

(7) 二酸化硫黄濃度の測定結果

① 一般環境測定局

所 名	所在地	測定局名	全別表第3の区分	測定方法	測定日数	測定時間	平均値	1時間値が0.1		日平均値が0.04		1時間値の		日平均値が0.04を超過した日数	環境基準の24時間平均値が0.04を超過した日数	備 考	
								ppmを超過した日数とその割合		ppmを超過した日数とその割合		最高値					
								(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)				
大阪府 大阪市	大阪府東成区 大阪府北区 大阪府此花区 大阪府大正区 大阪府高槻市	大阪府公害監視センター 済美小学校 此花区役所 平尾小学校 渡中学校	58	準工	355	8559	0.005	0	0.0	0	0.0	0.026	0.010	0	0	0	0
			58	周	365	8717	0.005	0	0.0	0	0.0	0.025	0.009	0	0	0	0
			58	住	353	8473	0.005	0	0.0	0	0.0	0.036	0.010	0	0	0	0
			58	住	364	8710	0.005	0	0.0	0	0.0	0.048	0.014	0	0	0	0
			58	住	361	8629	0.005	0	0.0	0	0.0	0.029	0.012	0	0	0	0
大阪府 大阪市	大阪府淀川区 大阪府生野区 大阪府旭区 大阪府城東区 大阪府住之江区	淀川区役所 勝山中学校 大宮中学校 富貴小学校 旧住之江小学校	58	應	365	8719	0.004	0	0.0	0	0.0	0.027	0.010	0	0	0	0
			58	住	361	8564	0.005	0	0.0	0	0.0	0.032	0.011	0	0	0	0
			58	住	365	8711	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.009	0	0	0	0
			58	住	364	8583	0.005	0	0.0	0	0.0	0.025	0.009	0	0	0	0
			58	住	359	8580	0.006	0	0.0	0	0.0	0.039	0.012	0	0	0	0
大阪府 大阪市	大阪府平野区 大阪府西成区 大阪府西成区 大阪府鶴見区 堺市	福徳中学校 今宮中学校 藤江小学校 茨田北小学校 少将寺	58	住	365	8657	0.005	0	0.0	0	0.0	0.029	0.010	0	0	0	0
			58	周	364	8626	0.006	0	0.0	0	0.0	0.042	0.013	0	0	0	0
			58	周	361	8567	0.005	0	0.0	0	0.0	0.025	0.011	0	0	0	0
			58	住	365	8702	0.005	0	0.0	0	0.0	0.019	0.009	0	0	0	0
			58	住	365	8595	0.007	0	0.0	0	0.0	0.056	0.014	0	0	0	0
堺市 堺市	堺市 堺市 堺市 堺市 堺市	龍 浜寺 石津 金剛 若松台	58	住	364	8592	0.007	0	0.0	0	0.0	0.035	0.014	0	0	0	0
			58	住	356	8484	0.006	0	0.0	0	0.0	0.069	0.015	0	0	0	0
			58	住	364	8675	0.009	0	0.0	0	0.0	0.084	0.019	0	0	0	0
			58	住	364	8692	0.005	0	0.0	0	0.0	0.076	0.011	0	0	0	0
			58	住	363	8665	0.004	0	0.0	0	0.0	0.023	0.008	0	0	0	0
大阪府 豊中市 豊中市 豊中市 吹田市	岸和田市 岸和田中央公園 岸和田 千成 池田市立南郷会館 吹田市西消防署	59	住	380	8520	0.003	0	0.0	0	0.0	0.023	0.006	0	0	0	0	
		58	周	361	8689	0.005	0	0.0	0	0.0	0.026	0.010	0	0	0	0	
		58	周	355	8611	0.005	0	0.0	0	0.0	0.026	0.009	0	0	0	0	
		59	住	364	8685	0.003	0	0.0	0	0.0	0.015	0.007	0	0	0	0	
		58	周	360	8667	0.005	0	0.0	0	0.0	0.026	0.010	0	0	0	0	
吹田市 吹田市 吹田市 泉大津市 高槻市 高槻市	吹田市 吹田市 吹田市 泉大津市 高槻市 高槻市	吹田市北消防署 川園 泉大津市役所 高槻南 高槻北	58	住	362	8724	0.004	0	0.0	0	0.0	0.017	0.008	0	0	0	0
			58	住	359	8660	0.006	0	0.0	0	0.0	0.028	0.012	0	0	0	0
			58	準工	362	8683	0.006	0	0.0	0	0.0	0.038	0.012	0	0	0	0
			59	住	351	8564	0.005	0	0.0	0	0.0	0.021	0.010	0	0	0	0
			59	住	331	8232	0.003	0	0.0	0	0.0	0.016	0.006	0	0	0	0
大阪府 守口市 守口市 守口市 吹田市	貝塚市 守口市 守口市 守口市 吹田市	貝塚市消防署 第一測定局(金田) 第二測定局(大日) 第三測定局(鶴) 橋 釜	59	住	357	8612	0.004	0	0.0	0	0.0	0.035	0.009	0	0	0	0
			58	住	364	8690	0.003	0	0.0	0	0.0	0.018	0.007	0	0	0	0
			58	準工	363	8674	0.003	0	0.0	0	0.0	0.021	0.008	0	0	0	0
			58	準工	363	8692	0.004	0	0.0	0	0.0	0.022	0.008	0	0	0	0
			58	住	341	8270	0.005	0	0.0	0	0.0	0.019	0.011	0	0	0	0
吹田市 吹田市 吹田市 吹田市 吹田市 吹田市	吹田市 吹田市 吹田市 吹田市 吹田市 吹田市	吹田市役所 王仁公園 番 屋 吹田市役所 八尾保健所	58	南	364	8689	0.004	0	0.0	0	0.0	0.019	0.008	0	0	0	0
			58	南	365	8593	0.003	0	0.0	0	0.0	0.014	0.007	0	0	0	0
			58	南	349	8293	0.004	0	0.0	0	0.0	0.018	0.008	0	0	0	0
			59	南	340	8354	0.002	0	0.0	0	0.0	0.014	0.005	0	0	0	0
			59	南	333	8328	0.004	0	0.0	0	0.0	0.026	0.008	0	0	0	0
八尾市 泉佐野市 大阪府 大阪府 大阪府	八尾市 泉佐野市 豊田林市 寝屋川市 寝屋川市	志紀公園 泉佐野市役所 豊田林市役所 寝屋川市役所 成 田	58	住	364	8724	0.007	0	0.0	0	0.0	0.025	0.016	0	0	0	0
			59	住	289	7216	0.003	0	0.0	0	0.0	0.034	0.007	0	0	0	0
			59	周	347	8523	0.003	0	0.0	0	0.0	0.027	0.007	0	0	0	0
			58	周	362	8654	0.004	0	0.0	0	0.0	0.017	0.008	0	0	0	0
			58	住	349	8462	0.003	0	0.0	0	0.0	0.016	0.007	0	0	0	0
松原市 松原市 松原市 門真市 門真市	松原市 松原市 松原市 門真市 門真市	大瀬給食センター 大瀬高校 松原市役所 門真市役所 門真市南	58	準工	363	8712	0.005	0	0.0	0	0.0	0.027	0.010	0	0	0	0
			58	住	357	8624	0.005	0	0.0	0	0.0	0.028	0.010	0	0	0	0
			58	住	325	7934	0.005	0	0.0	0	0.0	0.017	0.008	0	0	0	0
			58	住	363	8730	0.004	0	0.0	0	0.0	0.017	0.009	0	0	0	0
			58	住	363	8718	0.003	0	0.0	0	0.0	0.018	0.007	0	0	0	0
大阪府 高石市 高石市 高石市 高石市 高石市	高石市 高石市 高石市 高石市 高石市	高石市公立公園 高石市公害監視センター 羽衣学園 高石小学校 取石小学校	58	住	327	8265	0.004	0	0.0	0	0.0	0.038	0.009	0	0	0	0
			58	周	363	8677	0.006	0	0.0	0	0.0	0.047	0.011	0	0	0	0
			58	住	364	8686	0.006	0	0.0	0	0.0	0.064	0.011	0	0	0	0
			58	住	364	8682	0.006	0	0.0	0	0.0	0.048	0.011	0	0	0	0
			58	住	364	8695	0.005	0	0.0	0	0.0	0.030	0.010	0	0	0	0
藤井寺市 東大阪市 東大阪市 大阪府 交野市	藤井寺市 東大阪市 東大阪市 泉南市 交野市	道明寺東小学校 東大阪市西保健所 東大阪市消防庁舎 泉南市役所 交野市役所	59	住	340	8312	0.007	0	0.0	0	0.0	0.032	0.014	0	0	0	0
			58	周	334	8147	0.005	0	0.0	0	0.0	0.026	0.010	0	0	0	0
			58	周	348	8497	0.004	0	0.0	0	0.0	0.019	0.008	0	0	0	0
			59	住	333	8294	0.004	0	0.0	0	0.0	0.020	0.008	0	0	0	0
			58	住	351	8500	0.004	0	0.0	0	0.0	0.015	0.008	0	0	0	0
堺市 堺市 堺市 堺市 堺市	堺市 堺市 堺市 堺市 堺市	堺市役所 堺市役所 孝子 浜輪 深日	59	住	330	8154	0.004	0	0.0	0	0.0	0.022	0.008	0	0	0	0
			59	住	355	8522	0.003	0	0.0	0	0.0	0.024	0.007	0	0	0	0
			59	未	356	8525	0.003	0	0.0	0	0.0	0.045	0.007	0	0	0	0
			59	住	357	8538	0.004	0	0.0	0	0.0	0.028	0.008	0	0	0	0
			59	住	339	8176	0.003	0	0.0	0	0.0	0.028	0.008	0	0	0	0
堺市 堺市 堺市 堺市 堺市	堺市 堺市 堺市 堺市 堺市	多奈川 小島 東横 西畑	59	住	357	8495	0.004	0	0.0	0	0.0	0.027	0.009	0	0	0	0
			58	未	356	8514	0.003	0	0.0	0	0.0	0.021	0.008	0	0	0	0
			58	未	366	8516	0.003	0	0.0	0	0.0	0.030	0.006	0	0	0	0
			58	未	353	8420	0.002	0	0.0	0	0.0	0.041	0.004	0	0	0	0
			59	未	353	8420	0.002	0	0.0	0	0.0	0.041	0.004	0	0	0	0

*紫外線蛍光法(乾式)で測定

② 自動車排出ガス測定局

所 管	所 在 地	観 測 局 名	令 別 表 第 3 の 区 分	用 途	有 効 観 測 日 数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1 ppmを 超えた 時間数とその割合		日平均値が0.04 ppmを 超えた 日数とその割合		1時間値の 最 高 値 (ppm)	日平均値の 2%除外値 (ppm)	日平均値が 0.04 ppmを 超えた日数 の割合	環境基準の 1.5倍に 達した日数 の割合	備 考
								(日)	(時間)	(ppm)	(時間)					
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	359	8595	0.006	0	0.0	0	0.0	0.041	0.012	0	0	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉新小学校	58	商	364	8719	0.006	0	0.0	0	0.0	0.033	0.012	0	0	○
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	365	8713	0.008	0	0.0	0	0.0	0.057	0.015	0	0	○
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	365	8727	0.005	0	0.0	0	0.0	0.018	0.009	0	0	○
堺市	堺市	堺市役所	58	商	364	8693	0.007	0	0.0	0	0.0	0.042	0.012	0	0	○
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	58	商	363	8719	0.006	0	0.0	0	0.0	0.026	0.011	0	0	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	329	8297	0.005	0	0.0	0	0.0	0.023	0.010	0	0	○
豊中市	豊中市	千里	58	商	320	8145	0.004	0	0.0	0	0.0	0.018	0.009	0	0	○
吹田市	吹田市	吹田警察署	58	商	346	8370	0.006	0	0.0	0	0.0	0.024	0.011	0	0	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	58	商	365	8697	0.006	0	0.0	0	0.0	0.021	0.011	0	0	○
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	商	360	8619	0.005	0	0.0	0	0.0	0.019	0.010	0	0	○
枚方市	枚方市	招 提	58	住	350	8382	0.006	0	0.0	0	0.0	0.019	0.011	0	0	○
枚方市	枚方市	中 塚	58	工	344	8290	0.006	0	0.0	0	0.0	0.040	0.011	0	0	○
大阪府	八尾市	八尾市立病院	58	住	361	8564	0.004	0	0.0	0	0.0	0.022	0.008	0	0	○
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	364	8680	0.006	0	0.0	0	0.0	0.028	0.011	0	0	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	埠工	365	8693	0.006	0	0.0	0	0.0	0.019	0.011	0	0	○
大阪府	高石市	カキFールMBS	58	住	364	8677	0.005	0	0.0	0	0.0	0.044	0.010	0	0	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市公署監視センター	58	商	362	8705	0.007	0	0.0	0	0.0	0.026	0.013	0	0	○

* 紫外線蛍光法（乾式）で測定