

6-18 光化学スモッグ予報・注意報の発令回数及び被害の訴え人数の推移

年 度	平4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
予 報 (回)	19	14	19	9	15	7	29	13	30	26
注意報 (回)	11	11	15	8	10	3	25	11	23	20
被害の訴え (人)	0	1	0	45	0	0	2	161	55	2

6-19 局種別浮遊粒子状物質の環境保全目標達成状況の推移

区 分		年 度						
		平9	10	11	12	13		
長 期 的 評 価	一 般 環 境 大 気 測 定 局	基準達成局数	33	55	81	77	36	
		基準未達成局数	47	26	1	5	46	
	自 動 車 排 出 ガ ス 測 定 局	基準達成局数	4	8	25	19	10	
		基準未達成局数	27	22	4	11	21	
短 期 的 評 価	一 般 環 境 大 気 測 定 局	日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた測定局	測定局数	76	58	12	33	72
		超過延べ日数	466	271	16	73	178	
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた測定局数	測定局数	70	52	67	27	80
		超過延べ時間数	781	315	142	88	929	
	自 動 車 排 出 ガ ス 測 定 局	日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた測定局	測定局数	30	26	15	26	29
		超過延べ日数	365	269	44	148	91	
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた測定局数	測定局数	30	23	26	21	28
		超過延べ時間数	534	324	110	87	401	

6-20 局種別二酸化硫黄の環境保全目標達成状況の推移

区 分		年 度						
		平9	10	11	12	13		
長 期 的 評 価	一 般 環 境 大 気 測 定 局	基準未達成局数	0	0	0	0	0	
		超過延べ日数	0	0	0	0	0	
	自 動 車 排 出 ガ ス 測 定 局	基準未達成局数	0	0	0	0	0	
		超過延べ日数	0	0	0	0	0	
短 期 的 評 価	一 般 環 境 大 気 測 定 局	日平均値が0.04ppmを超えた測定局	測定局数	0	0	0	0	3
		超過延べ日数	0	0	0	0	3	
		1時間値が0.10ppmを超えた測定局数	測定局数	1	0	0	27	43
		超過延べ時間数	1	0	0	32	99	
	自 動 車 排 出 ガ ス 測 定 局	日平均値が0.04ppmを超えた測定局	測定局数	0	0	0	0	1
		超過延べ日数	0	0	0	0	1	
		1時間値が0.10ppmを超えた測定局数	測定局数	0	0	0	6	10
		超過延べ時間数	0	0	0	7	25	

6-21 大気汚染常時監視測定結果

(注-1) 平成13年度における大気汚染常時監視測定結果をまとめている。

(注-2) 用途地域の欄は、次の区分に従って記入している。

- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 風致地区
- 臨港地区
- 工業専用地域
- 都市計画区域で上記のいずれにも該当しない地域
- 都市計画区域以外の地域

} = 住

} = 商

} = 準工

} = 工

} = 風致

} = 臨港

} = 工専

} = 未

} = 他

(注-3) 環境保全目標達成状況の評価は、有効測定局の結果を用いて行う。「有効測定局」とは、年間の測定時間が6000時間以上ある測定局(但し、光化学オキシダントについては、昼間(6時から20時)の測定時間が1時間以上ある測定局、非メタン炭化水素については午前6時から午前9時の測定日数が1日以上ある測定局)のことをいう。

(注-4) 測定結果における表の備考欄の「○」は、継続局を示す。「継続局」とは、10年間継続して測定を行い、かつ有効測定局である局のことをいう。

(注-5) 測定は、下表に示す方式により実施している。

測 定 項 目	測 定 方 式
窒素酸化物 (一酸化窒素、二酸化窒素)	吸 光 光 度 法 化 学 発 光 法 ( 乾 式 )
光化学オキシダント	吸 光 光 度 法 紫 外 線 吸 収 法 ( 乾 式 )
炭化水素 (全炭化水素、非メタン炭化水素)	ガスクロマトグラフ法
浮遊粒子状物質	ベータ線吸収法
二酸化硫黄	溶 液 導 電 率 法 紫 外 線 蛍 光 法 ( 乾 式 )
一酸化炭素	非分散型赤外線吸収法

(注-6) 窒素酸化物、光化学オキシダント及び二酸化硫黄の各項目については、平成8年10月から乾式測定法が環境基準の公定法に追加された。平成9年度から光化学オキシダントと二酸化硫黄について、平成10年度から二酸化窒素について、一部測定局で乾式法による測定が開始されています。

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令列表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)				
									(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)				
大阪府	大阪市東成区	国設大阪(センター)	58	準工	362	8696	0.031	0.107	0	0.0	4	0.0	3	0.8	81	22.4	0.057	0	○	○
大阪府	大阪市北区	済美小学校	58	商	365	8734	0.034	0.123	0	0.0	8	0.1	11	3.0	108	29.6	0.063	4	×	○
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	58	住	365	8727	0.034	0.132	0	0.0	9	0.1	5	1.4	122	33.4	0.060	0	○	○
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	365	8726	0.031	0.109	0	0.0	3	0.0	4	1.1	81	22.2	0.058	0	○	○
大阪府	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	362	8652	0.025	0.113	0	0.0	3	0.0	0	0.0	36	9.9	0.048	0	○	○*
大阪府	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	364	8721	0.033	0.116	0	0.0	4	0.0	6	1.6	96	26.4	0.060	0	○	○
大阪府	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	365	8720	0.030	0.111	0	0.0	4	0.0	4	1.1	76	20.8	0.055	0	○	○*
大阪府	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	365	8732	0.030	0.104	0	0.0	3	0.0	2	0.5	74	20.3	0.056	0	○	○
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	363	8708	0.030	0.112	0	0.0	6	0.1	3	0.8	75	20.7	0.056	0	○	○
大阪府	大阪市平野区	清江小学校	58	住	364	8716	0.033	0.123	0	0.0	15	0.2	3	0.8	93	25.5	0.058	0	○	○
大阪府	大阪市西成区	瑞穂中学校	58	住	365	8721	0.031	0.140	0	0.0	11	0.1	2	0.5	80	21.9	0.055	0	○	○
大阪府	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	365	8726	0.035	0.111	0	0.0	4	0.0	10	2.7	110	30.1	0.061	3	×	○
大阪府	大阪市西区	堀江小学校	58	商	365	8729	0.035	0.104	0	0.0	3	0.0	8	2.2	113	31.0	0.061	1	×	○
大阪府	大阪市住之江区	南港ポートタウン	58	準工	365	8715	0.033	0.117	0	0.0	9	0.1	5	1.4	101	27.7	0.059	0	○	○*
堺市	堺市	北林寺	58	住	363	8672	0.028	0.132	0	0.0	13	0.1	2	0.6	51	14.0	0.051	0	○	○
堺市	堺市	浜寺	58	住	364	8671	0.027	0.132	0	0.0	13	0.1	2	0.5	38	10.4	0.049	0	○	○
堺市	堺市	石津	58	住	363	8602	0.030	0.130	0	0.0	13	0.2	3	0.8	61	16.8	0.052	0	○	○*
堺市	堺市	金岡	58	住	365	8685	0.024	0.121	0	0.0	4	0.0	1	0.3	23	6.3	0.046	0	○	○
堺市	堺市	三宝	58	住	363	8672	0.030	0.107	0	0.0	5	0.1	2	0.6	70	19.3	0.053	0	○	○
堺市	堺市	若松台	58	住	361	8496	0.014	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○	○*
堺市	堺市	登美丘	58	住	359	8518	0.023	0.109	0	0.0	8	0.1	0	0.0	14	3.9	0.044	0	○	○*
堺市	堺市	桃山台	58	住	364	8688	0.018	0.101	0	0.0	1	0.0	0	0.0	8	2.2	0.040	0	○	○
堺市	堺市	深井	58	住	364	8683	0.024	0.112	0	0.0	7	0.1	1	0.3	25	6.9	0.046	0	○	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	360	8594	0.024	0.118	0	0.0	12	0.1	1	0.3	14	3.9	0.047	0	○	○
豊中市	豊中市	野田	58	住	356	8580	0.023	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	7.6	0.048	0	○	○
豊中市	豊中市	千成	58	準工	362	8671	0.026	0.104	0	0.0	3	0.0	0	0.0	49	13.5	0.051	0	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	361	8636	0.016	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.042	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市消防署	58	商	356	8642	0.028	0.097	0	0.0	0	0.0	1	0.3	62	17.4	0.054	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	361	8655	0.023	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	7.5	0.045	0	○	○*
吹田市	吹田市	川園	58	住	353	8519	0.027	0.103	0	0.0	2	0.0	2	0.6	59	16.7	0.054	0	○	○
大阪府	泉大津市	泉大津市民健康プラザ	58	商	364	8684	0.031	0.128	0	0.0	20	0.2	3	0.8	69	19.0	0.055	0	○	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	58	準工	362	8709	0.025	0.127	0	0.0	17	0.2	1	0.3	34	9.4	0.049	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	365	8614	0.022	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	5.8	0.045	0	○	○*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	360	8628	0.013	0.115	0	0.0	3	0.0	0	0.0	6	1.7	0.038	0	○	○*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	361	8499	0.020	0.110	0	0.0	6	0.1	1	0.3	9	2.5	0.040	0	○	○*
大阪府	守口市	守口府民健康プラザ	58	商	347	8311	0.028	0.108	0	0.0	2	0.0	2	0.6	59	17.0	0.056	0	○	○
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	361	8642	0.028	0.103	0	0.0	1	0.0	2	0.6	61	16.9	0.056	0	○	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	355	8515	0.028	0.100	0	0.0	1	0.0	2	0.6	62	17.5	0.055	0	○	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	363	8672	0.030	0.103	0	0.0	4	0.0	5	1.4	72	19.8	0.058	0	○	○
吹田市	吹田市	福業	58	住	365	8697	0.024	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.2	0.044	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市役所	58	商	364	8684	0.018	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.038	0	○	○
吹田市	吹田市	王仁公園	58	商	365	8700	0.018	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.038	0	○	○
吹田市	吹田市	香里	58	住	361	8605	0.020	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.8	0.041	0	○	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	365	8694	0.026	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	39	10.7	0.047	0	○	○
八尾市	八尾市	志紀公園	58	住	364	8681	0.023	0.115	0	0.0	5	0.1	1	0.3	25	6.9	0.046	0	○	○
八尾市	八尾市	八尾府民健康プラザ	58	商	363	8682	0.028	0.121	0	0.0	5	0.1	1	0.3	55	15.2	0.054	0	○	○
八尾市	八尾市	水越	58	他	361	8605	0.018	0.129	0	0.0	5	0.1	1	0.3	9	2.5	0.042	0	○	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	358	8470	0.020	0.114	0	0.0	7	0.1	2	0.6	7	2.0	0.040	0	○	○*
泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市役所	59	住	361	8701	0.019	0.109	0	0.0	9	0.1	2	0.6	6	1.7	0.041	0	○	○
大阪府	堺田林市	堺田林市役所	59	商	364	8695	0.016	0.107	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.5	0.034	0	○	○
大阪府	堺屋川市	堺屋川市役所	58	商	357	8549	0.026	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	41	11.5	0.050	0	○	○
堺屋川市	堺屋川市	成田	58	住	357	8546	0.023	0.093	0	0.0	0	0.0	1	0.3	24	6.7	0.048	0	○	○*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	357	8541	0.013	0.110	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○	○
松原市	松原市	大塚給食センター	58	準工	362	8722	0.028	0.134	0	0.0	11	0.1	2	0.6	48	13.3	0.049	0	○	○
松原市	松原市	大塚高校	58	住	362	8729	0.030	0.143	0	0.0	9	0.1	0	0.0	83	22.9	0.053	0	○	○
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	364	8683	0.025	0.104	0	0.0	1	0.0	1	0.3	42	11.5	0.051	0	○	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	350	8299	0.014	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.031	0	○	○*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	358	8495	0.016	0.107	0	0.0	2	0.0	0	0.0	1	0.3	0.035	0	○	○*
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	住	362	8725	0.022	0.117	0	0.0	5	0.1	0	0.0	18	5.0	0.043	0	○	○
門真市	門真市	門真市役所	58	住	349	8362	0.025	0.089	0	0.0	0	0.0	1	0.3	41	11.7	0.051	0	○	○
門真市	門真市	門真市南	58	住	363	8693	0.026	0.101	0	0.0	1	0.0	1	0.3	51	14.0	0.053	0	○	○
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	363	8675	0.026	0.132	0	0.0	13	0.1	2	0.6	34	9.4	0.052	0	○	○
高石市	高石市	高石市公署監視センター	58	商	364	8655	0.028	0.130	0	0.0	16	0.2	2	0.5	42					

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超過した時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超過した日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超過した日数	環境保全目標状況	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)				
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	339	8144	0.043	0.106	0	0.0	16	0.2	19	5.6	199	58.7	0.064	12	×	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	365	8730	0.047	0.160	0	0.0	123	1.4	62	17.0	200	54.8	0.072	55	×	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	364	8717	0.040	0.118	0	0.0	15	0.2	7	1.9	169	46.4	0.060	0	○	○*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	359	8617	0.041	0.128	0	0.0	17	0.2	12	3.3	189	52.6	0.063	5	×	○*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	364	8714	0.043	0.143	0	0.0	54	0.6	27	7.4	189	51.9	0.068	20	×	○*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	365	8722	0.037	0.112	0	0.0	5	0.1	11	3.0	141	38.6	0.064	4	×	○*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	365	8719	0.046	0.147	0	0.0	75	0.9	55	15.1	203	55.6	0.072	48	×	○*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	363	8706	0.044	0.115	0	0.0	30	0.3	35	9.6	184	50.7	0.071	28	×	○*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	365	8715	0.039	0.130	0	0.0	21	0.2	11	3.0	155	42.5	0.062	4	×	○*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	362	8658	0.036	0.105	0	0.0	3	0.0	5	1.4	121	33.4	0.059	0	○	○*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	363	8689	0.035	0.126	0	0.0	6	0.1	1	0.3	114	31.4	0.054	0	○	○*
堺市	堺市	堺市役所	58	商	364	8683	0.040	0.134	0	0.0	48	0.6	15	4.1	179	49.2	0.066	8	×	○
堺市	堺市	第二阪和	58	住	361	8654	0.031	0.128	0	0.0	11	0.1	2	0.6	81	22.4	0.053	0	○	○
堺市	堺市	中環黒土	58	住	357	8567	0.039	0.120	0	0.0	25	0.3	10	2.8	163	45.7	0.061	3	×	○
堺市	堺市	湊岸	58	住	363	8667	0.037	0.125	0	0.0	8	0.1	4	1.1	149	41.0	0.057	0	○	○
堺市	堺市	常盤浜寺	58	商	363	8667	0.032	0.118	0	0.0	4	0.0	1	0.3	73	20.1	0.051	0	○	○
堺市	堺市	阪和深井畑山	58	他	365	8691	0.029	0.117	0	0.0	7	0.1	1	0.3	67	18.4	0.049	0	○	○
堺市	堺市	阪和泉北	58	他	365	8690	0.024	0.104	0	0.0	3	0.0	0	0.0	14	3.8	0.042	0	○	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	359	8506	0.032	0.123	0	0.0	9	0.1	3	0.8	85	23.7	0.054	0	○	○*
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	358	8646	0.028	0.115	0	0.0	3	0.0	1	0.3	33	9.2	0.049	0	○	○*
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	348	8372	0.027	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	47	13.5	0.050	0	○	○
豊中市	豊中市	千里	58	商	349	8401	0.031	0.112	0	0.0	2	0.0	5	1.4	94	26.9	0.058	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	355	8658	0.033	0.109	0	0.0	5	0.1	3	0.8	91	25.6	0.056	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	365	8698	0.035	0.100	0	0.0	1	0.0	1	0.3	124	34.0	0.055	0	○	○
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	356	8515	0.024	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	6.5	0.045	0	○	○*
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	商	357	8598	0.035	0.100	0	0.0	1	0.0	3	0.8	118	33.1	0.059	0	○	○
枚方市	枚方市	招堤	58	準工	365	8707	0.033	0.117	0	0.0	5	0.1	1	0.3	118	32.3	0.057	0	○	○
枚方市	枚方市	中環	58	工	365	8690	0.036	0.113	0	0.0	5	0.1	6	1.6	141	38.6	0.060	0	○	○
八尾市	八尾市	八尾市立病院	58	住	364	8691	0.041	0.195	0	0.0	41	0.5	24	6.6	165	45.3	0.068	17	×	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	364	8688	0.029	0.132	0	0.0	15	0.2	2	0.5	45	12.4	0.047	0	○	○
大阪府	河内長野市	河内長野市民健康プラザ	59	準工	365	8684	0.030	0.108	0	0.0	1	0.0	0	0.0	33	9.0	0.046	0	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	365	8699	0.036	0.160	0	0.0	15	0.2	3	0.8	134	36.7	0.057	0	○	○
大阪府	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	332	7965	0.029	0.124	0	0.0	5	0.1	0	0.0	50	15.1	0.049	0	○	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	360	8554	0.037	0.127	0	0.0	13	0.2	10	2.8	155	43.1	0.061	3	×	○*
大阪府	高石市	カモトールMBS	58	住	349	8400	0.032	0.136	0	0.0	13	0.2	2	0.6	89	25.5	0.052	0	○	○
東大阪府	東大阪市	東大阪市公営監視センター	58	商	363	8739	0.036	0.122	0	0.0	12	0.1	6	1.7	135	37.2	0.059	0	○	○
大阪府	西條市	国設西條線	58	商	364	8682	0.035	0.176	0	0.0	9	0.1	6	1.6	121	33.2	0.060	0	○	○

\* : 化学発光法（乾式）で測定

(2) 一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令列表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)					備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値		年平均値のNO2/(NO+NO2)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪(センター)	58	準工	362	8696	0.020	0.425	0.091	362	8696	0.051	0.514	0.151	60.6	○
大阪府	大阪市北区	済美小学校	58	商	365	8734	0.019	0.478	0.089	365	8734	0.053	0.579	0.152	63.8	○
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	58	住	365	8727	0.031	0.574	0.116	365	8727	0.066	0.706	0.177	52.0	○
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	365	8726	0.020	0.430	0.094	365	8726	0.052	0.534	0.152	60.5	○
大阪府	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	362	8652	0.015	0.405	0.068	362	8652	0.040	0.466	0.107	63.0	○*
大阪府	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	364	8721	0.024	0.435	0.107	364	8721	0.057	0.530	0.164	57.8	○
大阪府	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	365	8720	0.016	0.351	0.069	365	8720	0.045	0.461	0.128	65.6	○*
大阪府	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	365	8732	0.024	0.488	0.101	365	8732	0.053	0.579	0.157	55.7	○
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	363	8708	0.020	0.425	0.092	363	8708	0.050	0.531	0.154	60.2	○
大阪府	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	364	8716	0.022	0.461	0.094	364	8716	0.055	0.584	0.149	59.9	○
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	365	8721	0.022	0.464	0.092	365	8721	0.053	0.571	0.142	57.9	○
大阪府	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	365	8726	0.024	0.451	0.099	365	8726	0.058	0.544	0.155	59.4	○
大阪府	大阪市西区	堀江小学校	58	商	365	8729	0.024	0.442	0.114	365	8729	0.059	0.531	0.177	59.3	○
大阪府	大阪市住之江区	南港ポートタウン	58	準工	365	8715	0.021	0.464	0.094	365	8715	0.054	0.576	0.151	60.8	○*
大阪府	堺市	少林寺	58	住	363	8672	0.018	0.392	0.070	363	8672	0.046	0.496	0.116	61.5	○
堺市	堺市	浜寺	58	住	364	8671	0.015	0.358	0.056	364	8671	0.042	0.471	0.105	64.4	○
堺市	堺市	石津	58	住	363	8602	0.015	0.340	0.058	363	8602	0.045	0.441	0.103	67.4	○*
堺市	堺市	金岡	58	住	365	8685	0.012	0.345	0.049	365	8685	0.035	0.458	0.093	66.4	○
堺市	堺市	三宅	58	住	363	8672	0.017	0.358	0.068	363	8672	0.047	0.464	0.115	64.4	○
堺市	堺市	若松台	58	住	361	8486	0.004	0.219	0.019	361	8486	0.018	0.277	0.045	76.0	○*
堺市	堺市	登美丘	58	住	359	8518	0.006	0.277	0.025	359	8518	0.029	0.368	0.063	78.9	○*
堺市	堺市	桃山台	58	住	364	8688	0.007	0.292	0.031	364	8688	0.026	0.380	0.065	71.3	○
堺市	堺市	深井	58	住	364	8683	0.013	0.335	0.055	364	8683	0.037	0.430	0.099	64.2	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	360	8594	0.010	0.400	0.044	360	8594	0.034	0.516	0.085	69.2	○
豊中市	豊中市	野田	58	住	356	8580	0.021	0.462	0.091	356	8580	0.043	0.536	0.138	52.2	○
豊中市	豊中市	千成	58	準工	362	8671	0.019	0.372	0.091	362	8671	0.045	0.465	0.140	57.0	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	361	8636	0.007	0.309	0.032	361	8636	0.022	0.373	0.075	70.7	○
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	58	商	356	8642	0.018	0.408	0.085	356	8642	0.046	0.486	0.142	60.5	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	361	8655	0.015	0.381	0.069	361	8655	0.038	0.449	0.104	61.2	○*
吹田市	吹田市	川園	58	住	353	8619	0.019	0.460	0.092	353	8619	0.046	0.547	0.144	58.5	○
大阪府	泉大津市	泉大津市民健康プラザ	58	商	364	8684	0.016	0.438	0.056	364	8684	0.047	0.566	0.107	65.3	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	58	準工	362	8709	0.012	0.430	0.044	362	8709	0.038	0.557	0.088	67.4	○
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	365	8614	0.010	0.272	0.052	365	8614	0.033	0.346	0.098	68.0	○*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	360	8628	0.012	0.432	0.047	360	8627	0.026	0.505	0.084	52.2	○*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	361	8499	0.007	0.304	0.033	361	8499	0.027	0.406	0.069	73.7	○*
大阪府	守口市	守口市府民健康プラザ	58	商	347	8311	0.019	0.461	0.096	347	8311	0.047	0.552	0.148	59.6	○
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	361	8642	0.023	0.446	0.100	361	8642	0.051	0.538	0.158	54.2	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	355	8515	0.025	0.437	0.106	355	8515	0.053	0.525	0.160	53.4	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	363	8672	0.025	0.505	0.117	363	8672	0.055	0.609	0.176	54.9	○
吹田市	吹田市	楠葉	58	住	365	8697	0.018	0.277	0.068	365	8697	0.042	0.363	0.105	57.9	○
吹田市	吹田市	吹田市役所	58	商	364	8694	0.014	0.252	0.060	364	8694	0.037	0.329	0.102	63.5	○
吹田市	吹田市	王仁公園	58	未	365	8700	0.008	0.279	0.044	365	8700	0.026	0.342	0.078	69.1	○
吹田市	吹田市	香里	58	住	361	8605	0.011	0.263	0.052	361	8605	0.032	0.318	0.091	64.0	○
吹田市	吹田市	茨木市役所	59	住	365	8694	0.019	0.353	0.078	365	8694	0.045	0.417	0.133	57.8	○
八尾市	八尾市	志船公園	58	住	364	8681	0.015	0.307	0.060	364	8681	0.038	0.382	0.100	61.4	○
八尾市	八尾市	八尾市民健康プラザ	58	商	363	8682	0.020	0.351	0.085	363	8682	0.048	0.430	0.131	57.9	○
八尾市	八尾市	水越	58	他	366	8605	0.008	0.300	0.035	366	8605	0.026	0.404	0.076	68.6	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	358	8470	0.008	0.344	0.031	358	8470	0.028	0.451	0.070	71.8	○*
大阪府	泉佐野市	泉佐野市役所	59	住	361	8701	0.008	0.463	0.033	361	8701	0.027	0.572	0.107	70.3	○*
大阪府	宮田林市	宮田林市役所	59	商	364	8695	0.006	0.200	0.024	364	8695	0.022	0.289	0.054	73.8	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	353	8481	0.017	0.385	0.083	353	8479	0.043	0.458	0.134	60.3	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	357	8546	0.008	0.230	0.051	357	8546	0.031	0.294	0.095	73.5	○*
大阪府	三河内長野市	三河内公民館	59	住	349	8376	0.005	0.167	0.017	349	8376	0.018	0.268	0.044	74.5	○
大阪府	松原市	大塚給食センター	58	準工	362	8722	0.020	0.421	0.078	362	8722	0.048	0.515	0.128	57.7	○
松原市	松原市	大塚高校	58	住	362	8729	0.022	0.342	0.073	362	8729	0.053	0.466	0.125	57.9	○
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	364	8683	0.015	0.414	0.076	364	8683	0.040	0.504	0.127	61.9	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	350	8299	0.003	0.094	0.015	350	8299	0.017	0.169	0.045	82.5	○*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	358	8495	0.004	0.166	0.018	358	8495	0.020	0.266	0.050	78.8	○*
大阪府	柏原市	柏原市役所	59	住	362	8725	0.014	0.204	0.048	362	8725	0.036	0.321	0.088	61.4	○
門真市	門真市	門真市役所	58	住	349	8362	0.016	0.337	0.067	349	8362	0.041	0.415	0.115	60.5	○
門真市	門真市	門真市南	58	住	363	8693	0.016	0.370	0.074	363	8693	0.042	0.461	0.126	61.5	○
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	364	8676	0.013	0.345	0.054	363	8675	0.039	0.460	0.098	66.3	○
高石市	高石市	高石市公害監視センター	58	商	364	8655	0.017	0.432	0.060	364	8655	0.044	0.555	0.104	62.1	○
高石市	高石市	羽衣学園	58	住	364	8686	0.014	0.371	0.054	364	8686	0.040	0.489	0.100	65.8	○
高石市	高石市	高陽小学校	58	住	346	8391	0.015	0.495	0.056	346	8391	0.042	0.627	0.100	64.6	○
高石市	高石市	取石小学校	58	住	364	8671	0.013	0.352	0.051	364	8671	0.038	0.457	0.092	65.4	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	364	8688	0.013	0.309	0.051	364	8688	0.039	0.409	0.094	65.8	○
大阪府	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	359	8615	0.017	0.435	0.079	359	8615	0.044	0.545	0.132	61.1	○
大阪府	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	361	8625	0.011	0.342	0.054	361	8625	0.034	0.416	0.103	66.3	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	360	8504	0.009	0.324	0.032	360	8504	0.029	0.416	0		

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)					備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値		年平均値のNO2/(NO+NO2)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	339	8144	0.050	0.423	0.131	339	8144	0.093	0.516	0.185	46.1	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	商	365	8730	0.070	0.728	0.191	365	8730	0.117	0.847	0.259	40.0	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	364	8717	0.051	0.384	0.109	364	8717	0.091	0.490	0.158	43.6	○*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	359	8617	0.062	0.558	0.152	359	8617	0.102	0.668	0.207	39.9	○*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	364	8714	0.087	0.549	0.202	364	8714	0.130	0.647	0.264	33.1	○*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	365	8722	0.048	0.487	0.133	365	8722	0.085	0.567	0.182	43.8	○*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	365	8719	0.067	0.485	0.155	365	8719	0.113	0.591	0.218	40.8	○*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	363	8706	0.066	0.731	0.208	363	8706	0.109	0.825	0.277	39.8	○
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	365	8715	0.046	0.370	0.116	365	8715	0.085	0.462	0.168	45.6	○*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	362	8658	0.048	0.469	0.143	362	8658	0.084	0.563	0.193	42.8	○*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	363	8689	0.032	0.435	0.086	363	8689	0.068	0.547	0.136	52.1	○*
堺市	堺市	堺市役所	58	商	364	8683	0.049	0.432	0.123	364	8683	0.090	0.538	0.177	45.2	○
堺市	堺市	第二阪和	58	住	361	8654	0.032	0.491	0.105	361	8654	0.063	0.597	0.150	49.6	○
堺市	堺市	中環黒土	58	住	357	8567	0.064	0.595	0.171	357	8567	0.102	0.690	0.226	37.7	○
堺市	堺市	湊岸	58	住	363	8667	0.030	0.402	0.082	363	8667	0.067	0.508	0.134	54.7	○
堺市	堺市	常盤浜寺	58	商	363	8687	0.026	0.380	0.076	363	8687	0.058	0.498	0.121	54.8	○
堺市	堺市	阪和深井畑山	58	他	365	8691	0.032	0.451	0.097	365	8691	0.061	0.525	0.140	47.9	○
堺市	堺市	阪和泉北	58	他	365	8690	0.020	0.447	0.066	365	8690	0.044	0.507	0.103	53.8	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	359	8506	0.032	0.400	0.079	359	8506	0.063	0.523	0.128	50.0	○*
大阪府	岸和田市	岸和田市役所	59	商	358	8646	0.019	0.332	0.049	358	8646	0.047	0.424	0.094	60.2	○*
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	348	8372	0.031	0.467	0.114	348	8372	0.058	0.551	0.162	46.7	○
豊中市	豊中市	千里	58	商	349	8401	0.034	0.529	0.117	349	8401	0.066	0.627	0.162	47.8	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	355	8658	0.041	0.522	0.128	355	8658	0.073	0.621	0.182	44.3	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	365	8698	0.050	0.428	0.124	365	8698	0.085	0.501	0.175	41.2	○*
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	356	8515	0.034	0.407	0.096	356	8515	0.058	0.470	0.135	41.2	○*
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	商	357	8588	0.043	0.481	0.131	357	8588	0.077	0.564	0.184	44.8	○
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8707	0.088	0.584	0.219	365	8707	0.121	0.662	0.273	27.5	○
枚方市	枚方市	中振	58	工	365	8690	0.055	0.497	0.165	365	8690	0.092	0.544	0.215	39.6	○
八尾市	八尾市	八尾市立病院	58	住	364	8691	0.074	0.721	0.173	364	8691	0.115	0.901	0.229	35.7	○
大阪府	泉佐野市	未広公園	59	準工	364	8688	0.039	0.577	0.096	364	8688	0.068	0.693	0.138	42.3	○
大阪府	河内長野市	河内長野府民健康プラザ	59	準工	365	8684	0.032	0.301	0.073	365	8684	0.062	0.343	0.115	48.6	○
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	365	8699	0.037	0.398	0.098	365	8699	0.073	0.559	0.148	49.9	○
大阪府	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	332	7965	0.058	0.450	0.141	332	7965	0.086	0.507	0.184	33.2	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	360	8553	0.044	0.528	0.126	360	8553	0.082	0.627	0.181	45.7	○*
大阪府	高石市	カモードールMBS	58	住	358	8583	0.051	0.451	0.136	349	8399	0.084	0.571	0.183	38.5	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市公害監視センター	58	商	363	8739	0.039	0.498	0.128	363	8739	0.075	0.598	0.183	47.8	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	364	8682	0.044	0.541	0.132	364	8682	0.079	0.639	0.192	44.5	○

\* : 化学発光法(乾式)で測定

(3) 浮遊粒子状物質濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間		1時間値が0.20 mg/m3を超えた 時間数とその割合		日平均値が0.10 mg/m3を超えた 日数とその割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m3 を超えた日 が2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m3 を超えた 日数	環境 保全 目標 達成 状況	備考
					(日)	(時間)	(時間)	(%)	(日)	(%)						
大阪府	大阪市東成区	国設大阪(センター)	準工	357	8604	0.034	10	0.1	2	0.6	0.245	0.079	×	0	○	○
大阪府	大阪市北区	済美小学校	商住	361	8648	0.026	8	0.1	3	0.8	0.252	0.068	×	2	×	○
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	361	8674	0.038	25	0.3	4	1.1	0.290	0.085	×	2	×	○
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校	住	359	8622	0.041	27	0.3	3	0.8	0.272	0.085	×	2	×	○
大阪府	大阪市西淀川区	淀中学校	住	361	8663	0.035	22	0.3	3	0.8	0.281	0.076	×	2	×	○
大阪府	大阪市深川区	深川区役所	商住	361	8651	0.031	10	0.1	3	0.8	0.241	0.071	×	2	×	○
大阪府	大阪市生野区	勝山中学校	住	361	8669	0.039	34	0.4	3	0.8	0.390	0.084	×	2	×	○
大阪府	大阪市旭区	大宮中学校	住	356	8551	0.038	10	0.1	3	0.8	0.293	0.083	×	2	×	○
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校	住	362	8670	0.039	24	0.3	5	1.4	0.288	0.087	×	2	×	○
大阪府	大阪市住之江区	清江小学校	住	343	8265	0.037	10	0.1	2	0.6	0.239	0.081	×	2	×	○
大阪府	大阪市平野区	棋橋中学校	住	362	8659	0.031	11	0.1	3	0.8	0.279	0.068	×	2	×	○
大阪府	大阪市西成区	今宮中学校	商	344	8256	0.038	17	0.2	2	0.6	0.254	0.081	×	2	×	○
大阪府	大阪市西区	堀江小学校	商	362	8663	0.033	10	0.1	3	0.8	0.254	0.073	×	2	×	○
大阪府	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	359	8624	0.038	14	0.2	3	0.8	0.264	0.085	×	2	×	○
大阪府	大阪市住之江区	南港ポートタウン	準工	362	8659	0.033	12	0.1	3	0.8	0.244	0.076	×	2	×	○
堺市	堺市	少林寺	住	349	8365	0.035	20	0.2	3	0.9	0.555	0.076	×	2	×	○
堺市	堺市	浜寺	住	364	8677	0.038	23	0.3	3	0.8	0.254	0.082	×	2	×	○
堺市	堺市	石津	住	363	8679	0.038	20	0.2	4	1.1	0.500	0.091	×	2	×	○
堺市	堺市	金岡	住	365	8697	0.036	26	0.3	3	0.8	0.342	0.080	×	2	×	○
堺市	堺市	三宝	住	365	8694	0.037	18	0.2	3	0.8	0.242	0.085	×	2	×	○
堺市	堺市	若松台	住	365	8700	0.032	2	0.0	3	0.8	0.215	0.067	×	2	×	○
堺市	堺市	登美丘	住	355	8552	0.034	7	0.1	2	0.6	0.256	0.070	×	2	×	○
堺市	堺市	桃山台	住	365	8698	0.029	12	0.1	3	0.8	0.225	0.071	×	2	×	○
堺市	堺市	深井	住	362	8662	0.035	25	0.3	3	0.8	0.317	0.072	×	2	×	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	361	8619	0.033	18	0.2	3	0.8	0.240	0.067	×	2	×	○
豊中市	豊中市	野田	住	360	8678	0.033	18	0.2	4	1.1	0.264	0.076	×	2	×	○
豊中市	豊中市	千成	準工	361	8676	0.034	4	0.0	2	0.6	0.226	0.072	○	0	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	355	8545	0.022	4	0.0	0	0.0	0.228	0.058	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	商	363	8710	0.026	5	0.1	1	0.3	0.228	0.060	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	362	8699	0.026	3	0.0	0	0.0	0.221	0.061	○	0	○	○
吹田市	吹田市	川園	住	351	8514	0.027	2	0.0	0	0.0	0.228	0.065	○	0	○	○
大阪府	泉大津市	泉大津市民健康プラザ	準工	356	8566	0.033	19	0.2	3	0.8	0.275	0.070	×	2	×	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	商	364	8704	0.036	24	0.3	4	1.1	0.273	0.088	×	2	×	○
高槻市	高槻市	高槻南	住	364	8678	0.029	4	0.0	0	0.0	0.236	0.068	○	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻北	住	360	8629	0.018	0	0.0	1	0.3	0.180	0.048	○	0	○	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	361	8618	0.032	17	0.2	3	0.8	0.266	0.066	×	2	×	○
大阪府	守口市	守口市民健康プラザ	商	344	8555	0.027	7	0.1	1	0.3	0.225	0.067	○	0	○	○
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	344	8328	0.033	9	0.1	3	0.9	0.228	0.071	×	2	×	○
守口市	守口市	第二測定局(六日)	準工	359	8634	0.031	8	0.1	2	0.6	0.225	0.072	○	0	○	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	346	8346	0.033	2	0.0	1	0.3	0.209	0.071	○	0	○	○
枚方市	枚方市	楠葉	住	358	8551	0.031	6	0.1	1	0.3	0.262	0.069	○	0	○	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	364	8691	0.033	6	0.1	0	0.0	0.256	0.077	○	0	○	○
枚方市	枚方市	玉仁公園	未	364	8688	0.033	7	0.1	2	0.5	0.237	0.075	○	0	○	○
枚方市	枚方市	香里	住	364	8662	0.027	4	0.0	0	0.0	0.220	0.071	○	0	○	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	353	8462	0.027	5	0.1	1	0.3	0.266	0.062	○	0	○	○
八尾市	八尾市	志紀公園	住	351	8389	0.038	29	0.3	3	0.9	0.334	0.077	×	2	×	○
八尾市	八尾市	八尾市民健康プラザ	商	142	3381	0.033	7	0.2	1	0.7	0.264	0.062	○	2	×	○
八尾市	八尾市	水越	住	354	8461	0.038	17	0.2	3	0.8	0.302	0.080	×	2	×	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	360	8602	0.026	9	0.1	3	0.8	0.245	0.064	×	2	×	○
泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市役所	住	361	8691	0.016	0	0.0	0	0.0	0.153	0.046	○	0	○	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	360	8628	0.031	5	0.1	2	0.6	0.241	0.069	○	0	○	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	360	8621	0.036	5	0.1	1	0.3	0.271	0.081	○	0	○	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	355	8555	0.034	4	0.0	0	0.0	0.242	0.078	○	0	○	○
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	362	8647	0.026	1	0.0	1	0.3	0.278	0.059	○	0	○	○
松原市	松原市	大塚給食センター	準工	360	8691	0.035	24	0.3	3	0.8	0.362	0.075	×	2	×	○
松原市	松原市	大塚高校	住	351	8502	0.036	11	0.1	3	0.9	0.270	0.073	×	2	×	○
大阪府	大東市	大東市役所	住	361	8639	0.031	6	0.1	2	0.6	0.244	0.071	○	0	○	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	361	8617	0.027	2	0.0	2	0.6	0.206	0.064	○	0	○	○
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	360	8628	0.028	4	0.0	2	0.6	0.264	0.065	○	0	○	○
柏原市	柏原市	柏原市役所	住	311	7553	0.034	2	0.0	0	0.0	0.233	0.068	○	0	○	○
門真市	門真市	門真市役所	住	363	8711	0.031	5	0.1	1	0.3	0.227	0.076	○	0	○	○
門真市	門真市	門真市南	住	357	8575	0.036	6	0.1	1	0.3	0.272	0.083	○	0	○	○
大阪府	高石市	高石中学校	住	362	8643	0.034	21	0.2	3	0.8	0.252	0.069	×	2	×	○
高石市	高石市	高石市公害監視センター	商	358	8564	0.035	20	0.2	3	0.8	0.259	0.075	×	2	×	○
高石市	高石市	羽衣学園	住	364	8690	0.035	24	0.3	3	0.8	0.264	0.072	×	2	×	○
高石市	高石市	高陽小学校	住	339	8271	0.033	14	0.2	3	0.9	0.247	0.065	×	2	×	○
高石市	高石市	取石小学校	住	364	8682	0.035	22	0.3	3	0.8	0.274	0.073	×	2	×	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	361	8655	0.031	6	0.1	3	0.8	0.233	0.067	×	2	×	○
東大阪府	東大阪府	東大阪西保健センター	商	364	8683	0.035	6	0.1	3	0.8	0.242	0.080	×	2	×	○
東大阪府	東大阪府	東大阪旭町庁舎	商	353	8438	0.035	10	0.1	3	0.8	0.250	0.075	×	2	×	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	362	8643	0.025	7	0.1	3	0.8	0.240	0.056	×	2	×	○
交野市	交野市	交野市役所	住	360	8712	0.029	2	0.0	0	0.0	0.204	0.066	○	0	○	○
大阪府	阪南市	南海団地	住	352	8446	0.027	8	0.1	3	0.9	0.230	0.061	×	2	×	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	361	8650	0.031	3	0.0	0	0.0	0.247	0.069	○	0	○	○
熊取町	熊取町	熊取町役場	住	309	7603	0.034	19	0.2	3	1.0	0.303	0.069	×	2	×	○
岬町	岬町	岬町役場	住	356	8549	0.025	0	0.0	1	0.3	0.192	0.065	○	0	○	○
岬町	岬町	孝子	未	357	8540	0.025	7	0.1	1	0.3	0.229	0.061	○	0	○	○
岬町	岬町	淡輪	住	357	8542	0.027	7	0.1	1	0.3	0.252	0.063	○	0	○	○</

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20 mg/m3を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10 mg/m3を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	環境保全目標達成状況	備考
							(日)	(%)	(日)	(%)						
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	334	8037	0.043	11	0.1	3	0.9	0.248	0.083	×	2	×	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	362	8674	0.046	15	0.2	4	1.1	0.286	0.090	×	2	×	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	住	362	8679	0.047	30	0.3	4	1.1	0.284	0.094	×	2	×	○
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	住	359	8611	0.041	16	0.2	3	0.8	0.313	0.083	×	2	×	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	343	8254	0.051	23	0.3	8	2.3	0.297	0.101	×	4	×	○
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	362	8670	0.037	11	0.1	3	0.8	0.276	0.080	×	2	×	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	357	8604	0.042	16	0.2	3	0.8	0.257	0.085	×	2	×	○
堺市	堺市	堺市役所	商	362	8638	0.041	29	0.3	6	1.7	0.245	0.094	×	2	×	○
堺市	堺市	中環黒土	住	352	8459	0.045	25	0.3	5	1.4	0.318	0.094	×	4	×	○
堺市	堺市	湾岸	住	360	8625	0.039	14	0.2	4	1.1	0.443	0.075	×	2	×	○
堺市	堺市	阪和深井畑山	他	359	8616	0.041	19	0.2	3	0.8	0.258	0.082	×	2	×	○
堺市	堺市	阪和泉北	他	365	8688	0.039	13	0.1	3	0.8	0.246	0.087	×	2	×	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	352	8432	0.036	11	0.1	3	0.9	0.241	0.078	×	2	×	○
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	364	8718	0.036	18	0.2	3	0.8	0.264	0.072	×	2	×	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	353	8504	0.028	5	0.1	2	0.6	0.295	0.065	○	0	○	○
豊中市	豊中市	千里	商	360	8685	0.037	0	0.0	1	0.3	0.197	0.078	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	364	8734	0.036	11	0.1	3	0.8	0.278	0.076	×	2	×	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	363	8696	0.030	2	0.0	0	0.0	0.313	0.065	○	0	○	○
高槻市	高槻市	緑が丘	住	365	8743	0.028	0	0.0	0	0.0	0.181	0.057	○	0	○	○
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	353	8473	0.036	6	0.1	1	0.3	0.257	0.079	○	0	○	○
枚方市	枚方市	招提	準工	365	8698	0.038	5	0.1	3	0.8	0.259	0.077	○	0	○	○
枚方市	枚方市	中環	工	365	8689	0.042	10	0.1	2	0.5	0.285	0.086	○	0	○	○
八尾市	八尾市	八尾市立病院	住	351	8437	0.046	0	0.0	1	0.3	0.198	0.078	○	0	○	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	354	8484	0.032	30	0.4	3	0.8	0.329	0.072	×	2	×	○
大阪府	河内長野市	河内長野府民健康プラザ	準工	351	8443	0.039	1	0.0	2	0.6	0.226	0.069	○	0	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	362	8660	0.040	18	0.2	3	0.8	0.320	0.075	×	2	×	○
大阪府	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	243	6037	0.046	7	0.1	2	0.8	0.260	0.083	○	0	○	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	357	8579	0.042	7	0.1	3	0.8	0.282	0.091	×	2	×	○
大阪府	富石市	カモトールMBS	住	360	8626	0.039	24	0.3	3	0.8	0.274	0.075	×	2	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市公署監視センター	商	364	8735	0.043	15	0.2	4	1.1	0.273	0.087	×	2	×	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	362	8644	0.041	9	0.1	3	0.8	0.268	0.089	×	2	×	○

(4) 光化学オキシダント濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間	昼間	昼間の	昼間の1時間値が		昼間の1時間値が		昼間の	昼間の	環境保全目標達成状況	備考
				測定	測定	1時間値の	0.06ppmを超えた		0.12ppmを超えた		1時間値の	1時間値の		
				日数	時間	年平均値	日数と時間数		日数と時間数		最高値	年平均値		
(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)				
大阪府	大阪市東成区	国設大阪(センター)	準工	365	5377	0.025	59	199	2	2	0.124	0.041	×	○
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	365	5436	0.028	94	403	4	8	0.155	0.048	×	○*
大阪府	大阪市西淀川区	深中学校	住	365	5402	0.030	73	268	2	3	0.125	0.047	×	○
大阪府	大阪市淀川区	淀川区役所	商	365	5393	0.027	61	223	1	4	0.161	0.044	×	○
大阪府	大阪市生野区	藤山中学校	住	365	5399	0.031	92	333	0	0	0.118	0.049	×	○
大阪府	大阪市旭区	大宮中学校	住	365	5432	0.032	132	610	6	14	0.172	0.055	×	○*
大阪府	大阪市城東区	聖豊小学校	住	351	5211	0.030	101	459	2	3	0.132	0.050	×	○+
大阪府	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	5411	0.026	61	211	1	3	0.151	0.044	×	○
大阪府	大阪市平野区	経緯中学校	住	365	5432	0.030	114	548	4	10	0.156	0.052	×	○*
大阪府	大阪市高成区	今宮中学校	商	365	5398	0.027	68	229	1	3	0.149	0.045	×	○
大阪府	大阪市西区	堀江小学校	商	343	5062	0.027	82	297	2	5	0.150	0.046	×	○*
大阪府	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	363	5362	0.032	106	458	2	3	0.131	0.052	×	○
大阪府	大阪市浪速区	難波中学校	住	365	5437	0.027	92	351	2	6	0.158	0.049	×	○*
大阪府	大阪市住之江区	南港ポートタウン	準工	365	5398	0.025	47	143	0	0	0.114	0.042	×	○
堺市	堺市住之江区	小松寺	住	365	5353	0.029	91	402	2	2	0.158	0.048	×	○
堺市	堺市	浜寺	住	365	5351	0.031	102	410	2	3	0.155	0.050	×	○
堺市	堺市	石津	住	365	5414	0.028	102	428	1	1	0.163	0.049	×	○*
堺市	堺市	金岡	住	365	5363	0.031	110	475	2	3	0.141	0.051	×	○
堺市	堺市	三宝	住	365	5354	0.028	73	279	1	1	0.132	0.045	×	○
堺市	堺市	若松台	住	365	5406	0.037	154	839	10	23	0.150	0.059	×	○*
堺市	堺市	登美丘	住	363	5370	0.035	146	773	7	18	0.187	0.058	×	○*
堺市	堺市	桃山台	住	365	5369	0.035	132	683	3	5	0.135	0.055	×	○
堺市	堺市	深井	住	365	5361	0.032	115	521	4	4	0.140	0.053	×	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	258	3758	0.032	68	294	0	0	0.115	0.050	×	○
豊中市	豊中市	野田	住	342	4984	0.032	95	422	2	3	0.134	0.050	×	○
豊中市	豊中市	千成	準工	364	5392	0.027	65	271	0	0	0.102	0.042	×	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	357	5258	0.035	93	389	0	0	0.118	0.050	×	○
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	住	365	5455	0.027	72	291	2	3	0.143	0.046	×	○*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	365	5456	0.032	119	527	3	8	0.145	0.053	×	○*
吹田市	吹田市	川園	住	365	5339	0.027	59	223	0	0	0.115	0.041	×	○
大阪府	東大津市	東大津府民健康プラザ	商	365	5326	0.028	68	229	1	1	0.124	0.045	×	○
大阪府	東大津市	東大津市役所	準工	357	5248	0.028	64	243	0	0	0.113	0.044	×	○*
高槻市	高槻市	高槻南	住	365	5439	0.034	114	571	4	10	0.158	0.053	×	○*
高槻市	高槻市	高槻北	住	362	5357	0.029	76	308	1	1	0.127	0.045	×	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	364	5352	0.032	83	317	1	2	0.126	0.048	×	○
大阪府	守口市	守口市民健康プラザ	商	364	5361	0.028	68	248	1	1	0.125	0.045	×	○
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	364	5355	0.026	54	173	0	0	0.111	0.042	×	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	363	5332	0.025	48	152	0	0	0.115	0.040	×	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	362	5312	0.027	60	219	0	0	0.115	0.044	×	○
枚方市	枚方市	楠葉	住	365	5388	0.023	59	222	1	1	0.125	0.039	×	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	349	5131	0.027	68	271	1	2	0.148	0.043	×	○
枚方市	枚方市	王仁公園	未	365	5388	0.027	70	314	0	0	0.116	0.044	×	○
枚方市	枚方市	雷里	住	365	5382	0.030	76	331	0	0	0.118	0.047	×	○
人取町	茨木市	茨木市役所	商	365	5383	0.026	50	162	0	0	0.113	0.041	×	○
八尾市	八尾市	八尾府民健康プラザ	商	365	5331	0.025	51	165	0	0	0.115	0.040	×	○
人取町	泉佐野市	佐野中学校	住	365	5405	0.031	96	389	1	1	0.124	0.050	×	○*
泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市役所	住	364	5349	0.027	66	240	1	1	0.149	0.043	×	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	364	5366	0.037	165	946	12	27	0.175	0.061	×	○*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	365	5369	0.031	87	396	2	5	0.148	0.049	×	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	365	5433	0.034	109	550	4	8	0.149	0.053	×	○*
大阪府	河内長野市	三田市公民館	住	365	5409	0.039	185	1127	15	33	0.161	0.065	×	○*
松原市	松原市	大塚給食センター	準工	342	5024	0.025	36	166	0	0	0.113	0.042	×	○
松原市	松原市	大塚高校	住	342	5034	0.021	19	70	0	0	0.099	0.035	×	○
大阪府	大東市	大東市役所	住	365	5353	0.031	91	353	3	6	0.135	0.049	×	○
大阪府	相模市	緑ヶ丘小学校	住	365	5408	0.039	153	905	9	27	0.154	0.060	×	○*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	365	5397	0.037	160	893	11	23	0.173	0.060	×	○*
柏原市	柏原市	柏原市役所	住	343	5046	0.020	19	56	0	0	0.103	0.033	×	○
大阪府	門真市	門真市役所	住	365	5407	0.032	103	477	0	0	0.117	0.050	×	○
大阪府	門真市	門真市南	住	364	5388	0.029	84	383	1	3	0.132	0.046	×	○
大阪府	高石市	高石中学校	住	364	5345	0.033	103	487	2	3	0.167	0.052	×	○
高石市	高石市	高石市公署監視センター	商	365	5357	0.028	75	262	1	1	0.131	0.046	×	○
高石市	高石市	羽衣学園	住	363	5346	0.032	109	474	2	4	0.157	0.052	×	○
高石市	高石市	富隆小学校	住	357	5210	0.029	76	297	1	1	0.149	0.047	×	○
高石市	高石市	取石小学校	住	365	5373	0.031	88	362	2	4	0.150	0.050	×	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	365	5394	0.029	96	394	3	3	0.125	0.049	×	○
藤井寺市	藤井寺市	逆明寺東小学校	住	365	5449	0.024	51	191	0	0	0.113	0.040	×	○
東大阪府	東大阪府	東大阪府西保健センター	商	361	5304	0.031	90	386	1	2	0.123	0.049	×	○
東大阪府	東大阪府	東大阪府旭町庁舎	商	365	5374	0.032	95	414	1	1	0.120	0.050	×	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	365	5388	0.032	91	353	2	2	0.127	0.049	×	○
交野市	交野市	交野市役所	住	176	2599	0.027	22	66	0	0	0.086	0.042	×	○
大阪府	阪南市	南海団地	住	357	5256	0.039	119	626	3	3	0.140	0.056	×	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	365	5357	0.031	94	397	2	3	0.125	0.050	×	○
熊取町	熊取町	熊取町役場	住	143	2107	0.029	27	79	0	0	0.110	0.046	×	○
堺町	堺町	堺町役場	住	359	5311	0.029	41	125	0	0	0.099	0.041	×	○
堺町	堺町	孝子	未	356	5261	0.030	72	274	0	0	0.115	0.046	×	○
堺町	堺町	淡輪	住	353	5138	0.033	80	284	0	0	0.109	0.049	×	○
堺町	堺町	多奈川	住	356	5235	0.033	96	444	0	0	0.112	0.050	×	○

\*: 紫外線吸収法(乾式)で測定

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間	昼間	昼間の	昼間の1時間値が		昼間の1時間値が		昼間の	昼間の	環境保全目標達成状況	備考
				測定	測定	1時間値の	0.06ppmを超えた		0.12ppmを超えた		1時間値の	1時間値の		
				日数	時間	年平均値	日数と時間数		日数と時間数		最高値	年平均値		
(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)				
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	363	5370	0.023	15	30	0	0	0.090	0.036	×	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	340	5007	0.024	28	70	0	0	0.104	0.037	×	○
東大阪府	東大阪府	東大阪府公害監視センター	商	365	5374	0.020	26	67	0	0	0.097	0.034	×	○

\*: 紫外線吸収法(乾式)で測定

(5) メタン及び全炭化水素濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	メタン						全炭化水素						備考
				測定時間 (時間)	年平均値 (ppmC)	6~9時における 年平均値 (ppmC)	6~9時 測定日数 (日)	6~9時3時間平均値 (ppmC)		測定時間 (時間)	年平均値 (ppmC)	6~9時における 年平均値 (ppmC)	6~9時 測定日数 (日)	6~9時3時間平均値 (ppmC)		
								最高値	最低値					最高値	最低値	
大阪府	大阪市東成区	国設大阪(センター)	準工	8057	1.86	1.89	350	2.50	1.72	8057	2.21	2.27	350	4.86	1.88	○
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	8388	1.89	1.91	355	2.42	1.74	8388	2.17	2.26	355	4.75	1.87	○
大阪府	大阪市淀川区	淀川区役所	住	7649	1.80	1.81	321	2.01	1.67	7649	2.06	2.11	321	3.05	1.78	○
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	住	7387	1.79	1.82	312	2.32	1.64	7387	2.14	2.24	312	5.14	1.78	○
堺市	堺市	少林寺	住	7282	1.87	1.90	307	2.29	1.70	7282	2.18	2.24	307	4.52	1.86	○
堺市	堺市	浜寺	住	8487	1.89	1.92	358	2.25	1.73	8487	2.18	2.21	358	4.01	1.83	○
堺市	堺市	金岡	住	8593	1.90	1.92	362	2.30	1.73	8593	2.16	2.20	362	4.43	1.81	○
堺市	堺市	三宝	住	8633	1.90	1.93	364	2.35	1.71	8633	2.22	2.28	364	4.53	1.85	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8357	1.85	1.86	365	2.20	1.71	8357	2.00	2.04	365	3.75	1.79	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	5762	1.87	1.88	243	2.15	1.74	5762	2.15	2.21	243	3.56	1.89	○
泉大津市	泉大津市	泉大津市役所	準工	8609	1.87	1.90	361	2.30	1.71	8609	2.17	2.22	361	4.40	1.86	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8284	1.87	1.89	362	2.31	1.70	8284	2.04	2.07	362	3.64	1.76	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8297	1.87	1.89	363	2.39	1.72	8297	2.09	2.13	363	3.83	1.82	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8330	1.85	1.87	364	2.28	1.71	8330	2.19	2.24	364	4.25	1.89	○
高石市	高石市	高石市公害監視センター	商	8245	1.77	1.79	340	2.17	1.61	8244	2.05	2.10	340	4.24	1.70	○
高石市	高石市	取石小学校	住	7984	1.76	1.78	346	2.23	1.59	7984	2.00	2.04	346	4.04	1.68	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	住	8215	1.88	1.92	358	2.36	1.73	8215	2.19	2.26	358	4.40	1.85	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	8291	1.84	1.88	361	2.17	1.74	8291	2.00	2.09	361	3.40	1.77	○

測定または換算方式：直接法

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	メタン						全炭化水素						備考
				測定時間 (時間)	年平均値 (ppmC)	6~9時における 年平均値 (ppmC)	6~9時 測定日数 (日)	6~9時3時間平均値 (ppmC)		測定時間 (時間)	年平均値 (ppmC)	6~9時における 年平均値 (ppmC)	6~9時 測定日数 (日)	6~9時3時間平均値 (ppmC)		
								最高値	最低値					最高値	最低値	
大阪市	大阪市西淀川区	出菜島小学校	住	7453	1.85	1.86	312	2.26	1.68	7453	2.22	2.36	312	4.64	1.83	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	住	7274	1.88	1.90	308	2.18	1.69	7274	2.29	2.33	308	3.49	1.89	○
堺市	堺市	阪和深井畑山	住	8519	1.89	1.91	355	2.24	1.72	8519	2.18	2.24	355	4.01	1.91	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	8339	1.88	1.90	363	2.49	1.72	8339	2.22	2.25	363	4.94	1.89	○
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	8558	1.89	1.91	362	2.40	1.74	8558	2.20	2.24	362	4.52	1.88	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8237	1.87	1.89	339	2.20	1.71	8237	2.19	2.24	339	3.78	1.87	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	6342	1.88	1.90	267	2.24	1.74	6342	2.29	2.43	267	3.96	1.93	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	8098	1.83	1.85	353	2.17	1.72	8098	2.07	2.16	353	3.66	1.83	○
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	8305	1.82	1.84	362	2.13	1.69	8305	2.20	2.26	362	4.22	1.80	○
八尾市	八尾市	八尾市立病院	住	7399	1.91	1.95	323	2.40	1.77	7399	2.47	2.71	323	5.68	1.86	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8362	1.89	1.92	365	2.33	1.75	8362	2.26	2.32	365	4.72	1.91	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8203	1.85	1.86	359	2.60	1.70	8203	2.24	2.31	359	3.92	1.88	○
大阪府	高石市	カモードールMBS	住	8293	1.89	1.92	362	2.33	1.71	8293	2.18	2.28	362	4.04	1.88	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市公害監視センター	商	8419	1.89	1.92	359	2.29	1.75	8419	2.32	2.44	359	4.78	1.89	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	7165	1.83	1.85	314	2.04	1.69	7165	2.22	2.33	314	3.53	1.80	○

測定または換算方式：直接法

(6) 非メタン炭化水素濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	測定時間 (時間)	年平均値 (ppmC)	6~9時に おける 年平均値 (ppmC)	6~9時 測定日数 (日)	6~9時3時間平均値		6~9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた日数		6~9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた日数		環境 保全 目標 達成 状況	備考
								最高値 (ppmC)	最低値 (ppmC)	とその割合		とその割合			
										(日)	(%)	(日)	(%)		
大阪府	大阪市東成区	国設大阪(センター)	準工	8057	0.35	0.38	350	2.36	0.06	270	77.1	182	52.0	×	○
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	8388	0.28	0.35	355	2.33	0.05	240	67.6	152	42.8	×	○
大阪府	大阪市淀川区	淀川区役所	商	7649	0.26	0.29	321	1.04	0.04	209	65.1	109	34.0	×	○
大阪府	大阪市平野区	槇陽中学校	住	7387	0.34	0.42	312	2.83	0.05	250	80.1	184	59.0	×	○
堺市	堺市	少林寺	住	7282	0.31	0.34	307	2.23	0.03	230	74.9	162	52.8	×	○
堺市	堺市	浜寺	住	8487	0.28	0.29	358	1.76	0.08	240	67.0	128	35.8	×	○
堺市	堺市	金岡	住	8593	0.26	0.28	362	2.13	0.05	217	59.9	111	30.7	×	○
堺市	堺市	三宝	住	8633	0.31	0.35	364	2.17	0.07	273	75.0	186	51.1	×	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8357	0.15	0.18	365	1.55	0.03	113	31.0	50	13.7	×	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	5762	0.28	0.33	243	1.41	0.07	176	72.4	108	44.4	×	○
泉大津市	泉大津市	泉大津市役所	準工	8609	0.30	0.32	361	2.09	0.08	278	77.0	160	44.3	×	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8284	0.16	0.18	362	1.32	0.03	127	35.1	31	8.6	×	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8297	0.23	0.24	363	1.44	0.06	201	55.4	67	18.5	×	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8330	0.34	0.37	364	1.99	0.07	296	81.3	184	50.5	×	○
高石市	高石市	高石市公署監視センター	商	8245	0.28	0.31	340	2.07	0.07	233	68.5	136	40.0	×	○
高石市	高石市	取石小学校	住	7984	0.23	0.25	346	1.81	0.04	193	55.8	90	26.0	×	○
東大阪府	東大阪府	東大阪府西保健センター	商	8215	0.30	0.35	358	2.05	0.05	241	67.3	156	43.6	×	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	8291	0.15	0.21	361	1.23	0.03	158	43.8	74	20.5	×	○

測定または換算方式：直接法

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	測定時間 (時間)	年平均値 (ppmC)	6~9時に おける 年平均値 (ppmC)	6~9時 測定日数 (日)	6~9時3時間平均値		6~9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた日数		6~9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた日数		環境 保全 目標 達成 状況	備考
								最高値 (ppmC)	最低値 (ppmC)	とその割合		とその割合			
										(日)	(%)	(日)	(%)		
大阪府	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	7453	0.38	0.51	312	2.38	0.04	292	93.6	251	80.4	×	○
大阪府	大阪市住之江区	北粉浜小学校	住	7274	0.40	0.43	308	1.31	0.07	280	90.9	221	71.8	×	○
堺市	堺市	阪和深井畑山	他	8519	0.29	0.32	355	1.77	0.07	266	74.9	161	45.4	×	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	8339	0.34	0.35	363	2.45	0.07	288	79.3	182	50.1	×	○
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	8558	0.31	0.34	362	2.13	0.06	302	83.4	172	47.5	×	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8237	0.32	0.36	339	1.58	0.04	284	83.8	183	54.0	×	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	6342	0.40	0.52	267	1.72	0.10	250	93.6	205	76.8	×	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	8098	0.24	0.31	353	1.49	0.02	236	66.9	154	43.6	×	○
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	8305	0.38	0.42	362	2.08	0.07	308	85.1	221	61.0	×	○
八尾市	八尾市	八尾市立病院	住	7399	0.56	0.76	323	3.28	0.08	303	93.8	280	86.7	×	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8362	0.37	0.40	365	2.40	0.06	316	86.6	229	62.7	×	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8203	0.39	0.45	359	1.75	0.08	334	93.0	261	72.7	×	○
大阪府	高石市	カモボールMBS	住	8293	0.29	0.36	362	1.71	0.04	288	79.6	201	55.5	×	○
東大阪府	東大阪府	東大阪府公署監視センター	商	8419	0.44	0.52	359	2.49	0.05	323	90.0	266	74.1	×	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	7165	0.39	0.49	314	1.55	0.05	279	88.9	232	73.9	×	○

測定または換算方式：直接法

(7) 二酸化硫黄濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況	備考
								(日)	(%)	(日)	(%)						
								(時間)	(ppm)	(時間)	(%)						
大阪府	大阪市東成区	国設大阪(センター)	58	商	363	8675	0.006	2	0.0	0	0.0	0.114	0.017	○	0	○	○
大阪府	大阪市北区	清美小学校	58	商	365	8725	0.006	2	0.0	0	0.0	0.113	0.017	○	0	○	○
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	58	住	364	8713	0.007	1	0.0	0	0.0	0.101	0.020	○	0	○	○
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校	58	商	364	8712	0.008	0	0.0	1	0.3	0.098	0.021	○	0	○	○
大阪府	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	364	8702	0.006	2	0.0	0	0.0	0.115	0.019	○	0	○	○
大阪府	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	364	8720	0.006	1	0.0	0	0.0	0.102	0.017	○	0	○	○
大阪府	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	350	8389	0.006	2	0.0	0	0.0	0.110	0.017	○	0	○	○
大阪府	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	365	8730	0.005	2	0.0	0	0.0	0.124	0.016	○	0	○	○
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8716	0.006	2	0.0	0	0.0	0.119	0.017	○	0	○	○
大阪府	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	365	8728	0.008	0	0.0	0	0.0	0.098	0.017	○	0	○	○
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	365	8720	0.006	2	0.0	0	0.0	0.111	0.015	○	0	○	○
大阪府	大阪市西成区	今堂中学校	58	商	364	8707	0.006	1	0.0	0	0.0	0.102	0.018	○	0	○	○
大阪府	大阪市西区	堀江小学校	58	商	365	8723	0.006	0	0.0	0	0.0	0.096	0.016	○	0	○	○
大阪府	大阪市鶴見区	茨田北小学校	58	住	365	8713	0.006	1	0.0	0	0.0	0.142	0.017	○	0	○	○
大阪府	大阪市住之江区	南港ポートタウン	58	商	365	8719	0.009	0	0.0	1	0.3	0.099	0.021	○	0	○	○
堺市	堺市	小林寺	58	住	363	8673	0.008	2	0.0	0	0.0	0.104	0.018	○	0	○	○
堺市	堺市	浜寺	58	住	364	8683	0.008	3	0.0	0	0.0	0.120	0.017	○	0	○	○
堺市	堺市	石津	58	住	363	8680	0.010	5	0.1	0	0.0	0.115	0.024	○	0	○	○
堺市	堺市	金岡	58	住	365	8699	0.007	3	0.0	0	0.0	0.132	0.017	○	0	○	○
堺市	堺市	三宅	58	住	365	8697	0.009	2	0.0	0	0.0	0.103	0.021	○	0	○	○
堺市	堺市	若松台	58	住	365	8702	0.005	0	0.0	0	0.0	0.089	0.012	○	0	○	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	356	8476	0.003	0	0.0	0	0.0	0.068	0.011	○	0	○	*
豊中市	豊中市	野田	58	住	361	8674	0.006	3	0.0	0	0.0	0.152	0.019	○	0	○	○
豊中市	豊中市	千成	58	商	351	8468	0.006	3	0.0	0	0.0	0.141	0.017	○	0	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	365	8686	0.005	4	0.0	0	0.0	0.129	0.019	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市消防署	58	商	362	8717	0.006	2	0.0	0	0.0	0.141	0.016	○	0	○	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	商	362	8726	0.005	3	0.0	0	0.0	0.163	0.017	○	0	○	○
吹田市	吹田市	川園	58	住	342	8342	0.007	2	0.0	0	0.0	0.126	0.016	○	0	○	○
泉大津市	泉大津市	泉大津市役所	58	住	346	8316	0.007	0	0.0	0	0.0	0.093	0.016	○	0	○	○
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	364	8678	0.004	4	0.0	0	0.0	0.166	0.017	○	0	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	360	8625	0.004	4	0.0	0	0.0	0.140	0.016	○	0	○	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	360	8632	0.005	0	0.0	0	0.0	0.052	0.012	○	0	○	○
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	354	8564	0.006	0	0.0	0	0.0	0.095	0.017	○	0	○	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	商	348	8447	0.004	0	0.0	0	0.0	0.092	0.014	○	0	○	○
守口市	守口市	第三測定局(緑)	58	商	364	8685	0.005	1	0.0	0	0.0	0.135	0.017	○	0	○	○
枚方市	枚方市	稲葉	58	住	365	8696	0.005	5	0.1	0	0.0	0.149	0.017	○	0	○	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	364	8693	0.005	4	0.0	1	0.3	0.161	0.019	○	0	○	○
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	365	8705	0.005	2	0.0	0	0.0	0.139	0.014	○	0	○	○
枚方市	枚方市	香里	58	住	364	8691	0.005	2	0.0	0	0.0	0.142	0.018	○	0	○	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	360	8649	0.004	5	0.1	0	0.0	0.159	0.017	○	0	○	○
八尾市	八尾市	志紀公園	58	住	365	8690	0.007	3	0.0	0	0.0	0.114	0.016	○	0	○	○
八尾市	八尾市	八尾府民健康プラザ	58	商	345	8256	0.006	2	0.0	0	0.0	0.110	0.014	○	0	○	○
八尾市	八尾市	水越	58	他	359	8556	0.006	2	0.0	0	0.0	0.136	0.014	○	0	○	○
泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市役所	59	住	360	8676	0.004	0	0.0	0	0.0	0.049	0.009	○	0	○	○
大阪府	堺田林市	堺田林市役所	59	商	363	8679	0.004	1	0.0	0	0.0	0.108	0.012	○	0	○	○
大阪府	堺屋川市	堺屋川市役所	58	商	364	8693	0.005	0	0.0	0	0.0	0.091	0.017	○	0	○	○
堺屋川市	堺屋川市	成田	58	住	362	8694	0.004	1	0.0	0	0.0	0.109	0.015	○	0	○	○
松原市	松原市	大塚給食センター	58	商	362	8714	0.008	2	0.0	0	0.0	0.103	0.017	○	0	○	○
松原市	松原市	大塚高校	59	住	351	8502	0.008	1	0.0	0	0.0	0.102	0.016	○	0	○	○
松原市	松原市	柏原市役所	58	住	309	7569	0.006	1	0.0	0	0.0	0.101	0.014	○	0	○	○
門真市	門真市	門真市役所	58	住	364	8738	0.006	0	0.0	0	0.0	0.090	0.015	○	0	○	○
門真市	門真市	門真市南	58	住	364	8740	0.007	1	0.0	0	0.0	0.121	0.016	○	0	○	○
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	365	8693	0.007	0	0.0	0	0.0	0.097	0.017	○	0	○	○
大阪府	高石市	高石市公署監視センター	58	商	364	8681	0.008	0	0.0	0	0.0	0.098	0.018	○	0	○	○
高石市	高石市	羽衣学園	58	住	364	8690	0.008	1	0.0	0	0.0	0.101	0.018	○	0	○	○
高石市	高石市	高臨小学校	58	住	346	8405	0.008	0	0.0	0	0.0	0.096	0.017	○	0	○	○
高石市	高石市	取石小学校	58	住	362	8659	0.007	0	0.0	0	0.0	0.094	0.016	○	0	○	○
藤井寺市	藤井寺市	清明寺東小学校	59	住	302	7481	0.006	0	0.0	0	0.0	0.087	0.012	○	0	○	○
大阪府	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	359	8641	0.006	3	0.0	0	0.0	0.139	0.017	○	0	○	○
大阪府	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	59	商	353	8547	0.005	2	0.0	0	0.0	0.158	0.015	○	0	○	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	353	8561	0.005	0	0.0	0	0.0	0.064	0.010	○	0	○	○
大阪府	交野市	交野市役所	58	住	359	8682	0.005	2	0.0	0	0.0	0.125	0.017	○	0	○	○
堺市	堺市	稻取町役場	59	住	250	6321	0.005	0	0.0	0	0.0	0.028	0.009	○	0	○	○
堺市	堺市	岬町役場	59	住	356	8540	0.004	0	0.0	0	0.0	0.032	0.009	○	0	○	○
堺市	堺市	孝子	59	未	353	8465	0.004	0	0.0	0	0.0	0.036	0.009	○	0	○	○
堺市	堺市	淡輪	59	住	357	8533	0.005	0	0.0	0	0.0	0.052	0.011	○	0	○	○
堺市	堺市	深日	59	住	357	8547	0.005	0	0.0	0	0.0	0.042	0.011	○	0	○	○
堺市	堺市	多奈川	59	住	357	8503	0.005	0	0.0	0	0.0	0.048	0.011	○	0	○	○
堺市	堺市	小島	59	未	357	8540	0.005	0	0.0	0	0.0	0.036	0.010	○	0	○	○
堺市	堺市	東畑	59	未	355	8505	0.004	0	0.0	0	0.0	0.039	0.009	○	0	○	○
堺市	堺市	西畑	59	未	357	8532	0.003	0	0.0	0	0.0	0.035	0.006	○	0	○	○

\*: 紫外線蛍光法(乾式)で測定

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況	備考
								(日)	(%)								

(8) 一酸化炭素濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間 (日)	年平均値 (ppm)	8時間値が <sup>6</sup> 20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が <sup>1</sup> 10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値 (ppm)	日平均値の2%除外値 (ppm)	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無 有× 無○	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	環境保全目標達成状況 長期	備考
							(回)	(%)	(日)	(%)						
大阪府 大阪府 大阪府 高槻市 守口市	大阪府東成区 池田市 泉大津市 高槻市 守口市	国設大阪(センター) 池田市立南畑会館 泉大津市役所 高槻北 第二測定局(大日)	準工 住 準工 住 準工	360	8614	0.7	0	0.0	0	0.0	4.9	1.5	○	0	○	○
				363	8635	0.4	0	0.0	0	0.0	4.6	0.9	○	0	○	○
				364	8664	0.5	0	0.0	0	0.0	4.1	1.0	○	0	○	○
				354	8479	0.5	0	0.0	0	0.0	3.6	0.9	○	0	○	○
				359	8613	0.6	0	0.0	0	0.0	3.7	1.3	○	0	○	○
守口市 寝屋川市 門真市 高石市 岬町	守口市 寝屋川市 門真市 高石市 岬町	第三測定局(錦) 成田 門真市南 高石市公害監視センター 岬町役場	準工 住 住 住 住	363	8690	0.6	0	0.0	0	0.0	4.4	1.4	○	0	○	○
				363	8690	0.5	0	0.0	0	0.0	3.5	1.2	○	0	○	○
				362	8730	0.6	0	0.0	0	0.0	5.5	1.7	○	0	○	○
				365	8632	0.5	0	0.0	0	0.0	3.7	1.1	○	0	○	○
				363	8688	0.4	0	0.0	0	0.0	2.7	0.8	○	0	○	○
岬町	岬町	孝子	未	362	8646	0.5	0	0.0	0	0.0	6.8	1.3	○	0	○	○

② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間 (日)	年平均値 (ppm)	8時間値が <sup>2</sup> 20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が <sup>1</sup> 10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値 (ppm)	日平均値の2%除外値 (ppm)	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無 有× 無○	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	環境保全目標達成状況 長期	備考			
							(回)	(%)	(日)	(%)									
大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府	大阪府北区 大阪府西淀川区 大阪府住之江区 大阪府旭区 大阪府東成区	梅田新道 出来島小学校 北粉浜小学校 新森小路小学校 今里交差点	商 住 商 住 商	339	8093	1.1	0	0.0	0	0.0	4.8	1.8	○	0	○	○			
				365	8669	1.0	0	0.0	0	0.0	5.8	1.7	○	0	○	○			
				365	8682	1.2	0	0.0	0	0.0	5.0	1.8	○	0	○	○			
				365	8679	1.5	0	0.0	0	0.0	6.1	2.5	○	0	○	○			
				363	8636	1.4	0	0.0	0	0.0	5.6	2.3	○	0	○	○			
				堺市	堺市	堺市役所	商	360	8630	0.9	0	0.0	0	0.0	4.9	1.8	○	0	○
堺市 堺市 堺市 岸和田市 豊中市	堺市 堺市 堺市 岸和田市 豊中市	中環黒土 阪和深井畑山 岸和田市役所 豊中市役所	商 住 他 商 商	362	8690	1.0	0	0.0	0	0.0	5.4	1.8	○	0	○	○			
				362	8684	0.7	0	0.0	0	0.0	7.7	1.4	○	0	○	○			
				364	8721	0.7	0	0.0	0	0.0	5.3	1.3	○	0	○	○			
				361	8649	0.8	0	0.0	0	0.0	4.6	1.6	○	0	○	○			
				豊中市	豊中市	千里	商	361	8644	0.7	0	0.0	0	0.0	4.5	1.4	○	0	○
				吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	363	8672	0.8	0	0.0	0	0.0	4.9	1.6	○	0	○
高槻市 高槻市 高槻市 大阪府 枚方市	高槻市 高槻市 高槻市 守口市 枚方市	高槻市役所 緑が丘 淀川工業高校 招提 中瀬	商 住 商 住 工	365	8703	0.9	0	0.0	0	0.0	4.3	1.6	○	0	○	○			
				365	8728	0.5	0	0.0	0	0.0	3.0	1.0	○	0	○	○			
				363	8627	0.9	0	0.0	0	0.0	4.3	1.6	○	0	○	○			
				365	8665	0.9	0	0.0	0	0.0	4.5	1.6	○	0	○	○			
				355	8459	0.8	0	0.0	0	0.0	4.5	1.5	○	0	○	○			
				363	8638	0.9	0	0.0	0	0.0	5.0	1.6	○	0	○	○			
大阪府 柏原市 大阪府 大阪府 高石市	柏原市 柏原市 摂津市 摂津市 高石市	西名阪柏原旭ヶ丘 摂津市役所 摂津市役所 カモールMBS	住 住 住 住 住	325	7786	0.7	0	0.0	0	0.0	3.3	1.2	○	0	○	○			
				351	8346	0.9	0	0.0	0	0.0	5.5	1.6	○	0	○	○			
				365	8631	0.9	0	0.0	0	0.0	5.5	1.7	○	0	○	○			
				363	8669	0.8	0	0.0	0	0.0	4.8	1.8	○	0	○	○			
				365	8650	0.9	0	0.0	0	0.0	4.9	1.8	○	0	○	○			
				大阪府	東大阪府	東大阪府公害監視センター	商	363	8669	0.8	0	0.0	0	0.0	4.8	1.8	○	0	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	365	8650	0.9	0	0.0	0	0.0	4.9	1.8	○	0	○				