

6-2 地下水質定期モニタリング調査結果 (年平均値)

測定地点			健康項目年平均値 (mg/L)																				井戸の精元等			計画番号							
計画番号	市区町村名	地区名	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2ジクロロエタン	1,1ジクロロエチレン	シス1,2ジクロロエチレン	1,1,1トリクロロエタン	1,1,2トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン		硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	深度(m)	測定回数	調査実施主体	
T-1	泉佐野市	野出町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	# 0.006	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-20	2	大阪府	T-1
T-2	貝塚市	沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	# 0.014	< 0.0005	-	# 0.003	* 0.023	-	-	-	-	-	-	# 7.1	-	-	20-30	2	大阪府	T-2	
T-3	岸和田市	西大路町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	# 0.025	< 0.0005	-	# 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	< 0.11	-	-	150	1	岸和田市	T-3	
T-5-1	藤井寺市	小山	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	2	大阪府	T-5-1	
T-7	池田市	豊島南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.012	< 0.004	# 0.071	-	# 0.002	# 0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	2	大阪府	T-7
T-8-1	高槻市	桃園町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0004	* 0.053	* 3.7	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.3	3	高槻市	T-8-1	
T-8-2	高槻市	桃園町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0019	* 0.081	* 10	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.1	3	高槻市	T-8-2	
T-8-3	高槻市	下田部町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0008	# 0.005	* 1.2	< 0.0005	-	# 0.007	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	2	高槻市	T-8-3	
T-8-4	高槻市	下田部町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.047	# 0.004	* 0.82	< 0.0005	-	* 0.97	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	2	高槻市	T-8-4	
T-8-5	高槻市	西冠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0037	< 0.002	* 0.19	< 0.0005	-	# 0.017	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	3	高槻市	T-8-5	
T-8-6	高槻市	西冠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	高槻市	T-8-6		
T-9-1	交野市	私市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	大阪府	T-9-1	
T-10	島本町	広瀬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	# 0.007	< 0.0005	-	# 0.003	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.4	2	大阪府	T-10	
T-15-1	岸和田市	岸城町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	* 0.060	< 0.0005	-	# 0.012	# 0.0042	-	-	-	-	-	-	# 5.1	-	-	8	1	岸和田市	T-15-1	
T-15-2	岸和田市	南町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	* 0.28	< 0.0005	-	# 0.009	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	# 1.5	-	-	4	1	岸和田市	T-15-2	
T-16-4	堺市	美原町今井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	* 0.18	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	1	堺市	T-16-4	
T-16-5	堺市	美原町今井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	堺市	T-16-5	
T-17	羽曳野市	はびきの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0091	-	-	-	-	-	-	# 6.0	-	-	10	2	大阪府	T-17	
T-18-1	松原市	一津屋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	大阪府	T-18-1	
T-18-2	羽曳野市	恵我之荘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	2	大阪府	T-18-2		
T-19	柏原市	園分東条町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	大阪府	T-19	
T-20	交野市	南星台	-	-	-	-	-	< 0.0005	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	大阪府	T-20	
T-21-2	交野市	幾野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	* 0.29	< 0.0005	-	# 0.008	* 0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	2	大阪府	T-21-2
T-22	東大阪市	友井	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.50	-	-	8.2	1	近畿地整	T-22
T-23	門真市	柳田町	-	-	-	-	* 0.054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1	1	近畿地整	T-23	
T-25	枚方市	出屋敷西町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	* 0.068	< 0.0005	-	# 0.015	* 0.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	2	枚方市	T-25
T-26	枚方市	津田北町	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	1	枚方市	T-26	
T-28	吹田市	津雲台	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	210	2	吹田市	T-28	
T-29	東大阪市	太平寺	-	-	-	# 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.008	< 0.0005	-	* 0.040	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	* 6.1	28	1	東大阪市	T-29	
T-31	高槻市	緑町	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	1	高槻市	T-31	
T-32-1	高槻市	東上牧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	1	高槻市	T-32-1	
T-32-2	島本町	江川	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	2	大阪府	T-32-2	
T-33	豊中市	向丘	< 0.001	ND	# 0.010	< 0.04	< 0.005	< 0.0005	-	ND	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.11	< 0.02	19	1	近畿地整	T-33	
T-34	池田市	栄町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0045	-	-	-	-	-	-	# 6.5	-	-	5	2	大阪府	T-34	
T-35	河南町	神山	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	# 0.003	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	大阪府	T-35	
T-36-1	箕面市	牧落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0084	-	-	-	-	-	-	# 7.4	-	-	10	2	大阪府	T-36-1	
T-37	八尾市	東本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.003	# 0.0099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	八尾市	T-37
T-38	八尾市	南本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	八尾市	T-38	
T-39-1	吹田市	南吹田	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	* 0.060	< 0.0005	< 0.0006	# 0.003	# 0.0006	< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	吹田市	T-39-1	
T-39-2	吹田市	南吹田	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	# 0.004	* 1.1	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	吹田市	T-39-2	
T-40	池田市	石橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	大阪府	T-40	
T-41	交野市	星田北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	# 0.011	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	2	大阪府	T-41	
T-45-1	松原市	丹南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	大阪府	T-45-1	
T-45-2	堺市	美原町大保	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	* 0.056	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	1	堺市	T-45-2	
T-49-3	箕面市	桜井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0039	-	-	-	-	-	# 6.7	-	-	7	2	大阪府	T-49-3		
T-50-1	松原市	上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	* 0.17	< 0.0005	-	# 0.030	* 1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	10-20	2	大阪府	T-50-1		
T-50-2	松原市	上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	# 0.024	< 0.0005	-	# 0.005	* 0.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-20	2	大阪府	T-50-2	
T-50-3	松原市	上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	# 0.019	< 0.0005	-	# 0.003	* 0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20-30	2	大阪府	T-50-3	
T-51	藤井寺市	沢田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	# 0.0008	-	< 0.002	* 0.013	-	-	-	-	-	-	# 4.0	-	-	50	2	大阪府	T-51	

測定地点			健康項目年平均値 (mg/L)																				井戸の精元等			計画番号								
計画番号	市区町村名	地区名	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2ジクロロエタン	1,1ジクロロエチレン	シス1,2ジクロロエチレン	1,1,1トリクロロエタン	1,1,2トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン		硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	深度(m)	測定回数	調査実施主体		
T-53-1	枚方市	片鉢本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.73	* 1.0	# 0.61	-	* 0.17	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	2	枚方市	T-53-1	
T-53-2	枚方市	片鉢本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	2	枚方市	T-53-2	
T-54	枚方市	津田元町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.027	< 0.004	# 0.0062	-	# 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	枚方市	T-54	
T-55-1	枚方市	池之宮	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	-	< 0.002	# 0.018	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	2	枚方市	T-55-1	
T-55-2	枚方市	春日北町	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	# 0.005	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	枚方市	T-55-2	
T-56	池田市	神田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	大阪府	T-56	
T-57-1	和泉市	府中町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 7.7	-	-	5	1	大阪府	T-57-1	
T-57-2	泉大津市	東豊中町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 4.8	-	-	9	2	大阪府	T-57-2	
T-58-2	羽曳野市	通法寺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	# 0.004	# 0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2	大阪府	T-58-2	
T-59-1	枚方市	中宮山戸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9-10	2	枚方市	T-59-1	
T-59-2	枚方市	中宮山戸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	# 0.003	* 0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	枚方市	T-59-2	
T-60	守口市	大宮通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2	大阪府	T-60	
T-61	岸和田市	尾生町	-	-	-	-	-	< 0.0005	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 8.0	-	-	-	9	1	岸和田市	T-61	
T-62	和泉市	小田町	-	-	-	-	-	# 0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730	2	大阪府	T-62	
T-63	泉佐野市	上瓦屋	-	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	2	大阪府	T-63	
T-64	池田市	伏尾町	-	-	-	-	-	* 0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	2	大阪府	T-64	
T-65	池田市	空港	-	-	-	-	-	# 0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	2	大阪府	T-65	
T-66	能勢町	下田尻	-	-	-	-	-	# 0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	大阪府	T-66	
T-67	能勢町	野間出野	-	-	-	-	-	* 0.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	2	大阪府	T-67	
T-68	茨木市	銭原	-	-	-	-	-	* 0.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	1	茨木市	T-68	
T-71	高槻市	阿武野	-	-	-	-	-	* 0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.48	144	1	高槻市	T-71		
T-76	吹田市	江坂町	-	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	2	吹田市	T-76	
T-77	枚方市	楠葉中之芝	-	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	2	枚方市	T-77	
T-78	島本町	山崎	-	-	-	-	-	* 0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	2	大阪府	T-78	
T-79	門真市	東田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2	大阪府	T-79	
T-80	大阪市	旭区新森	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	# 0.015	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	7	1	大阪市	T-80	
T-81	大阪市	阿倍野区天王寺町北	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	* 0.11	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	60	1	大阪市	T-81		
T-84-2	守口市	松下町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	大阪府	T-84-2	
T-87	茨木市	太田東芝町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.037	* 0.054	# 0.066	-	* 0.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	2	茨木市	T-87	
T-88	門真市	松生町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	大阪府	T-88	
T-89-1	藤井寺市	川北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	2	大阪府	T-89-1	
T-89-2	八尾市	西弓削	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	1	八尾市	T-89-2	
T-90	大東市	諸福	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	* 0.16	< 0.0005	-	* 0.089	* 0.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2	大阪府	T-90	
T-91	阪南市	鳥取	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	2	大阪府	T-91	
T-92	大阪市	西淀川区姫里	-	-	-	-	-	* 0.017	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	60	1	大阪市	T-92		
T-93-2	八尾市	北亀井町	-	-	-	-	-	< 0.005	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	1	八尾市	T-93-2	
T-93-3	八尾市	北亀井町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	* 0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	1	八尾市	T-93-3	
T-93-4	八尾市	北亀井町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	1	八尾市	T-93-4	
T-94-1	枚方市	中宮東之町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	# 0.007	< 0.0005	-	# 0.004	* 0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	枚方市	T-94-1	
T-94-2	枚方市	上野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	# 0.004	# 0.0009	-	# 0.010	# 0.0009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	枚方市	T-94-2	
T-95	吹田市	幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	228	2	吹田市	T-95		
T-96	門真市	堂山町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	2	大阪府	T-96	
T-97	柏原市	石川町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	2	大阪府	T-97	
T-98	熊取町	朝代西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	2	大阪府	T-98	
T-99-1	和泉市	芦部町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-	5	2	大阪府	T-99-1
T-99-3	和泉市	芦部町	-	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 9.3	-	-	6	2	大阪府	T-99-3	
T-100	岸和田市	今木町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	# 2.3	-	-	-	6	1	岸和田市	T-100	
T-101	大阪狭山市	今熊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	* 0.076	< 0.0005	-	# 0.027	* 0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	大阪府	T-101	
T-102	大阪市	東淀川区大綱	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	-	< 0.001	< 0.08	-	-	不明	1	大阪市	T-102		
T-104-1	豊中市	上新田	-	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	< 0.001	# 2.4	< 0.08	< 0.02	6	1	豊中市	T-104-1		
T-104-2	豊中市	上新田	-	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	< 0.001	# 0.95	< 0.08	# 0.02	6	1	豊中市	T-104-2		

測定地点			健康項目年平均値 (mg/L)																				井戸の精元等			計画番号						
計画番号	市区町村名	地区名	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2ジクロロエタン	1,1ジクロロエチレン	シス1,2ジクロロエチレン	1,1,1トリクロロエタン	1,1,2トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン		硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	深度(m)	測定回数	調査実施主体
T-104-3	豊中市	上新田	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	< 0.001	-	# 5.7	< 0.08	< 0.02	9	1	豊中市	T-104-3	
T-105	堺市	八田南之町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	# 0.025	# 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	堺市	T-105
T-106-1	高槻市	幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0004	< 0.002	* 0.15	< 0.0005	-	* 0.070	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.5	1	高槻市	T-106-1
T-106-2	高槻市	幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0004	< 0.002	* 0.086	< 0.0005	-	* 0.064	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1	高槻市	T-106-2
T-107-1	寝屋川市	木田元宮	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.002	< 0.0006	< 0.003	< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	寝屋川市	T-107-1
T-107-2	寝屋川市	木田元宮	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.002	< 0.0006	< 0.003	< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	2	寝屋川市	T-107-2
T-109	堺市	市之町東	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	* 0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	堺市	T-109
T-110	豊中市	蛍池中町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0032	-	-	-	-	-	-	# 1.9	# 0.16	-	-	22	1	豊中市	T-110
T-111	豊中市	名神口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	* 0.24	< 0.0005	-	# 0.003	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	< 0.008	# 0.65	-	20	1	豊中市	T-111	
T-112	吹田市	片山町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	* 0.026	< 0.0002	-	-	-	-	-	-	-	8	2	吹田市	T-112	
T-113	高槻市	宮田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0004	< 0.002	* 0.32	< 0.0005	-	* 0.15	* 0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	1	高槻市	T-113
T-114	枚方市	尊延寺馬廻	-	-	# 0.006	-	# 0.010	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2	枚方市	T-114
T-115	枚方市	新町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	2	枚方市	T-115
T-116	田尻町	嘉祥寺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3-4	2	大阪府	T-116
T-118	大阪狭山市	半田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 9.5	-	-	5	2	大阪府	T-118	
T-119	泉南市	男里	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3.8	250	2	大阪府	T-119	
T-120	河内長野市	小塩町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 9.1	-	-	5-6	2	大阪府	T-120	
T-121	大阪市	生野区林寺	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	# 0.019	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	-	-	60	1	大阪市	T-121	
T-123-1	寝屋川市	出雲町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	# 0.004	< 0.002	-	< 0.003	< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	寝屋川市	T-123-1
T-123-2	寝屋川市	出雲町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.002	-	< 0.003	< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	寝屋川市	T-123-2
T-124	寝屋川市	国守町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	* 0.16	< 0.002	-	* 0.66	< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	寝屋川市	T-124
T-125	高石市	高師浜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 8.5	-	-	不明	2	大阪府	T-125	
T-126	松原市	小川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	* 0.056	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	2	大阪府	T-126
T-127	池田市	古江町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 2.5	* 1.5	4	2	大阪府	T-127	
T-128	藤井寺市	道明寺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 8.9	-	-	5	2	大阪府	T-128	
T-129-1	大阪市	浪速区元町	-	-	-	-	* 0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	大阪市	T-129-1
T-130	八尾市	志紀町西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.2	1	八尾市	T-130
T-131	大東市	踏福	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 5.8	-	-	10	2	大阪府	T-131	
T-132	門真市	桑才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	2	大阪府	T-132
T-133	大阪市	淀川区三津屋南	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.72	# 0.69	不明	2	大阪府	T-133	
T-134	大阪市	港区田中	-	-	* 0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357	1	大阪市	T-134
T-135	大阪市	住吉区東粉浜	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 8.4	-	-	5	1	大阪市	T-135	
T-136	大阪市	西成区鶴見橋	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	# 0.0007	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	# 4.9	* 0.94	-	124	1	大阪市	T-136
T-137-1	堺市	浜寺元町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	堺市	T-137-1
T-137-2	堺市	浜寺元町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	# 0.0010	-	# 0.013	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	堺市	T-137-2
T-138	豊中市	中桜塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	豊中市	T-138
T-139	豊中市	中桜塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	* 0.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	豊中市	T-139
T-140	高槻市	唐崎中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.012	< 0.002	# 0.039	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	1	高槻市	T-140
T-141	高槻市	西大樋町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0004	< 0.002	* 0.096	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1	高槻市	T-141
T-142	枚方市	長尾元町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 12	-	-	2	2	枚方市	T-142	
T-144	茨木市	耳原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	茨木市	T-144

(注1) 「-」は測定せず。「ND」は定量下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。

(注2) 「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「\*」は保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。

(注3) アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合(定量下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。