大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る

事後調査報告書

（令和8年8月分【廃棄物埋立中調査②】）

【廃棄物処分場周辺　水質（健康項目等）、底質、悪臭】

国土交通省　近畿地方整備局

大阪港湾局

大阪湾広域臨海環境整備センター

目　　次

Ⅰ　事後調査の概要

１．調査概要　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　Ⅰ－１

２．工事の実施状況　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　Ⅰ－５

３．調査結果の概要　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　Ⅰ－６

Ⅱ　事後調査結果

１．水質（健康項目等／廃棄物処分場周辺）　・・・・・・・・・・・・　Ⅱ－１

２．底質（廃棄物処分場周辺）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　Ⅱ－７

３．悪臭（廃棄物処分場周辺）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　Ⅱ－８

Ⅰ　事後調査の概要

１．調査概要

「大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る事後調査計画」に基づく令和８年８月分廃棄物埋立中調査②の事後調査の概要は表－１に、調査地点の位置は図－１に示すとおりである。

表－１(1) 事後調査の概要（廃棄物処分場の埋立に係る調査　水質(放流水、内水及び護岸外周(2)））

調査項目	調査範囲・地点	調査期間等	調査頻度
●健康項目等 カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム 砒素 総水銀 アルキル水銀 PCB ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン フェノール類 銅 亜鉛 溶解性鉄 溶解性マンガン 全クロム 陰イオン界面活性剤 有機燐 ほう素 ふっ素 アンモニア等（ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物） 1,4-ジオキサン クロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン	放流水　　１点 内　水　　１点 （処理原水） 護岸外周　３点×２層 （護岸から30m） 【19，20，21】 上層：海面下1m 下層：海底面上2m シス-1,2-ジクロロエチレンは放流水・内水のみ調査 クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレンは護岸外周のみ調査	放流水、内水 8月25日 護岸外周 8月4日	放流水、内水 4回／年 （5月、8月、11月、2月） 護岸外周 4回／年 （5月、8月、11月、2月）
ダイオキシン類	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類は上層のみ調査	放流水、内水 8月25日 護岸外周 8月4日	放流水　　4回／年 （5月、8月、11月、2月） 内　水　　2回／年 （8月、2月） 護岸外周　1回／年 （8月）

【参考】（自主検査）

調査項目	調査範囲・地点	調査期間等	調査頻度
ノニルフェノール 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）	3点 【19，20，21】 上層のみ調査	8月4日	1回／年

表－1（2）事後調査の概要（廃棄物処分場の埋立に係る調査　水質（処分場周辺））

調査項目	調査範囲・地点	調査期間等	調査頻度
透明度 水温 塩分 濁度 浮遊物質量(SS) 不揮発性浮遊物質量(FSS) 水素イオン濃度(pH) 化学的酸素要求量(COD) 溶存酸素量(DO) 全窒素(T-N) 全燐(T-P) クロロフィルa n-ヘキサン抽出物質 大腸菌数	6点（護岸から500m）×2層 【13，14，15，16，17，18】 上層：海面下1m 下層：海底面上2m n-ﾍｷｻﾝ抽出物質は上層のみ調査 大腸菌数は上層のみ調査	8月4日	4回／年 （5月、8月、11月、2月）
カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム 砒素 総水銀 アルキル水銀 PCB ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 フェノール類 銅 亜鉛 溶解性鉄 溶解性マンガン 全クロム 陰イオン界面活性剤 有機燐 1,4-ジオキサン		8月4日	2回／年 （8月、2月）

【参考】（自主検査）


調査項目	調査範囲・地点	調査期間等	調査頻度
ノニルフェノール 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）	6点 【13，14，15，16，17，18】 上層のみ調査	8月4日	1回／年

表－1（3）事後調査の概要（廃棄物処分場の埋立に係る調査　底質（処分場周辺））


調査項目	調査範囲・地点	調査期間等	調査頻度
●一般項目 粒度組成 含水率 強熱減量 化学的酸素要求量(COD) 硫化物 全窒素(T-N) 全燐(T-P) 酸化還元電位	1点（表層土） 【15】	8月4日	2回／年 （8月、2月）
●有害項目＜含有量試験＞ アルキル水銀 総水銀 カドミウム 鉛 有機燐 六価クロム 砒素 シアン PCB 銅 亜鉛 ふっ化物 トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ベリリウム クロム ニッケル バナジウム 有機塩素化合物 ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン			

表－1（4）事後調査の概要（廃棄物処分場の埋立に係る調査　悪臭）

調査項目	調査範囲・地点	調査期間等	調査頻度
臭気強度 臭気指数 特定悪臭物質濃度	1点 野鳥園臨港緑地（南港野鳥園）	8月7日	2回／年 （8月、9月）




図－1（1） 廃棄物処分場周辺における水質（健康項目等）、底質の調査地点



図－1（2） 悪臭の調査地点

２．工事の実施状況

令和８年８月の工事の実施状況は、図－２に示すとおりである。



埋立量(㎥)	進捗率(%)
9,325,330.3	66.7

埋立容量(計画量) ： 13,975,000 ㎥

図－２　工事の実施状況（大阪沖処分場平面図）

３．調査結果の概要

廃棄物処分場の埋立に係る調査

（１）水質（健康項目等／放流水、内水及び護岸外周）［水質様式第 11、13、14、15 号］

1）放流水

砒素は 0.005mg/L であった。

セレンは 0.047mg/L であった。

銅は 0.02mg/L であった。

亜鉛は 0.02mg/L であった。

溶解性マンガンは 0.10mg/L であった。

全クロムは 0.04mg/L であった。

陰イオン界面活性剤は 0.08mg/L であった。

ほう素は 3.2mg/L であった。

ふっ素は 1.9mg/L であった。

アンモニア等（アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物）は 6.0mg/L であった。

ダイオキシン類は 0.0034pg-TEQ/L であった。

上記以外の調査項目については、全て報告下限値未満であった。

放流水の基準値の定められている項目は、全て基準値を下回っていた。

2）内水

砒素は 0.007mg/L であった。

セレンは 0.031mg/L であった。

銅は 0.03mg/L であった。

溶解性マンガンは 0.11mg/L であった。

全クロムは 0.04mg/L であった。

陰イオン界面活性剤は 0.07mg/L であった。

ほう素は 3.2mg/L であった。

ふっ素は 1.7mg/L であった。

アンモニア等（アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物）は 10mg/L であった。

ダイオキシン類は 0.067pg-TEQ/L であった。

上記以外の調査項目については、全て報告下限値未満であった。

3）**護岸外周**

砒素は上層でいずれも 0.001mg/L、下層で 0.001mg/L～0.002mg/L の範囲であった。

亜鉛は上層で報告下限値未満（<0.001mg/L）～0.003mg/L、下層でいずれも報告下限値未満（<0.001mg/L）であった。

ほう素は上層で 3.5～4.3mg/L、下層で 4.3～4.6mg/L の範囲であった。

ふっ素は上層で 0.80～0.91mg/L、下層で 0.95～0.97mg/L の範囲であった。

アンモニア等（アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物）は上層で 0.09～0.10mg/L、下層で 0.09～0.17mg/L の範囲であった。

ダイオキシン類は 0.059～0.080pg-TEQ/L の範囲であった。

上記以外の調査項目については、全て報告下限値未満であった。

環境基準値等の定められている項目は、全ての調査地点において、上層及び下層ともに全て基準値を下回っていた。

【参考】ノニルフェノール【環境基準値：0.001mg/L 以下】、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）【環境基準値：0.01mg/L 以下】

ノニルフェノール及び直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）は、全ての調査地点において報告下限値未満であり、環境基準値を下回っていた。

（２）水質（健康項目等／処分場周辺）［水質様式第 17 号］

砒素は上層でいずれも 0.001mg/L、下層で 0.001～0.002mg/L の範囲であった。

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は上層で報告下限値未満（<0.08mg/L）～0.39mg/L、下層でいずれも報告下限値未満（<0.08mg/L）であった。

亜鉛は上層で 0.001～0.003mg/L、下層で報告下限値未満（<0.001mg/L）～0.010mg/L の範囲であった。

上記以外の調査項目については、全て報告下限値未満もしくは定量下限値未満であった。

【参考】ノニルフェノール【環境基準値：0.001mg/L 以下】、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）【環境基準値：0.01mg/L 以下】

ノニルフェノール及び直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）は、全ての調査地点において報告下限値未満であり、環境基準値を下回っていた。

（３）底質（処分場周辺）［底質様式第 2 号］

強熱減量は 11%、化学的酸素要求量(COD)は 24mg/g 乾泥、硫化物は 0.4mg/g 乾泥、全窒素(T-N)は 2.3mg/g 乾泥、全燐(T-P)は 0.61mg/g 乾泥であった。

総水銀は 0.13mg/kg 乾泥、PCB は報告下限値未満（<0.01mg/kg 乾泥）であり、いずれも生活環境保全目標値（総水銀 25mg/kg 乾泥、PCB 10mg/kg 乾泥）を下回っていた。

（４）悪臭［悪臭様式第１号］

特定悪臭物質はいずれも報告下限値未満であった。

臭気強度は 0 であった。

臭気指数は 10 未満であり、規制基準値（10）を下回っていた。

臭質は無臭であった。

《 参 考 》環境基準等（本報告関係分）

１．環境基準

（１）水質（処分場周辺）

調査項目	基 準 値	生活環境保全目標値[注)]	報告下限値
カドミウム	0.003mg/L以下		0.0003mg/L
全シアン	検出されないこと		0.1mg/L
鉛	0.01mg/L以下		0.002mg/L
六価クロム	0.02mg/L以下		0.002mg/L
砒素	0.01mg/L以下		0.001mg/L
総水銀	0.0005mg/L以下		0.0005mg/L
アルキル水銀	検出されないこと		0.0005mg/L
ＰＣＢ	検出されないこと		0.0005mg/L
ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002mg/L
四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002mg/L
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		0.0004mg/L
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		0.002mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下		0.0005mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下		0.0006mg/L
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001mg/L
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.0005mg/L
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下		0.0002mg/L
チウラム	0.006mg/L以下		0.0006mg/L
シマジン	0.003mg/L以下		0.0003mg/L
チオベンカルブ	0.02mg/L以下		0.002mg/L
ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001mg/L
セレン	0.01mg/L以下		0.002mg/L
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下		0.08mg/L
フェノール類	－		0.005mg/L
銅	－		0.005mg/L
亜鉛	－		0.001mg/L
溶解性鉄	－		0.08mg/L
溶解性マンガン	－		0.01mg/L
全クロム	－		0.03mg/L
陰イオン界面活性剤	－		0.01mg/L
有機燐	－		0.1mg/L
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005mg/L

注）生活環境保全目標値は、「大阪湾の水質等に係る生活環境保全目標（大阪府）」を示す。

２．規制基準等

（１）水質（放流水）

調査項目	基 準 値[注1)]	管理目標値[注2)]	報告下限値
カドミウム	0.03mg/L以下		0.005mg/L
全シアン	1mg/L以下		0.025mg/L
鉛	0.1mg/L以下		0.01mg/L
六価クロム	0.5mg/L以下		0.02mg/L
砒素	0.1mg/L以下		0.005mg/L
総水銀	0.005mg/L以下		0.0005mg/L
アルキル水銀	検出されないこと		0.0005mg/L
ＰＣＢ	0.003mg/L以下		0.0005mg/L
ジクロロメタン	0.2mg/L以下		0.002mg/L
四塩化炭素	0.02mg/L以下		0.002mg/L
1,2-ジクロロエタン	0.04mg/L以下		0.002mg/L
1,1-ジクロロエチレン	1mg/L以下		0.002mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/L以下		0.002mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	3mg/L以下		0.002mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/L以下		0.002mg/L
トリクロロエチレン	0.1mg/L以下		0.002mg/L
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下		0.002mg/L
1,3-ジクロロプロペン	0.02mg/L以下		0.002mg/L
チウラム	0.06mg/L以下		0.006mg/L
シマジン	0.03mg/L以下		0.003mg/L
チオベンカルブ	0.2mg/L以下		0.002mg/L
ベンゼン	0.1mg/L以下		0.002mg/L
セレン	0.1mg/L以下		0.005mg/L
フェノール類	5mg/L以下		0.025mg/L
銅	3mg/L以下		0.02mg/L
亜鉛	2mg/L以下		0.02mg/L
溶解性鉄	10mg/L以下		0.02mg/L
溶解性マンガン	10mg/L以下		0.01mg/L
全クロム	2mg/L以下		0.02mg/L
陰イオン界面活性剤	－		0.01mg/L
有機燐	1mg/L以下		0.05mg/L
ほう素	230mg/L以下		0.01mg/L
ふっ素	15mg/L以下		0.1mg/L
アンモニア等[注3)]	200mg/L以下	100mg/L以下	0.3mg/L
1,4-ジオキサン	0.5mg/L以下（既存処分場については経過措置として10mg/L以下）		0.005mg/L
ダイオキシン類	10pg-TEQ/L以下		JIS K 0312による

注）1. 放流水の基準値は、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令別表第一（ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則別表第二）より抜粋。

2. 管理目標値は、事後調査計画書における調査結果の評価や対策を実施するために定めたもの。

3.「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」を示す。
排水基準値は、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量が200mg/L以下であることを示す。なお、各測定値のいずれもが報告下限値未満（<0.1mg/L）の場合、合計値は報告下限値未満（<0.3mg/L）とする。各測定値のいずれかが報告下限値以上の場合は、報告下限値未満の測定値については、報告下限値を測定値として合算を行う。

（2）水質（護岸外周）

調査項目	基 準 値[注1)]	生活環境保全目標値[注2)]	報告下限値
カドミウム	0.003mg/L以下		0.0003mg/L
全シアン	検出されないこと		0.1mg/L
鉛	0.01mg/L以下		0.002mg/L
六価クロム	0.05mg/L以下	0.02mg/L以下	0.002mg/L
砒素	0.01mg/L以下		0.001mg/L
総水銀	0.0005mg/L以下		0.0005mg/L
アルキル水銀	検出されないこと		0.0005mg/L
ＰＣＢ	検出されないこと		0.0005mg/L
ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002mg/L
四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002mg/L
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		0.0004mg/L
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		0.002mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下		0.0005mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下		0.0006mg/L
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001mg/L
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.0005mg/L
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下		0.0002mg/L
チウラム	0.006mg/L以下		0.0006mg/L
シマジン	0.003mg/L以下		0.0003mg/L
チオベンカルブ	0.02mg/L以下		0.002mg/L
ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001mg/L
セレン	0.01mg/L以下		0.002mg/L
フェノール類	－		0.005mg/L
銅	－		0.005mg/L
亜鉛	－		0.001mg/L
溶解性鉄	－		0.08mg/L
溶解性マンガン	－		0.01mg/L
全クロム	－		0.03mg/L
陰イオン界面活性剤	－		0.01mg/L
有機燐	－		0.1mg/L
ほう素	海域については基準値は適用しない	－	0.02mg/L
ふっ素	海域については基準値は適用しない	－	0.08mg/L
アンモニア等[注3)]	－		0.09mg/L
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005mg/L
クロロエチレン	0.002mg/L以下	－	0.0002mg/L
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	0.004mg/L
ダイオキシン類	1pg-TEQ/L以下		JIS K 0312による

注）1.護岸外周の基準値は、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令別表第二、及び一部（ほう素、ふっ素及びダイオキシン類）については環境基準より抜粋。

2. 生活環境保全目標値は、「大阪湾の水質等に係る生活環境保全目標（大阪府）」を示す。

3.「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」を示す。
測定結果は、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量とし、各測定値のいずれもが報告下限値未満（ｱﾝﾓﾆｱ性窒素：<0.01mg/L、亜硝酸性窒素：<0.04mg/L、硝酸性窒素：<0.04mg/L）の場合、合計値は報告下限値未満（<0.09mg/L）とする。各測定値のいずれかが報告下限値以上の場合は、報告下限値未満の測定値については、報告下限値を測定値として合算を行う。

（3）底質

調査項目	生活環境保全目標値[注)1]	報告下限値
総水銀	（25mg/kg乾泥）[注)2]	0.01mg/kg乾泥
PCB	10mg/kg乾泥	0.01mg/kg乾泥

注)1. 大阪湾の水質等に係る生活環境保全目標；大阪府
2. 大阪府では、「底質の暫定除去基準について」（昭和50年10月28日環水管第119号水質保全局長通知）に定める基準に該当しないこととしており、本通知に定められている水銀を含む底質の暫定除去基準等は、海域においては次式により算出した値（C）以上とし、河川及び湖沼においては25ppm以上とされているが、ここでは、河川及び湖沼の値25ppmを準用することとする。

$$C = 0.18 \times \frac{\Delta H}{J} \times \frac{1}{S} \quad (ppm)$$

ΔH＝平均潮差（m）
J＝溶出率
S＝安全率

（4）悪臭

項　目	基　準　値
臭気指数	敷地境界線における規制基準：10 規制地域：大阪市の区域[注1)]、堺市の区域[注2)]

注）1. 悪臭防止法第3条及び第4条の規定に基づく規制地域及び規制基準;大阪市(平成18年1月告示)
2. 悪臭防止法第3条及び第4条の規定に基づく規制地域及び規制基準;堺市(平成19年11月告示)

※　なお、大阪府の大気環境に関する生活環境保全目標では、悪臭については「大部分の地域住民が日常生活において感知しない程度」となっている。

Ⅱ　事後調査結果

水質様式第 11 号

水質調査結果（放流水、内水④）［令和 8 年 8 月分］

調査日：令和8年8月25日

項目 ＼ 区分 時刻		放流水 10:00	内水 9:40
ｶﾄﾞﾐｳﾑ(Cd)	[mg/L]	<0.005	<0.005
全ｼｱﾝ	[mg/L]	<0.025	<0.025
鉛(Pb)	[mg/L]	<0.01	<0.01
六価ｸﾛﾑ(Cr(VI))	[mg/L]	<0.02	<0.02
ひ素(As)	[mg/L]	0.005	0.007
総水銀(T-Hg)	[mg/L]	<0.0005	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	[mg/L]	不検出	不検出
PCB	[mg/L]	<0.0005	<0.0005
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	[mg/L]	<0.002	<0.002
四塩化炭素	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	[mg/L]	<0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	[mg/L]	<0.002	<0.002
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	[mg/L]	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	[mg/L]	<0.002	<0.002
ﾁｳﾗﾑ	[mg/L]	<0.006	<0.006
ｼﾏｼﾞﾝ	[mg/L]	<0.003	<0.003
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	[mg/L]	<0.02	<0.02
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	[mg/L]	<0.002	<0.002
ｾﾚﾝ	[mg/L]	0.047	0.031

※ｱﾝﾓﾆｱ性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

項目 ＼ 区分 時刻		放流水 10:00	内水 9:40
ﾌｪﾉｰﾙ類	[mg/L]	<0.025	<0.025
銅(Cu)	[mg/L]	0.02	0.03
亜鉛(Zn)	[mg/L]	0.02	<0.02
溶解性鉄(sol-Fe)	[mg/L]	<0.02	<0.02
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ(sol-Mn)	[mg/L]	0.10	0.11
全ｸﾛﾑ(T-Cr)	[mg/L]	0.04	0.04
陰ｲｵﾝ界面活性剤(MBAS)	[mg/L]	0.08	0.07
有機ﾘﾝ	[mg/L]	<0.05	<0.05
ほう素(B)	[mg/L]	3.2	3.2
ふっ素(F)	[mg/L]	1.9	1.7
ｱﾝﾓﾆｱ等※			
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	[mg/L]	6.0	10
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	[mg/L]	15	25
亜硝酸性窒素	[mg/L]	0.13	<0.01
硝酸性窒素	[mg/L]	<0.1	<0.1
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	[mg/L]	<0.005	<0.005
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	[pg-TEQ/L]	0.0034	0.067

特記事項

水質様式第 13 号

水質調査結果（護岸外周②）［令和 8 年 8 月分］

調査日：令和8年8月4日

項目＼調査点	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	9:17	9:52	10:48		－		－
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
［mg/L］	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
全ｼｱﾝ	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
［mg/L］	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
鉛	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
［mg/L］	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
六価ｸﾛﾑ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
［mg/L］	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
砒素	0.001	0.001	0.001	0.001	～	0.001	0.001
［mg/L］	0.001	0.001	0.002	0.001	～	0.002	0.001
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
［mg/L］	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
［mg/L］	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
［mg/L］	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
［mg/L］	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
［mg/L］	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
［mg/L］	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
［mg/L］	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
［mg/L］	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
［mg/L］	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
［mg/L］	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
［mg/L］	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
［mg/L］	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
ﾁｳﾗﾑ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
［mg/L］	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
ｼﾏｼﾞﾝ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
［mg/L］	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
［mg/L］	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
［mg/L］	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
ｾﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
［mg/L］	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002

注）上段：上層（海面下1m）
　　下段：下層（海底面上2m）

水質様式第 14 号

水質調査結果（護岸外周③）［令和 8 年 8 月分］

調査日：令和8年8月4日

項目＼調査点	19	20	21	最小値 ～ 最大値	平均値
時刻	9:17	9:52	10:48	－	－
ﾌｪﾉｰﾙ類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005
［mg/L］	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005
銅	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005
［mg/L］	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005
亜鉛	<0.001	<0.001	0.003	<0.001 ～ 0.003	0.002
［mg/L］	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001 ～ <0.001	<0.001
溶解性鉄	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08 ～ <0.08	<0.08
［mg/L］	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08 ～ <0.08	<0.08
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01
［mg/L］	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01
全ｸﾛﾑ	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03 ～ <0.03	<0.03
［mg/L］	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03 ～ <0.03	<0.03
陰ｲｵﾝ界面活性剤	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01
［mg/L］	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01
有機燐	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 ～ <0.1	<0.1
［mg/L］	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 ～ <0.1	<0.1
ほう素	4.3	3.9	3.5	3.5 ～ 4.3	3.9
［mg/L］	4.5	4.6	4.3	4.3 ～ 4.6	4.5
ふっ素	0.91	0.91	0.80	0.80 ～ 0.91	0.87
［mg/L］	0.96	0.95	0.97	0.95 ～ 0.97	0.96
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物［mg/L］	0.09	0.10	0.10	0.09 ～ 0.10	0.10
	0.10	0.09	0.17	0.09 ～ 0.17	0.12
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素×0.4	0.01	0.02	0.02	0.01 ～ 0.02	0.02
［mg/L］	0.02	0.01	0.09	0.01 ～ 0.09	0.04
亜硝酸性窒素	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04 ～ <0.04	<0.04
［mg/L］	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04 ～ <0.04	<0.04
硝酸性窒素	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04 ～ <0.04	<0.04
［mg/L］	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04 ～ <0.04	<0.04
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005
［mg/L］	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
［mg/L］	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004 ～ <0.004	<0.004
［mg/L］	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004 ～ <0.004	<0.004

注）上段：上層（海面下1m）
　　下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第 15 号

水質調査結果（護岸外周④）［令和 8 年 8 月分］

調査日：令和8年8月4日

項目＼調査点	19	20	21	最小値 ～ 最大値	平均値
時刻	9:17	9:52	10:48	－	－
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 ［pg-TEQ/L］	0.059	0.076	0.080	0.059 ～ 0.080	0.072

特記事項

【参考】（自主検査）

水質調査結果（自主検査）［令和 8 年 8 月分］

調査日：令和8年8月4日

項目＼調査点		19	20	21
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	［mg/L］	<0.00006	<0.00006	<0.00006
		報告下限値 0.00006		
直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩（LAS）	［mg/L］	<0.0006	<0.0006	<0.0006
		報告下限値 0.0006		

項目		環境基準値(類型：生物A)
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	［mg/L］	0.001以下
直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩（LAS）	［mg/L］	0.01以下

水質様式第 17 号

水質調査結果（処分場周辺②）［令和 8 年 8 月分］

調査日：令和8年8月4日

項目＼調査点	13	14	15	16	17	18	最小値 ～ 最大値	平均値
時刻	9:02	9:36	8:52	10:12	10:29	11:08	－	－
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
［mg/L］	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
全ｼｱﾝ	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 ～ <0.1	<0.1
［mg/L］	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 ～ <0.1	<0.1
鉛	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002 ～ <0.002	<0.002
［mg/L］	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002 ～ <0.002	<0.002
六価ｸﾛﾑ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002 ～ <0.002	<0.002
［mg/L］	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002 ～ <0.002	<0.002
砒素	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001 ～ 0.001	0.001
［mg/L］	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001 ～ 0.002	0.002
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
［mg/L］	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
［mg/L］	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
［mg/L］	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002 ～ <0.002	<0.002
［mg/L］	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002 ～ <0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
［mg/L］	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
［mg/L］	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002 ～ <0.002	<0.002
［mg/L］	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002 ～ <0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004 ～ <0.004	<0.004
［mg/L］	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004 ～ <0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
［mg/L］	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
［mg/L］	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001 ～ <0.001	<0.001
［mg/L］	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001 ～ <0.001	<0.001
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
［mg/L］	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
［mg/L］	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
ﾁｳﾗﾑ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
［mg/L］	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
ｼﾏｼﾞﾝ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
［mg/L］	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002 ～ <0.002	<0.002
［mg/L］	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002 ～ <0.002	<0.002
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001 ～ <0.001	<0.001
［mg/L］	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001 ～ <0.001	<0.001
ｾﾚﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002 ～ <0.002	<0.002
［mg/L］	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002 ～ <0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.08	<0.08	0.09	0.30	0.39	0.27	<0.08 ～ 0.39	0.20
［mg/L］	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08 ～ <0.08	<0.08
亜硝酸性窒素	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04 ～ <0.04	<0.04
［mg/L］	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04 ～ <0.04	<0.04
硝酸性窒素	<0.04	<0.04	0.05	0.26	0.35	0.23	<0.04 ～ 0.35	0.16
［mg/L］	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04 ～ <0.04	<0.04
ﾌｪﾉｰﾙ類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005
［mg/L］	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005
銅	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005
［mg/L］	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005
亜鉛	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.001 ～ 0.003	0.002
［mg/L］	0.001	0.006	0.010	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001 ～ 0.010	0.003
溶解性鉄	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08 ～ <0.08	<0.08
［mg/L］	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08 ～ <0.08	<0.08
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01
［mg/L］	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01
全ｸﾛﾑ	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03 ～ <0.03	<0.03
［mg/L］	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03 ～ <0.03	<0.03
陰ｲｵﾝ界面活性剤	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01
［mg/L］	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01 ～ <0.01	<0.01
有機燐	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 ～ <0.1	<0.1
［mg/L］	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 ～ <0.1	<0.1
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005
［mg/L］	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005 ～ <0.005	<0.005

注）上段：上層（海面下1m）
　　下段：下層（海底面上2m）

特記事項

【参考】（自主検査）

水質調査結果（自主検査）［令和８年８月分］

調査日：令和8年8月4日

項目＼調査点		13	14	15	16	17	18
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	[mg/L]	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
		報告下限値　0.00006					
直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩（LAS）	[mg/L]	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
		報告下限値　0.0006					

項目		環境基準値(類型：生物A)
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	[mg/L]	0.001以下
直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩（LAS）	[mg/L]	0.01以下

底質様式第２号

底質調査結果（処分場周辺）［令和８年８月分］

調査日：令和8年8月4日

項目＼調査点		15
採泥時刻		10:35
粒度組成［%］	粗礫（19mm以上）	0.0
	中礫（4.75～19mm）	0.0
	細礫（2.00～4.75mm）	0.0
	粗砂（0.850～2.00mm）	0.2
	中砂（0.250～0.850mm）	0.4
	細砂（0.075～0.250mm）	0.7
	シルト（0.005～0.075mm）	81.5
	粘土（0.005mm以下）	17.2
含水率［%］		67
強熱減量［%］		11
化学的酸素要求量（COD）［mg/g乾泥］		24
硫化物［mg/g乾泥］		0.4
全窒素（T-N）［mg/g乾泥］		2.3
全燐（T-P）［mg/g乾泥］		0.61
酸化還元電位［mV］		-330

特記事項

項目＼調査点	15
アルキル水銀[mg/kg乾泥]	<0.01
総水銀[mg/kg乾泥]	0.13
カドミウム[mg/kg乾泥]	0.89
鉛[mg/kg乾泥]	62
有機燐[mg/kg乾泥]	<0.1
六価クロム[mg/kg乾泥]	<2
砒素[mg/kg乾泥]	13
シアン[mg/kg乾泥]	<0.1
PCB[mg/kg乾泥]	<0.01
銅[mg/kg乾泥]	67
亜鉛[mg/kg乾泥]	390
ふっ化物[mg/kg乾泥]	100
トリクロロエチレン[mg/kg乾泥]	<0.05
テトラクロロエチレン[mg/kg乾泥]	<0.01
ベリリウム[mg/kg乾泥]	1.4
クロム[mg/kg乾泥]	87
ニッケル[mg/kg乾泥]	43
バナジウム[mg/kg乾泥]	64
有機塩素化合物[mg/kg乾泥]	<4
ジクロロメタン[mg/kg乾泥]	<0.2
四塩化炭素[mg/kg乾泥]	<0.02
1,2-ジクロロエタン[mg/kg乾泥]	<0.04
1,1-ジクロロエチレン[mg/kg乾泥]	<0.2
シス-1,2-ジクロロエチレン[mg/kg乾泥]	<0.4
1,1,1-トリクロロエタン[mg/kg乾泥]	<0.1
1,1,2-トリクロロエタン[mg/kg乾泥]	<0.06
1,3-ジクロロプロペン[mg/kg乾泥]	<0.02
チウラム[mg/kg乾泥]	<0.04
シマジン[mg/kg乾泥]	<0.03
チオベンカルブ[mg/kg乾泥]	<0.2
ベンゼン[mg/kg乾泥]	<0.1
セレン[mg/kg乾泥]	0.6
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 [pg-TEQ/g乾泥]	15
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ[mg/kg乾泥]	<0.005

悪臭様式第１号（埋立地関連）

悪臭調査結果［令和８年８月分］

調査日：令和8年8月7日

項目 ＼ 調査地点		野鳥園臨港緑地（南港野鳥園）
気　象	天候(当日/前日)	晴/晴
	気　　温［℃］	30.5
	湿　　度［%］	47
	風　　向	北北東
	風　　速［m/s］	0.7
特　定	ｱﾝﾓﾆｱ	<0.1
	ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ	<0.0005
	硫化水素	<0.001
	硫化ﾒﾁﾙ	<0.001
	二硫化ﾒﾁﾙ	<0.001
	ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ	<0.001
	ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	<0.005
悪　臭	ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	<0.005
	ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	<0.0009
物　質	ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	<0.002
	ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	<0.0009
濃　度	ｲｿﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	<0.0003
	ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ	<0.09
［ppm］	酢酸ｴﾁﾙ	<0.3
	ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ	<0.1
	ﾄﾙｴﾝ	<1
	ｽﾁﾚﾝ	<0.04
	ｷｼﾚﾝ	<0.1
	ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸	<0.0004
	ﾉﾙﾏﾙ酪酸	<0.0004
	ﾉﾙﾏﾙ吉草酸	<0.0004
	ｲｿ吉草酸	<0.0004
臭気強度		0
臭気指数		<10
臭　質		無臭