

資料編

資 1. 埋立地に係る事後調査結果

資 1-1 大 氣 質

資 1-1-1 令和元年度調査結果（総括）

大気質測定結果総括表

[令和元年度(平成31年4月～令和2年3月)]

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数(日)	363
	日平均値が0.04ppmを超えた日数(日)	0
	測定時間数(時間)	8,665
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数(時間)	0
	年平均値(ppm)	0.004
	日平均値の最高値(ppm)	0.009
	1時間値の最高値(ppm)	0.038
二酸化窒素	有効測定日数(日)	271
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数(日)	13
	日平均値が0.06ppmを超えた日数(日)	0
	測定時間数(時間)	6,506
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数(時間)	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数(時間)	0
	年平均値(ppm)	0.020
	日平均値の最高値(ppm)	0.048
	1時間値の最高値(ppm)	0.091
浮遊粒子状物質	有効測定日数(日)	364
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数(日)	0
	測定時間数(時間)	8,712
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数(時間)	0
	年平均値(mg/m ³)	0.016
	日平均値の最高値(mg/m ³)	0.047
	1時間値の最高値(mg/m ³)	0.093
備 考		

1-1-2 令和元年度調査結果（月別）

1-1-2-1 平成 31 年 4 月調査結果

大気質様式第1号（埋立地関連）

大気質測定結果総括表〔平成31年4月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	713
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	1
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	716
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	716
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

大気質様式第2号（埋立地関連）

二酸化硫黄測定結果 [平成 31 年 4 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別 値	1 (月)	0.002	0.005
	2 (火)	0.003	0.008
	3 (水)	0.003	0.008
	4 (木)	0.004	0.009
	5 (金)	0.006	0.013
	6 (土)	0.006	0.011
	7 (日)	0.004	0.010
	8 (月)	0.003	0.009
	9 (火)	0.002	0.005
	10 (水)	0.001	0.006
	11 (木)	0.002	0.005
	12 (金)	0.002	0.005
	13 (土)	0.002	0.006
	14 (日)	0.001	0.004
	15 (月)	0.002	0.005
	16 (火)	0.006	0.012
	17 (水)	0.004	0.014
	18 (木)	0.005	0.009
	19 (金)	0.006	0.017
	20 (土)	0.005	0.030
	21 (日)	0.004	0.012
	22 (月)	0.006	0.013
	23 (火)	0.005	0.010
	24 (水)	0.005	0.019
	25 (木)	0.004	0.011
	26 (金)	0.002	0.007
	27 (土)	0.001	0.005
	28 (日)	0.004	0.008
	29 (月)	0.004	0.013
	30 (火)	0.001	0.007
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		713	
月 平 均 値 (ppm)		0.003	
日平均値の最高値 (ppm)		0.006	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.030	
1 時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第3号 (埋立地関連)

一酸化窒素測定結果 [平成 31 年 4 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日	1 (月)	0.003	0.008
	2 (火)	0.003	0.005
	3 (水)	0.003	0.006
	4 (木)	0.010	0.064
	5 (金)	0.023	0.134
	6 (土)	0.004	0.013
	7 (日)	0.002	0.002
	8 (月)	0.002	0.002
	9 (火)	0.002	0.003
	10 (水)	0.003	0.008
別	11 (木)	0.002	0.002
	12 (金)	0.002	0.006
	13 (土)	0.005	0.024
	14 (日)	0.002	0.003
	15 (月)	0.002	0.003
	16 (火)	0.010	0.047
	17 (水)	0.004	0.010
	18 (木)	0.007	0.054
	19 (金)	0.008	0.049
	20 (土)	0.003	0.010
値	21 (日)	0.002	0.004
	22 (月)	0.004	0.024
	23 (火)	0.004	0.008
	24 (水)	0.020	0.059
	25 (木)	0.022	0.058
	26 (金)	0.007	0.028
	27 (土)	0.002	0.003
	28 (日)	0.002	0.003
	29 (月)	0.003	0.010
	30 (火)	0.002	0.007
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		716	
月 平 均 値 (ppm)		0.006	
日平均値の最高値 (ppm)		0.023	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.134	

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第4号 (埋立地関連)

二酸化窒素測定結果 [平成 31 年 4 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別	1 (月)	0.015	0.034
	2 (火)	0.015	0.025
	3 (水)	0.016	0.036
	4 (木)	0.025	0.045
	5 (金)	0.040	0.069
	6 (土)	0.020	0.043
	7 (日)	0.000	0.000
	8 (月)	0.000	0.000
	9 (火)	0.005	0.017
	10 (水)	0.010	0.034
値	11 (木)	0.000	0.000
	12 (金)	0.008	0.035
	13 (土)	0.021	0.042
	14 (日)	0.019	0.026
	15 (月)	0.012	0.018
	16 (火)	0.037	0.051
	17 (水)	0.032	0.051
	18 (木)	0.029	0.046
	19 (金)	0.028	0.056
	20 (土)	0.025	0.071
値	21 (日)	0.015	0.032
	22 (月)	0.029	0.067
	23 (火)	0.031	0.039
	24 (水)	0.036	0.052
	25 (木)	0.028	0.036
	26 (金)	0.017	0.028
	27 (土)	0.008	0.014
	28 (日)	0.013	0.021
	29 (月)	0.019	0.042
	30 (火)	0.013	0.030
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		716	
月 平 均 値 (ppm)		0.019	
日平均値の最高値 (ppm)		0.040	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.071	
1 時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0	
1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		1	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第5号（埋立地関連）

窒素酸化物 (NO+NO₂) 測定結果 [平成 31 年 4 月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (月)	0.018	82.9	0.041
	2 (火)	0.017	83.7	0.029
	3 (水)	0.019	85.4	0.042
	4 (木)	0.035	72.3	0.109
	5 (金)	0.063	63.3	0.203
	6 (土)	0.024	84.5	0.052
	7 (日)	0.002	0.0	0.002
	8 (月)	0.002	0.0	0.002
	9 (火)	0.007	71.4	0.020
	10 (水)	0.013	77.5	0.042
	11 (木)	0.002	0.0	0.002
	12 (金)	0.010	77.1	0.041
	13 (土)	0.025	81.8	0.066
	14 (日)	0.021	90.1	0.028
	15 (月)	0.015	85.3	0.020
	16 (火)	0.047	79.2	0.094
	17 (水)	0.036	90.1	0.059
	18 (木)	0.036	79.6	0.100
	19 (金)	0.035	78.6	0.105
	20 (土)	0.029	88.0	0.078
	21 (日)	0.017	87.3	0.035
	22 (月)	0.033	86.8	0.073
	23 (火)	0.035	87.7	0.045
	24 (水)	0.056	63.9	0.111
	25 (木)	0.050	55.7	0.091
	26 (金)	0.024	72.5	0.055
	27 (土)	0.010	78.9	0.017
	28 (日)	0.015	86.5	0.023
	29 (月)	0.022	87.4	0.052
	30 (火)	0.015	84.5	0.037
有 効 測 定 日 数 (日)		30		
測 定 時 間 (時間)		716		
月 平 均 値 (ppm)		0.024		
日平均値の最高値 (ppm)		0.063		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.203		
月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		77.2		

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均值 $\text{NO}_2 / (\text{NO} + \text{NO}_2) =$
$$(\text{NO} \text{ 及び } \text{NO}_2 \text{ が同時測定されている時間の } \text{NO}_2 \text{ 濃度の日 (月) 間にわたる総和}) /$$

(NO及びNO_xが同時測定されている時間のNO+NO_x濃度の日(月)間にわたる総和)

大気質様式第6号 (埋立地関連)

浮遊粒子状物質測定結果 [平成 31 年 4 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (mg/m ³)	1 時間値の最高値 (mg/m ³)
日	1 (月)	0.011	0.022
	2 (火)	0.013	0.018
	3 (水)	0.017	0.021
	4 (木)	0.021	0.034
	5 (金)	0.024	0.041
	6 (土)	0.030	0.043
	7 (日)	0.033	0.049
	8 (月)	0.018	0.030
	9 (火)	0.008	0.012
	10 (水)	0.006	0.010
別	11 (木)	0.007	0.012
	12 (金)	0.011	0.017
	13 (土)	0.013	0.018
	14 (日)	0.018	0.022
	15 (月)	0.015	0.024
	16 (火)	0.019	0.025
	17 (水)	0.016	0.021
	18 (木)	0.016	0.022
	19 (金)	0.021	0.032
	20 (土)	0.016	0.027
値	21 (日)	0.027	0.033
	22 (月)	0.031	0.039
	23 (火)	0.027	0.038
	24 (水)	0.021	0.041
	25 (木)	0.020	0.037
	26 (金)	0.009	0.017
	27 (土)	0.007	0.010
	28 (日)	0.010	0.014
	29 (月)	0.012	0.020
	30 (火)	0.004	0.010
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		716	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.017	
日平均値の最高値 (mg/m ³)		0.033	
1 時間値の最高値 (mg/m ³)		0.049	
1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)		0	
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第7号 (埋立地関連)

気象観測結果（風向・風速）[平成31年4月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別	1 (月)	2.2	5.9	WNW	WNW
	2 (火)	1.8	5.2	W	NW
	3 (水)	1.4	2.2	SW, WSW	SW
	4 (木)	1.2	3.2	WSW	SW, WSW
	5 (金)	1.4	3.4	WNW	WNW
	6 (土)	1.2	2.9	WNW	WSW
	7 (日)	1.3	3.2	NW	NNE
	8 (月)	1.7	3.6	NW	NW
	9 (火)	1.7	2.8	NW	NW
	10 (水)	1.6	2.8	NNE	NNE
日 別	11 (木)	1.7	3.1	NNE	NW
	12 (金)	1.2	2.6	N	NE, NW, N
	13 (土)	1.2	2.9	W	W
	14 (日)	0.9	1.6	SE	ESE
	15 (月)	1.7	3.2	NW	NW
	16 (火)	1.1	2.4	WNW	WNW
	17 (水)	1.2	2.6	ESE	E
	18 (木)	1.3	2.9	WSW	WSW
	19 (金)	1.4	2.8	N, NNE	NNE, WNW, NNW, N
	20 (土)	1.0	1.8	ENE	W
日 別	21 (日)	1.2	2.8	W	WNW
	22 (月)	1.0	1.8	N	N
	23 (火)	1.1	1.9	WSW, WNW	WNW, N
	24 (水)	0.9	3.1	SE	E, N
	25 (木)	0.9	2.3	N	NNE
	26 (金)	1.0	1.8	W, SW	WSW
	27 (土)	1.5	2.7	NW	NW
	28 (日)	0.6	1.0	E, WNW	CALM
	29 (月)	0.8	1.4	ENE	E
	30 (火)	1.1	2.2	ENE	NNE
測 定 時 間 (時間)		720			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.3			
月 最 大 風 速 (m/s)		5.9			
月 最 多 風 向 (16方位)		NW			


注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [平成 31 年 4 月分]

方位 項目	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	79	40	29	35	27	16	5	4	10	31	62	58	81	96	34	60	53	720
頻 度 (%)	11.0	5.6	4.0	4.9	3.8	2.2	0.7	0.6	1.4	4.3	8.6	8.1	11.3	13.3	4.7	8.3	7.4	-
平均風速 (m/s)	1.2	1.3	1.2	1.0	1.2	1.1	0.5	0.9	1.1	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	1.0	1.2	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [平成 31 年 4 月分]

1-1-2-2 令和元年 5 月調査結果

大気質様式第1号（埋立地関連）

大気質測定結果総括表〔令和元年5月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	735
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	1
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	739
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	740
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

大気質様式第2号 (埋立地関連)

二酸化硫黄測定結果 [令和元年 5 月分]

[illegible]

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第3号 (埋立地関連)

一酸化窒素測定結果 [令和元年 5 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1時間値の最高値 (ppm)
日	1 (水)	0.002	0.004
	2 (木)	0.002	0.002
	3 (金)	0.004	0.011
	4 (土)	0.002	0.003
	5 (日)	0.002	0.002
	6 (月)	0.002	0.003
別	7 (火)	0.002	0.004
	8 (水)	0.007	0.017
	9 (木)	0.005	0.020
	10 (金)	0.009	0.042
	11 (土)	0.005	0.030
	12 (日)	0.002	0.003
	13 (月)	0.005	0.029
	14 (火)	0.005	0.015
	15 (水)	0.002	0.003
値	16 (木)	0.004	0.016
	17 (金)	0.005	0.022
	18 (土)	0.002	0.003
	19 (日)	0.002	0.003
	20 (月)	0.006	0.026
	21 (火)	0.003	0.005
	22 (水)	0.005	0.021
	23 (木)	0.004	0.016
	24 (金)	0.004	0.018
	25 (土)	0.004	0.020
	26 (日)	0.002	0.004
	27 (月)	0.004	0.035
	28 (火)	0.006	0.025
	29 (水)	0.003	0.006
	30 (木)	0.006	0.025
	31 (金)	0.005	0.027
有効測定日数 (日)		31	
測定時間 (時間)		739	
月平均値 (ppm)		0.004	
日平均値の最高値 (ppm)		0.009	
1時間値の最高値 (ppm)		0.042	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第4号 (埋立地関連)

二酸化窒素測定結果〔令和元年5月分〕

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 			

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第5号 (埋立地関連)

窒素酸化物 (NO+NO₂) 測定結果 [令和元年5月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日平均値		1 時間値の最高値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)	
日 別	1 (水)	0. 015	85. 2	0. 021
	2 (木)	0. 012	84. 4	0. 031
	3 (金)	0. 025	85. 3	0. 039
	4 (土)	0. 018	88. 6	0. 037
	5 (日)	0. 015	86. 3	0. 025
	6 (月)	0. 015	85. 1	0. 025
	7 (火)	0. 015	85. 6	0. 023
	8 (水)	0. 036	80. 2	0. 055
	9 (木)	0. 033	86. 0	0. 071
	10 (金)	0. 049	81. 6	0. 084
	11 (土)	0. 038	85. 9	0. 083
	12 (日)	0. 021	90. 2	0. 044
	13 (月)	0. 029	82. 6	0. 074
	14 (火)	0. 033	84. 8	0. 054
	15 (水)	0. 019	87. 4	0. 026
値	16 (木)	0. 030	86. 8	0. 051
	17 (金)	0. 027	83. 2	0. 067
	18 (土)	0. 012	82. 9	0. 019
	19 (日)	0. 008	73. 9	0. 020
	20 (月)	0. 028	79. 7	0. 078
	21 (火)	0. 021	86. 6	0. 032
	22 (水)	0. 030	84. 6	0. 064
	23 (木)	0. 036	88. 2	0. 077
	24 (金)	0. 037	90. 1	0. 076
	25 (土)	0. 039	88. 7	0. 082
	26 (日)	0. 020	88. 1	0. 044
	27 (月)	0. 025	82. 7	0. 100
	28 (火)	0. 031	81. 4	0. 075
	29 (水)	0. 020	86. 8	0. 033
	30 (木)	0. 039	83. 6	0. 070
	31 (金)	0. 037	87. 1	0. 085
有 効 測 定 日 数 (日)		31		
測 定 時 間 (時間)		739		
月 平 均 値 (ppm)		0. 026		
日平均値の最高値 (ppm)		0. 049		
1 時間値の最高値 (ppm)		0. 100		
月平均値 NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)		85. 1		

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2 / (\text{NO} + \text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均值 $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)=$
$$(\text{NO}_0 \text{及び} \text{NO}_2 \text{が同時測定されている時間の} \text{NO}_0 \text{濃度の目(月)間にわたる総和}) /$$

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

大気質様式第6号 (埋立地関連)

浮遊粒子状物質測定結果〔令和元年5月分〕

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (mg/m ³)	1 時間値の最高値 (mg/m ³)
日 別 値	1 (水)	0.006	0.010
	2 (木)	0.013	0.023
	3 (金)	0.025	0.038
	4 (土)	0.022	0.029
	5 (日)	0.018	0.025
	6 (月)	0.015	0.021
	7 (火)	0.010	0.015
	8 (水)	0.011	0.017
	9 (木)	0.014	0.021
	10 (金)	0.026	0.041
	11 (土)	0.028	0.035
	12 (日)	0.027	0.034
	13 (月)	0.020	0.028
	14 (火)	0.019	0.024
	15 (水)	0.010	0.012
	16 (木)	0.015	0.020
	17 (金)	0.015	0.020
	18 (土)	0.012	0.017
	19 (日)	0.014	0.019
	20 (月)	0.011	0.019
	21 (火)	0.014	0.022
	22 (水)	0.016	0.024
	23 (木)	0.024	0.031
	24 (金)	0.034	0.047
	25 (土)	0.036	0.044
	26 (日)	0.047	0.064
	27 (月)	0.029	0.049
	28 (火)	0.016	0.024
	29 (水)	0.011	0.018
	30 (木)	0.017	0.022
	31 (金)	0.018	0.026
有効測定日数 (日)		31	
測定時間 (時間)		740	
月平均値 (mg/m ³)		0.019	
日平均値の最高値 (mg/m ³)		0.047	
1時間値の最高値 (mg/m ³)		0.064	
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)		0	
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)		0	

気象観測結果（風向・風速）〔令和元年5月分〕

[illegible]

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。


大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和元年 5 月分]


方位 項目	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	25	26	27	42	51	34	5	7	9	20	59	85	75	66	16	44	153	744
頻 度 (%)	3.4	3.5	3.6	5.6	6.9	4.6	0.7	0.9	1.2	2.7	7.9	11.4	10.1	8.9	2.2	5.9	20.6	-
平均風速 (m/s)	0.8	0.8	1.0	1.2	1.6	1.3	0.6	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	0.2	-

測定局：南港中央公園局

風向風速計高さ：14.2m



凡 例



風配図 [令和元年 5 月分]

1-1-2-3 令和元年 6 月調査結果

大気質様式第1号（埋立地関連）

大気質測定結果総括表〔令和元年6月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	713
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	1
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	716
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	717
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

大気質様式第2号 (埋立地関連)

二酸化硫黄測定結果〔令和元年6月分〕

[illegible]

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第3号 (埋立地関連)

一酸化窒素測定結果 [令和元年 6 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日	1 (月)	0.003	0.015
	2 (火)	0.002	0.004
	3 (水)	0.003	0.008
	4 (木)	0.005	0.023
	5 (金)	0.005	0.010
別 <			

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第4号（埋立地関連）

二酸化窒素測定結果 [令和元年 6 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別 値	1 (月)	0.018	0.043
	2 (火)	0.016	0.031
	3 (水)	0.022	0.037
	4 (木)	0.022	0.042
	5 (金)	0.021	0.042
	6 (土)	0.027	0.059
	7 (日)	0.041	0.059
	8 (月)	0.012	0.021
	9 (火)	0.010	0.030
	10 (水)	0.021	0.038
	11 (木)	0.017	0.033
	12 (金)	0.017	0.026
	13 (土)	0.018	0.032
	14 (日)	0.017	0.031
	15 (月)	0.009	0.018
	16 (火)	0.005	0.014
	17 (水)	0.025	0.063
	18 (木)	0.029	0.046
	19 (金)	0.024	0.039
	20 (土)	0.022	0.042
値	21 (日)	0.028	0.056
	22 (月)	0.015	0.028
	23 (火)	0.008	0.023
	24 (水)	0.015	0.025
	25 (木)	0.018	0.030
	26 (金)	0.027	0.049
	27 (土)	0.022	0.037
	28 (日)	0.013	0.027
	29 (月)	0.016	0.031
	30 (火)	0.006	0.014
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		716	
月 平 均 値 (ppm)		0.019	
日平均値の最高値 (ppm)		0.041	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.063	
1 時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0	
1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		1	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第5号（埋立地関連）

窒素酸化物（NO+NO₂）測定結果〔令和元年6月分〕

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (月)	0.022	84.0	0.048
	2 (火)	0.019	88.2	0.034
	3 (水)	0.025	87.0	0.044
	4 (木)	0.027	82.1	0.065
	5 (金)	0.025	81.6	0.051
	6 (土)	0.032	84.3	0.062
	7 (日)	0.054	76.6	0.095
	8 (月)	0.014	85.0	0.024
	9 (火)	0.013	83.0	0.033
	10 (水)	0.025	84.7	0.044
	11 (木)	0.020	82.2	0.042
	12 (金)	0.020	83.8	0.031
	13 (土)	0.021	84.3	0.037
	14 (日)	0.020	83.8	0.037
	15 (月)	0.011	78.4	0.022
	16 (火)	0.008	72.4	0.016
	17 (水)	0.029	86.3	0.073
	18 (木)	0.035	82.7	0.062
	19 (金)	0.032	75.0	0.072
	20 (土)	0.028	80.5	0.065
	21 (日)	0.033	84.8	0.075
	22 (月)	0.018	83.4	0.031
	23 (火)	0.010	78.7	0.026
	24 (水)	0.017	85.5	0.028
	25 (木)	0.021	85.6	0.037
	26 (金)	0.032	84.4	0.079
	27 (土)	0.030	72.7	0.048
	28 (日)	0.019	71.6	0.033
	29 (月)	0.021	77.6	0.037
	30 (火)	0.009	69.7	0.017
有 効 測 定 日 数 (日)		30		
測 定 時 間 (時間)		716		
月 平 均 値 (ppm)		0.023		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.054		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.095		
月 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		81.5		

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. NO₂ / (NO+NO₂) の算定方法は、下記のとおりである。

日 (月) 平均値 NO₂ / (NO+NO₂) =

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日 (月) 間にわたる総和) /

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日 (月) 間にわたる総和)

大気質様式第6号（埋立地関連）

浮遊粒子状物質測定結果〔令和元年6月分〕

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (mg/m ³)	1 時間値の最高値 (mg/m ³)
日 別 値	1 (月)	0.027	0.041
	2 (火)	0.028	0.035
	3 (水)	0.015	0.025
	4 (木)	0.016	0.027
	5 (金)	0.014	0.025
	6 (土)	0.021	0.033
	7 (日)	0.023	0.037
	8 (月)	0.012	0.016
	9 (火)	0.013	0.018
	10 (水)	0.008	0.015
	11 (木)	0.014	0.022
	12 (金)	0.011	0.014
	13 (土)	0.013	0.022
	14 (日)	0.009	0.018
	15 (月)	0.005	0.014
	16 (火)	0.008	0.013
	17 (水)	0.012	0.020
	18 (木)	0.018	0.029
	19 (金)	0.029	0.040
	20 (土)	0.037	0.058
	21 (日)	0.035	0.047
	22 (月)	0.023	0.033
	23 (火)	0.014	0.020
	24 (水)	0.009	0.013
	25 (木)	0.013	0.026
	26 (金)	0.025	0.036
	27 (土)	0.019	0.039
	28 (日)	0.016	0.039
	29 (月)	0.028	0.052
	30 (火)	0.022	0.040
有効測定日数 (日)		30	
測定時間 (時間)		717	
月平均値 (mg/m ³)		0.018	
日平均値の最高値 (mg/m ³)		0.037	
1時間値の最高値 (mg/m ³)		0.058	
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)		0	
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第7号 (埋立地関連)

気象観測結果（風向・風速）〔令和元年6月分〕

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別	1 (月)	0.4	1.1	WSW	CALM
	2 (火)	0.4	0.6	ESE, N, NE	CALM
	3 (水)	0.6	1.0	S	W
	4 (木)	0.6	1.1	WSW	NW, CALM
	5 (金)	0.5	0.9	WSW	W
	6 (土)	0.4	0.7	NW	CALM
	7 (日)	0.8	2.3	NE	NE
	8 (月)	0.8	1.6	NNW	W
	9 (火)	0.7	1.2	ESE	N
	10 (水)	0.7	1.9	N	N
	11 (木)	0.6	1.4	E	N
	12 (金)	0.7	1.6	N	W
	13 (土)	0.7	1.6	ENE	WNW
	14 (日)	1.6	3.5	SE	E
	15 (月)	2.0	4.3	E	E
值	16 (火)	0.8	1.6	NNW	WNW
	17 (水)	0.5	1.0	WSW, W	CALM
	18 (木)	0.6	1.0	ESE, E	WNW
	19 (金)	0.5	1.3	SE	CALM
	20 (土)	0.5	1.1	SW	CALM
	21 (日)	0.5	1.1	WNW	NW, CALM
	22 (月)	0.8	2.0	NE	N
	23 (火)	0.8	1.8	ENE	N
	24 (水)	0.7	1.4	WSW	NNE
	25 (木)	0.7	1.2	E	NE, WNW
	26 (金)	0.5	1.0	WNW	CALM
	27 (土)	0.5	1.7	SE	CALM
	28 (日)	0.6	1.2	ESE	CALM
	29 (月)	0.4	1.2	NW	CALM
	30 (火)	0.9	2.0	SW	SW
測 定 時 間 (時間)		720			
月 平 均 風 速 (m/s)		0.7			
月 最 大 風 速 (m/s)		4.3			
月 最 多 風 向 (16方位)		W			


注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和元年 6 月分]

方位 項目	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	37	36	27	42	24	17	2	4	3	22	62	92	74	79	18	46	135	720
頻 度 (%)	5.1	5.0	3.8	5.8	3.3	2.4	0.3	0.6	0.4	3.1	8.6	12.8	10.3	11.0	2.5	6.4	18.8	-
平均風速 (m/s)	0.6	1.0	1.3	1.4	1.0	0.9	1.0	0.7	1.2	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和元年 6 月分]

1-1-2-4 令和元年 7 月調査結果

大気質様式第1号（埋立地関連）

大気質測定結果総括表〔令和元年7月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	738
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	739
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	741
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

大気質様式第2号（埋立地関連）

二酸化硫黄測定結果〔令和元年7月分〕

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (月)	0.003	0.006
	2 (火)	0.004	0.008
	3 (水)	0.008	0.018
	4 (木)	0.004	0.011
	5 (金)	0.003	0.008
	6 (土)	0.001	0.002
	7 (日)	0.002	0.012
	8 (月)	0.004	0.011
	9 (火)	0.003	0.006
	10 (水)	0.005	0.017
	11 (木)	0.003	0.012
	12 (金)	0.003	0.010
	13 (土)	0.003	0.010
	14 (日)	0.004	0.012
	15 (月)	0.002	0.010
	16 (火)	0.004	0.012
	17 (水)	0.004	0.007
	18 (木)	0.005	0.019
	19 (金)	0.003	0.009
	20 (土)	0.003	0.018
	21 (日)	0.001	0.005
	22 (月)	0.003	0.007
	23 (火)	0.004	0.011
	24 (水)	0.005	0.013
	25 (木)	0.006	0.011
	26 (金)	0.003	0.007
	27 (土)	0.002	0.004
	28 (日)	0.004	0.008
	29 (月)	0.004	0.007
	30 (火)	0.005	0.010
	31 (水)	0.006	0.010
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		738	
月 平 均 値 (ppm)		0.004	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.008	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.019	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第3号（埋立地関連）

一酸化窒素測定結果 [令和元年7月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別 値	1 (月)	0.003	0.007
	2 (火)	0.003	0.011
	3 (水)	0.010	0.028
	4 (木)	0.005	0.012
	5 (金)	0.004	0.008
	6 (土)	0.003	0.004
	7 (日)	0.002	0.003
	8 (月)	0.004	0.008
	9 (火)	0.005	0.015
	10 (水)	0.004	0.010
	11 (木)	0.008	0.022
	12 (金)	0.006	0.026
	13 (土)	0.003	0.007
	14 (日)	0.003	0.005
	15 (月)	0.003	0.004
	16 (火)	0.005	0.017
	17 (水)	0.006	0.020
	18 (木)	0.014	0.039
	19 (金)	0.014	0.034
	20 (土)	0.018	0.047
	21 (日)	0.006	0.019
	22 (月)	0.013	0.038
	23 (火)	0.005	0.014
	24 (水)	0.005	0.019
	25 (木)	0.003	0.022
	26 (金)	0.005	0.013
	27 (土)	0.003	0.009
	28 (日)	0.003	0.014
	29 (月)	0.004	0.015
	30 (火)	0.006	0.023
	31 (水)	0.005	0.018
有効測定日数 (日)		31	
測定時間 (時間)		739	
月平均値 (ppm)		0.006	
日平均値の最高値 (ppm)		0.018	
1時間値の最高値 (ppm)		0.047	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第4号（埋立地関連）

二酸化窒素測定結果 [令和元年7月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別	1 (月)	0.017	0.044
	2 (火)	0.020	0.035
	3 (水)	0.036	0.061
	4 (木)	0.020	0.040
	5 (金)	0.019	0.032
	6 (土)	0.011	0.025
	7 (日)	0.009	0.029
	8 (月)	0.019	0.034
	9 (火)	0.020	0.030
	10 (水)	0.021	0.038
	11 (木)	0.022	0.035
	12 (金)	0.019	0.034
	13 (土)	0.018	0.029
	14 (日)	0.014	0.029
	15 (月)	0.011	0.020
	16 (火)	0.020	0.035
	17 (水)	0.018	0.034
	18 (木)	0.020	0.028
	19 (金)	0.021	0.028
	20 (土)	0.022	0.035
値	21 (日)	0.010	0.023
	22 (月)	0.013	0.020
	23 (火)	0.018	0.037
	24 (水)	0.020	0.035
	25 (木)	0.020	0.039
	26 (金)	0.017	0.030
	27 (土)	0.015	0.033
	28 (日)	0.011	0.024
	29 (月)	0.013	0.023
	30 (火)	0.012	0.020
	31 (水)	0.012	0.019
有効測定日数 (日)		31	
測定時間 (時間)		739	
月平均値 (ppm)		0.017	
日平均値の最高値 (ppm)		0.036	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.061	
1 時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0	
1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第5号（埋立地関連）

窒素酸化物（NO+NO₂）測定結果〔令和元年7月分〕

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (月)	0.020	83.8	0.051
	2 (火)	0.023	85.4	0.044
	3 (水)	0.046	78.5	0.087
	4 (木)	0.025	80.2	0.046
	5 (金)	0.023	83.6	0.040
	6 (土)	0.014	80.8	0.029
	7 (日)	0.011	78.4	0.032
	8 (月)	0.023	82.6	0.040
	9 (火)	0.025	80.3	0.045
	10 (水)	0.025	83.4	0.048
	11 (木)	0.030	74.6	0.057
	12 (金)	0.025	76.1	0.059
	13 (土)	0.022	84.0	0.036
	14 (日)	0.017	82.5	0.032
	15 (月)	0.014	78.9	0.023
	16 (火)	0.026	79.8	0.044
	17 (水)	0.023	75.9	0.054
	18 (木)	0.034	58.3	0.065
	19 (金)	0.035	59.4	0.058
	20 (土)	0.040	56.1	0.067
	21 (日)	0.016	64.5	0.032
	22 (月)	0.026	49.8	0.055
	23 (火)	0.023	78.6	0.038
	24 (水)	0.025	80.8	0.049
	25 (木)	0.022	87.8	0.061
	26 (金)	0.022	79.2	0.039
	27 (土)	0.018	85.5	0.039
	28 (日)	0.014	78.7	0.028
	29 (月)	0.016	77.7	0.029
	30 (火)	0.018	68.5	0.033
	31 (水)	0.016	71.9	0.027
有 効 測 定 日 数 (日)		31		
測 定 時 間 (時間)		739		
月 平 均 値 (ppm)		0.023		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.046		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.087		
月 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		75.3		

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. NO₂ / (NO+NO₂) の算定方法は、下記のとおりである。

日(月) 平均値NO₂ / (NO+NO₂) =

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日(月)間にわたる総和) /

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和元年7月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (mg/m ³)	1 時間値の最高値 (mg/m ³)
日	1 (月)	0.012	0.020
	2 (火)	0.024	0.037
	3 (水)	0.029	0.041
	4 (木)	0.020	0.041
	5 (金)	0.017	0.028
	6 (土)	0.006	0.014
	7 (日)	0.015	0.021
	8 (月)	0.019	0.031
	9 (火)	0.013	0.023
	10 (水)	0.017	0.027
別	11 (木)	0.008	0.016
	12 (金)	0.013	0.024
	13 (土)	0.016	0.032
	14 (日)	0.011	0.024
	15 (月)	0.011	0.022
	16 (火)	0.018	0.036
	17 (水)	0.017	0.048
	18 (木)	0.016	0.027
	19 (金)	0.011	0.021
	20 (土)	0.020	0.044
値	21 (日)	0.017	0.042
	22 (月)	0.014	0.028
	23 (火)	0.024	0.038
	24 (水)	0.029	0.061
	25 (木)	0.033	0.051
	26 (金)	0.018	0.031
	27 (土)	0.021	0.043
	28 (日)	0.035	0.059
	29 (月)	0.027	0.059
	30 (火)	0.028	0.054
	31 (水)	0.027	0.064
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		741	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.019	
日平均値の最高値 (mg/m ³)		0.035	
1 時間値の最高値 (mg/m ³)		0.064	
1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)		0	
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第7号（埋立地関連）

気象観測結果（風向・風速）[令和元年7月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別	1 (月)	0.5	0.8	SW, W	W, WNW
	2 (火)	0.4	1.0	SW	CALM
	3 (水)	0.3	0.5	ENE, WNW	CALM
	4 (木)	0.6	1.5	NE	CALM
	5 (金)	1.7	3.4	NE	NE
	6 (土)	1.7	3.1	NE, E	NE
	7 (日)	0.7	1.3	SE	WNW
	8 (月)	0.7	1.1	E	NW
	9 (火)	0.9	2.2	ESE	CALM
	10 (水)	1.0	2.0	E, ESE	NE
	11 (木)	1.2	1.7	ENE	E
	12 (金)	0.7	1.2	WSW	WSW
	13 (土)	0.7	1.3	E	E
	14 (日)	0.5	1.0	ENE	CALM
	15 (月)	0.7	1.3	N	N
	16 (火)	0.6	1.4	E	NW
	17 (水)	0.6	1.0	W	W
	18 (木)	0.5	1.0	WNW	CALM
	19 (金)	0.4	1.3	SE	CALM
	20 (土)	0.5	1.1	ENE	CALM
値	21 (日)	0.6	1.3	ESE	CALM
	22 (月)	0.6	1.1	SE	W
	23 (火)	0.6	1.3	SW	WSW, CALM
	24 (水)	0.5	1.0	WSW	CALM
	25 (木)	0.6	1.4	SE, WSW	CALM
	26 (金)	1.2	2.8	E	NW
	27 (土)	1.0	2.4	ENE	NE, N, CALM
	28 (日)	0.6	1.0	W	W, WNW
	29 (月)	0.6	1.1	SW	W
	30 (火)	0.6	1.1	WSW	NW
	31 (水)	0.7	1.1	WSW	NW
測 定 時 間 (時間)		744			
月 平 均 風 速 (m/s)		0.7			
月 最 大 風 速 (m/s)		3.4			
月 最 多 風 向 (16方位)		W			


注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和元年 7 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	27	66	47	41	26	16	1	7	5	22	75	89	55	68	6	25	168	744
頻 度 (%)	3.6	8.9	6.3	5.5	3.5	2.2	0.1	0.9	0.7	3.0	10.1	12.0	7.4	9.1	0.8	3.4	22.6	-
平均風速 (m/s)	0.8	1.4	1.2	1.2	1.0	0.9	0.4	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



1-1-2-5 令和元年 8 月調査結果

大気質様式第1号（埋立地関連）

大気質測定結果総括表〔令和元年8月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	735
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	740
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	739
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

大気質様式第2号 (埋立地関連)

二酸化硫黄測定結果 [令和元年 8 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別 値	1 (木)	0.007	0.014
	2 (金)	0.006	0.014
	3 (土)	0.006	0.014
	4 (日)	0.004	0.010
	5 (月)	0.002	0.005
	6 (火)	0.005	0.010
	7 (水)	0.004	0.009
	8 (木)	0.006	0.013
	9 (金)	0.004	0.014
	10 (土)	0.004	0.007
	11 (日)	0.002	0.005
	12 (月)	0.002	0.006
	13 (火)	0.001	0.004
	14 (水)	0.000	0.002
	15 (木)	0.000	0.000
	16 (金)	0.001	0.002
	17 (土)	0.005	0.012
	18 (日)	0.006	0.014
	19 (月)	0.004	0.010
	20 (火)	0.004	0.009
	21 (水)	0.004	0.008
	22 (木)	0.004	0.010
	23 (金)	0.002	0.007
	24 (土)	0.002	0.005
	25 (日)	0.002	0.004
	26 (月)	0.003	0.010
	27 (火)	0.002	0.006
	28 (水)	0.002	0.003
	29 (木)	0.003	0.007
	30 (金)	0.001	0.004
	31 (土)	0.001	0.004
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		735	
月 平 均 値 (ppm)		0.003	
日平均値の最高値 (ppm)		0.007	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.014	
1 時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第3号 (埋立地関連)

一酸化窒素測定結果 [令和元年 8 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別 値	1 (木)	0.005	0.032
	2 (金)	0.002	0.012
	3 (土)	0.003	0.015
	4 (日)	0.001	0.007
	5 (月)	0.005	0.008
	6 (火)	0.011	0.031
	7 (水)	0.011	0.040
	8 (木)	0.009	0.026
	9 (金)	0.008	0.034
	10 (土)	0.003	0.014
	11 (日)	0.001	0.005
	12 (月)	0.002	0.004
	13 (火)	0.002	0.005
	14 (水)	0.001	0.003
	15 (木)	0.001	0.003
	16 (金)	0.001	0.002
	17 (土)	0.001	0.004
	18 (日)	0.001	0.006
	19 (月)	0.002	0.006
	20 (火)	0.009	0.038
	21 (水)	0.006	0.023
	22 (木)	0.010	0.025
	23 (金)	0.005	0.017
	24 (土)	0.001	0.006
	25 (日)	0.000	0.001
	26 (月)	0.003	0.023
	27 (火)	0.006	0.018
	28 (水)	0.006	0.024
	29 (木)	0.011	0.037
	30 (金)	0.005	0.018
	31 (土)	0.002	0.009
有効測定日数 (日)		31	
測定時間 (時間)		740	
月平均値 (ppm)		0.004	
日平均値の最高値 (ppm)		0.011	
1時間値の最高値 (ppm)		0.040	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第4号（埋立地関連）

二酸化窒素測定結果〔令和元年8月分〕

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別	1 (木)	0.017	0.032
	2 (金)	0.018	0.036
	3 (土)	0.011	0.016
	4 (日)	0.008	0.013
	5 (月)	0.009	0.015
	6 (火)	0.010	0.029
	7 (水)	0.010	0.019
	8 (木)	0.012	0.027
	9 (金)	0.010	0.018
	10 (土)	0.012	0.023
値	11 (日)	0.007	0.012
	12 (月)	0.004	0.006
	13 (火)	0.004	0.008
	14 (水)	0.004	0.006
	15 (木)	0.004	0.013
	16 (金)	0.006	0.012
	17 (土)	0.014	0.031
	18 (日)	0.014	0.025
	19 (月)	0.023	0.034
	20 (火)	0.019	0.028
値	21 (水)	0.013	0.019
	22 (木)	0.013	0.022
	23 (金)	0.014	0.027
	24 (土)	0.014	0.039
	25 (日)	0.007	0.013
	26 (月)	0.021	0.035
	27 (火)	0.022	0.037
	28 (水)	0.008	0.015
	29 (木)	0.012	0.018
	30 (金)	0.013	0.027
	31 (土)	0.020	0.036
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		740	
月 平 均 値 (ppm)		0.012	
日平均値の最高値 (ppm)		0.023	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.039	
1 時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0	
1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第5号（埋立地関連）

窒素酸化物 (NO+NO₂) 測定結果 [令和元年8月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日平均値		1時間値の最高値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
別 値	1 (木)	0.022	77.4	0.047
	2 (金)	0.020	89.5	0.048
	3 (土)	0.014	76.9	0.028
	4 (日)	0.010	85.8	0.017
	5 (月)	0.014	67.2	0.022
	6 (火)	0.022	48.3	0.044
	7 (水)	0.021	47.1	0.050
	8 (木)	0.021	58.3	0.043
	9 (金)	0.017	56.5	0.044
	10 (土)	0.015	81.0	0.028
	11 (日)	0.008	85.3	0.015
	12 (月)	0.006	70.5	0.009
	13 (火)	0.007	65.6	0.011
	14 (水)	0.005	74.2	0.009
	15 (木)	0.004	81.6	0.016
	16 (金)	0.006	92.3	0.013
	17 (土)	0.015	94.0	0.032
	18 (日)	0.015	91.3	0.031
	19 (月)	0.024	93.4	0.039
	20 (火)	0.027	68.0	0.061
	21 (水)	0.019	68.7	0.038
	22 (木)	0.022	56.8	0.039
	23 (金)	0.019	73.4	0.034
	24 (土)	0.015	93.2	0.045
	25 (日)	0.007	97.1	0.014
	26 (月)	0.024	86.3	0.058
	27 (火)	0.028	79.9	0.046
	28 (水)	0.014	55.5	0.036
	29 (木)	0.023	50.9	0.055
	30 (金)	0.018	71.1	0.032
	31 (土)	0.022	92.0	0.042
有効測定日数 (日)		31		
測定時間 (時間)		740		
月平均値 (ppm)		0.016		
日平均値の最高値 (ppm)		0.028		
1時間値の最高値 (ppm)		0.061		
月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		73.7		

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2 / (\text{NO} + \text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

日(月) 平均值 $\text{NO}_2 / (\text{NO} + \text{NO}_2) =$

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日(月)間にわたる総和) /

(NO_x及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

大気質様式第6号（埋立地関連）

浮遊粒子状物質測定結果 [令和元年 8 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (mg/m ³)	1 時間値の最高値 (mg/m ³)
日	1 (木)	0.039	0.072
	2 (金)	0.047	0.093
	3 (土)	0.023	0.058
	4 (日)	0.014	0.034
	5 (月)	0.008	0.012
	6 (火)	0.014	0.026
	7 (水)	0.017	0.047
	8 (木)	0.017	0.033
	9 (金)	0.013	0.024
	10 (土)	0.016	0.036
別	11 (日)	0.014	0.029
	12 (月)	0.009	0.017
	13 (火)	0.013	0.026
	14 (水)	0.012	0.034
	15 (木)	0.015	0.046
	16 (金)	0.030	0.042
	17 (土)	0.036	0.067
	18 (日)	0.037	0.057
	19 (月)	0.035	0.060
	20 (火)	0.020	0.041
値	21 (水)	0.023	0.047
	22 (木)	0.018	0.033
	23 (金)	0.018	0.042
	24 (土)	0.020	0.029
	25 (日)	0.024	0.041
	26 (月)	0.019	0.040
	27 (火)	0.019	0.030
	28 (水)	0.021	0.033
	29 (木)	0.024	0.042
	30 (金)	0.011	0.025
	31 (土)	0.025	0.057
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		739	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.021	
日平均値の最高値 (mg/m ³)		0.047	
1 時間値の最高値 (mg/m ³)		0.093	
1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)		0	
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第7号 (埋立地関連)

気象観測結果（風向・風速）[令和元年8月分]

[illegible]


注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第8号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和元年8月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	5	26	25	61	45	23	7	10	16	53	115	103	70	87	2	6	90	744
頻度 (%)	0.7	3.5	3.4	8.2	6.0	3.1	0.9	1.3	2.2	7.1	15.5	13.8	9.4	11.7	0.3	0.8	12.1	-
平均風速 (m/s)	0.6	1.7	1.4	2.2	1.9	1.0	0.6	0.8	1.5	1.3	1.0	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和元年8月分]

1-1-2-6 令和元年 9 月調査結果

大気質様式第1号（埋立地関連）

大気質測定結果総括表 [令和元年9月分]

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	27
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	661
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	715
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	28
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	691
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

大気質様式第2号 (埋立地関連)

二酸化硫黄測定結果〔令和元年9月分〕

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 <			

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第3号 (埋立地関連)

一酸化窒素測定結果〔令和元年9月分〕

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別	1 (日)	0.001	0.003
	2 (月)	0.008	0.051
	3 (火)	0.008	0.025
	4 (水)	0.007	0.034
	5 (木)	0.009	0.033
	6 (金)	0.013	0.046
	7 (土)	0.006	0.022
	8 (日)	0.002	0.007
	9 (月)	0.005	0.019
	10 (火)	0.005	0.025
値	11 (水)	0.004	0.013
	12 (木)	0.002	0.004
	13 (金)	0.006	0.023
	14 (土)	0.001	0.004
	15 (日)	0.001	0.001
	16 (月)	0.001	0.002
	17 (火)	0.002	0.005
	18 (水)	0.002	0.011
	19 (木)	0.002	0.004
	20 (金)	0.003	0.013
値	21 (土)	0.003	0.008
	22 (日)	0.002	0.008
	23 (月)	0.001	0.002
	24 (火)	0.004	0.009
	25 (水)	0.003	0.008
	26 (木)	0.009	0.037
	27 (金)	0.004	0.012
	28 (土)	0.002	0.007
	29 (日)	0.001	0.002
	30 (月)	0.006	0.019
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		715	
月 平 均 値 (ppm)		0.004	
日平均値の最高値 (ppm)		0.013	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.051	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第4号 (埋立地関連)

二酸化窒素測定結果〔令和元年9月分〕

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別 値	1 (日)	0.019	0.046
	2 (月)	0.020	0.042
	3 (火)	0.013	0.019
	4 (水)	0.019	0.029
	5 (木)	0.019	0.032
	6 (金)	0.013	0.029
	7 (土)	0.008	0.014
	8 (日)	0.008	0.018
	9 (月)	0.013	0.020
	10 (火)	0.016	0.027
	11 (水)	0.018	0.035
	12 (木)	0.015	0.026
	13 (金)	0.023	0.038
	14 (土)	0.010	0.021
	15 (日)	0.006	0.011
	16 (月)	0.009	0.013
	17 (火)	0.018	0.024
	18 (水)	0.017	0.032
	19 (木)	0.016	0.024
	20 (金)	0.025	0.042
値	21 (土)	0.021	0.037
	22 (日)	0.009	0.022
	23 (月)	0.007	0.023
	24 (火)	0.019	0.041
	25 (水)	0.019	0.034
	26 (木)	0.033	0.061
	27 (金)	0.028	0.044
	28 (土)	0.020	0.036
	29 (日)	0.012	0.023
	30 (月)	0.032	0.064
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		715	
月 平 均 値 (ppm)		0.017	
日平均値の最高値 (ppm)		0.033	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.064	
1 時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0	
1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		0	

注：1. 1 目の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第5号（埋立地関連）

窒素酸化物（NO+NO₂）測定結果 [令和元年9月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (日)	0.020	94.9	0.047
	2 (月)	0.028	72.4	0.086
	3 (火)	0.021	62.6	0.041
	4 (水)	0.026	73.2	0.051
	5 (木)	0.028	67.7	0.046
	6 (金)	0.026	50.2	0.061
	7 (土)	0.013	56.5	0.031
	8 (日)	0.010	78.2	0.025
	9 (月)	0.018	73.1	0.038
	10 (火)	0.020	76.4	0.041
	11 (水)	0.022	82.0	0.041
	12 (木)	0.017	90.7	0.030
	13 (金)	0.029	79.2	0.060
	14 (土)	0.012	87.6	0.025
	15 (日)	0.007	86.4	0.012
	16 (月)	0.010	86.8	0.015
	17 (火)	0.021	88.5	0.029
	18 (水)	0.019	87.3	0.043
	19 (木)	0.018	89.8	0.028
	20 (金)	0.028	89.5	0.046
	21 (土)	0.024	88.8	0.045
	22 (日)	0.010	84.3	0.028
	23 (月)	0.008	85.7	0.025
	24 (火)	0.023	84.5	0.049
	25 (水)	0.022	88.0	0.042
	26 (木)	0.042	78.7	0.098
	27 (金)	0.032	88.4	0.056
	28 (土)	0.022	90.8	0.043
	29 (日)	0.013	90.1	0.024
	30 (月)	0.038	83.6	0.075
有 効 測 定 日 数 (日)		30		
測 定 時 間 (時間)		715		
月 平 均 値 (ppm)		0.021		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.042		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.098		
月 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		80.6		

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

日(月) 平均值 $\text{NO}_2 / (\text{NO} + \text{NO}_2) =$

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日(月)間にわたる総和) /

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

大気質様式第6号 (埋立地関連)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和元年 9 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (mg/m ³)	1 時間値の最高値 (mg/m ³)
日 別	1 (日)	0.037	0.057
	2 (月)	0.027	0.043
	3 (火)	0.014	0.027
	4 (水)	0.014	0.023
	5 (木)	0.011	0.027
	6 (金)	0.010	0.016
	7 (土)	0.009	0.029
	8 (日)	0.011	0.036
	9 (月)	(0.02)	(0.031)
	10 (火)	(0.029)	(0.036)
	11 (水)	0.026	0.043
	12 (木)	0.010	0.015
	13 (金)	0.014	0.021
	14 (土)	0.012	0.016
	15 (日)	0.012	0.016
	16 (月)	0.013	0.019
	17 (火)	0.011	0.016
	18 (水)	0.011	0.016
	19 (木)	0.010	0.013
	20 (金)	0.012	0.019
値	21 (土)	0.013	0.018
	22 (日)	0.010	0.021
	23 (月)	0.010	0.024
	24 (火)	0.006	0.013
	25 (水)	0.009	0.012
	26 (木)	0.017	0.026
	27 (金)	0.018	0.026
	28 (土)	0.017	0.032
	29 (日)	0.014	0.024
	30 (月)	0.022	0.036
有 効 測 定 日 数 (日)		28	
測 定 時 間 (時間)		691	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.015	
日平均値の最高値 (mg/m ³)		0.037	
1 時間値の最高値 (mg/m ³)		0.057	
1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)		0	
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第7号（埋立地関連）

気象観測結果（風向・風速）[令和元年9月分]

[illegible]


注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和元年 9 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	61	65	63	51	37	20	6	2	9	16	40	69	33	38	31	84	94	719
頻 度 (%)	8.5	9.0	8.8	7.1	5.1	2.8	0.8	0.3	1.3	2.2	5.6	9.6	4.6	5.3	4.3	11.7	13.1	-
平均風速 (m/s)	0.9	1.0	1.0	1.2	1.0	1.3	0.7	0.4	1.4	1.1	0.9	0.8	0.6	0.7	0.9	1.0	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



1-1-2-7 令和元年 10 月調査結果

大気質様式第1号（埋立地関連）

大気質測定結果総括表〔令和元年10月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	31
	日平均値が 0.04ppm を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	740
	1時間値が 0.1ppm を超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	31
	日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数（日）	4
	日平均値が 0.06ppm を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	740
	1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数（時間）	0
	1時間値が 0.2ppm を超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	31
	日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	740
	1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

大気質様式第2号（埋立地関連）

二酸化硫黄測定結果 [令和元年 10 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別	1 (火)	0.004	0.011
	2 (水)	0.008	0.038
	3 (木)	0.002	0.007
	4 (金)	0.003	0.007
	5 (土)	0.004	0.011
	6 (日)	0.004	0.007
	7 (月)	0.004	0.010
	8 (火)	0.004	0.007
	9 (水)	0.003	0.006
	10 (木)	0.004	0.008
値	11 (金)	0.004	0.006
	12 (土)	0.002	0.003
	13 (日)	0.002	0.006
	14 (月)	0.004	0.009
	15 (火)	0.004	0.007
	16 (水)	0.004	0.008
	17 (木)	0.003	0.005
	18 (金)	0.003	0.005
	19 (土)	0.004	0.011
	20 (日)	0.002	0.003
	21 (月)	0.004	0.017
	22 (火)	0.004	0.009
	23 (水)	0.004	0.008
	24 (木)	0.003	0.004
	25 (金)	0.003	0.004
	26 (土)	0.005	0.008
	27 (日)	0.004	0.007
	28 (月)	0.007	0.019
	29 (火)	0.004	0.006
	30 (水)	0.005	0.009
	31 (木)	0.006	0.014
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		740	
月 平 均 値 (ppm)		0.004	
日平均値の最高値 (ppm)		0.008	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.038	
1 時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)		0	

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第3号 (埋立地関連)

一酸化窒素測定結果 [令和元年 10 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日	1 (火)	0.005	0.025
	2 (水)	0.007	0.036
	3 (木)	0.009	0.033
	4 (金)	0.002	0.004
	5 (土)	0.001	0.003
	6 (日)	0.001	0.002
	7 (月)	0.004	0.016
	8 (火)	0.004	0.018
	9 (水)	0.002	0.003
	10 (木)	0.006	0.036
別	11 (金)	0.003	0.007
	12 (土)	0.001	0.001
	13 (日)	0.001	0.002
	14 (月)	0.002	0.006
	15 (火)	0.003	0.008
	16 (水)	0.006	0.032
	17 (木)	0.006	0.019
	18 (金)	0.005	0.013
	19 (土)	0.008	0.031
	20 (日)	0.002	0.002
値	21 (月)	0.007	0.023
	22 (火)	0.003	0.008
	23 (水)	0.010	0.071
	24 (木)	0.008	0.024
	25 (金)	0.011	0.048
	26 (土)	0.023	0.103
	27 (日)	0.006	0.029
	28 (月)	0.013	0.040
	29 (火)	0.024	0.085
	30 (水)	0.028	0.093
	31 (木)	0.018	0.076
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		740	
月 平 均 値 (ppm)		0.007	
日平均値の最高値 (ppm)		0.028	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.103	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第4号（埋立地関連）

二酸化窒素測定結果 [令和元年 10 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別 値	1 (火)	0.022	0.032
	2 (水)	0.026	0.049
	3 (木)	0.027	0.041
	4 (金)	0.011	0.025
	5 (土)	0.010	0.021
	6 (日)	0.006	0.010
	7 (月)	0.021	0.035
	8 (火)	0.019	0.034
	9 (水)	0.013	0.020
	10 (木)	0.021	0.036
	11 (金)	0.019	0.033
	12 (土)	0.004	0.010
	13 (日)	0.003	0.010
	14 (月)	0.012	0.021
	15 (火)	0.018	0.031
	16 (水)	0.021	0.034
	17 (木)	0.027	0.044
	18 (金)	0.022	0.031
	19 (土)	0.022	0.039
	20 (日)	0.007	0.010
値	21 (月)	0.025	0.040
	22 (火)	0.016	0.032
	23 (水)	0.031	0.051
	24 (木)	0.030	0.049
	25 (金)	0.031	0.050
	26 (土)	0.036	0.050
	27 (日)	0.017	0.030
	28 (月)	0.045	0.091
	29 (火)	0.046	0.058
	30 (水)	0.041	0.084
	31 (木)	0.043	0.069
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		740	
月 平 均 値 (ppm)		0.022	
日平均値の最高値 (ppm)		0.046	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.091	
1 時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0	
1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		4	

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第5号 (埋立地関連)

窒素酸化物 (NO+NO₂) 測定結果 [令和元年 10 月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日平均値		1時間値の最高値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日別値	1 (火)	0.027	82.1	0.050
	2 (水)	0.033	78.8	0.085
	3 (木)	0.036	75.4	0.064
	4 (金)	0.013	85.0	0.029
	5 (土)	0.011	88.4	0.022
	6 (日)	0.007	84.3	0.012
	7 (月)	0.025	84.7	0.046
	8 (火)	0.023	81.3	0.048
	9 (水)	0.015	88.7	0.022
	10 (木)	0.027	78.1	0.071
	11 (金)	0.022	88.3	0.040
	12 (土)	0.005	78.8	0.011
	13 (日)	0.004	75.7	0.012
	14 (月)	0.014	85.8	0.027
	15 (火)	0.020	86.6	0.039
	16 (水)	0.027	77.7	0.066
	17 (木)	0.033	81.4	0.052
	18 (金)	0.027	80.5	0.042
	19 (土)	0.030	73.8	0.070
	20 (日)	0.009	77.4	0.012
	21 (月)	0.033	77.1	0.063
	22 (火)	0.019	82.3	0.040
	23 (水)	0.041	74.7	0.122
	24 (木)	0.037	79.1	0.073
	25 (金)	0.042	73.7	0.098
	26 (土)	0.059	61.3	0.144
	27 (日)	0.022	74.2	0.058
	28 (月)	0.058	78.1	0.119
	29 (火)	0.070	65.8	0.141
	30 (水)	0.069	59.0	0.143
	31 (木)	0.061	70.2	0.123
有効測定日数 (日)		31		
測定時間 (時間)		740		
月平均値 (ppm)		0.030		
日平均値の最高値 (ppm)		0.070		
1時間値の最高値 (ppm)		0.144		
月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		75.1		

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均值 $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2) =$

(NO_x及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日(月)間にわたる総和) /

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

大気質様式第6号（埋立地関連）

浮遊粒子状物質測定結果〔令和元年10月分〕

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (mg/m ³)	1 時間値の最高値 (mg/m ³)
日	1 (火)	0.023	0.039
	2 (水)	0.020	0.032
	3 (木)	0.020	0.029
	4 (金)	0.009	0.023
	5 (土)	0.015	0.021
	6 (日)	0.010	0.018
	7 (月)	0.012	0.022
	8 (火)	0.010	0.022
	9 (水)	0.009	0.013
	10 (木)	0.013	0.019
別	11 (金)	0.014	0.016
	12 (土)	0.006	0.015
	13 (日)	0.009	0.016
	14 (月)	0.013	0.020
	15 (火)	0.010	0.014
	16 (水)	0.009	0.013
	17 (木)	0.012	0.015
	18 (金)	0.008	0.015
	19 (土)	0.007	0.020
	20 (日)	0.007	0.009
値	21 (月)	0.010	0.018
	22 (火)	0.010	0.019
	23 (水)	0.012	0.020
	24 (木)	0.011	0.016
	25 (金)	0.007	0.011
	26 (土)	0.013	0.019
	27 (日)	0.014	0.038
	28 (月)	0.014	0.022
	29 (火)	0.017	0.023
	30 (水)	0.035	0.047
	31 (木)	0.036	0.052
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		740	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.013	
日平均値の最高値 (mg/m ³)		0.036	
1 時間値の最高値 (mg/m ³)		0.052	
1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)		0	
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第7号 (埋立地関連)

気象観測結果（風向・風速）[令和元年10月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別	1 (火)	0.7	1.4	WSW	W
	2 (水)	0.7	1.5	SE	CALM
	3 (木)	1.2	3.6	SE	ESE
	4 (金)	1.0	2.0	W	NW
	5 (土)	0.6	1.0	NNW	NNW
	6 (日)	0.9	2.0	N	N
	7 (月)	0.7	1.1	N, E, NE	ENE
	8 (火)	0.7	1.3	W	ESE
	9 (水)	0.9	1.6	ENE	N
	10 (木)	1.1	2.1	E	E
別	11 (金)	1.6	2.3	NE	NE
	12 (土)	1.6	2.5	NNE, N	N
	13 (日)	1.1	1.6	NW, N	NW
	14 (月)	0.7	1.4	ENE	NNE
	15 (火)	0.9	1.7	N, NNE	NNE, NNW
	16 (水)	0.8	1.4	NE	N
	17 (木)	1.0	1.5	NNE	NNE
	18 (金)	1.6	2.8	NE	NE
	19 (土)	0.9	1.9	N, N	N
	20 (日)	0.8	1.6	N	NNE
値	21 (月)	1.5	2.8	E	NE
	22 (火)	0.7	1.3	ESE, WSW	NW
	23 (水)	0.7	1.4	ESE	CALM
	24 (木)	1.2	2.3	NE	NE
	25 (金)	0.8	2.3	ENE	CALM
	26 (土)	0.5	1.0	E, W	CALM
	27 (日)	0.7	1.9	WSW	CALM
	28 (月)	0.5	1.3	ESE	CALM
	29 (火)	0.5	1.4	ESE	CALM
	30 (水)	0.5	1.1	W	CALM
	31 (木)	0.7	1.4	SSW	ESE
測 定 時 間 (時間)		743			
月 平 均 風 速 (m/s)		0.9			
月 最 大 風 速 (m/s)		3.6			
月 最 多 風 向 (16方位)		NNE			


注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和元年 10 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	104	80	56	46	46	15	7	2	7	11	25	31	17	60	43	88	105	743
頻 度 (%)	14.0	10.8	7.5	6.2	6.2	2.0	0.9	0.3	0.9	1.5	3.4	4.2	2.3	8.1	5.8	11.8	14.1	-
平均風速 (m/s)	1.0	1.3	1.1	0.9	0.9	1.4	0.8	0.6	0.7	0.9	1.1	0.9	0.7	0.8	0.9	1.1	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和元年 10 月分]

1-1-2-8 令和元年 11 月調査結果

大気質様式第1号（埋立地関連）

大気質測定結果総括表〔令和元年11月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	717
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	17
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	9
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	1
	測定時間数（時間）	407
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	4
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	716
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

大気質様式第2号 (埋立地関連)

二酸化硫黄測定結果 [令和元年 11 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日	1 (金)	0.006	0.013
	2 (土)	0.005	0.014
	3 (日)	0.005	0.010
	4 (月)	0.004	0.007
	5 (火)	0.005	0.010
別 値	6 (水)	0.005	0.009
	7 (木)	0.007	0.010
	8 (金)	0.003	0.005
	9 (土)	0.004	0.006
	10 (日)	0.004	0.007
	11 (月)	0.004	0.007
	12 (火)	0.005	0.010
	13 (水)	0.005	0.011
	14 (木)	0.005	0.007
	15 (金)	0.004	0.006
	16 (土)	0.006	0.010
	17 (日)	0.005	0.007
	18 (月)	0.005	0.013
	19 (火)	0.005	0.008
	20 (水)	0.003	0.006
	21 (木)	0.004	0.010
	22 (金)	0.004	0.006
	23 (土)	0.006	0.015
	24 (日)	0.005	0.010
	25 (月)	0.007	0.024
26 (火)	0.003	0.004	
27 (水)	0.004	0.008	
28 (木)	0.004	0.008	
29 (金)	0.005	0.008	
30 (土)	0.003	0.006	
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		717	
月 平 均 値 (ppm)		0.005	
日平均値の最高値 (ppm)		0.007	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.024	
1 時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第3号（埋立地関連）

一酸化窒素測定結果〔令和元年11月分〕

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別	1 (金)	0.029	0.115
	2 (土)	0.006	0.014
	3 (日)	0.006	0.019
	4 (月)	0.004	0.005
	5 (火)	0.013	0.070
	6 (水)	0.029	0.100
	7 (木)	0.031	0.127
	8 (金)	0.007	0.012
	9 (土)	0.019	0.093
	10 (日)	0.009	0.032
	11 (月)	0.035	0.112
	12 (火)	0.013	0.063
	13 (水)	0.026	0.124
	14 (木)	0.007	0.017
	15 (金)	0.028	0.162
	16 (土)	0.039	0.152
	17 (日)	0.016	0.053
	18 (月)	(0)	(0)
	19 (火)	(0)	(0)
	20 (水)	(0)	(0)
値	21 (木)	(0)	(0)
	22 (金)	(0)	(0)
	23 (土)	(0)	(0)
	24 (日)	(0)	(0)
	25 (月)	(0)	(0)
	26 (火)	(0)	(0)
	27 (水)	(0)	(0)
	28 (木)	(0)	(0)
	29 (金)	(0)	(0)
	30 (土)	(0)	(0)
有効測定日数 (日)		17	
測定時間 (時間)		407	
月平均値 (ppm)		0.018	
日平均値の最高値 (ppm)		0.039	
1時間値の最高値 (ppm)		0.162	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第4号 (埋立地関連)

二酸化窒素測定結果〔令和元年11月分〕

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別 値	1 (金)	0.041	0.067
	2 (土)	0.034	0.082
	3 (日)	0.028	0.041
	4 (月)	0.011	0.020
	5 (火)	0.037	0.066
	6 (水)	0.057	0.078
	7 (木)	0.053	0.081
	8 (金)	0.027	0.041
	9 (土)	0.040	0.073
	10 (日)	0.021	0.054
	11 (月)	0.045	0.086
	12 (火)	0.047	0.091
	13 (水)	0.059	0.101
	14 (木)	0.029	0.057
	15 (金)	0.060	0.098
	16 (土)	0.069	0.106
	17 (日)	0.051	0.094
	18 (月)	(0)	(0)
	19 (火)	(0)	(0)
	20 (水)	(0)	(0)
値	21 (木)	(0)	(0)
	22 (金)	(0)	(0)
	23 (土)	(0)	(0)
	24 (日)	(0)	(0)
	25 (月)	(0)	(0)
	26 (火)	(0)	(0)
	27 (水)	(0)	(0)
	28 (木)	(0)	(0)
	29 (金)	(0)	(0)
	30 (土)	(0)	(0)
有 効 測 定 日 数 (日)		17	
測 定 時 間 (時間)		407	
月 平 均 値 (ppm)		0.042	
日平均値の最高値 (ppm)		0.069	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.106	
1 時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0	
1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		4	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		1	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		9	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第5号（埋立地関連）

窒素酸化物（NO+NO₂）測定結果〔令和元年11月分〕

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日平均値		1 時間値の最高値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別	1 (金)	0.069	58.8	0.182
	2 (土)	0.040	86.1	0.090
	3 (日)	0.034	83.7	0.055
	4 (月)	0.015	72.8	0.024
	5 (火)	0.049	74.5	0.136
	6 (水)	0.086	66.7	0.158
	7 (木)	0.084	63.3	0.188
	8 (金)	0.035	78.5	0.050
	9 (土)	0.058	68.0	0.154
	10 (日)	0.030	70.6	0.086
	11 (月)	0.080	56.6	0.190
	12 (火)	0.060	78.8	0.154
	13 (水)	0.085	69.6	0.191
	14 (木)	0.036	80.7	0.071
	15 (金)	0.088	68.5	0.258
値	16 (土)	0.108	63.6	0.230
	17 (日)	0.067	75.6	0.139
	18 (月)	(0)	—	(0)
	19 (火)	(0)	—	(0)
	20 (水)	(0)	—	(0)
	21 (木)	(0)	—	(0)
	22 (金)	(0)	—	(0)
	23 (土)	(0)	—	(0)
	24 (日)	(0)	—	(0)
	25 (月)	(0)	—	(0)
	26 (火)	(0)	—	(0)
	27 (水)	(0)	—	(0)
	28 (木)	(0)	—	(0)
	29 (金)	(0)	—	(0)
	30 (土)	(0)	—	(0)
有 効 測 定 日 数 (日)		17		
測 定 時 間 (時間)		407		
月 平 均 値 (ppm)		0.060		
日平均値の最高値 (ppm)		0.108		
1 時間値の最高値 (ppm)		0.258		
月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		69.3		

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均值 $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)=$

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日(月)間にわたる総和) /

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

大気質様式第6号（埋立地関連）

浮遊粒子状物質測定結果 [令和元年 11 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (mg/m ³)	1時間値の最高値 (mg/m ³)
日	1 (金)	0.027	0.047
	2 (土)	0.014	0.025
	3 (日)	0.020	0.026
	4 (月)	0.008	0.017
	5 (火)	0.009	0.013
	6 (水)	0.013	0.023
	7 (木)	0.020	0.032
	8 (金)	0.010	0.021
	9 (土)	0.010	0.015
	10 (日)	0.007	0.014
	11 (月)	0.017	0.028
	12 (火)	0.013	0.020
別	13 (水)	0.015	0.021
	14 (木)	0.012	0.022
	15 (金)	0.009	0.020
	16 (土)	0.021	0.029
	17 (日)	0.021	0.030
	18 (月)	0.019	0.031
	19 (火)	0.012	0.020
	20 (水)	0.007	0.010
	21 (木)	0.008	0.015
	22 (金)	0.014	0.027
	23 (土)	0.016	0.024
	24 (日)	0.025	0.036
値	25 (月)	0.021	0.050
	26 (火)	0.008	0.010
	27 (水)	0.011	0.018
	28 (木)	0.007	0.013
	29 (金)	0.007	0.015
	30 (土)	0.006	0.011
有効測定日数 (日)		30	
測定時間 (時間)		716	
月平均値 (mg/m ³)		0.014	
日平均値の最高値 (mg/m ³)		0.027	
1時間値の最高値 (mg/m ³)		0.050	
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)		0	
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

気象観測結果（風向・風速）[令和元年11月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別	1 (金)	0.8	1.8	N	N
	2 (土)	0.7	1.3	ESE	E, ESE
	3 (日)	0.5	1.0	NNE	CALM
	4 (月)	0.8	1.6	N	NW
	5 (火)	0.6	1.5	E	CALM
	6 (水)	0.6	1.5	ESE	CALM
	7 (木)	0.6	1.0	E, WSW	E, CALM
	8 (金)	1.0	1.4	NNE	N
	9 (土)	0.5	1.1	SW	CALM
	10 (日)	0.7	1.1	NNE	NNE
	11 (月)	0.9	2.1	W	NW
	12 (火)	0.8	1.6	N	N
	13 (水)	0.8	1.7	SSW	SSW
	14 (木)	1.0	1.6	N	WNW
	15 (金)	0.6	1.4	SE	E, CALM
	16 (土)	0.6	1.7	WSW	CALM
	17 (日)	0.6	1.5	ESE	NNE, ESE
	18 (月)	1.0	2.5	SSW	CALM
	19 (火)	1.1	1.7	NW	WNW
	20 (水)	0.9	1.7	NW	NW
値	21 (木)	0.7	1.4	N	N
	22 (金)	0.7	1.5	E	NNE
	23 (土)	0.4	1.3	E	CALM
	24 (日)	0.5	1.1	ESE	CALM
	25 (月)	1.0	2.6	N	N
	26 (火)	1.1	2.5	SE	NNE
	27 (水)	0.6	1.4	E	NNE
	28 (木)	1.0	2.4	N	NNE
	29 (金)	0.7	1.3	SW, WSW	NW
	30 (土)	0.7	1.2	NNE, ESE	NNE, NE
測 定 時 間 (時間)		719			
月 平 均 風 速 (m/s)		0.7			
月 最 大 風 速 (m/s)		2.6			
月 最 多 風 向 (16方位)		NNE			


注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和元年 11 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	83	38	28	45	45	19	8	6	11	14	25	23	61	74	48	72	119	719
頻 度 (%)	11.5	5.3	3.9	6.3	6.3	2.6	1.1	0.8	1.5	1.9	3.5	3.2	8.5	10.3	6.7	10.0	16.6	-
平均風速 (m/s)	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.5	0.6	1.6	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	1.0	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和元年 11 月分]

1-1-2-9 令和元年 12 月調査結果

大気質様式第1号（埋立地関連）

大気質測定結果総括表〔令和元年12月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	742
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	—
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	—
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	—
	測定時間数（時間）	—
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	—
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	—
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	742
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

大気質様式第2号（埋立地関連）

二酸化硫黄測定結果〔令和元年12月分〕

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別 値	1 (日)	0.006	0.012
	2 (月)	0.005	0.009
	3 (火)	0.003	0.005
	4 (水)	0.005	0.009
	5 (木)	0.005	0.010
	6 (金)	0.003	0.005
	7 (土)	0.005	0.009
	8 (日)	0.005	0.012
	9 (月)	0.005	0.015
	10 (火)	0.008	0.015
	11 (水)	0.009	0.016
	12 (木)	0.005	0.011
	13 (金)	0.005	0.011
	14 (土)	0.005	0.011
	15 (日)	0.003	0.005
	16 (月)	0.006	0.010
	17 (火)	0.006	0.009
	18 (水)	0.005	0.013
	19 (木)	0.005	0.008
	20 (金)	0.005	0.008
	21 (土)	0.005	0.011
	22 (日)	0.003	0.006
	23 (月)	0.005	0.012
	24 (火)	0.003	0.005
	25 (水)	0.005	0.010
	26 (木)	0.004	0.006
	27 (金)	0.003	0.004
	28 (土)	0.003	0.004
	29 (日)	0.004	0.006
	30 (月)	0.003	0.004
	31 (火)	0.003	0.005
有効測定日数 (日)		31	
測定時間 (時間)		742	
月平均値 (ppm)		0.005	
日平均値の最高値 (ppm)		0.009	
1時間値の最高値 (ppm)		0.016	
1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第3号 (埋立地関連)

一酸化窒素測定結果 [令和元年 12 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別 値	1 (日)	—	—
	2 (月)	—	—
	3 (火)	—	—
	4 (水)	—	—
	5 (木)	—	—
	6 (金)	—	—
	7 (土)	—	—
	8 (日)	—	—
	9 (月)	—	—
	10 (火)	—	—
	11 (水)	—	—
	12 (木)	—	—
	13 (金)	—	—
	14 (土)	—	—
	15 (日)	—	—
	16 (月)	—	—
	17 (火)	—	—
	18 (水)	—	—
	19 (木)	—	—
	20 (金)	—	—
	21 (土)	—	—
	22 (日)	—	—
	23 (月)	—	—
	24 (火)	—	—
	25 (水)	—	—
	26 (木)	—	—
	27 (金)	—	—
	28 (土)	—	—
	29 (日)	—	—
	30 (月)	—	—
	31 (火)	—	—
有 効 測 定 日 数 (日)		—	
測 定 時 間 (時間)		—	
月 平 均 値 (ppm)		—	
日平均値の最高値 (ppm)		—	
1 時間値の最高値 (ppm)		—	

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第4号（埋立地関連）

二酸化窒素測定結果 [令和元年 12 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日	1 (日)	—	—
	2 (月)	—	—
	3 (火)	—	—
	4 (水)	—	—
	5 (木)	—	—
別	6 (金)	—	—
	7 (土)	—	—
	8 (日)	—	—
	9 (月)	—	—
	10 (火)	—	—
	11 (水)	—	—
	12 (木)	—	—
	13 (金)	—	—
	14 (土)	—	—
	15 (日)	—	—
	16 (月)	—	—
	17 (火)	—	—
	18 (水)	—	—
	19 (木)	—	—
	20 (金)	—	—
	値	21 (土)	—
22 (日)		—	—
23 (月)		—	—
24 (火)		—	—
25 (水)		—	—
26 (木)		—	—
27 (金)		—	—
28 (土)		—	—
29 (日)		—	—
30 (月)		—	—
31 (火)		—	—
有 効 測 定 日 数 (日)		—	
測 定 時 間 (時間)		—	
月 平 均 値 (ppm)		—	
日平均値の最高値 (ppm)		—	
1 時間値の最高値 (ppm)		—	
1 時間値が0. 2ppmを超えた時間数 (時間)		—	
1 時間値が0. 1ppm以上0. 2ppm以下の時間数 (時間)		—	
日平均値が0. 06ppmを超えた日数 (日)		—	
日平均値が0. 04ppm以上0. 06ppm以下の日数 (日)		—	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第5号（埋立地関連）

窒素酸化物（NO+NO₂）測定結果〔令和元年12月分〕

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (日)	—	—	—
	2 (月)	—	—	—
	3 (火)	—	—	—
	4 (水)	—	—	—
	5 (木)	—	—	—
	6 (金)	—	—	—
	7 (土)	—	—	—
	8 (日)	—	—	—
	9 (月)	—	—	—
	10 (火)	—	—	—
	11 (水)	—	—	—
	12 (木)	—	—	—
	13 (金)	—	—	—
	14 (土)	—	—	—
	15 (日)	—	—	—
	16 (月)	—	—	—
	17 (火)	—	—	—
	18 (水)	—	—	—
	19 (木)	—	—	—
	20 (金)	—	—	—
	21 (土)	—	—	—
	22 (日)	—	—	—
	23 (月)	—	—	—
	24 (火)	—	—	—
	25 (水)	—	—	—
	26 (木)	—	—	—
	27 (金)	—	—	—
	28 (土)	—	—	—
	29 (日)	—	—	—
	30 (月)	—	—	—
	31 (火)	—	—	—
有 効 測 定 日 数 (日)		—		
測 定 時 間 (時間)		—		
月 平 均 値 (ppm)		—		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		—		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		—		
月 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		—		

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. NO₂ / (NO+NO₂) の算定方法は、下記のとおりである。

日 (月) 平均値NO₂ / (NO+NO₂) =

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日 (月) 間にわたる総和) /

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日 (月) 間にわたる総和)

大気質様式第6号（埋立地関連）

浮遊粒子状物質測定結果〔令和元年12月分〕

[illegible]

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第7号（埋立地関連）

気象観測結果（風向・風速）〔令和元年12月分〕

[illegible]


注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和元年 12 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	85	32	34	43	45	21	5	5	7	8	31	31	106	85	37	51	118	744
頻 度 (%)	11.4	4.3	4.6	5.8	6.0	2.8	0.7	0.7	0.9	1.1	4.2	4.2	14.2	11.4	5.0	6.9	15.9	-
平均風速 (m/s)	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	0.5	0.7	0.6	0.7	1.2	1.5	1.6	1.3	0.9	0.9	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和元年 12 月分]

1-1-2-10 令和 2 年 1 月調査結果

大気質様式第1号（埋立地関連）

大気質測定結果総括表〔令和2年1月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	31
	日平均値が 0.04ppm を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	742
	1時間値が 0.1ppm を超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	15
	日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数（日）	2
	日平均値が 0.06ppm を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	365
	1時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数（時間）	0
	1時間値が 0.2ppm を超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	31
	日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	741
	1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

大気質様式第2号（埋立地関連）

二酸化硫黄測定結果 [令和 2 年 1 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別 値	1 (水)	0. 003	0. 005
	2 (木)	0. 004	0. 007
	3 (金)	0. 004	0. 005
	4 (土)	0. 004	0. 007
	5 (日)	0. 003	0. 003
	6 (月)	0. 004	0. 008
	7 (火)	0. 003	0. 004
	8 (水)	0. 003	0. 005
	9 (木)	0. 003	0. 004
	10 (金)	0. 003	0. 004
	11 (土)	0. 004	0. 005
	12 (日)	0. 004	0. 006
	13 (月)	0. 003	0. 004
	14 (火)	0. 003	0. 005
	15 (水)	0. 003	0. 004
	16 (木)	0. 004	0. 006
	17 (金)	0. 004	0. 007
	18 (土)	0. 003	0. 003
	19 (日)	0. 003	0. 004
	20 (月)	0. 004	0. 006
	21 (火)	0. 003	0. 007
	22 (水)	0. 005	0. 008
	23 (木)	0. 004	0. 005
	24 (金)	0. 004	0. 005
	25 (土)	0. 003	0. 004
	26 (日)	0. 004	0. 006
	27 (月)	0. 003	0. 004
	28 (火)	0. 004	0. 006
	29 (水)	0. 004	0. 005
	30 (木)	0. 004	0. 007
	31 (金)	0. 003	0. 003
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		742	
月 平 均 値 (ppm)		0. 004	
日平均値の最高値 (ppm)		0. 005	
1 時間値の最高値 (ppm)		0. 008	
1 時間値が0. 1ppmを超えた時間数 (時間)		0	
日平均値が0. 04ppmを超えた日数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第3号（埋立地関連）

一酸化窒素測定結果〔令和2年1月分〕

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別	1 (水)	(0)	(0)
	2 (木)	(0)	(0)
	3 (金)	(0)	(0)
	4 (土)	(0)	(0)
	5 (日)	(0)	(0)
	6 (月)	(0)	(0)
	7 (火)	(0)	(0)
	8 (水)	(0)	(0)
	9 (木)	(0)	(0)
	10 (金)	(0)	(0)
	11 (土)	(0)	(0)
	12 (日)	(0)	(0)
	13 (月)	(0)	(0)
	14 (火)	(0)	(0)
	15 (水)	(0)	(0)
値	16 (木)	(0.026)	(0.069)
	17 (金)	0.037	0.123
	18 (土)	0.008	0.068
	19 (日)	0.005	0.050
	20 (月)	0.003	0.012
	21 (火)	0.004	0.012
	22 (水)	0.038	0.093
	23 (木)	0.032	0.080
	24 (金)	0.056	0.213
	25 (土)	0.002	0.008
	26 (日)	0.002	0.007
	27 (月)	0.006	0.020
	28 (火)	0.009	0.031
	29 (水)	0.009	0.034
	30 (木)	0.005	0.020
	31 (金)	0.003	0.007
有効測定日数 (日)		15	
測定時間 (時間)		365	
月平均値 (ppm)		0.015	
日平均値の最高値 (ppm)		0.056	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.213	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第4号（埋立地関連）

二酸化窒素測定結果〔令和２年１月分〕

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別	1 (水)	(0)	(0)
	2 (木)	(0)	(0)
	3 (金)	(0)	(0)
	4 (土)	(0)	(0)
	5 (日)	(0)	(0)
	6 (月)	(0)	(0)
	7 (火)	(0)	(0)
	8 (水)	(0)	(0)
	9 (木)	(0)	(0)
	10 (金)	(0)	(0)
	11 (土)	(0)	(0)
	12 (日)	(0)	(0)
	13 (月)	(0)	(0)
	14 (火)	(0)	(0)
	15 (水)	(0)	(0)
値	16 (木)	(0. 046)	(0. 055)
	17 (金)	0. 035	0. 052
	18 (土)	0. 018	0. 046
	19 (日)	0. 018	0. 050
	20 (月)	0. 018	0. 039
	21 (火)	0. 020	0. 043
	22 (水)	0. 051	0. 061
	23 (木)	0. 043	0. 055
	24 (金)	0. 032	0. 054
	25 (土)	0. 014	0. 025
	26 (日)	0. 016	0. 027
	27 (月)	0. 021	0. 037
	28 (火)	0. 025	0. 047
	29 (水)	0. 022	0. 034
	30 (木)	0. 017	0. 035
	31 (金)	0. 011	0. 022
有 効 測 定 日 数 (日)		15	
測 定 時 間 (時間)		365	
月 平 均 値 (ppm)		0. 025	
日平均値の最高値 (ppm)		0. 051	
1 時間値の最高値 (ppm)		0. 061	
1 時間値が0. 2ppmを超えた時間数 (時間)		0	
1 時間値が0. 1ppm以上0. 2ppm以下の時間数 (時間)		0	
日平均値が0. 06ppmを超えた日数 (日)		0	
日平均値が0. 04ppm以上0. 06ppm以下の日数 (日)		2	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第5号（埋立地関連）

窒素酸化物（NO+NO₂）測定結果〔令和2年1月分〕

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日平均値		1 時間値の最高値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別	1 (水)	(0)	-	(0)
	2 (木)	(0)	-	(0)
	3 (金)	(0)	-	(0)
	4 (土)	(0)	-	(0)
	5 (日)	(0)	-	(0)
	6 (月)	(0)	-	(0)
	7 (火)	(0)	-	(0)
	8 (水)	(0)	-	(0)
	9 (木)	(0)	-	(0)
	10 (金)	(0)	-	(0)
	11 (土)	(0)	-	(0)
	12 (日)	(0)	-	(0)
	13 (月)	(0)	-	(0)
	14 (火)	(0)	-	(0)
	15 (水)	(0)	-	(0)
値	16 (木)	(0.071)	-	(0.124)
	17 (金)	0.071	48.5	0.172
	18 (土)	0.026	69.0	0.114
	19 (日)	0.023	78.6	0.098
	20 (月)	0.021	86.2	0.051
	21 (火)	0.024	83.8	0.048
	22 (水)	0.088	57.5	0.143
	23 (木)	0.075	57.6	0.134
	24 (金)	0.088	36.7	0.260
	25 (土)	0.016	85.4	0.032
	26 (日)	0.018	87.8	0.033
	27 (月)	0.026	78.6	0.055
	28 (火)	0.035	72.9	0.073
	29 (水)	0.031	70.3	0.067
	30 (木)	0.022	78.6	0.052
	31 (金)	0.013	78.3	0.029
有効測定日数 (日)		15		
測定時間 (時間)		365		
月平均値 (ppm)		0.040		
日平均値の最高値 (ppm)		0.088		
1時間値の最高値 (ppm)		0.260		
月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		62.2		

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均值 $\text{NO}_2 / (\text{NO} + \text{NO}_2) =$
$$(\text{NO} \text{ 及び } \text{NO}_2 \text{ が同時測定されている時間の } \text{NO}_2 \text{ 濃度の日 (月) 間にわたる総和}) /$$

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

大気質様式第6号（埋立地関連）

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 2 年 1 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (mg/m ³)	1 時間値の最高値 (mg/m ³)
日 別 値	1 (水)	0.006	0.009
	2 (木)	0.010	0.014
	3 (金)	0.019	0.023
	4 (土)	0.015	0.024
	5 (日)	0.006	0.009
	6 (月)	0.009	0.019
	7 (火)	0.013	0.020
	8 (水)	0.010	0.043
	9 (木)	0.006	0.018
	10 (金)	0.008	0.017
	11 (土)	0.012	0.042
	12 (日)	0.018	0.027
	13 (月)	0.008	0.012
	14 (火)	0.014	0.028
	15 (水)	0.011	0.026
	16 (木)	0.013	0.030
	17 (金)	0.016	0.035
	18 (土)	0.007	0.012
	19 (日)	0.009	0.014
	20 (月)	0.021	0.033
	21 (火)	0.014	0.020
	22 (水)	0.021	0.030
	23 (木)	0.022	0.039
	24 (金)	0.026	0.056
	25 (土)	0.009	0.015
	26 (日)	0.008	0.015
	27 (月)	0.005	0.011
	28 (火)	0.007	0.017
	29 (水)	0.008	0.017
	30 (木)	0.005	0.010
	31 (金)	0.004	0.008
有効測定日数 (日)		31	
測定時間 (時間)		741	
月平均値 (mg/m ³)		0.012	
日平均値の最高値 (mg/m ³)		0.026	
1時間値の最高値 (mg/m ³)		0.056	
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)		0	
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第7号 (埋立地関連)

気象観測結果（風向・風速）[令和2年1月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別	1 (水)	1.5	2.8	W	WNW
	2 (木)	1.8	3.3	WNW	WNW
	3 (金)	1.5	3.1	W	WNW
	4 (土)	2.4	4.2	WNW	WNW
	5 (日)	1.1	2.1	NW	NW
	6 (月)	0.7	1.3	SSE, NNE	NW
	7 (火)	1.0	2.1	ENE	NE
	8 (水)	2.8	5.9	WSW	WNW
	9 (木)	1.8	2.6	WNW	WNW
	10 (金)	1.3	2.7	NW	NW
日 別	11 (土)	0.6	1.4	WSW	CALM
	12 (日)	0.8	3.3	WNW	CALM
	13 (月)	2.3	4.0	W	WNW
	14 (火)	0.9	1.5	WNW	ESE, SE, SSE, SSW, WNW
	15 (水)	1.4	3.9	WNW	WNW
	16 (木)	0.7	1.3	WNW	ESE
	17 (金)	1.1	2.3	ESE	E
	18 (土)	1.3	2.4	NW	NW
	19 (日)	1.0	2.6	W	WNW
	20 (月)	2.0	4.4	WSW	WNW
値	21 (火)	1.8	4.0	WNW	WNW
	22 (水)	0.7	1.1	NW	NE, NW
	23 (木)	0.9	2.4	NE	NNE
	24 (金)	1.0	2.6	NNE	N
	25 (土)	1.2	1.7	ENE	NNE
	26 (日)	1.0	1.9	NNE	E
	27 (月)	2.9	5.2	NE	NE
	28 (火)	2.0	3.5	E	ENE, E
	29 (水)	1.7	4.3	WSW	WNW
	30 (木)	1.7	3.5	W	WNW
	31 (金)	2.3	3.4	WNW	NW
測 定 時 間 (時間)		744			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.5			
月 最 大 風 速 (m/s)		5.9			
月 最 多 風 向 (16方位)		WNW			


注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 2 年 1 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	55	59	32	33	25	21	13	4	8	19	40	60	165	108	24	25	53	744
頻 度 (%)	7.4	7.9	4.3	4.4	3.4	2.8	1.7	0.5	1.1	2.6	5.4	8.1	22.2	14.5	3.2	3.4	7.1	-
平均風速 (m/s)	1.1	1.6	1.6	1.1	1.1	1.1	1.0	0.7	0.9	1.0	2.0	1.9	2.0	1.6	0.9	1.1	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 2 年 1 月分]

1-1-2-11 令和 2 年 2 月調査結果

大気質様式第1号（埋立地関連）

大気質測定結果総括表〔令和2年2月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	29
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	692
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	29
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	3
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	689
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	29
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	691
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

大気質様式第2号（埋立地関連）

二酸化硫黄測定結果 [令和 2 年 2 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (土)	0.003	0.003
	2 (日)	0.004	0.005
	3 (月)	0.004	0.007
	4 (火)	0.004	0.006
	5 (水)	0.004	0.006
	6 (木)	0.003	0.003
	7 (金)	0.003	0.005
	8 (土)	0.004	0.007
	9 (日)	0.003	0.003
	10 (月)	0.004	0.008
	11 (火)	0.003	0.004
	12 (水)	0.004	0.008
	13 (木)	0.004	0.006
	14 (金)	0.005	0.009
	15 (土)	0.004	0.005
	16 (日)	0.003	0.005
	17 (月)	0.003	0.004
	18 (火)	0.003	0.005
	19 (水)	0.004	0.006
	20 (木)	0.004	0.006
値	21 (金)	0.004	0.006
	22 (土)	0.004	0.006
	23 (日)	0.003	0.004
	24 (月)	0.004	0.007
	25 (火)	0.005	0.006
	26 (水)	0.004	0.004
	27 (木)	0.003	0.003
	28 (金)	0.004	0.005
	29 (土)	0.004	0.006
有 効 測 定 日 数 (日)		29	
測 定 時 間 (時間)		692	
月 平 均 値 (ppm)		0.004	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.005	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.009	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第3号 (埋立地関連)

一酸化窒素測定結果〔令和2年2月分〕

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (土)	0.001	0.003
	2 (日)	0.004	0.017
	3 (月)	0.023	0.090
	4 (火)	0.011	0.057
	5 (水)	0.008	0.042
	6 (木)	0.003	0.008
	7 (金)	0.016	0.055
	8 (土)	0.038	0.153
	9 (日)	0.001	0.002
	10 (月)	0.015	0.098
	11 (火)	0.001	0.005
	12 (水)	0.025	0.083
	13 (木)	0.024	0.104
	14 (金)	0.062	0.108
	15 (土)	0.032	0.107
	16 (日)	0.004	0.018
	17 (月)	0.002	0.005
	18 (火)	0.003	0.009
	19 (水)	0.010	0.034
	20 (木)	0.026	0.108
値	21 (金)	0.019	0.082
	22 (土)	0.027	0.116
	23 (日)	0.001	0.003
	24 (月)	0.006	0.032
	25 (火)	0.047	0.116
	26 (水)	0.004	0.011
	27 (木)	0.003	0.007
	28 (金)	0.004	0.018
	29 (土)	0.011	0.052
有 効 測 定 日 数 (日)		29	
測 定 時 間 (時間)		689	
月 平 均 値 (ppm)		0.015	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.062	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.153	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第4号 (埋立地関連)

二酸化窒素測定結果 [令和 2 年 2 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別 値	1 (土)	0.008	0.016
	2 (日)	0.024	0.051
	3 (月)	0.030	0.049
	4 (火)	0.027	0.054
	5 (水)	0.021	0.051
	6 (木)	0.011	0.018
	7 (金)	0.032	0.049
	8 (土)	0.029	0.056
	9 (日)	0.006	0.015
	10 (月)	0.023	0.048
	11 (火)	0.014	0.029
	12 (水)	0.043	0.056
	13 (木)	0.032	0.053
	14 (金)	0.047	0.066
	15 (土)	0.037	0.058
	16 (日)	0.020	0.033
	17 (月)	0.007	0.013
	18 (火)	0.014	0.031
	19 (水)	0.029	0.049
	20 (木)	0.032	0.046
値	21 (金)	0.037	0.058
	22 (土)	0.034	0.053
	23 (日)	0.007	0.014
	24 (月)	0.024	0.049
	25 (火)	0.048	0.058
	26 (水)	0.022	0.031
	27 (木)	0.013	0.025
	28 (金)	0.019	0.034
	29 (土)	0.026	0.038
有 効 測 定 日 数 (日)		29	
測 定 時 間 (時間)		689	
月 平 均 値 (ppm)		0.025	
日平均値の最高値 (ppm)		0.048	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.066	
1 時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0	
1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		3	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第5号（埋立地関連）

窒素酸化物（NO+NO₂）測定結果 [令和2年2月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (土)	0.010	85.5	0.018
	2 (日)	0.027	87.0	0.057
	3 (月)	0.054	56.4	0.135
	4 (火)	0.038	70.4	0.109
	5 (水)	0.029	71.8	0.093
	6 (木)	0.014	77.8	0.026
	7 (金)	0.049	66.3	0.104
	8 (土)	0.066	43.4	0.206
	9 (日)	0.007	82.7	0.016
	10 (月)	0.038	61.7	0.145
	11 (火)	0.015	91.0	0.034
	12 (水)	0.068	63.1	0.136
	13 (木)	0.055	57.5	0.149
	14 (金)	0.109	42.9	0.167
	15 (土)	0.069	53.1	0.165
	16 (日)	0.024	82.6	0.051
	17 (月)	0.009	78.4	0.018
	18 (火)	0.017	81.9	0.034
	19 (水)	0.039	74.1	0.080
	20 (木)	0.058	55.8	0.148
	21 (金)	0.055	66.5	0.127
	22 (土)	0.061	56.4	0.166
	23 (日)	0.008	88.1	0.015
	24 (月)	0.030	79.8	0.064
	25 (火)	0.095	50.3	0.163
	26 (水)	0.026	84.6	0.042
	27 (木)	0.016	80.3	0.030
	28 (金)	0.024	81.9	0.052
	29 (土)	0.037	71.5	0.088
有 効 測 定 日 数 (日)		29		
測 定 時 間 (時間)		689		
月 平 均 値 (ppm)		0.040		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.109		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.206		
月 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		62.3		

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. NO₂ / (NO+NO₂) の算定方法は、下記のとおりである。

日 (月) 平均値NO₂ / (NO+NO₂) =

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日 (月) 間にわたる総和) /

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日 (月) 間にわたる総和)

大気質様式第6号 (埋立地関連)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 2 年 2 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (mg/m ³)	1 時間値の最高値 (mg/m ³)
日 別 値	1 (土)	0.006	0.007
	2 (日)	0.017	0.026
	3 (月)	0.028	0.045
	4 (火)	0.011	0.020
	5 (水)	0.015	0.026
	6 (木)	0.005	0.007
	7 (金)	0.009	0.028
	8 (土)	0.020	0.033
	9 (日)	0.005	0.008
	10 (月)	0.014	0.033
	11 (火)	0.010	0.013
	12 (水)	0.018	0.032
	13 (木)	0.021	0.044
	14 (金)	0.033	0.050
	15 (土)	0.026	0.055
	16 (日)	0.018	0.036
	17 (月)	0.007	0.016
	18 (火)	0.008	0.013
	19 (水)	0.012	0.023
	20 (木)	0.018	0.033
21 (金)	0.014	0.023	
22 (土)	0.024	0.035	
23 (日)	0.018	0.038	
24 (月)	0.014	0.026	
25 (火)	0.024	0.030	
26 (水)	0.014	0.028	
27 (木)	0.006	0.008	
28 (金)	0.007	0.011	
29 (土)	0.013	0.021	
有 効 測 定 日 数 (日)		29	
測 定 時 間 (時間)		691	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.015	
日平均値の最高値 (mg/m ³)		0.033	
1 時間値の最高値 (mg/m ³)		0.055	
1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)		0	
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第7号（埋立地関連）

気象観測結果（風向・風速）〔令和2年2月分〕


測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別	1 (土)	1.4	2.8	WNW	WNW
	2 (日)	0.8	2.1	WSW	E
	3 (月)	1.3	4.5	W	W, NW
	4 (火)	0.9	2.2	WSW	CALM
	5 (水)	1.8	4.0	WNW	WNW
	6 (木)	1.4	2.4	NNW	NNW
	7 (金)	0.7	1.1	ESE	E
	8 (土)	1.1	2.5	WNW	SSW, WNW, NW, NNW, CALM
	9 (日)	1.5	3.8	NW	NW
	10 (月)	1.3	3.8	WSW	E, WNW
別	11 (火)	0.8	2.1	WSW	NW
	12 (水)	0.8	1.7	N	NNE
	13 (木)	1.1	3.2	SSW	CALM
	14 (金)	0.5	1.0	NW	CALM
	15 (土)	0.6	1.5	SE	ENE, CALM
	16 (日)	1.7	5.4	W	NNE, W
	17 (月)	3.5	5.2	WNW	WNW
	18 (火)	2.6	4.9	WNW	WNW
	19 (水)	0.8	2.0	WSW	CALM
	20 (木)	1.0	2.7	WSW	ENE, ESE, WSW, NW, CALM
值	21 (金)	0.8	1.7	NW, W	ESE, W
	22 (土)	1.1	3.1	WNW	NNE, WNW, CALM
	23 (日)	1.8	3.6	W	WNW
	24 (月)	0.8	2.4	WSW	CALM
	25 (火)	0.9	1.7	ENE	ENE
	26 (水)	1.2	2.3	NW	NW
	27 (木)	1.7	3.4	NW	NW
	28 (金)	1.1	2.3	WNW	WNW
	29 (土)	0.8	1.7	NNE	NE
測 定 時 間 (時間)		696			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.2			
月 最 大 風 速 (m/s)		5.4			
月 最 多 風 向 (16方位)		WNW			

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 2 年 2 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	45	42	37	42	37	24	6	4	14	18	38	40	103	95	40	35	76	696
頻 度 (%)	6.5	6.0	5.3	6.0	5.3	3.4	0.9	0.6	2.0	2.6	5.5	5.7	14.8	13.6	5.7	5.0	10.9	-
平均風速 (m/s)	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	1.3	1.2	1.8	2.0	2.3	1.5	1.0	1.1	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 2 年 2 月分]

1-1-2-12 令和 2 年 3 月調査結果

大気質様式第1号（埋立地関連）

大気質測定結果総括表〔令和2年3月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	737
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	2
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	733
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	738
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

大気質様式第2号 (埋立地関連)

二酸化硫黄測定結果 [令和 2 年 3 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別	1 (日)	0.003	0.004
	2 (月)	0.004	0.006
	3 (火)	0.003	0.004
	4 (水)	0.004	0.005
	5 (木)	0.003	0.004
	6 (金)	0.004	0.005
	7 (土)	0.004	0.006
	8 (日)	0.003	0.004
	9 (月)	0.006	0.011
	10 (火)	0.005	0.007
値	11 (水)	0.004	0.006
	12 (木)	0.004	0.005
	13 (金)	0.007	0.011
	14 (土)	0.004	0.007
	15 (日)	0.003	0.004
	16 (月)	0.003	0.004
	17 (火)	0.004	0.006
	18 (水)	0.005	0.008
	19 (木)	0.006	0.010
	20 (金)	0.003	0.005
	21 (土)	0.005	0.007
	22 (日)	0.006	0.009
	23 (月)	0.004	0.004
	24 (火)	0.003	0.004
	25 (水)	0.004	0.008
	26 (木)	0.006	0.009
	27 (金)	0.004	0.006
	28 (土)	0.003	0.004
	29 (日)	0.003	0.003
	30 (月)	0.004	0.006
	31 (火)	0.004	0.008
有効測定日数 (日)		31	
測定時間 (時間)		737	
月平均値 (ppm)		0.004	
日平均値の最高値 (ppm)		0.007	
1時間値の最高値 (ppm)		0.011	
1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)		0	

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第3号 (埋立地関連)

一酸化窒素測定結果〔令和2年3月分〕

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別 値	1 (日)	0.007	0.054
	2 (月)	0.004	0.016
	3 (火)	0.003	0.013
	4 (水)	0.025	0.113
	5 (木)	0.001	0.004
	6 (金)	0.001	0.005
	7 (土)	0.003	0.021
	8 (日)	0.000	0.001
	9 (月)	0.028	0.108
	10 (火)	0.034	0.139
	11 (水)	0.001	0.008
	12 (木)	0.002	0.009
	13 (金)	0.021	0.089
	14 (土)	0.004	0.013
	15 (日)	0.001	0.002
	16 (月)	0.003	0.006
	17 (火)	0.016	0.134
	18 (水)	0.006	0.026
	19 (木)	0.026	0.130
	20 (金)	0.004	0.005
	21 (土)	0.011	0.053
	22 (日)	0.008	0.021
	23 (月)	0.005	0.008
	24 (火)	0.006	0.010
	25 (水)	0.013	0.070
	26 (木)	0.022	0.082
	27 (金)	0.030	0.110
	28 (土)	0.005	0.011
	29 (日)	0.004	0.005
	30 (月)	0.006	0.016
	31 (火)	0.006	0.028
有効測定日数 (日)		31	
測定時間 (時間)		733	
月平均値 (ppm)		0.010	
日平均値の最高値 (ppm)		0.034	
1時間値の最高値 (ppm)		0.139	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第4号 (埋立地関連)

二酸化窒素測定結果 [令和 2 年 3 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日 別	1 (日)	0.016	0.032
	2 (月)	0.017	0.037
	3 (火)	0.016	0.035
	4 (水)	0.035	0.049
	5 (木)	0.011	0.017
	6 (金)	0.013	0.028
	7 (土)	0.022	0.033
	8 (日)	0.008	0.016
	9 (月)	0.044	0.065
	10 (火)	0.039	0.057
	11 (水)	0.013	0.029
	12 (木)	0.020	0.037
	13 (金)	0.037	0.055
	14 (土)	0.020	0.040
	15 (日)	0.005	0.013
	16 (月)	0.011	0.018
	17 (火)	0.020	0.049
	18 (水)	0.027	0.053
	19 (木)	0.036	0.059
	20 (金)	0.007	0.020
値	21 (土)	0.023	0.046
	22 (日)	0.022	0.039
	23 (月)	0.012	0.020
	24 (火)	0.012	0.024
	25 (水)	0.026	0.057
	26 (木)	0.041	0.060
	27 (金)	0.039	0.059
	28 (土)	0.011	0.029
	29 (日)	0.004	0.009
	30 (月)	0.027	0.046
	31 (火)	0.024	0.033
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		733	
月 平 均 値 (ppm)		0.021	
日平均値の最高値 (ppm)		0.044	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.065	
1 時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0	
1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		2	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

窒素酸化物 (NO+NO₂) 測定結果 [令和2年3月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (日)	0.023	68.2	0.085
	2 (月)	0.021	83.0	0.052
	3 (火)	0.018	85.5	0.048
	4 (水)	0.060	58.9	0.161
	5 (木)	0.012	90.9	0.021
	6 (金)	0.014	92.4	0.033
	7 (土)	0.025	88.3	0.054
	8 (日)	0.009	99.5	0.016
	9 (月)	0.072	61.7	0.150
	10 (火)	0.073	53.2	0.190
	11 (水)	0.014	92.2	0.037
	12 (木)	0.022	92.2	0.046
	13 (金)	0.058	63.5	0.136
	14 (土)	0.024	83.8	0.053
	15 (日)	0.006	85.8	0.015
	16 (月)	0.013	80.8	0.024
	17 (火)	0.036	56.2	0.183
	18 (水)	0.033	81.3	0.077
	19 (木)	0.062	57.6	0.185
	20 (金)	0.011	63.2	0.024
	21 (土)	0.034	68.3	0.091
	22 (日)	0.030	72.9	0.060
	23 (月)	0.017	71.3	0.027
	24 (火)	0.017	67.3	0.034
	25 (水)	0.039	66.8	0.125
	26 (木)	0.063	65.1	0.126
	27 (金)	0.069	56.1	0.168
	28 (土)	0.016	70.7	0.040
	29 (日)	0.009	51.0	0.014
	30 (月)	0.032	82.2	0.062
	31 (火)	0.030	80.4	0.061
有 効 測 定 日 数 (日)		31		
測 定 時 間 (時間)		733		
月 平 均 値 (ppm)		0.031		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.073		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.190		
月 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		68.3		

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

日(月) 平均值 $\text{NO}_2 / (\text{NO} + \text{NO}_2) =$
$$(\text{NO} \text{ 及び } \text{NO}_2 \text{ が同時測定されている時間の } \text{NO}_2 \text{ 濃度の日 (月) 間にわたる総和}) /$$

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

大気質様式第6号（埋立地関連）

浮遊粒子状物質測定結果〔令和２年３月分〕

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (mg/m ³)	1 時間値の最高値 (mg/m ³)
日	1 (日)	0.013	0.037
	2 (月)	0.014	0.019
	3 (火)	0.006	0.011
	4 (水)	0.014	0.027
	5 (木)	0.012	0.017
別 値	6 (金)	0.014	0.022
	7 (土)	0.014	0.019
	8 (日)	0.007	0.014
	9 (月)	0.018	0.026
	10 (火)	0.014	0.025
	11 (水)	0.009	0.018
	12 (木)	0.012	0.018
	13 (金)	0.020	0.029
	14 (土)	0.017	0.031
	15 (日)	0.009	0.014
	16 (月)	0.008	0.012
	17 (火)	0.014	0.030
	18 (水)	0.022	0.034
	19 (木)	0.025	0.048
	20 (金)	0.011	0.019
	21 (土)	0.015	0.022
	22 (日)	0.026	0.034
	23 (月)	0.015	0.023
	24 (火)	0.014	0.021
	25 (水)	0.013	0.019
	26 (木)	0.025	0.053
	27 (金)	0.031	0.057
	28 (土)	0.008	0.026
	29 (日)	0.006	0.009
	30 (月)	0.013	0.020
	31 (火)	0.008	0.012
有効測定日数 (日)		31	
測定時間 (時間)		738	
月平均値 (mg/m ³)		0.014	
日平均値の最高値 (mg/m ³)		0.031	
1時間値の最高値 (mg/m ³)		0.057	
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)		0	
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)		0	

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第7号（埋立地関連）

気象観測結果（風向・風速）[令和2年3月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別	1 (日)	0.8	1.8	NNE	CALM
	2 (月)	1.3	2.4	SSW	SW, WSW
	3 (火)	1.3	2.9	NW	NNE, NW
	4 (水)	0.7	1.5	ENE	NE
	5 (木)	2.5	4.0	WNW	WNW
	6 (金)	1.4	2.2	WSW	WNW
	7 (土)	0.9	1.9	WNW	NE
	8 (日)	1.5	2.7	NNE	NNE
	9 (月)	0.8	1.8	NW	CALM
	10 (火)	1.2	3.0	WNW	WNW
日 別	11 (水)	2.2	4.9	W	WNW
	12 (木)	1.2	3.0	W	NW
	13 (金)	1.0	3.7	SSW	CALM
	14 (土)	1.0	2.1	NNE	NW
	15 (日)	1.7	3.9	NW	WSW
	16 (月)	1.9	4.7	NW	NW
	17 (火)	1.1	2.4	WNW	SSW, WNW, CALM
	18 (水)	0.9	1.9	WSW	WSW
	19 (木)	1.0	2.2	SSW	WNW
	20 (金)	2.3	4.6	WNW	WSW, W, WNW
値	21 (土)	1.0	3.2	WSW	WSW
	22 (日)	1.1	2.9	N	N
	23 (月)	1.5	2.1	N, NNE	NNE
	24 (火)	1.7	2.8	NW	NNW
	25 (水)	1.0	2.7	WSW	NW, CALM
	26 (木)	0.9	2.9	W	CALM
	27 (金)	0.7	1.9	SW	CALM
	28 (土)	1.3	2.4	NNE	NNE
	29 (日)	1.2	2.5	NW	NNE, NNW, N
	30 (月)	0.8	1.6	E	ENE
	31 (火)	1.4	2.7	NNE	NE
測 定 時 間 (時間)		743			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.3			
月 最 大 風 速 (m/s)		4.9			
月 最 多 風 向 (16方位)		NW			


注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象しない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 2 年 3 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	72	50	36	21	27	17	7	5	17	28	68	49	85	100	43	51	67	743
頻 度 (%)	9.7	6.7	4.8	2.8	3.6	2.3	0.9	0.7	2.3	3.8	9.2	6.6	11.4	13.5	5.8	6.9	9.0	-
平均風速 (m/s)	1.2	1.1	1.1	0.8	0.8	0.9	0.7	0.5	1.7	1.4	1.6	1.7	1.8	1.5	1.1	1.4	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 2 年 3 月分]

資 1-2 水質（一般項目（調査地点 1～5））

資 1-2-1 令和元年度調査結果（総括）

水質調査結果総括表（一般項目（年間）） 1/2

[平成31年4月～令和2年3月]

調査地点 項目		1		2		3	
		最小値 ～ 最大値	平均値	最小値 ～ 最大値	平均値	最小値 ～ 最大値	平均値
透明度	[m]	1.7 ～ 6.7	3.4	1.2 ～ 7.0	3.2	1.8 ～ 7.7	4.1
水温		11.0 ～ 29.2	18.7	11.2 ～ 29.2	18.9	11.0 ～ 31.0	18.7
	[℃]	11.6 ～ 25.4	17.8	11.4 ～ 25.2	17.8	11.4 ～ 25.4	17.8
塩分		19.0 ～ 31.8	26.9	19.4 ～ 31.2	26.1	23.8 ～ 31.7	28.4
	[－]	30.3 ～ 32.2	31.7	31.3 ～ 32.3	31.9	31.7 ～ 32.3	32.0
濁度		<1 ～ 12	3	<1 ～ 8	3	<1 ～ 4	2
	[度(カオン)]	<1 ～ 5	2	<1 ～ 4	2	<1 ～ 4	2
浮遊物質量(SS)		<1 ～ 9	3	<1 ～ 13	4	<1 ～ 10	3
	[mg/L]	<1 ～ 7	3	1 ～ 8	2	1 ～ 3	2
水素イオン濃度 (pH)		7.9 ～ 8.6	－	8.0 ～ 8.5	－	8.1 ～ 8.7	－
	[－]	7.9 ～ 8.2	－	7.8 ～ 8.2	－	7.8 ～ 8.2	－
化学的酸素要求量 (COD)		0.7 ～ 6.2	3.3	0.5 ～ 5.0	3.6	<0.5 ～ 4.8	2.8
	[mg/L]	<0.5 ～ 3.0	1.4	<0.5 ～ 3.0	1.4	<0.5 ～ 2.8	1.2
溶存酸素量 (DO)	濃度	6.7 ～ 13	9.9	6.3 ～ 12	9.3	6.1 ～ 11	9.2
	[mg/L]	3.6 ～ 8.6	6.7	3.8 ～ 8.7	6.1	3.6 ～ 10	6.5
	飽和度	91 ～ 186	126	88 ～ 180	118	84 ～ 169	117
		50 ～ 98	84	49 ～ 97	75	49 ～ 114	81
	[％]						
全窒素 (T-N)		0.25 ～ 0.80	0.55	0.34 ～ 0.85	0.55	0.24 ～ 0.41	0.35
	[mg/L]	0.08 ～ 0.40	0.22	0.10 ～ 0.29	0.22	0.11 ～ 0.26	0.21
全磷 (T-P)		0.041 ～ 0.140	0.078	0.034 ～ 0.100	0.067	0.016 ～ 0.085	0.044
	[mg/L]	0.016 ～ 0.079	0.044	0.022 ～ 0.120	0.047	0.015 ～ 0.062	0.038
クロロフィルa (chl.a)		2.9 ～ 132	29	2.8 ～ 72	24	2.2 ～ 40	17
	[μg/L]	0.9 ～ 7.0	3.2	1.2 ～ 7.1	2.8	0.9 ～ 6.6	2.4

注) 上段: 上層(海面下1m)

下段: 下層(海底面上2m)

化学的酸素要求量(COD)の平均値は75%値としている。

水質調査結果総括表（一般項目（年間）） 2/2


[平成31年4月～令和2年3月]

調査地点 項目		4		5		全調査地点(1～5)	
		最小値 ～ 最大値	平均値	最小値 ～ 最大値	平均値	最小値 ～ 最大値	平均値
透明度	[m]	1.0 ～ 5.8	3.4	1.7 ～ 6.4	3.6	1.0 ～ 7.7	3.5
水温		11.0 ～ 29.0	18.5	10.8 ～ 29.0	18.6	10.8 ～ 31.0	18.7
	[℃]	11.2 ～ 26.0	17.7	11.2 ～ 26.0	17.7	11.2 ～ 26.0	17.8
塩分		19.6 ～ 31.2	26.8	23.6 ～ 31.7	28.5	19.0 ～ 31.8	27.3
	[－]	30.7 ～ 32.2	31.9	30.9 ～ 32.2	31.9	30.3 ～ 32.3	31.9
濁度		<1 ～ 11	3	<1 ～ 6	3	<1 ～ 12	3
	[度(カリン)]	<1 ～ 4	2	<1 ～ 3	2	<1 ～ 5	2
浮遊物質(SS)		<1 ～ 10	3	<1 ～ 7	3	<1 ～ 13	3
	[mg/L]	1 ～ 6	3	<1 ～ 6	2	<1 ～ 8	2
水素イオン濃度 (pH)		8.1 ～ 8.6	－	8.1 ～ 8.6	－	7.9 ～ 8.7	8.3
	[－]	7.8 ～ 8.2	－	8.0 ～ 8.2	－	7.8 ～ 8.2	8.1
化学的酸素要求量 (COD)		<0.5 ～ 5.1	3.5	<0.5 ～ 5.7	3.0	<0.5 ～ 6.2	3.4
	[mg/L]	<0.5 ～ 1.8	1.1	<0.5 ～ 1.5	0.8	<0.5 ～ 3.0	1.2
溶存酸素量 (DO)	濃度	6.6 ～ 11	9.4	6.6 ～ 13	9.3	6.1 ～ 13	9.4
	[mg/L]	3.2 ～ 9.0	6.7	4.5 ～ 9.7	7.0	3.2 ～ 10	6.6
	飽和度	91 ～ 165	118	91 ～ 178	119	84 ～ 186	119
	[%]	46 ～ 102	84	64 ～ 110	88	46 ～ 114	82
全窒素 (T-N)		0.30 ～ 0.94	0.53	0.25 ～ 0.57	0.40	0.24 ～ 0.94	0.47
	[mg/L]	0.09 ～ 0.33	0.21	0.10 ～ 0.24	0.19	0.08 ～ 0.40	0.21
全磷 (T-P)		0.022 ～ 0.130	0.061	0.016 ～ 0.099	0.046	0.016 ～ 0.14	0.059
	[mg/L]	0.014 ～ 0.100	0.046	0.008 ～ 0.056	0.029	0.008 ～ 0.12	0.041
クロロフィルa (chl.a)		2.8 ～ 60	21	3.0 ～ 89	21	2.2 ～ 132	23
	[μg/L]	1.0 ～ 5.9	2.7	0.2 ～ 4.3	2.2	0.2 ～ 7.1	2.7


注) 上段: 上層(海面下1m)

下段: 下層(海底面上2m)


化学的酸素要求量(COD)の平均値は75%値としている。




経年変化（水素イオン濃度（pH））




経年変化（化学的酸素要求量（COD））



経年変化（溶存酸素量（DO））



経年変化（全窒素（T-N））



経年変化（全燐（T-P））

資 1-2-2 令和元年度調査結果（月別）

水質様式第1号

水質調査結果（一般項目）〔平成31年4月分〕

調査日：平成31年4月16日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		9:56	9:40	9:22	9:00	8:48	-			-
透明度 [m]		2.4	2.2	2.8	2.4	3.2	2.2	～	3.2	2.6
水温 [℃]		12.5	12.2	12.5	12.7	12.2	12.2	～	12.7	12.4
		12.3	12.0	12.2	12.5	12.2	12.0	～	12.5	12.2
塩分 [-]		28.5	28.0	28.6	25.5	30.0	25.5	～	30.0	28.1
		32.1	31.3	32.0	32.0	32.1	31.3	～	32.1	31.9
濁度 [度 (カリン)]		4	3	3	5	4	3	～	5	4
		2	3	2	2	3	2	～	3	2
浮遊物質 (SS) [mg/L]		2	2	2	4	3	2	～	4	3
		3	3	2	3	6	2	～	6	3
水素イオン濃度 (pH) [-]		8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	～	8.3	-
		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	～	8.1	-
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]		3.0	2.5	2.6	3.5	2.6	2.5	～	3.5	2.8
		1.2	1.4	1.2	0.8	1.2	0.8	～	1.4	1.2
溶存酸素量 (DO)	濃度 [mg/L]	11	9.9	10	10	11	9.9	～	11	10
		7.9	8.1	7.9	8.1	7.5	7.5	～	8.1	7.9
	飽和度 [%]	124	110	112	111	124	110	～	124	116
		90	92	90	93	86	86	～	93	90
全窒素 (T-N) [mg/L]		0.69	0.48	0.41	0.83	0.33	0.33	～	0.83	0.55
		0.11	0.15	0.19	0.11	0.14	0.11	～	0.19	0.14
全燐 (T-P) [mg/L]		0.10	0.076	0.055	0.085	0.046	0.046	～	0.10	0.072
		0.050	0.047	0.038	0.044	0.040	0.038	～	0.050	0.044
クロロフィル a (chl. a) [μg/L]		33.7	20.4	23.8	39.3	41.3	20.4	～	41.3	31.7
		0.9	7.1	2.6	1.6	1.6	0.9	～	7.1	2.8

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第1号

水質調査結果（一般項目）〔令和元年5月分〕

調査日：令和元年5月14日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値 ～ 最大値			平均値
時刻		11:05	11:22	10:52	9:26	9:13	-			-
透明度 [m]		4.0	2.3	6.5	5.7	6.2	2.3	～	6.5	4.9
水温	[℃]	20.0	20.4	19.0	19.2	20.0	19.0	～	20.4	19.7
		16.5	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	～	16.5	16.1
塩分	[－]	25.5	23.5	27.0	28.6	28.6	23.5	～	28.6	26.6
		31.1	31.9	32.0	32.0	32.1	31.1	～	32.1	31.8
濁度	[度 (カリン)]	2	3	3	1	2	1	～	3	2
		3	4	2	1	2	1	～	4	2
浮遊物質（SS）	[mg/L]	3	4	2	2	2	2	～	4	3
		5	8	1	2	1	1	～	8	3
水素イオン濃度 （pH）	[－]	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.4	～	8.5	-
		8.0	7.8	7.8	8.0	8.0	7.8	～	8.0	-
化学的酸素要求量 （COD）	[mg/L]	3.0	3.9	3.2	2.7	3.2	2.7	～	3.9	3.2
		2.1	2.0	1.8	1.8	1.5	1.5	～	2.1	1.8
溶存酸素量 （DO）	濃 度 [mg/L]	10	10	11	11	10	10	～	11	10
		6.7	4.0	4.0	6.2	6.5	4.0	～	6.7	5.5
	飽和度 [%]	128	128	140	141	131	128	～	141	134
		83	49	49	76	80	49	～	83	67
全窒素 （T-N）	[mg/L]	0.64	0.85	0.40	0.30	0.33	0.30	～	0.85	0.50
		0.23	0.29	0.23	0.21	0.16	0.16	～	0.29	0.22
全磷 （T-P）	[mg/L]	0.063	0.087	0.025	0.022	0.018	0.018	～	0.087	0.043
		0.054	0.12	0.062	0.036	0.019	0.019	～	0.12	0.058
クロロフィル a （chl. a）	[μg/L]	12.7	20.3	14.7	9.6	9.3	9.3	～	20.3	13.3
		6.3	3.9	1.3	4.4	2.1	1.3	～	6.3	3.6

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第1号

水質調査結果（一般項目）〔令和元年6月分〕

調査日：令和元年6月11日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		9:55	10:11	9:39	9:19	9:05	-			-
透明度 [m]		3.4	3.8	5.8	2.6	3.0	2.6	～	5.8	3.7
水温		21.4	21.4	20.6	20.8	20.8	20.6	～	21.4	21.0
	[℃]	19.0	19.4	19.0	19.0	19.2	19.0	～	19.4	19.1
塩分		21.5	19.4	26.4	22.5	28.0	19.4	～	28.0	23.6
	[－]	32.0	32.2	32.2	32.2	32.2	32.0	～	32.2	32.2
濁度		1	1	2	1	3	1	～	3	2
	[度 (カサ)]	4	2	2	1	1	1	～	4	2
浮遊物質 (SS)		2	2	1	3	2	1	～	3	2
	[mg/L]	6	2	1	1	1	1	～	6	2
水素イオン濃度 (pH)		8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	～	8.1	-
	[－]	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1	7.9	～	8.1	-
化学的酸素要求量 (COD)		2.7	1.4	2.7	3.6	2.5	1.4	～	3.6	2.6
	[mg/L]	1.3	1.0	1.2	1.2	0.8	0.8	～	1.3	1.1
溶存酸素量 (DO)	濃度 [mg/L]	7.6	6.9	7.8	7.7	7.4	6.9	～	7.8	7.0
		4.6	6.4	5.6	5.7	7.0	4.6	～	7.0	5.9
	飽和度 [%]	98	88	102	98	98	88	～	102	97
		60	84	73	75	92	60	～	92	77
全窒素 (T-N)		0.62	0.56	0.41	0.94	0.57	0.41	～	0.94	0.62
	[mg/L]	0.32	0.21	0.24	0.26	0.21	0.21	～	0.32	0.25
全燐 (T-P)		0.080	0.071	0.056	0.13	0.080	0.056	～	0.13	0.083
	[mg/L]	0.077	0.031	0.045	0.049	0.017	0.017	～	0.077	0.044
クロロフィル a (chl. a)		6.2	6.1	9.9	18.2	12.7	6.1	～	18.2	10.6
	[μg/L]	2.4	1.2	0.9	1.0	1.1	0.9	～	2.4	1.3

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第1号

水質調査結果（一般項目）〔令和元年7月分〕

調査日：令和元年7月9日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値 ～ 最大値	平均値
時刻		9:51	10:07	9:37	9:15	8:59	-	-
透明度 [m]		3.5	3.5	2.6	2.6	2.1	2.1 ～ 3.5	2.9
水温		23.8	24.6	23.8	23.8	23.4	23.4 ～ 24.6	23.9
	[℃]	22.0	22.2	21.8	21.8	21.8	21.8 ～ 22.2	21.9
塩分		24.9	24.4	28.3	24.7	25.6	24.4 ～ 28.3	25.6
	[－]	32.0	31.9	32.0	32.0	32.0	31.9 ～ 32.0	32.0
濁度		2	3	1	3	6	1 ～ 6	3
	[度 (カサ)]	5	1	1	<1	1	<1 ～ 5	2
浮遊物質（SS）		2	3	2	4	7	2 ～ 7	4
	[mg/L]	4	1	1	2	<1	<1 ～ 4	2
水素イオン濃度 （pH）		8.2	8.4	8.2	8.3	8.4	8.2 ～ 8.4	-
	[－]	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9 ～ 8.0	-
化学的酸素要求量 （COD）		3.3	5.0	2.8	4.7	5.7	2.8 ～ 5.7	4.3
	[mg/L]	1.4	1.4	0.6	1.1	0.8	0.6 ～ 1.4	1.1
溶存酸素量 （DO）	濃 度 [mg/L]	8.9	8.6	7.7	9.9	13	7.7 ～ 13	10
		3.6	4.6	6.2	7.0	5.9	3.6 ～ 7.0	5.5
	飽和度 [%]	122	119	108	135	178	108 ～ 178	132
		50	64	85	96	81	50 ～ 96	75
全窒素 （T-N）		0.56	0.67	0.36	0.50	0.53	0.36 ～ 0.67	0.52
	[mg/L]	0.40	0.25	0.25	0.23	0.23	0.23 ～ 0.40	0.27
全磷 （T-P）		0.11	0.10	0.060	0.092	0.099	0.060 ～ 0.11	0.092
	[mg/L]	0.079	0.048	0.039	0.051	0.036	0.036 ～ 0.079	0.051
クロロフィル a （chl. a）		15.1	41.6	19.1	59.7	88.8	15.1 ～ 88.8	44.9
	[μg/L]	1.5	2.5	1.1	1.1	1.1	1.1 ～ 2.5	1.5

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第1号

水質調査結果（一般項目）〔令和元年8月分〕

調査日：令和元年8月7日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		12:45	13:15	12:10	10:11	9:40	-			-
透明度 [m]		1.7	1.7	1.8	1.9	1.7	1.7	～	1.9	1.8
水温		29.2	29.2	31.0	29.0	29.0	29.0	～	31.0	29.5
	[℃]	25.4	25.2	25.4	24.6	25.2	24.6	～	25.4	25.2
塩分		25.0	25.0	23.8	24.9	25.2	23.8	～	25.2	24.8
	[－]	32.2	32.0	32.2	32.1	32.2	32.0	～	32.2	32.1
濁度		4	6	4	6	6	4	～	6	5
	[度 (カリン)]	1	1	1	1	1	1	～	1	1
浮遊物質（SS）		5	5	3	6	6	3	～	6	5
	[mg/L]	<1	1	1	1	<1	<1	～	1	1
水素イオン濃度 （pH）		8.6	8.5	8.7	8.6	8.6	8.5	～	8.7	-
	[－]	8.1	8.0	8.1	7.8	8.1	7.8	～	8.1	-
化学的酸素要求量 （COD）		6.2	4.8	4.8	5.1	4.0	4.0	～	6.2	5.0
	[mg/L]	3.0	3.0	2.8	1.2	1.0	1.0	～	3.0	2.2
溶存酸素量 （DO）	濃 度 [mg/L]	12	12	11	11	11	11	～	12	11
		6.4	4.0	5.4	3.2	6.3	3.2	～	6.4	5.1
	飽和度 [%]	180	180	169	165	165	165	～	180	172
		94	58	79	46	92	46	～	94	74
全窒素 （T-N）		0.62	0.55	0.38	0.36	0.46	0.36	～	0.62	0.47
	[mg/L]	0.16	0.23	0.19	0.33	0.18	0.16	～	0.33	0.22
全磷 （T-P）		0.096	0.086	0.058	0.061	0.063	0.058	～	0.096	0.073
	[mg/L]	0.026	0.063	0.034	0.10	0.034	0.026	～	0.10	0.051
クロロフィル a （chl. a）		36.0	34.3	14.4	18.9	30.4	14.4	～	36.0	26.8
	[μg/L]	2.0	1.6	2.6	2.6	0.2	0.2	～	2.6	1.8

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第1号

水質調査結果（一般項目）〔令和元年9月分〕

調査日：令和元年9月5日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		11:25	11:10	10:53	10:32	10:17	-			-
透明度 [m]		2.3	1.2	2.7	1.0	2.1	1.0	～	2.7	1.9
水温		28.2	28.0	28.0	28.8	28.8	28.0	～	28.8	28.4
	[℃]	25.0	25.2	25.0	26.0	26.0	25.0	～	26.0	25.4
塩分		19.0	23.2	25.4	19.6	23.6	19.0	～	25.4	22.2
	[－]	30.8	31.4	31.8	30.7	30.9	30.7	～	31.8	31.1
濁度		12	8	4	11	4	4	～	12	8
	[度 (カサ)]	1	2	4	4	2	1	～	4	3
浮遊物質 (SS)		9	13	10	10	4	4	～	13	9
	[mg/L]	1	1	3	6	2	1	～	6	3
水素イオン濃度 (pH)		8.6	8.5	8.3	8.5	8.4	8.3	～	8.6	-
	[－]	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	～	8.0	-
化学的酸素要求量 (COD)		4.3	3.6	2.6	3.4	3.0	2.6	～	4.3	3.4
	[mg/L]	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	～	0.8	0.7
溶存酸素量 (DO)	濃度 [mg/L]	13	11	8.7	11	8.5	8.5	～	13	10
		5.5	4.0	3.6	4.2	4.5	3.6	～	5.5	4.4
	飽和度 [%]	186	160	128	159	126	126	～	186	152
		80	58	52	62	66	52	～	80	64
全窒素 (T-N)		0.63	0.45	0.38	0.60	0.33	0.33	～	0.63	0.48
	[mg/L]	0.21	0.24	0.26	0.26	0.22	0.21	～	0.26	0.24
全燐 (T-P)		0.085	0.073	0.055	0.10	0.059	0.055	～	0.10	0.074
	[mg/L]	0.037	0.049	0.057	0.056	0.045	0.037	～	0.057	0.049
クロロフィル a (chl. a)		132	71.6	40.0	59.4	29.0	29.0	～	132	66.4
	[μg/L]	5.8	2.8	1.7	5.9	2.5	1.7	～	5.9	3.7

注) 上段：上層 (海面下1m)
下段：下層 (海底面上2m)

特記事項

水質様式第1号

水質調査結果（一般項目）〔令和元年10月分〕

調査日：令和元年10月18日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値 ～ 最大値	平均値
時刻		9:05	8:45	9:30	9:50	10:10	-	-
透明度 [m]		3.0	3.0	3.2	3.1	2.8	2.8 ～ 3.2	3.0
水温 [℃]		22.0	23.0	22.3	22.2	22.2	22.0 ～ 23.0	22.3
		22.0	23.6	22.6	22.5	22.8	22.0 ～ 23.6	22.7
塩分 [-]		30.2	30.5	31.1	30.9	31.6	30.2 ～ 31.6	30.9
		30.3	32.1	31.7	31.9	32.0	30.3 ～ 32.1	31.6
濁度 [度 (カ利)]		2	2	2	3	3	2 ～ 3	2
		2	1	2	3	1	1 ～ 3	2
浮遊物質 (SS) [mg/L]		2	2	2	2	2	2 ～ 2	2
		2	1	2	4	1	1 ～ 4	2
水素イオン濃度 (pH) [-]		7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	7.9 ～ 8.1	-
		8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0 ～ 8.1	-
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]		1.9	1.6	1.4	1.3	0.8	0.8 ～ 1.9	1.4
		1.7	1.5	1.3	1.0	0.5	0.5 ～ 1.7	1.2
溶存酸素量 (DO)	濃度 [mg/L]	6.7	6.3	6.1	6.6	6.6	6.1 ～ 6.7	6.5
		6.5	5.5	5.6	6.2	6.3	5.5 ～ 6.5	6.0
	飽和度 [%]	92	88	84	91	91	84 ～ 92	89
		89	78	78	86	88	78 ～ 89	84
全窒素 (T-N) [mg/L]		0.45	0.42	0.30	0.34	0.27	0.27 ～ 0.45	0.36
		0.36	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21 ～ 0.36	0.24
全燐 (T-P) [mg/L]		0.063	0.052	0.030	0.034	0.025	0.025 ～ 0.063	0.041
		0.054	0.022	0.026	0.024	0.015	0.015 ～ 0.054	0.028
クロロフィル a (chl. a) [μg/L]		7.1	4.8	3.6	10.0	7.9	3.6 ～ 10.0	6.7
		7.0	1.6	2.3	3.7	3.8	1.6 ～ 7.0	3.7

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第1号

水質調査結果（一般項目）〔令和元年11月分〕

調査日：令和元年11月5日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値 ～ 最大値	平均値
時刻		11:26	11:44	11:11	9:05	8:52	-	-
透明度 [m]		2.2	2.7	2.3	3.1	3.8	2.2 ～ 3.8	2.8
水温		19.8	20.8	20.2	19.1	20.0	19.1 ～ 20.8	20.0
	[℃]	21.4	21.4	21.2	20.8	21.0	20.8 ～ 21.4	21.2
塩分		28.5	27.3	29.1	28.9	29.6	27.3 ～ 29.6	28.7
	[-]	31.7	32.1	31.8	31.9	31.9	31.7 ～ 32.1	31.9
濁度		4	4	4	2	2	2 ～ 4	3
	[度 (カリン)]	2	2	2	1	3	1 ～ 3	2
浮遊物質 (SS)		4	4	4	3	2	2 ～ 4	3
	[mg/L]	2	3	2	2	5	2 ～ 5	3
水素イオン濃度 (pH)		8.6	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3 ～ 8.6	-
	[-]	8.2	8.0	8.1	8.2	8.1	8.0 ～ 8.2	-
化学的酸素要求量 (COD)		4.1	3.1	4.3	2.8	2.0	2.0 ～ 4.3	3.3
	[mg/L]	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7 ～ 1.0	0.9
溶存酸素量 (DO)	濃度 [mg/L]	12	9.4	10	7.3	7.1	7.1 ～ 12	9.2
		6.1	3.8	5.0	6.0	4.7	3.8 ～ 6.1	5.1
	飽和度 [%]	156	124	131	94	93	93 ～ 156	120
		83	52	68	81	64	52 ～ 83	70
全窒素 (T-N)		0.27	0.35	0.35	0.40	0.38	0.27 ～ 0.40	0.35
	[mg/L]	0.18	0.27	0.21	0.22	0.23	0.18 ～ 0.27	0.22
全磷 (T-P)		0.060	0.060	0.085	0.054	0.051	0.051 ～ 0.085	0.062
	[mg/L]	0.048	0.072	0.061	0.062	0.056	0.048 ～ 0.072	0.060
クロロフィル a (chl. a)		38.8	29.0	35.3	19.7	8.2	8.2 ～ 38.8	26.2
	[μg/L]	1.8	2.1	4.3	1.8	2.0	1.8 ～ 4.3	2.4

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第1号

水質調査結果（一般項目）〔令和元年12月分〕

調査日：令和元年12月6日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:52	8:35	9:08	9:47	9:32	-			-
透明度 [m]		4.0	3.5	6.0	5.1	4.6	3.5	～	6.0	4.6
水温	[℃]	13.8	12.8	13.0	13.0	13.0	12.8	～	13.8	13.1
		15.0	13.8	15.0	14.0	14.2	13.8	～	15.0	14.4
塩分	[－]	31.8	27.6	30.7	29.5	29.3	27.6	～	31.8	29.8
		32.2	31.9	31.9	31.6	31.6	31.6	～	32.2	31.8
濁度 [度 (カサ)]		<1	1	<1	<1	1	<1	～	1	1
		4	1	<1	2	<1	<1	～	4	2
浮遊物質 (SS) [mg/L]		1	1	2	1	2	1	～	2	1
		7	2	2	4	2	2	～	7	3
水素イオン濃度 (pH) [－]		8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	～	8.2	-
		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	～	8.2	-
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]		2.7	1.8	1.3	1.2	1.5	1.2	～	2.7	1.7
		1.2	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	～	1.2	0.9
溶存酸素量 (DO)	濃度 [mg/L]	7.7	8.2	8.7	8.7	8.4	7.7	～	8.7	8.3
		7.3	7.5	7.8	8.1	8.1	7.3	～	8.1	7.8
	飽和度 [%]	91	92	100	99	96	91	～	100	96
		88	88	94	96	96	88	～	96	92
全窒素 (T-N) [mg/L]		0.32	0.81	0.40	0.51	0.54	0.32	～	0.81	0.52
		0.26	0.23	0.23	0.22	0.23	0.22	～	0.26	0.23
全磷 (T-P) [mg/L]		0.041	0.085	0.043	0.048	0.050	0.041	～	0.085	0.053
		0.046	0.034	0.034	0.034	0.031	0.031	～	0.046	0.036
クロロフィル a (chl. a) [μg/L]		4.2	3.7	2.2	3.1	5.3	2.2	～	5.3	3.7
		5.2	2.8	6.6	4.8	4.3	2.8	～	6.6	4.7

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第1号

水質調査結果（一般項目）〔令和2年1月分〕

調査日：令和2年1月30日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値 ～ 最大値			平均値
時刻		10:20	10:43	9:57	9:34	9:12	-			-
透明度 [m]		5.0	4.8	4.3	3.6	4.0	3.6	～	5.0	4.3
水温	[℃]	11.2	11.2	11.0	11.0	11.0	11.0	～	11.2	11.1
		11.6	11.4	11.4	11.2	11.2	11.2	～	11.6	11.4
塩分	[－]	31.6	31.2	31.7	31.2	31.7	31.2	～	31.7	31.5
		32.1	31.8	31.9	32.0	31.9	31.8	～	32.1	31.9
濁度	[度 (カサ)]	<1	<1	<1	1	1	<1	～	1	1
		1	1	1	1	<1	<1	～	1	1
浮遊物質（SS）	[mg/L]	1	1	1	1	1	1	～	1	1
		1	1	3	2	2	1	～	3	2
水素イオン濃度 （pH）	[－]	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	～	8.2	-
		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	～	8.2	-
化学的酸素要求量 （COD）	[mg/L]	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	～	0.7	0.5
		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
溶存酸素量 （DO）	濃 度 [mg/L]	8.6	8.9	9.1	8.9	9.0	8.6	～	9.1	8.9
		8.5	8.7	8.8	8.7	8.8	8.5	～	8.8	8.7
	飽和度 [%]	96	99	101	98	100	96	～	101	99
		96	97	99	97	98	96	～	99	97
全窒素 （T-N）	[mg/L]	0.80	0.34	0.24	0.33	0.25	0.24	～	0.80	0.39
		0.19	0.23	0.22	0.19	0.24	0.19	～	0.24	0.21
全磷 （T-P）	[mg/L]	0.14	0.034	0.017	0.025	0.016	0.016	～	0.14	0.046
		0.020	0.023	0.020	0.019	0.025	0.019	～	0.025	0.021
クロロフィル a （chl. a）	[μg/L]	3.5	3.1	4.3	2.8	3.0	2.8	～	4.3	3.3
		1.7	2.1	2.5	1.6	2.3	1.6	～	2.5	2.0

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第1号

水質調査結果（一般項目）〔令和2年2月分〕

調査日：令和2年2月4日

調査点		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
項目										
時刻		11:06	10:48	10:23	9:29	9:03	-		-	
透明度	[m]	6.7	7.0	7.7	5.8	6.4	5.8	～	7.7	6.7
水温		11.0	11.2	11.2	11.0	10.8	10.8	～	11.2	11.0
	[℃]	11.8	11.8	12.0	11.7	11.2	11.2	～	12.0	11.7
塩分		27.5	27.7	31.0	27.9	30.2	27.5	～	31.0	28.9
	[－]	32.2	32.3	32.3	32.2	32.1	32.1	～	32.3	32.2
濁度		<1	<1	<1	<1	<1	<1	～	<1	<1
	[度(カサ)]	1	1	1	1	1	1	～	1	1
浮遊物質（SS）		<1	<1	<1	<1	<1	<1	～	<1	<1
	[mg/L]	<1	1	2	2	1	<1	～	2	1
水素イオン濃度 （pH）		8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	～	8.2	-
	[－]	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	～	8.2	-
化学的酸素要求量 （COD）		0.9	1.0	0.6	1.0	0.8	0.6	～	1.0	0.9
	[mg/L]	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	～	0.6	0.5
溶存酸素量 （DO）	濃 度	9.8	9.5	9.7	9.5	10	9.5	～	10	9.7
	[mg/L]	8.3	7.7	7.8	8.4	8.7	7.7	～	8.7	8.2
	飽和度	106	103	108	103	109	103	～	109	106
	[%]	94	87	89	95	97	87	～	97	92
全窒素 （T-N）		0.74	0.62	0.28	0.61	0.40	0.28	～	0.74	0.53
	[mg/L]	0.16	0.24	0.20	0.17	0.18	0.16	～	0.24	0.19
全磷 （T-P）		0.053	0.034	0.016	0.025	0.016	0.016	～	0.053	0.029
	[mg/L]	0.016	0.030	0.015	0.014	0.008	0.008	～	0.030	0.017
クロロフィルa （chl. a）		2.9	2.8	2.7	3.1	3.9	2.7	～	3.9	3.1
	[μg/L]	1.2	3.5	0.9	2.0	2.6	0.9	～	3.5	2.0

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第1号

水質調査結果（一般項目）〔令和2年3月分〕

調査日：令和2年3月3日

調査点		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
項目										
時刻		9:30	9:45	9:10	8:50	8:40	-			-
透明度	[m]	2.7	2.8	3.0	3.3	3.5	2.7	～	3.5	3.1
水温		12.0	12.0	11.9	11.9	12.0	11.9	～	12.0	12.0
	[℃]	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	～	12.0	12.0
塩分		28.9	25.8	27.9	27.0	28.2	25.8	～	28.9	27.6
	[－]	32.0	32.1	32.0	32.2	32.2	32.0	～	32.2	32.1
濁度		3	3	2	1	1	1	～	3	2
	[度(カサ)]	<1	<1	<1	1	2	<1	～	2	1
浮遊物質（SS）		4	4	3	2	2	2	～	4	3
	[mg/L]	1	1	1	2	2	1	～	2	1
水素イオン濃度 （pH）		8.4	8.3	8.3	8.1	8.2	8.1	～	8.4	-
	[－]	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	～	8.1	-
化学的酸素要求量 （COD）		2.6	2.5	1.8	1.0	1.1	1.0	～	2.6	1.8
	[mg/L]	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	～	0.7	0.5
溶存酸素量 （DO）	濃 度	12	11	11	11	10	10	～	12	11
	[mg/L]	8.6	8.5	10	9.0	9.7	8.5	～	10	9.2
	飽和度	134	120	122	121	111	111	～	134	122
	[%]	98	97	114	102	110	97	～	114	104
全窒素 （T-N）		0.25	0.51	0.31	0.59	0.37	0.25	～	0.59	0.41
	[mg/L]	0.08	0.10	0.11	0.09	0.10	0.08	～	0.11	0.10
全磷 （T-P）		0.043	0.044	0.033	0.050	0.034	0.033	～	0.050	0.041
	[mg/L]	0.021	0.025	0.023	0.064	0.026	0.021	～	0.064	0.032
クロロフィル a （chl. a）		55.5	48.3	36.7	11.8	17.2	11.8	～	55.5	33.9
	[μg/L]	2.3	2.5	1.9	1.7	3.1	1.7	～	3.1	2.3

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

資 1-3 水質（放流水及び内水）

資 1-3-1 令和元年度調査結果（総括）

水質調査結果総括表（埋立中の濁り等監視一廃棄物処分場放流水（連続測定：総括））

[令和元年度（平成31年4月～令和2年3月）]

項目 調査月	濁度 [度(NTU)]		水温 [℃]		DO [mg/L]	
	最小値	～ 最大値	最小値	～ 最大値	最小値	～ 最大値
4月	1.3	～ 1.6	1.3	12.5 ～ 19.0	15.5	5.1 ～ 6.5
5月	0.7	～ 1.5	0.9	19.3 ～ 22.7	21.3	4.0 ～ 5.0
6月	0.9	～ 1.0	0.9	26.2 ～ 26.7	26.4	3.9 ～ 4.1
7月	0.7	～ 1.0	0.8	24.9 ～ 28.8	26.1	3.4 ～ 4.0
8月	0.7	～ 2.3	1.1	28.6 ～ 32.3	30.7	3.3 ～ 3.8
9月	0.7	～ 3.1	1.8	26.4 ～ 30.9	28.7	3.6 ～ 4.3
10月	0.7	～ 1.7	1.0	21.0 ～ 27.4	23.7	4.0 ～ 4.5
11月	0.6	～ 1.2	0.9	15.2 ～ 20.9	18.6	4.0 ～ 6.0
12月	0.9	～ 2.0	1.4	12.1 ～ 15.8	13.5	5.0 ～ 5.7
1月		～		～		～
2月		～		～		～
3月		～		～		～
年間	0.6	～ 3.1	1.1	12.1 ～ 32.3	22.7	3.3 ～ 6.5

注) 1. 令和2年1月～3月については、水処理施設運転停止及び還流運転の為、データなし。

項目 調査月	COD [mg/L]		pH [-]	
	最小値	～ 最大値	最小値	～ 最大値
4月	25.5	～ 27.8	26.8	6.7 ～ 7.1
5月	23.3	～ 27.8	26.3	6.7 ～ 7.4
6月	28.3	～ 29.0	28.6	6.6 ～ 6.7
7月	25.5	～ 28.0	26.4	6.5 ～ 7.0
8月	25.5	～ 28.0	26.7	6.8 ～ 7.0
9月	26.6	～ 29.4	27.9	6.7 ～ 7.2
10月	26.7	～ 28.9	27.7	6.6 ～ 6.8
11月	24.9	～ 29.4	27.6	6.6 ～ 6.9
12月	26.3	～ 28.5	27.6	6.7 ～ 6.9
1月		～		～
2月		～		～
3月		～		～
年間	23.3	～ 29.4	27.3	6.5 ～ 7.4

注) 1. 令和2年1月～3月については、水処理施設運転停止及び還流運転の為、データなし。

[令和元年度（平成31年4月～令和2年3月）]

項目 調査月	放流水				
	SS [mg/L]		FSS [mg/L]		
	最小値 ～ 最大値	平均値	最小値 ～ 最大値	平均値	
4月	<1 ～ 2	1	<1 ～ <1	<1	
5月	<1 ～ 3	2	<1 ～ 1	1	
6月	<1 ～ 4	2	<1 ～ <1	<1	
7月	<1 ～ 3	1	<1 ～ 2	1	
8月	<1 ～ 1	1	<1 ～ <1	<1	
9月	2 ～ 3	2	<1 ～ 1	1	
10月	<1 ～ 1	1	<1 ～ <1	<1	
11月	<1 ～ <1	<1	<1 ～ <1	<1	
12月	<1 ～ <1	<1	<1 ～ <1	<1	
1月	1 ～ 3	2	<1 ～ 1	1	
2月	～		～		
3月	～		～		
年間	<1 ～ 4	1	<1 ～ 2	1	

注) 1. 令和2年2月～3月については、水処理施設運転停止及び還流運転の為、データなし

項目 調査月	内水				
	SS [mg/L]		FSS [mg/L]		
	最小値 ～ 最大値	平均値	最小値 ～ 最大値	平均値	
4月	4 ～ 6	5	<1 ～ 4	3	
5月	3 ～ 4	4	1 ～ 2	2	
6月	4 ～ 7	6	<1 ～ 2	1	
7月	2 ～ 6	5	<1 ～ 2	1	
8月	3 ～ 6	5	1 ～ 3	2	
9月	4 ～ 6	5	1 ～ 3	2	
10月	7 ～ 9	8	2 ～ 3	3	
11月	9 ～ 10	9	3 ～ 4	4	
12月	6 ～ 8	7	2 ～ 4	3	
1月	6 ～ 11	8	2 ～ 4	3	
2月	6 ～ 8	7	1 ～ 4	3	
3月	3 ～ 6	5	1 ～ 4	2	
年間	2 ～ 11	6	<1 ～ 4	2	

水質調査結果総括表（埋立中の濁り等監視一廃棄物処分場放流水・内水②（総括）

[令和元年度（平成31年4月～令和2年3月）]

項目	放流水		内水	
	最小値 ～ 最大値	平均値	最小値 ～ 最大値	平均値
pH[-]	7.0 ～ 7.6	—	7.4 ～ 8.4	—
COD [mg/L]	26 ～ 35	28	28 ～ 45	36
T-N [mg/L]	16 ～ 29	21	16 ～ 32	24

水質調査結果総括表（埋立中の濁り等監視一廃棄物処分場放流水・内水③（総括）

[令和元年度（平成31年4月～令和2年3月）]

項目	放流水		内水	
	最小値 ～ 最大値	平均値	最小値 ～ 最大値	平均値
T-P [mg/L]	<0.01 ～ 0.03	0.02	0.06 ～ 0.17	0.12
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]	<0.5 ～ <0.5	<0.5	<0.5 ～ 2.5	1.0
鉱油類含有量 [mg/L]	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
動植物油脂類含有量 [mg/L]	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
大腸菌群数 [個/cm ³]	不検出 ～ 3	1	不検出 ～ 23	6

水質調査結果総括表（埋立中の濁り等監視一廃棄物処分場放流水・内水④）

[令和元年度（令和元年5月・8月・11月・令和2年2月）]

区分 項目		放流水			内水				
		最小値	～	最大値	平均値	最小値	～	最大値	平均値
カドミウム	[mg/L]	<0.005	～	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
全シアン	[mg/L]	<0.025	～	<0.025	<0.025	<0.025	～	<0.025	<0.025
鉛	[mg/L]	<0.01	～	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
六価クロム	[mg/L]	<0.02	～	<0.02	<0.02	<0.02	～	<0.02	<0.02
砒素	[mg/L]	<0.005	～	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
総水銀	[mg/L]	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	[mg/L]	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
PCB	[mg/L]	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	[mg/L]	<0.002	～	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
四塩化炭素	[mg/L]	<0.002	～	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	<0.002	～	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	～	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	～	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.002	～	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.002	～	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
トリクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	～	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	～	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
1,3-ジクロロプロパン	[mg/L]	<0.002	～	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
チウラム	[mg/L]	<0.006	～	<0.006	<0.006	<0.006	～	<0.006	<0.006
シマジン	[mg/L]	<0.003	～	<0.003	<0.003	<0.003	～	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	[mg/L]	<0.02	～	<0.02	<0.02	<0.02	～	<0.02	<0.02
ベンゼン	[mg/L]	<0.002	～	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
セレン	[mg/L]	<0.005	～	<0.005	<0.005	<0.005	～	0.006	0.005
フェノール類	[mg/L]	<0.025	～	0.049	0.040	<0.025	～	0.050	0.035
銅	[mg/L]	<0.02	～	<0.02	<0.02	<0.02	～	<0.02	<0.02
亜鉛	[mg/L]	0.03	～	0.04	0.03	<0.02	～	0.08	0.04
溶解性鉄	[mg/L]	<0.02	～	0.11	0.07	<0.02	～	0.03	0.02
溶解性マンガン	[mg/L]	0.25	～	0.57	0.36	0.18	～	0.43	0.32
全クロム	[mg/L]	<0.02	～	<0.02	<0.02	<0.02	～	<0.02	<0.02
陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.03	～	0.05	0.04	0.06	～	0.10	0.07
有機燐	[mg/L]	<0.05	～	<0.05	<0.05	<0.05	～	<0.05	<0.05
ほう素	[mg/L]	12	～	13	12	12	～	13	13
ふっ素	[mg/L]	5.6	～	7.2	6.4	5.7	～	7.2	6.4
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	[mg/L]	7.3	～	9.4	8.1	7.6	～	13	9.8
アンモニア性窒素×0.4	[mg/L]	16	～	23	19	19	～	31	24
亜硝酸性窒素	[mg/L]	0.07	～	0.33	0.18	<0.01	～	<0.01	<0.01
硝酸性窒素	[mg/L]	<0.1	～	0.1	0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
1,4-ジオキサ	[mg/L]	<0.005	～	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
ダイオキシン類	[pg-TEQ/L]	0.00095	～	0.0037	0.0020	0.058	～	0.075	0.067

資 1-3-2 令和元年度調査結果（月別）

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））

[平成31年4月分]

項目	区分	放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
濁度	[度 (カリ)]	1.3	～	1.6	1.3
水温	[℃]	12.5	～	19.0	15.5
pH	[－]	6.7	～	7.1	6.8
COD	[mg/L]	25.5	～	27.8	26.8
DO	[mg/L]	5.1	～	6.5	5.8


特記事項

水質様式第7号


水質調査結果（放流水（連続測定））

〔平成31年4月分〕


濁度 [度(NTU)]




水温 [℃]




水素イオン濃度 (pH) [-]



化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]



溶存酸素量 (DO) [mg/L]



※4/26(金)14:30～発電機停止の為、データなし。

水質様式第8号

水質調査結果（放流水、内水①）〔平成31年4月分〕

調査日	区分 項目	放流水			内水		
		時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
4/2	(火)	10:00	< 1	< 1	9:40	6	< 1
4/9	(火)	10:00	1	< 1	9:40	6	4
4/16	(火)	10:00	1	< 1	9:40	5	3
4/23	(火)	10:00	2	< 1	9:40	4	2
平均値		—	1	1	—	5	3
最小値		—	< 1	< 1	—	4	< 1
最大値		—	2	< 1	—	6	4

特記事項

水質調査結果（放流水、内水②）〔平成 31 年 4 月分〕

調査日：平成31年4月9日

項目 \ 区分	放流水	内水
時刻	10:00	9:40
pH [-]	7.2(20℃)	8.4(18℃)
COD [mg/L]	28	32
T-N [mg/L]	19	19

特記事項

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））

[令和元年5月分]

項目	区分	放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
濁度	[度 (カリン)]	0.7	～	1.5	0.9
水温	[℃]	19.3	～	22.7	21.3
pH	[－]	6.7	～	7.4	6.9
COD	[mg/L]	23.3	～	27.8	26.3
DO	[mg/L]	4.0	～	5.0	4.6


特記事項

水質様式第7号


水質調査結果（放流水（連続測定））

〔令和元年 5月分〕


濁度 [度 (カリ)]




水温 [°C]




水素イオン濃度 (pH) [-]



化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]



溶存酸素量 (DO) [mg/L]



※4/26 (金)～5/7 (火) 8:00 発電機停止、5/8 (水)、5/24 (金)～31 (金) 終日選流運転の為、データなし。

水質調査結果（放流水、内水①）〔令和元年 5 月分〕

調査日	区分 項目	放流水			内水		
		時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
5/9	(火)	10:00	2	< 1	9:45	3	1
5/14	(火)	09:50	< 1	< 1	10:05	4	2
5/21	(火)	10:00	< 1	< 1	9:40	3	1
5/28	(火)	10:00	3	1	9:40	4	2
平均値		—	2	1	—	4	2
最小値		—	< 1	< 1	—	3	1
最大値		—	3	1	—	4	2

特記事項

水質様式第 9 号

水質調査結果（放流水、内水②）〔令和元年 5 月分〕

調査日：令和元年5月14日

項目 \ 区分	放流水	内水
時刻	09:50	10:05
pH [-]	7.1(19℃)	8.0(17℃)
COD [mg/L]	35	45
T-N [mg/L]	18	20

特記事項

水質様式第 10 号

水質調査結果（放流水、内水③）〔令和元年 5 月分〕

調査日：令和元年5月14日

項目 \ 区分	放流水	内水
時刻	09:50	10:05
T-P [mg/L]	0.02	0.07
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]	< 0.5	< 0.5
鉱油類含有量 [mg/L]	< 0.5	< 0.5
動植物油脂含有量 [mg/L]	< 0.5	< 0.5
大腸菌群数 [個/cm ³]	0	0

特記事項

水質調査結果（放流水、内水④）〔令和元年 5 月分〕

調査日：令和元年5月14日

項目		区分時刻	放流水 09:50	内水 10:05
カドミウム(Cd)	[mg/L]		<0.005	<0.005
全シアン	[mg/L]		<0.025	<0.025
鉛(Pb)	[mg/L]		<0.01	<0.01
六価クロム(Cr(VI))	[mg/L]		<0.02	<0.02
ヒ素(As)	[mg/L]		<0.005	<0.005
総水銀(T-Hg)	[mg/L]		<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	[mg/L]		不検出	不検出
PCB	[mg/L]		<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	[mg/L]		<0.002	<0.002
四塩化炭素	[mg/L]		<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	[mg/L]		<0.002	<0.002
1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]		<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]		<0.002	<0.002
1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]		<0.002	<0.002
1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]		<0.002	<0.002
トリクロロエチレン	[mg/L]		<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	[mg/L]		<0.002	<0.002
1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]		<0.002	<0.002
チウラム	[mg/L]		<0.006	<0.006
シマジン	[mg/L]		<0.003	<0.003
チオベンカルブ	[mg/L]		<0.02	<0.02
ベンゼン	[mg/L]		<0.002	<0.002
セレン	[mg/L]		<0.005	0.006

※アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

項目		区分時刻	放流水 09:50	内水 10:05
フェノール類	[mg/L]		0.045	0.038
銅(Cu)	[mg/L]		<0.02	<0.02
亜鉛(Zn)	[mg/L]		0.03	<0.02
溶解性鉄(sol-Fe)	[mg/L]		0.08	<0.02
溶解性マンガン(sol-Mn)	[mg/L]		0.26	0.18
全クロム(T-Cr)	[mg/L]		<0.02	<0.02
陰イオン界面活性剤(MBAS)	[mg/L]		0.05	0.07
有機リン	[mg/L]		<0.05	<0.05
ほう素(B)	[mg/L]		13	13
ふっ素(F)	[mg/L]		7.2	7.2
アンモニア等※				
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	[mg/L]		7.3	7.6
アンモニア性窒素	[mg/L]		18	19
亜硝酸性窒素	[mg/L]		0.13	<0.01
硝酸性窒素	[mg/L]		<0.1	<0.1
1,4-ジオキサン	[mg/L]		<0.005	<0.005
ダイオキシン類	[pg-TEQ/L]		0.0012	-

特記事項

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））

[令和元年6月分]

項目	区分	放流水		
		最小値	～ 最大值	平均値
濁度	[度 (姉リ)]	0.9	～ 1.0	0.9
水温	[℃]	26.2	～ 26.7	26.4
pH	[－]	6.6	～ 6.7	6.6
COD	[mg/L]	28.3	～ 29.0	28.6
DO	[mg/L]	3.9	～ 4.1	4.0


特記事項

水質様式第7号


水質調査結果（放流水（連続測定））

〔令和元年6月分〕


濁度 [度(加利)]




水温 [℃]




水素イオン濃度 (pH) [-]



化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]



溶存酸素量 (DO) [mg/L]



※6/1(土)～25(火) 終日遡流運転の為、データなし。

水質調査結果（放流水、内水①）〔令和元年 6 月分〕

調査日	区分 項目	放流水			内水		
		時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
6/4	(火)	10:00	4	< 1	9:40	7	< 1
6/11	(火)	10:00	< 1	< 1	9:40	5	< 1
6/18	(火)	10:00	1	< 1	9:40	4	2
6/25	(火)	10:00	< 1	< 1	9:40	6	< 1
平均値		—	2	< 1	—	6	1
最小値		—	< 1	< 1	—	4	< 1
最大値		—	4	< 1	—	7	2

特記事項

6/4（火）、6/11（火）、6/18（火）、6/25（火）、の放流水（還流水）は台船B1Fから採水。

水質調査結果（放流水、内水②）〔令和元年6月分〕

調査日：令和元年6月11日

項目	区分	放流水	内水
時刻		10:00	9:40
pH	[-]	7.4(12℃)	7.9(14℃)
COD	[mg/L]	27	31
T-N	[mg/L]	16	16

特記事項
6/11（火）の放流水（還流水）は台船B1Fから採水。

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））

[令和元年7月分]

項目	区分	放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
濁度	[度 (カリン)]	0.7	～	1.0	0.8
水温	[℃]	24.9	～	28.8	26.1
pH	[－]	6.5	～	7.0	6.8
COD	[mg/L]	25.5	～	28.0	26.4
DO	[mg/L]	3.4	～	4.0	3.7


特記事項

水質様式第7号


水質調査結果（放流水（連続測定））

[令和元年7月分]


濁度 [度 (加利)]




水温 [℃]




水素イオン濃度 (pH) [-]



化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]



溶存酸素量 (DO) [mg/L]



水質調査結果（放流水、内水①）〔令和元年7月分〕

調査日	区分 項目	放流水			内水		
		時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
7/2	(火)	10:00	< 1	< 1	9:40	4	2
7/9	(火)	10:00	3	2	9:40	6	2
7/16	(火)	10:00	1	< 1	9:40	6	1
7/23	(火)	10:00	< 1	< 1	9:40	5	1
7/30	(火)	10:00	< 1	< 1	9:40	2	< 1
平均値		—	1	1	—	5	1
最小値		—	< 1	< 1	—	2	< 1
最大値		—	3	2	—	6	2

特記事項

水質調査結果（放流水、内水②）[令和元年7月分]

調査日：令和元年7月9日

項目 \ 区分	放流水	内水
時刻	10:00	9:40
pH [-]	7.3(18℃)	7.9(18℃)
COD [mg/L]	27	32
T-N [mg/L]	18	18

特記事項

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））

[令和元年8月分]

項目	区分	放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
濁度	[度 (カリン)]	0.7	～	2.3	1.1
水温	[℃]	28.6	～	32.3	30.7
pH	[－]	6.8	～	7.0	6.9
COD	[mg/L]	25.5	～	28.0	26.7
DO	[mg/L]	3.3	～	3.8	3.5


特記事項

水質様式第7号


水質調査結果（放流水（連続測定））

[令和元年8月分]


濁度 [度 (NTU)]




水温 [℃]




水素イオン濃度 (pH) [-]



化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]



溶存酸素量 (DO) [mg/L]



※8/16(金) 水処理停止、8/17(土)～18(日) 終日還流運転の為、データなし。

水質様式第8号

水質調査結果（放流水、内水①）〔令和元年8月分〕

調査日	区分 項目	放流水			内水		
		時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
8/6	(火)	10:00	1	< 1	9:40	3	1
8/20	(火)	10:00	1	< 1	9:40	5	2
8/23	(金)	10:00	< 1	< 1	10:15	5	2
8/27	(火)	10:00	1	< 1	9:40	6	3
平均値		—	1	< 1	—	5	2
最小値		—	< 1	< 1	—	3	1
最大値		—	1	< 1	—	6	3

特記事項

水質様式第 9 号

水質調査結果（放流水、内水②）〔令和元年 8 月分〕

調査日：令和元年8月23日

項目	区分	放流水	
		放流水	内水
時刻		10:00	10:15
pH	[-]	7.2(28℃)	7.5(28℃)
COD	[mg/L]	26	28
T-N	[mg/L]	16	19

特記事項

水質様式第 10 号

水質調査結果（放流水、内水③）〔令和元年 8 月分〕

調査日：令和元年8月23日

項目	区分	放流水	
		放流水	内水
時刻		10:00	10:15
T-P	[mg/L]	0.03	0.06
n-ヘキサン抽出物質	[mg/L]	< 0.5	< 0.5
	鉱油類含有量 [mg/L]	< 0.5	< 0.5
	動植物油脂含有量 [mg/L]	< 0.5	< 0.5
大腸菌群数	[個/cm ³]	0	1

特記事項

水質様式第 11 号

水質調査結果（放流水、内水④）〔令和元年 8 月分〕

調査日：令和元年8月23日

項目		区分時刻	放流水 10:00	内水 10:15
カドミウム(Cd)	[mg/L]		<0.005	<0.005
全シアン	[mg/L]		<0.025	<0.025
鉛(Pb)	[mg/L]		<0.01	<0.01
六価クロム(Cr(VI))	[mg/L]		<0.02	<0.02
ヒ素(As)	[mg/L]		<0.005	<0.005
総水銀(T-Hg)	[mg/L]		<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	[mg/L]		不検出	不検出
PCB	[mg/L]		<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	[mg/L]		<0.002	<0.002
四塩化炭素	[mg/L]		<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	[mg/L]		<0.002	<0.002
1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]		<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]		<0.002	<0.002
1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]		<0.002	<0.002
1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]		<0.002	<0.002
トリクロロエチレン	[mg/L]		<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	[mg/L]		<0.002	<0.002
1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]		<0.002	<0.002
チウラム	[mg/L]		<0.006	<0.006
シマジン	[mg/L]		<0.003	<0.003
チオベンカルブ	[mg/L]		<0.02	<0.02
ベンゼン	[mg/L]		<0.002	<0.002
セレン	[mg/L]		<0.005	<0.005

※アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

項目		区分時刻	放流水 10:00	内水 10:15
フェノール類	[mg/L]		<0.025	<0.025
銅(Cu)	[mg/L]		<0.02	<0.02
亜鉛(Zn)	[mg/L]		0.03	0.02
溶解性鉄(sol-Fe)	[mg/L]		<0.02	<0.02
溶解性マンガン(sol-Mn)	[mg/L]		0.25	0.24
全クロム(T-Cr)	[mg/L]		<0.02	<0.02
陰イオン界面活性剤(MBAS)	[mg/L]		0.04	0.06
有機リン	[mg/L]		<0.05	<0.05
ほう素(B)	[mg/L]		12	12
ふっ素(F)	[mg/L]		6.5	6.4
アンモニア等※				
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	[mg/L]		7.7	7.7
アンモニア性窒素	[mg/L]		16	19
亜硝酸性窒素	[mg/L]		0.33	<0.01
硝酸性窒素	[mg/L]		0.1	<0.1
1,4-ジオキサン	[mg/L]		<0.005	<0.005
ダイオキシン類	[pg-TEQ/L]		0.0037	0.058

特記事項

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））

[令和元年9月分]

項目	区分	放流水		
		最小値	～ 最大值	平均値
濁度	[度 (カリン)]	0.7	～ 3.1	1.8
水温	[℃]	26.4	～ 30.9	28.7
pH	[－]	6.7	～ 7.2	7.0
COD	[mg/L]	26.6	～ 29.4	27.9
DO	[mg/L]	3.6	～ 4.3	4.0


特記事項

水質様式第7号


水質調査結果（放流水（連続測定））

〔令和元年9月分〕


濁度 [度 (nd)]




水温 [℃]




水素イオン濃度 (pH) [-]



化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]



溶存酸素量 (DO) [mg/L]



※9/23 (月) 水処理停止、9/24 (火)～25 (水) 終日還流運転の為、データなし。

水質調査結果（放流水、内水①）〔令和元年9月分〕

調査日	区分 項目	放流水			内水		
		時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
9/3	(火)	10:00	2	< 1	9:40	5	1
9/10	(火)	10:00	2	< 1	9:40	5	1
9/17	(火)	10:00	2	< 1	9:40	4	1
9/24	(火)	10:00	3	1	9:40	6	3
平均値		—	2	1	—	5	2
最小値		—	2	< 1	—	4	1
最大値		—	3	1	—	6	3

特記事項

9/24（火）の放流水（還流水）は台船B1Fから採水。

水質調査結果（放流水、内水②）〔令和元年 9 月分〕

調査日：令和元年9月10日

項目	区分	放流水	内水
		時刻	時刻
時刻		10:00	9:40
pH	[-]	7.3(19℃)	7.4(17℃)
COD	[mg/L]	27	30
T-N	[mg/L]	19	20

特記事項

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））

[令和元年10月分]

項目	区分	放流水		
		最小値	～ 最大值	平均値
濁度	[度 (カリン)]	0.7	～ 1.7	1.0
水温	[℃]	21.0	～ 27.4	23.7
pH	[－]	6.6	～ 6.8	6.7
COD	[mg/L]	26.7	～ 28.9	27.7
DO	[mg/L]	4.0	～ 4.5	4.2


特記事項

水質様式第7号


水質調査結果（放流水（連続測定））

〔令和元年10月分〕


濁度 [度 (カリ)]




水温 [℃]




水素イオン濃度 (pH) [-]



化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]



溶存酸素量 (DO) [mg/L]



※10/8 (火) 水処理停止、10/9 (水)～10 (木) 終日逆流運転の為、データなし。

水質調査結果（放流水、内水①）〔令和元年10月分〕

調査日	区分 項目	放流水			内水		
		時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
10/1	(火)	10:00	< 1	< 1	9:40	7	2
10/8	(火)	10:00	< 1	< 1	9:40	7	3
10/15	(火)	10:00	< 1	< 1	9:40	8	3
10/23	(水)	10:00	1	< 1	9:40	8	3
10/29	(火)	10:00	< 1	< 1	9:40	9	3
平均値		—	1	< 1	—	8	3
最小値		—	< 1	< 1	—	7	2
最大値		—	1	< 1	—	9	3

特記事項

水質調査結果（放流水、内水②）〔令和元年10月分〕

調査日：令和元年10月8日

区分		放流水	内水
項目			
時刻		10:00	9:40
pH	〔－〕	7.0(16℃)	7.4(18℃)
COD	〔mg/L〕	27	33
T-N	〔mg/L〕	23	23

特記事項

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））

[令和元年11月分]

項目	区分	放流水		
		最小値	～ 最大值	平均値
濁度	[度 (カリン)]	0.6	～ 1.2	0.9
水温	[℃]	15.2	～ 20.9	18.6
pH	[－]	6.6	～ 6.9	6.7
COD	[mg/L]	24.9	～ 29.4	27.6
DO	[mg/L]	4.0	～ 6.0	4.4


特記事項

水質様式第7号


水質調査結果（放流水（連続測定））

[令和元年11月分]


濁度 [度 (フルリットル)]




水温 [℃]




水素イオン濃度 (pH) [-]



化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]



溶存酸素量 (DO) [mg/L]



※11/26 (火)～11/28 (木) 終日発電機停止、還流運転（内水循環）の為、データなし。

水質様式第8号

水質調査結果（放流水、内水①）〔令和元年11月分〕

調査日	区分	放流水			内水		
	項目	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
11/5	(火)	10:00	< 1	< 1	9:40	9	4
11/12	(火)	9:50	< 1	< 1	10:05	9	4
11/19	(火)	10:00	< 1	< 1	9:40	10	3
	平均値	—	< 1	< 1	—	9	4
	最小値	—	< 1	< 1	—	9	3
	最大値	—	< 1	< 1	—	10	4

特記事項

水質様式第9号

水質調査結果（放流水、内水②）〔令和元年11月分〕

調査日：令和元年11月12日

項目 \ 区分	放流水	内水
時刻	9:50	10:05
pH [-]	7.1(23℃)	7.7(22℃)
COD [mg/L]	26	36
T-N [mg/L]	24	27

特記事項

水質様式第10号

水質調査結果（放流水、内水③）〔令和元年11月分〕

調査日：令和元年11月12日

項目 \ 区分	放流水	内水
時刻	9:50	10:05
T-P [mg/L]	< 0.01	0.16
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]	< 0.5	2.5
鉱油類含有量 [mg/L]	—	—
動植物油脂含有量 [mg/L]	—	—
大腸菌群数 [個/cm ³]	3	23

特記事項

水質様式第 11 号

水質調査結果（放流水、内水④）〔令和元年 11 月分〕

調査日：令和元年11月12日

項目		区分 時刻	放流水 9:50	内水 10:05
カドミウム(Cd)	[mg/L]		<0.005	<0.005
全シアン	[mg/L]		<0.025	<0.025
鉛(Pb)	[mg/L]		<0.01	<0.01
六価クロム(Cr(VI))	[mg/L]		<0.02	<0.02
ヒ素(As)	[mg/L]		<0.005	<0.005
総水銀(T-Hg)	[mg/L]		<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	[mg/L]		不検出	不検出
PCB	[mg/L]		<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	[mg/L]		<0.002	<0.002
四塩化炭素	[mg/L]		<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	[mg/L]		<0.002	<0.002
1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]		<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]		<0.002	<0.002
1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]		<0.002	<0.002
1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]		<0.002	<0.002
トリクロロエチレン	[mg/L]		<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	[mg/L]		<0.002	<0.002
1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]		<0.002	<0.002
チウラム	[mg/L]		<0.006	<0.006
シマジン	[mg/L]		<0.003	<0.003
チオベンカルブ	[mg/L]		<0.02	<0.02
ベンゼン	[mg/L]		<0.002	<0.002
セレン	[mg/L]		<0.005	<0.005

※アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

項目		区分 時刻	放流水 9:50	内水 10:05
フェノール類	[mg/L]		0.049	0.050
銅(Cu)	[mg/L]		<0.02	<0.02
亜鉛(Zn)	[mg/L]		0.04	0.05
溶解性鉄(sol-Fe)	[mg/L]		0.11	0.03
溶解性マンガン(sol-Mn)	[mg/L]		0.57	0.43
全クロム(T-Cr)	[mg/L]		<0.02	<0.02
陰イオン界面活性剤(MBAS)	[mg/L]		0.03	0.10
有機リン	[mg/L]		<0.05	<0.05
ぼう素(B)	[mg/L]		12	13
ふっ素(F)	[mg/L]		5.6	5.7
アンモニア等※				
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	[mg/L]		9.4	11
アンモニア性窒素	[mg/L]		23	26
亜硝酸性窒素	[mg/L]		0.07	<0.01
硝酸性窒素	[mg/L]		<0.1	<0.1
1,4-ジオキサン	[mg/L]		<0.005	<0.005
ダイオキシン類	[pg-TEQ/L]		0.00095	-
特記事項				

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））

[令和元年12月分]


項目	区分	放流水		
		最小値	～ 最大值	平均値
濁度	[度 (カリン)]	0.9	～ 2.0	1.4
水温	[℃]	12.1	～ 15.8	13.5
pH	[－]	6.7	～ 6.9	6.8
COD	[mg/L]	26.3	～ 28.5	27.6
DO	[mg/L]	5.0	～ 5.7	5.6

特記事項


水質調査結果（放流水（連続測定））

[令和元年12月分]


濁度 [度 (カリン)]




水温 [℃]




水素イオン濃度 (pH) [-]



化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]



溶存酸素量 (DO) [mg/L]



※12/9(月)～12/12(木) 放流水濁度計更新の為、還流運転開始、データなし。

※12/24(火)～ 窒素含有量(外部分析結果)が高い為、還流運転開始、データなし。

水質調査結果（放流水、内水①）〔令和元年 12 月分〕

調査日	区分 項目	放流水			内水		
		時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
12/3	(火)	10:00	< 1	< 1	9:40	6	2
12/10	(火)	10:00	< 1	< 1	9:40	6	2
12/17	(火)	10:00	< 1	< 1	9:40	8	4
12/24	(水)	10:00	< 1	< 1	9:40	6	3
平均値		—	< 1	< 1	—	7	3
最小値		—	< 1	< 1	—	6	2
最大値		—	< 1	< 1	—	8	4

特記事項

水質調査結果（放流水、内水②）〔令和元年12月分〕

調査日：令和元年12月17日

項目 \ 区分	放流水	内水
時刻	10:00	9:40
pH [-]	7.6(22℃)	8.4(20℃)
COD [mg/L]	28	36
T-N [mg/L]	29	30

特記事項

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））

[令和2年1月分]

項目	区分	放流水		
		最小値	～ 最大値	平均値
濁度	[度 (カリン)]	～		
水温	[℃]	～		
pH	[－]	～		
COD	[mg/L]	～		
DO	[mg/L]	～		


特記事項
1/1(水)～1/31(金) 水処理運転施設停止及び還流運転の為、データなし。

水質様式第7号


水質調査結果（放流水（連続測定））

[令和2年1月分]


濁度 [度 (NTU)]




水温 [°C]




水素イオン濃度 (pH) [-]



化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]



溶存酸素量 (DO) [mg/L]



※1/1(水)～1/31(金) 水処理運転施設停止及び還流運転の為、データなし。

水質調査結果（放流水、内水①）〔令和2年1月分〕

調査日	区分	放流水			内水		
	項目	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
1/7	(火)	13:20	1	< 1	13:00	6	3
1/23	(木)	10:10	3	1	10:00	8	2
1/28	(火)	10:00	1	1	9:40	11	4
	平均値	—	2	1	—	8	3
	最小値	—	1	< 1	—	6	2
	最大値	—	3	1	—	11	4

特記事項

1/7(火)、1/23(木)、1/28(火)の放流水(還流水)は台船B1Fから採水

水質調査結果（放流水、内水②）[令和2年1月分]

調査日：令和2年1月23日

項目	区分	放流水	内水
時刻		10:10	10:00
pH	[-]	7.2(17℃)	8.0(14℃)
COD	[mg/L]	29	43
T-N	[mg/L]	29	30

特記事項
1月23日（木）の放流水（還流水）は台船B1Fから採水

水質様式第 6 号

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））

[令和2年2月分]

項目	区分	放流水		
		最小値	～ 最大值	平均値
濁度	[度 (カリン)]	～		
水温	[℃]	～		
pH	[－]	～		
COD	[mg/L]	～		
DO	[mg/L]	～		


特記事項
2/1(土)～2/29(土) 水処理施設運転停止及び還流運転の為、データなし。

水質様式第7号


水質調査結果（放流水（連続測定））

[令和2年2月分]


濁度 [度 (カリン)]




水温 [°C]




水素イオン濃度 (pH) [-]



化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]



溶存酸素量 (DO) [mg/L]



※2/1(土)～2/29(土) 水処理施設運転及び還流運転の為、データなし。

水質調査結果（放流水、内水①）〔令和2年2月分〕

調査日	区分 項目	放流水			内水		
		時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
2/5	(水)				9:40	8	4
2/12	(水)				9:55	7	4
2/18	(火)				10:20	8	4
2/25	(火)				9:40	6	1
平均値		—			—	7	3
最小値		—			—	6	1
最大値		—			—	8	4

特記事項
2/1(土)～2/29(土)水処理施設運転停止及び還流運転の為、データなし。

水質様式第 9 号

水質調査結果（放流水、内水②）[令和 2 年 2 月分]

調査日：令和2年2月12日

項目 \ 区分		放流水	内水
時刻			9:55
pH	[-]		8.0(15℃)
COD	[mg/L]		43
T-N	[mg/L]		32

特記事項
2/1(土)～2/29(土)水処理施設運転停止及び還流運転の為、データなし。

水質様式第 10 号

水質調査結果（放流水、内水③）[令和 2 年 2 月分]

調査日：令和2年2月12日

項目 \ 区分		放流水	内水
時刻			9:55
T-P	[mg/L]		0.17
n-ヘキサン抽出物質	[mg/L]		< 0.5
鉱油類含有量	[mg/L]		< 0.5
動植物油脂含有量	[mg/L]		< 0.5
大腸菌群数	[個/cm ³]		0

特記事項
2/1(土)～2/29(土)水処理施設運転停止及び還流運転の為、データなし。

水質様式第 11 号

水質調査結果（放流水、内水④）〔令和 2 年 2 月分〕

調査日：令和2年2月12日

項目		区分時刻	放流水なし	内水9:55
カドミウム(Cd)	[mg/L]			<0.005
全シアン	[mg/L]			<0.025
鉛(Pb)	[mg/L]			<0.01
六価クロム(Cr(VI))	[mg/L]			<0.02
ヒ素(As)	[mg/L]			<0.005
総水銀(T-Hg)	[mg/L]			<0.0005
アルキル水銀	[mg/L]			不検出
PCB	[mg/L]			<0.0005
ジクロロメタン	[mg/L]			<0.002
四塩化炭素	[mg/L]			<0.002
1,2-ジクロロエタン	[mg/L]			<0.002
1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]			<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]			<0.002
1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]			<0.002
1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]			<0.002
トリクロロエチレン	[mg/L]			<0.002
テトラクロロエチレン	[mg/L]			<0.002
1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]			<0.002
チウラム	[mg/L]			<0.006
シマジン	[mg/L]			<0.003
チオベンカルブ	[mg/L]			<0.02
ベンゼン	[mg/L]			<0.002
セレン	[mg/L]			<0.005

※アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

項目		区分時刻	放流水なし	内水9:55
フェノール類	[mg/L]			<0.025
銅(Cu)	[mg/L]			<0.02
亜鉛(Zn)	[mg/L]			0.08
溶解性鉄(sol-Fe)	[mg/L]			<0.02
溶解性マンガン(sol-Mn)	[mg/L]			0.43
全クロム(T-Cr)	[mg/L]			<0.02
陰イオン界面活性剤(MBAS)	[mg/L]			0.06
有機リン	[mg/L]			<0.05
ほう素(B)	[mg/L]			12
ふっ素(F)	[mg/L]			6.1
アンモニア等※				
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	[mg/L]			13
アンモニア性窒素	[mg/L]			31
亜硝酸性窒素	[mg/L]			<0.01
硝酸性窒素	[mg/L]			<0.1
1,4-ジオキサン	[mg/L]			<0.005
ダイオキシン類	[pg-TEQ/L]			0.075

特記事項

2/1（土）～2/29（土）水処理施設運転停止及び還流運転の為、データなし。

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））


[令和2年3月分]

項目	区分	放流水		
		最小値	～ 最大值	平均値
濁度	[度 (カリン)]		～	
水温	[℃]		～	
pH	[－]		～	
COD	[mg/L]		～	
DO	[mg/L]		～	

特記事項
3/1(日)～3/31(火) 水処理施設運転停止及び還流運転の為、データなし。

水質調査結果（放流水（連続測定））

[令和 2 年 3 月分]



※3/1 (日)～3/31 (火) 水処理施設運転停止及び還流運転の為、データなし。

水質調査結果（放流水、内水①）[令和 2 年 3 月分]

調査日	区分 項目	放流水			内水		
		時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
3/3	(火)				9:40	5	2
3/11	(水)				9:40	5	2
3/17	(火)				9:40	6	4
3/24	(火)				9:40	4	1
3/31	(火)				10:00	3	1
平均値		—			—	5	2
最小値		—			—	3	1
最大値		—			—	6	4

特記事項

3/1(日)～3/31(火)水処理施設運転停止及び還流運転の為、データなし。

水質調査結果（放流水、内水②）〔令和 2 年 3 月分〕

調査日：令和2年3月11日

項目	区分	放流水	内水
時刻			9:40
pH	[-]		7.5(14℃)
COD	[mg/L]		41
T-N	[mg/L]		32

特記事項
3/1(日)～3/31(火)水処理施設運転停止及び還流運転の為、データなし。

資 1-4 水質（護岸外周（調査地点 19～21））

資 1-4-1 令和元年度調査結果（総括）

水質調査結果総括表（護岸外周・生活項目）1/2

[令和元年5月・8月・11月・令和2年2月]

項目		調査点							
		19				20			
		最小値	～	最大値	平均値	最小値	～	最大値	平均値
透明度	[m]	2.2	～	9.5	5.9	2.3	～	7.8	4.7
水温	[℃]	12.0	～	27.9	19.6	12.0	～	27.9	19.6
		13.0	～	24.3	18.4	13.0	～	24.8	18.5
塩分	[－]	25.2	～	31.2	29.0	26.9	～	30.5	29.2
		31.8	～	32.1	32.0	31.8	～	32.1	32.0
浮遊物質（SS）	[mg/L]	<1	～	4	2	1	～	6	3
		1	～	9	4	1	～	13	6
不揮発性浮遊物質（FSS）	[mg/L]	<1	～	2	1	<1	～	2	1
		<1	～	8	4	<1	～	10	5
水素イオン濃度（pH）	[－]	8.2	～	8.5	8.4	8.2	～	8.4	8.3
		8.0	～	8.2	8.1	7.9	～	8.1	8.1
化学的酸素要求量（COD）	[mg/L]	<0.5	～	4.6	3.0	0.6	～	6.2	2.9
		<0.5	～	1.6	1.0	<0.5	～	1.4	0.7
溶存酸素量（DO）	濃度 [mg/L]	9.0	～	9.5	9.2	8.3	～	9.5	9.1
	飽和度 [%]	4.9	～	7.8	6.3	5.6	～	8.2	6.3
全窒素（T-N）	[mg/L]	103	～	133	120	107	～	123	118
		66	～	91	80	70	～	95	81
全窒素（T-N）	[mg/L]	0.19	～	0.36	0.28	0.19	～	0.78	0.41
		0.14	～	0.26	0.20	0.18	～	0.29	0.22
全燐（T-P）	[mg/L]	0.013	～	0.055	0.034	0.013	～	0.14	0.057
		0.008	～	0.056	0.035	0.028	～	0.056	0.042
n-ヘキサン抽出物質	[mg/L]	<0.5	～	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌群数	[MPN/100mL]	<2.0×10 ⁰	～	7.9×10 ³	2.0×10 ³	<2.0×10 ⁰	～	4.9×10 ³	1.2×10 ³

注）上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌群数は、上層の値を示している。

化学的酸素要求量（COD）の平均値は75％値としている。

水質調査結果総括表（護岸外周・生活項目）2/2

[令和元年5月・8月・11月・令和2年2月]

調査点 項目		21				全調査点 (19～21)			
		最小値	～	最大値	平均値	最小値	～	最大値	平均値
透明度 [m]		1.4	～	7.0	3.3	1.4	～	9.5	4.6
水温 [℃]		11.0	～	27.4	19.1	11.0	～	27.9	19.4
		12.8	～	24.8	18.7	12.8	～	24.8	18.5
塩分 [－]		21.3	～	26.5	24.7	21.3	～	31.2	27.6
		31.3	～	32.1	31.8	31.3	～	32.1	31.9
浮遊物質量 (SS) [mg/L]		<1	～	5	3	<1	～	6	3
		1	～	6	3	1	～	13	4
不揮発性浮遊物質量 (FSS) [mg/L]		<1	～	2	2	<1	～	2	1
		<1	～	5	3	<1	～	10	4
水素イオン濃度 (pH) [－]		8.1	～	8.4	8.3	8.1	～	8.5	8.3
		7.9	～	8.1	8.1	7.9	～	8.2	8.1
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]		1.3	～	4.4	3.2	<0.5	～	6.2	3.2
		<0.5	～	1.5	0.5	<0.5	～	1.6	1.0
溶存酸素量 (DO)	濃度 [mg/L]	8.1	～	12	9.8	8.1	～	12	9.4
	飽和度 [%]	4.9	～	7.2	5.6	4.9	～	8.2	6.0
全窒素 (T-N) [mg/L]		98	～	148	124	98	～	148	120
		63	～	83	72	63	～	95	77
全燐 (T-P) [mg/L]		0.40	～	0.92	0.65	0.19	～	0.92	0.45
		0.19	～	0.28	0.22	0.14	～	0.29	0.21
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		0.037	～	0.091	0.060	0.013	～	0.14	0.051
		0.029	～	0.065	0.048	0.008	～	0.065	0.041
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	～	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌群数 [MPN/100mL]		2.2×10 ¹	～	3.3×10 ⁴	8.3×10 ³	2.0×10 ⁰	～	3.3×10 ⁴	3.8×10 ³

注) 上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌群数は、上層の値を示している。

化学的酸素要求量（COD）の平均値は75％値としている。

水質調査結果総括表（護岸外周・健康項目等）

[令和元年5月・8月・11月・令和2年2月]

調査点 項目	全調査点（19～21）	
	最小値 ～ 最大値	平均値
カドミウム [mg/L]	<0.0003 ～ <0.0003 <0.0003 ～ <0.0003	<0.0003 <0.0003
全リン [mg/L]	<0.1 ～ <0.1 <0.1 ～ <0.1	<0.1 <0.1
鉛 [mg/L]	<0.002 ～ <0.002 <0.002 ～ <0.002	<0.002 <0.002
六価クロム [mg/L]	<0.01 ～ <0.01 <0.01 ～ <0.01	<0.01 <0.01
砒素 [mg/L]	<0.001 ～ 0.002 <0.001 ～ 0.002	0.001 0.002
総水銀 [mg/L]	<0.0005 ～ <0.0005 <0.0005 ～ <0.0005	<0.0005 <0.0005
メチル水銀 [mg/L]	<0.0005 ～ <0.0005 <0.0005 ～ <0.0005	<0.0005 <0.0005
PCB [mg/L]	<0.0005 ～ <0.0005 <0.0005 ～ <0.0005	<0.0005 <0.0005
ジクロロメタン [mg/L]	<0.002 ～ <0.002 <0.002 ～ <0.002	<0.002 <0.002
四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002 ～ <0.0002 <0.0002 ～ <0.0002	<0.0002 <0.0002
1,2-ジクロロエタン [mg/L]	<0.0004 ～ <0.0004 <0.0004 ～ <0.0004	<0.0004 <0.0004
1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002 ～ <0.002 <0.002 ～ <0.002	<0.002 <0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004 ～ <0.004 <0.004 ～ <0.004	<0.004 <0.004
1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005 ～ <0.0005 <0.0005 ～ <0.0005	<0.0005 <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0006 ～ <0.0006 <0.0006 ～ <0.0006	<0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001 ～ <0.001 <0.001 ～ <0.001	<0.001 <0.001
テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005 ～ <0.0005 <0.0005 ～ <0.0005	<0.0005 <0.0005
1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	<0.0002 ～ <0.0002 <0.0002 ～ <0.0002	<0.0002 <0.0002
チウラム [mg/L]	<0.0006 ～ <0.0006 <0.0006 ～ <0.0006	<0.0006 <0.0006
シマジン [mg/L]	<0.0003 ～ <0.0003 <0.0003 ～ <0.0003	<0.0003 <0.0003
チオベンカルブ [mg/L]	<0.002 ～ <0.002 <0.002 ～ <0.002	<0.002 <0.002
ベンゼン [mg/L]	<0.001 ～ <0.001 <0.001 ～ <0.001	<0.001 <0.001
セレン [mg/L]	<0.002 ～ <0.002 <0.002 ～ <0.002	<0.002 <0.002




注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

調査点 項目	全調査点（19～21）	
	最小値 ～ 最大値	平均値
フェノール類 [mg/L]	<0.005 ～ <0.005 <0.005 ～ <0.005	<0.005 <0.005
銅 [mg/L]	<0.005 ～ <0.005 <0.005 ～ <0.005	<0.005 <0.005
亜鉛 [mg/L]	0.002 ～ 0.006 <0.001 ～ 0.008	0.003 0.004
溶解性鉄 [mg/L]	<0.08 ～ <0.08 <0.08 ～ <0.08	<0.08 <0.08
溶解性マンガン [mg/L]	<0.01 ～ 0.01 <0.01 ～ 0.08	0.01 0.02
全クロム [mg/L]	<0.03 ～ <0.03 <0.03 ～ <0.03	<0.03 <0.03
陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.01 ～ 0.04 <0.01 ～ 0.01	0.01 0.01
有機リン [mg/L]	<0.1 ～ <0.1 <0.1 ～ <0.1	<0.1 <0.1
ほう素 [mg/L]	2.5 ～ 4.3 3.4 ～ 4.5	3.6 4.1
ふっ素 [mg/L]	0.83 ～ 1.1 1.00 ～ 1.1	1.0 1.1
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 [mg/L]	<0.09 ～ 0.76 <0.09 ～ 0.21	0.21 0.13
アンモニア性窒素×0.4 [mg/L]	<0.01 ～ 0.15 0.02 ～ 0.07	0.05 0.04
亜硝酸性窒素 [mg/L]	<0.04 ～ <0.04 <0.04 ～ <0.04	<0.04 <0.04
硝酸性窒素 [mg/L]	<0.04 ～ 0.61 <0.04 ～ 0.09	0.14 0.05
1,4-ジオキサン [mg/L]	<0.005 ～ <0.005 <0.005 ～ <0.005	<0.005 <0.005
塩化ビニルモノマー [mg/L]	<0.0002 ～ <0.0002 <0.0002 ～ <0.0002	<0.0002 <0.0002
1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004 ～ <0.004 <0.004 ～ <0.004	<0.004 <0.004

水質調査結果総括表（護岸外周・ダイオキシン類）




[令和元年8月7日]

項目 \ 調査点	19	20	21	全調査点	
				最小値 ~ 最大値	平均値
ダイオキシン類 [pg-TEQ/L]	0.037	0.021	0.041	0.021 ~ 0.041	0.033






注) — 環境基準値を示す。(3mg/L以下)

経年変化(溶存酸素量(COD))






注) ——— は環境基準値を示す。(5mg/L 以上)

経年変化 (溶存酸素量 (DO))



注) ——— は環境基準値を示す。(0.6mg/L 以下)

経年変化 (全窒素 (T-N))



注) — は環境基準値を示す。(0.05mg/L 以下)

経年変化(全磷(T-P))

資 1-4-2 令和元年度調査結果（月別）

水質様式第 12 号

水質調査結果（護岸外周①）〔令和元年 5 月分〕

調査日：令和元年5月14日

調査点 項目		19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻		10:37	10:09	9:42	—			—
透明度	[m]	9.5	6.2	2.7	2.7	～	9.5	6.1
水温		19.0	18.5	19.2	18.5	～	19.2	18.9
	[℃]	16.0	16.0	15.9	15.9	～	16.0	16.0
塩分		29.5	29.4	21.3	21.3	～	29.5	26.7
	[－]	32.1	32.1	32.1	32.1	～	32.1	32.1
浮遊物質量（SS）		1	1	3	1	～	3	2
	[mg/L]	9	7	4	4	～	9	7
不揮発性浮遊物質量 （FSS）		<1	<1	2	<1	～	2	1
	[mg/L]	8	6	3	3	～	8	6
水素イオン濃度 （pH）		8.3	8.3	8.4	8.3	～	8.4	—
	[－]	8.0	7.9	7.9	7.9	～	8.0	—
化学的酸素要求量 （COD）		2.1	2.9	4.4	2.1	～	4.4	3.1
	[mg/L]	1.6	1.4	1.5	1.4	～	1.6	1.5
溶存酸素量 （DO）	濃 度	9.5	9.5	12	9.5	～	12	10
	[mg/L]	7.2	5.7	5.1	5.1	～	7.2	6.0
	飽和度	122	121	148	121	～	148	130
	[%]	89	70	63	63	～	89	74
全窒素 （T-N）		0.24	0.31	0.76	0.24	～	0.76	0.44
	[mg/L]	0.14	0.20	0.20	0.14	～	0.20	0.18
全磷 （T-P）		0.020	0.025	0.052	0.020	～	0.052	0.032
	[mg/L]	0.037	0.051	0.065	0.037	～	0.065	0.051
n-ヘキサン抽出物質	[mg/L]	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌群数 [MPN/100mL]		<2.0×10 ⁰	<2.0×10 ⁰	4.9×10 ¹	<2.0×10 ⁰	～	4.9×10 ¹	1.8×10 ¹

注）上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌群数は、上層の値を示している。

特記事項

水質様式第 13 号

水質調査結果（護岸外周②）〔令和元年 5 月分〕

調査日：令和元年5月14日

調査点 項目	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	10:37	10:09	9:42		—		—
ナトリウム [mg/L]	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	～	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
全リン [mg/L]	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	～	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
鉛 [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
六価クロム [mg/L]	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	～	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
砒素 [mg/L]	0.001 0.002	0.001 0.002	0.002 0.002	0.001 0.002	～	0.002 0.002	0.001 0.002
総水銀 [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
メチル水銀 [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
PCB [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
ジクロロタン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
1,2-ジクロロタン [mg/L]	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	～	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004
1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
トリス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	～	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004
1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	～	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
チウラム [mg/L]	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	～	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006
シアン [mg/L]	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	～	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
チオベンザル [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
ベンゼン [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
セレン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質様式第 14 号

水質調査結果（護岸外周③）〔令和元年 5 月分〕

調査日：令和元年5月14日

調査点 項目	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	10:37	10:09	9:42		～		—
フェノール類 [mg/L]	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	～ ～	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005
銅 [mg/L]	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	～ ～	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005
亜鉛 [mg/L]	0.006 0.007	0.002 0.007	0.002 0.008	0.002 0.007	～ ～	0.006 0.008	0.003 0.007
溶解性鉄 [mg/L]	<0.08 <0.08	<0.08 <0.08	<0.08 <0.08	<0.08 <0.08	～ ～	<0.08 <0.08	<0.08 <0.08
溶解性マンガ [mg/L]	<0.01 0.02	0.01 0.08	0.01 0.08	<0.01 0.02	～ ～	0.01 0.08	0.01 0.06
全カド [mg/L]	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	～ ～	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03
陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	～ ～	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
有機燐 [mg/L]	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	～ ～	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
ほう素 [mg/L]	3.6 4.0	3.4 3.8	2.5 3.9	2.5 3.8	～ ～	3.6 4.0	3.2 3.9
ふっ素 [mg/L]	1.0 1.1	1.0 1.0	0.83 1.1	0.83 1.0	～ ～	1.0 1.1	0.92 1.1
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸 化合物及び硝酸化合物 [mg/L]	0.10 0.11	0.10 0.12	0.41 0.14	0.10 0.11	～ ～	0.41 0.14	0.20 0.12
アンモニア性窒素×0.4 [mg/L]	0.02 0.03	0.02 0.04	0.04 0.06	0.02 0.03	～ ～	0.04 0.06	0.03 0.04
亜硝酸性窒素 [mg/L]	<0.04 <0.04	<0.04 <0.04	<0.04 <0.04	<0.04 <0.04	～ ～	<0.04 <0.04	<0.04 <0.04
硝酸性窒素 [mg/L]	<0.04 <0.04	<0.04 <0.04	0.32 <0.04	<0.04 <0.04	～ ～	0.32 <0.04	0.13 <0.04
1,4-ジクロロベンゼン [mg/L]	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	～ ～	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005
塩化ビニルモノマー [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	～ ～	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質調査結果（護岸外周①）[令和元年 8 月分]

調査日：令和元年8月7日

調査点		19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
項目								
時刻		9:51	10:28	11:09	—			—
透明度 [m]		2.8	2.3	1.4	1.4	～	2.8	2.2
水温		27.9	27.9	27.4	27.4	～	27.9	27.7
	[℃]	24.3	24.8	24.8	24.3	～	24.8	24.6
塩分		25.2	26.9	26.5	25.2	～	26.9	26.2
	[－]	32.0	32.0	31.9	31.9	～	32.0	32.0
浮遊物質量（SS）		3	6	4	3	～	6	4
	[mg/L]	1	1	1	1	～	1	1
不揮発性浮遊物質量（FSS）		<1	<1	1	<1	～	1	1
	[mg/L]	<1	<1	<1	<1	～	<1	<1
水素イオン濃度（pH）		8.5	8.3	8.4	8.3	～	8.5	8.4
	[－]	8.1	8.1	8.1	8.1	～	8.1	8.1
化学的酸素要求量（COD）		4.6	6.2	3.2	3.2	～	6.2	4.7
	[mg/L]	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	～	1.0	0.7
溶存酸素量（DO）	濃 度	9.0	8.3	10	8.3	～	10	9.1
	[mg/L]	5.1	5.7	4.9	4.9	～	5.7	5.2
	飽和度	133	123	147	123	～	147	134
	[%]	73	83	71	71	～	83	76
全窒素（T-N）		0.36	0.78	0.50	0.36	～	0.78	0.55
	[mg/L]	0.19	0.18	0.19	0.18	～	0.19	0.19
全燐（T-P）		0.055	0.14	0.091	0.055	～	0.14	0.095
	[mg/L]	0.038	0.033	0.044	0.033	～	0.044	0.038
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌群数 [MPN/100mL]		7.9×10 ³	4.9×10 ³	3.3×10 ⁴	4.9×10 ³	～	3.3×10 ⁴	1.5×10 ⁴

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）
但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌群数は、上層の値を示している。

特記事項

水質調査結果（護岸外周②）〔令和元年8月分〕

調査日：令和元年8月7日

項目 \ 調査点	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	9:51	10:28	11:09	—	—	—	—
カドミウム [mg/L]	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	～ ～	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
全シアン [mg/L]	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	～ ～	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
鉛 [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
六価クロム [mg/L]	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	～ ～	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
砒素 [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～ ～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
総水銀 [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
メチル水銀 [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
PCB [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
ジクロロタン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
1,2-ジクロロタン [mg/L]	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	～ ～	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004
1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	～ ～	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004
1,1,1-トリクロロタン [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
1,1,2-トリクロロタン [mg/L]	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	～ ～	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～ ～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
チオラム [mg/L]	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	～ ～	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006
シマジン [mg/L]	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	～ ～	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
チオベンカルブ [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
ベンゼン [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～ ～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
セレン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質様式第 14 号

水質調査結果（護岸外周③）〔令和元年 8 月分〕

調査日：令和元年8月7日

項目 \ 調査点	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	9:51	10:28	11:09	—			—
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
銅	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
亜鉛	0.003	0.003	0.002	0.002	～	0.003	0.003
[mg/L]	0.002	<0.001	0.001	<0.001	～	0.002	0.001
溶解性鉄	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
[mg/L]	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
溶解性マンガ	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
[mg/L]	0.01	<0.01	0.01	<0.01	～	0.01	0.01
全クロム	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
[mg/L]	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤	0.01	0.04	0.02	0.01	～	0.04	0.02
[mg/L]	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
有機リン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
[mg/L]	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
ほう素	3.4	3.7	3.7	3.4	～	3.7	3.6
[mg/L]	4.5	4.5	4.4	4.4	～	4.5	4.5
ふっ素	0.90	0.91	0.90	0.90	～	0.91	0.90
[mg/L]	1.0	1.1	1.0	1.0	～	1.1	1.0
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 [mg/L]	<0.09	0.16	0.09	<0.09	～	0.16	0.11
アンモニア性窒素×0.4	0.03	0.15	0.08	0.03	～	0.15	0.09
[mg/L]	0.02	0.03	0.04	0.02	～	0.04	0.03
亜硝酸性窒素	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
[mg/L]	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
硝酸性窒素	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
[mg/L]	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
1,4-ジクロロベンゼン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
[mg/L]	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004
[mg/L]	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質調査結果（護岸外周④）〔令和元年 8 月分〕

調査日：令和元年8月7日

項目 \ 調査点	19	20	21	最小値 ~ 最大値	平均値
時刻	9:51	10:28	11:09	—	—
ダイキシン類 [pg-TEQ/L]	0.037	0.021	0.041	0.021 ~ 0.041	0.033
特記事項					

【参考】（自主検査）
水質調査結果（護岸外周）

調査日：令和元年8月7日

項目 \ 調査点	19	20	21	項目	環境基準値
ノルフェナール [mg/L]	<0.00006	<0.00006	<0.00006	ノルフェナール [mg/L]	0.001
報告下限値 0.00006					
直鎖アキルベンゼンスルホン酸 及びその塩（LAS） [mg/L]	<0.0006	<0.0006	<0.0006	直鎖アキルベンゼンスルホン酸 及びその塩（LAS） [mg/L]	0.01
報告下限値 0.0006					

水質様式第 12 号

水質調査結果（護岸外周①）〔令和元年 11 月分〕

調査日：令和元年11月5日

調査点		19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
項目								
時刻		10:47	10:10	9:31		—		—
透明度	[m]	2.2	2.4	2.2	2.2	～	2.4	2.3
水温		19.4	19.9	18.8	18.8	～	19.9	19.4
	[℃]	20.4	20.1	21.4	20.1	～	21.4	20.6
塩分		29.9	29.9	26.0	26.0	～	29.9	28.6
	[－]	31.8	31.8	31.8	31.8	～	31.8	31.8
浮遊物質量（SS）		4	4	5	4	～	5	4
	[mg/L]	4	4	1	1	～	4	3
不揮発性浮遊物質量（FSS）		2	2	2	2	～	2	2
	[mg/L]	4	3	1	1	～	4	3
水素イオン濃度（pH）		8.4	8.4	8.3	8.3	～	8.4	8.4
	[－]	8.1	8.1	8.1	8.1	～	8.1	8.1
化学的酸素要求量（COD）		3.0	2.8	2.5	2.5	～	3.0	2.8
	[mg/L]	<0.5	0.7	0.5	<0.5	～	0.7	0.6
溶存酸素量（DO）	濃 度 [mg/L]	9.2	9.2	8.1	8.1	～	9.2	8.8
		4.9	5.6	5.1	4.9	～	5.6	5.2
	飽和度 [%]	120	121	102	102	～	121	114
		66	75	70	66	～	75	70
全窒素（T-N）		0.19	0.19	0.40	0.19	～	0.40	0.26
	[mg/L]	0.19	0.22	0.22	0.19	～	0.22	0.21
全磷（T-P）		0.048	0.051	0.061	0.048	～	0.061	0.053
	[mg/L]	0.056	0.056	0.052	0.052	～	0.056	0.055
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌群数 [MPN/100mL]		2.0×10 ⁰	2.0×10 ⁰	3.3×10 ¹	2.0×10 ⁰		3.3×10 ¹	1.2×10 ¹

注）上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌群数は、上層の値を示している。

特記事項

水質調査結果（護岸外周②）〔令和元年 11 月分〕

調査日：令和元年11月5日

項目 \ 調査点	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	10:47	10:10	9:31	—			—
カドミウム [mg/L]	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	～	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
全シアン [mg/L]	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	～	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
鉛 [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
六価クロム [mg/L]	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	～	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
砒素 [mg/L]	0.002 0.002	0.002 0.002	0.002 0.002	0.002 0.002	～	0.002 0.002	0.002 0.002
総水銀 [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
アセト水銀 [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
PCB [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
ジクロロタン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
1, 2-ジクロロタン [mg/L]	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	～	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004
1, 1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
トリス-1, 2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	～	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004
1, 1, 1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	～	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
1, 3-ジクロロプロペン [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
チオホルム [mg/L]	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	～	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006
シマジン [mg/L]	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	～	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
オキシベンザ [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
ベンゼン [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
ヒン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質様式第 14 号

水質調査結果（護岸外周③）〔令和元年 11 月分〕

調査日：令和元年11月5日

調査点 項目	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	10:47	10:10	9:31		—		—
フェノール類 [mg/L]	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	～ ～	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005
銅 [mg/L]	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	～ ～	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005
亜鉛 [mg/L]	0.003 0.002	0.003 0.002	0.005 0.003	0.003 0.002	～ ～	0.005 0.003	0.004 0.002
溶解性鉄 [mg/L]	<0.08 <0.08	<0.08 <0.08	<0.08 <0.08	<0.08 <0.08	～ ～	<0.08 <0.08	<0.08 <0.08
溶解性マンガン [mg/L]	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	～ ～	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
全クロム [mg/L]	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	～ ～	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03
陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.01 <0.01	0.01 0.01	0.01 <0.01	<0.01 <0.01	～ ～	0.01 0.01	0.01 0.01
有機リン [mg/L]	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	～ ～	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
ほう素 [mg/L]	4.1 4.4	4.2 4.5	3.7 4.4	3.7 4.4	～ ～	4.2 4.5	4.0 4.4
ふっ素 [mg/L]	1.0 1.1	1.1 1.1	0.95 1.1	0.95 1.1	～ ～	1.1 1.1	1.0 1.1
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 [mg/L]	<0.09 0.12	<0.09 0.12	0.14 0.11	<0.09 0.11	～ ～	0.14 0.12	0.11 0.12
アンモニア性窒素×0.4 [mg/L]	<0.01 0.04	<0.01 0.04	<0.01 0.03	<0.01 0.03	～ ～	<0.01 0.04	<0.01 0.04
亜硝酸性窒素 [mg/L]	<0.04 <0.04	<0.04 <0.04	<0.04 <0.04	<0.04 <0.04	～ ～	<0.04 <0.04	<0.04 <0.04
硝酸性窒素 [mg/L]	<0.04 <0.04	<0.04 <0.04	0.10 0.04	<0.04 <0.04	～ ～	0.10 0.04	0.06 0.04
1,4-ジオキサン [mg/L]	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	～ ～	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005
塩化ビニルモノマー [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	～ ～	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質調査結果（護岸外周①）〔令和 2 年 2 月分〕

調査日：令和2年2月4日

調査点		19	20	21	最小値 ～ 最大値	平均値
項目						
時刻		9:17	9:55	10:46	-	-
透明度	[m]	9.0	7.8	7.0	7.0 ～ 9.0	7.9
水温		12.0	12.0	11.0	11.0 ～ 12.0	11.7
	[℃]	13.0	13.0	12.8	12.8 ～ 13.0	12.9
塩分		31.2	30.5	24.9	24.9 ～ 31.2	28.9
	[-]	32.1	31.9	31.3	31.3 ～ 32.1	31.8
浮遊物質（SS）		<1	1	<1	<1 ～ 1	1
	[mg/L]	1	13	6	1 ～ 13	7
不揮発性浮遊物質（FSS）		<1	<1	<1	<1 ～ <1	<1
	[mg/L]	<1	10	5	<1 ～ 10	5
水素イオン濃度（pH）		8.2	8.2	8.1	8.1 ～ 8.2	8.2
	[-]	8.2	8.1	8.1	8.1 ～ 8.2	8.1
化学的酸素要求量（COD）		<0.5	0.6	1.3	<0.5 ～ 1.3	0.8
	[mg/L]	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 ～ <0.5	<0.5
溶存酸素量	濃度	9.1	9.5	9.2	9.1 ～ 9.5	9.3
	[mg/L]	7.8	8.2	7.2	7.2 ～ 8.2	7.7
（DO）	飽和度	103	107	98	98 ～ 107	103
	[%]	91	95	83	83 ～ 95	90
全窒素（T-N）		0.33	0.37	0.92	0.33 ～ 0.92	0.54
	[mg/L]	0.26	0.29	0.28	0.26 ～ 0.29	0.28
全磷（T-P）		0.013	0.013	0.037	0.013 ～ 0.037	0.021
	[mg/L]	0.008	0.028	0.029	0.008 ～ 0.029	0.022
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 ～ <0.5	<0.5
大腸菌群数 [MPN/100mL]		$<2.0 \times 10^0$	2.0×10^0	2.2×10^1	$2.0 \times 10^0 \sim 2.2 \times 10^1$	1.2×10^1

注）上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌群数は、上層の値を示している。

特記事項

水質様式第 13 号

水質調査結果（護岸外周②）〔令和 2 年 2 月分〕

調査日：令和2年2月4日

調査点 項目	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	9:17	9:55	10:46	—	—	—	—
カドミウム [mg/L]	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	～ ～	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
全シアン [mg/L]	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	～ ～	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
鉛 [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
六価クロム [mg/L]	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	～ ～	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
砒素 [mg/L]	0.001 0.001	0.001 0.001	0.001 0.001	0.001 0.001	～ ～	0.001 0.001	0.001 0.001
総水銀 [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
メチル水銀 [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
PCB [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
ジクロロタン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
1, 2-ジクロロタン [mg/L]	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	～ ～	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004
1, 1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
トリス-1, 2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	～ ～	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004
1, 1, 1-トリクロロタン [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
1, 1, 2-トリクロロタン [mg/L]	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	～ ～	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～ ～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
1, 3-ジクロロプロペン [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
チオラム [mg/L]	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	～ ～	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006
シマジン [mg/L]	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	～ ～	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
チオベンカルブ [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
ベンゼン [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～ ～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
セレン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸外周③）〔令和 2 年 2 月分〕

調査日：令和2年2月4日

項目 \ 調査点	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	9:17	9:55	10:46	—	—	—	—
フェノール類 [mg/L]	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	～ ～	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005
銅 [mg/L]	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	～ ～	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005
亜鉛 [mg/L]	0.002 0.001	0.002 0.004	0.005 0.005	0.002 0.001	～ ～	0.005 0.005	0.003 0.003
溶解性鉄 [mg/L]	<0.08 <0.08	<0.08 <0.08	<0.08 <0.08	<0.08 <0.08	～ ～	<0.08 <0.08	<0.08 <0.08
溶解性マンガン [mg/L]	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	0.01 <0.01	<0.01 <0.01	～ ～	0.01 <0.01	0.01 <0.01
全クロム [mg/L]	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	～ ～	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03
陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	～ ～	0.01 <0.01	0.01 <0.01
有機磷 [mg/L]	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	～ ～	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
ほう素 [mg/L]	4.3 4.1	3.5 3.7	2.8 3.4	2.8 3.4	～ ～	4.3 4.1	3.5 3.7
ふっ素 [mg/L]	1.1 1.1	1.1 1.1	0.91 1.1	0.91 1.1	～ ～	1.1 1.1	1.0 1.1
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 [mg/L]	0.24 0.16	0.30 0.17	0.76 0.21	0.24 0.16	～ ～	0.76 0.21	0.43 0.18
アンモニア性窒素×0.4 [mg/L]	0.06 0.07	0.07 0.06	0.10 0.07	0.06 0.06	～ ～	0.10 0.07	0.08 0.07
亜硝酸性窒素 [mg/L]	<0.04 <0.04	<0.04 <0.04	<0.04 <0.04	<0.04 <0.04	～ ～	<0.04 <0.04	<0.04 <0.04
硝酸性窒素 [mg/L]	0.14 0.04	0.19 0.06	0.61 0.09	0.14 0.04	～ ～	0.61 0.09	0.31 0.06
1,4-ジクロロベンゼン [mg/L]	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	～ ～	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005
塩化ビニルモノマー [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	～ ～	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

資 1-5 水質（処分場周辺（調査地点 13～18））

資 1-5-1 令和元年度調査結果（総括）

水質調査結果総括表（処分場周辺・生活項目（年間））1/3

[令和元年5月・8月・11月・令和2年2月]

項目	調査点	13				14				15			
		最小値	～	最大値	平均値	最小値	～	最大値	平均値	最小値	～	最大値	平均値
透明度	[m]	2.4	～	8.5	5.1	1.2	～	8.0	4.3	1.7	～	7.2	4.4
水温	[℃]	11.8	～	28.2	19.8	11.9	～	28.0	19.9	11.0	～	30.4	20.2
		12.3	～	24.5	18.3	12.6	～	24.5	18.6	11.8	～	24.8	18.5
塩分	[－]	25.2	～	31.2	28.4	25.7	～	30.5	28.7	25.5	～	29.5	28.4
		31.9	～	32.3	32.1	31.7	～	32.2	32.0	31.7	～	32.3	32.1
濁度	[度(カサ)]	<1	～	5	3	<1	～	6	3	<1	～	4	3
		1	～	2	2	1	～	3	2	1	～	2	2
浮遊物質量 (SS)	[mg/L]	<1	～	5	3	<1	～	7	4	<1	～	5	3
		<1	～	3	2	1	～	4	2	1	～	3	2
不揮発性浮遊物質量 (FSS)	[mg/L]	<1	～	2	1	<1	～	2	2	<1	～	3	2
		<1	～	3	2	<1	～	4	2	<1	～	3	2
水素イオン濃度 (pH)	[－]	8.2	～	8.5	8.4	8.2	～	8.5	8.4	8.2	～	8.5	8.4
		7.9	～	8.1	8.1	8.1	～	8.2	8.1	8.0	～	8.2	8.1
化学的酸素要求量 (COD)	[mg/L]	<0.5	～	3.1	3.0	0.5	～	5.1	3.6	<0.5	～	3.7	2.4
		<0.5	～	1.2	0.6	<0.5	～	1.3	0.5	<0.5	～	1.2	<0.5
溶存酸素量 (DO)	濃度	9.1	～	10	9.7	9.3	～	10	9.6	9.3	～	10	9.6
	[mg/L]	4.8	～	7.8	6.0	4.9	～	7.6	6.4	4.5	～	7.8	6.3
	飽和度	102	～	142	126	107	～	142	125	104	～	146	125
	[%]	63	～	90	77	71	～	88	82	65	～	88	80
全窒素 (T-N)	[mg/L]	0.20	～	0.43	0.32	0.21	～	0.77	0.39	0.20	～	0.45	0.34
		0.17	～	0.21	0.19	0.14	～	0.26	0.20	0.15	～	0.20	0.17
全磷 (T-P)	[mg/L]	0.015	～	0.064	0.038	0.013	～	0.13	0.055	0.015	～	0.081	0.040
		0.013	～	0.057	0.039	0.010	～	0.062	0.032	0.012	～	0.043	0.030
クロロフィル a (chl. a)	[μg/L]	2.2	～	38	16	4.7	～	39	19	2.5	～	26	11
		0.7	～	3.0	1.6	0.3	～	4.7	1.6	0.9	～	3.0	1.7
n-ヘキサン抽出物質	[mg/L]	<0.5	～	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌群数 [MPN/100mL]		<2.0×10 ⁰	～	4.9×10 ⁴	1.2×10 ⁴	<2.0×10 ⁰	～	2.4×10 ⁴	6.0×10 ³	<2.0×10 ⁰	～	3.3×10 ⁴	8.3×10 ³

注) 上段：上層（海面下1m）
 下段：下層（海底面上2m）
 但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌群数は、上層の値を示している。
 化学的酸素要求量（COD）の平均値は75％値としている。

水質調査結果総括表（処分場周辺・生活項目（年間））2/3

[令和元年5月・8月・11月・令和2年2月]

項目 \ 調査点		16				17				18			
		最小値	～	最大値	平均値	最小値	～	最大値	平均値	最小値	～	最大値	平均値
透明度 [m]		2.0	～	7.6	4.2	1.7	～	7.5	3.8	1.7	～	7.0	3.4
水温 [℃]		12.0	～	28.2	19.8	11.5	～	30.4	20.3	12.0	～	30.2	20.2
		13.0	～	24.4	18.4	12.6	～	24.8	18.6	13.0	～	25.4	18.7
塩分 [-]		23.9	～	29.6	27.0	23.6	～	28.3	26.2	23.6	～	28.3	26.3
		31.7	～	32.2	31.9	31.9	～	32.2	32.0	31.7	～	32.1	31.9
濁度 [度(ナリ)]		<1	～	5	3	<1	～	5	4	<1	～	8	4
		1	～	2	2	1	～	3	2	1	～	3	2
浮遊物質量 (SS) [mg/L]		<1	～	4	3	<1	～	6	4	<1	～	8	4
		2	～	5	3	2	～	6	4	<1	～	3	2
不揮発性浮遊物質量 (FSS) [mg/L]		<1	～	2	2	<1	～	4	2	<1	～	3	2
		<1	～	3	2	1	～	5	3	<1	～	2	1
水素イオン濃度 (pH) [-]		8.1	～	8.5	8.4	8.1	～	8.5	8.4	8.1	～	8.7	8.4
		8.0	～	8.2	8.1	7.9	～	8.1	8.0	7.9	～	8.1	8.0
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]		0.7	～	5.9	3.7	0.7	～	4.0	3.5	0.5	～	5.6	4.0
		<0.5	～	1.6	1.3	<0.5	～	1.8	1.5	<0.5	～	1.6	1.1
溶存酸素量	濃度 [mg/L]	9.2	～	11	10	8.4	～	12	9.9	7.8	～	13	10
	[mg/L]	4.2	～	8.5	6.5	2.4	～	8.3	5.2	3.4	～	7.9	5.3
(DO)	飽和度	107	～	149	128	102	～	154	129	101	～	198	135
	[%]	61	～	98	82	35	～	95	65	50	～	91	67
全窒素 (T-N) [mg/L]		0.19	～	0.79	0.51	0.32	～	0.69	0.49	0.30	～	0.80	0.54
		0.15	～	0.25	0.20	0.18	～	0.37	0.27	0.21	～	0.26	0.23
全磷 (T-P) [mg/L]		0.023	～	0.15	0.075	0.022	～	0.059	0.044	0.024	～	0.076	0.052
		0.017	～	0.060	0.037	0.014	～	0.10	0.060	0.014	～	0.079	0.050
クロロフィル a (chl. a) [μg/L]		3.8	～	74	34	3.9	～	24	16	4.1	～	25	15
		0.4	～	3.9	1.9	0.8	～	8.3	3.1	1.4	～	5.7	2.5
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	～	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌群数 [MPN/100mL]		2.0×10 ⁰	～	7.9×10 ⁴	2.0×10 ⁴	2.0×10 ⁰	～	3.3×10 ⁴	8.3×10 ³	4.5×10 ⁰	～	4.9×10 ⁴	1.2×10 ⁴

注) 上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌群数は、上層の値を示している。

化学的酸素要求量（COD）の平均値は75％値としている。

水質調査結果総括表（処分場周辺・生活項目（年間）） 3/3

[令和元年5月・8月・11月・令和2年2月]

項目		調査点			
		全調査点（13～18）			
		最小値	～	最大値	平均値
透明度	[m]	1.2	～	8.5	4.2
水温		11.0	～	30.4	20.0
	[℃]	11.8	～	25.4	18.5
塩分		23.6	～	31.2	27.5
	[－]	31.7	～	32.3	32.0
濁度		<1	～	8	3
	[度(カサ)]	1	～	3	2
浮遊物質量（SS）		<1	～	8	3
	[mg/L]	<1	～	6	2
不揮発性浮遊物質量（FSS）		<1	～	4	2
	[mg/L]	<1	～	5	2
水素イオン濃度（pH）		8.1	～	8.7	8.4
	[－]	7.9	～	8.2	8.1
化学的酸素要求量（COD）		<0.5	～	5.9	3.7
	[mg/L]	<0.5	～	1.8	1.2
溶存酸素量（DO）	濃 度 [mg/L]	7.8	～	13	9.8
		2.4	～	8.5	5.9
	飽和度 [%]	101	～	198	128
		35	～	98	75
全窒素（T-N）	[mg/L]	0.19	～	0.80	0.43
		0.14	～	0.37	0.21
全燐（T-P）	[mg/L]	0.013	～	0.15	0.051
		0.010	～	0.10	0.041
クロロフィル a（chl. a）	[μg/L]	2.2	～	74	18
		0.3	～	8.3	2.1
n-ヘキサン抽出物質	[mg/L]	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌群数	[MPN/100mL]	<2.0×10 ⁰	～	7.9×10 ⁴	1.1×10 ⁴

注）上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌群数は、上層の値を示している。

化学的酸素要求量（COD）の平均値は75％値としている。


水質調査結果総括表（処分場周辺・健康項目等（年間））

[令和元年8月・令和2年2月]







項目	調査点	全調査点（13～18）	
		最小値 ～ 最大値	平均値
カドミウム	[mg/L]	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
全シアン	[mg/L]	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
鉛	[mg/L]	<0.1 ～ <0.1	<0.1
六価クロム	[mg/L]	<0.002 ～ <0.002	<0.002
砒素	[mg/L]	<0.01 ～ <0.01	<0.01
総水銀	[mg/L]	<0.001 ～ <0.001	0.001
メチル水銀	[mg/L]	<0.001 ～ <0.001	0.001
アルキル水銀	[mg/L]	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
PCB	[mg/L]	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	[mg/L]	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
四塩化炭素	[mg/L]	<0.002 ～ <0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.002 ～ <0.002	<0.002
トランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.004 ～ <0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.004 ～ <0.004	<0.004
1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	[mg/L]	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
テトラクロロエチレン	[mg/L]	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロベンゼン	[mg/L]	<0.001 ～ <0.001	<0.001
チウラム	[mg/L]	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
シマジン	[mg/L]	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
オキシカルバマ	[mg/L]	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
ベンゼン	[mg/L]	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
セレン	[mg/L]	<0.002 ～ <0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	[mg/L]	<0.002 ～ <0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	[mg/L]	<0.08 ～ 0.41	0.20
硝酸性窒素	[mg/L]	<0.08 ～ 0.11	0.09
亜硝酸性窒素	[mg/L]	<0.04 ～ <0.04	<0.04
硝酸性窒素	[mg/L]	<0.04 ～ 0.37	0.16
亜硝酸性窒素	[mg/L]	<0.04 ～ 0.07	0.05

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

項目	調査点	全調査点（13～18）	
		最小値 ～ 最大値	平均値
フェノール類	[mg/L]	<0.005 ～ <0.005	<0.005
銅	[mg/L]	<0.005 ～ <0.005	<0.005
亜鉛	[mg/L]	<0.005 ～ 0.005	0.005
溶解性鉄	[mg/L]	0.002 ～ 0.006	0.003
溶解性マンガン	[mg/L]	<0.001 ～ 0.008	0.002
全クロム	[mg/L]	<0.08 ～ <0.08	<0.08
陰イオン界面活性剤	[mg/L]	<0.08 ～ <0.08	<0.08
有機リン	[mg/L]	<0.01 ～ <0.01	<0.01
1,4-ジオキサン	[mg/L]	<0.01 ～ 0.07	0.02
有機燐	[mg/L]	<0.03 ～ <0.03	<0.03
1,4-ジオキサン	[mg/L]	<0.03 ～ <0.03	<0.03
有機燐	[mg/L]	<0.01 ～ 0.06	0.02
1,4-ジオキサン	[mg/L]	<0.01 ～ 0.01	0.01
有機燐	[mg/L]	<0.1 ～ <0.1	<0.1
1,4-ジオキサン	[mg/L]	<0.1 ～ <0.1	<0.1
有機燐	[mg/L]	<0.005 ～ <0.005	<0.005
1,4-ジオキサン	[mg/L]	<0.005 ～ <0.005	<0.005




経年変化（化学的酸素要求量（COD））




注) ——— は環境基準値を示す。(5mg/L 以上)

経年変化(溶存酸素量(DO))



経年変化(全窒素(T-N))



注) ——— は環境基準値を示す。(0.05mg/L 以下)
 経年変化(全磷(T-P))

資 1-5-2 令和元年度調査結果（月別）

水質様式第 16 号

水質調査結果（処分場周辺①）〔令和元年 5 月分〕

調査日：令和元年5月14日

項目	調査点	13	14	15	16	17	18	最小値 ～ 最大値	平均値
時刻		10:45	10:27	10:17	10:02	9:53	9:35	—	—
透明度	[m]	6.8	6.2	7.2	4.8	3.7	2.5	2.5 ～ 7.2	5.2
水温		19.1	19.3	19.2	19.2	19.9	19.1	19.1 ～ 19.9	19.3
	[℃]	16.0	16.1	16.0	16.0	16.0	15.8	15.8 ～ 16.1	16.0
塩分		28.0	29.0	29.5	23.9	23.6	23.6	23.6 ～ 29.5	26.3
	[－]	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0 ～ 32.0	32.0
濁度		2	1	2	3	4	3	1 ～ 4	3
	[度(カリン)]	2	1	2	2	2	3	1 ～ 3	2
浮遊物質 (SS)		2	2	2	3	4	3	2 ～ 4	3
	[mg/L]	1	1	1	5	3	3	1 ～ 5	2
不揮発性浮遊物質 (FSS)		<1	<1	<1	1	1	<1	<1 ～ 1	1
	[mg/L]	<1	<1	<1	3	2	1	<1 ～ 3	2
水素イオン濃度 (pH)		8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4 ～ 8.4	8.4
	[－]	7.9	8.1	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9 ～ 8.1	8.0
化学的酸素要求量 (COD)		3.1	2.8	2.4	3.7	4.0	4.0	2.4 ～ 4.0	3.3
	[mg/L]	1.2	1.3	1.2	1.6	1.8	1.6	1.2 ～ 1.8	1.5
溶存酸素量	濃 度	10	10	10	11	12	11	10 ～ 12	11
	[mg/L]	5.1	7.1	6.8	7.1	5.2	5.0	5.0 ～ 7.1	6.1
(DO)	飽和度	128	129	129	137	152	137	128 ～ 152	135
	[%]	63	88	84	88	64	61	61 ～ 88	75
全窒素 (T-N)		0.33	0.26	0.26	0.49	0.69	0.80	0.26 ～ 0.80	0.47
	[mg/L]	0.21	0.14	0.15	0.16	0.20	0.21	0.14 ～ 0.21	0.18
全磷 (T-P)		0.022	0.022	0.016	0.034	0.043	0.052	0.016 ～ 0.052	0.032
	[mg/L]	0.054	0.019	0.024	0.027	0.051	0.053	0.019 ～ 0.054	0.038
クロロフィル a (chl. a)		8.7	7.2	6.0	18	18	12	6.0 ～ 18	12
	[μg/L]	1.2	0.5	0.9	3.9	8.3	5.7	0.5 ～ 8.3	3.4
n-ヘキサン抽出物質	[mg/L]	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 ～ <0.5	<0.5
大腸菌群数	[MPN/100mL]	<2.0×10 ⁰	<2.0×10 ⁰	<2.0×10 ⁰	1.1×10 ¹	1.3×10 ¹	6.8×10 ⁰	<2.0×10 ⁰ ～ 1.3×10 ¹	6.1×10 ⁰

注) 上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌群数は、上層の値を示している。

特記事項

水質様式第 16 号

水質調査結果（処分場周辺①）〔令和元年 8 月分〕

調査日：令和元年8月7日

調査点		13	14	15	16	17	18	最小値 ～ 最大値	平均値
項目	時刻	9:29	10:10	11:33	10:47	11:06	10:41	—	—
	透明度 [m]	2.8	1.2	1.7	2.0	1.7	1.7	1.2 ～ 2.8	1.9
水温	[℃]	28.2	28.0	30.4	28.2	30.4	30.2	28.0 ～ 30.4	29.2
		24.5	24.5	24.8	24.4	24.8	25.4	24.4 ～ 25.4	24.7
塩分	[－]	25.2	25.7	25.5	26.4	25.6	24.8	24.8 ～ 26.4	25.5
		32.1	32.1	32.2	32.2	32.2	32.1	32.1 ～ 32.2	32.2
濁度	[度 (ネリ)]	5	6	4	5	4	8	4 ～ 8	5
		1	1	1	1	1	1	1 ～ 1	1
浮遊物質量 (SS)	[mg/L]	5	7	3	4	4	8	3 ～ 8	5
		<1	1	1	2	2	1	<1 ～ 2	1
不揮発性浮遊物質量 (FSS)	[mg/L]	1	2	2	2	2	3	1 ～ 3	2
		<1	<1	<1	<1	1	<1	<1 ～ 1	1
水素イオン濃度 (pH)	[－]	8.5	8.3	8.5	8.4	8.5	8.7	8.3 ～ 8.7	8.5
		8.1	8.1	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9 ～ 8.1	8.0
化学的酸素要求量 (COD)	[mg/L]	2.7	5.1	3.7	5.9	3.5	5.6	2.7 ～ 5.9	4.4
		<0.5	0.5	<0.5	0.7	0.6	1.1	<0.5 ～ 1.1	0.7
溶存酸素量 (DO)	濃度 [mg/L]	9.6	9.6	9.5	10	10	13	9.5 ～ 13	10
	飽和度 [%]	6.2	4.9	4.5	4.2	2.4	3.4	2.4 ～ 6.2	4.3
全窒素 (T-N)	[mg/L]	142	142	146	149	154	198	142 ～ 198	155
		90	71	65	61	35	50	35 ～ 90	62
全窒素 (T-N)	[mg/L]	0.43	0.77	0.45	0.79	0.37	0.49	0.37 ～ 0.79	0.55
		0.17	0.16	0.20	0.22	0.31	0.26	0.16 ～ 0.31	0.22
全磷 (T-P)	[mg/L]	0.064	0.13	0.081	0.15	0.059	0.076	0.059 ～ 0.15	0.093
		0.030	0.035	0.043	0.060	0.10	0.079	0.030 ～ 0.10	0.058
クロロフィル a (chl. a)	[μg/L]	15	39	11	75	19	25	11 ～ 75	31
		0.7	0.3	1.9	0.4	1.7	1.6	0.3 ～ 1.9	1.1
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 ～ <0.5	<0.5
大腸菌群数 [MPN/100mL]		4.9×10^4	2.4×10^4	3.3×10^4	7.9×10^4	3.3×10^4	4.9×10^4	$2.4 \times 10^4 \sim 7.9 \times 10^4$	4.5×10^4

注) 上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌群数は、上層の値を示している。

特記事項

水質様式第 17 号

水質調査結果（処分場周辺②）〔令和元年 8 月分〕

調査日：令和元年8月7日

調査点		13	14	15	16	17	18	最小値	～ 最大値	平均値
項目		9:29	10:10	11:33	10:47	11:06	10:41			
時刻		9:29	10:10	11:33	10:47	11:06	10:41	—	—	—
カドミウム	[mg/L]	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
全シアン	[mg/L]	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～ <0.1	<0.1
鉛	[mg/L]	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～ <0.002	<0.002
六価クロム	[mg/L]	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～ <0.01	<0.01
砒素	[mg/L]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～ <0.001	<0.001
総水銀	[mg/L]	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
メチル水銀	[mg/L]	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
PCB	[mg/L]	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	[mg/L]	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～ <0.002	<0.002
四塩化炭素	[mg/L]	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～ <0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～ <0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	[mg/L]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～ <0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	[mg/L]	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
チホルム	[mg/L]	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
シロリン	[mg/L]	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
チベンチル	[mg/L]	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～ <0.002	<0.002
ベンゼン	[mg/L]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～ <0.001	<0.001
トルエン	[mg/L]	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～ <0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	[mg/L]	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～ <0.08	<0.08
亜硝酸性窒素	[mg/L]	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～ <0.04	<0.04
硝酸性窒素	[mg/L]	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～ <0.04	<0.04
フェノール類	[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～ <0.005	<0.005
銅	[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～ <0.005	<0.005
亜鉛	[mg/L]	0.006	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	～ 0.006	0.003
溶解性鉄	[mg/L]	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～ <0.08	<0.08
溶解性マンガン	[mg/L]	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～ <0.01	<0.01
全クロム	[mg/L]	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～ <0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02	0.05	0.02	0.06	0.02	0.04	0.02	～ 0.06	0.04
有機磷	[mg/L]	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～ <0.1	<0.1
1,4-ジクロロベンゼン	[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～ <0.005	<0.005

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

【参考】（自主検査）
 水質調査結果（処分場周辺）

調査日：令和元年8月7日

項目	調査点	13	14	15	16	17	18
ノニフェノール	[mg/L]	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
		報告下限値 0.00006					
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 及びその塩（LAS）	[mg/L]	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
		報告下限値 0.0006					

項目	環境基準値
ノニフェノール [mg/L]	0.001
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 及びその塩（LAS） [mg/L]	0.01

水質調査結果（処分場周辺①）〔令和元年 11 月分〕

調査日：令和元年11月5日

調査点		13	14	15	16	17	18	最小値 ～ 最大値		平均値
項目										
時刻		11:01	10:35	10:23	9:57	9:45	9:20	—		—
透明度 [m]		2.4	1.8	2.4	2.5	2.3	2.4	1.8	～ 2.5	2.3
水温 [℃]		20.2	20.2	20.0	19.6	19.4	19.4	19.4	～ 20.2	19.8
		20.4	21.2	21.2	20.1	21.0	20.4	20.1	～ 21.2	20.7
塩分 [－]		29.3	29.4	29.2	29.6	27.4	28.3	27.4	～ 29.6	28.9
		31.9	31.7	31.7	31.8	31.9	31.9	31.7	～ 31.9	31.8
濁度 [度 (カリン)]		4	3	3	3	5	4	3	～ 5	4
		2	3	1	2	1	1	1	～ 3	2
浮遊物質量 (SS) [mg/L]		4	4	5	4	6	5	4	～ 6	5
		3	4	2	3	4	2	2	～ 4	3
不揮発性浮遊物質量 (FSS) [mg/L]		2	2	3	2	4	3	2	～ 4	3
		3	4	2	2	3	2	2	～ 4	3
水素イオン濃度 (pH) [－]		8.5	8.5	8.4	8.5	8.4	8.4	8.4	～ 8.5	8.5
		8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	～ 8.2	8.2
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]		3.0	3.6	1.7	3.5	2.6	2.6	1.7	～ 3.6	2.8
		0.6	<0.5	<0.5	1.3	1.5	1.0	<0.5	～ 1.5	0.9
溶存酸素量	濃 度 [mg/L]	10	9.3	9.3	9.2	8.4	7.8	7.8	～ 10	9.0
		4.8	5.9	6.2	6.0	4.8	4.9	4.8	～ 6.2	5.4
(DO)	飽和度 [%]	132	122	122	120	108	101	101	～ 132	118
		64	80	84	80	65	66	64	～ 84	73
全窒素 (T-N) [mg/L]		0.20	0.21	0.20	0.19	0.32	0.30	0.19	～ 0.32	0.24
		0.20	0.26	0.15	0.15	0.37	0.21	0.15	～ 0.37	0.22
全磷 (T-P) [mg/L]		0.051	0.056	0.047	0.093	0.051	0.055	0.047	～ 0.093	0.059
		0.057	0.062	0.042	0.044	0.073	0.055	0.042	～ 0.073	0.056
クロロフィル a (chl. a) [μg/L]		38.9	27.3	26.8	40.3	24.6	21.2	21.2	～ 40.3	29.9
		3.0	4.7	3.0	1.8	0.8	1.4	0.8	～ 4.7	2.5
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	～ <0.5	<0.5
大腸菌群数 [MPN/100mL]		2.0×10 ⁰	<2.0×10 ⁰	2.0×10 ⁰	2.0×10 ⁰	3.3×10 ¹	1.4×10 ²	<2.0×10 ⁰ ～ 1.4×10 ²		3.0×10 ¹

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）
但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌群数は、上層の値を示している。

特記事項

水質様式第 16 号

水質調査結果（処分場周辺①）〔令和 2 年 2 月分〕

調査日：令和2年2月4日

調査点		13	14	15	16	17	18	最小値 ～ 最大値	平均値
項目									
時刻		8:58	9:37	9:53	10:12	10:31	11:03	-	-
透明度	[m]	8.5	8.0	6.2	7.6	7.5	7.0	6.2 ～ 8.5	7.5
水温	[℃]	11.8	11.9	11.0	12.0	11.5	12.0	11.0 ～ 12.0	11.7
		12.3	12.6	11.8	13.0	12.6	13.0	11.8 ～ 13.0	12.6
塩分	[-]	31.2	30.5	29.4	27.9	28.3	28.3	27.9 ～ 31.2	29.3
		32.3	32.2	32.3	31.7	31.9	31.7	31.7 ～ 32.3	32.0
濁度	[度 (材料)]	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1 ～ <1	<1
		1	1	2	1	3	1	1 ～ 3	2
浮遊物質量 (SS)	[mg/L]	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1 ～ <1	<1
		3	3	3	2	6	<1	<1 ～ 6	3
不揮発性浮遊物質量 (FSS)	[mg/L]	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1 ～ <1	<1
		2	2	3	1	5	<1	<1 ～ 5	2
水素イオン濃度 (pH)	[-]	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1 ～ 8.2	8.2
		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1 ～ 8.1	8.1
化学的酸素要求量 (COD)	[mg/L]	<0.5	0.5	<0.5	0.7	0.7	0.5	<0.5 ～ 0.7	0.6
		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 ～ <0.5	<0.5
溶存酸素量	濃 度	9.1	9.5	9.5	9.7	9.3	9.5	9.1 ～ 9.7	9.4
	[mg/L]	7.8	7.6	7.8	8.5	8.3	7.9	7.6 ～ 8.5	8.0
(DO)	飽和度 [%]	102	107	104	107	102	105	102 ～ 107	105
		89	88	88	98	95	91	88 ～ 98	92
全窒素 (T-N)	[mg/L]	0.33	0.32	0.45	0.57	0.58	0.56	0.32 ～ 0.58	0.47
		0.19	0.22	0.16	0.25	0.18	0.24	0.16 ～ 0.25	0.21
全磷 (T-P)	[mg/L]	0.015	0.013	0.015	0.023	0.022	0.024	0.013 ～ 0.024	0.019
		0.013	0.010	0.012	0.017	0.014	0.014	0.010 ～ 0.017	0.013
クロロフィル a (chl. a)	[μg/L]	2.2	4.7	2.5	3.8	3.9	4.1	2.2 ～ 4.7	3.5
		1.6	1.0	1.3	1.7	1.8	1.6	1.0 ～ 1.8	1.5
n-ヘキサン抽出物質	[mg/L]	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 ～ <0.5	<0.5
大腸菌群数 [MPN/100mL]		<2.0×10 ⁰	<2.0×10 ⁰	2.0×10 ⁰	2.3×10 ¹	2.0×10 ⁰	4.5×10 ⁰	<2.0×10 ⁰ ～ 2.3×10 ¹	5.9×10 ⁰

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）
但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌群数は、上層の値を示している。

特記事項

水質様式第 17 号

水質調査結果（処分場周辺②）〔令和 2 年 2 月分〕

調査日：令和2年2月4日

項目	調査点	13	14	15	16	17	18	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:58	9:37	9:53	10:12	10:31	11:03	—		—	—
カドミウム		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	〔mg/L〕	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
全ジーン		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
	〔mg/L〕	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
鉛		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
六価クロム		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
	〔mg/L〕	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
砒素		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	～	0.001	0.001
	〔mg/L〕	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	～	0.001	0.001
総水銀		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
メチル水銀		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
PCB		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
ジクロロタン		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
四塩化炭素		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	〔mg/L〕	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロタン		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	〔mg/L〕	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
トリス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004
	〔mg/L〕	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロタン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロタン		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	〔mg/L〕	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
	〔mg/L〕	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	〔mg/L〕	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
チカラム		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	〔mg/L〕	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
ジメチン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	〔mg/L〕	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
チオベンゾアル		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
ベンゼン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
	〔mg/L〕	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
セレン		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.16	0.22	0.30	0.41	0.38	0.39	0.16	～	0.41	0.31
	〔mg/L〕	0.08	0.08	<0.08	0.11	0.09	0.11	<0.08	～	0.11	0.09
亜硝酸性窒素		<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
	〔mg/L〕	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
硝酸性窒素		0.12	0.18	0.26	0.37	0.34	0.35	0.12	～	0.37	0.27
	〔mg/L〕	0.04	0.04	<0.04	0.07	0.05	0.07	<0.04	～	0.07	0.05
フェノール類		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
	〔mg/L〕	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
銅		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
	〔mg/L〕	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
亜鉛		0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	～	0.004	0.003
	〔mg/L〕	0.008	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	～	0.008	0.003
溶解性鉄		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
	〔mg/L〕	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
溶解性マンガ		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
	〔mg/L〕	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
全クロム		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
	〔mg/L〕	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
	〔mg/L〕	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
有機磷		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
	〔mg/L〕	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
1,4-ジメチン		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
	〔mg/L〕	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

資 1-6 底 質

資 1-6-1 令和元年度調査結果（総括）

底質調査結果総括表（一般項目）

[令和元年度（令和元年8月、令和2年2月）]

項目		令和元年8月7日		平均値	令和2年2月4日		平均値
		最小値	～ 最大値		最小値	～ 最大値	
粒度組成 〔%〕	粗礫 (19mm以上)	0.0	～ 0.0	0.0	0.0	～ 0.0	0.0
	中礫 (4.75～19mm)	0.0	～ 0.0	0.0	0.0	～ 0.0	0.0
	細礫 (2.00～4.75mm)	0.0	～ 0.5	0.2	0.0	～ 0.0	0.0
	粗砂 (0.850～2.00mm)	0.0	～ 0.3	0.2	0.0	～ 0.1	0.0
	中砂 (0.250～0.850mm)	0.1	～ 0.6	0.4	0.1	～ 0.2	0.2
	細砂 (0.075～0.250mm)	0.4	～ 0.8	0.6	0.2	～ 0.5	0.4
	シルト (0.005～0.075mm)	73.1	～ 87.9	81.0	76.9	～ 80.2	79.2
	粘土 (0.005mm以下)	11.6	～ 25.5	17.7	19.3	～ 22.6	20.2
含水率〔%〕		59.4	～ 63.9	61.9	58.9	～ 62.8	60.2
強熱減量〔%〕		11.1	～ 11.6	11.4	9.4	～ 10.3	9.9
化学的酸素要求量（COD） 〔mg/g乾泥〕		12	～ 16	14	11	～ 16	13
硫化物〔mg/g乾泥〕		0.2	～ 0.6	0.4	0.4	～ 0.6	0.5
全窒素（T-N）〔mg/g乾泥〕		2.7	～ 3.1	2.9	2.5	～ 2.7	2.6
全磷（T-P）〔mg/g乾泥〕		0.60	～ 0.82	0.68	0.60	～ 0.71	0.64
酸化還元電位〔mV〕		-270	～ -43	-120	-120	～ -52	-89

特記事項

底質調査結果総括表（処分場周辺）

[令和元年度（令和元年8月、令和2年2月）]

項目		調査点	
		8月	2月
粒度組成 [%]	粗礫 (19mm以上)	0.0	0.0
	中礫 (4.75～19mm)	0.0	0.0
	細礫 (2.00～4.75mm)	0.0	0.0
	粗砂 (0.850～2.00mm)	0.1	0.1
	中砂 (0.250～0.850mm)	0.2	0.2
	細砂 (0.075～0.250mm)	0.5	0.2
	シルト (0.005～0.075mm)	80.6	81.5
	粘土 (0.005mm以下)	18.6	18.0
	含水率 [%]	62.4	62.0
	強熱減量 [%]	11.2	9.4
化学的酸素要求量 (COD) [mg/g乾泥]		17	13
硫化物 [mg/g乾泥]		1.1	0.4
全窒素 (T-N) [mg/g乾泥]		3.0	3.2
全磷 (T-P) [mg/g乾泥]		0.76	0.80
酸化還元電位 [mV]		-130	-180

項目		調査点	
		8月	2月
アルキル水銀 [mg/kg乾泥]		<0.01	<0.01
総水銀 [mg/kg乾泥]		0.18	0.31
カドミウム [mg/kg乾泥]		0.63	0.61
鉛 [mg/kg乾泥]		39	40
有機磷 [mg/kg乾泥]		<0.1	<0.1
六価クロム [mg/kg乾泥]		<2	<2
砒素 [mg/kg乾泥]		9.5	8.4
シアン [mg/kg乾泥]		<0.1	<0.1
PCB [mg/kg乾泥]		0.02	0.02
銅 [mg/kg乾泥]		82	57
亜鉛 [mg/kg乾泥]		320	300
ふっ化物 [mg/kg乾泥]		440	190
トリクロロエチレン [mg/kg乾泥]		<0.05	<0.05
テトラクロロエチレン [mg/kg乾泥]		<0.01	<0.01
ベリリウム [mg/kg乾泥]		1.3	1.4
クロム [mg/kg乾泥]		36	70
ニッケル [mg/kg乾泥]		32	32
バナジウム [mg/kg乾泥]		69	64
有機塩素化合物 [mg/kg乾泥]		<4	<4
ジクロロメタン [mg/kg乾泥]		<0.2	<0.2
四塩化炭素 [mg/kg乾泥]		<0.02	<0.02
1,2-ジクロロエタン [mg/kg乾泥]		<0.04	<0.04
1,1-ジクロロエチレン [mg/kg乾泥]		<0.2	<0.2
シス-1,2-ジクロロエチレン [mg/kg乾泥]		<0.4	<0.4
1,1,1-トリクロロエタン [mg/kg乾泥]		<0.1	<0.1
1,1,2-トリクロロエタン [mg/kg乾泥]		<0.06	<0.06
1,3-ジクロロプロペン [mg/kg乾泥]		<0.02	<0.02
チウラム [mg/kg乾泥]		<0.04	<0.04
シマジン [mg/kg乾泥]		<0.03	<0.03
チオベンカルブ [mg/kg乾泥]		<0.2	<0.2
ベンゼン [mg/kg乾泥]		<0.1	<0.1
セレン [mg/kg乾泥]		0.3	0.3
ダイオキシン類 [pg-TEQ/g乾泥]		12	14
1,4-ジオキサン [mg/kg乾泥]		<0.005	<0.005

資 1-6-2 令和元年度調査結果（月別）

資 1-6-2-1 令和元年 8 月調査結果

底質様式第1号

底質調査結果（一般項目）〔令和元年8月分〕

調査日：令和元年8月7日

調査点		2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
項目									
採泥時刻		13:15	12:10	10:11	9:40	—			—
粒度組成〔%〕	粗礫 (19mm以上)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
	中礫 (4.75～19mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
	細礫 (2.00～4.75mm)	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	～	0.5	0.2
	粗砂 (0.850～2.00mm)	0.0	0.1	0.2	0.3	0.0	～	0.3	0.2
	中砂 (0.250～0.850mm)	0.1	0.5	0.6	0.5	0.1	～	0.6	0.4
	細砂 (0.075～0.250mm)	0.4	0.8	0.5	0.5	0.4	～	0.8	0.6
	シルト (0.005～0.075mm)	87.9	73.1	78.2	84.7	73.1	～	87.9	81.0
	粘土 (0.005mm以下)	11.6	25.5	20.2	13.5	11.6	～	25.5	17.7
含水率〔%〕		59.4	63.9	61.7	62.7	59.4	～	63.9	61.9
強熱減量〔%〕		11.1	11.5	11.5	11.6	11.1	～	11.6	11.4
化学的酸素要求量（COD） 〔mg/g乾泥〕		12	13	15	16	12	～	16	14
硫化物〔mg/g乾泥〕		0.4	0.2	0.6	0.4	0.2	～	0.6	0.4
全窒素（T-N）〔mg/g乾泥〕		2.7	2.9	3.0	3.1	2.7	～	3.1	2.9
全磷（T-P）〔mg/g乾泥〕		0.70	0.60	0.60	0.82	0.60	～	0.82	0.68
酸化還元電位〔mV〕		-79	-43	-270	-88	-270	～	-43	-120

特記事項

底質様式第2号

底質調査結果（処分場周辺）〔令和元年8月分〕

調査日：令和元年8月7日

項目		調査点
		15
採泥時刻		11:33
粒 度 組 成 〔 % 〕	粗礫 (19mm以上)	0.0
	中礫 (4.75～19mm)	0.0
	細礫 (2.00～4.75mm)	0.0
	粗砂 (0.850～2.00mm)	0.1
	中砂 (0.250～0.850mm)	0.2
	細砂 (0.075～0.250mm)	0.5
	シルト (0.005～0.075mm)	80.6
	粘土 (0.005mm以下)	18.6
含水率〔%〕		62.4
強熱減量〔%〕		11.2
化学的酸素要求量（COD） 〔mg/g乾泥〕		17
硫化物〔mg/g乾泥〕		1.1
全窒素（T-N）〔mg/g乾泥〕		3.0
全リン（T-P）〔mg/g乾泥〕		0.76
酸化還元電位〔mV〕		-130

特記事項

項目		調査点
		15
アルキル水銀〔mg/kg乾泥〕		<0.01
総水銀〔mg/kg乾泥〕		0.18
カドミウム〔mg/kg乾泥〕		0.63
鉛〔mg/kg乾泥〕		39
有機燐〔mg/kg乾泥〕		<0.1
六価クロム〔mg/kg乾泥〕		<2
砒素〔mg/kg乾泥〕		9.5
シアン〔mg/kg乾泥〕		<0.1
PCB〔mg/kg乾泥〕		0.02
銅〔mg/kg乾泥〕		82
亜鉛〔mg/kg乾泥〕		320
ふっ化物〔mg/kg乾泥〕		440
トリクロロエチレン〔mg/kg乾泥〕		<0.05
テトラクロロエチレン〔mg/kg乾泥〕		<0.01
ベリリウム〔mg/kg乾泥〕		1.3
クロム〔mg/kg乾泥〕		36
ニッケル〔mg/kg乾泥〕		32
バナジウム〔mg/kg乾泥〕		69
有機塩素化合物〔mg/kg乾泥〕		<4
ジクロロメタン〔mg/kg乾泥〕		<0.2
四塩化炭素〔mg/kg乾泥〕		<0.02
1,2-ジクロロエタン〔mg/kg乾泥〕		<0.04
1,1-ジクロロエチレン〔mg/kg乾泥〕		<0.2
シス-1,2-ジクロロエチレン 〔mg/kg乾泥〕		<0.4
1,1,1-トリクロロエタン〔mg/kg乾泥〕		<0.1
1,1,2-トリクロロエタン〔mg/kg乾泥〕		<0.06
1,3-ジクロロプロペン〔mg/kg乾泥〕		<0.02
チウラム〔mg/kg乾泥〕		<0.04
シマジン〔mg/kg乾泥〕		<0.03
チオベンカルブ〔mg/kg乾泥〕		<0.2
ベンゼン〔mg/kg乾泥〕		<0.1
セレン〔mg/kg乾泥〕		0.3
ダイオキシン類〔pg-TEQ/g乾泥〕		12
1,4-ジオキサン〔mg/kg乾泥〕		<0.005

資 1-6-2-2 令和 2 年 2 月調査結果

底質様式第1号

底質調査結果（一般項目）〔令和2年2月分〕

調査日：令和2年2月4日

調査点		2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
項目									
採泥時刻		10:48	10:23	9:29	9:03	—			—
粒度組成 〔%〕	粗礫 (19mm以上)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
	中礫 (4.75～19mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
	細礫 (2.00～4.75mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
	粗砂 (0.850～2.00mm)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	～	0.1	0.0
	中砂 (0.250～0.850mm)	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	～	0.2	0.2
	細砂 (0.075～0.250mm)	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	～	0.5	0.4
	シルト (0.005～0.075mm)	80.0	76.9	79.8	80.2	76.9	～	80.2	79.2
	粘土 (0.005mm以下)	19.3	22.6	19.6	19.4	19.3	～	22.6	20.2
含水率〔%〕		58.9	62.8	60.3	58.9	58.9	～	62.8	60.2
強熱減量〔%〕		9.4	10.3	10.2	9.8	9.4	～	10.3	9.9
化学的酸素要求量（COD） 〔mg/g乾泥〕		12	11	11	16	11	～	16	13
硫化物〔mg/g乾泥〕		0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	～	0.6	0.5
全窒素（T-N）〔mg/g乾泥〕		2.5	2.7	2.6	2.7	2.5	～	2.7	2.6
全磷（T-P）〔mg/g乾泥〕		0.63	0.71	0.60	0.61	0.60	～	0.71	0.64
酸化還元電位〔mV〕		-100	-120	-83	-52	-120	～	-52	-89

特記事項

底質様式第2号

底質調査結果（処分場周辺）〔令和2年2月分〕

調査日：令和2年2月4日

項目		調査点
		15
採泥時刻		9:53
粒度組成〔%〕	粗礫 (19mm以上)	0.0
	中礫 (4.75～19mm)	0.0
	細礫 (2.00～4.75mm)	0.0
	粗砂 (0.850～2.00mm)	0.1
	中砂 (0.250～0.850mm)	0.2
	細砂 (0.075～0.250mm)	0.2
	シルト (0.005～0.075mm)	81.5
	粘土 (0.005mm以下)	18.0
含水率〔%〕		62.0
強熱減量〔%〕		9.4
化学的酸素要求量（COD） 〔mg/g乾泥〕		13
硫化物〔mg/g乾泥〕		0.4
全窒素（T-N）〔mg/g乾泥〕		3.2
全磷（T-P）〔mg/g乾泥〕		0.80
酸化還元電位〔mV〕		-180

特記事項

項目		調査点
		15
アルキル水銀〔mg/kg乾泥〕		<0.01
総水銀〔mg/kg乾泥〕		0.31
カドミウム〔mg/kg乾泥〕		0.61
鉛〔mg/kg乾泥〕		40
有機燐〔mg/kg乾泥〕		<0.1
六価クロム〔mg/kg乾泥〕		<2
砒素〔mg/kg乾泥〕		8.4
シアン〔mg/kg乾泥〕		<0.1
PCB〔mg/kg乾泥〕		0.02
銅〔mg/kg乾泥〕		57
亜鉛〔mg/kg乾泥〕		300
ふっ化物〔mg/kg乾泥〕		190
トリクロロエチレン〔mg/kg乾泥〕		<0.05
テトラクロロエチレン〔mg/kg乾泥〕		<0.01
ベリリウム〔mg/kg乾泥〕		1.4
クロム〔mg/kg乾泥〕		70
ニッケル〔mg/kg乾泥〕		32
バナジウム〔mg/kg乾泥〕		64
有機塩素化合物〔mg/kg乾泥〕		<4
ジクロロメタン〔mg/kg乾泥〕		<0.2
四塩化炭素〔mg/kg乾泥〕		<0.02
1,2-ジクロロエタン〔mg/kg乾泥〕		<0.04
1,1-ジクロロエチレン〔mg/kg乾泥〕		<0.2
シス-1,2-ジクロロエチレン 〔mg/kg乾泥〕		<0.4
1,1,1-トリクロロエタン〔mg/kg乾泥〕		<0.1
1,1,2-トリクロロエタン〔mg/kg乾泥〕		<0.06
1,3-ジクロロプロペン〔mg/kg乾泥〕		<0.02
チウラム〔mg/kg乾泥〕		<0.04
シマジン〔mg/kg乾泥〕		<0.03
チオベンカルブ〔mg/kg乾泥〕		<0.2
ベンゼン〔mg/kg乾泥〕		<0.1
セレン〔mg/kg乾泥〕		0.3
ダイキシン類〔pg-TEQ/g乾泥〕		14
1,4-ジオキサン〔mg/kg乾泥〕		<0.005

資 1-7 騒音・低周波空気振動

資 1-7-1 平成 31 年 4 月調査結果

騒音・振動様式第1号（埋立地関連）

環境騒音調査結果総括表[平成31年4月分]

調査地点：大阪南港野鳥園

調査日時：平成31年4月23日午後3時～4月23日午後3時

時間 区分	騒音レベル (デシベル)												主音源
	L _{A5}			L _{A50}			L _{A95}			L _{Aeq}			
	平均	最少	最大	平均	最少	最大	平均	最少	最大	平均	最少	最大	
昼間	47	43	51	45	41	49	44	39	47	46	41	49	鳥、車両、船舶
夜間	42	40	44	40	39	42	39	38	41	40	39	43	車両、港湾作業

注：1. L_{A5}、L_{A50}、L_{A95}の平均値は算術平均値、L_{Aeq}の平均値はパワー平均値である。
2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。
3. 時間区分は、昼間は午前6時から午後10時、夜間は午後10時から午前6時までの間とする。

騒音・振動様式第2号（埋立地関連）

環境騒音調査結果総括表[平成31年4月分]

調査地点：大阪南港野鳥園

調査日時：平成31年4月23日～24日

調査 時間	時間の 区分	地域の 類型	環境 基準値	騒音レベル（デシベル）				主音源
				L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}	
06:00	昼間	C	60dB (A)	49	48	46	48	鳥、船舶
07:00				49	48	47	48	鳥、車両
08:00				49	48	47	48	鳥、航空機
09:00				51	49	47	49	鳥、船舶、航空機
10:00				50	48	46	48	鳥、車両、船舶
11:00				47	45	44	46	鳥、車両、船舶
12:00				47	44	43	45	鳥、車両
13:00				46	44	42	44	鳥、車両
14:00				47	45	42	45	鳥、車両
15:00				48	46	44	46	鳥、車両
16:00				47	45	43	45	船舶
17:00				44	42	40	42	車両、船舶、航空機
18:00				47	45	44	45	車両、船舶、航空機
19:00				47	45	44	45	車両、船舶、港湾作業
20:00	47		45	44	45	船舶、航空機、港湾作業		
21:00	43		41	39	41	車両、船舶		
22:00	夜間		50dB (A)	42	41	39	41	車両
23:00				43	41	40	41	車両、船舶
00:00				42	40	39	40	港湾作業
01:00				42	40	38	40	車両、船舶
02:00				41	39	38	39	車両、船舶
03:00				40	39	38	39	車両
04:00		41		40	38	40	車両、船舶	
05:00		44		42	41	43	鳥、車両	
最 小 値				40	39	38	39	
最 大 値				51	49	47	49	
平 均 値				46	44	42	45	

注：1. L_{A5}、L_{A50}、L_{A95}の平均値は算術平均値、L_{Aeq}の平均値はパワー平均値である。

2. 環境基準はL_{Aeq}である。

騒音・振動様式第3号（埋立地関連）

低周波空気振動調査結果総括表[平成31年4月分]

調査地点：大阪南港野鳥園

調査日時：平成31年4月23日午後3時～4月24日午後3時

音圧レベル (デシベル)												風速 (m/s)	
L A5			L A50			L A95			L max				
平均	最少	最大	平均	最少	最大	平均	最少	最大	平均	最少	最大	最少	最大
75	72	78	73	70	76	72	69	73	77	75	79	0.0	2.2

注：1. 平均値は算術平均値である。
2. 作業時間帯（午前9時から午後6時までの間）の結果を表している。

騒音・振動様式第4号（埋立地関連）

低周波空気振動調査結果総括表[平成31年4月分]

調査地点：大阪南港野鳥園

調査日：平成31年4月23日～24日

調査 時間	音圧レベル (デシベル)				風速 (m/s)	
	L ₅	L ₅₀	L ₉₅	L _{max}	最小	最大
06:00	73	72	70	75	0.0	0.3
07:00	74	73	72	76	0.0	0.5
08:00	74	72	71	77	0.0	0.4
09:00	75	73	72	76	0.0	0.5
10:00	76	74	72	79	0.0	0.4
11:00	75	73	71	77	0.0	0.4
12:00	72	70	69	75	0.0	0.8
13:00	75	73	72	77	0.0	0.6
14:00	75	73	72	77	0.0	0.6
15:00	78	76	73	79	0.0	0.7
16:00	76	74	73	77	0.4	2.2
17:00	74	73	71	77	0.0	0.6
18:00	73	72	71	74	0.0	0.2
19:00	72	71	70	73	0.0	0.4
20:00	70	69	68	71	0.0	0.7
21:00	72	70	69	74	0.0	1.2
22:00	70	69	67	72	0.0	1.3
23:00	70	69	68	71	0.0	0.8
00:00	69	67	66	70	0.0	1.7
01:00	66	65	64	68	0.0	1.6
02:00	65	63	61	68	0.0	1.1
03:00	67	66	64	68	0.0	1.1
04:00	69	68	67	71	0.0	0.6
05:00	71	69	68	73	0.0	0.3
最小値	65	63	61	68	0.0	0.2
最大値	78	76	73	79	0.4	2.2
平均値	72	70	69	74	0.0	0.8

資 1-7-2 令和元年 10 月調査結果

騒音・振動様式第1号（埋立地関連）

環境騒音調査結果総括表[令和元年10月分]

調査地点：大阪南港野鳥園

調査日時：令和元年10月23日午後0時～10月24日午後0時

	騒音レベル (デシベル)												主音源
	L _{A5}			L _{A50}			L _{A95}			L _{Aeq}			
	平均	最少	最大	平均	最少	最大	平均	最少	最大	平均	最少	最大	
昼間	51	48	54	48	45	51	46	43	50	49	46	52	鳥、港湾作業
夜間	50	47	54	47	44	49	45	43	48	48	45	50	車両、船舶

注：1. L_{A5}、L_{A50}、L_{A95}の平均値は算術平均値、L_{Aeq}の平均値はパワー平均値である。

注：2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

注：3. 時間区分は、昼間は午前6時から午後10時、夜間は午後10時から午前6時までの間とする。

騒音・振動様式第2号（埋立地関連）

環境騒音調査結果総括表[令和元年 10 月分]

調査地点：大阪南港野鳥園
調査日時：令和元年10月23日～24日

調査 時間	時間の 区分	地域の 類型	環境 基準値	騒音レベル（デシベル）				主音源
				L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}	
06:00	昼間	C	60dB (A)	51	49	47	50	船舶、港湾作業
07:00				53	50	48	51	鳥、航空機、港湾作業
08:00				52	50	48	50	鳥、航空機
09:00				54	51	50	52	鳥、船舶
10:00				53	50	48	51	鳥、船舶、港湾作業
11:00				53	50	48	50	鳥、港湾作業
12:00				49	45	43	47	鳥、船舶、港湾作業
13:00				52	46	43	49	鳥、航空機、港湾作業
14:00				49	45	43	46	鳥、航空機、港湾作業
15:00				49	45	43	47	鳥、航空機、港湾作業
16:00				53	47	45	49	鳥、航空機、港湾作業
17:00				52	49	47	50	鳥、航空機、港湾作業
18:00				52	50	46	50	車両、航空機
19:00				52	48	44	49	車両、船舶、港湾作業
20:00				48	45	43	46	車両、航空機、港湾作業
21:00				50	46	43	48	車両
22:00	夜間		50dB (A)	48	45	43	46	車両
23:00				49	46	44	46	車両
00:00				50	47	44	48	車両
01:00				47	44	43	45	車両
02:00		54		49	44	50	車両、船舶	
03:00		51		48	46	49	車両	
04:00		51		49	47	49	車両、船舶	
05:00		52		49	48	50	車両、船舶	
最 小 値				47	44	43	45	
最 大 値				54	51	50	52	
平 均 値				51	48	45	49	

注：1. L_{A5}、L_{A50}、L_{A95}の平均値は算術平均値、L_{Aeq}の平均値はパワー平均値である。
注：2. 環境基準はL_{Aeq}である。

騒音・振動様式第3号（埋立地関連）

低周波空気振動調査結果総括表[令和元年10月分]

調査地点：大阪南港野鳥園

調査日時：令和元年10月23日午後0時～10月24日午後0時

音圧レベル (デシベル)												風速 (m/s)	
L ₅			L ₅₀			L ₉₅			L _{max}				
平均	最少	最大	平均	最少	最大	平均	最少	最大	平均	最少	最大	最少	最大
74	73	76	72	70	74	69	68	72	82	79	85	0.0	1.8

注：1. 平均値は算術平均値である。
注：2. 作業時間帯（午前9時から午後6時までの間）の結果を表している。

騒音・振動様式第4号（埋立地関連）

低周波空気振動調査結果総括表[令和元年10月分]

調査地点：大阪南港野鳥園

調査日：令和元年10月23日～24日

調査 時間	音圧レベル (デシベル)				風速 (m/s)	
	L ₅	L ₅₀	L ₉₅	L _{max}	最小	最大
06:00	73	71	68	81	0.0	0.5
07:00	75	73	71	79	0.0	0.8
08:00	76	73	71	84	0.0	1.0
09:00	76	74	72	79	0.0	1.1
10:00	75	73	71	85	0.0	1.6
11:00	75	72	70	84	0.0	1.0
12:00	73	70	68	82	0.0	0.7
13:00	73	71	69	82	0.0	0.2
14:00	74	71	69	83	0.0	1.4
15:00	74	71	69	80	0.0	1.8
16:00	75	72	69	81	0.0	1.4
17:00	76	72	69	81	0.0	1.5
18:00	71	69	67	79	0.0	1.0
19:00	72	69	67	77	0.0	1.2
20:00	69	67	65	74	0.0	1.8
21:00	69	66	64	73	0.0	0.7
22:00	71	68	66	76	0.0	1.4
23:00	71	68	66	76	0.0	1.2
00:00	69	67	65	73	0.0	0.7
01:00	70	68	66	73	0.0	1.6
02:00	70	68	66	73	0.0	1.2
03:00	71	68	66	75	0.0	1.6
04:00	70	67	66	74	0.0	0.8
05:00	72	69	67	78	0.0	0.8
最小値	69	66	64	73	0.0	0.2
最大値	76	74	72	85	0.0	1.8
平均値	72	70	68	78	0.0	1.1

資 1-8 惡 臭

資 1-8-1 令和元年度調査結果（総括）

悪臭調査結果総括表

[令和元年8月・令和元年9月]

調査地点 項目		大阪南港野鳥園	
		8月	9月
特 定 悪 臭 物 質 濃 度 [ppm]	アンモニア	0.2	<0.1
	メチルメルカプタン	<0.0005	<0.0005
	硫化水素	<0.001	<0.001
	硫化メチル	<0.001	<0.001
	二硫化メチル	<0.001	<0.001
	トリメチルアミン	<0.001	<0.001
	アセトアルデヒド	<0.005	0.005
	プロピオンアルデヒド	<0.005	<0.005
	ホルマルブチルアルデヒド	<0.0009	<0.0009
	イソブチルアルデヒド	<0.002	<0.002
	ホルマルバレアルデヒド	<0.0009	<0.0009
	イソバレアルデヒド	<0.0003	<0.0003
	イソブタノール	<0.09	<0.09
	酢酸エチル	<0.3	<0.3
	メチルイソブチルケトン	<0.1	<0.1
	トルエン	<1	<1
	スチレン	<0.04	<0.04
	キシレン	<0.1	<0.1
	プロピオン酸	<0.0004	<0.0004
	ホルマル酪酸	<0.0004	<0.0004
	ホルマル吉草酸	<0.0004	<0.0004
	イソ吉草酸	<0.0004	<0.0004
臭気強度		0	0
臭気指数		<10	<10
臭 質		無臭	無臭

悪臭様式第1号（埋立地関連）

悪臭調査結果〔令和元年8月分〕

調査日：令和元年8月20日

調査地点		大阪南港野鳥園
項目		
気 象	天 候	晴れ
	気 温 [℃]	31.0
	湿 度 [%]	82
	風 向	—
	風 速 [m/s]	calm
特 定 悪 臭 物 質 濃 度 [ppm]	アンモニア	0.2
	メチルメルカプタン	<0.0005
	硫化水素	<0.001
	硫化メチル	<0.001
	二硫化メチル	<0.001
	トリメチルアミン	<0.001
	アセトアルデヒド	<0.005
	プロピオンアルデヒド	<0.005
	ホルマルブチルアルデヒド	<0.0009
	イソブチルアルデヒド	<0.002
	ホルマルヘキシルアルデヒド	<0.0009
	イソヘキシルアルデヒド	<0.0003
	イソブタノール	<0.09
	酢酸エチル	<0.3
	メチルイソブチルケトン	<0.1
	トルエン	<1
	スチレン	<0.04
	キシレン	<0.1
	プロピオン酸	<0.0004
	ホルマル酪酸	<0.0004
	ホルマル吉草酸	<0.0004
	イソ吉草酸	<0.0004
臭 気 強 度		0
臭 気 指 数		<10
臭 質		無臭

悪臭様式第1号（埋立地関連）

悪臭調査結果〔令和元年9月分〕

調査日：令和元年9月18日

調査地点		大阪南港野鳥園
項目		
気 象	天 候	晴れ
	気 温 [℃]	28.5
	湿 度 [%]	73
	風 向	—
	風 速 [m/s]	calm
特 定 悪 臭 物 質 濃 度 [ppm]	アンモニア	<0.1
	メチルメルカプタン	<0.0005
	硫化水素	<0.001
	硫化メチル	<0.001
	二硫化メチル	<0.001
	トリメチルアミン	<0.001
	アセトアルデヒド	0.005
	プロピオンアルデヒド	<0.005
	ホルマルブチルアルデヒド	<0.0009
	イソブチルアルデヒド	<0.002
	ホルマルベニルアルデヒド	<0.0009
	イソバニルアルデヒド	<0.0003
	イソブタノール	<0.09
	酢酸エチル	<0.3
	メチルイソブチルケトン	<0.1
	トルエン	<1
	スチレン	<0.04
	キシレン	<0.1
	プロピオン酸	<0.0004
	ホルマル酪酸	<0.0004
	ホルマル吉草酸	<0.0004
	イソ吉草酸	<0.0004
臭 気 強 度		0
臭 気 指 数		<10
臭 質		無臭

資 1-9 陸域生態系（鳥類）

資 1-9-1 令和元年度調査結果（総括）

陸域生態系（鳥類）調査結果総括表（主な出現種の構成割合）

[令和元年度（令和元年5月、6月、8月、令和2年2月）]

区分		地点別出現個体数				
		a	b	c	d	計
出現 状況	目	8	9	10	8	10
	科	16	17	20	17	26
	種	25	42	47	30	70
出現個体数		267	870	454	435	2026
主な出現種 (個体数、 組成比率)	カワウ (83羽、31.1%)	ハシブトガラス (183羽、21.0%)	トウネン (91羽、20.0%)	ウミネコ (236羽、54.3%)	カワウ (261羽、12.9%)	
	ホシハジロ (72羽、27.0%)	カワウ (106羽、12.2%)	カルガモ (42羽、9.3%)	カワウ (59羽、13.6%)	ウミネコ (244羽、12.0%)	
	コアジサシ (21羽、7.9%)	コガモ (100羽、11.5%)	オオバン (40羽、8.8%)	スズメ (35羽、8.0%)	ハシブトガラス (198羽、9.8%)	
	ヒドリガモ (13羽、4.9%)	ツバメ (63羽、7.2%)	チュウシャクシギ (31羽、6.8%)	セグロカモメ (28羽、6.4%)	カルガモ (114羽、5.6%)	
	ウミウ (10羽、3.7%)	カルガモ (60羽、6.9%)	オオメダイチドリ (24羽、5.3%)	アオサギ (9羽、2.1%)	トウネン (113羽、5.6%)	

注) 表中の主な出現種は、地点別の優占種上位5種を示した。

陸域生態系（鳥類）調査結果総括表（種別出現状況）

【令和元年度（令和元年5月、6月、8月、令和2年2月）】

目	科	種	区分	地点別出現個体数				
				a	b	c	d	計
カモ目	カモ科	ツクシガモ	冬鳥		41			41
カモ目	カモ科	ヒドリガモ	冬鳥	13	6			19
カモ目	カモ科	マガモ	冬鳥		13			13
カモ目	カモ科	カルガモ	留鳥	6	60	42	6	114
カモ目	カモ科	ハシビロガモ	冬鳥		59			59
カモ目	カモ科	オナガガモ	冬鳥		13			13
カモ目	カモ科	コガモ	冬鳥		100			100
カモ目	カモ科	ホシハジロ	冬鳥	72	7			79
カモ目	カモ科	キンクロハジロ	冬鳥		12			12
カモ目	カモ科	スズガモ	冬鳥			1	1	2
カモ目	カモ科	ホオジロガモ	冬鳥			1		1
カモ目	カモ科	ウミアイサ	冬鳥			6		6
カイツブリ目	カイツブリ科	カイツブリ	留鳥		4	11		15
カイツブリ目	カイツブリ科	アカエリカイツブリ	冬鳥				1	1
ハト目	ハト科	ドバト	留鳥			20		20
ハト目	ハト科	キジバト	留鳥	1	1			2
ベリカン目	ウ科	カワウ	留鳥	83	106	13	59	261
ベリカン目	ウ科	ウミウ	冬鳥	10		3	5	18
コウノトリ目	サギ科	アオサギ	留鳥	1	4	12	9	26
コウノトリ目	サギ科	ダイサギ	留鳥		4	20	1	25
コウノトリ目	サギ科	コサギ	留鳥			1		1
ツル目	クイナ科	バン	留鳥		2	2		4
ツル目	クイナ科	オオバン	留鳥	9	7	40		56
チドリ目	チドリ科	ダイゼン	旅鳥		3	2		5
チドリ目	チドリ科	コチドリ	夏鳥	1	4	2		7
チドリ目	チドリ科	シロチドリ	留鳥		8	6		14
チドリ目	チドリ科	メダイチドリ	旅鳥		7	6		13
チドリ目	チドリ科	オオメダイチドリ	旅鳥			24		24
チドリ目	シギ科	オグロシギ	旅鳥			1		1
チドリ目	シギ科	チュウシャクシギ	旅鳥	3	6	31		40
チドリ目	シギ科	ホウロクシギ	旅鳥			1		1
チドリ目	シギ科	アオアシシギ	旅鳥			12		12
チドリ目	シギ科	キアシシギ	旅鳥	2	1	8		11
チドリ目	シギ科	ソリハシシギ	旅鳥		1	8		9
チドリ目	シギ科	イソシギ	留鳥	3	2	6	3	14
チドリ目	シギ科	オバシギ	旅鳥		2	4		6
チドリ目	シギ科	トウネン	旅鳥		22	91		113
チドリ目	シギ科	ハマシギ	冬鳥		5	3		8
チドリ目	シギ科	キリアイ	旅鳥			1		1
チドリ目	カモメ科	ユリカモメ	冬鳥		1			1
チドリ目	カモメ科	ウミネコ	留鳥	7	1		236	244
チドリ目	カモメ科	カモメ	冬鳥	4		2	2	8
チドリ目	カモメ科	セグロカモメ	冬鳥		2	2	28	32
チドリ目	カモメ科	オオセグロカモメ	冬鳥				3	3
チドリ目	カモメ科	コアシサシ	夏鳥	21	49	12	8	90
チドリ目	カモメ科	クロハラアジサシ	旅鳥				1	1
タカ目	タカ科	ミサゴ	留鳥	5	1	2	3	11
タカ目	タカ科	トビ	留鳥	6	2	2	2	12
タカ目	タカ科	チュウヒ	冬鳥			1		1
スズメ目	モズ科	モズ	留鳥	1				1
スズメ目	カラス科	ハシボソガラス	留鳥	1		2	6	9
スズメ目	カラス科	ハシブトガラス	留鳥	4	183	8	3	198
スズメ目	シジュウカラ科	シジュウカラ	留鳥	1				1
スズメ目	ヒバリ科	ヒバリ	旅鳥		3			3
スズメ目	ツバメ科	ツバメ	夏鳥		63	6		69
スズメ目	ヒヨドリ科	ヒヨドリ	留鳥	5		4	4	13
スズメ目	ウグイス科	センダイムシクイ	夏鳥			1	1	2
スズメ目	メジロ科	メジロ	留鳥			2	1	3
スズメ目	ウグイス科	セツカ	留鳥		1		1	2
スズメ目	ムクドリ科	ムクドリ	留鳥	2		16	2	20
スズメ目	ツグミ科	ツグミ	冬鳥		1			1
スズメ目	ツグミ科	ジョウビタキ	冬鳥			1	1	2
スズメ目	ツグミ科	イソヒヨドリ	留鳥		1		1	2
スズメ目	セキレイ科	ハクセキレイ	留鳥	1	8	8	8	25
スズメ目	セキレイ科	ビンズイ	冬鳥				1	1
スズメ目	セキレイ科	タヒバリ	冬鳥		11	1		12
スズメ目	アトリ科	カワラヒワ	留鳥			3		3
スズメ目	ホオジロ科	オオジュリン	冬鳥			3		3
スズメ目	ハタオリドリ科	スズメ	留鳥	5	43		35	83
ブッポウソウ目	カワセミ科	カワセミ	留鳥			1		1
合計（10目26科70種）				目数	8	9	10	10
				科数	16	17	20	26
				種類数	25	42	47	70
				個体数	267	870	454	2026

資 1-9-2 令和元年度調査結果（月別）

資 1-9-2-1 令和元年 5 月調査結果

陸域生態系（鳥類）様式第1号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（種別出現状況）〔令和元年5月分〕

調査日：令和元年5月7日

No.	目	科	種	渡り 区分	地点別出現個体数				
					a	b	c	d	計
1	カイツブリ目	カイツブリ科	カイツブリ	留鳥			1		1
2	ペリカン目	ウ科	カワウ	留鳥		7			7
3			ウミウ	冬鳥	10		3	2	15
4	コウノトリ目	サギ科	ダイサギ	留鳥			3		3
5			アオサギ	留鳥			2	1	3
6	カモ目	カモ科	カルガモ	留鳥	2	15	6		23
7			コガモ	冬鳥		64			64
8			ハシビロガモ	冬鳥		56			56
9			ホシハジロ	冬鳥		1			1
10			キンクロハジロ	冬鳥		11			11
11	タカ目	タカ科	ミサゴ	留鳥	2				2
12			トビ	留鳥	1				1
13	ツル目	クイナ科	オオバン	留鳥		1	6		7
14	チドリ目	チドリ科	コチドリ	夏鳥	1	1			2
15			シロチドリ	留鳥			5		5
16			オオメダイチドリ	旅鳥			24		24
17			ダイゼン	旅鳥		1			1
18		シギ科	トウネン	旅鳥			34		34
19			アオアシシギ	旅鳥			2		2
20			キアシシギ	旅鳥		1	7		8
21			イソシギ	留鳥			1		1
22			チュウシャクシギ	旅鳥	3	6	31		40
23		カモメ科	セグロカモメ	冬鳥				3	3
24			コアジサシ	夏鳥	13	49	12	8	82
25	ハト目	ハト科	キジバト	留鳥				1	1
26	スズメ目	ツバメ科	ツバメ	夏鳥		9	2		11
27		セキレイ科	ハクセキレイ	留鳥		2		2	4
28		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	留鳥	2			2	4
29		モズ科	モズ	留鳥	1				1
30		ウグイス科	センダイムシクイ	夏鳥				1	1
31		アトリ科	カワラヒワ	留鳥			2		2
32		ハタオリドリ科	スズメ	留鳥	3	2		5	10
33		ムクドリ科	ムクドリ	留鳥			3		3
34		カラス科	ハシボソガラス	留鳥	1			1	2
35			ハシブトガラス	留鳥	1	3	1	1	6
合計（9目19科35種）				目数	5	5	7	5	9
				科数	10	10	12	9	19
				種類数	12	16	18	11	35
				個体数	40	229	145	27	441

注) 1. 分類及び配列は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト-平成28年度生物リスト」（国土交通省 2016）に従った。

2. 渡りの区分は、「大阪府鳥類目録2016」（（財）日本野鳥の会大阪支部、2016）に従った。

陸域生態系（鳥類）様式第2号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（主な出現種の構成割合）〔令和元年5月分〕

調査日：令和元年5月7日

区分		地点別出現数				
		a	b	c	d	計
出現状況	目	5	5	7	5	9
	科	10	10	12	9	19
	種	12	16	18	11	35
出現個体数		40	229	145	27	441
主な出現種 （個体数、 組成比率）	コアジサシ （13羽、32.5%）	コガモ （64羽、27.9%）	トウネン （34羽、23.4%）	コアジサシ （8羽、29.6%）	コアジサシ （82羽、18.6%）	
	ウミウ （10羽、25.0%）	ハシビロガモ （56羽、24.5%）	チュウシャクシギ （31羽、21.4%）	スズメ （5羽、18.5%）	コガモ （64羽、14.5%）	
	チュウシャクシギ （3羽、7.5%）	コアジサシ （49羽、21.4%）	オオメダイチドリ （24羽、16.6%）	セグロカモメ （3羽、11.1%）	ハシビロガモ （56羽、12.7%）	
	スズメ （3羽、7.5%）	カルガモ （15羽、6.6%）	コアジサシ （12羽、8.3%）	ウミウ （2羽、7.4%）	チュウシャクシギ （40羽、9.1%）	
	カルガモ （2羽、5.0%）	キンクロハジロ （11羽、4.8%）	キアシシギ （7羽、4.8%）	ハクセキレイ （2羽、7.4%）	トウネン （34羽、7.7%）	
	ミサゴ （2羽、5.0%）			ヒヨドリ （2羽、7.4%）		
	ヒヨドリ （2羽、5.0%）					

注）表中の主な出現種は、地点別の優占種上位5種を示した。

陸域生態系（鳥類）様式第3号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（科別出現状況）〔令和元年5月分〕

調査日：令和元年5月7日

調査地点 a				調査地点 b			
順位	科名	種数	優占率 (個体数%)	順位	科名	種数	優占率 (個体数%)
1	カモメ科	1	32.5%	1	カモ科	5	64.2%
2	ウ科	1	25.0%	2	カモメ科	1	21.4%
3	タカ科	2	7.5%	3	ツバメ科	1	3.9%
3	シギ科	1	7.5%	4	ウ科	1	3.1%
3	ハタオリドリ科	1	7.5%	4	シギ科	2	3.1%
6	カモ科	1	5.0%	6	カラス科	1	1.3%
6	ヒヨドリ科	1	5.0%	7	チドリ科	2	0.9%
6	カラス科	2	5.0%	7	セキレイ科	1	0.9%
9	チドリ科	1	2.5%	7	ハタオリドリ科	1	0.9%
9	モズ科	1	2.5%	10	クイナ科	1	0.4%

調査地点 c				調査地点 d			
順位	科名	種数	優占率 (個体数%)	順位	科名	種数	優占率 (個体数%)
1	シギ科	5	51.7%	1	カモメ科	2	40.7%
2	チドリ科	2	20.0%	2	ハタオリドリ科	1	18.5%
3	カモメ科	1	8.3%	3	ウ科	1	7.4%
4	カモ科	1	4.1%	3	セキレイ科	1	7.4%
4	クイナ科	1	4.1%	3	ヒヨドリ科	1	7.4%
6	サギ科	2	3.4%	3	カラス科	2	7.4%
7	ウ科	1	2.1%	7	サギ科	1	3.7%
7	ムクドリ科	1	2.1%	7	ハト科	1	3.7%
9	ツバメ科	1	1.4%	7	ウグイス科	1	3.7%
9	アトリ科	1	1.4%				
11	カイツブリ科	1	0.7%				
11	カラス科	1	0.7%				

注) 優占率は四捨五入した値を表示しており、合計は 100.0%にならないことがある。

資 1-9-2-2 令和元年 6 月調査結果

陸域生態系（鳥類）様式第1号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（種別出現状況）〔令和元年6月分〕

調査日：令和元年6月4日

No.	目	科	種	渡り 区分	地点別出現個体数				
					a	b	c	d	計
1	カイツブリ目	カイツブリ科	カイツブリ	留鳥		2			2
2	ペリカン目	ウ科	カワウ	留鳥	26	12	6	18	62
3			ウミウ	冬鳥				1	1
4	コウノトリ目	サギ科	ダイサギ	留鳥			1	1	2
5			アオサギ	留鳥	1		4	3	8
6	カモ目	カモ科	カルガモ	留鳥	4	22	5	2	33
7	ツル目	クイナ科	バン	留鳥			2		2
8			オオバン	留鳥			1		1
9	チドリ目	チドリ科	コチドリ	夏鳥		3	1		4
10			シロチドリ	留鳥		3	1		4
11		カモメ科	ユリカモメ	冬鳥		1			1
12			セグロカモメ	冬鳥		1		11	12
13			ウミネコ	留鳥				2	2
14			コアジサシ	夏鳥	8				8
15	ハト目	ハト科	ドバト	籠脱				2	2
16	スズメ目	ヒバリ科	ヒバリ	旅鳥		2			2
17		ツバメ科	ツバメ	夏鳥		3	3		6
18		セキレイ科	ハクセキレイ	留鳥			1	2	3
19		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	留鳥	3		2		5
20		ウグイス科	セッカ	留鳥		1		1	2
21		シジュウカラ科	シジュウカラ	留鳥	1				1
22		ハタオリドリ科	スズメ	留鳥	2			3	5
23		ムクドリ科	ムクドリ	留鳥	2		13	2	17
24		カラス科	ハシボソガラス	留鳥			2	1	3
25			ハシブトガラス	留鳥	2	73	2	1	78
合計（8目17科25種）				目数	5	5	6	6	8
				科数	9	9	10	10	17
				種類数	9	11	14	14	25
				個体数	49	123	44	50	266

注）1. 分類及び配列は、「河川水辺の国勢調査のための生物リストー平成28年度生物リスト」（国土交通省 2016）に従った。

2. 渡りの区分は、「大阪府鳥類目録2016」（（財）日本野鳥の会大阪支部、2016）に従った。

陸域生態系（鳥類）様式第2号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（主な出現種の構成割合）〔令和元年6月分〕

調査日：令和元年6月4日

区分		地点別出現数				
		a	b	c	d	計
出現状況	目	5	5	6	6	8
	科	9	9	10	10	17
	種	9	11	14	14	25
出現個体数		49	123	44	50	266
主な出現種 (個体数、 組成比率)	カワウ (26羽、53.1%)	ハシブトガラス (73羽、59.3%)	ムクドリ (13羽、29.5%)	カワウ (18羽、36.0%)	ハシブトガラス (78羽、29.3%)	
	コアジサシ (8羽、16.3%)	カルガモ (22羽、17.9%)	カワウ (6羽、13.6%)	セグロカモメ (11羽、22.0%)	カワウ (62羽、23.3%)	
	カルガモ (4羽、8.2%)	カワウ (12羽、9.8%)	カルガモ (5羽、11.4%)	アオサギ (3羽、6.0%)	カルガモ (33羽、12.4%)	
	ヒヨドリ (3羽、6.1%)	コチドリ (3羽、2.4%)	アオサギ (4羽、9.1%)	スズメ (3羽、6.0%)	ムクドリ (17羽、6.4%)	
	スズメ (2羽、4.1%)	シロチドリ (3羽、2.4%)	ツバメ (3羽、6.8%)	カルガモ (2羽、4.0%)	セグロカモメ (12羽、4.5%)	
	ムクドリ (2羽、4.1%)	ツバメ (3羽、2.4%)		ウミネコ (2羽、4.0%)		
	ハシブトガラス (2羽、4.1%)			ドバト (2羽、4.0%)		
				ハクセキレイ (2羽、4.0%)		
				ムクドリ (2羽、4.0%)		

注）表中の主な出現種は、地点別の優占種上位5種を示した。

陸域生態系（鳥類）様式第3号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（科別出現状況）〔令和元年6月分〕

調査日：令和元年6月4日

調査地点 a				調査地点 b			
順位	科名	種数	優占率 (個体数%)	順位	科名	種数	優占率 (個体数%)
1	ウ科	1	53.1%	1	カラス科	1	59.3%
2	カモメ科	1	16.3%	2	カモ科	1	17.9%
3	カモ科	1	8.2%	3	ウ科	1	9.8%
4	ヒヨドリ科	1	6.1%	4	チドリ科	2	4.9%
5	ハタオリドリ科	1	4.1%	5	ツバメ科	1	2.4%
5	ムクドリ科	1	4.1%	6	カイツブリ科	1	1.6%
5	カラス科	1	4.1%	6	カモメ科	2	1.6%
8	サギ科	1	2.0%	6	ヒバリ科	1	1.6%
8	シジュウカラ科	1	2.0%	9	ウグイス科	1	0.8%

調査地点 c				調査地点 d			
順位	科名	種数	優占率 (個体数%)	順位	科名	種数	優占率 (個体数%)
1	ムクドリ科	1	29.5%	1	ウ科	2	38.0%
2	ウ科	1	13.6%	2	カモメ科	2	26.0%
3	サギ科	2	11.4%	3	サギ科	2	8.0%
3	カモ科	1	11.4%	4	ハタオリドリ科	1	6.0%
5	カラス科	2	9.1%	5	カモ科	1	4.0%
6	クイナ科	2	6.8%	5	ハト科	1	4.0%
6	ツバメ科	1	6.8%	5	セキレイ科	1	4.0%
8	チドリ科	2	4.5%	5	ムクドリ科	1	4.0%
8	ヒヨドリ科	1	4.5%	5	カラス科	2	4.0%
10	セキレイ科	1	2.3%	10	ウグイス科	1	2.0%

注）優占率は四捨五入した値を表示しており、合計は100.0%にならないことがある。

資 1-9-2-3 令和元年 8 月調査結果

陸域生態系（鳥類）様式第1号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（種別出現状況）〔令和元年8月分〕

調査日：令和元年8月29日

No.	目	科	種	渡り 区分	地点別出現個体数				
					a	b	c	d	計
1	カイツブリ目	カイツブリ科	カイツブリ	留鳥		2	3		5
2	ベリカン目	ウ科	カワウ	留鳥	52	72	5	26	155
3	コウノトリ目	サギ科	ダイサギ	留鳥		4	16		20
4			コサギ	留鳥			1		1
5			アオサギ	留鳥		4	4	5	13
6	カモ目	カモ科	カルガモ	留鳥		3	31		34
7	タカ目	タカ科	ミサゴ	留鳥	2	1	1	1	5
8			トビ	留鳥	5			2	7
9	チドリ目	チドリ科	コチドリ	夏鳥			1		1
10			メダイチドリ	旅鳥		7	6		13
11			ダイゼン	旅鳥			2		2
12		シギ科	トウネン	旅鳥		22	57		79
13			ハマシギ	冬鳥		2	3		5
14			オバシギ	旅鳥		2	4		6
15			キリアイ	旅鳥			1		1
16			アオアシシギ	旅鳥			10		10
17			キアシシギ	旅鳥	2		1		3
18			イソシギ	留鳥	2	1	3	3	9
19			ソリハシシギ	旅鳥		1	8		9
20			オグロシギ	旅鳥			1		1
21			ホウロクシギ	旅鳥			1		1
22		カモメ科	セグロカモメ	冬鳥		1	1		2
23			オオセグロカモメ	冬鳥				1	1
24			ウミネコ	留鳥	5	1		169	175
25			クロハラアジサシ	旅鳥				1	1
26	ハト目	ハト科	ドバト	籠脱			20		20
27			キジバト	留鳥	1	1			2
28	スズメ目	ツバメ科	ツバメ	夏鳥		51	1		52
29		セキレイ科	ハクセキレイ	留鳥		1	2	2	5
30		ツグミ科	イソヒヨドリ	留鳥				1	1
31		ハタオリドリ科	スズメ	留鳥		3		3	6
32		カラス科	ハシボソガラス	留鳥				3	3
33			ハシブトガラス	留鳥	1	4		1	6
合計（8目14科33種）				目数	5	8	8	5	8
				科数	6	13	11	9	14
				種類数	8	19	24	13	33
				個体数	70	183	183	218	654

注）1. 分類及び配列は、「河川水辺の国勢調査のための生物リストー平成28年度生物リスト」（国土交通省 2016）に従った。

2. 渡りの区分は、「大阪府鳥類目録2016」（（財）日本野鳥の会大阪支部、2016）に従った。

陸域生態系（鳥類）様式第2号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（主な出現種の構成割合）〔令和元年8月分〕

調査日：令和元年8月29日

区分		地点別出現数				
		a	b	c	d	計
出現状況	目	5	8	8	5	8
	科	6	13	11	9	14
	種	8	19	24	13	33
出現個体数		70	183	183	218	654
主な出現種 (個体数、 組成比率)	カワウ (52羽、74.3%)	カワウ (72羽、39.3%)	トウネン (57羽、31.1%)	ウミネコ (169羽、77.5%)	ウミネコ (175羽、26.8%)	
	ウミネコ (5羽、7.1%)	ツバメ (51羽、27.9%)	カルガモ (31羽、16.9%)	カワウ (26羽、11.9%)	カワウ (155羽、23.7%)	
	トビ (5羽、7.1%)	トウネン (22羽、12.0%)	ドバト (20羽、10.9%)	アオサギ (5羽、2.3%)	トウネン (79羽、12.1%)	
	ミサゴ (2羽、2.9%)	メダイチドリ (7羽、3.8%)	ダイサギ (16羽、8.7%)	イソシギ (3羽、1.4%)	ツバメ (52羽、8.0%)	
	イソシギ (2羽、2.9%)	ハシブトガラス (4羽、2.2%)	アオアシシギ (10羽、5.5%)	スズメ (3羽、1.4%)	カルガモ (34羽、5.2%)	
	キアシシギ (2羽、2.9%)	ダイサギ (4羽、2.2%)		ハシボソガラス (3羽、1.4%)		
		アオサギ (4羽、2.2%)				

注）表中の主な出現種は、地点別の優占種上位5種を示した。

陸域生態系（鳥類）様式第3号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（科別出現状況）[令和元年8月分]

調査日：令和元年8月29日

調査地点 a				調査地点 b			
順位	科名	種数	優占率 (個体数%)	順位	科名	種数	優占率 (個体数%)
1	ウ科	1	74.3%	1	ウ科	1	39.3%
2	タカ科	2	10.0%	2	ツバメ科	1	27.9%
3	カモメ科	1	7.1%	3	シギ科	5	15.3%
4	シギ科	2	5.7%	4	サギ科	2	4.4%
5	カラス科	1	1.4%	5	チドリ科	1	3.8%
5	ハト科	1	1.4%	6	カラス科	1	2.2%
				7	カモ科	1	1.6%
				7	ハタオリドリ科	1	1.6%
				9	カイツブリ科	1	1.1%
				9	カモメ科	2	1.1%
				11	セキレイ科	1	0.5%
				11	タカ科	1	0.5%
				11	ハト科	1	0.5%

調査地点 c				調査地点 d			
順位	科名	種数	優占率 (個体数%)	順位	科名	種数	優占率 (個体数%)
1	シギ科	10	48.6%	1	カモメ科	3	78.4%
2	カモ科	1	16.9%	2	ウ科	1	11.9%
3	サギ科	3	11.5%	3	サギ科	1	2.3%
4	ハト科	1	10.9%	4	カラス科	2	1.8%
5	チドリ科	3	4.9%	5	シギ科	1	1.4%
6	ウ科	1	2.7%	5	タカ科	2	1.4%
7	カイツブリ科	1	1.6%	5	ハタオリドリ科	1	1.4%
8	セキレイ科	1	1.1%	8	セキレイ科	1	0.9%
9	カモメ科	1	0.5%	9	ツグミ科	1	0.5%
9	タカ科	1	0.5%				
9	ツバメ科	1	0.5%				

注) 1. 優占率は四捨五入した値を表示しており、合計は 100.0%にならないことがある。

資 1-9-2-4 令和 2 年 2 月調査結果

陸域生態系（鳥類）様式第1号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（種別出現状況）[令和2年2月分]

調査日：令和2年2月13日

No.	目	科	種	渡り 区分	地点別出現個体数				
					a	b	c	d	計
1	カイツブリ目	カイツブリ科	カイツブリ	留鳥			7		7
2			アカエリカイツブリ	冬鳥				1	1
3	ペリカン目	ウ科	カワウ	留鳥	5	15	2	15	37
4			ウミウ	冬鳥				2	2
5	コウノトリ目	サギ科	アオサギ	留鳥			2		2
6	カモ目	カモ科	ツクシガモ	冬鳥		41			41
7			マガモ	冬鳥		13			13
8			カルガモ	留鳥		20		4	24
9			コガモ	冬鳥		36			36
10			ヒドリガモ	冬鳥	13	6			19
11			オナガガモ	冬鳥		13			13
12			ハシビロガモ	冬鳥		3			3
13			ホシハジロ	冬鳥	72	6			78
14			キンクロハジロ	冬鳥		1			1
15			スズガモ	冬鳥			1	1	2
16			ホオジロガモ	冬鳥			1		1
17			ウミアイサ	冬鳥			6		6
18	タカ目	タカ科	ミサゴ	留鳥	1		1	2	4
19			トビ	留鳥		2	2		4
20			チュウヒ	冬鳥			1		1
21	ツル目	クイナ科	バン	留鳥		2			2
22			オオバン	留鳥	9	6	33		48
23	チドリ目	チドリ科	シロチドリ	留鳥		5			5
24			ダイゼン	旅鳥		2			2
25		シギ科	ハマシギ	冬鳥		3			3
26			イソシギ	留鳥	1	1	2		4
27		カモメ科	セグロカモメ	冬鳥			1	14	15
28			オオセグロカモメ	冬鳥				2	2
29			カモメ	冬鳥	4		2	2	8
30			ウミネコ	留鳥	2			65	67
31	ブッポウソウ目	カワセミ科	カワセミ	留鳥			1		1
32	スズメ目	ヒバリ科	ヒバリ	旅鳥		1			1
33		セキレイ科	ハクセキレイ	留鳥	1	5	5	2	13
34			ビンズイ	冬鳥				1	1
35			タヒバリ	冬鳥		11	1		12
36		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	留鳥			2	2	4
37		ツグミ科	ジョウビタキ	冬鳥			1	1	2
38			イソヒヨドリ	留鳥		1			1
39			ツグミ	冬鳥		1			1
40		メジロ科	メジロ	留鳥			2	1	3
41		ホオジロ科	オオジュリン	冬鳥			3		3
42		アトリ科	カワラヒワ	留鳥			1		1
43		ハタオリドリ科	スズメ	留鳥		38		24	62
44		カラス科	ハシボソガラス	留鳥				1	1
45			ハシブトガラス	留鳥		103	5		108
合計（9目19科45種）				目数	6	6	9	6	9
				科数	7	11	16	11	19
				種類数	9	24	22	17	45
				個体数	108	335	82	140	665

注）1. 分類及び配列は、「河川水辺の国勢調査のための生物リストー平成28年度生物リスト」（国土交通省 2016）に従った。

2. 渡りの区分は、「大阪府鳥類目録 2016」（（財）日本野鳥の会大阪支部、2016）に従った。

陸域生態系（鳥類）様式第2号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（主な出現種の構成割合）〔令和2年2月分〕

調査日：令和2年2月13日

区分		地点別出現数				
		a	b	c	d	計
出現状況	目	6	6	9	6	9
	科	7	11	16	11	19
	種	9	24	22	17	45
出現個体数		108	335	82	140	665
主な出現種 (個体数、 組成比率)	ホシハジロ (72羽、66.7%)	ハシブトガラス (103羽、30.7%)	オオバン (33羽、40.2%)	ウミネコ (65羽、46.4%)	ハシブトガラス (108羽、16.2%)	
	ヒドリガモ (13羽、12.0%)	ツクシガモ (41羽、12.2%)	カイツブリ (7羽、8.5%)	スズメ (24羽、17.1%)	ホシハジロ (78羽、11.7%)	
	オオバン (9羽、8.3%)	スズメ (38羽、11.3%)	ウミアイサ (6羽、7.3%)	カワウ (15羽、10.7%)	ウミネコ (67羽、10.1%)	
	カワウ (5羽、4.6%)	コガモ (36羽、10.7%)	ハシブトガラス (5羽、6.1%)	セグロカモメ (14羽、10.0%)	スズメ (62羽、9.3%)	
	カモメ (4羽、3.7%)	カルガモ (20羽、6.0%)	ハクセキレイ (5羽、6.1%)	カルガモ (4羽、2.9%)	オオバン (48羽、7.2%)	

注）表中の主な出現種は、地点別の優占種上位5種を示した。

陸域生態系（鳥類）様式第3号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（科別出現状況）[令和2年2月分]

調査日：令和2年2月13日

調査地点				調査地点			
順位		a		順位		b	
順位	科名	種数	優占率 (個体数%)	順位	科名	種数	優占率 (個体数%)
1	カモ科	2	78.7%	1	カモ科	9	41.5%
2	クイナ科	1	8.3%	2	カラス科	1	30.7%
3	カモメ科	2	5.6%	3	ハタオリドリ科	1	11.3%
4	ウ科	1	4.6%	4	セキレイ科	2	4.8%
5	タカ科	1	0.9%	5	ウ科	1	4.5%
5	シギ科	1	0.9%	6	クイナ科	2	2.4%
5	セキレイ科	1	0.9%	7	チドリ科	2	2.1%
				8	シギ科	2	1.2%
				9	タカ科	1	0.6%
				9	ツグミ科	2	0.6%
				11	ヒバリ科	1	0.3%

調査地点				調査地点			
順位		c		順位		d	
順位	科名	種数	優占率 (個体数%)	順位	科名	種数	優占率 (個体数%)
1	クイナ科	1	40.2%	1	カモメ科	4	59.3%
2	カモ科	3	9.8%	2	ハタオリドリ科	1	17.1%
3	カイツブリ科	1	8.5%	3	ウ科	2	12.1%
4	セキレイ科	2	7.3%	4	カモ科	2	3.6%
5	カラス科	1	6.1%	5	セキレイ科	2	2.1%
6	タカ科	3	4.9%	6	タカ科	1	1.4%
7	カモメ科	2	3.7%	6	ヒヨドリ科	1	1.4%
7	ホオジロ科	1	3.7%	8	カイツブリ科	1	0.7%
9	ウ科	1	2.4%	8	カラス科	1	0.7%
9	サギ科	1	2.4%	8	ツグミ科	1	0.7%
9	シギ科	1	2.4%	8	メジロ科	1	0.7%
9	ヒヨドリ科	1	2.4%				
9	メジロ科	1	2.4%				
14	アトリ科	1	1.2%				
14	カワセミ科	1	1.2%				
14	ツグミ科	1	1.2%				

注) 1. 優占率は四捨五入した値を表示しており、合計は 100.0%にならないことがある。

資 2 . 廃棄物搬入施設に係る事後調査結果

資 2-1 大氣質

2-1-1 大気質調査結果（総括）

大気質測定結果総括表

[令和元年度(令和元年5月・8月・11月、令和2年2月)]

項 目		測 定 局	大阪基地 No.2	大阪基地 No.3
二 酸 化 硫 黄	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が $\geq 0.04\text{ppm}$ を超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が $\geq 0.1\text{ppm}$ を超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(ppm)		0.002~0.008	0.002~0.008
	日平均値の最高値(ppm)		0.011	0.009
	1時間値の最高値(ppm)		0.023	0.016
二 酸 化 窒 素	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が $\geq 0.04\text{ppm}$ 以上 0.06ppm 以下の日数(日)		0	0
	日平均値が $\geq 0.06\text{ppm}$ を超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が $\geq 0.1\text{ppm}$ 以上 0.2ppm 以下の時間数(時間)		0	0
	1時間値が $\geq 0.2\text{ppm}$ を超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(ppm)		0.010~0.019	0.009~0.021
	日平均値の最高値(ppm)		0.031	0.033
	1時間値の最高値(ppm)		0.047	0.052
浮 遊 粒 子 状 物 質	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が $\geq 0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が $\geq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(mg/m^3)		0.016~0.023	0.012~0.022
	日平均値の最高値(mg/m^3)		0.047	0.043
	1時間値の最高値(mg/m^3)		0.085	0.066
備 考				

大気質測定結果総括表

[令和元年度(令和元年5月・8月・11月、令和2年2月)]

項 目		測 定 局	堺基地 No.1	堺基地 No.2
二酸化硫黄	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が $\geq 0.04\text{ppm}$ を超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が $\geq 0.1\text{ppm}$ を超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(ppm)		0.004~0.008	0.004~0.008
	日平均値の最高値(ppm)		0.012	0.015
	1時間値の最高値(ppm)		0.031	0.037
二酸化窒素	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が $\geq 0.04\text{ppm}$ 以上 0.06ppm 以下の日数(日)		0	0
	日平均値が $\geq 0.06\text{ppm}$ を超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が $\geq 0.1\text{ppm}$ 以上 0.2ppm 以下の時間数(時間)		0	0
	1時間値が $\geq 0.2\text{ppm}$ を超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(ppm)		0.016~0.028	0.017~0.025
	日平均値の最高値(ppm)		0.039	0.034
	1時間値の最高値(ppm)		0.065	0.057
浮遊粒子状物質	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が $\geq 0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が $\geq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(mg/m^3)		0.012~0.026	0.017~0.030
	日平均値の最高値(mg/m^3)		0.035	0.041
	1時間値の最高値(mg/m^3)		0.076	0.092
備 考				

大気質測定結果総括表

[令和元年度(令和元年5月・8月・11月、令和2年2月)]

項 目		測 定 局	泉大津基地 No.A	泉大津基地 No.B
二 酸 化 硫 黄	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が $\geq 0.04\text{ppm}$ を超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が $\geq 0.1\text{ppm}$ を超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(ppm)		0.003~0.008	0.002~0.009
	日平均値の最高値(ppm)		0.012	0.014
	1時間値の最高値(ppm)		0.022	0.025
二 酸 化 窒 素	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が $\geq 0.04\text{ppm}$ 以上 0.06ppm 以下の日数(日)		0	0
	日平均値が $\geq 0.06\text{ppm}$ を超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が $\geq 0.1\text{ppm}$ 以上 0.2ppm 以下の時間数(時間)		0	0
	1時間値が $\geq 0.2\text{ppm}$ を超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(ppm)		0.013~0.027	0.007~0.021
	日平均値の最高値(ppm)		0.045	0.033
	1時間値の最高値(ppm)		0.060	0.065
浮 遊 粒 子 状 物 質	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が $\geq 0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が $\geq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(mg/m^3)		0.017~0.027	0.015~0.028
	日平均値の最高値(mg/m^3)		0.052	0.053
	1時間値の最高値(mg/m^3)		0.075	0.100
備 考				

2-1-2 大気質調査結果（月別）

2-1-2-1 令和元年 5 月調査結果

大気質様式第9号（廃棄物搬入施設関連）

大気質測定結果総括表(大阪基地)[令和元年5月分]

項 目		測 定 点	No. 2	No. 3
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質測定結果総括表(堺基地)[令和元年5月分]

項 目		測 定 点	No. 1	No. 2
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質測定結果総括表(泉大津基地)[令和元年5月分]

項 目		測 定 点	No.A	No.B
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質様式第 10 号（廃棄物搬入施設関連）

二酸化硫黄測定結果（大阪基地）〔令和元年5月分〕

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	9 (木)	0.008	0.014	0.008	0.011
	10 (金)	0.010	0.017	0.009	0.016
	11 (土)	0.010	0.016	0.009	0.013
	12 (日)	0.010	0.017	0.009	0.016
	13 (月)	0.008	0.015	0.008	0.011
	14 (火)	0.007	0.012	0.007	0.013
	15 (水)	0.006	0.011	0.005	0.009
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.008		0.008	
日平均値の最高値 (ppm)		0.010		0.009	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.017		0.016	
1 時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)		0		0	

二酸化硫黄測定結果（堺基地）〔令和元年5月分〕

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	17 (金)	0.010	0.027	0.009	0.022
	18 (土)	0.004	0.008	0.004	0.008
	19 (日)	0.005	0.013	0.006	0.016
	20 (月)	0.006	0.018	0.005	0.015
	21 (火)	0.006	0.011	0.006	0.011
	22 (水)	0.008	0.014	0.007	0.011
	23 (木)	0.012	0.022	0.011	0.019
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.007		0.007	
日平均値の最高値 (ppm)		0.012		0.011	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.027		0.022	
1 時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)		0		0	

二酸化硫黄測定結果（泉大津基地）〔令和元年5月分〕

測 定 点		No. A		No. B	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	25 (土)	0.012	0.018	0.012	0.019
	26 (日)	0.012	0.019	0.014	0.020
	27 (月)	0.011	0.022	0.011	0.025
	28 (火)	0.004	0.007	0.004	0.005
	29 (水)	0.006	0.009	0.006	0.009
	30 (木)	0.008	0.014	0.007	0.015
	31 (金)	0.007	0.011	0.006	0.010
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.008		0.009	
日平均値の最高値 (ppm)		0.012		0.014	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.022		0.025	
1 時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)		0		0	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 11 号（廃棄物搬入施設関連）

一酸化窒素測定結果(大阪基地)[令和元年5月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	9 (木)	0.009	0.026	0.010	0.038
	10 (金)	0.007	0.016	0.010	0.025
	11 (土)	0.003	0.009	0.003	0.016
	12 (日)	0.002	0.004	0.002	0.003
	13 (月)	0.005	0.014	0.005	0.025
	14 (火)	0.007	0.016	0.007	0.019
	15 (水)	0.005	0.012	0.001	0.003
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.006		0.005	
日平均値の最高値 (ppm)		0.009		0.010	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.026		0.038	

一酸化窒素測定結果(堺基地)[令和元年5月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	17 (金)	0.008	0.029	0.013	0.042
	18 (土)	0.001	0.005	0.002	0.009
	19 (日)	0.001	0.003	0.002	0.008
	20 (月)	0.007	0.038	0.010	0.050
	21 (火)	0.013	0.040	0.015	0.033
	22 (水)	0.010	0.031	0.015	0.043
	23 (木)	0.009	0.032	0.012	0.041
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.007		0.010	
日平均値の最高値 (ppm)		0.013		0.015	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.040		0.050	

一酸化窒素測定結果(泉大津基地)[令和元年5月分]

測 定 点		No.A		No.B	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	25 (土)	0.017	0.036	0.005	0.023
	26 (日)	0.007	0.011	0.002	0.005
	27 (月)	0.018	0.060	0.008	0.038
	28 (火)	0.024	0.072	0.004	0.015
	29 (水)	0.019	0.065	0.006	0.026
	30 (木)	0.024	0.109	0.010	0.031
	31 (金)	0.018	0.054	0.010	0.032
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.018		0.006	
日平均値の最高値 (ppm)		0.024		0.010	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.109		0.038	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 12 号（廃棄物搬入施設関連）

二酸化窒素測定結果(大阪基地)[令和元年5月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	9 (木)	0.026	0.041	0.022	0.034
	10 (金)	0.028	0.043	0.023	0.034
	11 (土)	0.015	0.026	0.014	0.030
	12 (日)	0.011	0.020	0.010	0.017
	13 (月)	0.015	0.026	0.013	0.029
	14 (火)	0.020	0.033	0.018	0.030
	15 (水)	0.014	0.031	0.006	0.015
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.018		0.015	
日平均値の最高値 (ppm)		0.028		0.023	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.043		0.034	
1 時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		0		0	

二酸化窒素測定結果(堺基地)[令和元年5月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	17 (金)	0.019	0.038	0.021	0.041
	18 (土)	0.005	0.017	0.006	0.022
	19 (日)	0.004	0.013	0.006	0.019
	20 (月)	0.011	0.042	0.012	0.044
	21 (火)	0.024	0.042	0.023	0.037
	22 (水)	0.022	0.038	0.023	0.035
	23 (木)	0.027	0.053	0.028	0.057
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.016		0.017	
日平均値の最高値 (ppm)		0.027		0.028	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.053		0.057	
1 時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		0		0	

二酸化窒素測定結果(泉大津基地)[令和元年5月分]

測 定 点		No. A		No. B	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	25 (土)	0.025	0.044	0.023	0.065
	26 (日)	0.013	0.021	0.014	0.023
	27 (月)	0.021	0.047	0.020	0.059
	28 (火)	0.025	0.045	0.014	0.033
	29 (水)	0.020	0.037	0.015	0.035
	30 (木)	0.024	0.042	0.022	0.059
	31 (金)	0.026	0.048	0.028	0.054
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.022		0.020	
日平均値の最高値 (ppm)		0.026		0.028	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.048		0.065	
1 時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		0		0	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 13 号（廃棄物搬入施設関連）

窒素酸化物(NO+NO₂)測定結果(大阪基地)[令和元年5月分]

測 定 点		No.2			No.3		
項 目		日平均値		1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値		1 時間値の 最高値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	9 (木)	0.035	74.3	0.064	0.032	68.8	0.071
	10 (金)	0.035	80.0	0.051	0.032	71.9	0.053
	11 (土)	0.018	83.3	0.034	0.017	82.4	0.042
	12 (日)	0.013	84.6	0.024	0.012	83.3	0.020
	13 (月)	0.019	78.9	0.040	0.018	72.2	0.053
	14 (火)	0.027	74.1	0.048	0.024	75.0	0.044
	15 (水)	0.019	73.7	0.036	0.007	85.7	0.017
有効測定日数 (日)		7			7		
測定時間 (時間)		168			168		
期間平均値 (ppm)		0.024			0.020		
日平均値の最高値 (ppm)		0.035			0.032		
1 時間値の最高値 (ppm)		0.064			0.071		
期間平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		75.0			75.0		

窒素酸化物(NO+NO₂)測定結果(堺基地)[令和元年5月分]

測 定 点		No.1			No.2		
項 目		日平均値		1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値		1 時間値の 最高値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	17 (金)	0.027	70.4	0.065	0.035	60.0	0.079
	18 (土)	0.007	71.4	0.022	0.008	75.0	0.031
	19 (日)	0.006	66.7	0.016	0.008	75.0	0.027
	20 (月)	0.018	61.1	0.080	0.023	52.2	0.094
	21 (火)	0.037	64.9	0.082	0.037	62.2	0.068
	22 (水)	0.032	68.8	0.069	0.039	59.0	0.073
	23 (木)	0.036	75.0	0.085	0.039	71.8	0.098
有効測定日数 (日)		7			7		
測定時間 (時間)		168			168		
期間平均値 (ppm)		0.023			0.027		
日平均値の最高値 (ppm)		0.037			0.039		
1 時間値の最高値 (ppm)		0.085			0.098		
期間平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		69.6			63.0		

窒素酸化物(NO+NO₂)測定結果(泉大津基地)[令和元年5月分]

測 定 点		No.A			No.B		
項 目		日平均値		1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値		1 時間値の 最高値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	25 (土)	0.042	59.5	0.077	0.028	82.1	0.088
	26 (日)	0.020	65.0	0.030	0.016	87.5	0.027
	27 (月)	0.039	53.8	0.101	0.028	71.4	0.094
	28 (火)	0.049	51.0	0.117	0.018	77.8	0.048
	29 (水)	0.039	51.3	0.102	0.021	71.4	0.061
	30 (木)	0.048	50.0	0.151	0.032	68.8	0.090
	31 (金)	0.044	59.1	0.102	0.038	73.7	0.086
有効測定日数 (日)		7			7		
測定時間 (時間)		168			168		
期間平均値 (ppm)		0.040			0.026		
日平均値の最高値 (ppm)		0.049			0.038		
1 時間値の最高値 (ppm)		0.151			0.094		
期間平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		55.0			76.9		

注：1. 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. NO₂/ (NO+NO₂) の算定方法は、下記のとおりである。

日(期間) 平均値NO₂/ (NO+NO₂)

= (NO₂及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日(期間)間にわたる総和) /

(NO₂及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

大気質様式第 14 号（廃棄物搬入施設関連）

浮遊粒子状物質測定結果（大阪基地）〔令和元年5月分〕

測 定 点		No.2		No.3	
項 目		日平均値 (mg/m ³)	1時間値の 最高値 (mg/m ³)	日平均値 (mg/m ³)	1時間値の 最高値 (mg/m ³)
日 別 値	9 (木)	0.017	0.037	0.018	0.031
	10 (金)	0.026	0.042	0.029	0.045
	11 (土)	0.027	0.046	0.028	0.046
	12 (日)	0.025	0.048	0.026	0.037
	13 (月)	0.025	0.040	0.024	0.046
	14 (火)	0.024	0.032	0.022	0.031
	15 (水)	0.013	0.028	0.010	0.021
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (mg/m ³)		0.023		0.022	
日平均値の最高値 (mg/m ³)		0.027		0.029	
1時間値の最高値 (mg/m ³)		0.048		0.046	
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)		0		0	

浮遊粒子状物質測定結果（堺基地）〔令和元年5月分〕

測 定 点		No.1		No.2	
項 目		日平均値 (mg/m ³)	1時間値の 最高値 (mg/m ³)	日平均値 (mg/m ³)	1時間値の 最高値 (mg/m ³)
日 別 値	17 (金)	0.019	0.035	0.020	0.040
	18 (土)	0.011	0.023	0.013	0.022
	19 (日)	0.014	0.028	0.017	0.039
	20 (月)	0.011	0.028	0.013	0.029
	21 (火)	0.016	0.026	0.014	0.039
	22 (水)	0.018	0.031	0.022	0.041
	23 (木)	0.027	0.047	0.032	0.052
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (mg/m ³)		0.017		0.019	
日平均値の最高値 (mg/m ³)		0.027		0.032	
1時間値の最高値 (mg/m ³)		0.047		0.052	
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)		0		0	

浮遊粒子状物質測定結果（泉大津基地）〔令和元年5月分〕

測 定 点		No.A		No.B	
項 目		日平均値 (mg/m ³)	1時間値の 最高値 (mg/m ³)	日平均値 (mg/m ³)	1時間値の 最高値 (mg/m ³)
日 別 値	25 (土)	0.037	0.069	0.034	0.064
	26 (日)	0.052	0.075	0.053	0.078
	27 (月)	0.040	0.073	0.044	0.100
	28 (火)	0.017	0.028	0.018	0.032
	29 (水)	0.011	0.023	0.012	0.026
	30 (木)	0.017	0.029	0.019	0.032
	31 (金)	0.017	0.032	0.016	0.030
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (mg/m ³)		0.027		0.028	
日平均値の最高値 (mg/m ³)		0.052		0.053	
1時間値の最高値 (mg/m ³)		0.075		0.100	
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)		0		0	

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 15 号（廃棄物搬入施設関連）

気象観測結果（風向・風速）（大阪基地）〔令和元年5月分〕

測 定 点		No 2				No 3			
項 目		風 速		最多 風向 16方位	風 速		最多 風向 16方位		
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			
			風速 (m/s)			風向 16方位		風速 (m/s)	風向 16方位
日 別 値	9 (木)	1. 2	2. 6	WSW	W	1. 8	4. 0	WSW	WSW
	10 (金)	1. 3	2. 5	SW	SW	2. 2	4. 4	W	W
	11 (土)	1. 5	4. 0	N	N	2. 4	5. 4	NNE	NNE
	12 (日)	1. 8	3. 7	W	W	2. 7	5. 3	W	W
	13 (月)	2. 1	5. 6	WSW	W	2. 7	6. 2	W	W
	14 (火)	1. 8	3. 9	WSW	WSW	2. 1	4. 6	WSW	WSW
	15 (水)	2. 4	3. 6	ENE	ENE	3. 3	4. 8	ENE	ENE
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		1. 7				2. 4			
期間最大風速 (m/s)		5. 6				6. 2			
期間最多風向 (16方位)		W				W			

気象観測結果（風向・風速）（堺基地）〔令和元年5月分〕

測 定 点		No.1					No.2				
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位		
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速				
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位			
日 別 値	17 (金)	1.4	2.4	WNW	SE	1.1	2.7	W	W		
	18 (土)	2.1	4.5	SE	SE	1.3	2.4	E	E		
	19 (日)	1.8	3.1	SE	ESE	1.3	2.2	ESE	E		
	20 (月)	1.6	3.7	SSE	ESE	1.2	2.5	SE	ENE		
	21 (火)	1.3	2.6	SW	NW	1.3	2.9	W	NNE		
	22 (水)	1.3	1.8	NW, WNW	NW	1.0	2.8	W	W		
	23 (木)	1.3	1.9	SE, NW	NW	0.9	2.6	W	WSW		
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7					
測 定 時 間 (時間)		168				168					
期間平均風速 (m/s)		1.5				1.1					
期間最大風速 (m/s)		4.5				2.9					
期間最多風向 (16方位)		SE				W					

気象観測結果（風向・風速）（泉大津基地）〔令和元年5月分〕

測 定 点		No.A				No.B			
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別 値	25 (土)	1.0	2.5	WSW	W	0.8	2.2	NNW	ENE
	26 (日)	0.9	1.5	W	W	0.9	2.4	NNW	NNW
	27 (月)	1.7	3.8	W	SW	1.5	2.9	S	SSW
	28 (火)	1.6	4.1	SW	ENE	1.2	3.6	NNW	SSW
	29 (水)	1.3	2.6	WSW	WSW	1.0	1.8	NNW	SSW
	30 (木)	1.3	2.5	SW	ENE	1.2	2.7	NNW	SSW
	31 (金)	0.8	1.5	ENE	NW	0.9	2.3	NNW	E
有効測定日数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		1.2				1.1			
期間最大風速 (m/s)		4.1				3.6			
期間最多風向 (16方位)		ENE				SSW			


注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 16 号（廃棄物搬入施設関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速(大阪基地)[令和元年5月分]

測定点: No.2																			
項目	方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
	度数	15	5	16	5	3	4	3	2	3	12	24	33	3	2	1	24	13	168
	頻度 (%)	8.9	3.0	9.5	3.0	1.8	2.4	1.8	1.2	1.8	7.1	14.3	19.6	1.8	1.2	0.6	14.3	7.7	—
	平均風速 (m/s)	1.0	1.9	2.6	2.0	1.5	0.9	2.0	1.6	1.7	1.4	2.7	2.1	1.8	0.8	1.1	1.3	0.1	—

測定点: No.3																			
項目	方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
	度数	20	14	23	7	4	—	1	2	3	11	27	42	7	1	—	3	3	168
	頻度 (%)	11.9	8.3	13.7	4.2	2.4	—	0.6	1.2	1.8	6.5	16.1	25.0	4.2	0.6	—	1.8	1.8	—
	平均風速 (m/s)	1.7	1.6	3.0	2.6	2.8	—	0.6	1.1	1.5	1.8	3.0	3.1	2.1	1.0	—	0.9	0.2	—




風 配 図（大阪基地）[令和元年5月分]

風向別出現頻度及び風向別平均風速(堺基地)[令和元年5月分]

測定点: No.1																				
項目	方位		NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
			2	5	4	13	22	40	11	3	2	2	1	5	20	26	5	3	4	168
	度 数		1.2	3.0	2.4	7.7	13.1	23.8	6.5	1.8	1.2	1.2	0.6	3.0	11.9	15.5	3.0	1.8	2.4	—
	頻 度 (%)		0.6	0.9	0.7	1.2	1.6	2.0	1.4	2.1	1.3	1.5	1.4	1.3	1.6	1.6	1.4	1.0	0.2	—
平均風速 (m/s)																				

測定点: No.2																			
項目	方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
	度 数	8	9	18	22	9	2	3	1	3	4	19	30	2	—	—	1	37	168
	頻 度 (%)	4.8	5.4	10.7	13.1	5.4	1.2	1.8	0.6	1.8	2.4	11.3	17.9	1.2	—	—	0.6	22.0	—
	平均風速 (m/s)	1.4	0.8	1.0	1.3	1.5	1.6	2.0	2.2	0.5	1.2	1.7	1.9	0.8	—	—	1.9	0.1	—



風 配 図（堺基地）[令和元年5月分]


大気質様式第 16 号（廃棄物搬入施設関連）
風向別出現頻度及び風向別平均風速（泉大津基地）〔令和元年5月分〕

測定点: No.A

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	—	7	24	18	2	5	2	2	2	22	15	23	8	15	4	3	16	168
頻度 (%)	—	4.2	14.3	10.7	1.2	3.0	1.2	1.2	1.2	13.1	8.9	13.7	4.8	8.9	2.4	1.8	9.5	—
平均風速 (m/s)	—	0.8	1.1	1.0	0.9	0.7	0.5	0.6	1.0	2.2	1.8	1.5	1.2	1.2	0.9	1.1	0.2	—

測定点: No.B

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	7	6	16	12	9	11	10	9	29	12	2	—	—	—	22	7	16	168
頻度 (%)	4.2	3.6	9.5	7.1	5.4	6.5	6.0	5.4	17.3	7.1	1.2	—	—	—	13.1	4.2	9.5	—
平均風速 (m/s)	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	1.2	1.4	1.0	2.0	—	—	—	1.9	1.1	0.2	—



風 配 図（泉大津基地）〔令和元年5月分〕

2-1-2-2 令和元年 8 月調査結果

大気質様式第9号（廃棄物搬入施設関連）

大気質測定結果総括表(大阪基地)[令和元年8月分]

項 目		測 定 点	No.2	No.3
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質測定結果総括表(堺基地)[令和元年8月分]

項 目		測 定 点	No.1	No.2
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質測定結果総括表(泉大津基地)[令和元年8月分]

項 目		測 定 点	No.A	No.B
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質様式第 10 号（廃棄物搬入施設関連）

二酸化硫黄測定結果(大阪基地) [令和元年8月分]

測 定 点		No 2		No 3	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	2 (金)	0.008	0.011	0.009	0.014
	3 (土)	0.005	0.007	0.006	0.010
	4 (日)	0.005	0.007	0.006	0.008
	5 (月)	0.004	0.005	0.004	0.005
	6 (火)	0.004	0.006	0.005	0.010
	7 (水)	0.005	0.010	0.005	0.007
	8 (木)	0.005	0.007	0.005	0.006
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.005		0.006	
日平均値の最高値 (ppm)		0.008		0.009	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.011		0.014	
1 時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数 (日)		0		0	

二酸化硫黄測定結果(堺基地) [令和元年8月分]

測 定 点		No 1		No 2	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	16 (金)	0.005	0.009	0.005	0.010
	17 (土)	0.012	0.031	0.015	0.037
	18 (日)	0.010	0.014	0.010	0.014
	19 (月)	0.006	0.010	0.006	0.012
	20 (火)	0.004	0.006	0.004	0.007
	21 (水)	0.008	0.018	0.006	0.009
	22 (木)	0.008	0.020	0.009	0.020
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.008		0.008	
日平均値の最高値 (ppm)		0.012		0.015	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.031		0.037	
1 時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数 (日)		0		0	

二酸化硫黄測定結果(泉大津基地) [令和元年8月分]

測 定 点		No A		No B	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	24 (土)	0.005	0.006	0.004	0.006
	25 (日)	0.005	0.013	0.004	0.008
	26 (月)	0.006	0.020	0.006	0.014
	27 (火)	0.004	0.006	0.003	0.005
	28 (水)	0.003	0.005	0.003	0.004
	29 (木)	0.003	0.004	0.003	0.004
	30 (金)	0.002	0.003	0.002	0.003
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.004		0.004	
日平均値の最高値 (ppm)		0.006		0.006	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.020		0.014	
1 時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数 (日)		0		0	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 11 号（廃棄物搬入施設関連）

一酸化窒素測定結果(大阪基地)[令和元年8月分]

測 定 点		No.2		No.3	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	2 (金)	0.003	0.008	0.003	0.010
	3 (土)	0.003	0.009	0.005	0.019
	4 (日)	0.003	0.007	0.002	0.006
	5 (月)	0.009	0.021	0.003	0.007
	6 (火)	0.014	0.030	0.008	0.016
	7 (水)	0.012	0.030	0.010	0.026
	8 (木)	0.009	0.017	0.008	0.024
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.008		0.006	
日平均値の最高値 (ppm)		0.014		0.010	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.030		0.026	

一酸化窒素測定結果(堺基地)[令和元年8月分]

測 定 点		No.1		No.2	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	16 (金)	0.005	0.014	0.006	0.021
	17 (土)	0.004	0.010	0.009	0.020
	18 (日)	0.005	0.019	0.006	0.026
	19 (月)	0.010	0.054	0.010	0.038
	20 (火)	0.014	0.045	0.016	0.039
	21 (水)	0.020	0.052	0.024	0.050
	22 (木)	0.021	0.056	0.024	0.067
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.011		0.014	
日平均値の最高値 (ppm)		0.021		0.024	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.056		0.067	

一酸化窒素測定結果(泉大津基地)[令和元年8月分]

測 定 点		No.A		No.B	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	24 (土)	0.014	0.040	0.002	0.020
	25 (日)	0.005	0.009	0.001	0.006
	26 (月)	0.018	0.064	0.006	0.028
	27 (火)	0.029	0.071	0.006	0.020
	28 (水)	0.015	0.034	0.002	0.005
	29 (木)	0.017	0.048	0.008	0.046
	30 (金)	0.018	0.033	0.003	0.012
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.016		0.004	
日平均値の最高値 (ppm)		0.029		0.008	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.071		0.046	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 12 号（廃棄物搬入施設関連）

二酸化窒素測定結果(大阪基地)[令和元年8月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	2 (金)	0.014	0.021	0.014	0.025
	3 (土)	0.009	0.014	0.009	0.019
	4 (日)	0.008	0.014	0.007	0.011
	5 (月)	0.009	0.014	0.005	0.013
	6 (火)	0.011	0.025	0.009	0.028
	7 (水)	0.010	0.022	0.008	0.017
	8 (木)	0.010	0.021	0.009	0.015
	有効測定日数 (日)	7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.010		0.009	
日平均値の最高値 (ppm)		0.014		0.014	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.025		0.028	
1 時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		0		0	

二酸化窒素測定結果(堺基地)[令和元年8月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	16 (金)	0.013	0.026	0.012	0.034
	17 (土)	0.017	0.030	0.021	0.038
	18 (日)	0.016	0.029	0.018	0.029
	19 (月)	0.022	0.048	0.020	0.045
	20 (火)	0.017	0.030	0.018	0.029
	21 (水)	0.020	0.028	0.019	0.028
	22 (木)	0.017	0.032	0.017	0.032
	有効測定日数 (日)	7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.017		0.018	
日平均値の最高値 (ppm)		0.022		0.021	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.048		0.045	
1 時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		0		0	

二酸化窒素測定結果(泉大津基地)[令和元年8月分]

測 定 点		No. A		No. B	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	24 (土)	0.016	0.030	0.008	0.040
	25 (日)	0.007	0.015	0.004	0.011
	26 (月)	0.017	0.028	0.014	0.040
	27 (火)	0.021	0.037	0.012	0.033
	28 (水)	0.008	0.013	0.003	0.008
	29 (木)	0.009	0.014	0.006	0.016
	30 (金)	0.011	0.021	0.006	0.015
	有効測定日数 (日)	7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.013		0.007	
日平均値の最高値 (ppm)		0.021		0.014	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.037		0.040	
1 時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		0		0	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 13 号（廃棄物搬入施設関連）

窒素酸化物(NO+NO2)測定結果(大阪基地)[令和元年8月分]

測 定 点		No.2			No.3		
項 目		日平均値		1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値		1 時間値の 最高値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	2 (金)	0.016	87.5	0.028	0.017	82.4	0.035
	3 (土)	0.012	75.0	0.021	0.014	64.3	0.030
	4 (日)	0.010	80.0	0.018	0.009	77.8	0.013
	5 (月)	0.018	50.0	0.034	0.008	62.5	0.016
	6 (火)	0.025	44.0	0.039	0.016	56.3	0.041
	7 (水)	0.022	45.5	0.042	0.018	44.4	0.039
	8 (木)	0.019	52.6	0.032	0.017	52.9	0.033
有効測定日数 (日)		7			7		
測定時間 (時間)		168			168		
期間平均値 (ppm)		0.018			0.014		
日平均値の最高値 (ppm)		0.025			0.018		
1 時間値の最高値 (ppm)		0.042			0.041		
期間平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		55.6			64.3		

窒素酸化物(NO+NO2)測定結果(堺基地)[令和元年8月分]

測 定 点		No.1			No.2		
項 目		日平均値		1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値		1 時間値の 最高値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	16 (金)	0.019	68.4	0.040	0.018	66.7	0.055
	17 (土)	0.021	81.0	0.035	0.030	70.0	0.046
	18 (日)	0.020	80.0	0.048	0.023	78.3	0.055
	19 (月)	0.032	68.8	0.102	0.030	66.7	0.080
	20 (火)	0.031	54.8	0.072	0.034	52.9	0.063
	21 (水)	0.040	50.0	0.072	0.043	44.2	0.075
	22 (木)	0.039	43.6	0.087	0.041	41.5	0.087
有効測定日数 (日)		7			7		
測定時間 (時間)		168			168		
期間平均値 (ppm)		0.029			0.031		
日平均値の最高値 (ppm)		0.040			0.043		
1 時間値の最高値 (ppm)		0.102			0.087		
期間平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		58.6			58.1		

窒素酸化物(NO+NO2)測定結果(泉大津基地)[令和元年8月分]

測 定 点		No.A			No.B		
項 目		日平均値		1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値		1 時間値の 最高値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	24 (土)	0.029	55.2	0.069	0.011	72.7	0.060
	25 (日)	0.012	58.3	0.023	0.006	66.7	0.016
	26 (月)	0.034	50.0	0.091	0.020	70.0	0.068
	27 (火)	0.049	42.9	0.108	0.018	66.7	0.052
	28 (水)	0.023	34.8	0.047	0.004	75.0	0.012
	29 (木)	0.026	34.6	0.062	0.014	42.9	0.062
	30 (金)	0.029	37.9	0.045	0.008	75.0	0.020
有効測定日数 (日)		7			7		
測定時間 (時間)		168			168		
期間平均値 (ppm)		0.029			0.012		
日平均値の最高値 (ppm)		0.049			0.020		
1 時間値の最高値 (ppm)		0.108			0.068		
期間平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		44.8			58.3		

注：1. 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. NO₂/ (NO+NO₂) の算定方法は、下記のとおりである。

日(期間)平均値NO₂/ (NO+NO₂)

$$= (\text{NO 及び NO}_2 \text{ が同時測定されている時間の NO}_2 \text{ 濃度の日(期間)間にわたる総和}) /$$

$$(\text{NO 及び NO}_2 \text{ が同時測定されている時間の NO+NO}_2 \text{ 濃度の日(月)間にわたる総和})$$

大気質様式第 14 号（廃棄物搬入施設関連）

浮遊粒子状物質測定結果(大阪基地)[令和元年8月分]

測 定 点		No.2		No.3	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	2 (金)	0.047	0.085	0.043	0.066
	3 (土)	0.020	0.055	0.018	0.050
	4 (日)	0.017	0.043	0.013	0.028
	5 (月)	0.014	0.024	0.009	0.018
	6 (火)	0.017	0.032	0.013	0.039
	7 (水)	0.014	0.032	0.016	0.030
	8 (木)	0.017	0.030	0.016	0.027
	有 効 測 定 日 数 (日)	7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.021		0.018	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.047		0.043	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.085		0.066	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

浮遊粒子状物質測定結果(堺基地)[令和元年8月分]

測 定 点		No.1		No.2	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	16 (金)	0.025	0.041	0.030	0.058
	17 (土)	0.032	0.054	0.036	0.068
	18 (日)	0.035	0.051	0.039	0.054
	19 (月)	0.031	0.076	0.037	0.092
	20 (火)	0.018	0.042	0.022	0.049
	21 (水)	0.023	0.040	0.030	0.052
	22 (木)	0.018	0.028	0.018	0.039
	有 効 測 定 日 数 (日)	7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.026		0.030	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.035		0.039	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.076		0.092	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

浮遊粒子状物質測定結果(泉大津基地)[令和元年8月分]

測 定 点		No.A		No.B	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	24 (土)	0.020	0.039	0.019	0.030
	25 (日)	0.023	0.033	0.024	0.034
	26 (月)	0.016	0.055	0.016	0.037
	27 (火)	0.015	0.034	0.015	0.026
	28 (水)	0.015	0.034	0.015	0.031
	29 (木)	0.021	0.034	0.021	0.033
	30 (金)	0.010	0.022	0.007	0.023
	有 効 測 定 日 数 (日)	7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.017		0.017	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.023		0.024	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.055		0.037	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 15 号（廃棄物搬入施設関連）

気象観測結果(風向・風速) (大阪基地) [令和元年8月分]

測 定 点		No. 2					No. 3				
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位		
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速				
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位			
日 別 値	2 (金)	2.5	4.4	WSW	W	3.4	5.6	SW	WSW		
	3 (土)	2.6	4.0	WSW	W	3.2	5.5	SW	WSW		
	4 (日)	1.9	3.8	SW	W	2.9	4.6	SW	WSW		
	5 (月)	3.1	4.5	ENE	ENE	4.1	5.5	ENE	ENE		
	6 (火)	2.3	3.3	ENE	ENE	3.0	4.5	WSW	ENE		
	7 (水)	2.4	5.6	WSW	WSW	3.3	7.7	SW	WSW		
	8 (木)	2.6	3.8	W, WSW, SW	W	3.4	6.8	SW	WSW		
	有効測定日数 (日)		7				7				
測定時間 (時間)		168				168					
期間平均風速 (m/s)		2.5				3.3					
期間最大風速 (m/s)		5.6				7.7					
期間最多風向 (16方位)		W				WSW					

気象観測結果(風向・風速) (堺基地) [令和元年8月分]

測 定 点		No. 1				No. 2			
項 目		風 速		最多 風向	最多 風向	風 速		最多 風向	
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)				風向 16方位		風速 (m/s)
日	16 (金)	1. 5	2. 7	WNW	WNW	2. 1	3. 4	WSW	WSW
別	17 (土)	1. 2	1. 8	WNW, NW	WNW	1. 3	2. 9	W	W
	18 (日)	1. 3	2. 2	WNW	NW	1. 2	2. 8	W	W
値	19 (月)	1. 4	2. 3	SE	SE	0. 9	2. 5	W	W
	20 (火)	1. 4	1. 9	SE	SE	1. 1	2. 7	W	W
	21 (水)	1. 3	2. 1	WNW	WNW	1. 4	2. 8	W	W
	22 (木)	1. 5	2. 4	SW	NW	1. 5	3. 0	W	W
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		1. 4				1. 4			
期間最大風速 (m/s)		2. 7				3. 4			
期間最多風向 (16方位)		NW				W			

気象観測結果(風向・風速) (泉大津基地) [令和元年8月分]

測 定 点		No.A					No.B				
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位		
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速				
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位			
日 別 値	24 (土)	1.8	4.8	SW	SW	1.1	2.1	SW	SW		
	25 (日)	2.3	4.0	SW	WSW	1.2	2.0	SW	SSW		
	26 (月)	1.5	3.9	SW	WSW	0.9	2.1	N	SSW		
	27 (火)	1.3	2.8	SW	ENE	0.8	2.0	SSE	SSE		
	28 (水)	4.3	7.2	SW	SW	1.8	3.5	SSW	SW		
	29 (木)	2.8	6.9	SSW	SW	1.3	3.3	SW	SW		
	30 (金)	2.1	5.7	SW	SW	1.3	2.3	S	SW		
	有 効 測 定 日 数 (日)		7				7				
測 定 時 間 (時間)		168				168					
期間平均風速 (m/s)		2.3				1.2					
期間最大風速 (m/s)		7.2				3.5					
期間最多風向 (16方位)		SW				SW					

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 16 号（廃棄物搬入施設関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速(大阪基地)[令和元年8月分]


測定点: No.2

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	—	1	24	9	3	3	4	—	1	17	39	56	4	1	—	1	5	168
頻 度 (%)	—	0.6	14.3	5.4	1.8	1.8	2.4	—	0.6	10.1	23.2	33.3	2.4	0.6	—	0.6	3.0	—
平均風速 (m/s)	—	2.4	2.8	3.0	2.2	1.8	2.0	—	1.1	2.6	2.9	2.4	1.1	1.6	—	1.0	0.1	—


測定点: No.3

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	—	12	24	3	—	1	—	2	6	24	68	26	1	1	—	—	—	168
頻 度 (%)	—	7.1	14.3	1.8	—	0.6	—	1.2	3.6	14.3	40.5	15.5	0.6	0.6	—	—	—	—
平均風速 (m/s)	—	3.2	4.0	3.0	—	1.5	—	1.5	2.6	4.0	3.5	2.2	1.2	0.7	—	—	—	—


測定点: No.2



測定点: No.3



凡 例



風 配 図 (大阪基地)[令和元年8月分]

風向別出現頻度及び風向別平均風速(堺基地)[令和元年8月分]


測定点: No.1

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	3	1	1	2	12	16	1	2	4	4	4	8	44	46	5	13	2	168
頻 度 (%)	1.8	0.6	0.6	1.2	7.1	9.5	0.6	1.2	2.4	2.4	2.4	4.8	26.2	27.4	3.0	7.7	1.2	—
平均風速 (m/s)	0.8	0.7	1.0	0.8	1.1	1.5	1.4	0.9	1.5	1.9	1.2	1.4	1.7	1.5	1.3	1.1	0.1	—


測定点: No.2

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	3	—	4	7	2	—	1	—	4	14	22	72	4	4	—	2	29	168
頻 度 (%)	1.8	—	2.4	4.2	1.2	—	0.6	—	2.4	8.3	13.1	42.9	2.4	2.4	—	1.2	17.3	—
平均風速 (m/s)	1.1	—	0.9	0.8	0.7	—	0.7	—	0.8	1.6	1.8	1.9	0.8	0.9	—	0.6	0.1	—


測定点: No.1



測定点: No.2



凡 例



風 配 図 (堺基地)[令和元年8月分]


大気質様式第 16 号（廃棄物搬入施設関連）
風向別出現頻度及び風向別平均風速（泉大津基地）〔令和元年8月分〕

測定点：No.A

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	—	2	12	6	10	6	7	1	17	70	24	1	4	2	—	1	5	168
頻度 (%)	—	1.2	7.1	3.6	6.0	3.6	4.2	0.6	10.1	41.7	14.3	0.6	2.4	1.2	—	0.6	3.0	—
平均風速 (m/s)	—	1.1	1.3	1.1	1.1	1.2	0.9	1.0	2.5	3.3	2.1	2.0	1.0	1.1	—	0.4	0.2	—

測定点：No.B

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	3	2	6	5	1	5	18	13	38	57	1	—	1	—	1	2	15	168
頻度 (%)	1.8	1.2	3.6	3.0	0.6	3.0	10.7	7.7	22.6	33.9	0.6	—	0.6	—	0.6	1.2	8.9	—
平均風速 (m/s)	1.1	0.6	0.8	0.7	0.4	0.8	1.1	1.3	1.4	1.6	0.8	—	0.9	—	1.6	1.7	0.2	—



2-1-2-3 令和元年 11 月調査結果

大気質様式第9号（廃棄物搬入施設関連）

大気質測定結果総括表(大阪基地)[令和元年11月分]

項 目		測 定 点	No.2	No.3
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質測定結果総括表(堺基地)[令和元年11月分]

項 目		測 定 点	No.1	No.2
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質測定結果総括表(泉大津基地)[令和元年11月分]

項 目		測 定 点	No.A	No.B
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質様式第 10 号（廃棄物搬入施設関連）

二酸化硫黄測定結果(大阪基地)[令和元年11月分]

測 定 点		No 2		No 3	
項 目		日平均値 (ppm)	1時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	7 (木)	0.011	0.019	0.005	0.010
	8 (金)	0.006	0.009	0.003	0.004
	9 (土)	0.008	0.018	0.003	0.006
	10 (日)	0.006	0.009	0.003	0.004
	11 (月)	0.007	0.009	0.003	0.004
	12 (火)	0.007	0.009	0.003	0.004
	13 (水)	0.010	0.023	0.004	0.010
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.008		0.004	
日平均値の最高値 (ppm)		0.011		0.005	
1時間値の最高値 (ppm)		0.023		0.010	
1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数 (日)		0		0	

二酸化硫黄測定結果(堺基地)[令和元年11月分]

測 定 点		No 1		No 2	
項 目		日平均値 (ppm)	1時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	15 (金)	0.003	0.005	0.007	0.011
	16 (土)	0.004	0.009	0.009	0.018
	17 (日)	0.004	0.006	0.007	0.011
	18 (月)	0.004	0.008	0.005	0.011
	19 (火)	0.004	0.005	0.007	0.014
	20 (水)	0.003	0.004	0.006	0.009
	21 (木)	0.003	0.003	0.006	0.008
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.004		0.007	
日平均値の最高値 (ppm)		0.004		0.009	
1時間値の最高値 (ppm)		0.009		0.018	
1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数 (日)		0		0	

二酸化硫黄測定結果(泉大津基地)[令和元年11月分]

測 定 点		No A		No B	
項 目		日平均値 (ppm)	1時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	23 (土)	0.005	0.012	0.005	0.012
	24 (日)	0.005	0.010	0.005	0.010
	25 (月)	0.005	0.015	0.005	0.012
	26 (火)	0.003	0.004	0.002	0.003
	27 (水)	0.005	0.010	0.004	0.008
	28 (木)	0.003	0.004	0.002	0.003
	29 (金)	0.003	0.006	0.003	0.005
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.004		0.004	
日平均値の最高値 (ppm)		0.005		0.005	
1時間値の最高値 (ppm)		0.015		0.012	
1時間値が ≥ 0.1 ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が ≥ 0.04 ppmを超えた日数 (日)		0		0	

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 11 号（廃棄物搬入施設関連）

一酸化窒素測定結果(大阪基地)[令和元年11月分]

測 定 点		No.2		No.3	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	7 (木)	0.012	0.047	0.008	0.022
	8 (金)	0.001	0.006	0.002	0.013
	9 (土)	0.008	0.037	0.007	0.028
	10 (日)	0.001	0.003	0.001	0.001
	11 (月)	0.007	0.025	0.006	0.047
	12 (火)	0.003	0.022	0.004	0.022
	13 (水)	0.013	0.046	0.011	0.039
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.007		0.006	
日平均値の最高値 (ppm)		0.013		0.011	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.047		0.047	

一酸化窒素測定結果(堺基地)[令和元年11月分]

測 定 点		No.1		No.2	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	15 (金)	0.023	0.071	0.029	0.102
	16 (土)	0.018	0.062	0.019	0.049
	17 (日)	0.009	0.067	0.004	0.015
	18 (月)	0.012	0.034	0.008	0.028
	19 (火)	0.015	0.039	0.018	0.043
	20 (水)	0.028	0.067	0.024	0.075
	21 (木)	0.020	0.118	0.012	0.033
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.018		0.016	
日平均値の最高値 (ppm)		0.028		0.029	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.118		0.102	

一酸化窒素測定結果(泉大津基地)[令和元年11月分]

測 定 点		No.A		No.B	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	23 (土)	0.034	0.077	0.013	0.040
	24 (日)	0.026	0.058	0.007	0.015
	25 (月)	0.054	0.156	0.021	0.053
	26 (火)	0.037	0.069	0.012	0.029
	27 (水)	0.048	0.129	0.017	0.052
	28 (木)	0.026	0.064	0.012	0.023
	29 (金)	0.051	0.176	0.016	0.074
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.039		0.014	
日平均値の最高値 (ppm)		0.054		0.021	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.176		0.074	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 12 号（廃棄物搬入施設関連）

二酸化窒素測定結果(大阪基地)[令和元年11月分]

測 定 点		No.2		No.3	
項 目		日平均値 (ppm)	1時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	7 (木)	0.026	0.037	0.016	0.022
	8 (金)	0.006	0.012	0.006	0.014
	9 (土)	0.015	0.031	0.012	0.023
	10 (日)	0.007	0.016	0.004	0.008
	11 (月)	0.019	0.030	0.012	0.024
	12 (火)	0.013	0.026	0.009	0.021
	13 (水)	0.022	0.046	0.017	0.034
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.015		0.011	
日平均値の最高値 (ppm)		0.026		0.017	
1時間値の最高値 (ppm)		0.046		0.034	
1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		0		0	

二酸化窒素測定結果(堺基地)[令和元年11月分]

測 定 点		No.1		No.2	
項 目		日平均値 (ppm)	1時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	15 (金)	0.025	0.039	0.026	0.039
	16 (土)	0.023	0.034	0.024	0.031
	17 (日)	0.013	0.027	0.014	0.029
	18 (月)	0.019	0.038	0.015	0.030
	19 (火)	0.018	0.031	0.021	0.030
	20 (水)	0.025	0.036	0.024	0.039
	21 (木)	0.023	0.034	0.019	0.031
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.021		0.020	
日平均値の最高値 (ppm)		0.025		0.026	
1時間値の最高値 (ppm)		0.039		0.039	
1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		0		0	

二酸化窒素測定結果(泉大津基地)[令和元年11月分]

測 定 点		No.A		No.B	
項 目		日平均値 (ppm)	1時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	23 (土)	0.025	0.038	0.023	0.038
	24 (日)	0.025	0.035	0.020	0.025
	25 (月)	0.024	0.039	0.021	0.039
	26 (火)	0.026	0.036	0.020	0.031
	27 (水)	0.029	0.044	0.023	0.040
	28 (木)	0.020	0.032	0.020	0.029
	29 (金)	0.026	0.046	0.021	0.032
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.025		0.021	
日平均値の最高値 (ppm)		0.029		0.023	
1時間値の最高値 (ppm)		0.046		0.040	
1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		0		0	

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 13 号（廃棄物搬入施設関連）

窒素酸化物(NO+NO₂)測定結果(大阪基地)[令和元年11月分]

測 定 点		No. 2			No. 3		
		日平均値		1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値		1 時間値の 最高値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	7 (木)	0.039	66.7	0.084	0.024	66.7	0.041
	8 (金)	0.007	85.7	0.016	0.008	75.0	0.025
	9 (土)	0.023	65.2	0.068	0.019	63.2	0.051
	10 (日)	0.008	87.5	0.019	0.004	100.0	0.009
	11 (月)	0.027	70.4	0.055	0.018	66.7	0.071
	12 (火)	0.016	81.3	0.048	0.013	69.2	0.043
	13 (水)	0.035	62.9	0.076	0.027	63.0	0.060
有効測定日数 (日)		7			7		
測定時間 (時間)		168			168		
期間平均値 (ppm)		0.022			0.016		
日平均値の最高値 (ppm)		0.039			0.027		
1 時間値の最高値 (ppm)		0.084			0.071		
期間平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		68.2			68.8		

窒素酸化物(NO+NO₂)測定結果(堺基地)[令和元年11月分]

測 定 点		No. 1			No. 2		
		日平均値		1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値		1 時間値の 最高値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	15 (金)	0.048	52.1	0.110	0.055	47.3	0.141
	16 (土)	0.040	57.5	0.087	0.043	55.8	0.079
	17 (日)	0.022	59.1	0.094	0.018	77.8	0.041
	18 (月)	0.032	59.4	0.072	0.023	65.2	0.057
	19 (火)	0.033	54.5	0.070	0.038	55.3	0.071
	20 (水)	0.053	47.2	0.103	0.048	50.0	0.108
	21 (木)	0.043	53.5	0.150	0.031	61.3	0.059
有効測定日数 (日)		7			7		
測定時間 (時間)		168			168		
期間平均値 (ppm)		0.039			0.037		
日平均値の最高値 (ppm)		0.053			0.055		
1 時間値の最高値 (ppm)		0.150			0.141		
期間平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		53.8			54.1		

窒素酸化物(NO+NO₂)測定結果(泉大津基地)[令和元年11月分]

測 定 点		No. A			No. B		
		日平均値		1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値		1 時間値の 最高値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	23 (土)	0.059	42.4	0.100	0.036	63.9	0.058
	24 (日)	0.050	50.0	0.084	0.026	76.9	0.037
	25 (月)	0.078	30.8	0.189	0.043	48.8	0.087
	26 (火)	0.063	41.3	0.103	0.032	62.5	0.060
	27 (水)	0.078	37.2	0.169	0.040	57.5	0.083
	28 (木)	0.046	43.5	0.096	0.032	62.5	0.051
	29 (金)	0.077	33.8	0.222	0.037	56.8	0.105
有効測定日数 (日)		7			7		
測定時間 (時間)		168			168		
期間平均値 (ppm)		0.065			0.035		
日平均値の最高値 (ppm)		0.078			0.043		
1 時間値の最高値 (ppm)		0.222			0.105		
期間平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		38.5			60.0		

注：1. 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. NO₂/ (NO+NO₂) の算定方法は、下記のとおりである。

日 (期間) 平均値NO₂/ (NO+NO₂)

$$= (\text{NO 及び NO}_2 \text{ が同時測定されている時間の NO}_2 \text{ 濃度の日 (期間) 間にわたる総和}) /$$

$$(\text{NO 及び NO}_2 \text{ が同時測定されている時間の NO+NO}_2 \text{ 濃度の日 (月) 間にわたる総和})$$

大気質様式第 14 号（廃棄物搬入施設関連）

浮遊粒子状物質測定結果(大阪基地)[令和元年11月分]

測 定 点		No.2		No.3	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	7 (木)	0.024	0.049	0.021	0.042
	8 (金)	0.015	0.030	0.009	0.020
	9 (土)	0.009	0.022	0.007	0.013
	10 (日)	0.009	0.018	0.005	0.011
	11 (月)	0.022	0.052	0.017	0.034
	12 (火)	0.018	0.033	0.012	0.023
	13 (水)	0.017	0.033	0.014	0.027
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.016		0.012	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.024		0.021	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.052		0.042	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

浮遊粒子状物質測定結果(堺基地)[令和元年11月分]

測 定 点		No.1		No.2	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	15 (金)	0.008	0.019	0.012	0.028
	16 (土)	0.018	0.030	0.024	0.045
	17 (日)	0.021	0.040	0.025	0.053
	18 (月)	0.017	0.029	0.022	0.038
	19 (火)	0.012	0.025	0.018	0.047
	20 (水)	0.004	0.011	0.010	0.024
	21 (木)	0.007	0.018	0.008	0.022
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.012		0.017	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.021		0.025	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.040		0.053	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

浮遊粒子状物質測定結果(泉大津基地)[令和元年11月分]

測 定 点		No.A		No.B	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	23 (土)	0.024	0.042	0.020	0.030
	24 (日)	0.035	0.065	0.029	0.055
	25 (月)	0.022	0.059	0.018	0.056
	26 (火)	0.010	0.016	0.009	0.017
	27 (水)	0.017	0.031	0.012	0.028
	28 (木)	0.009	0.023	0.008	0.016
	29 (金)	0.008	0.018	0.007	0.017
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.018		0.015	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.035		0.029	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.065		0.056	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 15 号（廃棄物搬入施設関連）

気象観測結果(風向・風速)(大阪基地)[令和元年11月分]

測 定 点		No. 2				No. 3			
項 目		風 速		最多 風向 16方位	最多 風向 16方位	風 速		最多 風向 16方位	
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)				風向 16方位		風速 (m/s)
日 別 値	7 (木)	1.4	3.3	WSW	NNE	1.9	4.3	WSW	NNE
	8 (金)	2.3	4.2	N	N	2.8	5.1	N	NNE
	9 (土)	1.0	2.2	N	N	1.6	2.9	NNE	NNE
	10 (日)	1.2	2.8	N	N	1.9	2.8	W, WSW	NE
	11 (月)	1.8	5.7	W	NE	2.5	6.4	W	NE
	12 (火)	1.9	5.2	N	N	2.4	5.2	N	N
	13 (水)	1.2	3.3	SSW	SSW	1.7	3.7	SSW	SSW
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		1.5				2.1			
期間最大風速 (m/s)		5.7				6.4			
期間最多風向 (16方位)		N				NNE			

気象観測結果(風向・風速)(堺基地)[令和元年11月分]

測 定 点		No. 1				No. 2			
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別 値	15 (金)	0.9	1.5	NW	SE	0.7	1.8	WSW	W
	16 (土)	1.0	1.8	W, WNW, SE	ESE	0.6	2.4	WSW	WSW
	17 (日)	0.7	1.6	ESE	ESE	0.4	1.4	N	NNE
	18 (月)	1.7	4.2	SSW	SW	1.5	3.2	SW	SW
	19 (火)	2.2	3.2	NW	NW	1.9	2.7	WSW	W
	20 (水)	1.4	2.4	NW, NNW	NW	1.0	2.0	N	W
	21 (木)	0.8	1.6	E	ESE	0.7	2.0	NNE	NNE
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		1.2				1.0			
期間最大風速 (m/s)		4.2				3.2			
期間最多風向 (16方位)		ESE				W			

気象観測結果(風向・風速)(泉大津基地)[令和元年11月分]


測 定 点		No.A					No.B				
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位		
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速				
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位			
日 別 値	23 (土)	0.8	1.6	NNW	E	0.7	2.1	NNW	SSW		
	24 (日)	0.7	1.8	ENE	E	0.7	1.4	SSE	SSE		
	25 (月)	1.4	3.8	NE	ESE	1.4	4.3	NNW	NNE		
	26 (火)	2.4	3.7	ENE	E	1.4	2.2	NNE, SE	NE		
	27 (水)	1.1	2.5	ENE	E	0.9	1.8	E	ESE		
	28 (木)	2.2	5.1	NE	ENE	1.8	3.9	NNE	NE		
	29 (金)	1.1	1.9	W	W	0.8	1.6	WNW	SSE		
有 効 測 定 日 数 (日)		7					7				
測 定 時 間 (時間)		168					168				
期間平均風速 (m/s)		1.4					1.1				
期間最大風速 (m/s)		5.1					4.3				
期間最多風向 (16方位)		E					NE				

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 16 号（廃棄物搬入施設関連）
風向別出現頻度及び風向別平均風速(大阪基地)[令和元年11月分]

Table with 18 columns: Direction (方位), Frequency (度数), Frequency (%) (頻度%), Average Wind Speed (m/s) (平均風速). Rows include data for directions NNE to CALM and summary statistics.

Table with 18 columns: Direction (方位), Frequency (度数), Frequency (%) (頻度%), Average Wind Speed (m/s) (平均風速). Rows include data for directions NNE to CALM and summary statistics.




風配図（大阪基地）[令和元年11月分]

風向別出現頻度及び風向別平均風速(堺基地)[令和元年11月分]

Table with 18 columns: Direction (方位), Frequency (度数), Frequency (%) (頻度%), Average Wind Speed (m/s) (平均風速). Rows include data for directions NNE to CALM and summary statistics.

Table with 18 columns: Direction (方位), Frequency (度数), Frequency (%) (頻度%), Average Wind Speed (m/s) (平均風速). Rows include data for directions NNE to CALM and summary statistics.




風配図（堺基地）[令和元年11月分]

大気質様式第 16 号（廃棄物搬入施設関連）
 風向別出現頻度及び風向別平均風速（泉大津基地）〔令和元年11月分〕

測定点: No.A																		
項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	3	6	27	39	30	4	8	3	—	2	4	15	5	1	3	1	17	168
頻 度 (%)	1.8	3.6	16.1	23.2	17.9	2.4	4.8	1.8	—	1.2	2.4	8.9	3.0	0.6	1.8	0.6	10.1	—
平均風速 (m/s)	0.8	3.5	2.3	1.5	1.3	1.4	0.9	0.6	—	1.0	1.0	1.3	0.8	0.8	1.1	1.4	0.1	—

測定点: No.B																		
項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	13	27	10	15	10	7	15	9	14	5	4	—	1	—	7	13	18	168
頻 度 (%)	7.7	16.1	6.0	8.9	6.0	4.2	8.9	5.4	8.3	3.0	2.4	—	0.6	—	4.2	7.7	10.7	—
平均風速 (m/s)	1.9	1.3	1.3	1.1	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	—	1.6	—	2.2	1.6	0.2	—



風 配 図（泉大津基地）〔令和元年11月分〕

2-1-2-4 令和 2 年 2 月調査結果

大気質様式第9号（廃棄物搬入施設関連）

大気質測定結果総括表(大阪基地)[令和2年2月分]

項 目		測 定 点	No.2	No.3
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質測定結果総括表(堺基地)[令和2年2月分]

項 目		測 定 点	No.1	No.2
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質測定結果総括表(泉大津基地)[令和2年2月分]

項 目		測 定 点	No.A	No.B
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		2	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質様式第 10 号（廃棄物搬入施設関連）

二酸化硫黄測定結果(大阪基地)[令和2年2月分]

測 定 点		No 2		No 3	
項 目		日平均値 (ppm)	1時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	1 (土)	0.002	0.002	0.002	0.003
	2 (日)	0.003	0.005	0.003	0.004
	3 (月)	0.003	0.005	0.003	0.005
	4 (火)	0.003	0.004	0.003	0.004
	5 (水)	0.003	0.005	0.002	0.004
	6 (木)	0.001	0.002	0.001	0.002
	7 (金)	0.002	0.003	0.002	0.003
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.002		0.002	
日平均値の最高値 (ppm)		0.003		0.003	
1時間値の最高値 (ppm)		0.005		0.005	
1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)		0		0	

二酸化硫黄測定結果(堺基地)[令和2年2月分]

測 定 点		No 1		No 2	
項 目		日平均値 (ppm)	1時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	11 (火)	0.003	0.006	0.003	0.005
	12 (水)	0.004	0.006	0.004	0.008
	13 (木)	0.007	0.030	0.008	0.024
	14 (金)	0.003	0.005	0.003	0.005
	15 (土)	0.003	0.005	0.003	0.008
	16 (日)	0.002	0.004	0.003	0.003
	17 (月)	0.003	0.007	0.003	0.004
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.004		0.004	
日平均値の最高値 (ppm)		0.007		0.008	
1時間値の最高値 (ppm)		0.030		0.024	
1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)		0		0	

二酸化硫黄測定結果(泉大津基地)[令和2年2月分]

測 定 点		No A		No B	
項 目		日平均値 (ppm)	1時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	14 (金)	0.003	0.005	0.002	0.004
	15 (土)	0.003	0.010	0.002	0.003
	16 (日)	0.002	0.003	0.002	0.002
	17 (月)	0.002	0.003	0.002	0.002
	18 (火)	0.002	0.003	0.002	0.002
	19 (水)	0.003	0.004	0.002	0.003
	20 (木)	0.004	0.006	0.003	0.004
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.003		0.002	
日平均値の最高値 (ppm)		0.004		0.003	
1時間値の最高値 (ppm)		0.010		0.004	
1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)		0		0	

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 11 号（廃棄物搬入施設関連）

一酸化窒素測定結果(大阪基地)[令和2年2月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	1 (土)	0.002	0.004	0.003	0.005
	2 (日)	0.008	0.026	0.008	0.022
	3 (月)	0.016	0.077	0.026	0.118
	4 (火)	0.014	0.104	0.017	0.110
	5 (水)	0.014	0.085	0.016	0.071
	6 (木)	0.003	0.014	0.005	0.024
	7 (金)	0.021	0.047	0.029	0.130
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.011		0.015	
日平均値の最高値 (ppm)		0.021		0.029	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.104		0.130	

一酸化窒素測定結果(堺基地)[令和2年2月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	11 (火)	0.007	0.020	0.008	0.019
	12 (水)	0.031	0.082	0.024	0.059
	13 (木)	0.023	0.071	0.026	0.097
	14 (金)	0.037	0.099	0.037	0.102
	15 (土)	0.016	0.030	0.023	0.050
	16 (日)	0.007	0.024	0.006	0.016
	17 (月)	0.011	0.024	0.016	0.040
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.019		0.020	
日平均値の最高値 (ppm)		0.037		0.037	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.099		0.102	

一酸化窒素測定結果(泉大津基地)[令和2年2月分]

測 定 点		No.A		No.B	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	14 (金)	0.111	0.170	0.040	0.087
	15 (土)	0.073	0.153	0.031	0.162
	16 (日)	0.019	0.036	0.005	0.012
	17 (月)	0.008	0.016	0.001	0.003
	18 (火)	0.013	0.022	0.004	0.010
	19 (水)	0.039	0.129	0.004	0.015
	20 (木)	0.071	0.219	0.024	0.094
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.048		0.016	
日平均値の最高値 (ppm)		0.111		0.040	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.219		0.162	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 12 号（廃棄物搬入施設関連）

二酸化窒素測定結果(大阪基地)[令和2年2月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	1 (土)	0.008	0.023	0.009	0.020
	2 (日)	0.022	0.040	0.025	0.041
	3 (月)	0.024	0.046	0.027	0.045
	4 (火)	0.022	0.047	0.024	0.052
	5 (水)	0.017	0.044	0.019	0.049
	6 (木)	0.006	0.013	0.007	0.020
	7 (金)	0.031	0.046	0.033	0.048
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.019		0.021	
日平均値の最高値 (ppm)		0.031		0.033	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.047		0.052	
1 時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		0		0	

二酸化窒素測定結果(堺基地)[令和2年2月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	11 (火)	0.021	0.037	0.019	0.028
	12 (水)	0.039	0.065	0.034	0.057
	13 (木)	0.035	0.046	0.031	0.044
	14 (金)	0.034	0.052	0.029	0.044
	15 (土)	0.029	0.047	0.028	0.045
	16 (日)	0.020	0.031	0.017	0.025
	17 (月)	0.016	0.027	0.017	0.029
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.028		0.025	
日平均値の最高値 (ppm)		0.039		0.034	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.065		0.057	
1 時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		0		0	

二酸化窒素測定結果(泉大津基地)[令和2年2月分]

測 定 点		No. A		No. B	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)	日平均値 (ppm)	1 時間値の 最高値 (ppm)
日 別 値	14 (金)	0.045	0.060	0.033	0.050
	15 (土)	0.040	0.059	0.028	0.052
	16 (日)	0.020	0.031	0.016	0.026
	17 (月)	0.008	0.014	0.007	0.016
	18 (火)	0.013	0.026	0.014	0.033
	19 (水)	0.027	0.045	0.019	0.032
	20 (木)	0.036	0.054	0.030	0.052
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (ppm)		0.027		0.021	
日平均値の最高値 (ppm)		0.045		0.033	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.060		0.052	
1 時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		2		0	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 13 号（廃棄物搬入施設関連）

窒素酸化物(NO+NO₂)測定結果(大阪基地)[令和2年2月分]

測 定 点		No.2			No.3		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (土)	0.010	80.0	0.027	0.012	75.0	0.023
	2 (日)	0.030	73.3	0.054	0.033	75.8	0.054
	3 (月)	0.040	60.0	0.123	0.053	50.9	0.163
	4 (火)	0.035	62.9	0.151	0.041	58.5	0.162
	5 (水)	0.031	54.8	0.119	0.035	54.3	0.113
	6 (木)	0.009	66.7	0.027	0.011	63.6	0.044
	7 (金)	0.052	59.6	0.084	0.062	53.2	0.174
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.030			0.035		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.052			0.062		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.151			0.174		
期 間 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		63.3			60.0		

窒素酸化物(NO+NO₂)測定結果(堺基地)[令和2年2月分]

測 定 点		No.1			No.2		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	11 (火)	0.028	75.0	0.057	0.028	67.9	0.044
	12 (水)	0.070	55.7	0.147	0.059	57.6	0.115
	13 (木)	0.058	60.3	0.117	0.057	54.4	0.141
	14 (金)	0.070	48.6	0.150	0.066	43.9	0.144
	15 (土)	0.045	64.4	0.077	0.051	54.9	0.089
	16 (日)	0.026	76.9	0.052	0.023	73.9	0.041
	17 (月)	0.026	61.5	0.051	0.033	51.5	0.068
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.046			0.045		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.070			0.066		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.150			0.144		
期 間 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		60.9			55.6		

窒素酸化物(NO+NO₂)測定結果(泉大津基地)[令和2年2月分]

測 定 点		No.A			No.B		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	14 (金)	0.156	28.8	0.221	0.074	44.6	0.133
	15 (土)	0.113	35.4	0.196	0.060	46.7	0.203
	16 (日)	0.039	51.3	0.064	0.020	80.0	0.038
	17 (月)	0.016	50.0	0.029	0.009	77.8	0.019
	18 (火)	0.025	52.0	0.045	0.018	77.8	0.038
	19 (水)	0.066	40.9	0.174	0.023	82.6	0.041
	20 (木)	0.107	33.6	0.272	0.054	55.6	0.129
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.075			0.037		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.156			0.074		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.272			0.203		
期 間 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		36.0			56.8		

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. NO₂/ (NO+NO₂) の算定方法は、下記のとおりである。

日 (期間) 平均値 NO₂/ (NO+NO₂)

= (NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日 (期間) 間にわたる総和) /
(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日 (月) 間にわたる総和)

大気質様式第 14 号（廃棄物搬入施設関連）

浮遊粒子状物質測定結果(大阪基地)[令和2年2月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日平均値 (mg/m^3)	1 時間値の 最高値 (mg/m^3)	日平均値 (mg/m^3)	1 時間値の 最高値 (mg/m^3)
日 別 値	1 (土)	0.008	0.018	0.005	0.015
	2 (日)	0.020	0.042	0.016	0.037
	3 (月)	0.030	0.062	0.030	0.050
	4 (火)	0.015	0.044	0.016	0.025
	5 (水)	0.019	0.037	0.019	0.033
	6 (木)	0.006	0.014	0.004	0.007
	7 (金)	0.011	0.027	0.008	0.022
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (mg/m^3)		0.016		0.014	
日平均値の最高値 (mg/m^3)		0.030		0.030	
1 時間値の最高値 (mg/m^3)		0.062		0.050	
1 時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)		0		0	

浮遊粒子状物質測定結果(堺基地)[令和2年2月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日平均値 (mg/m^3)	1 時間値の 最高値 (mg/m^3)	日平均値 (mg/m^3)	1 時間値の 最高値 (mg/m^3)
日 別 値	11 (火)	0.013	0.027	0.016	0.036
	12 (水)	0.023	0.054	0.029	0.068
	13 (木)	0.027	0.048	0.027	0.044
	14 (金)	0.034	0.063	0.041	0.090
	15 (土)	0.025	0.038	0.027	0.050
	16 (日)	0.025	0.058	0.029	0.087
	17 (月)	0.013	0.023	0.012	0.040
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (mg/m^3)		0.023		0.026	
日平均値の最高値 (mg/m^3)		0.034		0.041	
1 時間値の最高値 (mg/m^3)		0.063		0.090	
1 時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)		0		0	

浮遊粒子状物質測定結果(泉大津基地)[令和2年2月分]

測 定 点		No. A		No. B	
項 目		日平均値 (mg/m^3)	1 時間値の 最高値 (mg/m^3)	日平均値 (mg/m^3)	1 時間値の 最高値 (mg/m^3)
日 別 値	14 (金)	0.040	0.070	0.035	0.065
	15 (土)	0.027	0.046	0.027	0.049
	16 (日)	0.027	0.068	0.026	0.056
	17 (月)	0.011	0.027	0.008	0.020
	18 (火)	0.009	0.019	0.007	0.017
	19 (水)	0.012	0.024	0.012	0.030
	20 (木)	0.023	0.046	0.020	0.035
有効測定日数 (日)		7		7	
測定時間 (時間)		168		168	
期間平均値 (mg/m^3)		0.021		0.019	
日平均値の最高値 (mg/m^3)		0.040		0.035	
1 時間値の最高値 (mg/m^3)		0.070		0.065	
1 時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)		0		0	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 15 号（廃棄物搬入施設関連）

気象観測結果(風向・風速) (大阪基地) [令和2年2月分]

測 定 点		No. 2				No. 3			
項 目		風 速		最多 風向 16方位	最多 風向 16方位	風 速		最多 風向 16方位	
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)				風向 16方位		風速 (m/s)
日 別 値	1 (土)	1.7	3.0	N	N	2.0	3.2	W, NE	NNE
	2 (日)	0.6	3.0	WSW	WSW	1.1	2.5	WSW	N
	3 (月)	1.5	3.8	WSW	N	1.9	4.7	SW	N
	4 (火)	1.1	2.5	WSW	WSW	1.5	3.0	WSW	NNE
	5 (水)	2.2	5.4	W	W	2.7	5.7	W	W
	6 (木)	2.6	5.4	N	N	2.9	6.4	NNW	N
	7 (金)	0.6	1.5	N, W	N	1.2	1.8	NE, WSW	NE
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		1.5				1.9			
期間最大風速 (m/s)		5.4				6.4			
期間最多風向 (16方位)		N				N			

気象観測結果(風向・風速) (堺基地) [令和2年2月分]

測 定 点		No. 1				No. 2			
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別 値	11 (火)	0.9	1.7	WNW	WNW	0.6	1.8	NNE	NNE
	12 (水)	0.6	1.7	ESE	E	0.4	0.8	E, NE	NE
	13 (木)	0.8	2.2	WSW	W	0.9	2.6	WSW	WSW
	14 (金)	0.7	1.6	SSE	ESE	0.2	1.3	NNE	S
	15 (土)	0.6	1.2	ESE, SE	ESE	0.4	1.5	NNE	E
	16 (日)	0.9	2.2	N, W	W	1.1	4.2	W	W
	17 (月)	2.7	4.2	WNW	W	3.3	4.3	W	W
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		1.0				1.0			
期間最大風速 (m/s)		4.2				4.3			
期間最多風向 (16方位)		W				W			

気象観測結果(風向・風速) (泉大津基地) [令和2年2月分]

測 定 点		No.A				No.B			
項 目		風 速			最多 風向	風 速			最多 風向
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別 値	14 (金)	0.8	1.7	E	E	0.5	1.2	NNW	SE
	15 (土)	1.0	1.7	ENE	ENE	0.7	1.7	E	E
	16 (日)	2.2	6.2	SW	E	1.1	3.0	SSW	SSW
	17 (月)	4.5	8.2	W	W	2.0	3.2	SW	SSW
	18 (火)	2.8	5.3	W	W	1.4	2.4	SW	SW
	19 (水)	1.1	2.7	WSW	W	0.8	1.4	SW	S
	20 (木)	1.1	2.3	W	E	0.8	2.2	NNW	SSW
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		1.9				1.0			
期間最大風速 (m/s)		8.2				3.2			
期間最多風向 (16方位)		W				SSW			

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 16 号（廃棄物搬入施設関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速(大阪基地) [令和2年2月分]


測定点: No.2

項目	方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度数		9	4	1	—	—	1	2	1	3	4	22	16	5	3	9	46	42	168
頻度 (%)		5.4	2.4	0.6	—	—	0.6	1.2	0.6	1.8	2.4	13.1	9.5	3.0	1.8	5.4	27.4	25.0	—
平均風速 (m/s)		1.4	1.1	0.5	—	—	0.8	0.6	0.7	1.5	1.6	2.0	2.7	1.0	2.2	2.0	2.1	0.1	—


測定点: No.3

項目	方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度数		25	11	4	1	—	—	—	4	4	16	14	14	7	6	18	34	10	168
頻度 (%)		14.9	6.5	2.4	0.6	—	—	—	2.4	2.4	9.5	8.3	8.3	4.2	3.6	10.7	20.2	6.0	—
平均風速 (m/s)		1.4	1.4	1.4	1.4	—	—	—	1.1	1.3	2.2	2.5	3.0	1.8	1.7	2.9	1.9	0.2	—


測定点: No.2



測定点: No.3



凡 例



風 配 図 (大阪基地) [令和2年2月分]

風向別出現頻度及び風向別平均風速(堺基地) [令和2年2月分]


測定点: No.1

項目	方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度数		2	8	5	11	25	8	3	1	—	2	6	27	13	3	6	4	44	168
頻度 (%)		1.2	4.8	3.0	6.5	14.9	4.8	1.8	0.6	—	1.2	3.6	16.1	7.7	1.8	3.6	2.4	26.2	—
平均風速 (m/s)		0.9	0.5	0.6	0.8	1.0	0.8	1.4	0.6	—	2.2	1.7	2.1	2.0	1.0	1.1	1.2	0.2	—


測定点: No.2

項目	方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度数		11	15	2	9	2	2	2	2	—	2	12	33	3	—	1	1	71	168
頻度 (%)		6.5	8.9	1.2	5.4	1.2	1.2	1.2	1.2	—	1.2	7.1	19.6	1.8	—	0.6	0.6	42.3	—
平均風速 (m/s)		1.1	0.6	0.4	0.7	0.5	0.5	0.8	0.4	—	1.7	1.7	2.9	0.6	—	0.5	1.1	0.1	—


測定点: No.1



測定点: No.2



凡 例



風 配 図 (堺基地) [令和2年2月分]

大気質様式第 16 号（廃棄物搬入施設関連）


風向別出現頻度及び風向別平均風速(泉大津基地)[令和2年2月分]

測定点: No.A

項目\方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	—	1	25	29	4	5	6	1	3	4	30	40	4	4	1	—	11	168
頻度 (%)	—	0.6	14.9	17.3	2.4	3.0	3.6	0.6	1.8	2.4	17.9	23.8	2.4	2.4	0.6	—	6.5	—
平均風速 (m/s)	—	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.7	0.4	1.2	2.9	3.0	3.3	1.2	0.9	0.7	—	0.1	—

測定点: No.B

項目\方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	6	6	8	17	10	9	17	13	27	19	—	1	2	—	6	2	25	168
頻度 (%)	3.6	3.6	4.8	10.1	6.0	5.4	10.1	7.7	16.1	11.3	—	0.6	1.2	—	3.6	1.2	14.9	—
平均風速 (m/s)	1.2	0.5	0.9	1.1	0.8	0.8	1.1	1.0	1.6	1.6	—	0.6	1.0	—	1.4	1.7	0.2	—



風 配 図（泉大津基地）[令和2年2月分]

資 2-2 騒音・振動

資 2-2-1 騒音・振動調査結果（総括）

道路交通騒音調査結果（総括）

廃棄物 搬入施設	測定地点	用途 地域	地域 区分 (車線数)	自動車騒音の 要請限度 (dB(A))		単位	騒音レベル (L _{Aeq})	
							5月	11月
				区域 区分	限度		平均値 (範囲)	
大阪 基地	No. 2 (大阪池田線沿道)	準住居	幹線 道路 (4)	b	75	デシベル	69 [68.3~70.2]	70 [68.4~70.4]
	No. 3 (中島公園近傍)	第1種 住居	(2)				56 [54.4~57.6]	57 [54.4~60.6]
堺 基地	No. 1 (大阪臨海線沿道)	第1種 住居	幹線 道路 (6)	b	75	デシベル	74 [73.0~74.8]	74 [73.4~76.0]
	No. 2 (堺狭山線沿道)	近隣 商業	幹線 道路 (4)	c			64 [61.7~66.7]	64 [62.7~65.1]
泉大 津基 地	No. A (大阪臨海線沿道)	準工業	幹線 道路 (6)	c	75	デシベル	66 [65.0~66.9]	66 [64.4~66.1]
	No. B (泉大津美原線沿道)	準工業	幹線 道路 (4)	c			71 [68.9~73.0]	72 [69.7~73.4]

道路交通振動調査結果（総括）

調査項目	測定地点	道路交通振動の 要請限度 (dB)		単位	振動レベル (L ₁₀)	
					5月	11月
		区域 区分	限度		平均値 (範囲)	
大阪 基地	No. 2 (大阪池田線沿道)	第1種	65	デシベル	46 [44~47]	45 [42~47]
	No. 3 (中島公園近傍)	第2種			38 [36~41]	38 [35~40]
堺 基地	No. 1 (大阪臨海線沿道)	第1種	65	デシベル	49 [48~50]	49 [47~50]
	No. 2 (堺狭山線沿道)	第2種	70		41 [39~43]	41 [38~43]
泉大 津基 地	No. A (大阪臨海線沿道)	第2種	70	デシベル	44 [42~45]	44 [42~46]
	No. B (泉大津美原線沿道)				40 [36~43]	41 [37~43]

資 2-2-2 令和元年 5 月調査結果

騒音・振動様式第5号（廃棄物搬入施設関連）

道路交通騒音調査結果総括表（大阪基地）〔令和元年5月分〕

調査日時：令和元年5月9日午前8時～午後6時

調査地点	騒音レベル（デシベル）												主音源
	L _{A5}			L _{A50}			L _{A95}			L _{Aeq}			
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	
No. 2	75	74	76	66	65	67	57	53	59	69	68.3	70.2	自動車
No. 3	61	58	63	52	49	54	49	46	52	56	54.4	57.6	自動車

道路交通騒音調査結果総括表（堺基地）〔令和元年5月分〕

調査日時：令和元年5月17日午前8時～午後6時

調査 地点	騒音レベル（デシベル）												主音源
	L _{A5}			L _{A50}			L _{A95}			L _{Aeq}			
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	
No. 1	79	78	80	72	70	74	65	64	67	74	73.0	74.8	自動車
No. 2	71	67	73	60	59	62	52	50	58	64	61.7	66.7	自動車

道路交通騒音調査結果総括表（泉大津基地）〔令和元年5月分〕

調査日時：令和元年5月29日午前8時～午後6時

調査 地点	騒音レベル（デシベル）												主音源
	L _{A5}			L _{A50}			L _{A95}			L _{Aeq}			
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	
No.A	71	70	72	64	62	65	54	53	56	66	65.0	66.9	自動車
No.B	78	74	79	67	65	68	58	54	61	71	68.9	73.0	自動車

注：1. L_{A5}、L_{A50}、L_{A95}の平均値は算術平均値、L_{Aeq}の平均値はパワー平均値である。
2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

騒音・振動様式第6号（廃棄物搬入施設関連）

道路交通騒音調査結果（大阪基地）〔令和元年5月〕

調査地点：No.2

調査日：令和元年5月9日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}	
08:00	74	65	57	68.3	自動車
09:00	75	67	59	70.2	自動車
10:00	75	67	58	69.8	自動車
11:00	75	67	58	69.6	自動車
12:00	76	65	56	69.6	自動車
13:00	75	65	54	69.5	自動車
14:00	76	66	54	70.0	自動車
15:00	74	66	58	68.9	自動車
16:00	75	65	53	69.0	自動車
17:00	75	66	58	69.3	自動車
最小値	74	65	53	68.3	
最大値	76	67	59	70.2	
平均値	75	66	57	69	

道路交通騒音調査結果（大阪基地）〔令和元年5月〕

調査地点：No.3

調査日：令和元年5月9日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}	
08:00	58	49	46	54.8	自動車
09:00	63	50	47	57.6	自動車
10:00	61	52	48	55.3	自動車
11:00	58	51	48	54.4	自動車
12:00	62	54	52	57.0	自動車
13:00	61	52	48	57.2	自動車
14:00	60	52	50	55.3	自動車
15:00	62	52	49	56.5	自動車
16:00	60	52	49	55.0	自動車
17:00	63	52	49	57.0	自動車
最小値	58	49	46	54.4	
最大値	63	54	52	57.6	
平均値	61	52	49	56	

注：1. L_{A5}、L_{A50}、L_{A95}の平均値は算術平均値、L_{Aeq}の平均値はパワー平均値である。

2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

騒音・振動様式第6号（廃棄物搬入施設関連）

道路交通騒音調査結果（堺基地）〔令和元年5月分〕

調査地点：No.1

調査日：令和元年5月17日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}	
08:00	79	71	65	73.6	自動車
09:00	79	71	65	73.9	自動車
10:00	79	70	65	73.6	自動車
11:00	80	73	67	74.8	自動車
12:00	79	73	65	74.7	自動車
13:00	78	70	64	73.0	自動車
14:00	79	74	66	74.8	自動車
15:00	78	73	66	74.2	自動車
16:00	79	73	65	74.2	自動車
17:00	79	73	65	74.1	自動車
最小値	78	70	64	73.0	
最大値	80	74	67	74.8	
平均値	79	72	65	74	

道路交通騒音調査結果（堺基地）〔令和元年5月分〕

調査地点：No.2

調査日：令和元年5月17日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}	
08:00	72	62	58	65.4	自動車
09:00	71	61	54	64.8	自動車
10:00	71	61	53	65.2	自動車
11:00	73	61	53	66.7	自動車
12:00	71	59	50	64.4	自動車
13:00	70	60	52	63.6	自動車
14:00	70	59	50	63.6	自動車
15:00	70	60	51	63.6	自動車
16:00	67	59	52	61.7	自動車
17:00	71	61	51	65.0	自動車
最小値	67	59	50	61.7	
最大値	73	62	58	66.7	
平均値	71	60	52	64	

注：1. L_{A5}、L_{A50}、L_{A95}の平均値は算術平均値、L_{Aeq}の平均値はパワー平均値である。

2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

道路交通騒音調査結果（泉大津基地）〔令和元年5月分〕

調査地点：No.A

調査日：令和元年5月29日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}	
08:00	72	64	56	66.2	自動車
09:00	72	64	54	66.7	自動車
10:00	72	64	55	66.8	自動車
11:00	72	65	55	66.9	自動車
12:00	72	63	53	66.0	自動車
13:00	71	63	54	65.3	自動車
14:00	70	62	53	65.0	自動車
15:00	70	63	53	65.3	自動車
16:00	71	64	54	66.1	自動車
17:00	71	64	53	66.1	自動車
最小値	70	62	53	65.0	
最大値	72	65	56	66.9	
平均値	71	64	54	66	

道路交通騒音調査結果（泉大津基地）〔令和元年5月分〕

調査地点：No.B

調査日：令和元年5月29日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}	
08:00	74	68	59	68.9	自動車
09:00	79	68	58	73.0	自動車
10:00	79	68	61	72.9	自動車
11:00	79	68	59	72.5	自動車
12:00	78	66	59	71.7	自動車
13:00	78	65	54	71.2	自動車
14:00	78	65	56	71.0	自動車
15:00	78	66	58	71.3	自動車
16:00	77	66	57	70.5	自動車
17:00	76	65	57	70.1	自動車
最小値	74	65	54	68.9	
最大値	79	68	61	73.0	
平均値	78	67	58	71	

注：1. L_{A5}、L_{A50}、L_{A95}の平均値は算術平均値、L_{Aeq}の平均値はパワー平均値である。

2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

騒音・振動様式第7号（廃棄物搬入施設関連）

道路交通振動調査結果総括表（大阪基地）〔令和元年5月分〕

調査日時：令和元年5月9日午前8時～午後6時

調査地点	振動レベル（デシベル）								
	L 10			L 50			L 90		
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大
No. 2	46	44	47	38	35	39	30	27	31
No. 3	38	36	41	34	31	37	31	29	35

道路交通振動調査結果総括表（堺基地）〔令和元年5月分〕

調査日時：令和元年5月17日午前8時～午後6時

調査地点	振動レベル（デシベル）								
	L 10			L 50			L 90		
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大
No. 1	49	48	50	45	43	46	41	39	42
No. 2	41	39	43	34	32	35	30	28	31

道路交通振動調査結果総括表（泉大津基地）〔令和元年5月分〕

調査日時：令和元年5月29日午前8時～午後6時

調査地点	振動レベル（デシベル）								
	L 10			L 50			L 90		
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大
No. A	44	42	45	39	35	42	36	30	40
No. B	40	36	43	32	30	34	27	26	30

注：平均値は算術平均値である。

道路交通振動調査結果（大阪基地）〔令和元年5月分〕

調査地点：No.2

調査日：令和元年5月9日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L 10	L 50	L 90
08:00	44	35	29
09:00	46	39	31
10:00	46	38	30
11:00	47	39	30
12:00	47	38	30
13:00	45	37	29
14:00	46	38	31
15:00	46	38	30
16:00	45	38	29
17:00	44	36	27
最小値	44	35	27
最大値	47	39	31
平均値	46	38	30

道路交通振動調査結果（大阪基地）〔令和元年5月分〕

調査地点：No.3

調査日：令和元年5月9日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L 10	L 50	L 90
08:00	36	32	29
09:00	41	37	35
10:00	39	35	31
11:00	39	37	34
12:00	37	33	29
13:00	37	32	29
14:00	40	37	34
15:00	38	34	31
16:00	37	33	30
17:00	36	31	29
最小値	36	31	29
最大値	41	37	35
平均値	38	34	31

注：平均値は算術平均値である。

道路交通振動調査結果（堺基地）〔令和元年5月分〕

調査地点：No.1

調査日：令和元年5月17日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L 10	L 50	L 90
08:00	48	43	40
09:00	50	45	42
10:00	49	45	42
11:00	50	46	42
12:00	50	45	42
13:00	48	44	41
14:00	50	46	42
15:00	49	44	40
16:00	49	44	40
17:00	48	43	39
最小値	48	43	39
最大値	50	46	42
平均値	49	45	41

道路交通振動調査結果（堺基地）〔令和元年5月分〕

調査地点：No.2

調査日：令和元年5月17日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L 10	L 50	L 90
08:00	39	33	29
09:00	42	35	30
10:00	42	34	30
11:00	43	35	31
12:00	42	34	30
13:00	41	35	30
14:00	42	34	31
15:00	41	34	30
16:00	40	33	29
17:00	40	32	28
最小値	39	32	28
最大値	43	35	31
平均値	41	34	30

注：平均値は算術平均値である。

道路交通振動調査結果（泉大津基地）〔令和元年5月分〕

調査地点：No.A

調査日：令和元年5月29日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L 10	L 50	L 90
08:00	43	39	34
09:00	44	41	39
10:00	45	41	39
11:00	45	41	39
12:00	43	37	31
13:00	44	42	40
14:00	45	42	40
15:00	44	38	34
16:00	44	38	34
17:00	42	35	30
最小値	42	35	30
最大値	45	42	40
平均値	44	39	36

道路交通振動調査結果（泉大津基地）〔令和元年5月分〕

調査地点：No.B

調査日：令和元年5月29日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L 10	L 50	L 90
08:00	36	30	26
09:00	42	33	28
10:00	42	34	30
11:00	42	34	29
12:00	41	32	28
13:00	39	31	26
14:00	40	32	27
15:00	43	32	26
16:00	40	31	26
17:00	37	30	26
最小値	36	30	26
最大値	43	34	30
平均値	40	32	27

注：平均値は算術平均値である。

資 2-2-3 令和元年 11 月調査結果

騒音・振動様式第5号（廃棄物搬入施設関連）

道路交通騒音調査結果総括表（大阪基地）〔令和元年11月分〕

調査日時：令和元年11月7日午前8時～午後6時

調査 地点	騒音レベル（デシベル）												主音源
	L _{A5}			L _{A50}			L _{A95}			L _{Aeq}			
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	
No.2	75	74	76	66	64	67	54	51	57	70	68.4	70.4	自動車
No.3	62	59	66	53	51	54	50	48	51	57	54.4	60.6	自動車

道路交通騒音調査結果総括表（堺基地）〔令和元年11月分〕

調査日時：令和元年11月19日午前8時～午後6時

調査地点	騒音レベル（デシベル）												主音源
	L _{A5}			L _{A50}			L _{A95}			L _{Aeq}			
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	
No. 1	79	78	80	73	72	75	65	64	66	74	73.4	76.0	自動車
No. 2	70	68	71	60	59	61	53	53	54	64	62.7	65.1	自動車

道路交通騒音調査結果総括表（泉大津基地）〔令和元年11月分〕

調査日時：令和元年11月26日午前8時～午後6時

調査 地点	騒音レベル（デシベル）												主音源
	L _{A5}			L _{A50}			L _{A95}			L _{Aeq}			
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	
No.A	71	70	72	63	62	64	53	51	54	66	64.4	66.1	自動車
No.B	78	75	79	68	66	69	61	59	62	72	69.7	73.4	自動車

注：1. L_{A5}、L_{A50}、L_{A95}の平均値は算術平均値、L_{Aeq}の平均値はパワー平均値である。

2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

騒音・振動様式第6号（廃棄物搬入施設関連）

道路交通騒音調査結果（大阪基地）〔令和元年11月〕

調査地点：No.2

調査日：令和元年11月7日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}	
08:00	76	67	55	70.4	自動車
09:00	76	66	57	70.2	自動車
10:00	76	67	57	70.0	自動車
11:00	75	66	52	69.6	自動車
12:00	74	64	51	68.4	自動車
13:00	75	66	52	69.4	自動車
14:00	76	64	54	70.0	自動車
15:00	75	64	53	68.6	自動車
16:00	75	65	52	69.5	自動車
17:00	75	66	54	69.5	自動車
最小値	74	64	51	68.4	
最大値	76	67	57	70.4	
平均値	75	66	54	70	

道路交通騒音調査結果（大阪基地）〔令和元年11月〕

調査地点：No.3

調査日：令和元年11月7日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}	
08:00	62	52	49	57.0	自動車
09:00	66	51	48	60.6	自動車
10:00	62	53	50	56.6	自動車
11:00	63	53	51	58.0	自動車
12:00	59	52	49	55.1	自動車
13:00	65	52	48	58.5	自動車
14:00	60	54	51	55.6	自動車
15:00	59	52	50	54.4	自動車
16:00	64	53	50	57.0	自動車
17:00	63	53	50	56.7	自動車
最小値	59	51	48	54.4	
最大値	66	54	51	60.6	
平均値	62	53	50	57	

注：1. L_{A5}、L_{A50}、L_{A95}の平均値は算術平均値、L_{Aeq}の平均値はパワー平均値である。
2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

騒音・振動様式第6号（廃棄物搬入施設関連）

道路交通騒音調査結果（堺基地）〔令和元年11月分〕

調査地点：No.1

調査日：令和元年11月19日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}	
08:00	78	72	64	73.4	自動車
09:00	79	72	64	74.4	自動車
10:00	79	73	66	74.4	自動車
11:00	80	75	66	76.0	自動車
12:00	79	73	66	74.5	自動車
13:00	78	72	64	73.7	自動車
14:00	79	74	66	74.5	自動車
15:00	79	74	65	74.6	自動車
16:00	78	72	66	73.6	自動車
17:00	78	73	65	74.0	自動車
最小値	78	72	64	73.4	
最大値	80	75	66	76.0	
平均値	79	73	65	74	

道路交通騒音調査結果（堺基地）〔令和元年11月分〕

調査地点：No.2

調査日：令和元年11月19日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}	
08:00	69	61	54	64.1	自動車
09:00	71	61	53	65.1	自動車
10:00	71	61	53	65.0	自動車
11:00	69	60	53	63.6	自動車
12:00	71	61	54	64.8	自動車
13:00	69	61	54	63.8	自動車
14:00	70	59	54	64.0	自動車
15:00	70	60	53	64.2	自動車
16:00	69	59	53	62.9	自動車
17:00	68	60	53	62.7	自動車
最小値	68	59	53	62.7	
最大値	71	61	54	65.1	
平均値	70	60	53	64	

注：1. L_{A5}、L_{A50}、L_{A95}の平均値は算術平均値、L_{Aeq}の平均値はパワー平均値である。

2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

騒音・振動様式第6号（廃棄物搬入施設関連）

道路交通騒音調査結果（泉大津基地）〔令和元年11月分〕

調査地点：No.A

調査日：令和元年11月26日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}	
08:00	70	64	54	65.8	自動車
09:00	71	63	54	66.0	自動車
10:00	72	63	54	66.1	自動車
11:00	71	63	53	65.9	自動車
12:00	71	63	51	66.0	自動車
13:00	70	63	52	65.2	自動車
14:00	70	62	52	64.4	自動車
15:00	71	63	53	65.6	自動車
16:00	71	63	52	65.6	自動車
17:00	70	63	52	65.0	自動車
最小値	70	62	51	64.4	
最大値	72	64	54	66.1	
平均値	71	63	53	66	

道路交通騒音調査結果（泉大津基地）〔令和元年11月分〕

調査地点：No.B

調査日：令和元年11月26日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}	
08:00	75	68	62	70.0	自動車
09:00	78	68	62	72.2	自動車
10:00	79	68	62	73.4	自動車
11:00	78	69	61	72.5	自動車
12:00	78	67	62	72.5	自動車
13:00	79	68	61	72.6	自動車
14:00	77	67	60	71.2	自動車
15:00	78	68	61	72.2	自動車
16:00	78	67	60	71.7	自動車
17:00	76	66	59	69.7	自動車
最小値	75	66	59	69.7	
最大値	79	69	62	73.4	
平均値	78	68	61	72	

注：1. L_{A5}、L_{A50}、L_{A95}の平均値は算術平均値、L_{Aeq}の平均値はパワー平均値である。

2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

道路交通振動調査結果総括表（大阪基地）〔令和元年11月分〕

調査日時：令和元年11月7日午前8時～午後6時

調査地点	振動レベル（デシベル）								
	L 10			L 50			L 90		
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大
No. 2	45	42	47	36	33	39	29	27	30
No. 3	38	35	40	34	31	37	31	28	34

道路交通振動調査結果総括表（堺基地）〔令和元年11月分〕

調査日時：令和元年11月19日午前8時～午後6時

調査地点	振動レベル（デシベル）								
	L 10			L 50			L 90		
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大
No. 1	49	47	50	44	42	45	39	36	42
No. 2	41	38	43	33	31	35	29	27	30

道路交通振動調査結果総括表（泉大津基地）〔令和元年11月分〕

調査日時：令和元年11月26日午前8時～午後6時

調査地点	振動レベル（デシベル）								
	L 10			L 50			L 90		
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大
No. A	44	42	46	39	34	42	35	29	39
No. B	41	37	43	33	30	35	28	<25	30

注：平均値は算術平均値である。

道路交通振動調査結果（大阪基地）〔令和元年11月分〕

調査地点：No.2

調査日：令和元年11月7日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L 10	L 50	L 90
08:00	45	35	27
09:00	46	37	29
10:00	46	38	30
11:00	47	39	30
12:00	45	37	27
13:00	45	36	29
14:00	46	37	30
15:00	45	36	29
16:00	44	36	29
17:00	42	33	27
最小値	42	33	27
最大値	47	39	30
平均値	45	36	29

道路交通振動調査結果（大阪基地）〔令和元年11月分〕

調査地点：No.3

調査日：令和元年11月7日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L 10	L 50	L 90
08:00	36	32	29
09:00	39	37	34
10:00	37	33	30
11:00	40	36	33
12:00	37	34	30
13:00	38	33	30
14:00	40	37	34
15:00	37	33	30
16:00	38	34	30
17:00	35	31	28
最小値	35	31	28
最大値	40	37	34
平均値	38	34	31

注：平均値は算術平均値である。

道路交通振動調査結果（堺基地）〔令和元年11月分〕

調査地点：No.1

調査日：令和元年11月19日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L 10	L 50	L 90
08:00	47	42	36
09:00	49	44	39
10:00	49	44	39
11:00	50	45	40
12:00	49	44	40
13:00	48	43	38
14:00	50	45	42
15:00	49	44	39
16:00	47	43	39
17:00	47	42	38
最小値	47	42	36
最大値	50	45	42
平均値	49	44	39

道路交通振動調査結果（堺基地）〔令和元年11月分〕

調査地点：No.2

調査日：令和元年11月19日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L 10	L 50	L 90
08:00	38	32	28
09:00	42	34	30
10:00	43	35	30
11:00	41	34	30
12:00	41	34	30
13:00	41	34	29
14:00	40	33	30
15:00	41	33	29
16:00	40	32	28
17:00	39	31	27
最小値	38	31	27
最大値	43	35	30
平均値	41	33	29

注：平均値は算術平均値である。

道路交通振動調査結果（泉大津基地）〔令和元年11月分〕

調査地点：No.A

調査日： 令和元年11月26日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L 10	L 50	L 90
08:00	44	41	38
09:00	45	42	39
10:00	46	40	37
11:00	45	42	39
12:00	44	37	32
13:00	43	36	31
14:00	44	39	35
15:00	44	38	35
16:00	43	37	34
17:00	42	34	29
最小値	42	34	29
最大値	46	42	39
平均値	44	39	35

道路交通振動調査結果（泉大津基地）〔令和元年11月分〕

調査地点：No.B

調査日： 令和元年11月26日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L 10	L 50	L 90
08:00	37	32	27
09:00	40	33	29
10:00	43	34	30
11:00	42	35	30
12:00	42	34	28
13:00	40	33	27
14:00	40	32	27
15:00	43	34	27
16:00	39	31	27
17:00	39	30	<25
最小値	37	30	<25
最大値	43	35	30
平均値	41	33	28

注：平均値は算術平均値である。

資 2-3 交 通 量

資 2-3-1 交通量調査結果（総括）

交通量調査結果（総括）

廃棄物 搬入施設	測定地点	調査項目	単位	5月	8月	11月	2月
大阪 基地	No. 1（大阪池田線沿道）	廃棄物車総交通量	台／10hr	36	60	36	32
		総交通量	台／10hr	11,958	11,838	13,362	11,948
		廃棄物車が 総交通量に占める割合	%	0.3	0.5	0.3	0.3
	No. 2（大阪池田線沿道）	廃棄物車総交通量	台／10hr	24	69	25	8
		総交通量	台／10hr	11,730	12,459	13,291	12,596
		廃棄物車が 総交通量に占める割合	%	0.2	0.6	0.2	0.1
	No. 4（大阪基地近傍）	廃棄物車総交通量	台／10hr	160	202	86	104
		総交通量	台／10hr	1,618	1,846	1,700	1,778
		廃棄物車が 総交通量に占める割合	%	9.9	10.9	5.1	5.8
堺 基地	No. 1（大阪臨海線沿道）	廃棄物車総交通量	台／10hr	60	62	36	51
		総交通量	台／10hr	25,026	25,502	28,050	25,653
		廃棄物車が 総交通量に占める割合	%	0.2	0.2	0.1	0.2
	No. 2（堺狭山線沿道）	廃棄物車総交通量	台／10hr	10	16	7	8
		総交通量	台／10hr	14,392	14,506	15,505	13,970
		廃棄物車が 総交通量に占める割合	%	0.1	0.1	0.0	0.1
	No. 3（大阪臨海線沿道）	廃棄物車総交通量	台／10hr	49	64	37	50
		総交通量	台／10hr	21,427	22,996	21,583	22,730
		廃棄物車が 総交通量に占める割合	%	0.2	0.3	0.2	0.2
	No. 4（堺基地近傍）	廃棄物車総交通量	台／9hr	322	322	305	324
		総交通量	台／9hr	334	358	317	336
		廃棄物車が 総交通量に占める割合	%	96.4	89.9	96.2	96.4
泉 大津 基地	No. A（大阪臨海線沿道）	廃棄物車総交通量	台／10hr	25	38	28	9
		総交通量	台／10hr	23,329	23,132	22,234	22,263
		廃棄物車が 総交通量に占める割合	%	0.1	0.2	0.1	0.0
	No. B（泉大津美原線沿道）	廃棄物車総交通量	台／10hr	19	20	17	20
		総交通量	台／10hr	8,299	8,480	8,789	8,024
		廃棄物車が 総交通量に占める割合	%	0.2	0.2	0.2	0.2
	No. C（泉大津基地近傍）	廃棄物車総交通量	台／10hr	88	210	234	432
		総交通量	台／10hr	3,130	3,204	2,616	3,252
		廃棄物車が 総交通量に占める割合	%	2.8	6.6	8.9	13.3

資 2-3-2 令和元年 5 月調査結果

交通量様式第1号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果総括表（大阪基地）〔令和元年5月分〕

調査日時：令和元年5月9日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（％）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No.1	6,354	5,604	11,958	36	0.3
No.2	4,494	7,236	11,730	24	0.2
No.3	—	—	—	—	—
No.4	518	1,100	1,618	160	9.9

交通量調査結果総括表（堺基地）〔令和元年5月分〕

調査日時：令和元年5月17日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（％）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No.1	11,110	13,916	25,026	60	0.2
No.2	3,700	10,692	14,392	10	0.1
No.3	8,869	12,558	21,427	49	0.2
No.4	318	16	334	322	96.4

注：調査地点No.4の調査時間については、堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、8時から17時までの9時間とした。

交通量調査結果総括表（泉大津基地）〔令和元年5月分〕

調査日時：令和元年5月29日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（％）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No.A	8,754	14,575	23,329	25	0.1
No.B	4,106	4,193	8,299	19	0.2
No.C	1,242	1,888	3,130	88	2.8

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地）〔令和元年5月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和元年5月9日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	231	588	819	3	28.2	0.4	276	120	396	0	69.7	0.0	507	708	1,215	3	41.7	0.2
09:00	393	348	741	3	53.0	0.4	372	192	564	0	66.0	0.0	765	540	1,305	3	58.6	0.2
10:00	387	282	669	3	57.8	0.4	446	240	686	2	65.0	0.3	833	522	1,355	5	61.5	0.4
11:00	443	246	689	5	64.3	0.7	494	222	716	2	69.0	0.3	937	468	1,405	7	66.7	0.5
12:00	266	258	524	2	50.8	0.4	392	288	680	2	57.6	0.3	658	546	1,204	4	54.7	0.3
13:00	279	294	573	3	48.7	0.5	152	138	290	2	52.4	0.7	431	432	863	5	49.9	0.6
14:00	260	318	578	2	45.0	0.3	386	246	632	2	61.1	0.3	646	564	1,210	4	53.4	0.3
15:00	397	228	625	1	63.5	0.2	272	264	536	2	50.7	0.4	669	492	1,161	3	57.6	0.3
16:00	295	216	511	1	57.7	0.2	199	354	553	1	36.0	0.2	494	570	1,064	2	46.4	0.2
17:00	246	186	432	0	56.9	0.0	168	576	744	0	22.6	0.0	414	762	1,176	0	35.2	0.0
8:00～ 18:00	3,197	2,964	6,161	23	51.9	0.4	3,157	2,640	5,797	13	54.5	0.2	6,354	5,604	11,958	36	53.1	0.3

交通量調査結果（大阪基地）〔令和元年5月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和元年5月9日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	162	420	582	0	27.8	0.0	228	366	594	0	38.4	0.0	390	786	1,176	0	33.2	0.0
09:00	325	282	607	1	53.5	0.2	272	330	602	2	45.2	0.3	597	612	1,209	3	49.4	0.2
10:00	357	264	621	3	57.5	0.5	271	318	589	1	46.0	0.2	628	582	1,210	4	51.9	0.3
11:00	234	294	528	0	44.3	0.0	279	438	717	3	38.9	0.4	513	732	1,245	3	41.2	0.2
12:00	188	324	512	2	36.7	0.4	249	372	621	3	40.1	0.5	437	696	1,133	5	38.6	0.4
13:00	265	318	583	1	45.5	0.2	128	432	560	2	22.9	0.4	393	750	1,143	3	34.4	0.3
14:00	199	372	571	1	34.9	0.2	182	534	716	2	25.4	0.3	381	906	1,287	3	29.6	0.2
15:00	271	294	565	1	48.0	0.2	193	408	601	1	32.1	0.2	464	702	1,166	2	39.8	0.2
16:00	228	264	492	0	46.3	0.0	187	378	565	1	33.1	0.2	415	642	1,057	1	39.3	0.1
17:00	180	342	522	0	34.5	0.0	96	486	582	0	16.5	0.0	276	828	1,104	0	25.0	0.0
8:00～ 18:00	2,409	3,174	5,583	9	43.1	0.2	2,085	4,062	6,147	15	33.9	0.2	4,494	7,236	11,730	24	38.3	0.2

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地）〔令和元年5月分〕

調査地点：No.4

調査日時：令和元年5月9日

時刻	海方面						国道43号方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	48	85	133	7	36.1	5.3	0	90	90	0	0.0	0.0	48	175	223	7	21.5	3.1
09:00	36	37	73	13	49.3	17.8	32	44	76	16	42.1	21.1	68	81	149	29	45.6	19.5
10:00	24	66	90	12	26.7	13.3	48	20	68	14	70.6	20.6	72	86	158	26	45.6	16.5
11:00	53	47	100	16	53.0	16.0	36	38	74	14	48.6	18.9	89	85	174	30	51.1	17.2
12:00	16	93	109	7	14.7	6.4	8	54	62	8	12.9	12.9	24	147	171	15	14.0	8.8
13:00	15	86	101	11	14.9	10.9	12	48	60	6	20.0	10.0	27	134	161	17	16.8	10.6
14:00	22	48	70	4	31.4	5.7	17	69	86	8	19.8	9.3	39	117	156	12	25.0	7.7
15:00	32	61	93	9	34.4	9.7	20	57	77	11	26.0	14.3	52	118	170	20	30.6	11.8
16:00	25	30	55	1	45.5	1.8	32	25	57	3	56.1	5.3	57	55	112	4	50.9	3.6
17:00	18	12	30	0	60.0	0.0	24	90	114	0	21.1	0.0	42	102	144	0	29.2	0.0
8:00～ 18:00	289	565	854	80	33.8	9.4	229	535	764	80	30.0	10.5	518	1,100	1,618	160	32.0	9.9

交通量調査結果（堺基地）〔令和元年5月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和元年5月17日

時刻	大阪方面						和歌山方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	390	930	1,320	0	29.5	0.0	382	673	1,055	5	36.2	0.5	772	1,603	2,375	5	32.5	0.2
09:00	419	774	1,193	11	35.1	0.9	575	493	1,068	6	53.8	0.6	994	1,267	2,261	17	44.0	0.8
10:00	711	438	1,149	3	61.9	0.3	549	468	1,017	3	54.0	0.3	1,260	906	2,166	6	58.2	0.3
11:00	692	558	1,250	2	55.4	0.2	709	498	1,207	1	58.7	0.1	1,401	1,056	2,457	3	57.0	0.1
12:00	670	564	1,234	4	54.3	0.3	556	390	946	4	58.8	0.4	1,226	954	2,180	8	56.2	0.4
13:00	506	636	1,142	8	44.3	0.7	500	552	1,052	2	47.5	0.2	1,006	1,188	2,194	10	45.9	0.5
14:00	723	516	1,239	3	58.4	0.2	662	624	1,286	2	51.5	0.2	1,385	1,140	2,525	5	54.9	0.2
15:00	653	672	1,325	5	49.3	0.4	547	696	1,243	1	44.0	0.1	1,200	1,368	2,568	6	46.7	0.2
16:00	522	894	1,416	0	36.9	0.0	528	960	1,488	0	35.5	0.0	1,050	1,854	2,904	0	36.2	0.0
17:00	342	1,392	1,734	0	19.7	0.0	474	1,188	1,662	0	28.5	0.0	816	2,580	3,396	0	24.0	0.0
8:00～ 18:00	5,628	7,374	13,002	36	43.3	0.3	5,482	6,542	12,024	24	45.6	0.2	11,110	13,916	25,026	60	44.4	0.2

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地）〔令和元年5月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和元年5月17日

時刻	国道26号方面						阪神高速方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	198	402	600	0	33.0	0.0	198	588	786	0	25.2	0.0	396	990	1,386	0	28.6	0.0
09:00	240	378	618	0	38.8	0.0	170	576	746	2	22.8	0.3	410	954	1,364	2	30.1	0.1
10:00	206	450	656	2	31.4	0.3	258	678	936	0	27.6	0.0	464	1,128	1,592	2	29.1	0.1
11:00	204	486	690	0	29.6	0.0	228	504	732	0	31.1	0.0	432	990	1,422	0	30.4	0.0
12:00	90	384	474	0	19.0	0.0	271	510	781	1	34.7	0.1	361	894	1,255	1	28.8	0.1
13:00	151	498	649	1	23.3	0.2	223	594	817	1	27.3	0.1	374	1,092	1,466	2	25.5	0.1
14:00	223	480	703	1	31.7	0.1	193	540	733	1	26.3	0.1	416	1,020	1,436	2	29.0	0.1
15:00	186	522	708	0	26.3	0.0	145	678	823	1	17.6	0.1	331	1,200	1,531	1	21.6	0.1
16:00	186	588	774	0	24.0	0.0	72	486	558	0	12.9	0.0	258	1,074	1,332	0	19.4	0.0
17:00	180	822	1,002	0	18.0	0.0	78	528	606	0	12.9	0.0	258	1,350	1,608	0	16.0	0.0
8:00～ 18:00	1,864	5,010	6,874	4	27.1	0.1	1,836	5,682	7,518	6	24.4	0.1	3,700	10,692	14,392	10	25.7	0.1

交通量調査結果（堺基地）〔令和元年5月分〕

調査地点：No.3

調査日時：令和元年5月17日

時刻	和歌山方面						大阪方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	361	739	1,100	2	32.8	0.2	369	978	1,347	3	27.4	0.2	730	1,717	2,447	5	29.8	0.2
09:00	464	552	1,016	8	45.7	0.8	401	631	1,032	6	38.9	0.6	865	1,183	2,048	14	42.2	0.7
10:00	416	390	806	2	51.6	0.2	554	474	1,028	2	53.9	0.2	970	864	1,834	4	52.9	0.2
11:00	559	432	991	7	56.4	0.7	595	511	1,106	2	53.8	0.2	1,154	943	2,097	9	55.0	0.4
12:00	531	426	957	3	55.5	0.3	492	463	955	1	51.5	0.1	1,023	889	1,912	4	53.5	0.2
13:00	442	498	940	4	47.0	0.4	350	474	824	2	42.5	0.2	792	972	1,764	6	44.9	0.3
14:00	498	500	998	2	49.9	0.2	451	408	859	1	52.5	0.1	949	908	1,857	3	51.1	0.2
15:00	512	804	1,316	2	38.9	0.2	536	666	1,202	2	44.6	0.2	1,048	1,470	2,518	4	41.6	0.2
16:00	438	696	1,134	0	38.6	0.0	312	540	852	0	36.6	0.0	750	1,236	1,986	0	37.8	0.0
17:00	366	1,458	1,824	0	20.1	0.0	222	918	1,140	0	19.5	0.0	588	2,376	2,964	0	19.8	0.0
8:00～ 18:00	4,587	6,495	11,082	30	41.4	0.3	4,282	6,063	10,345	19	41.4	0.2	8,869	12,558	21,427	49	41.4	0.2

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地）〔令和元年5月分〕

調査地点：No.4

調査日時：令和元年5月17日

時刻	フェニックス方面						堺方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	20	0	20	14	100.0	70.0	0	0	0	0	-	-	20	0	20	14	100.0	70.0
09:00	27	3	30	30	90.0	100.0	47	3	50	44	94.0	88.0	74	6	80	74	92.5	92.5
10:00	24	1	25	25	96.0	100.0	18	1	19	19	94.7	100.0	42	2	44	44	95.5	100.0
11:00	23	1	24	24	95.8	100.0	29	1	30	30	96.7	100.0	52	2	54	54	96.3	100.0
12:00	20	2	22	22	90.9	100.0	15	0	15	15	100.0	100.0	35	2	37	37	94.6	100.0
13:00	21	0	21	21	100.0	100.0	23	2	25	25	92.0	100.0	44	2	46	46	95.7	100.0
14:00	17	1	18	18	94.4	100.0	15	1	16	16	93.8	100.0	32	2	34	34	94.1	100.0
15:00	7	0	7	7	100.0	100.0	10	0	10	10	100.0	100.0	17	0	17	17	100.0	100.0
16:00	0	0	0	0	-	-	2	0	2	2	100	100	2	0	2	2	100	100
17:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8:00～ 18:00	159	8	167	161	95.2	96.4	159	8	167	161	95.2	96.4	318	16	334	322	95.2	96.4

注：堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、調査時間を8時から17時までの9時間とした。

交通量調査結果（泉大津基地）〔令和元年5月分〕

調査地点：No.A

調査日時：令和元年5月29日

時刻	大阪方面						和歌山方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	267	1,022	1,289	5	20.7	0.4	372	967	1,339	1	27.8	0.1	639	1,989	2,628	6	24.3	0.2
09:00	518	636	1,154	2	44.9	0.2	444	589	1,033	1	43.0	0.1	962	1,225	2,187	3	44.0	0.1
10:00	548	600	1,148	2	47.7	0.2	572	607	1,179	3	48.5	0.3	1,120	1,207	2,327	5	48.1	0.2
11:00	528	577	1,105	1	47.8	0.1	531	589	1,120	4	47.4	0.4	1,059	1,166	2,225	5	47.6	0.2
12:00	492	672	1,164	0	42.3	0.0	480	606	1,086	0	44.2	0.0	972	1,278	2,250	0	43.2	0.0
13:00	348	603	951	3	36.6	0.3	426	756	1,182	0	36.0	0.0	774	1,359	2,133	3	36.3	0.1
14:00	450	494	944	2	47.7	0.2	486	600	1,086	0	44.8	0.0	936	1,094	2,030	2	46.1	0.1
15:00	372	738	1,110	0	33.5	0.0	468	618	1,086	0	43.1	0.0	840	1,356	2,196	0	38.3	0.0
16:00	336	781	1,117	1	30.1	0.1	462	864	1,326	0	34.8	0.0	798	1,645	2,443	1	32.7	0.0
17:00	270	948	1,218	0	22.2	0.0	384	1,308	1,692	0	22.7	0.0	654	2,256	2,910	0	22.5	0.0
8:00～ 18:00	4,129	7,071	11,200	16	36.9	0.1	4,625	7,504	12,129	9	38.1	0.1	8,754	14,575	23,329	25	37.5	0.1

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（泉大津基地）【令和元年5月分】

調査地点：No.B

調査日時：令和元年5月29日

時刻	泉北方面						助松JCT方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	144	204	348	0	41.4	0.0	138	678	816	0	16.9	0.0	282	882	1,164	0	24.2	0.0
09:00	230	138	368	2	62.5	0.5	270	246	516	0	52.3	0.0	500	384	884	2	56.6	0.2
10:00	218	121	339	3	64.3	0.9	300	192	492	0	61.0	0.0	518	313	831	3	62.3	0.4
11:00	215	126	341	5	63.0	1.5	312	96	408	0	76.5	0.0	527	222	749	5	70.4	0.7
12:00	205	228	433	1	47.3	0.2	222	222	444	0	50.0	0.0	427	450	877	1	48.7	0.1
13:00	132	150	282	0	46.8	0.0	217	152	369	3	58.8	0.8	349	302	651	3	53.6	0.5
14:00	210	162	372	0	56.5	0.0	234	204	438	0	53.4	0.0	444	366	810	0	54.8	0.0
15:00	212	217	429	3	49.4	0.7	264	193	457	1	57.8	0.2	476	410	886	4	53.7	0.5
16:00	157	198	355	1	44.2	0.3	180	186	366	0	49.2	0.0	337	384	721	1	46.7	0.1
17:00	120	288	408	0	29.4	0.0	126	192	318	0	39.6	0.0	246	480	726	0	33.9	0.0
8:00～ 18:00	1,843	1,832	3,675	15	50.1	0.4	2,263	2,361	4,624	4	48.9	0.1	4,106	4,193	8,299	19	49.5	0.2

交通量調査結果（泉大津基地）【令和元年5月分】

調査地点：No.C

調査日時：令和元年5月29日

時刻	フェニックス方面						泉大津方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	27	30	57	3	47.4	5.3	72	42	114	0	63.2	0.0	99	72	171	3	57.9	1.8
09:00	77	69	146	8	52.7	5.5	37	170	207	9	17.9	4.3	114	239	353	17	32.3	4.8
10:00	87	56	143	5	60.8	3.5	104	145	249	3	41.8	1.2	191	201	392	8	48.7	2.0
11:00	106	141	247	7	42.9	2.8	41	76	117	9	35.0	7.7	147	217	364	16	40.4	4.4
12:00	37	72	109	1	33.9	0.9	73	163	236	2	30.9	0.8	110	235	345	3	31.9	0.9
13:00	49	158	207	9	23.7	4.3	75	176	251	5	29.9	2.0	124	334	458	14	27.1	3.1
14:00	47	55	102	6	46.1	5.9	91	73	164	8	55.5	4.9	138	128	266	14	51.9	5.3
15:00	56	25	81	3	69.1	3.7	70	79	149	5	47.0	3.4	126	104	230	8	54.8	3.5
16:00	48	62	110	2	43.6	1.8	67	92	159	3	42.1	1.9	115	154	269	5	42.8	1.9
17:00	36	36	72	0	50.0	0.0	42	168	210	0	20.0	0.0	78	204	282	0	27.7	0.0
8:00～ 18:00	570	704	1,274	44	44.7	3.5	672	1,184	1,856	44	36.2	2.4	1,242	1,888	3,130	88	39.7	2.8

資 2-3-3 令和元年 8 月調査結果

交通量様式第1号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果総括表（大阪基地）〔令和元年8月分〕

調査日時：令和元年8月6日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（％）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No.1	6,236	5,602	11,838	60	0.5
No.2	4,642	7,817	12,459	69	0.6
No.3	—	—	—	—	—
No.4	784	1,062	1,846	202	10.9

交通量調査結果総括表（堺基地）〔令和元年8月分〕

調査日時：令和元年8月19日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（％）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No.1	11,300	14,202	25,502	62	0.2
No.2	3,218	11,288	14,506	16	0.1
No.3	9,614	13,382	22,996	64	0.3
No.4	318	40	358	322	89.9

注：調査地点No.4の調査時間については、堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、8時から17時までの9時間とした。

交通量調査結果総括表（泉大津基地）〔令和元年8月分〕

調査日時：令和元年8月27日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（％）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No.A	8,603	14,529	23,132	38	0.2
No.B	4,296	4,184	8,480	20	0.2
No.C	1,544	1,660	3,204	210	6.6

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地）〔令和元年8月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和元年8月6日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	230	588	818	2	28.1	0.2	246	162	408	0	60.3	0.0	476	750	1,226	2	38.8	0.2
09:00	374	312	686	2	54.5	0.3	311	170	481	7	64.7	1.5	685	482	1,167	9	58.7	0.8
10:00	476	318	794	2	59.9	0.3	336	151	487	7	69.0	1.4	812	469	1,281	9	63.4	0.7
11:00	417	270	687	3	60.7	0.4	317	222	539	5	58.8	0.9	734	492	1,226	8	59.9	0.7
12:00	242	180	422	2	57.3	0.5	317	270	587	5	54.0	0.9	559	450	1,009	7	55.4	0.7
13:00	258	306	564	6	45.7	1.1	232	210	442	4	52.5	0.9	490	516	1,006	10	48.7	1.0
14:00	375	420	795	3	47.2	0.4	283	222	505	7	56.0	1.4	658	642	1,300	10	50.6	0.8
15:00	379	318	697	1	54.4	0.1	273	270	543	3	50.3	0.6	652	588	1,240	4	52.6	0.3
16:00	366	300	666	0	55.0	0.0	240	210	450	0	53.3	0.0	606	510	1,116	0	54.3	0.0
17:00	378	240	618	0	61.2	0.0	186	463	649	1	28.7	0.2	564	703	1,267	1	44.5	0.1
8:00～ 18:00	3,495	3,252	6,747	21	51.8	0.3	2,741	2,350	5,091	39	53.8	0.8	6,236	5,602	11,838	60	52.7	0.5

交通量調査結果（大阪基地）〔令和元年8月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和元年8月6日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	169	360	529	1	31.9	0.2	234	397	631	1	37.1	0.2	403	757	1,160	2	34.7	0.2
09:00	254	306	560	2	45.4	0.4	259	480	739	7	35.0	0.9	513	786	1,299	9	39.5	0.7
10:00	257	319	576	6	44.6	1.0	412	397	809	5	50.9	0.6	669	716	1,385	11	48.3	0.8
11:00	297	252	549	3	54.1	0.5	273	414	687	3	39.7	0.4	570	666	1,236	6	46.1	0.5
12:00	164	307	471	3	34.8	0.6	244	390	634	4	38.5	0.6	408	697	1,105	7	36.9	0.6
13:00	203	384	587	5	34.6	0.9	166	403	569	5	29.2	0.9	369	787	1,156	10	31.9	0.9
14:00	225	372	597	9	37.7	1.5	192	516	708	6	27.1	0.8	417	888	1,305	15	32.0	1.1
15:00	294	468	762	6	38.6	0.8	223	450	673	1	33.1	0.1	517	918	1,435	7	36.0	0.5
16:00	259	378	637	1	40.7	0.2	162	324	486	0	33.3	0.0	421	702	1,123	1	37.5	0.1
17:00	228	468	696	0	32.8	0.0	127	432	559	1	22.7	0.2	355	900	1,255	1	28.3	0.1
8:00～ 18:00	2,350	3,614	5,964	36	39.4	0.6	2,292	4,203	6,495	33	35.3	0.5	4,642	7,817	12,459	69	37.3	0.6

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地）〔令和元年8月分〕

調査地点：No.4

調査日時：令和元年8月6日

時刻	海方面						国道43号方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	44	126	170	8	25.9	4.7	18	60	78	0	23.1	0.0	62	186	248	8	25.0	3.2
09:00	43	66	109	13	39.4	11.9	50	54	104	20	48.1	19.2	93	120	213	33	43.7	15.5
10:00	83	66	149	17	55.7	11.4	62	12	74	20	83.8	27.0	145	78	223	37	65.0	16.6
11:00	52	24	76	16	68.4	21.1	35	36	71	17	49.3	23.9	87	60	147	33	59.2	22.4
12:00	42	18	60	12	70.0	20.0	44	42	86	14	51.2	16.3	86	60	146	26	58.9	17.8
13:00	22	54	76	16	28.9	21.1	16	18	34	10	47.1	29.4	38	72	110	26	34.5	23.6
14:00	61	42	103	13	59.2	12.6	40	30	70	16	57.1	22.9	101	72	173	29	58.4	16.8
15:00	30	18	48	6	62.5	12.5	34	102	136	4	25.0	2.9	64	120	184	10	34.8	5.4
16:00	36	60	96	0	37.5	0.0	12	84	96	0	12.5	0.0	48	144	192	0	25.0	0.0
17:00	18	18	36	0	50.0	0.0	42	132	174	0	24.1	0.0	60	150	210	0	28.6	0.0
8:00～ 18:00	431	492	923	101	46.7	10.9	353	570	923	101	38.2	10.9	784	1,062	1,846	202	42.5	10.9

交通量調査結果（堺基地）〔令和元年8月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和元年8月19日

時刻	大阪方面						和歌山方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	402	942	1,344	0	29.9	0.0	411	624	1,035	3	39.7	0.3	813	1,566	2,379	3	34.2	0.1
09:00	708	702	1,410	6	50.2	0.4	504	372	876	6	57.5	0.7	1,212	1,074	2,286	12	53.0	0.5
10:00	707	630	1,337	5	52.9	0.4	651	582	1,233	3	52.8	0.2	1,358	1,212	2,570	8	52.8	0.3
11:00	802	654	1,456	4	55.1	0.3	632	600	1,232	2	51.3	0.2	1,434	1,254	2,688	6	53.3	0.2
12:00	678	630	1,308	6	51.8	0.5	630	546	1,176	0	53.6	0.0	1,308	1,176	2,484	6	52.7	0.2
13:00	713	648	1,361	5	52.4	0.4	462	564	1,026	6	45.0	0.6	1,175	1,212	2,387	11	49.2	0.5
14:00	592	516	1,108	4	53.4	0.4	662	666	1,328	2	49.8	0.2	1,254	1,182	2,436	6	51.5	0.2
15:00	720	834	1,554	6	46.3	0.4	504	684	1,188	0	42.4	0.0	1,224	1,518	2,742	6	44.6	0.2
16:00	441	828	1,269	3	34.8	0.2	444	780	1,224	0	36.3	0.0	885	1,608	2,493	3	35.5	0.1
17:00	271	1,302	1,573	1	17.2	0.1	366	1,098	1,464	0	25.0	0.0	637	2,400	3,037	1	21.0	0.0
8:00～ 18:00	6,034	7,686	13,720	40	44.0	0.3	5,266	6,516	11,782	22	44.7	0.2	11,300	14,202	25,502	62	44.3	0.2

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地）〔令和元年8月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和元年8月19日

時刻	国道26号方面						阪神高速方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	90	222	312	0	28.8	0.0	96	486	582	0	16.5	0.0	186	708	894	0	20.8	0.0
09:00	168	372	540	0	31.1	0.0	179	546	725	5	24.7	0.7	347	918	1,265	5	27.4	0.4
10:00	278	553	831	3	33.5	0.4	162	583	745	1	21.7	0.1	440	1,136	1,576	4	27.9	0.3
11:00	157	426	583	1	26.9	0.2	235	486	721	1	32.6	0.1	392	912	1,304	2	30.1	0.2
12:00	120	528	648	0	18.5	0.0	205	624	829	1	24.7	0.1	325	1,152	1,477	1	22.0	0.1
13:00	127	564	691	1	18.4	0.1	140	678	818	2	17.1	0.2	267	1,242	1,509	3	17.7	0.2
14:00	163	576	739	1	22.1	0.1	210	582	792	0	26.5	0.0	373	1,158	1,531	1	24.4	0.1
15:00	192	624	816	0	23.5	0.0	126	546	672	0	18.8	0.0	318	1,170	1,488	0	21.4	0.0
16:00	150	768	918	0	16.3	0.0	162	510	672	0	24.1	0.0	312	1,278	1,590	0	19.6	0.0
17:00	138	942	1,080	0	12.8	0.0	120	672	792	0	15.2	0.0	258	1,614	1,872	0	13.8	0.0
8:00～ 18:00	1,583	5,575	7,158	6	22.1	0.1	1,635	5,713	7,348	10	22.3	0.1	3,218	11,288	14,506	16	22.2	0.1

交通量調査結果（堺基地）〔令和元年8月分〕

調査地点：No.3

調査日時：令和元年8月19日

時刻	和歌山方面						大阪方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	246	750	996	0	24.7	0.0	417	1,296	1,713	3	24.3	0.2	663	2,046	2,709	3	24.5	0.1
09:00	565	474	1,039	7	54.4	0.7	809	678	1,487	5	54.4	0.3	1,374	1,152	2,526	12	54.4	0.5
10:00	574	516	1,090	4	52.7	0.4	550	552	1,102	4	49.9	0.4	1,124	1,068	2,192	8	51.3	0.4
11:00	592	648	1,240	4	47.7	0.3	422	450	872	2	48.4	0.2	1,014	1,098	2,112	6	48.0	0.3
12:00	577	396	973	7	59.3	0.7	543	565	1,108	4	49.0	0.4	1,120	961	2,081	11	53.8	0.5
13:00	564	678	1,242	6	45.4	0.5	422	408	830	2	50.8	0.2	986	1,086	2,072	8	47.6	0.4
14:00	607	481	1,088	8	55.8	0.7	440	438	878	2	50.1	0.2	1,047	919	1,966	10	53.3	0.5
15:00	524	780	1,304	2	40.2	0.2	446	708	1,154	2	38.6	0.2	970	1,488	2,458	4	39.5	0.2
16:00	427	750	1,177	1	36.3	0.1	361	456	817	1	44.2	0.1	788	1,206	1,994	2	39.5	0.1
17:00	366	1,560	1,926	0	19.0	0.0	162	798	960	0	16.9	0.0	528	2,358	2,886	0	18.3	0.0
8:00～ 18:00	5,042	7,033	12,075	39	41.8	0.3	4,572	6,349	10,921	25	41.9	0.2	9,614	13,382	22,996	64	41.8	0.3

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地）〔令和元年8月分〕

調査地点：No.4

調査日時：令和元年8月19日

時刻	フェニックス方面						堺方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	12	6	18	12	66.7	66.7	0	0	0	0	-	-	12	6	18	12	66.7	66.7
09:00	31	1	32	32	96.9	100.0	41	1	42	42	97.6	100.0	72	2	74	74	97.3	100.0
10:00	23	0	23	23	100.0	100.0	22	6	28	22	78.6	78.6	45	6	51	45	88.2	88.2
11:00	23	0	23	23	100.0	100.0	20	0	20	20	100.0	100.0	43	0	43	43	100.0	100.0
12:00	13	0	13	13	100.0	100.0	17	0	17	17	100.0	100.0	30	0	30	30	100.0	100.0
13:00	24	1	25	25	96.0	100.0	23	1	24	24	95.8	100.0	47	2	49	49	95.9	100.0
14:00	22	6	28	22	78.6	78.6	21	6	27	21	77.8	77.8	43	12	55	43	78.2	78.2
15:00	11	6	17	11	64.7	64.7	14	6	20	14	70.0	70.0	25	12	37	25	67.6	67.6
16:00	0	0	0	0	-	-	1	0	1	1	100	100	1	0	1	1	100	100
17:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8:00～ 18:00	159	20	179	161	88.8	89.9	159	20	179	161	88.8	89.9	318	40	358	322	88.8	89.9

注：堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、調査時間を8時から17時までの9時間とした。

交通量調査結果（泉大津基地）〔令和元年8月分〕

調査地点：No.A

調査日時：令和元年8月27日

時刻	大阪方面						和歌山方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	294	1,387	1,681	1	17.5	0.1	206	889	1,095	3	18.8	0.3	500	2,276	2,776	4	18.0	0.1
09:00	560	644	1,204	4	46.5	0.3	408	762	1,170	0	34.9	0.0	968	1,406	2,374	4	40.8	0.2
10:00	584	696	1,280	2	45.6	0.2	516	607	1,123	1	45.9	0.1	1,100	1,303	2,403	3	45.8	0.1
11:00	440	540	980	2	44.9	0.2	552	582	1,134	0	48.7	0.0	992	1,122	2,114	2	46.9	0.1
12:00	434	558	992	2	43.8	0.2	404	624	1,028	2	39.3	0.2	838	1,182	2,020	4	41.5	0.2
13:00	385	546	931	1	41.4	0.1	478	630	1,108	4	43.1	0.4	863	1,176	2,039	5	42.3	0.2
14:00	429	493	922	4	46.5	0.4	418	655	1,073	5	39.0	0.5	847	1,148	1,995	9	42.5	0.5
15:00	496	626	1,122	6	44.2	0.5	493	612	1,105	1	44.6	0.1	989	1,238	2,227	7	44.4	0.3
16:00	396	750	1,146	0	34.6	0.0	366	834	1,200	0	30.5	0.0	762	1,584	2,346	0	32.5	0.0
17:00	348	1,050	1,398	0	24.9	0.0	396	1,044	1,440	0	27.5	0.0	744	2,094	2,838	0	26.2	0.0
8:00～ 18:00	4,366	7,290	11,656	22	37.5	0.2	4,237	7,239	11,476	16	36.9	0.1	8,603	14,529	23,132	38	37.2	0.2

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（泉大津基地）〔令和元年8月分〕

調査地点：No.B

調査日時：令和元年8月27日

時刻	泉北方面						助松JCT方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	120	192	312	0	38.5	0.0	170	630	800	2	21.3	0.3	290	822	1,112	2	26.1	0.2
09:00	218	174	392	2	55.6	0.5	268	270	538	4	49.8	0.7	486	444	930	6	52.3	0.6
10:00	163	156	319	1	51.1	0.3	319	204	523	1	61.0	0.2	482	360	842	2	57.2	0.2
11:00	277	108	385	1	71.9	0.3	252	144	396	0	63.6	0.0	529	252	781	1	67.7	0.1
12:00	266	144	410	2	64.9	0.5	276	168	444	0	62.2	0.0	542	312	854	2	63.5	0.2
13:00	187	162	349	1	53.6	0.3	330	180	510	0	64.7	0.0	517	342	859	1	60.2	0.1
14:00	216	133	349	1	61.9	0.3	219	156	375	3	58.4	0.8	435	289	724	4	60.1	0.6
15:00	181	199	380	2	47.6	0.5	186	162	348	0	53.4	0.0	367	361	728	2	50.4	0.3
16:00	174	216	390	0	44.6	0.0	204	198	402	0	50.7	0.0	378	414	792	0	47.7	0.0
17:00	144	324	468	0	30.8	0.0	126	264	390	0	32.3	0.0	270	588	858	0	31.5	0.0
8:00～ 18:00	1,946	1,808	3,754	10	51.8	0.3	2,350	2,376	4,726	10	49.7	0.2	4,296	4,184	8,480	20	50.7	0.2

交通量調査結果（泉大津基地）〔令和元年8月分〕

調査地点：No.C

調査日時：令和元年8月27日

時刻	フェニックス方面						泉大津方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	100	100	200	8	50.0	4.0	60	24	84	0	71.4	0.0	160	124	284	8	56.3	2.8
09:00	100	164	264	18	37.9	6.8	131	58	189	21	69.3	11.1	231	222	453	39	51.0	8.6
10:00	52	78	130	16	40.0	12.3	92	60	152	8	60.5	5.3	144	138	282	24	51.1	8.5
11:00	71	99	170	14	41.8	8.2	110	118	228	18	48.2	7.9	181	217	398	32	45.5	8.0
12:00	104	58	162	12	64.2	7.4	85	81	166	10	51.2	6.0	189	139	328	22	57.6	6.7
13:00	75	90	165	15	45.5	9.1	83	69	152	14	54.6	9.2	158	159	317	29	49.8	9.1
14:00	62	65	127	13	48.8	10.2	61	71	132	18	46.2	13.6	123	136	259	31	47.5	12.0
15:00	103	73	176	8	58.5	4.5	91	106	197	11	46.2	5.6	194	179	373	19	52.0	5.1
16:00	42	67	109	1	38.5	0.9	56	87	143	5	39.2	3.5	98	154	252	6	38.9	2.4
17:00	36	42	78	0	46.2	0.0	30	150	180	0	16.7	0.0	66	192	258	0	25.6	0.0
8:00～ 18:00	745	836	1,581	105	47.1	6.6	799	824	1,623	105	49.2	6.5	1,544	1,660	3,204	210	48.2	6.6

資 2-3-4 令和元年 11 月調査結果

交通量様式第1号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果総括表（大阪基地）〔令和元年11月分〕

調査日時：令和元年11月7日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（％）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No.1	6,852	6,510	13,362	36	0.3
No.2	4,811	8,480	13,291	25	0.2
No.3	—	—	—	—	—
No.4	706	994	1,700	86	5.1

交通量調査結果総括表（堺基地）〔令和元年11月分〕

調査日時：令和元年11月19日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（％）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No.1	11,159	16,891	28,050	36	0.1
No.2	4,253	11,252	15,505	7	0.0
No.3	9,906	11,677	21,583	37	0.2
No.4	303	14	317	305	96.2

注：調査地点No.4の調査時間については、堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、8時から17時までの9時間とした。

交通量調査結果総括表（泉大津基地）〔令和元年11月分〕

調査日時：令和元年11月26日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（％）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No.A	8,154	14,080	22,234	28	0.1
No.B	4,640	4,149	8,789	17	0.2
No.C	1,392	1,224	2,616	234	8.9

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地）〔令和元年11月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和元年11月7日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	288	726	1,014	0	28.4	0.0	222	126	348	0	63.8	0.0	510	852	1,362	0	37.4	0.0
09:00	395	426	821	5	48.1	0.6	353	117	470	8	75.1	1.7	748	543	1,291	13	57.9	1.0
10:00	409	336	745	1	54.9	0.1	451	204	655	1	68.9	0.2	860	540	1,400	2	61.4	0.1
11:00	508	300	808	4	62.9	0.5	317	194	511	7	62.0	1.4	825	494	1,319	11	62.5	0.8
12:00	397	258	655	1	60.6	0.2	276	294	570	0	48.4	0.0	673	552	1,225	1	54.9	0.1
13:00	271	246	517	1	52.4	0.2	363	642	1,005	3	36.1	0.3	634	888	1,522	4	41.7	0.3
14:00	372	288	660	0	56.4	0.0	351	144	495	3	70.9	0.6	723	432	1,155	3	62.6	0.3
15:00	307	354	661	1	46.4	0.2	474	319	793	1	59.8	0.1	781	673	1,454	2	53.7	0.1
16:00	324	354	678	0	47.8	0.0	300	222	522	0	57.5	0.0	624	576	1,200	0	52.0	0.0
17:00	276	306	582	0	47.4	0.0	198	654	852	0	23.2	0.0	474	960	1,434	0	33.1	0.0
8:00～ 18:00	3,547	3,594	7,141	13	49.7	0.2	3,305	2,916	6,221	23	53.1	0.4	6,852	6,510	13,362	36	51.3	0.3

交通量調査結果（大阪基地）〔令和元年11月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和元年11月7日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	183	540	723	3	25.3	0.4	234	372	606	0	38.6	0.0	417	912	1,329	3	31.4	0.2
09:00	255	342	597	3	42.7	0.5	374	408	782	2	47.8	0.3	629	750	1,379	5	45.6	0.4
10:00	333	348	681	3	48.9	0.4	265	438	703	1	37.7	0.1	598	786	1,384	4	43.2	0.3
11:00	318	300	618	0	51.5	0.0	217	360	577	1	37.6	0.2	535	660	1,195	1	44.8	0.1
12:00	267	337	604	4	44.2	0.7	271	456	727	1	37.3	0.1	538	793	1,331	5	40.4	0.4
13:00	177	373	550	4	32.2	0.7	204	498	702	0	29.1	0.0	381	871	1,252	4	30.4	0.3
14:00	330	342	672	0	49.1	0.0	187	450	637	1	29.4	0.2	517	792	1,309	1	39.5	0.1
15:00	193	336	529	1	36.5	0.2	175	336	511	1	34.2	0.2	368	672	1,040	2	35.4	0.2
16:00	240	414	654	0	36.7	0.0	228	528	756	0	30.2	0.0	468	942	1,410	0	33.2	0.0
17:00	168	714	882	0	19.0	0.0	192	588	780	0	24.6	0.0	360	1,302	1,662	0	21.7	0.0
8:00～ 18:00	2,464	4,046	6,510	18	37.8	0.3	2,347	4,434	6,781	7	34.6	0.1	4,811	8,480	13,291	25	36.2	0.2

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地）〔令和元年11月分〕

調査地点：No.4

調査日時：令和元年11月7日

時刻	海方面						国道43号方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	65	102	167	5	38.9	3.0	12	84	96	0	12.5	0.0	77	186	263	5	29.3	1.9
09:00	59	50	109	7	54.1	6.4	46	37	83	11	55.4	13.3	105	87	192	18	54.7	9.4
10:00	75	21	96	12	78.1	12.5	38	14	52	10	73.1	19.2	113	35	148	22	76.4	14.9
11:00	41	30	71	5	57.7	7.0	35	38	73	7	47.9	9.6	76	68	144	12	52.8	8.3
12:00	35	42	77	5	45.5	6.5	23	54	77	5	29.9	6.5	58	96	154	10	37.7	6.5
13:00	22	48	70	4	31.4	5.7	29	24	53	5	54.7	9.4	51	72	123	9	41.5	7.3
14:00	40	84	124	4	32.3	3.2	46	114	160	4	28.8	2.5	86	198	284	8	30.3	2.8
15:00	43	30	73	1	58.9	1.4	19	48	67	1	28.4	1.5	62	78	140	2	44.3	1.4
16:00	12	12	24	0	50.0	0.0	12	24	36	0	33.3	0.0	24	36	60	0	40.0	0.0
17:00	24	36	60	0	40.0	0.0	30	102	132	0	22.7	0.0	54	138	192	0	28.1	0.0
8:00～ 18:00	416	455	871	43	47.8	4.9	290	539	829	43	35.0	5.2	706	994	1,700	86	41.5	5.1

交通量調査結果（堺基地）〔令和元年11月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和元年11月19日

時刻	大阪方面						和歌山方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	540	1,098	1,638	0	33.0	0.0	210	690	900	0	23.3	0.0	750	1,788	2,538	0	29.6	0.0
09:00	427	462	889	1	48.0	0.1	591	445	1,036	4	57.0	0.4	1,018	907	1,925	5	52.9	0.3
10:00	774	654	1,428	0	54.2	0.0	682	432	1,114	4	61.2	0.4	1,456	1,086	2,542	4	57.3	0.2
11:00	559	684	1,243	1	45.0	0.1	933	726	1,659	3	56.2	0.2	1,492	1,410	2,902	4	51.4	0.1
12:00	718	582	1,300	4	55.2	0.3	673	474	1,147	1	58.7	0.1	1,391	1,056	2,447	5	56.8	0.2
13:00	493	624	1,117	7	44.1	0.6	556	582	1,138	4	48.9	0.4	1,049	1,206	2,255	11	46.5	0.5
14:00	627	570	1,197	3	52.4	0.3	427	546	973	1	43.9	0.1	1,054	1,116	2,170	4	48.6	0.2
15:00	686	750	1,436	2	47.8	0.1	739	840	1,579	1	46.8	0.1	1,425	1,590	3,015	3	47.3	0.1
16:00	432	702	1,134	0	38.1	0.0	480	816	1,296	0	37.0	0.0	912	1,518	2,430	0	37.5	0.0
17:00	186	3,906	4,092	0	4.5	0.0	426	1,308	1,734	0	24.6	0.0	612	5,214	5,826	0	10.5	0.0
8:00～ 18:00	5,442	10,032	15,474	18	35.2	0.1	5,717	6,859	12,576	18	45.5	0.1	11,159	16,891	28,050	36	39.8	0.1

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地）〔令和元年11月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和元年11月19日

時刻	国道26号方面						阪神高速方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	144	348	492	0	29.3	0.0	210	726	936	0	22.4	0.0	354	1,074	1,428	0	24.8	0.0
09:00	336	504	840	0	40.0	0.0	199	469	668	2	29.8	0.3	535	973	1,508	2	35.5	0.1
10:00	306	468	774	0	39.5	0.0	283	444	727	1	38.9	0.1	589	912	1,501	1	39.2	0.1
11:00	204	300	504	0	40.5	0.0	193	504	697	1	27.7	0.1	397	804	1,201	1	33.1	0.1
12:00	228	624	852	0	26.8	0.0	216	432	648	0	33.3	0.0	444	1,056	1,500	0	29.6	0.0
13:00	174	414	588	0	29.6	0.0	187	624	811	1	23.1	0.1	361	1,038	1,399	1	25.8	0.1
14:00	294	666	960	0	30.6	0.0	217	588	805	1	27.0	0.1	511	1,254	1,765	1	29.0	0.1
15:00	180	817	997	1	18.1	0.1	258	534	792	0	32.6	0.0	438	1,351	1,789	1	24.5	0.1
16:00	246	618	864	0	28.5	0.0	108	552	660	0	16.4	0.0	354	1,170	1,524	0	23.2	0.0
17:00	198	864	1,062	0	18.6	0.0	72	756	828	0	8.7	0.0	270	1,620	1,890	0	14.3	0.0
8:00～ 18:00	2,310	5,623	7,933	1	29.1	0.0	1,943	5,629	7,572	6	25.7	0.1	4,253	11,252	15,505	7	27.4	0.0

交通量調査結果（堺基地）〔令和元年11月分〕

調査地点：No.3

調査日時：令和元年11月19日

時刻	和歌山方面						大阪方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	294	648	942	0	31.2	0.0	542	1,002	1,544	2	35.1	0.1	836	1,650	2,486	2	33.6	0.1
09:00	396	300	696	0	56.9	0.0	598	480	1,078	4	55.5	0.4	994	780	1,774	4	56.0	0.2
10:00	408	174	582	0	70.1	0.0	721	534	1,255	1	57.5	0.1	1,129	708	1,837	1	61.5	0.1
11:00	782	529	1,311	3	59.6	0.2	720	486	1,206	0	59.7	0.0	1,502	1,015	2,517	3	59.7	0.1
12:00	674	342	1,016	2	66.3	0.2	416	414	830	2	50.1	0.2	1,090	756	1,846	4	59.0	0.2
13:00	453	504	957	3	47.3	0.3	367	390	757	1	48.5	0.1	820	894	1,714	4	47.8	0.2
14:00	687	674	1,361	5	50.5	0.4	733	559	1,292	2	56.7	0.2	1,420	1,233	2,653	7	53.5	0.3
15:00	294	530	824	8	35.7	1.0	378	558	936	0	40.4	0.0	672	1,088	1,760	8	38.2	0.5
16:00	338	282	620	2	54.5	0.3	571	703	1,274	2	44.8	0.2	909	985	1,894	4	48.0	0.2
17:00	288	1,230	1,518	0	19.0	0.0	246	1,338	1,584	0	15.5	0.0	534	2,568	3,102	0	17.2	0.0
8:00～ 18:00	4,614	5,213	9,827	23	47.0	0.2	5,292	6,464	11,756	14	45.0	0.1	9,906	11,677	21,583	37	45.9	0.2

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地）〔令和元年11月分〕

調査地点：No.4

調査日時：令和元年11月19日

時刻	フェニックス方面						堺方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	17	0	17	11	100.0	64.7	6	0	6	0	100.0	0.0	23	0	23	11	100.0	47.8
09:00	27	3	30	30	90.0	100.0	38	3	41	41	92.7	100.0	65	6	71	71	91.5	100.0
10:00	18	1	19	19	94.7	100.0	18	1	19	19	94.7	100.0	36	2	38	38	94.7	100.0
11:00	25	0	25	25	100.0	100.0	24	0	24	24	100.0	100.0	49	0	49	49	100.0	100.0
12:00	15	1	16	16	93.8	100.0	15	1	16	16	93.8	100.0	30	2	32	32	93.8	100.0
13:00	30	0	30	30	100.0	100.0	31	0	31	31	100.0	100.0	61	0	61	61	100.0	100.0
14:00	12	1	13	13	92.3	100.0	11	1	12	12	91.7	100.0	23	2	25	25	92.0	100.0
15:00	7	1	8	8	87.5	100.0	7	1	8	8	87.5	100.0	14	2	16	16	87.5	100.0
16:00	0	0	0	0	-	-	2	0	2	2	100	100	2	0	2	2	100	100
17:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8:00～ 18:00	151	7	158	152	95.6	96.2	152	7	159	153	95.6	96.2	303	14	317	305	95.6	96.2

注：堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、調査時間を8時から17時までの9時間とした。

交通量調査結果（泉大津基地）〔令和元年11月分〕

調査地点：No.A

調査日時：令和元年11月26日

時刻	大阪方面						和歌山方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	310	1,021	1,331	5	23.3	0.4	228	1,020	1,248	0	18.3	0.0	538	2,041	2,579	5	20.9	0.2
09:00	494	780	1,274	2	38.8	0.2	246	996	1,242	0	19.8	0.0	740	1,776	2,516	2	29.4	0.1
10:00	483	391	874	4	55.3	0.5	282	888	1,170	0	24.1	0.0	765	1,279	2,044	4	37.4	0.2
11:00	498	432	930	0	53.5	0.0	602	510	1,112	2	54.1	0.2	1,100	942	2,042	2	53.9	0.1
12:00	319	493	812	2	39.3	0.2	530	534	1,064	2	49.8	0.2	849	1,027	1,876	4	45.3	0.2
13:00	439	498	937	1	46.9	0.1	361	654	1,015	1	35.6	0.1	800	1,152	1,952	2	41.0	0.1
14:00	620	558	1,178	2	52.6	0.2	450	679	1,129	1	39.9	0.1	1,070	1,237	2,307	3	46.4	0.1
15:00	470	654	1,124	2	41.8	0.2	541	768	1,309	1	41.3	0.1	1,011	1,422	2,433	3	41.6	0.1
16:00	300	528	828	0	36.2	0.0	404	960	1,364	2	29.6	0.1	704	1,488	2,192	2	32.1	0.1
17:00	288	612	900	0	32.0	0.0	289	1,104	1,393	1	20.7	0.1	577	1,716	2,293	1	25.2	0.0
8:00～ 18:00	4,221	5,967	10,188	18	41.4	0.2	3,933	8,113	12,046	10	32.6	0.1	8,154	14,080	22,234	28	36.7	0.1

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（泉大津基地）〔令和元年11月分〕

調査地点：No.B

調査日時：令和元年11月26日

時刻	泉北方面						助松JCT方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	127	228	355	1	35.8	0.3	193	540	733	1	26.3	0.1	320	768	1,088	2	29.4	0.2
09:00	259	216	475	1	54.5	0.2	187	212	399	3	46.9	0.8	446	428	874	4	51.0	0.5
10:00	259	102	361	1	71.7	0.3	301	180	481	1	62.6	0.2	560	282	842	2	66.5	0.2
11:00	283	162	445	1	63.6	0.2	349	150	499	1	69.9	0.2	632	312	944	2	66.9	0.2
12:00	109	54	163	1	66.9	0.6	348	126	474	0	73.4	0.0	457	180	637	1	71.7	0.2
13:00	367	210	577	1	63.6	0.2	306	211	517	1	59.2	0.2	673	421	1,094	2	61.5	0.2
14:00	180	150	330	0	54.5	0.0	206	240	446	2	46.2	0.4	386	390	776	2	49.7	0.3
15:00	211	246	457	1	46.2	0.2	246	120	366	0	67.2	0.0	457	366	823	1	55.5	0.1
16:00	235	186	421	1	55.8	0.2	204	246	450	0	45.3	0.0	439	432	871	1	50.4	0.1
17:00	144	288	432	0	33.3	0.0	126	282	408	0	30.9	0.0	270	570	840	0	32.1	0.0
8:00～ 18:00	2,174	1,842	4,016	8	54.1	0.2	2,466	2,307	4,773	9	51.7	0.2	4,640	4,149	8,789	17	52.8	0.2

交通量調査結果（泉大津基地）〔令和元年11月分〕

調査地点：No.C

調査日時：令和元年11月26日

時刻	フェニックス方面						泉大津方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	56	58	114	24	49.1	21.1	30	12	42	0	71.4	0.0	86	70	156	24	55.1	15.4
09:00	55	121	176	8	31.3	4.5	88	58	146	20	60.3	13.7	143	179	322	28	44.4	8.7
10:00	72	45	117	21	61.5	17.9	87	99	186	12	46.8	6.5	159	144	303	33	52.5	10.9
11:00	88	90	178	10	49.4	5.6	169	56	225	21	75.1	9.3	257	146	403	31	63.8	7.7
12:00	77	38	115	7	67.0	6.1	14	65	79	7	17.7	8.9	91	103	194	14	46.9	7.2
13:00	86	37	123	21	69.9	17.1	109	44	153	27	71.2	17.6	195	81	276	48	70.7	17.4
14:00	77	110	187	7	41.2	3.7	60	56	116	8	51.7	6.9	137	166	303	15	45.2	5.0
15:00	89	109	198	18	44.9	9.1	60	25	85	19	70.6	22.4	149	134	283	37	52.7	13.1
16:00	54	61	115	1	47.0	0.9	43	74	117	3	36.8	2.6	97	135	232	4	41.8	1.7
17:00	60	36	96	0	62.5	0.0	18	30	48	0	37.5	0.0	78	66	144	0	54.2	0.0
8:00～ 18:00	714	705	1,419	117	50.3	8.2	678	519	1,197	117	56.6	9.8	1,392	1,224	2,616	234	53.2	8.9

資 2-3-5 令和 2 年 2 月調査結果

交通量様式第1号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果総括表（大阪基地）〔令和2年2月分〕

調査日時：令和2年2月5日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（％）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No.1	6,475	5,473	11,948	32	0.3
No.2	4,868	7,728	12,596	8	0.1
No.3	—	—	—	—	—
No.4	686	1,092	1,778	104	5.8

交通量調査結果総括表（堺基地）〔令和2年2月分〕

調査日時：令和2年2月12日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（％）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No.1	11,988	13,665	25,653	51	0.2
No.2	3,680	10,290	13,970	8	0.1
No.3	9,610	13,120	22,730	50	0.2
No.4	314	22	336	324	96.4

注：調査地点No.4の調査時間については、堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、8時から17時までの9時間とした。

交通量調査結果総括表（泉大津基地）〔令和2年2月分〕

調査日時：令和2年2月17日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（％）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No.A	8,729	13,534	22,263	9	0.0
No.B	3,787	4,237	8,024	20	0.2
No.C	1,730	1,522	3,252	432	13.3

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地）〔令和2年2月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和2年2月5日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	276	493	769	1	35.9	0.1	282	228	510	0	55.3	0.0	558	721	1,279	1	43.6	0.1
09:00	444	288	732	0	60.7	0.0	385	150	535	1	72.0	0.2	829	438	1,267	1	65.4	0.1
10:00	452	324	776	2	58.2	0.3	422	235	657	3	64.2	0.5	874	559	1,433	5	61.0	0.3
11:00	412	252	664	4	62.0	0.6	389	241	630	6	61.7	1.0	801	493	1,294	10	61.9	0.8
12:00	300	199	499	1	60.1	0.2	307	216	523	1	58.7	0.2	607	415	1,022	2	59.4	0.2
13:00	213	246	459	3	46.4	0.7	217	199	416	2	52.2	0.5	430	445	875	5	49.1	0.6
14:00	372	234	606	0	61.4	0.0	326	205	531	3	61.4	0.6	698	439	1,137	3	61.4	0.3
15:00	348	283	631	1	55.2	0.2	308	264	572	2	53.8	0.3	656	547	1,203	3	54.5	0.2
16:00	324	192	516	0	62.8	0.0	242	402	644	2	37.6	0.3	566	594	1,160	2	48.8	0.2
17:00	198	300	498	0	39.8	0.0	258	522	780	0	33.1	0.0	456	822	1,278	0	35.7	0.0
8:00～ 18:00	3,339	2,811	6,150	12	54.3	0.2	3,136	2,662	5,798	20	54.1	0.3	6,475	5,473	11,948	32	54.2	0.3

交通量調査結果（大阪基地）〔令和2年2月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和2年2月5日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	210	553	763	1	27.5	0.1	258	330	588	0	43.9	0.0	468	883	1,351	1	34.6	0.1
09:00	300	246	546	0	54.9	0.0	318	318	636	0	50.0	0.0	618	564	1,182	0	52.3	0.0
10:00	342	312	654	0	52.3	0.0	288	277	565	1	51.0	0.2	630	589	1,219	1	51.7	0.1
11:00	246	331	577	1	42.6	0.2	276	432	708	0	39.0	0.0	522	763	1,285	1	40.6	0.1
12:00	234	288	522	0	44.8	0.0	210	409	619	1	33.9	0.2	444	697	1,141	1	38.9	0.1
13:00	156	222	378	0	41.3	0.0	264	553	817	1	32.3	0.1	420	775	1,195	1	35.1	0.1
14:00	282	342	624	0	45.2	0.0	260	415	675	3	38.5	0.4	542	757	1,299	3	41.7	0.2
15:00	198	294	492	0	40.2	0.0	270	540	810	0	33.3	0.0	468	834	1,302	0	35.9	0.0
16:00	204	336	540	0	37.8	0.0	228	522	750	0	30.4	0.0	432	858	1,290	0	33.5	0.0
17:00	126	408	534	0	23.6	0.0	198	600	798	0	24.8	0.0	324	1,008	1,332	0	24.3	0.0
8:00～ 18:00	2,298	3,332	5,630	2	40.8	0.0	2,570	4,396	6,966	6	36.9	0.1	4,868	7,728	12,596	8	38.6	0.1

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地）〔令和2年2月分〕

調査地点：No.4

調査日時：令和2年2月5日

時刻	海方面						国道43号方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	47	126	173	5	27.2	2.9	24	114	138	0	17.4	0.0	71	240	311	5	22.8	1.6
09:00	32	54	86	8	37.2	9.3	43	48	91	13	47.3	14.3	75	102	177	21	42.4	11.9
10:00	44	20	64	16	68.8	25.0	67	44	111	15	60.4	13.5	111	64	175	31	63.4	17.7
11:00	21	19	40	10	52.5	25.0	92	25	117	9	78.6	7.7	113	44	157	19	72.0	12.1
12:00	27	78	105	3	25.7	2.9	22	30	52	4	42.3	7.7	49	108	157	7	31.2	4.5
13:00	23	36	59	5	39.0	8.5	31	36	67	1	46.3	1.5	54	72	126	6	42.9	4.8
14:00	40	48	88	4	45.5	4.5	26	66	92	8	28.3	8.7	66	114	180	12	36.7	6.7
15:00	37	48	85	1	43.5	1.2	19	48	67	1	28.4	1.5	56	96	152	2	36.8	1.3
16:00	24	18	42	0	57.1	0.0	25	30	55	1	45.5	1.8	49	48	97	1	50.5	1.0
17:00	18	42	60	0	30.0	0.0	24	162	186	0	12.9	0.0	42	204	246	0	17.1	0.0
8:00～ 18:00	313	489	802	52	39.0	6.5	373	603	976	52	38.2	5.3	686	1,092	1,778	104	38.6	5.8

交通量調査結果（堺基地）〔令和2年2月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和2年2月12日

時刻	大阪方面						和歌山方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	469	996	1,465	1	32.0	0.1	432	667	1,099	1	39.3	0.1	901	1,663	2,564	2	35.1	0.1
09:00	744	576	1,320	6	56.4	0.5	525	528	1,053	3	49.9	0.3	1,269	1,104	2,373	9	53.5	0.4
10:00	748	433	1,181	5	63.3	0.4	662	541	1,203	9	55.0	0.7	1,410	974	2,384	14	59.1	0.6
11:00	841	600	1,441	1	58.4	0.1	783	600	1,383	3	56.6	0.2	1,624	1,200	2,824	4	57.5	0.1
12:00	680	696	1,376	2	49.4	0.1	515	522	1,037	5	49.7	0.5	1,195	1,218	2,413	7	49.5	0.3
13:00	441	588	1,029	3	42.9	0.3	493	714	1,207	1	40.8	0.1	934	1,302	2,236	4	41.8	0.2
14:00	640	510	1,150	4	55.7	0.3	828	552	1,380	0	60.0	0.0	1,468	1,062	2,530	4	58.0	0.2
15:00	568	612	1,180	4	48.1	0.3	642	546	1,188	0	54.0	0.0	1,210	1,158	2,368	4	51.1	0.2
16:00	529	870	1,399	1	37.8	0.1	739	888	1,627	1	45.4	0.1	1,268	1,758	3,026	2	41.9	0.1
17:00	409	1,032	1,441	1	28.4	0.1	300	1,194	1,494	0	20.1	0.0	709	2,226	2,935	1	24.2	0.0
8:00～ 18:00	6,069	6,913	12,982	28	46.7	0.2	5,919	6,752	12,671	23	46.7	0.2	11,988	13,665	25,653	51	46.7	0.2

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地）〔令和2年2月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和2年2月12日

時刻	国道26号方面						阪神高速方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	151	408	559	1	27.0	0.2	210	684	894	0	23.5	0.0	361	1,092	1,453	1	24.8	0.1
09:00	193	432	625	1	30.9	0.2	222	510	732	0	30.3	0.0	415	942	1,357	1	30.6	0.1
10:00	188	330	518	2	36.3	0.4	258	486	744	0	34.7	0.0	446	816	1,262	2	35.3	0.2
11:00	271	384	655	1	41.4	0.2	175	402	577	1	30.3	0.2	446	786	1,232	2	36.2	0.2
12:00	150	408	558	0	26.9	0.0	186	498	684	0	27.2	0.0	336	906	1,242	0	27.1	0.0
13:00	156	504	660	0	23.6	0.0	181	618	799	1	22.7	0.1	337	1,122	1,459	1	23.1	0.1
14:00	229	450	679	1	33.7	0.1	180	564	744	0	24.2	0.0	409	1,014	1,423	1	28.7	0.1
15:00	210	474	684	0	30.7	0.0	138	618	756	0	18.3	0.0	348	1,092	1,440	0	24.2	0.0
16:00	216	540	756	0	28.6	0.0	126	594	720	0	17.5	0.0	342	1,134	1,476	0	23.2	0.0
17:00	150	840	990	0	15.2	0.0	90	546	636	0	14.2	0.0	240	1,386	1,626	0	14.8	0.0
8:00～ 18:00	1,914	4,770	6,684	6	28.6	0.1	1,766	5,520	7,286	2	24.2	0.0	3,680	10,290	13,970	8	26.3	0.1

交通量調査結果（堺基地）〔令和2年2月分〕

調査地点：No.3

調査日時：令和2年2月12日

時刻	和歌山方面						大阪方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	307	744	1,051	1	29.2	0.1	272	799	1,071	3	25.4	0.3	579	1,543	2,122	4	27.3	0.2
09:00	549	738	1,287	3	42.7	0.2	549	386	935	5	58.7	0.5	1,098	1,124	2,222	8	49.4	0.4
10:00	451	602	1,053	9	42.8	0.9	673	403	1,076	2	62.5	0.2	1,124	1,005	2,129	11	52.8	0.5
11:00	746	600	1,346	2	55.4	0.1	639	426	1,065	3	60.0	0.3	1,385	1,026	2,411	5	57.4	0.2
12:00	555	450	1,005	3	55.2	0.3	549	516	1,065	3	51.5	0.3	1,104	966	2,070	6	53.3	0.3
13:00	460	535	995	5	46.2	0.5	493	523	1,016	2	48.5	0.2	953	1,058	2,011	7	47.4	0.3
14:00	525	672	1,197	3	43.9	0.3	505	529	1,034	2	48.8	0.2	1,030	1,201	2,231	5	46.2	0.2
15:00	608	564	1,172	2	51.9	0.2	408	361	769	1	53.1	0.1	1,016	925	1,941	3	52.3	0.2
16:00	517	1,056	1,573	1	32.9	0.1	342	642	984	0	34.8	0.0	859	1,698	2,557	1	33.6	0.0
17:00	282	1,680	1,962	0	14.4	0.0	180	894	1,074	0	16.8	0.0	462	2,574	3,036	0	15.2	0.0
8:00～ 18:00	5,000	7,641	12,641	29	39.6	0.2	4,610	5,479	10,089	21	45.7	0.2	9,610	13,120	22,730	50	42.3	0.2

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地）【令和2年2月分】

調査地点：No.4

調査日時：令和2年2月12日

時刻	フェニックス方面						堺方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	17	1	18	12	94.4	66.7	6	0	6	0	100.0	0.0	23	1	24	12	95.8	50.0
09:00	27	3	30	30	90.0	100.0	37	3	40	40	92.5	100.0	64	6	70	70	91.4	100.0
10:00	23	1	24	24	95.8	100.0	23	2	25	25	92.0	100.0	46	3	49	49	93.9	100.0
11:00	23	1	24	24	95.8	100.0	22	1	23	23	95.7	100.0	45	2	47	47	95.7	100.0
12:00	22	1	23	23	95.7	100.0	22	1	23	23	95.7	100.0	44	2	46	46	95.7	100.0
13:00	17	1	18	18	94.4	100.0	16	1	17	17	94.1	100.0	33	2	35	35	94.3	100.0
14:00	20	2	22	22	90.9	100.0	22	2	24	24	91.7	100.0	42	4	46	46	91.3	100.0
15:00	8	1	9	9	88.9	100.0	8	1	9	9	88.9	100.0	16	2	18	18	88.9	100.0
16:00	0	0	0	0	-	-	1	0	1	1	100.0	100.0	1	0	1	1	100.0	100.0
17:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8:00～ 18:00	157	11	168	162	93.5	96.4	157	11	168	162	93.5	96.4	314	22	336	324	93.5	96.4

注：堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、調査時間を8時から17時までの9時間とした。

交通量調査結果（泉大津基地）【令和2年2月分】

調査地点：No.A

調査日時：令和2年2月17日

時刻	大阪方面						和歌山方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	312	1,080	1,392	0	22.4	0.0	258	1,038	1,296	0	19.9	0.0	570	2,118	2,688	0	21.2	0.0
09:00	510	522	1,032	0	49.4	0.0	510	660	1,170	0	43.6	0.0	1,020	1,182	2,202	0	46.3	0.0
10:00	781	445	1,226	2	63.7	0.2	444	636	1,080	0	41.1	0.0	1,225	1,081	2,306	2	53.1	0.1
11:00	559	534	1,093	1	51.1	0.1	390	552	942	0	41.4	0.0	949	1,086	2,035	1	46.6	0.0
12:00	444	618	1,062	0	41.8	0.0	552	564	1,116	0	49.5	0.0	996	1,182	2,178	0	45.7	0.0
13:00	486	727	1,213	1	40.1	0.1	354	576	930	0	38.1	0.0	840	1,303	2,143	1	39.2	0.0
14:00	500	438	938	2	53.3	0.2	427	606	1,033	1	41.3	0.1	927	1,044	1,971	3	47.0	0.2
15:00	384	601	985	1	39.0	0.1	456	558	1,014	0	45.0	0.0	840	1,159	1,999	1	42.0	0.1
16:00	390	907	1,297	1	30.1	0.1	480	636	1,116	0	43.0	0.0	870	1,543	2,413	1	36.1	0.0
17:00	180	354	534	0	33.7	0.0	312	1,482	1,794	0	17.4	0.0	492	1,836	2,328	0	21.1	0.0
8:00～ 18:00	4,546	6,226	10,772	8	42.2	0.1	4,183	7,308	11,491	1	36.4	0.0	8,729	13,534	22,263	9	39.2	0.0

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（泉大津基地）〔令和2年2月分〕

調査地点：Na B

調査日時：令和2年2月17日

時刻	泉北方面						助松JCT方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	162	186	348	0	46.6	0.0	120	696	816	0	14.7	0.0	282	882	1,164	0	24.2	0.0
09:00	194	162	356	2	54.5	0.6	97	102	199	1	48.7	0.5	291	264	555	3	52.4	0.5
10:00	198	120	318	0	62.3	0.0	157	180	337	1	46.6	0.3	355	300	655	1	54.2	0.2
11:00	187	156	343	1	54.5	0.3	211	216	427	1	49.4	0.2	398	372	770	2	51.7	0.3
12:00	260	174	434	2	59.9	0.5	180	156	336	0	53.6	0.0	440	330	770	2	57.1	0.3
13:00	193	151	344	2	56.1	0.6	230	246	476	2	48.3	0.4	423	397	820	4	51.6	0.5
14:00	219	180	399	3	54.9	0.8	270	138	408	0	66.2	0.0	489	318	807	3	60.6	0.4
15:00	205	186	391	1	52.4	0.3	222	216	438	0	50.7	0.0	427	402	829	1	51.5	0.1
16:00	211	210	421	1	50.1	0.2	224	246	470	2	47.7	0.4	435	456	891	3	48.8	0.3
17:00	109	318	427	1	25.5	0.2	138	198	336	0	41.1	0.0	247	516	763	1	32.4	0.1
8:00～ 18:00	1,938	1,843	3,781	13	51.3	0.3	1,849	2,394	4,243	7	43.6	0.2	3,787	4,237	8,024	20	47.2	0.2

交通量調査結果（泉大津基地）〔令和2年2月分〕

調査地点：Na C

調査日時：令和2年2月17日

時刻	フェニックス方面						泉大津方面						合 計					
	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台/時）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00	83	63	146	32	56.8	21.9	48	18	66	0	72.7	0.0	131	81	212	32	61.8	15.1
09:00	113	101	214	22	52.8	10.3	105	54	159	51	66.0	32.1	218	155	373	73	58.4	19.6
10:00	109	81	190	28	57.4	14.7	82	69	151	19	54.3	12.6	191	150	341	47	56.0	13.8
11:00	116	88	204	30	56.9	14.7	102	58	160	28	63.8	17.5	218	146	364	58	59.9	15.9
12:00	70	56	126	12	55.6	9.5	88	97	185	17	47.6	9.2	158	153	311	29	50.8	9.3
13:00	75	103	178	34	42.1	19.1	181	62	243	33	74.5	13.6	256	165	421	67	60.8	15.9
14:00	58	81	139	13	41.7	9.4	89	77	166	16	53.6	9.6	147	158	305	29	48.2	9.5
15:00	140	59	199	43	70.4	21.6	82	130	212	44	38.7	20.8	222	189	411	87	54.0	21.2
16:00	56	12	68	2	82.4	2.9	103	49	152	8	67.8	5.3	159	61	220	10	72.3	4.5
17:00	18	36	54	0	33.3	0.0	12	228	240	0	5.0	0.0	30	264	294	0	10.2	0.0
8:00～ 18:00	838	680	1,518	216	55.2	14.2	892	842	1,734	216	51.4	12.5	1,730	1,522	3,252	432	53.2	13.3

資 2-4 悪臭

資 2-4-1 令和元年 6 月調査結果

悪臭様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

悪臭調査結果（大阪基地）〔令和元年6月分〕

測定日：令和元年6月12日

調査地点 調査項目		No.5（風下）	No.6（風上）
気象	天候	晴/曇	晴/曇
	気温（℃）	26.8	28.7
	湿度（％）	48	45
	風向	南	南南西
	風速（m/s）	0.6	0.4
臭気強度		0	0
臭気指数		<10	<10
臭質		無臭	無臭

悪臭調査結果（堺基地）〔令和元年6月分〕

測定日：令和元年6月12日

調査地点 調査項目		No.5（風下）	No.6（風上）
気象	天候	晴/曇	晴/曇
	気温（℃）	25.3	26.4
	湿度（％）	58	55
	風向	西	西
	風速（m/s）	2.1	0.9
臭気強度		0	0
臭気指数		<10	<10
臭質		無臭	無臭

悪臭調査結果（泉大津基地）〔令和元年6月分〕

測定日：令和元年6月12日

調査地点 調査項目		D1（風上）	D2（風下）
気象	天候	晴	晴
	気温（℃）	27.4	28.4
	湿度（％）	55	44
	風向	北西	北西
	風速（m/s）	1.8	2.2
臭気強度		0	0
臭気指数		<10	<10
臭質		無臭	無臭

資 2-4-2 令和元年 8 月調査結果

悪臭様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

悪臭調査結果（大阪基地）〔令和元年8月分〕

測定日：令和元年8月21日

調査地点 調査項目		No.5（風下）	No.6（風上）
気象	天候	曇/晴	曇/晴
	気温（℃）	30.7	33.0
	湿度（％）	73	66
	風向	南西	南南西
	風速（m/s）	0.7	0.4
臭気強度		0	0
臭気指数		<10	<10
臭質		無臭	無臭

悪臭調査結果（堺基地）〔令和元年8月分〕

測定日：令和元年8月20日

調査地点 調査項目		No.5（風下）	No.6（風上）
気象	天候	曇/晴	曇/晴
	気温（℃）	31.1	31.3
	湿度（％）	70	73
	風向	西北西	北西
	風速（m/s）	3	0.6
臭気強度		0	0
臭気指数		<10	<10
臭質		無臭	無臭

悪臭調査結果（泉大津基地）〔令和元年8月分〕

測定日：令和元年8月23日

調査地点 調査項目		D1（風上）	D2（風下）
気象	天候	曇/晴	曇/晴
	気温（℃）	31.9	33.2
	湿度（％）	70	61
	風向	西北西	西南西
	風速（m/s）	1.3	0.9
臭気強度		0	0
臭気指数		<10	<10
臭質		無臭	無臭