

資 料 編

資 1. 埋立地に係る事後調査結果

資 1-1 大 氣 質

資 1-1-1 令和 6 年度調査結果（総括）

大気質測定結果総括表

[令和6年度(令和6年4月～令和7年3月)]

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数(日)	364
	日平均値が0.04ppmを超えた日数(日)	0
	測定時間数(時間)	8,689
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数(時間)	0
	年平均値(ppm)	0.003
	日平均値の最高値(ppm)	0.007
	1時間値の最高値(ppm)	0.034
二酸化窒素	有効測定日数(日)	365
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数(日)	5
	日平均値が0.06ppmを超えた日数(日)	0
	測定時間数(時間)	8,712
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数(時間)	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数(時間)	0
	年平均値(ppm)	0.017
	日平均値の最高値(ppm)	0.047
	1時間値の最高値(ppm)	0.077
浮遊粒子状物質	有効測定日数(日)	267
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数(日)	0
	測定時間数(時間)	6,370
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数(時間)	0
	年平均値(mg/m ³)	0.013
	日平均値の最高値(mg/m ³)	0.048
	1時間値の最高値(mg/m ³)	0.082
備 考		

1-1-2 令和 6 年度調査結果（月別）

1-1-2-1 令和 6 年 4 月調査結果

大気質測定結果総括表〔令和 6 年 4 月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	717
	1 時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	717
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	21
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	486
	1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

二酸化硫黄測定結果 [令和 6 年 4 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (月)	0.004	0.005
	2 (火)	0.005	0.008
	3 (水)	0.004	0.005
	4 (木)	0.004	0.004
	5 (金)	0.004	0.006
	6 (土)	0.005	0.006
	7 (日)	0.005	0.005
	8 (月)	0.004	0.005
	9 (火)	0.004	0.004
	10 (水)	0.004	0.006
	11 (木)	0.005	0.006
	12 (金)	0.005	0.006
	13 (土)	0.005	0.006
	14 (日)	0.004	0.005
	15 (月)	0.005	0.006
値	16 (火)	0.004	0.005
	17 (水)	0.005	0.006
	18 (木)	0.005	0.006
	19 (金)	0.005	0.006
	20 (土)	0.007	0.011
	21 (日)	0.004	0.005
	22 (月)	0.005	0.006
	23 (火)	0.005	0.005
	24 (水)	0.005	0.005
	25 (木)	0.005	0.006
	26 (金)	0.005	0.007
	27 (土)	0.005	0.006
	28 (日)	0.005	0.007
	29 (月)	0.005	0.007
	30 (火)	0.005	0.006
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		717	
月 平 均 値 (ppm)		0.005	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.007	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.011	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果 [令和 6 年 4 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (月)	0.002	0.008
	2 (火)	0.011	0.066
	3 (水)	0.013	0.050
	4 (木)	0.004	0.022
	5 (金)	0.003	0.010
	6 (土)	0.004	0.017
	7 (日)	0.001	0.006
	8 (月)	0.008	0.041
	9 (火)	0.002	0.004
	10 (水)	0.007	0.030
値	11 (木)	0.006	0.029
	12 (金)	0.005	0.014
	13 (土)	0.005	0.025
	14 (日)	0.001	0.007
	15 (月)	0.006	0.039
	16 (火)	0.002	0.007
	17 (水)	0.004	0.016
	18 (木)	0.006	0.023
	19 (金)	0.003	0.012
	20 (土)	0.009	0.050
値	21 (日)	0.001	0.003
	22 (月)	0.005	0.010
	23 (火)	0.012	0.040
	24 (水)	0.003	0.011
	25 (木)	0.012	0.038
	26 (金)	0.009	0.029
	27 (土)	0.004	0.018
	28 (日)	0.003	0.011
	29 (月)	0.001	0.005
	30 (火)	0.003	0.013
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		717	
月 平 均 値 (ppm)		0.005	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.013	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.066	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果 [令和 6 年 4 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (月)	0.017	0.032
	2 (火)	0.034	0.077
	3 (水)	0.039	0.065
	4 (木)	0.020	0.041
	5 (金)	0.024	0.067
	6 (土)	0.025	0.046
	7 (日)	0.020	0.031
	8 (月)	0.031	0.044
	9 (火)	0.014	0.024
	10 (水)	0.029	0.071
	11 (木)	0.029	0.063
	12 (金)	0.026	0.042
	13 (土)	0.028	0.044
	14 (日)	0.014	0.025
	15 (月)	0.020	0.042
	16 (火)	0.018	0.035
	17 (水)	0.023	0.040
	18 (木)	0.021	0.040
	19 (金)	0.021	0.064
	20 (土)	0.035	0.074
	21 (日)	0.011	0.020
	22 (月)	0.026	0.052
	23 (火)	0.025	0.047
	24 (水)	0.021	0.040
	25 (木)	0.035	0.074
	26 (金)	0.035	0.053
	27 (土)	0.029	0.051
	28 (日)	0.023	0.049
	29 (月)	0.021	0.039
	30 (火)	0.017	0.032
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		717	
月 平 均 値 (ppm)		0.024	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.039	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.077	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物 (NO+NO₂) 測定結果 [令和6年4月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別	1 (月)	0.019	88.8	0.040
	2 (火)	0.045	76.3	0.143
	3 (水)	0.052	75.4	0.104
	4 (木)	0.024	81.9	0.062
	5 (金)	0.027	89.0	0.074
	6 (土)	0.029	86.9	0.052
	7 (日)	0.022	94.0	0.036
	8 (月)	0.039	79.0	0.085
	9 (火)	0.016	88.7	0.027
値	10 (水)	0.037	80.1	0.100
	11 (木)	0.035	82.6	0.092
	12 (金)	0.031	84.1	0.056
	13 (土)	0.032	85.9	0.068
	14 (日)	0.015	91.8	0.032
	15 (月)	0.026	78.3	0.077
	16 (火)	0.020	89.5	0.042
	17 (水)	0.026	86.1	0.054
	18 (木)	0.027	77.7	0.063
	19 (金)	0.024	86.6	0.076
	20 (土)	0.044	79.5	0.091
	21 (日)	0.011	94.9	0.020
	22 (月)	0.031	84.3	0.057
	23 (火)	0.037	68.5	0.077
	24 (水)	0.024	87.6	0.051
	25 (木)	0.047	74.8	0.112
	26 (金)	0.044	79.8	0.078
	27 (土)	0.033	89.2	0.057
	28 (日)	0.026	90.0	0.050
	29 (月)	0.023	93.7	0.041
	30 (火)	0.021	84.2	0.043
有 効 測 定 日 数 (日)		30		
測 定 時 間 (時間)		717		
月 平 均 値 (ppm)		0.029		
日平均値の最高値 (ppm)		0.052		
1 時間値の最高値 (ppm)		0.143		
月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		82.7		

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均值 $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)=$

(NO_x及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日(月)間にわたる総和)／

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 6 年 4 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別	1 (月)	0.018	0.026
	2 (火)	0.017	0.024
	3 (水)	0.017	0.032
	4 (木)	0.011	0.017
	5 (金)	0.020	0.025
	6 (土)	0.018	0.023
	7 (日)	0.019	0.025
	8 (月)	0.012	0.020
	9 (火)	0.007	0.015
	10 (水)	－	－
	11 (木)	－	－
	12 (金)	－	－
	13 (土)	－	－
	14 (日)	－	－
	15 (月)	0.016	0.029
値	16 (火)	0.013	0.018
	17 (水)	0.026	0.076
	18 (木)	－	－
	19 (金)	－	－
	20 (土)	－	－
	21 (日)	0.012	0.026
	22 (月)	0.008	0.014
	23 (火)	0.009	0.020
	24 (水)	0.004	0.008
	25 (木)	0.011	0.018
	26 (金)	－	－
	27 (土)	0.017	0.030
	28 (日)	0.022	0.047
	29 (月)	0.016	0.027
	30 (火)	0.007	0.015
有 効 測 定 日 数 (日)		21	
測 定 時 間 (時間)		486	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.014	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.026	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.076	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

気象観測結果（風向・風速）[令和6年4月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日	1 (月)	1.8	3.2	WSW, NW	NNE
	2 (火)	1.4	3.4	WSW	WNW
	3 (水)	1.2	2.5	NE	NE
	4 (木)	1.6	3.0	NNE	NNE
	5 (金)	1.4	2.5	NE	NNE
別	6 (土)	1.1	2.4	WNW, WSW	WSW
	7 (日)	1.0	2.5	WNW	WNW
	8 (月)	1.2	2.5	NNE	NNE
	9 (火)	2.3	4.0	NNE	NNE
	10 (水)	1.1	3.1	WNW	NNE
	11 (木)	1.2	2.9	WSW	NNE
	12 (金)	1.4	2.3	NE	NNE
	13 (土)	1.4	2.6	WNW	WNW
	14 (日)	1.2	2.6	WSW	WNW
	15 (月)	1.1	2.6	W	WNW
	16 (火)	1.4	3.1	WNW	WNW
	17 (水)	1.1	2.8	W	NNE
	18 (木)	1.4	3.5	NNE	NNE
	19 (金)	1.2	3.2	WSW	WSW
	20 (土)	0.7	1.4	WNW	WNW
値	21 (日)	0.9	1.5	NNE, NE	NE
	22 (月)	1.3	3.0	WSW	WSW
	23 (火)	1.1	2.1	E	NNE
	24 (水)	1.2	2.9	E	E
	25 (木)	0.9	2.9	WSW	WSW
	26 (金)	0.6	2.0	WSW	NNE
	27 (土)	0.6	1.2	WSW	WNW
	28 (日)	0.9	2.0	WNW	WNW
	29 (月)	0.6	1.3	WNW	NW
	30 (火)	1.1	1.9	N	NNE
測 定 時 間 (時間)		720			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.2			
月 最 大 風 速 (m/s)		4.0			
月 最 多 風 向 (16方位)		NNE			



注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 6 年 4 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	133	59	30	24	28	8	6	7	12	25	66	55	91	39	25	48	64	720
頻 度 (%)	18.5	8.2	4.2	3.3	3.9	1.1	0.8	1.0	1.7	3.5	9.2	7.6	12.6	5.4	3.5	6.7	8.9	-
平均風速 (m/s)	1.4	1.2	1.0	1.3	1.0	0.7	0.6	0.7	1.0	1.5	1.6	1.2	1.4	1.0	0.9	1.4	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 6 年 4 月分]

1-1-2-2 令和 6 年 5 月調査結果

大気質測定結果総括表〔令和 6 年 5 月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	739
	1 時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	741
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	21
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	509
	1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

二酸化硫黄測定結果 [令和 6 年 5 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (水)	0.005	0.005
	2 (木)	0.005	0.006
	3 (金)	0.005	0.005
	4 (土)	0.005	0.006
	5 (日)	0.005	0.005
	6 (月)	0.005	0.005
	7 (火)	0.005	0.006
	8 (水)	0.005	0.005
	9 (木)	0.005	0.005
	10 (金)	0.005	0.006
	11 (土)	0.005	0.006
	12 (日)	0.005	0.006
	13 (月)	0.005	0.005
	14 (火)	0.005	0.006
	15 (水)	0.006	0.007
	16 (木)	0.006	0.006
	17 (金)	0.006	0.008
	18 (土)	0.007	0.009
	19 (日)	0.006	0.007
	20 (月)	0.006	0.008
	21 (火)	0.006	0.007
	22 (水)	0.005	0.008
	23 (木)	0.005	0.006
	24 (金)	0.005	0.007
	25 (土)	0.004	0.005
	26 (日)	0.005	0.006
	27 (月)	0.005	0.006
	28 (火)	0.004	0.005
	29 (水)	0.004	0.005
	30 (木)	0.005	0.006
	31 (金)	0.004	0.005
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		739	
月 平 均 値 (ppm)		0.005	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.007	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.009	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1. 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果 [令和 6 年 5 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (水)	0.001	0.006
	2 (木)	0.002	0.004
	3 (金)	0.001	0.004
	4 (土)	0.001	0.006
	5 (日)	0.001	0.003
	6 (月)	0.001	0.002
	7 (火)	0.003	0.014
	8 (水)	0.002	0.006
	9 (木)	0.002	0.004
	10 (金)	0.005	0.014
	11 (土)	0.002	0.007
	12 (日)	0.001	0.002
	13 (月)	0.002	0.010
	14 (火)	0.003	0.009
	15 (水)	0.008	0.027
	16 (木)	0.002	0.013
	17 (金)	0.002	0.007
	18 (土)	0.004	0.015
	19 (日)	0.001	0.003
	20 (月)	0.004	0.017
	21 (火)	0.005	0.034
	22 (水)	0.005	0.021
	23 (木)	0.007	0.039
	24 (金)	0.006	0.031
	25 (土)	0.001	0.002
	26 (日)	0.001	0.002
	27 (月)	0.005	0.023
	28 (火)	0.009	0.059
	29 (水)	0.002	0.006
	30 (木)	0.004	0.016
	31 (金)	0.003	0.014
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		741	
月 平 均 値 (ppm)		0.003	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.009	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.059	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果 [令和 6 年 5 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (水)	0.012	0.025
	2 (木)	0.017	0.040
	3 (金)	0.010	0.017
	4 (土)	0.013	0.030
	5 (日)	0.009	0.013
	6 (月)	0.012	0.031
	7 (火)	0.017	0.033
	8 (水)	0.010	0.017
	9 (木)	0.013	0.022
	10 (金)	0.023	0.034
値	11 (土)	0.018	0.037
	12 (日)	0.011	0.020
	13 (月)	0.020	0.041
	14 (火)	0.023	0.030
	15 (水)	0.038	0.070
	16 (木)	0.016	0.033
	17 (金)	0.023	0.059
	18 (土)	0.030	0.052
	19 (日)	0.013	0.028
	20 (月)	0.023	0.058
値	21 (火)	0.021	0.057
	22 (水)	0.024	0.043
	23 (木)	0.027	0.041
	24 (金)	0.024	0.042
	25 (土)	0.008	0.011
	26 (日)	0.011	0.027
	27 (月)	0.025	0.041
	28 (火)	0.018	0.036
	29 (水)	0.012	0.020
	30 (木)	0.019	0.026
	31 (金)	0.022	0.036
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		741	
月 平 均 値 (ppm)		0.018	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.038	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.070	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物 (NO+NO₂) 測定結果 [令和 6 年 5 月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (水)	0.013	90.2	0.031
	2 (木)	0.018	90.6	0.042
	3 (金)	0.011	91.4	0.019
	4 (土)	0.014	90.0	0.033
	5 (日)	0.010	91.7	0.015
	6 (月)	0.013	95.0	0.033
	7 (火)	0.020	87.1	0.047
	8 (水)	0.013	82.0	0.022
	9 (木)	0.015	86.9	0.023
	10 (金)	0.027	82.5	0.047
	11 (土)	0.020	90.4	0.039
	12 (日)	0.011	94.8	0.022
	13 (月)	0.022	89.1	0.051
	14 (火)	0.026	87.6	0.036
	15 (水)	0.045	83.2	0.094
	16 (木)	0.018	86.8	0.044
	17 (金)	0.025	91.9	0.065
	18 (土)	0.034	89.5	0.067
	19 (日)	0.014	95.7	0.031
	20 (月)	0.027	85.3	0.075
	21 (火)	0.026	81.8	0.091
	22 (水)	0.029	83.1	0.064
	23 (木)	0.034	78.5	0.080
	24 (金)	0.029	80.8	0.073
	25 (土)	0.009	91.0	0.013
	26 (日)	0.012	91.6	0.028
	27 (月)	0.030	83.0	0.063
	28 (火)	0.027	67.8	0.091
	29 (水)	0.014	86.3	0.022
	30 (木)	0.023	82.6	0.041
	31 (金)	0.025	89.2	0.050
有 効 測 定 日 数 (日)		31		
測 定 時 間 (時間)		741		
月 平 均 値 (ppm)		0.021		
日平均値の最高値 (ppm)		0.045		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.094		
月平均値 NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)		85.7		

注： 1. 1 日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均值 $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)=$

$$(\text{NO及びNO}_2\text{が同時測定されている時間のNO}_2\text{濃度の日(月)間にわたる総和}) /$$

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 6 年 5 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日	1 (水)	－	－
	2 (木)	－	－
	3 (金)	－	－
	4 (土)	0.011	0.014
	5 (日)	0.010	0.016
	6 (月)	－	－
	7 (火)	0.013	0.022
	8 (水)	－	－
	9 (木)	－	－
	10 (金)	－	－
別 値	11 (土)	－	－
	12 (日)	0.009	0.014
	13 (月)	－	－
	14 (火)	(0.012)	(0.016)
	15 (水)	0.014	0.020
	16 (木)	0.009	0.021
	17 (金)	0.012	0.016
	18 (土)	0.018	0.026
	19 (日)	0.011	0.019
	20 (月)	0.009	0.021
	21 (火)	0.016	0.023
	22 (水)	0.014	0.024
	23 (木)	0.016	0.027
	24 (金)	0.018	0.025
	25 (土)	0.007	0.011
	26 (日)	0.012	0.018
	27 (月)	0.017	0.022
	28 (火)	0.007	0.029
	29 (水)	0.006	0.008
	30 (木)	0.008	0.013
	31 (金)	0.009	0.016
有 効 測 定 日 数 (日)		21	
測 定 時 間 (時間)		509	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.012	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.018	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.029	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

気象観測結果（風向・風速）[令和6年5月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日	1 (水)	1.5	2.5	NNE	N
	2 (木)	0.8	1.8	W, WSW	W
	3 (金)	1.0	2.1	W	W
	4 (土)	0.9	2.8	WSW	WNW
	5 (日)	1.1	2.3	WSW	W
別	6 (月)	0.8	2.7	ESE	ESE
	7 (火)	1.2	3.2	WSW	SW
	8 (水)	1.4	2.9	NNE	NNE
	9 (木)	1.1	2.2	N	N
	10 (金)	0.9	2.4	WSW	WNW
	11 (土)	1.1	2.9	SW	WNW
	12 (日)	0.8	2.6	SE	ESE
	13 (月)	1.0	3.0	NNE	NNE
	14 (火)	0.9	1.7	WSW	W
	15 (水)	0.6	2.1	WSW	W
値	16 (木)	1.7	5.4	WNW	W
	17 (金)	1.1	2.4	SW	SW
	18 (土)	0.8	1.9	WSW	WSW
	19 (日)	0.7	1.8	NNE	NNE
	20 (月)	0.8	2.2	WSW	WNW
	21 (火)	1.2	2.6	NNE	NNE
	22 (水)	1.0	2.3	WSW	NNE
	23 (木)	0.9	2.3	WSW	WNW
	24 (金)	1.2	2.9	NNE	WSW
	25 (土)	1.3	2.3	N	N
	26 (日)	1.1	1.9	W	W
	27 (月)	0.8	1.7	ESE	WNW
	28 (火)	1.2	3.0	NNE	NNE
	29 (水)	1.2	2.4	WSW	NNE
	30 (木)	1.0	2.4	W	WNW
	31 (金)	0.7	2.4	W	NNE
測 定 時 間 (時間)		744			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.0			
月 最 大 風 速 (m/s)		5.4			
月 最 多 風 向 (16方位)		NNE			



注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 6 年 5 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	100	32	18	28	26	13	1	8	15	47	64	73	88	40	29	90	72	744
頻 度 (%)	13.4	4.3	2.4	3.8	3.5	1.7	0.1	1.1	2.0	6.3	8.6	9.8	11.8	5.4	3.9	12.1	9.7	-
平均風速 (m/s)	1.3	0.8	0.6	0.7	1.1	1.1	0.5	0.6	1.1	1.3	1.5	1.3	0.9	0.9	0.8	1.2	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 6 年 5 月分]

1-1-2-3 令和 6 年 6 月調査結果

大気質測定結果総括表 [令和 6 年 6 月分]

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	712
	1 時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	717
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	714
	1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

二酸化硫黄測定結果 [令和 6 年 6 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (土)	0.005	0.006
	2 (日)	0.005	0.005
	3 (月)	0.005	0.006
	4 (火)	0.004	0.005
	5 (水)	0.005	0.006
	6 (木)	0.005	0.006
	7 (金)	0.005	0.005
	8 (土)	0.005	0.005
	9 (日)	0.004	0.005
	10 (月)	0.005	0.006
別 値	11 (火)	0.006	0.007
	12 (水)	0.005	0.007
	13 (木)	0.004	0.006
	14 (金)	0.002	0.003
	15 (土)	0.002	0.003
	16 (日)	0.001	0.003
	17 (月)	0.002	0.004
	18 (火)	0.001	0.002
	19 (水)	0.002	0.003
	20 (木)	0.003	0.004
	21 (金)	0.001	0.002
	22 (土)	0.002	0.003
	23 (日)	0.001	0.001
	24 (月)	0.002	0.002
	25 (火)	0.002	0.003
	26 (水)	0.003	0.004
	27 (木)	0.003	0.004
	28 (金)	0.001	0.002
	29 (土)	0.002	0.002
	30 (日)	0.001	0.002
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		712	
月 平 均 値 (ppm)		0.003	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.006	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.007	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果 [令和 6 年 6 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (土)	0.003	0.018
	2 (日)	0.000	0.002
	3 (月)	0.002	0.004
	4 (火)	0.002	0.005
	5 (水)	0.002	0.007
	6 (木)	0.003	0.008
	7 (金)	0.003	0.010
	8 (土)	0.002	0.003
	9 (日)	0.000	0.002
	10 (月)	0.002	0.005
別 値	11 (火)	0.003	0.010
	12 (水)	0.003	0.016
	13 (木)	0.003	0.007
	14 (金)	0.003	0.008
	15 (土)	0.003	0.011
	16 (日)	0.001	0.002
	17 (月)	0.002	0.005
	18 (火)	0.002	0.008
	19 (水)	0.003	0.019
	20 (木)	0.007	0.042
値	21 (金)	0.002	0.007
	22 (土)	0.002	0.005
	23 (日)	0.001	0.003
	24 (月)	0.002	0.008
	25 (火)	0.005	0.023
	26 (水)	0.004	0.024
	27 (木)	0.004	0.019
	28 (金)	0.004	0.013
	29 (土)	0.002	0.012
	30 (日)	0.001	0.005
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		717	
月 平 均 値 (ppm)		0.003	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.007	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.042	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果 [令和 6 年 6 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (土)	0.019	0.036
	2 (日)	0.008	0.019
	3 (月)	0.012	0.022
	4 (火)	0.014	0.026
	5 (水)	0.016	0.032
	6 (木)	0.019	0.029
	7 (金)	0.017	0.038
	8 (土)	0.016	0.029
	9 (日)	0.008	0.014
	10 (月)	0.017	0.026
値	11 (火)	0.020	0.038
	12 (水)	0.019	0.036
	13 (木)	0.023	0.044
	14 (金)	0.020	0.031
	15 (土)	0.017	0.034
	16 (日)	0.008	0.012
	17 (月)	0.027	0.064
	18 (火)	0.024	0.039
	19 (水)	0.027	0.041
	20 (木)	0.031	0.049
	21 (金)	0.017	0.030
	22 (土)	0.019	0.031
	23 (日)	0.007	0.014
	24 (月)	0.017	0.029
	25 (火)	0.023	0.034
	26 (水)	0.025	0.052
	27 (木)	0.029	0.051
	28 (金)	0.018	0.037
	29 (土)	0.012	0.020
	30 (日)	0.006	0.014
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		717	
月 平 均 値 (ppm)		0.018	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.031	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.064	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物（NO+NO₂）測定結果 [令和6年6月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (土)	0.022	88.0	0.052
	2 (日)	0.009	94.8	0.020
	3 (月)	0.014	88.5	0.025
	4 (火)	0.016	88.5	0.030
	5 (水)	0.018	88.3	0.039
	6 (木)	0.022	87.5	0.037
	7 (金)	0.020	86.2	0.045
	8 (土)	0.017	90.0	0.032
	9 (日)	0.008	95.8	0.015
	10 (月)	0.018	90.7	0.028
	11 (火)	0.022	87.7	0.047
	12 (水)	0.023	85.0	0.049
	13 (木)	0.027	87.3	0.049
	14 (金)	0.023	87.9	0.038
	15 (土)	0.020	85.4	0.035
	16 (日)	0.009	93.0	0.014
	17 (月)	0.029	93.4	0.067
	18 (火)	0.026	91.0	0.047
	19 (水)	0.030	89.0	0.054
	20 (木)	0.038	82.2	0.091
	21 (金)	0.019	89.9	0.034
	22 (土)	0.020	91.4	0.034
	23 (日)	0.008	84.6	0.015
	24 (月)	0.019	88.4	0.032
	25 (火)	0.028	81.2	0.053
	26 (水)	0.030	86.0	0.063
	27 (木)	0.032	88.8	0.064
	28 (金)	0.023	80.7	0.038
	29 (土)	0.014	85.9	0.032
	30 (日)	0.007	80.9	0.019
有 効 測 定 日 数 (日)		30		
測 定 時 間 (時間)		717		
月 平 均 値 (ppm)		0.020		
日平均値の最高値 (ppm)		0.038		
1 時間値の最高値 (ppm)		0.091		
月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		87.5		

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. NO₂ / (NO+NO₂) の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均値NO₂ / (NO+NO₂) =

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日(月)間にわたる総和) /

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 6 年 6 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	1 (土)	0.014	0.021
	2 (日)	0.014	0.019
	3 (月)	0.008	0.012
	4 (火)	0.007	0.009
	5 (水)	0.008	0.010
	6 (木)	0.010	0.014
	7 (金)	0.011	0.016
	8 (土)	0.011	0.016
	9 (日)	0.006	0.011
	10 (月)	0.006	0.011
	11 (火)	0.009	0.012
	12 (水)	0.009	0.014
	13 (木)	0.013	0.020
	14 (金)	0.014	0.022
	15 (土)	0.011	0.021
	16 (日)	0.009	0.026
	17 (月)	0.018	0.034
	18 (火)	0.008	0.020
	19 (水)	0.013	0.017
	20 (木)	0.017	0.027
	21 (金)	0.007	0.013
	22 (土)	0.011	0.017
	23 (日)	0.021	0.044
	24 (月)	0.011	0.021
	25 (火)	0.014	0.021
	26 (水)	0.025	0.034
	27 (木)	0.024	0.036
	28 (金)	0.014	0.040
	29 (土)	0.012	0.021
	30 (日)	0.012	0.021
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		714	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.012	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.025	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.044	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

気象観測結果（風向・風速）[令和6年6月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日	1 (土)	0.8	1.7	WSW	W
	2 (日)	1.1	2.4	NNE	NNE
	3 (月)	1.3	2.7	W	NNE
	4 (火)	1.1	1.8	N	N
	5 (水)	1.0	2.2	WSW	WNW
別	6 (木)	0.9	2.9	WSW	WNW
	7 (金)	1.2	2.6	WSW	WSW
	8 (土)	0.9	3.1	WSW	WNW
	9 (日)	0.9	2.7	ESE	E
	10 (月)	1.2	2.7	WSW	W
	11 (火)	1.1	2.8	WSW	WNW
	12 (水)	1.2	3.1	WSW	WNW
	13 (木)	0.9	2.0	NNE	WNW
	14 (金)	1.1	2.4	WSW	WNW
	15 (土)	0.9	2.8	WSW	WSW
	16 (日)	1.1	2.1	W	W
	17 (月)	0.6	1.7	ESE	E
	18 (火)	1.2	2.7	NNE	NNE
	19 (水)	0.9	1.9	W	W
	20 (木)	0.7	1.9	WSW	WNW
値	21 (金)	1.4	2.6	NNE	NNE
	22 (土)	0.8	2.1	WNW	WNW
	23 (日)	1.5	2.9	SW	W
	24 (月)	1.2	2.2	W	WSW
	25 (火)	0.8	1.8	WSW	W
	26 (水)	1.1	1.9	W	SW
	27 (木)	0.5	1.2	W	WSW
	28 (金)	1.3	3.0	WSW	WSW
	29 (土)	1.2	2.6	WSW	SW
	30 (日)	1.7	3.9	SW	SW
測 定 時 間 (時間)		720			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.0			
月 最 大 風 速 (m/s)		3.9			
月 最 多 風 向 (16方位)		WNW			



注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 6 年 6 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	64	30	19	26	16	6	1	0	16	62	109	102	110	31	9	27	92	720
頻 度 (%)	8.9	4.2	2.6	3.6	2.2	0.8	0.1	0.0	2.2	8.6	15.1	14.2	15.3	4.3	1.3	3.8	12.8	－
平均風速 (m/s)	1.2	1.0	0.9	1.0	1.2	1.3	0.5	－	1.1	1.5	1.6	1.2	0.8	0.7	0.7	1.1	0.2	－

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 6 年 6 月分]

1-1-2-4 令和 6 年 7 月調査結果

大気質測定結果総括表 [令和 6 年 7 月分]

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	741
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	739
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	741
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

二酸化硫黄測定結果 [令和 6 年 7 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (月)	0.001	0.002
	2 (火)	0.001	0.003
	3 (水)	0.003	0.006
	4 (木)	0.002	0.003
	5 (金)	0.002	0.004
	6 (土)	0.002	0.003
	7 (日)	0.002	0.003
	8 (月)	0.002	0.003
	9 (火)	0.002	0.004
	10 (水)	0.002	0.005
別 値	11 (木)	0.002	0.002
	12 (金)	0.002	0.002
	13 (土)	0.002	0.003
	14 (日)	0.002	0.003
	15 (月)	0.002	0.003
	16 (火)	0.002	0.004
	17 (水)	0.003	0.006
	18 (木)	0.003	0.005
	19 (金)	0.003	0.006
	20 (土)	0.002	0.003
	21 (日)	0.004	0.009
	22 (月)	0.004	0.006
	23 (火)	0.002	0.003
	24 (水)	0.003	0.004
	25 (木)	0.002	0.004
	26 (金)	0.002	0.003
	27 (土)	0.002	0.003
	28 (日)	0.002	0.003
	29 (月)	0.003	0.005
	30 (火)	0.003	0.004
	31 (水)	0.002	0.003
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		741	
月 平 均 値 (ppm)		0.002	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.004	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.009	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果 [令和 6 年 7 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (月)	0.007	0.016
	2 (火)	0.004	0.011
	3 (水)	0.007	0.026
	4 (木)	0.006	0.023
	5 (金)	0.005	0.037
	6 (土)	0.001	0.010
	7 (日)	0.001	0.002
	8 (月)	0.003	0.008
	9 (火)	0.004	0.015
	10 (水)	0.005	0.022
値	11 (木)	0.002	0.005
	12 (金)	0.005	0.024
	13 (土)	0.004	0.016
	14 (日)	0.002	0.006
	15 (月)	0.004	0.011
	16 (火)	0.003	0.015
	17 (水)	0.005	0.025
	18 (木)	0.006	0.012
	19 (金)	0.006	0.017
	20 (土)	0.002	0.015
	21 (日)	0.001	0.004
	22 (月)	0.004	0.023
	23 (火)	0.006	0.019
	24 (水)	0.009	0.031
	25 (木)	0.009	0.032
	26 (金)	0.007	0.024
	27 (土)	0.004	0.014
	28 (日)	0.003	0.016
	29 (月)	0.004	0.019
	30 (火)	0.004	0.012
	31 (水)	0.002	0.004
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		739	
月 平 均 値 (ppm)		0.004	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.009	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.037	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果 [令和 6 年 7 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (月)	0.012	0.021
	2 (火)	0.021	0.046
	3 (水)	0.016	0.025
	4 (木)	0.014	0.019
	5 (金)	0.016	0.031
	6 (土)	0.012	0.035
	7 (日)	0.008	0.016
	8 (月)	0.012	0.016
	9 (火)	0.015	0.028
	10 (水)	0.013	0.033
	11 (木)	0.018	0.029
	12 (金)	0.027	0.053
	13 (土)	0.020	0.034
	14 (日)	0.015	0.033
	15 (月)	0.011	0.020
	16 (火)	0.015	0.025
	17 (水)	0.016	0.024
	18 (木)	0.012	0.018
	19 (金)	0.010	0.016
	20 (土)	0.010	0.018
	21 (日)	0.009	0.014
	22 (月)	0.013	0.017
	23 (火)	0.011	0.016
	24 (水)	0.014	0.021
	25 (木)	0.014	0.022
	26 (金)	0.010	0.018
	27 (土)	0.008	0.015
	28 (日)	0.011	0.034
	29 (月)	0.016	0.026
	30 (火)	0.018	0.034
	31 (水)	0.017	0.025
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		739	
月 平 均 値 (ppm)		0.014	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.027	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.053	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物（NO+NO₂）測定結果 [令和6年7月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (月)	0.019	61.5	0.036
	2 (火)	0.025	82.3	0.053
	3 (水)	0.023	69.4	0.044
	4 (木)	0.020	71.6	0.041
	5 (金)	0.021	76.3	0.068
	6 (土)	0.013	89.9	0.036
	7 (日)	0.009	90.5	0.017
	8 (月)	0.015	80.4	0.021
	9 (火)	0.019	77.9	0.030
	10 (水)	0.017	72.2	0.055
	11 (木)	0.020	90.0	0.032
	12 (金)	0.032	83.7	0.063
	13 (土)	0.024	83.2	0.045
	14 (日)	0.017	90.7	0.039
	15 (月)	0.015	75.9	0.028
	16 (火)	0.018	82.8	0.035
	17 (水)	0.021	75.3	0.046
	18 (木)	0.018	67.7	0.030
	19 (金)	0.017	61.0	0.028
	20 (土)	0.012	80.4	0.029
	21 (日)	0.011	87.3	0.015
	22 (月)	0.017	74.4	0.040
	23 (火)	0.017	64.4	0.033
	24 (水)	0.023	59.5	0.044
	25 (木)	0.023	60.6	0.046
	26 (金)	0.017	60.1	0.042
	27 (土)	0.013	65.7	0.023
	28 (日)	0.015	76.6	0.035
	29 (月)	0.020	79.5	0.037
	30 (火)	0.022	82.2	0.035
	31 (水)	0.019	91.2	0.027
有 効 測 定 日 数 (日)		31		
測 定 時 間 (時間)		739		
月 平 均 値 (ppm)		0.018		
日平均値の最高値 (ppm)		0.032		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.068		
月平均値 NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)		76.0		

注： 1. 1 日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均值 $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)=$

$$(\text{NO及びNO}_2\text{が同時測定されている時間のNO}_2\text{濃度の日(月)間にわたる総和}) /$$

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 6 年 7 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日	1 (月)	0.014	0.025
	2 (火)	0.009	0.021
別	3 (水)	0.032	0.052
	4 (木)	0.021	0.034
	5 (金)	0.019	0.050
	6 (土)	0.018	0.044
	7 (日)	0.021	0.056
	8 (月)	0.017	0.045
	9 (火)	0.020	0.042
	10 (水)	0.016	0.030
	11 (木)	0.010	0.018
	12 (金)	0.012	0.025
値	13 (土)	0.012	0.031
	14 (日)	0.017	0.041
	15 (月)	0.010	0.026
	16 (火)	0.012	0.030
	17 (水)	0.018	0.035
	18 (木)	0.015	0.034
	19 (金)	0.017	0.037
	20 (土)	0.020	0.047
	21 (日)	0.032	0.065
	22 (月)	0.033	0.066
	23 (火)	0.010	0.026
	24 (水)	0.012	0.022
	25 (木)	0.010	0.018
	26 (金)	0.009	0.018
	27 (土)	0.010	0.021
	28 (日)	0.013	0.025
	29 (月)	0.020	0.039
	30 (火)	0.014	0.040
	31 (水)	0.017	0.028
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		741	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.017	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.033	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.066	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

気象観測結果（風向・風速）[令和6年7月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日	1 (月)	1.7	3.2	SW	SW
	2 (火)	0.9	1.7	WSW, SW	SW
	3 (水)	0.8	2.0	WSW	WNW
	4 (木)	1.1	2.4	WSW	WSW
	5 (金)	1.1	2.4	WSW	WSW
別	6 (土)	1.3	2.9	W	WSW
	7 (日)	1.2	2.3	SW, WSW	WSW
	8 (月)	1.2	2.1	WSW	WSW
	9 (火)	1.2	2.3	WSW	WSW
	10 (水)	1.4	3.4	SW	SW
別	11 (木)	0.9	2.0	WSW	W
	12 (金)	0.9	2.5	NNE	NNE
	13 (土)	0.7	2.0	WSW	WNW
	14 (日)	0.7	2.2	W	WNW
	15 (月)	0.9	2.4	WSW	WNW
別	16 (火)	1.1	2.4	S	WSW
	17 (水)	0.9	1.8	WSW	WSW
	18 (木)	1.0	2.4	WNW	WNW
	19 (金)	1.1	2.4	WSW	WNW
	20 (土)	1.3	2.1	W	W
値	21 (日)	1.1	2.0	WNW	WNW
	22 (月)	1.1	2.3	WSW	WNW
	23 (火)	1.2	2.3	W	W
	24 (水)	1.0	2.4	W	WNW
	25 (木)	1.0	2.1	WNW	WNW
	26 (金)	1.2	3.5	WSW	WNW
	27 (土)	1.2	3.1	WSW	WNW
	28 (日)	1.4	2.6	W	W
	29 (月)	1.5	2.6	WSW	WSW
	30 (火)	1.4	3.9	WSW	W
	31 (水)	1.1	2.4	WSW	WSW
測 定 時 間 (時間)		744			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.1			
月 最 大 風 速 (m/s)		3.9			
月 最 多 風 向 (16方位)		WNW			



注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 6 年 7 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	20	6	2	5	1	2	0	6	14	97	170	133	174	30	4	11	69	744
頻 度 (%)	2.7	0.8	0.3	0.7	0.1	0.3	0.0	0.8	1.9	13.0	22.8	17.9	23.4	4.0	0.5	1.5	9.3	-
平均風速 (m/s)	1.1	0.8	1.1	0.8	0.7	0.6	-	1.0	1.1	1.5	1.5	1.2	0.9	0.7	0.5	0.8	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 6 年 7 月分]

1-1-2-5 令和 6 年 8 月調査結果

大気質測定結果総括表 [令和 6 年 8 月分]

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	739
	1 時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	739
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	5
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	109
	1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

二酸化硫黄測定結果 [令和 6 年 8 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (木)	0.002	0.004
	2 (金)	0.003	0.004
	3 (土)	0.002	0.004
	4 (日)	0.003	0.004
	5 (月)	0.002	0.004
	6 (火)	0.003	0.003
	7 (水)	0.002	0.004
	8 (木)	0.002	0.004
	9 (金)	0.003	0.004
	10 (土)	0.002	0.003
別	11 (日)	0.002	0.003
	12 (月)	0.002	0.003
	13 (火)	0.003	0.003
	14 (水)	0.003	0.003
	15 (木)	0.002	0.003
	16 (金)	0.002	0.003
	17 (土)	0.002	0.004
	18 (日)	0.003	0.005
	19 (月)	0.003	0.004
	20 (火)	0.003	0.003
値	21 (水)	0.004	0.007
	22 (木)	0.003	0.005
	23 (金)	0.003	0.003
	24 (土)	0.003	0.004
	25 (日)	0.003	0.004
	26 (月)	0.003	0.004
	27 (火)	0.003	0.004
	28 (水)	0.003	0.003
	29 (木)	0.003	0.003
	30 (金)	0.003	0.003
	31 (土)	0.002	0.002
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		739	
月 平 均 値 (ppm)		0.003	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.004	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.007	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果 [令和 6 年 8 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (木)	0.002	0.004
	2 (金)	0.002	0.010
	3 (土)	0.001	0.004
	4 (日)	0.001	0.003
	5 (月)	0.002	0.007
	6 (火)	0.002	0.008
	7 (水)	0.004	0.012
	8 (木)	0.003	0.008
	9 (金)	0.003	0.012
	10 (土)	0.001	0.004
別	11 (日)	0.001	0.003
	12 (月)	0.001	0.006
	13 (火)	0.002	0.007
	14 (水)	0.001	0.006
	15 (木)	0.001	0.004
	16 (金)	0.003	0.009
	17 (土)	0.001	0.003
	18 (日)	0.001	0.002
	19 (月)	0.005	0.012
	20 (火)	0.009	0.039
値	21 (水)	0.008	0.035
	22 (木)	0.007	0.032
	23 (金)	0.007	0.025
	24 (土)	0.005	0.021
	25 (日)	0.001	0.003
	26 (月)	0.002	0.008
	27 (火)	0.004	0.018
	28 (水)	0.007	0.017
	29 (木)	0.011	0.022
	30 (金)	0.005	0.016
	31 (土)	0.002	0.006
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		739	
月 平 均 値 (ppm)		0.003	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.011	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.039	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果 [令和 6 年 8 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (木)	0.018	0.036
	2 (金)	0.018	0.036
	3 (土)	0.011	0.022
	4 (日)	0.009	0.017
	5 (月)	0.014	0.027
	6 (火)	0.017	0.030
	7 (水)	0.016	0.031
	8 (木)	0.018	0.032
	9 (金)	0.016	0.029
	10 (土)	0.010	0.016
	11 (日)	0.007	0.021
	12 (月)	0.008	0.019
	13 (火)	0.010	0.020
	14 (水)	0.012	0.025
	15 (木)	0.009	0.015
値	16 (金)	0.010	0.019
	17 (土)	0.008	0.024
	18 (日)	0.009	0.019
	19 (月)	0.018	0.029
	20 (火)	0.015	0.022
	21 (水)	0.020	0.044
	22 (木)	0.015	0.027
	23 (金)	0.009	0.014
	24 (土)	0.010	0.014
	25 (日)	0.009	0.018
	26 (月)	0.012	0.019
	27 (火)	0.011	0.020
	28 (水)	0.013	0.019
	29 (木)	0.012	0.018
	30 (金)	0.010	0.017
	31 (土)	0.009	0.017
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		739	
月 平 均 値 (ppm)		0.012	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.020	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.044	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物 (NO+NO₂) 測定結果 [令和6年8月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (木)	0.020	91.8	0.037
	2 (金)	0.020	91.2	0.046
	3 (土)	0.012	92.5	0.026
	4 (日)	0.009	93.2	0.020
	5 (月)	0.016	88.2	0.034
	6 (火)	0.019	87.9	0.032
	7 (水)	0.020	80.4	0.035
	8 (木)	0.021	85.8	0.034
	9 (金)	0.019	83.9	0.037
	10 (土)	0.012	88.9	0.017
	11 (日)	0.008	91.6	0.023
	12 (月)	0.009	85.6	0.021
	13 (火)	0.011	86.8	0.021
	14 (水)	0.013	90.1	0.027
	15 (木)	0.010	89.8	0.018
	16 (金)	0.013	76.0	0.026
	17 (土)	0.009	87.6	0.027
	18 (日)	0.010	93.9	0.019
	19 (月)	0.023	78.5	0.036
	20 (火)	0.024	63.3	0.055
	21 (水)	0.028	71.9	0.050
	22 (木)	0.022	69.4	0.058
	23 (金)	0.016	58.7	0.039
	24 (土)	0.014	68.0	0.035
	25 (日)	0.010	91.1	0.019
	26 (月)	0.014	84.3	0.027
	27 (火)	0.015	70.9	0.035
	28 (水)	0.020	66.4	0.031
	29 (木)	0.023	52.3	0.037
	30 (金)	0.015	66.6	0.033
	31 (土)	0.011	85.3	0.022
有 効 測 定 日 数 (日)		31		
測 定 時 間 (時間)		739		
月 平 均 値 (ppm)		0.016		
日平均値の最高値 (ppm)		0.028		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.058		
月平均値 NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)		78.9		

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均值 $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)=$
$$(\text{NO及びNO}_2\text{が同時測定されている時間のNO}_2\text{濃度の日(月)間にわたる総和}) /$$

(NO及びNO_xが同時測定されている時間のNO+NO_x濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 6 年 8 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	1 (木)	0.018	0.031
	2 (金)	0.019	0.026
	3 (土)	－	－
	4 (日)	－	－
	5 (月)	0.025	0.052
	6 (火)	－	－
	7 (水)	－	－
	8 (木)	－	－
	9 (金)	－	－
	10 (土)	－	－
	11 (日)	－	－
	12 (月)	－	－
	13 (火)	－	－
	14 (水)	－	－
	15 (木)	－	－
	16 (金)	－	－
	17 (土)	－	－
	18 (日)	－	－
	19 (月)	－	－
	20 (火)	－	－
	21 (水)	－	－
	22 (木)	－	－
	23 (金)	－	－
	24 (土)	－	－
	25 (日)	－	－
	26 (月)	－	－
	27 (火)	－	－
	28 (水)	－	－
	29 (木)	－	－
	30 (金)	0.010	0.034
	31 (土)	0.006	0.014
有 効 測 定 日 数 (日)		5	
測 定 時 間 (時間)		109	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.016	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.025	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.052	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

気象観測結果（風向・風速）[令和6年8月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日	1 (木)	1.0	2.0	WSW, SW	WNW
	2 (金)	1.0	1.7	W	WNW
	3 (土)	1.2	2.5	WSW, W	W
	4 (日)	1.0	2.1	W	WNW
	5 (月)	1.1	1.9	W	WNW
別	6 (火)	1.1	2.3	WSW	WNW
	7 (水)	1.2	2.6	W	NNE
	8 (木)	1.0	1.6	NNE	NNE
	9 (金)	1.2	2.6	N	N
	10 (土)	1.2	2.3	N	NNE
	11 (日)	1.2	2.8	N	N
	12 (月)	1.0	2.3	NNE	NNE
	13 (火)	1.1	2.1	W	WNW
	14 (水)	1.0	2.0	W	WNW
	15 (木)	0.9	1.9	N	N
	16 (金)	1.2	2.0	N	N
	17 (土)	1.3	2.5	WSW	NNE
	18 (日)	0.9	2.0	W	WNW
	19 (月)	0.7	1.3	W	WNW
	20 (火)	0.9	2.6	WSW	WNW
値	21 (水)	0.9	2.3	W	W
	22 (木)	0.9	2.2	W	WNW
	23 (金)	1.3	2.8	W	WSW
	24 (土)	1.0	2.5	WSW	WSW
	25 (日)	1.0	2.2	WSW	WNW
	26 (月)	1.0	2.4	ESE	E
	27 (火)	1.2	2.9	W	WNW
	28 (水)	1.4	3.1	E	NE
	29 (木)	1.4	2.4	E	NE
	30 (金)	1.3	3.3	SE	ESE
	31 (土)	1.1	3.2	NNE	NNE
測 定 時 間 (時間)		744			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.1			
月 最 大 風 速 (m/s)		3.3			
月 最 多 風 向 (16方位)		WNW			



注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 6 年 8 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	92	41	29	19	25	7	3	3	3	20	63	97	152	40	31	65	54	744
頻 度 (%)	12.4	5.5	3.9	2.6	3.4	0.9	0.4	0.4	0.4	2.7	8.5	13.0	20.4	5.4	4.2	8.7	7.3	-
平均風速 (m/s)	1.3	1.1	1.0	1.1	1.3	1.5	0.9	0.5	0.8	1.5	1.5	1.4	0.9	0.8	0.7	1.2	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 6 年 8 月分]

1-1-2-6 令和 6 年 9 月調査結果

大気質測定結果総括表〔令和 6 年 9 月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	716
	1 時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	716
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	0
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	0
	1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

二酸化硫黄測定結果 [令和 6 年 9 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (日)	0.003	0.003
	2 (月)	0.003	0.006
	3 (火)	0.003	0.004
	4 (水)	0.003	0.005
	5 (木)	0.004	0.006
	6 (金)	0.004	0.007
	7 (土)	0.004	0.005
	8 (日)	0.004	0.006
	9 (月)	0.003	0.004
	10 (火)	0.003	0.004
	11 (水)	0.003	0.004
	12 (木)	0.003	0.004
	13 (金)	0.004	0.005
	14 (土)	0.003	0.004
	15 (日)	0.003	0.004
	16 (月)	0.004	0.004
	17 (火)	0.004	0.005
	18 (水)	0.004	0.005
	19 (木)	0.004	0.005
	20 (金)	0.003	0.004
	21 (土)	0.002	0.003
	22 (日)	0.002	0.003
	23 (月)	0.002	0.003
	24 (火)	0.003	0.003
	25 (水)	0.003	0.005
	26 (木)	0.003	0.004
	27 (金)	0.003	0.004
	28 (土)	0.003	0.003
	29 (日)	0.003	0.003
	30 (月)	0.006	0.034
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		716	
月 平 均 値 (ppm)		0.003	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.006	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.034	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果 [令和 6 年 9 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (日)	0.001	0.004
	2 (月)	0.003	0.011
	3 (火)	0.005	0.015
	4 (水)	0.003	0.008
	5 (木)	0.002	0.007
	6 (金)	0.002	0.014
	7 (土)	0.001	0.005
	8 (日)	0.001	0.002
	9 (月)	0.002	0.009
	10 (火)	0.007	0.020
別	11 (水)	0.007	0.021
	12 (木)	0.006	0.026
	13 (金)	0.004	0.013
	14 (土)	0.004	0.010
	15 (日)	0.003	0.018
	16 (月)	0.005	0.035
	17 (火)	0.005	0.018
	18 (水)	0.005	0.013
	19 (木)	0.010	0.025
	20 (金)	0.006	0.013
値	21 (土)	0.002	0.005
	22 (日)	0.001	0.002
	23 (月)	0.001	0.002
	24 (火)	0.003	0.014
	25 (水)	0.003	0.009
	26 (木)	0.004	0.011
	27 (金)	0.005	0.010
	28 (土)	0.002	0.004
	29 (日)	0.001	0.003
	30 (月)	0.002	0.006
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		716	
月 平 均 値 (ppm)		0.003	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.010	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.035	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果 [令和 6 年 9 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (日)	0.010	0.016
	2 (月)	0.016	0.022
	3 (火)	0.022	0.033
	4 (水)	0.021	0.049
	5 (木)	0.015	0.025
	6 (金)	0.016	0.028
	7 (土)	0.018	0.036
	8 (日)	0.012	0.016
	9 (月)	0.015	0.023
	10 (火)	0.014	0.026
値	11 (水)	0.010	0.018
	12 (木)	0.014	0.028
	13 (金)	0.015	0.024
	14 (土)	0.012	0.016
	15 (日)	0.007	0.012
	16 (月)	0.010	0.016
	17 (火)	0.012	0.018
	18 (水)	0.011	0.021
	19 (木)	0.011	0.018
	20 (金)	0.007	0.011
値	21 (土)	0.005	0.012
	22 (日)	0.004	0.010
	23 (月)	0.007	0.016
	24 (火)	0.013	0.021
	25 (水)	0.021	0.029
	26 (木)	0.020	0.030
	27 (金)	0.016	0.022
	28 (土)	0.010	0.015
	29 (日)	0.009	0.016
	30 (月)	0.016	0.028
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		716	
月 平 均 値 (ppm)		0.013	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.022	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.049	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物 (NO+NO₂) 測定結果 [令和 6 年 9 月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (日)	0.011	91.6	0.019
	2 (月)	0.018	86.3	0.033
	3 (火)	0.027	81.3	0.048
	4 (水)	0.024	87.6	0.055
	5 (木)	0.017	88.1	0.029
	6 (金)	0.018	89.5	0.042
	7 (土)	0.019	92.7	0.036
	8 (日)	0.012	94.9	0.018
	9 (月)	0.017	88.5	0.030
	10 (火)	0.021	68.1	0.031
	11 (水)	0.017	58.0	0.037
	12 (木)	0.021	69.4	0.038
	13 (金)	0.019	76.6	0.035
	14 (土)	0.016	75.8	0.024
	15 (日)	0.010	73.9	0.030
	16 (月)	0.015	67.9	0.046
	17 (火)	0.017	70.8	0.036
	18 (水)	0.016	70.8	0.034
	19 (木)	0.021	52.6	0.034
	20 (金)	0.013	56.0	0.024
	21 (土)	0.007	72.9	0.015
	22 (日)	0.005	89.1	0.011
	23 (月)	0.008	89.4	0.017
	24 (火)	0.016	82.8	0.034
	25 (水)	0.024	89.5	0.036
	26 (木)	0.024	82.1	0.041
	27 (金)	0.021	75.7	0.032
	28 (土)	0.011	86.2	0.018
	29 (日)	0.010	90.1	0.019
	30 (月)	0.017	91.3	0.029
有 効 測 定 日 数 (日)		30		
測 定 時 間 (時間)		716		
月 平 均 値 (ppm)		0.016		
日平均値の最高値 (ppm)		0.027		
1 時間値の最高値 (ppm)		0.055		
月平均値 NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)		79.2		

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均值 $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)=$
$$(\text{NO及びNO}_2\text{が同時測定されている時間のNO}_2\text{濃度の日(月)間にわたる総和}) /$$

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 6 年 9 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	1 (日)	－	－
	2 (月)	－	－
	3 (火)	－	－
	4 (水)	－	－
	5 (木)	－	－
	6 (金)	－	－
	7 (土)	－	－
	8 (日)	－	－
	9 (月)	－	－
	10 (火)	－	－
	11 (水)	－	－
	12 (木)	－	－
	13 (金)	－	－
	14 (土)	－	－
	15 (日)	－	－
	16 (月)	－	－
	17 (火)	－	－
	18 (水)	－	－
	19 (木)	－	－
	20 (金)	－	－
	21 (土)	－	－
	22 (日)	－	－
	23 (月)	－	－
	24 (火)	－	－
	25 (水)	－	－
	26 (木)	－	－
	27 (金)	－	－
	28 (土)	－	－
	29 (日)	－	－
	30 (月)	－	－
有 効 測 定 日 数 (日)		0	
測 定 時 間 (時間)		0	
月 平 均 値 (mg/m ³)		－	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		－	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		－	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

気象観測結果（風向・風速）[令和6年9月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日	1 (日)	0.6	1.4	ESE	NNE
	2 (月)	1.1	2.8	WSW	ESE
	3 (火)	1.1	2.0	NNE	NNE
	4 (水)	0.9	1.8	WNW	WNW
	5 (木)	1.0	1.8	WNW, W	WSW
別	6 (金)	1.1	2.5	WSW	WSW
	7 (土)	0.9	2.1	WSW	W
	8 (日)	0.9	2.6	WSW	W
	9 (月)	1.0	1.9	ENE	NE
	10 (火)	1.0	3.0	WSW	ENE
	11 (水)	1.2	3.1	WSW	WNW
	12 (木)	0.9	2.1	WSW	WNW
	13 (金)	1.0	3.0	WSW	W
	14 (土)	1.0	2.9	W	WNW
	15 (日)	0.8	1.5	W	WNW
值	16 (月)	0.9	2.1	WSW	WNW
	17 (火)	1.2	3.1	WSW	WSW
	18 (水)	1.2	2.8	WSW	W
	19 (木)	1.1	2.4	W, WSW	W
	20 (金)	1.6	3.5	WSW	SW
	21 (土)	1.9	3.7	SW	SW
	22 (日)	2.1	4.0	SW	SW
	23 (月)	1.4	2.5	N	NNE
	24 (火)	1.1	2.0	ESE	NNE
	25 (水)	1.0	1.4	E, NE, NNE	NE
	26 (木)	1.1	1.7	E, N	NNE
	27 (金)	1.8	2.5	NNE	NNE
	28 (土)	1.5	2.1	NNE	NNE
	29 (日)	1.1	1.6	NNE	NNE
	30 (月)	1.1	2.0	SE, ESE	E
測 定 時 間 (時間)		720			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.2			
月 最 大 風 速 (m/s)		4.0			
月 最 多 風 向 (16方位)		NNE			



注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 6 年 9 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	122	54	23	29	33	15	2	5	14	47	84	88	88	40	7	31	38	720
頻 度 (%)	16.9	7.5	3.2	4.0	4.6	2.1	0.3	0.7	1.9	6.5	11.7	12.2	12.2	5.6	1.0	4.3	5.3	-
平均風速 (m/s)	1.3	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	0.4	1.4	1.1	1.8	1.7	1.3	0.9	0.6	0.8	1.3	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 6 年 9 月分]

1-1-2-7 令和 6 年 10 月調査結果

大気質測定結果総括表〔令和 6 年 10 月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	737
	1 時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	739
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	19
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	479
	1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

大気質様式第2号（埋立地関連）

二酸化硫黄測定結果 [令和 6 年 10 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (火)	0.004	0.007
	2 (水)	0.004	0.005
	3 (木)	0.003	0.003
	4 (金)	0.003	0.003
	5 (土)	0.003	0.004
	6 (日)	0.004	0.006
	7 (月)	0.003	0.004
	8 (火)	0.003	0.003
	9 (水)	0.003	0.003
	10 (木)	0.003	0.003
	11 (金)	0.003	0.004
	12 (土)	0.003	0.004
	13 (日)	0.003	0.003
	14 (月)	0.003	0.004
	15 (火)	0.003	0.004
	16 (水)	0.003	0.005
	17 (木)	0.003	0.004
	18 (金)	0.003	0.005
	19 (土)	0.003	0.004
	20 (日)	0.003	0.003
	21 (月)	0.003	0.004
	22 (火)	0.003	0.004
	23 (水)	0.003	0.005
	24 (木)	0.003	0.004
	25 (金)	0.003	0.004
	26 (土)	0.003	0.004
	27 (日)	0.003	0.005
	28 (月)	0.003	0.003
	29 (火)	0.003	0.003
	30 (水)	0.003	0.004
	31 (木)	0.003	0.004
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		737	
月 平 均 値 (ppm)		0.003	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.004	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.007	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第3号（埋立地関連）

一酸化窒素測定結果 [令和 6 年 10 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値(ppm)	1時間値の最高値(ppm)
日 別 値	1 (火)	0.003	0.015
	2 (水)	0.002	0.009
	3 (木)	0.008	0.035
	4 (金)	0.007	0.031
	5 (土)	0.002	0.004
	6 (日)	0.001	0.012
	7 (月)	0.004	0.015
	8 (火)	0.002	0.004
	9 (水)	0.003	0.011
	10 (木)	0.003	0.015
	11 (金)	0.003	0.012
	12 (土)	0.002	0.008
	13 (日)	0.001	0.002
	14 (月)	0.000	0.003
	15 (火)	0.005	0.019
	16 (水)	0.005	0.015
	17 (木)	0.006	0.013
	18 (金)	0.007	0.037
	19 (土)	0.007	0.032
	20 (日)	0.001	0.002
	21 (月)	0.003	0.012
	22 (火)	0.004	0.016
	23 (水)	0.012	0.058
	24 (木)	0.004	0.012
	25 (金)	0.003	0.007
	26 (土)	0.005	0.016
	27 (日)	0.003	0.016
	28 (月)	0.002	0.006
	29 (火)	0.006	0.022
	30 (水)	0.006	0.023
	31 (木)	0.011	0.026
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		739	
月 平 均 値 (ppm)		0.004	
日平均値の最高値 (ppm)		0.012	
1時間値の最高値 (ppm)		0.058	

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第4号（埋立地関連）

二酸化窒素測定結果 [令和 6 年 10 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (火)	0.020	0.031
	2 (水)	0.018	0.032
	3 (木)	0.022	0.037
	4 (金)	0.021	0.029
	5 (土)	0.013	0.023
	6 (日)	0.016	0.047
	7 (月)	0.018	0.023
	8 (火)	0.015	0.024
	9 (水)	0.020	0.034
	10 (木)	0.015	0.035
	11 (金)	0.018	0.034
	12 (土)	0.016	0.030
	13 (日)	0.007	0.011
	14 (月)	0.009	0.016
	15 (火)	0.025	0.038
値	16 (水)	0.021	0.028
	17 (木)	0.023	0.051
	18 (金)	0.027	0.055
	19 (土)	0.016	0.025
	20 (日)	0.006	0.012
	21 (月)	0.011	0.024
	22 (火)	0.019	0.031
	23 (水)	0.022	0.037
	24 (木)	0.022	0.040
	25 (金)	0.016	0.024
	26 (土)	0.027	0.041
	27 (日)	0.018	0.034
	28 (月)	0.017	0.032
	29 (火)	0.021	0.032
	30 (水)	0.022	0.038
	31 (木)	0.029	0.045
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		739	
月 平 均 値 (ppm)		0.018	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.029	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.055	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物（NO+NO₂）測定結果 [令和6年10月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (火)	0.023	85.4	0.046
	2 (水)	0.020	88.4	0.040
	3 (木)	0.030	73.8	0.071
	4 (金)	0.028	75.2	0.057
	5 (土)	0.015	87.3	0.025
	6 (日)	0.017	91.6	0.059
	7 (月)	0.021	81.6	0.036
	8 (火)	0.017	90.0	0.027
	9 (水)	0.023	86.7	0.045
	10 (木)	0.018	84.8	0.050
	11 (金)	0.020	86.3	0.042
	12 (土)	0.018	87.3	0.038
	13 (日)	0.008	93.5	0.012
	14 (月)	0.009	95.2	0.019
	15 (火)	0.030	82.5	0.057
	16 (水)	0.027	80.0	0.041
	17 (木)	0.029	81.0	0.063
	18 (金)	0.034	79.2	0.092
	19 (土)	0.023	70.1	0.053
	20 (日)	0.007	91.4	0.013
	21 (月)	0.014	81.3	0.036
	22 (火)	0.023	81.6	0.044
	23 (水)	0.034	64.6	0.088
	24 (木)	0.025	85.7	0.043
	25 (金)	0.019	83.2	0.030
	26 (土)	0.032	84.4	0.047
	27 (日)	0.021	84.1	0.038
	28 (月)	0.019	88.9	0.037
	29 (火)	0.028	76.8	0.054
	30 (水)	0.027	79.4	0.057
	31 (木)	0.040	73.0	0.056
有 効 測 定 日 数 (日)		31		
測 定 時 間 (時間)		739		
月 平 均 値 (ppm)		0.023		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.040		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.092		
月 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		81.3		

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. NO₂ / (NO+NO₂) の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均値NO₂ / (NO+NO₂) =

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日(月)間にわたる総和) /

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 6 年 10 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別	1 (火)	—	—
	2 (水)	—	—
	3 (木)	—	—
	4 (金)	—	—
	5 (土)	—	—
	6 (日)	—	—
	7 (月)	—	—
	8 (火)	—	—
	9 (水)	(0.009)	(0.012)
	10 (木)	0.009	0.011
値	11 (金)	0.008	0.012
	12 (土)	0.008	0.013
	13 (日)	0.007	0.010
	14 (月)	0.011	0.014
	15 (火)	0.013	0.015
	16 (水)	(0.011)	(0.014)
	17 (木)	(0.012)	(0.015)
	18 (金)	0.011	0.019
	19 (土)	0.008	0.017
	20 (日)	0.007	0.012
	21 (月)	0.007	0.010
	22 (火)	0.009	0.012
	23 (水)	0.011	0.018
	24 (木)	0.013	0.018
	25 (金)	0.010	0.015
	26 (土)	0.017	0.026
	27 (日)	0.015	0.030
	28 (月)	0.008	0.018
	29 (火)	0.011	0.016
	30 (水)	0.008	0.014
	31 (木)	—	—
有 効 測 定 日 数 (日)		19	
測 定 時 間 (時間)		479	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.010	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.017	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.030	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

気象観測結果（風向・風速）[令和6年10月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日	1 (火)	1.0	2.5	WSW	WSW
	2 (水)	1.3	2.4	NNE	NNE
	3 (木)	1.1	2.2	NE	NNE
	4 (金)	1.0	2.5	N	NNE
	5 (土)	1.3	2.1	N	NNE
別	6 (日)	0.8	1.5	NNE	NNE
	7 (月)	0.9	2.3	WSW	ESE
	8 (火)	1.1	2.8	NNE	NNE
	9 (水)	1.1	2.4	NNE	N
	10 (木)	1.1	2.7	NNE	NNE
	11 (金)	1.0	2.2	W	NNE
	12 (土)	1.0	1.9	N	NNE
	13 (日)	1.2	3.0	NNE	NNE
	14 (月)	1.1	2.6	W	E
	15 (火)	0.7	1.8	WNW	NE
	16 (水)	0.9	1.7	NNE	NNE
	17 (木)	1.1	1.7	N	NNE
	18 (金)	0.9	2.7	ESE	ESE
	19 (土)	1.3	3.7	NNE	NNE
	20 (日)	2.0	3.4	NNE	NNE
値	21 (月)	1.7	2.9	E	ENE
	22 (火)	1.1	2.1	E	NNE
	23 (水)	0.9	2.4	SSW	W
	24 (木)	0.9	1.8	N	NNE
	25 (金)	1.3	2.0	N, NNE	NNE
	26 (土)	0.6	1.1	NNE	N
	27 (日)	0.5	1.1	NNE	NE
	28 (月)	1.3	3.4	NNE	NNE
	29 (火)	1.2	1.6	NNE	NNE
	30 (水)	1.1	3.1	NNE	NNE
	31 (木)	0.8	1.6	NNE	NE
測 定 時 間 (時間)		744			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.1			
月 最 大 風 速 (m/s)		3.7			
月 最 多 風 向 (16方位)		NNE			



注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 6 年 10 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	245	75	54	36	29	18	7	6	5	19	24	21	33	13	23	71	65	744
頻 度 (%)	32.9	10.1	7.3	4.8	3.9	2.4	0.9	0.8	0.7	2.6	3.2	2.8	4.4	1.7	3.1	9.5	8.7	-
平均風速 (m/s)	1.4	0.9	0.9	1.1	1.2	0.8	0.6	0.6	1.1	1.0	1.4	1.0	1.0	0.6	0.7	1.3	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 6 年 10 月分]

1-1-2-8 令和 6 年 11 月調査結果

大気質測定結果総括表〔令和 6 年 11 月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	29
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	707
	1 時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	717
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	19
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	456
	1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

大気質様式第2号（埋立地関連）

二酸化硫黄測定結果 [令和 6 年 11 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (金)	0.003	0.004
	2 (土)	0.003	0.003
	3 (日)	0.003	0.003
	4 (月)	0.003	0.005
	5 (火)	0.003	0.004
	6 (水)	0.003	0.004
	7 (木)	0.003	0.003
	8 (金)	0.003	0.003
	9 (土)	0.003	0.005
	10 (日)	0.003	0.004
別 値	11 (月)	0.003	0.004
	12 (火)	0.004	0.006
	13 (水)	0.003	0.004
	14 (木)	0.003	0.004
	15 (金)	0.004	0.006
	16 (土)	0.003	0.004
	17 (日)	0.003	0.004
	18 (月)	0.003	0.003
	19 (火)	0.003	0.003
	20 (水)	(0.003)	(0.004)
	21 (木)	0.001	0.003
	22 (金)	0.002	0.004
	23 (土)	0.001	0.001
	24 (日)	0.001	0.001
	25 (月)	0.001	0.003
	26 (火)	0.001	0.005
	27 (水)	0.000	0.001
	28 (木)	0.000	0.000
	29 (金)	0.001	0.004
	30 (土)	0.003	0.003
有 効 測 定 日 数 (日)		29	
測 定 時 間 (時間)		707	
月 平 均 値 (ppm)		0.002	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.004	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.006	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1. 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第3号（埋立地関連）

一酸化窒素測定結果 [令和 6 年 11 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (金)	0.010	0.030
	2 (土)	0.007	0.036
	3 (日)	0.000	0.002
	4 (月)	0.003	0.021
	5 (火)	0.009	0.058
	6 (水)	0.006	0.038
	7 (木)	0.003	0.007
	8 (金)	0.003	0.008
	9 (土)	0.004	0.020
	10 (日)	0.001	0.002
別 値	11 (月)	0.009	0.072
	12 (火)	0.007	0.025
	13 (水)	0.003	0.007
	14 (木)	0.005	0.021
	15 (金)	0.011	0.036
	16 (土)	0.005	0.021
	17 (日)	0.002	0.009
	18 (月)	0.002	0.006
	19 (火)	0.004	0.012
	20 (水)	0.008	0.018
値	21 (木)	0.018	0.082
	22 (金)	0.027	0.214
	23 (土)	0.001	0.003
	24 (日)	0.001	0.003
	25 (月)	0.011	0.041
	26 (火)	0.018	0.068
	27 (水)	0.002	0.005
	28 (木)	0.002	0.004
	29 (金)	0.002	0.006
	30 (土)	0.001	0.005
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		717	
月 平 均 値 (ppm)		0.006	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.027	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.214	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果 [令和 6 年 11 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (金)	0.028	0.040
	2 (土)	0.017	0.034
	3 (日)	0.007	0.016
	4 (月)	0.020	0.040
	5 (火)	0.027	0.036
	6 (水)	0.018	0.036
	7 (木)	0.014	0.022
	8 (金)	0.017	0.030
	9 (土)	0.017	0.030
	10 (日)	0.011	0.017
値	11 (月)	0.018	0.026
	12 (火)	0.024	0.037
	13 (水)	0.017	0.033
	14 (木)	0.023	0.043
	15 (金)	0.029	0.043
	16 (土)	0.018	0.030
	17 (日)	0.012	0.020
	18 (月)	0.010	0.016
	19 (火)	0.014	0.023
	20 (水)	0.023	0.040
値	21 (木)	0.025	0.042
	22 (金)	0.022	0.043
	23 (土)	0.007	0.010
	24 (日)	0.008	0.019
	25 (月)	0.025	0.032
	26 (火)	0.029	0.044
	27 (水)	0.010	0.020
	28 (木)	0.008	0.016
	29 (金)	0.010	0.016
	30 (土)	0.007	0.012
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		717	
月 平 均 値 (ppm)		0.017	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.029	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.044	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第5号（埋立地関連）

窒素酸化物（NO+NO₂）測定結果 [令和6年11月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (金)	0.039	73.0	0.065
	2 (土)	0.024	71.6	0.069
	3 (日)	0.007	95.5	0.017
	4 (月)	0.023	87.7	0.048
	5 (火)	0.036	73.9	0.091
	6 (水)	0.024	75.2	0.072
	7 (木)	0.016	83.2	0.027
	8 (金)	0.020	87.2	0.035
	9 (土)	0.021	80.9	0.048
	10 (日)	0.012	92.5	0.018
	11 (月)	0.027	65.9	0.097
	12 (火)	0.031	78.2	0.054
	13 (水)	0.020	86.9	0.040
	14 (木)	0.028	80.8	0.057
	15 (金)	0.040	73.3	0.075
	16 (土)	0.023	78.5	0.051
	17 (日)	0.014	87.1	0.028
	18 (月)	0.013	81.3	0.022
	19 (火)	0.018	78.9	0.035
	20 (水)	0.031	75.4	0.044
	21 (木)	0.043	58.6	0.122
	22 (金)	0.049	44.2	0.257
	23 (土)	0.008	88.6	0.013
	24 (日)	0.009	93.0	0.022
	25 (月)	0.035	69.3	0.072
	26 (火)	0.047	62.4	0.112
	27 (水)	0.011	86.0	0.022
	28 (木)	0.010	84.0	0.017
	29 (金)	0.012	82.6	0.017
	30 (土)	0.008	85.4	0.015
有 効 測 定 日 数 (日)		30		
測 定 時 間 (時間)		717		
月 平 均 値 (ppm)		0.023		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.049		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.257		
月 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		73.9		

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. NO₂ / (NO+NO₂) の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均値NO₂ / (NO+NO₂) =

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日(月)間にわたる総和) /

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 6 年 11 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別	1 (金)	0.014	0.018
	2 (土)	0.006	0.013
	3 (日)	0.012	0.017
	4 (月)	－	－
	5 (火)	0.015	0.023
	6 (水)	－	－
	7 (木)	－	－
	8 (金)	－	－
	9 (土)	－	－
	10 (日)	－	－
値	11 (月)	0.011	0.016
	12 (火)	－	－
	13 (水)	0.015	0.021
	14 (木)	－	－
	15 (金)	0.018	0.025
	16 (土)	0.015	0.022
	17 (日)	0.010	0.033
	18 (月)	－	－
	19 (火)	－	－
	20 (水)	(0.009)	(0.011)
	21 (木)	0.013	0.028
	22 (金)	0.016	0.037
	23 (土)	0.006	0.010
	24 (日)	0.006	0.015
	25 (月)	0.008	0.016
	26 (火)	0.009	0.023
	27 (水)	0.008	0.011
	28 (木)	0.007	0.011
	29 (金)	0.006	0.010
	30 (土)	0.006	0.008
有 効 測 定 日 数 (日)		19	
測 定 時 間 (時間)		456	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.010	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.018	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.037	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

気象観測結果（風向・風速）[令和6年11月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日	1 (金)	1.1	2.3	NNE	NE
	2 (土)	1.2	3.0	N	NNE
	3 (日)	1.2	3.2	NNE	NNE
	4 (月)	0.6	1.1	NNE	NNE
	5 (火)	0.9	2.1	NNE	NNE
別	6 (水)	1.0	2.4	WNW	N
	7 (木)	1.7	3.7	NNE	NNE
	8 (金)	1.0	2.2	NE	E
	9 (土)	1.0	1.8	N	NNE
	10 (日)	0.9	1.6	NE	NNE
	11 (月)	1.0	2.0	NNE	N
	12 (火)	0.8	2.3	W	NNE
	13 (水)	1.0	1.8	NE, NNE	NNE
	14 (木)	0.8	1.8	NNE	NNE
	15 (金)	0.6	1.4	NNE	NNE
値	16 (土)	0.8	1.4	NNE	NNE
	17 (日)	1.2	3.2	NNE	NNE
	18 (月)	1.6	2.7	NNE	N
	19 (火)	1.3	3.1	NNE	NNE
	20 (水)	0.7	1.3	NNE	NNE
	21 (木)	0.9	2.8	WSW	WSW
	22 (金)	1.1	2.7	W	W
	23 (土)	1.2	1.8	N	N
	24 (日)	0.6	1.4	E	N
	25 (月)	0.9	1.8	NE	NE
	26 (火)	1.1	1.6	NNE, N	NNE
	27 (水)	1.8	4.0	WNW	WNW
	28 (木)	2.2	3.4	WNW	WNW
	29 (金)	1.9	2.8	WNW	WNW
	30 (土)	2.2	3.3	WNW	WNW
測 定 時 間 (時間)		720			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.1			
月 最 大 風 速 (m/s)		4.0			
月 最 多 風 向 (16方位)		NNE			



注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 6 年 11 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	202	54	25	32	16	10	4	3	6	4	20	30	85	31	36	120	42	720
頻 度 (%)	28.1	7.5	3.5	4.4	2.2	1.4	0.6	0.4	0.8	0.6	2.8	4.2	11.8	4.3	5.0	16.7	5.8	-
平均風速 (m/s)	1.2	0.9	0.8	0.8	0.9	0.7	0.5	0.7	0.8	0.9	1.7	1.6	1.9	0.9	0.8	1.1	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 6 年 11 月分]

1-1-2-9 令和 6 年 12 月調査結果

大気質測定結果総括表〔令和 6 年 12 月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	736
	1 時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	1
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	740
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	734
	1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

二酸化硫黄測定結果 [令和 6 年 12 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (日)	0.003	0.004
	2 (月)	0.003	0.005
	3 (火)	0.004	0.007
	4 (水)	0.003	0.005
	5 (木)	0.004	0.005
	6 (金)	0.004	0.004
	7 (土)	0.004	0.005
	8 (日)	0.003	0.004
	9 (月)	0.003	0.005
	10 (火)	0.004	0.005
値	11 (水)	0.003	0.006
	12 (木)	0.003	0.004
	13 (金)	0.004	0.008
	14 (土)	0.003	0.004
	15 (日)	0.004	0.004
	16 (月)	0.004	0.004
	17 (火)	0.004	0.005
	18 (水)	0.004	0.004
	19 (木)	0.003	0.004
	20 (金)	0.004	0.009
	21 (土)	0.004	0.006
	22 (日)	0.003	0.004
	23 (月)	0.003	0.005
	24 (火)	0.003	0.004
	25 (水)	0.003	0.004
	26 (木)	0.003	0.005
	27 (金)	0.003	0.004
	28 (土)	0.003	0.004
	29 (日)	0.003	0.004
	30 (月)	0.003	0.004
	31 (火)	0.003	0.006
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		736	
月 平 均 値 (ppm)		0.003	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.004	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.009	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第3号（埋立地関連）

一酸化窒素測定結果 [令和 6 年 12 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (日)	0.001	0.007
	2 (月)	0.027	0.119
	3 (火)	0.025	0.103
	4 (水)	0.007	0.044
	5 (木)	0.002	0.006
別 値	6 (金)	0.002	0.005
	7 (土)	0.001	0.003
	8 (日)	0.001	0.002
	9 (月)	0.006	0.036
	10 (火)	0.030	0.145
	11 (水)	0.029	0.152
	12 (木)	0.007	0.020
	13 (金)	0.025	0.111
	14 (土)	0.001	0.004
	15 (日)	0.000	0.001
	16 (月)	0.003	0.028
	17 (火)	0.002	0.007
	18 (水)	0.003	0.007
	19 (木)	0.005	0.010
	20 (金)	0.036	0.100
値	21 (土)	0.028	0.081
	22 (日)	0.000	0.001
	23 (月)	0.002	0.011
	24 (火)	0.006	0.027
	25 (水)	0.032	0.090
	26 (木)	0.014	0.089
	27 (金)	0.002	0.005
	28 (土)	0.001	0.002
	29 (日)	0.000	0.001
	30 (月)	0.006	0.029
	31 (火)	0.004	0.026
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		740	
月 平 均 値 (ppm)		0.010	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.036	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.152	

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果 [令和 6 年 12 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (日)	0.013	0.031
	2 (月)	0.031	0.052
	3 (火)	0.029	0.043
	4 (水)	0.023	0.049
	5 (木)	0.012	0.019
	6 (金)	0.011	0.023
	7 (土)	0.007	0.016
	8 (日)	0.006	0.011
	9 (月)	0.018	0.032
	10 (火)	0.026	0.044
	11 (水)	0.023	0.040
	12 (木)	0.018	0.029
	13 (金)	0.025	0.040
	14 (土)	0.011	0.016
	15 (日)	0.006	0.009
	16 (月)	0.014	0.040
	17 (火)	0.012	0.022
	18 (水)	0.015	0.032
	19 (木)	0.020	0.032
	20 (金)	0.040	0.053
	21 (土)	0.026	0.042
	22 (日)	0.006	0.011
	23 (月)	0.011	0.023
	24 (火)	0.019	0.039
	25 (水)	0.038	0.053
	26 (木)	0.023	0.044
	27 (金)	0.009	0.014
	28 (土)	0.006	0.009
	29 (日)	0.005	0.010
	30 (月)	0.021	0.037
	31 (火)	0.017	0.037
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		740	
月 平 均 値 (ppm)		0.017	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.040	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.053	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以 上 0.2ppm 以 下 の 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以 上 0.06ppm 以 下 の 日 数 (日)		1	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

$$\text{日(月)平均値NO}_2 / (\text{NO} + \text{NO}_2) = \frac{(\text{NO及びNO}_2\text{が同時測定されている時間のNO}_2\text{濃度の日(月)間にわたる総和})}{(\text{NO及びNO}_2\text{が同時測定されている時間のNO+NO}_2\text{濃度の日(月)間にわたる総和})}$$

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 6 年 12 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日	1 (日)	0.009	0.016
	2 (月)	0.019	0.034
	3 (火)	0.025	0.041
	4 (水)	0.013	0.034
	5 (木)	0.008	0.011
	6 (金)	0.008	0.012
	7 (土)	0.007	0.011
	8 (日)	0.006	0.013
	9 (月)	0.006	0.015
	10 (火)	0.011	0.018
別	11 (水)	0.010	0.028
	12 (木)	0.005	0.010
	13 (金)	0.011	0.024
	14 (土)	0.004	0.006
	15 (日)	0.006	0.008
	16 (月)	0.007	0.010
	17 (火)	0.007	0.011
	18 (水)	0.008	0.014
	19 (木)	0.005	0.013
	20 (金)	0.018	0.032
値	21 (土)	0.015	0.027
	22 (日)	0.008	0.021
	23 (月)	0.004	0.007
	24 (火)	0.006	0.009
	25 (水)	0.013	0.027
	26 (木)	0.016	0.026
	27 (金)	0.012	0.031
	28 (土)	0.007	0.010
	29 (日)	0.007	0.011
	30 (月)	0.009	0.017
	31 (火)	0.012	0.023
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		734	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.010	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.025	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.041	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

気象観測結果（風向・風速）[令和6年12月分]

[illegible]



注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 6 年 12 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	49	16	24	19	24	22	8	2	6	12	56	63	285	56	29	36	37	744
頻 度 (%)	6.6	2.2	3.2	2.6	3.2	3.0	1.1	0.3	0.8	1.6	7.5	8.5	38.3	7.5	3.9	4.8	5.0	－
平均風速 (m/s)	1.1	0.8	0.6	0.6	0.8	0.7	0.5	0.9	0.9	1.1	2.3	2.1	2.8	1.5	1.0	1.1	0.3	－

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 6 年 12 月分]

1-1-2-10 令和 7 年 1 月調査結果

大気質測定結果総括表〔令和 7 年 1 月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	738
	1 時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	1
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	739
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	737
	1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

大気質様式第2号（埋立地関連）

二酸化硫黄測定結果 [令和 7 年 1 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (水)	0.003	0.005
	2 (木)	0.004	0.005
	3 (金)	0.003	0.005
	4 (土)	0.003	0.004
	5 (日)	0.003	0.004
	6 (月)	0.003	0.004
	7 (火)	0.004	0.006
	8 (水)	0.003	0.004
	9 (木)	0.003	0.004
	10 (金)	0.003	0.004
別	11 (土)	0.004	0.005
	12 (日)	0.004	0.005
	13 (月)	0.004	0.005
	14 (火)	0.004	0.008
	15 (水)	0.003	0.007
	16 (木)	0.003	0.004
	17 (金)	0.003	0.005
	18 (土)	0.004	0.016
	19 (日)	0.003	0.006
	20 (月)	0.004	0.005
値	21 (火)	0.003	0.004
	22 (水)	0.004	0.005
	23 (木)	0.004	0.007
	24 (金)	0.004	0.005
	25 (土)	0.003	0.003
	26 (日)	0.003	0.004
	27 (月)	0.004	0.005
	28 (火)	0.003	0.003
	29 (水)	0.003	0.003
	30 (木)	0.003	0.004
	31 (金)	0.004	0.009
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		738	
月 平 均 値 (ppm)		0.003	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.004	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.016	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1. 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果 [令和7年1月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (水)	0.000	0.003
	2 (木)	0.002	0.015
	3 (金)	0.001	0.008
	4 (土)	0.000	0.001
	5 (日)	0.004	0.029
	6 (月)	0.021	0.056
	7 (火)	0.002	0.006
	8 (水)	0.002	0.005
	9 (木)	0.005	0.022
	10 (金)	0.005	0.020
別	11 (土)	0.003	0.008
	12 (日)	0.001	0.005
	13 (月)	0.001	0.002
	14 (火)	0.002	0.009
	15 (水)	0.003	0.010
	16 (木)	0.005	0.037
	17 (金)	0.005	0.011
	18 (土)	0.008	0.045
	19 (日)	0.004	0.010
	20 (月)	0.010	0.049
値	21 (火)	0.013	0.067
	22 (水)	0.031	0.186
	23 (木)	0.031	0.142
	24 (金)	0.027	0.168
	25 (土)	0.001	0.004
	26 (日)	0.001	0.003
	27 (月)	0.023	0.074
	28 (火)	0.002	0.006
	29 (水)	0.002	0.006
	30 (木)	0.001	0.003
	31 (金)	0.003	0.007
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		739	
月 平 均 値 (ppm)		0.007	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.031	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.186	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果 [令和 7 年 1 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (水)	0.008	0.025
	2 (木)	0.014	0.028
	3 (金)	0.009	0.032
	4 (土)	0.005	0.009
	5 (日)	0.019	0.046
	6 (月)	0.032	0.043
	7 (火)	0.010	0.019
	8 (水)	0.010	0.019
	9 (木)	0.017	0.037
	10 (金)	0.013	0.035
	11 (土)	0.015	0.034
	12 (日)	0.012	0.026
	13 (月)	0.010	0.015
	14 (火)	0.016	0.035
	15 (水)	0.017	0.035
	16 (木)	0.013	0.032
	17 (金)	0.016	0.024
	18 (土)	0.024	0.040
	19 (日)	0.024	0.042
	20 (月)	0.027	0.040
	21 (火)	0.029	0.051
	22 (水)	0.036	0.055
	23 (木)	0.043	0.074
	24 (金)	0.033	0.059
	25 (土)	0.009	0.025
	26 (日)	0.009	0.023
	27 (月)	0.036	0.046
	28 (火)	0.009	0.023
	29 (水)	0.007	0.015
	30 (木)	0.008	0.012
	31 (金)	0.017	0.030
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		739	
月 平 均 値 (ppm)		0.018	
日平均値の最高値 (ppm)		0.043	
1時間値の最高値 (ppm)		0.074	
1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0	
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		1	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物（NO+NO₂）測定結果 [令和7年1月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (水)	0.008	95.3	0.025
	2 (木)	0.016	88.5	0.040
	3 (金)	0.010	89.9	0.036
	4 (土)	0.006	94.0	0.009
	5 (日)	0.023	84.3	0.062
	6 (月)	0.052	60.8	0.099
	7 (火)	0.013	81.8	0.022
	8 (水)	0.012	80.4	0.024
	9 (木)	0.021	77.5	0.059
	10 (金)	0.018	70.3	0.055
	11 (土)	0.018	85.3	0.040
	12 (日)	0.014	89.9	0.027
	13 (月)	0.011	93.7	0.015
	14 (火)	0.018	88.4	0.040
	15 (水)	0.020	83.1	0.042
	16 (木)	0.019	71.1	0.069
	17 (金)	0.020	77.4	0.035
	18 (土)	0.032	75.5	0.084
	19 (日)	0.027	87.2	0.044
	20 (月)	0.038	72.4	0.084
	21 (火)	0.042	69.0	0.118
	22 (水)	0.067	53.2	0.237
	23 (木)	0.074	57.6	0.188
	24 (金)	0.060	55.5	0.219
	25 (土)	0.010	88.4	0.028
	26 (日)	0.010	90.5	0.025
	27 (月)	0.058	61.4	0.120
	28 (火)	0.011	81.3	0.028
	29 (水)	0.009	79.0	0.018
	30 (木)	0.010	85.3	0.015
	31 (金)	0.020	86.9	0.034
有 効 測 定 日 数 (日)		31		
測 定 時 間 (時間)		739		
月 平 均 値 (ppm)		0.025		
日平均値の最高値 (ppm)		0.074		
1 時間値の最高値 (ppm)		0.237		
月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		71.3		

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. NO₂ / (NO+NO₂) の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均値NO₂ / (NO+NO₂) =

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日(月)間にわたる総和) /

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 7 年 1 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日	1 (水)	0.009	0.013
	2 (木)	0.013	0.023
	3 (金)	0.008	0.014
	4 (土)	0.006	0.008
	5 (日)	0.009	0.018
	6 (月)	0.015	0.024
	7 (火)	0.012	0.028
	8 (水)	0.007	0.013
	9 (木)	0.008	0.015
	10 (金)	0.004	0.007
別	11 (土)	0.007	0.014
	12 (日)	0.011	0.019
	13 (月)	0.010	0.014
	14 (火)	0.015	0.024
	15 (水)	0.014	0.032
	16 (木)	0.007	0.012
	17 (金)	0.008	0.010
	18 (土)	0.009	0.017
	19 (日)	0.011	0.021
	20 (月)	0.017	0.024
値	21 (火)	0.013	0.024
	22 (水)	0.022	0.029
	23 (木)	0.034	0.045
	24 (金)	0.031	0.054
	25 (土)	0.007	0.013
	26 (日)	0.005	0.009
	27 (月)	0.014	0.026
	28 (火)	0.009	0.015
	29 (水)	0.007	0.010
	30 (木)	0.013	0.019
	31 (金)	0.032	0.047
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		737	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.012	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.034	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.054	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

気象観測結果（風向・風速）[令和7年1月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日	1 (水)	1.3	3.3	W	W
	2 (木)	1.3	4.1	W	W
	3 (金)	2.2	4.6	WSW	WNW
	4 (土)	2.5	3.5	WNW	WNW
	5 (日)	0.9	2.8	WSW	WSW
別	6 (月)	1.5	3.4	WNW	NNE
	7 (火)	3.9	7.1	WNW	WNW
	8 (水)	2.8	4.2	WNW	WNW
	9 (木)	2.6	6.1	WNW	WNW
	10 (金)	2.7	5.1	WNW	WNW
	11 (土)	1.9	5.1	WNW	WNW
	12 (日)	1.3	4.5	WNW	WNW
	13 (月)	2.5	4.2	W	WNW
	14 (火)	2.0	4.9	WSW	WSW
	15 (水)	2.1	5.8	WSW	WNW
	16 (木)	2.1	4.6	WSW	WNW
	17 (金)	1.7	4.0	WNW	NW
	18 (土)	0.9	2.1	WNW	WNW
	19 (日)	0.7	1.5	WNW, NW	NNE
	20 (月)	1.2	2.1	NNE	SW
値	21 (火)	1.1	2.4	NW	N
	22 (水)	0.9	2.5	WSW	WSW
	23 (木)	0.9	2.3	SSW, WSW	NE
	24 (金)	1.4	3.5	NNE	NNE
	25 (土)	1.7	2.9	NNE	NNE
	26 (日)	1.2	3.1	NNE	NNE
	27 (月)	0.6	1.2	NNE, ESE	WSW
	28 (火)	3.5	6.2	WNW	WNW
	29 (水)	4.0	5.5	WNW	WNW
	30 (木)	3.7	5.6	WSW	WNW
	31 (金)	2.0	5.0	WNW	WNW
測 定 時 間 (時間)		744			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.9			
月 最 大 風 速 (m/s)		7.1			
月 最 多 風 向 (16方位)		WNW			



注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 7 年 1 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	66	29	8	15	22	9	5	6	12	26	87	88	225	40	24	46	36	744
頻 度 (%)	8.9	3.9	1.1	2.0	3.0	1.2	0.7	0.8	1.6	3.5	11.7	11.8	30.2	5.4	3.2	6.2	4.8	-
平均風速 (m/s)	1.3	1.2	0.6	0.6	0.9	0.7	0.6	0.9	1.1	1.5	2.4	2.4	2.8	1.5	1.0	1.2	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 7 年 1 月分]

1-1-2-11 令和 7 年 2 月調査結果

大気質測定結果総括表〔令和 7 年 2 月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	28
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	669
	1 時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	28
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	2
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	667
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	28
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	668
	1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

二酸化硫黄測定結果 [令和 7 年 2 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (土)	0.003	0.005
	2 (日)	0.003	0.004
	3 (月)	0.003	0.004
	4 (火)	0.003	0.004
	5 (水)	0.003	0.004
	6 (木)	0.003	0.005
	7 (金)	0.003	0.004
	8 (土)	0.003	0.004
	9 (日)	0.003	0.005
	10 (月)	0.004	0.005
別 値	11 (火)	0.003	0.003
	12 (水)	0.004	0.008
	13 (木)	0.003	0.003
	14 (金)	0.004	0.007
	15 (土)	0.004	0.005
	16 (日)	0.004	0.008
	17 (月)	0.004	0.006
	18 (火)	0.003	0.005
	19 (水)	0.003	0.003
	20 (木)	0.003	0.003
	21 (金)	0.003	0.004
	22 (土)	0.003	0.005
	23 (日)	0.003	0.005
	24 (月)	0.003	0.004
	25 (火)	0.004	0.007
	26 (水)	0.004	0.005
	27 (木)	0.004	0.005
	28 (金)	0.004	0.007
有 効 測 定 日 数 (日)		28	
測 定 時 間 (時間)		669	
月 平 均 値 (ppm)		0.003	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.004	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.008	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1. 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果 [令和7年2月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (土)	0.010	0.057
	2 (日)	0.001	0.004
	3 (月)	0.003	0.014
	4 (火)	0.002	0.004
	5 (水)	0.002	0.007
	6 (木)	0.002	0.006
	7 (金)	0.002	0.007
	8 (土)	0.001	0.005
	9 (日)	0.002	0.008
	10 (月)	0.002	0.007
別	11 (火)	0.001	0.003
	12 (水)	0.034	0.067
	13 (木)	0.005	0.028
	14 (金)	0.034	0.158
	15 (土)	0.016	0.094
	16 (日)	0.003	0.007
	17 (月)	0.003	0.011
	18 (火)	0.002	0.006
	19 (水)	0.003	0.008
	20 (木)	0.006	0.037
値	21 (金)	0.004	0.009
	22 (土)	0.001	0.004
	23 (日)	0.001	0.005
	24 (月)	0.001	0.002
	25 (火)	0.011	0.119
	26 (水)	0.003	0.013
	27 (木)	0.018	0.102
	28 (金)	0.020	0.069
有 効 測 定 日 数 (日)		28	
測 定 時 間 (時間)		667	
月 平 均 値 (ppm)		0.007	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.034	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.158	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果 [令和 7 年 2 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (土)	0.027	0.045
	2 (日)	0.011	0.021
	3 (月)	0.015	0.031
	4 (火)	0.008	0.012
	5 (水)	0.007	0.015
	6 (木)	0.008	0.015
	7 (金)	0.009	0.017
	8 (土)	0.006	0.016
	9 (日)	0.012	0.033
	10 (月)	0.013	0.031
値	11 (火)	0.010	0.026
	12 (水)	0.041	0.058
	13 (木)	0.017	0.035
	14 (金)	0.032	0.057
	15 (土)	0.029	0.047
	16 (日)	0.022	0.042
	17 (月)	0.015	0.033
	18 (火)	0.011	0.022
	19 (水)	0.011	0.021
	20 (木)	0.017	0.035
値	21 (金)	0.017	0.030
	22 (土)	0.009	0.021
	23 (日)	0.008	0.019
	24 (月)	0.007	0.014
	25 (火)	0.020	0.052
	26 (水)	0.022	0.044
	27 (木)	0.037	0.065
	28 (金)	0.047	0.065
有 効 測 定 日 数 (日)		28	
測 定 時 間 (時間)		667	
月 平 均 値 (ppm)		0.017	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.047	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.065	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		2	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物（NO+NO₂）測定結果 [令和7年2月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (土)	0.037	72.3	0.102
	2 (日)	0.012	91.9	0.021
	3 (月)	0.018	83.1	0.045
	4 (火)	0.010	83.1	0.015
	5 (水)	0.009	78.8	0.019
	6 (木)	0.010	81.5	0.020
	7 (金)	0.012	79.1	0.024
	8 (土)	0.008	82.5	0.020
	9 (日)	0.014	84.3	0.041
	10 (月)	0.015	84.3	0.037
	11 (火)	0.011	90.0	0.027
	12 (水)	0.074	54.9	0.118
	13 (木)	0.022	76.8	0.063
	14 (金)	0.066	48.5	0.205
	15 (土)	0.046	63.9	0.132
	16 (日)	0.024	89.4	0.047
	17 (月)	0.018	84.4	0.044
	18 (火)	0.013	84.8	0.026
	19 (水)	0.014	78.4	0.027
	20 (木)	0.022	75.0	0.072
	21 (金)	0.021	82.2	0.035
	22 (土)	0.010	87.4	0.025
	23 (日)	0.009	89.9	0.022
	24 (月)	0.008	90.9	0.016
	25 (火)	0.031	65.7	0.171
	26 (水)	0.025	88.0	0.046
	27 (木)	0.055	67.9	0.159
	28 (金)	0.067	69.8	0.120
有 効 測 定 日 数 (日)		28		
測 定 時 間 (時間)		667		
月 平 均 値 (ppm)		0.024		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.074		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.205		
月 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		71.7		

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. NO₂ / (NO+NO₂) の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均値NO₂ / (NO+NO₂) =

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日(月)間にわたる総和) /

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和7年2月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別	1 (土)	0.038	0.059
	2 (日)	0.010	0.016
	3 (月)	0.012	0.017
	4 (火)	0.010	0.014
	5 (水)	0.008	0.011
	6 (木)	0.008	0.013
	7 (金)	0.009	0.014
	8 (土)	0.005	0.010
	9 (日)	0.005	0.009
	10 (月)	0.008	0.013
値	11 (火)	0.006	0.009
	12 (水)	0.021	0.034
	13 (木)	0.012	0.035
	14 (金)	0.015	0.021
	15 (土)	0.019	0.046
	16 (日)	0.023	0.040
	17 (月)	0.015	0.034
	18 (火)	0.007	0.012
	19 (水)	0.005	0.007
	20 (木)	0.006	0.013
	21 (金)	0.008	0.015
	22 (土)	0.010	0.016
	23 (日)	0.009	0.014
	24 (月)	0.007	0.011
	25 (火)	0.010	0.018
	26 (水)	0.013	0.026
	27 (木)	0.030	0.040
	28 (金)	0.033	0.048
有 効 測 定 日 数 (日)		28	
測 定 時 間 (時間)		668	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.013	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.038	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.059	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

気象観測結果（風向・風速）[令和7年2月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日	1 (土)	1.1	2.6	NE	NNE
	2 (日)	1.9	2.9	NE	NNE
	3 (月)	2.1	5.7	WNW	W
	4 (火)	4.6	7.1	WSW	WNW
	5 (水)	4.6	6.9	WNW	WNW
別	6 (木)	3.7	6.4	WSW	WNW
	7 (金)	3.7	7.3	WNW	WNW
	8 (土)	3.9	6.1	WNW	WNW
	9 (日)	1.7	3.3	WSW	WSW
	10 (月)	2.6	5.2	WSW	WSW
	11 (火)	2.1	4.1	WNW	WNW
	12 (水)	1.1	1.9	NNE	NE
	13 (木)	1.8	3.7	NNE	NW
	14 (金)	1.1	3.7	W	WSW
	15 (土)	0.9	1.8	WNW	WNW
	16 (日)	1.1	2.6	WSW	SW
	17 (月)	2.6	5.5	WNW	WNW
	18 (火)	2.2	5.0	WSW	WNW
	19 (水)	1.9	3.9	WNW	WNW
	20 (木)	1.5	3.6	WSW	WSW
値	21 (金)	1.7	3.6	WNW, W	WNW
	22 (土)	2.3	5.5	WNW	WNW
	23 (日)	1.7	3.1	WSW, SW	WNW
	24 (月)	2.1	3.7	WNW	WNW
	25 (火)	1.2	3.1	WSW	WNW
	26 (水)	1.9	4.9	WSW	WSW
	27 (木)	1.1	2.7	WSW	WSW
	28 (金)	0.9	1.7	WNW	NNE
測 定 時 間 (時間)		672			
月 平 均 風 速 (m/s)		2.1			
月 最 大 風 速 (m/s)		7.3			
月 最 多 風 向 (16方位)		WNW			



注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 7 年 2 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	51	24	11	15	10	8	9	4	18	39	95	64	209	40	22	28	25	672
頻 度 (%)	7.6	3.6	1.6	2.2	1.5	1.2	1.3	0.6	2.7	5.8	14.1	9.5	31.1	6.0	3.3	4.2	3.7	-
平均風速 (m/s)	1.4	1.6	1.1	0.9	0.9	0.8	0.6	0.7	1.2	1.5	2.4	2.5	3.1	1.6	1.1	1.3	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 7 年 2 月分]

1-1-2-12 令和 7 年 3 月調査結果

大気質測定結果総括表〔令和 7 年 3 月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	738
	1 時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	1
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	741
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	737
	1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

二酸化硫黄測定結果 [令和 7 年 3 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (土)	0.004	0.005
	2 (日)	0.005	0.007
	3 (月)	0.003	0.003
	4 (火)	0.003	0.004
	5 (水)	0.003	0.004
	6 (木)	0.003	0.004
	7 (金)	0.003	0.003
	8 (土)	0.003	0.004
	9 (日)	0.003	0.004
	10 (月)	0.004	0.005
別 値	11 (火)	0.003	0.004
	12 (水)	0.004	0.006
	13 (木)	0.004	0.006
	14 (金)	0.003	0.004
	15 (土)	0.003	0.004
	16 (日)	0.003	0.003
	17 (月)	0.003	0.003
	18 (火)	0.003	0.004
	19 (水)	0.002	0.004
	20 (木)	0.003	0.004
	21 (金)	0.003	0.005
	22 (土)	0.004	0.005
	23 (日)	0.004	0.004
	24 (月)	0.004	0.006
	25 (火)	0.004	0.006
	26 (水)	0.004	0.006
	27 (木)	0.004	0.007
	28 (金)	0.003	0.005
	29 (土)	0.003	0.003
	30 (日)	0.003	0.004
	31 (月)	0.003	0.004
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		738	
月 平 均 値 (ppm)		0.003	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.005	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.007	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1. 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果 [令和 7 年 3 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (土)	0.027	0.126
	2 (日)	0.010	0.040
	3 (月)	0.003	0.012
	4 (火)	0.009	0.027
	5 (水)	0.014	0.041
	6 (木)	0.003	0.009
	7 (金)	0.003	0.008
	8 (土)	0.003	0.016
	9 (日)	0.002	0.013
	10 (月)	0.012	0.057
別 値	11 (火)	0.017	0.059
	12 (水)	0.017	0.038
	13 (木)	0.012	0.030
	14 (金)	0.005	0.011
	15 (土)	0.003	0.006
	16 (日)	0.001	0.003
	17 (月)	0.002	0.008
	18 (火)	0.006	0.027
	19 (水)	0.002	0.005
	20 (木)	0.004	0.021
値	21 (金)	0.024	0.167
	22 (土)	0.003	0.017
	23 (日)	0.001	0.002
	24 (月)	0.012	0.046
	25 (火)	0.019	0.096
	26 (水)	0.002	0.008
	27 (木)	0.009	0.036
	28 (金)	0.004	0.021
	29 (土)	0.001	0.004
	30 (日)	0.000	0.001
	31 (月)	0.004	0.008
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		741	
月 平 均 値 (ppm)		0.007	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.027	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.167	

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果 [令和 7 年 3 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (土)	0.036	0.056
	2 (日)	0.035	0.048
	3 (月)	0.015	0.037
	4 (火)	0.020	0.035
	5 (水)	0.026	0.036
	6 (木)	0.015	0.021
	7 (金)	0.012	0.022
	8 (土)	0.020	0.041
	9 (日)	0.010	0.030
	10 (月)	0.028	0.047
	11 (火)	0.036	0.047
	12 (水)	0.035	0.053
	13 (木)	0.028	0.050
	14 (金)	0.019	0.037
	15 (土)	0.014	0.026
	16 (日)	0.009	0.017
	17 (月)	0.009	0.018
	18 (火)	0.019	0.032
	19 (水)	0.014	0.019
	20 (木)	0.020	0.041
	21 (金)	0.032	0.060
	22 (土)	0.025	0.045
	23 (日)	0.015	0.033
	24 (月)	0.041	0.068
	25 (火)	0.035	0.067
	26 (水)	0.027	0.054
	27 (木)	0.029	0.052
	28 (金)	0.020	0.034
	29 (土)	0.009	0.016
	30 (日)	0.006	0.010
	31 (月)	0.017	0.036
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		741	
月 平 均 値 (ppm)		0.022	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.041	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.068	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		1	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物（NO+NO₂）測定結果 [令和7年3月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (土)	0.063	57.0	0.179
	2 (日)	0.045	77.0	0.078
	3 (月)	0.018	82.7	0.049
	4 (火)	0.029	68.5	0.062
	5 (水)	0.040	64.5	0.075
	6 (木)	0.018	82.9	0.030
	7 (金)	0.015	81.4	0.027
	8 (土)	0.023	85.7	0.057
	9 (日)	0.012	85.6	0.043
	10 (月)	0.040	70.9	0.104
	11 (火)	0.053	68.4	0.106
	12 (水)	0.052	67.9	0.087
	13 (木)	0.041	69.4	0.074
	14 (金)	0.024	81.0	0.042
	15 (土)	0.017	84.1	0.032
	16 (日)	0.010	91.3	0.017
	17 (月)	0.010	83.4	0.026
	18 (火)	0.024	77.3	0.056
	19 (水)	0.016	86.9	0.024
	20 (木)	0.023	84.1	0.056
	21 (金)	0.055	57.2	0.227
	22 (土)	0.028	89.9	0.056
	23 (日)	0.015	96.7	0.033
	24 (月)	0.053	77.7	0.114
	25 (火)	0.054	65.4	0.157
	26 (水)	0.029	92.5	0.058
	27 (木)	0.038	76.6	0.088
	28 (金)	0.024	83.5	0.055
	29 (土)	0.010	88.8	0.020
	30 (日)	0.006	95.2	0.010
	31 (月)	0.021	82.7	0.038
有 効 測 定 日 数 (日)		31		
測 定 時 間 (時間)		741		
月 平 均 値 (ppm)		0.029		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.063		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.227		
月 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		74.5		

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. NO₂ / (NO+NO₂) の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均値NO₂ / (NO+NO₂) =

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日(月)間にわたる総和) /

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 7 年 3 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別	1 (土)	0.045	0.082
	2 (日)	0.048	0.066
	3 (月)	0.004	0.008
	4 (火)	0.007	0.014
	5 (水)	0.006	0.025
	6 (木)	0.004	0.009
	7 (金)	0.009	0.011
	8 (土)	0.013	0.021
	9 (日)	0.011	0.019
	10 (月)	0.015	0.025
日 別	11 (火)	0.016	0.026
	12 (水)	0.014	0.022
	13 (木)	0.025	0.053
	14 (金)	0.017	0.023
	15 (土)	0.009	0.013
	16 (日)	0.003	0.007
	17 (月)	0.010	0.020
	18 (火)	0.013	0.018
	19 (水)	0.011	0.018
	20 (木)	0.018	0.030
日 別	21 (金)	0.028	0.048
	22 (土)	0.026	0.033
	23 (日)	0.029	0.038
	24 (月)	0.039	0.054
	25 (火)	0.034	0.049
	26 (水)	0.043	0.065
	27 (木)	0.026	0.045
	28 (金)	0.010	0.017
	29 (土)	0.011	0.015
	30 (日)	0.008	0.016
31 (月)	0.009	0.013	
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		737	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.018	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.048	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.082	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

気象観測結果（風向・風速）[令和7年3月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日	1 (土)	0.9	2.8	WNW	WNW
	2 (日)	0.5	1.7	N	NE
	3 (月)	3.0	4.5	NNE	NNE
	4 (火)	2.9	4.4	NE	NE
	5 (水)	1.2	2.5	N	NNW
別	6 (木)	1.6	2.5	N	NW
	7 (金)	2.3	4.6	NNE	NNE
	8 (土)	1.2	2.3	WNW	NNE
	9 (日)	1.6	2.8	W, NNE	NNE
	10 (月)	1.2	2.7	WNW	WNW
	11 (火)	1.7	3.1	NE	NE
	12 (水)	1.1	2.1	E, SW	NE
	13 (木)	1.7	3.7	NNE	NNE
	14 (金)	2.1	4.1	NNE	NNE
	15 (土)	2.8	4.3	N	NE
	16 (日)	2.4	4.4	WSW	NNE
	17 (月)	3.4	6.8	WSW	WNW
	18 (火)	1.6	4.8	WNW	WNW
	19 (水)	2.5	4.3	NW	WNW
	20 (木)	1.1	2.3	SW	SW
値	21 (金)	1.4	3.6	WSW	SW
	22 (土)	1.5	4.0	WSW	WSW
	23 (日)	1.6	3.9	WSW	SSW
	24 (月)	1.2	5.2	W	WNW
	25 (火)	1.3	2.5	W	WSW
	26 (水)	1.3	2.8	WSW	WSW
	27 (木)	1.4	3.4	WNW	W
	28 (金)	2.0	3.6	NNE	N
	29 (土)	1.8	3.2	NNE	NNE
	30 (日)	2.0	3.7	NNE	N
	31 (月)	1.7	2.8	NNE	NNE
測 定 時 間 (時間)		744			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.7			
月 最 大 風 速 (m/s)		6.8			
月 最 多 風 向 (16方位)		NNE			



注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 7 年 3 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	143	74	25	15	13	11	1	11	37	46	67	35	80	44	47	58	37	744
頻 度 (%)	19.2	9.9	3.4	2.0	1.7	1.5	0.1	1.5	5.0	6.2	9.0	4.7	10.8	5.9	6.3	7.8	5.0	-
平均風速 (m/s)	2.3	2.0	1.3	1.4	1.0	0.8	0.5	0.9	1.2	1.5	2.2	1.7	2.2	1.4	1.1	1.8	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 7 年 3 月分]

資 1-2 水質（一般項目（調査地点 1～5））

資 1-2-1 令和 6 年度調査結果（総括）

水質調査結果総括表（一般項目（年間）） 1/2

[令和6年4月～令和7年3月]

調査地点 項目		1		2		3	
		最小値	～ 最大値	最小値	～ 最大値	最小値	～ 最大値
透明度	[m]	0.8	～ 5.4	1.5	～ 4.2	1.0	～ 6.2
水温	[℃]	7.6	～ 29.2	7.6	～ 29.2	7.5	～ 29.0
		8.8	～ 24.7	8.6	～ 25.0	8.6	～ 25.0
塩分	[－]	17.5	～ 30.5	16.6	～ 31.0	16.6	～ 31.2
		31.5	～ 32.7	31.2	～ 32.6	31.5	～ 32.6
濁度	[度(カリン)]	1	～ 3	1	～ 3	<1	～ 2
		1	～ 3	<1	～ 3	<1	～ 4
浮遊物質(SS)	[mg/L]	1	～ 12	2	～ 9	1	～ 10
		<1	～ 9	<1	～ 4	<1	～ 5
水素イオン濃度		8.0	～ 8.7	8.0	～ 8.4	8.1	～ 8.6
(pH)	[－]	7.8	～ 8.4	7.8	～ 8.2	7.8	～ 8.2
化学的酸素要求量		2.1	～ 8.0	2.2	～ 5.0	1.6	～ 5.3
(COD)	[mg/L]	1.4	～ 2.6	1.3	～ 3.5	1.3	～ 2.5
溶存酸素量 (DO)	濃度	7.0	～ 12	5.5	～ 12	6.6	～ 12
	[mg/L]	3.2	～ 12	3.3	～ 10	2.0	～ 10
	飽和度	98	～ 144	79	～ 130	94	～ 137
	[％]	43	～ 127	45	～ 105	27	～ 112
全窒素		0.41	～ 1.8	0.33	～ 0.76	0.24	～ 1.1
(T-N)	[mg/L]	0.14	～ 0.62	0.25	～ 0.48	0.15	～ 0.35
全磷		0.035	～ 0.18	0.049	～ 0.12	0.034	～ 0.10
(T-P)	[mg/L]	0.030	～ 0.15	0.032	～ 0.12	0.029	～ 0.14
クロロフィルa		0.8	～ 36	1.7	～ 18	1.2	～ 24
(chl.a)	[μg/L]	0.3	～ 8.3	0.9	～ 7.0	0.5	～ 3.9

注) 上段: 上層(海面下1m)

下段: 下層(海底面上2m)

化学的酸素要求量(COD)の平均値は75%値としている。

水質調査結果総括表（一般項目（年間）） 2/2


[令和6年4月～令和7年3月]

調査地点 項目		4		5		全調査地点(1～5)				
		最小値	～ 最大値	平均値	最小値	～ 最大値	平均値	最小値	～ 最大値	平均値
透明度 [m]		1.0	～ 4.0	2.4	0.9	～ 4.8	2.9	0.8	～ 6.2	2.8
水温 [℃]		7.7	～ 28.8	18.5	7.7	～ 29.6	18.4	7.5	～ 29.6	18.5
		8.6	～ 25.1	17.0	8.6	～ 25.3	17.1	8.6	～ 25.3	17.0
塩分 [－]		18.0	～ 30.6	27.6	16.0	～ 31.4	28.5	16.0	～ 31.4	27.6
		31.6	～ 32.7	32.2	31.5	～ 32.6	32.2	31.2	～ 32.7	32.2
濁度 [度(カリン)]		1	～ 2	1	<1	～ 2	1	<1	～ 3	1
		<1	～ 3	2	<1	～ 3	1	<1	～ 4	2
浮遊物質質量(SS) [mg/L]		2	～ 7	4	1	～ 8	4	1	～ 12	4
		1	～ 5	3	<1	～ 6	2	<1	～ 9	3
水素イオン濃度 (pH) [－]		8.0	～ 8.6	－	8.0	～ 8.6	－	8.0	～ 8.7	－
		7.8	～ 8.2	－	7.8	～ 8.2	－	7.8	～ 8.4	－
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]		1.8	～ 4.8	3.9	1.8	～ 6.6	3.5	1.6	～ 8.0	3.9
		1.4	～ 2.7	2.0	1.3	～ 2.6	1.9	1.3	～ 3.5	2.1
溶存酸素量 (DO)	濃度	6.7	～ 12	9.8	5.4	～ 12	9.6	5.4	～ 12	9.4
	[mg/L]	2.4	～ 10	7.0	3.2	～ 11	7.2	2.0	～ 12	6.9
	飽和度	95	～ 146	123	77	～ 142	120	77	～ 146	116
	[％]	32	～ 111	86	43	～ 124	89	27	～ 127	84
全窒素 (T-N) [mg/L]		0.32	～ 1.0	0.64	0.18	～ 1.2	0.48	0.18	～ 1.8	0.55
		0.15	～ 0.62	0.28	0.14	～ 0.39	0.24	0.14	～ 0.62	0.28
全磷 (T-P) [mg/L]		0.049	～ 0.12	0.075	0.034	～ 0.16	0.065	0.034	～ 0.18	0.069
		0.034	～ 0.085	0.048	0.029	～ 0.12	0.046	0.029	～ 0.15	0.052
クロロフィルa (chl.a) [μ g/L]		1.0	～ 21	9.9	1.5	～ 29	8.3	0.8	～ 36	8.9
		0.5	～ 5.6	2.4	0.3	～ 4.0	1.7	0.3	～ 8.3	2.1






注) 上段: 上層(海面下1m)

下段: 下層(海底面上2m)

化学的酸素要求量(COD)の平均値は75%値としている。








経年変化（水素イオン濃度（pH））




注) — は環境基準値を示す。(3mg/L 以下)

経年変化（化学的酸素要求量（COD））








注) — 環境基準値を示す。(5mg/L 以上)

経年変化（溶存酸素量（DO））



注) — は環境基準値を示す。(0.6mg/L 以下)

経年変化（全窒素（T-N））



注) ——— は環境基準値を示す。(0.05mg/L 以下)

経年変化 (全磷 (T-P))

資 1-2-2 令和 6 年度調査結果（月別）

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）〔令和 6 年 4 月分〕

調査日：令和6年4月17日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:01	7:38	8:20	8:54	8:40	-			-
透明度 [m]		2.5	2.1	2.7	2.2	2.4	2.1	～	2.7	2.4
水温 [°C]		15.5 11.8	16.0 11.7	14.5 12.0	15.5 11.9	15.1 11.9	14.5 11.7	～	16.0 12.0	15.3 11.9
塩分 [－]		27.0 32.2	25.3 32.1	28.7 32.1	26.8 32.1	27.6 32.1	25.3 32.1	～	28.7 32.2	27.1 32.1
濁度 [度(カリン)]		1 2	2 3	1 3	2 2	1 2	1 2	～	2 3	1 2
浮遊物質（SS） [mg/L]		6 3	7 4	5 4	5 5	5 6	5 3	～	7 6	6 4
水素イオン濃度（pH） [－]		8.5 8.0	8.4 7.9	8.4 8.0	8.4 8.0	8.4 8.0	8.4 7.9	～	8.5 8.0	- -
化学的酸素要求量（COD） [mg/L]		4.6 1.9	4.4 2.5	3.7 1.6	3.7 2.0	3.3 1.8	3.3 1.6	～	4.6 2.5	3.9 2.0
溶存酸素量（DO）	濃度 [mg/L]	12 7.5	11 6.9	11 8.0	12 8.1	12 7.4	11 6.9	～	12 8.1	12 7.6
	飽和度 [%]	142 85	130 78	129 91	142 92	142 84	129 78	～	142 92	137 86
全窒素（T-N） [mg/L]		0.43 0.26	0.47 0.26	0.41 0.24	0.58 0.29	0.51 0.39	0.41 0.24	～	0.58 0.39	0.48 0.29
全燐（T-P） [mg/L]		0.035 0.031	0.081 0.034	0.043 0.031	0.063 0.034	0.056 0.039	0.035 0.031	～	0.081 0.039	0.056 0.034
クロロフィル a（chl. a） [μg/L]		8.2 0.8	7.4 1.7	9.5 0.7	9.0 3.0	8.6 2.5	7.4 0.7	～	9.5 3.0	8.5 1.7

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）[令和 6 年 5 月分]

調査日：令和6年5月14日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:28	8:05	8:50	9:02	8:38	-			-
透明度 [m]		1.7	2.0	1.7	1.3	1.5	1.3	～	2.0	1.6
水温 [°C]		17.2	17.0	17.2	16.6	16.7	16.6	～	17.2	16.9
		15.1	14.4	15.1	15.1	15.2	14.4	～	15.2	15.0
塩分 [－]		27.6	28.2	29.4	27.6	29.6	27.6	～	29.6	28.5
		32.3	32.0	32.3	32.3	32.3	32.0	～	32.3	32.2
濁度 [度(カリン)]		2	2	1	1	1	1	～	2	1
		3	3	3	2	1	1	～	3	2
浮遊物質（S S） [mg/L]		6	7	10	6	5	5	～	10	7
		4	4	3	4	3	3	～	4	4
水素イオン濃度（p H） [－]		8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	～	8.4	-
		7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	～	8.0	-
化学的酸素要求量（C O D） [mg/L]		5.2	5.0	5.3	4.2	3.8	3.8	～	5.3	4.7
		1.4	1.3	1.7	1.8	2.1	1.3	～	2.1	1.7
溶存酸素量（D O）	濃 度 [mg/L]	11	10	11	11	11	10	～	11	11
	飽和度 [%]	6.8	5.6	6.5	7.6	7.5	5.6	～	7.6	6.8
全窒素（T－N） [mg/L]		135	123	137	134	136	123	～	137	133
		83	67	79	92	91	67	～	92	82
全燐（T－P） [mg/L]		0.60	0.73	0.30	0.85	0.43	0.30	～	0.85	0.58
		0.24	0.33	0.20	0.23	0.20	0.20	～	0.33	0.24
クロロフィル a（chl. a） [μ g/L]		0.078	0.080	0.093	0.096	0.061	0.061	～	0.096	0.082
		0.045	0.12	0.047	0.055	0.040	0.040	～	0.12	0.061
クロロフィル a（chl. a） [μ g/L]		17	18	8.1	13	4.9	4.9	～	18	12
		0.8	2.1	0.6	0.9	1.0	0.6	～	2.1	1.1

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）〔令和 6 年 6 月分〕

調査日：令和6年6月12日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:17	7:55	8:35	9:15	8:55	-			-
透明度 [m]		3.3	2.9	3.9	2.2	3.0	2.2	～	3.9	3.1
水温 [°C]		21.4	22.2	21.4	21.6	22.0	21.4	～	22.2	21.7
		17.5	17.3	18.0	17.8	17.7	17.3	～	18.0	17.7
塩分 [－]		27.5	23.7	28.0	26.9	27.1	23.7	～	28.0	26.6
		32.3	32.1	32.3	32.3	32.3	32.1	～	32.3	32.3
濁度 [度(カリン)]		3	3	2	2	2	2	～	3	2
		3	3	3	3	3	3	～	3	3
浮遊物質（SS） [mg/L]		3	4	3	5	4	3	～	5	4
		1	3	3	3	2	1	～	3	2
水素イオン濃度（pH） [－]		8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.4	～	8.5	-
		8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	～	8.1	-
化学的酸素要求量（COD） [mg/L]		3.6	3.7	3.4	3.9	3.3	3.3	～	3.9	3.6
		2.2	3.5	1.8	2.1	1.8	1.8	～	3.5	2.3
溶存酸素量（DO）	濃度 [mg/L]	9.5	9.5	8.9	11	10	8.9	～	11	9.8
	飽和度 [%]	6.0	6.4	6.3	5.4	5.8	5.4	～	6.4	6.0
全窒素（T-N） [mg/L]		126	126	119	146	134	119	～	146	130
		76	81	81	69	74	69	～	81	76
全窒素（T-N） [mg/L]		0.41	0.55	0.33	0.74	0.39	0.33	～	0.74	0.48
		0.26	0.48	0.21	0.25	0.26	0.21	～	0.48	0.29
全燐（T-P） [mg/L]		0.054	0.088	0.047	0.091	0.052	0.047	～	0.091	0.066
		0.046	0.075	0.045	0.042	0.044	0.042	～	0.075	0.050
クロロフィル a（chl. a） [μg/L]		4.1	11	3.1	11	5.8	3.1	～	11	7.0
		1.4	7.0	1.2	1.2	0.7	0.7	～	7.0	2.3

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）[令和 6 年 7 月分]

調査日：令和6年7月25日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:14	7:55	8:31	9:05	8:49	-			-
透明度 [m]		1.2	1.6	1.4	1.0	1.2	1.0	～	1.6	1.3
水温 [°C]		29.2	29.2	29.0	28.8	29.6	28.8	～	29.6	29.2
		21.0	21.7	20.9	21.0	21.2	20.9	～	21.7	21.2
塩分 [－]		17.5	16.6	16.6	18.0	16.0	16.0	～	18.0	16.9
		31.5	31.2	31.5	31.6	31.5	31.2	～	31.6	31.5
濁度 [度(カリン)]		1	2	2	2	2	1	～	2	2
		1	2	1	1	1	1	～	2	1
浮遊物質（SS） [mg/L]		6	6	4	7	6	4	～	7	6
		1	4	2	1	1	1	～	4	2
水素イオン濃度（pH） [－]		8.7	8.2	8.6	8.6	8.6	8.2	～	8.7	-
		7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	～	7.8	-
化学的酸素要求量（COD） [mg/L]		3.9	4.4	4.1	4.8	3.5	3.5	～	4.8	4.1
		2.2	2.0	1.8	1.7	1.3	1.3	～	2.2	1.8
溶存酸素量（DO）	濃度 [mg/L]	7.8	7.6	7.3	10	9.5	7.3	～	10	8.4
	飽和度 [%]	3.2	3.3	2.0	2.4	3.2	2.0	～	3.3	2.8
全窒素（T-N） [mg/L]		113	109	104	144	137	104	～	144	121
		43	45	27	32	43	27	～	45	38
全窒素（T-N） [mg/L]		0.42	0.43	0.39	0.56	0.49	0.39	～	0.56	0.46
		0.40	0.27	0.35	0.33	0.34	0.27	～	0.40	0.34
全燐（T-P） [mg/L]		0.073	0.079	0.065	0.079	0.077	0.065	～	0.079	0.075
		0.15	0.085	0.14	0.085	0.12	0.085	～	0.15	0.12
クロロフィル a（chl. a） [μg/L]		9.3	13	8.3	21	16	8.3	～	21	14
		0.8	1.3	0.6	0.5	0.6	0.5	～	1.3	0.8

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）〔令和 6 年 8 月分〕

調査日：令和6年8月8日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:12	7:51	8:16	8:57	9:16	-			-
透明度 [m]		2.8	1.5	5.0	1.5	3.8	1.5	～	5.0	2.9
水温 [℃]		26.3	25.9	25.1	25.3	24.5	24.5	～	26.3	25.4
		23.0	23.1	23.1	23.0	23.0	23.0	～	23.1	23.0
塩分 [ー]		24.5	27.3	30.6	26.9	30.7	24.5	～	30.7	28.0
		32.4	32.0	32.5	32.5	32.6	32.0	～	32.6	32.4
濁度 [度(カリン)]		2	1	1	2	1	1	～	2	1
		1	1	1	1	1	1	～	1	1
浮遊物質量 (SS) [mg/L]		4	5	2	4	2	2	～	5	3
		2	1	<1	2	1	<1	～	2	1
水素イオン濃度 (pH) [ー]		8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	～	8.1	-
		8.0	7.8	8.0	8.0	8.0	7.8	～	8.0	-
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]		5.3	4.2	2.2	3.2	2.5	2.2	～	5.3	3.5
		1.9	2.3	1.5	1.7	1.8	1.5	～	2.3	1.8
溶存酸素量 (DO)	濃 度 [mg/L]	7.7	5.5	8.1	6.7	5.4	5.4	～	8.1	6.7
	飽和度 [%]	6.5	3.6	5.9	6.2	6.6	3.6	～	6.6	5.8
全窒素 (T-N) [mg/L]		110	79	117	95	77	77	～	117	96
		92	51	83	87	93	51	～	93	81
全窒素 (T-N) [mg/L]		0.58	0.64	0.24	0.73	0.37	0.24	～	0.73	0.51
		0.14	0.33	0.15	0.15	0.14	0.14	～	0.33	0.18
全磷 (T-P) [mg/L]		0.11	0.12	0.046	0.12	0.075	0.046	～	0.12	0.094
		0.030	0.090	0.034	0.037	0.029	0.029	～	0.090	0.044
クロロフィル a (chl. a) [μg/L]		11	9.6	1.8	8.0	2.7	1.8	～	11	6.6
		1.0	0.9	0.5	0.8	0.6	0.5	～	1.0	0.8

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

【参考】（自主検査）

調査日：令和6年8月8日

項目 \ 調査点	1	2	3	4	5
ノニルフェノール [mg/L]	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
報告下限値 0.00006					
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 及びその塩（LAS） [mg/L]	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006
報告下限値 0.0006					
亜鉛 [mg/L]	0.010	0.008	0.002	0.005	0.003
報告下限値 0.001					

項目	環境基準値
ノニルフェノール [mg/L]	0.001
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 及びその塩（LAS） [mg/L]	0.01
亜鉛 [mg/L]	0.02

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）[令和 6 年 9 月分]

調査日：令和6年9月10日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:05	7:52	8:25	9:05	8:41	-			-
透明度 [m]		1.7	2.0	4.1	2.6	3.1	1.7	～	4.1	2.7
水温 [°C]		28.4	28.3	27.2	28.5	28.8	27.2	～	28.8	28.2
		24.7	25.0	25.0	25.1	25.3	24.7	～	25.3	25.0
塩分 [－]		24.5	26.5	30.9	29.0	29.4	24.5	～	30.9	28.1
		32.7	32.5	32.5	32.6	32.6	32.5	～	32.7	32.6
濁度 [度(カリン)]		1	1	1	1	1	1	～	1	1
		2	3	1	2	1	1	～	3	2
浮遊物質（S S） [mg/L]		4	9	3	4	3	3	～	9	5
		3	3	2	4	3	2	～	4	3
水素イオン濃度（p H） [－]		8.6	8.4	8.3	8.5	8.5	8.3	～	8.6	-
		7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	～	8.0	-
化学的酸素要求量（C O D） [mg/L]		3.6	3.7	3.7	3.5	3.8	3.5	～	3.8	3.7
		1.6	2.0	2.1	2.2	2.1	1.6	～	2.2	2.0
溶存酸素量（D O）	濃 度 [mg/L]	9.7	8.3	7.6	9.0	8.7	7.6	～	9.7	8.7
	飽和度 [%]	3.4	4.1	4.3	5.0	5.6	3.4	～	5.6	4.5
全窒素（T－N） [mg/L]		144	124	114	137	133	114	～	144	130
		49	60	63	73	82	49	～	82	65
全窒素（T－N） [mg/L]		0.47	0.33	0.33	0.39	0.22	0.22	～	0.47	0.35
		0.29	0.29	0.26	0.25	0.17	0.17	～	0.29	0.25
全燐（T－P） [mg/L]		0.065	0.050	0.049	0.060	0.044	0.044	～	0.065	0.054
		0.076	0.069	0.059	0.056	0.048	0.048	～	0.076	0.062
クロロフィル a（chl. a） [μ g/L]		17	7.8	8.4	12	5.1	5.1	～	17	10
		2.6	5.4	3.9	3.4	3.4	2.6	～	5.4	3.7

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）[令和 6 年 10 月分]

調査日：令和6年10月10日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:46	8:20	9:04	9:55	9:35	-			-
透明度 [m]		2.9	3.4	3.0	2.5	3.1	2.5	～	3.4	3.0
水温 [°C]		23.6	24.7	24.1	24.3	24.4	23.6	～	24.7	24.2
		24.7	24.8	24.8	24.8	24.9	24.7	～	24.9	24.8
塩分 [－]		28.5	31.0	30.8	29.4	30.6	28.5	～	31.0	30.1
		32.7	32.6	32.6	32.7	32.5	32.5	～	32.7	32.6
濁度 [度(カリン)]		1	1	1	1	1	1	～	1	1
		2	1	1	1	1	1	～	2	1
浮遊物質 量 (S S) [mg/L]		2	3	2	3	3	2	～	3	3
		<1	<1	2	2	1	<1	～	2	1
水素イオン濃度 (p H) [－]		8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	～	8.2	-
		7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	～	8.0	-
化学的酸素要求量 (C O D) [mg/L]		2.8	3.0	3.1	3.1	2.8	2.8	～	3.1	3.0
		1.7	1.7	1.7	1.4	1.3	1.3	～	1.7	1.6
溶存酸素量 (D O)	濃 度 [mg/L]	7.0	6.6	6.6	8.0	7.6	6.6	～	8.0	7.2
		3.5	4.8	4.6	4.4	4.8	3.5	～	4.8	4.4
	飽和度 [%]	98	95	94	113	109	94	～	113	102
		51	70	67	64	70	51	～	70	64
全窒素 (T - N) [mg/L]		0.84	0.76	0.40	0.65	0.55	0.40	～	0.84	0.64
		0.32	0.26	0.33	0.37	0.29	0.26	～	0.37	0.31
全燐 (T - P) [mg/L]		0.086	0.098	0.059	0.078	0.075	0.059	～	0.098	0.079
		0.054	0.042	0.066	0.065	0.049	0.042	～	0.066	0.055
クロロフィル a (chl. a) [μ g/L]		11	13	12	17	14	11	～	17	13
		1.6	1.4	3.6	5.6	2.6	1.4	～	5.6	3.0

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）〔令和 6 年 11 月分〕

調査日：令和6年11月21日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:26	8:06	8:45	9:22	9:07	-			-
透明度 [m]		5.4	4.0	6.2	3.9	3.5	3.5	～	6.2	4.6
水温 [°C]		18.8 20.1	19.3 20.3	19.6 20.1	19.2 20.2	19.7 20.4	18.8 20.1	～ ～	19.7 20.4	19.3 20.2
塩分 [－]		30.5 31.9	29.9 31.8	31.2 31.9	29.7 31.9	31.2 32.1	29.7 31.8	～ ～	31.2 32.1	30.5 31.9
濁度 [度(カリン)]		1 3	1 2	1 4	1 3	1 2	1 2	～ ～	1 4	1 3
浮遊物質（SS） [mg/L]		1 6	2 2	1 5	2 5	2 3	1 2	～ ～	2 6	2 4
水素イオン濃度（pH） [－]		8.1 8.1	8.0 8.1	8.1 8.1	8.0 8.1	8.1 8.1	8.0 8.1	～ ～	8.1 8.1	- -
化学的酸素要求量（COD） [mg/L]		2.2 2.0	2.2 2.4	2.1 1.6	2.3 1.6	1.8 1.4	1.8 1.4	～ ～	2.3 2.4	2.1 1.8
溶存酸素量（DO）	濃度 [mg/L]	9.0 8.9	7.5 7.5	7.8 7.4	8.9 8.3	8.4 7.4	7.5 7.4	～ ～	9.0 8.9	8.3 7.9
		116 119	97 100	103 99	115 111	111 99	97 99	～ ～	116 119	108 106
	飽和度 [%]									
全窒素（T-N） [mg/L]		0.45 0.26	0.67 0.29	0.37 0.29	0.55 0.28	0.41 0.26	0.37 0.26	～ ～	0.67 0.29	0.49 0.28
全燐（T-P） [mg/L]		0.051 0.042	0.090 0.046	0.046 0.042	0.059 0.042	0.051 0.042	0.046 0.042	～ ～	0.090 0.046	0.059 0.043
クロロフィル a（chl. a） [μg/L]		0.8 0.3	1.9 1.0	1.2 0.9	1.0 1.2	1.5 1.2	0.8 0.3	～ ～	1.9 1.2	1.3 0.9

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）〔令和 6 年 12 月分〕

調査日：令和6年12月10日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:22	7:52	8:30	9:12	8:57	-			-
透明度 [m]		3.8	3.0	4.5	3.2	4.2	3.0	～	4.5	3.7
水温 [°C]		13.7	14.8	14.4	14.8	13.8	13.7	～	14.8	14.3
		16.3	16.1	16.5	16.5	16.4	16.1	～	16.5	16.4
塩分 [－]		27.0	27.1	29.7	29.2	29.8	27.0	～	29.8	28.6
		32.0	31.9	32.0	32.2	32.1	31.9	～	32.2	32.0
濁度 [度(カリン)]		1	1	<1	1	<1	<1	～	1	1
		1	1	2	<1	<1	<1	～	2	1
浮遊物質（S S） [mg/L]		1	2	2	2	1	1	～	2	2
		2	2	3	1	<1	<1	～	3	2
水素イオン濃度（p H） [－]		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	～	8.1	-
		8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	～	8.1	-
化学的酸素要求量（C O D） [mg/L]		2.1	2.4	2.0	2.6	2.3	2.0	～	2.6	2.3
		1.5	1.8	1.3	1.5	1.6	1.3	～	1.8	1.5
溶存酸素量（D O）	濃 度 [mg/L]	9.0	8.4	8.6	9.2	9.1	8.4	～	9.2	8.9
	飽和度 [%]	8.4	7.6	7.9	8.2	8.4	7.6	～	8.4	8.1
全窒素（T－N） [mg/L]		103	98	101	109	106	98	～	109	103
		104	94	98	102	105	94	～	105	101
全窒素（T－N） [mg/L]		0.81	0.61	0.47	1.0	0.59	0.47	～	1.0	0.70
		0.62	0.33	0.26	0.19	0.23	0.19	～	0.62	0.33
全燐（T－P） [mg/L]		0.053	0.058	0.048	0.076	0.053	0.048	～	0.076	0.058
		0.052	0.043	0.042	0.039	0.040	0.039	～	0.052	0.043
クロロフィル a（chl. a） [μ g/L]		1.8	2.5	1.4	3.7	1.7	1.4	～	3.7	2.2
		2.0	1.0	1.1	1.3	0.3	0.3	～	2.0	1.1

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）〔令和 7 年 1 月分〕

調査日：令和7年1月23日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:31	8:05	8:49	9:32	9:17	-			-
透明度 [m]		0.8	2.4	1.0	1.6	0.9	0.8	～	2.4	1.3
水温 [°C]		10.1	10.8	10.5	10.3	10.1	10.1	～	10.8	10.4
		11.4	11.3	11.4	11.4	11.4	11.3	～	11.4	11.4
塩分 [－]		28.0	30.2	30.1	28.6	29.9	28.0	～	30.2	29.4
		32.2	32.0	32.2	32.3	32.2	32.0	～	32.3	32.2
濁度 [度(カリン)]		2	1	2	1	2	1	～	2	2
		3	1	2	1	1	1	～	3	2
浮遊物質（S S） [mg/L]		12	8	9	7	8	7	～	12	9
		9	4	5	4	3	3	～	9	5
水素イオン濃度（p H） [－]		8.2	8.1	8.2	8.2	8.3	8.1	～	8.3	-
		8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	～	8.1	-
化学的酸素要求量（C O D） [mg/L]		8.0	3.2	5.0	3.9	6.6	3.2	～	8.0	5.3
		2.0	1.8	1.5	1.9	1.6	1.5	～	2.0	1.8
溶存酸素量（D O）	濃 度 [mg/L]	11	9.0	11	11	12	9.0	～	12	11
	飽和度 [%]	8.0	8.1	10	9.7	11	8.0	～	11	9.4
全窒素（T－N） [mg/L]		117	98	120	118	129	98	～	129	116
		90	91	112	109	124	90	～	124	105
全窒素（T－N） [mg/L]		1.8	0.64	1.1	0.84	1.2	0.64	～	1.8	1.1
		0.21	0.29	0.25	0.62	0.24	0.21	～	0.62	0.32
全燐（T－P） [mg/L]		0.18	0.067	0.10	0.073	0.16	0.067	～	0.18	0.12
		0.068	0.038	0.029	0.050	0.037	0.029	～	0.068	0.044
クロロフィル a（chl. a） [μ g/L]		36	7.5	24	14	29	7.5	～	36	22
		2.1	4.3	2.0	5.3	4.0	2.0	～	5.3	3.5

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）〔令和 7 年 2 月分〕

調査日：令和7年2月20日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:15	8:18	8:40	9:30	9:50	-			-
透明度 [m]		2.9	4.2	4.5	4.0	4.8	2.9	～	4.8	4.1
水温 [℃]		7.6	7.6	7.5	7.7	7.7	7.5	～	7.7	7.6
		8.8	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	～	8.8	8.6
塩分 [ー]		29.5	20.3	29.0	28.8	28.9	20.3	～	29.5	27.3
		32.1	31.7	31.8	31.9	31.9	31.7	～	32.1	31.9
濁度 [度(カリン)]		1	1	1	1	1	1	～	1	1
		1	<1	<1	<1	<1	<1	～	1	1
浮遊物質量 (SS) [mg/L]		2	3	3	2	3	2	～	3	3
		3	3	4	4	3	3	～	4	3
水素イオン濃度 (pH) [ー]		8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	～	8.4	-
		8.4	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	～	8.4	-
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]		2.9	3.2	3.1	2.8	2.8	2.8	～	3.2	3.0
		2.6	2.5	2.5	2.7	2.6	2.5	～	2.7	2.6
溶存酸素量 (DO)	濃 度 [mg/L]	12	12	12	12	12	12	～	12	12
		12	10	10	10	9.5	9.5	～	12	10
	飽和度 [%]	122	115	121	121	121	115	～	122	120
		127	105	105	105	100	100	～	127	108
全窒素 (T-N) [mg/L]		0.41	0.53	0.40	0.44	0.43	0.40	～	0.53	0.44
		0.38	0.27	0.22	0.21	0.23	0.21	～	0.38	0.26
全磷 (T-P) [mg/L]		0.038	0.049	0.046	0.049	0.037	0.037	～	0.049	0.044
		0.037	0.032	0.031	0.036	0.030	0.030	～	0.037	0.033
クロロフィル a (chl. a) [μg/L]		11	5.0	7.9	7.0	8.1	5.0	～	11	7.8
		8.3	5.0	2.9	3.9	2.9	2.9	～	8.3	4.6

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）〔令和 7 年 3 月分〕

調査日：令和7年3月5日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:20	7:55	8:38	9:19	9:00	-			-
透明度 [m]		2.4	2.6	2.5	2.7	3.4	2.4	～	3.4	2.7
水温 [°C]		8.9	8.9	8.9	8.8	8.9	8.8	～	8.9	8.9
		8.9	8.8	9.1	8.9	8.9	8.8	～	9.1	8.9
塩分		30.5	30.2	31.1	30.6	31.4	30.2	～	31.4	30.8
[－]		32.1	32.2	32.2	32.3	32.2	32.1	～	32.3	32.2
濁度		1	1	1	1	1	1	～	1	1
[度(カリン)]		1	1	1	1	1	1	～	1	1
浮遊物質（S S）		2	2	1	2	2	1	～	2	2
[mg/L]		2	2	2	2	2	2	～	2	2
水素イオン濃度（p H）		8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.0	～	8.1	-
[－]		8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	～	8.1	-
化学的酸素要求量（C O D）		2.4	2.2	1.6	1.8	2.2	1.6	～	2.4	2.0
[mg/L]		2.1	2.2	1.7	1.6	1.9	1.6	～	2.2	1.9
溶存酸素量（D O）	濃 度 [mg/L]	9.4	9.4	9.4	9.2	9.5	9.2	～	9.5	9.4
		9.1	9.3	9.3	9.1	9.1	9.1	～	9.3	9.2
	飽和度 [%]	99	99	99	97	100	97	～	100	99
		97	99	99	97	97	97	～	99	98
全窒素（T－N）		0.46	0.55	0.31	0.32	0.18	0.18	～	0.55	0.36
[mg/L]		0.25	0.25	0.19	0.20	0.16	0.16	～	0.25	0.21
全燐（T－P）		0.056	0.061	0.034	0.051	0.034	0.034	～	0.061	0.047
[mg/L]		0.031	0.036	0.032	0.036	0.033	0.031	～	0.036	0.034
クロロフィル a（chl. a）		1.6	1.7	2.6	1.7	2.7	1.6	～	2.7	2.1
[μ g/L]		1.6	1.5	1.6	1.4	1.1	1.1	～	1.6	1.4

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

資 1-3 水質（放流水及び内水）

資 1-3-1 令和 6 年度調査結果（総括）

水質調査結果総括表（埋立中の濁り等監視—廃棄物処分場放流水・内水）

〔令和6年度（令和6年4月～令和7年3月）〕

項目 調査月	放流水				
	S S [mg/L]		平均値	F S S [mg/L]	
	最小値	～ 最大値		最小値	～ 最大値
4月	<1	～ 1	1	<1	～ <1
5月	-	～ -	-	-	～ -
6月	-	～ -	-	-	～ -
7月	2	～ 4	3	<1	～ 1
8月	<1	～ 2	2	<1	～ 1
9月	<1	～ 2	2	<1	～ 1
10月	1	～ 2	1	<1	～ <1
11月	<1	～ 2	1	<1	～ <1
12月	2	～ 2	2	<1	～ 1
1月	1	～ 5	3	<1	～ 1
2月	<1	～ 2	2	<1	～ <1
3月	<1	～ 1	1	<1	～ <1
年間	<1	～ 5	2	<1	～ 1

項目 調査月	内水				
	S S [mg/L]		平均値	F S S [mg/L]	
	最小値	～ 最大値		最小値	～ 最大値
4月	2	～ 9	5	<1	～ 2
5月	2	～ 3	2	<1	～ 2
6月	4	～ 6	5	1	～ 2
7月	3	～ 7	5	1	～ 3
8月	4	～ 5	5	<1	～ 3
9月	4	～ 5	4	1	～ 2
10月	4	～ 6	5	1	～ 2
11月	2	～ 3	3	<1	～ 2
12月	4	～ 5	5	1	～ 2
1月	5	～ 5	5	1	～ 2
2月	5	～ 8	6	1	～ 3
3月	2	～ 4	4	1	～ 2
年間	2	～ 9	4	<1	～ 3

資 1-3-2 令和 6 年度調査結果（月別）

水質様式第 6 号

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））[令和 6 年 4 月分]

項目	区分	放流水		
		最小値	～ 最大值	平均値
濁度	[度(カリン)]	0.5	～ 2.9	1.4
水温	[℃]	18.0	～ 23.0	20.6
pH	[－]	7.0	～ 7.2	7.1
COD	[mg/L]	22.5	～ 26.1	24.1
DO	[mg/L]	4.5	～ 5.2	4.9


特記事項

4/24(水) 3:15 還流運転開始。


水質様式第7号

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和6年4月分]


濁度 [度(カリン)]




水温 [℃]




水素イオン濃度(pH) [-]



化学的酸素要求量(COD) [mg/L]



溶存酸素量(DO) [mg/L]



4/24(水) 3:15

還流運転開始。


【参考】（自主検査）

T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和 6 年 4 月分]

項目 \ 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	18.9	～	26.4	24.3

全窒素(T-N) [mg/L]



4/24(水) 3:15

還流運転開始。

水質調査結果（放流水、内水①）[令和 6 年 4 月分]

調査日	区分	放流水			内水		
	項目	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
4/2	(火)	10:00	1	< 1	9:40	9	< 1
4/9	(火)	10:00	1	< 1	9:40	6	< 1
4/16	(火)	10:00	< 1	< 1	9:40	3	2
4/23	(火)	10:00	< 1	< 1	9:40	3	2
4/30	(火)	10:00	—	—	9:40	2	< 1
平均値		—	1	< 1	—	5	1
最小値		—	< 1	< 1	—	2	< 1
最大値		—	1	< 1	—	9	2

特記事項

4/30(水) 還流運転。

水質様式第 6 号

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））[令和 6 年 5 月分]


項目	区分	放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
濁度	[度(カリン)]	—	～	—	—
水温	[℃]	—	～	—	—
pH	[—]	—	～	—	—
COD	[mg/L]	—	～	—	—
DO	[mg/L]	—	～	—	—

特記事項	
5/1（水）～5/31（金）	還流運転


水質様式第 7 号

水質調査結果（放流水（連続測定））〔令和 6 年 5 月分〕


濁度 [度(カリン)]




水温 [°C]




水素イオン濃度(pH) [-]



化学的酸素要求量(COD) [mg/L]



溶存酸素量(DO) [mg/L]




5/1（水）～5/31（金）還流運転

【参考】（自主検査）

T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和 6 年 5 月分]

項目 / 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	—	～	—	—



5/1（水）～5/31（金） 還流運転

水質調査結果（放流水、内水①）[令和6年5月分]

調査日	区分	放流水			内水		
	項目	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
5/9	(木)	—	—	—	9:40	2	2
5/14	(火)	—	—	—	9:40	3	2
5/21	(火)	—	—	—	9:40	2	< 1
5/28	(火)	—	—	—	9:40	2	< 1
平均値		—	—	—	—	2	2
最小値		—	—	—	—	2	< 1
最大値		—	—	—	—	3	2

特記事項

5/1（水）～5/31（金）還流運転

水質様式第 9 号

水質調査結果（放流水、内水②）[令和 6 年 5 月分]

調査日：令和6年5月14日

項目 \ 区分	放流水口	内水
時刻	—	9:40
pH [—]	—	7.6(22℃)
COD [mg/L]	—	29
T-N [mg/L]	—	39

特記事項

5/1（水）～5/31（金）還流運転

水質様式第 10 号

水質調査結果（放流水、内水③）[令和 6 年 5 月分]

調査日：令和6年5月14日

項目 \ 区分	放流水口	内水
時刻	—	9:40
T-P [mg/L]	—	0.04
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]	—	< 0.5
鉱油類含有量 [mg/L]	—	< 0.5
動植物油脂含有量 [mg/L]	—	< 0.5
大腸菌群数 [個/cm ³]	—	0

特記事項

5/1（水）～5/31（金）還流運転

水質調査結果（放流水、内水④）[令和 6 年 5 月分]

調査日：令和6年5月14日

項目		区分時刻	放流水	内水 9:40
カドミウム(Cd)	[mg/L]		—	<0.005
全シアン	[mg/L]		—	<0.025
鉛(Pb)	[mg/L]		—	<0.01
六価クロム(Cr(VI))	[mg/L]		—	<0.02
ヒ素(As)	[mg/L]		—	<0.005
総水銀(T-Hg)	[mg/L]		—	<0.0005
アルキル水銀	[mg/L]		—	不検出
PCB	[mg/L]		—	<0.0005
ジクロロメタン	[mg/L]		—	<0.002
四塩化炭素	[mg/L]		—	<0.002
1,2-ジクロロエタン	[mg/L]		—	<0.002
1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]		—	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]		—	<0.002
1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]		—	<0.002
1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]		—	<0.002
トリクロロエチレン	[mg/L]		—	<0.002
テトラクロロエチレン	[mg/L]		—	<0.002
1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]		—	<0.002
チウラム	[mg/L]		—	<0.006
シマジン	[mg/L]		—	<0.003
チオベンカルブ	[mg/L]		—	<0.02
ベンゼン	[mg/L]		—	<0.002
セレン	[mg/L]		—	0.009

※アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

項目		区分時刻	放流水	内水 9:40
フェノール類	[mg/L]		—	0.032
銅(Cu)	[mg/L]		—	<0.02
亜鉛(Zn)	[mg/L]		—	0.07
溶解性鉄(sol-Fe)	[mg/L]		—	<0.02
溶解性マンガン(sol-Mn)	[mg/L]		—	0.34
全クロム(T-Cr)	[mg/L]		—	0.07
陰イオン界面活性剤(MBAS)	[mg/L]		—	0.07
有機リン	[mg/L]		—	<0.05
ほう素(B)	[mg/L]		—	6.2
ふっ素(F)	[mg/L]		—	2.2
アンモニア等※				
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	[mg/L]		—	14
アンモニア性窒素	[mg/L]		—	34
亜硝酸性窒素	[mg/L]		—	0.03
硝酸性窒素	[mg/L]		—	<0.1
1,4-ジオキサン	[mg/L]		—	<0.005
ダイオキシン類	[pg-TEQ/L]		—	—

特記事項
5/1（水）～5/31（金）還流運転

水質様式第 6 号

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））[令和 6 年 6 月分]


項目	区分	放流水		
		最小値	～ 最大值	平均値
濁度	[度(カリン)]	1.4	～ 2.0	1.7
水温	[℃]	28.3	～ 29.4	28.8
pH	[－]	6.8	～ 6.9	6.8
COD	[mg/L]	23.9	～ 25.9	25.0
DO	[mg/L]	4.6	～ 4.7	4.7

特記事項	
6/27(木) 13:10	放流運転再開。


水質様式第 7 号

水質調査結果（放流水（連続測定））〔令和 6 年 6 月分〕


濁度 [度(カリン)]




水温 [°C]




水素イオン濃度(pH) [-]



化学的酸素要求量(COD) [mg/L]



溶存酸素量(DO) [mg/L]



6/27(木) 13:10


放流運転再開。

【参考】（自主検査）

T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和 6 年 6 月分]

項目 \ 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	21.5	～	25.0	23.5



6/27(木) 13:10

放流運転再開。

水質調査結果（放流水、内水①）[令和6年6月分]

調査日	区分	放流水			内水		
	項目	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
6/4	(火)	—	—	—	9:40	4	2
6/11	(火)	—	—	—	9:50	5	1
6/18	(火)	—	—	—	9:40	6	2
6/25	(火)	—	—	—	9:40	4	1
平均値		—	—	—	—	5	2
最小値		—	—	—	—	4	1
最大値		—	—	—	—	6	2

特記事項

6/1（土）～6/26（水）還流運転

水質調査結果（放流水、内水②）[令和6年6月分]

調査日：令和6年6月11日

項目	区分	放流水口	内水
時刻		—	9:50
pH	[—]	—	7.2(26℃)
COD	[mg/L]	—	33
T-N	[mg/L]	—	45

特記事項

6/1（土）～6/26（水）還流運転

水質様式第 6 号

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））[令和 6 年 7 月分]


項目	区分	放流水		
		最小値	～ 最大值	平均値
濁度	[度(カリン)]	1.4	～ 3.1	2.5
水温	[℃]	29.4	～ 36.7	33.9
pH	[－]	6.3	～ 7.2	6.8
COD	[mg/L]	16.7	～ 24.3	21.3
DO	[mg/L]	3.1	～ 4.6	3.9

特記事項


水質様式第 7 号

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和 6 年 7 月分]


濁度 [度(カリン)]




水温 [℃]




水素イオン濃度(pH) [-]



化学的酸素要求量(COD) [mg/L]



溶存酸素量(DO) [mg/L]




【参考】（自主検査）

T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和 6 年 7 月分]

項目 \ 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	22.1	～	26.0	24.7

全窒素(T-N) [mg/L]



水質調査結果（放流水、内水①）[令和6年7月分]

調査日	区分	放流水			内水		
	項目	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
7/2	(火)	10:00	3	< 1	9:40	7	3
7/9	(火)	10:00	4	< 1	9:40	5	1
7/16	(火)	10:00	3	< 1	9:40	4	1
7/23	(火)	10:00	2	< 1	9:40	3	1
7/30	(火)	10:00	2	1	9:40	6	2
平均値		—	3	1	—	5	2
最小値		—	2	< 1	—	3	1
最大値		—	4	1	—	7	3

特記事項

水質様式第 6 号

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））[令和 6 年 8 月分]


項目	区分	放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
濁度	[度(カリン)]	1.7	～	3.5	2.6
水温	[℃]	35.3	～	37.3	36.6
pH	[－]	6.4	～	6.9	6.8
COD	[mg/L]	15.6	～	26.1	20.5
DO	[mg/L]	3.0	～	3.6	3.2

特記事項	
8/16(金) 13:00	還流運転開始。
8/23(木) 16:15	放流運転再開。


水質様式第 7 号

水質調査結果（放流水（連続測定））〔令和 6 年 8 月分〕


濁度 [度(カリン)]




水温 [℃]




水素イオン濃度(pH) [-]



化学的酸素要求量(COD) [mg/L]



溶存酸素量(DO) [mg/L]



8/16(金) 13:00

還流運転開始。

8/23(木) 16:15

放流運転再開。


【参考】（自主検査）

T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果（放流水（連続測定））〔令和 6 年 8 月分〕

項目 \ 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	22.5	～	26.0	24.6

全窒素(T-N) [mg/L]



8/16(金) 13:00

還流運転開始。

8/23(木) 16:15

放流運転再開。

水質調査結果（放流水、内水①）[令和6年8月分]

調査日	区分	放流水			内水		
	項目	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
8/6	(火)	10:10	2	1	9:45	5	2
8/16	(金)	10:00	< 1	< 1	9:40	5	3
8/20	(火)	—	—	—	9:40	5	2
8/27	(火)	10:00	2	< 1	9:40	4	< 1
平均値		—	2	1	—	5	2
最小値		—	< 1	< 1	—	4	< 1
最大値		—	2	1	—	5	3

特記事項

8/20(火) 還流運転

水質様式第 9 号

水質調査結果（放流水、内水②）[令和 6 年 8 月分]

調査日：令和6年8月6日

項目 \ 区分	放流水口	内水
時刻	10:10	9:45
pH [-]	7.1(34℃)	7.5(33℃)
COD [mg/L]	24	30
T-N [mg/L]	26	36

特記事項

水質様式第 10 号

水質調査結果（放流水、内水③）[令和 6 年 8 月分]

調査日：令和6年8月6日

項目 \ 区分	放流水口	内水
時刻	10:10	9:45
T-P [mg/L]	0.02	0.04
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]	< 0.5	< 0.5
鉱油類含有量 [mg/L]	< 0.5	< 0.5
動植物油脂含有量 [mg/L]	< 0.5	< 0.5
大腸菌群数 [個/cm ³]	0	0

特記事項

水質調査結果（放流水、内水④）〔令和 6 年 8 月分〕

調査日：令和6年8月6日

区分時刻 項目		放流水 10:10	内水 9:45
カドミウム(Cd)	[mg/L]	<0.005	<0.005
全シアン	[mg/L]	<0.025	<0.025
鉛(Pb)	[mg/L]	<0.01	<0.01
六価クロム(Cr(VI))	[mg/L]	<0.02	<0.02
ヒ素(As)	[mg/L]	<0.005	<0.005
総水銀(T-Hg)	[mg/L]	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	[mg/L]	不検出	不検出
PCB	[mg/L]	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
四塩化炭素	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
トリクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	<0.002	<0.002
チウラム	[mg/L]	<0.006	<0.006
シマジン	[mg/L]	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	[mg/L]	<0.02	<0.02
ベンゼン	[mg/L]	<0.002	<0.002
セレン	[mg/L]	0.039	0.043

※アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

区分時刻 項目		放流水 10:10	内水 9:45
フェノール類	[mg/L]	<0.025	0.030
銅(Cu)	[mg/L]	<0.02	<0.02
亜鉛(Zn)	[mg/L]	<0.02	<0.02
溶解性鉄(sol-Fe)	[mg/L]	<0.02	<0.02
溶解性マンガン(sol-Mn)	[mg/L]	0.21	0.21
全クロム(T-Cr)	[mg/L]	0.05	0.05
陰イオン界面活性剤(MBAS)	[mg/L]	0.05	0.09
有機リン	[mg/L]	<0.05	<0.05
ぼう素(B)	[mg/L]	5.7	5.4
ふっ素(F)	[mg/L]	2.0	2.1
アンモニア等※			
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	[mg/L]	8.7	12
アンモニア性窒素	[mg/L]	22	30
亜硝酸性窒素	[mg/L]	0.02	<0.01
硝酸性窒素	[mg/L]	<0.1	<0.1
1,4-ジオキサン	[mg/L]	<0.005	<0.005
ダイオキシン類	[pg-TEQ/L]	0.00079	0.0024

特記事項

水質様式第 6 号

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））[令和 6 年 9 月分]


項目	区分	放流水		
		最小値	～ 最大值	平均値
濁度	[度(カリン)]	1.1	～ 3.7	2.5
水温	[℃]	31.7	～ 36.4	34.9
pH	[－]	6.7	～ 6.8	6.8
COD	[mg/L]	21.7	～ 28.5	25.5
DO	[mg/L]	3.6	～ 4.7	4.0

特記事項


水質様式第 7 号

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和 6 年 9 月分]


濁度 [度(カリン)]




水温 [℃]




水素イオン濃度 (pH) [-]



化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]



溶存酸素量 (DO) [mg/L]




【参考】（自主検査）

T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和 6 年 9 月分]

項目 \ 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	24.3	～	26.7	25.4

全窒素(T-N) [mg/L]



水質調査結果（放流水、内水①）[令和6年9月分]

調査日	区分	放流水			内水		
	項目	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
9/5	(木)	10:00	1	< 1	9:40	4	1
9/10	(火)	10:00	2	< 1	9:40	4	2
9/17	(火)	10:00	2	1	9:40	4	2
9/24	(火)	11:20	< 1	< 1	9:40	5	1
平均値		—	2	1	—	4	2
最小値		—	< 1	< 1	—	4	1
最大値		—	2	1	—	5	2

特記事項

水質様式第 6 号

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））[令和 6 年 10 月分]


項目	区分	放流水		
		最小値	～ 最大值	平均値
濁度	[度(カリン)]	2.1	～ 3.8	2.9
水温	[℃]	22.2	～ 32.8	26.5
pH	[－]	6.8	～ 7.2	7.0
COD	[mg/L]	22.3	～ 26.1	24.8
DO	[mg/L]	4.6	～ 8.2	6.5

特記事項


水質様式第 7 号

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和 6 年 10 月分]


濁度 [度(カリン)]




水温 [℃]




水素イオン濃度 (pH) [-]



化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]



溶存酸素量 (DO) [mg/L]




【参考】（自主検査）

T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和 6 年 10 月分]

項目 \ 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	23.1	～	26.1	25.0

全窒素(T-N) [mg/L]



水質調査結果（放流水、内水①）[令和 6 年 10 月分]

調査日	区分	放流水			内水		
	項目	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
10/1	(火)	10:00	2	< 1	9:40	6	1
10/8	(火)	10:00	1	< 1	9:40	5	2
10/15	(火)	10:00	1	< 1	9:40	5	2
10/22	(火)	10:00	2	< 1	9:40	5	1
10/29	(火)	11:20	1	< 1	9:40	4	1
平均値		—	1	< 1	—	5	1
最小値		—	1	< 1	—	4	1
最大値		—	2	< 1	—	6	2

特記事項

水質様式第 6 号

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））[令和 6 年 11 月分]


項目	区分	放流水			平均値
		最小値	～	最大値	
濁度	[度(カリン)]	2.0	～	6.1	3.6
水温	[℃]	16.3	～	23.1	19.2
pH	[－]	6.6	～	7.2	7.1
COD	[mg/L]	24.7	～	29.2	27.3
DO	[mg/L]	7.5	～	10.0	8.6

特記事項


水質様式第 7 号

水質調査結果（放流水（連続測定））〔令和 6 年 11 月分〕


濁度 [度(カリン)]




水温 [℃]




水素イオン濃度(pH) [-]



化学的酸素要求量(COD) [mg/L]



溶存酸素量(DO) [mg/L]




【参考】（自主検査）

T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果〔全窒素〕（放流水（連続測定））〔令和6年11月分〕

項目 \ 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	21.7	～	26.6	24.6

全窒素(T-N) [mg/L]



水質調査結果（放流水、内水①）[令和 6 年 11 月分]

調査日	区分 項目	放流水			内水		
		時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
11/5	(火)	10:00	< 1	< 1	9:40	3	1
11/12	(火)	10:10	1	< 1	10:15	2	< 1
11/19	(火)	10:00	1	< 1	9:40	2	1
11/26	(火)	10:00	2	< 1	9:40	3	2
平均値		—	1	< 1	—	3	1
最小値		—	< 1	< 1	—	2	< 1
最大値		—	2	< 1	—	3	2

特記事項

水質様式第 9 号

水質調査結果（放流水、内水②）[令和 6 年 11 月分]

調査日：令和6年11月12日

項目 \ 区分	放流水口	内水
時刻	10:10	10:15
pH [-]	7.2(21℃)	7.3(20℃)
COD [mg/L]	26	29
T-N [mg/L]	25	36

特記事項

水質様式第 10 号

水質調査結果（放流水、内水③）[令和 6 年 11 月分]

調査日：令和6年11月12日

項目 \ 区分	放流水口	内水
時刻	10:10	10:15
T-P [mg/L]	0.02	0.03
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]	< 0.5	< 0.5
鉍油類含有量 [mg/L]	< 0.5	< 0.5
動植物油脂含有量 [mg/L]	< 0.5	< 0.5
大腸菌群数 [個/cm ³]	7	9

特記事項

水質調査結果（放流水、内水④）〔令和 6 年 11 月分〕

調査日：令和6年11月12日

区分時刻 項目		放流水 10:10	内水 10:15
カドミウム(Cd)	[mg/L]	<0.005	<0.005
全シアン	[mg/L]	0.060	<0.025
鉛(Pb)	[mg/L]	<0.01	<0.01
六価クロム(Cr(VI))	[mg/L]	<0.02	<0.02
ヒ素(As)	[mg/L]	<0.005	<0.005
総水銀(T-Hg)	[mg/L]	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	[mg/L]	不検出	不検出
PCB	[mg/L]	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
四塩化炭素	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
トリクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	<0.002	<0.002
チウラム	[mg/L]	<0.006	<0.006
シマジン	[mg/L]	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	[mg/L]	<0.02	<0.02
ベンゼン	[mg/L]	<0.002	<0.002
セレン	[mg/L]	0.032	0.031

※アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

区分時刻 項目		放流水 10:10	内水 10:15
フェノール類	[mg/L]	<0.025	<0.025
銅(Cu)	[mg/L]	<0.02	<0.02
亜鉛(Zn)	[mg/L]	0.02	0.04
溶解性鉄(sol-Fe)	[mg/L]	<0.02	<0.02
溶解性マンガン(sol-Mn)	[mg/L]	0.31	0.32
全クロム(T-Cr)	[mg/L]	0.04	0.04
陰イオン界面活性剤(MBAS)	[mg/L]	0.05	0.06
有機リン	[mg/L]	<0.05	<0.05
ほう素(B)	[mg/L]	5.4	5.5
ふっ素(F)	[mg/L]	2.3	2.4
アンモニア等※			
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	[mg/L]	8.4	13
アンモニア性窒素	[mg/L]	21	31
亜硝酸性窒素	[mg/L]	0.03	<0.01
硝酸性窒素	[mg/L]	<0.1	<0.1
1,4-ジオキサン	[mg/L]	<0.005	<0.005
ダイオキシン類	[pg-TEQ/L]	0.0025	—

特記事項

水質様式第 6 号

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））[令和 6 年 12 月分]

項目	区分	放流水		
		最小値	～ 最大值	平均値
濁度	[度(カリン)]	2.2	～ 7.3	5.6
水温	[℃]	12.5	～ 16.6	14.0
pH	[－]	7.0	～ 7.1	7.1
COD	[mg/L]	24.9	～ 29.3	27.8
DO	[mg/L]	6.3	～ 7.3	6.7


特記事項

12/27(金) 11:00 水処理設備停止。


水質様式第 7 号

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和 6 年 12 月分]


濁度 [度(カリン)]




水温 [℃]




水素イオン濃度 (pH) [-]



化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]



溶存酸素量 (DO) [mg/L]



12/27(金) 11:00

水処理設備停止。


【参考】（自主検査）

T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果〔全窒素〕（放流水（連続測定））〔令和6年12月分〕

項目 \ 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	22.9	～	26.2	25.1

全窒素(T-N) 〔mg/L〕



12/27(金) 11:00

水処理設備停止。

水質調査結果（放流水、内水①）[令和6年12月分]

調査日	区分 項目	放流水			内水		
		時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
12/3	(火)	10:00	2	< 1	9:40	4	1
12/10	(火)	10:00	2	< 1	9:40	5	2
12/17	(火)	10:00	2	< 1	9:40	5	2
12/24	(火)	11:20	2	1	9:40	5	2
平均値		—	2	1	—	5	2
最小値		—	2	< 1	—	4	1
最大値		—	2	1	—	5	2

特記事項

水質調査結果（放流水、内水②）[令和 6 年 12 月分]

調査日：令和6年12月10日

項目	区分	放流水口	内水
時刻		10:00	9:40
pH	[-]	7.1(22℃)	7.3(22℃)
COD	[mg/L]	22	30
T-N	[mg/L]	21	36

特記事項

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））[令和 7 年 1 月分]


項目	区分	放流水		
		最小値	～ 最大值	平均値
濁度	[度(カリン)]	1.5	～ 6.1	3.5
水温	[℃]	6.8	～ 14.5	9.9
pH	[－]	6.3	～ 7.1	7.1
COD	[mg/L]	25.9	～ 29.1	27.2
DO	[mg/L]	6.8	～ 7.1	7.0

特記事項		
1/1(水)～5(日)		水処理設備停止。
1/6(月) 8:20		還流運転開始。
1/10(金) 13:00		放流運転再開。
16:30		水処理設備停止。
1/14(火) 9:15		放流運転再開。


水質様式第7号

水質調査結果（放流水（連続測定））〔令和7年1月分〕


濁度 [度(カリン)]




水温 [℃]




水素イオン濃度(pH) [-]



化学的酸素要求量(COD) [mg/L]



溶存酸素量(DO) [mg/L]



1/1(水)～5(日) 水処理設備停止。
 1/6(月) 8:20 還流運転開始。
 1/10(金) 13:00 放流運転再開。
 16:30 水処理設備停止。
 1/14(火) 9:15 放流運転再開。


【参考】（自主検査）

T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果〔全窒素〕（放流水（連続測定））〔令和7年1月分〕

項目 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	20.2	～	26.2	24.7

全窒素(T-N) 〔mg/L〕



1/1(水)～5(日)	水処理設備停止。
1/6(月) 8:20	還流運転開始。
1/10(金) 13:00	放流運転再開。
16:30	水処理設備停止。
1/14(火) 9:15	放流運転再開。

水質調査結果（放流水、内水①）〔令和7年1月分〕

調査日	区分	放流水			内水		
	項目	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
1/10	（金）	10:00	5	< 1	9:40	5	2
1/15	（水）	13:20	2	1	9:40	5	2
1/21	（火）	10:00	1	< 1	9:40	5	2
1/28	（火）	10:00	2	< 1	9:40	5	1
平均値		—	3	1	—	5	2
最小値		—	1	< 1	—	5	1
最大値		—	5	1	—	5	2

特記事項

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））[令和 7 年 2 月分]


項目	区分	放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
濁度	[度(カリン)]	0.9	～	5.0	1.9
水温	[℃]	7.0	～	10.4	8.7
pH	[－]	6.9	～	7.2	7.1
COD	[mg/L]	25.3	～	28.4	26.9
DO	[mg/L]	7.1	～	8.1	7.5

特記事項		
2/3(月) 8:00	水処理設備停止。	
2/12(水) 15:15	放流運転再開。	
2/22(土) 22:15	水処理設備停止。	
2/25(火) 8:15	放流運転再開。	


水質様式第7号

水質調査結果（放流水（連続測定））〔令和7年2月分〕


濁度 [度(カリン)]




水温 [℃]




水素イオン濃度(pH) [-]



化学的酸素要求量(COD) [mg/L]



溶存酸素量(DO) [mg/L]



2/3(月) 8:00	水処理設備停止。
2/12(水) 15:15	放流運転再開。
2/22(土) 22:15	水処理設備停止。
2/25(火) 8:15	放流運転再開。


【参考】（自主検査）

T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果〔全窒素〕（放流水（連続測定））〔令和 7 年 2 月分〕

項目 \ 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	22.3	～	26.7	25.2

全窒素 (T-N) 〔mg/L〕



2/3(月) 8:00	水処理設備停止。
2/12(水) 15:15	放流運転再開。
2/22(土) 22:15	水処理設備停止。
2/25(火) 8:15	放流運転再開。

水質調査結果（放流水、内水①）[令和 7 年 2 月分]

調査日	区分	放流水			内水		
	項目	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
2/4	(火)	10:00	—	—	9:40	6	2
2/13	(木)	10:00	2	< 1	10:15	5	1
2/18	(火)	10:00	< 1	< 1	9:40	8	3
2/25	(火)	10:10	2	< 1	9:40	6	2
平均値		—	2	< 1	—	6	2
最小値		—	< 1	< 1	—	5	1
最大値		—	2	< 1	—	8	3

特記事項

2 / 4 （火）還流運転

水質様式第 9 号

水質調査結果（放流水、内水②）[令和 7 年 2 月分]

調査日：令和7年2月13日

項目 \ 区分	放流水口	内水
時刻	10:00	10:15
pH [-]	7.0(19℃)	7.2(18℃)
COD [mg/L]	31	32
T-N [mg/L]	20	45

特記事項

水質様式第 10 号

水質調査結果（放流水、内水③）[令和 7 年 2 月分]

調査日：令和7年2月13日

項目 \ 区分	放流水口	内水
時刻	10:00	10:15
T-P [mg/L]	0.03	0.08
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]	< 0.5	< 0.5
鉍油類含有量 [mg/L]	< 0.5	< 0.5
動植物油脂含有量 [mg/L]	< 0.5	< 0.5
大腸菌群数 [個/cm ³]	0	0

特記事項

水質調査結果（放流水、内水④）〔令和 7 年 2 月分〕

調査日：令和7年2月13日

区分時刻 項目		放流水 10:00	内水 10:15
カドミウム(Cd)	[mg/L]	<0.005	<0.005
全シアン	[mg/L]	0.12	<0.025
鉛(Pb)	[mg/L]	<0.01	<0.01
六価クロム(Cr(VI))	[mg/L]	<0.02	<0.02
ヒ素(As)	[mg/L]	<0.005	<0.005
総水銀(T-Hg)	[mg/L]	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	[mg/L]	不検出	不検出
PCB	[mg/L]	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
四塩化炭素	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
トリクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	<0.002	<0.002
チウラム	[mg/L]	<0.006	<0.006
シマジン	[mg/L]	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	[mg/L]	<0.02	<0.02
ベンゼン	[mg/L]	<0.002	<0.002
セレン	[mg/L]	0.006	0.009

※アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

区分時刻 項目		放流水 10:00	内水 10:15
フェノール類	[mg/L]	<0.025	<0.025
銅(Cu)	[mg/L]	0.07	0.03
亜鉛(Zn)	[mg/L]	0.02	0.02
溶解性鉄(sol-Fe)	[mg/L]	0.14	0.03
溶解性マンガン(sol-Mn)	[mg/L]	0.48	0.43
全クロム(T-Cr)	[mg/L]	0.04	0.04
陰イオン界面活性剤(MBAS)	[mg/L]	0.07	0.08
有機リン	[mg/L]	<0.05	<0.05
ほう素(B)	[mg/L]	5.4	5.3
ふっ素(F)	[mg/L]	2.2	2.3
アンモニア等※			
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	[mg/L]	5.3	15
アンモニア性窒素	[mg/L]	13	37
亜硝酸性窒素	[mg/L]	0.03	0.08
硝酸性窒素	[mg/L]	0.1	<0.1
1,4-ジオキサン	[mg/L]	<0.005	<0.005
ダイオキシン類	[pg-TEQ/L]	0.00099	0.12

特記事項

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））[令和 7 年 3 月分]

[令和7年3月分]


項目	区分	放流水		
		最小値	～ 最大值	平均値
濁度	[度(カリン)]	0.8	～ 3.7	2.0
水温	[℃]	8.9	～ 17.6	12.2
pH	[－]	6.9	～ 7.3	7.2
COD	[mg/L]	24.4	～ 27.8	26.2
DO	[mg/L]	7.6	～ 9.0	8.5

特記事項	
3/28(金) 13:00	水処理設備停止。
3/31(月) 9:15	放流運転再開。


水質様式第7号

水質調査結果（放流水（連続測定））〔令和7年3月分〕


濁度〔度(カリン)〕




水温〔℃〕




水素イオン濃度(pH)〔-〕



化学的酸素要求量(COD)〔mg/L〕



溶存酸素量(DO)〔mg/L〕



3/28(金) 13:00

水処理設備停止。


3/31(月) 9:15

放流運転再開。

【参考】（自主検査）
T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果 [全窒素]（放流水（連続測定））[令和 7 年 3 月分]

項目 / 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	21.4	～	25.9	24.2



3/28(金) 13:00 水処理設備停止。
3/31(月) 9:15 放流運転再開。

水質様式第8号

水質調査結果（放流水、内水①）〔令和7年3月分〕

〔令和7年3月分〕

調査日	区分	放流水			内水		
	項目	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
3/4	(火)	10:00	<1	<1	9:40	4	2
3/11	(火)	10:00	<1	<1	9:40	4	1
3/18	(火)	10:00	<1	<1	9:40	4	1
3/25	(火)	10:00	1	<1	9:40	2	1
平均値		—	1	<1	—	4	1
最小値		—	<1	<1	—	2	1
最大値		—	1	<1	—	4	2

特記事項

資 1-4 水質（護岸外周（調査地点 19～21））

資 1-4-1 令和 6 年度調査結果（総括）

水質調査結果総括表（護岸外周・生活項目）1/2

[令和6年5月・8月・11月・令和7年2月]

項目 \ 調査点		19				20			
		最小値	～	最大値	平均値	最小値	～	最大値	平均値
透明度	[m]	1.9	～	8.2	4.4	1.5	～	4.2	2.6
水温	[℃]	6.9	～	25.1	17.2	7.1	～	25.6	17.4
		8.4	～	23.0	16.7	8.7	～	23.3	16.9
塩分	[－]	26.4	～	31.4	29.8	27.0	～	30.8	29.2
		31.5	～	32.5	32.0	31.8	～	32.5	32.1
浮遊物質 (SS)	[mg/L]	<1	～	4	2	2	～	4	3
		<1	～	6	4	<1	～	4	3
不揮発性浮遊物質 (FSS)	[mg/L]	<1	～	3	2	<1	～	3	2
		<1	～	6	4	<1	～	3	2
水素イオン濃度 (pH)	[－]	8.1	～	8.4	－	8.1	～	8.4	－
		7.9	～	8.4	－	8.0	～	8.4	－
化学的酸素要求量 (COD)	[mg/L]	1.5	～	4.3	3.2	1.4	～	3.8	3.1
		1.3	～	3.7	1.9	1.5	～	2.5	2.1
溶存酸素量 (DO)	濃度 [mg/L]	7.1	～	11	8.9	7.3	～	12	9.2
		6.2	～	13	8.3	6.5	～	12	8.4
	飽和度 [%]	99	～	124	109	101	～	120	111
		83	～	136	101	92	～	127	103
全窒素 (T-N)	[mg/L]	0.17	～	0.68	0.36	0.40	～	0.67	0.49
		0.17	～	0.71	0.37	0.17	～	0.43	0.27
全燐 (T-P)	[mg/L]	0.037	～	0.066	0.048	0.049	～	0.068	0.061
		0.032	～	0.068	0.051	0.033	～	0.067	0.047
n-ヘキサン抽出物質	[mg/L]	<0.5	～	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌数	[CFU/100mL]	2.2×10^1	～	2.2×10^2	8.2×10^1	2.5×10^1	～	3.2×10^2	1.5×10^2

注) 上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌数は、上層の値を示している。

化学的酸素要求量（COD）の平均値は75％値としている。

水質調査結果総括表（護岸外周・生活項目）2/2

[令和6年5月・8月・11月・令和7年2月]

調査点 項目		21			全調査点（19～21）				
		最小値	～	最大値	平均値	最小値	～	最大値	平均値
透明度 [m]		1.0	～	4.3	3.1	1.0	～	8.2	3.4
水温 [℃]		8.3	～	25.8	17.5	6.9	～	25.8	17.4
		8.7	～	22.7	16.7	8.4	～	23.3	16.7
塩分 [－]		24.1	～	30.6	28.0	24.1	～	31.4	29.0
		31.8	～	32.6	32.1	31.5	～	32.6	32.1
浮遊物質量（S S） [mg/L]		2	～	4	3	<1	～	4	3
		3	～	3	3	<1	～	6	3
不揮発性浮遊物質量（F S S） [mg/L]		<1	～	2	2	<1	～	3	2
		2	～	2	2	<1	～	6	3
水素イオン濃度（p H） [－]		8.0	～	8.4	－	8.0	～	8.4	－
		7.9	～	8.4	－	7.9	～	8.4	－
化学的酸素要求量（C O D） [mg/L]		2.0	～	4.6	3.2	1.4	～	4.6	3.2
		1.8	～	2.1	2.1	1.3	～	3.7	2.1
溶存酸素量（D O）	濃 度 [mg/L]	6.8	～	11	8.8	6.8	～	12	9.0
		5.2	～	12	7.9	5.2	～	13	8.2
	飽和度 [%]	95	～	120	107	95	～	124	109
		73	～	127	96	73	～	136	100
全窒素（T－N） [mg/L]		0.29	～	0.93	0.66	0.17	～	0.93	0.51
		0.24	～	0.32	0.27	0.17	～	0.71	0.30
全磷（T－P） [mg/L]		0.036	～	0.11	0.075	0.036	～	0.11	0.061
		0.045	～	0.051	0.048	0.032	～	0.068	0.049
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	～	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/100mL]		2.1×10 ¹	～	2.5×10 ³	6.9×10 ²	2.1×10 ¹	～	2.5×10 ³	3.1×10 ²

注）上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）




但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌数は、上層の値を示している。

化学的酸素要求量（COD）の平均値は75％値としている。

水質調査結果総括表（護岸外周・ダイオキシン類）




[令和6年8月8日]

項目 \ 調査点	19	20	21	全調査点		
				最小値	～ 最大値	平均値
ダイオキシン類 [pg-TEQ/L]	0.075	0.091	0.089	0.075	～ 0.091	0.085





注) — は環境基準値を示す。(3mg/L 以下)

経年変化（化学的酸素要求量（COD））




注) — は環境基準値を示す。(5mg/L 以上)

経年変化 (溶存酸素量 (DO))






注) 令和3年度の調査地点20は、臨時調査結果を含む。



注) — は環境基準値を示す。(0.6mg/L 以下)

経年変化（全窒素（T-N））



注) — は環境基準値を示す。(0.05mg/L 以下)

経年変化 (全磷 (T-P))

資 1-4-2 令和 6 年度調査結果（月別）

水質調査結果（護岸外周①）〔令和 6 年 5 月分〕

調査日：令和6年5月14日

調査点 項目		19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻		9:11	10:37	9:44	－			－
透明度 [m]		2.0	1.5	1.0	1.0	～	2.0	1.5
水温 [℃]		17.1	17.1	17.1	17.1	～	17.1	17.1
		15.1	15.3	15.0	15.0	～	15.3	15.1
塩分 [－]		29.9	29.2	24.1	24.1	～	29.9	27.7
		32.3	32.3	32.2	32.2	～	32.3	32.3
浮遊物質（SS） [mg/L]		3	2	4	2	～	4	3
		5	2	3	2	～	5	3
不揮発性浮遊物質（FS S） [mg/L]		2	1	2	1	～	2	2
		4	1	2	1	～	4	2
水素イオン濃度（pH） [－]		8.4	8.3	8.3	8.3	～	8.4	－
		7.9	8.0	7.9	7.9	～	8.0	－
化学的酸素要求量（COD） [mg/L]		4.3	3.8	4.6	3.8	～	4.6	4.2
		1.7	2.1	2.1	1.7	～	2.1	2.0
溶存酸素量（DO）	濃度 [mg/L]	10	9.7	10	9.7	～	10	9.9
		6.8	8.0	7.3	6.8	～	8.0	7.4
	飽和度 [%]	124	120	120	120	～	124	121
		83	97	88	83	～	97	89
全窒素（T－N） [mg/L]		0.27	0.44	0.93	0.27	～	0.93	0.55
		0.24	0.18	0.26	0.18	～	0.26	0.23
全磷（T－P） [mg/L]		0.037	0.049	0.085	0.037	～	0.085	0.057
		0.045	0.034	0.051	0.034	～	0.051	0.043
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/100mL]		2.6×10 ¹	3.2×10 ²	2.5×10 ³	2.6×10 ¹	～	2.5×10 ³	9.5×10 ²

注）上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌数は、上層の値を示している。

特記事項

水質調査結果（護岸外周②）〔令和 6 年 5 月分〕

調査日：令和6年5月14日

項目 \ 調査点	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	9:11	10:37	9:44		—		—
カドミウム [mg/L]	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	～ ～	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
全アン [mg/L]	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	～ ～	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
鉛 [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
六価クロム [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
砒素 [mg/L]	0.003 0.003	0.003 0.003	0.002 0.003	0.002 0.003	～ ～	0.003 0.003	0.003 0.003
総水銀 [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
アルキル水銀 [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
PCB [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
ジクロロメタン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
1, 2-ジクロロエタン [mg/L]	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	～ ～	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004
1, 1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
シス-1, 2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	～ ～	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004
1, 1, 1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	～ ～	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～ ～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
1, 3-ジクロロプロペン [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
チウラム [mg/L]	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	～ ～	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006
シマジン [mg/L]	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	～ ～	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
チオベンカルブ [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
ベンゼン [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～ ～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
セレン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸外周③）〔令和 6 年 5 月分〕

調査日：令和6年5月14日

調査点 項目	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	9:11	10:37	9:44	—			—
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
銅	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
亜鉛	0.004	0.004	0.006	0.004	～	0.006	0.005
[mg/L]	0.004	0.003	0.006	0.003	～	0.006	0.004
溶解性鉄	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
[mg/L]	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
溶解性マンガン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
[mg/L]	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
全クロム	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
[mg/L]	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
[mg/L]	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
有機燐	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
[mg/L]	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
ほう素	3.5	3.5	3.2	3.2	～	3.5	3.4
[mg/L]	3.9	3.9	3.7	3.7	～	3.9	3.8
ふっ素	0.96	0.94	0.74	0.74	～	0.96	0.88
[mg/L]	1.0	1.0	1.1	1.0	～	1.1	1.0
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物[mg/L]	<0.09	0.12	0.36	<0.09	～	0.36	0.19
	0.10	0.09	0.10	0.09	～	0.10	0.10
アンモニア性窒素×0.4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
[mg/L]	0.02	0.01	0.02	0.01	～	0.02	0.02
亜硝酸性窒素	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
[mg/L]	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
硝酸性窒素	<0.04	0.07	0.31	<0.04	～	0.31	0.14
[mg/L]	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
クロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
[mg/L]	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004
[mg/L]	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質調査結果（護岸外周①）〔令和 6 年 8 月分〕

調査日：令和6年8月8日

調査点 項目		19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:48	9:20	10:06	-			-
透明度	[m]	8.2	2.2	3.8	2.2	～	8.2	4.7
水温		25.1	25.6	25.8	25.1	～	25.8	25.5
	[°C]	23.0	23.3	22.7	22.7	～	23.3	23.0
塩分		31.4	29.7	27.5	27.5	～	31.4	29.5
	[－]	32.5	32.5	32.6	32.5	～	32.6	32.5
浮遊物質（SS）		<1	2	3	<1	～	3	2
	[mg/L]	<1	<1	3	<1	～	3	2
不揮発性浮遊物質 （FSS）		<1	<1	2	<1	～	2	1
	[mg/L]	<1	<1	2	<1	～	2	1
水素イオン濃度 （pH）		8.1	8.1	8.0	8.0	～	8.1	-
	[－]	8.0	8.0	7.9	7.9	～	8.0	-
化学的酸素要求量 （COD）		1.5	2.7	3.2	1.5	～	3.2	2.5
	[mg/L]	1.3	1.5	1.8	1.3	～	1.8	1.5
溶存酸素量 （DO）	濃度	7.1	7.3	6.8	6.8	～	7.3	7.1
	[mg/L]	6.2	6.5	5.2	5.2	～	6.5	6.0
	飽和度	103	106	98	98	～	106	102
	[%]	87	92	73	73	～	92	84
全窒素 （T-N）		0.17	0.40	0.67	0.17	～	0.67	0.41
	[mg/L]	0.17	0.17	0.24	0.17	～	0.24	0.19
全磷 （T-P）		0.039	0.068	0.11	0.039	～	0.11	0.072
	[mg/L]	0.032	0.033	0.050	0.032	～	0.050	0.038
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/100mL]		2.2×10^1	1.2×10^2	1.9×10^2	2.2×10^1	～	1.9×10^2	1.1×10^2

注）上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌数は、上層の値を示している。

特記事項

水質調査結果（護岸外周②）〔令和 6 年 8 月分〕

調査日：令和6年8月8日

調査点 項目	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	8:48	9:20	10:06	—			—
カドミウム [mg/L]	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	～ ～	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
全シアン [mg/L]	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	～ ～	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
鉛 [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
六価クロム [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
砒素 [mg/L]	0.003 0.002	0.002 0.002	0.002 0.002	0.002 0.002	～ ～	0.003 0.002	0.002 0.002
総水銀 [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
アルキル水銀 [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
PCB [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
ジクロロメタン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
1, 2-ジクロロエタン [mg/L]	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	～ ～	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004
1, 1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
シス-1, 2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	～ ～	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004
1, 1, 1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	～ ～	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～ ～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
1, 3-ジクロロプロペン [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
チウラム [mg/L]	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	～ ～	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006
シマシモン [mg/L]	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	～ ～	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
チオベンザルブ [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
ベンゼン [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～ ～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
セレン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸外周③）〔令和 6 年 8 月分〕

調査日：令和6年8月8日

調査点 項目	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	8:48	9:20	10:06	—			—
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
銅	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
亜鉛	0.002	0.004	0.004	0.002	～	0.004	0.003
[mg/L]	0.003	0.004	0.002	0.002	～	0.004	0.003
溶解性鉄	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
[mg/L]	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
溶解性マンガン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
[mg/L]	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
全クロム	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
[mg/L]	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
[mg/L]	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
有機リン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
[mg/L]	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
ほう素	4.4	4.4	3.7	3.7	～	4.4	4.2
[mg/L]	4.7	4.7	4.6	4.6	～	4.7	4.7
ふっ素	0.82	1.0	0.88	0.82	～	1.0	0.90
[mg/L]	0.89	1.1	1.1	0.89	～	1.1	1.0
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物[mg/L]	<0.09	<0.09	0.26	<0.09	～	0.26	0.15
	<0.09	<0.09	0.10	<0.09	～	0.10	0.09
アンモニア性窒素×0.4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
[mg/L]	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	～	0.02	0.01
亜硝酸性窒素	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	～	0.05	0.04
[mg/L]	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
硝酸性窒素	<0.04	<0.04	0.20	<0.04	～	0.20	0.09
[mg/L]	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
1,4-ジ〴〵キサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
クロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
[mg/L]	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
1,2-ジ〴〵クロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004
[mg/L]	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質調査結果（護岸外周④）〔令和 6 年 8 月分〕

調査日：令和6年8月8日

調査点 項目	19	20	21	最小値 ～ 最大値	平均値
時刻	8:48	9:20	10:06	—	—
ダイオキシン類 [pg-TEQ/L]	0.075	0.091	0.089	0.075 ～ 0.091	0.085

特記事項

【参考】（自主検査）

水質調査結果（護岸外周）

調査日：令和6年8月8日

調査点 項目	19	20	21
ノニルフェノール [mg/L]	<0.00006	<0.00006	<0.00006
報告下限値 0.00006			
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 及びその塩（LAS） [mg/L]	<0.0006	<0.0006	<0.0006
報告下限値 0.0006			

項目	環境基準値
ノニルフェノール [mg/L]	0.001
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 及びその塩（LAS） [mg/L]	0.01

水質調査結果（護岸外周①）[令和 6 年 11 月分]

調査日：令和6年11月21日

調査点 項目		19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:44	9:25	10:03	-			-
透明度 [m]		5.5	4.2	3.3	3.3	～	5.5	4.3
水温		19.6	19.7	18.9	18.9	～	19.7	19.4
	[℃]	20.2	20.1	20.3	20.1	～	20.3	20.2
塩分		31.4	30.8	29.8	29.8	～	31.4	30.7
	[－]	31.8	31.8	31.8	31.8	～	31.8	31.8
浮遊物質（SS）		1	2	2	1	～	2	2
	[mg/L]	6	4	3	3	～	6	4
不揮発性浮遊物質 （FSS）		<1	1	<1	<1	～	1	1
	[mg/L]	6	3	2	2	～	6	4
水素イオン濃度 （pH）		8.1	8.1	8.1	8.1	～	8.1	-
	[－]	8.1	8.1	8.1	8.1	～	8.1	-
化学的酸素要求量 （COD）		2.0	1.4	2.0	1.4	～	2.0	1.8
	[mg/L]	1.9	2.1	1.9	1.9	～	2.1	2.0
溶存酸素量 （DO）	濃度 [mg/L]	7.5	7.7	7.4	7.4	～	7.7	7.5
		7.3	7.2	7.2	7.2	～	7.3	7.2
	飽和度 [%]	99	101	95	95	～	101	98
		97	96	96	96	～	97	96
全窒素 （T-N）		0.33	0.46	0.75	0.33	～	0.75	0.51
	[mg/L]	0.34	0.31	0.32	0.31	～	0.34	0.32
全磷 （T-P）		0.049	0.062	0.070	0.049	～	0.070	0.060
	[mg/L]	0.059	0.053	0.045	0.045	～	0.059	0.052
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/100mL]		5.8×10^1	2.5×10^1	4.1×10^1	2.5×10^1	～	5.8×10^1	4.1×10^1

注）上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌数は、上層の値を示している。

特記事項

水質調査結果（護岸外周②）〔令和 6 年 11 月分〕

調査日：令和6年11月21日

項目 \ 調査点	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	8:44	9:25	10:03		—		—
カリウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
[mg/L]	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
全リン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
[mg/L]	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
鉛	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
[mg/L]	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
六価クロム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
[mg/L]	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
砒素	0.003	0.002	0.003	0.002	～	0.003	0.003
[mg/L]	0.003	0.002	0.003	0.002	～	0.003	0.003
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
[mg/L]	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
[mg/L]	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
PCB	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
[mg/L]	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
[mg/L]	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
[mg/L]	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
[mg/L]	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
[mg/L]	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004
[mg/L]	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
[mg/L]	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
[mg/L]	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
[mg/L]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
[mg/L]	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
[mg/L]	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
[mg/L]	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
[mg/L]	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
[mg/L]	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
[mg/L]	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
[mg/L]	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸外周③）〔令和 6 年 11 月分〕

調査日：令和6年11月21日

調査点 項目	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	8:44	9:25	10:03		—		—
フェノール類 [mg/L]	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	～ ～	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005
銅 [mg/L]	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	～ ～	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005
亜鉛 [mg/L]	0.002 0.002	0.003 0.002	0.003 0.002	0.002 0.002	～ ～	0.003 0.002	0.003 0.002
溶解性鉄 [mg/L]	<0.08 <0.08	<0.08 <0.08	<0.08 <0.08	<0.08 <0.08	～ ～	<0.08 <0.08	<0.08 <0.08
溶解性マンガン [mg/L]	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	～ ～	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
全クロム [mg/L]	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	～ ～	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03
陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	～ ～	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
有機リン [mg/L]	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	～ ～	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
ほう素 [mg/L]	4.2 4.3	4.2 4.2	3.9 4.0	3.9 4.0	～ ～	4.2 4.3	4.1 4.2
ふっ素 [mg/L]	0.67 0.81	0.86 0.82	0.91 0.94	0.67 0.81	～ ～	0.91 0.94	0.81 0.86
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 [mg/L]	0.18	0.27	0.56	0.18	～	0.56	0.34
	0.14	0.14	0.15	0.14	～	0.15	0.14
	アンモニア性窒素×0.4 [mg/L]	0.02 0.03	0.03 0.02	0.04 0.02	～ ～	0.04 0.03	0.03 0.03
	亜硝酸性窒素 [mg/L]	<0.04 <0.04	<0.04 <0.04	<0.04 <0.04	～ ～	<0.04 <0.04	<0.04 <0.04
	硝酸性窒素 [mg/L]	0.12 0.07	0.20 0.08	0.48 0.09	～ ～	0.48 0.09	0.27 0.08
1,4-ジ`オキサン [mg/L]	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	～ ～	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005
クロロエチレン [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
1,2-ジ`クロロエチレン [mg/L]	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	～ ～	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質調査結果（護岸外周①）〔令和 7 年 2 月分〕

調査日：令和7年2月20日

調査点 項目		調査点		調査点		調査点		調査点		調査点	
		19	20	21	最小値 ～ 最大値		平均値				
時刻		8:52	9:23	10:05	-		-				
透明度 [m]		1.9	2.3	4.3	1.9	～	4.3	2.8			
水温		6.9	7.1	8.3	6.9	～	8.3	7.4			
[℃]		8.4	8.7	8.7	8.4	～	8.7	8.6			
塩分		26.4	27.0	30.6	26.4	～	30.6	28.0			
[－]		31.5	31.9	31.9	31.5	～	31.9	31.8			
浮遊物質質量（S S）		4	4	2	2	～	4	3			
[mg/L]		4	3	3	3	～	4	3			
不揮発性浮遊物質質量（F S S）		3	3	2	2	～	3	3			
[mg/L]		3	3	2	2	～	3	3			
水素イオン濃度（p H）		8.4	8.4	8.4	8.4	～	8.4	-			
[－]		8.4	8.4	8.4	8.4	～	8.4	-			
化学的酸素要求量（C O D）		3.2	3.1	2.8	2.8	～	3.2	3.0			
[mg/L]		3.7	2.5	2.1	2.1	～	3.7	2.8			
溶存酸素量（D O）	濃 度	11	12	11	11	～	12	11			
	[mg/L]	13	12	12	12	～	13	12			
	飽和度	108	118	114	108	～	118	113			
	[%]	136	127	127	127	～	136	130			
全窒素（T－N）		0.68	0.67	0.29	0.29	～	0.68	0.55			
[mg/L]		0.71	0.43	0.24	0.24	～	0.71	0.46			
全燐（T－P）		0.066	0.063	0.036	0.036	～	0.066	0.055			
[mg/L]		0.068	0.067	0.046	0.046	～	0.068	0.060			
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5			
大腸菌数 [CFU/100mL]		2.2×10 ²	1.5×10 ²	2.1×10 ¹	2.1×10 ¹	～	2.2×10 ²	1.3×10 ²			

注）上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌数は、上層の値を示している。

特記事項

水質調査結果（護岸外周②）〔令和 7 年 2 月分〕

調査日：令和7年2月20日

調査点 項目	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	8:52	9:23	10:05	—			—
カドミウム [mg/L]	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	～ ～	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
全シアン [mg/L]	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	～ ～	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
鉛 [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
六価クロム [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
砒素 [mg/L]	0.003 0.003	0.003 0.003	0.004 0.004	0.003 0.003	～ ～	0.004 0.004	0.003 0.003
総水銀 [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
アルキル水銀 [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
PCB [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
ジクロロメタン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
1, 2-ジクロロエタン [mg/L]	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	～ ～	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004
1, 1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
シス-1, 2-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	～ ～	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004
1, 1, 1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	～ ～	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～ ～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
1, 3-ジクロロプロペン [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
チウラム [mg/L]	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	～ ～	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006
シマシモン [mg/L]	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	～ ～	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
チオベンザルブ [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
ベンゼン [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～ ～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
セレン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸外周③）〔令和 7 年 2 月分〕

調査日：令和7年2月20日

調査点 項目	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	8:52	9:23	10:05	—			—
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
銅	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
亜鉛	0.004	0.004	0.002	0.002	～	0.004	0.003
[mg/L]	0.006	0.004	0.002	0.002	～	0.006	0.004
溶解性鉄	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
[mg/L]	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
溶解性マンガン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
[mg/L]	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
全クロム	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
[mg/L]	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
[mg/L]	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
有機燐	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
[mg/L]	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
ほう素	3.6	3.7	4.4	3.6	～	4.4	3.9
[mg/L]	3.4	4.1	4.3	3.4	～	4.3	3.9
ふっ素	1.3	1.4	1.5	1.3	～	1.5	1.4
[mg/L]	1.4	1.5	1.6	1.4	～	1.6	1.5
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物[mg/L]	0.42	0.31	<0.09	<0.09	～	0.42	0.27
	0.40	0.23	0.09	0.09	～	0.40	0.24
アンモニア性窒素×0.4	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	0.01	0.01
[mg/L]	0.01	0.02	<0.01	<0.01	～	0.02	0.01
亜硝酸性窒素	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
[mg/L]	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
硝酸性窒素	0.37	0.26	<0.04	<0.04	～	0.37	0.22
[mg/L]	0.35	0.17	0.04	0.04	～	0.35	0.19
1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
クロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
[mg/L]	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004
[mg/L]	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

資 1-5 水質（処分場周辺（調査地点 13～18））

資 1-5-1 令和 6 年度調査結果（総括）

水質調査結果総括表（処分場周辺・生活項目（年間））1/3

[令和6年5月・8月・11月・令和7年2月]

調査点 項目		13			14				15				
		最小値	～	最大値	平均値	最小値	～	最大値	平均値	最小値	～	最大値	平均値
透明度 [m]		1.6	～	6.4	3.7	1.7	～	5.0	3.4	1.7	～	4.7	3.2
水温 [℃]		7.2	～	25.1	17.3	8.7	～	25.4	17.6	7.7	～	25.1	17.4
		8.7	～	23.0	16.7	8.7	～	23.0	16.8	8.7	～	22.9	16.8
塩分 [－]		27.8	～	31.2	30.0	27.8	～	30.8	29.8	28.0	～	30.2	29.0
		30.3	～	32.5	31.6	31.8	～	32.6	32.2	31.9	～	32.6	32.2
濁度 [度(カリン)]		1	～	1	1	1	～	1	1	1	～	1	1
		1	～	3	2	1	～	3	2	1	～	2	2
浮遊物質量 (SS) [mg/L]		1	～	3	2	1	～	3	2	2	～	3	3
		1	～	9	5	1	～	3	3	1	～	4	3
不揮発性浮遊物質量 (FSS) [mg/L]		<1	～	2	1	<1	～	2	1	<1	～	2	2
		<1	～	6	4	<1	～	3	2	<1	～	3	2
水素イオン濃度 (pH) [－]		8.1	～	8.4	－	8.1	～	8.4	－	8.1	～	8.4	－
		8.0	～	8.4	－	8.0	～	8.4	－	8.0	～	8.2	－
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]		1.6	～	4.6	2.7	1.5	～	4.6	2.8	1.9	～	4.4	3.2
		1.4	～	3.1	2.1	1.3	～	3.3	2.1	1.5	～	2.1	1.8
溶存酸素量 (DO)	濃度 [mg/L]	7.2	～	12	9.4	7.5	～	12	9.6	7.3	～	12	9.5
		6.7	～	9.8	7.8	6.2	～	11	7.9	5.9	～	9.4	7.6
	飽和度 [%]	99	～	136	115	104	～	137	118	103	～	137	116
		90	～	103	97	86	～	116	97	83	～	103	94
全窒素 (T-N) [mg/L]		0.21	～	0.52	0.33	0.23	～	0.55	0.37	0.30	～	0.58	0.47
		0.18	～	0.58	0.33	0.17	～	0.58	0.31	0.16	～	0.30	0.21
全燐 (T-P) [mg/L]		0.030	～	0.047	0.040	0.036	～	0.051	0.046	0.036	～	0.066	0.054
		0.029	～	0.052	0.045	0.040	～	0.053	0.043	0.034	～	0.043	0.039
クロロフィル a (chl. a) [μg/L]		1.4	～	8.1	3.9	0.9	～	27	11	1.6	～	10	6.7
		0.7	～	9.3	3.2	0.3	～	10	3.3	0.9	～	10	3.6
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	～	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/100mL]		4.2×10 ¹	～	1.3×10 ²	8.3×10 ¹	3.1×10 ¹	～	1.1×10 ²	5.9×10 ¹	1.2×10 ¹	～	2.5×10 ²	1.1×10 ²

注) 上段：上層（海面下1m）
 下段：下層（海底面上2m）
 但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌群数は、上層の値を示している。
 化学的酸素要求量（COD）の平均値は75％値としている。

水質調査結果総括表（処分場周辺・生活項目（年間））2/3

[令和6年5月・8月・11月・令和7年2月]

調査点 項目		16				17				18			
		最小値	～	最大値	平均値	最小値	～	最大値	平均値	最小値	～	最大値	平均値
透明度	[m]	1.0	～	4.3	2.5	1.0	～	3.6	2.5	1.3	～	3.5	2.6
水温	[℃]	7.2	～	25.8	17.4	8.0	～	25.7	17.6	8.2	～	25.7	17.6
		8.7	～	23.0	16.8	8.7	～	22.7	16.7	8.7	～	22.7	16.7
塩分	[－]	27.2	～	30.1	28.7	27.9	～	30.0	28.8	27.8	～	30.3	29.0
		32.0	～	32.6	32.2	31.8	～	32.6	32.2	31.8	～	32.6	32.2
濁度	[度(カリン)]	1	～	1	1	1	～	1	1	1	～	1	1
		1	～	2	2	1	～	5	3	2	～	3	3
浮遊物質量 (SS)	[mg/L]	2	～	4	3	2	～	4	3	2	～	4	3
		1	～	3	2	2	～	5	4	2	～	5	4
不揮発性浮遊物質量 (FSS)	[mg/L]	<1	～	2	2	<1	～	3	2	<1	～	2	1
		<1	～	2	2	2	～	4	3	1	～	4	3
水素イオン濃度 (pH)	[－]	8.0	～	8.4	－	8.0	～	8.4	－	8.0	～	8.4	－
		8.0	～	8.4	－	7.9	～	8.4	－	7.9	～	8.4	－
化学的酸素要求量 (COD)	[mg/L]	1.9	～	3.6	3.1	2.2	～	5.0	3.2	2.1	～	4.6	3.1
		1.2	～	2.6	1.9	1.4	～	2.5	1.9	1.9	～	2.5	2.1
溶存酸素量 (DO)	濃度 [mg/L]	7.3	～	13	10.0	7.2	～	12	9.3	7.0	～	12	9.3
		6.1	～	12	8.2	5.5	～	12	8.2	5.2	～	12	8.2
	飽和度 [%]	103	～	149	122	103	～	123	113	101	～	124	114
		86	～	127	102	77	～	127	101	73	～	127	100
全窒素 (T-N)	[mg/L]	0.55	～	0.66	0.60	0.32	～	0.78	0.62	0.32	～	0.72	0.58
		0.16	～	0.51	0.28	0.18	～	0.30	0.25	0.21	～	0.32	0.27
全燐 (T-P)	[mg/L]	0.049	～	0.11	0.072	0.035	～	0.11	0.073	0.049	～	0.12	0.078
		0.036	～	0.047	0.043	0.031	～	0.049	0.043	0.041	～	0.052	0.046
クロロフィル a (chl.a)	[μg/L]	1.4	～	13	7.7	1.8	～	14	8.3	1.3	～	11	6.7
		0.4	～	9.4	3.2	0.4	～	5.8	2.2	1.1	～	4.8	2.3
n-ヘキサン抽出物質	[mg/L]	<0.5	～	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌数	[CFU/100mL]	7.0×10^0	～	1.1×10^3	5.6×10^2	1.3×10^1	～	2.5×10^3	6.8×10^2	2.0×10^0	～	1.6×10^3	9.5×10^2

注) 上段：上層（海面下1m）
 下段：下層（海底面上2m）
 但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌群数は、上層の値を示している。
 化学的酸素要求量（COD）の平均値は75％値としている。

水質調査結果総括表（処分場周辺・生活項目（年間）） 3/3

[令和6年5月・8月・11月・令和7年2月]







項目 \ 調査点		全調査点（13～18）		
		最小値	～ 最大値	平均値
透明度	[m]	1.0	～ 6.4	3.0
水温		7.2	～ 25.8	17.5
	[℃]	8.7	～ 23.0	16.7
塩分		27.2	～ 31.2	29.2
	[－]	30.3	～ 32.6	32.1
濁度		1	～ 1	1
	[度(カリン)]	1	～ 5	2
浮遊物質（SS）		1	～ 4	3
	[mg/L]	1	～ 9	3
不揮発性浮遊物質（FSS）		<1	～ 3	1
	[mg/L]	<1	～ 6	2
水素イオン濃度（pH）		8.0	～ 8.4	－
	[－]	7.9	～ 8.4	－
化学的酸素要求量（COD）		1.5	～ 5.0	3.2
	[mg/L]	1.2	～ 3.3	2.1
溶存酸素量（DO）	濃 度 [mg/L]	7.0	～ 13	9.5
		5.2	～ 12	8.0
	飽和度 [%]	99	～ 149	116
		73	～ 127	98
全窒素（T-N）		0.21	～ 0.78	0.50
	[mg/L]	0.16	～ 0.58	0.27
全燐（T-P）		0.030	～ 0.12	0.060
	[mg/L]	0.029	～ 0.053	0.043
クロロフィル a（chl. a）		0.9	～ 27	7.3
	[μg/L]	0.3	～ 10	2.9
n-ヘキサン抽出物質	[mg/L]	<0.5	～ <0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/100mL]		2.0×10^0	～ 2.5×10^3	3.2×10^2

注) 上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）







但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌群数は、上層の値を示している。

化学的酸素要求量（COD）の平均値は75%値としている。









注) — 環境基準値を示す。(3mg/L 以下)

経年変化（化学的酸素要求量（COD））









注) — 環境基準値を示す。(5mg/L 以上)

経年変化（溶存酸素量（DO））



注) — 環境基準値を示す。(0.6mg/L 以下)

経年変化（全窒素（T-N））



注) — 環境基準値を示す。(0.05mg/L 以下)

経年変化(全磷(T-P))

資 1-5-2 令和 6 年度調査結果（月別）

水質調査結果（処分場周辺①）〔令和 6 年 5 月分〕

調査日：令和6年5月14日

調査点 項目		13	14	15	16	17	18	最小値 ～ 最大値	平均値
時刻		9:01	9:30	9:42	10:20	10:07	9:17	－	－
透明度 [m]		1.6	1.7	1.7	1.0	1.0	1.3	1.0 ～ 1.7	1.4
水温		17.0	17.1	17.2	17.2	16.7	16.8	16.7 ～ 17.2	17.0
	[℃]	15.1	15.2	15.3	15.3	15.1	15.0	15.0 ～ 15.3	15.2
塩分		29.7	29.8	29.5	29.6	27.9	27.8	27.8 ～ 29.8	29.1
	[－]	30.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	30.3 ～ 32.3	32.0
濁度		1	1	1	1	1	1	1 ～ 1	1
	[度(カリン)]	3	1	2	1	2	2	1 ～ 3	2
浮遊物質量 (SS)		3	3	3	4	4	4	3 ～ 4	4
	[mg/L]	9	3	2	2	5	4	2 ～ 9	4
不揮発性浮遊物質量 (FSS)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1 ～ <1	<1
	[mg/L]	5	<1	<1	<1	2	3	<1 ～ 5	2
水素イオン濃度 (pH)		8.4	8.4	8.4	8.1	8.3	8.3	8.1 ～ 8.4	－
	[－]	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9 ～ 8.0	－
化学的酸素要求量 (COD)		4.6	4.6	4.4	2.4	5.0	4.6	2.4 ～ 5.0	4.3
	[mg/L]	2.0	1.3	1.8	1.4	1.9	1.9	1.3 ～ 2.0	1.7
溶存酸素量 (DO)	濃 度	11	11	11	12	10	10	10 ～ 12	11
	[mg/L]	7.5	7.1	7.5	7.6	7.0	7.6	7.0 ～ 7.6	7.4
	飽和度	136	137	137	149	122	122	122 ～ 149	134
	[％]	90	86	91	93	85	92	85 ～ 93	90
全窒素 (T-N)		0.28	0.31	0.30	0.58	0.78	0.72	0.28 ～ 0.78	0.50
	[mg/L]	0.28	0.21	0.20	0.16	0.25	0.24	0.16 ～ 0.28	0.22
全磷 (T-P)		0.037	0.036	0.036	0.067	0.084	0.079	0.036 ～ 0.084	0.057
	[mg/L]	0.048	0.040	0.039	0.036	0.049	0.047	0.036 ～ 0.049	0.043
クロロフィル a (chl. a)		4.8	4.8	8.6	7.9	14	11	4.8 ～ 14	8.5
	[μg/L]	0.7	0.3	0.9	0.4	0.4	1.6	0.3 ～ 1.6	0.7
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 ～ <0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/100mL]		7.6×10^1	3.1×10^1	2.5×10^2	1.0×10^3	2.5×10^3	1.6×10^3	$3.1 \times 10^1 \sim 2.5 \times 10^3$	9.1×10^2

注) 上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌数は、上層の値を示している。

特記事項

水質調査結果（処分場周辺①）〔令和 6 年 8 月分〕

調査日：令和6年8月8日

調査点 項目		13	14	15	16	17	18	最小値 ～ 最大値	平均値
時刻		8:35	9:03	8:34	9:35	9:52	10:20	－	－
透明度 [m]		6.4	4.5	2.6	2.0	2.1	2.4	2.0 ～ 6.4	3.3
水温		25.1	25.4	25.1	25.8	25.7	25.7	25.1 ～ 25.8	25.5
	[℃]	23.0	23.0	22.9	23.0	22.7	22.7	22.7 ～ 23.0	22.9
塩分		31.2	30.8	28.3	27.2	27.9	27.8	27.2 ～ 31.2	28.9
	[－]	32.5	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.5 ～ 32.6	32.6
濁度		1	1	1	1	1	1	1 ～ 1	1
	[度(カリン)]	1	1	1	1	4	3	1 ～ 4	2
浮遊物質量 (SS)		1	1	2	3	3	3	1 ～ 3	2
	[mg/L]	1	1	1	1	2	4	1 ～ 4	2
不揮発性浮遊物質量 (FSS)		<1	<1	<1	2	3	<1	<1 ～ 3	2
	[mg/L]	<1	<1	1	<1	2	1	<1 ～ 2	1
水素イオン濃度 (pH)		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0 ～ 8.1	－
	[－]	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9 ～ 8.0	－
化学的酸素要求量 (COD)		1.6	2.2	2.8	3.6	3.2	3.1	1.6 ～ 3.6	2.8
	[mg/L]	1.4	2.1	1.5	1.2	1.4	1.9	1.2 ～ 2.1	1.6
溶存酸素量 (DO)	濃 度	7.2	7.5	7.3	7.3	7.2	7.0	7.0 ～ 7.5	7.3
	[mg/L]	6.7	6.2	5.9	6.1	5.5	5.2	5.2 ～ 6.7	5.9
	飽和度	105	109	104	105	104	101	101 ～ 109	105
	[％]	95	88	83	86	77	73	73 ～ 95	84
全窒素 (T-N)		0.21	0.23	0.43	0.66	0.66	0.67	0.21 ～ 0.67	0.48
	[mg/L]	0.18	0.17	0.16	0.17	0.18	0.21	0.16 ～ 0.21	0.18
全磷 (T-P)		0.047	0.051	0.066	0.11	0.11	0.12	0.047 ～ 0.12	0.084
	[mg/L]	0.029	0.040	0.038	0.046	0.047	0.052	0.029 ～ 0.052	0.042
クロロフィル a (chl. a)		1.4	27	6.4	13	12	9.0	1.4 ～ 27	12
	[μg/L]	1.2	1.5	1.4	1.7	1.6	1.6	1.2 ～ 1.7	1.5
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 ～ <0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/100mL]		8.2×10^1	3.2×10^1	1.6×10^2	1.1×10^3	1.7×10^2	1.8×10^2	$3.2 \times 10^1 \sim 1.1 \times 10^3$	2.9×10^2

注) 上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌数は、上層の値を示している。

特記事項

水質様式第 17 号

水質調査結果（処分場周辺②）〔令和 6 年 8 月分〕

調査日：令和6年8月8日

項目	調査点	13	14	15	16	17	18	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:35	9:03	8:34	9:35	9:52	10:20		—		—
カリウム		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	〔mg/L〕	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
全シアン		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
	〔mg/L〕	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
鉛		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
六価クロム		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
砒素		0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	～	0.003	0.002
	〔mg/L〕	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	～	0.002	0.002
総水銀		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
PCB		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
四塩化炭素		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	〔mg/L〕	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	〔mg/L〕	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004
	〔mg/L〕	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	〔mg/L〕	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
	〔mg/L〕	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	〔mg/L〕	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
チウラム		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	〔mg/L〕	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
シマジン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	〔mg/L〕	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
ベンゼン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
	〔mg/L〕	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
セレン		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		<0.08	<0.08	0.09	0.13	0.21	0.25	<0.08	～	0.25	0.14
	〔mg/L〕	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
亜硝酸性窒素		<0.04	<0.04	0.05	<0.04	0.04	0.05	<0.04	～	0.05	0.04
	〔mg/L〕	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
硝酸性窒素		<0.04	<0.04	<0.04	0.09	0.17	0.20	<0.04	～	0.20	0.10
	〔mg/L〕	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
フェノール類		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
	〔mg/L〕	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
銅		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
	〔mg/L〕	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
亜鉛		0.005	0.002	0.002	0.005	0.003	0.004	0.002	～	0.005	0.004
	〔mg/L〕	0.005	0.014	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	～	0.014	0.004
溶解性鉄		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
	〔mg/L〕	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
溶解性マンガン		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
	〔mg/L〕	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
全クロム		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
	〔mg/L〕	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
	〔mg/L〕	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
有機燐		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
	〔mg/L〕	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
1,4-ジオキサン		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
	〔mg/L〕	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

【参考】（自主検査）

水質調査結果（処分場周辺）

調査日：令和6年8月8日

項目 \ 調査点	13	14	15	16	17	18
ノニルフェノール [mg/L]	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	報告下限値 0.00006					
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 及びその塩（LAS） [mg/L]	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	報告下限値 0.0006					

項目	環境基準値
ノニルフェノール [mg/L]	0.001
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 及びその塩（LAS） [mg/L]	0.01

水質調査結果（処分場周辺①）〔令和 6 年 11 月分〕

調査日：令和6年11月21日

調査点 項目		13	14	15	16	17	18	最小値 ～ 最大値	平均値
時刻		8:25	8:59	9:13	9:41	9:52	10:23	－	－
透明度 [m]		4.6	5.0	4.7	4.3	3.6	3.0	3.0 ～ 5.0	4.2
水温 [℃]		19.7 20.1	19.3 20.1	19.5 20.2	19.2 20.2	19.8 20.2	19.6 20.2	19.2 ～ 19.8 20.1 ～ 20.2	19.5 20.2
塩分 [－]		31.2 31.7	30.8 31.8	30.2 31.9	30.1 32.0	29.5 31.8	30.2 31.8	29.5 ～ 31.2 31.7 ～ 32.0	30.3 31.8
濁度 [度(カリン)]		1 3	1 3	1 2	1 2	1 5	1 3	1 ～ 1 2 ～ 5	1 3
浮遊物質量 (SS) [mg/L]		2 6	1 3	2 4	2 3	2 5	2 5	1 ～ 2 3 ～ 6	2 4
不揮発性浮遊物質量 (FSS) [mg/L]		1 6	<1 3	2 3	<1 2	1 4	1 4	<1 ～ 2 2 ～ 6	1 4
水素イオン濃度 (pH) [－]		8.1 8.1	8.1 8.1	8.1 8.1	8.0 8.1	8.0 8.1	8.1 8.1	8.0 ～ 8.1 8.1 ～ 8.1	－ －
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]		2.2 2.1	1.5 1.8	1.9 2.1	1.9 1.9	2.2 1.9	2.2 2.1	1.5 ～ 2.2 1.8 ～ 2.1	2.0 2.0
溶存酸素量 (DO)	濃 度 [mg/L]	7.3 7.1	7.7 7.1	7.7 7.4	7.7 7.2	7.8 8.1	8.0 7.8	7.3 ～ 8.0 7.1 ～ 8.1	7.7 7.5
	飽和度 [%]	99 99	104 99	103 103	103 100	103 114	107 109	99 ～ 107 99 ～ 114	103 104
全窒素 (T-N) [mg/L]		0.32 0.29	0.38 0.27	0.58 0.30	0.62 0.28	0.71 0.27	0.60 0.29	0.32 ～ 0.71 0.27 ～ 0.30	0.54 0.28
全磷 (T-P) [mg/L]		0.046 0.052	0.047 0.040	0.055 0.043	0.062 0.041	0.063 0.044	0.062 0.044	0.046 ～ 0.063 0.040 ～ 0.052	0.056 0.044
クロロフィル a (chl. a) [μ g/L]		1.4 1.5	0.9 1.2	1.6 2.0	1.4 1.2	1.8 0.9	1.3 1.1	0.9 ～ 1.8 0.9 ～ 2.0	1.4 1.3
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 ～ <0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/100mL]		4.2×10^1	6.2×10^1	1.2×10^1	7.0×10^0	1.3×10^1	2.0×10^0	$2.0 \times 10^0 \sim 6.2 \times 10^1$	2.3×10^1

水質調査結果（処分場周辺①）〔令和 7 年 2 月分〕

調査日：令和7年2月20日

調査点 項目		13	14	15	16	17	18	最小値 ～ 最大値	平均値
時刻		8:36	9:06	9:00	9:36	9:51	10:16	－	－
透明度 [m]		2.3	2.2	3.6	2.6	3.4	3.5	2.2 ～ 3.6	2.9
水温		7.2	8.7	7.7	7.2	8.0	8.2	7.2 ～ 8.7	7.8
	[℃]	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7 ～ 8.7	8.7
塩分		27.8	27.8	28.0	28.0	30.0	30.3	27.8 ～ 30.3	28.7
	[－]	31.9	32.0	32.0	32.0	32.0	31.9	31.9 ～ 32.0	32.0
濁度		1	1	1	1	1	1	1 ～ 1	1
	[度(カリン)]	1	1	1	2	1	2	1 ～ 2	1
浮遊物質量 (SS)		3	3	3	3	2	2	2 ～ 3	3
	[mg/L]	3	3	3	3	2	2	2 ～ 3	3
不揮発性浮遊物質量 (FSS)		2	2	2	2	2	2	2 ～ 2	2
	[mg/L]	2	2	3	2	2	2	2 ～ 3	2
水素イオン濃度 (pH)		8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4 ～ 8.4	－
	[－]	8.4	8.4	8.2	8.4	8.4	8.4	8.2 ～ 8.4	－
化学的酸素要求量 (COD)		2.7	2.8	3.2	3.1	2.8	2.1	2.1 ～ 3.2	2.8
	[mg/L]	3.1	3.3	1.7	2.6	2.5	2.5	1.7 ～ 3.3	2.6
溶存酸素量 (DO)	濃 度	12	12	12	13	12	12	12 ～ 13	12
	[mg/L]	9.8	11	9.4	12	12	12	9.4 ～ 12	11
	飽和度	119	123	121	129	123	124	119 ～ 129	123
	[%]	103	116	99	127	127	127	99 ～ 127	117
全窒素 (TN)		0.52	0.55	0.58	0.55	0.32	0.32	0.32 ～ 0.58	0.47
	[mg/L]	0.58	0.58	0.17	0.51	0.30	0.32	0.17 ～ 0.58	0.41
全磷 (TP)		0.030	0.049	0.058	0.049	0.035	0.049	0.030 ～ 0.058	0.045
	[mg/L]	0.052	0.053	0.034	0.047	0.031	0.041	0.031 ～ 0.053	0.043
クロロフィル a (chl. a)		8.1	9.2	10	8.0	5.6	5.3	5.3 ～ 10	7.7
	[μg/L]	9.3	10	10	9.4	5.8	4.8	4.8 ～ 10	8.2
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 ～ <0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/100mL]		1.3×10^2	1.1×10^2	1.5×10^1	1.2×10^2	3.4×10^1	2.2×10^1	$1.5 \times 10^1 \sim 1.3 \times 10^2$	7.2×10^1

注) 上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌数は、上層の値を示している。

特記事項

水質様式第 17 号

水質調査結果（処分場周辺②）〔令和 7 年 2 月分〕

調査日：令和7年2月20日

項目	調査点	13	14	15	16	17	18	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:36	9:06	9:00	9:36	9:51	10:16		—		—
カリウム		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	〔mg/L〕	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
全シアン		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
	〔mg/L〕	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
鉛		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
六価クロム		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
砒素		0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	～	0.004	0.003
	〔mg/L〕	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	～	0.004	0.003
総水銀		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
PCB		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
四塩化炭素		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	〔mg/L〕	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	〔mg/L〕	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004
	〔mg/L〕	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	〔mg/L〕	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
	〔mg/L〕	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	〔mg/L〕	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
チウラム		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	〔mg/L〕	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
シマシモン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	〔mg/L〕	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
チオベンザルブ		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
ベンゼン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
	〔mg/L〕	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
セレン		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.25	0.27	0.29	0.27	0.10	0.09	0.09	～	0.29	0.21
	〔mg/L〕	0.27	0.29	<0.08	0.27	0.10	0.09	<0.08	～	0.29	0.18
亜硝酸性窒素		<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
	〔mg/L〕	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
硝酸性窒素		0.21	0.23	0.25	0.23	0.06	0.05	0.05	～	0.25	0.17
	〔mg/L〕	0.23	0.25	<0.04	0.23	0.06	0.05	<0.04	～	0.25	0.14
フェノール類		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
	〔mg/L〕	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
銅		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
	〔mg/L〕	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
亜鉛		0.004	0.004	0.005	0.004	0.002	0.003	0.002	～	0.005	0.004
	〔mg/L〕	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	～	0.004	0.004
溶解性鉄		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
	〔mg/L〕	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
溶解性マンガン		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
	〔mg/L〕	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
全クロム		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
	〔mg/L〕	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
	〔mg/L〕	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
有機燐		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
	〔mg/L〕	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
1,4-ジオキサン		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
	〔mg/L〕	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

資 1-6 底 質

資 1-6-1 令和 6 年度調査結果（総括）

底質調査結果総括表（一般項目）

[令和6年度（令和6年8月、令和7年2月）]

項目		令和6年8月8日		令和7年2月20日	
		最小値	～ 最大値	最小値	～ 最大値
粒 度 組 成 〔%〕	粗礫 (19mm以上)	0.0	～ 0.0	0.0	～ 0.0
	中礫 (4.75～19mm)	0.0	～ 0.1	0.0	～ 0.1
	細礫 (2.00～4.75mm)	0.1	～ 0.1	0.0	～ 0.3
	粗砂 (0.850～2.00mm)	0.2	～ 0.5	0.0	～ 0.6
	中砂 (0.250～0.850mm)	0.5	～ 1.1	0.4	～ 1.1
	細砂 (0.075～0.250mm)	0.7	～ 1.5	0.4	～ 0.6
	シルト (0.005～0.075mm)	72.8	～ 77.5	80.5	～ 83.3
	粘土 (0.005mm以下)	20.0	～ 24.7	15.9	～ 17.0
含水率 [%]		62	～ 68	68	～ 70
強熱減量 [%]		9.7	～ 12	9.1	～ 10
化学的酸素要求量（COD） [mg/g乾泥]		25	～ 31	29	～ 31
硫化物 [mg/g乾泥]		0.3	～ 0.5	0.4	～ 0.6
全窒素（T-N） [mg/g乾泥]		1.6	～ 2.4	2.0	～ 2.6
全磷（T-P） [mg/g乾泥]		0.59	～ 0.80	0.49	～ 0.90
酸化還元電位 [mV]		-290	～ -230	-370	～ -260

特記事項

資 1-6-2 令和 6 年度調査結果（月別）

資 1-6-2-1 令和 6 年 8 月調査結果

底質様式第 1 号

底質調査結果（一般項目）〔令和 6 年 8 月分〕

調査日：令和6年8月8日

調査点 項目		2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
採泥時刻		10:37	10:23	9:51	9:35	—			—
粒度組成 〔%〕	粗礫 (19mm以上)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
	中礫 (4.75～19mm)	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	～	0.1	0.1
	細礫 (2.00～4.75mm)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	～	0.1	0.1
	粗砂 (0.850～2.00mm)	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	～	0.5	0.4
	中砂 (0.250～0.850mm)	0.5	1.1	0.7	0.8	0.5	～	1.1	0.8
	細砂 (0.075～0.250mm)	1.2	0.7	1.5	1.4	0.7	～	1.5	1.2
	シルト (0.005～0.075mm)	73.7	77.5	73.3	72.8	72.8	～	77.5	74.3
	粘土 (0.005mm以下)	24.3	20.0	23.8	24.7	20.0	～	24.7	23.2
含水率〔%〕		62	68	66	63	62	～	68	65
強熱減量〔%〕		9.7	12	11	10	9.7	～	12	11
化学的酸素要求量（COD） 〔mg/g乾泥〕		25	31	29	26	25	～	31	28
硫化物〔mg/g乾泥〕		0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	～	0.5	0.4
全窒素（T-N）〔mg/g乾泥〕		1.7	2.4	1.9	1.6	1.6	～	2.4	1.9
全燐（T-P）〔mg/g乾泥〕		0.59	0.72	0.80	0.65	0.59	～	0.80	0.69
酸化還元電位〔mV〕		-230	-280	-270	-290	-290	～	-230	-268

特記事項

底質様式第2号

底質調査結果（処分場周辺）〔令和6年8月分〕

調査日：令和6年8月8日

調査点		15
項目		
採泥時刻		10:05
粒度組成 〔%〕	粗礫 (19mm以上)	0.0
	中礫 (4.75～19mm)	0.2
	細礫 (2.00～4.75mm)	0.1
	粗砂 (0.850～2.00mm)	0.2
	中砂 (0.250～0.850mm)	0.5
	細砂 (0.075～0.250mm)	1.0
	シルト (0.005～0.075mm)	78.3
	粘土 (0.005mm以下)	19.7
含水率〔%〕		67
強熱減量〔%〕		11
化学的酸素要求量（COD） 〔mg/g乾泥〕		28
硫化物〔mg/g乾泥〕		0.5
全窒素（T-N）〔mg/g乾泥〕		2.3
全リン（T-P）〔mg/g乾泥〕		0.67
酸化還元電位〔mV〕		-250

特記事項

調査点		15
項目		
アルキル水銀〔mg/kg乾泥〕		<0.01
総水銀〔mg/kg乾泥〕		0.53
カドミウム〔mg/kg乾泥〕		0.78
鉛〔mg/kg乾泥〕		56
有機燐〔mg/kg乾泥〕		<0.1
六価クロム〔mg/kg乾泥〕		<2
砒素〔mg/kg乾泥〕		11
シアン〔mg/kg乾泥〕		<0.1
PCB〔mg/kg乾泥〕		0.02
銅〔mg/kg乾泥〕		57
亜鉛〔mg/kg乾泥〕		320
ふっ化物〔mg/kg乾泥〕		240
トリクロロエチレン〔mg/kg乾泥〕		<0.05
テトラクロロエチレン〔mg/kg乾泥〕		<0.01
ベリリウム〔mg/kg乾泥〕		1.3
クロム〔mg/kg乾泥〕		73
ニッケル〔mg/kg乾泥〕		31
バナジウム〔mg/kg乾泥〕		54
有機塩素化合物〔mg/kg乾泥〕		<4
ジクロロメタン〔mg/kg乾泥〕		<0.2
四塩化炭素〔mg/kg乾泥〕		<0.02
1,2-ジクロロエタン〔mg/kg乾泥〕		<0.04
1,1-ジクロロエチレン〔mg/kg乾泥〕		<0.2
シス-1,2-ジクロロエチレン 〔mg/kg乾泥〕		<0.4
1,1,1-トリクロロエタン〔mg/kg乾泥〕		<0.1
1,1,2-トリクロロエタン〔mg/kg乾泥〕		<0.06
1,3-ジクロロプロペン〔mg/kg乾泥〕		<0.02
チウラム〔mg/kg乾泥〕		<0.04
シマジン〔mg/kg乾泥〕		<0.03
チオベンカルブ〔mg/kg乾泥〕		<0.2
ベンゼン〔mg/kg乾泥〕		<0.1
セレン〔mg/kg乾泥〕		0.6
ダイオキシン類〔pg-TEQ/g乾泥〕		15
1,4-ジブチル〔mg/kg乾泥〕		<0.005

資 1-6-2-2 令和 7 年 2 月調査結果

底質様式第 1 号

底質調査結果（一般項目）〔令和 7 年 2 月分〕

調査日：令和7年2月20日

調査点 項目		2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
採泥時刻		11:12	10:58	10:26	10:03	—			—
粒度組成 〔%〕	粗礫 (19mm以上)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
	中礫 (4.75～19mm)	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	～	0.1	0.0
	細礫 (2.00～4.75mm)	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	～	0.3	0.1
	粗砂 (0.850～2.00mm)	0.0	0.6	0.4	0.2	0.0	～	0.6	0.3
	中砂 (0.250～0.850mm)	0.4	1.1	0.5	0.6	0.4	～	1.1	0.7
	細砂 (0.075～0.250mm)	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	～	0.6	0.5
	シルト (0.005～0.075mm)	83.3	80.5	81.5	82.2	80.5	～	83.3	81.9
	粘土 (0.005mm以下)	15.9	16.8	17.0	16.6	15.9	～	17.0	16.6
含水率〔%〕		68	70	70	68	68	～	70	69
強熱減量〔%〕		9.1	10	10	9.9	9.1	～	10	9.9
化学的酸素要求量（COD） 〔mg/g乾泥〕		29	31	31	29	29	～	31	30
硫化物〔mg/g乾泥〕		0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	～	0.6	0.5
全窒素（T-N）〔mg/g乾泥〕		2.1	2.6	2.0	2.2	2.0	～	2.6	2.2
全燐（T-P）〔mg/g乾泥〕		0.49	0.90	0.50	0.66	0.49	～	0.90	0.64
酸化還元電位〔mV〕		-360	-370	-310	-260	-370	～	-260	-325

特記事項

底質調査結果（処分場周辺）〔令和7年2月分〕

調査日：令和7年2月20日

項目		調査点
		15
採泥時刻		10:17
粒度組成 〔%〕	粗礫 (19mm以上)	0.0
	中礫 (4.75～19mm)	0.2
	細礫 (2.00～4.75mm)	0.1
	粗砂 (0.850～2.00mm)	0.2
	中砂 (0.250～0.850mm)	0.6
	細砂 (0.075～0.250mm)	0.5
	シルト (0.005～0.075mm)	81.8
	粘土 (0.005mm以下)	16.6
含水率〔%〕		70
強熱減量〔%〕		10.2
化学的酸素要求量（COD） 〔mg/g乾泥〕		27
硫化物〔mg/g乾泥〕		0.5
全窒素（T-N）〔mg/g乾泥〕		2.0
全燐（T-P）〔mg/g乾泥〕		0.59
酸化還元電位〔mV〕		-350

特記事項

項目		調査点
		15
アルキル水銀〔mg/kg乾泥〕		<0.01
総水銀〔mg/kg乾泥〕		0.48
カドミウム〔mg/kg乾泥〕		0.72
鉛〔mg/kg乾泥〕		55
有機燐〔mg/kg乾泥〕		<0.1
六価クロム〔mg/kg乾泥〕		<2
砒素〔mg/kg乾泥〕		10
シアン〔mg/kg乾泥〕		<0.1
PCB〔mg/kg乾泥〕		<0.01
銅〔mg/kg乾泥〕		55
亜鉛〔mg/kg乾泥〕		310
ふっ化物〔mg/kg乾泥〕		280
トリクロロエチレン〔mg/kg乾泥〕		<0.05
テトラクロロエチレン〔mg/kg乾泥〕		<0.01
ベリリウム〔mg/kg乾泥〕		1.1
クロム〔mg/kg乾泥〕		70
ニッケル〔mg/kg乾泥〕		43
バナジウム〔mg/kg乾泥〕		52
有機塩素化合物〔mg/kg乾泥〕		<4
ジクロロメタン〔mg/kg乾泥〕		<0.2
四塩化炭素〔mg/kg乾泥〕		<0.02
1,2-ジクロロエタン〔mg/kg乾泥〕		<0.04
1,1-ジクロロエチレン〔mg/kg乾泥〕		<0.2
シス-1,2-ジクロロエチレン 〔mg/kg乾泥〕		<0.4
1,1,1-トリクロロエタン〔mg/kg乾泥〕		<0.1
1,1,2-トリクロロエタン〔mg/kg乾泥〕		<0.06
1,3-ジクロロプロペン〔mg/kg乾泥〕		<0.02
チウラム〔mg/kg乾泥〕		<0.04
シマジン〔mg/kg乾泥〕		<0.03
チオベンカルブ〔mg/kg乾泥〕		<0.2
ベンゼン〔mg/kg乾泥〕		<0.1
セレン〔mg/kg乾泥〕		0.6
ダイオキシン類〔pg-TEQ/g乾泥〕		9.2
1,4-ジオキサン〔mg/kg乾泥〕		<0.005

資 1-7 騷 音 ・ 低 周 波 音

資 1-7-1 令和 6 年 4 月調査結果

騒音・振動様式第 1 号（埋立地関連）

環境騒音調査結果総括表[令和 6 年 4 月分]

調査地点：大阪南港野鳥園

調査日時：令和6年4月18日午後0時～4月19日午後0時

時間 区分	騒音レベル（デシベル）												主音源
	L_{A5}			L_{A50}			L_{A95}			L_{Aeq}			
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	
昼間	51	48	53	46	43	49	43	40	46	48	44	49	鳥、車両、船舶、 航空機、周辺施設
夜間	46	41	55	41	38	44	38	36	41	44	39	49	鳥、車両、船舶

注：1. L_{A5} 、 L_{A50} 、 L_{A95} の平均値は算術平均値、 L_{Aeq} の平均値はパワー平均値である。
2. 時間区分は、昼間は午前6時から午後10時、夜間は午後10時から午前6時までの間とする。

環境騒音調査結果総括表[令和6年4月分]

調査地点：大阪南港野鳥園

調査日時：令和6年4月18日～19日

調査 時間	時間の 区分	地域の 類型	環境 基準値	騒音レベル（デシベル）				主音源	
				L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}		
12:00～	昼間	C	60dB 以下	48	43	41	44	鳥、車両、船舶	
13:00～				51	46	44	48	鳥、車両、船舶、周辺施設	
14:00～				52	47	45	49	鳥、車両、船舶、周辺施設	
15:00～				52	48	45	49	鳥、車両、船舶、周辺施設	
16:00～				51	49	46	49	鳥、車両、船舶、周辺施設	
17:00～				49	45	42	46	鳥、車両、船舶、周辺施設	
18:00～				52	46	44	49	鳥、車両、船舶、周辺施設	
19:00～				50	47	45	48	車両、船舶、周辺施設	
20:00～				49	45	42	46	車両、船舶	
21:00～				48	44	42	45	車両、船舶	
22:00～	夜間		50dB 以下	48	43	40	45	車両、船舶	
23:00～				49	44	41	46	車両、船舶	
00:00～				44	40	36	41	車両、船舶	
01:00～				44	40	37	41	車両、船舶	
02:00～				41	38	36	39	車両、船舶	
03:00～				43	39	37	41	車両、船舶	
04:00～				43	39	37	40	鳥、車両、船舶	
05:00～				55	44	39	49	鳥、車両、船舶	
06:00～	昼間		60dB 以下	52	44	40	48	鳥、車両、船舶	
07:00～				53	44	40	48	鳥、車両、船舶	
08:00～				53	45	42	48	鳥、車両、船舶、周辺施設	
09:00～				50	44	42	47	鳥、車両、船舶、航空機、周辺施設	
10:00～				51	47	44	48	鳥、車両、船舶、周辺施設	
11:00～				52	47	43	49	鳥、車両、船舶、周辺施設	
最 小 値				41	38	36	39		
最 大 値				55	49	46	49		
平 均 値				49	44	41	47		

注：1. L_{A5} 、 L_{A50} 、 L_{A95} の平均値は算術平均値、 L_{Aeq} の平均値はパワー平均値である。注：2. 環境基準の評価は L_{Aeq} による。

低周波音調査結果総括表[令和6年4月分]

調査地点：大阪南港野鳥園

調査日時：令和6年4月18日午後0時～4月19日午後0時

音圧レベル（デシベル）												風速 (m/s)	
L_5			L_{50}			L_{95}			$L_{\max}$				
平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	最小	最大
73	72	75	71	67	74	70	66	72	78	75	84	0.0	4.6

注：1. 平均値は算術平均値である。

注：2. 作業時間帯（午前9時から午後6時までの間）の結果を表している。

低周波音調査結果総括表[令和6年4月分]

調査地点：大阪南港野鳥園

調査日：令和6年4月18日～19日

調査 時間	音圧レベル (デシベル)				風速 (m/s)	
	L_5	L_{50}	L_{95}	$L_{\max}$	最小	最大
12:00～	72	70	68	75	0.0	1.5
13:00～	72	71	69	78	0.0	1.3
14:00～	74	73	71	76	0.0	1.7
15:00～	75	73	71	77	0.0	3.2
16:00～	75	72	70	84	0.0	4.6
17:00～	72	67	66	78	0.0	2.3
18:00～	77	70	68	88	0.0	2.9
19:00～	75	68	66	87	0.0	2.7
20:00～	70	66	64	79	0.0	2.5
21:00～	69	66	65	82	0.0	2.1
22:00～	68	66	64	71	0.0	2.5
23:00～	69	65	64	77	0.0	2.1
00:00～	65	63	62	69	0.0	3.1
01:00～	68	64	63	72	0.0	2.1
02:00～	65	64	63	67	0.0	2.1
03:00～	67	65	64	68	0.0	0.5
04:00～	68	67	66	69	0.0	0.9
05:00～	70	68	67	72	0.0	0.5
06:00～	72	69	67	73	0.0	0.1
07:00～	71	70	68	74	0.0	0.5
08:00～	72	69	67	75	0.0	0.6
09:00～	72	71	69	75	0.0	1.0
10:00～	74	72	70	78	0.0	1.6
11:00～	75	74	72	78	0.3	1.3
最小値	65	63	62	67	0.0	0.1
最大値	77	74	72	88	0.3	4.6
平均値	71	68	67	76	0.0	1.8

資 1-7-2 令和 6 年 10 月調査結果

騒音・振動様式第 1 号（埋立地関連）

環境騒音調査結果総括表[令和 6 年 10 月分]

調査地点：大阪南港野鳥園

調査日時：令和6年10月21日午後0時～10月22日午後0時

時間 区分	騒音レベル (デシベル)												主音源
	L_{A5}			L_{A50}			L_{A95}			L_{Aeq}			
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	
昼間	51	43	61	46	42	49	44	40	46	50	42	55	鳥, 虫, 車両, 船舶, 周辺施設
夜間	45	43	49	42	41	46	41	39	44	43	41	47	虫, 車両, 船舶, 周辺施設

注：1. L_{A5} 、 L_{A50} 、 L_{A95} の平均値は算術平均値、 L_{Aeq} の平均値はパワー平均値である。
2. 時間区分は、昼間は午前6時から午後10時、夜間は午後10時から午前6時までの間とする。

環境騒音調査結果総括表〔令和6年10月分〕

調査地点：大阪南港野鳥園

調査日時：令和6年10月21日～22日

調査 時間	時間の 区分	地域の 類型	環境 基準値	騒音レベル（デシベル）				主音源	
				L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}		
12:00～	昼間	C	60dB 以下	49	44	42	47	鳥、虫、車両、船舶	
13:00～				50	45	43	47	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設	
14:00～				49	46	44	47	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設	
15:00～				51	47	45	49	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設	
16:00～				54	48	46	50	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設	
17:00～				52	47	44	49	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設	
18:00～				48	45	43	46	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設	
19:00～				47	44	43	45	虫、車両、船舶、周辺施設	
20:00～				46	43	41	44	虫、車両、船舶、周辺施設	
21:00～				43	42	40	42	虫、車両、船舶、周辺施設	
22:00～	夜間		50dB 以下		45	42	40	42	虫、車両、船舶、周辺施設
23:00～					43	41	39	41	虫、車両、船舶
00:00～					44	41	39	41	虫、車両、船舶
01:00～					43	41	39	41	虫、車両、船舶
02:00～					45	43	41	43	虫、車両、船舶
03:00～					45	43	41	43	虫、車両、船舶
04:00～					46	44	43	44	虫、車両、船舶
05:00～					49	46	44	47	虫、車両、船舶
06:00～	昼間		60dB 以下		54	47	44	50	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設
07:00～					61	49	45	55	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設
08:00～					57	48	44	53	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設
09:00～					54	46	44	50	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設
10:00～					52	47	45	49	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設
11:00～					57	47	43	53	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設
最 小 値				43	41	39	41		
最 大 値				61	49	46	55		
平 均 値				49	45	43	48		

注：1. L_{A5} 、 L_{A50} 、 L_{A95} の平均値は算術平均値、 L_{Aeq} の平均値はパワー平均値である。注：2. 環境基準の評価は L_{Aeq} による。

低周波音調査結果総括表[令和6年10月分]

調査地点：大阪南港野鳥園

調査日時：令和6年10月21日午後0時～10月22日午後0時

音圧レベル（デシベル）												風速 (m/s)	
L_5			L_{50}			L_{95}			$L_{\max}$				
平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	最小	最大
73	72	75	71	69	72	69	67	71	77	74	80	0.1	0.7

注：1. 平均値は算術平均値である。

注：2. 作業時間帯（午前9時から午後6時までの間）の結果を表している。

低周波音調査結果総括表〔令和6年10月分〕

調査地点：大阪南港野鳥園

調査日：令和6年10月21日～22日

調査 時間	音圧レベル（デシベル）				風速（m/s）	
	L_5	L_{50}	L_{95}	$L_{\max}$	最小	最大
12:00～	72	69	68	74	0.4	0.7
13:00～	72	71	69	75	0.3	0.6
14:00～	73	70	69	78	0.3	0.5
15:00～	73	71	69	77	0.3	0.6
16:00～	74	71	69	78	0.3	0.6
17:00～	72	69	67	76	0.3	0.7
18:00～	70	68	66	72	0.3	0.6
19:00～	69	68	66	72	0.3	0.6
20:00～	69	67	66	69	0.2	0.3
21:00～	69	68	67	69	0.0	0.3
22:00～	67	66	65	68	0.0	0.1
23:00～	67	66	65	68	0.1	0.2
00:00～	67	66	65	68	0.0	0.1
01:00～	66	65	64	67	0.0	0.2
02:00～	66	65	64	68	0.0	0.2
03:00～	67	66	65	69	0.0	0.2
04:00～	69	67	66	70	0.1	0.2
05:00～	70	69	68	75	0.0	0.1
06:00～	72	70	68	76	0.0	0.2
07:00～	72	71	70	74	0.1	0.3
08:00～	72	71	69	74	0.2	0.4
09:00～	72	71	69	75	0.2	0.4
10:00～	75	72	71	77	0.2	0.3
11:00～	75	72	70	80	0.1	0.3
最小値	66	65	64	67	0.0	0.1
最大値	75	72	71	80	0.4	0.7
平均値	70	69	67	73	0.2	0.4

資 1-8 悪 臭

資 1-8-1 令和 6 年度調査結果

悪臭調査結果〔令和6年8月分〕

調査日：令和6年8月22日

調査地点		大阪南港野鳥園
項目		
気 象	天候(当日/前日)	晴/晴
	気 温 [℃]	29.5
	湿 度 [%]	89.4
	風 向	calm
	風 速 [m/s]	<0.4
特 定 悪 臭 物 質 濃 度 [ppm]	アンモニア	0.1
	メチルメルカプタン	<0.0005
	硫化水素	<0.001
	硫化メチル	<0.001
	二硫化メチル	<0.001
	トリメチルアミン	<0.001
	アセトアルデヒド	<0.005
	プロピオンアルデヒド	<0.005
	ノルマルブチルアルデヒド	<0.0009
	イソブチルアルデヒド	<0.002
	ノルマルペンチルアルデヒド	<0.0009
	イソペンチルアルデヒド	<0.0003
	イソブタノール	<0.09
	酢酸エチル	<0.3
	メチルイソブチルケトン	<0.1
	トルエン	<1
	スチレン	<0.04
	キシレン	<0.1
	プロピオン酸	<0.0004
	ノルマル酪酸	<0.0004
	ノルマル吉草酸	<0.0004
	イソ吉草酸	<0.0004
臭 気 強 度		0
臭 気 指 数		<10
臭 質		無臭

悪臭調査結果〔令和6年9月分〕

調査日：令和6年9月11日

調査地点		大阪南港野鳥園
項目		
気 象	天候(当日/前日)	晴/晴
	気 温 [℃]	29.0
	湿 度 [%]	85.8
	風 向	calm
	風 速 [m/s]	<0.4
特 定 悪 臭 物 質 濃 度 [ppm]	アンモニア	<0.1
	メチルメルカプタン	<0.0005
	硫化水素	<0.001
	硫化メチル	<0.001
	二硫化メチル	<0.001
	トリメチルアミン	<0.001
	アセトアルデヒド	<0.005
	プロピオンアルデヒド	<0.005
	ノルマルブチルアルデヒド	<0.0009
	イソブチルアルデヒド	<0.002
	ノルマルペンチルアルデヒド	<0.0009
	イソペンチルアルデヒド	<0.0003
	イソブタノール	<0.09
	酢酸エチル	<0.3
	メチルイソブチルケトン	<0.1
	トルエン	<1
	スチレン	<0.04
	キシレン	<0.1
	プロピオン酸	<0.0004
	ノルマル酪酸	<0.0004
	ノルマル吉草酸	<0.0004
	イソ吉草酸	<0.0004
臭 気 強 度		0
臭 気 指 数		<10
臭 質		無臭

資 2 . 廃棄物搬入施設に係る事後調査結果

資 2-1 大 氣 質

2-1-1 大気質調査結果（総括）

大気質測定結果総括表

[令和6年度(令和6年5月・8月・11月、令和7年2月)]

項 目		測 定 局	大阪基地 No.2	大阪基地 No.3
二酸化硫黄	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が0.04ppmを超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(ppm)		0.001～0.005	0.003～0.005
	日平均値の最高値(ppm)		0.006	0.006
	1時間値の最高値(ppm)		0.010	0.012
二酸化窒素	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数(日)		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数(時間)		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(ppm)		0.009～0.012	0.011～0.013
	日平均値の最高値(ppm)		0.021	0.022
	1時間値の最高値(ppm)		0.041	0.046
浮遊粒子状物質	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(mg/m ³)		0.007～0.018	0.012～0.028
	日平均値の最高値(mg/m ³)		0.038	0.037
	1時間値の最高値(mg/m ³)		0.070	0.101
備 考				

大気質測定結果総括表

[令和6年度(令和6年5月・8月・11月、令和7年2月)]

項 目		測 定 局	堺基地 No.1	堺基地 No.2
二酸化硫黄	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が0.04ppmを超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(ppm)		0.004～0.006	0.002～0.005
	日平均値の最高値(ppm)		0.008	0.008
	1時間値の最高値(ppm)		0.011	0.016
二酸化窒素	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数(日)		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数(時間)		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(ppm)		0.012～0.024	0.012～0.022
	日平均値の最高値(ppm)		0.035	0.033
	1時間値の最高値(ppm)		0.065	0.056
浮遊粒子状物質	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(mg/m ³)		0.015～0.018	0.012～0.015
	日平均値の最高値(mg/m ³)		0.027	0.026
	1時間値の最高値(mg/m ³)		0.055	0.055
備 考				

大気質測定結果総括表

[令和6年度(令和6年5月・8月・11月、令和7年2月)]

項 目		測 定 局	泉大津基地 No. A	泉大津基地 No. B
二 酸 化 硫 黄	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が0.04ppmを超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(ppm)		0.002～0.003	0.002～0.004
	日平均値の最高値(ppm)		0.004	0.006
	1時間値の最高値(ppm)		0.008	0.010
二 酸 化 窒 素	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数(日)		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数(時間)		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(ppm)		0.010～0.020	0.007～0.014
	日平均値の最高値(ppm)		0.030	0.022
	1時間値の最高値(ppm)		0.053	0.049
浮 遊 粒 子 状 物 質	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(mg/m ³)		0.006～0.012	0.007～0.014
	日平均値の最高値(mg/m ³)		0.026	0.019
	1時間値の最高値(mg/m ³)		0.047	0.045
備 考				

2-1-2 大気質調査結果（月別）

2-1-2-1 令和 6 年 5 月調査結果

大気質様式第 9 号（廃棄物搬入施設関連）

大気質測定結果総括表(大阪基地周辺)[令和6年5月分]

項 目		測 定 点	No. 2	No. 3
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が $\geq 0.04\text{ppm}$ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が $\geq 0.1\text{ppm}$ を超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が $\geq 0.04\text{ppm}$ 以上 0.06ppm 以下の日数（日）		0	0
	日平均値が $\geq 0.06\text{ppm}$ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が $\geq 0.1\text{ppm}$ 以上 0.2ppm 以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が $\geq 0.2\text{ppm}$ を超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質測定結果総括表(堺基地周辺)[令和6年5月分]

項 目		測 定 点	No. 1	No. 2
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が ² 0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が ² 0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が ² 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が ² 0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が ² 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が ² 0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が ² 0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が ² 0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質測定結果総括表(泉大津基地周辺)[令和6年5月分]

項 目		測 定 点	No.A	No.B
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質様式第 10 号（廃棄物搬入施設関連）

二酸化硫黄測定結果(大阪基地周辺)[令和6年5月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	9 (木)	0.003	0.005	0.004	0.005
	10 (金)	0.004	0.006	0.005	0.008
	11 (土)	0.004	0.006	0.006	0.007
	12 (日)	0.004	0.006	0.006	0.007
	13 (月)	0.002	0.003	0.003	0.004
	14 (火)	0.004	0.007	0.005	0.008
	15 (水)	0.004	0.006	0.006	0.008
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.004		0.005	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.004		0.006	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.007		0.008	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

二酸化硫黄測定結果(堺基地周辺)[令和6年5月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	17 (金)	0.007	0.008	0.007	0.010
	18 (土)	0.008	0.011	0.008	0.016
	19 (日)	0.006	0.008	0.003	0.005
	20 (月)	0.005	0.007	0.003	0.007
	21 (火)	0.005	0.006	0.004	0.008
	22 (水)	0.006	0.010	0.005	0.011
	23 (木)	0.005	0.008	0.005	0.013
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.006		0.005	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.008		0.008	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.011		0.016	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

二酸化硫黄測定結果(泉大津基地周辺)[令和6年5月分]

測 定 点		No. A		No. B	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	24 (金)	0.004	0.007	0.005	0.008
	25 (土)	0.003	0.005	0.003	0.004
	26 (日)	0.003	0.005	0.002	0.004
	27 (月)	0.003	0.005	0.002	0.004
	28 (火)	0.002	0.002	0.000	0.001
	29 (水)	0.003	0.004	0.001	0.003
	30 (木)	0.003	0.005	0.002	0.004
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.003		0.002	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.004		0.005	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.007		0.008	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 11 号（廃棄物搬入施設関連）

一酸化窒素測定結果(大阪基地周辺)[令和6年5月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	9 (木)	0.009	0.057	0.003	0.016
	10 (金)	0.012	0.046	0.004	0.008
	11 (土)	0.013	0.064	0.003	0.005
	12 (日)	0.011	0.021	0.002	0.008
	13 (月)	0.006	0.014	0.002	0.006
	14 (火)	0.005	0.010	0.004	0.008
	15 (水)	0.006	0.012	0.008	0.043
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.009		0.004	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.013		0.008	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.064		0.043	

一酸化窒素測定結果(堺基地周辺)[令和6年5月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	17 (金)	0.004	0.009	0.010	0.021
	18 (土)	0.004	0.007	0.007	0.023
	19 (日)	0.002	0.004	0.004	0.009
	20 (月)	0.005	0.012	0.011	0.026
	21 (火)	0.003	0.006	0.005	0.018
	22 (水)	0.007	0.023	0.010	0.029
	23 (木)	0.006	0.017	0.009	0.023
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.004		0.008	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.007		0.011	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.023		0.029	

一酸化窒素測定結果(泉大津基地周辺)[令和6年5月分]

測 定 点		No. A		No. B	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	24 (金)	0.014	0.050	0.008	0.040
	25 (土)	0.007	0.029	0.003	0.008
	26 (日)	0.004	0.012	0.002	0.006
	27 (月)	0.022	0.050	0.009	0.022
	28 (火)	0.020	0.062	0.007	0.028
	29 (水)	0.013	0.038	0.006	0.014
	30 (木)	0.017	0.078	0.008	0.045
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.014		0.006	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.022		0.009	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.078		0.045	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 12 号（廃棄物搬入施設関連）

二酸化窒素測定結果(大阪基地周辺)〔令和6年5月分〕

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	9 (木)	0.003	0.005	0.005	0.010
	10 (金)	0.013	0.022	0.018	0.034
	11 (土)	0.015	0.036	0.013	0.025
	12 (日)	0.010	0.041	0.011	0.025
	13 (月)	0.007	0.014	0.011	0.019
	14 (火)	0.015	0.032	0.019	0.036
	15 (水)	0.017	0.031	0.018	0.033
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.011		0.013	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.017		0.019	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.041		0.036	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0		0	

二酸化窒素測定結果(堺基地周辺)〔令和6年5月分〕

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	17 (金)	0.029	0.042	0.025	0.047
	18 (土)	0.025	0.044	0.010	0.034
	19 (日)	0.014	0.023	0.013	0.029
	20 (月)	0.025	0.037	0.023	0.034
	21 (火)	0.018	0.034	0.011	0.026
	22 (水)	0.027	0.065	0.024	0.056
	23 (木)	0.026	0.044	0.024	0.032
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.024		0.019	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.029		0.025	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.065		0.056	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0		0	

二酸化窒素測定結果(泉大津基地周辺)〔令和6年5月分〕

測 定 点		No.A		No.B	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	24 (金)	0.021	0.036	0.017	0.041
	25 (土)	0.010	0.026	0.009	0.015
	26 (日)	0.007	0.013	0.006	0.013
	27 (月)	0.025	0.038	0.022	0.038
	28 (火)	0.019	0.032	0.013	0.031
	29 (水)	0.016	0.026	0.013	0.028
	30 (木)	0.017	0.025	0.014	0.046
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.016		0.014	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.025		0.022	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.038		0.046	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0		0	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 13 号（廃棄物搬入施設関連）

窒素酸化物($\text{NO}+\text{NO}_2$)測定結果(大阪基地周辺)〔令和6年5月分〕

測 定 点		No. 2			No. 3		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	$\text{NO}_2/\text{(NO+NO}_2\text{)}$ (%)		(ppm)	$\text{NO}_2/\text{(NO+NO}_2\text{)}$ (%)	
日 別 値	9 (木)	0.012	22.6	0.062	0.008	57.4	0.017
	10 (金)	0.024	52.4	0.063	0.022	81.6	0.042
	11 (土)	0.028	54.7	0.075	0.016	82.2	0.030
	12 (日)	0.021	47.1	0.058	0.013	81.8	0.033
	13 (月)	0.013	55.3	0.024	0.013	84.5	0.023
	14 (火)	0.020	75.2	0.036	0.023	83.8	0.044
	15 (水)	0.022	75.0	0.043	0.026	68.6	0.062
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.020			0.017		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.028			0.026		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.075			0.062		
期 間 平 均 値 $\text{NO}_2/\text{(NO+NO}_2\text{)}$ (%)		56.5			78.0		

窒素酸化物($\text{NO}+\text{NO}_2$)測定結果(堺基地周辺)〔令和6年5月分〕

測 定 点		No. 1			No. 2		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	$\text{NO}_2/\text{(NO+NO}_2\text{)}$ (%)		(ppm)	$\text{NO}_2/\text{(NO+NO}_2\text{)}$ (%)	
日 別 値	17 (金)	0.033	86.7	0.051	0.035	71.5	0.059
	18 (土)	0.029	87.0	0.051	0.017	56.8	0.046
	19 (日)	0.017	85.7	0.026	0.017	78.8	0.038
	20 (月)	0.031	82.3	0.046	0.034	67.2	0.060
	21 (火)	0.021	85.0	0.040	0.016	67.8	0.044
	22 (水)	0.034	80.4	0.085	0.034	71.0	0.085
	23 (木)	0.032	82.7	0.054	0.034	72.1	0.054
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.028			0.027		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.034			0.035		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.085			0.085		
期 間 平 均 値 $\text{NO}_2/\text{(NO+NO}_2\text{)}$ (%)		84.1			69.7		

窒素酸化物($\text{NO}+\text{NO}_2$)測定結果(泉大津基地周辺)〔令和6年5月分〕

測 定 点		No.A			No.B		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	$\text{NO}_2/\text{(NO+NO}_2\text{)}$ (%)		(ppm)	$\text{NO}_2/\text{(NO+NO}_2\text{)}$ (%)	
日 別 値	24 (金)	0.035	59.5	0.085	0.025	68.1	0.077
	25 (土)	0.017	59.3	0.055	0.012	73.6	0.023
	26 (日)	0.011	64.6	0.022	0.008	74.2	0.019
	27 (月)	0.047	53.4	0.088	0.031	70.4	0.060
	28 (火)	0.039	48.0	0.089	0.020	65.3	0.059
	29 (水)	0.029	54.5	0.064	0.019	69.5	0.037
	30 (木)	0.034	49.9	0.103	0.022	64.5	0.091
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.030			0.020		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.047			0.031		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.103			0.091		
期 間 平 均 値 $\text{NO}_2/\text{(NO+NO}_2\text{)}$ (%)		54.1			68.7		

注：1. 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2/\text{(NO+NO}_2\text{)}$ の算定方法は、下記のとおりである。

日(期間) 平均値 $\text{NO}_2/\text{(NO+NO}_2\text{)}$

= $(\text{NO} \text{ 及び } \text{NO}_2 \text{ が同時測定されている時間の } \text{NO}_2 \text{ 濃度の日(期間)間にわたる総和}) /$
 $(\text{NO} \text{ 及び } \text{NO}_2 \text{ が同時測定されている時間の } \text{NO+NO}_2 \text{ 濃度の日(月)間にわたる総和})$

大気質様式第 14 号（廃棄物搬入施設関連）

浮遊粒子状物質測定結果(大阪基地周辺) [令和6年5月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	9 (木)	0.005	0.011	0.011	0.023
	10 (金)	0.006	0.019	0.019	0.101
	11 (土)	0.010	0.021	0.016	0.053
	12 (日)	0.009	0.020	0.012	0.022
	13 (月)	0.008	0.020	0.013	0.022
	14 (火)	0.010	0.026	0.021	0.059
	15 (水)	0.011	0.029	0.015	0.020
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.008		0.015	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.011		0.021	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.029		0.101	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

浮遊粒子状物質測定結果(堺基地周辺) [令和6年5月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	17 (金)	0.019	0.024	0.015	0.031
	18 (土)	0.022	0.035	0.018	0.034
	19 (日)	0.014	0.022	0.012	0.022
	20 (月)	0.013	0.023	0.008	0.020
	21 (火)	0.018	0.026	0.016	0.028
	22 (水)	0.019	0.034	0.019	0.042
	23 (木)	0.021	0.034	0.018	0.040
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.018		0.015	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.022		0.019	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.035		0.042	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

浮遊粒子状物質測定結果(泉大津基地周辺) [令和6年5月分]

測 定 点		No. A		No. B	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	24 (金)	0.026	0.035	0.016	0.032
	25 (土)	0.007	0.016	0.015	0.035
	26 (日)	0.010	0.022	0.017	0.035
	27 (月)	0.018	0.031	0.015	0.033
	28 (火)	0.007	0.033	0.009	0.013
	29 (水)	0.004	0.012	0.011	0.027
	30 (木)	0.009	0.021	0.012	0.026
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.012		0.014	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.026		0.017	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.035		0.035	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 15 号（廃棄物搬入施設関連）

気象観測結果（風向・風速）（大阪基地周辺）〔令和6年5月分〕

測 定 点		No. 2				No. 3			
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別 値	9 (木)	3.0	4.4	N	N	3.3	5.2	NNE	N
	10 (金)	2.2	4.4	W	W	2.5	5.7	WSW	W
	11 (土)	2.0	4.6	W	WSW	2.4	6.2	W	W
	12 (日)	1.5	2.7	SSE	WSW	1.6	2.8	W	E
	13 (月)	1.9	5.1	N	N	2.0	5.6	NNE	NNE
	14 (火)	1.9	3.8	NNW	NNE	2.2	3.2	NE, W, SW	W
	15 (水)	1.7	2.5	NNE	NE	1.7	3.7	WSW	ENE
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		2.0				2.2			
期間最大風速 (m/s)		5.1				6.2			
期間最多風向 (16方位)		N				NNE			

気象観測結果（風向・風速）（堺基地周辺）〔令和6年5月分〕

測 定 点		No. 1				No. 2			
項 目		風 速		最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位	
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速 風速 (m/s)		風向 16方位	平均 風速 (m/s)	最 大 風 速 風速 (m/s)		風向 16方位
日 別 値	17 (金)	1.3	2.2	WSW, W	W	1.3	2.4	WSW, W	W
	18 (土)	1.1	1.8	W	NW	1.0	2.2	W	W
	19 (日)	0.9	1.7	NE	ENE	0.7	1.3	W, NNE	NNW
	20 (月)	1.0	1.8	SW, W	NNW	1.0	2.4	W	W
	21 (火)	1.7	3.1	NE	ENE	1.2	2.2	NNE	NE
	22 (水)	1.2	2.4	NE	ENE	1.1	1.7	NE, NNE	W
	23 (木)	1.0	2.0	W	WNW	1.0	2.9	W	W
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		1.2				1.0			
期間最大風速 (m/s)		3.1				2.9			
期間最多風向 (16方位)		ENE				W			

気象観測結果（風向・風速）（泉大津基地周辺）〔令和6年5月分〕

測 定 点		No. A				No. B			
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別 値	24 (金)	1.7	3.9	WSW	W	0.9	1.8	NNE	SW
	25 (土)	1.4	3.2	ENE	E	1.7	3.8	NNW	N
	26 (日)	1.8	4.1	W	E	1.3	3.2	NNW	NNW
	27 (月)	1.2	2.4	ENE	NNW	0.9	2.2	NNW	NNW
	28 (火)	1.7	4.1	ENE	ENE	1.0	2.9	NNE	NNE
	29 (水)	1.4	2.6	WNW	WNW	1.2	2.6	NNW	N
	30 (木)	1.7	3.4	W	ESE	1.1	2.6	NNW	ENE
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		1.6				1.2			
期間最大風速 (m/s)		4.1				3.8			
期間最多風向 (16方位)		E				NNW			

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 16 号（廃棄物搬入施設関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速(大阪基地周辺)〔令和6年5月分〕


測定点: No.2

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	29	14	3	7	3	4	2	2	4	3	17	12	3	5	13	44	3	168
頻 度 (%)	17.3	8.3	1.8	4.2	1.8	2.4	1.2	1.2	2.4	1.8	10.1	7.1	1.8	3.0	7.7	26.2	1.8	-
平均風速(m/s)	1.6	1.3	1.2	1.3	1.1	1.5	1.8	1.4	1.6	1.8	2.8	2.9	1.6	2.0	2.3	2.5	0.1	-


測定点: No.3

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	26	16	19	10	2	3	2	-	2	12	15	22	4	2	6	20	7	168
頻 度 (%)	15.5	9.5	11.3	6.0	1.2	1.8	1.2	-	1.2	7.1	8.9	13.1	2.4	1.2	3.6	11.9	4.2	-
平均風速(m/s)	2.2	1.8	1.8	1.8	1.1	1.4	1.4	-	1.3	2.0	3.5	3.1	1.4	2.7	3.8	2.5	0.2	-


測定点: No.2



測定点: No.3



凡 例



風 配 図 (大阪基地周辺)〔令和6年5月分〕

風向別出現頻度及び風向別平均風速(堺基地周辺)〔令和6年5月分〕


測定点: No.1

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	7	8	23	10	1	7	8	1	-	2	3	17	22	19	20	12	8	168
頻 度 (%)	4.2	4.8	13.7	6.0	0.6	4.2	4.8	0.6	-	1.2	1.8	10.1	13.1	11.3	11.9	7.1	4.8	-
平均風速(m/s)	0.9	1.9	1.4	0.9	0.9	1.1	0.8	0.8	-	1.3	1.4	1.6	1.3	1.0	1.0	0.9	0.2	-


測定点: No.2

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	10	19	9	4	2	1	3	1	2	5	11	38	11	8	11	6	27	168
頻 度 (%)	6.0	11.3	5.4	2.4	1.2	0.6	1.8	0.6	1.2	3.0	6.5	22.6	6.5	4.8	6.5	3.6	16.1	-
平均風速(m/s)	1.4	1.1	0.6	0.8	0.5	0.9	0.7	0.6	1.0	0.6	1.8	1.7	0.9	0.9	0.7	0.9	0.2	-


測定点: No.1



測定点: No.2



凡 例



風 配 図 (堺基地周辺)〔令和6年5月分〕

大気質様式第 16 号（廃棄物搬入施設関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速(泉大津基地周辺)〔令和6年5月分〕


測定点：No.A

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	4	5	15	26	17	2	5	3	3	2	8	19	17	10	16	7	9	168
頻度 (%)	2.4	3.0	8.9	15.5	10.1	1.2	3.0	1.8	1.8	1.2	4.8	11.3	10.1	6.0	9.5	4.2	5.4	-
平均風速 (m/s)	1.4	0.9	2.1	2.0	1.5	1.4	1.3	0.8	0.9	0.9	2.1	2.0	1.5	1.5	1.3	1.1	0.0	-


測定点：No.B

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	24	17	15	10	2	4	5	5	10	9	3	-	-	2	30	19	13	168
頻度 (%)	14.3	10.1	8.9	6.0	1.2	2.4	3.0	3.0	6.0	5.4	1.8	-	-	1.2	17.9	11.3	7.7	-
平均風速 (m/s)	1.2	0.9	0.9	1.1	0.8	0.6	0.9	0.9	0.8	1.1	0.8	-	-	1.2	2.0	1.4	0.3	-


測定点：No.A



測定点：No.B



凡 例



風 配 図（泉大津基地周辺）〔令和6年5月分〕

2-1-2-2 令和 6 年 8 月調査結果

大気質様式第9号（廃棄物搬入施設関連）

大気質測定結果総括表(大阪基地周辺)[令和6年8月分]

項 目		測 定 点	No. 2	No. 3
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質測定結果総括表(堺基地周辺)[令和6年8月分]

項 目		測 定 点	No. 1	No. 2
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質測定結果総括表(泉大津基地周辺)[令和6年8月分]

項 目		測 定 点	No. A	No. B
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質様式第 10 号（廃棄物搬入施設関連）

二酸化硫黄測定結果（大阪基地周辺）〔令和6年8月分〕

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (木)	0.006	0.008	0.005	0.007
	2 (金)	0.006	0.009	0.004	0.005
	3 (土)	0.006	0.009	0.003	0.004
	4 (日)	0.005	0.009	0.004	0.005
	5 (月)	0.004	0.006	0.004	0.005
	6 (火)	0.005	0.010	0.005	0.005
	7 (水)	0.004	0.007	0.005	0.006
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.005		0.004	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.006		0.005	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.010		0.007	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

二酸化硫黄測定結果（堺基地周辺）〔令和6年8月分〕

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	20 (火)	0.005	0.006	0.007	0.009
	21 (水)	0.005	0.006	0.006	0.008
	22 (木)	0.004	0.006	0.006	0.009
	23 (金)	0.004	0.005	0.005	0.007
	24 (土)	0.004	0.005	0.005	0.006
	25 (日)	0.003	0.004	0.004	0.006
	26 (月)	0.003	0.004	0.004	0.006
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.004		0.005	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.005		0.007	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.006		0.009	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

二酸化硫黄測定結果（泉大津基地周辺）〔令和6年8月分〕

測 定 点		No. A		No. B	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	24 (土)	0.002	0.004	0.005	0.005
	25 (日)	0.002	0.004	0.004	0.005
	26 (月)	0.002	0.002	0.005	0.010
	27 (火)	0.002	0.005	0.002	0.004
	28 (水)	0.002	0.002	0.002	0.002
	29 (木)	0.002	0.002	0.002	0.002
	30 (金)	0.002	0.002	0.002	0.002
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.002		0.003	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.002		0.005	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.005		0.010	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 11 号（廃棄物搬入施設関連）

一酸化窒素測定結果(大阪基地周辺)[令和6年8月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平均 値 (ppm)	1 時間 値 の 最高 値 (ppm)	日 平均 値 (ppm)	1 時間 値 の 最高 値 (ppm)
日 別 値	1 (木)	0.010	0.015	0.006	0.012
	2 (金)	0.016	0.042	0.009	0.024
	3 (土)	0.008	0.017	0.006	0.008
	4 (日)	0.015	0.072	0.005	0.008
	5 (月)	0.018	0.028	0.008	0.024
	6 (火)	0.014	0.020	0.012	0.024
	7 (水)	0.012	0.028	0.008	0.016
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.013		0.008	
日 平均 値 の 最高 値 (ppm)		0.018		0.012	
1 時間 値 の 最高 値 (ppm)		0.072		0.024	

一酸化窒素測定結果(堺基地周辺)[令和6年8月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平均 値 (ppm)	1 時間 値 の 最高 値 (ppm)	日 平均 値 (ppm)	1 時間 値 の 最高 値 (ppm)
日 別 値	20 (火)	0.008	0.019	0.011	0.027
	21 (水)	0.008	0.018	0.012	0.026
	22 (木)	0.006	0.017	0.009	0.024
	23 (金)	0.006	0.010	0.008	0.015
	24 (土)	0.004	0.013	0.006	0.019
	25 (日)	0.001	0.003	0.002	0.005
	26 (月)	0.003	0.008	0.005	0.012
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.005		0.007	
日 平均 値 の 最高 値 (ppm)		0.008		0.012	
1 時間 値 の 最高 値 (ppm)		0.019		0.027	

一酸化窒素測定結果(泉大津基地周辺)[令和6年8月分]

測 定 点		No. A		No. B	
項 目		日 平均 値 (ppm)	1 時間 値 の 最高 値 (ppm)	日 平均 値 (ppm)	1 時間 値 の 最高 値 (ppm)
日 別 値	24 (土)	0.011	0.052	0.004	0.011
	25 (日)	0.003	0.008	0.004	0.017
	26 (月)	0.017	0.064	0.008	0.022
	27 (火)	0.015	0.061	0.010	0.025
	28 (水)	0.017	0.045	0.008	0.017
	29 (木)	0.019	0.040	0.011	0.029
	30 (金)	0.016	0.043	0.006	0.017
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.014		0.007	
日 平均 値 の 最高 値 (ppm)		0.019		0.011	
1 時間 値 の 最高 値 (ppm)		0.064		0.029	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 12 号（廃棄物搬入施設関連）

二酸化窒素測定結果(大阪基地周辺)〔令和6年8月分〕

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (木)	0.008	0.016	0.010	0.020
	2 (金)	0.014	0.029	0.017	0.038
	3 (土)	0.008	0.013	0.010	0.015
	4 (日)	0.007	0.012	0.007	0.014
	5 (月)	0.010	0.018	0.012	0.026
	6 (火)	0.011	0.027	0.013	0.025
	7 (水)	0.006	0.013	0.009	0.016
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.009		0.011	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.014		0.017	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.029		0.038	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0		0	

二酸化窒素測定結果(堺基地周辺)〔令和6年8月分〕

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	20 (火)	0.012	0.020	0.014	0.020
	21 (水)	0.020	0.034	0.019	0.039
	22 (木)	0.019	0.036	0.016	0.027
	23 (金)	0.011	0.020	0.009	0.013
	24 (土)	0.007	0.009	0.009	0.012
	25 (日)	0.006	0.007	0.006	0.012
	26 (月)	0.008	0.018	0.009	0.021
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.012		0.012	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.020		0.019	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.036		0.039	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0		0	

二酸化窒素測定結果(泉大津基地周辺)〔令和6年8月分〕

測 定 点		No. A		No. B	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	24 (土)	0.009	0.018	0.006	0.011
	25 (日)	0.006	0.011	0.006	0.010
	26 (月)	0.013	0.022	0.009	0.025
	27 (火)	0.011	0.016	0.010	0.021
	28 (水)	0.011	0.018	0.007	0.009
	29 (木)	0.011	0.016	0.008	0.011
	30 (金)	0.011	0.018	0.006	0.013
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.010		0.007	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.013		0.010	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.022		0.025	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0		0	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 13 号（廃棄物搬入施設関連）

窒素酸化物(NO+NO₂)測定結果(大阪基地周辺)〔令和6年8月分〕

測 定 点		No. 2			No. 3		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ ／ (NO+NO ₂) (%)		(ppm)	NO ₂ ／ (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (木)	0.018	43.9	0.028	0.016	60.6	0.032
	2 (金)	0.030	47.9	0.061	0.027	65.0	0.058
	3 (土)	0.016	52.1	0.025	0.016	62.5	0.023
	4 (日)	0.023	32.0	0.082	0.013	58.8	0.022
	5 (月)	0.028	34.4	0.038	0.020	58.6	0.046
	6 (火)	0.025	44.6	0.040	0.025	51.3	0.044
	7 (水)	0.018	32.3	0.034	0.017	51.8	0.027
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.023			0.019		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.030			0.027		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.082			0.058		
期 間 平 均 値 NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)		40.9			58.4		

窒素酸化物(NO+NO₂)測定結果(堺基地周辺)〔令和6年8月分〕

測 定 点		No. 1			No. 2		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ ／ (NO+NO ₂) (%)		(ppm)	NO ₂ ／ (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	20 (火)	0.019	60.9	0.036	0.025	56.3	0.045
	21 (水)	0.028	71.4	0.044	0.031	61.6	0.048
	22 (木)	0.025	76.3	0.044	0.025	65.8	0.050
	23 (金)	0.016	64.6	0.030	0.017	51.2	0.027
	24 (土)	0.010	64.4	0.017	0.014	62.0	0.028
	25 (日)	0.007	81.6	0.010	0.008	77.6	0.015
	26 (月)	0.011	70.2	0.023	0.013	65.2	0.031
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.017			0.019		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.028			0.031		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.044			0.050		
期 間 平 均 値 NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)		69.6			61.4		

窒素酸化物(NO+NO₂)測定結果(泉大津基地周辺)〔令和6年8月分〕

測 定 点		No. A			No. B		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ ／ (NO+NO ₂) (%)		(ppm)	NO ₂ ／ (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	24 (土)	0.020	45.9	0.070	0.009	58.4	0.019
	25 (日)	0.010	65.1	0.019	0.011	59.7	0.026
	26 (月)	0.030	44.1	0.082	0.017	54.1	0.047
	27 (火)	0.026	42.4	0.076	0.019	51.2	0.046
	28 (水)	0.028	38.2	0.058	0.015	45.7	0.025
	29 (木)	0.030	38.0	0.055	0.019	42.3	0.037
	30 (金)	0.027	41.3	0.060	0.012	52.1	0.030
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.024			0.015		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.030			0.019		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.082			0.047		
期 間 平 均 値 NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)		42.7			50.9		

注) NO₂／(NO+NO₂)の算定方法は、下記のとおりである。

日(期間)平均値NO₂／(NO+NO₂)

= (NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日(期間)間にわたる総和)／
(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

大気質様式第 14 号（廃棄物搬入施設関連）

浮遊粒子状物質測定結果(大阪基地周辺) [令和6年8月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日平均値 (mg/m ³)	1 時間値の 最高値 (mg/m ³)	日平均値 (mg/m ³)	1 時間値の 最高値 (mg/m ³)
日 別 値	1 (木)	0.014	0.036	0.022	0.044
	2 (金)	0.020	0.050	0.030	0.077
	3 (土)	0.022	0.062	0.033	0.081
	4 (日)	0.022	0.070	0.037	0.096
	5 (月)	0.023	0.052	0.037	0.099
	6 (火)	0.018	0.052	0.023	0.045
	7 (水)	0.008	0.020	0.015	0.032
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.018		0.028	
日平均値の最高値 (mg/m ³)		0.023		0.037	
1 時間値の最高値 (mg/m ³)		0.070		0.099	
1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)		0		0	

浮遊粒子状物質測定結果(堺基地周辺) [令和6年8月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日平均値 (mg/m ³)	1 時間値の 最高値 (mg/m ³)	日平均値 (mg/m ³)	1 時間値の 最高値 (mg/m ³)
日 別 値	20 (火)	0.013	0.020	0.010	0.039
	21 (水)	0.021	0.031	0.017	0.040
	22 (木)	0.018	0.030	0.017	0.045
	23 (金)	0.011	0.024	0.009	0.055
	24 (土)	0.013	0.021	0.008	0.019
	25 (日)	0.015	0.025	0.011	0.041
	26 (月)	0.013	0.028	0.009	0.020
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.015		0.012	
日平均値の最高値 (mg/m ³)		0.021		0.017	
1 時間値の最高値 (mg/m ³)		0.031		0.055	
1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)		0		0	

浮遊粒子状物質測定結果(泉大津基地周辺) [令和6年8月分]

測 定 点		No. A		No. B	
項 目		日平均値 (mg/m ³)	1 時間値の 最高値 (mg/m ³)	日平均値 (mg/m ³)	1 時間値の 最高値 (mg/m ³)
日 別 値	24 (土)	0.008	0.023	0.010	0.022
	25 (日)	0.008	0.019	0.010	0.024
	26 (月)	0.008	0.020	0.012	0.032
	27 (火)	0.008	0.022	0.007	0.022
	28 (水)	0.005	0.017	0.006	0.011
	29 (木)	0.002	0.013	0.005	0.011
	30 (金)	0.005	0.015	0.008	0.015
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.006		0.008	
日平均値の最高値 (mg/m ³)		0.008		0.012	
1 時間値の最高値 (mg/m ³)		0.023		0.032	
1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)		0		0	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 15 号（廃棄物搬入施設関連）

気象観測結果(風向・風速)(大阪基地周辺)[令和6年8月分]

測 定 点		No. 2				No. 3			
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別 値	1 (木)	1.9	3.1	WSW	NNE	2.5	4.8	W	W
	2 (金)	2.0	3.4	W	W	2.8	4.9	W	W
	3 (土)	2.4	4.5	W	W	3.0	4.9	WSW	W
	4 (日)	1.6	3.5	W	W	2.2	3.9	WSW	W
	5 (月)	2.0	3.8	NNW	W	2.6	6.1	WNW	W
	6 (火)	1.8	3.3	W	NNE	2.2	4.1	W	W
	7 (水)	2.3	3.7	N	N	2.7	4.5	NNE	NNE
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		2.0				2.6			
期間最大風速 (m/s)		4.5				6.1			
期間最多風向 (16方位)		W				W			

気象観測結果(風向・風速)(堺基地周辺)[令和6年8月分]

測 定 点		No. 1				No. 2			
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別 値	20 (火)	1.1	2.6	SW	N	0.9	1.9	WNW	WNW
	21 (水)	1.0	1.7	N	N	1.0	2.0	W	W
	22 (木)	1.1	2.1	N	N	1.0	2.3	WNW	WNW
	23 (金)	1.3	2.3	N	N	1.1	2.3	WNW	WNW
	24 (土)	1.2	1.9	NNE	NNE	1.0	1.8	W	W
	25 (日)	1.2	2.0	W	NE	1.1	2.3	W	NNE
	26 (月)	1.4	2.3	SSW, SSE	SSW	0.9	2.2	WNW, W	NNE
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		1.2				1.0			
期間最大風速 (m/s)		2.6				2.3			
期間最多風向 (16方位)		N				WNW			

気象観測結果(風向・風速)(泉大津基地周辺)[令和6年8月分]

測 定 点		No. A				No. B			
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別 値	24 (土)	2.0	4.2	WSW	WSW	0.9	2.0	N	WSW
	25 (日)	1.9	3.2	W	W	1.1	2.9	N	SSW
	26 (月)	2.1	4.8	WSW	E	1.2	2.6	N	E
	27 (火)	2.1	3.5	WSW	E	1.3	3.3	N	ESE
	28 (水)	2.8	4.3	SE	E	1.7	2.4	ESE	ESE
	29 (木)	1.7	3.7	ENE	ENE	1.1	2.3	ESE	E
	30 (金)	0.8	1.4	SE	SE	0.8	2.1	SSE	SSE
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		1.9				1.1			
期間最大風速 (m/s)		4.8				3.3			
期間最多風向 (16方位)		E				E			

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 16 号（廃棄物搬入施設関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速(大阪基地周辺) [令和6年8月分]


測定点: No.2

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	25	6	6	5	2	1	—	—	—	1	26	48	15	3	5	22	3	168
頻度 (%)	14.9	3.6	3.6	3.0	1.2	0.6	—	—	—	0.6	15.5	28.6	8.9	1.8	3.0	13.1	1.8	—
平均風速 (m/s)	1.8	1.2	1.2	1.3	1.0	0.8	—	—	—	0.9	2.7	2.3	1.9	0.9	2.4	1.8	0.2	—


測定点: No.3

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	18	16	5	7	2	—	1	—	2	6	19	53	21	6	3	9	—	168
頻度 (%)	10.7	9.5	3.0	4.2	1.2	—	0.6	—	1.2	3.6	11.3	31.5	12.5	3.6	1.8	5.4	—	—
平均風速 (m/s)	2.2	1.9	2.3	1.7	1.2	—	0.8	—	1.2	2.5	3.3	3.1	2.4	2.1	2.3	2.6	—	—


測定点: No.2



測定点: No.3



凡 例



風 配 図 (大阪基地周辺) [令和6年8月分]

風向別出現頻度及び風向別平均風速(堺基地周辺) [令和6年8月分]


測定点: No.1

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	22	17	13	7	3	1	5	9	16	8	3	3	2	2	15	39	3	168
頻度 (%)	13.1	10.1	7.7	4.2	1.8	0.6	3.0	5.4	9.5	4.8	1.8	1.8	1.2	1.2	8.9	23.2	1.8	—
平均風速 (m/s)	1.2	1.0	0.9	0.8	0.8	1.1	1.3	1.1	1.3	1.3	1.0	1.7	1.1	1.0	1.3	1.5	0.1	—


測定点: No.2

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	23	2	—	—	1	1	6	8	3	7	7	34	37	5	1	10	23	168
頻度 (%)	13.7	1.2	—	—	0.6	0.6	3.6	4.8	1.8	4.2	4.2	20.2	22.0	3.0	0.6	6.0	13.7	—
平均風速 (m/s)	0.7	0.7	—	—	0.6	0.8	0.9	0.7	0.8	0.6	1.1	1.4	1.5	1.3	0.6	0.9	0.2	—


測定点: No.1



測定点: No.2



凡 例



風 配 図 (堺基地周辺) [令和6年8月分]

大気質様式第 16 号（廃棄物搬入施設関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速(泉大津基地周辺)[令和6年8月分]


測定点:No.A

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	2	3	29	31	20	13	6	—	2	3	19	21	4	7	5	1	2	168
頻度 (%)	1.2	1.8	17.3	18.5	11.9	7.7	3.6	—	1.2	1.8	11.3	12.5	2.4	4.2	3.0	0.6	1.2	—
平均風速(m/s)	1.1	2.1	2.1	2.2	1.2	1.4	1.0	—	0.8	2.6	2.7	2.3	1.6	1.5	1.6	0.8	0.3	—


測定点:No.B

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	8	5	12	28	22	6	15	10	8	7	12	2	—	—	1	18	14	168
頻度 (%)	4.8	3.0	7.1	16.7	13.1	3.6	8.9	6.0	4.8	4.2	7.1	1.2	—	—	0.6	10.7	8.3	—
平均風速(m/s)	1.0	0.8	0.9	1.3	1.5	0.9	1.3	0.8	1.1	0.9	1.3	0.7	—	—	0.9	1.7	0.2	—


測定点: No.A



測定点: No.B



凡 例



風 配 図 (泉大津基地周辺)[令和6年8月分]

2-1-2-3 令和 6 年 11 月調査結果

大気質様式第9号（廃棄物搬入施設関連）

大気質測定結果総括表(大阪基地周辺)[令和6年11月分]

項 目		測 定 点	No. 2	No. 3
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質測定結果総括表(堺基地周辺)[令和6年11月分]

項 目		測 定 点	No. 1	No. 2
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質測定結果総括表(泉大津基地周辺)[令和6年11月分]

項 目		測 定 点	No. A	No. B
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質様式第 10 号（廃棄物搬入施設関連）

二酸化硫黄測定結果(大阪基地周辺)[令和6年11月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	6 (水)	0.003	0.005	0.003	0.004
	7 (木)	0.002	0.004	0.002	0.003
	8 (金)	0.003	0.006	0.003	0.005
	9 (土)	0.003	0.007	0.003	0.006
	10 (日)	0.003	0.007	0.004	0.012
	11 (月)	0.003	0.005	0.003	0.005
	12 (火)	0.003	0.006	0.003	0.005
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.003		0.003	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.003		0.004	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.007		0.012	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

二酸化硫黄測定結果(堺基地周辺)[令和6年11月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	14 (木)	0.003	0.003	0.002	0.003
	15 (金)	0.005	0.008	0.003	0.005
	16 (土)	0.004	0.006	0.002	0.003
	17 (日)	0.005	0.011	0.002	0.003
	18 (月)	0.004	0.006	0.002	0.004
	19 (火)	0.003	0.004	0.002	0.003
	20 (水)	0.004	0.008	0.002	0.007
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.004		0.002	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.005		0.003	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.011		0.007	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

二酸化硫黄測定結果(泉大津基地周辺)[令和6年11月分]

測 定 点		No. A		No. B	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	22 (金)	0.003	0.004	0.004	0.006
	23 (土)	0.002	0.003	0.003	0.003
	24 (日)	0.002	0.003	0.003	0.003
	25 (月)	0.002	0.003	0.003	0.004
	26 (火)	0.002	0.003	0.003	0.005
	27 (水)	0.002	0.003	0.003	0.005
	28 (木)	0.002	0.002	0.002	0.003
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.002		0.003	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.003		0.004	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.004		0.006	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 11 号（廃棄物搬入施設関連）

一酸化窒素測定結果(大阪基地周辺)[令和6年11月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	6 (水)	0.002	0.010	0.006	0.034
	7 (木)	0.001	0.002	0.004	0.018
	8 (金)	0.005	0.011	0.009	0.064
	9 (土)	0.003	0.013	0.006	0.031
	10 (日)	0.001	0.003	0.002	0.005
	11 (月)	0.002	0.011	0.009	0.056
	12 (火)	0.004	0.012	0.012	0.040
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.003		0.007	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.005		0.012	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.013		0.064	

一酸化窒素測定結果(堺基地周辺)[令和6年11月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	14 (木)	0.005	0.017	0.005	0.009
	15 (金)	0.014	0.054	0.010	0.037
	16 (土)	0.008	0.042	0.005	0.020
	17 (日)	0.005	0.012	0.004	0.008
	18 (月)	0.013	0.040	0.002	0.007
	19 (火)	0.010	0.023	0.002	0.006
	20 (水)	0.012	0.034	0.008	0.023
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.010		0.005	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.014		0.010	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.054		0.037	

一酸化窒素測定結果(泉大津基地周辺)[令和6年11月分]

測 定 点		No. A		No. B	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	22 (金)	0.027	0.089	0.012	0.025
	23 (土)	0.011	0.024	0.008	0.016
	24 (日)	0.013	0.025	0.009	0.022
	25 (月)	0.044	0.216	0.023	0.038
	26 (火)	0.048	0.089	0.021	0.049
	27 (水)	0.015	0.034	0.009	0.023
	28 (木)	0.020	0.047	0.005	0.009
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.025		0.013	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.048		0.023	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.216		0.049	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 12 号（廃棄物搬入施設関連）

二酸化窒素測定結果(大阪基地周辺)[令和6年11月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	6 (水)	0.009	0.025	0.010	0.031
	7 (木)	0.003	0.005	0.005	0.014
	8 (金)	0.013	0.022	0.016	0.037
	9 (土)	0.011	0.021	0.011	0.028
	10 (日)	0.006	0.009	0.006	0.009
	11 (月)	0.008	0.017	0.010	0.022
	12 (火)	0.017	0.026	0.022	0.039
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.009		0.011	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.017		0.022	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.026		0.039	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以 上 0.2ppm 以 下 の 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以 上 0.06ppm 以 下 の 日 数 (日)		0		0	

二酸化窒素測定結果(堺基地周辺)[令和6年11月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	14 (木)	0.015	0.028	0.015	0.029
	15 (金)	0.026	0.055	0.022	0.041
	16 (土)	0.020	0.038	0.015	0.030
	17 (日)	0.016	0.027	0.013	0.022
	18 (月)	0.018	0.036	0.008	0.015
	19 (火)	0.017	0.035	0.008	0.014
	20 (水)	0.022	0.050	0.017	0.038
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.019		0.014	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.026		0.022	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.055		0.041	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以 上 0.2ppm 以 下 の 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以 上 0.06ppm 以 下 の 日 数 (日)		0		0	

二酸化窒素測定結果(泉大津基地周辺)[令和6年11月分]

測 定 点		No. A		No. B	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	22 (金)	0.019	0.046	0.013	0.026
	23 (土)	0.008	0.015	0.008	0.016
	24 (日)	0.011	0.023	0.010	0.022
	25 (月)	0.029	0.045	0.022	0.038
	26 (火)	0.030	0.049	0.021	0.049
	27 (水)	0.012	0.022	0.010	0.023
	28 (木)	0.014	0.027	0.006	0.009
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.018		0.013	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.030		0.022	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.049		0.049	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以 上 0.2ppm 以 下 の 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以 上 0.06ppm 以 下 の 日 数 (日)		0		0	

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 13 号（廃棄物搬入施設関連）

窒素酸化物($\text{NO}+\text{NO}_2$)測定結果(大阪基地周辺)[令和6年11月分]

測 定 点		No. 2			No. 3		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	$\text{NO}_2/\text{(NO+NO}_2\text{)}$ (%)		(ppm)	$\text{NO}_2/\text{(NO+NO}_2\text{)}$ (%)	
日 別 値	6 (水)	0.011	77.9	0.033	0.015	63.7	0.065
	7 (木)	0.004	71.7	0.007	0.010	55.7	0.028
	8 (金)	0.018	74.5	0.032	0.025	62.5	0.099
	9 (土)	0.014	78.2	0.034	0.017	67.4	0.059
	10 (日)	0.007	82.1	0.012	0.008	73.7	0.011
	11 (月)	0.010	77.6	0.028	0.020	52.5	0.078
	12 (火)	0.021	79.4	0.034	0.034	63.6	0.069
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.012			0.018		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.021			0.034		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.034			0.099		
期 間 平 均 値 $\text{NO}_2/\text{(NO+NO}_2\text{)}$ (%)		77.6			62.3		

窒素酸化物($\text{NO}+\text{NO}_2$)測定結果(堺基地周辺)[令和6年11月分]

測 定 点		No. 1			No. 2		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	$\text{NO}_2/\text{(NO+NO}_2\text{)}$ (%)		(ppm)	$\text{NO}_2/\text{(NO+NO}_2\text{)}$ (%)	
日 別 値	14 (木)	0.020	75.1	0.044	0.020	77.2	0.036
	15 (金)	0.040	64.9	0.109	0.032	68.5	0.067
	16 (土)	0.028	71.1	0.080	0.020	75.4	0.050
	17 (日)	0.021	75.4	0.039	0.016	77.3	0.030
	18 (月)	0.030	58.6	0.076	0.010	76.8	0.022
	19 (火)	0.027	63.9	0.057	0.010	77.7	0.018
	20 (水)	0.034	64.3	0.084	0.025	66.8	0.061
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.029			0.019		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.040			0.032		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.109			0.067		
期 間 平 均 値 $\text{NO}_2/\text{(NO+NO}_2\text{)}$ (%)		66.7			72.9		

窒素酸化物($\text{NO}+\text{NO}_2$)測定結果(泉大津基地周辺)[令和6年11月分]

測 定 点		No. A			No. B		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	$\text{NO}_2/\text{(NO+NO}_2\text{)}$ (%)		(ppm)	$\text{NO}_2/\text{(NO+NO}_2\text{)}$ (%)	
日 別 値	22 (金)	0.046	41.1	0.135	0.025	50.7	0.051
	23 (土)	0.019	40.6	0.039	0.016	50.7	0.032
	24 (日)	0.023	45.7	0.044	0.019	50.2	0.044
	25 (月)	0.073	39.5	0.261	0.045	48.0	0.076
	26 (火)	0.078	39.0	0.137	0.042	50.3	0.098
	27 (水)	0.028	44.6	0.056	0.019	50.4	0.046
	28 (木)	0.034	41.9	0.073	0.011	50.6	0.018
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.043			0.025		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.078			0.045		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.261			0.098		
期 間 平 均 値 $\text{NO}_2/\text{(NO+NO}_2\text{)}$ (%)		40.9			49.8		

注：1. 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2/\text{(NO+NO}_2\text{)}$ の算定方法は、下記のとおりである。

日(期間)平均値 $\text{NO}_2/\text{(NO+NO}_2\text{)}$

= $(\text{NO}$ 及び NO_2 が同時測定されている時間の NO_2 濃度の日(期間)間にわたる総和) /
(NO 及び NO_2 が同時測定されている時間の $\text{NO}+\text{NO}_2$ 濃度の日(月)間にわたる総和)

大気質様式第 14 号（廃棄物搬入施設関連）

浮遊粒子状物質測定結果(大阪基地周辺) [令和6年11月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	6 (水)	0.007	0.020	0.011	0.034
	7 (木)	0.003	0.012	0.014	0.050
	8 (金)	0.006	0.015	0.012	0.034
	9 (土)	0.006	0.015	0.015	0.067
	10 (日)	0.006	0.015	0.012	0.038
	11 (月)	0.008	0.016	0.013	0.023
	12 (火)	0.011	0.020	0.017	0.031
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.007		0.013	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.011		0.017	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.020		0.067	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

浮遊粒子状物質測定結果(堺基地周辺) [令和6年11月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	14 (木)	0.025	0.042	0.024	0.042
	15 (金)	0.021	0.035	0.018	0.032
	16 (土)	0.024	0.042	0.021	0.040
	17 (日)	0.016	0.055	0.012	0.020
	18 (月)	0.010	0.025	0.005	0.013
	19 (火)	0.009	0.031	0.004	0.011
	20 (水)	0.013	0.046	0.010	0.032
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.017		0.013	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.025		0.024	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.055		0.042	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

浮遊粒子状物質測定結果(泉大津基地周辺) [令和6年11月分]

測 定 点		No. A		No. B	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	22 (金)	0.014	0.026	0.015	0.026
	23 (土)	0.004	0.009	0.007	0.045
	24 (日)	0.003	0.009	0.003	0.008
	25 (月)	0.007	0.012	0.005	0.015
	26 (火)	0.010	0.026	0.007	0.021
	27 (水)	0.011	0.020	0.007	0.013
	28 (木)	0.007	0.016	0.007	0.015
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.008		0.007	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.014		0.015	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.026		0.045	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 15 号（廃棄物搬入施設関連）

気象観測結果(風向・風速)(大阪基地周辺)[令和6年11月分]

測 定 点		No. 2				No. 3			
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別 値	6 (水)	2.1	4.1	N	N	2.5	5.5	NE	ENE
	7 (木)	3.0	5.5	N	N	3.4	6.1	E	E
	8 (金)	1.4	2.4	N	N	1.6	3.0	E	E
	9 (土)	1.7	3.3	N	NNE	2.0	3.5	E	E
	10 (日)	1.9	2.6	NNE, ENE	NNE	2.2	2.9	ESE, SE	SE
	11 (月)	1.7	3.4	N	N	2.0	4.7	E	E
	12 (火)	1.5	2.8	WSW	N	1.8	3.6	NW	ESE
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		1.9				2.2			
期間最大風速 (m/s)		5.5				6.1			
期間最多風向 (16方位)		N				E			

気象観測結果(風向・風速)(堺基地周辺)[令和6年11月分]

測 定 点		No. 1				No. 2			
項 目		風 速		最多 風向	最多 風向	風 速		最多 風向	
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
									風速 (m/s)
日 別 値	14 (木)	1.2	2.2	NE	SE	0.5	1.8	NNE	NNE
	15 (金)	0.9	1.8	NE	ENE	0.6	1.7	NNE	NNE
	16 (土)	1.0	2.1	ENE, NE	ENE	0.4	1.9	NNE	NNE
	17 (日)	1.2	3.3	NE	W	1.0	3.1	NNE	WSW
	18 (月)	2.2	5.0	NE	N	2.6	4.1	NNE	NNE
	19 (火)	1.8	2.9	NE	NE	1.6	2.9	NNE	NNE
	20 (水)	1.0	1.7	NE	SE	0.4	1.6	NNE	N
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		1.3				1.0			
期間最大風速 (m/s)		5.0				4.1			
期間最多風向 (16方位)		ENE				NNE			

気象観測結果(風向・風速)(泉大津基地周辺)[令和6年11月分]

測 定 点		No. A				No. B			
項 目		風 速		最多 風向 16方位	16方位	風 速		最多 風向 16方位	
		平均	最 大 風 速			平均	最 大 風 速		
		風速 (m/s)	風速 (m/s) 風向 16方位			風速 (m/s)	風速 (m/s) 風向 16方位		
日 別 値	22 (金)	1.7	3.2	WSW	WSW	1.4	4.1	NNW	S
	23 (土)	1.6	2.4	NE	ENE	2.3	4.2	NNW	NNW
	24 (日)	1.3	2.9	NNE	NE	0.8	1.7	ENE, N	NE
	25 (月)	1.2	3.0	NE	ENE	0.9	2.3	ENE	ENE
	26 (火)	1.7	3.4	E	ENE	1.2	4.0	SSE	NE
	27 (水)	2.6	4.5	WSW	WSW	1.4	2.0	NE	NNE
	28 (木)	3.6	6.0	SW	SW	1.7	3.1	SW	SSW
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		2.0				1.4			
期間最大風速 (m/s)		6.0				4.2			
期間最多風向 (16方位)		WSW				SSW			

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 16 号（廃棄物搬入施設関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速(大阪基地周辺)[令和6年11月分]


測定点:No.2

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	33	17	8	5	—	3	—	—	—	2	4	1	1	—	11	76	7	168
頻度 (%)	19.6	10.1	4.8	3.0	—	1.8	—	—	—	1.2	2.4	0.6	0.6	—	6.5	45.2	4.2	—
平均風速(m/s)	1.6	1.5	1.4	1.0	—	1.0	—	—	—	2.3	2.2	1.8	0.9	—	2.3	2.3	0.1	—


測定点:No.3

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	—	6	26	57	21	26	11	5	2	—	1	—	3	3	1	3	3	168
頻度 (%)	—	3.6	15.5	33.9	12.5	15.5	6.5	3.0	1.2	—	0.6	—	1.8	1.8	0.6	1.8	1.8	—
平均風速(m/s)	—	3.5	2.6	2.4	2.1	2.1	1.4	1.4	1.1	—	1.6	—	2.5	2.1	0.8	1.5	0.2	—


測定点: No.2



測定点: No.3



凡 例



風 配 図（大阪基地周辺）[令和6年11月分]

風向別出現頻度及び風向別平均風速(堺基地周辺)[令和6年11月分]


測定点:No.1

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	15	24	27	18	9	22	3	2	4	2	—	5	2	1	6	20	8	168
頻度 (%)	8.9	14.3	16.1	10.7	5.4	13.1	1.8	1.2	2.4	1.2	—	3.0	1.2	0.6	3.6	11.9	4.8	—
平均風速(m/s)	2.0	2.1	1.2	1.1	0.8	1.2	0.8	0.5	0.7	1.0	—	1.1	1.1	0.7	1.9	1.5	0.3	—


測定点:No.2

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	76	5	—	—	—	1	3	2	—	—	6	5	3	—	—	10	57	168
頻度 (%)	45.2	3.0	—	—	—	0.6	1.8	1.2	—	—	3.6	3.0	1.8	—	—	6.0	33.9	—
平均風速(m/s)	1.8	0.7	—	—	—	0.6	0.8	0.8	—	—	1.1	1.2	0.8	—	—	0.8	0.1	—


測定点: No.1



測定点: No.2



凡 例



風 配 図（堺基地周辺）[令和6年11月分]

大気質様式第 16 号（廃棄物搬入施設関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速(泉大津基地周辺)[令和6年11月分]


測定点: No.A

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	11	23	30	10	4	5	3	—	2	19	43	5	4	1	—	2	6	168
頻度 (%)	6.5	13.7	17.9	6.0	2.4	3.0	1.8	—	1.2	11.3	25.6	3.0	2.4	0.6	—	1.2	3.6	—
平均風速 (m/s)	1.6	1.8	1.4	1.5	1.0	0.6	0.5	—	3.1	3.0	2.9	1.5	1.3	1.1	—	1.2	0.2	—


測定点: No.B

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	12	18	14	11	2	8	10	13	22	10	1	—	—	1	21	17	8	168
頻度 (%)	7.1	10.7	8.3	6.5	1.2	4.8	6.0	7.7	13.1	6.0	0.6	—	—	0.6	12.5	10.1	4.8	—
平均風速 (m/s)	1.2	0.9	1.3	1.1	0.9	1.3	1.4	1.0	1.4	1.7	1.3	—	—	0.9	2.6	1.5	0.2	—


測定点: No.A



測定点: No.B



凡 例



風 配 図 (泉大津基地周辺)[令和6年11月分]

2-1-2-4 令和 7 年 2 月調査結果

大気質様式第9号（廃棄物搬入施設関連）

大気質測定結果総括表(大阪基地周辺)〔令和7年2月分〕

項 目		測 定 点	No. 2	No. 3
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が $\leq 0.04\text{ppm}$ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が $\leq 0.1\text{ppm}$ を超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が $\leq 0.04\text{ppm}$ 以上 0.06ppm 以下の日数（日）		0	0
	日平均値が $\leq 0.06\text{ppm}$ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が $\leq 0.1\text{ppm}$ 以上 0.2ppm 以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が $\leq 0.2\text{ppm}$ を超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が $\leq 0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が $\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質測定結果総括表(堺基地周辺)〔令和7年2月分〕

項 目		測 定 点	No. 1	No. 2
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が $\leq 0.04\text{ppm}$ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が $\leq 0.1\text{ppm}$ を超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が $\leq 0.04\text{ppm}$ 以上 0.06ppm 以下の日数（日）		0	0
	日平均値が $\leq 0.06\text{ppm}$ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が $\leq 0.1\text{ppm}$ 以上 0.2ppm 以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が $\leq 0.2\text{ppm}$ を超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が $\leq 0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が $\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質測定結果総括表(泉大津基地周辺)〔令和7年2月分〕

項 目		測 定 点	No. A	No. B
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が $\leq 0.04\text{ppm}$ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が $\leq 0.1\text{ppm}$ を超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が $\leq 0.04\text{ppm}$ 以上 0.06ppm 以下の日数（日）		0	0
	日平均値が $\leq 0.06\text{ppm}$ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が $\leq 0.1\text{ppm}$ 以上 0.2ppm 以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が $\leq 0.2\text{ppm}$ を超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が $\leq 0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が $\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質様式第 10 号（廃棄物搬入施設関連）

二酸化硫黄測定結果(大阪基地周辺)[令和7年2月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (土)	0.001	0.002	0.003	0.005
	2 (日)	0.000	0.001	0.003	0.003
	3 (月)	0.001	0.002	0.004	0.009
	4 (火)	0.001	0.003	0.003	0.004
	5 (水)	0.001	0.003	0.003	0.004
	6 (木)	0.002	0.003	0.003	0.004
	7 (金)	0.002	0.003	0.003	0.004
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.001		0.003	
日平均値の最高値 (ppm)		0.002		0.004	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.003		0.009	
1 時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)		0		0	

二酸化硫黄測定結果(堺基地周辺)[令和7年2月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	12 (水)	0.003	0.005	0.001	0.002
	13 (木)	0.003	0.004	0.001	0.001
	14 (金)	0.005	0.010	0.002	0.006
	15 (土)	0.004	0.006	0.002	0.005
	16 (日)	0.005	0.010	0.002	0.007
	17 (月)	0.004	0.007	0.002	0.005
	18 (火)	0.004	0.005	0.002	0.005
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.004		0.002	
日平均値の最高値 (ppm)		0.005		0.002	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.010		0.007	
1 時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)		0		0	

二酸化硫黄測定結果(泉大津基地周辺)[令和7年2月分]

測 定 点		No. A		No. B	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	14 (金)	0.003	0.005	0.004	0.006
	15 (土)	0.003	0.006	0.004	0.006
	16 (日)	0.004	0.008	0.006	0.010
	17 (月)	0.003	0.004	0.004	0.006
	18 (火)	0.002	0.004	0.003	0.005
	19 (水)	0.002	0.003	0.003	0.004
	20 (木)	0.002	0.004	0.003	0.006
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.003		0.004	
日平均値の最高値 (ppm)		0.004		0.006	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.008		0.010	
1 時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)		0		0	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 11 号（廃棄物搬入施設関連）

一酸化窒素測定結果(大阪基地周辺)[令和7年2月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (土)	0.008	0.030	0.012	0.040
	2 (日)	0.001	0.002	0.002	0.003
	3 (月)	0.009	0.037	0.017	0.068
	4 (火)	0.004	0.011	0.004	0.009
	5 (水)	0.004	0.013	0.004	0.010
	6 (木)	0.005	0.015	0.005	0.011
	7 (金)	0.005	0.016	0.007	0.025
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.005		0.007	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.009		0.017	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.037		0.068	

一酸化窒素測定結果(堺基地周辺)[令和7年2月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	12 (水)	0.016	0.038	0.017	0.048
	13 (木)	0.012	0.023	0.007	0.012
	14 (金)	0.018	0.046	0.019	0.047
	15 (土)	0.010	0.021	0.009	0.022
	16 (日)	0.005	0.010	0.005	0.009
	17 (月)	0.011	0.039	0.008	0.019
	18 (火)	0.013	0.036	0.010	0.028
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.012		0.011	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.018		0.019	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.046		0.048	

一酸化窒素測定結果(泉大津基地周辺)[令和7年2月分]

測 定 点		No. A		No. B	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	14 (金)	0.033	0.114	0.007	0.027
	15 (土)	0.030	0.141	0.011	0.038
	16 (日)	0.007	0.013	0.004	0.006
	17 (月)	0.014	0.065	0.004	0.008
	18 (火)	0.009	0.024	0.007	0.023
	19 (水)	0.014	0.036	0.008	0.023
	20 (木)	0.019	0.109	0.005	0.011
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.018		0.007	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.033		0.011	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.141		0.038	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 12 号（廃棄物搬入施設関連）

二酸化窒素測定結果(大阪基地周辺)[令和7年2月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (土)	0.021	0.039	0.022	0.046
	2 (日)	0.006	0.010	0.004	0.008
	3 (月)	0.017	0.039	0.019	0.043
	4 (火)	0.010	0.016	0.009	0.016
	5 (水)	0.009	0.021	0.009	0.020
	6 (木)	0.012	0.030	0.012	0.026
	7 (金)	0.012	0.026	0.013	0.027
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.012		0.013	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.021		0.022	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.039		0.046	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0		0	

二酸化窒素測定結果(堺基地周辺)[令和7年2月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	12 (水)	0.035	0.049	0.033	0.045
	13 (木)	0.021	0.036	0.017	0.031
	14 (金)	0.031	0.043	0.027	0.039
	15 (土)	0.026	0.037	0.024	0.036
	16 (日)	0.019	0.029	0.017	0.024
	17 (月)	0.019	0.040	0.017	0.029
	18 (火)	0.020	0.034	0.018	0.029
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.024		0.022	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.035		0.033	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.049		0.045	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0		0	

二酸化窒素測定結果(泉大津基地周辺)[令和7年2月分]

測 定 点		No. A		No. B	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	14 (金)	0.028	0.044	0.017	0.034
	15 (土)	0.028	0.053	0.020	0.036
	16 (日)	0.018	0.031	0.013	0.026
	17 (月)	0.017	0.045	0.010	0.021
	18 (火)	0.013	0.023	0.011	0.025
	19 (水)	0.019	0.028	0.013	0.022
	20 (木)	0.021	0.047	0.012	0.025
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.020		0.014	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.028		0.020	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.053		0.036	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0		0	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 13 号（廃棄物搬入施設関連）

窒素酸化物(NO+NO₂)測定結果(大阪基地周辺)[令和7年2月分]

測 定 点		No. 2			No. 3		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (土)	0.029	73.0	0.067	0.034	65.3	0.082
	2 (日)	0.007	85.5	0.011	0.006	73.8	0.011
	3 (月)	0.025	66.0	0.076	0.036	52.7	0.111
	4 (火)	0.014	70.3	0.027	0.012	68.8	0.023
	5 (水)	0.013	70.9	0.034	0.013	69.5	0.029
	6 (木)	0.018	69.5	0.042	0.017	69.6	0.035
	7 (金)	0.017	69.9	0.042	0.020	64.1	0.048
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.018			0.020		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.029			0.036		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.076			0.111		
期 間 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		70.8			63.5		

窒素酸化物(NO+NO₂)測定結果(堺基地周辺)[令和7年2月分]

測 定 点		No. 1			No. 2		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	12 (水)	0.051	68.4	0.078	0.049	66.4	0.089
	13 (木)	0.033	64.6	0.049	0.024	71.4	0.042
	14 (金)	0.048	63.4	0.087	0.046	58.7	0.086
	15 (土)	0.035	72.4	0.052	0.033	73.3	0.053
	16 (日)	0.024	79.3	0.035	0.022	76.8	0.032
	17 (月)	0.030	64.5	0.079	0.025	66.4	0.048
	18 (火)	0.032	61.1	0.070	0.028	63.9	0.056
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.036			0.032		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.051			0.049		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.087			0.089		
期 間 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		67.1			67.1		

窒素酸化物(NO+NO₂)測定結果(泉大津基地周辺)[令和7年2月分]

測 定 点		No.A			No.B		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	14 (金)	0.061	46.5	0.158	0.024	71.3	0.056
	15 (土)	0.058	47.6	0.194	0.032	64.9	0.071
	16 (日)	0.025	73.0	0.039	0.017	76.3	0.031
	17 (月)	0.031	55.0	0.110	0.015	70.7	0.028
	18 (火)	0.022	59.0	0.047	0.017	61.8	0.048
	19 (水)	0.033	56.7	0.064	0.021	63.4	0.045
	20 (木)	0.039	53.0	0.156	0.018	69.6	0.034
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.038			0.020		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.061			0.032		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.194			0.071		
期 間 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		53.4			67.9		

注：1. 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ） 書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. NO₂/ (NO+NO₂) の算定方法は、下記のとおりである。

日 (期間) 平均値 NO₂/ (NO+NO₂)

= (NO 及び NO₂ が同時測定されている時間の NO₂ 濃度の日 (期間) 間にわたる総和) /
(NO 及び NO₂ が同時測定されている時間の NO+NO₂ 濃度の日 (月) 間にわたる総和)

大気質様式第 14 号（廃棄物搬入施設関連）

浮遊粒子状物質測定結果(大阪基地周辺)[令和7年2月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	1 (土)	0.038	0.052	0.033	0.058
	2 (日)	0.009	0.022	0.007	0.025
	3 (月)	0.012	0.020	0.012	0.029
	4 (火)	0.006	0.015	0.008	0.017
	5 (水)	0.006	0.020	0.007	0.015
	6 (木)	0.006	0.017	0.008	0.016
	7 (金)	0.007	0.020	0.006	0.016
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.012		0.012	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.038		0.033	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.052		0.058	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

浮遊粒子状物質測定結果(堺基地周辺)[令和7年2月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	12 (水)	0.017	0.031	0.016	0.040
	13 (木)	0.011	0.040	0.013	0.050
	14 (金)	0.014	0.027	0.013	0.032
	15 (土)	0.013	0.028	0.014	0.032
	16 (日)	0.027	0.049	0.026	0.049
	17 (月)	0.014	0.041	0.014	0.049
	18 (火)	0.006	0.016	0.004	0.021
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.015		0.014	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.027		0.026	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.049		0.050	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

浮遊粒子状物質測定結果(泉大津基地周辺)[令和7年2月分]

測 定 点		No. A		No. B	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	14 (金)	0.015	0.037	0.014	0.023
	15 (土)	0.013	0.026	0.015	0.034
	16 (日)	0.024	0.047	0.019	0.031
	17 (月)	0.017	0.033	0.014	0.030
	18 (火)	0.007	0.016	0.009	0.031
	19 (水)	0.007	0.014	0.007	0.009
	20 (木)	0.004	0.014	0.008	0.031
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.012		0.012	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.024		0.019	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.047		0.034	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 15 号（廃棄物搬入施設関連）

気象観測結果(風向・風速)(大阪基地周辺)[令和7年2月分]

測 定 点		No. 2				No. 3			
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別 値	1 (土)	1.0	2.0	N, NNE	NNE	1.2	3.0	NE	NE
	2 (日)	2.0	3.0	N	N	2.5	4.0	ENE	ENE
	3 (月)	2.2	4.6	W	W	2.7	4.7	WSW	WSW
	4 (火)	4.6	6.4	WSW	W	5.1	6.9	WSW	WSW
	5 (水)	4.5	6.4	W	W	5.5	7.9	WSW	W
	6 (木)	4.0	5.6	WSW	W	4.6	7.0	WSW	W
	7 (金)	3.6	5.9	WSW	W	4.0	7.1	WSW	W
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		3.1				3.7			
期間最大風速 (m/s)		6.4				7.9			
期間最多風向 (16方位)		W				W			

気象観測結果(風向・風速)(堺基地周辺)[令和7年2月分]

測 定 点		No. 1				No. 2			
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別 値	12 (水)	1.0	2.0	ENE	E	0.7	1.8	NNE	NNE
	13 (木)	1.9	3.6	NE	N	1.7	2.8	NNE	NNE
	14 (金)	1.2	1.8	NW, WNW	NW	0.9	1.5	WSW, WNW	WNW
	15 (土)	0.9	1.7	NNE	SSE	0.5	1.3	NNE	N
	16 (日)	0.8	1.7	WNW	WNW	0.7	1.6	W	W
	17 (月)	1.8	2.8	NW	NW	1.5	3.0	W	W
	18 (火)	1.6	2.5	WNW	NW	1.2	2.1	W, WNW	WNW
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		1.3				1.0			
期間最大風速 (m/s)		3.6				3.0			
期間最多風向 (16方位)		NW				NNE			

気象観測結果(風向・風速)(泉大津基地周辺)[令和7年2月分]

測 定 点		No. A				No. B			
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別 値	14 (金)	1.2	3.0	WSW	W	0.8	1.6	SW	S
	15 (土)	1.0	2.3	E	E	0.8	2.1	NNW	NNW
	16 (日)	1.2	3.1	W	WSW	0.6	2.1	NNW	SW
	17 (月)	3.9	6.5	W	W	1.5	2.9	NNW	SW
	18 (火)	3.3	4.4	W	W	1.3	2.1	NNW	N
	19 (水)	2.5	4.3	W	W	1.2	2.6	NNW	NNW
	20 (木)	2.0	3.8	WSW	W	1.1	1.9	SW	SSW
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		2.1				1.0			
期間最大風速 (m/s)		6.5				2.9			
期間最多風向 (16方位)		W				SW			

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。


大気質様式第 16 号（廃棄物搬入施設関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速(大阪基地周辺)[令和7年2月分]


測定点: No.2																		
項目\方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	16	6	5	1	1	—	2	—	1	10	27	66	7	2	1	15	8	168
頻度 (%)	9.5	3.6	3.0	0.6	0.6	—	1.2	—	0.6	6.0	16.1	39.3	4.2	1.2	0.6	8.9	4.8	—
平均風速 (m/s)	1.6	1.8	1.7	1.0	0.8	—	0.6	—	2.1	2.8	4.2	4.1	3.4	4.5	1.0	1.8	0.2	—

測定点: No.3																		
項目\方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	5	14	8	2	1	2	2	1	5	9	48	49	2	2	5	10	3	168
頻度 (%)	3.0	8.3	4.8	1.2	0.6	1.2	1.2	0.6	3.0	5.4	28.6	29.2	1.2	1.2	3.0	6.0	1.8	—
平均風速 (m/s)	2.0	2.1	2.5	1.0	1.0	0.5	1.1	0.5	2.3	3.3	5.0	4.6	2.5	3.4	2.2	1.8	0.2	—


測定点: No.2



測定点: No.3



凡 例




風 配 図 (大阪基地周辺)[令和7年2月分]

風向別出現頻度及び風向別平均風速(堺基地周辺)[令和7年2月分]


測定点: No.1																		
項目\方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	7	5	4	12	5	3	11	5	2	7	4	6	23	35	11	16	12	168
頻度 (%)	4.2	3.0	2.4	7.1	3.0	1.8	6.5	3.0	1.2	4.2	2.4	3.6	13.7	20.8	6.5	9.5	7.1	—
平均風速 (m/s)	1.2	2.3	1.7	1.0	0.9	1.2	0.9	0.9	0.8	1.3	1.1	1.2	1.6	1.5	1.5	1.8	0.2	—

測定点: No.2																		
項目\方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	32	—	—	1	—	2	10	5	3	2	6	27	22	11	7	8	32	168
頻度 (%)	19.0	—	—	0.6	—	1.2	6.0	3.0	1.8	1.2	3.6	16.1	13.1	6.5	4.2	4.8	19.0	—
平均風速 (m/s)	1.5	—	—	0.9	—	0.6	0.9	0.9	0.7	0.7	1.2	1.5	1.3	1.0	1.0	0.7	0.2	—


測定点: No.1



測定点: No.2



凡 例



風 配 図 (堺基地周辺)[令和7年2月分]

大気質様式第 16 号（廃棄物搬入施設関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速(泉大津基地周辺)[令和7年2月分]


測定点: No.A

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	—	1	4	11	1	5	5	1	1	4	24	86	3	3	4	2	13	168
頻度 (%)	—	0.6	2.4	6.5	0.6	3.0	3.0	0.6	0.6	2.4	14.3	51.2	1.8	1.8	2.4	1.2	7.7	—
平均風速 (m/s)	—	0.7	0.9	1.0	0.8	0.8	0.7	0.4	0.6	1.3	2.0	3.1	1.0	0.9	1.5	0.5	0.2	—


測定点: No.B

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	12	6	5	5	5	5	6	12	26	30	1	—	—	—	20	17	18	168
頻度 (%)	7.1	3.6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.6	7.1	15.5	17.9	0.6	—	—	—	11.9	10.1	10.7	—
平均風速 (m/s)	1.2	0.9	1.1	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	1.2	0.5	—	—	—	1.9	1.1	0.2	—


測定点: No.A



測定点: No.B



凡 例



風 配 図 (泉大津基地周辺)[令和7年2月分]

資 2-2 騒音・振動

資 2-2-1 騒音・振動調査結果（総括）

道路交通騒音調査結果（総括）

廃棄物 搬入施設	測定地点	用途 地域	地域 区分 (車線数)	自動車騒音の 要請限度 (dB(A))		単位	騒音レベル (L_{Aeq})	
							5月	11月
				区域 区分	限度		平均値 (範囲)	
大阪 基地	No. 2（大阪池田線沿道）	準住居	幹線 道路 (4)	b	75	デシベル	70 [68.1～70.4]	69 [68.5～69.9]
	No. 3（中島公園近傍）	第1種 住居	(2)				58 [55.1～59.9]	57 [54.3～58.9]
堺 基地	No. 1（大阪臨海線沿道）	第1種 住居	幹線 道路 (6)	b	75	デシベル	74 [72.1～74.6]	74 [72.3～74.6]
	No. 2（堺狭山線沿道）	近隣 商業	幹線 道路 (4)	c			65 [63.5～66.2]	65 [63.4～66.7]
泉 大津 基地	No. A（大阪臨海線沿道）	準工業	幹線 道路 (6)	c	75	デシベル	71 [69.7～72.1]	71 [69.9～71.4]
	No. B（泉大津美原線沿道）	準工業	幹線 道路 (4)	c			71 [68.5～71.8]	70 [68.2～71.8]

道路交通振動調査結果（総括）

調査項目	測定地点	道路交通振動の 要請限度 (dB)		単位	振動レベル (L_{10})	
					5月	11月
		区域 区分	限度		平均値 (範囲)	
大阪 基地	No. 2（大阪池田線沿道）	第1種	65	デシベル	46 [43～49]	46 [41～48]
	No. 3（中島公園近傍）	第2種			38 [34～39]	38 [34～40]
堺 基地	No. 1（大阪臨海線沿道）	第1種	65	デシベル	46 [44～47]	47 [43～48]
	No. 2（堺狭山線沿道）	第2種	70		41 [37～43]	40 [38～42]
泉 大津 基地	No. A（大阪臨海線沿道）	第2種	70	デシベル	44 [42～45]	44 [40～47]
	No. B（泉大津美原線沿道）				38 [36～41]	38 [35～39]

資 2-2-2 令和 6 年 5 月調査結果

道路交通騒音調査結果総括表（大阪基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査日時：令和6年5月9日8時～18時

調査地点	騒音レベル（デシベル）												主音源
	L_{A5}			L_{A50}			L_{A95}			L_{Aeq}			
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	
No. 2	75	74	76	66	64	68	55	51	57	70	68.1	70.4	自動車
No. 3	63	59	66	51	49	54	48	47	51	58	55.1	59.9	自動車

道路交通騒音調査結果総括表（堺基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査日時：令和6年5月17日8時～18時

調査 地点	騒音レベル（デシベル）												主音源
	L_{A5}			L_{A50}			L_{A95}			L_{Aeq}			
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	
No. 1	78	76	79	72	70	73	64	61	67	74	72.1	74.6	自動車
No. 2	70	69	72	61	60	63	52	50	54	65	63.5	66.2	自動車

道路交通騒音調査結果総括表（泉大津基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査日時：令和6年5月24日8時～18時

調査地点	騒音レベル（デシベル）												主音源
	L_{A5}			L_{A50}			L_{A95}			L_{Aeq}			
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	
No. A	77	76	77	67	65	70	55	52	58	71	69.7	72.1	自動車
No. B	77	76	78	65	62	66	55	53	59	71	68.5	71.8	自動車

注：1. L_{A5} 、 L_{A50} 、 L_{A95} の平均値は算術平均値、 L_{Aeq} の平均値はパワー平均値である。

2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

道路交通騒音調査結果（大阪基地周辺）〔令和6年5月〕

調査地点：No. 2

調査日：令和6年5月9日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	
08:00～	76	66	54	70.3	自動車
09:00～	75	66	55	69.5	自動車
10:00～	75	66	56	69.6	自動車
11:00～	76	68	57	70.3	自動車
12:00～	75	65	56	69.3	自動車
13:00～	74	64	54	68.4	自動車
14:00～	76	66	54	70.4	自動車
15:00～	74	65	54	68.1	自動車
16:00～	75	65	54	69.1	自動車
17:00～	75	64	51	69.9	自動車
最小値	74	64	51	68.1	
最大値	76	68	57	70.4	
平均値	75	66	55	70	

道路交通騒音調査結果（大阪基地周辺）〔令和6年5月〕

調査地点：No. 3

調査日：令和6年5月9日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	
08:00～	65	52	49	59.9	自動車
09:00～	65	54	50	59.8	自動車
10:00～	61	51	48	56.9	自動車
11:00～	59	52	48	55.1	自動車
12:00～	63	49	47	56.8	自動車
13:00～	62	50	47	56.9	自動車
14:00～	62	54	51	57.6	自動車
15:00～	62	51	48	56.5	自動車
16:00～	64	50	47	58.3	自動車
17:00～	66	50	47	58.8	自動車
最小値	59	49	47	55.1	
最大値	66	54	51	59.9	
平均値	63	51	48	58	

注：1. L_{A5} 、 L_{A50} 、 L_{A95} の平均値は算術平均値、 L_{Aeq} の平均値はパワー平均値である。

2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

道路交通騒音調査結果（堺基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査地点：No. 1

調査日：令和6年5月17日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	
08:00～	77	71	65	72.9	自動車
09:00～	78	72	63	73.4	自動車
10:00～	78	72	65	73.3	自動車
11:00～	79	73	66	74.6	自動車
12:00～	78	72	64	74.0	自動車
13:00～	76	71	64	72.1	自動車
14:00～	78	70	65	72.9	自動車
15:00～	79	71	64	74.0	自動車
16:00～	77	73	67	73.8	自動車
17:00～	79	72	61	73.5	自動車
最小値	76	70	61	72.1	
最大値	79	73	67	74.6	
平均値	78	72	64	74	

道路交通騒音調査結果（堺基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査地点：No. 2

調査日：令和6年5月17日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	
08:00～	69	61	54	64.0	自動車
09:00～	71	63	52	66.2	自動車
10:00～	69	61	53	63.7	自動車
11:00～	72	61	52	65.5	自動車
12:00～	71	61	51	65.2	自動車
13:00～	71	61	52	64.9	自動車
14:00～	70	61	52	64.4	自動車
15:00～	70	60	52	63.5	自動車
16:00～	70	60	50	63.7	自動車
17:00～	70	60	50	65.7	自動車
最小値	69	60	50	63.5	
最大値	72	63	54	66.2	
平均値	70	61	52	65	

注：1. L_{A5} 、 L_{A50} 、 L_{A95} の平均値は算術平均値、 L_{Aeq} の平均値はパワー平均値である。

2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

道路交通騒音調査結果（泉大津基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査地点：No.A

調査日：令和6年5月24日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	
08:00～	76	67	58	70.9	自動車
09:00～	77	66	56	70.9	自動車
10:00～	76	65	53	70.2	自動車
11:00～	77	68	55	71.3	自動車
12:00～	76	65	52	69.7	自動車
13:00～	77	65	56	70.1	自動車
14:00～	77	67	56	70.8	自動車
15:00～	77	67	56	70.7	自動車
16:00～	77	68	55	70.9	自動車
17:00～	77	70	54	72.1	自動車
最小値	76	65	52	69.7	
最大値	77	70	58	72.1	
平均値	77	67	55	71	

道路交通騒音調査結果（泉大津基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査地点：No.B

調査日：令和6年5月24日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	
08:00～	77	66	57	70.4	自動車
09:00～	78	66	55	71.0	自動車
10:00～	78	66	59	71.8	自動車
11:00～	77	66	54	70.8	自動車
12:00～	78	64	53	71.2	自動車
13:00～	77	64	53	70.2	自動車
14:00～	77	66	56	70.8	自動車
15:00～	78	64	56	70.9	自動車
16:00～	76	63	58	69.3	自動車
17:00～	76	62	53	68.5	自動車
最小値	76	62	53	68.5	
最大値	78	66	59	71.8	
平均値	77	65	55	71	

注：1. L_{A5} 、 L_{A50} 、 L_{A95} の平均値は算術平均値、 L_{Aeq} の平均値はパワー平均値である。

2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

道路交通振動調査結果総括表（大阪基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査日時：令和6年5月9日8時～18時

調査地点	振動レベル（デシベル）								
	L_{10}			L_{50}			L_{90}		
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大
No. 2	46	43	49	37	32	41	29	25	31
No. 3	38	34	39	34	29	36	31	26	34

道路交通振動調査結果総括表（堺基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査日時：令和6年5月17日8時～18時

調査地点	振動レベル（デシベル）								
	L_{10}			L_{50}			L_{90}		
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大
No. 1	46	44	47	43	40	44	40	37	42
No. 2	41	37	43	34	31	35	30	27	31

道路交通振動調査結果総括表（泉大津基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査日時：令和6年5月24日8時～18時

調査地点	振動レベル（デシベル）								
	L_{10}			L_{50}			L_{90}		
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大
No. A	44	42	45	38	35	40	33	30	35
No. B	38	36	41	32	27	34	27	<25	29

注：1. 平均値は算術平均値である。（「<25」は25dBとして計算した。）

注：2. 「<25」は、振動計の測定下限値25dB未満である。

道路交通振動調査結果（大阪基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査地点：No.2

調査日：令和6年5月9日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L_{10}	L_{50}	L_{90}
08:00～	47	36	28
09:00～	46	37	30
10:00～	47	38	31
11:00～	49	41	30
12:00～	48	37	29
13:00～	45	35	28
14:00～	49	39	29
15:00～	44	36	28
16:00～	46	36	29
17:00～	43	32	25
最小値	43	32	25
最大値	49	41	31
平均値	46	37	29

道路交通振動調査結果（大阪基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査地点：No.3

調査日：令和6年5月9日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L_{10}	L_{50}	L_{90}
08:00～	37	32	29
09:00～	39	36	34
10:00～	38	35	31
11:00～	39	36	34
12:00～	36	33	29
13:00～	39	36	33
14:00～	39	36	34
15:00～	38	34	31
16:00～	38	33	29
17:00～	34	29	26
最小値	34	29	26
最大値	39	36	34
平均値	38	34	31

注：平均値は算術平均値である。

道路交通振動調査結果（堺基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査地点：No.1

調査日：令和6年5月17日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L_{10}	L_{50}	L_{90}
08:00～	45	42	39
09:00～	47	44	39
10:00～	47	44	41
11:00～	47	44	42
12:00～	47	44	41
13:00～	46	42	38
14:00～	46	43	40
15:00～	46	43	39
16:00～	46	42	39
17:00～	44	40	37
最小値	44	40	37
最大値	47	44	42
平均値	46	43	40

道路交通振動調査結果（堺基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査地点：No.2

調査日：令和6年5月17日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L_{10}	L_{50}	L_{90}
08:00～	37	32	29
09:00～	42	35	30
10:00～	41	35	31
11:00～	42	35	31
12:00～	43	35	30
13:00～	42	33	30
14:00～	41	35	30
15:00～	40	33	30
16:00～	41	33	30
17:00～	40	31	27
最小値	37	31	27
最大値	43	35	31
平均値	41	34	30

注：平均値は算術平均値である。

道路交通振動調査結果（泉大津基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査地点：No.A

調査日：令和6年5月24日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L_{10}	L_{50}	L_{90}
08:00～	42	36	32
09:00～	44	39	35
10:00～	45	40	34
11:00～	45	40	34
12:00～	45	37	32
13:00～	43	37	32
14:00～	45	39	34
15:00～	44	38	33
16:00～	43	37	33
17:00～	43	35	30
最小値	42	35	30
最大値	45	40	35
平均値	44	38	33

道路交通振動調査結果（泉大津基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査地点：No.B

調査日：令和6年5月24日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L_{10}	L_{50}	L_{90}
08:00～	37	31	27
09:00～	39	32	28
10:00～	41	34	29
11:00～	38	33	29
12:00～	39	32	27
13:00～	38	32	26
14:00～	38	32	28
15:00～	39	32	27
16:00～	38	30	<25
17:00～	36	27	<25
最小値	36	27	<25
最大値	41	34	29
平均値	38	32	27

注：1. 平均値は算術平均値である。

（「<25」は25dBとして計算した。）

注：2. 「<25」は、振動計の測定下限値25dB未満である。

資 2-2-3 令和 6 年 11 月調査結果

道路交通騒音調査結果総括表（大阪基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査日時：令和6年11月6日8時～18時

調査地点	騒音レベル（デシベル）												主音源
	L_{A5}			L_{A50}			L_{A95}			L_{Aeq}			
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	
No. 2	75	74	76	66	65	67	55	52	59	69	68.5	69.9	自動車
No. 3	62	58	67	52	49	53	49	47	50	57	54.3	58.9	自動車

道路交通騒音調査結果総括表（堺基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査日時：令和6年11月14日8時～18時

調査地点	騒音レベル（デシベル）												主音源
	L_{A5}			L_{A50}			L_{A95}			L_{Aeq}			
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	
No. 1	78	77	79	72	70	73	64	62	66	74	72.3	74.6	自動車
No. 2	71	69	73	61	60	63	51	49	53	65	63.4	66.7	自動車

道路交通騒音調査結果総括表（泉大津基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査日時：令和6年11月22日8時～18時

調査地点	騒音レベル（デシベル）												主音源
	L_{A5}			L_{A50}			L_{A95}			L_{Aeq}			
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	
No. A	76	75	77	68	67	70	59	58	61	71	69.9	71.4	自動車
No. B	76	74	78	66	64	68	59	56	61	70	68.2	71.8	自動車

注：1. L_{A5} 、 L_{A50} 、 L_{A95} の平均値は算術平均値、 L_{Aeq} の平均値はパワー平均値である。
 2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

道路交通騒音調査結果（大阪基地周辺）〔令和6年11月〕

調査地点：No. 2

調査日：令和6年11月6日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	
08:00～	76	65	54	69.8	自動車
09:00～	75	66	52	69.2	自動車
10:00～	75	67	53	69.7	自動車
11:00～	74	66	56	68.9	自動車
12:00～	75	66	53	68.9	自動車
13:00～	74	66	59	69.3	自動車
14:00～	75	67	52	69.8	自動車
15:00～	75	66	56	69.1	自動車
16:00～	74	66	56	68.5	自動車
17:00～	75	65	56	69.9	自動車
最小値	74	65	52	68.5	
最大値	76	67	59	69.9	
平均値	75	66	55	69	

道路交通騒音調査結果（大阪基地周辺）〔令和6年11月〕

調査地点：No. 3

調査日：令和6年11月6日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	
08:00～	62	52	48	57.6	自動車
09:00～	65	52	49	58.9	自動車
10:00～	62	51	48	57.2	自動車
11:00～	58	51	49	54.3	自動車
12:00～	60	49	47	54.7	自動車
13:00～	64	51	49	57.9	自動車
14:00～	59	53	50	55.2	自動車
15:00～	62	52	50	56.6	自動車
16:00～	67	53	50	58.8	自動車
17:00～	63	52	49	57.5	自動車
最小値	58	49	47	54.3	
最大値	67	53	50	58.9	
平均値	62	52	49	57	

注：1. L_{A5} 、 L_{A50} 、 L_{A95} の平均値は算術平均値、 L_{Aeq} の平均値はパワー平均値である。

2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

道路交通騒音調査結果（堺基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査地点：No. 1

調査日：令和6年11月14日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	
08:00～	77	70	62	72.3	自動車
09:00～	78	72	64	73.4	自動車
10:00～	79	73	65	74.2	自動車
11:00～	78	73	65	74.3	自動車
12:00～	78	72	64	73.5	自動車
13:00～	77	70	63	72.5	自動車
14:00～	78	72	66	73.8	自動車
15:00～	78	73	64	73.7	自動車
16:00～	77	72	65	73.4	自動車
17:00～	77	72	63	74.6	自動車
最小値	77	70	62	72.3	
最大値	79	73	66	74.6	
平均値	78	72	64	74	

道路交通騒音調査結果（堺基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査地点：No. 2

調査日：令和6年11月14日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	
08:00～	72	61	50	65.3	自動車
09:00～	72	62	52	65.3	自動車
10:00～	70	60	52	64.3	自動車
11:00～	73	63	53	66.7	自動車
12:00～	69	60	50	63.4	自動車
13:00～	71	60	50	64.7	自動車
14:00～	70	61	53	64.0	自動車
15:00～	70	61	49	64.3	自動車
16:00～	70	62	52	64.4	自動車
17:00～	70	60	49	64.3	自動車
最小値	69	60	49	63.4	
最大値	73	63	53	66.7	
平均値	71	61	51	65	

注：1. L_{A5} 、 L_{A50} 、 L_{A95} の平均値は算術平均値、 L_{Aeq} の平均値はパワー平均値である。

2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

道路交通騒音調査結果（泉大津基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査地点：No.A

調査日：令和6年11月22日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	
08:00～	76	70	60	71.3	自動車
09:00～	75	68	58	70.3	自動車
10:00～	77	67	58	71.3	自動車
11:00～	77	67	58	71.4	自動車
12:00～	77	67	60	71.4	自動車
13:00～	76	67	59	69.9	自動車
14:00～	76	68	60	70.8	自動車
15:00～	76	68	60	71.1	自動車
16:00～	76	69	61	71.2	自動車
17:00～	76	69	60	71.1	自動車
最小値	75	67	58	69.9	
最大値	77	70	61	71.4	
平均値	76	68	59	71	

道路交通騒音調査結果（泉大津基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査地点：No.B

調査日：令和6年11月22日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	
08:00～	75	67	58	69.5	自動車
09:00～	75	68	61	70.6	自動車
10:00～	75	67	60	69.8	自動車
11:00～	78	67	61	71.8	自動車
12:00～	78	66	58	71.8	自動車
13:00～	77	65	56	70.6	自動車
14:00～	77	66	59	70.7	自動車
15:00～	77	65	59	70.7	自動車
16:00～	76	65	59	70.1	自動車
17:00～	74	64	58	68.2	自動車
最小値	74	64	56	68.2	
最大値	78	68	61	71.8	
平均値	76	66	59	70	

注：1. L_{A5} 、 L_{A50} 、 L_{A95} の平均値は算術平均値、 L_{Aeq} の平均値はパワー平均値である。

2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

道路交通振動調査結果総括表（大阪基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査日時：令和6年11月6日8時～18時

調査地点	振動レベル（デシベル）								
	L_{10}			L_{50}			L_{90}		
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大
No. 2	46	41	48	37	32	40	29	26	31
No. 3	38	34	40	34	30	36	32	27	34

道路交通振動調査結果総括表（堺基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査日時：令和6年11月14日8時～18時

調査地点	振動レベル（デシベル）								
	L_{10}			L_{50}			L_{90}		
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大
No. 1	47	43	48	43	40	45	40	37	42
No. 2	40	38	42	33	30	35	29	27	31

道路交通振動調査結果総括表（泉大津基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査日時：令和6年11月22日8時～18時

調査地点	振動レベル（デシベル）								
	L_{10}			L_{50}			L_{90}		
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大
No. A	44	40	47	39	34	43	35	30	40
No. B	38	35	39	32	28	34	27	<25	29

注：1. 平均値は算術平均値である。（「<25」は25dBとして計算した。）

注：2. 「<25」は、振動計の測定下限値25dB未満である。

道路交通振動調査結果（大阪基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査地点：No.2

調査日：令和6年11月6日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L_{10}	L_{50}	L_{90}
08:00～	46	35	28
09:00～	46	37	29
10:00～	48	40	30
11:00～	45	38	30
12:00～	45	38	29
13:00～	48	37	31
14:00～	47	38	29
15:00～	46	37	29
16:00～	45	35	28
17:00～	41	32	26
最小値	41	32	26
最大値	48	40	31
平均値	46	37	29

道路交通振動調査結果（大阪基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査地点：No.3

調査日：令和6年11月6日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L_{10}	L_{50}	L_{90}
08:00～	38	33	30
09:00～	39	36	34
10:00～	40	35	32
11:00～	39	36	34
12:00～	37	33	29
13:00～	38	35	33
14:00～	39	36	34
15:00～	36	33	30
16:00～	39	36	34
17:00～	34	30	27
最小値	34	30	27
最大値	40	36	34
平均値	38	34	32

注：平均値は算術平均値である。

道路交通振動調査結果（堺基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査地点：No.1

調査日：令和6年11月14日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L_{10}	L_{50}	L_{90}
08:00～	45	41	38
09:00～	47	44	41
10:00～	48	45	42
11:00～	48	45	42
12:00～	48	45	40
13:00～	46	43	39
14:00～	47	44	41
15:00～	47	44	41
16:00～	46	42	39
17:00～	43	40	37
最小値	43	40	37
最大値	48	45	42
平均値	47	43	40

道路交通振動調査結果（堺基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査地点：No.2

調査日：令和6年11月14日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L_{10}	L_{50}	L_{90}
08:00～	38	30	27
09:00～	41	34	29
10:00～	40	33	30
11:00～	42	35	31
12:00～	39	33	30
13:00～	40	33	29
14:00～	40	34	30
15:00～	41	33	29
16:00～	40	33	28
17:00～	40	31	27
最小値	38	30	27
最大値	42	35	31
平均値	40	33	29

注：平均値は算術平均値である。

道路交通振動調査結果（泉大津基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査地点：No.A

調査日：令和6年11月22日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L_{10}	L_{50}	L_{90}
08:00～	44	42	40
09:00～	45	42	40
10:00～	47	43	40
11:00～	46	42	40
12:00～	45	38	32
13:00～	43	37	33
14:00～	44	38	33
15:00～	44	38	33
16:00～	45	38	33
17:00～	40	34	30
最小値	40	34	30
最大値	47	43	40
平均値	44	39	35

道路交通振動調査結果（泉大津基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査地点：No.B

調査日：令和6年11月22日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L_{10}	L_{50}	L_{90}
08:00～	37	31	26
09:00～	37	33	28
10:00～	37	34	29
11:00～	39	34	29
12:00～	38	32	27
13:00～	38	32	27
14:00～	39	33	28
15:00～	39	32	27
16:00～	38	31	27
17:00～	35	28	<25
最小値	35	28	<25
最大値	39	34	29
平均値	38	32	27

注：1. 平均値は算術平均値である。

（「<25」は25dBとして計算した。）

注：2. 「<25」は、振動計の測定下限値25dB未満である。

資 2-3 交 通 量

資 2-3-1 令和 6 年 5 月調査結果

交通量様式第 1 号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果総括表（大阪基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査日時：令和6年5月9日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（%）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No. 1	6, 312	5, 131	11, 443	31	0. 3
No. 2	4, 007	7, 411	11, 418	6	0. 1
No. 3	—	—	—	—	—
No. 4	745	844	1, 589	275	17. 3

交通量調査結果総括表（堺基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査日時：令和6年5月17日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（%）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No. 1	9, 364	13, 176	22, 540	40	0. 2
No. 2	4, 070	9, 864	13, 934	8	0. 1
No. 3	7, 609	11, 886	19, 495	1	0. 0
No. 4	230	50	280	244	87. 1

注：調査地点No. 4の調査時間については、堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、8時から17時までの9時間とした。

交通量調査結果総括表（泉大津基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査日時：令和6年5月24日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（%）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No.A	9, 212	15, 288	24, 500	2	0. 0
No.B	3, 974	4, 206	8, 180	2	0. 0
No.C	1, 350	1, 590	2, 940	6	0. 2

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和6年5月9日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	301	594	895	1	33.6	0.1	348	210	558	0	62.4	0.0	649	804	1,453	1	44.7	0.1
09:00～	335	354	689	5	48.6	0.7	385	180	565	1	68.1	0.2	720	534	1,254	6	57.4	0.5
10:00～	405	270	675	3	60.0	0.4	391	210	601	1	65.1	0.2	796	480	1,276	4	62.4	0.3
11:00～	351	234	585	3	60.0	0.5	373	204	577	1	64.6	0.2	724	438	1,162	4	62.3	0.3
12:00～	332	168	500	2	66.4	0.4	253	174	427	1	59.3	0.2	585	342	927	3	63.1	0.3
13:00～	339	228	567	3	59.8	0.5	373	186	559	1	66.7	0.2	712	414	1,126	4	63.2	0.4
14:00～	350	228	578	2	60.6	0.3	325	204	529	1	61.4	0.2	675	432	1,107	3	61.0	0.3
15:00～	289	235	524	2	55.2	0.4	267	222	489	3	54.6	0.6	556	457	1,013	5	54.9	0.5
16:00～	372	288	660	0	56.4	0.0	181	222	403	1	44.9	0.2	553	510	1,063	1	52.0	0.1
17:00～	168	312	480	0	35.0	0.0	174	408	582	0	29.9	0.0	342	720	1,062	0	32.2	0.0
合計	3,242	2,911	6,153	21	52.7	0.3	3,070	2,220	5,290	10	58.0	0.2	6,312	5,131	11,443	31	55.2	0.3

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和6年5月9日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	180	366	546	0	33.0	0.0	228	390	618	0	36.9	0.0	408	756	1,164	0	35.1	0.0
09:00～	259	252	511	1	50.7	0.2	258	324	582	0	44.3	0.0	517	576	1,093	1	47.3	0.1
10:00～	259	336	595	1	43.5	0.2	234	403	637	1	36.7	0.2	493	739	1,232	2	40.0	0.2
11:00～	336	348	684	0	49.1	0.0	216	414	630	0	34.3	0.0	552	762	1,314	0	42.0	0.0
12:00～	138	162	300	0	46.0	0.0	216	426	642	0	33.6	0.0	354	588	942	0	37.6	0.0
13:00～	204	330	534	0	38.2	0.0	145	396	541	1	26.8	0.2	349	726	1,075	1	32.5	0.1
14:00～	229	528	757	1	30.3	0.1	222	468	690	0	32.2	0.0	451	996	1,447	1	31.2	0.1
15:00～	186	414	600	0	31.0	0.0	162	444	606	0	26.7	0.0	348	858	1,206	0	28.9	0.0
16:00～	162	438	600	0	27.0	0.0	193	498	691	1	27.9	0.1	355	936	1,291	1	27.5	0.1
17:00～	72	258	330	0	21.8	0.0	108	216	324	0	33.3	0.0	180	474	654	0	27.5	0.0
合計	2,025	3,432	5,457	3	37.1	0.1	1,982	3,979	5,961	3	33.2	0.1	4,007	7,411	11,418	6	35.1	0.1

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査地点：No.4

調査日時：令和6年5月9日

時刻	海方面						国道43号方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	27	30	57	9	47.4	15.8	25	60	85	1	29.4	1.2	52	90	142	10	36.6	7.0
09:00～	67	42	109	25	61.5	22.9	39	24	63	27	61.9	42.9	106	66	172	52	61.6	30.2
10:00～	79	30	109	31	72.5	28.4	71	30	101	35	70.3	34.7	150	60	210	66	71.4	31.4
11:00～	69	12	81	27	85.2	33.3	43	6	49	31	87.8	63.3	112	18	130	58	86.2	44.6
12:00～	37	54	91	13	40.7	14.3	26	48	74	14	35.1	18.9	63	102	165	27	38.2	16.4
13:00～	42	43	85	19	49.4	22.4	28	8	36	18	77.8	50.0	70	51	121	37	57.9	30.6
14:00～	53	67	120	12	44.2	10.0	29	84	113	11	25.7	9.7	82	151	233	23	35.2	9.9
15:00～	48	30	78	0	61.5	0.0	26	60	86	2	30.2	2.3	74	90	164	2	45.1	1.2
16:00～	18	12	30	0	60.0	0.0	18	24	42	0	42.9	0.0	36	36	72	0	50.0	0.0
17:00～	0	36	36	0	0.0	0.0	0	144	144	0	0.0	0.0	0	180	180	0	0.0	0.0
合計	440	356	796	136	55.3	17.1	305	488	793	139	38.5	17.5	745	844	1,589	275	46.9	17.3

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和6年5月17日

時刻	大阪方面						和歌山方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	338	798	1,136	2	29.8	0.2	375	684	1,059	3	35.4	0.3	713	1,482	2,195	5	32.5	0.2
09:00～	469	606	1,075	7	43.6	0.7	525	564	1,089	3	48.2	0.3	994	1,170	2,164	10	45.9	0.5
10:00～	572	516	1,088	2	52.6	0.2	470	420	890	2	52.8	0.2	1,042	936	1,978	4	52.7	0.2
11:00～	683	600	1,283	5	53.2	0.4	644	480	1,124	2	57.3	0.2	1,327	1,080	2,407	7	55.1	0.3
12:00～	651	480	1,131	3	57.6	0.3	554	432	986	2	56.2	0.2	1,205	912	2,117	5	56.9	0.2
13:00～	477	546	1,023	3	46.6	0.3	344	600	944	2	36.4	0.2	821	1,146	1,967	5	41.7	0.3
14:00～	513	360	873	3	58.8	0.3	415	624	1,039	1	39.9	0.1	928	984	1,912	4	48.5	0.2
15:00～	366	504	870	0	42.1	0.0	540	636	1,176	0	45.9	0.0	906	1,140	2,046	0	44.3	0.0
16:00～	372	708	1,080	0	34.4	0.0	486	960	1,446	0	33.6	0.0	858	1,668	2,526	0	34.0	0.0
17:00～	234	1,356	1,590	0	14.7	0.0	336	1,302	1,638	0	20.5	0.0	570	2,658	3,228	0	17.7	0.0
合計	4,675	6,474	11,149	25	41.9	0.2	4,689	6,702	11,391	15	41.2	0.1	9,364	13,176	22,540	40	41.5	0.2

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和6年5月17日

時刻	国道26号方面						阪神高速方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	162	372	534	0	30.3	0.0	162	612	774	0	20.9	0.0	324	984	1,308	0	24.8	0.0
09:00～	270	426	696	0	38.8	0.0	260	420	680	2	38.2	0.3	530	846	1,376	2	38.5	0.1
10:00～	217	372	589	1	36.8	0.2	234	588	822	0	28.5	0.0	451	960	1,411	1	32.0	0.1
11:00～	168	360	528	0	31.8	0.0	282	504	786	0	35.9	0.0	450	864	1,314	0	34.2	0.0
12:00～	193	414	607	1	31.8	0.2	289	408	697	1	41.5	0.1	482	822	1,304	2	37.0	0.2
13:00～	235	450	685	1	34.3	0.1	192	564	756	0	25.4	0.0	427	1,014	1,441	1	29.6	0.1
14:00～	229	486	715	1	32.0	0.1	223	486	709	1	31.5	0.1	452	972	1,424	2	31.7	0.1
15:00～	198	498	696	0	28.4	0.0	180	528	708	0	25.4	0.0	378	1,026	1,404	0	26.9	0.0
16:00～	168	612	780	0	21.5	0.0	114	522	636	0	17.9	0.0	282	1,134	1,416	0	19.9	0.0
17:00～	174	708	882	0	19.7	0.0	120	534	654	0	18.3	0.0	294	1,242	1,536	0	19.1	0.0
合計	2,014	4,698	6,712	4	30.0	0.1	2,056	5,166	7,222	4	28.5	0.1	4,070	9,864	13,934	8	29.2	0.1

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査地点：No.3

調査日時：令和6年5月17日

時刻	和歌山方面						大阪方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	192	690	882	0	21.8	0.0	180	582	762	0	23.6	0.0	372	1,272	1,644	0	22.6	0.0
09:00～	390	534	924	0	42.2	0.0	342	510	852	0	40.1	0.0	732	1,044	1,776	0	41.2	0.0
10:00～	360	426	786	0	45.8	0.0	612	354	966	0	63.4	0.0	972	780	1,752	0	55.5	0.0
11:00～	606	390	996	0	60.8	0.0	552	408	960	0	57.5	0.0	1,158	798	1,956	0	59.2	0.0
12:00～	552	612	1,164	0	47.4	0.0	414	456	870	0	47.6	0.0	966	1,068	2,034	0	47.5	0.0
13:00～	330	426	756	0	43.7	0.0	289	288	577	1	50.1	0.2	619	714	1,333	1	46.4	0.1
14:00～	462	486	948	0	48.7	0.0	480	306	786	0	61.1	0.0	942	792	1,734	0	54.3	0.0
15:00～	492	768	1,260	0	39.0	0.0	354	552	906	0	39.1	0.0	846	1,320	2,166	0	39.1	0.0
16:00～	366	972	1,338	0	27.4	0.0	252	558	810	0	31.1	0.0	618	1,530	2,148	0	28.8	0.0
17:00～	258	1,560	1,818	0	14.2	0.0	126	1,008	1,134	0	11.1	0.0	384	2,568	2,952	0	13.0	0.0
合計	4,008	6,864	10,872	0	36.9	0.0	3,601	5,022	8,623	1	41.8	0.0	7,609	11,886	19,495	1	39.0	0.0

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査地点：No.4

調査日時：令和6年5月17日

時刻	フェニックス方面						堺方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	13	6	19	13	68.4	68.4	1	6	7	1	14.3	14.3	14	12	26	14	53.8	53.8
09:00～	15	2	17	17	88.2	100.0	31	7	38	32	81.6	84.2	46	9	55	49	83.6	89.1
10:00～	25	8	33	27	75.8	81.8	22	2	24	24	91.7	100.0	47	10	57	51	82.5	89.5
11:00～	18	1	19	19	94.7	100.0	18	1	19	19	94.7	100.0	36	2	38	38	94.7	100.0
12:00～	12	1	13	13	92.3	100.0	9	2	11	11	81.8	100.0	21	3	24	24	87.5	100.0
13:00～	17	1	18	18	94.4	100.0	18	0	18	18	100.0	100.0	35	1	36	36	97.2	100.0
14:00～	11	0	11	11	100.0	100.0	12	13	25	13	48.0	52.0	23	13	36	24	63.9	66.7
15:00～	3	0	3	3	100.0	100.0	5	0	5	5	100.0	100.0	8	0	8	8	100.0	100.0
16:00～	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0
17:00～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	114	19	133	121	85.7	91.0	116	31	147	123	78.9	83.7	230	50	280	244	82.1	87.1

注：堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、調査時間を8時から17時までの9時間とした。

交通量調査結果（泉大津基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査地点：No.A

調査日時：令和6年5月24日

時刻	大阪方面						和歌山方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	330	1,086	1,416	0	23.3	0.0	276	1,032	1,308	0	21.1	0.0	606	2,118	2,724	0	22.2	0.0
09:00～	510	720	1,230	0	41.5	0.0	492	618	1,110	0	44.3	0.0	1,002	1,338	2,340	0	42.8	0.0
10:00～	721	690	1,411	1	51.1	0.1	624	612	1,236	0	50.5	0.0	1,345	1,302	2,647	1	50.8	0.0
11:00～	510	618	1,128	0	45.2	0.0	606	642	1,248	0	48.6	0.0	1,116	1,260	2,376	0	47.0	0.0
12:00～	492	582	1,074	0	45.8	0.0	492	540	1,032	0	47.7	0.0	984	1,122	2,106	0	46.7	0.0
13:00～	456	594	1,050	0	43.4	0.0	408	606	1,014	0	40.2	0.0	864	1,200	2,064	0	41.9	0.0
14:00～	582	792	1,374	0	42.4	0.0	541	666	1,207	1	44.8	0.1	1,123	1,458	2,581	1	43.5	0.0
15:00～	462	762	1,224	0	37.7	0.0	504	660	1,164	0	43.3	0.0	966	1,422	2,388	0	40.5	0.0
16:00～	264	762	1,026	0	25.7	0.0	432	774	1,206	0	35.8	0.0	696	1,536	2,232	0	31.2	0.0
17:00～	174	1,050	1,224	0	14.2	0.0	336	1,482	1,818	0	18.5	0.0	510	2,532	3,042	0	16.8	0.0
合計	4,501	7,656	12,157	1	37.0	0.0	4,711	7,632	12,343	1	38.2	0.0	9,212	15,288	24,500	2	37.6	0.0

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（泉大津基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査地点：No.B

調査日時：令和6年5月24日

時刻	泉北方面						助松JCT方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	150	126	276	0	54.3	0.0	162	564	726	0	22.3	0.0	312	690	1,002	0	31.1	0.0
09:00～	246	132	378	0	65.1	0.0	193	192	385	1	50.1	0.3	439	324	763	1	57.5	0.1
10:00～	234	150	384	0	60.9	0.0	306	222	528	0	58.0	0.0	540	372	912	0	59.2	0.0
11:00～	168	120	288	0	58.3	0.0	282	156	438	0	64.4	0.0	450	276	726	0	62.0	0.0
12:00～	234	120	354	0	66.1	0.0	228	174	402	0	56.7	0.0	462	294	756	0	61.1	0.0
13:00～	162	198	360	0	45.0	0.0	216	222	438	0	49.3	0.0	378	420	798	0	47.4	0.0
14:00～	186	144	330	0	56.4	0.0	253	258	511	1	49.5	0.2	439	402	841	1	52.2	0.1
15:00～	150	216	366	0	41.0	0.0	270	174	444	0	60.8	0.0	420	390	810	0	51.9	0.0
16:00～	174	276	450	0	38.7	0.0	138	186	324	0	42.6	0.0	312	462	774	0	40.3	0.0
17:00～	84	384	468	0	17.9	0.0	138	192	330	0	41.8	0.0	222	576	798	0	27.8	0.0
合計	1,788	1,866	3,654	0	48.9	0.0	2,186	2,340	4,526	2	48.3	0.0	3,974	4,206	8,180	2	48.6	0.0

交通量調査結果（泉大津基地周辺）〔令和6年5月分〕

調査地点：No.C

調査日時：令和6年5月24日

時刻	フェニックス方面						泉大津方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	54	102	156	0	34.6	0.0	24	36	60	0	40.0	0.0	78	138	216	0	36.1	0.0
09:00～	67	90	157	1	42.7	0.6	85	90	175	1	48.6	0.6	152	180	332	2	45.8	0.6
10:00～	97	90	187	1	51.9	0.5	85	60	145	1	58.6	0.7	182	150	332	2	54.8	0.6
11:00～	72	96	168	0	42.9	0.0	72	48	120	0	60.0	0.0	144	144	288	0	50.0	0.0
12:00～	73	42	115	1	63.5	0.9	73	144	217	1	33.6	0.5	146	186	332	2	44.0	0.6
13:00～	96	42	138	0	69.6	0.0	60	42	102	0	58.8	0.0	156	84	240	0	65.0	0.0
14:00～	54	48	102	0	52.9	0.0	102	84	186	0	54.8	0.0	156	132	288	0	54.2	0.0
15:00～	60	48	108	0	55.6	0.0	84	72	156	0	53.8	0.0	144	120	264	0	54.5	0.0
16:00～	60	30	90	0	66.7	0.0	66	72	138	0	47.8	0.0	126	102	228	0	55.3	0.0
17:00～	24	36	60	0	40.0	0.0	42	318	360	0	11.7	0.0	66	354	420	0	15.7	0.0
合計	657	624	1,281	3	51.3	0.2	693	966	1,659	3	41.8	0.2	1,350	1,590	2,940	6	45.9	0.2

資 2-3-2 令和 6 年 8 月調査結果

交通量様式第1号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果総括表（大阪基地周辺）〔令和6年8月分〕

調査日時：令和6年8月1日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（%）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No. 1	6,650	6,450	13,100	26	0.2
No. 2	4,106	7,657	11,763	15	0.1
No. 3	—	—	—	—	—
No. 4	656	932	1,588	190	12.0

交通量調査結果総括表（堺基地周辺）〔令和6年8月分〕

調査日時：令和6年8月20日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（%）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No. 1	9,839	14,611	24,450	24	0.1
No. 2	4,068	10,285	14,353	13	0.1
No. 3	7,956	12,732	20,688	18	0.1
No. 4	202	15	217	211	97.2

注：調査地点No. 4の調査時間については、堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、8時から17時までの9時間とした。

交通量調査結果総括表（泉大津基地周辺）〔令和6年8月分〕

調査日時：令和6年8月27日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（%）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No. A	7,607	14,698	22,305	27	0.1
No. B	3,591	3,780	7,371	3	0.0
No. C	1,164	1,644	2,808	36	1.3

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和6年8月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和6年8月1日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	294	600	894	0	32.9	0.0	246	240	486	0	50.6	0.0	540	840	1,380	0	39.1	0.0
09:00～	356	354	710	2	50.1	0.3	469	234	703	1	66.7	0.1	825	588	1,413	3	58.4	0.2
10:00～	404	342	746	2	54.2	0.3	439	204	643	1	68.3	0.2	843	546	1,389	3	60.7	0.2
11:00～	489	312	801	3	61.0	0.4	309	228	537	3	57.5	0.6	798	540	1,338	6	59.6	0.4
12:00～	360	264	624	0	57.7	0.0	211	120	331	1	63.7	0.3	571	384	955	1	59.8	0.1
13:00～	248	216	464	2	53.4	0.4	289	276	565	1	51.2	0.2	537	492	1,029	3	52.2	0.3
14:00～	544	486	1,030	4	52.8	0.4	385	288	673	1	57.2	0.1	929	774	1,703	5	54.6	0.3
15:00～	278	312	590	2	47.1	0.3	350	426	776	2	45.1	0.3	628	738	1,366	4	46.0	0.3
16:00～	306	240	546	0	56.0	0.0	271	330	601	1	45.1	0.2	577	570	1,147	1	50.3	0.1
17:00～	198	270	468	0	42.3	0.0	204	708	912	0	22.4	0.0	402	978	1,380	0	29.1	0.0
合計	3,477	3,396	6,873	15	50.6	0.2	3,173	3,054	6,227	11	51.0	0.2	6,650	6,450	13,100	26	50.8	0.2

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和6年8月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和6年8月1日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	241	462	703	1	34.3	0.1	234	414	648	0	36.1	0.0	475	876	1,351	1	35.2	0.1
09:00～	186	288	474	0	39.2	0.0	216	396	612	0	35.3	0.0	402	684	1,086	0	37.0	0.0
10:00～	230	282	512	2	44.9	0.4	304	354	658	4	46.2	0.6	534	636	1,170	6	45.6	0.5
11:00～	145	324	469	1	30.9	0.2	216	486	702	0	30.8	0.0	361	810	1,171	1	30.8	0.1
12:00～	192	330	522	0	36.8	0.0	186	300	486	0	38.3	0.0	378	630	1,008	0	37.5	0.0
13:00～	181	270	451	1	40.1	0.2	193	360	553	1	34.9	0.2	374	630	1,004	2	37.3	0.2
14:00～	277	432	709	1	39.1	0.1	254	360	614	2	41.4	0.3	531	792	1,323	3	40.1	0.2
15:00～	198	421	619	1	32.0	0.2	265	510	775	1	34.2	0.1	463	931	1,394	2	33.2	0.1
16:00～	168	342	510	0	32.9	0.0	174	408	582	0	29.9	0.0	342	750	1,092	0	31.3	0.0
17:00～	114	420	534	0	21.3	0.0	132	498	630	0	21.0	0.0	246	918	1,164	0	21.1	0.0
合計	1,932	3,571	5,503	7	35.1	0.1	2,174	4,086	6,260	8	34.7	0.1	4,106	7,657	11,763	15	34.9	0.1

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和6年8月分〕

調査地点：No.4

調査日時：令和6年8月1日

時刻	海方面						国道43号方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	23	84	107	5	21.5	4.7	24	60	84	0	28.6	0.0	47	144	191	5	24.6	2.6
09:00～	21	27	48	18	43.8	37.5	60	45	105	21	57.1	20.0	81	72	153	39	52.9	25.5
10:00～	34	24	58	16	58.6	27.6	49	30	79	13	62.0	16.5	83	54	137	29	60.6	21.2
11:00～	58	42	100	22	58.0	22.0	65	72	137	23	47.4	16.8	123	114	237	45	51.9	19.0
12:00～	49	78	127	7	38.6	5.5	29	36	65	11	44.6	16.9	78	114	192	18	40.6	9.4
13:00～	19	48	67	13	28.4	19.4	22	18	40	10	55.0	25.0	41	66	107	23	38.3	21.5
14:00～	45	43	88	10	51.1	11.4	48	79	127	13	37.8	10.2	93	122	215	23	43.3	10.7
15:00～	16	12	28	4	57.1	14.3	40	18	58	4	69.0	6.9	56	30	86	8	65.1	9.3
16:00～	6	18	24	0	25.0	0.0	12	72	84	0	14.3	0.0	18	90	108	0	16.7	0.0
17:00～	12	18	30	0	40.0	0.0	24	108	132	0	18.2	0.0	36	126	162	0	22.2	0.0
合計	283	394	677	95	41.8	14.0	373	538	911	95	40.9	10.4	656	932	1,588	190	41.3	12.0

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和6年8月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和6年8月20日

時刻	大阪方面						和歌山方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	252	750	1,002	0	25.1	0.0	283	780	1,063	1	26.6	0.1	535	1,530	2,065	1	25.9	0.0
09:00～	735	696	1,431	3	51.4	0.2	550	612	1,162	4	47.3	0.3	1,285	1,308	2,593	7	49.6	0.3
10:00～	584	487	1,071	3	54.5	0.3	584	588	1,172	2	49.8	0.2	1,168	1,075	2,243	5	52.1	0.2
11:00～	715	546	1,261	1	56.7	0.1	595	612	1,207	1	49.3	0.1	1,310	1,158	2,468	2	53.1	0.1
12:00～	534	612	1,146	0	46.6	0.0	486	684	1,170	0	41.5	0.0	1,020	1,296	2,316	0	44.0	0.0
13:00～	560	642	1,202	2	46.6	0.2	474	660	1,134	0	41.8	0.0	1,034	1,302	2,336	2	44.3	0.1
14:00～	498	510	1,008	0	49.4	0.0	495	498	993	3	49.8	0.3	993	1,008	2,001	3	49.6	0.1
15:00～	517	708	1,225	1	42.2	0.1	606	786	1,392	0	43.5	0.0	1,123	1,494	2,617	1	42.9	0.0
16:00～	362	960	1,322	2	27.4	0.2	529	774	1,303	1	40.6	0.1	891	1,734	2,625	3	33.9	0.1
17:00～	192	1,368	1,560	0	12.3	0.0	288	1,338	1,626	0	17.7	0.0	480	2,706	3,186	0	15.1	0.0
合計	4,949	7,279	12,228	12	40.5	0.1	4,890	7,332	12,222	12	40.0	0.1	9,839	14,611	24,450	24	40.2	0.1

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和6年8月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和6年8月20日

時刻	国道26号方面						阪神高速方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	102	282	384	0	26.6	0.0	84	510	594	0	14.1	0.0	186	792	978	0	19.0	0.0
09:00～	211	480	691	1	30.5	0.1	201	444	645	3	31.2	0.5	412	924	1,336	4	30.8	0.3
10:00～	253	492	745	1	34.0	0.1	294	504	798	0	36.8	0.0	547	996	1,543	1	35.5	0.1
11:00～	222	474	696	0	31.9	0.0	242	486	728	2	33.2	0.3	464	960	1,424	2	32.6	0.1
12:00～	188	552	740	2	25.4	0.3	355	552	907	1	39.1	0.1	543	1,104	1,647	3	33.0	0.2
13:00～	180	421	601	1	30.0	0.2	144	474	618	0	23.3	0.0	324	895	1,219	1	26.6	0.1
14:00～	276	378	654	0	42.2	0.0	205	492	697	1	29.4	0.1	481	870	1,351	1	35.6	0.1
15:00～	259	564	823	1	31.5	0.1	240	516	756	0	31.7	0.0	499	1,080	1,579	1	31.6	0.1
16:00～	252	570	822	0	30.7	0.0	120	492	612	0	19.6	0.0	372	1,062	1,434	0	25.9	0.0
17:00～	126	876	1,002	0	12.6	0.0	114	726	840	0	13.6	0.0	240	1,602	1,842	0	13.0	0.0
合計	2,069	5,089	7,158	6	28.9	0.1	1,999	5,196	7,195	7	27.8	0.1	4,068	10,285	14,353	13	28.3	0.1

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和6年8月分〕

調査地点：No.3

調査日時：令和6年8月20日

時刻	和歌山方面						大阪方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	248	660	908	2	27.3	0.2	354	1,008	1,362	0	26.0	0.0	602	1,668	2,270	2	26.5	0.1
09:00～	337	396	733	1	46.0	0.1	434	402	836	2	51.9	0.2	771	798	1,569	3	49.1	0.2
10:00～	542	498	1,040	2	52.1	0.2	584	654	1,238	2	47.2	0.2	1,126	1,152	2,278	4	49.4	0.2
11:00～	470	522	992	2	47.4	0.2	595	582	1,177	1	50.6	0.1	1,065	1,104	2,169	3	49.1	0.1
12:00～	444	402	846	0	52.5	0.0	492	438	930	0	52.9	0.0	936	840	1,776	0	52.7	0.0
13:00～	500	534	1,034	2	48.4	0.2	372	480	852	0	43.7	0.0	872	1,014	1,886	2	46.2	0.1
14:00～	451	492	943	1	47.8	0.1	481	492	973	1	49.4	0.1	932	984	1,916	2	48.6	0.1
15:00～	385	678	1,063	1	36.2	0.1	307	666	973	1	31.6	0.1	692	1,344	2,036	2	34.0	0.1
16:00～	366	870	1,236	0	29.6	0.0	282	642	924	0	30.5	0.0	648	1,512	2,160	0	30.0	0.0
17:00～	198	1,590	1,788	0	11.1	0.0	114	726	840	0	13.6	0.0	312	2,316	2,628	0	11.9	0.0
合計	3,941	6,642	10,583	11	37.2	0.1	4,015	6,090	10,105	7	39.7	0.1	7,956	12,732	20,688	18	38.5	0.1

交通量様式第 2 号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和6年8月分〕

調査地点：No. 4

調査日時：令和6年8月20日

時刻	フェニックス方面						堺方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	15	0	15	15	100.0	100.0	0	0	0	0	-	-	15	0	15	15	100.0	100.0
09:00～	19	0	19	19	100.0	100.0	36	6	42	36	85.7	85.7	55	6	61	55	90.2	90.2
10:00～	15	1	16	16	93.8	100.0	16	1	17	17	94.1	100.0	31	2	33	33	93.9	100.0
11:00～	12	1	13	13	92.3	100.0	11	0	11	11	100.0	100.0	23	1	24	24	95.8	100.0
12:00～	13	1	14	14	92.9	100.0	13	1	14	14	92.9	100.0	26	2	28	28	92.9	100.0
13:00～	12	2	14	14	85.7	100.0	13	2	15	15	86.7	100.0	25	4	29	29	86.2	100.0
14:00～	9	0	9	9	100.0	100.0	8	0	8	8	100.0	100.0	17	0	17	17	100.0	100.0
15:00～	4	0	4	4	100.0	100.0	5	0	5	5	100.0	100.0	9	0	9	9	100.0	100.0
16:00～	0	0	0	0	-	-	1	0	1	1	100.0	100.0	1	0	1	1	100.0	100.0
17:00～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	99	5	104	104	95.2	100.0	103	10	113	107	91.2	94.7	202	15	217	211	93.1	97.2

注：堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、調査時間を8時から17時までの9時間とした。

交通量調査結果（泉大津基地周辺）〔令和6年8月分〕

調査地点：No. A

調査日時：令和6年8月27日

時刻	大阪方面						和歌山方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	282	972	1,254	0	22.5	0.0	222	907	1,129	1	19.7	0.1	504	1,879	2,383	1	21.1	0.0
09:00～	384	656	1,040	2	36.9	0.2	303	679	982	4	30.9	0.4	687	1,335	2,022	6	34.0	0.3
10:00～	517	548	1,065	3	48.5	0.3	452	559	1,011	3	44.7	0.3	969	1,107	2,076	6	46.7	0.3
11:00～	558	589	1,147	1	48.6	0.1	427	637	1,064	2	40.1	0.2	985	1,226	2,211	3	44.5	0.1
12:00～	450	522	972	0	46.3	0.0	410	594	1,004	2	40.8	0.2	860	1,116	1,976	2	43.5	0.1
13:00～	409	522	931	1	43.9	0.1	387	661	1,048	4	36.9	0.4	796	1,183	1,979	5	40.2	0.3
14:00～	373	660	1,033	1	36.1	0.1	403	582	985	1	40.9	0.1	776	1,242	2,018	2	38.5	0.1
15:00～	342	750	1,092	0	31.3	0.0	518	726	1,244	2	41.6	0.2	860	1,476	2,336	2	36.8	0.1
16:00～	234	780	1,014	0	23.1	0.0	456	828	1,284	0	35.5	0.0	690	1,608	2,298	0	30.0	0.0
17:00～	162	1,086	1,248	0	13.0	0.0	318	1,440	1,758	0	18.1	0.0	480	2,526	3,006	0	16.0	0.0
合計	3,711	7,085	10,796	8	34.4	0.1	3,896	7,613	11,509	19	33.9	0.2	7,607	14,698	22,305	27	34.1	0.1

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（泉大津基地周辺）〔令和6年8月分〕

調査地点：No.B

調査日時：令和6年8月27日

時刻	泉北方面						助松JCT方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	163	132	295	1	55.3	0.3	157	606	763	1	20.6	0.1	320	738	1,058	2	30.2	0.2
09:00～	240	90	330	0	72.7	0.0	186	234	420	0	44.3	0.0	426	324	750	0	56.8	0.0
10:00～	204	180	384	0	53.1	0.0	228	168	396	0	57.6	0.0	432	348	780	0	55.4	0.0
11:00～	282	138	420	0	67.1	0.0	288	192	480	0	60.0	0.0	570	330	900	0	63.3	0.0
12:00～	162	108	270	0	60.0	0.0	246	168	414	0	59.4	0.0	408	276	684	0	59.6	0.0
13:00～	150	132	282	0	53.2	0.0	138	108	246	0	56.1	0.0	288	240	528	0	54.5	0.0
14:00～	175	144	319	1	54.9	0.3	198	186	384	0	51.6	0.0	373	330	703	1	53.1	0.1
15:00～	150	138	288	0	52.1	0.0	180	216	396	0	45.5	0.0	330	354	684	0	48.2	0.0
16:00～	66	180	246	0	26.8	0.0	192	174	366	0	52.5	0.0	258	354	612	0	42.2	0.0
17:00～	84	360	444	0	18.9	0.0	102	126	228	0	44.7	0.0	186	486	672	0	27.7	0.0
合計	1,676	1,602	3,278	2	51.1	0.1	1,915	2,178	4,093	1	46.8	0.0	3,591	3,780	7,371	3	48.7	0.0

交通量調査結果（泉大津基地周辺）〔令和6年8月分〕

調査地点：No.C

調査日時：令和6年8月27日

時刻	フェニックス方面						泉大津方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	43	90	133	1	32.3	0.8	30	30	60	0	50.0	0.0	73	120	193	1	37.8	0.5
09:00～	75	120	195	3	38.5	1.5	106	36	142	4	74.6	2.8	181	156	337	7	53.7	2.1
10:00～	69	120	189	3	36.5	1.6	57	90	147	3	38.8	2.0	126	210	336	6	37.5	1.8
11:00～	69	48	117	3	59.0	2.6	93	60	153	3	60.8	2.0	162	108	270	6	60.0	2.2
12:00～	49	72	121	1	40.5	0.8	61	138	199	1	30.7	0.5	110	210	320	2	34.4	0.6
13:00～	81	78	159	3	50.9	1.9	38	42	80	2	47.5	2.5	119	120	239	5	49.8	2.1
14:00～	56	66	122	2	45.9	1.6	75	42	117	3	64.1	2.6	131	108	239	5	54.8	2.1
15:00～	56	24	80	2	70.0	2.5	61	162	223	1	27.4	0.4	117	186	303	3	38.6	1.0
16:00～	30	72	102	0	29.4	0.0	43	108	151	1	28.5	0.7	73	180	253	1	28.9	0.4
17:00～	48	6	54	0	88.9	0.0	24	240	264	0	9.1	0.0	72	246	318	0	22.6	0.0
合計	576	696	1,272	18	45.3	1.4	588	948	1,536	18	38.3	1.2	1,164	1,644	2,808	36	41.5	1.3

資 2-3-3 令和 6 年 11 月調査結果

交通量様式第1号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果総括表（大阪基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査日時：令和6年11月6日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（%）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No.1	6,695	6,027	12,722	26	0.2
No.2	3,700	7,830	11,530	4	0.0
No.3	—	—	—	—	—
No.4	630	846	1,476	144	9.8

交通量調査結果総括表（堺基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査日時：令和6年11月14日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（%）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No.1	9,648	14,106	23,754	12	0.1
No.2	3,560	10,056	13,616	8	0.1
No.3	8,073	12,990	21,063	15	0.1
No.4	207	26	233	227	97.4

注：調査地点No.4の調査時間については、堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、8時から17時までの9時間とした。

交通量調査結果総括表（泉大津基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査日時：令和6年11月22日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（%）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No.A	8,296	15,876	24,172	22	0.1
No.B	3,818	4,422	8,240	2	0.0
No.C	1,450	1,752	3,202	10	0.3

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和6年11月6日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	271	570	841	1	32.2	0.1	379	216	595	1	63.7	0.2	650	786	1,436	2	45.3	0.1
09:00～	410	343	753	3	54.4	0.4	386	480	866	2	44.6	0.2	796	823	1,619	5	49.2	0.3
10:00～	511	234	745	1	68.6	0.1	417	192	609	3	68.5	0.5	928	426	1,354	4	68.5	0.3
11:00～	488	270	758	2	64.4	0.3	340	186	526	4	64.6	0.8	828	456	1,284	6	64.5	0.5
12:00～	374	229	603	3	62.0	0.5	222	246	468	0	47.4	0.0	596	475	1,071	3	55.6	0.3
13:00～	187	241	428	2	43.7	0.5	211	132	343	1	61.5	0.3	398	373	771	3	51.6	0.4
14:00～	380	342	722	2	52.6	0.3	312	240	552	0	56.5	0.0	692	582	1,274	2	54.3	0.2
15:00～	318	270	588	0	54.1	0.0	271	330	601	1	45.1	0.2	589	600	1,189	1	49.5	0.1
16:00～	336	258	594	0	56.6	0.0	522	468	990	0	52.7	0.0	858	726	1,584	0	54.2	0.0
17:00～	228	222	450	0	50.7	0.0	132	558	690	0	19.1	0.0	360	780	1,140	0	31.6	0.0
合計	3,503	2,979	6,482	14	54.0	0.2	3,192	3,048	6,240	12	51.2	0.2	6,695	6,027	12,722	26	52.6	0.2

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和6年11月6日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	108	432	540	0	20.0	0.0	210	360	570	0	36.8	0.0	318	792	1,110	0	28.6	0.0
09:00～	246	360	606	0	40.6	0.0	210	348	558	0	37.6	0.0	456	708	1,164	0	39.2	0.0
10:00～	216	288	504	0	42.9	0.0	216	330	546	0	39.6	0.0	432	618	1,050	0	41.1	0.0
11:00～	216	348	564	0	38.3	0.0	205	456	661	1	31.0	0.2	421	804	1,225	1	34.4	0.1
12:00～	222	276	498	0	44.6	0.0	174	474	648	0	26.9	0.0	396	750	1,146	0	34.6	0.0
13:00～	169	342	511	1	33.1	0.2	168	336	504	0	33.3	0.0	337	678	1,015	1	33.2	0.1
14:00～	272	384	656	2	41.5	0.3	192	354	546	0	35.2	0.0	464	738	1,202	2	38.6	0.2
15:00～	150	468	618	0	24.3	0.0	210	420	630	0	33.3	0.0	360	888	1,248	0	28.8	0.0
16:00～	186	468	654	0	28.4	0.0	180	528	708	0	25.4	0.0	366	996	1,362	0	26.9	0.0
17:00～	66	294	360	0	18.3	0.0	84	564	648	0	13.0	0.0	150	858	1,008	0	14.9	0.0
合計	1,851	3,660	5,511	3	33.6	0.1	1,849	4,170	6,019	1	30.7	0.0	3,700	7,830	11,530	4	32.1	0.0

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査地点：No.4

調査日時：令和6年11月6日

時刻	海方面						国道43号方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	34	54	88	4	38.6	4.5	6	24	30	0	20.0	0.0	40	78	118	4	33.9	3.4
09:00～	43	6	49	13	87.8	26.5	51	42	93	15	54.8	16.1	94	48	142	28	66.2	19.7
10:00～	43	24	67	13	64.2	19.4	26	24	50	14	52.0	28.0	69	48	117	27	59.0	23.1
11:00～	34	33	67	13	50.7	19.4	46	39	85	13	54.1	15.3	80	72	152	26	52.6	17.1
12:00～	32	61	93	9	34.4	9.7	32	13	45	9	71.1	20.0	64	74	138	18	46.4	13.0
13:00～	25	67	92	14	27.2	15.2	36	42	78	12	46.2	15.4	61	109	170	26	35.9	15.3
14:00～	22	24	46	4	47.8	8.7	17	49	66	6	25.8	9.1	39	73	112	10	34.8	8.9
15:00～	43	7	50	2	86.0	4.0	56	55	111	3	50.5	2.7	99	62	161	5	61.5	3.1
16:00～	36	30	66	0	54.5	0.0	18	72	90	0	20.0	0.0	54	102	156	0	34.6	0.0
17:00～	6	18	24	0	25.0	0.0	24	162	186	0	12.9	0.0	30	180	210	0	14.3	0.0
合計	318	324	642	72	49.5	11.2	312	522	834	72	37.4	8.6	630	846	1,476	144	42.7	9.8

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和6年11月14日

時刻	大阪方面						和歌山方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	378	882	1,260	0	30.0	0.0	230	606	836	2	27.5	0.2	608	1,488	2,096	2	29.0	0.1
09:00～	661	654	1,315	1	50.3	0.1	550	588	1,138	4	48.3	0.4	1,211	1,242	2,453	5	49.4	0.2
10:00～	660	744	1,404	0	47.0	0.0	618	456	1,074	0	57.5	0.0	1,278	1,200	2,478	0	51.6	0.0
11:00～	632	462	1,094	2	57.8	0.2	553	582	1,135	1	48.7	0.1	1,185	1,044	2,229	3	53.2	0.1
12:00～	528	618	1,146	0	46.1	0.0	576	654	1,230	0	46.8	0.0	1,104	1,272	2,376	0	46.5	0.0
13:00～	541	516	1,057	1	51.2	0.1	409	540	949	1	43.1	0.1	950	1,056	2,006	2	47.4	0.1
14:00～	522	564	1,086	0	48.1	0.0	648	516	1,164	0	55.7	0.0	1,170	1,080	2,250	0	52.0	0.0
15:00～	480	684	1,164	0	41.2	0.0	570	744	1,314	0	43.4	0.0	1,050	1,428	2,478	0	42.4	0.0
16:00～	288	684	972	0	29.6	0.0	414	708	1,122	0	36.9	0.0	702	1,392	2,094	0	33.5	0.0
17:00～	138	1,746	1,884	0	7.3	0.0	252	1,158	1,410	0	17.9	0.0	390	2,904	3,294	0	11.8	0.0
合計	4,828	7,554	12,382	4	39.0	0.0	4,820	6,552	11,372	8	42.4	0.1	9,648	14,106	23,754	12	40.6	0.1

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和6年11月14日

時刻	国道26号方面						阪神高速方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	186	324	510	0	36.5	0.0	61	462	523	1	11.7	0.2	247	786	1,033	1	23.9	0.1
09:00～	283	432	715	1	39.6	0.1	204	498	702	0	29.1	0.0	487	930	1,417	1	34.4	0.1
10:00～	205	300	505	1	40.6	0.2	235	606	841	1	27.9	0.1	440	906	1,346	2	32.7	0.1
11:00～	121	540	661	1	18.3	0.2	355	546	901	1	39.4	0.1	476	1,086	1,562	2	30.5	0.1
12:00～	150	540	690	0	21.7	0.0	186	642	828	0	22.5	0.0	336	1,182	1,518	0	22.1	0.0
13:00～	170	354	524	2	32.4	0.4	192	564	756	0	25.4	0.0	362	918	1,280	2	28.3	0.2
14:00～	246	408	654	0	37.6	0.0	162	474	636	0	25.5	0.0	408	882	1,290	0	31.6	0.0
15:00～	186	534	720	0	25.8	0.0	114	474	588	0	19.4	0.0	300	1,008	1,308	0	22.9	0.0
16:00～	186	576	762	0	24.4	0.0	120	492	612	0	19.6	0.0	306	1,068	1,374	0	22.3	0.0
17:00～	114	702	816	0	14.0	0.0	84	588	672	0	12.5	0.0	198	1,290	1,488	0	13.3	0.0
合計	1,847	4,710	6,557	5	28.2	0.1	1,713	5,346	7,059	3	24.3	0.0	3,560	10,056	13,616	8	26.1	0.1

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査地点：No.3

調査日時：令和6年11月14日

時刻	和歌山方面						大阪方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	234	480	714	0	32.8	0.0	342	1,375	1,717	1	19.9	0.1	576	1,855	2,431	1	23.7	0.0
09:00～	366	504	870	0	42.1	0.0	565	522	1,087	1	52.0	0.1	931	1,026	1,957	1	47.6	0.1
10:00～	739	625	1,364	2	54.2	0.1	416	396	812	2	51.2	0.2	1,155	1,021	2,176	4	53.1	0.2
11:00～	571	564	1,135	1	50.3	0.1	504	469	973	1	51.8	0.1	1,075	1,033	2,108	2	51.0	0.1
12:00～	372	408	780	0	47.7	0.0	516	439	955	1	54.0	0.1	888	847	1,735	1	51.2	0.1
13:00～	481	433	914	2	52.6	0.2	331	534	865	1	38.3	0.1	812	967	1,779	3	45.6	0.2
14:00～	486	474	960	0	50.6	0.0	403	505	908	2	44.4	0.2	889	979	1,868	2	47.6	0.1
15:00～	474	672	1,146	0	41.4	0.0	205	570	775	1	26.5	0.1	679	1,242	1,921	1	35.3	0.1
16:00～	390	978	1,368	0	28.5	0.0	210	600	810	0	25.9	0.0	600	1,578	2,178	0	27.5	0.0
17:00～	312	1,830	2,142	0	14.6	0.0	156	612	768	0	20.3	0.0	468	2,442	2,910	0	16.1	0.0
合計	4,425	6,968	11,393	5	38.8	0.0	3,648	6,022	9,670	10	37.7	0.1	8,073	12,990	21,063	15	38.3	0.1

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査地点：No.4

調査日時：令和6年11月14日

時刻	フェニックス方面						堺方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	14	0	14	14	100.0	100.0	2	0	2	2	100.0	100.0	16	0	16	16	100.0	100.0
09:00～	24	2	26	26	92.3	100.0	34	8	42	36	81.0	85.7	58	10	68	62	85.3	91.2
10:00～	15	2	17	17	88.2	100.0	18	2	20	20	90.0	100.0	33	4	37	37	89.2	100.0
11:00～	12	2	14	14	85.7	100.0	9	2	11	11	81.8	100.0	21	4	25	25	84.0	100.0
12:00～	14	2	16	16	87.5	100.0	12	2	14	14	85.7	100.0	26	4	30	30	86.7	100.0
13:00～	10	0	10	10	100.0	100.0	16	0	16	16	100.0	100.0	26	0	26	26	100.0	100.0
14:00～	9	1	10	10	90.0	100.0	8	1	9	9	88.9	100.0	17	2	19	19	89.5	100.0
15:00～	5	1	6	6	83.3	100.0	5	1	6	6	83.3	100.0	10	2	12	12	83.3	100.0
16:00～	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-
17:00～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	103	10	113	113	91.2	100.0	104	16	120	114	86.7	95.0	207	26	233	227	88.8	97.4

注：堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、調査時間を8時から17時までの9時間とした。

交通量調査結果（泉大津基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査地点：No.A

調査日時：令和6年11月22日

時刻	大阪方面						和歌山方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	462	1,044	1,506	0	30.7	0.0	326	1,092	1,418	2	23.0	0.1	788	2,136	2,924	2	26.9	0.1
09:00～	565	678	1,243	1	45.5	0.1	363	672	1,035	3	35.1	0.3	928	1,350	2,278	4	40.7	0.2
10:00～	608	750	1,358	2	44.8	0.1	536	570	1,106	2	48.5	0.2	1,144	1,320	2,464	4	46.4	0.2
11:00～	516	528	1,044	0	49.4	0.0	470	642	1,112	2	42.3	0.2	986	1,170	2,156	2	45.7	0.1
12:00～	372	630	1,002	0	37.1	0.0	499	654	1,153	1	43.3	0.1	871	1,284	2,155	1	40.4	0.0
13:00～	300	678	978	0	30.7	0.0	417	660	1,077	3	38.7	0.3	717	1,338	2,055	3	34.9	0.1
14:00～	301	618	919	1	32.8	0.1	549	726	1,275	3	43.1	0.2	850	1,344	2,194	4	38.7	0.2
15:00～	372	708	1,080	0	34.4	0.0	499	654	1,153	1	43.3	0.1	871	1,362	2,233	1	39.0	0.0
16:00～	210	786	996	0	21.1	0.0	493	1,002	1,495	1	33.0	0.1	703	1,788	2,491	1	28.2	0.0
17:00～	150	1,236	1,386	0	10.8	0.0	288	1,548	1,836	0	15.7	0.0	438	2,784	3,222	0	13.6	0.0
合計	3,856	7,656	11,512	4	33.5	0.0	4,440	8,220	12,660	18	35.1	0.1	8,296	15,876	24,172	22	34.3	0.1

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（泉大津基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査地点：No. B

調査日時：令和6年11月22日

時刻	泉北方面						助松JCT方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	90	162	252	0	35.7	0.0	162	570	732	0	22.1	0.0	252	732	984	0	25.6	0.0
09:00～	138	156	294	0	46.9	0.0	198	216	414	0	47.8	0.0	336	372	708	0	47.5	0.0
10:00～	180	120	300	0	60.0	0.0	270	198	468	0	57.7	0.0	450	318	768	0	58.6	0.0
11:00～	271	222	493	1	55.0	0.2	252	234	486	0	51.9	0.0	523	456	979	1	53.4	0.1
12:00～	246	216	462	0	53.2	0.0	192	180	372	0	51.6	0.0	438	396	834	0	52.5	0.0
13:00～	84	90	174	0	48.3	0.0	204	204	408	0	50.0	0.0	288	294	582	0	49.5	0.0
14:00～	223	174	397	1	56.2	0.3	246	162	408	0	60.3	0.0	469	336	805	1	58.3	0.1
15:00～	174	252	426	0	40.8	0.0	252	168	420	0	60.0	0.0	426	420	846	0	50.4	0.0
16:00～	216	246	462	0	46.8	0.0	222	276	498	0	44.6	0.0	438	522	960	0	45.6	0.0
17:00～	90	372	462	0	19.5	0.0	108	204	312	0	34.6	0.0	198	576	774	0	25.6	0.0
合計	1,712	2,010	3,722	2	46.0	0.1	2,106	2,412	4,518	0	46.6	0.0	3,818	4,422	8,240	2	46.3	0.0

交通量調査結果（泉大津基地周辺）〔令和6年11月分〕

調査地点：No. C

調査日時：令和6年11月22日

時刻	フェニックス方面						泉大津方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	48	48	96	0	50.0	0.0	54	36	90	0	60.0	0.0	102	84	186	0	54.8	0.0
09:00～	127	108	235	1	54.0	0.4	115	60	175	1	65.7	0.6	242	168	410	2	59.0	0.5
10:00～	133	96	229	1	58.1	0.4	73	66	139	1	52.5	0.7	206	162	368	2	56.0	0.5
11:00～	66	84	150	0	44.0	0.0	114	120	234	0	48.7	0.0	180	204	384	0	46.9	0.0
12:00～	49	108	157	1	31.2	0.6	61	126	187	1	32.6	0.5	110	234	344	2	32.0	0.6
13:00～	67	84	151	1	44.4	0.7	79	84	163	1	48.5	0.6	146	168	314	2	46.5	0.6
14:00～	91	66	157	1	58.0	0.6	90	60	150	0	60.0	0.0	181	126	307	1	59.0	0.3
15:00～	66	102	168	0	39.3	0.0	61	78	139	1	43.9	0.7	127	180	307	1	41.4	0.3
16:00～	36	60	96	0	37.5	0.0	48	108	156	0	30.8	0.0	84	168	252	0	33.3	0.0
17:00～	36	24	60	0	60.0	0.0	36	234	270	0	13.3	0.0	72	258	330	0	21.8	0.0
合計	719	780	1,499	5	48.0	0.3	731	972	1,703	5	42.9	0.3	1,450	1,752	3,202	10	45.3	0.3

資 2-3-4 令和 7 年 2 月調査結果

交通量様式第1号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果総括表（大阪基地周辺）〔令和7年2月分〕

調査日時：令和7年2月3日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（％）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No. 1	6,071	5,647	11,718	24	0.2
No. 2	3,390	7,470	10,860	6	0.1
No. 3	—	—	—	—	—
No. 4	619	988	1,607	227	14.1

交通量調査結果総括表（堺基地周辺）〔令和7年2月分〕

調査日時：令和7年2月13日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（％）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No. 1	9,388	13,560	22,948	22	0.1
No. 2	3,972	9,990	13,962	6	0.0
No. 3	8,274	13,053	21,327	15	0.1
No. 4	188	57	245	203	82.9

注：調査地点No. 4の調査時間については、堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、8時から17時までの9時間とした。

交通量調査結果総括表（泉大津基地周辺）〔令和7年2月分〕

調査日時：令和7年2月14日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（％）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No. A	8,393	15,396	23,789	5	0.0
No. B	3,609	3,954	7,563	3	0.0
No. C	1,458	1,812	3,270	0	0.0

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和7年2月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和7年2月3日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	204	576	780	0	26.2	0.0	210	198	408	0	51.5	0.0	414	774	1,188	0	34.8	0.0
09:00～	404	349	753	3	53.7	0.4	356	138	494	2	72.1	0.4	760	487	1,247	5	60.9	0.4
10:00～	457	264	721	1	63.4	0.1	325	126	451	1	72.1	0.2	782	390	1,172	2	66.7	0.2
11:00～	386	270	656	2	58.8	0.3	259	204	463	1	55.9	0.2	645	474	1,119	3	57.6	0.3
12:00～	391	192	583	1	67.1	0.2	272	204	476	2	57.1	0.4	663	396	1,059	3	62.6	0.3
13:00～	301	246	547	1	55.0	0.2	224	144	368	2	60.9	0.5	525	390	915	3	57.4	0.3
14:00～	409	252	661	1	61.9	0.2	297	294	591	3	50.3	0.5	706	546	1,252	4	56.4	0.3
15:00～	397	276	673	1	59.0	0.1	248	258	506	2	49.0	0.4	645	534	1,179	3	54.7	0.3
16:00～	270	300	570	0	47.4	0.0	307	372	679	1	45.2	0.1	577	672	1,249	1	46.2	0.1
17:00～	198	270	468	0	42.3	0.0	156	714	870	0	17.9	0.0	354	984	1,338	0	26.5	0.0
合計	3,417	2,995	6,412	10	53.3	0.2	2,654	2,652	5,306	14	50.0	0.3	6,071	5,647	11,718	24	51.8	0.2

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和7年2月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和7年2月3日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	126	474	600	0	21.0	0.0	150	312	462	0	32.5	0.0	276	786	1,062	0	26.0	0.0
09:00～	247	288	535	1	46.2	0.2	174	360	534	0	32.6	0.0	421	648	1,069	1	39.4	0.1
10:00～	198	264	462	0	42.9	0.0	174	318	492	0	35.4	0.0	372	582	954	0	39.0	0.0
11:00～	271	378	649	1	41.8	0.2	204	348	552	0	37.0	0.0	475	726	1,201	1	39.6	0.1
12:00～	156	396	552	0	28.3	0.0	150	258	408	0	36.8	0.0	306	654	960	0	31.9	0.0
13:00～	186	306	492	0	37.8	0.0	169	432	601	1	28.1	0.2	355	738	1,093	1	32.5	0.1
14:00～	217	426	643	1	33.7	0.2	175	384	559	1	31.3	0.2	392	810	1,202	2	32.6	0.2
15:00～	216	318	534	0	40.4	0.0	193	414	607	1	31.8	0.2	409	732	1,141	1	35.8	0.1
16:00～	138	342	480	0	28.8	0.0	126	390	516	0	24.4	0.0	264	732	996	0	26.5	0.0
17:00～	78	444	522	0	14.9	0.0	42	618	660	0	6.4	0.0	120	1,062	1,182	0	10.2	0.0
合計	1,833	3,636	5,469	3	33.5	0.1	1,557	3,834	5,391	3	28.9	0.1	3,390	7,470	10,860	6	31.2	0.1

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和7年2月分〕

調査地点：No.4

調査日時：令和7年2月3日

時刻	海方面						国道43号方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	18	85	103	7	17.5	6.8	18	72	90	0	20.0	0.0	36	157	193	7	18.7	3.6
09:00～	29	42	71	17	40.8	23.9	33	78	111	15	29.7	13.5	62	120	182	32	34.1	17.6
10:00～	58	24	82	28	70.7	34.1	54	18	72	30	75.0	41.7	112	42	154	58	72.7	37.7
11:00～	49	12	61	19	80.3	31.1	33	31	64	22	51.6	34.4	82	43	125	41	65.6	32.8
12:00～	37	48	85	13	43.5	15.3	59	12	71	11	83.1	15.5	96	60	156	24	61.5	15.4
13:00～	40	54	94	10	42.6	10.6	33	30	63	15	52.4	23.8	73	84	157	25	46.5	15.9
14:00～	20	18	38	8	52.6	21.1	32	48	80	8	40.0	10.0	52	66	118	16	44.1	13.6
15:00～	22	13	35	11	62.9	31.4	34	151	185	11	18.4	5.9	56	164	220	22	25.5	10.0
16:00～	18	18	36	0	50.0	0.0	20	42	62	2	32.3	3.2	38	60	98	2	38.8	2.0
17:00～	0	18	18	0	0.0	0.0	12	174	186	0	6.5	0.0	12	192	204	0	5.9	0.0
合計	291	332	623	113	46.7	18.1	328	656	984	114	33.3	11.6	619	988	1,607	227	38.5	14.1

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和7年2月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和7年2月13日

時刻	大阪方面						和歌山方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	372	1,020	1,392	0	26.7	0.0	198	618	816	0	24.3	0.0	570	1,638	2,208	0	25.8	0.0
09:00～	658	612	1,270	4	51.8	0.3	514	486	1,000	4	51.4	0.4	1,172	1,098	2,270	8	51.6	0.4
10:00～	842	618	1,460	2	57.7	0.1	564	618	1,182	0	47.7	0.0	1,406	1,236	2,642	2	53.2	0.1
11:00～	654	624	1,278	0	51.2	0.0	468	540	1,008	0	46.4	0.0	1,122	1,164	2,286	0	49.1	0.0
12:00～	614	492	1,106	2	55.5	0.2	403	426	829	1	48.6	0.1	1,017	918	1,935	3	52.6	0.2
13:00～	381	480	861	3	44.3	0.3	445	540	985	1	45.2	0.1	826	1,020	1,846	4	44.7	0.2
14:00～	681	516	1,197	3	56.9	0.3	589	522	1,111	1	53.0	0.1	1,270	1,038	2,308	4	55.0	0.2
15:00～	283	636	919	1	30.8	0.1	468	624	1,092	0	42.9	0.0	751	1,260	2,011	1	37.3	0.0
16:00～	258	744	1,002	0	25.7	0.0	552	834	1,386	0	39.8	0.0	810	1,578	2,388	0	33.9	0.0
17:00～	138	1,356	1,494	0	9.2	0.0	306	1,254	1,560	0	19.6	0.0	444	2,610	3,054	0	14.5	0.0
合計	4,881	7,098	11,979	15	40.7	0.1	4,507	6,462	10,969	7	41.1	0.1	9,388	13,560	22,948	22	40.9	0.1

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和7年2月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和7年2月13日

時刻	国道26号方面						阪神高速方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	180	306	486	0	37.0	0.0	79	462	541	1	14.6	0.2	259	768	1,027	1	25.2	0.1
09:00～	270	444	714	0	37.8	0.0	133	390	523	1	25.4	0.2	403	834	1,237	1	32.6	0.1
10:00～	229	396	625	1	36.6	0.2	228	606	834	0	27.3	0.0	457	1,002	1,459	1	31.3	0.1
11:00～	258	342	600	0	43.0	0.0	199	414	613	1	32.5	0.2	457	756	1,213	1	37.7	0.1
12:00～	144	504	648	0	22.2	0.0	246	534	780	0	31.5	0.0	390	1,038	1,428	0	27.3	0.0
13:00～	288	492	780	0	36.9	0.0	110	480	590	2	18.6	0.3	398	972	1,370	2	29.1	0.1
14:00～	240	378	618	0	38.8	0.0	294	468	762	0	38.6	0.0	534	846	1,380	0	38.7	0.0
15:00～	306	690	996	0	30.7	0.0	180	630	810	0	22.2	0.0	486	1,320	1,806	0	26.9	0.0
16:00～	234	564	798	0	29.3	0.0	78	378	456	0	17.1	0.0	312	942	1,254	0	24.9	0.0
17:00～	150	756	906	0	16.6	0.0	126	756	882	0	14.3	0.0	276	1,512	1,788	0	15.4	0.0
合計	2,299	4,872	7,171	1	32.1	0.0	1,673	5,118	6,791	5	24.6	0.1	3,972	9,990	13,962	6	28.4	0.0

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和7年2月分〕

調査地点：No.3

調査日時：令和7年2月13日

時刻	和歌山方面						大阪方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	282	912	1,194	0	23.6	0.0	219	745	964	4	22.7	0.4	501	1,657	2,158	4	23.2	0.2
09:00～	486	546	1,032	0	47.1	0.0	493	486	979	1	50.4	0.1	979	1,032	2,011	1	48.7	0.0
10:00～	546	439	985	1	55.4	0.1	684	523	1,207	1	56.7	0.1	1,230	962	2,192	2	56.1	0.1
11:00～	510	600	1,110	0	45.9	0.0	547	576	1,123	1	48.7	0.1	1,057	1,176	2,233	1	47.3	0.0
12:00～	426	432	858	0	49.7	0.0	475	462	937	1	50.7	0.1	901	894	1,795	1	50.2	0.1
13:00～	390	480	870	0	44.8	0.0	288	432	720	0	40.0	0.0	678	912	1,590	0	42.6	0.0
14:00～	612	492	1,104	0	55.4	0.0	391	498	889	1	44.0	0.1	1,003	990	1,993	1	50.3	0.1
15:00～	505	516	1,021	1	49.5	0.1	296	420	716	2	41.3	0.3	801	936	1,737	3	46.1	0.2
16:00～	384	1,110	1,494	0	25.7	0.0	266	570	836	2	31.8	0.2	650	1,680	2,330	2	27.9	0.1
17:00～	312	1,668	1,980	0	15.8	0.0	162	1,146	1,308	0	12.4	0.0	474	2,814	3,288	0	14.4	0.0
合計	4,453	7,195	11,648	2	38.2	0.0	3,821	5,858	9,679	13	39.5	0.1	8,274	13,053	21,327	15	38.8	0.1

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和7年2月分〕

調査地点：No.4

調査日時：令和7年2月13日

時刻	フェニックス方面						堺方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	13	12	25	13	52.0	52.0	0	6	6	0	0.0	0.0	13	18	31	13	41.9	41.9
09:00～	13	6	19	13	68.4	68.4	28	1	29	29	96.6	100.0	41	7	48	42	85.4	87.5
10:00～	18	7	25	19	72.0	76.0	18	7	25	19	72.0	76.0	36	14	50	38	72.0	76.0
11:00～	15	1	16	16	93.8	100.0	13	1	14	14	92.9	100.0	28	2	30	30	93.3	100.0
12:00～	9	2	11	11	81.8	100.0	5	1	6	6	83.3	100.0	14	3	17	17	82.4	100.0
13:00～	11	7	18	12	61.1	66.7	14	2	16	16	87.5	100.0	25	9	34	28	73.5	82.4
14:00～	6	1	7	7	85.7	100.0	7	1	8	8	87.5	100.0	13	2	15	15	86.7	100.0
15:00～	8	1	9	9	88.9	100.0	10	1	11	11	90.9	100.0	18	2	20	20	90.0	100.0
16:00～	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-
17:00～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	93	37	130	100	71.5	76.9	95	20	115	103	82.6	89.6	188	57	245	203	76.7	82.9

注：堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、調査時間を8時から17時までの9時間とした。

交通量調査結果（泉大津基地周辺）〔令和7年2月分〕

調査地点：No.A

調査日時：令和7年2月14日

時刻	大阪方面						和歌山方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	276	1,050	1,326	0	20.8	0.0	234	1,014	1,248	0	18.8	0.0	510	2,064	2,574	0	19.8	0.0
09:00～	486	696	1,182	0	41.1	0.0	361	696	1,057	1	34.2	0.1	847	1,392	2,239	1	37.8	0.0
10:00～	566	558	1,124	2	50.4	0.2	534	570	1,104	0	48.4	0.0	1,100	1,128	2,228	2	49.4	0.1
11:00～	570	660	1,230	0	46.3	0.0	528	636	1,164	0	45.4	0.0	1,098	1,296	2,394	0	45.9	0.0
12:00～	474	642	1,116	0	42.5	0.0	468	522	990	0	47.3	0.0	942	1,164	2,106	0	44.7	0.0
13:00～	396	480	876	0	45.2	0.0	409	642	1,051	1	38.9	0.1	805	1,122	1,927	1	41.8	0.1
14:00～	444	690	1,134	0	39.2	0.0	636	792	1,428	0	44.5	0.0	1,080	1,482	2,562	0	42.2	0.0
15:00～	474	630	1,104	0	42.9	0.0	469	684	1,153	1	40.7	0.1	943	1,314	2,257	1	41.8	0.0
16:00～	264	846	1,110	0	23.8	0.0	378	828	1,206	0	31.3	0.0	642	1,674	2,316	0	27.7	0.0
17:00～	210	1,170	1,380	0	15.2	0.0	216	1,590	1,806	0	12.0	0.0	426	2,760	3,186	0	13.4	0.0
合計	4,160	7,422	11,582	2	35.9	0.0	4,233	7,974	12,207	3	34.7	0.0	8,393	15,396	23,789	5	35.3	0.0

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（泉大津基地周辺）〔令和7年2月分〕

調査地点：No.B

調査日時：令和7年2月14日

時刻	泉北方面						助松JCT方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	127	84	211	1	60.2	0.5	49	342	391	1	12.5	0.3	176	426	602	2	29.2	0.3
09:00～	198	138	336	0	58.9	0.0	205	186	391	1	52.4	0.3	403	324	727	1	55.4	0.1
10:00～	210	162	372	0	56.5	0.0	174	126	300	0	58.0	0.0	384	288	672	0	57.1	0.0
11:00～	216	96	312	0	69.2	0.0	246	156	402	0	61.2	0.0	462	252	714	0	64.7	0.0
12:00～	252	126	378	0	66.7	0.0	192	120	312	0	61.5	0.0	444	246	690	0	64.3	0.0
13:00～	150	156	306	0	49.0	0.0	234	240	474	0	49.4	0.0	384	396	780	0	49.2	0.0
14:00～	222	204	426	0	52.1	0.0	246	210	456	0	53.9	0.0	468	414	882	0	53.1	0.0
15:00～	198	228	426	0	46.5	0.0	162	186	348	0	46.6	0.0	360	414	774	0	46.5	0.0
16:00～	150	252	402	0	37.3	0.0	168	240	408	0	41.2	0.0	318	492	810	0	39.3	0.0
17:00～	90	426	516	0	17.4	0.0	120	276	396	0	30.3	0.0	210	702	912	0	23.0	0.0
合計	1,813	1,872	3,685	1	49.2	0.0	1,796	2,082	3,878	2	46.3	0.1	3,609	3,954	7,563	3	47.7	0.0

交通量調査結果（泉大津基地周辺）〔令和7年2月分〕

調査地点：No.C

調査日時：令和7年2月14日

時刻	フェニックス方面						泉大津方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	42	120	162	0	25.9	0.0	60	42	102	0	58.8	0.0	102	162	264	0	38.6	0.0
09:00～	78	72	150	0	52.0	0.0	114	60	174	0	65.5	0.0	192	132	324	0	59.3	0.0
10:00～	66	36	102	0	64.7	0.0	108	78	186	0	58.1	0.0	174	114	288	0	60.4	0.0
11:00～	84	84	168	0	50.0	0.0	84	72	156	0	53.8	0.0	168	156	324	0	51.9	0.0
12:00～	36	84	120	0	30.0	0.0	72	126	198	0	36.4	0.0	108	210	318	0	34.0	0.0
13:00～	72	66	138	0	52.2	0.0	96	90	186	0	51.6	0.0	168	156	324	0	51.9	0.0
14:00～	72	96	168	0	42.9	0.0	96	132	228	0	42.1	0.0	168	228	396	0	42.4	0.0
15:00～	96	96	192	0	50.0	0.0	102	102	204	0	50.0	0.0	198	198	396	0	50.0	0.0
16:00～	48	54	102	0	47.1	0.0	60	90	150	0	40.0	0.0	108	144	252	0	42.9	0.0
17:00～	36	18	54	0	66.7	0.0	36	294	330	0	10.9	0.0	72	312	384	0	18.8	0.0
合計	630	726	1,356	0	46.5	0.0	828	1,086	1,914	0	43.3	0.0	1,458	1,812	3,270	0	44.6	0.0

資 2-4 悪 臭

資 2-4-1 令和 6 年 6 月調査結果

悪臭様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

悪臭調査結果（大阪基地）[令和6年 6月分]

測定日：令和6年6月4日

調査項目 \ 調査地点		No.5（風下）	No.6（風上）
気象	天候	晴/晴	晴/晴
	気温（℃）	22.3	22.0
	湿度（%）	67	49
	風向	北東	北東
	風速（m/s）	1.3	3.2
臭気強度		0	0
臭気指数		<10	<10
臭質		無臭	無臭

悪臭調査結果（堺基地）[令和6年 6月分]

測定日：令和6年6月4日

調査項目 \ 調査地点		No.5（風下）	No.6（風上）
気象	天候	晴/晴	晴/晴
	気温（℃）	20.3	20.9
	湿度（%）	67	72
	風向	北西	西北西
	風速（m/s）	0.7	0.4
臭気強度		0	0
臭気指数		<10	<10
臭質		無臭	無臭

悪臭調査結果（泉大津基地）[令和6年 6月分]

測定日：令和6年6月4日

調査項目 \ 調査地点		No.D1（風上）	No.D2（風下）
気象	天候	晴/晴	晴/晴
	気温（℃）	21.7	25.8
	湿度（%）	63	49
	風向	西	西
	風速（m/s）	1.2	1.1
臭気強度		0	0
臭気指数		<10	<10
臭質		無臭	無臭

資 2-4-2 令和 6 年 8 月調査結果

悪臭様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

悪臭調査結果（大阪基地）[令和6年8月分]

測定日：令和6年8月21日

調査地点 調査項目		No.5（風上）	No.6（風下）
気象	天候(当日/前日)	晴/晴一時雨	晴/晴一時雨
	気温(℃)	29.5	29.0
	湿度(%)	89	89
	風向	南南西	calm
	風速(m/s)	0.6	<0.4
臭気強度		0	0
臭気指数		<10	<10
臭質		無臭	無臭

悪臭調査結果（堺基地）[令和6年8月分]

測定日：令和6年8月21日

調査地点 調査項目		No.5（風下）	No.6（風上）
気象	天候(当日/前日)	晴/晴一時雨	晴/晴一時雨
	気温(℃)	31.0	32.5
	湿度(%)	79	79
	風向	西南西	西南西
	風速(m/s)	1.2	0.8
臭気強度		0	0
臭気指数		<10	<10
臭質		無臭	無臭

悪臭調査結果（泉大津基地）[令和6年8月分]

測定日：令和6年8月28日

調査地点 調査項目		D1（風上）	D2（風下）
気象	天候(当日/前日)	晴/晴	晴/晴
	気温(℃)	35.5	37.0
	湿度(%)	67	58
	風向	北	北
	風速(m/s)	1.7	1.9
臭気強度		0	0
臭気指数		<10	<10
臭質		無臭	無臭