

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく事業者の測定結果一覧表

本表は、府が所管する事業所の測定結果についてとりまとめたものです。

本表の見方

「基準」とは、同法第8条第1項の排出基準又は同法第24条第1項の処理の基準です。

ダイオキシン類濃度測定結果

1.大気基準適用施設(製鋼用電気炉等)

| No. | 工場・事業場名 | 所在地 | 施設 No. | 特定施設の種類 | 試料採取日 | 排出ガス | | 備考 |
|-----|---------|-----|-----------|---------|-------|-----------------------------------|----|----|
| | | | | | | 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N) | 基準 | |
| | 該当なし | | | | | | | |

| No. | 工場・事業場名 | 所在地 | | 施設 No. | ダイオキシン類(排出ガス) | | | ダイオキシン類(燃え殻) | | | ダイオキシン類(ばいじん) | | | 備考 | |
|---------|-------------------------|----------------|-----|-----------|---------------|------------------------------------|----|--------------|---------------------|----|---------------|---------------------|-----|--|---------------------|
| | | | | | 試料採取日 | 測定結果 (ng-TEQ/ m ³ N) | 基準 | 試料採取日 | 測定結果 (ng-TEQ/ g) | 基準 | 試料採取日 | 測定結果 (ng-TEQ/ g) | 基準 | | |
| 1 | (株)植田建設 | 大東市龍間1075 | | 1 | R4.11.25 | 4.4 | 10 | R4.11.25 | 0.043 | 3 | R4.11.25 | 0.056 | 3 | | |
| 2 | 柏羽藤クリーンセンター | 柏原市円明町666 | 1号炉 | 2 | R4.7.19 | 0.020 | 1 | R4.7.19 | 0.039 | 3 | R4.8.2 | 0.97 | - | ばいじんは全施設混合、薬剤処理 | |
| | | | | | | | | | | | R4.11.21 | 2.4 | - | ばいじんは全施設混合、薬剤処理 | |
| | | | 2号炉 | 3 | R4.6.28 | 0.020 | 1 | R4.6.28 | 0.0088 | 3 | R4.8.2 | 0.97 | - | ばいじんは全施設混合、薬剤処理 | |
| | | | | | | | | | | | | R5.1.12 | 1.4 | - | ばいじんは全施設混合、薬剤処理 |
| | | | 3号炉 | 4 | R4.6.10 | 0.024 | 1 | R4.6.10 | 0.019 | 3 | R4.6.10 | 1.7 | - | ばいじんは全施設混合、薬剤処理 | |
| | | | | | | | | | | | R4.11.21 | 2.4 | - | ばいじんは全施設混合、薬剤処理 | |
| | | | | | | | | | | | | R5.1.12 | 1.4 | - | ばいじんは全施設混合、薬剤処理 |
| | | | 4号炉 | 5 | R4.6.10 | 0.024 | 1 | R4.6.10 | 0 | 3 | R4.6.10 | 1.7 | - | ばいじんは全施設混合、薬剤処理 | |
| R4.6.28 | 0.020 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 大阪樹脂工業(株) | 柏原市片山町20-5 | | 6 | R4.12.2 | 0.98 | 10 | R4.12.2 | 0.23 | 3 | R4.12.2 | 1.6 | 3 | | |
| 4 | 松井組 | 羽曳野市誉田1772-2 | | 7 | R5.3.3 | 16 | 10 | R5.3.3 | 0.58 | 3 | R5.3.3 | 0.64 | 3 | | |
| 5 | 摂津市環境センター | 摂津市鶴野1-3-1 | 3号炉 | 8 | R4.12.28 | 0.0033 | 5 | R5.2.8 | 0.00014 | - | R5.2.8 | 0.82 | - | 燃え殻、ばいじんともに薬剤処理 燃え殻は3、4号炉混合 ばいじんは3、4号炉混合 | |
| | | | 4号炉 | 9 | R5.2.8 | 0.0044 | 5 | R5.2.8 | 0.00014 | - | R5.2.8 | 0.82 | - | 燃え殻、ばいじんともに薬剤処理 燃え殻は3、4号炉混合 ばいじんは3、4号炉混合 | |
| 6 | 大阪クリーンテック(株) | 摂津市安威川南町3-28 | | 10 | R4.12.12 | 1.0 | 5 | R4.12.13 | 0.13 | - | R4.12.13 | 2.6 | - | 燃え殻、ばいじんともに薬剤処理 | |
| 7 | ダイキン工業(株)淀川製作所 | 摂津市西一津屋1-1 | | 11 | R4.6.21 | 0.0000051 | 5 | | | | R4.6.21 | 0 | 3 | 廃液炉(燃え殻は発生しない) | |
| | | | | | | | | | | | R4.6.21 | 0 | 3 | 廃液炉(燃え殻は発生しない) | |
| 8 | 三井化学(株)大阪工場 | 高石市高砂1-6 | | 12 | R4.8.26 | 0.00000042 | 1 | R4.6.30 | 0 | 3 | R4.3.10 | 0 | 3 | | |
| | | | | 13 | R4.8.25 | 0.00000070 | 1 | | | | | | | | 廃液炉(燃え殻、ばいじんは発生しない) |
| 9 | DIC(株)堺工場 | 高石市高砂1-3 | | 14 | R4.11.10 | 0.00000019 | 5 | | | | | | | 廃液炉(燃え殻、ばいじんは発生しない) | |
| 10 | DICマテリアル(株)堺工場 | 高石市高砂1-3 | | 15 | R4.5.18 | 0.00000003 | 5 | | | | | | | 廃液炉(燃え殻、ばいじんは発生しない) | |
| 11 | 大和川下流域下水道 大井水みらいセンター | 藤井寺市西大井1-407-1 | | 16 | R4.8.19 | 0.000022 | 5 | R4.11.22 | 0.00023 | 3 | R4.10.3 | 0 | 3 | 流動床炉 | |
| 12 | 関西国際空港 | 泉南市泉州空港南1 | | 17 | R4.12.22 | 0.00013 | 5 | | | | R4.12.22 | 0.35 | - | ばいじんは薬剤処理 燃え殻は発生しない | |
| | | | | 18 | R4.4.21 | 0.0014 | 5 | | | | R4.4.21 | 0.19 | - | ばいじんは薬剤処理 燃え殻は発生しない | |
| 13 | (株)リバーズ | 泉南市男里4-33-7 | | 19 | R4.5.10 | 0.011 | 10 | R4.6.9 | 0.00066 | 3 | R4.6.9 | 0.24 | - | ばいじんは薬剤処理 | |

| No. | 工場・事業場名 | 所在地 | | 施設 No. | ダイオキシン類(排出ガス) | | | ダイオキシン類(燃え殻) | | | ダイオキシン類(ばいじん) | | | 備考 |
|-----|--------------------|---------------|-----|---------|---------------|------------------------------------|----|--------------|---------------------|---------|---------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | | | 試料採取日 | 測定結果 (ng-TEQ/ m ³ N) | 基準 | 試料採取日 | 測定結果 (ng-TEQ/ g) | 基準 | 試料採取日 | 測定結果 (ng-TEQ/ g) | 基準 | |
| 14 | 四條畷市交野市清掃施設組合 | 交野市大字私市3029番1 | 1号炉 | 20 | R4.7.15 | 0.00055 | 1 | R4.6.3 | 0.000098 | 3 | R4.6.3 | 0.16 | 3 | ばいじんは薬剤処理 |
| | | | | | R4.12.8 | 0.000016 | 1 | R4.11.4 | 0.00044 | 3 | R4.11.4 | 0.040 | 3 | ばいじんは薬剤処理 1.2号炉運転時(2施設混合) |
| | | | | | | | | | | | R5.2.3 | 0.024 | 3 | ばいじんは薬剤処理 1.2号炉運転時(2施設混合) |
| | | | 2号炉 | 21 | R4.6.28 | 0.0011 | 1 | R4.8.5 | 0.0000011 | 3 | R4.8.5 | 0.11 | 3 | ばいじんは薬剤処理 |
| | | | | | R4.12.9 | 0.000028 | 1 | R5.1.6 | 0.000025 | 3 | R5.1.6 | 0.0097 | 3 | ばいじんは薬剤処理 |
| | | | | | | | | | | | R4.11.4 | 0.040 | 3 | ばいじんは薬剤処理 1.2号炉運転時(2施設混合) |
| 15 | 島本町清掃工場 | 島本町尺代490 | 1号炉 | 22 | R4.8.24 | 0.00016 | 5 | R4.8.24 | 0.001 | - | R4.8.24 | 1.4 | - | 燃え殻は薬剤処理、2施設混合 ばいじんは薬剤処理及びセメント固化後、2施設混合 |
| | | | 2号炉 | 23 | R4.8.24 | 0.027 | 5 | R4.8.24 | 0.001 | - | R4.8.24 | 1.4 | - | 燃え殻は薬剤処理、2施設混合 ばいじんは薬剤処理及びセメント固化後、2施設混合 |
| 16 | 熊取町環境センター | 熊取町大字久保2983-1 | 1号炉 | 24 | R4.6.24 | 0.15 | 5 | R4.6.24 | 0.015 | 3 | R4.6.24 | 3.6 | - | ばいじんは薬剤処理 |
| | | | | | | | | | | | R4.9.9 | 0.94 | - | ばいじんは薬剤処理 |
| | | | 2号炉 | 25 | R4.12.16 | 0.19 | 5 | R4.12.16 | 0.0078 | 3 | R4.12.16 | 3.0 | - | ばいじんは薬剤処理 |
| | | | | | | | | | | | R5.1.13 | 2.4 | - | ばいじんは薬剤処理 |
| 17 | (株)泰西鴻業 | 熊取町大字小谷1471 | | 26 | R5.3.16 | 0.40 | 10 | R5.3.16 | 0.0072 | 3 | R5.3.16 | 0.20 | 3 | |
| 18 | 泉佐野市田尻町清掃施設組合第2事業所 | 田尻町嘉祥寺290 | 1号炉 | 27 | R4.12.15 | 0.41 | 5 | R4.12.15 | 0.0012 | 3 | R4.12.15 | 13 | - | ばいじんは薬剤処理 |
| | | | 2号炉 | 28 | R4.12.14 | 0.14 | 5 | R4.12.14 | 0.0012 | 3 | R4.12.14 | 3 | - | ばいじんは薬剤処理 |
| | | | 3号炉 | 29 | R4.12.16 | 0.23 | 5 | R4.12.16 | 0.0014 | 3 | R4.12.16 | 5.9 | - | ばいじんは薬剤処理 |
| 19 | 岬町美化センターごみ焼却場 | 岬町多奈川谷川1004 | 30 | R4.8.31 | 0.29 | 5 | | | | R4.6.2 | 1.8 | - | 流動床炉 ばいじんは薬剤処理 | |
| | | | | R4.12.8 | 0.28 | 5 | | | | R4.7.7 | 3.3 | - | 流動床炉 ばいじんは薬剤処理 | |
| | | | | | | | | | | R4.7.7 | 3.4 | - | 流動床炉 ばいじんは薬剤処理 | |
| | | | | | | | | | | R4.8.31 | 1.4 | - | 流動床炉 ばいじんは薬剤処理 | |
| | | | | | | | | | | R4.9.6 | 2.0 | - | 流動床炉 ばいじんは薬剤処理 | |
| | | | | | | | | | | R4.10.4 | 3.0 | - | 流動床炉 ばいじんは薬剤処理 | |
| | | | | | | | | | | R5.1.18 | 2.0 | - | 流動床炉 ばいじんは薬剤処理 | |

| No. | 工場・事業場名 | 所在地 | 施設 No. | ダイオキシン類(排出ガス) | | | ダイオキシン類(燃え殻) | | | ダイオキシン類(ばいじん) | | | 備考 |
|-----|-----------|----------------|-----------|---------------|------------------------------------|----|--------------|---------------------|----|---------------|---------------------|----|-------------------|
| | | | | 試料採取日 | 測定結果 (ng-TEQ/ m ³ N) | 基準 | 試料採取日 | 測定結果 (ng-TEQ/ g) | 基準 | 試料採取日 | 測定結果 (ng-TEQ/ g) | 基準 | |
| | | | | | | | | | | R5.3.9 | 2.0 | - | 流動床炉 ばいじんは薬剤処理 |
| 20 | 泉南阪南共立火葬場 | 泉南市信達市場2464番26 | 31 | R4.11.25 | 0.0053 | 5 | R4.11.25 | 0.0065 | 3 | R4.11.25 | 0.12 | 3 | |
| 21 | 株式会社YUKEN | 四條畷市逢阪767 | 32 | R4.11.18 | 0.019 | 5 | R4.11.19 | 0 | 3 | R4.11.19 | 0 | 3 | |

ダイオキシン類濃度測定結果 3.水質基準適用事業場(廃棄物焼却炉に係る施設を有する事業場)

| No. | 工場・事業場名 | 所在地 | 特定施設の種類 | 試料採取日 | ダイオキシン類 (排出水) | | 備考 |
|-----|--------------|----------|---------|---------|--------------------|----|----|
| | | | | | 測定結果 (pg-TEQ/L) | 基準 | |
| 1 | 三井化学(株) 大阪工場 | 高石市高砂1-6 | 灰の貯留施設 | R4.9.27 | 0.002 | 10 | |

ダイオキシン類濃度測定結果 4.水質基準適用事業場(下水道終末処理施設を有する事業場その他)

| No. | 工場・事業場名 | 所在地 | 特定施設の種類 | 試料採取日 | ダイオキシン類 (排出水) | | 備考 |
|-----|-----------------------|----------------|----------------------|----------|--------------------|----|----|
| | | | | | 測定結果 (pg-TEQ/L) | 基準 | |
| 1 | (株)クリーンセンター | 柏原市国分東条町4331-4 | 廃ガス洗浄施設 | R4.10.25 | 0.84 | 10 | |
| 2 | 大和川下流流域下水道 大井水みらいセンター | 藤井寺市西大井1-407-1 | 廃ガス洗浄施設 下水道終末処理施設 | R4.8.19 | 0.00011 | 10 | |