

Ⅱ 平成 25 年度測定計画に基づく 公共用水域水質測定結果

1. 平成25年度公共用水域の水質測定計画

1 目的

この水質測定計画は、水質汚濁防止法第16条の規定により、大阪府域の公共用水域の水質を常時監視するために行う水質等の測定について、測定する項目、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

2 測定地点及び測定機関

測定地点は、河川については、原則として、利水状況を考慮しつつ、河川の汚濁状況を総合的に把握できる流末等に設定することとし、また、海域については、原則として、水域の地形、海潮流、主要な汚染源の位置、河川水の流入状況等を考慮し、水域の汚濁状況を総合的に把握できるよう設定することとする。なお、水質測定地点、底質測定地点及び測定機関は、別表1-1及び別表1-2のとおりとする。

(1) 水質測定地点

河川:105河川 144地点 (環境基準点 94地点、準基準点 50地点)

海域:大阪湾海域 22地点 (環境基準点 15地点、準基準点 7地点)

(2) 底質測定地点

河川:49地点

海域:15地点(12地点は水質測定の環境基準点と、2地点は準基準点と重複)

○ 準基準点は、水域の状況をより的確に把握するため、環境基準点を補完するとともに、人の健康の保護に関する環境基準の評価を行う。

3 測定期間

測定期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

4 測定項目

原則として、人の健康の保護に関する環境基準項目、生活環境の保全に関する環境基準項目及び排水基準や水域の特性把握に必要な項目として、次表のとおり設定することとする。

(1) 水質測定項目

	河 川	海 域
ア 人の健康の保護に関する項目 (健康項目)	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・六価クロム ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB ・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン ・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン ・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・ふっ素 ・ほう素 ・1,4-ジオキサン 〔 ただし、アルキル水銀については総水銀が 検出された時に限る。 〕	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・六価クロム ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB ・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン ・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン ・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・1,4-ジオキサン 〔 ただし、アルキル水銀については総水銀が 検出された時に限る。 〕
イ 生活環境の保全に関する項目 (生活環境項目)	・水素イオン濃度(pH) ・溶存酸素量(DO) ・生物化学的酸素要求量(BOD) ・化学的酸素要求量(COD;酸性法) ・浮遊物質(SS) ・大腸菌群数(E-Coli) ・全窒素(T-N) ・全りん(T-P) ・全亜鉛 ・ノニルフェノール	・水素イオン濃度(pH) ・溶存酸素量(DO) ・化学的酸素要求量(COD;酸性法、アルカリ性法、 過酸性法) ・大腸菌群数 ・ノルマルヘキサン抽出物質(油分) ・全窒素(T-N) ・全りん(T-P) ・全亜鉛 ・ノニルフェノール
ウ 特殊項目	・ノルマルヘキサン抽出物質(油分) ・フェノール類 ・銅 ・溶解性鉄 ・溶解性マンガン ・全クロム ・陰イオン界面活性剤 ・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん	・フェノール類 ・銅 ・溶解性鉄 ・溶解性マンガン ・全クロム ・陰イオン界面活性剤 ・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん ・プランクトン数 ・クロロフィルa ・懸濁物質(浮遊物質) ・懸濁物質の強熱減量 ・濁度
エ 特定項目	・トリハロメタン生成能	
オ 要監視項目	・クロロホルム ・トランス-1,2-ジクロロエチレン ・1,2-ジクロロプロパン ・p-ジクロロベンゼン ・イソキサチオン ・ダイアジノン ・フェントロチオン ・イソプロチオラン ・オキシ銅 ・クロロクロニル ・プロピザミド ・EPN ・ジクロロボス ・フェノカルブ ・イプロベンホス ・クロロニトロフェン ・トルエン ・キシレン ・フタル酸ジエチルヘキシル ・ニッケル ・モリブデン ・アンチモン ・塩化ビニルモノマー ・エビクロヒドリル ・全マンガン ・ウラン ・フェノール ・ホルムアルデヒド	
カ その他項目	・気温 ・水温 ・色相 ・臭気 ・透視度 ・塩素イオン ・電気伝導率 等	・気温 ・水温 ・色相 ・臭気 ・透明度 ・塩分 ・電気伝導率 等

- 特殊項目は、排水基準が定められた項目、「大阪21世紀の新環境総合計画」で環境保全目標が定められた項目及び富栄養化関連項目等
- 特定項目は、特定水道利水障害の防止のための水道水源の水質の保全に関する特別措置法(平成6年3月4日法律第9号)に基づく項目
- 要監視項目は、人の健康の保護又は水生生物の保全に関連する項目であるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とはせず、知見の集積に努めるべき項目

(2) 底質測定項目

	河 川	海 域
ア 健康項目	・総水銀 ・PCB	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB
イ 一般項目	・含水率	・水素イオン濃度 ・化学的酸素要求量 ・含水率 ・硫化物 ・酸化還元電位 ・強熱減量 ・全クロム ・ノルマルヘキサン抽出物質(油分)
ウ その他項目	・水深 ・性状 ・色相 ・臭気 ・泥温 等	・水深 ・性状 ・色相 ・臭気 ・泥温 等

5 測定回数

測定回数は、下表を原則とし、過去の検出状況、利水状況及び発生源の有無等を考慮の上、設定するものとする。

(1) 河川

	測定項目		測定回数
環境基準点	健康項目	P C B 農薬類 上記以外の項目	・年1回以上 ・年1回以上(農薬使用時期に実施) ・年2回以上
	生活環境項目	全窒素・全りん 大腸菌群数 全亜鉛 ノニルフェノール 上記以外の項目	・年4回以上 ・年12回以上(A、B類型のみ) ・年12回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年12回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年12回以上
	特殊項目	全項目	・年1回以上
	特定項目	全項目	・年1回以上(水道利水のある地点)
準基準点	健康項目	全項目	・環境基準点と同様
	生活環境項目	全窒素・全りん 全亜鉛 ノニルフェノール 上記以外の項目(大腸菌群数を除く)	・年2回以上 ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年4回以上
	特殊項目	全項目	・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。
	特定項目	全項目	

- 通日測定は、水質管理上重要かつ水質の日間変動の大きな地点で、生活環境項目について年1回以上(各1日について2時間間隔で13回採水分析)。
- 河川の底質は、海域に直接流入する主要な河川において年1回以上。
- 要監視項目は、地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。

(2) 海域

	測定項目		測定回数
環境基準点	健康項目	P C B 農薬類 上記以外の項目	・年1回以上 ・年1回以上(農薬使用時期に実施) ・年2回以上
	生活環境項目	全窒素・全りん 大腸菌群数 全亜鉛 ノニルフェノール 上記以外の項目	・年4回以上 ・年12回以上(A、B類型のみ) ・年12回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年12回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年12回以上
	特殊項目	全項目	・年1回以上
	特定項目	全項目	・年1回以上(水道利水のある地点)
準基準点	健康項目	全項目	・環境基準点と同様
	生活環境項目	全窒素・全りん 全亜鉛 ノニルフェノール 上記以外の項目(大腸菌群数を除く)	・年2回以上 ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年4回以上
	特殊項目	全項目	・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。
	特定項目	全項目	

- 海域の底質は、健康項目について年1回以上、一般項目について年2回以上。
- 大阪湾については、平成25年2月4日現在水生生物の保全に係る類型が当てはめられている水域はない。

測定月は原則として次表のとおりとする。

年間測定回数	測 定 月
1 回	8月
2 回	8月、2月
4 回	5月、8月、11月、2月
6 回	5月、7月、8月、11月、1月、2月
12 回	毎月

6 試料の採取等

試料の採取等については、原則として次のとおりとする。

- (1) 試料採取の実施にあたり、健康項目については、水域の水量いかんに関わらず随時、生活環境項目については、水域が通常の状態(河川の場合は低水量以上の流量がある時、海域の場合は小潮時)にある時期とする。
- (2) 流量観測は採水時に実施し、環境基準点で年6回程度、準基準点で年2回程度行う。
- (3) 河川における試料採取は流心で行い、6時間間隔で4回採取し、混合試料とする。ただし、気温、水温及び水素イオン濃度については、個々の試料について測定する。また、次の項目については、午後3時に最も近い採水時の試料について測定する。

なお、流況変動の小さい河川等については、この限りでない。

- ・生活環境項目 (溶存酸素量、大腸菌群数、全亜鉛)
- ・健康項目 (硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を除く)
- ・特殊項目 (ノルマルヘキサン抽出物質、フェノール類、銅、溶解性鉄、溶解性マンガン、全クロム)
- ・特定項目
- ・要監視項目

海域の場合は、海面下1m層から採水する。また、環境基準点のうち港内3地点を除く12地点については、水深20m未満の場合は海底面上2m層から、水深20m以上の場合は海底面上5m層から採水する。

底泥の採取に当たっては、採取点付近において数箇所より同量採取し、混合試料とする。

- (4) 以上の他、水質調査方法(昭和46年環水管第30号)に準拠する。

7 測定方法等

測定方法及び報告下限値等は、原則として別表1～3のとおりとする。

なお、この方法によらない場合には、測定結果の報告の際に特記するものとする。

8 環境基準値及び評価方法

環境基準値及び評価方法は、別表1～4のとおりとする。

9 測定結果の報告

測定結果は次のとおり大阪府へ報告するものとする。

- (1) 測定結果の報告は、別途指定の様式により行うものとする。
- (2) 健康項目の測定結果で環境基準値を超える値が検出された時は、直ちに報告するものとする。

10 その他

その他、本計画に定めのない事項については、測定機関と協議のうえ定める。



図1－1 河川の水質測定水域区分

地図中 番号	河川名	地点名	北緯	東経
1	淀川	枚方大橋流心	34° 48' 50"	135° 37' 54"
2		枚方大橋左岸	34° 48' 50"	135° 37' 54"
3		枚方大橋右岸	34° 48' 50"	135° 37' 54"
4		島飼大橋流心	34° 45' 30"	135° 34' 23"
5		島飼大橋左岸	34° 45' 30"	135° 34' 23"
6		島飼大橋右岸	34° 45' 30"	135° 34' 23"
7/7'		西日本旅客鉄道(株)赤川鉄橋 ／菅原城北大橋	34° 44' 00" ／34° 44' 00"	135° 31' 32" ／135° 32' 11"
8		伝法大橋	34° 41' 35"	135° 26' 52"
9	船橋川	新登橋上流	34° 51' 03"	135° 40' 42"
10	藤本川	淀川合流直前	34° 50' 56"	135° 39' 37"
11	穂谷川	淀川合流直前	34° 50' 52"	135° 39' 45"
12	檜尾川	磐手杜神社	34° 51' 42"	135° 38' 00"
13	黒田川	西ノ口樋門	34° 49' 23"	135° 38' 59"
14	天野川	淀川合流直前	34° 49' 11"	135° 38' 41"
15	安居川	淀川合流直前	34° 48' 56"	135° 38' 28"
16	芥川	塚脇橋	34° 52' 26"	135° 35' 22"
17		鷺打橋	34° 49' 06"	135° 37' 05"
18	山川	芥川合流直前	34° 51' 54"	135° 35' 37"
19	女瀬川	天宮堂橋	34° 50' 17"	135° 36' 22"
20	水無瀬川	名神高速道路 高架橋下	34° 53' 27"	135° 39' 58"

※ 平成25年10月から、測定地点を西日本旅客鉄道(株)赤川鉄橋から菅原城北大橋に変更します。





図1-2(1) 淀川水域の水質測定地点図

地図中 番号	河川名	地点名	北緯	東経
21	神 崎 川	小 松 橋	34° 45' 22"	135° 32' 12"
22		新 三 国 橋	34° 44' 17"	135° 28' 50"
23		神 崎 橋	34° 43' 59"	135° 26' 49"
24		千 船 橋	34° 42' 38"	135° 26' 44"
25	左 門 殿 川	辰 巳 橋	34° 42' 41"	135° 25' 47"
26	糸 田 川	神崎川合流直前	34° 45' 27"	135° 30' 14"
27	高 田 川	神崎川合流直前	34° 45' 12"	135° 29' 11"
28	天 竺 川	神崎川合流直前	34° 44' 52"	135° 28' 42"
29	番 田 井 路	玉 川 橋	34° 48' 52"	135° 36' 07"
30	安 威 川	桑ノ原橋	34° 51' 40"	135° 33' 45"
31		千 歳 橋	34° 49' 21"	135° 34' 49"
32		宮 島 橋	34° 47' 15"	135° 34' 55"
33		新 京 阪 橋	34° 45' 30"	135° 31' 52"
34	茨 木 川	安威川合流直前	34° 49' 48"	135° 34' 11"
35	大 正 川	安威川合流直前	34° 46' 36"	135° 33' 47"

地図中 番号	河川名	地点名	北緯	東経
36	山 田 川	安威川合流直前	34° 46' 27"	135° 33' 26"
37	正 雀 川	安威川合流直前	34° 46' 16"	135° 32' 59"
38	勝 尾 寺 川	中 河 原 橋	34° 50' 25"	135° 33' 13"
39	猪 名 川	銀 橋	34° 51' 15"	135° 24' 56"
40		軍 行 橋	34° 47' 52"	135° 25' 25"
41		利 倉 橋	34° 45' 42"	135° 27' 18"
42	箕 面 川	箕面市取水口	34° 50' 17"	135° 28' 11"
43		府 県 境	34° 47' 59"	135° 25' 51"
44	余 野 川	猪名川合流直前	34° 50' 31"	135° 25' 27"
45	千 里 川	猪名川合流直前	34° 46' 04"	135° 27' 04"
46		落 合 橋	34° 49' 10"	135° 28' 37"
47	田 尻 川	兵 庫 県 界	34° 56' 12"	135° 25' 31"
48	一庫・大路次川	兵 庫 県 界	34° 56' 27"	135° 24' 34"
49	山 辺 川	一庫・大路次川合流直前	34° 57' 30"	135° 24' 32"




図 1 - 2 (2) 神崎川水域の水質測定地点図

地図中 番号	河川名	地点名	北緯	東経
50	寝屋川	清水橋	34°46'17"	135°37'26"
51		萱島橋	34°44'46"	135°36'43"
52		住道大橋	34°42'38"	135°37'20"
53		今津橋	34°41'47"	135°34'29"
54		京橋	34°41'28"	135°31'21"
55	淀川左岸 幹線第一水路	市境	34°47'28"	135°37'01"
56	恩智川	福栄橋下流100m	34°38'43"	135°37'33"
57		三池橋	34°39'20"	135°37'32"
58		住道新橋	34°42'26"	135°37'24"
59	古川	徳栄橋	34°41'56"	135°34'55"
60	玉串川	JAグリーン大阪前	34°38'43"	135°36'59"
61	第二寝屋川	巨摩橋	34°39'18"	135°35'58"
62	寝屋川	新金吾郎橋	34°41'12"	135°34'28"
63		下城見橋	34°41'22"	135°32'16"
64	楠根川	新家東橋	34°38'48"	135°35'57"
65	長瀬川	第二寝屋川 合流直前	34°41'12"	135°33'51"
66	平野川 水路	天王田大橋	34°41'15"	135°33'14"
67	平野川	東竹刈橋	34°37'04"	135°34'25"
68		南弁天橋	34°39'58"	135°32'21"
69		城見橋	34°41'20"	135°32'26"
70	大正川	平野川合流直前	34°36'49"	135°34'38"





図1-2(3) 寝屋川水域の水質測定地点図




図 1－2（4）大阪市内河川水域の水質測定地点図




図 1－2（5） 大和川水域の水質測定地点図

地図中 番号	河川名	地点名	北緯	東経
102	内川放水路	古川橋	34°35'07"	135°28'10"
103	内川	堅川橋	34°34'55"	135°27'59"
104	石津川	新川橋	34°30'16"	135°29'24"
105		石津川橋	34°33'20"	135°26'59"
106		毛穴大橋	34°31'56"	135°28'13"
107	百済川	高入橋	34°32'55"	135°28'09"
108	百舌鳥川	北条橋	34°32'56"	135°29'01"
109	伊勢路川	泉北2号線前	34°32'09"	135°28'14"
110	和田川	小野々井橋	34°31'19"	135°28'17"
111	陶器川	百年橋	34°30'58"	135°28'58"
112	妙見川	新見の井橋	34°29'02"	135°30'13"
113	王子川	新王子橋	34°31'04"	135°25'27"
114	新川	河口水門	34°30'20"	135°24'10"
115	大津川	高津取水口	34°29'27"	135°24'19"
116		大津川橋	34°29'45"	135°23'53"
117	牛滝川	高津川橋	34°28'23"	135°24'54"
118	松尾川	新緑田橋	34°28'35"	135°25'13"
119	槇尾川	繁和橋	34°28'57"	135°25'06"
120	父鬼川	神田橋	34°25'51"	135°29'40"
121	東槇尾川	東条橋	34°25'50"	135°29'48"
122	春木川	春木橋	34°28'35"	135°23'16"
123	津田川	昭代橋	34°27'15"	135°21'42"
124	近木川	厄除橋	34°23'56"	135°23'11"
125		近木川橋	34°26'12"	135°20'47"
126	矩谷川	通天橋	34°23'55"	135°23'08"
127	見出川	見出橋	34°25'48"	135°20'22"
128	佐野川	昭平橋	34°25'14"	135°19'44"
129	雨山川	佐野川合流直前	34°24'20"	135°20'21"
130	住吉川	向田橋	34°24'18"	135°20'32"
131	田尻川	府道堺阪南線陸橋	34°23'40"	135°17'33"
132	樫井川	兔田橋	34°22'38"	135°18'41"
133		樫井川橋	34°23'00"	135°17'09"
134	新家川	明治小橋	34°22'36"	135°17'27"
135	大里川	河口水門	34°22'36"	135°15'10"
136	男里川	男里川橋	34°21'37"	135°15'10"
137	金熊寺川	男里里橋	34°21'32"	135°15'23"
138	菟砥川	西打合橋	34°21'13"	135°15'13"
139	山中川	東打合橋	34°21'12"	135°15'21"
140	茶屋川	新茶屋川橋	34°20'23"	135°12'40"
141	番川	田身輪橋	34°19'41"	135°10'38"
142	大川	昭南橋	34°19'11"	135°08'59"
143	東川	一軒屋橋	34°19'06"	135°07'21"
144	西川	こやや橋	34°19'04"	135°07'14"




図1-2(6) 泉州諸河川水域の水質測定地点図




図 1 - 3 大阪湾水域の水質・底質測定地点図

別表 1－1 測定地点及び測定機関総括表

測定機関	調査区分	水 質 測 定																底 質 測 定			
	水 域 区 分	河 川														海 域		河 川		海 域	
		淀川		神崎川		寝屋川		大阪市内河川		大和川		泉州諸河川		河川合計							
大阪府	環境基準点	1		10	12	2	2			9	12	20	30	42	57	15	15	28	29	12	15
	準基準点		1	2						3		10		15				1		3	
近畿地方 整備局	環境基準点	9		3	3					4	5			16	17			11	11		
	準基準点		9							1				1							
大阪市	環境基準点			1	2	5	7	12	12					18	21		6	5	5		
	準基準点			1		2								3		6					
堺市	環境基準点									1	2	2		3	13		1	2	2		
	準基準点									1		9	11	10		1					
岸和田市	環境基準点											2		2	2			2	2		
	準基準点												2								
豊中市	環境基準点			1	3									1	3						
	準基準点			2										2							
吹田市	環境基準点				3										3						
	準基準点			3										3							
高槻市	環境基準点	2			1									2	5						
	準基準点	2	4	1										3							
枚方市	環境基準点	3					1							3	7						
	準基準点	3	6			1								4							
茨木市	環境基準点			5	5									5	5						
	準基準点																				
八尾市	環境基準点						5								5						
	準基準点					5								5							
寝屋川市	環境基準点					1								1	2						
	準基準点					1	2							1							
東大阪市	環境基準点					1								1	4						
	準基準点					3	4							3							
合 計	環境基準点	15		20	29	9	21	12	12	14	19	24	43	94	144	15	22	48	49	12	15
	準基準点	5		9		12				5		19		50		7		1		3	

別表1-2(1) 測定地点、測定回数一覧表(河川)

地図 中 番 号	水 域 名	河 川 水 域 名	環 境 基 準	環 境 基 準 (水生生物の保全)	河 川 名	測 定 地 点	環 境 基 準 点 号	府 独 自 番 号	地 点 統 一 番 号	測 定 機 関	年 間 測 定	通 日 測 定	生 活 環 境 項 目												健 康 項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
													P D H O	B O D	C O D	S O S	大 腸 菌 数	全 室 菌 素	全 リ ン 鉛	全 ニ ル フ エ ノ ール	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン 鉛	六 価 クロ ム	砒 素	アル キ ル 水 銀	P C B	ジ クロ ロ メ タ ン	四 塩 化 炭 素	1・ 2・ ジ クロ ロ エ チ レ ン	1・ 1・ ジ クロ ロ エ チ レ ン	シ ス ト ー 2・ ジ クロ ロ エ チ レ ン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	淀 川	淀川下流(1)	Bハ	生物Bイ	淀川	枚方大橋流心	○	10101	00101	近畿地整 近畿地整	○ ○		12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12 13	12

– 37 –

別表1-2(2) 測定地点、測定回数一覧表(河川)

地図 中 番 号	水 域 名	河 川 水 域 名	環 境 基 準	環 境 基 準 （水生生物の保全）	河 川 名	測 定 地 点	環 境 基 準 点	府 独 自 番 号	地 点 統 一 番 号	測 定 機 関	年 間 測 定	通 日 測 定	生活環境項目												健康項目																			
													P D H O	B O O D	C O S D	大 腸 菌 数	全 室 菌 素	全 重 鉛	ノ ニ ル フ エ ノ ール	カ ド ミ ウ ム	全 シ ア ン	六 価 クロ ム	砒 素	アル キ ル 水 銀	P C B	ジ クロ ロ メ タ ン	四 塩 化 炭 素	1・2 ジ クロ ロ エ タ ン	1・1・2 ジ クロ ロ エ チ レ ン	1・1・2 ジ クロ ロ エ チ レ ン														
50	水 域	寝屋川(1)	Cイ	生物B	寝屋川	清水橋	●	50101	01451	寝屋川市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
51						萱島橋	○	50102	01401	寝屋川市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
52						住道大橋	○	50103	01402	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	12	4	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
53		寝屋川(2)	Dロ	-		今津橋	○	50104	01503	大阪府	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	4	1	1	4	4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
54						京橋	○	50105	01504	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	1	1	4	4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
55						-	-	-	淀川左岸幹線第一水路	市境	●	50201	23701	枚方市	○		24	6	6	6	6	6	6	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
56		恩智川	Dイ	-	恩智川	福栄橋下流100m	●	50301	01651	八尾市	○		24	6	6	6	6	6	6	6	1	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
57						三池橋	●	50303	01652	東大阪市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
58						住道新橋	○	50302	01601	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	12	4	4	4	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
59		水 域	古川	Dロ	-	古川	徳栄橋	○	50401	07101	大阪府	○		48	12	12	12	12	4	4	4	1	1	4	4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
60	-		-	-	玉串川	JAグリーン大阪前	●	50501	20602	八尾市	○		16	4	4	4	4	4	-	4	4	1	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
61	第二寝屋川		Dイ	-	第二寝屋川	巨摩橋	●	50601	06053	東大阪市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
62						新金吾郎橋	○	50602	06001	東大阪市	○		48	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
63						下城見橋	●	50603	06052	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	12	4	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
64	-		-	-	楠根川	新家東橋	●	50701	23801	八尾市	○		16	4	4	4	4	4	-	4	4	1	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
65	-		-	-	長瀬川	第二寝屋川合流直前	●	50801	20701	東大阪市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
66	平野川分水路		Dイ	-	平野川分水路	天王田大橋	○	50901	07001	大阪府	○		48	12	12	12	12	4	4	4	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
67	平野川		Dイ	-	平野川	東竹洲橋	●	51001	06152	八尾市	○		24	6	6	6	6	6	6	6	1	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
68						南弁天橋	●	51002	06151	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
69						城見橋	○	51003	06101	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70	-	-	-	大正川	平野川合流直前	●	51101	24201	八尾市	○		24	6	6	6	6	6	6	6	1	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
71	水 域	大川	Bイ	生物Bイ	大川	桜宮橋	○	60101	00301	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
72						堂島川	○	60201	00401	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
73						土佐堀川	○	60301	00501	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	12	4	4	4	12	12	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
74		道頓堀川	Bイ	生物Bイ	道頓堀川	大黒橋	○	60401	00701	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
75						正蓮寺川	○	60501	01201	大阪府	○		12	12	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
76						六軒家川	○	60601	01101	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
77		河安治川	Bイ	生物Bイ	河安治川	天保山渡	○	60701	00601	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
78		水 域	尻無川	Bイ	生物Bイ	尻無川	甚兵衛渡	○	60801	00801	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
79			木津川	Bイ	生物Bイ	木津川	千本松渡	○	60901	00901	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
80			木津川運河	Bイ	生物Bイ	木津川運河	船町渡	○	61001	01301	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
81	住吉川		Bロ	生物Bイ	住吉川	住之江大橋下流1100m	○	61101	01001	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
82	東横堀川		Bイ	生物Bイ	東横堀川	本町橋	○	61201	07801	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
83	石川		Bイ	生物Bイ	石川	高橋	○	70101	02601	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
84						石川橋	○	70102	02602	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	12	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
85						千早川	○	70201	06501	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
86	天見川		Bイ	生物Bイ	天見川	新喜多橋	○	70301	07301	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
87	水 域		石見川	Bイ	生物Bイ	石見川	新高野橋	○	70401	07201	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
88		飛鳥川	Cロ	生物Bイ	飛鳥川	円明橋	○	70501	07901	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2																	

別表1-2(3) 測定地点、測定回数一覧表(河川)

地図 中 番 号	水 域 名	河 川 水 域 名	環 境 基 準	環 境 基 準 (水生生物の保全)	河 川 名	測 定 地 点	環 境 基 準 点	府 独 自 番 号	地 点 統 一 番 号	測 定 機 関	年 間 測 定	通 日 測 定	生 活 環 境 項 目										健 康 項									
													p H	D O	B O D	C O D	大 腸 菌 群 数	全 室 菌 素	全 重 鉛	ノ ニ ル フ エ ノ ール	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン ア ン	六 価 鉻 クロ ム	砒 素	総 水 銀	アル キ ル 水 銀	P C B	ジ クロ ロ メ タ ン	四 塩 化 炭 素	1・ 2・ 3・ ジ クロ ロ エ チ レ ン	1・ 2・ 3・ ジ クロ ロ エ チ レ ン	
102	泉 																															

注1 「環境基準」の内、「イ」は直ちに達成、「ロ」は5年以内で可及的速やかに達成、「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成、を示す。

2 「測定地点」における ■で示した地点は上水道水源水域地点を示す。

3 「環境基準点」の内、○印は環境基準点、●印は準基準点を示す。

4 ※印は総水銀が検出された場合、当該検体のみ分析を実施する。

5 丸囲み数字(① ②)は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、—は測定を実施しないことを示す。

6 ノニルフェノールの測定回数は、過去の検出状況等を踏まえ、原則としている回数から減じている地点がある。

別表1-2(4) 測定地点、測定回数一覧表(海域)

水 域 名	環 境 基 準	(全 水 素 ・ 域 全 り ん)	(全 環 窒 素 ・ 全 基 り ん 準)	測 定 地 点	環 境 基 準 点	府 独 自 番 号	地 点 統 一 番 号	N・P 等 水 域 コ ー ド	測 定 機 関	水 質 測 定 (表 層)	水 質 測 定 (底 層)	底 質 測 定	水 質 項 目																						
													生 活 環 境 項 目										健 質												
													p	D	H	O	COD (酸性 性法)	COD (アルカリ 性法)	COD (ろ過酸性 性法)	大腸 菌 群 数	ノルマル ヘキサン 抽出物質	全 窒 素	全 りん 酸	全 亜 鉛	カ ド ミ ウム	全 シ ン ク	六 価 鉻	鉛	銅	アル キ ル 水 銀	P C B				
大阪湾 (1)	海域Cイ	大阪湾 (イ)	海域IVイ	C-3 (南港西)	◎	0001	60101	401	大阪府	○			12	12	12	12	12	-	2	12	12	2	1	2	2	2	2	2	2	※	1				
				C-4 (堺泉北港西)	◎	0002	60102	401	大阪府	○			○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	1		
				C-5 (阪南港西)	◎	0003	60103	401	大阪府	○			○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	1	
大阪湾 (2)	海域Bロ	大阪湾 (ロ)	海域Ⅲイ	B-3 (築港沖)	◎	0004	60201	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	-	12	12	12	4	1	2	2	2	2	2	2	2	※	1			
				B-4 (泉大津沖)	◎	0005	60202	402	大阪府	○			○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	1		
				B-5 (二色沖)	◎	0006	60203	402	大阪府	○			○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	1	
大阪湾 (3)	海域Aハ	大阪湾 (ハ)	海域Ⅱロ	A-2 (忠岡港沖)	◎	0007	60301	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	1	2	2	2	2	2	2	2	※	1			
				A-3 (りんくう沖)	◎	0008	60302	403	大阪府	○			○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	1	
大阪湾 (4)	海域Aロ	大阪湾 (ロ)	海域Ⅱロ	A-6 (関空北)	◎	0009	60401	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	1	2	2	2	2	2	2	2	※	1			
				A-7 (尾崎沖)	◎	0010	60402	403	大阪府	○			○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	1	
大阪湾 (5)	海域Aイ	大阪湾 (イ)	海域Ⅱロ	A-10 (関空西)	◎	0011	60501	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	1	2	2	2	2	2	2	2	※	1			
				A-11 (観音崎沖)	◎	0012	60502	403	大阪府	○			○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	1	
尾崎港	海域Cイ	大阪湾 (イ)	-	C-7(尾崎港内)	○	0013	60601	503	大阪府	○			12	12	12	12	6	-	2	4	4	2	1	2	2	2	2	2	2	2	※	1			
淡輪港	海域Cイ			C-8(淡輪港内)	○	0014	60701	503	大阪府	○				12	12	12	12	6	-	2	4	4	2	1	2	2	2	2	2	2	2	※	1		
深日港	海域Cイ			C-9(深日港内)	○	0015	60801	503	大阪府	○				12	12	12	12	6	-	2	4	4	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	
大阪湾 (1)	-	大阪湾 (イ)	-	O-1(No. 5ブイ跡)	●	0016	60151	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	-	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	2	※	1			
				O-2(南港)	●	0017	60152	501	大阪市	○			○	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※	1	
				O-3(大阪港 関門外)	●	0018	60153	501	大阪市	○			○	-	1	-	-	-	-	-	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	
				O-4(神崎川河口中央)	●	0019	60154	501	大阪市	○			○	-	1	-	-	-	-	-	-	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1
				O-5(淀川河口中央)	●	0020	60155	501	大阪市	○			○	-	1	-	-	-	-	-	-	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1
				O-6(木津川河口中央)	●	0021	60156	501	大阪市	○			○	-	1	-	-	-	-	-	-	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1
				S-1(堺7-3区沖)	●	0022	60171	501	堺市	○			○	-	1	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	1	2	2	2	2	2	2	2	※	○
				O-7(大和川河口中央)	▲				大阪府			○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注1 「環境基準」の内、「イ」は直ちに達成、「ロ」は5年以内で可及的速やかに達成、「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成を示す。

注2 「環境基準点」の内、◎印は環境基準点(全窒素及び全りんを除く)を、●印は準基準点を、▲印は底質測定のみを行う準基準点を示す。

3 ※印は総水銀が検出された場合、当該検体のみ分析を実施する。

4 丸囲み数字(① ②)は数年一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、-は測定を実施しないことを示す。

別表 1－ 3

測定方法、環境基準値等一覧表

(水 質)

区分	測定項目	測 定 方 法	環境基準値 (mg/L)	報告下限値 (mg/L)
健 康 項 目	カドミウム	昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号 (以下「環境庁告示」) 別表1 JIS K 0102 55.2 JIS K 0102 55.3 JIS K 0102 55.4	8. 必要に応じて実施) 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.003 以下 0.0003
	全シアン	JIS K 0102 38.1.2及び38.2 JIS K 0102 38.1.2及び38.3	ビリジノン・ヒラジロン吸光光度法 4-ビリジノカルボン酸・ヒラジロン吸光光度法	検出されないこと 0.1
	鉛	JIS K 0102 54.1 備考1 JIS K 0102 54.2 JIS K 0102 54.3 JIS K 0102 54.4	溶媒抽出フリューム原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01 以下 0.005
	六価クロム	JIS K 0102 65.2.1 JIS K 0102 65.2.3 JIS K 0102 65.2.4 JIS K 0102 65.2.5	ジフェニルカルバジド吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.05 以下 0.02
	砒 素	JIS K 0102 61.2 JIS K 0102 61.3 JIS K 0102 61.4	水素化物発生原子吸光法 水素化物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01 以下 0.005
	総 水 銀	付表1	還元気化原子吸光法	0.0005 以下 0.0005
	アルキル水銀	付表2	溶媒抽出ガスクロマトグラフ法	検出されないこと 0.0005
	P C B	付表3	溶媒抽出ガスクロマトグラフ法	検出されないこと 0.0005
	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	バージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析法 ヘット・スベースーガスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップーガスクロマトグラフ法(FID)	0.02 以下 0.002
	四塩化炭素	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	バージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析法 ヘット・スベースーガスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップーガスクロマトグラフ法(ECD) ヘット・スベースーガスクロマトグラフ法(ECD) 溶媒抽出ガスクロマトグラフ法(ECD)	0.002 以下 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.3.2	バージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析法 ヘット・スベースーガスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップーガスクロマトグラフ法(ECD) バージ・トラップーガスクロマトグラフ法(FID)	0.004 以下 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	バージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析法 ヘット・スベースーガスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップーガスクロマトグラフ法(FID)	0.1 以下 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	同 上	同 上	0.04 以下 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	バージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析法 ヘット・スベースーガスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップーガスクロマトグラフ法(ECD) ヘット・スベースーガスクロマトグラフ法(ECD) 溶媒抽出ガスクロマトグラフ法(ECD)	1 以下 0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	同 上	同 上	0.006 以下 0.0006
	トリクロロエチレン	同 上	同 上	0.03 以下 0.002
	テトラクロロエチレン	同 上	同 上	0.01 以下 0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 " 5.3.1	バージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析法 ヘット・スベースーガスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップーガスクロマトグラフ法(ECD)	0.002 以下 0.0002
	チウラム	付表4	高速液体クロマトグラフ法	0.006 以下 0.0006
	シマジン	付表5の第1 付表5の第2	溶媒抽出・固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ガスクロマトグラフ法(FTD)(ECD)	0.003 以下 0.0003
	チオベンカルブ	同 上	同 上	0.02 以下 0.002
	ベンゼン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	バージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析法 ヘット・スベースーガスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップーガスクロマトグラフ法(FID)	0.01 以下 0.001
	セ レ ン	JIS K 0102 67.2 JIS K 0102 67.3 JIS K 0102 67.4	水素化合物発生原子吸光法 水素化合物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01 以下 0.002
	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	特殊項目欄 参照	特殊項目欄 参照	10 以下 0.08
	ふ っ 素	JIS K 0102 34.1 JIS K 0102 34.1c) (注 ^①)第三文を除く。)及び付表6	ランタン・アリザリンコンプレキソ吸光光度法 イオンクロマトグラフ法	0.8 以下 0.08
	ほ う 素	JIS K 0102 47.1 JIS K 0102 47.3 JIS K 0102 47.4	メチルパラ吸光光度法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	1 以下 0.02
	1,4-ジオキサン	付表7の第1 付表7の第2 付表7の第3	活性炭抽出ガスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析法 ヘット・スベースーガスクロマトグラフ質量分析法	0.05 以下 0.005

区分	測定項目	測定方法		環境基準値 (mg/L)	報告下限値 (mg/L)
生活環境項目	水素イオン濃度	JIS K 0102 12.1	ガラス電極法	別表1－4参照	－
	溶存酸素量	JIS K 0102 32.1 JIS K 0102 32.2 JIS K 0102 32.3	よう素滴定法 ミラー変法 隔膜電極法	別表1－4参照	0.5
	生物化学的酸素要求量	JIS K 0102 21		別表1－4参照	0.5
	化学的酸素要求量	(河川) JIS K 0102 17 (海域) JIS K 0102 17	100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量 100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量	別表1－4参照	0.5
	化学的酸素要求量 (アルカリ性法)	(海域) 環境庁告示 別表2の2ア 備考2			
	浮遊物質量	付表9		別表1－4参照	1
	大腸菌群数	環境庁告示 別表2の1(1)ア 備考4	最確数法	別表1－4参照	1.8×10 ⁰ MPN
	ノルマルヘキサン抽出物質	付表12		別表1－4参照	0.5
	全窒素	(河川) JIS K 0102 45.2 (河川) JIS K 0102 45.3 (河川) JIS K 0102 45.4 (海域) JIS K 0102 45.4	ベルネキソ二硫酸カリウム分解(アルカリ性)-紫外吸光度法 硫酸ヒドランジウム還元-ナフチルエチレンジアミン吸光度法 銅・カドミウム還元-ナフチルエチレンジアミン吸光度法 銅・カドミウム還元-ナフチルエチレンジアミン吸光度法	別表1－4参照	0.05
	全りん	JIS K 0102 46.3	ベルネキソ二硫酸カリウム分解-モリブデン青吸光度法	別表1－4参照	0.003
特殊項目	全亜鉛	環境庁告示 別表2の1(1)のイ及び2のウ JIS K 0102 53.1 JIS K 0102 53.2 JIS K 0102 53.3 JIS K 0102 53.4	キレート樹脂イオン交換 (付表10. 必要に応じて実施) 溶媒抽出フレイム原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	別表1－4参照	0.001
	ノニルフェノール	付表11		別表1－4参照	0.00006
	フェノール類	JIS K 0102 28.1	4-アミノアンチピリン吸光度法	0.005	
	銅	JIS K 0102 52.2 JIS K 0102 52.3 JIS K 0102 52.4 JIS K 0102 52.5	溶媒抽出フレイム原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.005	
	溶解性鉄	JIS K 0102 57.2 JIS K 0102 57.3 JIS K 0102 57.4	フレイム原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法	0.08	
	溶解性マンガン	JIS K 0102 56.2 JIS K 0102 56.3 JIS K 0102 56.4 JIS K 0102 56.5	フレイム原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01	
	全クロム	JIS K 0102 65.1.1 JIS K 0102 65.1.3 JIS K 0102 65.1.4 JIS K 0102 65.1.5	ジフェニカルバシド吸光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.03	
	陰イオン界面活性剤	JIS K 0102 30.1.1	メチルブルー吸光度法	0.01	
	硝酸性窒素	JIS K 0102 43.2.1 JIS K 0102 43.2.3 JIS K 0102 43.2.5	還元蒸留-インドフェノール青吸光度法 銅・カドミウム還元-ナフチルエチレンジアミン吸光度法 イオンクロマトグラフ法	0.04	
	亜硝酸性窒素	JIS K 0102 43.1.1 JIS K 0102 43.1.2	ナフチルエチレンジアミン吸光度法 イオンクロマトグラフ法	0.04	
特定項目	アンモニア性窒素	JIS K 0102 42.1 42.2 JIS K 0102 42.5	蒸留-インドフェノール青吸光度法 イオンクロマトグラフ法	0.04	
	りん酸性りん	(河川) JIS K 0102 46.1.1 (河川) JIS K 0102 46.1.3 (海域) JIS K 0102 46.1.1	モリブデン青吸光度法 イオンクロマトグラフ法 モリブデン青(アスコルビン酸還元)吸光度法	0.003	
	プランクトン数	気象庁刊 海洋観測指針6.2		－	
	クロロフィルa	海洋観測指針6.3		0.1 μg/L	
	懸濁物質の強熱減量	JIS K 0102 14		－	
	濁度	JIS K 0101 9.4	積分球濁度	0.2 度	
	トリハロメタン生成能 (クロロホルム生成能)	平成7年6月16日環境庁告示第30号別表		0.0004	
	(ジクロロメタン生成能)			0.0001	
	(クロロシアン生成能)			0.0001	
	(ブROMOホルム生成能)			0.0001	

区分	測定項目	測定方法		指針値 (mg/L)	報告下限値 (mg/L)
要監視項目	クロロホルム	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	バージ・トラップ-ガススクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペース-ガススクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップ-ガススクロマトグラフ法(ECD)	0.06	0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	同上	同上	0.04	0.004
	1,2-ジクロロプロパン	同上	同上	0.06	0.006
	p-ジクロロベンゼン	同上	同上	0.2	0.03
	イソキサチオン	平成5年4月28日付け環境庁通知第121号付表(以下「通知付表」)2の第1 通知付表2の第2	溶媒抽出・固相抽出ガススクロマトグラフ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ガススクロマトグラフ法	0.008	0.0008
	ダイアジノン	同上	同上	0.005	0.0005
	フェニトロチオン	同上	同上	0.003	0.0003
	イソプロチオラン	同上	同上	0.04	0.004
	オキシシン銅	通知付表3	高速液体クロマトグラフ法	0.04	0.004
	クロロタロニル	通知付表2の第1 通知付表2の第2	溶媒抽出・固相抽出ガススクロマトグラフ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ガススクロマトグラフ法	0.05	0.004

区分	測定項目	測定方法	指針値 (mg/L)	報告下限値 (mg/L)
要 監 視 項 目	プロピザミド	通知付表2の第1 通知付表2の第2	溶媒抽出・固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ガスクロマトグラフ法	0.008 0.0008
	E P N	同 上	同 上	0.006 0.0006
	ジクロロボス	同 上	同 上	0.008 0.0008
	フェノブカルブ	同 上	同 上	0.03 0.002
	イプロベンホス	同 上	同 上	0.008 0.0008
	クロルニトロフェン	同 上	同 上	— 0.0001
	トルエン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	バージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップーガスクロマトグラフ法(FID)	0.6 0.06
	キシレン	同 上	同 上	0.4 0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	通知付表4の第1 通知付表4の第2	ガスクロマトグラフ質量分析法 ガスクロマトグラフ法	0.06 0.006
	ニッケル	JIS K 0102 59.3 通知付表5 通知付表7	ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 電気加熱原子吸光法	— 0.001
	モリブデン	JIS K 0102 68.2 通知付表5 通知付表7	ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 電気加熱原子吸光法	0.07 0.007
	アンチモン	平成16年3月31日付け環境省通知付表 (以下「平成16年省通知付表」)5の第1 平成16年省通知付表5の第2 平成16年省通知付表5の第3	水素化物物発生ICP発光分光分析法 水素化物物発生原子吸光法 ICP質量分析法	0.02 0.0002
	塩化ビニルモノマー	平成16年省通知付表1	バージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析法	0.002 0.0002
	エピクロロヒドリン	平成16年省通知付表2	バージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析法	0.0004 0.00003
	全マンガン	JIS K 0102 56.2 JIS K 0102 56.3 JIS K 0102 56.4 JIS K 0102 56.5	フレイム原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.2 0.02
	ウラン	平成16年省通知付表4の第1 平成16年省通知付表4の第2	キレート樹脂イオン交換ーICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.002 0.0002
	フェノール	平成15年11月5日付け環境省通知付表	溶媒抽出・固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法	別表1-4参照 0.001
	ホルムアルデヒド	平成15年11月5日付け環境省通知付表	誘導体化ーガスクロマトグラフ質量分析法	別表1-4参照 0.003
そ の 他	気温	JIS K 0102 7.1	—	—
	水温	JIS K 0102 7.2	—	—
	色相	JIS K 0102 8	—	—
	臭気	JIS K 0102 10.1	—	—
	透視度	JIS K 0102 9	—	—
	塩素イオン	JIS K 0102 35.1 JIS K 0102 35.3	硝酸銀滴定法 イオンクロマトグラフ法	— 10
	塩分	海洋観測指針5.3	サリノメータを用いた測定	—
	電気伝導率	JIS K 0102 13	—	1mS/m

(底 質)

区分	測定項目	測定方法	報告下限値 (mg/kg)
健 康 項 目	カドミウム	平成24年8月8日付け環水大発第12072500 号 底質調査方法 (以下「底質調査方 法」)	0.01
	全シアン	底質調査方法	0.1
	鉛	底質調査方法	0.1
	砒素	底質調査方法	0.1
	総水銀	底質調査方法	0.01
	アルキル水銀	底質調査方法	0.01
	P C B	底質調査方法	0.01
一 般 項 目	水素イオン濃度	底質調査方法	—
	化学的酸素要求量	底質調査方法	0.5 mg/g
	硫化物	底質調査方法	—
	強熱減量	底質調査方法	—
	酸化還元電位	酸化還元電位計を用いた測定	—
	全クロム	底質調査方法	0.1
	ノルマルヘキサン抽出物質	B法:「新編水質汚濁調査指針」5.13	0.5 mg/g
	含水率	底質調査方法	—

備 考

- 有効数字を2桁とし、3桁目以下を切り捨てる。pHについては、小数点第2位を四捨五入し、小数点以下1位までとする。
- 報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。
- 硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和を求めた後に、上記の1及び2の桁数処理を行う。
ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。
- 平均値の計算に当たっては、有効数字を2桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は四捨五入して報告下限値の桁までとする。
- 報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

環境基準値及び評価方法

〔 昭和46年12月28日環告第59号
平成13年 5月31日環水企第92号 〕

(1) 人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）

項 目	基 準 値	対象水域	項 目	基 準 値	対象水域
カドミウム	0.003mg/L以下	全 公 共 用 水 域	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	全 公 共 用 水 域
全シアン	検出されないこと		トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	
鉛	0.01mg/L以下		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	
六価クロム	0.05mg/L以下		1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	
砒素	0.01mg/L以下		チウラム	0.006mg/L以下	
総水銀	0.0005mg/L以下		シマジン	0.003mg/L以下	
アルキル水銀	検出されないこと		チオベンカルブ	0.02mg/L以下	
PCB	検出されないこと		ベンゼン	0.01mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下		セレン	0.01mg/L以下	
四塩化炭素	0.002mg/L以下		硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	10mg/L以下	
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		ふっ素	0.8mg/L以下	
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		ほう素	1mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下				

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びPCBについては「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定地点における年間の全ての検体の測定値が不検出であることをもって基準達成と判断する。さらに、総水銀に係る評価方法は評価方法2のとおり。
2 総水銀に係る基準値について年間平均値として達成、維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に「定量限界値未満（以下「ND」という。）」が含まれていない場合には、総検体の測定値が全て0.0005mg/Lであることをいい、NDが含まれている場合には、測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が総検体数の37 %未満であることをいうものとする。
3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
(注) 1 「検出されないこと」とは、その結果が当該方法の定量限界を下回することをいう。

(2) 生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）

ア 河川（湖沼を除く）

類型	利 用 目 的 の 適 応 性	基 準 値				
		水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 (S S)	溶 存 酸素量 (DO)	大腸菌群数
AA	水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L 以下	25mg/L以下	7.5mg/L 以上	50MPN/100mL 以下
A	水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2mg/L 以下	25mg/L以下	7.5mg/L 以上	1,000MPN/100mL 以下
B	水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/L 以下	25mg/L以下	5mg/L 以上	5,000MPN/100mL 以下
C	水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/L 以下	50mg/L以下	5mg/L 以上	—
D	工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8mg/L 以下	100mg/L以下	2mg/L 以上	—
E	工業用水3級、環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/L 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2mg/L 以上	—

評価方法 1 基準値は、日間平均値とする。
2 農業利用水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。
3 類型指定された水域におけるBODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75%値が当該水域が当てはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。
(注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 〃 2級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 〃 3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
 〃 2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
 〃 3級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用
4 工業用水1級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
 〃 2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
 〃 3級：特殊の浄水操作を行うもの
5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

②

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値	
		全亜鉛	ノニルフェノール
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下
生物特B	生物A、又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。

イ 海域

①

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度 (pH)	化学的酸素要求量 (COD)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数	n-ヘキサン抽出物質 (油分)
A	水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	2mg/L 以下	7.5mg/L 以上	1,000MPN/100mL 以下	検出されないこと
B	水産2級、工業用水及びCの欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	3mg/L 以下	5mg/L 以上	—	検出されないこと
C	環境保全	7.0以上 8.3以下	8mg/L 以下	2mg/L 以上	—	—

評価方法 1 基準値は、日間平均値とする。

2 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN/100mL以下とする。

3 類型指定された水域におけるCODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75%値が当該水域が定められた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。また、この場合の日間平均値については、2層以上で採取する場合は、各層の値を平均した全層の値を採用する。

(注)

- 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
- 2 水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
 〃 2級：ボラ、ノリ等の水産生物用
- 3 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

②

類型	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全りん
I	自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの（水産2種及び3種を除く。）	0.2mg/L以下	0.02mg/L以下
II	水産1種 水浴及びIII以下の欄に掲げるもの（水産2種及び3種を除く。）	0.3mg/L以下	0.03mg/L以下
III	水産2種及びIVの欄に掲げるもの（水産3種を除く。）	0.6mg/L以下	0.05mg/L以下
IV	水産3種、工業用水、生物生息環境保全	1 mg/L以下	0.09mg/L以下

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。

2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

3 類型指定された水域における全窒素及び全燐の環境基準達成状況の年間評価は、当該水域の環境基準点において、表層の年間平均値が当該水域が定められた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域については、当該水域内の各環境基準点における表層の年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準に適合している場合に当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(注)

- 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
- 2 水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
 〃 2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
 〃 3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
- 3 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

③

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値	
		全亜鉛	ノニルフェノール
生物A	水生生物の生息する水域	0.02mg/L以下	0.001mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg/L以下	0.0007mg/L以下

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。

(3) 要監視項目及び指針値

①

項目	指針値
クロロホルム	0.06mg/L以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下
1,2-ジクロロプロパン	0.06mg/L以下
p-ジクロロベンゼン	0.2mg/L以下
イソキサチオン	0.008mg/L以下
ダイアジノン	0.005mg/L以下
フェントロチオン	0.003mg/L以下
イソプロチオラン	0.04mg/L以下
オキシ銅	0.04mg/L以下
クロロタロニル	0.05mg/L以下
プロピザミド	0.008mg/L以下
EPN	0.006mg/L以下
ジクロルボス	0.008mg/L以下

項目	指針値
フェノブカルブ	0.03mg/L以下
イプロベンホス	0.008mg/L以下
クロルニトロフェン	—
トルエン	0.6mg/L以下
キシレン	0.4mg/L以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06mg/L以下
ニッケル	—
モリブデン	0.07mg/L以下
アンチモン	0.02mg/L以下
塩化ビニルモノマー	0.002mg/L以下
エピクロロヒドリン	0.0004mg/L以下
全マンガン	0.2mg/L以下
ウラン	0.002mg/L以下

②

項目	水域	類型	指針値
クロロホルム	河川及び湖沼	生物A	0.7mg/L以下
		生物特A	0.006mg/L以下
		生物B	3mg/L以下
		生物特B	3mg/L以下
	海域	生物A	0.8mg/L以下
		生物特A	0.8mg/L以下
フェノール	河川及び湖沼	生物A	0.05mg/L以下
		生物特A	0.01mg/L以下
		生物B	0.08mg/L以下
		生物特B	0.01mg/L以下
	海域	生物A	2mg/L以下
		生物特A	0.2mg/L以下
ホルムアルデヒド	河川及び湖沼	生物A	1mg/L以下
		生物特A	1mg/L以下
		生物B	1mg/L以下
		生物特B	1mg/L以下
	海域	生物A	0.3mg/L以下
		生物特A	0.03mg/L以下

2. 測定結果

測定結果表の見方について

1 天候、臭気、色相

天候、臭気、色相については、下記の中から選んでいます。

臭気、色相については、強度により、それぞれ頭に「微」「強」及び「淡」「濃」をつけています。

また、省略後の表記を< >に示しています。

例えば、「弱いグラニュウム臭」の場合、結果表では「微グラニュ」と表記しています。

(1) 天候

快晴、晴れ、薄曇り、曇り、煙霧、砂塵嵐、地吹雪、霧、霧雨、雨、みぞれ、雪、あられ、ひょう、雷、一時雨、一時雪、時々雨、時々雪、大雨、大雪

(2) 臭気

無、メロン、スマイル、キュウリ、樟脳、丁子、ラベンダー<ラベンダ>、レモン、青草ニンニク、グラニュウム<グラニュ>、バニラ、木材、川藻、海藻、土、沼沢、カビ、魚、肝油、貝（はまぐり）類<貝類>、フェノール<フェノー>、油（精油廃液）<油>、タール、硫化水素、塩素（遊離塩素）<塩素>、洗剤、アンモニア、ヨードホルム、皮革、パルプ、金気、金属、厨芥、し尿・糞尿<し尿>、下水、魚腐敗、動物腐敗<動物腐>、青物、デンプン、その他

(3) 色相

無、赤、茶、黄、黄赤、黄緑、緑、青緑、緑青、青、紺、紫、青紫、赤紫、褐、赤褐、茶褐、黄褐、緑褐、黒褐、灰、灰黄、灰茶、灰緑、灰青、灰黒、灰赤、灰黄、緑、灰黄茶、灰紫、灰青紫、灰赤紫、白・乳白<白>、黒

2 m / n

表 2-1 m / n について

項目名	m	n
生活環境項目	環境基準を超える検体数	総検体数
健康項目	環境基準を超える検体数	総検体数
特殊項目	環境保全目標を超える検体数	総検体数
要監視項目	指針を超える検体数	総検体数

注) m が (－) であるところは、環境基準、指針等がないことを示しています。

3 75%値*

河川の BOD 及び海域の COD の環境基準値は、日間平均値によるとされています。

しかし、類型指定された水域における環境基準達成状況の年間評価は、水域内に含まれる各環境基準点の日間平均値の 75%値が、全て環境基準を達成しているか否かによって判断されます。結果表の欄外下に表中の 75%値を示しています。

* n 個の日間平均値を水質の良いものから順に並べた時の ($n \times 0.75$) 番目の値とする。

($n \times 0.75$) が整数でない場合は、その値を超える最小の整数（その数の小数点以下を切り上げた整数）番目の値とする。

4 海域の表層、底層、最下層

表層は、海面下 1m 層から採水しています。底層は、水深 20m 未満の場合は海底面上 2m 層から、水深 20m 以上の場合は海底面上 5m 層から採水しています。最下層は、海底面上 1m 層から採水しています。

5 その他

(1) 河川・年間測定について

- ・採水月日については、採水が 2 日にまたがる場合は 1 日目を記載しています。
- ・透視度は日平均値を表示しています。
- ・臭気、色相について、1 日に複数個のデータがある場合は一番早い時間のデータを優先させて記載しています。

透視度、臭気、色相の全測定データは、大阪府ホームページの『公共用水域等環境データベースシステム』(<http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/osaka-wan/database.html>) から CSV 形式で出力することが可能です。

(2) 測定値について

- ・淀川伝法大橋の BOD については 1 日に 2 回測定を行っており、その平均値を記載しています。
- ・上記以外の各測定値はそのまま記載していますが、最大値、最小値、平均値については、府の測定計画に基づいて桁数処理しています。

(1) 水質測定結果<河川／年間測定> ①淀川水域

地点統一番号		府独自番号	河川名				地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
00101		10101	淀川				枚方大橋流心			B		生物B		近畿地整淀川河川事務所				基準点	
採取月日			4/17	5/8	6/5	7/3	8/14	9/11	10/23	11/6	12/4	1/15	2/5	3/12	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			15:25	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20					
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ					
気温(℃)			23.5	21.0	27.9	29.1	37.8	31.2	17.5	20.3	13.4	9.1	2.5	14.8		2.5	37.8	20.7	
水温(℃)			16.5	18.9	25.4	25.8	31.9	27.8	18.8	17.5	11.1	7.7	8.0	10.9		7.7	31.9	18.4	
流量(m3/S)			145.50	126.65	135.19	156.19	154.64	296.63	239.70	211.69	172.12	190.53	188.82	148.52		126	296	181	
透視度(cm)			85	62	45	45	>100	91	57	61	90	52	54	56		45	>100	67	
臭気相			無	無	無	淡茶	淡茶褐	無	無	淡灰緑	無	無	淡白	淡白					
pH(-)			7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.5	7.6	7.8	7.7	7.6	7.7	0 / 12	7.5	7.8		
生活環境項目	D O (mg/L)		10	10	8.8	7.7	8.4	7.8	8.7	9.2	11	12	12	11	0 / 12	7.7	12	9.7	
	B O D (mg/L)		1.6	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.8	0.5	1.1	1.3	1.3	0 / 12	0.5	1.6	1.1	
	C O D (mg/L)		3.6	3.5	4.0	3.6	3.6	3.3	3.6	3.3	3.1	3.0	3.4	3.4	- / 12	3.0	4.0	3.5	
	S S (mg/L)		6	7	9	6	2	5	11	6	5	7	9	8	0 / 12	2	11	7	
	大腸菌群数(MPN/100mL)		1.1×10 ⁴	3.3×10 ³	7.0×10 ³	7.9×10 ³	1.7×10 ³	4.9×10 ³	1.3×10 ⁴	1.7×10 ³	1.7×10 ³	3.3×10 ²	2.2×10 ²	7.9×10 ²	4 / 12	2.2×10 ²	1.3×10 ⁴	4.5×10 ³	
	全窒素(mg/L)		1.3	1.3	1.1	1.3	0.85	0.73	1.3	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	- / 12	0.73	1.4	1.2	
	全燐(mg/L)		0.097	0.11	0.099	0.11	0.084	0.062	0.10	0.086	0.069	0.087	0.086	0.10	- / 12	0.062	0.11	0.091	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.007	0.006	0.006	0.008	0.004	0.003	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0 / 12	0.003	0.008	0.005	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)			<0.00006			<0.00006	<0.0006		<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	L A S(水生生物)(mg/L)						<0.0003	<0.0006					<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
健康項目	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)						<0.1						<0.1		0 / 2	N.D	N.D	N.D	
	鉛(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)			<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)																		
	P. C. B. (mg/L)						<0.0005								0 / 1	N.D	N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1,1-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	トランス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロプロパン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)						<0.0002								0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	シマジン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)			<0.0001			<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		1.0	0.99	0.81	1.0	0.61	0.54	1.0	0.99	0.95	0.91	0.91	1.1	0 / 12	0.54	1.1	0.90	
	おっ素(mg/L)			0.09			0.09			0.08			0.07		0 / 4	<0.08	0.09	0.09	
ほう素(mg/L)			0.02			0.01			0.01			0.01		0 / 4	<0.02	0.02	0.02		
1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005		
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						<0.5								0 / 1	N.D	N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005	
	銅(mg/L)						0.002								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)						0.04								0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						<0.01								0 / 2	<0.01	<0.01	<0.01	
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.04	0.03	0.01	0.03	<0.01	0.01	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0 / 12	<0.04	0.05	0.04	
	硝酸性窒素(mg/L)		0.99	0.98	0.80	1.0	0.61	0.54	1.0	0.99	0.94	0.90	0.90	1.1	- / 12	0.54	1.1	0.90	
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.021	0.014	0.013	0.010	0.007	0.004	0.010	0.009	0.013	0.012	0.013	0.017	- / 12	<0.04	<0.04	<0.04	
特定項目	りん酸性りん(mg/L)		0.057	0.079	0.060	0.087	0.060	0.043	0.082	0.070	0.054	0.049	0.041	0.064	- / 12	0.041	0.087	0.062	
	トリハロメタン生成能(mg/L)			0.041			0.042			0.059			0.038		- / 4	0.038	0.059	0.045	
	クロロホルム生成能(mg/L)			0.030			0.030			0.043			0.027		- / 4	0.027	0.043	0.033	
	ブromoクロロタン生成能(mg/L)			0.0096			0.010			0.014			0.0088		- / 4	0.0088	0.014	0.011	
	ジブromoクロロタン生成能(mg/L)			0.0022			0.0026			0.0025			0.0022		- / 4	0.0022	0.0026	0.0024	
	ブromoホルム生成能(mg/L)			0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001		- / 4	<0.0001	<0.0001	0.0001	
	クロロホルム(mg/L)						0.0001						0.0001		0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																		
要監視項目	イソキサチオン(mg/L)																		
	ダイアジノン(mg/L)																		
	フェニトロチオン(mg/L)																		
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	
	オキシシン銅(mg/L)																		
	クロロタロニル(mg/L)																		
	プロピザミド(mg/L)																		
	E. P. N. (mg/L)																		
	ジクロロホス(mg/L)																		
	フェノブカルブ(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002	
その他項目	イプロベンホス(mg/L)																		
	クロルニトロロフェン(mg/L)																		
	トルエシレン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.06	<0.06	<0.06	
	キシレン(mg/L)																		
	フタル酸シ'エチルヘキシル(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	
	ニツケル(mg/L)						<0.001						<0.001		- / 2	<0.001	<0.001	<0.001	
	モリブデン(mg/L)						<0.007								0 / 1	<0.007	<0.007	<0.007	
	アンチモン(mg/L)						<0.0002								0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						<0.0002								0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	エビクロロヒドリン(mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
その他項目	全マンガン(mg/L)						0.003								0 / 1	0.03	0.03	0.03	
	ウラン(mg/L)						0.00005												

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型	類型(水生生物)		担当機関					基準点	
00101		10102	淀川			枚方大橋左岸			B	生物B		近畿地整淀川河川事務所					基準点	
採取月日			4/17	5/8	6/5	7/3	8/14	9/11	10/23	11/6	12/4	1/15	2/5	3/12	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			15:50	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40				
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
気温(℃)			23.7	21.1	27.4	29.3	37.8	31.0	17.6	20.2	13.3	9.0	2.5	15.6		2.5	37.8	20.7
水温(℃)			16.8	18.9	25.3	25.5	31.9	27.5	18.8	17.0	11.0	7.5	7.4	10.8		7.4	31.9	18.2
流量(m3/S)			145.50	126.65	135.19	156.19	154.64	296.63	239.70	211.69	172.12	190.53	188.82	148.52		126	296	181
透視度(cm)			85	55	53	無	75	87	40	62	90	52	52	53		40	90	62
臭気相			無	無	無	淡茶	淡茶褐	無	無	淡灰緑	無	無	淡白	淡白				
生活環境項目	pH(－)		7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.6	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7	0 / 12	7.6	7.9	
	D O (mg/L)		10	9.7	8.9	7.9	8.0	7.9	8.8	9.4	11	12	11	11	0 / 12	7.9	12	9.6
	B O D (mg/L)		1.5	1.2	1.2	1.3	1.1	1.0	2.0	0.9	0.6	1.3	1.5	1.3	0 / 12	0.6	2.0	1.2
	C O D (mg/L)		3.5	3.6	3.8	3.7	3.6	3.4	5.0	3.3	3.2	3.0	3.5	3.5	- / 12	3.0	5.0	3.6
	S S (mg/L)		5	7	7	7	7	5	22	7	4	7	10	7	0 / 12	2	22	8
	大腸菌群数(MPN/100mL)		4.9×10 ³	2.4×10 ³	3.3×10 ³	1.3×10 ⁴	1.2×10 ³	4.9×10 ³	4.9×10 ³	7.9×10 ³	2.4×10 ³	4.9×10 ²	7.0×10 ²	1.3×10 ³	3 / 12	4.9×10 ²	4.9×10 ³	7.6×10 ³
	全窒素(mg/L)		0.087	0.10	0.093	0.11	0.081	0.053	0.11	0.071	0.063	0.082	0.079	0.097	- / 12	0.053	0.11	0.086
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.006	0.007	0.005	0.005	0.006	0.003	0.008	0.004	0.004	0.005	0.004	0.006	0 / 12	0.003	0.008	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	L A S(水生生物)(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)						<0.1						<0.1		0 / 2	N.D	N.D	N.D
	鉛(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)			<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																	
	P.C.B.(mg/L)						<0.0005								0 / 1	N.D	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0002								0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンカルブ(mg/L)			<0.0001			<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)						<0.0001						<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		0.95	0.98	0.76	0.90	0.54	0.45	1.0	0.87	0.87	0.87	0.85	1.0	0 / 12	0.45	1.0	0.84
	ふっ素(mg/L)			0.09			0.09			0.08			0.08		0 / 4	0.08	0.09	0.09
	ほう素(mg/L)			0.02			0.01			0.01			0.01		0 / 4	<0.02	0.02	0.02
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						<0.5								0 / 1	N.D	N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	銅(mg/L)						0.002								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)						0.04								0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08
要監視項目	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01	<0.01	<0.01
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.03	0.03	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.06	0.03	0.03	0.05	0.04	0.04	0 / 12	<0.04	<0.06	0.04
	硝酸性窒素(mg/L)		0.94	0.97	0.75	0.89	0.54	0.45	1.0	0.87	0.86	0.86	0.84	1.0	- / 12	0.45	1.0	0.83
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.019	0.015	0.012	0.012	0.007	0.004	0.017	0.009	0.011	0.012	0.013	0.016	- / 12	<0.04	<0.04	<0.04
	りん酸性りん(mg/L)		0.049	0.074	0.053	0.083	0.052	0.034	0.095	0.051	0.049	0.048	0.032	0.057	- / 12	0.032	0.095	0.056
	トリハロメタン生成能(mg/L)			0.044			0.042			0.060			0.036		- / 4	0.036	0.060	0.046
	クロロホルム生成能(mg/L)			0.032			0.030			0.045			0.025		- / 4	0.025	0.045	0.033
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)			0.0098			0.010			0.013			0.0092		- / 4	0.0092	0.013	0.011
要監視項目	ジブromoクロロメタン生成能(mg/L)			0.0022			0.0025			0.0021			0.0025		- / 4	0.0021	0.0025	0.0023
	ブromoホルム生成能(mg/L)			0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001		- / 4	<0.0001	<0.0001	0.0001
	クロロホルム(mg/L)						0.0001						0.0001		0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																	
	イソキサチオン(mg/L)																	
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン(mg/L)																	
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
要監視項目	オキシシン銅(mg/L)																	
	クロロタロニル(mg/L)																	
	プロピザミド(mg/L)																	
	E.P.N.(mg/L)																	
	ジクロロホス(mg/L)																	
	フェノブカルブ(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
	イプロベンホス(mg/L)																	
	クロルニトロプロフェン(mg/L)																	
	トルエシレン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.06	<0.06	<0.06
	フタル酸シ'エチルヘキシルニツケル(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
その他項目	モリブデン(mg/L)						<0.007						<0.001		- / 4	<0.001	<0.001	<0.001
	アンチモン(mg/L)						0.0002								0 / 1	0.0002	0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						<0.0002								0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	エビクロヒドリン(mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全マンガン(mg/L)						0.04								0 / 1	0.04	0.04	0.04
	ウラン(mg/L)						0.00006								0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)(mg/L)						<0.001								0 / 1	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						<0.003											

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型	類型(水生生物)		担当機関				基準点		
00101		10103	淀川			枚方大橋右岸			B	生物B		近畿地整淀川河川事務所				基準点		
採取月日			4/17	5/8	6/5	7/3	8/14	9/11	10/23	11/6	12/4	1/15	2/5	3/12	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00				
天候			曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
気温(℃)			23.1	21.3	28.4	29.2	38.0	31.2	17.4	20.3	13.5	9.1	2.7	16.0		2.7	38.0	20.9
水温(℃)			16.4	19.1	25.2	25.8	32.8	27.5	18.8	17.8	11.3	8.0	7.3	11.3		7.3	32.8	18.4
流量(m3/S)			145.50	126.65	135.19	156.19	154.64	296.63	239.70	211.69	172.12	190.53	188.82	148.52		126	296	181
透視度(cm)			86	58	55	61	87	91	63	57	88	50	40	55		40	91	66
臭気相			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
pH(-)			7.7	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.4	7.6	7.8	7.7	7.6	7.7		0 / 12	7.4	7.9
生活環境項目	D O (mg/L)		10	10	8.9	7.5	8.0	7.8	8.7	9.3	11	12	11	11	0 / 12	7.5	12	9.6
	B O D (mg/L)		1.6	1.1	1.2	1.4	1.0	0.9	1.1	0.9	0.6	1.1	1.3	1.3	0 / 12	0.6	1.6	1.1
	C O D (mg/L)		3.7	3.4	3.7	3.3	3.6	3.3	3.6	3.4	3.0	3.0	3.6	3.6	- / 12	3.0	3.7	3.4
	S S (mg/L)		4	6	7	5	2	5	10	7	3	8	14	9	0 / 12	2	14	7
	大腸菌群数(MPN/100mL)		1.1×10 ⁴	4.9×10 ³	2.4×10 ³	3.3×10 ⁴	2.2×10 ³	3.3×10 ³	2.2×10 ⁴	4.9×10 ³	2.8×10 ³	4.9×10 ²	4.9×10 ²	4.9×10 ²	3 / 12	4.9×10 ²	3.3×10 ⁴	7.3×10 ³
	全窒素(mg/L)		0.095	0.11	0.10	0.11	0.084	0.061	0.10	0.092	0.071	0.084	0.089	0.10	- / 12	0.061	0.11	0.091
	全燐(mg/L)		0.007	0.005	0.005	0.007	0.006	0.003	0.007	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0 / 12	0.003	0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	L A S(水生生物)(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	カドミウム(mg/L)						<0.1							<0.1	0 / 2	N.D	N.D	N.D
健康項目	全シアン(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)						<0.01						<0.01	0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																	
	P.C.B.(mg/L)						<0.0005								0 / 1	N.D	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0001						<0.0001	0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001	0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001	0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001	0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1,1-トリクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001	0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001	0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001	0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001	0 / 4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0001							0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0002						<0.0002	0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン(mg/L)						<0.0001							0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)			<0.0001			<0.0001						<0.0001	0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)						<0.0001						<0.0001	0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
特殊項目	セレン(mg/L)						<0.001						<0.001	0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		1.0	1.0	0.81	1.0	0.61	0.55	1.0	1.0	0.96	0.91	0.91	1.1	0 / 12	0.55	1.1	0.90
	ふっ素(mg/L)			0.09			0.10			0.09			0.07	0 / 4	<0.08	0.10	0.09	0.09
	ほう素(mg/L)			0.02			0.01			0.01			0.01	0 / 4	<0.02	0.02	0.02	0.02
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005	0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						<0.5							0 / 1	N.D	N.D	N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)						<0.005							0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	銅(mg/L)						0.003							0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)						0.04							0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01							0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
監視項目	全クロム(mg/L)						<0.01							0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						<0.01						<0.01	0 / 2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.04	0.03	0.02	0.03	<0.01	<0.01	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0 / 12	0.04	0.05	0.04
	硝酸性窒素(mg/L)		0.99	0.99	0.80	1.0	0.61	0.55	1.0	1.0	0.95	0.90	0.90	1.1	- / 12	0.55	1.1	0.90
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.021	0.015	0.013	0.010	0.009	0.004	0.012	0.010	0.013	0.013	0.014	0.017	- / 12	0.04	0.04	0.04
	りん酸性りん(mg/L)		0.057	0.079	0.060	0.088	0.058	0.042	0.085	0.072	0.055	0.053	0.045	0.056	- / 12	0.042	0.088	0.063
	トリハロメタン生成能(mg/L)			0.041			0.043			0.057			0.036		- / 4	0.036	0.057	0.044
	クロロホルム生成能(mg/L)			0.030			0.031			0.041			0.025		- / 4	0.025	0.041	0.032
	ブロモクロロタン生成能(mg/L)			0.0096			0.010			0.014			0.0087		- / 4	0.0087	0.014	0.011
	ジブromoクロロタン生成能(mg/L)			0.0022			0.0026			0.0026			0.0023		- / 4	0.0022	0.0026	0.0024
要監視項目	ブromoホルム生成能(mg/L)			0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001		- / 4	<0.0001	0.0001	0.0001
	クロロホルム(mg/L)						0.0001						0.0001		0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)														0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)														0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)														- / 2	<0.001	0.001	0.001
	イソキサチオン(mg/L)														0 / 1	<0.007	<0.007	<0.007
	ダイアジノン(mg/L)														0 / 1	0.0002	0.0002	0.0002
	フェニトロチオン(mg/L)														0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	オキシシン銅(mg/L)														0 / 1	0.03	0.03	0.03
その他項目	クロロタロニル(mg/L)														0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フェノブカルブ(mg/L)						<0.0001								0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006
	イプロベンホス(mg/L)														0 / 1	<0.001	<0.001	<0.001
	クロルニトロプロフェン(mg/L)														0 / 1	<0.001	<0.001	<0.001
	トルエシレン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.06	<0.06	<0.06
	キシレン(mg/L)														0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸シ'エチルヘキシル(mg/L)						<0.0001								- / 2	<0.001	0.001	0.001
	ニッケル(mg/L)						0.001						<0.001		0 / 1	<0.007	<0.007	<0.007
	モリブデン(mg/L)						<0.007								0 / 1	0.0002	0.0002	0.0002
	アンチモン(mg/L)						0.0002								0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
その他項目	塩化ビニルモノマー(mg/L)						<0.0002								0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	エビクロヒドリ(mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全マンガン(mg/L)			0.03			0.03											

* 上水道水源水域

* 上水道水源水域

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
00102		10106	淀川			鳥飼大橋右岸			B		生物B		近畿地整淀川河川事務所				基準点	
採取月日				5/8			8/14			11/6			2/5		m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻				13:40			14:10			13:00			13:00					
天候				晴れ			晴れ			晴れ			晴れ					
気温(℃)				21.8			38.8			18.0			6.4			6.4	～ 38.8	21.3
水温(℃)				19.1			32.4			16.9			8.1			8.1	～ 32.4	19.1
流量(m3/S)																		
透視度(cm)				52			73			70			51			51	～ 73	62
臭気相色				無無無			無無無			無無無			無淡白					
生活環境項目	pH(－)			7.8			7.8			7.6			7.6		0 / 4	7.6	～ 7.8	
	D O (mg/L)			9.8			7.1			9.0			11		0 / 4	7.1	～ 11	9.2
	B O D (mg/L)			1.1			0.9			0.8			1.4		0 / 4	0.8	～ 1.4	1.1
	C O D (mg/L)			3.6			3.3			3.2			3.2		0 / 4	3.2	～ 3.6	3.3
	S S (mg/L)			6			1			4			11		0 / 4	1	～ 11	6
	大腸菌群数(MPN/100mL)			4.9×10 ³			3.3×10 ²			4.9×10 ³			7.0×10 ²		0 / 4	3.3×10 ²	～ 4.9×10 ³	2.7×10 ³
	全窒素(mg/L)			1.3			0.85			1.3			0.85		0 / 4	0.85	～ 1.3	1.2
	全有機物(mg/L)			0.11			0.091			0.091			0.081		0 / 4	0.081	～ 0.11	0.093
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.005			0.003			0.005			0.006		0 / 4	0.003	～ 0.006	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)			<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006	～ <0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																	
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)						<0.1						<0.1		0 / 2	N.D	～ N.D	N.D
	六価クロム(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005
	ヒ素(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02
	総水銀(mg/L)			<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005
	アルキル水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.005	～ <0.0005	<0.0005
	P. C. B. (mg/L)						<0.0005								0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 2	<0.006	～ <0.006	<0.006
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002
	チウラム(mg/L)						<0.0002								0 / 1	<0.006	～ <0.006	<0.006
	シマジン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.003	～ <0.003	<0.003
	チオベンカルブ(mg/L)			<0.0001				<0.0001					<0.0001		0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)							<0.001					<0.0001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001
	セレン(mg/L)							<0.001					<0.001		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			1.0			0.61			1.0			0.89		0 / 4	0.61	～ 1.0	0.88
	ふっ素(mg/L)			0.09			0.09			0.09			0.07		0 / 4	<0.08	～ 0.09	0.09
	ほう素(mg/L)			0.02			0.01			0.01			0.01		0 / 4	<0.02	～ 0.02	0.02
1,4-ジオキサソ(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						<0.5								0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005
	銅(mg/L)						0.002								0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)						0.04								0 / 1	<0.08	～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						<0.01								0 / 2	<0.01	～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素(mg/L)			0.03			0.03			0.06			0.06		0 / 4	<0.04	～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素(mg/L)			1.0			0.61			1.0			0.88		0 / 4	0.61	～ 1.0	0.87
	亜硝酸性窒素(mg/L)			0.018			0.008			0.012			0.016		0 / 4	<0.04	～ <0.04	<0.04
特定項目	りん酸性りん(mg/L)			0.072			0.071			0.074			0.045		0 / 4	0.045	～ 0.074	0.066
	トリハロメタン生成能(mg/L)			0.041			0.040			0.058			0.035		0 / 4	0.035	～ 0.058	0.044
	クロロホルム生成能(mg/L)			0.030			0.028			0.042			0.024		0 / 4	0.024	～ 0.042	0.031
	ブロモクロロタン生成能(mg/L)			0.0094			0.010			0.014			0.0091		0 / 4	0.0091	～ 0.014	0.011
	ジブクロロタン生成能(mg/L)			0.0022			0.0028			0.0027			0.0027		0 / 4	0.0022	～ 0.0028	0.0026
	ブロモホルム生成能(mg/L)			0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001		0 / 4	<0.0001	～ 0.0001	0.0001
	クロロホルム(mg/L)						0.0001								0 / 2	<0.006	～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																	
要監視項目	イソキサチオン(mg/L)																	
	ダイアジノン(mg/L)																	
	フェニトロチオン(mg/L)																	
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.004	～ <0.004	<0.004
	オキシシン銅(mg/L)																	
	クロロタロニル(mg/L)																	
	プロピザミド(mg/L)																	
	E. P. N. (mg/L)																	
	ジクロロロホス(mg/L)																	
	フェノブカルブ(mg/L)																	
要監視項目	イプロベンホス(mg/L)																	
	クロロニトロフェン(mg/L)																	
	トルエシ(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.06	～ <0.06	<0.06
	キシレン(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																	
	ニッケル(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001
	モリブデン(mg/L)																	
	アンチモン(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																	
	エビクロロヒドリン(mg/L)																	
その他項目	全マンガン(mg/L)																	
	ウラン(mg/L)																	
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						<0.006					<0.006		0 / 2	<0.006	～ <0.006	<0.006	
	フェノール(水生生物)(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																	
	塩素イオン(mg/L)																	
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																	
	大腸菌数(個/100mL)																	
	ATU添加BOD(mg/L)																	
	非イオン界面活性剤(mg/L)																	
電気伝導率(mS/m)																		

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
00103		10107	淀川			西日本旅客鉄道南赤川鉄橋 (10月から菅原城北大橋)			B		生物B		近畿地整淀川河川事務所				基準点	
採取月日			4/17	5/8	6/5	7/3	8/14	9/11	10/23	11/6	12/4	1/15	2/5	3/12	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			13:00	13:00	14:30	13:00	12:00	14:00	14:00	12:30	12:10	12:40	13:00	13:00				
天候			曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ				
気温(℃)			22.2	19.9	25.7	28.7	34.1	30.8	19.2	20.9	13.9	8.5	4.8	14.9		4.8	34.1	20.3
水温(℃)			16.7	18.4	24.5	25.2	30.9	26.8	19.0	17.4	11.1	7.0	7.9	9.2		7.0	30.9	17.8
流量(m3/S)																		
透視度(cm)			57	56	38	53	86	67	53	73	>100	89	47	58		38	>100	65
臭気相			無 淡白	無 淡白	無 淡灰	無 淡白	無 無	無 淡白	無 淡灰緑	無 無	無 無	無 無	無 淡白	無 淡白				
生活環境項目	pH(－)		7.7	7.8	7.9	7.6	7.8	7.8	7.5	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7	0 / 12	7.5	7.9	
	D O (mg/L)		9.4	10	9.9	7.7	7.7	7.6	8.8	9.2	10	12	11	11	0 / 12	7.6	12	9.5
	B O D (mg/L)		1.7	1.6	2.0	1.6	1.6	1.0	1.0	0.8	0.5	1.2	1.1	1.3	0 / 12	0.5	2.0	1.3
	C O D (mg/L)		3.7	4.0	4.5	3.5	3.8	2.8	3.4	3.3	2.8	3.1	3.4	3.4	- / 12	2.8	4.5	3.5
	S S (mg/L)		6	6	8	5	2	3	10	5	3	6	9	9	0 / 12	2	10	6
	大腸菌群数(MPN/100mL)		7.9×10 ³	1.1×10 ³	4.9×10 ²	4.9×10 ³	4.9×10 ²	4.9×10 ⁴	4.9×10 ³	3.3×10 ³	3.3×10 ²	7.9×10 ²	2.4×10 ²	3.3×10 ²	2 / 12	2.4×10 ²	4.9×10 ⁴	6.1×10 ³
	全窒素(mg/L)		1.4	1.3	1.3	1.2	0.91	0.80	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.4	- / 12	0.80	1.4	1.2
	全燐(mg/L)		0.11	0.10	0.10	0.11	0.087	0.058	0.10	0.087	0.071	0.082	0.080	0.10	- / 12	0.058	0.11	0.090
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.005	0.005	0.004	0.004	0.002	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.005	0 / 12	0.002	0.006	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	カドミウム(mg/L)						<0.1						<0.1		0 / 2	N.D	N.D	N.D
	全シアン(mg/L)						<0.001				<0.001		<0.001		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005
	鉛(mg/L)			<0.001			<0.01				<0.001		<0.01		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02
	六価クロム(mg/L)						<0.001				<0.001		<0.001		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005
	ヒ素(mg/L)			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	アルキル銀(mg/L)														0 / 1	N.D	N.D	N.D
	P.C.B.(mg/L)						<0.0005						<0.0001		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.0001			<0.0001				<0.0001		<0.0001		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	チウラム(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
健康項目	シマジン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.003	<0.003	<0.003
	チオベンカルブ(mg/L)			<0.0001			<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		1.0	1.0	0.85	0.93	0.59	0.55	1.0	1.0	0.94	0.88	0.85	1.0	0 / 12	0.55	1.0	0.88
	ふっ素(mg/L)			0.09			0.09			0.08			0.07		0 / 4	<0.08	0.09	0.09
	ほう素(mg/L)			0.02			0.01			0.01			0.01		0 / 4	<0.02	0.02	0.02
	1,4-ジオキサ(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						<0.5								0 / 1	N.D	N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	銅(mg/L)						0.001								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)						0.02								0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01						0.02		0 / 2	0.01	0.02	0.02
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.06	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.06	0 / 12	<0.04	0.06	0.04
	硝酸性窒素(mg/L)		1.0	0.99	0.84	0.92	0.58	0.55	1.0	0.99	0.93	0.87	0.84	1.0	- / 12	0.55	1.0	0.88
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.021	0.018	0.019	0.011	0.010	0.005	0.009	0.010	0.011	0.013	0.014	0.019	- / 12	<0.04	<0.04	<0.04
	りん酸性りん(mg/L)		0.067	0.059	0.043	0.079	0.056	0.043	0.083	0.067	0.057	0.038	0.034	0.056	- / 12	0.034	0.083	0.057
	トリハロメタン生成能(mg/L)			0.045			0.045			0.062			0.034		- / 4	0.034	0.062	0.047
健康項目	クロロホルム生成能(mg/L)			0.033			0.033			0.046			0.023		- / 4	0.023	0.046	0.034
	ブロモクロロタン生成能(mg/L)			0.0099			0.010			0.014			0.0087		- / 4	0.0087	0.014	0.011
	ジブromクロロタン生成能(mg/L)			0.0022			0.0024			0.0024			0.0024		- / 4	0.0022	0.0024	0.0024
	ブromホルム生成能(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001		- / 4	<0.001	0.0001	0.0001
	クロロホルム(mg/L)						<0.0001						0.0001		0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																	
	イソキサチオン(mg/L)																	
	ダイアジノン(mg/L)																	
健康項目	フェニトロチオン(mg/L)																	
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシシン銅(mg/L)																	
	クロロタロニル(mg/L)																	
	プロピザミド(mg/L)																	
	E.P.N.(mg/L)																	
	ジクロロホス(mg/L)																	
	フェノブカルブ(mg/L)																	
	イプロベンホス(mg/L)																	
	クロロニトロフェン(mg/L)																	
健康項目	トルエシレン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.06	<0.06	<0.06
	キシレン(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)														0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	ニッケル(mg/L)						<0.001						0.001		- / 2	<0.001	<0.001	0.001
	モリブデン(mg/L)						<0.007								0 / 1	<0.007	<0.007	<0.007
	アンチモン(mg/L)						0.0002								0 / 1	0.0002	0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						<0.0002								0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	エビクロロヒドリン(mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全マンガン(mg/L)						0.04								0 / 1	0.04	0.04	0.04
	ウラン(mg/L)						0.00004								0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 2			

<備考> BOD(75%値) : 5.5 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
05401		10201	船橋川			新登橋上流			B		生物B		枚方市				基準点	
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			16:10 21:20 3:15 9:25	15:15 21:15 3:45 9:20	15:30 21:50 3:55 10:05	15:15 21:20 3:45 9:50	16:10 22:30 3:35 9:55	15:20 21:05 3:15 9:40	14:55 20:50 3:30 9:15	15:15 21:40 3:45 10:05	15:40 20:55 3:45 9:25	15:20 21:20 3:10 9:40	14:00 21:40 3:30 10:00	15:20 21:00 3:20 9:15				
天候			晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 霧雨	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り				
気温(℃)			19.8 13.2 9.6 14.9	22.5 16.1 10.6 21.9	30.3 21.1 19.4 26.2	24.2 21.5 22.0 22.1	36.7 26.6 25.9 31.6	32.6 24.6 24.0 28.9	31.1 24.7 22.3 22.7	21.6 15.5 14.9 17.5	12.9 5.2 3.5 7.0	10.0 4.8 0.6 4.8	3.8 2.6 2.0 0.8	12.2 5.3 3.1 9.0		0.6 ~ 36.7	16.8	
水温(℃)			20.1 16.4 13.1 12.9	22.2 20.4 17.8 18.4	30.1 26.5 24.4 26.4	26.9 26.1 24.4 24.1	34.4 31.2 29.9 30.5	30.5 28.5 26.2 26.2	28.3 26.1 23.5 23.3	18.1 17.8 16.9 17.5	12.0 10.3 9.2 9.3	8.8 7.6 5.7 5.2	8.8 6.7 5.9 3.1	11.6 9.2 7.8 8.2		3.1 ~ 34.4	18.5	
流量(m3/S)			0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.11 0.01	0.01 0.05 0.03 0.02	0.08 0.05 0.06 0.05	0.01 0.01 0.01 0.02	0.01 0.01 0.01 0.01		0.01 ~ 0.11	0.02	
透視度(cm)			>50 無 淡黄	>50 無 無	>50 無 無	>50 無 無	48 無 淡緑	>50 無 淡黄緑	>50 無 淡緑	>50 無 淡緑	35 無 無	32 無 淡黄	40 無 淡黄緑	>50 無 無		32 ~ >50	46	
生活環境項目	pH(-)		8.9 9.1 8.3 7.9	9.2 9.2 9.1 9.1	9.2 9.3 9.1 8.9	8.9 9.2 9.1 8.7	9.4 9.4 9.2 9.1	9.1 9.3 9.1 8.3	9.3 9.5 8.5 7.9	8.5 8.5 7.6 7.5	8.6 8.4 7.9 7.7	7.9 7.9 7.7 7.7	7.7 8.3 8.1 7.5	8.1 8.0 7.9 8.0	24 / 48	7.5 ~ 9.5		
	DO(mg/L)		11 3.2 (mg/L)	14 3.0 (mg/L)	12 3.6 (mg/L)	13 2.6 (mg/L)	18 2.8 (mg/L)	12 2.7 (mg/L)	12 3.8 (mg/L)	12 2.6 (mg/L)	13 2.8 (mg/L)	13 4.0 (mg/L)	12 4.9 (mg/L)	11 2.4 (mg/L)	5 / 12	11 ~ 18 2.4 ~ 4.9 3.2 ~ 7.5 1 ~ 62	13 3.2 5.4 10	
	大腸菌群数(MPN/100mL)		1.7×10 ⁴	1.3×10 ¹	4.9×10 ³	3.3×10 ³	1.3×10 ²	1.1×10 ³	2.4×10 ³	7.9×10 ³	7.9×10 ²	4.9×10 ²	4.9×10 ²	3.3×10 ²	3 / 12	1.3×10 ¹ ~ 2.4×10 ³	5.0×10 ³	
	全窒素(mg/L)		1.1	0.25			0.25			0.18			0.093		- / 4	0.093 ~ 0.25	0.19	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.041	0.009	0.003	0.022	0.010	0.011	0.009	0.013	0.022	0.038	0.061	0.17	4 / 12	0.003 ~ 0.17	0.034	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006	
	LAS(水生生物)(mg/L)																	
	カドミウム(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.		0 / 4	N.D ~ N.D	N.D	
	鉛(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
健康項目	六価クロム(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ~ <0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)														0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	PCB(mg/L)						N.D.			N.D.					0 / 1	N.D ~ N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004	
	1,1,1-トリクロロエチレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
特定項目	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006	
	シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ~ <0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
特殊項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			0.39			0.71			2.2			1.6		0 / 4	0.39 ~ 2.2	1.2	
	ふっ素(mg/L)			0.13			0.13			0.10			0.13		0 / 4	0.10 ~ 0.13	0.12	
	ほう素(mg/L)			0.05			0.07			0.03			0.03		0 / 4	0.03 ~ 0.07	0.05	
	1,4-ジオキサン(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D.								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	銅(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08								0 / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03	
監視項目	陰イオン界面活性剤(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01	
	アンモニア性窒素(mg/L)			0.18			0.05			<0.04			0.25		2 / 4	<0.04 ~ 0.25	0.13	
	硝酸性窒素(mg/L)			0.35			0.58			2.0			1.6		- / 4	0.35 ~ 2.0	1.1	
	亜硝酸性窒素(mg/L)			<0.04			0.13			0.20			<0.04		- / 4	<0.04 ~ 0.20	0.10	
	りん酸性りん(mg/L)						0.22								- / 1	0.22 ~ 0.22	0.22	
	トリハロメタン生成能(mg/L)						0.27								- / 1	0.27 ~ 0.27	0.27	
	クロロホルム生成能(mg/L)						0.18								- / 1	0.18 ~ 0.18	0.18	
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)						0.051								- / 1	0.051 ~ 0.051	0.051	
	ジブromクロロメタン生成能(mg/L)						0.020								- / 1	0.020 ~ 0.020	0.020	
	ブromホルム生成能(mg/L)						0.0092								- / 1	0.0092 ~ 0.0092	0.0092	
要監視項目	クロロホルム(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03	
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008			<0.0008			<0.0008		0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	フェニトロチオン(mg/L)						<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004			<0.004			<0.004		0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004			<0.004			<0.004		0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	クロロタロニル(mg/L)						<0.004			<0.004			<0.004		0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
監視項目	プロピザミド(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	E.P.N(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006	
	ジクロロホス(mg/L)						<											

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型	類型(水生生物)		担当機関				基準点	
23001		10301	藤本川			淀川合流直前			—	—		枚方市				準基準点	
採取月日				5/8		7/2	8/20		11/6		1/15	2/13		m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻				14:35 20:40 3:15 8:45		14:35 20:45 3:20 9:10	14:55 21:50 3:15 9:30		14:30 21:05 3:00 9:30		14:15 20:30 2:30 8:50	12:45 20:45 2:45 9:15					
天候				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		曇り 曇り 曇り 霧雨	晴れ 曇り 曇り 晴れ		曇り 霧雨 曇り 曇り		晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 雪					
気温(℃)				25.9 13.4 8.4 22.2		28.1 21.4 21.0 22.3	35.0 26.6 27.3 28.9		20.8 15.8 14.9 17.4		9.0 5.2 0.2 3.5	6.8 0.8 0.6 0.3			0.2	35.0	15.7
水温(℃)				23.6 16.9 14.6 15.3		26.7 23.9 23.4 23.7	31.6 28.4 27.7 28.6		17.8 17.1 17.0 17.6		8.1 6.8 5.4 5.3	7.5 5.3 4.5 2.7			2.7	31.6	16.6
流量(m3/S)				0.07 0.08 0.08 0.05		0.16 0.18 0.13 0.12	0.08 0.12 0.08 0.09		0.19 0.20 0.33 0.22		0.05 0.07 0.04 0.04	0.02 0.02 0.03 0.04			0.02	0.33	0.10
透視度(cm)				>50 無 無		>50 無 黄緑	50 無 淡緑		>50 無 淡緑		>50 無 無	>50 無 淡緑			50	>50	50
生活環境項目	pH(—)			9.5 8.3 8.1 8.2		9.5 8.3 8.1 8.5	9.6 7.9 7.7 8.5		8.6 7.9 7.9 8.1		8.4 7.9 7.8 7.9	8.8 8.3 7.9 7.7		- / 24	7.7	9.6	
	D O	(mg/L)		16		11	12		12		16	18		- / 6	11	18	14
	B O D	(mg/L)		3.3		2.3	4.9		2.0		1.9	3.0		- / 6	1.9	4.9	2.9
	C O D	(mg/L)		7.2		5.0	6.5		3.8		3.2	3.8		- / 6	3.2	7.2	4.9
	S S	(mg/L)		3		6	9		5		2	1		- / 6	1	9	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		4.9×10 ¹		2.6×10 ²	1.7×10 ²		3.3×10 ³		1.3×10 ³	2.5×10 ³		- / 6	4.9×10 ¹	3.3×10 ³	8.9×10 ²
	全窒素	(mg/L)					1.2					1.9		- / 2	1.2	1.9	1.6
	全磷	(mg/L)					0.17					0.099		- / 2	0.099	0.17	0.13
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.015			0.007		0.007			0.024		- / 4	0.007	0.024	0.013
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006		<0.00006			<0.00006		- / 4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物)																
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D					N.D		0 / 2	N.D	N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02					<0.02		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)												0 / 2			
	P.C.B.	(mg/L)					N.D							0 / 1	N.D	N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
特定項目	四塩化炭素						<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチン	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	トリス-1,2-ジクロロエチン	(mg/L)					<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
特殊項目	シマジン						<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.39					1.8		0 / 2	0.39	1.8	1.1
	ふっ素	(mg/L)					0.10					<0.08		0 / 2	<0.08	0.10	0.09
	ほう素	(mg/L)					0.02					<0.02		0 / 2	<0.02	0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D							- / 1	N.D	N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005							0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
監視項目	銅						<0.005							0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08							0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01							0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03							0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01							0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.07					0.14		1 / 2	0.07	0.14	0.11
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.35					1.7		- / 2	0.35	1.7	1.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04					<0.04		- / 2	<0.04	<0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.17					0.17		- / 1	0.17	0.17	0.17
	要監視項目	トリハロメタン生成能						0.17							- / 1	0.17	0.17
クロロホルム生成能		(mg/L)					0.14							- / 1	0.14	0.14	0.14
プロモシクロロタン生成能		(mg/L)					0.023							- / 1	0.023	0.023	0.023
ジフロモクロロタン生成能		(mg/L)					0.0053							- / 1	0.0053	0.0053	0.0053
プロモホルム生成能		(mg/L)					0.0002							- / 1	0.0002	0.0002	0.0002
クロロホルム		(mg/L)					<0.006							0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
トリス-1,2-ジクロロエチン		(mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
1,2-ジクロロプロペン		(mg/L)					<0.006							0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)					<0.03							0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
イソキサチオン		(mg/L)					<0.0008							0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
監視項目	ダイアジノン						<0.0005							0 / 1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェネトロチオン	(mg/L)					<0.0003							0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシシン銅	(mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008							0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	E.P.N	(mg/L)					<0.0006							0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ジクロロロホス	(mg/L)					<0.0008							0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	フェノプロカルブ	(mg/L)					<0.002							0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008							0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
監視項目	クロロニトロフエン						<0.0001							- / 1	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トルエシレン	(mg/L)					<0.06							0 / 1	<0.06	<0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04							0 / 1	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006							0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001							- / 1	0.001	0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007							0 / 1	<0.007	<0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002							0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002							0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	エビクロロヒドリン	(mg/L)					<0.0003							0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	その他項目	全マンガン						0.03							0 / 1	0.03	0.03
ウラン		(mg/L)					<0.0002							0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロロホルム(水生生物)		(mg/L)					<0.006							- / 1	<0.006	<0.006	<0.006
フェノール(水生生物)		(mg/L)					<0.001							- / 1	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド(水生生物)		(mg/L)					<0.003							- / 1	<0.003	<0.0	

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
05301		10401	穂谷川			淀川合流直前			B		生物B		枚方市				基準点	
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			15:10 20:55 2:50 8:55	14:00 20:20 2:55 8:25	14:35 21:15 3:25 9:25	14:05 20:30 3:05 8:55	14:15 21:20 2:55 9:10	14:35 20:45 2:50 9:00	14:15 20:20 3:00 8:40	13:45 20:50 2:40 9:10	14:50 20:25 3:15 8:45	14:40 21:00 2:50 9:00	13:15 21:00 3:00 9:35	14:50 20:30 2:30 8:40				
天候			晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 霧雨	晴れ 曇り 霧雨	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 霧雨 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り				
気温(℃)			17.8 12.0 9.1 10.9	25.1 9.5 9.3 21.1	30.4 22.7 19.6 28.2	29.1 22.0 21.1 22.2	36.4 26.7 25.6 28.0	32.0 25.3 24.9 27.5	30.8 23.6 21.8 24.9	21.1 15.5 14.8 17.0	14.2 6.0 4.7 7.0	8.9 5.5 0.0 3.1	5.5 1.7 0.4 0.2	11.1 5.5 2.5 6.5		0.0 ~ 36.4	16.4	
水温(℃)			20.2 15.1 11.9 11.8	23.9 21.2 13.9 15.2	32.4 24.7 20.9 24.3	28.9 25.2 23.3 23.9	36.9 29.9 28.2 28.9	31.6 26.8 25.3 26.3	28.3 24.3 22.8 23.0	17.9 17.3 16.7 16.9	11.6 9.2 8.5 8.2	9.4 6.4 4.5 4.8	8.3 4.0 4.2 1.0	16.9 8.7 6.7 7.8		1.0 ~ 36.9	17.9	
流量(m3/S)			0.16 0.15 0.15 0.11	0.01 0.02 0.02 0.03	0.01 0.01 0.01 0.01	0.04 0.01 0.06 0.04	0.02 0.02 0.01 0.01	0.08 0.06 0.07 0.06	0.17 0.15 0.21 0.19	0.37 0.31 0.54 0.34	0.19 0.18 0.22 0.18	0.36 0.15 0.17 0.12	0.06 0.04 0.04 0.03	0.02 0.01 0.04 0.03		0.01 ~ 0.54	0.11	
透視度(cm)			>50 無 無	>50 無 無	>50 微動物腐 無	>50 無 淡黄緑	>50 無 無	>50 無 無	>50 無 無	44 無 無	>50 無 無	47 無 淡黄	48 無 無	47 無 淡緑		44 ~ >50	49	
生活環境項目	pH(-)		8.2 7.9 7.8 8.0	8.8 9.3 8.2 8.3	9.7 9.8 7.7 8.2	9.1 9.2 8.1 8.3	9.2 9.0 8.4 8.2	9.2 8.8 8.1 8.3	9.3 9.0 7.9 8.1	8.1 7.9 7.8 7.9	7.9 7.8 7.8 7.9	7.9 7.6 7.7 7.8	7.7 7.7 7.6 7.7	8.8 8.1 8.0 8.1	13 / 48	7.6 ~ 9.7		
	DO(mg/L)		9.2 2.3 7.5 2	13 1.9 5.4 2	15 2.3 7.6 2	13 1.6 5.0 3	15 2.6 7.6 6	10 1.6 3.7 3	11 1.7 4.2 4	10 3.0 4.3 10	10 3.5 5.2 4	10 3.5 3.5 2	11 2.6 4.4 2	11 2.8 6.6 3	15 4.9 4.6 5	0 / 12 2 / 12 - / 12 0 / 12	9.2 ~ 15 1.6 ~ 4.9 3.5 ~ 7.6 2 ~ 10	12 2.6 5.4 4
	大腸菌群数(MPN/100mL)		7.0×10 ³	1.3×10 ¹	1.1×10 ²	1.1×10 ³	1.3×10 ²	1.1×10 ³	5.4×10 ³	4.9×10 ³	4.9×10 ³	4.9×10 ³	2.2×10 ³	1.7×10 ²	2 / 12	1.3×10 ¹ ~ 7.0×10 ³	2.7×10 ³	
	全窒素(mg/L)			1.0	0.12		0.91		0.30		0.16		0.22		- / 4	0.12 ~ 0.30	0.20	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.018	0.008	0.002	0.017	0.001	0.004	0.005	0.003	0.008	0.011	0.022	0.009	0 / 12	0.001 ~ 0.022	0.009	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006	
	LAS(水生生物)(mg/L)																	
	カドミウム(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003	0 / 4	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)			N.D			N.D			N.D				N.D	0 / 4	N.D ~ N.D	N.D	
	鉛(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005				<0.005	0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
健康項目	六価クロム(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	0 / 4	<0.02 ~ <0.02	<0.02		
	ヒ素(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	総水銀(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀(mg/L)																	
	PCB(mg/L)						N.D			N.D				0 / 1	N.D ~ N.D	N.D		
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	四塩化炭素(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	0 / 4	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	0 / 4	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	0 / 4	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
特定項目	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	テトラクロロエチレン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	0 / 4	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002		
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006		
	シマジン(mg/L)						<0.0003			<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	ベンゼン(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0 / 4	<0.001 ~ <0.001	<0.001		
	セレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
特殊項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			0.61			0.27			2.1			2.8	0 / 4	0.27 ~ 2.8	1.4		
	ふっ素(mg/L)			0.12			0.09			0.09			0.09	0 / 4	0.09 ~ 0.12	0.10		
	ほう素(mg/L)			0.04			0.03			0.02			0.03	0 / 4	0.02 ~ 0.04	0.03		
	1,4-ジオキサン(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D							0 / 1	N.D ~ N.D	N.D		
	フェノール類(mg/L)						<0.005							0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	銅(mg/L)						<0.005							0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08							0 / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08		
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01							0 / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01		
	全クロム(mg/L)						<0.03							0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03		
監視項目	陰イオン界面活性剤(mg/L)						<0.01						<0.01	0 / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01		
	アンモニア性窒素(mg/L)			0.09			<0.04			<0.04			1.2	1 / 4	<0.04 ~ 1.2	0.34		
	硝酸性窒素(mg/L)			0.57			0.23			1.9			2.8	- / 4	<0.04 ~ 2.8	1.4		
	亜硝酸性窒素(mg/L)			<0.04			<0.04			0.19			0.04	- / 4	<0.04 ~ 0.19	0.08		
	りん酸性りん(mg/L)						0.26							- / 1	0.26 ~ 0.26	0.26		
	トリハロメタン生成能(mg/L)						0.23							- / 1	0.23 ~ 0.23	0.23		
	クロロホルム生成能(mg/L)						0.19							- / 1	0.19 ~ 0.19	0.19		
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)						0.028							- / 1	0.028 ~ 0.028	0.028		
	ジブクロロメタン生成能(mg/L)						0.0062							- / 1	0.0062 ~ 0.0062	0.0062		
	ブromoホルム生成能(mg/L)						0.0065							- / 1	0.0065 ~ 0.0065	0.0065		
要監視項目	クロロホルム(mg/L)						<0.006							0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006		
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004							0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.006							0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006		
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03							0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03		
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008			<0.0008			<0.0008	0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008		
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005			<0.0005			<0.0005	0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	フェニトロチオン(mg/L)						<0.0003			<0.0003			<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003		
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004			<0.004			<0.004	0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004			<0.004			<0.004	0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
	クロロタロニル(mg/L)						<0.004			<0.004			<0.004	0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
その他項目	プロピザミド(mg/L)						<0.0008			<0.0008			<0.0008	0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008		
	E.P.N(mg/L)						<0.0006			<0.0006			<0.0006	0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006		
	ジクロロホス(mg/L)						<0.0008			<0.0008			<0.0008	0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008		
	フェノブカルブ(mg/L)						<0.002			<0.002			<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	イプロベンホス(mg/L)						<0.0008			<0.0008			<0.0008	0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008		
	クロロニトロフェン(mg/L)						<0.0001			<0.0001			<0.0001	- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001		
	トルエシレン(mg/L)																	

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
05201		10501	檜尾川			磐手杜神社			B		生物B		高槻市				基準点	
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/12	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			10:45 16:15 21:30 3:45	9:55 13:55 20:45 2:55	10:25 15:00 21:00 3:15	9:40 15:15 21:30 3:45	9:00 14:20 21:10 3:25	9:50 14:30 20:40 3:20	9:55 14:55 21:50 3:45	9:35 13:45 20:45 3:30	9:40 14:50 21:10 4:00	9:55 14:50 21:10 3:25	8:45 12:50 20:30 3:55	9:55 15:10 21:45 4:05				
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り				
気温(℃)			20.4 18.4 11.4 7.1	17.6 24.6 12.3 7.0	29.8 31.3 20.9 18.7	23.6 29.4 24.6 22.4	35.2 35.1 28.0 25.6	29.1 30.9 23.8 23.7	28.2 28.6 22.3 21.5	16.1 20.5 15.5 14.8	10.9 11.9 4.5 4.9	5.7 9.9 4.2 -1.1	5.4 7.7 1.8 2.1	7.1 9.3 2.7 1.5		-1.1 ~ 35.2	16.8	
水温(℃)			15.4 14.4 11.0 9.6	15.4 20.2 14.2 11.8	22.4 26.7 21.6 19.3	21.1 24.2 21.8 21.2	26.8 29.8 27.0 26.0	23.8 25.8 23.7 22.8	22.2 22.9 20.7 20.4	14.4 16.6 16.1 15.6	9.1 11.3 8.8 7.9	4.9 7.9 4.1 3.6	5.1 7.6 5.5 4.7	7.4 11.8 6.1 5.0		3.6 ~ 29.8	15.7	
流量(m3/S)			0.18 0.18 0.14 0.14	0.05 0.05 0.05 0.05	0.05 0.03 0.05 0.04	0.09 0.10 0.11 0.08	0.01 0.03 0.01 0.02	0.07 0.06 0.05 0.05	0.09 0.09 0.07 0.08	0.12 0.10 0.10 0.11	0.07 0.07 0.07 0.07	0.08 0.08 0.07 0.08	0.05 0.05 0.06 0.05	0.07 0.07 0.08 0.07		0.01 ~ 0.18	0.07	
透視度(cm)			>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 無 淡黄緑	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		30 ~ >30	>30	30
生活環境項目	pH(-)		8.0 8.1 7.9 7.9	8.2 8.4 7.9 7.9	8.0 8.1 7.3 7.2	7.9 7.7 7.5 7.7	7.4 7.6 7.0 7.2	7.7 7.8 7.6 7.6	8.2 8.0 7.7 7.7	7.9 7.7 7.6 7.7	8.1 8.6 7.8 7.9	8.4 8.3 7.9 8.0	7.9 8.4 7.7 7.6	8.4 8.7 8.2 8.2	2 / 48	7.0 ~ 8.7		
	DO(mg/L)		10 0.7 0.7 2.7	10 0.8 2.2 3	7.7 2.1 5.2 10	8.3 1.3 3.2 9	6.8 1.8 4.5 13	8.0 0.9 3.0 9	9.0 0.7 1.9 2	9.4 1.0 1.9 4	11 0.8 1.5 2	12 0.8 1.5 1	14 0.7 1.9 1	12 0.8 1.7 3	12 0.8 1.7 3	0 / 12 0 / 12 - / 12 0 / 12	6.8 ~ 14 0.7 ~ 2.1 1.5 ~ 5.2 1 ~ 13	9.9 1.0 2.6 5
	大腸菌群数(MPN/100mL)		1.7×10 ³ 7.0×10 ² 0.76 0.049	7.0×10 ² 0.76 0.049 0.004	1.3×10 ⁴ 0.76 0.049 0.004	1.7×10 ⁴ 0.66 0.086 0.003	1.3×10 ⁴ 0.66 0.086 0.003	4.9×10 ⁴ 0.66 0.086 0.003	4.9×10 ⁴ 1.0 0.078 0.006	2.4×10 ⁵ 1.0 0.078 0.006	1.7×10 ³ 1.0 0.078 0.006	3.3×10 ³ 1.0 0.078 0.006	1.3×10 ³ 0.55 0.018 0.003	3.3×10 ³ 0.55 0.018 0.003	6 / 12 - / 4 - / 4 0 / 12	7.0×10 ² ~ 2.4×10 ⁵ 0.55 ~ 1.0 0.018 ~ 0.086 0.001 ~ 0.006	3.3×10 ⁴ 0.74 0.058 0.004	
	全窒素(mg/L)		<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	0 / 12 0 / 12 - / 4 0 / 12	<0.0006 ~ 0.0008 <0.0006 ~ 0.0008 <0.0006 ~ 0.0008 <0.0006 ~ 0.0008	0.0006 0.0006 0.0006 0.0006
	L A S(水生生物)(mg/L)		<0.0003 N.D. <0.005 <0.02	<0.0003 N.D. <0.005 <0.02	<0.0003 N.D. <0.005 <0.02	<0.0003 N.D. <0.005 <0.02	<0.0003 N.D. <0.005 <0.02	<0.0003 N.D. <0.005 <0.02	<0.0003 N.D. <0.005 <0.02	<0.0003 N.D. <0.005 <0.02	<0.0003 N.D. <0.005 <0.02	<0.0003 N.D. <0.005 <0.02	<0.0003 N.D. <0.005 <0.02	<0.0003 N.D. <0.005 <0.02	0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4	<0.0003 ~ <0.0003 N.D. ~ N.D. <0.005 ~ <0.005 <0.02 ~ <0.02	<0.0003 N.D. <0.005 <0.005	<0.0003 N.D. <0.005 <0.005
	六価クロム(mg/L)		<0.005 <0.0005 N.D. N.D.	<0.005 <0.0005 N.D. N.D.	<0.005 <0.0005 N.D. N.D.	<0.005 <0.0005 N.D. N.D.	<0.005 <0.0005 N.D. N.D.	<0.005 <0.0005 N.D. N.D.	<0.005 <0.0005 N.D. N.D.	<0.005 <0.0005 N.D. N.D.	<0.005 <0.0005 N.D. N.D.	<0.005 <0.0005 N.D. N.D.	<0.005 <0.0005 N.D. N.D.	<0.005 <0.0005 N.D. N.D.	0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	N.D. ~ N.D. N.D. ~ N.D. N.D. ~ N.D. N.D. ~ N.D.	N.D. N.D. N.D. N.D.	N.D. N.D. N.D. N.D.
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0004 ~ <0.0004 <0.002 ~ <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002
	四塩化炭素(mg/L)		<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0004 ~ <0.0004 <0.002 ~ <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002
	1,2-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0006 ~ <0.0006 <0.002 ~ <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002
	1,1,1-トリクロロエチレン(mg/L)		<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0006 ~ <0.0006 <0.002 ~ <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002
	1,1,2-トリクロロエチレン(mg/L)		<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0006 ~ <0.0006 <0.002 ~ <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0004 ~ <0.0004 <0.002 ~ <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)		<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0										

* 上水道水源水域

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
05501		10701	天野川			淀川合流直前			B		生物B		枚方市				基準点		
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			14:00 20:20 2:20 8:20	12:55 19:35 2:15 7:35	14:00 20:40 2:50 8:45	13:05 19:45 2:15 8:05	12:40 20:25 2:10 8:15	13:45 20:15 2:25 8:25	13:30 19:50 2:35 8:10	12:25 19:55 1:50 8:05	14:00 20:00 2:45 8:10	13:00 19:55 1:50 7:50	11:25 19:55 1:50 8:05	14:00 20:00 2:00 8:00					
天候			晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 霧雨 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 霧雨 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り				
気温(℃)			18.2 14.7 9.1 10.9	24.9 16.2 12.3 15.8	31.8 23.2 19.2 22.8	29.1 22.3 21.8 22.0	36.1 29.1 26.4 27.6	32.3 24.7 24.7 24.8	31.4 24.9 22.5 22.8	20.1 16.3 15.2 16.4	13.8 6.7 6.6 4.6	6.7 5.3 2.8 2.0	8.1 2.4 3.2 0.4	11.0 6.7 2.6 3.2		0.4	36.1	16.6	
水温(℃)			20.0 15.4 12.4 11.6	24.1 19.6 15.1 14.8	31.8 24.5 21.4 24.3	27.7 25.4 23.7 23.2	34.8 29.6 28.1 28.6	30.9 26.7 25.3 25.6	27.2 24.1 22.2 22.4	17.9 17.5 16.5 16.5	12.1 10.3 8.6 8.1	8.9 7.8 5.8 4.7	7.7 6.4 5.2 2.9	14.4 10.6 7.9 6.7		2.9	34.8	17.9	
流量(m3/S)			1.18 1.18 1.20 1.04	0.63 0.57 0.72 0.61	0.69 0.61 0.54 0.52	1.09 1.05 1.11 1.18	0.53 0.39 0.30 0.44	0.74 0.64 0.69 0.63	0.94 0.99 1.12 1.06	1.26 1.25 1.90 1.10	0.88 0.85 0.87 0.75	0.81 0.86 0.76 0.77	0.70 0.76 0.66 0.84	0.74 0.71 0.69 0.69		0.30	1.90	0.84	
透視度(cm)			>50 無 無	>50 無 無	>50 無 無	>50 無 無	>50 無 無	>50 無 無	>50 無 無	>50 無 無	>50 無 無	>50 無 無	41 無 無	>50 無 淡黄		41	>50	49	
生活環境項目	pH(－)		8.1 7.9 7.8 7.9	9.0 8.6 8.1 8.2	9.4 8.5 7.8 8.7	9.0 8.7 8.0 8.4	9.4 8.4 8.1 8.4	8.8 8.1 8.0 8.5	9.0 8.3 7.9 8.1	8.1 7.8 7.8 7.8	8.3 7.8 7.8 7.9	8.1 7.8 7.8 7.8	7.9 7.8 7.7 7.7	8.3 8.1 8.0 8.0	9 / 48	7.7	9.4		
	D O (mg/L)		10 1.2 (mg/L)	14 1.6 (mg/L)	14 2.3 (mg/L)	13 1.6 (mg/L)	18 3.0 (mg/L)	11 1.1 (mg/L)	13 1.6 (mg/L)	11 1.8 (mg/L)	12 2.0 (mg/L)	13 1.9 (mg/L)	13 2.7 (mg/L)	14 2.8 (mg/L)	0 / 12 0 / 12 － / 12 0 / 12	10 1.1 3.1 1	18 3.0 5.8 7	13 2.0 4.2 3	
	大腸菌群数(MPN/100mL)		7.9×10 ³	2.2×10 ²	7.9×10 ²	1.1×10 ³	3.3×10 ¹	3.3×10 ³	2.4×10 ⁴	3.3×10 ³	4.9×10 ²	4.9×10 ²	7.9×10 ²	1.1×10 ³	2 / 12 － / 4 － / 4 0 / 12	3.3×10 ¹	2.4×10 ¹	3.6×10 ³	
	全窒素(mg/L)		1.9	0.22	0.007	0.013	0.39	0.005	0.009	0.005	0.28	0.011	0.014	0.58	0.015	0 / 12	0.22	0.58	0.37
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.030	0.006	0.007	0.013	0.005	0.009	0.005	0.009	0.011	0.014	0.020	0.015	0 / 12	0.005	0.030	0.012	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	0.00007	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006	<0.00007	0.00006	
	L A S(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003		0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4	<0.0003 N.D <0.0005 <0.02	<0.0003 N.D <0.0005 <0.02	<0.0003 N.D <0.0005 <0.02
	全シアン(mg/L)			N.D			N.D			N.D				N.D		0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4	<0.0003 N.D <0.0005 <0.02	<0.0003 N.D <0.0005 <0.02	<0.0003 N.D <0.0005 <0.02
	六価クロム(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4	<0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005	<0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005	<0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005	
	ヒ素(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4	<0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005	<0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005	<0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005	
健康項目	総水銀(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4	<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4	<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005	
	P C B(mg/L)						N.D			N.D					0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	N.D N.D N.D N.D	N.D N.D N.D N.D	N.D N.D N.D N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	
	四塩化炭素(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4	<0.0002 <0.0004 <0.0004 <0.0004	<0.0002 <0.0004 <0.0004 <0.0004	<0.0002 <0.0004 <0.0004 <0.0004	
	1,2-ジクロロエチレン(mg/L)			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4	<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004	
	1,1,1-トリクロロエチレン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4	<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005	
	1,1,2-トリクロロエチレン(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4	<0.002 <0.002 <0.002 <0.002	<0.002 <0.002 <0.002 <0.002	<0.002 <0.002 <0.002 <0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4	<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4 0 / 4 0 / 2 0 / 2	<0.0002 <0.0002 <0.0006 <0.0003	<0.0002 <0.0002 <0.0006 <0.0003	<0.0002 <0.0002 <0.0006 <0.0003	
特定項目	シウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	
	シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 <0.001 <0.002 <0.002	<0.002 <0.001 <0.002 <0.002	<0.002 <0.001 <0.002 <0.002	
	ベンゼン(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001	<0.001 <0.001 <0.001 <0.001	
	セレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4	<0.002 <0.002 <0.002 <0.002	<0.002 <0.002 <0.002 <0.002	<0.002 <0.002 <0.002 <0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			1.3			0.60			1.6			1.9		0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4	0.60 0.60 0.60 0.60	1.9 1.9 1.9 1.9	1.4 1.4 1.4 1.4	
	ふっ素(mg/L)			<0.08			0.13			0.09			<0.08		0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4	<0.08 <0.02 <0.02 <0.005	<0.08 <0.02 <0.02 <0.005	<0.08 <0.02 <0.02 <0.005	
	ほう素(mg/L)			0.02			0.03			0.02			<0.02		0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4	<0.02 <0.02 <0.02 <0.005	<0.02 <0.02 <0.02 <0.005	<0.02 <0.02 <0.02 <0.005	
	1,4-ジオキサン(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4	<0.005 <0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005 <0.005	
	特殊項目	n-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)						N.D								0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	N.D N.D N.D N.D	N.D N.D N.D N.D	N.D N.D N.D N.D
		銅(mg/L)						<0.005			<0.005			<0.005		0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.005 <0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005 <0.005	<0.005 <0.005 <0.005 <0.005
鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08			<0.08			<0.08		0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.08 <0.08 <0.08 <0.08	<0.08 <0.08 <0.08 <0.08	<0.08 <0.08 <0.08 <0.08		
マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01			<0.01			<0.01		0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.01 <0.01 <0.01 <0.01</				

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型	類型(水生生物)		担当機関				基準点	
23201		10801	安居川			淀川合流直前			－	－		枚方市				準基準点	
採取月日				5/8		7/2	8/20		11/6		1/15	2/13		m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻				12:30 19:20 2:00 7:15		12:45 19:30 2:00 7:45	12:10 20:05 1:55 7:55		12:05 19:40 1:35 7:45		12:30 19:30 1:30 7:30	11:00 19:30 1:35 7:30					
天候				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り		晴れ 曇り 霧雨 曇り		晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 雪					
気温(℃)				24.8 15.5 12.2 13.9		28.4 22.3 22.0 23.9	37.4 31.5 26.7 28.7		20.2 18.3 15.2 16.3		8.1 5.9 3.0 1.5	10.1 2.5 2.0 -0.5			-0.5 ～ 37.4	16.2	
水温(℃)				20.6 20.9 18.8 18.6		26.1 25.6 26.9 26.7	30.2 30.7 32.8 31.7		23.1 22.6 22.1 23.3		16.7 16.3 13.3 11.6	16.2 15.6 12.8 12.6			11.6 ～ 32.8	21.5	
流量(m3/S)				0.04 0.06 0.01 0.01		0.09 0.06 0.04 0.04	0.08 0.07 0.07 0.08		0.10 0.06 0.09 0.09		0.12 0.07 0.01 0.01	0.17 0.09 0.01 0.08			0.01 ～ 0.17	0.06	
透視度(cm)				>50 微下水 無		>50 微塩素 無	>50 微塩素 無		>50 無 無		>50 無 淡緑	>50 無 黄緑			>50 ～ >50	>50	
生活環境項目	pH(－)			7.8 7.8 7.7 8.1		7.9 7.9 7.8 7.8	8.0 8.0 8.0 7.5		7.7 7.7 7.7 7.7		7.4 7.5 7.6 7.7	7.4 7.4 7.6 7.6		- / 24	7.4 ～ 8.1		
	D O (mg/L)			7.6		6.9	7.1		7.8		9.2	9.1		- / 6	6.9 ～ 9.2	8.0	
	B O D (mg/L)			1.3		1.0	1.6		1.4		1.6	2.3		- / 6	1.0 ～ 2.3	1.5	
	C O D (mg/L)			6.5		6.0	5.7		4.9		5.5	5.9		- / 6	4.9 ～ 6.5	5.8	
	S S (mg/L)			<1		1	<1		1		<1	1		- / 6	<1 ～ 1	1	
	大腸菌群数(MPN/100mL)			3.3×10 ³		1.7×10 ⁴	2.4×10 ⁴		2.4×10 ⁵		1.3×10 ⁴	4.9×10 ³		- / 6	3.3×10 ³ ～ 2.4×10 ⁵	5.0×10 ⁴	
	全窒素(mg/L)						7.8					7.2		- / 2	7.2 ～ 7.8	7.5	
	全燐(mg/L)						0.38					0.57		- / 2	0.38 ～ 0.57	0.48	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.042		0.022			0.035		0.063			- / 4	0.022 ～ 0.063	0.041	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)			<0.00006		<0.00006			<0.00006		<0.00006			- / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006	
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																
	カドミウム(mg/L)						<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)						N.D					N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D	
	鉛(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)						<0.02					<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)													0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005	
	P C B (mg/L)						N.D							0 / 1	N.D ～ N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチン(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006	
	シマジン(mg/L)						<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)						<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						6.4					6.7		0 / 2	6.4 ～ 6.7	6.6	
ふっ素(mg/L)						<0.08					<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08		
ほう素(mg/L)						0.04					0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.04	0.04		
1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005		
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D							- / 1	N.D ～ N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)						<0.005							0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005	
	銅(mg/L)						<0.005							0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08							0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01							0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)						<0.03							0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						<0.01							0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01	
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.07						0.16	1 / 2	0.07 ～ 0.16	0.12	
	硝酸性窒素(mg/L)						6.4					6.7		- / 2	6.4 ～ 6.7	6.6	
	亜硝酸性窒素(mg/L)						<0.04					0.05		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05	
特定項目	りん酸性りん(mg/L)						0.30							- / 1	0.30 ～ 0.30	0.30	
	トリハロメタン生成能(mg/L)						0.13							- / 1	0.13 ～ 0.13	0.13	
	クロロホルム生成能(mg/L)						0.086							- / 1	0.086 ～ 0.086	0.086	
	プロモクロロタン生成能(mg/L)						0.034							- / 1	0.034 ～ 0.034	0.034	
	ジブロモクロロタン生成能(mg/L)						0.011							- / 1	0.011 ～ 0.011	0.011	
	プロキホルム生成能(mg/L)						0.0025							- / 1	0.0025 ～ 0.0025	0.0025	
	クロロホルム(mg/L)						<0.006							0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006	
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004							0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.006							0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03							0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03	
要監視項目	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008							0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005							0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005	
	フェネトロチオン(mg/L)						<0.0003							0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004							0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004	
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004							0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004	
	クロロタロニル(mg/L)						<0.004							0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004	
	プロピザミド(mg/L)						<0.0008							0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008	
	E P N (mg/L)						<0.0006							0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006	
	ジクロロロホス(mg/L)						<0.0008							0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008	
	フェノプロカルブ(mg/L)						<0.002							0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002	
監視項目	イプロベンホス(mg/L)						<0.0008							0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008	
	クロルニトロフエン(mg/L)						<0.0001							0 / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001	
	トルキシレン(mg/L)						<0.06							0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06	
	キシレン(mg/L)						<0.04							0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04	
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)						<0.006							0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006	
	ニッケル(mg/L)						0.001							- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001	
	モリブデン(mg/L)						<0.007							0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007	
	アンチモン(mg/L)						<0.0002						<td>0 / 1</td> <td><0.0002 ～ <0.0002</td> <td><0.0002</td>	0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002	
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						<0.0002						<td>0 / 1</td> <td><0.0002 ～ <0.0002</td> <td><0.0002</td>	0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002	
	エビクロロヒドリン(mg/L)						<0.00003						<td>0 / 1</td> <td><0.00003 ～ <0.00003</td> <td><0.00003</td>	0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003	
その他項目	全マンガン(mg/L)						<0.02							0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02	
	ウラン(mg/L)						<0.0002							0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002	
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						<0.006							- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006	
	フェノール(水生生物)(mg/L)						<0.001							- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001	
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						<0.003							- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003	
	塩素イオン(mg/L)																
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																
	大腸菌数(個/100mL)																

* 上水道水源水域

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
05101		10902	芥川			鷺打橋			A		生物B		近畿地整淀川河川事務所				基準点		
採取月日			4/17	5/8	6/5	7/3	8/14	9/11	10/23	11/6	12/4	1/15	2/5	3/12	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			14:15	14:30	14:00	14:35	16:00	14:05	14:10	14:25	14:00	14:20	16:10	14:00					
天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ					
気温(℃)			21.5	20.8	29.4	28.9	36.5	32.2	17.7	19.8	14.0	9.3	3.3	15.5		3.3	~ 36.5	20.7	
水温(℃)			18.4	21.7	26.6	24.3	33.5	28.4	18.6	16.5	12.3	8.4	8.3	13.6		8.3	~ 33.5	19.2	
流量(m3/S)			0.39	0.24	0.06	0.47	0.04	0.28	1.56	0.95	0.64	0.70	0.61	0.67		0.04	~ 1.56	0.55	
透視度(cm)			91	>100	48	36	54	77	73	>100	>100	>100	>100	>100		36	~ >100	82	
臭気相			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無					
生活環境項目	pH(－)		8.1	8.4	8.1	8.4	8.1	8.6	8.0	8.1	8.2	8.1	8.0	8.0	1 / 12	8.0	~ 8.6		
	D O (mg/L)		10	10	11	10	9.1	9.8	9.7	10	13	13	12	12	0 / 12	9.1	~ 13	11	
	B O D (mg/L)		1.2	1.1	2.4	1.0	3.2	0.9	1.3	0.4	0.6	0.6	1.6	1.3	2 / 12	<0.5	~ 3.2	1.3	
	C O D (mg/L)		2.7	3.3	5.7	2.7	6.0	3.0	2.8	1.9	1.9	2.1	3.5	2.5	- / 12	1.9	~ 6.0	3.2	
	S S (mg/L)		3	2	20	3	7	5	9	1	2	2	2	3	0 / 12	1	~ 20	5	
	大腸菌群数(MPN/100mL)		4.9×10 ³	1.3×10 ²	7.9×10 ²	7.0×10 ³	2.4×10 ⁴	7.0×10 ³	1.1×10 ³	1.7×10 ³	4.9×10 ²	1.1×10 ²	3.3×10 ²	1.3×10 ²	6 / 12	1.1×10 ²	~ 2.4×10 ⁴	4.8×10 ³	
	全窒素(mg/L)		0.63	0.47	0.51	0.89	0.38	0.64	0.94	0.88	0.63	0.68	1.7	0.69	- / 12	0.38	~ 1.7	0.75	
	全燐(mg/L)		0.043	0.045	0.10	0.055	0.086	0.056	0.051	0.039	0.028	0.033	0.093	0.041	- / 12	0.028	~ 0.10	0.056	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0 / 12	0.001	~ 0.006	0.003	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)			<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006	~ <0.00006	<0.00006	
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	~ <0.0003	<0.0003	
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	~ <0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)						<0.1						<0.1		0 / 2	N.D	~ N.D	N.D	
	鉛(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005	~ <0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02	~ <0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)			0.001			0.002			0.001			0.001		0 / 2	<0.005	~ <0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	~ <0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)														0 / 2	<0.0005	~ <0.0005	<0.0005	
	P.C.B.(mg/L)						<0.0005								0 / 1	N.D	~ N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	~ <0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	~ <0.002	<0.002	
	1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004	~ <0.004	<0.004	
	1,1-ジクロロエチン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	~ <0.002	<0.002	
	トランス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004	~ <0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.005	~ <0.005	<0.005	
	1,1,2-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006	~ <0.006	<0.006	
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	~ <0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.005	~ <0.005	<0.005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.002	~ <0.002	<0.002	
	チウラム(mg/L)						<0.0002								0 / 1	<0.006	~ <0.006	<0.006	
	シマジン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.003	~ <0.003	<0.003	
	チオベンカルブ(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001		0 / 1	<0.002	~ <0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)						<0.001							<0.001		0 / 2	<0.001	~ <0.001	<0.001
	セレン(mg/L)						<0.001							<0.001		0 / 2	<0.002	~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		0.37	0.21	0.01	0.62	0.03	0.41	0.75	0.74	0.43	0.49	0.67	0.42	0 / 12	<0.08	~ 0.75	0.44	
ふっ素(mg/L)		0.09	0.10	0.14	0.11	0.13	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0 / 12	0.09	~ 0.14	0.10		
ほう素(mg/L)			0.01			0.02			0.01			0.01		0 / 4	<0.02	~ 0.02	0.02		
1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	~ <0.005	<0.005		
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						<0.5								0 / 1	N.D	~ N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	~ <0.005	<0.005	
	銅(mg/L)						0.002								0 / 1	<0.005	~ <0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)						0.22								0 / 1	0.22	~ 0.22	0.22	
	マンガン(溶解性)(mg/L)						0.06								1 / 1	0.06	~ 0.06	0.06	
	全クロム(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.03	~ <0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						<0.01						0.02		0 / 2	<0.01	~ 0.02	0.02	
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.03	0.04	0.16	0.02	0.09	0.04	0.04	0.02	0.03	0.03	0.64	0.04	2 / 12	<0.04	~ 0.64	0.10	
	硝酸性窒素(mg/L)		0.36	0.21	0.01	0.62	0.03	0.41	0.75	0.74	0.43	0.49	0.65	0.41	- / 12	<0.04	~ 0.75	0.43	
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.011	0.008	0.002	0.007	0.002	0.004	0.006	0.005	0.005	0.006	0.024	0.011	- / 12	<0.04	~ <0.04	<0.04	
りん酸性りん(mg/L)		0.024	0.029	0.055	0.037	0.049	0.038	0.037	0.032	0.020	0.019	0.057	0.024	- / 12	0.019	~ 0.057	0.035		
特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)			0.048			0.059			0.028			0.051		- / 4	0.028	~ 0.059	0.047	
	クロロホルム生成能(mg/L)			0.040			0.045			0.020			0.039		- / 4	0.020	~ 0.045	0.036	
	ブロモクロロタン生成能(mg/L)			0.0078			0.012			0.0071			0.0094		- / 4	0.0071	~ 0.012	0.0091	
	ジブromクロロタン生成能(mg/L)			0.0010			0.0024			0.0014			0.0025		- / 4	0.0010	~ 0.0025	0.0018	
	ブromホルム生成能(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001		- / 4	<0.0001	~ 0.0001	0.0001	
	クロロホルム(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006	~ <0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)														0 / 2	<0.006	~ <0.006	<0.006	
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)														0 / 2	<0.006	~ <0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)														0 / 2	<0.006	~ <0.006	<0.006	
	イソキサチオン(mg/L)														0 / 2	<0.006	~ <0.006	<0.006	
要監視項目	ダイアジノン(mg/L)														0 / 2	<0.006	~ <0.006	<0.006	
	フェニトロチオン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.003	~ <0.003	<0.003	
	イソプロチオラン(mg/L)														0 / 2	<0.006	~ <0.006	<0.006	
	オキシシン銅(mg/L)														0 / 2	<0.006	~ <0.006	<0.006	
	クロロタロニル(mg/L)														0 / 2	<0.006	~ <0.006	<0.006	
	プロピザミド(mg/L)														0 / 2	<0.006	~ <0.006	<0.006	
	E.P.N.(mg/L)														0 / 2	<0.006	~ <0.006	<0.006	
	ジクロロボス(mg/L)														0 / 2	<0.006	~ <0.006	<0.006	
	フェノブカルブ(mg/L)														0 / 1	<0.001	~ <0.001	<0.001	
	イプロベンホス(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.008	~ <0.008	<0.008	
その他項目	クロルニトロロフェン(mg/L)														0 / 1	<0.008	~ <0.008	<0.008	
	トルエシレン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.06	~ <0.06	<0.06	
	キシレン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.006	~ <0.006	<0.006	
	フタル酸シ'エチルヘキシル(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.006	~ <0.006	<0.006	
	ニッケル(mg/L)						<0.001						<0.001		- / 2	<0.001			

* 上水道水源水域

* 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
06601	11201	水無瀬川			名神高速道路高架橋下			A		生物A		大阪府				基準点		
採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻		11:00 17:25 23:05 4:30	13:55 18:50 23:55 4:55	11:25 17:30 23:10 5:00	11:30 17:50 23:45 5:40	12:15 18:15 0:00 4:40	11:55 18:20 23:05 5:05	10:50 16:30 22:00 4:30	10:50 16:10 21:45 3:45	11:00 16:40 22:50 4:40	11:20 16:40 23:10 4:30	12:35 17:35 22:40 4:30	11:45 15:20 22:25 4:35					
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り				
気温(℃)		20.5 17.4 9.8 10.7	26.8 18.8 11.4 9.5	29.0 28.0 20.8 19.2	27.8 26.9 23.9 22.8	35.9 31.7 29.0 27.4	31.0 30.0 25.0 23.8	28.6 29.6 23.5 22.8	18.8 17.9 16.0 15.1	13.7 11.4 5.6 5.4	6.4 7.2 1.8 -1.3	9.0 4.0 3.8 3.2	10.0 10.0 8.0 2.9		-1.3	35.9	17.3	
水温(℃)		13.1 12.6 10.8 7.6	20.2 16.3 12.7 12.0	24.1 23.1 19.6 19.1	20.6 21.8 20.2 19.7	30.0 27.3 25.8 24.3	25.1 25.7 22.7 22.8	22.4 22.1 20.6 19.7	16.1 15.7 15.3 15.0	11.0 10.1 7.7 7.5	6.2 6.0 4.1 3.6	9.1 6.1 5.7 5.3	8.9 7.5 6.8 6.1		3.6	30.0	15.3	
流量(m3/S)		0.47 0.48 0.48 0.48	0.05 0.05 0.06 0.06	0.00 0.00 0.00 0.00	0.26 0.27 0.27 0.27	0.02 0.02 0.02 0.02	0.12 0.12 0.12 0.12	0.09 0.09 0.09 0.09	0.34 0.33 0.26 0.34	0.12 0.11 0.10 0.10	0.19 0.18 0.18 0.18	0.06 0.06 0.06 0.06	0.15 0.15 0.15 0.15		0.00	0.48	0.15	
透視度(cm)		>30 無 無 無	>30 無 無 無	>30 無 無 無	>30 無 無 無	>30 無 無 無	>30 無 無 無	>30 無 無 無	>30 無 無 無	>30 無 無 無	>30 無 無 無	>30 無 無 無	>30 無 無 無		>30	>30	>30	
生活環境項目	pH(-)	7.8 8.1 7.9 7.8	8.9 8.9 8.7 8.6	9.0 8.8 8.0 7.9	8.4 8.3 8.0 7.8	8.4 8.2 8.1 7.9	8.6 8.7 8.0 8.0	8.4 8.4 7.8 7.7	8.2 8.4 7.8 7.9	8.3 8.0 8.4 8.3	8.2 8.2 8.3 8.1	8.3 8.1 8.1 8.0	8.0 8.3 8.2 8.1	8 / 48	7.7	9.0		
	D O (mg/L)	11 0.6 0.6 1.7	11 0.6 2.0 1	8.7 <0.5 1.7 <1	9.4 <0.5 1.8 3	8.8 0.7 2.7 5	9.8 <0.5 1.6 3	10 0.5 1.3 <1	10 0.8 1.1 <1	12 <0.5 1.1 <1	12 <0.5 1.3 <1	12 0.5 0.6 <1	12 0.5 1.2 <1	0 / 12 0 / 12 - / 12 0 / 12	8.7 <0.5 0.6 <1	12 0.8 2.7 9	10 0.6 1.5 2	
	大腸菌群数(MPN/100mL)	7.9×10 ² 全室素 全室素 全室素	4.9×10 ³ 0.75 0.022 0.001	7.9×10 ³ 0.75 0.022 0.001	7.9×10 ³ 0.75 0.042 0.003	7.9×10 ³ 0.78 0.042 0.004	3.3×10 ³ 0.93 0.017 0.002	7.9×10 ³ 0.93 0.017 0.002	4.9×10 ³ 0.93 0.017 0.002	3.3×10 ² 0.93 0.017 0.002	7.9×10 ² 1.0 0.022 0.001	2.4×10 ² 1.0 0.022 0.001	7.9×10 ² 1.0 0.022 0.002	7 / 12 0 / 12 - / 4 0 / 12	2.4×10 ² 0.75 0.017 0.001	7.9×10 ³ 1.0 0.042 0.006	9.9×10 ³ 0.87 0.026 0.006	
	ノニルフェノール(水生生物)	<0.0006 L A S(水生生物)	<0.0006 L A S(水生生物)	<0.0006 L A S(水生生物)	<0.0006 L A S(水生生物)	<0.0006 L A S(水生生物)	<0.0006 L A S(水生生物)	<0.0006 L A S(水生生物)	<0.0006 L A S(水生生物)	<0.0006 L A S(水生生物)	<0.0006 L A S(水生生物)	<0.0006 L A S(水生生物)	<0.0006 L A S(水生生物)	<0.0006 L A S(水生生物)	0 / 12 0 / 12 0 / 12 0 / 12	<0.0006 0.0006 0.0006 0.0006	<0.0006 0.0006 0.0006 0.0006	<0.0006 0.0006 0.0006 0.0006
	カドミウム					<0.0003 N.D						<0.0003 N.D		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0003 N.D	<0.0003 N.D	<0.0003 N.D	
	全シアン					<0.005 N.D						<0.005 N.D		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.005 N.D	<0.005 N.D	<0.005 N.D	
	鉛					<0.005 N.D						<0.005 N.D		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.005 N.D	<0.005 N.D	<0.005 N.D	
	六価クロム					<0.02 N.D						<0.02 N.D		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.02 N.D	<0.02 N.D	<0.02 N.D	
	ヒ素					<0.005 N.D						<0.005 N.D		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.005 N.D	<0.005 N.D	<0.005 N.D	
	総水銀					<0.0005 N.D						<0.0005 N.D		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0005 N.D	<0.0005 N.D	<0.0005 N.D	
健康項目	アルキル水銀													0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2				
	P C B													0 / 1	N.D	N.D	N.D	
	ジクロロメタン					<0.002 N.D						<0.002 N.D		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 N.D	<0.002 N.D	<0.002 N.D	
	四塩化炭素					<0.0002 N.D						<0.0002 N.D		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0002 N.D	<0.0002 N.D	<0.0002 N.D	
	1,2-ジクロロエチレン					<0.0004 N.D						<0.0004 N.D		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0004 N.D	<0.0004 N.D	<0.0004 N.D	
	1,1-ジクロロエチレン					<0.002 N.D						<0.002 N.D		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 N.D	<0.002 N.D	<0.002 N.D	
	シス-1,2-ジクロロエチレン					<0.004 N.D						<0.004 N.D		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.004 N.D	<0.004 N.D	<0.004 N.D	
	1,1,1-トリクロロエチレン					<0.0005 N.D						<0.0005 N.D		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0005 N.D	<0.0005 N.D	<0.0005 N.D	
	1,1,2-トリクロロエチレン					<0.0006 N.D						<0.0006 N.D		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0006 N.D	<0.0006 N.D	<0.0006 N.D	
	トリクロロエチレン					<0.002 N.D						<0.002 N.D		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 N.D	<0.002 N.D	<0.002 N.D	
特	特殊項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.005 N.D	<0.005 N.D	<0.005 N.D	
特定項目	ふっ素													0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.08 0.02 0.02 0.02	<0.08 0.02 0.02 0.02	<0.08 0.02 0.02 0.02	
	ほう素													0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.08 0.02 0.02 0.02	<0.08 0.02 0.02 0.02	<0.08 0.02 0.02 0.02	
	1,4-ジオキサン													0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.005 N.D	<0.005 N.D	<0.005 N.D	
	n-ヘキサン抽出物質													0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	N.D	N.D	N.D	
	フェノール類													0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.005 N.D	<0.005 N.D	<0.005 N.D	
	銅													0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.005 N.D	<0.005 N.D	<0.005 N.D	
	鉄(溶解性)													0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.08 N.D	<0.08 N.D	<0.08 N.D	
	マンガン(溶解性)													0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.01 N.D	<0.01 N.D	<0.01 N.D	
	全クロム													0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.03 N.D	<0.03 N.D	<0.03 N.D	
	陰イオン界面活性剤													0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.01 N.D	<0.01 N.D	<0.01 N.D	
監視項目	アンモニア性窒素													0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.04 N.D	<0.04 N.D	<0.04 N.D	
	硝酸性窒素													- / 2 - / 2 - / 2 - / 2	0.73 0.04 0.017	0.73 0.04 0.017	0.59 0.04 0.017	
	亜硝酸性窒素													0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	0.45 0.04 0.016	0.73 0.04 0.017	0.59 0.04 0.017	
	りん酸性りん													0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	0.057 0.049 0.085 0.003	0.057 0.049 0.085 0.003	0.057 0.049 0.085 0.003	
	トリハロメタン生成能													0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	0.006 0.004 0.006 0.004	0.006 0.004 0.006 0.004	0.006 0.004 0.006 0.004	
	クロロホルム生成能													0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	0.006 0.004 0.006 0.004	0.006 0.004 0.006 0.004	0.006 0.004 0.006 0.004	
	ジクロロメタン生成能													0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	0.006 0.004 0.006 0.004	0.006 0.004 0.006 0.004	0.006 0.004 0.006 0.004	
	1,2-ジクロロエチレン													0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	0.006 0.004 0.006 0.004	0.006 0.004 0.006 0.004	0.006 0.004 0.006 0.004	
	1,1-ジクロロエチレン													0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	0.006 0.004 0.006 0.004	0.006 0.004 0.006 0.004	0.006 0.004 0.006 0.004	
	1,1,2-トリクロロエチレン													0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	0.006 0.004 0.006 0.004	0.006 0.004 0.006 0.004	0.006 0.004 0.006 0.004	
その他項目	ダイアジノン													0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	0.0005 N.D	0.0005 N.D	0.0005 N.D	
	フェニトロチオン													0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	0.0003 N.D	0.0003 N.D	0.0003 N.D	
	イソプロチオラン													0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	0.004 N.D	0.004 N.D</		

②神崎川水域

地点統一番号			府独自番号			河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
02351			20101			神崎川			小松橋			B		生物B		大阪市					準基準点	
採取月日						4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻						8:00 13:50 20:00 2:00	8:15 14:05 20:00 2:00	8:10 13:55 20:00 2:05	8:05 13:50 20:07 2:04	8:05 13:50 20:00 2:00	8:05 14:00 20:00 2:00	8:10 13:35 20:30 1:40	8:10 13:50 20:05 2:00	8:25 13:55 20:20 2:10	8:15 13:50 20:00 2:00	8:10 13:55 20:00 2:00	8:10 14:00 19:55 2:10					
天候						晴れ 雨 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 雨 雨	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 雨					
気温(℃)						9.1 10.5 9.1 7.5	23.0 30.1 21.0 18.5	23.8 30.1 22.0 20.8	26.5 34.2 26.4 24.8	32.2 34.6 30.2 27.0	24.2 31.4 27.0 24.8	20.6 21.2 21.1 19.3	17.2 21.5 16.0 12.0	12.6 14.1 12.4 8.3	4.9 9.2 3.7 3.2	7.0 6.5 2.0 0.9	18.0 21.0 16.2 14.3		0.9	34.6	18.2	
水温(℃)						12.4 14.2 12.7 12.5	20.2 24.5 20.9 20.9	23.3 26.6 24.6 23.3	28.1 30.6 29.4 27.8	29.7 30.8 30.4 30.0	26.0 28.3 26.9 26.8	20.9 22.2 20.9 20.4	18.1 19.4 18.2 17.3	11.8 12.9 11.4 11.7	7.2 9.2 7.3 7.3	9.9 11.1 7.5 8.2	13.4 14.0 13.3 13.3		7.2	30.8	18.9	
流量(m3/S)																						
透視度 臭気相						48 下水 灰黄	72 下水 淡灰黄	70 下水 淡灰黄	76 微下水 淡灰黄	81 下水 淡灰黄	80 微下水 淡灰黄	67 微下水 淡灰黄	81 微下水 淡灰黄	98 微下水 淡灰黄	74 微下水 淡灰黄	66 微下水 淡灰黄	60 微下水 淡灰黄		48	98	73	
生活環境項目	pH(－)		7.3 7.5 7.5 7.3	7.3 7.6 7.4 7.4	7.4 7.7 7.5 7.3	7.4 7.7 7.6 7.4	7.4 7.5 7.4 7.3	7.3 7.5 7.4 7.4	7.4 7.5 7.3 7.3	7.1 7.1 7.1 7.2	7.1 7.3 7.2 7.2	7.2 7.1 7.2 7.2	7.2 7.3 7.3 7.4	7.2 7.3 7.3 7.1	0 / 48	7.1	7.7					
	D O (mg/L)		10 1.5 3.7 11	10 1.3 4.0 6	9.7 0.9 3.6 7	8.5 0.7 3.6 5	7.4 0.8 3.9 6	8.1 0.7 3.8 8	8.0 1.2 5.2 8	8.2 1.1 2.9 6	11 0.5 4.7 3	11 0.9 3.3 6	10 1.1 3.7 7	11 1.1 2.7 8	0 / 12 0 / 12 - / 12 0 / 12	7.4 0.5 2.7 3	11 1.5 5.2 11	9.4 1.0 3.8 7				
	大腸菌群数(MPN/100mL)			4.9×10 ²			3.3×10 ³			2.3×10 ³			1.7×10 ³		0 / 4	4.9×10 ²	3.3×10 ³	1.9×10 ³				
	全窒素(mg/L)			2.1			1.6			2.1					- / 4	1.6	2.1	2.0				
	全磷(mg/L)			0.12			0.22			0.13			0.17		- / 4	0.12	0.22	0.16				
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.011			0.012			0.012			0.019		0 / 4	0.011	0.019	0.014				
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)			<0.00006			0.00008			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006	0.00008	0.00007				
	L A S(水生生物)(mg/L)																					
	カドミウム(mg/L)						<0.0003							<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	全シアン(mg/L)						N.D							N.D		0 / 2	N.D	N.D	N.D			
健康項目	鉛(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005				
	六価クロム(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02				
	ヒ素(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005				
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	アルキル水銀(mg/L)																					
	P. C. B(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	N.D	N.D				
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002				
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002				
	1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004				
	1,1,1-トリクロロエチン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002				
項目	1,1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
	1,1,1-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	1,1,2-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006				
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				
	チウラム(mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006				
	シマジン(mg/L)						<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
	ベンゼン(mg/L)						<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
特殊項目	セレン(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			1.6			1.4			1.6			1.9		0 / 4	1.4	1.9	1.6				
	おっ素(mg/L)						0.13						0.13		0 / 2	0.13	0.13	0.13				
	ほう素(mg/L)						0.02						0.02		0 / 2	0.02	0.02	0.02				
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005				
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	N.D	N.D				
	フェノール類(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005				
	銅(mg/L)						0.007								0 / 1	0.007	0.007	0.007				
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08								0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08				
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01				
監視項目	全クロム(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03				
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01				
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.08							0.10		0.08	0.10	0.09				
	硝酸性窒素(mg/L)						1.4						1.9		- / 2	1.4	1.9	1.7				
	亜硝酸性窒素(mg/L)						<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	<0.04	<0.04				
	りん酸性りん(mg/L)			0.090			0.19			0.10			0.12		- / 4	0.090	0.19	0.13				
	トリハロメタン生成能(mg/L)																					
	クロロホルム生成能(mg/L)																					
	ブロモクロロタン生成能(mg/L)																					
	ジブロモクロロタン生成能(mg/L)																					
特定項目	クロロホルム生成能(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006				
	トランス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)																					
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																					
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																					
	イソキサチオン(mg/L)																					
	ダイアジノン(mg/L)																					
	フェニトロチオン(mg/L)																					
	イソプロチオラン(mg/L)																					
	オキシシン銅(mg/L)																					
	クロロタロニル(mg/L)																					
監視項目	プロピザミド(mg/L)																					
	E. P. N(mg/L)																					
	ジクロロボス(mg/L)																					
	フェノブカルブ(mg/L)																					
	イプロベンホス(mg/L)																					
	クロロニトロフェン(mg/L)																					
	トルエシレン(mg/L)																					
	キシレン(mg/L)																					
	フタル酸シ'エチルヘキシル(mg/L)																					
	ニツケル(mg/L)																					
監視項目	モリブデン(mg/L)																					
	アンチモン(mg/L)																					
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																					
	エビクロロヒドリン(mg/L)																					
	全マンガン(mg/L)																					
	ウラン(mg/L)																					

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
02301		20102	神崎川			新三国橋			B		生物B		大阪府					基準点	
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			8:00 14:20 20:00 1:50	8:55 15:00 20:50 3:30	8:00 14:25 20:00 2:00	8:00 14:50 20:50 2:50	9:15 15:40 21:30 4:00	9:00 15:55 20:50 2:50	8:30 14:20 20:00 2:30	10:00 16:10 20:55 3:30	8:40 14:30 20:40 2:30	8:50 14:35 20:30 2:10	9:10 16:10 22:00 2:50	8:55 14:45 20:10 2:10					
天候			曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り					
気温 (℃)			15.3 19.4 15.7 11.6	14.5 22.0 17.8 13.5	23.1 31.7 23.0 21.0	23.5 29.8 31.5 24.1	32.0 36.5 31.5 30.0	26.5 30.2 27.9 26.0	25.0 31.4 25.8 24.0	15.8 20.2 17.8 16.2	7.8 14.8 10.9 6.8	3.6 10.6 5.8 3.1	6.6 5.3 4.5 5.0	5.0 12.5 9.0 5.0		3.1 ~ 36.5	18.0		
水温 (℃)			14.4 16.8 15.5 14.7	17.8 19.6 18.7 16.8	23.7 25.0 24.0 23.7	24.9 27.3 25.1 25.0	30.6 31.3 30.4 30.3	26.4 28.5 26.9 26.9	23.9 26.2 24.8 24.1	18.1 18.3 18.1 17.6	11.9 14.3 11.5 11.5	7.1 9.7 8.6 7.3	8.3 8.4 8.1 7.4	10.8 12.7 10.1 9.2		7.1 ~ 31.3	18.6		
流量 (m3/S)			73.8 0.00 101	109 0.00 62.8 79.6	107 0.00 0.00 37.0	60.1 0.00 0.00 0.00	59.0 0.00 0.00 99.6	59.5 0.00 0.00 83.6	59.3 17.6 39.0 116	83.5 微下水 微下水 30.1	40.5 微下水 微下水 4.62	50.0 微下水 微下水 0.00	40.6 95.0 195 0.00	34.1 0.00 0.00 0.00		0.00 ~ 195	46.4		
透視度 (cm)			>30 臭気相 微下水 淡灰黄	28 微土 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 無	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 無	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		28 ~ >30	>30	30	
生活環境項目	p H (-)		7.1 7.4 7.5 7.6	7.4 8.7 8.3 7.4	7.3 7.5 7.3 7.5	7.2 7.1 7.0 7.2	7.4 8.3 8.0 7.7	7.4 7.2 7.4 7.4	7.2 7.4 7.0 7.2	7.4 7.4 7.5 7.4	7.4 7.6 8.0 7.9	7.6 7.5 7.4 7.6	7.3 7.6 7.4 7.6	7.3 7.5 8.0 7.7	1 / 48	7.0 ~ 8.7			
	D O (mg/L)		8.6	9.1	5.1	6.1	7.8	6.0	8.6	6.5	8.6	9.9	9.7	9.6	0 / 12	5.1 ~ 9.9	8.0		
	B O D (mg/L)		1.8	2.5	1.4	1.1	2.7	0.8	1.1	1.0	0.8	1.4	1.6	1.4	0 / 12	0.8 ~ 2.7	1.5		
	C O D (mg/L)		6.3	5.7	5.6	5.3	6.2	5.1	4.9	5.0	5.2	5.3	5.2	5.9	- / 12	4.9 ~ 6.3	5.5		
	S S (mg/L)		2	4	5	4	6	4	3	8	8	4	6	5	0 / 12	2 ~ 8	5		
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		4.9×10 ³	7.9×10 ³	2.4×10 ⁴	3.5×10 ⁴	4.9×10 ³	3.3×10 ²	2.4×10 ⁴	2.4×10 ⁴	7.0×10 ³	4.9×10 ³	2.4×10 ³	1.3×10 ³	6 / 12	3.3×10 ² ~ 3.5×10 ⁴	1.2×10 ⁴		
	全窒素 (mg/L)		3.8	0.32			2.9		3.2				4.9		- / 4	2.9 ~ 4.9	3.7		
	全燐 (mg/L)			0.019	0.006	0.006	0.030	0.007	0.016	0.009	0.018	0.010	0.018	0.020	- / 4	0.30 ~ 0.39	0.33		
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.019	0.006	0.006	0.008	0.007	0.016	0.009	0.018	0.010	0.018	0.020	0.022	0 / 12	0.006 ~ 0.022	0.013		
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00010	0.00012	0.00011	0.00007	0.00007	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ~ 0.00012	0.00007		
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)							0.0061							0 / 1	0.0061 ~ 0.0061	0.0061		
	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003		
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D		
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ~ <0.02	<0.02		
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀 (mg/L)														0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	P. C. B (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D		
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002		
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006		
特殊項目	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001		
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						2.1						2.9		0 / 2	2.1 ~ 2.9	2.5		
	おっ素 (mg/L)						0.18						0.24		0 / 2	0.18 ~ 0.24	0.21		
	ほう素 (mg/L)						0.25						0.44		0 / 2	0.25 ~ 0.44	0.35		
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D		
	フェノール類 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
要監視項目	銅 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								0 / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08		
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01		
	全クロム (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01		
	アンモニア性窒素 (mg/L)						0.14						0.57		0 / 2	0.14 ~ 0.57	0.36		
	硝酸性窒素 (mg/L)						2.1						2.8		- / 2	2.1 ~ 2.8	2.5		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.07						0.11		- / 2	0.07 ~ 0.11	0.09		
	りん酸性りん (mg/L)						0.22						0.29		- / 2	0.22 ~ 0.29	0.26		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																		
特定項目	クロロホルム生成能 (mg/L)																		
	ブロモクロホルム生成能 (mg/L)																		
	ジブロモクロホルム生成能 (mg/L)																		
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム (mg/L)																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																		
	イソキサチオン (mg/L)																		
	ダイアジノン (mg/L)																		
要監視項目	フェニトロチオン (mg/L)																		
	イソプロチオラン (mg/L)																		
	オキシシン銅 (mg/L)																		
	クロロタロニル (mg/L)																		
	プロピザミド (mg/L)																		
	E. P. N (mg/L)																		
	ジクロロボス (mg/L)																		
	フェノブカルブ (mg/L)																		
	イプロベンホス (mg/L)																		
	クロルニトロフェン (mg/L)																		
要監視項目	トルエン (mg/L)																		
	キシレン (mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																		
	ニツケル (mg/L)																		
	モリブデン (mg/L)																		
	アンチモン (mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																		

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
02352		20103	神崎川			神崎橋			B		生物B		大阪府				準基準点		
採取月日				5/8			8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻				8:00 14:15 20:00 2:20			8:15 14:40 20:30 3:00			9:00 15:10 20:30 2:50			8:00 15:00 21:00 1:50						
天候				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			曇り 曇り 晴れ 曇り			晴れ 曇り 雨 曇り			曇り 曇り 曇り 曇り						
気温(℃)				16.5 22.5 18.5 13.3			33.6 37.0 31.2 30.5			19.0 21.5 17.8 15.8			8.3 7.6 5.7 5.9			5.7	～	37.0	19.0
水温(℃)				16.5 20.1 18.6 16.5			30.1 31.3 29.8 29.6			18.7 19.0 18.7 18.3			8.7 8.9 7.8 8.2			7.8	～	31.3	18.8
流量(m3/S)				0.00 0.00 57.1			0.00 0.00 32.7			96.6 0.00 0.00 65.4			74.3 98.8 161 0.00			0.00	～	161	41.9
透視度(cm)				27 臭気 色相			>30 微下水 淡灰黄			>30 微下水 淡灰黄			>30 微下水 淡灰黄			27	～	>30	29
生活環境項目	pH(－)			7.5 8.9 8.6 7.9			7.4 8.4 8.1 7.6			7.4 7.6 7.5 7.3			7.4 7.9 7.7 7.5		2 / 16	7.3	～	8.9	
	DO(mg/L)			11			8.0			5.8			11		0 / 4	5.8	～	11	9.0
	BOD(mg/L)			1.8			2.6			0.9			1.8		0 / 4	0.9	～	2.6	1.8
	COD(mg/L)			6.5			6.5			5.1			4.7		- / 4	4.7	～	6.5	5.7
	SS(mg/L)			3			4			5			5		0 / 4	3	～	5	4
	大腸菌群数(MPN/100mL)																		
	全窒素(mg/L)						3.4						5.2		- / 2	3.4	～	5.2	4.3
	全リン(mg/L)						0.43						0.36		- / 2	0.36	～	0.43	0.40
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.006			0.007			0.013			0.020		0 / 4	0.006	～	0.020	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)			<0.00006			<0.00006			0.00008			<0.00006		0 / 4	<0.00006	～	0.00008	0.00007
健康項目	LAS(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																		
	PCB(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
特定項目	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
特殊項目	シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						2.1						2.4		0 / 2	2.1	～	2.4	2.3
	ふっ素(mg/L)						0.39						0.50		0 / 2	0.39	～	0.50	0.45
	ほう素(mg/L)						0.95						0.86		0 / 2	0.86	～	0.95	0.91
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
監視項目	銅(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08								0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.45						1.5		1 / 2	0.45	～	1.5	0.98
	硝酸性窒素(mg/L)						2.0						2.2		- / 2	2.0	～	2.2	2.1
	亜硝酸性窒素(mg/L)						0.15						0.21		- / 2	0.15	～	0.21	0.18
	りん酸性りん(mg/L)						0.34						0.28		- / 2	0.28	～	0.34	0.31
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
要監視項目	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	プロモシクロクサン生成能(mg/L)																		
	ジブromクロロホルム生成能(mg/L)																		
	プロモホルム生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)																		
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																		
	イソキサチオン(mg/L)																		
	ダイアジノン(mg/L)																		
その他項目	フェニトロチオン(mg/L)																		
	イソプロチオラン(mg/L)																		
	オキシシン銅(mg/L)																		
	クロロタロニル(mg/L)																		
	プロピザミド(mg/L)																		
	E.P.N.(mg/L)																		
	ジクロロボス(mg/L)																		
	フェノブカルブ(mg/L)																		
	イプロベンホス(mg/L)																		
	クロロニトロフェン(mg/L)																		
その他項目	トルエシレン(mg/L)																		
	キシレン(mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																		
	ニッケル(mg/L)																		
	モリブデン(mg/L)																		
	アンチモン(mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																		
	エビクロロヒドリン(mg/L)																		
	全マンガン(mg/L)																		
	ウラン(mg/L)																		
その他項目	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						<0.001								0 / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001
	フェノール(水生生物)(mg/L)						<0.003								0 / 1	<0.003	～	<0.003	<0.003
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																		
	塩素イオン(mg/L)						1800						8000		- / 2	1800	～	8000	4900
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																		
	大腸菌数(個/100mL)																		
	ATU添加BOD(mg/L)																		
	非イオン界面活性剤(mg/L)																		
	電気伝導率(mS/m)			954 1210 1460 1020			593 466 1270 895			952 601 666 740			1720 1670 1560 1090		- / 16	466	～	1720	1050

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
02302		20104	神崎川			千船橋			B		生物B		大阪市				基準点	
採取月日			4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			10:35 16:10 22:10 3:40	10:53 16:00 22:00 4:00	10:30 16:10 21:55 3:45	11:15 16:15 22:15 4:05	10:20 17:00 22:00 3:55	10:40 15:50 22:00 3:55	10:40 16:35 22:00 3:55	10:50 16:35 21:55 3:51	10:15 16:13 21:55 3:51	10:15 16:25 22:07 3:59	10:45 16:25 22:15 4:15	10:50 16:10 22:05 3:05				
天候			曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	雨 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り				
気温(℃)			13.1 15.0 10.5 9.0	27.0 28.8 21.7 19.1	26.7 28.2 23.9 21.0	33.3 33.2 28.1 27.7	33.0 33.5 30.0 28.8	32.4 31.1 28.0 26.3	21.8 19.8 19.0 18.0	19.8 20.5 16.5 12.8	11.0 14.9 10.1 7.0	6.5 7.8 5.8 3.8	9.2 7.0 2.9 3.0	19.6 17.6 16.8 14.1		2.9 ~ 33.5		19.1
水温(℃)			14.5 15.0 14.1 13.0	23.1 23.5 20.9 21.4	24.1 24.2 22.5 22.4	29.5 30.7 28.1 27.9	29.4 29.6 28.3 28.1	27.1 27.8 26.2 26.0	22.8 21.6 22.5 22.3	20.4 20.0 19.4 18.6	14.4 15.0 13.7 13.2	10.0 9.6 7.9 8.2	11.4 11.0 9.9 9.1	14.8 14.8 14.5 13.6		7.9 ~ 30.7		19.5
流量(m3/S)																		
透視度 臭気相			33 下水 灰黄	62 下水 茶褐	64 下水 淡灰黄	49 下水 黄褐	50 下水 淡黄緑	85 下水 淡黄	84 下水 淡黄	>100 下水 淡灰黄	>100 下水 淡灰黄	80 下水 淡灰黄	82 下水 淡灰黄	86 下水 淡灰黄		33 ~ >100		73
生活環境項目	pH(－)		7.5 7.6 7.5 7.8	7.8 8.3 8.2 7.8	7.4 7.6 7.7 7.8	8.2 8.6 8.5 8.0	7.3 7.7 7.8 7.5	7.3 7.5 7.5 7.5	7.5 7.6 7.6 7.4	7.5 7.5 7.4 7.4	7.7 7.5 7.6 7.4	7.7 7.5 7.6 7.4	7.7 7.3 7.2 7.6	7.3 7.3 7.2 7.3	1 / 48	7.2 ~ 8.6		
	D O (mg/L)		7.2	11	8.6	12	8.5	6.7	6.7	5.9	7.3	9.8	8.3	8.3	0 / 12	5.9 ~ 12		8.4
	B O D (mg/L)		2.4	5.4	1.4	4.2	2.5	1.3	1.6	1.0	0.8	1.2	0.9	0.9	2 / 12	0.8 ~ 5.4		2.0
	C O D (mg/L)		6.3	6.9	5.5	6.9	6.1	4.5	7.4	3.8	5.1	5.1	4.4	5.3	- / 12	3.8 ~ 7.4		5.6
	S S (mg/L)		22	5	4	7	5	2	4	2	3	5	4	4	0 / 12	2 ~ 22		6
	大腸菌群数(MPN/100mL)		3.3×10 ³	4.9×10 ³	7.9×10 ²	7.9×10 ²	3.3×10 ³	1.7×10 ³	2.2×10 ³	4.9×10 ³	7.9×10 ²	2.3×10 ²	1.3×10 ³	4.9×10 ²	1 / 12	2.3×10 ² ~ 2.2×10 ³		3.7×10 ³
	全窒素(mg/L)			3.3			2.4			3.0			3.4		- / 4	2.4 ~ 3.4		3.0
	全燐(mg/L)			0.32			0.36			0.27			0.22		- / 4	0.22 ~ 0.36		0.29
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.017	0.011	0.004	0.014	0.016	0.009	0.006	0.016	0.019	0.016	0.017	0.020	0 / 12	0.004 ~ 0.020		0.014
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)		0.00036	<0.00006	0.00009	0.00017	0.00016	0.00008	0.00008	0.00008	0.00036	0.00016	0.00019	0.00018	0 / 12	<0.00006 ~ 0.00036		0.00016
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																	
	カドミウム(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ~ <0.0003		<0.0003
	全シアン(mg/L)			N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ~ N.D		N.D
	鉛(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ~ <0.005		<0.005
	六価クロム(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ~ <0.02		<0.02
	ヒ素(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ~ <0.005		<0.005
	総水銀(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																	
	P C B(mg/L)						N.D			N.D			N.D		0 / 1	N.D ~ N.D		N.D
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~ <0.002		<0.002
健康項目	四塩化炭素(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ~ <0.0002		<0.0002
	1,2-ジクロロエチン(mg/L)			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ~ <0.0004		<0.0004
	1,1-ジクロロエチン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~ <0.002		<0.002
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ~ <0.004		<0.004
	1,1,1-トリクロロエチン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005
	1,1,2-トリクロロエチン(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006		<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~ <0.002		<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ~ <0.0002		<0.0002
	チウラム(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006		<0.0006
健康項目	シマジン(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ~ <0.0003		<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~ <0.002		<0.002
	ベンゼン(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ~ <0.001		<0.001
	セレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~ <0.002		<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			2.0			1.5			2.1			2.2		0 / 4	1.5 ~ 2.2		2.0
	ふっ素(mg/L)			0.31			0.32			0.50			0.48		0 / 4	0.31 ~ 0.50		0.40
	ほう素(mg/L)			1.8			3.0			1.3			3.4		4 / 4	1.3 ~ 3.4		2.4
	1,4-ジオキサン(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ~ <0.005		<0.005
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ~ N.D		N.D
	フェノール類(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ~ <0.005		<0.005
特殊項目	銅(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ~ <0.005		<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08								0 / 1	<0.08 ~ <0.08		<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ~ <0.01		<0.01
	全クロム(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03		<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01								0 / 1	0.01 ~ 0.01		0.01
	アンモニア性窒素(mg/L)				0.61		0.54			0.39			0.95		0 / 4	0.39 ~ 0.95		0.62
	硝酸性窒素(mg/L)			1.9			1.4			2.0			2.1		- / 4	1.4 ~ 2.1		1.9
	亜硝酸性窒素(mg/L)			0.12			0.13			0.08			0.12		- / 4	0.08 ~ 0.13		0.11
	りん酸性りん(mg/L)			0.20			0.28			0.21			0.17		- / 4	0.17 ~ 0.28		0.22
	トリハロメタン生成能(mg/L)																	
クロロホルム生成能(mg/L)																		
ブロモクロロタン生成能(mg/L)																		
ジブロモクロロタン生成能(mg/L)																		
クロロホルム生成能(mg/L)																		
監視項目	クロロホルム(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006		<0.006
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004		<0.004
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006		<0.006
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03		<0.03
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008			<0.0008			<0.0008		0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008		<0.0008
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005
	フェニトロチオン(mg/L)						<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003		<0.0003
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004			<0.004			<0.004		0 / 1	<0.004 ~ <0.004		<0.004
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004			<0.004			<0.004		0 / 1	<0.004 ~ <0.004		<0.004
	クロロタロニル(mg/L)						<0.004			<0.004			<0.004		0 / 1	<0.004 ~ <0.004		<0.004
監視項目	プロピザミド(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008		<0.0008
	E P N(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006		<0.0006
	ジクロロホス(mg/L)						<0.0008			<0.0008			<0.0008		0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008		<0.0008
	フェノブカルブ(mg/L)																	

<備考> BOD(75%値) : 2.3 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
23401		20201	糸田川			神崎川合流直前			－		－		吹田市				準基準点	
採取月日				5/8			8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻				13:16			10:20			9:55			10:10					
天候				晴れ			晴れ			晴れ			曇り					
気温(℃)				22.0			33.8			17.6			8.2			8.2	～ 33.8	20.4
水温(℃)				24.6			30.5			15.3			6.8			6.8	～ 30.5	19.3
流量(m3/S)				0.00			0.01			0.01			0.00			0.00	～ 0.01	0.01
透視度(cm)				>30			>30			>30			>30			>30	～ >30	>30
臭気相				微川藻 淡黄緑			無 無			無 無			無 無					
生活環境項目	p H (－)			10.9			9.4			8.7			9.5		－ / 4	8.7	～ 10.9	
	D O (mg/L)			18			8.7			7.9			15		－ / 4	7.9	～ 18	12
	B O D (mg/L)			4.3			3.3			1.4			1.0		－ / 4	1.0	～ 4.3	2.5
	C O D (mg/L)			11			8.3			4.5			6.8		－ / 4	4.5	～ 11	7.7
	S S (mg/L)			3			3			1			<1		－ / 4	<1	～ 3	2
	大腸菌群数(MPN/100mL)			<1.8			2.2×10 ⁴			4.9×10 ³			1.3×10 ²		－ / 4	<1.8	～ 2.2×10 ⁴	6.8×10 ³
	全窒素(mg/L)			1.3			0.71			3.1			3.7		－ / 4	0.71	～ 3.7	2.2
	全燐(mg/L)			0.080			0.11			0.071			0.056		－ / 4	0.056	～ 0.11	0.079
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.004			0.008			0.011			0.019		－ / 4	0.004	～ 0.019	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																	
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																	
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 2	N.D.	～ N.D.	N.D.
	六価クロム(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	ヒ素(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02
	総水銀(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	アルキル水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	P. C. B. (mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 2	N.D.	～ N.D.	N.D.
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
特殊項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
特定項目	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001
	セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						<0.08						3.0		0 / 2	<0.08	～ 3.0	1.5
	ふっ素(mg/L)						0.15						0.10		0 / 2	0.10	～ 0.15	0.13
	ほう素(mg/L)						0.04						0.03		0 / 2	0.03	～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D.						N.D.		－ / 2	N.D.	～ N.D.	N.D.
	フェノール類(mg/L)						0.006						0.016		－ / 2	0.006	～ 0.016	0.011
	銅(mg/L)						0.011						0.010		－ / 2	0.010	～ 0.011	0.011
監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08						<0.08		－ / 2	<0.08	～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01	～ <0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)						<0.03						<0.03		－ / 2	<0.03	～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01						0.08		－ / 2	0.01	～ 0.08	0.05
	アンモニア性窒素(mg/L)						<0.04						0.08		－ / 2	<0.04	～ 0.08	0.06
	硝酸性窒素(mg/L)						<0.04						2.9		－ / 2	<0.04	～ 2.9	1.5
	亜硝酸性窒素(mg/L)						<0.04						0.06		－ / 2	<0.04	～ 0.06	0.05
	りん酸性りん(mg/L)						0.057						0.027		－ / 2	0.027	～ 0.057	0.042
	トリハロメタン生成能(mg/L)																	
	クロロホルム生成能(mg/L)																	
要監視項目	プロモクロロタン生成能(mg/L)																	
	ジプロモクロロタン生成能(mg/L)																	
	プロモホルム生成能(mg/L)																	
	クロロホルム(mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006	～ <0.006	<0.006
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006	～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03	～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	フェネトロチオン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
その他項目	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	プロピザミド(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008
	E. P. N. (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	ジクロロホス(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008
	クロロニトロフェン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		－ / 2	<0.0001	～ <0.0001	<0.0001
	トルエシレン(mg/L)						<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06	～ <0.06	<0.06
その他項目	キシレン(mg/L)						<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04	～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006	～ <0.006	<0.006
	ニッケル(mg/L)						0.003						0.001		－ / 2	0.001	～ 0.003	0.002
	モリブデン(mg/L)						<0.007						<0.008		0 / 2	<0.007	～ 0.008	0.008
	アンチモン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
	エビクロロヒドリン(mg/L)						<0.00004						<0.00004		0 / 2	<0.00004	～ <0.00004	<0.00004
	全マンガン(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02
	ウラン(mg/L)						<0.0002						0.0002		0 / 2	<0.0002	～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						<0.006						<0.006		－ / 2	<0.006	～ <0.006	<0.006
フェノール(水生生物)(mg/L)						<0.001						<0.001		－ / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						<0.003						<0.003		－ / 2	<0.003	～ <0.003	<0.003	
その他項目	塩素イオン(mg/L)																	
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																	
	大腸菌数(個/100mL)																	

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
23501		20301	高川			神崎川合流直前			－		－		吹田市				準基準点	
採取月日				5/8			8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻				11:03			14:08			12:30			13:45					
天候				晴れ			晴れ			晴れ			曇り					
気温(℃)				22.0			36.3			18.5			7.4			7.4	～ 36.3	21.1
水温(℃)				21.4			32.9			17.4			7.2			7.2	～ 32.9	19.7
流量(m3/S)				0.00			0.00			0.01			0.00			0.00	～ 0.01	0.00
透視度(cm)				>30			>30			>30			>30			>30	～ >30	>30
臭気相				微川藻 淡黄			無 淡黄			無 淡白			無 無					
生活環境項目	pH(－)			9.0			8.4			8.9			9.0		－ / 4	8.4	～ 9.0	
	D O (mg/L)			12			7.1			10			12		－ / 4	7.1	～ 12	10
	B O D (mg/L)			4.1			2.0			1.5			2.3		－ / 4	1.5	～ 4.1	2.5
	C O D (mg/L)			8.5			6.6			5.4			5.7		－ / 4	5.4	～ 8.5	6.6
	S S (mg/L)			2			7			8			1		－ / 4	1	～ 8	5
	大腸菌群数(MPN/100mL)			4.9×10 ²			4.9×10 ³			4.9×10 ³			2.4×10 ²		－ / 4	2.4×10 ²	～ 4.9×10 ³	2.6×10 ³
	全窒素(mg/L)			0.81			0.58			1.3			0.70		－ / 4	0.58	～ 1.3	0.85
	全燐(mg/L)			0.065			0.089			0.061			0.030		－ / 4	0.030	～ 0.089	0.061
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.006			0.010			0.010			0.013		－ / 4	0.006	～ 0.013	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																	
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																	
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 2	N.D.	～ N.D.	N.D.
	六価クロム(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	ヒ素(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02
	総水銀(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	アルキル水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	P.C.B.(mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 2	N.D.	～ N.D.	N.D.
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004
	1,1,2-トリクロロエチン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001
	セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						<0.08						0.28		0 / 2	<0.08	～ 0.28	0.18
ふっ素(mg/L)						0.12						0.11		0 / 2	0.11	～ 0.12	0.12	
ほう素(mg/L)						0.03						0.02		0 / 2	0.02	～ 0.03	0.03	
1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D.						N.D.		－ / 2	N.D.	～ N.D.	N.D.
	フェノール類(mg/L)						<0.005						0.006		－ / 2	<0.005	～ 0.006	0.006
	銅(mg/L)						<0.005						0.005		－ / 2	<0.005	～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08						0.14		－ / 2	<0.08	～ 0.14	0.11
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01	～ <0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)						<0.03						<0.03		－ / 2	<0.03	～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01						0.08		－ / 2	0.01	～ 0.08	0.05
	アンモニア性窒素(mg/L)						<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04	～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素(mg/L)						<0.04						0.27		－ / 2	<0.04	～ 0.27	0.16
	亜硝酸性窒素(mg/L)						<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04	～ <0.04	<0.04
りん酸性りん(mg/L)						0.036						0.010		－ / 2	0.010	～ 0.036	0.023	
特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																	
	クロロホルム生成能(mg/L)																	
	ブロモクロロタン生成能(mg/L)																	
	ジブロモクロタン生成能(mg/L)																	
	プロモホルム生成能(mg/L)																	
	クロロホルム(mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006	～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006	～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03	～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	フェネトロチオン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	プロピザミド(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008
E.P.N.(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
要監視項目	ジクロロホス(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008
	クロロニトロフェン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		－ / 2	<0.0001	～ <0.0001	<0.0001
	トルエジ(mg/L)						<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06	～ <0.06	<0.06
	キシレン(mg/L)						<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04	～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006	～ <0.006	<0.006
	ニッケル(mg/L)						0.004						0.001		－ / 2	0.001	～ 0.004	0.003
	モリブデン(mg/L)						<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007	～ <0.007	<0.007
	アンチモン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
	エビクロロヒドリン(mg/L)						<0.00004						<0.00004		0 / 2	<0.00004	～ <0.00004	<0.00004
	全マンガン(mg/L)						0.04						<0.02		0 / 2	<0.02	～ 0.04	0.03
	ウラン(mg/L)						0.0002						0.0002		0 / 2	0.0002	～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						<0.006						<0.006		－ / 2	<0.006	～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)(mg/L)						<0.001						<0.001		－ / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001
ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						<0.003						<0.003		－ / 2	<0.003	～ <0.003	<0.003	
その他項目	塩素イオン(mg/L)																	
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																	
	大腸菌																	

<備考> BOD(75%値) : 1.0 (mg/L)

<備考> BOD(75%値) : 3.4 (mg/L)

* 上水道水源水域

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
01801		30102	安威川			千歳橋			A		生物B		茨木市				基準点		
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			8:15 14:30 20:55 2:00	8:40 14:05 21:00 1:30	8:50 13:20 20:40 1:20	8:45 13:50 20:20 1:35	8:40 14:30 20:40 2:10	8:15 13:45 20:45 1:30	7:50 13:55 20:00 2:00	8:00 15:00 21:10 2:15	7:50 14:00 20:20 1:45	8:50 14:20 20:45 2:00	8:00 14:10 20:50 1:20	8:00 14:00 20:20 2:15					
天候			晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り					
気温(℃)			12.1 18.9 14.8 9.9	14.7 22.0 16.3 11.8	24.1 30.2 23.5 21.5	24.8 31.0 26.2 25.2	30.6 36.7 29.8 29.0	24.8 32.0 26.6 25.4	22.7 29.6 23.7 23.6	11.3 20.3 16.2 15.0	6.7 12.4 6.3 4.5	4.1 8.1 4.7 0.3	4.5 7.5 2.9 2.7	5.3 11.4 5.9 4.0		0.3	～	36.7	17.0
水温(℃)			11.1 16.2 14.0 12.3	16.2 23.0 18.9 17.1	24.1 30.0 24.2 23.4	22.5 26.1 24.8 23.2	30.2 35.8 32.1 30.4	22.2 26.8 25.0 24.1	20.7 24.0 23.9 22.3	13.5 16.8 15.5 15.0	7.3 11.0 10.0 8.0	4.5 6.8 6.2 4.4	4.9 6.7 5.7 4.8	4.8 9.7 9.3 7.0		4.4	～	35.8	17.0
流量(m3/S)				0.17 0.11 0.15 0.22		0.43 0.43 0.51 0.51	0.01 0.01 0.01 0.01			1.08 1.01 1.31 1.23		0.64 0.53 0.70 0.66	0.41 0.47 0.51 0.51			0.01	～	1.31	0.48
透視度 臭気 色相			47 無 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	>50 微川藻 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	26 川藻 淡黄	>50 無 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	>50 微川藻 淡黄緑	>50 微川藻 淡黄緑	>50 微川藻 淡黄緑	34 無 灰黄緑	47 無 無		26	>	>50	46
生活環境項目	pH(－)		7.9 8.4 7.9 7.9	8.5 9.3 8.9 8.5	8.9 9.3 9.1 9.0	8.4 9.1 8.7 8.0	8.0 8.8 8.1 7.9	8.1 9.2 8.8 8.1	8.1 8.8 9.0 8.1	8.0 8.3 8.1 8.1	8.0 9.0 8.3 8.0	8.1 9.1 8.5 7.9	8.1 8.6 8.1 8.0	8.0 8.8 8.1 8.0	17 / 48	7.9	～	9.3	
	D O (mg/L)		10 0.7	14 1.1	13 1.6	11 0.6	10 1.6	13 0.9	10 1.1	11 0.5	14 0.5	15 0.8	13 0.7	14 0.9	0 / 12 0 / 12	10 0.5	～	15 1.6	12 0.9
	C O D (mg/L)		1.9 8	2.1 2	3.6 2	1.8 1	4.0 9	2.2 6	1.9 2	1.2 2	1.4 1	0.8 1	2.0 20	1.8 6	- / 12 0 / 12	0.8 <1	～	4.0 20	2.1 5
	大腸菌群数(MPN/100mL)		7.9×10 ¹	1.7×10 ¹	3.3×10 ¹	2.2×10 ²	2.4×10 ²	3.5×10 ²	3.5×10 ²	9.2×10 ²	1.4×10 ²	2.2×10 ²	4.9×10 ¹	3.3×10 ¹	0 / 12 - / 4	1.7×10 ¹	～	9.2×10 ¹	2.2×10 ²
	全窒素(mg/L)		0.32	0.034			0.17			0.72			0.67		- / 4	0.17	～	0.72	0.47
	全リン(mg/L)		0.001	<0.001	0.001	0.001	0.068	0.005	<0.001	0.032	<0.001	<0.001	0.039	<0.001	- / 4	0.032	～	0.068	0.043
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 12	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 12	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	L A S(水生生物)(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	カドミウム(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
健康項目	全シアン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)														0 / 2				
	P. C. B (mg/L)						N.D						N.D		0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1,1-トリクロロエチン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
特定項目	ジス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
特殊項目	セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						<0.08						0.44		0 / 2	<0.08	～	0.44	0.26
	銅(mg/L)						0.21						0.13		0 / 2	0.13	～	0.21	0.17
	ほう素(mg/L)						0.04						0.05		0 / 2	0.04	～	0.05	0.05
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D						N.D		0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08								0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
監視項目	全クロム(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.03								0 / 1	0.03	～	0.03	0.03
	アンモニア性窒素(mg/L)						<0.04								0 / 1	<0.04	～	<0.04	<0.04
	硝酸性窒素(mg/L)						<0.04						0.40		- / 2	<0.04	～	0.40	0.22
	亜硝酸性窒素(mg/L)						<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04
	りん酸性りん(mg/L)						0.011								- / 1	0.011	～	0.011	0.011
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)																		
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)																		
要監視項目	プロモホルム生成能(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	クロロホルム(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0005								0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	フェネトロチオン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
その他項目	クロロタロニル(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	プロピザミド(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	E. P. N (mg/L)						<0.0006								0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	ジクロロホス(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	フェノバカルブ(mg/L)						<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	イプロベンホス(mg/L)																		

地点統一番号			府独自番号			河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点			
01901			30103			安威川			宮島橋			A		生物B		茨木市				基準点			
採取月日						4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻						7:30 13:45 19:50 1:30	7:30 13:05 19:50 0:45	8:00 12:40 19:50 0:40	7:45 13:00 19:20 0:45	7:30 13:00 20:00 1:30	7:30 13:00 19:40 1:00	7:05 13:00 19:30 1:30	7:15 13:00 19:50 1:25	7:10 13:20 19:30 1:00	8:00 13:30 19:45 1:10	7:00 13:00 19:50 0:45	7:30 13:30 19:40 1:30						
天候						晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 雨 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り						
気温 (℃)						12.1 18.2 14.9 9.9	13.0 21.6 17.7 12.1	23.2 30.4 24.1 22.1	24.8 31.0 26.2 25.6	29.4 36.0 29.5 28.8	23.8 32.0 27.3 25.3	21.4 28.3 24.0 23.5	10.6 21.2 17.3 14.8	4.0 12.2 6.9 4.7	3.0 8.5 5.3 0.8	2.7 7.1 3.1 2.7	3.5 11.3 6.4 3.8		0.8	～	36.0	16.8	
水温 (℃)						11.4 15.9 15.6 13.0	15.0 20.0 22.0 19.6	24.1 30.3 24.0 23.0	23.5 25.5 26.1 24.6	30.3 33.7 31.1 30.8	22.7 26.2 26.3 25.3	21.2 24.2 24.5 23.3	13.0 15.8 16.0 15.6	8.0 10.5 10.2 8.8	4.0 5.6 6.8 5.2	4.8 7.2 6.6 5.3	5.3 9.7 9.3 7.9		4.0	～	33.7	17.3	
流量 (m3/S)							0.24 0.07 0.05 0.17		0.56 0.48 0.19 0.44	0.01 0.01 0.01 0.01			1.35 1.11 1.47 1.54		0.69 0.47 0.44 0.62	0.62 0.28 0.37 0.43			0.01	～	1.54	0.48	
透視度 (cm)						>50 臭気相 淡黄緑	41 川藁 淡黄緑	20 微動物腐 淡褐	47 無 淡黄緑	14 川藁 淡黄	41 微川藁 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	>50 微川藁 淡黄緑	>50 微川藁 淡黄緑	>50 微川藁 淡黄緑	45 無 灰黄緑	50 無 無		14	～	>50	42	
生活環境項目	pH (-)					7.7 8.1 8.0 7.9	8.4 8.6 8.9 9.0	7.9 8.7 7.6 7.6	8.0 8.5 9.0 8.7	7.6 8.0 7.5 7.5	7.9 8.4 8.7 8.7	8.1 8.2 8.4 8.3	7.9 8.1 8.0 8.0	8.0 8.6 9.0 8.6	7.9 8.5 8.8 8.7	8.0 8.3 8.2 8.2	8.0 8.4 8.7 8.4	14 / 48	7.5	～	9.0		
	D O (mg/L)					10	11	10	11	8.2	10	9.7	11	14	15	13	14	0 / 12	8.2	～	15	11	
	B O D (mg/L)					0.8	1.6	2.0	0.6	2.7	0.8	1.0	0.5	0.6	0.9	0.9	1.4	1 / 12	0.5	～	2.7	1.2	
	C O D (mg/L)					2.2	3.2	5.2	1.9	7.0	2.6	2.2	1.5	1.4	1.0	1.7	1.9	- / 12	1.0	～	7.0	2.7	
	S S (mg/L)					8	17	24	4	18	14	9	3	1	2	9	7	0 / 12	1	～	24	10	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)					1.3×10 ²	4.9×10 ¹	3.3×10 ¹	9.2×10 ²	3.5×10 ²	5.4×10 ²	7.9×10 ¹	3.5×10 ²	3.5×10 ²	2.8×10 ²	3.3×10 ¹	2.3×10 ¹	0 / 12	2.3×10 ¹	～	9.2×10 ²	2.6×10 ²	
	全窒素 (mg/L)					0.32	0.056			0.63		0.78				0.48		- / 4	0.32	～	0.78	0.55	
	全燐 (mg/L)					0.002	0.001	0.005	0.002	0.002	0.003	0.001	0.040	<0.001	<0.001	0.030	0.001	- / 4	0.030	～	0.14	0.067	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 12	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)																						
	カドミウム (mg/L)									<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)									N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)									<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)									<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素 (mg/L)									<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)									<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																						
	P.C.B. (mg/L)									N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)									<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)									<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
特殊項目	シマジン (mg/L)									<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)									<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)									<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									<0.08						0.39		0 / 2	<0.08	～	0.39	0.24	
	ふっ素 (mg/L)									0.19						0.14		0 / 2	0.14	～	0.19	0.17	
	ほう素 (mg/L)									0.03						0.05		0 / 2	0.03	～	0.05	0.04	
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)									N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	フェノール類 (mg/L)									<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
要監視項目	銅 (mg/L)									<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08								0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)									<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.04								0 / 1	0.04	～	0.04	0.04	
	アンモニア性窒素 (mg/L)									0.17								0 / 1	0.17	～	0.17	0.17	
	硝酸性窒素 (mg/L)									<0.04								- / 2	<0.04	～	0.35	0.20	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									<0.04								- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	りん酸性りん (mg/L)									0.039								- / 1	0.039	～	0.039	0.039	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																						
特定項目	クロロホルム生成能 (mg/L)																						
	ブロモクロロタン生成能 (mg/L)																						
	ジクロロホルム生成能 (mg/L)																						
	クロロホルム生成能 (mg/L)									<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																						
	イソキサチオン (mg/L)																						
	ダイアジノン (mg/L)																						
	フェニトロチオン (mg/L)																						
要監視項目	イソプロチオラン (mg/L)																						
	オキシシン銅 (mg/L)																						
	クロロタロニル (mg/L)																						
	プロピザミド (mg/L)																						
	E.P.N. (mg/L)																						
	ジクロロホス (mg/L)																						
	フェノブカルブ (mg/L)																						
	イプロベンホス (mg/L)																						
	クロルニトロフェン (mg/L)																						
	トルエン (mg/L)																						
要監視項目	キシレン (mg/L)																						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																						
	ニッケル (mg/L)																						
	モリブデン (mg/L)																		</				

<備考> BOD(75%値) : 1.6 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
06801		30201	茨木川			安威川合流直前			A		生物B		茨木市				基準点		
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			8:55 15:20 21:35 2:40	9:20 14:50 21:35 2:10	9:15 13:45 21:05 1:45	9:40 14:25 21:00 2:05	11:10 16:10 22:50 3:50	8:50 14:15 21:10 2:00	8:30 14:30 20:30 2:30	9:00 16:40 21:50 2:45	8:20 14:30 20:55 2:15	9:30 15:00 21:35 2:40	8:30 15:00 21:20 1:55	8:25 14:30 20:55 2:45					
天候			晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り					
気温(℃)			12.4 18.3 14.5 9.6	15.2 22.4 15.4 11.8	26.0 31.3 23.3 21.4	25.9 30.8 29.3 25.0	34.4 35.0 26.6 27.1	26.1 32.3 26.6 25.5	24.1 30.0 23.7 23.4	14.3 18.8 16.4 15.0	7.4 12.5 6.0 4.5	4.8 7.6 5.4 1.8	4.9 7.4 3.6 3.0	6.1 9.1 5.7 4.3	1.8	35.0	17.2		
水温(℃)			12.2 17.1 15.5 13.7	15.5 19.8 16.0 14.1	24.9 25.8 21.8 20.9	23.0 25.9 24.6 24.0	30.8 31.0 28.0 26.6	23.0 26.7 26.1 25.0	20.6 23.9 23.2 22.8	13.5 15.8 15.8 15.6	8.8 11.1 9.3 9.0	5.0 6.3 5.9 5.2	4.7 6.5 5.3 5.0	5.4 10.5 8.2 7.9	4.7	31.0	16.6		
流量(m3/S)				0.01 0.01 0.01		0.06 0.07 0.09 0.09	0.01 0.01 0.01 0.01			0.42 0.33 0.48 0.47		0.04 0.04 0.04 0.04	0.01 0.01 0.01 0.01		0.01	0.48	0.10		
透視度(cm)			>50 微川藻 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	50 微川藻 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	47 微川藻 淡黄緑	>50 川藻 淡黄緑	>50 微川藻 淡黄緑	>50 川藻 淡黄緑	>50 無 無	47	>50	50		
生活環境項目	pH(-)		7.9 8.3 8.0 8.0	9.3 9.5 9.2 9.1	9.1 9.5 8.6 8.4	8.1 8.6 8.5 8.4	8.3 8.8 7.6 7.5	8.2 9.0 9.0 8.1	8.0 8.5 8.2 8.0	8.0 8.0 8.1 8.1	8.0 8.7 8.1 8.1	8.1 8.5 7.9 8.0	8.1 8.4 8.1 8.1	8.1 8.7 8.0 8.0	13 / 48	7.5	9.5		
	DO(mg/L)		10 0.9 0.9 3	15 1.6 4.0 1	13 1.6 4.9 1	10 0.6 2.5 1	9.6 1.1 3.5 3	12 1.3 2.7 7	9.8 1.0 2.1 3	9.7 0.6 1.8 8	13 0.7 1.6 1	14 0.9 1.3 1	14 0.8 1.6 1	14 1.1 2.3 2	0 / 12 0 / 12 - / 4 0 / 12	9.6 0.6 1.3 1	15 1.6 4.9 8	12 1.0 2.6 3	
	大腸菌群数(MPN/100mL)		1.7×10 ²	4.9×10 ¹	2.3×10 ¹	1.7×10 ³	5.4×10 ²	3.5×10 ²	5.4×10 ²	1.7×10 ³	1.4×10 ²	5.4×10 ²	4.9×10 ¹	2.3×10 ¹	2 / 12	2.3×10 ¹	1.7×10 ³	4.9×10 ²	
	全窒素(mg/L)		0.35	0.031	0.003	0.002	0.068	0.001	0.001	0.003	0.044	0.002	0.024	0.002	0.003	- / 4	0.22	0.94	0.52
	全燐(mg/L)		0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.002	0.002	0.003	0 / 12	0.024	0.068	0.042	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 12	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	L A S(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)																		
	全シアン(mg/L)						<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)						<0.02							<0.02		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	ヒ素(mg/L)						<0.005							<0.005	0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)														0 / 2				
	アルキル水銀(mg/L)														0 / 2				
	P. C. B.(mg/L)																		
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
特定項目	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)														0 / 2				
	チウラム(mg/L)														0 / 2				
	シマジン(mg/L)														0 / 2				
	チオベンカルブ(mg/L)														0 / 2				
	ベンゼン(mg/L)														0 / 2				
	セレン(mg/L)						<0.002							<0.002	0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						0.20							0.51	0 / 2	0.20	0.51	0.36	
特殊項目	ふっ素(mg/L)						0.27						0.24	0 / 2	0.24	0.27	0.26		
	ほう素(mg/L)						0.05						0.05	0 / 2	0.05	0.05	0.05		
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005	0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)														0 / 1				
	銅(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08								0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01	
監視項目	アンモニア性窒素(mg/L)						<0.04								0 / 1	<0.04	<0.04	<0.04	
	硝酸性窒素(mg/L)						0.16							0.47	- / 2	0.16	0.47	0.32	
	亜硝酸性窒素(mg/L)						<0.04							<0.04	- / 2	<0.04	<0.04	<0.04	
	りん酸性りん(mg/L)						0.037								- / 1	0.037	0.037	0.037	
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	ブロモシクロメタン生成能(mg/L)																		
	ジブロモクロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)														0 / 1				
要覧	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																		
	イソキサチオン(mg/L)																		
	ダイアジノン(mg/L)																		
	フェニトロチオン(mg/L)																		
	イソプロチオラン(mg/L)																		
	オキシシン銅(mg/L)																		
	クロロタロニル(mg/L)																		
	プロピザミド(mg/L)																		
	E. P. N.(mg/L)																		
監視項目	ジクロロホス(mg/L)																		
	フェノブカルブ(mg/L)																		
	イプロベンホス(mg/L)																		
	クロルニトロフェン(mg/L)																		
	トルエシレン(mg/L)																		
	キシレン(mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																		
	ニッケル(mg/L)																		
	モリブデン(mg/L)																		
	アンチモン(mg/L)																		
その他項目	塩化ビニルモノマー(mg/L)																		
	エビクロロヒドリン(mg/L)																		
	全マンガン(mg/L)																		
	ウラン(mg/L)																		
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	
	フェノール(水生生物)(mg/L)						<0.001								0 / 1	<0.001	<0.001	<0.001	
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						<0.003								0 / 1	<0.003	<0.003	<0.003	
	塩素イオン(mg/L)																		
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																		
	大腸菌数(個/100mL)																		
A T U 添加 B O D(mg/L)																			
非イオン界面活性剤																			
電気伝導率(mS/m)			21 21 21	22 22 22	22 21 23	23 23 23	31 27 28	27 26 25	25 24 25	24 22 24	24 23 24	23 23 24	24 24 24	24 24 24	- / 48	21	31		

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
06901		30301	大正川			安威川合流直前			A		生物B		大阪府				基準点	
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			9:50 16:10 22:00 3:30	12:20 17:45 23:05 4:20	10:10 16:10 21:55 3:45	10:10 16:35 22:35 4:30	11:00 17:00 22:55 4:00	10:35 17:20 22:05 4:30	9:50 15:30 21:00 3:30	9:10 15:10 21:00 3:05	10:00 15:50 22:00 3:40	10:25 15:45 22:15 3:30	11:45 16:30 21:55 3:45	10:45 16:15 21:40 3:50				
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り				
気温 (℃)			17.8 18.7 14.5 11.4	24.5 23.1 14.4 11.6	26.9 29.0 22.8 20.7	24.8 27.3 24.9 23.2	35.6 33.8 29.3 29.1	30.4 29.5 27.3 25.5	27.6 30.7 25.0 23.8	14.8 20.8 17.3 15.8	11.3 13.4 8.2 6.1	5.6 13.1 4.8 0.5	8.0 6.0 4.3 3.7	8.0 11.5 8.5 5.0		0.5	35.6	18.1
水温 (℃)			15.0 18.8 14.8 12.3	22.6 22.3 18.0 14.8	24.2 28.3 24.3 22.6	24.0 26.7 25.3 23.7	30.9 32.3 29.5 28.3	26.6 27.2 26.7 26.1	23.4 25.3 23.2 22.6	15.0 17.7 17.2 16.5	10.6 12.2 9.9 9.1	5.5 8.3 6.5 4.1	8.3 7.4 6.8 6.0	8.5 12.6 10.4 7.6		4.1	32.3	17.9
流量 (m3/S)			0.28 0.28 0.29 0.28	0.20 0.23 0.22 0.21	0.08 0.09 0.08 0.09	0.34 0.35 0.34 0.35	0.18 0.17 0.17 0.19	0.32 0.32 0.31 0.31	0.30 0.30 0.31 0.30	0.68 0.36 0.26 0.28	0.24 0.06 0.28 0.09	0.17 0.17 0.15 0.13	0.19 0.19 0.18 0.18	0.21 0.21 0.17 0.17		0.06	0.68	0.23
透視度 (cm)			>30 臭気相 微下水 淡灰黄	>30 微土 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 無	>30 無 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡黄緑	25 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 無 無		25	>30	30
生活環境項目	pH (-)		7.3 7.9 7.5 7.7	9.1 9.3 8.9 8.3	8.4 8.9 7.9 7.6	7.6 8.7 8.6 7.8	8.9 8.6 7.3 7.1	7.9 7.8 7.7 7.7	7.8 8.2 7.7 7.6	8.3 8.5 8.1 7.8	7.7 8.2 8.1 7.9	7.9 8.0 8.1 7.9	8.2 8.1 8.3 7.8	7.7 7.2 8.1 7.8	8 / 48	7.1	9.3	
	D O (mg/L)		10	9.4	11	9.5	9.6	9.2	9.5	10	13	11	12	13	0 / 12	9.2	13	11
	B O D (mg/L)		1.8	1.9	2.4	1.3	2.1	1.0	1.2	1.1	0.8	1.4	1.8	2.0	2 / 12	0.8	2.4	1.6
	C O D (mg/L)		5.6	5.5	6.5	5.0	6.8	5.4	4.4	3.6	3.8	4.3	6.5	5.2	- / 12	3.6	6.8	5.2
	S S (mg/L)		6	9	6	5	10	7	5	4	4	9	6	5	0 / 12	4	10	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		1.7×10 ⁴	1.1×10 ⁴	4.9×10 ⁴	3.3×10 ⁴	4.9×10 ⁴	7.9×10 ³	3.3×10 ³	4.9×10 ⁴	7.9×10 ³	4.9×10 ³	2.4×10 ⁴	3.3×10 ³	12 / 12	3.3×10 ³	4.9×10 ⁴	2.2×10 ⁴
	全窒素 (mg/L)		0.92	0.92			1.4			1.4			2.1		- / 4	0.92	2.1	1.5
	全燐 (mg/L)		0.12	0.12			0.24			0.28			0.17		- / 4	0.12	0.28	0.20
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.017	0.004	0.019	0.015	0.007	0.017	0.015	0.013	0.015	0.009	0.009	0.011	0 / 12	0.004	0.019	0.013
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006	<0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)																	
	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D	N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																	
	P.C.B (mg/L)						N.D						N.D		0 / 1	N.D	N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
特殊項目	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						1.0						1.3		0 / 2	1.0	1.3	1.2
	ふっ素 (mg/L)						0.21						0.20		0 / 2	0.20	0.21	0.21
	ほう素 (mg/L)						0.07						0.06		0 / 2	0.06	0.07	0.07
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	銅 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						0.10								0 / 1	0.10	0.10	0.10
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.02								0 / 1	0.02	0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)						<0.04						0.13		0 / 2	<0.04	0.13	0.09
	硝酸性窒素 (mg/L)						1.0						1.3		- / 2	1.0	1.3	1.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	<0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)						0.19						0.12		- / 2	0.12	0.19	0.16
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																	
要監視項目	クロロホルム生成能 (mg/L)																	
	ブロモクロロタン生成能 (mg/L)																	
	ジブロモクロロタン生成能 (mg/L)																	
	クロロホルム生成能 (mg/L)																	
	クロロホルム (mg/L)																	
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																	
	イソキサチオン (mg/L)																	
	ダイアジノン (mg/L)																	
要監視項目	フェニトロチオン (mg/L)																	
	イソプロチオラン (mg/L)																	
	オキシシン銅 (mg/L)																	
	クロロタロニル (mg/L)																	
	プロピザミド (mg/L)																	
	E.P.N (mg/L)																	
	ジクロロロホス (mg/L)																	
	フェノブカルブ (mg/L)																	
	イプロベンホス (mg/L)																	
	クロルニトロフエン (mg/L)																	
要監視項目	トルエン (mg/L)																	
	キシレン (mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																	
	ニッケル (mg/L)																	
	モリブデン (mg/L)																	
	アンチモン (mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																	
	エビクロロヒドリン (mg/L)																	

<備考> BOD(75%値) : 5.3 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
20401		30501	正雀川			安威川合流直前			－		－		吹田市				準基準点		
採取月日				5/8			8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻				14:10			12:08			11:25			11:25						
天候				晴れ			晴れ			晴れ			曇り						
気温 (℃)				22.0			35.4			18.0			7.3			7.3	～	35.4	20.7
水温 (℃)				24.0			33.0			17.7			10.9			10.9	～	33.0	21.4
流量 (m3/S)				0.17			0.18			0.00			0.00			0.00	～	0.18	0.09
透視度 (cm)				>30			>30			>30			>30			>30	～	>30	>30
臭気相				無 淡黄			無 無			無 淡黄			無 無						
生活環境項目	p H (－)			7.5			7.3			7.9			10.0		－ / 4	7.3	～	10.0	
	D O (mg/L)			7.0			5.7			10			17		－ / 4	5.7	～	17	9.9
	B O D (mg/L)			17			2.4			1.2			1.2		－ / 4	1.2	～	17	5.5
	C O D (mg/L)			9.9			7.1			4.4			5.7		－ / 4	4.4	～	9.9	6.8
	S S (mg/L)			2			1			2			4		－ / 4	1	～	4	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)			3.3×10 ⁴			3.3×10 ³			1.3×10 ⁴			3.3×10 ¹		－ / 4	3.3×10 ¹	～	3.3×10 ⁴	1.2×10 ⁴
	全窒素 (mg/L)			18			10			0.38			0.38		－ / 4	0.38	～	18	7.2
	全磷 (mg/L)			0.12			0.11			0.064			0.055		－ / 4	0.055	～	0.12	0.087
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.028			0.024			0.008			0.008		－ / 4	0.008	～	0.028	0.017
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)																		
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)																		
	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 2	N.D.	～	N.D.	N.D.
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)														0 / 2				
	P. C. B. (mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 2	N.D.	～	N.D.	N.D.
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						5.5						<0.08		0 / 2	<0.08	～	5.5	2.8	
ふっ素 (mg/L)						0.10						<0.08		0 / 2	<0.08	～	0.10	0.09	
ほう素 (mg/L)						0.06						0.02		0 / 2	0.02	～	0.06	0.04	
1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D.						N.D.		－ / 2	N.D.	～	N.D.	N.D.
	フェノール類 (mg/L)						0.017						<0.005		－ / 2	<0.005	～	0.017	0.011
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		－ / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						0.16		－ / 2	<0.08	～	0.16	0.12
	マンガン(溶解性) (mg/L)						0.01						0.01		－ / 2	0.01	～	0.01	0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		－ / 2	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						0.04		－ / 2	<0.01	～	0.04	0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)						2.1						<0.04		－ / 2	<0.04	～	2.1	1.1
	硝酸性窒素 (mg/L)						4.7						<0.04		－ / 2	<0.04	～	4.7	2.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.74						<0.04		－ / 2	<0.04	～	0.74	0.39
りん酸性りん (mg/L)						0.071						0.020		－ / 2	0.020	～	0.071	0.046	
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム生成能 (mg/L)																		
	プロモクロロタン生成能 (mg/L)																		
	ジプロモクロロタン生成能 (mg/L)																		
	プロモホルム生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム (mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03	～	<0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
監視項目	ダイアジノン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	フェネトロチオン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	オキシシン銅 (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	プロピザミド (mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	E. P. N. (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	ジクロロロホス (mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
クロルニトロフエン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		－ / 2	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001	
その他項目	トルエシレン (mg/L)						<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06	～	<0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)						<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)						0.008						0.001		－ / 2	0.001	～	0.008	0.005
	モリブデン (mg/L)						<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007	～	<0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)						<0.002						0.0020		0 / 2	<0.002	～	0.0020	0.0020
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	エビクロロヒドリン (mg/L)						<0.00004						<0.00004		0 / 2	<0.00004	～	<0.00004	<0.00004
	全マンガン (mg/L)						0.02						0.02		0 / 2	0.02	～	0.02	0.02
	ウラン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
クロロホルム(水生生物) (mg/L)						<0.006						<0.006		－ / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006	
フェノール(水生生物) (mg/L)						<0.001						<0.001		－ / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001</	

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
06701		30601	勝尾寺川			中河原橋			A		生物B		茨木市				基準点		
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			10:20	11:30	10:30	11:10	10:20	10:20	9:50	11:20	9:30	10:30	10:00	9:30					
			16:40	16:20	15:00	15:40	16:10	15:30	15:55	16:10	15:30	16:30	16:30	15:30					
			22:50	23:10	21:50	22:30	22:10	22:15	21:15	23:20	22:00	23:15	22:40	22:10					
			3:50	3:50	2:45	3:40	3:10	3:10	3:30	4:10	3:20	4:50	3:10	4:00					
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ				
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ				
			曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り				
気温(℃)			15.3	19.0	27.8	28.7	33.2	28.0	27.3	20.1	7.7	7.8	6.4	7.4			0.0	35.0	17.2
			16.8	22.0	32.3	29.8	35.0	31.9	29.5	19.4	12.4	9.2	6.0	8.8					
			10.5	12.8	20.8	25.6	29.3	25.3	23.0	15.7	4.9	1.7	3.3	2.8					
			9.8	11.0	19.6	25.0	28.3	24.9	23.9	15.0	4.0	0.0	2.5	2.6					
水温(℃)			15.1	22.5	24.6	24.9	30.1	24.2	22.3	16.8	9.0	4.5	6.3	7.7			4.5	33.5	17.3
			19.1	24.0	32.3	27.5	33.5	28.2	25.4	16.8	11.6	7.0	7.4	12.2					
			14.0	15.0	21.2	23.0	27.2	23.9	23.5	16.2	10.0	6.2	6.2	8.5					
			11.7	14.4	19.0	22.4	25.8	23.8	22.1	16.0	8.9	5.0	5.3	7.7					
流量(m3/S)				0.01		0.13	0.01			0.23		0.14	0.01			0.01	0.35	0.10	
				0.01		0.11	0.01			0.30		0.12	0.01						
				0.01		0.16	0.01			0.35		0.14	0.01						
				0.01		0.15	0.01			0.33		0.14	0.01						
透視度(cm)			>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	>50	>50	
			微川藻	川藻	微川藻	無	無	微川藻	微川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	川藻	無				
			淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	無				
生活環境項目	pH(-)	8.3	9.2	8.2	9.0	7.6	8.4	8.1	8.4	8.0	8.1	8.2	8.0		10 / 48	7.3	9.5		
		8.9	9.4	9.3	9.5	8.5	9.1	8.5	8.6	8.8	8.5	8.7	8.3						
		8.0	7.6	7.6	8.0	7.4	8.0	8.0	8.1	8.4	8.3	8.3	8.1						
		7.9	7.6	7.3	7.9	7.3	7.9	7.8	8.1	7.9	7.8	8.2	8.1						
	D O(mg/L)	10	16	14	12	11	10	10	10	13	13	14	13		0 / 12	10	16	12	
		1.0	1.4	1.3	1.0	1.0	1.3	1.0	0.7	0.8	0.9	1.1	1.4		0 / 12	0.7	1.4	1.1	
	C O D(mg/L)	2.7	3.3	3.0	3.0	3.2	2.9	2.6	2.0	2.3	1.4	2.1	3.4		- / 4	1.4	3.4	2.7	
		2	2	3	1	2	2	3	1	1	1	1	2		0 / 12	1	3	2	
	大腸菌群数(MPN/100mL)	1.4×10 ³	7.9×10 ¹	1.1×10 ²	3.5×10 ²	5.4×10 ²	3.5×10 ²	9.2×10 ²	9.2×10 ²	7.0×10 ²	7.0×10 ²	3.3×10 ¹	1.1×10 ²		1 / 12	3.3×10 ¹	1.4×10 ²	5.2×10 ²	
		0.003	0.004	0.005	0.003	0.002	0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	<0.001	0.003		- / 4	0.020	0.077	0.042	
健康項目	全窒素(mg/L)	0.003	0.004	0.005	0.003	0.002	0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	<0.001	0.003		0 / 12	<0.001	0.005	0.002	
		<0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0 / 12	<0.0006	0.0006	0.0006	
	L A S(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)																		
	全シアン(mg/L)																		
	六価クロム(mg/L)																		
ヒ素(mg/L)																			
総水銀(mg/L)																			
アルキル水銀(mg/L)																			
P C B(mg/L)																			
ジクロロメタン(mg/L)																			
四塩化炭素(mg/L)																			
1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																			
1,1-ジクロロエチレン(mg/L)																			
1,1,1-トリクロロエチレン(mg/L)																			
1,1,2-トリクロロエチレン(mg/L)																			
トリクロロエチレン(mg/L)																			
テトラクロロエチレン(mg/L)																			
1,3-ジクロロプロペン(mg/L)																			
チウラム(mg/L)																			
シマジン(mg/L)																			
チオベンカルブ(mg/L)																			
ベンゼン(mg/L)																			
セレン(mg/L)																			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)																			
ふっ素(mg/L)																			
ほう素(mg/L)																			
1,4-ジオキサン(mg/L)																			
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)																		
	フェノール類(mg/L)																		
	銅(mg/L)																		
	鉄(溶解性)(mg/L)																		
	マンガン(溶解性)(mg/L)																		
全クロム(mg/L)																			
陰イオン界面活性剤(mg/L)																			
アンモニア性窒素(mg/L)																			
硝酸性窒素(mg/L)																			
亜硝酸性窒素(mg/L)																			
りん酸性りん(mg/L)																			
特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)																		
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
要監視項目	クロロホルム(mg/L)																		
	1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																		
	p-シクロプロペン(mg/L)																		

<備考> BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

* 上水道水源水域

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型	類型(水生生物)			担当機関				基準点		
02102		40102	猪名川			軍行橋			A	生物B			近畿地整猪名川河川事務所				基準点		
採取月日			4/16	5/7	6/4	7/2	8/6	9/10	10/17	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			15:40	15:40	15:40	15:35	15:40	15:40	15:40	15:35	15:40	14:40	15:35	15:40					
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り					
気温 (℃)			25.4	19.7	28.9	28.5	34.7	30.6	18.1	16.5	10.6	11.5	4.5	14.3		4.5	～	34.7	20.3
水温 (℃)			17.3	18.2	25.1	25.5	29.6	25.9	18.9	16.9	10.3	7.1	8.9	10.1		7.1	～	29.6	17.8
流量 (m3/S)			5.71	0.83	0.85	1.69	5.58	8.03	0.86	0.15	0.05	0.02	0.29	0.48		0.02	～	8.03	2.05
透視度 (cm)			>100	>100	>100	>100	53	98	>100	>100	>100	>100	>100	95		53	～	>100	96
臭気相			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無					
生活環境項目	p H (－)		8.0	8.1	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.9	7.9	7.8	8.0	7.8	0 / 12	7.7	～	8.1	
	D O (mg/L)		11	11	9.9	10	8.3	8.6	9.5	9.9	12	14	12	12	0 / 12	8.3	～	14	11
	B O D (mg/L)		1.0	0.8	0.8	0.6	0.9	0.6	0.6	0.3	0.5	0.7	0.7	0.7	0 / 12	<0.5	～	1.0	0.7
	C O D (mg/L)		2.8	2.9	3.2	3.0	4.4	3.1	3.9	2.2	2.0	2.1	2.2	2.2	- / 12	2.0	～	4.4	2.8
	S S (mg/L)		3	2	5	3	7	4	3	2	1	<1	2	3	0 / 12	<1	～	7	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		2.4×10 ²	4.6×10 ¹	1.1×10 ³	2.2×10 ³	3.3×10 ⁴	3.3×10 ⁴	2.4×10 ⁴	7.0×10 ³	1.7×10 ²	4.9×10 ¹	4.6×10 ¹	2.3×10 ¹	6 / 12	2.3×10 ¹	～	3.3×10 ¹	8.4×10 ³
	全窒素 (mg/L)		0.49	0.44	0.59	0.78	0.82	0.77	0.95	0.95	0.69	0.53	0.56	0.64	- / 12	0.44	～	0.95	0.68
	全燐 (mg/L)		0.025	0.020	0.040	0.046	0.081	0.047	0.053	0.043	0.024	0.015	0.020	0.026	- / 12	0.015	～	0.081	0.037
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.004	0.003	0.003	0.003	0.007	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	- / 12	0.001	～	0.007	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)								<0.0006						0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		0 / 4	N.D	～	N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)			0.002			0.003			0.003			0.002		0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)														0 / 4				
	P.C.B. (mg/L)						<0.0005								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002
特異項目	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
監視項目	シマジン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.30	0.25	0.42	0.53	0.53	0.62	0.73	0.79	0.52	0.40	0.46	0.46	0 / 12	0.25	～	0.79	0.50
	ふっ素 (mg/L)			0.22		0.23	0.20			0.18			0.22		0 / 6	0.18	～	0.23	0.21
	ほう素 (mg/L)			0.08			0.05			0.06			0.09		0 / 4	0.05	～	0.09	0.07
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						<0.5								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
特定項目	銅 (mg/L)						0.004								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						0.07								0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01			<0.01			<0.01		0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.01			<0.01			<0.01		0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0 / 12	<0.01	～	<0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.01	0.01	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0 / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.30	0.25	0.42	0.53	0.53	0.62	0.73	0.79	0.52	0.40	0.46	0.46	- / 12	0.25	～	0.79	0.50
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.006	0.005	0.006	0.005	0.007	0.005	0.004	0.002	0.002	0.003	0.005	0.006	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.009	0.008	0.022	0.021	0.056	0.030	0.039	0.034	0.020	0.011	0.013	0.018	- / 12	0.008	～	0.056	0.023
	トリハロメタン生成能 (mg/L)			0.041			0.10			0.039			0.032		- / 4	0.032	～	0.10	0.053
監視項目	クロロホルム生成能 (mg/L)			0.029			0.087			0.027			0.019		- / 4	0.019	～	0.087	0.041
	ブロモクロロホルム生成能 (mg/L)			0.0099			0.013			0.010			0.0099		- / 4	0.0099	～	0.013	0.011
	ジブromクロロホルム生成能 (mg/L)			0.0021			0.0012			0.0022			0.0031		- / 4	0.0012	～	0.0031	0.0022
	ブromホルム生成能 (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001		- / 4	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001
	クロロホルム (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
監視項目	フェニトロチオン (mg/L)		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	オキシシン銅 (mg/L)		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)		<0.0001				<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
02201		40103	猪名川			利倉橋			D		生物B		近畿地整猪名川河川事務所				基準点	
採取月日			4/16	5/7	6/4	7/2	8/6	9/10	10/17	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			16:45	17:10	16:45	16:40	17:05	16:40	16:45	17:05	16:40	15:45	16:15	16:50				
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
気温(℃)			23.6	17.0	28.0	27.6	32.9	31.0	18.0	17.6	12.8	9.3	6.5	14.7		6.5	32.9	19.9
水温(℃)			21.4	20.4	25.9	26.4	29.9	27.9	23.3	21.4	18.5	16.9	14.8	17.5		14.8	29.9	22.0
流量(m3/S)			4.96	4.15	5.16	5.36	6.66	5.55	6.74	5.28	4.63	2.89	3.91	5.44		2.89	6.74	5.06
透視度(cm)			96	>100	>100	>100	85	>100	97	>100	>100	58	92	70		58	>100	92
臭気相			無	無	無	微下水	微下水	無	微下水	無	微下水	微下水	微下水	微下水				
生活環境項目	pH(－)		7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.3	7.5	7.7	7.5	7.5	7.7	7.5	0 / 12	7.3	7.7	
	D O (mg/L)		8.5	7.6	6.6	7.1	6.2	6.7	7.2	7.7	7.8	7.7	8.5	8.5	0 / 12	6.2	8.5	7.5
	B O D (mg/L)		9.1	9.9	8.8	10	9.7	8.5	3.2	2.2	4.5	11	10	8.4	9 / 12	2.2	11	7.9
	C O D (mg/L)		8.7	9.2	8.8	7.2	7.6	6.7	6.3	6.4	7.7	8.7	9.5	8.8	- / 12	6.3	9.5	8.0
	S S (mg/L)		3	4	4	3	5	2	3	1	2	4	3	5	0 / 12	1	5	3
	大腸菌群数(MPN/100mL)		1.3×10 ³	1.1×10 ²	1.1×10 ³	7.0×10 ⁰	3.3×10 ³	7.0×10 ⁰	2.0×10 ⁰	2.0×10 ⁰	4.9×10 ¹	<1.8	2.0×10 ⁰	1.3×10 ¹	- / 12	<1.8	3.3×10 ³	4.9×10 ²
	全窒素(mg/L)		9.0	9.7	9.2	8.7	7.8	6.5	6.8	6.2	10	13	12	11	- / 12	6.2	13	9.2
	全燐(mg/L)		0.84	0.79	0.91	0.61	0.69	0.72	0.92	0.53	1.2	0.9	0.66	0.58	- / 12	0.53	1.2	0.78
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.026	0.026	0.026	0.022	0.021	0.018	0.021	0.020	0.026	0.027	0.027	0.027	0 / 12	0.018	0.027	0.024
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																	
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)						<0.1						<0.1		0 / 2	N.D	N.D	N.D
	鉛(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)			0.002			0.002			0.002			0.001		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																	
	P.C.B(mg/L)						<0.0005								0 / 1	N.D	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0003		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)			<0.0001			<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)			<0.0002			<0.0002								0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン(mg/L)			<0.0001			<0.0001								0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)			<0.0001			<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)			<0.0001			<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)			<0.001			<0.001						<0.001		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		4.6	4.5	5.5	4.4	4.7	3.8	3.4	4.3	7.5	4.5	4.0	5.3	0 / 12	3.4	7.5	4.7
	ふっ素(mg/L)			0.19			0.18			0.17			0.17		0 / 4	0.17	0.19	0.18
	ほう素(mg/L)			0.10			0.07			0.08			0.10		0 / 4	0.07	0.10	0.09
	1,4-ジオキサ(n-ヘキサン抽出物質)(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類(mg/L)						<0.5								- / 1	N.D	N.D	N.D
	銅(mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性)(mg/L)						0.007								- / 1	0.007	0.007	0.007
	マンガン(溶解性)(mg/L)						0.03								- / 1	<0.08	<0.08	<0.08
	全クロム(mg/L)						0.02								- / 1	0.02	0.02	0.02
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.03	<0.03	<0.03
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	0.04	0.03	- / 12	0.02	0.05	0.03
	硝酸性窒素(mg/L)		3.47	4.14	3.67	3.00	2.16	2.04	2.72	1.16	1.22	8.08	7.31	4.45	- / 12	1.1	8.0	3.6
	亜硝酸性窒素(mg/L)		4.0	3.7	4.3	3.7	3.7	3.0	2.9	4.2	7.1	3.7	3.0	4.1	- / 12	2.9	7.1	4.0
	りん酸性りん(mg/L)		0.68	0.86	1.2	0.79	1.0	0.85	0.56	0.16	0.45	0.80	1.0	1.2	- / 12	0.16	1.2	0.80
	クロロホルム生成能(mg/L)		0.763	0.683	0.846	0.523	0.656	0.648	0.864	0.468	1.19	0.790	0.609	0.473	- / 12	0.46	1.1	0.70
	特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																
クロロホルム生成能(mg/L)																		
プロモシクロロタン生成能(mg/L)																		
ジプロモクロロタン生成能(mg/L)																		
クロロホルム生成能(mg/L)																		
トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						0.0006						0.0006		0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006	
1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																		
p-ジクロロベンゼン(mg/L)			<0.0001			<0.0001								0 / 2	<0.03	<0.03	<0.03	
イソキサチオン(mg/L)																		
ダイアジノン(mg/L)																		
要監視項目	フェニトロチオン(mg/L)																	
	イソプロチオラン(mg/L)			<0.0001											0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシシン銅(mg/L)																	
	クロロタロニル(mg/L)																	
	プロピザミド(mg/L)																	
	E.P.N(mg/L)																	
	ジクロロボス(mg/L)																	
	フェノブカルブ(mg/L)																	
	イプロベンホス(mg/L)																	
	クロロニトロフェン(mg/L)																	
要監視項目	トルエシレン(mg/L)						<0.0001						0.0002		0 / 2	<0.06	<0.06	<0.06
	キシレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																	
	ニッケル(mg/L)			0.001			0.002			0.002			0.002		- / 4	0.001	0.002	0.002
	モリブデン(mg/L)						<0.007			<0.007			<0.007		0 / 2	<0.007	<0.007	<0.007
	アンチモン(mg/L)						0.0004						0.0003		0 / 2	0.0003	<0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																	
	エビクロロヒドリン(mg/L)																	
	全マンガン(mg/L)						0.03						0.02		0 / 2	0.02	0.03	0.03
	ウラン(mg/L)																	
その他項目	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)(mg/L)						<0.001								0 / 1	0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						0.004								0 / 1	0.004	<0.004	0.004
	塩素イオン(mg/L)		62.8	63.2	67.8	53.1	48.0	49.2										

* 上水道水源水域

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型	類型(水生生物)		担当機関				基準点			
05801		40202	箕面川			府県境			A	生物B		大阪府				基準点			
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			10:40 16:00 21:40 3:45	11:00 16:15 21:50 3:50	11:00 16:20 21:45 3:40	10:55 16:20 22:10 4:05	10:45 17:25 22:10 3:45	10:30 16:00 22:00 3:40	11:25 16:05 22:05 3:50	10:55 15:45 21:45 3:40	10:45 16:10 21:50 3:45	11:00 15:40 20:25 2:25	10:55 16:15 22:10 2:45	11:15 16:10 21:40 3:30					
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ					
気温 (℃)			21.2 22.2 15.5 12.1	20.0 20.5 15.0 11.0	29.0 30.0 23.0 21.0	27.0 29.5 26.0 24.5	34.2 31.7 28.5 26.7	26.2 27.7 26.3 24.6	29.0 30.0 22.0 22.0	13.9 17.8 16.9 16.2	12.0 13.8 5.0 4.0	6.8 10.0 5.2 1.2	7.5 5.8 3.8 4.3	9.0 10.9 5.2 3.2		1.2	34.2	17.7	
水温 (℃)			15.9 17.2 13.1 11.0	20.7 23.3 17.4 13.7	26.5 28.6 21.3 21.9	23.1 28.0 22.4 22.0	32.2 32.0 28.5 26.6	25.0 27.7 25.2 23.7	25.9 27.7 22.3 21.7	16.4 17.2 16.9 16.4	12.4 12.6 10.1 8.8	5.3 9.4 7.5 6.7	7.7 8.3 7.3 6.7	8.5 13.0 10.7 8.6		5.3	32.2	17.8	
流量 (m3/S)			0.14 0.15 0.13 0.14	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.01 0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00	0.03 0.03 0.03 0.03	0.00 0.00 0.00 0.00	1.03 1.00 0.97 0.94	0.00 0.00 0.00 0.00	0.04 0.04 0.04 0.04	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		0.00	1.03	0.10	
透視度 (cm)			>30 臭気相 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 淡灰黄緑	>30 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		>30	>30	>30	
生活環境項目	pH (-)		7.9 8.0 7.8 7.7	9.0 9.8 8.7 7.7	9.1 9.9 9.6 8.9	8.4 9.9 7.8 7.6	8.9 9.3 8.2 7.4	9.2 9.8 8.0 7.7	8.7 9.5 7.9 7.6	7.9 8.5 7.9 7.9	7.8 8.8 7.4 8.2	7.8 9.1 8.8 8.2	7.7 9.0 8.9 8.2	9.3 9.6 9.9 9.3	23 / 48	7.4	9.9		
	D O (mg/L)		10	12	15	14	8.4	10	15	10	14	18	15	18	0 / 12	8.4	18	13	
	B O D (mg/L)		0.9	1.5	2.0	1.1	2.8	0.5	1.2	0.5	<0.5	0.5	0.8	1.6	1 / 12	<0.5	2.8	1.2	
	C O D (mg/L)		2.6	3.8	2.5	2.4	8.8	3.0	2.6	1.8	1.6	2.1	1.8	3.3	- / 12	1.6	8.8	3.0	
	S S (mg/L)		<1	1	<1	<1	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	0 / 12	<1	3	1	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		7.9×10 ²	<1.8	7.9×10 ²	1.3×10 ³	7.9×10 ⁴	0.69	5.4×10 ³	3.3×10 ³	4.9×10 ³	7.9×10 ²	2.2×10 ²	2.3×10 ²	1.7×10 ²	5 / 12	<1.8	7.9×10 ⁴	8.1×10 ³
	全窒素 (mg/L)		0.70	0.70	0.020	0.073	0.073	0.006	0.003	0.007	0.002	0.002	0.035	0.011	- / 4	0.69	2.1	1.3	
	全燐 (mg/L)		0.011	0.001	0.002	0.003	0.006	0.003	0.001	0.007	0.002	0.002	0.011	0.005	0 / 12	0.020	0.073	0.044	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0 / 12	0.00006	0.00006	0.00006	
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0 / 12	0.00006	0.00006	0.00006	
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.0003	<0.0003	<0.0003	
	カドミウム (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.0003	<0.0003	<0.0003	
	六価クロム (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.0003	<0.0003	<0.0003	
	ヒ素 (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 4	0.005	0.008	0.006	
	総水銀 (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.0005	<0.0005	<0.0005	
	P. C. B. (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 1	0.002	<0.002	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.002	<0.002	<0.002	
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.004	<0.004	<0.004	
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.002	<0.002	<0.002	
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.005	<0.005	<0.005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.006	<0.006	<0.006	
	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.002	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.005	<0.005	<0.005	
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.002	<0.002	<0.002	
	チウラム (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.006	<0.006	<0.006	
	シマジン (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.003	<0.003	<0.003	
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.001	<0.001	<0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.002	<0.002	<0.002	
	ふっ素 (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.10	<0.10	0.70	
	ほう素 (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.16	<0.16	0.20	
	1,4-ジオキサン (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.06	<0.06	0.07	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.05	<0.05	0.07	
	フェノール類 (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.06	<0.06	0.07	
	銅 (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	0.05	<0.05	0.05	
	鉄(溶解性) (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 1	0.08	<0.08	0.08	
健康項目	マンガン(溶解性) (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 1	0.02	<0.02	0.02	
	全クロム (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 1	0.03	<0.03	0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 1	0.01	<0.01	0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 1	0.04	<0.04	0.04	
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.0003	N.D	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	- / 2	1.3	<1.3	6.8	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)																		

* 上水道水源水域

<備考> BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
05951		40402	千里川			落合橋			A		生物B		豊中市				準基準点	
採取月日				5/8			8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	～ 最大値	平均値
採取時刻				10:30 15:55 22:20 5:00			10:40 17:20 22:50 5:30			12:45 17:40 22:10 4:45			10:30 18:00 23:15 4:10					
天候				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			曇り 曇り 曇り 曇り			曇り 曇り 曇り 雪					
気温 (℃)				20.0 21.0 14.9 11.5			34.2 33.5 30.0 29.0			20.0 18.5 17.8 15.8			8.8 4.4 3.8 5.2			3.8	～ 34.2	18.0
水温 (℃)				16.1 21.9 16.5 14.0			28.8 31.1 27.4 26.5			16.7 17.4 16.7 16.1			7.1 6.9 6.4 5.8			5.8	～ 31.1	17.2
流量 (m3/S)							0.13 0.12 0.12 0.12						0.12 0.13 0.13 0.12			0.12	～ 0.13	0.12
透視度 (cm)				>30 微川藻 臭気相 色			>30 微川藻 淡灰黄緑			>30 微下水 淡灰黄			>30 無 淡灰黄			>30	～ >30	>30
生活環境項目	pH (－)			9.1 10.0 8.7 8.1			9.0 9.6 8.5 7.7			9.0 8.5 8.1 8.0			8.8 9.5 8.7 8.2		9 / 16	7.7	～ 10.0	
	D O (mg/L)			10			10			10			12		0 / 4	10	～ 12	11
	B O D (mg/L)			1.4			0.9			0.8			1.1		0 / 4	0.8	～ 1.4	1.1
	C O D (mg/L)			3.7			5.3			2.8			2.8		- / 4	2.8	～ 5.3	3.7
	S S (mg/L)			1			2			1			2		0 / 4	1	～ 2	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)			3.3×10 ³			1.3×10 ⁴			3.3×10 ⁴			3.3×10 ³		4 / 4	3.3×10 ³	～ 3.3×10 ⁴	1.3×10 ⁴
	全窒素 (mg/L)						0.57			1.2			1.1		- / 2	0.57	～ 1.2	0.89
	全有機物 (mg/L)						0.084			0.067			0.067		- / 2	0.067	～ 0.084	0.076
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.002			0.003			0.011			0.009		0 / 4	0.002	～ 0.011	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006	～ <0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)																	
	カドミウム (mg/L)						<0.0003			N.D			<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						<0.005			<0.005			N.D		0 / 2	N.D	～ N.D	N.D
	六価クロム (mg/L)						<0.02			<0.02			<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	ヒ素 (mg/L)			0.015			0.011			0.009			<0.02		0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						0.010		2 / 4	0.009	～ 0.015	0.011
	アルキル水銀 (mg/L)												<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	P.C.B (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004
	1,1,2-トリクロロエチン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.29						0.63		0 / 2	0.29	～ 0.63	0.46
	ふっ素 (mg/L)						0.34						0.51		0 / 2	0.34	～ 0.51	0.43
	ほう素 (mg/L)						0.19						0.23		0 / 2	0.19	～ 0.23	0.21
	1,4-ジオキサソ (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005
監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)						0.11								0 / 1	0.11	～ 0.11	0.11
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)						<0.04								0 / 1	<0.04	～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)						0.25						0.59		- / 2	0.25	～ 0.59	0.42
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)						0.052								- / 1	0.052	～ 0.052	0.052
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																	
	クロロホルム生成能 (mg/L)																	
要監視項目	フロモクロロタン生成能 (mg/L)																	
	シフロモクロロタン生成能 (mg/L)																	
	プロキホルム生成能 (mg/L)																	
	クロロホルム (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																	
	イソキサチオン (mg/L)																	
	ダイアジノン (mg/L)																	
	フェニトロチオン (mg/L)																	
その他項目	イソプロチオラン (mg/L)																	
	オキシシン銅 (mg/L)																	
	クロロタロニル (mg/L)																	
	プロピザミド (mg/L)																	
	E.P.N (mg/L)						<0.0006								0 / 1	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	ジクロロボス (mg/L)																	
	フェノブカルブ (mg/L)																	
	イプロベンホス (mg/L)																	
	クロロニトロフェン (mg/L)																	
	トルエシレン (mg/L)																	
キシレン (mg/L)																		
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																		
ニッケル (mg/L)																		
モリブデン (mg/L)																		
アンチモン (mg/L)																		
塩化ビニルモノマー (mg/L)																		
エビクロロヒドリル (mg/L)																		
全マンガン (mg/L)																		
ウラン (mg/L)																		
クロロホルム(水生生物) (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	～ <0.006	<0.006	
フェノール(水生生物) (mg/L)						<0.001								0 / 1	<0.001	～ <0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						0.004								0 / 1	0.004	～ 0.004	0.004	
塩素イオン (mg/L)																		
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																		
大腸菌数 (個/100mL)																		
ATU添加BOD (mx/L)																		
非イオン界面活性剤																		
電気伝導率 (mS/m)																		

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
07501		40501	田尻川			兵庫県界			A		生物A		大阪府				基準点	
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			9:10 14:50 20:45 2:45	9:10 15:00 20:50 2:45	9:45 15:05 20:35 2:25	9:35 15:00 21:00 3:05	9:15 16:00 21:10 2:45	9:25 14:55 20:55 2:50	10:00 14:50 21:10 2:55	9:35 14:50 20:55 2:55	9:00 15:10 20:50 3:00	9:50 14:45 19:35 1:35	9:40 15:05 21:10 2:00	9:45 14:50 20:25 2:30				
天候			晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 雨 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ				
気温(℃)			15.9 20.9 13.8 6.7	19.5 23.0 11.0 6.5	25.0 30.0 22.0 16.0	24.0 26.0 24.0 23.0	28.6 32.8 24.4 22.9	20.5 29.5 23.5 22.0	25.0 29.0 22.0 21.0	11.2 19.1 13.4 13.1	6.5 11.1 1.0 0.0	0.8 9.0 4.0 -1.2	5.2 4.8 2.2 2.0	4.3 8.3 1.9 -1.2		-1.2 ~	32.8	15.1
水温(℃)			11.2 16.9 14.2 11.3	13.4 21.2 16.8 13.4	19.7 26.9 23.5 20.4	22.7 26.0 24.5 22.6	26.1 30.5 27.5 25.4	21.8 26.9 25.0 23.2	21.3 24.8 22.6 21.2	11.7 15.4 15.3 15.1	6.8 10.1 8.1 6.3	2.8 5.4 4.6 4.3	5.3 6.7 5.4 4.6	3.9 9.2 8.0 6.1		2.8 ~	30.5	15.8
流量(m3/S)			0.36 0.34 0.34 0.33	0.04 0.04 0.04 0.04	0.05 0.05 0.05 0.05	0.18 0.19 0.18 0.18	0.09 0.09 0.08 0.08	0.20 0.19 0.18 0.18	0.25 0.25 0.26 0.26	0.39 0.40 0.38 0.38	0.22 0.22 0.21 0.23	0.25 0.25 0.25 0.24	0.24 0.23 0.23 0.23	0.34 0.33 0.33 0.33		0.04 ~	0.40	0.21
透視度(cm)			27 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	16 無 無		16 ~	>30	29
臭気相			無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無				
生活環境項目	pH(-)		7.6 8.0 7.7 7.6	7.7 8.6 8.2 7.8	7.3 8.5 8.0 7.8	7.9 9.0 8.3 7.8	7.8 8.9 8.3 7.7	8.0 8.8 7.9 7.7	8.1 9.4 8.3 7.8	7.5 8.0 7.9 7.8	8.0 8.1 7.5 7.2	7.7 8.3 7.8 7.7	7.7 7.9 7.9 7.8	7.7 8.1 7.9 7.9	5 / 48	7.2 ~	9.4	
	DO(mg/L)		10	9.0	8.1	9.1	8.9	8.4	8.3	10	12	13	12	12	0 / 12	8.1 ~	13	10
	BOD(mg/L)		0.8	1.4	1.0	0.9	0.7	0.5	1.0	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.6	0 / 12	<0.5 ~	1.4	0.7
	COD(mg/L)		2.8	5.1	5.8	5.6	3.4	3.7	3.1	2.4	2.1	1.9	1.9	2.4	- / 12	1.9 ~	5.8	3.4
	SS(mg/L)		7	3	2	2	2	2	1	2	1	3	5	0 / 12	1 ~	7	3	
	大腸菌群数(MPN/100mL)		1.7×10 ³	2.4×10 ³	3.3×10 ³	1.7×10 ⁴	1.7×10 ⁴	7.9×10 ⁴	3.3×10 ³	2.4×10 ⁴	7.0×10 ²	4.9×10 ²	4.9×10 ²	1.3×10 ²	8 / 12	1.3×10 ² ~	7.9×10 ⁴	1.2×10 ⁴
	全窒素(mg/L)		0.97	0.11			0.36			0.75			1.1		- / 4	0.36 ~	1.1	0.80
	全燐(mg/L)		0.008	0.003	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	0.063	0.001	0.002	0.061	0.009	- / 4	0.061 ~	0.14	0.094
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)									0.013	0.001	0.002	0.009	0.002	0 / 12	<0.001 ~	0.013	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ~	<0.00006	<0.00006
健康項目	LAS(水生生物)(mg/L)																	
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ~	N.D	N.D
	鉛(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ~	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)			<0.005			0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ~	0.005	0.005
	総水銀(mg/L)						0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																	
	PCB(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ~	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006
	シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						0.15						0.88		0 / 2	0.15 ~	0.88	0.52
	ふっ素(mg/L)						0.35						0.17		0 / 2	0.17 ~	0.35	0.26
	ほう素(mg/L)						0.03						<0.02		0 / 2	<0.02 ~	0.03	0.03
1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ~	N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ~	<0.005	<0.005
	銅(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ~	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08								0 / 1	<0.08 ~	0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ~	<0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ~	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.02								0 / 1	0.02 ~	0.02	0.02
	アンモニア性窒素(mg/L)						<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ~	<0.04	<0.04
	硝酸性窒素(mg/L)						0.11						0.84		- / 2	0.11 ~	0.84	0.48
	亜硝酸性窒素(mg/L)						<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ~	<0.04	<0.04
特定項目	りん酸性りん(mg/L)						0.10						0.047		- / 2	0.047 ~	0.10	0.074
	トリハロメタン生成能(mg/L)						0.092								- / 1	0.092 ~	0.092	0.092
	クロロホルム生成能(mg/L)						0.068								- / 1	0.068 ~	0.068	0.068
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)						0.022								- / 1	0.022 ~	0.022	0.022
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)						0.0022								- / 1	0.0022 ~	0.0022	0.0022
	ブロモホルム生成能(mg/L)						<0.0001								- / 1	<0.0001 ~	<0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ~	<0.006	<0.006
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~	<0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ~	<0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ~	<0.03	<0.03
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005								0 / 1	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005
	フェネトロチオン(mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~	<0.004	<0.004
	オキシシン酮(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004 ~	<0.004	<0.004
	クロロタロニル(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004 ~	<0.004	<0.004
監視項目	プロピザミド(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~	<0.0008	<0.0008
	E.P.N(mg/L)						<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~	<0.0006	<0.00

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
07601		40601	一庫・大路次川			兵庫県界			A		生物A		大阪府				基準点	
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			8:20 14:00 20:00 2:00	8:00 14:15 20:10 2:00	8:30 14:00 19:30 1:30	8:20 14:00 20:00 2:00	8:05 14:50 20:30 2:00	8:30 14:00 20:10 2:10	8:30 14:00 20:20 2:15	8:40 13:55 20:00 2:00	8:10 14:00 20:00 2:00	8:55 14:00 19:00 1:00	8:40 14:05 20:15 1:05	8:20 14:00 19:50 2:00				
天候			曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				
気温 (℃)			11.9 21.8 14.4 7.0	13.0 21.5 12.2 7.0	21.0 29.0 22.0 17.0	21.0 27.0 23.0 23.0	27.8 31.8 25.5 23.0	21.1 32.2 24.2 22.2	24.0 24.0 22.0 21.0	10.1 18.6 13.9 13.2	10.0 12.0 1.5 0.5	-2.0 7.8 3.8 0.3	3.8 4.5 2.8 2.6	2.0 8.6 2.8 -0.5		-2.0 ~ 32.2	14.7	
水温 (℃)			10.2 17.1 15.0 11.8	13.4 20.2 18.9 15.3	19.7 25.9 25.2 22.3	21.7 24.5 24.4 22.5	25.4 29.3 27.8 25.9	21.1 25.6 25.7 22.4	20.6 24.8 22.6 21.8	12.5 15.6 16.4 15.7	7.3 9.8 9.0 7.7	2.9 5.8 5.2 5.0	5.2 7.8 6.2 5.6	3.2 8.4 9.0 7.2		2.9 ~ 29.3	16.0	
流量 (m3/S)			1.65 1.58 1.58 0.60	0.63 0.58 0.59 0.60	0.59 0.59 0.60 0.61	1.36 1.35 1.27 1.27	0.73 0.71 0.69 0.67	0.65 0.61 0.53 0.51	0.89 0.91 0.88 0.88	1.25 1.23 1.16 1.15	0.89 0.88 0.87 0.92	0.77 0.76 0.76 0.78	1.02 1.03 1.03 1.03	1.42 1.39 1.33 1.31		0.51 ~ 1.65	0.96	
透視度 (cm)			26 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		26 ~ >30	30	
生活環境項目	pH (-)		7.3 8.1 8.0 7.8	8.0 9.0 8.9 8.1	7.9 8.4 8.2 8.2	8.4 8.3 8.4 8.0	7.6 8.9 8.0 7.7	7.8 8.5 7.8 7.7	7.7 9.0 8.2 7.9	7.3 7.9 8.0 7.9	8.1 8.6 8.3 7.6	7.4 8.2 8.3 8.1	7.6 8.0 8.0 8.0	7.2 8.2 8.1 8.2	5 / 48	7.2 ~ 9.0		
	D O (mg/L)		10 0.9 3.3 12	9.0 1.0 4.8 4	9.1 1.0 5.2 6	8.7 0.9 3.9 5	8.1 0.8 4.0 2	8.2 <0.5 3.0 3	8.9 0.7 2.4 1	10 <0.5 1.8 <1	11 0.5 2.2 <1	13 <0.5 1.7 2	13 0.5 2.4 1	12 0.5 1.8 1	0 / 12 0 / 12 - / 12 0 / 12	8.1 ~ 13 <0.5 ~ 1.0 1.7 ~ 5.2 <1 ~ 12	10 0.7 3.0 3	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		4.6×10 ³	1.1×10 ⁴ 0.98	2.4×10 ⁴	7.9×10 ³	2.2×10 ⁴ 0.48	3.5×10 ⁴	1.1×10 ⁴	7.9×10 ³ 0.73	1.7×10 ³	4.9×10 ²	7.9×10 ² 1.2	1.1×10 ²	9 / 12 - / 4	1.1×10 ² ~ 3.5×10 ⁴ 0.48 ~ 1.2	1.1×10 ⁴	
	全窒素 (mg/L)			0.078		0.079			0.036		0.093		0.003		- / 4	0.036 ~ 0.093	0.072	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.008	0.014	0.002	0.005	0.002	0.006	0.001	0.011	0.002	0.001	0.005	0.003	0 / 12	0.001 ~ 0.014	0.005	
	フェノール(水生生物) (mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 12	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006	
	L A S(水生生物) (mg/L)																	
	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ~ <0.02	<0.02	
健康項目	ヒ素 (mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	総水銀 (mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀 (mg/L)														0 / 2	N.D. ~ <0.0005	N.D.	
	P C B (mg/L)						N.D.								0 / 1	N.D. ~ N.D.	N.D.	
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
特殊項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002		
	チウラム (mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006		
	シマジン (mg/L)						<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	ベンゼン (mg/L)						<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001		
	セレン (mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.33					0.73		0 / 2	0.33 ~ 0.73	0.53		
特定項目	ふっ素 (mg/L)						0.26					0.14		0 / 2	0.14 ~ 0.26	0.20		
	ほう素 (mg/L)						0.04					0.02		0 / 2	0.02 ~ 0.04	0.03		
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D.								0 / 1	N.D. ~ N.D.	N.D.	
	フェノール類 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	銅 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)						0.10						0.10		0 / 1	0.10 ~ 0.10	0.10	
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01	
監視項目	アンモニア性窒素 (mg/L)						<0.04						0.06		0 / 2	<0.04 ~ 0.06	0.05	
	硝酸性窒素 (mg/L)						0.29					0.69		- / 2	0.29 ~ 0.69	0.49		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						<0.04					<0.04		- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04		
	りん酸性りん (mg/L)						0.041					0.018		- / 2	0.018 ~ 0.041	0.030		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						0.16								- / 1	0.16 ~ 0.16	0.16	
	クロロホルム生成能 (mg/L)						0.14								- / 1	0.14 ~ 0.14	0.14	
	ブロモクロロタン生成能 (mg/L)						0.026								- / 1	0.026 ~ 0.026	0.026	
	ジブロモクロロタン生成能 (mg/L)						0.0013								- / 1	0.0013 ~ 0.0013	0.0013	
	ブromoホルム生成能 (mg/L)						<0.0001						<0.0001		- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001	
	クロロホルム (mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006	
その他項目	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03	
	イソキサチオン (mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	フェネトロチオン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	オキシシン銅 (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	クロロタロニル (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	プロピザミド (mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
監視項目	E P N (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006	
	ジクロロホス (mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	フェノブカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	イプロベンホス (mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	クロルニトロフェン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		- / 1	<0.0001 ~ <0.000.		

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
07701		40701	山辺川			一庫・大路次川合流直前			A		生物A		大阪府				基準点		
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			8:45 14:20 20:20 2:25	8:35 14:35 20:25 2:25	9:10 14:30 20:00 1:50	9:00 14:30 20:30 2:30	8:35 15:25 20:50 2:35	9:00 14:10 20:25 2:25	9:20 14:25 20:45 2:30	9:05 14:20 20:25 2:25	8:25 14:30 20:30 2:25	9:15 14:20 19:15 1:15	9:15 14:35 20:40 1:30	9:00 14:30 20:05 2:10					
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ					
気温(℃)			14.9 21.2 13.0 6.7	15.5 24.5 11.5 6.5	25.0 31.0 22.5 16.0	24.0 30.0 24.0 23.0	28.2 32.0 24.0 20.5	21.1 32.2 23.2 21.0	25.0 30.0 22.0 21.0	10.5 18.9 13.2 12.5	6.8 10.0 1.8 0.0	0.3 7.8 4.2 0.5	4.2 4.6 1.3 1.8	4.0 8.2 1.1 -2.2		-2.2 ~	32.2	15.0	
水温(℃)			10.3 16.7 13.9 11.1	13.3 21.6 16.6 13.3	19.4 28.0 23.6 19.8	21.0 24.8 23.0 21.4	24.9 29.2 26.0 24.0	20.9 25.5 23.5 21.7	20.5 24.4 21.9 20.8	12.4 16.6 15.5 15.2	7.7 11.0 8.5 6.9	3.3 6.6 5.3 4.8	4.8 6.7 5.5 5.1	7.4 10.4 8.2 6.0		3.3 ~	29.2	15.6	
流量(m3/S)			0.36 0.35 0.32 0.32	0.06 0.07 0.06 0.07	0.04 0.03 0.04 0.04	0.24 0.26 0.25 0.26	0.06 0.05 0.06 0.07	0.17 0.17 0.15 0.15	0.23 0.23 0.23 0.22	0.17 0.20 0.20 0.21	0.12 0.13 0.12 0.12	0.20 0.20 0.12 0.19	0.20 0.20 0.20 0.15	0.40 0.37 0.40 0.40		0.03 ~	0.40	0.18	
透視度(cm)			>30 無 無	18 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		18 ~	>30	29	
臭気相																			
生活環境項目	pH(-)		7.4 8.1 7.8 7.7	7.7 8.4 8.3 8.0	7.2 8.1 7.8 7.8	7.9 8.3 8.1 7.8	7.3 7.8 7.3 7.3	7.7 8.0 7.5 7.5	7.9 8.8 7.7 7.7	7.5 7.9 8.0 7.9	7.5 8.0 7.9 7.3	7.7 7.9 7.7 7.7	7.5 8.0 8.0 7.9	7.7 8.2 7.9 8.1	1 / 48	7.2 ~	8.8		
	DO(mg/L)		11 0.7 2.4 1	11 1.4 5.5 16	10 1.1 6 5	9.1 0.8 3.3 6	9.0 0.7 2.4 1	8.4 <0.5 2.3 3	9.9 0.7 2.3 1	10 <0.5 1.6 1	11 <0.5 2.0 1	12 <0.5 1.5 1	12 <0.5 1.2 1	11 <0.5 1.8 1	0 / 12 0 / 12 - / 12 0 / 12	8.4 ~ <0.5 ~ 1.2 ~ <1 ~	12 1.4 5.5 16	10 0.7 2.7 3	
	大腸菌群数(MPN/100mL)		1.7×10 ³	3.5×10 ⁴	1.3×10 ⁵	1.7×10 ⁴	4.9×10 ⁴	2.4×10 ⁵	3.3×10 ⁴	2.3×10 ³	1.1×10 ³	1.7×10 ²	2.4×10 ²	4.9×10 ¹	9 / 12	4.9×10 ¹ ~	2.4×10 ⁵	4.2×10 ⁴	
	全窒素(mg/L)		1.4	0.24			0.073			0.067			0.091		- / 4	0.46 ~	1.4	0.86	
	全リン(mg/L)		0.010	0.003	0.003	0.003	0.001	0.006	0.001	0.010	0.003	0.001	0.048	0.004	- / 4	0.030 ~	0.24	0.098	
	全重鉛(水生生物)(mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 12	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006	
	L.A.S(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)						<0.0003							<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)						N.D							N.D		0 / 2	N.D ~	N.D	N.D
	鉛(mg/L)						<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)						<0.02							<0.02		0 / 2	<0.02 ~	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)						<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)						<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																		
	P.C.B(mg/L)						N.D							N.D		0 / 1	N.D ~	N.D	N.D
	健康項目	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002
四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002		
1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~	<0.0004	<0.0004		
1,1,1-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002		
1,1,2-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~	<0.0004	<0.0004		
1,1,1-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005		
1,1,2-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006		
トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005		
1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002		
チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006		
シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003		
チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002		
ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~	<0.001	<0.001		
セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						0.32						0.11		0 / 2	0.11 ~	0.32	0.22		
特殊項目	ふっ素(mg/L)						0.23						0.18		0 / 2	0.18 ~	0.23	0.21	
	ほう素(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ~	<0.02	<0.02	
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D						N.D		0 / 1	N.D ~	N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 1	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
	銅(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 1	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)						0.14						0.14		0 / 1	0.14 ~	0.14	0.14	
	マンガン(溶解性)(mg/L)						0.01						0.01		0 / 1	0.01 ~	0.01	0.01	
	全クロム(mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 1	<0.03 ~	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01						0.01		0 / 1	0.01 ~	0.01	0.01	
	アンモニア性窒素(mg/L)						<0.04						0.05		0 / 2	<0.04 ~	0.05	0.05	
	硝酸性窒素(mg/L)						0.28						0.11		- / 2	0.11 ~	0.28	0.20	
	亜硝酸性窒素(mg/L)						<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ~	<0.04	<0.04	
	りん酸性りん(mg/L)						0.049						0.012		- / 2	0.012 ~	0.049	0.031	
	特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)						0.026								- / 1	0.026 ~	0.026	0.026
		クロロホルム生成能(mg/L)						0.018								- / 1	0.018 ~	0.018	0.018
ブロモクロロメタン生成能(mg/L)						0.0070								- / 1	0.0070 ~	0.0070	0.0070		
ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)						0.0011								- / 1	0.0011 ~	0.0011	0.0011		
ブロモホルム生成能(mg/L)						<0.0001								- / 1	<0.0001 ~	<0.0001	<0.0001		
クロロホルム(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ~	<0.006	<0.006		
トランス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~	<0.004	<0.004		
1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ~	<0.006	<0.006		
p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ~	<0.03	<0.03		
イソキサチオン(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~	<0.0008	<0.0008		
ダイアジノン(mg/L)						<0.0005								0 / 1	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005		
フェネトロチオン(mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003		
イソプロチオラン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~	<0.004	<0.004		
オキシシン銅(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~	<0.004	<0.004		
クロロタロニル(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~	<0.004	<0.004		
プロピザミド(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~	<0.0008	<0.0008		
E.P.N(mg/L)						<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006		
要監視項目	ジクロロホルム(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~	<0.0008	<0.0008	
	フェノバカルブ(mg/L)						<0.002								0 / 1	<0.002 ~	<0.002	<0.002	
	イプロベンホス(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~	<0.0008	<0.0008	

③寝屋川水域

地点統一番号		府独自番号	河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
01451		50101	寝屋川		清水橋		C		生物B		寝屋川市				準基準点	
採取月日				5/8		8/22		11/6		2/13		m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻				9:42 15:40 21:22 3:11		9:30 15:15 21:26 3:24		9:45 15:40 21:25 3:05		9:30 15:00 21:35 3:25						
天候				快晴 快晴 快晴 快晴		快晴 快晴 快晴 快晴		曇り 曇り 曇り 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ						
気温(℃)				19.0 25.5 15.6 12.0		33.2 35.5 31.0 28.9		14.2 18.1 16.1 16.1		6.9 7.0 4.7 4.2			4.2	35.5	18.0	
水温(℃)				16.9 25.9 18.2 14.8		29.4 34.0 30.1 28.7		15.3 16.7 16.5 15.8		6.1 7.3 5.5 5.1			5.1	34.0	17.9	
流量(m3/S)				0.02 0.01 0.01 0.02		0.02 0.03 0.01 0.02		0.08 0.08 0.08 0.11		0.02 0.03 0.02 0.04			0.01	0.11	0.04	
透視度(cm)				>30 無 臭 色 気相		28 微川藻 淡黄		>30 無 淡黄		28 微川藻 淡黄			28	>30	29	
生活環境項目	pH(-)			8.6 9.9 9.2 8.3		8.0 8.8 9.0 8.3		8.2 8.7 8.1 7.9		7.0 7.5 7.1 7.2		6 / 16	7.0 <td>9.9</td> <td></td>	9.9		
	DO(mg/L)			13		10		8.4		16		0 / 4	8.4 <td>16</td> <td>12</td>	16	12	
	BOD(mg/L)			4.5		3.0		1.9		2.3		0 / 4	1.9 <td>4.5</td> <td>2.9</td>	4.5	2.9	
	COD(mg/L)			11		6.5		7.1		7.1		- / 4	6.5 <td>11</td> <td>8.7</td>	11	8.7	
	SS(mg/L)			14		13		5		14		0 / 4	5 <td>14</td> <td>12</td>	14	12	
	大腸菌群数(MPN/100mL)			1.3×10 ³		1.7×10 ⁴		4.9×10 ³		7.9×10 ²		- / 4	7.9×10 ²	1.7×10 ⁴	6.0×10 ³	
	全窒素(mg/L)			1.0		1.2		1.7		1.2		- / 4	1.0 <td>1.7</td> <td>1.2</td>	1.7	1.2	
	全燐(mg/L)			0.11		0.15		0.089		0.078		- / 4	0.078 <td>0.15</td> <td>0.11</td>	0.15	0.11	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.010		0.007		0.006		0.016		0 / 4	0.006 <td>0.016</td> <td>0.010</td>	0.016	0.010	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)			<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		0 / 4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	
健康項目	L.A.S(水生生物)(mg/L)															
	カドミウム(mg/L)					<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)					N.D				N.D		0 / 2	N.D	N.D	N.D	
	鉛(mg/L)					<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)					<0.02				<0.02		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)					<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)					<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)															
	P.C.B.(mg/L)					N.D				N.D		0 / 1	N.D	N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	トリス-1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)					<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)					<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
シマジン(mg/L)					<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
チオベンカルブ(mg/L)					<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002		
ベンゼン(mg/L)					<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001		
セレン(mg/L)					<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)					0.15				0.76		0 / 2	0.15	0.76	0.46		
ホウ素(mg/L)					0.16				0.14		0 / 2	0.14	0.16	0.15		
ほう素(mg/L)					0.04				0.02		0 / 2	0.02	0.04	0.03		
1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005		
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)					N.D						0 / 1	N.D	N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)					<0.005						0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005	
	銅(mg/L)					<0.005						0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)					<0.08						0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)(mg/L)					<0.01						0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)					<0.03						0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					<0.01						0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01	
	アンモニア性窒素(mg/L)					0.06						0 / 1	0.06	0.06	0.06	
	硝酸性窒素(mg/L)					0.11				0.72		- / 2	0.11	0.72	0.42	
	亜硝酸性窒素(mg/L)					<0.04				<0.04		- / 2	<0.04	<0.04	<0.04	
りん酸性りん(mg/L)					0.090						- / 1	0.090	0.090	0.090		
特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)															
	クロロホルム生成能(mg/L)															
	ブromoクロロタン生成能(mg/L)															
	ジブromoクロロタン生成能(mg/L)															
	ブromoホルム生成能(mg/L)															
	クロロホルム(mg/L)					<0.006						0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)															
	イソキサチオン(mg/L)															
監視項目	ダイアジノン(mg/L)															
	フェニトロチオン(mg/L)															
	イソプロチオラン(mg/L)															
	オキシシン銅(mg/L)															
	クロロタロニル(mg/L)															
	プロピザミド(mg/L)															
	E.P.N.(mg/L)															
	ジクロロボス(mg/L)															
	フェノブカルブ(mg/L)															
	イプロベンホス(mg/L)															
その他項目	クロルニトロロフェン(mg/L)															
	トルエシレン(mg/L)															
	キシレン(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)															
	ニッケル(mg/L)															
	モリブデン(mg/L)															
	アンチモン(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー(mg/L)															
	エビクロロヒドリル(mg/L)															
	全マンガン(mg/L)															
その他項目	ウラン(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)					<0.006						0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	
	フェノール(水生生物)(mg/L)					<0.001						0 / 1	<0.001	<0.001	<0.001	
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)					<0.003						0 / 1	<0.003	<0.003	<0.003	
	塩素イオン(mg/L)															
その他項目	糞便性大腸菌群数(個/100mL)															
	大腸菌数(個/100mL)															
	ATU添加BOD(mg/L)															
	非イオン界面活性剤(mg/L)															
電気伝導率(mS/m)																

<備考> BOD(75%値) : 1.9 (mg/L)

<備考> BOD(75%値) : 2.1 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
01503		50104	寝屋川			今津橋			D		-		大阪市					基準点	
採取月日			4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			10:30 16:00 22:00 3:50	11:05 16:50 22:30 4:20	10:25 16:15 21:55 3:40	10:30 16:20 22:05 3:50	10:53 16:30 22:25 4:12	10:15 16:13 22:07 3:50	11:30 16:50 22:00 3:45	10:15 16:10 22:00 3:45	11:35 16:10 22:15 4:20	10:23 16:07 22:04 4:40	10:50 16:41 22:40 4:10	10:40 16:15 22:00 3:50					
天候			晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	雨 雨 雨 雨	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り					
気温(℃)			14.5 13.0 11.2 7.8	26.3 27.0 20.1 18.7	28.1 29.8 23.4 22.1	32.0 32.5 26.0 25.0	36.1 33.2 31.0 29.0	31.2 32.0 27.8 26.8	21.5 20.3 19.3 19.1	19.8 21.3 16.5 14.2	15.2 14.0 11.2 8.2	8.0 8.0 6.2 4.7	8.0 6.4 1.2 0.8	19.2 19.0 17.0 14.0		0.8 ~ 36.1	19.1		
水温(℃)			15.9 15.4 16.5 15.2	22.3 22.6 22.0 21.9	25.3 24.8 24.6 24.7	28.8 29.8 28.2 28.2	30.3 30.9 29.4 29.2	27.6 27.5 27.0 27.2	24.3 24.4 23.8 21.6	20.7 20.9 20.4 19.0	17.2 16.1 16.0 14.4	13.1 13.1 12.4 11.2	14.5 12.6 12.5 12.6	15.8 17.0 16.5 16.0		11.2 ~ 30.9	20.9		
流量(m3/S)																			
透視度 臭気相 色			63 下水 淡灰黄	73 下水 淡灰黄	58 下水 淡灰黄	50 下水 淡黄緑	71 下水 淡黄緑	58 下水 黄	21 下水 濃灰黄	45 下水 黄	55 下水 黄	57 下水 淡灰黄	70 下水 黄	63 下水 灰黄		21 ~ 73	57		
生活環境項目	pH(-)		7.2 7.2 7.0 7.1	7.0 7.3 6.9 7.0	7.2 7.2 7.2 7.0	7.2 7.5 7.1 7.2	7.0 7.1 7.0 7.0	7.4 7.4 7.3 7.2	7.2 7.1 7.0 7.1	7.0 7.0 7.0 7.1	7.1 7.0 7.0 7.1	6.9 6.9 6.9 6.9	7.1 7.1 7.1 7.0	7.0 7.0 7.0 7.0	0 / 48	6.9 ~ 7.5			
	D O (mg/L)		4.9	4.5	5.0	7.1	2.6	4.6	3.6	3.4	5.1	6.8	6.2	6.0	0 / 12	2.6 ~ 7.1	5.0		
	B O D (mg/L)		5.1	3.9	3.7	4.2	2.3	2.1	11	6.8	3.1	6.0	5.5	5.4	1 / 12	2.1 ~ 11	4.9		
	C O D (mg/L)		8.1	7.8	7.8	9.4	7.2	6.6	11	7.3	11	9.9	10	6.7	- / 12	6.6 ~ 11	8.6		
	S S (mg/L)		7	4	6	9	5	8	15	8	8	7	5	5	0 / 12	4 ~ 15	7		
	大腸菌群数(MPN/100mL)			4.9×10 ³			4.9×10 ⁴			2.4×10 ⁵			1.3×10 ³		- / 4	1.3×10 ³ ~ 2.4×10 ⁵	7.4×10 ⁴		
	全窒素(mg/L)			7.0			3.9			8.3			9.4		- / 4	3.9 ~ 9.4	7.2		
	全磷(mg/L)			0.35			0.24			0.52			0.54		- / 4	0.24 ~ 0.54	0.41		
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.016								- / 1	0.016 ~ 0.016	0.016		
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)						0.00045								- / 1	0.00045 ~ 0.00045	0.00045		
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003		
	全シアン(mg/L)			N.D		<0.005	N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ~ N.D	N.D		
	鉛(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 6	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	六価クロム(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ~ <0.02	<0.02		
	ヒ素(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	総水銀(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀(mg/L)																		
	P.C.B(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D		
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.002			<0.002			0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~ 0.002	0.002		
特定項目	四塩化炭素(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	テトラクロロエチレン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002		
	チウラム(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006		
要監視項目	シマジン(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	ベンゼン(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ~ <0.001	<0.001		
	セレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			4.7			3.2			5.4			6.1		0 / 4	3.2 ~ 6.1	4.9		
	ふっ素(mg/L)			0.13			0.12			0.14			0.14		0 / 4	0.12 ~ 0.14	0.13		
	ほう素(mg/L)			0.05			0.03			0.06			0.05		0 / 4	0.03 ~ 0.06	0.05		
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D								- / 1	N.D ~ N.D	N.D		
	フェノール類(mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
その他項目	銅(mg/L)						0.010								- / 1	0.010 ~ 0.010	0.010		
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08		
	マンガン(溶解性)(mg/L)						0.01								- / 1	0.01 ~ 0.01	0.01		
	全クロム(mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03		
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01								- / 1	0.01 ~ 0.01	0.01		
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.54			1.6			2.4		- / 4	0.54 ~ 2.4	1.5		
	硝酸性窒素(mg/L)			4.4			3.1			5.2			5.7		- / 4	3.1 ~ 5.7	4.6		
	亜硝酸性窒素(mg/L)			0.20			0.14			0.14			0.43		- / 4	0.14 ~ 0.43	0.23		
	りん酸性りん(mg/L)			0.28			0.17			0.35			0.40		- / 4	0.17 ~ 0.40	0.30		
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
要監視項目	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006		
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006		
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03		
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008		
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005								0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	フェニトロチオン(mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003		
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
要監視項目	クロロタロニル(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
	プロピザミド(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008		
	E.P.N(mg/L)						<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006		
	ジクロロロホス(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008		
	フェノブカルブ(mg/L)						<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	イプロベンホス(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008		
	クロルニトロフェン(mg/L)						<0.0001								- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001		
	トルエシレン(mg/L)						<0.05								0 / 1	<0.05 ~ <0.05	<0.05		
	キシレン(mg/L)						<0.04								0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04		
	フタル酸・エチルヘキシルニツケル(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006		
要監視項目	モリブデン(mg/L)						0.002								- / 1	0.002 ~ 0.002	0.002		
	モリブデン(mg/L)						<0.007								0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007		
	アンチモン(mg/L)						0.0007								0 / 1	0.0007 ~ 0.0007	0.0007		
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						<0.0002						</						

<備考> BOD(75%値) : 3.8 (mg/L)

<備考> BOD(75%値) : 2.4 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型	類型(水生生物)		担当機関				基準点	
01651		50301	恩智川			福栄橋下流100m			D	-		八尾市				準基準点	
採取月日				5/8		7/2	8/20		11/6		1/15	2/13		m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			8:55	9:22	9:05			9:08		9:15	9:15						
			14:55	14:55	15:06			15:00		15:05							
			20:50	21:00	20:50			21:00		20:55		21:05					
			2:55	3:03	2:55			3:00		3:00							
天候			晴れ	曇り	晴れ			晴れ		晴れ	晴れ						
			晴れ	曇り	曇り			曇り		曇り		曇り					
			晴れ	曇り	晴れ			曇り		曇り		曇り					
			晴れ	曇り	晴れ			曇り		曇り		曇り					
気温(℃)			17.5	26.2	34.5			15.8		3.0	6.2				-0.2	34.5	16.8
			21.8	33.0	33.5			19.2		7.8	5.8						
			17.0	25.5	28.8			15.8		3.2	3.3						
			12.7	24.3	28.3			16.0		-0.2	4.5						
水温(℃)			16.7	24.5	30.3			14.5		5.8	7.0				5.2	35.4	17.8
			24.6	29.0	35.4			18.9		10.5	8.8						
			18.4	25.3	30.5			17.0		7.0	6.5						
			16.0	24.0	29.0			16.8		5.2	5.8						
流量(m3/S)			0.45	0.96	0.43			0.41		0.44	0.40				0.35	0.96	0.51
			0.49	0.79	0.51			0.35		0.43	0.49						
			0.53	0.81	0.57			0.39		0.48	0.43						
			0.35	0.79	0.47			0.38		0.40	0.41						
透視度(cm)			34	48	45			>50		48	49				34	>50	46
			臭気相	無淡茶	無淡茶			無無		無無	微土無						
生活環境項目	pH(-)		7.2	7.3	7.5			7.3		7.4	7.2			1 / 24	7.0	8.6	
			7.8	7.9	8.6			7.3		7.7	7.8						
			7.3	7.4	7.3			7.0		7.4	7.4						
			7.1	7.1	7.2			7.3		7.4	7.3						
	DO(mg/L)		9.7	8.9	10			9.1		11	11			0 / 6	8.9	11	10
	BOD(mg/L)		5.7	4.1	3.9			3.5		5.1	6.3			0 / 6	3.5	6.3	4.8
	COD(mg/L)		10	7.5	9.2			7.1		7.6	8.5			- / 6	7.1	10	8.3
	SS(mg/L)		25	12	13			5		7	10			0 / 6	5	25	12
	大腸菌群数(MPN/100mL)																
	全窒素(mg/L)		4.5	3.0	2.9			3.9		5.5	6.0			- / 6	2.9	6.0	4.3
全磷(mg/L)		0.49	0.45	0.62			0.40		0.47	0.51			- / 6	0.40	0.62	0.49	
全亜鉛(水生生物)(mg/L)				0.017									- / 1	0.017	0.017	0.017	
ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																	
健康項目	LAS(水生生物)(mg/L)																
	カドミウム(mg/L)		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			0 / 4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)		N.D		N.D			N.D			N.D			0 / 4	N.D	N.D	N.D
	鉛(mg/L)		<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)		<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			0 / 4	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)		<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)				<0.0005						<0.0005			0 / 2	<0.005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																
	PCB(mg/L)				N.D									0 / 1	N.D	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
特定項目	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			0 / 4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004		<0.0004			<0.0004			<0.0004			0 / 4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチン(mg/L)		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)		<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			0 / 4	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			0 / 4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006		<0.0006			<0.0006			<0.0006			0 / 4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)		<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			0 / 4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)		<0.0006		<0.0006			<0.0006			<0.0006			0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
特殊項目	シマジン(mg/L)		<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)		<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			0 / 4	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		3.0		2.2			2.8			3.2			0 / 4	2.2	3.2	2.8
	ふっ素(mg/L)		0.17		0.15			<0.08			0.14			0 / 4	<0.08	0.17	0.14
	ほう素(mg/L)		0.09		0.09			0.05			0.07			0 / 4	0.05	0.09	0.08
	1,4-ジオキサン(mg/L)				<0.005						<0.005			0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)		N.D		N.D			N.D			N.D			- / 4	N.D	N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)				<0.005			<0.005						- / 1	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	銅(mg/L)				<0.005			<0.005						- / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)				<0.08			<0.08						- / 1	<0.08	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)				<0.01			<0.01						- / 1	<0.01	<0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)				<0.03			<0.03						- / 1	<0.03	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)				0.02			0.02						- / 1	0.02	0.02	0.02
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.87		<0.04			0.46			2.3			- / 4	0.04	2.3	0.92
	硝酸性窒素(mg/L)		2.6		1.9			2.6			3.0			- / 4	1.9	3.0	2.5
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.34		0.22			0.23			0.15			- / 4	0.15	0.34	0.24
	りん酸性りん(mg/L)				0.55									- / 1	0.55	0.55	0.55
	その他項目	トリハロメタン生成能(mg/L)															
クロロホルム生成能(mg/L)																	
フロモシクロロタン生成能(mg/L)																	
ジフロモクロロタン生成能(mg/L)																	
プロモホルム生成能(mg/L)																	
クロロホルム(mg/L)				<0.006									0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	
トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)				<0.004									0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	
1,2-ジクロロプロペン(mg/L)				<0.006									0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	
p-ジクロロベンゼン(mg/L)				<0.03									0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03	
イソキサチオン(mg/L)				<0.0008									0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
要監視項目	ダイアジノン(mg/L)				<0.0005									0 / 1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェネトロチオン(mg/L)				<0.0003									0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン(mg/L)				<0.004									0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシシン銅(mg/L)				<0.004									0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	クロロタロニル(mg/L)				<0.004									0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	プロピザミド(mg/L)				<0.0008									0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	E.P.N.(mg/L)				<0.0006									0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ジクロロホス(mg/L)				<0.0008									0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ(mg/L)				<0.002									0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
	イプロベンホス(mg/L)				<0.0008									0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
その他項目	クロロニトロフェン(mg/L)				<0.0001									- / 1	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トルエシレン(mg/L)				<0.05									0 / 1	<0.05	<0.05	<0.05
	キシレン(mg/L)				<0.04									0 / 1	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)				<0.006									0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
01652		50303	恩智川			三池橋			D		-		東大阪市				準基準点	
採取月日				5/8			8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻				11:05 15:55 22:35 3:55			10:35 16:55 21:00 3:35			10:50 15:55 20:40 3:45			10:35 16:25 21:45 3:35					
天候				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 曇り 曇り			曇り 曇り 曇り 曇り			曇り 曇り 曇り 曇り					
気温(℃)				21.3 24.2 14.1 9.9			35.0 36.6 30.0 28.5			21.0 20.5 19.0 17.0			8.0 5.8 3.0 2.1			2.1 ~	36.6	18.5
水温(℃)				20.6 24.6 16.8 15.1			31.7 34.5 32.0 28.6			17.9 20.0 18.5 17.4			8.3 8.8 6.5 5.9			5.9 ~	34.5	19.2
流量(m3/S)				0.23 0.38 0.38 0.48			0.73 0.13 0.37 0.81			0.52 0.50 0.53 0.53			0.20 0.19 0.15 0.14			0.13 ~	0.81	0.39
透視度(cm)				28			>30			>30			>30			28 ~	>30	30
臭気相色				微川藻 淡灰黄			微川藻 淡灰黄			微下水 淡灰黄			微下水 淡灰黄					
生活環境項目	pH(-)			7.8 8.3 7.5 7.3			7.5 8.1 7.5 7.4			7.7 7.7 7.5 7.4			7.5 7.8 7.6 7.5		0 / 16	7.3 ~	8.3	
	DO(mg/L)			5.4			8.9			8.9			11		0 / 4	5.4 ~	11	8.6
	BOD(mg/L)			7.0			3.1			3.3			7.5		0 / 4	3.1 ~	7.5	5.2
	COD(mg/L)			8.7			8.5			6.4			8.0		- / 4	6.4 ~	8.7	7.9
	SS(mg/L)			38			15			8			13		0 / 4	8 ~	38	19
	大腸菌群数(MPN/100mL)			4.6×10 ⁴			1.3×10 ⁵			1.3×10 ⁵			4.6×10 ³		- / 4	4.6×10 ³ ~	1.3×10 ⁵	7.8×10 ⁴
	全窒素(mg/L)			5.1			3.1			4.0			3.1		- / 4	3.1 ~	6.0	4.6
	全リン(mg/L)			0.61			0.79			0.42			0.58		- / 4	0.42 ~	0.79	0.60
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.029			0.049			0.034			0.065		- / 4	0.029 ~	0.065	0.044
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																	
健康項目	LAS(水生生物)(mg/L)																	
	カドミウム(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)			N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ~	N.D	N.D
	鉛(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ~	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ~	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ~	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																	
	PCB(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ~	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~	<0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ~	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ~	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006
シマジン(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003	
チオベンカルブ(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~	<0.002	<0.002	
ベンゼン(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ~	<0.001	<0.001	
セレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~	<0.002	<0.002	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			3.1			1.8			2.9			3.3		0 / 4	1.8 ~	3.3	2.8	
ふっ素(mg/L)			<0.08			0.12			0.09			0.12		0 / 4	<0.08 ~	0.12	0.10	
ほう素(mg/L)			0.09			0.09			0.06			0.09		0 / 4	0.06 ~	0.09	0.08	
1,4-ジオキサン(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)						N.D			N.D			N.D		- / 2	N.D ~	N.D	N.D
	銅(mg/L)			0.008			0.015			0.008			0.073		- / 2	0.005 ~	0.073	0.026
	鉄(溶解性)(mg/L)			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		- / 4	<0.08 ~	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)			0.07			0.03			0.04			0.18		- / 4	0.03 ~	0.18	0.08
	全クロム(mg/L)			<0.03			<0.03			<0.03			0.05		- / 4	<0.03 ~	0.05	0.04
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.03			0.03			0.05		- / 2	0.03 ~	0.05	0.04
	アンモニア性窒素(mg/L)			0.84			0.46			0.56			2.0		- / 4	0.46 ~	2.0	0.97
	硝酸性窒素(mg/L)			2.9			1.7			2.7			3.2		- / 4	1.7 ~	3.2	2.6
	亜硝酸性窒素(mg/L)			0.26			0.18			0.20			0.15		- / 4	0.15 ~	0.26	0.20
	りん酸性りん(mg/L)			0.53			0.58			0.34			0.46		- / 4	0.34 ~	0.58	0.48
特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																	
	クロロホルム生成能(mg/L)																	
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)																	
	ジフロモクロロメタン生成能(mg/L)																	
	ブロモホルム生成能(mg/L)																	
	クロロホルム(mg/L)			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0 / 4	<0.006 ~	<0.006	<0.006
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ~	<0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0 / 4	<0.006 ~	<0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		0 / 4	<0.03 ~	<0.03	<0.03
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ~	<0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~	<0.004	<0.004
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~	<0.004	<0.004
	クロロタロニル(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~	<0.004	<0.004
	プロピザミド(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ~	<0.0008	<0.0008
	E.P.N.(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006
	ジクロロロホス(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ~	<0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002
	イブペンホス(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ~	<0.0008	<0.0008
クロルニトロフェン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		- / 2	<0.0001 ~	<0.0001	<0.0001	
トルエシレン(mg/L)			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		0 / 4	<0.06 ~	<0.06	<0.06	
キシレン(mg/L)			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		0 / 4	<0.04 ~	<0.04	<0.04	
フタル酸ジエチルヘキシルニツケル(mg/L)			0.001			0.003			0.001			0.001		- / 4	0.001 ~	0.003	0.002	
モリブデン(mg/L)			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		0 / 4	<0.004 ~	<0.007	<0.007	
アンチモン(mg/L)			0.0015			0.0020			0.0011			0.0005		0 / 4	0.0005 ~	0.0020	0.0013	
塩化ビニルモノマー(mg/L)																		
エビクロロヒドリン(mg/L)																		
全マンガン(mg/L)			0.08			0.17			0.08			0.07		0 / 4	0.07 ~	0.17	0.10	
ウラン(mg/L)			<0.0002			<0.0002			0.000									

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
01601		50302	恩智川			住道新橋			D		-		大阪府					基準点	
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			8:30 14:45 20:30 2:30	8:45 15:45 21:20 3:15	8:50 14:45 20:55 3:00	9:30 14:30 20:10 2:35	8:35 14:45 20:35 3:55	11:20 16:40 22:35 4:50	9:45 14:45 21:10 3:20	12:25 17:40 23:10 4:55	10:50 16:20 21:50 3:50	11:40 16:45 22:55 4:25	8:45 14:35 20:20 2:25	8:50 14:00 19:45 2:30					
天候			曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ					
気温(℃)			14.9 18.5 15.0 11.9	13.1 24.5 18.0 12.9	28.0 32.5 26.8 23.5	25.2 31.0 24.5 25.0	33.1 36.4 31.2 30.1	30.5 32.8 27.0 26.0	24.9 30.7 23.9 23.2	20.7 19.7 17.0 15.8	11.5 14.7 8.4 6.0	8.7 9.4 4.0 2.1	4.5 7.0 4.1 3.8	5.0 8.8 8.2 5.1		2.1	～	36.4	
水温(℃)			15.3 18.9 16.5 15.0	18.1 23.0 20.6 19.9	24.5 28.5 27.0 25.5	22.8 20.2 26.3 25.6	31.6 32.9 31.2 31.3	26.7 27.7 27.5 25.3	24.4 26.0 24.3 24.6	19.2 18.9 18.5 18.0	13.4 13.5 14.6 11.3	9.2 11.6 7.4 8.7	8.8 10.8 10.2 7.8	10.5 12.2 12.4 11.6		7.4	～	32.9	
流量(m3/S)			2.44 3.74	2.83 0.00	0.64 0.00 2.56	0.40 0.27 0.00	5.47 0.00	0.00	0.00 4.36	5.25 1.39 5.38 1.42	7.56 2.21 7.97 3.55	1.27 2.21 3.03	0.75 3.56 1.64	0.00 0.00 1.61		0.00	～	7.97	
透視度 臭気相			>30 微下水 淡灰黄	29 微下水 淡灰黄	28 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	28 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	25 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		25	～	>30	
生活環境項目	pH(－)		7.4 7.5 7.4 7.6	7.6 7.8 8.1 8.0	7.5 7.6 7.9 7.4	7.6 7.6 7.5 7.5	7.4 7.9 7.6 7.5	8.4 8.5 7.8 7.7	7.7 7.8 7.2 7.4	7.6 7.4 7.2 7.5	7.1 7.2 7.2 7.2	7.4 7.4 7.4 7.4	7.3 7.2 7.3 7.5	7.4 7.3 7.4 7.4	0 / 48	7.1	～	8.5	
	D O (mg/L)		6.6 3.2	5.4 3.5	6.8 2.3	5.4 2.6	5.6 2.6	5.0 1.7	7.9 2.2	6.8 1.5	6.9 4.3	8.5 2.8	8.7 3.3	8.0 1.9	0 / 12 0 / 12	5.0 1.5	～	8.7 4.3	
	C O D (mg/L)		7.3 8	8.6 10	8.3 8	7.6 9	8.4 17	6.8 8	6.6 8	6.1 6	8.1 14	7.1 10	7.3 7	7.6 3	- / 12 0 / 12	6.1 3	～	8.6 17	
	S S (mg/L)																		
	大腸菌群数(MPN/100mL)																		
	全窒素(mg/L)			6.1			3.8			5.1			7.1		- / 4	3.8	～	7.1	
	全磷(mg/L)			0.51			0.59		0.37				0.48		- / 4	0.37	～	0.59	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.030						0.034		- / 2	0.030	～	0.034	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																		
	L A S(水生生物)(mg/L)																		
健康項目	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	
	全シアン(mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 2	N.D.	～	N.D.	
	鉛(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	
	六価クロム(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	
	ヒ素(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)																		
	P.C.B.(mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 1	N.D.	～	N.D.	
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	
特定項目	1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	
	1,1,1-トリクロロエチン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	
	1,1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	
	シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	
特殊項目	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	
	セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			4.7		2.5	2.6		3.8		6.0		5.3		0 / 6	2.5	～	6.0	
	おっ素(mg/L)						0.17						0.08		0 / 2	0.08	～	0.17	
	ほう素(mg/L)						0.06						0.05		0 / 2	0.05	～	0.06	
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D.						N.D.		- / 1	N.D.	～	N.D.	
	フェノール類(mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005	～	<0.005	
	銅(mg/L)						0.007						0.007		- / 1	0.007	～	0.007	
監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)						0.10								- / 1	0.10	～	0.10	
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 1	<0.01	～	<0.01	
	全クロム(mg/L)						<0.03						<0.03		- / 1	<0.03	～	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01						0.01		- / 1	0.01	～	0.01	
	アンモニア性窒素(mg/L)			0.48			0.33		0.33		6.0		0.73		- / 4	0.33	～	0.73	
	硝酸性窒素(mg/L)			4.6		2.4	2.5		3.8		6.0		5.3		- / 6	2.4	～	6.0	
	亜硝酸性窒素(mg/L)			0.15		0.14	0.12		0.09		0.07		0.09		- / 6	0.07	～	0.15	
	りん酸性りん(mg/L)			0.34			0.34		0.29				0.38		- / 4	0.29	～	0.38	
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
監視項目	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)																		
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)																		
	ブロモホルム生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	
	フェネトロチオン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	
監視項目	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004	～	<0.004	
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004	～	<0.004	
	クロロタロニル(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004	～	<0.004	
	プロピザミド(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	
	E.P.N.(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	
	ジクロロホス(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	
	フェノプロカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002	
	イプロベンホス(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	
	クロロニトロフェン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		- / 1	<0.0001	～	<0.0001	
	トルエン(mg/L)						<0.06						<0.06		0 / 1	<0.06	～	<0.06	
監視項目	キシレン(mg/L)						<0.04						<0.04		0 / 1	<0.04	～	<0.04	
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 1	<0.006	～	<0.006	
	ニッケル(mg/L)						0.003						0.003		- / 1	0.003	～	0.003	
	モリブデン(mg/L)						<0.007						<0.007		0 / 1	<0.007	～	<0.007	
	アンチモン(mg/L)						0.0011						0.0011		0 / 1	0.0011	～	0.0011	
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 1				

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
07101		50401	古川			徳栄橋			D		-		大阪市					基準点	
採取月日			4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			10:40 16:10 22:10 4:00	11:20 17:05 22:45 4:35	10:35 16:25 22:05 3:50	10:45 16:35 22:15 4:05	10:38 17:00 22:35 4:30	10:30 16:27 22:23 4:00	11:45 17:00 22:10 3:55	10:25 16:20 22:10 3:55	11:55 16:25 22:30 4:35	10:38 16:18 22:13 4:48	11:03 17:00 22:52 4:24	10:55 16:25 22:10 4:05					
天候			晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	雨 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨					
気温(℃)			15.0 12.5 11.0 7.0	28.0 26.9 20.4 18.3	28.6 30.1 23.5 22.2	32.5 30.5 26.0 24.5	35.0 35.0 30.8 28.4	28.4 30.4 26.8 26.2	21.6 20.2 19.1 19.0	20.4 21.5 13.8 11.1	15.5 14.5 9.2 8.2	8.3 8.4 6.0 3.8	8.4 5.2 1.2 0.6	19.4 18.9 16.5 14.0		0.6	35.0	18.8	
水温(℃)			16.4 15.3 16.3 15.4	22.2 22.5 22.1 21.8	24.3 25.1 24.7 24.5	28.9 30.0 28.4 28.5	30.0 30.7 29.9 29.3	26.9 27.7 27.2 26.8	23.7 24.7 23.2 21.5	20.7 19.8 20.1 19.0	16.9 16.4 16.0 13.9	13.8 11.3 12.2 8.7	15.0 11.4 12.3 10.4	16.3 15.0 15.5 16.1		8.7	30.7	20.6	
流量(m3/S)																			
透視度(cm)			61 下水 淡灰黄	70 下水 淡灰黄	53 下水 淡灰黄	42 下水 黄緑	62 下水 淡黄緑	46 下水 灰黄	44 下水 灰黄	42 下水 灰黄	52 下水 黄	58 下水 淡灰黄	64 下水 淡灰黄	66 下水 灰黄		42	70	55	
生活環境項目	pH(-)		7.1 7.1 7.0 7.1	7.1 7.5 7.1 7.2	7.1 7.2 7.1 7.0	7.2 7.3 7.1 7.2	6.9 7.1 7.0 7.1	7.2 7.4 7.3 7.3	7.1 7.2 6.9 7.0	7.0 7.1 6.9 7.0	7.0 7.0 6.9 7.0	6.7 6.9 6.9 7.0	6.9 7.0 7.0 7.0	7.0 7.0 7.0 7.0	0 / 48	6.7	7.5		
	DO(mg/L)		2.7	5.1	4.5	5.0	2.6	4.4	3.9	4.7	5.0	6.8	5.5	4.9	0 / 12	2.6	6.8	4.6	
	BOD(mg/L)		4.4	2.9	2.8	3.3	1.7	2.2	5.2	5.1	3.6	5.6	4.2	3.7	0 / 12	1.7	5.6	3.7	
	COD(mg/L)		7.4	7.2	6.3	7.6	6.3	5.7	9.9	6.4	9.5	9.0	8.9	5.7	- / 12	5.7	9.9	7.5	
	SS(mg/L)		7	6	9	12	5	12	6	8	10	8	6	6	0 / 12	5	12	8	
	大腸菌群数(MPN/100mL)			2.3×10 ⁴			1.7×10 ⁵			4.9×10 ³			2.3×10 ³		- / 4	2.3×10 ³	1.7×10 ⁵	5.0×10 ⁴	
	全窒素(mg/L)			6.2			2.9			8.1			8.3		- / 4	2.9	8.3	6.4	
	全磷(mg/L)			0.41			0.23			0.55			0.60		- / 4	0.23	0.60	0.45	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.012								- / 1	0.012	0.012	0.012	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)						0.00032								- / 1	0.00032	0.00032	0.00032	
	LAS(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)			N.D		0.006	N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D	N.D	N.D	
	鉛(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005		0 / 6	<0.005	0.006	0.005	
	六価クロム(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02	<0.02	<0.02	
ヒ素(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005		
総水銀(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005		0 / 4	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
アルキル水銀(mg/L)																			
健康項目	PCB(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	シマジン(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001	<0.001	<0.001	
セレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002		
特殊項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			4.4			2.2			4.9			5.3		0 / 4	2.2	5.3	4.2	
	ふっ素(mg/L)			0.13			0.12			0.14			0.15		0 / 4	0.12	0.15	0.14	
	ほう素(mg/L)			0.06			0.03			0.05			0.04		0 / 4	0.03	0.06	0.05	
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D								- / 1	N.D	N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005	<0.005	<0.005	
	銅(mg/L)						0.007								- / 1	0.007	0.007	0.007	
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08	<0.08	<0.08	
	マンガニン(溶解性)(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01	<0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01								- / 1	0.01	0.01	0.01	
	アンモニア性窒素(mg/L)				1.1		0.37			1.3			2.2		- / 4	0.37	2.2	1.2	
	硝酸性窒素(mg/L)				4.2			2.1			4.8			5.0		- / 4	2.1	5.0	4.0
	亜硝酸性窒素(mg/L)				0.17			0.11			0.15			0.30		- / 4	0.11	0.30	0.18
	りん酸性りん(mg/L)				0.30			0.12			0.37			0.47		- / 4	0.12	0.47	0.32
特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)																		
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03	
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008			<0.0008			<0.0008		0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	フェネトロチオン(mg/L)						<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004			<0.004			<0.004		0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004			<0.004			<0.004		0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	
	クロロタロニル(mg/L)						<0.004			<0.004			<0.004		0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	
	プロピザミド(mg/L)						<0.0008			<0.0008			<0.0008		0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
E.P.N(mg/L)						<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
監視項目	ジクロロホス(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
	フェノブカルブ(mg/L)						<0.002			<0.002			<0.002		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002	
	イプロベンホス(mg/L)						<0.0008			<0.0008			<0.0008		0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
	クロルニトロフェン(mg/L)						<0.0001			<0.0001			<0.0001		- / 1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	トルエシレン(mg/L)						<0.05			<0.05			<0.05		0 / 1	<0.04	<0.04	<0.04	
	キシレン(mg/L)						<0.04												

地点統一番号		府独自番号	河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点				
20602		50501	玉串川		JAグリーン大阪前		ー		-		八尾市				準基準点				
採取月日				5/8		8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				9:25 15:18 21:08 3:12		9:25 15:29 21:12 3:15			9:35 15:15 21:20 3:17			9:45 15:30 21:20 3:15							
天候				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 曇り 曇り 曇り			晴れ 曇り 曇り 曇り							
気温(℃)				17.0 23.0 18.3 13.0		34.1 35.2 30.8 29.3			16.5 21.5 17.2 15.8			8.5 7.5 4.0 3.8			3.8	～	35.2	18.5	
水温(℃)				17.2 20.5 19.0 17.8		30.5 32.0 30.8 30.2			15.0 17.0 16.8 16.8			8.0 8.5 7.0 6.5			6.5	～	32.0	18.4	
流量(m3/S)				0.23 0.20 0.23 0.21		0.24 0.28 0.32 0.28			0.28 0.30 0.30 0.27			0.29 0.27 0.25 0.28				0.20	～	0.32	0.26
透視度(cm)				41 無 臭 色		50 無 淡黄			46 無 無			44 無 無				41	～	50	45
生活環境項目	pH(ー)			7.5 8.5 7.5 7.5		8.0 8.6 7.5 7.5			7.8 7.8 7.3 7.6			8.2 8.8 7.5 7.2		- / 16	7.2 <td>～</td> <td>8.8</td> <td></td>	～	8.8		
	D O(mg/L)			10		7.8			9.7			14		- / 4	7.8 <td>～</td> <td>14</td> <td>10</td>	～	14	10	
	B O D(mg/L)			3.3		2.4			1.9			3.5		- / 4	1.9 <td>～</td> <td>3.5</td> <td>2.8</td>	～	3.5	2.8	
	C O D(mg/L)			8.3		7.8			6.3			7.4		- / 4	6.3 <td>～</td> <td>8.3</td> <td>7.5</td>	～	8.3	7.5	
	S S(mg/L)			11		11			8			14		- / 4	8 <td>～</td> <td>14</td> <td>11</td>	～	14	11	
	大腸菌群数(MPN/100mL)																		
	全窒素(mg/L)			3.5		2.6			2.8			4.7		- / 4	2.6 <td>～</td> <td>4.7</td> <td>3.4</td>	～	4.7	3.4	
	全磷(mg/L)			0.37		0.56			0.37			0.54		- / 4	0.37 <td>～</td> <td>0.56</td> <td>0.46</td>	～	0.56	0.46	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)					0.013								- / 1	0.013 <td>～</td> <td>0.013</td> <td>0.013</td>	～	0.013	0.013	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																		
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 <td>～</td> <td><0.0003</td> <td><0.0003</td>	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D <td>～</td> <td>N.D</td> <td>N.D</td>	～	N.D	N.D	
	鉛(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 <td>～</td> <td><0.005</td> <td><0.005</td>	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 <td>～</td> <td><0.02</td> <td><0.02</td>	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 <td>～</td> <td><0.005</td> <td><0.005</td>	～	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 <td>～</td> <td><0.0005</td> <td><0.0005</td>	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)																		
	P.C.B.(mg/L)					N.D									0 / 1	N.D <td>～</td> <td>N.D</td> <td>N.D</td>	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 <td>～</td> <td><0.002</td> <td><0.002</td>	～	<0.002	<0.002	
特定項目	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 <td>～</td> <td><0.0002</td> <td><0.0002</td>	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 <td>～</td> <td><0.0004</td> <td><0.0004</td>	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1,2-トリクロロエチレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 <td>～</td> <td><0.002</td> <td><0.002</td>	～	<0.002	<0.002	
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 <td>～</td> <td><0.004</td> <td><0.004</td>	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 <td>～</td> <td><0.0005</td> <td><0.0005</td>	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 <td>～</td> <td><0.0006</td> <td><0.0006</td>	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 <td>～</td> <td><0.002</td> <td><0.002</td>	～	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 <td>～</td> <td><0.0005</td> <td><0.0005</td>	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 <td>～</td> <td><0.0002</td> <td><0.0002</td>	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 <td>～</td> <td><0.0006</td> <td><0.0006</td>	～	<0.0006	<0.0006	
特殊項目	シマジン(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 <td>～</td> <td><0.0003</td> <td><0.0003</td>	～	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 <td>～</td> <td><0.002</td> <td><0.002</td>	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 <td>～</td> <td><0.001</td> <td><0.001</td>	～	<0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 <td>～</td> <td><0.002</td> <td><0.002</td>	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)					2.0						3.8		0 / 2	2.0	～	3.8	2.9	
	おっ素(mg/L)					0.13						0.14		0 / 2	0.13	～	0.14	0.14	
	ほう素(mg/L)					0.09						0.09		0 / 2	0.09	～	0.09	0.09	
	1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 <td>～</td> <td><0.005</td> <td><0.005</td>	～	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)					N.D						N.D		- / 2	N.D <td>～</td> <td>N.D</td> <td>N.D</td>	～	N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 <td>～</td> <td><0.005</td> <td><0.005</td>	～	<0.005	<0.005	
監視項目	銅(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 <td>～</td> <td><0.005</td> <td><0.005</td>	～	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 <td>～</td> <td><0.08</td> <td><0.08</td>	～	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 <td>～</td> <td><0.01</td> <td><0.01</td>	～	<0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 <td>～</td> <td><0.03</td> <td><0.03</td>	～	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 <td>～</td> <td>0.01</td> <td>0.01</td>	～	0.01	0.01	
	アンモニア性窒素(mg/L)					<0.04							0.12	- / 2	<0.04 <td>～</td> <td>0.12</td> <td>0.08</td>	～	0.12	0.08	
	硝酸性窒素(mg/L)					2.0						3.8		- / 2	2.0 <td>～</td> <td>3.8</td> <td>2.9</td>	～	3.8	2.9	
	亜硝酸性窒素(mg/L)					<0.04						0.07		- / 2	<0.04 <td>～</td> <td>0.07</td> <td>0.06</td>	～	0.07	0.06	
	りん酸性りん(mg/L)					0.51								- / 1	0.51 <td>～</td> <td>0.51</td> <td>0.51</td>	～	0.51	0.51	
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
要監視項目	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	フロモクロロタン生成能(mg/L)																		
	シフロクロロタン生成能(mg/L)																		
	プロモホルム生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 <td>～</td> <td><0.006</td> <td><0.006</td>	～	<0.006	<0.006	
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 <td>～</td> <td><0.004</td> <td><0.004</td>	～	<0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 <td>～</td> <td><0.006</td> <td><0.006</td>	～	<0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 <td>～</td> <td><0.03</td> <td><0.03</td>	～	<0.03	<0.03	
	イソキサチオン(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 <td>～</td> <td><0.0008</td> <td><0.0008</td>	～	<0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 <td>～</td> <td><0.0005</td> <td><0.0005</td>	～	<0.0005	<0.0005	
その他項目	フェネトロチオン(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 <td>～</td> <td><0.0003</td> <td><0.0003</td>	～	<0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 <td>～</td> <td><0.004</td> <td><0.004</td>	～	<0.004	<0.004	
	オキシシン銅(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 <td>～</td> <td><0.004</td> <td><0.004</td>	～	<0.004	<0.004	
	クロロタロニル(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 <td>～</td> <td><0.004</td> <td><0.004</td>	～	<0.004	<0.004	
	プロピザミド(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 <td>～</td> <td><0.0008</td> <td><0.0008</td>	～	<0.0008	<0.0008	
	E.P.N.(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 <td>～</td> <td><0.0006</td> <td><0.0006</td>	～	<0.0006	<0.0006	
	ジクロロホス(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 <td>～</td> <td><0.0008</td> <td><0.0008</td>	～	<0.0008	<0.0008	
	フェノブカルブ(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 <td>～</td> <td><0.002</td> <td><0.002</td>	～	<0.002	<0.002	
	イプロベンホス(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 <td>～</td> <td><0.0008</td> <td><0.0008</td>	～	<0.0008	<0.0008	
	クロロニトロフエン(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 <td>～</td> <td><0.0001</td> <td><0.0001</td>	～	<0.0001	<0.0001	
その他項目	トルエシ(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 <td>～</td> <td><0.06</td> <td><0.06</td>	～	<0.06	<0.06	
	キシレン(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 <td>～</td> <td><0.04</td> <td><0.04</td>	～	<0.04	<0.04	
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 <td>～</td> <td><0.006</td> <td><0.006</td>	～	<0.006	<0.006	
	ニッケル(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 <td>～</td> <td><0.001</td> <td><0.001</td>	～	<0.001	<0.001	
	モリブデン(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 <td>～</td> <td><0.007</td> <td><0.007</td>	～	<0.007	<0.007	
	アンチモン(mg/L)					0.0007								0 / 1	0.0007 <td>～</td> <td>0.0007</td> <td>0.0007</td>	～	0.0007	0.0007	
	塩化ビニルモノマー(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 <td>～</td> <td><0.0002</td> <td><0.0002</td>	～	<0.0002	<0.0002	
	エビクロロヒドリン(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 <td>～</td> <td><0.00003</td> <td><0.00003</td>	～	<0.00003	<0.00003	
	全マンガン(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 <td>～</td> <td><0.02</td> <td><0.02</td>	～	<0.02	<0.02	
	ウラン(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 <td>～</td> <td><0.0002</td> <td><0.0002</td>	～	<0.0002	<0.0002	
その他項目	クロロホルム(水生生物)(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 <td>～</td> <td><0.006</td> <td><0.006</td>	～	<0.006	<0.006	
	フェノール(水生生物)(mg/L)																		
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																		
	塩素イオン(mg/L)																		
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																		
	大腸菌数(個/100mL)																		

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
06053		50601	第二寝屋川			巨摩橋			D		-		東大阪市					準基準点	
採取月日				5/8			8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻				11:30 16:20 22:50 4:05			11:00 17:15 21:15 3:50			11:10 16:20 20:55 4:00			11:05 16:50 22:00 3:45						
天候				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 曇り 曇り 曇り			曇り 曇り 曇り 曇り						
気温(℃)				23.0 22.1 15.9 12.0			25.6 26.0 31.0 28.1			21.0 20.5 19.0 17.0			8.0 5.3 3.0 2.5			2.5	～ 31.0	17.5	
水温(℃)				19.3 21.7 19.7 17.1			31.5 32.5 31.1 29.2			18.6 19.8 19.1 18.5			9.8 9.6 8.3 8.3			8.3	～ 32.5	19.6	
流量(m3/S)				0.93 0.00 0.83 0.26			1.17 0.16 0.00 2.33			0.54 0.08 0.00 1.17			1.15 0.23 0.17 0.04			0.00	～ 2.33	0.57	
透視度(cm)				>30			>30			>30			>30			>30	～ >30	>30	
臭気相色				微川藻 淡灰黄			微川藻 淡灰黄			微下水 淡灰黄			微下水 淡灰黄						
生活環境項目	pH(-)			7.7 7.8 7.5 7.3			7.4 7.6 7.8 7.3			7.5 7.8 7.4 7.4			7.3 7.9 7.6 7.3			0 / 16	7.3	～ 7.9	
	DO(mg/L)			10			8.0			9.6			12			0 / 4	8.0	～ 12	9.9
	BOD(mg/L)			3.2			1.4			1.4			2.7			0 / 4	1.4	～ 3.2	2.2
	COD(mg/L)			8.0			7.3			5.7			7.2			- / 4	5.7	～ 8.0	7.1
	SS(mg/L)			12			8			5			10			0 / 4	5	～ 12	9
	大腸菌群数(MPN/100mL)			4.9×10 ⁴			7.9×10 ⁴			1.3×10 ⁵			1.7×10 ⁴			- / 4	1.7×10 ⁴	～ 1.3×10 ⁵	6.9×10 ⁴
	全窒素(mg/L)			5.1			3.5			3.5			5.0			- / 4	3.5	～ 5.1	4.3
	全磷(mg/L)			0.38			0.47			0.30			0.47			- / 4	0.30	～ 0.47	0.41
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.032			0.027			0.020			0.033			- / 4	0.020	～ 0.033	0.028
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																		
	LAS(水生生物)(mg/L)																		
健康項目	カドミウム(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			0 / 4	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)			N.D			N.D			N.D			N.D			0 / 4	N.D	～ N.D	N.D
	鉛(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			0 / 4	<0.02	～ <0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			0 / 4	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																		
	PCB(mg/L)						N.D									0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			0 / 4	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			0 / 4	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			0 / 4	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			0 / 4	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			0 / 4	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			0 / 4	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			0 / 4	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			0 / 4	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	シマジン(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			0 / 4	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0 / 4	<0.001	～ <0.001	<0.001
	セレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			3.9			2.8			3.1			4.2			0 / 4	2.8	～ 4.2	3.5	
ふっ素(mg/L)			<0.08			0.11			0.10			0.10			0 / 4	<0.08	～ 0.11	0.10	
ほう素(mg/L)			0.11			0.10			0.07			0.11			0 / 4	0.07	～ 0.11	0.10	
1,4-ジオキサン(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D			N.D			N.D			- / 2	N.D	～ N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)						<0.005			<0.005			<0.005			- / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	銅(mg/L)			0.006			0.007			0.005			0.011			- / 4	0.005	～ 0.011	0.007
	鉄(溶解性)(mg/L)			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			- / 4	<0.08	～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)			0.03			0.03			0.07			0.09			- / 4	0.03	～ 0.09	0.06
	全クロム(mg/L)			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			- / 4	<0.03	～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)			0.01			0.01			0.02			0.02			- / 2	0.01	～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素(mg/L)			0.39			0.11			0.19			0.32			- / 4	0.11	～ 0.39	0.25
	硝酸性窒素(mg/L)			3.9			2.8			3.1			4.2			- / 4	2.8	～ 4.2	3.5
	亜硝酸性窒素(mg/L)			0.05			<0.04			<0.04			0.06			- / 4	<0.04	～ 0.06	0.05
	りん酸性りん(mg/L)			0.25			0.37			0.24			0.33			- / 4	0.24	～ 0.37	0.30
特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	ブロモシクロロメタン生成能(mg/L)																		
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			0 / 4	<0.006	～ <0.006	<0.006
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			0 / 4	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			0 / 4	<0.006	～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			0 / 4	<0.03	～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン(mg/L)			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			0 / 2	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
監視項目	イソプロチオラン(mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
	オキシシン銅(mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル(mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
	プロピザミド(mg/L)			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			0 / 2	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008
	E.P.N.(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	ジクロロホス(mg/L)			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			0 / 2	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	イブペンホス(mg/L)			<0.0008			<0.0008			<0.0008			<0.0008			0 / 2	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001			- / 2	<0.0001	～ <0.0001	<0.0001
	トルエン(mg/L)			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			0 / 4	<0.06	～ <0.06	<0.06
	キシレン(mg/L)			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			0 / 4	<0.04	～ <0.04	<0.04
その他項目	フタル酸ジ・エチルヘキシル(mg/L)																		

地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
06001	50602	第二寝屋川			新金吾郎橋			D		-		東大阪市				基準点	
採取月日		4/23	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻		8:15 14:10 20:15 2:20	9:00 14:05 20:50 2:45	7:50 15:20 21:40 3:20	8:20 14:55 20:45 3:05	8:10 14:20 19:30 2:15	12:10 17:30 23:15 5:30	8:30 15:10 20:10 2:20	8:45 14:05 19:05 2:20	11:35 17:10 22:50 5:00	9:50 15:35 21:50 3:35	8:20 14:20 20:20 4:20	9:30 14:35 20:20 2:55				
天候		晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り			
気温(℃)		15.5 20.5 16.2 14.2	17.0 24.7 16.7 13.9	26.0 32.0 25.5 23.1	24.8 30.9 24.7 24.1	32.0 35.4 31.3 29.1	31.3 31.5 27.5 26.8	22.0 28.7 25.6 23.2	14.5 21.0 20.0 17.0	13.0 11.9 7.9 6.4	7.2 12.0 4.9 2.0	5.6 6.9 2.6 4.1	7.2 10.2 8.0 4.7		2.0	35.4	18.4
水温(℃)		18.7 19.8 19.2 18.4	20.1 22.0 20.4 19.9	24.7 27.4 24.8 24.4	22.3 27.8 25.6 25.3	30.4 32.1 31.2 29.6	27.8 27.7 27.4 26.5	25.7 27.1 26.7 26.5	20.1 22.4 22.4 21.3	19.0 19.0 19.6 15.5	14.8 15.4 14.7 13.7	14.4 13.0 14.5 12.9	16.5 16.0 14.9 15.0		12.9	32.1	21.6
流量(m ³ /S)		6.69 0.00 3.89 0.00	4.71 0.00 1.54 0.00	3.73 0.00 0.00 4.72	3.36 0.00 7.01 0.00	14.9 2.26 6.74 0.00	4.95 5.60 0.00 4.20	7.37 0.00 1.17 6.13	3.41 7.65 3.11 5.19	6.05 17.7 14.9 0.00	15.5 4.40 11.5 2.54	5.79 0.00 7.04 4.33	4.45 0.95 5.45 7.26		0.00	17.7	4.50
透視度 臭気相 色		>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		>30	>30	>30
生活環境項目	pH(-)	6.7 7.1 6.8 6.9	7.0 7.5 7.0 7.0	7.6 7.3 7.4 7.2	7.0 7.2 6.8 6.8	6.9 7.1 7.1 7.1	7.9 7.9 7.1 7.3	7.1 7.1 6.7 6.9	6.7 7.2 6.9 7.0	6.7 7.0 6.7 6.8	7.1 7.0 7.1 7.2	6.7 6.8 6.8 6.9	6.9 6.8 6.9 6.8	0 / 48	6.7	7.9	
	D O (mg/L)	9.0	7.3	7.5	6.8	7.9	6.6	7.4	6.5	7.0	7.7	7.9	8.6	0 / 12	6.5	9.0	7.5
	B O D (mg/L)	5.3	10	9.0	3.4	5.5	1.5	3.2	3.7	5.9	5.9	12	6.9	3 / 12	1.5	12	6.0
	C O D (mg/L)	8.2	9.9	4.6	7.7	8.1	7.2	7.8	7.0	8.6	9.3	10	10	- / 12	4.6	10	8.2
	S S (mg/L)	3	6	5	4	3	1	3	4	4	3	3	2	0 / 12	1	6	3
	大腸菌群数(MPN/100mL)	1.3×10 ⁴	1.3×10 ⁴	4.3×10 ⁴	3.3×10 ⁵	1.3×10 ³	3.3×10 ³	2.4×10 ³	3.3×10 ⁴	1.3×10 ⁴	3.5×10 ⁴	1.3×10 ⁴	3.3×10 ³	- / 12	1.3×10 ³	3.3×10 ⁵	4.2×10 ⁴
	全窒素(mg/L)						6.9		7.9			12		- / 4	6.9	12	9.2
	全磷(mg/L)		0.70			0.39			0.38			0.71		- / 4	0.38	0.71	0.55
	全亜鉛(水生生物)		0.064			0.044			0.074			0.12		- / 4	0.044	0.12	0.076
	ノニルフェノール(水生生物)																
健康項目	L A S(水生生物)																
	カドミウム(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D	N.D	N.D
	全鉛(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)													0 / 4			
	P C B (mg/L)					N.D			N.D					0 / 1	N.D	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
特定項目	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチン(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
特殊項目	シマジン(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		7.0		6.4	3.6			6.1		10	9.2		0 / 6	3.6	10	7.1
	ふっ素(mg/L)		<0.08			0.12			0.11			0.09		0 / 4	<0.08	0.12	0.10
	ほう素(mg/L)		0.09			0.09			0.08			0.11		0 / 4	0.08	0.11	0.09
	1,4-ジオキサン(mg/L)		0.009			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	0.009	0.006
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)					N.D			N.D			N.D		- / 2	N.D	N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005		- / 2	<0.005	<0.005	<0.005
監視項目	銅(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		- / 4	<0.005	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		- / 4	<0.08	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)		0.07			0.10			0.08			0.12		- / 4	0.07	0.12	0.09
	全クロム(mg/L)		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		- / 4	<0.03	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.03			0.03			0.03		- / 2	0.03	0.03	0.03
	アンモニア性窒素(mg/L)		2.3			2.4			1.1			2.5		- / 4	1.1	2.5	2.1
	硝酸性窒素(mg/L)		6.7			6.3			6.0		9.9	8.6		- / 6	3.4	9.9	6.8
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.33			0.11			0.17		0.36	0.61		- / 6	0.11	0.61	0.30
	りん酸性りん(mg/L)		0.54			0.26			0.28			0.55		- / 4	0.26	0.55	0.41
	特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)															
クロロホルム生成能(mg/L)																	
ブロモシクロヘキサン生成能(mg/L)																	
ジブロモシクロヘキサン生成能(mg/L)																	
プロモホルム生成能(mg/L)																	
クロロホルム(mg/L)			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0 / 4	<0.006	<0.006	<0.006
トランス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004	<0.004	<0.004
1,2-ジクロロプロペン(mg/L)			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0 / 4	<0.006	<0.006	<0.006
p-ジクロロベンゼン(mg/L)			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		0 / 4	<0.03	<0.03	<0.03
イソキサチオン(mg/L)						<0.0008			<0.0008			<0.0008		0 / 2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
監視項目	ダイアジノン(mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン(m																

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
23801		50701	楠根川			新家東橋			－		－		八尾市				準基準点		
採取月日				5/8			8/20			11/6				2/13		m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻				10:00 16:00 21:42 3:40			10:00 16:25 21:40 3:45			10:12 15:55 21:47 3:45				10:25 16:15 21:50 3:45					
天候				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 曇り 曇り 曇り				曇り 曇り 曇り 曇り					
気温(℃)				16.3 25.0 17.5 14.0			33.5 36.8 30.5 28.5			17.2 20.5 16.8 15.5				6.8 5.2 3.8 3.8			3.8 ～ 36.8	18.2	
水温(℃)				18.0 24.0 19.0 17.5			30.5 32.5 30.0 29.5			17.3 18.7 18.0 18.3				10.5 10.5 9.2 8.5			8.5 ～ 32.5	19.5	
流量(m3/S)				0.32 0.69 0.54 0.52			0.83 0.57 0.63 0.55			0.42 0.59 0.65 0.58				0.46 0.39 0.33 0.36			0.32 ～ 0.83	0.53	
透視度(cm)				>50 無 無			>50 無 無			>50 無 無				>50 無 淡黄			>50 ～ >50	>50	
生活環境項目	pH(－)			6.9 7.9 7.0 7.0			7.6 8.2 7.2 7.3			7.4 7.6 7.3 7.3				7.2 7.5 6.7 6.9		－ / 16	6.7 ～ 8.2		
	D O (mg/L)			10			8.8			9.4				11		－ / 4	8.8 ～ 11	9.8	
	B O D (mg/L)			2.5			1.8			1.7				1.6		－ / 4	1.6 ～ 2.5	1.9	
	C O D (mg/L)			7.0			7.7			6.2				7.1		－ / 4	6.2 ～ 7.7	7.0	
	S S (mg/L)			3			6			5				6		－ / 4	3 ～ 6	5	
	大腸菌群数(MPN/100mL)																		
	全窒素(mg/L)			4.9			3.5			4.2				5.3		－ / 4	3.5 ～ 5.3	4.5	
	全磷(mg/L)			0.26			0.39			0.31				0.31		－ / 4	0.26 ～ 0.39	0.32	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.013									－ / 1	0.013 ～ 0.013	0.013	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																		
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)			<0.0003 N.D <0.005 <0.02 <0.005			<0.0003 N.D <0.005 <0.02 <0.005			<0.0003 N.D <0.005 <0.02 <0.005				<0.0003 N.D <0.005 <0.02 <0.0005		0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 2	<0.0003 N.D <0.005 <0.02 <0.0005	<0.0003 N.D <0.005 <0.02 <0.0005	<0.0003 N.D <0.005 <0.02 <0.0005
	カドミウム(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003		0 / 4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)			N.D			N.D			N.D				N.D		0 / 4	N.D	N.D	N.D
	鉛(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005				<0.005		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02				<0.02		0 / 4	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005				<0.005		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)			<0.005			<0.0005			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																		
	P. C. B. (mg/L)						N.D									0 / 1	N.D	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002		0 / 4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)			<0.0004			<0.0004			<0.0004				<0.0004		0 / 4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004				<0.004		0 / 4	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005		0 / 4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006				<0.0006		0 / 4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005		0 / 4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン(mg/L)						<0.0003							<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001		0 / 4	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			4.2 0.13 0.10			3.0 0.16 0.10			3.4 <0.08 0.07				4.6 0.12 0.09		0 / 4 0 / 4 0 / 4	3.0 <0.08 0.07	4.6 0.16 0.10	3.8 0.12 0.09
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)			N.D			N.D			N.D				N.D		－ / 4	N.D	N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)						<0.005									－ / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	銅(mg/L)						<0.005									－ / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08									－ / 1	<0.08	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01									－ / 1	<0.01	<0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)						<0.03									－ / 1	<0.03	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.02									－ / 1	0.02	0.02	0.02
	アンモニア性窒素(mg/L)			0.13			<0.04			0.04				0.14		－ / 4	<0.04	0.14	0.09
	硝酸性窒素(mg/L)			4.2			2.9			3.4				4.5		－ / 4	2.9	4.5	3.8
	亜硝酸性窒素(mg/L)			<0.04			<0.04			<0.04				0.14		－ / 4	<0.04	0.14	0.07
特定項目	りん酸性りん(mg/L)						0.34									－ / 1	0.34	0.34	0.34
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	フロモクロロタン生成能(mg/L)																		
	ジフロモクロロタン生成能(mg/L)																		
	プロモホルム生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)						<0.006									0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004									0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.006									0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03									0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008									0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005									0 / 1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェントロチオン(mg/L)						<0.0003									0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004									0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004									0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	クロロタロニル(mg/L)						<0.004									0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	プロピザミド(mg/L)						<0.0008									0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	E. P. N. (mg/L)						<0.0006									0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ジクロロホス(mg/L)						<0.0008									0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ(mg/L)						<0.002									0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
イプロベンホス(mg/L)						<0.0008									0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
クロロニトロフエン(mg/L)						<0.0001									0 / 1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
トルエシレン(mg/L)						<0.002									0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002	
キシレン(mg/L)						<0.04									0 / 1	<0.04	<0.04	<0.04	
フタル酸シ'エチルヘキシル(mg/L)						<0.006									0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	
ニッケル(mg/L)						0.005									0 / 1	0.005	0.005	0.005	
モリブデン(mg/L)						<0.007									0 / 1	<0.007	<0.007	<0.007	
アンチモン(mg/L)						0.0013									0 / 1	0.0013	0.0013	0.0013	
塩化ビニルモノマー(mg/L)						<0.0002									0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
エビクロヒドリン(mg/L)						<0.00003									0 / 1	<0.00003	<0.00003	<0.00003	
その他項目	全マンガン(mg/L)						<0.02												

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
20701		50801	長瀬川			第二寝屋川合流直前			－		－		東大阪市				準基準点	
採取月日				5/8			8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻				8:40 13:45 20:30 2:30			7:50 13:50 19:15 2:00			8:15 13:40 18:50 2:05			8:00 14:00 20:00 2:00					
天候				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 曇り 曇り 曇り			晴れ 曇り 曇り 曇り					
気温(℃)				15.9 27.8 20.6 15.0			31.6 34.0 31.3 29.8			13.5 21.5 19.8 17.0			4.5 7.0 2.8 3.2			2.8	～ 34.0	18.5
水温(℃)				15.7 23.2 19.4 16.8			29.5 33.8 31.1 29.2			19.8 19.9 19.4 18.5			8.4 9.5 6.7 8.8			6.7	～ 33.8	19.4
流量(m3/S)				0.19 0.18 0.41 0.00			0.75 0.23 0.31 0.22			0.07 0.59 0.35 0.31			0.28 0.17 0.31 0.16			0.00	～ 0.75	0.28
透視度(cm)				>30 臭気相			>30 微川藻			>30 微下水			>30 微下水			>30	～ >30	>30
生活環境項目	pH(－)			7.5 9.0 7.8 7.6			7.1 8.4 7.4 7.3			6.5 8.3 7.8 7.5			7.2 8.0 7.7 7.4		－ / 16	6.5	～ 9.0	
	DO(mg/L)			14			10			11			14		－ / 4	10	～ 14	12
	BOD(mg/L)			2.2			1.5			1.7			2.9		－ / 4	1.5	～ 2.9	2.1
	COD(mg/L)			8.3			6.9			6.5			7.1		－ / 4	6.5	～ 8.3	7.2
	SS(mg/L)			17			13			7			9		－ / 4	7	～ 17	12
	大腸菌群数(MPN/100mL)			1.1×10 ⁵			7.9×10 ⁴			1.3×10 ⁵			4.9×10 ³		－ / 4	4.9×10 ³	～ 1.3×10 ⁵	8.1×10 ⁴
	全窒素(mg/L)			6.1			4.3			4.9			6.1		－ / 4	4.3	～ 6.1	5.4
	全燐(mg/L)			0.31			0.86			0.33			0.43		－ / 4	0.31	～ 0.86	0.48
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.027			0.038			0.022			0.030		－ / 4	0.022	～ 0.038	0.029
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																	
健康項目	LAS(水生生物)(mg/L)																	
	カドミウム(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)			N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D	～ N.D	N.D
	鉛(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02	～ <0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																	
	PCB(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
特定項目	四塩化炭素(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
特殊項目	シマジン(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001	～ <0.001	<0.001
	セレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			5.2			2.9			4.3			5.5		0 / 4	2.9	～ 5.5	4.5
	ふっ素(mg/L)			0.09			0.13			0.10			0.09		0 / 4	0.09	～ 0.13	0.10
	ほう素(mg/L)			0.11			0.10			0.08			0.11		0 / 4	0.08	～ 0.11	0.10
	1,4-ジオキサン(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						0.6			N.D			N.D		－ / 2	N.D	～ 0.6	0.6
	フェノール類(mg/L)						<0.005			<0.005			<0.005		－ / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
監視項目	銅(mg/L)			0.007			0.009			<0.005			0.006		－ / 4	<0.005	～ 0.009	0.007
	鉄(溶解性)(mg/L)			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		－ / 4	<0.08	～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)			<0.01			<0.01			<0.01			0.02		－ / 4	<0.01	～ 0.02	0.01
	全クロム(mg/L)			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		－ / 4	<0.03	～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.03			0.02			0.02		－ / 2	0.02	～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素(mg/L)			<0.04			0.29			0.31			0.05		－ / 4	<0.04	～ 0.31	0.17
	硝酸性窒素(mg/L)			5.2			2.9			4.3			5.5		－ / 4	2.9	～ 5.5	4.5
	亜硝酸性窒素(mg/L)			<0.04			<0.04			0.05			0.04		－ / 4	<0.04	～ 0.05	0.04
	りん酸性りん(mg/L)			0.19			0.35			0.27			0.31		－ / 4	0.19	～ 0.35	0.28
	トリハロメタン生成能(mg/L)																	
要監視項目	クロロホルム生成能(mg/L)																	
	プロモシクロメタン生成能(mg/L)																	
	ジクロロホルム生成能(mg/L)																	
	クロロホルム(mg/L)			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0 / 4	<0.006	～ <0.006	<0.006
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0 / 4	<0.006	～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		0 / 4	<0.03	～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008			<0.0008			<0.0008		0 / 2	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン(mg/L)						<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
その他項目	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004			<0.004			<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004			<0.004			<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
	クロタロニル(mg/L)						<0.004			<0.004			<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
	プロピザミド(mg/L)						<0.0008			<0.0008			<0.0008		0 / 2	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008
	E.P.N.(mg/L)						<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	ジクロロホス(mg/L)						<0.0008			<0.0008			<0.0008		0 / 2	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ(mg/L)						<0.002			<0.002			<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス(mg/L)						<0.0008			<0.0008			<0.0008		0 / 2	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン(mg/L)						<0.0001			<0.0001			<0.0001		－ / 2	<0.0001	～ <0.0001	<0.0001
	トルエシレン(mg/L)			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		0 / 4	<0.06	～ <0.06	<0.06
その他項目	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		0 / 4	<0.04	～ <0.04	<0.04
	ニッケル(mg/L)			0.008			0.009			0.007			0.002		－ / 4	0.002	～ 0.009	0.007
	モリブデン(mg/L)			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		0 / 4	<0.004	～ <0.007	<0.007
	アンチモン(mg/L)			0.0005			0.0007			0.0005			0.0004		0 / 4	0.0004	～ 0.0007	0.0005
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																	
	エビクロロヒドリン(mg/L)																	

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
07001		50901	平野川分水路			天王田大橋			D		-		大阪市				基準点	
採取月日			4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			10:00 15:30 21:35 3:30	10:30 16:20 22:05 3:50	9:55 15:45 21:30 3:20	10:00 15:50 21:45 3:30	10:02 15:55 21:56 3:45	9:50 16:52 21:42 3:28	10:55 16:15 21:35 3:25	9:50 15:45 21:35 3:25	11:00 15:35 21:45 3:55	9:58 15:45 21:39 4:08	10:24 16:08 22:15 3:42	10:05 15:45 21:40 3:25				
天候			晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り				
気温 (℃)			14.5 12.5 10.8 8.0	25.0 27.5 20.2 19.4	28.5 30.0 23.2 23.2	30.0 33.0 26.0 25.0	34.3 35.6 31.6 29.0	31.2 31.6 28.2 26.8	22.1 21.0 19.6 19.1	21.0 21.7 17.3 13.6	15.0 15.4 10.6 9.0	8.5 8.0 6.0 3.8	8.8 8.3 3.2 0.8	18.6 20.0 17.5 14.0		0.8 ~ 35.6	19.3	
水温 (℃)			17.2 16.9 16.8 16.4	20.8 23.2 22.0 22.0	25.6 26.0 25.3 25.2	28.6 29.2 28.4 28.1	30.1 31.1 29.4 29.6	27.5 28.9 27.8 27.6	25.2 24.9 25.1 23.4	20.9 22.0 21.0 21.2	18.6 17.7 18.5 17.9	14.6 14.6 14.0 13.9	13.9 15.0 14.6 13.7	17.2 17.5 17.2 16.9		13.7 ~ 31.1	21.7	
流量 (m3/S)																		
透視度 臭気相 色			79 下水 淡灰黄	87 下水 淡灰黄	57 下水 淡灰黄	70 下水 淡黄緑	>100 下水 淡黄緑	92 下水 淡黄	45 下水 灰黄	>100 下水 淡灰黄	83 下水 淡灰黄	86 下水 淡灰黄	96 下水 淡灰黄	97 下水 淡灰黄		45	>100	83
生活環境項目	pH (-)		6.9 6.9 6.9 6.9	6.7 6.9 6.8 6.8	6.9 6.9 7.0 6.9	7.1 7.0 7.1 7.0	6.8 6.9 7.0 6.9	7.0 7.2 7.1 7.0	6.9 7.1 6.9 6.9	6.8 6.8 6.9 6.9	6.7 6.8 6.8 6.7	6.8 6.7 6.7 6.6	6.8 6.7 6.8 6.6	6.7 6.8 6.7 6.7	0 / 48	6.6	7.2	
	D O (mg/L)		5.3	4.3	5.1	4.2	2.9	4.4	3.8	5.1	5.5	5.3	4.9	5.4	0 / 12	2.9	5.5	4.7
	B O D (mg/L)		4.6	3.0	5.4	2.6	1.8	2.2	7.8	2.7	4.2	6.1	7.0	3.7	0 / 12	1.8	7.8	4.3
	C O D (mg/L)		8.2	9.5	9.7	8.2	7.7	6.2	11	7.9	13	11	11	6.5	- / 12	6.2	13	9.2
	S S (mg/L)		4	2	6	4	2	4	8	3	3	3	3	3	0 / 12	2	8	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)			1.1×10 ⁴			7.9×10 ³			4.9×10 ²			2.3×10 ³		- / 4	4.9×10 ²	1.1×10 ⁴	5.4×10 ³
	全窒素 (mg/L)			10			8.9			9.8			14		- / 4	8.9	14	11
	全燐 (mg/L)			0.53			0.97			0.54			0.83		- / 4	0.53	0.97	0.72
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.069								- / 1	0.069	0.069	0.069
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						0.0010								- / 1	0.0010	0.0010	0.0010
	L A S(水生生物) (mg/L)																	
	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D	N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02	<0.02	<0.02
ヒ素 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005	
総水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)																	
	P C B (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			0.002		0 / 4	<0.002	0.002	0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチン (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001	<0.001	<0.001	
セレン (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			7.3			5.9			7.6			9.3		0 / 4	5.9	9.3	7.5	
ふっ素 (mg/L)			0.17			0.20			0.19			0.22		0 / 4	0.17	0.22	0.20	
ほう素 (mg/L)			0.08			0.08			0.12			0.10		0 / 4	0.08	0.12	0.10	
1,4-ジオキサソ (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D								- / 1	N.D	N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01	<0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.01								- / 1	0.01	0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)			2.6			2.5			1.3			3.8		- / 4	1.3	3.8	2.6
	硝酸性窒素 (mg/L)			7.1			5.7			7.4			8.6		- / 4	5.7	8.6	7.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.19			0.14			0.15			0.73		- / 4	0.14	0.73	0.30
	りん酸性りん (mg/L)			0.41			0.80			0.40			0.65		- / 4	0.40	0.80	0.57
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																	
	クロロホルム生成能 (mg/L)																	
	ブロモクロロタン生成能 (mg/L)																	
	ジフロモクロロタン生成能 (mg/L)																	
ブromoホルム生成能 (mg/L)																		
要監視項目	クロロホルム (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																	
	イソキサチオン (mg/L)																	
	ダイアジノン (mg/L)																	
	フェニトロチオン (mg/L)																	
	イソプロチオラン (mg/L)																	
	オキシシン銅 (mg/L)																	
	クロロタロニル (mg/L)																	
	プロピザミド (mg/L)																	
	E P N (mg/L)																	
	ジクロロホルム (mg/L)																	
	フェノブカルブ (mg/L)																	
	イブopenホス (mg/L)																	
クロルニトロフェン (mg/L)																		
トルエシレン (mg/L)																		
キシレン (mg/L)																		
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																		
ニッケル (mg/L)																		
モリブデン (mg/L)																		
アンチモン (mg/L)																		
塩化ビニルモノマー (mg/L)																		
エビクロロヒドリン (mg/L)																		
全マンガン (mg/L)																		
ウラン (mg/L)																		
クロロホルム(水生生物) (mg/L)							<0.006								- / 1	<0.006	<0.006	<0.006
フェノール(水生生物) (mg/L)						</												

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
06152		51001	平野川			東竹湧橋			D		-		八尾市				準基準点	
採取月日				5/8		7/2	8/20		11/6		1/15	2/13		m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻				11:07 17:30 22:35 4:32		10:30 16:00 21:58 4:05	11:15 17:43 22:25 4:33		11:15 17:15 22:40 4:40		10:35 16:20 21:45 3:50	11:50 17:40 22:45 4:40						
天候				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 曇り 曇り 雨		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雪						
気温(℃)				20.5 23.2 18.0 13.8		26.5 32.5 27.2 25.2	37.7 34.2 30.2 28.8		18.5 19.0 17.0 14.5		6.2 7.5 3.8 0.5	10.0 5.8 3.8 2.5			0.5	37.7	17.8	
水温(℃)				19.8 21.2 20.0 19.0		25.5 27.0 25.5 25.2	30.8 31.5 29.8 29.0		18.5 19.8 19.5 19.3		12.0 11.5 11.2 11.2	12.5 12.2 10.0 11.2			10.0	31.5	19.7	
流量(m3/S)				0.74 0.79 1.00 0.95		1.10 1.10 1.20 1.10	1.20 1.20 1.10 1.20		0.80 1.10 1.00 0.53		0.65 0.80 0.59 0.67	0.67 0.70 0.53 0.60			0.53	1.20	0.89	
透視度(cm)				49 臭気相		>50 微川藻 無	50 微川藻 無		>50 微川藻 淡黄		>50 微土 無	>50 無 無			49	>50	50	
生活環境項目	pH(-)			6.9 6.8 6.7 6.7		7.0 7.0 6.9 6.8	7.2 6.9 6.9 6.9		6.9 6.8 6.8 6.4		6.8 6.7 6.8 6.7	6.9 6.8 6.5 6.6		0 / 24	6.4	7.2		
	D O (mg/L)			6.8		5.6	6.7		6.5		8.0	8.1		0 / 6	5.6	8.1	7.0	
	B O D (mg/L)			5.2		3.9	4.0		4.2		6.8	8.3		1 / 6	3.9	8.3	5.4	
	C O D (mg/L)			10		9.0	9.8		8.1		10	12		- / 6	8.1	12	9.8	
	S S (mg/L)			4		13	8		5		5	5		0 / 6	4	13	7	
	大腸菌群数(MPN/100mL)																	
	全窒素(mg/L)			6.3		3.9	4.8		6.2		7.7	7.4		- / 6	3.9	7.7	6.1	
	全磷(mg/L)			0.53		0.38	0.50		0.58		0.45	0.51		- / 6	0.38	0.58	0.49	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.031							- / 1	0.031	0.031	0.031	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																	
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																	
	カドミウム(mg/L)			<0.0003		<0.0003	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003		0 / 6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)			N.D		N.D	N.D		N.D		N.D	N.D		0 / 6	N.D	N.D	N.D	
	鉛(mg/L)			<0.005		<0.005	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005		0 / 6	<0.005	<0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)			<0.02		<0.02	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02		0 / 6	<0.02	<0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)			<0.005		<0.005	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005		0 / 6	<0.005	<0.005	<0.005	
	水銀(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)																	
	P. C. B. (mg/L)						N.D							0 / 1	N.D	N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.002		<0.002	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002		0 / 6	<0.002	<0.002	<0.002	
健康項目	四塩化炭素(mg/L)			<0.0002		<0.0002	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002		0 / 6	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエチン(mg/L)			<0.0004		<0.0004	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004		0 / 6	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチン(mg/L)			<0.002		<0.002	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002		0 / 6	<0.002	<0.002	<0.002	
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)			<0.004		<0.004	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004		0 / 6	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエチン(mg/L)			<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005		0 / 6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエチン(mg/L)			<0.0006		<0.0006	<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006		0 / 6	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)			<0.002		<0.002	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002		0 / 6	<0.002	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)			<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005		0 / 6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
健康項目	シマジン(mg/L)						<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)			<0.001		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001		0 / 6	<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)			<0.002		<0.002	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			4.7		3.1	3.4		4.8		5.5	5.5		0 / 6	3.1	5.5	4.5	
	ふっ素(mg/L)			0.14		0.19	0.20		0.13		0.13	0.15		0 / 6	0.13	0.20	0.16	
	ほう素(mg/L)			0.11		0.09	0.10		0.08		0.09	0.08		0 / 6	0.08	0.11	0.09	
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)			N.D		N.D	N.D		N.D		N.D	N.D		- / 6	N.D	N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)						<0.005							- / 1	<0.005	<0.005	<0.005	
特殊項目	銅(mg/L)						0.009					0.009		- / 1	0.009	0.009	0.009	
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08							- / 1	<0.08	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01							- / 1	<0.01	<0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)						<0.03							- / 1	<0.03	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01							- / 1	0.01	0.01	0.01	
	アンモニア性窒素(mg/L)			0.61		<0.04	<0.04		0.37		1.1	1.6		- / 6	<0.04	1.6	0.63	
	硝酸性窒素(mg/L)			4.5		2.9	3.2		4.6		5.4	5.3		- / 6	2.9	5.4	4.3	
	亜硝酸性窒素(mg/L)			0.21		0.19	0.18		0.17		0.15	0.16		- / 6	0.15	0.21	0.18	
	りん酸性りん(mg/L)						0.40							- / 1	0.40	0.40	0.40	
	トリハロメタン生成能(mg/L)																	
特定項目	クロロホルム生成能(mg/L)																	
	フロモクロロタン生成能(mg/L)																	
	ジフロモクロロタン生成能(mg/L)																	
	プロモホルム生成能(mg/L)																	
	クロロホルム(mg/L)						<0.006							0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004							0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.006							0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03							0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03	
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008							0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005							0 / 1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
監視項目	フェネトロチオン(mg/L)						<0.0003							0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004							0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004							0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	
	クロロタロニル(mg/L)						<0.004							0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	
	プロピザミド(mg/L)						<0.0008							0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
	E. P. N. (mg/L)						<0.0006							0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	ジクロロロホス(mg/L)						<0.0008							0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
	フェノプロカルブ(mg/L)						<0.002							0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002	
	イプロベンホス(mg/L)						<0.0008							0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
	クロロニトロフェン(mg/L)						<0.0001							- / 1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
監視項目	トルエシレン(mg/L)						<0.04							0 / 1	<0.04	<0.04	<0.04	
	キシレン(mg/L)						<0.04							0 / 1	<0.04	<0.04	<0.04	
	フタル酸シ'エチルヘキシル(mg/L)						<0.006							0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	
	ニッケル(mg/L)						0.016							- / 1	0.016	0.016	0.016	
	モリブデン(mg/L)						<0.007							0 / 1	<0.007	<0.007	<0.007	
	アンチモン(mg/L)						0.0010							0 / 1	0.0010	0.0010	0.0010	
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						<0.0002							0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	エビクロヒドリン(mg/L)						<0.00003							0 / 1	<0.00003	<0.00003	<0.00003	
	全マンガン(mg/L)						<0.02							0 / 1	<0.02	<0.02	<0.02	
	ウラン(mg/L)						<0.0002							0 / 1	<0.0002	<0.0002	<	

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
06151		51002	平野川			南弁天橋			D		-		大阪市					準基準点	
採取月日			4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			9:15 14:45 21:00 2:55	9:35 15:20 21:25 2:55	9:15 15:05 20:55 2:50	9:15 15:10 21:05 2:50	9:15 15:18 21:15 3:00	9:07 15:00 21:05 2:58	9:55 15:25 21:05 2:55	9:05 15:00 20:50 2:50	9:55 14:45 21:00 3:20	9:14 15:06 20:54 3:20	9:20 15:10 21:15 3:14	9:20 15:00 21:00 2:50					
天候			晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 雨	曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り					
気温(℃)			12.5 14.0 10.8 8.5	24.5 29.3 21.2 19.2	25.1 31.9 23.3 22.5	31.5 34.0 27.0 25.0	33.8 37.6 32.2 28.4	28.6 33.0 28.0 27.0	22.9 21.3 19.6 19.0	20.1 22.0 16.4 14.1	10.8 14.8 11.1 9.6	8.2 9.6 7.2 4.6	7.2 7.0 3.0 1.0	18.0 20.5 17.2 14.0		1.0 ~ 37.6	19.3		
水温(℃)			16.6 17.1 15.9 14.6	22.4 23.5 22.3 22.2	25.0 26.9 25.4 24.7	29.0 29.9 28.9 28.4	30.2 31.4 30.1 29.6	27.1 29.0 27.3 27.1	24.0 24.2 23.3 21.3	19.2 20.8 20.4 20.0	15.5 17.3 16.1 16.8	11.2 13.2 12.5 11.7	12.4 12.3 12.3 12.4	15.7 17.2 16.4 16.0		11.2 ~ 31.4	21.0		
流量(m3/S)																			
透視度(cm)			67 下水 淡灰黄	92 下水 淡灰黄	69 下水 淡灰黄	72 下水 淡黄緑	76 下水 淡黄緑	73 下水 淡灰	51 下水 淡灰黄	50 下水 淡灰黄	73 下水 淡灰黄	86 下水 淡灰黄	99 下水 淡灰黄	>100 下水 淡灰黄		50 ~ >100	76		
生活環境項目	pH(-)		7.0 7.1 7.0 7.1	6.9 7.1 6.9 6.9	7.0 7.1 7.1 7.1	7.1 7.3 7.2 7.2	6.9 7.0 6.9 7.0	7.2 7.3 7.2 7.3	7.1 7.2 7.0 7.0	7.0 6.9 6.8 7.0	6.8 6.8 6.8 6.8	6.9 6.8 6.7 6.8	6.8 6.9 6.7 6.8	6.9 6.9 6.9 6.9	0 / 48	6.7 ~ 7.3			
	DO(mg/L)		5.2 7.1 14.0 9.3	4.0 7.1 21.2 8.9	4.7 7.1 2.6 9.8	3.9 7.3 2.3 8.6	2.8 7.0 1.8 9.5	5.5 7.2 1.8 7.1	4.5 7.0 8.3 8.9	4.9 7.0 2.3 8.0	4.5 7.0 2.3 10	7.0 6.8 3.3 10	5.5 6.8 5.0 11	8.0 2.3 2.3 6.1	0 / 12 0 / 12 - / 12 0 / 12	2.8 ~ 6.1	5.0 ~ 11	5.0 ~ 8.9	
	S.S(mg/L)		6	3	4	5	3	5	6	9	5	3	3	3	0 / 12	3 ~ 9	5		
	大腸菌群数(MPN/100mL)			7.9×10 ³			2.3×10 ³			2.3×10 ³			2.3×10 ³		- / 4	2.3×10 ³ ~ 7.9×10 ³	3.7×10 ³		
	全窒素(mg/L)			8.1			5.4			8.3			11		- / 4	5.4 ~ 11	8.2		
	全燐(mg/L)			0.44			0.59			0.56			0.75		- / 4	0.44 ~ 0.75	0.59		
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.071								- / 1	0.071 ~ 0.071	0.071		
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)						0.0019								- / 1	0.0019 ~ 0.0019	0.0019		
	L.A.S(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003		
健康項目	全シアン(mg/L)						N.D.					N.D.		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D			
	鉛(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005			
	六価クロム(mg/L)						<0.02					<0.02		0 / 2	<0.02 ~ <0.02	<0.02			
	ヒ素(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005			
	総水銀(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005			
	アルキル水銀(mg/L)														0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	P.C.B.(mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 1	N.D ~ N.D	N.D		
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	トランス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005			
1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002			
チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006			
シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003			
特殊項目	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002			
	ベンゼン(mg/L)						<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001			
	セレン(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			5.9			4.3			6.6			9.2		0 / 4	4.3 ~ 9.2	6.5		
	ふっ素(mg/L)						0.19						0.18		0 / 2	0.18 ~ 0.19	0.19		
	ほう素(mg/L)						0.07						0.08		0 / 2	0.07 ~ 0.08	0.08		
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D.						N.D.		- / 1	N.D ~ N.D	N.D		
	フェノール類(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	銅(mg/L)						0.007						0.007		- / 1	0.007 ~ 0.007	0.007		
要監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)						0.08						0.08		- / 1	0.08 ~ 0.08	0.08		
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01		
	全クロム(mg/L)						<0.03						<0.03		- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03		
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.06						0.06		- / 1	0.06 ~ 0.06	0.06		
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.68						1.1		- / 2	0.68 ~ 1.1	0.89		
	硝酸性窒素(mg/L)						4.1						8.7		- / 2	4.1 ~ 8.7	6.4		
	亜硝酸性窒素(mg/L)						0.21						0.54		- / 2	0.21 ~ 0.54	0.38		
	りん酸性りん(mg/L)			0.35			0.42			0.34			0.59		- / 4	0.34 ~ 0.59	0.43		
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
特定項目	ブロモシクロタン生成能(mg/L)																		
	ジブromoクロロタン生成能(mg/L)																		
	ブromoホルム生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006		
	トランス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006		
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03		
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008		
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005								0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	フェネトロチオン(mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003		
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
	クロロタロニル(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
	プロピザミド(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008		
	E.P.N.(mg/L)						<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006		
	ジクロロロホス(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008		
	フェノブカルブ(mg/L)						<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	イプロベンホス(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008		
	クロルニトロフェン(mg/L)						<0.0001								- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001		
	トルエシレン(mg/L)						<0.05								0 / 1	<0.05 ~ <0.05	<0.05		
	キシレン(mg/L)						<0.04								0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04		
	フタル酸・エチルヘキシルニツケル(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006		
	ニツケル(mg/L)						0.033								- / 1	0.033 ~ 0.033	0.033		
	モリブデン(mg/L)						<0.007								0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007		
	アンチモン(mg/L)						0.0009								0 / 1	0.0009 ~ 0.0009	0.0009		
塩化ビニルモノマー(mg/L)						<0.0002													

<備考> BOD(75%値) : 4.5 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型	類型(水生生物)		担当機関				基準点			
24201		51101	大正川			平野川合流直前			－	－		八尾市				準基準点			
採取月日				5/8		7/2	8/20		11/6		1/15	2/13		m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				10:50 17:00 22:20 4:20		10:06 15:35 21:40 3:38	11:00 22:13 4:20		10:57 16:45 22:35 4:25		10:05 16:00 21:25 3:55	11:15 17:15 22:30 4:25							
天候				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り		晴れ 曇り 曇り 雨		晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雪							
気温(℃)				20.5 22.8 17.2 13.8		28.0 31.8 26.5 24.8	34.5 35.4 30.8 28.5		19.5 19.5 16.5 15.0		6.8 7.8 4.5 0.4	8.0 4.5 3.5 2.2			0.4	～	35.4	17.6	
水温(℃)				17.3 19.3 19.8 17.3		24.5 27.0 25.0 24.5	30.5 31.8 30.0 29.0		15.7 17.9 17.5 17.0		5.5 9.5 7.0 5.5	7.0 7.5 6.2 5.5			5.5	～	31.8	17.4	
流量(m3/S)				0.16 0.17 0.30 0.19		0.23 0.32 0.29 0.27	0.35 0.36 0.32 0.30		0.04 0.12 0.08 0.03		0.09 0.18 0.12 0.12	0.07 0.07 0.07 0.09			0.03	～	0.36	0.18	
透視度(cm)				34 臭気相 淡黄		38 無 淡茶	22 無 淡茶		40 無 淡黄		26 無 淡白	29 無 淡黄			22	～	40	32	
生活環境項目	pH(－)			7.4 7.2 7.1 7.2		7.2 7.1 7.2 7.1	7.3 7.0 7.2 7.3		7.6 6.8 7.2 7.4		7.4 6.9 7.3 7.6	7.4 7.3 6.8 7.2		- / 24	6.8	～	7.6		
	D O	(mg/L)		5.9		3.2	11		3.7		6.1	5.3		- / 6	3.2	～	11	5.9	
	B O D	(mg/L)		9.4		5.0	11		9.3		22	28		- / 6	5.0	～	28	14	
	C O D	(mg/L)		15		10	20		19		25	32		- / 6	10	～	32	20	
	S S	(mg/L)		12		17	28		9		16	17		- / 6	9	～	28	17	
	大腸菌群数(MPN/100mL)																		
	全窒素(mg/L)			4.4		2.8	3.6		8.7		7.8	7.9		- / 6	2.8	～	8.7	5.9	
	全リン(mg/L)			0.90		0.38	0.76		1.0		1.1	1.5		- / 6	0.38	～	1.5	0.94	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.033							- / 1	0.033	～	0.033	0.033	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																		
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)			<0.0003		<0.0003	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003		0 / 6	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)			N.D		N.D	N.D		N.D		N.D	N.D		0 / 6	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛(mg/L)			<0.005		<0.005	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005		0 / 6	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)			<0.02		<0.02	<0.02		<0.02		<0.02	<0.02		0 / 6	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)			<0.005		<0.005	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005		0 / 6	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)																		
	P.C.B.(mg/L)						N.D							0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.002		<0.002	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002		0 / 6	<0.002	～	<0.002	<0.002	
特定項目	四塩化炭素(mg/L)			<0.0002		<0.0002	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002		0 / 6	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)			<0.0004		<0.0004	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004		0 / 6	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチン(mg/L)			<0.002		<0.002	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002		0 / 6	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)			<0.004		<0.004	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004		0 / 6	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005		0 / 6	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0006		<0.0006	<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006		0 / 6	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)			<0.002		<0.002	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002		0 / 6	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)			<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005		0 / 6	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
特殊項目	シマジン(mg/L)						<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)			<0.001		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001		0 / 6	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)			<0.002		<0.002	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			2.1		1.8	0.78		4.8		3.8	2.3		0 / 6	0.78	～	4.8	2.6	
	ふっ素(mg/L)			0.14		0.26	0.23		0.42		0.23	0.26		0 / 6	0.14	～	0.42	0.26	
	ほう素(mg/L)			0.12		0.11	0.16		0.10		0.15	0.11		0 / 6	0.10	～	0.16	0.13	
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)			N.D		N.D	N.D		N.D		N.D	0.8		- / 6	N.D	～	0.8	0.6	
	フェノール類(mg/L)						<0.005							- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
監視項目	銅(mg/L)						0.027					0.027		- / 1	0.027	～	0.027	0.027	
	鉄(溶解性)(mg/L)						0.09					0.09		- / 1	0.09	～	0.09	0.09	
	マンガン(溶解性)(mg/L)						0.01					0.01		- / 1	0.01	～	0.01	0.01	
	全クロム(mg/L)						0.04					0.04		- / 1	0.04	～	0.04	0.04	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01					0.01		- / 1	0.01	～	0.01	0.01	
	アンモニア性窒素(mg/L)			1.0		<0.04	0.04		1.9		2.8	<0.04		- / 6	<0.04	～	2.8	0.97	
	硝酸性窒素(mg/L)			1.8		1.5	0.47		3.9		3.2	1.3		- / 6	0.47	～	3.9	2.0	
	亜硝酸性窒素(mg/L)			0.38		0.29	0.31		0.84		0.59	1.0		- / 6	0.29	～	1.0	0.57	
	りん酸性りん(mg/L)						0.51							- / 1	0.51	～	0.51	0.51	
	特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																	
クロロホルム生成能(mg/L)																			
ブロモクロロメタン生成能(mg/L)																			
ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)																			
プロモホルム生成能(mg/L)																			
クロロホルム(mg/L)						<0.006							0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006		
トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004							0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004		
1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.006							0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006		
p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03							0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03		
イソキサチオン(mg/L)						<0.0008							0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008		
要監視項目	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005							0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	フェントロチオン(mg/L)						<0.0003							0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004							0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004							0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	クロロタロニル(mg/L)						<0.004							0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	プロピザミド(mg/L)						<0.0008							0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	E.P.N.(mg/L)						<0.0006							0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	ジクロロロース(mg/L)						<0.0008							0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	フェノブカルブ(mg/L)						<0.002							0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	イプロベンホス(mg/L)						<0.0008							0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
監視項目	クロロニトロフェン(mg/L)						<0.0001							- / 1	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001	
	トルエシレン(mg/L)						<0.06							0 / 1	<0.06	～	<0.06	<0.06	
	キシレン(mg/L)						<0.04							0 / 1	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)						<0.006							0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	ニッケル(mg/L)						0.039							- / 1	0.039	～	0.039	0.039	
	モリブデン(mg/L)						0.008							0 / 1	<0.008	～	0.008	0.008	
	アンチモン(mg/L)						0.0007							0 / 1	0.0007	～	0.0007	0.0007	
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						<0.0002							0 / 1	<0.0002				

④大阪市内河川水域

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点			
00301		60101	大川			桜宮橋			B		生物B		大阪市				基準点			
採取月日			4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			9:15 15:10 21:10 2:25	9:55 15:15 21:00 3:00	9:19 14:55 21:05 3:08	9:08 14:59 21:09 3:00	9:10 15:00 21:12 2:55	9:12 15:10 21:05 3:00	9:15 14:45 21:30 2:30	9:35 14:52 21:15 3:05	10:05 15:05 21:35 3:15	9:55 15:15 21:15 3:10	9:23 15:02 21:15 3:12	9:45 15:30 21:05 3:10						
天候			晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 雨 曇り 雨	曇り 雨 曇り 雨	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り						
気温 (℃)			10.2 11.2 9.0 7.4	24.5 30.0 20.0 17.9	25.0 30.0 22.5 20.0	29.0 32.5 26.5 24.8	33.1 35.7 29.9 28.6	27.6 31.3 26.2 25.0	22.8 21.7 20.0 19.2	19.0 22.1 16.2 12.5	13.2 14.1 10.3 7.8	7.5 7.9 4.3 2.7	7.1 7.0 3.0 1.7	19.5 19.8 15.2 12.5		1.7	～	35.7	18.4	
水温 (℃)			13.0 12.6 11.9 12.3	21.1 21.7 19.9 20.1	23.1 24.7 23.3 23.2	29.5 29.6 28.6 28.6	30.2 31.2 29.5 29.8	26.5 27.2 25.9 26.1	21.3 21.2 20.8 20.4	17.4 18.2 17.1 16.6	11.4 11.7 11.0 11.0	7.1 7.0 6.9 6.8	9.0 8.8 8.1 7.9	12.9 12.9 11.7 11.4		6.8	～	31.2	18.3	
流量 (m3/S)																				
透視度 臭気相			(cm) 59 無 淡灰黄	(cm) 75 無 淡灰黄	(cm) 71 無 淡灰	(cm) 86 無 淡灰	(cm) 70 無 淡灰	(cm) 84 無 淡灰黄	(cm) 76 無 淡灰黄	(cm) 90 無 淡灰黄	(cm) >100 無 淡灰黄	(cm) 65 無 淡灰	(cm) 53 無 淡灰	(cm) 72 無 淡灰		53	～	>100	75	
生活環境項目	pH		(-)	7.3 7.3 7.3 7.4	7.3 7.4 7.4 7.5	7.5 7.7 7.5 7.7	7.6 7.7 7.5 7.7	7.5 7.6 7.5 7.5	7.6 7.4 7.4 7.5	7.2 7.3 7.3 7.3	7.3 7.3 7.4 7.4	7.3 7.3 7.4 7.3	7.4 7.3 7.4 7.4	7.3 7.3 7.4 7.3	0 / 48	7.2	～	7.7		
	D O		(mg/L)	10	8.9	9.7	8.6	6.9	7.6	8.6	8.8	10	12	11	10	0 / 12	6.9	～	12	9.3
	B O D		(mg/L)	1.0	0.9	1.0	0.6	<0.5	0.6	0.7	1.0	<0.5	0.8	0.9	0.7	0 / 12	<0.5	～	1.0	0.8
	C O D		(mg/L)	3.1	3.4	3.1	3.0	3.8	2.5	3.7	3.0	3.1	2.9	2.8	1.7	- / 12	1.7	～	3.8	3.0
	S S		(mg/L)	8	5	6	4	7	6	7	6	3	5	8	6	0 / 12	3	～	8	6
	大腸菌群数		(MPN/100mL)	7.9×10 ²	4.9×10 ²	7.9×10 ²	2.3×10 ²	7.9×10 ³	4.9×10 ²	3.3×10 ³	3.3×10 ³	7.9×10 ²	3.3×10 ²	3.3×10 ²	4.9×10 ²	1 / 12	2.3×10 ²	～	7.9×10 ³	1.6×10 ³
	全窒素		(mg/L)	1.3	0.079	0.073	0.010	0.073	0.070	1.3	0.079	1.0	0.074	0.074	0.074	- / 4	0.070	～	1.3	1.1
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	<0.008	<0.006	<0.007	<0.010	<0.006	<0.013	<0.005	<0.005	<0.007	<0.005	<0.008	<0.007	0 / 12	0.073	～	0.079	0.076
	ノニルプエンール(水生生物)		(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00007	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006	～	0.00007	0.00006
	L A S(水生生物)		(mg/L)																	
健康項目	カドミウム		(mg/L)					<0.0003					<0.0003	N.D	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン		(mg/L)					<0.005					<0.005	N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	六価クロム		(mg/L)		<0.005						<0.005			<0.005	0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	ヒ素		(mg/L)					<0.02						<0.02	0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	総水銀		(mg/L)					<0.005						<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	アルキル水銀		(mg/L)					<0.0005						<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	P C B		(mg/L)					N.D												
	ジクロロメタン		(mg/L)					<0.002						<0.002	0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	四塩化炭素		(mg/L)					<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)					<0.0002						<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
項目	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.004						<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0005						<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0006						<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン		(mg/L)					<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン		(mg/L)					<0.0005						<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン		(mg/L)					<0.0002						<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム		(mg/L)					<0.0006						<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	シマジン		(mg/L)					<0.0003						<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ		(mg/L)					<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
特殊項目	ベンゼン		(mg/L)					<0.001						<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)		0.97			<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ふっ素		(mg/L)					0.53			1.0			0.90	0 / 4	0.53	～	1.0	0.85	
	ほう素		(mg/L)					0.12						0.10	0 / 2	0.10	～	0.12	0.11	
	1,4-ジオキサン		(mg/L)					0.02						0.04	0 / 2	0.02	～	0.04	0.03	
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)					<0.005						<0.005	0 / 2	0.02	～	<0.005	<0.005	
	フェノール類		(mg/L)					N.D							0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	銅		(mg/L)					0.007							0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)		(mg/L)					0.007							0 / 1	0.007	～	0.007	0.007	
	マンガン(溶解性)		(mg/L)					<0.08							0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
監視項目	全クロム		(mg/L)					<0.01							0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)					<0.03							0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	アンモニア性窒素		(mg/L)					<0.01							0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	亜硝酸性窒素		(mg/L)					0.05						0.04	0 / 2	0.04	～	0.05	0.05	
	亜硝酸性窒素		(mg/L)					0.52						0.89	- / 2	0.52	～	0.89	0.71	
	亜硝酸性窒素		(mg/L)					<0.04			0.067			<0.04	- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	りん酸性りん		(mg/L)		0.056			0.043						0.037	- / 4	0.037	～	0.067	0.051	
	トリハロメタン生成能		(mg/L)																	
	クロロホルム生成能		(mg/L)																	
	プロモシクロタン生成能		(mg/L)																	
要目	ジプロモクロタン生成能		(mg/L)																	
	クロロホルム生成能		(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	トリス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																	
	イソキサザン		(mg/L)																	
	ダイアジノン		(mg/L)																	
	フェニトロチオン		(mg/L)																	
	イソプロチオラン		(mg/L)																	
	オキシジノン		(mg/L)																	
監視項目	クロタロニル		(mg/L)																	
	プロピザミド		(mg/L)																	
	E P N		(mg/L)																	
	ジクロロホス		(mg/L)																	
	フェノブカルブ		(mg/L)																	
	イプロベンホス		(mg/L)																	
	クロルニトロフェン		(mg/L)																	
	トルエシレン		(mg/L)																	
	キシレン		(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)																	
要目	ニッケル		(mg/L)																	
	モリブデン		(mg/L)																	
	アンチモン		(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)																	
	エビクロロヒドリン		(mg/L)																	
	全マンガン		(mg/L)																	
	ウラン		(mg/L)																	
	クロロホルム(水生生物)		(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)		(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)		(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006	～	0.006	0.006
その他項目	塩素イオン		(mg/L)																	
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)		(個/100mL)																	
	大腸菌数(個/100mL)		(個/100mL)																	
	ATU添加BOD		(mg/L)																	
非イオン界面活性剤																				

<備考> BOD(75%値) : 0.9 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
00401		60201	堂島川			天神橋			B		生物B		大阪市				基準点	
採取月日			4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			9:30 15:30 21:20 3:05	10:55 15:30 21:15 3:10	9:25 15:10 21:17 3:21	9:23 15:12 21:19 3:10	9:28 15:25 21:23 3:10	9:28 15:30 21:20 3:15	9:30 15:05 21:40 2:45	9:53 15:09 21:30 3:20	10:25 15:20 21:45 3:25	10:20 15:30 21:30 3:25	9:38 15:20 21:25 3:25	10:00 15:40 21:20 3:25				
天候			晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り				
気温(℃)			10.5 12.1 10.4 8.2	25.0 30.0 19.8 18.9	25.2 30.8 22.4 22.0	29.0 34.2 25.5 24.3	32.8 35.2 29.9 28.6	27.8 31.0 25.8 24.8	22.5 21.5 19.6 19.2	19.4 22.1 16.2 13.1	13.6 14.0 9.7 8.3	8.1 8.0 5.0 2.1	7.0 8.0 2.9 1.1	20.2 20.0 17.5 12.3		1.1	35.2	18.7
水温(℃)			13.2 12.7 12.2 13.0	20.5 22.3 20.7 20.2	23.6 24.3 23.6 23.2	28.6 29.7 28.8 28.3	29.7 30.6 29.7 29.5	26.8 27.5 26.1 26.4	22.7 21.4 21.9 21.0	18.8 18.2 17.0 18.1	11.5 11.9 10.9 12.9	7.2 7.0 7.1 8.7	10.3 10.4 8.5 9.6	13.0 12.9 12.7 11.6		7.0	30.6	18.7
流量(m3/S)																		
透視度(cm)			59 臭気相 淡灰	74 下水 淡灰黄	66 下水 淡灰黄	73 下水 淡黄緑	64 下水 淡灰黄	74 下水 淡灰黄	60 下水 淡黄	84 微下水 淡灰黄	>100 下水 淡灰黄	52 下水 淡灰黄	72 下水 淡灰			52	>100	69
生活環境項目	pH(－)		7.4 7.4 7.3 7.1	7.3 7.1 7.1 8.1	7.2 7.3 7.6 7.3	7.6 7.4 7.2 7.4	7.4 7.4 7.4 7.2	7.5 7.6 7.4 7.4	7.1 7.3 7.2 7.2	7.1 7.2 7.3 7.1	7.4 7.3 7.3 7.1	7.2 7.3 7.1 6.9	7.1 7.4 7.3 7.1	7.2 7.4 7.1 7.3	0 / 48	6.9	8.1	
	D O (mg/L)		9.9	6.4	7.2	7.6	6.3	7.6	7.1	8.9	10	12	9.6	10	0 / 12	6.3	12	8.6
	B O D (mg/L)		1.3	1.5	1.2	1.0	0.7	0.5	2.9	1.0	0.5	1.1	1.7	1.7	0 / 12	0.5	2.9	1.3
	C O D (mg/L)		3.7	4.6	4.0	3.5	4.0	2.9	7.0	3.4	4.7	3.5	4.5	2.2	- / 12	2.2	7.0	4.0
	S S (mg/L)		9	6	6	5	9	7	7	6	4	6	7	6	0 / 12	4	9	7
	大腸菌群数(MPN/100mL)		2.3×10 ³	7.9×10 ³	2.3×10 ³	3.3×10 ³	1.3×10 ⁴	7.0×10 ²	1.7×10 ³	3.3×10 ³	7.9×10 ²	7.9×10 ²	3.3×10 ³	7.9×10 ²	2 / 12	7.0×10 ²	1.3×10 ⁴	3.3×10 ³
	全窒素(mg/L)		2.2			1.0				2.4			3.2		- / 4	1.0	3.2	2.2
	全燐(mg/L)			0.13		0.10				0.13			0.17		- / 4	0.10	0.17	0.13
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.008	0.018	0.013	0.016	0.009	0.005	0.009	0.009	0.015	0.007	0.026	0.006	0 / 12	0.005	0.026	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)		0.00009	0.00012	<0.00006	0.00022	0.00015	0.00011	0.00014	0.00008	0.00007	0.00007	0.00014	<0.00006	0 / 12	<0.00006	0.00022	0.00011
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																	
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D	N.D	N.D
	鉛(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																	
	P. C. B.(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
特定項目	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
特殊項目	シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			1.5			0.72			1.9			2.0		0 / 4	0.72	2.0	1.5
	ふっ素(mg/L)						0.11						0.12		0 / 2	0.11	0.12	0.12
	ほう素(mg/L)						0.02						0.03		0 / 2	0.02	0.03	0.03
	1,4-ジオキサソ(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	N.D	N.D
	銅(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)						0.006								0 / 1	0.006	0.006	0.006
	マンガン(溶解性)全クロム(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
	アンモニア性窒素(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素(mg/L)						0.17						0.90		0 / 2	0.17	0.90	0.54
	亜硝酸性窒素(mg/L)						0.70						1.9		- / 2	0.70	1.9	1.3
	りん酸性りん(mg/L)			0.092			<0.04			0.10			0.11		- / 2	<0.04	0.11	0.08
	トリハロメタン生成能(mg/L)						0.068						0.11		- / 4	0.068	0.11	0.093
	クロロホルム生成能(mg/L)																	
	フロモシクロロタン生成能(mg/L)																	
要監視項目	シフロモクロロタン生成能(mg/L)																	
	プロモホルム生成能(mg/L)																	
	クロロホルム(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																	
	イソキサチオン(mg/L)																	
	ダイアジノン(mg/L)																	
	フェニトロチオン(mg/L)																	
	イソプロチオラン(mg/L)																	
要監視項目	オキシシン銅(mg/L)																	
	クロロタロニル(mg/L)																	
	プロピザミド(mg/L)																	
	E. P. N.(mg/L)																	
	ジクロロホス(mg/L)																	
	フェノブカルブ(mg/L)																	
	イプロベンホス(mg/L)																	
	クロルニトロフエン(mg/L)																	
	トルエシレン(mg/L)																	
	キシレン(mg/L)																	
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシルニツケル(mg/L)																	
	モリブデン(mg/L)																	
	アンチモン(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																	
	エビクロロヒドリ(mg/L)																	
	全マンガン(mg/L)																	
	ウラン(mg/L)																	
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)(mg/L)						<0.001								0 / 1	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						0.010								0 / 1	0.010	0.010	0.010
その他項目	塩素イオン(mg/L)																	
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																	

<備考> BOD(75%値) : 1.5 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
01101		60601	六軒家川			春日出橋			B		生物B		大阪市					基準点	
採取月日			4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			10:10 15:45 21:45 3:20	10:27 15:36 21:39 3:45	10:05 15:45 21:30 3:30	10:50 15:50 22:00 3:45	9:50 16:30 21:40 3:35	10:25 15:20 21:40 3:40	10:20 16:15 21:40 3:36	10:25 16:05 21:40 3:45	9:50 15:50 21:35 3:39	9:45 15:55 21:45 3:39	10:20 16:00 21:45 3:55	10:20 15:50 21:35 2:50					
天候			晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	雨 雨 雨 雨	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 雨					
気温 (℃)			12.4 14.0 11.0 9.0	26.2 28.2 21.3 19.8	26.1 27.8 23.1 20.2	32.3 35.0 28.6 27.1	34.0 34.9 30.0 28.6	32.4 32.2 27.0 26.3	22.2 20.3 19.3 18.1	20.5 20.8 17.7 12.6	9.5 12.5 9.9 6.9	7.0 8.1 5.1 2.9	9.5 6.6 3.6 2.1	18.2 18.7 16.7 14.6		2.1	～	35.0	19.0
水温 (℃)			13.5 13.9 13.5 12.1	22.1 22.7 20.4 20.3	22.9 24.0 22.1 21.5	29.6 31.4 29.3 28.3	28.6 30.2 28.6 28.4	26.8 27.2 26.8 26.1	21.8 22.4 22.5 22.7	19.3 19.7 16.7 17.7	11.6 13.4 11.6 11.5	8.3 9.0 6.6 6.4	9.7 9.6 7.8 8.2	13.1 12.9 12.5 11.9		6.4	～	31.4	18.7
流量 (m3/S)																			
透視度 (cm)			57 臭気相	94 微下水 淡灰	>100 下水 淡灰黄	35 無 黄褐	88 微下水 淡灰黄	>100 微下水 淡黄緑	>100 微下水 淡灰黄	>100 下水 淡灰黄	>100 微下水 淡灰黄	>100 下水 淡灰黄	>100 微下水 淡灰黄	>100 下水 淡灰		35	～	>100	90
生活環境項目	pH (-)		7.7 7.6 7.7 7.7	7.5 7.7 7.4 7.4	7.5 7.5 7.6 7.5	8.6 9.0 8.8 8.4	7.4 7.5 7.4 7.4	7.4 7.5 7.6 7.5	7.5 7.6 7.6 7.4	7.5 7.6 7.6 7.6	7.3 7.6 7.6 7.6	7.4 7.5 7.6 7.6	7.7 7.8 7.8 7.7	7.5 7.6 7.6 7.6	3 / 48	7.3	～	9.0	
	D O (mg/L)		8.3	6.6	6.4	12	5.9	6.0	5.3	6.4	8.4	10	9.4	9.9	0 / 12	5.3	～	12	7.9
	B O D (mg/L)		0.8	1.4	0.8	2.0	0.9	0.8	1.3	0.7	0.5	0.7	<0.5	<0.5	0 / 12	<0.5	～	2.0	0.9
	C O D (mg/L)		3.9	4.1	4.4	5.7	3.2	3.5	4.0	2.1	3.3	4.3	3.0	3.0	- / 12	2.1	～	5.7	3.7
	S S (mg/L)		7	4	2	7	3	1	3	1	3	2	1	2	0 / 12	1	～	7	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		2.3×10 ²	3.3×10 ³	7.9×10 ²	1.3×10 ³	1.7×10 ³	4.9×10 ²	1.7×10 ³	7.9×10 ²	1.3×10 ²	4.9×10 ²	2.3×10 ²	2.3×10 ²	0 / 12	1.3×10 ²	～	3.3×10 ³	9.5×10 ²
	全窒素 (mg/L)		1.7	0.11			1.0			1.4			1.5		- / 4	1.0	～	1.7	1.4
	全燐 (mg/L)						0.15			0.10			0.095		- / 4	0.095	～	0.15	0.11
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.010	0.006	0.010	0.013	0.013	0.004	0.005	0.008	0.017	0.011	0.009	0.005	0 / 12	0.004	～	0.017	0.009
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00014	<0.00006	0.00009	0.00006	0.00007	0.00012	0.00012	0.00008	0.00012	0.00009	0.00013	<0.00006	0 / 12	<0.00006	～	0.00014	0.00010
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)																		
	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																		
	P. C. B. (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
特殊項目	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	ベンゼン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			1.1			0.67			1.1			0.99		0 / 4	0.67	～	1.1	0.97
	ふっ素 (mg/L)						0.23						0.40		0 / 2	0.23	～	0.40	0.32
	ほう素 (mg/L)						1.0						2.4		1 / 2	1.0	～	2.4	1.7
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
監視項目	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.03								0 / 1	0.03	～	0.03	0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)						0.16						0.31		0 / 2	0.16	～	0.31	0.24
	硝酸性窒素 (mg/L)						0.64						0.95		- / 2	0.64	～	0.95	0.80
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						<0.04						0.04		- / 2	<0.04	～	0.04	0.04
	りん酸性りん (mg/L)			0.080			0.11			0.078			0.062		- / 4	0.062	～	0.11	0.083
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																		
特定項目	クロロホルム生成能 (mg/L)																		
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																		
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム生成能 (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																		
	イソキサチオン (mg/L)																		
	ダイアジノン (mg/L)																		
	フェニトロチオン (mg/L)																		
監視項目	イソプロチオラン (mg/L)																		
	オキシシン銅 (mg/L)																		
	クロロタロニル (mg/L)																		
	プロピザミド (mg/L)																		
	E. P. N. (mg/L)																		
	ジクロロロホス (mg/L)																		
	フェノブカルブ (mg/L)																		
	イプロベンホス (mg/L)																		
	クロルニトロフエン (mg/L)																		
	トルエンシレン (mg/L)																		
その他項目	フタル酸ジエチルヘキシルニツケル (mg/L)																		
	モリブデン (mg/L)																		
	アンチモン (mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																		
	エビクロロヒドリル (mg/L)																		
	全マンガン (mg/L)																		
	ウラン (mg/L)																		

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
00601		60701	安治川			天保山渡			B		生物B		大阪市				基準点		
採取月日			4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			9:20 15:00 21:05 2:40	9:50 15:00 21:15 3:20	9:40 15:10 21:10 3:05	10:10 15:20 21:35 3:20	9:15 15:20 21:15 3:15	9:50 14:50 21:15 3:15	9:45 15:40 21:20 3:10	9:45 15:35 21:20 3:20	9:20 15:25 21:12 3:15	9:15 15:28 21:20 3:13	9:55 15:25 21:25 3:30	9:50 15:20 21:10 2:30					
天候			晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨					
気温(℃)			11.0 15.0 11.0 9.0	25.7 27.1 21.5 19.1	27.5 28.7 22.2 20.5	30.8 34.3 29.1 27.8	31.2 34.9 29.5 28.3	32.7 32.9 27.0 26.2	23.2 20.6 19.0 18.0	18.2 21.0 16.8 14.0	11.5 13.9 10.1 7.5	7.5 5.7 5.0 3.2	8.5 6.1 3.5 2.0	18.6 17.4 16.7 14.2		2.0	34.9	18.9	
水温(℃)			11.0 14.0 13.1 13.0	20.9 21.2 19.7 19.9	21.2 23.1 21.0 21.1	28.7 29.7 27.0 27.1	28.1 29.6 27.4 27.2	26.0 27.6 25.9 25.9	23.0 23.1 22.8 22.8	21.1 20.3 19.2 18.6	13.5 14.6 12.5 12.6	7.8 9.0 6.4 7.5	10.0 9.9 9.0 9.0	13.1 12.5 12.0 12.5		6.4	29.7	18.6	
流量(m3/S)																			
透視度(cm)			>100 海藻 淡灰黄	>100 微海藻 淡灰緑	>100 海藻 淡黄緑	71 海藻 淡黄緑	>100 海藻 淡灰黄	>100 海藻 淡黄緑	>100 微下水 淡灰黄	>100 微下水 淡灰黄	>100 微下水 淡灰黄	>100 下水 淡灰黄	>100 微下水 淡灰黄	>100 微下水 淡灰		71	~	>100	98
生活環境項目	pH(-)		7.7 7.7 8.1 8.0	7.6 7.7 7.7 7.5	7.9 8.1 8.2 7.7	8.1 8.1 8.2 7.8	7.5 7.6 7.6 7.5	7.6 7.6 7.6 7.6	7.8 7.8 7.7 7.6	8.0 7.8 7.8 7.8	7.8 7.7 7.7 7.8	7.7 7.7 7.6 7.8	8.0 7.9 8.0 7.8	7.8 7.9 7.8 7.6	0 / 48	7.5	~	8.2	
	D O (mg/L)		8.3	7.4	8.8	8.0	5.8	5.9	5.2	6.7	8.8	10	8.8	9.5	0 / 12	5.2	~	10	7.8
	B O D (mg/L)		1.0	1.3	1.4	1.7	1.0	0.9	1.1	0.7	<0.5	<0.5	0.6	0.8	0 / 12	<0.5	~	1.7	1.0
	C O D (mg/L)		2.6	4.3	3.5	4.4	3.2	3.0	3.6	2.3	3.2	4.0	2.6	3.2	- / 12	2.3	~	4.4	3.3
	S S (mg/L)		2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	3	2	0 / 12	1	~	3	2
	大腸菌群数(MPN/100mL)		1.3×10 ³	1.7×10 ³	1.3×10 ²	7.9×10 ²	2.3×10 ³	4.9×10 ²	1.7×10 ³	1.3×10 ³	1.3×10 ²	3.3×10 ²	3.3×10 ²	3.3×10 ²	0 / 12	1.3×10 ²	~	2.3×10 ³	9.0×10 ²
	全窒素(mg/L)		1.6	0.10			1.1		1.2				1.5		- / 4	1.1	~	1.6	1.4
	全磷(mg/L)						0.12		0.086				0.088		- / 4	0.086	~	0.12	0.099
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.008	0.007	0.007	0.009	0.013	0.004	0.002	0.008	0.010	0.010	0.008	0.006	0 / 12	0.002	~	0.013	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)		0.00020	<0.00006	<0.00006	0.00008	0.00020	0.00007	0.00008	0.00007	0.00013	0.00013	0.00007	<0.00006	0 / 12	<0.00006	~	0.00020	0.00010
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D	~	N.D	N.D
	鉛(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	~	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)														0 / 2				
	P.C.B.(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	~	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002
項目	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	~	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	~	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006
特殊項目	シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			0.98			0.63			0.96			0.93		0 / 4	0.63	~	0.98	0.88
	ふっ素(mg/L)						0.44						0.60		0 / 2	0.44	~	0.60	0.52
	ほう素(mg/L)						3.9						3.9		2 / 2	3.9	~	3.9	3.9
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	~	N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	~	<0.005	<0.005
監視項目	銅(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 1	<0.005	~	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 1	<0.08	~	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 1	<0.01	~	<0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 1	<0.03	~	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01								0 / 1	0.01	~	0.01	0.01
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.24						0.27		0 / 2	0.24	~	0.27	0.26
	硝酸性窒素(mg/L)						0.59						0.88		- / 2	0.59	~	0.88	0.74
	亜硝酸性窒素(mg/L)						<0.04						0.04		- / 2	<0.04	~	0.04	0.04
	りん酸性りん(mg/L)			0.072			0.094			0.067			0.069		- / 4	0.067	~	0.094	0.076
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
要監視項目	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)																		
	シフロモクロロメタン生成能(mg/L)																		
	ブロモホルム生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	~	<0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	~	<0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	~	<0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	~	<0.03	<0.03
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	~	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005								0 / 1	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005
その他項目	フェネトロチオン(mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	~	<0.004	<0.004
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	~	<0.004	<0.004
	クロロタロニル(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	~	<0.004	<0.004
	プロピザミド(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	~	<0.0008	<0.0008
	E.P.N.(mg/L)						<0.0006								0 / 1	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006
	ジクロロホス(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	~	<0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ(mg/L)						<0.002								0 / 1	<0.002	~	<0.002	<0.002
	イプロベンホス(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	~	<0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン(mg/L)																		

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型	類型(水生生物)		担当機関				基準点		
00801		60801	尻無川			甚兵衛渡			B	生物B		大阪市				基準点		
採取月日			4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			9:40 15:20 21:20 3:00	9:25 14:35 20:55 3:05	9:10 14:45 20:52 2:45	9:40 14:50 21:10 3:05	9:00 15:35 21:00 3:00	9:30 14:35 20:55 3:05	9:25 15:15 21:00 3:00	9:25 15:10 21:00 3:05	9:05 15:10 20:57 3:00	8:59 15:11 20:57 2:53	9:30 15:05 21:00 3:00	9:20 14:50 20:50 2:15				
天候			晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 晴れ 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨				
気温 (℃)			12.0 12.0 11.0 9.0	25.5 29.2 21.8 19.5	25.9 30.5 22.1 20.1	32.9 35.0 28.8 27.2	31.2 3.6 30.6 28.9	32.1 32.8 27.5 27.2	23.0 20.9 18.8 18.2	19.4 22.1 17.2 13.0	8.5 14.6 10.0 7.5	6.6 5.5 5.1 3.0	7.1 7.9 4.1 2.2	19.0 19.3 16.9 14.2		2.2 ~ 35.0	18.3	
水温 (℃)			13.8 14.3 13.9 12.8	20.9 21.2 20.2 20.1	22.0 22.4 21.7 21.3	28.4 29.2 27.5 27.4	28.3 29.5 28.4 27.3	27.1 27.6 25.8 25.9	22.9 22.9 22.2 23.4	20.1 20.0 17.7 17.7	13.2 14.4 11.9 12.0	8.7 9.9 7.1 7.6	10.4 10.7 9.2 9.0	13.1 12.8 12.6 13.0		7.1 ~ 29.5	18.7	
流量 (m3/S)																		
透視度 臭気相			51 下水 淡灰	>100 下水 淡灰黄	>100 下水 淡灰黄	72 海藻 淡灰緑	>100 海藻 淡灰黄	>100 微海藻 淡灰緑	98 微海藻 淡灰黄	>100 下水 淡灰黄	69 微下水 淡灰	>100 微下水 淡灰黄	>100 微下水 淡灰黄	93 微下水 淡灰黄		51 ~ >100	90	
生活環境項目	p H (-)		7.5 7.5 7.4 7.4	7.4 7.4 7.3 7.2	7.4 7.8 7.4 7.4	7.6 7.4 7.8 7.4	7.3 7.4 7.3 7.5	7.3 7.3 7.5 7.4	7.4 7.5 7.3 7.2	7.4 7.5 7.5 7.5	7.6 7.5 7.5 7.5	7.5 7.4 7.5 7.4	7.4 7.5 7.5 7.3	7.5 7.5 7.4 7.3	0 / 48	7.2 ~ 7.8		
	D O (mg/L)		8.3	6.1	8.0	5.0	5.5	4.4	5.5	5.5	7.6	8.6	8.0	8.8	1 / 12	4.4 ~ 8.8	6.8	
	B O D (mg/L)		1.3	1.3	1.3	1.0	0.7	1.1	3.2	1.2	<0.5	0.6	0.7	0.7	1 / 12	<0.5 ~ 3.2	1.1	
	C O D (mg/L)		4.6	4.3	3.6	4.5	3.1	3.9	6.4	2.3	4.6	4.1	3.8	3.8	- / 12	2.3 ~ 6.4	4.1	
	S S (mg/L)		10	2	3	4	2	2	4	4	6	3	4	3	0 / 12	2 ~ 10	4	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		7.9×10 ³	4.9×10 ³	4.9×10 ²	7.9×10 ³	4.9×10 ⁴	2.3×10 ³	3.3×10 ³	1.7×10 ³	3.3×10 ²	7.9×10 ²	1.7×10 ³	2.3×10 ³	3 / 12	3.3×10 ² ~ 4.9×10 ⁴	6.9×10 ³	
	全窒素 (mg/L)		2.4	0.17			1.6		2.2				2.6		- / 4	1.6 ~ 2.6	2.2	
	全燐 (mg/L)			0.054	0.009	0.007	0.018	0.010	0.012	0.006	0.015	0.015	0.020	0.021	- / 4	0.15 ~ 0.18	0.16	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.054	0.009	0.007	0.016	0.010	0.012	0.006	0.015	0.015	0.020	0.021	0.012	1 / 12	0.006 ~ 0.054	0.016	
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00062	<0.00006	<0.00006	0.00026	0.00029	0.00036	0.00021	0.00026	0.00023	0.00015	0.00012	0.00008	0 / 12	<0.0006 ~ 0.00062	0.00023	
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)																	
	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ~ <0.02	<0.02	
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																	
	P. C. B. (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006	
健康項目	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			1.4			1.0			1.6			1.5		0 / 4	1.0 ~ 1.6	1.4	
	ふっ素 (mg/L)						0.17						0.34		0 / 2	0.17 ~ 0.34	0.26	
	ほう素 (mg/L)						0.26						1.5		1 / 2	0.26 ~ 1.5	0.88	
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						N.D		0 / 1	N.D ~ N.D	N.D	
	フェノール類 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
特殊項目	銅 (mg/L)						0.009								0 / 1	0.009 ~ 0.009	0.009	
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								0 / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)						0.41						0.66		0 / 2	0.41 ~ 0.66	0.54	
	硝酸性窒素 (mg/L)						1.0						1.4		- / 2	1.0 ~ 1.4	1.2	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.05						0.08		- / 2	0.05 ~ 0.08	0.07	
	りん酸性りん (mg/L)			0.13			0.13			0.10			0.10		- / 4	0.10 ~ 0.13	0.12	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																	
特定項目	クロロホルム生成能 (mg/L)																	
	フロモシクロロメタン生成能 (mg/L)																	
	シフロモクロロメタン生成能 (mg/L)																	
	プロモホルム生成能 (mg/L)																	
	クロロホルム (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006	
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03	
	イソキサチオン (mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン (mg/L)						<0.0005								0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
監視項目	フェネトロチオン (mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン (mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	オキシシン銅 (mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	クロロタロニル (mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	プロピザミド (mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	E. P. N. (mg/L)						<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006	
	ジクロロホス (mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	フェノブカルブ (mg/L)						<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	イプロベンホス (mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	クロロニトロフェン (mg/L)						<0.0001								- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001	
監視項目	トルエン (mg/L)						<0.05								0 / 1	<0.05 ~ <0.05	<0.05	
	キシレン (mg/L)						<0.04								0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04	
	フタル酸・エチルヘキシル (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006	
	ニッケル (mg/L)						0.004								- / 1	0.004 ~ 0.004	0.004	

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
00901		60901	木津川			千本松渡			B		生物B		大阪市				基準点	
採取月日			4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			8:40 14:15 20:20 2:10	8:35 13:45 20:10 2:20	8:40 14:20 20:25 2:20	9:10 14:20 20:45 2:40	8:35 15:00 20:40 2:35	9:00 14:05 20:35 2:30	8:55 14:45 20:35 2:35	8:50 14:40 20:35 2:35	8:35 14:40 20:35 2:36	8:26 14:41 20:32 2:30	8:50 14:25 20:30 2:45	9:00 14:20 20:30 1:40				
天候			曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 雨 雨	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 雨				
気温(℃)			10.8 15.5 11.0 9.0	22.5 29.6 21.1 19.0	24.1 30.0 22.5 21.1	29.5 31.9 28.7 27.9	30.8 34.8 30.4 29.0	31.9 32.5 27.8 26.9	22.9 20.6 19.0 18.1	18.1 22.2 18.0 15.5	8.2 15.1 11.0 9.9	6.1 10.0 6.0 5.0	9.5 7.1 4.1 2.2	17.6 19.0 16.9 14.8		2.2 ~ 34.8	19.1	
水温(℃)			12.8 15.2 13.8 13.9	20.0 22.0 20.9 20.6	21.9 23.5 22.1 21.8	27.6 27.9 26.7 26.6	27.9 30.0 28.1 27.4	26.8 28.4 26.1 26.3	23.8 22.0 23.3 23.1	19.6 20.7 18.4 19.1	12.7 15.4 12.6 12.5	7.9 10.5 8.2 8.5	10.0 11.6 9.1 10.4	13.3 14.1 12.9 13.3		7.9 ~ 30.0	19.0	
流量(m3/S)																		
透視度 臭気相			61 海藻 淡灰黄	98 微海藻 淡灰緑	>100 微下水 淡灰黄	>100 下水 淡灰黄	>100 海藻 淡灰黄	>100 微海藻 淡灰緑	95 下水 淡灰黄	>100 下水 淡灰黄	77 微下水 淡灰黄	82 微下水 淡灰黄	>100 微下水 淡灰黄	>100 下水 淡灰黄		61 ~ >100	93	
生活環境項目	pH(－)		7.3 7.4 7.7 7.6	7.4 7.3 7.2 7.1	7.5 7.4 7.4 7.3	7.4 7.6 7.6 7.5	7.3 7.4 7.2 7.2	7.3 7.3 7.3 7.2	7.4 7.4 7.4 7.2	7.3 7.3 7.4 7.4	7.3 7.3 7.4 7.4	7.2 7.2 7.1 7.2	7.4 7.4 7.4 7.3	7.4 7.3 7.3 7.2	0 / 48	7.1 ~ 7.7		
	D O (mg/L)		7.8	6.0	6.1	4.7	5.0	5.0	4.5	6.4	7.4	8.8	7.2	8.7	2 / 12	4.5 ~ 8.8	6.5	
	B O D (mg/L)		1.5	1.5	1.2	1.2	0.9	1.3	1.9	1.0	0.6	0.9	1.0	1.0	0 / 12	0.6 ~ 1.9	1.2	
	C O D (mg/L)		4.2	5.5	5.2	3.6	3.7	4.7	5.1	3.3	5.2	5.8	5.1	5.0	- / 12	3.3 ~ 5.8	4.7	
	S S (mg/L)		5	3	3	2	3	2	4	2	3	3	3	3	0 / 12	2 ~ 5	3	
	大腸菌群数(MPN/100mL)		3.3×10 ³	3.3×10 ³	7.9×10 ²	3.3×10 ³	1.3×10 ⁴	2.3×10 ³	1.1×10 ³	1.7×10 ³	3.3×10 ²	3.3×10 ²	1.7×10 ³	1.3×10 ²	1 / 12	1.3×10 ² ~ 1.3×10 ⁴	2.6×10 ³	
	全窒素(mg/L)		4.1	0.19			0.19		3.3	0.15			0.15		- / 4	0.15 ~ 0.19	0.17	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.017	0.012	0.010	0.009	0.009	0.011	0.006	0.017	0.015	0.023	0.019	0.014	0 / 12	0.006 ~ 0.023	0.014	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)		0.00026	0.00009	0.00009	0.00011	0.00033	0.00023	0.00015	0.00021	0.00022	0.00017	0.00013	0.00007	0 / 12	0.00007 ~ 0.00033	0.00017	
	L A S(水生生物)(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003	
健康項目	全シアン(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D	
	六価クロム(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	ヒ素(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)														0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	P.C.B(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004	
	1,1,1-トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
特定項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006	
	シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001	
特殊項目	セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			2.6			1.9			2.4			2.6		0 / 4	1.9 ~ 2.6	2.4	
	ふっ素(mg/L)						0.47						0.48		0 / 2	0.47 ~ 0.48	0.48	
	ほう素(mg/L)						3.0						1.6		2 / 2	1.6 ~ 3.0	2.3	
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	銅(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08								0 / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01	
監視項目	全クロム(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01								0 / 1	0.01 ~ 0.01	0.01	
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.49						0.69		0 / 2	0.49 ~ 0.69	0.59	
	硝酸性窒素(mg/L)						1.8						2.3		- / 2	1.8 ~ 2.3	2.1	
	亜硝酸性窒素(mg/L)						0.05						0.21		- / 2	0.05 ~ 0.21	0.13	
	りん酸性りん(mg/L)			0.14			0.14			0.11			0.11		- / 4	0.11 ~ 0.14	0.13	
	トリハロメタン生成能(mg/L)																	
	クロロホルム生成能(mg/L)																	
	ブロモクロロタン生成能(mg/L)																	
	ジブロモクロロタン生成能(mg/L)																	
要監視項目	ブromoホルム生成能(mg/L)																	
	クロロホルム(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03	
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005								0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	フェネトロチオン(mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
その他項目	クロロタロニル(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	プロピザミド(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	E.P.N(mg/L)						<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006	
	ジクロロロホス(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	フェノブカルブ(mg/L)						<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	イプロベンホス(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	クロルニトロフェン(mg/L)						<0.0001								- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001	
	トルエシレン(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.008 ~ <0.008	<0.008	
	キシレン(mg/L)						<0.04								0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04	
	フタル酸'エチルヘキシル(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006	
その他項目	ニッケル(mg/L)						0.002								- / 1	0.002 ~ 0.002	0.002	
	モリブデン(mg/L)						<0.007								0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007	
	アンチモン(mg/L)						0.0002								0 / 1	0.0002 ~ 0.0002	0.0002	
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002	
	エビクロヒドリン(mg/L)					</												

<備考> BOD(75%値) : 1.5 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
01001		61101	住吉川			住之江大橋下流1100m			B		生物B		大阪市					基準点	
採取月日			4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			8:20 14:00 20:05 1:50	8:10 13:23 19:52 2:00	8:25 14:00 20:15 2:10	8:40 13:45 20:15 2:20	8:15 14:30 20:30 2:20	8:35 13:50 20:10 2:15	8:35 14:30 20:15 2:20	8:30 14:15 20:15 2:20	8:17 14:22 20:19 2:21	8:10 14:22 20:15 2:15	8:25 14:05 19:50 2:25	8:35 13:55 20:10 1:25					
天候			曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り					
気温 (℃)			11.0 16.5 11.0 9.0	23.0 29.0 21.0 19.5	24.0 28.3 22.3 21.8	31.1 34.1 28.8 27.5	31.0 35.1 30.5 28.8	31.3 33.1 28.0 26.8	22.9 21.0 18.6 18.0	17.7 22.3 15.0 16.2	8.1 15.0 11.1 9.9	6.0 9.5 6.0 4.0	9.1 8.5 3.1 2.1	18.2 19.2 17.1 15.1		2.1	35.1	19.2	
水温 (℃)			14.3 17.9 14.8 14.4	21.6 23.9 22.1 21.4	22.6 24.6 22.4 22.4	27.9 31.4 27.5 27.3	28.4 30.6 28.4 27.5	28.0 29.0 27.2 26.8	24.3 24.7 23.9 22.4	21.6 22.6 21.2 20.8	15.8 18.0 16.5 16.3	8.8 13.0 13.0 12.1	13.4 14.5 13.5 12.4	15.6 16.4 16.1 16.0		8.8	31.4	20.7	
流量 (m3/S)																			
透視度 臭気相 色			54 下水 淡灰黄	60 下水 淡黄緑	79 下水 淡黄緑	41 下水 黄緑	67 下水 淡黄緑	84 下水 淡黄緑	54 下水 淡灰黄	>100 下水 淡灰黄	>100 下水 黄	>100 下水 淡灰黄	>100 下水 淡灰黄	70 下水 灰黄		41	>100	76	
生活環境項目	pH (－)		7.2 7.3 7.4 7.4	7.3 7.5 7.4 7.3	7.5 7.4 7.4 7.2	7.3 7.8 7.3 7.3	7.2 7.3 7.1 7.3	7.3 7.3 7.3 7.2	7.1 7.2 7.1 7.0	7.2 7.3 7.1 7.3	7.0 7.0 7.1 7.2	7.2 7.0 6.8 6.8	7.1 7.1 7.0 7.1	6.9 7.1 7.1 7.1	0 / 48	6.8	7.8		
	D O (mg/L)		8.5	9.9	8.0	6.9	5.1	5.7	3.9	2.4	5.9	7.3	5.2	7.3	2 / 12	2.4	9.9	6.3	
	B O D (mg/L)		2.5	3.6	2.4	3.2	1.8	1.9	5.4	2.3	1.9	1.9	2.6	2.6	3 / 12	1.8	5.4	2.7	
	C O D (mg/L)		6.9	7.7	8.6	7.4	6.1	6.3	10	16	10	10	9.1	7.9	- / 12	6.1	16	8.8	
	S S (mg/L)		6	3	3	7	4	3	5	1	2	2	3	3	0 / 12	1	7	3	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		2.2×10 ³	1.1×10 ³	2.0×10 ⁰	1.3×10 ³	1.3×10 ⁴	3.3×10 ³	2.3×10 ⁴	1.7×10 ⁵	3.3×10 ²	1.3×10 ²	4.9×10 ²	3.3×10 ²	3 / 12	2.0×10 ⁰	1.7×10 ⁵	1.8×10 ⁴	
	全窒素 (mg/L)		6.1	0.15			7.0			7.6			8.3		- / 4	6.1	8.3	7.3	
	全燐 (mg/L)			0.015			0.24			0.32			0.39		- / 4	0.15	0.39	0.28	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.028	0.018	0.013	0.021	0.023	0.019	0.013	0.033	0.032	0.045	0.037	0.031	5 / 12	0.013	0.045	0.026	
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00044	<0.00006	0.00010	0.00041	0.00088	0.00015	0.00012	0.00010	0.00010	0.00013	0.00015	0.00016	0 / 12	<0.0006	<0.0088	0.00023	
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)																		
	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D	N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02	
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																		
	P.C.B (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
健康項目	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001	
	ベンゼン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			4.5			4.0			3.3			6.1		0 / 4	3.3	6.1	4.5	
	ふっ素 (mg/L)						0.30						0.52		0 / 2	0.30	0.52	0.41	
	ほう素 (mg/L)						1.0						2.1		1 / 2	1.0	2.1	1.6	
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	N.D	N.D	
	フェノール類 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005	
特殊項目	銅 (mg/L)						0.006								0 / 1	0.006	0.006	0.006	
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.01								0 / 1	0.01	0.01	0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)						2.6						1.6		2 / 2	1.6	2.6	2.1	
	硝酸性窒素 (mg/L)						3.8						4.5		- / 2	3.8	4.5	4.2	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.17						1.6		- / 2	0.17	1.6	0.89	
	りん酸性りん (mg/L)			0.043			0.14			0.25			0.32		- / 4	0.043	0.32	0.19	
	特定項目																		
要監視項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム生成能 (mg/L)																		
	ブロモシクロタン生成能 (mg/L)																		
	ジブromoクロタン生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム生成能 (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	
	トリス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																		
	イソキサチオン (mg/L)																		
	ダイアジノン (mg/L)																		
要監視項目	フェニトロチオン (mg/L)																		
	イソプロチオラン (mg/L)																		
	オキシシン銅 (mg/L)																		
	クロロタロニル (mg/L)																		
	プロピザミド (mg/L)																		
	E.P.N (mg/L)																		
	ジクロロホス (mg/L)																		
	フェノブカルブ (mg/L)																		
	イプロベンホス (mg/L)																		
	クロルニトロフェン (mg/L)																		
要監視項目	トルエン (mg/L)																		
	キシレン (mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																		
	ニッケル (mg/L)																		
	モリブデン (mg/L)																		
	アンチモン (mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																		
	エビクロロヒドリン (mg/L)																		
	全マンガン (mg/L)																		
	ウラン (mg/L)																		
その他項目	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	
	フェノール(水生生物) (mg/L)						<0.001								0 / 1	<0.0010			

<備考> BOD(75%値) : 1.6 (mg/L)

⑤大和川水域

<備考> BOD(75%値) : 1.6 (mg/L)

* 上水道水源水域

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
02602		70102	石川			石川橋			B		生物B		近畿地整大和川河川事務所				基準点		
採取月日			4/16	5/7	6/24	7/18	8/13	9/10	10/1	11/21	12/3	1/14	2/12	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20					
天候			快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴					
気温(℃)			22.1	19.2	27.0	31.1	37.0	33.1	31.0	12.0	12.7	8.5	6.8	8.7		6.8	37.0	20.8	
水温(℃)			16.2	18.0	22.3	27.4	30.7	27.5	24.2	11.4	12.2	6.4	7.2	8.5		6.4	30.7	17.7	
流量(m3/S)																			
透視度(cm)			>100	>100	70	>100	>100	>100	85	86	77	>100	94	>100		70	>100	93	
臭気相			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無					
生活環境項目	pH(－)		8.2	8.3	8.0	8.2	8.2	8.1	8.0	7.9	8.0	7.9	8.1	8.0	0 / 12	7.9	8.3		
	D O (mg/L)		11	10	8.5	9.9	10	8.0	8.9	11	11	12	13	12	0 / 12	8.0	13	10	
	B O D (mg/L)		1.5	1.2	0.9	1.9	1.3	0.8	1.0	0.9	0.9	1.1	0.9	1.2	0 / 12	0.8	1.9	1.1	
	C O D (mg/L)		3.3	3.5	3.9	4.0	3.3	2.9	3.0	3.1	2.8	2.7	2.8	3.2	- / 12	2.7	4.0	3.2	
	S S (mg/L)		2	4	6	4	3	2	6	4	3	2	3	4	0 / 12	2	6	4	
	大腸菌群数(MPN/100mL)		4.9×10 ³	7.9×10 ³	1.3×10 ⁵	4.9×10 ⁴	1.3×10 ⁴	3.3×10 ⁴	2.2×10 ⁴	7.9×10 ³	7.9×10 ³	7.9×10 ²	1.1×10 ³	2.4×10 ³	8 / 12	7.9×10 ²	1.3×10 ⁵	2.3×10 ⁴	
	全窒素(mg/L)		1.2	1.2	1.9	0.74	0.59	1.0	1.2	1.7	1.6	1.6	1.4	1.6	- / 12	0.59	1.9	1.3	
	全燐(mg/L)		0.064	0.059	0.14	0.088	0.086	0.083	0.065	0.085	0.069	0.062	0.044	0.067	- / 12	0.044	0.14	0.076	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.008	0.008	0.011	0.005	0.007	0.004	0.004	0.009	0.007	0.006	0.009	0.016	0 / 12	0.004	0.016	0.008	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)						<0.1						<0.1		0 / 2	N.D	N.D	N.D	
	六価クロム(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 12	<0.005	<0.005	<0.005	
	ヒ素(mg/L)			<0.001			<0.001				<0.001		<0.001		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	P.C.B.(mg/L)						<0.0005								0 / 1	N.D	N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
特定項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0001					<0.0001			0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0001					<0.0001			0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004	
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.0001					<0.0001			0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0001					<0.0001			0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0001					<0.0001			0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006	
	トリクロロエチレン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002	
	チウラム(mg/L)						<0.0002								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	
	シマジン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.003	<0.003	<0.003	
特殊項目	チオベンカルブ(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)			<0.001			<0.001						<0.001		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		1.0	0.89	1.3	0.31	0.16	0.87	0.87	<0.001	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	0 / 12	0.16	1.3	0.96
	ふっ素(mg/L)			0.12			0.15			0.11			0.11		0 / 4	0.11	0.15	0.12	
	ほう素(mg/L)			0.18			0.17			0.09			0.15		0 / 4	0.09	0.18	0.15	
	1,4-ジオキサ(n-ヘキサン抽出物質)(mg/L)						<0.5								0 / 1	N.D	N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005	
	銅(mg/L)						0.002								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)						0.01								0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08	
要監視項目	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)		0.02	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.02	0.02	0 / 12	<0.01	<0.02	0.01	
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.04	0.03	0.06	0.02	0.02	0.01	0.02	0.05	0.04	0.09	0.01	0.12	0 / 12	<0.04	<0.12	0.05	
	硝酸性窒素(mg/L)		1.0	0.87	1.3	0.30	0.16	0.87	0.87	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	- / 12	0.16	1.3	0.96	
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.023	0.021	0.024	0.013	0.008	0.008	0.009	0.019	0.019	0.020	0.015	0.025	- / 12	<0.04	<0.04	0.04	
	りん酸性りん(mg/L)		0.041	0.034	0.111	0.046	0.035	0.071	0.045	0.066	0.054	0.052	0.029	0.052	- / 12	0.029	0.11	0.053	
	トリハロタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	ブロモクロタン生成能(mg/L)																		
監視項目	ジブromクロタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006	
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																		
	イソキサザン(mg/L)																		
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0001												
	フェニトロチオン(mg/L)														0 / 1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	
	オキシジン銅(mg/L)																		
その他項目	クロタロニル(mg/L)																		
	プロピザミド(mg/L)																		
	E.P.N.(mg/L)																		
	ジクロロホス(mg/L)																		
	フェノブカルブ(mg/L)																		
	イプロベンホス(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
	クロルニトロフェン(mg/L)																		
	トルエシレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06	<0.06	<0.06	
	キシレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.04	<0.04	<0.04	
	フタル酸ジエチルヘキシルニツケル(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	- / 12	<0.001	<0.001	<0.001	
モリブデン(mg/L)																			
アンチモン(mg/L)																			
塩化ビニルモノマー(mg/L)																			
エビクロロヒドリ(mg/L)																			
全マンガン(mg/L)																			
ウラン(mg/L)																			
クロホルム(水生生物)(mg/L)						<0.006							<0.006	0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006		
フェノール(水生生物)(mg/L)						<0.001								0 / 1	<0.001	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						<0.003								0 / 1	<0.003	<0.003	<0.003		
その他項目	塩素イオン(mg/L)		25.6	30.1	20.2	28.7	29.3	24.5	24.0	18.8	25.1	24.5	30.1	27.6	- / 12	18	30	25	
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)		1.6×10 ¹	1.0×10															

地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名			類型	類型(水生生物)	担当機関				基準点				
06501	70201	千早川			石川合流直前			A	生物B	大阪府				基準点				
採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻		9:40 15:20 21:10 2:50	9:10 15:00 20:50 2:50	10:10 15:20 20:40 4:30	10:15 15:10 19:50 3:25	9:10 15:10 21:00 3:00	9:05 14:30 20:30 2:20	9:35 14:50 20:50 2:50	9:35 16:00 20:45 2:55	8:55 14:45 20:40 2:40	9:30 14:45 21:00 2:40	9:10 15:10 21:00 2:55	8:55 15:00 20:55 2:50					
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り					
気温 (℃)		14.2 18.8 9.0 9.3	16.5 25.5 13.0 9.0	27.0 33.0 23.2 16.8	29.0 34.1 26.0 21.6	33.1 36.8 30.7 28.7	26.5 31.8 25.0 22.0	25.5 30.1 25.1 21.8	14.5 18.0 15.8 14.9	9.5 15.2 7.3 3.8	4.6 6.8 1.0 -2.0	5.5 6.5 4.8 2.9	6.0 11.0 5.0 4.2		-2.0	36.8	17.1	
水温 (℃)		12.3 16.3 11.6 10.4	14.0 19.3 13.5 11.4	22.1 24.1 18.8 17.4	21.4 24.3 20.9 19.7	26.2 31.4 27.2 24.3	23.7 27.3 24.0 22.5	21.9 24.9 20.5 19.9	14.3 15.9 15.2 14.9	11.0 12.7 8.8 7.9	4.8 8.9 4.3 3.3	5.7 6.6 5.0 4.6	7.0 11.0 6.6 5.2		3.3	31.4	15.5	
流量 (m3/S)		0.31 0.32 0.31 0.31	0.30 0.29 0.30 0.30	0.00 0.00 0.00 0.00	0.29 0.32 0.32 0.34	0.00 0.01 0.02 0.01	0.15 0.15 0.13 0.10	0.61 0.63 0.60 0.61	1.24 1.25 1.18 1.40	0.44 0.46 0.44 0.46	0.40 0.39 0.39 0.38	0.28 0.28 0.28 0.28	0.56 0.58 0.58 0.58		0.00	1.40	0.39	
透視度 (cm)		>30 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	21 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		21	>30	29	
臭気相																		
pH (-)		7.8 8.0 7.6 7.8	7.7 8.4 8.2 8.4	7.4 7.9 7.4 7.6	8.6 9.0 8.5 8.0	7.3 7.7 7.4 7.3	7.8 7.9 8.2 7.5	8.3 8.2 8.0 8.1	8.1 8.3 8.0 8.0	7.9 8.1 7.9 7.8	8.5 8.5 8.3 8.2	8.1 8.4 8.0 7.9	7.9 8.1 8.0 7.8		2 / 48	7.3	9.0	
D O (mg/L)		10	8.9	11	8.1	10	8.5	9.0	9.9	11	11	12	11		0 / 12	8.1	12	10
B O D (mg/L)		0.6	1.0	1.6	1.3	1.3	<0.5	0.5	0.7	0.6	<0.5	1.6	0.5		0 / 12	<0.5	1.6	0.9
C O D (mg/L)		2.1	2.7	3.2	3.6	2.9	2.3	3.6	3.1	2.2	1.7	3.2	2.4		- / 12	1.7	3.6	2.8
S S (mg/L)		1	4	6	2	7	2	44	19	6	3	2	2		1 / 12	1	44	8
大腸菌群数 (MPN/100mL)		7.0×10 ³	7.9×10 ³	7.9×10 ³	1.3×10 ⁴	4.6×10 ³	2.4×10 ⁴	3.3×10 ⁴	4.9×10 ⁴	4.9×10 ²	7.0×10 ²	3.3×10 ³	1.1×10 ²		9 / 12	1.1×10 ²	7.9×10 ³	7.8×10 ⁴
全窒素 (mg/L)		4.1				1.9			1.4			2.1			- / 4	1.4		2.4
全燐 (mg/L)			0.057			0.046			0.12			0.040			- / 4	0.040		0.066
全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.010	0.002	0.004	0.006	0.007	0.001	0.010	0.011	0.008	0.003	0.004	0.004		0 / 12	0.001	0.011	0.006
ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006		0 / 12	<0.00006	<0.00006	<0.00006
L A S(水生生物) (mg/L)																		
カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003			0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン (mg/L)						N.D						N.D			0 / 2	N.D	N.D	N.D
六価クロム (mg/L)						<0.005						<0.005			0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
ヒ素 (mg/L)						<0.02						<0.02			0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02
総水銀 (mg/L)						<0.005						<0.005			0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
アルキル水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005			0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
P.C.B. (mg/L)						N.D									0 / 1	N.D	N.D	N.D
ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002			0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002			0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエチン (mg/L)						<0.0004						<0.0004			0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチン (mg/L)						<0.002						<0.002			0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
トリス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)						<0.004						<0.004			0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエチン (mg/L)						<0.0005						<0.0005			0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエチン (mg/L)						<0.0006						<0.0006			0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002			0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005			0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002			0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006			0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003			0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002			0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001			0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001
セレン (mg/L)						<0.002						<0.002			0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						1.6						0.66			0 / 2	0.66	1.6	1.1
おっ素 (mg/L)						0.10						<0.08			0 / 2	<0.08	0.10	0.09
ほう素 (mg/L)						0.03						0.03			0 / 2	0.03	0.03	0.03
1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005			0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D									0 / 1	N.D	N.D	N.D
フェノール類 (mg/L)						<0.005									0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
銅 (mg/L)						0.008									0 / 1	0.008	0.008	0.008
鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08									0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08
マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01									0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01
全クロム (mg/L)						<0.03									0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01									0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01
アンモニア性窒素 (mg/L)						<0.04						0.04			0 / 2	<0.04	0.04	0.04
硝酸性窒素 (mg/L)						1.6						0.62			- / 2	0.62	1.6	1.1
亜硝酸性窒素 (mg/L)						<0.04						<0.04			- / 2	<0.04	<0.04	<0.04
りん酸性りん (mg/L)						0.012						0.010			- / 2	0.010	0.012	0.011
特定項目																		
トリハロメタン生成能 (mg/L)						0.11									- / 1	0.11	0.11	0.11
クロロホルム生成能 (mg/L)						0.086									- / 1	0.086	0.086	0.086
ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)						0.030									- / 1	0.030	0.030	0.030
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)						0.0022									- / 1	0.0022	0.0022	0.0022
ブロモホルム生成能 (mg/L)						0.0001									- / 1	0.0001	0.0001	0.0001
要監視項目																		
クロロホルム (mg/L)						<0.006									0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
トリス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)						<0.004									0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
1,2-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.006									0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/L)						<0.03									0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
イソキサチオン (mg/L)						<0.0008									0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
ダイアジノン (mg/L)						<0.0005									0 / 1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェネトロチオン (mg/L)						<0.0003									0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソプロチオラン (mg/L)						<0.004									0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
オキシシン銅 (mg/L)						<0.004									0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
クロロタロニル (mg/L)						<0.004									0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
プロピザミド (mg/L)						<0.0008									0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
E.P.N. (mg/L)						<0.0006									0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ジクロロロース (mg/L)						<0.0008									0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
フェノプロカルブ (mg/L)						<0.002									0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
イプロベンホス (mg/L)						<0.0008									0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
クロロニトロフェン (mg/L)						<0.0001									- / 1	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トルエシレン (mg/L)						<0.06									0 / 1	<0.06	<0.06	<0.06
キシレン (mg/L)						<												

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点			
07301		70301	天見川			新喜多橋			B		生物B		大阪府				基準点			
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			11:20 16:45 22:05 3:40	10:35 16:20 22:05 3:50	12:00 17:05 22:05 4:40	11:30 16:15 20:50 4:25	10:30 16:30 22:10 4:15	10:40 15:50 21:55 3:45	11:05 15:45 21:45 3:45	11:30 17:40 22:10 4:40	10:40 15:40 21:35 3:30	10:40 15:45 21:55 3:25	10:50 16:45 22:30 4:25	10:40 16:45 22:30 4:15						
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り						
気温 (℃)			17.2 18.2 11.3 10.8	18.2 25.0 13.0 12.0	29.0 33.0 22.0 19.5	32.1 32.0 23.8 21.8	33.2 37.9 30.5 27.3	28.5 32.4 24.8 21.5	28.0 29.5 23.0 22.5	19.0 17.8 16.5 15.5	11.8 11.2 5.5 4.5	6.5 11.0 0.2 -0.9	6.8 6.2 5.3 2.3	6.0 11.0 5.0 3.8		-0.9	～	37.9	17.6	
水温 (℃)			14.0 14.6 11.7 10.4	15.5 18.7 13.1 11.5	25.1 24.9 15.2 17.6	21.1 23.6 20.9 19.5	27.9 30.1 27.1 24.9	24.6 27.6 23.2 22.4	22.6 22.9 20.5 20.4	15.8 15.5 15.1 15.1	10.5 11.0 8.7 7.9	5.9 7.9 4.4 3.4	6.8 6.3 5.1 4.9	7.9 8.8 6.2 4.9		3.4	～	30.1	15.5	
流量 (m3/S)			1.25 1.27 1.25 1.25	1.20 1.20 1.23 1.22	0.34 0.33 0.49 0.36	1.29 1.33 1.33 1.32	0.29 0.30 0.32 0.33	0.64 0.57 0.56 0.41	0.85 0.86 0.86 0.82	1.63 1.65 1.65 1.64	0.84 0.83 0.84 0.82	0.75 0.74 0.74 0.71	0.84 0.83 0.71 0.81	1.04 1.06 1.06 1.06		0.29	～	1.65	0.91	
透視度 臭気相			>30 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無		>30	～	>30	>30	
生活環境項目	pH (-)		7.9 7.9 7.6 7.8	7.9 8.3 7.9 7.9	8.1 8.2 7.7 7.6	8.3 8.5 8.0 7.8	9.5 9.6 8.0 8.1	8.4 8.5 7.8 7.7	8.6 8.5 8.0 8.0	8.0 8.1 7.9 7.9	8.0 8.1 7.7 7.8	8.3 8.5 8.3 8.3	8.0 8.2 7.9 7.8	7.9 8.0 7.8 7.7	3 / 48	7.6	～	9.6		
	D O (mg/L)		11 0.6 2.0 1	12 1.1 2.7 2	8.5 1.1 3.6 6	9.0 1.3 3.1 2	10 1.7 4.7 6	9.4 <0.5 2.6 1	9.1 0.8 2.8 4	9.9 0.5 1.9 3	11 <0.5 1.9 1	12 <0.5 1.6 1	12 1.5 2.7 3	12 0.6 2.3 1	0 / 12 0 / 12 - / 12 0 / 12	8.5 <0.5 1.6 1	～	12 1.7 4.7 6	10 0.9 2.7 3	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		7.9×10 ³ 1.7×10 ⁴ 2.4×10 ⁶ 4.9×10 ³	1.7×10 ⁴ 1.0 0.047 0.002	2.4×10 ⁶ 1.0 0.047 0.002	4.9×10 ³ 0.90 0.059 0.007	4.9×10 ⁴ 0.90 0.059 0.007	4.9×10 ⁴ 0.90 0.059 0.007	3.3×10 ⁴ 1.2 0.049 0.007	4.9×10 ⁴ 1.2 0.049 0.007	3.3×10 ³ 1.5 0.060 0.006	1.3×10 ³ 1.5 0.060 0.006	2.4×10 ⁴ 1.5 0.060 0.006	7.0×10 ² 1.5 0.060 0.006	8 / 12 - / 4 - / 4 0 / 12	7.0×10 ² 0.90 0.047 0.002	～	2.4×10 ⁶ 1.5 0.060 0.016	2.2×10 ⁵ 1.2 0.054 0.006	
	全窒素 (mg/L)		<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	0 / 12 0 / 12 - / 4 0 / 12	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006	
	L A S (水生生物) (mg/L)		<0.0003 N.D <0.005 <0.02	<0.0003 N.D <0.005 <0.02	<0.0003 N.D <0.005 <0.02	<0.0003 N.D <0.005 <0.02	<0.0003 N.D <0.005 <0.02	<0.0003 N.D <0.005 <0.02	<0.0003 N.D <0.005 <0.02	<0.0003 N.D <0.005 <0.02	<0.0003 N.D <0.005 <0.02	<0.0003 N.D <0.005 <0.02	<0.0003 N.D <0.005 <0.02	<0.0003 N.D <0.005 <0.02	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0003 N.D <0.005 <0.02	～	<0.0003 N.D <0.005 <0.02	<0.0003 N.D <0.005 <0.02	
	六価クロム (mg/L)		<0.005 <0.005 <0.005 N.D	<0.005 <0.005 <0.005 N.D	<0.005 <0.005 <0.005 N.D	<0.005 <0.005 <0.005 N.D	<0.005 <0.005 <0.005 N.D	<0.005 <0.005 <0.005 N.D	<0.005 <0.005 <0.005 N.D	<0.005 <0.005 <0.005 N.D	<0.005 <0.005 <0.005 N.D	<0.005 <0.005 <0.005 N.D	<0.005 <0.005 <0.005 N.D	<0.005 <0.005 <0.005 N.D	0 / 1 0 / 2 0 / 2 0 / 2	N.D <0.002 <0.002 <0.002	～	N.D <0.002 <0.002 <0.002	N.D <0.002 <0.002 <0.002	
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 <0.002 <0.002 <0.002	～	<0.002 <0.002 <0.002 <0.002	<0.002 <0.002 <0.002 <0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004	～	<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
	1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	～	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	<0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002	
	1,1,1-トリクロロエチレン (mg/L)		<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	～	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	
	1,1,2-トリクロロエチレン (mg/L)		<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	～	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	～	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005		
健康項目	デトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005	<0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005															

* 上水道水源水域

* 上水道水源水域

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
08101		70701	佐備川			大伴橋			C		生物B		大阪府				基準点	
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			9:55 15:40 21:20 3:05	9:30 14:40 21:05 3:10	10:20 15:50 21:00 4:50	10:30 15:25 20:10 3:40	9:30 15:35 21:20 3:20	9:30 14:50 20:50 2:40	10:10 15:00 21:05 3:05	10:00 16:25 21:10 3:30	9:15 15:05 21:00 2:55	9:45 15:00 21:15 2:50	9:45 15:40 21:30 3:30	9:25 15:25 21:20 3:20				
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				
気温(℃)			16.9 19.3 11.8 10.7	17.8 23.5 15.0 11.5	29.0 32.0 21.8 18.0	28.8 34.7 25.3 22.9	33.3 37.7 31.2 29.8	27.7 32.2 24.5 22.1	27.2 30.4 23.1 22.0	17.2 19.8 17.0 16.0	12.0 13.8 6.4 3.7	4.2 7.0 0.8 -2.1	6.5 5.8 5.2 3.0	7.0 11.5 5.0 3.6		-2.1 ~ 37.7	17.6	
水温(℃)			14.0 18.0 13.0 10.8	14.8 20.9 17.7 14.2	25.3 24.1 17.5 16.9	22.9 25.2 24.5 22.1	28.7 29.8 29.1 27.2	23.9 27.9 26.8 23.5	23.2 25.0 23.3 22.2	15.7 17.1 16.2 16.0	11.3 13.1 9.2 8.4	5.4 9.7 5.3 4.2	6.4 7.0 5.4 5.1	8.7 11.9 8.3 6.0		4.2 ~ 29.8	16.7	
流量(m3/S)			0.45 0.44 0.46 0.47	0.30 0.32 0.35 0.30	0.03 0.02 0.02 0.03	0.36 0.37 0.37 0.38	0.11 0.11 0.12 0.16	0.27 0.25 0.24 0.27	0.19 0.20 0.19 0.19	0.36 0.37 0.35 0.38	0.55 0.54 0.55 0.54	0.24 0.24 0.24 0.24	0.34 0.35 0.36 0.35	0.35 0.34 0.35 0.34		0.02 ~ 0.55	0.30	
透視度(cm)			>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡黄緑	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		>30 ~ >30	>30	
生活環境項目	pH(-)		8.1 8.1 7.8 7.7	7.9 8.6 8.2 8.2	7.8 7.7 7.4 7.4	8.3 8.8 8.1 7.8	8.2 8.4 8.0 8.2	7.9 7.9 7.9 7.5	7.8 8.1 8.0 7.8	7.9 8.1 7.8 7.5	8.0 8.1 7.5 7.9	8.4 8.6 8.2 8.1	8.3 8.6 7.8 7.8	8.0 8.2 7.8 7.7	4 / 48	7.4 ~ 8.8		
	D O (mg/L)		10 2.1 1.9 1	9.5 2.8 5.1 3	9.6 6.1 10 17	9.9 1.5 4.8 2	8.7 2.1 5.4 3	9.8 0.9 4.1 3	8.9 1.2 3.8 1	10 1.9 4.4 2	10 1.4 4.0 1	11 1.7 4.0 1	13 2.3 4.6 2	11 2.1 4.1 1	0 / 12 1 / 12 - / 12 0 / 12	8.7 ~ 13 0.9 ~ 6.1 1.9 ~ 10 1 ~ 17	10 2.2 4.7 3	
	大腸菌群数(MPN/100mL)		1.7×10 ⁴	1.1×10 ⁴	1.3×10 ⁵	4.9×10 ⁴	4.9×10 ⁴	7.9×10 ⁴	1.1×10 ⁵	7.9×10 ⁴	1.7×10 ³	9.2×10 ³	4.9×10 ³	3.3×10 ³	- / 12 - / 4 - / 4 0 / 12	1.7×10 ³ ~ 1.3×10 ⁵	4.5×10 ⁴	
	全窒素(mg/L)		2.1 0.45 0.020	2.1 0.45 0.010	2.1 0.45 0.008	2.1 0.45 0.008	1.8 0.16 0.021	1.8 0.16 0.005	1.8 0.12 0.011	2.7 0.12 0.008	2.7 0.12 0.007	1.7×10 ³	9.2×10 ³	4.9×10 ³	3.3×10 ³	- / 4 - / 4 0 / 12	1.8 ~ 2.9 0.12 ~ 0.45 0.005 ~ 0.021	2.4 0.22 0.010
	ノニルフェノール(水生生物)		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006	
	L A S(水生生物)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	N.D. ~ N.D.	N.D.	
	六価クロム(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.02 ~ <0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
健康項目	アルキル水銀(mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	P C B(mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 1 0 / 2 0 / 2 0 / 2	N.D. ~ N.D.	N.D.	
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	1,2-ジクロロエチン(mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエチン(mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	1,1,2-トリクロロエチン(mg/L)		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.006 ~ <0.006	<0.006	
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
特殊項目	チウラム(mg/L)		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.006 ~ <0.006	<0.006	
	シマジン(mg/L)		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.003 ~ <0.003	<0.003	
	チオベンカルブ(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		2.1 0.19 0.21 0.005	2.1 0.19 0.21 0.005	2.1 0.19 0.21 0.005	2.1 0.19 0.21 0.005	2.1 0.19 0.21 0.005	2.1 0.19 0.21 0.005	2.1 0.19 0.21 0.005	2.1 0.19 0.21 0.005	2.1 0.19 0.21 0.005	2.1 0.19 0.21 0.005	2.1 0.19 0.21 0.005	2.1 0.19 0.21 0.005	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	2.1 ~ 2.1 0.11 ~ 0.19 0.16 ~ 0.21 0.005 ~ 0.005	1.8 0.15 0.19 0.005	
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	N.D. ~ N.D.	N.D.	
	フェノール類(mg/L)		<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	銅(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.012 ~ <0.012	<0.012	
	鉄(溶解性)(mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01	
要監視項目	マンガン(溶解性)(mg/L)		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03	
	全クロム(mg/L)		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)		<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03	
	アンモニア性窒素(mg/L)		<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	1 / 2 - / 2 - / 2 - / 2	0.35 ~ 0.35	0.20	
	硝酸性窒素(mg/L)		<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 2 - / 2 - / 2 - / 2	2.1 ~ 2.1	1.8	
	亜硝酸性窒素(mg/L)		<0.04	<0.														

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
02451		80101	大和川			国豊橋			C		生物B		近畿地整大和川河川事務所				準基準点	
採取月日			4/16	5/7	6/24	7/18	8/13	9/10	10/1	11/21	12/3	1/14	2/12	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00				
天候			快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
気温(℃)			21.0	18.8	26.9	31.0	35.4	31.9	27.8	14.2	13.4	7.5	5.5	8.7		5.5	35.4	20.2
水温(℃)			17.6	18.8	23.3	27.5	29.6	26.3	24.3	11.9	12.0	7.5	7.3	8.5		7.3	29.6	17.9
流量(m ³ /S)			10.11	9.01		17.27	10.80	12.85	10.73	20.11	12.27	11.96	10.03	10.73		9.01	20.1	12.4
透視度(cm)			98 無臭色相	82 無臭色相	51 無臭色相	82 無臭色相	95 無臭色相	97 無臭色相	94 無臭色相	52 無臭色相	72 無臭色相	48 無臭色相	80 無臭色相	70 無臭色相		48	98	77
生活環境項目	pH(－)		7.9	8.0	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	7.9	7.9	7.9	0 / 12	7.8	8.0	
	D O (mg/L)		8.8	8.5	7.3	6.7	5.4	7.3	8.4	10	10	11	10	10	0 / 12	5.4	11	8.6
	B O D (mg/L)		2.1	2.6	1.8	2.0	1.3	1.2	1.7	2.5	2.3	3.3	3.4	3.5	0 / 12	1.2	3.5	2.3
	C O D (mg/L)		6.5	7.4	6.9	7.2	6.3	6.0	6.2	6.5	6.2	6.1	6.5	7.2	- / 12	6.0	7.4	6.6
	S S (mg/L)		3	6	12	10	5	5	5	10	6	10	7	7	0 / 12	3	12	7
	大腸菌群数(MPN/100mL)																	
	全窒素(mg/L)			4.5			3.0			3.2			4.9		- / 4	3.0	4.9	3.9
	全燐(mg/L)			0.56			0.40			0.44			0.66		- / 4	0.40	0.66	0.52
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.019			0.012			0.016			0.022		0 / 4	0.012	0.022	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)									<0.00006					0 / 1	<0.00006	<0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																	
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)						<0.1						<0.1		0 / 2	N.D	N.D	N.D
	全鉛(mg/L)			<0.001			<0.001			0.001			<0.001		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)						0.001						<0.001		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																	
	P.C.B(mg/L)						<0.0005								0 / 1	N.D	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
特定項目	四塩化炭素(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
	チウラム(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	シマジン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.003	<0.003	<0.003
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
特殊項目	ベンゼン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			3.7	2.1	1.7	2.1			2.4			3.5		0 / 6	1.7	3.7	2.6
	ふっ素(mg/L)						0.16						0.08		0 / 2	0.08	0.16	0.12
	ほう素(mg/L)						0.07						0.07		0 / 2	0.07	0.07	0.07
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)																	
	フェノール類(mg/L)																	
	銅(mg/L)						0.004								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)						0.03								0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08
要監視項目	マンガン(溶解性)(mg/L)																	
	全クロム(mg/L)																	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)			0.02	0.06	0.03	0.02			0.03			0.04		0 / 4	0.02	0.04	0.03
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.13	0.11	0.06	0.03	0.06	0.03	0.05	0.12	0.14	0.38	0.27	0.38	0 / 12	<0.04	0.38	0.15
	硝酸性窒素(mg/L)			3.7	2.1	1.7	2.1			2.4			3.5		- / 6	1.7	3.7	2.6
	亜硝酸性窒素(mg/L)			0.089	0.044	0.026	0.045			0.057			0.083		- / 6	<0.04	0.08	0.06
	りん酸性りん(mg/L)			0.516			0.300			0.370			0.560		- / 4	0.30	0.56	0.44
	トリハロメタン生成能(mg/L)																	
	クロロホルム生成能(mg/L)																	
	フロモクロロタン生成能(mg/L)																	
要監視項目	シフロモクロロタン生成能(mg/L)																	
	クロロホルム(mg/L)																	
	トランス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																	
	イソキサチオン(mg/L)																	
	ダイアジノン(mg/L)																	
	フェニトロチオン(mg/L)																	
	イソプロチオラン(mg/L)																	
	オキシシン銅(mg/L)																	
要監視項目	クロロタロニル(mg/L)																	
	プロピザミド(mg/L)																	
	E.P.N(mg/L)																	
	ジクロロボス(mg/L)																	
	フェノブカルブ(mg/L)																	
	イプロベンホス(mg/L)																	
	クロロニトロフェン(mg/L)																	
	トルエシレン(mg/L)																	
	キシレン(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																	
その他項目	ニッケル(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		- / 4	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン(mg/L)																	
	アンチモン(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																	
	エビクロヒドリル(mg/L)																	
	全マンガン(mg/L)																	
	ウラン(mg/L)																	
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)																	
	フェノール(水生生物)(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						<0.001	<0.003							0 / 1	<0.001	<0.001	<0.001
その他項目	塩素イオン(mg/L)		37.6	42.6	20.9	26.8	35.3	32.7	33.2	23.6	32.5	33.1	40.0	37.0	- / 12	20	42	33
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)		4.4×10 ²	8.8×10 ¹	6.0×10 ²	1.1×10 ³	4.0×10 ¹	8.6×10 ²	1.4×10 ²	4.5×10 ²	2.3×10 ²	9.4×10 ²	5.6×10 ²	9.6×10 ²	- / 12	4.0×10 ¹	1.1×10 ³	5.3×10 ²
	大腸菌数(個/100mL)																	
	A T U添加B O D(mn/L)		1.9	2.3	1.5	1.7	1.2	1.1	1.5	2.0	1.9	2.2	2.3	2.5	- / 12	1.1	2.5	1.8
	非イオン界面活性剤(mn/L)																	
	電気伝導率(mS/m)		35.1	36.8	25.5	27.9	32.0	30.9	33.2	26.7	32.7	33.7	36.9	35.9	- / 12	25	36	32

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
02401		80102	大和川			河内橋			C		生物B		近畿地整大和川河川事務所				基準点	
採取月日			4/16	5/7	6/24	7/18	8/13	9/10	10/1	11/21	12/3	1/14	2/12	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			10:40	10:40	10:40	10:40	10:40	10:40	10:40	10:40	10:40	10:40	10:40	10:40				
天候			快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴				
気温 (℃)			24.8	19.8	27.3	31.9	35.8	33.0	29.4	15.5	13.5	11.7	6.1	8.5		6.1	35.8	21.4
水温 (℃)			18.1	19.0	23.7	28.1	30.3	28.3	25.1	12.5	12.1	7.7	8.5	8.7		7.7	30.3	18.5
流量 (m3/S)			10.79	9.14		16.59	8.14	9.72	8.75	22.49	12.95	13.25	10.70	10.60		8.14	22.4	12.1
透視度 (cm)			>100	95	50	81	>100	>100	90	50	67	78	68	72		50	>100	79
臭気相			無	無	淡灰緑	無	無	無	無	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑				
pH (-)			8.0	8.0	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	7.9	8.0	7.9	7.9	8.0	0 / 12	7.9	8.1	
生活環境項目	D O (mg/L)		9.8	10	8.3	7.7	7.7	7.8	8.8	10	10	12	12	11	0 / 12	7.7	12	9.6
	B O D (mg/L)		1.8	2.0	1.6	1.8	1.2	1.0	1.4	2.0	1.8	2.2	2.8	2.8	0 / 12	1.0	2.8	1.9
	C O D (mg/L)		5.7	6.6	6.2	6.7	6.0	5.7	5.5	5.8	5.5	4.9	5.8	6.2	- / 12	4.9	6.7	5.9
	S S (mg/L)		3	5	12	7	4	4	5	8	5	5	7	6	0 / 12	3	12	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																	
	全窒素 (mg/L)		3.6	3.7	2.8	2.2	2.6	3.1	2.5	3.2	3.5	3.3	3.8	4.2	- / 12	2.2	4.2	3.2
	全燐 (mg/L)		0.27	0.47	0.43	0.42	0.37	0.56	0.27	0.41	0.41	0.24	0.45	0.32	- / 12	0.24	0.56	0.39
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.016	0.016	0.013	0.009	0.011	0.011	0.008	0.017	0.013	0.012	0.016	0.020	0 / 12	0.008	0.020	0.014
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	L A S(水生生物) (mg/L)																	
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		0 / 4	N.D	N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.001			<0.001			0.001			<0.001		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																	
	P. C. B. (mg/L)						<0.0005								0 / 1	N.D	N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
	チウラム (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	シマジン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002	
ベンゼン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.001	<0.001	<0.001	
セレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		2.6	2.9	2.0	1.6	1.8	2.4	1.9	2.3	2.5	2.4	2.6	3.0	0 / 12	1.6	3.0	2.3	
ふっ素 (mg/L)			0.11			0.16			0.10			0.11		0 / 4	0.10	0.16	0.12	
ほう素 (mg/L)			0.09			0.07			0.04			0.09		0 / 4	0.04	0.09	0.07	
1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						<0.5								0 / 1	N.D	N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						0.004								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						0.02								0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0 / 12	0.01	0.04	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.08	0.05	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.12	0.12	0.24	0.16	0 / 12	<0.04	<0.24	0.10
	硝酸性窒素 (mg/L)		2.6	2.9	2.0	1.6	1.8	2.4	1.9	2.3	2.5	2.4	2.6	3.0	- / 12	1.6	3.0	2.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.065	0.060	0.036	0.022	0.029	0.023	0.030	0.055	0.059	0.052	0.055	0.078	- / 12	<0.04	<0.07	0.05
りん酸性りん (mg/L)		0.206	0.413	0.320	0.328	0.270	0.472	0.228	0.309	0.373	0.200	0.348	0.268	- / 12	0.20	<0.47	0.31	
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																	
	クロロホルム生成能 (mg/L)																	
	ブロモクロロタン生成能 (mg/L)																	
	ジブromoクロロタン生成能 (mg/L)																	
	ブromoホルム生成能 (mg/L)																	
	クロロホルム (mg/L)						0.0002						0.0003		0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.03	<0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.008	<0.008	<0.008
要監視項目	ダイアジノン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	フェネトロチオン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.003	<0.003	<0.003
	イソプロチオラン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシシン銅 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)			0.0006			0.0006			0.0006			0.0006		0 / 1	<0.008	<0.008	<0.008
	E. P. N. (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	ジクロロロース (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.008	<0.008	<0.008
	フェノブカルブ (mg/L)			0.0003			0.0003			0.0003			0.0003		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
	イブopenホス (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.008	<0.008	<0.008
クロルニトロフェン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		- / 1	<0.001	<0.001	<0.001	
要監視項目	トルエン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004
	キシレン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 2	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシルニツケル (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	- / 12	<0.001	<0.001	0.001
	モリブデン (mg/L)			<0.0001														

地点統一番号		府独自番号	河川名				地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
02402		80103	大和川				浅香新取水口			C		生物B		近畿地整大和川河川事務所				基準点	
採取月日			4/16	5/7	6/24	7/18	8/13	9/10	10/1	11/21	12/3	1/14	2/12	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30					
天候			快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ					
気温 (℃)			20.7	19.0	28.4	31.4	36.9	32.9	29.2	13.1	12.7	13.0	7.1	9.7		7.1	36.9	21.2	
水温 (℃)			19.6	21.0	25.4	29.1	32.0	29.9	26.6	12.0	13.2	9.0	8.8	11.3		8.8	32.0	19.8	
流量 (m3/S)			14.30	12.50	38.62	18.91	11.93	14.33	15.29	27.98	18.30	18.94	16.13	16.18		11.9	38.6	18.6	
透視度 (cm)			>100	93	53	80	68	>100	96	55	82	82	94	77		53	>100	82	
臭気相			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無					
生活環境項目	pH (-)		8.1	8.2	7.9	8.2	8.2	8.1	8.2	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	0 / 12	7.9	8.2		
	D O (mg/L)		11	10	7.8	8.7	10	8.1	10	10	10	11	12	11	0 / 12	7.8	12	10	
	B O D (mg/L)		1.5	1.6	1.4	1.5	1.9	0.8	1.4	1.7	1.6	1.7	2.4	2.3	0 / 12	0.8	2.4	1.7	
	C O D (mg/L)		5.4	6.2	6.0	6.5	6.3	5.2	5.4	5.7	5.3	5.0	6.0	6.3	- / 12	5.0	6.5	5.8	
	S S (mg/L)		3	4	13	7	6	4	4	6	4	6	6	8	0 / 12	3	13	6	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		3.80	3.8	3.6	2.3	2.3	2.6	3.4	3.4	3.9	3.8	4.3	4.7	- / 12	2.3	4.7	3.5	
	全窒素 (mg/L)		0.27	0.47	0.46	0.39	0.41	0.44	0.31	0.34	0.39	0.26	0.45	0.38	- / 12	0.26	0.47	0.38	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.013	0.014	0.018	0.010	0.017	0.009	0.009	0.017	0.012	0.013	0.016	0.027	0 / 12	0.009	0.027	0.015	
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006	<0.00006	<0.00006	
	L A S(水生生物) (mg/L)																		
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)						<0.1						<0.1		0 / 2	N.D	N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02	
	ヒ素 (mg/L)			<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005	
	アルキル水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	P. C. B. (mg/L)						<0.0005								0 / 1	N.D	N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)			0.0003			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
特殊項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002		
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002		
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	チウラム (mg/L)						<0.0002					<0.0002		0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	シマジン (mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002		
特定項目	ベンゼン (mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001		
	セレン (mg/L)			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		2.9	3.1	2.6	1.5	1.6	2.2	2.6	2.5	2.8	2.8	3.2	3.6	0 / 12	1.5	3.6	2.6	
	おっ素 (mg/L)			0.11			0.17			0.11			0.09		0 / 4	0.09	0.17	0.12	
	ほう素 (mg/L)			0.10			0.09			0.05			0.08		0 / 4	0.05	0.10	0.08	
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						<0.5								0 / 1	N.D	N.D	N.D	
	フェノール類 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005	
	銅 (mg/L)						0.006								0 / 1	0.006	0.006	0.006	
	鉄(溶解性) (mg/L)						0.02								0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08	
監視項目	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)																		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	<0.01	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	0 / 12	<0.01	<0.04	0.02	
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.04	0.02	0.06	0.01	0.02	<0.01	0.02	0.13	0.08	0.21	0.11	0.18	0 / 12	<0.04	<0.21	0.08	
	硝酸性窒素 (mg/L)		2.9	3.1	2.6	1.5	1.6	2.2	2.6	2.5	2.8	2.8	3.2	3.6	- / 12	1.5	3.6	2.6	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.034	0.046	0.059	0.019	0.024	0.009	0.026	0.058	0.046	0.057	0.061	0.074	- / 12	<0.04	<0.07	0.05	
	りん酸性りん (mg/L)		0.206	0.392	0.392	0.311	0.324	0.399	0.276	0.273	0.374	0.227	0.360	0.324	- / 12	0.20	<0.39	0.32	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム生成能 (mg/L)																		
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																		
要監視項目	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム (mg/L)						0.0001						0.0003		0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006	
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03	
	イソキサチオン (mg/L)																		
	ダイアジノン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	フェントロチオン (mg/L)																		
	イソプロチオラン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	
	オキシシン銅 (mg/L)																		
監視項目	クロロタロニル (mg/L)																		
	プロピザミド (mg/L)																		
	E. P. N. (mg/L)																		
	ジクロロボス (mg/L)																		
	フェノブカルブ (mg/L)						0.0003								0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002	
	イプロベンホス (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
	クロルニトロロフェン (mg/L)																		
	トルエシ (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06	<0.06	<0.06	
	キシレン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.04	<0.04	<0.04	
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																		
その他項目	ニッケル (mg/L)		<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	- / 12	<0.001	<0.002	0.001	
	モリブデン (mg/L)																		
	アンチモン (mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																		
	エビクロロヒドリン (mg/L)																		
	全マンガン (mg/L)																		
	ウラン (mg/L)																		
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006	
	フェノール(水生生物) (mg/L)						<0.001								0 / 1	<0.001	<0.001	<0.001	
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						<0.003								0 / 1	<0.003	<0.003	<0.003	
その他項目	塩素イオン (mg/L)		39.2	45.8	30.4	34.9	43.6	30.4	44.3	28.1	32.5	31.0	42.0	43.4	- / 12	28	45	37	
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		3.6×10 ¹	0.0×10 ⁰	1.8×10 ²	2.0×10 ¹	1.3×10 ¹	1.0×10 ²	1.0×10 ¹	2.4×10 ¹	1.0×10 ¹	1.0×10 ²	1.4×10 ²	3.1×10 ¹	- / 12	0.0×10 ⁰	1.8×10 ²	5.5×10	

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
02501		80104	大和川			遠里小野橋			D		生物B		近畿地整大和川河川事務所					基準点	
採取月日			4/16	5/7	6/24	7/18	8/13	9/10	10/1	11/21	12/3	1/14	2/12	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00					
天候			快晴	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ					
気温 (℃)			21.6	19.4	28.3	33.5	37.4	36.6	31.1	13.6	12.9	13.3	9.8	11.4		9.8	37.4	22.4	
水温 (℃)			21.2	21.6	26.3	30.2	33.2	30.4	27.5	13.7	13.9	9.4	10.4	12.6		9.4	33.2	20.9	
流量 (m3/S)			14.50	13.04	46.03	18.50	13.53	15.66	14.90	28.18	17.51	18.44	14.40	14.93		13.0	46.0	19.1	
透視度 (cm)			>100	90	56	73	68	96	93	53	84	80	95	97		53	>100	82	
臭気相			無	無	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑					
生活環境項目	pH (-)		8.0	8.0	7.9	8.1	8.1	8.0	8.1	7.8	8.0	7.9	7.9	7.9	0 / 12	7.8	8.1		
	D O (mg/L)		10	10	7.9	9.1	10	7.7	10	10	10	11	11	11	0 / 12	7.7	11	9.8	
	B O D (mg/L)		1.8	1.9	1.7	1.7	2.0	0.9	1.5	1.9	1.7	2.1	2.2	2.4	0 / 12	0.9	2.4	1.8	
	C O D (mg/L)		6.5	6.9	6.7	6.7	6.7	5.6	6.0	6.0	5.7	5.7	6.0	6.7	- / 12	5.6	6.9	6.3	
	S S (mg/L)		3	5	12	6	6	4	4	8	4	5	5	7	0 / 12	3	12	6	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		4.6	4.7	3.6	2.6	3.0	3.2	3.5	3.6	4.7	3.9	4.8	5.0	- / 12	2.6	5.0	3.9	
	全窒素 (mg/L)		0.31	0.45	0.40	0.39	0.41	0.43	0.31	0.35	0.42	0.26	0.48	0.37	- / 12	0.26	0.48	0.38	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.019	0.019	0.018	0.012	0.013	0.013	0.011	0.017	0.016	0.019	0.020	0.018	0 / 12	0.011	0.020	0.016	
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	
	L A S(水生生物) (mg/L)							0.0019							0 / 1	0.0019	0.0019	0.0019	
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)						<0.1						<0.1		0 / 2	N.D	N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02	
	ヒ素 (mg/L)			<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																		
	P. C. B. (mg/L)			<0.0001			<0.0005			<0.0001			<0.0001		0 / 1	N.D	N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
特定項目	1,2-ジクロロエチン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	トランス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエチン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエチン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	シウラム (mg/L)						<0.0002								0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	シマジン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
特殊項目	チオベンカルブ (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		3.4	3.8	2.5	1.8	2.1	2.6	2.8	2.6	3.4	3.0	3.6	3.8	0 / 12	1.8	3.8	3.0	
	ふっ素 (mg/L)			0.11			0.14			0.11			0.09		0 / 4	0.09	0.14	0.11	
	ほう素 (mg/L)			0.10			0.09			0.05			0.08		0 / 4	0.05	0.10	0.08	
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																		
	フェノール類 (mg/L)																		
	銅 (mg/L)						0.005								- / 1	0.005	0.005	0.005	
要監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)						0.02								- / 1	<0.08	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01	<0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)																		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	- / 12	0.02	0.04	0.03	
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.09	0.05	0.04	0.01	0.01	0.02	0.01	0.11	0.13	0.24	0.14	0.17	- / 12	<0.04	0.24	0.09	
	硝酸性窒素 (mg/L)		3.4	3.8	2.5	1.8	2.1	2.6	2.8	2.6	3.4	3.0	3.6	3.8	- / 12	1.8	3.8	3.0	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.052	0.057	0.039	0.020	0.024	0.016	0.022	0.050	0.061	0.068	0.061	0.070	- / 12	<0.04	0.07	0.05	
	りん酸性りん (mg/L)		0.247	0.397	0.329	0.304	0.310	0.395	0.272	0.285	0.370	0.210	0.394	0.330	- / 12	0.21	0.39	0.32	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム生成能 (mg/L)																		
特定項目	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																		
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム (mg/L)						0.0006						0.0004		0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.03	<0.03	<0.03	
	イソキサチオン (mg/L)																		
	ダイアジノン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	フェニトロチオン (mg/L)																		
要監視項目	イソプロチオラン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	
	オキシシン銅 (mg/L)																		
	クロロタロニル (mg/L)																		
	プロピザミド (mg/L)																		
	E. P. N. (mg/L)																		
	ジクロロホス (mg/L)																		
	フェノブカルブ (mg/L)						0.0002								0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002	
	イプロベンホス (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
	クロロニトロフェン (mg/L)																		
	トルエシ (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06	<0.06	<0.06	
特定項目	キシレン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.04	<0.04	<0.04	
	フタル酸ジエチルヘキシルニツケル (mg/L)		0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	- / 12	0.002	0.003	0.003	
	モリブデン (mg/L)																		
	アンチモン (mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																		
	エビクロロヒドリル (mg/L)																		
	全マンガン (mg/L)																		
	ウラン (mg/L)																		
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006	
	フェノール(水生生物) (mg/L)						<0.001								0 / 1	<0.001	<0.001	<0.001	
その他項目	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						<0.003								0 / 1	<0.003	<0.003	<0.003	
	塩素イオン (mg/L)		53.9	57.9	30.8	42.7	47.9	40.5	46.1	28.3	39.5	36.0	47.0	45.9	- / 12	28	57	43	
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		3.0×10 ²	0.0×10 ⁰	2.9×10 ²	1.8×10 ²	3.4×10 ¹	9.0×10 ²	2.2×10 ²	1.2×10 ²	7.0×10 ¹	9.2×10 ²	4.2×10						

<備考> BOD(75%値) : 4.2 (mg/L)

<備考> BOD(75%値) : 3.5 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
21001		80401	今井戸川			大和川合流直前			－		－		大阪府				準基準点		
採取月日				5/8			8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻				12:20 16:40 22:25 4:25			11:35 17:05 22:45 5:00			11:00 15:55 22:15 4:15			10:55 16:30 22:40 4:00						
天候				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 曇り 曇り 曇り			晴れ 曇り 曇り 雨						
気温(℃)				23.8 21.3 17.2 14.6			35.0 31.8 29.9 28.8			18.5 20.3 17.0 16.0			8.1 6.0 3.0 2.3			2.3	～ 35.0	18.4	
水温(℃)				19.1 22.0 18.1 15.7			30.8 30.8 28.7 27.3			16.7 18.8 17.9 16.3			7.4 8.0 6.5 6.2			6.2	～ 30.8	18.1	
流量(m3/S)																			
透視度(cm)				21 臭気相			22 微下水 淡灰黄緑			24 微下水 淡黄緑			>30 微下水 淡灰黄			21	～ >30	24	
生活環境項目	pH(－)			7.8 8.1 7.5 7.2			8.6 9.1 7.9 7.6			8.1 7.7 7.5 7.4			7.9 8.2 7.6 7.6		- / 16	7.2	～ 9.1		
	D O	(mg/L)		10			6.9			6.7			7.1		- / 4	6.7	～ 10	7.7	
	B O D	(mg/L)		12			9.6			13			10		- / 4	9.6	～ 13	11	
	C O D	(mg/L)		17			14			18			14		- / 4	14	～ 18	16	
	S S	(mg/L)		11			13			23			5		- / 4	5	～ 23	13	
	大腸菌群数(MPN/100mL)																		
	全窒素		(mg/L)				3.2						10		- / 2	3.2	～ 10	6.6	
	全磷		(mg/L)				0.83						0.69		- / 2	0.69	～ 0.83	0.76	
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)				0.028								- / 1	0.028	～ 0.028	0.028	
	ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)																
健康項目	L A S(水生生物)																		
	カドミウム		(mg/L)				<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	全シアン		(mg/L)				N.D						N.D		0 / 2	N.D	～ N.D	N.D	
	六価クロム		(mg/L)				<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	ヒ素		(mg/L)				<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02	
	総水銀		(mg/L)				<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	アルキル水銀		(mg/L)				<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	P.C.B		(mg/L)				N.D						N.D		0 / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	ジクロロメタン		(mg/L)		<0.002		<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	四塩化炭素		(mg/L)				<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
特定項目	1,2-ジクロロエチン		(mg/L)				<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチン		(mg/L)				<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	トリス-1,2-ジクロロエチン		(mg/L)				<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエチン		(mg/L)				<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエチン		(mg/L)				<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン		(mg/L)				<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン		(mg/L)				<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)				<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	チウラム		(mg/L)				<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
	シマジン		(mg/L)				<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
特殊項目	チオベンカルブ		(mg/L)				<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	ベンゼン		(mg/L)				<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
	セレン		(mg/L)				<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)		1.4		0.68			1.4			0.93		0 / 4	0.68	～ 1.4	1.1	
	アンモニア素		(mg/L)				0.13						0.14		0 / 2	0.13	～ 0.14	0.14	
	ほう素		(mg/L)				0.07						0.07		0 / 2	0.07	～ 0.07	0.07	
	1,4-ジオキサン		(mg/L)				<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)				N.D								- / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	フェノール類		(mg/L)				<0.005								- / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	銅		(mg/L)				0.011								- / 1	0.011	～ 0.011	0.011	
監視項目	鉄(溶解性)		(mg/L)				0.13								- / 1	0.13	～ 0.13	0.13	
	マンガン(溶解性)		(mg/L)				<0.01								- / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01	
	全クロム		(mg/L)				<0.03								- / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)				0.08								- / 1	0.08	～ 0.08	0.08	
	アンモニア性窒素		(mg/L)		2.2		0.98			0.45			5.6		- / 4	0.45	～ 5.6	2.3	
	硝酸性窒素		(mg/L)		1.1		0.41			1.1			0.79		- / 4	0.41	～ 1.1	0.85	
	亜硝酸性窒素		(mg/L)		0.32		0.27			0.35			0.14		- / 4	0.14	～ 0.35	0.27	
	りん酸性りん		(mg/L)				0.62						0.57		- / 2	0.57	～ 0.62	0.60	
	トリハロメタン生成能		(mg/L)																
	クロロホルム生成能		(mg/L)																
要監視項目	プロモシクロロタン生成能		(mg/L)																
	ジ'プロモクロロタン生成能		(mg/L)																
	プロモホルム生成能		(mg/L)																
	クロロホルム		(mg/L)																
	トリス-1,2-ジクロロエチン		(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロペン		(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																
	イソキサチオン		(mg/L)																
	ダイアジノン		(mg/L)																
	フェニトロチオン		(mg/L)																
その他項目	イソプロチオラン		(mg/L)																
	オキシシン銅		(mg/L)																
	クロロタロニル		(mg/L)																
	プロピザミド		(mg/L)																
	E.P.N		(mg/L)																
	ジクロロロホス		(mg/L)																
	フェノブカルブ		(mg/L)																
	イプロベンホス		(mg/L)																
	クロロニトロフェン		(mg/L)																
	トルエシレン		(mg/L)																
その他項目	キシレン		(mg/L)																
	フタル酸ジ'エチルヘキシル		(mg/L)																
	ニッケル		(mg/L)																
	モリブデン		(mg/L)																
	アンチモン		(mg/L)																
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)																
	エビクロロヒドリン		(mg/L)																
	全マンガン		(mg/L)																
	ウラン		(mg/L)																
	クロロホルム(水生生物)		(mg/L)				<0.001								- / 1	<0.001	～ <0.001	<0.001	
フェノール(水生生物)		(mg/L)				0.003								- / 1	0.003	～ 0.003	0.003		
ホルムアルデヒド(水生生物)		(mg/L)																	
その他項目	塩素イオン		(mg/L)				190						120		- / 2	120	～ 190	160	
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																		
	大腸菌数(個/100mL)																		
	ATU添加BOD(mg/L)																		
	非イオン界面活性剤																		
その他項目	電気伝導率(mS/m)			46 38 45 52			51 42 40 39			52 45 37 39			51 78 101 88		- / 16	37	～ 101	53	

地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名			類型	類型(水生生物)			担当機関				基準点		
06351	80501	西除川			狭山池合流直前			B	生物B			大阪府				準基準点		
採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻		8:50 14:50 20:40 2:30	8:20 14:20 20:20 2:20	9:15 14:30 19:55 2:50	9:30 14:40 19:25 2:55	8:20 14:35 20:20 2:20	8:25 14:00 19:55 1:50	8:50 14:25 20:20 2:20	8:50 15:15 20:15 2:25	8:15 14:10 20:15 2:15	9:00 14:20 20:35 2:15	8:40 14:35 20:30 2:25	8:20 14:25 20:25 2:20					
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り					
気温 (℃)		13.8 17.1 10.8 9.8	14.5 24.0 19.0 11.5	27.0 30.0 25.0 22.0	28.2 33.0 26.2 25.0	31.0 37.3 30.7 30.3	26.8 31.0 26.0 23.2	24.5 29.3 24.0 21.5	13.1 18.5 17.0 15.7	12.6 13.2 9.5 6.2	2.2 6.8 3.0 0.1	5.0 8.5 5.0 3.1	6.0 10.0 7.0 4.2		0.1	37.3	17.5	
水温 (℃)		14.5 19.6 13.8 12.7	15.7 22.5 18.2 14.9	23.4 32.0 14.3 14.4	24.5 27.3 26.0 23.2	29.5 34.8 30.6 27.2	24.9 29.5 27.1 26.0	22.5 26.9 25.0 23.5	15.5 17.9 17.0 16.9	11.1 13.3 10.1 9.5	5.0 9.8 6.4 4.8	6.2 8.9 6.5 6.2	7.9 15.1 10.4 7.1		4.8	34.8	17.7	
流量 (m3/S)		0.10 0.10 0.10 0.10	0.08 0.07 0.08 0.08	0.00 0.00 0.00 0.00	0.15 0.15 0.17 0.16	0.00 0.00 0.00 0.00	0.08 0.08 0.07 0.08	0.07 0.08 0.08 0.07	0.36 0.36 0.37 0.37	0.30 0.26 0.26 0.28	0.07 0.08 0.07 0.07	0.07 0.07 0.07 0.07	0.02 0.02 0.02 0.02		0.00	0.37	0.11	
透視度 (cm)		>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡黄緑	26 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 無	>30 微川藻 無	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無		26	>30	30	
生活環境項目	p H (-)	7.8 8.1 7.8 7.7	7.6 7.9 8.3 8.4	7.4 9.1 8.8 8.1	8.8 9.5 9.2 8.7	8.0 9.5 8.8 7.9	8.1 9.4 8.8 8.2	8.1 9.0 8.9 8.1	7.8 8.4 7.9 7.9	7.6 8.0 7.8 7.7	8.1 8.5 8.1 8.0	7.9 8.8 8.0 8.0	7.6 8.2 8.0 7.7	12 / 48	7.4	9.5		
	D O (mg/L)	9.9	11	15	12	13	14	12	10	11	13	12	12	0 / 12	9.9	15	12	
	B O D (mg/L)	2.1	2.3	3.4	1.9	4.0	0.9	1.2	2.1	1.5	1.5	2.4	2.3	2 / 12	0.9	4.0	2.1	
	C O D (mg/L)	6.1	5.8	8.4	6.8	10	5.6	5.4	6.5	5.5	4.6	5.8	6.2	- / 12	4.6	10	6.4	
	S S (mg/L)	10	4	14	5	15	3	5	4	2	2	6	6	0 / 12	2	15	6	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)														- / 2	0.92	3.7	2.3
	全窒素 (mg/L)					0.92						3.7			- / 2	0.16	0.31	0.24
	全燐 (mg/L)					0.31						0.16			- / 2	0.016	0.044	0.009
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.004			0.011			0.008			0.011			0 / 4	0.004	0.011	0.009
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006			0 / 4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	L A S (水生生物) (mg/L)													0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D	N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02	
	ヒ素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)													0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	P. C. B. (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエチン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	トリス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエチン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエチン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
特殊項目	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.08						1.8		0 / 2	<0.08	1.8	0.94	
	銅 (mg/L)					0.14						0.12		0 / 2	0.12	0.14	0.13	
	ほう素 (mg/L)					0.05						0.05		0 / 2	0.05	0.05	0.05	
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	N.D	N.D	
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005	
監視項目	銅 (mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.15								0 / 1	0.15	0.15	0.15	
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								0 / 1	0.01	0.01	0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04	<0.04	<0.04	
	硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						1.8		- / 2	<0.04	1.8	0.92	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	<0.04	<0.04	
	りん酸性りん (mg/L)					0.25						0.042		- / 2	0.042	0.25	0.15	
	特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																
クロロホルム生成能 (mg/L)																		
フロモクロロタン生成能 (mg/L)																		
ジフロモクロロタン生成能 (mg/L)																		
プロモホルム生成能 (mg/L)																		
クロロホルム (mg/L)																		
トリス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)																		
1,2-ジクロロプロペン (mg/L)																		
p-ジクロロベンゼン (mg/L)																		
イソキサチオン (mg/L)																		
要監視項目	ダイアジノン (mg/L)																	
	フェニトロチオン (mg/L)																	
	イソプロチオラン (mg/L)																	
	オキシシン銅 (mg/L)																	
	クロロタロニル (mg/L)																	
	プロピザミド (mg/L)																	
	E. P. N. (mg/L)																	
	ジクロロロホス (mg/L)																	
	フェノブカルブ (mg/L)																	
	イプロベンホス (mg/L)																	
その他項目	クロルニトロフェン (mg/L)																	
	トルエシレン (mg/L)																	
	キシレン (mg/L)																	

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
06301		80502	西除川			狭小池流出端			B		生物B		大阪府					基準点	
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			8:35 14:20 20:20 2:20	8:00 14:00 20:00 2:00	8:40 14:05 19:35 2:30	9:00 14:10 19:05 2:40	8:00 14:10 20:00 2:40	8:00 13:30 19:30 1:30	8:30 14:00 20:00 2:00	8:30 14:50 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:40 14:00 20:25 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00					
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り					
気温(℃)			14.5 18.7 11.1 9.8	13.5 24.0 17.5 10.5	23.6 32.0 25.0 21.0	28.7 33.8 28.2 24.2	32.0 37.7 31.8 30.5	27.2 32.2 27.6 23.1	23.5 29.4 25.3 22.0	12.3 20.8 17.6 15.8	10.0 15.8 9.7 6.4	1.0 8.0 2.0 0.0	4.2 7.8 3.0 2.1	7.0 10.0 8.0 3.0		0.0	37.7	17.6	
水温(℃)			15.1 15.8 14.6 13.6	17.9 22.1 18.1 17.6	23.4 26.0 24.4 19.6	25.5 28.0 25.6 25.0	31.4 32.3 30.4 31.0	26.5 28.4 27.1 26.5	24.2 27.5 24.0 24.1	16.9 18.7 18.6 18.0	11.7 12.9 11.5 11.1	5.6 8.8 6.2 5.8	6.1 6.9 5.6 5.3	8.7 9.6 9.0 8.5		5.3	32.3	18.2	
流量(m3/S)																			
透視度 臭気相			>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡黄緑	>30 微沼沢 淡灰黄緑	29 無 淡灰黄緑	28 微川藻 黄緑	20 微川藻 淡黄緑	21 微川藻 淡黄緑	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		20	>30	28	
生活環境項目	pH(－)		8.0 8.7 8.9 8.3	8.7 9.2 9.5 9.4	8.9 9.7 9.1 9.2	9.6 10.8 10.1 9.7	10.4 10.5 10.5 10.4	10.0 10.2 10.1 9.8	9.8 10.8 9.9 10.0	7.6 8.5 8.1 8.1	7.4 7.9 7.9 8.0	8.1 8.2 8.4 8.1	8.1 8.2 8.1 8.1	7.4 7.9 7.8 7.7	26 / 48	7.4	10.8		
	D O (mg/L)		11 2.0 6.2 4	11 4.4 8.7 8	16 2.4 8.3 8	13 4.3 16 20	14 4.2 8.3 16	15 3.0 18 38	16 2.8 19 33	9.1 2.1 7.4 7	9.2 0.6 5.2 2	11 0.8 4.9 2	12 1.2 5.1 4	12 1.8 5.8 4		0 / 12 3 / 12 － / 12 2 / 12	9.1 0.6 4.9 2	16 4.4 19 38	12 2.5 9.4 12
	大腸菌群数(MPN/100mL)		7.9×10 ²	1.3×10 ³	7.9×10 ²	<1.8	2.3×10 ⁰	2.3×10 ⁰	2.3×10 ⁰	3.3×10 ³	1.1×10 ³	7.9×10 ¹	3.3×10 ²	1.7×10 ³		0 / 12	<1.8	3.3×10 ³	7.8×10 ²
	全窒素(mg/L)		3.4	0.084			1.1			1.6			2.1			0 / 12	1.1	3.4	2.1
	全燐(mg/L)		0.016	0.002	0.005	0.004	0.004	0.003	0.012	0.007	0.003	0.006	0.056	0.009		0 / 12	0.056	0.29	0.13
	全亜鉛(水生生物)		0.016	0.002	0.005	0.004	0.004	0.003	0.012	0.007	0.003	0.006	0.056	0.009		0 / 12	0.002	0.016	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006		0 / 12	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	L A S(水生生物)																		
	カドミウム						<0.0003							<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン						N.D							N.D		0 / 2	N.D	N.D	N.D
鉛						<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
六価クロム						<0.02							<0.02		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02	
ヒ素						<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
総水銀						<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
アルキル水銀																			
P.C.B.						N.D									0 / 1	N.D	N.D	N.D	
ジクロロメタン						<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
四塩化炭素						<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,2-ジクロロエチン						<0.0004							<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン						<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
トランス-1,2-ジクロロエチン						<0.004							<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004	
1,1,1-トリクロロエチン						<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
1,1,2-トリクロロエチン						<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
トリクロロエチレン						<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
テトラクロロエチレン						<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン						<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
チウラム						<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
シマジン						<0.0003							<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
チオベンカルブ						<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
ベンゼン						<0.001							<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001	
セレン						<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						<0.08							0.79		0 / 2	<0.08	0.79	0.44	
おっ素						0.10							0.08		0 / 2	0.08	0.10	0.09	
ほう素						0.04							0.04		0 / 2	0.04	0.04	0.04	
1,4-ジオキサン						<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質						N.D								0 / 1	N.D	N.D	N.D	
	フェノール類						<0.005							<0.005		0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	銅						<0.005							<0.005		0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)						<0.08							<0.08		0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)						<0.01							<0.01		0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01
	全クロム						<0.03							<0.03		0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤						0.01							0.01		0 / 1	0.01	0.01	0.01
	アンモニア性窒素						<0.04							<0.04		1 / 2	<0.04	0.27	0.16
	硝酸性窒素						<0.04							0.75		－ / 2	<0.04	0.75	0.40
	亜硝酸性窒素						<0.04							<0.04		－ / 2	0.04	<0.04	0.04
りん酸性りん						0.005							0.009		－ / 2	0.005	0.009	0.007	
特定項目	トリハロメタン生成能						0.074								－ / 1	0.074	0.074	0.074	
	クロロホルム生成能						0.060								－ / 1	0.060	0.060	0.060	
	ブロモクロロメタン生成能						0.013								－ / 1	0.013	0.013	0.013	
	ジブロモクロロメタン生成能						0.0012								－ / 1	0.0012	0.0012	0.0012	
	ブromoホルム生成能						<0.0001								－ / 1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
要監視項目	クロロホルム																		
	トランス-1,2-ジクロロエチン																		
	1,2-ジクロロプロパン																		
	p-ジクロロベンゼン																		
	イソキサチオン																		
	ダイアジノン																		
	フェニトロチオン																		
	イソプロチオラン																		
	オキシシン銅																		
	クロロタロニル																		
	プロピザミド																		
	E.P.N.																		
	ジクロロメタン																		
	フェノブカルブ																		
	イプロベンホス																		
	クロルニトロフェン																		
	トルエン																		
	キシレン																		
	フタル酸ジエチルヘキシル																		
	ニッケル																		
モリブデン																			
アンチモン																			
塩化ビニルモノマー																			
エビクロヒドリ																			
全マンガン																			
ウラン																			
クロロホルム(水生生物)															0 / 1	<0.001	<0.001	<0.001	
フェノール(水生生物)															0 / 1	<0.003	<0.003		

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点			
06401		80503	西除川			大和川合流直前			D		-		堺市				基準点			
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			12:00 17:10 23:00 4:25	12:40 16:50 22:40 4:40	12:00 17:05 23:05 4:15	11:45 17:05 21:50 3:50	11:50 17:20 22:50 5:15	12:20 17:30 23:50 5:20	12:10 17:15 23:35 4:40	11:15 16:20 22:25 4:25	10:50 16:30 21:55 3:45	11:55 16:45 21:30 4:00	11:10 16:45 22:50 4:15	11:45 15:50 22:30 4:10						
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り						
気温 (℃)			19.0 18.4 14.8 12.0	26.0 21.9 16.9 13.2	31.1 28.2 19.0 21.0	31.5 28.8 26.5 24.5	35.2 31.1 30.3 27.9	32.1 30.7 25.3 23.4	31.0 28.8 27.2 24.3	19.8 20.1 18.0 15.9	14.2 13.0 8.0 6.0	9.7 9.0 5.1 1.6	8.6 5.9 3.1 2.2	10.7 11.9 7.8 4.0		1.6	～	35.2	18.6	
水温 (℃)			21.3 20.2 18.4 17.9	25.0 23.5 21.9 21.0	27.4 25.5 24.4 23.9	27.6 26.7 26.4 26.1	32.7 31.8 30.1 28.7	30.3 28.4 28.2 26.7	29.6 27.5 26.9 24.6	22.2 23.2 22.5 17.5	20.1 19.1 19.7 19.0	17.9 16.6 17.6 16.6	16.8 14.3 15.0 13.8	16.9 15.9 12.7 12.7		12.7	～	32.7	22.4	
流量 (m3/S)			1.47	1.32	1.78	0.46	1.36	1.44	1.69	2.27	0.92	1.04	1.09	0.53		0.46	～	2.27	1.28	
透視度 臭気 色相			>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川薬 淡黄緑		>30	～	>30	>30	
生活環境項目	pH (-)		7.2 7.1 7.0 7.0	6.9 6.7 6.8 6.7	7.3 7.3 7.1 7.2	7.7 7.6 7.6 7.3	7.9 7.8 7.3 7.1	8.0 7.8 7.5 7.7	7.5 7.4 7.1 7.0	7.7 7.3 7.2 7.1	7.6 7.5 7.2 7.5	7.0 7.1 6.9 6.9	7.5 7.8 7.1 7.1	7.7 7.8 7.5 7.3	0 / 48	6.7	～	8.0		
	D O (mg/L)		9.2 1.2 8.3	8.3 1.3 8.0	8.1 1.0 8.9	7.8 1.0 8.7	7.8 1.1 8.3	7.6 1.2 8.8	7.1 1.7 9.0	8.1 2.0 8.6	8.9 1.7 8.4	9.0 1.7 8.7	9.6 2.5 9.5	10 4.5 9.4	7 10 9.4	0 / 12 0 / 12 - / 12	7.1 1.0 8.0	～	10 4.5 9.5	8.5 1.7 8.7
	S S (mg/L)		1	<1	<1	1	1	3	1	2	1	1	5	7		0 / 12	<1	～	7	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																			
	全窒素 (mg/L)			9.7		8.7	8.3			8.3		9.0	10			- / 6	8.3	～	10	9.0
	全燐 (mg/L)			0.37		0.32	0.26			0.58		0.60	0.77			- / 6	0.26	～	0.77	0.48
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.030		0.035	0.029			0.037		0.045	0.008			- / 6	0.008	～	0.045	0.031
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.0006									- / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	L A S(水生生物) (mg/L)																			
	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003		0 / 4	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン (mg/L)			N.D			N.D		N.D				N.D		0 / 4	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)			<0.005			<0.005		<0.005				<0.005		0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)			<0.02			<0.02		<0.02				<0.02		0 / 4	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素 (mg/L)			<0.005			<0.005		<0.005				<0.005		0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005		<0.0005				<0.0005		0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)														0 / 4	N.D	～	<0.0005	<0.0005	
	P. C. B. (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
特殊項目	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			9.0			7.1			2.5			9.4		0 / 4	2.5	～	9.4	7.0	
	ふっ素 (mg/L)						0.14						0.16		0 / 2	0.14	～	0.16	0.15	
	ほう素 (mg/L)						0.10						0.07		0 / 2	0.07	～	0.10	0.09	
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						N.D		- / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		- / 2	<0.08	～	<0.08	<0.08	
項目	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		- / 2	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.03						0.03		- / 2	0.03	～	0.03	0.03	
	アンモニア性窒素 (mg/L)						<0.04						0.25		- / 2	<0.04	～	0.25	0.15	
	硝酸性窒素 (mg/L)						7.1			2.5			9.4		- / 4	2.5	～	9.4	7.0	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04			<0.04			<0.04			0.08		- / 4	<0.04	～	0.08	0.05	
	りん酸性りん (mg/L)						0.19						0.077		- / 2	0.077	～	0.19	0.13	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																			
	クロロホルム生成能 (mg/L)																			
	フロモシクロロタン生成能 (mg/L)																			
特定項目	ジフロモシクロロタン生成能 (mg/L)																			
	プロモホルム生成能 (mg/L)																			
	クロロホルム (mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	イソキサチオン (mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	フェネトロチオン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン (																			

<備考> BOD(75%値) : 2.2 (mg/L)

⑥泉州諸河川水域

地点統一番号		府独自番号	河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点			
21101		90101	内川放水路		古川橋		－		－		堺市				準基準点			
採取月日				5/8		8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻				8:00 14:00 20:00 2:00		7:30 13:30 19:45 1:30			7:05 13:00 19:00 1:00			7:30 13:20 19:20 1:00						
天候				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 曇り 雨			曇り 曇り 曇り 曇り						
気温(℃)				17.0 21.2 19.2 15.8		28.4 35.7 32.0 28.9			12.3 20.5 20.0 18.0			5.3 8.0 4.3 3.0			3.0 ～ 35.7	18.1		
水温(℃)				18.3 23.0 20.5 18.2		32.0 33.8 32.5 31.0			18.9 21.1 20.7 18.2			8.5 10.6 9.1 7.1			7.1 ～ 33.8	20.2		
流量(m3/S)																		
透視度(cm)				>30 微下水 淡灰黄		>30 微下水 淡灰黄			>30 微下水 淡灰黄			>30 微下水 淡灰黄			>30 ～ >30	>30		
生活環境項目	pH(－)			7.5 7.6 7.6 7.6		7.9 8.0 8.3 8.4			7.8 7.7 7.3 7.2			7.8 7.8 7.7 7.6		- / 16	7.2 ～ 8.4			
	D O(mg/L)			5.7		6.0			2.3			8.1		- / 4	2.3 ～ 8.1	5.5		
	B O D(mg/L)			2.7		3.8			1.5			1.4		- / 4	1.4 ～ 3.8	2.4		
	C O D(mg/L)			3.7		4.5			3.4			2.6		- / 4	2.6 ～ 4.5	3.6		
	S S(mg/L)			4		4			1			<1		- / 4	<1 ～ 4	3		
	大腸菌群数(MPN/100mL)																	
	全窒素(mg/L)			6.3		1.5			2.3			3.2		- / 4	1.5 ～ 6.3	3.3		
	全磷(mg/L)			0.11		0.17			0.11			0.039		- / 4	0.039 ～ 0.17	0.11		
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.053		0.085			0.021			0.008		- / 4	0.008 ～ 0.085	0.042		
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																	
	L A S(水生生物)(mg/L)																	
	カドミウム(mg/L)																	
	全シアン(mg/L)																	
	六価クロム(mg/L)																	
健康項目	ヒ素(mg/L)																	
	総水銀(mg/L)																	
	アルキル水銀(mg/L)																	
	P, C, B(mg/L)																	
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002		
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002		
	テトラクロロエチレン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)																	
チウラム(mg/L)																		
特殊項目	シマジン(mg/L)																	
	チオベンカルブ(mg/L)																	
	ベンゼン(mg/L)																	
	セレン(mg/L)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)					0.98						2.0		0 / 2	0.98 ～ 2.0	1.5		
	ホウ素(mg/L)																	
	1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)					N.D								- / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005		
	銅(mg/L)					0.006								- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006		
	鉄(溶解性)(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08		
	マンガニン(溶解性)(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01		
	全クロム(mg/L)																	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.02						<0.01		- / 2	<0.01 ～ 0.02	0.02		
特定項目	アンモニア性窒素(mg/L)					0.22						0.25		- / 2	0.22 ～ 0.25	0.24		
	硝酸性窒素(mg/L)					0.94						2.0		- / 2	0.94 ～ 2.0	1.5		
	亜硝酸性窒素(mg/L)					<0.04						0.05		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05		
	りん酸性りん(mg/L)					0.057						0.018		- / 2	0.018 ～ 0.057	0.038		
	トリハロメタン生成能(mg/L)																	
	クロロホルム生成能(mg/L)																	
	ブロモクロロタン生成能(mg/L)																	
	ジブromoクロロタン生成能(mg/L)																	
	ブromoホルム生成能(mg/L)																	
	クロロホルム(mg/L)																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																	
	イソキサチオン(mg/L)																	
要監視項目	ダイアジノン(mg/L)																	
	フェネトロチオン(mg/L)																	
	イソプロチオラン(mg/L)																	
	オキシシン銅(mg/L)																	
	クロロタロニル(mg/L)																	
	プロピザミド(mg/L)																	
	E, P, N(mg/L)																	
	ジクロロロホス(mg/L)																	
	フェノブカルブ(mg/L)																	
	イブプロベンホス(mg/L)																	
	クロロニトロロフェン(mg/L)																	
	トルエシレン(mg/L)																	
	キシレン(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																	
その他項目	ニッケル(mg/L)																	
	モリブデン(mg/L)																	
	アンチモン(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																	
	エビクロロヒドリル(mg/L)																	
	全マンガニン(mg/L)																	
	ウラン(mg/L)																	
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)																	
	フェノール(水生生物)(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																	
	塩素イオン(mg/L)																	
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																	
	大腸菌数(個/100mL)																	
	A T U 添加 B O D(mg/L)																	
非イオン界面活性剤																		
電気伝導率(mS/m)				3090		3700			4070			4000		- / 4	3090 ～ 4070	3720		

<備考> BOD(75%値) : 2.7 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
21201		90201	内川			堅川橋			－		－		堺市				準基準点	
採取月日				5/8			8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻				8:10 14:10 20:10 2:10			7:45 13:55 20:00 1:55			7:20 13:20 19:15 1:20			7:50 13:35 19:35 1:20					
天候				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 雨 雨			曇り 曇り 曇り 曇り					
気温(℃)				16.8 21.2 18.5 15.4			30.0 36.0 31.5 28.9			12.9 21.0 19.1 17.5			5.5 9.0 4.3 3.7			3.7	～ 36.0	18.2
水温(℃)				17.6 19.9 19.4 18.3			31.4 33.0 31.4 30.9			18.9 20.9 20.4 18.0			7.3 8.5 8.1 6.5			6.5	～ 33.0	19.4
流量(m3/S)																		
透視度(cm)				>30 臭気相			>30 微下水 淡灰黄			>30 微下水 淡灰黄			>30 微下水 淡灰黄			>30	～ >30	>30
生活環境項目	pH(－)			7.7 8.1 8.1 8.0			8.1 8.2 8.7 8.1			7.9 7.8 7.8 7.7			8.1 8.3 8.2 8.1		- / 16	7.7	～ 8.7	
	D.O(mg/L)			8.8			4.7			4.4			11		- / 4	4.4	～ 11	7.2
	B.O.D(mg/L)			4.2			3.7			1.8			1.5		- / 4	1.5	～ 4.2	2.8
	C.O.D(mg/L)			4.0			3.9			3.2			2.9		- / 4	2.9	～ 4.0	3.5
	S.S(mg/L)			4			3			2			4		- / 4	2	～ 4	3
	大腸菌群数(MPN/100mL)																	
	全窒素(mg/L)			3.7			1.2			1.2			1.0		- / 4	1.0	～ 3.7	1.8
	全磷(mg/L)			0.14			0.15			0.11			0.035		- / 4	0.035	～ 0.15	0.11
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.007			0.008			0.011			0.010		- / 4	0.007	～ 0.011	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																	
健康項目	L.A.S(水生生物)(mg/L)																	
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D	～ N.D	N.D
	六価クロム(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	ヒ素(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02
	総水銀(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	アルキル水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	P.C.B(mg/L)						N.D						N.D		0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002	
ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						0.39						0.74		0 / 2	0.39	～ 0.74	0.57	
ふっ素(mg/L)						0.87						1.0		2 / 2	0.87	～ 1.0	0.94	
ほう素(mg/L)						1.8						1.7		2 / 2	1.7	～ 1.8	1.8	
1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D						N.D		- / 1	N.D	～ N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005
	銅(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08						<0.08		- / 1	<0.08	～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)						<0.03						<0.03		- / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01						<0.01		- / 2	<0.01	～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.13						0.08		- / 2	0.08	～ 0.13	0.11
	硝酸性窒素(mg/L)						0.35						0.70		- / 2	0.35	～ 0.70	0.53
	亜硝酸性窒素(mg/L)						<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	～ <0.04	<0.04
りん酸性りん(mg/L)						0.053						0.013		- / 2	0.013	～ 0.053	0.033	
特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																	
	クロロホルム生成能(mg/L)																	
	プロモクロロタン生成能(mg/L)																	
	ジプロモクロロタン生成能(mg/L)																	
	プロモホルム生成能(mg/L)																	
	クロロホルム(mg/L)																	
	トランス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																	
	イソキサチオン(mg/L)																	
要監視項目	ダイアジノン(mg/L)																	
	フェニトロチオン(mg/L)																	
	イソプロチオラン(mg/L)																	
	オキシシン銅(mg/L)																	
	クロロタロニル(mg/L)																	
	プロピザミド(mg/L)																	
	E.P.N(mg/L)						<0.0006								0 / 1	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	ジクロロロホス(mg/L)																	
	フェノブカルブ(mg/L)																	
	イプロベンホス(mg/L)																	
クロロニトロフェン(mg/L)																		
その他項目	トルエシレン(mg/L)																	
	キシレン(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																	
	ニッケル(mg/L)																	
	モリブデン(mg/L)																	
	アンチモン(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																	
	エビクロヒドリ(mg/L)																	
	全マンガン(mg/L)																	
	ウラン(mg/L)																	
クロロホルム(水生生物)(mg/L)																		
フェノール(水生生物)(mg/L)																		
ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																		
塩素イオン(mg/L)																		
糞便性大腸菌群数(個/100mL)																		
大腸菌数(個/100mL)																		
ATU添加BOD(mg/L)																		
非イオン界面活性剤																		
電気伝導率(mS/m)			3760				3950			4180			4300		- / 4	3760	～ 4300	4050

<備考> BOD(75%値) : 2.8 (mg/L)

<備考> BOD(75%値) : 3.3 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点			
02752		90303	石津川		毛穴大橋		D		-		堺市				準基準点			
採取月日				5/8		8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻				9:50 15:25 20:20 3:10		9:50 15:50 21:45 3:10			10:00 15:10 21:00 2:50			9:40 15:00 20:45 2:35						
天候				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			曇り 曇り 曇り 曇り			晴れ 曇り 曇り 曇り						
気温(℃)				17.5 22.3 18.5 13.2		34.1 35.5 31.6 29.8			17.8 20.1 18.0 15.9			7.0 8.0 4.4 3.5			3.5 ~	35.5	18.6	
水温(℃)				20.1 23.5 19.8 18.4		31.5 33.7 30.0 29.5			19.4 20.7 20.2 19.4			11.6 12.7 11.2 11.1			11.1 ~	33.7	20.8	
流量(m3/S)				0.82		0.86			1.20			0.93			0.82 ~	1.20	0.95	
透視度(cm)				>30		>30			>30			>30			>30 ~	>30	>30	
臭気相				微下水 淡灰黄		微下水 淡灰黄			微下水 淡灰黄			微下水 淡灰黄						
生活環境項目	pH(-)			7.9 7.6 7.7 7.5		7.6 7.6 7.3 7.3			7.6 7.6 7.3 7.3			7.5 8.0 7.5 7.3		0 / 16	7.3 ~	8.0		
	D.O(mg/L)			7.9		6.4			7.1			9.3		0 / 4	6.4 ~	9.3	7.7	
	B.O.D(mg/L)			12		14			11			11		4 / 4	11 ~	14	12	
	C.O.D(mg/L)			10		10			9.9			10		- / 4	9.9 ~	10	10	
	S.S(mg/L)			4		6			5			23		0 / 4	4 ~	23	10	
	大腸菌群数(MPN/100mL)																	
	全窒素(mg/L)			13		12			9.2			18		- / 4	9.2 ~	18	13	
	全磷(mg/L)			0.42		0.40			0.35			0.45		- / 4	0.35 ~	0.45	0.41	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.024		0.027			0.024			0.032		- / 4	0.024 ~	0.032	0.027	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)					0.00025								- / 1	0.00025 ~	0.00025	0.00025	
健康項目	L.A.S(水生生物)(mg/L)																	
	カドミウム(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~	N.D	N.D	
	鉛(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ~	<0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)																	
	P.C.B(mg/L)					N.D						N.D		0 / 1	N.D ~	N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエチン(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~	<0.0004	<0.0004	
	1,1,2-トリクロロエチン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002	
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエチン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエチン(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006	
	シマジン(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002 ~	<0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~	<0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)					3.9				8.0		8.0		0 / 2	3.9 ~	8.0	6.0	
	おっ素(mg/L)					0.11				0.12		0.12		0 / 2	0.11 ~	0.12	0.12	
	ほう素(mg/L)					0.13				0.09		0.09		0 / 2	0.09 ~	0.13	0.11	
1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005				<0.005		<0.005		0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005		
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)					N.D					N.D		- / 2	N.D ~	N.D	N.D		
	フェノール類(mg/L)					<0.005					<0.005		- / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005		
	銅(mg/L)					0.005					0.005		- / 1	0.005 ~	0.005	0.005		
	鉄(溶解性)(mg/L)					0.08					0.08		- / 1	0.08 ~	0.08	0.08		
	マンガン(溶解性)(mg/L)					<0.01					0.05		- / 2	<0.01 ~	0.05	0.03		
	全クロム(mg/L)					<0.03						<0.03		- / 1	<0.03 ~	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.02						0.07		- / 2	0.02 ~	0.07	0.05	
	アンモニア性窒素(mg/L)					7.2				7.2		9.1		- / 2	7.2 ~	9.1	8.2	
	硝酸性窒素(mg/L)					3.2				7.8		7.8		- / 2	3.2 ~	7.8	5.5	
	亜硝酸性窒素(mg/L)					0.74				0.28		0.28		- / 2	0.28 ~	0.74	0.51	
りん酸性りん(mg/L)					0.28				0.33		0.33		- / 2	0.28 ~	0.33	0.31		
特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																	
	クロロホルム生成能(mg/L)																	
監視項目	プロモシクロメタン生成能(mg/L)																	
	ジプロモクロメタン生成能(mg/L)																	
	プロモホルム生成能(mg/L)																	
	クロロホルム(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ~	<0.006	<0.006	
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~	<0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																	
	イソキサチオン(mg/L)																	
	ダイアジノン(mg/L)																	
	フェニトロチオン(mg/L)																	
	イソプロチオラン(mg/L)																	
	オキシシン銅(mg/L)																	
	クロロタロニル(mg/L)																	
	プロピザミド(mg/L)																	
	E.P.N(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006	
	ジクロロロース(mg/L)																	
	フェノブカルブ(mg/L)																	
	イプロベンホス(mg/L)																	
	クロロニトロフェン(mg/L)																	
	トルエシレン(mg/L)					<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06 ~	<0.06	<0.06	
	キシレン(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ~	<0.04	<0.04	
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																	
	ニッケル(mg/L)					0.002						0.004		- / 2	0.002 ~	0.004	0.003	
	モリブデン(mg/L)			0.010		0.014			0.011			0.018		0 / 4	0.010 ~	0.018	0.013	
	アンチモン(mg/L)					0.0006						0.0005		0 / 2	0.0005 ~	0.0006	0.0006	
	塩化ビニルモノマー(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002	
	エビクロヒドリ(mg/L)					<0.00003						0.00023		0 / 2	<0.00003 ~	0.00023	0.00013	
全マンガン(mg/L)																		
ウラン(mg/L)					<0.0002						0.0003		0 / 2	<0.0002 ~	0.0003	0.0003		
クロロホルム(水生生物)(mg/L)					<0.006						<0.006		- / 2	<0.006 ~	<0.006	<0.006		
フェノール(水生生物)(mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ~	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)					<0.003						<0.003		- / 2	<0.003 ~	<0.003	<0.003		
その他項目	塩素イオン(mg/L)																	
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																	
	大腸菌数(個/100mL)																	
	ATU添加BOD(mg/L)																	
	非イオン界面活性剤(mg/L)																	
電気伝導率(mS/m)				49		54			46			53		- / 4	46 ~	54	51	

<備考> BOD(75%値) : 5.2 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
21401		90501	百舌鳥川			北条橋			－		－		堺市				準基準点		
採取月日				5/8			8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻				8:40 14:30 20:30 2:30			8:10 14:20 20:30 2:20			7:55 13:45 19:45 1:50			8:10 13:50 20:05 1:40						
天候				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 曇り 雨 雨			晴れ 曇り 曇り 曇り						
気温(℃)				17.0 21.6 18.6 15.4			30.4 36.0 31.5 28.8			13.5 20.5 18.9 16.3			5.8 9.0 4.5 3.3			3.3	～	36.0	18.2
水温(℃)				16.5 23.3 20.1 16.9			28.9 34.2 30.0 27.8			15.6 19.2 18.2 16.8			7.3 9.8 7.7 6.9			6.9	～	34.2	18.7
流量(m3/S)				0.03			0.04			0.45			0.19			0.03	～	0.45	0.18
透視度(cm)				>30			20			28			>30			20	～	>30	27
臭気相				微下水 淡黄緑			微川藻 淡灰黄緑			微下水 淡黄緑			微下水 淡灰黄						
生活環境項目	pH(－)			7.4 9.0 8.7 7.4			7.7 9.3 8.3 7.7			8.1 9.1 8.4 8.0			8.2 8.4 8.5 8.1		－ / 16	7.4	～	9.3	
	D.O(mg/L)			15			13			11			13		－ / 4	11	～	15	13
	B.O.D(mg/L)			5.6			5.6			4.6			5.1		－ / 4	4.6	～	5.6	5.2
	C.O.D(mg/L)			10			11			9.8			7.8		－ / 4	7.8	～	11	9.7
	S.S(mg/L)			7			20			11			3		－ / 4	3	～	20	10
	大腸菌群数(MPN/100mL)																		
	全窒素(mg/L)			2.5			3.0			3.2			4.1		－ / 4	2.5	～	4.1	3.2
	全磷(mg/L)			0.30			0.53			0.31			0.29		－ / 4	0.29	～	0.53	0.36
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.006			0.011			0.011			0.010		－ / 4	0.006	～	0.011	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																		
健康項目	L.A.S(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 2	N.D.	～	N.D.	N.D.
	六価クロム(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	ヒ素(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	総水銀(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	アルキル水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	P.C.B.(mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1,2-トリクロロエチン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						0.72						2.1		0 / 2	0.72	～	2.1	1.4
	ふっ素(mg/L)						0.10						0.14		0 / 2	0.10	～	0.14	0.12
	ほう素(mg/L)						0.05						0.05		0 / 2	0.05	～	0.05	0.05
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D.						N.D.		－ / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.
	フェノール類(mg/L)						<0.005						<0.005		－ / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅(mg/L)						0.005						0.005		－ / 1	0.005	～	0.005	0.005
監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)						0.12						0.12		－ / 1	0.12	～	0.12	0.12
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)						<0.03						<0.03		－ / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.08						0.04		－ / 2	0.04	～	0.08	0.06
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.50						0.79		－ / 2	0.50	～	0.79	0.65
	硝酸性窒素(mg/L)						0.59						2.0		－ / 2	0.59	～	2.0	1.3
	亜硝酸性窒素(mg/L)						0.13						0.11		－ / 2	0.11	～	0.13	0.12
	りん酸性りん(mg/L)						0.30						0.17		－ / 2	0.17	～	0.30	0.24
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
特定項目	プロモクロロタン生成能(mg/L)																		
	ジプロモクロロタン生成能(mg/L)																		
	ジプロモホルム生成能(mg/L)																		
	プロモホルム生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)																		
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																		
	イソキサチオン(mg/L)																		
	ダイアジノン(mg/L)																		
	フェニトロチオン(mg/L)																		
	イソプロチオラン(mg/L)																		
	オキシシン銅(mg/L)																		
	クロロタロニル(mg/L)																		
	プロピザミド(mg/L)																		
	E.P.N.(mg/L)						<0.0006								0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	ジクロロロホス(mg/L)																		
	フェノブカルブ(mg/L)																		
	イプロベンホス(mg/L)																		
	クロロニトロフェン(mg/L)																		
監視項目	トルエシレン(mg/L)																		
	キシレン(mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																		
	ニッケル(mg/L)																		
	モリブデン(mg/L)																		
	アンチモン(mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																		
	エビクロヒドリ(mg/L)																		
	全マンガン(mg/L)																		
	ウラン(mg/L)																		
その他項目	クロロホルム(水生生物)(mg/L)																		
	フェノール(水生生物)(mg/L)																		
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																		
	塩素イオン(mg/L)																		
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																		
	大腸菌数(個/100mL)																		
	ATU添加BOD(mg/L)																		
	非イオン界面活性剤(mg/L)																		
	電気伝導率(mS/m)			33			45			46			70		－ / 4	33	～	70	49

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
24101		90601	伊勢路川			泉北2号線前			－		－		堺市				準基準点	
採取月日				5/8			8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻				9:30 15:10 20:10 3:05			9:20 15:10 21:20 2:50			9:40 14:50 20:40 2:40			9:20 14:35 20:35 2:25					
天候				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			曇り 曇り 曇り 曇り			晴れ 曇り 曇り 曇り					
気温(℃)				19.0 21.0 17.2 13.0			33.8 34.9 31.0 28.8			18.0 22.0 17.9 16.0			6.9 8.8 4.8 3.9			3.9 ～ 34.9	18.6	
水温(℃)				17.8 22.1 18.1 15.2			31.2 33.3 28.3 27.8			17.3 19.7 18.5 17.9			9.1 10.2 8.0 7.5			7.5 ～ 33.3	18.9	
流量(m3/S)				0.03			0.03			0.04			0.02			0.02 ～ 0.04	0.03	
透視度(cm)				>30			28			>30			>30			28 ～ >30	30	
臭気相				微川藻 淡灰黄			微下水 淡灰黄			微川藻 淡灰黄			微川藻 淡灰黄					
生活環境項目	pH(－)			9.4 9.6 8.5 7.6			9.6 10.0 7.6 7.5			8.7 9.2 7.5 7.6			8.2 9.6 7.7 7.4		－ / 16	7.4 ～ 10.0		
	DO(mg/L)			15			13			14			20		－ / 4	13 ～ 20	16	
	BOD(mg/L)			7.1			4.3			1.9			1.7		－ / 4	1.7 ～ 7.1	3.8	
	COD(mg/L)			6.0			7.4			5.2			6.1		－ / 4	5.2 ～ 7.4	6.2	
	SS(mg/L)			5			6			1			1		－ / 4	1 ～ 6	3	
	大腸菌群数(MPN/100mL)																	
	全窒素(mg/L)			3.8			3.3			4.8			5.9		－ / 4	3.3 ～ 5.9	4.5	
	全磷(mg/L)			0.36			0.48			0.27			0.22		－ / 4	0.22 ～ 0.48	0.33	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.006			0.016			0.007			0.009		－ / 4	0.006 ～ 0.016	0.010	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																	
健康項目	LAS(水生生物)(mg/L)																	
	カドミウム(mg/L)																	
	全シアン(mg/L)																	
	六価クロム(mg/L)																	
	ヒ素(mg/L)																	
	総水銀(mg/L)																	
	アルキル水銀(mg/L)																	
	PCB(mg/L)																	
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002	
特定項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004		
	1,1,1-トリクロロエチン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002		
	テトラクロロエチレン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)																	
	チウラム(mg/L)																	
	シマジン(mg/L)																	
特殊項目	チオベンカルブ(mg/L)																	
	ベンゼン(mg/L)																	
	セレン(mg/L)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)					2.9						4.8		0 / 2	2.9 ～ 4.8	3.9		
	ふっ素(mg/L)					0.10						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.10	0.09		
	ほう素(mg/L)					0.06						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.06	0.06		
	1,4-ジオキサ(n)(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)					N.D									－ / 1	N.D ～ N.D	N.D	
	銅(mg/L)					<0.005									－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)					<0.08									－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08	
監視項目	マンガン(溶解性)(mg/L)					<0.01									－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)																	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.03							0.02		－ / 2	0.02 ～ 0.03	0.03	
	アンモニア性窒素(mg/L)					0.32							0.51		－ / 2	0.32 ～ 0.51	0.42	
	硝酸性窒素(mg/L)					1.9							4.7		－ / 2	1.9 ～ 4.7	3.3	
	亜硝酸性窒素(mg/L)					1.0							0.12		－ / 2	0.12 ～ 1.0	0.56	
	りん酸性りん(mg/L)					0.44							0.16		－ / 2	0.16 ～ 0.44	0.30	
	トリハロメタン生成能(mg/L)																	
	クロロホルム生成能(mg/L)																	
	フロモクロロタン生成能(mg/L)																	
要監視項目	ジプロモクロロタン生成能(mg/L)																	
	クロロホルム(mg/L)																	
	トランス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																	
	イソキサチオン(mg/L)																	
	ダイアジノン(mg/L)																	
	フェニトロチオン(mg/L)																	
	イソプロチオラン(mg/L)																	
	オキシシン銅(mg/L)																	
その他項目	クロロタロニル(mg/L)																	
	プロピザミド(mg/L)																	
	E.P.N(mg/L)																	
	ジクロロロホス(mg/L)																	
	フェノブカルブ(mg/L)																	
	イプロベンホス(mg/L)																	
	クロロニトロフェン(mg/L)																	
	トルエシレン(mg/L)																	
	キシレン(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																	
その他項目	ニッケル(mg/L)																	
	モリブデン(mg/L)																	
	アンチモン(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																	
	エビクロロヒドリル(mg/L)																	
	全マンガン(mg/L)																	
	ウラン(mg/L)																	
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)																	
	フェノール(水生生物)(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																	
その他項目	塩素イオン(mg/L)																	
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																	
	大腸菌数(個/100mL)																	
	ATU添加BOD(mg/L)																	
	非イオン界面活性剤																	
	電気伝導率(mS/m)			40		43			41			43		－ / 4	40 ～ 43	42		

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)			担当機関				基準点		
07401		90701	和田川			小野々井橋			C		生物B			堺市				基準点		
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			11:55	10:15	11:55	12:10	10:10	9:50	11:20	10:20	8:40	9:05	10:05	11:05						
			17:00	15:35	17:20	16:50	15:50	15:05	16:20	15:35	14:40	14:35	15:15	16:05						
			22:30	20:25	22:45	22:25	22:00	21:00	22:40	21:15	20:45	21:00	20:55	21:35						
			3:50	3:20	4:55	4:30	3:20	3:10	5:00	3:10	3:15	3:20	2:45	4:10						
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ					
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り					
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り					
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り					
気温(℃)			19.6	21.0	30.0	28.2	34.2	30.5	28.3	18.5	10.4	4.8	8.0	9.2						
			17.0	23.0	29.4	27.8	35.5	32.8	29.3	20.5	15.2	10.3	7.5	10.4			0.4	～	35.5	18.3
			13.5	18.0	23.1	24.6	30.2	27.0	23.8	18.1	8.8	5.1	5.0	5.8						
			11.0	12.8	20.1	23.4	29.4	25.0	22.6	15.8	6.6	0.4	3.4	3.0						
水温(℃)			16.4	17.5	27.7	23.2	31.0	26.9	26.2	16.4	10.6	7.8	7.2	9.0						
			18.0	22.4	28.3	28.3	34.3	30.2	27.5	18.8	13.3	9.5	8.3	13.1			6.0	～	34.3	18.7
			15.0	19.3	25.1	25.5	30.5	27.3	24.2	18.2	11.6	8.2	7.1	9.6						
			12.8	16.6	23.1	24.3	29.9	26.1	23.4	17.4	10.0	6.0	8.4	8.1						
流量(m3/S)			0.31	0.17	0.05	0.07	0.09	0.18	0.12	0.23	0.18	0.22	0.40	0.22			0.05	～	0.40	0.19
透視度(cm)			>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25	>30	>30			25	～	>30	30
臭気相			微川藻 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微土 淡灰黄	微下水 淡黄緑	微川藻 淡灰黄	微川藻 淡灰黄緑	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄						
生活環境項目	pH(－)		8.1 8.3 7.8 7.7	8.2 8.9 8.3 7.6	8.0 8.8 7.7 7.4	9.0 9.4 8.3 7.7	8.4 9.1 8.5 8.2	8.6 9.6 8.6 7.8	8.8 9.0 8.3 7.8	7.8 8.3 7.7 7.7	7.8 8.0 7.6 7.6	7.4 7.8 7.7 7.6	7.7 8.1 7.8 7.8	8.0 8.5 7.9 7.7	10 / 48	7.4	～	9.6		
	D.O(mg/L)		11	13	13	13	11	12	12	10	11	12	13	12	0 / 12	10	～	13	12	
	B.O.D(mg/L)		2.9	3.5	2.8	2.7	2.7	2.5	4.8	2.2	1.5	2.7	2.8	2.2	0 / 12	1.5	～	4.8	2.8	
	C.O.D(mg/L)		6.9	7.1	9.1	8.5	9.0	8.5	10	6.7	5.4	7.0	6.0	6.0	- / 12	5.4	～	10	7.5	
	S.S(mg/L)		6	3	6	6	6	8	15	7	2	10	7	5	0 / 12	2	～	15	7	
	大腸菌群数(MPN/100mL)																			
	全窒素(mg/L)			2.6		2.1	1.3			2.5		2.5	3.6		- / 6	1.3	～	3.6	2.4	
	全燐(mg/L)			0.12		0.13	0.26			0.11		0.14	0.082		- / 6	0.082	～	0.26	0.14	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.025	0.009	0.006	0.010	0.008	0.011	0.013	0.016	0.012	0.014	0.013	0.010	0 / 12	0.006	～	0.025	0.012	
	ニルフェノール(水生生物)(mg/L)		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00007	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006	～	0.00007	0.00006	
健康項目	L.A.S(水生生物)(mg/L)																			
	カドミウム(mg/L)																			
	全鉛(mg/L)																			
	六価クロム(mg/L)																			
	ヒ素(mg/L)																			
	総水銀(mg/L)																			
	アルキル水銀(mg/L)																			
	P.C.B.(mg/L)																			
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.002			<0.002			0.005			<0.002		0 / 4	<0.002	～	0.005	0.003	
	四塩化炭素(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
特殊項目	1,2-ジクロロエチン(mg/L)			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)																			
	チウラム(mg/L)																			
	シマジン(mg/L)																			
	チオベンカルブ(mg/L)																			
	ベンゼン(mg/L)																			
特定項目	セレン(mg/L)																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			2.1		0.49				2.1			0.39		0 / 4	0.39	～	2.1	1.3	
	ふっ素(mg/L)					0.15							0.08		0 / 2	0.08	～	0.15	0.12	
	ほう素(mg/L)					0.08							0.06		0 / 2	0.06	～	0.08	0.07	
	1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)					N.D							N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)					<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	銅(mg/L)					<0.005							0.005		0 / 2	<0.005	～	0.005	0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)					0.14							0.24		0 / 2	0.14	～	0.24	0.19	
	マンガン(溶解性)(mg/L)					<0.01							<0.01		0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	
監視項目	全クロム(mg/L)																			
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.02							0.01		0 / 2	0.01	～	0.02	0.02	
	アンモニア性窒素(mg/L)					<0.04							0.42		0 / 2	<0.04	～	0.42	0.23	
	硝酸性窒素(mg/L)			2.0		0.45				2.1			0.33		- / 4	0.33	～	2.1	1.2	
	亜硝酸性窒素(mg/L)			0.11		<0.04				0.07			0.06		- / 4	<0.04	～	0.11	0.07	
	りん酸性りん(mg/L)					0.15							0.052		- / 2	0.052	～	0.15	0.10	
	トリハロメタン生成能(mg/L)																			
	クロロホルム生成能(mg/L)																			
	プロモクロロタン生成能(mg/L)																			
	ジフロモクロロタン生成能(mg/L)																			
要監視項目	プロモホルム生成能(mg/L)																			
	クロロホルム(mg/L)					<0.006							<0.006		0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)					<0.004									0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.006									0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)					<0.03									0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	イソキサチオン(mg/L)																			
	ダイアジノン(mg/L)																			
	フェニトロチオン(mg/L)																			
	イソプロチオラン(mg/L)																			
	オキシシン銅(mg/L)																			
要監視項目	クロロタロニル(mg/L)																			
	プロピザミド(mg/L)																			
	E.P.N.(mg/L)																			
	ジクロロホス(mg/L)																			
	フェノブカルブ(mg/L)																			
	イプロベンホス(mg/L)																			
	クロロニトロフェン(mg/L)																			
	トルエシレン(mg/L)					<0.06							<0.06		0 / 2	<0.06	～	<0.06	<0.06	
	キシレン(mg/L)					<0.04							<0.04		0 / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	フタル酸シ'エチルヘキシル(mg/L)					<0.006									0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
要監視項目	ニッケル(mg/L)					0.001							0.001		- / 2	0.001	～	0.001	0.001</	

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
21601		90801	陶器川			百年橋			－		－		堺市				準基準点	
採取月日				5/8			8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻				10:40 15:55 20:35 3:30			10:45 16:20 22:30 3:30			10:45 15:50 21:30 3:30			10:30 15:35 21:10 3:00					
天候				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 曇り 曇り 曇り			晴れ 曇り 曇り 曇り					
気温(℃)				21.0 22.7 17.5 11.5			35.0 35.7 30.0 28.0			19.5 20.6 18.0 15.9			8.5 8.0 4.0 3.4			3.4 ～ 35.7	18.7	
水温(℃)				19.1 22.1 17.9 16.1			31.8 32.9 29.0 27.2			16.8 18.6 18.2 17.3			8.2 9.0 7.8 6.6			6.6 ～ 32.9	18.7	
流量(m3/S)				0.19			0.05			0.20			0.21			0.05 ～ 0.21	0.16	
透視度(cm)				>30			>30			>30			>30			>30 ～ >30	>30	
臭気相				微下水 淡灰黄			微下水 淡灰黄			微下水 淡灰黄			微下水 淡灰黄					
生活環境項目	pH(－)			9.0 9.0 7.9 7.7			8.6 8.7 7.3 7.3			7.9 8.0 7.6 7.6			7.7 8.0 7.7 7.4		－ / 16	7.3 ～ 9.0		
	D.O(mg/L)			14			8.3			8.2			12		－ / 4	8.2 ～ 14	11	
	B.O.D(mg/L)			3.3			2.1			3.0			4.5		－ / 4	2.1 ～ 4.5	3.2	
	C.O.D(mg/L)			7.0			6.9			7.0			7.5		－ / 4	6.9 ～ 7.5	7.1	
	S.S(mg/L)			3			7			6			4		－ / 4	3 ～ 7	5	
	大腸菌群数(MPN/100mL)																	
	全窒素(mg/L)			2.6			1.8			3.3			6.7		－ / 4	1.8 ～ 6.7	3.6	
	全燐(mg/L)			0.18			0.63			0.14			0.21		－ / 4	0.14 ～ 0.63	0.29	
	全亜鉛(水生生物)			0.008			0.013			0.010			0.012		－ / 4	0.008 ～ 0.013	0.011	
	ノニルフェノール(水生生物)																	
健康項目	L.A.S(水生生物)																	
	カドミウム(mg/L)																	
	全シアン(mg/L)																	
	六価クロム(mg/L)																	
	ヒ素(mg/L)																	
	総水銀(mg/L)																	
	アルキル水銀(mg/L)																	
	P.C.B(mg/L)																	
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)																	
	チウラム(mg/L)																	
	シマジン(mg/L)																	
	チオベンカルブ(mg/L)																	
	ベンゼン(mg/L)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						1.0						5.5		0 / 2	1.0 ～ 5.5	3.3	
	ふっ素(mg/L)						0.12						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.12	0.11	
	ほう素(mg/L)						0.05						0.06		0 / 2	0.05 ～ 0.06	0.06	
1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005		
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)					N.D									－ / 1	N.D ～ N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)					<0.005									－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005	
	銅(mg/L)					<0.005									－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)					0.20							0.20		－ / 1	0.20 ～ 0.20	0.20	
	マンガン(溶解性)(mg/L)					<0.01									－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)																	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.01							0.03		－ / 2	0.01 ～ 0.03	0.02	
	アンモニア性窒素(mg/L)					<0.04							0.48		－ / 2	<0.04 ～ 0.48	0.26	
	硝酸性窒素(mg/L)					1.0							5.5		－ / 2	1.0 ～ 5.5	3.3	
	亜硝酸性窒素(mg/L)					0.05							0.07		－ / 2	0.05 ～ 0.07	0.06	
特定項目	りん酸性りん(mg/L)					0.15						0.068		－ / 2	0.068 ～ 0.15	0.11		
	トリハロメタン生成能(mg/L)																	
	クロロホルム生成能(mg/L)																	
	プロモクロロタン生成能(mg/L)																	
	ジプロモクロロタン生成能(mg/L)																	
	プロモホルム生成能(mg/L)																	
	クロロホルム(mg/L)																	
	トランス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																	
要監視項目	イソキサチオン(mg/L)																	
	ダイアジノン(mg/L)																	
	フェニトロチオン(mg/L)																	
	インプロチオラン(mg/L)																	
	オキシシン銅(mg/L)																	
	クロタロニル(mg/L)																	
	プロピザミド(mg/L)																	
	E.P.N(mg/L)																	
	ジクロロホス(mg/L)																	
	フェノブカルブ(mg/L)																	
	イプロベンホス(mg/L)																	
	クロルニトロフェン(mg/L)																	
	トルエシレン(mg/L)																	
	キシレン(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																	
	ニッケル(mg/L)																	
	モリブデン(mg/L)																	
	アンチモン(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																	
	エビクロロヒドリン(mg/L)																	
	全マンガン(mg/L)																	
	ウラン(mg/L)																	
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)																	
	フェノール(水生生物)(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																	
その他項目	塩素イオン(mg/L)																	
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																	
	大腸菌数(個/100mL)																	
	ATU添加BOD(mg/L)																	
非イオン界面活性剤																		
電気伝導率(mS/m)				33		35			30			32		－ / 4	30 ～ 35	33		

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
21801		91001	王子川			新王子橋			－		－		大阪府				準基準点		
採取月日				5/8			8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻				7:00 13:00 18:00 0:00			7:00 13:00 18:50 0:30			7:20 14:20 19:00 0:55			7:00 13:00 18:00 0:40						
天候				快晴 快晴 快晴 快晴			快晴 快晴 薄曇り 晴れ			晴れ 薄曇り 薄曇り 雨			晴れ 曇り 曇り 曇り						
気温(℃)				12.6 19.5 18.0 18.0			30.5 35.7 27.5 27.4			14.0 21.6 17.5 19.1			3.0 6.0 4.0 2.0			2.0	35.7	17.3	
水温(℃)				13.7 26.0 19.1 18.7			29.8 36.6 30.4 30.5			18.5 20.3 18.6 18.9			6.8 8.7 8.7 6.8			6.8	36.6	19.5	
流量(m3/S)				1.42			0.63 0.02									0.02	1.42	0.39	
透視度(cm)				>30			>30			>30			>30			>30	～	>30	
臭気相				微下水 淡緑			微海藻 無			微下水 淡黄			微下水 淡黄						
生活環境項目	pH(－)			7.8 8.7 8.3 7.6			8.2 9.2 8.3 7.8			7.5 7.6 7.6 7.4			7.4 7.6 7.8 7.5			－ / 16	7.4	9.2	
	D O (mg/L)			3.2			14			4.3			6.7			－ / 4	3.2	14	
	B O D (mg/L)			5.5			4.1			2.9			5.7			－ / 4	2.9	5.7	
	C O D (mg/L)			7.6			7.0			6.1			8.0			－ / 4	6.1	8.0	
	S S (mg/L)			10			7			4			8			－ / 4	4	10	
	大腸菌群数(MPN/100mL)																		
	全窒素(mg/L)						1.8						4.4			－ / 2	1.8	4.4	
	全磷(mg/L)						0.33						0.28			－ / 2	0.28	0.33	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.021									－ / 1	0.021	0.021	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																		
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003			0 / 2	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)						N.D						N.D			0 / 2	N.D	N.D	
	鉛(mg/L)						<0.005						<0.005			0 / 2	<0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)						<0.02						<0.02			0 / 2	<0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			0 / 4	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005			0 / 2	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)																		
	P.C.B.(mg/L)						N.D									0 / 1	N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002			0 / 2	<0.002	<0.002	
特定項目	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002			0 / 2	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004			0 / 2	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエタン(mg/L)						<0.002						<0.002			0 / 2	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004						<0.004			0 / 2	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005						<0.0005			0 / 2	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006						<0.0006			0 / 2	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002			0 / 2	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005			0 / 2	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002									0 / 1	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)						<0.0006							<0.0006			0 / 1	<0.0006	<0.0006
特殊項目	シマジン(mg/L)						<0.0003									0 / 1	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002			0 / 1	<0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001			0 / 2	<0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)						<0.002						<0.002			0 / 2	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						0.21						1.5			0 / 2	0.21	1.5	
	ふっ素(mg/L)						0.45						0.22			0 / 2	0.45	0.22	
	ほう素(mg/L)						0.71						0.18			0 / 2	0.71	0.18	
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005			0 / 2	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D									－ / 1	N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)						<0.005									－ / 1	<0.005	<0.005	
監視項目	銅(mg/L)						0.008						0.008			－ / 1	0.008	0.008	
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08						<0.08			－ / 1	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01						<0.01			－ / 1	<0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)						<0.03						<0.03			－ / 1	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.02						0.02			－ / 1	0.02	0.02	
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.73						2.3			－ / 2	0.73	2.3	
	硝酸性窒素(mg/L)						0.16						1.4			－ / 2	0.16	1.4	
	亜硝酸性窒素(mg/L)						0.05						0.17			－ / 2	0.05	0.17	
	りん酸性りん(mg/L)						0.22						0.13			－ / 2	0.22	0.13	
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
要監視項目	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	ジクロロメタン生成能(mg/L)																		
	プロモシクロメタン生成能(mg/L)																		
	ジブロモクロメタン生成能(mg/L)																		
	プロモホルム生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)						<0.006									0 / 1	<0.006	<0.006	
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004									0 / 1	<0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.006									0 / 1	<0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03									0 / 1	<0.03	<0.03	
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008									0 / 1	<0.0008	<0.0008	
その他項目	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005									0 / 1	<0.0005	<0.0005	
	フェネトロチオン(mg/L)						<0.0003									0 / 1	<0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004									0 / 1	<0.004	<0.004	
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004									0 / 1	<0.004	<0.004	
	クロロタロニル(mg/L)						<0.004									0 / 1	<0.004	<0.004	
	プロピザミド(mg/L)						<0.0008									0 / 1	<0.0008	<0.0008	
	E.P.N(mg/L)						<0.0006									0 / 1	<0.0006	<0.0006	
	ジクロロロホス(mg/L)						<0.0008									0 / 1	<0.0008	<0.0008	
	フェノブカルブ(mg/L)						<0.002									0 / 1	<0.002	<0.002	
	イプロベンホス(mg/L)						<0.0008									0 / 1	<0.0008	<0.0008	
その他項目	クロルニトロフェン(mg/L)						<0.0001									－ / 1	<0.0001	<0.0001	
	トルエシレン(mg/L)						<0.004									0 / 1	<0.004	<0.004	
	キシレン(mg/L)						<0.04									0 / 1	<0.04	<0.04	
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)						<0.006									0 / 1	<0.006	<0.006	
	ニッケル(mg/L)						0.006									－ / 1	0.006	0.006	
	モリブデン(mg/L)						<0.007									0 / 1	<0.007	<0.007	
	アンチモン(mg/L)						0.0009									0 / 1	0.0009	0.0009	
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						<0.0002									0 / 1	<0.0002	<0.0002	
	エピクロロヒドリン(mg/L)						<0.0003									0 / 1	<0.0003	<0.0003	
	全マンガン(mg/L)						0.03									0 / 1	0.03	0.03	
その他項目	ウラン(mg/L)						0.0003									0 / 1	0.0003	0.0003	
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						<0.006									－ / 1	<0.006	<0.006	
	フェノール(水生生物)(mg/L)						<0.001									－ / 1	<0.001	<0.001	
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						<0.003									－ / 1	<0.003	<0.003	
	塩素イオン(mg/L)						680						480			－ / 2	480	680	
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																		
	大腸菌数(個/100mL)																		
	ATU添加BOD(mg/L)																		
	非イオン界面活性剤																		
	電気伝導率(mS/m)			1320 694 2620 1700			3500 790 3170 2340			2630 2740 2390 740			1800 1800 2870 205			－ / 16	205	3500	1960

<備考> BOD(75%値) : 4.0 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
02801		91201	大津川			高津取水口			B		生物B		大阪府				基準点		
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			7:30 12:55 17:55 0:20	8:10 14:05 19:00 0:55	7:35 12:55 18:10 0:05	7:45 13:10 18:35 0:25	8:20 14:25 20:00 1:20	7:30 13:00 17:55 0:05	7:25 12:50 17:55 0:30	9:15 15:45 20:10 2:10	7:40 12:55 18:30 0:25	7:50 13:20 18:35 0:25	8:30 14:20 19:40 2:10	7:35 13:00 18:15 0:15					
天候			薄曇り 薄曇り 薄曇り 薄曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	薄曇り 晴れ 薄曇り 曇り	晴れ 快晴 晴れ 快晴	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 快晴 晴れ 薄曇り	曇り 薄曇り 曇り 薄曇り	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 曇り 曇り 薄曇り					
気温(℃)			12.8 19.9 14.0 8.2	13.0 23.0 17.9 16.0	29.0 32.5 30.5 25.8	25.5 26.5 26.0 26.2	30.4 36.2 27.6 30.5	27.8 31.8 28.4 27.0	22.4 30.3 25.0 24.5	16.1 19.3 18.0 16.0	6.2 13.8 9.1 8.1	2.0 7.6 6.0 1.0	4.0 5.5 3.0 2.0	1.8 11.3 7.0 5.1		1.0	36.2	17.7	
水温(℃)			12.4 19.4 16.6 13.2	16.0 25.1 20.7 16.7	24.0 26.2 27.8 25.2	24.0 25.9 27.4 24.3	30.1 34.6 29.5 30.6	25.0 28.0 29.9 27.3	22.0 25.9 25.2 23.4	14.8 18.2 17.4 16.8	9.5 14.6 12.1 10.8	5.1 9.8 7.7 6.4	6.9 9.5 7.4 6.3	6.9 14.4 12.8 9.0		5.1	34.6	18.6	
流量(m3/S)			1.07 1.08 1.00 1.04	0.61 0.47 0.58 0.59	0.19 0.33 0.49 0.27	1.11 0.91 1.06 1.06	0.18 0.17 0.21 0.21	0.57 0.40 0.39 0.77	0.48 0.68 0.86 0.84	1.91 1.58 1.64 1.66	0.92 0.78 0.74 0.72	1.18 1.12 1.23 1.19	0.46 0.37 0.41 0.37	0.55 0.51 0.42 0.47		0.17	1.91	0.75	
透視度(cm)			>30 微川藻 無	>30 微川藻 淡黄	26 微下水 濁	>30 微下水 淡黄	>30 微川藻 淡緑	>30 無 無	>30 微川藻 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 無 無	27 無 無	>30 微下水 淡黄	>30 微川藻 淡黄		26	>30	29	
生活環境項目	pH(－)		7.8 8.3 8.2 7.4	8.0 9.5 9.2 7.9	7.4 8.6 8.8 8.7	7.9 8.9 9.4 8.2	8.6 9.0 8.4 9.1	7.0 8.1 8.4 7.9	7.6 8.6 8.2 7.8	8.0 8.6 7.9 7.7	7.5 8.2 7.8 7.7	7.7 8.0 7.2 7.6	7.8 8.7 8.3 7.5	6.7 7.6 8.0 7.7	13 / 48	6.7	9.5		
	D O (mg/L)		10	14	11	11	13	9.5	12	9.8	12	12	14	14		0 / 12	9.5	14	12
	B O D (mg/L)		2.1	3.5	5.5	3.4	3.9	2.2	2.7	1.6	3.2	2.5	5.4	4.0		7 / 12	1.6	5.5	3.3
	C O D (mg/L)		4.2	5.8	7.0	5.6	6.3	5.0	5.3	3.3	4.0	3.6	6.3	5.5		－ / 12	3.3	7.0	5.2
	S S (mg/L)		4	5	9	3	9	4	9	2	3	7	7	6		0 / 12	2	9	6
	大腸菌群数(MPN/100mL)		1.3×10 ⁴	5.4×10 ⁴	9.2×10 ⁴	3.5×10 ³	1.7×10 ³	4.9×10 ³	4.9×10 ³	7.9×10 ³	1.1×10 ³	4.9×10 ²	4.9×10 ²	4.9×10 ²		4 / 12	4.9×10 ²	9.2×10 ²	1.5×10 ⁴
	全窒素(mg/L)		1.3				1.1			1.8			2.2			－ / 4	1.1	2.2	1.6
	全磷(mg/L)		0.17				0.21			0.073			0.12			－ / 4	0.073	0.21	0.14
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.013	0.019	0.021	0.020	0.013	0.018	0.016	0.011	0.014	0.011	0.015	0.026		0 / 12	0.011	0.026	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)		<0.00006	<0.00006	0.00012	0.00007	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00016	0.00022	0.00007	0.00011		0 / 12	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)														0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	カドミウム(mg/L)						0.0007							<0.0003		0 / 2	<0.0003	0.0007	0.0005
	全シアン(mg/L)						N.D							N.D		0 / 2	N.D	N.D	N.D
	鉛(mg/L)						<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)						<0.02							<0.02		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)						<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)						<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)															0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	P.C.B(mg/L)						N.D									0 / 1	N.D	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
特定項目	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.0004							<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチン(mg/L)						<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004							<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエチン(mg/L)						<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002							<0.0002		0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0006							<0.0006		0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006
特殊項目	シマジン(mg/L)						<0.0003							<0.0003		0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002							<0.001		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)						<0.001							<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)						<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						0.26							1.4		0 / 2	0.26	1.4	0.83
	おっ素(mg/L)						0.19							0.13		0 / 2	0.13	0.19	0.16
	ほう素(mg/L)						0.11							0.09		0 / 2	0.09	0.11	0.10
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D									0 / 1	N.D	N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)						<0.005							<0.005		0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	銅(mg/L)						<0.005							<0.005		0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08							<0.08		0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01							<0.01		0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)						<0.03							<0.03		0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01							0.01		0 / 1	0.01	0.01	0.01
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.06							0.23		0 / 2	0.06	0.23	0.15
	硝酸性窒素(mg/L)						0.22							1.3		－ / 2	0.22	1.3	0.76
	亜硝酸性窒素(mg/L)						<0.04							0.06		－ / 2	<0.04	0.06	0.05
	りん酸性りん(mg/L)						0.11							0.083		－ / 2	0.083	0.11	0.097
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
その他項目	クロロホルム(mg/L)						<0.006									0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004									0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.006									0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03									0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008							<0.0008		0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005							<0.0005		0 / 1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェネトロチオン(mg/L)						<0.0003							<0.0003		0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004							<0.004		0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004							<0.004		0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	クロロタロニル(mg/L)						<0.004							<0.004		0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
監視項目	プロピザミド(mg/L)						<0.0008							<0.0008		0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	E.P.N(mg/L)						<0.0006							<0.0006		0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ジクロロロホス(mg/L)						<0.0008							<0.0008		0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	フェノプロカルブ(mg/L)						<0.002							<0.002		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
	イプロベンホス(mg/L)						<0.0008							<0.0008		0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	クロロニトロフェン(mg/L)						<0.0001							<0.0001		－ / 1	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トルエシ(mg/L)						<0.06							<0.06		0 / 1	<0.06	<0.06	<

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点				
02901		91202	大津川			大津川橋			D		-		大阪府				基準点				
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値			
採取時刻			7:10	7:50	7:15	7:00	7:50	7:05	7:00	8:30	7:10	7:20	8:00	7:00							
			12:35	13:40	12:40	12:45	14:00	12:40	12:30	15:25	12:30	13:00	14:00	12:40							
			17:30	18:45	17:55	18:15	19:40	17:40	17:35	19:50	18:00	18:10	19:00	18:00							
			0:00	0:40	23:50	0:10	1:10	23:50	0:15	1:55	0:00	0:10	1:40	0:00							
天候			薄曇り	快晴	快晴	薄曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴							
			晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴							
			薄曇り	快晴	晴れ	薄曇り	薄曇り	快晴	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ							
			薄曇り	快晴	晴れ	曇り	曇り	快晴	一時雨	時々雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ							
気温(℃)			10.5	12.0	23.4	23.5	30.5	26.5	21.7	15.5	6.0	2.0	3.0	1.4			1.0	35.9	17.4		
			20.5	23.0	30.5	27.0	35.9	31.6	29.8	19.5	12.6	7.6	6.0	11.1							
			14.1	18.2	28.7	26.5	28.0	28.8	25.7	17.3	9.8	6.5	3.0	7.1							
			8.3	16.5	25.7	26.4	30.4	27.3	24.6	15.9	8.1	1.0	2.0	5.3							
水温(℃)			12.1	14.4	22.4	24.0	29.5	24.8	22.2	15.3	9.7	5.1	6.8	5.8			5.1	34.7	18.6		
			19.2	24.6	28.8	26.7	34.7	29.3	27.3	18.2	14.8	10.7	9.7	14.0							
			17.2	21.3	25.8	26.7	29.2	28.0	25.5	17.9	13.2	8.2	8.2	13.7							
			13.1	16.8	23.4	24.7	28.4	27.1	23.9	17.0	10.8	6.4	6.3	10.0							
流量(m3/S)			0.97	0.56	0.22	1.15	0.06	0.59	0.86	1.58	0.61	0.96	0.50	0.47			0.06	1.79	0.75		
			0.95	0.47	0.29	1.20	0.07	0.66	0.83	1.67	0.53	1.07	0.54	0.53							
			0.97	0.53	0.33	1.15	0.08	0.66	0.92	1.60	0.63	0.93	0.66	0.67							
			0.94	0.54	0.23	1.15	0.07	0.81	1.05	1.79	0.58	0.95	0.62	0.68							
透視度(cm)			>30	>30	29	>30	>30	>30	29	29	>30	>30	>30	>30			29	>30	30		
			臭気相	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微川藻	無	無	微下水	無	無	微下水						微川藻	
生活環境項目			色	淡黄	淡黄	褐	淡黄	淡黄	淡黄	無	淡黄	無	無	淡黄	微川藻		7 / 48	6.8	9.4		
			pH(-)	7.7	7.8	7.5	7.7	8.2	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.5	6.8						
			D O (mg/L)	10	14	14	11	15	9.2	9.6	9.6	11	12	12	13						
			B O D (mg/L)	2.3	4.5	5.5	3.2	3.9	1.9	3.1	1.6	3.4	3.3	6.5	5.1						
			C O D (mg/L)	4.9	7.2	7.4	5.5	6.7	4.9	6.5	3.8	4.3	4.2	7.5	6.9						
			S S (mg/L)	7	5	8	4	11	4	14	3	3	9	10	8						
			大腸菌群数(MPN/100mL)																		
			全窒素(mg/L)		1.8			1.7		2.0				2.7							
			全磷(mg/L)		0.25			0.31		0.10				0.17							
			全亜鉛(水生生物)(mg/L)					0.022						0.021							
健康項目			ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)													- / 4	1.7	2.7	2.1		
			L A S(水生生物)(mg/L)																		
			カドミウム(mg/L)				<0.0003							<0.0003							
			全シアン(mg/L)				N.D.							N.D.							
			鉛(mg/L)				<0.005							<0.005							
			六価クロム(mg/L)				<0.02							<0.02							
			ヒ素(mg/L)				<0.005							<0.005							
			総水銀(mg/L)				<0.0005							<0.0005							
			アルキル水銀(mg/L)																		
			F C B (mg/L)				N.D.														
健康項目			ジクロロメタン(mg/L)			<0.002							<0.002			0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002		
			四塩化炭素(mg/L)			<0.0002								<0.0002							
			1,2-ジクロロエチレン(mg/L)			<0.0004								<0.0004							
			1,1-ジクロロエチレン(mg/L)			<0.002								<0.002							
			トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)			<0.004								<0.004							
			1,1,1-トリクロロエチレン(mg/L)			<0.0005								<0.0005							
			1,1,2-トリクロロエチレン(mg/L)			<0.0006								<0.0006							
			トリクロロエチレン(mg/L)			<0.002								<0.002							
			テトラクロロエチレン(mg/L)			<0.0005								<0.0005							
			1,3-ジクロロプロペン(mg/L)			<0.0002								<0.0002							
健康項目			チウラム(mg/L)			<0.0006							<0.0006			0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
			シマジン(mg/L)			<0.0003								<0.0003							
			チオベンカルブ(mg/L)			<0.002								<0.002							
			ベンゼン(mg/L)			<0.001								<0.001							
			セレン(mg/L)			<0.002								<0.002							
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			0.46								1.5							
			ふっ素(mg/L)		0.19			0.19		0.12				0.12							
			ほう素(mg/L)					0.11		0.09				0.09							
			1,4-ジオキサン(mg/L)			<0.005				<0.005				<0.005							
			特殊項目			n-ヘキサン抽出物質(mg/L)			N.D.												
フェノール類(mg/L)						<0.005								<0.005							
銅(mg/L)						<0.005								<0.005							
鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08								<0.08							
マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01								<0.01							
全クロム(mg/L)						<0.03								<0.03							
陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01								0.01							
アンモニア性窒素(mg/L)						0.45								0.56							
硝酸性窒素(mg/L)						0.39								1.4							
亜硝酸性窒素(mg/L)						0.07								0.07							
特定項目			りん酸性りん(mg/L)			0.21							0.11			- / 2	0.11	0.21	0.16		
			トリハロメタン生成能(mg/L)																		
			クロロホルム生成能(mg/L)																		
			ブロモクロロタン生成能(mg/L)																		
			ジブロモクロロタン生成能(mg/L)																		
			プロモホルム生成能(mg/L)																		
			クロロホルム(mg/L)			<0.006															
			トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)			<0.004															
			1,2-ジクロロプロパン(mg/L)			<0.006															
			p-ジクロロベンゼン(mg/L)			<0.03															
要監視項目			イソキサチオン(mg/L)			<0.0008										0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008		
			ダイアジノン(mg/L)			<0.0005								<0.0005							
			フェネトロチオン(mg/L)			<0.0003								<0.0003							
			イソプロチオラン(mg/L)			<0.004								<0.004							
			オキシシン銅(mg/L)			<0.004								<0.004							
			クロタロニル(mg/L)			<0.004								<0.004							
			プロピザミド(mg/L)			<0.0008								<0.0008							
			E P N (mg/L)			<0.0006								<0.0006							
			ジクロロホス(mg/L)			<0.0008								<0.0008							
			フェノバカルブ(mg/L)			<0.002								<0.002							
要監視項目			イプロベンホス(mg/L)			<0.0008									0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008			
			クロルニトロフェン(mg/L)			<0.0001													<0.0001		
			トルエシレン(mg/L)			<0.02													<0.02		
			キシレン(mg/L)			<0.04													<0.04		
			フタル酸'エチルヘキシル(mg/L)			<0.006													<0.006		
			ニッケル(mg/L)			0.004													0.004		
			モリブデン(mg/L)			<0.007													<0.007		
			アンチモン(mg/L)			0.0012													0.0012		
			塩化ビニルモノマー(mg/L)			<0.0002													<0.0002		
			エビクロヒドリ(mg/L)			<0.00003													<0.00003		
要監視項目			全マンガン(mg/L)			0.03									0 / 1	0.03	0.03	0.03			
			ウラン(mg/L)			0.0002													<0.0002		
			クロロホルム(水生生物)(mg/L)			<0.006													<0.006		
			フェノール(水生生物)(mg/L)			<0.001													<0.001		
			ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)			0.009													0.009		
			塩素イオン(mg/L)		30		25	44		22		32							37		
			糞便性大腸菌群数(個/100mL)																		
			大腸菌数(個/100mL)																		
			ATU添加BOD(mg/L)		3.7		3.9		1.4		5.7										
			非イオン界面活性剤(mg/L)																		
その他項目			電気伝導率(mS/m)	10	40	42	23	41	42	40	32	42	35	63	44		- / 48	10	63	39	
			26	46	43	33	44	36	32	20	41	44	46	44							
			30	39	41	31	43	47	40	36	41	40	42	42							
			33	44	42	33	43	39	42	36	42	36	43	44							

<備考> BOD(75%値) : 2.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
03101	91401	松尾川			新緑田橋			B		生物B		大阪府				基準点	
採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻		8:20 13:30 18:30 0:50	8:50 14:45 19:35 1:25	8:20 13:35 18:45 0:30	8:45 13:55 19:20 0:50	9:10 16:00 20:30 1:45	8:10 13:35 18:30 0:40	8:05 13:30 18:30 1:00	10:25 16:50 20:55 2:50	8:30 13:40 19:15 1:10	8:30 13:50 19:25 1:05	9:30 15:10 20:40 2:50	8:20 13:30 19:00 1:10				
天候		薄曇り 薄曇り 薄曇り 薄曇り	快晴 晴れ 快晴 晴れ	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	薄曇り 晴れ 薄曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	快晴 快晴 快晴 曇り	晴れ 快晴 快晴 薄曇り	晴れ 薄曇り 晴れ 時々雨	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 晴れ 快晴	晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 薄曇り 薄曇り 薄曇り				
気温 (℃)		16.2 19.8 13.7 8.5	18.0 22.0 17.0 15.1	30.5 33.5 29.0 25.0	27.8 28.7 25.5 26.5	32.0 35.7 26.9 28.8	28.6 32.2 28.0 26.6	24.3 29.7 25.3 24.2	19.3 17.0 18.3 16.8	11.0 14.1 9.4 8.7	3.7 8.8 5.5 1.8	5.0 5.5 3.0 2.0	5.3 12.1 6.6 4.8		1.8	35.7	18.3
水温 (℃)		14.2 15.9 14.9 14.1	18.4 23.3 19.4 17.1	22.3 27.9 25.9 23.9	25.6 28.2 25.6 24.2	29.5 33.3 29.7 28.3	26.0 30.6 26.9 26.2	22.9 27.0 24.0 24.3	17.2 16.3 17.1 16.9	10.4 12.2 10.8 10.2	5.5 8.1 6.3 6.0	7.4 6.7 6.0 5.7	7.7 10.8 8.4 7.7		5.5	33.3	18.1
流量 (m3/S)		0.30 0.27 0.34 0.30	0.10 0.09 0.13 0.09	0.05 0.05 0.02 0.01	0.28 0.32 0.21 0.23	0.01 0.00 0.01 0.01	0.17 0.18 0.17 0.17	0.05 0.08 0.32 0.33	0.21 0.27 0.37 0.46	0.21 0.24 0.23 0.20	0.21 0.25 0.26 0.25	0.19 0.21 0.18 0.22	0.19 0.23 0.21 0.22		0.00	0.46	0.19
透視度 (cm)		>30 微下水 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微下水 無	>30 微川藻 淡緑	>30 微下水 淡黄	>30 微川藻 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 無 無	>30 微下水 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微川藻 無		>30	>30	>30
生活環境項目	pH (-)	8.1 8.4 8.1 7.7	9.2 9.7 9.2 8.7	8.2 9.3 8.9 7.8	9.2 9.5 9.0 8.6	7.8 9.0 8.0 7.7	7.8 8.9 8.1 7.4	7.8 8.8 8.0 8.0	8.5 7.9 7.9 7.9	8.0 8.3 7.6 7.6	7.6 8.3 7.6 7.6	8.3 8.7 8.2 7.8	6.9 7.9 8.2 7.9	14 / 48	6.9	9.7	
	D O (mg/L)	11	16	14	14	15	16	14	9.8	12	14	14	15	0 / 12	9.8	16	14
	B O D (mg/L)	1.4	3.2	3.2	4.8	3.4	1.8	3.0	1.4	2.3	2.3	3.1	3.3	6 / 12	1.4	4.8	2.8
	C O D (mg/L)	4.2	6.1	7.2	8.1	6.2	4.4	6.2	4.2	4.1	4.2	5.1	4.6	- / 12	4.1	8.1	5.4
	S S (mg/L)	2	3	3	5	8	2	9	2	3	2	3	10	0 / 12	2	10	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.3×10 ⁴	1.3×10 ⁴	5.4×10 ⁴	3.5×10 ³	4.9×10 ³	5.4×10 ⁴	1.7×10 ⁴	3.5×10 ⁴	4.9×10 ³	4.9×10 ³	7.9×10 ²	2.3×10 ²	6 / 12	2.3×10 ²	5.4×10 ⁴	1.7×10 ⁴
	全窒素 (mg/L)	1.1	0.073			1.0		1.5				1.9		- / 4	1.0	1.9	1.4
	全燐 (mg/L)		0.073			0.10		0.065				0.069		- / 4	0.065	0.10	0.077
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.012	0.028	0.012	0.012	0.011	0.015	0.011	0.014	0.012	0.015	0.011	0.014	0 / 12	0.011	0.028	0.014
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)	<0.00006	<0.00006	0.00008	0.00007	0.00024	0.00012	<0.00006	0.00006	0.00023	0.00016	0.00008	0.00010	0 / 12	<0.00006	0.00024	0.00011
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)																
	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D	N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	P C B (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006
特殊項目	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.18						1.4		0 / 2	0.18	1.4	0.79
	ふっ素 (mg/L)					0.21						0.13		0 / 2	0.13	0.21	0.17
	ほう素 (mg/L)					0.08						0.07		0 / 2	0.07	0.08	0.08
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
要監視項目	銅 (mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								0 / 1	0.01	0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.09						0.18		0 / 2	0.09	0.18	0.14
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.14						1.4		- / 2	0.14	1.4	0.77
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						0.04		- / 2	<0.04	0.04	0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.021						0.034		- / 2	0.021	0.034	0.028
	特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
クロロホルム生成能 (mg/L)																	
ブロモクロロタン生成能 (mg/L)																	
ジブロモクロロタン生成能 (mg/L)																	
プロモホルム生成能 (mg/L)																	
クロロホルム (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
イソキサチオン (mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェネトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	プロピザミド (mg																

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
03201		91501	横尾川			繁和橋			B		生物B		大阪府				基準点		
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			7:55 13:15 18:10 0:35	8:30 14:20 19:20 1:10	7:55 13:20 18:25 0:20	8:15 13:30 19:00 0:40	8:40 15:30 20:10 1:30	7:45 13:15 18:10 0:20	7:45 13:15 18:15 0:45	9:50 16:20 20:30 2:30	8:05 13:20 18:50 0:50	8:10 13:35 19:05 0:45	9:00 14:40 20:10 2:30	8:00 13:15 18:40 0:45					
天候			薄曇り 薄曇り 薄曇り 薄曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 晴れ 晴れ	薄曇り 晴れ 薄曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 快晴 晴れ 霧雨	曇り 曇り 薄曇り 曇り	快晴 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 晴れ 薄曇り					
気温 (℃)			13.6 19.7 12.9 8.5	13.0 22.1 17.4 15.8	29.5 32.5 30.0 26.2	27.3 29.0 25.5 26.2	31.8 34.8 29.1 27.9	28.3 32.0 28.2 26.4	23.8 30.2 25.2 24.3	18.0 17.8 18.1 15.5	8.2 13.7 9.5 8.9	2.8 9.0 4.0 1.5	5.0 5.5 3.0 2.0	3.5 10.7 7.4 5.0	1.5	34.8	17.9		
水温 (℃)			12.2 18.1 17.2 13.2	16.3 23.7 19.3 16.4	21.8 27.9 24.9 22.6	23.6 27.3 25.7 23.8	26.8 30.6 27.1 25.8	24.9 30.0 27.7 25.9	22.4 26.8 25.0 23.2	15.8 17.3 17.1 16.6	11.1 13.5 12.0 11.5	4.6 8.4 6.7 6.3	7.5 8.2 7.3 7.6	7.1 11.6 10.1 9.7	4.6	30.6	17.9		
流量 (m3/S)			0.27 0.21 0.26 0.26	0.10 0.09 0.07 0.09	0.11 0.07 0.10 0.11	0.26 0.24 0.24 0.23	0.04 0.04 0.03 0.03	0.09 0.10 0.10 0.10	0.13 0.22 0.15 0.16	0.88 0.81 0.71 0.80	0.12 0.16 0.12 0.13	0.43 0.45 0.60 0.49	0.11 0.09 0.09 0.08	0.18 0.21 0.19 0.26	0.03	0.88	0.23		
透視度 (cm)			>30 臭気相	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄	>30 微下水 無	>30 無 淡黄	>30 微川藻 無	>30 微下水 無	>30 微川藻 淡黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30	>30	>30	>30	
生活環境項目	pH (-)		7.8 8.9 8.5 7.5	7.9 9.1 8.2 7.9	7.4 8.6 8.3 7.7	8.0 8.8 8.9 7.8	7.7 8.5 7.6 7.4	7.4 8.6 7.9 7.8	7.7 8.9 8.5 7.7	8.3 8.5 7.7 7.5	7.5 7.7 7.5 7.5	7.6 8.2 7.6 7.4	7.5 8.1 8.1 7.8	6.7 7.6 8.1 7.8	7 / 48	6.7	9.1		
	D O (mg/L)		13 1.7 3.9 3	15 5.5 7.9 35	11 5.0 6.7 9	10 2.1 4.4 3	11 2.9 3.9 4	11 2.7 5.4 5	15 1.7 4.1 5	9.7 2.8 2.7 1	9.9 2.8 3.6 2	14 1.7 3.0 2	12 4.5 5.7 4	14 3.4 5.3 6	0 / 12 4 / 12 - / 12 1 / 12	9.7 1.2 2.7 1	15 5.5 7.9 35	12 2.9 4.7 7	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		2.4×10 ³ 5.4×10 ⁴ 2.1 0.008	5.4×10 ⁴ 2.1 0.29 0.020	2.4×10 ⁵ 9.2×10 ³ 3.5×10 ³ 0.016	9.2×10 ³ 3.5×10 ³ 0.20 0.015	9.2×10 ⁴ 3.5×10 ³ 0.20 0.021	9.2×10 ⁴ 3.5×10 ³ 0.20 0.010	9.2×10 ⁴ 3.5×10 ³ 0.20 0.007	9.2×10 ⁴ 3.5×10 ³ 0.20 0.014	9.2×10 ⁴ 3.5×10 ³ 0.20 0.009	9.2×10 ⁴ 3.5×10 ³ 0.20 0.017	9.2×10 ⁴ 3.5×10 ³ 0.20 0.015	9.2×10 ⁴ 3.5×10 ³ 0.20 0.011	5 / 12 - / 4 - / 4 0 / 12	7.0×10 ² 1.8 0.059 0.007	2.4×10 ³ 3.5 0.29 0.021	3.5×10 ⁴ 2.7 0.16 0.014	
	L A S (水生生物) (mg/L)		<0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006	<0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006	<0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006	<0.00009 <0.00008 <0.00006 <0.00006	<0.00008 <0.00006 <0.00006 <0.00006	<0.00008 <0.00006 <0.00006 <0.00006	<0.00008 <0.00006 <0.00006 <0.00006	<0.00008 <0.00006 <0.00006 <0.00006	<0.00008 <0.00006 <0.00006 <0.00006	<0.00008 <0.00006 <0.00006 <0.00006	<0.00008 <0.00006 <0.00006 <0.00006	<0.00008 <0.00006 <0.00006 <0.00006	<0.00008 <0.00006 <0.00006 <0.00006	0 / 12 - / 4 - / 4 0 / 12	<0.00006 1.8 0.059 0.007	<0.00011 3.5 0.29 0.021	0.00007 2.7 0.16 0.014
	カドミウム (mg/L)						<0.0003							<0.0003	0 / 2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D							N.D	0 / 2	N.D	~	N.D	N.D
	六価クロム (mg/L)						<0.005							<0.005	0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005
	ヒ素 (mg/L)						<0.02							<0.02	0 / 2	<0.02	~	<0.02	<0.02
	総水銀 (mg/L)						<0.005							<0.005	0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005
	アルキル水銀 (mg/L)						<0.0005							<0.0005	0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005
健康項目	P.C.B (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	~	N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002	0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.0004						<0.0004	0 / 2	<0.0004	~	<0.0004	<0.0004	
	1,1,2-トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002	
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004	0 / 2	<0.004	~	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005	0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエチレン (mg/L)						<0.0006						<0.0006	0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002	
	デトراكロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005	0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	
特殊項目	1,3-ジクロロベンゼン (mg/L)						<0.0002						<0.0002	0 / 1	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006	0 / 1	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006	
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003	0 / 1	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002	0 / 1	<0.002	~	<0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001	0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002	
	ふっ素 (mg/L)						2.3						2.3	0 / 2	2.3	~	2.3	2.3	
	ほう素 (mg/L)						0.18						0.12	0 / 2	0.12	~	0.18	0.15	
	1,4-ジオキサン (mg/L)						0.15						0.18	0 / 2	0.15	~	0.18	0.17	
	n-ヘキサン抽出物質フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005	0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005	
要監視項目	銅 (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	~	N.D	N.D
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.005						<0.005	0 / 1	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	マンガン(溶解性)全クロム (mg/L)						<0.01						<0.01	0 / 1	<0.01	~	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤アンモニア性窒素 (mg/L)						<0.03						<0.03	0 / 1	<0.03	~	<0.03	<0.03	
	硝酸性窒素 (mg/L)						0.01						0.01	0 / 1	0.01	~	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.42						0.35	0 / 2	0.35	~	0.42	0.39	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						2.2						2.3	- / 2	2.2	~	2.3	2.3	
	りん酸性りん (mg/L)						0.13						0.06	- / 2	0.06	~	0.13	0.10	
	クロロホルム生成能 (mg/L)						0.16						0.087	- / 2	0.087	~	0.16	0.12	
	クロロホルム生成能 (mg/L)																		
要監視項目	ブロモクロホルム生成能 (mg/L)																		
	ジブロモクロホルム生成能 (mg/L)																		
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	~	<0.006	<0.006
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	~	<0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	~	<0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	~	<0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	~	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)						<0.0005								0 / 1	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005
	フェントロチオン (mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン (mg/L)																		

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点			
03301		91601	父鬼川			神田橋			A		生物B		大阪府				基準点			
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値		
採取時刻			9:05	10:30	9:15	9:45	9:50	8:55	8:55	9:20	9:25	9:25	9:45	9:10						
			14:10	16:25	14:15	15:10	16:00	14:10	14:05	14:50	14:25	14:45	14:55	14:10						
			19:10	20:25	19:25	20:00	20:50	19:10	19:15	20:30	20:05	20:15	20:10	19:50						
			1:20	2:45	1:00	1:25	2:20	1:20	1:30	2:30	1:10	1:40	2:10	1:30						
天候			薄曇り	快晴	快晴	曇り	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	快晴						
			晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴						
			薄曇り	快晴	晴れ	薄曇り	晴れ	快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	薄曇り						
			薄曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	快晴	薄曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	薄曇り						
気温(℃)			16.1	20.4	30.5	27.1	29.0	29.0	25.6	12.5	8.5	5.8	7.0	5.7			0.5	34.5	17.4	
			19.2	21.0	34.0	30.3	34.5	31.7	29.5	18.0	12.3	8.0	6.5	9.8						
			11.6	12.4	28.0	23.9	30.4	27.8	25.0	15.5	8.0	1.5	4.5	5.2						
			8.2	10.0	23.0	25.0	28.5	26.3	24.4	12.5	6.8	0.5	2.5	3.1						
水温(℃)			12.0	15.2	21.0	20.9	28.3	22.7	20.8	14.7	9.3	4.4	5.1	4.5			3.9	29.9	15.8	
			14.6	21.6	25.1	24.0	29.9	28.5	25.3	16.2	12.5	7.8	6.2	11.2						
			11.9	15.2	21.7	20.9	27.9	25.3	22.6	15.0	9.8	4.8	4.8	5.3						
			10.3	12.0	19.8	20.4	26.2	23.1	21.2	14.8	8.7	3.9	4.3	4.7						
流量(m3/S)			0.98	0.17	0.08	0.51	0.11	0.29	0.29	0.55	0.28	0.42	0.31	0.39			0.07	0.98	0.35	
			0.97	0.14	0.09	0.50	0.11	0.26	0.31	0.53	0.24	0.46	0.28	0.35						
			0.82	0.15	0.07	0.41	0.11	0.24	0.26	0.59	0.24	0.45	0.30	0.39						
			0.87	0.15	0.11	0.36	0.11	0.23	0.29	0.60	0.23	0.44	0.32	0.35						
透視度(cm)			>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	~	>30	
			臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						無
			臭相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						無
				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						無
生活環境項目	pH(-)		8.1	8.4	8.0	7.9	7.6	7.4	8.2	7.2	7.8	7.4	7.4	7.0	3 / 48	7.0	~	9.0		
			8.0	8.9	8.8	8.0	8.3	8.1	9.0	7.6	7.9	8.0	7.6	8.2						
			8.0	7.8	7.7	7.8	7.4	7.6	7.9	7.3	7.5	7.3	7.4	8.2						
			7.9	7.7	7.5	7.6	7.3	7.1	7.8	7.2	7.7	7.4	7.3	7.9						
	DO(mg/L)		11	9.5	9.5	8.6	11	9.4	9.3	10	11	12	13	12	0 / 12	8.6	~	13	11	
	BOD(mg/L)		0.8	1.2	1.5	1.1	2.1	0.9	1.2	0.9	1.6	1.0	2.0	1.6						
	COD(mg/L)		1.9	2.5	2.4	1.8	2.3	2.3	2.4	1.8	1.5	1.7	2.1	1.4						
	SS(mg/L)		<1	<1	<1	<1	7	1	1	<1	<1	<1	2	3						
	大腸菌群数(MPN/100mL)		5.4×10 ³	9.2×10 ³	1.7×10 ⁴	5.4×10 ³	3.5×10 ³	3.3×10 ³	7.0×10 ³	2.3×10 ³	1.3×10 ³	4.9×10 ³	2.4×10 ³	7.9×10 ²	11 / 12	7.9×10 ²	~	1.7×10 ³	5.2×10 ³	
	全窒素(mg/L)			1.3			1.0			1.1			1.4		0 / 12	1.0	~	1.4	1.2	
全燐(mg/L)			0.051			0.066			0.029			0.051								
全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.008	0.023	0.014	0.011	0.011	0.022	0.006	0.007	0.004	0.006	0.007	0.015							
ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00008	0.00008	<0.00006	<0.00006							
健康項目	LAS(水生生物)(mg/L)														0 / 12	<0.0006	~	0.0008	0.00006	
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003							
	全シアン(mg/L)						N.D						N.D							
	鉛(mg/L)						<0.005						<0.005							
	六価クロム(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	~	<0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)						<0.005						<0.005							
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005							
	アルキル水銀(mg/L)																			
	PCB(mg/L)						N.D							N.D		0 / 1	N.D	~	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002							
四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002								
1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004								
1,1,2-トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004						<0.004								
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005						<0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006						<0.0006								
トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005								
1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002						<0.0002								
チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006								
シマジン(mg/L)						<0.0003							<0.0003		0 / 1	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003	
チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002								
ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001								
セレン(mg/L)						<0.002						<0.002								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						0.77						1.2		0 / 2	0.77	~	1.2	0.99		
ふっ素(mg/L)						0.13						0.08								
ほう素(mg/L)						0.33						0.11								
1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005								
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	~	N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)						<0.005						<0.005							
	銅(mg/L)						<0.005						<0.005							
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08						<0.08							
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 1	<0.01	~	<0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)						<0.03						<0.03							
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						<0.01						<0.01							
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.07						0.11							
	硝酸性窒素(mg/L)						0.73						1.1		- / 2	0.73	~	1.1	0.92	
	亜硝酸性窒素(mg/L)						<0.04						<0.04							
りん酸性りん(mg/L)						0.044						0.040								
特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)						0.080								- / 1	0.080	~	0.080	0.080	
	クロロホルム生成能(mg/L)						0.048													
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)						0.017													
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)						0.013													
	ブromoホルム生成能(mg/L)						0.0016						0.0016		- / 1	0.0016	~	0.0016	0.0016	
	クロロホルム(mg/L)						<0.006						<0.006							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004						<0.004							
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.006						<0.006							
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 1	<0.03	~	<0.03	<0.03	
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008						<0.0008							
ダイアジノン(mg/L)						<0.0005						<0.0005								
フェネトロチオン(mg/L)						<0.0003						<0.0003								
イソプロチオラン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004	~	<0.004	<0.004		
オキシシン銅(mg/L)						<0.004						<0.004								
クロロタロニル(mg/L)						<0.004						<0.004								
プロピザミド(mg/L)						<0.0008						<0.0008								
E.P.N(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006		
ジクロロホス(mg/L)						<0.0008						<0.0008								
フェノブカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002								
イプロベンホス(mg/L)						<0.0008						<0.0008								
クロロニトロフェン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		- / 1	<0.0001	~	<0.0001	<0.0001		
トルエシレン(mg/L)						<0.06						<0.06								
キシレン(mg/L)						<0.04						<0.04								

地点統一番号		府独自番号	河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点				
22001		91701	東横尾川		東条橋		—		—		大阪府				準基準点				
採取月日				5/8		8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				11:00 16:50 20:45 3:05		10:20 16:30 21:10 2:40			9:50 15:10 20:50 2:50			10:00 15:10 20:30 2:25							
天候				快晴 快晴 快晴 快晴		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			薄曇り 曇り 雨 曇り			薄曇り 曇り 曇り 曇り							
気温(℃)				23.8 19.3 12.5 9.9		32.5 34.0 30.4 28.5			13.5 18.0 16.0 12.5			7.0 6.5 4.5 2.5			2.5	～	34.0	17.0	
水温(℃)				17.0 17.7 13.6 11.2		28.3 30.9 26.5 25.2			15.4 15.9 15.0 15.0			6.1 6.6 4.8 4.6			4.6	～	30.9	15.9	
流量(m3/S)				0.11 0.09 0.08 0.07		0.06 0.08 0.07 0.07			0.19 0.20 0.19 0.20			0.13 0.12 0.13 0.14			0.06	～	0.20	0.12	
透視度(cm)				>30 臭 色 相		>30 微川藻 無			>30 無 無 無			25 無 無 無			25	～	>30	29	
生活環境項目	pH(—)			8.4 8.4 7.8 7.8		8.6 8.3 7.5 7.4			7.7 7.7 7.3 7.3			7.5 7.6 7.3 7.4		- / 16	7.3	～	8.6		
	DO(mg/L)			10		9.4			9.9			13		- / 4	9.4	～	13	11	
	BOD(mg/L)			1.0		1.2			1.2			2.6		- / 4	1.0	～	2.6	1.5	
	COD(mg/L)			2.0		2.8			2.5			2.5		- / 4	2.0	～	2.8	2.5	
	SS(mg/L)			<1		4			1			2		- / 4	<1	～	4	2	
	大腸菌群数(MPN/100mL)																		
	全窒素(mg/L)					0.98						1.5		- / 2	0.98	～	1.5	1.2	
	全燐(mg/L)					0.043						0.027		- / 2	0.027	～	0.043	0.035	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)					0.005								- / 1	0.005	～	0.005	0.005	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																		
健康項目	L.A.S(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)					N.D.						N.D.		0 / 2	N.D.	～	N.D.	N.D.	
	六価クロム(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	ヒ素(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	総水銀(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	アルキル水銀(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	P.C.B.(mg/L)					N.D.						N.D.		0 / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.	
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
特定項目	1,2-ジクロロエチン(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1,2-トリクロロエチン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	シマジン(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
特殊項目	チオベンカルブ(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)					0.75						1.2		0 / 2	0.75	～	1.2	0.98	
	おっ素(mg/L)			0.82		0.20			0.38			0.13		0 / 2	0.13	～	0.20	0.17	
	ほう素(mg/L)					1.8						0.71		1 / 4	0.38	～	1.8	0.93	
	1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)					N.D.						N.D.		- / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.	
	フェノール類(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	銅(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	アンモニア性窒素(mg/L)					0.07						0.18		1 / 2	0.07	～	0.18	0.13	
	硝酸性窒素(mg/L)					0.71						1.1		- / 2	0.71	～	1.1	0.91	
	亜硝酸性窒素(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	りん酸性りん(mg/L)					0.025						0.021		- / 2	0.021	～	0.025	0.023	
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
要監視項目	プロモシクロロメタン生成能(mg/L)																		
	ジクロロメタン生成能(mg/L)																		
	シクロロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	イソキサチオン(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	フェネトロチオン(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
その他項目	イソプロチオラン(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	オキシシン銅(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	クロロタロニル(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	プロピザミド(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	E.P.N.(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	ジクロロロホス(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	フェノブカルブ(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	イプロベンホス(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	クロロニトロフエン(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001	
	トルエシレン(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06	～	<0.06	<0.06	
その他項目	キシレン(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	ニッケル(mg/L)					<0.002								- / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	モリブデン(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007	～	<0.007	<0.007	
	アンチモン(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004	～	0.0004	0.0004	
	塩化ビニルモノマー(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	エビクロロヒドリン(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003	～	<0.00003	<0.00003	
	全マンガン(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ウラン(mg/L)					0.0022								1 / 1	0.0022	～	0.0022	0.0022	
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
フェノール(水生生物)(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)					<0.003								- / 1	<0.003	～	<0.003	<0.003		
その他項目	塩素イオン(mg/L)					200						130		- / 2	130	～	200	170	
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																		
	大腸菌数(個/100																		

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
03401		91801	春木川			春木橋			D		-		岸和田市				基準点		
採取月日			4/23	5/14	6/28	7/18	8/20	9/19	10/29	11/19	12/17	1/15	2/19	3/4	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			9:04 15:01 21:05 3:00	9:04 14:51 21:17 2:52	9:52 15:10 21:48 3:11	9:40 15:12 21:20 3:05	9:09 16:10 21:21 2:51	9:50 15:30 21:27 3:03	9:58 15:42 21:53 3:25	9:00 15:57 21:35 3:00	9:42 15:20 21:36 3:02	9:38 15:24 21:22 2:40	9:03 14:50 21:32 3:00	9:30 15:00 21:45 3:00					
天候			曇り 曇り 曇り 曇り	快晴 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	快晴 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 晴れ	曇り 薄曇り 晴れ 曇り	曇り 薄曇り 曇り 曇り					
気温 (℃)			15.2 19.0 17.5 13.5	22.6 25.0 22.4 19.7	25.9 26.5 22.7 22.3	28.5 31.0 28.6 25.6	31.0 33.8 31.1 28.9	25.0 27.1 25.9 22.1	11.8 17.3 18.1 14.5	11.3 17.2 11.8 13.2	10.1 11.5 9.0 8.1	5.0 8.5 5.0 2.3	5.3 8.4 4.1 2.0	9.3 11.2 10.0 10.9		2.0	33.8	17.2	
水温 (℃)			14.5 17.1 15.0 14.5	20.5 26.0 21.7 19.5	22.0 24.8 21.5 21.0	26.9 29.8 26.7 24.0	29.1 29.8 28.0 26.1	23.8 26.9 23.1 22.3	11.2 17.8 16.8 16.9	11.0 11.5 19.8 23.6	10.5 11.2 10.1 10.3	7.1 10.1 8.3 7.0	6.1 9.0 7.0 6.3	8.5 13.8 11.1 10.1		6.1	29.8	17.3	
流量 (m3/S)			0.14 0.11 0.14 0.15	0.11 0.08 0.08 0.07	0.11 0.29 0.28 0.24	0.11 0.10 0.08 0.11	0.06 0.06 0.05 0.05	0.28 0.26 0.30 0.33	0.44 0.36 0.37 0.36	0.07 0.21 0.49 0.20	0.07 0.07 0.07 0.07	0.18 0.19 0.15 0.11	0.21 0.13 0.12 0.11	0.15 0.12 0.14 0.53		0.05	0.53	0.18	
透視度 (cm)			>30 臭気相 微川藻 淡黄	>30 微川藻 黄	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄		>30	~	>30	>30
生活環境項目	pH (-)		7.2 7.4 7.1 7.3	7.4 7.6 7.3 7.0	7.4 7.7 7.4 7.4	7.5 7.8 7.2 7.3	7.4 7.9 7.1 7.2	7.4 7.4 7.4 7.4	7.5 7.2 7.3 7.3	7.3 7.4 7.4 7.3	7.4 7.4 7.3 7.3	7.2 7.5 7.2 7.2	7.4 7.6 7.3 7.3	7.4 8.1 7.8 7.6	0 / 48	7.0	~	8.1	
	D O (mg/L)		9.7	9.0	9.4	12	12	7.6	10	10	9.3	11	14	13	0 / 12	7.6	~	14	11
	B O D (mg/L)		3.7	4.1	3.1	5.3	6.7	2.9	3.8	3.8	2.2	4.9	6.0	4.2	0 / 12	2.2	~	6.7	4.2
	C O D (mg/L)		7.9	8.7	8.1	9.8	11	8.8	8.8	8.6	8.2	7.8	8.5	8.9	- / 12	7.8	~	11	8.8
	S S (mg/L)		6	6	7	7	18	10	10	10	5	4	7	9	0 / 12	4	~	18	8
	大腸菌群数 (MPN/100mL)			1.3×10 ⁴			7.9×10 ⁴			1.1×10 ⁴			1.1×10 ³		- / 4	1.1×10 ³	~	7.9×10 ⁴	2.6×10 ⁴
	全窒素 (mg/L)			4.3			3.4			3.1			2.8		- / 4	2.8	~	4.3	3.4
	全燐 (mg/L)			0.23			0.36			0.16			0.16		- / 4	0.16	~	0.36	0.23
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.027			0.025			0.037			0.024		- / 4	0.024	~	0.037	0.028
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		- / 4	<0.00006	~	<0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		- / 4	<0.005	~	<0.005	<0.005
	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D	~	N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	~	<0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)														0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005
	P.C.B (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	~	N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	~	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	~	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002	~	<0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			1.9			1.1			1.6			1.4		0 / 4	1.1	~	1.9	1.5
	ふっ素 (mg/L)			0.17			0.28			0.11			0.16		0 / 4	0.11	~	0.28	0.18
	ほう素 (mg/L)			0.07			0.08			<0.02			0.03		0 / 4	<0.02	~	0.08	0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						0.5		- / 2	N.D	~	0.5	0.5
	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005
特殊項目	銅 (mg/L)						0.011						0.006		- / 2	0.006	~	0.011	0.009
	鉄(溶解性) (mg/L)						0.57						0.61		- / 2	0.57	~	0.61	0.59
	マンガニン(溶解性) (mg/L)						<0.01						0.10		- / 2	<0.01	~	0.10	0.06
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		- / 2	<0.03	~	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.05						0.14		- / 2	0.05	~	0.14	0.10
	アンモニア性窒素 (mg/L)			1.0			1.5			0.12			1.1		- / 4	0.12	~	1.5	0.93
	硝酸性窒素 (mg/L)			1.3			0.68			1.5			1.4		- / 4	0.68	~	1.5	1.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.65			0.43			0.07			0.09		- / 4	0.07	~	0.65	0.31
	りん酸性りん (mg/L)			0.17			0.098			0.12			0.11		- / 4	0.098	~	0.17	0.12
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																		
特定項目	クロロホルム生成能 (mg/L)																		
	ブロモシクロロタン生成能 (mg/L)																		
	ジフロクロロタン生成能 (mg/L)																		
	フロモホルム生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	~	<0.006	<0.006
	トリス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																		
	イソキサチオン (mg/L)																		
	ダイアジノン (mg/L)																		
監視項目	フェニトロチオン (mg/L)																		
	イソプロチオラン (mg/L)																		
	オキシシン銅 (mg/L)																		
	クロロタロニル (mg/L)																		
	プロピザミド (mg/L)																		
	E.P.N (mg/L)																		
	ジクロロボス (mg/L)																		
	フェノブカルブ (mg/L)																		
	イプロベンホス (mg/L)																		
	クロルニトロフェン (mg/L)																		
監視項目	トルエシレン (mg/L)																		
	キシレン (mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシルニツケル (mg/L)																		
	モリブデン (mg/L)																		

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
03501		91901	津田川			昭代橋			E		-		大阪府					基準点	
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			7:00 12:30 17:30 0:00	9:45 15:20 20:30 2:00	7:00 13:00 17:00 0:00	7:20 13:00 18:00 0:20	10:05 16:50 21:00 2:05	7:00 12:30 18:00 0:00	6:50 12:00 18:05 0:00	11:15 17:40 21:30 3:20	7:00 12:30 18:00 0:10	7:00 12:30 18:00 0:00	10:30 16:00 21:10 3:20	7:05 12:35 18:00 0:00					
天候			薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 薄曇り 薄曇り	晴れ 曇り 薄曇り 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	薄曇り 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	快晴 曇り 曇り 晴れ					
気温(℃)			14.1 21.0 18.2 13.5	14.5 22.7 17.0 14.6	25.8 29.5 27.2 21.0	26.0 29.8 29.6 26.8	32.4 34.7 30.8 25.8	25.5 32.0 27.0 26.5	23.5 29.0 26.0 25.5	21.5 17.0 17.5 17.5	7.9 16.0 12.0 9.0	2.0 10.7 8.0 3.5	5.5 5.5 3.0 1.0	3.9 10.8 10.1 4.5		1.0	34.7	18.3	
水温(℃)			12.2 18.6 17.6 13.8	19.0 25.1 19.4 17.3	21.5 29.6 28.4 24.3	23.4 28.7 27.0 26.0	30.5 33.0 29.2 28.9	25.3 31.4 23.7 26.8	22.7 28.5 25.8 23.5	17.6 18.8 18.1 17.2	10.4 14.5 13.1 10.5	5.5 8.8 8.4 7.9	7.3 7.7 8.2 6.0	6.1 13.8 11.6 10.5		5.5	33.0	18.8	
流量(m3/S)			0.13 0.20 0.14 0.19	0.19 0.04 0.15 0.07	0.06 0.06 0.04 0.05	0.17 0.10 0.11 0.08	0.04 0.04 0.05 0.03	0.15 0.10 0.08 0.09	0.21 0.19 0.17 0.17	0.37 0.32 0.25 0.27	0.20 0.20 0.07 0.06	0.17 0.13 0.10 0.13	0.14 0.13 0.13 0.12	0.07 0.10 0.08 0.11		0.03	0.37	0.13	
透視度(cm)			30 臭気相	>30 微下水 黄	19 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄	26 微下水 淡黄	>30 微川藻 淡黄緑	27 微川藻 淡黄緑	>30 微下水 淡黄	27 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄		19	>30	28	
生活環境項目	pH(-)		7.8 7.5 7.5 7.7	8.5 8.7 7.8 7.8	7.7 8.1 9.0 8.3	7.6 8.7 8.4 7.9	7.7 9.3 8.2 7.5	7.5 8.7 8.1 7.6	7.8 8.4 8.2 7.6	8.1 7.9 7.8 7.6	7.7 7.8 7.5 7.6	7.3 7.3 7.2 7.5	7.5 7.6 8.2 7.3	7.5 7.8 6.9 7.6	5 / 48	6.9	9.3		
	DO(mg/L)		11	7.2	16	12	16	13	11	8.7	11	13	13	13	0 / 12	7.2	16	12	
	BOD(mg/L)		3.0	3.8	12	2.4	4.2	3.5	4.3	5.4	4.4	5.6	8.7	8.9	1 / 12	2.4	12	5.5	
	COD(mg/L)		6.3	9.8	15	6.4	9.9	7.0	11	10	7.9	6.5	9.4	9.7	- / 12	6.3	15	9.1	
	SS(mg/L)		10	16	28	9	19	11	18	13	16	6	12	10	- / 12	6	28	14	
	大腸菌群数(MPN/100mL)																		
	全窒素(mg/L)			3.8			2.6			2.4			4.9		- / 4	2.4	4.9	3.4	
	全磷(mg/L)			0.46			0.69			0.24			0.37		- / 4	0.24	0.69	0.44	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.028						0.023		- / 2	0.023	0.028	0.026	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																		
健康項目	LAS(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)						0.0004						<0.0003		0 / 2	<0.0003	0.0004	0.0004	
	全シアン(mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 2	N.D.	N.D.	N.D.	
	鉛(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)																		
	PCB(mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 1	N.D.	N.D.	N.D.	
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
特定項目	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
特殊項目	シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						0.94						1.9		0 / 2	0.94	1.9	1.4	
	ふっ素(mg/L)						0.25						0.11		0 / 2	0.11	0.25	0.18	
	ほう素(mg/L)						0.22						0.12		0 / 2	0.12	0.22	0.17	
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D.						N.D.		- / 1	N.D.	N.D.	N.D.	
	フェノール類(mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005	<0.005	<0.005	
監視項目	銅(mg/L)						0.007								- / 1	0.007	0.007	0.007	
	鉄(溶解性)(mg/L)						0.08						0.80		- / 2	0.08	0.80	0.44	
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 1	<0.01	<0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)						<0.03						<0.03		- / 1	<0.03	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.03						<0.03		- / 1	0.03	0.03	0.03	
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.42						2.1		- / 2	0.42	2.1	1.3	
	硝酸性窒素(mg/L)						0.78						1.8		- / 2	0.78	1.8	1.3	
	亜硝酸性窒素(mg/L)						0.16						0.15		- / 2	0.15	0.16	0.16	
	りん酸性りん(mg/L)						0.52						0.073		- / 2	0.073	0.52	0.30	
	特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																	
クロロホルム生成能(mg/L)																			
ブロモクロロタン生成能(mg/L)																			
ジブロモクロロタン生成能(mg/L)																			
プロモホルム生成能(mg/L)																			
クロロホルム(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004		
1,2-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006		
p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03		
イソキサチオン(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008		
要監視項目	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	フェネトロチオン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	
	クロロタロニル(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	
	プロピザミド(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
	E.P.N(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	ジクロロホス(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
	フェノバカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002	
	イプロベンホス(mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
監視項目	クロルニトロフェン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		- / 1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	トルエシレン(mg/L)														0 / 1	<0.06	<0.06	<0.06	
	キシレン(mg/L)						<0.04						<0.04		0 / 1	<0.04	<0.04	<0.04	
	フタル酸シ'エチルヘキシル(mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 1	<0.006	<0.006	&	

<備考> BOD(75%値) :	2.8	(mg/L)
------------------	-----	--------

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
03701		92002	近木川			近木川橋			D		-		大阪府				基準点		
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			7:55 13:00 18:00 0:25	7:00 13:40 18:25 1:00	7:50 13:15 17:15 0:30	8:00 13:30 18:25 0:45	9:50 13:00 18:10 0:15	7:50 12:50 18:20 0:25	7:20 12:30 18:40 0:30	6:40 12:30 18:10 0:45	8:00 13:25 18:45 0:35	7:30 12:50 18:15 0:25	6:45 12:25 18:15 0:15	7:40 13:05 18:30 0:35					
天候			薄曇り 薄曇り 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 快晴 晴れ 曇り	晴れ 快晴 晴れ 曇り	薄曇り 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 晴れ 晴れ					
気温(℃)			18.8 22.0 17.1 13.3	12.9 22.6 18.4 13.6	27.6 26.9 26.6 20.3	28.0 32.1 27.8 26.2	28.0 35.0 30.5 29.5	25.5 32.0 27.0 26.0	24.0 29.0 25.5 24.0	11.0 17.5 16.5 13.5	8.9 16.1 11.0 9.0	2.0 9.4 8.0 3.8	4.5 6.0 5.0 3.0	4.3 12.1 10.0 6.0		2.0 ~	35.0	18.1	
水温(℃)			12.1 16.4 15.1 12.8	15.0 22.2 19.5 16.2	21.5 29.5 25.6 22.4	23.6 27.8 25.3 23.6	23.4 33.2 31.2 28.4	25.5 29.7 27.4 25.4	22.6 26.9 24.4 23.2	14.5 17.8 17.5 16.4	10.3 13.7 11.0 10.3	5.6 9.2 8.0 6.9	6.4 7.1 7.5 6.5	7.7 15.2 11.8 9.4		5.6 ~	33.2	18.0	
流量(m3/S)			0.43 0.47 0.36 0.39	0.12 0.12 0.12 0.12	0.06 0.09 0.10 0.08	0.16 0.10 0.12 0.13	0.06 0.05 0.07 0.09	0.20 0.17 0.28 0.22	0.13 0.11 0.14 0.13	0.66 0.72 0.77 0.80	0.26 0.29 0.29 0.32	0.31 0.24 0.36 0.31	0.09 0.07 0.05 0.06	0.13 0.16 0.14 0.14		0.05 ~	0.80	0.22	
透視度(cm)			>30 臭気相 淡黄	>30 微下水 無	>30 微下水 淡黄	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄	>30 無 無	>30 無 無	27 無 無	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄		27 ~	>30	30	
生活環境項目	pH(-)		7.6 7.5 7.5 7.7	7.6 8.6 7.8 7.7	7.3 8.3 8.0 7.4	7.4 8.1 7.6 7.1	7.4 8.2 7.8 7.3	7.3 7.9 8.0 7.7	7.4 8.1 7.6 6.9	7.5 7.4 7.5 7.4	7.8 7.7 7.6 7.6	7.4 7.2 6.9 7.4	7.0 7.4 7.2 7.2	7.2 7.8 7.2 6.9	1 / 48	6.9 ~	8.6		
	DO(mg/L)		11 4.1 5.6 4	11 5.5 8.2 5	12 4.2 8.7 5	9.9 2.5 5.5 5	10 3.9 9.4 13	10 3.4 8.8 3	11 3.2 6.8 5	9.9 6.6 7.3 7	10 3.6 5.3 8	10 3.6 5.3 8	11 7.2 9.2 8	10 6.5 7.2 7.2	13 6.5 8.3 6	0 / 12 1 / 12 - / 12 0 / 12	9.9 ~ 2.5 ~ 5.3 ~ 3 ~	13 17 9.4 13	11 5.6 7.5 6
	大腸菌群数(MPN/100mL)																		
	全窒素(mg/L)			4.2			3.4		1.9			4.6				- / 4	1.9 ~	4.6	3.5
	全燐(mg/L)			0.48			0.73		0.18			0.36				- / 4	0.18 ~	0.73	0.44
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.052					0.11				- / 2	0.052 ~	0.11	0.081
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																		
	LAS(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)						<0.0003							<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)						N.D							N.D		0 / 2	N.D ~	N.D	N.D
鉛(mg/L)						<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
六価クロム(mg/L)						<0.02							<0.02		0 / 2	<0.02 ~	<0.02	<0.02	
ヒ素(mg/L)						<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
総水銀(mg/L)						<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005	
アルキル水銀(mg/L)																			
健康項目	P.C.B.(mg/L)						N.D						N.D		0 / 1	N.D ~	N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002	
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005	
特殊項目	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006	
	シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002 ~	<0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~	<0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						1.6						2.9		0 / 2	1.6 ~	2.9	2.3	
	ふっ素(mg/L)			0.13		0.15	0.17			0.12		0.10	0.18		0 / 6	0.10 ~	0.18	0.14	
	ほう素(mg/L)						0.09						0.07		0 / 2	0.07 ~	0.09	0.08	
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
特定項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D								- / 1	N.D ~	N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
	銅(mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)						0.10								- / 1	0.10 ~	0.10	0.10	
	マンガガン(溶解性)(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ~	<0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03 ~	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01								- / 1	0.01 ~	0.01	0.01	
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.82							1.1	- / 2	0.82 ~	1.1	0.96	
	硝酸性窒素(mg/L)						1.5							2.8	- / 2	1.5 ~	2.8	2.2	
	亜硝酸性窒素(mg/L)						0.19							0.14	- / 2	0.14 ~	0.19	0.17	
監視項目	りん酸性りん(mg/L)						0.59						0.27		- / 2	0.27 ~	0.59	0.43	
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)																		
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)																		
	プロモホルム生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)																		
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																		
要監視項目	イソキサチオン(mg/L)																		
	ダイアジノン(mg/L)																		
	フェニトロチオン(mg/L)																		
	イソプロチオラン(mg/L)																		
	オキシシン銅(mg/L)																		
	クロロタロニル(mg/L)																		
	プロピザミド(mg/L)																		
	E.P.N.(mg/L)																		
	ジクロロホス(mg/L)																		
	フェノブカルブ(mg/L)																		
その他項目	イプロベンホス(mg/L)																		
	クロルニトロフェン(mg/L)																		
	トルエシレン(mg/L)																		
	キシレン(mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																		
	ニッケル(mg/L)																		
	モリブデン(mg/L)																		
	アンチモン(mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																		
	エビクロロヒドリル(mg/L)																		
その他項目	全マンガガン(mg/L)																		
	ウラン(mg/L)																		
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)																		
	フェノール(水生生物)(mg/L)																		
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						<0.001 0.011									- / 1 - / 1	<0.001 0.011 ~	<0.001 0.011	<0.001 0.011
	塩素イオン(mg/L)			83		50	80			20		47	55		- / 6	20 ~	83	56	
	糞便性大腸菌群数(個/1000																		

<備考> BOD(75%値) : 2.1 (mg/L)

<備考> BOD(75%値) :	12	(mg/L)
------------------	----	--------

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点			
03901		92301	佐野川			昭平橋			E		-		大阪府				基準点			
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			8:50 13:20 18:40 1:00	7:55 14:25 19:05 1:30	8:40 14:00 19:00 1:05	9:05 14:20 19:10 1:25	7:50 13:50 19:20 1:00	9:00 13:50 19:15 1:15	8:40 13:00 19:25 1:15	7:50 13:10 19:00 1:25	8:45 14:30 19:30 1:20	8:15 13:40 18:45 0:55	7:45 13:10 18:50 0:55	8:45 13:50 19:10 1:15						
天候			薄曇り 薄曇り 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 快晴 晴れ 曇り	晴れ 快晴 晴れ 曇り	薄曇り 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 晴れ 晴れ						
気温(℃)			16.7 22.0 15.9 11.8	16.6 20.1 17.2 12.5	26.7 28.7 25.4 21.2	28.0 31.8 27.9 26.4	31.0 35.5 32.5 28.5	28.6 32.5 28.5 26.5	24.5 29.5 26.0 24.0	12.0 18.0 16.5 13.0	11.8 18.1 10.0 6.5	1.9 11.0 8.0 2.2	6.8 6.0 5.0 3.0	7.0 12.8 10.5 4.8		1.9	～	35.5	18.4	
水温(℃)			15.0 19.6 18.1 15.2	16.2 23.0 20.1 17.7	23.6 30.4 25.9 23.1	25.2 29.2 26.2 24.2	29.4 34.4 30.7 29.2	26.7 31.0 28.0 26.2	23.2 26.8 24.8 23.9	15.2 19.1 18.1 17.7	11.4 14.5 12.3 11.1	7.7 11.4 9.7 8.6	8.2 8.6 8.3 7.5	8.9 14.9 12.0 10.4		7.5	～	34.4	19.2	
流量(m3/S)			0.14 0.12 0.11 0.12	0.10 0.10 0.09 0.06	0.06 0.07 0.06 0.06	0.12 0.29 0.17 0.13	0.09 0.09 0.10 0.10	0.21 0.20 0.16 0.15	0.14 0.15 0.10 0.11	0.28 0.27 0.28 0.32	0.13 0.12 0.11 0.12	0.17 0.16 0.17 0.18	0.13 0.16 0.12 0.18	0.14 0.14 0.14 0.14		0.06	～	0.32	0.14	
透視度(cm)			28 微下水 臭気相	>30 無濁 淡黄	23 微下水 淡黄	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄	13 微下水 白	>30 洗剤 淡黄	>30 無濁 淡黄	28 微川藻 無濁	>30 微下水 淡黒		13	～	>30	28	
生活環境項目	pH(-)		7.6 7.7 7.5 7.1	7.7 8.8 8.3 7.7	7.5 8.0 7.6 7.5	7.5 8.3 7.5 7.2	7.3 8.0 7.2 7.4	7.5 8.0 7.7 7.5	7.7 8.1 7.6 7.3	7.6 7.4 7.4 7.3	7.6 7.7 7.8 7.7	6.8 7.4 7.1 7.4	7.3 7.6 7.4 7.3	7.4 8.1 7.4 7.2	1 / 48	6.8	～	8.8		
	DO(mg/L)		10	13	10	11	8.9	9.9	8.1	8.6	9.4	11	11	14	10	0 / 12	8.1	～	14	10
	BOD(mg/L)		5.8	8.4	9.2	4.4	4.4	6.1	4.9	5.2	8.6	5.2	8.1	15	7.1	1 / 12	4.4	～	15	7.1
	COD(mg/L)		12	11	14	10	10	14	11	11	13	10	11	14	12	- / 12	10	～	14	12
	SS(mg/L)		13	16	24	12	18	12	12	72	9	3	10	8	17	- / 12	3	～	72	17
	大腸菌群数(MPN/100mL)																			
	全窒素(mg/L)			4.0			3.8			2.5			4.2			- / 4	2.5	～	4.2	3.6
	全燐(mg/L)			0.81			0.85			0.46			0.89			- / 4	0.46	～	0.89	0.75
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.031						0.021			- / 2	0.021	～	0.031	0.026
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																			
健康項目	LAS(水生生物)(mg/L)																			
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003			0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)						N.D						N.D			0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛(mg/L)						<0.005						<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)						<0.02						<0.02			0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)						<0.005						<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)															0 / 2				
	PCB(mg/L)						N.D									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004							<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004							<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.0002									0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0006									0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン(mg/L)						<0.0003									0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002									0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)						<0.001							<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)						<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						1.8							1.8		0 / 2	1.8	～	1.8	1.8
ふっ素(mg/L)						0.22							0.10		0 / 2	0.10	～	0.22	0.16	
ほう素(mg/L)						0.05							0.04		0 / 2	0.04	～	0.05	0.05	
1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D									- / 1	N.D	～	N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)						<0.005									- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅(mg/L)						<0.005									- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)						0.12							0.54		- / 2	0.12	～	0.54	0.33
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01									- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)						<0.03									- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.03									- / 1	0.03	～	0.03	0.03
	アゾニア性窒素(mg/L)						0.78									- / 2	0.78	～	1.0	0.89
	硝酸性窒素(mg/L)						1.6							1.7		- / 2	1.6	～	1.7	1.7
	亜硝酸性窒素(mg/L)						0.20							0.06		- / 2	0.06	～	0.20	0.13
りん酸性りん(mg/L)						0.67							0.72		- / 2	0.67	～	0.72	0.70	
特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																			
	クロロホルム生成能(mg/L)																			
	ブロモクロロタン生成能(mg/L)																			
	ジブロモクロロタン生成能(mg/L)																			
	ブロモホルム生成能(mg/L)																			
	クロロホルム(mg/L)																			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																			
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																			
	p-シクロプロペン(mg/L)																			
	n-シクロプロペン(mg/L)																			
要監視項目	イソキサチオン(mg/L)																			
	ダイアジノン(mg/L)																			
	フェニトロチオン(mg/L)																			
	イソプロチオラン(mg/L)																			
	オキシシン銅(mg/L)																			
	クロロタロニル(mg/L)																			
	プロピザミド(mg/L)																			
	E.P.N(mg/L)																			
	ジクロロホス(mg/L)																			
	フェノブカルブ(mg/L)																			
イプロベンホス(mg/L)																				
クロルニトロフェン(mg/L)																				
トルエシレン(mg/L)																				
キシレン(mg/L)																				
フタル酸シ'エチルヘキシル(mg/L)																				
ニッケル(mg/L)																				
モリブデン(mg/L)																				
アンチモン(mg/L)																				
塩化ビニルモノマー(mg/L)																				
エビクロヒドリン(mg/L)																				
全マシガン(mg/L)																				
ウラン(mg/L)																				
クロロホルム(水生生物)(mg/L)																- / 1	<0.001	～	<0.001	
フェノール(水生生物)(mg/L)																- / 1	0.006	～	0.006	
ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)							<0.001 0.006												<0.001 0.006	
その他項目	塩素イオン(mg/L)			30			26	28			22		32	37		- / 6	22	～	37	29
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																			
	大腸菌数(個/100mL)																			

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
22201		92401	雨山川			佐野川合流直前			－		－		大阪府				準基準点		
採 取 月 日				5/8			8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	最大値	平均値	
採 取 時 刻				7:00 13:55 18:50 0:50			7:00 12:55 18:20 0:20			8:10 14:00 18:50 0:40			7:20 13:25 17:45 0:05						
天 候				快晴 快晴 快晴 快晴			快晴 快晴 快晴 快晴			薄曇り 薄曇り 薄曇り 雨			薄曇り 曇り 薄曇り 曇り						
気 温 (℃)				12.1 21.0 19.0 14.5			27.7 36.2 31.1 28.2			14.0 24.2 19.1 18.5			3.7 6.6 5.1 1.4			1.4	36.2	17.7	
水 温 (℃)				15.0 24.7 23.3 20.5			27.0 31.6 30.6 29.0			15.7 20.6 20.5 19.0			11.5 13.4 13.4 14.2			11.5	31.6	20.6	
流 量 (m3/S)				0.04 0.05 0.03 0.04			0.02 0.08 0.07 0.07			0.12 0.17 0.10 0.10			0.12 0.15 0.13 0.12			0.02	0.17	0.09	
透 視 度 (cm)				27 臭 色 相			29 微下水 淡黄			26 微下水 淡黄			>30 微下水 淡黄			26	>30	28	
生活環境項目	p H (－)			7.4 8.4 8.2 7.2			7.2 7.5 7.7 7.3			7.5 7.8 8.0 7.8			7.4 7.9 7.8 7.7		－ / 16	7.2	8.4		
	D O (mg/L)			5.4			6.1			9.5			10		－ / 4	5.4	10	7.8	
	B O D (mg/L)			6.9			6.3			3.6			5.4		－ / 4	3.6	6.9	5.6	
	C O D (mg/L)			15			16			12			20		－ / 4	12	20	16	
	S S (mg/L)			6			7			6			5		－ / 4	5	7	6	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																		
	全窒素 (mg/L)						7.3						3.9		－ / 2	3.9	7.3	5.6	
	全磷 (mg/L)						1.9						1.2		－ / 2	1.2	1.9	1.6	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.036								－ / 1	0.036	0.036	0.036	
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)																		
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)																		
	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D	N.D	N.D	
	六価クロム (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	ヒ素 (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02	
	総水銀 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	アルキル水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	P. C. B. (mg/L)						N.D						N.D		0 / 1	N.D	N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1,2-ジクロロエチン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.001		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002		
ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001		
セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						5.0						1.9		0 / 2	1.9	5.0	3.5		
ふっ素 (mg/L)						0.10						0.08		0 / 2	0.08	0.10	0.09		
ほう素 (mg/L)						0.04						0.03		0 / 2	0.03	0.04	0.04		
1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005		
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						N.D		- / 1	N.D	N.D	N.D	
	フェノール類 (mg/L)						0.005								- / 1	0.005	0.005	0.005	
	銅 (mg/L)						0.009								- / 1	0.009	0.009	0.009	
	鉄(溶解性) (mg/L)						0.26						0.52		- / 2	0.26	0.52	0.39	
	マンガン(溶解性) (mg/L)						0.14								- / 1	0.14	0.14	0.14	
	全クロム (mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.07								- / 1	0.07	0.07	0.07	
	アンモニア性窒素 (mg/L)						0.54						0.45		- / 2	0.45	0.54	0.50	
	硝酸性窒素 (mg/L)						4.7						1.9		- / 2	1.9	4.7	3.3	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.30						<0.04		- / 2	<0.04	0.30	0.17	
りん酸性りん (mg/L)						1.8						0.90		- / 2	0.90	1.8	1.4		
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム生成能 (mg/L)																		
	プロモクロロタン生成能 (mg/L)																		
	ジフロモクロロタン生成能 (mg/L)																		
	プロモホルム生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム (mg/L)																		
	トリス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																		
	イソキサチオン (mg/L)																		
要監視項目	ダイアジノン (mg/L)																		
	フェニトロチオン (mg/L)																		
	イソプロチオラン (mg/L)																		
	オキシシン銅 (mg/L)																		
	クロロタロニル (mg/L)																		
	プロピザミド (mg/L)																		
	E. P. N. (mg/L)																		
	ジクロロボス (mg/L)																		
	フェノブカルブ (mg/L)																		
	イプロベンホス (mg/L)																		
その他項目	クロロニトロフェン (mg/L)																		
	トルエシレン (mg/L)																		
	キシレン (mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																		
	ニッケル (mg/L)																		
	モリブデン (mg/L)																		
	アンチモン (mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																		
	エビクロロヒドリン (mg/L)																		
	全マンガン (mg/L)																		
その他項目	ウラン (mg/L)																		
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						<0.001								- / 1	<0.001	<0.001	<0.001	
	フェノール(水生生物) (mg/L)						0.012								- / 1	0.012	0.012	0.012	
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)																		
	塩素イオン (mg/L)						290						36		- / 2	36	290	160	
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																		
	大腸菌数 (個/100mL)																		
	ATU添加BOD (mㄑ/L)																		
	非イオン界面活性剤																		
	電気伝導率 (mS/m)			32 88 111 117			104 332 104 113			28 64 57 55			78 91 77 89		- / 16	28	332	96	

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
22301		92501	住吉川			向田橋			－		－		大阪府				準基準点		
採取月日				5/8			8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻				6:30 13:35 18:30 0:35			6:35 12:30 18:00 0:00			7:40 13:40 18:20 0:10			7:00 13:00 17:35 23:50						
天候				快晴 快晴 快晴 快晴			快晴 快晴 快晴 快晴			薄曇り 晴れ 曇り 雨			薄曇り 曇り 曇り 曇り						
気温(℃)				11.8 23.5 21.0 16.5			27.3 36.5 31.7 28.3			13.8 24.0 22.2 18.5			3.2 6.8 5.3 1.2			1.2	～ 36.5	18.2	
水温(℃)				12.9 21.0 19.3 15.7			27.7 33.1 30.5 28.5			13.8 17.5 16.8 16.6			4.3 6.1 5.8 4.9			4.3	～ 33.1	17.2	
流量(m3/S)				0.03 0.04 0.03 0.03			0.01 0.07 0.01 0.01			0.06 0.06 0.06 0.06			0.03 0.03 0.02 0.03			0.01	～ 0.07	0.04	
透視度(cm)				>30 臭気相			>30 微川藻			>30 微下水			>30 微下水			>30	～ >30	>30	
生活環境項目	pH(－)			7.4 8.2 9.5 7.0			7.2 8.8 8.5 7.5			7.6 7.9 7.8 7.8			7.4 7.1 8.4 7.8		－ / 16	7.0	～ 9.5		
	D O (mg/L)			19			13			11			14		－ / 4	11	～ 19	14	
	B O D (mg/L)			2.4			3.0			1.8			3.2		－ / 4	1.8	～ 3.2	2.6	
	C O D (mg/L)			9.8			6.9			5.6			9.6		－ / 4	5.6	～ 9.8	8.0	
	S S (mg/L)			1			3			1			1		－ / 4	1	～ 3	2	
	大腸菌群数(MPN/100mL)																		
	全窒素(mg/L)						0.98						2.9		－ / 2	0.98	～ 2.9	1.9	
	全燐(mg/L)						0.26						0.16		－ / 2	0.16	～ 0.26	0.21	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.019								－ / 1	0.019	～ 0.019	0.019	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																		
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D	～ N.D	N.D	
	六価クロム(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	ヒ素(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02	
	総水銀(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	アルキル水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	P.C.B.(mg/L)						N.D						N.D		0 / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
特定項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
	シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
特殊項目	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						0.51						2.2		0 / 2	0.51	～ 2.2	1.4	
	ふっ素(mg/L)						0.28						0.15		0 / 2	0.15	～ 0.28	0.22	
	ほう素(mg/L)						0.05						0.04		0 / 2	0.04	～ 0.05	0.05	
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D						N.D		- / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)						0.006								- / 1	0.006	～ 0.006	0.006	
	銅(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005	
監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08						<0.08		- / 1	<0.08	～ <0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)						<0.03						<0.03		- / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01							0.01		- / 1	0.01	～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素(mg/L)						<0.04						0.23		- / 2	<0.04	～ 0.23	0.14	
	硝酸性窒素(mg/L)						0.47						2.1		- / 2	0.47	～ 2.1	1.3	
	亜硝酸性窒素(mg/L)						<0.04						0.07		- / 2	<0.04	～ 0.07	0.06	
	りん酸性りん(mg/L)						0.24						0.12		- / 2	0.12	～ 0.24	0.18	
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
要監視項目	プロモクロロタン生成能(mg/L)																		
	ジプロモクロロタン生成能(mg/L)																		
	プロモホルム生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)																		
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																		
	イソキサチオン(mg/L)																		
	ダイアジノン(mg/L)																		
	フェニトロチオン(mg/L)																		
その他項目	イソプロチオラン(mg/L)																		
	オキシシン銅(mg/L)																		
	クロロタロニル(mg/L)																		
	プロピザミド(mg/L)																		
	E.P.N.(mg/L)																		
	ジクロロボス(mg/L)																		
	フェノブカルブ(mg/L)																		
	イプロベンホス(mg/L)																		
	クロロニトロフェン(mg/L)																		
	トルエシレン(mg/L)																		
その他項目	キシレン(mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																		
	ニッケル(mg/L)																		
	モリブデン(mg/L)																		
	アンチモン(mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																		
	エビクロヒドリ(mg/L)																		
	全マンガン(mg/L)																		
	ウラン(mg/L)																		
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						<0.001								- / 1	<0.001	～ <0.001	<0.001	
その他項目	フェノール(水生生物)(mg/L)						<0.003								- / 1	<0.003	～ <0.003	<0.003	
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																		
	塩素イオン(mg/L)						19						20		- / 2	19	～ 20	20	
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																		
	大腸菌数(個/100mL)																		
	ATU添加BOD(mg/L)																		
	非イオン界面活性剤																		
	電気伝導率(mS/m)			11 28 46 30			32 32 30 29			22 31 25 25			32 31 34 33		- / 16	11	～ 46	29	

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
22401		92601	田尻川			府道堺阪南線陸橋			－		－		大阪府				準基準点		
採取月日				5/8			8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻				7:30 14:45 19:20 1:15			7:30 13:40 18:50 0:55			8:45 14:35 19:25 1:10			7:50 13:55 18:15 0:25						
天候				快晴 快晴 快晴 快晴			快晴 快晴 晴れ 快晴			晴れ 薄曇り 薄曇り 雨			薄曇り 曇り 薄曇り 曇り						
気温(℃)				16.5 24.0 18.5 13.5			28.6 36.3 31.3 28.4			18.0 21.8 19.5 17.0			4.8 6.3 4.8 1.2			1.2	～	36.3	18.2
水温(℃)				15.0 22.8 20.1 16.9			27.3 31.7 30.3 27.9			17.3 20.1 19.0 18.4			8.6 9.2 8.1 8.3			8.1	～	31.7	18.8
流量(m3/S)				0.10 0.14 0.11 0.11			0.05 0.05 0.07 0.05			0.56 0.58 0.43 0.46			0.29 0.23 0.23 0.21			0.05	～	0.58	0.23
透視度(cm)				>30 臭気相			>30 微下水			26 微下水			>30 微川藻			26	～	>30	29
生活環境項目	pH(－)			7.6 9.1 8.2 6.9			7.4 8.4 7.4 7.4			7.6 8.2 7.8 7.7			7.8 7.9 7.8 7.7		－ / 16	6.9	～	9.1	
	D O (mg/L)			10			9.5			9.6			12		－ / 4	9.5	～	12	10
	B O D (mg/L)			4.4			4.1			6.5			5.3		－ / 4	4.1	～	6.5	5.1
	C O D (mg/L)			13			9.2			13			10		－ / 4	9.2	～	13	11
	S S (mg/L)			6			11			11			7		－ / 4	6	～	11	9
	大腸菌群数(MPN/100mL)																		
	全窒素(mg/L)						3.0						2.7		－ / 2	2.7	～	3.0	2.9
	全磷(mg/L)						1.0						0.54		－ / 2	0.54	～	1.0	0.77
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.017						0.018		－ / 2	0.017	～	0.018	0.018
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																		
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)					<0.0003							<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)					N.D							N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	六価クロム(mg/L)					<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	ヒ素(mg/L)					<0.02							<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	総水銀(mg/L)					<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	アルキル水銀(mg/L)					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	P.C.B(mg/L)					N.D							N.D		0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
特異項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004							<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1,2-トリクロロエチン(mg/L)					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)					<0.004							<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.0002							<0.0002		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)					<0.0006							<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン(mg/L)					<0.0003							<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
特定項目	チオベンカルブ(mg/L)					<0.002							<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)					<0.001							<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)					1.4							1.6		0 / 2	1.4	～	1.6	1.5
	ふっ素(mg/L)			0.11		0.28			0.14				0.12		0 / 4	0.11	～	0.28	0.16
	ほう素(mg/L)					0.06							0.04		0 / 2	0.04	～	0.06	0.05
	1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)					N.D									－ / 1	N.D	～	N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)					<0.005									－ / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅(mg/L)					<0.005									－ / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
要監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)					0.32							0.26		－ / 2	0.26	～	0.32	0.29
	マンガン(溶解性)(mg/L)					<0.01									－ / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)					<0.03									－ / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.03									－ / 1	0.03	～	0.03	0.03
	アンモニア性窒素(mg/L)					0.59							0.70		－ / 2	0.59	～	0.70	0.65
	硝酸性窒素(mg/L)					1.2							1.6		－ / 2	1.2	～	1.6	1.4
	亜硝酸性窒素(mg/L)					0.20							0.06		－ / 2	0.06	～	0.20	0.13
	りん酸性りん(mg/L)					0.88							0.48		－ / 2	0.48	～	0.88	0.68
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
その他項目	フロモシクロメタン生成能(mg/L)																		
	シフロモシクロメタン生成能(mg/L)																		
	プロモホルム生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)																		
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																		
	イソキサチオン(mg/L)																		
	ダイアジノン(mg/L)																		
	フェニトロチオン(mg/L)																		
その他項目	イソプロチオラン(mg/L)																		
	オキシシン銅(mg/L)																		
	クロロタロニル(mg/L)																		
	プロピザミド(mg/L)																		
	E.P.N(mg/L)																		
	ジクロロボス(mg/L)																		
	フェノブカルブ(mg/L)																		
	イプロベンホス(mg/L)																		
	クロロニトロフェン(mg/L)																		
	トルエシレン(mg/L)																		
その他項目	キシレン(mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																		
	ニッケル(mg/L)																		
	モリブデン(mg/L)																		
	アンチモン(mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																		
	エビクロヒドリ(mg/L)																		
	全マンガン(mg/L)																		
	ウラン(mg/L)																		
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)														－ / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001
その他項目	フェノール(水生生物)(mg/L)														－ / 1	0.026	～	0.026	0.026
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																		
	塩素イオン(mg/L)					100							29		－ / 2	29	～	100	65
その他項目	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																		
	大腸菌数(個/100mL)																		
	ATU添加BOD(mg/L)																		
	非イオン界面活性剤																		
その他項目	電気伝導率(mS/m)			63 63 136 160			191 74 77 158			64 43 55 38			73 57 137 51		－ / 16	38	～	191	90

<備考> BOD(75%値) :	5.6	(mg/L)
------------------	-----	--------

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
04101		92702	樫井川			樫井川橋			E		-		大阪府				基準点	
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			9:20 14:30 19:15 1:35	8:20 15:15 19:45 1:35	9:30 14:30 19:30 1:50	9:45 14:50 20:00 1:45	8:10 14:20 19:15 1:20	9:25 14:25 19:40 1:35	9:00 13:25 20:05 1:35	9:20 15:00 19:50 1:30	9:30 15:00 20:00 1:50	8:50 14:15 19:25 1:20	8:20 14:25 18:25 0:45	9:25 14:25 19:40 1:40				
天候			薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	快晴 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 薄曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	薄曇り 曇り 薄曇り 曇り	快晴 曇り 晴れ 晴れ				
気温 (℃)			18.1 21.0 15.8 12.0	15.2 25.0 17.0 15.0	25.4 28.3 25.1 21.4	27.0 31.5 27.0 26.6	29.5 36.2 30.9 28.1	28.5 31.2 26.5 26.0	26.0 30.5 26.0 23.5	19.5 22.0 20.5 18.0	15.5 12.0 6.2 5.0	6.0 11.0 5.5 0.2	4.9 6.3 4.1 1.0	7.0 5.8 2.9		0.2	36.2	18.5
水温 (℃)			13.3 17.1 16.5 14.1	17.8 21.4 19.6 17.5	24.3 27.7 25.5 23.9	25.4 27.9 25.9 24.6	30.1 32.5 31.6 29.5	27.8 30.5 27.7 26.6	25.2 26.6 25.0 24.3	17.3 18.8 18.2 17.7	11.8 13.5 11.7 11.1	7.3 10.1 9.0 8.2	7.0 7.5 7.3 6.8	8.4 10.4 10.3		6.8	32.5	19.0
流量 (m3/S)			0.33 0.47 0.40 0.46	0.15 0.20 0.17 0.14	0.07 0.07 0.07 0.07	0.29 0.20 0.11 0.27	0.48 0.48 0.48 0.48	0.49 0.71 0.52 0.52	0.29 0.26 0.26 0.24	0.76 0.84 0.86 0.77	0.56 0.31 0.53 0.35	0.11 0.11 0.11 0.11	0.45 0.49 0.42 0.39	0.48 0.48 0.58 0.56		0.07	0.86	0.37
透視度 (cm)			>30 臭気相 無 淡黄	23 微下水 淡黄緑	29 微川藻 淡黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡緑	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄	29 微川藻 淡黄	22 微下水 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微下水 淡緑	>30 無 淡黄		22	>30	29
生活環境項目	pH (-)		7.3 7.6 7.7 7.1	9.0 9.3 9.4 7.5	8.3 9.1 8.7 7.9	7.4 7.9 7.5 7.3	7.7 8.6 8.6 8.0	7.5 7.8 7.7 7.6	7.8 7.9 7.6 7.3	7.6 7.7 7.8 7.7	7.5 7.6 7.9 7.7	6.9 7.5 7.3 7.5	7.8 7.7 7.7 7.3	7.5 7.7 7.3 6.9	7 / 48	6.9	9.4	
	D O (mg/L)		11	19	16	9.0	12	9.0	10	9.9	10	12	12	12	0 / 12	9.0	19	12
	B O D (mg/L)		2.6	8.1	5.6	2.4	3.8	3.7	2.6	4.0	5.8	3.8	3.3	4.6	0 / 12	2.4	8.1	4.2
	C O D (mg/L)		5.6	11	9.4	7.5	8.0	9.8	8.8	7.7	10	7.9	6.8	6.1	- / 12	5.6	11	8.2
	S S (mg/L)		18	21	14	10	19	24	11	12	21	7	5	10	- / 12	5	24	14
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																	
	全窒素 (mg/L)			4.9			4.9			2.4			4.2		- / 4	2.4	4.9	4.1
	全燐 (mg/L)			0.74			0.59			0.26			0.43		- / 4	0.26	0.74	0.51
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.029						0.026		- / 2	0.026	0.029	0.028
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)																	
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)																	
	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 2	N.D.	<0.0003	N.D.
	六価クロム (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	ヒ素 (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02
	総水銀 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	アルキル水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	P. C. B. (mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 1	N.D.	<0.0003	N.D.
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエチン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	トリス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.001		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						3.7						2.2		0 / 2	2.2	3.7	3.0
	おっ素 (mg/L)						0.20						0.12		0 / 2	0.12	0.20	0.16
	ほう素 (mg/L)						0.06						0.06		0 / 2	0.06	0.06	0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D.								- / 1	N.D.	<0.005	N.D.
	フェノール類 (mg/L)						0.006								- / 1	0.006	0.006	0.006
	銅 (mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005	<0.005	<0.005
監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						0.12		- / 2	<0.08	0.12	0.10
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01	<0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.01								- / 1	0.01	0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)						0.05						1.4		- / 2	0.05	1.4	0.73
	硝酸性窒素 (mg/L)						3.7						2.1		- / 2	2.1	3.7	2.9
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.06						0.10		- / 2	0.06	0.10	0.08
	りん酸性りん (mg/L)						0.47						0.36		- / 2	0.36	0.47	0.42
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																	
	クロロホルム生成能 (mg/L)																	
その他項目	プロモクロロタン生成能 (mg/L)																	
	ジフロクロロタン生成能 (mg/L)																	
	プロモホルム生成能 (mg/L)																	
	クロロホルム (mg/L)																	
	トリス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																	
	イソキサチオン (mg/L)																	
	ダイアジノン (mg/L)																	
	フェニトロチオン (mg/L)																	
監視項目	イソプロチオラン (mg/L)																	
	オキシシン銅 (mg/L)																	
	クロロタロニル (mg/L)																	
	プロピザミド (mg/L)																	
	E. P. N. (mg/L)																	
	ジクロロボス (mg/L)																	
	フェノブカルブ (mg/L)																	
	イプロベンホス (mg/L)																	
	クロロニトロフェン (mg/L)																	
	トルエシレン (mg/L)																	
その他項目	キシレレン (mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																	
	ニツケル (mg/L)																	
	モリブデン (mg/L)																	
	アンチモン (mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																	
	エビクロヒドリン (mg/L)																	
	全マンガン (mg/L)																	
	ウラン (mg/L)																	
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)																	
その他項目	フェノール(水生生物) (mg/L)																	
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						<0.001 <0.003								- / 1 - / 1	<0.001 <0.003	<0.001 <0.003	<0.001 <0.003
	塩素イオン (mg/L)			38		35	37			22		26	31		- / 6			

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
22501		92801	新家川			明治小橋			－		－		大阪府				準基準点		
採取月日				5/8			8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻				9:05 15:40 20:05 1:55			8:40 15:05 19:35 1:50			10:05 15:25 20:20 2:00			8:45 14:45 18:50 1:05						
天候				快晴 快晴 快晴 快晴			快晴 快晴 晴れ曇り曇り 快晴			晴れ曇り曇り曇り曇り			晴れ曇り薄曇り曇り曇り						
気温(℃)				15.3 24.0 17.0 11.0			31.2 35.4 30.8 28.1			20.0 20.7 18.3 17.2			5.6 6.1 3.5 0.9			0.9	～	35.4	17.8
水温(℃)				16.1 22.4 18.0 16.3			26.7 30.3 28.4 26.5			17.6 19.3 17.8 17.7			9.0 9.5 9.2 8.9			8.9	～	30.3	18.4
流量(m3/S)				0.10 0.08 0.09 0.08			0.08 0.09 0.07 0.06			0.24 0.25 0.27 0.24			0.10 0.11 0.09 0.08			0.06	～	0.27	0.13
透視度(cm)				27 臭気相			>30 微下水淡黄			>30 微下水無			>30 微下水淡黄			27	～	>30	29
生活環境項目	pH(－)			8.1 8.0 8.4 7.5			7.5 7.6 7.5 7.2			7.6 7.6 7.6 7.6			7.6 7.7 7.7 7.2		- / 16	7.2	～	8.4	
	DO(mg/L)			9.9			8.3			9.7			12		- / 4	8.3	～	12	10
	BOD(mg/L)			3.9			2.0			3.3			4.0		- / 4	2.0	～	4.0	3.3
	COD(mg/L)			6.4			5.4			7.8			6.0		- / 4	5.4	～	7.8	6.4
	SS(mg/L)			4			5			8			5		- / 4	4	～	8	6
	大腸菌群数(MPN/100mL)																		
	全窒素(mg/L)			4.6			3.1			2.3			4.9		- / 4	2.3	～	4.9	3.7
	全磷(mg/L)			0.40			0.48			0.17			0.30		- / 4	0.17	～	0.48	0.34
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.020								- / 1	0.020	～	0.020	0.020
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																		
健康項目	LAS(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																		
	PCB(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
特定項目	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
特殊項目	シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.001		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			3.5			2.3			1.3			2.3		0 / 4	1.3	～	3.5	2.4
	ふっ素(mg/L)						0.20						0.10		0 / 2	0.10	～	0.20	0.15
	ほう素(mg/L)						0.06						0.04		0 / 2	0.04	～	0.06	0.05
	1,4-ジオキサソ(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)						N.D						N.D		- / 1	N.D	～	N.D	N.D
	銅(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)						0.12						0.12		- / 1	0.12	～	0.12	0.12
	マンガン(溶解性)全クロム(mg/L)						<0.01 <0.03						<0.01 <0.03		- / 1	<0.01 <0.03	～	<0.01 <0.03	<0.01 <0.03
	陰イオン界面活性剤アンモニア性窒素(mg/L)						0.01 0.08			0.42			0.01 2.1		- / 1 - / 4	0.01 0.08	～	0.01 2.1	0.01 0.80
	硝酸性窒素(mg/L)			3.1			2.3			1.2			2.2		- / 4	1.2	～	3.1	2.2
	亜硝酸性窒素(mg/L)			0.26			0.07			0.06			0.11		- / 4	0.06	～	0.26	0.13
	りん酸性りん(mg/L)			0.31			0.42			0.094			0.23		- / 4	0.094	～	0.42	0.26
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	プロモシクロメタン生成能(mg/L)																		
	ジプロモシクロメタン生成能(mg/L)																		
要監視項目	プロモホルム生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)																		
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																		
	イソキサチオン(mg/L)																		
	ダイアジノン(mg/L)																		
	フェニトロチオン(mg/L)																		
	イソプロチオラン(mg/L)																		
	オキシシン銅(mg/L)																		
その他項目	クロロタロニル(mg/L)																		
	プロピザミド(mg/L)																		
	E.P.N(mg/L)																		
	ジクロロボス(mg/L)																		
	フェノブカルブ(mg/L)																		
	イプロベンホス(mg/L)																		
	クロロニトロフェン(mg/L)																		
	トルエシレン(mg/L)																		
	キシレン(mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																		
その他項目	ニッケル(mg/L)																		
	モリブデン(mg/L)																		
	アンチモン(mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																		
	エビクロロヒドリン(mg/L)																		
	全マンガン(mg/L)																		
	ウラン(mg/L)																		
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)																		
	フェノール(水生生物)(mg/L)							<0.001							- / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)							0.007							- / 1	0.007	～	0.007	0.007
その他項目	塩素イオン(mg/L)						34						30		- / 2	30	～	34	32
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																		
	大腸菌数(個/100mL)																		
	ATU添加BOD(mg/L)																		
その他項目	非イオン界面活性剤																		
	電気伝導率(mS/m)			38 24 41 41			35 38 37 37			20 21 24 24			33 36 34 37		- / 16	20	～	41	33

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
22601		92901	大里川			河口水門			－		－		大阪府				準基準点	
採取月日				5/8			8/20			11/6			2/13		m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻				10:40 16:40 21:45 2:45			9:50 16:20 20:30 2:45			11:10 17:10 21:05 2:50			9:45 15:40 19:40 1:50					
天候				快晴 快晴 快晴 快晴			快晴 快晴 晴れ 快晴			晴れ 薄曇り 曇り 曇り			薄曇り 曇り 薄曇り 曇り					
気温(℃)				21.5 25.5 15.0 11.0			33.8 32.2 30.2 27.9			20.0 21.2 18.3 17.0			6.3 5.7 1.3 1.0			1.0 ～ 33.8	18.0	
水温(℃)				23.0 18.3 19.5 16.9			32.4 32.7 29.6 28.8			22.3 20.4 20.2 21.9			14.6 12.9 12.2 12.3			12.2 ～ 32.7	21.1	
流量(m3/S)				0.12 0.46			0.07 0.36			0.62 0.60 0.23			0.22 0.11 0.18			0.07 ～ 0.62	0.30	
透視度(cm)				>30 臭気相 無			>30 微川藻 無			>30 無 無			>30 微下水 淡黄			>30 ～ >30	>30	
生活環境項目	pH(－)			8.0 8.4 7.6 7.7			7.7 8.3 7.4 7.3			7.4 7.8 7.3 7.3			7.6 7.5 7.6 7.7		－ / 16	7.3 ～ 8.4		
	DO(mg/L)			3.4			2.4			9.2			6.3		－ / 4	2.4 ～ 9.2	5.3	
	BOD(mg/L)			9.3			8.5			6.8			9.6		－ / 4	6.8 ～ 9.6	8.6	
	COD(mg/L)			14			12			11			16		－ / 4	11 ～ 16	13	
	SS(mg/L)			3			4			4			13		－ / 4	3 ～ 13	6	
	大腸菌群数(MPN/100mL)																	
	全窒素(mg/L)						1.4						1.8		－ / 2	1.4 ～ 1.8	1.6	
	全磷(mg/L)						0.13						0.11		－ / 2	0.11 ～ 0.13	0.12	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.011								－ / 1	0.011 ～ 0.011	0.011	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																	
	LAS(水生生物)(mg/L)																	
健康項目	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 2	N.D. ～ N.D.	N.D.	
	全鉛(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005	
	PCB(mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 1	N.D. ～ N.D.	N.D.	
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006	
	シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)					<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						0.44			<0.002			0.74		0 / 2	0.44 ～ 0.74	0.59	
ふっ素(mg/L)						0.23						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.23	0.18		
ほう素(mg/L)						0.60						0.27		0 / 2	0.27 ～ 0.60	0.44		
1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005		
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D.						N.D.		－ / 1	N.D. ～ N.D.	N.D.	
	フェノール類(mg/L)						0.006								－ / 1	0.006 ～ 0.006	0.006	
	銅(mg/L)						<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08						<0.08		－ / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)(mg/L)						0.03						0.06		－ / 2	0.03 ～ 0.06	0.05	
	全クロム(mg/L)						<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.03								－ / 1	0.03 ～ 0.03	0.03	
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.07						0.04		－ / 2	0.04 ～ 0.07	0.06	
	硝酸性窒素(mg/L)						0.39						0.70		－ / 2	0.39 ～ 0.70	0.55	
	亜硝酸性窒素(mg/L)						0.05						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05	
	りん酸性りん(mg/L)						0.052						0.028		－ / 2	0.028 ～ 0.052	0.040	
特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																	
	クロロホルム生成能(mg/L)																	
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)																	
	ジブromoクロロメタン生成能(mg/L)																	
	ブromoホルム生成能(mg/L)																	
	クロロホルム(mg/L)																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																	
	イソキサチオン(mg/L)																	
	ダイアジノン(mg/L)																	
要監視項目	フェニトロチオン(mg/L)																	
	イソプロチオラン(mg/L)																	
	オキシシン銅(mg/L)																	
	クロロタロニル(mg/L)																	
	プロピザミド(mg/L)																	
	E.P.N.(mg/L)																	
	ジクロロボス(mg/L)																	
	フェノブカルブ(mg/L)																	
	イプロベンホス(mg/L)																	
	クロロニトロフェン(mg/L)																	
	トルエシレン(mg/L)																	
その他項目	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																	
	ニッケル(mg/L)																	
	モリブデン(mg/L)																	
	アンチモン(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																	
	エビクロヒドリ(mg/L)																	
	全マンガン(mg/L)																	
	ウラン(mg/L)																	
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001	
	フェノール(水生生物)(mg/L)						<0.003								－ / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003	
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																	
その他項目	塩素イオン(mg/L)						490						450		－ / 2	450 ～ 490	470	
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																	
	大腸菌数(個/100mL)																	
	ATU添加BOD(mg/L)																	
	非イオン界面活性剤																	
電気伝導率(mS/m)				137 3740 537 331			203 220 534 545			241 344 28 145			157 183 91 86		－ / 16	28 ～ 3740	470	

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
04201		93001	男里川			男里川橋			A		生物B		大阪府				基準点		
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			9:55 15:35 20:15 2:10	11:00 16:45 20:15 2:40	11:20 16:25 20:30 2:15	10:30 15:30 20:20 1:55	10:55 17:30 21:30 3:00	10:00 15:20 20:20 2:10	10:25 15:20 20:20 2:00	11:00 17:30 21:00 3:25	9:50 14:35 19:30 1:50	11:30 16:30 21:30 3:00	10:05 16:15 20:30 2:10	10:20 15:30 20:30 2:20					
天候			晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 薄曇り 曇り 薄曇り	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	薄曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 曇り 曇り 曇り	曇り 薄曇り 薄曇り 薄曇り	快晴 曇り 薄曇り 薄曇り					
気温(℃)			18.2 19.9 13.1 12.0	16.4 20.4 15.8 10.0	28.0 29.8 22.8 19.6	26.3 28.0 22.7 21.6	33.2 29.6 28.0 28.0	28.0 29.1 24.1 24.1	26.5 22.2 21.5 21.0	15.8 15.3 16.1 15.7	11.2 13.9 7.6 7.6	8.3 9.2 5.8 2.6	5.4 6.8 3.9 2.7	8.7 10.7 6.1 4.8		2.6	33.2	17.0	
水温(℃)			14.4 17.9 14.1 11.6	18.4 21.2 18.2 15.4	28.3 29.6 23.7 20.5	22.7 26.4 24.9 22.5	28.0 28.9 28.1 27.0	26.2 28.9 27.6 23.7	23.3 26.4 23.7 22.8	13.8 17.8 16.6 16.5	11.2 15.1 11.3 9.8	8.8 9.7 6.7 4.8	5.8 7.2 5.5 4.9	7.0 13.3 9.0 7.0		4.8	29.6	17.6	
流量(m3/S)			0.61 0.65 0.63 0.65	0.06 0.13 0.13 0.11	0.00 0.21 0.27 0.11	0.26 0.01 0.27 0.25	0.00 0.01 0.01 0.04	0.18 0.16 0.11 0.11	0.40 0.34 0.40 0.50	0.62 0.62 0.54 0.53	0.21 0.13 0.11 0.12	0.41 0.33 0.34 0.40	0.34 0.29 0.30 0.31	0.59 0.55 0.62 0.58		0.00	0.65	0.31	
透視度(cm)			>30 無 無	>30 川藻 淡黄	>30 川藻 淡黄	>30 微川藻 無	>30 川藻 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	30 微川藻 無	>30 川藻 淡黄	>30 無 無	>30 微下水 淡灰黄		30	>30	30	
生活環境項目	pH(－)		8.1 8.7 7.7 7.8	8.6 9.0 8.8 7.8	7.4 8.1 7.3 7.2	7.5 8.2 7.6 7.2	7.0 7.1 7.6 7.6	7.2 7.9 7.0 6.7	7.5 8.1 7.2 6.9	6.8 7.8 7.2 7.2	7.4 8.1 7.6 7.6	7.5 7.6 7.0 7.7	7.9 8.9 7.5 7.6	7.3 7.5 7.1 6.9	5 / 48	6.7	9.0		
	DO(mg/L)		10 1.6 C O D	10 2.5 C O D	9.5 0.7 3.2	9.1 2.1 4.1	5.1 2.0 2.6	9.1 1.2 3.7	10 1.4 3.7	9.3 1.9 3.2	11 2.6 4.2	13 1.6 3.0	14 2.4 2.9	12 2.6 3.0	12 2.6 2.8	1 / 12 5 / 12 - / 12	5.1 0.7 2.6	14 2.6 4.2	10 1.9 3.4
	SS(mg/L)		3 3 3	3 3 3	<1 3 3	3 3 3	3 3 3	2 3 3	3 3 3	7 8 8	8 8 8	1 1 1	2 2 2	6 6 6	0 / 12 3.3×10 ² - / 4	<1 0.0006 0.0006	<1 0.0006 0.0006	8 8 8	4 4 4
	大腸菌群数(MPN/100mL)		5.4×10 ³	1.7×10 ³	3.5×10 ⁴	3.5×10 ⁴	9.2×10 ⁴	3.3×10 ³	7.9×10 ³	1.3×10 ⁴	1.3×10 ³	1.1×10 ³	3.3×10 ²	4.9×10 ²	10 / 12 3.3×10 ² - / 4	<1 0.0006 0.0006	<1 0.0006 0.0006	9.2×10 ⁴ 1.5 0.068	1.6×10 ⁴ 1.3 0.090
	全亜鉛(水生生物)		0.027	0.28	0.025	0.028	0.020	0.028	0.017	0.022	0.044	0.023	0.018	0.020	2 / 12	0.017	0.12	0.046	
	ノニルフェノール(水生生物)		<0.00006	<0.00006	0.00009	0.00008	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00007	0.00027	<0.00006	0.00009	<0.00006	0 / 12	<0.00006	<0.00006	<0.00006	
	LAS(水生生物)														0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	カドミウム						<0.0003							<0.0003	0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン						N.D							N.D	0 / 2	N.D	N.D	N.D	
	鉛						<0.005							<0.005	0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
健康項目	六価クロム						<0.02						<0.02	0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02		
	ヒ素						<0.005						<0.005	0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005		
	総水銀						<0.0005						<0.0005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀														0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	P.C.B.						N.D						N.D	0 / 1	N.D	N.D	N.D		
	ジクロロメタン						<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002		
	四塩化炭素						<0.0002						<0.0002	0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエチン						<0.0004						<0.0004	0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチン						<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002		
	トリス-1,2-ジクロロエチン						<0.004						<0.004	0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004		
特定項目	1,1,1-トリクロロエチン						<0.0005						<0.0005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエチン						<0.0006						<0.0006	0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン						<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002		
	テトラクロロエチレン						<0.0005						<0.0005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン						<0.0002						<0.0002	0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	チウラム						<0.0006						<0.0006	0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	シマジン						<0.0003						<0.0003	0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ						<0.002						<0.001	0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002		
	ベンゼン						<0.001						<0.001	0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001		
	セレン						<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002		
特殊項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						0.79						1.1	0 / 2	0.79	1.1	0.95		
	おっ素			0.14		0.14	0.19			0.10		0.09	0.12	0 / 6	0.09	0.19	0.13		
	ほう素						0.17						0.06	0 / 2	0.06	0.17	0.12		
	1,4-ジオキサン						<0.005						<0.005	0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物質						N.D							0 / 1	N.D	N.D	N.D		
	フェノール類						<0.005							0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005		
	銅						<0.005							0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005		
	鉄(溶解性)						<0.08							0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08		
	マンガン(溶解性)						<0.01							0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01		
	全クロム						<0.03							0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03		
要監視項目	陰イオン界面活性剤						<0.01							0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01		
	アンモニア性窒素						0.09						0.20	0 / 2	0.09	0.20	0.15		
	硝酸性窒素						0.75						1.1	- / 2	0.75	1.1	0.93		
	亜硝酸性窒素						<0.04						<0.04	- / 2	<0.04	<0.04	<0.04		
	りん酸性りん						0.11						0.050	- / 2	0.050	0.11	0.080		
	トリハロメタン生成能																		
	クロロホルム生成能																		
	ブロモクロロタン生成能																		
	ジブロモクロロタン生成能																		
	クロロホルム生成率																		
その他項目	塩素イオン			26		16	35			10		13	14	- / 6	10	35	19		
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)			3.0×10 ¹			5.4×10 ²			4.2×10 ²			3.3×10 ¹	- / 4	3.0×10 ¹	5.4×10 ²	2.6×10 ²		
	大腸菌数(個/100mL)			2.2×10 ¹			7.6×10 ¹			2.2×10 ²			7.0×10 ¹	- / 4	2.2×10 ¹	2.2×10 ²	9.7×10 ¹		
	ATU添加BOD			1.6			1.2			1.8			2.0	- / 4	1.2	2.0	1.7		
	非イオン界面活性剤																		
	電気伝導率			19 20 20 26	13 12 15 14	35 35 35 37	12 13 11 18	34 36 41 38	34 32 14 13	22 25 24 24	15 22 19 20	26 31 27 27	21 21 22 21	15 12 22 15	32 31 34 39	- / 48	11	41	24

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
04301		93101	金熊寺川			男里橋			A		生物B		大阪府					基準点	
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			9:40 15:20 19:55 1:55	10:45 16:25 20:00 2:20	10:45 16:00 19:35 2:00	9:55 15:15 20:00 1:35	10:20 17:00 21:00 2:35	9:45 14:55 20:00 1:45	10:05 14:55 20:10 1:45	10:30 17:10 20:40 3:15	9:30 14:20 19:15 1:35	11:05 15:50 21:00 2:30	9:50 15:45 20:10 1:55	9:40 15:05 20:05 1:55					
天候			晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 薄曇り 晴れ 薄曇り	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 霧雨	薄曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 薄曇り 薄曇り 薄曇り	晴れ 薄曇り 薄曇り 薄曇り					
気温 (℃)			18.1 17.8 13.0 12.5	17.6 20.6 15.0 10.2	26.4 29.0 24.0 19.8	26.1 28.2 23.0 21.7	32.0 30.2 28.0 28.2	28.0 29.8 24.0 23.7	25.3 22.5 21.0 21.3	17.1 17.4 14.8 14.4	10.4 13.7 7.9 6.8	7.6 9.7 6.0 2.6	5.0 6.7 3.9 2.8	7.6 10.5 6.0 4.9		2.6	～	32.0	16.9
水温 (℃)			14.5 18.2 15.2 12.3	19.8 24.1 20.7 16.1	26.6 30.6 27.0 22.3	23.9 27.8 25.6 22.8	30.3 32.7 29.8 28.0	26.1 30.1 26.7 25.0	22.5 25.7 23.4 23.7	13.8 17.1 16.8 16.6	11.5 14.7 11.5 10.4	8.0 9.5 7.0 5.4	6.0 7.5 6.1 5.2	7.4 11.9 9.8 8.0		5.2	～	32.7	18.2
流量 (m3/S)			0.19 0.20 0.20 0.14	0.05 0.02 0.02 0.02	0.01 0.02 0.01 0.01	0.05 0.06 0.05 0.08	0.01 0.01 0.01 0.01	0.04 0.04 0.02 0.03	0.33 0.24 0.28 0.40	0.36 0.35 0.43 0.43	0.05 0.04 0.04 0.04	0.03 0.06 0.05 0.04	0.10 0.07 0.05 0.04	0.22 0.23 0.19 0.21		0.01	～	0.43	0.12
透視度 (cm)			>30 臭気 色相	>30 川藻 淡緑	>30 微川藻 淡灰	>30 微川藻 無	>30 川藻 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微川藻 無	>30 川藻 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微下水 淡灰黄		>30	～	>30	>30
生活環境項目	pH (-)		8.2 8.4 7.6 7.8	8.5 9.8 9.2 7.8	7.2 8.7 8.6 7.2	7.4 8.1 7.7 7.1	7.5 8.4 7.3 7.1	7.6 8.3 7.5 7.3	7.5 8.4 7.1 6.9	6.6 7.5 7.2 7.3	7.5 8.2 7.6 7.4	7.4 7.6 7.0 6.8	8.0 8.6 7.5 7.6	7.1 7.2 7.1 6.9	5 / 48	6.6	～	9.8	
	D O (mg/L)		11 1.9 3.8 10	16 2.2 6.0 9	12 2.4 5.2 5	11 1.6 3.9 5	13 2.5 4.1 5	10 1.5 4.6 4	11 1.3 3.7 5	10 1.1 3.5 7	12 2.1 3.6 1	13 2.1 3.8 3	14 3.2 3.7 8	12 2.8 3.6 9	0 / 12 7 / 12 - / 12 0 / 12	10 1.1 3.5 1	～	16 3.2 6.0 10	12 2.1 4.1 6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		1.1×10 ⁴	2.4×10 ⁴	1.3×10 ⁴	1.3×10 ⁴	7.0×10 ³	2.4×10 ⁴	1.7×10 ⁴	3.5×10 ⁴	2.3×10 ³	2.2×10 ³	7.0×10 ²	1.7×10 ³	11 / 12 - / 4 - / 4 1 / 12	7.0×10 ² ～ 3.5×10 ⁴	1.3×10 ⁴		
	全窒素 (mg/L)		0.008	0.018	0.013	0.038	0.014	0.011	0.008	0.010	0.008	0.009	0.008	0.010		0.008 ～ 0.038	0.013		
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00041	0.00013	<0.00006	0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00041	0.00010		
	L A S(水生生物) (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003		
	カドミウム (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2 - / 4 - / 4 0 / 2	N.D ～ N.D	N.D		
	全鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2 - / 4 - / 4 0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005		
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02		
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005		
健康項目	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005		
	P. C. B. (mg/L)						N.D						N.D		0 / 1 - / 4 - / 4 0 / 2	N.D ～ N.D	N.D		
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002		
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002		
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006		
特定項目	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005		
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006		
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 1 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002		
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001		
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.88						1.0		0 / 2 0 / 4 0 / 2 0 / 2	0.88 ～ 1.0	0.94		
	ふっ素 (mg/L)			0.40			0.19						0.14		0 / 2 0 / 4 0 / 2 0 / 2	0.14 ～ 0.40	0.19		
	ほう素 (mg/L)						0.34			0.05			0.13		0 / 4 0 / 2 0 / 2 0 / 2	0.05 ～ 0.40	0.23		
特殊項目	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						N.D		0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	N.D ～ N.D	N.D		
	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005		
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005		
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08		
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01		
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.01						0.17		0 / 1 0 / 2 0 / 2 0 / 2	0.01 ～ 0.17	0.01		
	アンモニア性窒素 (mg/L)						0.08						0.17		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	0.08 ～ 0.17	0.13		
	硝酸性窒素 (mg/L)						0.81						0.99		- / 2 - / 2 - / 2 - / 2	0.81 ～ 0.99	0.90		
要監視項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.07						<0.04		- / 2 - / 2 - / 2 - / 2	<0.04 ～ 0.07	0.06		
	りん酸性りん (mg/L)						0.037						0.039		- / 2 - / 2 - / 2 - / 2	0.037 ～ 0.039	0.038		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム生成能 (mg/L)																		
	ブロモクロロタン生成能 (mg/L)																		
	ジブromoクロロタン生成能 (mg/L)																		
	ブromoホルム生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム (mg/L)																		
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)																		
その他項目	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																		
	イソキサチオン (mg/L)																		
	ダイアジノン (mg/L)																		
	フェニトロチオン (mg/L)																		
	イソプロチオラン (mg/L)																		
	オキシシン銅 (mg/L)																		
	クロロタロニル (mg/L)																		
	プロピザミド (mg/L)																		
	E. P. N. (mg/L)																		
	ジクロロホス (mg/L)																		
監視項目	フェノブカルブ (mg/L)																		
	イプロベンホス (mg/L)																		
	クロルニトロフエン (mg/L)																		
	トルエンシレン (mg/L)																		
	キシレン (mg/L)																		
	フタル酸ジ・エチルヘキシルニツケル (mg/L)																		
	モリブデン (mg/L)																		
	アンチモン (mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																		
	エビクロロヒドリル (mg/L)																		
その他項目	全マンガン (mg/L)														</				

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点							
04401		93201	菟砥川			西打合橋			A		生物B		大阪府				基準点							
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値						
採取時刻			9:05	10:20	10:20	9:10	9:45	9:10	9:25	9:50	8:55	10:30	9:00	8:40	5 / 48	3.0	33.4	16.9						
			14:45	15:50	15:30	14:45	16:10	14:25	15:35	13:45	15:05	15:10	14:25											
			19:20	19:35	19:10	19:35	20:20	19:40	19:30	20:10	18:50	20:10	19:45	19:20										
			1:30	1:45	1:35	1:15	2:00	1:20	1:15	2:40	1:10	1:40	1:30	1:15										
天候			薄曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	5 / 48	3.0	33.4	16.9						
			曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	晴れ	快晴	曇り	晴れ	快晴										
			薄曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	薄曇り	薄曇り	薄曇り										
			晴れ	快晴	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ										
気温(℃)			17.5	14.2	24.2	25.3	31.2	28.0	25.2	14.8	9.7	7.4	5.1	6.0	5 / 48	3.0	33.4	16.9						
			18.2	21.3	27.8	27.8	33.4	29.2	24.3	18.2	13.3	9.8	6.7	11.2										
			13.8	15.2	24.0	23.7	28.2	25.8	23.2	14.7	8.5	5.2	4.0	6.4										
			11.0	10.2	20.0	22.0	28.2	24.6	21.5	15.3	7.0	3.0	3.0	5.2										
水温(℃)			12.9	16.0	21.6	22.7	28.0	24.2	22.5	13.8	9.9	6.8	6.0	5.8	5 / 48	5.3	30.5	17.1						
			18.7	22.2	23.0	26.6	30.5	28.0	27.2	17.6	13.6	9.5	7.4	12.4										
			13.9	19.2	23.1	24.5	28.1	26.2	25.0	16.1	11.2	6.8	5.9	8.5										
			11.4	15.0	21.1	22.2	27.2	24.1	22.7	16.2	9.6	5.3	5.4	7.0										
流量(m3/S)			0.16	0.05	0.00	0.08	0.00	0.06	0.05	0.15	0.09	0.14	0.15	0.18	5 / 48	0.00	0.20	0.09						
			0.18	0.04	0.01	0.09	0.00	0.05	0.05	0.14	0.08	0.13	0.15	0.17										
			0.20	0.05	0.00	0.10	0.00	0.03	0.04	0.15	0.07	0.12	0.13	0.16										
			0.20	0.04	0.00	0.12	0.00	0.03	0.08	0.14	0.07	0.13	0.13	0.17										
透視度(cm)			>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25	5 / 48	25	30	30						
			臭気相	無	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	無	無	無	無	微川藻	微川藻					無	微川藻				
生活環境項目			pH(－)	8.3	8.4	6.5	7.5	6.9	7.1	7.0	7.0	7.2	7.1	7.6	7.3	5 / 48	6.5	9.8						
			全窒素(mg/L)	9.0	9.8	7.2	8.3	8.0	7.6	7.9	8.6	8.0	7.9	8.8	7.3					7.6				
			全リン(mg/L)	7.8	8.6	7.3	7.3	7.4	7.2	7.0	7.2	7.5	6.8	7.9	7.6					7.6				
			全亜鉛(水生生物)(mg/L)	7.8	7.8	6.8	7.3	7.1	7.1	7.1	7.8	7.5	7.1	7.4	7.4					7.4				
			大腸菌群数(MPN/100mL)	1.1×10 ⁴	9.4×10 ³	3.5×10 ⁴	2.4×10 ⁴	2.2×10 ⁴	1.1×10 ⁴	1.1×10 ⁴	1.7×10 ⁴	3.3×10 ³	3.3×10 ¹	6.3×10 ²	1.3×10 ³					10 / 12	3.3×10 ¹	3.5×10 ¹	1.2×10 ⁴	
			全窒素(mg/L)	1.7	0.14	0.027	0.027	0.015	0.012	0.008	0.061	0.008	0.006	0.010	0.005					0.022	0 / 12	0.005	0.028	0.015
			全亜鉛(水生生物)(mg/L)	0.007	0.027	0.028	0.027	0.014	0.012	0.008	0.008	0.006	0.010	0.005	0.022					0.0017	<0.00006	0.00025	0.00009	
			LAS(水生生物)(mg/L)	<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00025	0.00009	0.00017	<0.00006					0 / 12	<0.00006	0.00025	0.00009	
			カドミウム(mg/L)					<0.0003							<0.0003						0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
			全シアン(mg/L)					N.D							N.D						0 / 2	N.D	N.D	N.D
健康項目			六価クロム(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005						
			ヒ素(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005					
			総水銀(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
			アルキル水銀(mg/L)														0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
			P.C.B.(mg/L)					N.D									0 / 1	N.D	N.D	N.D				
			ジクロロメタン(mg/L)					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002				
			四塩化炭素(mg/L)					<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002				
			1,2-ジクロロエチン(mg/L)					<0.0004							<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004				
			1,1-ジクロロエチン(mg/L)					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002				
			トランス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)					<0.004							<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004				
特定項目			1,1,1-トリクロロエチン(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
			1,1,2-トリクロロエチン(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006					
			トリクロロエチレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002					
			テトラクロロエチレン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
			1,3-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
			ジウラム(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006					
			シマジン(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003					
			チオベンカルブ(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002					
			ベンゼン(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001					
			セレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002					
特殊項目			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)					0.53					1.2		0 / 2	0.53	1.2	0.87						
			おっ素(mg/L)					0.14						0.09		0 / 2	0.09	0.14	0.12					
			ほう素(mg/L)					0.08						0.04		0 / 2	0.04	0.08	0.06					
			1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005					
			n-ヘキサン抽出物質(mg/L)					N.D									0 / 1	N.D	N.D	N.D				
			フェノール類(mg/L)					<0.005							<0.005		0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005				
			銅(mg/L)					<0.005							<0.005		0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005				
			鉄(溶解性)(mg/L)					<0.08							<0.08		0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08				
			マンガン(溶解性)(mg/L)					0.03							0.03		0 / 1	0.03	0.03	0.03				
			全クロム(mg/L)					<0.03							<0.03		0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03				
要監視項目			陰イオン界面活性剤(mg/L)					<0.01					<0.01		0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01						
			アンモニア性窒素(mg/L)					0.04						0.20		0 / 2	0.04	0.20	0.12					
			硝酸性窒素(mg/L)					0.49						1.2		- / 2	0.49	1.2	0.85					
			亜硝酸性窒素(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	<0.04	<0.04					
			りん酸性りん(mg/L)					0.12						0.058		- / 2	0.058	0.12	0.089					
			トリハロメタン生成能(mg/L)																					
			クロロホルム生成能(mg/L)																					
			ブロモクロロタン生成能(mg/L)																					
			ジブromoクロロタン生成能(mg/L)																					
			ブromoホルム生成能(mg/L)																					
要監視項目			クロロホルム(mg/L)																					
			トランス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)																					
			1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																					
			p-ジクロロベンゼン(mg/L)																					
			イソキサチオン(mg/L)																					
			ダイアジノン(mg/L)																					
			フェニトロチオン(mg/L)																					
			イソプロチオラン(mg/L)																					
			オキシシン銅(mg/L)																					
			クロロタロニル(mg/L)																					
要監視項目			プロピザミド(mg/L)																					
			E.P.N.(mg/L)																					
			ジクロロホス(mg/L)																					
			フェノブカルブ(mg/L)																					
			イプロベンホス(mg/L)																					
			クロルニトロフェン(mg/L)																					
			トルエン(mg/L)																					
			キシレン(mg/L)																					
			フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																					
			ニツケル(mg/L)																					
その他項目			モリブデン(mg/L)																					
			アンチモン(mg/L)																					
			塩化ビニルモノマー(mg/L)																					

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点				
22701		93401	茶屋川			新茶屋川橋			－		－		大阪府				準基準点				
採取月日				5/8			8/20				11/6			2/13		m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				9:55 15:25 19:10 1:20			9:20 15:30 20:00 1:30				9:20 15:10 19:45 2:15			8:50 14:45 19:20 1:10							
天候				快晴 快晴 快晴 快晴			晴れ 快晴 晴れ 晴れ				晴れ 曇り 曇り 曇り			晴れ 薄曇り 薄曇り 薄曇り							
気温(℃)				16.3 21.0 16.0 10.2			31.4 34.0 28.2 28.2				15.8 17.0 14.2 15.3			5.0 7.2 4.1 3.2			3.2	～	34.0	16.7	
水温(℃)				17.8 23.6 18.2 14.3			28.9 32.1 28.3 27.0				15.2 18.5 17.7 17.3			7.7 9.7 7.6 6.8			6.8	～	32.1	18.2	
流量(m3/S)				0.07 0.04 0.05 0.04			0.02 0.02 0.02 0.02				0.11 0.09 0.10 0.11			0.10 0.09 0.08 0.06				0.02	～	0.11	0.06
透視度(cm)				>30 臭気相			>30 微川藻				>30 無無			>30 無無			>30	～	>30	>30	
生活環境項目	pH(－)			8.9 9.3 8.3 7.9			8.2 8.9 7.7 7.2				7.3 8.7 7.8 7.6			8.2 9.3 8.0 7.6			－ / 16	7.2	～	9.3	
	D O (mg/L)			11			9.1				11			14			－ / 4	9.1	～	14	11
	B O D (mg/L)			2.0			2.2				1.8			2.4			－ / 4	1.8	～	2.4	2.1
	C O D (mg/L)			4.8			4.7				2.6			3.1			－ / 4	2.6	～	4.8	3.8
	S S (mg/L)			<1			2				<1			1			－ / 4	<1	～	2	1
	大腸菌群数(MPN/100mL)																				
	全窒素(mg/L)						2.0							1.8			－ / 2	1.8	～	2.0	1.9
	全磷(mg/L)						0.44							0.15			－ / 2	0.15	～	0.44	0.30
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.009										－ / 1	0.009	～	0.009	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																				
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																				
	カドミウム(mg/L)						<0.0003							<0.0003			0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)						N.D							N.D			0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛(mg/L)						<0.005							<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)						<0.02							<0.02			0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)						<0.005							<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)						<0.0005							<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																				
	P C B(mg/L)						N.D										0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002							<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
特定項目	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002							<0.0002			0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004							<0.0004			0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.002							<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004							<0.004			0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005							<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006							<0.0006			0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.002							<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005							<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.0002										0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0006										0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
特殊項目	シマジン(mg/L)						<0.0003										0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002										0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)						<0.001							<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)						<0.002							<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						1.1							1.2			0 / 2	1.1	～	1.2	1.2
	ふっ素(mg/L)						0.24							0.17			0 / 2	0.17	～	0.24	0.21
	ほう素(mg/L)						0.32							0.14			0 / 2	0.14	～	0.32	0.23
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005							<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D										－ / 1	N.D	～	N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)						<0.005										－ / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
監視項目	銅(mg/L)						<0.005										－ / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08										－ / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01										－ / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)						<0.03										－ / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01										－ / 1	0.01	～	0.01	0.01
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.25							0.47			－ / 2	0.25	～	0.47	0.36
	硝酸性窒素(mg/L)						1.0							1.1			－ / 2	1.0	～	1.1	1.1
	亜硝酸性窒素(mg/L)						0.19							0.07			－ / 2	0.07	～	0.19	0.13
	りん酸性りん(mg/L)						0.40							0.13			－ / 2	0.13	～	0.40	0.27
	トリハロメタン生成能(mg/L)																				
監視項目	クロロホルム生成能(mg/L)																				
	プロモシクロメタン生成能(mg/L)																				
	ジプロモクロメタン生成能(mg/L)																				
	プロモホルム生成能(mg/L)																				
	クロロホルム(mg/L)																				
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																				
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																				
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																				
	イソキサチオン(mg/L)																				
	ダイアジノン(mg/L)																				
監視項目	フェニトロチオン(mg/L)																				
	イソプロチオラン(mg/L)																				
	オキシシン銅(mg/L)																				
	クロロタロニル(mg/L)																				
	プロピザミド(mg/L)																				
	E P N(mg/L)																				
	ジクロロボス(mg/L)																				
	フェノブカルブ(mg/L)																				
	イプロベンホス(mg/L)																				
	クロロニトロフェン(mg/L)																				
監視項目	トルエシレン(mg/L)																				
	キシレン(mg/L)																				
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																				
	ニッケル(mg/L)																				
	モリブデン(mg/L)																				
	アンチモン(mg/L)																				
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																				
	エビクロロヒドリン(mg/L)																				
	全マンガン(mg/L)																				
	ウラン(mg/L)																				
その他項目	クロロホルム(水生生物)(mg/L)																				
	フェノール(水生生物)(mg/L)																－ / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)							<0.001 <0.003									－ / 1	<0.003	～	<0.003	<0.003
	塩素イオン(mg/L)						18							13			－ / 2	13	～	18	16
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																				
	大腸菌数(個/100mL)																				
	A T U添加B O D (mㄱ/L)																				
	非イオン界面活性剤																				
	電気伝導率(mS/m)			18 14 56 15			37 47 43 48				45 48 40 54			2							

地点統一番号	府独自番号	河川名				地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
04601	93501	番川				田身輪橋			A		生物B		大阪府					基準点	
採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値		
採取時刻		8:35 14:15 18:55 1:05	9:20 15:10 18:55 1:00	9:45 14:30 18:50 1:10	8:30 14:20 19:10 0:55	8:55 15:00 19:40 1:10	8:45 13:40 18:50 0:55	8:40 13:45 19:00 0:50	8:50 14:30 19:25 1:55	8:30 13:20 18:20 0:45	9:45 14:30 19:30 1:05	8:30 14:20 19:00 0:55	7:50 13:45 18:50 0:50						
天候		薄曇り 曇り 薄曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 薄曇り 曇り 薄曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	薄曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 快晴 快晴 曇り	快晴 曇り 曇り 曇り	晴れ 薄曇り 曇り 薄曇り	晴れ 薄曇り 曇り 薄曇り	晴れ 快晴 曇り 薄曇り					
気温(℃)		11.8 12.9 13.0 12.8	16.0 20.9 15.2 10.2	24.2 28.6 24.4 20.0	24.2 28.1 24.0 22.0	30.4 35.3 28.4 27.8	26.6 30.4 25.0 25.1	24.5 26.0 21.0 21.0	13.6 17.9 15.8 15.5	8.3 13.5 8.7 7.3	6.3 9.8 6.2 3.0	5.0 7.4 4.1 3.2	5.1 10.9 7.0 5.2		3.0	35.3	16.7		
水温(℃)		11.0 14.9 13.3 11.2	17.1 21.8 17.0 13.4	23.6 27.3 23.5 20.1	22.3 25.4 23.0 21.8	27.5 31.5 27.2 26.2	23.5 28.4 24.7 23.5	20.9 24.1 22.4 21.8	13.4 15.7 15.7 15.7	8.8 10.4 9.4 8.8	5.5 7.2 6.5 4.8	5.4 7.6 6.2 5.2	5.4 10.5 8.5 6.9		4.8	31.5	16.4		
流量(m3/S)		0.10 0.11 0.11 0.11	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.02 0.02 0.01 0.03	0.00 0.01 0.01 0.00	0.00 0.01 0.01 0.01	0.03 0.04 0.03 0.02	0.08 0.08 0.07 0.07	0.03 0.03 0.04 0.03	0.07 0.06 0.06 0.07	0.08 0.08 0.07 0.07	0.11 0.08 0.11 0.11		0.00	0.11	0.05		
透視度(cm)		>30 無 無	>30 微川藻 無	>30 微川藻 無	>30 無 無	>30 微川藻 無	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 淡黄	>30 無 無	>30 無 無		>30	>30	>30		
生活環境項目	pH(－)	7.8 8.2 7.8 8.1	8.0 8.3 7.9 7.9	8.0 8.6 7.8 7.2	7.5 8.1 7.4 7.3	7.7 7.9 7.7 7.6	7.2 7.4 7.3 7.3	7.4 7.1 7.4 7.4	7.6 7.8 7.2 7.3	7.5 8.2 7.8 7.5	7.1 7.5 6.9 7.2	7.6 8.1 7.7 7.5	7.2 7.6 7.5 7.3	1 / 48	6.9	8.6			
	DO(mg/L)	11 0.6 0.6 1.7	9.8 0.5 0.5 3	11 1.1 2.6 2	9.9 0.8 2.4 1	7.0 1.8 2.7 3	7.2 0.9 2.8 1	9.4 0.7 1.9 1	11 0.9 2.1 1	12 1.5 1.5 1	12 0.5 1.7 1	13 1.4 1.8 1	12 1.2 1.3 1	2 / 12 0 / 12 - / 4 0 / 12	7.0 0.5 0.16 1.1	13 1.8 0.73 2.8	10 1.0 2.0 1		
	大腸菌群数(MPN/100mL)	2.8×10 ⁴	1.6×10 ⁵	2.4×10 ⁴	3.5×10 ³	2.4×10 ⁴	7.0×10 ³	2.3×10 ³	2.7×10 ³	2.0×10 ²	2.3×10 ²	4.9×10 ²	1.1×10 ²	8 / 12 - / 4 - / 4 1 / 12	1.1×10 ⁻² 0.49 0.016 0.004	1.6×10 ⁵ 0.83 0.073 0.053	2.1×10 ⁻¹ 0.66 0.036 0.016		
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00009	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00017	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006	<0.00017	0.00007		
	LAS(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)					0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	0.0003		
	全シアン(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D	N.D	N.D		
	六価クロム(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005		
	ヒ素(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02		
	総水銀(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005		
アルキル水銀(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
健康項目	P.C.B.(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	N.D	N.D		
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002		
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエチン(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002		
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002		
	テトラクロロエチレン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
特殊項目	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	チウラム(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	シマジン(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002		
	ベンゼン(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001		
	セレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)					0.32						0.73		0 / 2	0.32	0.73	0.53		
	ふっ素(mg/L)					0.31						0.10		0 / 2	0.10	0.31	0.21		
	ほう素(mg/L)					0.26						0.04		0 / 2	0.04	0.26	0.15		
	1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005		
特定項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	N.D	N.D		
	フェノール類(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005		
	銅(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005		
	鉄(溶解性)(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08		
	マンガン(溶解性)(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01		
	全クロム(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03		
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01		
	アンモニア性窒素(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04	<0.04	<0.04		
	硝酸性窒素(mg/L)					0.28						0.69		- / 2	0.28	0.69	0.49		
	亜硝酸性窒素(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	<0.04	<0.04		
要監視項目	りん酸性りん(mg/L)					0.052						0.013		- / 2	0.013	0.052	0.033		
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	ブロモクロロタン生成能(mg/L)																		
	ジブromoクロロタン生成能(mg/L)																		
	ブromoホルム生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)																		
	トリス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																		
その他項目	イソキサチオン(mg/L)																		
	ダイアジノン(mg/L)																		
	フェニトロチオン(mg/L)																		
	イソプロチオラン(mg/L)																		
	オキシシン銅(mg/L)																		
	クロロタロニル(mg/L)																		
	プロピザミド(mg/L)																		
	E.P.N.(mg/L)																		
	ジクロロホス(mg/L)																		
	フェノブカルブ(mg/L)																		
イブopenホス(mg/L)																			
その他項目	クロルニトロフェン(mg/L)																		
	トルエン(mg/L)																		
	キシレン(mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																		
	ニツケル(mg/L)																		
	モリブデン(mg/L)																		
	アンチモン(mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																		
	エビクロヒドリ(mg/L)																		
	全マンガン(mg/L)																		
ウラン(mg/L)																			
クロロホルム(水生生物)(mg/L)																			
フェノール(水生生物)(mg/L)																			
ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)						<0.001 <0.003							0 / 1 0 / 1	<0.001 <0.003	<0.001 <0.003	<0.001 <0.003			
その他項目	塩素イオン(mg/L)		10		<10	12			<10		<10		- / 6	<10	12	10			
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)		1.2×10 ¹			3.9×10 ²			1.2×10 ²		5.0×10 ⁰		- / 4	5.0×10 ⁰	3.9×10 ²	1.3×10 ²			
	大腸菌数(個/100mL)		2.4×10 ¹			1													

<備考> BOD(75%値) : 1.6 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
04801		93701	東川			一軒屋橋			A		生物B		大阪府				基準点		
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			7:50 13:10 18:15 0:25	8:50 13:35 18:20 0:15	8:40 13:35 18:15 0:30	7:45 13:45 18:45 0:20	8:00 13:30 18:45 0:30	7:55 12:50 18:10 0:15	7:55 12:45 18:20 0:20	8:00 13:30 18:40 1:15	7:50 12:45 17:40 0:10	8:50 13:40 18:30 0:20	7:30 13:05 18:20 0:20	7:15 13:10 18:10 0:10					
天候			薄曇り 曇り 薄曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	薄曇り 快晴 快晴 快晴	晴れ 快晴 快晴 快晴	薄曇り 晴れ 曇り 雨	晴れ 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 薄曇り 薄曇り 薄曇り	晴れ 快晴 快晴 晴れ					
気温(℃)			12.9 22.5 16.0 12.5	14.3 19.6 16.0 10.0	22.0 26.8 25.2 21.2	22.3 28.6 25.0 22.2	30.2 34.0 29.0 27.8	26.5 29.8 26.5 24.7	24.8 23.0 22.2 22.5	12.9 18.7 15.2 15.4	6.7 14.0 9.2 7.1	6.4 9.4 6.8 3.4	4.7 7.1 4.2 3.4	4.2 11.2 7.3 5.3		3.4	～	34.0	16.9
水温(℃)			12.0 16.6 14.6 12.1	14.5 20.3 19.1 14.8	21.6 27.5 26.2 21.3	22.0 25.8 24.0 22.0	28.2 34.4 29.4 27.4	22.9 27.4 26.6 24.3	20.7 25.7 24.0 21.8	15.0 16.6 15.6 16.3	8.8 12.4 11.3 9.3	5.8 9.1 6.7 5.5	5.5 9.1 6.7 5.7	5.9 12.2 8.9 7.6		5.5	～	34.4	17.1
流量(m3/S)			0.08 0.06 0.08 0.08	0.05 0.04 0.06 0.05	0.02 0.02 0.04 0.02	0.08 0.08 0.07 0.08	0.01 0.00 0.00 0.00	0.05 0.05 0.02 0.02	0.03 0.03 0.04 0.04	0.09 0.09 0.09 0.10	0.02 0.03 0.02 0.02	0.06 0.06 0.06 0.06	0.05 0.07 0.07 0.06	0.09 0.09 0.08 0.08		0.00	～	0.10	0.05
透視度(cm)			>30 臭気相 無	>30 微川藻 無	>30 微下水 無	>30 無 無	>30 微下水 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 淡黄	>30 無 無	>30 無 無		>30	～	>30	>30
生活環境項目	pH(－)		7.8 9.1 8.3 7.9	7.8 9.1 8.6 7.6	7.8 8.4 8.3 7.1	7.4 7.9 7.7 7.3	7.7 8.0 7.7 7.9	7.6 7.7 7.6 7.5	7.7 7.3 7.6 7.6	7.5 7.3 7.6 7.5	7.6 8.1 7.9 7.8	7.8 8.5 7.6 7.1	7.8 8.1 8.8 7.7	7.0 8.9 8.2 7.4	5 / 48	7.0	～	9.1	
	DO(mg/L)		13 0.9 3.0 1	15 1.0 3.6 1	13 1.6 4.8 1	7.9 1.2 4.2 3	6.1 1.9 4.7 2	7.4 1.4 3.4 2	8.5 0.9 3.4 1	11 1.0 3.2 1	13 1.4 2.8 1	16 0.5 2.5 1	17 2.0 2.8 1	15 1.3 2.4 1	2 / 12 0 / 12 - / 12 0 / 12	6.1 0.5 2.4 0.12	～	17 2.0 4.8 0.12	12 1.3 3.5 2
	大腸菌群数(MPN/100mL)		1.1×10 ⁴	1.7×10 ³	2.4×10 ⁴	2.2×10 ⁴	1.3×10 ⁴	1.7×10 ⁴	4.9×10 ³	3.3×10 ³	2.4×10 ³	2.3×10 ²	7.9×10 ¹	2.4×10 ²	9 / 12 - / 4 - / 4 0 / 12	7.9×10 ¹ 0.22 0.012 0.007	～	2.4×10 ³ 0.63 0.129 0.008	8.3×10 ³ 0.35 0.049 0.011
	全亜鉛(水生生物)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0007	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0023	<0.0006	0.0010	<0.0006	0 / 12	<0.0006 0.0005 0.0005	～	0.0023 0.0005 0.0005	0.0008 0.0005 0.0005
	L.A.S(水生生物)																		
	カドミウム						<0.0003						<0.0003		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0003 N.D <0.005 <0.02	～	<0.0003 N.D <0.005 <0.02	<0.0003 N.D <0.005 <0.02
	全鉛						<0.005						<0.005		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.005 N.D <0.005 <0.005	～	<0.005 N.D <0.005 <0.005	<0.005 N.D <0.005 <0.005
	六価クロム						<0.02						<0.02		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.02 N.D <0.005 <0.005	～	<0.02 N.D <0.005 <0.005	<0.02 N.D <0.005 <0.005
	ヒ素						<0.005						<0.005		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.005 N.D <0.005 <0.005	～	<0.005 N.D <0.005 <0.005	<0.005 N.D <0.005 <0.005
	総水銀						<0.0005						<0.0005		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0005 N.D <0.005 <0.005	～	<0.0005 N.D <0.005 <0.005	<0.0005 N.D <0.005 <0.005
健康項目	アルキル水銀																		
	P.C.B.						N.D								0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	N.D N.D <0.003 <0.003	～	N.D N.D <0.003 <0.003	N.D N.D <0.003 <0.003
	ジクロロメタン						<0.002						<0.002		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 N.D <0.004 <0.004	～	<0.002 N.D <0.004 <0.004	<0.002 N.D <0.004 <0.004
	四塩化炭素						<0.0002						<0.0002		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0002 N.D <0.004 <0.004	～	<0.0002 N.D <0.004 <0.004	<0.0002 N.D <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロエタン						<0.0004						<0.0004		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0004 N.D <0.004 <0.004	～	<0.0004 N.D <0.004 <0.004	<0.0004 N.D <0.004 <0.004
	1,1-ジクロロエチレン						<0.002						<0.002		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 N.D <0.004 <0.004	～	<0.002 N.D <0.004 <0.004	<0.002 N.D <0.004 <0.004
	トリス-1,2-ジクロロエチレン						<0.004						<0.004		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.004 N.D <0.004 <0.004	～	<0.004 N.D <0.004 <0.004	<0.004 N.D <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン						<0.0005						<0.0005		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0005 N.D <0.004 <0.004	～	<0.0005 N.D <0.004 <0.004	<0.0005 N.D <0.004 <0.004
	1,1,2-トリクロロエタン						<0.0006						<0.0006		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0006 N.D <0.004 <0.004	～	<0.0006 N.D <0.004 <0.004	<0.0006 N.D <0.004 <0.004
	トリクロロエチレン						<0.002						<0.002		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 N.D <0.004 <0.004	～	<0.002 N.D <0.004 <0.004	<0.002 N.D <0.004 <0.004
特定項目	テトラクロロエチレン						<0.0005						<0.0005		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0005 N.D <0.004 <0.004	～	<0.0005 N.D <0.004 <0.004	<0.0005 N.D <0.004 <0.004
	1,3-ジクロロプロペン						<0.0002						<0.0002		0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.0002 N.D <0.006 <0.006	～	<0.0002 N.D <0.006 <0.006	<0.0002 N.D <0.006 <0.006
	チウラム						<0.0006						<0.0006		0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.0006 N.D <0.003 <0.003	～	<0.0006 N.D <0.003 <0.003	<0.0006 N.D <0.003 <0.003
	シマジン						<0.0003						<0.0003		0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.0003 N.D <0.006 <0.006	～	<0.0003 N.D <0.006 <0.006	<0.0003 N.D <0.006 <0.006
	チオベンカルブ						<0.002						<0.002		0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.002 N.D <0.006 <0.006	～	<0.002 N.D <0.006 <0.006	<0.002 N.D <0.006 <0.006
	ベンゼン						<0.001						<0.001		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.001 N.D <0.006 <0.006	～	<0.001 N.D <0.006 <0.006	<0.001 N.D <0.006 <0.006
	セレン						<0.002						<0.002		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 N.D <0.006 <0.006	～	<0.002 N.D <0.006 <0.006	<0.002 N.D <0.006 <0.006
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.12			0.35			0.20			0.08		0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4	0.08 0.17 0.05 0.005	～	0.35 0.24 0.19 0.005	0.19 0.21 0.12 0.005
	ほう素						0.24						0.17		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	0.17 0.05 0.005 0.005	～	0.24 0.19 0.005 0.005	0.21 0.12 0.005 0.005
	1,4-ジオキサン						<0.005						<0.005		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.005 N.D <0.005 <0.005	～	<0.005 N.D <0.005 <0.005	<0.005 N.D <0.005 <0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質						N.D								0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	N.D N.D <0.005 <0.005	～	N.D N.D <0.005 <0.005	N.D N.D <0.005 <0.005
	フェノール類						<0.005						<0.005		0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.005 N.D <0.006 <0.006	～	<0.005 N.D <0.006 <0.006	<0.005 N.D <0.006 <0.006
	銅						<0.005						<0.005		0 / 1				
	鉄(溶解性)						<0.08						<0.08		0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.08 N.D <0.006 <0.006	～	<0.08 N.D <0.006 <0.006	<0.08 N.D <0.006 <0.006
	マンガン(溶解性)						<0.01						<0.01		0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.01 N.D <0.006 <0.006	～	<0.01 N.D <0.006 <0.006	<0.01 N.D <0.006 <0.006
	全クロム						<0.03						<0.03		0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.03 N.D <0.006 <0.006	～	<0.03 N.D <0.006 <0.006	<0.03 N.D <0.006 <0.006
	陰イオン界面活性剤						<0.01						<0.01		0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	<0.01 N.D <0.006 <0.006	～	<0.01 N.D <0.006 <0.006	<0.01 N.D <0.006 <0.006
	アノモニア性窒素			<0.04			0.08			<0.04			<0.04		0 / 4 - / 4 - / 4 - / 4	<0.04 0.04 0.04 0.04	～	0.08 0.31 0.04 0.04	0.05 0.16 0.04 0.04
	硝酸性窒素																		

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点			
04901		93801	西川			こうや橋			A		生物B		大阪府				基準点			
採取月日			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値		
採取時刻			7:35 13:00 17:55 0:00	8:30 13:15 18:00 0:00	8:20 13:10 18:00 0:15	7:30 13:30 18:30 0:00	7:45 12:45 18:30 0:15	7:45 12:30 17:55 0:00	7:35 13:00 18:00 0:00	7:30 13:00 18:30 1:00	7:30 12:30 17:30 0:00	8:20 13:20 18:10 0:00	7:10 12:50 18:00 0:00	7:00 13:00 18:00 0:00						
天候			薄曇り 薄曇り 薄曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 薄曇り 曇り 薄曇り	晴れ 快晴 曇り 薄曇り	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	薄曇り 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 曇り 雨	晴れ 快晴 快晴 雨	快晴 快晴 快晴 薄曇り	晴れ 薄曇り 曇り 薄曇り	晴れ 快晴 曇り 晴れ	晴れ 快晴 曇り 晴れ					
気温(℃)			13.0 21.1 16.5 12.5	12.2 16.4 16.0 10.0	21.0 26.4 26.2 20.4	22.0 28.5 25.2 22.6	30.0 34.0 29.0 28.0	26.5 29.0 26.9 24.7	23.0 24.7 24.0 21.5	12.9 16.7 14.2 14.5	6.0 14.2 9.5 7.3	6.2 8.6 6.4 3.2	5.1 6.8 4.7 3.5	3.8 10.8 7.2 5.4		3.2 ~	34.0	16.6		
水温(℃)			11.0 15.5 15.9 12.6	13.8 19.8 20.7 15.6	20.6 28.4 26.0 22.7	20.8 24.4 24.5 21.4	27.2 30.3 29.6 27.8	22.6 24.9 26.1 24.2	20.3 26.4 25.5 23.0	13.7 15.8 16.5 16.4	9.1 10.7 11.2 10.6	5.7 7.9 8.8 6.1	5.4 7.9 7.3 5.7	5.6 11.3 10.9 8.1		5.4 ~	30.3	17.0		
流量(m ³ /S)			0.10 0.08 0.08 0.07	0.03 0.04 0.03 0.03	0.00 0.01 0.01 0.01	0.06 0.06 0.06 0.05	0.00 0.00 0.00 0.00	0.02 0.03 0.03 0.02	0.02 0.03 0.03 0.03	0.08 0.07 0.06 0.06	0.03 0.03 0.03 0.03	0.04 0.03 0.03 0.03	0.06 0.06 0.05 0.04	0.09 0.12 0.12 0.10		0.00 ~	0.12	0.04		
透視度(cm)			>30 臭気相 無	>30 微川藻 無	>30 微川藻 無	>30 無 無	>30 微川藻 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 無 無		>30 ~	>30	>30		
生活環境項目	pH(－)		8.0 7.7 8.2 7.8	7.7 8.0 8.0 7.6	7.4 7.4 7.8 7.4	7.7 7.7 7.5 7.4	7.3 7.6 7.6 7.5	7.0 7.2 7.4 7.2	7.5 7.2 7.6 7.7	7.7 7.4 7.3 7.5	7.4 7.6 7.8 7.5	7.2 7.2 7.1 7.1	7.8 7.9 8.5 7.9	7.8 7.6 7.6 7.8	0 / 48	7.0 ~	8.5			
	D O (mg/L)		11 0.5 (mg/L)	9.8 0.7 (mg/L)	7.4 1.7 (mg/L)	7.8 0.8 (mg/L)	6.2 1.9 (mg/L)	7.3 0.8 (mg/L)	7.5 0.8 (mg/L)	11 1.1 (mg/L)	11 1.0 (mg/L)	13 0.5 (mg/L)	13 1.1 (mg/L)	12 1.2 (mg/L)	3 / 12 0 / 12 - / 4 - / 4	6.2 ~ 0.5 ~ 0.008 ~ 0.008 ~	13 ~ 1.9 ~ 0.065 ~ 0.065 ~	9.8 ~ 1.0 ~ 3.9 ~ 4.2 ~		
	C O D (mg/L)		2.2 (mg/L)	2.8 (mg/L)	3.4 (mg/L)	3.3 (mg/L)	3.9 (mg/L)	3.1 (mg/L)	2.5 (mg/L)	2.6 (mg/L)	1.9 (mg/L)	1.9 (mg/L)	2.1 (mg/L)	2.5 (mg/L)	0 / 12 2	<1 ~	~	~	2	
	S S (mg/L)		1 (mg/L)	2 (mg/L)	3 (mg/L)	2 (mg/L)	4 (mg/L)	1 (mg/L)	1 (mg/L)	1 (mg/L)	<1 (mg/L)	<1 (mg/L)	1 (mg/L)	2 (mg/L)	6 / 12 - / 4 - / 4 0 / 12	7.9×10 ⁻¹ ~ 0.25 ~ 0.008 ~ 0.005 ~	2.4×10 ⁻¹ ~ 0.42 ~ 0.065 ~ 0.027 ~	5.4×10 ⁻³ ~ 0.36 ~ 0.028 ~ 0.012 ~		
	大腸菌群数(MPN/100mL)		7.9×10 ⁻²	1.3×10 ⁻⁴ 0.25	7.9×10 ⁻³	2.4×10 ⁻³	7.0×10 ⁻³ 0.37	7.9×10 ⁻³	2.4×10 ⁻³	6.8×10 ⁻² 0.38	7.9×10 ⁻²	3.3×10 ⁻²	7.9×10 ⁻¹ 0.42	1.3×10 ⁻²						
	全窒素(mg/L)			0.023			0.065			0.015		0.005	0.006	0.024	0.027					
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.012	0.007	0.009	0.017	0.009	0.007	0.005	0.014	0.005	0.006	0.024	0.027						
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)		<0.00006	<0.00006	0.00006	0.00012	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00015	<0.00006	<0.00006	0.00006		0 / 12	<0.00006 ~	0.00015	0.00007	
	L A S(水生生物)(mg/L)						<0.0003 N.D						<0.0003 N.D		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0003 ~ N.D ~ 0.005 ~ 0.005 ~	<0.0003 N.D 0.005 0.005	<0.0003 N.D 0.005 0.005		
	六価クロムヒ素(mg/L)						<0.005 N.D						<0.005 N.D		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.005 ~ N.D ~ 0.005 ~ 0.005 ~	<0.005 N.D 0.005 0.005	<0.005 N.D 0.005 0.005		
健康項目	総水銀アルキル水銀P C B(mg/L)						N.D								0 / 1 0 / 2 0 / 2 0 / 2	N.D ~ N.D ~ 0.002 ~ 0.004 ~	N.D N.D 0.002 0.004	N.D N.D 0.002 0.004		
	ジクロロメタン四塩化炭素1,2-ジクロロエタン1,1-ジクロロエチレンシス-1,2-ジクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン1,1,2-トリクロロエタントリクロロエチレンテトラクロロエチレン1,3-ジクロロプロパンチウラムシマジンチオベンカルブベンゼン硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素ふっ素ほう素1,4-ジオキサンn-ヘキサン抽出物質フェノール類銅鉄(溶解性)マンガン(溶解性)全クロム陰イオン界面活性剤アンモニア性窒素硝酸性窒素亜硝酸性窒素りん酸性りん						<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.002 <0.0005 <0.0002 <0.0003 <0.002 <0.001 <0.002 <0.08 0.11 0.05 <0.005 N.D <0.005 <0.005 0.08 0.01 0.03 0.01 0.28 0.04 0.04 0.027													
	トリハロメタン生成能クロロホルム生成能ブロモシクロロタン生成能ジブロモクロタン生成能クロロホルム生成能クロロホルム(mg/L)																			
	トリス-1,2-ジクロロエチレン1,2-ジクロロプロパンp-ジクロロベンゼンイソキサザンダイアジノンフェニトロチオンイソプロチオランオキシジン銅クロタロニルプロピザミドE P Nジクロロホスフェノブカルブイプロベンホスクロルニトロフェントルエチレンキシレンフタル酸ジエチルヘキシルニツケルモリブデンアンチモン塩化ビニルモノマーエビクロロヒドリン全マンガウランクロロホルム(水生生物)フェノール(水生生物)ホルムアルデヒド(水生生物)																			
	塩素イオン(mg/L)			13		13	16			14		14	13		- / 6	13 ~	16	14		
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)			5.0×10 ⁰			9.0×10 ⁻²			1.4×10 ⁻¹			0.0×10 ⁰		- / 4	0.0×10 ⁰ ~	9.0×10 ⁻²	2.3×10 ⁻²		
	大腸菌数(個/100mL)			4.0×10 ⁻¹			5.3×10 ⁻¹			2.9×10 ⁻²			2.1×10 ⁻¹		- / 4	2.1×10 ⁻¹ ~	2.9×10 ⁻²	1.0×10 ⁻²		
	ATU添加BOD(mn/L)			0.7			1.6			0.5			1.0		- / 4	0.5 ~	1.6	1.0		
	非イオン界面活性剤																			
	その他項目	電気伝導率(mS/m)		17 17 17	25 12 10	25 28 25	11 24 12	24 26 25	11 23 11	25 27 26	20 20 22	23 23 23	17 23 19	13 14 18	19 18 20	- / 48	10 ~	28	19	

(2) 水質測定結果<河川／通日測定>

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名							類型	担当機関					基準点
00101	10101	淀川	枚方大橋流心							B	近畿地整 淀川事務所					基準点
採取月日			8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	8/15	8/15	8/15	8/15	8/15	
採取時刻			9:00	11:00	13:00	15:20	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00	
天気			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
気温 (°C)			33.2	35.5	36.9	37.8	37.4	34.0	30.5	29.8	29.9	28.4	27.4	28.9	31.8	27.4
水温 (°C)			30.2	30.5	32.1	31.9	32.5	31.3	31.0	30.6	30.7	29.8	29.1	29.5	30.5	29.1
流量 (m ³ /S)			153.1	153.1	153.1	154.64	157.75	159.31	160.89	159.31	159.31	157.75	159.31	157.75	154.64	153
透視度 (cm)			>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
臭気相			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
生活環境項目	pH	(-)	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7
	DO	(mg/L)	9.3	7.6	7.3	8.4	8.0	9.1	8.3	7.0	6.9	6.9	6.5	6.5	6.8	6.5
	BOD	(mg/L)	0.7	0.8	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.9	0.6	0.8	0.6	0.8	0.7	0.6
	COD	(mg/L)	3.4	3.4	3.4	3.6	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	3.2	3.2
	SS	(mg/L)	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		7.9×10 ³	7.0×10 ³	7.9×10 ³	1.7×10 ³	2.2×10 ³	1.1×10 ³	1.4×10 ³	1.4×10 ³	1.3×10 ⁴	1.7×10 ⁴	4.9×10 ⁴	1.7×10 ⁴	1.3×10 ⁴	1.1×10 ³
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩素イオン	(mg/L)														
	電気伝導率	(mS/m)														

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名							類型	担当機関					基準点
05101	10902	芥川	鷺打橋							A	近畿地整 淀川事務所					基準点
採取月日			8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	8/15	8/15	8/15	8/15	8/15	8/15	8/15	
採取時刻			10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00	
天気			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
気温 (°C)			32.5	34.0	36.4	35.6	33.6	33.6	30.7	29.8	28.3	28.3	27.7	29.0	30.8	27.7
水温 (°C)			28.4	30.9	32.5	33.5	33.6	32.1	31.0	29.8	29.6	28.3	27.7	27.6	28.8	27.6
流量 (m ³ /S)			0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
透視度 (cm)			75	57	48	54	64	54	70	59	70	76	97	93	75	48
臭気相			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
生活環境項目	pH	(-)	7.8	7.9	7.9	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.8
	DO	(mg/L)	8.8	8.0	9.4	9.1	8.7	8.4	6.8	6.1	6.4	5.4	5.2	5.8	5.9	5.2
	BOD	(mg/L)	1.2	1.6	1.7	3.2	0.7	1.2	0.8	0.8	1.2	0.7	0.9	1.1	1.1	0.7
	COD	(mg/L)	3.8	4.0	3.9	6.0	3.5	4.1	3.7	3.5	3.9	3.6	3.6	3.9	3.8	3.5
	SS	(mg/L)	7	4	3	7	2	9	4	3	4	3	3	3	4	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		2.2×10 ³	2.6×10 ³	3.3×10 ³	2.4×10 ⁴	1.4×10 ⁴	4.9×10 ³	4.9×10 ³	1.4×10 ⁴	1.3×10 ⁴	4.9×10 ⁴	7.9×10 ³	7.9×10 ⁴	2.4×10 ⁴	2.2×10 ³
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	塩素イオン	(mg/L)														
	電気伝導率	(mS/m)														

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名							類型	担当機関					基準点
02401	80102	大和川	河内橋							C	近畿地整 大和川事務所					基準点
採取月日			8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	
採取時刻			10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00	
天気			快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	
気温 (°C)			34.6	36.2	36.7	37.0	35.0	31.7	29.0	27.0	26.0	25.7	25.9	30.0	35.1	25.7
水温 (°C)			30.5	30.1	32.5	31.5	31.7	31.2	29.8	29.2	29.0	29.0	27.4	27.8	29.8	27.4
流量 (m ³ /S)			>100	>100	>100	>100	91	94	97	>100	98	>100	>100	>100	>100	0
透視度 (cm)			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	>100
生活環境項目	pH	(-)	8.0	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0
	DO	(mg/L)	7.7	8.0	7.9	7.5	7.1	6.9	6.9	6.8	6.7	6.8	6.9	7.5	7.7	6.7
	BOD	(mg/L)	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.5	1.2
	COD	(mg/L)	6.0	6.0	6.1	6.2	6.1	6.2	6.1	5.9	6.1	6.1	6.2	6.3	6.4	5.9
	SS	(mg/L)	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	5	5	5	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		2.4	2.8	2.7	2.8	2.7	2.8	2.6	2.4	2.5	2.7	2.6	2.5	2.6	2.4
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.36	0.38	0.38	0.40	0.41	0.45	0.44	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36
	塩素イオン	(mg/L)	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02
	電気伝導率	(mS/m)														

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名							類型	担当機関					基準点
02401	80102	大和川	河内橋							C	近畿地整 大和川事務所					基準点
採取月日			2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/13	2/13	2/13	2/13	2/13	2/13	2/13	
採取時刻			10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00	
天気			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
気温 (°C)			5.4	7.3	8.9	7.1	5.8	2.8	2.6	2.6	2.8	2.3	3.2	4.7	6.9	2.3
水温 (°C)			7.7	8.7	10.0	9.3	8.7	8.5	8.8	8.9	8.8	8.6	8.8	8.9	9.2	7.7
流量 (m ³ /S)			63	64	68	65	64	68	68	68	67	66	65	68	68	63
透視度 (cm)			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	>100
生活環境項目	pH	(-)	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
	DO	(mg/L)	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	11	11	10
	BOD	(mg/L)	2.6	2.6	2.9	2.8	2.6	2.7	3.6	3.2	3.3	3.6	3.4	3.3	3.3	2.6
	COD	(mg/L)	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.9	5.7	5.7	5.9	5.9	5.9	6.1	6.1	5.5
	SS	(mg/L)	8	7	6	6	8	6	7	6	9	9	9	8	7	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		4.1	3.8	4.3	4.8	4.4	4.3	4.6	4.5	4.5	4.5	4.1	4.4	4.7	3.8
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.51	0.47	0.56	0.61	0.58	0.60	0.65	0.60	0.59	0.52	0.49	0.50	0.55	0.47
	塩素イオン	(mg/L)	0.17	0.16	0.23	0.23	0.20	0.20	0.25	0.24	0.20	0.19	0.18	0.17	0.18	0.16
	電気伝導率	(mS/m)														

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名								類型	担当機関					基準点
02402	80103	大和川	浅香新取水口								C	近畿地整 大和川事務所					基準点
採取月日			8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14			
採取時刻			10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00		
天気			晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴		
気温			(℃)	34.6	36.9	36.4	36.1	32.8	32.5	30.0	28.6	28.7	24.8	25.1	29.4	24.8	36.9
水温			(℃)	31.5	33.3	33.7	33.7	33.0	31.4	30.7	29.5	28.6	27.9	27.5	28.7	27.5	33.7
流量			(m ³ /S)														
透視度			(cm)	65	68	63	62	59	48	62	66	86	81	>100	>100	86	0
臭気				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	>100
生活環境項目	p	H	(-)	8.2	8.6	8.7	8.8	8.8	8.4	8.2	8.1	8.0	8.0	8.1	8.3	8.0	8.8
	D	O	(mg/L)	9.6	10	11	11	8.7	7.8	6.3	5.8	5.6	5.7	5.9	7.3	5.6	11
	B	O	(mg/L)	1.8	2.3	2.3	2.4	2.3	1.8	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.3	1.1	2.4
	C	O	(mg/L)	6.1	6.3	6.8	6.8	6.7	6.2	6.0	6.0	6.1	5.9	6.0	6.2	5.9	6.8
	S	S	(MPN/100mL)	6	7	8	7	9	8	6	4	5	3	5	4	5	9
大腸菌群数	全	窒素	(mg/L)	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.4	2.6	2.5	2.6	2.9	3.0	2.8	2.5	3.0
	全	窒素	(mg/L)	0.39	0.40	0.39	0.40	0.39	0.40	0.39	0.39	0.40	0.41	0.44	0.43	0.41	0.44
塩素イオン	伝導率	(mS/m)	0.03	0.03	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.04
	電気伝導率	(mS/m)															

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名								類型	担当機関					基準点
02402	80103	大和川	浅香新取水口								C	近畿地整 大和川事務所					基準点
採取月日			2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/13	2/13	2/13	2/13	2/13			
採取時刻			10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00		
天気			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	3.8	9.4
気温			(℃)	5.8	7.1	9.4	7.5	6.1	4.9	4.7	4.4	4.0	3.8	4.9	6.4	7.5	10.6
水温			(℃)	7.6	9.4	10.6	10.2	9.7	9.0	8.1	7.9	7.8	7.5	7.8	8.4	8.8	8.7
流量			(m ³ /S)														
透視度			(cm)	94	95	95	80	78	81	85	88	90	89	92	95	85	78
臭気				淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	95
生活環境項目	p	H	(-)	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	8.0
	D	O	(mg/L)	11	12	12	12	11	10	10	10	10	10	10	11	10	12
	B	O	(mg/L)	2.7	2.0	2.2	2.1	2.4	2.2	2.2	2.2	2.4	2.2	2.4	2.6	2.4	2.7
	C	O	(mg/L)	5.8	5.5	5.8	6.0	5.8	5.8	6.4	6.4	6.6	6.5	6.5	6.6	5.5	6.6
	S	S	(MPN/100mL)	5	5	5	7	7	7	6	5	5	4	5	5	4	7
大腸菌群数	全	窒素	(mg/L)	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.6	4.5	4.7	5.0	5.0	4.8	4.8	4.7	5.0
	全	窒素	(mg/L)	0.48	0.46	0.47	0.47	0.49	0.52	0.53	0.54	0.60	0.62	0.58	0.56	0.56	0.62
塩素イオン	伝導率	(mS/m)	0.12	0.11	0.11	0.12	0.15	0.16	0.14	0.16	0.17	0.16	0.19	0.24	0.18	0.11	0.24
	電気伝導率	(mS/m)															

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名								類型	担当機関					基準点
06201	80201	東除川	明治小橋								C	大阪府					基準点
採取月日			8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/14	8/14	8/14	8/14	最小値	最大値	平均値
採取時刻			8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00		
天気			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
気温			(℃)	32.0	34.8	37.2	39.6	37.8	35.2	32.0	29.6	25.0	23.8	23.8	31.5	23.8	39.6
水温			(℃)	28.4	30.9	33.3	33.5	33.3	31.6	30.2	29.3	28.4	27.9	27.3	26.6	26.6	33.5
流量			(m ³ /S)	1.53	1.52	1.52	1.51	1.41	1.65	1.67	1.47	1.48	1.49	1.47	1.47	1.41	1.67
透視度			(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
臭気				微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	微下水	微下水	微下水		
生活環境項目	p	H	(-)	7.7	8.4	8.7	8.9	9.3	9.3	8.8	8.3	7.5	7.3	7.3	7.6	7.3	9.3
	D	O	(mg/L)	8.5	9.2	10	10	9.9	7.3	5.6	5.0	4.8	4.7	5.0	5.3	7.1	10
	B	O	(mg/L)	2.5	2.2	2.2	2.4	2.3	2.3	1.6	1.5	1.4	1.5	1.1	1.4	1.6	2.5
	C	O	(mg/L)	8.6	8.6	8.5	9.0	8.8	8.8	8.8	9.0	8.2	8.5	8.2	8.2	8.4	9.0
	S	S	(MPN/100mL)	8	7	5	5	5	3	2	2	1	2	1	2	3	8
大腸菌群数	全	窒素	(mg/L)														
	全	窒素	(mg/L)														
塩素イオン	伝導率	(mS/m)	78	60	66	75	70	76	76	70	74	72	89	78	72	60	89
	電気伝導率	(mS/m)															

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名								類型	担当機関					基準点
02701	90302	石津川	石津川橋								D	堺市					基準点
採取月日			8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	最小値	最大値
採取時刻			9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00		
天気			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
気温			(℃)	33.5	34.2	34.8	34.2	34.1	32.2	32.0	30.8	29.0	26.0	26.2	32.0	26.0	34.8
水温			(℃)	32.4	33.2	32.9	33.5	33.0	31.6	31.2	30.7	29.5	29.1	28.6	31.0	28.6	31.2
流量			(m ³ /S)														
透視度			(cm)	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水		
臭気				淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄		
生活環境項目	p	H	(-)	7.9	8.0	7.9	8.1	8.2	8.1	8.1	7.9	7.6	7.7	7.5	7.4	7.4	8.2
	D	O	(mg/L)	5.4	6.8	6.9	10	12	10	7.9	5.9	3.8	2.8	3.1	4.0	2.8	12
	B	O	(mg/L)	3.7	4.3	3.6	4.2	4.2	3.3	4.1	4.3	2.4	3.5	3.2	3.0	4.1	4.3
	C	O	(mg/L)	6.0	6.5	7.8	7.8	9.0	8.6	7.7	8.5	8.9	5.8	8.3	7.0	8.4	9.0
	S	S	(MPN/100mL)	7	7	5	5	6	6	7	6	3	4	3	5	3	7
大腸菌群数	全	窒素	(mg/L)														
	全	窒素	(mg/L)														
塩素イオン	伝導率	(mS/m)	2980	3040	1830	1660	1010	1540	2110	2360	1200	2590	2140	2130	2920	1010	3040
	電気伝導率	(mS/m)															

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名					類型		担当機関					基準点		
03801		92201	見出川			見出橋					E		大阪府					基準点		
採取月日			8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00					
天気			快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴					
気温 (℃)			29.6	31.4	32.3	33.6	34.3	31.3	29.7	29.0	28.4	27.3	26.2	27.1	29.6	26.2	～	34.3	30.0	
水温 (℃)			28.3	30.2	31.6	31.8	31.2	30.1	28.8	27.9	27.2	26.4	25.8	25.5	28.0	25.5	～	31.8	28.7	
流量 (m3/S)			0.12	0.15	0.15	0.16	0.15	0.22	0.19	0.21	0.22	0.23	0.19	0.21	0.22	0.12	～	0.23	0.19	
透視度 (cm)			>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	～	>30	>30	
臭気			微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水					
臭色			微黄	微黄	微黄	微黄	微黄	微黄	微黄	微黄	微黄	微黄	微黄	微黄	微黄					
生活環境項目	大腸菌群数	pH	(-)	7.2	7.7	8.1	7.9	7.8	7.3	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.3	7.0	～	8.1	
		DO	(mg/L)	7.2	9.3	10	8.6	6.6	3.0	1.5	2.0	2.4	3.1	3.3	4.2	6.9	1.5	～	10	
		BOD	(mg/L)	5.1	5.0	4.6	6.2	6.8	6.0	6.8	7.1	5.9	4.7	4.1	4.2	4.8	4.1	～	7.1	
		COD	(mg/L)	8.8	8.9	8.3	9.8	10	10	10	10	11	10	9.8	9.7	9.7	8.9	8.3	～	11
	全窒素	SS	(mg/L)	5	10	7	9	14	9	7	10	9	10	10	9	8	5	～	14	9
アンモニア性窒素		(mg/L)																		
その他	塩素イオン伝導率	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
		塩素イオン伝導率	(mS/m)	34	32	44	55	42	42	42	35	35	31	31	31	34	31	～	55	38

(3) 水質測定結果<海域>

地点統一番号		府独自番号	地点名		水域名					類型		N・P水域名				類型		類型(水生生物)		担当機関	
60101		0001	C-3		大阪湾(1)					C		大阪湾(イ)				Ⅳ		生物A		大阪府	
採取月日			層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			(m)	10:10	11:08	10:28	11:10	11:05	10:21	12:18	10:39	9:52	10:42	10:38	9:55						
深 候			(m)	14.5	14.3	14.4	16.4	14.0	14.6	14.7	15.5	14.8	14.7	15.6	15.0		14.0	～	16.4	14.9	
天 気			(℃)	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ		4.5	～	29.7	18.2	
水 温			(℃)	表底	15.3	15.4	20.9	24.3	26.8	25.5	24.4	21.1	14.3	10.0	9.5	9.1		9.1	～	26.8	18.1
色 相				表底	濃灰黄緑	濃黄緑	黄褐	濃黄褐	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑		9.6	～	24.1	17.1
臭 気				表底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無					
透 明 度			(m)	表底	2.3	3.1	1.4	1.5	1.5	2.5	2.4	3.0	2.9	2.7	3.5	3.0		1.4	～	3.5	2.5
透 視 度			(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50
p H			(-)	表底	8.3	8.3	8.6	8.5	8.3	8.1	8.3	8.0	8.1	8.1	8.1	2 / 12	8.0	～	8.6		
D O			(mg/L)	表底	8.1	8.1	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.9	～	8.1		
D O 飽 和 度			(%)	表底	10	10	14	12	7.7	6.8	8.9	5.8	8.2	9.9	9.3	10	0 / 12	5.8	～	14	9.4
C O D (酸性法)			(mg/L)	表底	6.3	7.1	3.9	3.0	2.1	4.4	2.8	4.8	6.4	8.2	8.8	8.9	0 / 12	2.1	～	8.9	5.6
溶解性COD(酸性法)			(mg/L)	表底	7.0	3.3	2.6	1.8	4.2	2.9						1 / 6	1.8	～	7.0	3.6	
COD(アルカリ性法)			(mg/L)	表底	117	118	182	163	109	97	124	77	93	104	95	103	- / 12	77	～	182	115
大腸菌群数			(MPN/100mL)	表底	73	84	49	40	30	63	40	66	80	92	95	96	- / 12	30	～	96	67
n-ヘキサシン抽出物質			(mg/L)	表底	83	41	35	26	60	41						0 / 6	26	～	83	48	
全 窒 素			(mg/L)	表底	4.1	4.3	9.1	5.1	4.9	3.6	3.8	2.4	2.8	2.9	2.4	2.8	1 / 12	2.4	～	9.1	4.0
全 磷			(mg/L)	表底	2.2	2.0	2.9	1.8	2.0	1.9	1.7	2.7	1.9	1.9	1.7	1.7	0 / 12	1.7	～	2.9	2.0
全 亜 鉛 (水生生物)			(mg/L)	表底	1.6	1.0	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.9	0.9	1.2	1.1	1.0	- / 12	0.9	～	1.9	1.3
ノニルフェノール (水生生物)			(mg/L)	表底	2.2	2.6	4.0	2.8	1.7	2.0	1.4	1.7	1.6	1.7	1.1	1.8	- / 12	1.1	～	4.0	2.1
L A S (水生生物)			(mg/L)	表底	0.028	0.033	0.048	0.095	0.11	0.059	0.051	0.054	0.044	0.036	0.028	0.026	- / 2	N.D	～	N.D	N.D
カドミウム			(mg/L)	表底	0.84	0.64	1.4	1.0	1.0	0.72	0.57	0.95	0.81	0.77	0.88	0.73	1 / 12	0.57	～	1.4	0.86
シアン			(mg/L)	表底	0.31	0.24	0.39	0.49	0.42	0.46	0.31	0.40	0.34	0.28	0.21	0.21	0 / 12	0.21	～	0.49	0.34
鉛			(mg/L)	表底	0.067	0.065	0.15	0.11	0.12	0.099	0.056	0.066	0.068	0.058	0.069	0.060	4 / 12	0.056	～	0.15	0.082
六 価 クロム			(mg/L)	表底	0.028	0.033	0.048	0.095	0.11	0.059	0.051	0.054	0.044	0.036	0.028	0.026	2 / 12	0.026	～	0.11	0.051
ヒ素			(mg/L)	表底	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	1 / 2	0.012	～	0.025	0.019
総水銀			(mg/L)	表底	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
アルキル水銀			(mg/L)	表底	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
P.C.B.			(mg/L)	表底	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
ジクロロメタン			(mg/L)	表底	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	<0.003	～	<0.003	<0.003
四塩化炭素			(mg/L)	表底	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	表底	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	表底	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	表底	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	表底	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	表底	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
トリクロロエチレン			(mg/L)	表底	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
デトクロロエチレン			(mg/L)	表底	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	表底	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
チウラム			(mg/L)	表底	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
シマジン			(mg/L)	表底	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	<0.003	～	<0.003	<0.003
チオベンカルブ			(mg/L)	表底	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
ベンゼン			(mg/L)	表底	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
セレン			(mg/L)	表底	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	表底	0.29	0.23	0.30	0.18	0.38	0.27	0.15	0.42	0.55	0.43	0.47	0.38	0 / 12	0.15	～	0.55	0.34
ふっ素			(mg/L)	表底	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1 / 2	0.77	～	0.95	0.86
ほう素			(mg/L)	表底	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2 / 2	2.7	～	3.1	2.9
1,4-ジオキサン			(mg/L)	表底	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
フェノール類			(mg/L)	表底	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
亜 銅			(mg/L)	表底	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
亜 鉛			(mg/L)	表底	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0 / 2	0.012	～	0.025	0.019
鉄(溶解性)			(mg/L)	表底	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 2	<0.08	～	<0.08	<0.08
マンガン(溶解性)			(mg/L)	表底	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	- / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01
全クロム			(mg/L)	表底	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0 / 2	<0.03	～	<0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤			(mg/L)	表底	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01
クロロフィルa			(μg/L)	表底	9.1	13	96	27	35	22	16	4.0	5.0	11	4.6	9.4	- / 12	4.0	～	96	21
アモニア性窒素			(mg/L)	表底	0.01	<0.01	0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.05	0.05	0.20	0.12	- / 12	0.04	～	0.20	0.06
硝酸性窒素			(mg/L)	表底	0.04	0.03	0.06	0.12	0.11	0.02	0.03	<0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	- / 12	0.04	～	0.12	0.05
亜硝酸性窒素			(mg/L)	表底	0.28	0.23	0.29	0.17	0.35	0.25	0.14	0.39	0.52	0.40	0.44	0.35	- / 12	0.14	～	0.52	0.32
リン酸性リン			(mg/L)	表底	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.13	0.06	0.10	0.10	0.08	0.04	0.04	- / 12	0.01	～	0.13	0.05
S S			(mg/L)	表底	0.013	0.009	0.014	0.014	0.039	0.022	0.010	0.030	0.031	0.033	0.030	0.039	- / 12	0.04	～	0.04	0.04
V S S			(mg/L)	表底	<0.005	<0.005	0.005	0.052	0.043	0.013	0.024	0.032	0.022	0.020	0.006	0.006	- / 12	0.04	～		

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型	N・P水域名					類型	類型(水生生物)		担当機関				
60102		0002	C-4	大阪湾(1)					C	大阪湾(イ)					Ⅳ	生物A		大阪府				
採取月日			層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻				10:45	12:08	11:02	13:12	13:31	10:56	13:31	11:57	11:06	12:42	12:45	10:21							
水深			(m)	12.0	11.7	11.3	12.3	12.1	12.3	12.2	12.4	12.8	12.3	12.8	12.2		11.3	～	12.8	12.2		
天気			(℃)	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ		4.5	～	30.4	18.3		
水温			(℃)	表底	15.1	14.7	22.3	25.0	28.6	27.2	25.6	21.4	15.8	11.4	9.9	9.2		9.2	～	28.6	18.9	
色				濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑		9.4	～	24.3	17.2	
臭気				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無							
透明度			(m)	表底	3.8	3.3	1.1	1.7	1.5	1.6	2.3	6.4	2.9	4.3	5.0	3.0		1.1	～	6.4	3.1	
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50	
生活環境項目	pH		(-)	表底	8.3	8.2	8.8	8.4	8.6	8.5	8.0	8.2	8.1	8.1	8.2	5 / 12	8.0	～	8.8			
	DO		(mg/L)	表底	8.3	8.1	8.2	7.9	7.9	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.9	～	8.3		
				表底	9.4	8.7	14	12	14	14	11	6.1	9.9	9.9	9.1	10	0 / 12	6.1	～	14	11	
				表底	9.3	7.0	5.9	3.3	2.3	4.8	3.7	5.3	9.0	9.1	9.0	8.9	0 / 12	2.3	～	9.3	6.5	
				表底	6.9	4.8	3.1	2.3	4.9	3.3						0 / 6	2.3	～	6.9	4.2		
	DO飽和度		(%)	表底	113	104	192	172	210	210	160	83	120	110	98	106	- / 12	83	～	210	140	
				表底	109	83	75	45	33	69	53	73	110	101	97	96	- / 12	33	～	110	79	
	COD(酸性法)		(mg/L)	表底	2.7	3.5	8.2	5.3	6.3	6.7	4.5	2.1	3.1	2.6	1.7	2.6	1 / 12	1.7	～	8.2	4.1	
				表底	2.4	1.9	3.2	2.1	1.9	3.3	2.7	2.0	2.2	2.2	1.6	1.7	0 / 12	1.6	～	3.3	2.3	
	溶解性COD(酸性法)		(mg/L)	表底	1.9	1.2	3.4	2.5	2.8	2.2	2.1	1.2	1.4	1.4	1.3	1.2	- / 12	1.2	～	3.4	1.9	
	COD(アルカリ性法)		(mg/L)	表底	1.8	1.0	2.1	1.6	1.7	1.7	1.6	1.3	1.6	1.4	1.5	1.1	- / 12	1.0	～	2.1	1.5	
	大腸菌群数(MPN/100mL)			表底	1.6	1.9	4.0	2.9	2.6	3.2	1.6	1.6	1.8	1.7			- / 12	0.9	～	4.0	2.1	
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)						N.D						N.D	- / 2	N.D	～	N.D	N.D		
	全窒素		(mg/L)	表底	0.61	0.38	1.0	0.74	0.62	0.59	0.31	0.46	0.58	0.53	0.42	0.54	0 / 12	0.31	～	1.0	0.57	
				表底	0.22	0.26	0.32	0.43	0.43	0.35	0.25	0.36	0.36	0.35	0.26	0.26	0 / 12	0.22	～	0.43	0.32	
	全磷		(mg/L)	表底	0.036	0.043	0.12	0.078	0.080	0.084	0.035	0.045	0.045	0.042	0.035	0.033	1 / 12	0.033	～	0.12	0.056	
				表底	0.023	0.028	0.024	0.081	0.078	0.051	0.041	0.040	0.046	0.038	0.026	0.026	0 / 12	0.023	～	0.081	0.042	
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)						0.003						0.013	0 / 2	0.003	～	0.013	0.008		
ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)						<0.0006						0 / 1	0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
LAS(水生生物)		(mg/L)							<0.0006					0 / 1	0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
健康項目	カドミウム		(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	鉛		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D		
	六価クロム		(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.005		
	ヒ素		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	総水銀		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀		(mg/L)																			
	P.C.B.		(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D		
	ジクロロメタン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	四塩化炭素		(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	デトクロロエチレン		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	チウラム		(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
シマジン		(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003			
特殊項目	チオベンカルブ		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	ベンゼン		(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	セレン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)		0.078	0.028	0.015	0.017	<0.015	<0.015	<0.015	0.19	0.20	0.14	0.088	0.092	0 / 12	<0.08	～	0.20	0.11	
	ふっ素		(mg/L)					0.95						1.3		2 / 2	0.95	～	1.3	1.1		
	ほう素		(mg/L)					3.4						4.0		2 / 2	3.4	～	4.0	3.7		
	1,4-ジオキサン		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	フェノール類		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	銅		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	亜鉛		(mg/L)					0.003						0.013		0 / 2	0.003	～	0.013	0.008		
	鉄(溶解性)		(mg/L)					<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08	～	<0.08	<0.008		
	マンガン(溶解性)		(mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01		
	全クロム		(mg/L)					<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03	～	<0.03	<0.03		
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01		
	クロロフィルa		(μg/L)		4.7	7.8	52	10	39	32	6.0	2.5	11	10	3.3	13	- / 12	2.5	～	52	16	
	要監視項目	アモニア性窒素		(mg/L)	表底	0.12	<0.01	0.01	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.08	0.15	0.14	- / 12	<0.04	～	0.15	0.07
					表底	<0.01	0.03	<0.01	0.08	0.07	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	- / 12	<0.04	～	0.08	0.05
		硝酸性窒素		(mg/L)	表底	0.07	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.15	0.18	0.13	0.08	0.08	- / 12	<0.04	～	0.18	0.08
			表底	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.04	0.04	0.04	0.09	0.11	0.06	0.05	0.04	- / 12	<0.04	～	0.11	0.05		
亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底	0.008	0.008	<0.005	0.007	<0.005	<0.005	0.005	0.043	0.024	0.017	0.008	0.012	- / 12	<0.04	～	0.04	0.04		
			表底	<0.005	0.008	<0.005	0.042	0.081	0.008	0.013	0.036	0.021	0.008	0.005	0.006	- / 12	<0.04	～	0.08	0.04		
リン酸性リン		(mg/L)	表底	<0.003	<0.003	0.007	<0.003	0.015	<0.003	0.003	0.026	0.003	0.010	0.015	<0.003	- / 12	<0.003	～	0.026	0.008		
			表底	<0.003	0.014	<0.003	0.051	0.054	0.010	0.020	0.024	0.021	0.006	0.009	0.009	- / 12	<0.003	～	0.054	0.019		
S S		(mg/L)	表底	2	2	8	5	5	2	2	2	4	2	2	8	- / 12	2	～	8	4		
			表底	2	2	1	4	2	3	2	3	3	2	5	- / 12	1	～	5	3			
V S S		(mg/L)	表底	1	1	5	4	3	2	2	1	1	1	<1	2	- / 12	<1	～	5	2		
			表底	1	<1	<1	<1	<1	1	1	1	1	<1	1	1	- / 12	<1	～	1	1		
濁度		(度・カザリ)	表底	2.8	3.5	7.5	7.3	5.9	8.5	2.5	1.7	3.7	3.3	2.7	7.							

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型	N・P水域名					類型	類型(水生生物)		担当機関			
60103		0003	C-5	大阪湾(1)					C	大阪湾(イ)					Ⅳ	生物特A		大阪府			
採取月日			層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			(m)	11:26	13:25	11:48	14:39	10:15	11:50	14:30	12:40	11:51	13:39	12:07	11:05						
水深			(m)	14.7	14.0	13.5	15.0	14.2	15.2	14.8	15.0	14.8	15.2	14.5			13.5	～	15.2	14.7	
天気			(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ		6.0	～	29.0	18.4	
水温			(℃)	表底	15.0	16.4	21.8	24.8	28.0	26.5	24.9	21.4	15.9	10.5	9.4	9.4		9.4	～	28.0	18.7
色				濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑		9.4	～	24.2	17.2	
臭気				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						
透明度			(m)	4.1	3.1	3.3	5.7	3.9	2.5	2.8	3.6	3.6	2.7	4.2	4.5		2.5	～	5.7	3.7	
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.3	8.3	8.5	8.0	8.5	8.4	8.4	8.1	8.2	8.3	8.2	8.2	4 / 12	8.0	～	8.5		
			底	8.2	8.0	8.1	7.9	8.2	8.0	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.9	～	8.2		
			最下	9.2	10	11	9.1	9.6	11	10	6.1	8.5	12	9.8	9.9	0 / 12	6.1	～	12	9.7	
	DO	(mg/L)	表底	8.3	6.1	5.0	3.0	2.6	3.8	2.5	5.6	8.5	8.7	8.8	9.5	0 / 12	2.5	～	9.5	5.9	
			底	5.9	3.6	3.0	2.4	2.4	3.4	2.5					0 / 6	2.4	～	5.9	3.5		
			最下	111	123	150	130	145	164	144	83	104	131	105	106	- / 12	83	～	164	125	
	DO飽和度	(%)	表底	97	72	64	41	37	55	36	76	81	97	95	102	- / 12	36	～	102	71	
			底	70	46	41	34	49	36						0 / 6	34	～	70	46		
			最下	2.2	3.3	3.7	3.3	4.0	4.3	4.0	1.9	2.4	3.0	2.1	2.0	0 / 12	1.9	～	4.3	3.0	
	COD(酸性法)	(mg/L)	表底	2.2	2.3	2.4	2.4	2.6	1.7	2.1	2.1	2.0	2.1	1.4	1.7	0 / 12	1.4	～	2.6	2.1	
			底	1.7	1.8	2.3	2.3	2.6	1.7	1.8	1.2	1.5	1.4	1.6	1.2	- / 12	1.2	～	2.6	1.8	
			最下	1.6	1.2	1.7	1.6	1.9	1.1	1.3	1.0	1.7	1.2	1.4	1.1	- / 12	1.0	～	1.9	1.4	
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)	表底	1.7	2.3	1.4	1.9	1.6	2.3	1.3	1.5	1.6	1.8	1.1	1.8	- / 12	1.1	～	2.3	1.7	
			底																		
			最下																		
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	表底																		
			底																		
			最下																		
n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	表底						N.D							N.D	- / 2	N.D	～	N.D	N.D	
		底	0.23	0.41	0.39	0.38	0.37	0.32	0.31	0.36	0.41	0.30	0.38	0.21	0.24	0 / 12	0.21	～	0.41	0.32	
		最下	0.23	0.30	0.27	0.36	0.37	0.31	0.36	0.41	0.31	0.32	0.29	0.24	0 / 12	0.23	～	0.41	0.31		
全窒素	(mg/L)	表底	0.024	0.044	0.043	0.044	0.042	0.044	0.034	0.045	0.041	0.039	0.027	0.025	0 / 12	0.024	～	0.045	0.038		
		底	0.026	0.038	0.022	0.067	0.051	0.043	0.056	0.046	0.043	0.034	0.026	0.029	0 / 12	0.022	～	0.067	0.040		
		最下					0.007						0.008		0 / 2	0.007	～	0.008	0.008		
全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	表底					<0.0006									0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
		底																			
		最下																			
ニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	表底																			
		底																			
		最下																			
L A S(水生生物)	(mg/L)	表底																			
		底																			
		最下																			
健康項目	カドミウム	(mg/L)	表底					<0.0003							<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
			底					N.D							N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
			最下					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	鉛	(mg/L)	表底					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
			底					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
			最下					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	六価クロム	(mg/L)	表底					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
			底					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
			最下					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	ヒ素	(mg/L)	表底					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
			底					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
			最下					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	総水銀	(mg/L)	表底					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
			底					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
			最下					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	表底					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
			底					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
			最下					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
P.C.B.	(mg/L)	表底					N.D									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
		底																			
		最下																			
ジクロロメタン	(mg/L)	表底					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
		底					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
		最下					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
四塩化炭素	(mg/L)	表底					<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
		底					<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
		最下					<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	表底					<0.0004							<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
		底					<0.0004							<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
		最下					<0.0004							<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	表底					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
		底					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
		最下					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	表底					<0.004							<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
		底					<0.004							<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
		最下					<0.004							<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	表底					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
		底					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
		最下					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
トリクロロエチレン	(mg/L)	表底					<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
		底					<0.0006					</									

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型	N・P水域名				類型	類型(水生生物)		担当機関			
60201		0004	B-3	大阪湾(2)					B	大阪湾(口)				Ⅲ	生物A		大阪府			
採取月日			層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値	～ 最大値	平均値	
採取時刻				9:36	10:36	10:01	10:40	12:43	9:50	10:11	10:12	9:25	10:18	11:58	9:31					
採取深			(m)	16.3	16.0	15.7	15.9	16.1	16.7	16.0	16.9	16.9	16.6	17.1	16.8		15.7	～ 17.1	16.4	
天気			(℃)	快晴	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ		4.2	～ 30.3	17.1	
水温			(℃)	表底	14.7	15.5	20.9	24.3	28.3	25.6	24.0	20.8	14.0	9.5	9.0	9.1		9.0	～ 28.3	18.0
色				濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑		9.2	～ 24.2	17.1	
臭気				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無					
透明度			(m)	3.0	3.0	3.9	4.4	2.8	1.5	2.4	6.6	2.7	2.5	4.2	4.1		1.5	～ 6.6	3.4	
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～ >50	>50	
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.3	8.3	8.6	8.5	8.5	8.5	8.5	8.1	8.5	8.3	8.2	8.1	6 / 12	8.1	～ 8.6		
			表底	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.0	～ 8.2		
			表底	10	10	11	11	11	13	11	7.1	13	12	11	9.8	0 / 12	7.1	～ 13	11	
	DO	(mg/L)	表底	6.6	7.5	6.6	4.7	4.5	4.4	3.0	6.1	6.9	8.7	10	9.2	4 / 12	3.0	～ 10	6.5	
			表底	7.4	6.2	4.4	2.9	4.5	2.3							4 / 6	2.3	～ 7.4	4.6	
			表底	119	120	147	155	167	190	154	95	151	127	115	103	- / 12	95	～ 190	137	
	DO飽和度 (%)		表底	77	89	85	63	65	63	43	83	85	97	107	99	- / 12	43	～ 107	80	
	COD(酸性法) (mg/L)		表底	2.8	3.4	3.4	3.5	4.8	5.5	3.9	1.9	4.3	2.8	2.5	2.1	7 / 12	1.9	～ 5.5	3.4	
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)		表底	2.1	1.6	1.9	2.0	1.6	1.8	1.7	1.9	2.4	1.7	1.4	1.6	0 / 12	1.4	～ 2.4	1.8	
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		表底	1.6	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	0.8	0.7	- / 12	0.7	～ 1.6	1.2	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		表底	1.4	2.2	1.6	2.2	1.8	3.0	1.6	1.6	2.5	2.1	1.1	1.3	- / 12	1.1	～ 3.0	1.9	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		表底	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～ N.D	N.D	
	全窒素 (mg/L)		表底	0.39	0.38	0.33	0.38	0.40	0.49	0.29	0.35	0.51	0.41	0.39	0.35	0 / 12	0.29	～ 0.51	0.39	
	全磷 (mg/L)		表底	0.26	0.16	0.25	0.37	0.28	0.33	0.31	0.32	0.39	0.29	0.17	0.23	0 / 12	0.16	～ 0.39	0.28	
	全亜鉛(水生生物)		表底	0.029	0.040	0.030	0.043	0.053	0.069	0.028	0.045	0.037	0.038	0.039	0.031	2 / 12	0.028	～ 0.069	0.040	
	ニルフェノール(水生生物)		表底	0.029	0.021	0.022	0.055	0.038	0.042	0.058	0.043	0.040	0.034	0.026	0.024	2 / 12	0.021	～ 0.058	0.036	
	LAS(水生生物)		表底	0.029	0.007			0.004		0.005	0.005			0.012		0 / 4	0.004	～ 0.012	0.007	
健康項目								<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
シアン		(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
鉛		(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02	
六価クロム		(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
ヒ素		(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
総水銀		(mg/L)														0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
アルキル水銀		(mg/L)														0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
P.C.B.		(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～ N.D	N.D	
ジクロロメタン		(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
四塩化炭素		(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
トリクロロエチレン		(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
デトラクロロエチレン		(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
チウラム		(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
シマジン		(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
チオベンカルブ		(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
ベンゼン		(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
セレン		(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)		0.045	0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	0.15	0.055	0.066	0.15	0.12	0 / 12	<0.08	～ 0.15	0.10	
健康項目								1.0						1.2	2 / 2	2 / 2	1.0	～ 1.2	1.1	
ふっ素		(mg/L)						3.6						3.8	2 / 2	2 / 2	3.6	～ 3.8	3.7	
ほう素		(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
1,4-ジオキサン		(mg/L)														0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
健康項目								<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
銅		(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
亜鉛		(mg/L)			0.007			0.004			0.005			0.012		0 / 4	0.004	～ 0.012	0.007	
鉄(溶解性)		(mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08	～ <0.08	<0.08	
マンガン(溶解性)		(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01	～ <0.01	<0.01	
全クロム		(mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03	～ <0.03	<0.03	
陰イオン界面活性剤		(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01	～ <0.01	<0.01	
クロロフィルa		(μg/L)		3.7	9.7	5.2	2.7	11	30	7.4	2.0	23	23	6.8	8.8	- / 12	2.0	～ 30	11	
健康項目			表底	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	- / 12	<0.04	～ <0.04	<0.04	
アンモニア性窒素		(mg/L)	表底	0.02	0.01	0.01	0.04	0.03	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	- / 12	<0.04	～ <0.04	0.04	
健康項目			表底	0.04	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.12	0.05	0.06	0.14	0.11	- / 12	<0.04	～ 0.14	0.06	
硝酸性窒素		(mg/L)	表底	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.07	0.06	0.11	0.09	0.07	0.04	0.04	- / 12	<0.04	～ 0.11	0.06	
健康項目			表底	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.030	0.005	0.006	0.012	0.014		- / 12	<0.04	～ <0.04	<0.04	
亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底	<0.005	<0.005	<0.005	0.048	0.006	0.025	0.026	0.024	0.030	0.015	0.015	0.005	- / 12	<0.04	～ <0.04	0.04	
リン酸性リン		(mg/L)	表底	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	0.006	<0.003	<0.003	0.022	<0.003	<0.003	0.004	0.006	- / 12	<0.003	～ 0.022	0.005	
健康項目			表底	0.010	0.008	0.008	0.032	0.022	0.027	0.035	0.022	0.020	0.017	0.011	0.009	- / 12	<0.008	～ 0.035	0.018	
健康項目			表底	2	3	1	2	2	5	2	3	3	3	3	3	- / 12	1	～ 5	3	
健康項目			表底	3	1	1	1	1	4	2	2	4	5	2	2	- / 12	1	～ 5	2	
健康項目			表底	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	- / 12	1	～ 2	1	
健康項目			表底	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	2	<1	1	<1	<1	- / 12	<1	～ 2	1	
健康項目			表底	2.3	4.3	1.8	3.9	2.6	7.2	3.4	1.3	5.8	5.2	3.4	3.2	- / 12	1.3	～ 7.2	3.7	
健康項目			表底	3.3	1.1	1.5	1.1	1.6	5.1	1.0	1.5	7.4	3.0	3.6	5.4	- / 12	1.1	～ 7.4	3.0	
健康項目																				
健康項目													</							

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型	N・P水域名				類型	類型(水生生物)		担当機関				
60202		0005	B-4	大阪湾(2)					B	大阪湾(口)				Ⅲ	生物A		大阪府				
採取月日			層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				11:07	13:03	11:26	14:11	11:08	11:27	14:03	12:19	11:28	13:21	11:25	10:45						
水深			(m)	14.9	14.7	14.5	15.3	14.8	15.3	15.1	15.0	15.9	15.3	15.3	15.2		14.5	～	15.9	15.1	
天気			(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ		6.2	～	29.4	18.4	
水温			(℃)	表底	14.2	16.3	21.6	24.6	27.8	26.5	24.5	21.9	15.7	10.1	9.0	9.4		9.0	～	27.8	18.5
色				表底	13.2	14.0	17.4	20.9	23.2	24.0	23.9	21.5	15.7	11.0	9.9	9.7		9.7	～	24.0	17.0
臭気					濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑					
透明度			(m)		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		2.4	～	9.8	3.9	
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.3	8.5	8.6	8.3	8.7	8.5	8.5	8.1	8.3	8.2	8.1	8.1	5 / 12	8.1	～	8.7		
			表底	8.2	8.1	8.1	8.3	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.0	～	8.3		
			表底	9.7	12	11	8.6	12	12	9.2	6.5	9.8	12	9.5	9.7	0 / 12	6.5	～	12	10	
	DO	(mg/L)	表底	8.0	6.0	5.3	3.1	1.2	4.7	5.1	5.9	9.7	8.7	9.1	9.3	3 / 12	1.2	～	9.7	6.3	
			表底	6.6	5.2	2.7	1.2	1.2	4.7	4.2						4 / 6	1.2	～	6.6	4.1	
	DO飽和度	(%)	表底	115	148	149	123	179	178	131	89	119	130	101	104	- / 12	89	～	179	131	
			表底	93	71	67	42	17	67	73	81	119	97	99	101	- / 12	17	～	119	77	
	COD(酸性法)	(mg/L)	表底	2.7	5.7	4.1	3.1	5.3	4.9	3.5	1.9	2.9	3.2	1.7	1.8	7 / 12	1.7	～	7.7	5.4	
			表底	2.0	1.9	2.4	2.0	2.0	1.5	2.0	1.8	2.1	1.6	1.5	1.7	0 / 12	1.5	～	2.4	1.9	
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表底	1.6	2.0	2.4	2.1	2.9	1.7	1.4	1.3	1.0	1.3	1.0	0.9	- / 12	0.9	～	2.9	1.6	
			表底	1.5	1.1	1.7	1.3	1.5	1.3	0.9	1.1	1.0	1.1	1.0	1.2	- / 12	0.9	～	1.7	1.2	
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)	表底	1.2	2.7	1.5	1.7	1.9	2.2	1.2	1.6	1.8	2.2	0.9	1.3	- / 12	0.9	～	2.7	1.7	
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																			
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D	
		表底	0.26	0.40	0.33	0.35	0.39	0.39	0.21	0.33	0.29	0.36	0.26	0.23	0 / 12	0.21	～	0.40	0.32		
全窒素	(mg/L)	表底	0.18	0.19	0.23	0.31	0.44	0.36	0.26	0.36	0.29	0.24	0.24	0.24	0 / 12	0.18	～	0.44	0.28		
	表底	0.024	0.040	0.034	0.039	0.047	0.059	0.022	0.049	0.030	0.035	0.032	0.026	1 / 12	0.022	～	0.059	0.036			
全磷	(mg/L)	表底	0.022	0.028	0.017	0.035	0.066	0.039	0.035	0.038	0.041	0.033	0.030	0.025	1 / 12	0.017	～	0.066	0.034		
				0.008			0.010	0.039	0.035	0.005			0.006		0 / 4	0.005	～	0.010	0.007		
全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						<0.0006								0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
ニルフェノール(水生生物)	(mg/L)																				
L A S(水生生物)	(mg/L)																				
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
																0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
								<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	六価クロム	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
								<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
								<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
								<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
								<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	P.C.B.	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
								<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
							<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
							<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
							<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
デトクロロエチレン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
							<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
チウラム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
							<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
シマジン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
							<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
							<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
ベンゼン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
							<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	0.015	0.14	0.037	0.039	0.067	0.036	0 / 12	0.08	～	0.14	0.09		
							0.98						1.2		2 / 2	0.98	～	1.2	1.1		
ふっ素	(mg/L)						3.4						4.0		2 / 2	3.4	～	4.0	3.7		
							<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
							<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.00		

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名				類型		類型(水生生物)		担当機関		
60203		0006	B-5	大阪湾(2)					B		大阪湾(口)				Ⅲ		生物特A		大阪府		
採取月日			層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				11:49	13:51	9:00	15:05	9:53	12:20	13:30	13:02	12:13	14:01	12:47	11:27						
水深			(m)	15.0	14.9	14.8	15.4	15.0	15.3	15.2	14.9	16.0	15.5	15.3	15.3		14.8	～	16.0	15.2	
天気			(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ		6.5	～	28.2	18.0	
水温			(℃)	表底	15.2	15.7	21.0	24.5	28.0	26.1	25.3	21.7	14.9	10.3	9.4	9.4		9.4	～	28.0	18.5
色				表底	13.7	14.0	17.5	21.2	23.5	24.0	24.1	21.6	16.7	10.8	9.8	9.6		9.6	～	24.1	17.2
臭気					濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑	濃緑						
透明度			(m)		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.3	8.4	8.6	8.5	8.5	8.4	8.4	8.1	8.4	8.3	8.1	8.2	7 / 12	8.1	～	8.6		
			8.2	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.0	～	8.2		
			9.5	10	11	8.4	9.2	11	9.2	6.8	12	12	9.5	9.8	9.8	0 / 12	6.8	～	12	9.9	
	DO	(mg/L)	表底	9.1	7.0	4.9	4.6	4.1	4.7	4.7	6.3	6.8	8.9	9.0	9.2	5 / 12	4.1	～	9.2	6.6	
			最下	7.1	5.4	4.6	2.7	4.9	3.8							4 / 6	2.7	～	7.1	4.8	
			115	122	148	120	139	163	134	93	144	131	102	105	99	- / 12	93	～	163	126	
	DO飽和度	(%)	表底	107	83	62	63	58	67	67	86	85	98	97	99	- / 12	58	～	107	81	
			最下	84	69	63	38	70	54							7 / 6	38	～	84	63	
			2.3	3.6	3.0	3.4	3.6	4.3	3.2	1.8	3.8	3.1	1.6	1.9	1.9	7 / 12	1.6	～	4.3	3.0	
	COD(酸性法)	(mg/L)	表底	2.0	1.8	2.5	1.9	1.9	1.6	1.6	1.7	2.1	1.8	1.4	1.6	0 / 12	1.4	～	2.5	1.8	
				1.3	1.5	2.1	1.9	2.6	1.6	1.6	1.0	1.3	1.2	0.9	1.1	- / 12	0.9	～	2.6	1.5	
			1.4	1.1	1.7	1.5	1.5	1.2	0.8	0.8	1.1	1.2	0.9	1.0	1.0	- / 12	0.8	～	1.7	1.2	
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)	表底	1.1	2.0	1.3	1.9	1.4	2.0	1.2	1.6	2.1	2.1	0.9	1.2	- / 12	0.9	～	2.1	1.6	
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																			
n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D	
		表底	0.21	0.26	0.31	0.30	0.38	0.33	0.32	0.25	0.27	0.28	0.24	0.21	0 / 12	0.21	～	0.38	0.28		
		0.17	0.21	0.27	0.26	0.42	0.28	0.24	0.27	0.31	0.25	0.22	0.24	0 / 12	0.17	～	0.42	0.26			
全窒素	(mg/L)	表底	0.017	0.030	0.023	0.030	0.039	0.046	0.024	0.037	0.028	0.034	0.025	0.022	0 / 12	0.017	～	0.046	0.030		
		0.018	0.028	0.019	0.029	0.041	0.045	0.036	0.035	0.043	0.036	0.025	0.024	0 / 12	0.018	～	0.045	0.032			
			0.005				0.008			0.001			0.009		0 / 4	0.001	～	0.009	0.006		
全亜鉛(水生生物)	(mg/L)														0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
															0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
															0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
ニルフェノール(水生生物)	(mg/L)														0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
															0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
															0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
L A S(水生生物)	(mg/L)														0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
															0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
															0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
カドミウム	(mg/L)						<0.0003							<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
																0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
							<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
鉛	(mg/L)						<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
							<0.02							<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
							<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
六価クロム	(mg/L)						<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
							<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
							<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
ヒ素	(mg/L)						<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
							<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
							<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
総水銀	(mg/L)						<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
							<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
							<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
アルキル水銀	(mg/L)						<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
							<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
							<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
P.C.B.	(mg/L)						N.D									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
																0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
																0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
							<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
							<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
四塩化炭素	(mg/L)						<0.0004							<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
							<0.0004							<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
							<0.0004							<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
							<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
							<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
1,1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004							<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
							<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
							<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.006							<0.006		0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006	
							<0.006							<0.006		0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006	
							<0.006							<0.006		0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006	
トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
							<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
							<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
デトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005														

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型	N・P水域名					類型	類型(水生生物)		担当機関			
60301		0007	A-2	大阪湾(3)					A	大阪湾(口)					Ⅲ	生物A		大阪府			
採取月日			層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				9:06	9:55	9:30	10:05	12:00	9:19	9:06	9:40	8:52	9:51	10:42	9:05						
水深			(m)	19.0	18.9	18.5	18.7	19.0	19.4	18.9	19.4	19.5	19.4	19.4	19.7		18.5	～	19.7	19.2	
天気				快晴	快晴	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		3.9	～	30.2	16.7	
気温			(℃)	16.5	15.6	21.9	24.0	24.4	23.6	19.1	9.4	5.9	5.8	3.9			3.9	～	30.2	16.7	
水温			表底	13.9	15.3	21.0	23.3	27.8	24.5	24.0	20.9	14.9	9.9	9.0	9.1		9.0	～	27.8	17.8	
色			表底	13.2	14.1	17.8	20.7	23.7	23.6	23.9	21.6	15.4	11.0	9.9	9.4		9.4	～	23.9	17.0	
臭気			表底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						
透明度			(m)	4.0	2.9	5.6	8.5	4.5	1.7	6.8	7.2	3.4	2.6	4.0	4.0		1.7	～	8.5	4.6	
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.2	8.4	8.4	8.3	8.4	8.4	8.4	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	5 / 12	8.1	～	8.4		
			表底	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.0	～	8.2		
			表底	9.2	11	9.4	8.1	9.1	11	8.6	7.6	10	11	10	9.6	0 / 12	7.6	～	11	9.6	
	DO	(mg/L)	表底	8.6	8.1	6.5	4.3	2.9	5.1	3.8	6.4	7.5	8.8	9.2	9.6	6 / 12	2.9	～	9.6	6.7	
			表底	8.1	6.3	3.3	2.0	5.3	3.8							5 / 6	2.0	～	8.1	4.8	
			表底	109	132	127	113	137	157	121	102	119	118	106	102	- / 12	102	～	157	120	
	DO飽和度	(%)	表底	100	96	83	58	41	72	54	87	91	98	100	103	- / 12	41	～	103	82	
			表底	96	81	45	28	76	54							0 / 6	18	～	96	63	
			表底	2.6	4.1	2.9	2.8	3.6	4.6	2.4	2.1	3.2	2.6	2.2	1.7	11 / 12	2.7	～	4.6	2.9	
	COD(酸性法)	(mg/L)	表底	2.1	1.5	2.1	1.9	1.9	2.9	1.9	2.0	3.0	1.7	1.7	1.7	4 / 12	1.5	～	3.0	2.0	
			表底	1.6	2.1	2.2	2.0	2.2	2.2	1.5	1.3	1.5	1.2	1.2	1.2	- / 12	1.2	～	2.2	1.7	
			表底	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.5	1.1	1.0	1.6	1.0	1.0	1.3	- / 12	1.0	～	1.6	1.2	
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)	表底	1.1	2.6	1.3	1.7	1.0	2.5	1.0	1.5	1.8	2.0	1.6	1.0	- / 12	1.0	～	2.6	1.6	
			表底	4.0×10 ⁰	4.9×10 ¹	1.8×10 ⁰	<1.8	7.8×10 ⁰	4.0×10 ⁰	<1.8	<1.8	<1.8	4.5×10 ⁰	4.5×10 ⁰	2.0×10 ⁰	0 / 12	<1.8	～	4.9×10 ¹	7.1×10 ⁰	
			表底	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D	
n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	表底	0.19	0.36	0.29	0.30	0.27	0.51	0.17	0.29	0.37	0.34	0.27	0.23	0 / 12	0.17	～	0.51	0.30		
		表底	0.18	0.15	0.24	0.28	0.31	0.40	0.32	0.27	0.51	0.24	0.17	0.24	0 / 12	0.15	～	0.51	0.28		
		表底	0.017	0.034	0.024	0.030	0.029	0.060	0.016	0.035	0.028	0.034	0.030	0.025	1 / 12	0.016	～	0.060	0.030		
全窒素	(mg/L)	表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	1 / 12	0.018	～	0.051	0.033		
		表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 4	0.005	～	0.017	0.008		
		表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
		表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
		表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
ニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
		表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
		表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
L A S(水生生物)	(mg/L)	表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
		表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
		表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
健康項目	カドミウム	(mg/L)	表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
			表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
			表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	全シアン	(mg/L)	表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
			表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
			表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	六価クロム	(mg/L)	表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
			表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
			表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	ヒ素	(mg/L)	表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
			表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
			表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	総水銀	(mg/L)	表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
			表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
			表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	アルキル水銀	(mg/L)	表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
			表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
			表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	P.C.B.	(mg/L)	表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
			表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
			表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	ジクロロメタン	(mg/L)	表底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046											

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型	N・P水域名					類型	類型(水生生物)		担当機関			
60302		0008	A-3	大阪湾(3)					A	大阪湾(ハ)					Ⅱ	生物特A		大阪府			
採取月日			層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			(m)	8:24	8:32	8:31	8:50	14:13	8:32	8:40	8:48	8:59	8:44	8:43	8:30						
水深			14.9	14.8	14.6	15.0	15.0	15.5	14.8	15.5	14.8	15.5	15.3	15.8			14.6	～	15.8	15.1	
天気			(℃)	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	快晴		3.5	～	30.3	16.2	
水温			(℃)	表底	14.3	16.2	20.6	24.2	28.8	25.5	24.3	21.0	14.0	10.0	9.0	9.1		9.0	～	28.8	18.1
色			表底	13.8	14.3	17.7	21.4	23.8	24.2	24.1	21.3	16.1	10.4	9.3	9.3		9.3	～	24.2	17.1	
臭気			表底	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃緑	濃緑						
透明度			(m)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.2	8.6	8.5	8.3	8.5	8.3	8.2	8.1	8.5	8.1	8.1	8.1	4 / 12	8.1	～	8.6		
		(mg/L)	表底	8.2	8.3	8.2	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.0	～	8.3		
	DO	(mg/L)	表底	9.0	13	11	8.7	10	10	7.9	7.2	12	9.9	9.4	9.6	1 / 12	7.2	～	13	9.8	
		(mg/L)	表底	8.6	8.0	5.9	5.1	3.6	4.9	5.6	6.6	7.3	9.8	9.2	9.3	7 / 12	3.6	～	9.8	7.0	
	DO飽和度	(%)	表底	107	160	147	124	153	146	113	97	140	107	100	102	5 / 6	3.4	～	8.4	5.5	
		(mg/L)	表底	101	95	75	70	51	71	80	90	90	107	98	100	- / 12	97	～	160	125	
	COD(酸性法)	(mg/L)	表底	3.0	4.8	2.9	3.1	4.2	4.2	2.5	2.6	2.0	4.0	2.1	1.8	9 / 12	4.8	～	100	86	
		(mg/L)	表底	2.5	3.2	2.5	2.2	1.8	2.0	1.7	1.8	2.3	2.6	1.6	1.9	6 / 12	1.9	～	4.8	74	
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表底	1.8	3.2	1.8	1.8	2.6	2.1	1.8	1.1	1.4	1.4	1.1	1.4	- / 12	1.1	～	3.2	1.8	
		(mg/L)	表底	1.6	2.0	1.7	1.4	1.2	1.5	1.2	1.0	1.0	1.5	0.8	1.1	- / 12	0.8	～	2.0	1.3	
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)	表底	1.0	2.5	1.3	1.6	1.3	2.1	0.9	1.4	2.2	1.7	1.0	1.1	- / 12	0.9	～	2.5	1.5	
		(MPN/100mL)	表底	7.9×10 ¹	2.4×10 ²	1.7×10 ²	7.9×10 ¹	7.8×10 ⁰	<1.8	<1.8	1.3×10 ¹	<1.8	1.1×10 ¹	4.5×10 ⁰	<1.8	0 / 12	<1.8	～	2.4×10 ²	3.8×10 ¹	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	表底	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D	
		(mg/L)	表底	0.26	0.31	0.31	0.32	0.29	0.42	0.30	0.25	0.40	0.30	0.25	0.26	5 / 12	0.25	～	0.42	0.31	
	全窒素	(mg/L)	表底	0.21	0.29	0.30	0.31	0.26	0.40	0.24	0.26	0.31	0.28	0.23	0.28	3 / 12	0.21	～	0.40	0.28	
		(mg/L)	表底	0.022	0.030	0.022	0.031	0.032	0.048	0.019	0.035	0.035	0.034	0.026	0.031	7 / 12	0.019	～	0.048	0.030	
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	表底	0.023	0.029	0.021	0.034	0.040	0.043	0.034	0.034	0.051	0.033	0.027	0.025	7 / 12	0.021	～	0.051	0.033	
		(mg/L)	表底	0.007	0.007			0.008	0.008	0.034	0.010			0.006		0 / 4	0.006	～	0.010	0.008	
	ノニフェノール(水生生物)	(mg/L)	表底					<0.0006								0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
		(mg/L)	表底																		
L.A.S(水生生物)	(mg/L)	表底																			
	(mg/L)	表底																			
健康項目	カドミウム	(mg/L)	表底					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
		(mg/L)	表底					N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛	(mg/L)	表底					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
		(mg/L)	表底					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	六価クロム	(mg/L)	表底					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
		(mg/L)	表底					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	ヒ素	(mg/L)	表底					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
		(mg/L)	表底					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	総水銀	(mg/L)	表底					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
		(mg/L)	表底					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)	表底					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
		(mg/L)	表底					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	P.C.B.	(mg/L)	表底					N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
		(mg/L)	表底					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ジクロロメタン	(mg/L)	表底					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
		(mg/L)	表底					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	四塩化炭素	(mg/L)	表底					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
		(mg/L)	表底					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	表底					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
		(mg/L)	表底					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	表底					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
	(mg/L)	表底					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	表底					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
	(mg/L)	表底					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	表底					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	(mg/L)	表底					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	表底					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	(mg/L)	表底					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
トリクロロエチレン	(mg/L)	表底					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	(mg/L)	表底					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
デトクロロエチレン	(mg/L)	表底					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	(mg/L)	表底					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	表底					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	(mg/L)	表底					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
チウラム	(mg/L)	表底					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	(mg/L)	表底					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
シマジン	(mg/L)	表底					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	(mg/L)	表底					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
チオベンカルブ	(mg/L)	表底					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	(mg/L)	表底					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
ベンゼン	(mg/L)	表底					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	(mg/L)	表底					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
セレン	(mg/L)	表底					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	(mg/L)	表底					<0.001						<0.001								

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名				類型		類型(水生生物)		担当機関		
60401		0009	A-6	大阪湾(4)					A		大阪湾(ハ)				Ⅱ		生物A		大阪府		
採取月日			層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			(m)	8:57	8:50	8:55	9:09	13:05	8:54	9:08	9:10	9:32	9:04	9:41	8:50						
水深			20.6	20.1	19.5	20.6	20.0	20.7	20.1	20.7	20.3	20.7	20.7	20.8			19.5	～	20.8	20.4	
天気			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ		4.0	～	30.2	16.0	
			16.2	14.7	21.0	24.3	30.2	23.0	23.8	16.3	8.3	4.0	5.2	5.5			9.0	～	28.3	17.8	
水温(℃)			表底	14.2	15.9	19.5	23.2	28.3	24.4	24.4	20.6	14.4	10.0	9.0	9.4		9.0	～	28.3	17.8	
色			表底	12.9	14.3	17.7	22.6	23.8	23.4	23.9	21.5	16.0	11.0	9.8	9.8		9.8	～	23.9	17.2	
臭気			表底	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑						
透明度(m)			表底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		2.4	～	9.4	4.7	
透視度(cm)			表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50	
生活環境項目	pH	(－)	表底	8.2	8.6	8.3	8.2	8.4	8.2	8.2	8.1	8.5	8.2	8.1	8.2	3 / 12	8.1	～	8.6		
			表底	8.2	8.2	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.0	～	8.2		
	DO	(mg/L)	表底	9.3	12	8.9	7.8	9.8	8.2	7.6	7.0	12	11	9.8	10	1 / 12	7.0	～	12	9.5	
			表底	8.2	8.0	6.6	7.5	6.2	5.3	6.7	6.6	7.5	9.0	9.3	9.4	5 / 6	4.8	～	9.4	7.5	
	DO飽和度(%)	表底	111	146	117	109	150	118	109	94	141	119	104	107	－ / 12	94	～	150	119		
		表底	95	95	84	105	89	75	96	90	92	100	100	102	－ / 12	75	～	105	94		
	COD(酸性法)(mg/L)	表底	2.6	4.7	2.8	3.1	4.8	2.5	2.4	2.0	3.8	2.9	1.8	2.5	10 / 12	1.8	～	4.8	3.0		
		表底	2.2	1.9	2.3	2.2	2.1	1.9	2.3	1.8	1.8	1.9	1.8	2.1	6 / 12	1.8	～	2.3	2.0		
	溶解性COD(酸性法)(mg/L)	表底	1.7	3.2	1.9	2.3	2.6	1.6	1.3	1.2	1.7	1.5	1.1	1.4	－ / 12	1.1	～	3.2	1.8		
		表底	1.6	1.4	1.6	1.5	1.3	1.4	1.2	1.3	0.9	1.4	1.0	1.2	－ / 12	0.9	～	1.6	1.3		
	COD(アルカリ性法)(mg/L)	表底	1.0	2.5	1.2	1.7	1.6	1.8	0.7	1.5	2.1	2.0	1.0	1.3	－ / 12	0.7	～	2.5	1.5		
		表底	<1.8	2.4×10 ²	<1.8	<1.8	4.5×10 ⁰	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	2.0×10 ¹	2.0×10 ⁰	0 / 12	<1.8	～	2.4×10 ²	2.2×10 ¹		
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	表底	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D	
		表底	0.23	0.40	0.26	0.39	0.34	0.37	0.21	0.26	0.34	0.29	0.23	0.27	5 / 12	0.21	～	0.40	0.30		
	全窒素(mg/L)	表底	0.22	0.21	0.31	0.38	0.25	0.37	0.26	0.29	0.26	0.28	0.21	0.29	3 / 12	0.21	～	0.38	0.28		
		表底	0.019	0.030	0.017	0.025	0.055	0.041	0.020	0.033	0.029	0.032	0.028	0.045	5 / 12	0.017	～	0.055	0.031		
	全磷(mg/L)	表底	0.022	0.017	0.019	0.043	0.028	0.039	0.033	0.035	0.039	0.030	0.025	0.028	0 / 4	0.002	～	0.010	0.005		
		表底	0.005				0.010			0.002			0.004		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
ニルフェノール(水生生物)(mg/L)	表底					<0.0006															
	表底					<0.0006															
L A S(水生生物)(mg/L)	表底					<0.0006															
	表底					<0.0006															
健康項目	カドミウム	(mg/L)	表底					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
			表底					N.D							N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛	(mg/L)	表底					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
			表底					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	六価クロム	(mg/L)	表底					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
			表底					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	ヒ素	(mg/L)	表底					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
			表底					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	総水銀	(mg/L)	表底					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
			表底					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	表底					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
			表底					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	P.C.B.	(mg/L)	表底					N.D									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
			表底					N.D									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)	表底					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
			表底					<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	四塩化炭素	(mg/L)	表底					<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
			表底					<0.0004							<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	表底					<0.0004							<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
		表底					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	表底					<0.004							<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
		表底					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	表底					<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
		表底					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
トリクロロエチレン	(mg/L)	表底					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
		表底					<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	表底					<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
		表底					<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	表底					<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
		表底					<0.0003							<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
チウラム	(mg/L)	表底					<0.0003							<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
		表底					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
シマジン	(mg/L)	表底					<0.001							<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
		表底					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
チオベンザルブ	(mg/L)	表底					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
		表底					<0.001							<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
ベンゼン	(mg/L)	表底					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
		表底					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
セレン	(mg/L)	表底					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
		表底					<0.001							<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
		表底					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
ふっ素	(mg/L)	表底	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	0.031	<0.015	0.077	0.015	<0.015	0.046	0.015	0 / 12	0.08	～	<0.08	<0.08		
		表底					1.0						1.2								

– 209 –

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名				類型		類型(水生生物)		担当機関		
60501		0011	A-10	大阪湾(5)					A		大阪湾(ハ)				Ⅱ		生物A		大阪府		
採取月日			層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				9:37	9:35	9:35	9:53	9:06	9:38	9:34	9:50	10:08	9:43	8:50	9:35						
水深			(m)	23.5	22.7	22.2	23.3	22.4	23.2	23.1	23.5	23.5	23.5	24.0	23.4		22.2	～	24.0	23.2	
天気			(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ		4.0	～	29.2	16.8	
気温				17.0	14.9	21.3	25.1	29.2	25.8	25.2	17.9	10.5	4.4	4.0	6.7		4.0	～	29.2	16.8	
水温			(℃)	表底	14.2	15.6	19.6	22.6	25.7	25.0	24.2	21.8	15.7	10.2	9.5	9.5		9.5	～	25.7	17.8
色				13.0	14.7	19.0	22.1	24.0	23.4	23.9	21.7	16.0	10.9	9.7	9.8		9.7	～	24.0	17.4	
臭気				濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑						
透明度			(m)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		2.9	～	11.1	5.4	
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50	
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.1	8.3	8.2	8.1	8.2	0 / 12	8.1	～	8.3		
			表底	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.1	～	8.2		
			表底	9.4	9.9	8.7	7.3	7.4	9.7	7.1	6.9	9.0	11	9.6	9.4	4 / 12	6.9	～	11	8.8	
	DO	(mg/L)	表底	8.4	7.5	7.1	6.6	5.5	5.4	6.4	6.7	7.4	9.2	9.7	9.4	7 / 12	5.4	～	9.7	7.4	
			表底	7.5	6.8	6.6	6.6	5.4	5.3	6.0						5 / 6	5.3	～	7.5	6.3	
			表底	112	121	115	102	109	140	102	95	110	153	103	101	- / 12	95	～	153	114	
	DO飽和度	(%)	表底	98	90	93	92	79	77	92	92	91	127	105	102	- / 12	77	～	127	95	
			表底	90	89	92	77	75	86							0 / 6	75	～	92	85	
			表底	2.2	2.9	2.3	2.3	2.1	3.2	2.2	1.6	2.4	2.7	2.0	1.7	9 / 12	1.6	～	3.2	2.3	
	COD(酸性法)	(mg/L)	表底	1.9	1.6	1.7	1.9	2.0	1.4	2.0	1.7	2.1	1.8	1.9	1.5	1 / 12	1.4	～	2.1	1.8	
			表底	1.6	1.7	1.7	1.6	1.7	1.6	1.1	1.2	0.9	1.3	1.3	1.0	- / 12	0.9	～	1.7	1.4	
			表底	1.5	1.0	1.1	1.2	1.6	1.0	1.1	1.0	0.8	1.1	1.1	0.9	- / 12	0.8	～	1.6	1.1	
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)	表底	1.0	2.0	1.1	1.7	0.8	1.8	0.8	1.4	1.4	1.9	1.0	1.1	- / 12	0.8	～	2.0	1.3	
			表底	<1.8	2.0×10 ⁰	<1.8	1.8×10 ⁰	<1.8	2.0×10 ⁰	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	0 / 12	<1.8	～	2.0×10 ⁰	1.9×10 ⁰	
			表底	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	表底	0.22	0.22	0.26	0.24	0.27	0.32	0.24	0.24	0.24	0.25	0.32	0.31	0.21	3 / 12	0.21	～	0.32	0.26
			表底	0.24	0.20	0.26	0.23	0.34	0.32	0.23	0.23	0.26	0.25	0.30	0.22	2 / 12	0.20	～	0.34	0.26	
			表底	0.019	0.022	0.018	0.029	0.022	0.037	0.024	0.038	0.031	0.033	0.028	0.022	4 / 12	0.018	～	0.038	0.027	
全窒素	(mg/L)	表底	0.020	0.003	0.022	0.023	0.035	0.037	0.030	0.037	0.043	0.032	0.027	0.027	5 / 12	0.020	～	0.043	0.030		
		表底	0.003				0.009	0.009							0 / 4	0.002	～	0.009	0.005		
		表底	0.0006				<0.0006								0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
ニルフェノール(水生生物)	(mg/L)																				
L A S(水生生物)	(mg/L)																				
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
								N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
								<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	鉛	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
								<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
								<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	六価クロム	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
								<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
								<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
								<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
								<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
								<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
								<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	アルキル水銀	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
								<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
								<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	P.C.B.	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
								<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
								<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
								<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
								<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
								<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
								<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
								<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
								<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
								<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
								<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006	
								<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006	
								<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
								<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
								<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
								<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
								<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	デトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
								<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
								<0.006						<0.006							

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名				類型		類型(水生生物)			担当機関	
60502	0012	A-11	大阪湾(5)					A		大阪湾(ハ)				Ⅱ		生物A			大阪府	
採取月日		層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻		(m)	10:25	12:40	10:25	13:42	10:12	10:30	11:25	10:35	10:52	13:13	9:40	10:26						
水深		(m)	44.0	43.8	44.2	44.5	43.5	44.2	44.7	44.8	45.2	44.9	44.9	44.5		43.5	～	45.2	44.4	
天気		(℃)	17.8	16.4	21.7	26.1	30.5	26.1	24.2	18.1	19.9	5.4	7.7		5.3	～	30.5	17.6		
水温		(℃)	14.8	16.1	20.2	22.5	27.3	25.2	24.6	22.3	15.6	11.4	10.7	10.8		10.7	～	27.3	18.5	
色		表底	14.2	15.7	19.1	22.0	22.6	22.4	23.9	22.2	16.5	12.6	11.2	11.0		11.0	～	23.9	17.8	
臭気		濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑						
透明度		(m)	7.0	3.8	7.4	6.0	9.8	3.4	10.1	5.2	4.5	4.2	6.1	5.2		3.4	～	10.1	6.1	
透視度		(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50	
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.2	8.4	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	1 / 12	8.1	～	8.4	
		(mg/L)	表底	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.1	～	8.2	
		(mg/L)	表底	8.4	10	7.7	7.1	7.6	9.3	7.8	6.6	8.4	11	8.9	8.9	2 / 12	6.6	～	11	8.5
	D O	(mg/L)	表底	8.3	7.7	7.2	6.7	5.9	5.6	5.9	6.4	7.0	8.4	8.6	8.8	7 / 12	5.6	～	8.8	7.2
		(%)	表底	102	123	104	99	115	135	112	92	103	123	99	99	5 / 6	5.5	～	7.7	6.5
		(%)	表底	99	95	95	93	83	79	84	89	88	97	96	98	- / 12	79	～	99	91
	COD(酸性法)	(mg/L)	表底	1.6	3.0	2.0	1.9	2.2	3.1	2.1	1.4	2.1	2.5	1.6	1.3	6 / 12	1.3	～	3.1	2.1
		(mg/L)	表底	1.5	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	1.9	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	0 / 12	1.4	～	1.9	1.5
		(mg/L)	表底	1.3	1.8	1.1	1.4	1.9	1.4	1.4	0.8	1.0	1.4	1.1	0.9	- / 12	0.8	～	1.9	1.3
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表底	1.2	1.1	1.0	1.2	1.2	1.0	1.0	0.6	0.8	0.9	1.0	0.8	- / 12	0.6	～	1.2	1.0
		(mg/L)	表底	0.8	1.9	1.1	1.6	0.8	1.7	1.0	1.5	1.5	1.8	0.7	1.0	- / 12	0.7	～	1.9	1.3
		(MPN/100mL)	表底	<1.8	2.0×10 ⁰	<1.8	<1.8	2.0×10 ⁰	<1.8	2.0×10 ⁰	<1.8	<1.8	<1.8	2.0×10 ⁰	<1.8	0 / 12	<1.8	～	2.0×10 ⁰	1.9×10 ⁰
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	表底	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D
		(mg/L)	表底	0.15	0.21	0.27	0.27	0.18	0.31	0.20	0.22	0.24	0.24	0.20	0.19	1 / 12	0.15	～	0.31	0.22
		(mg/L)	表底	0.14	0.17	0.22	0.20	0.19	0.24	0.23	0.20	0.22	0.23	0.19	0.20	0 / 12	0.14	～	0.24	0.20
全窒素	(mg/L)	表底	0.017	0.024	0.024	0.022	0.023	0.035	0.020	0.031	0.031	0.030	0.026	0.025	3 / 12	0.017	～	0.035	0.026	
	(mg/L)	表底	0.017	0.019	0.016	0.018	0.024	0.030	0.028	0.031	0.035	0.029	0.026	0.025	2 / 12	0.016	～	0.035	0.025	
	(mg/L)	表底	0.002	0.002	0.002	0.002	0.008	0.008	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.006	0 / 4	0.002	～	0.008	0.005	
全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	表底	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	(mg/L)	表底	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	(mg/L)	表底	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
ニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	表底	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	(mg/L)	表底	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	(mg/L)	表底	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
L A S(水生生物)	(mg/L)	表底	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	(mg/L)	表底	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	(mg/L)	表底	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
健康項目	カドミウム	(mg/L)	表底	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
		(mg/L)	表底	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
		(mg/L)	表底	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	鉛	(mg/L)	表底	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
		(mg/L)	表底	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
		(mg/L)	表底	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	六価クロム	(mg/L)	表底	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
		(mg/L)	表底	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
		(mg/L)	表底	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	ヒ素	(mg/L)	表底	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
		(mg/L)	表底	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
		(mg/L)	表底	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	総水銀	(mg/L)	表底	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
		(mg/L)	表底	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
		(mg/L)	表底	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	(mg/L)	表底	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	(mg/L)	表底	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	(mg/L)	表底	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
P.C.B.	(mg/L)	表底	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	(mg/L)	表底	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	(mg/L)	表底	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
ジクロロメタン	(mg/L)	表底	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.		

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型	N・P水域名					類型	類型(水生生物)		担当機関			
60701		0014	C-8	淡輪港					C	大阪湾(ハ)					-	-		大阪府			
採取月日			層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			(m)	11:17	13:40	11:20	14:44	11:55	11:25	12:14	12:14	11:46	14:09	10:55	11:15			5.3	～	6.5	6.1
水深			(m)	6.1	5.3	5.7	6.5	5.7	6.3	6.2	6.5	6.0	6.3	6.3	5.8						
天気			(℃)	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ			4.2	～	30.4	18.4
気温			(℃)	18.6	15.5	23.3	27.1	30.4	26.3	25.1	20.3	12.3	6.5	4.2	11.0			7.4	～	28.1	18.2
色			表底	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑	濃緑						
臭気			表底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						
透明度			(m)	4.5	4.0	3.5	5.0	>5.7	2.8	3.7	3.3	3.7	4.4	6.0	3.2			2.8	～	6.0	4.2
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50			>50	～	>50	>50
生活環境項目	pH		(-)	表底	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.1	8.2	8.0	8.2	8.2	8.2	0 / 12	8.0	～	8.3		
	DO		(mg/L)	表底	8.2	8.9	8.7	7.6	7.8	9.7	8.7	6.7	9.6	11	10	10	0 / 12	6.7	～	11	8.9
	DO飽和度		(%)	表底	101	111	120	109	119	144	126	90	113	115	102	109	0 / 12	90	～	144	113
	COD(酸性法)		(mg/L)	表底	2.0	2.8	2.9	2.1	2.6	2.7	2.6	1.7	2.1	2.4	1.6	1.9	- / 12	89	～	89	89
	溶解性COD(酸性法)		(mg/L)	表底		1.3		1.5	2.0			1.3		1.3	1.3		- / 6	1.3	～	2.0	1.5
	COD(アルカリ性法)		(mg/L)	表底	1.3	1.9	0.9	1.4	0.9	1.6	1.1	1.5	1.5	1.8	1.1	1.7	- / 12	0.9	～	1.9	1.4
	大腸菌群数		(MPN/100mL)																		
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	表底					N.D						N.D		- / 2	N.D	～	N.D	N.D
	全窒素		(mg/L)	表底		0.41			0.23			0.46			0.16		- / 4	0.16	～	0.46	0.32
	全磷		(mg/L)	表底		0.024			0.027			0.049			0.019		- / 4	0.019	～	0.049	0.030
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	表底					0.010						0.006		- / 2	0.006	～	0.010	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)	表底					<0.0006								- / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	LAS(水生生物)		(mg/L)	表底																	
	カドミウム		(mg/L)	表底					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	シアン		(mg/L)	表底					N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛		(mg/L)	表底					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
六価クロム		(mg/L)	表底					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
健康項目	ヒ素		(mg/L)	表底				<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀		(mg/L)	表底				<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀		(mg/L)	表底																	
	PCB		(mg/L)	表底					N.D							0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン		(mg/L)	表底					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素		(mg/L)	表底					<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	表底					<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	表底					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	表底					<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	表底					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	表底					<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン		(mg/L)	表底					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	デトクロロエチレン		(mg/L)	表底					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロベンゼン		(mg/L)	表底					<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム		(mg/L)	表底					<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	シマジン		(mg/L)	表底					<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
チオベンカルブ		(mg/L)	表底					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
ベンゼン		(mg/L)	表底					<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
セレン		(mg/L)	表底					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底		0.018			<0.015			0.16		0.015		0 / 4	<0.08	～	0.16	0.10		
ふっ素		(mg/L)	表底					1.0					1.0		2 / 2	1.0	～	1.0	1.0		
ほう素		(mg/L)	表底					3.8					4.1		2 / 2	3.8	～	4.1	4.0		
1,4-ジオキサン		(mg/L)	表底					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
特殊項目	フェノール類		(mg/L)	表底				<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	銅		(mg/L)	表底				<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	亜鉛		(mg/L)	表底				0.010						0.006		0 / 2	0.006	～	0.010	0.008	
	鉄(溶解性)		(mg/L)	表底				<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)		(mg/L)	表底				<0.01						<0.01		- / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム		(mg/L)	表底				<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)	表底				<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	クロロフィルa		(μg/L)	表底	1.0	1.2	7.4	2.2	2.3	9.6	6.0	1.9	4.8	10	1.5	6.4	- / 12	1.0	～	10	4.5
	アンモニア性窒素		(mg/L)	表底		<0.01			<0.01			<0.01			0.01		- / 4	<0.04	～	<0.04	<0.04
	硝酸性窒素		(mg/L)	表底		<0.01			<0.01			0.13			0.01		- / 4	<0.04	～	0.13	0.06
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底		0.008			<0.005			0.033		<0.005		- / 4	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	リン酸性リン		(mg/L)	表底		<0.003			0.003			0.032		0.003		- / 4	<0.003	～	0.032	0.010	
	SS		(mg/L)	表底																	
	VSS		(mg/L)	表底																	
	濁度		(度・カオツ)	表底	1.4	1.9	2.1	2.6	1.4	2.2	1.2	2.7	1.9	2.9	1.7	3.0	- / 12	1.2	～	3.0	2.1
	要監視項目	EPN		(mg/L)	表底																
クロロホルム		(mg/L)	表底																		
トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	表底																		
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)	表底																		
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	表底																		
イソキサチオン		(mg/L)	表底																		
ダイアジノン		(mg/L)	表底																		
フェントロチオン		(mg/L)	表底																		
イソプロチオラン		(mg/L)	表底																		
オキシシン銅		(mg/L)	表底																		
クロロタロニル		(mg/L)	表底																		
プロピザミド		(mg/L)	表底																		
ジクロルボス		(mg/L)	表底																		
フェノブカルブ		(mg/L)	表底																		
イプロベンホス		(mg/L)	表底																		
クロロニトロフエン		(mg/L)	表底																		
トルエン		(mg/L)	表底																		
キシレン		(mg/L)	表底																		
フタル酸ジエチルヘキシルニッケル		(mg/L)	表底																		
モリブデン		(mg/L)	表底																		
アンチモン		(mg/L)	表底																		
その他項目	塩分		(-)	表底	32.64	31.86	32.51	32.64	31.31	32.30	31.70	31.58	31.42	31.02	31.48	32.01	- / 12	31.02	～	32.64	31.87
	フェオフィチン		(μg/L)	表底	0.8	0.4	0.9	1.1	1.4	4.5	0.8	1.4	1.5	1.2	1.4	1.8	- / 12	0.4	～	4.5	1.4
	非イオン界面活性剤		(mg/L)	表底	4790	4660	4760	4840	4660	4790	4780	4730	4740	4690	4680	4750	- / 12	4660	～	4840	4740
	電気伝導率		(mS/m)	表底																	
大腸菌数		(個/100mL)																			

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名				類型		類型(水生生物)		担当機関		
60801		0015	C-9	深日港					C		大阪湾(ハ)				-		-		大阪府		
採取月日			層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				10:57	13:15	10:55	14:17	11:26	11:04	11:53	11:05	11:24	13:42	10:35	10:54			5.4	～	6.9	6.1
水深			(m)	6.5	5.4	5.4	6.9	5.5	6.6	5.4	6.3	6.7	6.3	5.7	5.9						
天気			(℃)	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ		5.2	～	30.0	18.4	
水温			(℃)	17.8	16.3	23.0	27.6	30.0	26.5	25.6	19.2	12.2	6.5	5.2	10.7		8.8	～	27.3	18.4	
色			表底	16.2	16.9	20.9	23.0	27.3	25.4	24.7	21.2	15.5	10.4	8.8	10.3						
臭気			表底	濃緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑						
透明度			(m)	3.0	4.2	4.2	4.7	>5.5	2.7	3.2	3.0	3.9	3.9	4.5	2.8		2.7	～	>5.5	3.8	
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50	
生活環境項目	pH		(-)	表底	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.0	8.2	8.3	8.1	8.1	0 / 12	8.0	～	8.3	
	DO		(mg/L)	表底	8.2	8.6	7.0	7.1	6.6	7.9	6.0	5.5	7.3	11	9.3	9.1	0 / 12	5.5	～	11	7.8
	DO飽和度		(%)	表底	102	108	95	100	100	116	87	75	89	120	98	100	- / 12	75	～	120	99
	COD(酸性法)		(mg/L)	表底	1.8	2.6	2.0	2.0	2.1	2.9	2.1	1.8	1.8	2.6	1.6	1.8	- / 12	80	～	80	2.1
	溶解性COD(酸性法)		(mg/L)	表底		1.4		1.4	1.6			1.2		1.4	1.3		- / 6	1.2	～	1.6	1.4
	COD(アルカリ性法)		(mg/L)	表底	1.4	1.8	0.7	1.4	0.8	1.8	0.9	1.8	1.4	1.9	0.9	1.5	- / 12	0.7	～	1.9	1.4
	大腸菌群数		(MPN/100mL)	表底																	
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	表底					N.D						N.D		- / 2	N.D	～	N.D	N.D
	全窒素		(mg/L)	表底		0.37			0.25			0.41			0.21		- / 4	0.21	～	0.41	0.31
	全磷		(mg/L)	表底		0.025			0.031			0.043			0.024		- / 4	0.024	～	0.043	0.031
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	表底					0.008						0.007		- / 2	0.007	～	0.008	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)	表底					<0.0006								- / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	LAS(水生生物)		(mg/L)	表底																	
	健康項目	カドミウム		(mg/L)	表底				<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
シアン		(mg/L)	表底				<0.0003						<0.0003		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D		
鉛		(mg/L)	表底				<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
六価クロム		(mg/L)	表底				<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02		
ヒ素		(mg/L)	表底				<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
総水銀		(mg/L)	表底				<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
アルキル水銀		(mg/L)	表底																		
PCB		(mg/L)	表底					N.D							0 / 1	N.D	～	N.D	N.D		
ジクロロメタン		(mg/L)	表底					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
四塩化炭素		(mg/L)	表底					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	表底					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	表底					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	表底					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	表底					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	表底					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
トリクロロエチレン		(mg/L)	表底					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
特殊項目	デトラクロロエチレン		(mg/L)	表底				<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	表底				<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム		(mg/L)	表底				<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	シマジン		(mg/L)	表底				<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ		(mg/L)	表底				<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン		(mg/L)	表底				<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン		(mg/L)	表底				<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底		<0.015			0.025			0.12			0.025		0 / 4	<0.08	～	0.12	0.09
	ふっ素		(mg/L)	表底					1.0						1.1		2 / 2	1.0	～	1.1	1.1
	ほう素		(mg/L)	表底					3.8						4.0		2 / 2	3.8	～	4.0	3.9
	1,4-ジオキサン		(mg/L)	表底					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	フェノール類		(mg/L)	表底					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	亜銅		(mg/L)	表底					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉛		(mg/L)	表底					0.008						0.007		0 / 2	0.007	～	0.008	0.008
鉄(溶解性)		(mg/L)	表底					<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08	～	<0.08	<0.08	
要監視項目	マンガン(溶解性)		(mg/L)	表底				<0.01						<0.01		- / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム		(mg/L)	表底				<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)	表底				<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	クロロフィルa		(μg/L)	表底	0.8	1.5	1.4	1.3	1.5	12	2.1	1.5	3.6	10	4.1	5.6	- / 12	0.8	～	12	3.8
	アンモニア性窒素		(mg/L)	表底		<0.01			<0.01			0.01			0.01		- / 4	<0.04	～	<0.04	<0.04
	硝酸性窒素		(mg/L)	表底		<0.01			0.02			0.10			0.02		- / 4	<0.04	～	0.10	0.06
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底		<0.005			0.005			0.027			<0.005		- / 4	<0.04	～	<0.04	<0.04
	リン酸性リン		(mg/L)	表底		<0.003			0.009			0.024			<0.003		- / 4	<0.003	～	0.024	0.010
	SS		(mg/L)	表底																	
	VSS		(mg/L)	表底																	
濁度		(度・カザリ)	表底	3.7	2.0	2.0	3.1	1.4	3.0	1.0	2.8	1.8	3.8	2.5	3.4	- / 12	1.0	～	3.8	2.5	
その他項目	EPN		(mg/L)	表底																	
	クロロホルム		(mg/L)	表底																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	表底																	
	1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)	表底																	
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	表底																	
	イソキサチオン		(mg/L)	表底																	
	ダイアジノン		(mg/L)	表底																	
	フェントロチオン		(mg/L)	表底																	
	イソプロチオラン		(mg/L)	表底																	
	オキシシン銅		(mg/L)	表底																	
クロロタロニル		(mg/L)	表底																		
プロピザミド		(mg/L)	表底																		
ジクロルボス		(mg/L)	表底																		
フェノフカルブ		(mg/L)	表底																		
イプロベンホス		(mg/L)	表底																		
クロロニトロフェン		(mg/L)	表底																		
トルエン		(mg/L)	表底																		
キシレン		(mg/L)	表底																		
フタル酸ジエチルヘキシルニッケル		(mg/L)	表底																		
モリブデン		(mg/L)	表底																		
アンチモン		(mg/L)	表底																		
その他項目	塩分		(-)	表底	32.90	32.27	33.17	32.55	32.02	32.14	31.65	31.90	32.33	31.16	31.43	32.28	- / 12	31.16	～	33.17	32.15
	フェオフィチン		(μg/L)	表底	1.6	0.5	2.1	1.9	0.8	5.4	2.0	1.1	1.3	1.7	1.8	1.6	- / 12	0.5	～	5.4	1.8
	非イオン界面活性剤		(mg/L)	表底	4828																

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名				類型		類型(水生生物)		担当機関		
60151		0016	O-1	大阪湾(1)					-		大阪湾(イ)				-		-		大阪市		
採取月日			層	4/12	5/15	6/5	7/11	8/1	9/12	10/21	11/9	12/8	1/22	2/5	3/26	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				10:03	10:03	10:05	10:20	11:20	9:57	10:00	10:05	10:17	10:17	10:05	10:00						
水深			(m)	14.1	13.5	12.9	13.5	13.1	13.2	13.8	13.6	14.6	14.0	13.6	14.0		12.9	～	14.6	13.7	
天気			(℃)	12.1	23.4	26.2	31.8	29.8	29.3	22.3	17.8	13.0	6.8	5.1	14.3		5.1	～	31.8	19.3	
水温			(℃)	表底	12.5	20.5	22.7	28.2	27.9	27.1	21.7	19.8	13.8	8.1	9.1	12.0		8.1	～	28.2	18.6
色臭相気				表底	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	茶褐	黄緑	黄緑	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	淡黄緑					
透明度			(m)	表底	2.4	1.2	2.1	1.9	1.1	2.1	2.4	3.3	3.1	3.7	4.3	3.7		1.1	～	4.3	2.6
透視度			(cm)	表底																	
生活環境項目	pH		(-)	表底	8.2	8.6	8.4	8.8	8.3	8.2	7.5	8.0	7.7	7.9	7.8	7.7	- / 12	7.5	～	8.8	
	DO		(mg/L)	表底	9.7	9.4	9.8	11	8.5	9.1	4.3	6.3	8.7	10	9.0	11	- / 12	4.3	～	11	8.9
	DO飽和度		(%)	表底					1.8								- / 1	1.8	～	1.8	1.8
	COD(酸性法)		(mg/L)	表底	4.7	4.8	5.6	7.4	2.7	6.5	5.3	1.3	2.6	5.8	5.8	5.3	- / 12	1.3	～	7.4	4.8
	溶解性COD(酸性法)		(mg/L)	表底																	
	COD(アルカリ性法)		(mg/L)	表底																	
	大腸菌群数		(MPN/100mL)	表底																	
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	表底																	
	全窒素		(mg/L)	表底		1.5			1.5			1.3			1.8		- / 4	1.3	～	1.8	1.5
	全磷		(mg/L)	表底		0.11			0.16			0.090			0.097		- / 4	0.090	～	0.16	0.11
健康項目	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	表底					0.005							- / 1	0.005	～	0.005	0.005	
	ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)	表底					0.00013							- / 1	0.00013	～	0.00013	0.00013	
	LAS(水生生物)		(mg/L)	表底																	
	カドミウム		(mg/L)	表底					<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン		(mg/L)	表底					N.D					N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛		(mg/L)	表底					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム		(mg/L)	表底					<0.02					<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素		(mg/L)	表底					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀		(mg/L)	表底					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀		(mg/L)	表底																	
特殊項目	P.C.B.		(mg/L)	表底				N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン		(mg/L)	表底				<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素		(mg/L)	表底				<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	表底				<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	表底				<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	表底				<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	表底				<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	表底				<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン		(mg/L)	表底				<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	デトラクロロエチレン		(mg/L)	表底				<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
その他項目	1,3-ジクロロベンゼン		(mg/L)	表底				<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム		(mg/L)	表底				<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	シマジン		(mg/L)	表底				<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ		(mg/L)	表底				<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン		(mg/L)	表底				<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン		(mg/L)	表底				<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底		0.95			1.0			0.99		1.0		0 / 4	0.95	～	1.0	0.99	
	ふっ素		(mg/L)	表底																	
	ほう素		(mg/L)	表底																	
	1,4-ジオキサン		(mg/L)	表底					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
要監視項目	フェノール類		(mg/L)	表底				<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	亜銅		(mg/L)	表底				0.005								0 / 1	0.005	～	0.005	0.005	
	鉛		(mg/L)	表底				0.005								0 / 1	0.005	～	0.005	0.005	
	鉄(溶解性)		(mg/L)	表底				<0.08								- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)		(mg/L)	表底				<0.01								- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム		(mg/L)	表底				<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)	表底				<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	クロロフィルa		(μg/L)	表底		28		38			4.7			2.2		- / 4	2.2	～	38	18	
	アンモニア性窒素		(mg/L)	表底					<0.04						0.35		- / 2	<0.04	～	0.35	0.20
	硝酸性窒素		(mg/L)	表底					1.0						0.96		- / 2	0.96	～	1.0	0.98
要監視項目	亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底					0.05					0.07		- / 2	0.05	～	0.07	0.06	
	リン酸性リン		(mg/L)	表底		0.048			0.078			0.065		0.070		- / 4	0.048	～	0.078	0.065	
	SS		(mg/L)	表底	3	3	4	6	5	3	1	1	1	2	1	2	- / 12	1	～	6	3
	VSS		(mg/L)	表底					4							- / 1	4	～	4	4	
	濁度		(度・カネツ)	表底					9.6							- / 1	9.6	～	9.6	9.6	
	EPN		(mg/L)	表底					<0.006							0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	クロロホルム		(mg/L)	表底																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	表底																	
	1,2-ジクロロベンゼン		(mg/L)	表底																	
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	表底																	
要監視項目	イソキサチオン		(mg/L)	表底																	
	ダイアジノン		(mg/L)	表底																	
	フェニトロチオン		(mg/L)	表底																	
	イソプロチオラン		(mg/L)	表底																	
	オキシシン銅		(mg/L)	表底																	
	クロロタロニル		(mg/L)	表底																	
	プロピザミド		(mg/L)	表底																	
	ジクロルボス		(mg/L)	表底																	
	フェノプロカルブ		(mg/L)	表底																	
	イプロベンホス		(mg/L)	表底																	
要監視項目	クロロニトロフエン		(mg/L)	表底																	
	トルエン		(mg/L)	表底																	
	キシレン		(mg/L)	表底																	
	フタル酸シエチルヘキシル		(mg/L)	表底																	
	ニッケル		(mg/L)	表底																	
	モリブデン		(mg/L)	表底																	
	アンチモン		(mg/L)	表底																	
	塩分		(-)	表底																	
	フェオフィチン		(μg/L)	表底																	
	非イオン界面活性剤		(mg/L)	表底																	

<備考> COD(75%値) : 表層- 5.8 (mg/L)、全層- 5.8 (mg/L)

*<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名				類型		類型(水生生物)		担当機関		
60152		0017	O-2	大阪湾(1)					-		大阪湾(イ)				-		-		大阪市		
採取月日			層	4/12	5/15	6/5	7/11	8/1	9/12	10/21	11/9	12/8	1/22	2/5	3/26	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				8:22	8:25	8:20	8:45	8:50	8:17	8:18	8:27	8:30	8:29	8:20	8:15						
水深			(m)	10.6	11.3	10.3	10.8	10.2	10.4	12.0	10.9	11.8	11.2	11.4	11.2		10.2	～	12.0	11.0	
天気			(℃)	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨		2.3	～	30.5	17.6	
気温				10.5	22.5	23.8	30.5	28.9	28.3	21.1	15.7	9.7	4.1	2.3	13.6		8.5	～	27.9	18.2	
水温			(℃)	表底	12.6	18.4	20.7	27.9	27.7	26.6	21.6	19.4	14.1	9.6	8.5	11.5					
色				表底	淡黄緑	黄褐	黄褐	茶褐	茶褐	黄褐	淡灰黄	淡灰黄	無	淡黄褐	無	淡灰緑					
臭気				表底	下水	下水	海藻	海藻	海藻	海藻	微下水	海藻	海藻	微海藻	海藻						
透明度			(m)	表底	2.3	1.2	1.8	1.5	0.9	2.1	2.1	2.7	2.8	2.9	3.8	2.9		0.9	～	3.8	
透視度			(cm)	表底																	
生活環境項目	pH (-)		表底	8.3	8.6	8.4	8.9	8.3	8.4	7.6	7.9	8.1	8.4	8.1	8.1	- / 12	7.6	～	8.9		
	DO (mg/L)		表底	9.3	12	8.8	11	7.0	7.8	3.9	5.9	7.8	10	8.8	8.8	- / 12	3.9	～	12	8.4	
	DO飽和度 (%)		表底																		
	COD(酸性法) (mg/L)		表底	5.2	6.8	5.2	8.0	7.0	6.8	5.1	2.1	2.7	4.6	4.4	3.9	- / 12	2.1	～	8.0	5.2	
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)		表底																		
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		表底																		
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		表底																		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		表底																		
	全窒素 (mg/L)		表底		1.2			2.0			1.6			1.2		- / 4	1.2	～	2.0	1.5	
	全磷 (mg/L)		表底		0.11			0.18			0.10			0.068		- / 4	0.068	～	0.18	0.11	
健康項目	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		表底					0.006								- / 1	0.006	～	0.006	0.006	
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		表底					0.00012								- / 1	0.00012	～	0.00012	0.00012	
	LAS(水生生物) (mg/L)		表底																		
	カドミウム (mg/L)		表底					<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	全シアン (mg/L)		表底					N.D					N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D		
	鉛 (mg/L)		表底					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	六価クロム (mg/L)		表底					<0.02					<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02		
	ヒ素 (mg/L)		表底					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	総水銀 (mg/L)		表底					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀 (mg/L)		表底																		
特殊項目	P.C.B. (mg/L)		表底					N.D							0 / 1	N.D	～	N.D	N.D		
	ジクロロメタン (mg/L)		表底					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	四塩化炭素 (mg/L)		表底					<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		表底					<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		表底					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		表底					<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		表底					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		表底					<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン (mg/L)		表底					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	デトラクロロエチレン (mg/L)		表底					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
要監視項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		表底					<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	チウラム (mg/L)		表底					<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	シマジン (mg/L)		表底					<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ (mg/L)		表底					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	ベンゼン (mg/L)		表底					<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	セレン (mg/L)		表底					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		表底		0.51			1.3			1.1		0.76		0 / 4	0.51	～	1.3	0.92		
	ふっ素 (mg/L)		表底																		
	ほう素 (mg/L)		表底																		
	1,4-ジオキサン (mg/L)		表底					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
要監視項目	フェノール類 (mg/L)		表底					<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	亜銅鉛 (mg/L)		表底					<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)		表底					0.006								0 / 1	0.006	～	0.006	0.006	
	マンガン(溶解性) (mg/L)		表底					<0.01								- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)		表底					<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		表底					<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	クロロフィルa (μg/L)		表底		56			52			8.1		5.0		- / 4	5.0	～	56	30		
	アンモニア性窒素 (mg/L)		表底					0.04					0.22		- / 2	0.04	～	0.22	0.13		
	硝酸性窒素 (mg/L)		表底					1.2					0.69		- / 2	0.69	～	1.2	0.95		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		表底					0.06					0.07		- / 2	0.06	～	0.07	0.07		
要監視項目	リン酸性リン (mg/L)		表底		0.005			0.070			0.072		0.046		- / 4	0.005	～	0.072	0.048		
	SS (mg/L)		表底	6	6	5	9	6	6	2	2	2	4	2	2	- / 12	2	～	9	4	
	VSS (mg/L)		表底					4							- / 1	4	～	4	4		
	濁度 (度・カザリ)		表底					13							- / 1	13	～	13	13		
	EPN (mg/L)		表底					<0.006							0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006		
	クロロホルム (mg/L)		表底																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		表底																		
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)		表底																		
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)		表底																		
	イソキサチオン (mg/L)		表底																		
要監視項目	ダイアジノン (mg/L)		表底																		
	フェントロチオン (mg/L)		表底																		
	イソプロチオラン (mg/L)		表底																		
	オキシシン銅 (mg/L)		表底																		
	クロロタロニル (mg/L)		表底																		
	プロピザミド (mg/L)		表底																		
	ジクロルボス (mg/L)		表底																		
	フェノプロカルブ (mg/L)		表底																		
	イプロベンホス (mg/L)		表底																		
	クロロニトロフェン (mg/L)		表底																		
その他項目	トルエン (mg/L)		表底																		
	キシレン (mg/L)		表底																		
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)		表底																		
	ニッケル (mg/L)		表底																		
	モリブデン (mg/L)		表底																		
	アンチモン (mg/L)		表底																		
	塩分 (-)		表底																		
	フェオフィチン (																				

<備考> COD(75%値) : 表層- 6.8 (mg/L)、全層- 6.8 (mg/L)

*<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名				類型		類型(水生生物)		担当機関	
60153		0018	O-3	大阪湾(1)					-		大阪湾(イ)				-		-		大阪市	
採取月日			層	4/12	5/15	6/5	7/11	8/1	9/12	10/21	11/9	12/8	1/22	2/5	3/26	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻				8:37	8:43	8:35	9:00	9:15	8:31	8:35	8:43	8:46	8:40	8:30						
水深			(m)	13.4	14.2	11.3	12.7	11.8	12.0	12.8	13.5	13.1	12.3	13.5	12.3		11.3	～	14.2	12.7
天気			(℃)	10.3	21.9	24.2	30.8	29.4	28.0	20.4	16.0	10.4	4.1	2.2	13.5		2.2	～	30.8	17.6
水温			(℃)	13.2	17.9	21.5	27.5	27.7	26.8	21.6	20.1	14.4	8.7	9.0	11.0		8.7	～	27.7	18.3
色臭相気			表底	淡黄緑 海藻	淡灰黄 微海藻	淡黄 海藻	黄 海藻	茶褐 海藻	黄褐 海藻	淡灰黄 下水	淡灰 海藻	淡黄 海藻	淡灰 海藻	無 微海藻	淡灰黄 海藻					
透明度			(m)	2.1	1.8	2.4	1.7	1.1	1.9	2.4	3.2	2.7	2.9	3.5	2.9		1.1	～	3.5	2.4
透視度			(cm)	表底																
生活環境項目	pH (-)		表底	8.5	8.7	8.1	8.8	8.9	8.6	7.8	8.2	8.3	8.4	8.1	8.4	- / 12	7.8	～	8.9	
	DO (mg/L)		表底	9.8	12	9.1	10	11	10	5.3	6.3	9.4	10	9.0	11	- / 12	5.3	～	12	9.4
	DO飽和度 (%)		表底													- / 1	1.8	～	1.8	1.8
	COD(酸性法) (mg/L)		表底	6.9	5.3	4.4	6.2	8.1	6.0	4.3	1.8	3.4	5.4	4.1	4.8	- / 12	1.8	～	8.1	5.1
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)		表底																	
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		表底																	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		表底																	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		表底																	
	全窒素 (mg/L)		表底		0.56			1.1			0.55			0.97		- / 4	0.55	～	1.1	0.80
	全磷 (mg/L)		表底		0.065			0.15			0.055			0.060		- / 4	0.055	～	0.15	0.083
健康項目	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		表底					0.004								- / 1	0.004	～	0.004	0.004
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		表底					0.00008								- / 1	0.00008	～	0.00008	0.00008
	LA S(水生生物) (mg/L)		表底																	
	カドミウム (mg/L)							<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)							N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛 (mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)							<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																			
特殊項目	P.C.B. (mg/L)							N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	デトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
その他項目	チウラム (mg/L)							<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)							<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)							<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04			0.16			0.35			0.58		0 / 4	<0.04	～	0.58	0.28
	ふっ素 (mg/L)																			
	ほう素 (mg/L)																			
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	フェノール類 (mg/L)							<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
要監視項目	亜銅鉛 (mg/L)						0.006									0 / 1	0.006	～	0.006	0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)						0.004									0 / 1	0.004	～	0.004	0.004
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01									- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03									0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01									0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)			38			51			5.1				6.4		- / 4	5.1	～	51	25
	アンモニア性窒素 (mg/L)		表底					<0.04						0.16		- / 2	<0.04	～	0.16	0.10
	硝酸性窒素 (mg/L)		表底					0.12						0.54		- / 2	0.12	～	0.54	0.33
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		表底					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)		表底		<0.003			0.014			0.037			0.038		- / 4	<0.003	～	0.038	0.023
要監視項目	S S (mg/L)		表底	5	4	3	6	8	5	2	2	2	4	1	3	- / 12	1	～	8	4
	V S S (mg/L)		表底					5								- / 1	5	～	5	5
	濁度 (度・カザリ)		表底					16								- / 1	16	～	16	16
	E P N (mg/L)							<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	クロロホルム (mg/L)																			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																			
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																			
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																			
	イソキサチオン (mg/L)																			
	ダイアジノン (mg/L)																			
要監視項目	フェントロチオン (mg/L)																			
	イソプロチオラン (mg/L)																			
	オキシシン銅 (mg/L)																			
	クロロタロニル (mg/L)																			
	プロピザミド (mg/L)																			
	ジクロルボス (mg/L)																			
	フェノプロカルブ (mg/L)																			
	イプロベンホス (mg/L)																			
	クロロニトロフエン (mg/L)																			
	トルエン (mg/L)																			
要監視項目	キシレン (mg/L)																			
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																			
	ニッケル (mg/L)																			
	モリブデン (mg/L)																			
	アンチモン (mg/L)																			
	塩分 (-)		表底																	
	フェオフィチン (μg/L)		表底																	
	非イオン界面活性剤 (mg/L)		表底																	
	電気伝導率 (mS/m)		表底																	
	大腸菌数 (個/100mL)		表底																	

<備考> COD(75%値) : 表層- 6.0 (mg/L)、全層- 6.0 (mg/L)

* <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名				類型		類型(水生生物)		担当機関		
60154		0019	O-4	大阪湾(1)					-		大阪湾(イ)				-		-		大阪市		
採取月日			層	4/12	5/15	6/5	7/11	8/1	9/12	10/21	11/9	12/8	1/22	2/5	3/26	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				9:14	9:17	9:15	9:35	10:10	9:07	9:07	9:20	9:25	9:22	9:15	9:10						
水深			(m)	3.0	3.9	2.0	2.7	2.9	2.8	3.9	2.8	3.1	2.6	1.8	2.6			1.8	～	3.9	2.8
天気			(℃)	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨			3.8	～	32.3	18.9
水温			(℃)	13.1	23.5	24.9	32.3	29.8	30.8	20.9	16.3	11.8	5.8	3.8	14.0			9.9	～	28.4	19.3
色			表底	13.2	21.4	23.8	28.3	28.4	27.7	21.5	20.0	14.5	9.9	10.0	12.7						
臭気			表底	淡黄濁	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡黄緑	黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	灰						
透明度			(m)	1.1	1.4	1.4	1.8	0.7	1.9	1.3	1.5	1.4	1.1	1.2	1.1			0.7	～	1.9	1.3
透視度			(cm)	表底																	
生活環境項目	pH (-)		表底	8.1	8.3	7.6	8.1	7.7	7.7	7.4	7.8	8.1	7.7	8.0	7.6	- / 12	7.4	～	8.3		
	DO (mg/L)		表底	8.5	10	6.1	8.1	4.7	7.0	4.1	5.1	8.6	8.9	8.2	7.8	- / 12	4.1	～	10	7.3	
	DO飽和度 (%)		表底																		
	COD(酸性法) (mg/L)		表底	7.7	6.6	6.6	7.7	6.0	8.2	6.9	2.3	4.6	8.6	5.0	9.6	- / 12	2.3	～	9.6	6.7	
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)		表底																		
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		表底																		
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		表底																		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		表底																		
	全窒素 (mg/L)		表底		2.1			3.7				1.8		1.9		- / 4	1.8	～	3.7	2.4	
	全磷 (mg/L)		表底		0.19			0.35				0.16		0.12		- / 4	0.12	～	0.35	0.21	
健康項目	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		表底					0.010								- / 1	0.010	～	0.010	0.010	
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		表底					0.00016								- / 1	0.00016	～	0.00016	0.00016	
	LAS(水生生物) (mg/L)		表底																		
	カドミウム (mg/L)							<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)							N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)							<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素 (mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																				
健康項目	P.C.B. (mg/L)							N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	デトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
特殊項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)							<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	シマジン (mg/L)							<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)							<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1.1			2.2			1.2			1.2		0 / 4	1.1	～	2.2	1.4	
	ふっ素 (mg/L)																				
	ほう素 (mg/L)																				
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
特殊項目	フェノール類 (mg/L)							<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	亜銅鉛 (mg/L)							0.005								0 / 1	0.005	～	0.005	0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)							0.010								0 / 1	0.010	～	0.010	0.010	
	マンガン(溶解性) (mg/L)							<0.01								- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)							<0.03							0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							<0.01							0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01		
	クロロフィルa (μg/L)				25			19			3.6			1.0		- / 4	1.0	～	25	12	
	アンモニア性窒素 (mg/L)		表底					0.71						0.26		- / 2	0.26	～	0.71	0.49	
	硝酸性窒素 (mg/L)		表底					2.1						1.1		- / 2	1.1	～	2.1	1.6	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		表底					0.14						0.07		- / 2	0.07	～	0.14	0.11	
要監視項目	リン酸性リン (mg/L)		表底		0.10			0.28			0.12			0.072		- / 4	0.072	～	0.28	0.14	
	SS (mg/L)		表底	10	7	6	3	3	3	2	3	5	6	8	6	- / 12	2	～	10	5	
	VSS (mg/L)		表底					1								- / 1	1	～	1	1	
	濁度 (度・カザリ)		表底					4.9								- / 1	4.9	～	4.9	4.9	
	EPN (mg/L)							<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	クロロホルム (mg/L)																				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																				
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																				
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																				
	イソキサチオン (mg/L)																				
要監視項目	ダイアジノン (mg/L)																				
	フェントロチオン (mg/L)																				
	イソプロチオラン (mg/L)																				
	オキシシン銅 (mg/L)																				
	クロロタロニル (mg/L)																				
	プロピザミド (mg/L)																				
	ジクロルボス (mg/L)																				
	フェノプロカルブ (mg/L)																				
	イプロベンホス (mg/L)																				
	クロロニトロフエン (mg/L)																				
その他項目	トルエン (mg/L)																				
	キシレン (mg/L)																				
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																				
	ニッケル (mg/L)																				
	モリブデン (mg/L)																				
	アンチモン (mg/L)																				
	塩分 (-)		表底																		
	フェオフィチン (μg/L)		表底																		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)		表底																		
	電気伝導率 (mS/m)		表底																		
大腸菌数 (個/100/																					

<備考> COD(75%値) : 表層- 7.7 (mg/L)、全層- 7.7 (mg/L)

* <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名				類型		類型(水生生物)		担当機関		
60155		0020	O-5	大阪湾(1)					-		大阪湾(イ)				-		-		大阪市		
採取月日			層	4/12	5/15	6/5	7/11	8/1	9/12	10/21	11/9	12/8	1/22	2/5	3/26	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				9:23	9:24	9:25	9:45	10:25	9:17	9:17	9:29	9:35	9:31	9:25	9:20						
水深			(m)	3.0	3.0	2.6	3.2	2.4	2.5	3.7	3.2	2.8	3.2	3.1	3.2		2.4	～	3.7	3.0	
天気			(℃)	一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨		3.5	～	32.5	19.3	
水温			(℃)	表底	12.3	21.1	24.2	29.5	28.9	27.2	19.8	19.8	14.5	8.2	8.0	11.4		8.0	～	29.5	18.7
色臭				表底	淡黄褐	淡灰黄	淡灰黄	茶褐	淡灰緑	淡黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄	淡灰						
透明度			(m)	表底	1.1	2.0	2.5	1.1	0.6	2.2	0.6	1.8	2.0	1.8	2.2	1.8		0.6	～	2.5	1.6
透視度			(cm)	表底																	
生活環境項目	pH (-)		表底	8.1	8.3	7.6	9.1	7.9	7.7	7.6	8.0	8.1	8.3	8.1	7.7	- / 12	7.6	～	9.1		
	DO (mg/L)		表底	9.7	8.9	3.5	12	6.6	7.3	8.5	6.0	8.6	11	10	10	- / 12	3.5	～	12	8.5	
	DO飽和度 (%)		表底					5.7								- / 1	5.7	～	5.7	5.7	
	COD(酸性法) (mg/L)		表底	6.7	5.9	4.8	8.9	4.9	6.5	7.3	1.4	3.6	6.2	5.2	5.8	- / 12	1.4	～	8.9	5.6	
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)		表底																		
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		表底																		
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		表底																		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		表底																		
	全窒素 (mg/L)		表底		1.3			1.2				1.1		1.0		- / 4	1.0	～	1.3	1.2	
	全磷 (mg/L)		表底		0.10			0.18				0.098		0.058		- / 4	0.058	～	0.18	0.11	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		表底					0.004								- / 1	0.004	～	0.004	0.004	
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		表底					<0.0006								- / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
健康項目	LA S(水生生物) (mg/L)		表底																		
	カドミウム (mg/L)		表底					<0.0003					<0.0003			0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)		表底					N.D					N.D			0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)		表底					<0.005					<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)		表底					<0.02					<0.02			0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素 (mg/L)		表底					<0.005					<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)		表底					<0.0005					<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)		表底																		
	P.C.B. (mg/L)		表底					N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)		表底					<0.002					<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)		表底					<0.0002					<0.0002			0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		表底					<0.0004					<0.0004			0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		表底					<0.002					<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
特殊項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		表底					<0.004					<0.004			0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		表底					<0.0005					<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		表底					<0.0006					<0.0006			0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)		表底					<0.002					<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	デトクロロエチレン (mg/L)		表底					<0.0005					<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロベンゼン (mg/L)		表底					<0.0002					<0.0002			0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)		表底					<0.0006					<0.0006			0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	シマジン (mg/L)		表底					<0.0003					<0.0003			0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)		表底					<0.002					<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)		表底					<0.001					<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)		表底					<0.002					<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		表底		0.66			0.65			0.80		0.80			0 / 4	0.65	～	0.80	0.73	
要監視項目	ふっ素 (mg/L)		表底																		
	ほう素 (mg/L)		表底																		
	1,4-ジオキサン (mg/L)		表底					<0.005					<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	フェノール類 (mg/L)		表底					<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	銅 (mg/L)		表底					0.005								0 / 1	0.005	～	0.005	0.005	
	亜鉛 (mg/L)		表底					0.004								0 / 1	0.004	～	0.004	0.004	
	鉄(溶解性) (mg/L)		表底					<0.08								- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)		表底					<0.01								- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)		表底					<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		表底					<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	クロロフィルa (μg/L)		表底		15			23			4.4		1.4			- / 4	1.4	～	23	11	
	アンモニア性窒素 (mg/L)		表底					0.11					0.04			- / 2	0.04	～	0.11	0.08	
硝酸性窒素 (mg/L)		表底					0.63					0.77			- / 2	0.63	～	0.77	0.70		
亜硝酸性窒素 (mg/L)		表底					<0.04					<0.04			- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04		
リン酸性リン (mg/L)		表底		0.050			0.13			0.071		0.031			- / 4	0.031	～	0.13	0.071		
要監視項目	S S (mg/L)		表底	9	5	2	11	5	1	12	3	3	3	1	4	- / 12	1	～	12	5	
	V S S (mg/L)		表底					2								- / 1	2	～	2	2	
	濁度 (度・カザリ)		表底					7.7								- / 1	7.7	～	7.7	7.7	
	E P N (mg/L)		表底					<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	クロロホルム (mg/L)		表底																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		表底																		
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)		表底																		
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)		表底																		
	イソキサチオン (mg/L)		表底																		
	ダイアジノン (mg/L)		表底																		
	フェントロチオン (mg/L)		表底																		
	イソプロチオラン (mg/L)		表底																		
その他項目	オキシシン銅 (mg/L)		表底																		
	クロロタロニル (mg/L)		表底																		
	プロピザミド (mg/L)		表底																		
	ジクロルボス (mg/L)		表底																		
	フェノブカルブ (mg/L)		表底																		
	イプロベンホス (mg/L)		表底																		
	クロロニトロフエン (mg/L)		表底																		
	トルエン (mg/L)		表底																		
	キシレン (mg/L)		表底																		
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)		表底																		
	ニッケル (mg/L)		表底																		
	モリブデン (mg/L)		表底																		
アンチモン (mg/L)		表底																			
その他項目	塩分 (-)		表底																		
	フェオフィチン (μg/L)		表底																		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)		表底																		
	電気伝導率 (mS/m)		表底																		
大腸菌群数 (個/100mL)		表底																			

<備考> COD(75%値) : 表層- 6.5 (mg/L)、全層- 6.5 (mg/L)

*<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

*〈層〉が空欄の項目は表層のデータを示している。

<備考> COD(75%値) : 表層- 2.6 (mg/L)、全層- 2.5 (mg/L) * <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

(4) 底質測定結果＜河川＞

平成25年度河川底質調査結果表

水域名	河川名	測定地点	含水率 (%)	総水銀 (mg/kg)	P C B (mg/kg)
淀 川	淀川	枚方大橋左岸	21.8	0.15	<0.01
		枚方大橋右岸	6.9	0.02	<0.01
		鳥飼大橋左岸	17.1	0.12	<0.01
		鳥飼大橋右岸	9.3	0.03	<0.01
		西日本旅客鉄道(株)赤川鉄橋	16.1	0.10	<0.01
		伝法大橋	37.6	0.25	<0.01
	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	13.4	0.03	<0.01
神崎川	神崎川	新三国橋	57.2	0.99	2.5
		千船橋	37.2	0.29	0.21
	左門殿川	辰巳橋	52.5	0.98	0.51
	安威川	新京阪橋	22.2	0.05	<0.01
	猪名川	銀橋	12.9	0.01	<0.01
		軍行橋	17.7	0.02	<0.01
		利倉橋	10.1	0.02	<0.01
	箕面川	府県境	11.4	0.01	<0.01
	余野川	猪名川合流直前	15.1	0.01	<0.01
	田尻川	兵庫県界	10.7	0.01	<0.01
寝屋川	一庫・大路次川	兵庫県界	18.5	<0.01	<0.01
	寝屋川	住道大橋	23.0	0.39	0.45
	恩智川	住道新橋	38.3	0.30	0.12
大阪市内 河川	道頓堀川	大黒橋	32.2	0.39	0.25
	安治川	天保山渡	62.0	0.66	0.13
	尻無川	甚兵衛渡	53.5	0.75	0.30
	木津川	千本松渡	56.7	1.1	0.39
大和川	石川	高橋	15.6	0.03	<0.01
		石川橋	14.4	<0.01	<0.01
	千早川	石川合流直前	13.5	0.01	<0.01
	天見川	新喜多橋	13.3	0.03	<0.01
	飛鳥川	円明橋	16.1	0.02	<0.01
	梅川	石川合流直前	18.3	0.02	<0.01
	佐備川	大伴橋	13.5	0.01	<0.01
	大和川	河内橋	6.0	0.01	<0.01
		遠里小野橋	8.8	0.02	<0.01
	東除川	明治小橋	16.0	0.06	<0.01
	西除川	狭山池合流直前	16.3	0.03	<0.01
	西除川	大和川合流直前	10.1	0.02	<0.01
泉 州 諸河川	石津川	石津川橋	11.1	0.06	<0.01
	大津川	大津川橋	20.3	0.01	<0.01
	牛滝川	高橋	14.9	<0.01	<0.01
	春木川	春木橋	4.8	<0.01	<0.01
	津田川	昭代橋	14.8	0.01	<0.01
	近木川	近木川橋	20.2	0.01	<0.01
	見出川	見出橋	21.6	0.02	<0.01
	佐野川	昭平橋	21.2	0.02	<0.01
	檜井川	檜井川橋	47.0	0.04	<0.01
	男里川	男里川橋	24.9	0.01	<0.01
	番川	田身輪橋	22.6	0.02	<0.01
	大川	昭南橋	20.5	<0.01	<0.01
	東川	一軒屋橋	20.4	0.03	<0.01
	西川	こうや橋	23.2	0.02	<0.01

平成25年度大阪湾底質調査結果表

調査日：平成25年8月1日

測定項目 \ 地点		A-2	A-3	A-6	A-7	A-10	A-11	B-3	B-4	B-5	C-3	C-4	C-5	O-4	O-5	O-7	最小値	～	最大値	平均値 ^(注)	
天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	—	～	—	—	
採取時刻 (時:分)		12:00	14:13	13:05	12:20	9:06	10:12	12:43	11:08	9:53	11:05	13:31	10:15	9:51	10:22	12:00	—	～	—	—	
水深 (m)		19.0	15.0	20.0	13.5	22.4	43.5	16.1	14.8	15.0	14.0	12.1	14.2	3.1	2.1	3.9	12.1	～	43.5	18.3	
気温 (℃)		30.2	30.3	30.2	30.8	29.2	30.5	30.3	29.4	28.2	29.7	30.4	29.0	29.8	29.8	29.9	28.2	～	30.8	29.9	
泥温 (℃)		23.4	23.5	23.4	23.0	22.7	22.2	22.7	22.8	23.4	21.9	21.8	23.5	26.5	27.5	25.4	21.8	～	23.5	22.9	
色相		オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	灰	オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	黒	—	～	—	—	
臭気		無	無	無	硫化水素 (中)	硫化水素 (微)	硫化水素 (微)	硫化水素 (中)	無	無	硫化水素 (強)	硫化水素 (微)	硫化水素 (中)	硫化水素 (微)	下水臭 (微)	下水臭 (強)	—	～	—	—	
性状		泥	泥	泥	シルト	シルト	砂泥	泥	泥	泥	泥	泥	泥	泥	砂泥	泥	—	～	—	—	
健康項目	カドミウム (mg/kg)	0.75	0.46	0.40	0.53	0.31	0.07	0.84	0.88	0.93	0.67	0.06	0.39	0.55	0.11	0.33	0.06	～	0.93	0.52	
	全シアン (mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1	
	鉛 (mg/kg)	47	37	37	38	32	14	57	58	48	55	32	40	35	12	27	14	～	58	41	
	砒素 (mg/kg)	9.2	9.7	7.1	7.4	9.3	7.4	14	16	11	19	15	15	17	4.7	6.4	7.1	～	19	12	
	総水銀 (mg/kg)	0.41	0.31	0.26	0.26	0.28	0.08	0.57	0.66	0.44	0.80	0.21	0.40	0.32	0.07	0.17	0.08	～	0.80	0.39	
	アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
PCB (mg/kg)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	～	0.01	0.01	
一般項目	pH (pH)	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7	7.8	7.9	7.6	7.5	8.0	7.1	7.6	～	7.9	7.7	
	CODsed (mg/g)	34	24	31	32	22	6.6	35	32	32	30	22	25	47	9.7	40	6.6	～	35	27	
	硫化物 (mg/g)	0.61	0.38	0.35	0.93	0.18	0.03	0.84	0.56	0.56	0.73	0.22	1.4	0.85	0.03	1.7	0.03	～	1.4	0.57	
	含水率 (%)	70	63	68	70	59	37	73	65	68	65	58	73	56	31	55	37	～	73	64	
	強熱減量 (%)	9.8	7.7	8.5	8.9	6.7	3.5	12	9.4	8.8	9.0	7.4	8.5	10	2.8	8.6	3.5	～	12	8.4	
	酸化還元電位 (mV)	-341	-363	-352	-423	-279	-125	-403	-377	-399	-304	-228	-474	-333	-203	-360	-474	～	-125	-339	
	総クロム (mg/kg)	82	49	66	56	54	17	67	68	62	70	35	75	41	28	40	17	～	82	58	
	ノルマルヘキサン抽出物質 (mg/g)	0.7	<0.5	1.2	0.7	<0.5	<0.5	0.6	1.3	<0.5	0.8	<0.5	0.7	1.3	0.5	5.2	<0.5	～	1.3	0.7	
	全窒素 (mg/g)	2.0	1.2	1.8	1.6	1.0	0.51	2.0	1.6	1.8	1.4	0.73	1.6	1.5	0.41	2.4	0.51	～	2.0	1.4	
	全りん (mg/g)	0.66	0.47	0.55	0.54	0.42	0.46	0.61	0.54	0.56	0.56	0.42	0.52	0.94	0.33	1.1	0.42	～	0.66	0.53	
	粒度組成	粗礫分(19～75mm) (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
		中礫分(4.75～19mm) (%)	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	11.2	1.3
		細礫分(2～4.75mm) (%)	0.5	1.5	0.2	0.2	0.5	13.5	0.2	0.5	1.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.3	0.8	0.0	～	13.5	1.6
		粗砂分(0.85～2mm) (%)	0.5	1.5	0.3	0.3	0.5	15.4	0.1	1.0	0.9	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.8	0.1	～	15.4	1.8
		中砂分(0.25～0.85mm) (%)	0.9	1.8	0.4	0.3	0.7	29.6	0.4	1.6	1.2	0.5	1.5	1.1	1.1	3.3	2.9	0.3	～	29.6	3.3
細砂分(0.075～0.25mm) (%)		1.5	3.3	1.9	1.7	5.4	8.8	1.3	2.2	3.0	2.6	1.2	1.7	5.2	65.8	47.1	1.2	～	8.8	2.9	
シルト分(0.005～0.075mm) (%)		60.5	49.6	56.4	53.1	54.9	6.2	59.6	51.8	58.8	53.2	35.4	44.8	62.8	23.8	29.7	6.2	～	60.5	48.7	
粘土分(0.005mm以下) (%)		36.1	40.1	40.8	44.4	38.0	15.3	38.4	42.9	34.5	43.5	58.4	52.2	30.7	6.6	18.7	15.3	～	58.4	40.4	
溶出試験 総水銀 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	

注) 平均値はA－2～C－5までの結果を用い、報告下限値未満は報告下限値とし四捨五入した。全て報告下限値未満の結果は、平均値に不等号を付けて表示した。

酸化還元電位は、直読値で表示している。

平成25年度大阪湾底質調査結果表

調査日：平成26年2月10日

測定項目 \ 地点		A－2	A－3	A－6	A－7	A－10	A－11	B－3	B－4	B－5	C－3	C－4	C－5	O－4	O－5	O－7	最小値	～	最大値	平均値 ^(注)
天候		晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	－	～	－	－
採取時刻 (時:分)		10:42	8:43	9:41	11:20	8:50	9:40	11:58	11:25	12:47	10:38	12:45	12:07	9:40	10:00	11:22	－	～	－	－
水深 (m)		19.4	15.3	20.7	14.4	24.0	44.9	17.1	15.3	15.3	15.6	12.8	15.2	3.6	3.2	5.4	12.8	～	44.9	19.2
気温 (℃)		5.8	5.2	5.2	4.8	4.0	5.3	4.5	6.2	6.5	4.5	4.5	6.0	4.1	4.4	4.4	4.0	～	6.5	5.2
泥温 (℃)		10.6	9.1	10.1	9.7	9.8	11.3	10.4	10.4	10.4	10.4	10.2	10.5	10.3	10.0	10.8	9.1	～	11.3	10.2
色相		オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	暗オリーブ灰	暗オリーブ灰	暗オリーブ灰	暗緑灰	オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ灰	オリーブ黒	オリーブ黒	灰	黒	－	～	－	－
臭気		無	無	硫化水素 (微)	硫化水素 (中)	無	無	硫化水素 (中)	硫化水素 (微)	硫化水素 (微)	無	無	硫化水素 (中)	無	無	硫化水素 (強)	－	～	－	－
性状		シルト	シルト	シルト	泥	泥	泥まじり砂	泥	シルト	シルト	泥まじりシルト	泥	シルト	砂泥	砂	泥	－	～	－	－
一般項目	pH (pH)	7.8	7.8	7.8	8.0	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	7.9	7.8	7.7	7.1	7.6	7.3	7.6	～	8.0	7.8
	CODsed (mg/g)	36	26	33	34	19	5.2	38	37	30	19	14	23	25	1.1	55	5.2	～	38	26
	硫化物 (mg/g)	0.69	0.24	0.49	1.1	0.15	0.04	0.62	0.50	0.40	0.28	0.32	0.33	0.30	<0.01	1.6	0.04	～	1.1	0.43
	含水率 (%)	70	61	68	69	57	28	70	68	68	57	57	65	41	22	59	28	～	70	62
	強熱減量 (%)	9.4	8.4	8.7	8.8	6.8	3.0	9.8	9.3	9.1	8.3	7.3	7.2	5.7	1.1	10	3.0	～	9.8	8.0
	酸化還元電位 (mV)	-395	-401	-335	-422	-327	-94	-352	-338	-362	-170	-159	-355	-265	99	-333	-422	～	-94	-309
総クロム (mg/kg)		120	98	120	100	110	83	130	110	110	89	67	78	38	67	31	31	～	130	101

注) 平均値はA－2～C－5までの結果を用い、報告下限値未満は報告下限値とし四捨五入した。
酸化還元電位は、直読値で表示している。