平成２５年度

大阪府域河川等
水質調査結果報告書

大　　阪　　府

平成２７年２月

はじめに

本府では水質汚濁防止法第１６条第１項の規定により「公共用水域及び地下水の水質測定計画」を近畿地方整備局、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市と連携して作成し、それぞれ分担して公共用水域及び地下水の水質常時監視を行っています。

この報告書は、水質測定計画に基づき実施した平成２５年度の水質等測定結果をとりまとめたものです。

府域における公共用水域及び地下水の水質の状況を把握するための資料としてご利用いただき、水質保全行政の推進の一助にしていただければ幸いです。

なお、これらのデータは大阪府ホームページの『大阪湾と河川の環境保全』（http://www.pref.osaka.jp/kankyohozen/osaka-wan/index.html）においても公開しています。

平成２７年２月

目　次

Ⅰ　測定結果等の概要 …… 1

1. 水域の概要 …… 3

2. 大阪府の環境保全目標 …… 5

3. 河川の BOD 及び海域の COD における年平均値の経年変化 …… 12

4. 河川の BOD 及び海域の COD における 75%値の経年変化 …… 16

Ⅱ　平成２５年度測定計画に基づく公共用水域水質測定結果 …… 21

1. 平成25度公共用水域の水質測定計画 …… 23

2. 測定結果 …… 51

（1） 水質測定結果〈河川／年間測定〉

① 淀川水域 …… 53

② 神崎川水域 …… 73

③ 寝屋川水域 …… 102

④ 大阪市内河川水域 …… 123

⑤ 大和川水域 …… 135

⑥ 泉州諸河川水域 …… 154

（2） 水質測定結果〈河川／通日測定〉 …… 197

（3） 水質測定結果〈海域〉 …… 200

（4） 底質測定結果〈河川〉 …… 222

（5） 底質測定結果〈海域〉 …… 223

Ⅲ　平成２５年度測定計画に基づく地下水質測定結果 …… 225

1. 平成25年度地下水質測定計画 …… 227

2. 測定結果

（1） 概況調査結果 …… 242

（2） 汚染井戸周辺地区調査結果 …… 249

（3） 継続監視調査結果 …… 252

Ⅰ　測 定 結 果 等 の 概 要

1. 水 域 の 概 要

府域を流れる二級河川以上の河川総数は174河川ですが、そのうち淀川水系及び大和川水系の134河川は一級河川に指定されており、泉州地域を流れる40河川が二級河川となっています。

表1－1 府内河川総括表

平成26年3月31日現在

河川法	水系名	本数
一級河川	淀川水系	112
	大和川水系	22
	小計	134
二級河川	単独水系	40
計		174

表１－２ 水系別河川一覧表

（平成26年3月31日現在）

水系名	1次支川	2次支川	3次支川	4次支川	5次支川	6次支川	準用河川
淀川	正蓮寺川	六軒家川					
	旧淀川	土佐堀川	木津川	住吉川			細江川
				尻無川			
				道頓堀川			
			東横堀川				
		寝屋川	第二寝屋川	平野川			空港放水路
					平野川分水路		加美巽川
					今川	駒川	
				楠根川		鳴戸川	
			城北川				
			恩智川	大川			荒川
				日下川			戸堀川
				音川			
				新川			
				長門川	御神田川		門樋川
				箕後川			
			古川				
			鍋田川				
			谷田川				
			権現川				宮谷川
			江蟬川	清滝川			
			清滝川	分水路			
			讃良川	岡部川			
			南前川				
			打上川				
			たち川				
	神崎川	中島川					
		西島川					
		左門殿川					
		猪名川	千里川	箕面鍋田川			江原川
							才ガ原川
							中筋川
				芋川			芋川
			箕面川	石澄川			
				茶長阪川			
			神田川				
			余野川	北山川	いぜん谷川		牧川
					藤木川		
					いずま谷川		
					岩谷川		
				木代川			大丸川
				切畑川	石田川		
				初谷川			
			一庫・				
			大路次川	田尻川	ガウナイ川		
					保ノ谷川		
					野間川	木野川	
						大原川	
				山田川	長谷川		
				山辺川			岩谷川
		旧猪名川					
		天竺川	兎川				
		高川					
		糸田川	上の川				
		安威川	正雀川	正雀川			
			山田川	分水路			
			大正川	境川			
				新大正川			
				三条川			
			茨木川	佐保川	箕川	郷之久保川	荒内谷川
				勝尾寺川	川合裏川		天王川
					裏川		
			土室川				
			分水路				
			下音羽川				
	寝屋川						新川
	導水路						
	芥川	女瀬川					氷室川
		真如寺川					土室川
		西山川	東山川				西山川
		田能川					東山川
	天野川	藤田川					免除川
							小久保川
							星田妙見川
							戎川
		北川					北川
							がらと川
							野々田川
		前川					前川
							私部北川
	檜尾川	東檜尾川					

水系名	1次支川	2次支川	3次支川	4次支川	準用河川
	穂谷川				穂谷川
	船橋川				宗谷川
					車谷川
					八田川
	桂川	水無瀬川			
		年谷川			杉原川
大和川	西除川	狭間川			高井田川
		西除川			光竜寺川
		放水路			
		東除川	落堀川	大水川	西水川
			平尾小川		十三間川
		三津屋川			
	石川	飛鳥川			
		大乗川			
		梅川	太井川		天満川
					梅川
					善秀寺川
		千早川	水越川		
		佐備川	宇奈田川		宇奈田川
		天見川	石見川		
			加賀田川		加賀田川
	原川				
内川	内川放水路				
	土居川				
石津川	百済川	百舌鳥川			百舌鳥川
	和田川	甲斐田川			伊勢路川
	陶器川				和田川
	妙見川				
芦田川	芦田川				富木川
	分水路				
王子川	新王子川				
大津川	牛滝川	松尾川			東松尾川
					古曽谷川
	槇尾川	父鬼川			長谷川
		東槇尾川			勝江川
春木川					轟川
津田川					津田川
近木川	秬谷川				
見出川					見出川
佐野川	雨山川				
	住吉川				
田尻川					
樫井川	新家川				柳谷川
					宮川
男里川	金熊寺川				
	菟砥川				井関川
	山中川				山中川
					池詰川
茶屋川					
番川					
大川					
東川	西川				
(武庫川)					天王川

2. 大阪府の環境保全目標（平成26年3月31日現在）

環境保全目標は、府民の健康を保護し、生活環境を保全するための望ましい水準として、本府で定めている基準です。

□ 公共用水域

① 健康項目（全公共用水域）

項　　目	目　標　値	対　象　水　域
カドミウム	0.003 mg／L以下	全公共用水域
全シアン	検出されないこと	
鉛	0.01 mg／L以下	
六価クロム	0.05 mg／L以下	
砒素	0.01 mg／L以下	
総水銀	0.0005 mg／L以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
ＰＣＢ	検出されないこと	
ジクロロメタン	0.02 mg／L以下	
四塩化炭素	0.002 mg／L以下	
１，２－ジクロロエタン	0.004 mg／L以下	
１，１－ジクロロエチレン	0.1 mg／L以下	
シス－１，２－ジクロロエチレン	0.04 mg／L以下	
１，１，１－トリクロロエタン	1 mg／L以下	
１，１，２－トリクロロエタン	0.006 mg／L以下	
トリクロロエチレン	0.03 mg／L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg／L以下	
１，３－ジクロロプロペン	0.002 mg／L以下	
チウラム	0.006 mg／L以下	
シマジン	0.003 mg／L以下	
チオベンカルブ	0.02 mg／L以下	
ベンゼン	0.01 mg／L以下	
セレン	0.01 mg／L以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg／L以下	
ふっ素	0.8 mg／L以下	
ほう素	1 mg／L以下	
１，４－ジオキサン	0.05 mg／L以下	
ダイオキシン類	1 pg-TEQ／L以下	

（注）１　目標値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る目標値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びＰＣＢについては、「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって目標達成と判断する。さらに総水銀に係る評価方法は（注）４のとおり。

２　「検出されないこと」とは、定量限界未満をいう。

３　海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

４　総水銀についての目標の適否の判定は、年間の測定値が 0.0005 mg／Ｌを超える検体数が調査対象検体の 37%以上である場合を不適とする（昭和49年12月23日付け環水管第182号）。

②生活環境項目

ア 河 川

類型 / 利用目的の適応性 / 項目		AA	A	B	C	D	E
		水道１級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	水道２級水産１級水浴及びB以下の欄に掲げるもの	水道３級水産２級及びC以下の欄に掲げるもの	水産３級工業用水１級及びD以下の欄に掲げるもの	工業用水２級農業用水及びEの欄に掲げるもの	工業用水３級環境保全
目標値	水素イオン濃度（ｐH）	6.5以上 8.5以下	6.5以上 8.5以下	6.5以上 8.5以下	6.5以上 8.5以下	6.0以上 8.5以下	6.0以上 8.5以下
	生物化学的酸素要求量（BOD）	1 mg/L以下	2 mg/L以下	3 mg/L以下	5 mg/L以下	8 mg/L以下	10 mg/L以下
	浮遊物質量（ＳＳ）	25 mg/L以下	25 mg/L以下	25 mg/L以下	50 mg/L以下	100 mg/L以下	ごみ等の浮遊が認められないこと
	溶存酸素量（DO）	7.5 mg/L以上	7.5 mg/L以上	5 mg/L以上	5 mg/L以上	2 mg/L以上	2 mg/L以上
	大腸菌群数	50 MPN /100mL以下	1,000 MPN /100mL以下	5,000 MPN /100mL以下	－	－	－
対象水域等		対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする					

(注) 1 目標値は、日間平均値とする。
2 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0以上7.5以下、溶存酸素量 5mg/L以上とする。
3 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
4 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道２級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
5 水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用
水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用
水産３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用
6 工業用水１級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの
7 環境保全：府民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

項目 / 類型	水生生物の生息状況の適応性	目標値			対象水域等
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（ＬＡＳ）	
生物Ａ	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.001 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下	対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする
生物特Ａ	生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.0006 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下	
生物Ｂ	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下	
生物特Ｂ	生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.04 mg/L 以下	

(注) 1 目標値は、年間平均値とする。
2 ＬＡＳは平成25年3月に追加された。

イ 海 域

類型 / 利用目的の適応性 / 項目		A 水産1級 水浴 自然環境保全 及びB以下の欄に掲げるもの	B 水産2級 工業用水 及びCの欄に掲げるもの	C 環境保全
目標値	水素イオン濃度 （pH）	7.8以上 8.3以下	7.8以上 8.3以下	7.0以上 8.3以下
	化学的酸素要求量 （COD）	2 mg／L以下	3 mg／L以下	8 mg／L以下
	溶存酸素量 （DO）	7.5 mg／L以上	5 mg／L以上	2 mg／L以上
	大腸菌群数	1,000 MPN／100mL 以下	－	－
	ノルマルヘキサン 抽出物質(油分等)	検出されないこと	検出されないこと	－
対象水域等		対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする		

(注) 1 目標値は、日間平均値とする。
2 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70 MPN／100 mL 以下とする。
3 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
4 水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
水産2級：ボラ、ノリ等の水産生物用
5 環境保全：府民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

項目 / 類型	利用目的の適応性	目標値 全窒素	目標値 全りん	対象水域等
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの （水産2種及び3種を除く）	0.2 mg／L以下	0.02 mg／L以下	対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする
Ⅱ	水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの （水産2種及び3種を除く）	0.3 mg／L以下	0.03 mg／L以下	
Ⅲ	水産2種及びⅣの欄に掲げるもの （水産3種を除く）	0.6 mg／L以下	0.05 mg／L以下	
Ⅳ	水産3種、工業用水、生物生息環境保全	1 mg／L以下	0.09 mg／L以下	

(注) 1 目標値は、年間平均値とする。
2 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
3 水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
水産2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
水産3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
4 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

項目 / 類型	水生生物の生息状況の適応性	目標値 全亜鉛	目標値 ノニルフェノール	目標値 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）	対象水域等
生物A	水生生物の生息する水域	0.02 mg/L 以下	0.001 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下	対象水域及びその水域が該当する水域類型は、指定されていない
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01 mg/L 以下	0.0007 mg/L 以下	0.006 mg/L 以下	

(注) 1 目標値は、年間平均値とする。
2 LASは平成25年3月に追加された。

（別表）対象水域及びその水域が該当する水域類型

○河川

区分	河川名	範囲	該当類型 BOD等	該当類型 水生生物保全項目
淀川水域	淀川下流(1)	(京都府界から長柄堰まで)	B	生物B
	淀川下流(2)	(長柄堰より下流)	C	生物B
	船橋川	(全域)	B	生物B
	穂谷川	(全域)	B	生物B
	檜尾川	(全域)	B	生物B
	天野川	(奈良県界より下流)	B	生物B
	芥川(1)	(京都府界から塚脇橋まで)	A	生物A
	芥川(2)	(塚脇橋より下流)	A	生物B
	水無瀬川	(全域)	A	生物A
神崎川水域	神崎川	(安威川、猪名川を除く神崎川)	B	生物B
	安威川上流	(茨木市取水口より上流)	A	生物A
	安威川下流(1)	(茨木市取水口から戸伏まで)	A	生物B
	安威川下流(2)	(戸伏から大正川合流点まで)	A	生物B
	安威川下流(3)	(大正川合流点より下流)	B	生物B
	佐保川及び茨木川	(全域)	A	生物B
	大正川	(全域)	A	生物B
	勝尾寺川	(全域)	A	生物B
	猪名川上流	(箕面川合流点より上流)	A	生物B
	猪名川下流(2)	(藻川分岐点から藻川合流点まで)	D	生物B
	箕面川(1)	(箕面川取水口より上流)	A	生物A
	箕面川(2)	(箕面川取水口から兵庫県界まで)	A	生物B
	余野川	(全域)	A	生物A
	千里川	(全域)	A	生物B
	田尻川	(兵庫県界より上流)	A	生物A
	一庫・大路次川	(京都府界から兵庫県界まで)	A	生物A
	山辺川	(全域)	A	生物A
寝屋川水域	寝屋川(1)	(住道大橋より上流)	C	生物B
	寝屋川(2)	(住道大橋より下流)	D	－
	恩智川	(全域)	D	－
	古川	(全域)	D	－
	第二寝屋川	(全域)	D	－
	平野川分水路	(全域)	D	－
	平野川	(全域)	D	－
大阪市内河川	大川	(大川全域及び城北川全域)	B	生物B
	堂島川	(全域)	B	生物B
	土佐堀川	(全域)	C	生物B
	道頓堀川	(全域)	B	生物B
	正蓮寺川	(全域)	B	生物B
	六軒家川	(全域)	B	生物B
	安治川	(全域)	B	生物B
	尻無川	(全域)	B	生物B
	木津川	(全域)	B	生物B
	木津川運河	(全域)	B	生物B
	住吉川	(全域)	B	生物B
	東横堀川	(全域)	B	生物B

区分	河川名	範囲	該当類型 BOD等	該当類型 水生生物保全項目
大和川水域	石川	(全域)	B	生物B
	千早川	(全域)	A	生物B
	天見川	(全域)	B	生物B
	石見川	(全域)	A	生物A
	飛鳥川	(全域)	C	生物B
	梅川	(全域)	A	生物B
	佐備川	(全域)	C	生物B
	大和川中流	(桜井市初瀬取入口から浅香山まで)	C	生物B
	大和川下流	(浅香山より下流)	D	生物B
	東除川	(全域)	C	生物B
	西除川(1)	(狭山池流出端より上流)	B	生物B
	西除川(2)	(狭山池流出端より下流)	D	－
泉州諸河川	石津川	(全域)	D	－
	和田川	(全域)	C	生物B
	大津川上流	(泉大津市高津取水口より上流)	B	生物B
	大津川下流	(泉大津市高津取水口より下流)	D	－
	牛滝川	(全域)	B	生物B
	松尾川	(全域)	B	生物B
	槇尾川	(全域)	B	生物B
	父鬼川	(全域)	A	生物B
	春木川	(全域)	D	－
	津田川	(全域)	E	－
	近木川上流	(秬谷川合流点より上流)	B	生物B
	近木川下流	(秬谷川合流点より下流)	D	－
	見出川	(全域)	E	－
	佐野川	(全域)	E	－
	樫井川上流	(兎田橋より上流)	B	生物B
	樫井川下流	(兎田橋より下流)	E	－
	男里川	(全域)	A	生物B
	金熊寺川	(全域)	A	生物B
	菟砥川	(全域)	A	生物B
	山中川	(全域)	A	生物B
	番川	(全域)	A	生物B
	大川	(全域)	A	生物B
	東川	(全域)	A	生物B
	西川	(全域)	A	生物B

(注) 「－」は類型指定がされていないことを表す

（別表つづき）

○海　域

・ＣＯＤ等

水域類型指定	
水　域	該当類型
大阪湾(1)	C
大阪湾(2)	B
大阪湾(3)	A
大阪湾(4)	A
大阪湾(5)	A
尾崎港	C
淡輪港	C
深日港	C

(注) 尾崎港、淡輪港及び深日港の区域は、いずれも防波堤の先端を結ぶ線で囲まれた海域をいう。

・全窒素、全りん

水域類型指定	
水　域	該当類型
大阪湾(イ)	Ⅳ
大阪湾(ロ)	Ⅲ
大阪湾(ハ)	Ⅱ

・水生生物保全項目（全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳ）

水域類型指定	
水域	該当類型
大阪湾（全域。ただし、大阪湾（イ）～（ニ）に係る部分を除く。）	生物Ａ
大阪湾(イ)	生物特Ａ
大阪湾(ロ)	生物特Ａ
大阪湾(ハ)	生物特Ａ
大阪湾(二)	生物特Ａ

(注) 水生生物の保全に係る類型は平成25年6月に指定された。
(イ)(ロ)(ニ)の水域は下の地図の範囲外である。

大阪湾水域類型



(注1)---------は全窒素、全りんに係る水域を表す。

(注2)－－－－は水生生物保全項目（全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳ）に係る水域を表す。

③ 特殊項目

ア 河 川

項目＼対象水域	上水道水源水域	その他の水域 (水域類型C以上の河川)
フェノール類	0.005 mg／L以下	0.01 mg／L以下
銅	0.05 〃	0.05 〃
溶解性鉄	0.3 〃	1.0 〃
溶解性マンガン	0.05 〃	1.0 〃
全クロム	0.05 〃	1.0 〃
アンモニア性窒素	0.1 〃	1.0 〃
陰イオン界面活性剤	0.5 〃	0.5 〃
ノルマルヘキサン抽出物質	検出されないこと	検出されないこと

イ 海 域

項目＼対象水域	大阪湾 (3) (4) (5)	大阪湾 (2)	大阪湾 (1) 尾崎港、淡輪港、深日港
フェノール類	0.01 mg／L以下	0.01 mg／L以下	0.01 mg／L以下
銅	0.02 〃	0.02 〃	0.02 〃
溶解性鉄	0.1 〃	0.2 〃	0.5 〃
全クロム	1.0 〃	1.0 〃	1.0 〃
陰イオン界面活性剤	0.1 〃	0.1 〃	0.1 〃

④ 底 質

ア 河 川

項目	環境保全目標	対象水域
PCB	10 mg／kg	全公共用水域
水銀	25 mg／kg	
ダイオキシン類	150 pg-TEQ／g	

イ 海 域

項目	環境保全目標	対象水域
PCB	10 mg／kg	全公共用水域
水銀	「底質の暫定除去基準について」（昭和 50 年 10 月 28 日環水管第 119 号水質保全局長通知）に定める基準に該当しないこと	
ダイオキシン類	150 pg-TEQ／g	

□　地下水

項　　目	目　標　値	対　象　水　域
カドミウム	0.003 mg／L以下	全地下水域
全シアン	検出されないこと	
鉛	0.01 mg／L以下	
六価クロム	0.05 mg／L以下	
砒素	0.01 mg／L以下	
総水銀	0.0005 mg／L以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
ＰＣＢ	検出されないこと	
ジクロロメタン	0.02 mg／L以下	
四塩化炭素	0.002 mg／L以下	
塩化ビニルモノマー	0.002 mg／L以下	
１，２－ジクロロエタン	0.004 mg／L以下	
１，１－ジクロロエチレン	0.1 mg／L以下	
１，２－ジクロロエチレン	0.04 mg／L以下	
１，１，１－トリクロロエタン	1 mg／L以下	
１，１，２－トリクロロエタン	0.006 mg／L以下	
トリクロロエチレン	0.03 mg／L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg／L以下	
１，３－ジクロロプロペン	0.002 mg／L以下	
チウラム	0.006 mg／L以下	
シマジン	0.003 mg／L以下	
チオベンカルブ	0.02 mg／L以下	
ベンゼン	0.01 mg／L以下	
セレン	0.01 mg／L以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg／L以下	
ふっ素	0.8 mg／L以下	
ほう素	1 mg／L以下	
１，４－ジオキサン	0.05 mg／L以下	
ダイオキシン類	1 pg-TEQ／L以下	

（注）１　目標値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る目標値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びＰＣＢについては、「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって目標達成と判断する。さらに総水銀に係る評価方法は（注）４のとおり。

２　「検出されないこと」とは、定量限界未満をいう。

３　１，２－ジクロロエチレンはシス体とトランス体の和をもって目標達成かどうか判断する。

４　総水銀についての目標の適否の判定は、年間の測定値が 0.0005 mg／Ｌを超える検体数が調査対象検体の 37%以上である場合を不適とする（昭和 49 年 12 月 23 日付け環水管第 182 号）。

3. 河川のBOD及び海域のCODにおける年平均値の経年変化

(1)河川のBOD年平均値の経年変化

地点			年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
淀川	淀川	Bハ	枚方大橋流心	3.9	3.7	5.4	3.3	2.5	2.6	3.9	4.3	4.1	3.2	3.7	4.7	3.8	3.9	3.3	3.6	3.7	3.1	2.9	2.3	1.9	2.1	2.2	2.2	2.2	1.8	1.4	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.2	1.0	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1
			枚方大橋左岸	3.7	3.9	4.9	3.3	2.6	3.6	3.8	4.2	3.5	3.2	3.6	5.0	3.7	3.9	3.2	3.7	3.9	3.3	2.9	2.5	2.0	2.0	2.1	2.2	2.4	2.2	1.8	1.9	1.6	1.6	1.6	1.7	1.4	1.2	1.4	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.3	1.2
			枚方大橋右岸	4.6	4.4	6.8	3.9	3.1	3.3	4.2	4.5	4.6	3.5	3.8	5.3	4.0	3.9	3.6	3.8	4.0	3.5	3.2	2.6	2.2	2.3	2.3	2.6	2.3	1.9	1.5	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.2	1.0	1.3	1.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1
			鳥飼大橋流心	3.2	3.7	4.2	2.8	2.5	2.8	3.2	3.7	3.2	2.5	2.9	2.9	3.2	2.9	3.0	3.1	3.0	2.8	2.5	2.4	1.9	2.2	1.8	2.1	1.7	1.6	1.3	1.5	1.4	1.3	1.5	1.8	1.3	1.1	1.4	1.0	1.1	1.1	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2
			鳥飼大橋左岸	3.2	3.3	4.3	2.4	2.3	2.8	3.2	3.7	3.0	2.6	2.8	3.2	3.1	3.0	2.6	2.8	2.6	2.8	2.4	2.1	1.9	2.1	1.9	2.0	2.0	1.8	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4	1.6	1.7	1.0	1.3	1.1	1.0	1.2	1.1	0.9	1.2	1.2	1.1
			鳥飼大橋右岸	3.3	4.0	4.9	2.8	2.9	3.4	3.5	3.5	3.2	2.6	2.8	3.3	3.0	2.9	2.6	2.7	2.7	3.1	2.7	2.6	2.4	2.2	2.1	2.2	1.9	1.6	1.2	1.7	1.5	1.2	1.5	1.6	1.6	1.0	1.3	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	1.1	1.1
			JR西日本赤川鉄橋			3.9	2.3	2.5	3.2	3.0	3.3	2.9	2.5	2.9	3.0	2.6	2.7	2.6	2.8	3.0	2.5	2.6	2.5	1.8	1.8	2.0	2.5	2.1	1.9	1.4	1.9	1.5	1.6	1.7	1.8	1.4	1.3	1.6	1.2	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.3
		Cイ	伝法大橋	2.8	2.8	4.8	3.9	3.8	3.0	5.2	8.6	2.5	3.0	3.4	4.6	5.3	5.2	7.7	8.2	7.2	5.0	3.1	3.7	2.5	3.1	3.1	5.4	2.7	2.8	3.0	2.8	3.1	3.5	2.7	4.7	2.8	1.8	3.1	2.7	4.3	3.2	3.0	1.8	1.5	1.9	4.0
	船橋川	Bハ	新登橋上流		23	9.4	3.2	5.0	3.5	2.9	4.3	5.6	9.3	11	8.1	8.3	6.6	7.9	4.9	9.3	7.8	7.0	8.5	7.1	7.5	5.8	7.0	12	8.3	5.6	6.3	6.0	7.9	8.9	7.3	5.1	6.2	7.8	4.9	4.7	4.4	3.7	3.2	4.1	2.5	3.2
	利根川		北牧野小学校裏										52	11	12	15	13	13	12	24																									
			淀川合流直前																		12	8.8	7.5	9.0	9.7	7.6	10	7.2	5.7	4.7	3.5	6.0	7.8	8.2	8.2	7.2	9.1	9.9									
	藤本川		淀川合流直前																																					3.6	3.2	4.2	4.6	2.9	2.9
	穂谷川	Bハ	淀川合流直前		23	27	22	20	13	20	21	8.9	12	11	12	14	19	19	14	28	16	16	18	14	17	11	14	14	12	8.0	6.1	8.2	7.9	12	7.2	5.6	5.7	8.9	4.6	4.0	3.4	3.6	4.1	4.2	3.0	2.6
	檜尾川	Bイ	磐手杜神社								9.2	3.2	7.4	16	9.4	7.4	9.0	9.9	15	8.2	9.7	11	7.8	6.5	8.4	10	10	10	9.0	7.5	6.5	6.0	3.9	3.4	3.3	2.9	2.3	1.7	2,3	2.2	2.6	2.6	2.5	2.4	1.7	1.0
	黒田川		西ノ口樋門										19	14	15	16	20	22	14	31	25	18	17	11	7.8	5.4	8.1	7.7	8.8	3.9	4.1	8.9	6.8	8.4	5.7	5.2	4.1	7.8	5.9	4.5	8.7	4.4	5.7	5.5	3.7	5.3
	天野川	Bハ	淀川合流直前		12	14	14	14	9.7	14	15	9.0	19	9.9	9.3	15	12	13	8.3	17	15	14	12	9.7	12	7.8	11	12	12	7.0	6.5	7.1	7.8	7.6	6.6	3.5	3.3	6.2	4.0	2.8	2.4	2.0	2.4	3.1	1.8	2.0
	安居川		淀川合流直前										26	19	21	24	18	20	14	34	28	21	21	15	18	18	17	13	8.3	5.7	4.3	11	7.5	7.3	9.5	6.0	7.0	6.7	4.7	5.0	3.1	3.0	1.0	4.2	1.5	1.5
	芥川	Aイ	塚脇橋						1.6	2.3	1.8	1.2	1.1	1.6	1.2	1.2	1.1	1.2	0.8	0.9	1.1	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	1.1	0.9	0.7	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	0.8	1.1	0.8	0.9	0.5	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
		Aイ	鷺打橋		15	11	9.8	8.6	7.4	5.1	4.5	4.4	4.4	6.7	4.2	4.1	5.7	5.2	5.8	5.3	4.1	3.9	4.4	3.3	3.4	3.4	5.1	4.8	3.9	2.8	2.9	2.2	1.6	1.6	1.4	1.3	1.0	1.5	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	0.8	1.3
	山川		芥川合流直前										52	37	40	23	30	49	30	42	34	36	24	20	15	18	22	20	14	10	8.6	5.6	3.2	1.7	2.8	2.0	1.5	2.2	1.9	1.3	0.8	1.6	1.5	0.7	0.7	1.1
	女瀬川		天堂橋										8.6	15	7.3	8.1	17	14	9.1	7.6	5.7	5.3	7.4	8.2	7.0	6.9	7.7	5.3	4.7	6.0	6.2	4.7	5.2	3.4	3.5	2.1	2.1	1.9	1.9	3.1	1.4	1.5	1.8	0.7	1.1	1.3
	水無瀬川	Aイ	名神高速道路高架橋下																						0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.5	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.6	0.6	1.0	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6
神崎川	神崎川	Bロ	小松橋			11	8.9	6.3	5.4	7.2	6.1	5.3	3.9	4.5	3.6	3.5	4.9	3.7	3.8	5.9	3.2	3.8	3.6	3.1	1.2	3.8	3.2	3.3	1.9	3.6	1.5	2.7	3.4	2.8	3.0	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.2	1.2	1.2	1.0	1.4	1.0
			新三国橋	14	13	16	9.5	5.2	5.6	6.2	7.6	5.8	5.1	4.7	4.7	4.8	5.0	5.2	6.2	4.9	4.3	4.5	4.2	4.0	2.6	2.8	3.7	4.1	3.4	3.0	2.4	3.4	3.1	3.8	2.8	3.0	1.7	1.9	2.4	1.9	1.6	2.4	1.5	1.9	1.9	1.5
			神崎橋		14	13	8.3	5.3	5.5	5.6	6.6	6.5	4.8	7.2	4.7	4.4	5.7	5.0	4.2	3.7	4.3	3.8	3.8	2.3	2.0	2.4	4.1	3.6	2.6	3.7	1.8	2.0	2.9	3.5	2.8	2.8	1.4	2.4	1.8	1.8	1.5	3.1	1.7	2.5	2.2	1.8
			千船橋	11	11	9.6	6.7	4.6	4.9	5.0	5.9	4.6	3.8	3.6	3.7	3.8	3.8	3.6	3.4	3.6	3.1	2.9	2.8	2.3	1.9	1.7	3.2	2.6	2.3	2.4	1.7	2.0	2.4	2.0	2.4	2.1	2.0	2.6	2.4	2.0	1.6	2.1	1.6	1.6	1.6	2.0
	左門殿川	Bロ	辰巳橋	23	28	23	12	8.8	6.2	7.0	8.6	8.7	6.1	5.9	6.3	4.0	3.4	3.7	3.6	3.5	2.9	3.0	3.0	2.6	2.0	2.2	3.2	2.6	2.2	2.3	1.4	2.0	2.3	2.6	2.5	2.1	1.6	2.2	2.1	1.7	1.5	2.1	1.6	1.7	1.5	1.9
	糸田川		神崎川合流直前										31	33	52	37	57	30	28	49	32	37	29	23	18	11	12	7.9	9.9	9.4	6.1	7.0	3.8	4.1	4.1	4.3	2.9	3.1	3.3	2.0	2.0	1.6	2.7	3.3	3.2	2.5
	高川		神崎川合流直前										9.1	9.0	11	9.9	13	6.7	6.2	8.7	7.2	9.0	10	9.8	5.6	4.6	12	7.0	6.4	4.9	3.4	4.3	4.9	4.5	3.3	4.6	3.9	3.0	3.9	2.5	2.3	2.6	2.5	2.9	3.2	2.5
	天竺川		神崎川合流直前										7.7	6.6	6.6	6.1	4.9	4.6	2.6	2.1	1.6	1.6	1.3	1.5	1.8	1.4	1.2	1.0	1.1	1.3	1.0	0.6	1.3	2.3	1.0	0.7	1.0	1.9	1.3	1.0	1.0	1.3	1.4	1.8	1.4	0.9
	番田井路		玉川橋										20	24	18	21	33	32	32	19	19	24	17	12	15	14	14	10	12	11	8.4	8.3	7.4	10	12	7.2	5.5	5.4	4.3	4.3	5.8	3.1	2.8	2.2	1.9	3.2
	安威川	Aイ	桑ノ原橋	2.3	2.1	2.8	1.9	1.1	1.5	1.5	1.8	1.4	1.5	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.0	1.4	0.8	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	0.6	1.1	1.8	1.3	1.1	1.0	0.9	0.7	0.7	1.2	0.8	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7
			千歳橋	2.9	2.8	4.4	3.0	2.3	2.2	2.3	4.5	2.2	2.2	1.8	3.0	2.4	2.4	3.4	1.7	2.3	1.5	1.7	1.9	1.9	0.9	1.3	3.9	3.5	1.6	1.3	0.9	1.6	2.2	2.0	2.0	1.4	1.3	2.2	1.0	1.4	0.9	1.2	1.1	0.9	0.9	0.9
			宮島橋	3.2	4.5	7.9	4.3	3.1	2.1	2.2	3.1	4.0	1.9	2.0	2.7	3.5	2.3	1.9	1.6	2.9	5.0	1.9	1.9	2.1	1.1	1.5	2.9	2.6	1.7	1.3	0.8	1.8	2.5	2.3	1.9	1.4	1.4	1.9	1.1	1.5	1.0	1.2	1.0	0.9	1.0	1.2
		Bロ	新京阪橋	18	13	14	10	9.1	13	11	14	11	8.6	9.7	8.8	10	12	10	7.1	7.5	5.9	7.5	6.5	7.0	6.6	5.7	6.6	6.7	4.3	3.6	4.0	4.2	3.9	4.2	3.5	3.3	1.6	2.2	2.0	2.5	1.7	2.8	1.8	1.8	2.3	1.5
	茨木川	Aイ	安威川合流直前				3.7	4.7	3.0	4.2	6.3	2.8	4.5	3.4	4.6	3.4	3.9	3.8	3.1	4.3	3.4	3.4	3.2	2.8	2.0	1.9	3.2	3.1	2.3	2.7	1.7	1.9	2.6	2.2	2.1	1.5	1.6	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0
	大正川	Aイ	安威川合流直前					17	14	16	16	16	13	15	13	15	17	21	14	21	15	8.6	11	6.7	3.5	3.1	4.1	3.7	2.3	1.9	1.8	2.1	2.8	2.6	2.0	2.3	1.5	1.6	1.6	1.6	1.4	1.6	1.3	1.1	1.7	1.6
	山田川		安威川合流直前				6.8	13	9.2	9.5	12	15	9.0	9.4	8.6	11	9.2	9.4	16	9.6	8.1	8.3	6.5	7.1	6.2	3.9	6.0	5.2	5.2	4.9	2.7	2.6	3.9	4.4	3.2	3.4	3.3	2.9	2.9	2.8	3.8	2.8	3.3	3.4	2.8	4.3
	正雀川		安威川合流直前				23	29	46	24	15	22	18	26	20	18	27	19	28	22	21	16	12	14	23	19	20	6.5	22	14	12	13	21	24	18	21	12	17	13	11	15	14	10	8.7	12	5.5
	勝尾寺川	Aロ	中河原橋																						5.0	5.8	7.1	6.8	4.6	4.0	2.2	2.7	3.4	3.1	2.5	2.1	1.9	1.9	1.3	1.6	1.1	1.3	1.4	1.2	1.1	1.1
	猪名川	Aイ	銀橋	2.1	1.9	1.7	2.6	5.3	3.9	4.3	3.1	2.9	2.3	2.4	2.4	2.2	2.2	2.6	2.9	3.2	2.9	2.3	2.2	1.7	1.7	1.9	2.0	1.7	1.9	1.6	1.4	0.9	1.2	1.3	1.2	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.7
			軍行橋	14	15	21	22	8.6	3.6	3.9	3.7	2.4	2.0	2.5	2.1	1.7	1.8	2.1	1.9	2.3	1.9	1.9	1.9	1.3	1.5	1.5	1.6	1.2	1.4	1.3	1.0	0.8	1.1	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.7
		Dイ	利倉橋	22	45	34	17	33	15	11	12	11	13	16	8.9	7.2	8.4	8.2	7.5	9.5	11	10	10	9.5	9.3	12	9.8	10	9.3	10	6.3	7.0	6.8	10	7.9	6.0	6.0	8.2	8.6	9.0	8.4	8.0	8.2	7.4	8.3	7.9
	箕面川	Aイ	箕面市取水口						0.8	0.9	1.2	0.8	1.0	0.8	0.9	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.7	0.9	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.9	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5
			府県境				3.8	2.1	2.1	2.2	2.3	1.8	1.8	1.3	1.3	1.4	1.4	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8	1.1	1.4	0.7	0.8	1.0	0.6	0.9	1.2	2.0	1.0	1.1	1.7	1.1	1.5	1.0	1.2	1.2	1.1	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7	1.2
	余野川	Aイ	猪名川合流直前				1.3	1.0	0.9	1.4	1.3	1.0	1.4	1.1	1.2	1.1	1.1	0.9	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.5	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.6	0.7	1.0	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6
	千里川	Aイ	猪名川合流直前				9.9	9.5	9.8	9.2	11	9.0	8.1	6.0	4.7	4.8	4.0	3.2	2.4	2.1	1.5	1.6	1.3	1.5	1.8	1.4	1.3	1.6	1.2	1.3	1.0	0.7	1.1	1.1	0.9	0.7	0.9	1.3	1.1	1.5	1.0	1.3	1.2	1.2	1.0	1.0
			落合橋										7.9	5.7	6.4	7.8	4.8	4.4	3.1	2.8	2.9	2.0	1.8	2.1	2.2	1.5	1.2	1.5	1.6	1.7	1.3	1.1	1.4	2.0	1.3	1.1	1.2	1.2	1.9	1.3	1.0	1.4	1.7	1.4	0.9	1.1
	田尻川	Aイ	兵庫県界																																					1.3	0.7	1.0	1.1	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7
	一庫・大路次川	Aイ	兵庫県界																																					1.1	0.8	0.8	1.1	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7
	山辺川	Aイ	一庫・大路次川合流直前																																					1.0	0.7	0.7	1.1	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7

JR西日本赤川鉄橋は、平成25年10月から菅原城北大橋に地点変更した。

地点			年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
寝屋川	寝屋川	Cイ	清水橋			24	23	26	26	25	33	25	21	30	25	26	31	27	18	29	18	15	18	12	13	11	14	11	7.7	4.6	4.2	3.6	5.2	4.0	3.5	5.4	3.1	3.4	2.3	2.8	2.3	2.3	1.9	2.4	2.5	2.9
			萱島橋	4.8	4.8	11	5.2	5.3	4.0	9.8	9.4	4.7	5.4	6.9	4.2	5.5	6.9	5.9	5.6	8.2	4.5	3.5	4.5	4.3	3.1	4.4	5.3	4.5	2.3	2.0	2.1	3.2	3.8	3.3	2.6	4.4	2.5	2.8	1.9	1.9	1.0	1.5	0.9	1.4	1.7	1.6
			住道大橋	11	14	23	11	13	13	19	22	11	15	17	10	15	19	18	17	20	16	11	12	14	13	16	15	14	11	6.7	6.7	6.8	6.7	6.0	6.0	4.6	3.0	3.6	3.0	3.9	1.6	2.1	1.6	1.8	2.2	1.7
		Dロ	今津橋	17	20	26	16	14	14	15	19	14	12	14	10	13	15	14	12	16	11	11	11	11	11	9.7	11	12	9.3	6.3	7.3	7.3	9.4	9.8	9.6	9.1	6.7	10	11	7.3	6.0	5.2	5.7	4.7	5.7	4.9
			京橋	25	20	23	16	14	13	11	11	9.0	8.2	8.8	6.4	6.2	6.3	6.6	7.5	5.9	5.8	5.5	5.7	5.1	4.4	4.7	5.8	6.8	5.3	4.6	3.4	5.4	5.2	4.2	4.9	4.9	4.4	6.4	6.8	3.9	3.2	2.8	3.1	2.3	4.0	3.2
	淀川左岸幹線第一水路		市境										13	9.1	6.9	17	12	14	6.3	7.9	6.0	4.1	4.2	6.6	3.4	2.9	4.7	3.1	3.4	2.8	2.6	2.0	3.1	5.3	3.5	2.8	2.4	4.9	2.7	2.9	2.4	1.9	2.1	4.3	1.6	1.9
	恩智川	Dイ	福栄橋下流100m		54	150	63	65	30	26	34	21	27	30	21	25	20	17	15	20	22	17	17	17	21	16	16	19	17	14	13	11	10	14	14	10	7.8	8.1	11	10	10	7.5	6.5	5.6	4.6	4.8
			三池橋															21	16	21	20	21	18	17	15	15	16	18	14	17	8.9	12	14	13	12	12	9.7	10	12	9.9	9.1	9.6	7.8	6.5	5.2	5.2
			大東新橋			55	59	31	26	23	26	23	22	22																																
			住道新橋	33	44										24	25	24	28	23	28	26	21	21	22	20	21	22	20	19	15	12	10	11	9.5	8.5	7.3	5.3	5.8	4.9	6.3	5.1	4.1	3.8	3.2	3.4	2.7
	古川	Dロ	徳栄橋		31	33	24	26	20	19	25	20	19	20	18	17	18	20	17	19	13	17	10	11	11	13	14	12	9.3	8.7	9.4	8.0	7.8	8.5	8.1	6.6	6.0	8.8	9.6	7.0	5.4	4.6	4.2	4.8	5.0	3.7
	玉串川		JAグリーン大阪前										16	25	27	8.2	9.9	9.4	9.2	23	20	25	9.3	14	13	9.5	8.1	12	9.7	7.1	8.8	6.3	9.2	12	5.7	6.7	3.4	5.4	4.4	4.8	4.6	2.9	2.9	2.2	3.0	2.8
			第二寝屋川合流直前		12	41	63	74	83	52	62	54	53	48	48	66	190																													
	第二寝屋川	Dイ	巨摩橋										26	24	28	19	20	22	17	26	16	17	21	19	19	15	14	17	13	10	9.5	10	13	9.3	7.1	7.4	4.3	8.1	3.8	4.3	3.7	3.1	3.5	2.5	2.9	2.2
			新金吾郎橋		25	23	22	17	17	13	14	12	9.9	12	11	14	9.7	10	10	7.9	5.9	8.5	11	8.1	5.9	8.6	11	7.8	9.2	6.0	6.1	7.2	5.2	8.5	5.0	6.0	4.1	4.5	5.1	4.2	6.2	5.0	6.5	4.5	5.8	6.0
			下城見橋										15	13	10	8.6	9.5	8.4	10	7.7	7.3	7.5	7.0	6.5	7.2	12	10	12	14	10	9.2	7.4	7.2	6.0	7.8	9.0	8.3	9.0	8.9	6.2	4.8	4.2	4.6	4.3	5.4	5.0
	楠根川		新家北之橋										47	30																																
			新家東橋												31	26	30	26	23	22	24	18	25	18	18	17	9.9	14	13	8.1	7.2	7.3	5.8	5.1	3.5	4.2	1.5	5.5	2.8	2.6	3.5	2.7	2.6	1.5	2.4	1.9
	長瀬川		第二寝屋川合流直前		79	32	73	40	32	38	27	26	21	32	30	28	35	42	33	31	31	26	24	36	20	26	32	25	36	20	16	17	16	18	17	17	2.9	4.6	3.4	5.7	2.7	2.3	3.2	3.7	3.0	2.1
	平野川分水路	Dイ	天王田大橋		85	81	73	70	47	24	23	18	25	18	12	8.9	8.3	9.5	10	10	7.5	8.2	6.1	5.5	5.3	9.2	6.9	9.1	8.8	7.1	5.5	6.0	5.7	4.6	6.8	6.4	8.4	8.1	7.3	6.5	4.7	3.5	4.7	4.7	5.8	4.3
	平野川	Dイ	東竹渕橋										58	34	30	26	46	23	21	24	28	23	28	22	22	21	34	27	31	21	20	15	14	17	20	16	9.3	10	13	16	11	11	8.1	5.9	4.5	5.4
			南弁天橋						33	35	34	30	32	30	25	16	23	14	17	16	19	18	12	18	15	14	22	16	18	14	6.9	8.4	8.2	7.7	6.4	9.5	7.8	7.5	6.2	5.2	4.0	4.3	4.6	4.3	3.9	2.8
			城見橋		39	38	40	37	22	17	18	16	20	14	12	12	9.0	7.8	8.7	8.3	8.8	9.8	9.4	8.1	8.1	12	11	12	14	11	8.9	7.3	7.2	6.1	6.6	7.7	7.0	8.4	7.8	5.8	4.6	4.6	4.7	4.4	4.5	4.0
	大正川		平野川合流直前															33	19	34	45	29	35	27	28	32	33	31	34	25	23	26	21	18	17	18	15	21	29	24	15	14	18	9.9	11	14
大阪市内河川	大川	Bイ	桜宮橋	2.9	3.8	3.6	4.2	2.7	2.6	2.3	3.1	2.5	2.7	2.5	2.5	2.4	2.6	2.4	2.6	3.1	2.8	2.3	2.5	2.1	1.9	1.8	2.5	2.1	2.1	1.9	1.6	1.8	1.7	1.3	1.4	1.2	1.2	2.3	1.4	1.3	1.0	1.0	0.7	0.9	0.9	0.8
	堂島川	Bイ	天神橋	7.9	6.1	9.5	4.6	2.9	3.6	4.0	4.8	4.3	4.4	3.2	3.3	2.9	3.3	3.0	3.2	4.8	3.7	3.1	2.7	2.5	2.9	4.0	4.2	4.4	3.6	4.0	3.2	3.1	2.3	1.9	2.4	2.3	1.9	3.2	3.1	2.1	1.7	1.6	1.6	1.5	2.1	1.3
	土佐堀川	Cイ	天神橋	11	15	15	11	9.5	8.4	7.3	8.1	6.1	6.8	7.2	7.2	4.8	5.4	4.9	5.3	5.8	5.2	5.4	4.5	4.0	5.6	5.2	5.4	5.3	6.6	5.1	4.0	3.8	3.7	3.1	3.5	3.7	3.5	5.4	4.4	3.2	2.1	1.8	1.7	1.7	2.9	1.6
	道頓堀川	Bイ	大黒橋	17	17	15	11	8.7	9.7	6.5	7.7	4.4	3.4	4.3	5.4	5.5	3.4	2.9	2.7	3.5	2.6	2.7	3.4	2.9	3.0	2.4	3.1	2.7	2.4	2.3	2.5	2.6	3.3	2.3	2.9	2.0	1.7	2.3	1.6	2.2	1.6	1.5	1.8	1.5	1.8	1.4
	正蓮寺川	Bイ	北港大橋	10	8.1	9.7	6.8	6.2	5.0	5.7	5.5	3.5	3.4	3.9	4.1	3.7	3.2	3.6	4.7	4.3	3.1	2.5	3.2																							
			北港大橋下流700m																					2.2	2.2	2.8	3.3	3.2	3.4	2.7	2.5	2.7	3.3	3.0	3.0	2.0	2.1	2.6	1.8	3.7	2.7	2.5	1.9	1.6	1.4	3.3
	六軒家川	Bイ	春日出橋		8.7	6.5	5.1	3.9	4.2	3.7	4.1	3.5	3.9	3.8	4.0	3.3	2.6	2.6	3.3	3.2	2.7	2.8	2.6	2.1	2.2	3.1	4.0	3.1	2.6	2.6	1.9	2.7	2.2	1.7	1.8	1.6	1.2	1.9	1.5	1.5	1.3	1.5	1.1	1.2	0.9	0.9
	安治川	Bイ	天保山渡	4.8	2.7	2.7	2.6	2.2	2.0	1.8	2.0	1.8	1.9	2.1	1.7	2.0	1.9	2.1	1.8	2.1	1.8	1.7	2.0	1.8	1.7	2.0	2.1	1.8	1.7	1.7	1.5	1.5	1.6	1.2	1.4	1.3	1.2	1.5	1.3	1.3	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0
	尻無川	Bイ	福崎渡跡	9.4	4.5	5.9	5.2	5.1	4.5	3.3	4.1	4.1	4.4	3.3	3.0	3.0	2.7	2.8	2.8	3.5	2.5																									
			甚兵衛渡																			2.8	2.8	2.2	2.5	3.1	3.5	2.5	2.8	2.5	2.3	1.9	2.2	1.8	2.1	1.5	1.7	2.5	1.8	1.4	1.4	1.1	1.1	1.0	1.4	1.1
	木津川	Bイ	千本松渡	12	11	8.5	9.6	12	9.3	8.5	7.4	4.1	4.0	3.6	3.5	3.3	3.1	3.3	4.0	3.8	3.5	3.5	3.1	2.6	2.7	3.1	2.7	2.5	2.7	2.4	2.4	2.1	2.2	1.8	2.1	2.1	2.0	3.0	1.8	1.6	1.4	1.8	1.2	1.3	1.3	1.2
	木津川運河	Bイ	船町渡		6.4	4.4	4.4	4.7	4.6	3.3	4.0	3.2	2.8	3.3	3.0	3.2	2.7	2.6	3.0	2.9	2.8	2.9	2.7	2.3	2.2	2.1	2.5	2.3	2.3	2.1	1.8	2.1	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	2.8	1.9	1.4	1.6	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3
	住吉川	Bロ	住之江大橋	13	33	28	32	31	11	6.4	11	9.6	11	11	12	5.8	6.3	7.2	17	7.3	6.5	6.2	4.2	6.2	5.0	5.9	6.5	4.3	6.9	5.6																
			住之江大橋下流1100m																												7.3	6.1	3.9	2.8	3.6	3.4	2.6	3.9	2.8	2.0	2.4	2.5	2.7	2.8	3.0	2.7
	東横堀川	Bイ	本町橋					9.9	8.9	6.1	5.7	3.5	4.3	5.0	4.0	3.8	3.4	3.4	4.2	4.7	3.8	3.8	3.6	3.2	3.8	4.1	5.2	4.3	4.4	3.6	3.6	3.5	3.8	3.3	3.0	2.6	2.3	3.3	1.9	2.0	1.5	1.4	1.6	1.8	1.7	1.3
大和川	石川	Bイ	高橋	4.5	4.4	6.6	4.4	2.8	3.4	4.0	5.8	3.9	3.3	5.3	5.4	4.1	6.1	4.7	5.2	7.0	4.6	4.2	3.7	4.2	3.1	3.8	5.4	5.7	4.0	2.9	2.5	3.3	2.7	3.2	2.4	2.5	1.8	1.8	2.0	1.6	1.3	1.9	1.8	1.0	0.9	1.5
			石川橋	6.9	8.0	8.0	3.6	3.5	4.4	4.4	5.4	5.0	4.1	5.1	4.0	3.9	5.4	5.7	4.0	4.2	4.1	4.0	3.8	2.9	3.1	3.3	6.3	5.1	3.8	3.2	2.5	2.7	2.6	3.5	3.5	1.9	1.7	2.2	1.7	1.8	1.6	1.3	1.1	1.7	1.3	1.1
	千早川	Aイ	石川合流直前				3.2	2.8	1.4	2.8	3.7	2.6	1.2	2.2	1.2	1.4	1.8	1.6	1.3	2.3	1.4	1.0	1.0	1.2	1.0	0.8	0.8	1.3	1.1	1.4	0.7	1.0	1.0	1.2	1.1	1.2	0.8	0.8	1.2	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8	0.9
	天見川	Bイ	新喜多橋																						3.0	3.4	6.5	7.6	7.2	6.2	2.4	3.9	4.1	4.4	4.0	4.3	2.9	3.7	3.0	3.1	2.1	1.7	1.3	0.9	0.9	0.9
	石見川	Aイ	新高野橋																						0.9	0.8	3.2	1.6	1.2	1.1	0.7	0.9	0.7	1.2	1.2	1.1	0.7	0.7	1.2	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6
	飛鳥川	Cロ	円明橋																																	5.4	4.1	6.8	5.7	5.8	4.2	4.5	5.6	2.9	5.7	15
	梅川	Aイ	石川合流直前																																	1.9	1.5	1.4	1.6	1.3	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9	1.0
	佐備川	Cイ	大伴橋																																	3.0	3.0	3.2	3.0	3.1	3.0	2.5	2.5	1.8	2.0	2.2
	大和川	Cハ	国豊橋		9.6	10	13	13	11	15	9.8	12	9.6	9.8	8.6	9.1	10	10	10	11	9.4	10	9.4	7.9	7.7	8.3	11	10	8.6	7.4	6.5	6.6	5.4	5.8	5.9	4.7	5.0	5.1	4.5	4.8	3.1	2.8	3.1	2.8	3.1	2.3
			河内橋	7.6	12	12	10	9.4	10	11	8.7	9.9	7.3	8.2	6.5	7.2	9.7	8.8	8.0	8.4	8.6	7.8	6.7	6.2	6.4	4.4	8.3	7.7	5.9	5.2	5.0	5.2	4.6	4.6	4.8	4.0	3.9	4.4	3.4	3.4	2.6	2.2	2.3	2.2	2.1	1.9
			浅香新取水口		13	15	12	13	15	21	17	20	18	16	18	19	20	16	21	21	8.0	7.7	6.5	8.2	12	13	17	10	10	10	9.4	8.7	6.2	5.7	4.9	4.6	4.0	3.9	3.4	3.5	2.5	2.1	1.9	1.7	1.9	1.7
		Dハ	遠里小野橋		17	18	12	11	18	21	24	22	16	16	21	17	20	15	14	15	8.5	8.3	6.6	6.9	9.5	11	20	13	10	8.6	4.1	5.0	4.5	5.4	6.4	5.4	4.5	5.3	4.1	4.2	2.5	2.7	2.4	2.1	2.0	1.8
	東除川	Cロ	大和川合流直前		26	25	43	21	58	26	56	26	31	29	33	38	33																													
			大堀小橋															34	33																											
			明治小橋																	29	27	24	22	22	18	18	24	22	18	14	13	17	16	13	14	13	9.1	9.3	8.4	5.6	5.7	4.2	4.4	4.0	3.8	3.5
	落堀川		東除川合流直前										24	28	30	33	29	33	28	32	32	25	24	21	19	19	26	22	23	15	16	17	16	11	14	12	8.8	7.6	8.5	4.5	4.0	3.5	6.0	4.2	4.2	3.4
	今井戸川		大和川合流直前		120	150	81	92	140	290	290	210	120	100	110	120	130	130	140	200	150	84	54	44	31	30	38	30	33	23	31	23	22	22	10	14	16	11	12	8.6	14	11	11	8.1	6.9	11
	西除川	Bロ	狭山池合流直前				9.6	6.1	5.9	7.1	8.8	8.0	10	11	7.7	9.1	8.0	9.2	9.4	8.7	7.3	9.4	6.9	6.3	4.7	5.0	5.7	5.2	3.6	3.3	3.0	3.8	4.3	5.8	3.6	3.2	2.9	2.9	2.6	2.5	1.9	2.1	2.1	1.6	1.7	2.1
			狭山池流出端						6.5	6.2	9.4	6.0	4.7	7.2	7.2	6.4	5.9	7.3	6.5	7.6	7.0	7.5	9.6	8.1	4.1	3.9	4.5	5.7	4.3	4.0	4.2	3.4	3.5	3.1	4.3	3.0	3.0	2.5	2.4	2.9	2.1	2.4	2.6	2.3	1.8	2.5
		Dロ	大和川合流直前		55	52	48	55	49	82	89	62	39	42	44	39	35	28	29	30	26	22	15	16	15	20	15	14	15	16	10	13	11	14	15	11	10	9.8	10	8.9	8.4	11	9.5	6.5	2.2	1.7
	狭間川		狭間橋										43	39	39	34	40	33	24	29	26	26	24	19	21	17	16	19	23	20	17	15	18	11	13	9.7	8.0	6.7	4.4	3.6	3.5	3.1	4.2	2.7	2.1	2.1

地点				年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
泉州諸河	内川放水路			古川橋	130	100	49	14	12	11	13	6.2	6.4	6.7	10	8.3	6.3	11	6.2	7.3	6.8	9.0	4.7	5.0	4.8	8.2	4.1	5.6	5.1	5.6	3.1	3.2	3.5	3.3	4.2	5.9	6.5	4.8	17	9.0	3.5	4.8	4.1	5.5	4.8	4.6	2.4
	内川			堅川橋		18	21	11	9.1	15	20	17	11	19	22	14	16	23	18	14	13	12	16	12	10	12	5.7	8.8	8.1	9.0	8.5	5.0	5.5	6.0	4.5	6.1	8.4	4.7	17	9.9	6.0	5.1	3.9	5.1	4.6	3.0	2.8
	石	石津川	Dイ	新川橋							12	18	14	9.0	16	11	6.5	16	9.2	12	11	9.9	7.4	12	6.9	11	8.9	7.9	7.2	6.1	7.3	3.5	5.9	5.9	4.6	5.8	5.4	7.3	4.7	6.0	5.8	4.0	4.1	4.2	4.0	2.9	2.4
				石津川橋	35	29	23	23	23	20	16	16	14	15	15	12	13	13	12	11	13	13	11	10	12	11	13	12	12	12	14	9.4	8.0	9.3	8.4	10	8.8	5.5	5.9	6.8	5.6	4.5	4.8	6.2	3.3	3.4	2.9
				毛穴大橋										20	17	16	14	14	15	14	13	14	14	11	15	13	19	14	14	17	17	14	15	13	16	14	21	10	13	12	10	9.3	15	22	11	10	12
	津	百済川		高入橋		27	22	20	21	17	29	35	24	28	32	18	22	25	31	22	25	27	32	24	19	27	28	20	24	25	18	23	18	23	17	17	15	12	12	14	7.6	8.8	7.4	6.6	5.7	5.2	4.9
		百舌鳥川		北条橋		28	35	31	29	29	57	43	41	42	52	41	49	70	62	54	60	40	47	39	27	42	34	26	25	28	25	32	36	27	33	20	17	15	9.8	9.3	6.5	7.6	7.1	6.7	6.1	5.7	5.2
		伊勢路川		泉北２号線前										46	53	34	32	41	32	34	49	36	32	25	28	37	32	26	23	32	20	23	16	25	12	14	9.0	9.0	9.4	9.0	5.5	4.2	3.8	6.4	2.9	3.6	3.8
		和田川	Cロ	小野々井橋		10	10	10	7.8	7.1	8.3	7.5	9.3	7.0	7.3	5.9	5.8	6.2	8.6	6.5	7.0	6.5	6.0	6.1	7.0	6.8	8.2	11	10	9.4	8.0	7.4	8.8	7.7	8.2	11	8.6	7.1	5.5	5.6	4.6	4.2	4.0	4.4	3.4	2.7	2.8
		陶器川		百年橋		8.0	7.8	10	5.7	5.7	9.8	8.5	7.6	7.6	9.0	8.2	7.5	9.0	11	8.8	10	9.4	8.3	9.0	8.4	11	12	11	14	16	16	15	16	13	13	20	12	9.7	13	7.4	5.2	5.1	6.6	4.6	3.8	4.1	3.2
		妙見川		見の井橋		8.4	12	13	5.2	4.5	7.6	5.2	4.0	4.9	6.5	4.5	3.7	2.9	4.9	4.1	3.9	4.7	5.6																									
				新見の井橋																				7.5	17	3.4	4.0	8.9	4.0	4.2	4.1	5.2	4.8	6.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.9	3.1	3.0	3.8	4.1	2.1	2.4	3.8
	王子川			新王子橋		31	30	30	22	27	25	29	29	27	31	30	47	42	38	32	29	36	28	27	44	43	46	36	30	25	23	17	25	21	18	15	9.7	8.6	9.7	7.2	7.1	6.5	5.4	5.5	5.0	4.3	4.6
	新川			河口水門		89	66	32	27	24	40	33	34	35	38	23	36	39	35	44	30	39	54	56	63	62	58	65	25	16	22	12	18	15	12	9.8	8.9	9.5	8.9	8.0	6.4	7.7	4.9	7.2	4.5	5.5	4.3
	大	大津川	Bロ	高津取水口		5.7	5.6	5.9	5.9	5.7	5.5	6.6	5.6	5.1	6.7	6.5	6.0	6.4	7.0	7.2	7.8	7.2	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3	11	9.6	7.6	6.4	4.5	5.5	7.3	8.5	6.8	4.8	5.3	5.6	3.9	3.5	3.3	2.9	2.9	2.8	2.9	3.3
			Dイ	大津川橋	7.0	5.3	5.8	4.6	4.9	6.0	6.1	6.7	5.7	4.8	6.2	4.9	5.2	6.8	5.9	7.0	7.1	6.1	6.0	6.3	6.8	7.9	7.8	14	12	8.5	7.3	5.1	6.4	9.3	9.4	7.6	6.0	6.0	6.6	5.0	5.0	4.1	4.1	3.6	3.6	3.2	3.7
		牛滝川	Bロ	高橋		6.3	5.5	5.4	5.6	5.7	6.5	6.4	6.2	5.6	6.7	5.6	7.5	8.2	7.1	7.4	6.0	7.8	6.1	5.8	6.1	6.0	6.2	7.2	7.6	5.8	7.0	4.5	4.0	5.5	5.5	3.3	2.7	3.1	2.6	3.6	2.0	2.1	3.1	2.4	2.0	2.1	1.8
		松尾川	Bハ	新緑田橋		7.6	5.6	6.3	5.6	7.6	7.8	9.5	6.1	6.6	9.4	9.5	9.1	9.5	9.9	11	11	11	9.1	8.5	7.6	8.6	7.4	9.5	8.7	8.0	6.6	4.3	4.7	5.9	5.9	4.4	3.6	3.8	4.2	3.3	3.6	3.1	2.8	3.0	3.1	2.4	2.8
		槙尾川	Bイ	繁和橋		2.9		5.6	6.6	11	10	17	11	7.6	17	17	6.1	8.0	6.4	7.6	6.7	7.2	5.2	5.2	5.3	6.6	6.8	12	7.8	5.6	5.4	3.2	6.9	6.4	7.3	6.4	3.5	4.2	4.3	3.6	4.9	3.0	2.9	2.6	2.7	2.1	2.9
		父鬼川	Aイ	神田橋		1.6	0.9	1.1	0.7	1.0	1.7	1.4	1.4	1.1	1.2	1.4	1.3	1.6	1.3	1.6	1.4	1.4	1.5	1.4	2.0	1.7	1.7	1.4	1.5	1.9	1.6	1.2	2.4	2.0	2.2	1.6	1.6	1.7	1.4	1.4	1.7	1.8	1.3	1.3	1.5	1.2	1.3
		東槙尾川		東条橋		1.4	1.1	1.0	1.2	1.1	1.3	1.4	1.1	1.5	1.4	1.0	1.2	1.4	1.4	2.3	1.5	2.8	1.6	1.8	2.5	2.4	1.9	1.9	2.0	1.7	1.9	1.1	2.1	2.1	3.0	1.4	1.7	2.1	1.1	1.2	1.9	2.0	1.3	1.9	1.6	1.1	1.5
	春木川		Dイ	春木橋	23	21	25	20	18	22	21	24	22	21	27	25	27	31	26	24	27	26	23	20	24	21	21	24	20	16	16	11	11	12	12	8.1	6.4	7.1	6.2	6.5	5.1	6.9	7.9	5.3	4.2	4.8	4.2
	津田川		Eイ	昭代橋	17	8.7	9.8	7.0	7.2	10	8.0	8.3	7.6	8.5	8.6	7.9	10	14	11	9.5	11	11	9.1	9.3	8.7	10	9.6	13	11	11	9.5	7.6	12	11	11	10	8.4	8.4	9.3	7.5	6.9	6.0	6.8	5.2	5.8	3.9	5.5
	近	近木川	Bイ	厄除橋		6.8	4.2	5.1	2.4	1.8	2.6	2.4	1.9	2.3	3.1	2.2	4.0	4.4	4.7	4.1	5.3	4.4	3.2	2.5	2.9	3.2	2.7	6.5	5.7	5.0	2.8	2.6	3.1	2.4	2.6	3.1	1.9	2.0	2.1	2.4	2.5	2.2	1.6	1.6	1.6	1.5	2.2
	木		Dイ	近木川橋	16	19	25	14	11	15	21	21	11	18	27	27	36	36	32	32	31	23	18	24	19	21	25	25	23	19	21	8.6	9.1	9.8	11	8.8	7.8	7.8	7.2	6.3	6.7	5.5	3.9	4.5	4.1	3.6	5.6
	川	秬谷川		通天橋		1.9	2.0	1.4	0.8	1.5	1.5	2.2	1.8	1.6	1.7	1.6	2.7	3.3	2.9	2.3	3.2	3.0	2.5	2.2	1.8	3.9	2.4	3.0	3.2	1.7	4.1	2.0	1.7	2.7	2.8	2.4	2.2	2.6	2.1	1.7	2.0	2.3	1.4	2.4	1.7	1.5	3.4
	見出川		Eイ	見出橋	13	10	12	8.8	12	13	16	17	12	14	14	9.4	11	13	14	16	14	14	11	12	12	15	15	11	14	11	11	9.0	13	13	14	14	11	9.9	12	12	12	8.7	7.2	8.5	7.8	7.4	10
	佐野川		Eイ	昭平橋	19	17	22	17	12	16	16	19	21	21	29	26	18	21	18	15	18	16	13	13	13	14	13	14	13	13	10	7.2	11	11	11	10	7.8	7.7	9.0	8.4	7.6	6.5	5.6	5.0	5.2	5.1	7.1
	雨山川			佐野川合流直前		35	26	38	29	48	64	35	54	78	50	38	27	28	25	24	36	31	25	18	19	20	21	24	23	22	23	18	14	20	19	11	10	13	11	10	11	8.8	9.8	3.9	6.9	6.7	5.6
	住吉川			向田橋		24	21	14	21	41	40	31	33	18	30	17	36	28	26	16	20	17	14	17	13	23	18	19	28	16	18	15	29	22	19	16	14	9.2	11	5.5	6.0	4.1	3.2	5.7	4.4	2.8	2.6
	田尻川			２６号線陸橋		64	66	50	48	64	43	37	29	40	43	37	37	44																													
				府道堺阪南線陸橋															41	30	35	43	39	33	36	49	36	33	35	26	16	27	20	18	23	16	13	13	13	13	13	10	7.3	8.5	5.7	5.6	5.1
	樫井川	樫井川	Bイ	兎田橋		2.6	1.7	1.6	1.8	2.6	3.0	3.5	2.2	3.3	3.0	2.8	3.3	3.4	2.1	2.6	2.2	3.3	4.5	3.5	4.3	2.6	4.0	5.3	4.5	5.3	4.2	5.6	3.5	4.6	6.9	5.2	4.3	4.5	4.8	6.0	6.8	4.5	3.6	2.9	3.0	3.1	4.4
			Eイ	樫井川橋	20	21	31	16	15	20	23	26	14	13	12	13	11	11	10	14	12	11	12	11	11	11	13	14	13	10	12	32	20	11	15	20	13	6.7	6.1	7.2	7.1	6.0	4.7	5.1	4.3	3.7	4.2
	新家川			明治小橋		17	15	12	15	15	15	15	10	6.9	5.0	10	5.2	16	39	12	22	11	7.0	6.0	12	28	9.7	8.8	15	8.1	8.0	5.6	5.6	5.8	7.9	7.9	8.3	6.2	4.4	4.8	4.2	3.7	3.6	5.3	3.5	3.2	3.3
	大里川			河口水門	110	69	61	48	51	66	44	61	83	34	38	38	34	100	50	29	29	48	49	25	20	33	39	22	34	27	32	26	56	30	29	22	15	18	23	14	11	8.2	5.7	5.6	7.6	6.3	8.6
	男	男里川	Aイ	男里川橋		3.2	2.9	2.9	4.0	3.2	4.1	7.0	4.5	5.4	11	4.4	6.4	14	6.3	7.7	13	6.7	5.2	2.6	3.5	4.2	3.3	7.4	4.9	4.1	2.8	3.4	3.5	3.9	4.2	3.2	4.0	3.2	3.5	2.8	2.9	2.8	1.8	1.5	2.1	1.6	1.9
	里	金熊寺川	Aイ	男里橋		4.2	2.8	13	6.5	10	11	27	11	16	54	15	22	52	34	35	88	37	17	1.9	2.4	2.2	2.8	2.7	3.4	2.8	2.4	2.0	2.4	3.0	3.6	2.6	2.8	2.6	2.5	2.2	2.5	2.4	2.0	2.5	2.3	2.0	2.1
		菟砥川	Aイ	西打合橋		2.5	5.2	2.5	1.9	2.9	2.4	2.8	2.2	2.2	2.1	2.1	2.5	3.3	3.2	3.5	2.8	3.5	2.4	2.5	2.8	2.7	3.0	3.5	4.3	3.3	2.3	2.3	2.6	3.1	3.8	2.6	3.1	2.8	2.6	2.8	3.2	2.8	2.7	2.1	2.0	1.7	1.7
	川	山中川	Aイ	東打合橋		1.9	1.1	0.9	2.1	1.6	1.1	1.6	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.8	1.6	2.3	2.0	2.5	1.9	1.8	2.1	2.1	2.3	1.8	2.6	2.2	1.8	1.4	1.7	2.1	2.9	1.5	1.7	1.7	1.6	1.4	1.7	1.7	1.3	1.5	1.7	1.2	1.4
	茶屋川			新茶屋川橋		2.2	3.5	3.5	3.7	3.3	4.1	3.2	3.3	3.6	4.5	4.0	5.2	7.5	5.8	5.0	6.6	6.7	4.2	4.8	4.9	6.1	5.1	5.7	4.3	3.0	4.2	2.8	2.7	3.4	4.4	3.0	2.8	3.2	2.2	2.5	2.5	2.5	1.7	3.2	2.4	1.6	2.1
	番川		Aイ	田身輪橋		1.5	0.9	0.6	0.8	1.6	1.1	0.9	1.0	1.2	1.0	1.2	0.9	1.1	1.0	1.5	1.1	1.1	1.2	0.9	1.3	1.4	1.4	0.9	0.9	1.2	1.1	0.7	0.9	1.5	1.7	0.9	1.3	1.3	1.0	0.8	1.0	1.3	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0
	大川		Aイ	昭南橋		3.2	8.2	3.4	2.9	4.4	2.8	2.3	1.9	1.3	2.2	4.3	2.9	2.9	1.8	3.0	3.1	2.9	1.9	1.6	1.7	1.5	1.5	2.8	2.8	2.0	1.8	1.0	1.7	2.0	2.6	1.5	1.4	1.5	1.4	0.9	1.5	1.7	1.3	1.4	1.3	1.2	1.4
	東川	東川	Aイ	一軒屋橋		2.0	1.7	1.3	1.6	2.8	2.7	2.1	1.1	1.6	1.9	1.2	0.9	1.2	1.2	1.8	1.5	1.6	1.3	1.3	1.6	1.7	1.7	1.9	1.6	1.7	1.7	1.0	1.3	1.8	2.3	1.3	1.3	1.7	1.5	1.2	1.7	1.5	1.3	1.5	1.6	1.1	1.3
		西川	Aイ	こうや橋		2.1	0.8	1.0	0.8	1.1	1.2	1.4	1.0	1.0	1.1	0.9	0.8	0.9	0.9	1.6	1.3	1.0	1.2	1.0	1.2	1.3	1.4	0.8	1.0	1.3	1.2	0.8	1.0	1.6	2.1	1.0	1.0	1.3	1.3	0.9	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	0.8	1.0

(2)海域のCOD年平均値の経年変化

地点		年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
大阪湾	A類型	A−2		2.3	3.7	3.4	4.2	3.7	2.9	2.8	3.6	3.5	3.2	3.4	3.2	3.5	4.5	2.8	3.3	3.1	2.7	3.6	2.7	2.6	2.6	3.2	3.0	3.3	2.9	2.9	2.6	2.8	2.7	3.2	3.7	3.3	3.4	2.8	2.8	3.4	3.4	3.1	2.8	3.4	2.9
													1.6	1.5	1.5	2.0	1.8	1.7	1.7	1.6	1.8	2.0	1.6	1.8	1.9	2.1	1.7	1.9	1.9	1.9	1.7	1.8	1.8	2.1	2.3	2.2	2.2	1.7	2.0	2.5	2.4	2.3	2.1	2.2	2.0
		A−3		1.9	4.6	5.3	4.0	3.3	3.0	3.2	3.4	3.6	2.9	2.6	3.2	2.3	4.2	2.8	3.0	3.2	2.5	3.8	2.6	2.4	2.6	2.7	2.5	2.7	3.0	3.0	2.8	2.4	2.5	3.0	3.1	3.4	3.1	2.5	3.0	2.9	3.0	3.0	2.4	2.7	3.0
													1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	2.0	2.0	1.9	2.4	2.0	2.0	2.2	2.1	2.0	2.2	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	2.2	2.3	2.4	2.3	1.9	1.9	2.2	2.4	2.4	2.1	2.2	2.2
		A−6		2.1	3.9	3.3	4.0	3.8	2.5	2.7	3.1	3.2	2.2	2.9	3.0	2.5	3.3	2.5	3.3	2.7	2.3	3.4	2.5	2.4	2.3	2.8	2.7	3.2	2.7	2.6	2.5	2.3	2.5	3.0	3.0	3.1	2.8	2.6	2.7	2.9	3.0	2.8	2.5	2.8	3.0
													1.7	1.5	1.5	1.6	2.0	1.7	1.9	1.6	1.7	2.0	1.6	1.8	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2	2.1	2.0	2.0	2.2	2.4	2.3	2.0	2.3	2.0
		A−7		2.0	4.7	3.4	3.8	3.9	3.1	2.8	2.8	3.4	2.1	2.4	2.6	2.3	3.7	2.6	2.7	2.5	2.6	2.9	2.5	2.1	2.3	3.0	2.3	2.4	2.7	2.8	2.7	2.4	2.4	2.8	2.9	3.0	2.9	2.3	2.7	2.7	2.8	2.9	2.3	2.8	2.7
													1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	1.8	2.1	1.8	1.9	2.2	1.8	2.0	1.9	1.9	1.7	2.0	1.9	2.1	1.9	1.9	1.9	2.2	2.3	2.2	2.2	1.9	2.1	2.3	2.5	2.3	2.0	2.0	2.0
		A−10		1.9	5.7	3.2	4.0	3.5	2.2	2.5	2.7	3.1	1.8	2.5	2.8	2.2	2.9	2.1	2.4	2.4	2.5	2.9	2.5	2.2	2.4	3.1	2.2	2.3	2.7	2.4	2.2	2.2	2.2	2.6	2.6	2.8	2.7	2.4	2.4	2.7	2.7	2.5	2.1	2.5	2.3
													1.4	1.6	1.7	1.9	1.7	1.7	1.8	1.6	1.8	2.0	1.6	1.7	1.9	1.9	1.6	1.9	1.8	2.0	1.7	1.8	1.7	2.1	2.1	2.2	2.0	1.9	1.9	2.1	2.2	2.2	2.0	2.1	1.8
		A−11		1.7	4.1	1.7	3.2	2.6	2.0	1.7	2.6	2.7	1.8	2.0	2.2	2.0	2.7	2.3	2.6	1.8	1.9	2.7	2.3	1.8	1.9	2.4	1.8	1.7	2.1	2.4	2.0	1.9	1.9	2.2	2.4	2.5	2.4	1.9	2.2	2.1	2.3	2.2	1.9	2.1	2.1
													1.5	1.4	1.5	1.7	1.6	1.5	1.5	1.3	1.6	1.9	1.3	1.6	1.7	1.9	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.9	1.8	1.9	1.8	1.5	1.8	1.7	1.9	1.9	1.7	1.8	1.5
		表層平均値																						2.3	2.4	2.9	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.3	2.4	2.8	3.0	3.0	2.9	2.4	2.6	2.8	2.9	2.8	2.3	2.7	2.7
	B類型	B−3		2.1	6.9	3.4	4.7	3.9	2.7	3.6	3.9	4.1	4.0	3.6	3.7	3.3	4.8	3.2	3.7	3.2	3.0	4.1	3.1	2.5	2.9	3.1	3.2	3.5	3.2	3.0	3.2	3.2	3.0	3.9	3.5	3.6	4.2	3.3	3.7	3.7	3.9	3.5	3.1	3.7	3.4
													1.9	1.8	1.6	2.0	1.9	1.7	1.9	1.7	1.8	2.0	1.7	2.0	2.0	2.0	1.8	2.4	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	2.2	2.1	2.2	2.1	2.0	2.1	2.3	2.3	2.2	2.0	2.2	1.8
		B−4		2.3	5.0	2.9	4.0	3.4	3.5	3.6	3.9	4.1	4.0	3.5	3.7	3.5	4.5	3.0	3.4	3.1	2.9	4.1	2.6	3.1	3.1	3.4	3.1	3.6	3.4	3.2	2.9	3.3	3.0	3.4	3.1	3.7	3.6	2.8	3.4	3.4	3.6	3.1	3.0	3.7	3.4
													1.9	1.8	1.7	2.0	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	1.9	1.7	1.9	1.9	2.1	1.8	2.0	1.9	2.0	2.0	2.1	1.9	2.3	2.1	2.1	2.3	1.8	2.1	2.2	2.3	2.2	1.9	2.2	1.9
		B−5		2.0	4.7	2.8	3.8	4.0	2.8	3.3	3.7	3.8	3.0	3.0	3.2	2.9	3.8	2.6	3.1	2.9	2.6	3.5	2.5	2.5	2.9	3.3	2.8	3.3	3.2	3.1	3.0	2.6	2.7	3.2	3.2	3.5	3.2	2.8	3.1	3.1	2.9	3.1	2.5	3.1	3.0
													1.9	1.8	1.6	1.8	1.9	1.7	1.9	1.7	1.8	2.0	1.7	1.9	2.0	2.2	1.8	2.2	1.9	2.2	2.1	2.0	1.9	2.2	2.4	2.5	2.3	1.9	1.9	2.1	2.4	2.3	1.9	2.4	1.8
		表層平均値																						2.7	3.0	3.3	3.0	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	2.9	3.5	3.3	3.6	3.7	3.0	3.4	3.4	3.5	3.2	2.9	3.5	3.3
	C類型	C−3		2.2	5.3	3.4	5.4	3.4	3.3	4.0	4.3	4.6	4.8	4.0	3.7	3.7	4.7	3.7	3.9	3.7	3.3	4.3	3.3	3.3	3.4	3.9	3.0	3.4	3.4	3.6	3.5	3.4	3.0	3.8	3.8	4.1	3.9	3.3	3.5	3.9	4.5	3.9	3.7	3.6	4.0
													2.3	2.5	2.1	2.1	2.3	1.9	2.3	1.8	1.9	2.0	1.8	1.9	2.4	2.2	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	2.3	2.3	2.4	2.2	2.1	2.1	2.3	2.5	2.3	2.0	2.4	2.0
		C−4		2.3	4.9	4.1	5.2	3.7	3.7	4.4	4.0	4.5	4.0	3.7	3.8	3.6	5.1	3.3	3.9	3.4	3.2	4.4	3.2	2.7	3.6	3.8	3.3	3.7	3.5	3.5	3.4	3.4	3.3	4.0	3.9	4.0	4.5	3.2	3.6	3.8	5.1	3.7	3.0	4.2	4.1
													2.2	2.0	1.9	2.0	2.3	1.9	2.2	1.8	2.0	2.2	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.3	2.3	2.6	2.2	2.1	2.2	2.5	2.7	2.2	2.0	2.5	2.3
		C−5		2.4	5.8	3.2	4.4	3.9	3.3	3.9	3.8	4.5	3.5	3.2	3.2	3.1	4.6	3.2	3.2	3.3	3.0	4.4	3.2	3.1	3.2	3.6	3.0	3.6	3.4	3.5	3.0	2.8	3.2	3.3	3.3	3.7	3.5	2.6	3.3	3.4	3.9	3.6	2.7	3.8	3.0
													1.8	1.7	1.8	2.0	2.3	1.8	2.0	1.9	2.0	2.1	1.9	1.9	1.9	2.1	1.9	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	2.0	2.4	2.3	2.4	2.3	2.1	2.0	2.6	2.6	2.5	2.0	2.6	2.1
		表層平均値																						3.0	3.4	3.8	3.1	3.6	3.4	3.5	3.3	3.2	3.2	3.7	3.7	3.9	4.0	3.0	3.4	3.7	4.5	3.7	3.1	3.9	3.7
	港湾	C−7(尾崎港内)			4.9	3.9	4.3	3.0	2.1	3.7	3.2	3.3	2.6	3.9	3.1	3.1	3.6	3.0	2.9	2.5	2.6	4.8	2.6	2.3	2.7	2.8	2.4	2.5	2.9	3.0	2.7	2.0	2.6	3.0	3.1	3.1	3.0	2.7	2.7	2.9	3.0	2.9	2.3	2.8	3.0
													2.4																																
		C−8(淡輪港内)			3.4	2.3	3.2	3.4	2.5	2.5	2.6	2.8	2.1	2.7	2.1	2.5	3.4	2.5	2.5	1.9	1.9	2.9	2.1	2.0	2.0	2.3	2.4	2.1	2.4	2.5	2.2	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	2.8	2.4	2.5	2.6	2.8	2.2	2.0	2.3	2.3
													1.9																																
		C−9(深日港内)			3.5	3.5	2.9	2.7	2.4	1.9	2.3	2.6	1.9	2.1	2.0	2.2	2.7	1.9	1.9	1.8	2.1	2.7	2.0	2.0	2.2	2.0	1.9	2.1	2.0	2.2	1.9	2.0	2.2	2.2	2.4	2.6	2.5	2.1	2.0	2.2	2.7	2.2	2.0	2.2	2.1
													1.6																																
		表層平均値																						2.1	2.3	2.4	2.2	2.2	2.4	2.6	2.3	2.0	2.4	2.6	2.8	2.9	2.8	2.4	2.4	2.6	2.8	2.4	2.1	2.4	2.5
	準基準点	O−1(No. 5ブイ跡)									3.4	4.8	5.0	4.5	4.4	4.1	3.2	4.0	3.6	3.7	3.7	3.8	3.5	3.9	4.2	4.3	4.1	4.0	4.5	4.7	4.6	4.5	4.9	3.8	3.2	3.4	4.6	4.4	3.9	4.9	5.4	4.5	4.3	4.8
		O−2(南　　港)									3.4	4.4	4.1	4.0	4.2	4.1	2.8	3.6	3.6	3.5	4.0	3.8	3.6	3.6	3.9	4.5	3.6	4.0	5.0	4.4	4.9	5.1	5.3	4.1	3.1	3.4	4.2	4.2	4.1	5.0	5.3	4.7	5.4	5.2
		O−3(大阪港関門外)									3.4	4.4	4.0	3.7	4.2	4.3	3.0	3.2	3.5	3.1	3.4	3.7	3.3	3.5	3.4	3.8	3.2	3.7	3.8	4.7	4.9	5.7	4.9	3.6	3.2	3.3	4.0	4.1	3.5	5.2	5.0	4.1	4.1	5.1
		O−4(神崎川河口中央)									4.8	5.2	5.3	6.0	5.2	5.9	4.6	5.1	4.9	4.9	5.1	4.9	4.7	4.8	5.3	5.2	5.1	4.9	5.4	5.4	6.2	7.3	6.7	4.9	4.1	4.7	4.5	5.1	5.5	5.6	6.5	5.1	5.1	6.7
		O−5(淀川河口中央)									4.2	4.9	4.8	5.9	5.4	5.5	4.2	5.1	4.8	4.1	4.8	4.1	4.0	4.1	4.9	5.2	4.7	5.1	5.7	5.1	5.2	5.8	5.5	4.2	3.5	3.8	4.6	4.7	4.1	5.5	5.8	4.7	5.5	5.6
		O−6(木津川河口中央)									4.7	5.5	4.6	4.8	4.9	4.9	4.3	4.7	4.5	5.1	4.8	4.7	4.8	5.2	4.8	5.0	4.8	4.8	5.5	5.3	5.6	5.7	6.4	4.9	4.2	4.2	5.3	5.3	4.6	5.1	6.1	5.3	5.7	6.0
		S−1(堺7−3区沖)																										4.6	4.6	3.7	2.4	5.3	2.4	4.2	2.9	3.4	3.2	3.1	3.7	2.6	3.8	3.0	2.2	3.5	3.3
																														1.6	5.0	1.7	3.4	2.0	2.3	2.3	2.2	2.6	1.9	2.0	1.8	1.5	2.3	1.9

(注) 2段書きは上段が表層、下段が底層の測定結果、1段書きは表層の測定結果である。

4. 河川のBOD及び海域のCODにおける75%値の経年変化

(1)河川のBOD75%値の経年変化

地点			年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
淀川	淀川	Bハ	枚方大橋流心	4.8	4.2	6.7	3.0	2.7	3.0	4.0	4.8	4.4	3.7	3.9	5.7	4.2	4.5	3.6	4.6	4.4	3.8	3.7	2.8	2.4	2.3	2.7	2.5	2.4	2.2	1.6	1.9	1.9	1.8	1.6	1.7	1.5	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.1	1.4	1.2
			枚方大橋左岸	3.8	5.1	5.0	3.0	3.1	4.6	4.5	4.4	3.6	3.7	3.8	6.4	4.5	4.5	3.7	4.8	4.8	4.3	3.3	2.9	2.2	2.4	2.3	2.4	3.4	2.5	2.0	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	1.2	1.6	1.3	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3
			枚方大橋右岸	6.1	4.8	8.6	3.7	3.3	3.8	4.6	5.2	5.2	3.9	4.1	6.1	4.4	4.5	3.7	4.4	4.7	4.2	4.2	3.2	2.6	2.6	2.9	3.1	2.6	2.3	1.6	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	1.3	1.0	1.6	1.3	1.0	1.2	1.1	1.3	1.2	1.2	1.3
			鳥飼大橋流心	3.8	4.6	4.6	3.0	2.7	3.1	3.6	3.9	3.4	3.0	3.1	3.6	3.5	3.5	3.2	3.5	3.0	3.6	2.8	2.8	2.1	2.1	2.1	2.3	2.0	2.0	1.5	1.7	1.5	1.5	1.5	2.1	1.3	1.5	1.6	1.1	1.1	1.2	1.1	1.3	1.2	1.3	1.1
			鳥飼大橋左岸	4.0	3.9	5.0	2.7	2.7	3.1	3.7	3.8	3.3	3.0	3.0	3.7	3.1	3.3	2.6	3.0	2.8	3.2	2.7	2.0	2.2	2.0	2.0	2.3	2.1	2.0	1.3	1.5	1.5	1.6	1.4	1.7	1.7	0.9	1.4	1.2	1.2	1.3	1.1	1.0	1.4	1.2	1.2
			鳥飼大橋右岸	4.3	4.5	5.4	3.3	3.0	3.9	3.7	3.7	3.5	2.8	3.1	3.9	3.0	3.2	2.6	2.7	2.4	3.9	3.1	2.8	3.0	1.9	2.2	2.1	2.2	1.9	1.2	1.7	1.4	1.2	1.6	1.7	1.9	0.8	1.4	1.4	1.1	1.1	1.2	1.0	1.2	1.2	1.1
			JR西日本赤川鉄橋			4.1	2.8	3.0	3.3	3.3	3.6	3.2	2.8	3.1	3.0	2.7	3.0	2.6	3.0	3.2	2.9	3.1	2.8	2.1	2.0	1.9	2.2	1.8	2.2	1.4	2.2	1.4	2.0	2.1	2.2	1.6	1.4	1.7	1.3	1.3	1.2	1.5	1.2	1.2	1.3	1.6
		Cイ	伝法大橋	3.7	2.5	5.6	2.6	2.4	3.5	8.2	7.2	2.9	3.1	4.7	5.7	7.1	6.6	11	12	8.7	4.5	2.5	2.9	2.5	3.8	3.0	6.6	3.2	3.2	4.5	3.9	3.7	4.2	3.4	5.7	3.4	2.5	3.8	4.1	4.8	5.2	3.8	1.6	1.3	1.8	5.5
	船橋川	Bハ	新登橋上流		39	12	3.3	6.1	6.0	3.4	5.5	7.2	12	13	8.9	8.3	6.9	9.8	5.5	13	9.2	8.5	9.4	8.7	7.6	7.7	8.2	10	9.4	6.0	8.6	6.1	10	10	8.6	5.6	8.0	8.9	4.6	5.7	4.6	4.1	3.3	4.6	3.0	3.6
	利根川		北牧野小学校裏										43	14	12	16	16	13	12	21	12	11																							
			淀川合流直前																				10	9.9	11	8.0	15	7.4	5.7	4.9	4.0	7.8	8.5	8.8	9.7	9.2	10	10								
	藤本川		淀川合流直前																																					3.9	3.8	8.0	5.7	3.2	3.3
	穂谷川	Bハ	淀川合流直前		28	20	24	21	14	19	19	11	14	12	12	18	23	25	17	29	17	19	17	14	19	13	17	18	14	8.2	8.7	11	8.7	12	9.4	6.3	6.1	11	4.7	5.1	4.2	3.9	5.5	5.1	4.0	2.8
	檜尾川	Bイ	磐手杜神社								11	4.2	9.2	15	12	10	11	13	17	11	10	13	8.5	8.8	9.8	13	13	11	11	8.8	7.5	7.5	4.4	4.7	3.9	3.1	2.6	1.6	2.8	2.6	3.1	2.9	2.9	3.3	1.8	1.0
	黒田川		西ノ口樋門										22	11	19	19	26	27	16	38	35	22	21	14	8.4	5.7	9.0	8.9	9.8	5.1	4.0	9.4	7.0	11	7.2	7.1	4.2	7.8	5.5	5.6	8.8	5.1	5.9	6.2	5.1	6.3
	天野川	Bハ	淀川合流直前		15	15	16	15	12	15	19	10	24	12	9.3	19	12	15	13	22	17	16	18	10	13	8.2	11	15	16	7.9	8.3	9.0	10	8.3	8.9	3.8	4.0	7.5	4.5	3.4	2.8	2.2	2.8	3.8	2.1	2.3
川	安居川		淀川合流直前										26	29	20	33	22	25	15	38	32	26	23	15	22	18	19	14	9.3	6.9	5.9	13	9.3	8.8	10	7.6	9.4	7.9	4.5	6.7	3.5	3.3	1.5	4.9	2.4	1.6
	芥川	Aイ	塚脇橋						1.9	2.5	2.3	1.5	1.4	1.8	1.3	1.2	1.3	1.4	1.1	1.0	1.1	0.8	0.9	0.7	1.1	0.8	1.3	1.0	0.8	0.6	0.7	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	0.8	1.4	0.9	0.7	<0.5	0.9	0.9	0.7	0.5	0.6
		Aイ	鷺打橋		17	14	9.6	9.8	9.0	6.6	5.1	5.4	5.9	7.4	5.7	4.6	6.8	4.5	6.9	7.1	5.2	5.1	6.0	4.2	3.7	4.5	6.0	6.3	4.8	3.3	3.7	2.6	1.8	1.5	1.4	1.5	1.1	1.8	1.1	0.9	1.1	1.0	0.9	1.0	0.8	1.3
	山川		芥川合流直前										45	53	21	29	51	97	34	57	32	51	29	28	22	23	24	30	11	10	7.3	6.9	3.3	1.0	2.5	2.2	1.5	1.8	2.6	1.4	0.7	2.0	1.8	0.7	0.6	1.2
	女瀬川		天堂橋										9.0	18	7.1	9.8	28	17	9.6	8.6	7.2	6.0	6.7	7.5	8.4	8.1	6.7	5.6	5.7	7.5	6.7	4.8	5.3	4.9	3.8	2.4	2.1	2.0	2.1	2.0	1.7	1.5	2.1	0.8	1.3	1.5
	水無瀬川	Aイ	名神高速道路高架橋下																						<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	<0.5	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0	0.6	0.7	1.0	0.6	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.6
神崎川	神崎川	Bロ	小松橋			11	9.2	5.8	5.3	7.5	8.1	7.0	4.2	3.9	3.7	3.5	5.4	4.2	3.6	7.8	3.2	4.1	3.5	3.6	1.3	3.5	3.0	4.1	2.1	3.3	1.5	2.5	3.6	2.9	3.6	2.1	1.9	2.3	2.3	1.9	1.4	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2
			新三国橋	16	16	19	10	5.9	6.7	7.0	8.5	6.8	6.6	5.3	5.3	5.4	5.9	6.0	6.7	5.7	4.6	5.8	4.6	4.0	3.3	3.4	4.3	5.5	3.2	3.4	3.2	4.2	3.7	4.8	3.2	3.8	1.9	2.3	2.4	2.2	1.5	4.4	1.4	1.5	1.8	1.6
			神崎橋		18	9.1	11	6.3	6.2	6.5	6.4	6.3	4.7	6.6	4.9	4.6	5.5	5.7	3.5	4.2	4.3	3.9	3.4	2.5	2.2	2.6	5.1	3.8	2.3	4.1	2.4	2.3	3.2	4.4	3.0	3.4	1.8	3.0	2.0	2.1	1.8	2.6	1.3	2.1	2.6	1.8
			千船橋	16	12	11	7.6	5.7	5.9	5.5	6.8	4.8	4.5	4.2	4.3	3.9	4.1	4.4	4.3	4.7	3.5	3.0	3.6	2.5	2.1	2.0	4.1	3.2	2.3	2.9	1.7	2.5	2.5	2.5	3.0	2.2	2.1	2.8	2.8	2.0	1.7	2.0	1.9	1.8	2.0	2.4
	左門殿川	Bロ	辰巳橋	26	32	26	13	11	7.2	8.2	9.3	11	7.1	6.6	9.6	4.8	3.6	4.2	4.2	4.6	3.3	3.3	3.8	2.3	2.2	2.0	3.6	3.1	2.5	2.6	1.6	2.4	2.4	3.0	3.2	2.6	1.9	2.8	2.2	2.3	1.6	2.3	1.7	1.8	1.6	2.3
	糸田川		神崎川合流直前										29	33	64	35	88	35	37	52	47	46	35	28	23	13	12	9.4	14	10	8.3	5.0	3.9	4.8	4.4	4.8	2.5	4.3	4.0	2.1	1.8	1.1	3.1	2.9	3.0	3.3
	高川		神崎川合流直前										10	10	14	12	10	8.1	7.4	11	7.9	10	12	12	6.8	5.8	16	8.1	7.0	8.0	4.1	4.9	4.3	4.6	3.5	4.6	4.4	2.3	5.0	2.6	2.4	2.2	2.2	4.8	3.5	2.3
	天竺川		神崎川合流直前										10	8.8	7.8	7.3	5.9	6.1	3.8	2.6	1.9	1.9	1.6	1.5	1.8	1.5	1.1	1.0	1.3	1.6	1.0	0.7	1.4	3.0	1.4	0.7	1.4	2.1	1.4	0.9	1.0	1.4	1.4	1.7	1.6	1.0
	番田井路		玉川橋										25	20	16	30	61	51	36	18	22	36	19	14	11	18	16	12	13	8.0	6.1	12	7.5	6.1	16	8.8	6.3	5.9	5.3	4.6	7.8	2.2	2.7	2.9	2.1	3.4
	安威川	Aイ	桑ノ原橋	2.3	2.1	3.2	2.3	1.5	1.9	1.8	2.0	2.1	1.8	1.3	1.3	1.9	1.6	2.1	1.2	2.2	0.9	0.7	1.0	1.0	0.6	0.8	0.8	0.7	1.2	1.1	0.6	1.4	1.9	1.5	1.2	1.2	1.1	0.8	0.8	1.4	0.9	1.2	0.9	0.6	0.6	0.7
			千歳橋	3.3	3.3	4.3	3.4	2.5	3.0	2.9	4.6	2.5	2.7	2.4	3.3	2.4	3.4	4.9	2.6	3.4	1.8	2.2	2.0	2.3	1.2	1.5	5.1	5.2	2.6	1.4	1.0	2.3	2.4	2.3	2.1	1.7	1.5	1.8	1.1	1.5	1.1	1.3	1.2	1.3	1.0	1.1
			宮鳥橋	3.5	4.4	13	4.4	3.0	2.8	2.8	3.9	3.4	2.2	2.2	3.3	3.5	2.2	2.1	1.6	2.9	8.7	2.4	2.2	2.3	1.2	2.4	4.0	3.6	2.3	1.5	1.0	2.3	3.2	2.6	2.3	1.6	1.5	1.8	1.5	1.9	1.1	1.4	1.2	1.1	1.2	1.4
崎		Bロ	新京阪橋	24	16	17	11	11	15	11	13	13	10	11	10	14	14	13	9.7	10	7.1	9.1	8.3	9.2	8.5	7.2	7.3	9.2	5.3	4.2	5.0	5.6	3.9	5.8	4.1	3.9	1.7	2.7	2.4	3.3	2.0	4.1	1.8	1.6	2.1	1.6
	茨木川	Aイ	安威川合流直前				3.6	5.3	4.2	4.7	7.5	3.0	5.9	4.2	5.1	2.9	4.7	4.5	3.8	5.6	4.2	4.1	2.7	3.4	2.3	2.4	4.4	4.8	3.1	2.9	1.5	2.5	2.8	2.3	2.3	1.7	1.9	1.7	1.1	1.5	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	1.1
	大正川	Aイ	安威川合流直前					16	15	21	19	17	16	14	14	11	17	23	14	20	16	7.8	13	7.5	4.7	4.1	4.5	5.1	3.2	2.3	1.6	2.6	3.4	3.3	2.1	2.7	1.5	2.0	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.2	1.6	1.9
	山田川		安威川合流直前				6.2	12	9.8	11	14	13	9.1	9.3	8.1	10	9.9	8.9	8.5	10	8.7	7.2	6.4	4.9	8.3	3.8	8.5	7.0	4.2	5.5	2.4	2.0	3.4	3.2	3.9	3.7	4.0	2.6	3.1	3.3	2.9	2.9	3.4	4.5	2.0	5.3
	正雀川		安威川合流直前				24	30	56	23	19	20	24	28	28	17	46	24	31	21	23	23	16	16	27	20	21	7.8	27	17	14	17	25	29	22	29	13	18	1.8	14	16	14	9.4	9.5	12	2.4
	勝尾寺川	Aロ	中河原橋																						6.6	7.5	9.7	6.8	6.0	5.3	3.1	3.1	3.8	3.4	2.9	2.4	2.3	2.3	1.5	1.7	1.2	1.3	1.6	1.4	1.3	1.3
	猪名川	Aイ	銀橋	2.3	2.6	2.5	2.2	3.3	4.3	5.0	3.8	3.3	2.6	2.8	2.7	2.9	2.5	2.8	2.8	4.3	3.1	2.6	2.5	1.9	2.0	2.3	2.2	2.0	2.3	1.6	1.5	0.9	1.4	1.5	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	0.8
			軍行橋	27	21	22	31	5.3	4.0	4.5	4.6	2.6	2.4	2.6	2.7	1.7	1.8	2.4	2.3	2.5	2.1	2.6	2.2	1.5	1.8	1.7	1.9	1.5	1.6	1.6	1.3	1.0	1.3	1.2	1.3	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	1.1	0.9	1.1	1.1	1.0	0.8
川		Dイ	利倉橋	32	54	45	20	41	17	13	17	13	14	18	9.4	8.4	8.9	8.9	8.7	11	13	11	12	10	10	12	9.3	12	12	12	7.0	8.5	7.9	10	10	7.1	7.0	10	11	11	10	9.6	9.5	6.8	10	9.9
	箕面川	Aイ	箕面市取水口						0.6	0.9	1.5	0.8	0.9	1.0	0.8	0.5	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	0.6	0.9	0.9	1.0	0.9	0.5	0.5	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	<0.5	0.7	0.5
			府県境				4.1	2.7	2.6	2.8	2.5	2.1	2.2	1.9	2.2	1.2	1.9	1.0	1.0	1.2	0.9	0.9	1.3	2.1	0.9	0.7	1.5	0.7	1.3	1.4	1.1	1.4	1.4	1.9	1.6	2.1	1.3	1.1	1.4	1.4	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	1.5
	余野川	Aイ	猪名川合流直前				2.2	1.4	0.8	1.8	1.7	1.0	1.5	1.2	1.6	1.2	1.3	1.0	1.0	0.8	0.5	0.6	0.7	0.6	<0.5	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	<0.5	0.8	0.7	1.1	1.0	1.0	0.8	0.8	1.1	0.7	0.5	0.6	0.5	<0.5	0.5	0.7
	千里川	Aイ	猪名川合流直前				10	6.7	11	9.2	13	12	9.3	7.5	6.0	5.4	5.0	3.3	2.9	2.3	1.8	1.6	1.4	1.7	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.1	0.7	1.3	1.3	1.0	0.8	1.1	1.7	1.2	1.4	1.0	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1
			落合橋										8.7	6.6	8.6	7.5	6.8	4.5	4.1	3.1	3.3	2.4	2.1	2.3	2.4	1.6	1.1	1.6	1.8	1.7	1.3	1.2	1.4	1.8	1.6	1.1	1.3	1.1	1.8	1.4	1.0	1.8	2.0	1.8	1.2	1.1
	田尻川	Aイ	兵庫県界																																					1.4	0.9	1.2	1.3	1.0	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	0.9
	一庫・大路次川	Aイ	兵庫県界																																					1.2	0.8	0.8	1.2	1.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9
	山辺川	Aイ	一庫・大路次川合流直前																																					1.1	0.6	0.7	1.1	0.8	0.6	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7

JR西日本赤川鉄橋は、平成25年10月から菅原城北大橋に地点変更した。

地点			年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
寝屋川	寝屋川	Cイ	清水橋			26	25	25	28	21	44	24	18	31	29	21	32	23	20	34	16	17	17	12	11	12	16	17	7.3	4.4	2.9	3.6	4.5	4.4	4.5	4.5	3.7	3.6	3.0	2.8	2.4	2.4	2.0	2.4	2.9	3.0
			萱島橋	5.5	6.5	15	6.9	7.5	4.8	13	10	5.8	5.7	8.7	4.2	8.4	8.6	5.3	9.0	14	5.4	4.4	4.6	6.4	3.4	5.4	7.9	7.3	2.7	2.3	2.1	2.9	3.9	4.0	3.3	3.3	2.9	3.2	1.8	2.6	1.2	1.8	1.2	1.6	2.0	1.9
			住道大橋	15	18	26	14	17	16	26	27	11	15	17	10	19	23	20	23	26	23	16	14	20	16	27	20	18	12	9.2	8.1	8.1	8.0	6.8	6.4	5.2	3.5	4.1	3.4	4.1	1.9	2.2	1.9	1.9	2.4	2.1
		Dロ	今津橋	23	27	35	22	16	15	19	22	15	13	14	12	14	18	18	16	21	15	14	10	14	13	13	13	15	10	7.3	8.3	8.8	9.4	14	11	13	8.3	12	13	10	7.5	5.7	5.6	5.6	6.5	5.5
			京橋	33	24	24	18	16	15	11	12	9.0	10	10	7.9	6.3	7.4	7.6	7.5	7.1	6.9	6.3	6.8	6.0	5.7	5.2	6.4	8.9	6.0	5.4	3.6	5.3	5.9	5.1	6.6	5.4	4.8	5.9	8.3	4.3	3.9	2.6	3.5	2.5	5.0	3.8
	淀川左岸幹線第一水路		市境										15	14	6.9	22	9.1	26	7.8	14	9.4	3.3	4.4	9.4	4.1	3.2	2.8	3.0	3.8	2.7	2.5	2.5	3.9	6.6	4.0	3.1	3.0	5.4	3.1	3.9	2.5	2.0	3.0	7.0	1.9	2.4
	恩智川	Dイ	福栄橋下流100m		62	160	83	52	37	24	47	21	18	25	22	28	19	14	17	21	25	17	15	18	24	20	17	16	21	15	17	9.1	7.3	14	12	13	9.3	10	13	13	11	9.7	8.6	7.7	5.1	5.7
			三池橋															17	15	24	20	21	14	16	17	15	13	13	15	15	9.6	12	15	11	11	14	11	12	14	9.1	10	11	10	8.0	5.6	7.0
			大東新橋			66	70	36	24	27	30	28	29	28																																
			住道新橋	44	56										30	28	28	29	30	31	33	26	21	25	26	28	25	23	21	17	14	13	13	11	9.7	8.3	6.3	7.3	6.6	8.5	6.0	5.5	5.1	3.7	3.7	3.2
	古川	Dロ	徳栄橋		33	41	23	32	19	16	28	24	24	18	20	22	23	23	19	22	16	24	12	16	13	19	17	13	9.5	11	13	9.6	9.2	12	12	7.3	7.4	10	12	10	6.8	5.6	5.6	5.4	4.4	4.4
	玉串川		JAグリーン大阪前(三野郷農協前)										13	14	19	11	11	10	9.9	17	14	15	12	17	17	10	10	17	11	6.8	8.8	6.5	6.2	15	15	6.8	3.0	7.3	5.4	5.4	4.4	3.3	3.5	3.1	3.5	3.3
			第二寝屋川合流直前		14	39	75	85	81	42	59	55	67	60	53	90	67																													
	第二	Dイ	巨摩橋										21	25	22	20	22	17	17	23	18	21	12	26	27	15	15	16	14	14	9.4	11	11	8.9	7.6	8.4	3.8	9.4	4.1	4.5	3.7	3.8	3.7	2.5	3.3	2.7
	寝屋川		新金吾郎橋		28	21	19	19	19	14	16	15	13	14	14	17	9.3	13	11	10	6.9	10	10	9.3	6.8	8.7	15	9.6	14	6.1	6.4	9.1	5.9	8.7	4.9	8.0	4.6	4.8	5.9	5.2	6.6	5.6	8.6	4.8	7.3	6.9
			下城見橋										16	13	11	10	10	10	10	8.4	7.6	8.8	6.6	8.2	8.6	10	11	11	18	11	12	10	8.9	7.9	9.2	8.4	9.3	9.7	11	7.7	5.5	4.6	5.3	4.5	7.3	7.0
	楠根川		新家北之橋										28	27																															
			新家東橋												27	28	32	25	25	16	25	21	17	16	18	18	11	12	13	10	8	7.6	7.1	6.4	3.7	4.1	1.5	3.8	3.1	3.2	2.9	3.0	3.0	1.9	2.7	1.8
	長瀬川		第二寝屋川合流直前		74	32	77	46	36	41	21	28	19	27	35	26	37	42	35	31	33	25	20	41	20	31	27	30	42	23	18	21	15	21	20	17	3.0	3.6	3.7	7.2	3.0	2.5	3.9	3.2	3.3	2.2
川	平野川分水路	Dイ	天王田大橋		91	110	91	92	50	29	24	24	22	18	12	9.1	9.1	11	10	9.0	8.7	8.8	6.6	5.9	6.4	10	7.3	10	9.4	8.6	5.8	6.7	6.2	5.7	7.9	8.4	9.7	9.3	7.4	9.2	5.3	3.9	6.1	5.8	6.6	5.4
	平野川	Dイ	東竹渕橋										35	32	36	25	41	29	25	25	28	28	33	20	19	22	39	30	32	26	22	18	15	22	27	21	9.8	13	17	10	15	14	11	7.9	5.0	6.8
			南弁天橋						44	34	38	32	43	33	25	17	31	19	19	18	26	22	14	15	17	18	24	23	22	11	7.9	8.3	9.2	7.4	6.4	9.8	7.6	7.9	8.2	5.8	4.0	4.8	5.1	4.4	4.4	3.3
			城見橋		42	48	55	39	27	20	22	17	19	17	14	14	12	10	9.7	8.8	10	10	11	9.2	9.7	13	12	12	17	13	9.8	8.3	8.5	8.3	6.8	7.7	8.4	9.5	8.4	7.2	5.6	4.0	5.9	5.7	5.9	4.5
	大正川		平野川合流直前															32	21	39	57	32	31	43	26	33	37	34	40	26	30	32	23	20	24	28	26	42	50	29	23	21	36	15	15	22
大阪市内河川	大川	Bイ	桜宮橋	3.6	4.3	3.6	3.7	3.3	2.9	2.6	3.3	2.9	3.1	2.8	2.8	2.8	3.2	2.4	2.8	4.2	3.3	2.7	2.9	2.2	2.2	2.1	3.0	2.5	2.3	2.2	1.6	2.1	1.9	1.5	1.4	1.3	1.4	2.5	1.5	1.6	1.0	1.1	0.8	1.0	1.1	0.9
	堂島川	Bイ	天神橋	12	8.3	13	4.7	3.2	4.3	4.9	5.3	4.5	4.5	3.4	3.9	3.1	3.6	3.1	3.4	4.5	3.7	3.5	3.2	2.7	3.2	4.2	4.7	5.4	3.9	4.7	3.7	3.9	2.3	2.3	2.6	3.1	2.2	3.9	3.1	2.6	1.7	1.5	1.8	1.9	2.2	1.5
	土佐堀川	Cイ	天神橋	15	20	20	11	11	10	8.9	9.4	8.1	7.7	6.7	8.7	5.6	5.8	6.3	5.5	5.7	6.2	6.7	5.6	4.5	6.0	6.1	6.5	6.7	7.7	6.1	4.2	5.1	4.3	3.0	4.3	4.8	5.0	6.2	5.6	3.4	2.5	1.7	1.9	2.0	2.9	1.7
	道頓堀川	Bイ	大黒橋	20	21	15	8.7	9.9	10	7.2	9.8	4.0	3.5	4.5	6.7	6.9	3.4	3.5	3.2	4.1	2.8	2.9	3.4	3.3	2.9	2.8	3.7	3.3	2.7	2.5	2.8	3.3	3.8	2.3	3.3	2.3	1.9	2.7	2.0	2.7	1.7	1.9	2.2	1.9	2.0	1.5
	正蓮寺川	Bイ	北港大橋	9.0	9.3	11	8.9	6.0	5.2	6.7	6.8	4.2	3.7	3.9	5.0	4.6	3.8	4.7	4.4	5.1	3.7	2.8	3.5																							
			北港大橋下流700m																					2.2	2.7	2.9	4.4	4.4	3.6	3.6	2.4	2.6	2.8	2.6	3.3	2.4	2.4	2.9	2.1	3.0	2.7	2.9	2.4	1.8	1.8	3.0
	六軒家川	Bイ	春日出橋		11	7.4	5.2	4.5	4.9	4.9	4.1	3.6	4.2	3.7	3.8	3.5	3.0	3.0	3.6	3.6	2.7	3.4	2.9	2.4	2.4	2.6	5.1	4.0	3.2	2.6	2.1	2.8	2.6	2.2	2.4	2.2	1.2	2.1	1.6	1.8	1.0	1.7	1.3	1.3	1.0	0.9
	安治川	Bイ	天保山渡	5.7	3.4	3.0	3.1	2.4	2.6	2.0	2.2	2.2	2.2	2.5	1.9	2.0	2.1	2.3	2.1	2.7	2.0	1.8	2.3	2.0	1.8	2.5	2.7	1.9	1.9	2.0	2.0	1.7	1.8	1.2	1.8	1.4	1.5	1.8	1.4	1.4	0.9	1.1	1.3	1.2	1.1	1.1
	尻無川	Bイ	福崎渡跡	9.9	5.7	9.3	6.5	5.8	5.3	3.8	4.4	4.7	5.6	3.9	3.4	3.1	2.9	3.1	3.6	3.5	2.6	3.1																							
			甚兵衛渡																				2.9	2.5	2.9	3.8	3.0	2.7	3.2	2.7	3.0	2.3	2.2	1.9	2.7	1.7	2.0	2.5	1.9	1.6	1.4	1.1	1.1	1.2	1.6	1.3
	木津川	Bイ	千本松渡	14	12	10	11	14	11	7.8	9.4	4.7	4.2	3.9	3.7	3.5	3.2	3.4	4.0	4.3	3.4	3.7	3.1	3.0	3.3	4.2	2.8	2.9	3.3	2.7	2.3	2.3	2.1	1.9	2.4	2.4	2.3	3.9	2.0	1.7	1.5	1.5	1.3	1.4	1.6	1.3
	木津川運河	Bイ	船町渡		7.8	4.5	4.9	4.6	6.2	3.3	4.1	3.7	3.0	3.8	3.1	3.3	2.9	3.1	3.7	2.7	3.1	3.1	3.0	2.8	2.3	2.4	3.1	3.1	2.9	2.2	2.2	2.4	2.1	2.1	2.0	2.2	2.0	3.2	2.1	1.6	2.0	1.7	1.4	1.9	1.8	1.5
	住吉川	Bロ	住之江大橋	16	33	29	32	34	12	8.5	13	9.7	14	9.0	8.2	7.2	4.5	7.2	24	8.8	7.1	6.0	4.8	6.3	5.4	4.7	6.1	5.3	7.8	6.3																
			住之江大橋下流1100m																												11	8.4	4.7	3.6	3.6	4.2	2.8	3.7	3.0	2.4	3.1	2.4	2.3	3.5	2.6	2.6
	東横堀川	Bイ	本町橋					9.7	12	7.0	7.1	3.8	4.7	4.4	4.7	4.1	4.0	4.0	5.1	5.6	3.9	4.3	4.1	3.9	4.3	4.6	5.5	4.6	5.3	3.8	3.5	3.7	5.3	4.3	3.7	2.8	2.6	3.6	2.0	2.3	1.8	1.5	2.0	2.0	1.8	1.6
大和川	石川	Bイ	高橋	4.2	4.7	7.4	4.2	3.4	4.6	4.6	7.2	4.7	4.2	7.0	6.0	4.9	6.4	5.1	7.6	9.8	6.3	6.5	3.9	5.5	5.7	5.4	5.2	8.6	5.7	3.2	3.8	4.2	3.5	4.5	2.7	2.7	2.3	2.5	2.3	2.0	1.3	1.7	2.1	1.1	1.0	1.6
			石川橋	7.0	9.7	8.7	3.7	4.0	6.4	5.6	6.6	6.3	5.3	6.3	4.6	5.3	8.1	8.4	5.7	5.1	5.2	4.7	4.5	3.8	3.9	4.4	5.5	6.3	4.7	3.9	3.0	3.2	3.0	5.1	3.2	2.4	2.1	2.5	1.8	2.1	1.8	1.6	1.3	1.7	1.4	1.2
	千早川	Aイ	石川合流直前				2.3	2.7	0.9	2.4	4.2	2.4	1.7	2.2	1.7	1.4	2.7	1.9	1.6	3.6	1.2	1.2	1.3	1.3	1.1	0.9	0.8	1.7	1.2	1.7	0.5	1.2	1.2	1.5	1.2	1.4	1.1	0.9	1.3	1.6	1.2	1.2	0.9	0.8	1.0	1.3
	天見川	Bイ	新喜多橋																					4.6	3.5	6.1	8.5	9.6	8.4	3.5	4.6	5.3	6.3	5.4	4.6	3.8	4.5	3.7	3.4	2.4	2.1	1.5	0.8	1.0	1.1
	石見川	Aイ	新高野橋																					1.0	0.7	4.1	1.4	1.3	1.2	0.7	1.1	0.7	1.8	1.4	1.3	0.7	0.8	1.3	0.8	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7
	飛鳥川	Cロ	円明橋																																6.1	5.1	12	6.3	7.6	5.1	5.7	6.9	3.2	5.5	5.6
	梅川	Aイ	石川合流直前																																2.3	1.6	1.7	1.7	1.8	1.1	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1
	佐備川	Cイ	大伴橋																																3.4	3.1	3.5	3.8	4.5	3.5	3.1	2.7	2.1	2.5	2.1
	大和川	Cハ	国豊橋		11	10	14	16	13	20	11	14	12	12	10	11	11	12	12	13	12	12	11	8.9	10	11	15	15	9.8	9.0	7.4	9.6	6.8	7.7	8.3	5.2	5.4	5.8	5.7	6.2	3.9	3.0	3.2	3.1	3.6	2.6
			河内橋	8.8	12	13	10	10	11	12	9.6	11	7.6	11	7.5	9.4	12	12	9.5	11	11	10	8.1	6.9	7.8	6.7	8.9	9.1	6.6	6.7	5.6	6.9	5.8	5.9	5.1	4.7	4.7	5.4	4.5	5.0	2.9	2.6	2.4	2.5	2.5	2.0
			浅香新取水口		16	14	13	16	17	25	19	24	23	18	25	21	20	22	30	26	11	9.7	8.5	14	14	14	19	12	14	13	13	12	7.2	7.1	7.4	5.7	4.8	4.5	3.7	4.5	2.8	2.2	2.1	2.0	2.0	1.7
		Dハ	遠里小野橋		19	19	15	13	24	24	29	24	18	24	24	21	24	17	18	14	11	11	9.0	7.9	14	10	26	17	11	10	4.6	5.1	6.0	7.2	7.7	7.0	4.4	5.9	5.3	4.9	2.7	2.9	2.6	2.4	2.2	2.0
	東除川	Cロ	大和川合流直前		23	21	36	17	58	27	75	31	36	38	33	61	39																													
			大堀小橋															37	42																											
			明治小橋																	40	34	26	27	30	23	22	37	27	22	17	16	19	17	15	18	15	11	11	10	7.3	6.6	5.1	5.3	4.7	4.1	4.2
	落堀川		東除川合流直前										29	29	25	26	24	28	27	33	34	25	16	19	15	17	25	21	20	17	15	14	15	12	12	12	8.7	7.6	9.3	5.0	4.3	4.5	4.7	5.2	3.9	3.5
	今井戸川		大和川合流直前		80	150	90	100	160	320	320	270	150	130	130	130	150	170	200	240	220	80	61	49	31	36	32	31	36	26	28	25	20	25	10	12	18	14	13	9.1	18	14	5.5	10	7.3	12
	西除川	Bロ	狭山池合流直前				4.8	7.6	6.5	8.7	10	9.4	11	12	10	11	8.9	12	11	11	9.2	11	8.4	7.7	5.6	5.8	7.1	6.6	3.9	4.3	2.8	5.0	5.5	5.4	4.1	4.5	3.3	3.7	3.0	3.2	2.0	2.1	2.2	1.8	2.1	2.3
			狭山池流出端						3.9	8.2	12	7.2	5.2	9.5	7.8	7.0	6.0	7.3	7.9	8.7	8.5	8.2	9.1	9.4	4.9	4.4	5.1	6.4	5.5	4.8	5.2	4.5	4.2	3.4	4.8	3.3	2.8	3.0	2.4	3.2	2.4	2.9	3.1	2.8	2.0	3.0
		Dロ	大和川合流直前		68	57	57	56	48	100	96	70	52	51	51	48	39	32	29	36	33	24	19	17	18	18	17	16	15	17	13	15	13	16	16	12	11	10	11	11	9.5	12	11	5.2	2.7	1.7
	狭間川		狭間橋										42	32	38	35	48	33	25	32	29	30	18	24	18	19	16	16	21	22	17	18	21	11	11	10	6.1	8.4	4.3	4.1	3.8	3.6	3.0	3.5	2.3	2.2

地点				年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
泉州諸河	内川放水路			古川橋	170	59	19	16	12	9.8	12	5.2	5.7	6.5	11	8.9	7.0	15	6.6	7.4	8.2	11	3.9	5.7	5.1	9.9	4.7	6.4	6.4	5.6	4.5	2.7	3.5	3.3	4.4	8.2	7.0	5.6	2.9	4.2	3.1	6.7	4.3	4.8	5.7	5.4	2.7
	内川			堅川橋		23	23	13	11	12	23	19	14	21	25	14	17	29	18	14	13	14	15	9.8	11	14	6.1	9.0	10	8.0	10	5.4	4.2	3.7	5.4	6.9	7.2	4.0	7.8	5.5	8.6	4.6	3.9	7.1	5.9	3.8	3.7
	石津川		Dイ	新川橋							13	21	17	11	23	9.0	7.5	10	12	14	15	11	7.8	12	8.9	10	8.6	7.9	7.4	5.7	7.6	3.9	6.4	5.6	4.5	5.0	6.0	9.7	4.4	5.1	6.9	4.1	4.5	4.0	4.9	3.1	2.8
				石津川橋	32	29	32	33	31	24	21	18	16	19	21	16	18	17	16	13	18	15	14	12	13	14	19	15	15	13	17	11	10	11	10	12	10	6.5	8.1	7.0	6.1	4.8	5.2	6.7	3.4	4.8	3.3
				毛穴大橋										21	16	19	14	14	16	13	11	16	15	11	15	13	16	13	14	15	20	13	16	14	18	16	27	11	13	11	11	10	14	19	12	11	12
	百済川			高入橋		24	29	23	15	13	31	38	23	29	30	24	19	23	31	26	22	25	44	21	18	25	20	18	26	27	23	17	21	21	13	14	16	15	11	13	8.6	10	8.2	5.2	5.7	5.9	5.2
	百舌鳥川			北条橋		23	24	41	31	36	59	40	49	42	57	37	51	63	86	55	59	36	52	38	30	44	33	25	28	30	27	33	47	28	25	25	20	17	10	9.6	6.9	8.7	8.1	4.7	6.0	5.8	5.6
	伊勢路川			泉北2号線前										48	54	36	39	52	28	39	46	41	30	25	26	40	25	21	28	31	21	19	15	26	11	17	9.7	10	8.8	11	7.4	4.1	4.5	3.1	2.9	3.5	4.3
	和田川		Cロ	小野々井橋		13	11	7.6	8.2	6.0	8.8	8.0	6.7	7.1	7.1	4.5	5.6	5.2	11	6.3	7.8	7.5	6.1	5.1	7.8	7.3	10	15	12	11	8.7	9.7	11	8.3	10	13	10	6.7	6.2	5.5	5.2	4.8	4.6	4.7	3.8	3.4	2.8
	陶器川			百年橋		8.4	8.6	13	6.8	5.2	11	9.8	8.0	7.7	8.5	9.3	8.5	7.7	10	10	12	10	9.4	7.7	9.0	9.0	12	11	12	15	17	12	22	14	14	20	11	8.7	15	8.5	5.2	5.6	6.9	3.8	4.1	4.8	3.3
	妙見川			見の井橋		11	12	12	6.1	4.9	7.8	6.6	4.0	4.9	5.9	5.3	4.5	3.3	5.6	4.5	4.5		6.2																								
				新見の井橋																		5.2		8.3	3.5	3.1	4.2	5.3	3.9	5.9	4.6	2.4	4.5	7.1	3.4	3.6	3.9	3.6	3.2	4.4	3.3	3.3	4.2	4.1	2.2	2.3	3.5
	王子川			新王子橋		32	30	36	15	26	19	35	24	20	25	29	42	45	43	38	33	46	29	27	53	50	64	42	32	25	25	19	24	24	18	14	8.1	7.8	10	5.7	7.5	6.3	5.5	6.2	5.5	4.4	5.5
	新川			河口水門		96	60	34	25	26	47	41	37	40	36	23	45	42	35	40	30	47	53	58	65	83	60	66	30	21	25	12	14	15	15	8.7	9.3	8.4	8.2	6.8	8.0	8.3	6.1	9.0	5.3	5.2	4.0
	大津川		Bロ	高津取水口		5.6	6.2	6.6	5.4	5.0	6.7	7.6	6.6	4.9	6.6	8.7	7.3	7.3	9.5	9.0	9.6	8.8	8.2	7.2	8.0	8.4	10	13	14	9.4	7.4	6.1	5.3	8.8	10	7.7	5.1	6.8	7.6	4.7	3.9	3.7	3.4	3.3	3.0	3.2	3.9
			Dイ	大津川橋	8.5	5.9	7.2	6.2	5.5	7.5	8.5	7.5	6.8	4.3	6.5	5.9	6.1	7.9	7.5	8.9	9.1	7.7	6.9	6.7	7.5	8.8	11	14	18	10	7.5	5.5	7.4	12	9.8	8.5	7.5	6.5	7.7	6.7	5.9	5.0	4.4	3.7	4.2	3.9	4.5
	牛滝川		Bロ	高橋		7.3	5.9	6.3	5.4	5.4	8.1	7.8	6.6	6.1	6.8	6.6	8.5	9.5	7.5	8.8	8.1	9.0	6.6	6.2	7.5	7.0	7.3	9.1	10	6.8	6.0	4.3	5.3	6.5	6.6	3.7	2.8	3.2	2.8	3.2	2.5	2.4	4.0	2.4	2.2	2.5	2.2
	松尾川		Bハ	新緑田橋		5.6	7.1	6.3	5.4	6.3	9.0	9.8	6.9	6.2	11	12	11	10	12	14	13	14	12	9.1	9.6	9.9	10	11	11	9.8	6.7	4.3	5.1	6.7	6.9	4.9	3.9	4.3	5.1	3.9	3.7	3.2	3.2	3.1	3.3	2.7	3.2
	槙尾川		Bイ	繁和橋		3.1		6.9	5.9	13	14	19	16	9.6	23	16	8.7	7.9	6.7	8.8	8.1	8.7	5.4	6.9	5.9	8.3	10	14	9.5	6.4	6.4	4.1	9.1	7.4	8.8	8.4	4.6	4.8	5.5	3.7	4.1	3.2	3.0	2.9	2.8	2.6	3.4
	父鬼川		Aイ	神田橋		2.1	0.9	1.2	0.7	1.1	1.6	1.5	1.5	1.1	1.4	1.7	1.4	2.1	1.6	1.9	1.7	1.7	1.6	1.7	2.6	2.0	2.0	1.6	1.5	2.8	1.8	1.7	2.2	2.0	2.5	2.1	1.9	1.9	1.6	1.6	2.0	1.8	1.7	1.5	1.7	1.3	1.6
	東槙尾川			東条橋		1.5	1.2	1.3	1.4	1.1	1.2	1.8	1.3	1.6	1.5	0.9	1.5	1.3	1.7	2.6	1.6	2.4	1.7	2.3	3.0	2.8	1.6	2.0	1.3	1.5	2.0	1.1	1.9	2.0	3.2	1.5	1.7	2.4	1.2	1.3	1.8	2.1	1.3	2.0	1.6	1.3	1.2
	春木川		Dイ	春木橋	26	25	27	25	20	33	28	29	27	21	34	34	31	32	37	30	31	29	25	22	29	23	29	26	27	19	17	16	14	14	12	10	7.1	7.4	7.0	7.2	5.5	8.7	8.7	5.4	4.1	5.8	4.9
	津田川		Eイ	昭代橋	13	10	9.9	7.9	8.9	9.8	11	10	8.9	10	12	9.1	11	20	11	11	15	16	11	8.9	11	13	13	16	15	12	10	12	15	13	13	11	10	11	10	9.3	8.9	6.8	7.1	5.0	6.5	4.9	5.6
	近木川		Bイ	厄除橋		13	5.7	2.6	1.7	1.9	3.1	2.6	2.0	2.8	3.2	2.1	5.2	5.3	5.9	3.9	6.9	3.1	4.8	3.0	3.8	3.3	3.6	7.4	8.8	6.1	3.5	3.5	2.4	2.8	3.0	3.1	2.2	2.3	2.5	2.0	2.6	2.4	1.6	2.2	1.7	1.6	2.8
			Dイ	近木川橋	19	25	37	18	12	18	19	24	11	21	30	28	50	39	44	42	35	23	24	36	25	26	25	31	30	22	23	12	9.1	11	13	9.9	9.1	6.6	9.2	7.7	7.5	6.3	4.4	5.3	4.8	4.3	6.5
	秬谷川			通天橋		1.8	1.5	1.6	0.9	1.3	1.6	3.1	2.4	1.7	1.7	1.8	2.9	3.4	3.5	2.3	2.9	3.7	2.9	1.9	1.9	4.4	3.0	3.3	2.6	1.7	3.1	2.3	1.8	3.1	3.1	2.9	2.4	2.9	1.8	1.7	2.1	2.4	1.5	2.0	1.9	1.8	2.1
	見出川		Eイ	見出橋	11	12	11	10	17	14	20	20	16	16	16	11	15	17	18	19	19	17	15	14	16	18	16	14	19	14	12	8.3	16	15	14	16	13	11	12	13	13	8.7	8.4	9.3	8.0	8.4	12
	佐野川		Eイ	昭平橋	17	20	28	20	10	18	19	20	24	27	34	28	22	20	21	18	19	18	15	14	16	19	16	18	17	14	12	8.2	10	14	13	11	9.9	9.2	10	9.6	9.0	7.1	6.4	5.1	5.6	6.2	8.4
	雨山川			佐野川合流直前		47	25	51	31	52	73	37	53	100	63	40	28	37	26	25	25	30	26	19	21	23	24	27	20	23	23	6.5	19	19	22	13	10	14	13	12	12	8.7	11	4.2	6.8	7.7	6.3
	住吉川			向田橋		24	25	12	14	18	29	34	34	13	24	11	21	23	23	17	19	18	15	15	11	22	18	24	23	16	17	12	24	31	19	18	15	8.2	10	4.9	7.8	4.3	4.1	4.6	4.2	3.0	3.0
	田尻川			26号線陸橋		74	59	51	67	90	40	43	26	40	31	37	42	48																													
				府道堺阪南線陸橋					67										51	34	40	46	47	37	27	63	38	36	45	31	16	27	25	19	25	18	12	14	15	14	12	13	7.9	10	6.8	5.7	5.3
	樫井川	樫井川	Bイ	兎田橋		2.6	1.9	1.7	2.5	2.0	3.4	4.2	2.7	4.0	3.7	3.7	3.8	4.2	2.4	2.9	2.6	4.1	4.7	3.7	4.8	3.1	4.0	5.5	6.3	6.0	5.7	6.1	4.6	3.8	9.2	8.4	5.4	5.8	5.4	7.2	9.2	5.9	4.5	3.0	3.6	4.3	5.6
			Eイ	樫井川橋	24	37	35	19	25	22	28	26	18	14	15	15	14	13	13	16	16	13	13	11	15	13	19	15	20	11	18	35	23	12	18	25	12	7.9	7.1	8.0	8.6	7.0	6.1	4.9	5.3	4.3	4.6
	新家川			明治小橋		21	12	14	15	15	12	14	5.9	5.6	4.2	9.1	5.2	8.4	14	10	22	10	7.9	4.9	7.2	9.4	12	10	20	10	11	4.2	4.7	7.4	8.7	4.7	9.8	6.7	4.5	4.8	4.9	4.7	3.8	5.2	3.2	2.7	3.9
	大里川			河口水門	130	89	74	51	58	65	53	69	94	42	40	36	31	55	63	33	40	56	51	30	22	42	41	27	39	28	33	18	51	30	30	23	14	20	24	14	11	7.9	5.0	5.4	8.0	6.1	9.3
	男里川	男里川	Aイ	男里川橋		3.5	4.0	3.5	3.7	2.7	5.5	9.0	6.8	4.9	9.9	4.2	4.6	13	7.0	8.2	20	5.7	6.7	3.2	3.5	3.7	4.1	9.8	6.0	5.2	3.1	6.0	4.5	3.9	5.0	3.6	5.0	4.3	3.8	3.4	3.5	2.8	2.1	1.8	2.3	1.8	2.4
		金熊寺川	Aイ	男里橋		4.8	2.7	5.9	6.8	5.4	13	41	13	13	82	11	42	70	29	41	130	40	15	2.0	2.7	2.7	3.0	2.9	4.6	3.2	2.6	2.5	3.0	3.8	4.1	2.7	2.9	3.3	3.0	2.2	2.9	2.6	2.4	2.6	2.7	2.3	2.4
		菟砥川	Aイ	西打合橋		2.8	11	2.5	2.4	2.7	3.0	3.6	2.7	2.5	2.5	2.3	3.7	3.9	2.8	3.7	3.6	4.3	2.7	2.3	3.5	3.1	3.5	4.0	5.3	4.0	3.1	1.9	3.3	3.3	4.3	3.2	3.4	4.3	3.1	3.4	3.4	3.0	2.6	2.3	2.2	1.8	1.9
		山中川	Aイ	東打合橋		1.9	1.4	1.1	2.2	1.8	1.2	1.9	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3	2.5	1.9	2.8	2.4	3.7	2.0	1.9	2.5	2.7	3.6	2.6	3.2	2.9	2.3	1.6	1.6	2.4	3.1	1.8	2.2	1.8	1.7	1.5	2.0	1.9	1.5	1.5	1.9	1.3	1.7
	茶屋川			新茶屋川橋		2.4	5.4	3.8	3.8	3.2	2.5	4.2	3.1	3.5	5.4	4.5	3.6	4.1	7.3	5.6	7.6	6.2	5.4	4.4	6.1	5.5	4.3	5.7	7.0	2.6	4.1	2.7	3.0	3.2	4.8	2.6	3.2	3.6	2.3	1.7	2.5	2.6	1.9	2.3	2.3	1.7	2.2
	番川		Aイ	田身輪橋		1.5	0.6	0.7	0.9	1.9	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.5	1.1	1.4	1.2	1.5	1.3	1.3	1.0	1.1	1.3	1.7	1.9	1.1	1.2	1.3	1.2	0.8	1.1	1.8	1.9	0.9	1.3	1.2	1.2	0.9	1.2	1.2	1.4	1.2	1.3	1.0	1.2
	大川		Aイ	昭南橋		4.0	7.2	2.0	2.2	2.4	2.1	3.1	1.9	1.5	2.3	4.9	3.0	4.2	2.0	3.1	2.3	2.0	2.1	1.6	2.0	1.8	1.7	3.8	3.0	2.5	2.1	1.1	1.9	2.1	3.2	1.7	1.6	1.5	1.7	1.1	1.7	1.9	1.6	1.6	1.4	1.3	1.6
	東川	東川	Aイ	一軒屋橋		2.3	1.4	1.2	1.6	1.5	3.4	2.5	1.3	1.5	2.3	1.2	1.1	1.3	1.5	1.8	1.7	1.8	1.3	1.6	1.9	2.0	1.9	2.3	2.0	2.0	2.3	1.2	1.6	1.9	2.7	1.6	1.8	1.6	1.9	1.4	2.0	1.6	1.5	1.5	1.7	1.2	1.4
		西川	Aイ	こうや橋		2.5	1.0	1.3	0.7	1.4	1.3	1.6	0.9	1.1	1.2	0.9	1.0	0.9	1.2	2.0	1.4	1.2	1.3	1.2	1.5	1.7	1.4	1.0	1.0	1.5	1.3	0.9	1.3	1.7	2.5	1.1	1.2	1.3	1.5	1.0	1.5	1.4	1.6	1.6	1.1	1.0	1.1

(2)海域のCOD75%値の経年変化(表層)

地点		年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
大阪湾	A類型	A−2		2.4	5.0	4.2	4.7	4.1	3.3	3.2	4.7	5.3	4.6	3.6	3.6	3.1	5.6	3.3	3.4	3.4	2.4	4.1	3.2	2.6	2.9	3.6	3.7	3.8	3.8	3.0	3.3	3.0	3.3	3.9	4.5	4.0	4.3	3.1	3.4	4.0	4.0	3.4	2.8	4.0	3.2
		A−3		2.3	3.9	5.3	4.3	4.3	2.8	4.3	4.5	5.1	3.1	3.3	3.5	2.5	4.9	3.0	3.2	4.4	2.4	4.7	3.1	2.4	2.7	2.8	2.8	2.9	3.4	3.5	3.6	3.1	2.8	3.8	3.3	4.3	3.7	3.0	3.5	3.6	3.2	3.7	2.7	2.9	4.0
		A−6		2.7	4.0	4.2	4.4	4.4	2.8	3.3	3.2	3.5	2.4	3.0	3.3	2.6	3.6	3.2	3.1	4.0	2.2	3.8	3.1	2.5	2.0	2.6	2.9	3.0	3.1	2.7	2.6	2.7	3.0	3.6	3.1	3.7	3.0	2.8	3.3	3.4	3.1	3.5	2.8	2.9	3.1
		A−7		2.1	6.7	3.6	4.1	4.1	2.7	2.7	3.5	3.8	2.2	2.8	3.1	2.5	3.7	3.0	3.5	3.1	3.0	3.7	2.7	2.3	2.3	3.3	2.4	2.5	2.7	3.0	2.7	2.7	3.0	3.1	3.0	3.4	3.3	2.6	3.3	3.3	3.1	3.6	2.4	3.2	3.1
		A−10		2.4	7.5	4.1	4.0	3.7	2.4	2.6	2.6	3.6	2.0	2.6	4.0	2.2	3.2	2.1	2.8	2.7	3.0	3.6	3.0	2.0	2.5	2.7	2.6	2.9	3.2	2.6	2.2	2.6	2.3	2.9	2.7	3.4	2.9	2.7	2.7	3.1	2.8	2.5	2.4	2.7	2.4
		A−11		2.0	4.3	1.9	3.2	3.2	2.3	1.8	2.6	3.5	1.9	2.1	2.4	2.1	2.8	2.1	3.1	2.1	2.0	3.2	2.4	2.0	2.0	2.1	1.8	1.8	2.3	2.7	2.1	2.0	2.0	2.3	2.5	2.9	2.6	2.3	2.4	2.3	2.6	2.3	2.1	2.3	2.2
	B類型	B−3		2.7	6.6	3.1	5.6	5.6	2.9	4.7	4.9	4.6	4.5	4.4	4.0	3.9	6.1	3.9	3.8	4.6	3.0	4.4	3.5	3.0	3.1	3.6	3.8	3.7	3.8	3.2	4.2	3.6	3.7	5.1	4.0	4.0	5.0	3.7	4.4	4.7	4.0	4.8	3.9	4.8	3.9
		B−4		3.2	6.4	3.8	4.8	3.8	3.4	4.5	5.1	5.6	4.6	4.1	4.5	4.8	4.9	3.6	3.4	4.0	2.4	5.0	2.9	3.7	3.7	4.6	4.0	3.4	4.2	3.6	3.4	3.7	3.7	4.0	3.7	4.4	4.1	3.2	3.9	4.5	4.2	3.6	3.3	4.6	4.1
		B−5		2.4	6.0	3.4	4.3	4.5	3.4	3.8	5.1	5.0	3.3	3.8	3.4	2.5	4.6	3.2	3.5	3.7	2.5	4.1	2.9	2.8	3.2	5.4	3.3	3.2	4.0	2.9	3.5	3.2	3.3	3.5	3.5	4.1	3.8	3.3	3.2	3.7	3.5	3.5	2.8	3.9	3.6
	C類型	C−3		2.6	6.2	4.5	6.5	3.8	3.7	4.7	4.6	5.1	5.5	5.3	4.6	4.1	5.7	4.1	4.8	3.2	3.3	5.1	3.7	3.5	3.6	4.4	3.2	3.4	3.1	3.5	3.6	3.9	3.7	4.2	4.4	4.3	4.9	3.6	4.0	5.3	5.0	4.4	4.0	4.0	4.3
		C−4		2.4	5.3	6.5	6.7	3.7	3.6	5.2	5.4	5.6	4.3	5.0	4.5	4.4	6.7	3.8	4.8	3.9	3.0	5.2	3.4	3.0	4.8	4.5	3.9	3.7	4.2	3.7	3.9	3.9	4.4	5.9	5.5	4.0	5.9	3.8	4.7	4.5	5.3	4.4	3.2	4.8	5.3
		C−5		3.1	4.0	2.8	5.4	4.7	3.8	5.0	4.9	5.5	3.0	4.2	3.7	3.7	5.1	3.9	3.6	3.7	3.2	4.9	4.3	3.0	3.6	4.5	3.8	3.3	4.2	4.2	3.8	3.5	3.6	3.6	4.0	4.5	4.2	3.1	3.9	4.3	4.1	4.8	3.1	5.3	3.7
	港湾	C−7(尾崎港内)			4.6	3.7	4.9	3.3	2.4	4.0	3.8	3.8	2.5	3.4	4.4	3.5	4.4	3.1	3.0	2.8	2.7	3.6	2.9	2.4	2.7	3.3	2.6	3.0	3.0	3.3	3.2	2.7	2.7	3.3	3.4	3.2	3.2	2.6	3.2	3.8	3.4	3.1	2.6	3.0	3.5
		C−8(淡輪港内)			3.2	1.9	3.0	3.6	3.0	2.9	2.8	3.3	2.0	2.6	2.1	2.8	4.0	2.3	2.7	2.1	1.9	2.6	2.2	2.0	2.2	2.4	2.1	2.4	2.6	2.5	2.6	2.3	2.6	3.0	3.0	3.3	2.8	2.8	3.0	3.3	3.0	2.5	2.2	2.5	2.6
		C−9(深日港内)			3.2	4.2	2.9	3.1	2.2	2.1	2.6	3.3	1.7	2.3	2.2	2.6	2.9	2.2	2.0	2.0	2.2	2.8	2.2	2.1	2.4	2.0	2.0	2.4	2.2	2.2	2.0	2.3	2.2	2.4	2.7	2.8	2.6	2.3	2.3	2.4	2.8	2.3	2.1	2.3	2.1
	準基準点	O−1(No. 5ブイ跡)										3.7	6.1	6.4	6.0	4.7	4.6	3.8	4.0	4.5	4.0	4.2	4.2	3.8	4.2	4.4	5.2	4.8	4.2	4.9	4.7	4.7	5.1	5.8	4.2	3.4	3.6	5.1	4.6	4.0	6.5	5.6	4.7	4.5	5.8
		O−2(南　　港)										3.8	5.2	5.5	4.5	5.6	4.2	3.2	4.0	4.0	3.4	4.2	4.8	4.2	4.4	4.2	5.1	3.8	4.4	5.7	5.2	4.8	5.3	6.0	4.8	3.1	3.6	4.5	4.6	4.9	5.8	5.4	5.0	5.7	6.8
		O−3(大阪港関門外)										4.0	5.1	6.3	4.6	5.2	5.8	3.6	3.4	4.1	3.2	4.0	4.2	3.9	4.1	3.6	4.5	3.6	3.8	4.0	4.9	5.2	6.3	5.6	4.3	3.3	3.7	4.1	4.5	4.1	6.6	5.6	4.3	4.9	6.0
		O−4(神崎川河口中央)										6.0	5.9	5.5	6.7	6.0	6.2	5.1	6.5	5.0	5.8	5.2	6.0	5.4	6.6	5.5	5.2	5.6	5.8	6.3	5.7	7.0	7.6	7.7	5.6	4.4	4.9	5.7	5.9	6.2	6.0	7.1	5.8	5.9	7.7
		O−5(淀川河口中央)										4.6	5.3	5.2	6.7	5.2	5.6	4.7	6.8	5.8	4.2	4.4	4.1	4.7	4.0	5.2	5.9	5.3	5.5	6.9	5.7	5.3	6.4	5.8	5.0	4.2	4.2	5.7	5.8	4.7	6.3	6.8	5.4	6.6	6.5
		O−6(木津川河口中央)										5.0	6.8	5.3	5.0	5.8	5.6	4.7	5.4	4.8	5.3	5.4	5.3	5.2	5.8	5.0	5.8	5.3	4.6	6.0	5.6	5.7	5.9	7.2	5.3	4.6	4.6	6.0	5.8	5.2	5.5	6.7	5.6	6.4	7.2
		S−1(堺7−3区沖)																										5.3	6.6	3.5	1.9	6.8	2.8	4.9	3.4	4.2	2.4	3.3	4.1	2.7	4.3	2.2	2.1	3.5	2.6

Ⅱ　平成 25 年度測定計画に基づく
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

1．平成25年度公共用水域の水質測定計画

1 目的

この水質測定計画は、水質汚濁防止法第16条の規定により、大阪府域の公共用水域の水質を常時監視するために行う水質等の測定について、測定する項目、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

2 測定地点及び測定機関

測定地点は、河川については、原則として、利水状況を考慮しつつ、河川の汚濁状況を総合的に把握できる流末等に設定することとし、また、海域については、原則として、水域の地形、海潮流、主要な汚染源の位置、河川水の流入状況等を考慮し、水域の汚濁状況を総合的に把握できるよう設定することとする。なお、水質測定地点、底質測定地点及び測定機関は、別表1－1及び別表1－2のとおりとする。

(1) 水質測定地点

河川:105河川　　144地点　(環境基準点　94地点、準基準点　50地点)

海域:大阪湾海域　　22地点　(環境基準点　15地点、準基準点　7地点)

(2) 底質測定地点

河川:49地点

海域:15地点(12地点は水質測定の環境基準点と、2地点は準基準点と重複)

○ 準基準点は、水域の状況をより的確に把握するため、環境基準点を補完するとともに、人の健康の保護に関する環境基準の評価を行う。

3 測定期間

測定期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

4 測定項目

原則として、人の健康の保護に関する環境基準項目、生活環境の保全に関する環境基準項目及び排水基準や水域の特性把握に必要な項目として、次表のとおり設定することとする。

(1) 水質測定項目

	河　　川	海　　域
ア 人の健康の保護に関する項目（健康項目）	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・六価クロム ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB ・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン ・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン ・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・ふっ素 ・ほう素 ・1,4-ジオキサン 〔ただし、アルキル水銀については総水銀が検出された時に限る。〕	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・六価クロム ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB ・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン ・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン ・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・1,4-ジオキサン 〔ただし、アルキル水銀については総水銀が検出された時に限る。〕
イ 生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）	・水素イオン濃度(pH) ・溶存酸素量(DO) ・生物化学的酸素要求量(BOD) ・化学的酸素要求量(COD;酸性法) ・浮遊物質量(SS) ・大腸菌群数(E-Coli) ・全窒素(T－N) ・全りん(T－P)・全亜鉛 ・ノニルフェノール	・水素イオン濃度(pH) ・溶存酸素量(DO) ・化学的酸素要求量(COD;酸性法、アルカリ性法、ろ過酸性法) ・大腸菌群数 ・ノルマルヘキサン抽出物質(油分) ・全窒素(T－N) ・全りん(T－P)・全亜鉛 ・ノニルフェノール
ウ 特殊項目	・ノルマルヘキサン抽出物質(油分) ・フェノール類 ・銅 ・溶解性鉄 ・溶解性マンガン ・全クロム ・陰イオン界面活性剤 ・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん	・フェノール類 ・銅 ・溶解性鉄 ・溶解性マンガン ・全クロム ・陰イオン界面活性剤 ・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん ・プランクトン数 ・クロロフィルa ・懸濁物質(浮遊物質量) ・懸濁物質の強熱減量 ・濁度
エ 特定項目	・トリハロメタン生成能	
オ 要監視項目	・クロロホルム ・トランス-1,2-ジクロロエチレン ・1,2-ジクロロプロパン ・p-ジクロロベンゼン ・イソキサチオン ・ダイアジノン ・フェニトロチオン ・イソプロチオラン ・オキシン銅 ・クロロタロニル ・プロピザミド ・EPN ・ジクロルボス ・フェノブカルブ ・イプロベンホス ・クロルニトロフェン ・トルエン ・キシレン ・フタル酸ジエチルヘキシル ・ニッケル ・モリブデン ・アンチモン ・塩化ビニルモノマー ・エピクロロヒドリン ・全マンガン ・ウラン ・フェノール ・ホルムアルデヒド	
カ その他項目	・気温 ・水温 ・色相 ・臭気 ・透視度 ・塩素イオン ・電気伝導率 等	・気温 ・水温 ・色相 ・臭気 ・透明度 ・塩分 ・電気伝導率 等

○ 特殊項目は、排水基準が定められた項目、「大阪21世紀の新環境総合計画」で環境保全目標が定められた項目及び富栄養化関連項目等

○ 特定項目は、特定水道利水障害の防止のための水道水源の水質の保全に関する特別措置法(平成6年3月4日法律第9号)に基づく項目

○ 要監視項目は、人の健康の保護又は水生生物の保全に関連する項目であるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とはせず、知見の集積に努めるべき項目

(2) 底質測定項目

	河　　川	海　　域
ア 健康項目	・総水銀 ・PCB	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB
イ 一般項目	・含水率	・水素イオン濃度 ・化学的酸素要求量 ・含水率 ・硫化物 ・酸化還元電位 ・強熱減量 ・全クロム ・ノルマルヘキサン抽出物質(油分)
ウ その他項目	・水深 ・性状 ・色相 ・臭気 ・泥温 等	・水深 ・性状 ・色相 ・臭気 ・泥温 等

5 測定回数

測定回数は、下表を原則とし、過去の検出状況、利水状況及び発生源の有無等を考慮の上、設定するものとする。

(1) 河川

	測定項目		測定回数
環境基準点	健康項目	PCB 農薬類 上記以外の項目	・年1回以上 ・年1回以上(農薬使用時期に実施) ・年2回以上
	生活環境項目	全窒素・全りん 大腸菌群数 全亜鉛 ノニルフェノール 上記以外の項目	・年4回以上 ・年12回以上(A、B類型のみ) ・年12回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年12回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年12回以上
	特殊項目	全項目	・年1回以上
	特定項目	全項目	・年1回以上(水道利水のある地点)
準基準点	健康項目	全項目	・環境基準点と同様
	生活環境項目	全窒素・全りん 全亜鉛 ノニルフェノール 上記以外の項目(大腸菌群数を除く)	・年2回以上 ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年4回以上
	特殊項目	全項目	・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。
	特定項目	全項目	

○ 通日測定は、水質管理上重要かつ水質の日間変動の大きな地点で、生活環境項目について年1回以上(各1日について2時間間隔で13回採水分析)。

○ 河川の底質は、海域に直接流入する主要な河川において年1回以上。

○ 要監視項目は、地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。

(2) 海域

	測定項目		測定回数
環境基準点	健康項目	PCB 農薬類 上記以外の項目	・年1回以上 ・年1回以上(農薬使用時期に実施) ・年2回以上
	生活環境項目	全窒素・全りん 大腸菌群数 全亜鉛 ノニルフェノール 上記以外の項目	・年4回以上 ・年12回以上(A、B類型のみ) ・年12回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年12回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年12回以上
	特殊項目	全項目	・年1回以上
	特定項目	全項目	・年1回以上(水道利水のある地点)
準基準点	健康項目	全項目	・環境基準点と同様
	生活環境項目	全窒素・全りん 全亜鉛 ノニルフェノール 上記以外の項目(大腸菌群数を除く)	・年2回以上 ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年4回以上
	特殊項目	全項目	・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。
	特定項目	全項目	

○ 海域の底質は、健康項目について年1回以上、一般項目について年2回以上。

○ 大阪湾については、平成25年2月4日現在水生生物の保全に係る類型が当てはめられている水域はない。

測定月は原則として次表のとおりとする。

年間測定回数	測　定　月
1 回	8月
2 回	8月、2月
4 回	5月、8月、11月、2月
6 回	5月、7月、8月、11月、1月、2月
12 回	毎月

6 試料の採取等

試料の採取等については、原則として次のとおりとする。

(1) 試料採取の実施にあたり、健康項目については、水域の水量いかんに関わらず随時、生活環境項目については、水域が通常の状態（河川の場合は低水量以上の流量がある時、海域の場合は小潮時）にある時期とする。

(2) 流量観測は採水時に実施し、環境基準点で年6回程度、準基準点で年2回程度行う。

(3) 河川における試料採取は流心で行い、6時間間隔で4回採取し、混合試料とする。 ただし、気温、水温及び水素イオン濃度については、個々の試料について測定する。また、次の項目については、午後3時に最も近い採水時の試料について測定する。

なお、流況変動の小さい河川等については、この限りでない。

・生活環境項目　（溶存酸素量、大腸菌群数、全亜鉛）
・健康項目　（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を除く）
・特殊項目　（ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質、ﾌｪﾉｰﾙ類、銅、溶解性鉄、溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ、全クロム）
・特定項目
・要監視項目

海域の場合は、海面下1m層から採水する。また、環境基準点のうち港内3地点を除く12地点については、水深20m未満の場合は海底面上2m層から、水深20m以上の場合は海底面上5m層から採水する。

底泥の採取に当たっては、採取点付近において数箇所より同量採取し、混合試料とする。

(4) 以上の他、水質調査方法（昭和46年環水管第30号）に準拠する。

7 測定方法等

測定方法及び報告下限値等は、原則として別表1－3のとおりとする。

なお、この方法によらない場合には、測定結果の報告の際に特記するものとする。

8 環境基準値及び評価方法

環境基準値及び評価方法は、別表1－4のとおりとする。

9 測定結果の報告

測定結果は次のとおり大阪府へ報告するものとする。

(1) 測定結果の報告は、別途指定の様式により行うものとする。

(2) 健康項目の測定結果で環境基準値を超える値が検出された時は、直ちに報告するものとする。

10 その他

その他、本計画に定めのない事項については、測定機関と協議のうえ定める。



図1－1　河川の水質測定水域区分

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
1	淀　　川	枚方大橋流心	34°48’50″	135°37’54″
2		枚方大橋左岸	34°48’50″	135°37’54″
3		枚方大橋右岸	34°48’50″	135°37’54″
4		鳥飼大橋流心	34°45’30″	135°34’23″
5		鳥飼大橋左岸	34°45’30″	135°34’23″
6		鳥飼大橋右岸	34°45’30″	135°34’23″
7/7'		西日本旅客鉄道㈱赤川鉄橋／菅原城北大橋	34°44'00″／34°44'00″	135°31'32″／135°32'11″ ※
8		伝法大橋	34°41’35″	135°26’52″
9	船橋川	新登橋上流	34°51’03″	135°40’42″
10	藤本川	淀川合流直前	34°50’56″	135°39’37″
11	穂谷川	淀川合流直前	34°50’52″	135°39’45″
12	檜尾川	磐手杜神社	34°51’42″	135°38’00″
13	黒田川	西ノ口樋門	34°49’23″	135°38’59″
14	天野川	淀川合流直前	34°49’11″	135°38’41″
15	安居川	淀川合流直前	34°48’56″	135°38’28″
16	芥　　川	塚脇橋	34°52’26″	135°35’22″
17		鷺打橋	34°49’06″	135°37’05″
18	山　　川	芥川合流直前	34°51’54″	135°35’37″
19	女瀬川	天堂橋	34°50’17″	135°36’22″
20	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	34°53’27″	135°39’58″

※　平成25年10月から、測定地点を西日本旅客鉄道㈱赤川鉄橋から菅原城北大橋に変更します。



図１－２（１）　淀川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
21	神崎川	小松橋	34°45′22″	135°32′12″
22		新三国橋	34°44′17″	135°28′50″
23		神崎橋	34°43′59″	135°26′49″
24		千船橋	34°42′38″	135°26′44″
25	左門殿川	辰巳橋	34°42′41″	135°25′47″
26	糸田川	神崎川合流直前	34°45′27″	135°30′14″
27	高川	神崎川合流直前	34°45′12″	135°29′11″
28	天竺川	神崎川合流直前	34°44′52″	135°28′42″
29	番田井路	玉川橋	34°48′52″	135°36′07″
30	安威川	桑ノ原橋	34°51′40″	135°33′45″
31		千歳橋	34°49′21″	135°34′49″
32		宮島橋	34°47′15″	135°34′55″
33		新京阪橋	34°45′30″	135°31′52″
34	茨木川	安威川合流直前	34°49′48″	135°34′11″
35	大正川	安威川合流直前	34°46′36″	135°33′47″

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
36	山田川	安威川合流直前	34°46′27″	135°33′26″
37	正雀川	安威川合流直前	34°46′16″	135°32′59″
38	勝尾寺川	中河原橋	34°50′25″	135°33′13″
39	猪名川	銀橋	34°51′15″	135°24′56″
40		軍行橋	34°47′52″	135°25′25″
41		利倉橋	34°45′42″	135°27′18″
42	箕面川	箕面市取水口	34°50′17″	135°28′11″
43		府県境	34°47′59″	135°25′51″
44	余野川	猪名川合流直前	34°50′31″	135°25′27″
45	千里川	猪名川合流直前	34°46′04″	135°27′04″
46		落合橋	34°49′10″	135°28′37″
47	田尻川	兵庫県界	34°56′12″	135°25′31″
48	一庫・大路次川	兵庫県界	34°56′27″	135°24′34″
49	山辺川	一庫・大路次川合流直前	34°57′30″	135°24′32″



図１－２（２）神崎川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
50	寝屋川	清水橋	34°46'17″	135°37'26″
51		萱島橋	34°44'46″	135°36'43″
52		住道大橋	34°42'38″	135°37'20″
53		今津橋	34°41'47″	135°34'29″
54		京橋	34°41'28″	135°31'21″
55	淀川左岸幹線第一水路	市境	34°47'28″	135°37'01″
56	恩智川	福栄橋下流100m	34°38'43″	135°37'33″
57		三池橋	34°39'20″	135°37'32″
58		住道新橋	34°42'26″	135°37'24″
59	古川	徳栄橋	34°41'56″	135°34'55″
60	玉串川	JAグリーン大阪前	34°38'43″	135°36'59″
61	第二寝屋川	巨摩橋	34°39'18″	135°35'58″
62	寝屋川	新金吾郎橋	34°41'12″	135°34'28″
63		下城見橋	34°41'22″	135°32'16″
64	楠根川	新家東橋	34°38'48″	135°35'57″
65	長瀬川	第二寝屋川合流直前	34°41'12″	135°33'51″
66	平野川分水路	天王田大橋	34°41'15″	135°33'14″
67	平野川	東竹渕橋	34°37'04″	135°34'25″
68		南弁天橋	34°39'58″	135°32'21″
69		城見橋	34°41'20″	135°32'26″
70	大正川	平野川合流直前	34°36'49″	135°34'38″



図１－２（３）寝屋川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
71	大川	桜宮橋	34°41'51″	135°31'22″
72	堂島川	天神橋	34°41'31″	135°30'43″
73	土佐堀川	天神橋	34°41'27″	135°30'43″
74	道頓堀川	大黒橋	34°40'08″	135°29'52″
75	正蓮寺川	北港大橋下流700m	34°40'40″	135°25'54″
76	六軒家川	春日出橋	34°40'40″	135°27'30″
77	安治川	天保山渡	34°39'26″	135°25'52″
78	尻無川	甚兵衛渡	34°39'25″	135°27'44″
79	木津川	千本松渡	34°37'55″	135°28'37″
80	木津川運河	船町渡	34°37'59″	135°27'28″
81	住吉川	住之江大橋下流1100m	34°36'57″	135°27'38″
82	東横堀川	本町橋	34°41'04″	135°30'36″



図１－２（４）大阪市内河川水域の水質測定地点図



地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
83	石川	高橋	34°28'45"	135°35'14"
84		石川橋	34°34'12"	135°37'19"
85	千早川	石川合流直前	34°30'09"	135°37'16"
86	天見川	新喜多橋	34°26'47"	135°34'20"
87	石見川	新高野橋	34°26'02"	135°34'15"
88	飛鳥川	円明橋	34°33'20"	135°37'14"
89	梅川	石川合流直前	34°31'47"	135°37'10"
90	佐備川	大伴橋	34°29'58"	135°36'31"
91	大和川	国豊橋	34°34'12"	135°38'11"
92		河内橋	34°34'54"	135°37'04"
93		浅香新取水口	34°35'11"	135°30'11"
94		遠里小野橋	34°35'45"	135°29'10"
95	東除川	明治小橋	34°35'37"	135°34'05"
96	落堀川	東除川合流直前	34°35'31"	135°34'23"
97	今井戸川	大和川合流直前	34°35'33"	135°31'10"
98	西除川	狭山池合流直前	34°29'54"	135°33'02"
99		狭山池流出端	34°30'15"	135°32'51"
100		大和川合流直前	34°35'05"	135°30'05"
101	狭間川	狭間橋	34°34'59"	135°30'09"

図１－２（５）　大和川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
102	内川放水路	古川橋	34°35'07"	135°28'10"
103	内川	堅川橋	34°34'55"	135°27'59"
104	石津川	新川橋	34°30'16"	135°29'24"
105		石津川橋	34°33'20"	135°26'59"
106		毛穴大橋	34°31'56"	135°28'13"
107	百済川	高入橋	34°32'55"	135°28'09"
108	百舌鳥川	北条橋	34°32'56"	135°29'01"
109	伊勢路川	泉北２号線前	34°32'09"	135°28'14"
110	和田川	小野々井橋	34°31'19"	135°28'17"
111	陶器川	百年橋	34°30'58"	135°28'58"
112	妙見川	新見の井橋	34°29'02"	135°30'13"
113	王子川	新王子橋	34°31'04"	135°25'27"
114	新川	河口水門	34°30'20"	135°24'10"
115	大津川	高津取水口	34°29'27"	135°24'19"
116		大津川橋	34°29'45"	135°23'53"
117	牛滝川	高橋	34°28'23"	135°24'54"
118	松尾川	新緑田橋	34°28'35"	135°25'13"
119	槇尾川	繁和橋	34°28'57"	135°25'06"
120	父鬼川	神田橋	34°25'51"	135°29'40"
121	東槇尾川	東条橋	34°25'50"	135°29'48"
122	春木川	春木橋	34°28'35"	135°23'16"
123	津田川	昭代橋	34°27'15"	135°21'42"
124	近木川	厄除橋	34°23'56"	135°23'11"
125		近木川橋	34°26'12"	135°20'47"
126	秬谷川	通天橋	34°23'55"	135°23'08"
127	見出川	見出橋	34°25'48"	135°20'22"
128	佐野川	昭平橋	34°25'14"	135°19'44"
129	雨山川	佐野川合流直前	34°24'20"	135°20'21"
130	住吉川	向田橋	34°24'18"	135°20'32"
131	田尻川	府道堺阪南線陸橋	34°23'40"	135°17'33"
132	樫井川	兎田橋	34°22'38"	135°18'41"
133		樫井川橋	34°23'00"	135°17'09"
134	新家川	明治小橋	34°22'36"	135°17'27"
135	大里川	河口水門	34°22'36"	135°15'10"
136	男里川	男里川橋	34°21'37"	135°15'10"
137	金熊寺川	男里橋	34°21'32"	135°15'23"
138	菟砥川	西打合橋	34°21'13"	135°15'13"
139	山中川	東打合橋	34°21'12"	135°15'21"
140	茶屋川	新茶屋川橋	34°20'23"	135°12'40"
141	番川	田身輪橋	34°19'41"	135°10'38"
142	大川	昭南橋	34°19'11"	135°08'59"
143	東川	一軒屋橋	34°19'06"	135°07'21"
144	西川	こうや橋	34°19'04"	135°07'14"



図１－２（６）　泉州諸河川水域の水質測定地点図



地点名	北緯	東経
C-3(南港西)	34°37'58"	135°23'05"
C-4(堺泉北港西)	34°33'42"	135°23'32"
C-5(阪南港西)	34°29'42"	135°21'38"
B-3(築港沖)	34°35'12"	135°20'56"
B-4(泉大津沖)	34°31'48"	135°21'08"
B-5(二色沖)	34°28'00"	135°18'50"
A-2(忠岡港沖)	34°31'54"	135°18'14"
A-3(りんくう沖)	34°26'00"	135°17'14"
A-6(関空北)	34°28'30"	135°14'20"
A-7(尾崎沖)	34°22'36"	135°12'50"
A-10(関空西)	34°25'36"	135°10'20"
A-11(観音崎沖)	34°20'30"	135°06'38"
C-7(尾崎港内)	34°22'06"	135°14'25"
C-8(淡輪港内)	34°20'24"	135°10'44"
C-9(深日港内)	34°19'06"	135°08'26"
O-1(No.5ブイ跡)	34°38'38"	135°24'35"
O-2(南港)	34°37'07"	135°25'17"
O-3(大阪港関門外)	34°38'22"	135°23'11"
O-4(神崎川河口中央)	34°41'29"	135°25'12"
O-5(淀川河口中央)	34°41'07"	135°25'32"
O-6(木津川河口中央)	34°37'29"	135°27'12"
S-1(堺7-3区沖)	34°35'50"	135°23'19"
O-7(大和川河口中央)	34°36'19"	135°26'02"

大阪湾の環境基準点位置図

全窒素及び全りんに係る
大阪湾の環境基準点位置図

図１－３　大阪湾水域の水質・底質測定地点図

別表１－１　　測定地点及び測定機関総括表

測定機関	調査区分	水質測定																底質測定			
	水域	河川														海域		河川		海域	
	区分	淀川		神崎川		寝屋川		大阪市内河川		大和川		泉州諸河川		河川合計							
大阪府	環境基準点	1	1	10	12	2	2			9	12	20	30	42	57	15	15	28	29	12	15
	準基準点			2						3		10		15				1		3	
近畿地方整備局	環境基準点	9	9	3	3					4	5			16	17			11	11		
	準基準点									1				1							
大阪市	環境基準点			1	2	5	7	12	12					18	21		6	5	5		
	準基準点			1		2								3		6					
堺市	環境基準点									1	2	2	11	3	13		1	2	2		
	準基準点									1		9		10		1					
岸和田市	環境基準点											2	2	2	2			2	2		
	準基準点																				
豊中市	環境基準点			1	3									1	3						
	準基準点			2										2							
吹田市	環境基準点				3										3						
	準基準点			3										3							
高槻市	環境基準点	2	4		1									2	5						
	準基準点	2		1										3							
枚方市	環境基準点	3	6				1							3	7						
	準基準点	3				1								4							
茨木市	環境基準点			5	5									5	5						
	準基準点																				
八尾市	環境基準点						5								5						
	準基準点					5								5							
寝屋川市	環境基準点					1	2							1	2						
	準基準点					1								1							
東大阪市	環境基準点					1	4							1	4						
	準基準点					3								3							
合計	環境基準点	15	20	20	29	9	21	12	12	14	19	24	43	94	144	15	22	48	49	12	15
	準基準点	5		9		12				5		19		50		7		1		3	

別表1－2(1)　測定地点、測定回数一覧表(河川)

地図中番号	水域名	河川水域名	環境基準	環境基準（水生生物の保全）	河川名	測定地点	環境基準点	府独自番号	地点統一番号	測定機関	年間測定	通日測定	生活環境項目										健康項目												
													pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	全窒素	全りん	全亜鉛	ノニルフェノール	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン	シス―1・2―ジクロロエチレン
1	淀	淀川下流(1)	Bハ	生物Bイ	淀川	枚方大橋流心	○	10101	00101	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	4	2	4	2	※	1	4	2	2	2
										近畿地整		○	13	13	13	13	13	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2						枚方大橋左岸	○	10102	00101	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	4	2	4	2	※	1	4	2	2	2
3						枚方大橋右岸	○	10103	00101	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	4	2	4	2	※	1	4	2	2	2
4						鳥飼大橋流心	○	10104	00102	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	4	2	4	2	※	1	4	2	2	2
5						鳥飼大橋左岸	○	10105	00102	近畿地整	○		4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	2	4	2	※	1	4	2	2	2
6						鳥飼大橋右岸	○	10106	00102	近畿地整	○		4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	2	4	2	※	1	4	2	2	2
7/7'						西日本旅客鉄道㈱赤川鉄橋/菅原城北大橋	○	10107	00103	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	4	2	4	2	※	1	4	2	2	2
8		淀川下流(2)	Cイ			伝法大橋	○	10108	00201	近畿地整	○		12	12	12	12	12	－	12	12	12	2	4	2	4	2	4	2	※	1	4	2	4	2	2
9		船橋川	Bハ	生物Bイ	船橋川	新登橋上流	○	10201	05401	枚方市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
10		－	－	－	藤本川	淀川合流直前	●	10301	23001	枚方市	○		24	6	6	6	6	6	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
11		穂谷川	Bハ	生物Bイ	穂谷川	淀川合流直前	○	10401	05301	枚方市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
12	水	檜尾川	Bイ	生物Bイ	檜尾川	磐手杜神社	○	10501	05201	高槻市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	4	4	4	4	4	4	※	1	2	2	2	2	2
13		－	－	－	黒田川	西ノ口樋門	●	10601	23101	枚方市	○		24	6	6	6	6	6	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
14		天野川	Bハ	生物Bイ	天野川	淀川合流直前	○	10701	05501	枚方市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
15		－	－	－	安居川	淀川合流直前	●	10801	23201	枚方市	○		24	6	6	6	6	6	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
16		芥川(1)	Aイ	生物Aイ	芥川	塚脇橋	○	10901	05001	高槻市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	4	4	4	4	4	4	※	1	2	2	2	2	2
17		芥川(2)	Aイ	生物Bイ		鷺打橋	○	10902	05101	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	4	2	4	2	※	1	2	2	2	2	2
										近畿地整		○	13	13	13	13	13	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18		－	－	－	山川	芥川合流直前	●	11001	22801	高槻市	○		16	4	4	4	4	4	2	2	2	－	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
19		－	－	－	女瀬川	天堂橋	●	11101	22901	高槻市	○		16	4	4	4	4	4	2	2	4	－	4	4	4	4	4	4	※	1	2	2	2	2	2
20		水無瀬川	Aイ	生物Aイ	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	○	11201	06601	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
21		神崎川	Bロ	生物Bイ	神崎川	小松橋	●	20101	02351	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	4	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
22						新三国橋	○	20102	02301	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
23						神崎橋	●	20103	02352	大阪府	○		16	4	4	4	4	－	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
24						千船橋	○	20104	02302	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
25	神				左門殿川	辰巳橋	○	20105	02303	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
26		－	－	－	糸田川	神崎川合流直前	●	20201	23401	吹田市	○		4	4	4	4	4	4	4	4	2	－	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
27		－	－	－	高川	神崎川合流直前	●	20301	23501	吹田市	○		4	4	4	4	4	4	4	4	2	－	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
28		－	－	－	天竺川	神崎川合流直前	●	20401	23601	豊中市	○		16	4	4	4	4	－	2	2	1	－	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
29		－	－	－	番田井路	玉川橋	●	20501	23301	高槻市	○		16	4	4	4	4	4	2	2	2	－	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
30	崎	安威川上流	Aイ	生物Aイ	安威川	桑ノ原橋	○	30101	01701	茨木市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
31		安威川下流(1)	Aイ	生物Bイ		千歳橋	○	30102	01801	茨木市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
32		安威川下流(2)	Aイ	生物Bイ		宮鳥橋	○	30103	01901	茨木市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	②	②	2	2	2	②	※	①	2	2	2	2	2
33		安威川下流(3)	Bロ	生物Bイ		新京阪橋	○	30104	02001	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
34	川	佐保川及び茨木川	Aイ	生物Bイ	茨木川	安威川合流直前	○	30201	06801	茨木市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	⊖	⊖	2	2	2	⊖	※	⊖	2	2	2	2	2
35		大正川	Aイ	生物Bイ	大正川	安威川合流直前	○	30301	06901	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
36		－	－	－	山田川	安威川合流直前	●	30401	20301	大阪府	○		16	4	4	4	4	－	2	2	1	－	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
37		－	－	－	正雀川	安威川合流直前	●	30501	20401	吹田市	○		4	4	4	4	4	4	4	4	2	－	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
38		勝尾寺川	Aロ	生物Bイ	勝尾寺川	中河原橋	○	30601	06701	茨木市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	⊖	⊖	2	2	2	⊖	※	⊖	2	2	2	2	2
39	水	猪名川上流	Aイ	†生物Bイ	猪名川	銀橋	○	40101	02101	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	4	2	4	2	※	1	2	2	2	2	2
40						軍行橋	○	40102	02102	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	12	2	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
41		猪名川下流(2)	Dイ			利倉橋	○	40103	02201	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	4	2	4	2	※	1	4	2	2	2	2
42		箕面川(1)	Aイ	生物Aイ	箕面川	箕面市取水口	○	40201	05701	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	4	2	※	1	2	2	2	2	2
43		箕面川(2)	Aイ	生物Bイ		府県境	○	40202	05801	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	4	2	※	1	2	2	2	2	2
44		余野川	Aイ	生物Aイ	余野川	猪名川合流直前	○	40301	05601	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	4	2	※	1	2	2	2	2	2
45		千里川	Aイ	生物Bイ	千里川	猪名川合流直前	○	40401	05901	豊中市	○		30	12	12	12	12	12	4	4	12	12	4	4	4	4	4	2	※	1	2	2	2	2	2
46						落合橋	●	40402	05951	豊中市	○		16	4	4	4	4	4	2	2	4	4	2	2	2	2	4	2	※	1	2	2	2	2	2
47		田尻川	Aイ	生物Aイ	田尻川	兵庫県界	○	40501	07501	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	4	2	※	1	2	2	2	2	2
48		一庫・大路次川	Aイ	生物Aイ	一庫・大路次川	兵庫県界	○	40601	07601	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
49		山辺川	Aイ	生物Aイ	山辺川	一庫・大路次川合流直前	○	40701	07701	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2

注1　「環境基準」の内、「イ」は直ちに達成、「ロ」は5年以内で可及的速やかに達成、「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成、を示す。
2　「測定地点」における　　で示した地点は上水道水源水域地点を示す。
3　「環境基準点」の内、○印は環境基準点、●印は準基準点を示す。
4　※印は総水銀が検出された場合、当該検体のみ分析を実施する。
5　丸囲み数字(①　⊖)は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定を実施しないことを示す。
6　ノニルフェノールの測定回数は、過去の検出状況等を踏まえ、原則としている回数から減じている地点がある。
7　†:水生生物の保全に係る環境基準における河川水域名は、猪名川(2)である。
8　平成25年10月から、測定地点を西日本旅客鉄道㈱赤川鉄橋から菅原城北大橋に変更する。

| 目 | | |

別表1－2(2)　測定地点、測定回数一覧表(河川)

地図中番号	水域名	河川水域名	環境基準	環境基準（水生生物の保全）	河川名	測定地点	環境基準点	府独自番号	地点統一番号	測定機関	年間測定	通日測定	生活環境項目									健康項目												
													pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	全窒素	全りん	全亜鉛	ノニルフェノール	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン	シス―1・2―ジクロロエチレン
50	寝屋川水	寝屋川(1)	Cイ	生物Bロ	寝屋川	清水橋	●	50101	01451	寝屋川市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
51						萱島橋	○	50102	01401	寝屋川市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
52						住道大橋	○	50103	01402	大阪府	○		48	12	12	12	12	－	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
53		寝屋川(2)	Dロ	－		今津橋	○	50104	01503	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	1	1	4	4	6	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
54						京橋	○	50105	01504	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	1	1	4	4	6	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
55		－	－	－	淀川左岸幹線第一水路	市境	●	50201	23701	枚方市	○		24	6	6	6	6	6	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
56		恩智川	Dイ	－	恩智川	福栄橋下流100m	●	50301	01651	八尾市	○		24	6	6	6	6	－	6	6	1	－	4	4	4	4	4	2	※	1	4	4	4	4	4
57						三池橋	●	50303	01652	東大阪市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	－	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
58						住道新橋	○	50302	01601	大阪府	○		48	12	12	12	12	－	4	4	2	－	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
59		古川	Dロ	－	古川	徳栄橋	○	50401	07101	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	1	1	4	4	6	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
60		－	－	－	玉串川	JAグリーン大阪前	●	50501	20602	八尾市	○		16	4	4	4	4	－	4	4	1	－	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
61		第二寝屋川	Dイ	－	第二寝屋川	巨摩橋	●	50601	06053	東大阪市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	－	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
62						新金吾郎橋	○	50602	06001	東大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	－	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
63						下城見橋	●	50603	06052	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1	4	2	2	2	2
64		－	－	－	楠根川	新家東橋	●	50701	23801	八尾市	○		16	4	4	4	4	－	4	4	1	－	4	4	4	4	4	2	※	1	4	4	4	4	4
65		－	－	－	長瀬川	第二寝屋川合流直前	●	50801	20701	東大阪市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	－	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
66		平野川分水路	Dイ	－	平野川分水路	天王田大橋	○	50901	07001	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	1	1	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
67		平野川	Dイ	－	平野川	東竹渕橋	●	51001	06152	八尾市	○		24	6	6	6	6	－	6	6	1	－	6	6	6	6	6	2	※	1	6	6	6	6	6
68						南弁天橋	●	51002	06151	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1	4	2	2	2	2
69						城見橋	○	51003	06101	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	1	1	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
70		－	－	－	大正川	平野川合流直前	●	51101	24201	八尾市	○		24	6	6	6	6	－	6	6	1	－	6	6	6	6	6	2	※	1	6	6	6	6	6
71	大阪市内河川水域	大川	Bイ	生物Bイ	大川	桜宮橋	○	60101	00301	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	4	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
72		堂島川	Bイ	生物Bイ	堂島川	天神橋	○	60201	00401	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	4	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
73		土佐堀川	Cイ	生物Bイ	土佐堀川	天神橋	○	60301	00501	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	4	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
74		道頓堀川	Bイ	生物Bイ	道頓堀川	大黒橋	○	60401	00701	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	4	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
75		正蓮寺川	Bイ	生物Bイ	正蓮寺川	北港大橋下流700m	○	60501	01201	大阪市	○		12	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
76		六軒家川	Bイ	生物Bイ	六軒家川	春日出橋	○	60601	01101	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
77		安治川	Bイ	生物Bイ	安治川	天保山渡	○	60701	00601	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
78		尻無川	Bイ	生物Bイ	尻無川	甚兵衛渡	○	60801	00801	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
79		木津川	Bイ	生物Bイ	木津川	千本松渡	○	60901	00901	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
80		木津川運河	Bイ	生物Bイ	木津川運河	船町渡	○	61001	01301	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
81		住吉川	Bロ	生物Bイ	住吉川	住之江大橋下流1100m	○	61101	01001	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
82		東横堀川	Bイ	生物Bイ	東横堀川	本町橋	○	61201	07801	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
83	大和川水域	石川	Bイ	生物Bイ	石川	高橋	○	70101	02601	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
84						石川橋	○	70102	02602	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	12	2	4	2	※	1	4	2	2	2	2
85		千早川	Aイ	生物Bイ	千早川	石川合流直前	○	70201	06501	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
86		天見川	Bイ	生物Bイ	天見川	新喜多橋	○	70301	07301	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
87		石見川	Aイ	生物Aイ	石見川	新高野橋	○	70401	07201	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
88		飛鳥川	Cロ	生物Bイ	飛鳥川	円明橋	○	70501	07901	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	4	2	2	2	2
89		梅川	Aイ	生物Bイ	梅川	石川合流直前	○	70601	08001	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
90		佐備川	Cイ	生物Bイ	佐備川	大伴橋	○	70701	08101	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
91		大和川中流	Cハ	生物Bイ	大和川	国豊橋	●	80101	02451	近畿地整	○		4	4	4	4	4	－	4	4	4	1	②	②	4	②	2	②	※	①	2	2	2	2	2
92						河内橋	○	80102	02401	近畿地整	○		12	12	12	12	12	－	12	12	12	4	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
										近畿地整		○	26	26	26	26	26	－	26	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
93						浅香新取水口	○	80103	02402	近畿地整	○		12	12	12	12	12	－	12	12	12	2	2	2	4	2	4	2	※	1	4	2	2	2	2
										近畿地整		○	26	26	26	26	26	－	26	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
94		大和川下流	Dハ			遠里小野橋	○	80104	02501	近畿地整	○		12	12	12	12	12	－	12	12	12	4	2	2	4	2	4	2	※	1	4	2	2	2	2
95		東除川	Cロ	生物Bロ	東除川	明治小橋	○	80201	06201	大阪府	○		48	12	12	12	12	－	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
										大阪府		○	13	13	13	13	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
96		－	－	－	落堀川	東除川合流直前	●	80301	23901	大阪府	○		16	4	4	4	4	－	4	4	1	－	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
97		－	－	－	今井戸川	大和川合流直前	●	80401	21001	大阪府	○		16	4	4	4	4	－	2	2	1	－	2	2	2	2	2	2	※	1	4	2	2	2	2
98		西除川(1)	Bロ	生物Bイ	西除川	狭山池合流直前	●	80501	06351	大阪府	○		48	12	12	12	12	－	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
99						狭山池流出端	○	80502	06301	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
100		西除川(2)	Dロ	－		大和川合流直前	○	80503	06401	堺市	○		48	12	12	12	12	－	6	6	6	1	④	④	④	④	④	④	※	①	4	4	4	4	4
101		－	－	－	狭間川	狭間橋	●	80601	24001	堺市	○		16	4	4	4	4	－	4	4	4	－	②	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	2

注1　「環境基準」の内、「イ」は直ちに達成、「ロ」は5年以内で可及的速やかに達成、「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成、を示す。
2　「測定地点」における　　で示した地点は上水道水源水域地点を示す。
3　「環境基準点」の内、○印は環境基準点、●印は準基準点を示す。
4　※印は総水銀が検出された場合、当該検体のみ分析を実施する。
5　丸囲み数字(①　⊖)は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定を実施しないことを示す。
6　ノニルフェノールの測定回数は、過去の検出状況等を踏まえ、原則としている回数から減じている地点がある。

| 地図中番号 | 測定地点 | 底質 | | 要監視項目 | | |

別表1－2(3)　測定地点、測定回数一覧表(河川)

| 地図中番号 | 水域名 | 河川水域名 | 環境基準 | 環境基準（水生生物の保全） | 河川名 | 測定地点 | 環境基準点 | 府独自番号 | 地点統一番号 | 測定機関 | 年間測定 | 通日測定 | 生活環境項目 | | | | | | | | | | 健康項目 | | | | | | | | | |

測定地点	地図中番号	底質 総水銀	底質 PCB	要監視項目 トリハロメタン生成能	要監視項目 クロロホルム	要監視項目 トランス－1・2－ジクロロエチレン	要監視項目 1・2－ジクロロプロパン	要監視項目 p－ジクロロベンゼン	要監視項目 イソキサチオン	要監視項目 ダイアジノン	要監視項目 フェニトロチオン	要監視項目 イソプロチオラン	要監視項目 オキシン銅	要監視項目 クロロタロニル	要監視項目 プロピザミド	要監視項目 EPN	要監視項目 ジクロルボス	要監視項目 フェノブカルブ	要監視項目 イプロベンホス	要監視項目 クロルニトロフェン	要監視項目 トルエン	要監視項目 キシレン	要監視項目 フタル酸ジエチルヘキシル	要監視項目 ニッケル	要監視項目 モリブデン	要監視項目 アンチモン	要監視項目 塩化ビニルモノマー	要監視項目 エピクロロヒドリン	要監視項目 全マンガン	要監視項目 ウラン	要監視項目 フェノール	要監視項目 ホルムアルデヒド	特殊項目 1・4－ジオキサン	特殊項目 ノルマルヘキサン抽出物質	特殊項目 フェノール類	特殊項目 銅	特殊項目 溶解性鉄	特殊項目 溶解性マンガン	特殊項目 全クロム	特殊項目 陰イオン界面活性剤	特殊項目 亜硝酸性窒素	特殊項目 硝酸性窒素	特殊項目 アンモニア性窒素	特殊項目 りん酸性りん	目 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	目 ふっ素	目 ほう素	目 1・1・1－トリクロロエタン	目 1・1・2－トリクロロエタン	目 トリクロロエチレン	目 テトラクロロエチレン	目 1・3－ジクロロプロペン	目 チウラム	目 シマジン	目 チオベンカルブ	目 ベンゼン	目 セレン	
古川橋	102	－	－	－	－	⊖	－	－	－	－	－	－	－	－	－	⊖	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
堅川橋	103	－	－	－	－	①	－	－	－	－	－	－	－	－	－	①	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	②	②	①	①	①	①	①	②	②	②
新川橋	104	－	－	－	－	⊖	－	－	－	－	－	－	－	－	－	⊖	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
石津川橋	105	1	1	－	－	⊖	－	－	－	－	－	－	－	－	－	⊖	－	－	－	－	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
毛穴大橋	106	－	－	－	－	①	－	－	－	－	－	－	－	－	－	①	－	－	－	－	2	2	－	2	4	2	2	2	－	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	①	①	①	①	①	①	①	②	②	②
高入橋	107	－	－	－	－	⊖	－	－	－	－	－	－	－	－	－	⊖	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
北条橋	108	－	－	－	－	①	－	－	－	－	－	－	－	－	－	①	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	①	①	①	①	①	①	①	②	②	②
泉北２号線前	109	－	－	－	－	⊖	－	－	－	－	－	－	－	－	－	⊖	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
小野々井橋	110	－	－	－	－	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
百年橋	111	－	－	－	－	⊖	－	－	－	－	－	－	－	－	－	⊖	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
新見の井橋	112	－	－	－	－	⊖	－	－	－	－	－	－	－	－	－	⊖	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
新王子橋	113	1	1	－	－	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
河口水門	114	1	1	－	－	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
高津取水口	115	1	1	－	－	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
大津川橋	116	1	1	1	1	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
高橋	117	1	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
新緑田橋	118	1	1	－	－	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
繁和橋	119	1	1	－	－	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
神田橋	120	1	1	－	－	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	①	①	①	①	①	①	①	①	①	1
東条橋	121	1	1	－	－	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
春木橋	122	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
昭代橋	123	1	1	－	－	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
厄除橋	124	1	1	－	－	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
近木川橋	125	1	1	1	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
通天橋	126	1	1	－	－	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
見出橋	127	1	1	1	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
昭平橋	128	1	1	1	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
佐野川合流直前	129	1	1	－	－	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
向田橋	130	1	1	－	－	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
府道堺阪南線陸橋	131	1	1	－	－	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
兎田橋	132	1	1	－	－	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
樫井川橋	133	1	1	1	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
明治小橋	134	1	1	－	－	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
河口水門	135	1	1	－	－	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
男里川橋	136	1	1	－	－	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
男里橋	137	1	1	－	－	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
西打合橋	138	1	1	－	－	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
東打合橋	139	1	1	－	－	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
新茶屋川橋	140	1	1	－	－	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
田身輪橋	141	1	1	1	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
昭南橋	142	1	1	1	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
一軒屋橋	143	1	1	1	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
こうや橋	144	1	1	1	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

別表1－2(4)　測定地点、測定回数一覧表(海域)

水域名	環境基準	水域名（全窒素・全りん）	環境基準（全窒素・全りん）	測定地点	環境基準点	府独自番号	地点統一番号	N・P等水域コード	測定機関	水質測定（表層）	水質測定（底層）	底質測定	水質 生活環境項目 pH	DO	COD（酸性法）	COD（アルカリ性法）	COD（ろ過酸性法）	大腸菌群数	ノルマルヘキサン抽出物質	全窒素	全りん	全亜鉛	ノニルフェノール	健康 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB
大阪湾(1)	海域Cイ	大阪湾(イ)	海域Ⅳイ	C－3（南港西）	◎	0001	60101	401	大阪府	○			12	12	12	12	12	－	2	12	12	2	1	2	2	2	2	2	2	※	1
											○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
												○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				C－4（堺泉北港西）	◎	0002	60102	401	大阪府	○			12	12	12	12	12	－	2	12	12	2	1	2	2	2	2	2	2	※	1
											○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
												○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				C－5（阪南港西）	◎	0003	60103	401	大阪府	○			12	12	12	12	12	－	2	12	12	2	1	2	2	2	2	2	2	※	1
											○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
												○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大阪湾(2)	海域Bロ	大阪湾(ロ)	海域Ⅲイ	B－3（築港沖）	◎	0004	60201	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	－	12	12	12	4	1	2	2	2	2	2	2	※	1
											○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
												○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				B－4（泉大津沖）	◎	0005	60202	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	－	12	12	12	4	1	2	2	2	2	2	2	※	1
											○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
												○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				B－5（二色沖）	◎	0006	60203	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	－	12	12	12	4	1	2	2	2	2	2	2	※	1
											○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
												○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大阪湾(3)	海域Aハ			A－2（忠岡港沖）	◎	0007	60301	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	1	2	2	2	2	2	2	※	1
											○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
												○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		大阪湾(ハ)	海域Ⅱニ	A－3（りんくう沖）	◎	0008	60302	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	1	2	2	2	2	2	2	※	1
											○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
												○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大阪湾(4)	海域Aロ			A－6（関空北）	◎	0009	60401	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	1	2	2	2	2	2	2	※	1
											○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
												○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				A－7（尾崎沖）	◎	0010	60402	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	1	2	2	2	2	2	2	※	1
											○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
												○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大阪湾(5)	海域Aイ			A－10（関空西）	◎	0011	60501	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	1	2	2	2	2	2	2	※	1
											○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
												○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				A－11（観音崎沖）	◎	0012	60502	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	1	2	2	2	2	2	2	※	1
											○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
												○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
尾崎港	海域Cイ		－	C－7（尾崎港内）	○	0013	60601	503	大阪府	○			12	12	12	12	6	－	2	4	4	2	1	2	2	2	2	2	2	※	1
淡輪港	海域Cイ			C－8（淡輪港内）	○	0014	60701	503	大阪府	○			12	12	12	12	6	－	2	4	4	2	1	2	2	2	2	2	2	※	1
深日港	海域Cイ			C－9（深日港内）	○	0015	60801	503	大阪府	○			12	12	12	12	6	－	2	4	4	2	1	2	2	2	2	2	2	※	1
大阪湾(1)	－	大阪湾(イ)	－	O－1（No.5ブイ跡）	●	0016	60151	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	－	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1
											○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				O－2（南港）	●	0017	60152	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	－	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1
											○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				O－3（大阪港 関門外）	●	0018	60153	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	－	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1
											○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				O－4（神崎川河口中央）	●	0019	60154	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	－	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1
											○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
									大阪府			○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				O－5（淀川河口中央）	●	0020	60155	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	－	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1
											○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
									大阪府			○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				O－6（木津川河口中央）	●	0021	60156	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	－	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1
											○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				S－1（堺７－３区沖）	●	0022	60171	501	堺市	○			4	4	4	－	－	－	4	4	4	4	1	2	2	2	2	2	2	※	⊖
											○		4	4	4	－	－	－	4	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				O－7（大和川河口中央）	▲				大阪府			○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

注1　「環境基準」の内、「イ」は直ちに達成、「ロ」は5年以内で可及的速やかに達成、「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成、を示す。

2　「環境基準点」の内、◎印は環境基準点を、○印は環境基準点（全窒素及び全りんを除く）を、●印は準基準点を、▲印は底質測定のみを行う準基準点を示す。

3　※印は総水銀が検出された場合、当該検体のみ分析を実施する。

4　丸囲み数字（① ⊖）は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定を実施しないことを示す。

| 測定項目 | | |

別表 1－ 3

測定方法、環境基準値等一覧表

（水　　質）

区分	測定項目	測　定　方　法		環境基準値（mg／L）	報告下限値（mg／L）
健康項目	カドミウム	昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号（以下「環境庁告示」）別表１ JIS K 0102　55.2 JIS K 0102　55.3 JIS K 0102　55.4	ｷﾚｰﾄ樹脂ｲｵﾝ交換(環境庁告示付表（以下「付表」）8.必要に応じて実施) 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.003　以下	0.0003
	全シアン	JIS K 0102　38.1.2及び38.2 JIS K 0102　38.1.2及び38.3	ﾋﾟﾘｼﾞﾝｰﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法	検出されないこと	0.1
	鉛	JIS K 0102　54.1　備考1 JIS K 0102　54.2 JIS K 0102　54.3 JIS K 0102　54.4	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.005
	六価クロム	JIS K 0102　65.2.1 JIS K 0102　65.2.3 JIS K 0102　65.2.4 JIS K 0102　65.2.5	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.05　以下	0.02
	砒　素	JIS K 0102　61.2 JIS K 0102　61.3 JIS K 0102　61.4	水素化物発生原子吸光法 水素化物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.005
	総 水 銀	付表1	還元気化原子吸光法	0.0005 以下	0.0005
	アルキル水銀	付表2	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	Ｐ Ｃ Ｂ	付表3	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	ジクロロメタン	JIS K 0125　5.1 JIS K 0125　5.2 JIS K 0125　5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.02　以下	0.002
	四塩化炭素	JIS K 0125　5.1 JIS K 0125　5.2 JIS K 0125　5.3.1 JIS K 0125　5.4.1 JIS K 0125　5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125　5.1 JIS K 0125　5.2 JIS K 0125　5.3.1 JIS K 0125　5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.004 以下	0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	JIS K 0125　5.1 JIS K 0125　5.2 JIS K 0125　5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.1　以下	0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　上	同　上	0.04　以下	0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125　5.1 JIS K 0125　5.2 JIS K 0125　5.3.1 JIS K 0125　5.4.1 JIS K 0125　5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	1　以下	0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	同　上	同　上	0.006 以下	0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　上	同　上	0.03　以下	0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　上	同　上	0.01　以下	0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	JIS K 0125　5.1 JIS K 0125　5.2 〃　5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	チウラム	付表4	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.006 以下	0.0006
	シマジン	付表5の第1 付表5の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FTD)(ECD)	0.003 以下	0.0003
	チオベンカルブ	同　上	同　上	0.02　以下	0.002
	ベンゼン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.01　以下	0.001
	セ レ ン	JIS K 0102 67･2 JIS K 0102 67.3 JIS K 0102 67.4	水素化合物発生原子吸光法 水素化合物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	特殊項目欄　参照	特殊項目欄　参照	10　以下	0.08
	ふ っ 素	JIS K 0102 34.1 JIS K 0102 34.1c) （注(6)第三文を除く。）及び付表6	ﾗﾝﾀﾝｰｱﾘｻﾞﾘﾝｺﾝﾌﾟﾚｷｿﾝ吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.8　以下	0.08
	ほ う 素	JIS K 0102 47.1 JIS K 0102 47.3 JIS K 0102 47.4	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	1　以下	0.02
	1,4-ジオキサン	付表7の第1 付表7の第2 付表7の第3	活性炭抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.05　以下	0.005

区分	測定項目	測定方法		環境基準値（mg／L）	報告下限値（mg／L）
生活環境項目	水素イオン濃度	JIS K 0102 12.1	ガラス電極法	別表１－４参照	－
	溶存酸素量	JIS K 0102 32.1 JIS K 0102 32.2 JIS K 0102 32.3	よう素滴定法 ミラー変法 隔膜電極法	別表１－４参照	0.5
	生物化学的酸素要求量	JIS K 0102 21		別表１－４参照	0.5
	化学的酸素要求量	（河川）JIS K 0102 17 （海域）JIS K 0102 17	100℃における過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑによる酸素消費量 100℃における過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑによる酸素消費量	別表１－４参照	0.5
	化学的酸素要求量（アルカリ性法）	（海域）環境庁告示 別表2の2ア 備考2			
	浮遊物質量	付表9		別表１－４参照	1
	大腸菌群数	環境庁告示 別表2の1(1)ア 備考4	最確数法	別表１－４参照	1.8×10^{0} MPN
	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	付表12		別表１－４参照	0.5
	全窒素	（河川）JIS K 0102 45.2 （河川）JIS K 0102 45.3 （河川）JIS K 0102 45.4 （海域）JIS K 0102 45.4	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解(ｱﾙｶﾘ性)-紫外吸光光度法 硫酸ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾆｳﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法	別表１－４参照	0.05
	全りん	JIS K 0102 46.3	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解-ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法	別表１－４参照	0.003
	全亜鉛	環境庁告示 別表2の1(1)のｲ及び2のｳ JIS K 0102 53.1 JIS K 0102 53.2 JIS K 0102 53.3 JIS K 0102 53.4	ｷﾚｰﾄ樹脂ｲｵﾝ交換（付表10.必要に応じて実施） 溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	別表１－４参照	0.001
	ノニルフェノール	付表11		別表１－４参照	0.00006
特殊項目	フェノール類	JIS K 0102 28.1	4-ｱﾐﾉｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ吸光光度法	0.005	
	銅	JIS K 0102 52.2 JIS K 0102 52.3 JIS K 0102 52.4 JIS K 0102 52.5	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.005	
	溶解性鉄	JIS K 0102 57.2 JIS K 0102 57.3 JIS K 0102 57.4	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法	0.08	
	溶解性マンガン	JIS K 0102 56.2 JIS K 0102 56.3 JIS K 0102 56.4 JIS K 0102 56.5	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01	
	全クロム	JIS K 0102 65.1.1 JIS K 0102 65.1.3 JIS K 0102 65.1.4 JIS K 0102 65.1.5	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.03	
	陰イオン界面活性剤	JIS K 0102 30.1.1	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法	0.01	
	硝酸性窒素	JIS K 0102 43.2.1 JIS K 0102 43.2.3 JIS K 0102 43.2.5	還元蒸留-ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ青吸光光度法 銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.04	
	亜硝酸性窒素	JIS K 0102 43.1.1 JIS K 0102 43.1.2	ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.04	
	アンモニア性窒素	JIS K 0102 42.1 42.2 JIS K 0102 42.5	蒸留-ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ青吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.04	
	りん酸性りん	（河川）JIS K 0102 46.1.1 （河川）JIS K 0102 46.1.3 （海域）JIS K 0102 46.1.1	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法	0.003	
	プランクトン数	気象庁刊　海洋観測指針6.2		－	
	クロロフィルａ	海洋観測指針6.3		0.1 μg/L	
	懸濁物質の強熱減量	JIS K 0102 14		－	
	濁度	JIS K 0101 9.4	積分球濁度	0.2 度	
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 （ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能） （ｼﾞｸﾛﾛﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能） （ｸﾛﾛｼﾞﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能） （ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能）	平成7年6月16日環境庁告示第30号別表		0.0004 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001	

区分	測定項目	測定方法		指針値（mg／L）	報告下限値（mg／L）
要監視項目	クロロホルム	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.06	0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1､2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　上	同　上	0.04	0.004
	1,2-ジクロロプロパン	同　上	同　上	0.06	0.006
	p-ジクロロベンゼン	同　上	同　上	0.2	0.03
	イソキサチオン	平成5年4月28日付け環境庁通知第121号付表(以下「通知付表」)2の第１ 通知付表2の第２	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.008	0.0008
	ダイアジノン	同　上	同　上	0.005	0.0005
	フェニトロチオン	同　上	同　上	0.003	0.0003
	イソプロチオラン	同　上	同　上	0.04	0.004
	オキシン銅	通知付表３	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.04	0.004
	クロロタロニル	通知付表２の第１ 通知付表２の第２	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.05	0.004

区分	測定項目	測定方法		指針値 (mg／L)	報告下限値 (mg／L)
要監視項目	プロピザミド	通知付表２の第１ 通知付表２の第２	溶媒抽出･固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出･固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.008	0.0008
	ＥＰＮ	同　上	同　上	0.006	0.0006
	ジクロルボス	同　上	同　上	0.008	0.0008
	フェノブカルブ	同　上	同　上	0.03	0.002
	イプロベンホス	同　上	同　上	0.008	0.0008
	クロルニトロフェン	同　上	同　上	－	0.0001
	トルエン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.6	0.06
	キシレン	同　上	同　上	0.4	0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	通知付表４の第１ 通知付表４の第２	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.06	0.006
	ニッケル	JIS K 0102 59.3 通知付表５ 通知付表７	ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 電気加熱原子吸光法	－	0.001
	モリブデン	JIS K 0102 68.2 通知付表５ 通知付表７	ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 電気加熱原子吸光法	0.07	0.007
	アンチモン	平成16年3月31日付け環境省通知付表(以下「平成16年省通知付表」)５の第１ 平成16年省通知付表５の第２ 平成16年省通知付表５の第３	水素化物発生ICP発光分光分析法 水素化物発生原子吸光法 ICP質量分析法	0.02	0.0002
	塩化ビニルモノマー	平成16年省通知付表１	ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.002	0.0002
	エピクロロヒドリン	平成16年省通知付表２	ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.0004	0.00003
	全マンガン	JIS K 0102 56.2 JIS K 0102 56.3 JIS K 0102 56.4 JIS K 0102 56.5	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.2	0.02
	ウラン	平成16年省通知付表４の第１ 平成16年省通知付表４の第２	ｷﾚｰﾄ樹脂ｲｵﾝ交換－ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.002	0.0002
	フェノール	平成15年11月5日付け環境省通知付表	溶媒抽出･固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	別表1-4参照	0.001
	ホルムアルデヒド	平成15年11月5日付け環境省通知付表	誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法	別表1-4参照	0.003
その他	気温	JIS K 0102 7.1		－	－
	水温	JIS K 0102 7.2		－	－
	色相	JIS K 0102 8		－	－
	臭気	JIS K 0102 10.1		－	－
	透視度	JIS K 0102 9		－	－
	塩素イオン	JIS K 0102 35.1 JIS K 0102 35.3	硝酸銀滴定法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	－ －	10
	塩分	海洋観測指針5.3	サリノメータを用いた測定	－	－
	電気伝導率	JIS K 0102 13		－	1mS/m

（底　　質）

区分	測定項目	測定方法		報告下限値 (mg/kg)
健康項目	カドミウム	平成24年8月8日付け環水大水発第12072500号 底質調査方法（以下「底質調査方法」）	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法、電気加熱原子吸光法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.01
	全シアン	底質調査方法	4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝまたはﾋﾟﾘｼﾞﾝ-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法	0.1
	鉛	底質調査方法	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法、電気加熱原子吸光法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.1
	砒素	底質調査方法	ｼﾞｴﾁﾙｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸銀吸光光度法、水素化物発生原子吸光法、ICP質量分析法または水素化物発生ICP発光分光分析法	0.1
	総水銀	底質調査方法	硝酸-過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ還流分解法または硝酸-硫酸-過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ分解法	0.01
	アルキル水銀	底質調査方法	ｱﾙｶﾘ処理-ﾄﾙｴﾝ抽出法またはｱﾙｶﾘ処理-ｼﾞﾁｿﾞﾝﾄﾙｴﾝ抽出法	0.01
	ＰＣＢ	底質調査方法	ﾊﾟｯｸﾄﾞｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法、ｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法、ｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ四重極形質量分析法またはｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ高分解能形質量分析法	0.01
一般項目	水素イオン濃度	底質調査方法		－
	化学的酸素要求量	底質調査方法		0.5 mg/g
	硫化物	底質調査方法		－
	強熱減量	底質調査方法		－
	酸化還元電位		酸化還元電位計を用いた測定	－
	全クロム	底質調査方法	ｱﾙｶﾘ融解-吸光光度法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.1
	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	B法：「新編水質汚濁調査指針」5.13		0.5 mg/g
	含水率	底質調査方法		－

備　考

1　有効数字を２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。pHについては、小数点第2位を四捨五入し、小数点以下1位までとする。

2　報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。

3　硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和を求めた後に、上記の１及び２の桁数処理を行う。

ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。

4　平均値の計算に当たっては、有効数字を２桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は四捨五入して報告下限値の桁までとする。

5　報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

別表1―4

環境基準値及び評価方法

（昭和46年12月28日環告第59号
平成13年 5月31日環水企第92号）

(1) 人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）

項　目	基　準　値	対象水域
カドミウム	0.003mg/L以下	全公共用水域
全シアン	検出されないこと	
鉛	0.01mg/L以下	
六価クロム	0.05mg/L以下	
砒素	0.01mg/L以下	
総水銀	0.0005mg/L以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
PCB	検出されないこと	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L以下	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/L以下	

項　目	基　準　値	対象水域
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/L以下	全公共用水域
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.03mg/L以下	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/L以下	
チウラム	0.006mg/L以下	
シマジン	0.003mg/L以下	
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	
ベンゼン	0.01mg/L以下	
セレン	0.01mg/L以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	
ふっ素	0.8mg/L以下	
ほう素	1mg/L以下	
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	

評価方法　1　基準値は、年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びPCBについては「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定地点における年間の全ての検体の測定値が不検出であることをもって基準達成と判断する。さらに、総水銀に係る評価方法は評価方法2のとおり。

2　総水銀に係る基準値について年間平均値として達成、維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に「定量限界値未満（以下「ND」という。）」が含まれていない場合には、総検体の測定値が全て0.0005mg/Lであることをいい、NDが含まれている場合には、測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が総検体数の37 %未満であることをいうものとする。

3　海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

(注)　1「検出されないこと」とは、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

(2) 生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）

ア　河川（湖沼を除く）

①

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度（pH）	生物化学的酸素要求量（BOD）	浮遊物質量（SS）	溶存酸素量（DO）	大腸菌群数
AA	水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	1mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	50MPN/100mL以下
A	水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	2mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	1,000MPN/100mL以下
B	水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	3mg/L以下	25mg/L以下	5mg/L以上	5,000MPN/100mL以下
C	水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	5mg/L以下	50mg/L以下	5mg/L以上	－
D	工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.0以上8.5以下	8mg/L以下	100mg/L以下	2mg/L以上	－
E	工業用水3級、環境保全	6.0以上8.5以下	10mg/L以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2mg/L以上	－

評価方法　1　基準値は、日間平均値とする。

2　農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。

3　類型指定された水域におけるBODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75%値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(注)　1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2　水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃　2級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
〃　3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

3　水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
〃　2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
〃　3級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

4　工業用水1級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
〃　2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
〃　3級：特殊の浄水操作を行うもの

5　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

②

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値	
		全亜鉛	ノニルフェノール
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下
生物特B	生物A、又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下

評価方法　1　基準値は、年間平均値とする。

イ 海域

①

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度(pH)	化学的酸素要求量(COD)	溶存酸素量(DO)	大腸菌群数	nーヘキサン抽出物質(油分)
A	水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	2mg/L 以下	7.5mg/L 以上	1,000MPN/100mL 以下	検出されないこと
B	水産2級、工業用水及びCの欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	3mg/L 以下	5mg/L 以上	―	検出されないこと
C	環境保全	7.0以上 8.3以下	8mg/L 以下	2mg/L 以上	―	―

評価方法　1　基準値は、日間平均値とする。

2　水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN/100mL以下とする。

3　類型指定された水域におけるCODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75%値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。また、この場合の日間平均値については、2層以上で採取する場合は、各層の値を平均した全層の値を採用する。

(注)　1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2　水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用

〃　2級：ボラ、ノリ等の水産生物用

3　環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

②

類型	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全りん
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)	0.2mg/L以下	0.02mg/L以下
Ⅱ	水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)	0.3mg/L以下	0.03mg/L以下
Ⅲ	水産2種及びⅣの欄に掲げるもの(水産3種を除く。)	0.6mg/L以下	0.05mg/L以下
Ⅳ	水産3種、工業用水、生物生息環境保全	1 mg/L以下	0.09mg/L以下

評価方法　1　基準値は、年間平均値とする。

2　水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

3　類型指定された水域における全窒素及び全燐の環境基準達成状況の年間評価は、当該水域の環境基準点において、表層の年間平均値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域については、当該水域内の各環境基準点における表層の年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準に適合している場合に当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(注)　1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2　水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

〃　2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される

〃　3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

3　生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

③

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値	
		全亜鉛	ノニルフェノール
生物A	水生生物の生息する水域	0.02mg/L以下	0.001mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg/L以下	0.0007mg/L以下

評価方法　1　基準値は、年間平均値とする。

(3) 要監視項目及び指針値

①

項目	指針値
クロロホルム	0.06mg/L以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下
1,2-ジクロロプロパン	0.06mg/L以下
p-ジクロロベンゼン	0.2mg/L以下
イソキサチオン	0.008mg/L以下
ダイアジノン	0.005mg/L以下
フェニトロチオン	0.003mg/L以下
イソプロチオラン	0.04mg/L以下
オキシン銅	0.04mg/L以下
クロロタロニル	0.05mg/L以下
プロピザミド	0.008mg/L以下
EPN	0.006mg/L以下
ジクロルボス	0.008mg/L以下

項目	指針値
フェノブカルブ	0.03mg/L以下
イプロベンホス	0.008mg/L以下
クロルニトロフェン	—
トルエン	0.6mg/L以下
キシレン	0.4mg/L以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06mg/L以下
ニッケル	—
モリブデン	0.07mg/L以下
アンチモン	0.02mg/L以下
塩化ビニルモノマー	0.002mg/L以下
エピクロロヒドリン	0.0004mg/L以下
全マンガン	0.2mg/L以下
ウラン	0.002mg/L以下

②

項目	水域	類型	指針値
クロロホルム	河川及び湖沼	生物A	0.7mg/L以下
		生物特A	0.006mg/L以下
		生物B	3mg/L以下
		生物特B	3mg/L以下
	海域	生物A	0.8mg/L以下
		生物特A	0.8mg/L以下
フェノール	河川及び湖沼	生物A	0.05mg/L以下
		生物特A	0.01mg/L以下
		生物B	0.08mg/L以下
		生物特B	0.01mg/L以下
	海域	生物A	2mg/L以下
		生物特A	0.2mg/L以下
ホルムアルデヒド	河川及び湖沼	生物A	1mg/L以下
		生物特A	1mg/L以下
		生物B	1mg/L以下
		生物特B	1mg/L以下
	海域	生物A	0.3mg/L以下
		生物特A	0.03mg/L以下

2. 測 定 結 果

測定結果表の見方について

１　天候、臭気、色相

天候、臭気、色相については、下記の中から選んでいます。

臭気、色相については、強度により、それぞれ頭に「微」「強」及び「淡」「濃」をつけています。

また、省略後の表記を＜　＞に示しています。

例えば、「弱いグラニュウム臭」の場合、結果表では「微グラニュ」と表記しています。

（１）天候

快晴、晴れ、薄曇り、曇り、煙霧、砂塵嵐、地吹雪、霧、霧雨、雨、みぞれ、雪、 あられ、ひょう、雷、一時雨、一時雪、時々雨、時々雪、大雨、大雪

（２）臭気

無、メロン、スミレ、キューリ、樟脳、丁子、ラベンダー＜ラベンダ＞、レモン、青草 ニンニク、グラニュウム＜グラニュ＞、バニラ、木材、川藻、海藻、土、沼沢、カビ、 魚、肝油、貝（はまぐり）類＜貝類＞、フェノール＜フェノー＞、油（精油廃液）＜油＞、 タール、硫化水素、塩素（遊離塩素）＜塩素＞、洗剤、アンモニア、ヨードホルム、皮革、 パルプ、金気、金属、厨芥、し尿･糞尿＜し尿＞、下水、 魚腐敗、動物腐敗＜動物腐＞、青物、デンプン、その他

（３）色相

無、赤、茶、黄、黄赤、黄緑、緑、青緑、緑青、青、紺、紫、青紫、赤紫、褐、 赤褐、茶褐、黄褐、緑褐、黒褐、灰、灰黄、灰茶、灰緑、灰青、灰黒、灰赤、灰黄、 緑、灰黄茶、灰紫、灰青紫、灰赤紫、白・乳白＜白＞、黒

２　m / n

表 2－1　　m / n について

項目名	m	n
生活環境項目	環境基準を超える検体数	総検体数
健康項目	環境基準を超える検体数	総検体数
特殊項目	環境保全目標を超える検体数	総検体数
要監視項目	指針を超える検体数	総検体数

注）m が（－）であるところは、環境基準、指針等がないことを示しています。

３　75%値*

河川の BOD 及び海域の COD の環境基準値は、日間平均値によるとされています。しかし、類型指定された水域における環境基準達成状況の年間評価は、水域内に含まれる各環境基準点の日間平均値の 75%値が、全て環境基準を達成しているか否かによって判断されます。結果表の欄外下に表中の 75%値を示しています。

*　n 個の日間平均値を水質の良いものから順に並べた時の（n×0.75）番目の値とする。（n×0.75）が整数でない場合は、その値を超える最小の整数（その数の小数点以下を切り上げた整数）番目の値とする。

４　海域の表層、底層、最下層

表層は、海面下 1m 層から採水しています。底層は、水深 20m 未満の場合は海底面上 2m 層から、水深 20m 以上の場合は海底面上 5m 層から採水しています。最下層は、海底面上 1m 層から採水しています。

５　その他

（１）河川・年間測定について

・採水月日については、採水が２日にまたがる場合は１日目を記載しています。

・透視度は日平均値を表示しています。

・臭気、色相について、１日に複数個のデータがある場合は一番早い時間のデータを優先させて記載しています。

透視度、臭気、色相の全測定データは、大阪府ホームページの『公共用水域等環境データベースシステム』（http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/osaka-wan/database.html）から CSV 形式で出力することが可能です。

（２）測定値について

・淀川伝法大橋の BOD については１日に２回測定を行っており、その平均値を記載しています。

・上記以外の各測定値はそのまま記載していますが、最大値、最小値、平均値については、府の測定計画に基づいて桁数処理しています。

(1) 水質測定結果<河川／年間測定>　①淀川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00101	10101	淀川	枚方大橋流心	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/17	5/8	6/5	7/3	8/14	9/11	10/23	11/6	12/4	1/15	2/5	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		15:25	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	23.5	21.0	27.9	29.1	37.8	31.2	17.5	20.3	13.4	9.1	2.5	14.8		2.5 ～ 37.8	20.7
	水温	(℃)	16.5	18.9	25.4	25.8	31.9	27.8	18.8	17.5	11.1	7.7	8.0	10.9		7.7 ～ 31.9	18.4
	流量	(m3/S)	145.50	126.65	135.19	156.19	154.64	296.63	239.70	211.69	172.12	190.53	188.82	148.52		126 ～ 296	181
	透視度	(cm)	85	62	45	45	>100	91	57	61	90	52	54	56		45 ～ >100	67
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	淡茶	淡茶褐	無	無	淡灰緑	無	無	淡白	淡白	淡白			
生活環境項目	pH	(－)	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.5	7.6	7.8	7.7	7.6	7.7	0 / 12	7.5 ～ 7.8	
	DO	(mg/L)	10	10	8.8	7.7	8.4	7.8	8.7	9.2	11	12	12	11	0 / 12	7.7 ～ 12	9.7
	BOD	(mg/L)	1.6	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	0.8	0.5	1.1	1.3	1.3	0 / 12	0.5 ～ 1.6	1.1
	COD	(mg/L)	3.6	3.5	4.0	3.6	3.6	3.3	3.6	3.3	3.1	3.0	3.4	3.4	－ / 12	3.0 ～ 4.0	3.5
	SS	(mg/L)	6	7	9	6	2	5	11	6	5	7	9	8	0 / 12	2 ～ 11	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{4}	3.3×10^{3}	7.0×10^{3}	7.9×10^{3}	1.7×10^{3}	4.9×10^{3}	1.3×10^{4}	1.7×10^{3}	1.7×10^{3}	3.3×10^{2}	2.2×10^{2}	7.9×10^{2}	4 / 12	2.2×10^{2} ～ 1.3×10^{4}	4.5×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	1.3	1.3	1.1	1.3	0.85	0.73	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	－ / 12	0.73 ～ 1.4	1.2
	全燐	(mg/L)	0.097	0.11	0.099	0.11	0.084	0.062	0.10	0.086	0.069	0.087	0.086	0.10	－ / 12	0.062 ～ 0.11	0.091
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.007	0.006	0.006	0.008	0.004	0.003	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0 / 12	0.003 ～ 0.008	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006							0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.0	0.99	0.81	1.0	0.61	0.54	1.0	0.99	0.95	0.91	0.91	1.1	0 / 12	0.54 ～ 1.1	0.90
	ふっ素	(mg/L)		0.09			0.09			0.08			0.07		0 / 4	<0.08 ～ 0.09	0.09
	ほう素	(mg/L)		0.02			0.01			0.01			0.01		0 / 4	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.04								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.03	0.01	0.03	<0.01	0.01	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0 / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.99	0.98	0.80	1.0	0.61	0.54	1.0	0.99	0.94	0.90	0.90	1.1	－ / 12	0.54 ～ 1.1	0.90
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.021	0.014	0.013	0.010	0.007	0.004	0.010	0.009	0.013	0.012	0.013	0.017	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.057	0.079	0.060	0.087	0.060	0.043	0.082	0.070	0.054	0.049	0.041	0.064	－ / 12	0.041 ～ 0.087	0.062
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.041			0.042			0.059			0.038		－ / 4	0.038 ～ 0.059	0.045
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.030			0.030			0.043			0.027		－ / 4	0.027 ～ 0.043	0.033
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0096			0.010			0.014			0.0088		－ / 4	0.0088 ～ 0.014	0.011
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0022			0.0026			0.0025			0.0022		－ / 4	0.0022 ～ 0.0026	0.0024
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001		－ / 4	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0001						0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001						<0.001		－ / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					0.00005								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.2 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00101	10102	淀川	枚方大橋左岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/17	5/8	6/5	7/3	8/14	9/11	10/23	11/6	12/4	1/15	2/5	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		15:50	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40	15:40			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	23.7	21.1	27.4	29.3	37.8	31.0	17.6	20.2	13.3	9.0	2.5	15.6		2.5 ～ 37.8	20.7
	水温	(℃)	16.8	18.9	25.3	25.5	31.9	27.5	18.8	17.0	11.0	7.5	7.4	10.8		7.4 ～ 31.9	18.2
	流量	(m3/S)	145.50	126.65	135.19	156.19	154.64	296.63	239.70	211.69	172.12	190.53	188.82	148.52		126 ～ 296	181
	透視度	(cm)	85	55	53	42	75	87	40	62	90	52	52	53		40 ～ 90	62
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	淡茶	淡茶褐	無	無	淡灰緑	無	無	淡白	淡白	淡白			
生活環境項目	pH	(－)	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.6	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7	0 / 12	7.6 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	10	9.7	8.9	7.9	8.0	7.9	8.8	9.4	11	12	11	11	0 / 12	7.9 ～ 12	9.6
	BOD	(mg/L)	1.5	1.2	1.2	1.3	1.1	1.0	2.0	0.9	0.6	1.3	1.5	1.3	0 / 12	0.6 ～ 2.0	1.2
	COD	(mg/L)	3.5	3.6	3.8	3.7	3.6	3.4	5.0	3.3	3.2	3.0	3.5	3.5	－ / 12	3.0 ～ 5.0	3.6
	SS	(mg/L)	5	7	7	7	2	5	22	7	4	7	10	7	0 / 12	2 ～ 22	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	2.4×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{4}	1.2×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{4}	7.9×10^{3}	2.4×10^{3}	4.9×10^{2}	7.0×10^{2}	1.3×10^{3}	3 / 12	4.9×10^{2} ～ 4.9×10^{4}	7.6×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	1.2	1.2	1.0	1.2	0.79	0.69	1.3	1.1	1.2	1.1	1.2	1.4	－ / 12	0.69 ～ 1.4	1.1
	全燐	(mg/L)	0.087	0.10	0.093	0.11	0.081	0.053	0.11	0.071	0.063	0.082	0.079	0.097	－ / 12	0.053 ～ 0.11	0.086
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.006	0.007	0.005	0.005	0.006	0.003	0.008	0.004	0.004	0.005	0.004	0.006	0 / 12	0.003 ～ 0.008	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.95	0.98	0.76	0.90	0.54	0.45	1.0	0.87	0.87	0.87	0.85	1.0	0 / 12	0.45 ～ 1.0	0.84
	ふっ素	(mg/L)		0.09			0.09			0.08			0.08		0 / 4	0.08 ～ 0.09	0.09
	ほう素	(mg/L)		0.02			0.01			0.01			0.01		0 / 4	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.04								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.03	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.06	0.03	0.03	0.05	0.04	0.04	0 / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.94	0.97	0.75	0.89	0.54	0.45	1.0	0.87	0.86	0.86	0.84	1.0	－ / 12	0.45 ～ 1.0	0.83
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.019	0.015	0.012	0.012	0.007	0.004	0.017	0.009	0.011	0.012	0.013	0.016	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.049	0.074	0.053	0.083	0.052	0.034	0.095	0.051	0.049	0.048	0.032	0.057	－ / 12	0.032 ～ 0.095	0.056
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.044			0.042			0.060			0.036		－ / 4	0.036 ～ 0.060	0.046
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.032			0.030			0.045			0.025		－ / 4	0.025 ～ 0.045	0.033
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0098			0.010			0.013			0.0092		－ / 4	0.0092 ～ 0.013	0.011
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0022			0.0025			0.0021			0.0025		－ / 4	0.0021 ～ 0.0025	0.0023
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001		－ / 4	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0001						0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		－ / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)					0.00006								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00101	10103	淀川	枚方大橋右岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/17	5/8	6/5	7/3	8/14	9/11	10/23	11/6	12/4	1/15	2/5	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00			
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	23.1	21.3	28.4	29.2	38.0	31.2	17.4	20.3	13.5	9.1	2.7	16.0		2.7 ～ 38.0	20.9
	水温	(℃)	16.4	19.1	25.2	25.8	32.8	27.5	18.8	17.8	11.3	8.0	7.3	11.3		7.3 ～ 32.8	18.4
	流量	(m3/S)	145.50	126.65	135.19	156.19	154.64	296.63	239.70	211.69	172.12	190.53	188.82	148.52		126 ～ 296	181
	透視度	(cm)	86	58	55	61	87	91	63	57	88	50	40	55		40 ～ 91	66
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	淡茶	無	無	無	淡灰緑	無	無	淡白	淡白	淡白			
生活環境項目	pH	(－)	7.7	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.4	7.6	7.8	7.7	7.6	7.7	0 / 12	7.4 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	10	10	8.9	7.5	8.0	7.8	8.7	9.3	11	12	11	11	0 / 12	7.5 ～ 12	9.6
	BOD	(mg/L)	1.6	1.1	1.2	1.4	1.0	0.9	1.1	0.9	0.6	1.1	1.3	1.3	0 / 12	0.6 ～ 1.6	1.1
	COD	(mg/L)	3.7	3.4	3.7	3.3	3.6	3.3	3.6	3.4	3.0	3.0	3.6	3.6	－ / 12	3.0 ～ 3.7	3.4
	SS	(mg/L)	4	6	7	5	2	5	10	7	3	8	14	9	0 / 12	2 ～ 14	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{4}	4.9×10^{3}	2.4×10^{3}	3.3×10^{4}	2.2×10^{3}	3.3×10^{3}	2.2×10^{4}	4.9×10^{3}	2.8×10^{3}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	3 / 12	4.9×10^{2} ～ 3.3×10^{4}	7.3×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	1.3	1.2	1.1	1.3	0.88	0.75	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.5	－ / 12	0.75 ～ 1.5	1.2
	全燐	(mg/L)	0.095	0.11	0.10	0.11	0.084	0.061	0.10	0.092	0.071	0.084	0.089	0.10	－ / 12	0.061 ～ 0.11	0.091
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.007	0.005	0.005	0.007	0.006	0.003	0.007	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0 / 12	0.003 ～ 0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.0	1.0	0.81	1.0	0.61	0.55	1.0	1.0	0.96	0.91	0.91	1.1	0 / 12	0.55 ～ 1.1	0.90
	ふっ素	(mg/L)		0.09			0.10			0.09			0.07		0 / 4	<0.08 ～ 0.10	0.09
	ほう素	(mg/L)		0.02			0.01			0.01			0.01		0 / 4	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.003								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.04								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.03	0.02	0.03	<0.01	<0.01	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0 / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.99	0.99	0.80	1.0	0.61	0.55	1.0	1.0	0.95	0.90	0.90	1.1	－ / 12	0.55 ～ 1.1	0.90
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.021	0.015	0.013	0.010	0.009	0.004	0.012	0.010	0.013	0.013	0.014	0.017	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.057	0.079	0.060	0.088	0.058	0.042	0.085	0.072	0.055	0.053	0.045	0.056	－ / 12	0.042 ～ 0.088	0.063
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.041			0.043			0.057			0.036		－ / 4	0.036 ～ 0.057	0.044
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.030			0.031			0.041			0.025		－ / 4	0.025 ～ 0.041	0.032
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0096			0.010			0.014			0.0087		－ / 4	0.0087 ～ 0.014	0.011
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0022			0.0026			0.0026			0.0023		－ / 4	0.0022 ～ 0.0026	0.0024
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001		－ / 4	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0001						0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001						<0.001		－ / 2	<0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					0.00005								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00102	10104	淀川	鳥飼大橋流心	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/17	5/8	6/5	7/3	8/14	9/11	10/23	11/6	12/4	1/15	2/5	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:00	12:30	13:00	13:35	13:20	13:15	13:20	13:30	13:00	13:00	13:20	13:00			
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	22.5	20.1	31.6	28.5	38.7	33.8	17.7	17.9	13.5	7.4	5.9	17.5		5.9 ～ 38.7	21.3
	水温	(℃)	17.6	19.4	26.7	25.5	32.0	27.8	18.6	17.2	10.9	6.5	7.7	11.9		6.5 ～ 32.0	18.5
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	77	50	72	71	>100	>100	42	77	84	50	46	55		42 ～ >100	69
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	淡灰緑	無	無	無	淡白	淡白			
生活環境項目	pH	(－)	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.5	7.6	7.8	7.6	7.6	7.7	0 / 12	7.5 ～ 7.8	
	DO	(mg/L)	9.5	9.3	8.3	7.6	7.3	7.7	8.7	8.9	10	12	11	11	0 / 12	7.3 ～ 12	9.3
	BOD	(mg/L)	3.0	1.0	1.2	1.1	1.1	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	1.1	1.1	0 / 12	0.8 ～ 3.0	1.2
	COD	(mg/L)	4.3	3.3	3.8	3.3	3.6	2.8	3.3	3.2	3.3	2.8	3.2	3.4	－ / 12	2.8 ～ 4.3	3.4
	SS	(mg/L)	6	4	5	3	1	1	9	4	4	5	9	8	0 / 12	1 ～ 9	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{3}	7.9×10^{2}	2.4×10^{2}	3.3×10^{4}	4.6×10^{2}	1.7×10^{4}	4.9×10^{4}	7.9×10^{3}	4.6×10^{3}	4.9×10^{3}	1.7×10^{3}	1.3×10^{3}	4 / 12	2.4×10^{2} ～ 4.9×10^{4}	1.0×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	1.3	1.3	1.2	1.2	0.86	0.72	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.5	－ / 12	0.72 ～ 1.5	1.2
	全燐	(mg/L)	0.11	0.11	0.10	0.10	0.090	0.061	0.10	0.089	0.071	0.089	0.088	0.098	－ / 12	0.061 ～ 0.11	0.092
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.008	0.006	0.006	0.005	0.007	0.002	0.006	0.004	0.009	0.007	0.005	0.011	0 / 12	0.002 ～ 0.011	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.0	1.0	0.85	0.91	0.61	0.57	1.0	1.0	0.99	0.90	0.90	1.0	0 / 12	0.57 ～ 1.0	0.89
	ふっ素	(mg/L)		0.09			0.09			0.09			0.07		0 / 4	<0.08 ～ 0.09	0.09
	ほう素	(mg/L)		0.02			0.01			0.01			0.01		0 / 4	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.04								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.04	0.03	0.04	0.02	0.01	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0 / 12	<0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.98	1.0	0.84	0.90	0.61	0.57	1.0	1.0	0.98	0.89	0.89	1.0	－ / 12	0.57 ～ 1.0	0.89
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.020	0.018	0.016	0.010	0.007	0.004	0.012	0.013	0.018	0.015	0.015	0.019	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.066	0.075	0.063	0.079	0.066	0.047	0.092	0.073	0.055	0.053	0.046	0.059	－ / 12	0.046 ～ 0.092	0.065
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.041			0.042			0.057			0.033		－ / 4	0.033 ～ 0.057	0.043
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.029			0.030			0.041			0.023		－ / 4	0.023 ～ 0.041	0.031
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0098			0.010			0.014			0.0084		－ / 4	0.0084 ～ 0.014	0.011
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0023			0.0026			0.0025			0.0024		－ / 4	0.0023 ～ 0.0026	0.0025
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001		－ / 4	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0001						0.0002		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	シクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					<0.001						<0.001		－ / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00102	10105	淀川	鳥飼大橋左岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		5/8	8/14	11/6	2/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:00	13:00	13:15	14:20			
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
	気温	(℃)	20.3	38.6	18.2	6.2		6.2 ～ 38.6	20.8
	水温	(℃)	19.0	31.8	16.8	7.6		7.6 ～ 31.8	18.8
	流量	(m3/S)							
	透視度	(cm)	52	85	75	59		52 ～ 85	68
	臭気		無	無	無	無			
	色相		無	無	無	淡白			
生活環境項目	pH	(－)	7.8	7.8	7.6	7.6	0 / 4	7.6 ～ 7.8	
	DO	(mg/L)	9.4	7.2	9.1	11	0 / 4	7.2 ～ 11	9.2
	BOD	(mg/L)	1.2	1.2	0.9	1.1	0 / 4	0.9 ～ 1.2	1.1
	COD	(mg/L)	3.5	3.6	3.4	3.2	－ / 4	3.2 ～ 3.6	3.4
	SS	(mg/L)	5	2	5	8	0 / 4	2 ～ 8	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{4}	3.1×10^{2}	4.9×10^{3}	7.0×10^{2}	1 / 4	3.1×10^{2} ～ 1.7×10^{4}	5.7×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	1.3	0.83	1.2	1.2	－ / 4	0.83 ～ 1.3	1.1
	全燐	(mg/L)	0.10	0.090	0.083	0.085	－ / 4	0.083 ～ 0.10	0.090
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.007	0.005	0.004	0.005	0 / 4	0.004 ～ 0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006		<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		<0.1		<0.1	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0001			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0001			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.0001				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.0	0.58	0.95	0.87	0 / 4	0.58 ～ 1.0	0.85
	ふっ素	(mg/L)	0.09	0.10	0.08	0.08	0 / 4	0.08 ～ 0.10	0.09
	ほう素	(mg/L)	0.02	0.01	0.01	0.01	0 / 4	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		0.002			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.04			0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.03	0.04	0.05	0 / 4	<0.04 ～ 0.05	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.0	0.58	0.94	0.86	－ / 4	0.58 ～ 1.0	0.85
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.018	0.008	0.011	0.015	－ / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.064	0.064	0.065	0.042	－ / 4	0.042 ～ 0.065	0.059
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.042	0.043	0.057	0.034	－ / 4	0.034 ～ 0.057	0.044
	クロロホルム生成能	(mg/L)	0.028	0.031	0.042	0.023	－ / 4	0.023 ～ 0.042	0.031
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)	0.011	0.010	0.013	0.0086	－ / 4	0.0086 ～ 0.013	0.011
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0032	0.0028	0.0021	0.0024	－ / 4	0.0021 ～ 0.0032	0.0026
	ブロモホルム生成能	(mg/L)	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	－ / 4	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		0.0001		0.0001	0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.0001			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.0001			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)		<0.0001			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)		<0.001		<0.001	－ / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006		<0.006	0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)							

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.2 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00102	10106	淀川	鳥飼大橋右岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		5/8	8/14	11/6	2/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:40	14:10	13:00	13:00			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	21.8	38.8	18.0	6.4		6.4 ～ 38.8	21.3
	水温	(℃)	19.1	32.4	16.9	8.1		8.1 ～ 32.4	19.1
	流量	(m3/S)							
	透視度	(cm)	52	73	70	51		51 ～ 73	62
	臭気		無	無	無	無			
	色相		無	無	無	淡白			
生活環境項目	pH	(－)	7.8	7.8	7.6	7.6	0 / 4	7.6 ～ 7.8	
	DO	(mg/L)	9.8	7.1	9.0	11	0 / 4	7.1 ～ 11	9.2
	BOD	(mg/L)	1.1	0.9	0.8	1.4	0 / 4	0.8 ～ 1.4	1.1
	COD	(mg/L)	3.6	3.3	3.2	3.2	－ / 4	3.2 ～ 3.6	3.3
	SS	(mg/L)	6	1	4	11	0 / 4	1 ～ 11	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	3.3×10^{2}	4.9×10^{3}	7.0×10^{2}	0 / 4	3.3×10^{2} ～ 4.9×10^{3}	2.7×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	1.3	0.85	1.3	1.2	－ / 4	0.85 ～ 1.3	1.2
	全燐	(mg/L)	0.11	0.091	0.091	0.081	－ / 4	0.081 ～ 0.11	0.093
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.005	0.003	0.005	0.006	0 / 4	0.003 ～ 0.006	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006		<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		<0.1		<0.1	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0001			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0001			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.0001				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.0	0.61	1.0	0.89	0 / 4	0.61 ～ 1.0	0.88
	ふっ素	(mg/L)	0.09	0.09	0.09	0.07	0 / 4	<0.08 ～ 0.09	0.09
	ほう素	(mg/L)	0.02	0.01	0.01	0.01	0 / 4	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		0.002			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.04			0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01		0.01	0 / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.03	0.06	0.06	0 / 4	<0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.0	0.61	1.0	0.88	－ / 4	0.61 ～ 1.0	0.87
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.018	0.008	0.012	0.016	－ / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.072	0.071	0.074	0.045	－ / 4	0.045 ～ 0.074	0.066
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.041	0.040	0.058	0.035	－ / 4	0.035 ～ 0.058	0.044
	クロロホルム生成能	(mg/L)	0.030	0.028	0.042	0.024	－ / 4	0.024 ～ 0.042	0.031
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0094	0.010	0.014	0.0091	－ / 4	0.0091 ～ 0.014	0.011
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0022	0.0028	0.0027	0.0027	－ / 4	0.0022 ～ 0.0028	0.0026
	ブロモホルム生成能	(mg/L)	0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	－ / 4	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		0.0001		0.0001	0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.0001			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)		<0.0001			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)		<0.001		<0.001	－ / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006		<0.006	0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)							

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00103	10107	淀川	西日本旅客鉄道㈱赤川鉄橋 (10月から菅原城北大橋)	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/17	5/8	6/5	7/3	8/14	9/11	10/23	11/6	12/4	1/15	2/5	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:00	13:00	14:30	13:00	12:00	14:00	14:00	12:30	12:10	12:40	13:00	13:00			
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	22.2	19.9	25.7	28.7	34.1	30.8	19.2	20.9	13.9	8.5	4.8	14.9		4.8 ～ 34.1	20.3
	水温	(℃)	16.7	18.4	24.5	25.2	30.9	26.8	19.0	17.4	11.1	7.0	7.9	9.2		7.0 ～ 30.9	17.8
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	57	56	38	53	86	67	53	73	>100	89	47	58		38 ～ >100	65
	臭気		無	無	淡灰	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡白	淡白		淡白	無	淡白	淡灰緑	無	無	無	淡白	淡白			
生活環境項目	pH	(－)	7.7	7.8	7.9	7.6	7.8	7.8	7.5	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7	0 / 12	7.5 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	9.4	10	9.9	7.7	7.7	7.6	8.8	9.2	10	12	11	11	0 / 12	7.6 ～ 12	9.5
	BOD	(mg/L)	1.7	1.6	2.0	1.6	1.6	1.0	1.0	0.8	0.5	1.2	1.1	1.3	0 / 12	0.5 ～ 2.0	1.3
	COD	(mg/L)	3.7	4.0	4.5	3.5	3.8	2.8	3.4	3.3	2.8	3.1	3.4	3.4	－ / 12	2.8 ～ 4.5	3.5
	SS	(mg/L)	6	6	8	5	2	3	10	5	3	6	9	9	0 / 12	2 ～ 10	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	1.1×10^{3}	4.9×10^{2}	4.9×10^{3}	4.9×10^{2}	4.9×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{2}	7.9×10^{2}	2.4×10^{2}	3.3×10^{2}	2 / 12	2.4×10^{2} ～ 4.9×10^{4}	6.1×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	1.4	1.3	1.3	1.2	0.91	0.80	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.4	－ / 12	0.80 ～ 1.4	1.2
	全燐	(mg/L)	0.11	0.10	0.10	0.11	0.087	0.058	0.10	0.087	0.071	0.082	0.080	0.10	－ / 12	0.058 ～ 0.11	0.090
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.002	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.005	0 / 12	0.002 ～ 0.006	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.0	1.0	0.85	0.93	0.59	0.55	1.0	1.0	0.94	0.88	0.85	1.0	0 / 12	0.55 ～ 1.0	0.88
	ふっ素	(mg/L)		0.09			0.09			0.08			0.07		0 / 4	<0.08 ～ 0.09	0.09
	ほう素	(mg/L)		0.02			0.01			0.01			0.01		0 / 4	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.001								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.02								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01						0.02		0 / 2	0.01 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.06	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.06	0 / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.0	0.99	0.84	0.92	0.58	0.55	1.0	0.99	0.93	0.87	0.84	1.0	－ / 12	0.55 ～ 1.0	0.88
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.021	0.018	0.019	0.011	0.010	0.005	0.009	0.010	0.011	0.013	0.014	0.019	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.067	0.059	0.043	0.079	0.056	0.043	0.083	0.067	0.057	0.038	0.034	0.056	－ / 12	0.034 ～ 0.083	0.057
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.045			0.045			0.062			0.034		－ / 4	0.034 ～ 0.062	0.047
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.033			0.033			0.046			0.023		－ / 4	0.023 ～ 0.046	0.034
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)		0.0099			0.010			0.014			0.0087		－ / 4	0.0087 ～ 0.014	0.011
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)		0.0022			0.0024			0.0024			0.0024		－ / 4	0.0022 ～ 0.0024	0.0024
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001		－ / 4	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.0001						0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001						0.001		－ / 2	<0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)					0.00004								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.6 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00201	10108	淀川	伝法大橋	C	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/17	5/8	6/5	7/3	8/14	9/11	10/23	11/6	12/4	1/15	2/5	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		16:00	16:30	17:00	16:00	14:20	16:35	16:00	14:45	14:50	15:40	15:40	15:30			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	快晴	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	21.8	19.2	24.3	29.4	33.4	28.8	17.6	19.0	12.6	10.0	3.2	14.5		3.2 ～ 33.4	19.5
	水温	(℃)	18.8	18.3	24.6	25.7	31.0	27.3	20.1	18.8	13.3	9.4	8.3	11.1		8.3 ～ 31.0	18.9
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	23	53	77	32	14	59	67	88	98	20	25	59		14 ～ 98	51
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		赤褐	淡白	無	淡茶	淡黄	淡白	無	無	無	淡緑	淡黄	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.5	8.0	7.8	8.5	8.3	7.9	7.7	7.6	7.8	8.0	8.1	8.0	0 / 12	7.6 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	14	9.6	5.8	13	12	7.9	7.0	8.0	9.5	14	15	13	0 / 12	5.8 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	12	3.2	2.9	5.5	5.9	1.4	1.0	1.1	1.3	3.4	7.8	2.5	4 / 12	1.0 ～ 12	4.0
	COD	(mg/L)	17	4.6	5.4	7.5	8.1	3.2	2.8	3.8	3.3	6.6	7.0	4.5	－ / 12	2.8 ～ 17	6.2
	SS	(mg/L)	30	7	4	14	13	3	6	4	3	15	13	5	0 / 12	3 ～ 30	10
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)	3.0	0.90	2.0	1.6	0.78	0.81	1.0	1.2	1.5	1.5	1.4	1.1	－ / 12	0.78 ～ 3.0	1.4
	全燐	(mg/L)	0.49	0.095	0.21	0.18	0.14	0.066	0.096	0.089	0.091	0.16	0.21	0.070	－ / 12	0.066 ～ 0.49	0.16
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.013	0.008	0.007	0.008	0.003	0.003	0.005	0.005	0.007	0.008	0.008	0.008	0 / 12	0.003 ～ 0.013	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.001			0.002			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.31	0.35	0.84	0.72	0.01	0.49	0.60	0.88	0.89	0.47	0.49	0.56	0 / 12	<0.08 ～ 0.89	0.56
	ふっ素	(mg/L)															
	ほう素	(mg/L)															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.03								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.08	0.03	0.57	0.01	0.01	0.02	0.16	0.10	0.08	<0.01	0.02	<0.01	0 / 12	<0.04 ～ 0.57	0.11
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.29	0.33	0.75	0.67	<0.01	0.49	0.58	0.85	0.86	0.45	0.47	0.54	－ / 12	<0.04 ～ 0.86	0.53
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.025	0.022	0.091	0.056	0.002	0.008	0.027	0.032	0.037	0.024	0.022	0.025	－ / 12	<0.04 ～ 0.09	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)	0.024	0.035	0.174	0.067	0.033	0.043	0.088	0.072	0.060	0.013	0.010	0.008	－ / 12	0.008 ～ 0.17	0.052
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.0001						0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		－ / 4	<0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05401	10201	船橋川	新登橋上流	B	生物B	枚方市	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		16:10 21:20 3:15 9:25	15:15 21:15 3:45 9:20	15:30 21:50 3:55 10:05	15:15 21:20 3:45 9:50	16:10 22:30 3:35 9:55	15:20 21:05 3:15 9:40	14:55 20:50 3:30 9:15	15:15 21:40 3:30 10:05	15:40 20:55 3:45 9:25	15:20 21:20 3:10 9:40	14:00 21:40 3:30 10:00	15:20 21:00 3:20 9:15			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 霧雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 雪	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.8 13.2 9.6 14.9	22.5 16.1 10.6 21.9	30.3 21.1 19.4 26.2	24.2 21.5 22.0 22.1	36.7 26.6 25.9 31.6	32.6 24.6 24.0 28.9	31.1 24.7 22.3 22.7	21.6 15.5 14.9 17.5	12.9 5.2 3.5 7.0	10.0 4.8 0.6 4.8	3.8 2.6 2.0 0.8	12.2 5.3 3.1 9.0		0.6 ～ 36.7	16.8
	水温	(℃)	20.1 16.4 13.1 12.9	22.2 20.4 17.8 18.4	30.1 26.5 24.4 26.4	26.9 26.1 24.4 24.1	34.4 31.2 29.9 30.5	30.5 28.5 26.2 26.2	28.3 26.1 23.5 23.3	18.1 17.8 16.9 17.5	12.0 10.3 9.2 9.3	8.8 7.6 5.7 5.2	8.8 6.7 5.9 3.1	11.6 9.2 7.8 8.2		3.1 ～ 34.4	18.5
	流量	(m3/S)	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.11 0.01	0.01 0.05 0.03 0.02	0.08 0.05 0.06 0.05	0.01 0.01 0.01 0.02	0.01 0.01 0.01 0.01		0.01 ～ 0.11	0.02
	透視度	(cm)	>50	>50	>50	>50	48	>50	>50	>50	35	32	40	>50		32 ～ >50	46
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡黄	無	無	無	淡緑	淡黄緑	淡緑	淡緑	無	淡黄	淡黄緑	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.9 9.1 8.3 7.9	9.2 9.2 9.1 9.1	9.2 9.3 9.1 8.9	8.9 9.2 9.1 8.7	9.4 9.4 9.2 9.1	9.1 9.3 9.1 8.3	9.3 9.5 8.5 7.9	8.5 8.5 7.6 7.5	8.6 8.4 7.9 7.7	7.9 7.9 7.7 7.7	7.7 8.3 8.1 7.5	8.1 8.0 7.9 8.0	24 / 48	7.5 ～ 9.5	
	DO	(mg/L)	11	14	12	13	18	12	12	12	13	13	12	11	0 / 12	11 ～ 18	13
	BOD	(mg/L)	3.2	3.0	3.6	2.6	2.8	2.7	3.8	2.6	2.8	4.0	4.9	2.4	5 / 12	2.4 ～ 4.9	3.2
	COD	(mg/L)	7.5	7.5	7.0	4.4	3.5	3.9	7.0	3.2	5.5	5.9	4.7	4.6	－ / 12	3.2 ～ 7.5	5.4
	SS	(mg/L)	3	4	4	5	7	6	5	3	11	11	62	1	1 / 12	1 ～ 62	10
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{4}	1.3×10^{1}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{2}	1.1×10^{3}	2.4×10^{4}	7.9×10^{3}	7.9×10^{2}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	3.3×10^{2}	3 / 12	1.3×10^{1} ～ 2.4×10^{4}	5.0×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.1			1.7			2.1			1.9		－ / 4	1.1 ～ 2.1	1.7
	全燐	(mg/L)		0.25			0.25			0.18			0.093		－ / 4	0.093 ～ 0.25	0.19
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.041	0.009	0.003	0.022	0.010	0.011	0.009	0.013	0.022	0.038	0.061	0.17	4 / 12	0.003 ～ 0.17	0.034
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.39			0.71			2.2			1.6		0 / 4	0.39 ～ 2.2	1.2
	ふっ素	(mg/L)		0.13			0.13			0.10			0.13		0 / 4	0.10 ～ 0.13	0.12
	ほう素	(mg/L)		0.05			0.07			0.03			0.03		0 / 4	0.03 ～ 0.07	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.18			0.05			<0.04			0.25		2 / 4	<0.04 ～ 0.25	0.13
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.35			0.58			2.0			1.6		－ / 4	0.35 ～ 2.0	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			0.13			0.20			<0.04		－ / 4	<0.04 ～ 0.20	0.10
	りん酸性りん	(mg/L)					0.22								－ / 1	0.22 ～ 0.22	0.22
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.27								－ / 1	0.27 ～ 0.27	0.27
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.18								－ / 1	0.18 ～ 0.18	0.18
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.051								－ / 1	0.051 ～ 0.051	0.051
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.020								－ / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0092								－ / 1	0.0092 ～ 0.0092	0.0092
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								－ / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.6 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23001	10301	藤本川	淀川合流直前	ー	-	枚方市	準基準点

	採取月日		5/8	7/2	8/20	11/6	1/15	2/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		14:35 20:40 3:15 8:45	14:35 20:45 3:20 9:10	14:55 21:50 3:15 9:30	14:30 21:05 3:00 9:30	14:15 20:30 2:30 8:50	12:45 20:45 2:45 9:15			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 霧雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 霧雨 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 雪			
	気温 (℃)		25.9 13.4 8.4 22.2	28.1 21.4 21.0 22.3	35.0 26.6 27.3 28.9	20.8 15.8 14.9 17.4	9.0 5.2 0.2 3.5	6.8 0.8 0.6 0.3		0.2 ～ 35.0	15.7
	水温 (℃)		23.6 16.9 14.6 15.3	26.7 23.9 23.4 23.7	31.6 28.4 27.7 28.6	17.8 17.1 17.0 17.6	8.1 6.8 5.4 5.3	7.5 5.3 4.5 2.7		2.7 ～ 31.6	16.6
	流量 (m3/S)		0.07 0.08 0.08 0.05	0.16 0.18 0.13 0.12	0.08 0.12 0.08 0.09	0.19 0.20 0.33 0.22	0.05 0.07 0.04 0.04	0.02 0.02 0.03 0.04		0.02 ～ 0.33	0.10
	透視度 (cm) 臭気 色相		>50 無 無	>50 無 黄緑	50 無 淡緑	>50 無 淡緑	>50 無 無	>50 無 淡緑		50 ～ >50	50
生活環境項目	pH (-)		9.5 8.3 8.1 8.2	9.5 8.3 8.1 8.5	9.6 7.9 7.7 8.5	8.6 7.9 7.9 8.1	8.4 7.9 7.8 7.9	8.8 8.3 7.9 7.7	- / 24	7.7 ～ 9.6	
生活環境項目	DO (mg/L)		16	11	12	12	16	18	- / 6	11 ～ 18	14
生活環境項目	BOD (mg/L)		3.3	2.3	4.9	2.0	1.9	3.0	- / 6	1.9 ～ 4.9	2.9
生活環境項目	COD (mg/L)		7.2	5.0	6.5	3.8	3.2	3.8	- / 6	3.2 ～ 7.2	4.9
生活環境項目	SS (mg/L)		3	6	9	5	2	1	- / 6	1 ～ 9	4
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)		4.9×10^{1}	2.6×10^{2}	1.7×10^{2}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	2.5×10^{2}	- / 6	4.9×10^{1} ～ 3.3×10^{3}	8.9×10^{2}
生活環境項目	全窒素 (mg/L)				1.2			1.9	- / 2	1.2 ～ 1.9	1.6
生活環境項目	全燐 (mg/L)				0.17			0.099	- / 2	0.099 ～ 0.17	0.13
生活環境項目	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.015		0.007	0.007		0.024	- / 4	0.007 ～ 0.024	0.013
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006		<0.00006	<0.00006		<0.00006	- / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
生活環境項目	LAS(水生生物) (mg/L)										
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン (mg/L)				N.D			N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛 (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム (mg/L)				<0.02			<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素 (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀 (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)										
健康項目	PCB (mg/L)				N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004			<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004			<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム (mg/L)				<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン (mg/L)				<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン (mg/L)				<0.001			<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.39			1.8	0 / 2	0.39 ～ 1.8	1.1
健康項目	ふっ素 (mg/L)				0.10			<0.08	0 / 2	<0.08 ～ 0.10	0.09
健康項目	ほう素 (mg/L)				0.02			<0.02	0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				N.D				- / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				<0.005				0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅 (mg/L)				<0.005				0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08				0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01				0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム (mg/L)				<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01				0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.07			0.14	1 / 2	0.07 ～ 0.14	0.11
特殊項目	硝酸性窒素 (mg/L)				0.35			1.7	- / 2	0.35 ～ 1.7	1.0
特殊項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04			<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
特殊項目	りん酸性りん (mg/L)				0.17				- / 1	0.17 ～ 0.17	0.17
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)				0.17				- / 1	0.17 ～ 0.17	0.17
特定項目	クロロホルム生成能 (mg/L)				0.14				- / 1	0.14 ～ 0.14	0.14
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)				0.023				- / 1	0.023 ～ 0.023	0.023
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)				0.0053				- / 1	0.0053 ～ 0.0053	0.0053
特定項目	ブロモホルム生成能 (mg/L)				0.0002				- / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ (mg/L)				<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005				0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅 (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN (mg/L)				<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン (mg/L)				<0.0001				- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン (mg/L)				<0.06				0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン (mg/L)				<0.04				0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル (mg/L)				0.001				- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
要監視項目	モリブデン (mg/L)				<0.007				0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
要監視項目	アンチモン (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003				0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン (mg/L)				0.03				0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
要監視項目	ウラン (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	クロロホルム(水生生物) (mg/L)				<0.006				- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	フェノール(水生生物) (mg/L)				<0.001				- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)				<0.003				- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン (mg/L)										
その他項目	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)										
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)										
その他項目	ATU添加BOD (mg/L)										
その他項目	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率 (mS/m)										

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.3 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05301	10401	穂谷川	淀川合流直前	B	生物B	枚方市	基準点

			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		15:10 20:55 2:50 8:55	14:00 20:20 2:55 8:25	14:35 21:15 3:25 9:25	14:05 20:30 3:05 8:55	14:15 21:20 2:55 9:10	14:35 20:45 2:50 9:00	14:15 20:20 3:00 8:40	13:45 20:50 2:40 9:10	14:50 20:25 3:15 8:45	14:40 21:00 2:50 9:00	13:15 21:00 3:00 9:35	14:50 20:30 2:30 8:40			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 霧雨 霧雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 霧雨 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 雪	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	17.8 12.0 9.1 10.9	25.1 9.5 9.3 21.1	30.4 22.7 19.6 28.2	29.1 22.0 21.1 22.2	36.4 26.7 25.6 28.0	32.0 25.3 24.9 27.5	30.8 23.6 21.8 24.9	21.1 15.5 14.8 17.0	14.2 6.0 4.7 7.0	8.9 5.5 0.0 3.1	5.5 1.7 0.4 0.2	11.1 5.5 2.5 6.5		0.0 ～ 36.4	16.4
	水温	(℃)	20.2 15.1 11.9 11.8	23.9 21.2 13.9 15.2	32.4 24.7 20.9 24.3	28.9 25.2 23.3 23.9	36.9 29.9 28.2 28.9	31.6 26.8 25.3 26.3	28.3 24.3 22.8 23.0	17.9 17.3 16.7 16.9	11.6 9.2 8.5 8.2	9.4 6.4 4.5 4.8	8.3 4.0 4.2 1.0	16.9 8.7 6.7 7.8		1.0 ～ 36.9	17.9
	流量	(m3/S)	0.16 0.15 0.15 0.11	0.01 0.02 0.02 0.03	0.01 0.01 0.01 0.01	0.04 0.01 0.06 0.04	0.02 0.02 0.01 0.01	0.08 0.06 0.07 0.06	0.17 0.15 0.21 0.19	0.37 0.31 0.54 0.34	0.19 0.18 0.22 0.18	0.36 0.15 0.17 0.12	0.06 0.04 0.04 0.03	0.02 0.01 0.04 0.03		0.01 ～ 0.54	0.11
	透視度	(cm)	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	44	>50	47	48	47		44 ～ >50	49
	臭気		無	無	微動物腐	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	淡黄緑	無	無	無	無	無	淡黄	無	淡緑			
生活環境項目	pH	(－)	8.2 7.9 7.8 8.0	8.8 9.3 8.2 8.3	9.7 8.9 7.7 8.2	9.1 9.2 8.1 8.3	9.2 9.0 8.4 8.2	9.2 8.8 8.1 8.3	9.3 9.0 7.9 8.1	8.1 7.9 7.8 7.9	7.9 7.8 7.8 7.9	7.9 7.6 7.7 7.8	7.7 7.7 7.6 7.7	8.8 8.1 8.0 8.1	13 / 48	7.6 ～ 9.7	
	DO	(mg/L)	9.2	13	15	13	15	10	11	10	10	11	11	15	0 / 12	9.2 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	2.3	1.9	2.3	1.6	2.6	1.6	1.7	3.0	3.5	2.6	2.8	4.9	2 / 12	1.6 ～ 4.9	2.6
	COD	(mg/L)	7.5	5.4	7.6	5.0	7.6	3.7	4.2	4.3	5.2	3.5	4.4	6.6	－ / 12	3.5 ～ 7.6	5.4
	SS	(mg/L)	2	2	2	3	6	3	4	10	4	2	3	5	0 / 12	2 ～ 10	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.0×10^{3}	1.3×10^{1}	1.1×10^{2}	1.1×10^{3}	1.3×10^{2}	1.1×10^{3}	5.4×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	2.2×10^{3}	1.7×10^{2}	2 / 12	1.3×10^{1} ～ 7.0×10^{3}	2.7×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.0			0.91			2.2			4.1		－ / 4	0.91 ～ 4.1	2.1
	全燐	(mg/L)		0.12			0.30			0.16			0.22		－ / 4	0.12 ～ 0.30	0.20
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.018	0.008	0.002	0.017	0.001	0.004	0.005	0.003	0.008	0.011	0.022	0.009	0 / 12	0.001 ～ 0.022	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.61			0.27			2.1			2.8		0 / 4	0.27 ～ 2.8	1.4
	ふっ素	(mg/L)		0.12			0.09			0.09			0.09		0 / 4	0.09 ～ 0.12	0.10
	ほう素	(mg/L)		0.04			0.03			0.02			0.03		0 / 4	0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.09			<0.04			<0.04			1.2		1 / 4	<0.04 ～ 1.2	0.34
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.57			0.23			1.9			2.8		－ / 4	0.23 ～ 2.8	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			0.19			0.04		－ / 4	<0.04 ～ 0.19	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)					0.26								－ / 1	0.26 ～ 0.26	0.26
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.23								－ / 1	0.23 ～ 0.23	0.23
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.19								－ / 1	0.19 ～ 0.19	0.19
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.028								－ / 1	0.028 ～ 0.028	0.028
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.0062								－ / 1	0.0062 ～ 0.0062	0.0062
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0065								－ / 1	0.0065 ～ 0.0065	0.0065
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								－ / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.8 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05201	10501	檜尾川	磐手杜神社	B	生物B	高槻市	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:45 16:15 21:30 3:45	9:55 13:55 20:45 2:55	10:25 15:00 21:00 3:15	9:40 15:15 21:30 3:45	9:00 14:20 21:10 3:25	9:50 14:30 20:40 3:20	9:55 14:55 21:50 3:45	9:35 13:45 20:45 3:30	9:40 14:50 21:10 4:00	9:55 14:50 21:10 3:25	8:45 12:50 20:30 3:55	9:55 15:10 21:45 4:05			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 小雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雪	晴れ 晴れ 晴れ 曇り			
	気温	(℃)	20.4 18.4 11.4 7.1	17.6 24.6 12.3 7.0	29.8 31.3 20.9 18.7	23.6 29.4 24.6 22.4	35.2 35.1 28.0 25.6	29.1 30.9 23.8 23.7	28.2 28.6 22.3 21.5	16.1 20.5 15.5 14.8	10.9 11.9 4.5 4.9	5.7 9.9 4.2 −1.1	5.4 7.7 1.8 2.1	7.1 9.3 2.7 1.5		−1.1 ～ 35.2	16.8
	水温	(℃)	15.4 14.4 11.0 9.6	15.4 20.2 14.2 11.8	22.4 26.7 21.6 19.3	21.1 24.2 21.8 21.2	26.8 29.8 27.0 26.0	23.8 25.8 23.7 22.8	22.2 22.9 20.7 20.4	14.4 16.6 16.1 15.6	9.1 11.3 8.8 7.9	4.9 7.9 4.1 3.6	5.1 7.6 5.5 4.7	7.4 11.8 6.1 5.0		3.6 ～ 29.8	15.7
	流量	(m3/S)	0.18 0.18 0.14 0.14	0.05 0.05 0.05 0.05	0.05 0.03 0.05 0.04	0.09 0.10 0.11 0.08	0.01 0.03 0.01 0.02	0.07 0.06 0.05 0.05	0.09 0.09 0.07 0.08	0.12 0.10 0.10 0.11	0.07 0.07 0.07 0.07	0.08 0.08 0.07 0.08	0.05 0.05 0.06 0.05	0.07 0.07 0.08 0.07		0.01 ～ 0.18	0.07
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	30	>30	>30	>30	>30		30 ～ >30	30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡黄	無	淡黄緑	淡黄	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.0 8.1 7.9 7.9	8.2 8.4 7.9 7.9	8.0 8.1 7.3 7.2	7.9 7.7 7.5 7.7	7.4 7.6 7.0 7.2	7.7 7.8 7.6 7.6	8.2 8.0 7.7 7.7	7.9 7.7 7.6 7.7	8.1 8.6 7.8 7.9	8.4 8.3 7.9 8.0	7.9 8.4 7.7 7.6	8.4 8.7 8.2 8.2	2 / 48	7.0 ～ 8.7	
	DO	(mg/L)	10	10	7.7	8.3	6.8	8.0	9.0	9.4	11	12	14	12	0 / 12	6.8 ～ 14	9.9
	BOD	(mg/L)	0.7	0.8	2.1	1.3	1.8	0.9	0.7	1.0	0.8	0.8	0.7	0.8	0 / 12	0.7 ～ 2.1	1.0
	COD	(mg/L)	2.7	2.2	5.2	3.2	4.5	3.0	1.9	1.9	1.5	1.9	1.6	1.7	− / 12	1.5 ～ 5.2	2.6
	SS	(mg/L)	4	3	10	9	13	9	2	4	2	1	1	3	0 / 12	1 ～ 13	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{3}	7.0×10^{2}	1.3×10^{4}	1.7×10^{4}	1.3×10^{4}	4.9×10^{4}	4.9×10^{4}	2.4×10^{5}	1.7×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	3.3×10^{3}	6 / 12	7.0×10^{2} ～ 2.4×10^{5}	3.3×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.76			0.66			1.0			0.55		− / 4	0.55 ～ 1.0	0.74
	全燐	(mg/L)		0.049			0.086			0.078			0.018		− / 4	0.018 ～ 0.086	0.058
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.004	0.002	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.006	0.001	0.004	0.003	0.004	0 / 12	0.001 ～ 0.006	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00008	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00008	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.51			0.34			0.85			0.41		0 / 4	0.34 ～ 0.85	0.53
	ふっ素	(mg/L)		0.11			0.17			0.11			0.10		0 / 4	0.10 ～ 0.17	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.53								1 / 1	0.53 ～ 0.53	0.53
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.12								1 / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.08			0.10			<0.04			0.04		0 / 4	<0.04 ～ 0.10	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.47			0.30			0.81			0.37		− / 4	0.30 ～ 0.81	0.49
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			0.04			<0.04		− / 4	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.079								− / 1	0.079 ～ 0.079	0.079
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								− / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								− / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.12								0 / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	ウラン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.0 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23101	10601	黒田川	西ノ口樋門	ー	-	枚方市	準基準点

	採取月日		5/8	7/2	8/20	11/6	1/15	2/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:25 19:55 2:30 7:55	13:35 20:05 2:35 8:25	13:20 20:50 2:30 8:35	12:55 20:15 2:10 8:35	13:30 20:10 2:00 8:15	11:55 20:15 2:15 8:35			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 霧雨	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 霧雨 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 雪			
	気温 (℃)		22.5 16.6 11.7 17.4	27.9 22.2 21.9 22.0	35.5 27.3 26.2 29.5	19.5 16.6 14.7 16.1	9.6 4.0 2.5 1.6	8.0 1.9 1.3 0.2		0.2 ～ 35.5	15.7
	水温 (℃)		22.8 19.2 14.4 14.2	28.3 24.0 22.9 23.3	33.4 28.0 27.1 27.2	18.3 17.6 17.0 17.4	8.9 7.4 5.5 5.1	7.5 6.6 5.4 2.5		2.5 ～ 33.4	16.8
	流量 (m3/S)		0.11 0.20 0.18 0.16	0.30 0.32 0.30 0.29	0.22 0.19 0.15 0.39	0.55 0.47 1.07 0.57	0.10 0.09 0.06 0.06	0.21 0.24 0.18 0.28		0.06 ～ 1.07	0.28
	透視度 (cm) 臭気 色相		>50 無 無	>50 無 淡黄緑	46 無 淡緑	>50 無 淡黄緑	>50 無 無	33 無 淡緑		33 ～ >50	47
生活環境項目	pH (-)		9.5 9.2 8.0 8.5	10.0 8.8 8.0 8.7	9.8 8.5 8.2 8.4	9.0 7.8 7.8 7.9	9.3 8.0 7.8 7.9	7.6 7.4 7.6 7.5	- / 24	7.4 ～ 10.0	
生活環境項目	DO (mg/L)		12	13	11	12	10	14	- / 6	10 ～ 14	12
生活環境項目	BOD (mg/L)		6.3	5.3	5.4	3.0	5.0	6.6	- / 6	3.0 ～ 6.6	5.3
生活環境項目	COD (mg/L)		9.5	7.1	9.5	4.7	4.8	5.3	- / 6	4.7 ～ 9.5	6.8
生活環境項目	SS (mg/L)		1	4	8	5	1	25	- / 6	1 ～ 25	7
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)		4.9×10^{1}	7.9×10^{1}	4.0×10^{0}	7.9×10^{2}	7.8×10^{0}	4.9×10^{3}	- / 6	4.0×10^{0} ～ 4.9×10^{3}	9.7×10^{2}
生活環境項目	全窒素 (mg/L)				2.7			4.0	- / 2	2.7 ～ 4.0	3.4
生活環境項目	全燐 (mg/L)				0.38			0.21	- / 2	0.21 ～ 0.38	0.30
生活環境項目	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.008		0.003	0.012		0.028	- / 4	0.003 ～ 0.028	0.013
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006		<0.00006	<0.00006		0.00006	- / 4	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
生活環境項目	LAS(水生生物) (mg/L)								- / 4	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン (mg/L)				N.D			N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛 (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム (mg/L)				<0.02			<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素 (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀 (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)										
健康項目	PCB (mg/L)				N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004			<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004			<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム (mg/L)				<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン (mg/L)				<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン (mg/L)				<0.001			<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.93			3.1	0 / 2	0.93 ～ 3.1	2.0
健康項目	ふっ素 (mg/L)				0.15			0.11	0 / 2	0.11 ～ 0.15	0.13
健康項目	ほう素 (mg/L)				0.03			0.02	0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				N.D				- / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				<0.005				0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅 (mg/L)				<0.005				0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08				0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01				0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム (mg/L)				<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01				0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				<0.04			0.15	1 / 2	<0.04 ～ 0.15	0.10
特殊項目	硝酸性窒素 (mg/L)				0.78			2.9	- / 2	0.78 ～ 2.9	1.8
特殊項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.15			0.11	- / 2	0.11 ～ 0.15	0.13
特殊項目	りん酸性りん (mg/L)				0.28				- / 1	0.28 ～ 0.28	0.28
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)				0.26				- / 1	0.26 ～ 0.26	0.26
特定項目	クロロホルム生成能 (mg/L)				0.24				- / 1	0.24 ～ 0.24	0.24
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)				0.021				- / 1	0.021 ～ 0.021	0.021
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)				0.027				- / 1	0.027 ～ 0.027	0.027
特定項目	ブロモホルム生成能 (mg/L)				<0.0001				- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	p-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005				0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅 (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN (mg/L)				<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン (mg/L)				<0.0001				- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン (mg/L)				<0.06				0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン (mg/L)				<0.04				0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル (mg/L)				<0.001				- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	モリブデン (mg/L)				<0.007				0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
要監視項目	アンチモン (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003				0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン (mg/L)				0.02				0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
要監視項目	ウラン (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	クロロホルム(水生生物) (mg/L)				<0.006				- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	フェノール(水生生物) (mg/L)				<0.001				- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)				<0.003				- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン (mg/L)										
その他項目	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)										
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)										
その他項目	ATU添加BOD (mg/L)										
その他項目	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率 (mS/m)										

＜備考＞ BOD(75%値) : 6.3 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05501	10701	天野川	淀川合流直前	B	生物B	枚方市	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		14:00 20:20 2:20 8:20	12:55 19:35 2:15 7:35	14:00 20:40 2:50 8:45	13:05 19:45 2:15 8:05	12:40 20:25 2:10 8:15	13:45 20:15 2:25 8:25	13:30 19:50 2:35 8:10	12:25 19:55 1:50 8:05	14:00 20:00 2:45 8:10	13:00 19:55 1:50 7:50	11:25 19:55 1:50 8:05	14:00 20:00 2:00 8:00			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 霧雨	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 霧雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雪	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	18.2 14.7 9.1 10.9	24.9 16.2 12.3 15.8	31.8 23.2 19.2 22.8	29.1 22.3 21.8 22.0	36.1 29.1 26.4 27.6	32.3 24.7 24.7 24.8	31.4 24.9 22.5 22.8	20.1 16.3 15.2 16.4	13.8 6.7 6.6 4.6	6.7 5.3 2.8 2.0	8.1 2.4 3.2 0.4	11.0 6.7 2.6 3.2		0.4 ～ 36.1	16.6
	水温	(℃)	20.0 15.4 12.4 11.6	24.1 19.6 15.1 14.8	31.8 24.5 21.4 24.3	27.7 25.4 23.7 23.2	34.8 29.6 28.1 28.6	30.9 26.7 25.3 25.6	27.2 24.1 22.2 22.4	17.9 17.5 16.5 16.5	12.1 10.3 8.6 8.1	8.9 7.8 5.8 4.7	7.7 6.4 5.2 2.9	14.4 10.6 7.9 6.7		2.9 ～ 34.8	17.9
	流量	(m3/S)	1.18 1.18 1.20 1.04	0.63 0.57 0.72 0.61	0.69 0.61 0.54 0.52	1.09 1.05 1.11 1.18	0.53 0.39 0.30 0.44	0.74 0.64 0.69 0.63	0.94 0.99 1.12 1.06	1.26 1.25 1.90 1.10	0.88 0.85 0.87 0.75	0.81 0.86 0.76 0.77	0.70 0.76 0.66 0.84	0.74 0.71 0.69 0.69		0.30 ～ 1.90	0.84
	透視度	(cm)	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	41	>50		41 ～ >50	49
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	淡黄			
生活環境項目	pH	(－)	8.1 7.9 7.8 7.9	9.0 8.6 8.1 8.2	9.4 8.5 7.8 8.7	9.0 8.7 8.0 8.4	9.4 8.4 8.1 8.4	8.8 8.1 8.0 8.5	9.0 8.3 7.9 8.1	8.1 7.8 7.8 7.8	8.3 7.8 7.8 7.9	8.1 7.8 7.8 7.8	7.9 7.8 7.8 7.7	8.3 8.1 8.0 8.0	9 / 48	7.7 ～ 9.4	
	DO	(mg/L)	10	14	14	13	18	11	13	11	12	13	13	14	0 / 12	10 ～ 18	13
	BOD	(mg/L)	1.2	1.6	2.3	1.6	3.0	1.1	1.6	1.8	2.0	1.9	2.7	2.8	0 / 12	1.1 ～ 3.0	2.0
	COD	(mg/L)	5.5	4.4	5.8	4.7	4.5	3.2	3.1	3.1	3.4	3.9	3.8	4.8	－ / 12	3.1 ～ 5.8	4.2
	SS	(mg/L)	2	1	1	2	5	2	5	2	2	2	7	4	0 / 12	1 ～ 7	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	2.2×10^{2}	7.9×10^{2}	1.1×10^{3}	3.3×10^{1}	3.3×10^{3}	2.4×10^{4}	3.3×10^{3}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	7.9×10^{2}	1.1×10^{3}	2 / 12	3.3×10^{1} ～ 2.4×10^{4}	3.6×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.9			1.3			1.9			2.8		－ / 4	1.3 ～ 2.8	2.0
	全燐	(mg/L)		0.22			0.39			0.28			0.58		－ / 4	0.22 ～ 0.58	0.37
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.030	0.006	0.007	0.013	0.005	0.009	0.005	0.009	0.011	0.014	0.020	0.015	0 / 12	0.005 ～ 0.030	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	0.00007	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00007	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.3			0.60			1.6			1.9		0 / 4	0.60 ～ 1.9	1.4
	ふっ素	(mg/L)		<0.08			0.13			0.09			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ 0.13	0.10
	ほう素	(mg/L)		0.02			0.03			0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ 0.03	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.11			0.07			<0.04			0.45		2 / 4	<0.04 ～ 0.45	0.17
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.3			0.51			1.6			1.8		－ / 4	0.51 ～ 1.8	1.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			0.09			<0.04			0.05		－ / 4	<0.04 ～ 0.09	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)					0.38								－ / 1	0.38 ～ 0.38	0.38
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.16								－ / 1	0.16 ～ 0.16	0.16
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.13								－ / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.022								－ / 1	0.022 ～ 0.022	0.022
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0054								－ / 1	0.0054 ～ 0.0054	0.0054
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0001								－ / 1	0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.002								－ / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.3 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23201	10801	安居川	淀川合流直前	ー	-	枚方市	準基準点

	採取月日		5/8	7/2	8/20	11/6	1/15	2/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:30 19:20 2:00 7:15	12:45 19:30 2:00 7:45	12:10 20:05 1:55 7:55	12:05 19:40 1:35 7:45	12:30 19:30 1:30 7:30	11:00 19:30 1:35 7:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 霧雨	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 霧雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 雪			
	気温 (℃)		24.8 15.5 12.2 13.9	28.4 22.3 22.0 23.9	37.4 31.5 26.7 28.7	20.2 18.3 15.2 16.3	8.1 5.9 3.0 1.5	10.1 2.5 2.0 -0.5		-0.5 ～ 37.4	16.2
	水温 (℃)		20.6 20.9 18.8 18.6	26.1 25.6 26.9 26.7	30.2 30.7 32.8 31.7	23.1 22.6 22.1 23.3	16.7 16.3 13.3 11.6	16.2 15.6 12.8 12.6		11.6 ～ 32.8	21.5
	流量 (m3/S)		0.04 0.06 0.01 0.01	0.09 0.06 0.04 0.04	0.08 0.07 0.07 0.08	0.10 0.06 0.09 0.09	0.12 0.07 0.01 0.01	0.17 0.09 0.01 0.08		0.01 ～ 0.17	0.06
	透視度 (cm) 臭気 色相		>50 微下水 無	>50 微塩素 無	>50 微塩素 無	>50 無 無	>50 無 淡緑	>50 無 黄緑		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	p H (-)		7.8 7.8 7.7 8.1	7.9 7.9 7.8 7.8	8.0 8.0 8.0 7.5	7.7 7.7 7.7 7.7	7.4 7.5 7.6 7.7	7.4 7.4 7.6 7.6	- / 24	7.4 ～ 8.1	
	D O (mg/L)		7.6	6.9	7.1	7.8	9.2	9.1	- / 6	6.9 ～ 9.2	8.0
	B O D (mg/L)		1.3	1.0	1.6	1.4	1.6	2.3	- / 6	1.0 ～ 2.3	1.5
	C O D (mg/L)		6.5	6.0	5.7	4.9	5.5	5.9	- / 6	4.9 ～ 6.5	5.8
	S S (mg/L)		<1	1	<1	1	<1	1	- / 6	<1 ～ 1	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		3.3×10^{3}	1.7×10^{4}	2.4×10^{4}	2.4×10^{5}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	- / 6	3.3×10^{3} ～ 2.4×10^{5}	5.0×10^{4}
	全窒素 (mg/L)				7.8			7.2	- / 2	7.2 ～ 7.8	7.5
	全燐 (mg/L)				0.38			0.57	- / 2	0.38 ～ 0.57	0.48
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.042		0.022	0.035		0.063	- / 4	0.022 ～ 0.063	0.041
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006		<0.00006	<0.00006		<0.00006	- / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)										
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D			N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.02			<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)										
	PCB (mg/L)				N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004			<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004			<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001			<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				6.4			6.7	0 / 2	6.4 ～ 6.7	6.6
	ふっ素 (mg/L)				<0.08			<0.08	0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ほう素 (mg/L)				0.04			0.04	0 / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				N.D				- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)				<0.005				0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005				0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08				0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01				0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01				0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.07			0.16	1 / 2	0.07 ～ 0.16	0.12
	硝酸性窒素 (mg/L)				6.4			6.7	- / 2	6.4 ～ 6.7	6.6
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04			0.05	- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん (mg/L)				0.30				- / 1	0.30 ～ 0.30	0.30
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)				0.13				- / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
	クロロホルム生成能 (mg/L)				0.086				- / 1	0.086 ～ 0.086	0.086
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)				0.034				- / 1	0.034 ～ 0.034	0.034
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)				0.011				- / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	ブロモホルム生成能 (mg/L)				0.0025				- / 1	0.0025 ～ 0.0025	0.0025
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ (mg/L)				<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005				0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)				<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)				<0.0001				- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)				<0.06				0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)				<0.04				0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)				0.001				- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン (mg/L)				<0.007				0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003				0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)				<0.02				0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)				<0.006				- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)				<0.001				- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)				<0.003				- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン (mg/L)										
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)										
	大腸菌数 (個/100mL)										
	ATU添加BOD (mg/L)										
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率 (mS/m)										

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.6 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05001	10901	芥川	塚脇橋	A	生物A	高槻市	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:15 14:00 21:00 3:15	9:15 13:10 20:20 2:20	9:30 14:10 20:30 2:45	9:00 14:30 21:00 3:10	8:05 12:50 20:30 2:45	9:10 13:45 20:10 2:50	9:10 14:05 21:20 3:10	8:10 12:50 20:00 2:45	9:10 14:10 20:35 3:15	9:05 14:10 20:30 2:45	8:00 11:45 20:00 3:15	9:05 14:10 21:00 3:15			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	16.1 20.9 11.1 5.8	15.7 22.4 12.6 7.8	24.3 32.0 20.0 16.9	22.2 29.1 23.6 21.3	29.7 35.7 28.6 25.6	27.8 31.8 23.4 22.6	24.1 29.6 22.6 22.7	10.9 19.6 15.1 14.9	5.4 14.9 5.7 4.3	1.5 5.8 3.4 −1.8	1.3 7.0 2.4 3.6	3.4 10.9 3.2 1.4		−1.8 ～ 35.7	15.8
	水温	(℃)	10.3 14.1 12.4 9.8	13.7 18.3 13.9 12.8	23.2 29.6 19.4 18.0	20.1 23.4 22.4 21.0	26.6 32.6 26.3 25.4	22.3 26.2 23.8 22.8	21.4 23.7 20.4 20.9	12.4 14.3 14.7 14.6	7.6 10.4 7.4 7.7	2.9 6.1 3.5 2.2	3.4 6.8 4.1 4.3	4.6 8.7 5.3 5.7		2.2 ～ 32.6	15.0
	流量	(m3/S)	1.17 1.07 1.09 1.05	0.20 0.18 0.20 0.19	0.11 0.11 0.12 0.16	0.43 0.38 0.33 0.45	0.03 0.04 0.03 0.04	0.24 0.22 0.21 0.21	0.32 0.33 0.33 0.32	0.66 0.65 0.65 0.68	0.36 0.38 0.38 0.40	0.29 0.29 0.25 0.28	0.23 0.21 0.18 0.20	0.33 0.30 0.30 0.31		0.03 ～ 1.17	0.35
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(−)	7.8 8.0 7.8 7.8	8.1 8.2 7.9 7.9	8.4 8.6 7.7 7.6	8.1 8.2 8.1 8.0	7.8 8.9 7.6 7.5	8.3 8.6 7.9 7.8	8.7 9.4 8.0 7.9	8.2 8.4 8.0 7.9	8.3 8.6 8.2 8.1	8.8 8.7 8.3 7.8	8.3 8.0 8.1 7.7	8.6 8.8 8.3 8.3	10 / 48	7.5 ～ 9.4	
	DO	(mg/L)	10	10	10	8.9	13	9.5	13	11	12	14	14	13	0 / 12	8.9 ～ 14	12
	BOD	(mg/L)	<0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	<0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0 / 12	<0.5 ～ 0.7	0.6
	COD	(mg/L)	2.4	1.7	1.6	1.9	2.1	1.8	1.2	0.9	0.8	0.9	0.8	1.1	− / 12	0.8 ～ 2.4	1.4
	SS	(mg/L)	3	1	1	2	1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 3	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	7.9×10^{2}	7.9×10^{2}	3.3×10^{4}	1.1×10^{3}	7.9×10^{3}	1.7×10^{3}	7.9×10^{2}	1.3×10^{3}	2.2×10^{1}	3.3×10^{1}	6.0×10^{0}	6 / 12	6.0×10^{0} ～ 3.3×10^{4}	4.1×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.66			0.51			0.63			0.55		− / 4	0.51 ～ 0.66	0.59
	全燐	(mg/L)		0.028			0.025			0.014			0.025		− / 4	0.014 ～ 0.028	0.023
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.002	0.002	0.005	0 / 12	<0.001 ～ 0.005	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.46			0.27			0.55			0.48		0 / 4	0.27 ～ 0.55	0.44
	ふっ素	(mg/L)		0.11			0.14			0.10			0.10		0 / 4	0.10 ～ 0.14	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.08								0 / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.04			0.04			<0.04			<0.04		0 / 4	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.42			0.23			0.51			0.44		− / 4	0.23 ～ 0.51	0.40
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		− / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.023								− / 1	0.023 ～ 0.023	0.023
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								− / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								− / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	1.7×10^{1}	3.4×10^{1}	1.1×10^{1}	4.3×10^{2}	4.4×10^{2}	1.0×10^{2}		4.2×10^{1}			2.0×10^{0}		− / 8	2.0×10^{0} ～ 4.4×10^{2}	1.3×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		2.5×10^{1}			1.6×10^{1}			4.6×10^{1}			4.0×10^{0}		− / 4	4.0×10^{0} ～ 4.6×10^{1}	2.3×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.6 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05101	10902	芥川	鷺打橋	A	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/17	5/8	6/5	7/3	8/14	9/11	10/23	11/6	12/4	1/15	2/5	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		14:15	14:30	14:00	14:35	16:00	14:05	14:10	14:25	14:00	14:20	16:10	14:00			
	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	21.5	20.8	29.4	28.9	36.5	32.2	17.7	19.8	14.0	9.3	3.3	15.5		3.3 ～ 36.5	20.7
	水温	(℃)	18.4	21.7	26.6	24.3	33.5	28.4	18.6	16.5	12.3	8.4	8.3	13.6		8.3 ～ 33.5	19.2
	流量	(m3/S)	0.39	0.24	0.06	0.47	0.04	0.28	1.56	0.95	0.64	0.70	0.61	0.67		0.04 ～ 1.56	0.55
	透視度	(cm)	91	>100	48	36	54	77	73	>100	>100	>100	>100	>100		36 ～ >100	82
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	淡茶	淡白	淡茶	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.1	8.4	8.1	8.4	8.1	8.6	8.0	8.1	8.2	8.1	8.0	8.0	1 / 12	8.0 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	10	10	11	10	9.1	9.8	9.7	10	13	13	12	12	0 / 12	9.1 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	1.2	1.1	2.4	1.0	3.2	0.9	1.3	0.4	0.6	0.6	1.6	1.3	2 / 12	<0.5 ～ 3.2	1.3
	COD	(mg/L)	2.7	3.3	5.7	2.7	6.0	3.0	2.8	1.9	1.9	2.1	3.5	2.5	－ / 12	1.9 ～ 6.0	3.2
	SS	(mg/L)	3	2	20	3	7	5	9	1	2	2	2	3	0 / 12	1 ～ 20	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	1.3×10^{2}	7.9×10^{2}	7.0×10^{3}	2.4×10^{4}	7.0×10^{3}	1.1×10^{4}	1.7×10^{3}	4.9×10^{2}	1.1×10^{2}	3.3×10^{2}	1.3×10^{2}	6 / 12	1.1×10^{2} ～ 2.4×10^{4}	4.8×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	0.63	0.47	0.51	0.89	0.38	0.64	0.94	0.88	0.63	0.68	1.7	0.69	－ / 12	0.38 ～ 1.7	0.75
	全燐	(mg/L)	0.043	0.045	0.10	0.055	0.086	0.056	0.051	0.039	0.028	0.033	0.093	0.041	－ / 12	0.028 ～ 0.10	0.056
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0 / 12	0.001 ～ 0.006	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.001			0.002			0.001			0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.37	0.21	0.01	0.62	0.03	0.41	0.75	0.74	0.43	0.49	0.67	0.42	0 / 12	<0.08 ～ 0.75	0.44
	ふっ素	(mg/L)	0.09	0.10	0.14	0.11	0.13	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0 / 12	0.09 ～ 0.14	0.10
	ほう素	(mg/L)		0.01			0.02			0.01			0.01		0 / 4	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.22								0 / 1	0.22 ～ 0.22	0.22
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.06								1 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						0.02		0 / 2	<0.01 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.04	0.16	0.02	0.09	0.04	0.04	0.02	0.03	0.03	0.64	0.04	2 / 12	<0.04 ～ 0.64	0.10
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.36	0.21	0.01	0.62	0.03	0.41	0.75	0.74	0.43	0.49	0.65	0.41	－ / 12	<0.04 ～ 0.75	0.43
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.011	0.008	0.002	0.007	0.002	0.004	0.006	0.005	0.005	0.006	0.024	0.011	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.024	0.029	0.055	0.037	0.049	0.038	0.037	0.032	0.020	0.019	0.057	0.024	－ / 12	0.019 ～ 0.057	0.035
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.048			0.059			0.028			0.051		－ / 4	0.028 ～ 0.059	0.047
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.040			0.045			0.020			0.039		－ / 4	0.020 ～ 0.045	0.036
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0078			0.012			0.0071			0.0094		－ / 4	0.0071 ～ 0.012	0.0091
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0010			0.0024			0.0014			0.0025		－ / 4	0.0010 ～ 0.0025	0.0018
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001		－ / 4	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	シクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001						<0.001		－ / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22801	11001	山川	芥川合流直前	ー	-	高槻市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22901	11101	女瀬川	天堂橋	―	-	高槻市	準基準点

	採取月日		5/8		8/20		11/6		2/13		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:35 14:40 21:10 3:25		9:45 15:35 21:40 3:55		10:10 14:35 21:10 4:05		9:15 13:30 21:00 4:20				
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 曇り 曇り 小雨		曇り 曇り 曇り 雪				
	気温 (℃)		19.8 23.4 12.9 8.2		33.8 35.8 28.1 26.4		15.4 19.6 15.1 14.9		6.2 7.9 2.8 2.7			2.7 ～ 35.8	17.1
	水温 (℃)		19.6 25.7 18.1 16.5		29.5 35.2 28.3 27.3		15.6 19.2 17.6 16.9		6.6 10.4 7.3 6.4			6.4 ～ 35.2	18.8
	流量 (m3/S)		0.03 0.04 0.03 0.03		0.05 0.03 0.03 0.03		0.06 0.08 0.08 0.08		0.05 0.04 0.05 0.04			0.03 ～ 0.08	0.05
	透視度 (cm)		>30		>30		>30		>30			>30 ～ >30	>30
	臭気		無		無		無		無				
	色相		無		無		無		無				
生活環境項目	pH (-)		9.3 9.9 9.1 8.2		9.1 10.3 8.0 7.4		8.1 8.7 7.9 7.5		8.1 9.0 8.5 7.5		- / 16	7.4 ～ 10.3	
生活環境項目	DO (mg/L)		15		17		10		16		- / 4	10 ～ 17	15
生活環境項目	BOD (mg/L)		1.1		1.5		0.8		1.6		- / 4	0.8 ～ 1.6	1.3
生活環境項目	COD (mg/L)		3.3		3.3		1.0		2.4		- / 4	1.0 ～ 3.3	2.5
生活環境項目	SS (mg/L)		1		2		1		1		- / 4	1 ～ 2	1
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)		1.1×10^{2}		7.0×10^{1}		7.9×10^{2}		2.3×10^{1}		- / 4	2.3×10^{1} ～ 7.9×10^{2}	2.5×10^{2}
生活環境項目	全窒素 (mg/L)				1.0				1.1		- / 2	1.0 ～ 1.1	1.1
生活環境項目	全燐 (mg/L)				0.033				0.038		- / 2	0.033 ～ 0.038	0.036
生活環境項目	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.005		0.004		0.005		0.008		- / 4	0.004 ～ 0.008	0.006
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)												
生活環境項目	LAS(水生生物) (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン (mg/L)		N.D		N.D		N.D		N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛 (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム (mg/L)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素 (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)												
健康項目	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		1.0		0.57		0.97		0.87		0 / 4	0.57 ～ 1.0	0.85
健康項目	ふっ素 (mg/L)		0.12		0.16		0.11		0.09		0 / 4	0.09 ～ 0.16	0.12
健康項目	ほう素 (mg/L)				0.05				0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.05	0.04
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				N.D						- / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				<0.005						0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅 (mg/L)				<0.005						0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム (mg/L)				<0.03						0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01						0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.04		<0.04		<0.04		0.11		1 / 4	<0.04 ～ 0.11	0.06
特殊項目	硝酸性窒素 (mg/L)		0.98		0.53		0.93		0.83		- / 4	0.53 ～ 0.98	0.82
特殊項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
特殊項目	りん酸性りん (mg/L)				0.024						- / 1	0.024 ～ 0.024	0.024
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
特定項目	クロロホルム生成能 (mg/L)												
特定項目	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
特定項目	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
特定項目	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ (mg/L)				<0.03						0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005						0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅 (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン (mg/L)				<0.0001						- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン (mg/L)				<0.06						0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン (mg/L)				<0.04						0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジ-エチルヘキシル (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル (mg/L)				<0.001						- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	モリブデン (mg/L)				<0.007				<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
要監視項目	アンチモン (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003						0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン (mg/L)				0.02						0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
要監視項目	ウラン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	クロロホルム(水生生物) (mg/L)				<0.006						- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	フェノール(水生生物) (mg/L)				<0.001						- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)				<0.003						- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン (mg/L)												
その他項目	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)												
その他項目	ATU添加BOD (mg/L)												
その他項目	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)												

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.5 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06601	11201	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	A	生物A	大阪府	基準点

			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:00 17:25 23:05 4:30	13:55 18:50 23:55 4:55	11:25 17:30 23:10 5:00	11:30 17:50 23:45 5:40	12:15 18:15 0:00 4:40	11:55 18:20 23:05 5:05	10:50 16:30 22:00 4:30	10:50 16:10 21:45 3:45	11:00 16:40 22:50 4:40	11:20 16:40 23:10 4:30	12:35 17:35 22:40 4:30	11:45 15:20 22:25 4:35			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雪	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	20.5 17.4 9.8 10.7	26.8 18.8 11.4 9.5	29.0 28.0 20.8 19.2	27.8 26.9 23.9 22.8	35.9 31.7 29.0 27.4	31.0 30.0 25.0 23.8	28.6 29.6 23.5 22.8	18.8 17.9 16.0 15.1	13.7 11.4 5.6 5.4	6.4 7.2 1.8 −1.3	9.0 4.0 3.8 3.2	10.0 10.0 8.0 2.9		−1.3 ～ 35.9	17.3
	水温	(℃)	13.1 12.6 10.8 7.6	20.2 16.3 12.7 12.0	24.1 23.1 19.6 19.1	20.6 21.8 20.2 19.7	30.0 27.3 25.8 24.3	25.1 25.7 22.7 22.8	22.4 22.1 20.6 19.7	16.1 15.7 15.3 15.0	11.0 10.1 7.7 7.5	6.2 6.0 4.1 3.6	9.1 6.1 5.7 5.3	8.9 7.5 6.8 6.1		3.6 ～ 30.0	15.3
	流量	(m3/S)	0.47 0.48 0.48 0.48	0.05 0.05 0.06 0.06	0.00 0.00 0.00 0.00	0.26 0.27 0.27 0.27	0.02 0.02 0.02 0.02	0.12 0.12 0.12 0.12	0.09 0.09 0.09 0.09	0.34 0.33 0.26 0.34	0.12 0.11 0.10 0.10	0.19 0.18 0.18 0.18	0.06 0.06 0.06 0.06	0.15 0.15 0.15 0.15		0.00 ～ 0.48	0.15
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(−)	7.8 8.1 7.9 7.8	8.9 8.9 8.7 8.6	9.0 8.8 8.0 7.9	8.4 8.3 8.0 7.8	8.4 8.2 8.1 7.9	8.6 8.7 8.0 8.0	8.4 8.4 7.8 7.7	8.2 8.4 7.8 7.9	8.3 8.0 8.4 8.3	8.2 8.2 8.3 8.1	8.3 8.1 8.1 8.0	8.0 8.3 8.2 8.1	8 / 48	7.7 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	11	11	8.7	9.4	8.8	9.8	10	10	12	12	11	12	0 / 12	8.7 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	0.6	0.6	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0 / 12	<0.5 ～ 0.8	0.6
	COD	(mg/L)	1.7	2.0	1.7	1.8	2.7	1.6	1.3	1.1	1.1	1.3	0.6	1.2	− / 12	0.6 ～ 2.7	1.5
	SS	(mg/L)	9	1	<1	3	5	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 9	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{4}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{2}	7.9×10^{2}	2.4×10^{2}	7.9×10^{2}	7 / 12	2.4×10^{2} ～ 7.9×10^{4}	9.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.75			0.78			0.93			1.0		− / 4	0.75 ～ 1.0	0.87
	全燐	(mg/L)		0.022			0.042			0.017			0.022		− / 4	0.017 ～ 0.042	0.026
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.006	0.001	0.001	0.003	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	<0.001	0.002	0 / 12	<0.001 ～ 0.006	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						0.0006							0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.49						0.77		0 / 2	0.49 ～ 0.77	0.63
	ふっ素	(mg/L)					0.10						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.10	0.09
	ほう素	(mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.45						0.73		− / 2	0.45 ～ 0.73	0.59
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		− / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.016						0.017		− / 2	0.016 ～ 0.017	0.017
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.057								− / 1	0.057 ～ 0.057	0.057
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.049								− / 1	0.049 ～ 0.049	0.049
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0085								− / 1	0.0085 ～ 0.0085	0.0085
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0003								− / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								− / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								− / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.004								− / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0009								0 / 1	0.0009 ～ 0.0009	0.0009
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0007								0 / 1	0.0007 ～ 0.0007	0.0007
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10		<10	<10			<10		<10	<10		− / 6	<10 ～ <10	<10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.7×10^{2}			3.5×10^{2}			1.4×10^{2}			6.0×10^{1}		− / 4	6.0×10^{1} ～ 3.5×10^{2}	1.8×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.0×10^{2}			1.7×10^{2}			2.8×10^{1}			5.0×10^{0}		− / 4	5.0×10^{0} ～ 1.7×10^{2}	7.6×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.6			<0.5			0.5			<0.5		− / 4	<0.5 ～ 0.6	0.5
	非イオン界面活性剤						<0.01								− / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	20 18 24 19	25 24 20 22	29 37 43 40	23 28 29 26	34 62 34 33	22 22 22 22	25 23 23 24	22 22 21 22	17 18 18 18	23 26 44 27	29 27 30 27	15 20 23 19	− / 48	15 ～ 62	26

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.6 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

②神崎川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02351	20101	神崎川	小松橋	B	生物B	大阪市	準基準点

	採取月日		4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:00 13:50 20:00 2:00	8:15 14:05 20:00 2:00	8:10 13:55 20:00 2:05	8:05 13:50 20:07 2:04	8:05 13:50 20:00 2:00	8:05 14:00 20:00 2:00	8:10 13:35 20:30 1:40	8:10 13:50 20:05 2:00	8:25 13:55 20:20 2:10	8:15 13:50 20:00 2:00	8:10 13:55 20:00 2:00	8:10 14:00 19:55 2:10			
	天候		晴れ 雨 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 雨 雨	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨			
	気温	(℃)	9.1 10.5 9.1 7.5	23.0 30.1 21.0 18.5	23.8 30.1 22.0 20.8	26.5 34.2 26.4 24.8	32.2 34.6 30.2 27.0	24.2 31.4 27.0 24.8	20.6 21.2 21.1 19.3	17.2 21.5 16.0 12.0	12.6 14.1 12.4 8.3	4.9 9.2 3.7 3.2	7.0 6.5 2.0 0.9	18.0 21.0 16.2 14.3		0.9 ～ 34.6	18.2
	水温	(℃)	12.4 14.2 12.7 12.5	20.2 24.5 20.9 20.9	23.3 26.6 24.6 23.3	28.1 30.6 29.4 27.8	29.7 30.8 30.4 30.0	26.0 28.3 26.9 26.8	20.9 22.2 20.9 20.4	18.1 19.4 18.2 17.3	11.8 12.9 11.4 11.7	7.2 9.2 7.3 7.3	9.9 11.1 7.5 8.2	13.4 14.0 13.3 13.3		7.2 ～ 30.8	18.9
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	48	72	70	76	81	80	67	81	98	74	66	60		48 ～ 98	73
	臭気		下水	下水	下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.3 7.5 7.5 7.3	7.3 7.6 7.4 7.4	7.4 7.7 7.5 7.4	7.4 7.7 7.6 7.4	7.4 7.5 7.4 7.3	7.3 7.5 7.5 7.4	7.4 7.5 7.3 7.3	7.1 7.1 7.1 7.2	7.1 7.3 7.2 7.2	7.2 7.1 7.2 7.2	7.2 7.3 7.3 7.4	7.2 7.3 7.3 7.1	0 / 48	7.1 ～ 7.7	
	DO	(mg/L)	10	10	9.7	8.5	7.4	8.1	8.0	8.2	11	11	10	11	0 / 12	7.4 ～ 11	9.4
	BOD	(mg/L)	1.5	1.3	0.9	0.7	0.8	0.7	1.2	1.2	0.5	0.9	1.1	1.1	0 / 12	0.5 ～ 1.5	1.0
	COD	(mg/L)	3.7	4.0	3.6	3.6	3.9	3.8	5.2	2.9	4.7	3.3	3.7	2.7	－ / 12	2.7 ～ 5.2	3.8
	SS	(mg/L)	11	6	7	5	6	8	8	6	3	6	7	8	0 / 12	3 ～ 11	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		4.9×10^{2}			3.3×10^{3}			2.3×10^{3}			1.7×10^{3}		0 / 4	4.9×10^{2} ～ 3.3×10^{3}	1.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		2.1			1.6			2.1			2.1		－ / 4	1.6 ～ 2.1	2.0
	全燐	(mg/L)		0.12			0.22			0.13			0.17		－ / 4	0.12 ～ 0.22	0.16
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.011			0.012			0.012			0.019		0 / 4	0.011 ～ 0.019	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			0.00008			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00008	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.6			1.4			1.6			1.9		0 / 4	1.4 ～ 1.9	1.6
	ふっ素	(mg/L)					0.13						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.13	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.007								0 / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.08						0.10		0 / 2	0.08 ～ 0.10	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.4						1.9		－ / 2	1.4 ～ 1.9	1.7
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.090			0.19			0.10			0.12		－ / 4	0.090 ～ 0.19	0.13
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.009								0 / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02301	20102	神崎川	新三国橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:00 14:20 20:00 1:50	8:55 15:00 20:50 3:30	8:00 14:25 20:00 2:00	8:00 14:50 20:50 2:50	9:15 15:40 21:30 4:00	9:00 15:55 20:50 2:50	8:30 14:20 20:00 2:30	10:00 16:10 20:55 3:30	8:40 14:30 20:40 2:30	8:50 14:35 20:30 2:10	9:10 16:10 22:00 2:50	8:55 14:45 20:10 2:10			
	天候		曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	15.3 19.4 15.7 11.6	14.5 22.0 17.8 13.5	23.1 31.7 23.0 21.0	23.5 29.8 25.3 24.1	32.0 36.5 31.5 30.0	26.5 30.2 27.9 26.0	25.0 31.4 25.8 24.0	15.8 20.2 17.8 16.2	7.8 14.8 10.9 6.8	3.6 10.6 5.8 3.1	6.6 5.3 4.5 5.0	5.0 12.5 9.0 5.0		3.1 ～ 36.5	18.0
	水温	(℃)	14.4 16.8 15.5 14.7	17.8 19.6 18.7 16.8	23.7 25.0 24.0 23.7	24.9 27.3 25.1 25.0	30.6 31.3 30.4 30.3	26.4 28.5 26.9 26.9	23.9 26.2 24.8 24.1	18.1 18.3 18.1 17.6	11.9 14.3 11.5 11.5	7.1 9.7 8.6 7.3	8.3 8.4 8.1 7.4	10.8 12.7 10.1 9.2		7.1 ～ 31.3	18.6
	流量	(m3/S)	73.8 0.00 101	109 0.00 62.8 79.6	107 0.00 0.00 37.0	60.1 0.00	59.0 0.00 99.6	59.5 0.00 83.6	59.3 17.6 39.0 116	83.5 0.00 30.1	40.5 86.9 4.62	50.0 79.8 0.00	40.6 95.0 195 0.00	34.1 0.00 0.00		0.00 ～ 195	46.4
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	28 微土 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 無	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 無	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		28 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(－)	7.1 7.4 7.5 7.6	7.4 8.7 8.3 7.4	7.3 7.5 7.3 7.5	7.2 7.1 7.0 7.2	7.4 8.3 8.0 7.7	7.4 7.2 7.4 7.4	7.2 7.4 7.0 7.2	7.4 7.4 7.5 7.4	7.4 7.6 8.0 7.9	7.6 7.5 7.4 7.6	7.3 7.6 7.4 7.6	7.3 7.5 8.0 7.7	1 / 48	7.0 ～ 8.7	
	DO	(mg/L)	8.6	9.1	5.1	6.1	7.8	6.0	8.6	6.5	8.6	9.9	9.7	9.6	0 / 12	5.1 ～ 9.9	8.0
	BOD	(mg/L)	1.8	2.5	1.4	1.1	2.7	0.8	1.1	1.0	0.8	1.4	1.6	1.4	0 / 12	0.8 ～ 2.7	1.5
	COD	(mg/L)	6.3	5.7	5.6	5.3	6.2	5.1	4.9	5.0	5.2	5.3	5.2	5.9	－ / 12	4.9 ～ 6.3	5.5
	SS	(mg/L)	2	4	5	4	6	4	3	8	8	4	6	5	0 / 12	2 ～ 8	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	2.4×10^{4}	3.5×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{2}	2.4×10^{4}	2.4×10^{4}	7.0×10^{3}	4.9×10^{3}	2.4×10^{3}	1.3×10^{3}	6 / 12	3.3×10^{2} ～ 3.5×10^{4}	1.2×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		3.8			2.9			3.2			4.9		－ / 4	2.9 ～ 4.9	3.7
	全燐	(mg/L)		0.32			0.30			0.31			0.39		－ / 4	0.30 ～ 0.39	0.33
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.019	0.006	0.006	0.008	0.007	0.016	0.009	0.018	0.010	0.018	0.020	0.022	0 / 12	0.006 ～ 0.022	0.013
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00010	0.00012	0.00011	0.00007	0.00007	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00012	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)						0.0061							0 / 1	0.0061 ～ 0.0061	0.0061
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.1						2.9		0 / 2	2.1 ～ 2.9	2.5
	ふっ素	(mg/L)					0.18						0.24		0 / 2	0.18 ～ 0.24	0.21
	ほう素	(mg/L)					0.25						0.44		0 / 2	0.25 ～ 0.44	0.35
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.14						0.57		0 / 2	0.14 ～ 0.57	0.36
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.1						2.8		－ / 2	2.1 ～ 2.8	2.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.07						0.11		－ / 2	0.07 ～ 0.11	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)					0.22						0.29		－ / 2	0.22 ～ 0.29	0.26
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	1300	1200	7500	2300	80	740	2000	100	190	12	2700	920	－ / 12	12 ～ 7500	1600
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		8.0×10^{2}			3.6×10^{2}			1.1×10^{4}			8.0×10^{2}		－ / 4	3.6×10^{2} ～ 1.1×10^{4}	3.2×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.2×10^{2}			4.0×10^{1}			6.0×10^{2}			1.4×10^{2}		－ / 4	4.0×10^{1} ～ 6.0×10^{2}	2.3×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.4			2.3			0.9			1.6		－ / 4	0.9 ～ 2.4	1.8
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	51 48 228 46	483 433 644 493	506 1650 1110 297	242 723 978 327	90 38 297 90	464 26 39 23	499 560 498 544	673 52 22 34	214 66 196 22	607 384 262 105	1280 749 768 333	105 213 185 286	－ / 48	22 ～ 1650	375

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02352	20103	神崎川	神崎橋	B	生物B	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02302	20104	神崎川	千船橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:35 16:10 22:10 3:40	10:53 16:00 22:00 4:00	10:30 16:10 21:55 3:45	11:15 16:15 22:15 4:05	10:20 17:00 22:00 3:55	10:40 15:50 22:00 3:55	10:40 16:35 22:00 3:55	10:50 16:35 22:10 4:00	10:15 16:13 21:55 3:51	10:15 16:25 22:07 3:59	10:45 16:25 22:15 4:15	10:50 16:10 22:05 3:05			
	天候		曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨			
	気温	(℃)	13.1 15.0 10.5 9.0	27.0 28.8 21.7 19.1	26.7 28.2 23.9 21.0	33.3 33.2 28.1 27.7	33.0 33.5 30.0 28.8	32.4 31.1 28.0 26.3	21.8 19.8 19.0 18.0	19.8 20.5 16.5 12.8	11.0 14.9 10.1 7.0	6.5 7.8 5.8 3.8	9.2 7.0 2.9 3.0	19.6 17.6 16.8 14.1		2.9 ～ 33.5	19.1
	水温	(℃)	14.5 15.0 14.1 13.0	23.1 23.5 20.9 21.4	24.1 24.2 22.5 22.4	29.5 30.7 28.1 27.9	29.4 29.6 28.3 28.1	27.1 27.8 26.2 26.0	22.8 21.6 22.5 22.3	20.4 20.0 19.4 18.6	14.4 15.0 13.7 13.2	10.0 9.6 7.9 8.2	11.4 11.0 9.9 9.1	14.8 14.8 14.5 13.6		7.9 ～ 30.7	19.5
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	33	62	64	49	50	85	84	>100	>100	80	82	86		33 ～ >100	73
	臭気		下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水			
	色相		灰黄	茶褐	淡灰黄	黄褐	淡黄緑	淡黄	淡黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.5 7.6 7.5 7.8	7.8 8.3 8.2 7.8	7.4 7.6 7.7 7.8	8.2 8.6 8.5 8.0	7.3 7.7 7.8 7.5	7.3 7.5 7.5 7.5	7.5 7.6 7.6 7.4	7.5 7.5 7.4 7.4	7.7 7.5 7.6 7.4	7.7 7.5 7.6 7.4	7.7 7.7 7.7 7.6	7.3 7.3 7.2 7.3	1 / 48	7.2 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	7.2	11	8.6	12	8.5	6.7	6.7	5.9	7.3	9.8	8.3	8.3	0 / 12	5.9 ～ 12	8.4
	BOD	(mg/L)	2.4	5.4	1.4	4.2	2.5	1.3	1.6	1.0	0.8	1.2	0.9	0.9	2 / 12	0.8 ～ 5.4	2.0
	COD	(mg/L)	6.3	6.9	5.5	6.9	6.1	4.5	7.4	3.8	5.1	5.1	4.4	5.3	－ / 12	3.8 ～ 7.4	5.6
	SS	(mg/L)	22	5	4	7	5	2	4	2	3	5	4	4	0 / 12	2 ～ 22	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	7.9×10^{2}	7.9×10^{2}	3.3×10^{3}	1.7×10^{3}	2.2×10^{4}	4.9×10^{3}	7.9×10^{2}	2.3×10^{2}	1.3×10^{3}	4.9×10^{2}	1 / 12	2.3×10^{2} ～ 2.2×10^{4}	3.7×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		3.3			2.4			3.0			3.4		－ / 4	2.4 ～ 3.4	3.0
	全燐	(mg/L)		0.32			0.36			0.27			0.22		－ / 4	0.22 ～ 0.36	0.29
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.017	0.011	0.004	0.014	0.016	0.009	0.006	0.016	0.019	0.016	0.017	0.020	0 / 12	0.004 ～ 0.020	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00036	<0.00006	0.00009	0.00017	0.00016	0.00008	0.00008	0.00008	0.00036	0.00016	0.00019	0.00018	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00036	0.00016
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.0			1.5			2.1			2.2		0 / 4	1.5 ～ 2.2	2.0
	ふっ素	(mg/L)		0.31			0.32			0.50			0.48		0 / 4	0.31 ～ 0.50	0.40
	ほう素	(mg/L)		1.8			3.0			1.3			3.4		4 / 4	1.3 ～ 3.4	2.4
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.61			0.54			0.39			0.95		0 / 4	0.39 ～ 0.95	0.62
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.9			1.4			2.0			2.1		－ / 4	1.4 ～ 2.1	1.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.12			0.13			0.08			0.12		－ / 4	0.08 ～ 0.13	0.11
	りん酸性りん	(mg/L)		0.20			0.28			0.21			0.17		－ / 4	0.17 ～ 0.28	0.22
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								－ / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.08								0 / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	ウラン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.008								0 / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02303	20105	左門殿川	辰巳橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		7:00 13:30 19:00 1:00	7:00 13:30 19:00 1:30	7:00 13:30 19:00 1:00	7:00 14:00 20:00 2:00	7:00 13:45 19:30 2:00	8:00 15:05 20:10 2:15	8:00 13:30 19:30 2:00	8:00 14:30 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 19:45 1:30	7:00 14:00 20:00 1:00	8:00 14:00 19:30 1:30			
	天候		曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	14.5 23.1 16.1 12.4	15.0 22.5 18.0 12.5	25.8 32.8 23.8 21.3	24.3 32.2 25.7 24.3	33.9 37.2 31.5 30.8	27.5 32.5 28.8 26.0	25.0 30.7 26.4 24.6	15.0 22.0 18.5 16.0	7.0 12.4 11.3 7.6	1.5 10.8 6.0 3.5	5.4 6.7 5.5 5.2	5.3 14.5 9.0 6.0		1.5 ～ 37.2	18.5
	水温	(℃)	14.0 16.3 14.5 14.1	15.8 19.3 16.9 16.8	23.6 23.4 22.8 22.9	25.0 26.9 25.0 24.7	29.4 31.5 29.1 29.1	26.0 28.0 27.2 26.7	23.5 26.0 24.5 24.4	18.4 20.1 19.6 18.8	12.2 16.2 13.7 13.0	7.6 12.3 9.0 8.8	7.4 8.6 7.4 7.9	8.7 12.5 11.0 9.9		7.4 ～ 31.5	18.6
	流量	(m3/S)	103 69.8	0.00 0.00	77.7 0.00	55.9 0.00	109 0.00 27.8	 32.1 0.00 54.8	82.3 29.5 70.6 82.1	 0.00 66.4	77.7 93.8 82.0	69.7 99.1 0.00	29.1 48.4 73.9 0.00	32.5 0.00 0.00		0.00 ～ 109	45.3
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 無	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	7.1 7.5 7.6 7.3	7.7 7.4 8.1 7.9	7.4 7.8 7.6 7.6	7.2 7.8 7.9 7.7	7.7 7.8 8.4 7.7	7.4 7.8 7.7 7.6	7.4 7.8 7.9 7.5	7.5 7.4 7.5 7.3	6.9 7.3 7.6 7.5	7.2 7.4 8.2 7.6	7.5 8.1 7.9 7.5	7.2 7.7 7.7 7.6	0 / 48	6.9 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	8.2	7.4	6.9	8.9	8.3	6.7	10	4.7	8.4	12	12	9.8	1 / 12	4.7 ～ 12	8.6
	BOD	(mg/L)	1.6	2.9	3.6	2.3	3.4	0.8	2.3	1.0	1.0	1.1	1.9	1.1	2 / 12	0.8 ～ 3.6	1.9
	COD	(mg/L)	5.2	5.1	6.1	6.3	5.5	6.0	5.4	3.8	6.8	5.3	4.5	5.7	－ / 12	3.8 ～ 6.8	5.5
	SS	(mg/L)	6	4	6	4	3	10	3	3	3	3	3	4	0 / 12	3 ～ 10	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{4}	1.7×10^{1}	4.6×10^{3}	2.4×10^{3}	7.9×10^{3}	3.3×10^{2}	7.0×10^{3}	4.9×10^{4}	2.4×10^{4}	7.0×10^{2}	4.9×10^{2}	2.4×10^{3}	5 / 12	1.7×10^{1} ～ 4.9×10^{4}	9.7×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		3.3			2.6			2.4			3.3		－ / 4	2.4 ～ 3.3	2.9
	全燐	(mg/L)		0.32			0.54			0.21			0.25		－ / 4	0.21 ～ 0.54	0.33
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.015	0.006	0.005	0.009	0.004	0.025	0.012	0.013	0.013	0.013	0.018	0.019	0 / 12	0.004 ～ 0.025	0.013
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00006	0.00012	0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00012	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.2						1.5		0 / 2	1.2 ～ 1.5	1.4
	ふっ素	(mg/L)					0.63						0.74		0 / 2	0.63 ～ 0.74	0.69
	ほう素	(mg/L)					1.4						1.2		2 / 2	1.2 ～ 1.4	1.3
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.33						0.80		0 / 2	0.33 ～ 0.80	0.57
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.2						1.4		－ / 2	1.2 ～ 1.4	1.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.08						0.12		－ / 2	0.08 ～ 0.12	0.10
	りん酸性りん	(mg/L)					0.30						0.18		－ / 2	0.18 ～ 0.30	0.24
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	5500	230	12000	2700	6300	5600	3900	3800	6300	120	9900	5300	－ / 12	120 ～ 12000	5100
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		8.0×10^{0}			1.0×10^{3}			1.0×10^{4}			4.5×10^{1}		－ / 4	8.0×10^{0} ～ 1.0×10^{4}	2.8×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.0×10^{0}			6.0×10^{1}			1.7×10^{3}			2.0×10^{1}		－ / 4	1.0×10^{0} ～ 1.7×10^{3}	4.5×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.0			3.4			0.9			1.8		－ / 4	0.9 ～ 3.4	2.0
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	722 1090 1720 999	1820 1410 2610 1810	1560 2340 2370 1600	653 1590 1830 834	1230 1150 2040 1360	1400 1290 1400 828	835 947 944 1190	2360 1640 1900 1390	1600 1190 1680 649	2130 1570 1890 1620	2570 2670 2230 2140	740 963 1120 788	－ / 48	649 ～ 2670	1510

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23401	20201	糸田川	神崎川合流直前	ー	-	吹田市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23501	20301	高川	神崎川合流直前	—	-	吹田市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23601	20401	天竺川	神崎川合流直前	ー	-	豊中市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23301	20501	番田井路	玉川橋	―	-	高槻市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01701	30101	安威川	桑ノ原橋	A	生物A	茨木市	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:45 16:05 22:15 3:20	10:50 15:30 22:20 2:55	9:45 14:20 21:25 2:15	10:20 15:00 21:50 2:55	9:40 15:10 21:20 2:40	9:30 14:55 21:45 2:35	9:10 15:15 21:00 3:00	10:00 15:10 22:40 3:30	8:55 15:00 21:30 2:50	10:00 15:45 22:20 3:40	9:10 15:25 22:00 2:35	9:00 15:00 21:30 3:20			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	13.9 16.8 10.5 9.0	17.4 22.4 9.8 8.8	26.0 31.0 20.2 17.8	28.0 29.5 23.5 23.8	32.2 35.0 29.0 25.9	25.3 32.4 23.1 22.4	23.1 30.0 23.1 22.8	16.8 18.2 14.6 14.5	6.8 12.9 4.6 4.2	7.0 9.2 3.4 −0.6	3.8 7.0 2.2 1.7	7.4 8.3 2.8 1.7		−0.6 ～ 35.0	16.2
	水温	(℃)	10.6 14.9 12.6 11.0	14.4 18.1 15.4 14.0	20.7 29.5 22.0 20.2	21.8 23.9 22.3 21.7	27.0 29.5 28.1 27.2	20.4 24.2 22.7 21.9	18.7 22.4 21.4 20.5	14.0 14.3 14.3 14.3	7.0 9.0 8.0 7.0	4.8 4.6 4.6 3.8	4.7 6.0 5.1 4.8	4.3 9.0 6.5 5.2		3.8 ～ 29.5	15.2
	流量	(m3/S)		0.32 0.38 0.32 0.39		0.80 0.72 0.62 0.65	0.19 0.19 0.20 0.17			1.03 1.17 0.82 0.89		0.50 0.70 0.45 0.39	0.63 0.53 0.46 0.54			0.17 ～ 1.17	0.54
	透視度 臭気 色相	(cm)	>50 無 淡黄緑	29 無 黄赤	>50 無 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	>50 無 無	43 無 淡灰黄緑	>50 無 無	>50 無 淡黄緑	>50 無 無	>50 無 無	>50 無 無	>50 無 無		29 ～ >50	48
生活環境項目	pH	(－)	7.9 8.1 7.8 7.9	8.0 8.3 8.0 8.0	8.3 8.6 8.1 8.0	8.3 8.5 8.1 8.1	8.3 8.7 8.1 8.0	8.1 8.6 8.1 8.1	8.3 9.0 8.4 8.2	8.1 8.2 8.1 8.1	8.1 8.3 8.1 8.1	8.1 8.3 8.0 8.0	8.2 8.6 8.6 8.1	8.0 8.3 8.0 8.0	6 / 48	7.8 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	10	9.9	9.6	8.6	8.2	8.5	9.8	10	11	12	12	12	0 / 12	8.2 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	0.8	0.9	0.7	<0.5	0.6	0.6	1.0	0.5	<0.5	0.6	0.7	0.6	0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0.7
	COD	(mg/L)	1.7	1.7	1.7	1.1	1.5	1.7	1.3	0.9	0.9	0.7	0.9	1.0	－ / 12	0.7 ～ 1.7	1.3
	SS	(mg/L)	11	20	3	2	2	12	1	2	<1	1	1	1	0 / 12	<1 ～ 20	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{1}	1.3×10^{2}	4.9×10^{1}	1.7×10^{2}	1.7×10^{2}	2.2×10^{2}	7.9×10^{1}	1.1×10^{2}	1.3×10^{2}	1.8×10^{2}	3.3×10^{1}	3.3×10^{1}	0 / 12	3.3×10^{1} ～ 2.2×10^{2}	1.1×10^{2}
	全窒素	(mg/L)		0.51			0.34			0.64			0.44		－ / 4	0.34 ～ 0.64	0.48
	全燐	(mg/L)		0.046			0.036			0.031			0.024		－ / 4	0.024 ～ 0.046	0.034
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 12	<0.001 ～ 0.002	0.001
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.14						0.30		0 / 2	0.14 ～ 0.30	0.22
	ふっ素	(mg/L)					0.17						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.17	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.06		0 / 2	0.03 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08						0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						0.03		0 / 2	<0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.10						0.26		－ / 2	0.10 ～ 0.26	0.18
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.026						0.021		－ / 2	0.021 ～ 0.026	0.024
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.027			0.021			0.016			0.0077		－ / 4	0.0077 ～ 0.027	0.018
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.021			0.014			0.0096			0.0044		－ / 4	0.0044 ～ 0.021	0.012
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0050			0.0056			0.0046			0.0024		－ / 4	0.0024 ～ 0.0056	0.0044
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0008			0.0014			0.0016			0.0009		－ / 4	0.0008 ～ 0.0016	0.0012
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001			0.0003			<0.0001			<0.0001		－ / 4	<0.0001 ～ 0.0003	0.0002
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルピリホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	15 15 16 15	22 22 23 24	25 25 25 26	22 22 23 24	27 27 28 28	20 21 21 21	25 24 25 26	22 22 24 24	22 22 22 22	20 20 20 23	22 22 19 22	19 19 19 20	－ / 48	15 ～ 28	22

＜備考＞ BOD(75%値) ： 0.7 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01801	30102	安威川	千歳橋	A	生物B	茨木市	基準点

			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:15 14:30 20:55 2:00	8:40 14:05 21:00 1:30	8:50 13:20 20:40 1:20	8:45 13:50 20:20 1:35	8:40 14:30 20:40 2:10	8:15 13:45 20:45 1:30	7:50 13:55 20:00 2:00	8:00 15:00 21:10 2:15	7:50 14:00 20:20 1:45	8:50 14:20 20:45 2:00	8:00 14:10 20:50 1:20	8:00 14:00 20:20 2:15			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	12.1 18.9 14.8 9.9	14.7 22.0 16.3 11.8	24.1 30.2 23.5 21.5	24.8 31.0 26.2 25.2	30.6 36.7 29.8 29.0	24.8 32.0 26.6 25.4	22.7 29.6 23.7 23.6	11.3 20.3 16.2 15.0	6.7 12.4 6.3 4.5	4.1 8.1 4.7 0.3	4.5 7.5 2.9 2.7	5.3 11.4 5.9 4.0		0.3 ～ 36.7	17.0
	水温	(℃)	11.1 16.2 14.0 12.3	16.2 23.0 18.9 17.1	24.1 30.0 24.2 23.4	22.5 26.1 24.8 23.2	30.2 35.8 32.1 30.4	22.2 26.8 25.0 24.1	20.7 24.0 23.9 22.3	13.5 16.8 15.5 15.0	7.3 11.0 10.0 8.0	4.5 6.8 6.2 4.4	4.9 6.7 5.7 4.8	4.8 9.7 9.3 7.0		4.4 ～ 35.8	17.0
	流量	(m3/S)		0.17 0.11 0.15 0.22		0.43 0.43 0.51 0.51	0.01 0.01 0.01 0.01			1.08 1.01 1.31 1.23		0.64 0.53 0.70 0.66	0.41 0.47 0.51 0.51			0.01 ～ 1.31	0.48
	透視度	(cm)	47	>50	>50	>50	26	>50	>50	>50	>50	>50	34	47		26 ～ >50	46
	臭気		無	無	微川藻	無	川藻	無	無	微川藻	微川藻	微川藻	無	無			
	色相		淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	灰黄緑	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.9 8.4 7.9 7.9	8.5 9.3 8.9 8.5	8.9 9.3 9.1 9.0	8.4 9.1 8.7 8.0	8.0 8.8 8.1 7.9	8.1 9.2 8.8 8.1	8.1 8.8 9.0 8.1	8.0 8.3 8.1 8.1	8.0 9.0 8.3 8.0	8.1 9.1 8.5 7.9	8.1 8.6 8.1 8.1	8.0 8.8 8.5 8.0	17 / 48	7.9 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	10	14	13	11	10	13	10	11	14	15	13	14	0 / 12	10 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	0.7	1.1	1.6	0.6	1.6	0.9	1.1	0.5	0.5	0.8	0.7	0.9	0 / 12	0.5 ～ 1.6	0.9
	COD	(mg/L)	1.9	2.1	3.6	1.8	4.0	2.2	1.9	1.2	1.4	0.8	2.0	1.8	－ / 12	0.8 ～ 4.0	2.1
	SS	(mg/L)	8	2	2	1	9	6	2	2	<1	1	20	6	0 / 12	<1 ～ 20	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{1}	1.7×10^{1}	3.3×10^{1}	2.2×10^{2}	2.4×10^{2}	3.5×10^{2}	3.5×10^{2}	9.2×10^{2}	1.4×10^{2}	2.2×10^{2}	4.9×10^{1}	3.3×10^{1}	0 / 12	1.7×10^{1} ～ 9.2×10^{2}	2.2×10^{2}
	全窒素	(mg/L)		0.32			0.17			0.72			0.67		－ / 4	0.17 ～ 0.72	0.47
	全燐	(mg/L)		0.034			0.068			0.032			0.039		－ / 4	0.032 ～ 0.068	0.043
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 12	<0.001 ～ 0.005	0.001
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.08						0.44		0 / 2	<0.08 ～ 0.44	0.26
	ふっ素	(mg/L)					0.21						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.21	0.17
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.05		0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.40		－ / 2	<0.04 ～ 0.40	0.22
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.011								－ / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	17 16 17 17	24 23 23 23	21 21 21 21	23 22 23 23	25 25 25 25	23 22 21 22	26 25 23 25	23 24 24 24	23 22 23 23	21 21 21 22	24 23 23 24	21 21 20 21	－ / 48	16 ～ 26	22

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01901	30103	安威川	宮鳥橋	A	生物B	茨木市	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:30 13:45 19:50 1:30	7:30 13:05 19:50 0:45	8:00 12:40 19:50 0:40	7:45 13:00 19:20 0:45	7:30 13:00 20:00 1:30	7:30 13:00 19:40 1:00	7:05 13:00 19:30 1:30	7:15 13:00 19:50 1:25	7:10 13:20 19:30 1:00	8:00 13:30 19:45 1:10	7:00 13:00 19:50 0:45	7:30 13:30 19:40 1:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	12.1 18.2 14.9 9.9	13.0 21.6 17.7 12.1	23.2 30.4 24.1 22.1	24.8 31.0 26.2 25.6	29.4 36.0 29.5 28.8	23.8 32.0 27.3 25.3	21.4 28.3 24.0 23.5	10.6 21.2 17.3 14.8	4.0 12.2 6.9 4.7	3.0 8.5 5.3 0.8	2.7 7.1 3.1 2.7	3.5 11.3 6.4 3.8		0.8 ～ 36.0	16.8
	水温	(℃)	11.4 15.9 15.6 13.0	15.0 20.0 22.0 19.6	24.1 30.3 24.0 23.0	23.5 25.5 26.1 24.6	30.3 33.7 31.1 30.8	22.7 26.2 26.3 25.3	21.2 24.2 24.5 23.3	13.0 15.8 16.0 15.6	8.0 10.5 10.2 8.8	4.0 5.6 6.8 5.2	4.8 7.2 6.6 5.3	5.3 9.7 9.3 7.9		4.0 ～ 33.7	17.3
	流量	(m3/S)		0.24 0.07 0.05 0.17		0.56 0.48 0.19 0.44	0.01 0.01 0.01 0.01			1.35 1.11 1.47 1.54		0.69 0.47 0.44 0.62	0.62 0.28 0.37 0.43			0.01 ～ 1.54	0.48
	透視度 臭気 色相	(cm)	>50 川藻 淡黄緑	41 川藻 淡黄緑	20 微動物腐 淡褐	47 無 淡黄緑	14 川藻 淡黄	41 微川藻 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	>50 微川藻 淡黄緑	>50 微川藻 淡黄緑	>50 微川藻 淡黄緑	45 無 灰黄緑	50 無 無		14 ～ >50	42
生活環境項目	pH	(－)	7.7 8.1 8.0 7.9	8.4 8.6 8.9 9.0	7.9 8.7 7.6 7.6	8.0 8.5 9.0 8.7	7.6 8.0 7.5 7.5	7.9 8.4 8.7 8.7	8.1 8.2 8.4 8.3	7.9 8.1 8.0 8.0	8.0 8.6 9.0 8.6	7.9 8.5 8.8 8.7	8.0 8.3 8.2 8.2	8.0 8.4 8.7 8.4	14 / 48	7.5 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	10	11	10	11	8.2	10	9.7	11	14	15	13	14	0 / 12	8.2 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	0.8	1.6	2.0	0.6	2.7	0.8	1.0	0.5	0.6	0.9	0.9	1.4	1 / 12	0.5 ～ 2.7	1.2
	COD	(mg/L)	2.2	3.2	5.2	1.9	7.0	2.6	2.2	1.5	1.4	1.0	1.7	1.9	－ / 12	1.0 ～ 7.0	2.7
	SS	(mg/L)	8	17	24	4	18	14	9	3	1	2	9	7	0 / 12	1 ～ 24	10
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{2}	4.9×10^{1}	3.3×10^{1}	9.2×10^{2}	3.5×10^{2}	5.4×10^{2}	7.9×10^{1}	3.5×10^{2}	3.5×10^{2}	2.8×10^{2}	3.3×10^{1}	2.3×10^{1}	0 / 12	2.3×10^{1} ～ 9.2×10^{2}	2.6×10^{2}
	全窒素	(mg/L)		0.32			0.63			0.78			0.48		－ / 4	0.32 ～ 0.78	0.55
	全燐	(mg/L)		0.056			0.14			0.040			0.030		－ / 4	0.030 ～ 0.14	0.067
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.002	0.001	0.005	0.002	0.002	0.003	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0 / 12	<0.001 ～ 0.005	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.08						0.39		0 / 2	<0.08 ～ 0.39	0.24
	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.19	0.17
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.05		0 / 2	0.03 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.17								0 / 1	0.17 ～ 0.17	0.17
	硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.35		－ / 2	<0.04 ～ 0.35	0.20
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.039								－ / 1	0.039 ～ 0.039	0.039
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	16 17 17 17	24 24 23 23	22 22 19 19	23 22 22 23	21 21 21 21	23 23 23 23	24 25 26 26	23 23 24 23	24 23 23 23	21 21 21 21	24 24 24 24	21 21 21 21	－ / 48	16 ～ 26	22

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02001	30104	安威川	新京阪橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:05 15:20 20:55 4:40	10:30 16:55 22:05 3:45	9:05 15:20 20:50 2:55	9:00 15:35 21:40 3:40	9:40 15:40 21:40 3:00	10:00 16:50 21:40 3:35	9:00 15:00 20:30 3:00	8:10 14:00 20:15 2:00	9:15 15:10 21:20 3:10	9:40 15:10 21:20 2:50	9:50 15:25 21:00 3:05	9:50 15:40 20:55 2:50			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	18.2 19.8 14.2 11.0	17.6 24.3 15.0 12.9	28.8 31.7 22.7 20.3	25.1 29.3 25.1 24.1	34.8 36.2 31.0 30.5	32.5 29.5 26.5 26.0	26.1 31.4 25.0 23.8	12.8 21.1 17.8 15.7	10.1 14.3 9.3 6.2	3.4 10.2 4.8 0.2	7.3 7.0 4.2 3.6	8.5 13.0 8.5 5.0		0.2 ～ 36.2	18.3
	水温	(℃)	15.4 17.5 15.3 14.6	20.6 20.9 19.1 17.1	25.6 26.5 24.8 24.3	24.8 27.4 25.6 24.7	30.6 32.4 30.6 30.5	26.9 28.0 27.1 27.5	25.3 25.6 24.6 25.1	16.5 18.6 18.2 19.2	12.3 13.3 12.9 13.5	7.1 8.6 8.9 9.9	8.8 8.6 8.4 7.5	9.7 12.2 12.3 9.1		7.1 ～ 32.4	19.0
	流量	(m3/S)	0.00 0.00 13.7	15.3 41.9 42.4	9.44 0.00 20.9	2.55 0.00 0.00	4.21 32.7	 13.1	3.71 0.00 1.51	 10.7 1.60 19.2	 23.7 7.09	0.00 14.1	28.6 10.3 37.0	5.56 0.00 0.00		0.00 ～ 42.4	11.6
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	>30 微土 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微下水 無	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 無	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 淡灰黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	7.0 7.3 7.6 7.4	7.6 7.7 8.1 8.1	7.2 8.1 7.4 7.4	7.2 7.1 7.6 7.3	7.3 7.9 7.8 7.3	7.5 7.3 7.3 7.3	7.1 7.3 7.4 7.2	7.2 7.3 7.5 7.2	7.5 7.5 7.9 7.5	7.5 7.6 7.2 7.2	7.2 7.1 7.2 7.5	7.4 7.5 7.6 7.9	0 / 48	7.0 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	10	7.0	9.3	7.3	9.3	6.6	8.1	7.8	9.4	9.1	10	9.9	0 / 12	6.6 ～ 10	8.7
	BOD	(mg/L)	1.6	1.7	1.6	1.2	2.0	1.0	1.3	1.5	0.9	1.4	1.8	1.6	0 / 12	0.9 ～ 2.0	1.5
	COD	(mg/L)	4.7	6.1	6.5	5.6	6.5	5.2	5.0	4.7	5.4	5.6	5.3	5.9	－ / 12	4.7 ～ 6.5	5.5
	SS	(mg/L)	10	8	7	4	6	9	7	5	6	6	9	8	0 / 12	4 ～ 10	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{4}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	2.4×10^{4}	4.9×10^{4}	7.9×10^{4}	3.3×10^{4}	4.9×10^{4}	3.5×10^{5}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	3.5×10^{4}	10 / 12	3.3×10^{3} ～ 3.5×10^{5}	5.5×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		5.0			3.3			3.7			4.3		－ / 4	3.3 ～ 5.0	4.1
	全燐	(mg/L)		0.46			0.44			0.59			0.47		－ / 4	0.44 ～ 0.59	0.49
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.021	0.011	0.011	0.012	0.011	0.028	0.008	0.024	0.014	0.029	0.021	0.023	0 / 12	0.008 ～ 0.029	0.018
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						0.0093							0 / 1	0.0093 ～ 0.0093	0.0093
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.6		2.5	2.5			3.1		4.6	2.8		0 / 6	2.5 ～ 4.6	3.2
	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.19	0.17
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.07		0 / 2	0.06 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.88			0.18			0.18			0.23		0 / 4	0.18 ～ 0.88	0.37
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.5		2.5	2.5			3.1		4.6	2.8		－ / 6	2.5 ～ 4.6	3.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.10		0.07	0.07			0.04		0.04	0.04		－ / 6	0.04 ～ 0.10	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)		0.36			0.37			0.54			0.36		－ / 4	0.36 ～ 0.54	0.41
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	270	180	82	87	34	220	60	78	74	80	140	190	－ / 12	34 ～ 270	120
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)		6.2×10^{1}			7.2×10^{1}			9.2×10^{2}			1.1×10^{2}		－ / 4	6.2×10^{1} ～ 9.2×10^{2}	2.9×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.7			1.2			0.9			1.6		－ / 4	0.9 ～ 1.7	1.4
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	57 51 29 61	108 63 47 35	117 48 35 61	77 38 33 27	101 25 55 65	37 81 49 95	102 32 32 93	33 41 25 52	36 33 34 52	47 37 101 105	48 54 44 28	29 59 72 24	－ / 48	24 ～ 117	54

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06801	30201	茨木川	安威川合流直前	A	生物B	茨木市	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:55 15:20 21:35 2:40	9:20 14:50 21:35 2:10	9:15 13:45 21:05 1:45	9:40 14:25 21:00 2:05	11:10 16:10 22:50 3:50	8:50 14:15 21:10 2:00	8:30 14:30 20:30 2:30	9:00 16:40 21:50 2:45	8:20 14:30 20:55 2:15	9:30 15:00 21:35 2:40	8:30 15:00 21:20 1:55	8:25 14:30 20:55 2:45			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	12.4 18.3 14.5 9.6	15.2 22.4 15.4 11.8	26.0 31.3 23.3 21.4	25.9 30.8 25.9 25.0	34.4 35.0 29.3 27.1	26.1 32.3 26.6 25.5	24.1 30.0 23.7 23.4	14.3 18.8 16.4 15.0	7.4 12.5 6.0 4.5	4.8 7.6 5.4 1.8	4.9 7.4 3.6 3.0	6.1 9.1 5.7 4.3		1.8 ～ 35.0	17.2
	水温	(℃)	12.2 17.1 15.5 13.7	15.5 19.8 16.0 14.1	24.9 25.8 21.8 20.9	23.0 25.9 24.6 24.0	30.8 31.0 28.0 26.6	23.0 26.7 26.1 25.0	20.6 23.9 23.2 22.8	13.5 15.8 15.8 15.6	8.8 11.1 9.3 9.0	5.0 6.3 5.9 5.2	4.7 6.5 5.3 5.0	5.4 10.5 8.2 7.9		4.7 ～ 31.0	16.6
	流量	(m3/S)		0.01 0.01 0.01 0.01		0.06 0.07 0.09 0.09	0.01 0.01 0.01 0.01			0.42 0.33 0.48 0.47		0.04 0.04 0.04 0.04	0.01 0.01 0.01 0.01			0.01 ～ 0.48	0.10
	透視度 臭気 色相	(cm)	>50 微川藻 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	50 微川藻 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	47 微川藻 淡黄緑	>50 川藻 淡黄緑	>50 微川藻 淡黄緑	>50 川藻 淡黄緑	>50 無 無		47 ～ >50	50
生活環境項目	pH	(－)	7.9 8.3 8.0 8.0	9.3 9.5 9.2 9.1	9.1 9.5 8.6 8.4	8.1 8.6 8.5 8.4	8.3 8.8 7.6 7.5	8.2 9.0 9.0 8.1	8.0 8.5 8.2 8.0	8.0 8.0 8.1 8.1	8.0 8.7 8.1 8.1	8.1 8.5 7.9 8.0	8.1 8.4 8.1 8.1	8.1 8.7 8.0 8.0	13 / 48	7.5 ～ 9.5	
	DO	(mg/L)	10	15	13	10	9.6	12	9.8	9.7	13	14	13	14	0 / 12	9.6 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	0.9	1.6	1.6	0.6	1.1	1.3	1.0	0.6	0.7	0.9	0.8	1.1	0 / 12	0.6 ～ 1.6	1.0
	COD	(mg/L)	2.5	4.0	4.9	2.5	3.5	2.7	2.1	1.8	1.6	1.3	1.6	2.3	－ / 12	1.3 ～ 4.9	2.6
	SS	(mg/L)	3	<1	1	1	3	7	3	8	<1	1	1	2	0 / 12	<1 ～ 8	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{2}	4.9×10^{1}	2.3×10^{1}	1.7×10^{3}	5.4×10^{2}	3.5×10^{2}	5.4×10^{2}	1.7×10^{3}	1.4×10^{2}	5.4×10^{2}	4.9×10^{1}	2.3×10^{1}	2 / 12	2.3×10^{1} ～ 1.7×10^{3}	4.9×10^{2}
	全窒素	(mg/L)		0.35			0.22			0.94			0.56		－ / 4	0.22 ～ 0.94	0.52
	全燐	(mg/L)		0.031			0.068			0.044			0.024		－ / 4	0.024 ～ 0.068	0.042
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.002	0.003	0.003	0.002	<0.001	0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.002	0.002	0.003	0 / 12	<0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.20						0.51		0 / 2	0.20 ～ 0.51	0.36
	ふっ素	(mg/L)					0.27						0.24		0 / 2	0.24 ～ 0.27	0.26
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.16						0.47		－ / 2	0.16 ～ 0.47	0.32
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.037								－ / 1	0.037 ～ 0.037	0.037
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	21 21 21 21	22 22 22 22	22 21 23 24	23 23 23 23	31 27 28 29	27 26 25 27	25 25 25 25	24 22 24 25	24 24 24 24	23 23 23 23	24 24 24 24	24 24 24 24	－ / 48	21 ～ 31	24

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06901	30301	大正川	安威川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:50 16:10 22:00 3:30	12:20 17:45 23:05 4:20	10:10 16:10 21:55 3:45	10:10 16:35 22:35 4:30	11:00 17:00 22:55 4:00	10:35 17:20 22:05 4:30	9:50 15:30 21:00 3:30	9:10 15:10 21:00 3:05	10:00 15:50 22:00 3:40	10:25 15:45 22:15 3:30	11:45 16:30 21:55 3:45	10:45 16:15 21:40 3:50			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	17.8 18.7 14.5 11.4	24.5 23.1 14.4 11.6	26.9 29.0 22.8 20.7	24.8 27.3 24.9 23.2	35.6 33.8 29.3 29.1	30.4 29.5 27.3 25.5	27.6 30.7 25.0 23.8	14.8 20.8 17.3 15.8	11.3 13.4 8.2 6.1	5.6 13.1 4.8 0.5	8.0 6.0 4.3 3.7	8.0 11.5 8.5 5.0		0.5 ～ 35.6	18.1
	水温	(℃)	15.0 18.8 14.8 12.3	22.6 22.3 18.0 14.8	24.2 28.3 24.3 22.6	24.0 26.7 25.3 23.7	30.9 32.3 29.5 28.3	26.6 27.2 26.7 26.1	23.4 25.3 23.2 22.6	15.0 17.7 17.2 16.5	10.6 12.2 9.9 9.1	5.5 8.3 6.5 4.1	8.3 7.4 6.8 6.0	8.5 12.6 10.4 7.6		4.1 ～ 32.3	17.9
	流量	(m3/S)	0.28 0.28 0.29 0.28	0.20 0.23 0.22 0.21	0.08 0.09 0.08 0.09	0.34 0.35 0.34 0.35	0.18 0.17 0.17 0.19	0.32 0.32 0.31 0.31	0.30 0.30 0.31 0.30	0.68 0.36 0.26 0.28	0.24 0.06 0.28 0.09	0.17 0.17 0.15 0.13	0.19 0.19 0.18 0.18	0.21 0.21 0.17 0.17		0.06 ～ 0.68	0.23
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	>30 微土 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 無	>30 無 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄緑	25 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 無 無		25 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(－)	7.3 7.9 7.5 7.7	9.1 9.3 8.9 8.3	8.4 8.9 7.9 7.6	7.6 8.7 8.6 7.8	8.9 8.6 7.3 7.1	7.9 7.8 7.8 7.7	7.8 8.2 7.7 7.6	8.3 8.5 8.1 7.8	7.7 8.2 8.1 7.9	7.9 8.0 8.1 7.9	8.2 8.1 8.3 7.8	7.7 7.2 8.1 7.8	8 / 48	7.1 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	10	9.4	11	9.5	9.6	9.2	9.5	10	13	11	12	13	0 / 12	9.2 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	1.8	1.9	2.4	1.3	2.1	1.0	1.2	1.1	0.8	1.4	1.8	2.0	2 / 12	0.8 ～ 2.4	1.6
	COD	(mg/L)	5.6	5.5	6.5	5.0	6.8	5.4	4.4	3.6	3.8	4.3	6.5	5.2	－ / 12	3.6 ～ 6.8	5.2
	SS	(mg/L)	6	9	6	5	10	7	5	4	4	9	6	5	0 / 12	4 ～ 10	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{4}	1.1×10^{4}	4.9×10^{4}	3.3×10^{4}	4.9×10^{4}	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{4}	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	2.4×10^{4}	3.3×10^{3}	12 / 12	3.3×10^{3} ～ 4.9×10^{4}	2.2×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.92			1.4			1.4			2.1		－ / 4	0.92 ～ 2.1	1.5
	全燐	(mg/L)		0.12			0.24			0.28			0.17		－ / 4	0.12 ～ 0.28	0.20
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.017	0.004	0.019	0.015	0.007	0.017	0.015	0.013	0.015	0.009	0.009	0.011	0 / 12	0.004 ～ 0.019	0.013
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						1.3		0 / 2	1.0 ～ 1.3	1.2
	ふっ素	(mg/L)					0.21						0.20		0 / 2	0.20 ～ 0.21	0.21
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.10								0 / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.13		0 / 2	<0.04 ～ 0.13	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						1.3		－ / 2	1.0 ～ 1.2	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.19						0.12		－ / 2	0.12 ～ 0.19	0.16
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		58		20	94			<10		40	75		－ / 6	<10 ～ 94	50
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		6.0×10^{2}			7.1×10^{2}			1.7×10^{3}			5.8×10^{2}		－ / 4	5.8×10^{2} ～ 1.7×10^{3}	9.0×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		8.2×10^{1}			9.0×10^{1}			2.2×10^{2}			6.5×10^{1}		－ / 4	6.5×10^{1} ～ 2.2×10^{2}	1.1×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.6			1.3			0.9			1.7		－ / 4	0.9 ～ 1.7	1.4
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	31 29 31 30	33 35 29 28	42 44 42 42	30 31 31 31	54 73 57 59	32 39 30 33	34 35 39 41	42 26 28 31	23 26 22 23	33 42 55 57	50 37 39 37	28 57 28 26	－ / 48	22 ～ 73	37

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20301	30401	山田川	安威川合流直前	ー	-	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20401	30501	正雀川	安威川合流直前	ー	-	吹田市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06701	30601	勝尾寺川	中河原橋	A	生物B	茨木市	基準点

			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:20 16:40 22:50 3:50	11:30 16:20 23:10 3:50	10:30 15:00 21:50 2:45	11:10 15:40 22:30 3:40	10:20 16:10 22:10 3:10	10:20 15:30 22:15 3:10	9:50 15:55 21:15 3:30	11:20 16:10 23:20 4:10	9:30 15:30 22:00 3:20	10:30 16:30 23:15 4:50	10:00 16:30 22:40 3:10	9:30 15:30 22:10 4:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	15.3 16.8 10.5 9.8	19.0 22.0 12.8 11.0	27.8 32.3 20.8 19.6	28.7 29.8 25.6 25.0	33.2 35.0 29.3 28.3	28.0 31.9 25.3 24.9	27.3 29.5 23.0 23.9	20.1 19.4 15.7 15.0	7.7 12.4 4.9 4.0	7.8 9.2 1.7 0.0	6.4 6.0 3.3 2.5	7.4 8.8 2.8 2.6		0.0 ～ 35.0	17.2
	水温	(℃)	15.1 19.1 14.0 11.7	22.5 24.0 15.0 14.4	24.6 32.3 21.2 19.0	24.9 27.5 23.0 22.4	30.1 33.5 27.2 25.8	24.2 28.2 23.9 23.8	22.3 25.4 23.5 22.1	16.8 16.8 16.2 16.0	9.0 11.6 10.0 8.9	4.5 7.0 6.2 5.0	6.3 7.4 6.2 5.3	7.7 12.2 8.5 7.7		4.5 ～ 33.5	17.3
	流量	(m3/S)		0.01 0.01 0.01 0.01		0.13 0.11 0.16 0.15	0.01 0.01 0.01 0.01			0.23 0.30 0.35 0.33		0.14 0.12 0.14 0.14	0.01 0.01 0.01 0.01			0.01 ～ 0.35	0.10
	透視度	(cm)	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
	臭気		微川藻	川藻	微川藻	無	無	微川藻	微川藻	川藻	川藻	無	川藻	無			
	色相		淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.3 8.9 8.0 7.9	9.2 9.4 7.6 7.6	8.2 9.3 7.6 7.3	9.0 9.5 8.0 7.9	7.6 8.5 7.4 7.3	8.4 9.1 8.0 7.9	8.1 8.5 8.0 7.8	8.4 8.6 8.1 8.1	8.0 8.8 8.4 7.9	8.1 8.5 8.3 7.8	8.2 8.7 8.3 8.2	8.0 8.3 8.1 8.1	10 / 48	7.3 ～ 9.5	
	DO	(mg/L)	10	16	14	12	11	10	10	10	13	13	14	13	0 / 12	10 ～ 16	12
	BOD	(mg/L)	1.0	1.4	1.3	1.0	1.0	1.3	1.0	0.7	0.8	0.9	1.1	1.4	0 / 12	0.7 ～ 1.4	1.1
	COD	(mg/L)	2.7	3.3	3.0	3.0	3.2	2.9	2.6	2.0	2.3	1.4	2.1	3.4	－ / 12	1.4 ～ 3.4	2.7
	SS	(mg/L)	2	2	3	1	2	2	3	1	1	1	1	2	0 / 12	1 ～ 3	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.4×10^{3}	7.9×10^{1}	1.1×10^{2}	3.5×10^{2}	5.4×10^{2}	3.5×10^{2}	9.2×10^{2}	9.2×10^{2}	7.0×10^{2}	7.0×10^{2}	3.3×10^{1}	1.1×10^{2}	1 / 12	3.3×10^{1} ～ 1.4×10^{3}	5.2×10^{2}
	全窒素	(mg/L)		0.51			0.12			0.96			0.30		－ / 4	0.12 ～ 0.96	0.47
	全燐	(mg/L)		0.033			0.077			0.039			0.020		－ / 4	0.020 ～ 0.077	0.042
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.003	0.004	0.005	0.003	0.002	0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	<0.001	0.003	0 / 12	<0.001 ～ 0.005	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.08						0.28		0 / 2	0.08 ～ 0.28	0.18
	ふっ素	(mg/L)					0.31						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.31	0.22
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.04						0.24		－ / 2	0.04 ～ 0.24	0.14
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.049								－ / 1	0.049 ～ 0.049	0.049
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	25 25 26 27	23 23 27 27	30 27 30 31	31 28 33 34	32 31 32 33	29 25 30 31	34 31 32 34	30 29 31 31	31 30 29 30	28 28 28 29	29 28 29 30	28 27	－ / 48	23 ～ 34	29

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02101	40101	猪名川	銀橋	A	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

	採取月日		4/16	5/7	6/4	7/2	8/6	9/10	10/17	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	14:00	15:00	15:00			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	24.3	19.5	30.3	28.3	36.4	29.3	17.9	17.4	10.8	7.4	5.3	14.2		5.3 ～ 36.4	20.1
	水温	(℃)	16.1	17.5	22.8	24.9	28.7	26.3	18.9	17.3	11.2	7.8	9.2	9.9		7.8 ～ 28.7	17.6
	流量	(m3/S)	4.64	2.06	2.76	2.91	8.25	6.78	2.76	1.81	1.81	1.69	1.69	1.69		1.69 ～ 8.25	3.24
	透視度	(cm)	>100	>100	75	>100	35	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100		35 ～ >100	93
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	淡茶	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.9	8.0	7.8	8.0	7.8	7.9	7.7	8.0	7.9	7.7	7.8	7.7	0 / 12	7.7 ～ 8.0	
	DO	(mg/L)	11	10	9.5	10	8.3	8.8	10	10	12	13	12	12	0 / 12	8.3 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	1.1	0.8	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.3	0.6	0.7	0.5	0.8	0 / 12	<0.5 ～ 1.1	0.7
	COD	(mg/L)	2.9	2.7	3.5	3.4	5.1	3.1	3.5	2.5	2.4	2.2	2.2	2.4	－ / 12	2.2 ～ 5.1	3.0
	SS	(mg/L)	3	2	7	3	14	3	2	<1	2	1	2	2	0 / 12	<1 ～ 14	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{2}	1.1×10^{3}	3.5×10^{3}	2.4×10^{4}	7.9×10^{4}	2.2×10^{4}	3.3×10^{4}	7.9×10^{3}	4.9×10^{2}	2.2×10^{2}	1.1×10^{2}	4.9×10^{1}	7 / 12	4.9×10^{1} ～ 7.9×10^{4}	1.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	0.54	0.53	0.72	0.62	0.76	0.62	0.78	0.74	0.64	0.54	0.56	0.60	－ / 12	0.53 ～ 0.78	0.64
	全燐	(mg/L)	0.028	0.025	0.046	0.059	0.10	0.047	0.044	0.040	0.030	0.022	0.025	0.026	－ / 12	0.022 ～ 0.10	0.041
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.005	0.004	0.007	0.005	0.011	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	0.006	0 / 12	0.003 ～ 0.011	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.003			0.002			0.003			0.002		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.32	0.34	0.48	0.41	0.42	0.43	0.58	0.60	0.45	0.41	0.46	0.43	0 / 12	0.32 ～ 0.60	0.44
	ふっ素	(mg/L)		0.22			0.19			0.23			0.22		0 / 4	0.19 ～ 0.23	0.22
	ほう素	(mg/L)		0.09			0.04			0.10			0.09		0 / 4	0.04 ～ 0.10	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.004								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.10								0 / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.02			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.01 ～ 0.02	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	0.02	0.03	0.01	0.03	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0 / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.32	0.34	0.48	0.41	0.42	0.43	0.58	0.60	0.45	0.41	0.46	0.43	－ / 12	0.32 ～ 0.60	0.44
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.008	0.007	0.007	0.008	0.006	0.007	0.004	0.002	0.003	0.002	0.004	0.005	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.008	0.014	0.029	0.040	0.068	0.035	0.030	0.031	0.024	0.015	0.016	0.014	－ / 12	0.008 ～ 0.068	0.027
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.12						0.039		－ / 2	0.039 ～ 0.12	0.080
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.11						0.025		－ / 2	0.025 ～ 0.11	0.068
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.013						0.011		－ / 2	0.011 ～ 0.013	0.012
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0010						0.0031		－ / 2	0.0010 ～ 0.0031	0.0021
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		－ / 2	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	シクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		－ / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	9.7	12.8	13.3	12.3	8.0	8.9	9.2	11.2	11.7	11.8	11.6	13.0	－ / 12	8 ～ 13	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	8.0×10^{0}	1.0×10^{0}	1.2×10^{1}	5.2×10^{1}	0.0×10^{0}	1.1×10^{1}	1.4×10^{2}	3.6×10^{1}	0.0×10^{0}	4.0×10^{0}	1.4×10^{1}	8.0×10^{0}	－ / 12	0.0×10^{0} ～ 1.4×10^{2}	2.4×10^{1}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.1	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	0.7	<0.5	0.6	0.7	<0.5	0.8	－ / 12	<0.5 ～ 1.1	0.7
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	14.0	16.6	17.2	17.5	13.8	14.7	15.5	17.6	16.2	16.8	16.8	16.0	－ / 12	13 ～ 17	16

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.8 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02102	40102	猪名川	軍行橋	A	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

	採取月日		4/16	5/7	6/4	7/2	8/6	9/10	10/17	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		15:40	15:40	15:40	15:35	15:40	15:40	15:40	15:35	15:40	14:40	15:35	15:40			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	25.4	19.7	28.9	28.5	34.7	30.6	18.1	16.5	10.6	11.5	4.5	14.3		4.5 ～ 34.7	20.3
	水温	(℃)	17.3	18.2	25.1	25.5	29.6	25.9	18.9	16.9	10.3	7.1	8.9	10.1		7.1 ～ 29.6	17.8
	流量	(m3/S)	5.71	0.83	0.85	1.69	5.58	8.03	0.86	0.15	0.05	0.02	0.29	0.48		0.02 ～ 8.03	2.05
	透視度	(cm)	>100	>100	>100	>100	53	98	>100	>100	>100	>100	>100	95		53 ～ >100	96
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.0	8.1	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.9	7.9	7.8	8.0	7.8	0 / 12	7.7 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	11	11	9.9	10	8.3	8.6	9.5	9.9	12	14	12	12	0 / 12	8.3 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	1.0	0.8	0.8	0.6	0.9	0.6	0.6	0.3	0.5	0.7	0.7	0.7	0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0.7
	COD	(mg/L)	2.8	2.9	3.2	3.0	4.4	3.1	3.9	2.2	2.0	2.1	2.2	2.2	－ / 12	2.0 ～ 4.4	2.8
	SS	(mg/L)	3	2	5	3	7	4	3	2	1	<1	2	3	0 / 12	<1 ～ 7	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{2}	4.6×10^{1}	1.1×10^{3}	2.2×10^{3}	3.3×10^{4}	3.3×10^{4}	2.4×10^{4}	7.0×10^{3}	1.7×10^{2}	4.9×10^{1}	4.6×10^{1}	2.3×10^{1}	6 / 12	2.3×10^{1} ～ 3.3×10^{4}	8.4×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	0.49	0.44	0.59	0.78	0.82	0.77	0.95	0.95	0.69	0.53	0.56	0.64	－ / 12	0.44 ～ 0.95	0.68
	全燐	(mg/L)	0.025	0.020	0.040	0.046	0.081	0.047	0.053	0.043	0.024	0.015	0.020	0.026	－ / 12	0.015 ～ 0.081	0.037
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.007	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0 / 12	0.001 ～ 0.007	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006							0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.002			0.003			0.003			0.002		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.30	0.25	0.42	0.53	0.53	0.62	0.73	0.79	0.52	0.40	0.46	0.46	0 / 12	0.25 ～ 0.79	0.50
	ふっ素	(mg/L)		0.22		0.23	0.20			0.18		0.23	0.22		0 / 6	0.18 ～ 0.23	0.21
	ほう素	(mg/L)		0.08			0.05			0.06			0.09		0 / 4	0.05 ～ 0.09	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.004								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.07								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0 / 12	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01	0.01	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0 / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.30	0.25	0.42	0.53	0.53	0.62	0.73	0.79	0.52	0.40	0.46	0.46	－ / 12	0.25 ～ 0.79	0.50
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.006	0.005	0.006	0.005	0.007	0.005	0.004	0.002	0.002	0.003	0.005	0.006	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.009	0.008	0.022	0.021	0.056	0.030	0.039	0.034	0.020	0.011	0.013	0.018	－ / 12	0.008 ～ 0.056	0.023
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.041			0.10			0.039			0.032		－ / 4	0.032 ～ 0.10	0.053
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.029			0.087			0.027			0.019		－ / 4	0.019 ～ 0.087	0.041
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0099			0.013			0.010			0.0099		－ / 4	0.0099 ～ 0.013	0.011
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0021			0.0012			0.0022			0.0031		－ / 4	0.0012 ～ 0.0031	0.0022
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001		－ / 4	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001											－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		－ / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					0.00009						0.00015		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	10.0	12.0	13.5	11.6	8.6	8.9	8.6	8.8	10.9	11.6	12.5	13.0	－ / 12	8 ～ 13	10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	1.0×10^{0}	2.0×10^{0}	7.0×10^{0}	4.0×10^{0}	1.0×10^{0}	2.0×10^{1}	4.0×10^{1}	6.4×10^{1}	3.0×10^{0}	4.0×10^{0}	1.4×10^{1}	4.0×10^{0}	－ / 12	1.0×10^{0} ～ 6.4×10^{1}	1.4×10^{1}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.0	0.8	0.7	0.6	0.9	0.6	0.6	<0.5	0.5	0.7	0.5	0.7	－ / 12	<0.5 ～ 1.0	0.7
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	15.5	17.2	18.6	18.8	15.8	16.1	16.6	18.3	18.0	18.8	18.5	17.7	－ / 12	15 ～ 18	17

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.8 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02201	40103	猪名川	利倉橋	D	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

	採取月日		4/16	5/7	6/4	7/2	8/6	9/10	10/17	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		16:45	17:10	16:45	16:40	17:05	16:40	16:45	17:05	16:40	15:45	16:15	16:50			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	23.6	17.0	28.0	27.6	32.9	31.0	18.0	17.6	12.8	9.3	6.5	14.7		6.5 ～ 32.9	19.9
	水温	(℃)	21.4	20.4	25.9	26.4	29.9	27.9	23.3	21.4	18.5	16.9	14.8	17.5		14.8 ～ 29.9	22.0
	流量	(m3/S)	4.96	4.15	5.16	5.36	6.66	5.55	6.74	5.28	4.63	2.89	3.91	5.44		2.89 ～ 6.74	5.06
	透視度	(cm)	96	>100	>100	>100	85	>100	97	>100	>100	58	92	70		58 ～ >100	92
	臭気		無	無	無	微下水	微下水	無	微下水	無	無	微下水	微下水	微下水			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.3	7.5	7.7	7.5	7.5	7.7	7.5	0 / 12	7.3 ～ 7.7	
	DO	(mg/L)	8.5	7.6	6.6	7.1	6.2	6.7	7.2	7.7	7.8	7.7	8.5	8.5	0 / 12	6.2 ～ 8.5	7.5
	BOD	(mg/L)	9.1	9.9	8.8	10	9.7	8.5	3.2	2.2	4.5	11	10	8.4	9 / 12	2.2 ～ 11	7.9
	COD	(mg/L)	8.7	9.2	8.8	7.2	7.6	6.7	6.3	6.4	7.7	8.7	9.5	8.8	－ / 12	6.3 ～ 9.5	8.0
	SS	(mg/L)	3	4	4	3	5	2	3	1	2	4	3	5	0 / 12	1 ～ 5	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	1.1×10^{2}	1.1×10^{3}	7.0×10^{0}	3.3×10^{3}	7.0×10^{0}	2.0×10^{0}	2.0×10^{0}	4.9×10^{1}	<1.8	2.0×10^{0}	1.3×10^{1}	－ / 12	<1.8 ～ 3.3×10^{3}	4.9×10^{2}
	全窒素	(mg/L)	9.0	9.7	9.2	8.7	7.8	6.5	6.8	6.2	10	13	12	11	－ / 12	6.2 ～ 13	9.2
	全燐	(mg/L)	0.84	0.79	0.91	0.61	0.69	0.72	0.92	0.53	1.2	0.9	0.66	0.58	－ / 12	0.53 ～ 1.2	0.78
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.026	0.026	0.026	0.022	0.021	0.018	0.021	0.020	0.026	0.027	0.027	0.027	0 / 12	0.018 ～ 0.027	0.024
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.002			0.002			0.002			0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0003		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	4.6	4.5	5.5	4.4	4.7	3.8	3.4	4.3	7.5	4.5	4.0	5.3	0 / 12	3.4 ～ 7.5	4.7
	ふっ素	(mg/L)		0.19			0.18			0.17			0.17		0 / 4	0.17 ～ 0.19	0.18
	ほう素	(mg/L)		0.10			0.07			0.08			0.10		0 / 4	0.07 ～ 0.10	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.007								－ / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.03								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.02								－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	0.04	0.03	－ / 12	0.02 ～ 0.05	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)	3.47	4.14	3.67	3.00	2.16	2.04	2.72	1.16	1.29	8.08	7.31	4.45	－ / 12	1.1 ～ 8.0	3.6
	硝酸性窒素	(mg/L)	4.0	3.7	4.3	3.7	3.7	3.0	2.9	4.2	7.1	3.7	3.0	4.1	－ / 12	2.9 ～ 7.1	4.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.68	0.86	1.2	0.79	1.0	0.85	0.56	0.16	0.45	0.80	1.0	1.2	－ / 12	0.16 ～ 1.2	0.80
	りん酸性りん	(mg/L)	0.763	0.683	0.846	0.523	0.656	0.648	0.864	0.468	1.19	0.790	0.609	0.473	－ / 12	0.46 ～ 1.1	0.70
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0006						0.0006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001								0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	シクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001						0.0002		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		0.001			0.002			0.002			0.002		－ / 4	0.001 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004						0.0003		0 / 2	0.0003 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)					0.03						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.004								0 / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	62.8	63.2	67.8	53.1	48.0	49.2	47.4	48.7	66.2	58.1	64.8	62.0	－ / 12	47 ～ 67	57
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	0.0×10^{0}	1.0×10^{0}	1.7×10^{1}	2.0×10^{0}	2.1×10^{1}	0.0×10^{0}	0.0×10^{0}	0.0×10^{0}	0.0×10^{0}	0.0×10^{0}	2.0×10^{0}	1.0×10^{0}	－ / 12	0.0×10^{0} ～ 2.1×10^{1}	4.0×10^{0}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.5	1.3	1.3	1.0	1.5	1.1	0.7	0.9	1.2	1.8	1.3	1.9	－ / 12	0.7 ～ 1.9	1.3
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	49.4	49.1	53.5	44.7	42.6	43.4	42.0	42.9	48.8	49.2	54.1	49.8	－ / 12	42 ～ 54	47

＜備考＞ BOD(75%値) : 9.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05701	40201	箕面川	箕面市取水口	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:25 16:35 22:10 4:00	11:50 16:50 22:15 4:15	11:45 17:00 22:20 4:15	11:55 16:55 22:40 4:30	11:25 18:10 22:35 4:10	11:05 16:25 22:20 4:00	12:10 16:40 22:40 4:15	11:30 16:25 22:35 4:20	11:25 17:00 23:00 4:20	11:45 16:10 20:55 2:45	11:35 16:50 22:45 3:10	12:00 16:40 22:10 4:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	21.4 17.8 13.3 11.1	20.5 19.5 14.0 10.5	27.0 26.0 20.0 20.0	23.0 25.0 24.0 23.5	32.6 29.0 26.1 24.1	25.5 26.4 22.5 22.4	27.0 26.0 23.0 20.0	13.7 15.5 14.5 14.8	12.1 9.3 4.5 4.8	7.5 7.9 4.3 1.2	7.0 5.2 3.0 2.8	8.9 8.9 3.1 −0.8		−0.8 ～ 32.6	16.0
	水温	(℃)	11.8 12.6 11.1 10.0	12.7 14.8 12.4 11.2	19.1 20.6 18.8 17.6	20.5 21.2 20.0 20.0	25.3 26.1 25.0 23.9	21.6 23.1 22.1 21.6	19.9 21.4 19.6 19.7	14.5 15.1 15.0 15.0	11.0 9.0 7.9 7.5	3.8 4.9 4.2 4.1	4.4 4.6 4.4 4.2	4.9 5.5 5.7 5.1		3.8 ～ 26.1	14.1
	流量	(m3/S)	0.18 0.18 0.18 0.18	0.21 0.21 0.22 0.22	0.24 0.24 0.24 0.25	0.27 0.27 0.27 0.27	0.17 0.17 0.17 0.17	0.16 0.16 0.15 0.14	0.13 0.13 0.12 0.13	0.15 0.15 0.15 0.15	0.13 0.13 0.14 0.14	0.15 0.15 0.14 0.14	0.16 0.16 0.16 0.17	0.15 0.15 0.13 0.14		0.12 ～ 0.27	0.17
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	淡灰黄	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.0 8.0 7.8 7.7	8.9 8.9 8.6 7.8	8.7 8.8 8.8 8.2	8.2 8.8 8.0 7.8	7.5 8.1 7.9 7.7	8.3 8.3 7.9 7.8	8.1 8.7 8.1 8.3	8.1 8.6 8.0 8.0	8.0 7.9 7.6 7.1	7.8 8.2 8.0 8.0	7.8 8.2 8.2 8.1	8.4 8.5 8.5 8.3	9 / 48	7.1 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	11	9.8	8.9	8.8	8.5	8.9	9.1	10	11	13	13	13	0 / 12	8.5 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	0.8	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 12	<0.5 ～ 0.8	0.5
	COD	(mg/L)	3.4	2.6	2.1	2.8	2.0	3.8	2.2	2.0	1.8	1.5	1.5	2.1	－ / 12	1.5 ～ 3.8	2.3
	SS	(mg/L)	2	1	2	3	2	3	1	<1	<1	<1	<1	1	0 / 12	<1 ～ 3	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{2}	7.0×10^{3}	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	5.4×10^{4}	1.3×10^{4}	3.3×10^{3}	2.2×10^{3}	4.9×10^{2}	1.1×10^{3}	4.6×10^{2}	9 / 12	2.4×10^{2} ～ 5.4×10^{4}	9.0×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.75			0.76			1.2			1.1		－ / 4	0.75 ～ 1.2	0.95
	全燐	(mg/L)		0.024			0.048			0.042			0.026		－ / 4	0.024 ～ 0.048	0.035
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.008	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.004	0.001	0.004	0.002	0.001	0.009	0.023	0 / 12	<0.001 ～ 0.023	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ 0.005	0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.72						0.73		0 / 2	0.72 ～ 0.73	0.73
	ふっ素	(mg/L)		0.09		<0.08	0.22			<0.08		0.20	0.14		0 / 6	<0.08 ～ 0.22	0.14
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.07		0 / 2	0.06 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.68						0.69		－ / 2	0.68 ～ 0.69	0.69
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.041						0.015		－ / 2	0.015 ～ 0.041	0.028
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.080								－ / 1	0.080 ～ 0.080	0.080
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.065								－ / 1	0.065 ～ 0.065	0.065
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.015								－ / 1	0.015 ～ 0.015	0.015
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0008								－ / 1	0.0008 ～ 0.0008	0.0008
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		15		<10	<10			<10		<10	<10		－ / 6	<10 ～ 15	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		2.5×10^{3}			8.5×10^{3}			1.6×10^{3}			3.7×10^{2}		－ / 4	3.7×10^{2} ～ 8.5×10^{3}	3.2×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.9×10^{3}			6.1×10^{2}			3.9×10^{2}			2.8×10^{2}		－ / 4	2.8×10^{2} ～ 1.9×10^{3}	8.0×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5		－ / 4	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	非イオン界面活性剤						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	12 16 12 12	16 15 15 15	15 15 16 15	13 13 12 12	18 18 18 16	13 13 13 13	11 11 11 11	14 12 12 12	23 14 12 12	15 14 14 14	18 14 19 16	18 25 25 16	－ / 48	11 ～ 25	15

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.5 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05801	40202	箕面川	府県境	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:40 16:00 21:40 3:45	11:00 16:15 21:50 3:50	11:00 16:20 21:45 3:40	10:55 16:20 22:10 4:05	10:45 17:25 22:10 3:45	10:30 16:00 22:00 3:40	11:25 16:05 22:05 3:50	10:55 15:45 21:45 3:40	10:45 16:10 21:50 3:45	11:00 15:40 20:25 2:25	10:55 16:15 22:10 2:45	11:15 16:10 21:40 3:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	21.2 22.2 15.5 12.1	20.0 20.5 15.0 11.0	29.0 30.0 23.0 21.0	27.0 29.5 26.0 24.5	34.2 31.7 28.5 26.7	26.2 27.7 26.3 24.6	29.0 30.0 22.0 22.0	13.9 17.8 16.9 16.2	12.0 13.8 5.0 4.0	6.8 10.0 5.2 1.2	7.5 5.8 3.8 4.3	9.0 10.9 5.2 3.2		1.2 ～ 34.2	17.7
	水温	(℃)	15.9 17.2 13.1 11.0	20.7 23.3 17.4 13.7	26.5 28.6 21.3 21.9	23.1 28.0 22.4 22.0	32.2 32.0 28.5 26.6	25.0 27.7 25.2 23.7	25.9 27.7 22.3 21.7	16.4 17.2 16.9 16.4	12.4 12.6 10.1 8.8	5.3 9.4 7.5 6.7	7.7 8.3 7.3 6.7	8.5 13.0 10.7 8.6		5.3 ～ 32.2	17.8
	流量	(m3/S)	0.14 0.15 0.13 0.14	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.01 0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00	0.03 0.03 0.03 0.03	0.00 0.00 0.00 0.00	1.03 1.00 0.97 0.94	0.00 0.00 0.00 0.00	0.04 0.04 0.04 0.04	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		0.00 ～ 1.03	0.10
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	淡灰黄緑	無	淡灰黄	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.9 8.0 7.8 7.7	9.0 9.8 8.7 7.7	9.1 9.9 9.6 8.9	8.4 9.9 7.8 7.6	8.9 9.3 8.2 7.4	9.2 9.8 8.0 7.7	8.7 9.5 7.9 7.6	7.9 8.5 7.9 7.9	7.8 8.8 7.4 7.4	7.8 9.1 8.8 8.2	7.7 9.0 8.9 8.2	9.3 9.6 9.9 9.3	23 / 48	7.4 ～ 9.9	
	DO	(mg/L)	10	12	15	14	8.4	10	15	10	14	18	15	18	0 / 12	8.4 ～ 18	13
	BOD	(mg/L)	0.9	1.5	2.0	1.1	2.8	0.5	1.2	0.5	<0.5	0.5	0.8	1.6	1 / 12	<0.5 ～ 2.8	1.2
	COD	(mg/L)	2.6	3.8	2.5	2.4	8.8	3.0	2.6	1.8	1.6	2.1	1.8	3.3	－ / 12	1.6 ～ 8.8	3.0
	SS	(mg/L)	<1	1	<1	<1	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	0 / 12	<1 ～ 3	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	<1.8	7.9×10^{2}	1.3×10^{3}	7.9×10^{4}	5.4×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	7.9×10^{2}	2.2×10^{2}	2.3×10^{2}	1.7×10^{2}	5 / 12	<1.8 ～ 7.9×10^{4}	8.1×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.70			0.69			2.1			1.9		－ / 4	0.69 ～ 2.1	1.3
	全燐	(mg/L)		0.020			0.073			0.046			0.035		－ / 4	0.020 ～ 0.073	0.044
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.011	0.001	0.002	0.003	0.006	0.003	0.001	0.007	0.002	0.002	0.011	0.005	0 / 12	0.001 ～ 0.011	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			0.008			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ 0.008	0.006
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.10						1.3		0 / 2	0.10 ～ 1.3	0.70
	ふっ素	(mg/L)					0.20						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.20	0.18
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.06						1.3		－ / 2	0.06 ～ 1.3	0.68
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.014						0.020		－ / 2	0.014 ～ 0.020	0.017
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10		11	<10			<10		12	15		－ / 6	<10 ～ 15	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		0.0×10^{0}			1.5×10^{2}			3.5×10^{2}			2.3×10^{2}		－ / 4	0.0×10^{0} ～ 3.5×10^{2}	1.8×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		<1			1.1×10^{1}			5.2×10^{1}			2.0×10^{0}		－ / 4	<1 ～ 5.2×10^{1}	1.7×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.3			2.0			<0.5			0.8		－ / 4	<0.5 ～ 2.0	1.2
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	16 16 16 16	20 18 19 23	18 18 18 19	18 17 19 19	20 19 19 19	17 16 17 18	19 22 18 20	18 18 17 17	20 20 17 20	20 19 19 20	24 19 22 22	23 18 21 18	－ / 48	16 ～ 24	19

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05601	40301	余野川	猪名川合流直前	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:00 15:30 21:20 3:20	9:55 15:40 21:25 3:15	10:25 15:45 21:10 3:05	10:30 15:45 21:35 3:30	9:50 16:45 21:45 3:45	9:55 15:30 21:00 3:05	10:55 15:35 21:40 3:25	10:05 15:20 21:25 3:20	9:50 15:35 21:30 3:25	10:30 15:15 20:05 2:05	10:20 15:35 21:45 2:20	10:45 15:40 21:10 3:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	18.3 21.1 14.8 9.0	20.3 24.5 12.0 8.0	27.0 31.0 24.0 18.0	25.5 27.0 26.0 25.0	32.5 32.9 28.2 24.1	25.8 30.2 24.4 22.2	27.0 32.0 22.0 22.0	12.7 19.2 15.2 14.2	12.0 14.7 3.5 2.0	7.2 10.3 5.2 −0.8	7.3 5.8 3.8 3.3	7.6 11.3 3.1 0.0		−0.8 ～ 32.9	16.9
	水温	(℃)	13.5 16.2 13.1 11.4	17.8 21.0 14.8 12.9	27.1 30.8 21.2 18.6	22.2 26.0 22.4 21.8	28.7 29.6 25.6 24.2	23.5 25.9 23.8 22.9	23.5 24.9 21.2 20.8	14.5 15.7 15.1 15.1	10.4 12.0 7.9 7.1	5.3 7.7 4.9 4.6	8.3 8.3 6.0 5.8	9.7 13.6 8.2 6.6		4.6 ～ 30.8	16.5
	流量	(m3/S)	0.47 0.47 0.42 0.48	0.16 0.17 0.16 0.14	0.06 0.06 0.06 0.06	0.18 0.17 0.17 0.17	0.02 0.01 0.01 0.01	0.62 0.59 0.53 0.50	0.44 0.47 0.47 0.44	0.52 0.53 0.51 0.50	0.14 0.15 0.15 0.16	0.31 0.33 0.31 0.31	0.01 0.01 0.01 0.01	0.02 0.02 0.02 0.02		0.01 ～ 0.62	0.24
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 無	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	7.6 8.0 7.7 7.6	7.6 8.6 8.0 7.8	7.4 7.9 7.6 7.6	8.0 8.8 8.0 7.6	7.4 7.8 7.0 7.1	8.1 8.4 7.7 7.6	8.6 9.0 7.9 7.8	7.7 8.2 7.8 7.8	8.0 8.0 7.3 7.4	7.8 8.1 7.9 7.7	7.5 7.8 7.7 7.7	7.6 7.9 7.8 7.6	4 / 48	7.0 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	10	9.4	8.9	10	9.3	9.2	9.8	10	11	13	12	12	0 / 12	8.9 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	0.6	0.7	0.7	0.5	1.0	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0.6
	COD	(mg/L)	2.2	2.0	2.3	2.0	2.9	3.6	1.9	1.8	1.4	1.2	1.4	1.7	－ / 12	1.2 ～ 3.6	2.0
	SS	(mg/L)	2	1	2	<1	3	2	<1	<1	<1	2	1	<1	0 / 12	<1 ～ 3	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	1.7×10^{3}	1.4×10^{4}	3.3×10^{3}	7.9×10^{4}	1.3×10^{5}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	2.4×10^{3}	1.1×10^{3}	7.0×10^{1}	4.6×10^{1}	10 / 12	4.6×10^{1} ～ 1.3×10^{5}	2.0×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.1			0.34			1.2			1.0		－ / 4	0.34 ～ 1.2	0.91
	全燐	(mg/L)		0.042			0.031			0.038			0.035		－ / 4	0.031 ～ 0.042	0.037
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.008	0.001	0.002	0.002	<0.001	0.004	0.001	0.004	0.001	<0.001	0.004	0.002	0 / 12	<0.001 ～ 0.008	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ 0.005	0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.20						0.76		0 / 2	0.20 ～ 0.76	0.48
	ふっ素	(mg/L)					0.30						0.20		0 / 2	0.20 ～ 0.30	0.25
	ほう素	(mg/L)		0.02		0.10	0.49			0.04		0.05	0.34		0 / 6	0.02 ～ 0.49	0.17
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.16						0.72		－ / 2	0.16 ～ 0.72	0.44
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.007						0.023		－ / 2	0.007 ～ 0.023	0.015
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.078								－ / 1	0.078 ～ 0.078	0.078
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.036								－ / 1	0.036 ～ 0.036	0.036
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.035								－ / 1	0.035 ～ 0.035	0.035
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0068								－ / 1	0.0068 ～ 0.0068	0.0068
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0006								－ / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		18		17	32			<10		10	44		－ / 6	<10 ～ 44	22
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		5.0×10^{0}			2.9×10^{2}			3.0×10^{2}			2.0×10^{1}		－ / 4	5.0×10^{0} ～ 3.0×10^{2}	1.5×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.0×10^{0}			2.0×10^{1}			1.9×10^{2}			7.0×10^{0}		－ / 4	1.0×10^{0} ～ 1.9×10^{2}	5.5×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.6			<0.5			<0.5			<0.5		－ / 4	<0.5 ～ 0.6	0.5
	非イオン界面活性剤						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	16 16 16 16	26 24 24 24	35 40 34 39	23 23 23 24	35 37 44 36	22 21 21 21	21 19 23 18	30 20 19 19	28 22 19 20	20 20 21 20	34 34 36 37	39 37 35 32	－ / 48	16 ～ 44	26

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.7 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05901	40401	千里川	猪名川合流直前	A	生物B	豊中市	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:10	6:00 11:30 18:00 1:00	13:00	6:00 13:00 19:00 1:00	6:00 11:15 18:30 1:00	14:05	11:50	11:20 16:45 21:40 4:15	13:10	12:30 17:40 0:10 5:30	6:00 11:30 19:00 0:00	13:00			
	天候		晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ	晴れ	曇り 曇り 雨 雨	晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ			
	気温	(℃)	20.5	10.2 18.8 19.5 11.3	34.2	22.5 28.8 24.3 23.5	29.1 37.5 29.3 29.0	31.9	29.4	21.0 19.5 17.8 15.8	13.9	8.5 8.4 3.0 0.5	0.8 6.5 4.5 4.7	13.0		0.5 ～ 37.5	17.9
	水温	(℃)	19.1	12.2 18.2 21.9 15.5	29.3	23.4 28.0 26.6 23.5	27.7 31.7 30.9 28.7	30.5	25.8	15.9 18.0 16.7 16.0	12.8	6.8 7.6 5.6 5.1	3.6 6.7 5.4 4.8	11.5		3.6 ～ 31.7	17.7
	流量	(m3/S)		0.13 0.13 0.13 0.14		0.17 0.18 0.17 0.18	0.07 0.08 0.08 0.07			0.09 0.09 0.09 0.08		0.15 0.14 0.15 0.14	0.06 0.06 0.06 0.06			0.06 ～ 0.18	0.11
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	微川藻	無	無	微川藻	無	無	無	無	無	微川藻			
	色相		無	無	無	無	淡灰黄	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.7	8.0 9.0 9.5 8.5	9.4	7.1 9.3 9.8 8.2	8.0 8.7 8.9 8.3	9.7	8.4	8.4 8.9 8.1 8.0	8.5	8.3 9.1 8.7 8.4	8.1 8.6 9.3 8.8	8.4	15 / 30	7.1 ～ 9.8	
	DO	(mg/L)	10	10	12	11	9.4	10	9.5	9.8	14	12	13	15	0 / 12	9.4 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	1.3	1.3	1.0	0.9	0.9	0.6	0.8	1.1	0.5	0.7	1.4	1.1	0 / 12	0.5 ～ 1.4	1.0
	COD	(mg/L)	3.7	3.7	7.1	3.9	4.5	3.6	3.0	3.7	2.8	3.2	3.5	3.2	－ / 12	2.8 ～ 7.1	3.8
	SS	(mg/L)	2	1	2	1	3	<1	1	2	<1	<1	1	<1	0 / 12	<1 ～ 3	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	9.4×10^{1}	3.5×10^{4}	2.4×10^{4}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	1.1×10^{4}	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	2.8×10^{2}	4.9×10^{2}	4.9×10^{1}	8 / 12	4.9×10^{1} ～ 3.5×10^{4}	9.1×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.27		0.46				1.3			1.4		－ / 4	0.27 ～ 1.4	0.86
	全燐	(mg/L)		0.034		0.053				0.094			0.021		－ / 4	0.021 ～ 0.094	0.051
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.011	0.003	0.001	0.002	0.003	0.005	0.001	0.007	0.004	0.003	0.004	0.003	0 / 12	0.001 ～ 0.011	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			0.005			0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ 0.005	0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.23						0.67		0 / 2	0.23 ～ 0.67	0.45
	ふっ素	(mg/L)					0.24						0.35		0 / 2	0.24 ～ 0.35	0.30
	ほう素	(mg/L)					0.17						0.17		0 / 2	0.17 ～ 0.17	0.17
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.19						0.63		－ / 2	0.19 ～ 0.63	0.41
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.021								－ / 1	0.021 ～ 0.021	0.021
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.004								0 / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05951	40402	千里川	落合橋	A	生物B	豊中市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07501	40501	田尻川	兵庫県界	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:10 14:50 20:45 2:45	9:10 15:00 20:50 2:45	9:45 15:05 20:35 2:25	9:35 15:00 21:00 3:05	9:15 16:00 21:10 2:45	9:25 14:55 20:55 2:50	10:00 14:50 21:10 2:55	9:35 14:50 20:55 2:55	9:00 15:10 20:50 3:00	9:50 14:45 19:35 1:35	9:40 15:05 21:10 2:00	9:45 14:50 20:25 2:30			
	天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	15.9 20.9 13.8 6.7	19.5 23.0 11.0 6.5	25.0 30.0 22.0 16.0	24.0 26.0 24.0 23.0	28.6 32.8 24.4 22.9	20.5 29.5 23.5 22.0	25.0 29.0 22.0 21.0	11.2 19.1 13.4 13.1	6.5 11.1 1.0 0.0	0.8 9.0 4.0 −1.2	5.2 4.8 2.2 2.0	4.3 8.3 1.9 −1.2		−1.2 ～ 32.8	15.1
	水温	(℃)	11.2 16.9 14.2 11.3	13.4 21.2 16.8 13.4	19.7 26.9 23.5 20.4	22.7 26.0 24.5 22.6	26.1 30.5 27.5 25.4	21.8 26.9 25.0 23.2	21.3 24.8 22.6 21.2	11.7 15.4 15.3 15.1	6.8 10.1 8.1 6.3	2.8 5.4 4.6 4.3	5.3 6.7 5.4 4.6	3.9 9.2 8.0 6.1		2.8 ～ 30.5	15.8
	流量	(m3/S)	0.36 0.34 0.34 0.33	0.04 0.04 0.04 0.04	0.05 0.05 0.05 0.05	0.18 0.19 0.18 0.18	0.09 0.09 0.08 0.08	0.20 0.19 0.18 0.18	0.25 0.25 0.26 0.26	0.39 0.40 0.38 0.38	0.22 0.22 0.21 0.23	0.25 0.25 0.25 0.24	0.24 0.23 0.23 0.23	0.34 0.33 0.33 0.33		0.04 ～ 0.40	0.21
	透視度 臭気 色相	(cm)	27 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	16 無 無		16 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(−)	7.6 8.0 7.7 7.6	7.7 8.6 8.2 7.8	7.3 8.5 8.0 7.8	7.9 9.0 8.3 7.8	7.8 8.9 7.8 7.7	8.0 8.8 7.9 7.7	8.1 9.4 8.3 7.8	7.5 8.0 7.9 7.8	8.0 8.1 7.5 7.2	7.7 8.3 7.8 7.7	7.7 7.9 7.9 7.8	7.7 8.1 7.9 7.9	5 / 48	7.2 ～ 9.4	
	DO	(mg/L)	10	9.0	8.1	9.1	8.9	8.4	8.3	10	12	13	12	12	0 / 12	8.1 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	0.8	1.4	1.0	0.9	0.7	0.5	1.0	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.6	0 / 12	<0.5 ～ 1.4	0.7
	COD	(mg/L)	2.8	5.1	5.8	5.6	3.4	3.7	3.1	2.4	2.1	1.9	1.9	2.4	− / 12	1.9 ～ 5.8	3.4
	SS	(mg/L)	7	3	2	2	2	2	1	2	1	1	3	5	0 / 12	1 ～ 7	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{3}	2.4×10^{3}	3.3×10^{3}	1.7×10^{4}	1.7×10^{4}	7.9×10^{4}	3.3×10^{3}	2.4×10^{4}	7.0×10^{2}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	1.3×10^{2}	8 / 12	1.3×10^{2} ～ 7.9×10^{4}	1.2×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.97			0.36			0.75			1.1		− / 4	0.36 ～ 1.1	0.80
	全燐	(mg/L)		0.11			0.14			0.063			0.061		− / 4	0.061 ～ 0.14	0.094
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.008	0.003	0.001	0.003	<0.001	0.003	0.001	0.013	0.001	0.002	0.009	0.002	0 / 12	<0.001 ～ 0.013	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ 0.005	0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.15						0.88		0 / 2	0.15 ～ 0.88	0.52
	ふっ素	(mg/L)					0.35						0.17		0 / 2	0.17 ～ 0.35	0.26
	ほう素	(mg/L)					0.03						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.11						0.84		− / 2	0.11 ～ 0.84	0.48
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		− / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.10						0.047		− / 2	0.047 ～ 0.10	0.074
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.092								− / 1	0.092 ～ 0.092	0.092
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.068								− / 1	0.068 ～ 0.068	0.068
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.022								− / 1	0.022 ～ 0.022	0.022
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0022								− / 1	0.0022 ～ 0.0022	0.0022
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								− / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								− / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								− / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		21		13	11			<10		<10	13		− / 6	<10 ～ 21	13
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		5.0×10^{1}			7.8×10^{1}			4.1×10^{2}			1.2×10^{2}		− / 4	5.0×10^{1} ～ 4.1×10^{2}	1.6×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		3.3×10^{1}			3.5×10^{1}			8.5×10^{1}			1.0×10^{1}		− / 4	1.0×10^{1} ～ 8.5×10^{1}	4.1×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.4			<0.5			<0.5			<0.5		− / 4	<0.5 ～ 1.4	0.7
	非イオン界面活性剤						<0.01								− / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	11 11 12 11	22 22 22 22	23 23 23 23	18 17 17 18	24 25 22 22	16 15 16 15	11 12 11 12	13 14 13 13	16 15 12 13	14 13 13 13	16 21 15 15	13 17 19 18	− / 48	11 ～ 25	17

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.9 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07601	40601	一庫・大路次川	兵庫県界	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:20 14:00 20:00 2:00	8:00 14:15 20:10 2:00	8:30 14:00 19:30 1:30	8:20 14:00 20:00 2:00	8:05 14:50 20:30 2:00	8:30 14:00 20:10 2:10	8:30 14:00 20:20 2:15	8:40 13:55 20:00 2:00	8:10 14:00 20:00 2:00	8:55 14:00 19:00 1:00	8:40 14:05 20:15 1:05	8:20 14:00 19:50 2:00			
	天候		曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	11.9 21.8 14.4 7.0	13.0 21.5 12.2 7.0	21.0 29.0 22.0 17.0	21.0 27.0 23.0 23.0	27.8 31.8 25.5 23.0	21.1 32.2 24.2 22.2	24.0 24.0 22.0 21.0	10.1 18.6 13.9 13.2	10.0 12.0 1.5 0.5	−2.0 7.8 3.8 0.3	3.8 4.5 2.8 2.6	2.0 8.6 2.8 −0.5		−2.0 ～ 32.2	14.7
	水温	(℃)	10.2 17.1 15.0 11.8	13.4 20.2 18.9 15.3	19.7 25.9 25.2 22.3	21.7 24.5 24.4 22.5	25.4 29.3 27.8 25.9	21.1 25.6 25.7 22.4	20.6 24.8 22.6 21.8	12.5 15.6 16.4 15.7	7.3 9.8 9.0 7.7	2.9 5.8 5.2 5.0	5.2 7.0 6.2 5.6	3.2 8.4 9.0 7.2		2.9 ～ 29.3	16.0
	流量	(m3/S)	1.65 1.58 1.58 1.58	0.63 0.58 0.59 0.60	0.59 0.59 0.60 0.61	1.36 1.35 1.27 1.27	0.73 0.71 0.69 0.67	0.65 0.61 0.53 0.51	0.89 0.91 0.88 0.88	1.25 1.23 1.16 1.15	0.89 0.88 0.87 0.92	0.77 0.76 0.76 0.78	1.02 1.03 1.03 1.03	1.42 1.39 1.33 1.31		0.51 ～ 1.65	0.96
	透視度	(cm)	26	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		26 ～ >30	30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.3 8.1 8.0 7.8	8.0 9.0 8.9 8.1	7.9 8.4 8.2 8.2	8.4 8.3 8.4 8.0	7.6 8.9 8.0 7.7	7.8 8.5 7.8 7.7	7.7 9.0 8.2 7.9	7.3 7.9 8.0 7.9	8.1 8.6 8.3 7.6	7.4 8.2 8.3 8.1	7.6 8.0 8.0 8.0	7.2 8.2 8.1 8.2	5 / 48	7.2 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	10	9.0	9.1	8.7	8.1	8.2	8.9	10	11	13	13	12	0 / 12	8.1 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8	<0.5	0.7	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0.7
	COD	(mg/L)	3.3	4.8	5.2	3.9	4.0	3.0	2.4	1.8	2.2	1.7	2.4	1.8	－ / 12	1.7 ～ 5.2	3.0
	SS	(mg/L)	12	4	6	5	2	3	1	<1	<1	1	2	1	0 / 12	<1 ～ 12	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.6×10^{3}	1.1×10^{4}	2.4×10^{4}	7.9×10^{3}	2.2×10^{4}	3.5×10^{4}	1.1×10^{4}	7.9×10^{3}	1.7×10^{3}	4.9×10^{2}	7.9×10^{2}	1.1×10^{2}	9 / 12	1.1×10^{2} ～ 3.5×10^{4}	1.1×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.98			0.48			0.73			1.2		－ / 4	0.48 ～ 1.2	0.85
	全燐	(mg/L)		0.078			0.079			0.036			0.093		－ / 4	0.036 ～ 0.093	0.072
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.008	0.014	0.002	0.005	0.002	0.006	0.001	0.011	0.002	0.001	0.005	0.003	0 / 12	0.001 ～ 0.014	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.33						0.73		0 / 2	0.33 ～ 0.73	0.53
	ふっ素	(mg/L)					0.26						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.26	0.20
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.10								0 / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.06		0 / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.29						0.69		－ / 2	0.29 ～ 0.69	0.49
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.041						0.018		－ / 2	0.018 ～ 0.041	0.030
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.16								－ / 1	0.16 ～ 0.16	0.16
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.14								－ / 1	0.14 ～ 0.14	0.14
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.026								－ / 1	0.026 ～ 0.026	0.026
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0013								－ / 1	0.0013 ～ 0.0013	0.0013
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		24		<10	13			<10		12	14		－ / 6	<10 ～ 24	14
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.4×10^{2}			1.4×10^{2}			1.8×10^{2}			1.1×10^{2}		－ / 4	1.1×10^{2} ～ 3.4×10^{2}	1.9×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		3.2×10^{1}			7.7×10^{1}			8.0×10^{1}			8.0×10^{1}		－ / 4	3.2×10^{1} ～ 8.0×10^{1}	6.7×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.0			<0.5			<0.5			<0.5		－ / 4	<0.5 ～ 1.0	0.6
	非イオン界面活性剤						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	10 10 9 10	19 17 17 20	23 20 20 21	14 14 14 14	20 20 21 21	18 11 11 11	11 11 12 11	15 14 12 15	14 16 17 12	13 12 12 12	18 17 22 13	14 13 13 14	－ / 48	9 ～ 23	15

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.9 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07701	40701	山辺川	一庫・大路次川合流直前	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:45 14:20 20:20 2:25	8:35 14:35 20:25 2:25	9:10 14:30 20:00 1:50	9:00 14:30 20:30 2:30	8:35 15:25 20:50 2:35	9:00 14:10 20:25 2:25	9:20 14:25 20:45 2:30	9:05 14:20 20:25 2:25	8:25 14:30 20:30 2:25	9:15 14:20 19:15 1:15	9:15 14:35 20:40 1:30	9:00 14:30 20:05 2:10			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	14.9 21.2 13.0 6.7	15.5 24.5 11.5 6.5	25.0 31.0 22.5 16.0	24.0 30.0 24.0 23.0	28.2 32.0 24.0 20.5	21.1 32.2 23.2 21.0	25.0 30.0 22.0 21.0	10.5 18.9 13.2 12.5	6.8 10.0 1.8 0.0	0.3 7.8 4.2 0.5	4.2 8.2 1.3 1.8	4.0 8.2 1.1 −2.2		−2.2 ～ 32.2	15.0
	水温	(℃)	10.3 16.7 13.9 11.1	13.3 21.6 16.6 13.3	19.4 28.0 23.6 19.8	21.0 24.8 23.0 21.4	24.9 29.2 26.0 24.0	20.9 25.5 23.5 21.7	20.5 24.4 21.9 20.8	12.4 16.6 15.5 15.2	7.7 11.0 8.5 6.9	3.3 6.6 5.3 4.8	4.8 6.7 5.5 5.1	7.4 10.4 8.2 6.0		3.3 ～ 29.2	15.6
	流量	(m3/S)	0.36 0.35 0.32 0.32	0.06 0.07 0.06 0.07	0.04 0.03 0.04 0.04	0.24 0.26 0.25 0.26	0.06 0.05 0.06 0.07	0.17 0.17 0.15 0.15	0.23 0.23 0.23 0.22	0.17 0.20 0.20 0.21	0.12 0.13 0.12 0.12	0.20 0.20 0.20 0.19	0.15 0.15 0.15 0.15	0.40 0.37 0.40 0.40		0.03 ～ 0.40	0.18
	透視度	(cm)	>30	18	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		18 ～ >30	29
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.4 8.1 7.8 7.7	7.7 8.4 8.3 8.0	7.2 8.1 7.8 7.8	7.9 8.3 8.1 7.8	7.3 7.8 7.3 7.3	7.7 8.0 7.5 7.5	7.9 8.8 7.7 7.7	7.5 7.9 8.0 7.9	7.5 8.0 7.9 7.3	7.7 7.9 7.7 7.7	7.5 8.0 8.0 7.9	7.7 8.2 7.9 8.1	1 / 48	7.2 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	11	11	10	9.1	9.0	8.4	9.9	10	11	12	12	11	0 / 12	8.4 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	0.7	1.4	1.1	0.8	0.7	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.4	0.7
	COD	(mg/L)	2.4	5.5	5.0	3.3	3.6	2.4	2.3	1.6	2.0	1.5	1.2	1.8	− / 12	1.2 ～ 5.5	2.7
	SS	(mg/L)	1	16	6	6	1	3	<1	1	<1	1	1	1	0 / 12	<1 ～ 16	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{3}	3.5×10^{4}	1.3×10^{5}	1.7×10^{4}	4.9×10^{4}	2.4×10^{5}	3.3×10^{4}	2.3×10^{3}	1.1×10^{3}	1.7×10^{2}	2.4×10^{2}	4.9×10^{1}	9 / 12	4.9×10^{1} ～ 2.4×10^{5}	4.2×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.4			0.46			0.67			0.91		− / 4	0.46 ～ 1.4	0.86
	全燐	(mg/L)		0.24			0.073			0.030			0.048		− / 4	0.030 ～ 0.24	0.098
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.010	0.003	0.003	0.003	<0.001	0.006	0.001	0.010	0.003	0.001	0.010	0.004	0 / 12	<0.001 ～ 0.010	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.32						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.32	0.22
	ふっ素	(mg/L)					0.23						0.18		0 / 2	0.18 ～ 0.23	0.21
	ほう素	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.14								0 / 1	0.14 ～ 0.14	0.14
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.05		0 / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.28						0.11		− / 2	0.11 ～ 0.28	0.20
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		− / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.049						0.012		− / 2	0.012 ～ 0.049	0.031
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.026								− / 1	0.026 ～ 0.026	0.026
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.018								− / 1	0.018 ～ 0.018	0.018
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0070								− / 1	0.0070 ～ 0.0070	0.0070
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0011								− / 1	0.0011 ～ 0.0011	0.0011
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								− / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								− / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								− / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10		<10	<10			<10		<10	<10		− / 6	<10 ～ <10	<10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		8.8×10^{2}			5.0×10^{2}			5.1×10^{2}			5.1×10^{1}		− / 4	5.1×10^{1} ～ 8.8×10^{2}	4.9×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		4.0×10^{2}			1.2×10^{2}			3.0×10^{2}			7.0×10^{0}		− / 4	7.0×10^{0} ～ 4.0×10^{2}	2.1×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.4			<0.5			<0.5			<0.5		− / 4	<0.5 ～ 1.4	0.7
	非イオン界面活性剤						<0.01								− / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	9 8 10 9	18 18 18 21	19 18 19 19	13 11 12 12	17 17 16 19	10 10 9 9	14 9 9 9	17 11 10 10	14 11 10 10	10 9 9 9	17 13 14 11	24 13 14 11	− / 48	8 ～ 24	13

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.7 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

③寝屋川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01451	50101	寝屋川	清水橋	C	生物B	寝屋川市	準基準点

			5/8	8/22	11/6	2/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		9:42 15:40 21:22 3:11	9:30 15:15 21:26 3:24	9:45 15:40 21:25 3:05	9:30 15:00 21:35 3:25			
	天候		快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 快晴 快晴	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)		19.0 25.5 15.6 12.0	33.2 35.5 31.0 28.9	14.2 18.1 16.1 16.1	6.9 7.0 4.7 4.2		4.2 ～ 35.5	18.0
	水温 (℃)		16.9 25.9 18.2 14.8	29.4 34.0 30.1 28.7	15.3 16.7 16.5 15.8	6.1 7.3 5.5 5.1		5.1 ～ 34.0	17.9
	流量 (m3/S)		0.02 0.01 0.01 0.02	0.02 0.03 0.01 0.02	0.08 0.08 0.08 0.11	0.02 0.03 0.02 0.04		0.01 ～ 0.11	0.04
	透視度 (cm)		>30	28	>30	28		28 ～ >30	29
	臭気		無	微川藻	無	微川藻			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH (－)		8.6 9.9 9.2 8.3	8.0 8.8 9.0 8.3	8.2 8.7 8.1 7.9	7.0 7.5 7.1 7.2	6 / 16	7.0 ～ 9.9	
	DO (mg/L)		13	10	8.4	16	0 / 4	8.4 ～ 16	12
	BOD (mg/L)		4.5	3.0	1.9	2.3	0 / 4	1.9 ～ 4.5	2.9
	COD (mg/L)		11	10	6.5	7.1	－ / 4	6.5 ～ 11	8.7
	SS (mg/L)		14	13	5	14	0 / 4	5 ～ 14	12
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		1.3×10^{3}	1.7×10^{4}	4.9×10^{3}	7.9×10^{2}	－ / 4	7.9×10^{2} ～ 1.7×10^{4}	6.0×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		1.0	1.0	1.7	1.2	－ / 4	1.0 ～ 1.7	1.2
	全燐 (mg/L)		0.11	0.15	0.089	0.078	－ / 4	0.078 ～ 0.15	0.11
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.010	0.007	0.006	0.016	0 / 4	0.006 ～ 0.016	0.010
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)								
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.15		0.76	0 / 2	0.15 ～ 0.76	0.46
	ふっ素 (mg/L)			0.16		0.14	0 / 2	0.14 ～ 0.16	0.15
	ほう素 (mg/L)			0.04		0.02	0 / 2	0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)			<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性） (mg/L)			<0.08			0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性） (mg/L)			<0.01			0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01			0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.06			0 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.11		0.72	－ / 2	0.11 ～ 0.72	0.42
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04		<0.04	－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)			0.090			－ / 1	0.090 ～ 0.090	0.090
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)								
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ (mg/L)								
	イソキサチオン (mg/L)								
	ダイアジノン (mg/L)								
	フェニトロチオン (mg/L)								
	イソプロチオラン (mg/L)								
	オキシン銅 (mg/L)								
	クロロタロニル (mg/L)								
	プロピザミド (mg/L)								
	EPN (mg/L)								
	ジクロルボス (mg/L)								
	フェノブカルブ (mg/L)								
	イプロベンホス (mg/L)								
	クロルニトロフェン (mg/L)								
	トルエン (mg/L)								
	キシレン (mg/L)								
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)								
	ニッケル (mg/L)								
	モリブデン (mg/L)								
	アンチモン (mg/L)								
	塩化ビニルモノマー (mg/L)								
	エピクロロヒドリン (mg/L)								
	全マンガン (mg/L)								
	ウラン (mg/L)								
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)			<0.001			0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)			<0.003			0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン (mg/L)								
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	大腸菌数 (個/100mL)								
	ATU添加BOD (mg/L)								
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)								

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01401	50102	寝屋川	萱島橋	C	生物B	寝屋川市	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/22	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:12 15:03 21:15 3:05	9:10 14:56 20:50 2:47	9:06 15:03 21:07 3:09	9:05 15:10 20:50 3:12	9:00 14:50 21:03 3:05	9:05 15:05 21:08 3:00	9:05 15:15 21:05 3:10	9:03 16:05 21:05 3:15	9:32 15:35 21:05 3:08	9:15 15:10 21:12 3:14	9:05 14:35 21:05 3:05	9:45 15:06 21:05 3:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 快晴 快晴	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り			
	気温	(℃)	14.9 24.0 14.5 11.0	16.0 25.0 16.7 12.5	26.5 31.1 22.5 22.3	24.5 29.1 27.1 24.7	32.5 34.2 30.1 29.1	27.5 33.7 26.0 25.8	26.3 31.4 26.3 22.0	12.1 16.8 18.5 17.1	10.0 12.6 7.1 6.0	3.2 11.2 5.3 2.1	6.2 7.5 4.1 5.5	7.0 13.8 6.9 4.2		2.1 ～ 34.2	18.0
	水温	(℃)	18.1 21.5 18.0 18.0	20.7 24.5 20.5 19.2	25.5 28.0 23.8 24.7	26.0 28.3 26.0 25.3	30.5 32.0 29.3 29.0	26.1 28.5 25.8 26.5	26.5 28.5 25.1 25.3	21.3 22.1 21.1 22.2	18.0 18.9 17.9 17.2	14.2 17.0 16.2 15.7	15.1 15.6 15.1 15.3	13.5 14.8 14.1 16.0		13.5 ～ 32.0	21.7
	流量	(m3/S)	0.94 1.19 1.15 1.05	1.07 1.44 1.16 1.44	1.37 1.39 1.40 1.57	0.92 0.93 1.15 1.40	1.80 1.22 1.02 0.96	0.78 0.89 0.88 0.86	1.09 1.08 1.06 1.34	0.31 0.77 0.47 0.63	0.65 0.77 1.36 0.95	1.59 1.20 1.42 1.61	1.03 0.97 1.07 0.97	0.91 0.89 0.85 1.14		0.31 ～ 1.80	1.09
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	7.1 7.5 7.0 7.0	7.2 8.1 7.1 7.2	7.3 8.5 7.2 7.0	7.2 8.5 7.2 6.9	7.3 8.6 7.4 7.2	7.3 7.7 7.3 7.2	7.2 7.8 7.3 7.3	7.3 7.5 7.3 7.3	7.1 7.3 7.1 7.1	7.0 7.2 7.0 7.0	8.9 9.3 8.1 8.2	7.1 7.2 7.1 7.1	3 / 48	6.9 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	11	11	10	11	14	9.9	9.9	9.7	10	11	11	11	0 / 12	9.7 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	1.0	1.8	1.5	1.4	1.2	0.9	2.4	2.3	1.5	1.5	2.0	1.9	0 / 12	0.9 ～ 2.4	1.6
	COD	(mg/L)	8.9	10	9.0	8.3	8.7	7.1	8.2	8.2	8.8	9.8	9.4	9.8	－ / 12	7.1 ～ 10	8.9
	SS	(mg/L)	1	5	2	1	1	2	1	5	1	1	1	<1	0 / 12	<1 ～ 5	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	1.1×10^{3}	1.1×10^{3}	2.8×10^{3}	1.1×10^{4}	2.8×10^{3}	1.2×10^{4}	1.4×10^{3}	2.4×10^{4}	7.9×10^{2}	1.4×10^{3}	1.7×10^{2}	－ / 12	1.7×10^{2} ～ 2.4×10^{4}	5.0×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		10		6.6	9.0			7.8			9.1		－ / 5	6.6 ～ 10	8.5
	全燐	(mg/L)		0.19		0.16	0.61			0.45			0.72		－ / 5	0.16 ～ 0.72	0.43
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.035	0.042	0.035	0.030	0.022	0.027	0.036	0.031	0.042	0.044	0.047	0.048	9 / 12	0.022 ～ 0.048	0.037
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		9.1			7.8			7.8			8.8		0 / 4	7.8 ～ 9.1	8.4
	ふっ素	(mg/L)		0.10			0.11			0.13			0.08		0 / 4	0.08 ～ 0.13	0.11
	ほう素	(mg/L)		0.06			0.06			0.05			0.04		0 / 4	0.04 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.08								0 / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.07								0 / 1	0.07 ～ 0.07	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)		9.1			7.8			7.7			8.8		－ / 4	7.7 ～ 9.1	8.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		－ / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.54								－ / 1	0.54 ～ 0.54	0.54
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01402	50103	寝屋川	住道大橋	C	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:20 14:15 20:00 2:10	9:25 15:25 21:00 2:55	9:15 14:30 20:35 2:40	9:00 14:10 19:55 2:10	8:00 14:10 20:00 3:30	10:45 15:50 22:00 4:10	9:10 14:20 20:40 2:50	12:00 17:20 22:50 4:40	10:20 15:50 21:30 3:30	10:45 16:20 22:30 4:10	8:00 14:15 20:00 2:00	8:25 13:40 19:30 2:10			
	天候		曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	17.9 21.1 16.5 12.5	14.2 26.5 18.0 12.9	30.0 32.3 26.0 24.0	24.1 30.0 25.0 25.0	32.2 36.0 31.2 30.3	30.6 33.2 28.5 26.0	24.7 31.0 24.5 23.3	21.8 20.1 17.2 16.2	14.0 14.8 9.8 6.4	9.0 10.4 4.0 1.2	4.2 8.5 4.7 4.2	4.3 11.8 8.0 5.0		1.2 ～ 36.0	18.8
	水温	(℃)	15.9 20.2 16.3 15.7	18.1 24.6 22.8 19.1	24.7 30.3 27.8 23.9	22.0 28.0 26.6 25.2	30.1 34.0 31.7 29.7	26.2 27.4 28.2 25.7	24.5 27.4 26.8 24.8	19.2 19.5 18.6 18.4	14.0 15.6 14.2 15.4	11.8 12.4 10.2 11.3	10.0 12.5 11.0 11.6	11.2 15.0 15.4 12.9		10.0 ～ 34.0	20.4
	流量	(m3/S)	3.91 0.82 9.03	3.40 0.00 5.82	2.29 0.00 0.00 3.80	2.13 4.21 1.42	10.0 3.12 5.79 4.90	8.04 0.00 3.27	2.15 0.00 4.13 0.00	4.37 0.15 0.00 2.36	6.09 8.35 2.20	6.00 5.31 3.98 1.47	4.13 0.00 0.00 1.67	1.00 0.68 3.19 1.88		0.00 ～ 10.0	3.05
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	>30 微土 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	7.4 7.5 7.6 7.6	7.9 7.9 8.4 8.3	7.5 7.7 8.2 7.7	7.3 7.7 7.8 7.8	7.1 7.9 7.7 7.6	8.3 8.5 8.2 7.7	7.5 7.9 7.3 7.3	7.5 7.6 7.5 7.6	7.3 7.2 7.3 7.4	7.4 7.4 7.5 7.4	7.1 7.1 7.4 7.4	7.2 7.2 7.5 7.3	0 / 48	7.1 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	9.0	8.0	9.2	9.0	8.5	6.3	8.0	7.0	8.1	10	8.5	9.9	0 / 12	6.3 ～ 10	8.5
	BOD	(mg/L)	2.1	2.1	1.4	1.2	1.6	1.3	1.5	1.7	2.1	2.0	2.1	1.4	0 / 12	1.2 ～ 2.1	1.7
	COD	(mg/L)	5.3	8.3	7.3	6.8	6.8	6.4	6.6	6.5	7.9	7.6	6.9	8.0	－ / 12	5.3 ～ 8.3	7.0
	SS	(mg/L)	6	8	6	5	5	3	7	8	9	5	7	4	0 / 12	3 ～ 9	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		8.0			5.5			5.7			8.1		－ / 4	5.5 ～ 8.1	6.8
	全燐	(mg/L)		0.52			0.25			0.36			0.51		－ / 4	0.25 ～ 0.52	0.41
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.035	0.019	0.023	0.024	0.025	0.022	0.024	0.025	0.044	0.035	0.037	0.034	5 / 12	0.019 ～ 0.044	0.029
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00009	0.00007	0.00021	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00021	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)						0.0037							0 / 1	0.0037 ～ 0.0037	0.0037
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		6.8		5.2	4.7			2.7		5.6	6.7		0 / 6	2.7 ～ 6.8	5.3
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.14	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.007								0 / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.29			0.25			0.23			0.27		0 / 4	0.23 ～ 0.29	0.26
	硝酸性窒素	(mg/L)		6.8		5.2	4.7			2.7		5.6	6.7		－ / 6	2.7 ～ 6.8	5.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.06		<0.04	0.04			0.05		<0.04	0.05		－ / 6	<0.04 ～ 0.06	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)		0.41			0.20			0.31			0.41		－ / 4	0.20 ～ 0.41	0.33
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								－ / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	48	58	50	40	45	36	35	15	53	60	57	47	－ / 12	15 ～ 60	45
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.7			0.9			1.3			2.0		－ / 4	0.9 ～ 2.0	1.5
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	35 39 35 43	31 41 40 36	36 38 37 37	34 32 34 34	45 42 48 44	29 32 44 33	32 32 41 43	34 32 35 32	22 42 39 37	47 40 47 35	37 41 39 34	42 41 50 38	－ / 48	22 ～ 50	38

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01503	50104	寝屋川	今津橋	D	-	大阪市	基準点

	採取月日		4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:30 16:00 22:00 3:50	11:05 16:50 22:30 4:20	10:25 16:15 21:55 3:40	10:30 16:20 22:05 3:50	10:53 16:30 22:25 4:12	10:15 16:13 22:07 3:50	11:30 16:50 22:00 3:45	10:15 16:10 22:00 3:45	11:35 16:10 22:15 4:20	10:23 16:07 22:04 4:40	10:50 16:41 22:40 4:10	10:40 16:15 22:00 3:50			
	天候		晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨			
	気温	(℃)	14.5 13.0 11.2 7.8	26.3 27.0 20.1 18.7	28.1 29.8 23.4 22.1	32.0 32.5 26.0 25.0	36.1 33.2 31.0 29.0	31.2 32.0 27.8 26.8	21.5 20.3 19.3 19.1	19.8 21.3 16.5 14.2	15.2 14.0 11.2 8.2	8.0 8.0 6.2 4.7	8.0 6.4 1.2 0.8	19.2 19.0 17.0 14.0		0.8 ～ 36.1	19.1
	水温	(℃)	15.9 15.4 16.5 15.2	22.3 22.6 22.0 21.9	25.3 24.8 24.6 24.7	28.8 29.8 28.2 28.2	30.3 30.9 29.4 29.2	27.6 27.5 27.0 27.2	24.3 24.4 23.8 21.6	20.7 20.9 20.4 19.0	17.2 16.1 16.0 14.4	13.1 13.1 12.4 11.2	14.5 12.6 12.5 12.6	15.8 17.0 16.5 16.0		11.2 ～ 30.9	20.9
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	63	73	58	50	71	58	21	45	55	57	70	63		21 ～ 73	57
	臭気		下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡黄緑	黄	濃灰黄	黄	黄	淡灰黄	黄	灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.2 7.2 7.0 7.1	7.0 7.3 6.9 7.0	7.2 7.2 7.2 7.0	7.2 7.5 7.1 7.2	7.0 7.1 7.0 7.0	7.4 7.4 7.3 7.2	7.2 7.1 7.0 7.1	7.0 7.0 7.0 7.1	7.1 7.0 7.0 7.1	6.9 6.9 6.9 6.9	7.1 7.1 7.1 7.0	7.0 7.0 7.0 7.0	0 / 48	6.9 ～ 7.5	
	DO	(mg/L)	4.9	4.5	5.0	7.1	2.6	4.6	3.6	3.4	5.1	6.8	6.2	6.0	0 / 12	2.6 ～ 7.1	5.0
	BOD	(mg/L)	5.1	3.9	3.7	4.2	2.3	2.1	11	6.8	3.1	6.0	5.5	5.4	1 / 12	2.1 ～ 11	4.9
	COD	(mg/L)	8.1	7.8	7.8	9.4	7.2	6.6	11	7.3	11	9.9	10	6.7	- / 12	6.6 ～ 11	8.6
	SS	(mg/L)	7	4	6	9	5	8	15	8	8	7	5	5	0 / 12	4 ～ 15	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		4.9×10^{3}			4.9×10^{4}			2.4×10^{5}			1.3×10^{3}		- / 4	1.3×10^{3} ～ 2.4×10^{5}	7.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		7.0			3.9			8.3			9.4		- / 4	3.9 ～ 9.4	7.2
	全燐	(mg/L)		0.35			0.24			0.52			0.54		- / 4	0.24 ～ 0.54	0.41
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.016								- / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00045								- / 1	0.00045 ～ 0.00045	0.00045
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	<0.005			<0.005		<0.005	<0.005		0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ 0.002	0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		4.7			3.2			5.4			6.1		0 / 4	3.2 ～ 6.1	4.9
	ふっ素	(mg/L)		0.13			0.12			0.14			0.14		0 / 4	0.12 ～ 0.14	0.13
	ほう素	(mg/L)		0.05			0.03			0.06			0.05		0 / 4	0.03 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		1.6			0.54			1.6			2.4		- / 4	0.54 ～ 2.4	1.5
	硝酸性窒素	(mg/L)		4.4			3.1			5.2			5.7		- / 4	3.1 ～ 5.7	4.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.20			0.14			0.14			0.43		- / 4	0.14 ～ 0.43	0.23
	りん酸性りん	(mg/L)		0.28			0.17			0.35			0.40		- / 4	0.17 ～ 0.40	0.30
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.002								- / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0007								0 / 1	0.0007 ～ 0.0007	0.0007
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.10								0 / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01504	50105	寝屋川	京橋	D	-	大阪市	基準点

	採取月日		4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:25 16:35 22:05 3:45	11:55 16:35 22:17 4:15	10:30 16:10 22:05 4:06	10:20 16:23 22:07 4:00	10:10 16:45 21:54 3:45	10:08 16:10 22:00 3:50	10:15 15:45 22:20 3:10	10:25 15:45 22:03 3:57	11:25 16:10 22:20 4:00	11:00 16:15 22:05 4:00	10:15 16:23 22:10 4:03	10:50 16:20 21:50 3:55			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 雨			
	気温	(℃)	11.5 12.2 10.5 8.0	28.0 27.0 19.1 19.0	26.5 28.0 22.0 21.0	31.8 31.9 25.0 24.0	33.4 34.6 29.9 28.2	28.8 30.9 25.4 25.0	22.8 21.9 20.6 20.2	20.0 21.0 16.8 12.8	14.8 14.1 11.2 7.9	8.8 8.1 5.5 3.5	7.2 5.1 3.1 1.8	19.5 19.5 15.9 12.5		1.8 ～ 34.6	18.7
	水温	(℃)	15.2 15.4 12.8 12.4	22.9 23.0 20.7 20.9	25.2 24.5 24.1 24.4	29.2 29.6 28.6 28.2	29.4 30.6 29.8 29.7	26.9 27.6 26.5 26.9	23.1 21.8 22.8 21.5	18.1 19.6 17.2 20.1	12.6 11.4 11.6 15.1	7.1 13.2 6.9 12.9	9.5 12.7 8.2 12.6	16.0 16.1 16.1 11.6		6.9 ～ 30.6	19.6
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	62	70	62	56	71	74	38	72	88	64	63	70		38 ～ 88	66
	臭気		下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡灰黄	黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.0 7.0 7.3 7.5	6.9 7.0 7.2 7.1	7.0 7.2 7.1 7.0	7.1 7.4 7.3 7.6	7.0 7.2 7.3 7.4	7.5 7.3 7.3 7.2	6.9 7.4 7.0 7.0	7.2 7.1 7.3 6.9	7.2 7.4 7.3 7.0	7.2 6.8 7.3 6.7	7.4 6.9 7.3 7.0	6.9 6.9 6.8 7.3	0 / 48	6.7 ～ 7.6	
	DO	(mg/L)	6.1	3.1	6.6	5.9	4.9	4.7	8.0	7.2	10	6.0	5.0	6.0	0 / 12	3.1 ～ 10	6.1
	BOD	(mg/L)	2.5	3.9	3.7	2.0	1.3	1.5	8.4	1.8	1.2	3.6	4.4	3.8	1 / 12	1.2 ～ 8.4	3.2
	COD	(mg/L)	4.8	7.6	7.2	5.8	5.2	5.6	9.6	3.7	4.9	6.6	7.0	6.4	- / 12	3.7 ～ 9.6	6.2
	SS	(mg/L)	7	5	6	8	8	5	14	6	4	5	8	7	0 / 12	4 ～ 14	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		3.3×10^{4}			1.7×10^{4}			7.9×10^{3}			2.3×10^{4}		- / 4	7.9×10^{3} ～ 3.3×10^{4}	2.0×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		5.5			2.1			4.1			5.9		- / 4	2.1 ～ 5.9	4.4
	全燐	(mg/L)		0.32			0.23			0.22			0.30		- / 4	0.22 ～ 0.32	0.27
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.019								- / 1	0.019 ～ 0.019	0.019
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00016								- / 1	0.00016 ～ 0.00016	0.00016
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	<0.005			<0.005		<0.005	<0.005		0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.2			1.3			3.0			3.1		0 / 4	1.3 ～ 3.2	2.7
	ふっ素	(mg/L)		0.14			0.12			0.12			0.18		0 / 4	0.12 ～ 0.18	0.14
	ほう素	(mg/L)		0.10			0.02			0.04			0.08		0 / 4	0.02 ～ 0.10	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		1.4			0.58			0.58			2.0		- / 4	0.58 ～ 2.0	1.1
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.0			1.3			2.9			2.9		- / 4	1.3 ～ 3.0	2.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.20			0.06			0.08			0.23		- / 4	0.06 ～ 0.23	0.14
	りん酸性りん	(mg/L)		0.24			0.17			0.16			0.21		- / 4	0.16 ～ 0.24	0.20
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23701	50201	淀川左岸幹線第一水路	市境	ー	-	枚方市	準基準点

	採取月日		5/8	7/2	8/20	11/6	1/15	2/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		16:30 21:45 4:10 9:55	16:30 21:50 4:15 10:30	11:05 17:50 4:10 10:35	16:20 22:25 4:15 11:00	16:20 21:50 3:40 10:10	15:45 22:10 4:00 10:55			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 霧雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 霧雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雪 雪			
	気温 (℃)		24.8 16.7 11.9 23.1	26.2 21.2 20.9 21.9	26.9 33.0 25.9 33.2	18.1 16.0 14.9 18.4	9.8 5.4 1.4 7.0	4.5 1.1 0.6 1.2		0.6 ～ 33.2	16.0
	水温 (℃)		20.5 18.1 16.6 17.6	25.4 24.9 23.7 23.6	29.2 31.1 28.8 30.1	16.7 16.9 16.5 17.5	7.5 6.6 5.6 6.6	6.8 6.2 5.7 5.0		5.0 ～ 31.1	17.0
	流量 (m3/S)		0.01 0.01 0.01 3.33	3.22 0.24 0.01 0.01	0.02 0.31 0.01 0.01	0.18 0.01 0.01 1.37	1.94 0.01 0.01 1.72	1.75 0.01 0.01 2.21		0.01 ～ 3.33	0.68
	透視度 (cm) 臭気 色相		28 無 淡黄褐	39 無 淡黄	45 無 淡黄褐	50 無 無	41 無 淡黄	35 微下水 淡黄緑		28 ～ 50	40
生活環境項目	pH (-)		7.9 7.9 7.8 7.7	7.7 7.7 7.6 7.6	7.3 7.8 7.2 7.2	7.7 7.8 7.5 7.5	7.6 7.6 7.7 7.6	7.6 7.6 7.5 7.5	- / 24	7.2 ～ 7.9	
	DO (mg/L)		10	7.1	7.5	9.4	12	11	- / 6	7.1 ～ 12	9.5
	BOD (mg/L)		2.4	1.5	2.6	1.1	1.6	2.1	- / 6	1.1 ～ 2.6	1.9
	COD (mg/L)		5.6	3.8	4.1	2.3	2.9	3.4	- / 6	2.3 ～ 5.6	3.7
	SS (mg/L)		16	12	9	8	7	12	- / 6	7 ～ 16	11
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		3.3×10^{2}	2.2×10^{3}	1.3×10^{3}	7.9×10^{3}	1.7×10^{2}	2.4×10^{3}	- / 6	1.7×10^{2} ～ 7.9×10^{3}	2.4×10^{3}
	全窒素 (mg/L)				1.5			1.4	- / 2	1.4 ～ 1.5	1.5
	全燐 (mg/L)				0.15			0.12	- / 2	0.12 ～ 0.15	0.14
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.006		0.003	0.005		0.023	- / 4	0.003 ～ 0.023	0.009
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006		<0.00006	<0.00006		<0.00006	- / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)										
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D			N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.02			<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)										
	PCB (mg/L)				N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004			<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004			<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001			<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.72			1.2	0 / 2	0.72 ～ 1.2	0.96
	ふっ素 (mg/L)				<0.08			<0.08	0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ほう素 (mg/L)				<0.02			<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				N.D				- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)				<0.005				- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005				- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08				- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01				- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03				- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01				- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.22			0.12	- / 2	0.12 ～ 0.22	0.17
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.68			1.1	- / 2	0.68 ～ 1.1	0.89
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04			<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)				0.14				- / 1	0.14 ～ 0.14	0.14
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)										
	クロロホルム生成能 (mg/L)										
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)										
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)										
	ブロモホルム生成能 (mg/L)										
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005				0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)				<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)				<0.0001				- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)				<0.06				0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)				<0.04				0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)				0.001				- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン (mg/L)				<0.007				0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003				0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)				<0.02				0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)				<0.006				- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)				<0.001				- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)				<0.003				- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン (mg/L)										
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)										
	大腸菌数 (個/100mL)										
	ATU添加BOD (mg/L)										
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率 (mS/m)										

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01651	50301	恩智川	福栄橋下流100m	D	-	八尾市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01652	50303	恩智川	三池橋	D	-	東大阪市	準基準点

			5/8	8/20	11/6	2/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		11:05 15:55 22:35 3:55	10:35 16:50 21:00 3:35	10:50 15:55 20:40 3:45	10:35 16:25 21:45 3:35			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り			
	気温	(℃)	21.3 24.2 14.1 9.9	35.0 36.6 30.0 28.5	21.0 20.5 19.0 17.0	8.0 5.8 3.0 2.1		2.1 ～ 36.6	18.5
	水温	(℃)	20.6 24.6 16.8 15.1	31.7 34.5 32.0 28.6	17.9 20.0 18.5 17.4	8.3 8.8 6.5 5.9		5.9 ～ 34.5	19.2
	流量	(m3/S)	0.23 0.38 0.38 0.48	0.73 0.13 0.37 0.81	0.52 0.50 0.53 0.53	0.20 0.19 0.15 0.14		0.13 ～ 0.81	0.39
	透視度	(cm)	28	>30	>30	>30		28 ～ >30	30
	臭気		微川藻	微川藻	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.8 8.3 7.5 7.3	7.5 8.1 7.5 7.4	7.7 7.7 7.5 7.4	7.5 7.8 7.6 7.5	0 / 16	7.3 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	5.4	8.9	8.9	11	0 / 4	5.4 ～ 11	8.6
	BOD	(mg/L)	7.0	3.1	3.3	7.5	0 / 4	3.1 ～ 7.5	5.2
	COD	(mg/L)	8.7	8.5	6.4	8.0	- / 4	6.4 ～ 8.7	7.9
	SS	(mg/L)	38	15	8	13	0 / 4	8 ～ 38	19
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.6×10^{4}	1.3×10^{5}	1.3×10^{5}	4.6×10^{3}	- / 4	4.6×10^{3} ～ 1.3×10^{5}	7.8×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	5.1	3.1	4.0	6.0	- / 4	3.1 ～ 6.0	4.6
	全燐	(mg/L)	0.61	0.79	0.42	0.58	- / 4	0.42 ～ 0.79	0.60
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.029	0.049	0.034	0.065	- / 4	0.029 ～ 0.065	0.044
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.1	1.8	2.9	3.3	0 / 4	1.8 ～ 3.3	2.8
	ふっ素	(mg/L)	<0.08	0.12	0.09	0.12	0 / 4	<0.08 ～ 0.12	0.10
	ほう素	(mg/L)	0.09	0.09	0.06	0.09	0 / 4	0.06 ～ 0.09	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D		N.D	- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005		<0.005	- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)	0.008	0.015	0.008	0.073	- / 4	0.008 ～ 0.073	0.026
	鉄(溶解性)	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	- / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	0.07	0.03	0.04	0.18	- / 4	0.03 ～ 0.18	0.08
	全クロム	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	0.05	- / 4	<0.03 ～ 0.05	0.04
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.03		0.05	- / 2	0.03 ～ 0.05	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.84	0.46	0.56	2.0	- / 4	0.46 ～ 2.0	0.97
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.9	1.7	2.7	3.2	- / 4	1.7 ～ 3.2	2.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.26	0.18	0.20	0.15	- / 4	0.15 ～ 0.26	0.20
	りん酸性りん	(mg/L)	0.53	0.58	0.34	0.46	- / 4	0.34 ～ 0.58	0.48
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0 / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	- / 2	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0 / 4	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0 / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)	0.001	0.003	0.001	0.001	- / 4	0.001 ～ 0.003	0.002
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	0 / 4	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	0.0015	0.0020	0.0011	0.0005	0 / 4	0.0005 ～ 0.0020	0.0013
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)	0.08	0.17	0.08	0.07	0 / 4	0.07 ～ 0.17	0.10
	ウラン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	- / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001		<0.001	- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003		<0.003	- / 2	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10		46	- / 2	<10 ～ 46	28
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)							

＜備考＞ BOD(75%値) : 7.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01601	50302	恩智川	住道新橋	D	-	大阪府	基準点

			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:30 14:45 20:30 2:30	8:45 15:45 21:20 3:15	8:50 14:45 20:55 3:00	9:30 14:30 20:10 2:35	8:35 14:45 20:35 3:55	11:20 16:40 22:35 4:50	9:45 14:45 21:10 3:20	12:25 17:40 23:10 4:55	10:50 16:20 21:50 3:50	11:40 16:45 22:55 4:25	8:45 14:35 20:20 2:25	8:50 14:00 19:45 2:30			
	天候		曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	14.9 18.5 15.0 11.9	13.1 24.5 18.0 12.9	28.0 32.5 26.8 23.5	25.2 31.0 24.5 25.0	33.1 36.4 31.2 30.1	30.5 32.8 27.0 26.0	24.9 30.7 23.9 23.2	20.7 19.7 17.0 15.8	11.5 14.7 8.4 6.0	8.7 9.4 4.0 2.1	4.5 7.0 4.1 3.8	5.0 8.8 8.2 5.1		2.1 ～ 36.4	18.3
	水温	(℃)	15.3 18.9 16.5 15.0	18.1 23.0 20.6 19.9	24.5 28.5 27.0 25.5	22.8 20.2 26.3 25.6	31.6 32.9 31.2 31.3	26.7 27.7 27.5 25.3	24.4 26.0 24.3 24.6	19.2 18.9 18.5 18.0	13.4 13.5 14.6 11.3	9.2 11.6 7.4 8.7	8.8 10.8 10.2 7.8	10.5 12.2 12.4 11.6		7.4 ～ 32.9	19.4
	流量	(m3/S)	2.44 3.74	2.83 0.00	0.64 0.00 0.00 2.56	0.40 0.27 0.00	5.47 0.00	0.00 2.00	0.00 0.00 4.36	5.25 1.39 5.38 1.42	7.56 7.97 3.55	1.27 2.21 3.03	0.75 3.56 1.64	0.00 0.00 1.61		0.00 ～ 7.97	2.10
	透視度	(cm)	>30	29	28	>30	28	>30	>30	>30	25	>30	>30	>30		25 ～ >30	29
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.4 7.5 7.4 7.6	7.6 7.8 8.1 8.0	7.5 7.6 7.9 7.4	7.6 7.6 7.5 7.5	7.4 7.9 7.6 7.7	8.4 8.5 7.8 7.7	7.7 7.8 7.2 7.4	7.6 7.4 7.4 7.5	7.1 7.2 7.2 7.2	7.4 7.4 7.4 7.4	7.3 7.2 7.3 7.5	7.4 7.3 7.4 7.4	0 / 48	7.1 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	6.6	5.4	6.8	5.4	5.6	5.0	7.9	6.8	6.9	8.5	8.7	8.0	0 / 12	5.0 ～ 8.7	6.8
	BOD	(mg/L)	3.2	3.5	2.3	2.6	2.6	1.7	2.2	1.5	4.3	2.8	3.3	1.9	0 / 12	1.5 ～ 4.3	2.7
	COD	(mg/L)	7.3	8.6	8.3	7.6	8.4	6.8	6.6	6.1	8.1	7.1	7.3	7.6	- / 12	6.1 ～ 8.6	7.5
	SS	(mg/L)	8	10	8	9	17	8	8	6	14	10	7	3	0 / 12	3 ～ 17	9
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		6.1			3.8			5.1			7.1		- / 4	3.8 ～ 7.1	5.5
	全燐	(mg/L)		0.51			0.59			0.37			0.48		- / 4	0.37 ～ 0.59	0.49
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.030						0.034		- / 2	0.030 ～ 0.034	0.032
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		4.7		2.5	2.6			3.8		6.0	5.3		0 / 6	2.5 ～ 6.0	4.2
	ふっ素	(mg/L)					0.17						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.17	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.10								- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.48			0.33			0.33			0.73		- / 4	0.33 ～ 0.73	0.47
	硝酸性窒素	(mg/L)		4.6		2.4	2.5			3.8		6.0	5.3		- / 6	2.4 ～ 6.0	4.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.15		0.14	0.12			0.09		0.07	0.09		- / 6	0.07 ～ 0.15	0.11
	りん酸性りん	(mg/L)		0.34			0.34			0.29			0.38		- / 4	0.29 ～ 0.38	0.34
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.003								- / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0011								0 / 1	0.0011 ～ 0.0011	0.0011
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.06								0 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	ウラン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.004								- / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		65		30	18			14		57	20		- / 6	14 ～ 65	34
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		3.2			1.9			1.5			2.5		- / 4	1.5 ～ 3.2	2.3
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	39 39 33 37	38 37 35 35	43 39 39 41	36 35 31 30	40 39 34 44	27 33 33 39	40 33 41 36	31 31 31 33	40 38 42 37	37 37 37 37	46 40 38 36	38 38 41 36	- / 48	27 ～ 46	37

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07101	50401	古川	徳栄橋	D	-	大阪市	基準点

	採取月日		4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:40 16:10 22:10 4:00	11:20 17:05 22:45 4:35	10:35 16:25 22:05 3:50	10:45 16:35 22:15 4:05	10:38 17:00 22:35 4:30	10:30 16:27 22:23 4:00	11:45 17:00 22:10 3:55	10:25 16:20 22:10 3:55	11:55 16:25 22:30 4:35	10:38 16:18 22:13 4:48	11:03 17:00 22:52 4:24	10:55 16:25 22:10 4:05			
	天候		晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨			
	気温	(℃)	15.0 12.5 11.0 7.0	28.0 26.9 20.4 18.3	28.6 30.1 23.5 22.2	32.5 30.5 26.0 24.5	35.0 35.0 30.8 28.4	28.4 30.4 26.8 26.2	21.6 20.2 19.1 19.0	20.4 21.5 13.8 11.1	15.5 14.5 9.2 8.2	8.3 8.4 6.0 3.8	8.4 5.2 1.2 0.6	19.4 18.9 16.5 14.0		0.6 ～ 35.0	18.8
	水温	(℃)	16.4 15.3 16.3 15.4	22.2 22.5 22.1 21.8	24.3 25.1 24.7 24.5	28.9 30.0 28.4 28.5	30.0 30.7 29.9 29.3	26.9 27.7 27.2 26.8	23.7 24.7 23.2 21.5	20.7 19.8 20.1 19.0	16.9 16.4 16.0 13.9	13.8 11.3 12.2 8.7	15.0 11.4 12.3 10.4	16.3 15.0 15.5 16.1		8.7 ～ 30.7	20.6
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	61	70	53	42	62	46	44	42	52	58	64	66		42 ～ 70	55
	臭気		下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	黄緑	淡黄緑	灰黄	灰黄	灰黄	黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.1 7.1 7.0 7.1	7.1 7.5 7.1 7.2	7.1 7.2 7.1 7.0	7.2 7.3 7.1 7.2	6.9 7.1 7.0 7.1	7.2 7.4 7.3 7.3	7.1 7.2 7.1 6.9	7.0 7.1 6.9 7.0	7.0 7.0 7.0 7.0	6.7 6.9 6.9 7.0	6.9 7.0 7.0 7.0	7.0 7.0 7.0 7.0	0 / 48	6.7 ～ 7.5	
	DO	(mg/L)	2.7	5.1	4.5	5.0	2.6	4.4	3.9	4.7	5.0	6.8	5.5	4.9	0 / 12	2.6 ～ 6.8	4.6
	BOD	(mg/L)	4.4	2.9	2.8	3.3	1.7	2.2	5.2	5.1	3.6	5.6	4.2	3.7	0 / 12	1.7 ～ 5.6	3.7
	COD	(mg/L)	7.4	7.2	6.3	7.6	6.3	5.7	9.9	6.4	9.5	9.0	8.9	5.7	- / 12	5.7 ～ 9.9	7.5
	SS	(mg/L)	7	6	9	12	5	12	6	8	10	8	6	6	0 / 12	5 ～ 12	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		2.3×10^{4}			1.7×10^{5}			4.9×10^{3}			2.3×10^{3}		- / 4	2.3×10^{3} ～ 1.7×10^{5}	5.0×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		6.2			2.9			8.1			8.3		- / 4	2.9 ～ 8.3	6.4
	全燐	(mg/L)		0.41			0.23			0.55			0.60		- / 4	0.23 ～ 0.60	0.45
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.012								- / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00032								- / 1	0.00032 ～ 0.00032	0.00032
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		0.006	<0.005			<0.005		<0.005	<0.005		0 / 6	<0.005 ～ 0.006	0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		4.4			2.2			4.9			5.3		0 / 4	2.2 ～ 5.3	4.2
	ふっ素	(mg/L)		0.13			0.12			0.14			0.15		0 / 4	0.12 ～ 0.15	0.14
	ほう素	(mg/L)		0.06			0.03			0.05			0.04		0 / 4	0.03 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		1.1			0.37			1.3			2.2		- / 4	0.37 ～ 2.2	1.2
	硝酸性窒素	(mg/L)		4.2			2.1			4.8			5.0		- / 4	2.1 ～ 5.0	4.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.17			0.11			0.15			0.30		- / 4	0.11 ～ 0.30	0.18
	りん酸性りん	(mg/L)		0.30			0.12			0.37			0.47		- / 4	0.12 ～ 0.47	0.32
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.09								0 / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20602	50501	玉串川	JAグリーン大阪前	ー	-	八尾市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06053	50601	第二寝屋川	巨摩橋	D	-	東大阪市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06001	50602	第二寝屋川	新金吾郎橋	D	-	東大阪市	基準点

	採取月日		4/23	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:15 14:10 20:15 2:20	9:00 14:05 20:50 2:45	7:50 15:20 21:40 3:20	8:20 14:55 20:45 3:05	8:10 14:20 19:30 2:15	12:10 17:30 23:15 5:30	8:30 15:10 20:10 2:20	8:45 14:05 19:05 2:20	11:35 17:10 22:50 5:00	9:50 15:35 21:50 3:35	8:20 14:20 20:20 4:20	9:30 14:35 20:20 2:55			
	天候		晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	15.5 20.5 16.2 14.2	17.0 24.7 16.7 13.9	26.0 32.0 25.5 23.1	24.8 30.9 24.7 24.1	32.0 35.4 31.3 29.1	31.3 31.5 27.5 26.8	22.0 28.7 25.6 23.2	14.5 21.0 20.0 17.0	13.0 11.9 7.9 6.4	7.2 12.0 4.9 2.0	5.6 6.9 2.6 4.1	7.2 10.2 8.0 4.7		2.0 ～ 35.4	18.4
	水温	(℃)	18.7 19.8 19.2 18.4	20.1 22.0 20.4 19.9	24.7 27.4 24.8 24.4	22.3 27.8 25.6 25.3	30.4 32.1 31.2 29.6	27.8 27.7 27.4 26.5	25.7 27.1 26.7 26.5	20.1 22.4 22.4 21.3	19.0 19.0 19.6 15.5	14.8 15.4 14.7 13.7	14.4 13.0 14.5 12.9	16.5 16.0 14.9 15.0		12.9 ～ 32.1	21.6
	流量	(m3/S)	6.69 0.00 3.89 0.00	4.71 0.00 1.54 0.00	3.73 0.00 0.00 4.72	3.36 0.00 7.01 0.00	14.9 2.26 6.74 0.00	4.95 5.60 0.00 4.20	7.37 0.00 1.17 6.13	3.41 7.65 3.11 5.19	6.05 17.7 14.9 0.00	15.5 4.40 11.5 2.54	5.79 0.00 7.04 4.33	4.45 0.95 5.45 7.26		0.00 ～ 17.7	4.50
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(-)	6.7 7.1 6.8 6.9	7.0 7.5 7.0 7.0	7.6 7.3 7.4 7.2	7.0 7.2 6.8 6.8	6.9 7.1 7.1 7.1	7.9 7.9 7.1 7.3	7.1 7.1 6.7 6.9	6.7 7.2 6.9 7.0	6.7 6.7 6.7 6.8	7.1 7.0 7.1 7.2	6.7 6.8 6.8 6.9	6.9 6.8 6.9 6.8	0 / 48	6.7 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	9.0	7.3	7.5	6.8	7.9	6.6	7.4	6.5	7.0	7.7	7.9	8.6	0 / 12	6.5 ～ 9.0	7.5
	BOD	(mg/L)	5.3	10	9.0	3.4	5.5	1.5	3.2	3.7	5.9	5.9	12	6.9	3 / 12	1.5 ～ 12	6.0
	COD	(mg/L)	8.2	9.9	4.6	7.7	8.1	7.2	7.8	7.0	8.6	9.3	10	10	- / 12	4.6 ～ 10	8.2
	SS	(mg/L)	3	6	5	4	3	1	3	4	4	3	3	2	0 / 12	1 ～ 6	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{4}	1.3×10^{4}	4.3×10^{4}	3.3×10^{5}	1.3×10^{3}	3.3×10^{3}	2.4×10^{3}	3.3×10^{4}	1.3×10^{4}	3.5×10^{4}	1.3×10^{4}	3.3×10^{3}	- / 12	1.3×10^{3} ～ 3.3×10^{5}	4.2×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		10			6.9			7.9			12		- / 4	6.9 ～ 12	9.2
	全燐	(mg/L)		0.70			0.39			0.38			0.71		- / 4	0.38 ～ 0.71	0.55
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.064			0.044			0.074			0.12		- / 4	0.044 ～ 0.12	0.076
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		7.0		6.4	3.6			6.1		10	9.2		0 / 6	3.6 ～ 10	7.1
	ふっ素	(mg/L)		<0.08			0.12			0.11			0.09		0 / 4	<0.08 ～ 0.12	0.10
	ほう素	(mg/L)		0.09			0.09			0.08			0.11		0 / 4	0.08 ～ 0.11	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		0.009			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ 0.009	0.006
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		- / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		- / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.07			0.10			0.08			0.12		- / 4	0.07 ～ 0.12	0.09
	全クロム	(mg/L)		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		- / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03						0.03		- / 2	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)		2.3			2.4			1.1			2.5		- / 4	1.1 ～ 2.5	2.1
	硝酸性窒素	(mg/L)		6.7		6.3	3.4			6.0		9.9	8.6		- / 6	3.4 ～ 9.9	6.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.33		0.11	0.20			0.17		0.36	0.61		- / 6	0.11 ～ 0.61	0.30
	りん酸性りん	(mg/L)		0.54			0.26			0.28			0.55		- / 4	0.26 ～ 0.55	0.41
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		0 / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		- / 2	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		0 / 4	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		0 / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		0.012			0.011			0.019			0.012		- / 4	0.011 ～ 0.019	0.014
	モリブデン	(mg/L)		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		0 / 4	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		0.0005			0.0008			0.0003			0.0005		0 / 4	0.0003 ～ 0.0008	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)		0.13			0.10			0.04			0.09		0 / 4	0.04 ～ 0.13	0.09
	ウラン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		- / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003						<0.003		- / 2	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)					<10						130		- / 2	<10 ～ 130	70
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 6.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06052	50603	第二寝屋川	下城見橋	D	-	大阪市	準基準点

	採取月日		4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:35 15:05 21:10 3:10	9:55 15:45 21:40 3:20	9:35 15:25 21:10 3:00	9:35 15:25 21:20 3:05	9:40 15:32 21:33 3:17	9:24 15:20 21:26 3:14	10:20 15:50 21:20 3:05	9:25 15:20 21:10 3:05	10:20 15:05 21:20 3:35	9:30 15:27 21:18 3:40	9:45 15:30 21:43 3:20	9:40 15:25 21:15 3:05			
	天候		晴れ 雨 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 雨 雨	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨			
	気温	(℃)	12.2 13.5 10.5 8.0	24.0 28.1 20.3 19.0	26.2 30.3 23.1 23.1	29.0 32.0 26.0 25.0	34.0 38.0 31.6 29.0	28.0 33.2 28.0 27.0	23.0 21.6 19.7 19.2	19.0 22.1 16.2 12.3	12.3 15.4 10.7 9.3	7.5 9.0 6.0 6.0	7.2 7.6 3.2 1.2	18.9 20.0 17.1 14.0		1.2 ～ 38.0	19.1
	水温	(℃)	16.8 16.7 13.7 16.3	22.4 22.5 20.5 21.9	25.4 25.9 25.1 24.7	28.4 29.1 28.5 28.1	29.5 31.5 29.4 29.0	27.2 28.2 27.6 27.3	24.7 24.6 24.2 22.9	17.5 21.0 21.2 20.7	14.2 16.8 16.9 17.5	7.8 13.9 14.0 11.7	9.3 13.9 13.5 12.9	16.8 17.5 16.9 16.4		7.8 ～ 31.5	20.9
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	70	77	77	73	82	79	45	76	92	55	67	>100		45 ～ >100	74
	臭気		下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡黄緑	淡黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	6.9 7.0 7.2 6.9	6.9 7.0 7.3 6.9	6.9 7.0 6.9 7.0	7.1 7.2 7.3 7.2	7.0 7.0 7.1 7.0	7.2 7.3 7.2 7.2	7.0 7.1 7.0 7.0	7.1 6.9 6.9 6.9	7.1 6.9 6.9 6.9	7.1 6.7 6.9 6.9	7.2 6.9 6.9 6.9	6.9 6.9 6.9 6.8	0 / 48	6.7 ～ 7.3	
	DO	(mg/L)	4.6	3.1	3.3	4.6	3.4	4.1	3.3	5.3	5.9	5.1	4.4	6.3	0 / 12	3.1 ～ 6.3	4.5
	BOD	(mg/L)	3.8	4.5	7.0	2.9	2.3	2.4	8.7	3.3	3.8	8.6	8.4	4.6	3 / 12	2.3 ～ 8.7	5.0
	COD	(mg/L)	6.7	7.8	9.1	7.2	8.4	7.7	10	5.4	11	10	10	6.5	- / 12	5.4 ～ 11	8.3
	SS	(mg/L)	5	3	4	5	4	4	10	6	3	5	5	2	0 / 12	2 ～ 10	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		3.3×10^{3}			4.9×10^{4}			4.9×10^{2}			1.3×10^{4}		- / 4	4.9×10^{2} ～ 4.9×10^{4}	1.6×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		6.7			5.8			7.5			10		- / 4	5.8 ～ 10	7.5
	全燐	(mg/L)		0.40			0.56			0.34			0.53		- / 4	0.34 ～ 0.56	0.46
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.050								- / 1	0.050 ～ 0.050	0.050
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00075								- / 1	0.00075 ～ 0.00075	0.00075
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		4.1			3.7			5.1			5.3		0 / 4	3.7 ～ 5.3	4.6
	ふっ素	(mg/L)					0.17						0.18		0 / 2	0.17 ～ 0.18	0.18
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.08		0 / 2	0.06 ～ 0.08	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					1.5						4.1		- / 2	1.5 ～ 4.1	2.8
	硝酸性窒素	(mg/L)					3.6						4.8		- / 2	3.6 ～ 4.8	4.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.16						0.45		- / 2	0.16 ～ 0.45	0.31
	りん酸性りん	(mg/L)		0.30			0.46			0.24			0.36		- / 4	0.24 ～ 0.46	0.34
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 7.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23801	50701	楠根川	新家東橋	ー	-	八尾市	準基準点

			5/8	8/20	11/6	2/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		10:00 16:00 21:42 3:40	10:00 16:25 21:40 3:45	10:12 15:55 21:47 3:45	10:25 16:15 21:50 3:45			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り			
	気温 (℃)		16.3 25.0 17.5 14.0	33.5 36.8 30.5 28.5	17.2 20.5 16.8 15.5	6.8 5.2 3.8 3.8		3.8 ～ 36.8	18.2
	水温 (℃)		18.0 24.0 19.0 17.5	30.5 32.5 30.0 29.5	17.3 18.7 18.0 18.3	10.5 10.5 9.2 8.5		8.5 ～ 32.5	19.5
	流量 (m3/S)		0.32 0.69 0.54 0.52	0.83 0.57 0.63 0.55	0.42 0.59 0.65 0.58	0.46 0.39 0.33 0.36		0.32 ～ 0.83	0.53
	透視度 (cm)		>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
	臭気		無	無	無	無			
	色相		無	無	無	淡黄			
生活環境項目	pH (-)		6.9 7.9 7.0 7.0	7.6 8.2 7.2 7.3	7.4 7.6 7.3 7.3	7.2 7.5 6.7 6.9	- / 16	6.7 ～ 8.2	
生活環境項目	DO (mg/L)		10	8.8	9.4	11	- / 4	8.8 ～ 11	9.8
生活環境項目	BOD (mg/L)		2.5	1.8	1.7	1.6	- / 4	1.6 ～ 2.5	1.9
生活環境項目	COD (mg/L)		7.0	7.7	6.2	7.1	- / 4	6.2 ～ 7.7	7.0
生活環境項目	SS (mg/L)		3	6	5	6	- / 4	3 ～ 6	5
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)								
生活環境項目	全窒素 (mg/L)		4.9	3.5	4.2	5.3	- / 4	3.5 ～ 5.3	4.5
生活環境項目	全燐 (mg/L)		0.26	0.39	0.31	0.31	- / 4	0.26 ～ 0.39	0.32
生活環境項目	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.013			- / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)								
生活環境項目	LAS(水生生物) (mg/L)								
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)								
健康項目	PCB (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		4.2	3.0	3.4	4.6	0 / 4	3.0 ～ 4.6	3.8
健康項目	ふっ素 (mg/L)		0.13	0.16	<0.08	0.12	0 / 4	<0.08 ～ 0.16	0.12
健康項目	ほう素 (mg/L)		0.10	0.10	0.07	0.09	0 / 4	0.07 ～ 0.10	0.09
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	- / 4	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム (mg/L)			<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.02			- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
特殊項目	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.13	<0.04	0.04	0.14	- / 4	<0.04 ～ 0.14	0.09
特殊項目	硝酸性窒素 (mg/L)		4.2	2.9	3.4	4.5	- / 4	2.9 ～ 4.5	3.8
特殊項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04	<0.04	<0.04	0.14	- / 4	<0.04 ～ 0.14	0.07
特殊項目	りん酸性りん (mg/L)			0.34			- / 1	0.34 ～ 0.34	0.34
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)								
特定項目	クロロホルム生成能 (mg/L)								
特定項目	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
特定項目	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
特定項目	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ (mg/L)			<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン (mg/L)			<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅 (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン (mg/L)			<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン (mg/L)			<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン (mg/L)			<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジ-エチルヘキシル (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル (mg/L)			0.005			- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
要監視項目	モリブデン (mg/L)			<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
要監視項目	アンチモン (mg/L)			0.0013			0 / 1	0.0013 ～ 0.0013	0.0013
要監視項目	塩化ビニルモノマー (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン (mg/L)			<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン (mg/L)			<0.02			0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
要監視項目	ウラン (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	クロロホルム(水生生物) (mg/L)			<0.006			- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	フェノール(水生生物) (mg/L)								
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)								
その他項目	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)								
その他項目	ATU添加BOD (mg/L)								
その他項目	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)								

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20701	50801	長瀬川	第二寝屋川合流直前	ー	-	東大阪市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07001	50901	平野川分水路	天王田大橋	D	-	大阪市	基準点

	採取月日		4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:00 15:30 21:35 3:30	10:30 16:20 22:05 3:50	9:55 15:45 21:30 3:20	10:00 15:50 21:45 3:30	10:02 15:55 21:56 3:45	9:50 16:52 21:42 3:28	10:55 16:15 21:35 3:25	9:50 15:45 21:35 3:25	11:00 15:35 21:45 3:55	9:58 15:45 21:39 4:08	10:24 16:08 22:15 3:42	10:05 15:45 21:40 3:25			
	天候		晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 曇り 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨			
	気温	(℃)	14.5 12.5 10.8 8.0	25.0 27.5 20.2 19.4	28.5 30.0 23.2 23.2	30.0 33.0 26.0 25.0	34.3 35.6 31.6 29.0	31.2 31.6 28.2 26.8	22.1 21.0 19.6 19.1	21.0 21.7 17.3 13.6	15.0 15.4 10.6 9.0	8.5 8.0 6.0 3.8	8.8 8.3 3.2 0.8	18.6 20.0 17.5 14.0		0.8 ～ 35.6	19.3
	水温	(℃)	17.2 16.9 16.8 16.4	20.8 23.2 22.0 22.0	25.6 26.0 25.3 25.2	28.6 29.2 28.4 28.1	30.1 31.1 29.4 29.6	27.5 28.9 27.8 27.6	25.2 24.9 25.1 23.4	20.9 22.0 21.0 21.2	18.6 17.7 18.5 17.9	14.6 14.6 14.0 13.9	13.9 15.0 14.6 13.7	17.2 17.5 17.2 16.9		13.7 ～ 31.1	21.7
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	79	87	57	70	>100	92	45	>100	83	86	96	97		45 ～ >100	83
	臭気		下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡黄緑	淡黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	6.9 6.9 6.9 6.9	6.7 6.9 6.8 6.8	6.9 6.9 7.0 6.9	7.1 7.0 7.1 7.0	6.8 6.9 7.0 6.9	7.0 7.2 7.1 7.0	6.9 7.1 6.9 6.9	6.8 6.8 6.9 6.9	6.7 6.8 6.8 6.7	6.8 6.7 6.7 6.6	6.8 6.7 6.8 6.6	6.7 6.8 6.7 6.7	0 / 48	6.6 ～ 7.2	
	DO	(mg/L)	5.3	4.3	5.1	4.2	2.9	4.4	3.8	5.1	5.5	5.3	4.9	5.4	0 / 12	2.9 ～ 5.5	4.7
	BOD	(mg/L)	4.6	3.0	5.4	2.6	1.8	2.2	7.8	2.7	4.2	6.1	7.0	3.7	0 / 12	1.8 ～ 7.8	4.3
	COD	(mg/L)	8.2	9.5	9.7	8.2	7.7	6.2	11	7.9	13	11	11	6.5	- / 12	6.2 ～ 13	9.2
	SS	(mg/L)	4	2	6	4	2	4	8	3	3	3	3	3	0 / 12	2 ～ 8	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		1.1×10^{4}			7.9×10^{3}			4.9×10^{2}			2.3×10^{3}		- / 4	4.9×10^{2} ～ 1.1×10^{4}	5.4×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		10			8.9			9.8			14		- / 4	8.9 ～ 14	11
	全燐	(mg/L)		0.53			0.97			0.54			0.83		- / 4	0.53 ～ 0.97	0.72
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.069								- / 1	0.069 ～ 0.069	0.069
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.0010								- / 1	0.0010 ～ 0.0010	0.0010
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			0.002		0 / 4	<0.002 ～ 0.002	0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		7.3			5.9			7.6			9.3		0 / 4	5.9 ～ 9.3	7.5
	ふっ素	(mg/L)		0.17			0.20			0.19			0.22		0 / 4	0.17 ～ 0.22	0.20
	ほう素	(mg/L)		0.08			0.08			0.12			0.10		0 / 4	0.08 ～ 0.12	0.10
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		2.6			2.5			1.3			3.8		- / 4	1.3 ～ 3.8	2.6
	硝酸性窒素	(mg/L)		7.1			5.7			7.4			8.6		- / 4	5.7 ～ 8.6	7.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.19			0.14			0.15			0.73		- / 4	0.14 ～ 0.73	0.30
	りん酸性りん	(mg/L)		0.41			0.80			0.40			0.65		- / 4	0.40 ～ 0.80	0.57
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06152	51001	平野川	東竹渕橋	D	-	八尾市	準基準点

	採取月日		5/8	7/2	8/20	11/6	1/15	2/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:07 17:30 22:35 4:32	10:30 16:00 21:58 4:05	11:15 17:43 22:25 4:33	11:15 17:15 22:40 4:40	10:35 16:20 21:45 3:50	11:50 17:40 22:45 4:40			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雪			
	気温 (℃)		20.5 23.2 18.0 13.8	26.5 32.5 27.2 25.2	37.7 34.2 30.2 28.8	18.5 19.0 17.0 14.5	6.2 7.5 3.8 0.5	10.0 5.8 3.8 2.5		0.5 ～ 37.7	17.8
	水温 (℃)		19.8 21.2 20.0 19.0	25.5 27.0 25.5 25.2	30.8 31.5 29.8 29.0	18.5 19.8 19.5 19.3	12.0 11.5 11.2 11.2	12.5 12.2 10.0 11.2		10.0 ～ 31.5	19.7
	流量 (m3/S)		0.74 0.79 1.00 0.95	1.10 1.10 1.20 1.10	1.20 1.20 1.10 1.20	0.80 1.10 1.00 0.53	0.65 0.80 0.59 0.67	0.67 0.70 0.53 0.60		0.53 ～ 1.20	0.89
	透視度 (cm) 臭気 色相		49 微川藻 無	>50 微川藻 淡茶	50 微川藻 無	>50 微川藻 淡黄	>50 微土 無	>50 無 無		49 ～ >50	50
生活環境項目	pH (-)		6.9 6.8 6.7 6.7	7.0 7.0 6.9 6.8	7.2 6.9 6.9 6.9	6.9 6.8 6.8 6.4	6.8 6.7 6.8 6.7	6.9 6.8 6.5 6.6	0 / 24	6.4 ～ 7.2	
	DO (mg/L)		6.8	5.6	6.7	6.5	8.0	8.1	0 / 6	5.6 ～ 8.1	7.0
	BOD (mg/L)		5.2	3.9	4.0	4.2	6.8	8.3	1 / 6	3.9 ～ 8.3	5.4
	COD (mg/L)		10	9.0	9.8	8.1	10	12	- / 6	8.1 ～ 12	9.8
	SS (mg/L)		4	13	8	5	5	5	0 / 6	4 ～ 13	7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)										
	全窒素 (mg/L)		6.3	3.9	4.8	6.2	7.7	7.4	- / 6	3.9 ～ 7.7	6.1
	全燐 (mg/L)		0.53	0.38	0.50	0.58	0.45	0.51	- / 6	0.38 ～ 0.58	0.49
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.031				- / 1	0.031 ～ 0.031	0.031
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)										
	LAS(水生生物) (mg/L)										
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 6	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 6	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 6	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)										
	PCB (mg/L)				N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 6	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 6	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 6	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 6	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 6	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		4.7	3.1	3.4	4.8	5.5	5.5	0 / 6	3.1 ～ 5.5	4.5
	ふっ素 (mg/L)		0.14	0.19	0.20	0.13	0.13	0.15	0 / 6	0.13 ～ 0.20	0.16
	ほう素 (mg/L)		0.11	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0 / 6	0.08 ～ 0.11	0.09
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	- / 6	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)				<0.005				- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				0.009				- / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08				- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01				- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03				- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.01				- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.61	<0.04	<0.04	0.37	1.1	1.6	- / 6	<0.04 ～ 1.6	0.63
	硝酸性窒素 (mg/L)		4.5	2.9	3.2	4.6	5.4	5.3	- / 6	2.9 ～ 5.4	4.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.21	0.19	0.18	0.17	0.15	0.16	- / 6	0.15 ～ 0.21	0.18
	りん酸性りん (mg/L)				0.40				- / 1	0.40 ～ 0.40	0.40
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)										
	クロロホルム生成能 (mg/L)										
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)										
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)										
	ブロモホルム生成能 (mg/L)										
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005				0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)				<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)				<0.0001				- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)				<0.06				0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)				<0.04				0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)				0.016				- / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
	モリブデン (mg/L)				<0.007				0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)				0.0010				0 / 1	0.0010 ～ 0.0010	0.0010
	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003				0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)				<0.02				0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)				<0.006				- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)										
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)										
その他項目	塩素イオン (mg/L)										
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)										
	大腸菌数 (個/100mL)										
	ATU添加BOD (mg/L)										
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率 (mS/m)										

＜備考＞ BOD(75%値) : 6.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06151	51002	平野川	南弁天橋	D	-	大阪市	準基準点

	採取月日		4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:15 14:45 21:00 2:55	9:35 15:20 21:25 2:55	9:15 15:05 20:55 2:50	9:15 15:10 21:05 2:50	9:15 15:18 21:15 3:00	9:07 15:00 21:05 2:58	9:55 15:25 21:05 2:55	9:05 15:00 20:50 2:50	9:55 14:45 21:00 3:20	9:14 15:06 20:54 3:20	9:20 15:10 21:15 3:14	9:20 15:00 21:00 2:50			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 雨 雨	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り			
	気温	(℃)	12.5 14.0 10.8 8.5	24.5 29.3 21.2 19.2	25.1 31.9 23.3 22.5	31.5 34.0 27.0 25.0	33.8 37.6 32.2 28.4	28.6 33.0 28.0 27.0	22.9 21.3 19.6 19.0	20.1 22.0 16.4 14.1	10.8 14.8 11.1 9.6	8.2 9.6 7.2 4.6	7.2 7.0 3.0 1.0	18.0 20.5 17.2 14.0		1.0 ～ 37.6	19.3
	水温	(℃)	16.6 17.1 15.9 14.6	22.4 23.5 22.3 22.2	25.0 26.9 25.4 24.7	29.0 29.9 28.9 28.4	30.2 31.4 30.1 29.6	27.1 29.0 27.3 27.1	24.0 24.2 23.3 21.3	19.2 20.8 20.4 20.0	15.5 17.3 16.1 16.8	11.2 13.2 12.5 11.7	12.4 12.3 12.3 12.4	15.7 17.2 16.4 16.0		11.2 ～ 31.4	21.0
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	67	92	69	72	76	73	51	50	73	86	99	>100		50 ～ >100	76
	臭気		下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡黄緑	淡灰	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.0 7.1 7.0 7.1	6.9 7.1 6.9 6.9	7.0 7.1 7.1 7.1	7.1 7.3 7.2 7.2	6.9 7.0 6.9 7.0	7.2 7.3 7.2 7.3	7.1 7.2 7.0 7.0	7.0 6.9 6.9 7.0	6.8 6.8 6.8 6.8	6.9 6.8 6.7 6.8	6.8 6.8 6.7 6.8	6.9 6.9 6.9 6.9	0 / 48	6.7 ～ 7.3	
	DO	(mg/L)	5.2	4.0	4.7	3.9	2.8	5.5	4.5	4.9	4.5	7.0	5.5	8.0	0 / 12	2.8 ～ 8.0	5.0
	BOD	(mg/L)	3.5	2.1	2.6	2.3	1.8	1.8	4.0	2.3	2.3	3.3	5.0	2.3	0 / 12	1.8 ～ 5.0	2.8
	COD	(mg/L)	9.3	8.9	9.8	8.6	9.5	7.1	8.9	8.0	10	10	11	6.1	－ / 12	6.1 ～ 11	8.9
	SS	(mg/L)	6	3	4	5	3	5	6	9	5	3	3	3	0 / 12	3 ～ 9	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		7.9×10^{3}			2.3×10^{3}			2.3×10^{3}			2.3×10^{3}		－ / 4	2.3×10^{3} ～ 7.9×10^{3}	3.7×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		8.1			5.4			8.3			11		－ / 4	5.4 ～ 11	8.2
	全燐	(mg/L)		0.44			0.59			0.56			0.75		－ / 4	0.44 ～ 0.75	0.59
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.071								－ / 1	0.071 ～ 0.071	0.071
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.0019								－ / 1	0.0019 ～ 0.0019	0.0019
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		5.9			4.3			6.6			9.2		0 / 4	4.3 ～ 9.2	6.5
	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.18		0 / 2	0.18 ～ 0.19	0.19
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.08		0 / 2	0.07 ～ 0.08	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.007								－ / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.08								－ / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.06								－ / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.68						1.1		－ / 2	0.68 ～ 1.1	0.89
	硝酸性窒素	(mg/L)					4.1						8.7		－ / 2	4.1 ～ 8.7	6.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.21						0.54		－ / 2	0.21 ～ 0.54	0.38
	りん酸性りん	(mg/L)		0.35			0.42			0.34			0.59		－ / 4	0.34 ～ 0.59	0.43
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.033								－ / 1	0.033 ～ 0.033	0.033
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0009								0 / 1	0.0009 ～ 0.0009	0.0009
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.06								0 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								－ / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.010								－ / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 3.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06101	51003	平野川	城見橋	D	-	大阪市	基準点

	採取月日		4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:45 15:20 21:25 3:20	10:10 16:00 21:50 3:35	9:45 15:35 21:20 3:10	9:45 15:40 21:35 3:20	9:51 15:38 21:43 3:32	9:36 15:34 21:31 3:18	10:35 16:00 21:25 3:15	9:35 15:30 21:20 3:15	10:35 15:20 21:30 3:45	9:45 15:34 21:30 3:56	10:00 15:50 22:00 3:30	9:50 15:35 21:30 3:15			
	天候		晴れ 雨 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨			
	気温	(℃)	12.0 13.0 10.5 8.2	23.8 26.3 20.4 19.3	28.2 30.4 23.1 22.1	29.0 32.0 26.0 25.0	32.0 36.6 31.4 28.8	28.5 32.0 27.8 26.8	22.0 20.7 19.5 18.8	18.8 21.9 16.3 13.1	14.5 15.2 11.4 9.2	7.8 8.2 6.2 5.4	9.0 9.2 3.0 0.6	18.5 19.2 17.2 14.0		0.6 ～ 36.6	19.0
	水温	(℃)	16.7 16.1 15.5 16.8	22.3 22.4 21.5 21.9	24.7 25.9 24.9 24.8	28.3 29.4 28.3 28.2	29.7 31.0 29.6 29.5	27.4 28.3 27.1 26.9	23.9 25.2 23.5 22.9	17.7 20.9 21.4 19.3	14.6 16.8 16.7 15.8	11.8 12.2 13.3 10.5	12.8 12.6 13.2 13.5	17.3 17.8 15.7 16.6		10.5 ～ 31.0	20.9
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	66	78	64	50	69	70	56	63	79	59	77	91		50 ～ 91	69
	臭気		下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡黄緑	淡黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	6.9 7.0 7.0 6.9	6.9 6.9 7.0 6.9	7.1 6.9 7.0 7.0	7.0 7.2 7.2 7.1	6.9 7.0 7.0 7.0	7.1 7.2 7.2 7.2	7.0 7.0 7.1 7.0	7.1 6.9 6.8 7.0	7.0 6.9 6.9 6.8	6.8 6.7 6.8 6.8	7.0 6.8 7.0 6.8	6.9 6.9 6.9 6.9	0 / 48	6.7 ～ 7.2	
	DO	(mg/L)	5.0	1.7	3.8	3.6	2.4	3.7	4.3	4.6	5.4	5.6	3.8	6.3	1 / 12	1.7 ～ 6.3	4.2
	BOD	(mg/L)	3.4	4.5	4.3	2.8	2.6	2.3	4.8	2.5	2.9	6.4	7.1	4.3	0 / 12	2.3 ～ 7.1	4.0
	COD	(mg/L)	8.8	9.7	9.4	9.3	8.7	8.1	10	8.2	9.0	11	10	7.1	- / 12	7.1 ～ 11	9.1
	SS	(mg/L)	5	3	5	10	6	4	5	8	4	5	4	4	0 / 12	3 ～ 10	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		1.7×10^{4}			3.3×10^{3}			7.9×10^{3}			1.1×10^{3}		- / 4	1.1×10^{3} ～ 1.7×10^{4}	7.3×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		8.1			5.1			7.3			11		- / 4	5.1 ～ 11	7.9
	全燐	(mg/L)		0.51			0.50			0.37			0.57		- / 4	0.37 ～ 0.57	0.49
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.036								- / 1	0.036 ～ 0.036	0.036
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.0019								- / 1	0.0019 ～ 0.0019	0.0019
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		4.7			3.4			5.3			6.0		0 / 4	3.4 ～ 6.0	4.9
	ふっ素	(mg/L)		0.15			0.17			0.15			0.18		0 / 4	0.15 ～ 0.18	0.16
	ほう素	(mg/L)		0.06			0.06			0.09			0.09		0 / 4	0.06 ～ 0.09	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		2.4			1.1			1.2			4.8		- / 4	1.1 ～ 4.8	2.4
	硝酸性窒素	(mg/L)		4.5			3.1			5.1			5.5		- / 4	3.1 ～ 5.5	4.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.28			0.22			0.27			0.54		- / 4	0.22 ～ 0.54	0.33
	りん酸性りん	(mg/L)		0.42			0.33			0.23			0.43		- / 4	0.23 ～ 0.43	0.35
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24201	51101	大正川	平野川合流直前	ー	-	八尾市	準基準点

	採取月日		5/8	7/2	8/20	11/6	1/15	2/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:50 17:00 22:20 4:20	10:06 15:35 21:40 3:38	11:00 17:30 22:13 4:20	10:57 16:45 22:35 4:25	10:05 16:00 21:25 3:55	11:15 17:15 22:30 4:25			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雪			
	気温 (℃)		20.5 22.8 17.2 13.8	28.0 31.8 26.5 24.8	34.5 35.4 30.8 28.5	19.5 19.5 16.5 15.0	6.8 7.8 4.5 0.4	8.0 4.5 3.5 2.2		0.4 ～ 35.4	17.6
	水温 (℃)		17.3 19.3 19.8 17.3	24.5 27.0 25.0 24.5	30.5 31.8 30.0 29.0	15.7 17.9 17.5 17.0	5.5 9.5 7.0 5.5	7.0 7.5 6.2 5.5		5.5 ～ 31.8	17.4
	流量 (m3/S)		0.16 0.17 0.30 0.19	0.23 0.32 0.29 0.27	0.35 0.36 0.32 0.30	0.04 0.12 0.08 0.03	0.09 0.18 0.12 0.12	0.07 0.07 0.07 0.09		0.03 ～ 0.36	0.18
	透視度 (cm) 臭気 色相		34 無 淡黄	38 無 淡茶	22 無 淡茶	40 無 淡黄	26 無 淡白	29 無 淡黄		22 ～ 40	32
生活環境項目	pH (-)		7.4 7.2 7.1 7.2	7.2 7.1 7.2 7.1	7.3 7.0 7.2 7.3	7.6 6.8 7.2 7.4	7.4 6.9 7.3 7.6	7.4 7.3 6.8 7.2	- / 24	6.8 ～ 7.6	
	DO (mg/L)		5.9	3.2	11	3.7	6.1	5.3	- / 6	3.2 ～ 11	5.9
	BOD (mg/L)		9.4	5.0	11	9.3	22	28	- / 6	5.0 ～ 28	14
	COD (mg/L)		15	10	20	19	25	32	- / 6	10 ～ 32	20
	SS (mg/L)		12	17	28	9	16	17	- / 6	9 ～ 28	17
	大腸菌群数 (MPN/100mL)										
	全窒素 (mg/L)		4.4	2.8	3.6	8.7	7.8	7.9	- / 6	2.8 ～ 8.7	5.9
	全燐 (mg/L)		0.90	0.38	0.76	1.0	1.1	1.5	- / 6	0.38 ～ 1.5	0.94
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.033				- / 1	0.033 ～ 0.033	0.033
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)										
	LAS(水生生物) (mg/L)										
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 6	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 6	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 6	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)										
	PCB (mg/L)				N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 6	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 6	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 6	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 6	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 6	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		2.1	1.8	0.78	4.8	3.8	2.3	0 / 6	0.78 ～ 4.8	2.6
	ふっ素 (mg/L)		0.14	0.26	0.23	0.42	0.23	0.26	0 / 6	0.14 ～ 0.42	0.26
	ほう素 (mg/L)		0.12	0.11	0.16	0.10	0.15	0.11	0 / 6	0.10 ～ 0.16	0.13
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0.8	- / 6	N.D ～ 0.8	0.6
	フェノール類 (mg/L)				<0.005				- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				0.027				- / 1	0.027 ～ 0.027	0.027
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.09				- / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	マンガン(溶解性) (mg/L)				0.01				- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)				0.04				- / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.01				- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		1.0	<0.04	<0.04	1.9	2.8	<0.04	- / 6	<0.04 ～ 2.8	0.97
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.8	1.5	0.47	3.9	3.2	1.3	- / 6	0.47 ～ 3.9	2.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.38	0.29	0.31	0.84	0.59	1.0	- / 6	0.29 ～ 1.0	0.57
	りん酸性りん (mg/L)				0.51				- / 1	0.51 ～ 0.51	0.51
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)										
	クロロホルム生成能 (mg/L)										
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)										
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)										
	ブロモホルム生成能 (mg/L)										
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ (mg/L)				<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005				0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)				<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)				<0.0001				- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)				<0.06				0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)				<0.04				0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)				0.039				- / 1	0.039 ～ 0.039	0.039
	モリブデン (mg/L)				0.008				0 / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	アンチモン (mg/L)				0.0007				0 / 1	0.0007 ～ 0.0007	0.0007
	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003				0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)				<0.02				0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)				<0.006				- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)										
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)										
その他項目	塩素イオン (mg/L)										
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)										
	大腸菌数 (個/100mL)										
	ATU添加BOD (mg/L)										
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率 (mS/m)										

＜備考＞ BOD(75%値) : 22 (mg/L)

④大阪市内河川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00301	60101	大川	桜宮橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:15 15:10 21:10 2:25	9:55 15:15 21:00 3:00	9:19 14:55 21:05 3:08	9:08 14:59 21:09 3:00	9:10 15:00 21:12 2:55	9:12 15:10 21:05 3:00	9:15 14:45 21:30 2:30	9:35 14:52 21:15 3:05	10:05 15:05 21:35 3:15	9:55 15:15 21:15 3:10	9:23 15:02 21:15 3:12	9:45 15:30 21:05 3:10			
	天候		晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨			
	気温	(℃)	10.2 11.2 9.0 7.4	24.5 30.0 20.0 17.9	25.0 30.0 22.5 20.0	29.0 32.5 26.5 24.8	33.1 35.7 29.9 28.6	27.6 31.3 26.2 25.0	22.8 21.7 20.0 19.2	19.0 22.1 16.2 12.5	13.2 14.1 10.3 7.8	7.5 7.9 4.3 2.7	7.1 7.0 3.0 1.7	19.5 19.8 15.2 12.5		1.7 ～ 35.7	18.4
	水温	(℃)	13.0 12.6 11.9 12.3	21.1 21.7 19.9 20.1	23.1 24.7 23.3 23.2	29.5 29.6 28.6 28.6	30.2 31.2 29.5 29.8	26.5 27.2 25.9 26.1	21.3 21.2 20.8 20.4	17.4 18.2 17.1 16.6	11.4 11.7 11.0 11.0	7.1 7.0 6.9 6.8	9.0 8.8 8.1 7.9	12.9 12.9 11.7 11.4		6.8 ～ 31.2	18.3
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	59	75	71	86	70	84	76	90	>100	65	53	72		53 ～ >100	75
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰			
生活環境項目	pH	(－)	7.3 7.3 7.3 7.4	7.3 7.4 7.4 7.4	7.5 7.7 7.6 7.5	7.6 7.7 7.5 7.7	7.5 7.5 7.5 7.5	7.6 7.6 7.6 7.6	7.3 7.4 7.4 7.5	7.2 7.3 7.3 7.3	7.3 7.3 7.4 7.4	7.3 7.3 7.3 7.3	7.4 7.3 7.4 7.4	7.3 7.3 7.3 7.3	0 / 48	7.2 ～ 7.7	
	DO	(mg/L)	10	8.9	9.7	8.6	6.9	7.6	8.6	8.8	10	12	11	10	0 / 12	6.9 ～ 12	9.3
	BOD	(mg/L)	1.0	0.9	1.0	0.6	<0.5	0.6	0.7	1.0	<0.5	0.8	0.9	0.7	0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0.8
	COD	(mg/L)	3.1	3.4	3.1	3.0	3.8	2.5	3.7	3.0	3.1	2.9	2.8	1.7	－ / 12	1.7 ～ 3.8	3.0
	SS	(mg/L)	8	5	6	4	7	6	7	6	3	5	8	6	0 / 12	3 ～ 8	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	4.9×10^{2}	7.9×10^{2}	2.3×10^{2}	7.9×10^{3}	4.9×10^{2}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{2}	3.3×10^{2}	3.3×10^{2}	4.9×10^{2}	1 / 12	2.3×10^{2} ～ 7.9×10^{3}	1.6×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.3			0.70			1.3			1.2		－ / 4	0.70 ～ 1.3	1.1
	全燐	(mg/L)		0.079			0.073			0.079			0.074		－ / 4	0.073 ～ 0.079	0.076
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.008	0.006	0.007	0.010	0.006	0.013	0.005	0.005	0.007	0.005	0.008	0.007	0 / 12	0.005 ～ 0.013	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00007	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00007	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.97			0.53			1.0			0.90		0 / 4	0.53 ～ 1.0	0.85
	ふっ素	(mg/L)					0.12						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.12	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.04		0 / 2	0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.007								0 / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.05						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.52						0.89		－ / 2	0.52 ～ 0.89	0.71
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.056			0.043			0.067			0.037		－ / 4	0.037 ～ 0.067	0.051
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 0.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00401	60201	堂島川	天神橋	B	生物B	大阪市	基準点

			採取月日	4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻	9:30 15:30 21:20 3:05	10:55 15:30 21:15 3:10	9:25 15:10 21:17 3:21	9:23 15:12 21:19 3:10	9:28 15:25 21:23 3:10	9:28 15:30 21:20 3:15	9:30 15:05 21:40 2:45	9:53 15:09 21:30 3:20	10:25 15:20 21:45 3:25	10:20 15:30 21:30 3:25	9:38 15:20 21:25 3:25	10:00 15:40 21:20 3:25			
			天候	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨			
		(℃)	気温	10.5 12.1 10.4 8.2	25.0 30.0 19.8 18.9	25.2 30.8 22.4 22.0	29.0 34.2 25.5 24.3	32.8 35.2 29.9 28.6	27.8 31.0 25.8 24.8	22.5 21.5 19.6 19.2	19.4 22.1 16.2 13.1	13.6 14.0 9.7 8.3	8.1 8.0 5.0 2.1	7.0 8.0 2.9 1.1	20.2 20.0 17.5 12.3		1.1 ～ 35.2	18.7
		(℃)	水温	13.2 12.7 12.2 13.0	20.5 22.3 20.7 20.2	23.6 24.3 23.6 23.2	28.6 29.7 28.8 28.3	29.7 30.6 29.7 29.5	26.8 27.5 26.1 26.4	22.7 21.4 21.9 21.0	18.8 18.2 17.0 18.1	11.5 11.9 10.9 12.9	7.2 7.0 7.1 8.7	10.3 10.4 8.5 9.6	13.0 12.9 12.7 11.6		7.0 ～ 30.6	18.7
		(m3/S)	流量															
		(cm)	透視度	59	74	66	73	64	74	60	84	>100	52	53	72		52 ～ >100	69
			臭気	微下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	微下水	下水	下水	下水	微下水			
			色相	淡灰	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰			
生活環境項目		(－)	pH	7.4 7.4 7.3 7.1	7.3 7.1 7.1 8.1	7.2 7.3 7.6 7.3	7.6 7.4 7.2 7.4	7.4 7.4 7.4 7.2	7.5 7.6 7.4 7.4	7.1 7.3 7.2 7.2	7.1 7.2 7.3 7.1	7.4 7.3 7.3 7.1	7.2 7.3 7.1 6.9	7.1 7.1 7.3 7.1	7.2 7.4 7.1 7.3	0 / 48	6.9 ～ 8.1	
		(mg/L)	DO	9.9	6.4	7.2	7.6	6.3	7.6	7.1	8.9	10	12	9.6	10	0 / 12	6.3 ～ 12	8.6
		(mg/L)	BOD	1.3	1.5	1.2	1.0	0.7	0.5	2.9	1.0	0.5	1.1	1.7	1.7	0 / 12	0.5 ～ 2.9	1.3
		(mg/L)	COD	3.7	4.6	4.0	3.5	4.0	2.9	7.0	3.4	4.7	3.5	4.5	2.2	－ / 12	2.2 ～ 7.0	4.0
		(mg/L)	SS	9	6	6	5	9	7	7	6	4	6	7	6	0 / 12	4 ～ 9	7
		(MPN/100mL)	大腸菌群数	2.3×10^{3}	7.9×10^{3}	2.3×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{4}	7.0×10^{2}	1.7×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{2}	7.9×10^{2}	3.3×10^{3}	7.9×10^{2}	2 / 12	7.0×10^{2} ～ 1.3×10^{4}	3.3×10^{3}
		(mg/L)	全窒素		2.2			1.0			2.4			3.2		－ / 4	1.0 ～ 3.2	2.2
		(mg/L)	全燐		0.13			0.10			0.13			0.17		－ / 4	0.10 ～ 0.17	0.13
		(mg/L)	全亜鉛(水生生物)	0.008	0.018	0.013	0.016	0.009	0.005	0.009	0.009	0.015	0.007	0.026	0.006	0 / 12	0.005 ～ 0.026	0.012
		(mg/L)	ノニルフェノール(水生生物)	0.00009	0.00012	<0.00006	0.00022	0.00015	0.00011	0.00014	0.00008	0.00007	0.00007	0.00014	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00022	0.00011
		(mg/L)	LAS(水生物)															
健康項目		(mg/L)	カドミウム					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		(mg/L)	全シアン					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		(mg/L)	鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		(mg/L)	六価クロム					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
		(mg/L)	ヒ素					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		(mg/L)	総水銀					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		(mg/L)	アルキル水銀															
		(mg/L)	PCB					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		(mg/L)	ジクロロメタン					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	四塩化炭素					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		(mg/L)	1,2-ジクロロエタン					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		(mg/L)	1,1-ジクロロエチレン					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	シス-1,2-ジクロロエチレン					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		(mg/L)	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		(mg/L)	1,1,2-トリクロロエタン					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		(mg/L)	トリクロロエチレン					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	テトラクロロエチレン					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		(mg/L)	1,3-ジクロロプロペン					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		(mg/L)	チウラム					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		(mg/L)	シマジン					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		(mg/L)	チオベンカルブ					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	ベンゼン					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		(mg/L)	セレン					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		1.5			0.72			1.9			2.0		0 / 4	0.72 ～ 2.0	1.5
		(mg/L)	ふっ素					0.11						0.12		0 / 2	0.11 ～ 0.12	0.12
		(mg/L)	ほう素					0.02						0.03		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
		(mg/L)	1,4-ジオキサン					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		(mg/L)	n－ヘキサン抽出物質					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		(mg/L)	フェノール類					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		(mg/L)	銅					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
		(mg/L)	鉄(溶解性)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		(mg/L)	マンガン(溶解性)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		(mg/L)	全クロム					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		(mg/L)	陰イオン界面活性剤					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		(mg/L)	アンモニア性窒素					0.17						0.90		0 / 2	0.17 ～ 0.90	0.54
		(mg/L)	硝酸性窒素					0.70						1.9		－ / 2	0.70 ～ 1.9	1.3
		(mg/L)	亜硝酸性窒素					<0.04						0.11		－ / 2	<0.04 ～ 0.11	0.08
		(mg/L)	りん酸性りん		0.092			0.068			0.10			0.11		－ / 4	0.068 ～ 0.11	0.093
特定項目		(mg/L)	トリハロメタン生成能															
		(mg/L)	クロロホルム生成能															
		(mg/L)	ブロモジクロロメタン生成能															
		(mg/L)	ジブロモクロロメタン生成能															
		(mg/L)	ブロモホルム生成能															
要監視項目		(mg/L)	クロロホルム					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		(mg/L)	トランス-1,2-ジクロロエチレン															
		(mg/L)	1,2-ジクロロプロパン															
		(mg/L)	p-ジクロロベンゼン															
		(mg/L)	イソキサチオン															
		(mg/L)	ダイアジノン															
		(mg/L)	フェニトロチオン															
		(mg/L)	イソプロチオラン															
		(mg/L)	オキシン銅															
		(mg/L)	クロロタロニル															
		(mg/L)	プロピザミド															
		(mg/L)	EPN															
		(mg/L)	シクロルボス															
		(mg/L)	フェノブカルブ															
		(mg/L)	イプロベンホス															
		(mg/L)	クロルニトロフェン															
		(mg/L)	トルエン															
		(mg/L)	キシレン															
		(mg/L)	フタル酸ジエチルヘキシル															
		(mg/L)	ニッケル															
		(mg/L)	モリブデン															
		(mg/L)	アンチモン															
		(mg/L)	塩化ビニルモノマー															
		(mg/L)	エピクロロヒドリン															
		(mg/L)	全マンガン															
		(mg/L)	ウラン															
		(mg/L)	クロロホルム(水生生物)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		(mg/L)	フェノール(水生生物)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		(mg/L)	ホルムアルデヒド(水生生物)					0.010								0 / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
その他項目		(mg/L)	塩素イオン															
		(個/100mL)	糞便性大腸菌群数															
		(個/100mL)	大腸菌数															
		(mg/L)	ATU添加BOD															
			非イオン界面活性剤															
		(mS/m)	電気伝導率															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00501	60301	土佐堀川	天神橋	C	生物B	大阪市	基準点

			4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:35 15:35 21:35 3:10	11:00 15:37 21:25 3:15	9:36 15:17 21:22 3:28	9:32 15:20 21:25 3:17	9:40 15:45 21:32 3:20	9:40 15:43 21:30 3:25	9:40 15:10 21:45 2:50	9:58 15:11 21:38 3:30	10:35 15:30 21:50 3:30	10:30 15:40 21:40 3:35	9:45 15:29 21:30 3:30	10:10 15:50 21:25 3:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨			
	気温	(℃)	10.5 12.1 10.4 8.2	25.1 30.0 19.8 18.9	25.2 31.2 22.4 22.0	29.0 34.4 25.5 24.3	32.9 35.1 30.0 28.6	27.8 31.0 25.8 24.9	22.5 21.5 19.6 19.2	19.5 22.1 16.2 13.1	13.8 14.4 9.8 8.3	8.2 8.0 4.9 2.2	7.0 8.0 2.9 1.1	20.3 20.0 17.5 12.3		1.1 ～ 35.1	18.7
	水温	(℃)	13.1 12.4 12.2 13.2	20.3 22.3 20.9 20.0	23.5 24.5 23.6 23.4	28.4 29.5 29.0 28.5	29.6 30.9 29.8 29.5	27.4 27.3 26.3 26.6	22.1 22.5 22.0 21.4	18.8 18.4 17.0 17.7	11.5 12.3 10.9 12.6	7.2 8.8 7.0 8.4	10.2 10.6 8.8 9.2	12.9 12.8 12.8 11.7		7.0 ～ 30.9	18.7
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	49	70	68	74	72	78	47	84	>100	60	66	72		47 ～ >100	70
	臭気		微下水	下水	下水	下水	淡灰黄	微下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水			
	色相		灰	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡灰黄	淡灰色	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰黄	淡灰			
生活環境項目	pH	(－)	7.4 7.4 7.3 7.1	7.3 7.0 7.0 7.4	7.2 7.2 7.6 7.2	7.5 7.3 7.3 7.2	7.3 7.3 7.4 7.1	7.5 7.6 7.6 7.4	7.2 7.4 7.1 7.1	7.1 7.2 7.7 7.1	7.3 7.2 7.3 7.2	7.1 7.0 7.1 7.0	7.1 7.1 7.3 7.1	7.2 7.3 7.1 7.3	0 / 48	7.0 ～ 7.7	
	DO	(mg/L)	10	6.1	6.4	6.9	5.5	7.8	7.2	8.3	9.5	10	8.9	10	0 / 12	5.5 ～ 10	8.1
	BOD	(mg/L)	1.6	1.7	1.4	1.5	1.0	0.7	4.8	1.2	<0.5	1.4	1.9	1.8	0 / 12	<0.5 ～ 4.8	1.6
	COD	(mg/L)	4.4	4.9	4.7	4.7	4.4	3.1	7.6	3.0	4.5	4.0	4.6	2.4	－ / 12	2.4 ～ 7.6	4.4
	SS	(mg/L)	10	5	5	5	7	5	8	6	4	5	7	6	0 / 12	4 ～ 10	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		7.9×10^{3}			4.9×10^{3}			3.3×10^{3}			3.3×10^{3}		－ / 4	3.3×10^{3} ～ 7.9×10^{3}	4.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		2.5			1.4			2.3			3.3		－ / 4	1.4 ～ 3.3	2.4
	全燐	(mg/L)		0.15			0.14			0.13			0.17		－ / 4	0.13 ～ 0.17	0.15
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.011	0.031	0.017	0.025	0.016	0.006	0.008	0.017	0.020	0.023	0.029	0.010	1 / 12	0.006 ～ 0.031	0.018
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00021	0.00013	0.00008	0.00030	0.00027	0.00008	0.00013	0.00022	0.00017	0.00020	0.00026	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00030	0.00018
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.7			1.0			1.9			2.0		0 / 4	1.0 ～ 2.0	1.7
	ふっ素	(mg/L)					0.12						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.12	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.03		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.31						1.0		0 / 2	0.31 ～ 1.0	0.66
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.97						1.9		－ / 2	0.97 ～ 1.9	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.11		－ / 2	<0.04 ～ 0.11	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)		0.11			0.10			0.096			0.10		－ / 4	0.096 ～ 0.11	0.10
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.020								0 / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00701	60401	道頓堀川	大黒橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:20 17:00 23:00 4:10	11:45 16:55 22:43 4:30	11:10 16:50 22:25 4:15	11:50 16:55 22:55 4:40	11:10 18:05 22:30 4:20	11:20 16:25 22:25 4:20	11:25 17:10 22:30 4:20	11:55 17:20 22:40 4:35	11:00 17:00 22:35 4:28	10:55 17:03 22:38 4:31	11:20 17:10 22:50 4:50	11:35 16:40 22:30 3:25			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨			
	気温	(℃)	13.5 14.0 10.5 9.0	27.8 24.9 22.0 19.9	27.6 28.6 23.1 21.4	33.9 35.3 29.2 27.9	32.9 31.9 29.9 28.5	32.8 31.0 27.5 26.0	21.5 20.4 18.9 18.4	20.3 20.5 17.9 16.2	12.5 12.8 11.1 8.5	8.8 8.2 6.1 4.0	9.6 5.1 4.9 2.9	18.6 17.9 16.6 14.1		2.9 ～ 35.3	19.3
	水温	(℃)	13.8 13.4 13.1 12.6	22.6 21.6 21.1 20.3	22.7 23.3 22.1 21.9	30.2 29.7 26.9 26.9	28.7 28.6 28.0 27.3	26.2 26.0 25.2 24.9	18.6 22.1 22.2 22.0	18.5 18.2 17.8 17.2	11.7 11.7 11.5 11.0	8.1 7.7 7.1 7.0	9.5 8.3 8.1 8.0	13.0 12.9 12.7 11.8		7.0 ～ 30.2	18.2
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	37	84	58	46	54	74	>100	63	69	55	56	93		37 ～ >100	66
	臭気		下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	下水			
	色相		灰黄	淡灰黄	淡灰黄	黄褐	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡灰			
生活環境項目	pH	(－)	7.1 7.2 7.1 7.0	7.0 7.1 7.2 7.0	7.3 7.5 7.2 7.2	7.6 8.4 7.1 7.0	7.0 7.2 7.0 7.0	7.6 7.4 7.3 7.5	6.9 7.1 7.1 7.1	6.9 7.0 7.0 7.0	7.1 7.2 7.2 7.2	6.9 6.9 6.9 7.0	7.1 7.2 7.1 7.1	7.1 7.1 7.1 7.1	0 / 48	6.9 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	7.2	4.3	7.0	10	4.2	4.6	3.0	6.0	6.4	8.7	9.0	7.4	4 / 12	3.0 ～ 10	6.5
	BOD	(mg/L)	1.1	2.1	2.2	2.9	1.5	0.9	1.0	1.1	0.7	1.1	1.2	0.9	0 / 12	0.7 ～ 2.9	1.4
	COD	(mg/L)	4.4	5.6	6.1	5.9	5.2	3.5	4.9	3.2	4.4	5.1	4.7	4.2	－ / 12	3.2 ～ 6.1	4.8
	SS	(mg/L)	15	3	9	8	12	5	2	7	6	8	6	4	0 / 12	2 ～ 15	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	1.7×10^{3}	1.7×10^{3}	7.9×10^{3}	1.7×10^{4}	1.1×10^{3}	1.3×10^{3}	2.3×10^{3}	7.9×10^{2}	2.3×10^{2}	2.3×10^{2}	1.1×10^{3}	2 / 12	2.3×10^{2} ～ 1.7×10^{4}	3.4×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		3.0			1.6			2.4			2.5		－ / 4	1.6 ～ 3.0	2.4
	全燐	(mg/L)		0.18			0.19			0.14			0.12		－ / 4	0.12 ～ 0.19	0.16
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.032	0.026	0.044	0.036	0.034	0.016	0.018	0.031	0.055	0.035	0.037	0.028	8 / 12	0.016 ～ 0.055	0.033
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00066	0.00041	0.00026	0.00027	0.00051	0.00044	0.00072	0.00035	0.00038	0.00027	0.00021	0.00029	0 / 12	0.00021 ～ 0.00072	0.00040
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.9			0.97			1.8			1.9		0 / 4	0.97 ～ 1.9	1.6
	ふっ素	(mg/L)					0.11						0.12		0 / 2	0.11 ～ 0.12	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.04		0 / 2	0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.40						0.39		0 / 2	0.39 ～ 0.40	0.40
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.91						1.8		－ / 2	0.91 ～ 1.8	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.05						0.05		－ / 2	0.05 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)		0.14			0.11			0.094			0.066		－ / 4	0.066 ～ 0.14	0.10
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.009								0 / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01201	60501	正蓮寺川	北港大橋下流700m	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/12	5/15	6/5	7/11	8/1	9/12	10/21	11/9	12/8	1/22	2/5	3/26	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:41	9:42	9:45	10:00	10:45	9:38	9:40	9:47	9:54	9:51	9:45	9:40			
	天候		一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
	気温	(℃)	13.9	24.3	25.6	32.0	30.4	30.2	21.8	17.2	14.1	6.3	4.9	14.3		4.9 ～ 32.0	19.6
	水温	(℃)	13.7	20.8	23.3	29.2	29.3	27.9	21.5	20.8	17.0	10.5	12.2	12.7		10.5 ～ 29.3	19.9
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	75	54	45	92	<100	48	96	<100	<100	59	<100	24		<100 ～ 96	74
	臭気		下水	下水	海藻	海藻	下水	下水	下水	海藻	下水	海藻	海藻	し尿			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	黄褐	淡黄緑	淡黄緑	黄褐	淡灰黄	淡灰黄	黄	淡黄褐	淡黄	濃灰			
生活環境項目	pH	(－)	7.8	8.0	7.7	7.9	7.6	7.8	7.4	7.7	7.7	8.2	7.6	7.4	0 / 12	7.4 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	7.6	8.7	4.2	4.9	2.7	10	5.0	5.6	7.7	11	7.8	6.2	3 / 12	2.7 ～ 11	6.8
	BOD	(mg/L)	1.5	3.2	8.4	1.5	0.9	3.0	0.6	2.1	1.7	2.7	1.5	13	3 / 12	0.6 ～ 13	3.3
	COD	(mg/L)	5.4	5.7	7.8	7.9	7.0	8.3	8.2	3.8	6.4	8.4	7.6	10	－ / 12	3.8 ～ 10	7.2
	SS	(mg/L)	7	6	11	4	1	5	3	3	3	5	2	23	0 / 12	1 ～ 23	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.3×10^{2}	1.7×10^{2}	2.3×10^{2}	7.9×10^{2}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{2}	7.9×10^{3}	1.3×10^{3}	3.3×10^{3}	1.7×10^{6}	2 / 12	1.7×10^{2} ～ 1.7×10^{6}	1.4×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		2.5			4.0			3.3			6.5		－ / 4	2.5 ～ 6.5	4.1
	全燐	(mg/L)		0.10			0.25			0.14			0.17		－ / 4	0.10 ～ 0.25	0.17
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.008	0.008	0.005	0.008	0.013	0.007	0.006	0.009	0.011	0.010	0.015	0.025	0 / 12	0.005 ～ 0.025	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00007	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00015	0.00009	0.00007	0.00007	0.00008	<0.00006	0.00006	0.00013	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00015	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.6			3.0			2.4			3.4		0 / 4	1.6 ～ 3.4	2.6
	ふっ素	(mg/L)					0.42						0.62		0 / 2	0.42 ～ 0.62	0.52
	ほう素	(mg/L)					3.1						1.4		2 / 2	1.4 ～ 3.1	2.3
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						0.010		0 / 2	<0.005 ～ 0.010	0.008
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.55						2.4		1 / 2	0.55 ～ 2.4	1.5
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.8						3.0		－ / 2	2.8 ～ 3.0	2.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.16						0.49		－ / 2	0.16 ～ 0.49	0.33
	りん酸性りん	(mg/L)		0.021			0.19			0.080			0.11		－ / 4	0.021 ～ 0.19	0.10
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.010								0 / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01101	60601	六軒家川	春日出橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:10 15:45 21:45 3:20	10:27 15:36 21:39 3:45	10:05 15:45 21:30 3:30	10:50 15:50 22:00 3:45	9:50 16:30 21:40 3:35	10:25 15:20 21:40 3:40	10:20 16:15 21:40 3:36	10:25 16:05 21:40 3:45	9:50 15:50 21:35 3:35	9:45 15:55 21:45 3:39	10:20 16:00 21:45 3:55	10:20 15:50 21:35 2:50			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	雨 雨 雨 雨	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨			
	気温	(℃)	12.4 14.0 11.0 9.0	26.2 28.2 21.3 19.8	26.1 27.8 23.1 20.2	32.3 35.0 28.6 27.1	34.0 34.9 30.0 28.6	32.4 32.2 27.0 26.3	22.2 20.3 19.3 18.1	20.5 20.8 17.7 12.6	9.5 12.5 9.9 6.9	7.0 8.1 5.1 2.9	9.5 6.6 3.6 2.1	18.2 18.7 16.7 14.6		2.1 ～ 35.0	19.0
	水温	(℃)	13.5 13.9 13.5 12.1	22.1 22.7 20.4 20.3	22.9 24.0 22.1 21.5	29.6 31.4 29.3 28.3	28.6 30.2 28.6 28.4	26.8 27.2 26.8 26.1	21.8 22.4 22.5 22.7	19.3 19.7 16.7 17.7	11.6 13.4 11.6 11.5	8.3 9.0 6.6 6.4	9.7 9.6 7.8 8.2	13.1 12.9 12.5 11.9		6.4 ～ 31.4	18.7
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	57	94	>100	35	88	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100		35 ～ >100	90
	臭気		微下水 淡灰	微下水 淡灰	下水 淡灰黄	無 黄褐	微下水 淡灰黄	微下水 淡黄緑	微下水 淡灰黄	下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	下水 淡灰			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	7.7 7.6 7.7 7.7	7.5 7.7 7.4 7.4	7.5 7.5 7.6 7.5	8.6 9.0 8.8 8.4	7.4 7.5 7.4 7.4	7.4 7.5 7.6 7.5	7.5 7.6 7.6 7.4	7.5 7.6 7.6 7.6	7.3 7.6 7.6 7.6	7.4 7.5 7.6 7.6	7.7 7.8 7.8 7.7	7.5 7.6 7.6 7.6	3 / 48	7.3 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	8.3	6.6	6.4	12	5.9	6.0	5.3	6.4	8.4	10	9.4	9.9	0 / 12	5.3 ～ 12	7.9
	BOD	(mg/L)	0.8	1.4	0.8	2.0	0.9	0.8	1.3	0.7	0.5	0.5	0.7	<0.5	0 / 12	<0.5 ～ 2.0	0.9
	COD	(mg/L)	3.9	4.1	4.4	5.7	3.2	3.5	4.0	2.1	3.3	4.3	3.0	3.0	－ / 12	2.1 ～ 5.7	3.7
	SS	(mg/L)	7	4	2	7	3	1	3	1	3	2	1	2	0 / 12	1 ～ 7	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.3×10^{2}	3.3×10^{3}	7.9×10^{2}	1.3×10^{3}	1.7×10^{3}	4.9×10^{2}	1.7×10^{3}	7.9×10^{2}	1.3×10^{2}	4.9×10^{2}	2.3×10^{2}	2.3×10^{2}	0 / 12	1.3×10^{2} ～ 3.3×10^{3}	9.5×10^{2}
	全窒素	(mg/L)		1.7			1.0			1.4			1.5		－ / 4	1.0 ～ 1.7	1.4
	全燐	(mg/L)		0.11			0.15			0.10			0.095		－ / 4	0.095 ～ 0.15	0.11
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.010	0.006	0.010	0.013	0.013	0.004	0.005	0.008	0.017	0.011	0.009	0.005	0 / 12	0.004 ～ 0.017	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00014	<0.00006	0.00009	0.00006	0.00007	0.00012	0.00012	0.00008	0.00012	0.00009	0.00013	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00014	0.00010
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.1			0.67			1.1			0.99		0 / 4	0.67 ～ 1.1	0.97
	ふっ素	(mg/L)					0.23						0.40		0 / 2	0.23 ～ 0.40	0.32
	ほう素	(mg/L)					1.0						2.4		1 / 2	1.0 ～ 2.4	1.7
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.16						0.31		0 / 2	0.16 ～ 0.31	0.24
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.64						0.95		－ / 2	0.64 ～ 0.95	0.80
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.04		－ / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.080			0.11			0.078			0.062		－ / 4	0.062 ～ 0.11	0.083
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00601	60701	安治川	天保山渡	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:20 15:00 21:05 2:40	9:50 15:00 21:15 3:20	9:40 15:10 21:10 3:05	10:10 15:20 21:35 3:20	9:15 16:00 21:15 3:15	9:50 14:50 21:15 3:15	9:45 15:40 21:20 3:10	9:45 15:35 21:20 3:20	9:20 15:25 21:12 3:15	9:15 15:28 21:20 3:13	9:55 15:25 21:25 3:30	9:50 15:20 21:10 2:30			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨			
	気温	(℃)	11.0 15.0 11.0 9.0	25.7 27.1 21.5 19.1	27.5 28.7 22.2 20.5	30.8 34.3 29.1 27.8	31.2 34.9 29.5 28.3	32.7 32.9 27.0 26.2	23.2 20.6 19.0 18.0	18.2 21.0 16.8 14.0	11.5 13.9 10.1 7.5	7.5 5.7 5.0 3.2	8.5 6.1 3.5 2.0	18.6 17.4 16.7 14.2		2.0 ～ 34.9	18.9
	水温	(℃)	11.0 14.0 13.1 13.0	20.9 21.2 19.7 19.9	21.2 23.1 21.0 21.1	28.7 29.7 27.0 27.1	28.1 29.6 27.4 27.2	26.0 27.6 25.9 25.9	23.0 23.1 22.8 22.8	21.1 20.3 19.2 18.6	13.5 14.6 12.5 12.6	7.8 9.0 6.4 7.5	10.0 9.9 9.0 9.0	13.1 12.5 12.0 12.5		6.4 ～ 29.7	18.6
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	>100	>100	>100	71	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100		71 ～ >100	98
	臭気		海藻	微海藻	海藻	海藻	海藻	海藻	微下水	微下水	微下水	下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰緑	淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰			
生活環境項目	pH	(－)	7.7 7.7 8.1 8.0	7.6 7.7 7.7 7.5	7.9 8.1 8.2 7.7	8.1 8.1 8.2 7.8	7.5 7.6 7.6 7.5	7.6 7.6 7.6 7.6	7.8 7.8 7.7 7.6	8.0 7.8 7.8 7.8	7.8 7.7 7.7 7.8	7.7 7.7 7.6 7.8	8.0 8.0 8.0 7.8	7.8 7.9 7.8 7.6	0 / 48	7.5 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	8.3	7.4	8.8	8.0	5.8	5.9	5.2	6.7	8.8	10	8.8	9.5	0 / 12	5.2 ～ 10	7.8
	BOD	(mg/L)	1.0	1.3	1.4	1.7	1.0	0.9	1.1	0.7	<0.5	<0.5	0.6	0.8	0 / 12	<0.5 ～ 1.7	1.0
	COD	(mg/L)	2.6	4.3	3.5	4.4	3.2	3.0	3.6	2.3	3.2	4.0	2.6	3.2	－ / 12	2.3 ～ 4.4	3.3
	SS	(mg/L)	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	3	2	0 / 12	1 ～ 3	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	1.7×10^{3}	1.3×10^{2}	7.9×10^{2}	2.3×10^{3}	4.9×10^{2}	1.7×10^{3}	1.3×10^{3}	1.3×10^{2}	3.3×10^{2}	3.3×10^{2}	3.3×10^{2}	0 / 12	1.3×10^{2} ～ 2.3×10^{3}	9.0×10^{2}
	全窒素	(mg/L)		1.6			1.1			1.2			1.5		－ / 4	1.1 ～ 1.6	1.4
	全燐	(mg/L)		0.10			0.12			0.086			0.088		－ / 4	0.086 ～ 0.12	0.099
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.008	0.007	0.007	0.009	0.013	0.004	0.002	0.008	0.010	0.010	0.008	0.006	0 / 12	0.002 ～ 0.013	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00020	<0.00006	<0.00006	0.00008	0.00020	0.00007	0.00008	0.00007	0.00013	0.00013	0.00007	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00020	0.00010
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.98			0.63			0.96			0.93		0 / 4	0.63 ～ 0.98	0.88
	ふっ素	(mg/L)					0.44						0.60		0 / 2	0.44 ～ 0.60	0.52
	ほう素	(mg/L)					3.9						3.9		2 / 2	3.9 ～ 3.9	3.9
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.24						0.27		0 / 2	0.24 ～ 0.27	0.26
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.59						0.88		－ / 2	0.59 ～ 0.88	0.74
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.04		－ / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.072			0.094			0.067			0.069		－ / 4	0.067 ～ 0.094	0.076
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								－ / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)					0.0007								0 / 1	0.0007 ～ 0.0007	0.0007
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.007								0 / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00801	60801	尻無川	甚兵衛渡	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:40 15:20 21:20 3:00	9:25 14:35 20:55 3:05	9:10 14:45 20:52 2:45	9:40 14:50 21:10 3:05	9:00 15:35 21:00 3:00	9:30 14:35 20:55 3:05	9:25 15:15 21:00 3:00	9:25 15:10 21:00 3:05	9:05 15:10 20:57 3:00	8:59 15:11 20:57 2:53	9:30 15:05 21:00 3:00	9:20 14:50 20:50 2:15			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨			
	気温	(℃)	12.0 12.0 11.0 9.0	25.5 29.2 21.8 19.5	25.9 30.5 22.1 20.1	32.9 35.0 28.8 27.2	31.2 3.6 30.6 28.9	32.1 32.8 27.5 27.2	23.0 20.9 18.8 18.2	19.4 22.1 17.2 13.0	8.5 14.6 10.0 7.5	6.6 5.5 5.1 3.0	7.1 7.9 4.1 2.2	19.0 19.3 16.9 14.2		2.2 ～ 35.0	18.3
	水温	(℃)	13.8 14.3 13.9 12.8	20.9 21.2 20.2 20.1	22.0 22.4 21.7 21.3	28.4 29.2 27.5 27.4	28.3 29.5 28.4 27.3	27.1 27.6 25.8 25.9	22.9 22.9 22.2 23.4	20.1 20.0 17.7 17.7	13.2 14.4 11.9 12.0	8.7 9.9 7.1 7.6	10.4 10.7 9.2 9.0	13.1 12.8 12.6 13.0		7.1 ～ 29.5	18.7
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	51	>100	>100	72	>100	>100	98	>100	69	>100	>100	93		51 ～ >100	90
	臭気		下水 淡灰	下水 淡灰黄	下水 淡灰黄	海藻 淡灰緑	海藻 淡灰黄	微海藻 淡黄緑	微海藻 淡灰黄	下水 淡灰黄	微下水 淡灰	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	7.5 7.5 7.4 7.4	7.4 7.4 7.3 7.2	7.4 7.8 7.4 7.4	7.6 7.4 7.8 7.4	7.3 7.4 7.3 7.5	7.3 7.3 7.5 7.4	7.4 7.5 7.3 7.2	7.4 7.5 7.5 7.5	7.6 7.5 7.5 7.5	7.5 7.4 7.5 7.4	7.4 7.5 7.5 7.5	7.5 7.5 7.4 7.3	0 / 48	7.2 ～ 7.8	
	DO	(mg/L)	8.3	6.1	8.0	5.0	5.5	4.4	5.5	5.5	7.6	8.6	8.0	8.8	1 / 12	4.4 ～ 8.8	6.8
	BOD	(mg/L)	1.3	1.3	1.3	1.0	0.7	1.1	3.2	1.2	<0.5	0.6	0.7	0.7	1 / 12	<0.5 ～ 3.2	1.1
	COD	(mg/L)	4.6	4.3	3.6	4.5	3.1	3.9	6.4	2.3	4.6	4.1	3.8	3.8	－ / 12	2.3 ～ 6.4	4.1
	SS	(mg/L)	10	2	3	4	2	2	4	4	6	3	4	3	0 / 12	2 ～ 10	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{2}	7.9×10^{3}	4.9×10^{4}	2.3×10^{3}	3.3×10^{3}	1.7×10^{3}	3.3×10^{2}	7.9×10^{2}	1.7×10^{3}	2.3×10^{3}	3 / 12	3.3×10^{2} ～ 4.9×10^{4}	6.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		2.4			1.6			2.2			2.6		－ / 4	1.6 ～ 2.6	2.2
	全燐	(mg/L)		0.17			0.18			0.15			0.15		－ / 4	0.15 ～ 0.18	0.16
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.054	0.009	0.007	0.016	0.010	0.012	0.006	0.015	0.015	0.020	0.021	0.012	1 / 12	0.006 ～ 0.054	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00062	<0.00006	<0.00006	0.00026	0.00029	0.00036	0.00021	0.00026	0.00023	0.00015	0.00012	0.00008	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00062	0.00023
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.4			1.0			1.6			1.5		0 / 4	1.0 ～ 1.6	1.4
	ふっ素	(mg/L)					0.17						0.34		0 / 2	0.17 ～ 0.34	0.26
	ほう素	(mg/L)					0.26						1.5		1 / 2	0.26 ～ 1.5	0.88
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.009								0 / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.41						0.66		0 / 2	0.41 ～ 0.66	0.54
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						1.4		－ / 2	1.0 ～ 1.4	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.05						0.08		－ / 2	0.05 ～ 0.08	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)		0.13			0.13			0.10			0.10		－ / 4	0.10 ～ 0.13	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.004								－ / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.009								0 / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00901	60901	木津川	千本松渡	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:40 14:15 20:20 2:10	8:35 13:45 20:10 2:20	8:40 14:20 20:25 2:20	9:10 14:20 20:45 2:40	8:35 15:00 20:40 2:35	9:00 14:05 20:35 2:30	8:55 14:45 20:35 2:35	8:50 14:40 20:35 2:35	8:35 14:40 20:35 2:36	8:26 14:41 20:32 2:30	8:50 14:25 20:30 2:45	9:00 14:20 20:30 1:40			
	天候		曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 雨 雨	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨			
	気温	(℃)	10.8 15.5 11.0 9.0	22.5 29.6 21.1 19.0	24.1 30.0 22.5 21.1	29.5 31.9 28.7 27.9	30.8 34.8 30.4 29.0	31.9 32.5 27.8 26.9	22.9 20.6 19.0 18.1	18.1 22.2 18.0 15.5	8.2 15.1 11.0 9.9	6.1 10.0 6.0 5.0	9.5 7.1 4.1 2.2	17.6 19.0 16.9 14.8		2.2 ～ 34.8	19.1
	水温	(℃)	12.8 15.2 13.8 13.9	20.0 22.0 20.9 20.6	21.9 23.5 22.1 21.8	27.6 27.9 26.7 26.6	27.9 30.0 28.1 27.4	26.8 28.4 26.1 26.3	23.8 22.0 23.3 23.1	19.6 20.7 18.4 19.1	12.7 15.4 12.6 12.5	7.9 10.5 8.2 8.5	10.0 11.6 9.1 10.4	13.3 14.1 12.9 13.3		7.9 ～ 30.0	19.0
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	61	98	>100	>100	>100	>100	95	>100	77	82	>100	>100		61 ～ >100	93
	臭気		海藻	微海藻	微下水	下水	海藻	微海藻	下水	下水	微下水	微下水	微下水	下水			
	色相		淡灰黄	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.3 7.4 7.7 7.6	7.4 7.3 7.2 7.1	7.5 7.4 7.4 7.3	7.4 7.6 7.6 7.5	7.3 7.4 7.2 7.2	7.3 7.3 7.3 7.2	7.4 7.4 7.4 7.2	7.3 7.4 7.4 7.4	7.3 7.3 7.4 7.4	7.2 7.2 7.1 7.2	7.4 7.4 7.4 7.3	7.4 7.3 7.3 7.2	0 / 48	7.1 ～ 7.7	
	DO	(mg/L)	7.8	6.0	6.1	4.7	5.0	5.0	4.5	6.4	7.4	8.8	7.2	8.7	2 / 12	4.5 ～ 8.8	6.5
	BOD	(mg/L)	1.5	1.5	1.2	1.2	0.9	1.3	1.9	1.0	0.6	0.9	1.0	1.0	0 / 12	0.6 ～ 1.9	1.2
	COD	(mg/L)	4.2	5.5	5.2	3.6	3.7	4.7	5.1	3.3	5.2	5.8	5.1	5.0	－ / 12	3.3 ～ 5.8	4.7
	SS	(mg/L)	5	3	3	2	3	2	4	2	4	3	3	3	0 / 12	2 ～ 5	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{2}	3.3×10^{3}	1.3×10^{4}	2.3×10^{3}	1.1×10^{3}	1.7×10^{3}	3.3×10^{2}	3.3×10^{2}	1.7×10^{3}	1.3×10^{2}	1 / 12	1.3×10^{2} ～ 1.3×10^{4}	2.6×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		4.1			2.6			3.3			3.8		－ / 4	2.6 ～ 4.1	3.5
	全燐	(mg/L)		0.19			0.19			0.15			0.15		－ / 4	0.15 ～ 0.19	0.17
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.017	0.012	0.010	0.009	0.009	0.011	0.006	0.017	0.015	0.023	0.019	0.014	0 / 12	0.006 ～ 0.023	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00026	0.00009	0.00009	0.00011	0.00033	0.00023	0.00015	0.00021	0.00022	0.00017	0.00013	0.00007	0 / 12	0.00007 ～ 0.00033	0.00017
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.6			1.9			2.4			2.6		0 / 4	1.9 ～ 2.6	2.4
	ふっ素	(mg/L)					0.47						0.48		0 / 2	0.47 ～ 0.48	0.48
	ほう素	(mg/L)					3.0						1.6		2 / 2	1.6 ～ 3.0	2.3
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.49						0.69		0 / 2	0.49 ～ 0.69	0.59
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.8						2.3		－ / 2	1.8 ～ 2.3	2.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.05						0.21		－ / 2	0.05 ～ 0.21	0.13
	りん酸性りん	(mg/L)		0.14			0.14			0.11			0.11		－ / 4	0.11 ～ 0.14	0.13
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.002								－ / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01301	61001	木津川運河	船町渡	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:00 13:30 19:40 1:30	8:55 14:05 20:35 2:44	8:05 13:40 19:55 1:50	8:05 13:30 20:05 2:00	8:00 13:55 20:00 2:00	8:15 13:25 19:55 1:55	8:05 14:00 20:00 2:00	8:00 13:55 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:05	7:45 14:00 20:00 2:00	8:00 13:30 19:30 2:00	8:10 13:40 19:50 1:10			
	天候		曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨			
	気温	(℃)	10.6 16.3 12.0 9.0	25.4 29.2 22.3 19.0	26.4 30.5 22.3 21.2	29.8 34.9 30.0 28.4	30.8 35.0 30.5 28.5	30.5 32.9 28.1 26.5	22.0 20.4 19.1 18.6	16.8 21.9 18.1 15.0	8.1 13.5 11.8 9.9	5.3 9.5 5.4 4.4	8.6 8.0 4.2 2.0	17.4 19.1 17.5 15.0		2.0 ～ 35.0	19.2
	水温	(℃)	12.5 15.7 14.4 13.6	20.9 23.3 21.5 20.1	21.3 24.3 22.1 21.5	27.7 30.4 28.0 28.1	27.9 30.7 29.2 27.6	26.8 28.0 26.6 25.9	22.7 22.4 22.1 21.7	18.8 20.9 19.7 18.7	13.0 15.0 14.1 13.3	7.4 9.9 9.3 7.9	9.9 10.6 9.8 9.3	12.5 14.7 12.8 12.6		7.4 ～ 30.7	19.1
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	82	>100	79	42	30	77	>100	>100	>100	97	>100	>100		30 ～ >100	84
	臭気		下水 淡灰黄	下水 淡灰黄	下水 淡灰黄	下水 黄褐	海藻 黄褐	海藻 淡黄緑	微下水 淡灰黄	下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	下水 淡灰黄	下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	7.4 7.5 7.5 7.4	7.4 7.7 7.8 7.3	7.6 8.0 8.4 7.5	8.2 7.7 8.2 7.9	7.8 8.6 8.5 7.3	7.5 8.3 7.6 7.4	7.8 7.9 7.7 7.5	7.6 7.7 7.5 7.5	7.6 7.7 7.5 7.5	7.6 7.4 7.2 7.4	7.7 7.7 7.6 7.6	7.5 7.7 7.6 7.5	1 / 48	7.2 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	8.5	7.9	9.5	6.8	12	10	6.4	5.8	8.0	9.6	8.7	9.0	0 / 12	5.8 ～ 12	8.5
	BOD	(mg/L)	1.0	1.4	1.5	2.0	2.5	1.4	1.7	0.7	0.5	0.8	0.7	0.8	0 / 12	0.5 ～ 2.5	1.3
	COD	(mg/L)	4.7	5.0	4.3	5.7	5.4	4.0	5.0	2.6	4.5	5.0	3.6	4.0	－ / 12	2.6 ～ 5.7	4.5
	SS	(mg/L)	3	2	3	5	7	3	3	1	2	2	1	1	0 / 12	1 ～ 7	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	3.3×10^{2}	3.3×10^{1}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{2}	3.3×10^{2}	7.9×10^{2}	1.7×10^{2}	4.9×10^{2}	7.9×10^{2}	2.3×10^{2}	0 / 12	3.3×10^{1} ～ 3.3×10^{3}	9.3×10^{2}
	全窒素	(mg/L)		2.6			1.9			2.3			4.6		－ / 4	1.9 ～ 4.6	2.9
	全燐	(mg/L)		0.16			0.18			0.13			0.24		－ / 4	0.13 ～ 0.24	0.18
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.010	0.012	0.008	0.011	0.011	0.005	0.005	0.028	0.010	0.016	0.016	0.012	0 / 12	0.005 ～ 0.028	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00024	<0.00006	<0.00006	0.00008	0.00018	0.00014	0.00006	0.00015	0.00013	0.00020	0.00008	0.00008	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00024	0.00012
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.5			1.1			1.7			1.4		0 / 4	1.1 ～ 1.7	1.4
	ふっ素	(mg/L)					0.51						0.48		0 / 2	0.48 ～ 0.51	0.50
	ほう素	(mg/L)					3.7						3.2		2 / 2	3.2 ～ 3.7	3.5
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.18						2.4		1 / 2	0.18 ～ 2.4	1.3
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						1.3		－ / 2	1.0 ～ 1.3	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.07						0.10		－ / 2	0.07 ～ 0.10	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)		0.10			0.052			0.096			0.085		－ / 4	0.052 ～ 0.10	0.083
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.007								0 / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01001	61101	住吉川	住之江大橋下流1100m	B	生物B	大阪市	基準点

			4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:20 14:00 20:05 1:50	8:10 13:23 19:52 2:00	8:25 14:00 20:15 2:10	8:40 13:45 20:15 2:20	8:15 14:30 20:30 2:20	8:35 13:50 20:10 2:15	8:35 14:30 20:15 2:20	8:30 14:15 20:15 2:20	8:17 14:22 20:19 2:21	8:10 14:22 20:15 2:15	8:25 14:05 19:50 2:25	8:35 13:55 20:10 1:25			
	天候		曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨			
	気温	(℃)	11.0 16.5 11.0 9.0	23.0 29.0 21.0 19.5	24.0 28.3 22.3 21.8	31.1 34.1 28.8 27.5	31.0 35.1 30.5 28.8	31.3 33.1 28.0 26.8	22.9 21.0 18.6 18.0	17.7 22.3 18.0 16.2	8.1 15.0 11.1 9.9	6.0 9.5 6.0 4.0	9.1 8.5 3.1 2.1	18.2 19.2 17.1 15.1		2.1 ～ 35.1	19.2
	水温	(℃)	14.3 17.9 14.8 14.4	21.6 23.9 22.1 21.4	22.6 24.6 22.4 22.4	27.9 31.4 27.5 27.3	28.4 30.6 28.4 27.5	28.0 29.0 27.2 26.8	24.3 24.7 23.9 22.4	21.6 22.6 21.2 20.8	15.8 18.0 16.5 16.3	8.8 13.0 13.0 12.1	13.4 14.5 13.5 12.4	15.6 16.4 16.1 16.0		8.8 ～ 31.4	20.7
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	54	60	79	41	67	84	54	>100	>100	>100	>100	70		41 ～ >100	76
	臭気		下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水			
	色相		淡灰黄	淡黄緑	淡黄緑	黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.2 7.3 7.4 7.4	7.3 7.5 7.3 7.3	7.5 7.4 7.4 7.2	7.3 7.8 7.3 7.3	7.2 7.3 7.1 7.3	7.3 7.3 7.3 7.2	7.1 7.2 7.1 7.0	7.2 7.3 7.3 7.3	7.0 7.0 7.1 7.2	7.2 7.0 6.8 6.8	7.1 7.1 7.0 7.0	6.9 7.1 7.1 7.1	0 / 48	6.8 ～ 7.8	
	DO	(mg/L)	8.5	9.9	8.0	6.9	5.1	5.7	3.9	2.4	5.9	7.3	5.2	7.3	2 / 12	2.4 ～ 9.9	6.3
	BOD	(mg/L)	2.5	3.6	2.4	3.2	1.8	1.9	5.4	2.3	1.9	1.9	2.6	2.6	3 / 12	1.8 ～ 5.4	2.7
	COD	(mg/L)	6.9	7.7	8.6	7.4	6.1	6.3	10	16	10	10	9.1	7.9	－ / 12	6.1 ～ 16	8.8
	SS	(mg/L)	6	3	3	7	4	3	5	1	2	2	2	3	0 / 12	1 ～ 7	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.2×10^{3}	1.1×10^{3}	2.0×10^{0}	1.3×10^{3}	1.3×10^{4}	3.3×10^{3}	2.3×10^{4}	1.7×10^{5}	3.3×10^{2}	1.3×10^{2}	4.9×10^{2}	3.3×10^{2}	3 / 12	2.0×10^{0} ～ 1.7×10^{5}	1.8×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		6.1			7.0			7.6			8.3		－ / 4	6.1 ～ 8.3	7.3
	全燐	(mg/L)		0.15			0.24			0.32			0.39		－ / 4	0.15 ～ 0.39	0.28
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.028	0.018	0.013	0.021	0.023	0.019	0.013	0.033	0.032	0.045	0.037	0.031	5 / 12	0.013 ～ 0.045	0.026
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00044	<0.00006	0.00010	0.00041	0.00088	0.00015	0.00012	0.00010	0.00010	0.00013	0.00015	0.00016	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00088	0.00023
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		4.5			4.0			3.3			6.1		0 / 4	3.3 ～ 6.1	4.5
	ふっ素	(mg/L)					0.30						0.52		0 / 2	0.30 ～ 0.52	0.41
	ほう素	(mg/L)					1.0						2.1		1 / 2	1.0 ～ 2.1	1.6
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					2.6						1.6		2 / 2	1.6 ～ 2.6	2.1
	硝酸性窒素	(mg/L)					3.8						4.5		－ / 2	3.8 ～ 4.5	4.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.17						1.6		－ / 2	0.17 ～ 1.6	0.89
	りん酸性りん	(mg/L)		0.043			0.14			0.25			0.32		－ / 4	0.043 ～ 0.32	0.19
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.007								0 / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07801	61201	東横堀川	本町橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/11	5/14	6/4	7/10	8/8	9/11	10/15	11/8	12/7	1/21	2/4	3/25	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:45 15:45 21:45 3:15	11:11 15:50 21:35 3:30	9:45 15:30 21:31 3:35	9:40 15:31 21:33 3:22	9:52 16:10 21:43 3:30	9:53 15:55 21:40 3:35	9:50 15:20 21:55 2:55	10:05 15:22 21:48 3:40	10:50 15:55 22:00 3:40	10:45 15:50 21:50 3:45	9:51 15:40 21:45 3:38	10:25 16:05 21:35 3:35			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨			
	気温	(℃)	10.9 12.3 11.0 9.2	25.8 26.0 21.0 19.2	26.8 28.9 22.8 21.8	30.0 32.2 25.0 25.0	32.4 34.4 30.2 28.5	28.1 30.9 25.8 25.1	23.1 21.6 20.0 20.2	19.5 21.5 17.0 16.0	13.9 14.3 9.6 9.4	8.1 7.7 6.2 4.1	7.5 6.8 3.0 2.0	20.0 19.2 16.8 12.7		2.0 ～ 34.4	18.8
	水温	(℃)	12.8 13.4 12.7 12.6	20.1 20.6 19.7 19.7	22.5 23.0 23.5 23.4	28.7 28.5 28.4 28.5	29.2 30.2 29.9 29.6	25.9 26.5 25.9 26.4	22.3 21.9 21.5 21.3	17.8 19.0 17.3 17.1	11.6 11.7 11.4 11.6	7.6 8.0 8.1 8.0	9.5 9.0 8.5 8.4	11.8 11.6 11.3 11.6		7.6 ～ 30.2	18.3
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	41	67	70	65	73	69	71	78	96	72	66	90		41 ～ 96	72
	臭気		下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水			
	色相		灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.1 7.1 7.2 7.2	7.0 7.0 7.0 7.0	7.1 7.2 7.1 7.1	7.2 7.2 7.2 7.2	7.4 7.4 7.1 7.1	7.6 7.5 7.4 7.4	7.3 7.3 7.3 7.2	7.3 7.1 7.3 7.2	7.3 7.2 7.2 7.2	7.2 7.1 7.0 7.0	7.1 7.1 7.1 7.1	7.2 7.1 7.1 7.1	0 / 48	7.0 ～ 7.6	
	DO	(mg/L)	6.4	3.9	3.0	3.6	5.9	5.9	5.8	7.1	7.0	10	9.4	8.7	3 / 12	3.0 ～ 10	6.4
	BOD	(mg/L)	1.9	1.6	1.8	1.3	1.0	0.9	1.6	1.0	<0.5	1.6	1.1	0.9	0 / 12	<0.5 ～ 1.9	1.3
	COD	(mg/L)	5.0	5.8	5.1	5.0	4.0	3.9	5.4	3.7	4.2	4.1	3.7	2.9	－ / 12	2.9 ～ 5.8	4.4
	SS	(mg/L)	13	6	5	5	7	7	6	6	4	6	6	3	0 / 12	3 ～ 13	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	1.7×10^{3}	2.3×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	2.3×10^{3}	1.3×10^{3}	7.9×10^{2}	1.7×10^{3}	1 / 12	7.9×10^{2} ～ 7.9×10^{3}	3.4×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		3.1			1.4			2.4			2.5		－ / 4	1.4 ～ 3.1	2.4
	全燐	(mg/L)		0.20			0.15			0.13			0.15		－ / 4	0.13 ～ 0.20	0.16
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.033	0.026	0.027	0.028	0.014	0.016	0.024	0.025	0.037	0.018	0.024	0.014	2 / 12	0.014 ～ 0.037	0.024
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00058	<0.00006	0.00030	0.00032	0.00008	0.00013	0.00026	0.00024	0.00028	0.00017	0.00015	0.00019	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00058	0.00023
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.9			0.91			1.8			1.5		0 / 4	0.91 ～ 1.9	1.5
	ふっ素	(mg/L)					0.11						0.12		0 / 2	0.11 ～ 0.12	0.12
	ほう素	(mg/L)					<0.02						0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.33						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.33	0.23
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.88						1.5		－ / 2	0.88 ～ 1.5	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.06		－ / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)		0.13			0.10			0.10			0.11		－ / 4	0.10 ～ 0.13	0.11
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.030								0 / 1	0.030 ～ 0.030	0.030
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.6 (mg/L)

⑤大和川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02601	70101	石川	高橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	10/31	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:40 16:20 21:50 3:20	10:00 15:50 21:30 3:30	11:15 16:20 21:40 5:15	10:55 15:50 20:25 4:00	9:55 16:00 21:50 3:50	10:00 15:15 21:20 3:10	10:30 15:20 21:30 3:20	10:35 17:00 21:30 4:00	10:05 15:25 21:20 3:15	10:10 15:25 21:35 3:05	10:10 16:05 22:00 3:50	10:00 16:10 21:50 3:50			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	16.8 16.9 10.8 8.8	18.0 25.0 12.8 9.0	30.0 33.0 22.0 18.0	29.7 32.9 24.2 22.2	32.9 37.3 30.6 27.0	27.4 31.8 25.0 22.0	25.1 28.5 22.4 20.6	16.9 16.9 16.3 15.1	11.0 14.2 6.9 5.8	5.3 9.3 0.2 0.6	6.0 6.3 4.6 2.1	5.0 12.0 5.0 3.2		0.2 ～ 37.3	17.2
	水温	(℃)	15.8 16.6 13.7 11.0	16.2 22.8 18.4 14.7	23.3 27.1 12.6 18.8	21.9 25.2 23.1 21.0	29.8 31.8 28.1 25.1	25.7 28.0 25.4 23.5	22.2 25.2 23.2 21.6	15.7 17.1 16.0 15.4	12.2 14.5 10.3 8.8	6.4 8.1 5.6 3.8	6.1 6.5 5.7 5.4	6.3 11.0 9.4 6.4		3.8 ～ 31.8	16.7
	流量	(m3/S)	1.46 1.43 1.45 1.45	0.84 0.84 0.84 0.84	0.37 0.38 0.35 0.38	2.35 2.33 2.37 2.22	0.36 0.37 0.37 0.38	0.94 0.95 0.92 0.90	1.02 1.01 1.02 1.05	1.95 1.88 1.88 2.00	0.81 0.81 0.81 0.81	0.96 1.00 0.99 0.99	0.94 0.94 0.95 0.94	0.93 0.92 0.92 0.92		0.35 ～ 2.37	1.07
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微川藻 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微洗剤 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	8.5 8.3 7.6 7.7	7.6 8.0 7.8 7.8	8.3 9.0 7.9 7.4	8.4 8.5 8.1 7.8	8.8 8.1 7.5 7.8	8.1 8.2 7.9 7.4	8.2 8.7 8.1 7.9	8.1 8.2 8.0 7.8	7.9 8.6 7.7 7.5	8.4 8.8 8.3 8.2	8.3 8.9 8.2 8.2	8.0 8.2 7.9 7.7	6 / 48	7.4 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	10	10	13	8.6	8.4	9.4	8.8	10	11	12	13	12	0 / 12	8.4 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	1.0	2.4	1.4	4.1	1.9	0.7	0.9	1.3	<0.5	0.6	1.6	1.1	1 / 12	<0.5 ～ 4.1	1.5
	COD	(mg/L)	3.1	6.1	4.5	3.1	4.9	3.1	3.0	3.8	2.6	2.7	2.9	3.1	－ / 12	2.6 ～ 6.1	3.6
	SS	(mg/L)	1	2	4	1	5	1	2	4	<1	<1	6	2	0 / 12	<1 ～ 6	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{4}	3.3×10^{4}	2.2×10^{4}	7.9×10^{3}	7.9×10^{4}	1.3×10^{5}	1.1×10^{5}	3.3×10^{4}	4.9×10^{2}	9.2×10^{2}	3.3×10^{3}	7.9×10^{2}	8 / 12	4.9×10^{2} ～ 1.3×10^{5}	3.6×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		4.0			1.0			1.3			1.4		－ / 4	1.0 ～ 4.0	1.9
	全燐	(mg/L)		0.052			0.18			0.11			0.076		－ / 4	0.052 ～ 0.18	0.10
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.009	0.004	0.004	0.008	0.010	0.002	0.003	0.015	0.003	0.005	0.010	0.005	0 / 12	0.002 ～ 0.015	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						0.0092							0 / 1	0.0092 ～ 0.0092	0.0092
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.42						1.0		0 / 2	0.42 ～ 1.0	0.71
	ふっ素	(mg/L)					0.18						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.18	0.16
	ほう素	(mg/L)		0.19		0.21	0.24			0.21		0.27	0.37		0 / 6	0.19 ～ 0.37	0.25
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.04		0 / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.38						0.99		－ / 2	0.38 ～ 0.99	0.69
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.012						0.022		－ / 2	0.012 ～ 0.022	0.017
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.082								－ / 1	0.082 ～ 0.082	0.082
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.046								－ / 1	0.046 ～ 0.046	0.046
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.028								－ / 1	0.028 ～ 0.028	0.028
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0084								－ / 1	0.0084 ～ 0.0084	0.0084
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0005								－ / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.003								－ / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.06								0 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		50		<10	24			16		48	65		－ / 6	<10 ～ 65	36
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.8×10^{3}			7.1×10^{2}			1.4×10^{3}			1.2×10^{2}		－ / 4	1.2×10^{2} ～ 1.8×10^{3}	1.0×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		3.0×10^{2}			1.0×10^{2}			2.6×10^{2}			7.0×10^{1}		－ / 4	7.0×10^{1} ～ 3.0×10^{3}	1.8×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.3			1.2			1.3			1.4		－ / 4	1.2 ～ 2.3	1.6
	非イオン界面活性剤						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	24 22 26 25	82 43 54 43	53 50 52 52	24 25 25 26	57 37 40 39	34 35 35 38	32 31 32 33	26 25 25 25	32 34 38 37	41 32 33 34	36 36 37 36	31 30 22 32	－ / 48	22 ～ 82	36

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.6 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02602	70102	石川	石川橋	B	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日		4/16	5/7	6/24	7/18	8/13	9/10	10/1	11/21	12/3	1/14	2/12	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20			
	天候		快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴			
	気温	(℃)	22.1	19.2	27.0	31.1	37.0	33.1	31.0	12.0	12.7	8.5	6.8	8.7		6.8 ～ 37.0	20.8
	水温	(℃)	16.2	18.0	22.3	27.4	30.7	27.5	24.2	11.4	12.2	6.4	7.2	8.5		6.4 ～ 30.7	17.7
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	>100	>100	70	>100	>100	>100	85	86	77	>100	94	>100		70 ～ >100	93
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	淡灰緑	無	無	無	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	無	淡白	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.2	8.3	8.0	8.2	8.2	8.1	8.0	7.9	8.0	7.9	8.1	8.0	0 / 12	7.9 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	11	10	8.5	9.9	10	8.0	8.9	11	11	12	13	12	0 / 12	8.0 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	1.5	1.2	0.9	1.9	1.3	0.8	1.0	0.9	0.9	1.1	0.9	1.2	0 / 12	0.8 ～ 1.9	1.1
	COD	(mg/L)	3.3	3.5	3.9	4.0	3.3	2.9	3.0	3.1	2.8	2.7	2.8	3.2	－ / 12	2.7 ～ 4.0	3.2
	SS	(mg/L)	2	4	6	4	3	2	6	4	3	2	3	4	0 / 12	2 ～ 6	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	1.3×10^{5}	4.9×10^{4}	1.3×10^{4}	3.3×10^{4}	2.2×10^{4}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{2}	1.1×10^{3}	2.4×10^{3}	8 / 12	7.9×10^{2} ～ 1.3×10^{5}	2.3×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	1.2	1.2	1.9	0.74	0.59	1.0	1.2	1.7	1.6	1.6	1.4	1.6	－ / 12	0.59 ～ 1.9	1.3
	全燐	(mg/L)	0.064	0.059	0.14	0.088	0.086	0.083	0.065	0.085	0.069	0.062	0.044	0.067	－ / 12	0.044 ～ 0.14	0.076
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.008	0.008	0.011	0.005	0.007	0.004	0.004	0.009	0.007	0.006	0.009	0.016	0 / 12	0.004 ～ 0.016	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 12	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.0	0.89	1.3	0.31	0.16	0.87	0.87	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	0 / 12	0.16 ～ 1.3	0.96
	ふっ素	(mg/L)		0.12			0.15			0.11			0.11		0 / 4	0.11 ～ 0.15	0.12
	ほう素	(mg/L)		0.18			0.17			0.09			0.15		0 / 4	0.09 ～ 0.18	0.15
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.01								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.02	0.02	0 / 12	<0.01 ～ 0.02	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.03	0.06	0.02	0.02	0.01	0.02	0.05	0.04	0.09	0.01	0.12	0 / 12	<0.04 ～ 0.12	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.0	0.87	1.3	0.30	0.16	0.87	0.87	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	－ / 12	0.16 ～ 1.3	0.96
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.023	0.021	0.024	0.013	0.008	0.008	0.009	0.019	0.019	0.020	0.015	0.025	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.041	0.034	0.111	0.046	0.035	0.071	0.045	0.066	0.054	0.052	0.029	0.052	－ / 12	0.029 ～ 0.11	0.053
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－ / 12	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	25.6	30.1	20.2	28.7	29.3	24.5	24.0	18.8	25.1	24.5	30.1	27.6	－ / 12	18 ～ 30	25
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	1.6×10^{1}	1.0×10^{0}	2.5×10^{2}	7.3×10^{1}	4.0×10^{0}	2.6×10^{2}	3.0×10^{1}	1.6×10^{1}	1.2×10^{1}	1.9×10^{2}	6.4×10^{1}	2.4×10^{1}	－ / 12	1.0×10^{0} ～ 2.6×10^{2}	7.8×10^{1}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.5	1.2	0.9	1.8	1.2	0.8	1.0	0.9	0.9	1.1	0.9	1.2	－ / 12	0.8 ～ 1.8	1.1
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	27.8	30.1	25.8	31.0	30.8	29.2	27.5	25.4	28.5	27.7	30.6	28.9	－ / 12	25 ～ 31	28

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06501	70201	千早川	石川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:40 15:20 21:10 2:50	9:10 15:00 20:50 2:50	10:10 15:20 20:40 4:30	10:15 15:10 19:50 3:25	9:10 15:10 21:00 3:00	9:05 14:30 20:30 2:20	9:35 14:50 20:50 2:50	9:35 16:00 20:45 2:55	8:55 14:45 20:40 2:40	9:30 14:45 21:00 2:40	9:10 15:10 21:00 2:55	8:55 15:00 20:55 2:50			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	14.2 18.8 9.0 9.3	16.5 25.5 13.0 9.0	27.0 33.0 23.2 16.8	29.0 34.1 26.0 21.6	33.1 36.8 30.7 28.7	26.5 31.8 25.0 22.0	25.5 30.1 25.1 21.8	14.5 18.0 15.8 14.9	9.5 15.2 7.3 3.8	4.6 6.8 1.0 −2.0	5.5 6.5 4.8 2.9	6.0 11.0 5.0 4.2		−2.0 ～ 36.8	17.1
	水温	(℃)	12.3 16.3 11.6 10.4	14.0 19.3 13.5 11.4	22.1 24.1 18.8 17.4	21.4 24.3 20.9 19.7	26.2 31.4 27.2 24.3	23.7 27.3 24.0 22.5	21.9 24.9 20.5 19.9	14.3 15.9 15.2 14.9	11.0 12.7 8.8 7.9	4.8 8.9 4.3 3.3	5.7 6.6 5.0 4.6	7.0 11.0 6.6 5.2		3.3 ～ 31.4	15.5
	流量	(m3/S)	0.31 0.32 0.31 0.31	0.30 0.29 0.30 0.30	0.00 0.00 0.00 0.00	0.29 0.32 0.32 0.34	0.00 0.01 0.02 0.01	0.15 0.15 0.13 0.10	0.61 0.63 0.60 0.61	1.24 1.25 1.18 1.40	0.44 0.46 0.44 0.46	0.40 0.39 0.39 0.38	0.28 0.28 0.28 0.28	0.56 0.58 0.58 0.58		0.00 ～ 1.40	0.39
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 無	21 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		21 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(−)	7.8 8.0 7.6 7.8	7.7 8.4 8.2 8.4	7.4 7.9 7.4 7.6	8.6 9.0 8.5 8.0	7.3 7.7 7.4 7.3	7.8 7.9 7.6 7.5	8.3 8.2 8.2 8.1	8.1 8.3 8.0 8.0	7.9 8.1 7.9 7.8	8.5 8.5 8.3 8.2	8.1 8.4 8.0 7.9	7.9 8.1 8.0 7.8	2 / 48	7.3 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	10	8.9	11	8.1	10	8.5	9.0	9.9	11	11	12	11	0 / 12	8.1 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	0.6	1.0	1.6	1.3	1.3	<0.5	0.5	0.7	0.6	<0.5	1.6	0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.6	0.9
	COD	(mg/L)	2.1	2.7	3.2	3.6	2.9	2.3	3.6	3.1	2.2	1.7	3.2	2.4	− / 12	1.7 ～ 3.6	2.8
	SS	(mg/L)	1	4	6	2	7	2	44	19	6	3	2	2	1 / 12	1 ～ 44	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.0×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{5}	1.3×10^{4}	4.6×10^{3}	2.4×10^{4}	3.3×10^{4}	4.9×10^{4}	4.9×10^{2}	7.0×10^{2}	3.3×10^{3}	1.1×10^{2}	9 / 12	1.1×10^{2} ～ 7.9×10^{5}	7.8×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		4.1			1.9			1.4			2.1		− / 4	1.4 ～ 4.1	2.4
	全燐	(mg/L)		0.057			0.046			0.12			0.040		− / 4	0.040 ～ 0.12	0.066
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.010	0.002	0.004	0.006	0.007	0.001	0.010	0.011	0.008	0.003	0.004	0.004	0 / 12	0.001 ～ 0.011	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.6						0.66		0 / 2	0.66 ～ 1.6	1.1
	ふっ素	(mg/L)					0.10						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.10	0.09
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.008								0 / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.04		0 / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.6						0.62		− / 2	0.62 ～ 1.6	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		− / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.012						0.010		− / 2	0.010 ～ 0.012	0.011
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.11								− / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.086								− / 1	0.086 ～ 0.086	0.086
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.030								− / 1	0.030 ～ 0.030	0.030
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0022								− / 1	0.0022 ～ 0.0022	0.0022
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0001								− / 1	0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								− / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								− / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10		40	10			<10		<10	<10		− / 6	<10 ～ 40	15
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.9×10^{3}			3.5×10^{2}			5.3×10^{2}			5.1×10^{2}		− / 4	3.5×10^{2} ～ 1.9×10^{3}	8.2×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		6.1×10^{2}			1.0×10^{1}			1.6×10^{2}			6.2×10^{1}		− / 4	1.0×10^{1} ～ 6.1×10^{3}	2.1×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.9			<0.5			0.6			1.5		− / 4	<0.5 ～ 1.5	0.9
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	11 10 21 15	20 18 19 20	24 24 25 25	17 17 17 16	31 30 28 30	20 20 20 20	29 17 18 15	15 14 16 14	31 26 16 19	36 30 18 17	24 16 16 18	17 15 16 16	− / 48	10 ～ 36	20

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07301	70301	天見川	新喜多橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:20 16:45 22:05 3:40	10:35 16:20 21:50 3:50	12:00 17:05 22:05 4:40	11:30 16:15 20:50 4:25	10:30 16:30 22:10 4:15	10:40 15:50 21:55 3:45	11:05 15:45 21:45 3:45	11:30 17:40 22:10 4:40	10:40 15:40 21:35 3:30	10:40 15:45 21:55 3:25	10:50 16:45 22:30 4:25	10:40 16:45 22:30 4:15			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	17.2 18.2 11.3 10.8	18.2 25.0 13.0 12.0	29.0 33.0 22.0 19.5	32.1 32.0 23.8 21.8	33.2 37.9 30.5 27.3	28.5 32.4 24.8 21.5	28.0 29.5 23.0 22.5	19.0 17.8 16.5 15.5	11.8 11.2 5.5 4.5	6.5 11.0 0.2 −0.9	6.8 6.2 5.3 2.3	6.0 11.0 5.0 3.8		−0.9 ～ 37.9	17.6
	水温	(℃)	14.0 14.6 11.7 10.4	15.5 18.7 13.1 11.5	25.1 24.9 15.2 17.6	21.1 23.6 20.9 19.5	27.9 30.1 27.1 24.9	24.6 27.6 23.2 22.4	22.6 22.9 20.5 20.4	15.8 15.5 15.1 15.1	10.5 11.0 8.7 7.9	5.9 7.9 4.4 3.4	6.8 6.3 5.1 4.9	7.9 8.8 6.2 4.9		3.4 ～ 30.1	15.5
	流量	(m3/S)	1.25 1.27 1.25 1.25	1.20 1.20 1.23 1.22	0.34 0.33 0.49 0.36	1.29 1.33 1.33 1.32	0.29 0.30 0.32 0.33	0.64 0.57 0.56 0.41	0.85 0.86 0.86 0.82	1.63 1.65 1.65 1.64	0.84 0.83 0.84 0.82	0.75 0.74 0.74 0.71	0.84 0.83 0.71 0.81	1.04 1.06 1.06 1.06		0.29 ～ 1.65	0.91
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	7.9 7.9 7.6 7.8	7.9 8.3 7.9 7.9	8.1 8.2 7.7 7.6	8.3 8.5 8.0 7.8	9.5 9.6 8.0 8.1	8.4 8.5 7.8 7.7	8.6 8.5 8.0 8.0	8.0 8.0 7.9 7.9	8.0 8.1 7.7 7.8	8.3 8.5 8.3 8.3	8.0 8.2 7.9 7.8	7.9 8.0 7.8 7.7	3 / 48	7.6 ～ 9.6	
	DO	(mg/L)	11	12	8.5	9.0	10	9.4	9.1	9.9	11	12	12	12	0 / 12	8.5 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	0.6	1.1	1.1	1.3	1.7	<0.5	0.8	0.5	<0.5	<0.5	1.5	0.6	0 / 12	<0.5 ～ 1.7	0.9
	COD	(mg/L)	2.0	2.7	3.6	3.1	4.7	2.6	2.6	2.8	1.9	1.6	2.7	2.3	− / 12	1.6 ～ 4.7	2.7
	SS	(mg/L)	1	2	6	2	6	1	4	3	1	1	3	1	0 / 12	1 ～ 6	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	1.7×10^{4}	2.4×10^{6}	4.9×10^{3}	4.9×10^{4}	4.9×10^{4}	3.3×10^{4}	4.9×10^{4}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	2.4×10^{4}	7.0×10^{2}	8 / 12	7.0×10^{2} ～ 2.4×10^{6}	2.2×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		1.0			0.90			1.2			1.5		− / 4	0.90 ～ 1.5	1.2
	全燐	(mg/L)		0.047			0.059			0.049			0.060		− / 4	0.047 ～ 0.060	0.054
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.016	0.002	0.009	0.008	0.007	0.002	0.002	0.007	0.002	0.004	0.006	0.003	0 / 12	0.002 ～ 0.016	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.54						1.0		0 / 2	0.54 ～ 1.0	0.77
	ふっ素	(mg/L)					0.18						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.18	0.14
	ほう素	(mg/L)		0.42		0.29	0.73			0.25		0.35	0.49		0 / 6	0.25 ～ 0.73	0.42
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.24		1 / 2	<0.04 ～ 0.24	0.14
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.50						1.0		− / 2	0.50 ～ 1.0	0.75
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		− / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.020						0.024		− / 2	0.020 ～ 0.024	0.022
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.12								− / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.030								− / 1	0.030 ～ 0.030	0.030
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.073								− / 1	0.073 ～ 0.073	0.073
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.021								− / 1	0.021 ～ 0.021	0.021
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0046								− / 1	0.0046 ～ 0.0046	0.0046
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								− / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								− / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		70		31	94			16		62	77		− / 6	16 ～ 94	58
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		5.8×10^{2}			1.3×10^{3}			1.7×10^{3}			1.0×10^{4}		− / 4	5.8×10^{2} ～ 1.0×10^{4}	3.4×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		8.5×10^{1}			1.2×10^{2}			5.4×10^{2}			6.2×10^{2}		− / 4	8.5×10^{1} ～ 6.2×10^{3}	3.4×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.0			0.9			<0.5			1.1		− / 4	<0.5 ～ 1.1	0.9
	非イオン界面活性剤						<0.01								− / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	14 27 28 28	44 42 43 46	55 58 57 56	27 27 28 28	52 53 59 52	37 39 40 40	33 32 33 32	28 26 26 25	37 36 38 40	42 46 35 35	40 39 40 40	34 35 35 35	− / 48	14 ～ 59	38

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07201	70401	石見川	新高野橋	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:45 17:15 22:20 4:00	11:05 16:40 22:00 4:10	12:35 17:50 22:30 4:55	11:50 16:35 21:10 4:40	10:50 17:00 22:30 4:45	11:00 16:10 22:10 4:05	11:25 16:10 22:00 4:00	12:00 18:00 22:30 5:00	11:00 15:55 22:00 3:55	11:10 16:00 22:10 3:40	11:15 17:10 22:05 4:50	10:55 17:00 22:45 4:45			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	17.5 17.2 12.1 10.6	20.0 23.5 12.0 9.4	31.0 30.0 22.0 19.5	32.1 32.2 23.9 23.0	34.4 37.9 31.1 27.0	28.7 28.5 24.0 20.9	28.5 26.5 22.1 22.6	20.5 18.0 16.1 15.9	12.8 12.2 5.1 5.2	6.3 11.0 0.4 −0.9	8.2 5.8 3.5 3.2	7.0 10.5 7.0 4.0		−0.9 ～ 37.9	17.5
	水温	(℃)	13.4 13.1 11.2 10.1	14.7 15.7 12.5 10.9	23.8 17.3 18.2 17.2	20.4 21.3 19.6 19.0	27.0 27.5 25.7 23.8	23.4 24.1 22.6 21.6	21.1 21.5 19.9 19.5	15.0 15.0 14.7 14.7	10.3 9.8 8.2 7.5	5.9 6.3 3.8 3.1	5.9 5.6 4.6 4.4	6.9 7.3 5.5 4.2		3.1 ～ 27.5	14.5
	流量	(m3/S)	0.59 0.57 0.59 0.59	0.58 0.57 0.57 0.58	0.12 0.12 0.11 0.12	0.54 0.53 0.52 0.49	0.06 0.06 0.07 0.06	0.31 0.30 0.31 0.29	0.31 0.30 0.31 0.31	0.46 0.44 0.45 0.46	0.33 0.34 0.34 0.34	0.34 0.33 0.34 0.33	0.39 0.40 0.41 0.39	0.45 0.46 0.46 0.45		0.06 ～ 0.59	0.37
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	8.1 8.2 7.8 7.8	8.1 8.4 8.0 8.0	8.2 8.1 7.7 7.7	8.2 8.5 8.0 7.9	9.3 9.3 8.1 8.1	8.4 8.3 7.7 7.8	8.4 8.3 8.0 8.0	8.0 8.1 8.1 8.0	8.1 8.0 7.5 8.1	8.4 8.5 8.4 8.4	8.2 8.1 7.9 7.9	8.0 8.1 7.9 7.8	2 / 48	7.5 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	11	11	9.3	8.7	8.8	8.8	9.1	10	11	12	12	11	0 / 12	8.7 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	0.5	0.5	0.7	1.3	0.7	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.6	0 / 12	<0.5 ～ 1.3	0.6
	COD	(mg/L)	1.9	2.1	3.0	2.9	2.7	2.0	2.2	2.3	1.2	1.4	2.0	2.3	－ / 12	1.2 ～ 3.0	2.2
	SS	(mg/L)	1	1	5	1	1	1	4	6	2	2	2	2	0 / 12	1 ～ 6	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	1.4×10^{4}	1.3×10^{5}	3.3×10^{4}	1.7×10^{5}	2.4×10^{5}	7.0×10^{3}	4.6×10^{3}	1.7×10^{3}	3.3×10^{2}	1.4×10^{3}	2.4×10^{3}	11 / 12	3.3×10^{2} ～ 2.4×10^{5}	5.0×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.82			0.73			1.0			1.6		－ / 4	0.73 ～ 1.6	1.0
	全燐	(mg/L)		0.023			0.025			0.038			0.026		－ / 4	0.023 ～ 0.038	0.028
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.017	0.002	0.009	0.007	0.004	0.001	0.002	0.006	0.002	0.003	0.003	0.005	0 / 12	0.001 ～ 0.017	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.59						0.98		0 / 2	0.59 ～ 0.98	0.79
	ふっ素	(mg/L)					0.17						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.17	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.13						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.13	0.12
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.55						0.94		－ / 2	0.55 ～ 0.94	0.75
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					<0.003						0.011		－ / 2	<0.003 ～ 0.011	0.007
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.15								－ / 1	0.15 ～ 0.15	0.15
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.12								－ / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.032								－ / 1	0.032 ～ 0.032	0.032
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.0022								－ / 1	0.0022 ～ 0.0022	0.0022
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	シクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		18		14	19			<10		20	20		－ / 6	<10 ～ 20	17
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.6×10^{3}			1.5×10^{3}			5.4×10^{2}			1.1×10^{3}		－ / 4	5.4×10^{2} ～ 1.6×10^{3}	1.2×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		6.2×10^{1}			1.2×10^{2}			1.2×10^{2}			1.1×10^{2}		－ / 4	6.2×10^{1} ～ 1.2×10^{3}	1.0×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.5			<0.5			<0.5			0.7		－ / 4	<0.5 ～ 0.7	0.6
	非イオン界面活性剤						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	17 18 20 18	23 23 24 29	25 25 21 26	17 17 17 17	26 26 25 25	20 20 21 22	20 19 19 19	17 17 20 17	20 22 20 20	27 23 21 21	22 22 22 21	19 19 20	－ / 48	17 ～ 29	21

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.7 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07901	70501	飛鳥川	円明橋	C	生物B	大阪府	基準点

			採取月日	4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻	8:45 14:25 20:25 2:20	8:50 14:40 19:45 1:25	9:00 14:35 21:30 2:45	8:40 14:55 20:15 2:35	8:45 14:50 20:30 2:30	9:20 15:00 21:00 2:50	9:10 14:10 20:30 2:00	8:45 14:15 20:40 2:30	8:40 14:30 20:15 2:25	8:45 14:25 20:00 2:15	8:50 14:40 20:40 2:35	9:00 14:15 20:30 2:25			
			天候	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ			
			気温 (℃)	17.5 16.5 10.2 8.6	17.0 25.9 14.5 12.1	26.1 28.4 19.2 19.8	26.5 29.8 26.3 24.1	31.5 34.9 28.2 26.5	26.8 33.5 26.3 23.3	28.0 30.3 22.8 24.2	14.2 22.0 15.8 14.7	8.6 13.0 6.2 5.1	2.4 10.8 3.3 −1.0	5.2 7.4 5.8 4.2	7.2 13.0 7.5 1.6		−1.0 ～ 34.9	17.2
			水温 (℃)	12.9 18.6 14.6 11.8	17.1 25.3 18.1 15.3	21.3 26.8 24.2 21.9	23.7 26.9 24.4 23.6	28.0 32.0 29.1 26.8	24.8 29.8 26.4 24.3	23.8 27.4 23.7 22.5	13.8 19.8 17.8 16.8	10.5 13.8 11.3 10.3	5.6 10.7 7.7 6.2	6.5 8.1 6.8 6.1	6.5 14.5 9.1 6.9		5.6 ～ 32.0	17.8
			流量 (m3/S)	0.15 0.16 0.19 0.16	0.09 0.08 0.08 0.08	0.32 0.31 0.34 0.29	0.31 0.32 0.28 0.33	0.60 0.59 0.58 0.59	0.32 0.32 0.32 0.32	0.02 0.02 0.02 0.02	0.07 0.07 0.06 0.06	0.09 0.09 0.09 0.10	0.11 0.12 0.11 0.11	0.07 0.06 0.06 0.06	0.08 0.07 0.08 0.08		0.02 ～ 0.60	0.18
			透視度 (cm) 臭気 色相	25 無 淡灰黄	28 微下水 無	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	27 微川藻 淡黄褐	>30 無 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡黄緑	>30 微下水 淡黄緑		25 ～ >30	29
生活環境項目			pH (−)	7.5 7.5 7.3 7.3	6.7 8.5 7.2 6.9	7.9 9.1 9.1 8.2	7.3 8.5 7.6 7.4	7.8 8.9 8.4 7.5	8.4 9.1 8.5 8.2	7.0 7.2 6.9 7.0	7.4 7.6 7.3 7.5	7.5 7.6 7.5 7.8	7.2 7.1 7.0 7.0	7.3 7.6 7.3 7.2	7.5 7.8 7.5 7.5	4 / 48	6.7 ～ 9.1	
			DO (mg/L)	11	13	9.4	9.3	8.5	6.9	1.8	9.8	10	8.6	10	12	1 / 12	1.8 ～ 13	9.2
			BOD (mg/L)	2.1	5.6	3.7	1.6	1.7	4.6	66	2.6	4.7	51	34	3.5	4 / 12	1.6 ～ 66	15
			COD (mg/L)	6.1	9.6	6.4	5.2	5.2	5.2	42	6.1	6.4	45	29	6.2	− / 12	5.2 ～ 45	14
			SS (mg/L)	22	6	8	6	9	7	13	9	3	2	10	4	0 / 12	2 ～ 22	8
			大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.1×10^{4}	7.9×10^{4}	1.3×10^{4}	1.3×10^{5}	3.5×10^{4}	3.3×10^{4}	1.7×10^{5}	1.3×10^{5}	7.0×10^{3}	1.3×10^{4}	1.4×10^{4}	4.6×10^{3}	− / 12	4.6×10^{3} ～ 1.7×10^{5}	5.3×10^{4}
			全窒素 (mg/L)		1.9			0.74			3.0			3.2		− / 4	0.74 ～ 3.2	2.2
			全燐 (mg/L)		0.15			0.064			0.47			0.22		− / 4	0.064 ～ 0.47	0.23
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.019	0.045	0.006	0.007	0.007	0.013	0.12	0.013	0.013	0.015	0.024	0.013	2 / 12	0.006 ～ 0.12	0.025
			ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物) (mg/L)															
健康項目			カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
			ヒ素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀 (mg/L)															
			PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.35						1.8		0 / 2	0.35 ～ 1.8	1.1
			ふっ素 (mg/L)					0.16						0.37		0 / 2	0.16 ～ 0.37	0.27
			ほう素 (mg/L)					0.18						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.18	0.14
			1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			フェノール類 (mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			銅 (mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			全クロム (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
			アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						0.53		0 / 2	<0.04 ～ 0.53	0.29
			硝酸性窒素 (mg/L)					0.31						1.8		− / 2	0.31 ～ 1.8	1.1
			亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						0.06		− / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
			りん酸性りん (mg/L)					0.041						0.10		− / 2	0.041 ～ 0.10	0.071
特定項目			トリハロメタン生成能 (mg/L)															
			クロロホルム生成能 (mg/L)															
			ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)															
			ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)															
			ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目			クロロホルム (mg/L)															
			ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)															
			1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)															
			p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ (mg/L)															
			イソキサチオン (mg/L)															
			ダイアジノン (mg/L)															
			フェニトロチオン (mg/L)															
			イソプロチオラン (mg/L)															
			オキシン銅 (mg/L)															
			クロロタロニル (mg/L)															
			プロピザミド (mg/L)															
			EPN (mg/L)															
			ジクロルボス (mg/L)															
			フェノブカルブ (mg/L)															
			イプロベンホス (mg/L)															
			クロルニトロフェン (mg/L)															
			トルエン (mg/L)															
			キシレン (mg/L)															
			フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
			ニッケル (mg/L)															
			モリブデン (mg/L)															
			アンチモン (mg/L)															
			塩化ビニルモノマー (mg/L)															
			エピクロロヒドリン (mg/L)															
			全マンガン (mg/L)															
			ウラン (mg/L)															
			クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
			フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					0.004								0 / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
その他項目			塩素イオン (mg/L)		15		<10	30			15		29	45		− / 6	<10 ～ 45	24
			糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		1.0×10^{3}			1.6×10^{4}			4.5×10^{3}			5.4×10^{3}		− / 4	1.0×10^{3} ～ 1.6×10^{4}	6.7×10^{3}
			大腸菌数 (個/100mL)															
			ATU添加BOD (mg/L)		5.4			1.4			2.6			33		− / 4	1.4 ～ 33	11
			非イオン界面活性剤					0.03								− / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
			電気伝導率 (mS/m)	27 25 25 26	44 119 120 55	34 42 36 33	26 27 25 26	35 36 34 40	33 33 35 31	51 121 105 54	28 37 38 32	54 35 63 41	47 39 39 39	35 51 41 35	39 33 31 32	− / 48	25 ～ 121	43

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
08001	70601	梅川	石川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:20 14:00 20:00 2:00	8:30 14:10 19:20 1:05	8:35 14:10 20:50 2:15	8:00 14:35 20:00 2:05	8:10 14:10 20:10 2:10	8:45 14:30 20:30 2:40	8:30 13:30 20:00 1:30	8:15 13:45 20:10 2:00	8:15 14:00 20:00 2:10	8:20 14:05 19:45 2:00	8:00 13:40 20:00 2:00	8:30 14:00 20:15 2:05			
	天候		曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	17.1 19.2 10.5 10.6	14.1 24.2 16.1 7.8	22.9 32.4 19.3 18.2	28.5 31.2 26.5 23.0	31.5 34.9 28.5 26.1	26.3 32.2 26.3 23.4	25.7 30.5 25.2 25.8	10.8 25.0 17.5 16.2	7.1 14.9 5.8 4.0	3.5 10.5 3.3 −1.0	5.0 7.9 5.2 4.2	7.0 12.0 9.5 0.8		−1.0 ～ 34.9	17.2
	水温	(℃)	13.2 18.5 13.4 11.1	15.9 24.1 18.7 14.4	22.4 26.2 20.5 19.6	23.2 24.8 23.5 23.1	27.0 30.7 26.4 25.8	24.0 28.2 25.3 24.0	21.7 25.5 23.2 22.4	13.2 19.2 16.9 16.8	10.1 14.6 12.1 9.8	5.2 10.8 8.2 6.6	6.6 8.2 7.0 6.2	6.5 14.7 8.2 6.2		5.2 ～ 30.7	17.2
	流量	(m3/S)	0.60 0.62 0.67 0.62	0.51 0.51 0.51 0.51	0.46 0.44 0.47 0.42	0.99 1.00 0.95 0.92	0.59 0.59 0.53 0.58	0.31 0.31 0.31 0.31	0.30 0.32 0.32 0.34	0.83 0.82 0.83 0.89	0.78 0.79 0.81 0.73	0.35 0.36 0.36 0.38	0.29 0.29 0.29 0.29	0.35 0.35 0.34 0.34		0.29 ～ 1.00	0.53
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	23 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無		23 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(－)	7.6 7.6 7.5 7.5	6.7 8.5 7.5 7.2	7.9 8.2 7.4 7.4	7.0 7.7 7.4 7.3	7.4 7.6 7.3 7.2	7.9 8.4 7.9 7.9	7.5 7.7 7.4 7.4	7.4 7.6 7.5 7.7	7.3 7.6 7.1 7.9	7.3 7.3 7.2 7.1	7.5 7.7 7.6 7.3	7.5 8.1 8.0 7.9	0 / 48	6.7 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	10	10	9.8	8.4	8.4	8.5	8.5	9.3	10	10	12	12	0 / 12	8.4 ～ 12	9.7
	BOD	(mg/L)	1.2	0.9	2.4	0.8	0.9	0.8	0.8	1.1	0.6	0.6	1.2	1.0	1 / 12	0.6 ～ 2.4	1.0
	COD	(mg/L)	3.5	3.2	5.7	4.6	3.3	3.0	3.3	4.4	2.6	2.5	2.8	2.6	− / 12	2.5 ～ 5.7	3.5
	SS	(mg/L)	12	3	14	8	2	4	11	18	2	3	2	2	0 / 12	2 ～ 18	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	4.9×10^{3}	2.4×10^{4}	1.3×10^{5}	3.3×10^{4}	1.3×10^{5}	1.3×10^{5}	4.9×10^{4}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	2.3×10^{3}	7.0×10^{2}	11 / 12	7.0×10^{2} ～ 1.3×10^{5}	4.2×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.1			1.0			1.6			1.9		− / 4	1.0 ～ 1.9	1.4
	全燐	(mg/L)		0.046			0.080			0.16			0.066		− / 4	0.046 ～ 0.16	0.088
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.018	0.004	0.014	0.015	0.008	0.009	0.008	0.013	0.006	0.014	0.019	0.010	0 / 12	0.004 ～ 0.019	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.86						1.4		0 / 2	0.86 ～ 1.4	1.1
	ふっ素	(mg/L)					0.18						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.18	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.21						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.21	0.14
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.05		0 / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.82						1.4		− / 2	0.82 ～ 1.4	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		− / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.043						0.020		− / 2	0.020 ～ 0.043	0.032
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.052								− / 1	0.052 ～ 0.052	0.052
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.021								− / 1	0.021 ～ 0.021	0.021
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.021								− / 1	0.021 ～ 0.021	0.021
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.0099								− / 1	0.0099 ～ 0.0099	0.0099
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0010								− / 1	0.0010 ～ 0.0010	0.0010
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		16		42	25			<10		16	13		− / 6	<10 ～ 42	20
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		4.8×10^{2}			1.0×10^{4}			1.0×10^{3}			6.0×10^{2}		− / 4	4.8×10^{2} ～ 1.0×10^{4}	3.0×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		3.0×10^{1}			8.0×10^{2}			2.3×10^{2}			2.4×10^{2}		− / 4	3.0×10^{1} ～ 8.0×10^{2}	3.3×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.9			<0.5			0.9			1.1		− / 4	<0.5 ～ 1.1	0.9
	非イオン界面活性剤						0.02								− / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	電気伝導率	(mS/m)	25 26 23 23	26 22 25 24	34 34 34 31	25 23 23 24	36 38 69 46	29 29 32 31	27 27 29 27	46 22 24 22	29 25 28 27	25 24 25 26	28 23 26 23	29 41 25 27	− / 48	22 ～ 69	29

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
08101	70701	佐備川	大伴橋	C	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	10/11	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:55 15:40 21:20 3:05	9:30 14:40 21:05 3:10	10:20 15:50 21:00 4:50	10:30 15:25 20:10 3:40	9:30 15:35 21:20 3:20	9:30 14:50 20:50 2:40	10:10 15:00 21:05 3:05	10:00 16:25 21:10 3:30	9:15 15:05 21:00 2:55	9:45 15:00 21:15 2:50	9:45 15:40 21:30 3:30	9:25 15:25 21:20 3:20			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	16.9 19.3 11.8 10.7	17.8 23.5 15.0 11.5	29.0 32.0 21.8 18.0	28.8 34.7 25.3 22.9	33.3 37.7 31.2 29.8	27.7 32.2 24.5 22.1	27.2 30.4 23.1 22.0	17.2 19.8 17.0 16.0	12.0 13.8 6.4 3.7	4.2 7.0 0.8 −2.1	6.5 5.8 5.2 3.0	7.0 11.5 5.0 3.6		−2.1 ～ 37.7	17.6
	水温	(℃)	14.0 18.0 13.0 10.8	14.8 20.9 17.7 14.2	25.3 24.1 17.5 16.9	22.9 25.2 24.5 22.1	28.7 29.8 29.1 27.2	23.9 27.9 26.8 23.5	23.2 25.0 23.3 22.2	15.7 17.1 16.2 16.0	11.3 13.1 9.2 8.4	5.4 9.7 5.3 4.2	6.4 7.0 5.4 5.1	8.7 11.9 8.3 6.0		4.2 ～ 29.8	16.7
	流量	(m3/S)	0.45 0.44 0.46 0.47	0.30 0.32 0.35 0.30	0.03 0.02 0.02 0.03	0.36 0.37 0.37 0.38	0.11 0.11 0.12 0.16	0.27 0.25 0.24 0.27	0.19 0.20 0.19 0.19	0.36 0.37 0.35 0.38	0.55 0.54 0.55 0.54	0.24 0.24 0.24 0.24	0.34 0.35 0.36 0.35	0.35 0.34 0.35 0.34		0.02 ～ 0.55	0.30
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡黄緑	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(−)	8.1 8.1 7.8 7.7	7.9 8.6 8.2 8.2	7.8 7.7 7.4 7.4	8.3 8.8 8.1 7.8	8.2 8.4 8.0 8.2	7.9 7.9 7.9 7.5	7.8 8.1 8.0 7.8	7.9 8.1 7.8 7.5	8.0 8.1 7.5 7.9	8.4 8.6 8.2 8.1	8.3 8.6 7.8 7.8	8.0 8.2 7.8 7.7	4 / 48	7.4 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	10	9.5	9.6	9.9	8.7	9.8	8.9	10	10	11	13	11	0 / 12	8.7 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	2.1	2.8	6.1	1.5	2.1	0.9	1.2	1.9	1.4	1.7	2.3	2.1	1 / 12	0.9 ～ 6.1	2.2
	COD	(mg/L)	1.9	5.1	10	4.8	5.4	4.1	3.8	4.4	4.0	4.0	4.6	4.1	− / 12	1.9 ～ 10	4.7
	SS	(mg/L)	1	3	17	2	3	3	1	2	1	1	2	1	0 / 12	1 ～ 17	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{4}	1.1×10^{4}	1.3×10^{5}	4.9×10^{4}	4.9×10^{4}	7.9×10^{4}	1.1×10^{5}	7.9×10^{4}	1.7×10^{3}	9.2×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	− / 12	1.7×10^{3} ～ 1.3×10^{5}	4.5×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.1			1.8			2.7			2.9		− / 4	1.8 ～ 2.9	2.4
	全燐	(mg/L)		0.45			0.16			0.12			0.13		− / 4	0.12 ～ 0.45	0.22
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.020	0.010	0.008	0.008	0.021	0.005	0.011	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0 / 12	0.005 ～ 0.021	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.4						2.1		0 / 2	1.4 ～ 2.1	1.8
	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.19	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.16						0.21		0 / 2	0.16 ～ 0.21	0.19
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.012								0 / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.04						0.35		1 / 2	0.04 ～ 0.35	0.20
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.4						2.1		− / 2	1.4 ～ 2.1	1.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.05						0.04		− / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)					0.11						0.10		− / 2	0.10 ～ 0.11	0.11
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.089								− / 1	0.089 ～ 0.089	0.089
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.047								− / 1	0.047 ～ 0.047	0.047
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.034								− / 1	0.034 ～ 0.034	0.034
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0075								− / 1	0.0075 ～ 0.0075	0.0075
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0005								− / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		12		27	41			14		39	34		− / 6	12 ～ 41	28
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.3×10^{2}			1.1×10^{3}			2.8×10^{3}			8.1×10^{3}		− / 4	3.3×10^{2} ～ 8.1×10^{3}	3.1×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.1			1.1			1.5			2.2		− / 4	1.1 ～ 2.2	1.7
	非イオン界面活性剤						<0.01								− / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	15 14 32 31	54 37 35 41	36 37 37 36	29 30 29 30	41 39 38 40	34 34 35 37	39 38 39 39	33 32 32 32	34 47 34 35	50 58 37 40	38 36 37 36	34 34 34 35	− / 48	14 ～ 58	36

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02451	80101	大和川	国豊橋	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	準基準点

	採取月日		4/16	5/7	6/24	7/18	8/13	9/10	10/1	10/21	12/3	1/14	2/12	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00			
	天候		快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	21.0	18.8	26.9	31.0	35.4	31.9	27.8	14.2	13.4	7.5	5.5	8.7		5.5 ～ 35.4	20.2
	水温	(℃)	17.6	18.8	23.3	27.5	29.6	26.3	24.3	11.9	12.0	7.5	7.3	8.5		7.3 ～ 29.6	17.9
	流量	(m3/S)	10.11	9.01		17.27	10.80	12.85	10.73	20.11	12.27	11.96	10.03	10.73		9.01 ～ 20.1	12.4
	透視度	(cm)	98	82	51	82	95	97	94	52	72	48	80	70		48 ～ 98	77
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑			
生活環境項目	pH	(－)	7.9	8.0	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	0 / 12	7.8 ～ 8.0	
	DO	(mg/L)	8.8	8.5	7.3	6.7	5.4	7.3	8.4	10	10	11	10	10	0 / 12	5.4 ～ 11	8.6
	BOD	(mg/L)	2.1	2.6	1.8	2.0	1.3	1.2	1.7	2.5	2.3	3.3	3.4	3.5	0 / 12	1.2 ～ 3.5	2.3
	COD	(mg/L)	6.5	7.4	6.9	7.2	6.3	6.0	6.2	6.5	6.2	6.1	6.5	7.2	－ / 12	6.0 ～ 7.4	6.6
	SS	(mg/L)	3	6	12	10	5	5	5	10	6	10	7	7	0 / 12	3 ～ 12	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		4.5			3.0			3.2			4.9		－ / 4	3.0 ～ 4.9	3.9
	全燐	(mg/L)		0.56			0.40			0.44			0.66		－ / 4	0.40 ～ 0.66	0.52
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.019			0.012			0.016			0.022		0 / 4	0.012 ～ 0.022	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.00006					0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.7	2.1	1.7	2.1			2.4			3.5		0 / 6	1.7 ～ 3.7	2.6
	ふっ素	(mg/L)					0.16						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.16	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.004								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.03								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.02			0.02			0.03			0.04		0 / 4	0.02 ～ 0.04	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.13	0.11	0.06	0.03	0.06	0.03	0.05	0.12	0.14	0.38	0.27	0.38	0 / 12	<0.04 ～ 0.38	0.15
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.7	2.1	1.7	2.1			2.4			3.5		－ / 6	1.7 ～ 3.7	2.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.089	0.044	0.026	0.045			0.057			0.083		－ / 6	<0.04 ～ 0.08	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)		0.516			0.300			0.370			0.560		－ / 4	0.30 ～ 0.56	0.44
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		－ / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	37.6	42.6	20.9	26.8	35.3	32.7	33.2	23.6	32.5	33.1	40.0	37.0	－ / 12	20 ～ 42	33
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	4.4×10^{2}	8.8×10^{1}	6.0×10^{2}	1.1×10^{3}	4.0×10^{1}	8.6×10^{2}	1.4×10^{2}	4.5×10^{2}	2.3×10^{2}	9.4×10^{2}	5.6×10^{2}	9.6×10^{2}	－ / 12	4.0×10^{1} ～ 1.1×10^{3}	5.3×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.9	2.3	1.5	1.7	1.2	1.1	1.5	2.0	1.9	2.2	2.3	2.5	－ / 12	1.1 ～ 2.5	1.8
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	35.1	36.8	25.5	27.9	32.0	30.9	33.2	26.7	32.7	33.7	36.9	35.9	－ / 12	25 ～ 36	32

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02401	80102	大和川	河内橋	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日		4/16	5/7	6/24	7/18	8/13	9/10	10/1	11/21	12/3	1/14	2/12	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:40	10:40	10:40	10:40	10:40	10:40	10:40	10:40	10:40	10:40	10:40	10:40			
	天候		快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴			
	気温	(℃)	24.8	19.8	27.3	31.9	35.8	33.0	29.4	15.5	13.5	11.7	6.1	8.5		6.1 ～ 35.8	21.4
	水温	(℃)	18.1	19.0	23.7	28.1	30.3	28.3	25.1	12.5	12.1	7.7	8.5	8.7		7.7 ～ 30.3	18.5
	流量	(m3/S)	10.79	9.14		16.59	8.14	9.72	8.75	22.49	12.95	13.25	10.70	10.60		8.14 ～ 22.4	12.1
	透視度	(cm)	>100	95	50	81	>100	>100	90	50	67	78	68	72		50 ～ >100	79
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	無	無	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑			
生活環境項目	pH	(－)	8.0	8.0	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	7.9	8.0	7.9	7.9	8.0	0 / 12	7.9 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	9.8	10	8.3	7.7	7.7	7.8	8.8	10	10	12	12	11	0 / 12	7.7 ～ 12	9.6
	BOD	(mg/L)	1.8	2.0	1.6	1.8	1.2	1.0	1.4	2.0	1.8	2.2	2.8	2.8	0 / 12	1.0 ～ 2.8	1.9
	COD	(mg/L)	5.7	6.6	6.2	6.7	6.0	5.7	5.5	5.8	5.5	4.9	5.8	6.2	－ / 12	4.9 ～ 6.7	5.9
	SS	(mg/L)	3	5	12	7	4	4	5	8	5	5	7	6	0 / 12	3 ～ 12	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)	3.6	3.7	2.8	2.2	2.6	3.1	2.5	3.2	3.5	3.3	3.8	4.2	－ / 12	2.2 ～ 4.2	3.2
	全燐	(mg/L)	0.27	0.47	0.43	0.42	0.37	0.56	0.27	0.41	0.41	0.24	0.45	0.32	－ / 12	0.24 ～ 0.56	0.39
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.016	0.016	0.013	0.009	0.011	0.011	0.008	0.017	0.013	0.012	0.016	0.020	0 / 12	0.008 ～ 0.020	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	ＬＡＳ(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	ＰＣＢ	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.6	2.9	2.0	1.6	1.8	2.4	1.9	2.3	2.5	2.4	2.6	3.0	0 / 12	1.6 ～ 3.0	2.3
	ふっ素	(mg/L)		0.11			0.16			0.10			0.11		0 / 4	0.10 ～ 0.16	0.12
	ほう素	(mg/L)		0.09			0.07			0.04			0.09		0 / 4	0.04 ～ 0.09	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.004								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.02								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0 / 12	0.01 ～ 0.04	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.08	0.05	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.12	0.12	0.24	0.16	0.24	0 / 12	<0.04 ～ 0.24	0.10
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.6	2.9	2.0	1.6	1.8	2.4	1.9	2.3	2.5	2.4	2.6	3.0	－ / 12	1.6 ～ 3.0	2.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.065	0.060	0.036	0.022	0.029	0.023	0.030	0.055	0.059	0.052	0.055	0.078	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)	0.206	0.413	0.320	0.328	0.270	0.472	0.228	0.309	0.373	0.200	0.348	0.268	－ / 12	0.20 ～ 0.47	0.31
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0002						0.0003		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					0.0006								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ＥＰＮ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					0.0003								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－ / 12	<0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0008						0.0004		0 / 2	0.0004 ～ 0.0008	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003		0 / 4	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03						0.04		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)					0.00008						0.00014		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	34.6	39.5	20.7	26.5	34.5	31.2	30.2	23.5	29.8	29.0	37.3	35.3	－ / 12	20 ～ 39	31
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	1.0×10^{2}	0.0×10^{0}	6.2×10^{2}	1.9×10^{2}	1.9×10^{1}	4.2×10^{2}	3.0×10^{0}	1.0×10^{2}	1.4×10^{2}	4.9×10^{2}	2.7×10^{2}	2.8×10^{2}	－ / 12	0.0×10^{0} ～ 6.2×10^{2}	2.2×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ＡＴＵ添加ＢＯＤ	(mg/L)	1.8	1.9	1.3	1.5	1.2	1.0	1.4	1.6	1.6	1.7	2.0	2.2	－ / 12	1.0 ～ 2.2	1.6
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	34.1	35.3	25.7	27.8	31.4	31.4	31.4	26.6	31.6	31.0	35.6	34.4	－ / 12	25 ～ 35	31

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02402	80103	大和川	浅香新取水口	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日		4/16	5/7	6/24	7/18	8/13	9/10	10/1	11/21	12/3	1/14	2/12	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30			
	天候		快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	20.7	19.0	28.4	31.4	36.9	32.9	29.2	13.1	12.7	13.0	7.1	9.7		7.1 ～ 36.9	21.2
	水温	(℃)	19.6	21.0	25.4	29.1	32.0	29.9	26.6	12.0	13.2	9.0	8.8	11.3		8.8 ～ 32.0	19.8
	流量	(m3/S)	14.30	12.50	38.62	18.91	11.93	14.33	15.29	27.98	18.30	18.94	16.13	16.18		11.9 ～ 38.6	18.6
	透視度	(cm)	>100	93	53	80	68	>100	96	55	82	82	94	77		53 ～ >100	82
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	無	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑			
生活環境項目	pH	(－)	8.1	8.2	7.9	8.2	8.2	8.1	8.2	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	0 / 12	7.9 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	11	10	7.8	8.7	10	8.1	10	10	10	11	12	11	0 / 12	7.8 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	1.5	1.6	1.4	1.5	1.9	0.8	1.4	1.7	1.6	1.7	2.4	2.3	0 / 12	0.8 ～ 2.4	1.7
	COD	(mg/L)	5.4	6.2	6.0	6.5	6.3	5.2	5.4	5.7	5.3	5.0	6.0	6.3	－ / 12	5.0 ～ 6.5	5.8
	SS	(mg/L)	3	4	13	7	6	4	4	6	4	6	6	8	0 / 12	3 ～ 13	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)	3.80	3.8	3.6	2.3	2.3	2.6	3.4	3.4	3.9	3.8	4.3	4.7	－ / 12	2.3 ～ 4.7	3.5
	全燐	(mg/L)	0.27	0.47	0.46	0.39	0.41	0.44	0.31	0.34	0.39	0.26	0.45	0.38	－ / 12	0.26 ～ 0.47	0.38
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.013	0.014	0.018	0.010	0.017	0.009	0.009	0.017	0.012	0.013	0.016	0.027	0 / 12	0.009 ～ 0.027	0.015
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		0.0003			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.9	3.1	2.6	1.5	1.6	2.2	2.6	2.5	2.8	2.8	3.2	3.6	0 / 12	1.5 ～ 3.6	2.6
	ふっ素	(mg/L)		0.11			0.17			0.11			0.09		0 / 4	0.09 ～ 0.17	0.12
	ほう素	(mg/L)		0.10			0.09			0.05			0.08		0 / 4	0.05 ～ 0.10	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.02								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	<0.01	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	0 / 12	<0.01 ～ 0.04	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.02	0.06	0.01	0.02	<0.01	0.02	0.13	0.08	0.21	0.11	0.18	0 / 12	<0.04 ～ 0.21	0.08
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.9	3.1	2.6	1.5	1.6	2.2	2.6	2.5	2.8	2.8	3.2	3.6	－ / 12	1.5 ～ 3.6	2.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.034	0.046	0.059	0.019	0.024	0.009	0.026	0.058	0.046	0.057	0.061	0.074	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)	0.206	0.392	0.392	0.311	0.324	0.399	0.276	0.273	0.374	0.227	0.360	0.324	－ / 12	0.20 ～ 0.39	0.32
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0001						0.0003		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)					0.0003								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	－ / 12	<0.001 ～ 0.002	0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	39.2	45.8	30.4	34.9	43.6	30.4	44.3	28.1	32.5	31.0	42.0	43.4	－ / 12	28 ～ 45	37
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	3.6×10^{1}	0.0×10^{0}	1.8×10^{2}	2.0×10^{1}	1.3×10^{1}	1.0×10^{2}	1.0×10^{0}	2.4×10^{1}	1.0×10^{1}	1.0×10^{2}	1.4×10^{2}	3.1×10^{1}	－ / 12	0.0×10^{0} ～ 1.8×10^{2}	5.5×10^{1}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.5	1.5	1.2	1.4	1.6	0.8	1.4	1.6	1.5	1.4	2.0	1.9	－ / 12	0.8 ～ 2.0	1.5
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	35.6	36.7	30.3	31.2	36.6	30.4	36.9	29.2	32.6	33.1	37.1	37.2	－ / 12	29 ～ 37	34

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02501	80104	大和川	遠里小野橋	D	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日		4/16	5/7	6/24	7/18	8/13	9/10	10/1	11/21	12/3	1/14	2/12	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00			
	天候		快晴	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	21.6	19.4	28.3	33.5	37.4	36.6	31.1	13.6	12.9	13.3	9.8	11.4		9.8 ～ 37.4	22.4
	水温	(℃)	21.2	21.6	26.3	30.2	33.2	30.4	27.5	13.7	13.9	9.4	10.4	12.6		9.4 ～ 33.2	20.9
	流量	(m3/S)	14.50	13.04	46.03	18.50	13.53	15.66	14.90	28.18	17.51	18.44	14.40	14.93		13.0 ～ 46.0	19.1
	透視度	(cm)	>100	90	56	73	68	96	93	53	84	80	95	97		53 ～ >100	82
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑			
生活環境項目	pH	(－)	8.0	8.0	7.9	8.1	8.1	8.0	8.1	7.8	8.0	7.9	7.9	7.9	0 / 12	7.8 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	10	10	7.9	9.1	10	7.7	10	10	10	11	11	11	0 / 12	7.7 ～ 11	9.8
	BOD	(mg/L)	1.8	1.9	1.7	1.7	2.0	0.9	1.5	1.9	1.7	2.1	2.2	2.4	0 / 12	0.9 ～ 2.4	1.8
	COD	(mg/L)	6.5	6.9	6.7	6.7	6.7	5.6	6.0	6.0	5.7	5.7	6.0	6.7	－ / 12	5.6 ～ 6.9	6.3
	SS	(mg/L)	3	5	12	6	6	4	4	8	4	5	5	7	0 / 12	3 ～ 12	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)	4.6	4.7	3.6	2.6	3.0	3.2	3.5	3.6	4.7	3.9	4.8	5.0	－ / 12	2.6 ～ 5.0	3.9
	全燐	(mg/L)	0.31	0.45	0.40	0.39	0.41	0.43	0.31	0.35	0.42	0.26	0.48	0.37	－ / 12	0.26 ～ 0.48	0.38
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.019	0.019	0.018	0.012	0.013	0.013	0.011	0.017	0.016	0.019	0.020	0.018	0 / 12	0.011 ～ 0.020	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						0.0019							0 / 1	0.0019 ～ 0.0019	0.0019
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005						<0.0001		0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.4	3.8	2.5	1.8	2.1	2.6	2.8	2.6	3.4	3.0	3.6	3.8	0 / 12	1.8 ～ 3.8	3.0
	ふっ素	(mg/L)		0.11			0.14			0.11			0.09		0 / 4	0.09 ～ 0.14	0.11
	ほう素	(mg/L)		0.10			0.09			0.05			0.08		0 / 4	0.05 ～ 0.10	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.005								－ / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.02								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	－ / 12	0.02 ～ 0.04	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.09	0.05	0.04	0.01	0.01	0.02	0.01	0.11	0.13	0.24	0.14	0.17	－ / 12	<0.04 ～ 0.24	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.4	3.8	2.5	1.8	2.1	2.6	2.8	2.6	3.4	3.0	3.6	3.8	－ / 12	1.8 ～ 3.8	3.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.052	0.057	0.039	0.020	0.024	0.016	0.022	0.050	0.061	0.068	0.061	0.070	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)	0.247	0.397	0.329	0.304	0.310	0.395	0.272	0.285	0.370	0.210	0.394	0.330	－ / 12	0.21 ～ 0.39	0.32
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0006						0.0004		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)					0.0002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	－ / 12	0.002 ～ 0.003	0.003
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	53.9	57.9	30.8	42.7	47.9	40.5	46.1	28.3	39.5	36.0	47.0	45.9	－ / 12	28 ～ 57	43
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	3.0×10^{2}	0.0×10^{0}	2.9×10^{2}	1.8×10^{2}	3.4×10^{1}	9.0×10^{2}	2.2×10^{2}	1.2×10^{2}	7.0×10^{1}	9.2×10^{2}	4.2×10^{2}	1.6×10^{2}	－ / 12	0.0×10^{0} ～ 9.2×10^{2}	3.0×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.7	1.9	1.5	1.6	1.6	0.9	1.5	1.5	1.6	1.5	1.8	1.9	－ / 12	0.9 ～ 1.9	1.6
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	40.8	42.1	30.7	34.5	36.7	35.0	37.2	30.1	35.7	35.7	39.0	38.5	－ / 12	30 ～ 42	36

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06201	80201	東除川	明治小橋	C	生物B	大阪府	基準点

			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:05 16:25 22:15 3:50	11:20 16:35 21:35 3:10	11:30 16:30 22:40 3:50	12:05 16:30 21:30 3:30	11:00 16:55 21:40 3:30	11:50 17:00 23:00 4:50	11:30 16:35 23:00 4:15	10:15 15:45 23:10 4:00	11:35 17:20 21:25 3:20	11:20 16:10 21:00 3:40	11:20 16:40 22:40 4:25	11:10 16:20 22:05 4:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り			
	気温	(℃)	19.0 16.8 14.1 10.5	22.7 21.3 13.0 10.3	30.0 27.6 18.4 17.0	31.0 28.5 25.1 23.5	35.4 35.5 29.2 27.2	33.7 31.2 25.7 23.0	28.3 30.2 25.5 24.2	18.2 21.3 14.5 13.8	12.2 10.1 7.8 4.7	7.0 9.4 4.9 0.9	7.8 6.2 4.2 3.8	8.4 11.2 5.9 3.0		0.9 ～ 35.5	17.8
	水温	(℃)	18.5 19.2 15.9 14.5	23.9 23.9 21.3 18.6	26.2 27.2 24.2 22.7	26.1 26.9 26.4 25.2	31.7 32.7 29.6 28.9	29.6 29.4 27.5 25.9	27.7 28.0 25.6 24.5	19.4 21.4 20.0 18.8	16.1 16.3 16.3 15.4	14.3 13.9 12.8 10.5	12.4 11.2 10.8 11.1	14.4 15.4 12.4 11.0		10.5 ～ 32.7	20.7
	流量	(m3/S)	1.14 1.18 1.19 1.18	0.95 0.96 0.95 0.95	1.92 1.90 1.86 1.77	0.91 0.99 1.00 1.00	1.52 1.58 1.69 1.63	1.40 1.42 1.41 1.43	1.42 1.41 1.41 1.40	0.74 0.73 0.72 0.73	1.04 0.95 1.04 1.07	1.13 1.20 1.10 1.13	1.42 1.39 1.03 1.00	1.34 1.31 1.53 1.57		0.72 ～ 1.92	1.24
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	26 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微下水 淡黄褐	>30 無 無	>30 微下水 淡灰黄	25 微下水 黄褐	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡黄緑		25 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(－)	7.5 7.8 7.2 7.1	7.3 8.3 7.3 7.0	7.6 8.0 7.4 7.1	8.7 8.9 7.9 7.3	8.2 8.6 7.4 7.2	8.3 8.9 8.1 7.9	8.4 8.3 7.5 7.2	7.5 8.0 7.6 7.3	7.9 7.5 7.8 7.8	7.3 7.5 7.2 7.2	7.7 7.4 7.2 7.3	7.8 8.2 7.5 7.4	4 / 48	7.0 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	8.8	9.2	8.8	9.3	8.6	8.4	7.7	9.4	8.5	9.1	9.8	10	0 / 12	7.7 ～ 10	9.0
	BOD	(mg/L)	4.7	4.2	2.6	2.5	2.3	1.6	2.8	2.4	3.1	3.9	6.6	4.9	1 / 12	1.6 ～ 6.6	3.5
	COD	(mg/L)	8.9	9.3	9.1	8.8	9.0	8.0	8.4	8.1	8.5	9.0	9.4	9.1	－ / 12	8.0 ～ 9.4	8.8
	SS	(mg/L)	7	7	3	14	6	4	5	5	7	2	8	7	0 / 12	2 ～ 14	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		7.6			5.7			6.4			8.3		－ / 4	5.7 ～ 8.3	7.0
	全燐	(mg/L)		0.50			0.54			0.12			0.49		－ / 4	0.12 ～ 0.54	0.41
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.051	0.020	0.035	0.038	0.046	0.032	0.028	0.038	0.037	0.056	0.038	0.049	10 / 12	0.020 ～ 0.056	0.039
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						0.0033							0 / 1	0.0033 ～ 0.0033	0.0033
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ 0.005	0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		6.5		4.5	4.9			4.6		7.8	6.1		0 / 6	4.5 ～ 7.8	5.7
	ふっ素	(mg/L)					0.15						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.15	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.18						0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.18	0.17
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.008								0 / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.36			0.08			0.30			1.2		1 / 4	0.08 ～ 1.2	0.49
	硝酸性窒素	(mg/L)		6.2		4.4	4.8			4.5		7.6	5.9		－ / 6	4.4 ～ 7.6	5.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.32		0.11	0.14			0.11		0.27	0.27		－ / 6	0.11 ～ 0.32	0.20
	りん酸性りん	(mg/L)		0.43			0.26			0.40			0.38		－ / 4	0.26 ～ 0.43	0.37
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジ-エチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.004								0 / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		63		100	130			45		120	85		－ / 6	45 ～ 130	91
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		3.4			1.4			2.2			3.3		－ / 4	1.4 ～ 3.4	2.6
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	52 60 57 53	52 58 60 62	59 62 72 86	56 51 52 60	64 68 62 68	54 77 54 49	63 59 64 60	48 48 52 48	55 54 59 56	49 51 50 44	63 54 59 53	55 53 64 65	－ / 48	44 ～ 86	58

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23901	80301	落堀川	東除川合流直前	ー	-	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21001	80401	今井戸川	大和川合流直前	ー	-	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06351	80501	西除川	狭山池合流直前	B	生物B	大阪府	準基準点

			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:50 14:50 20:40 2:30	8:20 14:20 20:20 2:20	9:15 14:30 19:55 2:50	9:30 14:40 19:25 2:55	8:20 14:35 20:20 2:20	8:25 14:00 19:55 1:50	8:50 14:25 20:20 2:20	8:50 15:15 20:15 2:25	8:15 14:10 20:15 2:15	9:00 14:20 20:35 2:15	8:40 14:35 20:30 2:25	8:20 14:25 20:25 2:20			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	13.8 17.1 10.8 9.8	14.5 24.0 19.0 11.5	27.0 30.0 25.0 22.0	28.2 33.0 26.2 25.0	31.0 37.3 30.7 30.3	26.8 31.0 26.0 23.2	24.5 29.3 24.0 21.5	13.1 18.5 17.0 15.7	12.6 13.2 9.5 6.2	2.2 6.8 3.0 0.1	5.0 8.5 5.0 3.1	6.0 10.0 7.0 4.2		0.1 ～ 37.3	17.5
	水温	(℃)	14.5 19.6 13.8 12.7	15.7 22.5 18.2 14.9	23.4 32.0 14.3 14.4	24.5 27.3 26.0 23.2	29.5 34.8 30.6 27.2	24.9 29.5 27.1 26.0	22.5 26.9 25.0 23.5	15.5 17.9 17.0 16.9	11.1 13.3 10.1 9.5	5.0 9.8 6.4 4.8	6.2 8.9 6.5 6.2	7.9 15.1 10.4 7.1		4.8 ～ 34.8	17.7
	流量	(m3/S)	0.10 0.10 0.10 0.10	0.08 0.07 0.08 0.08	0.00 0.00 0.00 0.00	0.15 0.15 0.17 0.16	0.00 0.00 0.00 0.00	0.08 0.08 0.07 0.08	0.07 0.08 0.08 0.07	0.36 0.36 0.37 0.37	0.30 0.26 0.26 0.28	0.07 0.08 0.07 0.07	0.07 0.07 0.07 0.07	0.02 0.02 0.02 0.02		0.00 ～ 0.37	0.11
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡黄緑	26 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 無	>30 微川藻 無	>30 微川藻 淡黄緑	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無		26 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(－)	7.8 8.1 7.8 7.7	7.6 7.9 8.3 8.4	7.4 9.1 8.8 8.1	8.8 9.5 9.2 8.7	8.0 9.5 8.4 7.9	8.1 9.4 8.8 8.2	8.1 9.0 8.9 8.1	7.8 8.4 7.9 7.9	7.6 8.0 7.8 7.7	8.1 8.5 8.1 8.0	7.9 8.8 8.0 8.0	7.6 8.2 8.0 7.7	12 / 48	7.4 ～ 9.5	
	DO	(mg/L)	9.9	11	15	12	13	14	12	10	11	13	12	12	0 / 12	9.9 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	2.1	2.3	3.4	1.9	4.0	0.9	1.2	2.1	1.5	1.5	2.4	2.3	2 / 12	0.9 ～ 4.0	2.1
	COD	(mg/L)	6.1	5.8	8.4	6.8	10	5.6	5.4	6.5	5.5	4.6	5.8	6.2	－ / 12	4.6 ～ 10	6.4
	SS	(mg/L)	10	4	14	5	15	3	5	4	2	2	6	6	0 / 12	2 ～ 15	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)					0.92						3.7		－ / 2	0.92 ～ 3.7	2.3
	全燐	(mg/L)					0.31						0.16		－ / 2	0.16 ～ 0.31	0.24
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004			0.011			0.008			0.011		0 / 4	0.004 ～ 0.011	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.08						1.8		0 / 2	<0.08 ～ 1.8	0.94
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.14	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					0.15								0 / 1	0.15 ～ 0.15	0.15
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						1.8		－ / 2	<0.04 ～ 1.8	0.92
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.25						0.042		－ / 2	0.042 ～ 0.25	0.15
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.004								0 / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
その他項目	塩素イオン	(mg/L)					30						23		－ / 2	23 ～ 30	27
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.1			2.7			2.0			2.3		－ / 4	2.0 ～ 2.7	2.3
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	14 13 26 26	71 64 32 32	31 32 31 31	25 27 27 28	40 31 30 33	28 26 28 28	30 33 29 31	33 25 24 25	27 26 33 26	39 36 36 38	30 28 29 30	30 29 30 30	－ / 48	13 ～ 71	31

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.3 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06301	80502	西除川	狭山池流出端	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:35 14:20 20:20 2:20	8:00 14:00 20:00 2:00	8:40 14:05 19:35 2:30	9:00 14:10 19:05 2:40	8:00 14:10 20:00 2:00	8:00 13:30 19:30 1:30	8:30 14:00 20:00 2:00	8:30 14:50 19:50 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:40 14:00 20:25 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	14.5 18.7 11.1 9.8	13.5 24.0 17.5 10.5	23.6 32.0 25.0 21.0	28.7 33.8 28.2 24.2	32.0 37.7 31.8 30.5	27.2 32.2 27.6 23.1	23.5 29.4 25.3 22.0	12.3 20.8 17.6 15.8	10.0 15.8 9.7 6.4	1.0 8.0 2.0 0.0	4.2 7.8 3.0 2.1	7.0 10.0 8.0 3.0		0.0 ～ 37.7	17.6
	水温	(℃)	15.1 15.8 14.6 13.6	17.9 22.1 18.1 17.6	23.4 26.0 24.4 19.6	25.5 28.0 25.6 25.0	31.4 32.3 30.4 31.0	26.5 28.4 27.1 26.5	24.2 27.5 24.0 24.1	16.9 18.7 18.6 18.0	11.7 12.9 11.5 11.1	5.6 8.8 6.2 5.8	6.1 6.9 5.6 5.3	8.7 9.6 9.0 8.5		5.3 ～ 32.3	18.2
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	29	28	20	21	>30	>30	>30	>30	>30		20 ～ >30	28
	臭気		微川藻 淡灰黄	無 淡黄緑	微沼沢 淡灰黄緑	無 淡灰黄緑	微川藻 黄緑	微川藻 淡黄緑	微川藻 淡黄緑	無 無	無 無	微川藻 淡灰黄	無 無	無 無			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	8.0 8.7 8.9 8.3	8.7 9.2 9.5 9.4	8.9 9.7 9.1 9.2	9.6 10.8 10.1 9.7	10.4 10.5 10.5 10.4	10.0 10.2 10.1 9.8	9.8 10.8 9.9 10.0	7.6 8.5 8.1 8.1	7.4 7.9 7.9 8.0	8.1 8.2 8.4 8.1	8.1 8.2 8.1 8.1	7.4 7.9 7.8 7.7	26 / 48	7.4 ～ 10.8	
	DO	(mg/L)	11	11	16	13	14	15	16	9.1	9.2	11	12	12	0 / 12	9.1 ～ 16	12
	BOD	(mg/L)	2.0	4.4	2.4	4.3	4.2	3.0	2.8	2.1	0.6	0.8	1.2	1.8	3 / 12	0.6 ～ 4.4	2.5
	COD	(mg/L)	6.2	8.7	8.3	16	8.3	18	19	7.4	5.2	4.9	5.1	5.8	－ / 12	4.9 ～ 19	9.4
	SS	(mg/L)	4	8	8	20	16	38	33	7	2	2	3	4	2 / 12	2 ～ 38	12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	1.3×10^{3}	7.9×10^{2}	<1.8	2.3×10^{0}	2.3×10^{0}	2.3×10^{0}	3.3×10^{3}	1.1×10^{3}	7.9×10^{1}	3.3×10^{2}	1.7×10^{3}	0 / 12	<1.8 ～ 3.3×10^{3}	7.8×10^{2}
	全窒素	(mg/L)		3.4			1.1			1.6			2.1		－ / 4	1.1 ～ 3.4	2.1
	全燐	(mg/L)		0.084			0.091			0.29			0.056		－ / 4	0.056 ～ 0.29	0.13
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.016	0.002	0.005	0.004	0.004	0.003	0.012	0.007	0.003	0.006	0.009	0.008	0 / 12	0.002 ～ 0.016	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.08						0.79		0 / 2	<0.08 ～ 0.79	0.44
	ふっ素	(mg/L)					0.10						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.10	0.09
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.27		1 / 2	<0.04 ～ 0.27	0.16
	硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.75		－ / 2	<0.04 ～ 0.75	0.40
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.005						0.009		－ / 2	0.005 ～ 0.009	0.007
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.074								－ / 1	0.074 ～ 0.074	0.074
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.060								－ / 1	0.060 ～ 0.060	0.060
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.013								－ / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0012								－ / 1	0.0012 ～ 0.0012	0.0012
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		19		88	<10			<10		11	14		－ / 6	<10 ～ 88	25
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.0×10^{0}			0.0×10^{0}			2.2×10^{2}			6.0×10^{1}		－ / 4	0.0×10^{0} ～ 2.2×10^{2}	7.1×10^{1}
	大腸菌数	(個/100mL)		<1			<1			1.7×10^{1}			1.0×10^{1}		－ / 4	<1 ～ 1.7×10^{1}	7.0×10^{0}
	ATU添加BOD	(mg/L)		4.3			2.7			2.1			1.2		－ / 4	1.2 ～ 4.3	2.6
	非イオン界面活性剤						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	25 11 21 19	25 22 20 20	22 21 22 22	19 25 18 17	27 21 20 18	17 17 17 19	20 26 25 19	20 17 18 18	22 21 21 21	34 33 30 25	22 22 29 22	23 25 24 23	－ / 48	11 ～ 34	22

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.0 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06401	80503	西除川	大和川合流直前	D	-	堺市	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:00 17:10 23:00 4:25	12:40 16:50 22:40 4:40	12:00 17:05 23:05 4:15	11:45 17:05 21:50 3:50	11:50 17:20 22:50 5:15	12:20 17:30 23:50 5:20	12:10 17:15 23:35 4:40	11:15 16:20 22:25 4:25	10:50 16:30 21:55 3:45	11:55 16:45 21:30 4:00	11:10 16:45 22:50 4:15	11:45 15:50 22:30 4:10			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.0 18.4 14.8 12.0	26.0 21.9 16.9 13.2	31.1 28.2 19.0 21.0	31.5 28.8 26.5 24.5	35.2 31.1 30.3 27.9	32.1 30.7 25.3 23.4	31.0 28.8 27.2 24.3	19.8 20.1 18.0 15.9	14.2 13.0 8.0 6.0	9.7 9.0 5.1 1.6	8.6 5.9 3.1 2.2	10.7 11.9 7.8 4.0		1.6 ～ 35.2	18.6
	水温	(℃)	21.3 20.2 18.4 17.9	25.0 23.5 21.9 21.0	27.4 25.5 24.4 23.9	27.6 26.7 26.4 26.1	32.7 31.8 30.1 28.7	30.3 28.4 28.2 26.7	29.6 27.5 26.9 24.6	22.2 23.2 22.5 17.5	20.1 19.1 19.7 19.0	17.9 16.6 17.6 16.6	16.8 14.3 15.0 13.8	16.9 15.9 12.7 12.7		12.7 ～ 32.7	22.4
	流量	(m3/S)	1.47	1.32	1.78	0.46	1.36	1.44	1.69	2.27	0.92	1.04	1.09	0.53		0.46 ～ 2.27	1.28
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡黄緑		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(-)	7.2 7.1 7.0 7.0	6.9 6.7 6.8 6.7	7.3 7.3 7.1 7.2	7.7 7.6 7.6 7.3	7.9 7.8 7.3 7.1	8.0 7.8 7.5 7.7	7.5 7.4 7.1 7.0	7.7 7.3 7.2 7.1	7.6 7.5 7.6 7.5	7.0 7.1 6.9 6.9	7.5 7.8 7.1 7.1	7.7 7.8 7.5 7.3	0 / 48	6.7 ～ 8.0	
	DO	(mg/L)	9.2	8.3	8.1	7.8	7.8	7.6	7.1	8.1	8.9	9.0	9.6	10	0 / 12	7.1 ～ 10	8.5
	BOD	(mg/L)	1.2	1.3	1.0	1.0	1.1	1.2	1.7	2.0	1.7	1.7	2.5	4.5	0 / 12	1.0 ～ 4.5	1.7
	COD	(mg/L)	8.3	8.0	8.9	8.7	8.3	8.8	9.0	8.6	8.4	8.7	9.5	9.4	- / 12	8.0 ～ 9.5	8.7
	SS	(mg/L)	1	<1	<1	1	1	3	1	2	1	1	5	7	0 / 12	<1 ～ 7	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		9.7		8.7	8.3			8.3		9.0	10		- / 6	8.3 ～ 10	9.0
	全燐	(mg/L)		0.37		0.32	0.26			0.58		0.60	0.77		- / 6	0.26 ～ 0.77	0.48
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.030		0.035	0.029			0.037		0.045	0.008		- / 6	0.008 ～ 0.045	0.031
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006								- / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		9.0			7.1			2.5			9.4		0 / 4	2.5 ～ 9.4	7.0
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.16		0 / 2	0.14 ～ 0.16	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.10						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.10	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03						0.03		- / 2	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.25		- / 2	<0.04 ～ 0.25	0.15
	硝酸性窒素	(mg/L)		9.0			7.1			2.5			9.4		- / 4	2.5 ～ 9.4	7.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			0.08		- / 4	<0.04 ～ 0.08	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)					0.19						0.077		- / 2	0.077 ～ 0.19	0.13
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.010						0.002		- / 2	0.002 ～ 0.010	0.006
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003						0.0004		0 / 2	0.0003 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003						<0.00003		0 / 2	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002						0.0004		0 / 2	<0.0002 ～ 0.0004	0.0003
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		- / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003						<0.003		- / 2	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	51	53	50	49	54	47	50	47	50	47	48	47	- / 12	47 ～ 54	49

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24001	80601	狭間川	狭間橋	―	-	堺市	準基準点

| | | |

⑥泉州諸河川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21101	90101	内川放水路	古川橋	―	-	堺市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21201	90201	内川	竪川橋	—	-	堺市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02751	90301	石津川	新川橋	D	-	堺市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02701	90302	石津川	石津川橋	D	-	堺市	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:40 15:55 21:30 3:00	8:20 14:15 19:15 2:30	10:45 16:25 22:05 4:05	10:55 15:50 21:30 3:40	8:00 13:45 20:00 1:50	8:50 14:15 20:00 2:10	10:35 15:35 21:40 4:00	8:10 13:45 19:40 1:40	7:40 13:40 19:35 2:10	8:10 14:00 20:00 2:10	7:50 13:35 19:30 1:30	10:25 15:20 21:00 3:35			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	16.8 19.0 14.8 12.6	17.0 21.0 19.5 14.8	29.2 29.9 23.0 22.5	24.8 30.6 23.9 23.4	32.0 33.8 31.0 28.9	29.0 31.5 28.5 26.0	27.8 27.5 24.9 23.0	14.0 22.5 19.5 16.7	5.8 13.8 10.2 7.8	4.6 10.5 6.9 1.7	5.7 9.0 5.5 4.1	7.8 11.2 8.3 5.1		1.7 ～ 33.8	18.3
	水温	(℃)	16.7 18.4 17.2 15.2	17.1 21.0 20.2 17.7	25.9 27.5 25.4 23.6	22.2 28.2 26.0 24.7	29.8 34.4 32.1 29.0	27.1 29.7 28.9 27.2	25.8 27.3 25.7 24.0	17.5 21.6 20.6 20.7	13.8 16.3 14.9 14.0	9.6 14.2 11.1 10.1	10.0 11.9 10.9 11.3	12.2 13.8 12.1 12.0		9.6 ～ 34.4	20.1
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡黄褐	淡灰黄	淡灰黄	淡黄褐	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.3 7.4 7.6 7.5	7.5 7.8 7.9 7.6	7.1 7.4 7.3 7.2	7.7 8.0 7.8 7.6	7.5 8.0 8.0 7.4	7.7 7.8 8.1 7.8	7.5 7.8 7.6 7.3	7.3 7.8 7.7 7.6	7.4 7.6 7.3 7.1	7.3 7.0 7.6<	7.3 7.4 7.6 7.4	7.6 7.6 7.7 7.4	0 / 48	7.0 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	6.7	6.8	6.7	8.0	7.9	5.9	7.1	7.7	7.7	9.7	7.9	9.2	0 / 12	5.9 ～ 9.7	7.6
	BOD	(mg/L)	3.3	2.3	2.9	2.7	3.3	3.6	3.3	1.8	3.2	2.4	2.6	3.5	0 / 12	1.8 ～ 3.6	2.9
	COD	(mg/L)	8.3	7.9	8.8	8.7	9.5	9.8	8.4	7.7	8.6	9.4	6.6	8.0	- / 12	6.6 ～ 9.8	8.5
	SS	(mg/L)	4	3	4	3	5	2	5	4	4	2	12	4	0 / 12	2 ～ 12	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		9.6		6.6	8.7			5.9		8.9	9.8		- / 6	5.9 ～ 9.8	8.3
	全燐	(mg/L)		0.39		0.22	0.34			0.24		0.33	0.41		- / 6	0.22 ～ 0.41	0.32
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.012		0.020	0.013			0.022		0.018	0.018		- / 6	0.012 ～ 0.022	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.8			3.0			3.6			3.1		0 / 4	2.8 ～ 3.6	3.1
	ふっ素	(mg/L)					0.37						0.36		0 / 2	0.36 ～ 0.37	0.37
	ほう素	(mg/L)					0.99						0.75		0 / 2	0.75 ～ 0.99	0.87
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.04						0.09		- / 2	0.04 ～ 0.09	0.07
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02						0.03		- / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					4.7						6.1		- / 2	4.7 ～ 6.1	5.4
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.4			2.4			3.0			2.9		- / 4	2.4 ～ 3.0	2.7
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.44			0.68			0.62			0.20		- / 4	0.20 ～ 0.68	0.49
	りん酸性りん	(mg/L)					0.24						0.28		- / 2	0.24 ～ 0.28	0.26
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001						0.002		- / 2	0.001 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						0.011		0 / 2	<0.007 ～ 0.011	0.009
	アンチモン	(mg/L)					0.0005						0.0006		0 / 2	0.0005 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003						0.00054		1 / 2	<0.00003 ～ 0.00054	0.00029
	全マンガン	(mg/L)					0.15								0 / 1	0.15 ～ 0.15	0.15
	ウラン	(mg/L)					0.0007						0.0012		0 / 2	0.0007 ～ 0.0012	0.0010
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		- / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.011						<0.003		- / 2	<0.003 ～ 0.011	0.007
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	877	1290	1130	721	1050	550	688	1170	778	960	1380	1130	- / 12	550 ～ 1380	977

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02752	90303	石津川	毛穴大橋	D	-	堺市	準基準点

			5/8	8/20	11/6	2/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		9:50 15:25 20:20 3:10	9:50 15:50 21:45 3:10	10:00 15:10 21:00 2:50	9:40 15:00 20:45 2:35			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り			
	気温 (℃)		17.5 22.3 18.5 13.2	34.1 35.5 31.6 29.8	17.8 20.1 18.0 15.9	7.0 8.0 4.4 3.5		3.5 ～ 35.5	18.6
	水温 (℃)		20.1 23.5 19.8 18.4	31.5 33.7 30.0 29.5	19.4 20.7 20.2 19.4	11.6 12.7 11.2 11.1		11.1 ～ 33.7	20.8
	流量 (m3/S)		0.82	0.86	1.20	0.93		0.82 ～ 1.20	0.95
	透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)		7.9 7.6 7.7 7.5	7.6 7.6 7.3 7.3	7.6 7.6 7.3 7.3	7.5 8.0 7.5 7.3	0 / 16	7.3 ～ 8.0	
	DO (mg/L)		7.9	6.4	7.1	9.3	0 / 4	6.4 ～ 9.3	7.7
	BOD (mg/L)		12	14	11	11	4 / 4	11 ～ 14	12
	COD (mg/L)		10	9.9	9.9	10	- / 4	9.9 ～ 10	10
	SS (mg/L)		4	6	5	23	0 / 4	4 ～ 23	10
	大腸菌群数 (MPN/100mL)								
	全窒素 (mg/L)		13	12	9.2	18	- / 4	9.2 ～ 18	13
	全燐 (mg/L)		0.42	0.40	0.35	0.45	- / 4	0.35 ～ 0.45	0.41
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.024	0.027	0.024	0.032	- / 4	0.024 ～ 0.032	0.027
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			0.00025			- / 1	0.00025 ～ 0.00025	0.00025
	LAS(水生生物) (mg/L)								
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			3.9		8.0	0 / 2	3.9 ～ 8.0	6.0
	ふっ素 (mg/L)			0.11		0.12	0 / 2	0.11 ～ 0.12	0.12
	ほう素 (mg/L)			0.13		0.09	0 / 2	0.09 ～ 0.13	0.11
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)			N.D		N.D	- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)			<0.005		<0.005	- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			0.005			- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.08			- / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01		0.05	- / 2	<0.01 ～ 0.05	0.03
	全クロム (mg/L)			<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.02		0.07	- / 2	0.02 ～ 0.07	0.05
	アンモニア性窒素 (mg/L)			7.2		9.1	- / 2	7.2 ～ 9.1	8.2
	硝酸性窒素 (mg/L)			3.2		7.8	- / 2	3.2 ～ 7.8	5.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.74		0.28	- / 2	0.28 ～ 0.74	0.51
	りん酸性りん (mg/L)			0.28		0.33	- / 2	0.28 ～ 0.33	0.31
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)			<0.006		<0.006	0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)								
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ (mg/L)								
	イソキサチオン (mg/L)								
	ダイアジノン (mg/L)								
	フェニトロチオン (mg/L)								
	イソプロチオラン (mg/L)								
	オキシン銅 (mg/L)								
	クロロタロニル (mg/L)								
	プロピザミド (mg/L)								
	EPN (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)								
	フェノブカルブ (mg/L)								
	イプロベンホス (mg/L)								
	クロルニトロフェン (mg/L)								
	トルエン (mg/L)			<0.06		<0.06	0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)			<0.04		<0.04	0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)								
	ニッケル (mg/L)			0.002		0.004	- / 2	0.002 ～ 0.004	0.003
	モリブデン (mg/L)		0.010	0.014	0.011	0.018	0 / 4	0.010 ～ 0.018	0.013
	アンチモン (mg/L)			0.0006		0.0005	0 / 2	0.0005 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)			<0.00003		0.00023	0 / 2	<0.00003 ～ 0.00023	0.00013
	全マンガン (mg/L)								
	ウラン (mg/L)			<0.0002		0.0003	0 / 2	<0.0002 ～ 0.0003	0.0003
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)			<0.006		<0.006	- / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)			<0.001		<0.001	- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)			<0.003		<0.003	- / 2	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン (mg/L)								
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	大腸菌数 (個/100mL)								
	ATU添加BOD (mg/L)								
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)		49	54	46	53	- / 4	46 ～ 54	51

＜備考＞ BOD(75%値) : 12 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21301	90401	百済川	高入橋	ー	-	堺市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21401	90501	百舌鳥川	北条橋	―	-	堺市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24101	90601	伊勢路川	泉北2号線前	―	-	堺市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07401	90701	和田川	小野々井橋	C	生物B	堺市	基準点

			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:55 17:00 22:30 3:50	10:15 15:35 20:25 3:20	11:55 17:20 22:45 4:55	12:10 16:50 22:25 4:30	10:10 15:50 22:00 3:20	9:50 15:05 21:00 3:10	11:20 16:20 22:40 5:00	10:20 15:35 21:15 3:10	8:40 14:40 20:45 3:15	9:05 14:35 21:00 3:20	10:05 15:15 20:55 2:45	11:05 16:05 21:35 4:10			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.6 17.0 13.5 11.0	21.0 23.0 18.0 12.8	30.0 29.4 23.1 20.1	28.2 27.8 24.6 23.4	34.2 35.5 30.2 29.4	30.5 32.8 27.0 25.0	28.3 29.3 23.8 22.6	18.5 20.5 18.1 15.8	10.4 15.2 8.8 6.6	4.8 10.3 5.1 0.4	8.0 7.5 5.0 3.4	9.2 10.4 5.8 3.0		0.4 ～ 35.5	18.3
	水温	(℃)	16.4 18.0 15.0 12.8	17.5 22.4 19.3 16.6	27.7 28.3 25.1 23.1	23.2 28.3 25.5 24.3	31.0 34.3 30.5 29.9	26.9 30.2 27.3 26.1	26.2 27.5 24.2 23.4	16.4 18.8 18.2 17.4	10.6 13.3 11.6 10.0	7.8 9.5 8.2 6.0	7.2 8.3 7.1 8.4	9.0 13.1 9.6 8.1		6.0 ～ 34.3	18.7
	流量	(m3/S)	0.31	0.17	0.05	0.07	0.09	0.18	0.12	0.23	0.18	0.22	0.40	0.22		0.05 ～ 0.40	0.19
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25	>30	>30		25 ～ >30	30
	臭気		微川藻 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微土 淡灰黄	微下水 淡黄緑	微川藻 淡灰黄	微川藻 淡灰黄緑	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	8.1 8.3 7.8 7.7	8.2 8.9 8.3 7.6	8.0 8.8 7.7 7.4	9.0 9.4 8.3 7.7	8.4 9.1 8.5 8.2	8.6 9.6 8.6 7.8	8.8 9.0 8.3 7.8	7.8 8.3 7.7 7.7	7.8 8.0 7.6 7.6	7.4 7.8 7.7 7.6	7.7 8.1 7.8 7.8	8.0 8.5 7.9 7.7	10 / 48	7.4 ～ 9.6	
	DO	(mg/L)	11	13	13	13	11	12	12	10	11	12	13	12	0 / 12	10 ～ 13	12
	BOD	(mg/L)	2.9	3.5	2.8	2.7	2.7	2.5	4.8	2.2	1.5	2.7	2.8	2.2	0 / 12	1.5 ～ 4.8	2.8
	COD	(mg/L)	6.9	7.1	9.1	8.5	9.0	8.5	10	6.7	5.4	7.0	6.0	6.0	－ / 12	5.4 ～ 10	7.5
	SS	(mg/L)	6	3	6	6	6	8	15	7	2	10	7	5	0 / 12	2 ～ 15	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		2.6		2.1	1.3			2.5		2.5	3.6		－ / 6	1.3 ～ 3.6	2.4
	全燐	(mg/L)		0.12		0.13	0.26			0.11		0.14	0.082		－ / 6	0.082 ～ 0.26	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.025	0.009	0.006	0.010	0.008	0.011	0.013	0.016	0.012	0.014	0.013	0.010	0 / 12	0.006 ～ 0.025	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00007	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00007	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	ヒ素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			0.005			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ 0.005	0.003
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.1			0.49			2.1			0.39		0 / 4	0.39 ～ 2.1	1.3
	ふっ素	(mg/L)					0.15						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.15	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.08						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.08	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005						0.005		0 / 2	<0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.14						0.24		0 / 2	0.14 ～ 0.24	0.19
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02						0.01		0 / 2	0.01 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.42		0 / 2	<0.04 ～ 0.42	0.23
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.0			0.45			2.1			0.33		－ / 4	0.33 ～ 2.1	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.11			<0.04			0.07			0.06		－ / 4	<0.04 ～ 0.11	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)					0.15						0.052		－ / 2	0.052 ～ 0.15	0.10
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001						0.001		－ / 2	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0006						0.0005		0 / 2	0.0005 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003						<0.00003		0 / 2	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.07								0 / 1	0.07 ～ 0.07	0.07
	ウラン	(mg/L)					0.0003						0.0004		0 / 2	0.0003 ～ 0.0004	0.0004
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003						<0.003		0 / 2	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	35	38	37	31	37	32	36	36	37	38	39	40	－ / 12	31 ～ 40	36

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21601	90801	陶器川	百年橋	ー	-	堺市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21701	90901	妙見川	新見の井橋	ー	-	堺市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21801	91001	王子川	新王子橋	ー	-	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21901	91101	新川	河口水門	ー	-	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02801	91201	大津川	高津取水口	B	生物B	大阪府	基準点

			採取月日	4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻	7:30 12:55 17:55 0:20	8:10 14:05 19:00 0:55	7:35 12:55 18:10 0:05	7:45 13:10 18:35 0:25	8:20 14:25 20:00 1:20	7:30 13:00 17:55 0:05	7:25 12:50 17:55 0:30	9:15 15:45 20:10 2:10	7:40 12:55 18:30 0:25	7:50 13:20 18:35 0:25	8:30 14:20 19:40 2:10	7:35 13:00 18:15 0:15			
			天候	薄曇り 薄曇り 薄曇り 薄曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	薄曇り 晴れ 薄曇り 曇り	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 快晴 晴れ 薄曇り	曇り 薄曇り 曇り 薄曇り	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 晴れ 薄曇り			
			気温 (℃)	12.8 19.9 14.0 8.2	13.0 23.0 17.9 16.0	29.0 32.5 30.5 25.8	25.5 26.5 26.0 26.2	30.4 36.2 27.6 30.5	27.8 31.8 28.4 27.0	22.4 30.3 25.0 24.5	16.1 19.3 18.0 16.0	6.2 13.8 9.1 8.1	2.0 7.6 6.0 1.0	4.0 5.5 3.0 2.0	1.8 11.3 7.0 5.1		1.0 ～ 36.2	17.7
			水温 (℃)	12.4 19.4 16.6 13.2	16.0 25.1 20.7 16.7	24.0 26.2 27.8 25.2	24.0 25.9 27.4 24.3	30.1 34.6 29.5 30.6	25.0 28.0 29.9 27.3	22.0 25.9 25.2 23.4	14.8 18.2 17.4 16.8	9.5 14.6 12.1 10.8	5.1 9.8 7.7 6.4	6.9 9.5 7.4 6.3	6.9 14.4 12.8 9.0		5.1 ～ 34.6	18.6
			流量 (m3/S)	1.07 1.08 1.00 1.04	0.61 0.47 0.58 0.59	0.19 0.33 0.49 0.27	1.11 0.91 1.06 1.06	0.18 0.17 0.21 0.21	0.57 0.40 0.39 0.77	0.48 0.68 0.86 0.84	1.91 1.58 1.64 1.66	0.92 0.78 0.74 0.72	1.18 1.12 1.23 1.19	0.46 0.37 0.41 0.37	0.55 0.51 0.42 0.47		0.17 ～ 1.91	0.75
			透視度 (cm)	>30	>30	26	>30	>30	>30	>30	>30	>30	27	>30	>30		26 ～ >30	29
			臭気	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微川藻	無	微川藻	微下水	無	無	微下水	微川藻			
			色相	無	淡黄	褐	淡黄	淡緑	無	淡黄	淡黄	無	無	淡黄	淡黄			
生活環境項目			pH (－)	7.8 8.3 8.2 7.4	8.0 9.5 9.2 7.9	7.4 8.6 8.8 8.7	7.9 8.9 9.4 8.2	8.6 9.0 8.4 9.1	7.0 8.1 8.4 7.9	7.6 8.6 8.2 7.8	8.0 8.6 7.9 7.7	7.5 8.2 7.8 7.7	7.7 8.0 7.2 7.6	7.8 8.7 8.3 7.5	6.7 7.6 8.0 7.7	13 / 48	6.7 ～ 9.5	
			DO (mg/L)	10	14	11	11	13	9.5	12	9.8	12	12	14	14	0 / 12	9.5 ～ 14	12
			BOD (mg/L)	2.1	3.5	5.5	3.4	3.9	2.2	2.7	1.6	3.2	2.5	5.4	4.0	7 / 12	1.6 ～ 5.5	3.3
			COD (mg/L)	4.2	5.8	7.0	5.6	6.3	5.0	5.3	3.3	4.0	3.6	6.3	5.5	－ / 12	3.3 ～ 7.0	5.2
			SS (mg/L)	4	5	9	3	9	4	9	2	3	7	7	6	0 / 12	2 ～ 9	6
			大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.3×10^{4}	5.4×10^{4}	9.2×10^{4}	3.5×10^{3}	1.7×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	1.1×10^{3}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	4 / 12	4.9×10^{2} ～ 9.2×10^{4}	1.5×10^{4}
			全窒素 (mg/L)		1.3			1.1			1.8			2.2		－ / 4	1.1 ～ 2.2	1.6
			全燐 (mg/L)		0.17			0.21			0.073			0.12		－ / 4	0.073 ～ 0.21	0.14
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.013	0.019	0.021	0.020	0.013	0.018	0.016	0.011	0.014	0.011	0.015	0.026	0 / 12	0.011 ～ 0.026	0.016
			ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)	<0.00006	<0.00006	0.00012	0.00007	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00016	0.00022	0.00007	0.00011	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00022	0.00009
			LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006							0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目			カドミウム (mg/L)					0.0007						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ 0.0007	0.0005
			全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
			ヒ素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀 (mg/L)															
			PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			トリクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.26						1.4		0 / 2	0.26 ～ 1.4	0.83
			ふっ素 (mg/L)					0.19						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.19	0.16
			ほう素 (mg/L)					0.11						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.11	0.10
			1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			フェノール類 (mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			銅 (mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			全クロム (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
			アンモニア性窒素 (mg/L)					0.06						0.23		0 / 2	0.06 ～ 0.23	0.15
			硝酸性窒素 (mg/L)					0.22						1.3		－ / 2	0.22 ～ 0.76	0.76
			亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						0.06		－ / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
			りん酸性りん (mg/L)					0.11						0.083		－ / 2	0.083 ～ 0.11	0.097
特定項目			トリハロメタン生成能 (mg/L)															
			クロロホルム生成能 (mg/L)															
			ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
			ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
			ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目			クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
			トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
			p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
			ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
			EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
			フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
			クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
			トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
			キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
			ニッケル (mg/L)					0.005								－ / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
			モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
			アンチモン (mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
			塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
			全マンガン (mg/L)					0.06								0 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
			ウラン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
			クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
			フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目			塩素イオン (mg/L)		31		35	37			30		40	32		－ / 6	30 ～ 40	34
			糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		4.4×10^{1}			3.6×10^{2}			1.7×10^{3}			4.6×10^{1}		－ / 4	4.4×10^{1} ～ 1.7×10^{3}	5.4×10^{2}
			大腸菌数 (個/100mL)		1.1×10^{1}			1.9×10^{1}			5.1×10^{2}			6.1×10^{1}		－ / 4	1.1×10^{1} ～ 5.1×10^{2}	1.5×10^{2}
			ATU添加BOD (mg/L)		2.7			3.7			1.6			5.3		－ / 4	1.6 ～ 5.3	3.3
			非イオン界面活性剤															
			電気伝導率 (mS/m)	24 25 33 33	38 39 39 41	42 42 41 41	24 36 33 31	40 44 42 44	37 34 56 37	38 40 40 42	28 48 44 35	45 39 40 42	42 38 37 37	45 43 44 46	34 42 42 43	－ / 48	24 ～ 56	39

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02901	91202	大津川	大津川橋	D	-	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:10 12:35 17:30 0:00	7:50 13:40 18:45 0:40	7:15 12:40 17:55 23:50	7:00 12:45 18:15 0:10	7:50 14:00 19:40 1:10	7:05 12:40 17:40 23:50	7:00 12:30 17:35 0:15	8:30 15:25 19:50 1:55	7:10 12:30 18:00 0:00	7:20 13:00 18:10 0:10	8:00 14:00 19:00 1:40	7:00 12:40 18:00 0:00			
	天候		薄曇り 晴れ 薄曇り 薄曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 晴れ 晴れ	薄曇り 晴れ 薄曇り 曇り	快晴 快晴 薄曇り 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 快晴 晴れ 一時雨	晴れ 薄曇り 曇り 時々雨	快晴 晴れ 快晴 晴れ	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	10.5 20.5 14.1 8.3	12.0 23.0 18.2 16.5	23.4 30.5 28.7 25.7	23.5 27.0 26.5 26.4	30.5 35.9 28.0 30.4	26.5 31.6 28.8 27.3	21.7 29.8 25.7 24.6	15.5 19.5 17.3 15.9	6.0 12.6 9.8 8.1	2.0 7.6 6.5 1.0	3.0 6.0 3.0 2.0	1.4 11.1 7.1 5.3		1.0 ～ 35.9	17.4
	水温	(℃)	12.1 19.2 17.2 13.1	14.4 24.6 21.3 16.8	22.4 28.8 25.8 23.4	24.0 26.7 26.7 24.7	29.5 34.7 29.2 28.4	24.8 29.3 28.0 27.1	22.2 27.3 25.5 23.9	15.3 18.2 17.9 17.0	9.7 14.8 13.2 10.8	5.1 10.7 8.2 6.4	6.8 9.7 8.2 6.3	5.8 14.0 13.7 10.0		5.1 ～ 34.7	18.6
	流量	(m3/S)	0.97 0.95 0.97 0.94	0.56 0.47 0.53 0.54	0.22 0.29 0.33 0.23	1.15 1.20 1.15 1.15	0.06 0.07 0.08 0.07	0.59 0.66 0.66 0.81	0.86 0.83 0.92 1.05	1.58 1.67 1.60 1.79	0.61 0.53 0.63 0.58	0.96 1.07 0.93 0.95	0.50 0.54 0.66 0.62	0.47 0.53 0.67 0.68		0.06 ～ 1.79	0.75
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄	29 微下水 褐	>30 微下水 淡黄	>30 微川藻 淡黄	>30 無 淡黄	29 無 無	29 微下水 淡黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 微下水 淡黄	>30 微川藻 淡黄		29 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(－)	7.7 7.9 7.9 7.5	7.8 9.4 9.1 7.8	7.5 8.9 8.7 7.6	7.7 8.7 9.3 8.1	8.2 9.1 8.2 7.8	7.8 7.9 7.9 7.9	7.8 8.1 8.3 7.7	7.8 8.2 7.9 7.7	7.7 7.9 7.8 7.7	7.6 7.7 7.6 7.3	7.5 8.3 8.2 7.5	6.8 7.2 7.9 7.8	7 / 48	6.8 ～ 9.4	
	DO	(mg/L)	10	14	14	11	15	9.2	9.6	9.6	11	12	12	13	0 / 12	9.2 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	2.3	4.5	5.5	3.2	3.9	1.9	3.1	1.6	3.4	3.3	6.5	5.1	0 / 12	1.6 ～ 6.5	3.7
	COD	(mg/L)	4.9	7.2	7.4	5.5	6.7	4.9	6.5	3.8	4.3	4.2	7.5	6.9	－ / 12	3.8 ～ 7.5	5.8
	SS	(mg/L)	7	5	8	4	11	4	14	3	3	9	10	8	0 / 12	3 ～ 14	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		1.8			1.7			2.0			2.7		－ / 4	1.7 ～ 2.7	2.1
	全燐	(mg/L)		0.25			0.31			0.10			0.17		－ / 4	0.10 ～ 0.31	0.21
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.022						0.021		－ / 2	0.021 ～ 0.022	0.022
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.46						1.5		0 / 2	0.46 ～ 1.5	0.98
	ふっ素	(mg/L)		0.19			0.19			0.12			0.12		0 / 4	0.12 ～ 0.19	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.11						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.11	0.10
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.45						0.56		－ / 2	0.45 ～ 0.56	0.51
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.39						1.4		－ / 2	0.39 ～ 1.4	0.90
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.07						0.07		－ / 2	0.07 ～ 0.07	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)					0.21						0.11		－ / 2	0.11 ～ 0.21	0.16
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.004								－ / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0012								0 / 1	0.0012 ～ 0.0012	0.0012
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								－ / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.009								－ / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		30		25	44			22		32	37		－ / 6	22 ～ 44	32
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		3.7			3.9			1.4			5.7		－ / 4	1.4 ～ 5.7	3.7
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	10 26 30 33	40 46 39 44	42 43 41 42	23 33 31 33	41 44 43 43	42 36 47 39	40 32 40 42	32 20 36 36	42 41 41 42	35 44 40 36	63 46 42 43	44 44 42 44	－ / 48	10 ～ 63	39

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03001	91301	牛滝川	高橋	B	生物B	岸和田市	基準点

	採取月日		4/23	5/14	6/28	7/18	8/20	9/19	10/29	11/19	12/17	1/15	2/19	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:34 15:26 21:36 3:25	9:48 15:20 20:50 3:21	9:22 15:34 21:14 3:44	9:10 15:34 21:03 3:23	10:02 15:39 20:50 3:21	9:12 15:56 21:02 3:28	9:25 15:08 21:15 3:05	9:23 15:20 21:05 3:40	9:10 15:57 21:02 3:31	9:15 15:00 20:56 2:20	9:43 15:20 21:00 3:35	9:03 15:32 21:18 3:36			
	天候		曇り 曇り 曇り 曇り	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 薄曇り 曇り 雨			
	気温	(℃)	12.7 15.7 14.0 13.0	25.4 27.1 21.1 17.5	26.0 27.0 23.7 20.7	29.0 31.0 27.1 24.9	33.2 33.0 30.9 26.1	23.0 25.3 22.9 19.5	11.3 16.7 16.1 13.3	8.6 16.8 17.8 12.9	6.5 10.6 9.0 9.2	3.9 7.0 4.1 6.0	3.3 5.7 3.1 0.6	9.3 12.0 8.9 9.1		0.6 ～ 33.2	16.5
	水温	(℃)	11.7 15.6 14.5 12.5	20.6 25.1 22.3 19.4	19.8 22.0 22.3 19.5	25.8 28.0 26.9 24.5	28.7 29.4 27.6 26.3	21.3 24.0 22.1 21.0	14.7 17.9 16.5 15.1	10.5 14.1 12.6 22.8	7.5 10.0 8.3 8.2	5.0 8.5 7.0 5.0	5.9 8.2 5.0 3.8	8.0 11.0 10.1 8.9		3.8 ～ 29.4	16.2
	流量	(m3/S)	0.38 0.30 0.37 0.39	0.10 0.09 0.10 0.08	1.20 1.11 0.86 0.93	0.01 0.01 0.03 0.03	0.01 0.01 0.01 0.01	1.06 0.96 0.86 0.77	0.98 0.82 0.70 0.74	0.53 0.69 0.73 0.71	0.11 0.11 0.21 0.23	0.40 0.47 0.16 0.23	0.12 0.06 0.07 0.08	0.05 0.06 0.07 0.22		0.01 ～ 1.20	0.38
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 淡黄	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	7.9 8.4 7.6 7.6	7.7 8.9 8.4 7.3	7.7 8.0 7.6 7.6	7.6 8.7 7.9 7.6	7.7 7.7 7.4 7.3	7.8 7.8 7.7 7.8	7.8 7.6 7.8 7.7	7.9 8.2 7.9 7.8	7.7 8.2 7.9 7.9	7.7 8.2 8.0 7.7	7.6 8.5 8.2 7.7	7.3 7.3 7.2 7.3	2 / 48	7.2 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	10	12	12	8.6	8.3	8.5	10	11	12	13	16	12	0 / 12	8.3 ～ 16	11
	BOD	(mg/L)	1.1	2.2	1.4	2.0	2.2	1.3	2.9	1.3	1.3	1.7	2.5	2.1	0 / 12	1.1 ～ 2.9	1.8
	COD	(mg/L)	3.8	5.1	3.8	6.6	7.9	3.8	7.2	5.4	4.4	3.4	4.9	5.5	－ / 12	3.4 ～ 7.9	5.2
	SS	(mg/L)	6	9	6	3	4	2	11	8	5	2	5	7	0 / 12	2 ～ 11	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{3}	1.1×10^{3}	2.8×10^{4}	1.7×10^{3}	2.3×10^{3}	3.3×10^{4}	1.4×10^{3}	1.1×10^{4}	4.9×10^{3}	1.1×10^{3}	3.3×10^{2}	2.3×10^{3}	3 / 12	3.3×10^{2} ～ 3.3×10^{4}	7.4×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.3			1.4			1.8			1.6		－ / 4	1.3 ～ 1.8	1.5
	全燐	(mg/L)		0.11			0.23			0.10			0.090		－ / 4	0.090 ～ 0.23	0.13
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.007	0.005	0.013	0.029	0.007	0.008	0.009	0.011	0.011	0.007	0.010	0.010	0 / 12	0.005 ～ 0.029	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00009	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00009	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 12	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.84			0.65			1.2			1.2		0 / 4	0.65 ～ 1.2	0.97
	ふっ素	(mg/L)		0.15			0.21			0.11			0.15		0 / 4	0.11 ～ 0.21	0.16
	ほう素	(mg/L)		0.08			0.09			<0.02			0.05		0 / 4	<0.02 ～ 0.09	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.12						0.20		0 / 2	0.12 ～ 0.20	0.16
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.08						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.08	0.06
	全クロム	(mg/L)					<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02						0.06		0 / 2	0.02 ～ 0.06	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.13			0.27			<0.04			0.17		0 / 4	<0.04 ～ 0.27	0.15
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.70			0.57			1.2			1.2		－ / 4	0.57 ～ 1.2	0.92
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.14			0.08			<0.04			<0.04		－ / 4	<0.04 ～ 0.14	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)		0.094			0.16			0.085			0.059		－ / 4	0.059 ～ 0.16	0.10
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)	1.2×10^{2}	1.0×10^{2}	3.0×10^{2}	1.0×10^{3}	2.0×10^{2}	1.0×10^{3}	4.0×10^{2}	1.0×10^{3}	2.0×10^{2}	1.0×10^{2}	1.0×10^{2}	1.0×10^{3}	－ / 12	1.0×10^{2} ～ 1.0×10^{3}	4.6×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03101	91401	松尾川	新緑田橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:20 13:30 18:30 0:50	8:50 14:45 19:35 1:25	8:20 13:35 18:45 0:30	8:45 13:55 19:20 0:50	9:10 16:00 20:30 1:45	8:10 13:35 18:30 0:40	8:05 13:30 18:30 1:00	10:25 16:50 20:55 2:50	8:30 13:40 19:15 1:10	8:30 13:50 19:25 1:05	9:30 15:10 20:40 2:50	8:20 13:30 19:00 1:10			
	天候		薄曇り 薄曇り 薄曇り 薄曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 晴れ 晴れ	薄曇り 晴れ 薄曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 快晴 晴れ 薄曇り	晴れ 薄曇り 薄曇り 時々雨	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 晴れ 快晴	晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 薄曇り 薄曇り			
	気温	(℃)	16.2 19.8 13.7 8.5	18.0 22.0 17.0 15.1	30.5 33.5 29.0 25.0	27.8 28.7 25.5 26.5	32.0 35.7 26.9 28.8	28.6 32.2 28.0 26.6	24.3 29.7 25.3 24.2	19.3 17.0 18.3 16.8	11.0 14.1 9.4 8.7	3.7 8.8 5.5 1.8	5.0 5.5 3.0 2.0	5.3 12.1 6.6 4.8		1.8 ～ 35.7	18.3
	水温	(℃)	14.2 15.9 14.9 14.1	18.4 23.3 19.4 17.1	22.3 27.9 25.9 23.9	25.6 28.2 25.6 24.2	29.5 33.3 29.7 28.3	26.0 30.6 26.9 26.2	22.9 27.0 24.0 24.3	17.2 16.3 17.1 16.9	10.4 12.2 10.8 10.2	5.5 8.1 6.3 6.0	7.4 6.7 6.0 5.7	7.7 10.8 8.4 7.7		5.5 ～ 33.3	18.1
	流量	(m3/S)	0.30 0.27 0.34 0.30	0.10 0.09 0.13 0.09	0.05 0.05 0.02 0.01	0.28 0.32 0.21 0.23	0.01 0.00 0.01 0.01	0.17 0.18 0.17 0.17	0.05 0.08 0.32 0.33	0.33 0.27 0.37 0.46	0.21 0.24 0.23 0.20	0.21 0.25 0.26 0.25	0.19 0.21 0.18 0.18	0.19 0.23 0.21 0.22		0.00 ～ 0.46	0.19
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	無	微下水	微川藻	微下水	微川藻	微下水	微下水	無	微下水	無	微川藻			
	色相		淡黄	淡黄	無	淡緑	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	無	淡黄	淡黄	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.1 8.4 8.1 7.7	9.2 9.7 9.2 8.7	8.2 9.3 8.9 7.8	9.2 9.5 9.0 8.6	7.8 9.0 8.0 7.7	7.8 8.9 8.1 7.4	7.8 8.8 8.0 8.0	8.5 7.9 7.9 7.9	8.0 8.3 7.6 7.8	7.6 8.3 7.6 7.6	8.3 8.7 8.2 7.8	6.9 7.9 8.2 7.9	14 / 48	6.9 ～ 9.7	
	DO	(mg/L)	11	16	14	14	15	16	14	9.8	12	14	14	15	0 / 12	9.8 ～ 16	14
	BOD	(mg/L)	1.4	3.2	3.2	4.8	3.4	1.8	3.0	1.4	2.3	2.3	3.1	3.3	6 / 12	1.4 ～ 4.8	2.8
	COD	(mg/L)	4.2	6.1	7.2	8.1	6.2	4.4	6.2	4.2	4.1	4.2	5.1	4.6	－ / 12	4.1 ～ 8.1	5.4
	SS	(mg/L)	2	3	3	5	8	2	9	2	3	2	3	10	0 / 12	2 ～ 10	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{4}	1.3×10^{4}	5.4×10^{4}	3.5×10^{3}	4.9×10^{3}	5.4×10^{4}	1.7×10^{4}	3.5×10^{4}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	7.9×10^{2}	2.3×10^{2}	6 / 12	2.3×10^{2} ～ 5.4×10^{4}	1.7×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.1			1.0			1.5			1.9		－ / 4	1.0 ～ 1.9	1.4
	全燐	(mg/L)		0.073			0.10			0.065			0.069		－ / 4	0.065 ～ 0.10	0.077
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.012	0.028	0.012	0.012	0.011	0.015	0.011	0.014	0.012	0.015	0.011	0.014	0 / 12	0.011 ～ 0.028	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	0.00008	0.00007	0.00024	0.00012	<0.00006	0.00006	0.00023	0.00016	0.00008	0.00010	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00024	0.00011
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.18						1.4		0 / 2	0.18 ～ 1.4	0.79
	ふっ素	(mg/L)					0.21						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.21	0.17
	ほう素	(mg/L)					0.08						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.08	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.09						0.18		0 / 2	0.09 ～ 0.18	0.14
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.14						1.4		－ / 2	0.14 ～ 1.4	0.77
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.04		－ / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.021						0.034		－ / 2	0.021 ～ 0.034	0.028
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.005								－ / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.08								0 / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		26		19	26			17		33	23		－ / 6	17 ～ 33	24
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		2.1×10^{2}			1.2×10^{3}			2.4×10^{3}			2.0×10^{3}		－ / 4	2.1×10^{2} ～ 2.4×10^{3}	1.5×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		2.9×10^{1}			5.0×10^{2}			7.1×10^{2}			2.8×10^{3}		－ / 4	2.9×10^{1} ～ 2.8×10^{3}	1.0×10^{3}
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.8			2.9			1.4			2.9		－ / 4	1.4 ～ 2.9	2.5
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	10 13 36 33	41 52 41 46	39 38 38 39	32 31 38 33	40 39 41 58	37 36 39 40	43 36 43 46	34 33 35 35	44 44 45 45	39 49 40 40	49 42 43 51	43 42 43 44	－ / 48	10 ～ 58	40

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03201	91501	槇尾川	繁和橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:55 13:15 18:10 0:35	8:30 14:20 19:20 1:10	7:55 13:20 18:25 0:20	8:15 13:30 19:00 0:40	8:40 15:30 20:10 1:30	7:45 13:15 18:10 0:20	7:45 13:15 18:15 0:45	9:50 16:20 20:30 2:30	8:05 13:20 18:50 0:50	8:10 13:35 19:05 0:45	9:00 14:40 20:10 2:30	8:00 13:15 18:40 0:45			
	天候		薄曇り 薄曇り 薄曇り 薄曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 晴れ 晴れ	薄曇り 晴れ 薄曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 快晴 晴れ 霧雨	曇り 薄曇り 薄曇り 曇り	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 晴れ 薄曇り			
	気温	(℃)	13.6 19.7 12.9 8.5	13.0 22.1 17.4 15.8	29.5 32.5 30.0 26.2	27.3 29.0 25.5 26.2	31.8 34.8 29.1 27.9	28.3 32.0 28.2 26.4	23.8 30.2 25.2 24.3	18.0 17.8 18.1 15.5	8.2 13.7 9.5 8.9	2.8 9.0 4.0 1.5	5.0 5.5 3.0 2.0	3.5 10.7 7.4 5.0		1.5 ～ 34.8	17.9
	水温	(℃)	12.2 18.1 17.2 13.2	16.3 23.7 19.3 16.4	21.8 27.9 24.9 22.6	23.6 27.3 25.7 23.8	26.8 30.6 27.1 25.8	24.9 30.0 27.7 25.9	22.4 26.8 25.0 23.2	15.8 17.3 17.1 16.6	11.1 13.5 12.0 11.5	4.6 8.4 6.7 6.3	7.5 8.1 7.3 7.6	7.1 11.6 10.1 9.7		4.6 ～ 30.6	17.9
	流量	(m3/S)	0.27 0.21 0.26 0.26	0.10 0.09 0.07 0.09	0.11 0.07 0.10 0.11	0.26 0.24 0.24 0.23	0.04 0.04 0.03 0.03	0.09 0.10 0.10 0.10	0.13 0.22 0.15 0.16	0.88 0.81 0.71 0.80	0.12 0.16 0.12 0.13	0.43 0.45 0.60 0.49	0.11 0.09 0.09 0.08	0.18 0.21 0.19 0.26		0.03 ～ 0.88	0.23
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微川藻 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微川藻 淡黄	>30 微下水 無	>30 無 淡黄	>30 微川藻 無	>30 微下水 無	>30 微川藻 淡黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	7.8 8.9 8.5 7.5	7.9 9.1 8.2 7.9	7.4 8.6 8.3 7.7	8.0 8.8 8.9 7.8	7.7 8.5 7.6 7.4	7.4 8.6 7.9 7.8	7.7 8.9 8.5 7.8	8.3 8.5 7.7 7.7	7.5 7.7 7.5 7.5	7.6 8.2 7.6 7.4	7.5 8.1 8.1 7.8	6.7 7.6 8.1 7.8	7 / 48	6.7 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	13	15	11	10	11	11	15	9.7	9.9	14	12	14	0 / 12	9.7 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	1.7	5.5	5.0	2.1	2.9	2.7	1.7	1.2	2.8	1.7	4.5	3.4	4 / 12	1.2 ～ 5.5	2.9
	COD	(mg/L)	3.9	7.9	6.7	4.4	3.9	5.4	4.1	2.7	3.6	3.0	5.7	5.3	－ / 12	2.7 ～ 7.9	4.7
	SS	(mg/L)	3	35	9	3	4	5	5	1	2	2	4	6	1 / 12	1 ～ 35	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{3}	5.4×10^{4}	2.4×10^{5}	9.2×10^{3}	3.5×10^{3}	9.2×10^{4}	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	1.3×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	7.0×10^{2}	5 / 12	7.0×10^{2} ～ 2.4×10^{5}	3.5×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.1			3.5			1.8			3.2		－ / 4	1.8 ～ 3.5	2.7
	全燐	(mg/L)		0.29			0.20			0.059			0.11		－ / 4	0.059 ～ 0.29	0.16
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.008	0.020	0.016	0.017	0.015	0.021	0.010	0.007	0.014	0.009	0.017	0.015	0 / 12	0.007 ～ 0.021	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00009	0.00008	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00011	<0.00006	0.00010	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00011	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.3						2.3		0 / 2	2.3 ～ 2.3	2.3
	ふっ素	(mg/L)					0.18						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.18	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.15						0.18		0 / 2	0.15 ～ 0.18	0.17
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.42						0.35		0 / 2	0.35 ～ 0.42	0.39
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.2						2.3		－ / 2	2.2 ～ 2.3	2.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.13						0.06		－ / 2	0.06 ～ 0.13	0.10
	りん酸性りん	(mg/L)					0.16						0.087		－ / 2	0.087 ～ 0.16	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.003								－ / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.003								0 / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		42		31	36			31		48	63		－ / 6	31 ～ 63	42
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		2.6×10^{2}			8.4×10^{2}			1.9×10^{3}			6.7×10^{2}		－ / 4	2.6×10^{2} ～ 1.9×10^{3}	9.2×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		9.1×10^{1}			3.7×10^{1}			5.1×10^{2}			1.1×10^{3}		－ / 4	3.7×10^{1} ～ 1.1×10^{3}	4.3×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		4.2			2.6			1.2			4.1		－ / 4	1.2 ～ 4.2	3.0
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	8 26 31 41	42 47 41 45	41 43 39 45	36 27 35 36	38 38 39 39	38 43 39 37	41 44 40 46	32 35 32 33	54 50 50 50	38 38 38 39	56 47 61 48	46 44 44 44	－ / 48	8 ～ 61	41

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03301	91601	父鬼川	神田橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:05 14:10 19:10 1:20	10:30 16:25 20:25 2:45	9:15 14:15 19:25 1:00	9:45 15:10 20:00 1:25	9:50 16:00 20:50 2:20	8:55 14:10 19:10 1:20	8:55 14:05 19:15 1:30	9:20 14:50 20:30 2:30	9:25 14:25 20:05 1:10	9:25 14:45 20:15 1:40	9:45 14:55 20:10 2:10	9:10 14:10 19:50 1:30			
	天候		薄曇り 晴れ 薄曇り 薄曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 薄曇り 薄曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 快晴 晴れ 薄曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 晴れ 快晴	晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 薄曇り 薄曇り			
	気温	(℃)	16.1 19.2 11.6 8.2	20.4 21.0 12.4 10.0	30.5 34.0 28.0 23.0	27.1 30.3 23.9 25.0	29.0 34.5 30.4 28.5	29.0 31.7 27.8 26.3	25.6 29.5 25.0 24.4	12.5 18.0 15.5 12.5	8.5 12.3 8.0 6.8	5.8 8.0 1.5 0.5	7.0 6.5 4.5 2.5	5.7 9.8 5.2 3.1		0.5 ～ 34.5	17.4
	水温	(℃)	12.0 14.6 11.9 10.3	15.2 21.6 15.2 12.0	21.0 25.1 21.7 19.8	20.9 24.0 20.9 20.4	28.3 29.9 27.9 26.2	22.7 28.5 25.3 23.1	20.8 25.3 22.6 21.2	14.7 16.2 15.0 14.8	9.3 12.5 9.8 8.7	4.4 7.8 4.8 3.9	5.1 6.2 4.8 4.3	4.5 11.2 5.3 4.7		3.9 ～ 29.9	15.8
	流量	(m3/S)	0.98 0.97 0.82 0.87	0.17 0.14 0.15 0.15	0.08 0.09 0.07 0.11	0.51 0.50 0.41 0.36	0.11 0.11 0.11 0.11	0.29 0.26 0.24 0.23	0.29 0.31 0.26 0.29	0.55 0.53 0.59 0.60	0.28 0.24 0.24 0.23	0.42 0.46 0.45 0.44	0.31 0.28 0.30 0.32	0.39 0.35 0.39 0.35		0.07 ～ 0.98	0.35
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 淡黄緑	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	8.1 8.0 8.0 7.9	8.4 8.9 7.8 7.7	8.0 8.8 7.7 7.5	7.9 8.0 7.8 7.6	7.6 8.3 7.4 7.3	7.4 8.1 7.6 7.1	8.2 9.0 7.9 7.8	7.2 7.6 7.3 7.2	7.8 7.9 7.5 7.7	7.4 8.0 7.3 7.4	7.4 7.6 7.4 7.3	7.0 8.2 8.2 7.9	3 / 48	7.0 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	11	9.5	9.5	8.6	11	9.4	9.3	10	11	12	13	12	0 / 12	8.6 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	0.8	1.2	1.5	1.1	2.1	0.9	1.2	0.9	1.6	1.0	2.0	1.6	1 / 12	0.8 ～ 2.1	1.3
	COD	(mg/L)	1.9	2.5	2.4	1.8	2.3	2.3	2.4	1.8	1.5	1.7	2.1	1.4	－ / 12	1.4 ～ 2.5	2.0
	SS	(mg/L)	<1	<1	<1	<1	7	1	1	<1	<1	<1	2	3	0 / 12	<1 ～ 7	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	5.4×10^{3}	9.2×10^{3}	1.7×10^{4}	5.4×10^{3}	3.5×10^{3}	3.3×10^{3}	7.0×10^{3}	2.3×10^{3}	1.3×10^{3}	4.9×10^{3}	2.4×10^{3}	7.9×10^{2}	11 / 12	7.9×10^{2} ～ 1.7×10^{4}	5.2×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.3			1.0			1.1			1.4		－ / 4	1.0 ～ 1.4	1.2
	全燐	(mg/L)		0.051			0.066			0.029			0.051		－ / 4	0.029 ～ 0.066	0.049
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.008	0.023	0.014	0.011	0.011	0.022	0.006	0.007	0.004	0.006	0.007	0.015	0 / 12	0.004 ～ 0.023	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00008	0.00008	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00008	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.77						1.2		0 / 2	0.77 ～ 1.2	0.99
	ふっ素	(mg/L)					0.13						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.13	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.33						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.33	0.22
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.07						0.11		1 / 2	0.07 ～ 0.11	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.73						1.1		－ / 2	0.73 ～ 1.1	0.92
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.044						0.040		－ / 2	0.040 ～ 0.044	0.042
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.080								－ / 1	0.080 ～ 0.080	0.080
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.048								－ / 1	0.048 ～ 0.048	0.048
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.017								－ / 1	0.017 ～ 0.017	0.017
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.013								－ / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0016								－ / 1	0.0016 ～ 0.0016	0.0016
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.002								－ / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		25		15	45			12		18	19		－ / 6	12 ～ 45	22
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.8×10^{3}			6.3×10^{1}			1.1×10^{3}			1.5×10^{3}		－ / 4	6.3×10^{1} ～ 1.8×10^{3}	1.1×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		2.1×10^{3}			4.6×10^{1}			8.7×10^{2}			3.6×10^{3}		－ / 4	4.6×10^{1} ～ 3.6×10^{3}	1.7×10^{3}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.9			1.5			0.9			1.4		－ / 4	0.9 ～ 1.5	1.2
	非イオン界面活性剤						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	6 14 13 14	24 23 37 23	30 30 30 31	16 11 17 13	38 39 33 37	24 37 26 27	24 29 24 24	17 17 17 16	21 21 22 22	16 23 16 16	25 19 22 22	7 16 17 17	－ / 48	6 ～ 39	22

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.6 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22001	91701	東槇尾川	東条橋	ー	-	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03401	91801	春木川	春木橋	D	-	岸和田市	基準点

			4/23	5/14	6/28	7/18	8/20	9/19	10/29	11/19	12/17	1/15	2/19	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:04 15:01 21:05 3:00	9:04 14:51 21:17 2:52	9:52 15:10 21:48 3:11	9:40 15:12 21:20 3:05	9:09 16:10 21:21 2:51	9:50 15:30 21:27 3:03	9:58 15:42 21:53 3:25	9:00 15:57 21:35 3:00	9:42 15:20 21:36 3:02	9:38 15:24 21:22 2:40	9:03 14:50 21:32 3:00	9:30 15:00 21:45 3:00			
	天候		曇り 曇り 曇り 曇り	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 薄曇り 晴れ 晴れ	晴れ 薄曇り 曇り 雨			
	気温	(℃)	15.2 19.0 17.5 13.5	22.6 25.0 22.4 19.7	25.9 26.5 22.7 22.3	28.5 31.0 28.6 25.6	31.0 33.8 31.1 28.9	25.0 27.1 25.9 22.1	11.8 17.3 18.1 14.5	11.3 17.2 11.8 13.2	10.1 11.5 9.0 8.1	5.0 8.5 5.0 2.3	5.3 8.4 4.1 2.0	9.3 11.2 10.0 10.9		2.0 ～ 33.8	17.2
	水温	(℃)	14.5 17.1 15.0 14.5	20.5 26.0 21.7 19.5	22.0 24.8 21.5 21.0	26.9 29.8 26.7 24.0	29.1 29.8 28.0 26.1	23.8 26.9 23.1 22.3	11.2 17.8 16.8 16.9	11.0 11.5 19.8 23.6	10.5 11.2 10.1 10.3	7.1 10.1 8.3 7.0	6.1 9.0 7.0 6.3	8.5 13.8 11.1 10.1		6.1 ～ 29.8	17.3
	流量	(m3/S)	0.14 0.11 0.14 0.15	0.11 0.08 0.08 0.07	0.11 0.29 0.28 0.24	0.11 0.10 0.08 0.11	0.06 0.06 0.05 0.05	0.28 0.26 0.30 0.33	0.44 0.36 0.37 0.36	0.07 0.21 0.49 0.20	0.07 0.07 0.07 0.07	0.18 0.19 0.15 0.11	0.21 0.13 0.12 0.11	0.15 0.12 0.14 0.53		0.05 ～ 0.53	0.18
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻 淡黄	微川藻 黄	微川藻 淡黄緑	微川藻 淡黄緑	微川藻 淡黄	微川藻 淡黄緑	微川藻 淡黄緑	微川藻 淡黄	微川藻 淡黄	微川藻 淡黄	微川藻 淡黄	微川藻 淡黄			
	色相																
生活環境項目	pH	(-)	7.2 7.4 7.1 7.3	7.4 7.6 7.3 7.0	7.4 7.7 7.4 7.4	7.5 7.8 7.2 7.3	7.4 7.9 7.1 7.2	7.4 7.4 7.4 7.4	7.5 7.2 7.3 7.4	7.3 7.4 7.4 7.3	7.4 7.4 7.3 7.3	7.2 7.5 7.3 7.2	7.4 7.6 7.3 7.3	7.4 8.1 7.8 7.6	0 / 48	7.0 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	9.7	9.0	9.4	12	12	7.6	10	10	9.3	11	14	13	0 / 12	7.6 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	3.7	4.1	3.1	5.3	6.7	2.9	3.8	3.8	2.2	4.9	6.0	4.2	0 / 12	2.2 ～ 6.7	4.2
	COD	(mg/L)	7.9	8.7	8.1	9.8	11	8.8	8.8	8.6	8.2	7.8	8.5	8.9	- / 12	7.8 ～ 11	8.8
	SS	(mg/L)	6	6	7	7	18	10	10	10	5	4	7	9	0 / 12	4 ～ 18	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		1.3×10^{4}			7.9×10^{4}			1.1×10^{4}			1.1×10^{3}		- / 4	1.1×10^{3} ～ 7.9×10^{4}	2.6×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		4.3			3.4			3.1			2.8		- / 4	2.8 ～ 4.3	3.4
	全燐	(mg/L)		0.23			0.36			0.16			0.16		- / 4	0.16 ～ 0.36	0.23
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.027			0.025			0.037			0.024		- / 4	0.024 ～ 0.037	0.028
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		- / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		- / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.9			1.1			1.6			1.4		0 / 4	1.1 ～ 1.9	1.5
	ふっ素	(mg/L)		0.17			0.28			0.11			0.16		0 / 4	0.11 ～ 0.28	0.18
	ほう素	(mg/L)		0.07			0.08			<0.02			0.03		0 / 4	<0.02 ～ 0.08	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						0.5		- / 2	N.D ～ 0.5	0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.011						0.006		- / 2	0.006 ～ 0.011	0.009
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.57						0.61		- / 2	0.57 ～ 0.61	0.59
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01						0.10		- / 2	<0.01 ～ 0.10	0.06
	全クロム	(mg/L)					<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.05						0.14		- / 2	0.05 ～ 0.14	0.10
	アンモニア性窒素	(mg/L)		1.0			1.5			0.12			1.1		- / 4	0.12 ～ 1.5	0.93
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.3			0.68			1.5			1.4		- / 4	0.68 ～ 1.5	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.65			0.43			0.07			0.09		- / 4	0.07 ～ 0.65	0.31
	りん酸性りん	(mg/L)		0.17			0.098			0.12			0.11		- / 4	0.098 ～ 0.17	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)		1.0×10^{3}			2.0×10^{3}			6.0×10^{2}			6.0×10^{2}		- / 4	6.0×10^{2} ～ 2.0×10^{3}	1.1×10^{3}
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03501	91901	津田川	昭代橋	E	-	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:00 12:30 17:30 0:00	9:45 15:20 20:30 2:00	7:00 13:00 17:00 0:00	7:20 13:00 18:00 0:20	10:05 16:50 21:00 2:05	7:00 12:30 18:00 0:00	6:50 12:00 18:05 0:00	11:15 17:40 21:30 3:20	7:00 12:30 18:00 0:10	7:00 12:30 18:00 0:00	10:30 16:00 21:10 3:20	7:05 12:35 18:00 0:00			
	天候		薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 薄曇り 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	14.1 21.0 18.2 13.5	14.5 22.7 17.0 14.6	25.8 29.5 27.2 21.0	26.0 29.8 29.6 26.8	32.4 34.7 30.8 25.8	25.5 32.0 27.0 26.5	23.5 29.0 26.0 25.5	21.5 17.0 17.5 17.5	7.9 16.0 12.0 9.0	2.0 10.7 8.0 3.5	5.5 5.5 3.0 1.0	3.9 10.8 10.1 4.5		1.0 ～ 34.7	18.3
	水温	(℃)	12.2 18.6 17.6 13.8	19.0 25.1 19.4 17.3	21.5 29.6 28.4 24.3	23.4 28.7 27.0 26.0	30.5 33.0 29.2 28.9	25.3 31.4 23.7 26.8	22.7 28.5 25.8 23.5	17.6 18.8 18.1 17.2	10.4 14.5 13.1 10.5	5.5 8.8 8.4 7.9	7.3 7.7 8.2 6.0	6.1 13.8 11.6 10.5		5.5 ～ 33.0	18.8
	流量	(m3/S)	0.13 0.20 0.14 0.19	0.19 0.04 0.15 0.07	0.06 0.06 0.04 0.05	0.17 0.10 0.11 0.08	0.04 0.04 0.05 0.03	0.15 0.10 0.08 0.09	0.21 0.19 0.17 0.17	0.37 0.32 0.25 0.27	0.20 0.20 0.07 0.06	0.17 0.13 0.10 0.13	0.14 0.13 0.13 0.12	0.07 0.10 0.08 0.11		0.03 ～ 0.37	0.13
	透視度 臭気 色相	(cm)	30 無 淡黄	>30 微下水 黄	19 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄	26 微下水 淡黄	>30 微川藻 淡黄緑	27 微川藻 淡黄緑	>30 微下水 淡黄	27 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄		19 ～ >30	28
生活環境項目	pH	(-)	7.8 7.5 7.5 7.7	8.5 8.7 7.8 7.8	7.7 8.1 9.0 8.3	7.6 8.7 8.4 7.9	7.7 9.3 8.2 7.5	7.5 8.7 8.1 7.6	7.8 8.4 8.2 7.6	8.1 7.9 7.8 7.6	7.7 7.8 7.5 7.6	7.3 7.3 7.2 7.5	7.5 7.6 8.2 7.3	7.5 7.8 6.9 7.6	5 / 48	6.9 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	11	7.2	16	12	16	13	11	8.7	11	13	13	13	0 / 12	7.2 ～ 16	12
	BOD	(mg/L)	3.0	3.8	12	2.4	4.2	3.5	4.3	5.4	4.4	5.6	8.7	8.9	1 / 12	2.4 ～ 12	5.5
	COD	(mg/L)	6.3	9.8	15	6.4	9.9	7.0	11	10	7.9	6.5	9.4	9.7	- / 12	6.3 ～ 15	9.1
	SS	(mg/L)	10	16	28	9	19	11	18	13	16	6	12	10	- / 12	6 ～ 28	14
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		3.8			2.6			2.4			4.9		- / 4	2.4 ～ 4.9	3.4
	全燐	(mg/L)		0.46			0.69			0.24			0.37		- / 4	0.24 ～ 0.69	0.44
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.028						0.023		- / 2	0.023 ～ 0.028	0.026
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					0.0004						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ 0.0004	0.0004
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.94						1.9		0 / 2	0.94 ～ 1.9	1.4
	ふっ素	(mg/L)					0.25						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.25	0.18
	ほう素	(mg/L)					0.22						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.22	0.17
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.08						0.80		- / 2	0.08 ～ 0.80	0.44
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.42						2.1		- / 2	0.42 ～ 2.1	1.3
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.78						1.8		- / 2	0.78 ～ 1.8	1.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.16						0.15		- / 2	0.15 ～ 0.16	0.16
	りん酸性りん	(mg/L)					0.52						0.073		- / 2	0.073 ～ 0.52	0.30
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.014								- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.07								0 / 1	0.07 ～ 0.07	0.07
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		39		320	39			12		18	40		- / 6	12 ～ 320	78
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		3.2			4.1			3.8			7.4		- / 4	3.2 ～ 7.4	4.6
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	2100 43 332 44	1060 1130 45 2000	854 39 38 37	83 68 2080 1730	40 41 625 38	49 172 747 1190	125 40 201 153	27 26 27 27	752 41 851 76	31 30 34 31	40 39 41 37	35 38 40 34	- / 48	26 ～ 2100	362

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03601	92001	近木川	厄除橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:50 15:00 20:00 2:00	9:10 15:25 19:50 2:10	10:00 15:00 20:00 1:35	10:50 15:55 20:45 2:00	9:15 15:20 20:15 1:45	9:45 15:00 20:00 2:10	9:40 14:50 19:45 2:00	8:45 14:00 19:55 2:05	10:20 15:15 20:30 2:20	10:10 15:30 20:50 2:15	8:50 14:10 19:30 1:35	10:05 15:10 20:25 1:55			
	天候		晴れ 薄曇り 薄曇り 薄曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 快晴 晴れ	薄曇り 晴れ 薄曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 快晴 晴れ 薄曇り	薄曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 薄曇り 晴れ			
	気温	(℃)	16.7 17.6 10.2 7.9	17.3 19.7 14.6 10.9	28.3 31.5 28.0 22.0	26.5 29.0 22.4 26.0	32.0 36.0 31.5 29.0	29.2 31.5 27.5 26.1	27.0 28.3 25.1 24.0	12.0 17.0 16.0 12.0	10.1 11.1 6.5 5.0	6.2 8.0 1.0 1.0	7.0 9.8 4.8 2.5	5.7 9.8 5.8 4.1		1.0 ～ 36.0	17.2
	水温	(℃)	12.3 13.7 11.5 10.9	15.7 23.4 16.8 14.3	22.6 26.3 22.9 21.1	22.1 24.6 21.3 21.5	28.5 31.2 28.8 27.3	24.9 27.0 25.2 23.8	19.5 23.6 21.8 21.3	13.5 16.0 14.8 14.8	9.9 10.8 9.2 8.3	5.2 6.1 4.4 3.6	5.5 7.1 5.7 5.3	7.2 9.8 7.1 5.6		3.6 ～ 31.2	16.1
	流量	(m3/S)	0.42 0.39 0.41 0.41	0.01 0.01 0.01 0.01	0.02 0.01 0.01 0.01	0.03 0.02 0.03 0.03	0.02 0.02 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.07 0.04 0.03 0.03	0.26 0.27 0.33 0.34	0.12 0.10 0.12 0.11	0.05 0.06 0.06 0.04	0.00 0.00 0.00 0.01	0.02 0.02 0.01 0.01		0.00 ～ 0.42	0.08
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無	微川藻			
	色相		無	無	淡黄	無	無	淡黄	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.8 8.0 7.7 7.8	7.9 9.0 7.9 7.7	8.6 8.8 7.6 7.2	7.7 7.8 7.7 7.5	7.7 8.2 7.4 7.2	7.6 8.0 7.2 7.0	8.4 8.5 7.4 7.7	7.2 7.5 7.2 7.1	7.6 7.7 7.3 7.3	7.4 7.4 7.2 7.6	7.0 7.4 7.3 7.6	6.9 8.0 8.0 7.9	3 / 48	6.9 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	11	11	12	8.9	11	9.8	9.9	10	11	12	13	13	0 / 12	8.9 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	0.9	2.5	2.8	1.3	2.9	1.8	1.1	1.1	2.1	1.3	4.7	3.8	2 / 12	0.9 ～ 4.7	2.2
	COD	(mg/L)	2.0	3.1	4.1	3.0	4.1	3.3	2.1	2.1	2.1	2.1	3.8	2.5	－ / 12	2.0 ～ 4.1	2.9
	SS	(mg/L)	1	1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	4	1	1	0 / 12	<1 ～ 4	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{4}	5.4×10^{4}	5.4×10^{4}	2.4×10^{4}	3.5×10^{4}	2.4×10^{4}	4.6×10^{3}	4.9×10^{3}	1.7×10^{3}	3.3×10^{3}	1.1×10^{3}	1.7×10^{3}	6 / 12	1.1×10^{3} ～ 5.4×10^{4}	1.8×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.2			1.1			1.0			2.0		－ / 4	1.0 ～ 2.0	1.3
	全燐	(mg/L)		0.097			0.12			0.061			0.096		－ / 4	0.061 ～ 0.12	0.094
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.007	0.027	0.016	0.009	0.009	0.010	0.008	0.008	0.006	0.012	0.009	0.009	0 / 12	0.006 ～ 0.027	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	0.00009	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00012	0.00015	0.00008	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00015	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)						0.0015							0 / 1	0.0015 ～ 0.0015	0.0015
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.59						1.5		0 / 2	0.59 ～ 1.5	1.0
	ふっ素	(mg/L)					0.20						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.20	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.15						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.15	0.12
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.15						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.15	0.15
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.55						1.5		－ / 2	0.55 ～ 1.5	1.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.096						0.075		－ / 2	0.075 ～ 0.096	0.086
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.002								－ / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		12		<10	19			<10		<10	15		－ / 6	<10 ～ 19	13
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.8×10^{2}			2.0×10^{3}			5.6×10^{2}			2.6×10^{1}		－ / 4	2.6×10^{1} ～ 2.0×10^{3}	6.9×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		6.7×10^{1}			2.0×10^{2}			3.1×10^{2}			3.5×10^{2}		－ / 4	6.7×10^{1} ～ 3.5×10^{3}	2.3×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.8			2.3			1.1			4.5		－ / 4	1.1 ～ 4.5	2.4
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	6 12 12 13	22 20 18 22	29 28 25 26	16 15 17 17	30 29 29 29	23 23 23 23	20 21 20 20	15 24 15 17	19 18 19 19	15 15 15 15	26 18 24 24	14 16 17 18	－ / 48	6 ～ 30	20

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03701	92002	近木川	近木川橋	D	-	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:55 13:00 18:00 0:25	7:00 13:40 18:25 1:00	7:50 13:15 17:15 0:30	8:00 13:30 18:25 0:45	9:50 13:00 18:10 0:15	7:50 12:50 18:20 0:25	7:20 12:30 18:40 0:30	6:40 12:30 18:10 0:45	8:00 13:25 18:45 0:35	7:30 12:50 18:15 0:25	6:45 12:25 18:15 0:15	7:40 13:05 18:30 0:35			
	天候		薄曇り 薄曇り 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	薄曇り 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	18.8 22.0 17.1 13.3	12.9 22.6 18.4 13.6	27.6 26.9 26.6 20.3	28.0 32.1 27.8 26.2	28.0 35.0 30.5 29.5	25.5 32.0 27.0 26.0	24.0 29.0 25.5 24.0	11.0 17.5 16.5 13.5	8.9 16.1 11.0 9.0	2.0 9.4 8.0 3.8	4.5 6.0 5.0 3.0	4.3 12.1 10.0 6.0		2.0 ～ 35.0	18.1
	水温	(℃)	12.1 16.4 15.1 12.8	15.0 22.2 19.5 16.2	21.5 29.5 25.6 22.4	23.6 27.8 25.3 23.6	23.4 33.2 31.2 28.4	25.5 29.7 27.4 25.4	22.6 26.9 24.4 23.2	14.5 17.8 17.5 16.4	10.3 13.7 11.0 10.3	5.6 9.2 8.0 6.9	6.4 7.1 7.5 6.5	7.7 15.2 11.8 9.4		5.6 ～ 33.2	18.0
	流量	(m3/S)	0.43 0.47 0.36 0.39	0.12 0.12 0.12 0.12	0.06 0.09 0.10 0.08	0.16 0.10 0.12 0.13	0.06 0.05 0.07 0.09	0.20 0.17 0.28 0.22	0.13 0.11 0.14 0.13	0.66 0.72 0.77 0.80	0.26 0.29 0.29 0.32	0.31 0.24 0.36 0.31	0.09 0.07 0.05 0.06	0.13 0.16 0.14 0.14		0.05 ～ 0.80	0.22
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 無	>30 微下水 淡黄	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄	>30 無 無	>30 無 無	27 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄		27 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(-)	7.6 7.5 7.5 7.7	7.6 8.6 7.8 7.7	7.3 8.3 8.0 7.4	7.4 8.1 7.6 7.1	7.4 8.2 7.8 7.3	7.3 7.9 8.0 7.7	7.4 8.1 7.6 6.9	7.5 7.4 7.5 7.4	7.8 7.7 7.6 7.6	7.4 7.2 6.9 7.4	7.0 7.4 7.2 7.2	7.2 7.8 7.2 6.9	1 / 48	6.9 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	11	11	12	9.9	10	10	11	9.9	10	11	10	13	0 / 12	9.9 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	4.1	5.5	4.2	2.5	3.9	3.4	3.2	6.6	3.6	17	7.2	6.5	1 / 12	2.5 ～ 17	5.6
	COD	(mg/L)	5.6	8.2	8.7	5.5	9.4	8.8	6.8	7.3	5.3	9.2	7.2	8.3	- / 12	5.3 ～ 9.4	7.5
	SS	(mg/L)	4	5	5	5	13	3	5	7	8	8	8	6	0 / 12	3 ～ 13	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		4.2			3.4			1.9			4.6		- / 4	1.9 ～ 4.6	3.5
	全燐	(mg/L)		0.48			0.73			0.18			0.36		- / 4	0.18 ～ 0.73	0.44
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.052						0.11		- / 2	0.052 ～ 0.11	0.081
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.6						2.9		0 / 2	1.6 ～ 2.9	2.3
	ふっ素	(mg/L)		0.13		0.15	0.17			0.12		0.10	0.18		0 / 6	0.10 ～ 0.18	0.14
	ほう素	(mg/L)					0.09						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.09	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.10								- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.82						1.1		- / 2	0.82 ～ 1.1	0.96
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.5						2.8		- / 2	1.5 ～ 2.8	2.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.19						0.14		- / 2	0.14 ～ 0.19	0.17
	りん酸性りん	(mg/L)					0.59						0.27		- / 2	0.27 ～ 0.59	0.43
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホルス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.011								- / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		83		50	80			20		47	55		- / 6	20 ～ 83	56
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		4.0			3.8			5.9			4.2		- / 4	3.8 ～ 5.9	4.5
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	23 22 23 35	33 40 40 58	61 59 44 57	38 44 40 39	52 59 63 64	52 46 56 49	36 51 41 43	23 22 25 24	33 31 30 32	28 31 51 31	42 46 36 36	44 53 47 46	- / 48	22 ～ 64	41

＜備考＞ BOD(75%値) : 6.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22101	92101	稲谷川	通天橋	―	-	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03801	92201	見出川	見出橋	E	-	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:20 13:25 18:20 0:45	7:20 14:00 18:40 1:10	8:10 13:35 17:25 0:50	8:35 13:50 18:50 1:10	7:30 13:20 18:40 0:35	8:40 13:20 18:50 0:50	7:50 12:55 19:00 0:50	7:20 12:55 18:40 1:05	8:20 14:10 19:05 0:55	7:55 13:10 18:30 0:35	7:15 12:45 18:30 0:35	8:15 13:25 18:45 0:55			
	天候		薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 薄曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	薄曇り 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	14.4 22.0 16.0 12.2	13.2 17.4 18.5 13.9	24.0 26.4 25.6 21.0	27.8 29.8 28.6 26.3	31.5 35.0 31.0 29.5	26.8 31.5 27.0 25.0	23.5 29.5 27.0 25.5	12.0 17.0 16.0 12.5	9.0 10.1 9.8 7.9	2.1 8.9 8.4 3.0	6.5 6.3 5.0 3.2	5.0 12.8 9.5 5.6		2.1 ～ 35.0	17.7
	水温	(℃)	13.4 17.9 16.7 13.7	15.5 22.0 19.5 16.9	22.4 28.6 25.6 22.5	24.0 27.8 25.8 24.1	28.2 33.2 30.3 29.0	26.1 29.6 27.2 25.8	22.8 26.3 24.6 23.5	14.9 18.2 17.8 17.5	10.9 13.8 11.8 11.0	7.1 10.6 9.4 7.9	7.3 7.8 7.6 7.1	7.6 13.7 11.5 9.8		7.1 ～ 33.2	18.5
	流量	(m3/S)	0.21 0.20 0.18 0.17	0.13 0.17 0.13 0.11	0.09 0.08 0.06 0.08	0.19 0.18 0.15 0.19	0.08 0.08 0.08 0.08	0.28 0.27 0.25 0.28	0.27 0.24 0.19 0.19	0.34 0.34 0.31 0.32	0.17 0.18 0.19 0.24	0.14 0.14 0.13 0.14	0.14 0.13 0.14 0.14	0.14 0.10 0.14 0.15		0.06 ～ 0.34	0.17
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微川藻 淡黄緑	29 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄	>30 微下水 無	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 無	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄		29 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(-)	7.4 7.4 7.3 7.4	7.5 8.9 7.5 7.6	7.4 7.6 7.3 7.2	7.4 7.8 7.3 7.1	7.3 7.6 7.4 7.5	7.4 7.8 7.6 7.6	7.6 7.8 7.4 7.0	7.4 7.3 7.1 7.3	7.2 7.5 7.3 7.5	7.3 7.4 7.0 7.2	6.9 7.2 7.1 7.0	7.4 7.9 8.2 7.0	1 / 48	6.9 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	9.5	8.7	8.1	7.3	7.6	7.5	8.0	8.9	8.5	10	9.8	10	0 / 12	7.3 ～ 10	8.7
	BOD	(mg/L)	8.5	10	10	5.9	6.5	6.1	6.6	4.8	12	16	23	14	4 / 12	4.8 ～ 23	10
	COD	(mg/L)	8.7	9.5	10	10	9.9	10	10	7.9	10	11	11	10	- / 12	7.9 ～ 11	9.8
	SS	(mg/L)	8	9	8	8	15	11	14	7	16	10	11	8	- / 12	7 ～ 16	10
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		7.6			6.4			3.6			8.7		- / 4	3.6 ～ 8.7	6.6
	全燐	(mg/L)		0.57			0.76			0.25			0.56		- / 4	0.25 ～ 0.76	0.54
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.11						0.19		- / 2	0.11 ～ 0.19	0.15
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.7		4.0	2.5			2.3		5.2	4.4		0 / 6	2.3 ～ 5.2	3.7
	ふっ素	(mg/L)		0.16		0.22	0.22			0.15		0.11	0.10		0 / 6	0.10 ～ 0.22	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.07	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					0.6								- / 1	0.6 ～ 0.6	0.6
	フェノール類	(mg/L)					0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.09						0.16		- / 2	0.09 ～ 0.16	0.13
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.05								- / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	アンモニア性窒素	(mg/L)		2.8			2.5			0.69			3.3		- / 4	0.69 ～ 3.3	2.3
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.3		3.7	2.1			2.2		5.0	4.1		- / 6	2.1 ～ 5.0	3.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.31		0.31	0.45			0.13		0.22	0.26		- / 6	0.13 ～ 0.45	0.28
	りん酸性りん	(mg/L)		0.45			0.54			0.17			0.38		- / 4	0.17 ～ 0.54	0.39
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.039								- / 1	0.039 ～ 0.039	0.039
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		73		53	45			32		52	59		- / 6	32 ～ 73	52
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		6.3			5.1			3.5			19		- / 4	3.5 ～ 19	8.5
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	37 34 39 28	36 44 45 43	38 48 53 60	33 48 51 43	46 46 55 51	33 40 43 40	30 38 38 36	30 51 37 30	33 44 51 36	41 47 55 47	45 51 60 55	37 56 58 42	- / 48	28 ～ 60	43

＜備考＞ BOD(75%値) : 12 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03901	92301	佐野川	昭平橋	E	-	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:50 13:20 18:40 1:00	7:55 14:25 19:05 1:30	8:40 14:00 19:00 1:05	9:05 14:20 19:10 1:25	7:50 13:50 19:20 1:00	9:00 13:50 19:15 1:15	8:40 13:00 19:25 1:15	7:50 13:10 19:00 1:25	8:45 14:30 19:30 1:20	8:15 13:40 18:45 0:55	7:45 13:10 18:50 0:55	8:45 13:50 19:10 1:15			
	天候		薄曇り 薄曇り 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	薄曇り 曇り 曇り 曇り	快晴 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	16.7 22.0 15.9 11.8	16.6 20.1 17.2 12.5	26.7 28.7 25.4 21.2	28.0 31.8 27.9 26.4	31.0 35.5 32.5 28.5	28.6 32.5 28.5 26.5	24.5 29.5 26.0 24.0	12.0 18.0 16.5 13.0	11.8 18.1 10.0 6.5	1.9 11.0 8.0 2.2	6.8 6.0 5.0 3.0	7.0 12.8 10.5 4.8		1.9 ～ 35.5	18.4
	水温	(℃)	15.0 19.6 18.1 15.2	16.2 23.0 20.1 17.7	23.6 30.4 25.9 23.1	25.2 29.2 26.2 24.2	29.4 34.4 30.7 29.2	26.7 31.0 28.0 26.2	23.2 26.8 24.8 23.9	15.2 19.1 18.1 17.7	11.4 14.5 12.3 11.1	7.7 11.4 9.7 8.6	8.2 8.6 8.3 7.5	8.9 14.9 12.0 10.4		7.5 ～ 34.4	19.2
	流量	(m3/S)	0.14 0.12 0.11 0.12	0.10 0.10 0.09 0.06	0.06 0.07 0.06 0.06	0.12 0.29 0.17 0.13	0.09 0.09 0.10 0.10	0.21 0.20 0.16 0.15	0.14 0.15 0.10 0.11	0.28 0.27 0.28 0.32	0.13 0.12 0.11 0.12	0.17 0.16 0.17 0.18	0.13 0.13 0.12 0.12	0.14 0.14 0.14 0.14		0.06 ～ 0.32	0.14
	透視度 臭気 色相	(cm)	28 微下水 褐	>30 無 淡黄	23 微下水 淡黄	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄	13 微下水 白	>30 洗剤 淡黄	>30 無 淡黄	28 微川藻 無	>30 微下水 淡黒		13 ～ >30	28
生活環境項目	pH	(-)	7.6 7.7 7.5 7.1	7.7 8.8 8.3 7.7	7.5 8.0 7.6 7.5	7.5 8.3 7.5 7.2	7.3 8.0 7.2 7.4	7.5 8.0 7.7 7.5	7.7 8.1 7.6 7.3	7.6 7.4 7.4 7.3	7.6 7.7 7.8 7.7	6.8 7.4 7.1 7.4	7.3 7.6 7.4 7.3	7.4 8.1 7.3 7.2	1 / 48	6.8 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	10	13	10	11	8.9	9.9	8.1	8.6	9.4	11	11	14	0 / 12	8.1 ～ 14	10
	BOD	(mg/L)	5.8	8.4	9.2	4.4	4.4	6.1	4.9	5.2	8.6	5.2	8.1	15	1 / 12	4.4 ～ 15	7.1
	COD	(mg/L)	12	11	14	10	10	14	11	11	13	10	11	14	- / 12	10 ～ 14	12
	SS	(mg/L)	13	16	24	12	18	12	12	72	9	3	10	8	- / 12	3 ～ 72	17
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		4.0			3.8			2.5			4.2		- / 4	2.5 ～ 4.2	3.6
	全燐	(mg/L)		0.81			0.85			0.46			0.89		- / 4	0.46 ～ 0.89	0.75
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.031						0.021		- / 2	0.021 ～ 0.031	0.026
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.8						1.8		0 / 2	1.8 ～ 1.8	1.8
	ふっ素	(mg/L)					0.22						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.22	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.12						0.54		- / 2	0.12 ～ 0.54	0.33
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.78						1.0		- / 2	0.78 ～ 1.0	0.89
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.6						1.7		- / 2	1.6 ～ 1.7	1.7
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.20						0.06		- / 2	0.06 ～ 0.20	0.13
	りん酸性りん	(mg/L)					0.67						0.72		- / 2	0.67 ～ 0.72	0.70
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.006								- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		30		26	28			22		32	37		- / 6	22 ～ 37	29
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		6.3			4.0			4.7			7.3		- / 4	4.0 ～ 7.3	5.6
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	62 55 58 63	36 54 50 41	45 47 52 60	52 66 61 50	38 44 53 40	51 54 76 61	30 62 59 49	46 52 39 44	62 38 38 69	110 61 48 58	84 81 69 69	62 56 53 122	- / 48	30 ～ 122	57

＜備考＞ BOD(75%値) : 8.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22201	92401	雨山川	佐野川合流直前	ー	-	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22301	92501	住吉川	向田橋	ー	-	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22401	92601	田尻川	府道堺阪南線陸橋	ー	-	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04001	92701	樫井川	兎田橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:10 15:00 19:40 1:55	9:50 16:10 21:10 2:20	10:10 15:00 19:50 2:05	10:25 15:10 20:00 2:10	9:10 15:30 20:00 2:15	10:00 14:50 20:05 2:00	9:45 14:05 20:40 1:55	10:35 15:50 20:40 2:20	10:15 15:30 18:25 2:15	9:30 14:50 19:45 1:35	9:10 15:10 19:15 1:25	10:00 14:55 20:10 1:55			
	天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	快晴 快晴 晴れ 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 薄曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 快晴	晴れ 曇り 薄曇り 曇り	晴れ 快晴 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	18.0 19.7 14.1 11.0	16.6 25.0 16.0 13.2	26.0 32.0 23.4 21.8	28.0 31.0 28.0 25.0	32.3 34.3 30.5 27.8	28.5 32.0 27.5 26.0	28.0 29.5 24.5 24.0	21.0 19.6 16.9 15.7	14.2 13.1 8.8 5.0	7.8 10.3 5.1 0.1	6.2 5.8 2.4 0.9	6.0 15.5 5.8 4.8		0.1 ～ 34.3	18.3
	水温	(℃)	13.0 14.0 14.1 13.0	17.7 21.4 19.2 17.7	25.3 26.6 26.6 25.2	25.1 28.2 26.1 23.9	29.7 30.9 30.1 29.1	26.7 27.7 26.5 25.6	24.5 26.8 24.9 24.5	18.4 18.0 17.5 17.1	11.1 11.3 10.0 9.6	5.8 11.9 6.2 5.2	6.1 6.0 5.8 5.7	10.0 13.0 8.9 8.2		5.2 ～ 30.9	18.1
	流量	(m3/S)	0.53 0.60 0.45 0.59			 0.19	0.17 0.16					0.03 0.02 0.07 0.07	0.08 0.04 0.02 0.01	0.12 0.13 0.19 0.16		0.01 ～ 0.60	0.19
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	23 微川藻 黄緑	20 微川藻 淡褐	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡緑	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 無	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 微川藻 淡黄	>30 無 淡黄		20 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(－)	7.4 7.4 7.6 7.1	9.5 9.9 9.8 8.8	9.9 9.8 9.8 9.8	7.6 8.3 8.3 7.4	7.3 7.6 7.6 7.4	7.3 7.4 7.5 7.4	9.1 9.1 9.0 8.7	7.6 7.5 7.7 7.7	7.7 7.9 8.6 8.2	7.1 7.9 7.4 7.4	7.9 7.9 7.7 7.6	8.4 8.6 7.4 7.2	14 / 48	7.1 ～ 9.9	
	DO	(mg/L)	11	18	25	12	13	5.1	17	9.6	13	14	14	14	0 / 12	5.1 ～ 25	14
	BOD	(mg/L)	1.3	7.3	14	2.1	5.6	3.0	6.0	1.9	3.2	1.6	3.1	3.4	7 / 12	1.3 ～ 14	4.4
	COD	(mg/L)	3.1	10	17	4.8	7.1	6.2	8.1	4.7	4.9	3.6	5.3	5.0	－ / 12	3.1 ～ 17	6.7
	SS	(mg/L)	2	17	28	4	8	3	12	3	6	6	8	10	1 / 12	2 ～ 28	9
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.5×10^{3}	2.0×10^{1}	7.9×10^{2}	5.4×10^{3}	2.4×10^{4}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	2.4×10^{2}	3.3×10^{2}	7.9×10^{1}	4.9×10^{1}	2 / 12	2.0×10^{1} ～ 2.4×10^{4}	4.0×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.1			1.4			2.0			2.2		－ / 4	1.1 ～ 2.2	1.7
	全燐	(mg/L)		0.20			0.14			0.10			0.12		－ / 4	0.10 ～ 0.20	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.011	0.014	0.018	0.013	0.014	0.015	0.010	0.013	0.010	0.009	0.014	0.013	0 / 12	0.009 ～ 0.018	0.013
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	0.00007	0.00010	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00009	0.00012	<0.00006	0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00012	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08			0.36			1.3			1.1		0 / 4	<0.08 ～ 1.3	0.71
	ふっ素	(mg/L)					0.33						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.33	0.25
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04			0.09			0.27			0.58		0 / 4	<0.04 ～ 0.58	0.25
	硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			0.32			1.3			1.1		－ / 4	<0.04 ～ 1.3	0.69
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			0.05		－ / 4	<0.04 ～ 0.05	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.030									0.068		－ / 2	0.030 ～ 0.068	0.049
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		14		10	16			<10		11	36		－ / 6	<10 ～ 36	16
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		8.0×10^{0}			3.0×10^{2}			3.0×10^{3}			1.0×10^{0}		－ / 4	1.0×10^{0} ～ 3.0×10^{3}	8.3×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		<1			3.9×10^{1}			1.4×10^{3}			8.0×10^{0}		－ / 4	<1 ～ 1.4×10^{3}	3.6×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		6.7			4.9			1.5			2.6		－ / 4	1.5 ～ 6.7	3.9
	非イオン界面活性剤						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	15 16 15 16	32 20 34 30	29 29 29 27	24 53 29 27	38 37 37 37	28 31 32 31	27 28 26 26	26 21 22 19	39 28 22 27	21 23 24 21	43 37 36 37	23 39 24 24	－ / 48	15 ～ 53	28

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04101	92702	樫井川	樫井川橋	E	-	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:20 14:30 19:15 1:35	8:20 15:15 19:45 1:35	9:30 14:30 19:30 1:50	9:45 14:50 20:00 1:45	8:10 14:20 19:15 1:20	9:25 14:25 19:40 1:35	9:00 13:25 20:05 1:35	9:20 15:00 19:50 1:30	9:30 15:00 20:00 1:50	8:50 14:15 19:25 1:20	8:20 14:25 18:25 0:45	9:25 14:25 19:40 1:40			
	天候		薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 晴れ 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 薄曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	薄曇り 曇り 薄曇り 曇り	快晴 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	18.1 21.0 15.8 12.0	15.2 25.0 17.0 15.0	25.4 28.3 25.1 21.4	27.0 31.5 27.0 26.6	29.5 36.2 30.9 28.1	28.5 31.2 26.5 26.0	26.0 30.5 26.0 23.5	19.5 22.0 20.5 18.0	15.5 12.0 6.2 5.0	6.0 11.0 5.5 0.2	4.9 6.3 4.1 1.0	7.0 5.8 2.9		0.2 ～ 36.2	18.5
	水温	(℃)	13.3 17.1 16.5 14.1	17.8 21.4 19.6 17.5	24.3 27.7 25.5 23.9	25.4 27.9 25.9 24.6	30.1 32.5 31.6 29.5	27.8 30.5 27.7 26.6	25.2 26.6 25.0 24.3	17.3 18.8 18.2 17.7	11.8 13.5 11.7 11.1	7.3 10.1 9.0 8.2	7.0 7.5 7.3 6.8	8.4 10.4 10.3		6.8 ～ 32.5	19.0
	流量	(m3/S)	0.33 0.47 0.40 0.46	0.15 0.20 0.17 0.14	0.07 0.07 0.07 0.07	0.29 0.20 0.11 0.27	0.48 0.48 0.48 0.48	0.49 0.71 0.52 0.52	0.29 0.26 0.26 0.24	0.76 0.84 0.86 0.77	0.56 0.31 0.53 0.35	0.11 0.11 0.11 0.11	0.45 0.49 0.42 0.39	0.48 0.58 0.56		0.07 ～ 0.86	0.37
	透視度	(cm)	>30	23	29	>30	>30	>30	>30	29	22	>30	>30	>30		22 ～ >30	29
	臭気		無	微下水	微川藻	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	微下水	無	微下水	無			
	色相		淡黄	淡黄緑	淡黄	淡灰黄	淡緑	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡緑	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.3 7.6 7.7 7.1	9.0 9.3 9.4 7.5	8.3 9.1 8.7 7.9	7.4 7.9 7.5 7.3	7.7 8.6 8.6 8.0	7.5 7.8 7.7 7.6	7.8 7.9 7.6 7.3	7.6 7.7 7.8 7.7	7.5 7.6 7.9 7.7	6.9 7.5 7.3 7.5	7.8 7.7 7.7 7.3	7.5 7.7 7.3 6.9	7 / 48	6.9 ～ 9.4	
	DO	(mg/L)	11	19	16	9.0	12	9.0	10	9.9	10	12	12	12	0 / 12	9.0 ～ 19	12
	BOD	(mg/L)	2.6	8.1	5.6	2.4	3.8	3.7	2.6	4.0	5.8	3.8	3.3	4.6	0 / 12	2.4 ～ 8.1	4.2
	COD	(mg/L)	5.6	11	9.4	7.5	8.0	9.8	8.8	7.7	10	7.9	6.8	6.1	- / 12	5.6 ～ 11	8.2
	SS	(mg/L)	18	21	14	10	19	24	11	12	21	7	5	10	- / 12	5 ～ 24	14
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		4.9			4.9			2.4			4.2		- / 4	2.4 ～ 4.9	4.1
	全燐	(mg/L)		0.74			0.59			0.26			0.43		- / 4	0.26 ～ 0.74	0.51
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.029						0.026		- / 2	0.026 ～ 0.029	0.028
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					3.7						2.2		0 / 2	2.2 ～ 3.7	3.0
	ふっ素	(mg/L)					0.20						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.20	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					0.006								- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08						0.12		- / 2	<0.08 ～ 0.12	0.10
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.05						1.4		- / 2	0.05 ～ 1.4	0.73
	硝酸性窒素	(mg/L)					3.7						2.1		- / 2	2.1 ～ 3.7	2.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.06						0.10		- / 2	0.06 ～ 0.10	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)					0.47						0.36		- / 2	0.36 ～ 0.47	0.42
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		38		35	37			22		26	31		- / 6	22 ～ 38	32
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		7.8			3.2			2.8			3.2		- / 4	2.8 ～ 7.8	4.3
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	20 21 22 26	39 45 58 56	49 43 45 47	33 56 56 49	49 44 44 46	46 42 50 55	50 47 48 48	26 26 25 27	36 39 27 43	38 37 39 32	40 41 43 39	32 44 33 35	- / 48	20 ～ 58	40

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22501	92801	新家川	明治小橋	ー	-	大阪府	準基準点

			5/8	8/20	11/6	2/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		9:05 15:40 20:05 1:55	8:40 15:05 19:35 1:50	10:05 15:25 20:20 2:00	8:45 14:45 18:50 1:05			
	天候		快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 晴れ 快晴	晴れ 薄曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 薄曇り 曇り			
	気温	(℃)	15.3 24.0 17.0 11.0	31.2 35.4 30.8 28.1	20.0 20.7 18.3 17.2	5.6 6.1 3.5 0.9		0.9 ～ 35.4	17.8
	水温	(℃)	16.1 22.4 18.0 16.3	26.7 30.3 28.4 26.5	17.6 19.3 17.8 17.7	9.0 9.5 9.2 8.9		8.9 ～ 30.3	18.4
	流量	(m3/S)	0.10 0.08 0.09 0.08	0.08 0.09 0.07 0.06	0.24 0.25 0.27 0.24	0.10 0.11 0.09 0.08		0.06 ～ 0.27	0.13
	透視度	(cm)	27	>30	>30	>30		27 ～ >30	29
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡黄	淡黄	無	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.1 8.0 8.4 7.5	7.5 7.6 7.5 7.2	7.6 7.6 7.6 7.6	7.6 7.7 7.7 7.2	- / 16	7.2 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	9.9	8.3	9.7	12	- / 4	8.3 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	3.9	2.0	3.3	4.0	- / 4	2.0 ～ 4.0	3.3
	COD	(mg/L)	6.4	5.4	7.8	6.0	- / 4	5.4 ～ 7.8	6.4
	SS	(mg/L)	4	5	8	5	- / 4	4 ～ 8	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)	4.6	3.1	2.3	4.9	- / 4	2.3 ～ 4.9	3.7
	全燐	(mg/L)	0.40	0.48	0.17	0.30	- / 4	0.17 ～ 0.48	0.34
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.020			- / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.5	2.3	1.3	2.3	0 / 4	1.3 ～ 3.5	2.4
	ふっ素	(mg/L)		0.20		0.10	0 / 2	0.10 ～ 0.20	0.15
	ほう素	(mg/L)		0.06		0.04	0 / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.12			- / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01			- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.61	0.08	0.42	2.1	- / 4	0.08 ～ 2.1	0.80
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.1	2.3	1.2	2.2	- / 4	1.2 ～ 3.1	2.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.26	0.07	0.06	0.11	- / 4	0.06 ～ 0.26	0.13
	りん酸性りん	(mg/L)	0.31	0.42	0.094	0.23	- / 4	0.094 ～ 0.42	0.26
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)							
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		0.007			- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		34		30	- / 2	30 ～ 34	32
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	38 24 41 41	35 38 37 37	20 21 24 24	33 36 34 37	- / 16	20 ～ 41	33

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22601	92901	大里川	河口水門	ー	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/8	8/20	11/6	2/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:40 16:40 21:45 2:45	9:50 16:20 20:30 2:45	11:10 17:10 21:05 2:50	9:45 15:40 19:40 1:50			
	天候		快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 晴れ 快晴	晴れ 薄曇り 曇り 曇り	薄曇り 曇り 薄曇り 曇り			
	気温 (℃)		21.5 25.5 15.0 11.0	33.8 32.2 30.2 27.9	20.0 21.2 18.3 17.0	6.3 5.7 1.3 1.0		1.0 ～ 33.8	18.0
	水温 (℃)		23.0 18.3 19.5 16.9	32.4 32.7 29.6 28.8	22.3 20.4 20.2 21.9	14.6 12.9 12.2 12.3		12.2 ～ 32.7	21.1
	流量 (m3/S)		0.12 0.46	0.07 0.36	0.62 0.60 0.23	0.22 0.11 0.18		0.07 ～ 0.62	0.30
	透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻	微下水	無	微下水			
	色相		無	淡黄	無	淡黄			
生活環境項目	pH (-)		8.0 8.4 7.6 7.7	7.7 8.3 7.4 7.3	7.4 7.8 7.3 7.3	7.6 7.5 7.6 7.7	- / 16	7.3 ～ 8.4	
生活環境項目	DO (mg/L)		3.4	2.4	9.2	6.3	- / 4	2.4 ～ 9.2	5.3
生活環境項目	BOD (mg/L)		9.3	8.5	6.8	9.6	- / 4	6.8 ～ 9.6	8.6
生活環境項目	COD (mg/L)		14	12	11	16	- / 4	11 ～ 16	13
生活環境項目	SS (mg/L)		3	4	4	13	- / 4	3 ～ 13	6
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)								
生活環境項目	全窒素 (mg/L)			1.4		1.8	- / 2	1.4 ～ 1.8	1.6
生活環境項目	全燐 (mg/L)			0.13		0.11	- / 2	0.11 ～ 0.13	0.12
生活環境項目	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.011			- / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)								
生活環境項目	LAS(水生生物) (mg/L)								
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム (mg/L)			<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)								
健康項目	PCB (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.44		0.74	0 / 2	0.44 ～ 0.74	0.59
健康項目	ふっ素 (mg/L)			0.23		0.12	0 / 2	0.12 ～ 0.23	0.18
健康項目	ほう素 (mg/L)			0.60		0.27	0 / 2	0.27 ～ 0.60	0.44
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)			N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類 (mg/L)			0.006			- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
特殊項目	銅 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08		<0.08	- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性) (mg/L)			0.03		0.06	- / 2	0.03 ～ 0.06	0.05
特殊項目	全クロム (mg/L)			<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.03			- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
特殊項目	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.07		0.04	- / 2	0.04 ～ 0.07	0.06
特殊項目	硝酸性窒素 (mg/L)			0.39		0.70	- / 2	0.39 ～ 0.70	0.55
特殊項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.05		<0.04	- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
特殊項目	りん酸性りん (mg/L)			0.052		0.028	- / 2	0.028 ～ 0.052	0.040
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)								
特定項目	クロロホルム生成能 (mg/L)								
特定項目	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
特定項目	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
特定項目	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)								
要監視項目	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)								
要監視項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)								
要監視項目	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ (mg/L)								
要監視項目	イソキサチオン (mg/L)								
要監視項目	ダイアジノン (mg/L)								
要監視項目	フェニトロチオン (mg/L)								
要監視項目	イソプロチオラン (mg/L)								
要監視項目	オキシン銅 (mg/L)								
要監視項目	クロロタロニル (mg/L)								
要監視項目	プロピザミド (mg/L)								
要監視項目	EPN (mg/L)								
要監視項目	ジクロルボス (mg/L)								
要監視項目	フェノブカルブ (mg/L)								
要監視項目	イプロベンホス (mg/L)								
要監視項目	クロルニトロフェン (mg/L)								
要監視項目	トルエン (mg/L)								
要監視項目	キシレン (mg/L)								
要監視項目	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)								
要監視項目	ニッケル (mg/L)								
要監視項目	モリブデン (mg/L)								
要監視項目	アンチモン (mg/L)								
要監視項目	塩化ビニルモノマー (mg/L)								
要監視項目	エピクロロヒドリン (mg/L)								
要監視項目	全マンガン (mg/L)								
要監視項目	ウラン (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム(水生生物) (mg/L)								
要監視項目	フェノール(水生生物) (mg/L)			<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)			<0.003			- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン (mg/L)			490		450	- / 2	450 ～ 490	470
その他項目	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)								
その他項目	ATU添加BOD (mg/L)								
その他項目	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)		137 3740 537 331	203 220 534 545	241 344 28 145	157 183 91 86	- / 16	28 ～ 3740	470

＜備考＞ BOD(75%値) : 9.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04201	93001	男里川	男里川橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:55 15:35 20:15 2:10	11:00 16:45 20:15 2:40	11:20 16:25 20:30 2:15	10:30 15:30 20:20 1:55	10:55 17:30 21:30 3:00	10:00 15:20 20:20 2:10	10:25 15:20 20:20 2:00	11:00 17:30 21:00 3:25	9:50 14:35 19:30 1:50	11:30 16:30 21:30 3:00	10:05 16:15 20:30 2:10	10:20 15:30 20:30 2:20			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 薄曇り 曇り 薄曇り	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	薄曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 快晴 快晴 薄曇り	快晴 快晴 薄曇り 晴れ	曇り 薄曇り 薄曇り 薄曇り	快晴 快晴 薄曇り 薄曇り			
	気温	(℃)	18.2 19.9 13.1 12.0	16.4 20.4 15.8 10.0	28.0 29.8 22.8 19.6	26.3 28.0 22.7 21.6	33.2 29.6 28.0 28.0	28.0 29.1 24.1 24.1	26.5 22.2 21.5 21.0	15.8 15.3 16.1 15.7	11.2 13.9 7.6 7.6	8.3 9.2 5.8 2.6	5.4 6.8 3.9 2.7	8.7 10.7 6.1 4.8		2.6 ～ 33.2	17.0
	水温	(℃)	14.4 17.9 14.1 11.6	18.4 21.2 18.2 15.4	28.3 29.6 23.7 20.5	22.7 26.4 24.9 22.5	28.0 28.9 28.1 27.0	26.2 28.9 27.6 23.7	23.3 26.4 23.7 22.8	13.8 17.8 16.6 16.5	11.2 15.1 11.3 9.8	8.8 9.7 6.7 4.8	5.8 7.2 5.5 4.9	7.0 13.3 9.0 7.0		4.8 ～ 29.6	17.6
	流量	(m3/S)	0.61 0.65 0.63 0.65	0.06 0.13 0.13 0.11	0.00	0.26 0.21 0.27 0.25	0.00 0.01 0.01 0.04	0.18 0.16 0.11 0.11	0.40 0.34 0.40 0.50	0.62 0.62 0.54 0.53	0.21 0.13 0.11 0.12	0.41 0.33 0.34 0.40	0.34 0.29 0.30 0.31	0.59 0.55 0.62 0.58		0.00 ～ 0.65	0.31
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 川藻 淡黄	>30 川藻 淡黄	>30 微川藻 無	>30 川藻 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	30 微川藻 無	>30 川藻 淡黄	>30 無 無	>30 微下水 淡灰黄		30 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(－)	8.1 8.7 7.7 7.8	8.6 9.0 8.8 7.8	7.4 8.1 7.3 7.2	7.5 8.2 7.6 7.2	7.0 7.1 7.6 7.6	7.2 7.9 7.0 6.7	7.5 8.1 7.2 6.9	6.8 7.8 7.2 7.2	7.4 8.1 7.6 7.6	7.5 7.6 7.0 7.7	7.9 8.9 7.5 7.6	7.3 7.5 7.1 6.9	5 / 48	6.7 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	10	10	9.5	9.1	5.1	9.1	10	9.3	11	13	14	12	1 / 12	5.1 ～ 14	10
	BOD	(mg/L)	1.6	2.5	0.7	2.1	2.0	1.2	1.4	1.9	2.6	1.6	2.4	2.6	5 / 12	0.7 ～ 2.6	1.9
	COD	(mg/L)	3.2	3.9	3.2	4.1	2.6	3.7	3.7	3.2	4.2	3.0	2.9	2.8	－ / 12	2.6 ～ 4.2	3.4
	SS	(mg/L)	3	3	<1	3	3	2	3	7	8	1	2	6	0 / 12	<1 ～ 8	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	5.4×10^{3}	1.7×10^{3}	3.5×10^{4}	3.5×10^{4}	9.2×10^{4}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	1.3×10^{3}	1.1×10^{3}	3.3×10^{2}	4.9×10^{2}	10 / 12	3.3×10^{2} ～ 9.2×10^{4}	1.6×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.2			1.1			1.2			1.5		－ / 4	1.1 ～ 1.5	1.3
	全燐	(mg/L)		0.10			0.12			0.071			0.068		－ / 4	0.068 ～ 0.12	0.090
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.027	0.28	0.025	0.028	0.020	0.028	0.017	0.022	0.044	0.023	0.018	0.020	2 / 12	0.017 ～ 0.28	0.046
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	0.00009	0.00008	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00007	0.00027	<0.00006	0.00009	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00027	0.00009
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006							0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.79						1.1		0 / 2	0.79 ～ 1.1	0.95
	ふっ素	(mg/L)		0.14		0.14	0.19			0.10		0.09	0.12		0 / 6	0.09 ～ 0.19	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.17						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.17	0.12
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.09						0.20		0 / 2	0.09 ～ 0.20	0.15
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.75						1.1		－ / 2	0.75 ～ 1.1	0.93
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.11						0.050		－ / 2	0.050 ～ 0.11	0.080
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		26		16	35			10		13	14		－ / 6	10 ～ 35	19
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.0×10^{1}			5.4×10^{2}			4.2×10^{2}			3.3×10^{1}		－ / 4	3.0×10^{1} ～ 5.4×10^{2}	2.6×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		2.2×10^{1}			7.6×10^{1}			2.2×10^{2}			7.0×10^{1}		－ / 4	2.2×10^{1} ～ 2.2×10^{2}	9.7×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.6			1.2			1.8			2.0		－ / 4	1.2 ～ 2.0	1.7
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	19 20 20 26	13 12 15 14	35 35 35 37	12 13 11 18	34 36 41 38	34 32 14 13	22 25 24 24	15 22 19 20	26 31 27 27	21 21 21 21	15 12 22 15	32 31 34 39	－ / 48	11 ～ 41	24

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04301	93101	金熊寺川	男里橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:40 15:20 19:55 1:55	10:45 16:25 20:00 2:20	10:45 16:00 19:35 2:00	9:55 15:15 20:00 1:35	10:20 17:00 21:00 2:35	9:45 14:55 20:00 1:45	10:05 14:55 20:10 1:45	10:30 17:10 20:40 3:15	9:30 14:20 19:15 1:35	11:05 15:50 21:00 2:30	9:50 15:45 20:10 1:55	9:40 15:05 20:05 15:55			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 薄曇り 曇り 薄曇り	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 霧雨	薄曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 快晴 快晴 薄曇り	快晴 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 薄曇り 薄曇り 薄曇り	晴れ 快晴 薄曇り 薄曇り			
	気温	(℃)	18.1 17.8 13.0 12.5	17.6 20.6 15.0 10.2	26.4 29.0 24.0 19.8	26.1 28.2 23.0 21.7	32.0 30.2 28.0 28.2	28.0 29.8 24.0 23.7	25.3 22.5 21.0 21.3	17.1 17.4 14.8 14.4	10.4 13.7 7.9 6.8	7.6 9.7 6.0 2.6	5.0 6.7 3.9 2.8	7.6 10.5 6.0 4.9		2.6 ～ 32.0	16.9
	水温	(℃)	14.5 18.2 15.2 12.3	19.8 24.1 20.7 16.1	26.6 30.6 27.0 22.3	23.9 27.8 25.6 22.8	30.3 32.7 29.8 28.0	26.1 30.1 26.7 25.0	22.5 25.7 23.4 23.7	13.8 17.1 16.8 16.6	11.5 14.7 11.5 10.4	8.0 9.5 7.0 5.4	6.0 7.5 6.1 5.2	7.4 11.9 9.8 8.0		5.2 ～ 32.7	18.2
	流量	(m3/S)	0.19 0.20 0.20 0.14	0.05 0.02 0.02 0.02	0.01 0.02 0.01 0.01	0.05 0.06 0.05 0.08	0.01 0.01 0.01 0.01	0.04 0.04 0.02 0.03	0.33 0.24 0.28 0.40	0.36 0.35 0.43 0.43	0.05 0.04 0.04 0.04	0.03 0.06 0.05 0.04	0.10 0.07 0.05 0.04	0.22 0.23 0.19 0.21		0.01 ～ 0.43	0.12
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 川藻 淡緑	>30 微川藻 淡灰	>30 微川藻 無	>30 川藻 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微川藻 無	>30 川藻 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微下水 淡灰黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	8.2 8.4 7.6 7.8	8.5 9.8 9.2 7.8	7.2 8.7 8.6 7.2	7.4 8.1 7.7 7.1	7.5 8.4 7.3 7.1	7.6 8.3 7.5 7.3	7.5 8.4 7.1 6.9	6.6 7.5 7.2 7.3	7.5 8.2 7.6 7.4	7.4 7.6 7.0 6.8	8.0 8.6 7.5 7.6	7.1 7.2 7.1 6.9	5 / 48	6.6 ～ 9.8	
	DO	(mg/L)	11	16	12	11	13	10	11	10	12	13	14	12	0 / 12	10 ～ 16	12
	BOD	(mg/L)	1.9	2.2	2.4	1.6	2.5	1.5	1.3	1.1	2.1	2.1	3.2	2.8	7 / 12	1.1 ～ 3.2	2.1
	COD	(mg/L)	3.8	6.0	5.2	3.9	4.1	4.6	3.7	3.5	3.6	3.8	3.7	3.6	－ / 12	3.5 ～ 6.0	4.1
	SS	(mg/L)	10	9	5	5	5	4	5	7	1	3	8	9	0 / 12	1 ～ 10	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{4}	2.4×10^{4}	1.3×10^{4}	1.3×10^{4}	7.0×10^{3}	2.4×10^{4}	1.7×10^{4}	3.5×10^{4}	2.3×10^{3}	2.2×10^{3}	7.0×10^{2}	1.7×10^{3}	11 / 12	7.0×10^{2} ～ 3.5×10^{4}	1.3×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.6			1.3			1.0			1.5		－ / 4	1.0 ～ 1.6	1.4
	全燐	(mg/L)		0.10			0.077			0.051			0.071		－ / 4	0.051 ～ 0.10	0.075
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.008	0.018	0.013	0.038	0.014	0.011	0.008	0.010	0.008	0.009	0.008	0.010	1 / 12	0.008 ～ 0.038	0.013
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00041	0.00013	<0.00006	0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00041	0.00010
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.88						1.0		0 / 2	0.88 ～ 1.0	0.94
	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.19	0.17
	ほう素	(mg/L)		0.40			0.34			0.05			0.13		0 / 4	0.05 ～ 0.40	0.23
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.08						0.17		0 / 2	0.08 ～ 0.17	0.13
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.81						0.99		－ / 2	0.81 ～ 0.99	0.90
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.07						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ 0.07	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)					0.037						0.039		－ / 2	0.037 ～ 0.039	0.038
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		110		23	67			10		17	19		－ / 6	10 ～ 110	41
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.0×10^{0}			1.4×10^{3}			5.4×10^{2}			2.3×10^{2}		－ / 4	1.0×10^{0} ～ 1.4×10^{3}	5.4×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.0×10^{0}			1.5×10^{2}			4.6×10^{2}			5.1×10^{2}		－ / 4	1.0×10^{0} ～ 5.1×10^{2}	2.8×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.8			1.7			1.1			2.8		－ / 4	1.1 ～ 2.8	1.9
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	24 25 28 36	20 62 63 19	82 57 54 52	15 13 14 19	56 52 54 58	43 21 14 17	21 22 22 23	14 15 19 19	49 47 43 39	31 28 28 28	18 18 19 32	35 35 37 38	－ / 48	13 ～ 82	33

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04401	93201	菟砥川	西打合橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:05 14:45 19:20 1:30	10:20 15:50 19:35 1:45	10:20 15:30 19:10 1:35	9:10 14:45 19:35 1:15	9:45 16:10 20:20 2:00	9:10 14:25 19:40 1:20	9:25 14:20 19:30 1:15	9:50 15:35 20:10 2:40	8:55 13:45 18:50 1:10	10:30 15:05 20:10 1:40	9:00 15:10 19:45 1:30	8:40 14:25 19:20 1:15			
	天候		薄曇り 曇り 薄曇り 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 薄曇り 曇り 薄曇り	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 快晴 快晴 晴れ	快晴 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 薄曇り 薄曇り 薄曇り	晴れ 快晴 薄曇り 晴れ			
	気温	(℃)	17.5 18.2 13.8 11.0	14.2 21.3 15.2 10.2	24.2 27.8 24.0 20.0	25.3 27.8 23.7 22.0	31.2 33.4 28.2 28.2	28.0 29.2 25.8 24.6	25.2 24.3 23.2 21.5	14.8 18.2 14.7 15.3	9.7 13.3 8.5 7.0	7.4 9.8 5.2 3.0	5.1 6.7 4.0 3.0	6.0 11.2 6.4 5.2		3.0 ～ 33.4	16.9
	水温	(℃)	12.9 18.7 13.9 11.4	16.0 22.2 19.2 15.0	21.6 23.0 23.1 21.1	22.7 26.6 24.5 22.2	28.0 30.5 28.1 27.2	24.2 28.0 26.2 24.1	22.5 27.2 25.0 22.7	13.8 17.6 16.1 16.2	9.9 13.6 11.2 9.6	6.8 9.5 6.8 5.3	6.0 7.4 5.9 5.4	5.8 12.4 8.5 7.0		5.3 ～ 30.5	17.1
	流量	(m3/S)	0.16 0.18 0.20 0.20	0.05 0.04 0.05 0.04	0.00 0.01 0.00 0.00	0.08 0.09 0.10 0.12	0.00 0.00 0.00 0.00	0.06 0.05 0.03 0.03	0.05 0.05 0.04 0.08	0.15 0.14 0.15 0.14	0.09 0.08 0.07 0.07	0.14 0.13 0.12 0.13	0.15 0.15 0.13 0.13	0.18 0.17 0.16 0.17		0.00 ～ 0.20	0.09
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25		25 ～ >30	30
	臭気		無	微下水	微川藻	微川藻	川藻	無	無	無	微川藻	微川藻	無	微川藻			
	色相		無	淡黄	淡緑	無	淡緑	無	無	無	無	淡黄	無	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	8.3 9.0 7.8 7.8	8.4 9.8 8.6 7.8	6.5 7.2 7.3 6.8	7.5 8.3 7.3 7.3	6.9 8.0 7.4 7.1	7.1 7.6 7.2 7.1	7.0 7.9 7.0 7.1	7.0 8.6 7.2 7.8	7.2 8.0 7.5 7.5	7.1 7.9 6.8 7.1	7.6 8.8 7.9 7.4	7.3 7.3 7.6 7.4	5 / 48	6.5 ～ 9.8	
	DO	(mg/L)	12	13	11	9.5	5.2	8.2	11	10	12	13	14	11	1 / 12	5.2 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	1.8	2.0	1.4	1.5	2.0	1.9	1.2	1.2	1.9	1.8	2.2	1.7	1 / 12	1.2 ～ 2.2	1.7
	COD	(mg/L)	3.1	4.0	3.9	3.9	2.9	4.6	3.3	2.5	2.8	2.7	2.6	2.5	－ / 12	2.5 ～ 4.6	3.2
	SS	(mg/L)	3	2	1	3	3	5	2	1	2	1	1	8	0 / 12	1 ～ 8	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{4}	9.4×10^{3}	3.5×10^{4}	2.4×10^{4}	2.2×10^{4}	1.1×10^{4}	1.1×10^{4}	1.7×10^{4}	3.3×10^{3}	3.3×10^{1}	6.3×10^{2}	1.3×10^{3}	10 / 12	3.3×10^{1} ～ 3.5×10^{4}	1.2×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.7			0.78			1.6			1.5		－ / 4	0.78 ～ 1.7	1.4
	全燐	(mg/L)		0.14			0.15			0.061			0.069		－ / 4	0.061 ～ 0.15	0.11
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.007	0.027	0.028	0.027	0.014	0.012	0.008	0.008	0.006	0.010	0.005	0.022	0 / 12	0.005 ～ 0.028	0.015
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00025	0.00009	0.00017	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00025	0.00009
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.53						1.2		0 / 2	0.53 ～ 1.2	0.87
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.14	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.08						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.08	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.04						0.20		0 / 2	0.04 ～ 0.20	0.12
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.49						1.2		－ / 2	0.49 ～ 1.2	0.85
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.12						0.058		－ / 2	0.058 ～ 0.12	0.089
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		11		10	15			<10		10	<10		－ / 6	<10 ～ 15	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		5.4×10^{1}			8.0×10^{1}			5.8×10^{2}			5.2×10^{1}		－ / 4	5.2×10^{1} ～ 5.8×10^{2}	1.9×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		3.6×10^{1}			4.3×10^{1}			1.1×10^{2}			1.0×10^{2}		－ / 4	3.6×10^{1} ～ 1.1×10^{2}	7.2×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.8			1.5			1.0			2.1		－ / 4	1.0 ～ 2.1	1.6
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	16 15 17 17	40 21 22 11	27 26 28 26	12 10 12 12	23 28 27 13	11 22 17 13	21 21 21 19	13 19 17 20	39 37 40 41	14 15 16 17	13 16 13 17	20 18 19 19	－ / 48	10 ～ 41	20

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04501	93301	山中川	東打合橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:20 14:55 19:35 1:40	10:30 16:05 19:45 2:00	10:30 15:40 19:20 1:45	9:30 15:00 19:45 1:25	10:00 16:40 20:45 2:15	9:30 14:35 19:50 1:30	9:45 14:30 19:45 1:30	10:05 16:00 20:25 3:00	9:10 13:55 19:00 1:20	10:50 15:25 20:30 2:00	9:25 15:25 19:55 1:40	9:05 14:35 19:40 1:30			
	天候		薄曇り 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 薄曇り 曇り 薄曇り	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	薄曇り 晴れ 薄曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 雨 曇り	晴れ 快晴 快晴 晴れ	快晴 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 薄曇り 薄曇り 薄曇り	晴れ 快晴 薄曇り 晴れ			
	気温	(℃)	17.6 18.2 13.7 12.0	15.2 21.3 15.2 10.2	25.3 28.8 24.0 20.0	25.6 28.0 23.5 21.9	31.4 31.0 28.0 28.3	28.0 29.8 24.9 24.5	25.6 27.0 22.0 21.0	13.4 21.0 15.3 15.3	9.5 13.5 8.2 7.0	8.0 9.5 6.0 2.8	5.0 6.7 4.0 3.0	6.5 10.6 6.2 4.9		2.8 ～ 31.4	17.1
	水温	(℃)	12.6 16.2 13.0 11.3	17.8 22.0 17.0 13.3	25.1 28.9 25.2 21.1	22.7 26.6 23.7 21.7	28.7 29.8 25.2 25.3	24.0 28.9 26.6 24.2	23.2 26.5 24.0 22.4	13.6 16.9 15.7 16.7	9.9 11.8 9.3 8.8	6.3 8.6 5.5 4.7	5.4 6.6 4.9 4.8	6.0 11.2 7.4 6.4		4.7 ～ 29.8	16.8
	流量	(m3/S)	0.36 0.37 0.39 0.33	0.11 0.11 0.05 0.06	0.02 0.01 0.01 0.01	0.19 0.14 0.19 0.21	0.01 0.01 0.01 0.00	0.06 0.09 0.06 0.11	0.07 0.06 0.09 0.12	0.18 0.18 0.18 0.18	0.10 0.07 0.10 0.08	0.21 0.18 0.16 0.19	0.24 0.20 0.18 0.18	0.25 0.26 0.22 0.24		0.00 ～ 0.39	0.14
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	微川藻 淡黄	川藻 緑	微川藻 無	川藻 淡緑	無 無	無 無	無 無	微川藻 無	微川藻 無	無 無	微川藻 淡黄			
	色相		無														
生活環境項目	pH	(－)	8.4 9.0 7.6 7.6	9.5 10.0 8.2 7.7	8.8 9.5 8.9 6.9	7.7 8.4 7.6 7.2	7.4 7.2 6.8 6.8	7.4 8.2 7.3 7.3	8.0 8.6 6.9 6.9	6.8 8.4 7.4 7.3	7.7 8.9 7.7 7.4	7.3 7.6 6.8 7.0	8.2 9.2 7.8 7.6	6.9 7.3 6.9 7.0	9 / 48	6.8 ～ 10.0	
	DO	(mg/L)	12	16	17	10	7.5	9.9	13	11	14	13	15	13	0 / 12	7.5 ～ 17	13
	BOD	(mg/L)	1.2	1.4	1.7	1.2	1.8	1.2	1.1	1.0	1.7	0.9	1.9	2.1	1 / 12	0.9 ～ 2.1	1.4
	COD	(mg/L)	2.7	3.1	4.1	2.9	2.0	3.4	3.2	2.2	2.2	2.6	2.4	2.0	－ / 12	2.0 ～ 4.1	2.7
	SS	(mg/L)	1	<1	<1	1	1	2	1	<1	1	<1	1	1	0 / 12	<1 ～ 2	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.5×10^{3}	2.4×10^{3}	4.6×10^{2}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	2.4×10^{4}	4.6×10^{3}	2.3×10^{3}	3.3×10^{2}	4.9×10^{3}	3.3×10^{2}	7.0×10^{2}	8 / 12	3.3×10^{2} ～ 2.4×10^{4}	4.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.72			0.86			1.1			1.2		－ / 4	0.72 ～ 1.2	0.97
	全燐	(mg/L)		0.054			0.047			0.040			0.034		－ / 4	0.034 ～ 0.054	0.044
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.009	0.009	0.017	0.016	0.012	0.010	0.006	0.008	0.006	0.010	0.005	0.007	0 / 12	0.005 ～ 0.017	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00013	<0.00006	0.00008	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00013	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.67						1.0		0 / 2	0.67 ～ 1.0	0.84
	ふっ素	(mg/L)					0.16						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.16	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.09						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.09	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.07						0.09		0 / 2	0.07 ～ 0.09	0.08
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.63						0.96		－ / 2	0.63 ～ 0.96	0.80
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.035						0.032		－ / 2	0.032 ～ 0.035	0.034
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		12		17	17			<10		11	13		－ / 6	<10 ～ 17	13
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		2.0×10^{0}			2.2×10^{1}			6.6×10^{2}			1.0×10^{0}		－ / 4	1.0×10^{0} ～ 6.6×10^{2}	1.7×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		9.0×10^{0}			2.0×10^{1}			5.0×10^{0}			2.2×10^{1}		－ / 4	5.0×10^{0} ～ 2.2×10^{1}	1.4×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.4			1.3			0.8			1.7		－ / 4	0.8 ～ 1.7	1.3
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	17 17 18 20	26 27 28 14	30 30 31 32	13 10 15 17	33 32 31 32	30 29 11 15	30 30 30 32	15 25 22 24	30 26 28 28	19 18 19 20	14 14 15 21	30 32 32 34	－ / 48	10 ～ 34	24

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22701	93401	茶屋川	新茶屋川橋	ー	-	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04601	93501	番川	田身輪橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:35 14:15 18:55 1:05	9:20 15:10 18:55 1:00	9:45 14:30 18:50 1:10	8:30 14:20 19:10 0:55	8:55 15:00 19:40 1:10	8:45 13:40 18:50 0:55	8:40 13:45 19:00 0:50	8:50 14:30 19:25 1:55	8:30 13:20 18:20 0:45	9:45 14:30 19:30 1:05	8:30 14:20 19:00 0:55	7:50 13:45 18:50 0:50			
	天候		薄曇り 曇り 薄曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 薄曇り 曇り 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	薄曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 快晴 快晴 晴れ	快晴 快晴 快晴 晴れ	晴れ 薄曇り 曇り 薄曇り	晴れ 快晴 薄曇り 晴れ			
	気温	(℃)	11.8 12.9 13.0 12.8	16.0 20.9 15.2 10.2	24.2 28.6 24.4 20.0	24.2 28.1 24.0 22.0	30.4 35.3 28.4 27.8	26.6 30.4 25.0 25.1	24.5 26.0 21.0 21.0	13.6 17.9 15.8 15.5	8.3 13.5 8.7 7.3	6.3 9.8 6.2 3.0	5.0 7.4 4.1 3.2	5.1 10.9 7.0 5.2		3.0 ～ 35.3	16.7
	水温	(℃)	11.0 14.9 13.3 11.2	17.1 21.8 17.0 13.4	23.6 27.3 23.5 20.1	22.3 25.4 23.0 21.8	27.5 31.5 27.2 26.2	23.5 28.4 24.7 23.5	20.9 24.1 22.4 21.8	13.4 15.7 15.7 15.7	8.8 10.4 9.4 8.8	5.5 7.2 6.5 4.8	5.4 7.6 6.2 5.2	5.4 10.5 8.5 6.9		4.8 ～ 31.5	16.4
	流量	(m3/S)	0.10 0.11 0.11 0.11	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.02 0.02 0.01 0.03	0.00 0.01 0.01 0.00	0.00 0.01 0.01 0.01	0.03 0.04 0.03 0.02	0.08 0.08 0.07 0.07	0.03 0.03 0.04 0.03	0.07 0.06 0.06 0.07	0.08 0.08 0.07 0.07	0.11 0.08 0.11 0.11		0.00 ～ 0.11	0.05
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	微川藻	微川藻	無	微川藻	無	無	無	無	微川藻	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	淡黄	無	無	無	淡黄	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.8 8.2 7.8 8.1	8.0 8.3 7.9 7.9	8.0 8.6 7.8 7.2	7.5 8.1 7.4 7.3	7.7 7.9 7.7 7.6	7.2 7.4 7.3 7.3	7.4 7.1 7.4 7.4	7.6 7.8 7.2 7.3	7.5 8.2 7.8 7.5	7.1 7.5 6.9 7.2	7.6 8.1 7.7 7.5	7.2 7.6 7.5 7.3	1 / 48	6.9 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	11	9.8	11	9.9	7.0	7.2	9.4	11	12	12	13	12	2 / 12	7.0 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	0.6	0.5	1.1	0.8	1.8	0.9	0.7	0.9	1.5	0.5	1.4	1.2	0 / 12	0.5 ～ 1.8	1.0
	COD	(mg/L)	1.7	2.0	2.6	2.4	2.7	2.8	1.9	2.1	1.5	1.7	1.8	1.3	－ / 12	1.3 ～ 2.8	2.0
	SS	(mg/L)	<1	3	1	1	3	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 3	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.8×10^{4}	1.6×10^{5}	2.4×10^{4}	3.5×10^{3}	2.4×10^{4}	7.0×10^{3}	2.3×10^{3}	2.7×10^{3}	2.0×10^{2}	2.3×10^{2}	4.9×10^{2}	1.1×10^{2}	8 / 12	1.1×10^{2} ～ 1.6×10^{5}	2.1×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.83			0.50			0.49			0.81		－ / 4	0.49 ～ 0.83	0.66
	全燐	(mg/L)		0.039			0.073			0.016			0.016		－ / 4	0.016 ～ 0.073	0.036
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.008	0.012	0.009	0.015	0.016	0.012	0.006	0.020	0.011	0.004	0.053	0.023	1 / 12	0.004 ～ 0.053	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00009	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00017	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00017	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.32						0.73		0 / 2	0.32 ～ 0.73	0.53
	ふっ素	(mg/L)					0.31						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.31	0.21
	ほう素	(mg/L)					0.26						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.26	0.15
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.28						0.69		－ / 2	0.28 ～ 0.69	0.49
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.052						0.013		－ / 2	0.013 ～ 0.052	0.033
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		10		<10	12			<10		<10	<10		－ / 6	<10 ～ 12	10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.2×10^{1}			3.9×10^{2}			1.2×10^{2}			5.0×10^{0}		－ / 4	5.0×10^{0} ～ 3.9×10^{2}	1.3×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		2.4×10^{1}			1.0×10^{2}			4.8×10^{1}			1.2×10^{2}		－ / 4	2.4×10^{1} ～ 1.2×10^{2}	7.3×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.6			1.4			0.6			1.3		－ / 4	0.6 ～ 1.4	1.0
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	13 13 15 15	15 13 10 14	24 24 25 30	10 10 16 11	24 25 24 24	13 27 25 13	20 19 19 20	11 14 15 17	19 18 19 20	13 13 14 14	11 11 11 16	17 16 16 17	－ / 48	10 ～ 30	17

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04701	93601	大川	昭南橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:20 13:45 18:35 0:45	9:05 14:30 18:35 0:35	9:10 14:00 18:30 0:45	8:10 14:00 18:55 0:35	8:25 14:00 19:10 0:50	8:25 13:10 18:40 0:40	8:20 13:10 18:40 0:35	8:25 14:30 19:00 1:30	8:10 13:00 18:00 0:25	9:15 13:55 18:50 0:40	8:05 14:05 18:40 0:35	7:30 13:25 18:30 0:30			
	天候		薄曇り 曇り 薄曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 薄曇り 曇り 薄曇り	薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	薄曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 快晴 快晴 晴れ	快晴 快晴 快晴 晴れ	晴れ 薄曇り 薄曇り 薄曇り	晴れ 快晴 薄曇り 晴れ			
	気温	(℃)	16.0 22.7 13.4 13.0	15.2 19.8 15.8 10.4	22.0 28.4 24.6 20.0	23.7 28.3 24.4 22.2	30.2 34.5 28.8 27.8	26.6 29.5 26.5 24.7	25.5 25.0 22.0 21.0	13.5 18.9 16.4 15.8	7.5 13.8 8.8 7.3	5.2 9.4 6.2 3.0	5.3 7.6 4.2 3.3	4.8 11.1 7.0 5.5		3.0 ～ 34.5	17.0
	水温	(℃)	11.4 16.2 15.3 11.9	14.2 20.9 21.0 14.7	20.8 26.0 25.1 20.4	22.2 25.8 23.9 21.6	26.3 31.4 28.8 27.0	23.0 26.1 26.5 24.4	21.3 25.2 25.1 22.7	14.3 17.0 16.2 15.9	8.7 10.9 11.1 9.2	5.4 7.5 7.8 5.6	5.5 8.6 7.2 5.4	5.7 11.9 10.3 7.4		5.4 ～ 31.4	16.9
	流量	(m3/S)	0.24 0.17 0.25 0.19	0.07 0.06 0.07 0.06	0.11 0.07 0.09 0.07	0.11 0.12 0.08 0.12	0.04 0.04 0.05 0.04	0.04 0.04 0.05 0.04	0.12 0.07 0.06 0.09	0.17 0.19 0.23 0.24	0.07 0.08 0.07 0.07	0.05 0.05 0.05 0.05	0.11 0.10 0.11 0.10	0.15 0.15 0.13 0.15		0.04 ～ 0.25	0.10
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 微川藻 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 無 無	>30 微下水 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 淡黄	>30 無 無	>30 無 淡黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	p H	(－)	7.7 7.9 7.7 7.8	7.7 8.3 8.4 7.8	6.8 7.0 7.2 7.2	7.6 8.0 7.2 7.2	7.2 7.9 7.4 7.4	7.1 7.1 7.1 7.1	7.4 7.1 7.4 7.6	7.5 7.7 7.2 7.4	7.1 7.5 7.7 7.5	7.5 8.2 7.6 7.0	7.8 8.2 7.9 7.8	7.0 7.7 7.8 7.1	0 / 48	6.8 ～ 8.4	
	D O	(mg/L)	11	11	8.3	9.0	6.8	7.8	8.4	11	12	13	14	12	1 / 12	6.8 ～ 14	10
	B O D	(mg/L)	1.0	1.2	1.5	1.0	2.0	1.0	0.8	1.4	1.6	1.5	1.6	1.8	0 / 12	0.8 ～ 2.0	1.4
	C O D	(mg/L)	2.8	3.8	4.5	4.0	3.8	4.0	3.2	3.0	2.9	2.4	2.4	2.3	－ / 12	2.3 ～ 4.5	3.3
	S S	(mg/L)	4	5	9	8	10	13	2	4	2	2	4	5	0 / 12	2 ～ 13	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	9.2×10^{4}	1.3×10^{4}	3.5×10^{4}	5.4×10^{3}	2.2×10^{4}	1.7×10^{4}	2.4×10^{4}	3.5×10^{4}	2.4×10^{3}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	9 / 12	4.9×10^{2} ～ 9.2×10^{4}	2.1×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.35			0.36			0.50			0.46		－ / 4	0.35 ～ 0.50	0.42
	全燐	(mg/L)		0.044			0.080			0.034			0.022		－ / 4	0.022 ～ 0.080	0.045
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.008	0.024	0.012	0.024	0.022	0.015	0.009	0.006	0.004	0.006	0.039	0.014	1 / 12	0.004 ～ 0.039	0.015
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00009	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00012	0.00010	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00012	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					0.0022						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ 0.0022	0.0013
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.16						0.36		0 / 2	0.16 ～ 0.36	0.26
	ふっ素	(mg/L)					0.24						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.24	0.19
	ほう素	(mg/L)					0.18						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.18	0.13
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.12								0 / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.12						0.32		－ / 2	0.12 ～ 0.32	0.22
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.054						0.016		－ / 2	0.016 ～ 0.054	0.035
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		12		10	12			10		12	11		－ / 6	10 ～ 12	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.5×10^{1}			4.2×10^{2}			9.7×10^{3}			3.5×10^{1}		－ / 4	3.5×10^{1} ～ 9.7×10^{3}	2.5×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		2.6×10^{1}			1.0×10^{2}			9.3×10^{2}			1.2×10^{2}		－ / 4	2.6×10^{1} ～ 9.3×10^{2}	2.9×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.5			0.9			1.2			1.5		－ / 4	0.9 ～ 1.5	1.3
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	15 16 19 16	25 31 13 13	22 23 22 23	12 10 10 10	20 21 21 22	12 20 21 16	17 16 18 19	12 14 15 16	19 19 21 20	17 16 17 18	13 12 13 16	19 18 31 30	－ / 48	10 ～ 31	18

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04801	93701	東川	一軒屋橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:50 13:10 18:15 0:25	8:50 13:35 18:20 0:15	8:40 13:35 18:15 0:30	7:45 13:45 18:45 0:20	8:00 13:30 18:45 0:30	7:55 12:50 18:10 0:15	7:55 12:45 18:20 0:20	8:00 13:30 18:40 1:15	7:50 12:45 17:40 0:10	8:50 13:40 18:30 0:20	7:30 13:05 18:20 0:20	7:15 13:10 18:10 0:10			
	天候		薄曇り 曇り 薄曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 薄曇り 曇り 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	薄曇り 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	薄曇り 晴れ 曇り 雨	晴れ 快晴 快晴 晴れ	快晴 快晴 快晴 薄曇り	晴れ 薄曇り 薄曇り 薄曇り	晴れ 快晴 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	12.9 22.5 16.0 12.5	14.3 19.6 16.0 10.0	22.0 26.8 25.2 21.2	22.3 28.6 25.0 22.2	30.2 34.0 29.0 27.8	26.5 29.8 26.5 24.7	24.8 23.0 22.2 22.5	12.9 18.7 15.2 15.4	6.7 14.0 9.2 7.1	6.4 9.4 6.8 3.4	4.7 7.1 4.2 3.4	4.2 11.2 7.3 5.3		3.4 ～ 34.0	16.9
	水温	(℃)	12.0 16.6 14.6 12.1	14.5 20.3 19.1 14.8	21.6 27.5 26.2 21.3	22.0 25.8 24.0 22.0	28.2 34.4 29.4 27.4	22.9 27.4 26.6 24.3	20.7 25.7 24.0 21.8	15.0 16.6 15.6 16.3	8.8 12.4 11.3 9.3	5.8 9.1 6.7 5.5	5.5 9.1 6.7 5.7	5.9 12.2 8.9 7.6		5.5 ～ 34.4	17.1
	流量	(m3/S)	0.08 0.06 0.08 0.08	0.05 0.04 0.06 0.05	0.02 0.02 0.04 0.02	0.08 0.08 0.07 0.08	0.01 0.00 0.00 0.00	0.05 0.05 0.02 0.02	0.03 0.03 0.04 0.04	0.09 0.09 0.09 0.10	0.02 0.03 0.02 0.02	0.06 0.06 0.06 0.06	0.05 0.07 0.07 0.06	0.09 0.09 0.08 0.08		0.00 ～ 0.10	0.05
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	微川藻	微下水	無	微下水	無	無	無	無	微川藻	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	淡黄	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.8 9.1 8.3 7.9	7.8 9.1 8.6 7.6	7.8 8.4 8.3 7.1	7.4 7.9 7.7 7.3	7.7 8.0 7.7 7.9	7.6 7.7 7.6 7.5	7.7 7.3 7.6 7.6	7.5 7.3 7.6 7.5	7.6 8.1 7.9 7.8	7.8 8.5 7.6 7.1	7.8 8.1 8.8 7.7	7.0 8.9 8.2 7.4	5 / 48	7.0 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	13	15	13	7.9	6.1	7.4	8.5	11	13	16	17	15	2 / 12	6.1 ～ 17	12
	BOD	(mg/L)	0.9	1.0	1.6	1.2	1.9	1.4	0.9	1.0	1.4	<0.5	2.0	1.3	0 / 12	<0.5 ～ 2.0	1.3
	COD	(mg/L)	3.0	3.6	4.8	4.2	4.7	4.5	3.4	3.2	2.8	2.5	2.8	2.4	－ / 12	2.4 ～ 4.8	3.5
	SS	(mg/L)	1	1	1	3	4	2	1	1	1	<1	1	1	0 / 12	<1 ～ 4	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{4}	1.7×10^{3}	2.4×10^{4}	2.2×10^{4}	1.3×10^{4}	1.7×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	2.4×10^{3}	2.3×10^{2}	7.9×10^{1}	2.4×10^{2}	9 / 12	7.9×10^{1} ～ 2.4×10^{4}	8.3×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.24			0.63			0.29			0.22		－ / 4	0.22 ～ 0.63	0.35
	全燐	(mg/L)		0.034			0.12			0.028			0.012		－ / 4	0.012 ～ 0.12	0.049
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.015	0.011	0.012	0.021	0.008	0.029	0.006	0.006	0.005	0.009	0.007	0.008	0 / 12	0.005 ～ 0.029	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00007	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00023	<0.00006	0.00010	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00023	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.12			0.35			0.20			0.08		0 / 4	0.08 ～ 0.35	0.19
	ふっ素	(mg/L)					0.24						0.17		0 / 2	0.17 ～ 0.24	0.21
	ほう素	(mg/L)					0.19						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.19	0.12
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04			0.08			<0.04			<0.04		0 / 4	<0.04 ～ 0.08	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.08			0.31			0.20			0.04		－ / 4	0.04 ～ 0.31	0.16
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		－ / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.011			0.10			0.015			0.005		－ / 4	0.005 ～ 0.10	0.033
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		12		11	19			11		12	12		－ / 6	11 ～ 19	13
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.7×10^{1}			1.0×10^{3}			3.5×10^{1}			1.3×10^{1}		－ / 4	1.3×10^{1} ～ 1.0×10^{3}	2.7×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.0×10^{1}			4.9×10^{1}			1.1×10^{2}			4.8×10^{1}		－ / 4	1.0×10^{1} ～ 1.1×10^{2}	5.4×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.0			1.2			0.9			1.5		－ / 4	0.9 ～ 1.5	1.2
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	31 30 35 30	44 43 11 19	39 40 39 40	13 15 9 12	45 46 46 47	50 50 68 36	47 46 47 47	28 36 36 36	37 41 41 43	36 35 36 36	24 19 19 24	31 38 39 40	－ / 48	9 ～ 68	35

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04901	93801	西川	こうや橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/4	7/2	8/20	9/11	10/1	11/6	12/3	1/15	2/13	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:35 13:00 17:55 0:00	8:30 13:15 18:00 0:00	8:20 13:10 18:00 0:15	7:30 13:30 18:30 0:00	7:45 12:45 18:30 0:15	7:45 12:30 17:55 0:00	7:35 12:30 18:00 0:00	7:30 13:00 18:30 1:00	7:30 12:30 17:30 0:00	8:20 13:20 18:10 0:00	7:10 12:50 18:00 0:00	7:00 13:00 18:00 0:00			
	天候		薄曇り 薄曇り 薄曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 薄曇り 曇り 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	薄曇り 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 快晴 快晴 晴れ	快晴 快晴 快晴 薄曇り	晴れ 薄曇り 曇り 薄曇り	晴れ 快晴 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	13.0 21.1 16.5 12.5	12.2 16.4 16.0 10.0	21.0 26.4 26.2 20.4	22.0 28.5 25.2 22.6	30.0 34.0 29.0 28.0	26.5 29.0 26.9 24.7	23.0 24.7 24.0 21.5	12.9 16.7 14.7 14.5	6.0 14.2 9.5 7.3	6.2 8.6 6.4 3.2	5.1 6.8 4.7 3.5	3.8 10.8 7.2 5.4		3.2 ～ 34.0	16.6
	水温	(℃)	11.0 15.5 15.9 12.6	13.8 19.8 20.7 15.6	20.6 28.4 26.0 22.7	20.8 24.4 24.5 21.4	27.2 30.3 29.6 27.8	22.6 24.9 26.1 24.2	20.3 26.4 25.5 23.0	13.7 15.8 16.5 16.4	9.1 10.7 11.2 10.6	5.7 7.9 8.8 6.1	5.4 7.9 7.3 5.7	5.6 11.3 10.9 8.1		5.4 ～ 30.3	17.0
	流量	(m3/S)	0.10 0.08 0.08 0.07	0.03 0.04 0.03 0.03	0.00 0.01 0.01 0.01	0.06 0.06 0.06 0.05	0.00 0.00 0.00 0.00	0.02 0.03 0.03 0.02	0.02 0.03 0.03 0.03	0.08 0.07 0.06 0.06	0.03 0.03 0.03 0.03	0.04 0.03 0.03 0.03	0.06 0.06 0.05 0.04	0.09 0.12 0.12 0.10		0.00 ～ 0.12	0.04
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	微川藻	微川藻	無	微川藻	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	淡黄	淡黄	無	無	無	淡黄	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.0 7.7 8.2 7.8	7.7 8.0 8.0 7.6	7.4 7.4 7.8 7.4	7.7 7.7 7.5 7.4	7.3 7.6 7.6 7.5	7.0 7.2 7.4 7.2	7.5 7.2 7.6 7.7	7.7 7.4 7.3 7.5	7.4 7.6 7.8 7.5	7.2 7.2 7.1 7.1	7.8 7.9 8.5 7.9	7.8 7.6 7.6 7.8	0 / 48	7.0 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	11	9.8	7.4	7.8	6.2	7.3	7.5	11	11	13	13	12	3 / 12	6.2 ～ 13	9.8
	BOD	(mg/L)	0.5	0.7	1.7	0.8	1.9	0.8	0.8	1.1	1.0	0.5	1.1	1.2	0 / 12	0.5 ～ 1.9	1.0
	COD	(mg/L)	2.2	2.8	3.4	3.3	3.9	3.1	2.5	2.6	1.9	1.9	2.1	2.5	－ / 12	1.9 ～ 3.9	2.7
	SS	(mg/L)	1	2	3	2	4	1	1	1	<1	<1	1	2	0 / 12	<1 ～ 4	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	1.3×10^{4}	7.9×10^{3}	2.4×10^{3}	7.0×10^{3}	7.9×10^{3}	2.4×10^{4}	6.8×10^{2}	7.9×10^{2}	3.3×10^{2}	7.9×10^{1}	1.3×10^{2}	6 / 12	7.9×10^{1} ～ 2.4×10^{4}	5.4×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.25			0.37			0.38			0.42		－ / 4	0.25 ～ 0.42	0.36
	全燐	(mg/L)		0.023			0.065			0.015			0.008		－ / 4	0.008 ～ 0.065	0.028
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.012	0.007	0.009	0.017	0.009	0.007	0.005	0.014	0.005	0.006	0.024	0.027	0 / 12	0.005 ～ 0.027	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	0.00006	0.00012	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00015	<0.00006	<0.00006	0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00015	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.08						0.36		0 / 2	<0.08 ～ 0.36	0.22
	ふっ素	(mg/L)					0.11						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.11	0.10
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.08								0 / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.28						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ 0.28	0.16
	硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.32		－ / 2	<0.04 ～ 0.32	0.18
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.027						0.006		－ / 2	0.006 ～ 0.027	0.017
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		13		13	16			14		14	13		－ / 6	13 ～ 16	14
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		5.0×10^{0}			9.0×10^{2}			1.4×10^{1}			0.0×10^{0}		－ / 4	0.0×10^{0} ～ 9.0×10^{2}	2.3×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		4.0×10^{1}			5.3×10^{1}			2.9×10^{2}			2.1×10^{1}		－ / 4	2.1×10^{1} ～ 2.9×10^{2}	1.0×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.7			1.6			0.5			1.0		－ / 4	0.5 ～ 1.6	1.0
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	17 18 17 17	25 12 11 10	25 28 25 25	11 11 11 12	24 26 25 25	11 23 23 11	25 27 27 26	20 20 20 22	23 23 24 23	17 17 18 19	13 14 13 20	19 18 18 19	－ / 48	10 ～ 28	19

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

(2) 水質測定結果<河川／通日測定>

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
00101	10101	淀川	枚方大橋流心	B	近畿地整 淀川事務所	基準点

採取月日			8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	8/15	8/15	8/15	8/15	8/15			
採取時刻			9:00	11:00	13:00	15:20	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00			
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温		(℃)	33.2	35.5	36.9	37.8	37.4	34.0	30.5	29.8	29.9	28.4	27.4	28.9	31.8	27.4	～	37.8	32.4
水温		(℃)	30.2	30.5	32.1	31.9	32.5	31.3	31.0	30.6	30.7	29.8	29.1	29.5	30.5	29.1	～	32.5	30.7
流量		(m3/S)	153.1	153.1	153.1	154.64	157.75	159.31	160.89	159.31	159.31	157.75	159.31	157.75	154.64	153	～	160	157
透視度		(cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	～	>100	>100
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
色相			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
生活環境項目	pH	(－)	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	～	7.8	
	DO	(mg/L)	9.3	7.6	7.3	8.4	8.0	9.1	8.3	7.0	6.9	6.9	6.5	6.5	6.8	6.5	～	9.3	7.6
	BOD	(mg/L)	0.7	0.8	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.9	0.6	0.8	0.6	0.8	0.7	0.6	～	1.1	0.8
	COD	(mg/L)	3.4	3.4	3.4	3.6	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	3.2	3.2	～	3.6	3.3
	SS	(mg/L)	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2	～	3	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	7.0×10^{3}	7.9×10^{3}	1.7×10^{3}	2.2×10^{3}	1.1×10^{3}	1.4×10^{3}	1.4×10^{3}	1.3×10^{4}	1.7×10^{4}	4.9×10^{4}	1.7×10^{4}	1.3×10^{4}	1.1×10^{3}	～	4.9×10^{4}	1.0×10^{4}
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
05101	10902	芥川	鷺打橋	A	近畿地整 淀川事務所	基準点

採取月日			8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	8/15	8/15	8/15	8/15	8/15	8/15	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00				
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
気温		(℃)	32.5	34.0	36.4	36.5	35.6	33.6	30.7	29.8	28.3	28.3	27.7	29.0	30.8	27.7	～	36.5	31.8
水温		(℃)	28.4	30.9	32.5	33.5	33.6	32.1	31.0	29.8	29.6	28.3	27.7	27.6	28.8	27.6	～	33.6	30.3
流量		(m3/S)	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	～	0.05	0.04
透視度		(cm)	75	57	48	54	64	54	70	59	70	76	97	93	75	48	～	97	69
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
色相			無	淡茶	淡茶	淡茶	淡茶	淡茶	無	淡茶	無	無	無	無	無				
生活環境項目	pH	(－)	7.8	7.9	7.9	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.8	～	8.1	
	DO	(mg/L)	8.8	8.0	9.4	9.1	8.7	8.4	6.8	6.1	6.4	5.4	5.2	5.8	5.9	5.2	～	9.4	7.2
	BOD	(mg/L)	1.2	1.6	1.7	3.2	0.7	1.2	0.8	0.8	1.2	0.7	0.9	1.1	1.1	0.7	～	3.2	1.2
	COD	(mg/L)	3.8	4.0	3.9	6.0	3.5	4.1	3.7	3.5	3.9	3.6	3.6	3.9	3.8	3.5	～	6.0	3.9
	SS	(mg/L)	7	4	3	7	2	9	4	3	4	3	3	3	4	2	～	9	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.2×10^{3}	2.6×10^{3}	3.3×10^{3}	2.4×10^{4}	1.4×10^{4}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	1.4×10^{4}	1.3×10^{4}	4.9×10^{4}	7.9×10^{3}	7.9×10^{4}	2.4×10^{4}	2.2×10^{3}	～	7.9×10^{4}	1.8×10^{4}
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
02401	80102	大和川	河内橋	C	近畿地整 大和川事務所	基準点

採取月日			8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00				
天候			快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴				
気温		(℃)	34.6	36.2	36.7	37.0	35.0	31.7	29.0	27.0	26.0	25.7	25.9	30.0	35.1	25.7	～	37.0	31.5
水温		(℃)	30.5	30.1	32.5	31.5	31.7	31.2	29.8	29.2	29.0	29.0	27.4	27.8	29.8	27.4	～	32.5	30.0
流量		(m3/S)																	
透視度		(cm)	>100	>100	>100	>100	91	94	97	>100	98	>100	>100	>100	>100	0	～	>100	5
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
色相			無	無	無	無	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	無	淡灰緑	無	無	無	無				
生活環境項目	pH	(－)	8.0	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	～	8.3	
	DO	(mg/L)	7.7	8.0	7.9	7.5	7.1	6.9	6.9	6.8	6.7	6.8	6.9	7.5	7.7	6.7	～	8.0	7.3
	BOD	(mg/L)	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.5	1.2	～	1.5	1.3
	COD	(mg/L)	6.0	6.0	6.1	6.2	6.1	6.2	6.1	5.9	6.1	6.1	6.2	6.3	6.4	5.9	～	6.4	6.1
	SS	(mg/L)	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	5	5	5	3	～	5	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)	2.4	2.8	2.7	2.8	2.7	2.8	2.6	2.4	2.5	2.7	2.6	2.5	2.6	2.4	～	2.8	2.6
	全燐	(mg/L)	0.36	0.38	0.38	0.40	0.41	0.45	0.44	0.42	0.41	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	～	0.45	0.40
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	～	0.05	0.04
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
02401	80102	大和川	河内橋	C	近畿地整 大和川事務所	基準点

採取月日			2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/13	2/13	2/13	2/13	2/13	2/13	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00				
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
気温		(℃)	5.4	7.3	8.9	7.1	5.8	2.8	2.6	2.6	2.8	2.3	3.2	4.7	6.9	2.3	～	8.9	4.8
水温		(℃)	7.7	8.7	10.0	9.3	8.7	8.5	8.8	8.9	8.8	8.6	8.8	8.9	9.2	7.7	～	10.0	8.8
流量		(m3/S)																	
透視度		(cm)	63	64	68	65	64	68	68	68	67	66	65	68	68	63	～	68	66
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
色相			淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑				
生活環境項目	pH	(－)	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	～	7.9	
	DO	(mg/L)	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	11	11	10	～	11	11
	BOD	(mg/L)	2.6	2.6	2.9	2.8	2.6	2.7	3.6	3.2	3.3	3.6	3.4	3.3	3.3	2.6	～	3.6	3.1
	COD	(mg/L)	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.9	5.7	5.7	5.9	5.9	5.9	6.1	6.1	5.5	～	6.1	5.8
	SS	(mg/L)	8	7	6	6	8	6	7	6	9	9	9	8	7	6	～	9	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)	4.1	3.8	4.3	4.8	4.4	4.3	4.6	4.5	4.5	4.5	4.1	4.4	4.7	3.8	～	4.8	4.4
	全燐	(mg/L)	0.51	0.47	0.56	0.61	0.58	0.60	0.65	0.60	0.59	0.52	0.49	0.50	0.55	0.47	～	0.65	0.56
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.17	0.16	0.23	0.23	0.20	0.20	0.25	0.24	0.20	0.19	0.18	0.17	0.18	0.16	～	0.25	0.20
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
02402	80103	大和川	浅香新取水口	C	近畿地整 大和川事務所	基準点

	採取月日		8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14			
	採取時刻		10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00			
	天候		快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴			
	気温	(℃)	34.6	36.9	36.4	36.1	32.8	32.5	30.0	28.6	28.7	24.8	25.1	29.4	32.5	24.8	～ 36.9	31.4
	水温	(℃)	31.5	33.3	33.7	33.7	33.0	31.4	30.7	29.5	28.6	27.9	27.5	28.7	30.1	27.5	～ 33.7	30.7
	流量	(m3/S)																
	透視度	(cm)	65	68	63	62	59	48	62	66	86	81	>100	>100	86	0	～ >100	#DIV/0!
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑			淡灰緑			
生活環境項目	pH	(－)	8.2	8.6	8.7	8.8	8.8	8.4	8.2	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.3	8.0	～ 8.8	
	DO	(mg/L)	9.6	10	11	11	8.7	7.8	6.3	5.8	5.6	5.7	5.9	7.3	9.1	5.6	～ 11	8.0
	BOD	(mg/L)	1.8	2.3	2.3	2.4	2.3	1.8	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.3	1.4	1.1	～ 2.4	1.7
	COD	(mg/L)	6.1	6.3	6.8	6.8	6.7	6.4	6.2	6.0	6.1	5.9	6.0	6.0	6.2	5.9	～ 6.8	6.3
	SS	(mg/L)	6	7	8	7	9	8	6	4	5	3	5	4	5	3	～ 9	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	全窒素	(mg/L)	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.4	2.6	2.5	2.6	2.9	3.0	2.8	2.5	2.3	～ 3.0	2.6
	全燐	(mg/L)	0.39	0.40	0.39	0.40	0.39	0.40	0.39	0.39	0.40	0.41	0.44	0.43	0.41	0.39	～ 0.44	0.40
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.03	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	～ 0.04	0.02
	塩素イオン	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)																

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
02402	80103	大和川	浅香新取水口	C	近畿地整 大和川事務所	基準点

	採取月日		2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/13	2/13	2/13	2/13	2/13	2/13			
	採取時刻		10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り			
	気温	(℃)	5.8	7.1	9.4	7.5	6.1	4.9	4.7	4.4	4.0	3.8	4.9	5.9	6.4	3.8	～ 9.4	5.8
	水温	(℃)	7.6	9.4	10.6	10.2	9.7	9.0	8.1	7.9	7.8	7.5	7.8	8.4	8.8	7.5	～ 10.6	8.7
	流量	(m3/S)																
	透視度	(cm)	94	95	95	80	78	81	85	88	90	89	92	95	85	78	～ 95	88
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑			
生活環境項目	pH	(－)	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.8	～ 8.0	
	DO	(mg/L)	11	12	12	12	11	10	10	10	10	10	10	10	11	10	～ 12	11
	BOD	(mg/L)	2.7	2.0	2.2	2.1	2.4	2.4	2.2	2.2	2.4	2.2	2.4	2.6	2.4	2.0	～ 2.7	2.3
	COD	(mg/L)	5.8	5.5	5.8	6.0	5.8	5.8	6.4	6.4	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6	5.5	～ 6.6	6.2
	SS	(mg/L)	5	5	5	7	7	7	6	5	5	4	5	5	5	4	～ 7	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	全窒素	(mg/L)	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.6	4.5	4.7	5.0	5.0	4.8	4.8	4.7	4.3	～ 5.0	4.6
	全燐	(mg/L)	0.48	0.46	0.47	0.47	0.49	0.52	0.53	0.54	0.60	0.62	0.58	0.56	0.56	0.46	～ 0.62	0.53
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.12	0.11	0.11	0.12	0.15	0.16	0.14	0.16	0.17	0.16	0.19	0.24	0.18	0.11	～ 0.24	0.15
	塩素イオン	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)																

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
06201	80201	東除川	明治小橋	C	大阪府	基準点

	採取月日		8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	最小値	～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	32.0	34.8	37.2	39.6	37.8	35.2	32.0	29.6	25.0	23.8	23.8	25.3	31.5	23.8	～ 39.6	31.4
	水温	(℃)	28.4	30.9	33.3	33.5	33.3	31.6	30.2	29.3	28.4	27.9	27.3	26.6	28.1	26.6	～ 33.5	29.9
	流量	(m3/S)	1.53	1.52	1.52	1.51	1.41	1.65	1.67	1.47	1.48	1.49	1.47	1.48	1.52	1.41	～ 1.67	1.52
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	～ >30	>30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑			
生活環境項目	pH	(－)	7.7	8.4	8.7	8.9	9.3	9.3	8.8	8.3	7.5	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	～ 9.3	
	DO	(mg/L)	8.5	9.2	10	10	9.9	7.3	5.6	5.0	4.8	4.7	5.0	5.3	7.1	4.7	～ 10	7.1
	BOD	(mg/L)	2.5	2.2	2.2	2.4	2.3	2.3	1.6	1.5	1.4	1.5	1.1	1.4	1.6	1.1	～ 2.5	1.8
	COD	(mg/L)	8.6	8.6	8.5	9.0	8.8	8.8	8.8	9.0	8.2	8.5	8.2	8.2	8.4	8.2	～ 9.0	8.6
	SS	(mg/L)	8	7	5	5	5	3	2	2	1	2	1	2	3	1	～ 8	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	全窒素	(mg/L)																
	全燐	(mg/L)																
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																
	塩素イオン	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	78	60	66	75	70	76	76	70	74	72	89	78	72	60	～ 89	74

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
02701	90302	石津川	石津川橋	D	堺市	基準点

	採取月日		8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	最小値	～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	33.5	34.2	34.8	34.2	34.1	32.2	32.0	30.8	29.0	26.0	26.2	29.0	32.0	26.0	～ 34.8	31.4
	水温	(℃)	32.4	33.2	32.9	33.5	33.0	31.6	31.2	30.7	29.5	29.1	28.6	29.1	31.0	28.6	～ 33.5	31.2
	流量	(m3/S)																
	透視度	(cm)																
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.9	8.0	7.9	8.1	8.2	8.1	8.1	7.9	7.6	7.7	7.5	7.4	7.7	7.4	～ 8.2	
	DO	(mg/L)	5.4	6.8	6.9	10	12	10	7.9	5.9	3.8	3.8	2.8	3.1	4.0	2.8	～ 12	6.3
	BOD	(mg/L)	3.7	4.3	3.6	4.2	4.2	3.3	4.1	4.3	2.4	3.5	3.2	3.0	4.1	2.4	～ 4.3	3.7
	COD	(mg/L)	6.0	6.5	7.8	7.8	9.0	8.6	7.7	8.5	8.9	5.8	8.3	7.0	8.4	5.8	～ 9.0	7.7
	SS	(mg/L)	7	7	5	5	6	6	7	6	3	4	3	5	5	3	～ 7	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	全窒素	(mg/L)																
	全燐	(mg/L)																
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																
	塩素イオン	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	2980	3040	1830	1660	1010	1540	2110	2360	1200	2590	2140	2130	2920	1010	～ 3040	2116

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
03801	92201	見出川	見出橋	E	大阪府	基準点

採取月日		8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/14	8/14	8/14	8/14	8/14	最小値 ～ 最大値		平均値
採取時刻		9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00			
天候		快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴			
気温	(℃)	29.6	31.4	32.3	33.6	34.3	31.3	29.7	29.0	28.4	27.3	26.2	27.1	29.6	26.2	～ 34.3	30.0
水温	(℃)	28.3	30.2	31.6	31.8	31.2	30.1	28.8	27.9	27.2	26.4	25.8	25.5	28.0	25.5	～ 31.8	28.7
流量	(m3/S)	0.12	0.15	0.15	0.16	0.15	0.22	0.19	0.21	0.22	0.23	0.19	0.21	0.22	0.12	～ 0.23	0.19
透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	～ >30	>30
臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.2	7.7	8.1	7.9	7.8	7.3	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.3	7.0	～ 8.1	
	DO	(mg/L)	7.2	9.3	10	8.6	6.6	3.0	1.5	2.0	2.4	3.1	3.3	4.2	6.9	1.5	～ 10	5.2
	BOD	(mg/L)	5.1	5.0	4.6	6.2	6.8	6.0	6.8	7.1	5.9	4.7	4.1	4.2	4.8	4.1	～ 7.1	5.5
	COD	(mg/L)	8.8	8.9	8.3	9.8	10	10	10	11	10	9.8	9.7	9.7	8.9	8.3	～ 11	9.6
	SS	(mg/L)	5	10	7	9	14	9	7	10	9	10	10	9	8	5	～ 14	9
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	全窒素	(mg/L)																
	全燐	(mg/L)																
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																
	塩素イオン	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	34	32	44	55	42	42	42	35	35	31	31	31	34	31	～ 55	38

(3) 水質測定結果<海域>

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60101	0001	C-3	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物A	大阪府

	項目	単位	層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			10:10	11:08	10:28	11:10	11:05	10:21	12:18	10:39	9:52	10:42	10:38	9:55			
	水深	(m)		14.5	14.3	14.4	16.4	14.0	14.6	14.7	15.5	14.8	14.7	15.6	15.0		14.0 ～ 16.4	14.9
	天候			快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
	気温	(℃)		19.5	16.7	22.1	25.7	29.7	26.5	28.2	19.4	10.9	8.8	4.5	6.2		4.5 ～ 29.7	18.2
	水温	(℃)	表	15.3	15.4	20.9	24.3	26.8	25.5	24.4	21.1	14.3	10.0	9.5	9.1		9.1 ～ 26.8	18.1
			底	13.2	14.0	17.0	20.5	23.5	24.1	23.7	21.8	16.6	11.5	10.0	9.6		9.6 ～ 24.1	17.1
	色相			濃灰黄緑	濃黄緑	黄褐	濃黄褐	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	灰緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑			
	臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		2.3	3.1	1.4	1.5	1.5	2.5	2.4	3.0	2.9	2.7	3.5	3.0		1.4 ～ 3.5	2.5
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(－)	表	8.3	8.3	8.6	8.5	8.3	8.1	8.3	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	2 / 12	8.0 ～ 8.6	
			底	8.1	8.1	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.9 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	表	10	10	14	12	7.7	6.8	8.9	5.8	8.2	9.9	9.3	10	0 / 12	5.8 ～ 14	9.4
			底	6.3	7.1	3.9	3.0	2.1	4.4	2.8	4.8	6.4	8.2	8.8	8.9	0 / 12	2.1 ～ 8.9	5.6
			最下		7.0	3.3	2.6	1.8	4.2	2.9						1 / 6	1.8 ～ 7.0	3.6
	DO飽和度	(%)	表	117	118	182	163	109	97	124	77	93	104	95	103	－ / 12	77 ～ 182	115
			底	73	84	49	40	30	63	40	66	80	92	95	96	－ / 12	30 ～ 96	67
			最下		83	41	35	26	60	41						/ 6	26 ～ 83	48
	COD(酸性法)	(mg/L)	表	4.1	4.3	9.1	5.1	4.9	3.6	3.8	2.4	2.8	2.9	2.4	2.8	1 / 12	2.4 ～ 9.1	4.0
			底	2.2	2.0	2.9	1.8	2.0	1.9	1.7	2.7	1.9	1.9	1.7	1.7	0 / 12	1.7 ～ 2.9	2.0
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表	2.5	2.0	3.5	3.0	2.9	2.1	2.0	1.3	1.6	1.7	2.1	1.9	－ / 12	1.3 ～ 3.5	2.2
			底	1.6	1.0	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.9	0.9	1.2	1.1	1.0	－ / 12	0.9 ～ 1.9	1.3
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)		2.2	2.6	4.0	2.8	1.7	2.0	1.4	1.7	1.6	1.7	1.1	1.8	－ / 12	1.1 ～ 4.0	2.1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)						N.D						N.D		－ / 2	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.84	0.64	1.4	1.0	1.0	0.72	0.57	0.95	0.81	0.77	0.88	0.73	1 / 12	0.57 ～ 1.4	0.86
			底	0.31	0.24	0.39	0.49	0.42	0.46	0.31	0.40	0.34	0.28	0.21	0.21	0 / 12	0.21 ～ 0.49	0.34
	全燐	(mg/L)	表	0.067	0.065	0.15	0.11	0.12	0.099	0.056	0.066	0.068	0.058	0.069	0.060	4 / 12	0.056 ～ 0.15	0.082
			底	0.028	0.033	0.048	0.095	0.11	0.059	0.051	0.054	0.044	0.036	0.028	0.026	2 / 12	0.026 ～ 0.11	0.051
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.012						0.025		1 / 2	0.012 ～ 0.025	0.019
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006								0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)							<0.0006							0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.29	0.23	0.30	0.18	0.38	0.27	0.15	0.42	0.55	0.43	0.47	0.38	0 / 12	0.15 ～ 0.55	0.34
	ふっ素	(mg/L)						0.77						0.95		1 / 2	0.77 ～ 0.95	0.86
	ほう素	(mg/L)						2.7						3.1		2 / 2	2.7 ～ 3.1	2.9
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛	(mg/L)						0.012						0.025		0 / 2	0.012 ～ 0.025	0.019
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		9.1	13	96	27	35	22	16	4.0	5.0	11	4.6	9.4	－ / 12	4.0 ～ 96	21
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	0.01	<0.01	0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.05	0.05	0.20	0.12	－ / 12	<0.04 ～ 0.20	0.06
			底	0.04	0.03	0.06	0.12	0.11	0.02	0.03	<0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	－ / 12	<0.04 ～ 0.12	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	0.28	0.23	0.29	0.17	0.35	0.25	0.14	0.39	0.52	0.40	0.44	0.35	－ / 12	0.14 ～ 0.52	0.32
			底	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.13	0.06	0.10	0.10	0.08	0.04	0.04	－ / 12	0.01 ～ 0.13	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	0.013	0.009	0.014	0.014	0.039	0.022	0.010	0.030	0.031	0.033	0.030	0.039	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.005	<0.005	0.005	0.052	0.043	0.013	0.024	0.032	0.022	0.020	0.006	0.006	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	表	<0.003	0.005	0.005	0.007	0.047	0.034	0.003	0.041	0.036	0.020	0.037	0.024	－ / 12	<0.003 ～ 0.047	0.022
			底	0.004	0.014	0.022	0.073	0.097	0.031	0.031	0.022	0.026	0.019	0.010	0.011	－ / 12	0.004 ～ 0.097	0.030
	SS	(mg/L)	表	4	3	10	6	5	3	3	3	3	3	2	4	－ / 12	2 ～ 10	4
			底	3	3	2	3	4	3	3	16	2	2	2	1	－ / 12	1 ～ 16	4
	VSS	(mg/L)	表	2	2	6	3	3	1	1	1	1	1	1	1	－ / 12	1 ～ 6	2
			底	1	1	1	<1	<1	<1	1	3	<1	<1	1	<1	－ / 12	<1 ～ 3	1
	濁度	(度・カオリン)	表	3.5	5.9	9.8	9.3	7.7	5.0	4.0	2.5	4.5	3.7	6.8	3.8	－ / 12	2.5 ～ 9.8	5.5
			底	2.9	2.1	2.7	2.9	3.3	3.4	3.3	9.4	2.7	2.1	3.4	2.0	－ / 12	2.0 ～ 9.4	3.4
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表	25.68	26.79	24.73	21.98	21.41	26.96	25.81	27.18	24.53	26.20	24.78	26.22	－ / 12	21.41 ～ 27.18	25.19
			底	31.83	32.11	31.99	32.23	32.54	30.97	31.79	31.67	31.65	31.77	31.81	32.19	－ / 12	30.97 ～ 32.54	31.88
	フェオフィチン	(μg/L)		1.3	3.0	13	13	5.0	4.8	1.0	0.3	1.7	0.7	1.9	2.1	－ / 12	0.3 ～ 13	4.0
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	3890	4020	3750	3430	3530	4080	3980	4210	3820	4040	3970	3970	－ / 12	3430 ～ 4210	3890
			底	4680	4700	4700	4770	4810	4600	4770	4740	4770	4780	4720	4790	－ / 12	4600 ～ 4810	4740
	大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.3 (mg/L)、全層－ 3.2 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60102	0002	C-4	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物A	大阪府

			層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			10:45	12:08	11:02	13:12	13:31	10:56	13:31	11:57	11:06	12:42	12:45	10:21			
	採取時刻			12.0	11.7	11.3	12.3	12.1	12.3	12.2	12.4	12.8	12.3	12.8	12.2		11.3 ～ 12.8	12.2
	水深	(m)		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
	天候			18.2	17.0	22.4	26.4	30.4	26.8	26.0	21.0	11.2	8.5	4.5	6.6		4.5 ～ 30.4	18.3
	気温	(℃)																
	水温	(℃)	表	15.1	14.7	22.3	25.0	28.6	27.2	25.6	21.4	15.8	11.4	9.9	9.2		9.2 ～ 28.6	18.9
			底	13.7	13.9	17.8	21.2	23.7	24.3	23.8	21.8	16.0	11.0	9.8	9.4		9.4 ～ 24.3	17.2
	色相			濃黄緑	濃黄緑	黄褐	濃黄褐	濃灰黄緑	黄褐	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	灰緑	濃黄緑	濃灰黄緑			
	臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		3.8	3.3	1.1	1.7	1.5	1.6	2.3	6.4	2.9	4.3	5.0	3.0		1.1 ～ 6.4	3.1
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(－)	表	8.3	8.2	8.8	8.4	8.6	8.5	8.5	8.0	8.2	8.1	8.1	8.2	5 / 12	8.0 ～ 8.8	
			底	8.3	8.1	8.2	7.9	7.9	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.9 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	表	9.4	8.7	14	12	14	14	11	6.1	9.9	9.9	9.1	10	0 / 12	6.1 ～ 14	11
			底	9.3	7.0	5.9	3.3	2.3	4.8	3.7	5.3	9.0	9.1	9.0	8.9	0 / 12	2.3 ～ 9.3	6.5
			最下		6.9	4.8	3.1	2.3	4.9	3.3						0 / 6	2.3 ～ 6.9	4.2
	DO飽和度	(%)	表	113	104	192	172	210	210	160	83	120	110	98	106	－ / 12	83 ～ 210	140
			底	109	83	75	45	33	69	53	73	110	101	97	96	－ / 12	33 ～ 110	79
			最下		82	61	42	33	71	47						/ 6	33 ～ 82	56
	COD(酸性法)	(mg/L)	表	2.7	3.5	8.2	5.3	6.3	6.7	4.5	2.1	3.1	2.6	1.7	2.6	1 / 12	1.7 ～ 8.2	4.1
			底	2.4	1.9	3.2	2.1	1.9	3.3	2.7	2.0	2.2	2.2	1.6	1.7	0 / 12	1.6 ～ 3.3	2.3
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表	1.9	1.2	3.4	2.5	2.8	2.2	2.1	1.2	1.4	1.4	1.3	1.2	－ / 12	1.2 ～ 3.4	1.9
			底	1.8	1.0	2.1	1.6	1.7	1.7	1.6	1.3	1.6	1.4	1.5	1.1	－ / 12	1.0 ～ 2.1	1.5
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)		1.6	1.9	4.0	2.9	2.6	3.2	1.6	1.6	1.8	1.7	0.9	1.8	－ / 12	0.9 ～ 4.0	2.1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						N.D						N.D		－ / 2	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.61	0.38	1.0	0.74	0.62	0.59	0.31	0.46	0.58	0.53	0.42	0.54	0 / 12	0.31 ～ 1.0	0.57
			底	0.22	0.26	0.32	0.43	0.43	0.35	0.25	0.36	0.36	0.35	0.26	0.26	0 / 12	0.22 ～ 0.43	0.32
	全燐	(mg/L)	表	0.036	0.043	0.12	0.078	0.080	0.084	0.035	0.045	0.045	0.042	0.035	0.033	1 / 12	0.033 ～ 0.12	0.056
			底	0.023	0.028	0.024	0.081	0.078	0.051	0.041	0.040	0.046	0.038	0.026	0.026	0 / 12	0.023 ～ 0.081	0.042
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.003						0.013		0 / 2	0.003 ～ 0.013	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006								0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)							<0.0006							0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.078	0.028	0.015	0.017	<0.015	<0.015	<0.015	0.19	0.20	0.14	0.088	0.092	0 / 12	<0.08 ～ 0.20	0.11
	ふっ素	(mg/L)						0.95						1.3		2 / 2	0.95 ～ 1.3	1.1
	ほう素	(mg/L)						3.4						4.0		2 / 2	3.4 ～ 4.0	3.7
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛	(mg/L)						0.003						0.013		0 / 2	0.003 ～ 0.013	0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		4.7	7.8	52	10	39	32	6.0	2.5	11	10	3.3	13	－ / 12	2.5 ～ 52	16
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	0.12	<0.01	0.01	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.08	0.15	0.14	－ / 12	<0.04 ～ 0.15	0.07
			底	<0.01	0.03	<0.01	0.08	0.07	<0.01	0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.02	0.02	－ / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	0.07	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.15	0.18	0.13	0.08	0.08	－ / 12	<0.04 ～ 0.18	0.08
			底	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.04	0.04	0.04	0.09	0.11	0.06	0.05	0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.11	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	0.008	0.008	<0.005	0.007	<0.005	<0.005	<0.005	0.043	0.024	0.017	0.008	0.012	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
			底	<0.005	0.008	<0.005	0.042	0.081	0.008	0.013	0.036	0.021	0.008	0.005	0.006	－ / 12	<0.04 ～ 0.08	0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	表	<0.003	<0.003	0.007	<0.003	0.015	<0.003	<0.003	0.026	0.003	0.010	0.015	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.026	0.008
			底	<0.003	0.014	<0.003	0.051	0.054	0.010	0.020	0.024	0.021	0.006	0.009	0.009	－ / 12	<0.003 ～ 0.054	0.019
	SS	(mg/L)	表	2	2	8	5	5	5	2	2	4	2	2	8	－ / 12	2 ～ 8	4
			底	2	2	1	4	2	3	2	2	3	3	2	5	－ / 12	1 ～ 5	3
	VSS	(mg/L)	表	1	1	5	4	3	2	2	1	1	1	<1	2	－ / 12	<1 ～ 5	2
			底	1	<1	<1	<1	<1	1	1	1	1	<1	1	1	－ / 12	<1 ～ 1	1
	濁度	(度・カオリン)	表	2.8	3.5	7.5	7.3	5.9	8.5	2.5	1.7	3.7	3.3	2.7	7.4	－ / 12	1.7 ～ 8.5	4.7
			底	1.5	1.7	1.9	3.5	2.0	4.4	1.5	2.5	2.4	3.3	2.9	4.4	－ / 12	1.5 ～ 4.4	2.7
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表	30.46	31.19	30.20	29.37	26.84	30.87	30.15	31.30	30.08	30.77	31.42	31.53	－ / 12	26.84 ～ 31.53	30.35
			底	31.68	32.14	31.80	32.18	32.20	32.12	31.70	31.71	31.21	31.43	31.82	32.22	－ / 12	31.21 ～ 32.22	31.85
	フェオフィチン	(μg/L)		0.4	1.3	29	9.5	2.7	8.2	0.9	1.2	3.4	1.3	1.7	4.0	－ / 12	0.4 ～ 29	5.3
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4520	4590	4460	4400	4070	4590	4580	4690	4570	4650	4650	4720	－ / 12	4070 ～ 4720	4540
			底	4670	4720	4670	4760	4790	4750	4790	4740	4710	4730	4700	4800	－ / 12	4670 ～ 4800	4740
	大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 5.3 (mg/L)、全層－ 3.7 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60103	0003	C-5	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物特A	大阪府

			層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			11:26	13:25	11:48	14:39	10:15	11:50	14:30	12:40	11:51	13:39	12:07	11:05			
	水深	(m)		14.7	14.0	13.5	15.0	14.2	15.2	15.2	14.8	15.0	14.8	15.2	14.5		13.5 ～ 15.2	14.7
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ			
	気温	(℃)		18.7	16.9	22.5	25.6	29.0	26.8	26.0	21.2	11.7	8.3	6.0	7.8		6.0 ～ 29.0	18.4
	水温	(℃)	表	15.0	16.4	21.8	24.8	28.0	26.5	24.9	21.4	15.9	10.5	9.4	9.4		9.4 ～ 28.0	18.7
			底	13.5	14.0	17.5	21.5	23.5	24.2	23.9	21.5	16.5	11.1	9.8	9.4		9.4 ～ 24.2	17.2
	色相			濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑			
	臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.1	3.1	3.3	5.7	3.9	2.5	2.8	3.6	3.6	2.7	4.2	4.5		2.5 ～ 5.7	3.7
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(－)	表	8.3	8.3	8.5	8.0	8.5	8.4	8.4	8.1	8.2	8.3	8.2	8.2	4 / 12	8.0 ～ 8.5	
			底	8.2	8.0	8.1	7.9	8.2	8.0	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.9 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	9.2	10	11	9.1	9.6	11	10	6.1	8.5	12	9.8	9.9	0 / 12	6.1 ～ 12	9.7
			底	8.3	6.1	5.0	3.0	2.6	3.8	2.5	5.6	6.5	8.7	8.8	9.5	0 / 12	2.5 ～ 9.5	5.9
			最下		5.9	3.6	3.0	2.4	3.4	2.5						0 / 6	2.4 ～ 5.9	3.5
	DO飽和度	(%)	表	111	123	150	130	145	164	144	83	104	131	105	106	－ / 12	83 ～ 164	125
			底	97	72	64	41	37	55	36	76	81	97	95	102	－ / 12	36 ～ 102	71
			最下		70	46	41	34	49	36						/ 6	34 ～ 70	46
	COD(酸性法)	(mg/L)	表	2.2	3.3	3.7	3.3	4.0	4.3	4.0	1.9	2.4	3.0	2.1	2.0	0 / 12	1.9 ～ 4.3	3.0
			底	2.2	2.3	2.4	2.4	2.6	1.7	2.1	2.1	2.0	2.1	1.4	1.7	0 / 12	1.4 ～ 2.6	2.1
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表	1.7	1.8	2.3	2.3	2.6	1.7	1.8	1.2	1.5	1.4	1.6	1.2	－ / 12	1.2 ～ 2.6	1.8
			底	1.6	1.2	1.7	1.6	1.9	1.1	1.3	1.0	1.7	1.2	1.4	1.1	－ / 12	1.0 ～ 1.9	1.4
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)		1.7	2.3	1.4	1.9	1.6	2.3	1.3	1.5	1.6	1.8	1.1	1.8	－ / 12	1.1 ～ 2.3	1.7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)						N.D						N.D		－ / 2	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.23	0.41	0.39	0.38	0.37	0.32	0.25	0.41	0.30	0.38	0.21	0.24	0 / 12	0.21 ～ 0.41	0.32
			底	0.23	0.30	0.27	0.36	0.37	0.31	0.36	0.41	0.31	0.32	0.29	0.24	0 / 12	0.23 ～ 0.41	0.31
	全燐	(mg/L)	表	0.024	0.044	0.043	0.044	0.042	0.044	0.034	0.045	0.041	0.039	0.027	0.025	0 / 12	0.024 ～ 0.045	0.038
			底	0.026	0.038	0.022	0.067	0.051	0.043	0.056	0.046	0.043	0.034	0.026	0.029	0 / 12	0.022 ～ 0.067	0.040
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.007						0.008		0 / 2	0.007 ～ 0.008	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006								0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)																
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.015	0.059	0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	0.16	0.084	0.025	0.045	0.015	0 / 12	<0.08 ～ 0.16	0.09
	ふっ素	(mg/L)						1.0						1.1		2 / 2	1.0 ～ 1.1	1.1
	ほう素	(mg/L)						3.4						4.0		2 / 2	3.4 ～ 4.0	3.7
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛	(mg/L)						0.007						0.008		0 / 2	0.007 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.3	3.9	5.1	1.6	7.6	8.4	2.9	4.0	5.5	14	7.1	8.6	－ / 12	1.6 ～ 14	5.9
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.01	0.04	<0.01	0.03	0.02	0.02	0.06	<0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.01	0.05	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.12	0.07	0.02	0.04	0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.12	0.05
			底	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.08	0.03	0.12	0.08	0.06	0.04	0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.12	0.06
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.005	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.040	0.014	0.005	0.005	<0.005	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
			底	<0.005	0.009	<0.005	0.032	0.040	0.005	0.011	0.039	0.017	0.013	0.005	0.006	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	表	<0.003	<0.003	<0.003	0.007	<0.003	<0.003	0.005	0.025	0.009	<0.003	0.004	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.025	0.006
			底	<0.003	0.016	<0.003	0.029	0.025	0.028	0.037	0.024	0.021	0.014	0.013	0.009	－ / 12	<0.003 ～ 0.037	0.019
	SS	(mg/L)	表	2	2	2	1	2	3	4	3	2	3	2	3	－ / 12	1 ～ 4	2
			底	3	4	1	11	2	2	3	5	5	2	1	1	－ / 12	1 ～ 11	3
	VSS	(mg/L)	表	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	－ / 12	1 ～ 3	1
			底	1	<1	<1	1	<1	<1	1	1	1	<1	1	<1	－ / 12	<1 ～ 1	1
	濁度	(度・カオリン)	表	1.9	3.4	2.3	1.4	2.3	4.2	2.8	3.1	2.7	5.1	2.9	2.7	－ / 12	1.4 ～ 5.1	2.9
			底	2.7	3.3	1.6	11	2.1	2.4	2.8	6.1	5.1	2.9	3.8	2.4	－ / 12	1.6 ～ 11	3.9
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表	31.44	31.04	30.75	29.60	29.26	31.48	30.76	31.55	31.13	30.84	31.65	32.07	－ / 12	29.26 ～ 32.07	30.96
			底	32.10	32.13	32.23	32.10	31.43	32.69	31.79	31.57	31.76	31.75	31.91	32.20	－ / 12	31.43 ～ 32.69	31.97
	フェオフィチン	(μg/L)		0.8	0.7	6.4	1.0	1.3	4.9	0.4	0.7	2.1	2.0	2.8	2.0	－ / 12	0.4 ～ 6.4	2.1
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4640	4570	4540	4430	4400	4680	4660	4730	4710	4610	4680	4780	－ / 12	4400 ～ 4780	4620
			底	4720	4700	4730	4760	4680	4830	4790	4730	4790	4760	4750	4820	－ / 12	4680 ～ 4830	4760
	大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.7 (mg/L)、全層－ 3.0 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60201	0004	B-3	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

		層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:36	10:36	10:01	10:40	12:43	9:50	10:11	10:12	9:25	10:18	11:58	9:31			
	水深 (m)		16.3	16.0	15.7	15.9	16.1	16.7	16.0	16.9	16.9	16.6	17.1	16.8		15.7 ～ 17.1	16.4
	天候		快晴	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
	気温 (℃)		17.6	16.1	22.0	24.1	30.3	25.9	23.8	19.0	9.3	8.0	4.5	4.2		4.2 ～ 30.3	17.1
	水温 (℃)	表	14.7	15.5	20.9	24.3	28.3	25.6	24.0	20.8	14.0	9.5	9.0	9.1		9.0 ～ 28.3	18.0
		底	13.3	14.2	18.0	20.8	24.2	23.8	23.8	21.5	16.3	11.0	9.2	9.6		9.2 ～ 24.2	17.1
	色相		濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.0	3.0	3.9	4.4	2.8	1.5	2.4	6.6	2.7	2.5	4.2	4.1		1.5 ～ 6.6	3.4
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.3	8.3	8.6	8.5	8.5	8.5	8.5	8.1	8.5	8.3	8.2	8.1	6 / 12	8.1 ～ 8.6	
		底	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	10	10	11	11	11	13	11	7.1	13	12	11	9.8	0 / 12	7.1 ～ 13	11
		底	6.6	7.5	6.6	4.7	4.5	4.4	3.0	6.1	6.9	8.7	10	9.2	4 / 12	3.0 ～ 10	6.5
		最下		7.4	6.2	4.4	2.9	4.5	2.3						4 / 6	2.3 ～ 7.4	4.6
	DO飽和度 (%)	表	119	120	147	155	167	190	154	95	151	127	115	103	－ / 12	95 ～ 190	137
		底	77	89	85	63	65	63	43	83	85	97	107	99	－ / 12	43 ～ 107	80
		最下		88	80	59	42	64	33						/ 6	33 ～ 88	61
	COD(酸性法) (mg/L)	表	2.8	3.4	3.4	3.5	4.8	5.5	3.9	1.9	4.3	2.8	2.5	2.1	7 / 12	1.9 ～ 5.5	3.4
		底	2.1	1.6	1.9	2.0	1.6	1.8	1.7	1.9	2.4	1.7	1.4	1.6	0 / 12	1.4 ～ 2.4	1.8
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	2.0	1.8	2.2	2.3	2.6	2.2	1.7	1.0	1.6	1.4	1.5	1.0	－ / 12	1.0 ～ 2.6	1.8
		底	1.6	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	0.8	0.7	－ / 12	0.7 ～ 1.6	1.2
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.4	2.2	1.6	2.2	1.8	3.0	1.6	1.6	2.5	2.1	1.1	1.3	－ / 12	1.1 ～ 3.0	1.9
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.39	0.38	0.33	0.38	0.40	0.49	0.29	0.35	0.51	0.41	0.39	0.35	0 / 12	0.29 ～ 0.51	0.39
		底	0.26	0.16	0.25	0.37	0.28	0.33	0.31	0.32	0.39	0.29	0.17	0.23	0 / 12	0.16 ～ 0.39	0.28
	全燐 (mg/L)	表	0.029	0.040	0.030	0.043	0.053	0.069	0.028	0.045	0.037	0.038	0.039	0.031	2 / 12	0.028 ～ 0.069	0.040
		底	0.029	0.021	0.022	0.055	0.038	0.042	0.058	0.043	0.040	0.034	0.026	0.024	2 / 12	0.021 ～ 0.058	0.036
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.007			0.004			0.005			0.012		0 / 4	0.004 ～ 0.012	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006								0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)																
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.045	0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	0.15	0.055	0.066	0.15	0.12	0 / 12	<0.08 ～ 0.15	0.10
	ふっ素 (mg/L)						1.0						1.2		2 / 2	1.0 ～ 1.2	1.1
	ほう素 (mg/L)						3.6						3.8		2 / 2	3.6 ～ 3.8	3.7
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.007			0.004			0.005			0.012		0 / 4	0.004 ～ 0.012	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		3.7	9.7	5.2	2.7	11	30	7.4	2.0	23	23	6.8	8.8	－ / 12	2.0 ～ 30	11
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	0.02	0.01	0.01	0.04	0.03	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.04	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.12	0.05	0.06	0.14	0.11	－ / 12	<0.04 ～ 0.14	0.06
		底	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.07	0.06	0.11	0.09	0.07	0.04	0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.11	0.06
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.030	0.005	0.006	0.012	0.014	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.005	<0.005	<0.005	0.048	0.025	0.026	0.024	0.030	0.015	0.015	0.005	0.006	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	0.006	<0.003	<0.003	0.022	<0.003	<0.003	0.004	0.006	－ / 12	<0.003 ～ 0.022	0.005
		底	0.010	0.008	0.008	0.032	0.022	0.027	0.035	0.022	0.020	0.017	0.011	0.009	－ / 12	0.008 ～ 0.035	0.018
	SS (mg/L)	表	2	3	1	2	2	5	2	3	3	3	3	3	－ / 12	1 ～ 5	3
		底	3	1	1	1	1	4	2	2	4	5	2	2	－ / 12	1 ～ 5	2
	VSS (mg/L)	表	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	－ / 12	1 ～ 2	1
		底	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	2	<1	1	<1	－ / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.3	4.3	1.8	3.9	2.6	7.2	3.0	1.3	5.8	5.2	3.4	3.2	－ / 12	1.3 ～ 7.2	3.7
		底	3.3	1.1	1.5	1.1	1.6	5.4	1.4	1.5	7.4	3.0	3.6	5.4	－ / 12	1.1 ～ 7.4	3.0
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	30.48	29.78	30.08	28.58	29.19	30.49	28.54	30.76	28.96	29.73	30.06	30.62	－ / 12	28.54 ～ 30.76	29.77
		底	32.21	32.31	32.51	32.07	32.60	32.67	31.83	31.05	31.76	31.93	32.05	32.28	－ / 12	31.05 ～ 32.67	32.11
	フェオフィチン (μg/L)		0.6	1.6	2.4	2.3	1.5	5.3	1.1	0.7	4.7	0.6	4.8	1.8	－ / 12	0.6 ～ 5.3	2.3
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4510	4410	4460	4310	4400	4550	4350	4640	4430	4500	4480	4580	－ / 12	4310 ～ 4640	4470
		底	4700	4730	4770	4750	4840	4830	4790	4670	4800	4790	4740	4800	－ / 12	4670 ～ 4840	4770
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.9 (mg/L)、全層－ 2.8 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60202	0005	B-4	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

		層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:07	13:03	11:26	14:11	11:08	11:27	14:03	12:19	11:28	13:21	11:25	10:45			
	水深 (m)		14.9	14.7	14.5	15.3	14.8	15.3	15.1	15.0	15.9	15.3	15.3	15.2		14.5 ～ 15.9	15.1
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ			
	気温 (℃)		18.1	16.9	22.7	26.0	29.4	26.8	26.3	21.0	12.9	7.9	6.2	6.9		6.2 ～ 29.4	18.4
	水温 (℃)	表	14.2	16.3	21.6	24.6	27.8	26.5	24.5	21.9	15.7	10.1	9.0	9.4		9.0 ～ 27.8	18.5
		底	13.2	14.0	17.4	20.9	23.2	24.0	23.9	21.5	15.7	11.0	9.9	9.7		9.7 ～ 24.0	17.0
	色相		濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃緑	濃黄緑	濃緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		4.0	2.4	3.0	9.8	2.9	2.5	3.4	3.7	3.6	3.0	4.1	4.1		2.4 ～ 9.8	3.9
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.3	8.5	8.6	8.3	8.7	8.5	8.5	8.1	8.3	8.2	8.1	8.1	5 / 12	8.1 ～ 8.7	
		底	8.2	8.1	8.1	8.3	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.3	
	DO (mg/L)	表	9.7	12	11	8.6	12	12	9.2	6.5	9.8	12	9.5	9.7	0 / 12	6.5 ～ 12	10
		底	8.0	6.0	5.3	3.1	1.2	4.7	5.1	5.9	9.7	8.7	9.1	9.3	3 / 12	1.2 ～ 9.7	6.3
		最下		6.6	5.2	2.7	1.2	4.7	4.2						4 / 6	1.2 ～ 6.6	4.1
	DO飽和度 (%)	表	115	148	149	123	179	178	131	89	119	130	101	104	－ / 12	89 ～ 179	131
		底	93	71	67	42	17	67	73	81	119	97	99	101	－ / 12	17 ～ 119	77
		最下		78	66	37	17	67	60						/ 6	17 ～ 78	54
	COD(酸性法) (mg/L)	表	2.7	5.7	4.1	3.1	5.3	4.9	3.5	1.9	2.9	3.2	1.7	1.8	7 / 12	1.7 ～ 5.7	3.4
		底	2.0	1.9	2.4	2.0	2.0	1.5	2.0	1.8	2.1	1.6	1.5	1.7	0 / 12	1.5 ～ 2.4	1.9
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.6	2.0	2.4	2.1	2.9	1.7	1.4	1.3	1.0	1.3	1.0	0.9	－ / 12	0.9 ～ 2.9	1.6
		底	1.5	1.1	1.7	1.3	1.5	1.3	0.9	1.1	1.0	1.1	1.0	1.2	－ / 12	0.9 ～ 1.7	1.2
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.2	2.7	1.5	1.7	1.9	2.2	1.2	1.6	1.8	2.2	0.9	1.3	－ / 12	0.9 ～ 2.7	1.7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.26	0.40	0.33	0.35	0.39	0.39	0.21	0.33	0.29	0.36	0.26	0.23	0 / 12	0.21 ～ 0.40	0.32
		底	0.18	0.19	0.23	0.31	0.44	0.36	0.26	0.36	0.29	0.24	0.24	0.24	0 / 12	0.18 ～ 0.44	0.28
	全燐 (mg/L)	表	0.024	0.040	0.034	0.039	0.047	0.059	0.022	0.049	0.030	0.035	0.032	0.026	1 / 12	0.022 ～ 0.059	0.036
		底	0.022	0.028	0.017	0.035	0.066	0.039	0.035	0.038	0.041	0.033	0.030	0.025	1 / 12	0.017 ～ 0.066	0.034
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.008			0.010			0.005			0.006		0 / 4	0.005 ～ 0.010	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006								0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)																
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	0.14	0.037	0.039	0.067	0.036	0 / 12	<0.08 ～ 0.14	0.09
	ふっ素 (mg/L)						0.98						1.2		2 / 2	0.98 ～ 1.2	1.1
	ほう素 (mg/L)						3.4						4.0		2 / 2	3.4 ～ 4.0	3.7
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.008			0.010			0.005			0.006		0 / 4	0.005 ～ 0.010	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		2.6	8.2	9.5	1.0	13	13	1.9	1.6	10	16	5.9	7.0	－ / 12	1.0 ～ 16	7.5
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.07	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.11	0.03	0.03	0.06	0.03	－ / 12	<0.04 ～ 0.11	0.05
		底	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.03	0.07	0.05	0.07	0.08	0.07	0.04	0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.039	0.007	0.009	0.007	0.006	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.005	<0.005	<0.005	0.047	0.054	0.027	0.019	0.035	0.017	0.015	0.005	0.006	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	<0.003	<0.003	0.008	0.006	<0.003	<0.003	0.025	<0.003	<0.003	0.003	0.004	－ / 12	<0.003 ～ 0.025	0.006
		底	0.004	0.014	<0.003	0.018	0.048	0.024	0.020	0.022	0.020	0.014	0.007	0.007	－ / 12	<0.003 ～ 0.048	0.017
	SS (mg/L)	表	2	2	2	2	3	3	1	3	3	3	2	2	－ / 12	1 ～ 3	2
		底	3	2	1	<1	2	4	1	2	3	3	1	2	－ / 12	<1 ～ 4	2
	VSS (mg/L)	表	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	－ / 12	1 ～ 2	1
		底	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	1	1	<1	1	<1	－ / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.0	7.0	2.4	2.9	2.3	5.5	1.4	2.3	3.9	5.0	2.2	3.1	－ / 12	1.4 ～ 7.0	3.3
		底	2.5	1.9	1.4	0.8	1.9	4.3	1.1	3.4	10	2.0	2.3	4.3	－ / 12	0.8 ～ 10	3.0
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	31.29	31.08	30.28	29.64	27.98	31.13	30.18	31.44	30.99	30.66	31.54	31.88	－ / 12	27.98 ～ 31.88	30.67
		底	32.21	32.23	32.30	32.21	32.54	32.64	31.77	31.68	31.81	31.95	31.83	32.26	－ / 12	31.68 ～ 32.64	32.12
	フェオフィチン (μg/L)		1.0	2.0	2.1	0.6	1.6	2.8	0.2	0.8	3.4	1.9	2.7	1.3	－ / 12	0.2 ～ 3.4	1.7
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4620	4580	4490	4440	4250	4630	4570	4720	4690	4630	4680	4740	－ / 12	4250 ～ 4740	4590
		底	4750	4730	4750	4770	4810	4830	4790	4750	4800	4800	4710	4810	－ / 12	4710 ～ 4830	4780
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.1 (mg/L)、全層－ 3.2 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60203	0006	B-5	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物特A	大阪府

	採取月日		層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			11:49	13:51	9:00	15:05	9:53	12:20	13:30	13:02	12:13	14:01	12:47	11:27			
	水深	(m)		15.0	14.9	14.8	15.4	15.0	15.3	15.2	14.9	16.0	15.5	15.3	15.3		14.8 ～ 16.0	15.2
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ			
	気温	(℃)		18.2	16.7	21.3	25.4	28.2	26.8	25.0	21.0	11.8	7.5	6.5	7.7		6.5 ～ 28.2	18.0
	水温	(℃)	表	15.2	15.7	21.0	24.5	28.0	26.1	25.3	21.7	14.9	10.3	9.4	9.4		9.4 ～ 28.0	18.5
			底	13.7	14.0	17.5	21.2	23.5	24.0	24.1	21.6	16.7	10.8	9.8	9.6		9.6 ～ 24.1	17.2
	色相			濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑	濃緑	濃緑			
	臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.0	3.3	4.4	8.5	5.2	2.2	5.0	6.5	3.0	2.4	4.7	4.5		2.2 ～ 8.5	4.5
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(－)	表	8.3	8.4	8.6	8.5	8.5	8.4	8.4	8.1	8.4	8.3	8.1	8.2	7 / 12	8.1 ～ 8.6	
			底	8.2	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	9.5	10	11	8.4	9.2	11	9.2	6.8	12	12	9.5	9.8	0 / 12	6.8 ～ 12	9.9
			底	9.1	7.0	4.9	4.6	4.1	4.7	4.7	6.3	6.8	8.9	9.0	9.2	5 / 12	4.1 ～ 9.2	6.6
			最下		7.1	5.4	4.6	2.7	4.9	3.8						4 / 6	2.7 ～ 7.1	4.8
	DO飽和度	(%)	表	115	122	148	120	139	163	134	93	144	131	102	105	－ / 12	93 ～ 163	126
			底	107	83	62	63	58	67	67	86	85	98	97	99	－ / 12	58 ～ 107	81
			最下		84	69	63	38	70	54						/ 6	38 ～ 84	63
	COD(酸性法)	(mg/L)	表	2.3	3.6	3.0	3.4	3.6	4.3	3.2	1.8	3.8	3.1	1.6	1.9	7 / 12	1.6 ～ 4.3	3.0
			底	2.0	1.8	2.5	1.9	1.9	1.6	1.6	1.7	2.1	1.8	1.4	1.6	0 / 12	1.4 ～ 2.5	1.8
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表	1.3	1.5	2.1	1.9	2.6	1.6	1.6	1.0	1.3	1.2	0.9	1.1	－ / 12	0.9 ～ 2.6	1.5
			底	1.4	1.1	1.7	1.5	1.5	1.2	0.8	0.8	1.1	1.2	0.9	1.0	－ / 12	0.8 ～ 1.7	1.2
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)		1.1	2.0	1.3	1.9	1.4	2.0	1.2	1.6	2.1	2.1	0.9	1.2	－ / 12	0.9 ～ 2.1	1.6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.21	0.26	0.31	0.30	0.38	0.33	0.32	0.25	0.27	0.28	0.24	0.21	0 / 12	0.21 ～ 0.38	0.28
			底	0.17	0.21	0.27	0.26	0.42	0.28	0.24	0.27	0.31	0.25	0.22	0.24	0 / 12	0.17 ～ 0.42	0.26
	全燐	(mg/L)	表	0.017	0.030	0.023	0.030	0.039	0.046	0.024	0.037	0.028	0.034	0.025	0.022	0 / 12	0.017 ～ 0.046	0.030
			底	0.018	0.028	0.019	0.029	0.041	0.045	0.036	0.035	0.043	0.036	0.025	0.024	0 / 12	0.018 ～ 0.045	0.032
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.005			0.008			0.001			0.009		0 / 4	0.001 ～ 0.009	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006								0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)							<0.0006							0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	0.092	<0.015	<0.015	0.045	0.016	0 / 12	<0.08 ～ 0.09	0.08
	ふっ素	(mg/L)						1.0						1.2		2 / 2	1.0 ～ 1.2	1.1
	ほう素	(mg/L)						3.8						4.2		2 / 2	3.8 ～ 4.2	4.0
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛	(mg/L)			0.005			0.008			0.001			0.009		0 / 4	0.001 ～ 0.009	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.0	2.9	2.2	0.9	6.7	9.4	2.0	1.1	10	20	4.7	7.6	－ / 12	0.9 ～ 20	5.8
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.06	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	<0.01	<0.01	0.04	0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
			底	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.07	0.06	0.06	0.08	0.06	0.04	0.03	－ / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.032	<0.005	<0.005	0.005	0.006	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.005	<0.005	<0.005	0.035	0.034	0.028	0.026	0.032	0.016	0.012	0.005	0.006	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	表	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	0.003	0.020	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.020	0.005
			底	<0.003	0.014	<0.003	0.013	0.025	0.027	0.024	0.020	0.021	0.012	0.010	0.008	－ / 12	<0.003 ～ 0.027	0.015
	SS	(mg/L)	表	2	2	<1	2	2	3	1	2	3	3	2	3	－ / 12	<1 ～ 3	2
			底	2	2	1	1	2	6	1	2	3	5	1	2	－ / 12	1 ～ 6	2
	VSS	(mg/L)	表	<1	1	<1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
			底	<1	1	1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	1	1	－ / 12	<1 ～ 1	1
	濁度	(度・カオリン)	表	2.0	3.3	1.0	2.4	2.0	4.0	1.4	1.5	4.1	4.7	3.3	3.4	－ / 12	1.0 ～ 4.7	2.8
			底	1.6	2.1	1.6	1.0	2.0	8.0	0.8	1.9	11	4.6	3.1	4.6	－ / 12	0.8 ～ 11	3.5
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表	31.63	31.54	31.13	30.04	29.57	31.46	30.89	31.54	30.74	31.26	31.82	32.12	－ / 12	29.57 ～ 32.12	31.15
			底	32.16	32.19	32.33	32.07	32.62	32.58	31.83	31.60	31.85	31.87	31.97	32.26	－ / 12	31.60 ～ 32.62	32.11
	フェオフィチン	(μg/L)		0.6	0.8	1.7	0.6	0.6	1.8	0.1	0.4	2.9	1.2	2.1	1.4	－ / 12	0.1 ～ 2.9	1.2
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4670	4630	4600	4490	4440	4680	4680	4730	4660	4710	4720	4790	－ / 12	4440 ～ 4790	4650
			底	4730	4730	4750	4750	4820	4810	4780	4740	4800	4790	4720	4820	－ / 12	4720 ～ 4820	4770
	大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.6 (mg/L)、全層－ 2.8 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60301	0007	A-2	大阪湾(3)	A	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

		層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:06	9:55	9:30	10:05	12:00	9:19	9:06	9:40	8:52	9:51	10:42	9:05			
	水深 (m)		19.0	18.9	18.5	18.7	19.0	19.4	18.9	19.7	19.4	19.5	19.4	19.7		18.5 ～ 19.7	19.2
	天候		快晴	快晴	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		16.5	15.6	21.9	24.0	30.2	24.4	23.6	19.1	9.4	5.9	5.8	3.9		3.9 ～ 30.2	16.7
	水温 (℃)	表	13.9	15.3	21.0	23.3	27.8	24.5	24.0	20.9	14.9	9.9	9.0	9.1		9.0 ～ 27.8	17.8
		底	13.2	14.1	17.8	20.7	23.7	23.6	23.9	21.6	15.4	11.0	9.9	9.4		9.4 ～ 23.9	17.0
	色相		濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑青	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃灰黄緑	黄褐	濃緑	濃緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		4.0	2.9	5.6	8.5	4.5	1.7	6.8	7.2	3.4	2.6	4.0	4.0		1.7 ～ 8.5	4.6
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.2	8.4	8.4	8.3	8.4	8.4	8.4	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	5 / 12	8.1 ～ 8.4	
		底	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	9.2	11	9.4	8.1	9.1	11	8.6	7.6	10	11	10	9.6	0 / 12	7.6 ～ 11	9.6
		底	8.6	8.1	6.5	4.3	2.9	5.1	3.8	6.4	7.5	8.8	9.2	9.6	6 / 12	2.9 ～ 9.6	6.7
		最下		8.1	6.3	3.3	2.0	5.3	3.8						5 / 6	2.0 ～ 8.1	4.8
	DO飽和度 (%)	表	109	132	127	113	137	157	121	102	119	118	106	102	－ / 12	102 ～ 157	120
		底	100	96	83	58	41	72	54	87	91	98	100	103	－ / 12	41 ～ 103	82
		最下		96	81	45	28	76	54						/ 6	28 ～ 96	63
	COD(酸性法) (mg/L)	表	2.6	4.1	2.9	2.8	3.6	4.6	2.4	2.1	3.2	2.6	2.2	1.7	11 / 12	1.7 ～ 4.6	2.9
		底	2.1	1.5	2.1	1.9	1.9	2.9	1.9	2.0	3.0	1.7	1.7	1.7	4 / 12	1.5 ～ 3.0	2.0
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.6	2.1	2.2	2.0	2.2	2.2	1.5	1.3	1.5	1.2	1.2	1.2	－ / 12	1.2 ～ 2.2	1.7
		底	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.5	1.1	1.0	1.6	1.0	1.0	1.3	－ / 12	1.0 ～ 1.6	1.2
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.1	2.6	1.3	1.7	1.0	2.5	1.0	1.5	1.8	2.0	1.6	1.0	－ / 12	1.0 ～ 2.6	1.6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		4.0×10^{0}	4.9×10^{1}	1.8×10^{0}	<1.8	7.8×10^{0}	4.0×10^{0}	<1.8	<1.8	<1.8	4.5×10^{0}	4.5×10^{0}	2.0×10^{0}	0 / 12	<1.8 ～ 4.9×10^{1}	7.1×10^{0}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.19	0.36	0.29	0.30	0.27	0.51	0.17	0.29	0.37	0.34	0.27	0.23	0 / 12	0.17 ～ 0.51	0.30
		底	0.18	0.15	0.24	0.28	0.31	0.40	0.32	0.27	0.51	0.24	0.17	0.24	0 / 12	0.15 ～ 0.51	0.28
	全燐 (mg/L)	表	0.017	0.034	0.024	0.030	0.029	0.060	0.016	0.035	0.028	0.034	0.030	0.025	1 / 12	0.016 ～ 0.060	0.030
		底	0.019	0.018	0.018	0.033	0.051	0.047	0.046	0.035	0.047	0.029	0.022	0.026	1 / 12	0.018 ～ 0.051	0.033
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.005			0.017			0.005			0.006		0 / 4	0.005 ～ 0.017	0.008
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006								0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)																
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	0.10	0.056	0.035	0.046	0.058	0 / 12	<0.08 ～ 0.10	0.08
	ふっ素 (mg/L)						1.0						1.3		2 / 2	1.0 ～ 1.3	1.2
	ほう素 (mg/L)						3.9						4.0		2 / 2	3.9 ～ 4.0	4.0
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.005			0.017			0.005			0.006		0 / 4	0.005 ～ 0.017	0.008
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		1.3	9.0	2.2	1.3	5.3	20	1.1	2.4	13	20	8.0	6.2	－ / 12	1.1 ～ 20	7.5
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.06	<0.01	0.03	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.05	0.03	0.04	0.05	－ / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
		底	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.01	0.04	0.05	0.08	0.08	0.06	0.03	0.03	－ / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.027	0.006	<0.005	0.006	0.008	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.005	<0.005	<0.005	0.056	0.031	0.015	0.023	0.027	0.014	0.015	<0.005	0.005	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	0.015	<0.003	0.003	<0.003	0.006	－ / 12	<0.003 ～ 0.015	0.004
		底	0.005	0.005	0.005	0.020	0.035	0.011	0.027	0.015	0.020	0.015	0.010	0.008	－ / 12	0.005 ～ 0.035	0.015
	SS (mg/L)	表	2	2	1	2	1	4	1	2	2	4	3	3	－ / 12	1 ～ 4	2
		底	2	2	2	1	3	5	1	2	4	1	1	2	－ / 12	1 ～ 5	2
	VSS (mg/L)	表	1	1	<1	1	<1	2	<1	1	1	1	2	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
		底	1	<1	1	<1	<1	1	<1	1	1	<1	1	<1	－ / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度・カオリン)	表	1.6	4.8	1.0	1.5	1.7	5.7	1.1	0.9	3.7	4.1	2.1	2.5	－ / 12	0.9 ～ 5.7	2.6
		底	2.0	0.8	1.7	0.9	2.9	5.1	1.1	1.1	12	1.2	1.5	4.5	－ / 12	0.8 ～ 12	2.9
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	31.96	30.00	31.49	30.17	30.17	30.01	29.77	30.63	30.17	30.82	31.29	31.64	－ / 12	29.77 ～ 31.96	30.68
		底	32.27	32.22	32.48	32.31	32.64	31.73	31.82	30.64	32.05	31.92	32.04	32.28	－ / 12	30.64 ～ 32.64	32.03
	フェオフィチン (μg/L)		0.9	1.9	0.8	0.7	0.1	4.0	0.3	0.4	2.4	2.6	4.7	1.6	－ / 12	0.1 ～ 4.7	1.7
	非イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01										
	電気伝導率 (mS/m)	表	4690	4460	4640	4520	4510	4450	4500	4610	4570	4630	4660	4740	－ / 12	4450 ～ 4740	4580
		底	4760	4760	4780	4800	4820	4700	4780	4620	4840	4800	4750	4830	－ / 12	4620 ～ 4840	4770
	大腸菌数 (個/100mL)			<1			<1			<1			1.0×10^{0}		－ / 4	<1 ～ 1.0×10^{0}	1.0×10^{0}

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.2 (mg/L)、全層－ 2.8 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60302	0008	A-3	大阪湾(3)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物特A	大阪府

		層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:24	8:32	8:31	8:50	14:13	8:32	8:40	8:48	8:59	8:44	8:43	8:30			
	水深 (m)		14.9	14.8	14.6	15.0	15.0	15.5	14.8	15.5	14.8	15.5	15.3	15.8		14.6 ～ 15.8	15.1
	天候		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	快晴			
	気温 (℃)		17.1	14.9	21.6	23.8	30.3	24.2	24.2	18.5	7.7	3.5	5.2	3.8		3.5 ～ 30.3	16.2
	水温 (℃)	表	14.3	16.2	20.6	24.2	28.8	25.5	24.3	21.0	14.0	10.0	9.0	9.1		9.0 ～ 28.8	18.1
		底	13.8	14.3	17.7	21.4	23.8	24.2	24.1	21.3	16.1	10.4	9.3	9.3		9.3 ～ 24.2	17.1
	色相		濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃緑	濃緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		4.5	2.4	4.5	6.2	3.8	2.7	9.0	8.5	2.5	4.2	4.0	4.0		2.4 ～ 9.0	4.7
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.2	8.6	8.5	8.3	8.5	8.3	8.2	8.1	8.5	8.1	8.1	8.1	4 / 12	8.1 ～ 8.6	
		底	8.2	8.3	8.2	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.3	
	DO (mg/L)	表	9.0	13	11	8.7	10	10	7.9	7.2	12	9.9	9.4	9.6	1 / 12	7.2 ～ 13	9.8
		底	8.6	8.0	5.9	5.1	3.6	4.9	5.6	6.6	7.3	9.8	9.2	9.3	7 / 12	3.6 ～ 9.8	7.0
		最下		8.4	5.7	5.1	3.4	5.2	5.3						5 / 6	3.4 ～ 8.4	5.5
	DO飽和度 (%)	表	107	160	147	124	153	146	113	97	140	107	100	102	- / 12	97 ～ 160	125
		底	101	95	75	70	51	71	80	90	90	107	98	100	- / 12	51 ～ 107	86
		最下		100	73	70	49	75	76						/ 6	49 ～ 100	74
	COD(酸性法) (mg/L)	表	3.0	4.8	2.9	3.1	4.2	4.2	2.5	2.0	4.0	2.1	1.8	1.9	9 / 12	1.8 ～ 4.8	3.0
		底	2.5	3.2	2.5	2.2	1.8	2.0	1.7	1.8	2.3	2.6	1.6	1.9	6 / 12	1.6 ～ 3.2	2.2
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.8	3.2	1.8	1.8	2.6	2.1	1.8	1.1	1.4	1.4	1.1	1.4	- / 12	1.1 ～ 3.2	1.8
		底	1.6	2.0	1.7	1.4	1.2	1.5	1.2	1.0	1.0	1.5	0.8	1.1	- / 12	0.8 ～ 2.0	1.3
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.0	2.5	1.3	1.6	1.3	2.1	0.9	1.4	2.2	1.7	1.0	1.1	- / 12	0.9 ～ 2.5	1.5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		7.9×10^{1}	2.4×10^{2}	1.7×10^{1}	7.9×10^{1}	7.8×10^{0}	<1.8	<1.8	1.3×10^{1}	<1.8	1.1×10^{1}	4.5×10^{0}	<1.8	0 / 12	<1.8 ～ 2.4×10^{2}	3.8×10^{1}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.26	0.31	0.31	0.32	0.29	0.42	0.30	0.25	0.40	0.30	0.25	0.26	5 / 12	0.25 ～ 0.42	0.31
		底	0.21	0.29	0.30	0.31	0.26	0.40	0.24	0.26	0.31	0.28	0.23	0.28	3 / 12	0.21 ～ 0.40	0.28
	全燐 (mg/L)	表	0.022	0.030	0.022	0.031	0.032	0.048	0.019	0.035	0.035	0.034	0.026	0.031	7 / 12	0.019 ～ 0.048	0.030
		底	0.023	0.029	0.021	0.034	0.040	0.043	0.034	0.034	0.051	0.033	0.027	0.025	7 / 12	0.021 ～ 0.051	0.033
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.007			0.008			0.010			0.006		0 / 4	0.006 ～ 0.010	0.008
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006								0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)																
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	0.090	<0.015	0.035	0.066	0.036	0 / 12	<0.08 ～ 0.09	0.08
	ふっ素 (mg/L)						1.0						1.3		2 / 2	1.0 ～ 1.3	1.2
	ほう素 (mg/L)						3.9						4.1		2 / 2	3.9 ～ 4.1	4.0
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.007			0.008			0.010			0.006		0 / 4	0.006 ～ 0.010	0.008
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		2.7	2.7	2.3	3.1	3.9	14	2.0	2.3	13	14	7.2	6.0	- / 12	2.0 ～ 14	6.1
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	<0.01	0.03	0.06	0.03	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
		底	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.01	0.07	0.04	0.06	0.08	0.03	0.05	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.030	<0.005	<0.005	0.006	0.006	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.005	<0.005	<0.005	0.044	0.033	0.032	0.020	0.031	0.013	<0.005	0.006	0.006	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.018	<0.003	0.005	0.006	0.008	- / 12	<0.003 ～ 0.018	0.005
		底	<0.003	<0.003	<0.003	0.016	0.027	0.030	0.020	0.018	0.021	0.005	0.007	0.007	- / 12	<0.003 ～ 0.030	0.013
	SS (mg/L)	表	2	2	1	1	1	3	1	2	3	3	1	3	- / 12	1 ～ 3	2
		底	3	2	2	2	1	4	1	2	6	4	2	1	- / 12	1 ～ 6	3
	VSS (mg/L)	表	2	1	<1	<1	1	1	<1	1	1	1	1	1	- / 12	<1 ～ 2	1
		底	1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	1	<1	- / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.3	2.6	1.3	1.7	1.6	3.8	1.3	0.9	4.2	3.3	3.2	3.8	- / 12	0.9 ～ 4.2	2.5
		底	2.3	2.9	2.1	2.3	1.8	4.1	0.8	1.7	21	3.6	2.3	1.6	- / 12	0.8 ～ 21	3.9
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	31.63	30.67	31.16	30.63	29.80	30.97	31.08	31.30	30.02	31.31	31.58	32.14	- / 12	29.80 ～ 32.14	31.02
		底	32.00	31.61	32.17	31.96	32.60	32.53	31.81	31.46	31.89	31.69	31.67	32.20	- / 12	31.46 ～ 32.60	31.97
	フェオフィチン (μg/L)		0.3	1.2	1.1	1.0	0.5	3.6	0.2	0.6	3.5	1.3	1.9	2.0	- / 12	0.2 ～ 3.6	1.4
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4670	4540	4610	4550	4460	4610	4630	4710	4590	4700	4680	4800	- / 12	4460 ～ 4800	4630
		底	4710	4680	4730	4770	4810	4800	4750	4740	4840	4740	4700	4800	- / 12	4680 ～ 4840	4760
	大腸菌数 (個/100mL)			<1			2.0×10^{0}			1.0×10^{0}			<1		- / 4	<1 ～ 2.0×10^{0}	1.0×10^{0}

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.0 (mg/L)、全層－ 3.0 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60401	0009	A-6	大阪湾(4)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物A	大阪府

	採取月日		層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			8:57	8:50	8:55	9:09	13:05	8:54	9:08	9:10	9:32	9:04	9:41	8:50			
	水深	(m)		20.6	20.1	19.5	20.6	20.0	20.7	20.1	20.7	20.3	20.7	20.7	20.8		19.5 ～ 20.8	20.4
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
	気温	(℃)		16.2	14.7	21.0	24.3	30.2	23.0	23.8	16.3	8.3	4.0	5.2	5.5		4.0 ～ 30.2	16.0
	水温	(℃)	表	14.2	15.9	19.5	23.2	28.3	24.4	24.4	20.6	14.4	10.0	9.0	9.4		9.0 ～ 28.3	17.8
			底	12.9	14.3	17.7	22.6	23.8	23.4	23.9	21.5	16.0	11.0	9.8	9.8		9.8 ～ 23.9	17.2
	色相			濃黄緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃緑青	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃緑	濃緑			
	臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.6	4.5	6.0	6.5	4.0	2.4	9.4	4.1	2.5	3.5	4.6	4.3		2.4 ～ 9.4	4.7
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(－)	表	8.2	8.6	8.3	8.2	8.4	8.2	8.2	8.1	8.5	8.2	8.1	8.2	3 / 12	8.1 ～ 8.6	
			底	8.2	8.2	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	9.3	12	8.9	7.8	9.8	8.2	7.6	7.0	12	11	9.8	10	1 / 12	7.0 ～ 12	9.5
			底	8.2	8.0	6.6	7.5	6.2	5.3	6.7	6.6	7.5	9.0	9.3	9.4	5 / 12	5.3 ～ 9.4	7.5
			最下		7.6	5.7	4.8	5.6	5.3	5.3						5 / 6	4.8 ～ 7.6	5.7
	DO飽和度	(%)	表	111	146	117	109	150	118	109	94	141	119	104	107	－ / 12	94 ～ 150	119
			底	95	95	84	105	89	75	96	90	92	100	100	102	－ / 12	75 ～ 105	94
			最下		90	72	65	80	75	76						/ 6	65 ～ 90	76
	COD(酸性法)	(mg/L)	表	2.6	4.7	2.8	3.1	4.8	2.5	2.4	2.0	3.8	2.9	1.8	2.5	10 / 12	1.8 ～ 4.8	3.0
			底	2.2	1.9	2.3	2.2	2.1	1.9	2.3	1.8	1.8	1.9	1.8	2.1	6 / 12	1.8 ～ 2.3	2.0
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表	1.7	3.2	1.9	2.3	2.6	1.6	1.3	1.2	1.7	1.5	1.1	1.4	－ / 12	1.1 ～ 3.2	1.8
			底	1.6	1.4	1.6	1.5	1.3	1.4	1.2	1.3	0.9	1.4	1.0	1.2	－ / 12	0.9 ～ 1.6	1.3
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)		1.0	2.5	1.2	1.7	1.6	1.8	0.7	1.5	2.1	2.0	1.0	1.3	－ / 12	0.7 ～ 2.5	1.5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		<1.8	2.4×10^{2}	<1.8	<1.8	4.5×10^{0}	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	2.0×10^{0}	2.0×10^{0}	0 / 12	<1.8 ～ 2.4×10^{2}	2.2×10^{1}
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.23	0.40	0.26	0.39	0.34	0.37	0.21	0.26	0.34	0.29	0.23	0.27	5 / 12	0.21 ～ 0.40	0.30
			底	0.22	0.21	0.31	0.38	0.25	0.37	0.26	0.29	0.26	0.28	0.21	0.29	3 / 12	0.21 ～ 0.38	0.28
	全燐	(mg/L)	表	0.019	0.030	0.017	0.025	0.055	0.041	0.020	0.033	0.029	0.032	0.028	0.045	5 / 12	0.017 ～ 0.055	0.031
			底	0.022	0.017	0.019	0.043	0.028	0.039	0.033	0.035	0.039	0.030	0.025	0.028	5 / 12	0.017 ～ 0.043	0.030
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.005			0.010			0.002			0.004		0 / 4	0.002 ～ 0.010	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006								0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)																
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	0.031	<0.015	0.077	0.015	<0.015	0.046	0.015	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素	(mg/L)						1.0						1.2		2 / 2	1.0 ～ 1.2	1.1
	ほう素	(mg/L)						3.9						4.1		2 / 2	3.9 ～ 4.1	4.0
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛	(mg/L)			0.005			0.010			0.002			0.004		0 / 4	0.002 ～ 0.010	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.1	1.4	1.0	1.3	8.3	6.3	1.1	2.0	16	23	7.2	10	－ / 12	1.0 ～ 23	6.6
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.05	0.01	<0.01	0.04	0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
			底	0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.02	0.07	0.03	0.06	0.07	0.06	0.04	0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.011	<0.005	0.027	<0.005	<0.005	0.006	0.005	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.005	<0.005	<0.005	0.047	0.019	0.026	0.012	0.027	0.012	0.012	0.005	0.006	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	表	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.010	0.005	0.017	<0.003	<0.003	0.005	0.017	－ / 12	<0.003 ～ 0.017	0.006
			底	0.008	0.004	0.005	0.026	0.009	0.025	0.016	0.020	0.019	0.016	0.008	0.010	－ / 12	0.004 ～ 0.026	0.014
	SS	(mg/L)	表	2	2	1	2	2	3	<1	3	2	2	3	3	－ / 12	<1 ～ 3	2
			底	1	1	2	3	1	5	1	3	3	2	1	3	－ / 12	1 ～ 5	2
	VSS	(mg/L)	表	1	1	<1	1	1	1	<1	<1	1	1	1	1	－ / 12	<1 ～ 1	1
			底	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	－ / 12	<1 ～ 1	1
	濁度	(度・カオリン)	表	1.9	2.3	0.9	2.3	2.2	2.1	0.7	2.4	5.2	3.9	2.3	4.4	－ / 12	0.7 ～ 5.2	2.6
			底	1.6	0.9	1.9	3.0	1.5	4.3	0.9	3.7	7.7	1.3	2.3	2.5	－ / 12	0.9 ～ 7.7	2.6
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表	32.04	30.23	31.90	31.19	30.58	31.61	31.34	31.42	29.91	31.24	31.56	31.64	－ / 12	29.91 ～ 32.04	31.22
			底	32.34	32.14	32.43	32.49	32.59	32.60	32.13	31.59	32.10	31.89	31.81	32.29	－ / 12	31.59 ～ 32.60	32.20
	フェオフィチン	(μg/L)		0.6	0.9	1.0	0.7	0.8	2.1	1.0	0.3	4.0	2.2	3.0	2.5	－ / 12	0.3 ～ 4.0	1.6
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4720	4480	4700	4650	4540	4690	4690	4730	4570	4690	4680	4720	－ / 12	4480 ～ 4730	4660
			底	4760	4720	4770	4810	4810	4820	4790	4750	4850	4770	4710	4780	－ / 12	4710 ～ 4850	4780
	大腸菌数	(個/100mL)			<1			1.0×10^{0}			<1			<1		－ / 4	<1 ～ 1.0×10^{0}	1.0×10^{0}

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.1 (mg/L)、全層－ 2.7 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60402	0010	A-7	大阪湾(4)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物特A	大阪府

	採取月日		層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			11:37	14:25	11:44	15:25	12:20	11:43	12:46	12:00	12:13	14:48	11:20	11:42			
	水深	(m)		14.0	13.5	14.8	14.5	13.5	14.2	14.0	14.3	14.4	14.3	14.4	13.7		13.5 ～ 14.8	14.1
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
	気温	(℃)		18.3	15.1	23.6	27.5	30.8	26.5	25.6	19.9	10.4	6.5	4.8	12.1		4.8 ～ 30.8	18.4
	水温	(℃)	表	15.3	16.0	21.4	24.2	28.0	25.9	24.7	21.8	15.0	10.2	9.3	10.1		9.3 ～ 28.0	18.5
			底	13.9	14.6	18.2	22.4	24.2	23.4	24.0	22.0	16.1	10.8	9.3	9.8		9.3 ～ 24.2	17.4
	色相			濃黄緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃緑			
	臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.2	3.0	4.4	6.3	5.6	2.3	5.6	3.6	3.8	2.4	3.8	4.3		2.3 ～ 6.3	4.1
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(－)	表	8.3	8.5	8.5	8.2	8.4	8.3	8.3	8.1	8.4	8.3	8.2	8.2	4 / 12	8.1 ～ 8.5	
			底	8.2	8.1	8.1	8.2	8.0	8.1	8.0	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	8.8	12	11	7.7	8.6	9.8	8.5	6.6	11	12	10	10	1 / 12	6.6 ～ 12	9.7
			底	8.0	8.4	6.0	6.8	4.1	6.1	4.7	6.0	7.0	9.9	9.9	9.9	7 / 12	4.1 ～ 9.9	7.2
			最下		7.9	5.9	6.4	3.9	4.8	4.5						5 / 6	3.9 ～ 7.9	5.6
	DO飽和度	(%)	表	107	147	150	110	131	145	123	91	132	130	107	109	－ / 12	91 ～ 150	124
			底	95	101	77	95	59	91	67	83	87	109	106	107	－ / 12	59 ～ 109	90
			最下		95	76	89	56	68	64						/ 6	56 ～ 95	75
	COD(酸性法)	(mg/L)	表	2.4	4.1	2.8	2.5	3.1	3.3	2.5	1.9	2.8	3.1	2.0	2.0	9 / 12	1.9 ～ 4.1	2.7
			底	2.2	1.7	2.1	1.8	1.8	1.6	2.6	1.8	1.9	2.6	2.0	2.0	4 / 12	1.6 ～ 2.6	2.0
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表	1.7	2.1	1.9	1.8	2.2	1.6	1.3	1.2	1.0	1.4	0.9	1.0	－ / 12	0.9 ～ 2.2	1.5
			底	1.5	1.2	1.4	1.3	1.3	1.1	1.2	1.1	0.9	1.2	1.0	1.1	－ / 12	0.9 ～ 1.5	1.2
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)		1.1	2.4	1.3	1.7	1.4	2.1	1.1	1.4	1.6	2.2	1.1	1.1	－ / 12	1.1 ～ 2.4	1.5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		<1.8	1.3×10^{1}	<1.8	<1.8	2.0×10^{0}	2.0×10^{0}	4.5×10^{0}	2.0×10^{0}	4.5×10^{0}	2.0×10^{0}	2.0×10^{0}	4.5×10^{0}	0 / 12	<1.8 ～ 1.3×10^{1}	3.5×10^{0}
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.21	0.28	0.27	0.30	0.26	0.40	0.20	0.30	0.25	0.26	0.20	0.20	1 / 12	0.20 ～ 0.40	0.26
			底	0.18	0.18	0.28	0.34	0.32	0.30	0.39	0.30	0.28	0.27	0.20	0.22	3 / 12	0.18 ～ 0.39	0.27
	全燐	(mg/L)	表	0.020	0.030	0.023	0.026	0.032	0.039	0.025	0.041	0.025	0.035	0.024	0.023	4 / 12	0.020 ～ 0.041	0.029
			底	0.025	0.023	0.037	0.022	0.045	0.038	0.085	0.042	0.041	0.034	0.025	0.024	7 / 12	0.022 ～ 0.085	0.037
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.002			0.003			0.004			0.004		0 / 4	0.002 ～ 0.004	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006								0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)																
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	<0.015	0.13	<0.015	<0.015	0.015	<0.015	0 / 12	<0.08 ～ 0.13	0.08
	ふっ素	(mg/L)						1.0						1.2		2 / 2	1.0 ～ 1.2	1.1
	ほう素	(mg/L)						4.2						4.1		2 / 2	4.1 ～ 4.2	4.2
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛	(mg/L)			0.002			0.003			0.004			0.004		0 / 4	0.002 ～ 0.004	0.003
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		1.9	2.3	2.4	0.5	2.4	10	2.1	1.3	8.4	22	10	10	－ / 12	0.5 ～ 22	6.1
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	0.01	0.01	0.03	0.01	0.04	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.09	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.09	0.04
			底	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.07	0.02	0.08	0.08	0.01	0.01	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.042	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
			底	<0.005	<0.005	<0.005	0.007	0.034	0.027	0.012	0.035	0.014	<0.005	<0.005	<0.005	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	表	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	<0.003	0.005	0.025	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.025	0.005
			底	0.009	0.008	0.016	0.008	0.028	0.027	0.052	0.023	0.021	<0.003	<0.003	0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.052	0.017
	SS	(mg/L)	表	1	2	1	2	1	3	1	3	2	3	2	3	－ / 12	1 ～ 3	2
			底	5	2	7	1	2	3	4	6	3	3	2	2	－ / 12	1 ～ 7	3
	VSS	(mg/L)	表	1	1	<1	1	<1	1	<1	1	1	1	1	1	－ / 12	<1 ～ 1	1
			底	1	<1	1	<1	<1	<1	2	2	<1	1	1	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度・カオリン)	表	1.9	2.2	1.2	2.8	1.8	3.7	1.2	2.3	3.8	4.7	3.0	3.4	－ / 12	1.2 ～ 4.7	2.7
			底	5.1	1.9	6.4	1.2	2.5	3.1	2.7	5.6	5.5	3.9	3.4	3.5	－ / 12	1.2 ～ 6.4	3.7
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表	31.99	31.21	31.23	31.86	30.79	31.68	31.26	31.60	30.93	31.18	31.87	32.00	－ / 12	30.79 ～ 32.00	31.47
			底	32.73	32.29	32.60	32.65	32.63	32.77	32.03	32.08	32.29	31.30	31.89	32.08	－ / 12	31.30 ～ 32.77	32.28
	フェオフィチン	(μg/L)		1.2	1.1	1.1	0.6	0.7	3.1	0.5	0.9	2.1	1.5	3.9	1.9	－ / 12	0.5 ～ 3.9	1.6
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4730	4590	4600	4730	4590	4700	4670	4750	4690	4680	4710	4770	－ / 12	4590 ～ 4770	4680
			底	4810	4730	4780	4840	4820	4840	4770	4810	4880	4700	4710	4790	－ / 12	4700 ～ 4880	4790
	大腸菌数	(個/100mL)			<1			3.0×10^{0}			1.0×10^{0}			<1		－ / 4	<1 ～ 3.0×10^{0}	2.0×10^{0}

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.1 (mg/L)、全層－ 2.5 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60501	0011	A-10	大阪湾(5)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物A	大阪府

		層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:37	9:35	9:35	9:53	9:06	9:38	9:34	9:50	10:08	9:43	8:50	9:35			
	水深 (m)		23.5	22.7	22.2	23.3	22.4	23.2	23.1	23.3	23.5	23.5	24.0	23.4		22.2 ～ 24.0	23.2
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		17.0	14.9	21.3	25.1	29.2	25.8	25.2	17.9	10.5	4.4	4.0	6.7		4.0 ～ 29.2	16.8
	水温 (℃)	表	14.2	15.6	19.6	22.6	25.7	25.0	24.2	21.8	15.7	10.2	9.5	9.5		9.5 ～ 25.7	17.8
		底	13.0	14.7	19.0	22.1	24.0	23.4	23.9	21.7	16.0	10.9	9.7	9.8		9.7 ～ 24.0	17.4
	色相		濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑青	黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		5.2	4.8	5.6	7.0	9.2	2.9	11.1	3.5	4.4	3.7	4.0	3.8		2.9 ～ 11.1	5.4
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.1	8.3	8.2	8.1	8.2	0 / 12	8.1 ～ 8.3	
		底	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	9.4	9.9	8.7	7.3	7.4	9.7	7.1	6.9	9.0	11	9.6	9.4	4 / 12	6.9 ～ 11	8.8
		底	8.4	7.5	7.1	6.6	5.5	5.4	6.4	6.7	7.4	9.2	9.7	9.4	7 / 12	5.4 ～ 9.7	7.4
		最下		7.5	6.8	6.6	5.4	5.3	6.0						5 / 6	5.3 ～ 7.5	6.3
	DO飽和度 (%)	表	112	121	115	102	109	140	102	95	110	153	103	101	－ / 12	95 ～ 153	114
		底	98	90	93	92	79	77	92	92	91	127	105	102	－ / 12	77 ～ 127	95
		最下		90	89	92	77	75	86						/ 6	75 ～ 92	85
	COD(酸性法) (mg/L)	表	2.2	2.9	2.3	2.3	2.1	3.2	2.2	1.6	2.4	2.7	2.0	1.7	9 / 12	1.6 ～ 3.2	2.3
		底	1.9	1.6	1.7	1.9	2.0	1.4	2.0	1.7	2.1	1.8	1.9	1.5	1 / 12	1.4 ～ 2.1	1.8
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.6	1.7	1.7	1.6	1.7	1.6	1.1	1.2	0.9	1.3	1.3	1.0	－ / 12	0.9 ～ 1.7	1.4
		底	1.5	1.0	1.1	1.2	1.6	1.0	1.1	1.0	0.8	1.1	1.1	0.9	－ / 12	0.8 ～ 1.6	1.1
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.0	2.0	1.1	1.7	0.8	1.8	0.8	1.4	1.4	1.9	1.0	1.1	－ / 12	0.8 ～ 2.0	1.3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		<1.8	2.0×10^{0}	<1.8	1.8×10^{0}	<1.8	2.0×10^{0}	2.0×10^{0}	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	0 / 12	<1.8 ～ 2.0×10^{0}	1.9×10^{0}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.22	0.22	0.26	0.24	0.27	0.32	0.24	0.24	0.25	0.32	0.31	0.21	3 / 12	0.21 ～ 0.32	0.26
		底	0.24	0.20	0.26	0.23	0.34	0.32	0.23	0.23	0.26	0.25	0.30	0.22	2 / 12	0.20 ～ 0.34	0.26
	全燐 (mg/L)	表	0.019	0.022	0.018	0.029	0.022	0.037	0.024	0.038	0.031	0.033	0.028	0.022	4 / 12	0.018 ～ 0.038	0.027
		底	0.020	0.023	0.022	0.023	0.035	0.037	0.030	0.037	0.043	0.032	0.027	0.027	5 / 12	0.020 ～ 0.043	0.030
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.003			0.009			0.002			0.005		0 / 4	0.002 ～ 0.009	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006								0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)																
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.015	<0.015	<0.015	0.017	<0.015	<0.015	0.026	0.078	0.035	<0.015	0.035	0.035	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素 (mg/L)						1.1						1.2		2 / 2	1.1 ～ 1.2	1.2
	ほう素 (mg/L)						4.3						4.0		2 / 2	4.0 ～ 4.3	4.2
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.003			0.009			0.002			0.005		0 / 4	0.002 ～ 0.009	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		1.6	1.4	1.5	1.9	1.4	10	1.4	2.0	7.0	21	8.1	4.1	－ / 12	1.4 ～ 21	5.1
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.05	0.03	<0.01	0.03	0.03	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
		底	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.07	0.03	0.06	0.07	0.05	0.04	0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.005	<0.005	<0.005	0.007	<0.005	<0.005	0.006	0.028	0.005	<0.005	<0.005	0.005	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.005	0.006	<0.005	0.013	0.026	0.026	0.012	0.028	0.012	0.009	<0.005	0.006	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	<0.003	0.010	0.017	0.008	<0.003	<0.003	0.006	－ / 12	<0.003 ～ 0.017	0.006
		底	0.006	0.010	0.007	0.010	0.014	0.024	0.014	0.018	0.016	0.012	0.005	0.009	－ / 12	0.005 ～ 0.024	0.012
	SS (mg/L)	表	1	2	1	2	1	2	1	4	2	4	3	4	－ / 12	1 ～ 4	2
		底	2	3	2	2	2	5	2	6	6	3	2	4	－ / 12	2 ～ 6	3
	VSS (mg/L)	表	1	<1	<1	<1	<1	1	1	1	1	1	1	<1	－ / 12	<1 ～ 1	1
		底	<1	<1	1	<1	<1	1	1	1	1	<1	<1	1	－ / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度・カオリン)	表	1.6	2.2	1.0	2.0	1.4	3.2	1.3	3.0	3.2	3.9	3.1	2.9	－ / 12	1.0 ～ 3.9	2.4
		底	2.0	1.8	2.0	1.8	2.0	4.0	2.7	4.9	16	2.6	2.8	5.6	－ / 12	1.8 ～ 16	4.0
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	32.22	31.54	31.81	32.20	32.18	30.75	31.50	31.54	31.57	31.17	31.83	32.27	－ / 12	30.75 ～ 32.27	31.72
		底	32.32	32.54	32.94	32.91	32.65	32.53	32.26	31.58	32.11	31.79	31.95	32.35	－ / 12	31.58 ～ 32.94	32.33
	フェオフィチン (μg/L)		0.3	0.4	1.5	1.1	0.6	1.6	1.2	0.4	2.2	2.3	2.7	1.6	－ / 12	0.3 ～ 2.7	1.3
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4740	4640	4680	4780	4770	4580	4710	4750	4780	4680	4710	4820	－ / 12	4580 ～ 4820	4720
		底	4750	4760	4830	4870	4840	4810	4810	4750	4850	4760	4730	4850	－ / 12	4730 ～ 4870	4800
	大腸菌数 (個/100mL)			<1			<1			<1			<1		－ / 4	<1 ～ <1	<1

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.4 (mg/L)、全層－ 2.3 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60502	0012	A-11	大阪湾(5)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物A	大阪府

		層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:25	12:40	10:25	13:42	10:12	10:30	11:25	10:35	10:52	13:13	9:40	10:26			
	水深 (m)		44.0	43.8	44.2	44.5	43.5	44.2	44.7	44.8	45.2	44.9	44.9	44.5		43.5 ～ 45.2	44.4
	天候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
	気温 (℃)		17.8	16.4	21.7	26.1	30.5	26.1	24.2	18.1	11.9	5.4	5.3	7.7		5.3 ～ 30.5	17.6
	水温 (℃)	表	14.8	16.1	20.2	22.5	27.3	25.2	24.6	22.3	15.6	11.4	10.7	10.8		10.7 ～ 27.3	18.5
		底	14.2	15.7	19.1	22.0	22.6	22.4	23.9	22.2	16.5	12.6	11.2	11.0		11.0 ～ 23.9	17.8
	色相		濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		7.0	3.8	7.4	6.0	9.8	3.4	10.1	5.2	4.5	4.2	6.1	5.2		3.4 ～ 10.1	6.1
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.2	8.4	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	1 / 12	8.1 ～ 8.4	
		底	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	8.4	10	7.7	7.1	7.6	9.3	7.8	6.6	8.4	11	8.9	8.9	2 / 12	6.6 ～ 11	8.5
		底	8.3	7.7	7.2	6.7	5.9	5.6	5.9	6.4	7.0	8.4	8.6	8.8	7 / 12	5.6 ～ 8.8	7.2
		最下		7.7	7.2	6.7	5.8	5.5	5.8						5 / 6	5.5 ～ 7.7	6.5
	DO飽和度 (%)	表	102	123	104	99	115	135	112	92	103	123	99	99	－ / 12	92 ～ 135	109
		底	99	95	95	93	83	79	84	89	88	97	96	98	－ / 12	79 ～ 99	91
		最下		95	95	92	81	77	83						/ 6	77 ～ 95	87
	COD(酸性法) (mg/L)	表	1.6	3.0	2.0	1.9	2.2	3.1	2.1	1.4	2.1	2.5	1.6	1.3	6 / 12	1.3 ～ 3.1	2.1
		底	1.5	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	1.9	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	0 / 12	1.4 ～ 1.9	1.5
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.3	1.8	1.1	1.4	1.9	1.4	1.4	0.8	1.0	1.4	1.1	0.9	－ / 12	0.8 ～ 1.9	1.3
		底	1.2	1.1	1.0	1.2	1.2	1.0	1.0	0.6	0.8	0.9	1.0	0.8	－ / 12	0.6 ～ 1.2	1.0
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		0.8	1.9	1.1	1.6	0.8	1.7	1.0	1.5	1.5	1.8	0.7	1.0	－ / 12	0.7 ～ 1.9	1.3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		<1.8	2.0×10^{0}	<1.8	<1.8	2.0×10^{0}	<1.8	2.0×10^{0}	<1.8	<1.8	<1.8	2.0×10^{0}	<1.8	0 / 12	<1.8 ～ 2.0×10^{0}	1.9×10^{0}
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.15	0.21	0.27	0.27	0.18	0.31	0.20	0.22	0.24	0.24	0.20	0.19	1 / 12	0.15 ～ 0.31	0.22
		底	0.14	0.17	0.22	0.20	0.19	0.24	0.23	0.20	0.22	0.23	0.19	0.20	0 / 12	0.14 ～ 0.24	0.20
	全燐 (mg/L)	表	0.017	0.024	0.024	0.022	0.023	0.035	0.020	0.031	0.031	0.030	0.026	0.025	3 / 12	0.017 ～ 0.035	0.026
		底	0.017	0.019	0.016	0.018	0.024	0.030	0.028	0.031	0.035	0.029	0.026	0.025	2 / 12	0.016 ～ 0.035	0.025
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.002			0.008			0.002			0.006		0 / 4	0.002 ～ 0.008	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006								0 / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)																
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.015	<0.015	<0.015	0.019	<0.015	<0.015	<0.015	0.097	0.036	<0.015	0.046	0.060	0 / 12	<0.08 ～ 0.09	0.08
	ふっ素 (mg/L)						1.0						1.2		2 / 2	1.0 ～ 1.2	1.1
	ほう素 (mg/L)						4.1						4.2		2 / 2	4.1 ～ 4.2	4.2
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.002			0.008			0.002			0.006		0 / 4	0.002 ～ 0.008	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		0.8	1.8	1.1	0.6	0.3	9.1	1.0	1.0	6.6	11	2.3	1.5	－ / 12	0.3 ～ 11	3.1
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	0.03	<0.01	0.04	0.05	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
		底	0.01	0.02	0.01	0.01	0.04	0.05	0.04	0.06	0.08	0.08	0.04	0.06	－ / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.005	<0.005	<0.005	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	0.027	0.006	<0.005	0.006	0.010	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.005	0.015	0.005	0.012	0.017	0.018	0.016	0.021	0.012	0.018	0.006	0.012	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	0.005	<0.003	0.007	0.008	0.004	<0.003	0.008	0.018	0.010	0.003	0.011	0.012	－ / 12	<0.003 ～ 0.018	0.008
		底	0.007	0.008	0.008	0.009	0.012	0.018	0.017	0.016	0.018	0.016	0.011	0.013	－ / 12	0.007 ～ 0.018	0.013
	SS (mg/L)	表	1	2	1	1	1	2	<1	1	2	2	2	2	－ / 12	<1 ～ 2	2
		底	1	1	1	1	1	3	1	6	1	1	1	3	－ / 12	1 ～ 6	2
	VSS (mg/L)	表	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	1	<1	1	<1	－ / 12	<1 ～ 1	1
		底	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	1	<1	－ / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度・カオリン)	表	1.1	2.5	0.7	2.4	1.0	3.0	0.8	2.4	4.6	3.0	3.0	3.4	－ / 12	0.7 ～ 4.6	2.3
		底	1.4	1.0	1.0	1.2	1.6	1.8	1.8	4.7	5.9	1.2	2.9	3.1	－ / 12	1.0 ～ 5.9	2.3
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	32.83	31.52	33.10	32.51	31.52	31.50	31.65	32.16	31.85	31.85	32.66	33.07	－ / 12	31.50 ～ 33.10	32.19
		底	32.97	33.29	33.21	32.88	33.28	33.44	32.48	32.59	33.02	32.87	32.73	33.24	－ / 12	32.48 ～ 33.44	33.00
	フェオフィチン (μg/L)		0.8	0.6	1.5	0.8	0.5	2.7	1.2	0.5	2.0	1.3	1.8	1.5	－ / 12	0.5 ～ 2.7	1.3
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4820	4610	4850	4810	4670	4680	4730	4820	4810	4780	4820	4920	－ / 12	4610 ～ 4920	4780
		底	4830	4850	4860	4870	4910	4930	4830	4870	4970	4910	4830	4920	－ / 12	4830 ～ 4970	4880
	大腸菌数 (個/100mL)			<1			<1			<1			<1		－ / 4	<1 ～ <1	<1

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.2 (mg/L)、全層－ 2.0 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60601	0013	C-7	尾崎港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

			層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			12:05	14:55	12:07	15:53	13:08	12:10	13:05	12:18	12:35	15:11	12:05	12:00			
	水深	(m)		2.6	2.8	2.8	3.3	3.3	3.0	3.2	3.0	3.2	3.1	3.7	3.0		2.6 ～ 3.7	3.1
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
	気温	(℃)		18.7	14.7	24.0	27.2	31.0	26.2	25.1	19.7	12.8	6.5	5.2	12.9		5.2 ～ 31.0	18.7
	水温	(℃)	表底	15.7	17.1	21.5	24.2	28.2	25.5	25.2	20.6	15.2	9.8	8.8	10.2		8.8 ～ 28.2	18.5
	色相			濃緑	濃灰黄緑	黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑			
	臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		>2.6	2.4	>2.8	>3.3	3.0	2.4	2.7	>3.0	1.9	>3.1	>3.7	>3.0		1.9 ～ >3.7	2.8
	透視度	(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.2	8.3	8.4	8.1	8.3	8.2	8.0	8.0	8.3	8.3	8.2	8.2	1 / 12	8.0 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	表	8.3	9.0	9.5	7.2	7.4	9.0	5.8	6.1	10	13	10	10	0 / 12	5.8 ～ 13	8.8
			底最下					6.7								0 / 1	6.7 ～ 6.7	6.7
	DO飽和度	(%)	表	102	113	129	103	113	132	84	81	121	139	105	108	- / 12	81 ～ 139	111
			底最下					101								- / 1	101 ～ 101	101
	COD(酸性法)	(mg/L)	表底	2.1	3.5	3.1	2.5	3.2	4.0	2.8	2.3	3.7	3.6	2.5	2.7	0 / 12	2.1 ～ 4.0	3.0
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表底		1.7		1.6	2.0			1.6		1.7	2.3		- / 6	1.6 ～ 2.3	1.8
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)		1.6	2.1	1.2	1.8	1.5	2.2	1.2	1.7	2.1	2.3	1.5	1.8	- / 12	1.2 ～ 2.3	1.8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表底		0.34			0.33			0.54			0.28		- / 4	0.28 ～ 0.54	0.37
	全燐	(mg/L)	表底		0.041			0.045			0.055			0.033		- / 4	0.033 ～ 0.055	0.044
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.008						0.007		- / 2	0.007 ～ 0.008	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006								- / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)																
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.018			<0.015			0.20			0.015		0 / 4	<0.08 ～ 0.20	0.11
	ふっ素	(mg/L)						1.0						1.1		2 / 2	1.0 ～ 1.1	1.1
	ほう素	(mg/L)						3.9						4.1		2 / 2	3.9 ～ 4.1	4.0
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛	(mg/L)						0.008						0.007		0 / 2	0.007 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		1.9	2.9	3.2	2.9	8.9	15	5.3	1.9	14	14	5.6	6.5	- / 12	1.9 ～ 15	6.8
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表底		<0.01			<0.01			0.01			<0.01		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表底		<0.01			<0.01			0.16			0.01		- / 4	<0.04 ～ 0.16	0.07
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底		0.008			<0.005			0.043			<0.005		- / 4	<0.04 ～ 0.04	0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	表底		<0.003			0.009			0.032			<0.003		- / 4	<0.003 ～ 0.032	0.012
	SS	(mg/L)	表底															
	VSS	(mg/L)	表底															
	濁度	(度・カオリン)	表底	2.1	3.9	2.0	2.5	3.0	3.6	1.1	2.8	4.1	5.2	3.9	3.5	- / 12	1.1 ～ 5.2	3.1
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表底	32.12	30.98	31.41	32.20	31.30	31.97	30.88	30.73	31.30	30.53	30.96	29.75	- / 12	29.75 ～ 32.20	31.18
	フェオフィチン	(μg/L)		1.0	0.8	4.7	5.0	4.0	3.7	2.3	1.2	5.5	1.9	4.4	1.8	- / 12	0.8 ～ 5.5	3.0
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表底	4710	4560	4620	4760	4660	4750	4640	4620	4730	4670	4610	4560	- / 12	4560 ～ 4760	4660
	大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層- 3.5 (mg/L)、全層- 3.5 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60701	0014	C-8	淡輪港	C	大阪湾(ハ)	－	－	大阪府

		層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:17	13:40	11:20	14:44	11:55	11:25	12:14	12:14	11:46	14:09	10:55	11:15			
	水深 (m)		6.1	5.3	5.7	6.5	5.7	6.3	6.2	6.5	6.0	6.3	6.3	5.8		5.3 ～ 6.5	6.1
	天候		快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
	気温 (℃)		18.6	15.5	23.3	27.1	30.4	26.3	25.1	20.3	12.3	6.5	4.2	11.0		4.2 ～ 30.4	18.4
	水温 (℃)	表底	15.9	16.5	21.7	24.1	28.1	25.9	24.9	20.6	14.0	8.7	7.4	10.0		7.4 ～ 28.1	18.2
	色相		濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		4.5	4.0	3.5	5.0	>5.7	2.8	3.7	3.3	3.7	4.4	6.0	3.2		2.8 ～ 6.0	4.2
	透視度 (cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表底	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.1	8.2	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	0 / 12	8.0 ～ 8.3	
	DO (mg/L)	表底	8.2	8.9	8.7	7.6	7.8	9.7	8.7	6.7	9.6	11	10	10	0 / 12	6.7 ～ 11	8.9
		最下					6.0								0 / 1	6.0 ～ 6.0	6.0
	DO飽和度 (%)	表底	101	111	120	109	119	144	126	90	113	115	102	109	－ / 12	90 ～ 144	113
		最下					89								－ / 1	89 ～ 89	89
	COD(酸性法) (mg/L)	表底	2.0	2.8	2.9	2.1	2.6	2.7	2.6	1.7	2.1	2.4	1.6	1.9	0 / 12	1.6 ～ 2.9	2.3
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表底		1.3		1.5	2.0			1.3		1.3	1.3		－ / 6	1.3 ～ 2.0	1.5
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.3	1.9	0.9	1.4	0.9	1.6	1.1	1.5	1.5	1.8	1.1	1.7	－ / 12	0.9 ～ 1.9	1.4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						N.D		－ / 2	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表底		0.41			0.23			0.46			0.16		－ / 4	0.16 ～ 0.46	0.32
	全燐 (mg/L)	表底		0.024			0.027			0.049			0.019		－ / 4	0.019 ～ 0.049	0.030
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.010						0.006		－ / 2	0.006 ～ 0.010	0.008
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006								－ / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)																
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.018			<0.015			0.16			0.015		0 / 4	<0.08 ～ 0.16	0.10
	ふっ素 (mg/L)						1.0						1.0		2 / 2	1.0 ～ 1.0	1.0
	ほう素 (mg/L)						3.8						4.1		2 / 2	3.8 ～ 4.1	4.0
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)						0.010						0.006		0 / 2	0.006 ～ 0.010	0.008
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		1.0	1.2	7.4	2.2	2.3	9.6	6.0	1.9	4.8	10	1.5	6.4	－ / 12	1.0 ～ 10	4.5
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表底		<0.01			<0.01			<0.01			0.01		－ / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表底		<0.01			<0.01			0.13			0.01		－ / 4	<0.04 ～ 0.13	0.06
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表底		0.008			<0.005			0.033			<0.005		－ / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表底		<0.003			0.003			0.032			0.003		－ / 4	<0.003 ～ 0.032	0.010
	SS (mg/L)	表底															
	VSS (mg/L)	表底															
	濁度 (度・カオリン)	表底	1.4	1.9	2.1	2.6	1.4	2.2	1.2	2.7	1.9	2.9	1.7	3.0	－ / 12	1.2 ～ 3.0	2.1
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表底	32.64	31.86	32.51	32.64	31.31	32.30	31.70	31.58	31.42	31.02	31.48	32.01	－ / 12	31.02 ～ 32.64	31.87
	フェオフィチン (μg/L)		0.8	0.4	0.9	1.1	1.4	4.5	0.8	1.4	1.5	1.2	1.4	1.8	－ / 12	0.4 ～ 4.5	1.4
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表底	4790	4660	4760	4840	4660	4790	4780	4730	4740	4690	4680	4750	－ / 12	4660 ～ 4840	4740
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.6 (mg/L)、全層－ 2.6 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60801	0015	C-9	深日港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

		層	4/16	5/7	6/4	7/2	8/1	9/10	10/1	11/6	12/9	1/14	2/10	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:57	13:15	10:55	14:17	11:26	11:04	11:53	11:05	11:24	13:42	10:35	10:54			
	水深 (m)		6.5	5.4	5.4	6.9	5.5	6.6	5.4	6.3	6.7	6.3	5.7	5.9		5.4 ～ 6.9	6.1
	天候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
	気温 (℃)		17.8	16.3	23.0	27.6	30.0	26.5	25.6	19.2	12.2	6.5	5.2	10.7		5.2 ～ 30.0	18.4
	水温 (℃)	表底	16.2	16.9	20.9	23.0	27.3	25.4	24.7	21.2	15.5	10.4	8.8	10.3		8.8 ～ 27.3	18.4
	色相		濃緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.0	4.2	4.2	4.7	>5.5	2.7	3.2	3.0	3.9	3.9	4.5	2.8		2.7 ～ >5.5	3.8
	透視度 (cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表底	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.0	8.2	8.3	8.1	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.3	
	DO (mg/L)	表底	8.2	8.6	7.0	7.1	6.6	7.9	6.0	5.5	7.3	11	9.3	9.1	0 / 12	5.5 ～ 11	7.8
		最下					5.5								0 / 1	5.5 ～ 5.5	5.5
	DO飽和度 (%)	表底	102	108	95	100	100	116	87	75	89	120	98	100	- / 12	75 ～ 120	99
		最下					80								- / 1	80 ～ 80	80
	COD(酸性法) (mg/L)	表底	1.8	2.6	2.0	2.0	2.1	2.9	2.1	1.8	1.8	2.6	1.6	1.8	0 / 12	1.6 ～ 2.9	2.1
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表底		1.4		1.4	1.6			1.2		1.4	1.3		- / 6	1.2 ～ 1.6	1.4
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.4	1.8	0.7	1.4	0.8	1.8	0.9	1.8	1.4	1.9	0.9	1.5	- / 12	0.7 ～ 1.9	1.4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表底		0.37			0.25			0.41			0.21		- / 4	0.21 ～ 0.41	0.31
	全燐 (mg/L)	表底		0.025			0.031			0.043			0.024		- / 4	0.024 ～ 0.043	0.031
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.008						0.007		- / 2	0.007 ～ 0.008	0.008
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006								- / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)																
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.015			0.025			0.12			0.025		0 / 4	<0.08 ～ 0.12	0.09
	ふっ素 (mg/L)						1.0						1.1		2 / 2	1.0 ～ 1.1	1.1
	ほう素 (mg/L)						3.8						4.0		2 / 2	3.8 ～ 4.0	3.9
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)						0.008						0.007		0 / 2	0.007 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		0.8	1.5	1.4	1.3	1.5	12	2.1	1.5	3.6	10	4.1	5.6	- / 12	0.8 ～ 12	3.8
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表底		<0.01			<0.01			0.01			0.01		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表底		<0.01			0.02			0.10			0.02		- / 4	<0.04 ～ 0.10	0.06
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表底		<0.005			0.005			0.027			<0.005		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表底		<0.003			0.009			0.024			<0.003		- / 4	<0.003 ～ 0.024	0.010
	SS (mg/L)	表底															
	VSS (mg/L)	表底															
	濁度 (度・カオリン)	表底	3.7	2.0	2.0	3.1	1.4	3.0	1.0	2.8	1.8	3.8	2.5	3.4	- / 12	1.0 ～ 3.8	2.5
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表底	32.90	32.27	33.17	32.55	32.02	32.14	31.65	31.90	32.33	31.16	31.43	32.28	- / 12	31.16 ～ 33.17	32.15
	フェオフィチン (μg/L)		1.6	0.5	2.1	1.9	0.8	5.4	2.0	1.1	1.3	1.7	1.8	1.6	- / 12	0.5 ～ 5.4	1.8
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表底	4820	4730	4840	4830	4700	4760	4770	4780	4860	4670	4670	4720	- / 12	4670 ～ 4860	4760
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層- 2.1 (mg/L)、全層- 2.1 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60151	0016	O-1	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

		層	4/12	5/15	6/5	7/11	8/1	9/12	10/21	11/9	12/8	1/22	2/5	3/26	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:03	10:03	10:05	10:20	11:20	9:57	10:00	10:05	10:17	10:17	10:05	10:00			
	水深 (m)		14.1	13.5	12.9	13.5	13.1	13.2	13.8	13.6	14.6	14.0	13.6	14.0		12.9 ～ 14.6	13.7
	天候		一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
	気温 (℃)		12.1	23.4	26.2	31.8	29.8	29.3	22.3	17.8	13.0	6.8	5.1	14.3		5.1 ～ 31.8	19.3
	水温 (℃)	表底	12.5	20.5	22.7	28.2	27.9	27.1	21.7	19.8	13.8	8.1	9.1	12.0		8.1 ～ 28.2	18.6
	色相		淡黄緑	淡黄緑	淡黄	茶褐	黄緑	黄緑	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	淡黄緑			
	臭気		海藻	下水	海藻	海藻	海藻	微海藻	下水	微海藻	微海藻	海藻	海藻	海藻			
	透明度 (m)		2.4	1.2	2.1	1.9	1.1	2.1	2.4	3.3	3.1	3.7	4.3	3.7		1.1 ～ 4.3	2.6
	透視度 (cm)	表底															
生活環境項目	pH (-)	表底	8.2	8.6	8.4	8.8	8.3	8.2	7.5	8.0	7.7	7.9	7.8	7.7	- / 12	7.5 ～ 8.8	
	DO (mg/L)	表底	9.7	9.4	9.8	11	8.5	9.1	4.3	6.3	8.7	10	9.0	11	- / 12	4.3 ～ 11	8.9
		最下					1.8								- / 1	1.8 ～ 1.8	1.8
	DO飽和度 (%)	表底															
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表底	4.7	4.8	5.6	7.4	2.7	6.5	5.3	1.3	2.6	5.8	5.8	5.3	- / 12	1.3 ～ 7.4	4.8
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表底		1.5			1.5			1.3			1.8		- / 4	1.3 ～ 1.8	1.5
	全燐 (mg/L)	表底		0.11			0.16			0.090			0.097		- / 4	0.090 ～ 0.16	0.11
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						0.00013								- / 1	0.00013 ～ 0.00013	0.00013
	LAS(水生生物) (mg/L)																
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.95			1.0			0.99			1.0		0 / 4	0.95 ～ 1.0	0.99
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	亜鉛 (mg/L)						0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)			28			38			4.7			2.2		- / 4	2.2 ～ 38	18
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表底					<0.04						0.35		- / 2	<0.04 ～ 0.35	0.20
	硝酸性窒素 (mg/L)	表底					1.0						0.96		- / 2	0.96 ～ 1.0	0.98
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表底					0.05						0.07		- / 2	0.05 ～ 0.07	0.06
	リン酸性リン (mg/L)	表底		0.048			0.078			0.065			0.070		- / 4	0.048 ～ 0.078	0.065
	S S (mg/L)	表底	3	3	4	6	5	3	1	1	1	2	1	2	- / 12	1 ～ 6	3
	VSS (mg/L)	表底					4								- / 1	4 ～ 4	4
	濁度 (度・カオリン)	表底					9.6								- / 1	9.6 ～ 9.6	9.6
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表底															
	フェオフィチン (μg/L)																
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表底															
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層- 5.8 (mg/L)、全層- 5.8 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60152	0017	O-2	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

			採取月日		4/12	5/15	6/5	7/11	8/1	9/12	10/21	11/9	12/8	1/22	2/5	3/26	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		8:22	8:25	8:20	8:45	8:50	8:17	8:18	8:27	8:30	8:29	8:20	8:15			
			水深	(m)	10.6	11.3	10.3	10.8	10.2	10.4	12.0	10.9	11.8	11.2	11.4	11.2		10.2 ～ 12.0	11.0
			天候		一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
			気温	(℃)	10.5	22.5	23.8	30.5	28.9	28.3	21.1	15.7	9.7	4.1	2.3	13.6		2.3 ～ 30.5	17.6
			水温	(℃) 表底	12.6	18.4	20.7	27.9	27.7	26.6	21.6	19.4	14.1	9.6	8.5	11.5		8.5 ～ 27.9	18.2
			色相		淡黄緑	黄褐	黄褐	茶褐	茶褐	黄褐	淡灰黄	淡灰黄	無	淡黄褐	無	淡灰緑			
			臭気		下水	下水	海藻	海藻	海藻	海藻	海藻	微下水	海藻	海藻	微海藻	海藻			
			透明度	(m)	2.3	1.2	1.8	1.5	0.9	2.1	2.1	2.7	2.8	2.9	3.8	2.9		0.9 ～ 3.8	2.3
			透視度	(cm) 表底															
生活環境項目			pH	(-) 表底	8.3	8.6	8.4	8.9	8.3	8.4	7.6	7.9	8.1	8.4	8.1	8.1	- / 12	7.6 ～ 8.9	
			DO	(mg/L) 表底	9.3	12	8.8	11	7.0	7.8	3.9	5.9	7.8	10	8.8	8.8	- / 12	3.9 ～ 12	8.4
				最下					1.2								- / 1	1.2 ～ 1.2	1.2
			DO飽和度	(%) 表底															
				最下															
			COD(酸性法)	(mg/L) 表底	5.2	6.8	5.2	8.0	7.0	6.8	5.1	2.1	2.7	4.6	4.4	3.9	- / 12	2.1 ～ 8.0	5.2
			溶解性COD(酸性法)	(mg/L) 表底															
			COD(アルカリ性法)	(mg/L)															
			大腸菌群数	(MPN/100mL)															
			n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
			全窒素	(mg/L) 表底		1.2			2.0			1.6			1.2		- / 4	1.2 ～ 2.0	1.5
			全燐	(mg/L) 表底		0.11			0.18			0.10			0.068		- / 4	0.068 ～ 0.18	0.11
			全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.006								- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
			ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00012								- / 1	0.00012 ～ 0.00012	0.00012
			LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目			カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
			ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀	(mg/L)															
			PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.51			1.3			1.1			0.76		0 / 4	0.51 ～ 1.3	0.92
			ふっ素	(mg/L)															
			ほう素	(mg/L)															
			1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			亜鉛	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
			鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			クロロフィルa	(μg/L)		56			52			8.1			5.0		- / 4	5.0 ～ 56	30
			アンモニア性窒素	(mg/L) 表底					0.04						0.22		- / 2	0.04 ～ 0.22	0.13
			硝酸性窒素	(mg/L) 表底					1.2						0.69		- / 2	0.69 ～ 1.2	0.95
			亜硝酸性窒素	(mg/L) 表底					0.06						0.07		- / 2	0.06 ～ 0.07	0.07
			リン酸性リン	(mg/L) 表底		0.005			0.070			0.072			0.046		- / 4	0.005 ～ 0.072	0.048
			SS	(mg/L) 表底	6	6	5	9	6	6	2	2	2	4	2	2	- / 12	2 ～ 9	4
			VSS	(mg/L) 表底					4								- / 1	4 ～ 4	4
			濁度	(度・カオリン) 表底					13								- / 1	13 ～ 13	13
要監視項目			EPN	(mg/L)															
			クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
			トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
			1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
			p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
			イソキサチオン	(mg/L)															
			ダイアジノン	(mg/L)															
			フェニトロチオン	(mg/L)															
			イソプロチオラン	(mg/L)															
			オキシン銅	(mg/L)															
			クロロタロニル	(mg/L)															
			プロピザミド	(mg/L)															
			ジクロルボス	(mg/L)															
			フェノブカルブ	(mg/L)															
			イプロベンホス	(mg/L)															
			クロルニトロフェン	(mg/L)															
			トルエン	(mg/L)															
			キシレン	(mg/L)															
			フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
			ニッケル	(mg/L)															
			モリブデン	(mg/L)															
			アンチモン	(mg/L)															
その他項目			塩分	(-) 表底															
			フェオフィチン	(μg/L)															
			非イオン界面活性剤	(mg/L)															
			電気伝導率	(mS/m) 表底															
			大腸菌数	(個/100mL)															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層- 6.8 (mg/L)、全層- 6.8 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60153	0018	O-3	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

		層	4/12	5/15	6/5	7/11	8/1	9/12	10/21	11/9	12/8	1/22	2/5	3/26	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:37	8:43	8:35	9:00	9:15	8:31	8:35	8:43	8:46	8:46	8:40	8:30			
	水深 (m)		13.4	14.2	11.3	12.7	11.8	12.0	12.8	13.5	13.1	12.3	13.5	12.3		11.3 ～ 14.2	12.7
	天候		一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
	気温 (℃)		10.3	21.9	24.2	30.8	29.4	28.0	20.4	16.0	10.4	4.1	2.2	13.5		2.2 ～ 30.8	17.6
	水温 (℃)	表底	13.2	17.9	21.5	27.5	27.7	26.8	21.6	20.1	14.4	8.7	9.0	11.0		8.7 ～ 27.7	18.3
	色相		淡黄緑	淡灰黄	淡黄	黄	茶褐	黄褐	淡灰黄	淡灰	淡黄	淡灰	無	淡灰黄			
	臭気		海藻	微海藻	海藻	海藻	海藻	海藻	下水	海藻	海藻	海藻	微海藻	海藻			
	透明度 (m)		2.1	1.8	2.4	1.7	1.1	1.9	2.4	3.2	2.7	2.9	3.5	2.9		1.1 ～ 3.5	2.4
	透視度 (cm)	表底															
生活環境項目	pH (-)	表底	8.5	8.7	8.1	8.8	8.9	8.6	7.8	8.2	8.3	8.4	8.1	8.4	- / 12	7.8 ～ 8.9	
	DO (mg/L)	表底	9.8	12	9.1	10	11	10	5.3	6.3	9.4	10	9.0	11	- / 12	5.3 ～ 12	9.4
		最下					1.8								- / 1	1.8 ～ 1.8	1.8
	DO飽和度 (%)	表底															
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表底	6.9	5.3	4.4	6.2	8.1	6.0	4.3	1.8	3.4	5.4	4.1	4.8	- / 12	1.8 ～ 8.1	5.1
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表底		0.56			1.1			0.55			0.97		- / 4	0.55 ～ 1.1	0.80
	全燐 (mg/L)	表底		0.065			0.15			0.055			0.060		- / 4	0.055 ～ 0.15	0.083
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.004								- / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						0.00008								- / 1	0.00008 ～ 0.00008	0.00008
	LAS(水生生物) (mg/L)																
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04			0.16			0.35			0.58		0 / 4	<0.04 ～ 0.58	0.28
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	亜鉛 (mg/L)						0.004								0 / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)			38			51			5.1			6.4		- / 4	5.1 ～ 51	25
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表底					<0.04						0.16		- / 2	<0.04 ～ 0.16	0.10
	硝酸性窒素 (mg/L)	表底					0.12						0.54		- / 2	0.12 ～ 0.54	0.33
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表底					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表底		<0.003			0.014			0.037			0.038		- / 4	<0.003 ～ 0.038	0.023
	SS (mg/L)	表底	5	4	3	6	8	5	2	2	2	4	1	3	- / 12	1 ～ 8	4
	VSS (mg/L)	表底					5								- / 1	5 ～ 5	5
	濁度 (度・カオリン)	表底					16								- / 1	16 ～ 16	16
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表底															
	フェオフィチン (μg/L)																
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表底															
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層- 6.0 (mg/L)、全層- 6.0 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60154	0019	O-4	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

		採取月日		層	4/12	5/15	6/5	7/11	8/1	9/12	10/21	11/9	12/8	1/22	2/5	3/26	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻			9:14	9:17	9:15	9:35	10:10	9:07	9:07	9:20	9:25	9:22	9:15	9:10			
		水深	(m)		3.0	3.9	2.0	2.7	2.9	2.8	3.9	2.8	3.1	2.6	1.8	2.6		1.8 ～ 3.9	2.8
		天候			一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
		気温	(℃)		13.1	23.5	24.9	32.3	29.8	30.8	20.9	16.3	11.8	5.8	3.8	14.0		3.8 ～ 32.3	18.9
		水温	(℃)	表底	13.2	21.4	23.8	28.3	28.4	27.7	21.5	20.0	14.5	9.9	10.0	12.7		9.9 ～ 28.4	19.3
		色相			淡黄褐下水	淡灰黄下水	淡灰黄下水	淡黄緑下水	淡黄緑下水	黄緑海藻	淡灰黄下水	淡灰黄微海藻	淡灰黄海藻	淡灰下水	淡灰下水	灰下水			
		臭気																	
		透明度	(m)		1.1	1.4	1.4	1.8	0.7	1.9	1.3	1.5	1.4	1.1	1.2	1.1		0.7 ～ 1.9	1.3
		透視度	(cm)	表底															
生活環境項目		pH	(-)	表底	8.1	8.3	7.6	8.1	7.7	7.7	7.4	7.8	8.1	7.7	8.0	7.6	- / 12	7.4 ～ 8.3	
		DO	(mg/L)	表底	8.5	10	6.1	8.1	4.7	7.0	4.1	5.1	8.6	8.9	8.2	7.8	- / 12	4.1 ～ 10	7.3
				最下					5.4								- / 1	5.4 ～ 5.4	5.4
		DO飽和度	(%)	表底															
				最下															
		COD(酸性法)	(mg/L)	表底	7.7	6.6	6.6	7.7	6.0	8.2	6.9	2.3	4.6	8.6	5.0	9.6	- / 12	2.3 ～ 9.6	6.7
		溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表底															
		COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
		大腸菌群数	(MPN/100mL)																
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
		全窒素	(mg/L)	表底		2.1			3.7			1.8			1.9		- / 4	1.8 ～ 3.7	2.4
		全燐	(mg/L)	表底		0.19			0.35			0.16			0.12		- / 4	0.12 ～ 0.35	0.21
		全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
		ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						0.00016								- / 1	0.00016 ～ 0.00016	0.00016
		LAS(水生生物)	(mg/L)																
健康項目		カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
		ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀	(mg/L)																
		PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1.1			2.2			1.2			1.2		0 / 4	1.1 ～ 2.2	1.4
		ふっ素	(mg/L)																
		ほう素	(mg/L)																
		1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		フェノール類	(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅	(mg/L)						0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
		亜鉛	(mg/L)						0.010								0 / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
		鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム	(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		クロロフィルa	(μg/L)			25			19			3.6			1.0		- / 4	1.0 ～ 25	12
		アンモニア性窒素	(mg/L)	表底					0.71						0.26		- / 2	0.26 ～ 0.71	0.49
		硝酸性窒素	(mg/L)	表底					2.1						1.1		- / 2	1.1 ～ 2.1	1.6
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底					0.14						0.07		- / 2	0.07 ～ 0.14	0.11
		リン酸性リン	(mg/L)	表底		0.10			0.28			0.12			0.072		- / 4	0.072 ～ 0.28	0.14
		SS	(mg/L)	表底	10	7	6	3	3	3	2	3	5	6	8	6	- / 12	2 ～ 10	5
		VSS	(mg/L)	表底					1								- / 1	1 ～ 1	1
		濁度	(度・カオリン)	表底					4.9								- / 1	4.9 ～ 4.9	4.9
要監視項目		EPN	(mg/L)																
		クロロホルム	(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
		イソキサチオン	(mg/L)																
		ダイアジノン	(mg/L)																
		フェニトロチオン	(mg/L)																
		イソプロチオラン	(mg/L)																
		オキシン銅	(mg/L)																
		クロロタロニル	(mg/L)																
		プロピザミド	(mg/L)																
		ジクロルボス	(mg/L)																
		フェノブカルブ	(mg/L)																
		イプロベンホス	(mg/L)																
		クロルニトロフェン	(mg/L)																
		トルエン	(mg/L)																
		キシレン	(mg/L)																
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
		ニッケル	(mg/L)																
		モリブデン	(mg/L)																
		アンチモン	(mg/L)																
その他項目		塩分	(-)	表底															
		フェオフィチン	(μg/L)																
		非イオン界面活性剤	(mg/L)																
		電気伝導率	(mS/m)	表底															
		大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層- 7.7 (mg/L)、全層- 7.7 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60155	0020	O-5	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

		層	4/12	5/15	6/5	7/11	8/1	9/12	10/21	11/9	12/8	1/22	2/5	3/26	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:23	9:24	9:25	9:45	10:25	9:17	9:17	9:29	9:35	9:31	9:25	9:20			
	水深 (m)		3.0	3.0	2.6	3.2	2.4	2.5	3.7	3.2	2.8	3.2	3.1	3.2		2.4 ～ 3.7	3.0
	天候		一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
	気温 (℃)		13.5	24.0	25.2	32.5	29.8	30.2	24.3	16.3	12.0	6.2	3.5	14.1		3.5 ～ 32.5	19.3
	水温 (℃)	表底	12.3	21.1	24.2	29.5	28.9	27.2	19.8	19.8	14.5	8.2	8.0	11.4		8.0 ～ 29.5	18.7
	色相		淡黄褐	淡灰黄	淡灰黄	茶褐	淡灰緑	淡黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄	淡灰			
	臭気		海藻	下水	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	海藻	微海藻	海藻	海藻	微海藻	海藻			
	透明度 (m)		1.1	2.0	2.5	1.1	0.6	2.2	0.6	1.8	2.0	1.8	2.2	1.8		0.6 ～ 2.5	1.6
	透視度 (cm)	表底															
生活環境項目	pH (-)	表底	8.1	8.3	7.6	9.1	7.9	7.7	7.6	8.0	8.1	8.3	8.1	7.7	- / 12	7.6 ～ 9.1	
	DO (mg/L)	表	9.7	8.9	3.5	12	6.6	7.3	8.5	6.0	8.6	11	10	10	- / 12	3.5 ～ 12	8.5
		底最下					5.7								- / 1	5.7 ～ 5.7	5.7
	DO飽和度 (%)	表底															
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表底	6.7	5.9	4.8	8.9	4.9	6.5	7.3	1.4	3.6	6.2	5.2	5.8	- / 12	1.4 ～ 8.9	5.6
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表		1.3			1.2			1.1			1.0		- / 4	1.0 ～ 1.3	1.2
	全燐 (mg/L)	底表底		0.10			0.18			0.098			0.058		- / 4	0.058 ～ 0.18	0.11
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.004								- / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006								- / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)																
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.66			0.65			0.80			0.80		0 / 4	0.65 ～ 0.80	0.73
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	亜鉛 (mg/L)						0.004								0 / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)			15			23			4.4			1.4		- / 4	1.4 ～ 23	11
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表底					0.11						0.04		- / 2	0.04 ～ 0.11	0.08
	硝酸性窒素 (mg/L)	表底					0.63						0.77		- / 2	0.63 ～ 0.77	0.70
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表底					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表底		0.050			0.13			0.071			0.031		- / 4	0.031 ～ 0.13	0.071
	SS (mg/L)	表底	9	5	2	11	5	1	12	3	3	3	1	4	- / 12	1 ～ 12	5
	VSS (mg/L)	表底					2								- / 1	2 ～ 2	2
	濁度 (度・カオリン)	表底					7.7								- / 1	7.7 ～ 7.7	7.7
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表底															
	フェオフィチン (μg/L)																
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表底															
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層- 6.5 (mg/L)、全層- 6.5 (mg/L)

＊〈層〉が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60156	0021	O-6	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

		採取月日		層	4/12	5/15	6/5	7/11	8/1	9/12	10/21	11/9	12/8	1/22	2/5	3/26	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻			8:09	8:11	8:05	8:15	8:25	8:07	8:06	8:14	8:16	8:12	8:05	8:05			
		水深	(m)		10.9	10.4	9.9	10.8	9.2	9.3	11.4	10.0	10.8	10.6	10.6	10.6		9.2 ～ 11.4	10.4
		天候			一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
		気温	(℃)		10.1	22.0	24.0	30.0	29.2	28.7	20.3	15.5	9.3	4.1	1.5	13.3		1.5 ～ 30.0	17.3
		水温	(℃)	表底	13.0	19.8	24.0	28.4	28.1	26.6	20.8	18.8	13.5	8.0	8.3	13.3		8.0 ～ 28.4	18.6
		色相			淡黄緑下水	淡灰黄下水	黄褐下水	淡黄緑下水	淡灰黄下水	淡黄緑下水	淡灰黄下水	淡灰黄微海藻	淡灰黄微下水	淡灰黄海藻	淡灰黄海藻	淡灰黄下水			
		臭気																	
		透明度	(m)		2.0	1.7	2.0	1.5	2.0	2.6	1.6	2.7	2.3	2.4	2.7	2.4		1.5 ～ 2.7	2.2
		透視度	(cm)	表底															
生活環境項目		pH	(-)	表底	7.7	7.6	8.3	7.5	7.8	7.7	7.3	7.7	7.7	7.6	7.6	7.4	- / 12	7.3 ～ 8.3	
		DO	(mg/L)	表	8.2	7.2	6.3	5.3	4.0	5.2	3.4	5.8	7.2	12	8.7	7.6	- / 12	3.4 ～ 12	6.7
				底最下					1.5								- / 1	1.5 ～ 1.5	1.5
		DO飽和度	(%)	表底															
		COD(酸性法)	(mg/L)	最下表底	6.2	7.5	6.2	7.9	4.6	6.4	7.0	2.3	4.0	7.3	5.3	7.2	- / 12	2.3 ～ 7.9	6.0
		溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表底															
		COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
		大腸菌群数	(MPN/100mL)																
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
		全窒素	(mg/L)	表		2.7			2.5			2.2			2.7		- / 4	2.2 ～ 2.7	2.5
		全燐	(mg/L)	底表底		0.17			0.19			0.12			0.13		- / 4	0.12 ～ 0.19	0.15
		全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.008								- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
		ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						0.00018								- / 1	0.00018 ～ 0.00018	0.00018
		LAS(水生生物)	(mg/L)																
健康項目		カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
		ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀	(mg/L)																
		PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			1.7			1.5			1.5			1.7		0 / 4	1.5 ～ 1.7	1.6
		ふっ素	(mg/L)																
		ほう素	(mg/L)																
		1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		フェノール類	(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅	(mg/L)						0.009								0 / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
		亜鉛	(mg/L)						0.008								0 / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
		鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム	(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		クロロフィルa	(μg/L)			7.9			10			6.6			3.2		- / 4	3.2 ～ 10	6.9
		アンモニア性窒素	(mg/L)	表底					0.43						0.55		- / 2	0.43 ～ 0.55	0.49
		硝酸性窒素	(mg/L)	表底					1.5						1.5		- / 2	1.5 ～ 1.5	1.5
		亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底					0.05						0.17		- / 2	0.05 ～ 0.17	0.11
		リン酸性リン	(mg/L)	表底		0.088			0.17			0.090			0.092		- / 4	0.088 ～ 0.17	0.11
		SS	(mg/L)	表底	5	4	5	3	1	2	3	2	3	2	2	2	- / 12	1 ～ 5	3
		VSS	(mg/L)	表底					1								- / 1	1 ～ 1	1
		濁度	(度・カオリン)	表底					3.0								- / 1	3.0 ～ 3.0	3.0
要監視項目		EPN	(mg/L)																
		クロロホルム	(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
		イソキサチオン	(mg/L)																
		ダイアジノン	(mg/L)																
		フェニトロチオン	(mg/L)																
		イソプロチオラン	(mg/L)																
		オキシン銅	(mg/L)																
		クロロタロニル	(mg/L)																
		プロピザミド	(mg/L)																
		ジクロルボス	(mg/L)																
		フェノブカルブ	(mg/L)																
		イプロベンホス	(mg/L)																
		クロルニトロフェン	(mg/L)																
		トルエン	(mg/L)																
		キシレン	(mg/L)																
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
		ニッケル	(mg/L)																
		モリブデン	(mg/L)																
		アンチモン	(mg/L)																
その他項目		塩分	(-)	表底															
		フェオフィチン	(μg/L)																
		非イオン界面活性剤	(mg/L)																
		電気伝導率	(mS/m)	表底															
		大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 7.2 (mg/L)、全層－ 7.2 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60171	0022	S-1	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	堺市

		採取月日	層	5/7	8/1	11/6	2/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻		10:25	10:18	10:36	9:20			
		水深 (m)		11.7	11.5	12.5	12.1		11.5 ～ 12.5	12.0
		天候		快晴	曇り	晴れ	曇り			
		気温 (℃)		15.9	31.4	17.5	4.6		4.6 ～ 31.4	17.4
		水温 (℃)	表	14.2	28.1	21.7	9.3		9.3 ～ 28.1	18.3
			底	13.8	23.4	22.0	9.7		9.7 ～ 23.4	17.2
		色相		濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄赤			
		臭気		無	無	無	無			
		透明度 (m)		5.5	1.8	2.5	4.3		1.8 ～ 5.5	3.5
		透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目		pH (-)	表	8.0	8.5	8.1	8.2	- / 4	8.0 ～ 8.5	
			底	8.0	7.9	8.1	8.1	- / 4	7.9 ～ 8.1	
		DO (mg/L)	表	6.3	11	6.6	10	- / 4	6.3 ～ 11	8.5
			底最下	5.5	3.8	4.8	8.9	- / 4	3.8 ～ 8.9	5.8
		DO飽和度 (%)	表							
			底最下							
		COD(酸性法) (mg/L)	表	2.6	6.1	2.6	1.9	- / 4	1.9 ～ 6.1	3.3
			底	2.3	1.7	1.7	1.7	- / 4	1.7 ～ 2.3	1.9
		溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表							
			底							
		COD(アルカリ性法) (mg/L)								
		大腸菌群数 (MPN/100mL)								
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	- / 4	N.D ～ N.D	N.D
		全窒素 (mg/L)	表	0.46	0.42	0.41	0.37	- / 4	0.37 ～ 0.46	0.42
			底	0.43	0.23	0.32	0.27	- / 4	0.23 ～ 0.43	0.31
		全燐 (mg/L)	表	0.039	0.095	0.056	0.030	- / 4	0.030 ～ 0.095	0.055
			底	0.045	0.063	0.042	0.026	- / 4	0.026 ～ 0.063	0.044
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.003	0.005	0.001	0.004	- / 4	0.001 ～ 0.005	0.003
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			- / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)								
健康項目		カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)			<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
		ヒ素 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)								
		PCB (mg/L)								
		ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.08		0.13	0 / 2	0.08 ～ 0.13	0.11
		ふっ素 (mg/L)								
		ほう素 (mg/L)								
		1,4-ジオキサン (mg/L)			0.008		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ 0.008	0.007
特殊項目		フェノール類 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		亜鉛 (mg/L)		0.003	0.005	0.001	0.004	0 / 4	0.001 ～ 0.005	0.003
		鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08		<0.08	- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01		<0.01	- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)			<0.03		<0.03	0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		クロロフィルa (μg/L)		5.3	34	15	8.9	- / 4	5.3 ～ 34	16
		アンモニア性窒素 (mg/L)	表		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底							
		硝酸性窒素 (mg/L)	表		0.04		0.09	- / 2	0.04 ～ 0.09	0.07
			底							
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	表		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底							
		リン酸性リン (mg/L)	表		<0.003		0.003	- / 2	<0.003 ～ 0.003	0.003
			底							
		SS (mg/L)	表	2	6	3	2	- / 4	2 ～ 6	3
			底							
		VSS (mg/L)	表							
			底							
		濁度 (度・カオリン)	表							
			底							
要監視項目		EPN (mg/L)								
		クロロホルム (mg/L)								
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)								
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)								
		イソキサチオン (mg/L)								
		ダイアジノン (mg/L)								
		フェニトロチオン (mg/L)								
		イソプロチオラン (mg/L)								
		オキシン銅 (mg/L)								
		クロロタロニル (mg/L)								
		プロピザミド (mg/L)								
		ジクロルボス (mg/L)								
		フェノブカルブ (mg/L)								
		イプロベンホス (mg/L)								
		クロルニトロフェン (mg/L)								
		トルエン (mg/L)								
		キシレン (mg/L)								
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)								
		ニッケル (mg/L)								
		モリブデン (mg/L)								
		アンチモン (mg/L)								
その他項目		塩分 (-)	表	32.00	24.97	31.05	31.00	- / 4	24.97 ～ 32.00	29.76
			底	32.12	32.62	31.76	31.85	- / 4	31.76 ～ 32.62	32.09
		フェオフィチン (μg/L)								
		非イオン界面活性剤 (mg/L)								
		電気伝導率 (mS/m)	表							
		大腸菌数 (個/100mL)	底							

＜備考＞ COD(75%値) : 表層- 2.6 (mg/L)、全層- 2.5 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

(4) 底質測定結果＜河川＞

平成25年度河川底質調査結果表

水域名	河川名	測定地点	含水率 (%)	総水銀 (mg/kg)	ＰＣＢ (mg/kg)
淀　川	淀川	枚方大橋左岸	21.8	0.15	<0.01
		枚方大橋右岸	6.9	0.02	<0.01
		鳥飼大橋左岸	17.1	0.12	<0.01
		鳥飼大橋右岸	9.3	0.03	<0.01
		西日本旅客鉄道㈱赤川鉄橋	16.1	0.10	<0.01
		伝法大橋	37.6	0.25	<0.01
	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	13.4	0.03	<0.01
神崎川	神崎川	新三国橋	57.2	0.99	2.5
		千船橋	37.2	0.29	0.21
	左門殿川	辰巳橋	52.5	0.98	0.51
	安威川	新京阪橋	22.2	0.05	<0.01
	猪名川	銀橋	12.9	0.01	<0.01
		軍行橋	17.7	0.02	<0.01
		利倉橋	10.1	0.02	<0.01
	箕面川	府県境	11.4	0.01	<0.01
	余野川	猪名川合流直前	15.1	0.01	<0.01
	田尻川	兵庫県界	10.7	0.01	<0.01
	一庫・大路次川	兵庫県界	18.5	<0.01	<0.01
寝屋川	寝屋川	住道大橋	23.0	0.39	0.45
	恩智川	住道新橋	38.3	0.30	0.12
大阪市内河川	道頓堀川	大黒橋	32.2	0.39	0.25
	安治川	天保山渡	62.0	0.66	0.13
	尻無川	甚兵衛渡	53.5	0.75	0.30
	木津川	千本松渡	56.7	1.1	0.39
大和川	石川	高橋	15.6	0.03	<0.01
		石川橋	14.4	<0.01	<0.01
	千早川	石川合流直前	13.5	0.01	<0.01
	天見川	新喜多橋	13.3	0.03	<0.01
	飛鳥川	円明橋	16.1	0.02	<0.01
	梅川	石川合流直前	18.3	0.02	<0.01
	佐備川	大伴橋	13.5	0.01	<0.01
	大和川	河内橋	6.0	0.01	<0.01
		遠里小野橋	8.8	0.02	<0.01
	東除川	明治小橋	16.0	0.06	<0.01
	西除川	狭山池合流直前	16.3	0.03	<0.01
	西除川	大和川合流直前	10.1	0.02	<0.01
泉　州 諸河川	石津川	石津川橋	11.1	0.06	<0.01
	大津川	大津川橋	20.3	0.01	<0.01
	牛滝川	高橋	14.9	<0.01	<0.01
	春木川	春木橋	4.8	<0.01	<0.01
	津田川	昭代橋	14.8	0.01	<0.01
	近木川	近木川橋	20.2	0.01	<0.01
	見出川	見出橋	21.6	0.02	<0.01
	佐野川	昭平橋	21.2	0.02	<0.01
	樫井川	樫井川橋	47.0	0.04	<0.01
	男里川	男里川橋	24.9	0.01	<0.01
	番川	田身輪橋	22.6	0.02	<0.01
	大川	昭南橋	20.5	<0.01	<0.01
	東川	一軒屋橋	20.4	0.03	<0.01
	西川	こうや橋	23.2	0.02	<0.01

平成25年度大阪湾底質調査結果表

調査日：平成25年8月1日

測定項目 ＼ 地点			A－2	A－3	A－6	A－7	A－10	A－11	B－3	B－4	B－5	C－3	C－4	C－5	O－4	O－5	O－7	最小値	～	最大値	平均値[注]
天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	－	～	－	－
採取時刻		(時:分)	12:00	14:13	13:05	12:20	9:06	10:12	12:43	11:08	9:53	11:05	13:31	10:15	9:51	10:22	12:00	－	～	－	－
水深		(m)	19.0	15.0	20.0	13.5	22.4	43.5	16.1	14.8	15.0	14.0	12.1	14.2	3.1	2.1	3.9	12.1	～	43.5	18.3
気温		(℃)	30.2	30.3	30.2	30.8	29.2	30.5	30.3	29.4	28.2	29.7	30.4	29.0	29.8	29.8	29.9	28.2	～	30.8	29.9
泥温		(℃)	23.4	23.5	23.4	23.0	22.7	22.2	22.7	22.8	23.4	21.9	21.8	23.5	26.5	27.5	25.4	21.8	～	23.5	22.9
色相			オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	灰	オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	黒	－	～	－	－
臭気			無	無	無	硫化水素(中)	硫化水素(微)	硫化水素(微)	硫化水素(中)	無	無	硫化水素(強)	硫化水素(微)	硫化水素(中)	硫化水素(微)	下水臭(微)	下水臭(強)	－	～	－	－
性状			泥	泥	泥	シルト	シルト	砂泥	泥	泥	泥	泥	泥	泥	泥	砂泥	泥	－	～	－	－
健康項目	カドミウム	(mg/kg)	0.75	0.46	0.40	0.53	0.31	0.07	0.84	0.88	0.93	0.67	0.06	0.39	0.55	0.11	0.33	0.06	～	0.93	0.52
	全シアン	(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
	鉛	(mg/kg)	47	37	37	38	32	14	57	58	48	55	32	40	35	12	27	14	～	58	41
	砒素	(mg/kg)	9.2	9.7	7.1	7.4	9.3	7.4	14	16	11	19	15	15	17	4.7	6.4	7.1	～	19	12
	総水銀	(mg/kg)	0.41	0.31	0.26	0.26	0.28	0.08	0.57	0.66	0.44	0.80	0.21	0.40	0.32	0.07	0.17	0.08	～	0.80	0.39
	アルキル水銀	(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
	PCB	(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	～	0.01	0.01
一般項目	pH	(pH)	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7	7.8	7.9	7.6	7.5	8.0	7.1	7.6	～	7.9	7.7
	CODsed	(mg/g)	34	24	31	32	22	6.6	35	32	32	30	22	25	47	9.7	40	6.6	～	35	27
	硫化物	(mg/g)	0.61	0.38	0.35	0.93	0.18	0.03	0.84	0.56	0.56	0.73	0.22	1.4	0.85	0.03	1.7	0.03	～	1.4	0.57
	含水率	(%)	70	63	68	70	59	37	73	65	68	65	58	73	56	31	55	37	～	73	64
	強熱減量	(%)	9.8	7.7	8.5	8.9	6.7	3.5	12	9.4	8.8	9.0	7.4	8.5	10	2.8	8.6	3.5	～	12	8.4
	酸化還元電位	(mV)	−341	−363	−352	−423	−279	−125	−403	−377	−399	−304	−228	−474	−333	−203	−360	−474	～	−125	−339
	総クロム	(mg/kg)	82	49	66	56	54	17	67	68	62	70	35	75	41	28	40	17	～	82	58
	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/g)	0.7	<0.5	1.2	0.7	<0.5	<0.5	0.6	1.3	<0.5	0.8	<0.5	0.7	1.3	0.5	5.2	<0.5	～	1.3	0.7
	全窒素	(mg/g)	2.0	1.2	1.8	1.6	1.0	0.51	2.0	1.6	1.8	1.4	0.73	1.6	1.5	0.41	2.4	0.51	～	2.0	1.4
	全りん	(mg/g)	0.66	0.47	0.55	0.54	0.42	0.46	0.61	0.54	0.56	0.56	0.42	0.52	0.94	0.33	1.1	0.42	～	0.66	0.53
	粒度組成 粗礫分(19～75mm)	(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
	中礫分(4.75～19mm)	(%)	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	11.2	1.3
	細礫分(2～4.75mm)	(%)	0.5	1.5	0.2	0.2	0.5	13.5	0.2	0.5	1.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.3	0.8	0.0	～	13.5	1.6
	粗砂分(0.85～2mm)	(%)	0.5	1.5	0.3	0.3	0.5	15.4	0.1	1.0	0.9	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.8	0.1	～	15.4	1.8
	中砂分(0.25～0.85mm)	(%)	0.9	1.8	0.4	0.3	0.7	29.6	0.4	1.6	1.2	0.5	1.5	1.1	1.1	3.3	2.9	0.3	～	29.6	3.3
	細砂分(0.075～0.25mm)	(%)	1.5	3.3	1.9	1.7	5.4	8.8	1.3	2.2	3.0	2.6	1.2	1.7	5.2	65.8	47.1	1.2	～	8.8	2.9
	シルト分(0.005～0.075mm)	(%)	60.5	49.6	56.4	53.1	54.9	6.2	59.6	51.8	58.8	53.2	35.4	44.8	62.8	23.8	29.7	6.2	～	60.5	48.7
	粘土分(0.005mm以下)	(%)	36.1	40.1	40.8	44.4	38.0	15.3	38.4	42.9	34.5	43.5	58.4	52.2	30.7	6.6	18.7	15.3	～	58.4	40.4
溶出試験	総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005

注）平均値はA－2～C－5までの結果を用い、報告下限値未満は報告下限値とし四捨五入した。全て報告下限値未満の結果は、平均値に不等号を付けて表示した。
酸化還元電位は、直読値で表示している。

平成25年度大阪湾底質調査結果表

調査日：平成26年2月10日

測定項目 ＼ 地点		A－2	A－3	A－6	A－7	A－10	A－11	B－3	B－4	B－5	C－3	C－4	C－5	O－4	O－5	O－7	最小値	～	最大値	平均値[注]
天候		晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	－	～	－	－
採取時刻	(時:分)	10:42	8:43	9:41	11:20	8:50	9:40	11:58	11:25	12;47	10:38	12:45	12:07	9:40	10:00	11:22	－	～	－	－
水深	(m)	19.4	15.3	20.7	14.4	24.0	44.9	17.1	15.3	15.3	15.6	12.8	15.2	3.6	3.2	5.4	12.8	～	44.9	19.2
気温	(℃)	5.8	5.2	5.2	4.8	4.0	5.3	4.5	6.2	6.5	4.5	4.5	6.0	4.1	4.4	4.4	4.0	～	6.5	5.2
泥温	(℃)	10.6	9.1	10.1	9.7	9.8	11.3	10.4	10.4	10.4	10.4	10.2	10.5	10.3	10.0	10.8	9.1	～	11.3	10.2
色相		オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	暗オリーブ灰	暗オリーブ灰	暗オリーブ灰	暗緑灰	オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ黒	オリーブ灰	オリーブ黒	オリーブ黒	灰	黒	－	～	－	－
臭気		無	無	硫化水素(微)	硫化水素(中)	無	無	硫化水素(中)	硫化水素(微)	硫化水素(微)	無	無	硫化水素(中)	無	無	硫化水素(強)	－	～	－	－
性状		シルト	シルト	シルト	泥	泥	泥まじり砂	泥	シルト	シルト	泥まじりシルト	泥	シルト	砂泥	砂	泥	－	～	－	－
一般項目	pH	(pH)	7.8	7.8	7.8	8.0	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	7.9	7.8	7.7	7.1	7.6	7.3	7.6	～	8.0	7.8
	CODsed	(mg/g)	36	26	33	34	19	5.2	38	37	30	19	14	23	25	1.1	55	5.2	～	38	26
	硫化物	(mg/g)	0.69	0.24	0.49	1.1	0.15	0.04	0.62	0.50	0.40	0.28	0.32	0.33	0.30	<0.01	1.6	0.04	～	1.1	0.43
	含水率	(%)	70	61	68	69	57	28	70	68	68	57	57	65	41	22	59	28	～	70	62
	強熱減量	(%)	9.4	8.4	8.7	8.8	6.8	3.0	9.8	9.3	9.1	8.3	7.3	7.2	5.7	1.1	10	3.0	～	9.8	8.0
	酸化還元電位	(mV)	−395	−401	−335	−422	−327	−94	−352	−338	−362	−170	−159	−355	−265	99	−333	−422	～	−94	−309
	総クロム	(mg/kg)	120	98	120	100	110	83	130	110	110	89	67	78	38	67	31	31	～	130	101

注）平均値はA－2～C－5までの結果を用い、報告下限値未満は報告下限値とし四捨五入した。
　酸化還元電位は、直読値で表示している。

Ⅲ　平成 25 年度測定計画に基づく
地　下　水　質　測　定　結　果

1．平成25年度地下水質測定計画

1 目的

この測定計画は、水質汚濁防止法第16条の規定により、大阪府域の地下水の水質の常時監視を行うために実施する水質等の測定について、測定する項目、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

2 調査の区分

測定計画に基づく調査の区分は、次のとおりとする。

(1) 概況調査

府域の全体的な地下水の水質の状況を把握するために実施する地下水の水質調査とする。

利水的に重要な地域等において重点的に調査を行う定点方式と、地域をメッシュ等に分割し調査区域を選定して順次調査を行うローリング方式のいずれか又は両方の方式により調査する。

測定地点は、原則として利水状況、有害物質を使用している工場・事業場の立地の状況等を勘案し、設定することとする。

(2) 汚染井戸周辺地区調査

概況調査等により新たに発見された汚染について、その汚染範囲を確認するとともに汚染原因の究明に資するために実施する地下水の水質調査とする。

測定地点は、原則として発端井戸の上流側及び下流側の井戸の所在確認を最大限行い、その他利水状況、工場・事業場の立地状況等を勘案し、設定することとする。

概況調査等により新たに汚染が発見された場合、できるだけ速やかに当該調査を実施するものとする。

(3) 継続監視調査

汚染井戸周辺地区調査により確認された汚染地域について継続的に監視を行うために実施する地下水の水質調査とする。

測定地点は、原則として汚染井戸周辺地区調査で汚染が確認された調査井戸のうち、利水状況、工場・事業場の立地の状況等を勘案し、代表的な地点（複数地点又は最高濃度地点）を設定することとする。

3 測定地点及び測定機関

測定地点及び測定機関は、別表2－1、別表2－2、別表2－3及び別表2－4のとおりとする。

(1) 概況調査	81 地点
ア 定点方式	4 地点
イ ローリング方式	77 地点
(2) 継続監視調査	142 地点

4 測定期間

測定期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

5 測定項目

測定項目は、原則として次のとおりとする。

(1) 概況調査

ア 環境基準項目

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、 ジクロロメタン、四塩化炭素、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエタン、 1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、 1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、 チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、 ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン （ただし、アルキル水銀については、総水銀が検出された場合に限る。）

イ 一般項目

気温、水温、外観、臭気、透視度、pH

(2) 汚染井戸周辺地区調査

環境基準項目のうち周辺で汚染が判明している項目、汚染の可能性の高い項目及びそれらの分解生成物並びに地下水の特性把握に必要な項目とする。

(3) 継続監視調査

一般項目及び測定地点ごとに別表2－4に掲げる項目とする。

6 測定回数

測定回数は、原則として次のとおりとし、過去の検出状況、利水状況及び発生源の有無等を考慮の上、設定するものとする。

(1) 概況調査　　各測定地点において年1回以上

(2) 継続監視調査　　各測定地点において年1回以上

なお、継続監視調査を終了する場合には、原則として測定地点で一定期間連続して環境基準を満たし、その上で、汚染範囲内で再度汚染井戸周辺地区調査を行い全ての地点が環境基準以下であることを確認した上で、汚染物質や地下水の用途等、各地域の実情を勘案し総合的に判断することとする。

7 測定方法

測定方法は、原則として別表2－5のとおりとする。

8 試料の採取等

(1) 試料の採取については、井戸の設置者に協力を求めるものとする。

(2) 井戸の諸元（深度、用途等）については、できる限り把握するものとする。

9 環境基準値及び評価方法

環境基準値及び評価方法は、別表2－5のとおりとする。

環境基準達成状況の評価は、調査の区分ごとに、検出の有無とともに、基準値の超過状況（基準値を超過した測定地点の割合または本数）で行う。また、必要に応じ、濃度の推移についても評価を行う。

10 測定結果の報告

測定結果は次のとおり大阪府へ報告するものとする。

(1) 測定結果の報告は、別途指定の様式により行うものとする。

(2) 環境基準項目の測定結果で環境基準値を超える値が検出された時は、直ちに報告するものとする。

11 その他

その他、本計画に定めのない事項については、測定機関と協議のうえ定める。



円内の数字は、同一調査地区内の測定地点数を示す。

図２－１　概況調査(定点方式)測定地区図
(平成 25 年度)



図２－２　概況調査(ローリング方式)測定地点図
(平成 25 年度)



円内の数字は、同一調査地区内の測定地点数を示す。

図２－３　継続監視調査測定地区図 (T-1～T-203)
(平成 25 年度)

別表2－1

測 定 地 点 数 及 び 測 定 機 関 総 括 表

（平成２６年度）

測定機関	測定地点数			合計
	概況調査		継続監視調査	
	定点方式	ローリング方式		
大阪府	4	27	57	88
国土交通省 近畿地方整備局	0	0	4	4
大阪市	0	8	7	15
堺市	0	7	4	11
岸和田市	0	3	10	13
豊中市	0	6	9	15
吹田市	0	5	8	13
高槻市	0	3	14	17
枚方市	0	3	13	16
茨木市	0	4	1	5
八尾市	0	3	10	13
寝屋川市	0	2	4	6
東大阪市	0	6	0	6
合計	4	77	141	222

別表２－２　測　定　地　点　一　覧　表　（概況調査(定点方式)）

平成25年度

| 測定地点 | | | | 測定項目 | | | |

別表２－３（1） 測定地点一覧表（概況調査(ローリング方式)）

平成25年度

測定地点			測定項目																															測定回数	測定機関
図中地点番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性・亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン					
1	岬町	淡輪	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
2	阪南市	箱作	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
3	阪南市	尾崎町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
4	泉南市	信達牧野	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
5	泉南市	北野	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
6	田尻町	嘉祥寺	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
7	泉佐野市	日根野	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
8	泉佐野市	松原	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
9	泉佐野市	湊*	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	1	大阪府			
10	貝塚市	三ツ松	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
11	貝塚市	西町	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
12	忠岡町	高月南	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
13	高石市	東羽衣	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
14	泉大津市	高津町	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
15	松原市	大堀	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
16	松原市	南新町	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
17	河内長野市	上原町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
18	富田林市	宮甲田町	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
19	大東市	諸福*	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○		○	○	○	1	大阪府			
20	大東市	龍間	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
21	門真市	桑才	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
22	摂津市	一津屋	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
23	島本町	百山	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
24	池田市	古江町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
25	池田市	八王寺	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
26	豊能町	木代	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
27	豊能町	牧	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府			
28	大阪市	天王寺区	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市			
29	大阪市	東淀川区	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市			
30	大阪市	西淀川区	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市			
31	大阪市	都島区	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市			
32	大阪市	港区	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市			
33	大阪市	東成区	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市			
34	大阪市	生野区	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市			
35	大阪市	住之江区	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市			
36	堺市	堺区百舌鳥夕雲町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市			
37	堺市	中区深井北町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市			
38	堺市	東区草尾	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市			
39	堺市	西区鳳北町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市			
40	堺市	南区豊田	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市			
41	堺市	北区中百舌鳥町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市			
42	堺市	美原区南余部	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市			
43	岸和田市	積川町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	岸和田市			
44	岸和田市	内畑町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	岸和田市			
45	岸和田市	上白原町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	岸和田市			
46	豊中市	宮山町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市			
47	豊中市	蛍池北町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市			
48	豊中市	刀根山	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市			
49	豊中市	立花町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市			
50	豊中市	服部本町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市			
51	豊中市	豊南町東	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市			
52	吹田市	青葉丘南	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市			
53	吹田市	千里丘西	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市			
54	吹田市	千里万博公園	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市			
55	吹田市	原町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市			
56	吹田市	円山町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市			
57	高槻市	田能永田	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	高槻市			
58	高槻市	富田町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	高槻市			
59	高槻市	大学町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	高槻市			
60	枚方市	招提元町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	枚方市			

別表２－３（2） 測定地点一覧表（概況調査(ローリング方式)）

平成25年度

測定地点			測定項目																															測定回数	測定機関
図中地点番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1・2-ジクロロエタン	1・1-ジクロロエチレン	1・2-ジクロロエチレン	1・1・1-トリクロロエタン	1・1・2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性・亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4-ジオキサン						
61	枚方市	渚本町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	枚方市
62	枚方市	高田	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	枚方市
63	茨木市	佐保	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	茨木市
64	茨木市	大門寺	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	茨木市
65	茨木市	蔵垣内	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	茨木市
66	茨木市	北春日丘	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	茨木市
67	八尾市	本町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	八尾市
68	八尾市	山本町南	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	八尾市
69	八尾市	田井中	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	八尾市
70	寝屋川市	木屋元町	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	寝屋川市
71	寝屋川市	寝屋川公園	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	寝屋川市
72	東大阪市	森河内西	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市
73	東大阪市	渋川町	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市
74	東大阪市	稲田新町	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市
75	東大阪市	松原南	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市
76	東大阪市	善根寺町	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市
77	東大阪市	四条町	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市

注 ・図中地点番号は、図2-2を参照
・○印の項目について測定を実施する。
・※印は総水銀が検出された場合、当該地点のみ測定を実施する。
・＊ 9、19は継続監視調査実施地点

別表２－４（1） 測定地点一覧表（継続監視調査）

平成25年度

| 測定地点 | | | | 測定項目 | | | |

別表２－４（2） 測定地点一覧表（継続監視調査）

平成25年度

| 測定地点 | | | | 測定項目 | | | |

別表２－４（3） 測定地点一覧表（継続監視調査）

平成25年度

| 測定地点 | | | | 測定項目 | | | |

別表 ２－５

測定方法、環境基準値等一覧表

区分	測定項目	測定方法		環境基準値（mg／Ｌ）	報告下限値（mg／Ｌ）
環境基準項目	カドミウム	昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号（以下「告示」）別表１	ｷﾚｰﾄ樹脂ｲｵﾝ交換(告示付表（以下「付表」）８.必要に応じて実施)	0.003　以下	0.0003
		JIS K 0102　55.2	電気加熱原子吸光法		
		〃　55.3	ICP発光分光分析法		
		〃　55.4	ICP質量分析法		
	全シアン	JIS K 0102　38.1.2及び38.2	ﾋﾟﾘｼﾞﾝｰﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法	検出されないこと	0.1
		〃　38.1.2及び38.3	4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法		
	鉛	JIS K 0102　54.1　備考1	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法	0.01　以下	0.005
		〃　54.2	電気加熱原子吸光法		
		〃　54.3	ICP発光分光分析法		
		〃　54.4	ICP質量分析法		
	六価クロム	JIS K 0102　65.2.1	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法	0.05　以下	0.02
		〃　65.2.3	電気加熱原子吸光法		
		〃　65.2.4	ICP発光分光分析法		
		〃　65.2.5	ICP質量分析法		
	砒　素	JIS K 0102　61.2	水素化物発生原子吸光法	0.01　以下	0.005
		〃　61.3	水素化物発生ICP発光分光分析法		
		〃　61.4	ICP質量分析法		
	総 水 銀	付表1	還元気化原子吸光法	0.0005 以下	0.0005
	アルキル水銀	付表2	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	ＰＣＢ	付表3	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	ジクロロメタン	JIS K 0125　5.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.02　以下	0.002
		〃　5.2	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法		
		〃　5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)		
	四塩化炭素	JIS K 0125　5.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.002 以下	0.0002
		〃　5.2	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法		
		〃　5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)		
		〃　5.4.1	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)		
		〃　5.5	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)		
	塩化ビニルモノマー	平成9年3月13日付け環境庁告示第10号付表	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.002 以下	0.0002
			ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法		
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125　5.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.004 以下	0.0004
		〃　5.2	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法		
		〃　5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)		
		〃　5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)		
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	JIS K 0125　5.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.1　以下	0.002
		〃　5.2	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法		
		〃　5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)		
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(ｼｽ体)　同　上	同　上	ｼｽ体ﾄﾗﾝｽ体の和が 0.04　以下	0.002
		(ﾄﾗﾝｽ体) JIS K 0125　5.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法		0.002
		〃　5.2	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法		
		〃　5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)		
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125　5.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	1　以下	0.0005
		〃　5.2	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法		
		〃　5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)		
		〃　5.4.1	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)		
		〃　5.5	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)		
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	同　上	同　上	0.006 以下	0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　上	同　上	0.03　以下	0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　上	同　上	0.01　以下	0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	JIS K 0125　5.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.002 以下	0.0002
		〃　5.2	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法		
		〃　5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)		
	チウラム	付表4	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.006 以下	0.0006
	シマジン	付表5の第1	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.003 以下	0.0003
		付表5の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FTD)(ECD)		
	チオベンカルブ	同　上	同　上	0.02　以下	0.002
	ベンゼン	JIS K 0125 5.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.01　以下	0.001
		JIS K 0125 5.2	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法		
		JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)		
	セ レ ン	JIS K 0102 67･2	水素化合物発生原子吸光法	0.01　以下	0.002
		JIS K 0102 67.3	水素化合物発生ICP発光分光分析法		
		JIS K 0102 67.4	ICP質量分析法		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	（別表１－３）特殊項目欄　参照	（別表１－３）特殊項目欄　参照	10　以下	0.08
	ふ っ 素	JIS K 0102 34.1	ﾗﾝﾀﾝｰｱﾘｻﾞﾘﾝｺﾝﾌﾟﾚｷｿﾝ吸光光度法	0.8　以下	0.08
		JIS K 0102 34.1 c)(注(6)第三文を除く。)及び付表６	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法		

区分	測定項目	測　定　方　法		環境基準値 （mg／Ｌ）	報告下限値 （mg／Ｌ）
環境基準項目	ほ う 素	JIS K 0102 47.1	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法	1　以下	0.02
		JIS K 0102 47.3	ICP発光分光分析法		
		JIS K 0102 47.4	ICP質量分析法		
	1,4-ジオキサン	付表７	活性炭抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.05　以下	0.005
			ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法		
			ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法		

備　考

1　基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びＰＣＢについては「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定地点における年間の全ての検体の測定値が不検出であることをもって基準達成と判断する。さらに、総水銀に係る評価方法は備考３のとおり。

2　「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3　総水銀に係る基準値について年間平均値として達成、維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に「定量限界値未満（以下「ND」という。）」が含まれていない場合には、総検体の測定値が全て0.0005mg/Lであることをいい、NDが含まれている場合には、測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が総検体数の37 %未満であることをいうものとする（昭和49年12月23日付け環水管第182号）。

4　有効数字を２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。

5　報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。

6　硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和を求めた後に、上記の４及び５の桁数処理を行う。

ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。（報告下限値(mg／Ｌ)：硝酸性窒素 0.04、亜硝酸性窒素 0.04）

7　1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝの濃度は、規格5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和を求めた後に、上記の４及び５の桁数処理を行う。

ただし、シス体とトランス体の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。（報告下限値(mg／Ｌ)：シス体 0.002、トランス体 0.002）

8　平均値の計算に当たっては、有効数字を２桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は四捨五入して報告下限値の桁までとする。

9　報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

2. 測 定 結 果

(1)概況調査結果

平成25年度地下水質概況調査結果(概況調査(定点方式))(年平均値)

測定地点			健康項目年													
計画番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン
F-3-1	富田林市	若松町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
F-3-2	富田林市	若松町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
F-3-3	富田林市	若松町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
F-4	交野市	私市	-	-	< 0.005	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注1)「-」は測定せず。「N.D.」は定量下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。

(注2)「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。

(注3)アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合(定量下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。

平均値 (mg/L)														井戸の諸元等			
1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	深度(m)	回数	調査実施主体	計画番号
-	-	< 0.002	# 0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	大阪府	F-3-1
-	-	< 0.002	# 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	2	大阪府	F-3-2
-	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	2	大阪府	F-3-3
-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-	# 0.14	< 0.02	-	150	2	大阪府	F-4

平成25年度地下水質調査結果(概況調査(ローリング方式))(年平均値)

測定地点			健康項目 年													
計画番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン
1	岬町	淡輪	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
2	阪南市	箱作	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
3	阪南市	尾崎町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
4	泉南市	信達牧野	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
5	泉南市	岡田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
6	田尻町	嘉祥寺	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
7	泉佐野市	日根野	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
8	泉佐野市	上之郷	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
9	泉佐野市	湊	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
10	貝塚市	三ツ松	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
11	貝塚市	西町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
12	忠岡町	高月南	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
13	高石市	東羽衣	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
14	泉大津市	昭和町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
15	松原市	大堀	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
16	松原市	天美東	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
17	河内長野市	天野町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	# 0.004
18	富田林市	宮甲田町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
19	大東市	諸福	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
20	大東市	龍間	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
21	門真市	桑才	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
22	摂津市	一津屋	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
23	島本町	百山	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
24	池田市	古江町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
25	池田市	八王寺	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
26	豊能町	木代	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
27	豊能町	牧	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
28	大阪市	天王寺区伶人町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
29	大阪市	東淀川区豊里	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
30	大阪市	西淀川区姫島	< 0.0003	N.D.	# 0.009	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
31	大阪市	城東区中央	< 0.0003	N.D.	# 0.006	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	# 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
32	大阪市	港区築港	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
33	大阪市	城東区森之宮	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
34	大阪市	生野区林寺	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
35	大阪市	住之江区御崎	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
36	堺市	堺区大仙中町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	# 0.007	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
37	堺市	中区深井北町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
38	堺市	東区草尾	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
39	堺市	西区鳳北町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
40	堺市	南区豊田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
41	堺市	北区中百舌鳥町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
42	堺市	美原区北余部	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
43	岸和田市	中井町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
44	岸和田市	内畑町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
45	岸和田市	西之内町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
46	豊中市	宮山町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
47	豊中市	蛍池北町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
48	豊中市	刀根山	# 0.0006	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
49	豊中市	立花町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
50	豊中市	服部本町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004

平均値 (mg/L)														井戸の諸元等			
1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.66	< 0.08	# 0.02	< 0.005	1.5	1	大阪府	1
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	< 0.002	# 0.17	# 0.12	# 0.04	< 0.005	5.5	1	大阪府	2
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.2	# 0.10	# 0.10	< 0.005	5	1	大阪府	3
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	< 0.002	# 5.2	< 0.08	# 0.05	< 0.005	5	1	大阪府	4
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	< 0.002	# 1.5	< 0.08	# 0.03	< 0.005	8	1	大阪府	5
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	# 0.02	< 0.005	200	1	大阪府	6
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	# 0.03	< 0.005	190	1	大阪府	7
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	< 0.002	# 6.0	# 0.16	# 0.05	< 0.005	4	1	大阪府	8
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	※	# 0.32	# 0.04	< 0.005	3.4	1	大阪府	9
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	< 0.002	# 4.1	< 0.08	# 0.04	< 0.005	89	1	大阪府	10
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	< 0.002	# 3.2	# 0.10	# 0.08	< 0.005	5	1	大阪府	11
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	< 0.002	# 2.4	# 0.23	# 0.08	< 0.005	6	1	大阪府	12
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	< 0.002	# 0.09	# 0.14	# 0.18	< 0.005	250	1	大阪府	13
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	< 0.002	# 6.5	# 0.11	# 0.05	< 0.005	4	1	大阪府	14
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.09	# 0.02	< 0.005	211	1	大阪府	15
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.12	# 0.04	< 0.005	150	1	大阪府	16
# 0.0010	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 4.4	< 0.08	< 0.02	< 0.005	5	1	大阪府	17
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	< 0.002	# 5.1	< 0.08	# 0.03	< 0.005	7	1	大阪府	18
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	< 0.002	# 0.78	# 0.12	# 0.05	< 0.005	10	1	大阪府	19
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	< 0.002	# 1.4	# 0.14	< 0.02	< 0.005	3.8	1	大阪府	20
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.52	# 0.62	< 0.005	不明	1	大阪府	21
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	< 0.002	# 1.4	# 0.10	# 0.03	< 0.005	5.1	1	大阪府	22
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	< 0.002	# 2.2	< 0.08	# 0.02	< 0.005	118	1	大阪府	23
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.2	# 0.59	# 0.56	< 0.005	8	1	大阪府	24
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	< 0.002	# 0.19	# 0.09	# 0.11	< 0.005	100	1	大阪府	25
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	< 0.002	# 0.56	# 0.10	< 0.02	< 0.005	6	1	大阪府	26
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.11	< 0.08	< 0.02	< 0.005	35	1	大阪府	27
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.7	# 0.14	# 0.07	< 0.005	不明	1	大阪市	28
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.08	# 0.11	# 0.02	< 0.005	80	1	大阪市	29
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.08	< 0.08	# 0.10	< 0.005	68	1	大阪市	30
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.08	# 0.13	# 0.12	# 0.012	96	1	大阪市	31
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.08	# 0.17	# 0.23	< 0.005	104	1	大阪市	32
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.08	# 0.12	# 0.08	# 0.017	60	1	大阪市	33
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.1	# 0.18	# 0.21	< 0.005	19	1	大阪市	34
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.27	* 1.7	* 1.8	< 0.005	11	1	大阪市	35
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.08	# 0.05	< 0.005	不明	1	堺市	36
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.8	# 0.27	# 0.03	< 0.005	6	1	堺市	37
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 9.5	< 0.08	# 0.07	< 0.005	5	1	堺市	38
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 4.5	< 0.08	# 0.03	< 0.005	6	1	堺市	39
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.91	# 0.09	# 0.02	< 0.005	5	1	堺市	40
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.3	< 0.08	# 0.03	< 0.005	不明	1	堺市	41
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.9	# 0.10	# 0.04	< 0.005	不明	1	堺市	42
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.5	# 0.14	# 0.07	< 0.005	不明	1	岸和田市	43
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.3	< 0.08	# 0.03	< 0.005	5	1	岸和田市	44
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	* 23	# 0.18	# 0.02	< 0.005	7	2	岸和田市	45
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.9	< 0.08	< 0.02	< 0.005	13	1	豊中市	46
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.3	< 0.08	# 0.03	< 0.005	不明	1	豊中市	47
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.5	< 0.08	# 0.03	< 0.005	不明	1	豊中市	48
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.46	< 0.08	# 0.07	< 0.005	不明	1	豊中市	49
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.1	# 0.10	# 0.03	< 0.005	1	1	豊中市	50

測定地点			健康項目 年													
計画番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン
51	豊中市	豊南町東	< 0.0003	N.D.	# 0.006	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	# 0.0004	# 0.0019	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
52	吹田市	青葉丘南	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
53	吹田市	山田南	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
54	吹田市	千里万博公園	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
55	吹田市	原町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
56	吹田市	円山町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
57	高槻市	中畑	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
58	高槻市	富田町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
59	高槻市	大学町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	# 0.0012	< 0.0004	< 0.002	# 0.013
60	枚方市	招堤元町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
61	枚方市	渚本町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
62	枚方市	高田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
63	茨木市	佐保	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
64	茨木市	大門寺	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
65	茨木市	蔵垣内	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
66	茨木市	北春日丘	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
67	八尾市	本町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
68	八尾市	山本町南	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
69	八尾市	空港	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
70	寝屋川市	木屋元町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
71	寝屋川市	寝屋川公園	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
72	東大阪市	森河内西	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
73	東大阪市	渋川町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
74	東大阪市	西鴻池町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
75	東大阪市	松原南	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
76	東大阪市	善根寺町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	# 0.008	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
77	東大阪市	客坊町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004

(注1)「-」は測定せず。「N.D.」は定量下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。

(注2)「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。

(注3)アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合(定量下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。

(注4)※:計画番号9(泉佐野市湊)は硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の継続監視調査実施地点であるため、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の値は継続監視調査結果の表に記載しています。

平均値 (mg/L)														井戸の諸元等			
1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
# 0.0028	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.28	< 0.08	# 0.04	< 0.005	4	1	豊中市	51
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.08	< 0.08	< 0.02	< 0.005	142	1	吹田市	52
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.08	< 0.08	< 0.02	< 0.005	150	1	吹田市	53
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.18	< 0.08	< 0.02	< 0.005	200	1	吹田市	54
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.1	< 0.08	< 0.02	< 0.005	4.2	1	吹田市	55
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.6	< 0.08	< 0.02	< 0.005	不明	1	吹田市	56
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.2	< 0.08	< 0.02	< 0.005	RA	1	高槻市	57
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.0	< 0.08	< 0.02	< 0.005	9	1	高槻市	58
< 0.0005	< 0.0006	# 0.005	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.57	# 0.09	# 0.05	< 0.005	100.0	1	高槻市	59
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.4	< 0.08	# 0.02	< 0.005	5	1	枚方市	60
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.18	< 0.08	< 0.02	< 0.005	5	1	枚方市	61
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 4.6	< 0.08	# 0.02	< 0.005	7	1	枚方市	62
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	# 0.002	# 1.2	# 0.31	# 0.03	< 0.005	30	1	茨木市	63
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.0	# 0.23	< 0.02	< 0.005	15	1	茨木市	64
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.32	< 0.02	< 0.005	152	1	茨木市	65
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.6	# 0.2	< 0.02	< 0.005	4	1	茨木市	66
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.2	# 0.15	# 0.08	< 0.005	10	1	八尾市	67
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.2	# 0.20	# 0.04	< 0.005	20	1	八尾市	68
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.71	# 0.10	< 0.02	< 0.005	100	1	八尾市	69
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.08	# 0.25	# 0.04	< 0.005	150	1	寝屋川市	70
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.08	# 0.18	# 0.03	< 0.005	102	1	寝屋川市	71
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 7.3	# 0.16	# 0.05	< 0.005	RA	1	東大阪市	72
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.08	# 0.11	# 0.05	< 0.005	60	1	東大阪市	73
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.08	# 0.14	# 0.10	< 0.005	3	1	東大阪市	74
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.1	# 0.10	# 0.05	< 0.005	3	1	東大阪市	75
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.08	# 0.36	< 0.02	< 0.005	150	1	東大阪市	76
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 5.5	# 0.17	# 0.04	< 0.005	4	1	東大阪市	77

地下水質概況調査地点図

(平成 25 年度)



(2)汚染井戸周辺地区調査結果

平成25年度地下水質汚染井戸周辺地区調査結果

番号	地区名（汚染井戸の所在する地区）	調査への経緯			汚染井戸周辺地区調査結果				
		調査名等	項　目	検出濃度 (mg/L)	調査井戸数	環境保全目標超過井戸数	項　目	最高濃度 (mg/L)	備　考
1	柏原市 雁多尾畑	平成25年度 事業所調査	鉛 ひ素	0.042 ＊ 0.041 ＊	3（ 1 ）	0（ 0 ）	鉛 ひ素	0.001 < 0.005	大阪府産業廃棄物指導課が地下水質を継続的に監視。
2	河内長野市 小山田	平成25年度 事業所調査	PCE TCE 1,2-DCE	0.024 ＊ 0.0071 0.0080	5（ 2 ）	0（ 0 ）	PCE TCE 1,1-DCE 1,2-DCE MC BMC 塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	< 0.0005 < 0.002 < 0.002 < 0.004 < 0.0005 < 0.0006 < 0.0002	事業者による定期水質検査及び河内長野市による定期立入において井戸原水の水質を継続的に監視。
3	大東市 氷野	平成25年度 土壌汚染調査	ふっ素	1.0 ＊	1（ 0 ）	0（ 0 ）	ふっ素	< 0.08	発端地のボーリング孔が埋め戻されているため、当該地区周辺の概況調査等により地下水質を継続的に監視。
4	門真市 桑才	平成25年度 概況調査	ふっ素 ほう素	0.52 0.62	3（ 0 ）	0（ 0 ）	ふっ素 ほう素	0.67 0.62	
5	泉佐野市 上之郷	平成25年度 概況調査	NO_3^-,NO_2^-	6.0	4（ 1 ）	0（ 0 ）	NO_3^-,NO_2^-	5.6	
6	泉大津市 昭和町	平成25年度 概況調査	NO_3^-,NO_2^-	6.5	3（ 0 ）	0（ 0 ）	NO_3^-,NO_2^-	4.1	
7	交野市 星田	平成25年度 自主的な水質検査	NO_3^-,NO_2^-	14 ＊	4（ 1 ）	0（ 0 ）	NO_3^-,NO_2^-	2.0	井戸所有者が定期的に水質検査を実施。
8	富田林市 宮甲田町	平成25年度 概況調査	NO_3^-,NO_2^-	5.1					周囲に発生源となる事業所はなく、飲用井戸が確認されなかったため、汚染井戸周辺地区調査は行っていない。
9	泉南市 信達牧野	平成25年度 概況調査	NO_3^-,NO_2^-	5.2					当該地区の「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」については平成15年度に汚染井戸周辺地区調査を実施済みで、概況調査等による監視を行っている。 周囲に発生源となる新たな事業所はなく、飲用井戸が確認されなかったため、汚染井戸周辺地区調査は行っていない。
10	大阪市 中央区法円坂	平成24年度 概況調査	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ NO^{3-}, NO^{2-} 1,4-ジオキサン	0.0016 5.7 0.011	2（ 0 ）	0（ 0 ）	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ NO^{3-}, NO^{2-} 1,4-ジオキサン	0.0015 < 0.08 0.017	
11	大阪市 城東区新喜多	平成24年度 概況調査	1,4-ジオキサン	0.024	2（ 0 ）	0（ 0 ）	1,4-ジオキサン	0.021	
12	堺市 南区檜尾	平成25年度 市調査	TCE	0.021	5（ 0 ）	0（ 0 ）	TCE	0.030	
13	堺市 中区土塔町	平成25年度 継続監視調査	TCE	1.1 ＊	5（ 0 ）	1（ 0 ）	TCE	1.1 ＊	当該井戸の過去数年間の継続監視調査で、TCE濃度が上昇していたため汚染井戸周辺地区調査を実施。
14	岸和田市 西之内町	平成25年度 概況調査	NO3－, NO2－	21 ＊	16（ 0 ）	2（ 0 ）	NO3－, NO2－	24 ＊	施肥啓発を実施
15	豊中市 本町1丁目	平成25年度 土壌汚染調査	PCE TCE 1,1-DCE ｼｽ-1,2-DCE	9.5 ＊ 3.7 ＊ 0.029 3.7 ＊	7（ 0 ）	0（ 0 ）	PCE TCE MC BMC 1,1-DCE 1,2-DCE 塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	< 0.0005 < 0.002 < 0.0005 < 0.0006 < 0.002 < 0.004 < 0.0002	土壌汚染対策法に基づく措置を実施（予定）。

番号	地区名 （汚染井戸の 所在する地区）	調査への経緯			汚染井戸周辺地区調査結果				
		調査名等	項　目	検出濃度 （mg/L）	調査井戸数	環境保全目標超過井戸数	項　目	最高濃度 （mg/L）	備　考
16	吹田市 岸部中2丁目	平成25年度 事業所調査	ベンゼン	0.061 ＊	4（ 0 ）	0（ 0 ）	ベンゼン	＜ 0.001	事業所廃止により更地化されたため発端井戸が存在しないことから、当該地点周辺の概況調査等により地下水質を監視。
17	枚方市 大字津田	平成25年度 事業所調査	ふっ素	2.7 ＊	4（ 0 ）	0（ 0 ）	ふっ素	0.42	事業者が井戸水の水質調査を継続的に実施。
18	枚方市 北中振3丁目	平成25年度 土壌汚染調査	ふっ素	0.50	3（ 0 ）	0（ 0 ）	ふっ素	0.50	
19	枚方市 北中振4丁目	平成25年度 土壌汚染調査	ひ素	0.006	4（ 0 ）	0（ 0 ）	ひ素	0.003	
20	枚方市 山田池公園	平成25年度 土壌汚染調査	ふっ素 鉛 PCB	1.4 ＊ 0.009 不検出	1（ 0 ）	0（ 0 ）	ふっ素 鉛 PCB	0.22 0.005 不検出	事業者が地下水の水質調査を継続的に実施（予定）。
21	枚方市 走谷	平成24年度 土壌汚染調査	ふっ素	1.4 ＊					周辺に井戸が無かったため汚染井戸周辺地区調査は行っていない。 汚染土壌を掘削除去し、引き続き事業者が地下水の水質調査を継続的に実施（予定）。
22	茨木市 真砂	平成17年～平成25年 事業所調査	ベンゼン	2.1 ＊	1（ 0 ）	0（ 0 ）	ベンゼン	＜ 0.001	地下水の揚水曝気

（注）1 ＊印は、環境保全目標を超過していることを表しています。
2 （ ）内は、飲用井戸であることを表しています。
3 TCE：トリクロロエチレン　PCE：テトラクロロエチレン　MC：1,1,1-トリクロロエタン　BMC：1,1,2-トリクロロエタン
1,2-DCE：1,2-ジクロロエチレン　1,1-DCE：1,1-ジクロロエチレン　1,2-DC：1,2-ジクロロエタン　DCM：ジクロロメタン
TCM：四塩化炭素　NO3－，NO2－：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

地下水質汚染井戸周辺地区調査実施地区図

（平成 25 年度）



(3)継続監視調査結果

平成25年度地下水質調査結果(継続監視調査)(年平均値)

測定地点			健康項目 年													
計画番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン
T-1	泉佐野市	野出町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.012
T-3	岸和田市	西大路町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.020
T-5-1	藤井寺市	小山	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-5-2	藤井寺市	岡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-5-3	藤井寺市	藤井寺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-7-1	池田市	豊島南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	# 0.005	< 0.004
T-7-2	池田市	豊島南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	# 0.002	< 0.004
T-8-1	高槻市	桃園町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.48	< 0.0004	# 0.012	* 1.2
T-8-2	高槻市	桃園町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.50	# 0.0007	# 0.048	* 5.7
T-8-3	高槻市	下田部町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.070	< 0.0004	< 0.002	* 0.35
T-8-4	高槻市	下田部町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0015	# 0.0031	< 0.002	* 0.070
T-8-5	高槻市	西冠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0023	# 0.0022	< 0.002	* 0.23
T-8-10	高槻市	明田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.015	# 0.0036	# 0.019	* 0.62
T-8-11	高槻市	大学町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0029	< 0.0004	< 0.002	* 0.041
T-15-1	岸和田市	岸城町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	* 0.045
T-15-2	岸和田市	南町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-16-4	堺市	美原区今井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.28	# 0.0021	# 0.003	* 0.99
T-17	羽曳野市	はびきの	-	-	# 0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-21-3	交野市	幾野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0081	-	< 0.002	* 0.062
T-23	門真市	柳田町	-	-	-	-	* 0.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-25	枚方市	出屋敷西町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004
T-28	吹田市	津雲台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	# 0.015
T-34	池田市	栄町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-36	箕面市	牧落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-37	八尾市	東本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-39-1	吹田市	南吹田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	* 0.064
T-39-2	吹田市	南吹田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	* 0.22
T-40	池田市	石橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-40-2	池田市	石橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-45-1	松原市	丹南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.006
T-50-3	松原市	上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-50-4	松原市	上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-51	藤井寺市	沢田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-53-1	枚方市	片鉾本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004
T-53-2	枚方市	片鉾本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004
T-54	枚方市	津田元町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.11	< 0.004
T-55-2	枚方市	春日北町	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004
T-57-1	和泉市	府中町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-59-1	枚方市	中宮山戸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004
T-59-2	枚方市	中宮山戸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004
T-61	岸和田市	尾生町	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
T-62	和泉市	小田町	-	-	-	-	* 0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-64	池田市	伏尾町	-	-	-	-	# 0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-67	能勢町	野間出野	-	-	-	-	* 0.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-76	吹田市	江坂町	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-78	島本町	山崎	-	-	-	-	* 0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-83-2	守口市	本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-89-2	八尾市	西弓削	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0016	-	-	-
T-90	大東市	諸福	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0061	-	< 0.002	# 0.004
T-93-2	八尾市	北亀井町	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	< 0.002	-	-	-	< 0.002	< 0.004
T-93-3	八尾市	北亀井町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-93-4	八尾市	北亀井町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	* 0.0029	-	< 0.002	< 0.004
T-94-1	枚方市	中宮東之町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004
T-94-2	枚方市	上野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004

平均値 (mg/L)														井戸の諸元等			
1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
< 0.0005	−	# 0.006	* 0.017	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	10	2	大阪府	T-1
< 0.0005	−	< 0.002	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	150	1	岸和田市	T-3
< 0.0005	−	< 0.002	# 0.0021	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4.5	2	大阪府	T-5-1
< 0.0005	−	< 0.002	* 0.021	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	15	2	大阪府	T-5-2
< 0.0005	−	# 0.007	* 0.077	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8	2	大阪府	T-5-3
# 0.023	−	< 0.002	# 0.0022	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4.5	2	大阪府	T-7-1
−	< 0.0006	< 0.002	# 0.0006	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	10	2	大阪府	T-7-2
< 0.0005	−	< 0.002	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	53.3	2	高槻市	T-8-1
< 0.0005	−	< 0.002	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	37.1	2	高槻市	T-8-2
< 0.0005	−	< 0.002	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	55	2	高槻市	T-8-3
< 0.0005	−	* 0.13	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	40	2	高槻市	T-8-4
< 0.0005	−	* 0.031	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	53	2	高槻市	T-8-5
< 0.0005	−	* 0.057	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	80	2	高槻市	T-8-10
< 0.0005	−	# 0.005	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	118	1	高槻市	T-8-11
< 0.0005	−	< 0.002	# 0.0020	−	−	−	−	−	−	# 4.1	−	−	−	8	1	岸和田市	T-15-1
< 0.0005	−	< 0.002	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	# 3.4	−	−	−	4	2	岸和田市	T-15-2
< 0.0005	−	< 0.002	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	70	2	堺市	T-16-4
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	# 9.8	−	−	−	不定	2	大阪府	T-17
< 0.0005	−	< 0.002	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	132	2	大阪府	T-21-3
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	# 0.73	−	−	13.1	1	近畿地整	T-23
< 0.0005	−	< 0.002	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	140	2	枚方市	T-25
< 0.0005	−	# 0.004	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	210	2	吹田市	T-28
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	# 8.1	−	−	−	5	2	大阪府	T-34
< 0.0005	−	< 0.002	# 0.010	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	10	2	大阪府	T-36
−	−	< 0.002	# 0.0082	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5	1	八尾市	T-37
< 0.0005	−	< 0.002	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	5	吹田市	T-39-1
< 0.0005	−	< 0.002	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	5	吹田市	T-39-2
< 0.0005	−	< 0.002	# 0.0021	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	1	大阪府	T-40
< 0.0005	−	< 0.002	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	不明	1	大阪府	T-40-2
< 0.0005	−	# 0.004	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	7	2	大阪府	T-45-1
< 0.0005	−	< 0.002	# 0.0010	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	20	2	大阪府	T-50-3
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	* 11	−	−	−	不定	2	大阪府	T-50-4
< 0.0005	−	< 0.002	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	# 5.7	−	−	−	5.8	2	大阪府	T-51
< 0.0005	−	# 0.003	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	不明	2	枚方市	T-53-1
< 0.0005	−	< 0.002	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	不明	2	枚方市	T-53-2
# 0.36	−	# 0.007	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8	2	枚方市	T-54
< 0.0005	−	< 0.002	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	7	2	枚方市	T-55-2
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	# 10	−	−	−	不明	2	大阪府	T-57-1
< 0.0005	−	< 0.002	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	9	2	枚方市	T-59-1
< 0.0005	−	< 0.002	# 0.0012	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8	2	枚方市	T-59-2
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	# 7.4	−	−	−	9	1	岸和田市	T-61
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	730	2	大阪府	T-62
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	200	2	大阪府	T-64
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	500	2	大阪府	T-67
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	200	2	吹田市	T-76
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	96	2	大阪府	T-78
< 0.0005	−	< 0.002	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5.1	2	大阪府	T-83-2
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	60	1	八尾市	T-89-2
< 0.0005	−	< 0.002	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	20	2	大阪府	T-90
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5.5	1	八尾市	T-93-2
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3.5	1	八尾市	T-93-3
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3.7	1	八尾市	T-93-4
< 0.0005	−	< 0.002	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8	2	枚方市	T-94-1
< 0.0005	−	# 0.004	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	10	2	枚方市	T-94-2

測定地点			健康項目 年													
計画番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン
T-95	吹田市	幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004
T-96	門真市	堂山町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.029	-	< 0.002	< 0.004
T-98	熊取町	朝代西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-98-2	熊取町	朝代西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-100-2	岸和田市	田治米町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.036
T-101	大阪狭山市	今熊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.014
T-102	大阪市	東淀川区大桐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-106-1	高槻市	幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.010	< 0.0004	< 0.002	* 0.092
T-106-2	高槻市	幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	# 0.007
T-106-3	高槻市	幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0024	< 0.0004	< 0.002	* 0.16
T-107-1	寝屋川市	木田元宮	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	-	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
T-107-2	寝屋川市	木田元宮	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	-	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
T-111	豊中市	名神口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	* 0.089
T-112	吹田市	片山町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	-	-	< 0.002	< 0.004
T-113	高槻市	宮田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0010	< 0.0004	< 0.002	* 0.10
T-114	枚方市	尊延寺	-	-	# 0.007	-	< 0.005	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
T-119	泉南市	男里	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-120	河内長野市	小塩町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-123-1	寝屋川市	出雲町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004
T-123-2	寝屋川市	出雲町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004
T-125	高石市	高師浜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-127	池田市	古江町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-129-1	大阪市	浪速区元町	-	-	-	-	* 0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-130	八尾市	志紀町西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.044	-	-	< 0.004
T-136	大阪市	西成区鶴見橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-138	豊中市	中桜塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-139	豊中市	中桜塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-140	高槻市	唐崎中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	* 0.0044	< 0.002	# 0.012
T-141	高槻市	西大樋町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0015	< 0.0004	< 0.002	# 0.006
T-142	枚方市	長尾元町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-143	貝塚市	堀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-146	豊中市	岡町	-	-	# 0.005	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-147	泉佐野市	湊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-148	能勢町	下田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-149	阪南市	尾崎町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-152	岸和田市	並松町	-	N.D.	< 0.005	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-153-1	岸和田市	春木宮川町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-153-2	岸和田市	春木宮本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-156	大東市	寺川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-157	池田市	古江町	-	-	-	-	* 0.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-158	大阪市	旭区大宮	-	-	# 0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-159	大阪市	旭区新森	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.009	-	-	* 0.064
T-160	大阪市	住之江区御崎	-	-	-	-	* 0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-161	堺市	中区土塔町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	< 0.0004	# 0.003	# 0.006
T-164-1	和泉市	三林町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-164-2	和泉市	三林町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-166	大阪狭山市	茱萸木	-	-	# 0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-167	富田林市	富田林町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-168	富田林市	寿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.005
T-169	和泉市	池上町	-	-	-	-	* 0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-171	箕面市	新稲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-172	大阪市	此花区島屋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-173	岸和田市	塔原町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-174	豊中市	上新田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-176	豊中市	豊南町南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-177	豊中市	神州町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-178	吹田市	岸部中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	* 0.21
T-179	枚方市	船橋本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004
T-180	羽曳野市	恵我之荘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.009

平均値 (mg/L)														井戸の諸元等			
1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
< 0.0005	－	< 0.002	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	228	2	吹田市	T-95
< 0.0005	－	< 0.002	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29	2	大阪府	T-96
< 0.0005	－	< 0.002	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	245	1	大阪府	T-98
< 0.0005	－	< 0.002	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	230	1	大阪府	T-98-2
# 0.0007	－	* 0.39	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	1	岸和田市	T-100-2
< 0.0005	－	# 0.004	* 0.014	－	－	－	－	－	－	# 7.8	－	－	－	8	2	大阪府	T-101
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 18	－	－	－	6	1	大阪市	T-102
< 0.0005	－	* 0.093	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22.5	1	高槻市	T-106-1
< 0.0005	－	# 0.007	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22	1	高槻市	T-106-2
< 0.0005	－	# 0.025	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200	1	高槻市	T-106-3
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	2	寝屋川市	T-107-1
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.4	2	寝屋川市	T-107-2
< 0.0005	－	# 0.003	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	# 0.32	# 0.59	－	－	20	1	豊中市	T-111
< 0.0005	－	< 0.002	* 0.015	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	2	吹田市	T-112
< 0.0005	－	* 0.073	* 0.19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15	1	高槻市	T-113
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	2	枚方市	T-114
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 2.0	－	250	2	大阪府	T-119
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 12	－	－	－	不定	2	大阪府	T-120
< 0.0005	－	< 0.002	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	2	寝屋川市	T-123-1
< 0.0005	－	< 0.002	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	2	寝屋川市	T-123-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 10	－	－	－	5	2	大阪府	T-125
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 2.7	* 1.1	－	4	2	大阪府	T-127
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	大阪市	T-129-1
－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.005	－	－	－	－	* 0.066	20.2	1	八尾市	T-130
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.82	－	－	124	1	大阪市	T-136
< 0.0005	－	< 0.002	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.3	1	豊中市	T-138
< 0.0005	－	< 0.002	# 0.0015	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.3	1	豊中市	T-139
< 0.0005	－	< 0.002	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45	1	高槻市	T-140
< 0.0005	－	< 0.002	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100	1	高槻市	T-141
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 14	－	－	－	2	2	枚方市	T-142
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 23	－	－	－	4	2	大阪府	T-143
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不明	1	豊中市	T-146
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 4.7	－	－	－	3.4	2	大阪府	T-147
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 2.2	－	－	40	2	大阪府	T-148
－	－	< 0.002	# 0.0032	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50	2	大阪府	T-149
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.09	－	－	5	1	岸和田市	T-152
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 15	－	－	－	10	1	岸和田市	T-153-1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 14	－	－	－	不明	1	岸和田市	T-153-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.95	－	－	3.7	2	大阪府	T-156
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	2	大阪府	T-157
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9	1	近畿地整	T-158
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	68.2	1	近畿地整	T-159
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 3.2	* 1.8	－	10.6	1	近畿地整	T-160
# 0.0011	－	* 1.1	# 0.0015	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不明	1	堺市	T-161
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 5.0	－	－	－	不明	2	大阪府	T-164-1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.95	－	－	不明	2	大阪府	T-164-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.1	2	大阪府	T-166
－	－	< 0.002	* 0.020	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13	2	大阪府	T-167
－	－	# 0.014	# 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9	2	大阪府	T-168
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	1	大阪府	T-169
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 12	－	－	－	5.9	2	大阪府	T-171
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 1.8	－	30	1	大阪市	T-172
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 22	－	－	－	不明	1	岸和田市	T-173
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 5.9	－	－	－	10	1	豊中市	T-174
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 8.7	－	－	－	不明	1	豊中市	T-176
－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.096	－	－	－	－	－	不明	1	豊中市	T-177
－	< 0.0006	# 0.013	* 0.023	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	吹田市	T-178
< 0.0005	－	< 0.002	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	2	枚方市	T-179
－	－	# 0.005	# 0.0083	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	2	大阪府	T-180

測定地点			健康項目 年													
計画番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン
T-181	摂津市	別府	-	-	* 0.013	-	* 0.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-182	河内長野市	東片添町	-	-	-	-	* 0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-183	大阪市	鶴見区浜	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.082	< 0.0004	< 0.002	* 0.088
T-185	岸和田市	稲葉町	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-186	豊中市	寺内	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
T-188	高槻市	東五百住町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-190	茨木市	丑寅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.030
T-191	富田林市	本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-192	泉大津市	助松町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-193	泉大津市	上之町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	* 0.21
T-194	和泉市	池田下町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-195	四條畷市	砂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.055	-	# 0.007	* 2.3
T-196	泉佐野市	鶴原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0011	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
T-197-2	門真市	東田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-197-3	門真市	東田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-197-4	門真市	東田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-198	大阪市	都島区中野町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.0055	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
T-199	堺市	西区家原寺町	-	-	-	-	* 0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-200-1	八尾市	竹渕西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-200-2	八尾市	竹渕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.015	-	-	* 0.050
T-200-3	八尾市	竹渕東	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.012	-	-	-
T-201	八尾市	南本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0002	-	-	# 0.005
T-202	豊能町	余野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-203	吹田市	垂水町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-204	守口市	大宮通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0042	-	-	-
T-205	守口市	高瀬町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-206	大阪市	平野区加美北	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.13	< 0.0004	< 0.002	* 0.20
T-207	堺市	美原区大保	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0036	< 0.0004	< 0.002	* 0.054

(注1)「－」は測定せず。「N.D.」は定量下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。
(注2)「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。
(注3)アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合(定量下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。

平均値 (mg/L)														井戸の諸元等			
1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	2	大阪府	T-181
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不明	2	大阪府	T-182
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	－	－	# 0.42	－	－	不明	1	大阪市	T-183
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	1	岸和田市	T-185
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75	1	豊中市	T-186
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.94	－	－	不定	1	高槻市	T-188
－	－	# 0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	2	茨木市	T-190
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 14	－	－	－	5	2	大阪府	T-191
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 6.6	－	－	－	10	2	大阪府	T-192
－	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	大阪府	T-193
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 18	－	－	－	10	2	大阪府	T-194
－	< 0.0006	* 7.7	# 0.0010	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	大阪府	T-195
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170	2	大阪府	T-196
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.79	－	－	15.6	2	大阪府	T-197-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 95	－	－	1.2	1	大阪府	T-197-3
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.30	－	－	5	1	大阪府	T-197-4
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	－	－	－	－	－	35	1	大阪市	T-198
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	280	1	堺市	T-199
－	－	< 0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	八尾市	T-200-1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25	1	八尾市	T-200-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	1	八尾市	T-200-3
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不明	1	八尾市	T-201
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 1.7	－	－	不明	2	大阪府	T-202
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 6.6	－	－	－	3	2	吹田市	T-203
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.7	2	大阪府	T-204
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 1.2	－	－	5.5	2	大阪府	T-205
< 0.0005	< 0.0006	# 0.003	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	－	－	－	－	－	60	1	大阪市	T-206
< 0.0005	－	< 0.002	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	2	堺市	T-207

地下水質継続監視調査測定地区図

(平成 25 年度)