平成２７年度

大 阪 府 域 河 川 等
水質調査結果報告書

大　　阪　　府

平成２９年４月

はじめに

本府では水質汚濁防止法第１６条第１項の規定により「公共用水域及び地下水の水質測定計画」を近畿地方整備局、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市と連携して作成し、それぞれ分担して公共用水域及び地下水の水質常時監視を行っています。

この報告書は、水質測定計画に基づき実施した平成２７年度の水質等測定結果をとりまとめたものです。

府域における公共用水域及び地下水の水質の状況を把握するための資料としてご利用いただき、水質保全行政の推進の一助にしていただければ幸いです。

なお、これらのデータは大阪府ホームページの『大阪湾と河川の環境保全』（http://www.pref.osaka.jp/kankyohozen/osaka-wan/index.html）においても公開しています。

平成２９年４月

目　次

Ⅰ　測定結果等の概要 …… 1

1. 水域の概要 …… 3

2. 大阪府の環境保全目標 …… 5

3. 河川の BOD 及び海域の COD における年平均値の経年変化 …… 12

4. 河川の BOD 及び海域の COD における 75%値の経年変化 …… 16

Ⅱ　平成２７年度測定計画に基づく公共用水域水質測定結果 …… 21

1. 平成27年度公共用水域の水質測定計画 …… 23

2. 測定結果 …… 53

（1） 水質測定結果〈河川／年間測定〉

① 淀川水域 …… 55

② 神崎川水域 …… 74

③ 寝屋川水域 …… 101

④ 大阪市内河川水域 …… 122

⑤ 大和川水域 …… 134

⑥ 泉州諸河川水域 …… 153

（2） 水質測定結果〈河川／通日測定〉 …… 194

（3） 水質測定結果〈海域〉 …… 196

（4） 底質測定結果〈河川〉 …… 218

（5） 底質測定結果〈海域〉 …… 219

Ⅲ　平成２７年度測定計画に基づく地下水質測定結果 …… 221

1. 平成27年度地下水質測定計画 …… 223

2. 測定結果

（1） 概況調査結果 …… 238

（2） 汚染井戸周辺地区調査結果 …… 245

（3） 継続監視調査結果 …… 248

Ⅰ　測定結果等の概要

1. 水 域 の 概 要

府域を流れる二級河川以上の河川総数は174河川ですが、そのうち淀川水系及び大和川水系の134河川は一級河川に指定されており、泉州地域を流れる40河川が二級河川となっています。

表1－1 府内河川総括表

平成28年3月31日現在

河川法	水系名	本数
一級河川	淀川水系	112
	大和川水系	22
	小計	134
二級河川	単独水系	40
計		174

表１－２ 水系別河川一覧表

（平成28年3月31日現在）

水系名	1次支川	2次支川	3次支川	4次支川	5次支川	6次支川	準用河川
淀川	正蓮寺川	六軒家川					
	旧淀川	土佐堀川	木津川	住吉川			細江川
				尻無川			
				道頓堀川			
			東横堀川				
		寝屋川	第二寝屋川	平野川			空港放水路
					平野川分水路		加美巽川
					今川	駒川	
				楠根川		鳴戸川	
			城北川				
			恩智川	大川			荒川
				日下川			戸堀川
				音川			
				新川			
				長門川	御神田川		門樋川
				箕後川			
			古川				
			鍋田川				
			谷田川				
			権現川				宮谷川
			江蝉川	清滝川			
			清滝川	分水路			
			讃良川	岡部川			
			南前川				
			打上川				
			たち川				
	神崎川	中島川					
		西島川					
		左門殿川					
		猪名川	千里川	箕面鍋田川			江原川
							才ガ原川
							中筋川
				芋川			芋川
			箕面川	石澄川			
				茶長阪川			
			神田川				
			余野川	北山川	いぜん谷川		牧川
					藤木川		
					いずま谷川		
					岩谷川		
				木代川			大丸川
				切畑川	石田川		
				初谷川			
			一庫・大路次川	田尻川	ガウナイ川		
					保ノ谷川		
					野間川	木野川	
						大原川	
				山田川	長谷川		
				山辺川			岩谷川
		旧猪名川					
		天竺川	兎川				
		高川					
		糸田川	上の川				
		安威川	正雀川	正雀川			
			山田川	分水路			
			大正川	境川			
				新大正川			
				三条川			
			茨木川	佐保川	箕川	郷之久保川	荒内谷川
				勝尾寺川	川合裏川		天王川
					裏川		
			土室川				
			分水路				
			下音羽川				
	寝屋川						新川
	導水路						
	芥川	女瀬川					氷室川
		真如寺川					土室川
		西山川	東山川				西山川
		田能川					東山川
	天野川	藤田川					免除川
							小久保川
							星田妙見川
		北川					戎川
							北川
							がらと川
							野々田川
		前川					前川
							私部北川
	檜尾川	東檜尾川					

水系名	1次支川	2次支川	3次支川	4次支川	準用河川
	穂谷川				穂谷川
	船橋川				宗谷川
					車谷川
	桂川	水無瀬川			八田川
		年谷川			杉原川
大和川	西除川	狭間川			高井田川
		西除川放水路			光竜寺川
		東除川	落堀川	大水川	西水川
			平尾小川		十三間川
		三津屋川			
	石川	飛鳥川			
		大乗川			
		梅川	太井川		天満川
					梅川
					善秀寺川
		千早川	水越川		
		佐備川	宇奈田川		宇奈田川
		天見川	石見川		
			加賀田川		加賀田川
	原川				
内川	内川放水路				
	土居川				
石津川	百済川	百舌鳥川			百舌鳥川
	和田川	甲斐田川			伊勢路川
	陶器川				和田川
	妙見川				
芦田川	芦田川				富木川
	分水路				
王子川	新王子川				
大津川	牛滝川	松尾川			東松尾川
					古曽谷川
	槇尾川	父鬼川			長谷川
		東槇尾川			勝江川
春木川					轟川
津田川					津田川
近木川	秬谷川				
見出川					見出川
佐野川	雨山川				
	住吉川				
田尻川					
樫井川	新家川				柳谷川
					宮川
男里川	金熊寺川				
	菟砥川				井関川
	山中川				山中川
					池詰川
茶屋川					
番川					
大川					
東川	西川				
(武庫川)					天王川

2. 大阪府の環境保全目標 (平成28年3月31日現在)

環境保全目標は、府民の健康を保護し、生活環境を保全するための望ましい水準として、本府で定めている基準です。

□ 公共用水域

① 健康項目(全公共用水域)

項　　目	目　標　値	対　象　水　域
カドミウム	0.003 mg／L以下	全公共用水域
全シアン	検出されないこと	
鉛	0.01 mg／L以下	
六価クロム	0.05 mg／L以下	
砒素	0.01 mg／L以下	
総水銀	0.0005 mg／L以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
ＰＣＢ	検出されないこと	
ジクロロメタン	0.02 mg／L以下	
四塩化炭素	0.002 mg／L以下	
1，2－ジクロロエタン	0.004 mg／L以下	
1，1－ジクロロエチレン	0.1 mg／L以下	
シス－1，2－ジクロロエチレン	0.04 mg／L以下	
1，1，1－トリクロロエタン	1 mg／L以下	
1，1，2－トリクロロエタン	0.006 mg／L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg／L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg／L以下	
1，3－ジクロロプロペン	0.002 mg／L以下	
チウラム	0.006 mg／L以下	
シマジン	0.003 mg／L以下	
チオベンカルブ	0.02 mg／L以下	
ベンゼン	0.01 mg／L以下	
セレン	0.01 mg／L以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg／L以下	
ふっ素	0.8 mg／L以下	
ほう素	1 mg／L以下	
1，4－ジオキサン	0.05 mg／L以下	
ダイオキシン類	1 pg-TEQ／L以下	

(注) 1　目標値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る目標値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びＰＣＢについては、「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって目標達成と判断する。さらに総水銀に係る評価方法は (注) 4のとおり。

2　「検出されないこと」とは、定量限界未満をいう。

3　海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

4　総水銀についての目標の適否の判定は、年間の測定値が 0.0005 mg／Lを超える検体数が調査対象検体の 37%以上である場合を不適とする (昭和49年12月23日付け環水管第182号)。

②生活環境項目

ア 河 川

類型 / 利用目的の適応性 / 項目		AA	A	B	C	D	E
		水道１級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	水道２級水産１級水浴及びB以下の欄に掲げるもの	水道３級水産２級及びC以下の欄に掲げるもの	水産３級工業用水１級及びD以下の欄に掲げるもの	工業用水２級農業用水及びEの欄に掲げるもの	工業用水３級環境保全
目標値	水素イオン濃度（ｐH）	6.5以上 8.5以下	6.5以上 8.5以下	6.5以上 8.5以下	6.5以上 8.5以下	6.0以上 8.5以下	6.0以上 8.5以下
	生物化学的酸素要求量（BOD）	1 mg/L以下	2 mg/L以下	3 mg/L以下	5 mg/L以下	8 mg/L以下	10 mg/L以下
	浮遊物質量（ＳＳ）	25 mg/L以下	25 mg/L以下	25 mg/L以下	50 mg/L以下	100 mg/L以下	ごみ等の浮遊が認められないこと
	溶存酸素量（DO）	7.5 mg/L以上	7.5 mg/L以上	5 mg/L以上	5 mg/L以上	2 mg/L以上	2 mg/L以上
	大腸菌群数	50 MPN /100mL以下	1,000 MPN /100mL以下	5,000 MPN /100mL以下	－	－	－
対象水域等		対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする					

（注） 1 目標値は、日間平均値とする。

2 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0以上7.5以下、溶存酸素量 5mg/L以上とする。

3 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

4 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道２級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

5 水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用
水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用
水産３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

6 工業用水１級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの

7 環境保全：府民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

項目 / 類型	水生生物の生息状況の適応性	目標値			対象水域等
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（ＬＡＳ）	
生物Ａ	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.001 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下	対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする
生物特Ａ	生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.0006 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下	
生物Ｂ	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下	
生物特Ｂ	生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.04 mg/L 以下	

（注） 目標値は、年間平均値とする。

イ 海 域

類型 / 利用目的の適応性 / 項目		A	B	C
		水産1級 水浴 自然環境保全 及びB以下の欄に掲げるもの	水産2級 工業用水 及びCの欄に掲げるもの	環境保全
目標値	水素イオン濃度（pH）	7.8以上 8.3以下	7.8以上 8.3以下	7.0以上 8.3以下
	化学的酸素要求量（COD）	2 mg／L以下	3 mg／L以下	8 mg／L以下
	溶存酸素量（DO）	7.5 mg／L以上	5 mg／L以上	2 mg／L以上
	大腸菌群数	1,000 MPN／100mL 以下	－	－
	ノルマルヘキサン抽出物質(油分等)	検出されないこと	検出されないこと	－
対象水域等		対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする		

(注) 1 目標値は、日間平均値とする。
2 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70 MPN／100 mL 以下とする。
3 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
4 水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
水産2級：ボラ、ノリ等の水産生物用
5 環境保全：府民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

項目 / 類型	利用目的の適応性	目標値		対象水域等
		全窒素	全りん	
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの（水産2種及び3種を除く）	0.2 mg／L以下	0.02 mg／L以下	対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする
Ⅱ	水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの（水産2種及び3種を除く）	0.3 mg／L以下	0.03 mg／L以下	
Ⅲ	水産2種及びⅣの欄に掲げるもの（水産3種を除く）	0.6 mg／L以下	0.05 mg／L以下	
Ⅳ	水産3種、工業用水、生物生息環境保全	1 mg／L以下	0.09 mg／L以下	

(注) 1 目標値は、年間平均値とする。
2 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
3 水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
水産2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
水産3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
4 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

項目 / 類型	水生生物の生息状況の適応性	目標値			対象水域等
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）	
生物A	水生生物の生息する水域	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下	0.01 mg/L以下	対象水域及びその水域が該当する水域類型は、指定されていない
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01 mg/L以下	0.0007 mg/L以下	0.006 mg/L以下	

(注) 目標値は、年間平均値とする。

（別表）対象水域及びその水域が該当する水域類型

○河川

区分	河川名	範囲	該当類型 BOD等	該当類型 水生生物保全項目
淀川水域	淀川下流(1)	(京都府界から長柄堰まで)	B	生物B
	淀川下流(2)	(長柄堰より下流)	C	生物B
	船橋川	(全域)	B	生物B
	穂谷川	(全域)	B	生物B
	檜尾川	(全域)	B	生物B
	天野川	(奈良県界より下流)	B	生物B
	芥川(1)	(京都府界から塚脇橋まで)	A	生物A
	芥川(2)	(塚脇橋より下流)	A	生物B
	水無瀬川	(全域)	A	生物A
神崎川水域	神崎川	(安威川、猪名川を除く神崎川)	B	生物B
	安威川上流	(茨木市取水口より上流)	A	生物A
	安威川下流(1)	(茨木市取水口から戸伏まで)	A	生物B
	安威川下流(2)	(戸伏から大正川合流点まで)	A	生物B
	安威川下流(3)	(大正川合流点より下流)	B	生物B
	佐保川及び茨木川	(全域)	A	生物B
	大正川	(全域)	A	生物B
	勝尾寺川	(全域)	A	生物B
	猪名川上流	(箕面川合流点より上流)	A	生物B
	猪名川下流(2)	(藻川分岐点から藻川合流点まで)	D	生物B
	箕面川(1)	(箕面川取水口より上流)	A	生物A
	箕面川(2)	(箕面川取水口から兵庫県界まで)	A	生物B
	余野川	(全域)	A	生物A
	千里川	(全域)	A	生物B
	田尻川	(兵庫県界より上流)	A	生物A
	一庫・大路次川	(京都府界から兵庫県界まで)	A	生物A
	山辺川	(全域)	A	生物A
寝屋川水域	寝屋川(1)	(住道大橋より上流)	C	生物B
	寝屋川(2)	(住道大橋より下流)	D	－
	恩智川	(全域)	D	－
	古川	(全域)	D	－
	第二寝屋川	(全域)	D	－
	平野川分水路	(全域)	D	－
	平野川	(全域)	D	－
大阪市内河川	大川	(大川全域及び城北川全域)	B	生物B
	堂島川	(全域)	B	生物B
	土佐堀川	(全域)	C	生物B
	道頓堀川	(全域)	B	生物B
	正蓮寺川	(全域)	B	生物B
	六軒家川	(全域)	B	生物B
	安治川	(全域)	B	生物B
	尻無川	(全域)	B	生物B
	木津川	(全域)	B	生物B
	木津川運河	(全域)	B	生物B
	住吉川	(全域)	B	生物B
	東横堀川	(全域)	B	生物B

区分	河川名	範囲	該当類型 BOD等	該当類型 水生生物保全項目
大和川水域	石川	(全域)	B	生物B
	千早川	(全域)	A	生物B
	天見川	(全域)	B	生物B
	石見川	(全域)	A	生物A
	飛鳥川	(全域)	C	生物B
	梅川	(全域)	A	生物B
	佐備川	(全域)	C	生物B
	大和川中流	(桜井市初瀬取入口から浅香山まで)	C	生物B
	大和川下流	(浅香山より下流)	D	生物B
	東除川	(全域)	C	生物B
	西除川(1)	(狭山池流出端より上流)	B	生物B
	西除川(2)	(狭山池流出端より下流)	D	－
泉州諸河川	石津川	(全域)	D	－
	和田川	(全域)	C	生物B
	大津川上流	(泉大津市高津取水口より上流)	B	生物B
	大津川下流	(泉大津市高津取水口より下流)	D	－
	牛滝川	(全域)	B	生物B
	松尾川	(全域)	B	生物B
	槇尾川	(全域)	B	生物B
	父鬼川	(全域)	A	生物B
	春木川	(全域)	D	－
	津田川	(全域)	E	－
	近木川上流	(秬谷川合流点より上流)	B	生物B
	近木川下流	(秬谷川合流点より下流)	D	－
	見出川	(全域)	E	－
	佐野川	(全域)	E	－
	樫井川上流	(兎田橋より上流)	B	生物B
	樫井川下流	(兎田橋より下流)	E	－
	男里川	(全域)	A	生物B
	金熊寺川	(全域)	A	生物B
	菟砥川	(全域)	A	生物B
	山中川	(全域)	A	生物B
	番川	(全域)	A	生物B
	大川	(全域)	A	生物B
	東川	(全域)	A	生物B
	西川	(全域)	A	生物B

(注) 「－」は類型指定がされていないことを表す

(別表つづき)

○海　域

・COD等

水域類型指定	
水　域	該当類型
大阪湾(1)	C
大阪湾(2)	B
大阪湾(3)	A
大阪湾(4)	A
大阪湾(5)	A
尾崎港	C
淡輪港	C
深日港	C

(注) 尾崎港、淡輪港及び深日港の区域は、いずれも防波堤の先端を結ぶ線で囲まれた海域をいう。

・全窒素、全りん

水域類型指定	
水　域	該当類型
大阪湾(イ)	Ⅳ
大阪湾(ロ)	Ⅲ
大阪湾(ハ)	Ⅱ

・水生生物保全項目（全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳ）

水域類型指定	
水域	該当類型
大阪湾（全域。ただし、大阪湾（イ）～（ニ）に係る部分を除く。）	生物Ａ
大阪湾(イ)	生物特Ａ
大阪湾(ロ)	生物特Ａ
大阪湾(ハ)	生物特Ａ
大阪湾(二)	生物特Ａ

(注) 水生生物の保全に係る類型は平成25年6月に指定された。
(イ)(ロ)(ニ)の水域は下の地図の範囲外である。

大阪湾水域類型



(注1)---------は全窒素、全りんに係る水域を表す。

(注2)－－－－は水生生物保全項目（全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳ）に係る水域を表す。

③ 特殊項目

ア 河 川

項目＼対象水域	上水道水源水域	その他の水域 (水域類型C以上の河川)
フェノール類	0.005 mg／L以下	0.01 mg／L以下
銅	0.05 〃	0.05 〃
溶解性鉄	0.3 〃	1.0 〃
溶解性マンガン	0.05 〃	1.0 〃
全クロム	0.05 〃	1.0 〃
アンモニア性窒素	0.1 〃	1.0 〃
陰イオン界面活性剤	0.5 〃	0.5 〃
ノルマルヘキサン抽出物質	検出されないこと	検出されないこと

イ 海 域

項目＼対象水域	大阪湾 (3) (4) (5)	大阪湾 (2)	大阪湾 (1) 尾崎港、淡輪港、深日港
フェノール類	0.01 mg／L以下	0.01 mg／L以下	0.01 mg／L以下
銅	0.02 〃	0.02 〃	0.02 〃
溶解性鉄	0.1 〃	0.2 〃	0.5 〃
全クロム	1.0 〃	1.0 〃	1.0 〃
陰イオン界面活性剤	0.1 〃	0.1 〃	0.1 〃

④ 底 質

ア 河 川

項目	環境保全目標	対象水域
PCB	10 mg／kg	全公共用水域
水銀	25 mg／kg	
ダイオキシン類	150 pg-TEQ／g	

イ 海 域

項目	環境保全目標	対象水域
PCB	10 mg／kg	全公共用水域
水銀	「底質の暫定除去基準について」（昭和 50 年 10 月 28 日環水管第 119 号水質保全局長通知）に定める基準に該当しないこと	
ダイオキシン類	150 pg-TEQ／g	

□　地下水

項　　目	目　標　値	対　象　水　域
カドミウム	0.003 mg／L以下	全地下水域
全シアン	検出されないこと	
鉛	0.01 mg／L以下	
六価クロム	0.05 mg／L以下	
砒素	0.01 mg／L以下	
総水銀	0.0005 mg／L以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
ＰＣＢ	検出されないこと	
ジクロロメタン	0.02 mg／L以下	
四塩化炭素	0.002 mg／L以下	
塩化ビニルモノマー	0.002 mg／L以下	
１，２－ジクロロエタン	0.004 mg／L以下	
１，１－ジクロロエチレン	0.1 mg／L以下	
１，２－ジクロロエチレン	0.04 mg／L以下	
１，１，１－トリクロロエタン	1 mg／L以下	
１，１，２－トリクロロエタン	0.006 mg／L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg／L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg／L以下	
１，３－ジクロロプロペン	0.002 mg／L以下	
チウラム	0.006 mg／L以下	
シマジン	0.003 mg／L以下	
チオベンカルブ	0.02 mg／L以下	
ベンゼン	0.01 mg／L以下	
セレン	0.01 mg／L以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg／L以下	
ふっ素	0.8 mg／L以下	
ほう素	1 mg／L以下	
１，４－ジオキサン	0.05 mg／L以下	
ダイオキシン類	1 pg-TEQ／L以下	

(注) 1　目標値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る目標値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びＰＣＢについては、「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって目標達成と判断する。さらに総水銀に係る評価方法は（注）４のとおり。

2　「検出されないこと」とは、定量限界未満をいう。

3　１，２－ジクロロエチレンはシス体とトランス体の和をもって目標達成かどうか判断する。

4　総水銀についての目標の適否の判定は、年間の測定値が 0.0005 mg／Ｌを超える検体数が調査対象検体の 37%以上である場合を不適とする（昭和 49 年 12 月 23 日付け環水管第 182 号）。

3. 河川のBOD及び海域のCODにおける年平均値の経年変化

(1)河川のBOD年平均値の経年変化

地点		年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
淀川	Bハ	枚方大橋流心	3.9	3.7	5.4	3.3	2.5	2.6	3.9	4.3	4.1	3.2	3.7	4.7	3.8	3.9	3.3	3.6	3.7	3.1	2.9	2.3	1.9	2.1	2.2	2.2	2.2	1.8	1.4	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.2	1.0	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	0.9	1.0
		枚方大橋左岸	3.7	3.9	4.9	3.3	2.6	3.6	3.8	4.2	3.5	3.2	3.6	5.0	3.7	3.9	3.2	3.7	3.9	3.3	2.9	2.5	2.0	2.0	2.1	2.2	2.4	2.2	1.8	1.9	1.6	1.6	1.6	1.7	1.4	1.2	1.4	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.3	1.2	0.9	1.1
		枚方大橋右岸	4.6	4.4	6.8	3.9	3.1	3.3	4.2	4.5	4.6	3.5	3.8	5.3	4.0	3.9	3.6	3.8	4.0	3.5	3.2	2.6	2.2	2.3	2.3	2.6	2.3	1.9	1.5	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.2	1.0	1.3	1.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	0.9	1.0
		鳥飼大橋流心	3.2	3.7	4.2	2.8	2.5	2.8	3.2	3.7	3.2	2.5	2.9	2.9	3.2	2.9	3.0	3.1	3.0	2.8	2.5	2.4	1.9	2.2	1.8	2.1	1.7	1.6	1.3	1.5	1.4	1.3	1.5	1.8	1.3	1.1	1.4	1.0	1.1	1.1	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	0.9	1.0
		鳥飼大橋左岸	3.2	3.3	4.3	2.4	2.3	2.8	3.2	3.7	3.0	2.6	2.8	3.2	3.1	3.0	2.6	2.8	2.6	2.8	2.4	2.1	1.9	2.1	1.9	2.0	2.0	1.8	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4	1.6	1.7	1.0	1.3	1.1	1.0	1.2	1.1	0.9	1.2	1.2	1.1	0.8	1.0
		鳥飼大橋右岸	3.3	4.0	4.9	2.8	2.9	3.4	3.5	3.5	3.2	2.6	2.8	3.3	3.0	2.9	2.6	2.7	2.7	3.1	2.7	2.6	2.4	2.2	2.1	2.2	1.9	1.6	1.2	1.7	1.5	1.2	1.5	1.6	1.6	1.0	1.3	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	1.1	1.1	0.8	1.0
		JR西日本赤川鉄橋			3.9	2.3	2.5	3.2	3.0	3.3	2.9	2.5	2.9	3.0	2.6	2.7	2.6	2.8	3.0	2.5	2.6	2.5	1.8	1.8	2.0	2.5	2.1	1.9	1.4	1.9	1.5	1.6	1.7	1.8	1.4	1.3	1.6	1.2	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.3		
		菅原城北大橋																																												1.0	1.1
	Cイ	伝法大橋	2.8	2.8	4.8	3.9	3.8	3.0	5.2	8.6	2.5	3.0	3.4	4.6	5.3	5.2	7.7	8.2	7.2	5.0	3.1	3.7	2.5	3.1	3.1	5.4	2.7	2.8	3.0	2.8	3.1	3.5	2.7	4.7	2.8	1.8	3.1	2.7	4.3	3.2	3.0	1.8	1.5	1.9	4.0	4.1	2.6
船橋川	Bハ	新登橋上流		23	9.4	3.2	5.0	3.5	2.9	4.3	5.6	9.3	11	8.1	8.3	6.6	7.9	4.9	9.3	7.8	7.0	8.5	7.1	7.5	5.8	7.0	12	8.3	5.6	6.3	6.0	7.9	8.9	7.3	5.1	6.2	7.8	4.9	4.7	4.4	3.7	3.2	4.1	2.5	3.2	3.1	2.3
利根川		北牧野小学校裏										52	11	12	15	13	13	12	24																											
		淀川合流直前																		12	8.8	7.5	9.0	9.7	7.6	10	7.2	5.7	4.7	3.5	6.0	7.8	8.2	8.2	7.2	9.1	9.9										
藤本川		淀川合流直前																																						3.6	3.2	4.2	4.6	2.9	2.9	3.0	2.5
穂谷川	Bハ	淀川合流直前		23	27	22	20	13	20	21	8.9	12	11	12	14	19	19	14	28	16	16	18	14	17	11	14	14	12	8.0	6.1	8.2	7.9	12	7.2	5.6	5.7	8.9	4.6	4.0	3.4	3.6	4.1	4.2	3.0	2.6	2.1	2.7
檜尾川	Bイ	磐手杜神社								9.2	3.2	7.4	16	9.4	7.4	9.0	9.9	15	8.2	9.7	11	7.8	6.5	8.4	10	10	10	9.0	7.5	6.5	6.0	3.9	3.4	3.3	2.9	2.3	1.7	2.3	2.2	2.6	2.6	2.5	2.4	1.7	1.0	1.5	1.3
黒田川		西ノ口樋門										19	14	15	16	20	22	14	31	25	18	17	11	7.8	5.4	8.1	7.7	8.8	3.9	4.1	8.9	6.8	8.4	5.7	5.2	4.1	7.8	5.9	4.5	8.7	4.4	5.7	5.5	3.7	5.3	3.1	2.0
天野川	Bハ	淀川合流直前		12	14	14	14	9.7	14	15	9.0	19	9.9	9.3	15	12	13	8.3	17	15	14	12	9.7	12	7.8	11	12	12	7.0	6.5	7.1	7.8	7.6	6.6	3.5	3.3	6.2	4.0	2.8	2.4	2.0	2.4	3.1	1.8	2.0	2.2	1.6
安居川		淀川合流直前										26	19	21	24	18	20	14	34	28	21	21	15	18	18	17	13	8.3	5.7	4.3	11	7.5	7.3	9.5	6.0	7.0	6.7	4.7	5.0	3.1	3.0	1.0	4.2	1.5	1.5	1.4	1.4
芥川	Aイ	塚脇橋						1.6	2.3	1.8	1.2	1.1	1.6	1.2	1.2	1.1	1.2	0.8	0.9	1.1	0.7	0.7	0.8	0.7	1.1	0.9	0.7	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	0.8	1.1	0.8	0.9	0.5	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6
	Aイ	鷺打橋		15	11	9.8	8.6	7.4	5.1	4.5	4.4	4.4	6.7	4.2	4.1	5.7	5.2	5.8	5.3	4.1	3.9	4.4	3.3	3.4	3.4	5.1	4.8	3.9	2.8	2.9	2.2	1.6	1.6	1.4	1.3	1.0	1.5	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	0.8	1.3	0.9	0.8
山川		芥川合流直前										52	37	40	23	30	49	30	42	34	36	24	20	15	18	22	20	14	10	8.6	5.6	3.2	1.7	2.8	2.0	1.5	2.2	1.9	1.3	0.8	1.6	1.5	0.7	0.7	1.1		
女瀬川		天堂橋										8.6	15	7.3	8.1	17	14	9.1	7.6	5.7	5.3	7.4	8.2	7.0	6.9	7.7	5.3	4.7	6.0	6.2	4.7	5.2	3.4	3.5	2.1	2.1	1.9	1.9	3.1	1.4	1.5	1.8	0.7	1.1	1.3	1.7	1.5
水無瀬川	Aイ	名神高速道路高架橋下																						0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.5	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.6	0.6	1.0	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7
神崎川	Bロ	小松橋			11	8.9	6.3	5.4	7.2	6.1	5.3	3.9	4.5	3.6	3.5	4.9	3.7	3.8	5.9	3.2	3.8	3.6	3.1	1.2	3.8	3.2	3.3	1.9	3.6	1.5	2.7	3.4	2.8	3.0	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.2	1.2	1.2	1.0	1.4	1.0	0.8	1.0
		新三国橋	14	13	16	9.5	5.2	5.6	6.2	7.6	5.8	5.1	4.7	4.7	4.8	5.0	5.2	6.2	4.9	4.3	4.5	4.2	4.0	2.6	2.8	3.7	4.1	3.4	3.0	2.4	3.4	3.1	3.8	2.8	3.0	1.7	1.9	2.4	1.9	1.6	2.4	1.5	1.9	1.9	1.5	1.4	1.4
		神崎橋		14	13	8.3	5.3	5.5	5.6	6.6	6.5	4.8	7.2	4.7	4.4	5.7	5.0	4.2	3.7	4.3	3.8	3.8	2.3	2.0	2.4	4.1	3.6	2.6	3.7	1.8	2.0	2.9	3.5	2.8	2.8	1.4	2.4	1.8	1.8	1.5	3.1	1.7	2.5	2.2	1.8	1.1	1.5
		千船橋	11	11	9.6	6.7	4.6	4.9	5.0	5.9	4.6	3.8	3.6	3.7	3.8	3.8	3.6	3.4	3.6	3.1	2.9	2.8	2.3	1.9	1.7	3.2	2.6	2.3	2.4	1.7	2.0	2.4	2.0	2.4	2.1	2.0	2.6	2.4	2.0	1.6	2.1	1.6	1.6	1.6	2.0	1.2	1.2
左門殿川	Bロ	辰巳橋	23	28	23	12	8.8	6.2	7.0	8.6	8.7	6.1	5.9	6.3	4.0	3.4	3.7	3.6	3.5	2.9	3.0	3.0	2.6	2.0	2.2	3.2	2.6	2.2	2.3	1.4	2.0	2.3	2.6	2.5	2.1	1.6	2.2	2.1	1.7	1.5	2.1	1.6	1.7	1.5	1.9	1.8	1.9
神糸田川		神崎川合流直前										31	33	52	37	57	30	28	49	32	37	29	23	18	11	12	7.9	9.9	9.4	6.1	7.0	3.8	4.1	4.1	4.3	2.9	3.1	3.3	2.0	2.0	1.6	2.7	3.3	3.2	2.5		
高川		神崎川合流直前										9.1	9.0	11	9.9	13	6.7	6.2	8.7	7.2	9.0	10	9.8	5.6	4.6	12	7.0	6.4	4.9	3.4	4.3	4.9	4.5	3.3	4.6	3.9	3.0	3.9	2.5	2.3	2.6	2.5	2.9	3.2	2.5		
天竺川		神崎川合流直前										7.7	6.6	6.6	6.1	4.9	4.6	2.6	2.1	1.6	1.6	1.3	1.5	1.8	1.4	1.2	1.0	1.1	1.3	1.0	0.6	1.3	2.3	1.0	0.7	1.0	1.9	1.3	1.0	1.0	1.3	1.4	1.8	1.4	0.9	1.4	1.0
番田井路		玉川橋										20	24	18	21	33	32	19	19	24	17	12	15	14	14	10	12	11	8.4	8.3	7.4	10	12	7.2	5.5	5.4	4.3	4.3	5.8	3.1	2.8	2.2	1.9	3.2	2.9	2.7
安威川	Aイ	桑ノ原橋	2.3	2.1	2.8	1.9	1.1	1.5	1.5	1.8	1.4	1.5	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.0	1.4	0.8	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	0.6	1.1	1.8	1.3	1.1	1.0	0.9	0.7	0.7	1.2	0.8	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6
		千歳橋	2.9	2.8	4.4	3.0	2.3	2.2	2.3	4.5	2.2	2.2	1.8	3.0	2.4	2.4	3.4	1.7	2.3	1.5	1.7	1.9	1.9	0.9	1.3	3.9	3.5	1.6	1.3	0.9	1.6	2.2	2.0	2.0	1.4	1.3	2.2	1.0	1.4	0.9	1.2	1.1	0.9	0.9	0.9	1.3	0.9
		宮鳥橋	3.2	4.5	7.9	4.3	3.1	2.1	2.2	3.1	4.0	1.9	2.0	2.7	3.5	2.3	1.9	1.6	2.9	5.0	1.9	1.9	2.1	1.1	1.5	2.9	2.6	1.7	1.3	0.8	1.8	2.5	2.3	1.9	1.4	1.4	1.9	1.1	1.5	1.0	1.2	1.0	0.9	1.0	1.2	1.3	0.9
崎	Bロ	新京阪橋	18	13	14	10	9.1	13	11	14	11	8.6	9.7	8.8	10	12	10	7.1	7.5	5.9	7.5	6.5	7.0	6.6	5.7	6.6	6.7	4.3	3.6	4.0	4.2	3.9	4.2	3.5	3.3	1.6	2.2	2.0	2.5	1.7	2.8	1.8	1.8	2.3	1.5	1.4	1.8
茨木川	Aイ	安威川合流直前				3.7	4.7	3.0	4.2	6.3	2.8	4.5	3.4	4.6	3.4	3.9	3.8	3.1	4.3	3.4	3.4	3.2	2.8	2.0	1.9	3.2	3.1	2.3	2.7	1.7	1.9	2.6	2.2	2.1	1.5	1.6	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0
大正川	Aイ	安威川合流直前					17	14	16	16	16	13	15	13	15	17	21	14	21	15	8.6	11	6.7	3.5	3.1	4.1	3.7	2.3	1.9	1.8	2.1	2.8	2.6	2.0	2.3	1.5	1.6	1.6	1.6	1.4	1.6	1.3	1.1	1.7	1.6	1.4	1.6
山田川		安威川合流直前				6.8	13	9.2	9.5	12	15	9.0	9.4	8.6	11	9.2	9.4	16	9.6	8.1	8.3	6.5	7.1	6.2	3.9	6.0	5.2	5.2	4.9	2.7	2.6	3.9	4.4	3.2	3.4	3.3	2.9	2.9	2.8	3.8	2.8	3.3	3.4	2.8	4.3	3.0	2.6
正雀川		安威川合流直前				23	29	46	24	15	22	18	26	20	18	27	19	28	22	21	16	12	14	23	19	20	6.5	22	14	12	13	21	24	18	21	12	17	13	11	15	14	10	8.7	12	5.5	2.1	1.8
勝尾寺川	Aロ	中河原橋																						5.0	5.8	7.1	6.8	4.6	4.0	2.2	2.7	3.4	3.1	2.5	2.1	1.9	1.9	1.3	1.6	1.1	1.3	1.4	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2
猪名川	Aイ	銀橋	2.1	1.9	1.7	2.6	5.3	3.9	4.3	3.1	2.9	2.3	2.4	2.4	2.2	2.2	2.6	2.9	3.2	2.9	2.3	2.2	1.7	1.7	1.9	2.0	1.7	1.9	1.6	1.4	0.9	1.2	1.3	1.2	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.7	0.7	0.8
川		軍行橋	14	15	21	22	8.6	3.6	3.9	3.7	2.4	2.0	2.5	2.1	1.7	1.8	2.1	1.9	2.3	1.9	1.9	1.9	1.3	1.5	1.5	1.6	1.2	1.4	1.3	1.0	0.8	1.1	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7
	Dイ	利倉橋	22	45	34	17	33	15	11	12	11	13	16	8.9	7.2	8.4	8.2	7.5	9.5	11	10	10	9.5	9.3	12	9.8	10	9.3	10	6.3	7.0	6.8	10	7.9	6.0	6.0	8.2	8.6	9.0	8.4	8.0	8.2	7.4	8.3	7.9	6.8	6.5
箕面川	Aイ	箕面市取水口						0.8	0.9	1.2	0.8	1.0	0.8	0.9	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.7	0.9	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.9	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6
		府県境				3.8	2.1	2.1	2.2	2.3	1.8	1.8	1.3	1.3	1.4	1.4	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8	1.1	1.4	0.7	0.8	1.0	0.6	0.9	1.2	2.0	1.0	1.1	1.7	1.1	1.5	1.0	1.2	1.2	1.1	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7	1.2	1.2	1.2
余野川	Aイ	猪名川合流直前				1.3	1.0	0.9	1.4	1.3	1.0	1.4	1.1	1.2	1.1	1.1	0.9	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.5	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.6	0.7	1.0	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8
千里川	Aイ	猪名川合流直前				9.9	9.5	9.8	9.2	11	9.0	8.1	6.0	4.7	4.8	4.0	3.2	2.4	2.1	1.5	1.6	1.3	1.5	1.8	1.4	1.3	1.6	1.2	1.3	1.0	0.7	1.1	1.1	0.9	0.7	0.9	1.3	1.1	1.5	1.0	1.3	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0
		落合橋										7.9	5.7	6.4	7.8	4.8	4.4	3.1	2.8	2.9	2.0	1.8	2.1	2.2	1.5	1.2	1.5	1.6	1.7	1.3	1.1	1.4	2.0	1.3	1.1	1.2	1.2	1.9	1.3	1.0	1.4	1.7	1.4	0.9	1.1	1.3	1.3
田尻川	Aイ	兵庫県界																																1.3	0.7	1.0	1.1	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	1.0
一庫・大路次川	Aイ	兵庫県界																																1.1	0.8	0.8	1.1	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.9
山辺川	Aイ	一庫・大路次川合流直前																																1.0	0.7	0.7	1.1	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8

JR西日本赤川鉄橋は、平成25年10月から菅原城北大橋に地点変更した。

地点			年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
寝	寝屋川	Cイ	清水橋			24	23	26	26	25	33	25	21	30	25	26	31	27	18	29	18	15	18	12	13	11	14	11	7.7	4.6	4.2	3.6	5.2	4.0	3.5	5.4	3.1	3.4	2.3	2.8	2.3	2.3	1.9	2.4	2.5	2.9	2.1	2.7
			萱島橋	4.8	4.8	11	5.2	5.3	4.0	9.8	9.4	4.7	5.4	6.9	4.2	5.5	6.9	5.9	5.6	8.2	4.5	3.5	4.5	4.3	3.1	4.4	5.3	4.5	2.3	2.0	2.1	3.2	3.8	3.3	2.6	4.4	2.5	2.8	1.9	1.9	1.0	1.5	0.9	1.4	1.7	1.6	1.9	1.9
			住道大橋	11	14	23	11	13	13	19	22	11	15	17	10	15	19	18	17	20	16	11	12	14	13	16	15	14	11	6.7	6.7	6.8	6.7	6.0	6.0	4.6	3.0	3.6	3.0	3.9	1.6	2.1	1.6	1.8	2.2	1.7	1.5	1.7
		Dロ	今津橋	17	20	26	16	14	14	15	19	14	12	14	10	13	15	14	12	16	11	11	11	11	11	9.7	11	12	9.3	6.3	7.3	7.3	9.4	9.8	9.6	9.1	6.7	10	11	7.3	6.0	5.2	5.7	4.7	5.7	4.9	5.6	4.4
			京橋	25	20	23	16	14	13	11	11	9.0	8.2	8.8	6.4	6.2	6.3	6.6	7.5	5.9	5.8	5.5	5.7	5.1	4.4	4.7	5.8	6.8	5.3	4.6	3.4	5.4	5.2	4.2	4.9	4.9	4.4	6.4	6.8	3.9	3.2	2.8	3.1	2.3	4.0	3.2	2.7	2.9
	淀川左岸幹線第一水路		市境										13	9.1	6.9	17	12	14	6.3	7.9	6.0	4.1	4.2	6.6	3.4	2.9	4.7	3.1	3.4	2.8	2.6	2.0	3.1	5.3	3.5	2.8	2.4	4.9	2.7	2.9	2.4	1.9	2.1	4.3	1.6	1.9	1.9	1.5
	恩智川	Dイ	福栄橋下流100m		54	150	63	65	30	26	34	21	27	30	21	25	20	17	15	20	22	17	17	17	21	16	16	19	17	14	13	11	10	14	14	10	7.8	8.1	11	10	10	7.5	6.5	5.6	4.6	4.8	4.1	3.3
			三池橋															21	16	21	20	21	18	17	15	15	16	18	14	17	8.9	12	14	13	12	12	9.7	10	12	9.9	9.1	9.6	7.8	6.5	5.2	5.2	4.6	3.6
			大東新橋			55	59	31	26	23	26	23	22	22																																			
			住道新橋	33	44										24	25	24	28	23	28	26	21	21	22	20	21	22	20	19	15	12	10	11	9.5	8.5	7.3	5.3	5.8	4.9	6.3	5.1	4.1	3.8	3.2	3.4	2.7	2.5	2.8
	古川	Dロ	徳栄橋		31	33	24	26	20	19	25	20	19	20	18	17	18	20	17	19	13	17	10	11	11	13	14	12	9.3	8.7	9.4	8.0	7.8	8.5	8.1	6.6	6.0	8.8	9.6	7.0	5.4	4.6	4.2	4.8	5.0	3.7	4.2	3.7
	玉串川		JAグリーン大阪前										16	25	27	8.2	9.9	9.4	9.2	23	20	25	9.3	14	13	9.5	8.1	12	9.7	7.1	8.8	6.3	9.2	12	5.7	6.7	3.4	5.4	4.4	4.8	4.6	2.9	2.9	2.2	3.0	2.8	2.1	2.4
屋			第二寝屋川合流直前		12	41	63	74	83	52	62	54	53	48	48	66	190																																
	第二寝屋川	Dイ	巨摩橋										26	24	28	19	20	22	17	26	16	17	21	19	19	15	14	17	13	10	9.5	10	13	9.3	7.1	7.4	4.3	8.1	3.8	4.3	3.7	3.1	3.5	2.5	2.9	2.2	1.7	1.6
			新金吾郎橋		25	23	22	17	17	13	14	12	9.9	12	11	14	9.7	10	10	7.9	5.9	8.5	11	8.1	5.9	8.6	11	7.8	9.2	6.0	6.1	7.2	5.2	8.5	5.0	6.0	4.1	4.5	5.1	4.2	6.2	5.0	6.5	4.5	5.8	6.0	7.0	3.1
			下城見橋										15	13	10	8.6	9.5	8.4	10	7.7	7.3	7.5	7.0	6.5	7.2	12	10	12	14	10	9.2	7.4	7.2	6.0	7.8	9.0	8.3	9.0	8.9	6.2	4.8	4.2	4.6	4.3	5.4	5.0	4.7	3.0
	楠根川		新家北之橋										47	30																																		
			新家東橋												31	26	30	26	23	22	24	18	25	18	18	17	9.9	14	13	8.1	7.2	7.3	5.8	5.1	3.5	4.2	1.5	5.5	2.8	2.6	3.5	2.7	2.6	1.5	2.4	1.9	1.6	1.9
	長瀬川		第二寝屋川合流直前		79	32	73	40	32	38	27	26	21	32	30	28	35	42	33	31	31	26	24	36	20	26	32	25	36	20	16	17	16	18	17	17	2.9	4.6	3.4	5.7	2.7	2.3	3.2	3.7	3.0	2.1	1.4	1.5
川	平野川分水路	Dイ	天王田大橋		85	81	73	70	47	24	23	18	25	18	12	8.9	8.3	9.5	10	10	7.5	8.2	6.1	5.5	5.3	9.2	6.9	9.1	8.8	7.1	5.5	6.0	5.7	4.6	6.8	6.4	8.4	8.1	7.3	6.5	4.7	3.5	4.7	4.7	5.8	4.3	5.0	3.7
	平野川	Dイ	東竹渕橋										58	34	30	26	46	23	21	24	28	23	28	22	22	21	34	27	31	21	20	15	14	17	20	16	9.3	10	13	16	11	11	8.1	5.9	4.5	5.4	4.9	3.7
			南弁天橋						33	35	34	30	32	30	25	16	23	14	17	16	19	18	12	18	15	14	22	16	18	14	6.9	8.4	8.2	7.7	6.4	9.5	7.8	7.5	6.2	5.2	4.0	4.3	4.6	4.3	3.9	2.8	3.7	2.8
			城見橋		39	38	40	37	22	17	18	16	20	14	12	12	9.0	7.8	8.7	8.3	8.8	9.8	9.4	8.1	8.1	12	11	12	14	11	8.9	7.3	7.2	6.1	6.6	7.7	7.0	8.4	7.8	5.8	4.6	4.6	4.7	4.4	4.5	4.0	4.2	3.2
	大正川		平野川合流直前															33	19	34	45	29	35	27	28	32	33	31	34	25	23	26	21	18	17	18	15	21	29	24	15	14	18	9.9	11	14	17	8.4
	大川	Bイ	桜宮橋	2.9	3.8	3.6	4.2	2.7	2.6	2.3	3.1	2.5	2.7	2.5	2.5	2.4	2.6	2.4	2.6	3.1	2.8	2.3	2.5	2.1	1.9	1.8	2.5	2.1	2.1	1.9	1.6	1.8	1.7	1.3	1.4	1.2	1.2	2.3	1.4	1.3	1.0	1.0	0.7	0.9	0.9	0.8	0.6	0.7
	堂島川	Bイ	天神橋	7.9	6.1	9.5	4.6	2.9	3.6	4.0	4.8	4.3	4.4	3.2	3.3	2.9	3.3	3.0	3.2	4.8	3.7	3.1	2.7	2.5	2.9	4.0	4.2	4.4	3.6	4.0	3.2	3.1	2.3	1.9	2.4	2.3	1.9	3.2	3.1	2.1	1.7	1.6	1.6	1.5	2.1	1.3	1.2	1.3
大	土佐堀川	Cイ	天神橋	11	15	15	11	9.5	8.4	7.3	8.1	6.1	6.8	7.2	7.2	4.8	5.4	4.9	5.3	5.8	5.2	5.4	4.5	4.0	5.6	5.2	5.4	5.3	6.6	5.1	4.0	3.8	3.7	3.1	3.5	3.7	3.5	5.4	4.4	3.2	2.1	1.8	1.7	1.7	2.9	1.6	1.4	1.6
	道頓堀川	Bイ	大黒橋	17	17	15	11	8.7	9.7	6.5	7.7	4.4	3.4	4.3	5.4	5.5	3.4	2.9	2.7	3.5	2.6	2.7	3.4	2.9	3.0	2.4	3.1	2.7	2.4	2.3	2.5	2.6	3.3	2.3	2.9	2.0	1.7	2.3	1.6	2.2	1.6	1.5	1.8	1.5	1.8	1.4	1.1	1.0
阪	正蓮寺川	Bイ	北港大橋	10	8.1	9.7	6.8	6.2	5.0	5.7	5.5	3.5	3.4	3.9	4.1	3.7	3.2	3.6	4.7	4.3	3.1	2.5	3.2																									
			北港大橋下流700m																				2.2	2.2	2.8	3.3	3.2	3.4	2.7	2.5	2.7	3.3	3.0	3.0	2.0	2.1	2.6	1.8	3.7	2.7	2.5	1.9	1.6	1.4	3.3	1.7	1.6
市	六軒家川	Bイ	春日出橋		8.7	6.5	5.1	3.9	4.2	3.7	4.1	3.5	3.9	3.8	4.0	3.3	2.6	2.6	3.3	3.2	2.7	2.8	2.6	2.1	2.2	3.1	4.0	3.1	2.6	2.6	1.9	2.7	2.2	1.7	1.8	1.6	1.2	1.9	1.5	1.5	1.3	1.5	1.1	1.2	0.9	0.9	0.7	0.9
	安治川	Bイ	天保山渡	4.8	2.7	2.7	2.6	2.2	2.0	1.8	2.0	1.8	1.9	2.1	1.7	2.0	1.9	2.1	1.8	2.1	1.8	1.7	2.0	1.8	1.7	2.0	2.1	1.8	1.7	1.7	1.5	1.5	1.6	1.2	1.4	1.3	1.2	1.5	1.3	1.3	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	0.9
内	尻無川	Bイ	福崎渡跡	9.4	4.5	5.9	5.2	5.1	4.5	3.3	4.1	4.1	4.4	3.3	3.0	3.0	2.7	2.8	2.8	3.5	2.5																													
			甚兵衛渡																			2.8	2.8	2.2	2.5	3.1	3.5	2.5	2.8	2.5	2.3	1.9	2.2	1.8	2.1	1.5	1.7	2.5	1.8	1.4	1.4	1.1	1.1	1.0	1.4	1.1	1.0	1.1
河	木津川	Bイ	千本松渡	12	11	8.5	9.6	12	9.3	8.5	7.4	4.1	4.0	3.6	3.5	3.3	3.1	3.3	4.0	3.8	3.5	3.5	3.1	2.6	2.7	3.1	2.7	2.5	2.7	2.4	2.4	2.1	2.2	1.8	2.1	2.1	2.0	3.0	1.8	1.6	1.4	1.8	1.2	1.3	1.3	1.2	1.4	1.3
	木津川運河	Bイ	船町渡		6.4	4.4	4.4	4.7	4.6	3.3	4.0	3.2	2.8	3.3	3.0	3.2	2.7	2.6	3.0	2.9	2.8	2.9	2.7	2.3	2.2	2.1	2.5	2.3	2.3	2.1	1.8	2.1	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	2.8	1.9	1.4	1.6	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3	1.4	1.4
川	住吉川	Bロ	住之江大橋	13	33	28	32	31	11	6.4	11	9.6	11	11	12	5.8	6.3	7.2	17	7.3	6.5	6.2	4.2	6.2	5.0	5.9	6.5	4.3	6.9	5.6																		
			住之江大橋下流1100m																											7.3	6.1	3.9	2.8	3.6	3.4	2.6	3.9	2.8	2.0	2.4	2.5	2.7	2.8	3.0	2.7	2.2	1.8
	東横堀川	Bイ	本町橋					9.9	8.9	6.1	5.7	3.5	4.3	5.0	4.0	3.8	3.4	3.4	4.2	4.7	3.8	3.8	3.6	3.2	3.8	4.1	5.2	4.3	4.4	3.6	3.6	3.5	3.8	3.3	3.0	2.6	2.3	3.3	1.9	2.0	1.5	1.4	1.6	1.8	1.7	1.3	1.2	1.8
	石川	Bイ	高橋	4.5	4.4	6.6	4.4	2.8	3.4	4.0	5.8	3.9	3.3	5.3	5.4	4.1	6.1	4.7	5.2	7.0	4.6	4.2	3.7	4.2	3.1	3.8	5.4	5.7	4.0	2.9	2.5	3.3	2.7	3.2	2.4	2.5	1.8	1.8	2.0	1.6	1.3	1.9	1.8	1.0	0.9	1.5	1.1	1.3
			石川橋	6.9	8.0	8.0	3.6	3.5	4.4	4.4	5.4	5.0	4.1	5.1	4.0	3.9	5.4	5.7	4.0	4.2	4.1	4.0	3.8	2.9	3.1	3.3	6.3	5.1	3.8	3.2	2.5	2.7	2.6	3.5	3.5	1.9	1.7	2.2	1.7	1.8	1.6	1.3	1.1	1.7	1.3	1.1	0.9	1.0
	千早川	Aイ	石川合流直前				3.2	2.8	1.4	2.8	3.7	2.6	1.2	2.2	1.2	1.4	1.8	1.6	1.3	2.3	1.4	1.0	1.0	1.2	1.0	0.8	0.8	1.3	1.1	1.4	0.7	1.0	1.0	1.2	1.1	1.2	0.8	0.8	1.2	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8	0.9	0.6	0.9
大	天見川	Bイ	新喜多橋																					3.0	3.4	6.5	7.6	7.2	6.2	2.4	3.9	4.1	4.4	4.0	4.3	2.9	3.7	3.0	3.1	2.1	1.7	1.3	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9
	石見川	Aイ	新高野橋																					0.9	0.8	3.2	1.6	1.2	1.1	0.7	0.9	0.7	1.2	1.2	1.1	0.7	0.7	1.2	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7
	飛鳥川	Cロ	円明橋																																5.4	4.1	6.8	5.7	5.8	4.2	4.5	5.6	2.9	5.7	15	6.8	3.5
	梅川	Aイ	石川合流直前																																1.9	1.5	1.4	1.6	1.3	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9	1.0	0.9	1.2
	佐備川	Cイ	大伴橋																																3.0	3.0	3.2	3.0	3.1	3.0	2.5	2.5	1.8	2.0	2.2	1.4	1.9
	大和川	Cハ	国豊橋		9.6	10	13	13	11	15	9.8	12	9.6	9.8	8.6	9.1	10	10	10	11	9.4	10	9.4	7.9	7.7	8.3	11	10	8.6	7.4	6.5	6.6	5.4	5.8	5.9	4.7	5.0	5.1	4.5	4.8	3.1	2.8	3.1	2.3	2.1	2.2
			河内橋	7.6	12	12	10	9.4	10	11	8.7	9.9	7.3	8.2	6.5	7.2	9.7	8.8	8.0	8.4	8.6	7.8	6.7	6.2	6.4	4.4	8.3	7.7	5.9	5.2	5.0	5.2	4.6	4.6	4.8	4.0	3.9	4.4	3.4	3.4	2.6	2.2	2.3	2.2	2.1	1.9	1.7	1.8
			浅香新取水口		13	15	12	13	15	21	17	20	18	16	18	19	20	16	21	21	8.0	7.7	6.5	8.2	12	13	17	10	10	10	9.4	8.7	6.2	5.7	4.9	4.6	4.0	3.9	3.4	3.5	2.5	2.1	1.9	1.7	1.9	1.7	1.5	1.8
和		Dハ	遠里小野橋		17	18	12	11	18	21	24	22	16	16	21	17	20	15	14	15	8.5	8.3	6.6	6.9	9.5	11	20	13	10	8.6	4.1	5.0	4.5	5.4	6.4	5.4	4.5	5.3	4.1	4.2	2.5	2.7	2.4	2.1	2.0	1.8	1.6	1.8
	東除川	Cロ	大和川合流直前		26	25	43	21	58	26	56	26	31	29	33	38	33																																
			大堀小橋															34	33																													
			明治小橋																	29	27	24	22	22	18	18	24	22	18	14	13	17	16	13	14	13	9.1	9.3	8.4	5.6	5.7	4.2	4.4	4.0	3.8	3.5	2.7	2.8
	落堀川		東除川合流直前									24	28	30	33	29	33	28	32	32	25	24	21	19	19	26	22	23	15	16	17	16	11	14	12	8.8	7.6	8.5	4.5	4.0	3.5	6.0	4.2	4.2	3.4	2.2	2.8
	今井戸川		大和川合流直前		120	150	81	92	140	290	290	210	120	100	110	120	130	130	140	200	150	84	54	44	31	30	38	30	33	23	31	23	22	22	10	14	16	11	12	8.6	14	11	11	8.1	6.9	11	9.4	6.8
川	西除川	Bロ	狭山池合流直前				9.6	6.1	5.9	7.1	8.8	8.0	10	11	7.7	9.1	8.0	9.2	9.4	8.7	7.3	9.4	6.9	6.3	4.7	5.0	5.7	5.2	3.6	3.3	3.0	3.8	4.3	5.8	3.6	3.2	2.9	2.9	2.6	2.5	1.9	2.1	2.1	1.6	1.7	2.1	1.4	1.6
			狭山池流出端						6.5	6.2	9.4	6.0	4.7	7.2	7.2	6.4	5.9	7.3	6.5	7.6	7.0	7.5	9.6	8.1	4.1	3.9	4.5	5.7	4.3	4.0	4.2	3.4	3.5	3.1	4.3	3.0	3.0	2.5	2.4	2.9	2.1	2.4	2.6	2.3	1.8	2.5	3.3	3.1
		Dロ	大和川合流直前		55	52	48	55	49	82	89	62	39	42	44	39	35	28	29	30	26	22	15	16	15	20	15	14	15	16	10	13	11	14	15	11	10	9.8	10	8.9	8.4	11	9.5	6.5	2.2	1.7	1.7	2.1
	狭間川		狭間橋										43	39	39	34	40	33	24	29	26	26	24	19	21	17	16	19	23	20	17	15	18	11	13	9.7	8.0	6.7	4.4	3.6	3.5	3.1	4.2	2.7	2.1	2.1	1.9	1.9

地点			年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
内川放水路			古川橋	130	100	49	14	12	11	13	6.2	6.4	6.7	10	8.3	6.3	11	6.2	7.3	6.8	9.0	4.7	5.0	4.8	8.2	4.1	5.6	5.1	5.6	3.1	3.2	3.5	3.3	4.2	5.9	6.5	4.8	17	9.0	3.5	4.8	4.1	5.5	4.8	4.6	2.4	2.2	3.8
内川			堅川橋		18	21	11	9.1	15	20	17	11	19	22	14	16	23	18	14	13	12	16	12	10	12	5.7	8.8	8.1	9.0	8.5	5.0	5.5	6.0	4.5	6.1	8.4	4.7	17	9.9	6.0	5.1	3.9	5.1	4.6	3.0	2.8	3.5	5.0
石津川		Dイ	新川橋							12	18	14	9.0	16	11	6.5	16	9.2	12	11	9.9	7.4	12	6.9	11	8.9	7.9	7.2	6.1	7.3	3.5	5.9	5.9	4.6	5.8	5.4	7.3	4.7	6.0	5.8	4.0	4.1	4.2	4.0	2.9	2.4	2.0	2.2
石			石津川橋	35	29	23	23	23	20	16	16	14	15	15	12	13	13	12	11	13	13	11	10	12	11	13	12	12	12	14	9.4	8.0	9.3	8.4	10	8.8	5.5	5.9	6.8	5.6	4.5	4.8	6.2	3.3	3.4	2.9	2.2	1.9
			毛穴大橋											20	17	16	14	14	15	14	13	14	14	11	15	13	19	14	14	17	17	14	15	13	16	14	21	10	13	12	10	9.3	15	22	11	10	12	9.1	5.8
津	百済川		高入橋		27	22	20	21	17	29	35	24	28	32	18	22	25	31	22	25	27	32	24	19	27	28	20	24	25	18	23	18	23	17	17	15	12	12	14	7.6	8.8	7.4	6.6	5.7	5.2	4.9	3.6	3.8
津	百舌鳥川		北条橋		28	35	31	29	29	57	43	41	42	52	41	49	70	62	54	60	40	47	39	27	42	34	26	25	28	25	32	36	27	33	20	17	15	9.8	9.3	6.5	7.6	7.1	6.7	6.1	5.7	5.2	4.3	3.6
	伊勢路川		泉北2号線前										46	53	34	32	41	32	34	49	36	32	25	28	37	32	26	23	32	20	23	16	25	12	14	9.0	9.0	9.4	9.0	5.5	4.2	3.8	6.4	2.9	3.6	3.8		
	和田川	Cロ	小野々井橋		10	10	10	7.8	7.1	8.3	7.5	9.3	7.0	7.3	5.9	5.8	6.2	8.6	6.5	7.0	6.5	6.0	6.1	7.0	6.8	8.2	11	10	9.4	8.0	7.4	8.8	7.7	8.2	11	8.6	7.1	5.5	5.6	4.6	4.2	4.0	4.4	3.4	2.7	2.8	1.9	2.4
川	陶器川		百年橋		8.0	7.8	10	5.7	5.7	9.8	8.5	7.6	7.6	9.0	8.2	7.5	9.0	11	8.8	10	9.4	8.3	9.0	8.4	11	12	11	14	16	16	15	16	13	13	20	12	9.7	13	7.4	5.2	5.1	6.6	4.6	3.8	4.1	3.2	2.5	2.8
	妙見川		見の井橋		8.4	12	13	5.2	4.5	7.6	5.2	4.0	4.9	6.5	4.5	3.7	2.9	4.9	4.1	3.9	4.7	5.6																											
泉			新見の井橋																				7.5	17	3.4	4.0	8.9	4.0	4.2	4.1	5.2	4.8	6.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.9	3.1	3.0	3.8	4.1	2.1	2.4	3.8		
王子川			新王子橋		31	30	30	22	27	25	29	29	27	31	30	47	42	38	32	29	36	28	27	44	43	46	36	30	25	23	17	25	21	18	15	9.7	8.6	9.7	7.2	7.1	6.5	5.4	5.5	5.0	4.3	4.6	3.4	3.0
新川			河口水門		89	66	32	27	24	40	33	34	35	38	23	36	39	35	44	30	39	54	56	63	62	58	65	25	16	22	12	18	15	12	9.8	8.9	9.5	8.9	8.0	6.4	7.7	4.9	7.2	4.5	5.5	4.3	5.0	3.7
大	大津川	Bロ	高津取水口		5.7	5.6	5.9	5.9	5.7	5.5	6.6	5.6	5.1	6.7	6.5	6.0	6.4	7.0	7.2	7.8	7.2	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3	11	9.6	7.6	6.4	4.5	5.5	7.3	8.5	6.8	4.8	5.3	5.6	3.9	3.5	3.3	2.9	2.9	2.8	2.9	3.3	3.1	2.3
大		Dイ	大津川橋	7.0	5.3	5.8	4.6	4.9	6.0	6.1	6.7	5.7	4.8	6.2	4.9	5.2	6.8	5.9	7.0	7.1	6.1	6.0	6.3	6.8	7.9	7.8	14	12	8.5	7.3	5.1	6.4	9.3	9.4	7.6	6.0	6.0	6.6	5.0	5.0	4.1	4.1	3.6	3.6	3.2	3.7	2.7	2.4
州津川	牛滝川	Bロ	高橋		6.3	5.5	5.4	5.6	5.7	6.5	6.4	6.2	5.6	6.7	5.6	7.5	8.2	7.1	7.4	6.0	7.8	6.1	5.8	6.1	6.0	6.2	7.2	7.6	5.8	7.0	4.5	4.0	5.5	5.5	3.3	2.7	3.1	2.6	3.6	2.0	2.1	3.1	2.4	2.0	2.1	1.8	2.1	2.1
	松尾川	Bハ	新緑田橋		7.6	5.6	6.3	5.6	7.6	7.8	9.5	6.1	6.6	9.4	9.5	9.1	9.5	9.9	11	11	11	9.1	8.5	7.6	8.6	7.4	9.5	8.7	8.0	6.6	4.3	4.7	5.9	5.9	4.4	3.6	3.8	4.2	3.3	3.6	3.1	2.8	3.0	3.1	2.4	2.8	2.4	2.2
	槙尾川	Bイ	繁和橋		2.9		5.6	6.6	11	10	17	11	7.6	17	17	6.1	8.0	6.4	7.6	6.7	7.2	5.2	5.2	5.3	6.6	6.8	12	7.8	5.6	5.4	3.2	6.9	6.4	7.3	6.4	3.5	4.2	4.3	3.6	4.9	3.0	2.9	2.6	2.7	2.1	2.9	2.0	1.9
	父鬼川	Aイ	神田橋		1.6	0.9	1.1	0.7	1.0	1.7	1.4	1.4	1.1	1.2	1.4	1.3	1.6	1.3	1.6	1.4	1.4	1.5	1.4	2.0	1.7	1.7	1.4	1.5	1.9	1.6	1.2	2.4	2.0	2.2	1.6	1.6	1.7	1.4	1.4	1.7	1.8	1.3	1.3	1.5	1.2	1.3	1.5	1.1
	東槙尾川		東条橋		1.4	1.1	1.0	1.2	1.1	1.3	1.4	1.1	1.5	1.4	1.0	1.2	1.4	1.4	2.3	1.5	2.8	1.6	1.8	2.5	2.4	1.9	1.9	2.0	1.7	1.9	1.1	2.1	2.1	3.0	1.4	1.7	2.1	1.1	1.2	1.9	2.0	1.3	1.9	1.6	1.1	1.5	1.1	1.0
春木川		Dイ	春木橋	23	21	25	20	18	22	21	24	22	21	27	25	27	31	26	24	27	26	23	20	24	21	21	24	20	16	16	11	11	12	12	8.1	6.4	7.1	6.2	6.5	5.1	6.9	7.9	5.3	4.2	4.8	4.2	3.7	3.6
津田川		Eイ	昭代橋	17	8.7	9.8	7.0	7.2	10	8.0	8.3	7.6	8.5	8.6	7.9	10	14	11	9.5	11	11	9.1	9.3	8.7	10	9.6	13	11	11	9.5	7.6	12	11	11	10	8.4	8.4	9.3	7.5	6.9	6.0	6.8	5.2	5.8	3.9	5.5	5.0	5.1
諸	近木川	Bイ	厄除橋		6.8	4.2	5.1	2.4	1.8	2.6	2.4	1.9	2.3	3.1	2.2	4.0	4.4	4.7	4.1	5.3	4.4	3.2	2.5	2.9	3.2	2.7	6.5	5.7	5.0	2.8	2.6	3.1	2.4	2.6	3.1	1.9	2.0	2.1	2.4	2.5	2.2	1.6	1.6	1.6	1.5	2.2	1.5	1.2
木		Dイ	近木川橋	16	19	25	14	11	15	21	21	11	18	27	27	36	36	32	32	31	23	18	24	19	21	25	25	23	19	21	8.6	9.1	9.8	11	8.8	7.8	7.8	7.2	6.3	6.7	5.5	3.9	4.5	4.1	3.6	5.6	4.1	3.3
川	秬谷川		通天橋		1.9	2.0	1.4	0.8	1.5	1.5	2.2	1.8	1.6	1.7	1.6	2.7	3.3	2.9	2.3	3.2	3.0	2.5	2.2	1.8	3.9	2.4	3.0	3.2	1.7	4.1	2.0	1.7	2.7	2.8	2.4	2.2	2.6	2.1	1.7	2.0	2.3	1.4	2.4	1.7	1.5	3.4	1.6	1.7
見出川		Eイ	見出橋	13	10	12	8.8	12	13	16	17	12	14	14	9.4	11	13	14	16	14	14	11	12	12	15	15	11	14	11	11	9.0	13	13	14	14	11	9.9	12	12	12	8.7	7.2	8.5	7.8	7.4	10	7.9	6.5
佐	佐野川	Eイ	昭平橋	19	17	22	17	12	16	16	19	21	21	29	26	18	21	18	15	18	16	13	13	13	14	13	14	13	13	10	7.2	11	11	11	10	7.8	7.7	9.0	8.4	7.6	6.5	5.6	5.0	5.2	5.1	7.1	5.2	4.2
河野川	雨山川		佐野川合流直前		35	26	38	29	48	64	35	54	78	50	38	27	28	25	24	36	31	25	18	19	20	21	24	23	22	23	18	14	20	19	11	10	13	11	10	11	8.8	9.8	3.9	6.9	6.7	5.6	8.6	7.3
	住吉川		向田橋		24	21	14	21	41	40	31	33	18	30	17	36	28	26	16	20	17	14	17	13	23	18	19	28	16	18	15	29	22	19	16	14	9.2	11	5.5	6.0	4.1	3.2	5.7	4.4	2.8	2.6	5.5	2.3
	田尻川		26号線陸橋		64	66	50	48	64	43	37	29	40	43	37	37	44																															
			府道堺阪南線陸橋																41	30	35	43	39	33	36	49	36	33	35	26	16	27	20	18	23	16	13	13	13	13	13	10	7.3	8.5	5.7	5.6	5.1	5.5	6.5
樫井川	樫井川	Bイ	兎田橋		2.6	1.7	1.6	1.8	2.6	3.0	3.5	2.2	3.3	3.0	2.8	3.3	3.4	2.1	2.6	2.2	3.3	4.5	3.5	4.3	2.6	4.0	5.3	4.5	5.3	4.2	5.6	3.5	4.6	6.9	5.2	4.3	4.5	4.8	6.0	6.8	4.5	3.6	2.9	3.0	3.1	4.4	4.5	2.4
川	井	Eイ	樫井川橋	20	21	31	16	15	20	23	26	14	13	12	13	11	11	10	14	12	11	12	11	11	11	13	14	13	10	12	32	20	11	15	20	13	6.7	6.1	7.2	7.1	6.0	4.7	5.1	4.3	3.7	4.2	3.8	3.4
	新家川		明治小橋		17	15	12	15	15	15	15	10	6.9	5.0	10	5.2	16	39	12	22	11	7.0	6.0	12	28	9.7	8.8	15	8.1	8.0	5.6	5.6	5.8	7.9	7.9	8.3	6.2	4.4	4.8	4.2	3.7	3.6	5.3	3.5	3.2	3.3	3.9	2.6
大里川			河口水門	110	69	61	48	51	66	44	61	83	34	38	38	34	100	50	29	29	48	49	25	20	33	39	22	34	27	32	26	56	30	29	22	15	18	23	14	11	8.2	5.7	5.6	7.6	6.3	8.6	7.9	6.1
男	男里川	Aイ	男里川橋		3.2	2.9	2.9	4.0	3.2	4.1	7.0	4.5	5.4	11	4.4	6.4	14	6.3	7.7	13	6.7	5.2	2.6	3.5	4.2	3.3	7.4	4.9	4.1	2.8	3.4	3.5	3.9	4.2	3.2	4.0	3.2	3.5	2.8	2.9	2.8	1.8	1.5	2.1	1.6	1.9	1.6	1.4
里	金熊寺川	Aイ	男里橋		4.2	2.8	13	6.5	10	11	27	11	16	54	15	22	52	34	35	88	37	17	1.9	2.4	2.2	2.8	2.7	3.4	2.8	2.4	2.0	2.4	3.0	3.6	2.6	2.8	2.6	2.5	2.2	2.5	2.4	2.0	2.5	2.3	2.0	2.1	1.8	1.5
	菟砥川	Aイ	西打合橋		2.5	5.2	2.5	1.9	2.9	2.4	2.8	2.2	2.2	2.1	2.1	2.5	3.3	3.2	3.5	2.8	3.5	2.4	2.5	2.8	2.7	3.0	3.5	4.3	3.3	2.3	2.3	2.6	3.1	3.8	2.6	3.1	2.8	2.6	2.8	3.2	2.8	2.7	2.1	2.0	1.7	1.7	1.6	1.5
川	山中川	Aイ	東打合橋		1.9	1.1	0.9	2.1	1.6	1.1	1.6	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.8	1.6	2.3	2.0	2.5	1.9	1.8	2.1	2.1	2.3	1.8	2.6	2.2	1.8	1.4	1.7	2.1	2.9	1.5	1.7	1.7	1.6	1.4	1.7	1.7	1.3	1.5	1.7	1.2	1.4	1.4	1.2
茶屋川			新茶屋川橋		2.2	3.5	3.5	3.7	3.3	4.1	3.2	3.3	3.6	4.5	4.0	5.2	7.5	5.8	5.0	6.6	6.7	4.2	4.8	4.9	6.1	5.1	5.7	4.3	3.0	4.2	2.8	2.7	3.4	4.4	3.0	2.8	3.2	2.2	2.5	2.5	2.5	1.7	3.2	2.4	1.6	2.1	2.0	1.6
番川		Aイ	田身輪橋		1.5	0.9	0.6	0.8	1.6	1.1	0.9	1.0	1.2	1.0	1.2	0.9	1.1	1.0	1.5	1.1	1.1	1.2	0.9	1.3	1.4	1.4	0.9	0.9	1.2	1.1	0.7	0.9	1.5	1.7	0.9	1.3	1.3	1.0	0.8	1.0	1.3	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0	1.1	0.7
大川		Aイ	昭南橋		3.2	8.2	3.4	2.9	4.4	2.8	2.3	1.9	1.3	2.2	4.3	2.9	2.9	1.8	3.0	3.1	2.9	1.9	1.6	1.7	1.5	1.5	2.8	2.8	2.0	1.8	1.0	1.7	2.0	2.6	1.5	1.4	1.5	1.4	0.9	1.5	1.7	1.3	1.4	1.3	1.2	1.4	1.3	1.1
東川	東川	Aイ	一軒屋橋		2.0	1.7	1.3	1.6	2.8	2.7	2.1	1.1	1.6	1.9	1.2	0.9	1.2	1.2	1.8	1.5	1.6	1.3	1.3	1.6	1.7	1.7	1.9	1.6	1.7	1.7	1.0	1.3	1.8	2.3	1.3	1.3	1.7	1.5	1.2	1.7	1.5	1.3	1.5	1.6	1.1	1.3	1.2	1.0
	西川	Aイ	こうや橋		2.1	0.8	1.0	0.8	1.1	1.2	1.4	1.0	1.0	1.1	0.9	0.8	0.9	0.9	1.6	1.3	1.0	1.2	1.0	1.2	1.3	1.4	0.8	1.0	1.3	1.2	0.8	1.0	1.6	2.1	1.0	1.0	1.3	1.3	0.9	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	0.8	1.0	1.0	0.8

(2)海域のCOD年平均値の経年変化

地点		年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
大阪湾	A類型	A−2		2.3	3.7	3.4	4.2	3.7	2.9	2.8	3.6	3.5	3.2	3.4	3.2	3.5	4.5	2.8	3.3	3.1	2.7	3.6	2.7	2.6	2.6	3.2	3.0	3.3	2.9	2.9	2.6	2.8	2.7	3.2	3.7	3.3	3.4	2.8	2.8	3.4	3.4	3.1	2.8	3.4	2.9	2.6	2.7
													1.6	1.5	1.5	2.0	1.8	1.7	1.7	1.6	1.8	2.0	1.6	1.8	1.9	2.1	1.7	1.9	1.9	1.9	1.7	1.8	1.8	2.1	2.3	2.2	2.2	1.7	2.0	2.5	2.4	2.3	2.1	2.2	2.0	1.8	1.9
		A−3		1.9	4.6	5.3	4.0	3.3	3.0	3.2	3.4	3.6	2.9	2.6	3.2	2.3	4.2	2.8	3.0	3.2	2.5	3.8	2.6	2.4	2.6	2.7	2.5	2.7	3.0	3.0	2.8	2.4	2.5	3.0	3.1	3.4	3.1	2.5	3.0	2.9	3.0	3.0	2.4	2.7	3.0	2.6	2.6
													1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	2.0	2.0	1.9	2.4	2.0	2.0	2.2	2.1	2.0	2.2	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	2.2	2.3	2.4	2.3	1.9	1.9	2.2	2.4	2.4	2.1	2.2	2.2	2.0	1.8
		A−6		2.1	3.9	3.3	4.0	3.8	2.5	2.7	3.1	3.2	2.2	2.9	3.0	2.5	3.3	2.5	3.3	2.7	2.3	3.4	2.5	2.4	2.3	2.8	2.7	3.2	2.7	2.6	2.5	2.3	2.5	3.0	3.0	3.1	2.8	2.6	2.7	2.9	3.0	2.8	2.5	2.8	3.0	2.4	2.3
													1.7	1.5	1.5	1.6	2.0	1.7	1.9	1.6	1.7	2.0	1.6	1.8	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2	2.1	2.0	2.0	2.2	2.4	2.3	2.0	2.3	2.0	1.9	1.9
		A−7		2.0	4.7	3.4	3.8	3.9	3.1	2.8	2.8	3.4	2.1	2.4	2.6	2.3	3.7	2.6	2.7	2.5	2.6	2.9	2.5	2.1	2.3	3.0	2.3	2.4	2.7	2.8	2.7	2.4	2.4	2.8	2.9	3.0	2.9	2.3	2.7	2.7	2.8	2.9	2.3	2.8	2.7	2.4	2.6
													1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	1.8	2.1	1.8	1.9	2.2	1.8	2.0	1.9	1.9	1.7	2.0	1.9	2.1	1.9	1.9	1.9	2.2	2.3	2.2	2.2	1.9	2.1	2.3	2.5	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9
		A−10		1.9	5.7	3.2	4.0	3.5	2.2	2.5	2.7	3.1	1.8	2.5	2.8	2.2	2.9	2.1	2.4	2.4	2.5	2.9	2.5	2.2	2.4	3.1	2.2	2.3	2.7	2.4	2.2	2.2	2.2	2.6	2.6	2.8	2.7	2.4	2.4	2.7	2.7	2.5	2.1	2.5	2.3	2.2	2.2
													1.4	1.6	1.7	1.9	1.7	1.7	1.8	1.6	1.8	2.0	1.6	1.7	1.9	1.9	1.6	1.9	1.8	2.0	1.7	1.8	1.7	2.1	2.1	2.2	2.0	1.9	1.9	2.1	2.2	2.2	2.0	2.1	1.8	1.9	1.8
		A−11		1.7	4.1	1.7	3.2	2.6	2.0	1.7	2.6	2.7	1.8	2.0	2.2	2.0	2.7	2.3	2.6	1.8	1.9	2.7	2.3	1.8	1.9	2.4	1.8	1.7	2.1	2.4	2.0	1.9	1.9	2.2	2.4	2.5	2.4	1.9	2.2	2.1	2.3	2.2	1.9	2.1	2.1	1.7	1.9
													1.5	1.4	1.5	1.7	1.6	1.5	1.5	1.3	1.6	1.9	1.3	1.6	1.7	1.9	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.9	1.8	1.9	1.8	1.5	1.8	1.7	1.9	1.9	1.7	1.8	1.5	1.6	1.6
		表層平均値																						2.3	2.4	2.9	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.3	2.4	2.8	3.0	3.0	2.9	2.4	2.6	2.8	2.9	2.8	2.3	2.7	2.7	2.3	2.4
	B類型	B−3		2.1	6.9	3.4	4.7	3.9	2.7	3.6	3.9	4.1	4.0	3.6	3.7	3.3	4.8	3.2	3.7	3.2	3.0	4.1	3.1	2.5	2.9	3.1	3.2	3.5	3.2	3.0	3.2	3.2	3.0	3.9	3.5	3.6	4.2	3.3	3.7	3.7	3.9	3.5	3.1	3.7	3.4	3.1	3.1
													1.9	1.8	1.6	2.0	1.9	1.7	1.9	1.7	1.8	2.0	1.7	2.0	2.0	2.0	1.8	2.4	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	2.2	2.1	2.2	2.1	2.0	2.1	2.3	2.3	2.2	2.0	2.2	1.8	1.8	1.8
		B−4		2.3	5.0	2.9	4.0	3.4	3.5	3.6	3.9	4.1	4.0	3.5	3.7	3.5	4.5	3.0	3.4	3.1	2.9	4.1	2.6	3.1	3.1	3.4	3.1	3.6	3.4	3.2	2.9	3.3	3.0	3.4	3.1	3.7	3.6	2.8	3.4	3.4	3.6	3.1	3.0	3.7	3.4	2.9	3.1
													1.9	1.8	1.7	2.0	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	1.9	1.7	1.9	1.9	2.1	1.8	2.0	1.9	2.0	2.0	2.1	1.9	2.3	2.1	2.1	2.3	1.8	2.1	2.2	2.3	2.2	1.9	2.2	1.9	1.9	1.7
		B−5		2.0	4.7	2.8	3.8	4.0	2.8	3.3	3.7	3.8	3.0	3.0	3.2	2.9	3.8	2.6	3.1	2.9	2.6	3.5	2.5	2.5	2.9	3.3	2.8	3.3	3.2	3.1	3.0	2.6	2.7	3.2	3.2	3.5	3.2	2.8	3.1	3.1	2.9	3.1	2.5	3.1	3.0	2.6	2.7
													1.9	1.8	1.6	1.8	1.9	1.7	1.9	1.7	1.8	2.0	1.7	1.9	2.0	2.2	1.8	2.2	1.9	2.2	2.1	2.0	1.9	2.2	2.4	2.5	2.3	1.9	1.9	2.1	2.4	2.3	1.9	2.4	1.8	1.9	1.9
		表層平均値																						2.7	3.0	3.3	3.0	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	2.9	3.5	3.3	3.6	3.7	3.0	3.4	3.4	3.5	3.2	2.9	3.5	3.3	2.9	3.0
	C類型	C−3		2.2	5.3	3.4	5.4	3.4	3.3	4.0	4.3	4.6	4.8	4.0	3.7	3.7	4.7	3.7	3.9	3.7	3.3	4.3	3.3	3.3	3.4	3.9	3.0	3.4	3.4	3.6	3.5	3.4	3.0	3.8	3.8	4.1	3.9	3.3	3.5	3.9	4.5	3.9	3.7	3.6	4.0	4.4	3.3
													2.3	2.5	2.1	2.1	2.3	1.9	2.3	1.8	1.9	2.0	1.8	1.9	2.4	2.2	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	2.3	2.3	2.4	2.2	2.1	2.1	2.3	2.5	2.3	2.0	2.4	2.0	2.0	2.0
		C−4		2.3	4.9	4.1	5.2	3.7	3.7	4.4	4.0	4.5	4.0	3.7	3.8	3.6	5.1	3.3	3.9	3.4	3.2	4.4	3.2	2.7	3.6	3.8	3.3	3.7	3.5	3.5	3.4	3.4	3.3	4.0	3.9	4.0	4.5	3.2	3.6	3.8	5.1	3.7	3.0	4.2	4.1	3.9	3.2
													2.2	2.0	1.9	2.0	2.3	1.9	2.2	1.8	2.0	2.2	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.3	2.3	2.6	2.2	2.1	2.2	2.5	2.7	2.2	2.0	2.5	2.3	2.2	2.1
		C−5		2.4	5.8	3.2	4.4	3.9	3.3	3.9	3.8	4.5	3.5	3.2	3.2	3.1	4.6	3.2	3.2	3.3	3.0	4.4	3.2	3.1	3.2	3.6	3.0	3.6	3.4	3.5	3.0	2.8	3.2	3.3	3.3	3.7	3.5	2.6	3.3	3.4	3.9	3.6	2.7	3.8	3.0	2.9	3.5
													1.8	1.7	1.8	2.0	2.3	1.8	2.0	1.9	2.0	2.1	1.9	1.9	1.9	2.1	1.9	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	2.0	2.4	2.3	2.4	2.3	2.1	2.0	2.6	2.6	2.5	2.0	2.6	2.1	2.1	1.9
		表層平均値																						3.0	3.4	3.8	3.1	3.6	3.4	3.5	3.3	3.2	3.2	3.7	3.7	3.9	4.0	3.0	3.4	3.7	4.5	3.7	3.1	3.9	3.7	3.7	3.3
	港湾	C−7(尾崎港内)			4.9	3.9	4.3	3.0	2.1	3.7	3.2	3.3	2.6	3.9	3.1	3.1	3.6	3.0	2.9	2.5	2.6	4.8	2.6	2.3	2.7	2.8	2.4	2.5	2.9	3.0	2.7	2.0	2.6	3.0	3.1	3.1	3.0	2.7	2.7	2.9	3.0	2.9	2.3	2.8	3.0	2.6	2.4
													2.4																																		
		C−8(淡輪港内)			3.4	2.3	3.2	3.4	2.5	2.5	2.6	2.8	2.1	2.7	2.1	2.5	3.4	2.5	2.5	1.9	1.9	2.9	2.1	2.0	2.0	2.3	2.4	2.1	2.4	2.5	2.2	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	2.8	2.4	2.5	2.6	2.8	2.2	2.0	2.3	2.3	2.1	2.4
													1.9																																		
		C−9(深日港内)			3.5	3.5	2.9	2.7	2.4	1.9	2.3	2.6	1.9	2.1	2.0	2.2	2.7	1.9	1.9	1.8	2.1	2.7	2.0	2.0	2.2	2.0	1.9	2.1	2.0	2.2	1.9	2.0	2.2	2.2	2.4	2.6	2.5	2.1	2.0	2.2	2.7	2.2	2.0	2.2	2.1	1.9	2.0
													1.6																																		
		表層平均値																						2.1	2.3	2.4	2.2	2.2	2.4	2.6	2.3	2.0	2.4	2.6	2.8	2.9	2.8	2.4	2.4	2.6	2.8	2.4	2.1	2.4	2.5	2.2	2.3
	準基準点	O−1(No. 5ブイ跡)										3.4	4.8	5.0	4.5	4.4	4.1	3.2	4.0	3.6	3.7	3.7	3.8	3.5	3.9	4.2	4.3	4.1	4.0	4.5	4.7	4.6	4.5	4.9	3.8	3.2	3.4	4.6	4.4	3.9	4.9	5.4	4.5	4.3	4.8	4.1	3.4
		O−2(南　　港)										3.4	4.4	4.1	4.0	4.2	4.1	2.8	3.6	3.6	3.5	4.0	3.8	3.6	3.6	3.9	4.5	3.6	4.0	5.0	4.4	4.9	5.1	5.3	4.1	3.1	3.4	4.2	4.2	4.1	5.0	5.3	4.7	5.4	5.2	4.7	3.5
		O−3(大阪港関門外)										3.4	4.4	4.0	3.7	4.2	4.3	3.0	3.2	3.5	3.1	3.4	3.7	3.3	3.5	3.4	3.8	3.2	3.7	3.8	4.7	4.9	5.7	4.9	3.6	3.2	3.3	4.0	4.1	3.5	5.2	5.0	4.1	4.1	5.1	3.6	3.0
		O−4(神崎川河口中央)										4.8	5.2	5.3	6.0	5.2	5.9	4.6	5.1	4.9	4.9	5.1	4.9	4.7	4.8	5.3	5.2	5.1	4.9	5.4	5.4	6.2	7.3	6.7	4.9	4.1	4.7	4.5	5.1	5.5	5.6	6.5	5.1	5.1	6.7	4.9	3.7
		O−5(淀川河口中央)										4.2	4.9	4.8	5.9	5.4	5.5	4.2	5.1	4.8	4.1	4.8	4.1	4.0	4.1	4.9	5.2	4.7	5.1	5.7	5.1	5.2	5.8	5.5	4.2	3.5	3.8	4.6	4.7	4.1	5.5	5.8	4.7	5.5	5.6	4.2	3.1
		O−6(木津川河口中央)										4.7	5.5	4.6	4.8	4.9	4.9	4.3	4.7	4.5	5.1	4.8	4.7	4.8	5.2	4.8	5.0	4.8	4.8	5.5	5.3	5.6	5.7	6.4	4.9	4.2	4.2	5.3	5.3	4.6	5.1	6.1	5.3	5.7	6.0	5.0	3.9
		S−1(堺7−3区沖)																										4.6	4.6	3.7	2.4	5.3	2.4	4.2	2.9	3.4	3.2	3.1	3.7	2.6	3.8	3.0	2.2	3.5	3.3	3.7	3.0
																														1.6	5.0	1.7	3.4	2.0	2.3	2.3	2.2	2.6	1.9	2.0	1.8	1.5	2.3	1.9	3.4	1.8

(注) 2段書きは上段が表層、下段が底層の測定結果、1段書きは表層の測定結果である。

4. 河川のBOD及び海域のCODにおける75%値の経年変化

(1)河川のBOD75%値の経年変化

地点		年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
淀																																															
淀	川	Bハ	枚方大橋流心	4.8	4.2	6.7	3.0	2.7	3.0	4.0	4.8	4.4	3.7	3.9	5.7	4.2	4.5	3.6	4.6	4.4	3.8	3.7	2.8	2.4	2.3	2.7	2.5	2.4	2.2	1.6	1.9	1.9	1.8	1.6	1.7	1.5	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.1	1.4	1.2	1.0	1.1
			枚方大橋左岸	3.8	5.1	5.0	3.0	3.1	4.6	4.5	4.4	3.6	3.7	3.8	6.4	4.5	4.5	3.7	4.8	4.8	4.3	3.3	2.9	2.2	2.4	2.3	2.4	3.4	2.5	2.0	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	1.2	1.6	1.3	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1
			枚方大橋右岸	6.1	4.8	8.6	3.7	3.3	3.8	4.6	5.2	5.2	3.9	4.1	6.1	4.4	4.5	3.7	4.4	4.7	4.2	4.2	3.2	2.6	2.6	2.9	3.1	2.6	2.3	1.6	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	1.3	1.0	1.6	1.3	1.0	1.2	1.1	1.3	1.2	1.2	1.3	1.1	1.1
			鳥飼大橋流心	3.8	4.6	4.6	3.0	2.7	3.1	3.6	3.9	3.4	3.0	3.1	3.6	3.5	3.5	3.2	3.5	3.0	3.6	2.8	2.8	2.1	2.1	2.1	2.3	2.0	2.0	1.5	1.7	1.5	1.5	1.5	2.1	1.3	1.5	1.6	1.1	1.1	1.2	1.1	1.3	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0
			鳥飼大橋左岸	4.0	3.9	5.0	2.7	2.7	3.1	3.7	3.8	3.3	3.0	3.0	3.7	3.1	3.3	2.6	3.0	2.8	3.2	2.7	2.0	2.2	2.0	2.0	2.3	2.1	2.0	1.3	1.5	1.5	1.6	1.4	1.7	1.7	0.9	1.4	1.2	1.2	1.3	1.1	1.0	1.4	1.2	1.2	0.9	1.1
			鳥飼大橋右岸	4.3	4.5	5.4	3.3	3.0	3.9	3.7	3.7	3.5	2.8	3.1	3.9	3.0	3.2	2.6	2.7	2.4	3.9	3.1	2.8	3.0	1.9	2.2	2.1	2.2	1.9	1.2	1.7	1.4	1.2	1.6	1.7	1.9	0.8	1.4	1.4	1.1	1.1	1.2	1.0	1.2	1.2	1.1	0.9	1.1
			JR西日本赤川鉄橋			4.1	2.8	3.0	3.3	3.3	3.6	3.2	2.8	3.1	3.0	2.7	3.0	2.6	3.0	3.2	2.9	3.1	2.8	2.1	2.0	1.9	2.2	1.8	2.2	1.4	2.2	1.4	2.0	2.1	2.2	1.6	1.4	1.7	1.3	1.3	1.2	1.5	1.2	1.2	1.3	1.6		
			菅原城北大橋																																											1.1	1.0
		Cイ	伝法大橋	3.7	2.5	5.6	2.6	2.4	3.5	8.2	7.2	2.9	3.1	4.7	5.7	7.1	6.6	11	12	8.7	4.5	2.5	2.9	2.5	3.8	3.0	6.6	3.2	3.2	4.5	3.9	3.7	4.2	3.4	5.7	3.4	2.5	3.8	4.1	4.8	5.2	3.8	1.6	1.3	1.8	5.5	5.8	1.8
	船橋川	Bハ	新登橋上流		39	12	3.3	6.1	6.0	3.4	5.5	7.2	12	13	8.9	8.3	6.9	9.8	5.5	13	9.2	8.5	9.4	8.7	7.6	7.7	8.2	10	9.4	6.0	8.6	6.1	10	10	8.6	5.6	8.0	8.9	4.6	5.7	4.6	4.1	3.3	4.6	3.0	3.6	3.3	2.7
	利根川		北牧野小学校裏										43	14	12	16	16	13	12	21	12	11																										
			淀川合流直前																				10	9.9	11	8.0	15	7.4	5.7	4.9	4.0	7.8	8.5	8.8	9.7	9.2	10	10										
	藤本川		淀川合流直前																																				3.9	3.8	8.0	5.7	3.2	3.3	3.4	3.2
	穂谷川	Bハ	淀川合流直前		28	20	24	21	14	19	19	11	14	12	12	18	23	25	17	29	17	19	17	14	19	13	17	18	14	8.2	8.7	11	8.7	12	9.4	6.3	6.1	11	4.7	5.1	4.2	3.9	5.5	5.1	4.0	2.8	2.1	3.2
	楢尾川	Bイ	磐手杜神社								11	4.2	9.2	15	12	10	11	13	17	11	10	13	8.5	8.8	9.8	13	13	11	11	8.8	7.5	7.5	4.4	4.7	3.9	3.1	2.6	1.6	2.8	2.6	3.1	2.9	2.9	3.3	1.8	1.0	1.9	1.6
	黒田川		西ノ口樋門										22	11	19	19	26	27	16	38	35	22	21	14	8.4	5.7	9.0	8.9	9.8	5.1	4.0	9.4	7.0	11	7.2	7.1	4.2	7.8	5.5	5.6	8.8	5.1	5.9	6.2	5.1	6.3	3.6	2.1
	天野川	Bハ	淀川合流直前		15	15	16	15	12	15	19	10	24	12	9.3	19	12	15	13	22	17	16	18	10	13	8.2	11	15	16	7.9	8.3	9.0	10	8.3	8.9	3.8	4.0	7.5	4.5	3.4	2.8	2.2	2.8	3.8	2.1	2.3	2.7	1.8
川	安居川		淀川合流直前										26	29	20	33	22	25	15	38	32	26	23	15	22	18	19	14	9.3	6.9	5.9	13	9.3	8.8	10	7.6	9.4	7.9	4.5	6.7	3.5	3.3	1.5	4.9	2.4	1.6	1.6	1.5
	芥川	Aイ	塚脇橋					1.9	2.5	2.3	1.5	1.4	1.8	1.3	1.2	1.3	1.4	1.1	1.0	1.1	0.8	0.9	0.7	1.1	0.8	1.3	1.0	0.8	0.6	0.7	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	0.8	1.4	0.9	0.7	<0.5	0.9	0.9	0.7	0.5	0.6	0.8	0.5
		Aイ	鷺打橋		17	14	9.6	9.8	9.0	6.6	5.1	5.4	5.9	7.4	5.7	4.6	6.8	4.5	6.9	7.1	5.2	5.1	6.0	4.2	3.7	4.5	6.0	6.3	4.8	3.3	3.7	2.6	1.8	1.5	1.4	1.5	1.1	1.8	1.1	0.9	1.1	1.0	0.9	1.0	0.8	1.3	1.1	0.7
	山川		芥川合流直前										45	53	21	29	51	97	34	57	32	51	29	28	22	23	24	30	11	10	7.3	6.9	3.3	1.0	2.5	2.2	1.5	1.8	2.6	1.4	0.7	2.0	1.8	0.7	0.6	1.2		
	女瀬川		天堂橋										9.0	18	7.1	9.8	28	17	9.6	8.6	7.2	6.0	6.7	7.5	8.4	8.1	6.7	5.6	5.7	7.5	6.7	4.8	5.3	4.9	3.8	2.4	2.1	2.0	2.1	2.0	1.7	1.5	2.1	0.8	1.3	1.5	1.5	1.7
	木無瀬川	Aイ	名神高速道路高架橋下																						<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	<0.5	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0	0.6	0.7	1.0	0.6	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.5	0.6
神	神崎川	Bロ	小松橋			11	9.2	5.8	5.3	7.5	8.1	7.0	4.2	3.9	3.7	3.5	5.4	4.2	3.6	7.8	3.2	4.1	3.5	3.6	1.3	3.5	3.0	4.1	2.1	3.3	1.5	2.5	3.6	2.9	3.6	2.1	1.9	2.3	2.3	1.9	1.4	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2	0.9	1.1
			新三国橋	16	16	19	10	5.9	6.7	7.0	8.5	6.8	6.6	5.3	5.3	5.4	5.9	6.0	6.7	5.7	4.6	5.8	4.6	4.0	3.3	3.4	4.3	5.5	3.2	3.4	3.2	4.2	3.7	4.8	3.2	3.8	1.9	2.3	2.4	2.2	1.5	4.4	1.4	1.5	1.8	1.6	1.3	1.5
			神崎橋		18	9.1	11	6.3	6.2	6.5	6.4	6.3	4.7	6.6	4.9	4.6	5.5	5.7	3.5	4.2	4.3	3.9	3.4	2.5	2.2	2.6	5.1	3.8	2.3	4.1	2.4	2.3	3.2	4.4	3.0	3.4	1.8	3.0	2.0	2.1	1.8	2.6	1.3	2.1	2.6	1.8	1.3	1.2
			千船橋	16	12	11	7.6	5.7	5.9	5.5	6.8	4.8	4.5	4.2	4.3	3.9	4.1	4.4	4.3	4.7	3.5	3.0	3.6	2.5	2.1	2.0	4.1	3.2	2.3	2.9	1.7	2.5	2.5	2.5	3.0	2.2	2.1	2.8	2.8	2.0	1.7	2.0	1.9	1.8	2.0	2.4	1.6	1.2
	左門殿川	Bロ	辰巳橋	26	32	26	13	11	7.2	8.2	9.3	11	7.1	6.6	9.6	4.8	3.6	4.2	4.2	4.6	3.3	3.3	3.8	2.3	2.2	2.0	3.6	3.1	2.5	2.6	1.6	2.4	2.4	3.0	3.2	2.6	1.9	2.8	2.2	2.3	1.6	2.3	1.7	1.8	1.6	2.3	2.7	1.7
神	糸田川		神崎川合流直前										29	33	64	35	88	35	37	52	47	46	35	28	23	13	12	9.4	14	10	8.3	5.0	3.9	4.8	4.4	4.8	2.5	4.3	4.0	2.1	1.8	1.1	3.1	2.9	3.0	3.3		
	高川		神崎川合流直前										10	10	14	12	10	8.1	7.4	11	7.9	10	12	12	6.8	5.8	16	8.1	7.0	8.0	4.1	4.9	4.3	4.6	3.5	4.6	4.4	2.3	5.0	2.6	2.4	2.2	2.2	4.8	3.5	2.3		
	天竺川		神崎川合流直前										10	8.8	7.8	7.3	5.9	6.1	3.8	2.6	1.9	1.9	1.6	1.5	1.8	1.5	1.1	1.0	1.3	1.6	1.0	0.7	1.4	3.0	1.4	0.7	1.4	2.1	1.4	0.9	1.0	1.4	1.4	1.7	1.6	1.0	1.9	1.0
	番田井路		玉川橋										25	20	16	30	61	51	36	18	22	36	19	14	11	18	16	12	13	8.0	6.1	12	7.5	6.1	16	8.8	6.3	5.9	5.3	4.6	7.8	2.2	2.7	2.9	2.1	3.4	3.2	2.7
	安威川	Aイ	桑ノ原橋	2.3	2.1	3.2	2.3	1.5	1.9	1.8	2.0	2.1	1.8	1.3	1.3	1.9	1.6	2.1	1.2	2.2	0.9	0.7	1.0	1.0	0.6	0.8	0.8	0.7	1.2	1.1	0.6	1.4	1.9	1.5	1.2	1.2	1.1	0.8	0.8	1.4	0.9	1.2	0.9	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6
			千歳橋	3.3	3.3	4.3	3.4	2.5	3.0	2.9	4.6	2.5	2.7	2.4	3.3	2.4	3.4	4.9	2.6	3.4	1.8	2.2	2.0	2.3	1.2	1.5	5.1	5.2	2.6	1.4	1.0	2.3	2.4	2.3	2.1	1.7	1.5	1.8	1.1	1.5	1.1	1.3	1.2	1.3	1.0	1.1	1.2	0.8
			宮島橋	3.5	4.4	13	4.4	3.0	2.8	2.8	3.9	3.4	2.2	2.2	3.3	3.5	2.2	2.1	1.6	2.9	8.7	2.4	2.2	2.3	1.2	2.4	4.0	3.6	2.3	1.5	1.0	2.3	3.2	2.6	2.3	1.6	1.5	1.8	1.5	1.9	1.1	1.4	1.2	1.1	1.2	1.4	1.5	1.0
崎		Bロ	新京阪橋	24	16	17	11	11	15	11	13	13	10	11	10	14	14	13	9.7	10	7.1	9.1	8.3	9.2	8.5	7.2	7.3	9.2	5.3	4.2	5.0	5.6	3.9	5.8	4.1	3.9	1.7	2.7	2.4	3.3	2.0	4.1	1.8	1.6	2.1	1.6	1.3	2.1
	茨木川	Aイ	安威川合流直前				3.6	5.3	4.2	4.7	7.5	3.0	5.9	4.2	5.1	2.9	4.7	4.5	3.8	5.6	4.2	4.1	2.7	3.4	2.3	2.4	4.4	4.8	3.1	2.9	1.5	2.5	2.8	2.3	2.3	1.7	1.9	1.7	1.1	1.5	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	1.1	1.3	1.2
	大正川	Aイ	安威川合流直前					16	15	21	19	17	16	14	14	11	17	23	14	20	16	7.8	13	7.5	4.7	4.1	4.5	5.1	3.2	2.3	1.6	2.6	3.4	3.3	2.1	2.7	1.5	2.0	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.2	1.6	1.9	1.5	1.7
	山田川		安威川合流直前				6.2	12	9.8	11	14	13	9.1	9.3	8.1	10	9.9	8.9	8.5	10	8.7	7.2	6.4	4.9	8.3	3.8	8.5	7.0	4.2	5.5	2.4	2.0	3.4	3.2	3.9	3.7	4.0	2.6	3.1	3.3	2.9	2.9	3.4	4.5	2.0	5.3	2.4	2.8
	正雀川		安威川合流直前				24	30	56	23	19	20	24	28	28	17	46	24	31	21	23	23	16	16	27	20	21	7.8	27	17	14	17	25	29	22	29	13	18	1.8	14	16	14	9.4	9.5	12	2.4	2.3	1.9
	勝尾寺川	Aロ	中河原橋																						6.6	7.5	9.7	6.8	6.0	5.3	3.1	3.1	3.8	3.4	2.9	2.4	2.3	2.3	1.5	1.7	1.2	1.3	1.6	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2
	猪名川	Aイ	銀橋	2.3	2.6	2.5	2.2	3.3	4.3	5.0	3.8	3.3	2.6	2.8	2.7	2.9	2.5	2.8	2.8	4.3	3.1	2.6	2.5	1.9	2.0	2.3	2.2	2.0	2.3	1.6	1.5	0.9	1.4	1.5	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	0.8	0.8	0.9
川			軍行橋	27	21	22	31	5.3	4.0	4.5	4.6	2.6	2.4	2.6	2.7	1.7	1.8	2.4	2.3	2.5	2.1	2.6	2.2	1.5	1.8	1.7	1.9	1.5	1.6	1.6	1.3	1.0	1.3	1.2	1.3	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	1.1	0.9	1.1	1.1	1.0	0.8	0.8	0.8
		Dイ	利倉橋	32	54	45	20	41	17	13	17	13	14	18	9.4	8.4	8.9	8.9	8.7	11	13	11	12	10	10	12	9.3	12	12	12	7.0	8.5	7.9	10	10	7.1	7.0	10	11	11	10	9.6	9.5	6.8	10	9.9	8.1	8.1
	箕面川	Aイ	箕面市取水口						0.6	0.9	1.5	0.8	0.9	1.0	0.8	0.5	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	0.6	0.9	0.9	1.0	0.9	0.5	0.5	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	<0.5	0.7	0.5	0.6	0.6
			府県境				4.1	2.7	2.6	2.8	2.5	2.1	2.2	1.9	2.2	1.2	1.9	1.0	1.0	1.2	0.9	0.9	1.3	2.1	0.9	0.7	1.5	0.7	1.3	1.4	1.1	1.4	1.4	1.9	1.6	2.1	1.3	1.1	1.4	1.4	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	1.5	1.4	1.5
	余野川	Aイ	猪名川合流直前				2.2	1.4	0.8	1.8	1.7	1.0	1.5	1.2	1.6	1.2	1.3	1.0	1.0	0.8	0.5	0.6	0.7	0.6	<0.5	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	<0.5	0.8	0.7	1.1	1.0	1.0	0.8	0.8	1.1	0.7	0.5	0.6	0.5	<0.5	0.5	0.7	0.5	0.7
	千里川	Aイ	猪名川合流直前				10	6.7	11	9.2	13	12	9.3	7.5	6.0	5.4	5.0	3.3	2.9	2.3	1.8	1.6	1.4	1.7	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.1	0.7	1.3	1.3	1.0	0.8	1.1	1.7	1.2	1.4	1.0	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1
			落合橋										8.7	6.6	8.6	7.5	6.8	4.5	4.1	3.1	3.3	2.4	2.1	2.3	2.4	1.6	1.1	1.6	1.8	1.7	1.3	1.2	1.4	1.8	1.6	1.1	1.3	1.1	1.8	1.4	1.0	1.8	2.0	1.8	1.2	1.1	1.1	1.3
	田尻川	Aイ	兵庫県界																																1.4	0.9	1.2	1.3	1.0	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	1.2
	一庫・大路次川	Aイ	兵庫県界																																1.2	0.8	0.8	1.2	1.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9	0.6	1.1
	山辺川	Aイ	一庫・大路次川合流直前																																1.1	0.6	0.7	1.1	0.8	0.6	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	1.1

JR西日本赤川鉄橋は、平成25年10月から菅原城北大橋に地点変更した。

地点			年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
寝屋川		Cイ	清水橋			26	25	25	28	21	44	24	18	31	29	21	32	23	20	34	16	17	17	12	11	12	16	17	7.3	4.4	2.9	3.6	4.5	4.4	4.5	4.5	3.7	3.6	3.0	2.8	2.4	2.4	2.0	2.4	2.9	3.0	2.5	2.8
			萱島橋	5.5	6.5	15	6.9	7.5	4.8	13	10	5.8	5.7	8.7	4.2	8.4	8.6	5.3	9.0	14	5.4	4.4	4.6	6.4	3.4	5.4	7.9	7.3	2.7	2.3	2.1	2.9	3.9	4.0	3.3	3.3	2.9	3.2	1.8	2.6	1.2	1.8	1.2	1.6	2.0	1.9	2.2	2.3
			住道大橋	15	18	26	14	17	16	26	27	11	15	17	10	19	23	20	23	26	23	16	14	20	16	27	20	18	12	9.2	8.1	8.1	8.0	6.8	6.4	5.2	3.5	4.1	3.4	4.1	1.9	2.2	1.9	1.9	2.4	2.1	1.6	2.0
		Dロ	今津橋	23	27	35	22	16	15	19	22	15	13	14	12	14	18	18	16	21	15	14	10	14	13	13	13	15	10	7.3	8.3	8.8	9.4	14	11	13	8.3	12	13	10	7.5	5.7	5.6	5.6	6.5	5.5	5.7	5.3
			京橋	33	24	24	18	16	15	11	12	9.0	10	10	7.9	6.3	7.4	7.6	7.5	7.1	6.9	6.3	6.8	6.0	5.7	5.2	6.4	8.9	6.0	5.4	3.6	5.3	5.9	5.1	6.6	5.4	4.8	5.9	8.3	4.3	3.9	2.6	3.5	2.5	5.0	3.8	2.4	3.7
寝	淀川左岸幹線第一水路		市境										15	14	6.9	22	9.1	26	7.8	14	9.4	3.3	4.4	9.4	4.1	3.2	2.8	3.0	3.8	2.7	2.5	2.5	3.9	6.6	4.0	3.1	3.0	5.4	3.1	3.9	2.5	2.0	3.0	7.0	1.9	2.4	2.6	1.6
	恩智川	Dイ	福栄橋下流100m		62	160	83	52	37	24	47	21	18	25	22	28	19	14	17	21	25	17	15	18	24	20	17	16	21	15	17	9.1	7.3	14	12	13	9.3	10	13	13	11	9.7	8.6	7.7	5.1	5.7	5.0	3.7
			三池橋															17	15	24	20	21	14	16	17	15	13	13	15	15	9.6	12	15	11	11	14	11	12	14	9.1	10	11	10	8.0	5.6	7.0	5.1	3.5
			大東新橋			66	70	36	24	27	30	28	29	28																																		
			住道新橋	44	56										30	28	28	29	30	31	33	26	21	25	26	28	25	23	21	17	14	13	13	11	9.7	8.3	6.3	7.3	6.6	8.5	6.0	5.5	5.1	3.7	3.7	3.2	2.7	2.9
	古川	Dロ	徳栄橋		33	41	23	32	19	16	28	24	24	18	20	22	23	23	19	22	16	24	12	16	13	19	17	13	9.5	11	13	9.6	9.2	12	12	7.3	7.4	10	12	10	6.8	5.6	5.6	5.4	4.4	4.4	6.2	4.6
	玉串川		JAグリーン大阪前(三野郷農協)										13	14	19	11	11	10	9.9	17	14	15	12	17	17	10	10	17	11	6.8	8.8	6.5	6.2	15	15	6.8	3.0	7.3	5.4	5.4	4.4	3.3	3.5	3.1	3.5	3.3	1.9	2.6
屋			第二寝屋川合流直前		14	39	75	85	81	42	59	55	67	60	53	90	67																																
	第二寝屋川	Dイ	巨摩橋										21	25	22	20	22	17	17	23	18	21	12	26	27	15	15	16	14	14	9.4	11	11	8.9	7.6	8.4	3.8	9.4	4.1	4.5	3.7	3.8	3.7	2.5	3.3	2.7	1.8	1.8
			新金吾郎橋		28	21	19	19	19	14	16	15	13	14	14	17	9.3	13	11	10	6.9	10	10	9.3	6.8	8.7	15	9.6	14	6.1	6.4	9.1	5.9	8.7	4.9	8.0	4.6	4.8	5.9	5.2	6.6	5.6	8.6	4.8	7.3	6.9	9.5	3.2
			下城見橋										16	13	11	10	10	10	10	8.4	7.6	8.8	6.6	8.2	8.6	10	11	11	18	11	12	10	8.9	7.9	9.2	8.4	9.3	9.7	11	7.7	5.5	4.6	5.3	4.5	7.3	7.0	5.7	3.4
	楠根川		新家北之橋										28	27																																		
			新家東橋												27	28	32	25	25	16	25	21	17	16	18	18	11	12	13	10	8	7.6	7.1	6.4	3.7	4.1	1.5	3.8	3.1	3.2	2.9	3.0	3.0	1.9	2.7	1.8	2.0	2.2
	長瀬川		第二寝屋川合流直前		74	32	77	46	36	41	21	28	19	27	35	26	37	42	35	31	33	25	20	41	20	31	27	30	42	23	18	21	15	21	20	17	3.0	3.6	3.7	7.2	3.0	2.5	3.9	3.2	3.3	2.2	1.6	1.6
川	平野川分水路	Dイ	天王田大橋		91	110	91	92	50	29	24	24	22	18	12	9.1	9.1	11	10	9.0	8.7	8.8	6.6	5.9	6.4	10	7.3	10	9.4	8.6	5.8	6.7	6.2	5.7	7.9	8.4	9.7	9.3	7.4	9.2	5.3	3.9	6.1	5.8	6.6	5.4	5.7	4.8
	平野川	Dイ	東竹渕橋										35	32	36	25	41	29	25	25	28	28	33	20	19	22	39	30	32	26	22	18	15	22	27	21	9.8	13	17	10	15	14	11	7.9	5.0	6.8	6.3	4.1
			南弁天橋						44	34	38	32	43	33	25	17	31	19	19	18	26	22	14	15	17	18	24	23	22	11	7.9	8.3	9.2	7.4	6.4	9.8	7.6	7.9	8.2	5.8	4.0	4.8	5.1	4.4	4.4	3.3	3.2	2.8
			城見橋		42	48	55	39	27	20	22	17	19	17	14	14	12	10	9.7	8.8	10	10	11	9.2	9.7	13	12	12	17	13	9.8	8.3	8.5	8.3	6.8	7.7	8.4	9.5	8.4	7.2	5.6	4.0	5.9	5.7	5.9	4.5	5.1	4.2
	大正川		平野川合流直前															32	21	39	57	32	31	43	26	33	37	34	40	26	30	32	23	20	24	28	26	42	50	29	23	21	36	15	15	22	24	12
	大川	Bイ	桜宮橋	3.6	4.3	3.6	3.7	3.3	2.9	2.6	3.3	2.9	3.1	2.8	2.8	2.8	3.2	2.4	2.8	4.2	3.3	2.7	2.9	2.2	2.2	2.1	3.0	2.5	2.3	2.2	1.6	2.1	1.9	1.5	1.4	1.3	1.4	2.5	1.5	1.6	1.0	1.1	0.8	1.0	1.1	0.9	0.7	0.8
	堂島川	Bイ	天神橋	12	8.3	13	4.7	3.2	4.3	4.9	5.3	4.5	4.5	3.4	3.9	3.1	3.6	3.1	3.4	4.5	3.7	3.5	3.2	2.7	3.2	4.2	4.7	5.4	3.9	4.7	3.7	3.9	2.3	2.3	2.6	3.1	2.2	3.9	3.1	2.6	1.7	1.5	1.8	1.9	2.2	1.5	1.2	1.3
大	土佐堀川	Cイ	天神橋	15	20	20	11	11	10	8.9	9.4	8.1	7.7	6.7	8.7	5.6	5.8	6.3	5.5	5.7	6.2	6.7	5.6	4.5	6.0	6.1	6.5	6.7	7.7	6.1	4.2	5.1	4.3	3.0	4.3	4.8	5.0	6.2	5.6	3.4	2.5	1.7	1.9	2.0	2.9	1.7	1.7	2.0
	道頓堀川	Bイ	大黒橋	20	21	15	8.7	9.9	10	7.2	9.8	4.0	3.5	4.5	6.7	6.9	3.4	3.5	3.2	4.1	2.8	2.9	3.4	3.3	2.9	2.8	3.7	3.3	2.7	2.5	2.8	3.3	3.8	2.3	3.3	2.3	1.9	2.7	2.0	2.7	1.7	1.9	2.2	1.9	2.0	1.5	1.2	1.1
阪	正蓮寺川	Bイ	北港大橋	9.0	9.3	11	8.9	6.0	5.2	6.7	6.8	4.2	3.7	3.9	5.0	4.6	3.8	4.7	4.4	5.1	3.7	2.8	3.5																									
			北港大橋下流700m																					2.2	2.7	2.9	4.4	4.4	3.6	3.6	2.4	2.6	2.8	2.6	3.3	2.4	2.4	2.9	2.1	3.0	2.7	2.9	2.4	1.8	1.8	3.0	2.1	1.4
市	六軒家川	Bイ	春日出橋		11	7.4	5.2	4.5	4.9	4.9	4.1	3.6	4.2	3.7	3.8	3.5	3.0	3.0	3.6	3.6	2.7	3.4	2.9	2.4	2.4	2.6	5.1	4.0	3.2	2.6	2.1	2.8	2.6	2.2	2.4	2.2	1.2	2.1	1.6	1.8	1.0	1.7	1.3	1.3	1.0	0.9	0.9	0.9
	安治川	Bイ	天保山渡	5.7	3.4	3.0	3.1	2.4	2.6	2.0	2.2	2.2	2.2	2.5	1.9	2.0	2.1	2.3	2.1	2.7	2.0	1.8	2.3	2.0	1.8	2.5	2.7	1.9	1.9	2.0	2.0	1.7	1.8	1.2	1.8	1.4	1.5	1.8	1.4	1.4	0.9	1.1	1.3	1.2	1.1	1.1	0.8	1.0
内	尻無川	Bイ	福崎渡跡	9.9	5.7	9.3	6.5	5.8	5.3	3.8	4.4	4.7	5.6	3.9	3.4	3.1	2.9	3.1	3.6	3.5	2.6	3.1																									
			甚兵衛渡																				2.9	2.5	2.9	3.8	3.0	2.7	3.2	2.7	3.0	2.3	2.2	1.9	2.7	1.7	2.0	2.5	1.9	1.6	1.4	1.1	1.1	1.2	1.6	1.3	1.3	1.4
河	木津川	Bイ	千本松渡	14	12	10	11	14	11	7.8	9.4	4.7	4.2	3.9	3.7	3.5	3.2	3.4	4.0	4.3	3.4	3.7	3.1	3.0	3.3	4.2	2.8	2.9	3.3	2.7	2.3	2.3	2.1	1.9	2.4	2.4	2.3	3.9	2.0	1.7	1.5	1.5	1.3	1.4	1.6	1.3	1.3	1.5
	木津川運河	Bイ	船町渡		7.8	4.5	4.9	4.6	6.2	3.3	4.1	3.7	3.0	3.8	3.1	3.3	2.9	3.1	3.7	2.7	3.1	3.1	3.0	2.8	2.3	2.4	3.1	3.1	2.9	2.2	2.2	2.4	2.1	2.1	2.0	2.2	2.0	3.2	2.1	1.6	2.0	1.7	1.4	1.9	1.8	1.5	1.8	1.6
川	住吉川	Bロ	住之江大橋	16	33	29	32	34	12	8.5	13	9.7	14	9.0	8.2	7.2	4.5	7.2	24	8.8	7.1	6.0	4.8	6.3	5.4	4.7	6.1	5.3	7.8	6.3																		
			住之江大橋下流1100m																											11	8.4	4.7	3.6	3.6	4.2	2.8	3.7	3.0	2.4	3.1	2.4	2.3	3.5	2.6	2.6	1.9	2.0
	東横堀川	Bイ	本町橋					9.7	12	7.0	7.1	3.8	4.7	4.4	4.7	4.1	4.0	4.0	5.1	5.6	3.9	4.3	4.1	3.9	4.3	4.6	5.5	4.6	5.3	3.8	3.5	3.7	5.3	4.3	3.7	2.8	2.6	3.6	2.0	2.3	1.8	1.5	2.0	2.0	1.8	1.6	1.5	1.9
	石川	Bイ	高橋	4.2	4.7	7.4	4.2	3.4	4.6	4.6	7.2	4.7	4.2	7.0	6.0	4.9	6.4	5.1	7.6	9.8	6.3	6.5	3.9	5.5	5.7	5.4	5.2	8.6	5.7	3.2	3.8	4.2	3.5	4.5	2.7	2.7	2.3	2.5	2.3	2.0	1.3	1.7	2.1	1.1	1.0	1.6	1.1	1.6
			石川橋	7.0	9.7	8.7	3.7	4.0	6.4	5.6	6.6	6.3	5.3	6.3	4.6	5.3	8.1	8.4	5.7	5.1	5.2	4.7	4.5	3.8	3.9	4.4	5.5	6.3	4.7	3.9	3.0	3.2	3.0	5.1	3.2	2.4	2.1	2.5	1.8	2.1	1.8	1.6	1.3	1.7	1.4	1.2	1.1	1.1
	千早川	Aイ	石川合流直前				2.3	2.7	0.9	2.4	4.2	2.4	1.7	2.2	1.7	1.4	2.7	1.9	1.6	3.6	1.2	1.2	1.3	1.3	1.1	0.9	0.8	1.7	1.2	1.7	0.5	1.2	1.2	1.5	1.2	1.4	1.1	0.9	1.3	1.6	1.2	1.2	0.9	0.8	1.0	1.3	0.6	1.1
大	天見川	Bイ	新喜多橋																					4.6	3.5	6.1	8.5	9.6	8.4	3.5	4.6	5.3	6.3	5.4	4.6	3.8	4.5	3.7	3.4	2.4	2.1	1.5	0.8	1.0	1.1	1.0	1.1
	石見川	Aイ	新高野橋																					1.0	0.7	4.1	1.4	1.3	1.2	0.7	1.1	0.7	1.8	1.4	1.3	0.7	0.8	1.3	0.8	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8
	飛鳥川	Cロ	円明橋																																6.1	5.1	12	6.3	7.6	5.1	5.7	6.9	3.2	5.5	5.6	11	4.6
	梅川	Aイ	石川合流直前																																2.3	1.6	1.7	1.7	1.8	1.1	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2
	佐備川	Cイ	大伴橋																																3.4	3.1	3.5	3.8	4.5	3.5	3.1	2.7	2.1	2.5	2.1	1.8	1.9
	大和川	Cハ	国豊橋		11	10	14	16	13	20	11	14	12	12	10	11	11	12	12	13	12	12	11	8.9	10	11	15	15	9.8	9.0	7.4	9.6	6.8	7.7	8.3	5.2	5.4	5.8	5.7	6.2	3.9	3.0	3.2	3.1	3.6	2.6	2.1	2.3
			河内橋	8.8	12	13	10	10	11	12	9.6	11	7.6	11	7.5	9.4	12	12	9.5	11	11	10	8.1	6.9	7.8	6.7	8.9	9.1	6.6	6.7	5.6	6.9	5.8	5.9	5.1	4.7	4.7	5.4	4.5	5.0	2.9	2.6	2.4	2.5	2.5	2.0	1.8	2.0
			浅香新取水口		16	14	13	16	17	25	19	24	23	18	25	21	20	22	30	26	11	9.7	8.5	14	14	14	19	12	14	13	13	12	7.2	7.1	7.4	5.7	4.8	4.5	3.7	4.5	2.8	2.2	2.1	2.0	2.0	1.7	1.6	2.1
和		Dハ	遠里小野橋		19	19	15	13	24	24	29	24	18	24	24	21	24	17	18	14	11	11	9.0	7.9	14	10	26	17	11	10	4.6	5.1	6.0	7.2	7.7	7.0	4.4	5.9	5.3	4.9	2.7	2.9	2.6	2.4	2.2	2.0	1.7	2.2
	東除川	Cロ	大和川合流直前		23	21	36	17	58	27	75	31	36	38	33	61	39																																
			大堀小橋															37	42																													
			明治小橋																	40	34	26	27	30	23	22	37	27	22	17	16	19	17	15	18	15	11	11	10	7.3	6.6	5.1	5.3	4.7	4.1	4.2	3.0	2.9
	落堀川		東除川合流直前										29	29	25	26	24	28	27	33	34	25	16	19	15	17	25	21	20	17	15	14	15	12	12	12	8.7	7.6	9.3	5.0	4.3	4.5	4.7	5.2	3.9	3.5	2.8	3.5
	今井戸川		大和川合流直前		80	150	90	100	160	320	320	270	150	130	130	130	150	170	200	240	220	80	61	49	31	36	32	31	36	26	28	25	20	25	10	12	18	14	13	9.1	18	14	5.5	10	7.3	12	9.7	8.3
川	西除川	Bロ	狭山池合流直前				4.8	7.6	6.5	8.7	10	9.4	11	12	10	11	8.9	12	11	11	9.2	11	8.4	7.7	5.6	5.8	7.1	6.6	3.9	4.3	2.8	5.0	5.5	5.4	4.1	4.5	3.3	3.7	3.0	3.2	2.0	2.1	2.2	1.8	2.1	2.3	1.8	1.5
			狭山池流出端						3.9	8.2	12	7.2	5.2	9.5	7.8	7.0	6.0	7.3	7.9	8.7	8.5	8.2	9.1	9.4	4.9	4.4	5.1	6.4	5.5	4.8	5.2	4.5	4.2	3.4	4.8	3.3	2.8	3.0	2.4	3.2	2.4	2.9	3.1	2.8	2.0	3.0	3.5	3.6
		Dロ	大和川合流直前		68	57	57	56	48	100	96	70	52	51	51	48	39	32	29	36	33	24	19	17	18	18	17	16	15	17	13	15	13	16	16	12	11	10	11	11	9.5	12	11	5.2	2.7	1.7	2.2	2.2
	狭間川		狭間橋										42	32	38	35	48	33	25	32	29	30	18	24	18	19	16	16	21	22	17	18	21	11	11	10	6.1	8.4	4.3	4.1	3.8	3.6	3.0	3.5	2.3	2.2	2.0	2.6

地点			年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H26
泉	内川放水路		古川橋	170	59	19	16	12	9.8	12	5.2	5.7	6.5	11	8.9	7.0	15	6.6	7.4	8.2	11	3.9	5.7	5.1	9.9	4.7	6.4	6.4	5.6	4.5	2.7	3.5	3.3	4.4	8.2	7.0	5.6	2.9	4.2	3.1	6.7	4.3	4.8	5.7	5.4	2.7	2.6	3.2
	内川		堅川橋		23	23	13	11	12	23	19	14	21	25	14	17	29	18	14	13	14	15	9.8	11	14	6.1	9.0	10	8.0	10	5.4	4.2	3.7	5.4	6.9	7.2	4.0	7.8	5.5	8.6	4.6	3.9	7.1	5.9	3.8	3.7	4.1	3.6
	石津川	Dイ	新川橋							13	21	17	11	23	9.0	7.5	10	12	14	15	11	7.8	12	8.9	10	8.6	7.9	7.4	5.7	7.6	3.9	6.4	5.6	4.5	5.0	6.0	9.7	4.4	5.1	6.9	4.1	4.5	4.0	4.9	3.1	2.8	2.1	2.5
	石		石津川橋	32	29	32	33	31	24	21	18	16	19	21	16	18	17	16	13	18	15	14	12	13	14	19	15	15	13	17	11	10	11	10	12	10	6.5	8.1	7.0	6.1	4.8	5.2	6.7	3.4	4.8	3.3	2.2	2.2
			毛穴大橋										21	16	19	14	14	16	13	11	16	15	11	15	13	16	13	14	15	20	13	16	14	18	16	27	11	13	11	11	10	14	19	12	11	12	8.5	7.3
	百済川		高入橋		24	29	23	15	13	31	38	23	29	30	24	19	23	31	26	22	25	44	21	18	25	20	18	26	27	23	17	21	21	13	14	16	15	11	13	8.6	10	8.2	5.2	5.7	5.9	5.2	3.7	3.8
	津	百舌鳥川	北条橋		23	24	41	31	36	59	40	49	42	57	37	51	63	86	55	59	36	52	38	30	44	33	25	28	30	27	33	47	28	25	25	20	17	10	9.6	6.9	8.7	8.1	4.7	6.0	5.8	5.6	4.2	2.9
		伊勢路川	泉北2号線前											48	54	36	39	52	28	39	46	41	30	25	26	40	25	21	28	31	21	19	15	26	11	17	9.7	10	8.8	11	7.4	4.1	4.5	3.1	2.9	3.5	4.3		
		和田川	Cロ	小野々井橋		13	11	7.6	8.2	6.0	8.8	8.0	6.7	7.1	7.1	4.5	5.6	5.2	11	6.3	7.8	7.5	6.1	5.1	7.8	7.3	10	15	12	11	8.7	9.7	11	8.3	10	13	10	6.7	6.2	5.5	5.2	4.8	4.6	4.7	3.8	3.4	2.8	1.9	2.6
		川	陶器川		百年橋		8.4	8.6	13	6.8	5.2	11	9.8	8.0	7.7	8.5	9.3	8.5	7.7	10	10	12	10	9.4	7.7	9.0	9.0	12	11	12	15	17	12	22	14	14	20	11	8.7	15	8.5	5.2	5.6	6.9	3.8	4.1	4.8	3.3	2.8	3.0
			妙見川	見の井橋		11	12	12	6.1	4.9	7.8	6.6	4.0	4.9	5.9	5.3	4.5	3.3	5.6	4.5	4.5		6.2																										
			新見の井橋																		5.2		8.3	3.5	3.1	4.2	5.3	3.9	5.9	4.6	2.4	4.5	7.1	3.4	3.6	3.9	3.6	3.2	4.4	3.3	3.3	4.2	4.1	2.2	2.3	3.5		
	王子川		新王子橋		32	30	36	15	26	19	35	24	20	25	29	42	45	43	38	33	46	29	27	53	50	64	42	32	25	25	19	24	24	18	14	8.1	7.8	10	5.7	7.5	6.3	5.5	6.2	5.5	4.4	5.5	3.9	3.0
	新川		河口水門		96	60	34	25	26	47	41	37	40	36	23	45	42	35	40	30	47	53	58	65	83	60	66	30	21	25	12	14	15	15	8.7	9.3	8.4	8.2	6.8	8.0	8.3	6.1	9.0	5.3	5.2	4.0	4.4	4.3
		大津川	Bロ	高津取水口		5.6	6.2	6.6	5.4	5.0	6.7	7.6	6.6	4.9	6.6	8.7	7.3	7.3	9.5	9.0	9.6	8.8	8.2	7.2	8.0	8.4	10	13	14	9.4	7.4	6.1	5.3	8.8	10	7.7	5.1	6.8	7.6	4.7	3.9	3.7	3.4	3.3	3.0	3.2	3.9	3.4	2.6
	大		Dイ	大津川橋	8.5	5.9	7.2	6.2	5.5	7.5	8.5	7.5	6.8	4.3	6.5	5.9	6.1	7.9	7.5	8.9	9.1	7.7	6.9	6.7	7.5	8.8	11	14	18	10	7.5	5.5	7.4	12	9.8	8.5	7.5	6.5	7.7	6.7	5.9	5.0	4.4	3.7	4.2	3.9	4.5	3.2	2.6
		牛滝川	Bロ	高橋		7.3	5.9	6.3	5.4	5.4	8.1	7.8	6.6	6.1	6.8	6.6	8.5	9.5	7.5	8.8	8.1	9.0	6.6	6.2	7.5	7.0	7.3	9.1	10	6.8	6.0	4.3	5.3	6.5	6.6	3.7	2.8	3.2	2.8	3.2	2.5	2.4	4.0	2.4	2.2	2.5	2.2	2.5	2.5
	州	松尾川	Bハ	新緑田橋		5.6	7.1	6.3	5.4	6.3	9.0	9.8	6.9	6.2	11	12	11	10	12	14	13	14	12	9.1	9.6	9.9	10	11	11	9.8	6.7	4.3	5.1	6.7	6.9	4.9	3.9	4.3	5.1	3.9	3.7	3.2	3.2	3.1	3.3	2.7	3.2	2.5	2.5
	津	槙尾川	Bイ	繁和橋		3.1		6.9	5.9	13	14	19	16	9.6	23	16	8.7	7.9	6.7	8.8	8.1	8.7	5.4	6.9	5.9	8.3	10	14	9.5	6.4	6.4	4.1	9.1	7.4	8.8	8.4	4.6	4.8	5.5	3.7	4.1	3.2	3.0	2.9	2.8	2.6	3.4	2.2	2.0
		父鬼川	Aイ	神田橋		2.1	0.9	1.2	0.7	1.1	1.6	1.5	1.5	1.1	1.4	1.7	1.4	2.1	1.6	1.9	1.7	1.7	1.6	1.7	2.6	2.0	2.0	1.6	1.5	2.8	1.8	1.7	2.2	2.0	2.5	2.1	1.9	1.9	1.6	1.6	2.0	1.8	1.7	1.5	1.7	1.3	1.6	1.5	1.2
		東槙尾川		東条橋		1.5	1.2	1.3	1.4	1.1	1.2	1.8	1.3	1.6	1.5	0.9	1.5	1.3	1.7	2.6	1.6	2.4	1.7	2.3	3.0	2.8	1.6	2.0	1.3	1.5	2.0	1.1	1.9	2.0	3.2	1.5	1.7	2.4	1.2	1.3	1.8	2.1	1.3	2.0	1.6	1.3	1.2	1.2	1.1
	春木川		Dイ	春木橋	26	25	27	25	20	33	28	29	27	21	34	34	31	32	37	30	31	29	25	22	29	23	29	26	27	19	17	16	14	14	12	10	7.1	7.4	7.0	7.2	5.5	8.7	8.7	5.4	4.1	5.8	4.9	3.9	3.8
	津田川		Eイ	昭代橋	13	10	9.9	7.9	8.9	9.8	11	10	8.9	10	12	9.1	11	20	11	11	15	16	11	8.9	11	13	13	16	15	12	10	12	15	13	13	11	10	11	10	9.3	8.9	6.8	7.1	5.0	6.5	4.9	5.6	6.5	5.4
	諸	近木川	Bイ	厄除橋		13	5.7	2.6	1.7	1.9	3.1	2.6	2.0	2.8	3.2	2.1	5.2	5.3	5.9	3.9	6.9	3.1	4.8	3.0	3.8	3.3	3.6	7.4	8.8	6.1	3.5	3.5	2.4	2.8	3.0	3.1	2.2	2.3	2.5	2.0	2.6	2.4	1.6	2.2	1.7	1.6	2.8	1.7	1.3
		木	Dイ	近木川橋	19	25	37	18	12	18	19	24	11	21	30	28	50	39	44	42	35	23	24	36	25	26	25	31	30	22	23	12	9.1	11	13	9.9	9.1	6.6	9.2	7.7	7.5	6.3	4.4	5.3	4.8	4.3	6.5	4.5	4.3
		柜谷川		通天橋		1.8	1.5	1.6	0.9	1.3	1.6	3.1	2.4	1.7	1.7	1.8	2.9	3.4	3.5	2.3	2.9	3.7	2.9	1.9	1.9	4.4	3.0	3.3	2.6	1.7	3.1	2.3	1.8	3.1	3.1	2.9	2.4	2.9	1.8	1.7	2.1	2.4	1.5	2.0	1.9	1.8	2.1	1.6	1.4
	見出川		Eイ	見出橋	11	12	11	10	17	14	20	20	16	16	16	11	15	17	18	19	19	17	15	14	16	18	16	14	19	14	12	8.3	16	15	14	16	13	11	12	13	13	8.7	8.4	9.3	8.0	8.4	12	8.8	7.4
	佐	佐野川	Eイ	昭平橋	17	20	28	20	10	18	19	20	24	27	34	28	22	20	21	18	19	18	15	14	16	19	16	18	17	14	12	8.2	10	14	13	11	9.9	9.2	10	9.6	9.0	7.1	6.4	5.1	5.6	6.2	8.4	6.0	4.6
	河	雨山川		佐野川合流直前		47	25	51	31	52	73	37	53	100	63	40	28	37	26	25	25	30	26	19	21	23	24	27	20	23	23	6.5	19	19	22	13	10	14	13	12	12	8.7	11	4.2	6.8	7.7	6.3	8.0	7.0
	野	住吉川		向田橋		24	25	12	14	18	29	34	34	13	24	11	21	23	23	17	19	18	15	15	11	22	18	24	23	16	17	12	24	31	19	18	15	8.2	10	4.9	7.8	4.3	4.1	4.6	4.2	3.0	3.0	5.1	2.7
	川	田尻川		26号線陸橋		74	59	51	67	90	40	43	26	40	31	37	42	48																															
				府道堺阪南線陸橋					67										51	34	40	46	47	37	27	63	38	36	45	31	16	27	25	19	25	18	12	14	15	14	12	13	7.9	10	6.8	5.7	5.3	5.7	5.7
	樫井川		Bイ	兎田橋		2.6	1.9	1.7	2.5	2.0	3.4	4.2	2.7	4.0	3.7	3.7	3.8	4.2	2.4	2.9	2.6	4.1	4.7	3.7	4.8	3.1	4.0	5.5	6.3	6.0	5.7	6.1	4.6	3.8	9.2	8.4	5.4	5.8	5.4	7.2	9.2	5.9	4.5	3.0	3.6	4.3	5.6	6.0	2.6
	樫		Eイ	樫井川橋	24	37	35	19	25	22	28	26	18	14	15	15	14	13	13	16	16	13	13	11	15	13	19	15	20	11	18	35	23	12	18	25	12	7.9	7.1	8.0	8.6	7.0	6.1	4.9	5.3	4.3	4.6	4.2	4.3
	井	新家川		明治小橋		21	12	14	15	15	12	14	5.9	5.6	4.2	9.1	5.2	8.4	14	10	22	10	7.9	4.9	7.2	9.4	12	10	20	10	11	4.2	4.7	7.4	8.7	4.7	9.8	6.7	4.5	4.8	4.9	4.7	3.8	5.2	3.2	2.7	3.9	4.4	2.9
	川	大里川		河口水門	130	89	74	51	58	65	53	69	94	42	40	36	31	55	63	33	40	56	51	30	22	42	41	27	39	28	33	18	51	30	30	23	14	20	24	14	11	7.9	5.0	5.4	8.0	6.1	9.3	10	6
	男	男里川	Aイ	男里川橋		3.5	4.0	3.5	3.7	2.7	5.5	9.0	6.8	4.9	9.9	4.2	4.6	13	7.0	8.2	20	5.7	6.7	3.2	3.5	3.7	4.1	9.8	6.0	5.2	3.1	6.0	4.5	3.9	5.0	3.6	5.0	4.3	3.8	3.4	3.5	2.8	2.1	1.8	2.3	1.8	2.4	2.0	1.6
	里	金熊寺川	Aイ	男里橋		4.8	2.7	5.9	6.8	5.4	13	41	13	13	82	11	42	70	29	41	130	40	15	2.0	2.7	2.7	3.0	2.9	4.6	3.2	2.6	2.5	3.0	3.8	4.1	2.7	2.9	3.3	3.0	2.2	2.9	2.6	2.4	2.6	2.7	2.3	2.4	1.8	1.7
		菟砥川	Aイ	西打合橋		2.8	11	2.5	2.4	2.7	3.0	3.6	2.7	2.5	2.5	2.3	3.7	3.9	2.8	3.7	3.6	4.3	2.7	2.3	3.5	3.1	3.5	4.0	5.3	4.0	3.1	1.9	3.3	3.3	4.3	3.2	3.4	4.3	3.1	3.4	3.4	3.0	2.6	2.3	2.2	1.8	1.9	1.7	1.9
		山中川	Aイ	東打合橋		1.9	1.4	1.1	2.2	1.8	1.2	1.9	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3	2.5	1.9	2.8	2.4	3.7	2.0	1.9	2.5	2.7	3.6	2.6	3.2	2.9	2.3	1.6	1.6	2.4	3.1	1.8	2.2	1.8	1.7	1.5	2.0	1.9	1.5	1.5	1.9	1.3	1.7	1.8	1.3
	茶屋川			新茶屋川橋		2.4	5.4	3.8	3.8	3.2	2.5	4.2	3.1	3.5	5.4	4.5	3.6	4.1	7.3	5.6	7.6	6.2	5.4	4.4	6.1	5.5	4.3	5.7	7.0	2.6	4.1	2.7	3.0	3.2	4.8	2.6	3.2	3.6	2.3	1.7	2.5	2.6	1.9	2.3	2.3	1.7	2.2	2.2	1.8
	番川		Aイ	田身輪橋		1.5	0.6	0.7	0.9	1.9	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.5	1.1	1.4	1.2	1.5	1.3	1.3	1.0	1.1	1.3	1.7	1.9	1.1	1.2	1.3	1.2	0.8	1.1	1.8	1.9	0.9	1.3	1.2	1.2	0.9	1.2	1.2	1.4	1.2	1.3	1.0	1.2	1.2	0.8
	大川		Aイ	昭南橋		4.0	7.2	2.0	2.2	2.4	2.1	3.1	1.9	1.5	2.3	4.9	3.0	4.2	2.0	3.1	2.3	2.0	2.1	1.6	2.0	1.8	1.7	3.8	3.0	2.5	2.1	1.1	1.9	2.1	3.2	1.7	1.6	1.5	1.7	1.1	1.7	1.9	1.6	1.6	1.4	1.3	1.6	1.4	1.2
	東	東川	Aイ	一軒屋橋		2.3	1.4	1.2	1.6	1.5	3.4	2.5	1.3	1.5	2.3	1.2	1.1	1.3	1.5	1.8	1.7	1.8	1.3	1.6	1.9	2.0	1.9	2.3	2.0	2.0	2.3	1.2	1.6	1.9	2.7	1.6	1.8	1.6	1.9	1.4	2.0	1.6	1.5	1.5	1.7	1.2	1.4	1.4	1.1
	川	西川	Aイ	こうや橋		2.5	1.0	1.3	0.7	1.4	1.3	1.6	0.9	1.1	1.2	0.9	1.0	0.9	1.2	2.0	1.4	1.2	1.3	1.2	1.5	1.7	1.4	1.0	1.0	1.5	1.3	0.9	1.3	1.7	2.5	1.1	1.2	1.3	1.5	1.0	1.5	1.4	1.6	1.6	1.1	1.0	1.1	1.1	0.9

(2)海域のCOD75%値の経年変化(表層)

地点			年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
大阪湾	A類型	A－2			2.4	5.0	4.2	4.7	4.1	3.3	3.2	4.7	5.3	4.6	3.6	3.6	3.1	5.6	3.3	3.4	3.4	2.4	4.1	3.2	2.6	2.9	3.6	3.7	3.8	3.8	3.0	3.3	3.0	3.3	3.9	4.5	4.0	4.3	3.1	3.4	4.0	4.0	3.4	2.8	4.0	3.2	3.0	3.3
		A－3			2.3	3.9	5.3	4.3	4.3	2.8	4.3	4.5	5.1	3.1	3.3	3.5	2.5	4.9	3.0	3.2	4.4	2.4	4.7	3.1	2.4	2.7	2.8	2.8	2.9	3.4	3.5	3.6	3.1	2.8	3.8	3.3	4.3	3.7	3.0	3.5	3.6	3.2	3.7	2.7	2.9	4.0	3.0	3.3
		A－6			2.7	4.0	4.2	4.4	4.4	2.8	3.3	3.2	3.5	2.4	3.0	3.3	2.6	3.6	3.2	3.1	4.0	2.2	3.8	3.1	2.5	2.0	2.6	2.9	3.0	3.1	2.7	2.6	2.7	3.0	3.6	3.1	3.7	3.0	2.8	3.3	3.4	3.1	3.5	2.8	2.9	3.1	2.7	2.4
		A－7			2.1	6.7	3.6	4.1	4.1	2.7	2.7	3.5	3.8	2.2	2.8	3.1	2.5	3.7	3.0	3.5	3.1	3.0	3.7	2.7	2.3	2.3	3.3	2.4	2.5	2.7	3.0	2.7	2.7	3.0	3.1	3.0	3.4	3.3	2.6	3.3	3.3	3.1	3.6	2.4	3.2	3.1	3.0	3.0
		A－10			2.4	7.5	4.1	4.0	3.7	2.4	2.6	2.6	3.6	2.0	2.6	4.0	2.2	3.2	2.1	2.8	2.7	3.0	3.6	3.0	2.0	2.5	2.7	2.6	2.9	3.2	2.6	2.2	2.6	2.3	2.9	2.7	3.4	2.9	2.7	2.7	3.1	2.8	2.5	2.4	2.7	2.4	2.3	2.2
		A－11			2.0	4.3	1.9	3.2	3.2	2.3	1.8	2.6	3.5	1.9	2.1	2.4	2.1	2.8	2.1	3.1	2.1	2.0	3.2	2.4	2.0	2.0	2.1	1.8	1.8	2.3	2.7	2.1	2.0	2.0	2.3	2.5	2.9	2.6	2.3	2.4	2.3	2.6	2.3	2.1	2.3	2.2	2.0	2.3
	B類型	B－3			2.7	6.6	3.1	5.6	5.6	2.9	4.7	4.9	4.6	4.5	4.4	4.0	3.9	6.1	3.9	3.8	4.6	3.0	4.4	3.5	3.0	3.1	3.6	3.8	3.7	3.8	3.2	4.2	3.6	3.7	5.1	4.0	4.0	5.0	3.7	4.4	4.7	4.0	4.8	3.9	4.8	3.9	3.6	3.7
		B－4			3.2	6.4	3.8	4.8	3.8	3.4	4.5	5.1	5.6	4.6	4.1	4.5	4.8	4.9	3.6	3.4	4.0	2.4	5.0	2.9	3.7	3.7	4.6	4.0	3.4	4.2	3.6	3.4	3.7	3.7	4.0	3.7	4.4	4.1	3.2	3.9	4.5	4.2	3.6	3.3	4.6	4.1	3.4	4.0
		B－5			2.4	6.0	3.4	4.3	4.5	3.4	3.8	5.1	5.0	3.3	3.8	3.4	2.5	4.6	3.2	3.5	3.7	2.5	4.1	2.9	2.8	3.2	5.4	3.3	3.2	4.0	2.9	3.5	3.2	3.3	3.5	3.5	4.1	3.8	3.3	3.2	3.7	3.5	3.5	2.8	3.9	3.6	3.0	3.3
	C類型	C－3			2.6	6.2	4.5	6.5	3.8	3.7	4.7	4.6	5.1	5.5	5.3	4.6	4.1	5.7	4.1	4.8	3.2	3.3	5.1	3.7	3.5	3.6	4.4	3.2	3.4	3.1	3.5	3.6	3.9	3.7	4.2	4.4	4.3	4.9	3.6	4.0	5.3	5.0	4.4	4.0	4.0	4.3	4.8	3.4
		C－4			2.4	5.3	6.5	6.7	3.7	3.6	5.2	5.4	5.6	4.3	5.0	4.5	4.4	6.7	3.8	4.8	3.9	3.0	5.2	3.4	3.0	4.8	4.5	3.9	3.7	4.2	3.7	3.9	3.9	4.4	5.9	5.5	4.0	5.9	3.8	4.7	4.5	5.3	4.4	3.2	4.8	5.3	4.7	3.4
		C－5			3.1	4.0	2.8	5.4	4.7	3.8	5.0	4.9	5.5	3.0	4.2	3.7	3.7	5.1	3.9	3.6	3.7	3.2	4.9	4.3	3.0	3.6	4.5	3.8	3.3	4.2	4.2	3.8	3.5	3.6	3.6	4.0	4.5	4.2	3.1	3.9	4.3	4.1	4.8	3.1	5.3	3.7	3.2	3.9
	港湾	C－7(尾崎港内)				4.6	3.7	4.9	3.3	2.4	4.0	3.8	3.8	2.5	3.4	4.4	3.5	4.4	3.1	3.0	2.8	2.7	3.6	2.9	2.4	2.7	3.3	2.6	3.0	3.0	3.3	3.2	2.7	2.7	3.3	3.4	3.2	3.2	2.6	3.2	3.8	3.4	3.1	2.6	3.0	3.5	3.2	2.6
		C－8(淡輪港内)				3.2	1.9	3.0	3.6	3.0	2.9	2.8	3.3	2.0	2.6	2.1	2.8	4.0	2.3	2.7	2.1	1.9	2.6	2.2	2.0	2.2	2.4	2.1	2.4	2.6	2.5	2.6	2.3	2.6	3.0	3.0	3.3	2.8	2.8	3.0	3.3	3.0	2.5	2.2	2.5	2.6	2.2	2.5
		C－9(深日港内)				3.2	4.2	2.9	3.1	2.2	2.1	2.6	3.3	1.7	2.3	2.2	2.6	2.9	2.2	2.0	2.0	2.2	2.8	2.2	2.1	2.4	2.0	2.0	2.4	2.2	2.2	2.0	2.3	2.2	2.4	2.7	2.8	2.6	2.3	2.3	2.4	2.8	2.3	2.1	2.3	2.1	2.0	2.1
	準基準点	O－1(No. 5ブイ跡)											3.7	6.1	6.4	6.0	4.7	4.6	3.8	4.0	4.5	4.0	4.2	4.2	3.8	4.2	4.4	5.2	4.8	4.2	4.9	4.7	4.7	5.1	5.8	4.2	3.4	3.6	5.1	4.6	4.0	6.5	5.6	4.7	4.5	5.8	5.2	3.5
		O－2(南　　港)											3.8	5.2	5.5	4.5	5.6	4.2	3.2	4.0	4.0	3.4	4.2	4.8	4.2	4.4	4.2	5.1	3.8	4.4	5.7	5.2	4.8	5.3	6.0	4.8	3.1	3.6	4.5	4.6	4.9	5.8	5.4	5.0	5.7	6.8	5.5	4.1
		O－3(大阪港関門外)											4.0	5.1	6.3	4.6	5.2	5.8	3.6	3.4	4.1	3.2	4.0	4.2	3.9	4.1	3.6	4.5	3.6	3.8	4.0	4.9	5.2	6.3	5.6	4.3	3.3	3.7	4.1	4.5	4.1	6.6	5.6	4.3	4.9	6.0	4.6	3.6
		O－4(神崎川河口中央)											6.0	5.9	5.5	6.7	6.0	6.2	5.1	6.5	5.0	5.8	5.2	6.0	5.4	6.6	5.5	5.2	5.6	5.8	6.3	5.7	7.0	7.6	7.7	5.6	4.4	4.9	5.7	5.9	6.2	6.0	7.1	5.8	5.9	7.7	6.2	4.0
		O－5(淀川河口中央)											4.6	5.3	5.2	6.7	5.2	5.6	4.7	6.8	5.8	4.2	4.4	4.1	4.7	4.0	5.2	5.9	5.3	5.5	6.9	5.7	5.3	6.4	5.8	5.0	4.2	4.2	5.7	5.8	4.7	6.3	6.8	5.4	6.6	6.5	4.6	3.3
		O－6(木津川河口中央)											5.0	6.8	5.3	5.0	5.8	5.6	4.7	5.4	4.8	5.3	5.4	5.3	5.2	5.8	5.0	5.8	5.3	4.6	6.0	5.6	5.7	5.9	7.2	5.3	4.6	4.6	6.0	5.8	5.2	5.5	6.7	5.6	6.4	7.2	6.3	4.5
		S－1(堺7－3区沖)																											5.3	6.6	3.5	1.9	6.8	2.8	4.9	3.4	4.2	2.4	3.3	4.1	2.7	4.3	2.2	2.1	3.5	2.6	3.9	2.7

Ⅱ　平成 27 年度測定計画に基づく
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

1．平成27年度公共用水域の水質測定計画

1 目的

この水質測定計画は、水質汚濁防止法第16条の規定により、大阪府域の公共用水域の水質を常時監視するために行う水質等の測定について、測定する項目、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

2 測定地点及び測定機関

測定地点は、河川については、原則として、利水状況を考慮しつつ、河川の汚濁状況を総合的に把握できる流末等に設定することとし、また、海域については、原則として、水域の地形、海潮流、主要な汚染源の位置、河川水の流入状況等を考慮し、水域の汚濁状況を総合的に把握できるよう設定することとする。なお、水質測定地点、底質測定地点及び測定機関は、別表1－1及び別表1－2のとおりとする。

(1) 水質測定地点

河川：100河川　　139地点　（環境基準点　94地点、準基準点　45地点）

海域：大阪湾海域　　22地点　（環境基準点　15地点、準基準点　7地点）

(2) 底質測定地点

河川：50地点

海域：15地点（12地点は水質測定の環境基準点と、2地点は準基準点と重複）

○ 準基準点は、水域の状況をより的確に把握するため、環境基準点を補完するとともに、人の健康の保護に関する環境基準の評価を行う。

3 測定期間

測定期間は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までとする。

4 測定項目

原則として、人の健康の保護に関する環境基準項目、生活環境の保全に関する環境基準項目及び排水基準や水域の特性把握に必要な項目として、次表のとおり設定することとする。

(1) 水質測定項目

	河　　川	海　　域
ア 人の健康の保護に関する項目（健康項目）	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・六価クロム ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB ・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン ・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン ・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・ふっ素 ・ほう素 ・1,4-ジオキサン 〔 ただし、アルキル水銀については総水銀が検出された時に限る。 〕	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・六価クロム ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB ・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン ・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン ・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・1,4-ジオキサン 〔 ただし、アルキル水銀については総水銀が検出された時に限る。 〕
イ 生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）	・水素イオン濃度(pH) ・溶存酸素量(DO) ・生物化学的酸素要求量(BOD) ・化学的酸素要求量(COD;酸性法) ・浮遊物質量(SS) ・大腸菌群数(E-Coli) ・全窒素(T－N) ・全りん(T－P) ・全亜鉛 ・ノニルフェノール ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)	・水素イオン濃度(pH) ・溶存酸素量(DO) ・化学的酸素要求量(COD;酸性法、アルカリ性法、ろ過酸性法) ・大腸菌群数(E-Coli) ・ノルマルヘキサン抽出物質(油分) ・全窒素(T－N) ・全りん(T－P) ・全亜鉛 ・ノニルフェノール ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
ウ 特殊項目	・ノルマルヘキサン抽出物質(油分) ・フェノール類 ・銅 ・溶解性鉄 ・溶解性マンガン ・全クロム ・陰イオン界面活性剤 ・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん	・フェノール類 ・銅 ・溶解性鉄 ・溶解性マンガン ・全クロム ・陰イオン界面活性剤 ・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん ・プランクトン数 ・クロロフィルa ・懸濁物質(浮遊物質量) ・懸濁物質の強熱減量 ・濁度
エ 特定項目	・トリハロメタン生成能	
オ 要監視項目	・クロロホルム ・トランス-1,2-ジクロロエチレン ・1,2-ジクロロプロパン ・p-ジクロロベンゼン ・イソキサチオン ・ダイアジノン ・フェニトロチオン ・イソプロチオラン ・オキシン銅 ・クロロタロニル ・プロピザミド ・EPN ・ジクロルボス ・フェノブカルブ ・イプロベンホス ・クロルニトロフェン ・トルエン ・キシレン ・フタル酸ジエチルヘキシル ・ニッケル ・モリブデン ・アンチモン ・塩化ビニルモノマー ・エピクロロヒドリン ・全マンガン ・ウラン ・フェノール ・ホルムアルデヒド ・4-t-オクチルフェノール ・アニリン ・2,4-ジクロロフェノール	
カ その他項目	・気温 ・水温 ・色相 ・臭気 ・透視度 ・塩素イオン ・電気伝導率 等	・気温 ・水温 ・色相 ・臭気 ・透明度 ・塩分 ・電気伝導率 等

○ 特殊項目は、排水基準が定められた項目、大阪府の環境保全目標が定められた項目及び富栄養化関連項目等

○ 特定項目は、特定水道利水障害の防止のための水道水源の水質の保全に関する特別措置法(平成6年3月4日法律第9号)に基づく項目

○ 要監視項目は、人の健康の保護又は水生生物の保全に関連する項目であるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とはせず、知見の集積に努めるべき項目

(2) 底質測定項目

	河　　川	海　　域
ア 健康項目	・総水銀 ・PCB	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB
イ 一般項目	・含水率	・水素イオン濃度 ・化学的酸素要求量 ・含水率 ・硫化物 ・酸化還元電位 ・強熱減量 ・総クロム ・ノルマルヘキサン抽出物質(油分)
ウ その他項目	・水深 ・性状 ・色相 ・臭気 ・泥温 等	・水深 ・性状 ・色相 ・臭気 ・泥温 等

5 測定回数

測定回数は、下表を原則とし、過去の検出状況、利水状況及び発生源の有無等を考慮の上、設定するものとする。

(1) 河川

	測定項目		測定回数
環境基準点	健康項目	PCB	・年1回以上
		農薬類	・年1回以上(農薬使用時期に実施)
		上記以外の項目	・年2回以上
	生活環境項目	全窒素・全りん	・年4回以上
		大腸菌群数	・年12回以上(A、B類型のみ)
		全亜鉛	・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ)
		〃	・年1回以上(その他の地点)
		ノニルフェノール・LAS	・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ)
		上記以外の項目	・年12回以上
	特殊項目	全項目	・年1回以上
	特定項目	全項目	・年1回以上(水道利水のある地点)
	要監視項目	全項目	・府域全域の長期的な状況を把握するための頻度・回数とし、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とする。
準基準点	健康項目	全項目	・環境基準点と同様
	生活環境項目	全窒素・全りん	・年2回以上
		全亜鉛	・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ)
		〃	・年1回以上(その他の地点)
		ノニルフェノール・LAS	・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ)
		上記以外の項目(大腸菌群数を除く)	・年4回以上
	特殊項目	全項目	・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。
	特定項目	全項目	

○ 通日測定は、水質管理上重要かつ水質の日間変動の大きな地点で、生活環境項目について年1回以上(各1日について2時間間隔で13回採水分析)。

○ 河川の底質は、海域に直接流入する主要な河川において、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とし、調査年につき年1回以上。

(2) 海域

	測定項目		測定回数
環境基準点	健康項目	PCB	・年1回以上
		上記以外の項目	・年2回以上
	生活環境項目	大腸菌群数	・年12回以上(A類型のみ)
		ノルマルヘキサン抽出物質	・年12回以上(A、B類型のみ)
		全亜鉛	・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ)
		〃	・年1回以上(その他の地点)
		ノニルフェノール・LAS	・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ)
		上記以外の項目	・年12回以上
	特殊項目	全項目	・年1回以上
準基準点	健康項目	全項目	・環境基準点と同様
	生活環境項目	全亜鉛	・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ)
		〃	・年1回以上(その他の地点)
		ノニルフェノール・LAS	・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ)
		上記項目・大腸菌群数・ノルマルヘキサン抽出物質を除く項目	・年4回以上
	特殊項目	全項目	・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。

○ 海域の底質は、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とし、健康項目については調査年につき年1回以上、一般項目については調査年につき年2回以上。

測定月は原則として次表のとおりとする。

年間測定回数	測　定　月
1 回	8月
2 回	8月、2月
4 回	5月、8月、11月、2月
6 回	5月、7月、8月、11月、1月、2月
12 回	毎月

6 試料の採取等

試料の採取等については、原則として次のとおりとする。

(1) 試料採取の実施にあたり、健康項目については、水域の水量いかんに関わらず随時、生活環境項目については、水域が通常の状態（河川の場合は低水量以上の流量がある時、海域の場合は小潮時）にある時期とする。

(2) 流量観測は採水日に実施し、環境基準点で年6回程度、準基準点で年2回程度行う。なお、1日あたりの流量観測回数は、原則2回とし、変動の少ない地点は1回とする。

(3) 河川における試料採取は流心で行い、6時間間隔で4回採取し、混合試料とする。 ただし、気温、水温及び水素イオン濃度については、個々の試料について測定する。また、次の項目については、午後3時に最も近い採水時の試料について測定する。

なお、流況変動の小さい河川等については、この限りでない。

・生活環境項目　（溶存酸素量、大腸菌群数、全亜鉛）
・健康項目　（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を除く）
・特殊項目　（ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質、ﾌｪﾉｰﾙ類、銅、溶解性鉄、溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ、全クロム）
・特定項目
・要監視項目

海域の場合は、海面下1m層から採水する。また、環境基準点のうち港内3地点を除く12地点については、水深20m未満の場合は海底面上2m層から、水深20m以上の場合は海底面上5m層から採水する。

底泥の採取に当たっては、採取点付近において数箇所より同量採取し、混合試料とする。

(4) 以上の他、水質調査方法（昭和46年環水管第30号）に準拠する。

7 測定方法等

測定方法及び報告下限値等は、原則として別表1－3のとおりとする。

なお、この方法によらない場合には、測定結果の報告の際に特記するものとする。

8 環境基準値及び評価方法

環境基準値及び評価方法は、別表1－4のとおりとする。

9 測定結果の報告

測定結果は次のとおり大阪府へ報告するものとする。

(1) 測定結果の報告は、別途指定の様式により行うものとする。

(2) 健康項目の測定結果で環境基準値を超える値が検出された時は、直ちに報告するものとする。

10 その他

その他、本計画に定めのない事項については、測定機関と協議のうえ定める。



図1－1　河川の水質測定水域区分

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
1	淀川	枚方大橋流心	34°48'50"	135°37'54"
2		枚方大橋左岸	34°48'50"	135°37'54"
3		枚方大橋右岸	34°48'50"	135°37'54"
4		鳥飼大橋流心	34°45'30"	135°34'23"
5		鳥飼大橋左岸	34°45'30"	135°34'23"
6		鳥飼大橋右岸	34°45'30"	135°34'23"
7		菅原城北大橋	34°44'00"	135°32'11"
8		伝法大橋	34°41'35"	135°26'52"
9	船橋川	新登橋上流	34°51'03"	135°40'42"
10	藤本川	淀川合流直前	34°50'56"	135°39'37"
11	穂谷川	淀川合流直前	34°50'52"	135°39'45"
12	檜尾川	磐手杜神社	34°51'42"	135°38'00"
13	黒田川	西ノ口樋門	34°49'23"	135°38'59"
14	天野川	淀川合流直前	34°49'11"	135°38'41"
15	安居川	淀川合流直前	34°48'56"	135°38'28"
16	芥川	塚脇橋	34°52'26"	135°35'22"
17		鷺打橋	34°49'06"	135°37'05"
19	女瀬川	天堂橋	34°50'17"	135°36'22"
20	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	34°53'27"	135°39'58"

（地図中番号18は欠番）



図１－２（１）　淀川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
21	神崎川	小松橋	34°45'22"	135°32'12"
22		新三国橋	34°44'17"	135°28'50"
23		神崎橋	34°43'59"	135°26'49"
24		千船橋	34°42'38"	135°26'44"
25	左門殿川	辰巳橋	34°42'41"	135°25'47"
28	天竺川	神崎川合流直前	34°44'56"	135°28'42"
29	番田井路	玉川橋	34°48'52"	135°36'07"
30	安威川	桑ノ原橋	34°51'40"	135°33'45"
31		千歳橋	34°49'21"	135°34'49"
32		宮島橋	34°47'15"	135°34'55"
33		新京阪橋	34°45'30"	135°31'52"
34	茨木川	安威川合流直前	34°49'48"	135°34'11"
35	大正川	安威川合流直前	34°46'36"	135°33'47"

（地図中番号26、27は欠番）

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
36	山田川	安威川合流直前	34°46'27"	135°33'26"
37	正雀川	安威川合流直前	34°46'16"	135°32'59"
38	勝尾寺川	中河原橋	34°50'25"	135°33'13"
39	猪名川	銀橋	34°51'15"	135°24'55"
40		軍行橋	34°47'47"	135°25'23"
41		利倉橋	34°45'41"	135°27'18"
42	箕面川	箕面市取水口	34°50'17"	135°28'11"
43		府県境	34°47'59"	135°25'51"
44	余野川	猪名川合流直前	34°50'31"	135°25'27"
45	千里川	猪名川合流直前	34°46'02"	135°27'06"
46		落合橋	34°49'13"	135°28'38"
47	田尻川	兵庫県界	34°56'12"	135°25'31"
48	一庫・大路次川	兵庫県界	34°56'27"	135°24'34"
49	山辺川	一庫・大路次川合流直前	34°57'30"	135°24'32"



図１－２（２）神崎川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
50	寝屋川	清水橋	34°46′17″	135°37′26″
51		萱島橋	34°44′46″	135°36′43″
52		住道大橋	34°42′38″	135°37′20″
53		今津橋	34°41′47″	135°34′29″
54		京橋	34°41′28″	135°31′21″
55	淀川左岸幹線第一水路	市境	34°47′28″	135°37′01″
56	恩智川	福栄橋下流100m	34°38′43″	135°37′33″
57		三池橋	34°39′20″	135°37′32″
58		住道新橋	34°42′26″	135°37′24″
59	古川	徳栄橋	34°41′56″	135°34′55″
60	玉串川	JAグリーン大阪前	34°38′43″	135°36′59″
61	第二寝屋川	巨摩橋	34°39′18″	135°35′58″
62	寝屋川	新金吾郎橋	34°41′12″	135°34′28″
63		下城見橋	34°41′22″	135°32′16″
64	楠根川	新家東橋	34°38′48″	135°35′57″
65	長瀬川	第二寝屋川合流直前	34°41′12″	135°33′51″
66	平野川分水路	天王田大橋	34°41′15″	135°33′14″
67	平野川	東竹渕橋	34°37′04″	135°34′25″
68		南弁天橋	34°39′58″	135°32′21″
69		城見橋	34°41′20″	135°32′26″
70	大正川	平野川合流直前	34°36′49″	135°34′38″



図１－２（３）寝屋川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
71	大川	桜宮橋	34°41'51″	135°31'22″
72	堂島川	天神橋	34°41'31″	135°30'43″
73	土佐堀川	天神橋	34°41'27″	135°30'43″
74	道頓堀川	大黒橋	34°40'08″	135°29'52″
75	正蓮寺川	北港大橋下流700m	34°40'40″	135°25'54″
76	六軒家川	春日出橋	34°40'40″	135°27'30″
77	安治川	天保山渡	34°39'26″	135°25'52″
78	尻無川	甚兵衛渡	34°39'25″	135°27'44″
79	木津川	千本松渡	34°37'55″	135°28'37″
80	木津川運河	船町渡	34°37'59″	135°27'28″
81	住吉川	住之江大橋下流1100m	34°36'57″	135°27'38″
82	東横堀川	本町橋	34°41'04″	135°30'36″



図１－２（４）大阪市内河川水域の水質測定地点図



地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
83	石川	高橋	34°28'45"	135°35'14"
84		石川橋	34°34'12"	135°37'19"
85	千早川	石川合流直前	34°30'09"	135°37'16"
86	天見川	新喜多橋	34°26'47"	135°34'20"
87	石見川	新高野橋	34°26'02"	135°34'15"
88	飛鳥川	円明橋	34°33'20"	135°37'14"
89	梅川	石川合流直前	34°31'47"	135°37'10"
90	佐備川	大伴橋	34°29'58"	135°36'31"
91	大和川	国豊橋	34°34'12"	135°38'11"
92		河内橋	34°34'54"	135°37'04"
93		浅香新取水口	34°35'12"	135°30'13"
94		遠里小野橋	34°35'44"	135°29'25"
95	東除川	明治小橋	34°35'37"	135°34'05"
96	落堀川	東除川合流直前	34°35'31"	135°34'23"
97	今井戸川	大和川合流直前	34°35'33"	135°31'10"
98	西除川	狭山池合流直前	34°29'54"	135°33'02"
99		狭山池流出端	34°30'15"	135°32'51"
100		大和川合流直前	34°35'05"	135°30'05"
101	狭間川	狭間橋	34°34'59"	135°30'09"

図１－２（５）　大和川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
102	内川放水路	古川橋	34°35'07″	135°28'10″
103	内川	堅川橋	34°34'55″	135°27'59″
104	石津川	新川橋	34°30'16″	135°29'24″
105		石津川橋	34°33'20″	135°26'59″
106		毛穴大橋	34°31'56″	135°28'13″
107	百済川	高入橋	34°32'55″	135°28'09″
108	百舌鳥川	北条橋	34°32'56″	135°29'01″
110	和田川	小野々井橋	34°31'19″	135°28'17″
111	陶器川	百年橋	34°30'58″	135°28'58″
113	王子川	新王子橋	34°31'04″	135°25'27″
114	新川	河口水門	34°30'20″	135°24'10″
115	大津川	高津取水口	34°29'27″	135°24'19″
116		大津川橋	34°29'45″	135°23'53″
117	牛滝川	高橋	34°28'23″	135°24'54″
118	松尾川	新緑田橋	34°28'35″	135°25'13″
119	槇尾川	繁和橋	34°28'57″	135°25'06″
120	父鬼川	神田橋	34°25'51″	135°29'40″
121	東槇尾川	東条橋	34°25'50″	135°29'48″
122	春木川	春木橋	34°28'35″	135°23'16″
123	津田川	昭代橋	34°27'15″	135°21'42″
124	近木川	厄除橋	34°23'56″	135°23'11″
125		近木川橋	34°26'12″	135°20'47″
126	秬谷川	通天橋	34°23'55″	135°23'08″
127	見出川	見出橋	34°25'48″	135°20'22″
128	佐野川	昭平橋	34°25'14″	135°19'44″
129	雨山川	佐野川合流直前	34°24'20″	135°20'21″
130	住吉川	向田橋	34°24'18″	135°20'32″
131	田尻川	府道堺阪南線陳橋	34°23'40″	135°17'33″
132	樫井川	兎田橋	34°22'38″	135°18'41″
133		樫井川橋	34°23'00″	135°17'09″
134	新家川	明治小橋	34°22'36″	135°17'27″
135	大里川	河口水門	34°22'36″	135°15'10″
136	男里川	男里川橋	34°21'37″	135°15'10″
137	金熊寺川	男里橋	34°21'32″	135°15'23″
138	菟砥川	西打合橋	34°21'13″	135°15'13″
139	山中川	東打合橋	34°21'12″	135°15'21″
140	茶屋川	新茶屋川橋	34°20'23″	135°12'40″
141	番川	田身輪橋	34°19'41″	135°10'38″
142	大川	昭南橋	34°19'11″	135°08'59″
143	東川	一軒屋橋	34°19'06″	135°07'21″
144	西川	こうや橋	34°19'04″	135°07'14″

（地図中番号109、112は欠番）



図１－２（６）　泉州諸河川水域の水質測定地点図

地点名	北緯	東経
C-3(南港西)	34°37'58"	135°23'05"
C-4(堺泉北港西)	34°33'42"	135°23'32"
C-5(阪南港西)	34°29'42"	135°21'38"
B-3(築港沖)	34°35'12"	135°20'56"
B-4(泉大津沖)	34°31'48"	135°21'08"
B-5(二色沖)	34°28'00"	135°18'50"
A-2(忠岡港沖)	34°31'54"	135°18'14"
A-3(りんくう沖)	34°26'00"	135°17'14"
A-6(関空北)	34°28'30"	135°14'20"
A-7(尾崎沖)	34°22'36"	135°12'50"
A-10(関空西)	34°25'36"	135°10'20"
A-11(観音崎沖)	34°20'30"	135°06'38"

地点名	北緯	東経
C-7(尾崎港内)	34°22'06"	135°14'25"
C-8(淡輪港内)	34°20'24"	135°10'44"
C-9(深日港内)	34°19'06"	135°08'26"
O-1(No.5ブイ跡)	34°38'38"	135°24'35"
O-2(南港)	34°37'07"	135°25'17"
O-3(大阪港関門外)	34°38'22"	135°23'11"
O-4(神崎川河口中央)	34°41'29"	135°25'12"
O-5(淀川河口中央)	34°41'07"	135°25'32"
O-6(木津川河口中央)	34°37'29"	135°27'12"
S-1(堺7-3区沖)	34°35'50"	135°23'19"
O-7(大和川河口中央)	34°36'19"	135°26'02"



（1）大阪湾の環境基準点位置図
（全窒素、全りん及び水生生物保全項目を除く）



（2）全窒素及び全りんに係る
大阪湾の環境基準点位置図

（3）水生生物保全項目に係る
大阪湾の環境基準点位置図

図１－３　大阪湾水域の水質・底質測定地点図

別表１－１　　測定地点及び測定機関総括表

測定機関	調査区分	水質測定																底質測定			
	水域	河川														海域		河川		海域	
	区分	淀川		神崎川		寝屋川		大阪市内河川		大和川		泉州諸河川		河川合計							
大阪府	環境基準点	1	1	10	12	2	2			9	12	20	30	42	57	15	15	28	29	12	15
	準基準点			2						3		10		15				1		3	
近畿地方整備局	環境基準点	9	9	3	3					4	5			16	17			12	12		
	準基準点									1				1							
大阪市	環境基準点			1	2	5	7	12	12					18	21		6	5	5		
	準基準点			1		2								3		6					
堺市	環境基準点									1	2	2	9	3	11		1	2	2		
	準基準点									1		7		8		1					
岸和田市	環境基準点											2	2	2	2			2	2		
	準基準点																				
豊中市	環境基準点			1	3									1	3						
	準基準点			2										2							
吹田市	環境基準点				1										1						
	準基準点			1										1							
高槻市	環境基準点	2	3		1									2	4						
	準基準点	1		1										2							
枚方市	環境基準点	3	6				1							3	7						
	準基準点	3				1								4							
茨木市	環境基準点			5	5									5	5						
	準基準点																				
八尾市	環境基準点						5								5						
	準基準点					5								5							
寝屋川市	環境基準点					1	2							1	2						
	準基準点					1								1							
東大阪市	環境基準点					1	4							1	4						
	準基準点					3								3							
合計	環境基準点	15	19	20	27	9	21	12	12	14	19	24	41	94	139	15	22	49	50	12	15
	準基準点	4		7		12				5		17		45		7		1		3	

別表1－2(1)　測定地点、測定回数一覧表(河川)

| 地図中番号 | 水域名 | 河川水域名 | 環境基準 | 環境基準（水生生物の保全） | 河川名 | 測定地点 | 環境基準点 | 府独自番号 | 地点統一番号 | 測定機関 | 年間測定 | 通日測定 | 生活環境項目 | | | | | | | | | | | | 健康項目 | | | | | | | | | | | |

地図中番号	測定地点	底質 総銀	底質 PCB	要監視項目 水生生物 2・4―ジクロロフェノール	要監視項目 水生生物 アニリン	要監視項目 水生生物 4―t―オクチルフェノール	要監視項目 水生生物 ホルムアルデヒド	要監視項目 水生生物 フェノール	要監視項目 水生生物 ウラン	要監視項目 水生生物 全マンガン	要監視項目 水生生物 エピクロロヒドリン	要監視項目 水生生物 塩化ビニルモノマー	要監視項目 水生生物 アンチモン	要監視項目 水生生物 モリブデン	要監視項目 水生生物 ニッケル	要監視項目 水生生物 フタル酸ジエチルヘキシル	要監視項目 人の健康の保護に関するもの トルエン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの キシレン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの クロルニトロフェン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの イプロベンホス	要監視項目 人の健康の保護に関するもの フェノブカルブ	要監視項目 人の健康の保護に関するもの ジクロルボス	要監視項目 人の健康の保護に関するもの EPN	要監視項目 人の健康の保護に関するもの プロピザミド	要監視項目 人の健康の保護に関するもの クロロタロニル	要監視項目 人の健康の保護に関するもの オキシン銅	要監視項目 人の健康の保護に関するもの イソプロチオラン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの フェニトロチオン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの ダイアジノン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの イソキサチオン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの p―ジクロロベンゼン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの 1・2―ジクロロプロパン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの トランス―1・2―ジクロロエチレン	要監視項目 人の健康の保護に関するもの クロロホルム	トリハロメタン生成能	特殊項目 りん酸性りん	特殊項目 アンモニア性窒素	特殊項目 硝酸性窒素	特殊項目 亜硝酸性窒素	特殊項目 陰イオン界面活性剤	特殊項目 全クロム	特殊項目 溶解性マンガン	特殊項目 溶解性鉄	特殊項目 銅	特殊項目 フェノール類	特殊項目 ノルマルヘキサン抽出物質	目 1・4―ジオキサン	目 ほう素	目 ふっ素	目 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	目 セレン	目 ベンゼン	目 チオベンカルブ	目 シマジン	目 チウラム	目 1・3―ジクロロプロペン	目 テトラクロロエチレン	目 トリクロロエチレン	目 1・1・2―トリクロロエタン	目 1・1・1―トリクロロエタン
1	枚方大橋流心	－	－	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	枚方大橋左岸	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	枚方大橋右岸	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	鳥飼大橋流心	－	－	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	鳥飼大橋左岸	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	鳥飼大橋右岸	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	菅原城北大橋	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	伝法大橋	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	新登橋上流	－	－	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	淀川合流直前	－	－	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	淀川合流直前	－	－	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	磐手杜神社	－	－	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	－
13	西ノ口樋門	－	－	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	－
14	淀川合流直前	－	－	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	淀川合流直前	－	－	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	塚脇橋	－	－	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	－
17	鷺打橋	－	－	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	－
19	天堂橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	－
20	名神高速道路高架橋下	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1
21	小松橋	－	－	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1
22	新三国橋	－	－	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	1
23	神崎橋	－	－	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	1
24	千船橋	1	1	⊖	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1
25	辰巳橋	－	－	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	1
28	神崎川合流直前	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29	玉川橋	－	－	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	－
30	桑ノ原橋	－	－	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	4
31	千歳橋	－	－	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	－
32	宮島橋	－	－	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1
33	新京阪橋	－	－	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	1
34	安威川合流直前	－	－	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1
35	安威川合流直前	－	－	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	1
36	安威川合流直前	－	－	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	1
37	安威川合流直前	－	－	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
38	中河原橋	－	－	①	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
39	銀橋	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
40	軍行橋	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
41	利倉橋	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	－
42	箕面市取水口	－	－	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	府県境	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	猪名川合流直前	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	猪名川合流直前	－	－	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	－
46	落合橋	－	－	⊖	⊖	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47	兵庫県界	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1
48	兵庫県界	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1
49	一庫・大路次川合流直前	－	－	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1

別表1－2(2)　測定地点、測定回数一覧表(河川)

| 地図中番号 | 水域名 | 河川水域名 | 環境基準 | 環境基準（水生生物の保全） | 河川名 | 測定地点 | 環境基準点 | 府独自番号 | 地点統一番号 | 測定機関 | 年間測定 | 通日測定 | 生活環境項目 | | | | | | | | | | | 健康項目 | | | | | | | | | | |

目														特殊項目												測定地点	地図中番号
1・1・1－トリクロロエタン	1・1・2－トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3－ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4－ジオキサン	ノルマルヘキサン抽出物質	フェノール類	銅	溶解性鉄	溶解性マンガン	全クロム	陰イオン界面活性剤	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	アンモニア性窒素	りん酸性りん	トリハロメタン生成能		
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	-	清水橋	50
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	-	萱島橋	51
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	6	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	6	6	4	4	-	住道大橋	52
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	-	今津橋	53
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	-	京橋	54
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	-	市境	55
4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1	-	福栄橋下流100m	56
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	-	三池橋	57
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	6	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	6	6	4	4	-	住道新橋	58
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	-	徳栄橋	59
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	-	JAグリーン大阪前	60
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	-	巨摩橋	61
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	4	4	4	2	2	4	4	4	4	2	6	6	4	4	-	新金吾郎橋	62
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	-	下城見橋	63
4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1	-	新家東橋	64
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	-	第二寝屋川合流直前	65
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	-	天王田大橋	66
6	6	6	6	2	2	2	2	6	4	6	6	6	2	6	1	1	1	1	1	1	6	6	6	1	-	東竹渕橋	67
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	-	南弁天橋	68
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	-	城見橋	69
6	6	6	6	2	2	2	2	6	4	6	6	6	2	6	1	1	1	1	1	1	6	6	6	1	-	平野川合流直前	70
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	-	桜宮橋	71
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	-	天神橋	72
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	-	天神橋	73
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	-	大黒橋	74
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	-	北港大橋下流700m	75
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	-	春日出橋	76
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	-	天保山渡	77
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	-	甚兵衛渡	78
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	-	千本松渡	79
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	-	船町渡	80
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	-	住之江大橋下流1100m	81
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	-	本町橋	82
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	6	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	高橋	83
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	12	2	2	2	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	-	石川橋	84
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	石川合流直前	85
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	6	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	新喜多橋	86
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	新高野橋	87
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	円明橋	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	石川合流直前	89
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	大伴橋	90
2	2	2	2	1	-	-	-	2	2	6	2	2	2	-	-	1	1	-	-	4	6	6	4	4	-	国豊橋	91
4	4	4	4	1	1	1	1	4	4	12	4	4	2	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	-	河内橋	92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	12	4	4	2	①	①	1	1	1	①	12	12	12	12	12	-	浅香新取水口	93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	12	4	4	2	①	①	1	1	1	①	12	12	12	12	12	-	遠里小野橋	94
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	6	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	6	6	4	4	-	明治小橋	95
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	-	東除川合流直前	96
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	2	-	大和川合流直前	97
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	狭山池合流直前	98
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	狭山池流出端	99
4	4	4	4	②	②	②	②	④	④	4	2	2	2	2	2	2	2	2	⊖	2	4	4	2	2	-	大和川合流直前	100
2	2	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	2	2	2	1	1	1	4	1	⊖	2	2	2	2	2	-	狭間橋	101

要監視項目 人の健康の保護に関するもの																										水生生物					底質		測定地点	地図中番号
クロロホルム	トランス－1・2－ジクロロエチレン	1・2－ジクロロプロパン	p－ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	塩化ビニルモノマー	エピクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	フェノール	ホルムアルデヒド	4－t－オクチルフェノール	アニリン	2・4－ジクロロフェノール	総水銀	PCB		
⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	-	-	-	-	-	清水橋	50
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	-	-	萱島橋	51
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	住道大橋	52
⊖	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	①	①	①	-	-	今津橋	53
⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	京橋	54
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	市境	55
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	福栄橋下流100m	56
4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	-	4	4	4	-	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-	三池橋	57
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	⊖	⊖	住道新橋	58
⊖	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	①	①	①	-	-	徳栄橋	59
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	JAグリーン大阪前	60
4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	-	4	4	4	-	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-	巨摩橋	61
4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	-	4	4	4	-	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-	新金吾郎橋	62
⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	下城見橋	63
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	新家東橋	64
4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	-	4	4	4	-	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-	第二寝屋川合流直前	65
⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	天王田大橋	66
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	東竹渕橋	67
⊖	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	①	①	①	-	-	南弁天橋	68
⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	城見橋	69
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	平野川合流直前	70
⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	桜宮橋	71
⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	天神橋	72
⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	天神橋	73
⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	1	1	大黒橋	74
⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	北港大橋下流700m	75
⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	春日出橋	76
⊖	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	①	①	①	1	1	天保山渡	77
⊖	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	①	①	①	1	1	甚兵衛渡	78
⊖	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	①	①	①	1	1	千本松渡	79
⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	船町渡	80
⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	住之江大橋下流1100m	81
⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	本町橋	82
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	高橋	83
⊖	-	-	-	-	⊖	⊖	⊖	-	-	-	-	-	-	⊖	-	⊖	⊖	⊖	1	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	1	1	1	1	1	石川橋	84
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	石川合流直前	85
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	新喜多橋	86
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	新高野橋	87
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	円明橋	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	石川合流直前	89
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	大伴橋	90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	国豊橋	91
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	河内橋	92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
⊖	-	-	⊖	-	⊖	-	⊖	-	-	-	-	-	⊖	⊖	-	⊖	⊖	-	1	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	1	1	1	-	-	浅香新取水口	93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
⊖	-	-	⊖	-	⊖	-	⊖	-	-	-	-	-	⊖	⊖	-	⊖	⊖	-	1	-	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	遠里小野橋	94
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	明治小橋	95
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	-	-	東除川合流直前	96
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	-	-	大和川合流直前	97
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	①	①	狭山池合流直前	98
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	-	-	狭山池流出端	99
2	1	1	1	①	①	①	①	①	①	①	⊖	①	①	①	①	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	①	①	①	1	1	大和川合流直前	100
-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	狭間橋	101

別表1－2(3)　測定地点、測定回数一覧表(河川)

| 地図中番号 | 水域名 | 河川水域名 | 環境基準 | 環境基準（水生生物の保全） | 河川名 | 測定地点 | 環境基準点 | 府独自番号 | 地点統一番号 | 測定機関 | 年間測定 | 通日測定 | 生活環境項目 | | | | | | | | | | | 健康項目 | | | | | | | | | | |

| 目 | | | | | | | | | | | | | 特殊項目 | | | | | | | | | | | | |

別表1－2(4)　測定地点、測定回数一覧表(海域)

水域名	環境基準	水域名(全窒素・全りん)	環境基準(全窒素・全りん)	水域名(水生生物の保全)	環境基準(水生生物の保全)	測定地点	環境基準点	府独自番号	地点統一番号	N・P等水域コード	測定機関	水質測定(表層)	水質測定(底層)	底質測定	水質 生活環境項目 pH	DO	COD(酸性法)	COD(アルカリ性法)	COD(ろ過酸性法)	大腸菌群数	ノルマルヘキサン抽出物質	全窒素	全りん	水生生物 全亜鉛	水生生物 ノニルフェノール	水生生物 LAS	健康 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB
大阪湾	海域Cイ	大阪湾	海域Ⅳイ	大阪湾	海域生物Aイ	C－3	◎	0001	60101	401	大阪府	○			12	12	12	12	12	－	2	12	12	4	4	4	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	※	⊖
(1)		(イ)		(全域)		(南港西)							○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						C－4	◎	0002	60102	401	大阪府	○			12	12	12	12	12	－	2	12	12	4	4	4	②	②	②	②	②	②	※	①
						(堺泉北港西)							○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				大阪湾	海域生物特Aイ	C－5	◎	0003	60103	401	大阪府	○			12	12	12	12	12	－	2	12	12	4	4	4	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	※	⊖
				(ハ)		(阪南港西)							○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大阪湾	海域Bロ	大阪湾	海域Ⅲイ	大阪湾	海域生物Aイ	B－3	◎	0004	60201	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	－	12	12	12	4	4	4	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	※	⊖
(2)		(ロ)		(全域)		(築港沖)							○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						B－4	◎	0005	60202	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	－	12	12	12	4	4	4	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	※	⊖
						(泉大津沖)							○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				大阪湾	海域生物特Aイ	B－5	◎	0006	60203	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	－	12	12	12	4	4	4	②	②	②	②	②	②	※	①
				(ハ)		(二色沖)							○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大阪湾	海域Aハ			大阪湾	海域生物Aイ	A－2	◎	0007	60301	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	※	⊖
(3)				(全域)		(忠岡港沖)							○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		大阪湾	海域Ⅱニ	大阪湾	海域生物特Aイ	A－3	◎	0008	60302	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	※	⊖
		(ハ)		(ハ)		(りんくう沖)							○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大阪湾	海域Aロ			大阪湾	海域生物Aイ	A－6	◎	0009	60401	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	②	②	②	②	②	②	※	①
(4)				(全域)		(関空北)							○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				大阪湾	海域生物特Aイ	A－7	◎	0010	60402	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	※	⊖
				(ハ)		(尾崎沖)							○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大阪湾	海域Aイ			大阪湾	海域生物Aイ	A－10	◎	0011	60501	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	※	⊖
(5)				(全域)		(関空西)							○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						A－11	◎	0012	60502	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	②	②	②	②	②	②	※	①
						(観音崎沖)							○		12	12	12	－	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
尾崎港	海域Cイ		－		－	C－7(尾崎港内)	○	0013	60601	503	大阪府	○			12	12	12	12	6	－	2	4	4	2	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	※	⊖
淡輪港	海域Cイ					C－8(淡輪港内)	○	0014	60701	503	大阪府	○			12	12	12	12	6	－	2	4	4	2	2	2	②	②	②	②	②	②	※	①
深日港	海域Cイ					C－9(深日港内)	○	0015	60801	503	大阪府	○			12	12	12	12	6	－	2	4	4	2	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	※	⊖
大阪湾	－	大阪湾	－	大阪湾	－	O－1(No.5ブイ跡)	●	0016	60151	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	－	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	※	1
(1)		(イ)		(全域)									○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						O－2(南港)	●	0017	60152	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	－	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	※	1
													○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						O－3(大阪港 関門外)	●	0018	60153	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	－	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	※	1
													○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						O－4(神崎川河口中央)	●	0019	60154	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	－	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	※	1
													○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
											大阪府			○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						O－5(淀川河口中央)	●	0020	60155	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	－	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	※	1
													○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
											大阪府			○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						O－6(木津川河口中央)	●	0021	60156	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	－	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	※	1
													○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						S－1(堺７－３区沖)	●	0022	60171	501	堺市	○			4	4	4	－	－	－	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	※	⊖
													○		4	4	4	－	－	－	4	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						O－7(大和川河口中央)	▲				大阪府			○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

注1　「環境基準」の内、「イ」は直ちに達成、「ロ」は5年以内で可及的速やかに達成、「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成、を示す。

2　「環境基準点」の内、◎印は環境基準点を、○印は環境基準点(全窒素、全りん及び水生生物保全項目を除く)を、●印は準基準点を、▲印は底質測定のみを行う準基準点を示す。

3　※印は総水銀が検出された場合、当該検体のみ分析を実施する。

4　丸囲み数字(①　⊖)は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定を実施しないことを示す。

| 測定項目 | | |

別表 1－ 3

測定方法、環境基準値等一覧表

（水　　質）

区分	測定項目	測　定　方　法		環境基準値（mg／L）	報告下限値（mg／L）
健康項目	カドミウム	JIS K 0102 55.2 JIS K 0102 55.3 JIS K 0102 55.4	電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.003　以下	0.0003
	全シアン	JIS K 0102 38.1.2及び38.2 JIS K 0102 38.1.2及び38.3 JIS K 0102 38.1.2及び38.5	ﾋﾟﾘｼﾞﾝｰﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 流れ分析法	検出されないこと	0.1
	鉛	JIS K 0102 54.1　(備考1を実施) JIS K 0102 54.2 JIS K 0102 54.3 JIS K 0102 54.4	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.005
	六価クロム	JIS K 0102 65.2.1 JIS K 0102 65.2.3 JIS K 0102 65.2.4 JIS K 0102 65.2.5 JIS K 0102 65.2.6（汽水又は海水を測定する場合は、JIS K 0170-7の7のa)又はb)の操作を実施）	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 流れ分析法	0.05　以下	0.02
	砒　素	JIS K 0102 61.2 JIS K 0102 61.3 JIS K 0102 61.4	水素化物発生原子吸光法 水素化物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.005
	総 水 銀	昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号付表（以下「付表」）1	還元気化原子吸光法	0.0005 以下	0.0005
	アルキル水銀	付表2	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	Ｐ　Ｃ　Ｂ	付表3	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.02　以下	0.002
	四塩化炭素	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.004 以下	0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.1　以下	0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　　上	同　　上	0.04　以下	0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	1　以下	0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	同　　上	同　　上	0.006 以下	0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　　上	同　　上	0.01　以下	0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　　上	同　　上	0.01　以下	0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	チウラム	付表4	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.006 以下	0.0006
	シマジン	付表5の第1 付表5の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FTD)(ECD)	0.003 以下	0.0003
	チオベンカルブ	同　　上	同　　上	0.02　以下	0.002
	ベンゼン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.01　以下	0.001
	セ　レ　ン	JIS K 0102 67.2 JIS K 0102 67.3 JIS K 0102 67.4	水素化合物発生原子吸光法 水素化合物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	特殊項目欄　参照	特殊項目欄　参照	10　以下	0.08
	ふ　っ　素	JIS K 0102 34.1 JIS K 0102 34.4 JIS K 0102 34.1c)(注(6)第三文を除く。）（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合は、これを省略することができる。） 及び付表6	ﾗﾝﾀﾝｰｱﾘｻﾞﾘﾝｺﾝﾌﾟﾚｷｿﾝ吸光光度法 流れ分析法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.8　以下	0.08
	ほ　う　素	JIS K 0102 47.1 JIS K 0102 47.3 JIS K 0102 47.4	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	1　以下	0.02
	1,4-ジオキサン	付表7の第1 付表7の第2 付表7の第3	活性炭抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.05　以下	0.005

区分	測定項目	測定方法		環境基準値（mg／L）	報告下限値（mg／L）
生活環境項目	水素イオン濃度	JIS K 0102 12.1	ガラス電極法	別表１－４参照	－
	溶存酸素量	JIS K 0102 32.1 JIS K 0102 32.2 JIS K 0102 32.3	よう素滴定法 ミラー変法 隔膜電極法	別表１－４参照	0.5
	生物化学的酸素要求量	JIS K 0102 21		別表１－４参照	0.5
	化学的酸素要求量	JIS K 0102 17	100℃における過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑによる酸素消費量	別表１－４参照	0.5
	化学的酸素要求量（アルカリ性法）	（海域）昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号別表（以下「告示別表」）2の2ア備考2			
	浮遊物質量	付表9		別表１－４参照	1
	大腸菌群数	告示別表2の1(1)ア 備考4	最確数法	別表１－４参照	1.8×10^{0}MPN／100mL
	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	付表13		別表１－４参照	0.5
	全窒素	（河川）JIS K 0102 45.2 （河川）JIS K 0102 45.3 （河川、海域）JIS K 0102 45.4 （河川、海域）JIS K 0102 45.6	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解(ｱﾙｶﾘ性)-紫外吸光光度法 硫酸ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾆｳﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 流れ分析法	別表１－４参照	0.05
	全りん	JIS K 0102 46.3.1 JIS K 0102 46.3.4	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解-ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法 流れ分析法	別表１－４参照	0.003
	全亜鉛	JIS K 0102 53.1 JIS K 0102 53.2 JIS K 0102 53.3 JIS K 0102 53.4	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	別表１－４参照	0.001
	ノニルフェノール	付表11		別表１－４参照	0.00006
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩（LAS）	付表12		別表１－４参照	0.0006
特殊項目	フェノール類	JIS K 0102 28.1	4-ｱﾐﾉｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ吸光光度法	－	0.005
	銅	JIS K 0102 52.2 JIS K 0102 52.3 JIS K 0102 52.4 JIS K 0102 52.5	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	－	0.005
	溶解性鉄	JIS K 0102 57.2 JIS K 0102 57.3 JIS K 0102 57.4	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法	－	0.08
	溶解性マンガン	JIS K 0102 56.2 JIS K 0102 56.3 JIS K 0102 56.4 JIS K 0102 56.5	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	－	0.01
	全クロム	JIS K 0102 65.1.1 JIS K 0102 65.1.3 JIS K 0102 65.1.4 JIS K 0102 65.1.5	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	－	0.03
	陰イオン界面活性剤	JIS K 0102 30.1.1	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法	－	0.01
	硝酸性窒素	JIS K 0102 43.2.1 JIS K 0102 43.2.3 JIS K 0102 43.2.5 JIS K 0102 43.2.6	還元蒸留-ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ青吸光光度法 銅･ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	－	0.04
	亜硝酸性窒素	JIS K 0102 43.1.1 JIS K 0102 43.1.2 JIS K 0102 43.1.3	ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	－	0.04
	アンモニア性窒素	JIS K 0102 42.1及び42.2 JIS K 0102 42.5 JIS K 0102 42.1及び42.6	蒸留-ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ青吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	－	0.04
	りん酸性りん	（河川）JIS K 0102 46.1.1 （河川）JIS K 0102 46.1.3 （海域）JIS K 0102 46.1.1	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法	－	0.003
	プランクトン数	気象庁刊　海洋観測指針6.2		－	－
	クロロフィルａ	海洋観測指針6.3		－	0.1 μg/L
	懸濁物質の強熱減量	JIS K 0102 14		－	－
	濁度	JIS K 0101 9.4	積分球濁度	－	0.2 度
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 （ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能） （ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能） （ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能） （ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能）	平成7年6月16日環境庁告示第30号別表		－ － － － －	0.0004 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
要監視項目	クロロホルム	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.06	0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1､2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　上	同　上	0.04	0.004
	1,2-ジクロロプロパン	同　上	同　上	0.06	0.006
	ｐ-ジクロロベンゼン	同　上	同　上	0.2	0.03
	イソキサチオン	平成5年4月28日付け環境庁通知第121号付表(以下「通知付表」)1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.008	0.0008
	ダイアジノン	同　上	同　上	0.005	0.0005
	フェニトロチオン	同　上	同　上	0.003	0.0003
	イソプロチオラン	同　上	同　上	0.04	0.004
	オキシン銅	通知付表2	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.04	0.004
	クロロタロニル	通知付表1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.05	0.004
	プロピザミド	同　上	同　上	0.008	0.0008
	ＥＰＮ	同　上	同　上	0.006	0.0006
	ジクロルボス	同　上	同　上	0.008	0.0008

区分	測定項目	測定方法		指針値（mg／L）	報告下限値（mg／L）
	フェノブカルブ	通知付表1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.03	0.002
	イプロベンホス	同上	同上	0.008	0.0008
	クロルニトロフェン	同上	同上	－	0.0001
	トルエン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.6	0.06
	キシレン	同上	同上	0.4	0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	通知付表3の第1 通知付表3の第2	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.06	0.006
	ニッケル	JIS K 0102 59.3 通知付表4 通知付表5	ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 電気加熱原子吸光法	－	0.001
	モリブデン	JIS K 0102 68.2 通知付表4 通知付表5	ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 電気加熱原子吸光法	0.07	0.007
	アンチモン	平成16年3月31日付け環境省通知付表（以下「平成16年省通知付表」）5の第1 平成16年省通知付表5の第2 平成16年省通知付表5の第3	水素化物発生ICP発光分光分析法 水素化物発生原子吸光法 ICP質量分析法	0.02	0.0002
	塩化ビニルモノマー	平成16年省通知付表1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.002	0.0002
	エピクロロヒドリン	平成16年省通知付表2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.0004	0.00003
	全マンガン	JIS K 0102 56.2 JIS K 0102 56.3 JIS K 0102 56.4 JIS K 0102 56.5	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.2	0.02
	ウラン	平成16年省通知付表4の第1 平成16年省通知付表4の第2	ｷﾚｰﾄ樹脂ｲｵﾝ交換－ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.002	0.0002
	フェノール	平成15年11月5日付け環境省通知付表1	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	別表1-4参照	0.001
	ホルムアルデヒド	平成15年11月5日付け環境省通知付表2	誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法	別表1-4参照	0.003
	4-t-オクチルフェノール	平成25年3月27日付け環境省通知付表1		別表1-4参照	0.00003
	アニリン	平成25年3月27日付け環境省通知付表2		別表1-4参照	0.002
	2,4-ジクロロフェノール	平成25年3月27日付け環境省通知付表3		別表1-4参照	0.0003
その他	気温	JIS K 0102 7.1		－	－
	水温	JIS K 0102 7.2		－	－
	色相	JIS K 0102 8		－	－
	臭気	JIS K 0102 10.1		－	－
	透視度	JIS K 0102 9		－	－
	塩素イオン	JIS K 0102 35.1 JIS K 0102 35.3	硝酸銀滴定法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	－ －	10
	塩分	海洋観測指針5.3	サリノメータを用いた測定	－	－
	電気伝導率	JIS K 0102 13		－	1mS/m

（底　　質）

区分	測定項目	測定方法		報告下限値（mg/kg）
健康項目	カドミウム	平成24年8月8日付け環水大水発第120725002号 底質調査方法（以下「底質調査方法」）Ⅱ.5.1	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法、電気加熱原子吸光法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.01
	全シアン	底質調査方法 Ⅱ.4.11	4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法またはﾋﾟﾘｼﾞﾝ-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法	0.1
	鉛	底質調査方法 Ⅱ.5.2	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法、電気加熱原子吸光法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.1
	砒素	底質調査方法 Ⅱ.5.9	ｼﾞｴﾁﾙｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸銀吸光光度法、水素化物発生原子吸光法、ICP質量分析法または水素化物発生ICP発光分光分析法	0.1
	総水銀	底質調査方法 Ⅱ.5.14.1	硝酸-過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ還流分解法または硝酸-硫酸-過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ分解法	0.01
	アルキル水銀	底質調査方法 Ⅱ.5.14.2	ｱﾙｶﾘ処理-ﾄﾙｴﾝ抽出法またはｱﾙｶﾘ処理-ｼﾞﾁｿﾞﾝﾄﾙｴﾝ抽出法	0.01
	ＰＣＢ	底質調査方法 Ⅱ.6.4	ﾊﾟｯｸﾄﾞｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法、ｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法、ｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ四重極形質量分析法またはｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ高分解能形質量分析法	0.01
一般項目	水素イオン濃度	底質調査方法 Ⅱ.4.4		－
	化学的酸素要求量	底質調査方法 Ⅱ.4.7		0.5 mg/g
	硫化物	底質調査方法 Ⅱ.4.6		－
	強熱減量	底質調査方法 Ⅱ.4.2		－
	酸化還元電位	底質調査方法 Ⅱ.4.5	酸化還元電位計を用いた測定	－
	総クロム	底質調査方法 Ⅱ.5.12.2	ｱﾙｶﾘ融解-吸光光度法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.1
	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	B法：「新編水質汚濁調査指針」5.13		0.5 mg/g
	含水率	底質調査方法 Ⅱ.4.1（乾燥減量）		－

備考１　環境基準値が複数物質の濃度の和とされている環境基準項目については、それぞれの定量下限値を設定した上で、当該物質それぞれの定量下限値を合計して得た値を報告下限値とし、当該物質がいずれも、それぞれの定量下限値未満の場合には、報告下限値未満とする。

２　有効数字を２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。pHについては、小数点第２位を四捨五入し、小数点以下１位までとする。

３　報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。

４　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K 0102 43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K 0102 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和を求めた後に、上記の２及び３の桁数処理を行う。 ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。

５　平均値の計算に当たっては、有効数字を２桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は四捨五入して報告下限値の桁までとする。

６　報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

別表1―4

環境基準値及び評価方法

（昭和46年12月28日環告第59号
平成13年 5月31日環水企第92号）

(1) 人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）

項　目	基　準　値	対象水域
カドミウム	0.003mg/L以下	全公共用水域
全シアン	検出されないこと	
鉛	0.01mg/L以下	
六価クロム	0.05mg/L以下	
砒素	0.01mg/L以下	
総水銀	0.0005mg/L以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
PCB	検出されないこと	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L以下	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/L以下	

項　目	基　準　値	対象水域
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/L以下	全公共用水域
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/L以下	
チウラム	0.006mg/L以下	
シマジン	0.003mg/L以下	
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	
ベンゼン	0.01mg/L以下	
セレン	0.01mg/L以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	
ふっ素	0.8mg/L以下	
ほう素	1mg/L以下	
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びPCBについては「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定地点における年間の全ての検体の測定値が不検出であることをもって基準達成と判断する。さらに、総水銀に係る評価方法は評価方法2のとおり。

2 総水銀に係る基準値について年間平均値として達成、維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に「定量限界値未満（以下「ND」という。）」が含まれていない場合には、総検体の測定値が全て0.0005mg/Lであることをいい、NDが含まれている場合には、測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が総検体数の37 %未満であることをいうものとする。

3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

(注) 1 「検出されないこと」とは、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

(2) 生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）

ア 河川（湖沼を除く）

①

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度（pH）	生物化学的酸素要求量（BOD）	浮遊物質量（SS）	溶存酸素量（DO）	大腸菌群数
AA	水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L 以下	25mg/L以下	7.5mg/L 以上	50MPN/100mL 以下
A	水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2mg/L 以下	25mg/L以下	7.5mg/L 以上	1,000MPN/100mL 以下
B	水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/L 以下	25mg/L以下	5mg/L 以上	5,000MPN/100mL 以下
C	水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/L 以下	50mg/L以下	5mg/L 以上	－
D	工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8mg/L 以下	100mg/L以下	2mg/L 以上	－
E	工業用水3級、環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/L 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2mg/L 以上	－

評価方法 1 基準値は、日間平均値とする。

2 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。

3 類型指定された水域におけるBODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75%値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃 2級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
〃 3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

3 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
〃 2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
〃 3級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

4 工業用水1級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
〃 2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
〃 3級：特殊の浄水操作を行うもの

5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

②

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下	0.03mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下	0.02mg/L以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下
生物特B	生物A、又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.04mg/L以下

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。

イ 海域

①

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度(pH)	化学的酸素要求量(COD)	溶存酸素量(DO)	大腸菌群数	ノルマルヘキサン抽出物質(油分)
A	水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	2mg/L以下	7.5mg/L以上	1,000MPN/100mL以下	検出されないこと
B	水産2級、工業用水及びCの欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	3mg/L以下	5mg/L以上	－	検出されないこと
C	環境保全	7.0以上 8.3以下	8mg/L以下	2mg/L以上	－	－

評価方法 1 基準値は、日間平均値とする。

2 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN/100mL以下とする。

3 類型指定された水域におけるCODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75%値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。また、この場合の日間平均値については、2層以上で採取する場合は、各層の値を平均した全層の値を採用する。

(注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2 水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用

〃 2級：ボラ、ノリ等の水産生物用

3 環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

4 「検出されないこと」とは、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

②

類型	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全りん
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)	0.2mg/L以下	0.02mg/L以下
Ⅱ	水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)	0.3mg/L以下	0.03mg/L以下
Ⅲ	水産2種及びⅣの欄に掲げるもの(水産3種を除く。)	0.6mg/L以下	0.05mg/L以下
Ⅳ	水産3種、工業用水、生物生息環境保全	1 mg/L以下	0.09mg/L以下

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。

2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

3 類型指定された水域における全窒素及び全燐の環境基準達成状況の年間評価は、当該水域の環境基準点において、表層の年間平均値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域については、当該水域内の各環境基準点における表層の年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準に適合している場合に当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2 水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

〃 2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される

〃 3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

3 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

③

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生物A	水生生物の生息する水域	0.02mg/L以下	0.001mg/L以下	0.01 mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg/L以下	0.0007mg/L以下	0.006 mg/L以下

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。

(3) 要監視項目及び指針値

①

項目	指針値
クロロホルム	0.06mg/L以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下
1,2-ジクロロプロパン	0.06mg/L以下
p-ジクロロベンゼン	0.2mg/L以下
イソキサチオン	0.008mg/L以下
ダイアジノン	0.005mg/L以下
フェニトロチオン	0.003mg/L以下
イソプロチオラン	0.04mg/L以下
オキシン銅	0.04mg/L以下
クロロタロニル	0.05mg/L以下
プロピザミド	0.008mg/L以下
EPN	0.006mg/L以下
ジクロルボス	0.008mg/L以下

項目	指針値
フェノブカルブ	0.03mg/L以下
イプロベンホス	0.008mg/L以下
クロルニトロフェン	—
トルエン	0.6mg/L以下
キシレン	0.4mg/L以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06mg/L以下
ニッケル	—
モリブデン	0.07mg/L以下
アンチモン	0.02mg/L以下
塩化ビニルモノマー	0.002mg/L以下
エピクロロヒドリン	0.0004mg/L以下
全マンガン	0.2mg/L以下
ウラン	0.002mg/L以下

②

項目	水域	類型	指針値
クロロホルム	河川及び湖沼	生物A	0.7mg/L以下
		生物特A	0.006mg/L以下
		生物B	3mg/L以下
		生物特B	3mg/L以下
	海域	生物A	0.8mg/L以下
		生物特A	0.8mg/L以下
フェノール	河川及び湖沼	生物A	0.05mg/L以下
		生物特A	0.01mg/L以下
		生物B	0.08mg/L以下
		生物特B	0.01mg/L以下
	海域	生物A	2mg/L以下
		生物特A	0.2mg/L以下
ホルムアルデヒド	河川及び湖沼	生物A	1mg/L以下
		生物特A	1mg/L以下
		生物B	1mg/L以下
		生物特B	1mg/L以下
	海域	生物A	0.3mg/L以下
		生物特A	0.03mg/L以下

項目	水域	類型	指針値
4-t-オクチルフェノール	河川及び湖沼	生物A	0.001mg/L以下
		生物特A	0.0007mg/L以下
		生物B	0.004mg/L以下
		生物特B	0.003mg/L以下
	海域	生物A	0.0009mg/L以下
		生物特A	0.0004mg/L以下
アニリン	河川及び湖沼	生物A	0.02mg/L以下
		生物特A	0.02mg/L以下
		生物B	0.02mg/L以下
		生物特B	0.02mg/L以下
	海域	生物A	0.1mg/L以下
		生物特A	0.1mg/L以下
2・4-ジクロロフェノール	河川及び湖沼	生物A	0.03mg/L以下
		生物特A	0.003mg/L以下
		生物B	0.03mg/L以下
		生物特B	0.02mg/L以下
	海域	生物A	0.02mg/L以下
		生物特A	0.01mg/L以下

別表１－５　　環境基準の水域類型指定一覧表

（平成27年1月14日現在）

(1) 河川

① ＢＯＤ等に係る類型

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日（最終改定年月日）
淀川水域	淀川下流（1）	宇治川合流点から長柄堰まで	Bハ	昭和45年9月1日
	淀川下流（2）	長柄堰より下流	Cイ	昭和45年9月1日（平成15年3月27日）
	船橋川	全域	Bハ	昭和50年10月8日
	穂谷川	全域	Bハ	
	檜尾川	全域	Bイ	昭和50年10月8日（平成21年6月30日）
	天野川	奈良県界より下流	Bハ	昭和50年10月8日
	芥川（1）	京都府界から塚脇橋まで	Aイ	
	芥川（2）	塚脇橋より下流	Aイ	昭和50年10月8日（平成15年5月16日）
	水無瀬川	全域	Aイ	平成4年2月26日
神崎川水域	神崎川	安威川、猪名川を除く神崎川	Bロ	昭和45年9月1日（平成13年3月30日）
	安威川上流	茨木市取水口より上流	Aイ	昭和45年9月1日
	安威川下流(1)	茨木市取水口から戸伏まで	Aイ	昭和45年9月1日（平成21年6月30日）
	安威川下流(2)	戸伏から大正川合流点まで	Aイ	
	安威川下流(3)	大正川合流点より下流	Bロ	
	佐保川及び茨木川	全域	Aイ	平成4年2月26日（平成21年6月30日）
	大正川	全域	Aイ	
	勝尾寺川	全域	Aロ	
	猪名川上流	箕面川合流点より上流	Aイ	昭和45年9月1日（平成21年3月31日）
	猪名川下流(2)	藻川分岐点から藻川合流点まで	Dイ	昭和45年9月1日（平成13年3月30日）
	箕面川（1）	箕面市取水口より上流	Aイ	昭和50年10月8日
	箕面川（2）	箕面市取水口から兵庫県界まで	Aイ	昭和50年10月8日（平成14年6月18日）
	余野川	全域	Aイ	
	千里川	全域	Aイ	
	田尻川	兵庫県界より上流	Aイ	平成15年5月16日
	一庫・大路次川	京都府界から兵庫県界まで	Aイ	
	山辺川	全域	Aイ	
寝屋川水域	寝屋川（1）	住道大橋より上流	Cイ	昭和45年9月1日（平成21年6月30日）
	寝屋川（2）	住道大橋より下流	Dロ	
	恩智川	全域	Dイ	
	古川	全域	Dロ	平成4年2月26日（平成21年6月30日）
	第二寝屋川	全域	Dイ	昭和50年10月8日（平成21年6月30日）
	平野川分水路	全域	Dイ	平成4年2月26日（平成15年5月16日）
	平野川	全域	Dイ	昭和50年10月8日（平成21年6月30日）
大阪市内河川水域	大川	大川全域及び城北川全域	Bイ	昭和45年9月1日（平成15年5月16日）
	堂島川	全域	Bイ	
	土佐堀川	全域	Cイ	昭和45年9月1日（平成21年6月30日）
	道頓堀川	全域	Bイ	
	正蓮寺川	全域	Bイ	
	六軒家川	全域	Bイ	昭和45年9月1日（平成15年5月16日）
	安治川	全域	Bイ	
	尻無川	全域	Bイ	昭和45年9月1日（平成21年6月30日）
	木津川	全域	Bイ	
	木津川運河	全域	Bイ	
	住吉川	全域	Bロ	
	東横堀川	全域	Bイ	平成15年5月16日（平成21年6月30日）

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日（最終改定年月日）
大和川水域	石川	全域	Bイ	昭和45年9月1日（平成21年6月30日）
	千早川	全域	Aイ	昭和50年10月8日（平成15年5月16日）
	天見川	全域	Bイ	平成4年2月26日
	石見川	全域	Aイ	
	飛鳥川	全域	Cロ	平成15年5月16日
	梅川	全域	Aイ	平成15年5月16日（平成21年6月30日）
	佐備川	全域	Cイ	
	大和川中流	桜井市初瀬取入口から浅香山まで	Cハ	昭和45年9月1日
	大和川下流	浅香山から下流	Dハ	
	東除川	全域	Cロ	昭和50年10月8日（平成21年6月30日）
	西除川（1）	狭山池流出端より上流	Bロ	
	西除川（2）	狭山池流出端より下流	Dロ	
泉州諸河川水域	石津川	全域	Dイ	昭和48年3月16日（平成21年6月30日）
	和田川	全域	Cロ	平成4年2月26日（平成21年6月30日）
	大津川上流	泉大津市高津取水口より上流	Bロ	昭和48年3月16日
	大津川下流	泉大津市高津取水口より下流	Dイ	昭和48年3月16日（平成21年6月30日）
	牛滝川	全域	Bロ	
	松尾川	全域	Bハ	昭和48年3月16日
	槇尾川	全域	Bイ	
	父鬼川	全域	Aイ	
	春木川	全域	Dイ	昭和48年3月16日（平成21年6月30日）
	津田川	全域	Eイ	
	近木川上流	秬谷川合流点より上流	Bイ	昭和48年3月16日
	近木川下流	秬谷川合流点より下流	Dイ	昭和48年3月16日（平成21年6月30日）
	見出川	全域	Eイ	
	佐野川	全域	Eイ	
	樫井川上流	兎田橋より上流	Bイ	昭和48年3月16日
	樫井川下流	兎田橋より下流	Eイ	昭和48年3月16日（平成21年6月30日）
	男里川	全域	Aイ	昭和48年3月16日
	金熊寺川	全域	Aイ	
	菟砥川	全域	Aイ	
	山中川	全域	Aイ	
	番川	全域	Aイ	
	大川	全域	Aイ	
	東川	全域	Aイ	
	西川	全域	Aイ	

（注） 達成期間の分類は次のとおりとする。

1 「イ」は直ちに達成

2 「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成

3 「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

② 水生生物類型

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日（最終改定年月日）
淀川水域	淀川	全域	生物Bイ	平成21年11月30日
	船橋川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	穂谷川	全域	生物Bイ	
	檜尾川	全域	生物Bイ	
	天野川	奈良県界より下流	生物Bイ	
	芥川（1）	京都府界から塚脇橋まで	生物Aイ	
	芥川（2）	塚脇橋より下流	生物Bイ	
	水無瀬川	全域	生物Aイ	
神崎川水域	神崎川	安威川、猪名川を除く神崎川	生物Bイ	平成21年11月30日
	安威川上流	茨木市取水口より上流	生物Aイ	平成21年6月30日
	安威川下流(1)	茨木市取水口から戸伏まで	生物Bイ	
	安威川下流(2)	戸伏から大正川合流点まで	生物Bイ	
	安威川下流(3)	大正川合流点より下流	生物Bイ	
	佐保川及び茨木川	全域	生物Bイ	
	大正川	全域	生物Bイ	
	勝尾寺川	全域	生物Bイ	
	猪名川（2）	ゴルフ橋より下流	生物Bイ	平成21年11月30日
	箕面川（1）	箕面市取水口より上流	生物Aイ	平成21年6月30日
	箕面川（2）	箕面市取水口から兵庫県界まで	生物Bイ	
	余野川	全域	生物Aイ	
	千里川	全域	生物Bイ	
	田尻川	兵庫県界より上流	生物Aイ	
	一庫・大路次川	京都府界から兵庫県界まで	生物Aイ	
	山辺川	全域	生物Aイ	
寝屋川水域	寝屋川（1）	住道大橋より上流	生物Bロ	平成21年6月30日
大阪市内河川水域	大川	大川全域及び城北川全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	堂島川	全域	生物Bイ	
	土佐堀川	全域	生物Bイ	
	道頓堀川	全域	生物Bイ	
	正蓮寺川	全域	生物Bイ	
	六軒家川	全域	生物Bイ	
	安治川	全域	生物Bイ	
	尻無川	全域	生物Bイ	
	木津川	全域	生物Bイ	
	木津川運河	全域	生物Bイ	
	住吉川	全域	生物Bイ	
	東横堀川	全域	生物Bイ	
大和川水域	石川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	千早川	全域	生物Bイ	
	天見川	全域	生物Bイ	
	石見川	全域	生物Aイ	
	飛鳥川	全域	生物Bイ	
	梅川	全域	生物Bイ	
	佐備川	全域	生物Bイ	
	大和川	全域	生物Bイ	平成18年6月30日
	東除川	全域	生物Bロ	平成21年6月30日
	西除川（1）	狭山池流出端より上流	生物Bイ	
泉州諸河川水域	和田川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	大津川上流	泉大津市高津取水口より上流	生物Bイ	
	牛滝川	全域	生物Bイ	
	松尾川	全域	生物Bイ	
	槇尾川	全域	生物Bイ	
	父鬼川	全域	生物Bイ	
	近木川上流	秬谷川合流点より上流	生物Bイ	
	樫井川上流	兎田橋より上流	生物Bイ	
	男里川	全域	生物Bロ	
	金熊寺川	全域	生物Bイ	
	菟砥川	全域	生物Bイ	
	山中川	全域	生物Bイ	
	番川	全域	生物Bイ	
	大川	全域	生物Bイ	
	東川	全域	生物Bイ	
	西川	全域	生物Bイ	

（注） 達成期間の分類は次のとおりとする。
1 「イ」は直ちに達成
2 「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成
3 「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

(2) 海域

① ＣＯＤ等に係る類型

水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日（最終改定年月日）
大阪湾（1）	図１－３参照	海域Cイ	昭和46年12月28日（平成14年3月29日）
大阪湾（2）		海域Bロ	
大阪湾（3）		海域Aハ	
大阪湾（4）		海域Aロ	
大阪湾（5）		海域Aイ	
尾崎港		海域Cイ	昭和46年12月28日
淡輪港		海域Cイ	
深日港		海域Cイ	

（注） 達成期間の分類は次のとおりとする。
1 「イ」は直ちに達成
2 「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成
3 「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

② 全窒素・全りんに係る類型

水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日（最終改定年月日）
大阪湾（イ）	図１－３参照	海域Ⅳイ	平成7年2月28日（平成17年6月3日）
大阪湾（ロ）		海域Ⅲイ	
大阪湾（ハ）		海域Ⅱイ	

③ 水生生物類型

水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日（最終改定年月日）
大阪湾（全域。ただし、大阪湾(イ)～(ニ)に係る部分を除く。）	図１－３参照	海域生物Aイ	平成25年6月5日
大阪湾（イ）		海域生物特Aイ	
大阪湾（ロ）		海域生物特Aイ	
大阪湾（ハ）		海域生物特Aイ	
大阪湾（ニ）		海域生物特Aイ	

2. 測 定 結 果

測定結果表の見方について

１　天候、臭気、色相

天候、臭気、色相については、下記の中から選んでいます。

臭気、色相については、強度により、それぞれ頭に「微」「強」及び「淡」「濃」をつけています。

また、省略後の表記を＜　＞に示しています。

例えば、「弱いグラニュウム臭」の場合、結果表では「微グラニュ」と表記しています。

（1）天候

快晴、晴れ、薄曇り、曇り、煙霧、砂塵嵐、地吹雪、霧、霧雨、雨、みぞれ、雪、 あられ、ひょう、雷、一時雨、一時雪、時々雨、時々雪、大雨、大雪

（2）臭気

無、メロン、スミレ、キューリ、樟脳、丁子、ラベンダー＜ラベンダ＞、レモン、青草 ニンニク、グラニュウム＜グラニュ＞、バニラ、木材、川藻、海藻、土、沼沢、カビ、 魚、肝油、貝（はまぐり）類＜貝類＞、フェノール＜フェノー＞、油（精油廃液）＜油＞、 タール、硫化水素、塩素（遊離塩素）＜塩素＞、洗剤、アンモニア、ヨードホルム、皮革、 パルプ、金気、金属、厨芥、し尿･糞尿＜し尿＞、下水、 魚腐敗、動物腐敗＜動物腐＞、青物、デンプン、その他

（3）色相

無、赤、茶、黄、黄赤、黄緑、緑、青緑、緑青、青、紺、紫、青紫、赤紫、褐、 赤褐、茶褐、黄褐、緑褐、黒褐、灰、灰黄、灰茶、灰緑、灰青、灰黒、灰赤、灰黄、 緑、灰黄茶、灰紫、灰青紫、灰赤紫、白・乳白＜白＞、黒

２　m / n

表 2－1　　m / n について

項目名	m	n
生活環境項目	環境基準を超える検体数	総検体数
健康項目	環境基準を超える検体数	総検体数
特殊項目	環境保全目標を超える検体数	総検体数
要監視項目	指針を超える検体数	総検体数

注）m が（－）であるところは、環境基準、指針等がないことを示しています。

３　75%値*

河川の BOD 及び海域の COD の環境基準値は、日間平均値によるとされています。しかし、類型指定された水域における環境基準達成状況の年間評価は、水域内に含まれる各環境基準点の日間平均値の 75%値が、全て環境基準を達成しているか否かによって判断されます。結果表の欄外下に表中の 75%値を示しています。

*　n 個の日間平均値を水質の良いものから順に並べた時の（n×0.75）番目の値とする。（n×0.75）が整数でない場合は、その値を超える最小の整数（その数の小数点以下を切り上げた整数）番目の値とする。

４　海域の表層、底層、最下層

表層は、海面下 1m 層から採水しています。底層は、水深 20m 未満の場合は海底面上 2m 層から、水深 20m 以上の場合は海底面上 5m 層から採水しています。最下層は、海底面上 1m 層から採水しています。

５　その他

（１）河川・年間測定について

・採水月日については、採水が２日にまたがる場合は１日目を記載しています。

・透視度は日平均値を表示しています。

・臭気、色相について、１日に複数個のデータがある場合は一番早い時間のデータを優先させて記載しています。

透視度、臭気、色相の全測定データは、大阪府ホームページの『公共用水域等環境データベースシステム』（http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/osaka-wan/database.html）から CSV 形式で出力することが可能です。

（２）測定値について

・淀川伝法大橋の BOD については１日に２回測定を行っており、その平均値を記載しています。

・上記以外の各測定値はそのまま記載していますが、最大値、最小値、平均値については、府の測定計画に基づいて桁数処理しています。

(1)水質測定結果〈河川／年間測定〉　①淀川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00101	10101	淀川	枚方大橋流心	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

			4/24	5/20	6/17	7/24	8/12	9/16	10/14	11/11	12/9	1/13	2/10	3/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		15:15	15:20	15:20	15:20	15:15	15:15	15:15	16:00	15:20	15:20	15:55	15:25			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨			
	気温	(℃)	23.5	23.3	33.7	32.1	34.2	23.0	23.7	16.3	16.3	8.1	9.0	8.6		8.1 ～ 34.2	21.0
	水温	(℃)	18.0	22.5	26.0	26.4	29.9	23.5	20.7	17.3	12.6	9.9	8.4	11.4		8.4 ～ 29.9	18.9
	流量	(m3/S)	242.76	233.44	148.81	916.92	140.10	296.23	126.17	114.26	105.40	106.64	184.63	174.91		105 ～ 916	233
	透視度	(cm)	83	70	60	30	>100	>100	89	80	95	95	50	77		30 ～ >100	77
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	淡白	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.6	7.8	7.8	7.7	8.0	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	0 / 12	7.6 ～ 8.0	
	DO	(mg/L)	9.4	8.2	7.6	8.8	9.0	8.4	9.0	9.2	11	11	12	10	0 / 12	7.6 ～ 12	9.5
	BOD	(mg/L)	0.7	1.0	1.2	0.8	1.0	0.7	0.8	0.8	1.0	1.1	1.1	1.2	0 / 12	0.7 ～ 1.2	1.0
	COD	(mg/L)	2.7	3.6	3.3	3.2	3.3	2.6	3.1	3.3	3.3	3.2	3.1	3.3	－ / 12	2.6 ～ 3.6	3.2
	SS	(mg/L)	4	8	9	19	2	5	4	7	5	5	6	9	0 / 12	2 ～ 19	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{3}	1.1×10^{4}	4.9×10^{4}	2.1×10^{4}	4.9×10^{3}	1.3×10^{4}	7.0×10^{3}	2.7×10^{3}	1.3×10^{3}	1.3×10^{3}	4.9×10^{2}	3.3×10^{3}	5 / 12	4.9×10^{2} ～ 4.9×10^{4}	9.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	0.94	1.0	1.2	0.55	1.1	0.83	1.3	1.4	1.4	1.4	1.0	1.2	－ / 12	0.55 ～ 1.4	1.1
	全燐	(mg/L)	0.067	0.099	0.10	0.064	0.086	0.057	0.096	0.11	0.096	0.10	0.062	0.091	－ / 12	0.057 ～ 0.11	0.086
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006			0.004			0.009			0.005		0 / 4	0.004 ～ 0.009	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.75	0.79	0.88	0.35	0.81	0.61	1.0	1.1	1.2	1.1	0.71	1.0	0 / 12	0.35 ～ 1.2	0.86
	ふっ素	(mg/L)		0.10			0.08			0.08			0.06		0 / 4	<0.08 ～ 0.10	0.09
	ほう素	(mg/L)		0.01			0.02			0.02			0.01		0 / 4	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					0.06								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.04	0.06	0.03	<0.01	0.02	0.02	0.04	0.02	0.03	0.04	0.05	0 / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.74	0.78	0.87	0.35	0.80	0.61	1.0	1.1	1.2	1.1	0.71	1.0	－ / 12	0.35 ～ 1.2	0.86
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.010	0.010	0.011	0.004	0.012	0.004	0.005	0.009	0.008	0.010	0.007	0.011	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.052	0.073	0.079	0.039	0.058	0.042	0.081	0.083	0.073	0.077	0.040	0.070	－ / 12	0.039 ～ 0.083	0.064
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.050			0.060			0.058			0.042		－ / 4	0.042 ～ 0.060	0.053
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0002						0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	クロルホス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					0.0002								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001						<0.001		－ / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					0.00005								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　：　1.1　(mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00101	10102	淀川	枚方大橋左岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

			4/24	5/20	6/17	7/24	8/12	9/16	10/14	11/11	12/9	1/13	2/10	3/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		15:30	15:45	15:40	15:50	15:30	15:30	15:30	16:20	15:40	15:50	16:25	15:50			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨			
	気温	(℃)	23.4	23.2	32.8	32.1	33.3	23.3	23.6	16.0	16.3	6.9	8.6	8.6		6.9 ～ 33.3	20.7
	水温	(℃)	18.0	22.4	26.4	25.6	30.2	22.7	20.4	17.1	12.5	8.9	8.2	11.2		8.2 ～ 30.2	18.6
	流量	(m3/S)	242.76	233.44	148.81	916.92	140.10	296.23	126.17	114.26	105.40	106.64	184.63	174.91		105 ～ 916	233
	透視度	(cm)	84	63	58	31	98	95	90	78	98	>100	40	26		26 ～ >100	72
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	淡白	無	無	無	無	無	無	無	淡茶			
生活環境項目	pH	(－)	7.6	7.8	7.8	7.7	8.0	7.9	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	0 / 12	7.6 ～ 8.0	
	DO	(mg/L)	9.5	8.3	7.8	8.5	8.3	8.4	9.0	9.3	11	11	12	10	0 / 12	7.8 ～ 12	9.4
	BOD	(mg/L)	0.8	1.0	1.2	0.9	1.0	0.6	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	2.6	0 / 12	0.6 ～ 2.6	1.1
	COD	(mg/L)	2.6	3.8	3.5	3.8	3.2	2.7	3.2	3.1	3.4	3.2	3.3	4.6	－ / 12	2.6 ～ 4.6	3.4
	SS	(mg/L)	5	12	9	18	3	5	4	7	5	6	6	19	0 / 12	3 ～ 19	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{3}	1.7×10^{3}	2.4×10^{4}	1.3×10^{5}	2.2×10^{4}	1.4×10^{4}	7.9×10^{3}	2.4×10^{4}	1.7×10^{3}	3.3×10^{3}	1.1×10^{3}	1.7×10^{4}	7 / 12	1.1×10^{3} ～ 1.3×10^{5}	2.1×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	0.97	1.0	1.1	0.61	1.0	0.79	1.2	1.3	1.5	1.4	1.0	1.3	－ / 12	0.61 ～ 1.5	1.1
	全燐	(mg/L)	0.068	0.091	0.10	0.061	0.077	0.051	0.095	0.10	0.094	0.10	0.063	0.12	－ / 12	0.051 ～ 0.12	0.085
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006			0.004			0.007			0.006		0 / 4	0.004 ～ 0.007	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.69	0.74	0.88	0.38	0.71	0.59	1.0	1.0	1.1	1.1	0.70	0.96	0 / 12	0.38 ～ 1.1	0.82
	ふっ素	(mg/L)		0.08			0.09			0.08			0.08		0 / 4	0.08 ～ 0.09	0.08
	ほう素	(mg/L)		0.01			0.02			0.02			0.01		0 / 4	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.06								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.04	0.05	0.02	0.01	0.02	0.02	0.04	0.02	0.03	0.04	0.11	1 / 12	<0.04 ～ 0.11	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.69	0.73	0.87	0.38	0.70	0.59	1.0	1.0	1.1	1.1	0.70	0.95	－ / 12	0.38 ～ 1.1	0.82
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.009	0.010	0.011	0.004	0.010	0.004	0.007	0.009	0.008	0.011	0.008	0.019	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.043	0.061	0.078	0.042	0.055	0.039	0.079	0.083	0.069	0.079	0.040	0.087	－ / 12	0.039 ～ 0.087	0.063
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.053			0.059			0.053			0.042		－ / 4	0.042 ～ 0.059	0.052
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0002						0.0002		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					0.0002								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		－ / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					0.00006								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00101	10103	淀川	枚方大橋右岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

			4/24	5/20	6/17	7/24	8/12	9/16	10/14	11/11	12/9	1/13	2/10	3/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:40	15:00	15:00	15:20	15:00			
	採取時刻		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨			
	天候		23.8	25.7	32.6	32.5	33.4	22.9	23.5	15.7	16.2	6.7	9.8	8.2		6.7 ～ 33.4	20.9
	気温	(℃)	17.9	22.6	27.4	25.7	30.5	23.5	21.1	17.1	13.1	9.3	8.6	11.3		8.6 ～ 30.5	19.0
	水温	(℃)	242.76	233.44	148.81	916.92	140.10	296.23	126.17	114.26	105.40	106.64	184.63	174.91		105 ～ 916	233
	流量	(m3/S)	73	71	63	28	93	>100	91	70	95	>100	45	78		28 ～ >100	76
	透視度	(cm)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	臭気		無	無	無	淡白	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	7.6	7.8	7.8	7.7	8.1	7.9	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	0 / 12	7.6 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	9.4	8.2	7.5	8.9	9.6	8.1	9.0	9.3	11	12	12	11	0 / 12	7.5 ～ 12	9.7
	BOD	(mg/L)	0.7	1.2	1.2	1.0	1.1	0.6	0.9	0.9	0.8	1.0	1.2	1.1	0 / 12	0.6 ～ 1.2	1.0
	COD	(mg/L)	2.5	3.7	3.3	3.3	3.6	2.5	3.1	3.4	3.2	3.0	2.9	3.4	－ / 12	2.5 ～ 3.7	3.2
	SS	(mg/L)	4	9	7	20	2	4	3	6	4	4	6	8	0 / 12	2 ～ 20	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{4}	2.1×10^{4}	4.9×10^{3}	1.1×10^{4}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	1.7×10^{3}	1.3×10^{3}	4.9×10^{2}	1.7×10^{3}	4 / 12	4.9×10^{2} ～ 4.9×10^{4}	9.1×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	1.0	1.0	1.2	0.62	1.0	0.82	1.2	1.3	1.4	1.4	1.0	1.2	－ / 12	0.62 ～ 1.4	1.1
	全燐	(mg/L)	0.070	0.10	0.10	0.073	0.088	0.059	0.097	0.11	0.093	0.10	0.064	0.087	－ / 12	0.059 ～ 0.11	0.087
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006			0.004			0.006			0.006		0 / 4	0.004 ～ 0.006	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.75	0.78	0.88	0.39	0.76	0.62	1.0	1.1	1.1	1.1	0.72	0.96	0 / 12	0.39 ～ 1.1	0.85
	ふっ素	(mg/L)		0.08			0.09			0.08			0.08		0 / 4	0.08 ～ 0.09	0.08
	ほう素	(mg/L)		0.01			0.02			0.02			0.01		0 / 4	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.05								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.04	0.07	0.04	<0.01	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0 / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.74	0.77	0.87	0.39	0.75	0.62	1.0	1.1	1.1	1.1	0.72	0.95	－ / 12	0.39 ～ 1.1	0.84
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.011	0.010	0.012	0.004	0.012	0.004	0.005	0.010	0.008	0.010	0.008	0.013	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.054	0.068	0.076	0.054	0.060	0.045	0.081	0.088	0.064	0.074	0.039	0.065	－ / 12	0.039 ～ 0.088	0.064
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.050			0.050			0.065			0.041		－ / 4	0.041 ～ 0.065	0.052
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0001						0.0002		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001						<0.001		－ / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					0.00005								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00102	10104	淀川	鳥飼大橋流心	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

			4/24	5/20	6/17	7/24	8/12	9/16	10/14	11/11	12/9	1/13	2/10	3/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		12:00	12:15	13:00	13:15	12:20	12:15	12:45	12:20	13:00	13:00	12:25	13:00			
	採取時刻		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
	天候		22.6	28.7	31.9	33.5	34.2	23.6	23.8	19.2	12.0	8.2	10.5	8.4		8.2 ～ 34.2	21.4
	気温	(℃)	17.1	21.8	27.0	25.4	31.1	23.2	21.1	17.9	13.3	9.4	7.8	11.8		7.8 ～ 31.1	18.9
	水温	(℃)															
	流量	(m3/S)	97	75	65	35	>100	>100	>100	80	94	81	65	89		35 ～ >100	82
	透視度	(cm)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	臭気		無	無	無	淡白	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	7.5	7.8	7.8	7.7	8.0	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	0 / 12	7.5 ～ 8.0	
	DO	(mg/L)	9.2	7.8	7.5	8.7	8.1	8.0	8.8	8.8	11	11	12	10	0 / 12	7.5 ～ 12	9.2
	BOD	(mg/L)	0.8	0.9	1.4	0.8	1.0	0.6	1.2	1.1	0.9	0.9	1.0	0.8	0 / 12	0.6 ～ 1.4	1.0
	COD	(mg/L)	2.6	3.4	3.2	3.4	3.3	2.5	3.3	3.2	3.3	2.9	3.1	3.0	－ / 12	2.5 ～ 3.4	3.1
	SS	(mg/L)	3	6	4	18	2	5	3	4	4	4	7	5	0 / 12	2 ～ 18	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	9.4×10^{3}	1.1×10^{5}	2.4×10^{4}	7.9×10^{2}	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	2.4×10^{3}	2.4×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	4 / 12	7.9×10^{2} ～ 1.1×10^{5}	1.5×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	1.0	1.1	1.3	0.57	0.98	0.82	1.3	1.3	1.4	1.4	1.0	1.2	－ / 12	0.57 ～ 1.4	1.1
	全燐	(mg/L)	0.067	0.099	0.097	0.067	0.081	0.062	0.091	0.097	0.089	0.095	0.074	0.077	－ / 12	0.062 ～ 0.099	0.083
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004			0.003			0.009			0.004		0 / 4	0.003 ～ 0.009	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			0.0012			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0012	0.0008
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.78	0.82	0.96	0.35	0.70	0.64	1.0	1.0	1.1	1.1	0.77	0.94	0 / 12	0.35 ～ 1.1	0.85
	ふっ素	(mg/L)		0.09			0.08			0.08			0.08		0 / 4	0.08 ～ 0.09	0.08
	ほう素	(mg/L)		0.01			0.02			0.02			0.01		0 / 4	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.05								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.05	0.10	0.02	0.01	0.02	0.03	0.07	0.03	0.02	0.03	0.05	0 / 12	<0.04 ～ 0.10	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.77	0.81	0.95	0.35	0.70	0.64	1.0	1.0	1.1	1.1	0.77	0.93	－ / 12	0.35 ～ 1.1	0.84
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.012	0.011	0.011	0.003	0.009	0.003	0.006	0.012	0.008	0.008	0.008	0.011	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.050	0.068	0.073	0.046	0.057	0.043	0.075	0.074	0.068	0.061	0.042	0.058	－ / 12	0.042 ～ 0.075	0.060
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.050			0.045			0.057			0.033		－ / 4	0.033 ～ 0.057	0.046
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0002						0.0002		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロプロペン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					<0.001						<0.001		－ / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.0 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00102	10105	淀川	鳥飼大橋左岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00102	10106	淀川	鳥飼大橋右岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00103	10107	淀川	菅原城北大橋	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

			4/24	5/20	6/17	7/24	8/12	9/16	10/14	11/11	12/9	1/13	2/10	3/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		12:40	13:00	12:30	13:00	13:00	12:30	12:30	12:00	13:15	13:00	13:00	12:00			
	採取時刻		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
	天候		25.4	26.5	33.0	30.8	31.8	20.0	23.7	19.7	14.5	9.0	7.5	8.1		7.5 ～ 33.0	20.8
	気温	(℃)	17.3	22.2	24.2	25.5	30.2	23.1	20.6	17.8	11.9	9.2	8.1	11.7		8.1 ～ 30.2	18.5
	水温	(℃)															
	流量	(m3/S)	74	50	77	23	48	90	>100	90	83	72	64	52		23 ～ >100	69
	透視度	(cm)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	臭気		無	無	無	淡白	淡白	無	無	無	無	無	無	無			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	7.6	7.8	7.9	7.7	8.1	7.9	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	0 / 12	7.6 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	9.3	7.9	8.3	8.6	8.5	8.4	8.8	8.3	10	11	12	10	0 / 12	7.9 ～ 12	9.3
	BOD	(mg/L)	1.0	0.9	1.0	0.9	1.9	0.7	0.7	1.0	0.7	0.9	1.1	1.9	0 / 12	0.7 ～ 1.9	1.1
	COD	(mg/L)	2.6	3.4	2.7	3.3	3.7	2.6	2.9	3.5	3.2	3.1	3.1	4.0	－ / 12	2.6 ～ 4.0	3.2
	SS	(mg/L)	5	6	5	19	4	4	3	3	3	4	5	7	0 / 12	3 ～ 19	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	2.4×10^{4}	2.2×10^{3}	1.7×10^{4}	1.1×10^{3}	7.9×10^{3}	2.2×10^{3}	2.4×10^{5}	1.7×10^{3}	7.9×10^{2}	3.3×10^{2}	2.2×10^{3}	5 / 12	3.3×10^{2} ～ 2.4×10^{5}	2.6×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	0.98	1.0	0.67	0.58	1.0	0.81	1.2	1.6	1.5	1.4	1.0	1.4	－ / 12	0.58 ～ 1.6	1.1
	全燐	(mg/L)	0.064	0.085	0.053	0.070	0.087	0.057	0.092	0.13	0.092	0.087	0.064	0.089	－ / 12	0.053 ～ 0.13	0.081
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004			0.003			0.008			0.004		0 / 4	0.003 ～ 0.008	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			0.0018			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0018	0.0009
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.73	0.70	0.40	0.36	0.71	0.62	1.0	1.1	1.2	1.1	0.76	1.0	0 / 12	0.36 ～ 1.2	0.81
	ふっ素	(mg/L)		0.08			0.09			0.08			0.08		0 / 4	0.08 ～ 0.09	0.08
	ほう素	(mg/L)		0.01			0.02			0.02			0.01		0 / 4	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					0.04								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.06	0.04	0.02	0.02	0.03	0.02	0.16	0.03	0.02	0.02	0.07	1 / 12	<0.04 ～ 0.16	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.72	0.69	0.40	0.36	0.70	0.62	1.0	1.1	1.2	1.1	0.76	0.99	－ / 12	0.36 ～ 1.2	0.80
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.011	0.011	0.004	0.003	0.010	0.004	0.006	0.016	0.010	0.009	0.007	0.021	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.048	0.062	0.031	0.042	0.050	0.042	0.078	0.10	0.074	0.055	0.030	0.071	－ / 12	0.030 ～ 0.10	0.057
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.048			0.045			0.065			0.033		－ / 4	0.033 ～ 0.065	0.048
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0002						0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001						<0.001		－ / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					0.00006								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.0 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00201	10108	淀川	伝法大橋	C	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

			4/24	5/20	6/17	7/24	8/12	9/16	10/14	11/11	12/9	1/13	2/10	3/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		15:15	15:00	14:30	15:10	15:30	14:30	14:30	14:10	16:00	15:30	15:00	14:50			
	採取時刻		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨			
	天候		20.6	27.4	27.2	29.3	31.3	23.0	21.4	18.3	14.2	6.9	8.2	8.2		6.9 ～ 31.3	19.7
	気温	(℃)	17.7	22.7	25.3	25.4	29.8	23.8	21.0	19.4	13.7	10.1	8.1	11.5		8.1 ～ 29.8	19.0
	水温	(℃)															
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	92	55	72	29	20	95	97	94	>100	28	75	61		20 ～ >100	68
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	淡白	淡茶	無	無	無	無	淡黄	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.6	7.7	7.8	7.7	8.4	7.8	7.8	7.8	7.8	8.4	7.7	7.8	0 / 12	7.6 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	9.1	7.5	7.6	8.6	11	7.9	7.1	6.1	8.1	14	11	9.5	0 / 12	6.1 ～ 14	9.0
	BOD	(mg/L)	0.7	0.9	0.8	0.8	6.6	0.8	1.5	1.8	0.8	13	0.6	2.3	2 / 12	0.6 ～ 13	2.6
	COD	(mg/L)	2.6	3.6	2.9	3.6	6.5	2.8	3.6	3.7	2.8	8.1	3.0	4.8	－ / 12	2.6 ～ 8.1	4.0
	SS	(mg/L)	4	5	5	19	13	3	3	3	1	7	3	5	0 / 12	1 ～ 19	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)	0.99	1.1	0.65	0.58	1.1	0.74	0.92	1.1	1.0	1.2	1.0	1.1	－ / 12	0.58 ～ 1.2	0.96
	全燐	(mg/L)	0.064	0.094	0.071	0.071	0.13	0.056	0.11	0.14	0.10	0.12	0.059	0.078	－ / 12	0.056 ～ 0.14	0.091
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.007			0.005			0.005			0.002		0 / 4	0.002 ～ 0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0009			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0009	0.0007
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			0.001			0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.72	0.74	0.25	0.36	0.47	0.48	0.51	0.45	0.67	0.37	0.75	0.59	0 / 12	0.25 ～ 0.75	0.53
	ふっ素	(mg/L)					0.17						0.19		0 / 2	0.17 ～ 0.19	0.18
	ほう素	(mg/L)					1.9						0.44		1 / 2	0.44 ～ 1.9	1.2
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.06	0.11	0.09	0.03	0.01	0.03	0.13	0.29	0.14	0.01	0.05	0.09	0 / 12	<0.04 ～ 0.29	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.71	0.73	0.25	0.36	0.44	0.48	0.49	0.42	0.63	0.35	0.74	0.57	－ / 12	0.25 ～ 0.74	0.51
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.010	0.015	0.009	0.003	0.030	0.006	0.025	0.033	0.041	0.027	0.011	0.023	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.047	0.071	0.060	0.055	0.028	0.040	0.096	0.10	0.087	0.033	0.038	0.058	－ / 12	0.028 ～ 0.10	0.059
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0001						0.0002		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		－ / 4	<0.001 ～ 0.002	0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.003								0 / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05401	10201	船橋川	新登橋上流	B	生物B	枚方市	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		16:00 21:45 3:55 10:10	16:05 22:10 3:25 10:15	15:05 20:30 2:30 9:30	15:40 22:10 2:20 8:40	17:50 23:50 4:40 11:35	15:40 21:25 3:50 10:40	15:30 21:40 3:45 9:55	15:40 22:50 3:25 10:55	15:05 20:55 2:40 9:30	16:30 23:30 4:35 11:20	16:30 23:05 4:00 11:05	15:15 21:30 3:35 10:20			
	天候		曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 雨 雨	晴れ 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	23.7 14.7 12.0 21.6	31.2 22.7 17.7 28.3	28.3 23.4 22.3 21.6	33.0 26.0 25.0 26.2	35.0 29.5 27.0 34.0	27.7 23.4 22.8 23.5	23.2 18.6 14.2 21.8	24.2 15.2 14.7 22.0	13.0 8.3 4.7 8.6	12.0 7.8 7.2 11.5	8.2 2.6 1.9 7.1	6.6 1.4 -0.2 8.4		-0.2 ～ 35.0	18.0
	水温	(℃)	24.3 18.7 15.4 18.8	29.6 21.5 19.8 25.2	28.2 24.2 22.9 21.5	34.0 27.5 25.5 24.7	33.6 29.8 27.0 32.9	27.6 23.8 22.0 22.6	22.7 18.5 16.7 18.6	19.3 16.0 15.3 19.0	13.4 10.8 9.5 9.7	10.4 9.0 8.2 10.1	8.5 6.0 5.0 7.8	10.0 7.0 5.3 8.3		5.0 ～ 34.0	18.5
	流量	(m3/S)	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.03 0.00	0.00 0.04 0.10 0.50	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.03 0.02 0.02	0.01 0.01 0.02 0.02	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.04 0.03 0.03 0.02	0.02 0.02 0.02 0.02	0.07 0.07 0.06 0.02		0.00 ～ 0.50	0.03
	透視度	(cm)	>50	>50	42	42	>50	>50	>50	49	>50	>50	>50	>50		42 ～ >50	49
	臭気		川藻	微川藻	微川藻	無	川藻	川藻	微川藻	川藻	無	微川藻	川藻	川藻			
	色相		淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄	淡黄	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄	淡黄	淡黄緑			
生活環境項目	pH	(－)	9.8 9.2 7.9 8.8	10.0 8.6 7.9 9.3	9.8 8.9 7.9 8.1	9.8 8.9 7.9 8.1	10.1 8.7 8.0 9.1	9.7 8.7 7.8 8.4	9.6 9.2 8.1 8.6	9.3 8.3 7.9 9.0	8.2 8.6 7.9 8.1	9.2 8.4 7.8 9.0	8.9 8.1 7.7 8.2	8.6 8.3 7.8 8.1	25 / 48	7.7 ～ 10.1	
	DO	(mg/L)	14	15	18	12	10	12	15	13	10	11	12	12	0 / 12	10 ～ 18	13
	BOD	(mg/L)	2.7	1.4	1.6	3.1	2.2	1.9	2.1	2.3	1.9	3.1	1.7	3.1	3 / 12	1.4 ～ 3.1	2.3
	COD	(mg/L)	5.6	5.5	6.0	5.7	6.3	5.2	4.8	5.0	3.8	5.9	4.4	5.9	－ / 12	3.8 ～ 6.3	5.3
	SS	(mg/L)	2	5	6	9	6	5	3	8	1	3	2	2	0 / 12	1 ～ 9	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{2}	4.9×10^{1}	4.9×10^{3}	4.6×10^{1}	4.9×10^{1}	2.2×10^{3}	9.4×10^{2}	1.1×10^{3}	1.3×10^{3}	1.7×10^{4}	7.9×10^{3}	2.2×10^{3}	2 / 12	4.6×10^{1} ～ 1.7×10^{4}	3.2×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.54			1.1			4.3			1.9		－ / 4	0.54 ～ 4.3	2.0
	全燐	(mg/L)		0.078			0.11			0.097			0.087		－ / 4	0.078 ～ 0.11	0.093
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.028	0.018	0.033	0.011	0.023	0.012	0.010	0.016	0.003	0.021	0.042	0.031	3 / 12	0.003 ～ 0.042	0.021
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0019			0.0007			0.0006			0.018		0 / 4	0.0006 ～ 0.018	0.0053
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.08			0.31			0.41			1.3		0 / 4	0.08 ～ 1.3	0.53
	ふっ素	(mg/L)		0.15			0.14			0.12			0.13		0 / 4	0.12 ～ 0.15	0.14
	ほう素	(mg/L)		0.04			0.07			0.04			0.03		0 / 4	0.03 ～ 0.07	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.12								0 / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04			0.07			0.05			0.09		0 / 4	<0.04 ～ 0.09	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.04			0.27			0.37			1.3		－ / 4	0.04 ～ 1.3	0.50
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		－ / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.063								－ / 1	0.063 ～ 0.063	0.063
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.11								－ / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.069								－ / 1	0.069 ～ 0.069	0.069
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.029								－ / 1	0.029 ～ 0.029	0.029
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.015								－ / 1	0.015 ～ 0.015	0.015
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0016								－ / 1	0.0016 ～ 0.0016	0.0016
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.7 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23001	10301	藤本川	淀川合流直前	－	-	枚方市	準基準点

区分	項目	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			5/26		7/15	8/4			11/5		1/6	2/2				
	採取時刻			14:50 21:30 2:40 9:30		14:50 21:30 1:45 7:50	4:00 10:40 16:10 23:00			14:25 22:00 2:50 10:05		15:35 22:30 3:55 10:35	15:35 22:20 3:10 10:15				
	天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 曇り 晴れ		曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				
	気温	(℃)		31.2 23.0 17.9 27.0		34.4 26.2 25.8 26.6	27.0 33.0 36.0 30.0			24.3 15.6 14.3 19.6		12.1 7.4 7.0 10.0	9.0 2.0 0.8 5.7			0.8 ～ 36.0	19.4
	水温	(℃)		26.0 21.0 19.0 22.3		32.0 26.0 25.8 24.7	26.7 30.2 34.3 28.0			17.6 15.9 15.8 16.2		10.1 9.0 8.5 8.5	8.2 6.1 5.0 6.2			5.0 ～ 34.3	18.5
	流量	(m3/S)		0.07 0.07 0.06 0.07		0.10 0.11 0.17 0.14	0.14 0.16 0.16 0.16			0.08 0.05 0.06 0.06		0.10 0.11 0.10 0.09	0.08 0.08 0.09 0.08			0.05 ～ 0.17	0.10
	透視度	(cm)		>50		38	>50			>50		>50	>50			38 ～ >50	48
	臭気			微川藻		無	川藻			川藻		無	無				
	色相			淡黄緑		濃黄褐	淡黄緑			黄緑		黄	淡黄				
生活環境項目	pH	(－)		9.9 7.7 7.6 9.4		9.7 7.9 7.9 8.6	7.7 9.3 9.9 7.9			9.1 7.6 7.5 8.7		9.8 7.6 7.6 9.1	9.1 7.6 7.5 8.5		－ / 24	7.5 ～ 9.9	
生活環境項目	DO	(mg/L)		13		9.5	10			11		15	14		－ / 6	9.5 ～ 15	12
生活環境項目	BOD	(mg/L)		1.1		2.4	2.0			2.5		3.5	3.2		－ / 6	1.1 ～ 3.5	2.5
生活環境項目	COD	(mg/L)		4.2		5.5	5.8			4.8		7.1	4.9		－ / 6	4.2 ～ 7.1	5.4
生活環境項目	SS	(mg/L)		2		14	7			3		6	3		－ / 6	2 ～ 14	6
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)		2.2×10^{2}		2.2×10^{3}	4.6×10^{1}			1.3×10^{3}		3.5×10^{3}	2.2×10^{4}		－ / 6	4.6×10^{1} ～ 2.2×10^{4}	4.9×10^{3}
生活環境項目	全窒素	(mg/L)					1.1						2.9		－ / 2	1.1 ～ 2.9	2.0
生活環境項目	全燐	(mg/L)					0.12						0.13		－ / 2	0.12 ～ 0.13	0.13
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004			0.004			0.007			0.009		－ / 4	0.004 ～ 0.009	0.006
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		－ / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						0.0083		－ / 2	<0.0006 ～ 0.0083	0.0045
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)															
健康項目	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.37						2.0		0 / 2	0.37 ～ 2.0	1.2
健康項目	ふっ素	(mg/L)					0.10						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.10	0.09
健康項目	ほう素	(mg/L)					0.03						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.03	0.03
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.20		1 / 2	<0.04 ～ 0.20	0.12
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)					0.33						2.0		－ / 2	0.33 ～ 2.0	1.2
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.05		－ / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)					0.081								－ / 1	0.081 ～ 0.081	0.081
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.10								－ / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.068								－ / 1	0.068 ～ 0.068	0.068
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.025								－ / 1	0.025 ～ 0.025	0.025
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.013								－ / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0014								－ / 1	0.0014 ～ 0.0014	0.0014
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
要監視項目	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
要監視項目	ウラン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								－ / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								－ / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)															
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)															
その他項目	非イオン界面活性剤																
その他項目	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.2 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05301	10401	穂谷川	淀川合流直前	B	生物B	枚方市	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		15:20 21:00 3:15 9:35	15:10 21:50 3:00 9:55	14:40 20:10 2:05 9:05	15:15 21:50 2:00 8:10	16:45 23:25 4:25 11:10	14:25 21:00 3:10 10:10	14:55 21:10 3:20 9:30	14:50 22:20 3:05 10:25	14:35 20:25 2:10 9:00	15:55 22:50 4:10 10:55	15:10 22:40 3:35 10:35	14:45 21:00 3:05 9:50			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雨 雨	晴れ 曇り 雨 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	24.8 15.7 10.8 21.0	31.2 23.0 17.9 27.7	29.0 23.6 22.6 21.6	33.8 26.2 25.8 26.6	36.0 30.0 27.0 33.5	27.7 23.8 22.3 23.8	25.6 18.0 12.4 19.5	24.3 15.6 14.3 19.6	13.2 7.4 4.8 7.3	12.0 7.4 7.0 10.8	9.0 2.0 0.8 5.9	6.2 0.4 -1.2 7.2		-1.2 ～ 36.0	17.8
	水温	(℃)	23.8 18.0 14.7 17.6	30.9 20.2 19.2 25.5	28.2 23.7 22.6 21.1	33.7 26.6 25.0 24.5	34.3 30.2 26.8 33.2	27.0 23.0 21.7 21.9	22.5 17.8 16.0 18.1	19.1 15.7 15.5 18.1	12.8 10.4 8.7 8.8	10.4 8.8 7.8 8.8	9.2 5.6 4.4 6.3	9.7 6.2 4.3 6.5		4.3 ～ 34.3	18.0
	流量	(m3/S)	0.05 0.03 0.04 0.03	0.06 0.02 0.02 0.03	0.06 0.03 0.02	0.05 0.04 0.04 0.49	0.03 0.01 0.02 0.06	0.10 0.05 0.05 0.06	0.05 0.03 0.03 0.04	0.03 0.01 0.02 0.03	0.12 0.08 0.08 0.10	0.06 0.06 0.05 0.02	0.12 0.06 0.05 0.07	0.06 0.04 0.04 0.01		0.01 ～ 0.49	0.06
	透視度 臭気 色相	(cm)	>50 微川藻 淡黄緑	>50 微川藻 淡黄緑	39 微川藻 淡黄緑	48 川藻 黄緑	>50 無 淡黄緑	>50 川藻 淡黄緑	48 微川藻 緑	25 無 濃黄緑	>50 無 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	>50 無 淡黄緑		25 ～ >50	47
生活環境項目	pH	(－)	9.0 7.9 7.7 8.1	9.7 8.4 7.8 9.2	10.0 9.1 7.7 7.6	9.8 9.0 7.7 8.0	9.9 7.8 7.7 9.5	9.5 8.1 7.9 8.7	9.4 7.9 7.8 8.7	9.4 7.6 7.5 8.5	8.9 7.9 7.8 7.9	8.2 7.9 7.8 8.0	8.1 7.8 7.7 7.8	8.1 7.8 7.7 7.9	15 / 48	7.5 ～ 10.0	
	DO	(mg/L)	9.0	13	14	13	12	11	11	11	12	10	11	12	0 / 12	9.0 ～ 14	12
	BOD	(mg/L)	2.0	1.1	1.3	3.4	2.2	1.3	3.0	7.2	2.4	3.2	2.1	3.5	4 / 12	1.1 ～ 7.2	2.7
	COD	(mg/L)	4.4	4.6	6.9	5.1	6.8	4.5	5.4	8.6	4.5	4.7	3.9	3.9	－ / 12	3.9 ～ 8.6	5.3
	SS	(mg/L)	1	1	4	18	5	1	7	9	2	2	3	1	0 / 12	1 ～ 18	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.6×10^{3}	2.4×10^{3}	4.9×10^{2}	1.3×10^{2}	4.9×10^{1}	1.7×10^{3}	2.2×10^{3}	7.0×10^{2}	1.7×10^{3}	1.1×10^{4}	4.9×10^{3}	1.7×10^{4}	2 / 12	4.9×10^{1} ～ 1.7×10^{4}	3.7×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.55			1.0			1.3			2.7		－ / 4	0.55 ～ 2.7	1.4
	全燐	(mg/L)		0.10			0.14			0.26			0.19		－ / 4	0.10 ～ 0.26	0.17
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.005	0.003	0.002	0.008	<0.001	0.001	0.003	0.004	0.018	0.004	0.004	0.007	0 / 12	<0.001 ～ 0.018	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			0.00008			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00008	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0011			<0.0006			<0.0006			0.038		0 / 4	<0.0006 ～ 0.038	0.010
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	シクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.31			0.25			0.98			2.3		0 / 4	0.25 ～ 2.3	0.96
	ふっ素	(mg/L)		0.14			0.14			0.12			0.10		0 / 4	0.10 ～ 0.14	0.13
	ほう素	(mg/L)		0.03			0.03			0.03			0.03		0 / 4	0.03 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			0.05			0.30		1 / 4	<0.04 ～ 0.30	0.11
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.27			0.21			0.91			2.3		－ / 4	0.21 ～ 2.3	0.92
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			0.07			<0.04		－ / 4	<0.04 ～ 0.07	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)					0.095								－ / 1	0.095 ～ 0.095	0.095
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.12								－ / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.082								－ / 1	0.082 ～ 0.082	0.082
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.025								－ / 1	0.025 ～ 0.025	0.025
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.013								－ / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0014								－ / 1	0.0014 ～ 0.0014	0.0014
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾟﾝｾﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 3.2 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05201	10501	檜尾川	磐手杜神社	B	生物B	高槻市	基準点

			4/23	5/20	6/2	7/7	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:50 15:25 21:30 3:30	9:30 14:05 20:50 3:00	9:40 14:30 21:30 3:30	9:30 14:15 21:10 3:20	9:30 13:00 20:55 2:55	9:25 14:00 21:00 2:40	9:30 14:30 20:50 3:00	9:25 13:45 20:30 3:15	3:00 9:25 15:00 21:00	9:25 14:20 21:10 3:10	9:20 13:30 21:10 3:20	9:30 15:10 21:10 3:10			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 雨 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨	雨 雨 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.5 22.2 13.0 10.4	19.7 24.5 17.2 13.4	28.0 29.5 22.9 22.1	22.5 23.6 22.1 22.3	32.3 36.6 28.6 26.2	23.7 23.5 22.4 21.5	22.0 25.4 17.4 16.7	18.7 24.2 16.1 14.4	3.9 13.0 14.4 8.6	9.2 12.7 9.6 7.3	6.5 12.2 2.7 1.5	4.2 6.6 0.1 −1.4		−1.4 ～ 36.6	17.0
	水温	(℃)	17.0 17.4 13.6 12.4	18.1 19.0 19.2 16.5	22.9 26.0 22.7 21.9	20.9 22.7 21.7 21.1	27.5 32.6 28.0 26.7	22.2 22.6 21.2 21.0	18.7 20.7 16.4 17.4	16.8 19.9 17.2 15.3	10.6 13.0 13.0 11.5	9.8 11.0 10.6 9.9	7.5 10.6 5.6 4.8	6.2 9.6 5.9 4.4		4.4 ～ 32.6	16.7
	流量	(m3/S)		0.22 0.18	0.04 0.04		0.01 0.01			0.02 0.02	0.05 0.03		0.11 0.12			0.01 ～ 0.22	0.07
	透視度	(cm)	>30	22	>30	23	>30	15	>30	28	>30	>30	26	>30		15 ～ >30	27
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄		淡黄	淡黄褐									
生活環境項目	pH	(－)	8.0 8.2 8.1 7.9	8.2 8.3 7.7 7.3	8.2 8.3 7.8 7.8	7.9 8.1 7.9 8.1	8.9 8.6 8.2 7.9	7.9 8.0 8.1 8.1	8.0 8.3 7.9 7.8	8.1 8.6 7.8 7.8	8.1 8.5 8.4 8.3	8.5 8.5 8.4 8.0	8.5 8.9 8.1 7.9	9.1 9.1 8.0 8.5	6 / 48	7.3 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	9.7	8.8	10	8.4	10	8.6	9.9	11	11	12	12	13	0 / 12	8.4 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	0.7	1.1	1.4	1.7	1.6	1.3	1.0	1.6	1.8	1.8	<0.5	0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.8	1.3
	COD	(mg/L)	2.1	2.5	3.9	2.9	3.1	2.1	2.1	2.0	2.4	2.6	2.0	1.4	− / 12	1.4 ～ 3.9	2.4
	SS	(mg/L)	22	6	9	29	1	27	3	8	4	4	7	3	2 / 12	1 ～ 29	10
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	1.7×10^{5}	1.1×10^{4}	3.3×10^{3}	3.3×10^{4}	7.0×10^{3}	7.9×10^{3}	1.7×10^{3}	2.4×10^{4}	1.1×10^{4}	3.3×10^{3}	4.9×10^{2}	7 / 12	4.9×10^{2} ～ 1.7×10^{5}	2.3×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.0			0.88			0.88			0.76		− / 4	0.76 ～ 1.0	0.88
	全燐	(mg/L)		0.080			0.082			0.071			0.028		− / 4	0.028 ～ 0.082	0.065
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.003			0.001			0.001			0.003		0 / 4	0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0033			0.0019			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0033	0.0016
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.80			0.28			0.64			0.66		0 / 4	0.28 ～ 0.80	0.60
	ふっ素	(mg/L)		0.12			0.17			0.15			0.08		0 / 4	0.08 ～ 0.17	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.13			0.13			0.17			0.05		3 / 4	0.05 ～ 0.17	0.12
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.76			0.24			0.60			0.62		− / 4	0.24 ～ 0.76	0.56
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			0.04			<0.04		− / 4	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.078								− / 1	0.078 ～ 0.078	0.078
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								− / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								− / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.6 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23101	10601	黒田川	西ノ口樋門	ー	-	枚方市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05501	10701	天野川	淀川合流直前	B	生物B	枚方市	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		14:30 20:20 2:30 8:55	14:10 20:50 2:05 9:05	14:00 19:30 1:20 8:35	14:10 20:00 1:00 9:35	15:00 22:20 3:25 9:50	13:45 20:25 2:25 9:25	14:05 20:25 2:30 8:50	13:40 21:15 2:15 9:15	13:50 19:50 1:30 8:20	14:40 21:25 3:05 10:00	14:30 21:45 2:30 8:45	13:55 20:20 2:25 9:10			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 雨 雨	晴れ 晴れ 雨 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	24.8 16.7 13.1 19.6	30.6 24.6 18.3 26.2	28.0 24.1 22.9 21.6	35.2 28.5 26.5 26.9	36.5 30.0 28.0 32.0	28.0 24.9 22.9 25.0	25.1 18.2 14.7 19.3	25.0 16.2 14.2 20.6	14.2 8.9 5.2 6.4	12.5 9.6 7.2 8.7	9.3 3.3 2.2 5.2	6.6 1.9 0.2 6.8		0.2 ～ 36.5	18.3
	水温	(℃)	23.2 18.8 14.6 15.7	29.3 22.5 20.5 22.7	27.7 24.4 23.0 20.1	33.0 28.0 25.3 25.3	33.6 29.0 26.7 28.8	26.3 23.0 20.8 21.6	23.5 18.2 15.8 16.3	20.0 16.8 15.0 16.0	14.0 11.0 9.0 8.4	10.4 9.8 8.6 8.2	10.0 6.3 5.2 5.0	10.6 6.9 5.0 5.9		5.0 ～ 33.6	17.9
	流量	(m3/S)	1.21 1.33 1.09 1.11	0.52 0.54 0.53 0.54	0.50 0.48 0.47	0.59 0.50 0.89 2.89	0.90 0.85 0.84 0.97	1.15 1.28 1.27 1.19	0.83 0.83 0.81 0.77	0.65 0.62 0.64 0.50	0.78 0.75 0.77 0.77	0.62 0.64 0.64 0.59	0.85 0.80 0.80 0.75	0.63 0.58 0.58 0.61		0.47 ～ 2.89	0.82
	透視度 臭気 色相	(cm)	>50 川藻 淡黄緑	>50 微川藻 淡黄緑	40 川藻 淡黄緑	49 川藻 黄緑	>50 微川藻 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	>50 川藻 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	>50 無 淡黄	>50 無 淡黄緑	>50 微下水 淡灰黄		40 ～ >50	49
生活環境項目	pH	(－)	8.5 7.9 7.7 8.0	9.6 8.0 7.7 9.0	9.6 8.8 7.7 7.4	10.0 9.1 7.8 8.2	10.1 8.3 7.8 9.4	9.5 8.0 7.8 8.9	9.2 8.0 7.8 8.7	9.3 7.8 7.6 8.7	8.8 7.9 7.7 8.2	9.7 8.2 7.7 8.7	8.1 7.8 7.7 7.8	8.2 7.9 7.7 7.9	17 / 48	7.4 ～ 10.1	
	DO	(mg/L)	8.3	13	14	14	16	13	12	14	12	16	11	12	0 / 12	8.3 ～ 16	13
	BOD	(mg/L)	2.0	0.9	1.7	1.3	1.5	1.0	1.2	1.8	1.5	2.3	1.6	2.1	0 / 12	0.9 ～ 2.3	1.6
	COD	(mg/L)	4.4	4.2	5.1	4.7	4.3	3.8	3.1	3.7	4.6	4.5	4.4	4.3	－ / 12	3.1 ～ 5.1	4.3
	SS	(mg/L)	3	1	1	10	3	2	1	2	2	4	2	4	0 / 12	1 ～ 10	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{3}	2.4×10^{2}	4.9×10^{2}	4.6×10^{1}	1.3×10^{2}	4.9×10^{3}	2.8×10^{3}	7.9×10^{2}	1.3×10^{3}	7.9×10^{2}	2.2×10^{4}	2.8×10^{3}	1 / 12	4.6×10^{1} ～ 2.2×10^{4}	3.1×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.1			0.90			5.2			2.4		－ / 4	0.90 ～ 5.2	2.4
	全燐	(mg/L)		0.13			0.16			0.21			0.21		－ / 4	0.13 ～ 0.21	0.18
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.007	0.006	0.004	0.002	<0.001	0.002	0.003	0.006	0.018	0.007	0.010	0.013	0 / 12	<0.001 ～ 0.018	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			0.00009			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00009	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0019			0.0007			<0.0006			0.027		0 / 4	<0.0006 ～ 0.027	0.0076
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.55			0.55			1.6			1.7		0 / 4	0.55 ～ 1.7	1.1
	ふっ素	(mg/L)		0.10			0.10			0.10			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ 0.10	0.10
	ほう素	(mg/L)		0.03			0.03			0.03			0.02		0 / 4	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			0.04			0.15		1 / 4	<0.04 ～ 0.15	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.51			0.51			1.6			1.7		－ / 4	0.51 ～ 1.7	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			0.06			<0.04		－ / 4	<0.04 ～ 0.06	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)					0.13								－ / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.11								－ / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.071								－ / 1	0.071 ～ 0.071	0.071
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.025								－ / 1	0.025 ～ 0.025	0.025
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.014								－ / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0015								－ / 1	0.0015 ～ 0.0015	0.0015
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								－ / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.8 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23201	10801	安居川	淀川合流直前	―	-	枚方市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05001	10901	芥川	塚脇橋	A	生物A	高槻市	基準点

			4/23	5/20	6/2	7/7	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:10 14:00 21:05 3:00	8:50 13:20 20:30 2:35	8:50 14:00 21:00 3:00	9:00 13:30 20:50 2:55	8:45 12:30 20:30 2:30	8:45 13:15 20:30 2:20	9:00 14:00 20:30 2:50	8:45 13:15 20:15 3:00	9:00 14:30 20:45 2:45	9:00 14:00 20:50 2:50	8:20 12:55 20:30 3:00	9:00 14:50 20:50 2:50			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	雨 雨 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	17.1 23.5 13.1 10.5	19.5 23.0 18.8 12.4	26.3 31.6 23.4 22.7	24.9 22.5 22.7 21.5	30.4 31.6 28.7 25.2	24.6 22.9 22.4 21.5	21.3 22.4 17.3 13.8	17.1 23.6 14.9 13.5	12.2 13.5 9.8 4.0	8.2 13.4 8.8 7.0	3.9 8.3 3.0 1.4	1.8 7.0 0.5 -0.7		-0.7 ～ 31.6	16.4
	水温	(℃)	13.1 17.2 14.5 12.7	16.8 22.3 18.9 16.0	22.9 26.1 21.8 21.3	19.9 20.1 20.3 19.8	24.6 28.0 27.3 25.4	20.5 21.2 20.3 20.0	17.0 18.8 14.5 16.2	14.0 18.0 14.7 14.8	10.4 11.7 10.3 9.3	8.1 10.0 9.0 8.6	6.1 7.4 6.6 4.5	4.9 9.5 6.2 5.6		4.5 ～ 28.0	15.6
	流量	(m3/S)		1.38 1.32	0.07 0.08		0.64 0.64			0.28 0.27	0.32 0.36		0.87 0.85			0.07 ～ 1.38	0.59
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	27	>30	>30	>30	>30	>30	>30		27 ～ >30	30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.6 8.2 8.4 8.0	8.2 8.1 8.1 7.7	8.5 8.9 8.3 8.0	8.0 7.9 8.0 8.2	8.4 8.8 8.3 8.2	8.0 8.0 8.4 8.1	8.1 8.3 8.3 8.1	8.0 8.2 8.1 7.9	8.6 8.6 8.4 8.2	8.8 9.0 8.9 8.5	8.3 8.4 8.7 8.1	9.2 9.0 8.9 8.7	12 / 48	7.6 ～ 9.2	
	DO	(mg/L)	10	9.2	11	8.9	10	9.0	12	10	11	13	12	13	0 / 12	8.9 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	0.5	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 12	<0.5 ～ 0.7	0.6
	COD	(mg/L)	1.7	1.7	1.6	1.6	1.1	1.4	0.9	0.9	1.9	0.9	1.4	1.0	- / 12	0.9 ～ 1.9	1.3
	SS	(mg/L)	2	2	1	3	1	2	1	2	<1	<1	1	1	0 / 12	<1 ～ 3	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{3}	1.7×10^{3}	7.0×10^{2}	4.9×10^{4}	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	3.3×10^{3}	7.0×10^{2}	3.3×10^{2}	2.4×10^{2}	1.3×10^{2}	3.3×10^{2}	6 / 12	1.3×10^{2} ～ 4.9×10^{4}	6.5×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.81			0.46			0.58			0.56		- / 4	0.46 ～ 0.81	0.60
	全燐	(mg/L)		0.044			0.036			0.038			0.028		- / 4	0.028 ～ 0.044	0.037
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.002			<0.001			0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ 0.002	0.001
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			0.026			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.026	0.0070
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.72			0.30			0.48			0.50		0 / 4	0.30 ～ 0.72	0.50
	ふっ素	(mg/L)		0.10			0.11			0.12			0.09		0 / 4	0.09 ～ 0.12	0.11
	ほう素	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			0.06			<0.04		0 / 4	<0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.68			0.26			0.44			0.46		- / 4	0.26 ～ 0.68	0.46
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.029								- / 1	0.029 ～ 0.029	0.029
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	8.0×10^{0}	5.5×10^{1}	1.0×10^{1}	1.7×10^{2}	4.6×10^{2}	9.0×10^{2}		5.1×10^{1}			1.9×10^{1}		- / 8	8.0×10^{0} ～ 9.0×10^{2}	2.1×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		3.1×10^{1}			2.0×10^{1}			2.0×10^{1}			2.5×10^{1}		- / 4	2.0×10^{1} ～ 3.1×10^{1}	2.4×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.5 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05101	10902	芥川	鷺打橋	A	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

			4/24	5/20	6/17	7/24	8/12	9/16	10/14	11/11	12/9	1/13	2/10	3/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		13:00	14:25	13:50	14:20	16:00	13:30	14:00	14:30	13:40	16:40	17:20	14:10			
	採取時刻		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨			
	天候		23.4	25.9	31.1	31.9	34.7	22.1	22.1	17.2	17.7	6.9	6.5	8.7		6.5 ～ 34.7	20.7
	気温	(℃)	17.3	23.4	27.4	25.6	28.5	21.3	20.6	16.6	12.9	8.4	7.5	11.1		7.5 ～ 28.5	18.4
	水温	(℃)	1.52	1.18	0.53	4.13	0.96	0.82	0.30	0.34	0.22	0.16	0.06	1.11		0.06 ～ 4.13	0.94
	流量	(m3/S)	52	71	63	49	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	38		38 ～ >100	81
	透視度	(cm)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	臭気		淡白	無	無	淡白	無	無	無	無	無	無	無	淡黄			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	8.0	8.1	8.2	8.0	8.6	8.2	8.5	8.1	8.4	8.7	8.3	8.0	2 / 12	8.0 ～ 8.7	
	DO	(mg/L)	10	8.7	9.6	8.5	10	9.5	10	10	13	13	13	11	0 / 12	8.5 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	0.6	0.7	1.6	0.5	0.9	0.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	2.1	1 / 12	<0.5 ～ 2.1	0.8
	COD	(mg/L)	2.0	2.8	3.6	2.4	2.6	1.6	2.2	2.5	1.9	1.5	1.8	3.6	－ / 12	1.5 ～ 3.6	2.4
	SS	(mg/L)	9	5	5	11	3	3	2	1	2	2	<1	21	0 / 12	<1 ～ 21	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{2}	3.3×10^{3}	1.1×10^{5}	2.4×10^{4}	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{4}	3.3×10^{3}	1.7×10^{2}	1.7×10^{2}	7.9×10^{3}	9 / 12	1.7×10^{2} ～ 1.1×10^{5}	1.5×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	0.67	0.83	1.1	0.74	0.35	0.55	0.28	0.78	0.39	0.17	0.25	0.50	－ / 12	0.17 ～ 1.1	0.55
	全燐	(mg/L)	0.042	0.055	0.060	0.067	0.034	0.038	0.035	0.044	0.030	0.020	0.018	0.041	－ / 12	0.018 ～ 0.067	0.040
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.002			0.001			0.003			0.002		0 / 4	0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			0.0006			0.0020		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0020	0.0010
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.001			0.001			0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.55	0.66	0.79	0.64	0.16	0.42	0.14	0.56	0.25	0.04	0.11	0.21	0 / 12	<0.08 ～ 0.79	0.38
	ふっ素	(mg/L)	0.07	0.08	0.11	0.07	0.10	0.07	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0 / 12	<0.08 ～ 0.11	0.09
	ほう素	(mg/L)		0.01			0.01			0.01			0.01		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.001								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.09								0 / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0 / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.55	0.66	0.78	0.64	0.16	0.42	0.14	0.56	0.25	0.04	0.11	0.21	－ / 12	0.04 ～ 0.78	0.38
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.003	0.005	0.016	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.006	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.029	0.041	0.038	0.056	0.019	0.030	0.024	0.034	0.020	0.013	0.013	0.015	－ / 12	0.013 ～ 0.056	0.028
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.052			0.042			0.065			0.025		－ / 4	0.025 ～ 0.065	0.046
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001						<0.001		－ / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 0.7 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22901	11101	女瀬川	天堂橋	ー	-	高槻市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06601	11201	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	A	生物A	大阪府	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		12:00 17:00 21:50 4:30	12:05 17:15 23:00 4:30	12:50 18:00 22:45 4:20	11:50 17:00 22:00 4:00	11:10 17:05 22:50 3:40	11:25 17:25 22:40 4:25	12:00 17:40 22:45 4:35	11:45 17:00 23:00 4:45	12:20 17:30 22:50 3:55	12:10 17:10 21:45 4:10	8:10 13:45 20:20 1:55	11:10 16:45 22:20 4:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	21.5 21.0 14.3 10.5	29.8 28.6 19.3 15.8	28.6 29.0 24.2 22.0	31.2 28.2 25.2 25.0	35.8 35.3 30.8 26.8	29.5 25.8 23.6 22.3	23.1 19.8 16.9 15.7	22.5 20.0 13.7 13.2	13.9 14.5 6.5 3.6	13.2 10.3 8.5 7.2	7.6 12.0 4.0 3.0	6.0 5.0 0.5 0.5		0.5 ～ 35.8	18.0
	水温	(℃)	15.9 16.1 13.4 13.2	22.1 21.1 17.7 16.1	23.2 24.1 20.4 19.9	27.3 26.4 23.6 23.0	25.7 26.8 24.7 23.5	21.0 19.6 18.6 18.5	19.6 17.0 16.2 15.4	16.1 15.5 13.5 13.3	13.8 13.5 9.9 9.3	11.8 10.7 10.3 7.7	5.8 8.6 6.3 5.9	7.8 6.6 4.8 5.3		4.8 ～ 27.3	16.0
	流量	(m3/S)		0.30 0.26 0.29 0.27			0.42 0.39 0.41 0.41			0.10 0.09 0.09 0.08			0.21 0.20 0.19 0.21			0.08 ～ 0.42	0.25
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	微川藻	無	無	無	無	無	無	無	微川藻	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.0 8.0 7.6 7.5	8.1 8.4 8.0 7.9	8.5 8.5 8.1 7.8	8.2 8.1 8.2 8.1	8.4 8.2 8.1 8.2	8.6 8.4 8.3 8.3	8.4 8.2 8.1 8.1	8.6 8.4 8.1 7.8	7.9 8.0 7.9 7.8	9.0 9.3 8.8 8.8	8.6 8.2 8.1 7.9	7.6 7.9 7.8 7.8	7 / 48	7.5 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	10	9.2	9.9	8.7	8.5	9.7	9.6	10	12	13	12	12	0 / 12	8.5 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	<0.5	0.6	1.6	0.5	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.6	0.7
	COD	(mg/L)	1.2	1.2	2.4	1.4	1.7	1.8	1.1	1.1	1.5	1.0	1.1	0.7	－ / 12	0.7 ～ 2.4	1.4
	SS	(mg/L)	1	2	10	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	5	1	0 / 12	<1 ～ 10	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{2}	3.3×10^{3}	1.3×10^{4}	2.2×10^{3}	2.4×10^{3}	3.3×10^{3}	2.4×10^{3}	7.9×10^{2}	1.3×10^{3}	7.9×10^{2}	1.7×10^{3}	2.4×10^{2}	8 / 12	2.4×10^{2} ～ 1.3×10^{4}	2.6×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.83			0.91			0.86			0.94		－ / 4	0.83 ～ 0.94	0.89
	全燐	(mg/L)		0.034			0.016			0.068			0.033		－ / 4	0.016 ～ 0.068	0.038
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006			0.005			0.009			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ 0.009	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0009			0.0009			0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0009	0.0008
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.69						0.85		0 / 2	0.69 ～ 0.85	0.77
	ふっ素	(mg/L)					0.12						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.12	0.10
	ほう素	(mg/L)					<0.02						0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.08		0 / 2	<0.04 ～ 0.08	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.69						0.85		－ / 2	0.69 ～ 0.85	0.77
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.003						0.024		－ / 2	0.003 ～ 0.024	0.014
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.021								－ / 1	0.021 ～ 0.021	0.021
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.016								－ / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0052								－ / 1	0.0052 ～ 0.0052	0.0052
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0006								－ / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10			<10			<10			<10		－ / 4	<10 ～ <10	<10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		2.0×10^{2}			2.0×10^{2}			6.4×10^{2}			2.0×10^{2}		－ / 4	2.0×10^{2} ～ 6.4×10^{2}	3.1×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		4.0×10^{1}			7.0×10^{1}			1.6×10^{2}			2.3×10^{1}		－ / 4	2.3×10^{1} ～ 1.6×10^{2}	7.3×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤						0.04								－ / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	電気伝導率	(mS/m)	14 13 15 13	24 25 24 23	32 33 33 40	19 18 18 18	46 24 24 36	21 31 22 21	28 28 29 33	22 24 25 25	21 26 21 20	29 30 31 32	26 21 24 21	21 20 21 27	－ / 48	13 ～ 46	25

＜備考＞ BOD(75%値) ： 0.6 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

②神崎川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02351	20101	神崎川	小松橋	B	生物B	大阪市	準基準点

			4/22	5/7	6/16	7/23	8/18	9/10	10/14	11/12	12/1	1/12	2/9	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:05 2:00	8:05 14:00 20:14 2:00	8:10 13:10 19:40 2:00	8:00 13:40 19:50 2:00	8:20 14:00 19:50 1:55	8:00 13:30 20:00 1:30	8:00 13:45 19:48 2:00	8:25 13:20 20:15 2:00	8:00 13:30 20:00 1:50	9:20 14:10 20:15 2:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 雨 雨 曇り	雨 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	曇り 雨 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	雨 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り			
	気温	(℃)	18.3 25.0 18.9 16.1	21.3 25.0 20.9 16.1	25.4 22.1 21.8 20.8	24.8 26.7 25.8 23.0	26.2 36.0 30.0 26.1	25.8 23.0 23.0 19.5	18.5 23.1 17.0 14.1	12.1 18.1 13.9 12.1	10.2 13.3 9.2 6.0	7.1 10.7 4.7 3.9	5.8 8.4 6.0 3.4	11.5 12.5 9.4 6.8		3.4 ～ 36.0	17.1
	水温	(℃)	13.8 17.3 16.9 15.7	20.9 23.5 21.4 20.6	23.5 23.8 23.3 23.6	25.3 25.6 25.0 24.8	26.6 29.7 28.1 28.0	23.3 23.4 23.3 22.6	20.0 21.3 20.1 18.8	16.1 18.0 16.8 16.2	13.7 14.3 13.9 12.9	8.7 10.2 8.9 9.0	8.3 10.6 8.6 9.4	11.1 11.1 10.3 7.9		7.9 ～ 29.7	18.0
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	49	55	42	35	61	34	89	>100	>100	75	47	23		23 ～ >100	59
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰	灰黄	淡緑	淡灰緑	淡灰	淡灰	灰	濃灰			
生活環境項目	pH	(－)	7.3 7.4 7.5 7.3	7.4 7.6 7.4 7.3	7.6 7.8 7.7 7.5	7.1 7.1 7.1 7.2	7.1 7.2 7.2 7.2	7.2 7.3 7.3 7.4	7.6 7.6 7.6 7.5	7.1 7.4 7.3 7.3	7.7 7.7 7.5 7.5	7.3 7.3 7.4 7.5	7.3 7.3 7.4 7.3	7.0 7.2 7.3 7.3	0 / 48	7.0 ～ 7.8	
	DO	(mg/L)	10	9.6	8.4	5.7	6.9	7.6	9.4	9.6	10	10	11	10	0 / 12	5.7 ～ 11	9.0
	BOD	(mg/L)	0.9	0.8	1.0	1.9	0.6	0.8	0.5	<0.5	1.1	0.9	1.1	2.4	0 / 12	<0.5 ～ 2.4	1.0
	COD	(mg/L)	3.9	4.9	3.5	4.5	3.9	3.8	3.2	2.9	3.1	3.9	3.5	4.9	－ / 12	2.9 ～ 4.9	3.8
	SS	(mg/L)	8	7	12	15	6	17	3	2	3	6	10	17	0 / 12	2 ～ 17	9
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		3.3×10^{3}			7.9×10^{4}			7.9×10^{2}			7.0×10^{2}		1 / 4	7.0×10^{2} ～ 7.9×10^{4}	2.1×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.7			1.6			1.5			2.1		－ / 4	1.5 ～ 2.1	1.7
	全燐	(mg/L)		0.12			0.17			0.10			0.18		－ / 4	0.10 ～ 0.18	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.017			0.015			0.009			0.032		1 / 4	0.009 ～ 0.032	0.018
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			0.00006			0.00013		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00013	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.069						0.010		1 / 2	0.010 ～ 0.069	0.040
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.2						1.8		0 / 2	1.2 ～ 1.8	1.5
	ふっ素	(mg/L)					0.11						0.14		0 / 2	0.11 ～ 0.14	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.04						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.24						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.24	0.16
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.1						1.7		－ / 2	1.1 ～ 1.7	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.08		－ / 2	<0.04 ～ 0.08	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)		0.086			0.13			0.087			0.13		－ / 4	0.086 ～ 0.13	0.11
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02301	20102	神崎川	新三国橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:15 15:15 20:30 2:10	9:50 15:20 21:25 3:20	9:20 14:30 20:10 2:25	8:40 14:25 20:15 2:25	9:35 15:10 21:00 3:10	9:00 14:10 20:00 2:45	9:05 14:00 20:50 2:55	8:50 15:00 20:50 2:55	8:55 15:00 20:50 2:45	9:30 14:40 20:10 2:25	10:50 16:40 22:30 4:10	8:50 14:20 20:10 2:45			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	14.5 24.0 19.0 14.0	22.5 29.0 26.5 22.0	27.0 28.5 23.9 24.8	28.6 33.8 28.9 23.3	30.9 37.6 31.2 30.1	22.8 28.2 23.9 22.2	18.5 23.2 18.8 16.3	15.5 24.1 18.0 15.1	11.2 13.0 9.2 6.5	9.0 12.1 10.8 8.0	10.1 8.5 3.9 2.5	1.8 7.8 3.6 1.4		1.4 ～ 37.6	18.5
	水温	(℃)	18.1 19.7 18.2 17.6	23.4 25.3 23.6 23.0	24.4 25.3 24.2 24.4	28.4 30.6 28.9 28.2	30.1 33.7 30.4 29.8	23.5 25.0 24.6 24.0	20.4 22.0 21.1 20.7	17.8 21.2 18.9 17.8	13.7 14.8 13.6 13.0	12.0 13.6 11.1 11.4	10.1 11.0 8.3 7.4	9.9 10.5 9.5 9.6		7.4 ～ 33.7	19.7
	流量	(m3/S)	0.00 75.6 66.4	56.6 0.00 77.6 0.00	83.4 0.00 118	85.8 3.79 54.0 0.00	0.00 75.1 100	121 28.7 24.2	79.2 18.3 82.1 0.00	64.3 0.00 68.9 71.4	 98.4 144 54.8	86.8 34.1 65.0	101 68.1 33.0 10.3	87.3 84.7 0.00 0.00		0.00 ～ 144	52.9
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微下水 無	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡黄褐	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	7.3 7.9 7.6 7.4	7.2 7.5 7.3 7.5	7.3 7.5 7.8 7.4	7.2 8.0 8.2 7.7	7.4 7.3 7.3 7.3	7.5 7.8 7.7 7.8	7.1 7.5 7.8 7.7	7.7 7.5 7.6 7.5	7.5 7.9 8.1 8.0	7.3 7.2 7.5 7.5	7.2 7.3 7.6 7.4	7.1 7.2 7.6 7.4	0 / 48	7.1 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	7.5	7.3	6.9	8.1	6.8	6.6	8.4	7.8	8.7	8.0	9.8	9.3	0 / 12	6.6 ～ 9.8	7.9
	BOD	(mg/L)	1.5	1.3	2.3	1.5	2.6	1.0	1.0	1.2	0.8	0.9	1.1	1.2	0 / 12	0.8 ～ 2.6	1.4
	COD	(mg/L)	4.6	5.2	5.3	5.4	6.9	6.4	4.9	4.9	5.0	4.9	5.4	5.1	－ / 12	4.6 ～ 6.9	5.3
	SS	(mg/L)	10	5	7	13	11	8	4	4	6	5	5	9	0 / 12	4 ～ 13	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	1.7×10^{3}	4.9×10^{3}	7.0×10^{3}	3.3×10^{3}	7.0×10^{3}	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	1.3×10^{3}	7.9×10^{3}	9.4×10^{3}	1.4×10^{4}	7 / 12	1.3×10^{3} ～ 1.4×10^{4}	6.4×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		3.3			3.0			5.3			3.7		－ / 4	3.0 ～ 5.3	3.8
	全燐	(mg/L)		0.29			0.25			0.49			0.22		－ / 4	0.22 ～ 0.49	0.31
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.015	0.015	0.015	0.011	0.015	0.009	0.007	0.018	0.027	0.017	0.024	0.019	0 / 12	0.007 ～ 0.027	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00007			0.00029			0.00007			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00029	0.00012
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0015			0.0011			0.0011			0.0044		0 / 4	0.0011 ～ 0.0044	0.0020
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.1						3.1		0 / 2	2.1 ～ 3.1	2.6
	ふっ素	(mg/L)					0.18						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.18	0.13
	ほう素	(mg/L)					<0.02						0.21		0 / 2	<0.02 ～ 0.21	0.12
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.18						0.48		0 / 2	0.18 ～ 0.48	0.33
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.1						3.1		－ / 2	2.1 ～ 3.1	2.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.056						0.046		－ / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)					0.15						0.20		－ / 2	0.15 ～ 0.20	0.18
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0018								0 / 1	0.0018 ～ 0.0018	0.0018
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	52	1000	300	37	32	10	1500	1900	630	2000	570	810	－ / 12	10 ～ 2000	740
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		8.5×10^{2}			7.7×10^{3}			7.0×10^{2}			1.3×10^{3}		－ / 4	7.0×10^{2} ～ 7.7×10^{3}	2.6×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		5.0×10^{1}			5.4×10^{1}			6.5×10^{2}			2.7×10^{2}		－ / 4	5.0×10^{1} ～ 6.5×10^{2}	2.6×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.1			2.5			0.9			1.0		－ / 4	0.9 ～ 2.5	1.4
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	43 35 58 55	180 254 113 233	290 978 674 177	47 29 133 313	109 32 89 83	208 152 871 67	471 492 455 806	367 432 229 393	45 196 31 421	314 326 385 748	189 243 261 193	352 263 142 249	－ / 48	29 ～ 978	276

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02352	20103	神崎川	神崎橋	B	生物B	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02302	20104	神崎川	千船橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/22	5/7	6/16	7/23	8/18	9/10	10/14	11/12	12/1	1/12	2/9	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:15 16:20 22:05 4:00	10:00 16:10 21:50 4:00	11:00 16:05 21:45 4:00	10:55 16:10 21:50 3:50	10:20 16:45 22:10 3:55	10:25 16:00 21:50 4:00	11:15 16:30 22:05 4:00	10:15 16:05 22:05 4:00	10:15 15:58 22:30 3:50	11:10 16:00 21:55 3:35	10:40 16:15 21:40 3:55	11:40 16:15 22:15 4:20			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雨 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り			
	気温	(℃)	18.5 24.1 17.4 14.1	22.4 25.9 19.3 17.7	25.2 25.4 22.6 22.3	26.0 28.0 26.4 26.0	31.2 33.4 29.1 27.2	24.9 23.2 21.5 20.1	24.0 23.5 18.2 15.2	17.2 18.5 13.8 14.0	14.2 14.2 9.5 6.8	10.0 9.9 6.2 5.2	7.4 8.6 5.2 4.6	8.8 10.3 7.7 6.4		4.6 ～ 33.4	17.7
	水温	(℃)	16.0 17.2 15.2 15.5	20.1 21.5 19.6 19.7	23.8 23.4 22.6 22.3	24.6 25.1 24.4 23.7	28.1 28.9 27.3 26.7	24.0 23.8 23.3 23.0	22.8 22.8 21.1 20.2	18.2 19.2 18.3 17.6	16.5 15.5 14.0 14.0	12.0 12.4 11.1 11.0	10.6 11.0 9.8 9.6	11.7 12.2 11.2 10.3		9.6 ～ 28.9	18.6
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	40	52	88	25	44	38	77	91	86	78	65	28		25 ～ 91	59
	臭気		下水	下水	下水	無	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		灰黄	淡灰黄	淡灰黄	濃灰黄	緑	灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰	淡灰	淡灰	濃灰			
生活環境項目	pH	(－)	7.3 7.4 7.9 7.6	7.5 7.4 7.6 7.4	7.3 7.3 7.4 7.3	7.0 7.0 7.1 7.2	7.2 7.4 7.4 7.4	7.2 7.2 7.2 7.2	7.5 7.6 7.6 7.5	7.4 7.4 7.4 7.3	7.7 7.6 7.6 7.5	7.5 7.5 7.6 7.4	7.6 7.6 7.4 7.4	7.4 7.4 7.6 7.5	0 / 48	7.0 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	7.1	5.6	6.2	6.1	6.4	5.9	5.9	4.9	7.9	8.0	9.7	6.5	1 / 12	4.9 ～ 9.7	6.7
	BOD	(mg/L)	1.3	0.6	0.8	1.2	1.2	1.3	0.9	<0.5	1.1	0.7	1.1	3.9	1 / 12	<0.5 ～ 3.9	1.2
	COD	(mg/L)	3.8	4.2	4.9	4.9	4.1	4.7	4.4	3.7	3.9	4.6	4.2	5.5	－ / 12	3.7 ～ 5.5	4.4
	SS	(mg/L)	9	5	2	15	8	8	2	2	2	3	4	7	0 / 12	2 ～ 15	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{4}	4.9×10^{3}	2.4×10^{3}	3.3×10^{5}	4.9×10^{4}	2.4×10^{4}	4.9×10^{2}	2.4×10^{3}	2.4×10^{3}	3.1×10^{2}	3.3×10^{2}	4.9×10^{5}	5 / 12	3.1×10^{2} ～ 4.9×10^{5}	7.8×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		3.1			2.1			2.8			3.3		－ / 4	2.1 ～ 3.3	2.8
	全燐	(mg/L)		0.23			0.26			0.33			0.22		－ / 4	0.22 ～ 0.33	0.26
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.027	0.012	0.011	0.022	0.012	0.014	0.011	0.019	0.013	0.011	0.012	0.022	0 / 12	0.011 ～ 0.027	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00026	0.00021	0.00023	0.00022	0.00022	0.00017	0.00017	0.00015	0.00013	<0.00006	0.00020	0.00015	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00026	0.00018
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.018			0.0009			0.010			0.0046		0 / 4	0.0009 ～ 0.018	0.0084
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			0.006		0 / 4	<0.005 ～ 0.006	0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	シクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.9			1.2			1.8			2.3		0 / 4	1.2 ～ 2.3	1.8
	ふっ素	(mg/L)		0.32			0.20			0.52			0.50		0 / 4	0.20 ～ 0.52	0.39
	ほう素	(mg/L)		2.1			0.79			1.8			1.4		3 / 4	0.79 ～ 2.1	1.5
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.008								0 / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.60			0.67			0.58			0.37		0 / 4	0.37 ～ 0.67	0.56
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.8			1.1			1.7			1.7		－ / 4	1.1 ～ 1.8	1.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.10			0.05			0.10			0.57		－ / 4	0.05 ～ 0.57	0.21
	りん酸性りん	(mg/L)		0.16			0.20			0.27			0.16		－ / 4	0.16 ～ 0.27	0.20
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	シクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								－ / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0024								0 / 1	0.0024 ～ 0.0024	0.0024
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.06								0 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02303	20105	左門殿川	辰巳橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:00 14:30 20:00 1:45	8:00 13:30 19:30 1:30	8:05 14:00 19:35 2:00	8:00 13:50 19:50 2:00	8:00 13:30 19:30 1:30	8:10 13:30 19:20 2:00	7:55 13:20 20:00 2:15	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 19:45 2:00	9:00 14:50 20:50 2:40	8:00 13:30 19:30 2:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.0 25.5 18.0 14.5	23.5 30.0 27.0 23.0	26.5 32.4 24.1 23.5	29.1 34.2 29.3 25.7	31.8 36.5 31.0 30.3	23.0 29.8 24.5 22.8	18.0 22.5 19.5 17.3	18.8 24.3 17.5 15.6	11.2 15.0 10.0 7.0	7.9 13.5 11.0 8.1	7.5 10.9 4.5 3.0	4.9 7.7 4.5 4.0		3.0 ～ 36.5	19.2
	水温	(℃)	16.8 18.5 17.9 17.0	23.2 24.9 24.0 21.2	23.2 24.7 22.7 23.1	28.4 29.8 27.9 26.6	29.3 32.0 30.2 29.3	23.0 25.5 24.9 23.9	19.2 21.7 20.6 20.1	18.4 21.4 20.5 18.3	14.7 15.7 13.8 13.4	9.8 13.3 13.4 12.9	10.2 10.4 9.6 7.8	10.0 11.6 11.6 10.8		7.8 ～ 32.0	19.5
	流量	(m3/S)	14.8 91.8 68.7	0.00 0.00 40.8 38.4	195 0.00 56.4 	203 37.3 157 59.6	 87.1 100	106 144 116	81.8 32.8 101 	71.2 62.7 68.6 81.8	 66.6 104 84.7	53.8 32.9 83.2 	17.2 66.3 93.7 4.74	30.4 31.1 0.00 0.00		0.00 ～ 203	67.1
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	29 微下水 淡灰黄	29 微下水 淡黄褐	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		29 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(－)	7.4 7.7 7.3 7.1	7.3 7.8 7.9 7.6	7.3 7.8 8.2 7.7	7.4 8.2 8.7 7.8	7.6 8.4 8.5 8.1	7.3 7.6 7.8 7.6	6.9 7.5 7.8 7.8	7.4 7.7 7.7 7.3	7.2 8.0 8.2 8.0	7.6 7.5 7.4 7.5	7.2 7.8 7.9 7.6	7.1 7.4 7.6 7.6	1 / 48	6.9 ～ 8.7	
	DO	(mg/L)	7.8	8.3	8.5	12	12	7.0	6.6	6.7	7.3	8.0	9.6	9.6	0 / 12	6.6 ～ 12	8.6
	BOD	(mg/L)	1.2	1.7	4.4	4.2	2.8	1.4	1.3	1.2	1.6	1.3	1.1	0.9	2 / 12	0.9 ～ 4.4	1.9
	COD	(mg/L)	4.5	5.4	6.7	6.5	7.8	5.8	4.3	4.6	5.2	4.9	5.0	5.0	－ / 12	4.3 ～ 7.8	5.5
	SS	(mg/L)	4	6	4	8	10	2	2	3	2	3	3	4	0 / 12	2 ～ 10	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{3}	6.8×10^{2}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	2.4×10^{4}	1.7×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	2.2×10^{3}	1.7×10^{3}	4.6×10^{3}	7.9×10^{2}	1 / 12	6.8×10^{2} ～ 2.4×10^{4}	4.5×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		3.6			3.5			3.8			3.6		－ / 4	3.5 ～ 3.8	3.6
	全燐	(mg/L)		0.31			0.24			0.36			0.20		－ / 4	0.20 ～ 0.36	0.28
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.013	0.021	0.011	0.007	0.009	0.014	0.007	0.017	0.033	0.019	0.022	0.024	1 / 12	0.007 ～ 0.033	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00006			0.00009			0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00009	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			0.0016			<0.0006			0.0044		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0044	0.0018
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.6						2.0		0 / 2	1.6 ～ 2.0	1.8
	ふっ素	(mg/L)					0.38						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.38	0.23
	ほう素	(mg/L)					0.51						0.43		0 / 2	0.43 ～ 0.51	0.47
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.81		0 / 2	<0.04 ～ 0.81	0.43
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.5						2.0		－ / 2	1.5 ～ 2.0	1.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.10						0.096		－ / 2	0.09 ～ 0.10	0.10
	りん酸性りん	(mg/L)					0.071						0.19		－ / 2	0.071 ～ 0.19	0.13
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								－ / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	2100	1900	4800	1700	3100	3500	80	6400	5800	3800	1600	1800	－ / 12	80 ～ 6400	3000
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		5.0×10^{2}			4.2×10^{3}			2.2×10^{3}			3.4×10^{2}		－ / 4	3.4×10^{2} ～ 4.2×10^{3}	1.8×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.2×10^{2}			7.5×10^{1}			5.0×10^{2}			1.1×10^{2}		－ / 4	7.5×10^{1} ～ 5.0×10^{2}	2.0×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.5			2.6			0.7			1.0		－ / 4	0.7 ～ 2.6	1.5
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	541 644 646 535	482 627 628 2200	1130 1400 254 194	367 473 1140 1380	1270 860 945 1180	909 651 1280 1120	1120 1120 1650 1390	1200 1490 392 960	1860 1300 1300 1420	1060 1210 1520 1440	727 561 2890 844	825 543 778 177	－ / 48	177 ～ 2890	1010

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23601	20401	天竺川	神崎川合流直前	ー	-	豊中市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23301	20501	番田井路	玉川橋	―	-	高槻市	準基準点

区分	項目	単位		採取月日 5/20			8/4			11/5			2/2		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			10:25 15:10 21:30 3:45			10:35 15:10 21:30 3:30			10:10 14:50 21:15 4:00			10:30 14:45 21:35 4:00				
	天候			晴れ 晴れ 雨 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				
	気温	(℃)		20.4 21.2 21.3 15.0			32.5 36.3 30.9 26.9			20.4 25.2 17.8 15.6			7.8 9.3 3.7 1.6			1.6 ～ 36.3	19.1
	水温	(℃)		23.5 25.7 22.2 20.1			29.6 30.1 29.3 28.8			22.3 23.6 22.5 20.9			15.4 16.9 14.5 15.2			14.5 ～ 30.1	22.5
	流量	(m3/S)					2.12 2.15						2.23 2.36			2.12 ～ 2.36	2.22
	透視度	(cm)		>30			>30			>30			>30			>30 ～ >30	>30
	臭気			微下水			微下水			無			微下水				
	色相			淡黄緑			無			無			淡黄緑				
生活環境項目	pH	(－)		7.1 7.1 6.7 6.8			7.2 7.1 7.5 7.4			7.7 7.9 7.2 7.5			7.3 7.6 7.4 7.3		－ / 16	6.7 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)		8.7			10			9.5			10		－ / 4	8.7 ～ 10	9.6
	BOD	(mg/L)		4.2			2.0			2.0			2.7		－ / 4	2.0 ～ 4.2	2.7
	COD	(mg/L)		7.8			5.1			4.8			7.5		－ / 4	4.8 ～ 7.8	6.3
	SS	(mg/L)		8			3			2			3		－ / 4	2 ～ 8	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		1.3×10^{5}			7.9×10^{3}			4.9×10^{3}			2.4×10^{2}		－ / 4	2.4×10^{2} ～ 1.3×10^{5}	3.6×10^{4}
	全窒素	(mg/L)					4.4						8.6		－ / 2	4.4 ～ 8.6	6.5
	全燐	(mg/L)					0.31						0.70		－ / 2	0.31 ～ 0.70	0.51
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.017						0.025		－ / 2	0.017 ～ 0.025	0.021
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.5			4.2			4.9			7.1		0 / 4	3.5 ～ 7.1	4.9
	ふっ素	(mg/L)					0.13						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.13	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.05		0 / 2	0.03 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.14								－ / 1	0.14 ～ 0.14	0.14
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.16			0.24			0.15			0.07		－ / 4	0.07 ～ 0.24	0.16
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.4			4.1			4.9			7.1		－ / 4	3.4 ～ 7.1	4.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.13			0.12			<0.04			<0.04		－ / 4	<0.04 ～ 0.13	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)					0.28								－ / 1	0.28 ～ 0.28	0.28
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001						0.001		－ / 2	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								－ / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01701	30101	安威川	桑ノ原橋	A	生物A	茨木市	基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01801	30102	安威川	千歳橋	A	生物B	茨木市	基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01901	30103	安威川	宮鳥橋	A	生物B	茨木市	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:15 14:30 21:00 3:00	8:30 14:00 20:00 2:00	9:00 15:00 21:00 3:00	9:00 15:00 21:00 3:00	8:30 14:00 20:30 2:00	9:00 14:30 21:00 3:00	9:00 15:30 20:30 4:00	9:00 15:15 21:00 3:00	9:00 15:00 21:00 3:00	9:00 15:00 21:00 3:00	8:30 14:30 20:30 3:00	9:00 15:00 20:30 2:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨	快晴 快晴 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	20.8 23.0 15.0 12.2	25.3 29.0 21.2 16.8	28.4 29.3 23.7 21.6	30.4 33.0 28.3 23.9	31.7 34.1 28.3 27.9	25.4 30.6 22.7 21.9	21.8 23.0 17.4 16.0	17.8 20.4 16.2 14.6	14.4 13.8 6.8 3.8	9.9 12.3 11.2 7.4	4.0 10.0 2.6 2.0	3.2 7.5 1.6 -0.6		-0.6 ～ 34.1	18.0
	水温	(℃)	15.2 19.6 16.5 15.3	22.1 27.5 26.6 23.6	25.6 27.6 26.3 23.4	28.1 31.9 29.8 21.6	27.4 31.2 30.5 28.3	20.4 24.9 23.6 21.3	16.9 21.3 19.8 16.8	15.1 18.6 18.0 16.7	10.3 12.9 12.4 9.9	8.4 10.5 10.7 9.9	6.1 9.3 8.2 5.6	3.8 8.7 8.4 5.4		3.8 ～ 31.9	18.2
	流量	(m3/S)		0.36 0.28 0.26 0.43		0.74 0.88 0.63 0.96	1.72 2.00 1.91 1.84			1.15 1.27 1.26 1.26		0.56 0.61 0.64 0.67	0.88 0.78 0.79 731			0.26 ～ 731	31.4
	透視度	(cm)	>50	>50	43	>50	>50	>50	>50	>50	>50	44	49	48		43 ～ >50	49
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.8 8.1 8.0 7.8	8.0 8.4 8.8 8.6	8.3 8.6 8.3 8.2	8.1 8.4 8.6 8.7	8.0 8.8 9.2 8.5	8.1 8.4 8.2 8.0	8.0 8.8 8.7 7.9	8.0 8.7 8.8 8.2	7.9 8.5 8.4 7.9	7.7 8.4 8.5 8.8	7.9 8.1 8.1 8.0	8.0 8.3 8.3 8.0	12 / 48	7.7 ～ 9.2	
	DO	(mg/L)	10	11	9.0	9.7	7.3	10	12	13	13	14	13	14	1 / 12	7.3 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	1.0	0.8	1.5	1.0	1.0	1.4	1.0	0.8	0.6	0.7	0.5	0.5	0 / 12	0.5 ～ 1.5	0.9
	COD	(mg/L)	1.5	2.4	3.8	2.2	2.0	2.0	1.4	2.5	1.6	2.0	2.0	1.9	- / 12	1.4 ～ 3.8	2.1
	SS	(mg/L)	4	14	22	11	7	7	5	4	3	13	7	12	0 / 12	3 ～ 22	9
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{3}	1.3×10^{2}	1.7×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	4.9×10^{2}	2.4×10^{2}	7.0×10^{2}	3.3×10^{2}	1.3×10^{2}	2.4×10^{2}	5 / 12	1.3×10^{2} ～ 7.9×10^{3}	1.8×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.31			0.38			0.31			0.70		- / 4	0.31 ～ 0.70	0.43
	全燐	(mg/L)		0.048			0.040			0.028			0.039		- / 4	0.028 ～ 0.048	0.039
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.005			0.002			<0.001			0.004		0 / 4	<0.001 ～ 0.005	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	ヒ素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)															
	四塩化炭素	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.08						0.65		0 / 2	0.08 ～ 0.65	0.37
	ふっ素	(mg/L)					0.09						0.12		0 / 2	0.09 ～ 0.12	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.09								0 / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.04						0.61		- / 2	0.04 ～ 0.61	0.33
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.021								- / 1	0.021 ～ 0.021	0.021
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジ-エチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	15 15 15 15	23 23 23 24	25 25 25 25	24 20 25 23	23 22 19 20	21 21 22 22	21 21 20 20	22 21 21 21	19 18 18 18	21 21 20 20	20 20 20 21	20 20 20 19	- / 48	15 ～ 25	21

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02001	30104	安威川	新京阪橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:05 15:40 20:20 3:20	8:00 14:00 20:00 2:00	10:40 16:25 21:25 2:50	10:05 15:40 20:45 2:55	8:10 13:50 20:15 1:55	9:55 15:50 21:30 3:30	10:40 15:50 21:30 3:10	9:45 15:05 21:15 2:55	10:45 16:20 20:45 3:00	10:50 15:30 20:20 2:50	10:15 15:35 21:50 3:50	9:35 15:15 21:00 3:05			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	20.0 25.2 15.5 12.0	24.9 34.7 25.4 19.2	30.4 27.8 25.0 22.6	32.2 34.7 29.2 23.4	32.5 37.5 32.6 27.5	28.9 29.1 25.5 24.9	23.2 24.0 17.3 15.8	22.2 24.0 18.0 15.7	13.9 11.0 8.1 4.9	12.8 12.5 10.1 7.7	9.0 11.0 5.0 2.2	6.5 8.3 2.0 −1.0		−1.0 ～ 37.5	19.3
	水温	(℃)	18.1 21.3 18.4 18.3	24.3 25.8 25.7 22.1	26.0 25.1 25.0 24.1	30.3 31.7 28.4 28.0	29.7 33.6 31.1 30.0	23.2 24.6 23.6 23.1	22.2 21.6 21.4 20.1	18.4 18.3 19.4 18.2	14.3 14.7 15.0 14.5	15.2 12.3 15.1 12.0	9.2 11.6 11.7 8.0	8.8 11.0 11.8 7.4		7.4 ～ 33.6	20.1
	流量	(m3/S)	7.81 6.14 9.06	 0.00 17.7 6.52	0.00 	5.28 0.00 3.51 	 18.4 17.9	8.35 0.00 0.00 15.4	0.00 7.18 23.1 	2.19 11.3 15.0 10.6	 2.05 2.13 	11.7 7.88 	16.2 17.0 5.57 6.47	 1.60 7.35 1.92		0.00 ～ 23.1	7.80
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	無	微下水	微下水	微川藻	無	無	微下水	無	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.1 7.0 7.0 6.9	7.0 7.9 7.6 7.7	7.0 7.6 7.2 7.3	7.3 7.6 7.8 7.8	7.3 7.3 8.0 7.7	8.0 7.8 7.8 7.7	7.3 7.8 7.4 7.5	7.4 7.8 7.5 7.5	7.4 7.3 7.1 7.1	7.9 8.2 8.0 8.4	8.2 8.3 7.9 7.6	7.2 7.1 7.2 7.5	0 / 48	6.9 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	8.6	8.8	7.3	7.8	6.8	8.3	9.8	9.9	9.2	9.1	9.4	8.1	0 / 12	6.8 ～ 9.9	8.6
	BOD	(mg/L)	1.6	1.6	2.0	1.4	2.5	0.9	1.3	1.3	2.9	1.2	2.1	3.1	1 / 12	0.9 ～ 3.1	1.8
	COD	(mg/L)	4.7	5.2	5.7	4.4	4.9	5.3	5.1	6.3	5.4	5.9	5.7	6.7	− / 12	4.4 ～ 6.7	5.4
	SS	(mg/L)	17	9	9	7	8	11	13	7	6	10	11	11	0 / 12	6 ～ 17	10
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^3	3.3×10^3	3.3×10^3	7.9×10^3	4.9×10^3	4.9×10^2	1.3×10^3	1.7×10^3	2.8×10^3	3.5×10^4	2.2×10^4	4.9×10^4	4 / 12	4.9×10^2 ～ 4.9×10^4	1.1×10^4
	全窒素	(mg/L)		3.6			3.0			4.5			4.3		− / 4	3.0 ～ 4.5	3.9
	全燐	(mg/L)		0.32			0.24			0.83			0.32		− / 4	0.24 ～ 0.83	0.43
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.020	0.020	0.020	0.020	0.015	0.012	0.011	0.014	0.019	0.024	0.039	0.025	1 / 12	0.011 ～ 0.039	0.020
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0013			0.0007			0.0026			0.0047		0 / 4	0.0007 ～ 0.0047	0.0023
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.3						4.2		0 / 2	2.3 ～ 4.2	3.3
	ふっ素	(mg/L)					0.23						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.23	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.06		0 / 2	0.03 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.08						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.08	0.08
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.3						4.2		− / 2	2.3 ～ 4.2	3.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.027						0.018		− / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.18						0.31		− / 2	0.18 ～ 0.31	0.25
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								− / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								− / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	100	37	40	230	100	78	220	19	110	24	20	190	− / 12	19 ～ 230	97
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)		1.2×10^2			2.8×10^2			2.1×10^2			4.0×10^2		− / 4	1.2×10^2 ～ 4.0×10^2	2.5×10^2
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.1			2.3			1.1			2.0		− / 4	1.1 ～ 2.3	1.6
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	47 53 28 53	21 27 109 22	117 29 65 33	96 104 34 43	41 87 34 44	47 43 40 72	82 26 76 44	38 22 35 29	25 43 81 84	77 28 80 28	42 73 79 26	45 77 84 23	− / 48	21 ～ 117	53

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06801	30201	茨木川	安威川合流直前	A	生物B	茨木市	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:00 15:10 21:45 3:45	10:15 15:15 21:15 3:15	9:45 15:45 21:45 3:45	10:15 15:45 22:00 3:40	10:20 16:00 22:00 3:15	9:30 15:00 21:30 3:30	10:30 16:15 21:15 4:45	11:30 16:45 22:15 4:15	10:00 16:00 21:45 3:45	10:15 16:00 22:45 4:00	10:45 16:20 22:00 4:20	10:00 15:30 21:15 3:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 一時雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	18.5 24.8 17.2 12.8	27.4 28.2 24.8 18.8	26.8 30.4 23.9 21.3	31.3 32.0 27.0 24.3	32.4 34.9 29.0 27.1	24.8 30.7 24.1 23.6	23.1 23.5 19.3 16.0	19.2 20.7 15.8 13.6	13.7 12.3 8.5 5.3	10.0 11.4 8.5 7.5	6.6 8.2 3.9 1.2	3.3 6.3 1.8 -0.1		-0.1 ～ 34.9	18.2
	水温	(℃)	18.1 22.1 17.3 14.5	24.8 30.0 26.1 20.9	24.1 29.1 25.5 25.8	30.1 31.4 27.4 25.6	29.7 32.5 28.3 27.1	21.4 24.9 22.7 21.4	18.9 20.5 19.1 16.6	16.9 17.9 17.0 15.6	12.2 12.6 11.0 10.1	9.5 11.1 10.0 8.8	8.0 9.6 6.0 4.2	6.4 10.9 6.0 4.2		4.2 ～ 32.5	18.4
	流量	(m3/S)		0.05 0.06 0.07 0.07		0.19 0.21 0.38 0.58	0.68 0.62 0.57 0.87			0.76 0.72 0.74 0.44		0.06 0.09 0.06 0.07	0.24 0.26 0.25 0.18			0.05 ～ 0.87	0.34
	透視度	(cm)	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	45	40		40 ～ >50	49
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	淡黄	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.2 8.5 8.1 8.0	8.7 9.5 9.1 8.0	8.2 9.0 8.5 7.8	9.0 9.2 8.5 8.0	8.8 9.2 8.2 8.0	8.3 8.6 8.2 8.1	8.4 8.7 8.2 7.9	8.7 8.6 8.2 8.0	8.5 8.7 8.1 7.9	8.9 9.3 8.1 8.0	8.1 8.3 8.0 8.0	8.2 8.9 8.1 8.0	16 / 48	7.8 ～ 9.5	
	DO	(mg/L)	9.6	10	10	10	10	9.9	9.8	10	12	14	11	12	0 / 12	9.6 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	0.8	1.5	1.4	0.7	1.4	1.2	0.7	1.0	0.8	0.8	<0.5	0.9	0 / 12	<0.5 ～ 1.5	1.0
	COD	(mg/L)	2.0	2.6	3.5	2.5	2.1	1.9	1.8	2.1	1.6	2.0	2.2	2.7	- / 12	1.6 ～ 3.5	2.3
	SS	(mg/L)	5	2	2	2	6	2	1	<1	2	3	12	14	0 / 12	<1 ～ 14	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	2.3×10^{1}	3.3×10^{3}	4.9×10^{2}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	1.7×10^{3}	1.7×10^{2}	3.3×10^{2}	7.9×10^{2}	1.1×10^{2}	5 / 12	2.3×10^{1} ～ 3.3×10^{3}	1.3×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.29			0.37			0.36			0.76		- / 4	0.29 ～ 0.76	0.45
	全燐	(mg/L)		0.033			0.037			0.026			0.036		- / 4	0.026 ～ 0.037	0.033
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.003			0.005			0.002			0.005		0 / 4	0.002 ～ 0.005	0.004
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	ヒ素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)															
	四塩化炭素	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.12						0.61		0 / 2	0.12 ～ 0.61	0.37
	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.21		0 / 2	0.19 ～ 0.21	0.20
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.09								0 / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.08						0.57		- / 2	0.08 ～ 0.57	0.33
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.017								- / 1	0.017 ～ 0.017	0.017
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾟﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	18 18 18 18	22 20 21 24	26 24 24 26	25 25 24 25	24 22 23 23	24 23 23 24	21 20 20 21	21 20 21 21	18 18 18 18	20 19 21 21	23 23 24 24	21 20 21 21	- / 48	18 ～ 26	22

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06901	30301	大正川	安威川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:45 16:20 20:45 3:55	9:25 15:05 21:10 2:55	11:30 17:00 22:05 3:30	10:45 16:05 21:15 3:25	8:55 14:50 21:00 2:35	10:45 16:25 22:00 3:55	11:00 16:50 21:55 3:45	10:35 16:10 22:10 3:50	11:30 16:45 21:20 3:25	11:20 16:20 20:45 3:25	9:05 14:40 21:05 2:40	10:00 15:45 21:30 3:25			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.5 22.0 14.5 11.5	27.1 30.3 24.4 19.1	26.2 25.6 23.8 23.2	31.5 31.8 26.3 22.9	33.1 37.1 31.0 27.1	27.4 28.8 24.9 23.1	23.2 21.0 18.1 16.9	22.0 23.5 17.0 15.6	14.0 10.8 8.5 5.5	14.5 11.0 9.8 8.5	7.0 13.0 3.5 2.0	5.0 11.0 2.0 0.5		0.5 ～ 37.1	18.7
	水温	(℃)	19.7 23.4 18.4 15.9	23.2 28.8 24.5 20.4	25.6 26.2 24.5 23.1	30.2 32.2 28.4 26.3	29.0 33.4 30.7 28.8	22.7 24.3 22.9 21.9	19.8 21.4 19.6 17.4	17.4 19.4 17.7 15.9	13.0 13.4 11.7 10.1	11.5 12.5 11.9 10.3	7.9 11.1 7.7 6.9	7.7 11.2 7.2 6.3		6.3 ～ 33.4	19.0
	流量	(m3/S)	0.43 0.44 0.40 0.32	0.39 0.32 0.32 0.31	0.28 0.28 0.00 0.03	0.17 0.13 0.23 0.33	0.13 0.51 0.09 0.39	0.19 0.13 1.17 1.71	0.35 0.34 0.33 0.34	0.24 0.25 0.24 0.20	0.24 0.24 0.24 0.23	0.26 0.26 0.26 0.26	0.16 0.16 0.14 0.15	0.08 0.08 0.08 0.08		0.00 ～ 1.71	0.29
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	無	微川藻	無	微川藻	無	微川藻	無	無	無	微川藻	微下水			
	色相		淡灰黄	無	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	無	淡黄緑	淡灰黄	無	無	無	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	8.1 8.9 8.2 7.3	8.4 9.2 8.9 7.7	8.5 8.9 8.4 7.4	7.8 8.1 8.1 7.8	7.9 8.4 8.1 7.8	8.2 8.1 7.9 8.0	7.9 8.2 8.1 7.7	8.3 8.8 8.1 7.6	7.4 7.8 7.8 7.5	8.8 9.3 9.0 8.4	7.8 8.2 7.8 7.5	7.3 7.6 7.4 7.3	8 / 48	7.3 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	11	10	10	9.0	9.6	9.1	9.2	11	11	13	13	13	0 / 12	9.0 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	1.5	1.6	2.2	1.2	2.6	0.9	1.3	0.9	0.7	1.0	3.5	1.7	3 / 12	0.7 ～ 3.5	1.6
	COD	(mg/L)	4.9	5.7	6.4	5.3	6.0	5.5	4.3	4.4	3.3	3.4	6.7	6.2	－ / 12	3.3 ～ 6.7	5.2
	SS	(mg/L)	11	11	13	6	9	10	4	4	4	3	13	7	0 / 12	3 ～ 13	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	1.7×10^{4}	3.3×10^{4}	1.2×10^{5}	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	2.3×10^{2}	3.3×10^{3}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	11 / 12	2.3×10^{2} ～ 1.2×10^{5}	1.8×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.2			1.0			1.5			2.2		－ / 4	1.0 ～ 2.2	1.5
	全燐	(mg/L)		0.12			0.081			0.22			0.15		－ / 4	0.081 ～ 0.22	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.011	0.022	0.013	0.010	0.006	0.006	0.007	0.008	0.010	0.008	0.054	0.041	2 / 12	0.006 ～ 0.054	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0018			0.0008			0.0007			0.0074		0 / 4	0.0007 ～ 0.0074	0.0027
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.85						2.1		0 / 2	0.85 ～ 2.1	1.5
	ふっ素	(mg/L)					0.26						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.26	0.17
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.04		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.84						2.1		－ / 2	0.84 ～ 2.1	1.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.019						0.010		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.080						0.14		－ / 2	0.080 ～ 0.14	0.11
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								－ / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10		51	40			91		31	<10		－ / 6	<10 ～ 91	39
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		5.6×10^{3}			4.1×10^{3}			4.3×10^{2}			1.5×10^{2}		－ / 4	1.5×10^{2} ～ 5.6×10^{3}	2.6×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.4×10^{2}			3.0×10^{2}			1.7×10^{2}			1.1×10^{2}		－ / 4	1.1×10^{2} ～ 3.0×10^{2}	1.8×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.2			2.4			0.7			3.4		－ / 4	0.7 ～ 3.4	1.9
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	31 28 30 36	36 40 37 33	43 42 39 44	41 44 39 38	42 45 37 54	45 36 36 36	36 33 38 36	27 25 25 26	48 35 34 37	56 30 30 32	52 43 43 48	58 59 59 62	－ / 48	25 ～ 62	40

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20301	30401	山田川	安威川合流直前	ー	-	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20401	30501	正雀川	安威川合流直前	ー	-	吹田市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06701	30601	勝尾寺川	中河原橋	A	生物B	茨木市	基準点

	採取月日		4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:20 15:45 22:15 4:15	10:50 15:50 22:00 3:50	10:30 16:15 22:15 4:15	10:50 16:30 22:40 4:15	11:15 16:45 22:45 4:00	10:00 15:30 22:00 4:00	11:15 16:45 21:45 5:15	13:00 17:30 22:45 5:00	10:30 16:30 22:15 4:15	11:15 16:45 23:15 4:45	11:30 17:00 22:30 5:00	10:30 16:15 21:45 3:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 一時雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	21.5 24.1 13.9 10.6	28.6 27.9 20.1 16.0	27.4 27.8 23.3 21.7	32.2 31.5 25.5 23.6	33.4 34.2 28.9 28.3	25.6 27.3 22.4 20.4	23.0 23.4 18.6 16.3	23.0 17.8 15.3 13.6	12.7 10.5 7.3 4.2	11.5 10.9 8.0 6.5	7.2 6.5 3.6 0.9	3.6 8.0 1.1 -0.7		-0.7 ～ 34.2	17.7
	水温	(℃)	24.1 21.1 17.5 15.8	24.8 26.6 22.7 20.3	24.0 25.8 22.1 22.4	29.8 30.7 26.8 25.1	31.1 33.0 28.5 27.1	22.3 25.9 22.1 21.8	19.8 21.3 18.6 17.2	19.5 18.9 16.9 16.1	12.0 13.6 11.6 10.2	10.3 11.5 10.6 9.6	8.1 10.0 7.6 5.3	6.5 10.6 8.4 5.0		5.0 ～ 33.0	18.6
	流量	(m3/S)		0.09 0.08 0.14 0.14		0.11 0.20 0.22 1.00	0.15 0.24 0.31 0.45			0.71 0.78 0.40 0.49		0.14 0.11 0.06 0.08	0.04 0.04 0.03 0.03			0.03 ～ 1.00	0.25
	透視度	(cm)	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	43	34	>50	>50	>50		34 ～ >50	48
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	淡黄	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.3 8.7 8.2 8.1	8.3 8.6 8.3 8.0	8.0 8.7 7.6 7.8	8.6 8.8 8.1 7.9	8.4 8.5 8.0 7.9	8.4 8.8 8.1 8.1	8.3 8.7 8.1 7.9	8.3 8.4 8.0 7.9	8.1 8.3 8.1 7.9	8.1 8.5 8.2 7.9	8.2 8.4 8.1 8.0	8.2 8.5 8.8 8.1	8 / 48	7.6 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	9.7	10	12	11	10	11	10	9.6	10	13	12	15	0 / 12	9.6 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	1.0	1.4	1.9	1.1	1.5	1.1	0.7	0.8	1.1	0.8	1.2	1.2	0 / 12	0.7 ～ 1.9	1.2
	COD	(mg/L)	2.4	2.8	3.4	2.8	2.4	1.7	1.9	2.9	3.0	2.2	2.4	2.8	- / 12	1.7 ～ 3.4	2.6
	SS	(mg/L)	8	4	3	6	2	1	1	3	31	4	1	2	1 / 12	1 ～ 31	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.0×10^{2}	1.7×10^{3}	1.1×10^{4}	7.9×10^{2}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	7.9×10^{2}	2.2×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{2}	3.3×10^{2}	1.7×10^{2}	6 / 12	1.7×10^{2} ～ 1.3×10^{4}	3.3×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.60			0.51			0.40			0.81		- / 4	0.40 ～ 0.81	0.58
	全燐	(mg/L)		0.050			0.042			0.039			0.040		- / 4	0.039 ～ 0.050	0.043
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004			0.002			0.002			0.005		0 / 4	0.002 ～ 0.005	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0014			0.0009			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0014	0.0009
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.23						0.68		0 / 2	0.23 ～ 0.68	0.46
	ふっ素	(mg/L)					0.16						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.16	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.09								0 / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.19						0.64		- / 2	0.19 ～ 0.64	0.42
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.024								- / 1	0.024 ～ 0.024	0.024
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	21 21 21 22	28 28 28 30	30 27 34 27	32 29 30 27	32 31 31 33	30 29 31 31	29 29 29 30	27 26 27 27	23 22 22 23	30 30 29 29	28 28 28 29	28 27 27 29	- / 48	21 ～ 34	28

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02101	40101	猪名川	銀橋	A	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

			4/16	5/21	6/2	7/14	8/4	9/8	10/6	11/10	12/1	1/5	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00			
	採取時刻		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	天候		19.8	25.2	30.6	30.5	33.6	23.2	22.3	18.6	11.7	11.1	7.3	6.5		6.5 ～ 33.6	20.0
	気温	(℃)	14.6	18.6	20.4	29.1	30.0	22.6	20.8	18.1	12.5	9.7	8.8	8.3		8.3 ～ 30.0	17.8
	水温	(℃)	12.85	9.90	12.57	2.67	2.80	18.86	3.07	1.94	1.24	1.24	3.07	2.67		1.24 ～ 18.8	6.07
	流量	(m3/S)	73	71	50	>100	>100	60	>100	90	17	>100	>100	>100		17 ～ >100	80
	透視度	(cm)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	臭気		無	淡白	無	無	無	無	無	淡黄	濃黄	無	無	無			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	7.6	7.7	7.7	8.1	8.9	7.8	8.0	7.9	8.0	8.1	7.6	7.8	1 / 12	7.6 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	10	9.4	9.3	9.8	12	8.5	10	10	12	14	12	14	0 / 12	8.5 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	0.7	0.6	1.0	0.9	1.5	0.9	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7	0 / 12	0.5 ～ 1.5	0.8
	COD	(mg/L)	2.2	2.8	3.2	2.9	3.2	3.4	2.1	3.5	2.4	1.9	2.1	2.0	－ / 12	1.9 ～ 3.5	2.6
	SS	(mg/L)	4	11	10	1	2	8	1	3	19	1	2	2	0 / 12	1 ～ 19	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{2}	1.4×10^{3}	2.2×10^{4}	2.2×10^{3}	2.3×10^{1}	3.3×10^{4}	4.9×10^{4}	1.3×10^{4}	2.2×10^{3}	3.3×10^{2}	2.4×10^{2}	1.3×10^{2}	7 / 12	2.3×10^{1} ～ 4.9×10^{4}	1.0×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	0.60	0.69	0.69	0.43	0.21	0.61	0.42	0.77	0.49	0.32	0.46	0.41	－ / 12	0.21 ～ 0.77	0.51
	全燐	(mg/L)	0.037	0.049	0.053	0.055	0.035	0.067	0.037	0.050	0.057	0.016	0.022	0.017	－ / 12	0.016 ～ 0.067	0.041
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.009			0.002			0.005			0.003		0 / 4	0.002 ～ 0.009	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		0.003			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.002			0.003			0.003			0.002		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.46	0.51	0.46	0.25	0.02	0.42	0.30	0.59	0.38	0.20	0.36	0.27	0 / 12	<0.08 ～ 0.59	0.36
	ふっ素	(mg/L)		0.18			0.20			0.20			0.20		0 / 4	0.18 ～ 0.20	0.20
	ほう素	(mg/L)		0.03			0.07			0.08			0.06		0 / 4	0.03 ～ 0.08	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.003								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.03								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.03	0.02	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	0 / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.46	0.51	0.45	0.25	0.02	0.42	0.30	0.59	0.38	0.20	0.36	0.27	－ / 12	<0.04 ～ 0.59	0.35
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.005	0.005	0.018	0.002	0.001	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.029	0.028	0.022	0.043	0.017	0.050	0.027	0.036	0.057	0.009	0.013	0.010	－ / 12	0.009 ～ 0.057	0.028
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.061						0.030		－ / 2	0.030 ～ 0.061	0.046
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		－ / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.9 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02102	40102	猪名川	軍行橋	A	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

			4/16	5/21	6/2	7/14	8/4	9/8	10/6	11/10	12/1	1/5	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		15:30	15:50	15:35	15:35	15:45	15:35	15:45	15:30	15:35	15:35	15:55	15:45			
	天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
	気温	(℃)	20.4	24.2	30.8	31.0	32.2	23.3	22.8	18.0	12.4	11.1	6.4	6.3		6.3 ～ 32.2	19.9
	水温	(℃)	14.4	19.1	25.1	30.2	31.7	22.5	21.0	17.5	11.9	9.7	8.2	8.7		8.2 ～ 31.7	18.3
	流量	(m3/S)	15.72	19.54	21.62	12.26	14.35	45.88	7.91	6.38	3.59	3.37	3.31	2.62		2.62 ～ 45.8	13.0
	透視度	(cm)	95	43	50	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90	>100		43 ～ >100	90
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	淡白	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.7	7.8	8.0	8.4	8.8	7.8	7.9	7.9	7.9	8.1	7.7	7.9	1 / 12	7.7 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	10	9.1	9.3	11	10	8.4	10	10	12	13	12	13	0 / 12	8.4 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	0.6	0.6	1.1	1.0	1.2	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0 / 12	<0.5 ～ 1.2	0.7
	COD	(mg/L)	2.4	2.9	3.4	2.9	2.9	3.2	2.1	2.9	1.7	1.7	2.0	2.0	－ / 12	1.7 ～ 3.4	2.5
	SS	(mg/L)	6	12	11	3	2	10	2	3	4	1	3	2	0 / 12	1 ～ 12	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{2}	7.9×10^{2}	1.7×10^{4}	2.2×10^{3}	9.0×10^{0}	1.3×10^{4}	7.0×10^{3}	7.9×10^{3}	1.3×10^{3}	1.3×10^{3}	1.1×10^{2}	7.9×10^{1}	7 / 12	9.0×10^{0} ～ 1.7×10^{4}	4.3×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	0.63	0.77	0.58	0.41	0.27	0.65	0.61	0.79	0.64	0.38	0.53	0.45	－ / 12	0.27 ～ 0.79	0.56
	全燐	(mg/L)	0.035	0.062	0.059	0.039	0.024	0.052	0.037	0.046	0.025	0.013	0.019	0.013	－ / 12	0.013 ～ 0.062	0.035
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.007			0.001			0.002			0.002		0 / 4	0.001 ～ 0.007	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		0.002			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.001			0.004			0.003			0.002		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.51	0.58	0.31	0.21	0.07	0.51	0.44	0.63	0.52	0.28	0.43	0.32	0 / 12	<0.08 ～ 0.63	0.40
	ふっ素	(mg/L)		0.18		0.21	0.21			0.21		0.24	0.18		0 / 6	0.18 ～ 0.24	0.21
	ほう素	(mg/L)		0.02			0.06			0.07			0.05		0 / 4	0.02 ～ 0.07	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.003								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.01								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0 / 12	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	0.04	0.03	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0 / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.51	0.58	0.31	0.21	0.07	0.51	0.44	0.63	0.52	0.28	0.43	0.32	－ / 12	0.07 ～ 0.63	0.40
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.005	0.006	0.007	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.025	0.049	0.023	0.021	0.010	0.039	0.025	0.028	0.019	0.007	0.011	0.008	－ / 12	0.007 ～ 0.049	0.022
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.050			0.054			0.067			0.034		－ / 4	0.034 ～ 0.067	0.051
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001											－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		－ / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.01						0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.00014						0.00013		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 0.8 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02201	40103	猪名川	利倉橋	D	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

			4/16	5/21	6/2	7/14	8/4	9/8	10/6	11/10	12/1	1/5	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		16:30	17:10	16:40	16:40	17:10	16:40	17:15	17:05	16:40	16:40	17:45	17:05			
	採取時刻		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
	天候		21.0	24.0	27.6	31.1	32.2	23.6	23.4	17.2	11.6	10.8	5.9	6.3		5.9 ～ 32.2	19.6
	気温	(℃)	16.8	21.6	26.7	29.0	31.8	23.9	24.0	21.1	19.9	18.1	12.1	16.0		12.1 ～ 31.8	21.8
	水温	(℃)	15.05	11.71	5.69	6.15	7.45	12.57	7.22	6.62	5.23	4.93	6.30	5.86		4.93 ～ 15.0	7.90
	流量	(m3/S)	>100	70	>100	>100	66	>100	>100	>100	>100	>100	20	>100		20 ～ >100	88
	透視度	(cm)	微下水	無	微下水	微下水	無	無	無	無	無	無	無	無			
	臭気		無	淡白	無	無	無	無	無	無	無	無	濃茶	無			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	7.6	7.5	7.6	7.7	7.8	7.5	7.7	7.5	7.4	7.3	7.6	7.6	0 / 12	7.3 ～ 7.8	
	DO	(mg/L)	9.5	7.4	7.2	7.9	10	7.6	8.3	7.0	7.0	7.2	8.9	9.2	0 / 12	7.0 ～ 10	8.1
	BOD	(mg/L)	2.9	3.3	8.1	4.8	4.7	4.9	7.5	4.7	10	13	4.0	9.7	4 / 12	2.9 ～ 13	6.5
	COD	(mg/L)	4.4	5.3	7.0	6.5	6.3	5.5	6.3	6.4	8.1	9.2	7.6	8.1	－ / 12	4.4 ～ 9.2	6.7
	SS	(mg/L)	3	7	6	1	2	6	3	3	2	2	7	2	0 / 12	1 ～ 7	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.2×10^{1}	1.7×10^{3}	2.6×10^{2}	1.7×10^{3}	4.9×10^{1}	1.7×10^{3}	7.9×10^{3}	8.0×10^{0}	3.1×10^{1}	1.2×10^{1}	1.7×10^{1}	1.7×10^{1}	－ / 12	8.0×10^{0} ～ 7.9×10^{3}	1.1×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	3.9	5.0	6.3	5.4	5.8	4.3	5.0	5.5	9.6	12	8.0	11	－ / 12	3.9 ～ 12	6.8
	全燐	(mg/L)	0.35	0.63	0.43	0.31	0.22	0.42	0.26	0.45	0.90	0.51	0.56	0.52	－ / 12	0.22 ～ 0.90	0.46
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.012			0.014			0.019			0.025		0 / 4	0.012 ～ 0.025	0.018
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			0.00010		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00010	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0045			0.0006			0.0020			0.0079		0 / 4	0.0006 ～ 0.0079	0.0038
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		0.001			<0.001			<0.001			0.002		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.001			0.002			0.001			0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		0.0002			<0.0001			0.0001			0.0002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.9	2.3	3.9	3.7	4.2	2.0	2.9	3.8	4.9	6.1	4.1	4.6	0 / 12	1.9 ～ 6.1	3.7
	ふっ素	(mg/L)		0.18			0.21			0.17			0.18		0 / 4	0.17 ～ 0.21	0.19
	ほう素	(mg/L)		0.04			0.08			0.08			0.08		0 / 4	0.04 ～ 0.08	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								－ / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.03								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.02								－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.03	0.02	0.03	0.01	0.03	0.02	0.02	0.04	0.03	0.06	0.04	－ / 12	0.01 ～ 0.06	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)	1.7	2.2	2.0	1.0	1.1	1.8	1.6	1.3	3.9	5.8	3.1	5.1	－ / 12	1.0 ～ 5.8	2.6
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.8	2.1	3.3	3.3	3.6	1.7	2.5	3.3	4.2	4.4	3.6	4.0	－ / 12	1.7 ～ 4.4	3.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.19	0.22	0.60	0.42	0.62	0.38	0.47	0.55	0.71	1.7	0.51	0.63	－ / 12	0.19 ～ 1.7	0.58
	りん酸性りん	(mg/L)	0.30	0.53	0.38	0.25	0.19	0.38	0.21	0.37	0.78	0.39	0.49	0.46	－ / 12	0.19 ～ 0.78	0.39
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0008						0.0007		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001								0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			0.002			0.001			0.002		－ / 4	<0.001 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004						0.0004		0 / 2	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)					0.03						0.04		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 8.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05701	40201	箕面川	箕面市取水口	A	生物A	大阪府	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:15 16:30 21:30 3:10	11:05 17:15 21:45 3:45	10:45 15:25 21:00 3:00	10:45 16:10 21:35 3:40	12:00 17:40 23:20 5:10	10:00 15:40 20:30 3:30	10:30 15:45 21:40 3:30	11:10 16:25 22:55 4:30	10:30 16:10 21:50 3:40	10:40 15:45 20:50 3:00	12:00 17:10 23:00 5:00	10:15 15:10 21:05 3:35			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	20.0 20.5 14.5 10.2	27.0 25.5 19.0 17.0	24.4 25.3 22.1 20.8	29.8 31.0 25.1 22.1	33.0 29.5 26.2 24.2	21.6 23.3 21.9 19.9	19.2 20.3 15.8 14.8	17.6 16.6 14.1 11.9	11.2 10.5 6.8 4.5	9.8 10.5 8.5 6.8	7.7 5.8 2.7 0.5	2.1 4.7 1.5 1.5		0.5 ～ 33.0	16.2
	水温	(℃)	14.0 15.2 13.6 12.4	17.8 19.9 18.0 16.8	18.7 19.6 18.7 18.6	23.0 24.3 22.6 22.1	23.7 23.5 23.1 22.8	18.0 19.6 19.3 18.8	15.7 16.3 15.3 14.5	14.2 15.2 14.1 13.6	10.3 10.5 9.6 8.5	8.1 8.9 9.0 7.7	6.7 6.8 5.4 4.7	5.7 6.1 6.2 4.8		4.7 ～ 24.3	14.6
	流量	(m3/S)		0.18 0.17 0.18 0.17			0.22 0.23 0.22 0.22			0.07 0.07 0.07 0.07			0.17 0.18 0.18 0.17			0.07 ～ 0.23	0.16
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.1 8.1 8.0 7.8	8.4 8.4 8.0 7.9	8.0 8.0 8.2 8.1	8.1 8.2 8.3 8.0	7.9 7.9 7.6 7.6	8.2 8.2 8.5 8.1	7.9 8.2 8.1 8.0	8.4 8.2 8.4 8.5	7.9 7.8 7.9 7.8	8.2 8.2 8.1 8.3	7.7 7.9 7.7 7.6	7.9 8.1 8.1 7.8	0 / 48	7.6 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	10	9.4	9.5	8.4	8.5	9.3	9.9	10	11	12	12	12	0 / 12	8.4 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	0.5	0.6	1.0	0.6	1.2	0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.6	<0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.2	0.6
	COD	(mg/L)	2.0	1.8	1.8	2.1	1.9	2.1	1.9	1.2	1.5	1.3	1.5	1.2	－ / 12	1.2 ～ 2.1	1.7
	SS	(mg/L)	1	1	2	1	1	1	<1	1	<1	1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 2	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.6×10^{1}	1.3×10^{4}	1.3×10^{4}	7.0×10^{3}	4.9×10^{3}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	2.2×10^{3}	4.9×10^{2}	1.1×10^{2}	7.9×10^{1}	8 / 12	4.6×10^{1} ～ 1.3×10^{4}	5.3×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.97			0.78			0.59			0.75		－ / 4	0.59 ～ 0.97	0.77
	全燐	(mg/L)		0.056			0.025			0.048			0.019		－ / 4	0.019 ～ 0.056	0.037
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.019			0.001			0.006			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ 0.019	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.69						0.70		0 / 2	0.69 ～ 0.70	0.70
	ふっ素	(mg/L)					0.20						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.20	0.14
	ほう素	(mg/L)					<0.02						0.05		0 / 2	<0.02 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.69						0.70		－ / 2	0.69 ～ 0.70	0.70
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.004						<0.004		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.013						0.015		－ / 2	0.013 ～ 0.015	0.014
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.017								－ / 1	0.017 ～ 0.017	0.017
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.012								－ / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0044								－ / 1	0.0044 ～ 0.0044	0.0044
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0008								－ / 1	0.0008 ～ 0.0008	0.0008
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10			<10			<10			<10		－ / 4	<10 ～ <10	<10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		2.6×10^{3}			2.3×10^{3}			2.9×10^{3}			1.0×10^{2}		－ / 4	1.0×10^{2} ～ 2.9×10^{3}	2.0×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		4.1×10^{1}			1.0×10^{2}			1.2×10^{3}			5.5×10^{1}		－ / 4	4.1×10^{1} ～ 1.2×10^{3}	3.5×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤						0.05								－ / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	電気伝導率	(mS/m)	11 12 11 14	14 14 13 12	19 13 19 15	12 12 12 12	11 12 10 10	9 9 10 10	12 12 12 12	11 13 11 10	14 14 16 15	16 14 18 15	17 15 13 15	13 13 21 20	－ / 48	9 ～ 21	13

＜備考＞ BOD(75%値) ： 0.6 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05801	40202	箕面川	府県境	A	生物B	大阪府	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		12:00 17:10 22:10 3:45	10:15 16:25 21:15 3:10	11:15 15:55 21:25 3:30	10:00 15:35 21:10 3:20	11:15 17:00 22:40 4:40	10:30 16:20 21:00 3:55	11:10 16:15 22:20 4:00	10:30 15:45 22:15 3:55	11:10 16:50 22:30 4:15	11:15 16:20 21:10 3:25	11:10 16:30 22:25 4:25	10:45 15:40 21:25 3:50			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	25.0 22.0 17.0 12.0	27.5 29.4 22.1 18.8	33.6 29.5 23.4 20.7	36.2 36.1 28.0 22.5	36.0 33.0 29.2 26.5	24.8 24.4 21.9 21.7	22.1 21.3 17.0 15.8	23.9 22.8 16.9 13.9	14.0 12.0 7.5 4.2	12.8 10.9 8.5 6.0	8.9 8.0 3.1 0.6	3.6 5.6 1.9 −0.2		−0.2 ～ 36.2	18.4
	水温	(℃)	18.2 19.1 15.5 13.4	24.6 29.2 20.9 17.9	26.7 27.8 23.9 22.1	29.5 33.4 26.1 24.5	29.7 30.1 26.8 25.1	21.8 24.0 21.8 20.3	20.2 22.9 18.5 16.2	18.6 21.5 18.2 16.2	12.3 12.2 10.6 8.7	8.9 11.2 10.6 8.9	9.9 10.3 7.0 5.6	7.2 10.6 8.5 5.3		5.3 ～ 33.4	18.2
	流量	(m3/S)	0.45 0.42 0.40 0.37	0.03 0.03 0.03 0.03	0.01 0.00 0.00 0.00	0.03 0.03 0.03 0.03	0.09 0.09 0.09 0.09	0.14 0.13 0.13 0.12	0.03 0.03 0.02 0.03	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.03 0.03 0.03 0.03	0.04 0.04 0.03 0.03		0.00 ～ 0.45	0.07
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	淡灰黄	淡灰黄緑	無	無	淡灰黄	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.0 8.1 7.8 7.6	9.1 9.6 8.1 7.9	10.3 10.4 9.9 8.8	9.1 9.9 8.9 8.0	9.8 9.9 8.5 7.1	9.3 9.7 8.3 8.1	8.7 9.4 9.5 8.9	9.5 10.3 10.0 9.8	8.5 9.7 9.8 9.6	9.7 9.9 9.5 9.1	7.4 7.6 7.6 7.4	8.4 9.8 9.4 8.4	30 / 48	7.1 ～ 10.4	
	DO	(mg/L)	10	14	17	13	9.5	9.0	12	17	16	19	13	17	0 / 12	9.0 ～ 19	14
	BOD	(mg/L)	1.2	1.2	2.0	1.7	1.9	1.0	0.8	1.5	1.0	1.1	<0.5	0.6	0 / 12	<0.5 ～ 2.0	1.2
	COD	(mg/L)	2.8	2.0	3.5	3.5	4.0	2.4	1.7	3.4	2.6	2.8	1.6	1.8	− / 12	1.6 ～ 4.0	2.7
	SS	(mg/L)	<1	<1	<1	1	3	<1	<1	2	1	1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 3	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	4.9×10^{2}	3.3×10^{1}	7.9×10^{3}	1.7×10^{3}	1.7×10^{3}	1.3×10^{3}	3.3×10^{1}	2.4×10^{2}	7.9×10^{1}	1.7×10^{2}	7.8×10^{0}	5 / 12	7.8×10^{0} ～ 7.9×10^{3}	1.2×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.4			1.1			0.36			1.9		− / 4	0.36 ～ 1.9	1.2
	全燐	(mg/L)		0.060			0.051			0.046			0.028		− / 4	0.028 ～ 0.060	0.046
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004			0.005			0.005			0.002		0 / 4	0.002 ～ 0.005	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.96						1.8		0 / 2	0.96 ～ 1.8	1.4
	ふっ素	(mg/L)					0.24						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.24	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.07		0 / 2	0.03 ～ 0.07	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.95						1.8		− / 2	0.95 ～ 1.8	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.017						<0.004		− / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.018						0.027		− / 2	0.018 ～ 0.027	0.023
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								− / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.002								− / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		11		12	<10			<10		<10	<10		− / 6	<10 ～ 12	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		2.1×10^{2}			1.3×10^{2}			0.0×10^{0}			1.5×10^{1}		− / 4	0.0×10^{0} ～ 2.1×10^{2}	8.9×10^{1}
	大腸菌数	(個/100mL)		2.0×10^{1}			4.0×10^{1}			$<1.0\times10^{0}$			7.0×10^{0}		− / 4	$<1.0\times10^{0}$ ～ 4.0×10^{1}	1.7×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.2			1.1			1.3			<0.5		− / 4	<0.5 ～ 1.3	1.0
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	13 13 14 14	16 16 16 16	19 20 16 16	16 16 16 19	15 14 13 15	13 13 13 13	17 16 16 17	15 18 15 14	32 18 21 18	18 23 18 19	20 19 19 21	18 16 17 21	− / 48	13 ～ 32	17

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05601	40301	余野川	猪名川合流直前	A	生物A	大阪府	基準点

区分	項目	単位	5/26	8/4	11/5	2/2	m / n	最小値	～	最大値	平均値
	採取時刻		9:40 16:00 21:45 2:40	10:30 16:10 22:00 4:00	9:55 15:10 21:50 3:30	10:30 16:00 21:50 3:50					
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ					
	気温	(℃)	25.0 29.4 20.5 15.0	33.8 36.5 28.2 24.2	21.9 25.9 15.1 11.8	7.8 9.0 3.1 0.2		0.2	～	36.5	19.2
	水温	(℃)	21.2 26.8 20.5 18.0	27.9 28.9 25.3 24.0	9.0 18.9 15.5 14.4	8.5 10.1 6.6 5.6		5.6	～	28.9	17.6
	流量	(m3/S)	0.51 0.48 0.40 0.38	0.32 0.33 0.32 0.31	0.43 0.41 0.42 0.43	0.85 0.86 0.86 0.86		0.31	～	0.86	0.51
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30	～	>30	>30
	臭気		無	無	無	無					
	色相		無	淡灰黄	無	無					
生活環境項目	pH	(－)	8.3 8.4 8.0 7.8	9.2 9.1 7.3 7.3	8.0 8.3 7.8 8.0	7.5 7.6 7.4 7.3	2 / 16	7.3	～	9.2	
生活環境項目	DO	(mg/L)	9.5	9.3	10	12	0 / 4	9.3	～	12	10
生活環境項目	BOD	(mg/L)	0.7	1.5	0.5	0.6	0 / 4	0.5	～	1.5	0.8
生活環境項目	COD	(mg/L)	1.8	2.5	1.2	1.4	－ / 4	1.2	～	2.5	1.7
生活環境項目	SS	(mg/L)	1	<1	1	1	0 / 4	<1	～	1	1
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	2.3×10^{2}	2.3×10^{2}	2 / 4	2.3×10^{2}	～	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	0.99	0.43	0.81	0.93	－ / 4	0.43	～	0.99	0.79
生活環境項目	全燐	(mg/L)	0.048	0.023	0.048	0.029	－ / 4	0.023	～	0.048	0.037
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.003	0.006	0.003	0.003	0 / 4	0.003	～	0.006	0.004
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)		0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	0.005	0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)									
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.29		0.88	0 / 2	0.29	～	0.88	0.59
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.31		0.12	0 / 2	0.12	～	0.31	0.22
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.03		0.06	0 / 2	0.03	～	0.06	0.05
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	0 / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		0.29		0.88	－ / 2	0.29	～	0.88	0.59
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.006		<0.004	－ / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.004		0.028	－ / 2	0.004	～	0.028	0.016
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.032			－ / 1	0.032	～	0.032	0.032
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.020			－ / 1	0.020	～	0.020	0.020
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.010			－ / 1	0.010	～	0.010	0.010
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0027			－ / 1	0.0027	～	0.0027	0.0027
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001			－ / 1	0.0001	～	0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			－ / 1	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06	～	<0.06	<0.06
要監視項目	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04	～	<0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル	(mg/L)		<0.001			－ / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001
要監視項目	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007	～	<0.007	<0.007
要監視項目	アンチモン	(mg/L)		0.0002			0 / 1	0.0002	～	0.0002	0.0002
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003	～	<0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン	(mg/L)		<0.02			0 / 1	<0.02	～	<0.02	<0.02
要監視項目	ウラン	(mg/L)		0.0004			0 / 1	0.0004	～	0.0004	0.0004
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003			0 / 1	<0.003	～	<0.003	<0.003
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003	～	<0.00003	<0.00003
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	12	10	<10	<10	－ / 4	<10	～	12	11
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	2.8×10^{2}	8.3×10^{2}	1.9×10^{2}	8.0×10^{1}	－ / 4	8.0×10^{1}	～	8.3×10^{2}	3.5×10^{2}
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)	1.1×10^{2}	2.6×10^{1}	5.3×10^{1}	6.5×10^{1}	－ / 4	2.6×10^{1}	～	1.1×10^{2}	6.4×10^{1}
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)									
その他項目	非イオン界面活性剤			0.03			－ / 1	0.03	～	0.03	0.03
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	21 22 22 21	22 19 20 20	17 19 18 16	27 21 20 19	－ / 16	16	～	27	20

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.7 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05901	40401	千里川	猪名川合流直前	A	生物B	豊中市	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		13:40	11:05 16:35 22:40 4:35	16:25	9:30 15:05 20:50 3:00	11:35 17:40 22:55 4:50	11:20	14:45	12:05 16:30 22:50 4:45	13:00	12:00 17:10 21:35 3:40	8:00 14:00 20:00 2:00	16:25		
	天候		晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ	晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ		
	気温	(℃)	21.5	30.0 28.9 22.0 18.9	25.8	32.8 34.3 28.8 22.7	36.5 35.5 30.0 28.8	26.0	24.7	23.6 22.5 14.0 13.8	15.0	14.3 11.2 8.3 5.5	5.2 10.5 4.2 3.0	6.1		3.0 ～ 36.5	20.1
	水温	(℃)	24.1	25.9 29.5 24.3 21.9	27.5	28.8 34.7 29.0 26.1	32.5 34.3 29.8 28.6	24.5	23.2	22.0 21.1 17.5 16.3	12.4	10.7 10.7 10.1 8.2	6.6 11.0 7.1 5.3	9.6		5.3 ～ 34.7	20.4
	流量	(m3/S)		0.03 0.03		0.05 0.05	0.03 0.03			0.08 0.08		0.06 0.06	0.09 0.10			0.03 ～ 0.10	0.06
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	微川藻	微下水	無	微川藻	無	微下水	無	微川藻	無	無	無			
	色相		無	淡黄緑	無	無	淡黄緑	無	淡黄緑	無	淡灰黄	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.9	8.8 9.4 8.8 7.8	9.3	8.3 9.2 9.0 8.2	8.8 9.1 8.1 7.9	8.8	8.9	8.8 9.5 9.0 8.2	9.0	9.2 9.4 9.1 8.4	7.5 8.8 8.9 8.0	9.2	21 / 30	7.5 ～ 9.5	
	DO	(mg/L)	10	9.5	9.4	9.2	7.7	9.3	9.6	10	15	13	12	13	0 / 12	7.7 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	0.8	0.9	1.7	1.3	1.1	0.8	1.1	<0.5	<0.5	0.9	0.8	1.2	0 / 12	<0.5 ～ 1.7	1.0
	COD	(mg/L)	3.0	3.4	4.0	4.3	4.6	3.3	2.9	2.9	2.2	2.4	3.0	3.4	－ / 12	2.2 ～ 4.6	3.3
	SS	(mg/L)	1	2	<1	2	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 2	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	4.9×10^{3}	7.9×10^{2}	4.9×10^{3}	1.3×10^{5}	7.9×10^{3}	1.1×10^{4}	2.4×10^{3}	1.1×10^{3}	1.7×10^{3}	4.9×10^{2}	7.9×10^{2}	8 / 12	4.9×10^{2} ～ 1.3×10^{5}	1.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.34			0.44			0.10			0.76		－ / 4	0.10 ～ 0.76	0.41
	全燐	(mg/L)		0.032			0.041			0.068			0.018		－ / 4	0.018 ～ 0.068	0.040
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.012			0.008			0.008					0 / 3	0.008 ～ 0.012	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			0.0006			0.0007			0.0023		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0023	0.0011
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.13						0.75		0 / 2	0.13 ～ 0.75	0.44
	ふっ素	(mg/L)					0.42						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.42	0.25
	ほう素	(mg/L)					0.09						0.14		0 / 2	0.09 ～ 0.14	0.12
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.007								0 / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.09						0.71		－ / 2	0.09 ～ 0.71	0.40
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.004								－ / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05951	40402	千里川	落合橋	A	生物B	豊中市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07501	40501	田尻川	兵庫県界	A	生物A	大阪府	基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07601	40601	一庫・大路次川	兵庫県界	A	生物A	大阪府	基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07701	40701	山辺川	一庫・大路次川合流直前	A	生物A	大阪府	基準点

| | | |

③寝屋川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01451	50101	寝屋川	清水橋	C	生物B	寝屋川市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01401	50102	寝屋川	萱島橋	C	生物B	寝屋川市	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:40 15:55 20:45 4:20	9:00 14:35 21:23 3:12	8:56 14:31 20:32 4:28	8:45 16:15 20:30 4:10	9:00 15:15 22:10 3:36	9:00 15:00 21:03 3:04	8:20 15:45 20:35 3:55	8:46 14:50 21:24 3:28	8:13 15:10 20:25 3:48	8:30 16:15 20:02 3:45	8:34 15:10 21:40 3:00	8:28 16:25 20:32 3:31			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	21.1 21.8 20.5 13.7	24.2 30.3 24.0 19.5	27.5 28.2 23.2 22.5	29.5 33.0 29.0 23.0	31.2 35.5 30.0 28.2	21.2 28.7 24.4 22.2	19.5 24.6 18.0 13.8	16.9 24.7 17.1 15.8	8.7 13.5 9.0 5.5	8.0 11.8 12.0 7.1	4.9 7.5 5.0 4.0	5.3 5.8 3.8 1.3		1.3 ～ 35.5	18.3
	水温	(℃)	21.2 19.2 19.0 21.0	26.5 25.2 24.2 23.2	25.1 27.8 25.1 25.0	27.5 31.0 27.3 26.3	30.1 32.5 29.5 28.7	26.1 29.0 26.8 25.2	25.0 26.0 23.8 23.8	22.1 24.5 22.2 21.8	20.3 21.3 20.8 19.8	19.0 19.1 18.2 18.0	15.7 15.6 13.2 14.3	14.2 16.2 13.2 15.1		13.2 ～ 32.5	22.6
	流量	(m3/S)	1.26 7.22 1.30 1.70	1.08 8.82 1.11 1.44	1.70 1.42 1.81 1.30	1.28 1.31 1.23 1.00	2.20 2.88 0.52 1.76	0.44 1.20 0.94 1.16	1.36 1.56 1.50 1.57	1.48 1.67 1.55 1.63	1.35 1.57 0.92 0.68	0.91 1.07 1.23 1.16	1.00 1.27 1.13 1.31	1.02 1.05 1.05 1.17		0.44 ～ 8.82	1.59
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 淡黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	7.2 7.4 7.3 7.1	7.4 7.3 7.1 7.0	7.2 8.5 7.3 7.1	7.2 8.0 7.5 7.3	7.4 8.5 7.3 7.2	7.2 8.3 7.5 7.3	7.4 7.8 7.3 7.3	7.1 7.5 7.1 7.0	7.2 7.7 7.3 7.2	7.1 7.7 7.3 7.1	7.0 7.6 7.1 7.0	6.9 7.4 7.1 7.0	0 / 48	6.9 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	9.4	8.4	11	9.7	10	9.9	9.5	8.9	10	10	11	12	0 / 12	8.4 ～ 12	10.0
	BOD	(mg/L)	1.4	1.2	2.4	1.5	1.9	1.6	0.9	2.3	2.1	1.9	3.0	2.3	0 / 12	0.9 ～ 3.0	1.9
	COD	(mg/L)	6.9	7.0	9.1	7.7	6.8	7.2	7.3	8.2	7.6	8.5	8.1	8.7	－ / 12	6.8 ～ 9.1	7.8
	SS	(mg/L)	3	8	1	1	1	2	1	1	<1	<1	1	<1	0 / 12	<1 ～ 8	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{2}	2.3×10^{2}	1.3×10^{2}	7.0×10^{2}	4.9×10^{2}	1.7×10^{3}	2.3×10^{2}	4.9×10^{2}	3.3×10^{2}	1.7×10^{1}	3.3×10^{2}	1.3×10^{2}	－ / 12	1.7×10^{1} ～ 1.7×10^{3}	4.1×10^{2}
	全窒素	(mg/L)		0.75			7.7			10			8.4		－ / 4	0.75 ～ 10	6.7
	全燐	(mg/L)		0.15			0.17			0.89			0.17		－ / 4	0.15 ～ 0.89	0.35
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.012	0.012	0.028	0.026	0.021	0.025	0.029	0.032	0.028	0.028	0.033	0.037	3 / 12	0.012 ～ 0.037	0.026
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			0.0079			0.0067		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0079	0.0040
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		5.9			0.28			7.6			7.6		0 / 4	0.28 ～ 7.6	5.3
	ふっ素	(mg/L)					0.14						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.14	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.05		0 / 2	0.03 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		5.9			0.24			7.6			7.6		－ / 4	0.24 ～ 7.6	5.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		－ / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.12								－ / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロプロペン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01402	50103	寝屋川(1)	住道大橋	C	生物B	大阪府	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:00 14:30 19:35 2:30	10:30 15:50 21:50 3:35	9:10 15:20 20:00 2:05	8:50 14:35 19:55 2:15	9:40 15:35 21:35 3:00	8:45 14:45 20:40 2:35	9:10 14:35 20:30 2:30	8:30 14:00 20:20 2:00	9:30 15:00 20:00 2:10	9:10 14:20 19:10 2:00	11:55 16:40 22:45 4:40	8:25 14:05 21:10 2:05			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.2 26.0 19.5 14.0	31.5 32.9 25.0 19.2	29.2 31.7 26.0 22.8	31.5 34.5 30.1 24.2	35.4 37.9 33.1 29.5	27.5 30.2 26.3 24.2	20.9 26.5 19.3 16.2	18.5 22.3 19.0 16.3	14.2 15.9 9.2 5.9	9.6 12.9 13.4 8.9	14.0 9.0 3.8 1.0	3.5 8.3 3.0 1.0		1.0 ～ 37.9	19.9
	水温	(℃)	20.0 25.0 18.2 17.3	24.8 26.0 23.3 21.9	24.5 27.6 25.3 24.6	28.1 32.5 28.9 27.8	30.7 33.2 31.1 29.4	23.3 26.5 23.9 23.2	22.6 24.2 23.4 21.4	19.2 22.3 21.8 20.0	16.2 17.8 17.6 15.7	17.6 16.0 17.4 15.6	13.0 12.7 10.5 11.3	10.2 10.7 12.9 9.1		9.1 ～ 33.2	21.2
	流量	(m3/S)	0.00 5.89 2.98 4.29	3.11 7.99 0.12 3.12	6.65 0.29 7.52 2.92	6.92 0.73 3.57	6.61 5.74	8.92 4.49	2.39 2.20 3.99 0.45	1.31 0.00 1.94 1.67	1.58 2.65 2.61	1.07 3.86 6.76 0.73	2.88 3.06 1.95 2.65	0.33 0.65 1.27 1.56		0.00 ～ 8.92	3.08
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	30		30 ～ >30	30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.2 7.8 7.1 7.0	8.0 8.8 8.4 7.7	7.1 7.9 7.4 7.2	7.8 8.0 7.8 7.9	7.6 8.0 7.8 7.6	8.0 8.1 7.7 7.9	7.5 7.8 7.7 7.4	7.5 7.8 7.7 7.8	7.3 7.3 7.4 7.3	8.1 8.3 7.9 8.3	7.9 7.6 7.6 7.3	7.1 7.3 7.4 7.3	1 / 48	7.0 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	11	8.9	9.4	9.1	8.3	8.8	8.1	8.3	8.7	7.7	10	6.9	0 / 12	6.9 ～ 11	8.8
	BOD	(mg/L)	1.3	1.6	2.0	1.4	2.3	1.5	1.4	1.1	1.2	1.3	2.5	3.0	0 / 12	1.1 ～ 3.0	1.7
	COD	(mg/L)	6.0	5.8	7.6	7.0	7.5	7.2	6.7	7.2	7.2	7.3	7.4	8.3	－ / 12	5.8 ～ 8.3	7.1
	SS	(mg/L)	5	8	7	5	6	8	3	3	5	5	3	7	0 / 12	3 ～ 8	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		3.6			5.4			8.3			6.2		－ / 4	3.6 ～ 8.3	5.9
	全燐	(mg/L)		0.18			0.21			0.78			0.13		－ / 4	0.13 ～ 0.78	0.33
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.035	0.034	0.031	0.029	0.021	0.017	0.030	0.033	0.039	0.031	0.029	0.032	7 / 12	0.017 ～ 0.039	0.030
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			0.00007			0.00008			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00008	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0016			<0.0006			0.0064			0.0060		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0064	0.0037
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.1		4.1	4.4			7.3		7.5	6.0		0 / 6	3.1 ～ 7.5	5.4
	ふっ素	(mg/L)					0.20						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.20	0.14
	ほう素	(mg/L)					<0.02						0.04		0 / 2	<0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.007								0 / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.11			0.16			0.93			0.09		0 / 4	0.09 ～ 0.93	0.32
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.1		4.1	4.4			7.3		7.5	6.0		－ / 6	3.1 ～ 7.5	5.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.032		0.052	0.041			0.062		0.031	0.022		－ / 6	<0.04 ～ 0.06	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)		0.16			0.13			0.69			0.11		－ / 4	0.11 ～ 0.69	0.27
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	46	22	42	38	20	32	33	40	59	34	<10	38	－ / 12	<10 ～ 59	35
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.4			1.2			1.0			2.3		－ / 4	1.0 ～ 2.3	1.5
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	35 37 19 26	34 21 20 22	35 37 36 35	31 38 34 39	35 51 35 33	31 31 38 30	34 34 36 38	37 39 39 36	38 54 41 40	34 45 72 35	37 36 33 33	34 40 38 34	－ / 48	19 ～ 72	36

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01503	50104	寝屋川	今津橋	D	-	大阪市	基準点

			4/22	5/7	6/16	7/23	8/18	9/10	10/14	11/12	12/1	1/12	2/9	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:35 16:30 22:30 4:08	10:25 16:40 22:05 3:45	10:15 16:05 22:00 3:50	10:55 16:28 22:15 3:50	10:25 16:25 21:45 3:45	10:25 16:05 22:00 3:40	10:52 16:25 22:20 3:50	10:55 16:20 22:05 3:45	10:20 15:35 22:05 3:50	10:25 16:20 21:40 3:45	10:30 16:05 21:55 3:40	10:20 16:35 22:00 4:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 曇り			
	気温	(℃)	24.2 25.0 19.0 15.4	22.9 26.2 19.5 16.4	27.3 24.6 21.0 21.0	24.5 28.0 25.2 25.0	28.6 32.9 28.8 25.4	26.5 24.2 20.2 19.5	22.8 23.0 17.8 14.8	19.5 18.1 14.2 12.7	13.5 14.5 11.2 6.3	9.5 8.5 5.5 3.6	9.0 10.8 5.2 4.7	9.0 9.3 7.0 6.5		3.6 ～ 32.9	17.7
	水温	(℃)	18.3 18.7 18.5 17.8	22.6 23.1 22.8 22.4	24.8 24.9 24.5 24.5	24.9 25.4 25.1 25.5	27.0 27.9 27.7 27.2	25.1 24.5 24.4 23.8	22.9 22.3 21.5 20.6	20.6 19.5 19.0 17.9	17.0 15.7 15.8 15.7	14.7 14.3 14.2 13.3	12.7 12.4 12.3 11.0	11.8 11.9 11.7 12.1		11.0 ～ 27.9	19.8
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	43	22	52	35	66	26	47	42	62	52	49	24		22 ～ 66	43
	臭気		下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		灰黄	濃灰黄	淡灰黄	灰黄	淡灰	濃灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	濃灰			
生活環境項目	pH	(-)	6.9 7.1 7.0 7.0	7.1 7.4 7.1 7.0	7.0 7.2 7.0 7.0	6.9 6.9 6.9 6.8	6.8 7.0 6.8 6.9	7.2 6.9 6.9 7.0	7.2 7.2 7.1 7.2	7.1 6.9 7.0 7.1	7.3 7.4 7.3 7.3	7.1 7.1 6.9 7.1	7.0 7.1 7.0 7.2	7.2 7.2 7.1 7.1	0 / 48	6.8 ～ 7.4	
	DO	(mg/L)	6.9	7.8	5.5	5.3	2.0	2.7	5.4	4.5	5.9	6.5	6.5	8.6	0 / 12	2.0 ～ 8.6	5.6
	BOD	(mg/L)	5.4	13	3.3	3.8	2.3	5.3	1.8	2.8	2.3	3.5	3.8	5.4	1 / 12	1.8 ～ 13	4.4
	COD	(mg/L)	6.8	9.5	6.8	6.7	5.4	7.4	7.1	7.1	7.2	8.7	7.9	5.6	- / 12	5.4 ～ 9.5	7.2
	SS	(mg/L)	7	10	5	8	1	11	8	10	5	7	6	11	0 / 12	1 ～ 11	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		1.7×10^{4}			4.9×10^{5}			1.7×10^{4}			4.9×10^{4}		- / 4	1.7×10^{4} ～ 4.9×10^{5}	1.4×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		7.1			4.3			6.3			8.3		- / 4	4.3 ～ 8.3	6.5
	全燐	(mg/L)		0.38			0.43			0.36			0.37		- / 4	0.36 ～ 0.43	0.39
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.023								- / 1	0.023 ～ 0.023	0.023
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00020								- / 1	0.00020 ～ 0.00020	0.00020
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.027								- / 1	0.027 ～ 0.027	0.027
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	<0.005			<0.005		<0.005	<0.005		0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		4.0			3.1			4.9			4.4		0 / 4	3.1 ～ 4.9	4.1
	ふっ素	(mg/L)		0.13			0.10			0.13			0.16		0 / 4	0.10 ～ 0.16	0.13
	ほう素	(mg/L)		0.09			0.05			0.05			0.04		0 / 4	0.04 ～ 0.09	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)		1.8			0.91			0.23			0.81		- / 4	0.23 ～ 1.8	0.94
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.5			3.0			4.7			4.2		- / 4	3.0 ～ 4.7	3.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.42			0.07			0.15			0.19		- / 4	0.07 ～ 0.42	0.21
	りん酸性りん	(mg/L)		0.25			0.36			0.22			0.28		- / 4	0.22 ～ 0.36	0.28
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	シクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.002								- / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00004								1 / 1	0.00004 ～ 0.00004	0.00004
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01504	50105	寝屋川	京橋	D	-	大阪市	基準点

			4/22	5/7	6/16	7/23	8/18	9/10	10/14	11/12	12/1	1/12	2/9	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:40 16:25 22:05 4:05	10:18 16:21 22:00 4:02	10:20 16:21 22:31 4:05	10:37 16:29 22:19 4:07	10:45 16:05 22:00 3:50	10:20 15:50 21:50 4:30	10:20 16:25 21:35 3:35	11:10 16:25 22:35 4:15	10:45 16:10 22:05 4:30	10:45 15:40 22:15 3:50	10:30 16:00 22:00 3:40	8:05 13:25 19:30 1:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 雨 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	雨 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り			
	気温	(℃)	21.2 23.0 17.8 15.3	23.5 25.2 18.1 18.9	24.8 23.4 20.9 19.9	24.1 26.9 24.1 24.1	29.7 33.5 27.8 25.9	25.8 24.9 22.4 19.5	23.8 21.1 18.1 15.3	15.9 17.9 13.1 12.8	13.3 12.2 9.2 6.2	8.7 10.5 4.4 3.3	9.2 11.8 6.2 4.3	10.5 11.1 10.8 7.0		3.3 ～ 33.5	17.4
	水温	(℃)	17.2 18.4 16.4 16.8	21.7 23.0 21.7 22.2	25.1 24.2 24.3 23.9	26.0 26.1 26.0 25.7	27.6 29.3 27.5 27.3	24.7 24.2 23.6 22.7	20.5 20.3 19.7 21.5	18.1 18.3 19.7 19.0	14.8 16.9 16.5 16.5	10.7 10.4 8.8 13.5	10.2 11.6 7.9 12.6	11.3 12.2 11.3 12.0		7.9 ～ 29.3	19.2
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	52	43	36	38	50	45	60	66	76	57	60	26		26 ～ 76	51
	臭気		微下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	淡灰	灰黄	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡灰緑	淡灰	濃灰			
生活環境項目	pH	(-)	6.9 6.8 7.0 6.9	7.3 7.1 7.1 7.0	6.9 7.3 7.2 7.2	6.8 6.9 6.8 6.8	6.9 6.9 7.1 6.8	6.7 6.7 6.8 7.0	7.3 7.4 7.4 7.0	7.0 7.0 7.1 6.8	7.5 7.2 7.2 7.1	7.1 7.2 7.3 6.9	7.0 7.0 7.3 6.8	7.2 7.1 7.2 6.8	0 / 48	6.7 ～ 7.5	
	DO	(mg/L)	4.3	4.3	7.3	4.3	1.8	3.0	8.3	7.0	7.0	10	8.3	7.7	1 / 12	1.8 ～ 10	6.1
	BOD	(mg/L)	3.4	3.7	2.1	5.6	1.8	3.9	0.8	1.7	2.2	1.7	1.6	6.8	0 / 12	0.8 ～ 6.8	2.9
	COD	(mg/L)	6.0	7.0	5.9	6.8	5.2	6.7	4.6	5.5	6.2	6.0	5.3	6.2	- / 12	4.6 ～ 7.0	6.0
	SS	(mg/L)	5	6	11	11	5	6	6	4	3	6	4	12	0 / 12	3 ～ 12	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		7.9×10^{3}			4.6×10^{5}			2.4×10^{4}			2.4×10^{3}		- / 4	2.4×10^{3} ～ 4.6×10^{5}	1.2×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		4.7			3.5			5.4			7.9		- / 4	3.5 ～ 7.9	5.4
	全燐	(mg/L)		0.25			0.30			0.32			0.29		- / 4	0.25 ～ 0.32	0.29
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.058								- / 1	0.058 ～ 0.058	0.058
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00037								- / 1	0.00037 ～ 0.00037	0.00037
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.064								- / 1	0.064 ～ 0.064	0.064
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	<0.005			<0.005		<0.005	<0.005		0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.2			2.2			4.2			6.0		0 / 4	2.2 ～ 6.0	3.9
	ふっ素	(mg/L)		0.13			0.10			0.13			0.15		0 / 4	0.10 ～ 0.15	0.13
	ほう素	(mg/L)		0.09			0.05			0.03			0.04		0 / 4	0.03 ～ 0.09	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)		1.0			0.95			0.19			0.46		- / 4	0.19 ～ 1.0	0.65
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.8			2.1			4.0			5.5		- / 4	2.1 ～ 5.5	3.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.40			0.08			0.14			0.49		- / 4	0.08 ～ 0.49	0.28
	りん酸性りん	(mg/L)		0.18			0.23			0.22			0.20		- / 4	0.18 ～ 0.23	0.21
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00004								1 / 1	0.00004 ～ 0.00004	0.00004
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23701	50201	淀川左岸幹線第一水路	市境	―	-	枚方市	準基準点

区分	項目	単位													m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			5/26		7/15	8/4			11/5		1/6	2/2				
	採取時刻			12:10 19:40 1:00 7:50		12:40 18:30 0:00 6:00	12:00 21:00 2:05 8:30			12:00 20:00 1:10 7:50		13:20 20:10 1:50 8:30	12:40 20:00 1:10 9:20				
	天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り				
	気温	(℃)		30.0 26.6 19.0 22.3		34.3 30.6 26.2 24.6	35.0 31.0 28.5 30.0			22.4 16.9 15.4 16.7		13.6 10.8 7.1 8.2	9.8 4.1 3.2 5.8			3.2 ～ 35.0	19.7
	水温	(℃)		22.7 23.3 22.8 21.5		26.9 28.8 27.0 23.8	29.0 28.6 27.8 28.9			16.2 17.0 16.6 16.2		9.3 9.2 8.3 9.0	7.0 5.4 4.6 6.2			4.6 ～ 29.0	18.2
	流量	(m3/S)		6.11 0.00 0.00 5.95		0.00 0.00 0.00 0.69	5.82 0.00 0.00 0.00			1.97 0.00 0.00 1.30		2.00 0.00 0.00 1.52	2.43 0.00 0.00 2.15			0.00 ～ 6.11	1.25
	透視度	(cm)		45		34	43			47		>50	>50			34 ～ >50	45
	臭気			無		無	無			無		微川藻	無				
	色相			淡黄緑		淡黄赤	灰黄			淡黄緑		淡黄緑	淡灰黄				
生活環境項目	pH	(-)		7.6 7.9 7.2 7.7		7.2 7.3 7.2 7.4	7.4 7.5 7.3 7.4			7.5 7.4 7.2 7.1		7.6 7.6 7.6 7.7	7.6 7.6 7.6 7.6		- / 24	7.1 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)		7.2		6.8	6.5			8.4		10	11		- / 6	6.5 ～ 11	8.3
	BOD	(mg/L)		1.0		2.6	1.5			1.6		1.3	1.2		- / 6	1.0 ～ 2.6	1.5
	COD	(mg/L)		3.2		5.1	2.9			3.3		2.9	3.0		- / 6	2.9 ～ 5.1	3.4
	SS	(mg/L)		9		17	7			12		4	6		- / 6	4 ～ 17	9
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		2.2×10^{2}		1.1×10^{3}	1.3×10^{3}			1.3×10^{3}		3.3×10^{3}	4.9×10^{3}		- / 6	2.2×10^{2} ～ 4.9×10^{3}	2.0×10^{3}
	全窒素	(mg/L)					1.4						0.90		- / 2	0.90 ～ 1.4	1.2
	全燐	(mg/L)					0.094						0.063		- / 2	0.063 ～ 0.094	0.079
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.005			0.002			0.011			0.004		- / 4	0.002 ～ 0.011	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.88						0.70		0 / 2	0.70 ～ 0.88	0.79
	ふっ素	(mg/L)					<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ほう素	(mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.19						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.19	0.12
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.84						0.66		- / 2	0.66 ～ 0.84	0.75
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.046								- / 1	0.046 ～ 0.046	0.046
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01651	50301	恩智川	福栄橋下流100m	D	-	八尾市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01652	50303	恩智川	三池橋	D	-	東大阪市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01601	50302	恩智川	住道新橋	D	-	大阪府	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:15 14:45 19:50 2:45	10:50 16:10 22:00 3:45	9:40 15:35 20:35 2:20	9:10 14:50 20:10 2:30	9:55 15:50 21:45 3:10	9:00 15:00 20:55 5:50	9:30 14:50 20:45 2:40	8:55 14:15 20:35 2:15	9:50 15:20 20:15 2:30	9:30 14:35 19:30 2:15	12:25 17:00 23:05 5:00	8:40 14:20 20:25 2:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.0 25.5 19.0 12.5	29.0 31.9 24.2 19.2	29.6 28.9 25.2 22.8	31.7 34.5 28.8 24.1	35.6 36.9 32.2 29.3	25.1 29.5 25.4 24.3	19.8 23.5 19.4 16.0	16.4 22.0 19.0 16.2	10.8 13.0 9.1 6.1	10.7 13.0 10.9 8.9	13.0 9.0 3.8 1.0	2.0 6.0 3.0 1.0		1.0 ～ 36.9	19.1
	水温	(℃)	20.3 21.8 18.6 17.6	26.3 26.6 24.7 23.2	25.8 27.0 25.5 25.5	30.7 32.1 29.7 29.0	31.4 33.2 31.1 30.8	23.3 24.5 23.8 22.8	20.2 22.1 20.8 20.4	15.7 19.9 17.7 19.2	14.9 14.9 14.7 11.9	14.9 14.6 12.5 13.7	9.6 9.1 8.3 8.8	8.5 8.2 7.5 6.4		6.4 ～ 33.2	20.0
	流量	(m3/S)	0.00 0.00 0.00 3.07	0.00 0.00 1.94	2.56 1.32	7.47 0.57 2.29	4.61 4.03	11.2 4.21	2.55 0.89	0.50 3.21 0.00	1.23 2.35 2.73	0.00 0.00 4.89	0.85 0.83 0.69 0.82	0.40 0.71		0.00 ～ 11.2	2.06
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	30	>30	>30	>30	>30	>30		30 ～ >30	30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄褐	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.1 7.2 7.0 7.0	7.9 8.3 8.0 7.5	7.4 7.7 7.4 7.3	7.5 7.9 7.8 7.8	7.5 8.2 7.8 7.8	7.9 8.1 7.8 7.9	7.6 7.5 7.5 7.5	7.6 7.8 7.8 7.3	7.3 7.3 7.4 7.3	8.1 8.2 8.3 8.3	7.6 7.6 7.6 7.4	7.2 7.5 7.5 7.4	0 / 48	7.0 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	4.9	7.1	6.6	3.8	7.7	6.4	6.0	7.2	7.2	7.1	7.8	8.0	0 / 12	3.8 ～ 8.0	6.7
	BOD	(mg/L)	2.5	2.7	3.5	2.3	2.9	1.7	1.6	1.5	2.4	2.5	3.9	6.3	0 / 12	1.5 ～ 6.3	2.8
	COD	(mg/L)	6.3	7.4	8.7	7.5	8.5	7.5	6.7	6.9	7.2	7.3	7.1	8.4	- / 12	6.3 ～ 8.7	7.5
	SS	(mg/L)	9	11	11	10	7	11	10	6	12	6	5	10	0 / 12	5 ～ 12	9
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		3.2			3.7			5.3			4.2		- / 4	3.2 ～ 5.3	4.1
	全燐	(mg/L)		0.31			0.28			0.54			0.21		- / 4	0.21 ～ 0.54	0.34
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.026						0.035		- / 2	0.026 ～ 0.035	0.031
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.3		2.8	2.8			4.4		5.2	3.4		0 / 6	2.3 ～ 5.2	3.5
	ふっ素	(mg/L)					0.25						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.25	0.17
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.009								- / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.57			0.23			0.58			0.63		- / 4	0.23 ～ 0.63	0.50
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.2		2.7	2.8			4.3		5.2	3.4		- / 6	2.2 ～ 5.2	3.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.15		0.12	0.088			0.10		0.088	0.099		- / 6	0.08 ～ 0.15	0.11
	りん酸性りん	(mg/L)		0.27			0.22			0.42			0.19		- / 4	0.19 ～ 0.42	0.28
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		28		26	28			38		42	<10		- / 6	<10 ～ 42	29
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.9			1.7			1.4			3.2		- / 4	1.4 ～ 3.2	2.1
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	36 34 21 19	37 37 34 28	41 38 38 39	38 41 35 37	35 37 45 37	30 27 30 32	34 33 34 36	34 36 34 36	41 37 43 36	36 36 35 35	34 36 33 32	32 40 33 34	- / 48	19 ～ 45	35

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07101	50401	古川	徳栄橋	D	-	大阪市	基準点

			4/22	5/7	6/16	7/23	8/18	9/10	10/14	11/12	12/1	1/12	2/9	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:45 16:40 22:40 4:20	10:35 17:00 22:20 3:55	10:30 16:15 22:10 4:00	11:10 17:43 22:25 4:00	10:45 16:55 21:55 3:55	10:40 16:15 22:10 3:50	11:05 16:40 22:30 4:00	11:10 16:45 22:20 4:00	10:30 15:45 22:15 4:00	10:35 16:30 21:50 3:55	10:40 16:20 22:05 3:50	10:35 16:45 22:10 4:10			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	雨 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り			
	気温	(℃)	24.6 25.4 18.0 14.0	23.0 26.2 19.0 16.1	25.9 24.5 21.3 20.9	25.4 27.6 25.2 24.8	28.9 33.3 28.5 25.5	27.7 22.9 19.1 19.4	23.5 23.2 17.5 13.8	18.5 17.5 13.6 12.2	13.0 15.0 10.6 7.5	10.0 8.6 5.2 3.5	9.0 10.5 5.1 4.5	9.6 9.5 7.1 6.6		3.5 ～ 33.3	17.5
	水温	(℃)	18.2 18.3 18.8 17.6	22.8 22.4 22.2 22.2	24.7 24.8 24.7 24.6	24.9 25.3 25.2 25.1	26.9 27.6 27.5 27.1	24.6 24.5 24.1 23.9	22.7 22.4 21.5 19.8	19.4 19.1 18.8 16.2	16.3 16.1 14.5 12.0	14.5 13.7 14.2 10.7	12.8 11.9 12.0 9.1	11.7 11.7 12.0 10.5		9.1 ～ 27.6	19.4
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	40	29	39	37	57	33	44	36	48	42	48	27		27 ～ 57	40
	臭気		下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		灰黄	濃灰黄	灰黄	灰黄	淡灰緑	灰	灰黄	灰黄	灰	灰	灰黄	濃灰			
生活環境項目	pH	(－)	6.8 7.3 7.0 7.0	7.1 7.2 7.0 7.2	7.1 7.1 7.1 6.9	6.8 6.8 6.8 6.7	6.9 6.9 6.9 6.9	7.0 6.9 7.0 7.1	7.1 7.2 7.0 7.1	6.9 7.0 6.9 7.0	7.2 7.1 7.2 7.4	6.9 7.0 7.0 7.1	6.9 7.0 6.9 7.0	7.0 7.1 6.9 6.9	0 / 48	6.7 ～ 7.4	
	DO	(mg/L)	6.3	5.1	5.7	3.7	1.8	1.9	5.0	4.7	5.4	6.7	6.4	8.4	2 / 12	1.8 ～ 8.4	5.1
	BOD	(mg/L)	4.9	4.9	4.6	2.7	1.6	4.0	2.5	2.8	2.7	4.2	4.0	5.4	0 / 12	1.6 ～ 5.4	3.7
	COD	(mg/L)	6.5	7.0	7.4	5.0	4.5	6.4	6.8	6.5	6.5	8.5	7.5	5.4	- / 12	4.5 ～ 8.5	6.5
	SS	(mg/L)	10	9	8	9	5	9	12	16	11	10	9	13	0 / 12	5 ～ 16	10
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		2.4×10^{4}			4.9×10^{4}			2.4×10^{4}			3.3×10^{3}		- / 4	3.3×10^{3} ～ 4.9×10^{4}	2.5×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		4.7			3.0			5.2			9.5		- / 4	3.0 ～ 9.5	5.6
	全燐	(mg/L)		0.28			0.27			0.36			0.34		- / 4	0.27 ～ 0.36	0.31
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.020								- / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00038								- / 1	0.00038 ～ 0.00038	0.00038
	LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006								- / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	<0.005			<0.005		<0.005	<0.005		0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	シクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.2			1.9			4.0			7.3		0 / 4	1.9 ～ 7.3	4.1
	ふっ素	(mg/L)		0.12			0.09			0.14			0.14		0 / 4	0.09 ～ 0.14	0.12
	ほう素	(mg/L)		0.07			0.04			0.05			0.04		0 / 4	0.04 ～ 0.07	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.12								- / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)		1.2			0.59			0.18			0.77		- / 4	0.18 ～ 1.2	0.69
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.0			1.9			3.8			7.0		- / 4	1.9 ～ 7.0	3.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.28			0.05			0.13			0.23		- / 4	0.05 ～ 0.28	0.17
	りん酸性りん	(mg/L)		0.15			0.20			0.17			0.23		- / 4	0.15 ～ 0.23	0.19
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	シクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0008								0 / 1	0.0008 ～ 0.0008	0.0008
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20602	50501	玉串川	JAグリーン大阪前	ー	-	八尾市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06053	50601	第二寝屋川	巨摩橋	D	-	東大阪市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06001	50602	第二寝屋川	新金吾郎橋	D	-	東大阪市	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:10 14:00 19:10 2:00	7:55 13:35 19:45 1:50	8:00 14:35 19:30 1:30	8:05 13:40 19:30 1:40	8:55 13:30 20:00 1:25	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 13:40 19:50 2:00	9:15 13:50 20:30 2:25	8:40 14:00 19:30 1:40	8:20 13:40 18:40 1:30	9:00 14:00 19:35 2:15	7:45 13:25 19:45 1:45			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 雨	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	17.5 22.0 20.0 14.0	24.5 30.5 22.4 20.3	28.1 30.5 27.0 23.2	29.2 34.8 30.5 24.9	32.7 36.7 32.8 30.5	28.3 29.7 28.1 24.9	18.8 23.8 19.8 18.0	18.4 23.4 18.2 16.8	10.0 15.0 9.9 7.7	8.5 14.0 13.5 8.1	6.0 10.6 5.0 2.8	3.5 6.0 3.0 0.5		0.5 ～ 36.7	19.3
	水温	(℃)	20.9 21.5 20.8 20.6	24.0 26.1 23.9 23.5	25.0 26.2 25.6 24.9	28.1 29.9 28.9 27.7	30.2 31.4 30.4 29.6	24.9 26.1 25.5 24.3	23.6 25.4 24.1 23.7	21.9 22.7 21.6 20.8	17.7 19.5 19.2 19.0	17.6 18.9 19.7 17.3	14.8 15.2 14.4 13.7	13.5 14.6 14.1 14.1		13.5 ～ 31.4	22.2
	流量	(m3/S)	5.04 2.85 0.00 7.88	0.00 0.00 4.48 6.80	8.69 0.00 0.00 4.73	0.00 0.00 3.02 0.00	0.00 6.36 0.00 10.5	0.00 9.76 0.00 11.9	3.83 0.00 2.35 5.19	1.83 2.90 1.59 0.00	0.00 2.95 5.42 4.19	7.02 7.48 10.4 0.00	0.00 0.00 3.50 0.00	0.00 0.83 0.67 2.33		0.00 ～ 11.9	3.01
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	6.7 6.8 6.7 6.6	7.6 8.4 7.9 7.5	6.8 7.3 7.3 6.9	7.6 7.8 7.8 7.7	6.7 7.1 7.2 6.9	8.1 7.8 7.4 7.6	7.1 7.3 7.1 7.2	6.7 6.9 6.9 6.8	7.0 7.0 7.1 7.0	7.7 8.2 8.0 8.1	6.5 6.4 6.8 6.6	6.8 6.8 7.2 7.2	0 / 48	6.4 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	6.6	7.5	8.0	7.6	8.0	6.3	7.3	7.8	8.1	8.0	8.8	8.9	0 / 12	6.3 ～ 8.9	7.7
	BOD	(mg/L)	10	3.3	4.0	3.1	2.8	2.0	1.8	1.3	1.4	2.4	3.2	2.0	1 / 12	1.3 ～ 10	3.1
	COD	(mg/L)	11	9.2	9.0	7.3	7.5	7.6	7.3	7.0	7.7	8.0	8.1	7.1	- / 12	7.0 ～ 11	8.1
	SS	(mg/L)	4	7	4	5	7	3	4	3	3	2	2	1	0 / 12	1 ～ 7	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{4}	3.3×10^{3}	2.4×10^{4}	4.9×10^{3}	4.9×10^{1}	4.6×10^{3}	1.7×10^{4}	1.3×10^{4}	3.3×10^{3}	2.4×10^{3}	- / 12	4.9×10^{1} ～ 3.3×10^{4}	9.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		5.2			5.6			8.8			11		- / 4	5.2 ～ 11	7.7
	全燐	(mg/L)		0.45			0.23			0.37			0.62		- / 4	0.23 ～ 0.62	0.42
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.041			0.037			0.075			0.093		- / 4	0.037 ～ 0.093	0.062
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.006			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ 0.006	0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		4.3		4.2	5.3			8.6		9.9	10		0 / 6	4.2 ～ 10	7.1
	ふっ素	(mg/L)		0.11			0.33			0.14			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ 0.33	0.17
	ほう素	(mg/L)		0.11			0.08			0.10			0.07		0 / 4	0.07 ～ 0.11	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		0.005			<0.005			<0.005			0.013		- / 4	<0.005 ～ 0.013	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			<0.08			<0.08			0.16		- / 4	<0.08 ～ 0.16	0.10
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.07			0.07			0.10			0.06		- / 4	0.06 ～ 0.10	0.08
	全クロム	(mg/L)		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		- / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01						0.04		- / 2	0.01 ～ 0.04	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.33			0.20			0.14			0.36		- / 4	0.14 ～ 0.36	0.26
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.6		4.2	5.3			8.6		9.9	10		- / 6	2.6 ～ 10	6.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.7		0.05	0.05			<0.04		0.09	0.15		- / 6	<0.04 ～ 1.7	0.35
	りん酸性りん	(mg/L)		0.23			0.11			0.28			0.60		- / 4	0.11 ～ 0.60	0.31
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		0 / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		- / 2	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		0 / 4	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		0 / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		0.038			0.016			0.013			0.019		- / 4	0.013 ～ 0.038	0.022
	モリブデン	(mg/L)		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		0 / 4	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		0.0007			0.0006			0.0006			0.0005		0 / 4	0.0005 ～ 0.0007	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)		0.09			0.09			0.10			0.07		0 / 4	0.07 ～ 0.10	0.09
	ウラン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		- / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003						<0.003		- / 2	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)					60						<10		- / 2	<10 ～ 60	35
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 3.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06052	50603	第二寝屋川	下城見橋	D	-	大阪市	準基準点

採取月日		4/22	5/7	6/16	7/23	8/18	9/10	10/14	11/12	12/1	1/12	2/9	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値		平均値
採取時刻		9:35 15:35 21:30 3:08	9:40 15:45 21:25 3:05	9:15 15:10 21:15 3:05	9:50 15:23 21:15 3:05	9:35 15:20 21:05 3:00	9:35 15:15 21:10 2:55	9:57 15:30 21:30 3:05	9:55 15:10 21:20 3:00	9:30 14:45 21:15 3:05	9:30 15:40 21:00 3:10	9:40 15:10 21:20 3:05	9:30 15:45 21:15 3:10				
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雨 曇り	曇り 曇り 雨 曇り	雨 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り				
気温	(℃)	19.2 24.8 19.6 18.6	23.0 26.8 20.0 17.0	28.5 24.8 21.3 21.9	23.1 28.0 25.0 24.9	27.2 34.0 28.5 25.8	29.4 25.5 21.3 19.3	20.0 23.4 18.8 16.0	16.8 19.2 14.5 13.3	13.0 15.0 11.2 9.4	7.9 10.7 5.7 3.9	7.8 11.0 6.3 5.1	8.5 10.1 7.3 7.2		3.9 ～ 34.0		17.9
水温	(℃)	19.5 19.7 15.9 17.8	22.6 23.3 21.6 22.7	25.2 25.0 23.9 24.6	25.1 25.9 25.6 25.7	27.3 28.6 27.6 27.4	25.2 25.0 24.3 24.0	23.6 23.2 22.3 22.1	18.8 21.2 20.3 20.0	16.5 17.7 17.2 16.5	12.7 15.3 13.5 15.3	10.3 13.5 12.3 13.2	12.0 12.1 11.1 12.8		10.3 ～ 28.6		20.1
流量	(m3/S)																
透視度	(cm)	56	46	47	49	43	34	72	66	76	71	55	31		31 ～ 76		54
臭気		下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水				
色相		淡灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	灰緑	灰黄	淡灰緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰緑	淡灰黄	灰				
生活環境項目	pH (-)	6.8 6.7 7.1 6.8	7.0 7.0 7.3 7.0	7.0 6.9 7.2 7.0	6.8 6.8 6.8 6.8	6.8 6.9 6.8 6.9	6.8 6.9 6.9 6.9	6.9 7.0 6.9 7.0	6.8 6.7 6.7 6.8	7.3 7.2 7.1 7.1	7.0 6.8 6.9 6.9	7.0 6.9 6.9 6.8	7.2 7.0 7.4 7.0	0 / 48	6.7 ～ 7.4		
	DO (mg/L)	3.7	4.8	4.9	4.2	2.5	3.5	4.5	4.0	6.2	6.9	7.0	8.1	0 / 12	2.5 ～ 8.1		5.0
	BOD (mg/L)	3.4	3.6	2.5	3.3	2.8	5.8	1.5	2.4	1.8	2.2	2.7	3.9	0 / 12	1.5 ～ 5.8		3.0
	COD (mg/L)	6.8	7.9	7.3	6.1	6.4	8.2	7.0	6.7	7.1	7.5	6.6	5.2	- / 12	5.2 ～ 8.2		6.9
	SS (mg/L)	4	5	5	5	4	13	3	4	3	5	4	8	0 / 12	3 ～ 13		5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		6.8×10^{0}			1.3×10^{5}			7.9×10^{4}			4.6×10^{2}		- / 4	6.8×10^{0} ～ 1.3×10^{5}		5.2×10^{4}
	全窒素 (mg/L)		7.1			5.0			8.7			11		- / 4	5.0 ～ 11		8.0
	全燐 (mg/L)		0.40			0.45			0.44			0.47		- / 4	0.40 ～ 0.47		0.44
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.041								- / 1	0.041 ～ 0.041		0.041
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					0.00050								- / 1	0.00050 ～ 0.00050		0.00050
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.051								- / 1	0.051 ～ 0.051		0.051
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D		N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02		<0.02
	ヒ素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D		N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004		<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004		<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001		<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001		<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					3.1						9.8		0 / 2	3.1 ～ 9.8		6.5
	ふっ素 (mg/L)					0.12						0.17		0 / 2	0.12 ～ 0.17		0.15
	ほう素 (mg/L)					0.06						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.06		0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D		N.D
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	銅 (mg/L)					0.009								- / 1	0.009 ～ 0.009		0.009
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08		<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02		0.02
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03		<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03		0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)					1.4						0.86		- / 2	0.86 ～ 1.4		1.1
	硝酸性窒素 (mg/L)					2.9						9.6		- / 2	2.9 ～ 9.6		6.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.16						0.21		- / 2	0.16 ～ 0.21		0.19
	りん酸性りん (mg/L)		0.31			0.33			0.33			0.36		- / 4	0.31 ～ 0.36		0.33
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																
	クロロホルム生成能 (mg/L)																
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																
要監視項目	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	EPN (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																
	エピクロロヒドリン (mg/L)																
	全マンガン (mg/L)																
	ウラン (mg/L)																
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)																
	フェノール(水生生物) (mg/L)																
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)																
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					0.00004								1 / 1	0.00004 ～ 0.00004		0.00004
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)																
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																
	大腸菌数 (個/100mL)																
	ATU添加BOD (mg/L)																
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率 (mS/m)																

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23801	50701	楠根川	新家東橋	ー	-	八尾市	準基準点

区分	項目	単位	5/26	8/4	11/5	2/2	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:06 16:20 22:05 4:00	10:35 17:00 22:10 4:10	10:06 15:53 21:46 3:55	10:15 16:32 21:35 3:45			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	32.3 32.1 24.8 20.0	33.0 35.2 29.4 27.0	22.0 25.3 17.3 15.2	6.2 8.0 3.0 -0.5		-0.5 ～ 35.2	20.6
	水温	(℃)	24.2 27.1 24.2 22.3	31.0 31.7 29.4 28.8	19.0 23.1 18.7 18.0	10.3 11.4 9.7 9.4		9.4 ～ 31.7	21.1
	流量	(m3/S)	0.70 0.85 0.29 0.61	1.20 1.00 0.96 1.00	1.00 1.20 1.20 1.10	0.60 0.55 0.52 0.52		0.29 ～ 1.20	0.83
	透視度	(cm)	49	>50	>50	>50		49 ～ >50	50
	臭気		無	無	無	無			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.1 8.2 7.0 6.9	7.9 8.7 7.5 7.3	7.4 7.6 6.9 7.1	7.4 7.6 7.1 7.2	- / 16	6.9 ～ 8.7	
生活環境項目	DO	(mg/L)	9.7	9.1	9.7	11	- / 4	9.1 ～ 11	9.9
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1.1	1.6	2.6	2.2	- / 4	1.1 ～ 2.6	1.9
生活環境項目	COD	(mg/L)	6.1	7.0	6.7	7.8	- / 4	6.1 ～ 7.8	6.9
生活環境項目	SS	(mg/L)	2	2	3	5	- / 4	2 ～ 5	3
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	4.1	3.1	5.1	5.7	- / 4	3.1 ～ 5.7	4.5
生活環境項目	全燐	(mg/L)	0.22	0.23	0.54	0.21	- / 4	0.21 ～ 0.54	0.30
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.020			- / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.8	2.4	3.9	4.5	0 / 4	2.4 ～ 4.5	3.7
健康項目	ふっ素	(mg/L)	0.13	0.15	0.16	0.10	0 / 4	0.10 ～ 0.16	0.14
健康項目	ほう素	(mg/L)	0.08	0.09	0.10	0.07	0 / 4	0.07 ～ 0.10	0.09
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	- / 4	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.33			- / 1	0.33 ～ 0.33	0.33
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.03			- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01			- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07	0.04	0.28	0.08	- / 4	0.04 ～ 0.28	0.12
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)	3.6	2.4	3.9	4.4	- / 4	2.4 ～ 4.4	3.6
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.10	<0.04	0.05	0.07	- / 4	<0.04 ～ 0.10	0.07
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.21			- / 1	0.21 ～ 0.21	0.21
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル	(mg/L)		0.003			- / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
要監視項目	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
要監視項目	アンチモン	(mg/L)		0.0006			0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン	(mg/L)		0.03			0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
要監視項目	ウラン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)							
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)							
その他項目	非イオン界面活性剤								
その他項目	電気伝導率	(mS/m)							

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20701	50801	長瀬川	第二寝屋川合流直前	ー	-	東大阪市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07001	50901	平野川分水路	天王田大橋	D	-	大阪市	基準点

採取月日			4/22	5/7	6/16	7/23	8/18	9/10	10/14	11/12	12/1	1/12	2/9	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値		平均値
採取時刻			10:05 16:00 21:57 3:44	10:00 16:10 21:45 3:25	9:45 15:35 21:35 3:30	10:20 15:52 21:45 3:25	9:55 15:55 21:25 3:25	10:00 15:35 21:35 3:15	10:20 15:55 21:55 3:25	10:25 15:50 21:45 3:25	9:55 15:05 21:40 3:25	10:00 16:00 21:20 3:25	10:05 15:40 21:35 3:20	9:55 16:05 21:35 3:35				
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雨 曇り	曇り 曇り 雨 曇り	雨 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り				
気温	(℃)		22.8 26.4 19.5 16.4	23.2 25.2 19.9 16.6	27.1 24.5 21.0 21.8	23.5 28.2 25.0 24.6	28.4 34.0 28.7 26.1	26.0 25.5 21.5 19.8	22.5 24.5 18.6 16.0	16.8 20.3 14.3 13.0	14.8 14.0 12.0 9.0	9.8 10.0 6.0 3.5	8.7 11.2 6.0 6.4	9.3 10.3 8.2 7.8		3.5 ～ 34.0		18.1
水温	(℃)		19.4 20.9 19.0 19.0	22.9 24.1 22.9 23.1	25.3 25.6 25.0 24.7	25.9 26.5 25.9 25.8	27.7 28.8 27.8 27.5	25.2 25.1 24.4 24.4	24.0 23.7 22.9 22.3	20.8 20.7 20.5 20.0	17.4 18.5 17.9 17.5	15.5 15.8 15.0 15.7	13.5 14.0 13.2 13.4	12.3 12.7 12.3 12.7		12.3 ～ 28.8		20.8
流量	(m3/S)																	
透視度	(cm)		68	47	63	63	71	52	59	66	>100	74	61	28		28 ～ >100		63
臭気			下水 淡灰黄	下水 灰黄	下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	下水 淡緑	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡緑	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 濃灰				
色相																		
生活環境項目	pH	(-)	6.9 6.7 6.8 6.8	7.0 6.8 6.9 6.9	6.8 6.7 6.9 6.9	6.7 6.8 6.7 6.7	6.8 7.1 6.8 6.8	6.8 6.8 6.8 6.7	6.9 7.0 6.9 6.8	6.8 6.9 6.8 6.7	7.0 7.1 7.1 7.1	7.0 7.0 7.0 7.0	6.8 6.9 6.9 6.6	6.9 6.8 6.8 6.8	0 / 48	6.6 ～ 7.1		
	DO	(mg/L)	4.6	4.8	4.2	5.2	2.1	4.5	5.4	4.8	6.3	6.9	6.9	7.7	0 / 12	2.1 ～ 7.7		5.3
	BOD	(mg/L)	5.6	3.4	2.5	4.8	3.2	5.2	2.2	2.4	1.9	2.6	3.0	7.3	0 / 12	1.9 ～ 7.3		3.7
	COD	(mg/L)	7.8	9.2	8.2	5.6	6.1	5.8	7.7	6.9	7.1	8.9	8.0	6.7	- / 12	5.6 ～ 9.2		7.3
	SS	(mg/L)	4	4	4	3	3	6	5	4	3	5	3	9	0 / 12	3 ～ 9		4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		1.3×10^{4}			1.3×10^{6}			4.6×10^{4}			4.9×10^{3}		- / 4	4.9×10^{3} ～ 1.3×10^{6}		3.4×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		10			5.8			9.7			11		- / 4	5.8 ～ 11		9.1
	全燐	(mg/L)		0.68			0.45			0.49			0.61		- / 4	0.45 ～ 0.68		0.56
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.056								- / 1	0.056 ～ 0.056		0.056
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00071								- / 1	0.00071 ～ 0.00071		0.00071
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.087								- / 1	0.087 ～ 0.087		0.087
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D		N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02		<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D		N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ 0.002		0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			0.0005			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ 0.0005		0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004		<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001		<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001		<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		8.6			4.0			8.0			9.4		0 / 4	4.0 ～ 9.4		7.5
	ふっ素	(mg/L)		0.17			0.13			0.18			0.18		0 / 4	0.13 ～ 0.18		0.17
	ほう素	(mg/L)		0.11			0.07			0.08			0.06		0 / 4	0.06 ～ 0.11		0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D		N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	銅	(mg/L)					0.014								- / 1	0.014 ～ 0.014		0.014
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08		<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01		0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03		<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03		0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)		1.0			1.6			0.27			0.36		- / 4	0.27 ～ 1.6		0.81
	硝酸性窒素	(mg/L)		8.1			3.8			7.9			9.2		- / 4	3.8 ～ 9.2		7.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.52			0.17			0.14			0.25		- / 4	0.14 ～ 0.52		0.27
	りん酸性りん	(mg/L)		0.55			0.33			0.33			0.46		- / 4	0.33 ～ 0.55		0.42
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
	クロロホルム生成能	(mg/L)																
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	EPN	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																
	全マンガン	(mg/L)																
	ウラン	(mg/L)																
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00003								1 / 1	0.00003 ～ 0.00003		0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																
	大腸菌数	(個/100mL)																
	ATU添加BOD	(mg/L)																
	非イオン界面活性剤																	
	電気伝導率	(mS/m)																

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06152	51001	平野川	東竹渕橋	D	-	八尾市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06151	51002	平野川	南弁天橋	D	-	大阪市	準基準点

			4/22	5/7	6/16	7/23	8/18	9/10	10/14	11/12	12/1	1/12	2/9	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:15 15:05 21:02 2:53	9:20 15:25 21:05 2:55	9:00 14:50 21:00 2:55	9:25 14:58 20:50 2:45	9:15 14:55 20:45 2:45	9:15 14:55 20:55 2:40	9:35 15:10 20:40 2:45	9:30 14:35 20:55 2:45	9:10 14:25 20:55 2:55	9:15 15:20 20:45 2:55	9:20 14:50 21:00 2:50	9:10 15:25 21:00 2:55			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 雨 雨 曇り	雨 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	雨 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り			
	気温	(℃)	22.5 26.2 20.0 17.4	22.2 27.1 19.9 17.1	23.8 23.7 22.5 21.9	23.7 26.3 25.6 25.4	27.5 33.5 28.5 26.9	25.7 24.9 21.9 20.0	19.5 22.9 19.5 17.0	15.0 20.0 15.0 13.2	12.0 15.0 11.5 9.5	7.9 9.8 7.0 4.3	8.0 10.6 6.0 5.8	8.5 10.6 7.5 7.3		4.3 ～ 33.5	17.9
	水温	(℃)	18.2 19.6 18.9 18.3	22.7 23.1 22.6 22.6	25.3 24.6 25.2 24.4	25.2 25.5 25.5 25.6	27.4 28.8 27.6 27.8	24.4 24.5 24.3 24.2	21.7 23.2 22.0 22.0	18.4 20.1 19.3 19.2	15.7 17.1 16.2 15.6	13.5 15.2 14.6 14.6	11.5 13.5 12.3 12.2	10.8 12.0 11.5 12.6		10.8 ～ 28.8	20.0
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	46	45	53	36	25	51	56	58	71	47	61	29		25 ～ 71	48
	臭気		下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無			
	色相		灰黄	灰黄	淡灰黄	灰黄	濃灰	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰黄	灰黄	淡灰黄	濃灰			
生活環境項目	pH	(－)	6.7 6.9 6.7 6.8	7.0 7.3 7.1 7.2	7.1 7.1 7.1 7.0	6.9 6.9 6.7 6.8	7.0 7.0 6.9 6.9	6.9 7.0 7.0 6.9	7.0 7.1 7.0 7.0	6.8 6.7 6.8 6.9	7.2 7.1 7.1 7.2	7.0 7.2 7.2 7.1	6.9 6.9 6.9 6.9	7.0 7.0 7.0 6.9	0 / 48	6.7 ～ 7.3	
	DO	(mg/L)	4.3	5.2	3.4	1.7	0.6	3.5	3.8	2.9	5.5	7.6	7.2	6.7	2 / 12	0.6 ～ 7.6	4.4
	BOD	(mg/L)	4.0	2.5	2.1	5.4	2.8	2.2	1.7	1.7	1.8	1.9	2.4	5.3	0 / 12	1.7 ～ 5.4	2.8
	COD	(mg/L)	8.1	8.4	7.7	7.9	6.7	5.8	8.1	7.8	7.6	9.3	8.5	6.1	- / 12	5.8 ～ 9.3	7.7
	SS	(mg/L)	5	6	5	7	4	4	6	3	6	7	5	12	0 / 12	3 ～ 12	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		4.9×10^{4}			9.2×10^{6}			1.1×10^{5}			7.9×10^{3}		- / 4	7.9×10^{3} ～ 9.2×10^{6}	2.3×10^{6}
	全窒素	(mg/L)		8.0			3.8			8.6			10		- / 4	3.8 ～ 10	7.6
	全燐	(mg/L)		0.56			0.48			0.53			0.58		- / 4	0.48 ～ 0.58	0.54
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.047								- / 1	0.047 ～ 0.047	0.047
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00063								- / 1	0.00063 ～ 0.00063	0.00063
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.073								- / 1	0.073 ～ 0.073	0.073
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.6						7.7		0 / 2	2.6 ～ 7.7	5.2
	ふっ素	(mg/L)					0.13						0.17		0 / 2	0.13 ～ 0.17	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.009								- / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.05								- / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.79						0.31		- / 2	0.31 ～ 0.79	0.55
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.2						7.4		- / 2	2.2 ～ 7.4	4.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.33						0.24		- / 2	0.24 ～ 0.33	0.29
	りん酸性りん	(mg/L)		0.45			0.36			0.39			0.45		- / 4	0.36 ～ 0.45	0.41
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	シクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.020								- / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0012								0 / 1	0.0012 ～ 0.0012	0.0012
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00003								1 / 1	0.00003 ～ 0.00003	0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06101	51003	平野川	城見橋	D	-	大阪市	基準点

			4/22	5/7	6/16	7/23	8/18	9/10	10/14	11/12	12/1	1/12	2/9	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:15 15:50 21:45 3:22	9:20 16:00 21:35 3:15	9:00 15:20 21:25 3:15	9:25 15:37 21:30 3:15	9:15 15:40 21:15 3:15	9:15 15:25 21:25 3:05	9:35 15:40 21:45 3:12	9:30 15:30 21:30 3:10	9:10 14:55 21:25 3:15	9:15 15:50 21:10 3:15	9:20 15:25 21:25 3:10	9:10 15:55 21:25 3:20			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雨 曇り	曇り 曇り 雨 曇り	雨 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り			
	気温	(℃)	23.6 24.8 19.5 16.4	22.6 24.8 19.6 16.5	25.5 23.9 20.3 21.0	23.4 26.8 25.6 25.0	27.8 32.4 29.0 25.8	25.3 25.3 21.0 19.5	22.0 22.9 18.8 16.0	16.5 19.3 14.4 13.1	14.5 15.9 11.4 8.5	8.5 10.9 6.0 3.8	8.1 10.2 5.9 5.2	8.8 10.3 7.2 6.5		3.8 ～ 32.4	17.7
	水温	(℃)	19.2 19.3 17.4 18.5	22.8 23.2 21.9 22.7	25.1 25.2 24.3 25.0	25.5 25.7 25.8 25.6	27.4 28.3 27.8 27.5	24.5 24.3 23.8 24.3	22.9 23.3 22.3 22.1	19.7 21.1 19.6 19.8	17.2 17.2 17.2 15.0	12.7 15.9 15.3 13.6	11.0 13.6 12.3 12.2	11.8 12.6 11.5 11.2		11.0 ～ 28.3	20.1
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	51	46	55	44	47	36	59	54	58	55	51	26		26 ～ 59	49
	臭気		下水 淡灰黄	下水 灰黄	下水 淡灰黄	微下水 灰黄	下水 灰黄	微下水 灰	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰緑	微下水 淡灰	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	無 濃灰			
	色相																
生活環境項目	pH	(-)	6.8 6.8 6.9 6.8	7.0 7.0 7.2 7.0	6.9 6.9 7.1 7.0	6.8 6.8 6.7 6.8	6.8 7.0 6.9 6.9	6.8 6.8 6.8 6.9	7.0 7.1 6.9 6.9	6.8 6.9 6.8 6.8	7.1 7.1 7.0 7.2	7.2 7.1 7.1 7.2	6.9 6.9 6.8 6.9	7.2 7.1 7.4 7.1	0 / 48	6.7 ～ 7.4	
	DO	(mg/L)	0.8	3.0	4.9	3.4	2.2	4.0	5.2	4.3	5.5	7.0	7.0	8.1	1 / 12	0.8 ～ 8.1	4.6
	BOD	(mg/L)	4.2	4.5	2.6	2.8	4.8	4.0	1.8	2.3	2.0	2.3	2.9	4.4	0 / 12	1.8 ～ 4.8	3.2
	COD	(mg/L)	7.4	8.8	7.7	5.8	7.6	5.9	7.5	7.4	7.6	8.9	7.5	5.8	- / 12	5.8 ～ 8.9	7.3
	SS	(mg/L)	5	7	6	5	6	10	6	5	6	6	7	10	0 / 12	5 ～ 10	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		7.9×10^{3}			1.3×10^{5}			7.9×10^{3}			7.0×10^{1}		- / 4	7.0×10^{1} ～ 1.3×10^{5}	3.6×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		7.6			5.1			8.3			9.1		- / 4	5.1 ～ 9.1	7.5
	全燐	(mg/L)		0.46			0.44			0.47			0.48		- / 4	0.44 ～ 0.48	0.46
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.048								- / 1	0.048 ～ 0.048	0.048
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00061								- / 1	0.00061 ～ 0.00061	0.00061
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0084								- / 1	0.0084 ～ 0.0084	0.0084
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	シクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		5.5			2.9			6.7			2.9		0 / 4	2.9 ～ 6.7	4.5
	ふっ素	(mg/L)		0.16			0.12			0.16			0.16		0 / 4	0.12 ～ 0.16	0.15
	ほう素	(mg/L)		0.12			0.06			0.08			0.06		0 / 4	0.06 ～ 0.12	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.009								- / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)		1.4			1.9			0.25			0.89		- / 4	0.25 ～ 1.9	1.1
	硝酸性窒素	(mg/L)		4.9			2.7			6.5			2.9		- / 4	2.7 ～ 6.5	4.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.59			0.16			0.20			<0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.59	0.25
	りん酸性りん	(mg/L)		0.35			0.31			0.33			0.34		- / 4	0.31 ～ 0.35	0.33
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00003								1 / 1	0.00003 ～ 0.00003	0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24201	51101	大正川	平野川合流直前	ー	-	八尾市	準基準点

| | | |

④大阪市内河川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00301	60101	大川	桜宮橋	B	生物B	大阪市	基準点

		4/22	5/7	6/16	7/23	8/18	9/10	10/14	11/12	12/1	1/12	2/9	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
採取月日																
採取時刻		9:55 15:05 21:02 3:01	9:50 15:06 21:04 3:00	9:30 15:04 21:07 2:58	10:05 15:03 21:17 2:55	9:45 14:50 20:55 3:10	9:45 15:00 21:05 3:35	10:08 15:35 20:50 2:50	10:10 15:00 21:30 3:05	9:40 14:55 21:00 3:15	9:40 14:55 21:30 3:10	9:50 14:50 21:15 2:55	9:40 15:20 21:25 3:10			
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 雨 曇り	曇り 曇り 雨 曇り	雨 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り			
気温	(℃)	19.2 26.0 19.8 15.8	23.4 25.4 21.0 17.3	25.9 23.2 20.5 21.4	23.6 27.2 25.8 24.2	28.8 33.2 28.7 25.7	27.1 26.1 23.0 19.9	19.9 23.4 18.5 14.9	14.5 19.9 13.3 12.5	12.8 14.2 9.2 7.6	7.9 10.3 4.0 3.5	7.9 11.6 5.9 4.4	10.5 12.8 5.6 6.8		3.5 ～ 33.2	17.6
水温	(℃)	16.0 15.8 15.0 14.7	21.4 22.2 21.0 20.5	23.5 23.6 23.2 23.4	25.4 25.5 25.0 24.6	27.9 29.0 27.8 26.8	24.1 23.1 22.6 22.5	19.5 20.1 19.7 19.1	17.1 18.3 16.9 16.2	13.9 14.0 13.3 12.9	9.3 9.2 8.0 8.0	7.6 8.7 7.8 7.4	11.3 10.8 10.5 9.9		7.4 ～ 29.0	17.8
流量	(m3/S)															
透視度	(cm)	60	68	34	33	39	28	72	82	95	83	59	33		28 ～ 95	57
臭気		無	無	無	無	微下水	無	無	無	無	無	無	無			
色相		淡灰	淡灰	灰黄	灰	灰緑	濃灰	淡灰黄	淡緑	淡灰	淡灰緑	淡灰	灰			
生活環境項目 pH	(－)	7.5 7.4 7.4 7.4	7.5 7.5 7.4 7.5	7.8 7.9 7.9 8.0	7.4 7.4 7.3 7.3	7.2 7.3 7.3 7.2	7.2 7.1 7.2 7.3	7.4 7.4 7.5 7.5	7.2 7.2 7.3 7.4	7.4 7.5 7.5 7.5	7.5 7.6 7.6 7.6	7.4 7.5 7.5 7.5	7.6 7.5 7.5 7.6	0 / 48	7.1 ～ 8.0	
生活環境項目 DO	(mg/L)	9.6	8.4	9.0	7.7	6.4	8.5	9.1	8.3	10	11	12	10	0 / 12	6.4 ～ 12	9.2
生活環境項目 BOD	(mg/L)	0.6	0.6	<0.5	0.5	0.7	0.6	<0.5	<0.5	0.8	0.8	1.0	1.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.5	0.7
生活環境項目 COD	(mg/L)	3.2	2.8	3.3	3.6	3.5	4.1	3.1	2.6	2.9	3.6	2.1	3.7	－ / 12	2.1 ～ 4.1	3.2
生活環境項目 SS	(mg/L)	5	4	12	17	7	17	3	3	3	4	5	10	0 / 12	3 ～ 17	8
生活環境項目 大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{3}	2.4×10^{3}	1.3×10^{3}	7.9×10^{4}	1.3×10^{4}	7.9×10^{4}	2.6×10^{2}	2.4×10^{4}	1.7×10^{3}	2.4×10^{3}	3.3×10^{2}	3.3×10^{4}	5 / 12	2.6×10^{2} ～ 7.9×10^{4}	2.0×10^{4}
生活環境項目 全窒素	(mg/L)		1.1			1.2			1.6			1.2		－ / 4	1.1 ～ 1.6	1.3
生活環境項目 全燐	(mg/L)		0.093			0.11			0.11			0.061		－ / 4	0.061 ～ 0.11	0.094
生活環境項目 全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.016	0.007	0.009	0.024	0.008	0.009	0.006	0.010	0.007	0.008	0.005	0.015	0 / 12	0.005 ～ 0.024	0.010
生活環境項目 ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00013	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00008	0.00009	0.00012	0.00011	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00013	0.00008
生活環境項目 LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0023			0.0016			0.0063			0.0019		0 / 4	0.0016 ～ 0.0063	0.0030
健康項目 カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目 全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目 鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目 六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目 ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目 総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目 アルキル水銀	(mg/L)															
健康項目 PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目 ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目 四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目 1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目 1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目 シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目 1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目 1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目 トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目 テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目 1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目 チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目 シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目 チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目 ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目 セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.85						1.1		0 / 2	0.85 ～ 1.1	0.98
健康項目 ふっ素	(mg/L)					0.10						0.11		0 / 2	0.10 ～ 0.11	0.11
健康項目 ほう素	(mg/L)					0.04						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.04	0.03
健康項目 1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目 n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目 フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目 銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
特殊項目 鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目 マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目 全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目 陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目 アンモニア性窒素	(mg/L)					0.16						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.16	0.10
特殊項目 硝酸性窒素	(mg/L)					0.84						1.0		－ / 2	0.84 ～ 1.0	0.92
特殊項目 亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.10		－ / 2	<0.04 ～ 0.10	0.07
特殊項目 りん酸性りん	(mg/L)		0.069			0.078			0.079			0.025		－ / 4	0.025 ～ 0.079	0.063
特定項目 トリハロメタン生成能	(mg/L)															
特定項目 クロロホルム生成能	(mg/L)															
特定項目 ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
特定項目 ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
特定項目 ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目 クロロホルム	(mg/L)															
要監視項目 トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
要監視項目 1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)															
要監視項目 p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
要監視項目 イソキサチオン	(mg/L)															
要監視項目 ダイアジノン	(mg/L)															
要監視項目 フェニトロチオン	(mg/L)															
要監視項目 イソプロチオラン	(mg/L)															
要監視項目 オキシン銅	(mg/L)															
要監視項目 クロロタロニル	(mg/L)															
要監視項目 プロピザミド	(mg/L)															
要監視項目 EPN	(mg/L)															
要監視項目 ジクロルボス	(mg/L)															
要監視項目 フェノブカルブ	(mg/L)															
要監視項目 イプロベンホス	(mg/L)															
要監視項目 クロルニトロフェン	(mg/L)															
要監視項目 トルエン	(mg/L)															
要監視項目 キシレン	(mg/L)															
要監視項目 フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
要監視項目 ニッケル	(mg/L)															
要監視項目 モリブデン	(mg/L)															
要監視項目 アンチモン	(mg/L)															
要監視項目 塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
要監視項目 エピクロロヒドリン	(mg/L)															
要監視項目 全マンガン	(mg/L)															
要監視項目 ウラン	(mg/L)															
要監視項目 クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目 フェノール(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目 ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目 4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目 アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目 2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目 塩素イオン	(mg/L)															
その他項目 糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
その他項目 大腸菌数	(個/100mL)															
その他項目 ATU添加BOD	(mg/L)															
その他項目 非イオン界面活性剤																
電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00401	60201	堂島川	天神橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/22	5/7	6/16	7/23	8/18	9/10	10/14	11/12	12/1	1/12	2/9	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:16 15:22 21:19 3:11	9:10 15:19 21:12 3:10	9:10 15:20 21:18 3:06	9:15 15:17 21:28 3:05	9:40 15:05 21:20 3:20	9:25 15:15 21:20 3:50	9:30 15:50 21:00 3:00	9:50 15:25 21:50 3:20	9:18 15:10 21:15 3:30	9:55 15:05 21:40 3:20	9:30 15:05 21:30 3:05	11:05 15:35 21:35 3:20			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雨 曇り	曇り 曇り 雨 曇り	雨 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り			
	気温	(℃)	20.9 25.2 18.9 15.9	22.9 25.4 20.1 17.0	26.3 23.2 20.0 20.8	24.0 27.6 24.5 24.4	30.8 32.8 28.0 26.0	27.9 25.9 22.7 19.9	21.0 24.0 18.8 15.0	15.0 18.6 13.3 12.9	12.0 14.5 9.3 6.8	8.2 10.1 4.0 3.2	9.2 10.8 6.0 4.3	11.1 11.1 7.8 7.0		3.2 ～ 32.8	17.6
	水温	(℃)	16.6 17.8 16.6 15.0	21.3 22.7 21.7 20.9	23.5 23.9 23.4 23.8	25.7 26.0 25.1 25.3	27.8 28.7 27.9 26.9	24.2 23.9 23.0 22.2	19.7 21.4 20.3 20.8	17.8 18.5 17.3 17.4	15.5 13.7 14.6 14.8	10.3 9.2 8.8 10.7	8.1 9.4 8.9 10.0	11.2 11.1 10.8 10.3		8.1 ～ 28.7	18.4
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	59	54	35	41	48	40	70	80	87	71	58	36		35 ～ 87	57
	臭気		微下水	微下水	下水	微下水	無	微下水	微下水	無	無	無	無	無			
	色相		淡灰	淡灰黄	灰黄	灰黄	灰緑	灰黄	淡灰緑	淡緑	淡灰	淡灰緑	淡灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.2 7.1 7.1 7.3	7.4 7.2 7.2 7.3	7.6 7.3 7.4 7.3	7.1 7.2 7.4 7.1	7.1 7.2 7.0 7.0	6.9 6.9 7.1 7.3	7.4 7.2 7.2 7.1	7.1 7.1 7.1 7.0	7.2 7.5 7.3 7.2	7.4 7.6 7.4 7.2	7.3 7.1 7.2 7.0	7.6 7.3 7.3 7.4	0 / 48	6.9 ～ 7.6	
	DO	(mg/L)	5.6	7.2	7.0	6.2	4.5	5.0	6.0	7.6	10	11	10	9.1	1 / 12	4.5 ～ 11	7.4
	BOD	(mg/L)	2.0	1.1	0.8	1.8	1.1	1.2	0.7	0.6	1.2	1.0	1.3	2.6	0 / 12	0.6 ～ 2.6	1.3
	COD	(mg/L)	4.7	4.3	4.0	4.3	3.9	4.8	4.5	3.5	4.1	4.7	3.9	3.7	－ / 12	3.5 ～ 4.8	4.2
	SS	(mg/L)	5	5	13	9	7	9	3	3	3	4	5	10	0 / 12	3 ～ 13	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{4}	7.9×10^{3}	1.1×10^{4}	1.7×10^{5}	5.4×10^{5}	7.0×10^{5}	1.3×10^{4}	2.4×10^{4}	3.3×10^{3}	7.9×10^{2}	1.1×10^{3}	3.3×10^{4}	9 / 12	7.9×10^{2} ～ 7.0×10^{5}	1.3×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		2.4			1.9			2.8			3.4		－ / 4	1.9 ～ 3.4	2.6
	全燐	(mg/L)		0.15			0.17			0.18			0.18		－ / 4	0.15 ～ 0.18	0.17
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.038	0.017	0.018	0.027	0.033	0.040	0.026	0.015	0.008	0.012	0.027	0.027	3 / 12	0.008 ～ 0.040	0.024
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00033	0.00016	0.00019	0.00026	0.00031	0.00030	0.00036	0.00018	0.00012	<0.00006	0.00024	0.00014	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00036	0.00022
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.026			0.024			0.0089			0.0086		0 / 4	0.0086 ～ 0.026	0.017
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.1						2.8		0 / 2	1.1 ～ 2.8	2.0
	ふっ素	(mg/L)					0.10						0.13		0 / 2	0.10 ～ 0.13	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.008								0 / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.43						0.31		0 / 2	0.31 ～ 0.43	0.37
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						2.6		－ / 2	1.0 ～ 2.6	1.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.04						0.10		－ / 2	0.04 ～ 0.10	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)		0.10			0.12			0.13			0.12		－ / 4	0.10 ～ 0.13	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00004								1 / 1	0.00004 ～ 0.00004	0.00004
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00501	60301	土佐堀川	天神橋	C	生物B	大阪市	基準点

			4/22	5/7	6/16	7/23	8/18	9/10	10/14	11/12	12/1	1/12	2/9	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:30 15:29 21:25 3:18	9:21 15:25 21:18 3:16	9:23 15:27 21:25 3:12	9:32 15:25 21:35 3:12	10:05 15:20 21:30 3:30	9:40 15:25 21:30 3:55	9:45 16:00 21:05 3:05	10:15 15:40 22:00 3:35	9:35 15:15 21:20 3:35	10:05 15:15 21:50 3:30	9:40 15:15 21:40 3:15	11:25 15:50 21:45 3:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 雨 曇り	曇り 曇り 雨 曇り	雨 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り			
	気温	(℃)	20.9 25.2 18.9 15.9	22.9 25.4 20.1 17.0	26.3 23.2 20.0 20.8	24.0 27.6 24.5 24.4	30.8 32.8 28.0 26.0	27.9 25.9 22.7 19.9	21.0 23.8 18.8 15.0	15.0 18.6 13.3 12.9	12.1 13.8 9.4 6.2	8.2 10.3 4.0 3.2	9.2 10.8 6.0 4.3	10.4 12.5 7.0 6.5		3.2 ～ 32.8	17.6
	水温	(℃)	16.4 16.9 16.3 15.1	21.3 22.8 22.3 21.1	23.9 24.0 23.9 24.0	26.2 26.1 25.2 25.2	27.6 28.8 27.8 27.3	24.2 24.3 23.1 22.3	19.7 21.0 20.0 20.3	18.0 18.4 17.6 16.9	14.9 14.2 14.3 14.7	10.2 10.8 9.1 9.8	9.4 9.7 8.2 9.6	11.5 11.4 11.1 11.0		8.2 ～ 28.8	18.5
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	55	55	35	46	56	41	62	76	93	63	57	31		31 ～ 93	56
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	無	無	無	無			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰	淡灰緑	灰	淡灰黄	淡緑	淡灰	淡灰	淡灰	灰			
生活環境項目	pH	(－)	7.1 7.0 7.0 7.2	7.3 7.1 7.1 7.3	7.2 7.3 7.4 7.3	7.3 7.3 7.3 7.3	7.1 6.9 6.9 6.9	6.9 6.8 7.0 7.1	7.3 7.3 7.2 7.2	7.1 7.0 7.0 7.1	7.3 7.4 7.3 7.2	7.4 7.3 7.5 7.4	7.1 7.0 7.2 7.0	7.4 7.2 7.2 7.3	0 / 48	6.8 ～ 7.5	
	DO	(mg/L)	6.9	6.3	6.6	6.0	2.2	4.1	6.6	7.0	9.6	9.8	10	8.5	2 / 12	2.2 ～ 10	7.0
	BOD	(mg/L)	2.2	2.2	1.1	1.1	1.2	2.0	0.7	0.6	1.0	1.1	1.7	3.8	0 / 12	0.6 ～ 3.8	1.6
	COD	(mg/L)	4.8	5.0	4.7	4.4	5.2	5.2	4.2	4.1	4.6	4.8	3.7	5.0	－ / 12	3.7 ～ 5.2	4.6
	SS	(mg/L)	6	4	10	7	5	10	4	4	3	5	6	10	0 / 12	3 ～ 10	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		1.1×10^{4}			1.6×10^{6}			1.7×10^{4}			4.9×10^{2}		－ / 4	4.9×10^{2} ～ 1.6×10^{6}	4.1×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		3.2			2.9			3.2			3.4		－ / 4	2.9 ～ 3.4	3.2
	全燐	(mg/L)		0.20			0.26			0.20			0.18		－ / 4	0.18 ～ 0.26	0.21
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.029	0.024	0.021	0.036	0.046	0.042	0.021	0.021	0.016	0.034	0.030	0.043	5 / 12	0.016 ～ 0.046	0.030
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00022	0.00028	0.00022	0.00042	0.00010	0.00037	0.00029	0.00025	0.00009	0.00024	0.00025	0.00034	0 / 12	0.00009 ～ 0.00042	0.00026
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.015			0.069			0.0077			0.011		1 / 4	0.0077 ～ 0.069	0.026
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.7						2.3		0 / 2	1.7 ～ 2.3	2.0
	ふっ素	(mg/L)					0.10						0.13		0 / 2	0.10 ～ 0.13	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.06	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.009								0 / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.95						0.30		0 / 2	0.30 ～ 0.95	0.63
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.6						2.2		－ / 2	1.6 ～ 2.2	1.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.08						0.05		－ / 2	0.05 ～ 0.08	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)		0.13			0.20			0.15			0.12		－ / 4	0.12 ～ 0.20	0.15
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00701	60401	道頓堀川	大黒橋	B	生物B	大阪市	基準点

採取月日			4/22	5/7	6/16	7/23	8/18	9/10	10/14	11/12	12/1	1/12	2/9	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値		平均値
採取時刻			9:40 17:00 22:30 4:30	9:26 16:55 22:30 4:40	9:30 16:50 22:15 4:25	9:38 17:00 22:15 4:25	10:10 17:50 22:50 4:20	9:50 17:15 22:45 4:20	9:55 17:10 22:40 4:35	10:25 16:50 22:55 4:50	9:40 17:00 22:53 4:20	10:15 16:55 22:25 4:00	9:50 17:05 22:25 4:20	11:35 17:15 22:50 4:55				
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り				
気温		(℃)	18.0 24.9 17.7 14.9	23.0 24.7 19.4 18.7	25.6 24.7 23.2 22.6	26.8 28.8 26.0 23.9	32.8 32.9 28.5 27.1	24.5 24.0 21.8 20.3	23.5 22.7 18.0 15.8	18.8 18.0 15.0 13.9	14.0 12.2 9.6 7.8	10.0 8.2 7.9 7.0	8.2 7.1 6.0 4.9	8.4 9.1 8.8 6.8		4.9 ～ 32.9		17.8
水温		(℃)	16.4 17.2 16.5 16.2	20.8 20.9 20.2 20.2	23.2 22.6 22.6 22.2	26.6 27.1 26.8 26.6	28.0 28.4 27.7 27.2	24.7 24.7 24.2 24.0	21.3 20.8 20.1 19.5	17.9 17.8 17.4 17.1	14.2 14.1 13.6 12.3	10.8 10.5 10.1 10.0	8.6 8.4 7.8 6.9	12.2 11.8 11.9 11.9		6.9 ～ 28.4		18.4
流量		(m3/S)																
透視度		(cm)	39	72	>100	54	70	80	57	42	52	40	81	22		22 ～ >100		59
臭気			微下水	微下水	微下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	無	無	無	微下水				
色相			灰黄	淡灰黄	淡黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰緑	灰緑	淡灰	灰	淡灰	濃灰黄				
生活環境項目	pH	(－)	7.1 7.1 7.1 7.2	7.0 7.3 7.1 7.0	7.0 7.0 7.0 7.0	7.1 7.1 7.3 7.0	7.0 7.1 7.0 7.0	7.1 7.1 7.0 7.1	7.1 7.2 7.2 7.1	7.1 7.1 7.1 7.0	7.3 7.4 7.3 7.3	7.3 7.4 7.3 7.3	7.2 7.2 7.2 7.2	7.3 7.3 7.3 7.4	0 / 48	7.0 ～ 7.4		
	DO	(mg/L)	4.3	3.6	3.5	2.8	2.9	2.8	4.2	4.3	5.1	8.5	8.7	7.7	8 / 12	2.8 ～ 8.7		4.9
	BOD	(mg/L)	2.6	1.6	0.9	0.5	0.6	0.9	0.6	0.8	0.7	1.1	0.6	1.1	0 / 12	0.5 ～ 2.6		1.0
	COD	(mg/L)	5.7	5.4	4.8	4.3	4.5	4.0	4.7	5.0	4.0	5.1	3.0	4.6	－ / 12	3.0 ～ 5.7		4.6
	SS	(mg/L)	14	3	1	5	6	4	6	8	6	6	3	19	0 / 12	1 ～ 19		7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	7.9×10^{3}	4.6×10^{3}	1.3×10^{4}	3.3×10^{3}	1.3×10^{4}	1.7×10^{3}	1.4×10^{4}	3.3×10^{3}	4.9×10^{2}	7.0×10^{2}	7.0×10^{2}	4 / 12	4.9×10^{2} ～ 1.4×10^{4}		5.3×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		3.9			2.2			3.4			3.0		－ / 4	2.2 ～ 3.9		3.1
	全燐	(mg/L)		0.22			0.19			0.18			0.091		－ / 4	0.091 ～ 0.22		0.17
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.048	0.027	0.023	0.028	0.023	0.044	0.030	0.047	0.038	0.048	0.059	0.073	7 / 12	0.023 ～ 0.073		0.041
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00054	0.00043	0.00041	0.00040	<0.00006	<0.00006	0.00045	0.00088	0.00046	0.00038	0.00047	0.00053	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00088		0.00042
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.015			0.0039			0.0053			0.0066		0 / 4	0.0039 ～ 0.015		0.0077
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D		N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						0.005		0 / 2	<0.005 ～ 0.005		0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02		<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D		N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004		<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004		<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001		<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001		<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.6						2.3		0 / 2	1.6 ～ 2.3		2.0
	ふっ素	(mg/L)					0.11						0.20		0 / 2	0.11 ～ 0.20		0.16
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.26		0 / 2	0.05 ～ 0.26		0.16
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D		N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	銅	(mg/L)					0.008								0 / 1	0.008 ～ 0.008		0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08		<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01		0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03		<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02		0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.30						0.36		0 / 2	0.30 ～ 0.36		0.33
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.6						2.0		－ / 2	1.6 ～ 2.0		1.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.04						0.36		－ / 2	0.04 ～ 0.36		0.20
	りん酸性りん	(mg/L)		0.17			0.15			0.096			0.053		－ / 4	0.053 ～ 0.17		0.12
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
	クロロホルム生成能	(mg/L)																
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	EPN	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																
	全マンガン	(mg/L)																
	ウラン	(mg/L)																
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003		<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																
	大腸菌数	(個/100mL)																
	ATU添加BOD	(mg/L)																
	非イオン界面活性剤																	
	電気伝導率	(mS/m)																

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01201	60501	正蓮寺川	北港大橋下流700m	B	生物B	大阪市	基準点

			4/23	5/8	6/17	7/24	8/6	9/11	10/15	11/13	12/2	1/13	2/10	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		10:50	10:55	11:40	11:40	11:10	11:10	12:20	11:05	11:00	11:50	11:10	12:25			
	採取時刻		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	天候		20.2	22.1	27.6	29.7	32.0	24.6	18.7	15.9	10.4	5.7	5.8	10.5		5.7 ～ 32.0	18.6
	気温	(℃)	16.0	21.1	24.5	27.1	30.0	24.0	21.8	20.1	17.8	14.0	12.0	12.3		12.0 ～ 30.0	20.1
	水温	(℃)															
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	69	85	50	46	32	59	76	72	>100	>100	>100	>100		32 ～ >100	74
	臭気		海藻	海藻	海藻	海藻	海藻	微海藻	微海藻	下水	微下水	微下水	微下水	微海藻			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡黄	淡灰緑	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰			
生活環境項目	pH	(－)	7.5	7.7	7.4	7.2	7.5	7.2	7.5	7.6	7.8	7.4	7.7	7.7	0 / 12	7.2 ～ 7.8	
	DO	(mg/L)	7.8	4.7	4.7	6.0	6.4	4.8	3.8	3.4	5.6	6.2	8.5	6.8	5 / 12	3.4 ～ 8.5	5.7
	BOD	(mg/L)	1.4	1.0	1.7	1.0	5.3	1.3	1.1	0.8	1.3	0.8	1.4	1.5	1 / 12	0.8 ～ 5.3	1.6
	COD	(mg/L)	4.9	3.9	5.3	4.3	7.5	4.5	4.4	4.3	3.8	5.3	4.9	4.6	－ / 12	3.8 ～ 7.5	4.8
	SS	(mg/L)	6	3	5	4	8	5	2	4	1	1	2	2	0 / 12	1 ～ 8	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	1.7×10^{3}	3.3×10^{3}	1.7×10^{5}	4.9×10^{3}	1.7×10^{4}	1.1×10^{3}	1.3×10^{2}	2.4×10^{2}	1.7×10^{3}	2.4×10^{2}	3.3×10^{3}	2 / 12	1.3×10^{2} ～ 1.7×10^{5}	1.7×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.1			4.4			1.7			4.5		－ / 4	1.7 ～ 4.5	3.2
	全燐	(mg/L)		0.17			0.19			0.13			0.13		－ / 4	0.13 ～ 0.19	0.16
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.011	0.009	0.012	0.016	0.013	0.015	0.006	0.005	0.006	0.009	0.009	0.010	0 / 12	0.005 ～ 0.016	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	0.00020	0.00008	0.00006	<0.00006	0.00042	0.00006	0.00007	0.00012	<0.00006	0.00012	0.00007	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00042	0.00012
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0080			0.0012			0.0064			0.0036		0 / 4	0.0012 ～ 0.0080	0.0048
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					3.4						1.4		0 / 2	1.4 ～ 3.4	2.4
	ふっ素	(mg/L)					0.59						0.68		0 / 2	0.59 ～ 0.68	0.64
	ほう素	(mg/L)					2.6						2.0		2 / 2	2.0 ～ 2.6	2.3
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.011								0 / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.42						0.41		0 / 2	0.41 ～ 0.42	0.42
	硝酸性窒素	(mg/L)					3.2						1.4		－ / 2	1.4 ～ 3.2	2.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.19						0.05		－ / 2	0.05 ～ 0.19	0.12
	りん酸性りん	(mg/L)		0.12			0.031			0.10			0.080		－ / 4	0.031 ～ 0.12	0.083
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01101	60601	六軒家川	春日出橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/22	5/7	6/16	7/23	8/18	9/10	10/14	11/12	12/1	1/12	2/9	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:30 16:00 21:35 3:40	9:50 15:50 21:30 3:35	9:35 15:30 21:30 3:40	9:35 15:50 21:25 3:30	10:30 16:20 21:50 3:35	9:35 15:40 21:35 3:30	9:35 15:55 21:45 3:40	9:34 15:45 21:45 3:40	9:34 15:40 21:35 3:32	9:51 15:45 21:40 3:20	9:50 15:45 21:15 3:35	9:35 15:45 21:55 3:40			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雨 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り			
	気温	(℃)	18.0 16.6 18.2 13.9	21.9 25.4 19.7 17.3	25.5 25.8 23.2 21.8	25.8 29.8 26.0 24.6	29.8 32.9 29.0 26.9	27.2 24.8 21.0 19.2	21.2 23.4 18.0 15.2	17.1 19.9 14.9 13.8	13.5 12.9 9.4 6.8	10.5 9.8 9.2 4.5	8.0 9.3 5.7 4.9	9.1 10.4 7.4 6.6		4.5 ～ 32.9	17.6
	水温	(℃)	15.7 23.1 16.4 14.9	19.5 20.7 19.6 19.2	23.8 22.7 22.5 22.3	24.9 26.3 25.1 24.8	28.0 29.3 27.7 27.1	23.7 23.6 22.8 22.8	21.3 21.8 20.3 19.9	18.1 19.2 18.1 17.8	15.0 14.5 14.0 13.7	11.2 11.9 11.0 10.8	10.0 9.9 8.2 9.0	10.9 11.4 11.0 10.5		8.2 ～ 29.3	18.5
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	68	66	23	32	62	24	93	>100	>100	>100	84	63		23 ～ >100	68
	臭気		下水 淡灰	微下水 淡灰黄	微下水 濃灰黄	微下水 灰	海藻 淡灰	微海藻 濃灰	微下水 淡灰緑	無 淡灰	微下水 淡灰	無 淡灰	無 淡灰	無 淡灰			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	7.9 7.7 7.7 7.5	7.4 7.5 7.5 7.5	8.9 8.0 8.7 8.6	7.4 7.5 7.4 7.4	7.4 7.6 7.5 7.4	7.3 7.3 7.3 7.4	7.7 7.6 7.6 7.6	7.4 7.5 7.5 7.4	7.5 7.7 7.7 7.8	7.6 7.7 7.7 7.8	7.5 7.6 7.6 7.4	7.6 7.7 7.7 7.7	3 / 48	7.3 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	7.2	5.4	8.8	7.8	5.3	7.7	6.7	5.1	8.0	8.0	10	8.1	0 / 12	5.1 ～ 10	7.3
	BOD	(mg/L)	1.3	0.7	2.7	0.8	0.9	0.6	<0.5	<0.5	0.8	0.6	0.7	1.2	0 / 12	<0.5 ～ 2.7	0.9
	COD	(mg/L)	4.8	4.3	5.4	3.7	3.4	5.0	3.4	2.8	3.5	3.8	2.4	3.5	－ / 12	2.4 ～ 5.4	3.8
	SS	(mg/L)	5	4	10	11	4	18	2	2	1	2	2	3	0 / 12	1 ～ 18	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{4}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	1.7×10^{5}	7.0×10^{4}	2.4×10^{4}	1.1×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{2}	2.3×10^{2}	3.3×10^{2}	4.6×10^{4}	5 / 12	2.3×10^{2} ～ 1.7×10^{5}	3.0×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.1			1.2			1.7			2.0		－ / 4	1.2 ～ 2.1	1.8
	全燐	(mg/L)		0.15			0.13			0.14			0.11		－ / 4	0.11 ～ 0.15	0.13
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.015	0.013	0.014	0.011	0.006	0.017	0.007	0.012	0.008	0.011	0.012	0.012	0 / 12	0.006 ～ 0.017	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00013	0.00006	0.00011	<0.00006	0.00032	0.00007	0.00006	0.00012	0.00013	0.00011	0.00014	0.00010	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00032	0.00012
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0078			0.010			0.0060			0.0079		0 / 4	0.0060 ～ 0.010	0.0079
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.80						1.5		0 / 2	0.80 ～ 1.5	1.2
	ふっ素	(mg/L)					0.22						0.34		0 / 2	0.22 ～ 0.34	0.28
	ほう素	(mg/L)					1.4						0.78		1 / 2	0.78 ～ 1.4	1.1
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.23						0.18		0 / 2	0.18 ～ 0.23	0.21
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.78						1.4		－ / 2	0.78 ～ 1.4	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.04		－ / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.10			0.099			0.10			0.071		－ / 4	0.071 ～ 0.10	0.093
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00601	60701	安治川	天保山渡	B	生物B	大阪市	基準点

			4/22	5/7	6/16	7/23	8/18	9/10	10/14	11/12	12/1	1/12	2/9	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:55 15:05 21:00 3:05	9:40 15:20 21:00 3:05	10:45 15:00 21:05 3:15	10:25 15:25 21:00 3:10	9:55 15:50 21:20 3:20	10:00 15:10 21:10 3:00	10:50 15:25 21:20 3:20	9:55 15:15 21:15 3:10	9:53 15:15 21:14 3:11	10:55 15:15 21:15 2:55	10:20 15:20 20:45 3:10	11:10 15:20 21:35 3:20			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 雨 曇り 曇り	雨 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り			
	気温	(℃)	18.2 22.6 18.0 15.2	21.5 25.2 19.5 17.5	25.7 26.1 23.0 21.6	24.0 28.3 25.1 25.0	29.9 34.2 28.8 27.5	26.9 25.0 21.2 18.7	20.5 24.1 18.4 15.4	16.0 18.2 15.1 13.4	13.0 14.0 9.8 7.8	10.8 10.8 5.2 5.0	8.1 9.4 6.1 4.4	9.2 11.1 7.4 6.1		4.4 ～ 34.2	17.7
	水温	(℃)	14.8 16.1 15.1 14.8	18.6 19.8 18.5 18.7	22.9 22.5 21.7 21.4	25.2 26.4 25.4 25.3	27.2 28.9 26.7 26.3	24.5 24.3 23.4 23.1	21.6 22.6 20.9 20.1	18.4 19.5 18.4 17.9	15.6 16.7 15.7 14.2	12.0 12.4 11.1 11.2	10.7 10.7 8.3 8.9	11.1 10.2 9.3 10.4		8.3 ～ 28.9	18.3
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	84	>100	91	52	56	54	>100	>100	>100	>100	>100	77		52 ～ >100	85
	臭気		海藻 淡灰	無 淡灰	微海藻 淡灰緑	微下水 淡灰	下水 淡灰	微下水 淡灰	微下水 淡灰緑	無 淡灰緑	無 淡灰	無 淡灰	無 淡灰	無 淡灰			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	8.0 8.0 8.0 8.0	7.7 7.7 7.8 7.6	7.8 7.8 7.7 7.6	7.2 7.3 7.3 7.3	7.6 7.7 7.9 7.5	7.4 7.3 7.3 7.3	7.7 7.6 7.6 7.7	7.7 7.7 7.7 7.6	7.8 8.0 7.9 7.9	7.8 7.8 7.9 7.8	8.1 7.6 7.7 7.8	7.8 8.0 8.0 8.0	0 / 48	7.2 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	7.3	5.8	6.4	5.0	6.1	4.4	5.9	5.3	6.8	7.7	9.6	7.7	1 / 12	4.4 ～ 9.6	6.5
	BOD	(mg/L)	0.7	<0.5	0.8	1.0	1.0	0.8	<0.5	2.4	0.5	0.5	0.6	1.3	0 / 12	<0.5 ～ 2.4	0.9
	COD	(mg/L)	3.2	2.8	2.9	4.4	3.6	4.4	2.9	1.9	3.7	3.4	2.0	2.9	－ / 12	1.9 ～ 4.4	3.2
	SS	(mg/L)	4	3	1	3	3	3	1	1	1	2	2	3	0 / 12	1 ～ 4	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	9.4×10^{4}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	1.3×10^{5}	7.9×10^{4}	7.0×10^{4}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{2}	2.2×10^{2}	3.3×10^{2}	4.9×10^{4}	5 / 12	2.2×10^{2} ～ 1.3×10^{5}	3.7×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.7			1.4			1.3			1.5		－ / 4	1.3 ～ 1.7	1.5
	全燐	(mg/L)		0.12			0.15			0.11			0.087		－ / 4	0.087 ～ 0.15	0.12
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.010	0.009	0.010	0.013	0.008	0.021	0.011	0.008	0.008	0.012	0.013	0.008	0 / 12	0.008 ～ 0.021	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00012	<0.00006	0.00007	0.00028	0.00007	0.00015	0.00014	0.00013	0.00010	0.00011	0.00019	0.00007	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00028	0.00012
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.011			0.015			0.0065			0.0068		0 / 4	0.0065 ～ 0.015	0.0098
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.92						1.1		0 / 2	0.92 ～ 1.1	1.0
	ふっ素	(mg/L)					0.44						0.46		0 / 2	0.44 ～ 0.46	0.45
	ほう素	(mg/L)					1.8						0.88		1 / 2	0.88 ～ 1.8	1.3
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.24						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.24	0.19
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.88						1.0		－ / 2	0.88 ～ 1.0	0.94
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.04						0.09		－ / 2	0.04 ～ 0.09	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)		0.087			0.10			0.083			0.054		－ / 4	0.054 ～ 0.10	0.081
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.002								－ / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)					0.0011								0 / 1	0.0011 ～ 0.0011	0.0011
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00801	60801	尻無川	甚兵衛渡	B	生物B	大阪市	基準点

			4/22	5/7	6/16	7/23	8/18	9/10	10/14	11/12	12/1	1/12	2/9	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:05 15:35 21:10 3:20	9:15 15:00 20:50 2:45	10:05 14:40 20:40 2:55	9:55 15:00 20:40 2:45	9:30 15:20 21:05 3:05	9:30 14:50 20:50 2:45	9:40 15:05 21:00 3:05	9:25 14:55 21:00 2:55	9:27 14:57 20:59 2:57	10:30 15:05 21:00 2:40	9:45 14:50 20:25 2:45	10:35 14:55 21:05 2:50			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 雨 曇り 曇り	雨 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	雨 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り			
	気温	(℃)	18.5 23.1 18.2 13.9	21.8 25.5 19.5 17.4	25.3 26.1 23.4 21.3	24.5 28.5 26.0 26.1	29.5 33.8 29.0 27.2	25.7 24.8 20.9 18.0	19.4 23.7 18.8 15.4	16.2 20.1 15.5 13.0	11.2 14.4 9.8 7.1	8.8 11.4 5.0 4.0	8.0 9.2 5.8 4.1	9.4 10.5 7.9 7.2		4.0 ～ 33.8	17.6
	水温	(℃)	15.7 16.7 15.9 15.3	19.2 20.8 19.0 19.4	22.9 23.3 22.4 22.7	25.7 26.5 25.7 25.6	27.3 28.3 27.0 26.3	24.7 24.2 23.8 23.4	22.2 22.5 20.4 19.9	18.6 19.3 18.2 17.9	15.2 16.2 14.3 14.2	13.1 14.1 11.0 10.6	10.1 11.2 10.5 9.6	12.2 11.6 11.2 10.9		9.6 ～ 28.3	18.7
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	71	>100	57	49	97	54	94	>100	>100	>100	83	46		46 ～ >100	79
	臭気		下水 淡灰	微下水 淡灰緑	微海藻 淡灰黄	無 灰	微下水 淡灰	微下水 淡灰	無 淡灰緑	微下水 淡灰	無 無	無 淡灰	無 淡灰	無 灰			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	7.6 7.5 7.7 7.4	7.5 7.6 7.7 7.4	7.4 7.1 7.2 7.2	6.9 7.1 7.0 7.1	7.3 7.4 7.3 7.3	7.1 7.0 7.0 7.1	7.5 7.5 7.5 7.3	7.3 7.4 7.4 7.1	7.6 7.6 7.7 7.7	7.5 7.5 7.5 7.5	7.4 7.4 7.3 7.3	7.5 7.5 7.6 7.6	0 / 48	6.9 ～ 7.7	
	DO	(mg/L)	6.7	5.7	4.3	1.4	3.2	3.6	5.6	4.9	6.2	6.5	8.1	7.1	5 / 12	1.4 ～ 8.1	5.3
	BOD	(mg/L)	1.0	0.5	1.5	1.5	0.8	1.4	0.6	0.6	0.8	0.8	1.1	3.1	1 / 12	0.5 ～ 3.1	1.1
	COD	(mg/L)	4.1	3.7	5.4	5.9	4.1	5.1	3.8	3.2	3.3	3.8	3.6	4.5	－ / 12	3.2 ～ 5.9	4.2
	SS	(mg/L)	4	2	4	5	3	4	2	2	2	3	2	5	0 / 12	2 ～ 5	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{4}	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	4.6×10^{5}	7.9×10^{4}	5.4×10^{5}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{2}	1.3×10^{5}	8 / 12	7.9×10^{2} ～ 5.4×10^{5}	1.1×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		2.3			1.9			2.3			2.9		－ / 4	1.9 ～ 2.9	2.4
	全燐	(mg/L)		0.18			0.23			0.20			0.22		－ / 4	0.18 ～ 0.23	0.21
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.015	0.012	0.024	0.033	0.013	0.020	0.010	0.012	0.014	0.018	0.015	0.022	1 / 12	0.010 ～ 0.033	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00093	0.00017	0.00040	0.00047	0.00012	0.00022	0.00016	0.00019	0.00022	0.00014	0.00012	0.00026	0 / 12	0.00012 ～ 0.00093	0.00028
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0083			0.0022			0.014			0.013		0 / 4	0.0022 ～ 0.014	0.0094
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.1						2.1		0 / 2	1.1 ～ 2.1	1.6
	ふっ素	(mg/L)					0.28						0.42		0 / 2	0.28 ～ 0.42	0.35
	ほう素	(mg/L)					1.7						1.1		2 / 2	1.1 ～ 1.7	1.4
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.010								0 / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.10								0 / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.56						0.28		0 / 2	0.28 ～ 0.56	0.42
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.1						2.0		－ / 2	1.1 ～ 2.0	1.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.05						0.13		－ / 2	0.05 ～ 0.13	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)		0.12			0.18			0.15			0.14		－ / 4	0.12 ～ 0.18	0.15
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.003								－ / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.10								0 / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	ウラン	(mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00901	60901	木津川	千本松渡	B	生物B	大阪市	基準点

			4/22	5/7	6/16	7/23	8/18	9/10	10/14	11/12	12/1	1/12	2/9	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:25 14:45 20:35 2:40	8:55 14:30 20:25 2:20	9:30 14:05 20:15 2:30	9:35 14:25 20:10 2:20	9:15 14:25 20:45 2:40	9:10 14:25 20:30 2:30	9:25 14:35 20:35 2:35	9:05 14:30 20:30 2:25	9:10 14:30 20:35 2:35	10:05 14:30 20:40 2:20	9:25 14:20 20:05 2:25	10:00 14:30 20:35 2:40			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 雨 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 雨 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	雨 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り			
	気温	(℃)	15.9 22.8 18.5 15.5	20.2 25.6 19.8 17.2	25.4 26.0 23.1 21.2	25.7 26.5 24.8 25.1	28.3 33.2 28.8 27.2	25.8 23.4 21.1 19.5	19.6 23.8 19.3 16.1	16.4 20.1 15.2 13.8	10.2 13.9 10.2 8.3	8.0 9.6 5.8 4.5	7.2 7.8 4.8 4.5	8.6 10.8 7.6 6.9		4.5 ～ 33.2	17.4
	水温	(℃)	15.4 16.8 15.7 16.0	19.3 20.7 19.7 19.8	22.9 23.4 22.6 21.3	25.6 26.2 25.9 25.7	26.6 29.3 27.1 26.5	24.6 24.5 23.8 24.5	21.6 23.3 21.9 20.8	19.6 20.5 18.9 18.9	16.1 17.4 15.8 14.9	12.8 14.2 11.9 11.5	9.5 11.4 9.7 9.0	11.7 12.6 11.5 11.0		9.0 ～ 29.3	19.0
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	69	75	61	49	64	67	>100	>100	>100	>100	55	43		43 ～ >100	74
	臭気		無	下水	下水	微下水	下水	微下水	無	無	微下水	無	微下水	無			
	色相		淡灰	淡灰黄	淡灰	灰	淡灰	淡灰	淡灰緑	淡灰緑	淡灰	淡灰	淡灰	灰			
生活環境項目	pH	(－)	7.5 7.6 7.6 7.4	7.4 7.5 7.5 7.3	7.4 7.4 7.2 7.2	7.1 7.0 7.0 7.0	7.4 7.4 7.2 7.2	7.0 7.1 7.2 7.2	7.4 7.4 7.5 7.4	7.5 7.4 7.4 7.3	7.6 7.8 7.6 7.6	7.5 7.5 7.5 7.5	7.5 7.3 7.3 7.3	7.6 7.6 7.5 7.5	0 / 48	7.0 ～ 7.8	
	DO	(mg/L)	4.9	5.0	5.5	2.5	3.6	3.8	5.0	4.1	5.7	6.9	8.9	6.2	5 / 12	2.5 ～ 8.9	5.2
	BOD	(mg/L)	1.5	1.1	1.3	1.7	1.5	1.2	0.6	0.7	1.0	0.8	1.6	2.3	0 / 12	0.6 ～ 2.3	1.3
	COD	(mg/L)	4.7	4.9	5.2	5.6	4.3	4.9	4.2	3.2	3.4	4.6	4.1	4.9	－ / 12	3.2 ～ 5.6	4.5
	SS	(mg/L)	5	3	4	5	3	3	2	2	2	2	4	6	0 / 12	2 ～ 6	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{4}	3.3×10^{3}	1.3×10^{4}	1.1×10^{6}	7.9×10^{4}	2.4×10^{5}	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	1.7×10^{3}	3.3×10^{2}	1.3×10^{3}	4.6×10^{4}	7 / 12	3.3×10^{2} ～ 1.1×10^{6}	1.3×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		3.2			2.8			2.5			3.6		－ / 4	2.5 ～ 3.6	3.0
	全燐	(mg/L)		0.19			0.23			0.14			0.17		－ / 4	0.14 ～ 0.23	0.18
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.014	0.016	0.016	0.026	0.016	0.031	0.015	0.012	0.014	0.014	0.021	0.026	1 / 12	0.012 ～ 0.031	0.018
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00029	0.00015	0.00029	0.00032	<0.00006	0.00012	0.00018	0.00020	0.00016	0.00012	0.00023	0.00021	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00032	0.00019
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.026			0.038			0.0081			0.030		0 / 4	0.0081 ～ 0.038	0.026
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.1						2.3		0 / 2	2.1 ～ 2.3	2.2
	ふっ素	(mg/L)					0.34						0.30		0 / 2	0.30 ～ 0.34	0.32
	ほう素	(mg/L)					1.8						0.59		1 / 2	0.59 ～ 1.8	1.2
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.011								0 / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					0.06								0 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.65						0.63		0 / 2	0.63 ～ 0.65	0.64
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.0						2.2		－ / 2	2.0 ～ 2.2	2.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.07						0.11		－ / 2	0.07 ～ 0.11	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)		0.11			0.17			0.12			0.096		－ / 4	0.096 ～ 0.17	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルピリホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.005								－ / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.06								0 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	ウラン	(mg/L)					0.0007								0 / 1	0.0007 ～ 0.0007	0.0007
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01301	61001	木津川運河	船町渡	B	生物B	大阪市	基準点

			4/22	5/7	6/16	7/23	8/18	9/10	10/14	11/12	12/1	1/12	2/9	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:40 14:00 20:00 2:05	8:35 13:55 20:00 1:45	9:05 13:30 19:45 2:00	8:50 13:30 19:30 1:30	8:45 13:10 20:00 2:00	8:45 13:45 19:55 1:45	8:55 13:40 19:50 2:00	8:35 13:45 19:40 1:45	8:45 14:00 20:00 2:00	9:30 13:40 19:50 1:50	8:55 13:20 19:25 1:45	9:20 13:40 19:45 2:05			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 雨 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 雨 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	雨 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り			
	気温	(℃)	13.5 22.5 18.0 14.9	18.1 24.9 19.8 17.3	24.6 25.9 23.1 21.2	24.8 25.3 25.0 24.0	29.2 33.7 27.8 26.8	23.1 24.0 21.5 18.4	19.9 23.2 19.5 15.7	13.5 20.8 15.5 14.2	10.8 14.2 10.5 8.1	8.0 10.8 5.8 4.5	7.4 8.3 6.7 4.8	8.0 11.2 8.2 6.4		4.5 ～ 33.7	17.2
	水温	(℃)	14.2 18.8 16.8 15.4	18.9 21.0 19.6 18.9	24.1 23.2 22.5 21.8	25.7 26.0 26.4 25.8	26.5 29.8 28.3 26.1	24.5 25.3 24.5 23.3	20.1 22.5 22.3 21.0	17.0 18.3 18.4 17.5	14.3 16.7 15.2 14.4	11.1 13.7 10.9 10.9	9.9 11.3 10.4 10.6	10.8 12.6 11.3 10.2		9.9 ～ 29.8	18.7
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	59	91	65	53	15	71	85	>100	>100	>100	81	50		15 ～ >100	73
	臭気		下水 淡灰	下水 淡灰黄	微下水 淡灰	微下水 淡灰緑	微下水 濃茶	微下水 淡灰	無 淡灰緑	無 淡灰緑	無 淡灰	無 淡灰	無 淡灰	無 淡灰			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	8.1 7.7 7.8 7.5	7.5 7.6 7.8 7.5	7.4 7.6 7.9 7.3	7.2 7.3 7.2 7.1	7.7 8.5 8.5 7.3	7.2 7.4 7.4 7.2	7.5 7.7 7.7 7.5	7.5 7.6 7.7 7.5	7.7 7.8 7.8 7.8	7.6 7.6 7.6 7.5	7.7 7.7 7.5 7.4	7.4 7.6 7.8 7.8	0 / 48	7.1 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	6.1	6.0	6.8	4.1	9.3	6.7	5.5	5.0	6.0	8.0	9.6	5.6	1 / 12	4.1 ～ 9.6	6.6
	BOD	(mg/L)	2.0	0.8	1.3	1.1	3.1	1.6	0.6	0.7	0.8	0.5	0.9	2.9	1 / 12	0.5 ～ 3.1	1.4
	COD	(mg/L)	4.7	4.1	4.9	5.8	6.1	4.9	3.4	3.2	3.3	3.4	3.3	5.1	－ / 12	3.2 ～ 6.1	4.4
	SS	(mg/L)	5	2	2	3	7	4	1	1	1	1	3	4	0 / 12	1 ～ 7	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{4}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	1.7×10^{5}	7.9×10^{4}	1.3×10^{5}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	1.1×10^{3}	7.9×10^{1}	7.9×10^{2}	2.2×10^{5}	5 / 12	7.9×10^{1} ～ 2.2×10^{5}	5.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.6			2.1			1.7			2.8		－ / 4	1.7 ～ 2.8	2.3
	全燐	(mg/L)		0.16			0.22			0.13			0.13		－ / 4	0.13 ～ 0.22	0.16
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.021	0.015	0.012	0.028	0.014	0.031	0.010	0.010	0.010	0.012	0.019	0.027	1 / 12	0.010 ～ 0.031	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00017	0.00009	0.00011	0.00021	0.00011	0.00031	0.00007	0.00009	0.00013	0.00012	0.00020	0.00025	0 / 12	0.00007 ～ 0.00031	0.00016
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.013			<0.0006			<0.0006			0.0027		0 / 4	<0.0006 ～ 0.013	0.0042
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.3						1.9		0 / 2	1.3 ～ 1.9	1.6
	ふっ素	(mg/L)					0.46						0.58		0 / 2	0.46 ～ 0.58	0.52
	ほう素	(mg/L)					1.5						1.1		2 / 2	1.1 ～ 1.5	1.3
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.014								0 / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.23						0.41		0 / 2	0.23 ～ 0.41	0.32
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.2						0.92		－ / 2	0.92 ～ 1.2	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.07						1.0		－ / 2	0.07 ～ 1.0	0.54
	りん酸性りん	(mg/L)		0.099			0.078			0.092			0.071		－ / 4	0.071 ～ 0.099	0.085
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01001	61101	住吉川	住之江大橋下流1100m	B	生物B	大阪市	基準点

			4/22	5/7	6/16	7/23	8/18	9/10	10/14	11/12	12/1	1/12	2/9	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:00 14:25 20:20 2:25	7:55 14:10 20:10 2:05	8:15 13:50 20:00 2:15	8:00 14:00 19:50 2:00	8:05 13:50 20:25 2:25	8:00 14:10 20:10 2:10	8:10 14:10 20:10 2:20	8:00 14:10 20:15 2:10	8:00 14:10 20:17 2:19	8:30 14:10 20:10 2:05	8:20 13:50 19:40 2:00	8:15 14:00 20:00 2:25			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 雨 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	曇り 雨 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	雨 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り			
	気温	(℃)	14.8 22.0 18.1 15.0	19.7 25.0 19.4 17.2	25.1 25.8 23.4 21.5	26.4 26.8 25.5 25.2	28.5 33.5 28.6 27.7	24.9 24.1 21.0 18.9	19.5 23.2 19.0 15.3	14.5 18.5 15.1 14.1	9.9 15.1 10.8 7.5	8.2 13.9 5.8 4.5	7.6 9.8 6.4 4.9	8.0 10.6 8.4 6.3		4.5 ～ 33.5	17.4
	水温	(℃)	16.0 18.3 17.3 16.6	20.3 20.7 19.5 20.3	24.2 23.9 23.3 22.4	25.7 25.7 25.7 25.8	26.6 30.1 27.7 26.7	24.6 24.7 24.5 24.4	22.2 23.6 22.8 22.0	19.0 21.0 19.7 19.0	16.7 18.4 17.2 17.0	13.6 15.7 14.7 13.7	11.6 14.7 13.4 13.2	11.6 13.9 12.1 12.8		11.6 ～ 30.1	19.9
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	70	75	65	72	26	75	>100	>100	>100	>100	>100	81		26 ～ >100	80
	臭気		カビ	カビ	下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	微海藻	無			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	濃茶	淡灰	淡灰緑	淡灰緑	淡灰	淡灰緑	淡灰緑	淡灰			
生活環境項目	pH	(－)	7.4 7.7 7.4 7.4	7.2 7.4 7.5 7.1	7.0 7.2 7.0 7.0	7.3 7.3 7.0 7.0	7.1 7.6 7.1 7.1	7.1 7.1 7.0 7.1	7.3 7.4 7.2 7.2	7.0 7.0 6.9 7.0	7.4 7.4 7.3 7.2	7.2 7.3 7.1 7.2	7.3 7.3 7.1 7.2	7.4 7.4 7.4 7.5	0 / 48	6.9 ～ 7.7	
	DO	(mg/L)	6.8	3.3	6.4	3.2	7.1	5.0	4.4	3.4	5.6	7.2	7.9	7.7	4 / 12	3.2 ～ 7.9	5.7
	BOD	(mg/L)	3.2	1.5	1.4	2.5	2.0	1.4	1.0	1.1	1.1	0.9	2.0	3.4	2 / 12	0.9 ～ 3.4	1.8
	COD	(mg/L)	5.7	6.7	7.1	6.2	5.9	5.4	5.6	5.7	4.8	6.7	7.2	5.7	－ / 12	4.8 ～ 7.2	6.1
	SS	(mg/L)	5	4	1	2	4	2	2	2	1	<1	1	2	0 / 12	<1 ～ 5	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{4}	3.3×10^{3}	7.9×10^{5}	3.3×10^{6}	2.4×10^{5}	1.7×10^{5}	1.3×10^{3}	3.3×10^{3}	1.7×10^{4}	4.9×10^{2}	7.0×10^{2}	1.1×10^{5}	7 / 12	4.9×10^{2} ～ 3.3×10^{6}	3.9×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		6.3			5.1			6.6			8.4		－ / 4	5.1 ～ 8.4	6.6
	全燐	(mg/L)		0.24			0.62			0.29			0.13		－ / 4	0.13 ～ 0.62	0.32
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.032	0.042	0.027	0.044	0.022	0.037	0.018	0.037	0.033	0.026	0.023	0.036	7 / 12	0.018 ～ 0.044	0.031
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00023	0.00017	0.00016	0.00016	0.00007	0.00009	0.00006	0.00032	0.00017	0.00010	0.00025	0.00027	0 / 12	0.00006 ～ 0.00032	0.00017
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.013			0.0030			<0.0006			0.026		0 / 4	<0.0006 ～ 0.026	0.011
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					4.4						2.3		0 / 2	2.3 ～ 4.4	3.4
	ふっ素	(mg/L)					0.40						0.38		0 / 2	0.38 ～ 0.40	0.39
	ほう素	(mg/L)					2.4						1.0		1 / 2	1.0 ～ 2.4	1.7
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.012								0 / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.44						4.7		1 / 2	0.44 ～ 4.7	2.6
	硝酸性窒素	(mg/L)					4.3						2.2		－ / 2	2.2 ～ 4.3	3.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.08						0.08		－ / 2	0.08 ～ 0.08	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)		0.16			0.51			0.22			0.071		－ / 4	0.071 ～ 0.51	0.24
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07801	61201	東横堀川	本町橋	B	生物B	大阪市	基準点

			採取月日	4/22	5/7	6/16	7/23	8/18	9/10	10/14	11/12	12/1	1/12	2/9	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻	8:20 15:37 21:35 3:25	8:15 15:36 21:25 3:25	8:40 15:35 21:32 3:20	8:30 15:38 21:45 3:22	8:25 15:40 21:40 3:35	8:25 15:35 21:40 4:05	8:30 16:10 21:15 3:15	8:20 15:55 22:20 3:50	8:24 15:25 21:30 3:45	9:00 15:25 22:05 3:40	8:35 15:35 21:55 3:20	8:45 16:00 21:55 3:40			
			天候	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雨 曇り	曇り 曇り 雨 曇り	雨 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り			
			気温 (℃)	17.8 22.4 18.2 16.4	21.8 24.8 20.2 18.1	24.8 23.0 21.0 21.5	24.1 26.3 23.9 24.5	30.0 32.1 28.1 26.1	25.2 24.7 23.1 20.8	19.2 21.9 19.0 15.8	15.0 18.8 14.8 13.9	12.7 13.8 10.7 7.5	8.6 10.5 4.3 3.5	8.9 9.8 6.4 5.0	10.4 12.5 6.7 6.9		3.5 ～ 32.1	17.4
			水温 (℃)	16.3 16.6 16.9 15.6	21.3 21.4 21.0 21.3	23.8 24.0 23.7 23.8	26.0 26.3 26.0 25.9	27.8 28.1 27.3 26.9	24.5 24.3 23.5 23.2	20.2 20.6 20.2 19.8	17.4 17.8 17.6 17.2	13.6 13.6 13.4 13.0	10.4 10.3 9.6 9.6	8.7 8.7 8.4 8.2	13.3 12.8 12.2 12.2		8.2 ～ 28.1	18.4
			流量 (m3/S)															
			透視度 (cm)	53	46	62	75	67	41	57	53	>100	73	55	23		23 ～ >100	59
			臭気	微下水	微下水	下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	無	微下水	微下水	無			
			色相	淡灰黄	灰黄	淡灰黄	淡緑	淡灰緑	灰	淡灰緑	淡灰緑	淡灰	淡灰	淡灰	濃灰			
生活環境項目			pH (－)	7.1 7.1 7.0 7.1	7.3 7.3 7.2 7.1	7.1 7.1 7.0 7.1	7.1 7.1 7.0 7.2	7.1 7.2 7.0 7.0	7.1 7.0 6.9 7.0	7.2 7.3 7.3 7.2	7.1 7.0 7.0 7.0	7.5 7.5 7.4 7.4	7.3 7.3 7.2 7.1	7.2 7.2 7.2 7.2	7.3 7.2 7.1 7.1	0 / 48	6.9 ～ 7.5	
			DO (mg/L)	3.6	6.6	4.3	2.5	2.2	2.4	5.6	5.4	8.3	9.0	8.7	3.8	6 / 12	2.2 ～ 9.0	5.2
			BOD (mg/L)	2.6	1.9	1.4	0.8	1.1	2.0	0.8	0.6	0.9	0.9	1.3	7.0	1 / 12	0.6 ～ 7.0	1.8
			COD (mg/L)	5.8	4.5	4.8	4.0	4.6	4.9	4.5	4.0	3.2	4.9	3.3	8.6	－ / 12	3.2 ～ 8.6	4.8
			SS (mg/L)	8	7	4	4	4	6	7	5	1	5	6	11	0 / 12	1 ～ 11	6
			大腸菌群数 (MPN/100mL)	7.9×10^{4}	1.1×10^{4}	7.9×10^{3}	3.3×10^{4}	3.1×10^{4}	3.3×10^{4}	7.0×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{2}	3.3×10^{2}	4.9×10^{4}	8 / 12	3.3×10^{2} ～ 4.9×10^{5}	5.8×10^{4}
			全窒素 (mg/L)		2.5			3.2			3.0			3.2		－ / 4	2.5 ～ 3.2	3.0
			全燐 (mg/L)		0.18			0.26			0.22			0.16		－ / 4	0.16 ～ 0.26	0.21
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.037	0.022	0.019	0.024	0.065	0.032	0.042	0.022	0.019	0.028	0.041	0.074	6 / 12	0.019 ～ 0.074	0.035
			ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)	0.00036	<0.00006	0.00028	0.00043	0.00032	0.00012	0.00039	0.00031	0.00021	0.00022	0.00029	0.00059	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00059	0.00030
			LAS(水生生物) (mg/L)		0.0053			0.0017			0.0035			0.046		0 / 4	0.0017 ～ 0.046	0.014
健康項目			カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛 (mg/L)					0.006						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ 0.006	0.006
			六価クロム (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
			ヒ素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀 (mg/L)															
			PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.9						2.4		0 / 2	1.9 ～ 2.4	2.2
			ふっ素 (mg/L)					0.11						0.14		0 / 2	0.11 ～ 0.14	0.13
			ほう素 (mg/L)					0.05						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
			1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			フェノール類 (mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			銅 (mg/L)					0.029								0 / 1	0.029 ～ 0.029	0.029
			鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			全クロム (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
			アンモニア性窒素 (mg/L)					0.83						0.28		0 / 2	0.28 ～ 0.83	0.56
			硝酸性窒素 (mg/L)					1.9						2.3		－ / 2	1.9 ～ 2.3	2.1
			亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.06						0.07		－ / 2	0.06 ～ 0.07	0.07
			りん酸性りん (mg/L)		0.11			0.20			0.15			0.10		－ / 4	0.10 ～ 0.20	0.14
特定項目			トリハロメタン生成能 (mg/L)															
			クロロホルム生成能 (mg/L)															
			ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
			ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
			ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目			クロロホルム (mg/L)															
			トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
			1,2-ジクロロプロペン (mg/L)															
			p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
			イソキサチオン (mg/L)															
			ダイアジノン (mg/L)															
			フェニトロチオン (mg/L)															
			イソプロチオラン (mg/L)															
			オキシン銅 (mg/L)															
			クロロタロニル (mg/L)															
			プロピザミド (mg/L)															
			EPN (mg/L)															
			ジクロルボス (mg/L)															
			フェノブカルブ (mg/L)															
			イプロベンホス (mg/L)															
			クロルニトロフェン (mg/L)															
			トルエン (mg/L)															
			キシレン (mg/L)															
			フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
			ニッケル (mg/L)															
			モリブデン (mg/L)															
			アンチモン (mg/L)															
			塩化ビニルモノマー (mg/L)															
			エピクロロヒドリン (mg/L)															
			全マンガン (mg/L)															
			ウラン (mg/L)															
			クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
			フェノール(水生生物) (mg/L)															
			ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
			4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					0.00004								1 / 1	0.00004 ～ 0.00004	0.00004
			アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目			塩素イオン (mg/L)															
			糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
			大腸菌数 (個/100mL)															
			ATU添加BOD (mg/L)															
			非イオン界面活性剤															
			電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.9 (mg/L)

⑤大和川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02601	70101	石川	高橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:45 15:30 20:45 2:50	10:25 15:35 22:00 3:30	9:25 14:30 20:20 2:15	10:45 15:20 20:45 2:05	10:20 17:05 22:05 3:30	11:05 16:45 22:30 4:20	10:55 16:10 21:40 3:15	12:10 17:40 23:00 4:20	10:25 15:30 21:30 3:25	9:45 15:15 21:10 3:00	10:10 15:40 21:15 3:15	9:55 15:35 21:35 3:15			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	17.3 24.0 14.8 11.9	23.3 33.1 22.6 21.1	28.5 29.5 24.5 21.0	28.9 33.2 27.1 26.2	32.9 34.6 32.0 28.9	22.8 26.7 19.3 17.9	20.4 22.9 15.5 13.5	19.5 17.0 14.5 12.1	12.9 14.3 5.8 3.5	12.1 12.4 8.8 5.8	7.0 11.1 2.0 -1.2	3.0 6.3 2.1 0.1		-1.2 ～ 34.6	17.6
	水温	(℃)	16.5 21.7 16.1 15.4	22.9 27.0 19.7 18.2	24.8 29.2 21.6 20.9	26.3 29.8 25.5 25.1	28.5 31.4 29.3 25.8	21.3 25.2 22.3 21.5	17.7 21.3 17.8 15.6	17.1 17.6 15.6 14.3	11.9 12.8 11.1 9.7	12.0 12.3 11.1 10.0	8.1 10.4 7.8 5.7	5.4 9.0 6.5 4.8		4.8 ～ 31.4	17.7
	流量	(m3/S)	2.76 2.74 2.69 2.66	1.60 1.56 1.59 1.59	1.20 1.20 1.20 1.19	1.43 1.42 1.42 1.58	1.68 1.75 1.74 1.80	3.11 3.07 3.05 3.05	0.94 0.94 0.94 0.94	0.58 0.58 0.57 0.58	0.71 0.69 0.70 0.70	0.62 0.62 0.63 0.62	0.72 0.73 0.73 0.73	0.81 0.80 0.80 0.83		0.57 ～ 3.11	1.35
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微川藻	無	微下水	無	無	微川藻	微川藻	無	無	無	無			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	淡灰黄	淡灰黄	無	淡黄緑	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.4 8.2 7.8 7.6	7.8 7.3 8.0 8.2	7.5 8.4 8.1 7.7	8.4 8.8 7.8 7.6	8.7 9.6 8.1 7.4	7.6 8.0 7.9 7.7	8.2 8.7 7.9 7.8	8.4 8.3 8.0 8.0	7.8 8.3 7.9 7.7	8.4 9.0 8.0 7.7	8.1 8.1 8.1 8.1	7.2 8.4 8.0 7.7	5 / 48	7.2 ～ 9.6	
	DO	(mg/L)	10	8.5	10	9.6	10	9.4	10	10	12	18	11	14	0 / 12	8.5 ～ 18	11
	BOD	(mg/L)	0.9	2.5	1.6	0.9	1.8	1.0	0.8	0.6	1.2	2.6	0.8	0.8	0 / 12	0.6 ～ 2.6	1.3
	COD	(mg/L)	2.8	3.8	2.5	3.3	3.9	3.7	2.8	2.6	3.0	4.1	3.2	2.5	- / 12	2.5 ～ 4.1	3.2
	SS	(mg/L)	3	12	2	1	1	1	1	4	3	8	3	2	0 / 12	1 ～ 12	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	1.4×10^{5}	2.4×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{4}	7.9×10^{3}	7.9×10^{4}	1.7×10^{3}	2.4×10^{2}	2.4×10^{3}	4.9×10^{2}	4 / 12	2.4×10^{2} ～ 1.4×10^{5}	2.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.0			0.43			0.99			1.4		- / 4	0.43 ～ 2.0	1.2
	全燐	(mg/L)		0.12			0.060			0.11			0.051		- / 4	0.051 ～ 0.12	0.085
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.014			0.004			0.004			0.006		0 / 4	0.004 ～ 0.014	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0044			0.0014			0.0035			0.0063		0 / 4	0.0014 ～ 0.0063	0.0039
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.25						1.3		0 / 2	0.25 ～ 1.3	0.78
	ふっ素	(mg/L)					0.25						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.25	0.17
	ほう素	(mg/L)		0.17		0.10	0.12			0.21		0.21	0.19		0 / 6	0.10 ～ 0.21	0.17
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.07		0 / 2	<0.04 ～ 0.07	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.24						1.3		- / 2	0.24 ～ 1.3	0.77
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.010						0.014		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.023						0.050		- / 2	0.023 ～ 0.050	0.037
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.071								- / 1	0.071 ～ 0.071	0.071
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.045								- / 1	0.045 ～ 0.045	0.045
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.020								- / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0063								- / 1	0.0063 ～ 0.0063	0.0063
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0002								- / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		28		18	18			30		35	<10		- / 6	<10 ～ 35	23
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		5.7×10^{2}			3.3×10^{3}			4.7×10^{2}			2.6×10^{2}		- / 4	2.6×10^{2} ～ 3.3×10^{3}	1.2×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		2.0×10^{1}			1.0×10^{1}			1.2×10^{2}			1.9×10^{2}		- / 4	1.0×10^{1} ～ 1.9×10^{2}	8.5×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.1			1.5			0.5			0.6		- / 4	0.5 ～ 1.5	0.9
	非イオン界面活性剤						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	16 19 18 18	29 30 26 25	28 30 28 27	22 21 20 22	23 23 23 24	39 21 21 21	25 24 23 24	30 45 34 40	35 27 32 30	35 42 31 29	30 31 31 30	26 25 25 25	- / 48	16 ～ 45	27

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.6 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02602	70102	石川	石川橋	B	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

			4/23	5/22	6/2	7/14	8/6	9/15	10/6	11/17	12/1	1/5	2/2	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		10:25	10:10	10:15	10:15	10:10	10:20	10:30	10:35	10:30	10:30	10:30	10:40			
	採取時刻		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	天候		19.9	22.9	32.0	34.0	34.6	28.4	25.1	19.9	13.1	13.9	9.4	19.8		9.4 ～ 34.6	22.8
	気温	(℃)	18.7	21.4	25.7	28.2	26.9	22.7	20.6	18.0	12.9	11.3	9.4	15.1		9.4 ～ 28.2	19.2
	水温	(℃)										1.40	2.30			1.40 ～ 2.30	1.85
	流量	(m3/S)	91	83	>100	>100	80	91	>100	>100	>100	>100	>100	>100		80 ～ >100	95
	透視度	(cm)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	臭気		無	無	淡灰緑	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	淡灰緑	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.0	8.1	8.7	8.2	8.3	8.0	8.0	8.1	8.1	8.3	7.9	8.8	2 / 12	7.9 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	9.8	9.3	11	8.4	9.4	9.1	9.6	10	11	12	11	14	0 / 12	8.4 ～ 14	10
	BOD	(mg/L)	1.1	1.0	1.6	0.9	1.4	0.6	0.7	1.1	0.6	0.8	0.8	1.5	0 / 12	0.6 ～ 1.6	1.0
	COD	(mg/L)	3.0	3.4	3.9	3.3	3.9	2.8	2.7	2.8	2.2	2.5	2.7	3.0	－ / 12	2.2 ～ 3.9	3.0
	SS	(mg/L)	3	6	2	3	4	3	2	4	1	2	4	2	0 / 12	1 ～ 6	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	1.4×10^{4}	1.3×10^{4}	4.9×10^{4}	4.9×10^{4}	1.3×10^{5}	2.2×10^{4}	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	1.7×10^{3}	1.7×10^{3}	2.8×10^{4}	9 / 12	1.7×10^{3} ～ 1.3×10^{5}	2.7×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	1.2	1.1	0.79	0.88	0.77	1.1	1.1	1.1	1.3	1.4	1.7	1.0	－ / 12	0.77 ～ 1.7	1.1
	全燐	(mg/L)	0.071	0.084	0.083	0.084	0.053	0.073	0.063	0.074	0.063	0.066	0.079	0.048	－ / 12	0.048 ～ 0.084	0.070
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.005	0.006	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.008	0.004	0 / 12	0.003 ～ 0.008	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0025		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0025	0.0011
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.0	1.0	0.49	0.70	0.48	1.0	0.95	0.95	1.1	1.2	1.4	0.88	0 / 12	0.48 ～ 1.4	0.93
	ふっ素	(mg/L)					0.13						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.13	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.10						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.10	0.10
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.02								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.02	0 / 12	<0.01 ～ 0.02	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.02	0.05	<0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.09	0.01	0 / 12	<0.04 ～ 0.09	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.0	1.0	0.47	0.70	0.47	1.0	0.95	0.94	1.1	1.2	1.4	0.86	－ / 12	0.47 ～ 1.4	0.92
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.014	0.015	0.027	0.007	0.019	0.007	0.006	0.011	0.012	0.024	0.018	0.028	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.049	0.061	0.062	0.065	0.029	0.062	0.047	0.053	0.051	0.049	0.053	0.031	－ / 12	0.029 ～ 0.065	0.051
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06501	70201	千早川	石川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

							m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
採取月日		5/26	8/4	11/5	2/2				
採取時刻		9:50 14:45 21:30 2:45	9:20 16:00 21:05 2:45	10:25 15:50 21:10 2:40	9:05 14:50 20:30 2:40				
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				
気温	(℃)	27.9 31.4 23.6 21.7	33.0 37.0 28.2 27.6	21.5 18.0 15.5 11.2	5.8 8.6 2.3 -1.6		-1.6 ～ 37.0	19.5	
水温	(℃)	22.2 24.8 18.8 18.4	26.8 27.0 25.2 23.4	16.9 17.1 14.2 13.5	7.1 9.9 6.5 5.0		5.0 ～ 27.0	17.3	
流量	(m3/S)	0.08 0.08 0.08 0.08	0.11 0.11 0.11 0.11	0.16 0.16 0.16 0.16	0.25 0.25 0.25 0.25		0.08 ～ 0.25	0.15	
透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30	
臭気		無	無	微川藻	無				
色相		無	淡灰黄緑	淡灰黄	無				
生活環境項目 pH	(-)	7.9 8.6 8.6 8.3	7.4 7.3 7.5 7.0	8.5 8.8 8.3 8.0	8.0 8.1 8.0 8.2		3 / 16	7.0 ～ 8.8	
生活環境項目 DO	(mg/L)	7.3	9.0	10	11		1 / 4	7.3 ～ 11	9.3
生活環境項目 BOD	(mg/L)	1.1	1.3	0.6	0.6		0 / 4	0.6 ～ 1.3	0.9
生活環境項目 COD	(mg/L)	2.7	2.4	2.3	1.8		- / 4	1.8 ～ 2.7	2.3
生活環境項目 SS	(mg/L)	13	1	5	2		0 / 4	1 ～ 13	5
生活環境項目 大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{4}	7.9×10^{4}	2.4×10^{4}	4.9×10^{3}		4 / 4	4.9×10^{3} ～ 7.9×10^{4}	3.0×10^{4}
生活環境項目 全窒素	(mg/L)	1.6	1.9	1.1	1.5		- / 4	1.1 ～ 1.9	1.5
生活環境項目 全燐	(mg/L)	0.072	0.036	0.066	0.032		- / 4	0.032 ～ 0.072	0.052
生活環境項目 全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.036	0.029	0.002	0.002		1 / 4	0.002 ～ 0.036	0.017
生活環境項目 ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
生活環境項目 LAS(水生生物)	(mg/L)	0.0030	0.0018	0.0052	0.0068		0 / 4	0.0018 ～ 0.0068	0.0042
健康項目 カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目 全シアン	(mg/L)		N.D		N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目 鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目 六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目 ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目 総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目 アルキル水銀	(mg/L)								
健康項目 PCB	(mg/L)		N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目 ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目 四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目 1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目 1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目 シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目 1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目 1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目 トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目 テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目 1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目 チウラム	(mg/L)		<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目 シマジン	(mg/L)		<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目 チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目 ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目 セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.8		1.4		0 / 2	1.4 ～ 1.8	1.6
健康項目 ふっ素	(mg/L)		0.21		<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.21	0.15
健康項目 ほう素	(mg/L)		<0.02		0.04		0 / 2	<0.02 ～ 0.04	0.03
健康項目 1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目 n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目 フェノール類	(mg/L)		<0.005				0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目 銅	(mg/L)		0.009				0 / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
特殊項目 鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08				0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目 マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01				0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目 全クロム	(mg/L)		<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目 陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01				0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目 アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04		0.08		0 / 2	<0.04 ～ 0.08	0.06
特殊項目 硝酸性窒素	(mg/L)		1.8		1.4		- / 2	1.4 ～ 1.8	1.6
特殊項目 亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.015		<0.004		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
特殊項目 りん酸性りん	(mg/L)		0.028		0.016		- / 2	0.016 ～ 0.028	0.022
特定項目 トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.028				- / 1	0.028 ～ 0.028	0.028
特定項目 クロロホルム生成能	(mg/L)		0.019				- / 1	0.019 ～ 0.019	0.019
特定項目 ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0077				- / 1	0.0077 ～ 0.0077	0.0077
特定項目 ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0016				- / 1	0.0016 ～ 0.0016	0.0016
特定項目 ブロモホルム生成能	(mg/L)		<0.0001				- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目 クロロホルム	(mg/L)								
要監視項目 トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)								
要監視項目 1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)								
要監視項目 p-ジクロロベンゼン	(mg/L)								
要監視項目 イソキサチオン	(mg/L)								
要監視項目 ダイアジノン	(mg/L)								
要監視項目 フェニトロチオン	(mg/L)								
要監視項目 イソプロチオラン	(mg/L)								
要監視項目 オキシン銅	(mg/L)								
要監視項目 クロロタロニル	(mg/L)								
要監視項目 プロピザミド	(mg/L)								
要監視項目 EPN	(mg/L)								
要監視項目 クロルピリホス	(mg/L)								
要監視項目 フェノブカルブ	(mg/L)								
要監視項目 イプロベンホス	(mg/L)								
要監視項目 クロルニトロフェン	(mg/L)								
要監視項目 トルエン	(mg/L)								
要監視項目 キシレン	(mg/L)								
要監視項目 フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)								
要監視項目 ニッケル	(mg/L)								
要監視項目 モリブデン	(mg/L)								
要監視項目 アンチモン	(mg/L)								
要監視項目 塩化ビニルモノマー	(mg/L)								
要監視項目 エピクロロヒドリン	(mg/L)								
要監視項目 全マンガン	(mg/L)								
要監視項目 ウラン	(mg/L)								
要監視項目 クロロホルム(水生生物)	(mg/L)								
要監視項目 フェノール(水生生物)	(mg/L)								
要監視項目 ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)								
要監視項目 4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)								
要監視項目 アニリン(水生生物)	(mg/L)								
要監視項目 2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)								
その他項目 塩素イオン	(mg/L)	<10	<10	<10	<10		- / 4	<10 ～ <10	<10
その他項目 糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	6.9×10^{2}	2.0×10^{3}	2.6×10^{3}	2.4×10^{3}		- / 4	6.9×10^{2} ～ 2.6×10^{3}	1.9×10^{3}
その他項目 大腸菌数	(個/100mL)	5.5×10^{1}	1.4×10^{2}	4.7×10^{2}	2.1×10^{3}		- / 4	5.5×10^{1} ～ 2.1×10^{3}	6.9×10^{2}
その他項目 ATU添加BOD	(mg/L)								
その他項目 非イオン界面活性剤									
その他項目 電気伝導率	(mS/m)	19 20 17 17	22 22 24 23	22 24 20 19	18 18 18 17		- / 16	17 ～ 24	20

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07301	70301	天見川	新喜多橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:30 15:50 21:15 3:15	10:50 16:05 22:30 3:50	10:10 15:20 21:10 3:05	11:40 16:10 21:20 2:20	11:10 17:40 22:35 3:55	12:00 17:40 23:45 5:20	12:10 17:40 23:10 4:30	12:50 18:20 23:40 5:10	11:05 15:55 21:55 3:45	10:30 16:00 21:45 3:25	10:45 16:10 21:30 3:40	10:40 16:20 22:10 3:55			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	21.2 22.2 14.5 11.4	30.4 31.5 23.7 20.9	29.0 29.3 23.6 21.0	32.3 33.5 27.0 26.2	34.4 34.2 31.4 28.6	23.3 26.1 18.7 17.6	23.6 20.2 15.4 12.6	25.0 15.5 13.5 13.0	13.4 14.3 6.8 3.8	13.9 12.1 8.9 5.6	9.0 9.9 3.8 −0.7	3.7 5.1 2.3 −0.6		−0.7 ～ 34.4	18.0
	水温	(℃)	17.4 19.1 13.9 13.3	22.1 25.6 20.6 18.5	22.5 25.8 21.5 20.9	26.7 26.8 22.8 22.4	27.7 27.4 24.7 23.9	20.7 21.7 20.2 19.4	18.5 17.6 15.8 14.6	18.7 15.0 14.1 13.5	12.3 11.8 10.1 8.9	10.1 10.6 9.2 8.4	8.4 8.5 6.4 5.1	6.0 6.8 4.7 3.9		3.9 ～ 27.7	16.3
	流量	(m3/S)	0.88 0.87 0.88 0.89	0.71 0.71 0.73 0.70	0.52 0.52 0.54 0.52	1.47 1.44 1.43 1.46	1.25 1.32 1.30 1.31	1.23 1.20 1.23 1.21	0.95 0.95 0.94 0.95	0.52 0.52 0.51 0.51	0.61 0.61 0.61 0.60	0.61 0.61 0.62 0.62	0.62 0.62 0.61 0.60	0.59 0.58 0.61 0.62		0.51 ～ 1.47	0.83
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 淡灰黄緑	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	7.4 7.5 7.6 7.9	7.9 8.3 8.1 8.1	7.7 8.5 8.0 7.8	8.0 7.9 7.5 7.5	8.9 8.5 7.7 7.6	7.8 8.1 7.8 7.3	8.0 8.1 7.9 7.8	8.3 8.2 8.1 8.1	7.9 8.2 7.9 7.7	8.3 8.4 7.9 7.9	7.9 8.0 8.0 8.1	7.2 8.2 7.9 7.7	1 / 48	7.2 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	9.9	8.1	8.9	8.6	9.0	9.3	10	9.8	11	11	12	12	0 / 12	8.1 ～ 12	10.0
	BOD	(mg/L)	0.8	1.2	1.6	0.6	1.4	0.6	0.7	0.7	1.1	<0.5	0.5	1.1	0 / 12	<0.5 ～ 1.6	0.9
	COD	(mg/L)	2.4	3.4	3.0	2.6	3.1	2.9	2.6	2.2	2.4	2.6	2.9	1.9	− / 12	1.9 ～ 3.4	2.7
	SS	(mg/L)	2	3	4	2	3	3	1	1	1	1	3	1	0 / 12	1 ～ 4	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{3}	4.9×10^{4}	7.9×10^{3}	1.1×10^{4}	1.3×10^{5}	2.4×10^{4}	1.3×10^{4}	1.3×10^{4}	2.4×10^{3}	4.6×10^{3}	7.9×10^{3}	1.1×10^{3}	8 / 12	1.1×10^{3} ～ 1.3×10^{5}	2.2×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.2			0.71			0.94			1.4		− / 4	0.71 ～ 1.4	1.1
	全燐	(mg/L)		0.074			0.069			0.12			0.046		− / 4	0.046 ～ 0.12	0.077
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.006	0.026	0.014	0.005	0.007	0.010	0.001	0.008	0.016	0.008	0.004	0.014	0 / 12	0.001 ～ 0.026	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0052			0.0021			0.0038			0.0071		0 / 4	0.0021 ～ 0.0071	0.0046
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.60						1.2		0 / 2	0.60 ～ 1.2	0.90
	ふっ素	(mg/L)					0.25						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.25	0.19
	ほう素	(mg/L)		0.20		0.11	0.15			0.22		0.26	0.24		0 / 6	0.11 ～ 0.26	0.20
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.11		1 / 2	<0.04 ～ 0.11	0.08
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.57						1.2		− / 2	0.57 ～ 1.2	0.89
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.033						0.011		− / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.015						0.031		− / 2	0.015 ～ 0.031	0.023
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.040								− / 1	0.040 ～ 0.040	0.040
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.022								− / 1	0.022 ～ 0.022	0.022
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.014								− / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0043								− / 1	0.0043 ～ 0.0043	0.0043
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0001								− / 1	0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		25		13	16			26		35	<10		− / 6	<10 ～ 35	21
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		6.9×10^{2}			2.8×10^{3}			1.0×10^{3}			3.8×10^{2}		− / 4	3.8×10^{2} ～ 2.8×10^{3}	1.2×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.2×10^{1}			4.4×10^{2}			4.8×10^{2}			3.0×10^{2}		− / 4	1.2×10^{1} ～ 4.8×10^{2}	3.1×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.8			0.9			<0.5			<0.5		− / 4	<0.5 ～ 0.9	0.7
	非イオン界面活性剤						<0.01								− / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	17 18 19 18	27 27 17 24	29 29 29 28	24 21 26 20	21 22 22 22	20 18 18 18	25 23 22 22	29 41 30 30	26 34 27 28	36 31 31 30	26 27 33 28	25 24 24 24	− / 48	17 ～ 41	25

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07201	70401	石見川	新高野橋	A	生物A	大阪府	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:55 16:20 21:25 3:25	11:15 16:25 22:45 4:10	10:40 15:50 21:40 3:35	12:05 16:20 21:30 2:30	11:30 18:05 23:00 4:15	12:40 18:20 00:10 5:50	12:45 18:25 0:15 5:30	13:35 19:00 0:10 5:50	11:25 16:20 22:15 4:05	11:05 16:25 22:10 3:45	11:15 16:30 21:45 4:05	11:10 16:50 22:35 4:20			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雨 雨	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	23.4 23.8 13.9 11.4	30.8 32.2 23.5 20.9	31.0 33.5 23.2 20.6	32.9 34.5 27.4 25.1	34.6 33.4 28.8 27.9	27.5 26.3 18.7 17.6	24.8 20.0 13.2 12.1	23.5 16.0 13.3 13.3	14.3 13.8 6.8 5.9	14.3 12.0 8.9 5.9	10.3 9.2 3.2 −0.9	5.1 4.7 2.3 −0.6		−0.9 ～ 34.6	18.2
	水温	(℃)	16.8 18.2 13.6 12.9	21.8 25.5 19.3 18.0	21.7 23.5 20.5 20.4	25.0 25.3 22.3 21.9	26.4 25.3 24.1 23.3	20.5 20.7 19.3 18.7	17.1 16.4 15.0 14.0	16.7 14.2 13.5 13.2	11.2 10.9 9.1 8.4	9.7 9.7 8.8 7.9	8.4 7.3 5.9 4.5	4.6 5.8 4.4 3.5		3.5 ～ 26.4	15.5
	流量	(m3/S)		0.15 0.15 0.15 0.15			0.17 0.17 0.18 0.16			0.17 0.16 0.16 0.16			0.15 0.15 0.15 0.15			0.15 ～ 0.18	0.16
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微川藻	無	微下水	無	無	微川藻	微川藻	無	微川藻	無	無			
	色相		淡灰黄	無	無	淡灰黄	無	無	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	無	無	無			
生活環境項目	pH	(−)	7.5 7.4 7.9 7.6	8.0 8.3 8.1 8.1	8.0 8.8 8.1 7.7	7.9 7.9 7.7 7.8	8.6 8.0 7.7 7.6	7.4 7.9 7.8 7.3	8.1 8.1 8.0 8.0	8.3 8.2 8.2 8.1	7.9 8.1 7.9 7.8	8.2 8.3 7.8 7.7	8.2 8.1 8.1 8.1	7.3 8.2 7.9 7.7	2 / 48	7.3 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	10	9.3	9.4	8.4	8.3	9.2	9.8	10	11	11	12	13	0 / 12	8.3 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	0.5	0.9	1.3	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	<0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.3	0.7
	COD	(mg/L)	2.1	2.6	2.4	2.2	2.1	2.8	2.2	2.0	2.3	1.7	2.4	1.5	− / 12	1.5 ～ 2.8	2.2
	SS	(mg/L)	3	5	2	3	1	2	3	1	4	3	4	1	0 / 12	1 ～ 5	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	7.0×10^{3}	7.9×10^{4}	1.7×10^{4}	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	4.6×10^{3}	3.1×10^{3}	7.9×10^{2}	11 / 12	7.9×10^{2} ～ 7.9×10^{4}	1.2×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.0			0.77			0.81			1.2		− / 4	0.77 ～ 1.2	0.95
	全燐	(mg/L)		0.042			0.027			0.043			0.084		− / 4	0.027 ～ 0.084	0.049
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.004	0.012	0.014	0.010	0.019	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0 / 12	0.002 ～ 0.019	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0016			0.0016			0.0008			0.0021		0 / 4	0.0008 ～ 0.0021	0.0015
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.66						1.1		0 / 2	0.66 ～ 1.1	0.88
	ふっ素	(mg/L)					0.24						0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.24	0.20
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.09		0 / 2	0.06 ～ 0.09	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.07		0 / 2	<0.04 ～ 0.07	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.66						1.1		− / 2	0.66 ～ 1.1	0.88
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.004						<0.004		− / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.010						0.025		− / 2	0.010 ～ 0.025	0.018
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.028								− / 1	0.028 ～ 0.028	0.028
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.017								− / 1	0.017 ～ 0.017	0.017
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0091								− / 1	0.0091 ～ 0.0091	0.0091
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0021								− / 1	0.0021 ～ 0.0021	0.0021
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								− / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		17			11			15			<10		− / 4	<10 ～ 17	13
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		8.5×10^{2}			2.3×10^{3}			5.2×10^{2}			2.2×10^{2}		− / 4	2.2×10^{2} ～ 2.3×10^{3}	9.7×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.2×10^{2}			5.0×10^{2}			4.2×10^{2}			1.4×10^{2}		− / 4	1.2×10^{2} ～ 5.0×10^{2}	3.0×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤						0.02								− / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	電気伝導率	(mS/m)	14 15 16 16	20 23 19 25	22 22 22 23	18 18 18 17	18 19 19 19	15 15 15 15	18 19 23 18	22 23 23 23	21 21 21 23	31 23 25 22	21 24 24 21	18 24 18 18	− / 48	14 ～ 31	20

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.8 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07901	70501	飛鳥川	円明橋	C	生物B	大阪府	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:05 14:25 20:10 2:20	9:15 14:40 20:30 2:30	8:40 13:45 19:45 3:25	9:10 14:10 20:30 0:30	8:40 13:35 20:15 1:55	9:20 15:55 21:20 2:45	8:30 15:15 20:35 2:35	8:40 14:00 20:10 1:45	8:35 13:55 20:15 1:40	8:50 14:15 19:50 2:00	8:50 13:35 20:10 2:15	8:25 13:40 20:05 1:40			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	19.8 23.9 13.4 8.8	25.7 30.2 23.4 17.7	25.7 29.8 24.6 21.6	30.0 33.9 29.5 24.8	31.9 34.2 31.1 29.2	23.0 28.0 21.0 21.0	18.2 23.3 16.2 12.8	14.3 21.0 15.0 14.1	10.8 14.2 8.8 7.0	8.4 12.7 8.9 6.0	5.1 9.5 3.2 0.5	1.7 9.7 5.3 1.3		0.5 ～ 34.2	17.7
	水温	(℃)	17.3 22.9 18.6 15.7	22.9 27.3 21.3 18.5	20.9 25.5 24.3 21.9	27.2 31.4 28.1 25.9	27.2 31.3 28.9 27.2	21.5 24.5 22.6 21.5	17.6 22.0 18.4 16.6	14.6 20.9 16.5 16.0	11.3 14.2 12.1 10.7	10.2 13.1 11.5 10.5	8.4 11.6 9.7 8.5	5.7 11.0 8.6 7.8		5.7 ～ 31.4	18.4
	流量	(m3/S)	0.07 0.06 0.07 0.07	0.03 0.03 0.03 0.03	0.04 0.04 0.04 0.05	0.29 0.28 0.27 0.27	0.03 0.03 0.03 0.03	0.28 0.28 0.28 0.30	0.05 0.05 0.05 0.05	0.04 0.04 0.04 0.04	0.06 0.06 0.06 0.06	0.04 0.04 0.05 0.05	0.07 0.07 0.07 0.07	0.05 0.05 0.04 0.04		0.03 ～ 0.30	0.09
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微下水 淡黄緑	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 無 無	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	7.5 8.0 7.7 7.7	7.3 8.0 7.4 7.1	7.6 9.1 9.0 7.8	7.8 8.2 8.2 7.6	7.1 8.7 7.9 7.9	7.7 8.0 7.9 7.7	8.1 9.1 8.2 8.2	7.4 7.9 7.4 7.3	8.1 8.4 8.1 8.1	7.4 8.0 7.6 7.6	6.7 7.6 7.7 7.6	7.5 8.1 7.6 7.4	4 / 48	6.7 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	10	9.0	9.3	9.8	10	8.9	13	11	11	13	12	15	0 / 12	8.9 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	4.2	8.8	3.1	1.6	1.3	1.1	1.6	3.1	4.9	4.6	1.4	6.4	2 / 12	1.1 ～ 8.8	3.5
	COD	(mg/L)	7.1	11	5.3	5.1	5.6	4.7	5.1	7.0	6.1	6.3	5.2	7.1	－ / 12	4.7 ～ 11	6.3
	SS	(mg/L)	6	8	5	9	9	7	2	13	4	11	6	5	0 / 12	2 ～ 13	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^4	4.9×10^4	4.9×10^4	4.9×10^4	4.9×10^4	4.9×10^4	3.3×10^4	1.3×10^4	7.9×10^3	1.3×10^4	3.3×10^3	2.4×10^3	－ / 12	2.4×10^3 ～ 4.9×10^4	2.8×10^4
	全窒素	(mg/L)		1.4			1.0			3.4			3.3		－ / 4	1.0 ～ 3.4	2.3
	全燐	(mg/L)		0.14			0.10			0.17			0.11		－ / 4	0.10 ～ 0.17	0.13
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.013	0.026	0.010	0.014	0.024	0.006	0.005	0.018	0.013	0.011	0.015	0.022	0 / 12	0.005 ～ 0.026	0.015
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0036			0.0059			0.0094			0.029		0 / 4	0.0036 ～ 0.029	0.012
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.43						2.6		0 / 2	0.43 ～ 2.6	1.5
	ふっ素	(mg/L)					0.25						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.25	0.20
	ほう素	(mg/L)					0.08						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.08	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.011								0 / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.06						0.62		0 / 2	0.06 ～ 0.62	0.34
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.42						2.6		－ / 2	0.42 ～ 2.6	1.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.017						0.055		－ / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)					0.053						0.10		－ / 2	0.053 ～ 0.10	0.077
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		46		14	20			42		23	<10		－ / 6	<10 ～ 46	26
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		5.0×10^3			6.3×10^3			7.7×10^3			1.0×10^3		－ / 4	1.0×10^3 ～ 7.7×10^3	5.0×10^3
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		8.4			1.1			2.5			1.3		－ / 4	1.1 ～ 8.4	3.3
	非イオン界面活性剤						0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	電気伝導率	(mS/m)	32 41 31 30	54 68 42 52	27 38 27 34	30 25 28 25	40 40 30 37	28 25 24 25	41 35 31 29	35 52 45 48	37 45 37 42	40 37 35 31	38 35 28 32	39 38 36 39	－ / 48	24 ～ 68	36

＜備考＞ BOD(75%値) ： 4.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
08001	70601	梅川	石川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:30 14:00 19:50 2:00	8:30 14:00 20:00 2:05	8:15 13:30 19:25 1:15	8:50 13:50 20:10 0:00	8:10 13:20 19:50 1:30	8:50 15:20 20:55 2:05	8:10 14:55 20:15 2:15	8:10 13:40 19:50 1:40	8:15 13:40 20:00 1:30	8:25 13:50 19:35 1:40	8:20 13:10 19:50 1:50	8:15 13:20 19:40 1:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	16.8 23.9 17.2 9.0	24.8 29.3 22.4 15.8	27.2 30.8 24.2 21.3	29.1 35.1 28.9 24.5	28.7 35.8 32.5 28.0	21.5 28.5 24.0 21.0	18.4 23.8 15.1 12.1	14.1 22.9 12.8 12.7	7.5 15.2 7.0 6.0	7.0 12.8 8.5 6.0	4.9 8.5 3.4 0.0	2.0 6.7 4.9 1.4		0.0 ～ 35.8	17.4
	水温	(℃)	16.4 22.6 17.9 14.2	19.8 24.6 22.3 19.5	20.8 23.9 20.0 20.2	24.9 28.8 26.5 24.6	24.4 27.9 25.4 24.9	20.6 23.8 22.7 22.6	17.1 20.5 18.4 16.7	14.5 21.5 16.7 16.5	11.3 13.9 12.4 10.9	9.9 12.7 11.0 10.8	8.4 15.3 8.8 7.2	5.6 10.2 7.9 6.8		5.6 ～ 28.8	17.6
	流量	(m3/S)	1.05 1.06 1.00 0.97	0.84 0.81 0.81 0.81	0.64 0.64 0.63 0.65	0.70 0.71 0.70 0.71	0.66 0.65 0.63 0.63	0.28 0.44 0.46 0.49	0.45 0.42 0.44 0.44	0.32 0.32 0.30 0.29	0.31 0.33 0.32 0.32	0.47 0.48 0.46 0.45	0.26 0.25 0.23 0.24	0.21 0.21 0.21 0.25		0.21 ～ 1.06	0.52
	透視度	(cm)	28	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	29		28 ～ >30	30
	臭気		微下水	微川藻	無	無	微川藻	無	無	微川藻	微川藻	無	微川藻	微川藻			
	色相		淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	淡灰黄	無	無	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.3 7.9 8.2 7.9	7.5 8.0 7.8 7.5	7.2 8.0 7.7 7.5	7.3 7.6 7.7 7.6	7.5 7.5 7.7 7.6	7.1 8.1 8.0 7.9	8.2 8.2 8.1 8.2	7.8 7.8 7.8 7.7	8.3 8.3 8.2 8.1	7.4 8.0 7.9 7.8	6.7 7.5 8.1 7.7	7.7 9.1 7.9 7.7	1 / 48	6.7 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	8.7	8.4	8.8	8.4	9.7	8.9	8.9	9.4	10	11	11	16	0 / 12	8.4 ～ 16	9.9
	BOD	(mg/L)	0.9	1.2	1.8	1.1	1.5	1.0	0.9	0.6	2.3	1.0	0.8	0.9	1 / 12	0.6 ～ 2.3	1.2
	COD	(mg/L)	4.2	4.0	3.9	3.9	3.3	3.7	2.9	2.7	2.8	2.9	3.9	2.8	－ / 12	2.7 ～ 4.2	3.4
	SS	(mg/L)	11	10	9	7	3	6	3	3	2	3	12	5	0 / 12	2 ～ 12	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{3}	4.9×10^{4}	1.3×10^{4}	3.3×10^{4}	7.9×10^{4}	2.4×10^{5}	1.3×10^{4}	2.4×10^{3}	7.9×10^{3}	2.3×10^{3}	7.0×10^{3}	2.4×10^{3}	12 / 12	2.3×10^{3} ～ 2.4×10^{5}	3.8×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.6			1.3			1.3			1.8		－ / 4	1.3 ～ 1.8	1.5
	全燐	(mg/L)		0.10			0.061			0.071			0.056		－ / 4	0.056 ～ 0.10	0.072
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.012	0.015	0.019	0.011	0.005	0.005	0.005	0.021	0.021	0.007	0.009	0.013	0 / 12	0.005 ～ 0.021	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0028			0.0012			0.0055			0.010		0 / 4	0.0012 ～ 0.010	0.0049
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.1						1.6		0 / 2	1.1 ～ 1.6	1.4
	ふっ素	(mg/L)					0.26						0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.26	0.21
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.07	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.16		1 / 2	<0.04 ～ 0.16	0.10
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.1						1.6		－ / 2	1.1 ～ 1.6	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.009						0.019		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.039						0.050		－ / 2	0.039 ～ 0.050	0.045
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.050								－ / 1	0.050 ～ 0.050	0.050
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.033								－ / 1	0.033 ～ 0.033	0.033
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.014								－ / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0037								－ / 1	0.0037 ～ 0.0037	0.0037
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0001								－ / 1	0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		20		13	15			10		14	<10		－ / 6	<10 ～ 20	14
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.4×10^{3}			2.5×10^{3}			1.7×10^{3}			4.0×10^{2}		－ / 4	4.0×10^{2} ～ 3.4×10^{3}	2.0×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		2.5×10^{2}			3.0×10^{2}			5.0×10^{1}			1.5×10^{2}		－ / 4	5.0×10^{1} ～ 3.0×10^{2}	1.9×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.0			1.0			0.5			0.5		－ / 4	0.5 ～ 1.0	0.8
	非イオン界面活性剤						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	46 26 26 29	23 26 24 23	25 28 26 27	28 28 23 25	27 28 25 26	34 22 23 23	45 22 20 19	24 28 26 25	47 23 24 25	24 23 19 20	27 56 35 36	49 23 25 23	－ / 48	19 ～ 56	28

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.2 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
08101	70701	佐備川	大伴橋	C	生物B	大阪府	基準点

採取月日			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
採取時刻			10:15 15:05 20:15 2:25	10:05 15:05 21:45 3:10	9:00 14:05 19:50 1:45	10:15 15:00 20:20 1:55	9:50 16:25 21:35 3:05	10:20 16:00 21:50 3:45	10:00 15:10 20:50 2:25	11:00 16:40 22:00 3:20	9:35 15:10 21:00 2:50	9:05 14:55 20:50 2:45	9:30 15:10 20:50 2:55	9:10 14:50 21:15 2:45			
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
気温	(℃)		20.8 24.2 13.8 12.1	27.6 34.0 23.1 21.9	29.5 32.0 24.5 21.0	30.5 34.2 28.0 25.5	35.9 37.8 29.6 29.7	24.5 26.1 19.7 17.7	20.5 23.8 16.8 13.3	21.0 16.5 14.0 12.1	12.5 14.5 6.9 4.5	11.2 13.9 9.1 6.3	8.2 9.1 3.9 -1.3	3.5 8.7 3.2 0.2		-1.3 ～ 37.8	18.3
水温	(℃)		16.2 20.0 17.9 16.8	21.3 26.1 24.5 21.8	22.5 25.3 24.6 23.7	26.4 29.2 26.9 25.4	28.3 32.1 28.6 26.7	20.4 24.4 23.0 21.4	17.7 20.3 18.8 17.2	18.4 17.1 15.1 14.1	11.3 13.1 10.8 9.4	9.7 11.8 10.2 9.0	8.1 11.4 7.2 5.3	5.7 9.8 6.6 5.1		5.1 ～ 32.1	17.8
流量	(m3/S)		0.65 0.67 0.68 0.73	0.61 0.60 0.62 0.60	0.58 0.59 0.59 0.55	0.39 0.40 0.42 0.40	0.41 0.41 0.41 0.43	0.28 0.26 0.28 0.28	0.14 0.15 0.14 0.15	0.19 0.19 0.19 0.19	0.18 0.19 0.18 0.18	0.18 0.18 0.18 0.18	0.27 0.27 0.27 0.26	0.16 0.16 0.16 0.16		0.14 ～ 0.73	0.34
透視度	(cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
臭気			微下水	微川藻	無	微下水	無	無	微川藻	微川藻	無	無	無	無			
色相			淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.3 7.6 7.8 8.1	7.9 8.6 8.3 8.1	7.4 8.6 8.2 8.2	8.1 8.2 8.0 7.7	7.9 9.0 8.3 7.5	7.6 8.0 7.8 7.8	8.0 8.1 7.9 7.8	8.5 8.3 8.1 7.9	7.7 8.3 7.9 7.7	8.5 9.1 8.2 8.0	8.0 8.3 8.0 8.0	7.3 8.5 7.9 7.6	4 / 48	7.3 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	10	9.8	10	8.1	8.9	8.9	9.9	9.4	11	13	11	13	0 / 12	8.1 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	1.7	1.8	3.0	1.3	2.9	1.1	0.9	1.6	1.4	2.9	1.8	1.9	0 / 12	0.9 ～ 3.0	1.9
	COD	(mg/L)	4.8	4.8	5.5	4.7	5.3	4.3	3.6	4.4	4.1	4.7	4.8	8.2	- / 12	3.6 ～ 8.2	4.9
	SS	(mg/L)	3	1	3	1	2	2	1	2	2	4	3	2	0 / 12	1 ～ 4	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	2.3×10^{4}	4.9×10^{4}	3.3×10^{4}	4.9×10^{3}	4.9×10^{4}	4.9×10^{4}	2.4×10^{5}	2.4×10^{4}	3.3×10^{3}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	- / 12	4.9×10^{2} ～ 2.4×10^{5}	4.0×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.9			1.3			2.0			2.6		- / 4	1.3 ～ 2.6	2.0
	全燐	(mg/L)		0.13			0.12			0.17			0.098		- / 4	0.098 ～ 0.17	0.13
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.007	0.016	0.015	0.008	0.011	0.003	0.003	0.008	0.009	0.003	0.015	0.006	0 / 12	0.003 ～ 0.016	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0073			0.011			0.021			0.036		0 / 4	0.0073 ～ 0.036	0.019
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						2.0		0 / 2	1.0 ～ 2.0	1.5
	ふっ素	(mg/L)					0.24						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.24	0.20
	ほう素	(mg/L)					0.09						0.12		0 / 2	0.09 ～ 0.12	0.11
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.009								0 / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.51		1 / 2	<0.04 ～ 0.51	0.28
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						2.0		- / 2	1.0 ～ 2.0	1.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.030						0.043		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.092						0.099		- / 2	0.092 ～ 0.099	0.096
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.076								- / 1	0.076 ～ 0.076	0.076
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.039								- / 1	0.039 ～ 0.039	0.039
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.027								- / 1	0.027 ～ 0.027	0.027
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0005								- / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		24		19	18			27		31	<10		- / 6	<10 ～ 31	22
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		2.0×10^{2}			2.0×10^{2}			9.8×10^{3}			6.0×10^{2}		- / 4	2.0×10^{2} ～ 9.8×10^{3}	2.7×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.2			2.2			1.2			1.1		- / 4	1.1 ～ 2.2	1.4
	非イオン界面活性剤						0.35								- / 1	0.35 ～ 0.35	0.35
	電気伝導率	(mS/m)	24 26 26 23	28 31 31 26	30 30 30 29	30 29 28 29	30 29 32 29	29 30 29 29	32 32 32 33	39 38 56 38	36 33 34 35	39 31 38 33	33 33 33 35	46 30 31 32	- / 48	23 ～ 56	32

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.9 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02451	80101	大和川	国豊橋	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	準基準点

			4/23	5/22	6/2	7/14	8/6	9/15	10/6	11/17	12/1	1/5	2/2	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		10:00	9:25	9:40	9:40	9:45	10:00	10:00	9:50	10:00	10:00	10:00	10:20			
	採取時刻		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	天候		21.2	22.5	30.7	35.4	32.7	24.7	23.6	19.4	13.0	13.8	9.8	19.4		9.8 ～ 35.4	22.2
	気温	(℃)	19.0	21.7	25.7	27.6	29.4	23.4	21.1	18.7	13.6	12.3	10.1	16.4		10.1 ～ 29.4	19.9
	水温	(℃)	14.64	11.03	6.83	20.37	12.81	22.30	12.80	12.45	11.65	8.86	12.19	8.11		6.83 ～ 22.3	12.8
	流量	(m3/S)	56	93	86	67	58	72	>100	73	86	>100	59	75		56 ～ >100	77
	透視度	(cm)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	臭気		淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	無	淡緑褐	淡緑褐	無	淡灰緑	淡緑褐			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	7.8	7.9	8.0	8.0	8.1	7.8	7.9	7.7	7.8	7.9	7.8	7.7	0 / 12	7.7 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	8.5	7.8	7.9	7.1	6.6	8.3	8.4	8.5	9.5	9.9	10	9.0	0 / 12	6.6 ～ 10	8.5
	BOD	(mg/L)	2.2	1.5	2.0	1.9	1.9	1.2	1.5	2.3	2.8	2.3	3.4	3.3	0 / 12	1.2 ～ 3.4	2.2
	COD	(mg/L)	6.3	6.4	7.6	6.6	7.1	5.3	5.6	6.9	6.3	6.0	6.7	6.8	－ / 12	5.3 ～ 7.6	6.5
	SS	(mg/L)	7	6	6	9	8	5	4	7	4	3	6	6	0 / 12	3 ～ 9	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		3.0			2.8			3.5			4.3		－ / 4	2.8 ～ 4.3	3.4
	全燐	(mg/L)		0.29			0.30			0.56			0.44		－ / 4	0.29 ～ 0.56	0.40
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.012			0.012			0.013			0.014		0 / 4	0.012 ～ 0.014	0.013
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006						<0.0006					0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)															
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.5	3.5	1.6	2.0			2.7			3.3		0 / 6	1.6 ～ 3.5	2.6
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.14	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.004								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.04								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.02			0.01			0.02			0.02		0 / 4	0.01 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.03			0.09			0.10			0.23		0 / 4	<0.04 ～ 0.23	0.12
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.5	3.5	1.6	2.0			2.7			3.3		－ / 6	1.6 ～ 3.5	2.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.039	0.054	0.043	0.066			0.062			0.060		－ / 6	<0.04 ～ 0.06	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)		0.20			0.22			0.47			0.37		－ / 4	0.20 ～ 0.47	0.32
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02401	80102	大和川	河内橋	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

			4/23	5/22	6/2	7/14	8/6	9/15	10/6	11/17	12/1	1/5	2/2	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		10:55	10:35	10:45	10:55	10:40	10:40	11:00	11:15	11:00	11:00	11:00	11:05			
	採取時刻		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	天候		21.6	24.7	31.6	35.0	34.8	26.9	24.0	21.2	13.7	14.4	9.3	20.6		9.3 ～ 35.0	23.2
	気温	(℃)	19.7	22.9	26.8	29.0	30.4	23.5	21.2	18.8	13.6	12.0	9.8	16.6		9.8 ～ 30.4	20.4
	水温	(℃)	16.55	11.12	4.94	23.53	12.90	26.05	13.46	11.39	12.79	8.61	11.73	8.63		4.94 ～ 26.0	13.5
	流量	(m3/S)	54	93	74	65	52	70	97	74	>100	>100	51	74		51 ～ >100	75
	透視度	(cm)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	臭気		淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡緑褐	無	無	淡灰緑	淡緑褐			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	7.9	8.0	8.2	8.1	8.2	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	0 / 12	7.9 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	9.3	9.0	8.9	7.6	8.2	8.9	9.0	9.4	10	11	11	10	0 / 12	7.6 ～ 11	9.4
	BOD	(mg/L)	1.8	1.5	2.0	1.6	2.0	0.8	1.2	2.1	1.7	1.8	2.4	2.4	0 / 12	0.8 ～ 2.4	1.8
	COD	(mg/L)	5.6	5.8	7.4	5.8	6.7	4.3	5.2	6.2	5.4	5.6	5.4	6.1	－ / 12	4.3 ～ 7.4	5.8
	SS	(mg/L)	6	6	5	8	10	5	5	7	3	3	12	6	0 / 12	3 ～ 12	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)	2.9	2.6	4.3	2.0	2.4	1.9	3.2	3.0	3.8	5.1	3.5	3.8	－ / 12	1.9 ～ 5.1	3.2
	全燐	(mg/L)	0.39	0.25	0.52	0.32	0.26	0.29	0.45	0.45	0.48	0.43	0.31	0.33	－ / 12	0.25 ～ 0.52	0.37
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.012	0.012	0.016	0.008	0.009	0.006	0.010	0.010	0.011	0.012	0.015	0.014	0 / 12	0.006 ～ 0.016	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			0.00007		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00007	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0039		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0039	0.0014
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.2	2.1	3.4	1.5	1.6	1.5	2.6	2.4	3.1	4.3	2.7	3.1	0 / 12	1.5 ～ 4.3	2.5
	ふっ素	(mg/L)		0.11			0.15			0.12			0.12		0 / 4	0.11 ～ 0.15	0.13
	ほう素	(mg/L)		0.06			0.08			0.06			0.07		0 / 4	0.06 ～ 0.08	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.004								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.03								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	<0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.03	0 / 12	<0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.08	0.03	0.05	0.04	0.03	0.02	0.07	0.09	0.09	0.19	0.18	0.08	0 / 12	<0.04 ～ 0.19	0.08
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.2	2.1	3.4	1.5	1.6	1.5	2.6	2.4	3.1	4.2	2.7	3.1	－ / 12	1.5 ～ 4.2	2.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.054	0.032	0.050	0.034	0.049	0.016	0.043	0.052	0.055	0.11	0.046	0.090	－ / 12	<0.04 ～ 0.11	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)	0.30	0.17	0.45	0.26	0.18	0.24	0.40	0.40	0.43	0.33	0.26	0.27	－ / 12	0.17 ～ 0.45	0.31
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					0.0002								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					0.0002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					0.0005								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0010						0.0004		0 / 2	0.0004 ～ 0.0010	0.0007
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003						<0.00003		0 / 2	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.04						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)					0.00010						0.00017		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02402	80103	大和川	浅香新取水口	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

			4/23	5/22	6/2	7/14	8/6	9/15	10/6	11/17	12/1	1/5	2/2	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		12:45	11:30	11:40	12:00	11:40	11:30	11:40	12:20	12:00	12:00	12:00	11:45			
	採取時刻		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	天候		23.1	25.0	29.4	34.1	36.2	24.9	25.1	19.0	14.2	13.9	9.2	18.3		9.2 ～ 36.2	22.7
	気温	(℃)	22.7	24.3	28.0	27.0	32.7	24.3	22.9	19.3	14.6	14.3	11.9	17.8		11.9 ～ 32.7	21.7
	水温	(℃)	22.48	17.71	7.57	30.49	16.68		21.01	21.24	18.93	13.64	18.07	13.44		7.57 ～ 30.4	18.3
	流量	(m3/S)	63	83	66	62	63	69	95	71	82	96	66	90		62 ～ 96	76
	透視度	(cm)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	臭気		淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡緑褐	淡緑褐	無	淡灰緑	淡緑褐			
	色相		8.0	8.0	8.2	8.1	8.2	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	7.9	8.2			
生活環境項目	pH	(－)													0 / 12	7.9 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	9.3	8.7	10	7.7	9.0	8.8	8.8	9.0	10	11	10	11	0 / 12	7.7 ～ 11	9.4
	BOD	(mg/L)	1.8	1.3	2.3	1.5	2.9	1.1	0.9	1.9	1.2	2.0	2.3	2.1	0 / 12	0.9 ～ 2.9	1.8
	COD	(mg/L)	5.6	5.7	8.0	6.1	7.2	4.9	4.9	6.3	5.4	6.6	5.8	5.9	－ / 12	4.9 ～ 8.0	6.0
	SS	(mg/L)	6	6	7	10	16	6	4	8	7	3	8	5	0 / 12	3 ～ 16	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)	2.7	2.5	4.7	2.2	2.1	2.4	3.1	3.1	3.5	6.3	3.7	4.1	－ / 12	2.1 ～ 6.3	3.4
	全燐	(mg/L)	0.34	0.26	0.32	0.30	0.28	0.32	0.37	0.38	0.38	0.37	0.32	0.30	－ / 12	0.26 ～ 0.38	0.33
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.015	0.013	0.021	0.009	0.011	0.008	0.013	0.017	0.015	0.020	0.014	0.014	0 / 12	0.008 ～ 0.021	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			0.00007		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00007	0.00006
	ＬＡＳ(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0055		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0055	0.0018
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		0.0001			<0.0001			0.0002			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.1	2.0	4.0	1.7	1.4	2.0	2.6	2.6	3.2	5.4	3.0	3.6	0 / 12	1.4 ～ 5.4	2.8
	ふっ素	(mg/L)		0.11			0.15			0.10			0.11		0 / 4	0.10 ～ 0.15	0.12
	ほう素	(mg/L)		0.07			0.09			0.06			0.06		0 / 4	0.06 ～ 0.09	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.004								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					0.02								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	0 / 12	<0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.02	0.07	0.01	0.01	0.01	0.02	0.04	0.05	0.11	0.13	0.04	0 / 12	<0.04 ～ 0.13	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.1	2.0	4.0	1.7	1.4	2.0	2.6	2.6	3.2	5.4	3.0	3.6	－ / 12	1.4 ～ 5.4	2.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.023	0.017	0.038	0.019	0.028	0.014	0.016	0.032	0.032	0.077	0.042	0.070	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)	0.29	0.18	0.25	0.26	0.22	0.28	0.33	0.34	0.33	0.29	0.24	0.26	－ / 12	0.18 ～ 0.34	0.27
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	ＥＰＮ	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					0.001								－ / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ＡＴＵ添加ＢＯＤ	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02501	80104	大和川	遠里小野橋	D	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

			4/23	5/22	6/2	7/14	8/6	9/15	10/6	11/17	12/1	1/5	2/2	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		13:35	12:15	12:10	13:05	12:10	12:00	12:20	13:15	12:30	12:30	12:40	12:20			
	採取時刻		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	天候		23.0	26.9	30.6	32.6	36.4	31.5	25.3	19.2	15.5	13.0	9.7	20.4		9.7 ～ 36.4	23.7
	気温	(℃)	22.6	25.0	28.2	30.8	33.3	25.3	23.7	19.6	15.3	12.7	12.8	18.8		12.7 ～ 33.3	22.3
	水温	(℃)	20.62	15.34	8.50	27.56	16.27	29.39	19.12	20.51	17.42	12.35	17.05	11.60		8.50 ～ 29.3	18.0
	流量	(m3/S)	60	84	68	58	43	54	86	63	82	98	73	90		43 ～ 98	72
	透視度	(cm)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	臭気		淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡緑褐	淡緑褐	無	淡灰緑	淡緑褐			
	色相		7.9	8.0	8.4	8.1	8.2	8.0	7.9	7.8	7.9	8.0	7.9	7.9			
生活環境項目	pH	(－)													0 / 12	7.8 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	8.8	8.8	10	7.9	9.8	8.8	8.7	8.8	9.9	11	10	10	0 / 12	7.9 ～ 11	9.4
	BOD	(mg/L)	1.7	1.4	2.2	1.6	2.2	0.9	1.1	2.1	1.4	1.7	2.7	2.4	0 / 12	0.9 ～ 2.7	1.8
	COD	(mg/L)	5.7	6.1	7.4	6.0	7.0	5.2	5.5	6.3	5.6	5.8	6.3	6.4	－ / 12	5.2 ～ 7.4	6.1
	SS	(mg/L)	7	6	7	10	8	6	5	9	5	2	9	4	0 / 12	2 ～ 10	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)	3.2	3.1	4.3	2.5	2.5	2.5	3.4	3.7	4.2	5.8	4.1	4.6	－ / 12	2.5 ～ 5.8	3.7
	全燐	(mg/L)	0.38	0.28	0.35	0.30	0.28	0.31	0.37	0.41	0.40	0.39	0.31	0.34	－ / 12	0.28 ～ 0.41	0.34
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.016	0.015	0.019	0.009	0.013	0.008	0.014	0.015	0.018	0.015	0.017	0.020	0 / 12	0.008 ～ 0.020	0.015
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			0.00009		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00009	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0036		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0036	0.0014
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			0.0002			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.5	2.6	3.7	1.8	1.8	2.1	2.8	2.8	3.6	5.0	3.4	4.2	0 / 12	1.8 ～ 5.0	3.0
	ふっ素	(mg/L)		0.11			0.13			0.10			0.11		0 / 4	0.10 ～ 0.13	0.11
	ほう素	(mg/L)		0.07			0.09			0.06			0.06		0 / 4	0.06 ～ 0.09	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.004								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.02								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	－ / 12	0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.03	0.06	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.05	0.05	0.10	0.15	0.08	－ / 12	<0.04 ～ 0.15	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.5	2.6	3.7	1.8	1.8	2.1	2.8	2.8	3.6	5.0	3.4	4.2	－ / 12	1.8 ～ 5.0	3.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.027	0.019	0.044	0.016	0.027	0.012	0.015	0.027	0.029	0.091	0.041	0.069	－ / 12	<0.04 ～ 0.09	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)	0.32	0.22	0.28	0.25	0.21	0.28	0.33	0.34	0.35	0.34	0.25	0.29	－ / 12	0.21 ～ 0.35	0.29
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					0.003								－ / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06201	80201	東除川	明治小橋	C	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値		平均値
	採取時刻		10:30 15:10 21:00 3:00	12:30 17:30 22:30 4:05	9:40 14:35 20:20 1:55	10:15 15:10 19:50 1:20	10:05 15:40 21:25 3:00	10:50 17:05 22:05 3:15	10:20 16:25 21:45 3:30	10:40 15:35 21:30 3:20	9:40 14:50 21:00 2:20	10:00 15:30 20:40 2:40	10:30 15:10 21:30 3:30	9:20 14:30 20:50 2:15				
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ				
	気温	(℃)	24.3 23.6 17.6 10.6	31.0 29.2 20.6 18.4	28.9 30.9 23.0 22.7	33.4 35.2 29.0 23.9	33.5 37.2 30.0 28.4	24.5 25.0 22.0 21.5	21.9 24.1 17.8 14.2	20.1 26.0 14.7 14.0	12.5 13.2 6.5 6.3	12.6 11.8 10.0 7.1	7.0 9.9 1.5 2.0	4.0 7.9 1.5 1.8		1.5 ～ 37.2		18.6
	水温	(℃)	21.0 24.0 20.7 17.2	26.2 26.6 23.9 21.5	25.0 26.9 24.9 24.0	28.8 31.7 28.5 26.2	29.9 32.1 29.9 28.0	25.5 26.4 24.6 24.0	22.5 23.7 20.9 18.8	20.2 21.6 20.5 19.4	16.7 17.6 15.5 15.4	14.3 15.5 14.5 14.0	12.8 13.6 12.1 11.8	10.3 14.9 13.0 12.1		10.3 ～ 32.1		21.0
	流量	(m3/S)	1.67 1.90 1.65 1.28	1.83 1.74 1.76 1.81	0.25 0.26 0.26 0.26	1.10 1.07 1.10 1.10	1.85 1.78 1.78 1.78	1.35 1.26 1.37 1.41	1.53 1.55 1.47 1.50	1.53 1.49 1.50 1.47	1.50 1.48 1.48 1.46	1.46 1.54 1.75 1.73	1.99 1.94 1.68 1.63	2.03 2.00 1.97 1.96		0.25 ～ 2.03		1.48
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄褐	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微下水 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		>30 ～ >30		>30
生活環境項目	pH	(－)	7.8 8.9 7.8 7.6	8.2 8.6 7.3 7.0	7.7 8.8 8.0 7.1	8.6 9.6 9.0 7.4	8.2 9.2 8.4 7.5	8.2 8.9 7.7 7.5	8.3 9.3 8.2 8.1	7.6 7.7 7.3 7.1	8.3 8.5 8.2 7.9	7.5 7.8 7.8 7.7	7.2 7.5 7.3 7.2	7.7 8.2 7.4 7.3	9 / 48	7.0 ～ 9.6		
	DO	(mg/L)	9.2	9.0	11	10	11	9.0	9.7	8.9	10	10	10	12	0 / 12	8.9 ～ 12		10.0
	BOD	(mg/L)	2.7	2.4	2.5	2.6	3.1	1.7	2.5	2.8	2.6	4.5	3.4	2.9	0 / 12	1.7 ～ 4.5		2.8
	COD	(mg/L)	7.6	7.9	7.6	8.4	9.3	8.1	8.4	8.2	7.6	8.7	8.1	8.3	－ / 12	7.6 ～ 9.3		8.2
	SS	(mg/L)	3	3	4	6	9	4	5	6	8	8	4	3	0 / 12	3 ～ 9		5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	全窒素	(mg/L)		6.2			5.5			6.5			7.8		－ / 4	5.5 ～ 7.8		6.5
	全燐	(mg/L)		0.45			0.34			0.44			0.31		－ / 4	0.31 ～ 0.45		0.39
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.030	0.044	0.037	0.040	0.065	0.040	0.065	0.056	0.054	0.053	0.049	0.068	11 / 12	0.030 ～ 0.068		0.050
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			0.00007			0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00007		0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0011			0.0054			0.012			0.043		0 / 4	0.0011 ～ 0.043		0.015
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D		N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02		<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D		N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004		<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004		<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001		<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001		<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		5.2		3.6	4.1			4.9		7.0	6.9		0 / 6	3.6 ～ 7.0		5.3
	ふっ素	(mg/L)					0.26						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.26		0.17
	ほう素	(mg/L)					0.12						0.17		0 / 2	0.12 ～ 0.17		0.15
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D		N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	銅	(mg/L)					0.012								0 / 1	0.012 ～ 0.012		0.012
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08		<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01		<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03		<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02		0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.19			0.18			0.23			0.71		0 / 4	0.18 ～ 0.71		0.33
	硝酸性窒素	(mg/L)		5.1		3.5	4.1			4.8		6.9	6.8		－ / 6	3.5 ～ 6.9		5.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.12		0.10	0.096			0.14		0.18	0.11		－ / 6	0.09 ～ 0.18		0.12
	りん酸性りん	(mg/L)		0.44			0.27			0.34			0.28		－ / 4	0.27 ～ 0.44		0.33
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
	クロロホルム生成能	(mg/L)																
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロプロペン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	EPN	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																
	全マンガン	(mg/L)																
	ウラン	(mg/L)																
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003		<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		87		110	99			77		170	11		－ / 6	11 ～ 170		92
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																
	大腸菌数	(個/100mL)																
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.9			2.1			2.4			2.5		－ / 4	1.9 ～ 2.5		2.2
	非イオン界面活性剤																	
	電気伝導率	(mS/m)	49 85 55 57	55 53 49 53	51 58 61 48	54 52 52 59	56 63 72 69	46 64 67 45	40 57 52 55	61 48 67 73	53 52 66 51	66 56 55 51	61 65 61 80	62 58 50 56	－ / 48	40 ～ 85		58

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23901	80301	落堀川	東除川合流直前	ー	-	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21001	80401	今井戸川	大和川合流直前	ー	-	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06351	80501	西除川	狭山池合流直前	B	生物B	大阪府	準基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:30 14:25 19:55 1:50	9:10 14:05 20:55 2:00	8:20 13:20 19:15 1:15	9:30 14:30 19:45 1:35	8:35 14:40 20:35 2:20	9:20 15:00 20:50 2:50	8:55 14:20 19:50 1:35	9:20 14:50 20:10 1:50	8:35 14:30 20:30 2:25	8:35 14:30 20:30 2:25	8:25 14:10 20:00 2:05	8:35 14:20 20:45 2:15			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	21.8 22.5 15.8 12.3	25.9 28.1 24.1 22.4	26.8 30.5 25.0 21.5	29.3 33.6 28.3 26.2	32.5 35.7 32.4 28.6	22.7 31.0 20.1 18.0	20.9 24.1 18.8 13.1	18.5 18.0 15.0 12.0	11.8 14.3 7.0 6.0	10.1 13.2 9.8 8.0	5.8 9.2 5.7 −0.8	2.0 4.8 3.8 1.2		−0.8 ～ 35.7	18.1
	水温	(℃)	18.7 23.8 17.5 16.2	23.2 28.6 25.8 22.4	25.1 29.6 26.2 24.6	29.1 32.6 27.3 26.4	30.4 33.7 31.0 29.0	22.5 25.4 24.5 22.8	18.8 23.0 18.1 16.9	16.4 20.8 16.3 15.5	11.2 14.4 10.9 10.2	9.6 12.3 10.7 9.7	7.7 11.6 7.5 6.9	5.2 10.6 8.0 6.2		5.2 ～ 33.7	19.1
	流量	(m3/S)	0.23 0.23 0.25 0.23	0.24 0.24 0.24 0.24	0.04 0.03 0.03 0.03	0.02 0.03 0.03 0.03	0.03 0.03 0.03 0.03	0.19 0.18 0.19 0.19	0.12 0.12 0.12 0.12	0.06 0.06 0.06 0.06	0.12 0.12 0.12 0.12	0.11 0.11 0.11 0.11	0.11 0.11 0.11 0.11	0.08 0.08 0.08 0.08		0.02 ～ 0.25	0.11
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡黄緑	>30 無 無	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	7.1 8.3 7.8 7.7	8.0 9.3 8.6 8.3	7.6 9.1 8.3 7.9	8.6 9.2 8.8 8.3	8.0 8.7 7.7 7.7	7.1 8.8 8.5 8.5	8.7 9.4 8.1 7.9	8.9 9.3 9.4 8.0	7.8 8.9 8.0 7.7	8.3 9.6 8.6 8.5	7.9 8.2 8.1 8.2	7.3 8.7 8.1 7.5	17 / 48	7.1 ～ 9.6	
	DO	(mg/L)	12	14	14	13	11	11	14	12	17	20	12	19	0 / 12	11 ～ 20	14
	BOD	(mg/L)	1.4	1.5	3.0	2.6	2.9	1.1	1.0	1.0	0.8	1.5	1.5	1.3	0 / 12	0.8 ～ 3.0	1.6
	COD	(mg/L)	5.2	5.4	6.5	7.5	6.7	5.8	5.1	4.7	5.0	4.8	5.7	4.7	− / 12	4.7 ～ 7.5	5.6
	SS	(mg/L)	2	2	14	10	4	1	1	2	2	3	7	1	0 / 12	1 ～ 14	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)					0.81						2.2		− / 2	0.81 ～ 2.2	1.5
	全燐	(mg/L)					0.14						0.057		− / 2	0.057 ～ 0.14	0.099
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.014						0.012		0 / 2	0.012 ～ 0.014	0.013
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0013						0.016		0 / 2	0.0013 ～ 0.016	0.0087
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.36						2.0		0 / 2	0.36 ～ 2.0	1.2
	ふっ素	(mg/L)					0.29						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.29	0.20
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.07		0 / 2	0.04 ～ 0.07	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.05						0.14		0 / 2	0.05 ～ 0.14	0.10
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.22						2.0		− / 2	0.22 ～ 2.0	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.14						0.036		− / 2	<0.04 ～ 0.14	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)					0.095						0.050		− / 2	0.050 ～ 0.095	0.073
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルピリホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)					13						<10		− / 2	<10 ～ 13	12
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.2			1.6			0.9			1.3		− / 4	0.9 ～ 1.6	1.3
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	24 27 26 25	28 30 28 29	29 28 34 30	30 27 26 30	30 30 30 30	24 27 28 27	31 28 30 29	33 30 36 31	39 28 38 31	37 33 34 30	35 27 29 32	40 29 37 32	− / 48	24 ～ 40	30

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06301	80502	西除川	狭山池流出端	B	生物B	大阪府	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:00 14:00 19:45 1:30	8:45 13:45 20:40 1:45	8:00 13:00 19:00 1:00	9:05 14:10 19:30 1:10	8:00 14:00 20:00 2:00	8:40 14:20 20:30 2:30	8:35 14:00 19:30 1:15	8:30 14:20 19:40 1:30	8:05 14:15 20:05 2:00	8:10 14:00 20:00 2:00	8:10 13:45 19:45 1:50	8:15 13:55 20:30 2:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	18.5 24.2 14.9 13.1	25.1 29.5 27.5 22.8	26.5 29.0 26.0 21.7	30.9 34.0 28.5 26.2	33.2 37.8 31.6 28.6	22.0 27.0 20.3 18.1	17.3 24.3 20.2 13.2	14.8 25.0 15.0 13.8	11.5 16.3 10.9 4.9	9.3 14.0 10.0 8.1	6.0 8.8 5.3 -1.5	1.5 6.8 3.7 1.1		-1.5 ～ 37.8	18.3
	水温	(℃)	18.8 20.9 19.1 16.9	24.0 24.9 26.1 24.1	26.2 28.0 26.2 25.1	30.2 32.3 28.9 28.1	32.3 33.4 31.8 30.8	23.9 27.0 24.3 24.0	20.8 22.8 20.6 19.5	18.6 20.0 17.9 16.6	11.0 12.8 10.9 12.0	9.6 11.2 10.3 9.9	7.8 10.2 7.2 7.1	7.2 9.0 7.8 7.9		7.1 ～ 33.4	19.5
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	22	22	16	26	15	16	>30		15 ～ >30	25
	臭気		微川藻 淡灰黄	微川藻 淡灰黄	微川藻 淡黄緑	微川藻 淡黄緑	無 淡灰黄緑	微川藻 淡黄緑	微川藻 淡灰黄緑	微川藻 淡灰黄緑	無 淡灰黄	無 淡灰黄	微土 淡灰黄	微川藻 淡灰黄			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	8.3 8.8 8.4 8.5	8.1 8.8 8.7 8.1	9.0 9.5 9.5 9.6	10.0 9.9 9.8 9.7	9.9 10.0 9.8 9.7	10.0 10.1 9.7 9.8	9.8 10.0 9.9 9.8	9.2 9.8 9.6 9.4	7.4 8.0 8.3 7.8	9.2 9.5 9.4 9.3	8.3 8.3 8.3 8.4	7.5 7.6 8.0 7.8	31 / 48	7.4 ～ 10.1	
	DO	(mg/L)	11	13	13	13	13	20	13	12	12	18	12	11	0 / 12	11 ～ 20	13
	BOD	(mg/L)	1.7	2.1	3.2	3.5	3.6	4.0	2.2	2.7	4.1	5.4	3.5	1.7	7 / 12	1.7 ～ 5.4	3.1
	COD	(mg/L)	5.8	6.2	6.5	10	10	22	14	12	7.4	9.1	7.5	5.2	- / 12	5.2 ～ 22	9.6
	SS	(mg/L)	1	3	6	10	8	35	26	29	14	21	11	5	3 / 12	1 ～ 35	14
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{2}	3.3×10^{2}	1.3×10^{3}	2.3×10^{1}	1.7×10^{2}	$<1.8\times10^{0}$	1.5×10^{1}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	1.7×10^{2}	4.6×10^{3}	4.9×10^{1}	0 / 12	$<1.8\times10^{0}$ ～ 4.6×10^{3}	6.5×10^{2}
	全窒素	(mg/L)		4.2			3.2			0.71			1.5		- / 4	0.71 ～ 4.2	2.4
	全燐	(mg/L)		0.066			0.077			0.15			0.078		- / 4	0.066 ～ 0.15	0.093
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.009	0.004	0.003	0.024	0.002	0.010	0.006	0.006	0.008	0.007	0.014	0.007	0 / 12	0.002 ～ 0.024	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.21						0.97		0 / 2	0.21 ～ 0.97	0.59
	ふっ素	(mg/L)					0.25						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.25	0.17
	ほう素	(mg/L)					<0.02						0.03		0 / 2	<0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.06		0 / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.21						0.96		- / 2	0.21 ～ 0.96	0.59
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.019		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.048						0.050		- / 2	0.048 ～ 0.050	0.049
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロプロペン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		11		<10	<10			<10		12	<10		- / 6	<10 ～ 12	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.7×10^{1}			2.5×10^{1}			6.3×10^{0}			3.5×10^{1}		- / 4	6.3×10^{0} ～ 3.7×10^{1}	2.6×10^{1}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.1×10^{1}			$<1.0\times10^{0}$			$<1.0\times10^{0}$			2.6×10^{1}		- / 4	$<1.0\times10^{0}$ ～ 2.6×10^{1}	1.0×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.0			2.2			2.5			3.0		- / 4	2.0 ～ 3.0	2.4
	非イオン界面活性剤						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	22 18 19 18	22 21 21 24	20 20 19 19	20 45 18 17	18 19 19 18	16 18 17 17	18 18 16 17	25 20 21 21	29 22 22 27	43 41 39 23	24 23 27 21	31 39 20 19	- / 48	16 ～ 45	23

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06401	80503	西除川	大和川合流直前	D	-	堺市	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:00 15:30 21:20 3:15	10:40 15:50 22:20 4:00	10:15 15:05 20:50 2:30	10:55 15:40 20:10 1:40	9:35 15:20 21:05 3:00	8:45 16:00 19:30 0:50	11:00 16:45 22:10 4:10	10:10 15:55 21:30 4:25	10:10 15:20 21:25 2:40	0:00 10:40 21:10 3:00	9:35 15:45 21:35 3:30	9:55 15:05 21:25 2:35			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	23.2 25.2 16.0 10.2	26.0 26.5 24.1 21.2	30.2 30.0 22.2 22.7	32.0 35.9 30.1 25.3	31.5 34.7 32.0 29.5	27.0 26.0 23.5 22.5	25.1 23.7 18.4 16.4	20.0 24.9 19.5 16.5	16.0 14.9 9.0 7.2	12.4 13.2 9.5 7.1	8.2 11.0 4.9 2.9	5.9 9.1 3.2 4.0		2.9 ～ 35.9	19.4
	水温	(℃)	22.8 22.7 20.4 19.8	27.1 27.6 25.2 23.2	26.6 26.2 24.8 24.4	29.6 29.7 27.2 27.2	30.2 32.0 30.1 29.8	27.7 26.4 26.0 25.0	25.5 25.2 23.7 22.4	20.0 22.0 22.1 18.8	20.8 20.5 19.6 19.6	17.9 18.4 17.9 17.1	15.7 16.7 13.0 12.9	18.5 18.7 17.4 13.3		12.9 ～ 32.0	22.7
	流量	(m3/S)	2.13 1.98 1.92 1.91	1.05 0.71 0.77 0.67	1.09 1.07 0.69 0.82	1.06 1.06 1.07 1.04	0.77 0.63 0.62 0.56	0.93 0.41 0.41 0.40	0.93 0.88 0.90 0.85	1.34 0.99 0.86 0.84	0.88 0.89 0.89 0.89	0.88 0.73 0.73 0.73	0.90 0.90 0.94 0.98	0.95 0.93 0.95 0.93		0.40 ～ 2.13	0.95
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡黄緑	>30 無 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡黄緑	>30 微下水 淡灰黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(-)	7.8 8.4 7.8 7.7	7.3 7.6 7.2 7.1	7.4 7.6 7.3 7.0	8.0 8.0 7.6 7.2	7.3 8.5 7.3 7.8	7.8 8.2 7.2 7.5	7.9 8.1 7.8 7.9	7.9 7.6 8.2 7.7	8.0 8.0 7.8 7.7	7.7 7.6 7.6 7.5	6.7 7.0 6.8 6.8	7.2 7.4 7.0 7.3	0 / 48	6.7 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	9.9	8.7	8.1	9.0	9.8	7.8	8.4	9.3	9.1	9.0	9.4	9.6	0 / 12	7.8 ～ 9.9	9.0
	BOD	(mg/L)	1.9	2.1	2.1	1.5	1.0	1.8	1.7	2.9	1.9	3.0	2.2	2.7	0 / 12	1.0 ～ 3.0	2.1
	COD	(mg/L)	8.1	9.5	9.1	8.3	8.9	9.5	8.4	10	8.8	9.5	8.9	9.9	- / 12	8.1 ～ 10	9.1
	SS	(mg/L)	1	1	1	2	2	4	2	16	5	5	1	2	0 / 12	1 ～ 16	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		8.3			5.9			4.2			7.5		- / 4	4.2 ～ 8.3	6.5
	全燐	(mg/L)		0.48			0.35			0.29			0.32		- / 4	0.29 ～ 0.48	0.36
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.056			0.033			0.027			0.039		- / 4	0.027 ～ 0.056	0.039
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00006								- / 1	0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		7.8			5.1			3.2			7.3		0 / 4	3.2 ～ 7.8	5.9
	ふっ素	(mg/L)					0.27						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.27	0.18
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.06		0 / 2	0.03 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005						0.005		- / 2	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01						0.03		- / 2	<0.01 ～ 0.03	0.02
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01						0.04		- / 2	0.01 ～ 0.04	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.08						0.09		- / 2	0.08 ～ 0.09	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)		7.8			5.1			3.2			7.3		- / 4	3.2 ～ 7.8	5.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.07			<0.04			<0.04			0.05		- / 4	<0.04 ～ 0.07	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)					0.27						0.28		- / 2	0.27 ～ 0.28	0.28
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.012						0.012		- / 2	0.012 ～ 0.012	0.012
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003						0.0002		0 / 2	0.0002 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003						0.00012		0 / 2	<0.00003 ～ 0.00012	0.00008
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)											<0.006		- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003						<0.003		- / 2	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	47	46	55	46	49	42	47	38	54	53	45	46	- / 12	38 ～ 55	47

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24001	80601	狭間川	狭間橋	ー	-	堺市	準基準点

区分	項目	単位	5/26	8/4	11/5	2/2	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/26	8/4	11/5	2/2			
	採取時刻		11:20 16:15 22:50 4:30	10:05 15:45 21:30 3:25	10:20 16:10 21:45 4:45	10:05 16:15 22:00 3:55			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	26.0 26.5 23.7 22.0	33.0 34.8 31.8 29.4	21.5 24.3 18.5 16.8	7.9 10.0 5.0 2.5		2.5 ～ 34.8	20.9
	水温	(℃)	26.5 26.1 23.6 22.5	28.5 31.6 30.1 28.6	17.7 18.7 18.3 17.1	9.9 11.2 8.8 8.3		8.3 ～ 31.6	20.5
	流量	(m3/S)	0.03	0.10	0.03	0.02		0.02 ～ 0.10	0.05
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡黄褐	淡黄緑	淡黄緑			
生活環境項目	pH	(-)	9.4 9.2 7.3 7.2	8.2 9.4 8.8 8.4	7.9 7.5 7.6 7.4	7.2 7.3 7.2 7.2	- / 16	7.2 ～ 9.4	
生活環境項目	DO	(mg/L)	14	12	10	11	- / 4	10 ～ 14	12
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1.6	2.6	0.7	2.6	- / 4	0.7 ～ 2.6	1.9
生活環境項目	COD	(mg/L)	6.4	9.8	4.7	5.7	- / 4	4.7 ～ 9.8	6.7
生活環境項目	SS	(mg/L)	3	17	3	6	- / 4	3 ～ 17	7
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1.8	2.1	2.0	3.3	- / 4	1.8 ～ 3.3	2.3
生活環境項目	全燐	(mg/L)	0.13	0.38	0.12	0.11	- / 4	0.11 ～ 0.38	0.19
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.013	0.016	0.019	0.026	- / 4	0.013 ～ 0.026	0.019
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)							
健康項目	全シアン	(mg/L)							
健康項目	鉛	(mg/L)							
健康項目	六価クロム	(mg/L)							
健康項目	ヒ素	(mg/L)							
健康項目	総水銀	(mg/L)							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)							
健康項目	チウラム	(mg/L)							
健康項目	シマジン	(mg/L)							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)							
健康項目	セレン	(mg/L)							
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.65		2.7	0 / 2	0.65 ～ 2.7	1.7
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.30		<0.08	0 / 2	<0.08 ～ 0.30	0.19
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.02		0.11	0 / 2	0.02 ～ 0.11	0.07
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		0.005			- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)	0.84	0.18	0.43	0.66	- / 4	0.18 ～ 0.84	0.53
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)							
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.03		0.04	- / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.12		0.32	- / 2	0.12 ～ 0.32	0.22
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		0.61		2.7	- / 2	0.61 ～ 2.7	1.7
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		0.06	- / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.17		0.077	- / 2	0.077 ～ 0.17	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)							
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)							
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)							
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)							
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)							
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)							
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)							
要監視項目	EPN	(mg/L)							
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)							
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)							
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)							
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)							
要監視項目	トルエン	(mg/L)							
要監視項目	キシレン	(mg/L)							
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
要監視項目	ニッケル	(mg/L)							
要監視項目	モリブデン	(mg/L)							
要監視項目	アンチモン	(mg/L)							
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
要監視項目	全マンガン	(mg/L)							
要監視項目	ウラン	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)							
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)							
その他項目	非イオン界面活性剤								
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	30	28	43	44	- / 4	28 ～ 44	36

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.6 (mg/L)

⑥泉州諸河川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21101	90101	内川放水路	古川橋	ー	-	堺市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21201	90201	内川	竪川橋	ー	-	堺市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02751	90301	石津川	新川橋	D	-	堺市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02701	90302	石津川	石津川橋	D	-	堺市	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		12:15 17:05 22:00 3:40	8:15 14:30 19:30 1:40	11:00 15:45 21:25 3:05	11:30 16:20 20:45 2:00	8:00 13:20 19:40 1:20	9:45 15:50 20:00 1:15	11:50 17:25 22:40 4:30	8:00 14:00 20:00 2:00	11:00 16:00 22:00 3:10	11:20 16:40 21:40 3:35	8:00 13:20 19:20 1:30	10:55 15:40 22:00 3:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雨 雨	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	19.9 22.1 17.0 9.8	21.0 27.9 24.5 20.5	28.8 29.9 23.0 21.9	35.4 34.0 29.3 24.2	28.5 34.2 31.0 26.2	29.0 23.6 20.3 22.5	25.2 22.2 20.1 16.4	16.8 23.4 21.2 17.2	17.4 14.8 11.0 7.2	14.3 10.5 10.2 9.0	6.5 14.4 6.0 3.0	6.2 7.8 4.2 4.0		3.0 ～ 35.4	19.0
	水温	(℃)	19.9 21.7 20.5 17.3	22.6 27.0 24.8 23.9	25.3 25.5 25.2 24.7	28.9 30.4 27.3 26.7	29.0 31.4 31.2 30.4	27.0 25.7 25.0 24.0	22.9 22.2 21.2 19.6	19.7 23.2 21.6 19.8	18.5 18.3 18.6 18.4	15.9 14.7 14.5 13.5	11.0 13.9 12.4 11.2	12.7 11.6 10.8 10.1		10.1 ～ 31.4	21.1
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微下水	微下水	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄	淡灰黄	黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.4 8.2 7.8 7.5	7.4 7.7 7.9 7.8	7.2 7.4 7.8 7.6	7.8 7.7 7.6 7.2	7.7 7.8 8.3 7.8	7.6 8.0 7.6 7.5	8.3 8.8 8.6 8.1	7.0 7.3 7.3 7.2	8.2 8.4 8.2 8.1	7.4 7.2 7.4 7.4	7.7 7.5 7.6 7.3	8.3 7.7 7.5 7.5	2 / 48	7.0 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	9.8	6.5	6.1	5.6	7.3	8.2	10	5.9	7.6	8.0	9.1	10	0 / 12	5.6 ～ 10	7.8
	BOD	(mg/L)	2.2	1.7	2.1	1.9	1.6	1.5	1.4	1.5	1.4	2.7	2.6	2.2	0 / 12	1.4 ～ 2.7	1.9
	COD	(mg/L)	6.8	8.1	8.5	6.6	9.1	8.7	7.6	7.0	6.0	9.1	8.7	8.2	- / 12	6.0 ～ 9.1	7.9
	SS	(mg/L)	5	9	4	3	3	5	1	4	12	5	3	3	0 / 12	1 ～ 12	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		7.5			5.9			6.2			5.9		- / 4	5.9 ～ 7.5	6.4
	全燐	(mg/L)		0.21			0.24			0.30			0.14		- / 4	0.14 ～ 0.30	0.22
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.032			0.016			0.019			0.021		- / 4	0.016 ～ 0.032	0.022
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	シクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		5.4			4.4			4.6			4.1		0 / 4	4.1 ～ 5.4	4.6
	ふっ素	(mg/L)					0.39						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.39	0.28
	ほう素	(mg/L)					0.35						0.57		0 / 2	0.35 ～ 0.57	0.46
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08						0.09		- / 2	<0.08 ～ 0.09	0.09
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01						0.26		- / 2	<0.01 ～ 0.26	0.14
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03						0.07		- / 2	0.03 ～ 0.07	0.05
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.63						1.6		- / 2	0.63 ～ 1.6	1.1
	硝酸性窒素	(mg/L)		5.2			4.0			4.3			3.9		- / 4	3.9 ～ 5.2	4.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.29			0.43			0.33			0.24		- / 4	0.24 ～ 0.43	0.32
	りん酸性りん	(mg/L)					0.12						0.13		- / 2	0.12 ～ 0.13	0.13
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001						0.005		- / 2	0.001 ～ 0.005	0.003
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0005						0.0005		0 / 2	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003						0.00021		0 / 2	<0.00003 ～ 0.00021	0.00012
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					0.0005						0.0007		0 / 2	0.0005 ～ 0.0007	0.0006
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003						<0.003		- / 2	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	323	626	1010	2540	679	714	515	983	2840	819	848	591	- / 12	323 ～ 2840	1040

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02752	90303	石津川	毛穴大橋	D	-	堺市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21301	90401	百済川	高入橋	ー	-	堺市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21401	90501	百舌鳥川	北条橋	―	-	堺市	準基準点

区分	項目	単位	5/26	8/4	11/5	2/2	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/26	8/4	11/5	2/2	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:40 14:50 19:50 2:00	8:30 14:00 20:10 1:40	11:40 16:40 21:50 3:50	12:05 16:45 21:30 3:40			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	24.8 29.0 24.2 20.0	29.5 35.2 31.5 27.2	23.4 24.8 17.8 18.0	11.9 9.5 4.5 1.3		1.3 ～ 35.2	20.8
	水温	(℃)	22.3 28.7 24.7 21.8	28.6 33.9 29.7 28.2	19.2 19.9 18.6 17.0	10.8 11.1 8.9 8.0		8.0 ～ 33.9	20.7
	流量	(m3/S)	0.06	0.11	0.11	0.14		0.06 ～ 0.14	0.11
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	28		28 ～ >30	30
	臭気		無	微川藻	無	微下水			
	色相		淡黄緑	淡灰黄	無	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.6 9.3 9.3 7.8	7.7 9.5 9.0 7.6	7.6 7.8 7.1 6.9	8.1 7.5 7.5 7.2	－ / 16	6.9 ～ 9.5	
生活環境項目	DO	(mg/L)	15	14	11	11	－ / 4	11 ～ 15	13
生活環境項目	BOD	(mg/L)	2.9	2.4	2.3	6.6	－ / 4	2.3 ～ 6.6	3.6
生活環境項目	COD	(mg/L)	8.4	9.4	6.0	9.1	－ / 4	6.0 ～ 9.4	8.2
生活環境項目	SS	(mg/L)	2	7	3	8	－ / 4	2 ～ 8	5
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	2.1	1.2	2.6	3.3	－ / 4	1.2 ～ 3.3	2.3
生活環境項目	全燐	(mg/L)	0.27	0.24	0.24	0.13	－ / 4	0.13 ～ 0.27	0.22
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.022	0.009	0.009	0.012	－ / 4	0.009 ～ 0.022	0.013
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)							
健康項目	全シアン	(mg/L)							
健康項目	鉛	(mg/L)							
健康項目	六価クロム	(mg/L)							
健康項目	ヒ素	(mg/L)							
健康項目	総水銀	(mg/L)							
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)							
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)							
健康項目	チウラム	(mg/L)							
健康項目	シマジン	(mg/L)							
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)							
健康項目	ベンゼン	(mg/L)							
健康項目	セレン	(mg/L)							
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.84		2.3	0 / 2	0.84 ～ 2.3	1.6
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.31		0.08	0 / 2	0.08 ～ 0.31	0.20
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.03		0.05	0 / 2	0.03 ～ 0.05	0.04
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.15			－ / 1	0.15 ～ 0.15	0.15
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)							
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.03		0.17	－ / 2	0.03 ～ 0.17	0.10
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.11		0.62	－ / 2	0.11 ～ 0.62	0.37
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		0.73		2.3	－ / 2	0.73 ～ 2.3	1.5
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.11		0.09	－ / 2	0.09 ～ 0.11	0.10
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.19		0.098	－ / 2	0.098 ～ 0.19	0.14
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)							
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)							
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)							
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)							
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)							
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)							
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)							
要監視項目	EPN	(mg/L)							
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)							
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)							
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)							
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)							
要監視項目	トルエン	(mg/L)							
要監視項目	キシレン	(mg/L)							
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
要監視項目	ニッケル	(mg/L)							
要監視項目	モリブデン	(mg/L)							
要監視項目	アンチモン	(mg/L)							
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
要監視項目	全マンガン	(mg/L)							
要監視項目	ウラン	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)							
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)							
その他項目	非イオン界面活性剤								
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	29	28	30	29	－ / 4	28 ～ 30	29

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07401	90701	和田川	小野々井橋	C	生物B	堺市	基準点

			4/23	5/26	6/2	7/15	8/4	9/15	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		12:50 17:45 22:40 4:15	11:35 16:10 21:00 3:20	11:50 16:25 22:10 3:35	12:00 17:10 21:20 2:45	10:30 16:10 21:20 2:40	10:50 16:50 20:40 1:50	12:45 18:15 23:45 5:15	9:40 15:10 20:50 2:50	11:40 16:45 22:35 3:35	12:10 17:25 22:30 4:10	10:00 14:55 20:10 2:15	11:30 16:30 22:35 3:40			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雨 雨	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	24.3 21.3 14.4 11.6	27.8 28.7 24.7 16.8	29.1 28.0 23.0 21.8	36.0 34.3 27.8 24.1	33.3 35.7 30.5 28.0	29.5 23.5 24.0 22.0	24.1 20.0 18.0 14.7	21.4 24.8 17.8 15.0	15.9 13.8 8.5 5.9	14.2 11.3 8.5 7.8	6.6 10.9 3.5 -0.1	8.2 6.5 4.1 3.2		-0.1 ～ 36.0	18.9
	水温	(℃)	20.7 21.2 17.7 15.7	26.3 27.8 24.9 21.7	26.6 27.4 24.9 23.6	32.2 31.5 28.1 26.4	30.8 35.1 30.8 28.9	27.6 25.0 23.7 22.8	22.0 20.2 18.6 17.5	16.8 20.7 19.0 17.0	13.2 13.4 12.0 11.2	12.1 11.1 10.9 10.0	8.6 11.0 9.1 8.2	8.2 9.2 8.0 7.3		7.3 ～ 35.1	19.5
	流量	(m3/S)	1.05 0.91 0.81 0.73	0.13 0.10 0.11 0.11	0.12 0.11 0.09 0.17	0.15 0.15 0.16 0.17	0.04 0.04 0.04 0.09	0.06 0.06 0.05 0.06	0.15 0.14 0.13 0.14	0.19 0.16 0.15 0.13	0.11 0.11 0.11 0.10	0.12 0.12 0.12 0.12	0.26 0.17 0.15 0.15	0.29 0.31 0.29 0.27		0.04 ～ 1.05	0.20
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡黄褐	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	8.8 8.9 7.9 7.8	8.2 8.8 7.9 7.5	8.5 9.3 7.9 7.5	8.7 8.8 7.9 7.6	8.8 9.6 8.7 7.6	9.2 8.3 7.8 7.7	9.6 9.2 8.6 8.5	7.4 8.1 7.5 7.2	9.0 9.1 8.6 8.4	8.0 7.7 7.7 7.7	7.9 8.1 7.7 7.8	8.7 9.1 7.9 7.7	18 / 48	7.2 ～ 9.6	
	DO	(mg/L)	10	10	13	10	13	8.1	9.3	12	11	11	12	13	0 / 12	8.1 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	1.4	1.7	4.5	2.6	5.6	1.5	1.1	2.2	0.9	4.1	1.7	1.9	1 / 12	0.9 ～ 5.6	2.4
	COD	(mg/L)	4.4	5.8	8.8	8.4	12	6.5	5.5	6.1	6.4	6.9	5.5	5.2	- / 12	4.4 ～ 12	6.8
	SS	(mg/L)	3	5	13	9	35	8	4	10	9	20	3	5	0 / 12	3 ～ 35	10
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		1.8			2.0			3.1			2.7		- / 4	1.8 ～ 3.1	2.4
	全燐	(mg/L)		0.10			0.30			0.13			0.12		- / 4	0.10 ～ 0.30	0.16
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.014			0.017			0.010			0.013		0 / 4	0.010 ～ 0.017	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0067			0.0037			0.0044			0.17		1 / 4	0.0037 ～ 0.17	0.046
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	ヒ素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.2			0.33			2.5			1.2		0 / 4	0.33 ～ 2.5	1.3
	ふっ素	(mg/L)					0.34						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.34	0.21
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.07		0 / 2	0.03 ～ 0.07	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08						0.26		0 / 2	<0.08 ～ 0.26	0.17
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01						0.06		0 / 2	<0.01 ～ 0.06	0.04
	全クロム	(mg/L)					<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02						0.03		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.25		0 / 2	<0.04 ～ 0.25	0.15
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.2			0.29			2.4			1.2		- / 4	0.29 ～ 2.4	1.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.06			<0.04			0.12			0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.12	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)					0.034						0.052		- / 2	0.034 ～ 0.052	0.043
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001						0.001		- / 2	<0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0006						0.0003		0 / 2	0.0003 ～ 0.0006	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003						0.00011		0 / 2	<0.00003 ～ 0.00011	0.00007
	全マンガン	(mg/L)					0.14								0 / 1	0.14 ～ 0.14	0.14
	ウラン	(mg/L)					0.0004						0.0004		0 / 2	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003						<0.003		0 / 2	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	24	31	37	32	34	29	35	37	38	40	35	28	- / 12	24 ～ 40	33

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21601	90801	陶器川	百年橋	ー	-	堺市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21801	91001	王子川	新王子橋	ー	-	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21901	91101	新川	河口水門	ー	-	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02801	91201	大津川	高津取水口	B	生物B	大阪府	基準点

			4/8	5/26	6/2	7/30	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		7:30 13:00 18:20 0:20	8:20 14:00 19:30 1:10	7:15 12:45 17:45 0:15	7:50 13:10 18:20 0:30	8:35 15:05 20:45 2:05	7:45 13:30 18:20 0:25	7:45 13:05 18:25 0:25	8:30 14:30 19:35 1:10	7:20 12:55 18:20 0:20	7:35 13:10 18:10 0:10	8:30 14:20 20:20 1:40	7:30 12:50 18:25 0:20			
	天候		雨 曇り 薄曇り 薄曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	薄曇り 薄曇り 曇り 雨	曇り 晴れ 薄曇り 曇り	薄曇り 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 雨 雨	晴れ 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	薄曇り 薄曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 曇り 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	8.1 14 15.4 11.3	22.5 28 24 19	24.1 28.9 26 21.7	27.3 37.2 34.1 30.3	28.5 34.6 29.7 27.7	24 26.5 26.4 21.9	19.8 26.5 19.8 19.5	15.3 23.6 16.4 14.8	8 16 12.3 7.4	10.4 13.3 11.6 12.1	8 11 5.8 6	3.1 8.2 5.9 1.4		1.4 ～ 37.2	18.5
	水温	(℃)	10.6 10.9 11.3 10.5	22.7 25 25.6 21.1	24.2 26 26.2 26.1	27.2 28 27.9 27.2	28.6 33.4 31.8 29.3	22.8 23.6 22.9 22.3	18.4 23.8 19.5 19	15.8 21.8 18.9 16.2	10.5 14.9 12.7 10.9	9.7 12.9 11.2 11.6	7.8 11.9 7.5 6.6	5.6 12.8 10.6 7.9		5.6 ～ 33.4	18.4
	流量	(m3/S)	1.82 1.59 1.57 1.42	0.79 0.84 0.77 0.72	0.2 0.24 0.22 0.43	1.29 0.84 0.95 1.07	1.39 1.07 1.11 1.22	2.06 2.29 4.34 5.64	0.68 0.58 0.62 0.53	0.52 0.61 0.51 0.79	1.02 0.93 0.84 0.9	0.53 0.55 0.61 0.58	0.76 0.89 0.77 0.71	0.38 0.34 0.36 0.35		0.20 ～ 5.64	1.03
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 黄	>30 微川藻 無	>30 微下水 淡黄	>30 微川藻 淡黄	>30 微下水 淡黄	27 無 淡灰	>30 無 淡黄	>30 微下水 無	>30 無 無	>30 微下水 無	>30 無 淡黄	>30 無 無		27 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(－)	8.1 8.2 8.1 7.9	7.8 8.3 8.3 7.9	7.6 8.2 8.2 8.3	7.7 8.1 8.1 8.1	7.9 9.1 8.9 8.2	7.8 7.7 7.7 7.7	7.8 8.8 7.9 7.8	7.9 8.5 7.5 7.4	7.7 8.3 7.9 7.7	8.1 8.4 8.4 8.3	7.9 7.5 7.8 7.8	7.1 7.5 7.5 7.0	3 / 48	7.0 ～ 9.1	
生活環境項目	DO	(mg/L)	11	10	9.8	8.1	10	8.3	12	12	12	13	11	11	0 / 12	8.1 ～ 13	11
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1.5	1.9	3.2	0.9	2.3	2.2	2.5	2.6	2.5	2.6	3.4	2.5	2 / 12	0.9 ～ 3.4	2.3
生活環境項目	COD	(mg/L)	3.7	4.2	6.8	3.6	5.9	5.6	4.7	4.8	4.6	4.4	3.6	4.3	－ / 12	3.6 ～ 6.8	4.7
生活環境項目	SS	(mg/L)	7	3	5	1	5	28	6	4	5	2	3	3	1 / 12	1 ～ 28	6
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	7.0×10^{2}	2.8×10^{4}	5.4×10^{4}	5.4×10^{3}	2.4×10^{6}	2.4×10^{4}	1.4×10^{3}	1.3×10^{4}	1.1×10^{3}	9.2×10^{3}	1.7×10^{3}	8 / 12	7.0×10^{2} ～ 2.4×10^{6}	2.1×10^{5}
生活環境項目	全窒素	(mg/L)		1.4			1.2			1.4			2.6		－ / 4	1.2 ～ 2.6	1.7
生活環境項目	全燐	(mg/L)		0.17			0.12			0.19			0.098		－ / 4	0.098 ～ 0.19	0.14
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.01			0.012			0.027			0.012		0 / 4	0.010 ～ 0.027	0.015
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0035			<0.0006			0.0012			0.0075		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0075	0.0032
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)															
健康項目	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.53						1.8		0 / 2	0.53 ～ 1.8	1.2
健康項目	ふっ素	(mg/L)					0.24						0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.24	0.20
健康項目	ほう素	(mg/L)					0.12						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.12	0.09
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
特殊項目	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.14						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.14	0.10
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)					0.47						1.8		－ / 2	0.47 ～ 1.8	1.1
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.057						0.030		－ / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)					0.087						0.040		－ / 2	0.040 ～ 0.087	0.064
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)															
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
要監視項目	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)															
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)															
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)															
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)															
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)															
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)															
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)															
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)															
要監視項目	EPN	(mg/L)															
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)															
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)															
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)															
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)															
要監視項目	トルエン	(mg/L)															
要監視項目	キシレン	(mg/L)															
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
要監視項目	ニッケル	(mg/L)															
要監視項目	モリブデン	(mg/L)															
要監視項目	アンチモン	(mg/L)															
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
要監視項目	全マンガン	(mg/L)															
要監視項目	ウラン	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		25		20	27			24		27	18		－ / 6	18 ～ 27	24
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		5.6×10^{1}			5.4×10^{1}			4.3×10^{1}			4.2×10^{1}		－ / 4	4.2×10^{1} ～ 5.6×10^{1}	4.9×10^{1}
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)		1.0×10^{1}			4.0×10^{0}			2.1×10^{1}			2.5×10^{2}		－ / 4	4.0×10^{0} ～ 2.5×10^{2}	7.1×10^{1}
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)		1.8			1.8			1.9			3.1		－ / 4	1.8 ～ 3.1	2.2
その他項目	非イオン界面活性剤																
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	26 27 22 24	36 35 34 38	35 36 36 37	33 35 32 32	18 33 37 34	42 46 22 19	34 36 37 38	37 34 42 35	36 37 37 38	38 40 40 40	38 30 34 39	41 39 40 41	－ / 48	18 ～ 46	35

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02901	91202	大津川	大津川橋	D	-	大阪府	基準点

			4/8	5/26	6/2	7/30	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		7:00 12:30 18:00 0:00	7:50 13:50 19:20 0:50	6:55 12:30 17:30 0:00	7:30 12:40 18:00 0:00	8:10 14:25 20:30 1:45	7:15 13:00 18:00 0:00	7:15 12:30 18:00 0:00	8:00 13:50 19:15 0:50	7:00 12:30 18:00 0:00	7:00 12:40 18:00 0:00	8:00 14:50 19:40 1:20	7:00 12:30 18:00 0:00			
	天候		雨 曇り 薄曇り 薄曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	薄曇り 晴れ 曇り 雨	曇り 晴れ 薄曇り 晴れ	薄曇り 晴れ 薄曇り 晴れ	雨 曇り 雨 雨	晴れ 晴れ 快晴 快晴	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	薄曇り 曇り 曇り 曇り	薄曇り 晴れ 快晴 快晴	快晴 晴れ 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	7.8 14.1 15.3 12.3	22.0 28.0 24.0 19.5	23.3 28.8 26.1 21.6	26.3 37.4 34.5 30.8	28.9 34.5 30.2 27.7	23.6 26.3 26.3 21.7	17.4 26.2 20.1 19.8	14.9 23.7 16.3 14.9	7.8 15.7 12.4 7.8	10.5 13.2 12.1 11.6	7.0 10.8 6.0 5.5	2.8 8.4 5.4 1.4		1.4 ～ 37.4	18.4
	水温	(℃)	10.5 11.1 11.8 10.9	23.1 24.6 25.3 16.5	23.3 27.4 25.7 25.3	28.3 31.4 31.8 30.0	29.1 32.7 30.5 29.0	22.9 24.1 23.7 21.1	18.2 24.0 20.6 18.2	15.5 22.0 18.8 16.6	10.8 14.8 13.3 11.4	10.1 12.4 12.2 11.2	7.8 12.0 8.7 7.0	5.7 12.3 11.4 8.8		5.7 ～ 32.7	18.6
	流量	(m3/S)	1.93 1.69 1.30 1.15	0.69 0.86 0.91 0.78	0.43 0.34 0.38 0.57	1.02 0.76 0.70 1.17	0.87 0.93 0.92 0.89	2.45 3.46 2.91 5.89	0.72 0.69 0.68 0.65	0.48 0.53 0.60 0.60	0.85 0.81 0.73 0.75	0.56 0.59 0.61 0.60	1.17 0.99 1.60 0.91	0.49 0.45 0.41 0.41		0.34 ～ 5.89	1.04
	透視度	(cm)	29	>30	>30	>30	>30	27	>30	>30	>30	>30	>30	>30		27 ～ >30	30
	臭気		微下水	微川藻	微下水	微川藻	微下水	無	無	微下水	無	無	微下水	無			
	色相		淡灰	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡灰	淡黄	淡黄	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.9 7.9 8.1 7.9	7.7 8.3 8.2 7.8	7.5 8.2 8.2 7.9	8.1 8.1 8.5 8.2	8.0 8.9 8.7 8.3	7.9 7.7 7.6 7.7	7.7 8.6 8.1 7.7	7.7 8.3 7.6 7.6	7.8 8.4 8.0 7.6	8.1 8.4 8.5 8.7	7.8 7.9 7.7 7.9	7.0 7.8 7.5 7.0	4 / 48	7.0 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	11	11	12	11	11	8.1	11	11	12	14	10	10	0 / 12	8.1 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	2.6	1.7	2.2	1.4	1.9	2.2	2.4	3.7	2.4	2.8	2.2	3.1	0 / 12	1.4 ～ 3.7	2.4
	COD	(mg/L)	4.4	4.1	6.3	4.7	6.0	6.0	5.5	5.4	6.9	5.3	3.6	5.5	－ / 12	3.6 ～ 6.9	5.3
	SS	(mg/L)	8	3	5	2	4	25	5	5	4	3	3	4	0 / 12	2 ～ 25	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		1.5			1.4			1.8			2.4		－ / 4	1.4 ～ 2.4	1.8
	全燐	(mg/L)		0.19			0.17			0.25			0.12		－ / 4	0.12 ～ 0.25	0.18
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.012						0.013		－ / 2	0.012 ～ 0.013	0.013
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.72						1.7		0 / 2	0.72 ～ 1.7	1.2
	ふっ素	(mg/L)					0.24						0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.24	0.20
	ほう素	(mg/L)					0.10						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.10	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								－ / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.15						0.27		－ / 2	0.15 ～ 0.27	0.21
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.65						1.6		－ / 2	0.65 ～ 1.6	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.065						0.040		－ / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)					0.16						0.083		－ / 2	0.083 ～ 0.16	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		19		23	57			35		32	22		－ / 6	19 ～ 57	31
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.6			1.5			3.0			2.1		－ / 4	1.5 ～ 3.0	2.1
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	26 26 23 25	39 37 35 37	33 35 38 38	34 33 32 30	30 34 36 37	34 40 28 19	36 36 37 40	42 40 41 48	39 38 39 40	41 40 40 44	31 41 32 42	41 39 40 42	－ / 48	19 ～ 48	36

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03001	91301	牛滝川	高橋	B	生物B	岸和田市	基準点

			4/23	5/21	6/2	7/15	8/24	9/28	10/7	11/20	12/1	1/6	2/9	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:20 14:55 22:43 3:00	9:21 15:52 21:26 3:07	10:18 15:44 21:37 3:03	10:20 14:45 22:20 2:55	8:45 15:01 20:30 3:05	9:07 14:55 21:15 3:05	9:12 14:40 22:20 2:50	8:45 15:15 20:35 2:30	9:51 14:10 21:32 3:00	9:40 14:45 21:00 2:40	8:52 14:55 20:30 3:05	9:40 14:52 21:15 2:46			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	曇り 快晴 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	18.2 18.2 15.3 12.5	16.7 21.9 17.8 14.0	24.7 26.8 22.7 21.5	30.0 32.5 26.5 23.5	25.5 30.2 28.1 25.2	21.7 25.1 22.7 20.5	18.5 26.5 16.0 14.0	14.4 17.0 12.0 13.4	13.5 12.9 10.0 6.3	10.0 11.3 10.0 9.0	8.2 14.8 4.5 1.9	2.9 9.4 5.6 5.6		1.9 ～ 32.5	16.9
	水温	(℃)	16.0 21.0 16.2 14.1	16.3 21.7 19.8 16.2	23.0 26.2 24.5 23.0	27.2 31.3 27.0 25.2	25.3 26.3 26.9 25.1	21.2 26.2 22.5 20.7	17.9 22.0 18.3 17.0	14.2 17.2 14.1 13.8	13.0 14.0 12.0 11.0	10.2 11.9 12.0 10.0	7.2 10.7 7.2 6.5	5.7 8.8 7.3 8.2		5.7 ～ 31.3	17.4
	流量	(m3/S)	0.72 0.72 0.64 0.74	0.43 0.52 0.46 0.44	0.05 0.01 0.03 0.36	0.19 0.13 0.20 0.27	0.30 0.24 0.18 0.30	0.29 0.32 0.24 0.20	0.16 0.16 0.18 0.17	0.73 0.71 0.53 0.54	0.17 0.14 0.10 0.10	0.17 0.14 0.14 0.15	0.04 0.08 0.04 0.04	0.05 0.05 0.05 0.04		0.01 ～ 0.74	0.26
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 淡黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	7.8 8.4 7.9 7.9	7.8 8.3 7.9 7.8	7.9 9.0 8.4 8.0	7.9 9.0 8.0 7.8	7.5 8.2 7.6 7.5	7.9 8.6 8.1 7.6	8.0 8.7 8.3 7.8	7.6 8.0 7.7 7.6	7.9 8.4 8.0 7.8	7.9 9.0 8.2 8.7	7.5 7.8 7.7 7.8	7.8 8.3 7.9 7.8	6 / 48	7.5 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	8.6	8.0	8.7	8.5	7.9	9.0	10	8.9	12	13	11	12	0 / 12	7.9 ～ 13	9.8
	BOD	(mg/L)	1.2	1.9	5.3	2.6	1.5	2.5	0.9	0.8	2.6	2.5	1.1	2.1	1 / 12	0.8 ～ 5.3	2.1
	COD	(mg/L)	3.9	4.7	5.9	5.6	5.3	4.5	3.5	3.7	4.1	3.9	5.5	4.6	－ / 12	3.5 ～ 5.9	4.6
	SS	(mg/L)	10	8	1	5	6	3	4	2	4	<1	3	18	0 / 12	<1 ～ 18	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.8×10^{2}	1.3×10^{4}	7.9×10^{1}	3.3×10^{2}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{2}	9.4×10^{1}	4.6×10^{1}	1.1×10^{3}	2 / 12	4.6×10^{1} ～ 1.3×10^{4}	2.8×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.3			1.3			1.7			2.0		－ / 4	1.3 ～ 2.0	1.6
	全燐	(mg/L)		0.087			0.21			0.091			0.094		－ / 4	0.087 ～ 0.21	0.12
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.010	0.021	0.063	0.007	0.036	0.005	0.010	0.041	0.009	0.009	0.009	0.018	3 / 12	0.005 ～ 0.063	0.020
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00008	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ 0.00008	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	0.0007	0.0023	<0.0006	0.0077	<0.0006	<0.0006	0.024	0.013	0.010	0.013	0 / 12	<0.0006 ～ 0.024	0.0061
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.0			0.82			1.4			1.3		0 / 4	0.82 ～ 1.4	1.1
	ふっ素	(mg/L)		0.17			0.18			0.18			0.14		0 / 4	0.14 ～ 0.18	0.17
	ほう素	(mg/L)		0.05			0.07			0.03			0.06		0 / 4	0.03 ～ 0.07	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.010						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ 0.010	0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.09						0.20		0 / 2	0.09 ～ 0.20	0.15
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01						0.03		0 / 2	<0.01 ～ 0.03	0.02
	全クロム	(mg/L)					<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02						0.06		0 / 2	0.02 ～ 0.06	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.14			<0.04			0.09			0.25		0 / 4	<0.04 ～ 0.25	0.13
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.0			0.78			1.4			1.3		－ / 4	0.78 ～ 1.4	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		－ / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.067			0.15			0.052			0.060		－ / 4	0.052 ～ 0.15	0.082
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03101	91401	松尾川	新緑田橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/8	5/26	6/2	7/30	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:00 13:40 19:10 1:10	9:10 15:00 20:20 1:50	7:55 13:20 18:15 0:45	9:20 13:50 19:00 1:10	9:30 16:25 21:25 2:50	8:40 14:05 19:10 1:20	8:30 13:40 19:00 1:05	9:20 15:10 20:15 1:45	8:10 13:35 19:05 1:00	9:00 13:45 18:50 0:40	9:20 15:10 21:00 2:20	8:20 13:30 19:00 1:10			
	天候		雨 曇り 薄曇り 薄曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	薄曇り 曇り 曇り 雨	薄曇り 晴れ 薄曇り 晴れ	薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雨 雨	晴れ 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	10.3 14.6 13.7 10.5	26.0 28.0 21.0 18.0	24.9 29.0 24.6 21.2	28.7 37.5 33.5 30.8	30.6 33.6 29.2 27.2	24.0 26.7 22.9 21.1	22.4 24.8 20.0 18.4	18.0 23.2 16.2 14.6	9.7 16.8 12.7 8.1	10.4 12.1 12.2 12.0	8.0 10.2 5.0 5.5	4.4 8.8 5.1 1.9		1.9 ～ 37.5	18.5
	水温	(℃)	11.1 11.4 10.9 10.3	24.7 27.5 23.3 21.6	23.7 27.5 26.7 24.8	29.9 32.8 30.6 29.8	30.9 32.2 29.5 29.3	23.7 23.8 23.2 22.4	19.9 22.8 18.3 18.5	16.2 20.7 16.2 15.7	10.6 13.5 11.4 10.6	9.7 12.2 11.2 10.7	8.0 9.8 7.5 6.6	7.4 10.5 8.0 7.0		6.6 ～ 32.8	18.4
	流量	(m3/S)	0.39 0.30 0.20 0.20	0.15 0.13 0.12 0.11	0.07 0.08 0.05 0.08	0.13 0.10 0.14 0.15	0.17 0.12 0.13 0.13	1.35 0.22 3.61 2.34	0.08 0.09 0.08 0.09	0.03 0.08 0.10 0.07	0.09 0.10 0.10 0.11	0.17 0.17 0.17 0.16	0.23 0.21 0.22 0.20	0.08 0.09 0.09 0.09		0.03 ～ 3.61	0.29
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	27	>30	>30	>30	>30	>30	>30		27 ～ >30	30
	臭気		無	微川藻	微下水	微下水	微下水	無	微下水	微川藻	微下水	微川藻	微下水	無			
	色相		黄	淡黄緑	淡黄	淡黄	淡黄	淡褐	黄緑	淡黄	淡黄	無	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.9 8.2 8.2 7.8	8.7 9.0 8.0 7.6	7.9 9.2 9.0 8.0	8.1 8.8 8.4 7.9	8.5 9.2 8.6 8.1	7.8 7.8 7.8 7.4	8.3 9.0 8.2 7.9	7.9 8.8 7.1 7.5	8.0 9.0 7.9 7.9	8.0 9.0 8.3 8.1	7.8 7.8 7.8 7.7	7.7 8.7 7.8 7.6	12 / 48	7.1 ～ 9.2	
	DO	(mg/L)	11	13	13	12	9.9	8.3	14	12	14	14	11	15	0 / 12	8.3 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	2.0	1.9	2.3	1.8	2.4	2.5	2.8	2.6	2.3	2.6	2.1	1.5	0 / 12	1.5 ～ 2.8	2.2
	COD	(mg/L)	3.8	4.6	6.2	5.2	7.1	5.8	7.2	5.1	5.5	5.2	3.8	4.1	－ / 12	3.8 ～ 7.2	5.3
	SS	(mg/L)	5	4	3	3	14	20	10	4	4	3	1	1	0 / 12	1 ～ 20	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	5.4×10^{4}	1.3×10^{4}	3.5×10^{4}	5.4×10^{3}	9.2×10^{3}	2.4×10^{6}	3.5×10^{5}	4.0×10^{2}	7.9×10^{3}	4.9×10^{2}	2.2×10^{3}	2.2×10^{3}	8 / 12	4.0×10^{2} ～ 2.4×10^{6}	5.0×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		1.0			1.0			1.4			2.1		－ / 4	1.0 ～ 2.1	1.4
	全燐	(mg/L)		0.066			0.076			0.075			0.076		－ / 4	0.066 ～ 0.076	0.073
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.007			0.014			0.024			0.011		0 / 4	0.007 ～ 0.024	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0019			0.0009			<0.0006			0.0084		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0084	0.0030
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.40						1.7		0 / 2	0.40 ～ 1.7	1.1
	ふっ素	(mg/L)					0.26						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.26	0.21
	ほう素	(mg/L)					0.15						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.15	0.10
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.07						0.20		0 / 2	0.07 ～ 0.20	0.14
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.37						1.6		－ / 2	0.37 ～ 1.6	0.99
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.024						0.048		－ / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.024						0.041		－ / 2	0.024 ～ 0.041	0.033
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		26		32	42			21		32	23		－ / 6	21 ～ 42	29
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		7.0×10^{0}			5.2×10^{2}			1.2×10^{1}			2.6×10^{2}		－ / 4	7.0×10^{0} ～ 5.2×10^{2}	2.0×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		5.0×10^{0}			1.9×10^{2}			4.0×10^{0}			5.6×10^{2}		－ / 4	4.0×10^{0} ～ 5.6×10^{2}	1.9×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.8			1.9			1.8			2.0		－ / 4	1.8 ～ 2.0	1.9
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	31 25 24 26	40 39 39 41	40 36 38 35	40 44 38 40	37 46 39 54	28 29 22 20	40 40 42 41	30 30 34 36	39 39 40 39	38 40 42 43	36 36 43 38	40 40 40 40	－ / 48	20 ～ 54	37

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03201	91501	槇尾川	繁和橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/8	5/26	6/2	7/30	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:20 13:20 18:40 0:40	8:40 14:30 19:50 1:20	7:35 13:00 18:00 0:30	8:40 13:30 18:40 0:50	9:05 15:40 21:05 2:35	8:20 13:50 18:45 0:55	8:05 13:25 18:40 0:40	9:00 15:25 19:55 1:30	7:45 13:10 18:40 0:40	8:10 13:30 18:25 0:20	9:00 14:50 20:40 2:00	7:55 13:10 18:40 0:45			
	天候		雨 曇り 薄曇り 薄曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	薄曇り 薄曇り 曇り 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	薄曇り 晴れ 薄曇り 晴れ	薄曇り 曇り 雨 雨	晴れ 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	9.1 15.7 14.8 10.8	25.0 28.5 21.0 18.5	24.6 28.3 25.7 21.2	27.2 36.1 33.9 30.5	30.4 34.2 29.6 27.3	23.9 26.4 23.1 21.6	20.7 26.1 19.4 18.5	17.3 22.9 16.4 14.8	8.3 16.0 12.5 7.4	10.6 12.0 11.0 12.0	8.0 10.9 5.0 5.5	3.4 8.7 6.1 1.6		1.6 ～ 36.1	18.4
	水温	(℃)	9.9 11.1 11.8 10.7	22.2 26.4 22.7 21.0	20.1 23.4 20.6 23.4	28.3 32.2 31.1 29.0	28.4 33.1 29.2 28.2	22.9 24.0 23.3 21.9	18.1 22.2 19.9 18.7	15.7 18.7 17.2 16.4	9.9 12.9 12.4 10.6	9.9 12.0 10.2 11.7	7.6 10.4 8.5 7.0	4.8 9.5 9.1 7.4		4.8 ～ 33.1	17.8
	流量	(m3/S)	0.22 0.19 0.18 0.15	0.31 0.49 0.16 0.09	0.05 0.05 0.08 0.14	0.33 0.26 0.40 0.47	0.39 0.41 0.30 0.31	0.54 0.38 1.82 4.81	0.32 0.32 0.27 0.30	0.14 0.18 0.21 0.11	0.47 0.45 0.47 0.43	0.26 0.26 0.28 0.29	0.25 0.27 0.27 0.25	0.14 0.14 0.10 0.11		0.05 ～ 4.81	0.39
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	27	>30	>30	>30	>30	>30	>30		27 ～ >30	30
	臭気		無	微川藻	微川藻	微下水	微下水	無	無	無	無	微川藻	無	無			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡灰	無	淡黄緑	無	淡白	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.2 8.3 8.1 7.8	7.6 9.1 8.3 7.5	7.3 7.7 7.6 7.8	7.9 8.6 8.7 7.9	8.1 10.1 9.2 8.2	7.8 8.5 7.6 7.4	7.9 8.7 9.0 8.3	7.9 8.5 7.6 7.8	8.3 9.1 9.0 7.8	8.0 8.8 8.5 8.1	7.8 8.0 7.6 7.7	7.5 8.4 8.5 7.6	10 / 48	7.3 ～ 10.1	
	DO	(mg/L)	12	12	9.6	13	12	9.8	12	11	13	14	12	13	0 / 12	9.6 ～ 14	12
	BOD	(mg/L)	1.9	1.8	2.0	1.2	1.7	1.7	1.8	1.9	1.5	2.3	2.1	2.4	0 / 12	1.2 ～ 2.4	1.9
	COD	(mg/L)	3.7	4.2	4.4	4.3	5.6	5.7	4.9	4.7	4.3	4.5	3.6	5.8	－ / 12	3.6 ～ 5.8	4.6
	SS	(mg/L)	3	8	6	3	5	28	3	5	1	1	4	5	1 / 12	1 ～ 28	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{4}	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	1.3×10^{3}	1.7×10^{2}	3.5×10^{4}	5.4×10^{4}	1.6×10^{4}	4.9×10^{3}	1.3×10^{3}	1.3×10^{3}	1.6×10^{5}	6 / 12	1.7×10^{2} ～ 1.6×10^{5}	2.5×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.8			1.1			1.7			3.0		－ / 4	1.1 ～ 3.0	1.9
	全燐	(mg/L)		0.11			0.087			0.12			0.10		－ / 4	0.087 ～ 0.12	0.10
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.011	0.007	0.004	0.015	0.008	0.009	0.009	0.027	0.004	0.009	0.009	0.011	0 / 12	0.004 ～ 0.027	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0056			0.0013			0.0028			0.0085		0 / 4	0.0013 ～ 0.0085	0.0046
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.55						2.4		0 / 2	0.55 ～ 2.4	1.5
	ふっ素	(mg/L)					0.26						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.26	0.21
	ほう素	(mg/L)					0.15						0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.15	0.15
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.07						0.18		0 / 2	0.07 ～ 0.18	0.13
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.50						2.4		－ / 2	0.50 ～ 2.4	1.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.040						0.036		－ / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.060						0.065		－ / 2	0.060 ～ 0.065	0.063
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルピリホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		28		23	29			79		66	37		－ / 6	23 ～ 79	44
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		5.9×10^{2}			3.1×10^{2}			5.4×10^{2}			1.0×10^{2}		－ / 4	1.0×10^{2} ～ 5.9×10^{2}	3.9×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		4.4×10^{1}			1.0×10^{0}			5.8×10^{2}			2.0×10^{2}		－ / 4	1.0×10^{0} ～ 5.8×10^{2}	2.1×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.5			1.4			1.7			2.0		－ / 4	1.4 ～ 2.0	1.7
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	33 23 24 26	33 31 31 31	23 34 34 35	31 30 31 31	32 30 22 42	45 25 27 17	41 40 41 42	50 52 53 54	43 41 42 45	43 45 47 43	42 43 41 42	42 41 40 40	－ / 48	17 ～ 54	37

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03301	91601	父鬼川	神田橋	A	生物B	大阪府	基準点

採取月日			4/8	5/26	6/2	7/30	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値		平均値	
採取時刻			9:45 14:20 19:30 1:30	10:20 16:30 21:10 2:30	8:40 14:05 18:55 1:15	9:50 14:55 19:45 1:40	9:45 16:20 20:30 2:45	9:30 14:55 19:50 0:00	9:20 14:25 19:40 1:45	10:15 16:10 20:35 3:10	9:15 14:20 20:00 1:50	10:00 14:15 19:25 1:05	9:25 15:00 20:00 1:30	9:00 14:15 19:45 2:00					
天候			雨 曇り 薄曇り 薄曇り	快晴 快晴 快晴 晴れ	薄曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 快晴 薄曇り 晴れ	曇り 曇り 雨 雨	晴れ 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	薄曇り 薄曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 薄曇り 晴れ					
気温		(℃)	8.4 12.1 11.9 10.2	29.5 29.0 23.0 18.5	25.0 28.3 24.2 21.0	28.0 35.4 31.9 30.5	30.0 30.4 28.7 27.8	24.1 25.9 22.5 20.9	21.2 26.5 18.4 17.6	18.5 22.6 16.5 13.8	10.1 13.5 10.4 5.4	11.1 13.1 11.9 7.8	5.3 8.9 5.0 1.6	5.4 6.9 4.7 1.2		1.2 ～ 35.4		17.8	
水温		(℃)	9.2 10.6 9.8 9.2	24.7 23.7 20.3 17.5	20.6 25.1 23.7 21.6	26.0 31.0 27.2 24.4	26.4 30.1 27.6 25.6	21.0 20.9 21.5 20.3	17.0 22.4 18.0 16.0	15.1 19.3 17.1 15.2	9.0 12.1 10.9 9.1	9.3 11.3 10.3 9.6	7.2 9.2 6.8 6.0	5.4 10.1 7.0 5.4		5.4 ～ 31.0		16.6	
流量		(m3/S)	0.66 0.46 0.41 0.40	0.40 0.40 0.38 0.33	0.25 0.23 0.14 0.25	0.35 0.34 0.37 0.42	0.32 0.36 0.37 0.36	1.23 1.19 1.99 3.27	0.22 0.25 0.22 0.27	0.10 0.10 0.11 0.12	0.19 0.14 0.16 0.20	0.18 0.18 0.17 0.18	0.39 0.42 0.39 0.39	0.38 0.31 0.33 0.33		0.10 ～ 3.27		0.43	
透視度 臭気 色相		(cm)	26 微川藻 淡褐	>30 微下水 無	>30 微川藻 無	>30 微川藻 無	>30 無 無	30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	25 無 無	>30 微川藻 無	>30 無 無	>30 無 無		25 ～ >30		29	
生活環境項目	pH	(－)	8.2 7.9 7.9 8.0	8.3 8.3 7.8 8.1	7.7 8.9 8.3 7.8	8.3 9.0 8.3 8.2	8.3 9.0 8.2 7.6	7.7 7.6 7.5 7.3	8.1 9.2 8.0 7.8	7.7 7.7 7.4 7.9	8.0 8.1 7.8 7.7	7.9 9.1 8.5 8.1	7.2 7.2 6.9 7.3	7.8 8.1 7.6 7.1	5 / 48	6.9 ～ 9.2			
	DO	(mg/L)	11	9.4	12	11	8.2	8.9	10	9.5	11	12	11	11	0 / 12	8.2 ～ 12		10	
	BOD	(mg/L)	1.4	0.6	1.0	0.6	0.9	0.9	0.8	0.9	1.1	1.8	1.4	1.2	0 / 12	0.6 ～ 1.8		1.1	
	COD	(mg/L)	3.0	2.2	2.6	2.4	2.6	4.2	2.2	2.7	2.9	2.3	1.4	1.7	－ / 12	1.4 ～ 4.2		2.5	
	SS	(mg/L)	20	5	3	1	1	13	1	2	13	1	2	5	0 / 12	1 ～ 20		6	
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	1.3×10^{4}	9.2×10^{4}	1.3×10^{2}	2.2×10^{3}	1.6×10^{4}	1.7×10^{3}	2.4×10^{3}	7.9×10^{3}	7.8×10^{0}	9.2×10^{3}	2.4×10^{3}	10 / 12	7.8×10^{0} ～ 9.2×10^{4}		1.3×10^{4}	
	全窒素	(mg/L)		1.1			1.0			1.4			1.3		－ / 4	1.0 ～ 1.4		1.2	
	全燐	(mg/L)		0.044			0.052			0.069			0.034		－ / 4	0.034 ～ 0.069		0.050	
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.008			0.005			0.014			0.004		0 / 4	0.004 ～ 0.014		0.008	
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006		<0.00006	
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0044			0.0009			0.0017			0.010		0 / 4	0.0009 ～ 0.010		0.0043	
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003	
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D		N.D	
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005	
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02		<0.02	
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005	
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)																	
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D		N.D	
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004		<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004		<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)					0.001						0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001		<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002	
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006	
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002		<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001		<0.001	
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.44						1.1		0 / 2	0.44 ～ 1.1		0.77	
	ふっ素	(mg/L)					0.20						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.20		0.16	
	ほう素	(mg/L)					0.10						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.10		0.08	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005	
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D		N.D	
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005		<0.005	
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005		<0.005	
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08		<0.08	
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01		<0.01	
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03		<0.03	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02		0.02	
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.29						0.05		1 / 2	0.05 ～ 0.29		0.17	
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.43						1.1		－ / 2	0.43 ～ 1.1		0.77	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.013						0.014		－ / 2	<0.04 ～ <0.04		<0.04	
	りん酸性りん	(mg/L)					0.046						0.021		－ / 2	0.021 ～ 0.046		0.034	
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.049								－ / 1	0.049 ～ 0.049		0.049	
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.031								－ / 1	0.031 ～ 0.031		0.031	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0045								－ / 1	0.0045 ～ 0.0045		0.0045	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.013								－ / 1	0.013 ～ 0.013		0.013	
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001		<0.0001	
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																	
	イソキサチオン	(mg/L)																	
	ダイアジノン	(mg/L)																	
	フェニトロチオン	(mg/L)																	
	イソプロチオラン	(mg/L)																	
	オキシン銅	(mg/L)																	
	クロロタロニル	(mg/L)																	
	プロピザミド	(mg/L)																	
	EPN	(mg/L)																	
	ジクロルボス	(mg/L)																	
	フェノブカルブ	(mg/L)																	
	イプロベンホス	(mg/L)																	
	クロルニトロフェン	(mg/L)																	
	トルエン	(mg/L)																	
	キシレン	(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																	
	ニッケル	(mg/L)																	
	モリブデン	(mg/L)																	
	アンチモン	(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																	
	全マンガン	(mg/L)																	
	ウラン	(mg/L)																	
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																	
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																	
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)																	
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																	
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																	
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		16		13	17			24		24	11		－ / 6	11 ～ 24		18	
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		5.1×10^{2}			3.4×10^{1}			8.2×10^{1}			2.1×10^{2}		－ / 4	3.4×10^{1} ～ 5.1×10^{2}		2.1×10^{2}	
	大腸菌数	(個/100mL)		3.7×10^{2}			3.2×10^{1}			5.7×10^{1}			3.1×10^{2}		－ / 4	3.2×10^{1} ～ 3.7×10^{2}		1.9×10^{2}	
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.6			0.9			1.0			1.4		－ / 4	0.6 ～ 1.4		1.0	
	非イオン界面活性剤						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01		<0.01	
	電気伝導率	(mS/m)	16 13 13 13	19 20 21 21	23 21 23 24	17 17 17 17	20 20 21 23	35 12 18 11	18 17 19 23	23 24 25 26	21 21 22 22	24 29 28 26	17 17 17 17	16 16 17 16	－ / 48	11 ～ 35		20	

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.2 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22001	91701	東槇尾川	東条橋	―	-	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03401	91801	春木川	春木橋	D	-	岸和田市	基準点

			4/23	5/21	6/2	7/15	8/24	9/28	10/7	11/20	12/1	1/6	2/9	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:55 14:35 22:07 2:30	9:50 15:22 20:49 2:34	10:44 16:17 22:02 2:34	9:50 14:15 22:50 2:30	9:06 15:29 21:00 2:35	9:32 14:30 20:40 2:40	9:30 14:20 21:50 2:25	9:15 14:50 21:05 3:00	9:31 13:45 22:15 2:25	10:10 14:15 21:20 2:16	9:05 15:21 20:55 2:37	10:08 14:23 21:36 2:34			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 晴れ 晴れ	曇り 快晴 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	17.9 25.0 16.4 13.6	17.6 25.1 19.8 16.0	21.5 27.2 22.8 22.2	28.0 33.9 32.7 24.5	25.7 31.9 28.5 26.1	25.0 29.5 24.2 20.9	21.0 27.0 19.0 16.8	16.5 18.5 12.8 14.2	11.3 15.1 9.0 7.0	11.1 12.6 10.0 9.0	7.8 15.2 4.0 3.0	3.2 8.4 5.2 4.6		3.0 ～ 33.9	17.9
	水温	(℃)	18.9 23.5 17.8 16.2	20.1 24.5 19.8 17.8	24.5 25.5 23.0 22.9	26.0 31.0 29.0 25.0	26.5 28.1 26.1 25.0	24.0 27.1 22.0 20.7	20.1 24.5 18.5 17.9	16.0 18.1 15.6 15.2	11.0 16.0 12.0 12.0	12.2 13.8 12.2 12.0	8.2 11.2 7.2 7.0	5.8 7.3 8.6 8.2		5.8 ～ 31.0	18.2
	流量	(m3/S)	0.20 0.17 0.19 0.19	0.27 0.20 0.26 0.23	0.09 0.09 0.38 0.30	0.28 0.15 0.28 0.19	0.21 0.28 0.29 0.26	0.26 0.33 0.28 0.21	0.26 0.20 0.25 0.22	0.40 0.36 0.36 0.28	0.14 0.18 0.10 0.09	0.10 0.11 0.07 0.08	0.92 0.23 0.22 0.18	0.09 0.10 0.09 0.11		0.07 ～ 0.92	0.22
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	微川藻	無			
	色相		無	無	淡黄	無	無	淡黄緑	無	淡黄	淡黄緑	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.5 7.6 7.6 7.4	7.5 7.5 7.4 7.4	7.4 7.5 7.1 7.3	7.5 7.5 7.3 7.3	7.4 7.8 7.2 7.2	7.4 7.8 7.5 7.5	7.5 8.0 7.5 8.3	7.3 7.3 7.3 7.3	7.4 7.5 7.4 7.5	9.3 9.0 7.6 7.5	7.2 7.7 7.0 7.1	7.4 7.7 7.4 7.3	2 / 48	7.0 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	8.2	5.1	7.3	8.9	9.2	8.1	8.9	8.3	10	13	11	13	0 / 12	5.1 ～ 13	9.3
	BOD	(mg/L)	3.3	3.0	6.0	2.8	2.1	3.4	3.8	2.0	3.2	7.1	2.5	3.9	0 / 12	2.0 ～ 7.1	3.6
	COD	(mg/L)	7.4	7.1	11	8.2	6.2	8.3	10	7.1	7.4	17	9.2	7.5	- / 12	6.2 ～ 17	8.9
	SS	(mg/L)	8	18	3	8	6	4	3	6	4	7	7	3	0 / 12	3 ～ 18	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		1.1×10^{4}			1.3×10^{4}			4.9×10^{3}			1.3×10^{3}		- / 4	1.3×10^{3} ～ 1.3×10^{4}	7.6×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		5.8			2.3			2.8			3.2		- / 4	2.3 ～ 5.8	3.5
	全燐	(mg/L)		0.13			0.17			0.11			0.15		- / 4	0.11 ～ 0.17	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.045			0.031			0.007			0.043		- / 4	0.007 ～ 0.045	0.032
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			0.00017		- / 4	<0.00006 ～ 0.00017	0.00009
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.011			0.0038			0.010			0.042		- / 4	0.0038 ～ 0.042	0.017
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.4			1.1			1.3			1.3		0 / 4	1.1 ～ 1.4	1.3
	ふっ素	(mg/L)		0.20			0.11			0.13			0.16		0 / 4	0.11 ～ 0.20	0.15
	ほう素	(mg/L)		0.07			0.06			0.03			0.04		0 / 4	0.03 ～ 0.07	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005						0.008		- / 2	0.005 ～ 0.008	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.63						0.95		- / 2	0.63 ～ 0.95	0.79
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01						0.08		- / 2	<0.01 ～ 0.08	0.05
	全クロム	(mg/L)					<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.05						0.16		- / 2	0.05 ～ 0.16	0.11
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.40			0.66			0.29			0.91		- / 4	0.29 ～ 0.91	0.57
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.4			0.94			1.3			1.2		- / 4	0.94 ～ 1.4	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.07			0.19			0.06			0.06		- / 4	0.06 ～ 0.19	0.10
	りん酸性りん	(mg/L)		0.094			0.11			0.048			0.055		- / 4	0.048 ～ 0.11	0.077
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005			<0.0005					0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008			<0.0008					0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.06								0 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	ウラン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03501	91901	津田川	昭代橋	E	-	大阪府	基準点

			4/8	5/26	6/2	7/30	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		7:10 12:30 17:50 0:00	10:20 15:50 21:00 2:10	6:50 12:10 17:50 0:00	7:00 13:00 18:00 0:10	10:05 18:05 21:50 3:20	7:00 13:00 18:00 0:00	7:00 12:30 18:00 0:00	10:20 16:30 20:45 2:00	7:00 12:30 18:00 0:00	7:00 12:40 17:50 0:00	10:00 15:45 22:00 2:30	7:00 12:30 18:00 0:00			
	天候		雨 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 晴れ	晴れ 薄曇り 曇り 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	薄曇り 薄曇り 薄曇り 晴れ	曇り 曇り 雨 雨	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 快晴 快晴 快晴	曇り 薄曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 薄曇り 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	6.4 10.1 8.3 7.3	27.0 27.5 20.0 17.5	26.0 28.5 24.2 23.7	30.5 35.0 33.1 30.0	30.9 32.1 28.9 26.9	22.0 24.0 23.0 21.0	17.0 25.0 18.0 15.0	19.8 20.5 16.3 14.5	9.2 14.2 12.0 10.2	8.7 12.6 10.7 7.3	8.4 10.0 4.5 5.5	2.0 6.7 5.6 5.0		2.0 ～ 35.0	17.6
	水温	(℃)	10.1 11.1 12.4 10.5	25.5 28.6 24.7 22.3	24.5 28.3 26.9 25.3	27.7 33.6 32.4 29.5	31.1 32.2 29.8 28.1	23.1 23.6 23.2 20.2	18.2 23.1 22.0 15.4	17.4 20.1 17.7 15.9	10.7 14.6 13.6 11.4	10.5 12.4 12.5 12.0	8.3 10.9 8.6 6.0	5.2 10.4 9.1 9.4		5.2 ～ 33.6	18.8
	流量	(m3/S)	0.79 0.85 0.59 0.48	0.10 0.09 0.12 0.11	0.06 0.05 0.04 0.14	0.11 0.10 0.10 0.11	0.32 0.21 0.15 0.14	0.36 0.39 1.25 2.33	0.26 0.28 0.27 0.32	0.22 0.27 0.27 0.35	0.22 0.27 0.23 0.24	0.07 0.11 0.18 0.17	0.32 0.37 0.29 0.16	0.09 0.12 0.10 0.09		0.04 ～ 2.33	0.30
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	29 川藻 黄緑	>30 無 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微川藻 淡黄	18 微下水 黄	>30 無 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡白		18 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(-)	7.5 7.7 7.8 7.4	8.0 8.6 7.8 7.6	7.6 9.1 9.6 8.7	7.3 8.6 9.0 7.8	8.3 9.2 8.3 8.1	7.2 7.3 7.4 7.5	7.9 8.1 8.3 7.9	7.7 8.1 7.3 7.5	8.1 7.8 7.8 7.7	7.5 7.4 7.7 7.4	7.8 7.9 7.8 7.7	8.1 7.8 8.2 8.0	7 / 48	7.2 ～ 9.6	
	DO	(mg/L)	11	12	18	13	9.5	8.1	9.9	8.2	10	11	11	12	0 / 12	8.1 ～ 18	11
	BOD	(mg/L)	3.2	4.1	9.6	3.1	3.3	3.3	5.4	7.0	4.5	8.4	4.2	4.9	0 / 12	3.1 ～ 9.6	5.1
	COD	(mg/L)	5.5	4.6	14	6.9	10	6.1	10	12	8.2	8.9	6.3	7.7	- / 12	4.6 ～ 14	8.4
	SS	(mg/L)	5	10	23	6	9	13	15	22	10	9	4	3	- / 12	3 ～ 23	11
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		3.0			2.6			2.7			3.1		- / 4	2.6 ～ 3.1	2.9
	全燐	(mg/L)		0.39			0.50			0.31			0.19		- / 4	0.19 ～ 0.50	0.35
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.012						0.013		- / 2	0.012 ～ 0.013	0.013
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.3						1.6		0 / 2	1.3 ～ 1.6	1.5
	ふっ素	(mg/L)					0.32						0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.32	0.24
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.07	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.15						0.09		- / 2	0.09 ～ 0.15	0.12
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.52						0.95		- / 2	0.52 ～ 0.95	0.74
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.1						1.5		- / 2	1.1 ～ 1.5	1.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.19						0.094		- / 2	0.09 ～ 0.19	0.14
	りん酸性りん	(mg/L)					0.44						0.14		- / 2	0.14 ～ 0.44	0.29
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		27		28	30			21		32	15		- / 6	15 ～ 32	26
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.7			2.7			4.4			3.4		- / 4	2.7 ～ 4.4	3.3
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	21 21 21 23	38 36 35 38	37 34 36 36	32 34 33 33	31 42 40 43	25 27 21 15	24 24 26 24	26 27 33 28	27 27 28 28	42 39 40 36	28 28 28 32	35 34 34 34	- / 48	15 ～ 43	31

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03601	92001	近木川	厄除橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/8	5/26	6/2	7/30	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:35 15:00 20:20 2:20	9:20 15:40 20:15 1:40	9:20 14:45 19:30 1:35	10:30 15:35 20:15 2:20	8:40 15:00 19:45 2:00	10:30 15:45 20:30 2:35	10:05 15:10 20:20 2:15	9:05 14:55 19:55 2:40	10:20 16:10 20:35 2:40	11:40 16:15 20:10 1:40	8:25 14:15 19:20 1:00	9:55 15:05 20:30 2:45			
	天候		雨 曇り 薄曇り 薄曇り	快晴 快晴 快晴 晴れ	薄曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	薄曇り 快晴 薄曇り 晴れ	曇り 曇り 雨 雨	晴れ 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 薄曇り 薄曇り 晴れ			
	気温	(℃)	7.1 11.4 11.1 9.5	26.5 29.3 25.0 19.0	25.5 27.7 23.7 21.3	28.0 32.4 30.5 29.9	28.9 32.0 29.0 28.0	24.1 26.2 22.1 20.8	22.6 23.8 18.9 15.8	15.6 22.1 15.2 13.5	11.3 12.7 10.8 5.1	10.8 11.1 11.1 7.2	4.2 8.7 5.8 1.7	6.3 6.4 4.8 0.8		0.8 ～ 32.4	17.4
	水温	(℃)	9.5 10.5 9.2 9.3	21.6 24.2 20.2 18.5	22.1 25.1 23.2 22.1	27.4 28.8 26.6 24.9	26.6 29.9 27.6 26.4	21.2 21.2 21.1 20.4	18.1 19.9 17.1 16.2	14.3 16.8 15.5 14.4	10.4 9.4 13.1 8.9	9.9 10.4 9.9 9.4	7.0 8.1 7.0 6.2	6.4 8.9 6.4 6.1		6.1 ～ 29.9	16.4
	流量	(m3/S)	0.13 0.10 0.15 0.13	0.05 0.05 0.05 0.04	0.03 0.04 0.02 0.03	0.23 0.21 0.15 0.25	0.12 0.12 0.11 0.12	1.11 0.99 2.19 2.48	0.04 0.05 0.05 0.05	0.03 0.03 0.03 0.03	0.06 0.05 0.06 0.08	0.03 0.03 0.03 0.04	0.18 0.21 0.16 0.18	0.09 0.08 0.10 0.10		0.02 ～ 2.48	0.22
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 微下水 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	30 無 淡灰	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 微下水 無	>30 無 無	>30 無 無		30 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(－)	8.2 8.3 8.0 8.1	8.1 8.1 7.8 8.0	8.0 8.1 7.8 7.7	8.3 8.2 8.2 8.0	7.8 8.9 8.3 8.0	7.7 7.5 7.5 7.3	8.0 8.2 7.6 7.7	7.4 7.8 7.6 7.8	8.0 7.9 7.7 7.5	8.3 8.4 8.3 8.3	7.3 6.7 7.1 7.1	7.5 7.8 7.4 7.0	1 / 48	6.7 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	11	9.1	9.8	9.0	11	8.5	10	11	11	11	12	11	0 / 12	8.5 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	0.9	1.2	1.4	<0.5	0.8	1.2	1.0	1.2	1.8	2.0	1.3	0.7	0 / 12	<0.5 ～ 2.0	1.2
	COD	(mg/L)	2.4	2.6	3.9	2.7	3.1	5.5	2.1	2.8	2.2	2.2	1.2	1.7	－ / 12	1.2 ～ 5.5	2.7
	SS	(mg/L)	1	1	2	1	<1	14	<1	<1	1	<1	1	2	0 / 12	<1 ～ 14	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.0×10^{3}	1.4×10^{4}	2.4×10^{5}	9.2×10^{4}	9.2×10^{3}	9.2×10^{3}	1.6×10^{5}	3.5×10^{4}	7.0×10^{3}	7.0×10^{2}	3.3×10^{2}	9.2×10^{3}	9 / 12	3.3×10^{2} ～ 2.4×10^{5}	4.8×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.1		0.88				1.5			0.90		－ / 4	0.88 ～ 1.5	1.1
	全燐	(mg/L)		0.10		0.079				0.11			0.040		－ / 4	0.040 ～ 0.11	0.082
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.008		0.006				0.021			0.003		0 / 4	0.003 ～ 0.021	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006		<0.00006				<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0008		0.0012				0.0029			0.012		0 / 4	0.0008 ～ 0.012	0.0042
健康項目	カドミウム	(mg/L)				<0.0003							<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)				N.D							N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)				<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)				<0.02							<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)				<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)				<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)				N.D									0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)				<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)				<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				<0.0004							<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.004							<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)				<0.001							<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)				<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				<0.0002									0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)				<0.0006									0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)				<0.0003									0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)				<0.002									0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)				<0.001							<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)				<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				0.64							0.72		0 / 2	0.64 ～ 0.72	0.68
	ふっ素	(mg/L)				0.27							0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.27	0.19
	ほう素	(mg/L)				0.10							0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.10	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)				<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.04						0.05		0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.62						0.70		－ / 2	0.62 ～ 0.70	0.66
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.014						0.011		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.060						0.023		－ / 2	0.023 ～ 0.060	0.042
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		10		<10	<10			10		11	<10		－ / 6	<10 ～ 11	10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.9×10^{2}			2.0×10^{2}			3.4×10^{2}			9.7×10^{1}		－ / 4	9.7×10^{1} ～ 3.9×10^{2}	2.6×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.5×10^{3}			8.3×10^{1}			3.2×10^{2}			1.1×10^{2}		－ / 4	8.3×10^{1} ～ 1.5×10^{3}	5.0×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.2			0.8			1.2			1.2		－ / 4	0.8 ～ 1.2	1.1
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	12 12 12 12	18 18 17 21	21 20 21 20	15 17 16 17	18 17 16 19	26 11 14 10	17 18 17 17	20 20 20 21	19 18 19 19	20 25 21 26	13 16 14 16	14 14 14 15	－ / 48	10 ～ 26	17

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03701	92002	近木川	近木川橋	D	-	大阪府	基準点

			4/8	5/26	6/2	7/30	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		7:40	6:50	7:30	7:40	7:00	7:40	7:30	7:00	7:45	7:30	6:50	7:30			
			12:50	13:20	12:50	13:40	13:00	13:30	12:50	13:00	13:15	13:10	13:00	13:00			
			18:05	18:20	18:20	18:30	18:30	18:30	18:30	18:00	18:10	18:10	18:10	18:30			
			0:15	0:00	0:30	0:40	1:00	0:30	0:30	1:00	0:35	0:20	23:50	0:30			
	天候		雨	快晴	晴れ	曇り	快晴	雨	快晴	快晴	晴れ	曇り	曇り	快晴			
			曇り	快晴	曇り	晴れ	快晴	雨	晴れ	快晴	快晴	曇り	晴れ	曇り			
			曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	雨	快晴	晴れ	快晴	曇り	晴れ	曇り			
			曇り	晴れ	霧雨	晴れ	晴れ	雨	快晴	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	6.8	25.0	26.0	31.0	28.0	23.0	18.0	14.7	10.2	9.3	3.9	2.0			
			10.2	29.5	28.4	35.2	34.0	24.0	25.0	25.4	15.7	12.0	8.0	6.8		2.0 ～ 35.2	17.7
			8.2	26.5	26.0	32.5	29.8	23.0	18.0	17.1	12.0	10.9	6.7	5.6			
			7.1	19.5	23.2	30.0	28.1	21.0	15.0	14.8	9.8	7.0	2.1	5.2			
	水温	(℃)	11.2	20.3	23.2	25.9	27.7	22.4	18.9	15.7	10.9	10.7	8.1	6.7			
			11.3	25.9	28.3	31.7	33.5	20.9	23.7	22.6	14.4	14.4	11.4	10.7		6.2 ～ 33.5	18.4
			11.5	23.6	26.1	30.1	31.4	22.1	20.4	19.1	12.5	12.3	9.7	9.7			
			10.8	21.6	23.5	27.8	28.1	21.1	19.1	16.4	6.2	11.7	8.6	8.8			
	流量	(m3/S)	1.09	0.28	0.18	0.22	0.09	0.66	0.17	0.05	0.32	0.10	0.46	0.31			
			1.14	0.35	0.05	0.22	0.11	1.85	0.24	0.05	0.29	0.09	0.39	0.27		0.05 ～ 5.01	0.47
			0.69	0.11	0.19	0.21	0.13	3.35	0.15	0.06	0.29	0.11	0.29	0.21			
			0.70	0.09	0.29	0.20	0.10	5.01	0.18	0.07	0.29	0.11	0.33	0.22			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微川藻	微下水	微土	微川藻	無	無	微下水	無	微下水			
	色相		淡黄	淡黄緑	淡黄	淡黄	淡黄緑	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	無	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.4	7.8	7.4	7.6	7.6	7.1	7.7	7.8	7.8	7.4	7.5	8.0			
			7.3	8.3	7.5	8.5	8.5	7.1	7.8	7.4	7.7	7.5	7.6	7.7	1 / 48	7.1 ～ 8.7	
			7.6	8.0	8.3	8.7	8.4	7.4	8.5	8.0	7.7	7.7	7.2	7.9			
			7.7	7.9	7.9	7.6	8.1	7.6	7.9	7.3	7.6	7.3	7.3	7.8			
	DO	(mg/L)	11	8.0	9.9	13	12	8.1	10	10	11	13	11	11	0 / 12	8.0 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	2.9	3.1	4.8	2.3	4.6	1.1	2.6	4.7	2.7	4.3	2.6	4.3	0 / 12	1.1 ～ 4.8	3.3
	COD	(mg/L)	4.3	4.9	9.4	5.1	8.3	5.5	7.0	8.1	5.3	6.4	3.4	7.6	- / 12	3.4 ～ 9.4	6.3
	SS	(mg/L)	3	3	5	2	5	14	6	8	3	3	2	4	0 / 12	2 ～ 14	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		3.0			2.6			3.3			2.3		- / 4	2.3 ～ 3.3	2.8
	全燐	(mg/L)		0.34			0.37			0.41			0.19		- / 4	0.19 ～ 0.41	0.33
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.029						0.038		- / 2	0.029 ～ 0.038	0.034
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.5						1.5		0 / 2	1.5 ～ 1.5	1.5
	ふっ素	(mg/L)					0.28						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.28	0.21
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.07	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.08								- / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.32						0.41		- / 2	0.32 ～ 0.41	0.37
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.3						1.5		- / 2	1.3 ～ 1.5	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.16						0.060		- / 2	0.06 ～ 0.16	0.11
	りん酸性りん	(mg/L)					0.33						0.14		- / 2	0.14 ～ 0.33	0.24
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.003								- / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.019								- / 1	0.019 ～ 0.019	0.019
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		38		38	51			83		42	26		- / 6	26 ～ 83	46
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.1			4.1			3.4			2.2		- / 4	2.1 ～ 4.1	3.0
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	22	31	53	41	46	19	41	55	30	35	33	26			
			17	31	54	32	37	18	42	37	29	37	36	26	- / 48	12 ～ 55	35
			20	34	50	33	49	14	46	36	30	32	32	25			
			21	37	34	37	46	12	43	54	34	47	32	31			

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22101	92101	秬谷川	通天橋	―	-	大阪府	準基準点

区分	項目	単位													m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			5/26			8/4			11/5			2/2				
	採取時刻			8:50 15:10 19:50 1:20			9:00 15:30 20:00 2:15			8:50 14:35 19:35 2:25			8:15 14:00 19:10 0:45				
	天候			快晴 快晴 快晴 晴れ			薄曇り 快晴 薄曇り 晴れ			快晴 快晴 晴れ 晴れ			曇り 晴れ 晴れ 晴れ				
	気温	(℃)		26.5 29.5 25.2 19.0			29.0 32.9 29.0 28.0			15.4 21.0 16.6 13.7			4.2 8.7 5.8 1.7			1.7 ～ 32.9	19.1
	水温	(℃)		21.4 24.3 19.5 17.6			26.6 33.2 28.1 26.8			13.8 17.9 15.5 14.3			7.3 9.0 7.5 7.0			7.0 ～ 33.2	18.1
	流量	(m3/S)		0.06 0.07 0.06 0.06			0.05 0.04 0.05 0.09			0.04 0.03 0.05 0.05			0.14 0.11 0.14 0.13			0.03 ～ 0.14	0.07
	透視度	(cm)		>30			>30			>30			>30			>30 ～ >30	>30
	臭気			無			無			無			無				
	色相			無			無			無			無				
生活環境項目	pH	(－)		8.0 8.5 8.0 7.9			7.9 9.2 8.3 8.0			7.8 8.0 7.7 7.6			7.3 7.5 7.4 7.3		－ / 16	7.3 ～ 9.2	
	DO	(mg/L)		9.0			11			9.8			12		－ / 4	9.0 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)		1.1			1.1			3.0			1.4		－ / 4	1.1 ～ 3.0	1.7
	COD	(mg/L)		2.6			3.6			8.7			1.8		－ / 4	1.8 ～ 8.7	4.2
	SS	(mg/L)		1			1			2			1		－ / 4	1 ～ 2	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)					0.93						0.92		－ / 2	0.92 ～ 0.93	0.93
	全燐	(mg/L)					0.071						0.033		－ / 2	0.033 ～ 0.071	0.052
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.006						0.004		－ / 2	0.004 ～ 0.006	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.58						0.66		0 / 2	0.58 ～ 0.66	0.62
	ふっ素	(mg/L)					0.26						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.26	0.17
	ほう素	(mg/L)					0.03						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.34						0.23		－ / 2	0.23 ～ 0.34	0.29
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.54						0.65		－ / 2	0.54 ～ 0.65	0.60
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.033						0.011		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.062						0.009		－ / 2	0.009 ～ 0.062	0.036
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.004								－ / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								－ / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								－ / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)					10						<10		－ / 2	<10 ～ 10	10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)		19 18 20 21			21 20 22 23			21 21 22 28			24 27 16 13		－ / 16	13 ～ 28	21

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03801	92201	見出川	見出橋	E	-	大阪府	基準点

			4/8	5/26	6/2	7/30	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:00 13:00 18:20 0:25	7:20 13:50 16:50 0:20	8:05 13:15 18:45 0:50	8:10 14:00 19:00 1:10	7:20 13:40 18:50 1:15	8:10 14:00 18:50 1:00	8:00 13:00 18:45 0:45	7:30 13:25 18:30 1:20	8:20 13:30 19:10 1:30	7:50 13:25 18:25 0:35	7:15 13:20 18:25 0:05	8:00 13:15 19:00 0:45			
	天候		雨 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 晴れ	晴れ 曇り 曇り 霧雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 晴れ 晴れ	雨 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 曇り 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	6.8 10.5 8.0 7.1	26.1 29.5 26.0 19.5	26.1 26.8 24.5 23.0	31.0 34.5 32.0 30.0	28.0 34.2 29.5 28.2	23.0 24.0 22.0 21.0	18.5 25.0 19.0 15.0	13.7 24.9 18.4 15.4	10.0 15.7 12.0 9.4	9.5 12.0 10.9 7.3	4.0 8.2 6.4 2.0	2.2 6.5 5.6 5.2		2.0 ～ 34.5	17.7
	水温	(℃)	10.5 11.6 12.0 11.2	20.7 27.0 24.5 22.3	23.5 27.0 25.3 24.2	23.5 31.2 30.0 28.5	27.4 33.3 30.5 28.5	23.1 23.6 23.2 21.9	19.0 23.6 20.4 19.3	15.5 19.7 18.2 16.4	11.5 14.4 12.6 11.8	11.2 13.1 12.4 12.0	9.3 12.7 10.5 9.2	6.1 11.1 9.4 8.8		6.1 ～ 33.3	18.6
	流量	(m3/S)	0.80 0.68 0.49 0.35	0.18 0.11 0.15 0.13	0.15 0.19 0.18 0.35	0.39 0.36 0.39 0.38	0.23 0.29 0.27 0.25	0.31 0.34 1.37 1.28	0.17 0.14 0.17 0.14	0.18 0.18 0.18 0.18	0.19 0.22 0.22 0.23	0.17 0.20 0.11 0.10	0.12 0.12 0.13 0.12	0.12 0.10 0.09 0.09		0.09 ～ 1.37	0.28
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡白	29 微下水 淡黄	28 微下水 淡黄	30 微下水 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄		28 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(-)	7.4 7.2 7.5 7.5	7.6 8.0 7.9 7.9	7.3 7.6 7.9 7.6	7.6 7.7 7.7 7.4	7.6 8.4 8.5 8.1	6.9 7.1 7.1 7.3	7.5 7.6 7.9 7.6	7.5 7.4 7.9 7.5	7.3 7.2 7.6 7.5	7.3 7.2 7.5 7.2	7.2 7.4 7.0 6.7	8.0 7.6 7.7 7.8	0 / 48	6.7 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	11	7.1	6.7	7.9	7.1	6.7	7.4	7.9	8.8	8.6	9.3	10	0 / 12	6.7 ～ 11	8.2
	BOD	(mg/L)	4.7	4.6	7.3	2.7	3.3	5.8	7.1	6.3	7.8	13	8.2	7.4	1 / 12	2.7 ～ 13	6.5
	COD	(mg/L)	6.1	6.1	9.3	6.6	7.5	8.5	10	10	11	10	9.0	8.8	- / 12	6.1 ～ 11	8.6
	SS	(mg/L)	7	5	10	6	5	11	14	16	14	11	8	8	- / 12	5 ～ 16	10
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		4.4			3.4			4.4			7.5		- / 4	3.4 ～ 7.5	4.9
	全燐	(mg/L)		0.44			0.37			0.36			0.50		- / 4	0.36 ～ 0.50	0.42
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.097						0.39		- / 2	0.097 ～ 0.39	0.24
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.9		1.8	1.8			2.4		4.9	4.2		0 / 6	1.8 ～ 4.9	3.0
	ふっ素	(mg/L)					0.32						0.19		0 / 2	0.19 ～ 0.32	0.26
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.05		0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.08						0.19		- / 2	0.08 ～ 0.19	0.14
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		1.0			0.82			0.86			2.5		- / 3	0.82 ～ 2.5	1.4
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.6		1.6	1.6			2.0		4.6	4.0		- / 6	1.6 ～ 4.6	2.7
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.27		0.16	0.20			0.39		0.23	0.16		- / 6	0.16 ～ 0.39	0.24
	りん酸性りん	(mg/L)		0.37			0.33			0.22			0.30		- / 4	0.22 ～ 0.37	0.31
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		40		33	36			76		50	57		- / 6	33 ～ 76	49
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		3.3			2.1			4.5			7.1		- / 4	2.1 ～ 7.1	4.3
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	20 23 26 24	34 38 41 33	36 44 43 33	28 34 33 34	28 36 32 31	24 28 16 14	32 32 46 43	27 52 32 29	34 39 41 39	44 44 44 48	39 42 41 41	32 40 41 41	- / 48	14 ～ 52	35

＜備考＞ BOD(75%値) : 7.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03901	92301	佐野川	昭平橋	E	-	大阪府	基準点

			4/8	5/26	6/2	7/30	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:25 13:15 18:30 0:40	7:50 14:20 19:15 0:45	8:40 13:50 19:20 0:50	8:50 14:30 19:20 1:45	7:40 14:20 19:10 1:30	8:40 14:30 19:15 1:15	8:30 13:10 19:00 1:00	7:55 13:50 18:55 1:45	8:50 14:35 20:00 1:55	8:10 13:40 18:40 0:50	7:35 13:35 18:40 0:30	8:15 13:30 19:15 1:00			
	天候		雨 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 晴れ	曇り 薄曇り 曇り 霧雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 薄曇り 晴れ	曇り 曇り 雨 雨	晴れ 晴れ 快晴 晴れ	快晴 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 快晴 快晴	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 薄曇り 薄曇り 晴れ			
	気温	(℃)	7.3 10.5 8.5 7.2	28.3 30.0 25.8 19.5	27.8 29.5 24.3 23.3	32.0 34.5 31.5 29.8	28.5 34.2 29.7 28.8	23.0 24.0 22.0 21.0	19.0 25.5 17.0 15.0	14.6 25.4 16.8 14.8	10.2 15.6 11.8 8.3	9.7 12.2 10.8 7.3	3.9 8.4 6.0 1.9	2.2 6.6 5.6 5.0		1.9 ～ 34.5	17.8
	水温	(℃)	11.7 12.6 12.4 11.6	22.3 28.3 24.3 22.9	24.8 28.3 25.0 24.6	28.7 33.0 30.9 29.0	28.6 33.4 28.7 29.6	23.0 24.1 23.8 22.8	19.9 24.3 20.4 19.7	15.8 21.5 18.6 17.0	12.2 14.5 12.6 11.6	11.0 13.1 12.7 12.1	10.2 14.4 11.7 9.9	7.1 11.1 10.4 8.6		7.1 ～ 33.4	19.3
	流量	(m3/S)	0.76 0.55 0.29 0.18	0.09 0.09 0.08 0.09	0.10 0.11 0.15 0.16	0.10 0.16 0.15 0.14	0.26 0.48 0.33 0.40	0.25 0.25 2.63 1.53	0.10 0.09 0.10 0.10	0.08 0.07 0.08 0.08	0.20 0.25 0.21 0.22	0.09 0.06 0.07 0.09	0.16 0.17 0.19 0.17	0.12 0.12 0.12 0.10		0.06 ～ 2.63	0.26
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 川藻 黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡緑褐	>30 微下水 淡黄褐	29 微下水 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄		29 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(－)	7.5 7.3 7.5 7.4	7.7 8.2 7.8 7.7	7.5 8.1 8.0 7.2	7.5 8.2 7.9 7.4	7.5 8.4 8.1 8.1	7.1 7.2 7.1 7.4	7.7 7.9 7.8 7.6	7.6 7.4 7.4 7.6	7.7 7.5 7.5 7.5	7.5 7.4 7.4 7.1	7.3 7.4 7.2 7.0	8.0 7.7 7.7 7.7	0 / 48	7.0 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	11	9.9	11	10	10	6.9	8.8	9.6	9.6	11	9.6	11	0 / 12	6.9 ～ 11	9.9
	BOD	(mg/L)	4.1	3.9	5.0	2.2	3.1	3.6	4.6	5.6	5.3	4.6	4.2	4.1	0 / 12	2.2 ～ 5.6	4.2
	COD	(mg/L)	7.1	7.2	9.5	8.0	10	8.2	10	9.7	9.4	7.9	6.9	6.9	- / 12	6.9 ～ 10	8.4
	SS	(mg/L)	5	6	11	4	9	16	9	14	9	4	4	3	- / 12	3 ～ 16	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		2.5			2.5			3.1			3.9		- / 4	2.5 ～ 3.9	3.0
	全燐	(mg/L)		0.70			0.66			0.62			0.44		- / 4	0.44 ～ 0.70	0.61
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.027						0.019		- / 2	0.019 ～ 0.027	0.023
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.1						2.2		0 / 2	1.1 ～ 2.2	1.7
	ふっ素	(mg/L)					0.32						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.32	0.23
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.16						0.34		- / 2	0.16 ～ 0.34	0.25
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.48						1.0		- / 2	0.48 ～ 1.0	0.74
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.98						2.1		- / 2	0.98 ～ 2.1	1.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.11						0.12		- / 2	0.11 ～ 0.12	0.12
	りん酸性りん	(mg/L)					0.61						0.41		- / 2	0.41 ～ 0.61	0.51
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.099								- / 1	0.099 ～ 0.099	0.099
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0014								0 / 1	0.0014 ～ 0.0014	0.0014
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.017								- / 1	0.017 ～ 0.017	0.017
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		32		24	27			29		25	150		- / 6	24 ～ 150	48
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.9			2.9			4.4			3.9		- / 4	2.9 ～ 4.4	3.5
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	35 23 29 34	16 50 58 53	45 47 54 53	45 51 46 37	35 49 66 63	26 51 50 16	63 66 63 61	35 45 60 74	49 50 52 54	38 44 47 50	43 47 43 44	50 41 41 36	- / 48	16 ～ 74	46

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22201	92401	雨山川	佐野川合流直前	ー	-	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22301	92501	住吉川	向田橋	―	-	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22401	92601	田尻川	府道堺阪南線陸橋	―	-	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04001	92701	樫井川	兎田橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/8	5/26	6/2	7/30	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		4/8	5/26	6/2	7/30	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:25 14:10 19:10 1:20	10:10 15:50 21:00 2:40	10:15 15:10 20:20 1:50	10:20 15:40 20:50 3:10	10:20 16:30 21:00 1:45	10:20 15:30 20:20 2:00	9:50 14:10 20:00 2:00	10:00 16:00 20:20 2:20	10:30 16:00 21:15 3:15	9:40 14:40 19:40 1:30	9:25 15:25 20:35 2:40	9:15 14:30 20:00 1:45			
	天候		雨 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 曇り 霧雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 薄曇り 晴れ	曇り 曇り 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 薄曇り 晴れ			
	気温	(℃)	7.4 10.5 8.0 7.0	29.1 31.8 22.8 19.7	27.1 31.1 24.5 22.9	34.0 34.0 30.5 29.3	35.6 34.5 31.8 30.5	23.0 24.0 22.0 21.0	20.1 26.0 15.5 15.0	19.5 19.0 17.0 14.2	11.2 14.4 10.2 6.5	11.3 12.7 10.2 6.8	7.4 10.4 7.2 3.2	4.0 7.2 5.8 4.8		3.2 ～ 35.6	18.2
	水温	(℃)	11.1 11.7 11.4 11.0	28.3 30.0 24.1 21.7	25.5 29.9 26.6 23.2	31.6 34.7 29.9 29.0	32.2 31.4 28.7 26.8	22.3 22.1 21.0 20.4	21.4 27.9 16.7 17.1	18.2 21.5 18.1 15.3	13.2 16.3 11.7 9.2	10.9 14.2 11.7 10.2	7.3 9.3 8.8 7.4	7.7 13.1 8.4 8.2		7.3 ～ 34.7	18.9
	流量	(m3/S)	0.87 0.85 0.94 0.78	 0.01 0.01	 	0.01 0.01 0.01 0.17	0.01 0.02 0.01 0.02	3.87 3.98 4.96 6.69	0.01 0.01 0.00 0.00	 	 	 	0.48 0.41 0.38 0.39	0.06 0.04 0.04 0.04		0.00 ～ 6.69	0.78
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微川藻 無	29 無 無	>30 微川藻 無	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 無	25 無 淡黄	>30 無 無	>30 微川藻 淡黄	>30 無 赤	>30 微川藻 淡黄	>30 無 無	>30 無 無		25 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(－)	7.4 7.2 7.4 7.4	8.7 8.4 7.5 7.7	9.0 9.7 8.6 7.5	8.7 8.1 7.4 8.8	7.6 7.9 7.5 7.4	7.2 7.4 7.1 7.2	8.0 8.4 7.8 7.9	8.1 9.2 7.8 7.2	7.3 7.8 7.5 7.5	7.3 8.3 7.8 7.2	8.3 8.4 8.4 8.4	7.7 8.5 7.5 7.7	7 / 48	7.1 ～ 9.7	
	DO	(mg/L)	11	12	24	14	7.8	8.6	17	19	16	25	12	14	0 / 12	7.8 ～ 25	15
	BOD	(mg/L)	3.0	3.4	2.6	2.6	1.2	1.5	1.9	6.2	1.5	2.2	1.4	1.2	2 / 12	1.2 ～ 6.2	2.4
	COD	(mg/L)	4.3	4.6	6.3	4.6	4.8	5.6	4.5	8.4	3.5	3.8	2.5	2.7	－ / 12	2.5 ～ 8.4	4.6
	SS	(mg/L)	3	6	4	3	1	15	2	14	2	2	5	1	0 / 12	1 ～ 15	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{3}	9.2×10^{5}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	2.4×10^{5}	5.4×10^{4}	3.5×10^{3}	1.2×10^{2}	1.1×10^{4}	6.1×10^{2}	4.6×10^{2}	2.4×10^{3}	4 / 12	1.2×10^{2} ～ 9.2×10^{5}	1.0×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		2.6			3.6			2.4			1.4		－ / 4	1.4 ～ 3.6	2.5
	全燐	(mg/L)		0.089			0.16			0.12			0.086		－ / 4	0.086 ～ 0.16	0.11
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.008			0.009			0.020			0.006		0 / 4	0.006 ～ 0.020	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			0.0009			0.011		0 / 4	<0.0006 ～ 0.011	0.0033
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.3			3.0			1.4			1.0		0 / 4	1.0 ～ 3.0	1.9
	ふっ素	(mg/L)					0.42						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.42	0.27
	ほう素	(mg/L)					0.04						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01						0.01		0 / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.15			0.07			0.38			0.10		0 / 4	0.07 ～ 0.38	0.18
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.3			2.9			1.3			1.0		－ / 4	1.0 ～ 2.9	1.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.040			0.068			0.068			0.032		－ / 4	<0.04 ～ 2.3	0.62
	りん酸性りん	(mg/L)					0.14						0.045		－ / 2	0.045 ～ 0.14	0.093
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		15		14	13			12		19	<10		－ / 6	<10 ～ 19	14
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.6×10^{2}			1.3×10^{3}			1.0×10^{1}			1.3×10^{2}		－ / 4	1.0×10^{1} ～ 1.3×10^{3}	4.0×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		5.0×10^{0}			1.0×10^{3}			2.8×10^{1}			1.3×10^{2}		－ / 4	5.0×10^{0} ～ 1.0×10^{3}	2.9×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.7			1.1			5.5			1.4		－ / 4	1.1 ～ 5.5	2.7
	非イオン界面活性剤						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	19 17 19 17	29 31 39 26	47 44 40 36	35 37 43 29	39 34 47 39	18 16 12 11	28 30 35 34	43 41 35 29	42 41 44 43	41 40 42 45	20 16 16 23	22 22 22 22	－ / 48	11 ～ 47	31

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04101	92702	樫井川	樫井川橋	E	-	大阪府	基準点

			4/8	5/26	6/2	7/30	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:50 13:40 19:00 1:00	8:30 15:00 20:15 2:00	9:20 14:30 19:50 1:25	9:30 15:00 20:10 2:30	9:10 15:30 20:05 1:15	9:40 15:00 20:00 1:45	9:00 13:40 19:30 1:30	8:50 15:15 19:30 1:45	9:45 15:15 20:35 2:35	8:50 14:15 19:10 1:10	8:25 14:40 20:00 2:00	8:45 14:00 19:40 1:20			
	天候		雨 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	曇り 曇り 薄曇り 霧雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 薄曇り 晴れ	雨 曇り 雨 雨	薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 薄曇り 晴れ	晴れ 晴れ 薄曇り 晴れ			
	気温	(℃)	7.5 10.7 8.2 7.0	25.1 32.4 22.8 20.7	26.2 30.1 24.3 21.9	33.0 34.4 31.0 29.8	33.6 34.4 32.6 31.0	23.0 24.0 22.0 21.0	19.5 25.0 16.5 15.0	18.0 21.0 17.2 14.5	11.0 15.1 11.7 7.3	10.1 12.4 10.7 7.0	6.1 11.3 7.1 4.1	3.9 7.3 5.6 4.8		3.9 ～ 34.4	18.1
	水温	(℃)	10.4 12.0 12.6 11.2	23.0 26.7 25.5 23.9	25.3 27.6 26.4 25.3	29.0 32.7 31.2 29.2	30.0 34.2 31.1 29.6	22.6 22.5 21.6 21.8	20.8 22.3 21.3 20.0	18.4 20.5 18.8 18.0	12.9 14.2 13.4 12.8	11.5 13.0 12.0 12.1	8.3 12.1 11.1 9.0	6.6 9.8 9.4 9.4		6.6 ～ 34.2	19.2
	流量	(m3/S)	1.79 1.32 1.23 0.95	0.11 0.11 0.18 0.18	0.38 0.73 0.58 0.78	0.93 0.82 1.22 0.65	0.31 0.34 0.34 0.39	6.10 5.32 8.43 8.12	0.59 0.68 0.31 0.32	0.33 0.26 0.32 0.26	0.18 0.22 0.24 0.20	0.22 0.34 0.15 0.18	0.34 0.23 0.25 0.22	0.16 0.16 0.19 0.19		0.11 ～ 8.43	1.00
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	22	23	>30	27	>30	>30	>30		22 ～ >30	29
	臭気		無	微下水	川藻	微川藻	微川藻	微土	微川藻	微川藻	無	微下水	無	微土			
	色相		淡緑	淡黄	緑	黄緑	淡黄	淡褐	淡緑	淡黄	淡緑褐	淡灰緑	淡褐	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.3 7.5 7.6 7.6	7.9 8.1 7.9 7.5	8.3 8.9 8.5 7.6	7.9 8.6 9.1 7.7	7.6 8.9 8.1 7.7	6.9 7.3 7.5 7.4	7.9 8.1 7.8 7.4	8.0 7.8 8.0 7.2	7.3 7.7 7.7 7.6	7.3 7.4 7.4 7.1	8.4 9.0 8.6 8.2	7.9 8.0 7.8 7.9	6 / 48	6.9 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	11	11	16	20	13	8.3	9.8	10	10	9.4	11	11	0 / 12	8.3 ～ 20	12
	BOD	(mg/L)	2.2	2.5	4.7	3.6	2.7	2.4	4.7	3.8	4.9	4.3	2.4	2.2	0 / 12	2.2 ～ 4.9	3.4
	COD	(mg/L)	5.2	6.7	10	7.2	7.3	6.8	11	8.6	12	6.1	5.8	6.0	- / 12	5.2 ～ 12	7.7
	SS	(mg/L)	8	8	20	5	6	25	24	14	32	8	17	9	- / 12	5 ～ 32	15
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		2.9			3.3			3.8			2.8		- / 4	2.8 ～ 3.8	3.2
	全燐	(mg/L)		0.41			0.50			0.60			0.20		- / 4	0.20 ～ 0.60	0.43
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.021						0.069		- / 2	0.021 ～ 0.069	0.045
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.3						1.9		0 / 2	1.9 ～ 2.3	2.1
	ふっ素	(mg/L)					0.33						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.33	0.22
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.10						0.46		- / 2	0.10 ～ 0.46	0.28
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.2						1.8		- / 2	1.8 ～ 2.2	2.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.084						0.062		- / 2	0.06 ～ 0.08	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)					0.42						0.14		- / 2	0.14 ～ 0.42	0.28
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		30		31	28			39		43	18		- / 6	18 ～ 43	32
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.5			1.9			2.5			2.4		- / 4	1.5 ～ 2.5	2.1
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	23 25 23 23	41 39 45 47	46 46 49 53	41 49 42 45	42 48 50 49	18 18 18 14	30 32 36 34	62 50 54 57	57 44 41 45	46 41 39 47	24 31 27 28	44 36 37 37	- / 48	14 ～ 62	39

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22501	92801	新家川	明治小橋	ー	-	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22601	92901	大里川	河口水門	ー	-	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04201	93001	男里川	男里川橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/8	5/26	6/2	7/30	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:55 14:50 20:20 2:15	10:50 17:05 21:20 4:05	9:50 15:10 20:30 2:00	10:30 15:30 20:20 2:00	10:50 17:30 22:15 3:55	11:10 16:10 21:40 3:40	11:25 16:30 20:55 2:30	10:30 16:40 21:30 3:00	11:15 15:20 20:35 2:10	9:50 14:45 20:00 2:05	11:00 17:25 21:20 2:25	9:45 14:20 19:45 1:45			
	天候		雨 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 薄曇り 薄曇り 雨	快晴 快晴 快晴 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雨 雨	快晴 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 快晴 快晴	薄曇り 晴れ 快晴 快晴	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	5.5 8.6 6.2 7.3	33.0 32.5 23.7 18.1	30.4 31.2 22.8 22.9	30.9 31.7 29.0 28.0	31.3 33.3 29.3 27.2	18.1 22.8 21.6 21.0	21.2 22.2 17.0 16.8	19.6 17.0 14.0 13.4	12.8 13.0 9.7 7.4	9.1 11.2 8.1 8.0	8.5 6.0 3.0 2.4	5.5 5.2 3.2 2.8		2.4 ～ 33.3	17.2
	水温	(℃)	11.0 12.7 11.6 10.6	23.6 26.3 22.9 20.2	22.8 27.4 24.5 23.9	28.2 31.6 28.2 26.1	26.6 31.6 28.8 28.0	22.1 21.8 21.7 21.0	20.3 22.7 19.2 17.6	17.4 19.6 18.0 16.3	12.9 13.9 12.2 9.8	9.5 11.6 10.7 10.2	9.0 9.3 8.0 7.1	6.7 11.4 8.9 7.4		6.7 ～ 31.6	18.0
	流量	(m3/S)	1.03 1.01 0.99 0.98	0.29 0.26 0.29 0.29	0.12 0.09 0.04 0.04	0.67 0.65 0.74 0.72	0.15 0.14 0.12 0.13	6.74 5.07 7.10 7.67	0.26 0.22 0.31 0.23	0.19 0.15 0.15 0.14	0.41 0.42 0.39 0.41	0.20 0.22 0.19 0.18	1.09 1.08 1.02 0.94	0.22 0.17 0.24 0.25		0.04 ～ 7.67	0.93
	透視度 臭気 色相	(cm)	29 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡白	>30 微川藻 無	>30 無 無	>30 無 無	17 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡黄	>30 無 無	>30 微下水 淡黄	>30 無 無	>30 微川藻 淡黄	>30 微下水 淡黄		17 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(－)	7.3 8.0 7.5 7.5	8.0 7.9 7.8 7.7	7.3 8.3 7.5 7.4	7.4 8.4 7.0 7.0	7.4 8.9 7.8 7.4	7.4 7.4 7.1 7.7	7.3 8.0 7.0 6.8	7.0 7.6 7.7 7.5	7.7 7.9 7.4 7.5	7.6 8.6 7.7 7.6	7.4 7.6 7.5 7.5	7.2 7.8 7.7 7.2	2 / 48	6.8 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	11	8.6	9.8	9.7	9.9	8.1	9.1	10	11	12	11	12	0 / 12	8.1 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	1.7	1.6	1.5	0.6	1.2	1.8	1.1	1.0	2.0	1.6	1.5	1.0	0 / 12	0.6 ～ 2.0	1.4
	COD	(mg/L)	3.1	3.6	4.5	3.3	3.9	7.0	3.4	3.2	4.1	3.5	2.4	2.7	－ / 12	2.4 ～ 7.0	3.7
	SS	(mg/L)	8	3	4	1	1	33	2	4	4	<1	3	1	1 / 12	<1 ～ 33	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	7.9×10^{3}	5.4×10^{3}	1.6×10^{4}	2.4×10^{4}	1.6×10^{4}	5.4×10^{3}	7.9×10^{3}	1.1×10^{3}	9.2×10^{3}	2.4×10^{3}	12 / 12	1.1×10^{3} ～ 2.4×10^{4}	9.7×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.5			1.4			1.5			1.6		－ / 4	1.4 ～ 1.6	1.5
	全燐	(mg/L)		0.11			0.079			0.11			0.065		－ / 4	0.065 ～ 0.11	0.091
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.013	0.015	0.011	0.017	0.016	0.016	0.033	0.051	0.032	0.017	0.018	0.018	3 / 12	0.011 ～ 0.051	0.021
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			0.0008			0.0087		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0087	0.0027
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.1						1.2		0 / 2	1.1 ～ 1.2	1.2
	ふっ素	(mg/L)					0.33						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.33	0.21
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.07	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.15		0 / 2	<0.04 ～ 0.15	0.10
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						1.2		－ / 2	1.0 ～ 1.2	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.029						0.023		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.064						0.026		－ / 2	0.026 ～ 0.064	0.045
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロプロペン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		21		10	11			23		16	12		－ / 6	10 ～ 23	16
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		8.4×10^{1}			3.9×10^{2}			8.2×10^{1}			3.3×10^{2}		－ / 4	8.2×10^{1} ～ 3.9×10^{2}	2.2×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		4.7×10^{1}			3.7×10^{1}			4.3×10^{1}			5.2×10^{2}		－ / 4	3.7×10^{1} ～ 5.2×10^{2}	1.6×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.4			0.6			1.0			1.5		－ / 4	0.6 ～ 1.5	1.1
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	17 19 19 19	29 27 27 29	33 31 33 40	22 22 23 24	26 24 25 25	14 14 14 13	23 24 25 26	43 39 16 18	31 26 33 29	28 25 26 27	17 18 18 18	32 30 32 30	－ / 48	13 ～ 43	25

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04301	93101	金熊寺川	男里橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/8	5/26	6/2	7/30	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:20 14:35 19:55 1:50	10:20 16:25 20:50 3:45	9:20 14:45 20:00 1:40	9:50 15:00 20:00 1:30	10:25 17:05 21:45 3:35	10:40 15:40 21:10 3:10	10:55 16:00 20:35 2:05	10:10 16:20 21:15 2:45	10:40 15:00 20:15 1:50	9:25 14:30 19:45 1:45	10:25 17:00 21:00 2:05	9:30 14:05 19:30 1:30			
	天候		雨 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 雨	快晴 快晴 快晴 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雨 雨	快晴 快晴 快晴 晴れ	晴れ 晴れ 快晴 快晴	晴れ 晴れ 快晴 快晴	曇り 薄曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	5.6 8.7 6.3 7.4	28.0 32.0 23.5 18.0	29.7 31.3 22.8 23.5	30.8 31.8 29.0 28.0	29.3 32.1 29.1 27.4	18.0 22.7 21.9 21.0	20.5 22.0 17.2 16.8	19.1 18.4 14.2 13.2	13.0 13.5 9.8 7.6	8.7 11.4 8.0 8.1	8.0 7.0 3.0 3.0	5.3 5.2 3.2 2.8		2.8 ～ 32.1	17.0
	水温	(℃)	11.0 12.3 11.8 10.6	23.1 28.1 24.7 21.2	23.7 28.2 24.9 24.4	27.6 31.6 28.1 26.1	26.9 32.0 29.1 27.2	21.8 21.9 21.3 20.8	22.5 22.9 18.6 17.3	18.0 19.9 18.5 16.5	13.0 14.5 12.6 10.4	10.4 12.0 11.4 10.7	8.7 9.6 8.2 7.1	6.2 11.2 8.5 8.0		6.2 ～ 32.0	18.2
	流量	(m3/S)	0.62 0.62 0.55 0.57	0.05 0.04 0.05 0.05	0.05 0.05 0.01 0.02	0.44 0.40 0.47 0.49	0.07 0.06 0.07 0.06	4.46 3.08 4.92 6.43	0.17 0.17 0.19 0.16	0.05 0.05 0.05 0.05	0.10 0.09 0.09 0.10	0.02 0.03 0.03 0.02	0.35 0.35 0.32 0.28	0.07 0.07 0.08 0.08		0.01 ～ 6.43	0.55
	透視度	(cm)	23	>30	29	>30	>30	13	>30	>30	>30	>30	>30	>30		13 ～ >30	28
	臭気		無	微川藻	無	無	無	無	微川藻	微川藻	無	無	微川藻	無			
	色相		無	淡黄	無	淡白	無	灰黄	淡黄緑	淡黄	無	無	淡黄	無			
生活環境項目	pH	(－)	6.9 7.8 7.5 7.5	8.0 8.2 7.9 7.8	7.2 8.3 7.9 7.6	7.4 8.1 7.0 7.1	7.6 8.0 7.4 7.5	7.2 7.5 7.1 7.7	8.0 8.2 7.3 6.8	7.0 7.8 7.4 7.9	7.7 8.0 7.6 7.4	7.6 8.8 8.0 7.5	7.4 7.5 7.4 7.6	7.1 7.4 7.5 7.3	1 / 48	6.8 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	11	9.3	13	9.6	10	8.0	9.2	9.5	10	12	11	12	0 / 12	8.0 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	1.7	1.7	1.5	0.5	0.9	1.5	1.0	1.3	2.2	2.1	1.8	1.3	2 / 12	0.5 ～ 2.2	1.5
	COD	(mg/L)	3.8	3.8	5.2	3.5	4.0	8.1	3.5	4.0	3.8	4.3	3.2	3.1	－ / 12	3.1 ～ 8.1	4.2
	SS	(mg/L)	16	6	8	2	1	39	3	3	3	1	5	3	1 / 12	1 ～ 39	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	5.4×10^{4}	2.4×10^{3}	9.2×10^{4}	9.2×10^{3}	5.4×10^{4}	1.6×10^{5}	5.4×10^{4}	1.1×10^{3}	7.9×10^{3}	1.7×10^{3}	3.5×10^{4}	5.4×10^{3}	12 / 12	1.1×10^{3} ～ 1.6×10^{5}	4.0×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.6			1.4			1.4			1.5		－ / 4	1.4 ～ 1.6	1.5
	全燐	(mg/L)		0.10			0.076			0.075			0.061		－ / 4	0.061 ～ 0.10	0.078
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.012	0.008	0.003	0.005	0.010	0.014	0.016	0.012	0.006	0.006	0.005	0.008	0 / 12	0.003 ～ 0.016	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0026			0.0010			0.0012			0.0082		0 / 4	0.0010 ～ 0.0082	0.0033
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						1.0		0 / 2	1.0 ～ 1.0	1.0
	ふっ素	(mg/L)					0.34						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.34	0.21
	ほう素	(mg/L)		0.25			0.09			0.49			0.10		0 / 4	0.09 ～ 0.49	0.23
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.05						0.08		0 / 2	0.05 ～ 0.08	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.96						1.0		－ / 2	0.96 ～ 1.0	0.98
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.031						0.021		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.059						<0.003		－ / 2	<0.003 ～ 0.059	0.031
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		23		<10	11			46		24	15		－ / 6	<10 ～ 46	22
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.4×10^{2}			1.6×10^{3}			6.9×10^{1}			4.6×10^{2}		－ / 4	6.9×10^{1} ～ 1.6×10^{3}	6.2×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		2.7×10^{2}			3.5×10^{2}			7.2×10^{1}			4.6×10^{2}		－ / 4	7.2×10^{1} ～ 4.6×10^{2}	2.9×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.1			0.8			1.2			1.8		－ / 4	0.8 ～ 1.8	1.2
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	19 19 21 21	35 33 33 41	54 44 44 48	22 23 25 25	25 20 27 27	13 14 13 10	25 27 29 29	59 19 20 20	35 34 39 44	43 33 33 35	19 21 22 22	14 15 34 28	－ / 48	10 ～ 59	28

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04401	93201	菟砥川	西打合橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/8	5/26	6/2	7/30	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:30 14:05 19:05 1:10	8:55 15:55 21:05 3:10	8:40 13:50 19:25 1:10	9:15 14:15 19:20 1:00	9:30 16:15 21:05 2:50	10:20 15:10 20:40 2:40	10:00 15:00 19:45 1:25	9:30 15:50 20:45 2:25	9:55 14:20 19:40 1:20	8:30 13:55 19:15 1:15	9:30 16:20 20:30 1:35	9:00 13:40 19:00 1:05			
	天候		雨 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 薄曇り 雨	快晴 快晴 快晴 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雨 雨	晴れ 快晴 快晴 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 快晴 快晴	薄曇り 薄曇り 曇り 晴れ	薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	5.6 8.6 7.2 7.2	27.0 32.1 25.5 18.0	28.5 30.2 23.1 22.1	29.2 31.6 29.0 28.1	29.1 32.7 28.4 26.8	18.0 22.9 22.0 21.0	18.5 22.5 17.5 17.0	18.6 18.1 14.4 13.3	13.5 13.0 10.1 8.0	8.7 10.7 8.5 9.1	7.0 7.5 3.5 2.5	4.8 5.2 3.4 3.0		2.5 ～ 32.7	16.9
	水温	(℃)	11.0 12.5 11.6 10.8	20.2 28.2 22.9 19.8	22.5 21.7 25.3 23.0	26.6 31.4 28.6 26.2	26.6 32.6 29.1 27.1	22.6 22.8 22.5 21.7	18.9 22.5 19.1 17.5	16.5 19.3 17.7 16.8	12.1 14.2 12.6 10.9	9.6 11.4 10.8 10.2	8.7 10.0 8.4 7.5	6.1 12.1 8.2 7.3		6.1 ～ 32.6	17.8
	流量	(m3/S)	0.26 0.25 0.26 0.26	0.09 0.06 0.08 0.08	0.02 0.02 0.01 0.02	0.12 0.08 0.07 0.08	0.02 0.02 0.02 0.02	0.61 0.28 0.66 0.66	0.04 0.03 0.04 0.04	0.05 0.05 0.05 0.06	0.09 0.08 0.09 0.09	0.08 0.09 0.06 0.06	0.26 0.25 0.23 0.18	0.07 0.06 0.07 0.06		0.01 ～ 0.66	0.13
	透視度	(cm)	>30	29	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		29 ～ >30	30
	臭気		無	微川藻	無	微川藻	無	無	微川藻	無	無	無	微川藻	無			
	色相		無	無	無	無	無	淡黄	淡黄	無	無	無	淡黄緑	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.5 7.3 7.8 7.6	8.1 9.5 8.2 7.8	7.2 9.8 7.8 7.4	7.1 8.0 7.0 7.1	7.5 8.7 7.2 7.4	7.9 7.5 7.4 7.7	7.5 7.8 7.0 6.7	7.4 7.8 6.6 6.8	7.5 7.6 7.3 7.4	7.6 8.6 7.8 7.6	7.6 7.7 7.8 7.7	7.3 7.7 7.7 7.5	4 / 48	6.6 ～ 9.8	
	DO	(mg/L)	12	14	21	11	11	7.9	10	9.2	10	12	11	12	0 / 12	7.9 ～ 21	12
	BOD	(mg/L)	1.4	1.9	2.0	0.6	0.8	1.9	1.2	1.4	1.7	1.9	1.5	1.3	0 / 12	0.6 ～ 2.0	1.5
	COD	(mg/L)	2.9	3.4	5.0	3.3	4.1	5.2	3.3	3.0	2.9	2.8	2.0	2.7	－ / 12	2.0 ～ 5.2	3.4
	SS	(mg/L)	2	1	2	1	1	15	2	1	2	<1	3	1	0 / 12	<1 ～ 15	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	1.1×10^{4}	7.8×10^{1}	5.4×10^{4}	1.6×10^{4}	5.4×10^{4}	5.4×10^{3}	9.2×10^{3}	4.9×10^{3}	7.9×10^{2}	5.4×10^{3}	9.2×10^{3}	10 / 12	7.8×10^{1} ～ 5.4×10^{4}	1.5×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.9			1.9			1.6			1.7		－ / 4	1.6 ～ 1.9	1.8
	全燐	(mg/L)		0.14			0.15			0.14			0.063		－ / 4	0.063 ～ 0.15	0.12
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.007	0.008	0.013	0.007	0.015	0.020	0.017	0.017	0.006	0.004	0.007	0.006	0 / 12	0.004 ～ 0.020	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			0.0007			0.0014			0.0090		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0090	0.0029
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.4						1.3		0 / 2	1.3 ～ 1.4	1.4
	ふっ素	(mg/L)					0.32						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.32	0.20
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.06						0.12		0 / 2	0.06 ～ 0.12	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.3						1.2		－ / 2	1.2 ～ 1.3	1.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.052						0.021		－ / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)					0.13						0.038		－ / 2	0.038 ～ 0.13	0.084
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		11		10	11			13		<10	<10		－ / 6	<10 ～ 13	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		8.0×10^{0}			7.8×10^{1}			1.3×10^{2}			5.2×10^{2}		－ / 4	8.0×10^{0} ～ 5.2×10^{2}	1.8×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		3.0×10^{0}			3.3×10^{1}			1.0×10^{2}			7.5×10^{2}		－ / 4	3.0×10^{0} ～ 7.5×10^{2}	2.2×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.4			1.0			1.2			1.5		－ / 4	1.0 ～ 1.5	1.3
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	11 14 15 15	22 21 22 23	22 23 23 26	20 19 19 21	21 23 22 22	9 15 13 13	18 18 18 20	10 12 20 12	19 19 19 19	18 17 18 19	15 14 14 15	21 27 16 18	－ / 48	9 ～ 27	18

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04501	93301	山中川	東打合橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/8	5/26	6/2	7/30	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		9:50	9:20	9:00	9:30	9:55	9:40	10:25	9:45	10:20	8:50	9:50	9:15			
	採取時刻		14:15	16:10	14:20	14:40	16:40	14:40	15:30	16:00	14:40	14:15	16:35	13:50			
			19:25	20:20	19:40	19:35	21:20	20:10	20:05	21:00	19:55	19:30	20:45	19:20			
			1:30	3:25	1:25	1:15	3:10	2:10	1:40	2:35	1:35	1:30	1:50	1:15			
	天候		雨	快晴	晴れ	快晴	晴れ	曇り	快晴	晴れ	薄曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ			
			曇り	快晴	晴れ	快晴	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ			
			曇り	晴れ	薄曇り	快晴	晴れ	雨	快晴	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ			
			曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	晴れ	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	5.4	27.5	27.8	31.4	29.0	18.4	19.0	18.4	13.8	8.5	7.5	5.2			
			8.6	32.0	32.1	31.6	32.3	22.7	22.5	17.8	13.2	11.0	7.0	5.0		2.4 ～ 32.3	17.0
			7.4	25.6	23.1	29.0	28.1	21.8	17.5	15.0	10.0	8.4	3.0	3.3			
			7.2	18.0	22.4	28.3	27.4	21.0	16.8	13.6	7.8	8.4	2.4	3.0			
	水温	(℃)	10.6	20.6	21.3	27.2	26.1	17.4	19.5	16.3	11.8	8.6	8.1	6.2			
			12.0	27.9	21.4	31.3	31.7	21.6	22.0	18.7	13.0	11.2	8.6	11.0		6.2 ～ 31.7	17.0
			10.9	22.5	24.4	27.3	28.0	21.0	18.9	17.1	11.0	10.2	7.7	6.9			
			10.4	18.7	22.4	25.4	25.6	20.9	16.6	15.2	9.3	9.2	6.7	6.5			
	流量	(m3/S)	0.32	0.10	0.05	0.19	0.03	2.22	0.14	0.08	0.14	0.09	0.51	0.09			
			0.37	0.09	0.03	0.16	0.03	2.20	0.14	0.07	0.14	0.08	0.43	0.09		0.02 ～ 4.00	0.36
			0.40	0.09	0.02	0.21	0.03	2.44	0.17	0.07	0.14	0.06	0.37	0.09			
			0.37	0.08	0.05	0.21	0.03	4.00	0.14	0.07	0.14	0.07	0.33	0.10			
	透視度	(cm)	30	>30	>30	>30	>30	25	>30	>30	>30	>30	>30	>30		25 ～ >30	30
	臭気		無	微土	無	無	微川藻	無	無	無	無	無	微川藻	微川藻			
	色相		無	灰	無	無	無	淡灰黄	淡黄	無	無	無	淡黄	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.5	7.9	7.3	7.4	7.4	7.3	8.1	8.1	7.9	7.6	7.4	7.2			
			7.7	8.7	9.2	8.1	7.9	7.3	8.0	8.1	8.2	9.3	7.7	8.0	3 / 48	6.6 ～ 9.3	
			7.9	8.2	8.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.4	7.6	7.8	7.5	7.4			
			7.6	7.8	7.2	7.0	7.3	7.7	6.6	8.1	7.4	7.5	7.7	7.3			
	DO	(mg/L)	12	10	16	10	10	8.7	9.6	10	11	14	12	13	0 / 12	8.7 ～ 16	11
	BOD	(mg/L)	0.8	1.9	1.6	0.7	0.8	1.3	1.2	0.8	1.2	1.7	1.1	0.9	0 / 12	0.7 ～ 1.9	1.2
	COD	(mg/L)	2.9	3.2	3.9	2.7	3.2	5.8	3.0	2.6	2.5	2.5	1.8	1.9	－ / 12	1.8 ～ 5.8	3.0
	SS	(mg/L)	1	4	1	1	<1	10	1	<1	1	<1	1	2	0 / 12	<1 ～ 10	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	7.9×10^{2}	9.4×10^{2}	3.5×10^{3}	2.0×10^{1}	9.2×10^{4}	1.6×10^{4}	9.4×10^{2}	7.0×10^{3}	1.1×10^{2}	2.2×10^{4}	5.4×10^{3}	7 / 12	2.0×10^{1} ～ 9.2×10^{4}	1.3×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.0			1.2			0.97			1.4		－ / 4	0.97 ～ 1.4	1.1
	全燐	(mg/L)		0.092			0.046			0.073			0.046		－ / 4	0.046 ～ 0.092	0.064
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.007			0.010			0.009			0.006		0 / 4	0.006 ～ 0.010	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0006			<0.0006			0.0009			0.0086		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0086	0.0027
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.95						1.2		0 / 2	0.95 ～ 1.2	1.1
	ふっ素	(mg/L)					0.31						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.31	0.20
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.09		0 / 2	<0.04 ～ 0.09	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.92						1.1		－ / 2	0.92 ～ 1.1	1.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.026						0.016		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.031						0.027		－ / 2	0.027 ～ 0.031	0.029
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		12		<10	11			13		11	<10		－ / 6	<10 ～ 13	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.7×10^{2}			0.0×10^{0}			2.1×10^{1}			8.8×10^{1}		－ / 4	0.0×10^{0} ～ 3.7×10^{2}	1.2×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		6.2×10^{2}			1.0×10^{0}			1.9×10^{1}			1.0×10^{3}		－ / 4	1.0×10^{0} ～ 1.0×10^{3}	4.1×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.3			0.8			0.9			1.1		－ / 4	0.8 ～ 1.3	1.0
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	16	26	27	22	27	8	25	37	24	24	16	30			
			17	25	25	22	29	13	25	14	25	23	16	31	－ / 48	8 ～ 37	23
			18	27	27	23	27	12	26	14	25	24	16	32			
			17	26	28	22	27	12	26	15	25	25	17	26			

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22701	93401	茶屋川	新茶屋川橋	－	-	大阪府	準基準点

区分	項目	単位	5/26	8/4	11/5	2/2	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/26	8/4	11/5	2/2			
	採取時刻		8:35 15:25 20:30 2:50	8:50 15:40 20:35 2:25	9:00 15:25 20:20 2:10	8:50 15:50 20:10 1:15			
	天候		快晴 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	27.0 32.5 24.0 18.0	29.1 36.6 28.5 27.3	18.1 18.4 14.8 13.8	6.5 7.5 3.5 2.5		2.5 ～ 36.6	19.3
	水温	(℃)	20.4 29.1 23.4 18.9	27.2 33.4 28.4 26.7	16.7 18.4 17.1 16.2	10.1 11.6 9.4 8.4		8.4 ～ 33.4	19.7
	流量	(m3/S)	0.07 0.07 0.06 0.06	0.03 0.02 0.02 0.02	0.03 0.03 0.02 0.02	0.15 0.12 0.12 0.11		0.02 ～ 0.15	0.06
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻	無	無	微川藻			
	色相		無	無	無	淡黄			
生活環境項目	pH	(－)	8.4 9.2 8.4 8.0	8.3 9.0 7.7 7.6	8.1 8.4 7.0 7.2	7.8 8.4 7.7 7.7	－ / 16	7.0 ～ 9.2	
生活環境項目	DO	(mg/L)	10	8.9	9.4	10	－ / 4	8.9 ～ 10	9.6
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1.8	1.3	1.8	1.4	－ / 4	1.3 ～ 1.8	1.6
生活環境項目	COD	(mg/L)	3.4	4.6	3.9	2.5	－ / 4	2.5 ～ 4.6	3.6
生活環境項目	SS	(mg/L)	<1	1	1	1	－ / 4	<1 ～ 1	1
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)		1.6		1.6	－ / 2	1.6 ～ 1.6	1.6
生活環境項目	全燐	(mg/L)		0.23		0.095	－ / 2	0.095 ～ 0.23	0.16
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.015			－ / 1	0.015 ～ 0.015	0.015
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.0		1.0	0 / 2	1.0 ～ 1.0	1.0
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.37		0.16	0 / 2	0.16 ～ 0.37	0.27
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.21		0.10	0 / 2	0.10 ～ 0.21	0.16
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03			－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01			－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.17		0.27	－ / 2	0.17 ～ 0.27	0.22
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		0.90		1.0	－ / 2	0.90 ～ 1.0	0.95
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.094		0.050	－ / 2	0.05 ～ 0.09	0.07
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.21		0.075	－ / 2	0.075 ～ 0.21	0.14
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル	(mg/L)		0.002			－ / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
要監視項目	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
要監視項目	アンチモン	(mg/L)		0.0003			0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン	(mg/L)		<0.02			0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
要監視項目	ウラン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			－ / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001			－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		0.011			－ / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		15		<10	－ / 2	<10 ～ 15	13
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)							
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)							
その他項目	非イオン界面活性剤								
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	49 46 50 53	53 51 55 56	16 26 23 20	50 41 42 43	－ / 16	16 ～ 56	42

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04601	93501	番川	田身輪橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/8	5/26	6/2	7/30	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:55 13:45 18:45 0:50	8:20 15:10 20:05 2:25	8:10 13:25 19:00 0:55	11:30 16:10 21:00 2:30	8:20 14:55 20:15 2:00	9:10 14:00 19:30 1:30	9:15 14:15 19:05 0:55	8:30 15:00 20:00 1:50	9:10 13:50 19:10 0:50	8:00 13:30 18:50 0:55	8:25 15:25 19:45 0:55	8:40 13:20 18:40 0:45			
	天候		雨 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 薄曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 快晴 快晴	薄曇り 晴れ 快晴 快晴	薄曇り 薄曇り 薄曇り 晴れ	薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	5.5 7.9 7.4 7.3	25.5 33.0 23.9 18.2	25.4 28.9 23.4 21.7	31.0 31.5 29.5 28.0	29.8 35.7 27.1 27.3	20.9 22.6 22.3 21.0	18.2 23.0 17.5 17.0	17.4 19.0 15.1 13.8	10.5 13.0 10.3 8.3	8.3 11.7 8.3 9.0	6.5 8.0 3.8 3.0	4.3 4.9 3.5 2.8		2.8 ～ 35.7	16.9
	水温	(℃)	10.2 11.1 11.5 10.4	19.6 24.5 21.5 18.6	21.2 19.2 22.7 21.7	26.5 28.3 26.5 24.5	27.2 31.5 27.3 26.1	17.3 22.0 21.9 21.4	17.9 20.0 18.1 17.3	15.3 18.1 15.7 15.2	11.6 12.9 11.7 10.0	9.6 10.6 10.0 9.9	7.9 9.4 8.2 7.0	5.9 9.1 7.7 7.1		5.9 ～ 31.5	16.6
	流量	(m3/S)	0.09 0.09 0.10 0.09	0.02 0.02 0.03 0.02	0.01 0.02 0.02 0.02	0.15 0.13 0.14 0.14	0.01 0.01 0.01 0.01	0.16 0.31 0.30 0.83	0.01 0.01 0.01 0.01	0.02 0.02 0.02 0.02	0.02 0.02 0.02 0.02	0.01 0.01 0.01 0.01	0.18 0.16 0.15 0.14	0.05 0.04 0.05 0.05		0.01 ～ 0.83	0.08
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 淡黄	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	7.7 7.5 7.9 7.6	7.7 8.2 7.5 7.3	7.2 7.5 7.1 7.5	7.6 8.0 7.4 7.2	8.1 8.3 7.3 7.4	7.3 7.3 7.3 7.8	7.2 7.4 7.2 7.1	7.9 8.1 7.6 8.1	7.8 7.8 7.5 7.5	7.8 8.8 8.0 7.9	7.4 7.6 7.5 7.5	7.7 7.7 7.9 7.6	1 / 48	7.1 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	12	9.6	8.7	8.5	8.6	8.7	9.8	10	11	13	11	12	0 / 12	8.5 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	0.6	0.7	1.0	<0.5	0.7	0.6	0.5	<0.5	0.9	1.5	0.8	<0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.5	0.7
	COD	(mg/L)	1.9	2.3	2.7	2.7	2.7	3.2	1.9	1.4	1.6	2.7	1.6	1.6	- / 12	1.4 ～ 3.2	2.2
	SS	(mg/L)	<1	1	2	1	1	3	<1	<1	<1	5	1	<1	0 / 12	<1 ～ 5	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	5.4×10^{4}	2.4×10^{3}	5.4×10^{3}	1.6×10^{4}	2.4×10^{6}	5.4×10^{3}	7.9×10^{2}	3.3×10^{3}	7.8×10^{1}	4.9×10^{2}	3.5×10^{3}	8 / 12	7.8×10^{1} ～ 2.4×10^{6}	2.1×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		0.73			0.51			0.72			1.1		- / 4	0.51 ～ 1.1	0.77
	全燐	(mg/L)		0.023			0.040			0.022			0.060		- / 4	0.022 ～ 0.060	0.036
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.004	0.004	0.005	0.005	0.016	0.010	0.013	0.010	0.004	0.002	0.005	0.003	0 / 12	0.002 ～ 0.016	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0021			<0.0006			0.0015			0.0073		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0073	0.0029
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.34						0.98		0 / 2	0.34 ～ 0.98	0.66
	ふっ素	(mg/L)					0.31						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.31	0.20
	ほう素	(mg/L)					0.09						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.09	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.33						0.97		- / 2	0.33 ～ 0.97	0.65
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.004						0.007		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.037						0.060		- / 2	0.037 ～ 0.060	0.049
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.004								- / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		10		10	11			11		10	<10		- / 6	<10 ～ 11	10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		7.4×10^{1}			1.0×10^{3}			1.9×10^{1}			1.4×10^{2}		- / 4	1.9×10^{1} ～ 1.0×10^{3}	3.1×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		4.0×10^{1}			1.8×10^{2}			2.1×10^{1}			1.6×10^{2}		- / 4	2.1×10^{1} ～ 1.8×10^{2}	1.0×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.5			0.9			<0.5			0.7		- / 4	<0.5 ～ 0.9	0.7
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	13 13 16 15	20 20 22 23	20 22 21 23	13 14 14 14	17 19 19 21	13 13 13 13	22 21 21 22	17 13 13 12	21 23 22 22	18 19 20 22	12 10 12 12	37 31 32 18	- / 48	10 ～ 37	18

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04701	93601	大川	昭南橋	A	生物B	大阪府	基準点

採取月日			4/8	5/26	6/2	7/30	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値		平均値
採取時刻			8:25 13:20 18:25 0:30	7:50 14:50 19:35 2:00	7:40 13:05 18:35 0:40	8:00 13:10 18:40 0:40	7:45 14:30 20:00 1:45	8:30 13:30 19:00 1:00	8:35 13:45 18:40 0:30	8:00 14:40 19:40 1:30	8:15 13:15 18:40 0:30	7:10 13:10 18:35 0:35	8:00 14:50 19:30 0:40	8:00 12:55 18:25 0:30				
天候			雨 曇り 曇り 曇り	晴れ 快晴 快晴 晴れ	晴れ 晴れ 薄曇り 雨	快晴 快晴 快晴 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雨 雨	快晴 快晴 快晴 晴れ	晴れ 快晴 晴れ 快晴	薄曇り 薄曇り 晴れ 快晴	薄曇り 薄曇り 薄曇り 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				
気温		(℃)	4.9 6.6 7.9 7.6	21.6 32.6 25.4 18.0	24.8 28.3 23.4 22.0	28.9 31.3 30.0 28.1	28.3 37.4 26.3 27.1	21.1 22.6 22.6 21.0	18.0 23.0 17.4 17.0	16.2 19.2 16.0 13.6	9.0 13.4 10.4 8.4	8.1 10.1 9.7 9.2	5.0 9.0 4.0 3.0	4.3 5.0 3.8 2.8		2.8 ～ 37.4		16.7
水温		(℃)	10.7 11.8 12.1 11.1	20.1 27.5 23.7 19.4	21.3 21.4 24.5 22.0	25.5 29.3 25.8 25.8	28.0 31.2 27.6 26.2	20.4 22.8 22.7 21.9	17.6 20.6 18.5 17.7	15.3 18.2 17.4 15.9	11.1 13.2 11.9 10.7	9.5 10.9 10.6 9.9	8.3 10.0 8.7 7.6	6.4 10.2 8.1 7.9		6.4 ～ 31.2		17.3
流量		(m3/S)	0.18 0.18 0.20 0.19	0.14 0.14 0.15 0.15	0.05 0.06 0.07 0.07	0.25 0.21 0.21 0.21	0.06 0.05 0.07 0.06	0.44 0.65 0.57 1.02	0.11 0.12 0.13 0.12	0.11 0.09 0.10 0.09	0.10 0.11 0.09 0.09	0.06 0.06 0.05 0.04	0.43 0.41 0.41 0.38	0.06 0.04 0.07 0.08		0.04 ～ 1.02		0.18
透視度		(cm)	26	30	>30	>30	>30	16	>30	>30	27	>30	>30	>30		16 ～ >30		28
臭気			無	微土	無	無	無	無	無	無	無	無	微川藻	無				
色相			淡灰緑	白	淡灰	淡白	淡灰	無	淡緑	淡白	淡白	無	淡黄	無				
生活環境項目	pH	(－)	7.6 7.5 7.7 7.7	7.5 7.9 7.9 7.6	7.2 8.0 7.7 7.4	7.2 7.2 7.4 7.5	7.7 7.8 7.4 7.3	7.7 7.6 7.6 7.9	7.3 7.5 7.4 7.3	7.7 7.4 8.0 7.4	7.8 7.8 7.5 7.6	7.7 8.3 8.1 7.6	7.5 7.8 7.6 7.8	7.4 7.7 8.1 7.6	0 / 48	7.2 ～ 8.3		
	DO	(mg/L)	11	8.9	9.6	8.0	8.1	8.6	9.4	10	10	13	11	13	0 / 12	8.0 ～ 13		10
	BOD	(mg/L)	1.3	1.2	1.4	0.6	0.6	1.2	1.1	1.2	1.4	0.9	1.2	0.7	0 / 12	0.6 ～ 1.4		1.1
	COD	(mg/L)	2.9	3.4	4.2	3.6	4.3	5.4	3.9	3.3	2.9	2.4	2.5	2.2	－ / 12	2.2 ～ 5.4		3.4
	SS	(mg/L)	8	11	11	4	4	40	8	6	3	2	5	2	1 / 12	2 ～ 40		9
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	9.2×10^{4}	7.9×10^{3}	1.6×10^{5}	9.2×10^{3}	2.4×10^{6}	1.6×10^{5}	1.6×10^{4}	7.9×10^{3}	4.6×10^{2}	3.5×10^{3}	3.5×10^{3}	11 / 12	4.6×10^{2} ～ 2.4×10^{6}		2.4×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		0.45			0.32			0.36			0.82		－ / 4	0.32 ～ 0.82		0.49
	全燐	(mg/L)		0.050			0.051			0.042			0.036		－ / 4	0.036 ～ 0.051		0.045
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.007	0.008	0.003	0.007	0.009	0.025	0.014	0.005	0.004	0.005	0.008	0.005	0 / 12	0.003 ～ 0.025		0.008
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00006		0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			0.0010			0.0006			0.0089		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0089		0.0028
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D		N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						0.023		1 / 2	<0.005 ～ 0.023		0.014
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02		<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D		N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004		<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004		<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001		<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001		<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.12						0.66		0 / 2	0.12 ～ 0.66		0.39
	ふっ素	(mg/L)					0.32						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.32		0.22
	ほう素	(mg/L)					0.08						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.08		0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D		N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					0.11								0 / 1	0.11 ～ 0.11		0.11
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01		<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03		<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01		<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ 0.04		0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.11						0.65		－ / 2	0.11 ～ 0.65		0.38
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.004						0.009		－ / 2	<0.04 ～ <0.04		<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.033						0.013		－ / 2	0.013 ～ 0.033		0.023
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
	クロロホルム生成能	(mg/L)																
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	EPN	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																
	全マンガン	(mg/L)																
	ウラン	(mg/L)																
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003		<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		12		10	11			11		11	<10		－ / 6	<10 ～ 12		11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.5×10^{3}			5.3×10^{3}			3.0×10^{2}			2.2×10^{2}		－ / 4	2.2×10^{2} ～ 5.3×10^{3}		2.3×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		6.5×10^{2}			7.2×10^{2}			1.6×10^{2}			4.5×10^{2}		－ / 4	1.6×10^{2} ～ 7.2×10^{2}		5.0×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.9			0.7			1.0			1.2		－ / 4	0.7 ～ 1.2		1.0
	非イオン界面活性剤																	
	電気伝導率	(mS/m)	18 18 18 19	27 23 24 25	23 23 23 23	19 19 19 20	20 22 28 20	18 17 17 16	17 17 19 19	11 13 15 14	22 22 22 47	23 23 23 24	16 16 16 15	32 28 31 30	－ / 48	11 ～ 47		21

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04801	93701	東川	一軒屋橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/8	5/26	6/2	7/30	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:10 13:00 18:10 0:10	7:20 13:20 19:15 1:25	7:20 12:45 18:15 0:20	7:30 12:40 18:20 0:20	7:25 13:30 19:40 1:25	7:50 12:50 18:20 0:20	8:00 13:25 18:20 0:15	7:30 13:20 19:20 1:15	7:50 12:50 18:20 0:20	7:20 12:45 18:20 0:20	7:15 13:25 19:10 0:20	7:20 12:40 18:10 0:10			
	天候		雨 曇り 曇り 曇り	晴れ 快晴 快晴 晴れ	晴れ 晴れ 薄曇り 雨	快晴 快晴 快晴 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雨 曇り	快晴 快晴 快晴 晴れ	快晴 快晴 晴れ 快晴	晴れ 曇り 晴れ 快晴	薄曇り 晴れ 薄曇り 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	4.9 6.5 7.5 7.2	21.5 32.5 25.5 17.9	24.1 28.7 24.7 22.3	28.6 31.2 30.4 28.0	27.4 35.3 27.1 26.8	21.2 22.3 22.9 21.0	18.0 22.5 18.0 17.0	11.4 19.8 16.3 13.0	8.6 13.5 10.6 8.6	7.4 8.8 10.2 9.5	5.0 10.5 4.0 3.0	4.1 5.1 4.2 2.9		2.9 ～ 35.3	16.6
	水温	(℃)	11.0 11.2 12.0 11.2	19.3 25.6 24.0 19.8	23.4 20.6 25.1 22.5	25.5 29.4 28.1 26.2	29.1 34.1 28.6 26.7	22.6 23.1 23.0 22.7	17.1 20.7 19.3 17.3	14.4 18.0 16.9 15.1	10.6 13.3 12.1 10.0	9.5 11.0 10.7 9.9	8.0 10.8 8.4 7.6	6.0 10.1 8.6 7.2		6.0 ～ 34.1	17.4
	流量	(m3/S)	0.13 0.12 0.12 0.12	0.03 0.03 0.03 0.03	0.02 0.02 0.02 0.02	0.10 0.10 0.08 0.11	0.02 0.02 0.02 0.03	0.20 0.32 0.34 0.55	0.02 0.03 0.03 0.03	0.03 0.02 0.02 0.02	0.04 0.05 0.04 0.04	0.04 0.04 0.03 0.03	0.13 0.15 0.14 0.12	0.02 0.02 0.02 0.02		0.02 ～ 0.55	0.08
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 微川藻 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄緑	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 淡黄緑	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	7.6 7.5 7.5 7.5	7.0 8.3 7.9 7.8	7.4 7.8 7.6 7.6	7.2 7.5 7.5 7.5	7.8 7.6 7.7 7.6	7.5 7.4 7.5 7.9	7.6 7.7 7.5 7.4	7.7 7.8 8.0 7.5	7.8 7.8 7.8 7.5	7.8 8.2 8.3 8.0	7.6 8.3 7.7 7.7	7.3 8.2 8.0 7.5	0 / 48	7.0 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	11	10	8.8	7.9	7.7	8.5	8.8	9.8	10	11	16	13	0 / 12	7.7 ～ 16	10
	BOD	(mg/L)	1.1	1.3	1.3	<0.5	0.8	1.0	0.7	0.7	1.0	1.2	1.0	0.8	0 / 12	<0.5 ～ 1.3	1.0
	COD	(mg/L)	2.9	4.2	4.8	3.3	4.8	4.9	3.6	3.1	3.3	2.5	2.4	2.2	－ / 12	2.2 ～ 4.9	3.5
	SS	(mg/L)	1	7	5	2	4	4	2	2	1	1	1	1	0 / 12	1 ～ 7	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	5.4×10^{5}	2.4×10^{4}	5.4×10^{3}	5.4×10^{4}	2.4×10^{4}	9.2×10^{4}	9.2×10^{3}	1.7×10^{4}	3.3×10^{2}	1.1×10^{3}	9.2×10^{3}	11 / 12	3.3×10^{2} ～ 5.4×10^{5}	6.5×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.42			0.42			0.33			0.36		－ / 4	0.33 ～ 0.42	0.38
	全燐	(mg/L)		0.045			0.072			0.039			0.030		－ / 4	0.030 ～ 0.072	0.047
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006			0.006			0.019			0.004		0 / 4	0.004 ～ 0.019	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0039			0.0006			0.0007			0.0053		0 / 4	0.0006 ～ 0.0053	0.0026
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.15						0.22		0 / 2	0.15 ～ 0.22	0.19
	ふっ素	(mg/L)					0.36						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.36	0.23
	ほう素	(mg/L)					0.08						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.08	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.07						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ 0.07	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.14						0.21		－ / 2	0.14 ～ 0.21	0.18
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.005						0.007		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.051						0.025		－ / 2	0.025 ～ 0.051	0.038
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		13		11	12			12		11	10		－ / 6	10 ～ 13	12
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		6.9×10^{2}			1.3×10^{3}			1.4×10^{2}			1.0×10^{2}		－ / 4	1.0×10^{2} ～ 1.3×10^{3}	5.6×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.5×10^{3}			7.1×10^{2}			1.3×10^{2}			1.2×10^{2}		－ / 4	1.2×10^{2} ～ 1.5×10^{3}	6.2×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.8			0.8			0.6			0.9		－ / 4	0.6 ～ 0.9	0.8
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	36 31 32 30	41 40 40 41	41 42 40 47	37 37 36 36	39 40 40 39	34 33 32 30	41 41 41 41	14 17 19 16	43 44 45 44	39 38 38 38	28 30 29 29	20 17 18 18	－ / 48	14 ～ 47	34

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04901	93801	西川	こうや橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/8	5/26	6/2	7/30	8/4	9/8	10/7	11/5	12/1	1/6	2/2	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		7:50 12:45 18:00 0:00	7:00 13:00 19:00 1:00	7:00 12:30 18:00 0:00	7:00 12:15 18:00 0:00	7:00 13:00 19:15 1:00	7:30 12:30 18:00 0:00	7:25 13:05 18:00 23:55	7:00 13:00 19:00 1:00	7:30 12:30 18:00 0:00	7:00 12:30 18:00 0:00	7:00 13:00 18:55 0:00	7:05 12:30 18:00 0:00			
	天候		雨 曇り 曇り 曇り	晴れ 快晴 快晴 晴れ	晴れ 晴れ 薄曇り 雨	快晴 快晴 快晴 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雨 曇り	快晴 快晴 快晴 晴れ	快晴 快晴 晴れ 快晴	晴れ 曇り 晴れ 快晴	曇り 晴れ 薄曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	4.9 6.5 7.6 7.0	21.5 31.5 23.6 17.9	23.8 26.3 24.0 22.0	28.2 31.2 30.5 28.2	25.4 34.7 27.8 26.5	21.0 22.4 22.5 21.2	16.0 22.5 18.5 17.0	11.0 19.8 16.2 13.0	8.5 13.8 10.8 8.6	7.0 9.8 10.1 9.4	5.0 10.0 4.0 3.0	3.8 5.0 4.4 3.0		3.0 ～ 34.7	16.4
	水温	(℃)	10.0 10.8 11.6 10.0	18.8 25.6 25.7 21.4	22.2 24.6 25.2 23.2	24.1 28.0 29.6 25.7	28.4 31.0 25.6 26.8	22.0 21.2 22.3 22.0	17.6 19.5 19.2 18.0	14.9 17.0 17.1 16.0	11.0 12.0 12.8 11.5	9.8 10.8 11.2 10.5	8.3 10.2 9.2 7.8	5.6 9.9 10.8 7.2		5.6 ～ 31.0	17.4
	流量	(m3/S)	0.07 0.07 0.10 0.08	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.00 0.00	0.08 0.13 0.07 0.08	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.12 0.14 0.47	0.00 0.01 0.00 0.00	0.01 0.01 0.01 0.01	0.03 0.03 0.03 0.03	0.02 0.02 0.02 0.02	0.10 0.11 0.10 0.07	0.02 0.03 0.02 0.02		0.00 ～ 0.47	0.05
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄緑	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 無	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	8.1 7.5 8.0 8.0	7.1 7.7 7.4 7.3	7.8 7.7 7.9 7.9	7.4 7.8 8.0 7.9	7.7 7.5 7.5 7.7	7.4 7.4 7.4 7.8	6.9 7.5 7.3 7.4	7.5 7.4 7.7 7.4	8.1 7.6 7.8 7.8	7.7 7.8 8.0 7.9	7.9 7.3 7.7 7.7	7.5 7.4 7.9 7.8	0 / 48	6.9 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	12	10	7.2	7.8	7.3	8.5	8.2	9.1	10	10	11	12	2 / 12	7.2 ～ 12	9.4
	BOD	(mg/L)	0.8	0.9	0.8	<0.5	0.7	0.6	0.8	0.9	0.8	1.0	1.0	<0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0.8
	COD	(mg/L)	2.2	3.4	3.4	3.4	4.1	4.4	2.8	2.1	2.5	1.8	2.0	1.4	－ / 12	1.4 ～ 4.4	2.8
	SS	(mg/L)	1	4	2	2	1	4	2	1	1	<1	1	1	0 / 12	<1 ～ 4	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{3}	3.5×10^{3}	1.1×10^{4}	1.6×10^{4}	3.5×10^{3}	1.6×10^{4}	5.4×10^{4}	9.2×10^{3}	1.7×10^{3}	1.1×10^{2}	3.5×10^{3}	5.4×10^{3}	11 / 12	1.1×10^{2} ～ 5.4×10^{4}	1.0×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.40			0.33			0.24			0.61		－ / 4	0.24 ～ 0.61	0.40
	全燐	(mg/L)		0.029			0.041			0.014			0.025		－ / 4	0.014 ～ 0.041	0.027
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.005			0.008			0.017			0.011		0 / 4	0.005 ～ 0.017	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0037			<0.0006			0.0013			0.0057		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0057	0.0028
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.12						0.50		0 / 2	0.12 ～ 0.50	0.31
	ふっ素	(mg/L)					0.21						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.21	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.04						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.13								0 / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.07						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ 0.07	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.12						0.49		－ / 2	0.12 ～ 0.49	0.31
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.004						0.006		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.025						0.006		－ / 2	0.006 ～ 0.025	0.016
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロプロペン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		15		15	15			15		14	13		－ / 6	13 ～ 15	15
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.1×10^{2}			4.4×10^{2}			1.2×10^{2}			1.9×10^{2}		－ / 4	1.1×10^{2} ～ 4.4×10^{2}	2.2×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.2×10^{2}			4.4×10^{1}			9.0×10^{1}			4.2×10^{2}		－ / 4	4.4×10^{1} ～ 4.2×10^{2}	1.5×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.6			0.6			0.6			0.9		－ / 4	0.6 ～ 0.9	0.7
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	17 17 17 17	23 20 20 20	22 21 21 29	20 20 20 21	22 22 23 23	19 16 16 15	21 20 22 22	11 12 12 14	20 21 23 21	22 19 21 22	16 17 16 16	14 15 12 13	－ / 48	11 ～ 29	19

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
00101	10101	淀川	枚方大橋流心	B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:00	11:00	13:00	15:15	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00		
	天候	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	曇り	曇り	曇り	雨		
	気温 (℃)	30.6	33.8	32.2	34.2	32.0	30.9	30.7	30.5	24.0	24.0	24.3	25.0	24.4	24.0 ～ 34.2	29.0
	水温 (℃)	29.1	29.3	29.6	29.9	29.7	29.5	29.4	29.3	27.9	28.5	27.8	27.3	26.9	26.9 ～ 29.9	28.8
	流量 (m3/S)	140.1	140.1	138.68	140.1	141.54	141.54	141.54	144.42	145.88	181.36	292.08	308.83	269.82	138 ～ 308	179
	透視度 (cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	68	22	37	29	22 ～ >100	81
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
	色相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	濃白	濃白	濃白		
生活環境項目	pH (－)	7.6	7.7	7.9	8.0	8.2	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	7.7	7.6	7.4	7.4 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	7.3	7.9	8.6	9.0	9.0	8.3	7.8	7.4	7.2	7.0	6.5	6.5	5.4	5.4 ～ 9.0	7.5
	BOD (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	1.5	1.9	4.9	0.7 ～ 4.9	1.3
	COD (mg/L)	2.9	3.0	3.2	3.3	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	4.1	4.7	6.5	2.9 ～ 6.5	3.5
	SS (mg/L)	2	2	2	2	2	3	2	3	3	9	29	25	35	2 ～ 35	10
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	7.9×10^{3}	4.9×10^{2}	6.3×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{4}	7.9×10^{3}	1.1×10^{4}	1.7×10^{3}	1.7×10^{4}	3.3×10^{4}	1.4×10^{5}	7.9×10^{4}	1.3×10^{5}	4.9×10^{2} ～ 1.4×10^{5}	3.7×10^{4}
	全窒素 (mg/L)															
	全燐 (mg/L)															
その他	アンモニア性窒素 (mg/L)															
	塩素イオン (mg/L)															
	電気伝導率 (mS/m)															

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
05101	10902	芥川	鷺打橋	A	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	8/13	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00		
	天候	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	曇り	曇り	雨		
	気温 (℃)	32.0	32.6	32.0	34.7	30.0	30.9	28.6	29.6	23.9	23.9	23.4	26.8	24.3	23.4 ～ 34.7	28.7
	水温 (℃)	26.8	27.5	28.3	28.5	27.8	27.4	27.4	27.3	26.4	25.5	24.8	24.7	24.5	24.5 ～ 28.5	26.7
	流量 (m3/S)	0.82	0.89	0.82	0.96	0.96	0.96	0.96	1.11	4.58	9.29	4.58	3.84	3.16	0.82 ～ 9.29	2.53
	透視度 (cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	20	15	15	15	15	15 ～ >100	68
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
	色相	無	無	無	無	無	無	無	無	濃茶	濃茶	濃茶	濃茶	濃茶		
生活環境項目	pH (－)	8.2	8.4	8.5	8.6	8.5	8.4	8.4	8.6	8.1	7.7	7.8	7.8	7.9	7.7 ～ 8.6	
	DO (mg/L)	9.2	10	10	10	8.9	7.5	6.9	6.8	7.2	7.3	7.7	7.8	7.9	6.8 ～ 10	8.2
	BOD (mg/L)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	3.2	4.2	1.8	1.8	1.7	0.7 ～ 4.2	1.5
	COD (mg/L)	2.2	2.2	2.3	2.6	2.1	2.4	2.4	2.4	5.0	10	5.5	6.3	5.9	2.1 ～ 10	3.9
	SS (mg/L)	2	3	3	3	3	4	2	3	38	170	66	57	46	2 ～ 170	31
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	3.3×10^{4}	7.9×10^{3}	3.5×10^{4}	7.9×10^{3}	1.4×10^{3}	2.8×10^{3}	2.2×10^{4}	3.3×10^{4}	3.3×10^{5}	7.9×10^{5}	3.3×10^{5}	1.7×10^{5}	2.2×10^{5}	1.4×10^{3} ～ 7.9×10^{5}	1.5×10^{5}
	全窒素 (mg/L)															
	全燐 (mg/L)															
その他	アンモニア性窒素 (mg/L)															
	塩素イオン (mg/L)															
	電気伝導率 (mS/m)															

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
02401	80102	大和川	河内橋	C	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日	8/27	8/27	8/27	8/27	8/27	8/27	8/27	8/28	8/28	8/28	8/28	8/28	8/28	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00		
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	気温 (℃)	32.1	32.3	32.5	31.5	30.6	28.7	25.8	24.8	24.8	23.7	24.4	30.0	33.9	23.7 ～ 33.9	28.9
	水温 (℃)	28.3	28.9	29.5	30.1	29.7	28.9	28.4	28.4	28.1	27.5	27.0	27.3	28.1	27.0 ～ 30.1	28.5
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	>100	>100	>100	96	98	98	98	>100	>100	>100	>100	>100	>100	96 ～ >100	99
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
	色相	無	無	無	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	無	無	無	無	無	無		
生活環境項目	pH (－)	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0 ～ 8.1	
	DO (mg/L)	8.2	8.0	7.9	7.8	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.7	8.0	7.1 ～ 8.2	7.5
	BOD (mg/L)	1.0	0.9	0.9	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1	1.0	1.2	1.1	0.9 ～ 1.2	1.0
	COD (mg/L)	4.8	4.9	5.0	4.9	5.1	5.1	5.5	5.5	5.1	5.2	5.9	5.6	5.4	4.8 ～ 5.9	5.2
	SS (mg/L)	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3 ～ 4	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)															
	全窒素 (mg/L)	2.5	2.5	2.7	2.8	3.1	2.8	2.8	2.7	2.5	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5 ～ 3.1	2.7
	全燐 (mg/L)	0.37	0.36	0.39	0.38	0.42	0.39	0.41	0.40	0.36	0.36	0.34	0.31	0.30	0.30 ～ 0.42	0.37
その他	アンモニア性窒素 (mg/L)															
	塩素イオン (mg/L)															
	電気伝導率 (mS/m)															

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
02402	80103	大和川	浅香新取水口	C	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日	8/27	8/27	8/27	8/27	8/27	8/27	8/27	8/28	8/28	8/28	8/28	8/28	8/28	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00		
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴		
	気温 (℃)	29.6	30.6	32.7	32.4	28.4	28.5	27.6	27.0	25.6	25.5	24.8	27.9	30.0	24.8 ～ 32.7	28.5
	水温 (℃)	28.1	29.7	31.0	31.3	30.1	29.0	28.0	27.7	26.9	26.5	26.3	27.2	29.1	26.3 ～ 31.3	28.5
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100 ～ >100	>100
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
	色相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
生活環境項目	pH (－)	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0 ～ 8.1	
	DO (mg/L)	7.3	7.7	7.9	8.2	7.6	7.3	6.7	6.6	6.4	6.6	6.6	7.0	7.6	6.4 ～ 8.2	7.2
	BOD (mg/L)	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8 ～ 1.1	0.9
	COD (mg/L)	4.7	4.6	4.8	4.9	5.0	5.0	5.6	5.6	6.0	5.0	5.0	5.0	5.8	4.6 ～ 6.0	5.2
	SS (mg/L)	4	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3 ～ 5	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)															
	全窒素 (mg/L)	2.4	2.4	2.6	2.7	2.8	2.8	3.4	3.7	4.2	3.3	3.2	3.1	3.5	2.4 ～ 4.2	3.1
	全燐 (mg/L)	0.33	0.33	0.32	0.35	0.36	0.37	0.39	0.37	0.35	0.41	0.40	0.40	0.38	0.32 ～ 0.41	0.37
その他	アンモニア性窒素 (mg/L)															
	塩素イオン (mg/L)															
	電気伝導率 (mS/m)															

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
07901	70501	飛鳥川	円明橋	C	大阪府	基準点

採取月日			2/23	2/23	2/23	2/23	2/23	2/23	2/23	2/23	2/24	2/24	2/24	2/24	2/24	最小値 ～ 最大値	平均値
採取時刻			8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00		
天候			曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
気温		(℃)	9.6	11.2	11.8	10.9	10.2	8.0	7.2	4.5	3.8	3.4	3.1	4.0	5.8	3.1 ～ 11.8	7.2
水温		(℃)	9.1	10.3	11.0	11.8	11.7	11.0	10.8	10.1	9.7	9.3	8.6	8.3	8.1	8.1 ～ 11.8	10.0
流量		(m3/S)	0.11	0.1	0.1	0.1	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09 ～ 0.11	0.09
透視度		(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30 ～ >30	>30
臭気			微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水		
色相			淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄		
生活環境項目	pH	(－)	7.3	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3 ～ 7.6	
	DO	(mg/L)	10	12	12	13	11	10	9.7	9.1	9.3	9.8	9.7	9.8	10	9.1 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	1.4	1.4	7.3	12	14	3.8	3.0	2.2	2.5	2.7	1.7	1.7	1.4	1.4 ～ 14	4.2
	COD	(mg/L)	4.4	4.6	5.8	7.0	4.4	4.9	5.4	4.9	5.4	5.2	4.9	4.8	4.3	4.3 ～ 7.0	5.1
	SS	(mg/L)	4	3	3	4	5	4	5	4	5	6	4	3	2	2 ～ 6	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)															
	全燐	(mg/L)															
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)															
	塩素イオン	(mg/L)															
	電気伝導率	(mS/m)	28	32	38	42	43	40	34	30	30	29	33	35	31	28 ～ 43	34

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
02701	90302	石津川	石津川橋	D	堺市	基準点

採取月日			2/23	2/23	2/23	2/23	2/23	2/23	2/23	2/23	2/24	2/24	2/24	2/24	2/24	最小値 ～ 最大値	平均値
採取時刻			9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00		
天候			曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り		
気温		(℃)	10.0	10.5	11.1	10.9	10.1	9.2	8.0	7.5	8.0	7.5	6.0	5.5	7.4	5.5 ～ 11.1	8.6
水温		(℃)	11.7	12.4	12.9	13.3	13.2	12.8	13.2	13.0	12.9	12.4	13.5	11.4	12.2	11.4 ～ 13.5	12.7
流量		(m3/S)															
透視度		(cm)															
臭気			微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水		
色相			淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄		
生活環境項目	pH	(－)	7.5	7.6	7.5	7.7	7.8	7.8	7.9	7.7	7.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.4 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	9.0	9.6	9.7	9.8	10	11	9.9	8.7	7.6	7.1	3.9	7.5	8.0	3.9 ～ 11	8.6
	BOD	(mg/L)	2.6	2.4	2.2	1.9	2.1	2.5	3.1	2.1	2.3	2.0	1.8	2.0	3.8	1.8 ～ 3.8	2.4
	COD	(mg/L)	8.0	7.8	8.4	8.4	7.4	8.6	8.6	7.9	7.9	8.1	5.4	8.1	7.7	5.4 ～ 8.6	7.9
	SS	(mg/L)	2	2	3	4	3	3	3	4	4	4	6	3	3	2 ～ 6	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)															
	全燐	(mg/L)															
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)															
	塩素イオン	(mg/L)															
	電気伝導率	(mS/m)	345	262	330	495	425	303	219	653	860	1220	3250	1220	925	219 ～ 3250	808

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
03801	92201	見出川	見出橋	E	大阪府	基準点

採取月日			2/23	2/23	2/23	2/23	2/23	2/23	2/23	2/23	2/23	2/24	2/24	2/24	2/24	最小値 ～ 最大値	平均値
採取時刻			7:00	9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00		
天候			曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り		
気温		(℃)	7.0	9.8	10.0	9.7	10.3	9.8	9.7	9.2	8.8	8.5	7.2	6.0	5.0	5.0 ～ 10.3	8.5
水温		(℃)	9.5	10.5	11.4	12.0	12.1	12.0	11.3	11.0	10.7	10.4	10.5	9.4	9.6	9.4 ～ 12.1	10.8
流量		(m3/S)	0.27	0.28	0.27	0.29	0.26	0.26	0.28	0.28	0.28	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24 ～ 0.29	0.27
透視度		(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30 ～ >30	>30
臭気			無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無		
色相			淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄		
生活環境項目	pH	(－)	7.5	7.5	7.4	7.4	7.9	7.4	7.0	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.2	7.0 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	10	10	10	10	9.8	9.7	9.1	9.1	9.3	9.5	9.7	10	10	9.1 ～ 10	9.7
	BOD	(mg/L)	2.1	4.8	6.2	6.5	18	5.5	5.6	4.1	5.8	4.6	3.7	2.6	2.6	2.1 ～ 18	5.5
	COD	(mg/L)	4.6	5.7	6.1	6.6	9.5	6.3	6.6	5.5	5.3	5.6	5.0	4.4	4.4	4.4 ～ 9.5	5.8
	SS	(mg/L)	5	7	8	8	16	7	7	8	6	5	5	5	4	4 ～ 16	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)															
	全燐	(mg/L)															
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)															
	塩素イオン	(mg/L)															
	電気伝導率	(mS/m)	30	37	40	37	39	37	37	36	33	31	30	29	30	29 ～ 40	34

(3)水質測定結果〈海域〉

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60101	0001	C-3	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物A	大阪府

		層	4/14	5/14	6/9	7/7	8/6	9/3	10/6	11/5	12/1	1/6	2/2	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:00	10:53	10:33	10:30	10:49	10:21	10:46	10:16	10:22	10:42	10:50	9:55			
	水深 (m)		14.3	13.1	16.0	14.8	15.5	15.0	14.2	14.0	13.9	13.8	16.0	9.1		9.1 ～ 16.0	14.1
	天候		雨	晴れ	曇り	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴			
	気温 (℃)		14.8	22.3	20.9	22.8	29.8	24.3	21.8	20.7	13.5	13.0	8.2	12.4		8.2 ～ 29.8	18.7
	水温 (℃)	表	12.6	18.2	19.5	22.0	28.4	26.1	23.2	19.0	17.0	13.1	9.7	10.4		9.7 ～ 28.4	18.3
		底	12.5	15.7	19.3	20.4	23.4	24.7	23.9	21.3	18.2	14.9	11.1	10.5		10.5 ～ 24.7	18.0
	色相		濃黄緑	黄褐	濃灰黄緑	濃灰黄緑	黄褐	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.0	2.0	2.9	1.8	1.1	1.2	2.0	8.0	4.2	6.0	2.5	2.8		1.1 ～ 8.0	3.1
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.1	8.3	8.0	8.0	8.7	8.1	8.1	8.1	8.0	8.2	8.2	8.0	1 / 12	8.0 ～ 8.7	
		底	8.1	8.1	8.0	7.9	7.8	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	0 / 12	7.8 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	8.4	13	5.4	5.5	11	7.2	6.9	6.6	7.4	8.9	10	11	0 / 12	5.4 ～ 13	8.4
		底	8.2	5.5	4.5	1.7	2.3	2.0	5.0	6.0	6.6	6.9	8.4	9.3	1 / 12	1.7 ～ 9.3	5.5
		最下		5.4	5.5	2.5	2.6	1.9	5.0						1 / 6	1.9 ～ 5.5	3.8
	DO飽和度 (%)	表	94	160	69	73	156	101	95	84	90	101	104	110	－ / 12	69 ～ 160	103
		底	94	67	59	23	32	29	71	82	85	83	93	101	－ / 12	23 ～ 101	68
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	2.4	4.8	2.7	3.2	5.9	4.1	3.3	2.4	2.3	2.4	2.9	3.4	0 / 12	2.3 ～ 5.9	3.3
		底	1.7	2.0	1.6	1.6	1.7	1.8	2.7	2.0	2.0	1.9	2.2	2.2	0 / 12	1.6 ～ 2.7	2.0
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.8	2.8	2.2	2.4	3.4	2.5	1.9	1.8	1.7	1.9	2.0	2.8	－ / 12	1.7 ～ 3.4	2.3
		底	1.3	1.4	1.2	1.5	1.1	1.2	1.6	1.4	1.3	1.4	1.4	1.8	－ / 12	1.1 ～ 1.8	1.4
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.1	2.1	1.7	1.3	2.6	2.0	1.6	1.6	1.5	1.1	1.5	1.5	－ / 12	1.1 ～ 2.6	1.6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)												N.D		－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.58	1.0	0.75	0.73	0.34	0.92	0.61	0.69	0.78	0.65	0.85	1.5	1 / 12	0.34 ～ 1.5	0.78
		底	0.20	0.33	0.29	0.36	0.49	0.39	0.31	0.27	0.34	0.30	0.41	0.38	0 / 12	0.20 ～ 0.49	0.34
	全燐 (mg/L)	表	0.056	0.095	0.10	0.10	0.10	0.11	0.073	0.074	0.077	0.049	0.057	0.098	6 / 12	0.049 ～ 0.11	0.082
		底	0.028	0.041	0.053	0.081	0.089	0.085	0.050	0.036	0.047	0.036	0.041	0.040	0 / 12	0.028 ～ 0.089	0.052
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.016		0.005	0.003			0.007		0.004	0.005		0 / 6	0.003 ～ 0.016	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	ＬＡＳ(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0010		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0010	0.0007
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	ＰＣＢ (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	テトラクロロエチレン (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.30	0.37	0.33	0.29	0.33	0.35	0.27	0.37	0.50	0.38	0.36	1.0	0 / 12	0.27 ～ 1.0	0.40
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		1.4	23	11	9.2	48	30	13	4.6	3.1	6.6	11	5.1	－ / 12	1.4 ～ 48	14
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	0.14	0.04	0.06	0.10	<0.01	0.05	<0.01	0.09	0.05	0.05	0.05	0.18	－ / 12	<0.04 ～ 0.18	0.07
		底	0.02	0.07	0.06	0.12	0.11	0.07	0.01	0.03	0.02	0.04	0.03	0.02	－ / 12	<0.04 ～ 0.12	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.28	0.33	0.28	0.27	0.30	0.33	0.25	0.35	0.45	0.36	0.35	0.98	－ / 12	0.25 ～ 0.98	0.38
		底	0.05	0.02	0.03	0.05	0.11	0.08	0.07	0.03	0.10	0.06	0.05	0.09	－ / 12	<0.04 ～ 0.11	0.07
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.029	0.040	0.050	0.023	0.033	0.027	0.028	0.026	0.055	0.021	0.018	0.035	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
		底	0.004	0.012	0.028	0.029	0.025	0.035	0.028	0.024	0.043	0.014	0.006	0.007	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	0.034	0.008	0.062	0.058	0.003	0.042	0.024	0.047	0.058	0.020	0.014	0.057	－ / 12	0.003 ～ 0.062	0.036
		底	0.008	0.019	0.032	0.062	0.067	0.059	0.028	0.023	0.031	0.019	0.013	0.004	－ / 12	0.004 ～ 0.067	0.030
	ＳＳ (mg/L)	表	2	4	2	2	5	4	3	1	1	1	4	2	－ / 12	1 ～ 5	3
		底	4	3	6	1	2	4	4	2	2	3	7	2	－ / 12	1 ～ 7	3
	ＶＳＳ (mg/L)	表	<1	1	1	1	2	2	2	<1	<1	<1	1	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
		底	1	<1	1	<1	<1	1	1	<1	<1	1	1	1	－ / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.9	6.8	3.2	3.7	4.9	6.3	4.7	1.7	1.2	1.7	4.9	3.6	－ / 12	1.2 ～ 6.8	3.8
		底	3.5	2.2	7.3	1.6	2.6	2.8	4.6	2.9	4.5	2.5	7.6	2.8	－ / 12	1.6 ～ 7.6	3.7
要監視項目	ＥＰＮ (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	27.77	24.53	26.40	26.14	16.70	22.85	27.74	27.84	26.88	28.20	26.41	18.02	－ / 12	16.70 ～ 28.20	24.96
		底	31.48	31.83	32.46	32.01	30.85	31.57	31.78	32.31	31.60	31.94	31.93	30.06	－ / 12	30.06 ～ 32.46	31.65
	フェオフィチン (μg/L)		0.5	8.9	3.6	5.1	15	16	19	1.8	2.1	4.2	8.7	<0.1	－ / 12	<0.1 ～ 19	7.1
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4220	3780	4030	4020	2650	3540	4200	4260	4100	4290	4050	2890	－ / 12	2650 ～ 4290	3840
		底	4710	4740	4780	4700	4530	4710	4730	4820	4720	4780	4770	4550	－ / 12	4530 ～ 4820	4710
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.4 (mg/L)、全層－ 3.0 (mg/L)

＊〈層〉が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60102	0002	C-4	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物A	大阪府

			層	4/14	5/14	6/9	7/7	8/6	9/3	10/6	11/5	12/1	1/6	2/2	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			10:43	11:55	11:15	12:21	12:20	10:55	11:46	10:47	10:55	12:23	12:18	10:22			
	水深	(m)		12.8	11.7	12.5	14.6	13.0	12.5	13.3	12.1	12.4	12.5	12.3	12.2		11.7 ～ 14.6	12.7
	天候			雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴			
	気温	(℃)		14.6	21.2	20.9	23.1	30.9	23.8	22.8	21.3	14.2	14.4	8.8	13.0		8.8 ～ 30.9	19.1
	水温	(℃)	表	12.6	18.6	19.2	21.7	29.3	26.4	24.4	20.9	17.7	14.8	11.0	10.0		10.0 ～ 29.3	18.9
			底	12.5	16.0	18.9	20.3	23.5	24.8	23.9	21.3	17.7	14.5	10.9	10.2		10.2 ～ 24.8	17.9
	色相			濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	黄褐	黄褐	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃黄緑			
	臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		3.6	4.8	2.9	2.0	1.7	1.0	2.4	5.0	6.2	8.5	2.4	2.7		1.0 ～ 8.5	3.6
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	34	>50	>50	>50	>50	>50	>50		34 ～ >50	49
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(－)	表	8.2	8.3	8.0	8.3	8.5	8.6	8.2	8.1	8.1	8.2	8.3	8.3	2 / 12	8.0 ～ 8.6	
			底	8.1	8.2	8.0	7.8	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	0 / 12	7.8 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	9.0	10	5.8	7.9	8.6	13	7.1	5.8	8.0	8.6	12	12	0 / 12	5.8 ～ 13	9.0
			底	8.2	6.4	4.7	1.1	0.6	<0.5	4.1	5.7	7.5	7.7	8.4	9.8	2 / 12	<0.5 ～ 9.8	5.4
			最下		6.4	5.3	0.8	0.6	<0.5	4.0						2 / 6	<0.5 ～ 6.4	2.9
	DO飽和度	(%)	表	103	128	75	106	129	187	102	78	101	103	132	128	－ / 12	75 ～ 187	114
			底	94	78	61	15	8	7	58	78	95	92	93	106	－ / 12	7 ～ 106	65
			最下															
	COD(酸性法)	(mg/L)	表	2.1	2.8	2.6	4.5	4.5	5.8	2.9	2.3	2.1	2.1	3.4	2.8	0 / 12	2.1 ～ 5.8	3.2
			底	1.8	2.6	1.4	1.9	2.5	1.9	2.6	2.2	1.9	1.9	2.1	2.4	0 / 12	1.4 ～ 2.6	2.1
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表	1.9	1.9	1.7	2.3	2.8	2.1	1.6	1.3	1.6	1.7	2.0	1.9	－ / 12	1.3 ～ 2.8	1.9
			底	1.6	1.8	1.3	1.5	1.5	1.3	1.6	1.4	1.4	1.7	1.6	2.1	－ / 12	1.3 ～ 2.1	1.6
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)		1.1	1.1	1.6	2.2	1.8	2.9	1.6	1.7	1.3	1.0	1.8	1.5	－ / 12	1.0 ～ 2.9	1.6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)												N.D		－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.32	0.31	0.51	0.64	0.55	0.56	0.48	0.45	0.55	0.54	0.45	0.33	0 / 12	0.31 ～ 0.64	0.47
			底	0.24	0.30	0.31	0.40	0.42	0.43	0.36	0.28	0.32	0.40	0.33	0.39	0 / 12	0.24 ～ 0.43	0.35
	全燐	(mg/L)	表	0.028	0.028	0.070	0.076	0.065	0.085	0.061	0.052	0.053	0.036	0.035	0.030	0 / 12	0.028 ～ 0.085	0.052
			底	0.027	0.030	0.039	0.080	0.071	0.10	0.055	0.040	0.051	0.031	0.032	0.035	1 / 12	0.027 ～ 0.10	0.049
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.012			0.001			0.005			0.002		0 / 4	0.001 ～ 0.012	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.076	<0.014	0.12	0.054	<0.014	<0.014	0.13	0.11	0.23	0.15	0.099	0.045	0 / 12	<0.08 ～ 0.23	0.11
	ふっ素	(mg/L)						0.80						0.92		1 / 2	0.80 ～ 0.92	0.86
	ほう素	(mg/L)						2.9						3.8		2 / 2	2.9 ～ 3.8	3.4
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		4.5	3.6	8.9	42	8.8	57	18	2.1	3.7	4.4	11	10	－ / 12	2.1 ～ 57	15
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	0.04	0.01	0.04	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.13	0.07	0.13	<0.01	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.13	0.06
			底	0.03	0.01	0.03	0.17	0.05	0.14	0.05	0.05	<0.01	0.06	0.02	0.03	－ / 12	<0.04 ～ 0.17	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	0.07	<0.01	0.09	0.04	<0.01	<0.01	0.10	0.07	0.18	0.14	0.09	0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.18	0.08
			底	0.04	0.01	0.03	0.01	0.09	0.05	0.06	0.03	0.10	0.05	0.05	0.07	－ / 12	<0.04 ～ 0.10	0.06
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	0.006	<0.004	0.034	0.014	<0.004	<0.004	0.031	0.047	0.054	0.018	0.009	0.005	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
			底	0.004	<0.004	0.034	0.019	0.030	0.016	0.022	0.021	0.045	0.009	0.007	0.005	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	表	<0.003	<0.003	0.031	0.003	<0.003	<0.003	0.008	0.035	0.033	0.014	<0.003	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.035	0.012
			底	0.008	<0.003	0.023	0.057	0.034	0.082	0.027	0.024	0.026	0.014	0.010	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.082	0.026
	SS	(mg/L)	表	3	1	2	4	2	7	3	1	<1	1	4	2	－ / 12	<1 ～ 7	3
			底	3	2	1	3	13	2	3	3	1	1	3	2	－ / 12	1 ～ 13	3
	VSS	(mg/L)	表	1	<1	1	2	1	4	2	<1	<1	1	1	1	－ / 12	<1 ～ 4	1
			底	1	<1	<1	1	2	<1	<1	<1	<1	1	1	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度・カオリン)	表	3.1	1.6	2.4	7.4	2.1	10	4.8	2.1	1.0	1.4	5.4	4.1	－ / 12	1.0 ～ 10	3.8
			底	3.0	2.2	1.9	3.2	12	1.5	3.9	4.1	1.2	0.7	3.6	3.1	－ / 12	0.7 ～ 12	3.4
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表	31.05	29.88	30.76	27.82	24.05	25.93	31.41	31.69	30.96	30.78	30.28	29.45	－ / 12	24.05 ～ 31.69	29.51
			底	31.55	30.85	32.38	32.04	30.67	31.52	31.77	32.24	31.61	31.57	31.87	30.40	－ / 12	30.40 ～ 32.38	31.54
	フェオフィチン	(μg/L)		1.1	2.5	5.6	11	7.3	24	12	0.9	2.5	2.9	12	1.1	－ / 12	0.9 ～ 24	6.9
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4660	4490	4580	4180	3680	3960	4660	4770	4620	4630	4550	4480	－ / 12	3680 ～ 4770	4440
			底	4720	4620	4800	4690	4490	4690	4710	4830	4720	4730	4760	4600	－ / 12	4490 ～ 4830	4700
	大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.4 (mg/L)、全層－ 2.8 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60103	0003	C-5	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物特A	大阪府

		層	4/14	5/14	6/9	7/7	8/6	9/3	10/6	11/5	12/1	1/6	2/2	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:31	12:59	12:30	13:14	14:04	11:50	12:47	11:48	11:39	13:29	13:35	11:03			
	水深 (m)		14.9	14.3	14.5	13.9	13.9	14.0	12.7	13.9	13.5	14.2	13.4	13.2		12.7 ～ 14.9	13.9
	天候		雨	雨	曇り	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴			
	気温 (℃)		14.6	20.0	21.0	23.3	28.6	22.3	22.5	20.7	14.2	12.7	8.5	11.1		8.5 ～ 28.6	18.3
	水温 (℃)	表	12.9	19.5	19.6	22.8	30.6	26.3	23.7	20.6	17.2	13.4	10.6	10.0		10.0 ～ 30.6	18.9
		底	12.5	15.8	18.8	20.7	26.7	24.6	23.7	21.3	17.5	14.3	11.1	10.1		10.1 ～ 26.7	18.1
	色相		濃黄緑	濃黄緑	濃赤褐	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃灰黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.5	4.0	1.5	2.0	2.3	1.3	3.5	10.0	5.4	8.0	2.9	2.5		1.3 ～ 10.0	3.9
	透視度 (cm)	表	>50	>50	32	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		32 ～ >50	49
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.2	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6	8.1	8.1	8.1	8.2	8.4	8.4	7 / 12	8.1 ～ 8.6	
		底	8.1	8.1	8.0	7.7	7.9	7.8	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	0 / 12	7.7 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	9.3	10	7.4	12	7.4	12	5.7	6.7	7.6	9.3	13	12	0 / 12	5.7 ～ 13	9.4
		底	8.1	6.1	4.1	0.8	4.4	<0.5	4.6	6.0	7.1	7.4	9.0	9.5	1 / 12	<0.5 ～ 9.5	5.6
		最下		5.0	3.8	0.7	4.7	<0.5	4.7						1 / 6	<0.5 ～ 5.0	3.2
	DO飽和度 (%)	表	107	129	97	164	113	174	81	90	96	108	140	129	－ / 12	81 ～ 174	119
		底	93	75	53	11	65	3	65	82	90	88	100	103	－ / 12	3 ～ 103	69
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	2.1	3.8	7.8	5.2	3.9	4.8	2.4	2.1	1.6	2.0	3.2	3.0	0 / 12	1.6 ～ 7.8	3.5
		底	1.8	2.4	1.4	2.0	2.2	1.8	1.9	2.1	1.7	2.0	1.7	2.2	0 / 12	1.4 ～ 2.4	1.9
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.5	1.8	3.2	2.4	2.7	2.1	1.7	1.7	1.5	1.7	2.1	2.0	－ / 12	1.5 ～ 3.2	2.0
		底	1.4	1.7	1.2	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.2	1.6	1.1	1.7	－ / 12	1.1 ～ 1.7	1.4
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.2	1.3	5.5	2.4	1.4	2.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.5	－ / 12	1.2 ～ 5.5	2.0
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)												N.D		－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.21	0.43	1.1	0.45	0.42	0.40	0.38	0.27	0.34	0.34	0.46	0.31	1 / 12	0.21 ～ 1.1	0.43
		底	0.21	0.30	0.27	0.43	0.47	0.39	0.29	0.28	0.33	0.29	0.28	0.30	0 / 12	0.21 ～ 0.47	0.32
	全燐 (mg/L)	表	0.025	0.053	0.18	0.054	0.049	0.058	0.062	0.038	0.040	0.033	0.045	0.028	1 / 12	0.025 ～ 0.18	0.055
		底	0.031	0.034	0.043	0.092	0.090	0.11	0.052	0.039	0.043	0.035	0.031	0.035	2 / 12	0.031 ～ 0.11	0.053
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.016		0.005	<0.001			0.005		0.003	0.002		0 / 6	<0.001 ～ 0.016	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	テトラクロロエチレン (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.14	0.065	0.15	0.16	0.094	<0.014	0 / 12	<0.08 ～ 0.16	0.10
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		4.5	6.7	110	16	3.6	22	3.2	1.6	2.7	1.0	8.5	8.3	－ / 12	1.0 ～ 110	16
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.06	0.01	0.02	<0.01	0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
		底	0.03	0.03	0.04	0.33	0.12	0.13	0.04	0.04	0.01	0.05	0.01	0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.33	0.08
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.13	0.05	0.11	0.16	0.09	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.16	0.07
		底	0.03	0.01	0.03	0.02	0.04	0.02	0.06	0.03	0.10	0.04	0.03	0.02	－ / 12	<0.04 ～ 0.10	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.019	0.015	0.048	0.007	<0.004	<0.004	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
		底	<0.004	<0.004	0.031	0.020	0.030	0.013	0.024	0.025	0.043	0.008	0.004	<0.004	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	0.038	0.026	0.026	0.019	0.004	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.038	0.011
		底	0.009	0.008	0.024	0.070	0.056	0.087	0.029	0.021	0.025	0.015	0.007	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.087	0.030
	SS (mg/L)	表	2	2	11	4	2	4	1	1	1	1	3	3	－ / 12	1 ～ 11	3
		底	3	2	3	4	2	4	4	2	3	2	3	2	－ / 12	2 ～ 4	3
	VSS (mg/L)	表	1	1	11	3	1	2	<1	<1	<1	<1	1	1	－ / 12	<1 ～ 11	2
		底	1	<1	1	1	1	1	<1	<1	1	1	1	1	－ / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.6	2.7	7.3	3.2	1.3	5.9	2.2	0.7	1.4	0.5	4.5	4.3	－ / 12	0.5 ～ 7.3	3.1
		底	3.3	1.5	4.0	4.0	2.7	3.4	4.7	3.3	4.0	1.3	3.3	3.9	－ / 12	1.3 ～ 4.7	3.3
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	31.23	28.76	30.83	27.81	24.65	27.76	31.28	31.94	31.85	30.86	29.01	29.81	－ / 12	24.65 ～ 31.94	29.65
		底	31.69	31.37	32.38	32.05	30.14	31.82	31.92	32.42	31.96	31.81	31.97	30.83	－ / 12	30.14 ～ 32.42	31.70
	フェオフィチン (μg/L)		1.2	4.3	19	7.3	1.5	9.3	3.5	0.9	2.0	1.0	11	0.3	－ / 12	0.3 ～ 19	5.1
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4670	4350	4610	4180	3740	4190	4650	4800	4750	4640	4390	4520	－ / 12	3740 ～ 4800	4460
		底	4730	4690	4790	4670	4470	4720	4720	4850	4770	4780	4770	4650	－ / 12	4470 ～ 4850	4720
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.9 (mg/L)、全層－ 3.1 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60201	0004	B-3	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

			層	4/14	5/14	6/9	7/7	8/6	9/3	10/6	11/5	12/1	1/6	2/2	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			9:35	10:25	10:02	10:05	10:20	9:49	10:19	9:49	9:53	10:15	10:14	9:29			
	水深	(m)		16.9	16.5	16.5	16.7	17.4	16.9	16.0	16.2	16.5	16.3	16.3	16.4		16.0 ～ 17.4	16.6
	天候			曇り	晴れ	雨	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴			
	気温	(℃)		14.8	21.5	20.5	22.6	29.6	24.3	21.8	18.5	14.1	10.8	6.2	11.8		6.2 ～ 29.6	18.0
	水温	(℃)	表	12.7	18.6	19.5	21.9	28.9	26.3	22.7	20.3	17.0	13.1	9.7	10.0		9.7 ～ 28.9	18.4
			底	12.6	16.1	19.2	21.3	23.8	24.7	23.5	21.4	17.5	14.9	11.2	10.4		10.4 ～ 24.7	18.1
	色相			濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	黄褐	濃黄緑	濃緑青	黄緑	濃緑	黄褐	濃黄緑			
	臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.4	3.4	3.1	1.9	1.5	1.0	3.1	14.0	5.9	10.5	2.3	3.5		1.0 ～ 14.0	4.6
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(－)	表	8.1	8.4	8.2	8.2	8.7	8.7	8.2	8.2	8.1	8.3	8.3	8.3	3 / 12	8.1 ～ 8.7	
			底	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	8.6	12	7.0	6.1	9.7	13	7.8	7.4	7.9	11	12	11	0 / 12	6.1 ～ 13	9.5
			底	8.6	6.4	5.9	5.7	4.8	4.5	5.9	6.5	7.6	7.2	8.8	9.2	2 / 12	4.5 ～ 9.2	6.8
			最下		6.2	4.8	5.9	4.0	2.9	5.9						3 / 6	2.9 ～ 6.2	5.0
	DO飽和度	(%)	表	98	153	91	82	143	183	107	99	98	126	127	118	－ / 12	82 ～ 183	119
			底	99	79	77	78	68	65	84	89	96	87	98	100	－ / 12	65 ～ 100	85
			最下															
	COD(酸性法)	(mg/L)	表	1.6	3.7	2.5	3.8	4.7	5.4	2.6	1.6	2.2	2.5	3.5	2.5	5 / 12	1.6 ～ 5.4	3.1
			底	1.7	1.8	1.8	1.7	2.0	1.9	1.9	1.6	1.9	1.7	1.8	2.0	0 / 12	1.6 ～ 2.0	1.8
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表	1.4	2.0	1.9	2.2	2.8	2.4	1.6	1.4	1.6	1.7	1.6	1.6	－ / 12	1.4 ～ 2.8	1.9
			底	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.4	1.3	1.6	1.4	1.2	1.6	－ / 12	1.2 ～ 1.6	1.4
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)		1.0	1.5	1.7	1.9	2.3	2.9	1.6	1.3	1.4	1.2	1.5	1.3	－ / 12	1.0 ～ 2.9	1.6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.24	0.46	0.44	0.60	0.57	0.60	0.46	0.28	0.48	0.38	0.58	0.31	0 / 12	0.24 ～ 0.60	0.45
			底	0.19	0.30	0.24	0.21	0.34	0.27	0.25	0.31	0.29	0.26	0.24	0.25	0 / 12	0.19 ～ 0.34	0.26
	全燐	(mg/L)	表	0.031	0.042	0.062	0.087	0.059	0.070	0.060	0.034	0.052	0.025	0.044	0.034	6 / 12	0.025 ～ 0.087	0.050
			底	0.022	0.032	0.031	0.028	0.048	0.052	0.038	0.034	0.034	0.034	0.028	0.027	1 / 12	0.022 ～ 0.052	0.034
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.020			<0.001			0.005			0.002		0 / 4	<0.001 ～ 0.020	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006			0.00007			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00007	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	ヒ素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.095	<0.014	0.12	0.073	<0.014	<0.014	0.15	0.073	0.25	0.17	0.17	0.044	0 / 12	<0.08 ～ 0.25	0.12
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		1.5	9.6	9.7	19	17	41	13	2.2	2.2	5.2	16	6.6	－ / 12	1.5 ～ 41	12
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	0.03	0.02	0.02	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.03	0.01	<0.01	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
			底	0.02	0.05	0.02	0.01	0.01	0.04	<0.01	0.02	<0.01	0.03	<0.01	0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	0.09	<0.01	0.09	0.06	<0.01	<0.01	0.13	0.06	0.20	0.16	0.16	0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.20	0.09
			底	0.04	0.01	0.03	0.03	0.05	0.03	0.06	0.04	0.09	0.06	0.05	0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.09	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	0.005	<0.004	0.034	0.013	<0.004	<0.004	0.023	0.013	0.052	0.011	0.012	0.004	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
			底	<0.004	0.017	0.023	0.029	0.037	0.025	0.025	0.025	0.040	0.013	0.012	0.004	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	表	0.012	0.004	0.024	0.018	0.003	0.004	0.013	0.022	0.035	0.003	<0.003	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.035	0.012
			底	0.008	0.016	0.017	0.017	0.025	0.034	0.020	0.022	0.023	0.015	0.012	0.005	－ / 12	0.005 ～ 0.034	0.018
	SS	(mg/L)	表	2	2	2	3	3	7	3	<1	<1	1	4	2	－ / 12	<1 ～ 7	3
			底	2	2	3	2	1	2	2	1	1	2	3	2	－ / 12	1 ～ 3	2
	VSS	(mg/L)	表	<1	<1	1	2	2	4	2	<1	<1	<1	2	1	－ / 12	<1 ～ 4	2
			底	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	1	－ / 12	<1 ～ 1	1
	濁度	(度・カオリン)	表	2.3	4.0	2.2	2.0	2.7	11	3.7	0.5	0.6	1.4	5.5	3.0	－ / 12	0.5 ～ 11	3.2
			底	2.3	1.4	4.2	1.7	1.8	2.8	3.3	1.1	1.1	2.2	3.3	3.1	－ / 12	1.1 ～ 4.2	2.4
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表	30.99	29.04	30.19	27.59	22.42	22.55	29.41	31.45	30.65	29.65	28.35	29.71	－ / 12	22.42 ～ 31.45	28.50
			底	31.63	32.18	32.32	32.26	31.19	31.72	31.84	32.33	31.77	32.12	32.14	31.24	－ / 12	31.19 ～ 32.33	31.90
	フェオフィチン	(μg/L)		0.4	4.7	6.0	8.1	4.0	16	6.3	0.7	1.8	2.9	15	1.2	－ / 12	0.4 ～ 16	5.6
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4660	4390	4470	4140	3460	3510	4420	4730	4600	4450	4300	4490	－ / 12	3460 ～ 4730	4300
			底	4740	4800	4770	4740	4580	4700	4740	4840	4750	4790	4790	4700	－ / 12	4580 ～ 4840	4750
	大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 3.7 (mg/L)、全層－ 2.8 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60202	0005	B-4	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

		層	4/14	5/14	6/9	7/7	8/6	9/3	10/6	11/5	12/1	1/6	2/2	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:10	12:36	12:01	12:55	13:27	11:24	12:28	11:25	11:18	13:08	13:08	10:44			
	水深 (m)		15.7	14.5	15.4	15.1	16.0	15.2	15.1	14.9	14.4	15.3	15.2	14.9		14.4 ～ 16.0	15.1
	天候		雨	曇り	曇り	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴			
	気温 (℃)		14.6	20.5	20.8	23.4	30.0	22.9	22.2	22.5	14.4	13.4	8.8	12.2		8.8 ～ 30.0	18.8
	水温 (℃)	表	12.6	18.6	19.7	22.7	30.2	26.0	23.5	20.6	17.7	13.6	10.6	10.2		10.2 ～ 30.2	18.8
		底	12.5	15.4	19.0	21.0	23.8	24.7	23.7	21.0	17.7	14.6	11.3	10.4		10.4 ～ 24.7	17.9
	色相		濃黄緑	濃黄緑	濃赤褐	濃灰黄緑	黄褐	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		4.3	5.2	2.8	2.5	2.2	1.5	2.9	12.9	6.0	8.0	2.9	2.6		1.5 ～ 12.9	4.5
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.1	8.3	8.3	8.4	8.6	8.7	8.3	8.1	8.1	8.4	8.4	8.3	5 / 12	8.1 ～ 8.7	
		底	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	8.6	9.8	9.9	10	9.0	12	8.7	6.6	7.5	11	13	11	0 / 12	6.6 ～ 13	9.8
		底	8.2	5.0	4.4	4.9	5.5	4.5	5.8	6.6	7.5	7.0	8.5	9.0	3 / 12	4.4 ～ 9.0	6.4
		最下		4.6	3.7	2.7	5.0	2.3	5.9						4 / 6	2.3 ～ 5.9	4.0
	DO飽和度 (%)	表	98	126	131	137	137	171	123	89	95	128	141	118	－ / 12	89 ～ 171	125
		底	94	61	58	67	78	65	82	89	96	84	95	98	－ / 12	58 ～ 98	81
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	1.5	3.3	4.0	4.8	4.7	4.9	2.4	1.7	1.7	2.2	3.6	2.5	6 / 12	1.5 ～ 4.9	3.1
		底	1.7	2.0	1.3	1.7	1.7	1.7	1.8	1.6	1.6	1.8	1.7	1.9	0 / 12	1.3 ～ 2.0	1.7
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.4	1.8	2.3	2.2	3.0	2.4	1.4	1.3	1.4	1.7	1.9	1.9	－ / 12	1.3 ～ 3.0	1.9
		底	1.4	1.6	1.2	1.3	1.2	1.1	1.3	1.2	1.3	1.3	1.1	1.4	－ / 12	1.1 ～ 1.6	1.3
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.1	1.3	2.6	1.8	2.0	2.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.5	1.5	－ / 12	1.1 ～ 2.6	1.6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.21	0.34	0.54	0.47	0.57	0.36	0.27	0.31	0.39	0.33	0.39	0.32	0 / 12	0.21 ～ 0.57	0.38
		底	0.22	0.31	0.26	0.25	0.30	0.28	0.25	0.29	0.26	0.28	0.25	0.26	0 / 12	0.22 ～ 0.31	0.27
	全燐 (mg/L)	表	0.026	0.030	0.084	0.061	0.056	0.042	0.036	0.038	0.050	0.020	0.028	0.028	3 / 12	0.020 ～ 0.084	0.042
		底	0.026	0.041	0.043	0.044	0.043	0.042	0.041	0.037	0.033	0.035	0.030	0.025	0 / 12	0.025 ～ 0.044	0.037
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.009			0.002			0.003			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ 0.009	0.004
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			0.00009			0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00009	0.00007
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	テトラクロロエチレン (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.074	<0.014	0.014	0.014	<0.014	<0.014	0.014	0.066	0.18	0.069	0.066	0.034	0 / 12	<0.08 ～ 0.18	0.09
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		1.0	2.2	53	22	8.3	14	11	1.1	2.3	4.5	9.3	8.4	－ / 12	1.0 ～ 53	11
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.06	0.02	<0.01	0.01	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
		底	0.03	0.08	0.05	0.03	0.01	0.03	0.01	0.05	<0.01	0.05	0.01	0.02	－ / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.07	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.13	0.06	0.06	0.03	－ / 12	<0.04 ～ 0.13	0.05
		底	0.04	0.01	0.03	0.04	0.05	0.03	0.05	0.05	0.07	0.03	0.05	0.03	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.004	<0.004	0.004	0.004	<0.004	<0.004	0.004	0.016	0.051	0.009	0.006	0.004	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
		底	<0.004	0.006	0.023	0.037	0.036	0.020	0.026	0.017	0.033	0.009	0.010	<0.004	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	0.008	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.028	0.027	<0.003	<0.003	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.028	0.008
		底	0.010	0.023	0.025	0.025	0.026	0.025	0.021	0.025	0.020	0.013	0.013	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.026	0.019
	SS (mg/L)	表	2	1	7	4	2	3	3	<1	1	1	3	3	－ / 12	<1 ～ 7	3
		底	3	3	3	4	2	2	4	1	2	2	4	2	－ / 12	1 ～ 4	3
	VSS (mg/L)	表	<1	<1	5	2	1	2	2	<1	<1	<1	2	1	－ / 12	<1 ～ 5	2
		底	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	1	1	1	－ / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.0	1.5	5.8	2.0	2.2	6.0	5.4	0.4	1.0	1.0	4.0	3.7	－ / 12	0.4 ～ 6.0	2.9
		底	2.4	2.5	3.4	3.0	2.7	1.7	5.0	0.4	2.7	2.9	3.2	3.2	－ / 12	0.4 ～ 5.0	2.8
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	31.23	30.21	31.42	28.25	23.90	25.28	31.38	31.93	31.41	30.60	29.67	29.73	－ / 12	23.90 ～ 31.93	29.58
		底	31.69	32.00	32.41	32.29	31.34	31.60	31.90	32.03	32.14	32.03	32.05	31.12	－ / 12	31.12 ～ 32.41	31.88
	フェオフィチン (μg/L)		0.3	1.9	6.9	9.2	6.8	7.3	5.9	0.7	2.1	2.4	10	1.2	－ / 12	0.3 ～ 10	4.6
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4690	4540	4650	4210	3630	3880	4660	4790	4710	4590	4470	4500	－ / 12	3630 ～ 4790	4440
		底	4740	4770	4780	4740	4630	4710	4710	4750	4800	4780	4780	4680	－ / 12	4630 ～ 4800	4740
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.0 (mg/L)、全層－ 2.7 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60203	0006	B-5	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物特A	大阪府

			層	4/14	5/14	6/9	7/7	8/6	9/3	10/6	11/5	12/1	1/6	2/2	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			11:54	13:24	13:06	13:35	14:37	12:16	13:15	12:15	12:04	13:52	14:02	11:25			
	水深	(m)		15.7	15.2	15.5	15.1	16.0	15.6	15.4	15.4	15.6	15.4	15.3	15.3		15.1 ～ 16.0	15.5
	天候			雨	雨	曇り	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴			
	気温	(℃)		14.7	20.2	21.1	23.2	28.8	21.8	22.6	19.6	14.3	11.9	8.2	12.3		8.2 ～ 28.8	18.2
	水温	(℃)	表	12.8	18.4	19.7	22.8	30.2	26.1	23.8	20.5	17.5	13.5	10.7	10.4		10.4 ～ 30.2	18.9
			底	12.5	15.5	19.2	20.6	23.6	24.7	23.5	20.6	17.6	14.1	11.2	10.4		10.4 ～ 24.7	17.8
	色相			濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃灰黄緑			
	臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		3.9	5.9	4.2	4.5	3.0	1.3	3.0	11.5	5.6	11.5	3.4	2.5		1.3 ～ 11.5	5.0
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(－)	表	8.2	8.4	8.2	8.4	8.5	8.6	8.2	8.2	8.1	8.3	8.4	8.3	5 / 12	8.1 ～ 8.6	
			底	8.1	7.9	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	0 / 12	7.9 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	8.9	9.8	8.1	10	7.5	11	7.4	6.9	7.7	9.8	13	11	0 / 12	6.9 ～ 13	9.3
			底	8.2	3.7	5.5	4.5	4.5	5.3	5.8	6.7	7.7	8.6	8.9	8.8	3 / 12	3.7 ～ 8.9	6.5
			最下		3.5	5.7	4.3	4.5	5.0	5.6						3 / 6	3.5 ～ 5.7	4.8
	DO飽和度	(%)	表	102	125	107	137	115	159	105	93	98	114	142	120	－ / 12	93 ～ 159	118
			底	94	45	72	61	64	77	82	90	98	102	99	96	－ / 12	45 ～ 102	82
			最下															
	COD(酸性法)	(mg/L)	表	1.8	2.8	1.9	4.5	3.3	4.7	2.4	1.7	1.6	2.0	3.5	2.6	4 / 12	1.6 ～ 4.7	2.7
			底	1.8	2.0	1.3	2.4	2.3	1.9	2.1	1.7	1.8	1.9	2.0	1.9	0 / 12	1.3 ～ 2.4	1.9
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表	1.4	1.9	1.3	2.1	2.5	1.9	1.4	1.3	1.3	1.6	1.7	1.3	－ / 12	1.3 ～ 2.5	1.6
			底	1.3	1.7	1.2	1.5	1.5	1.2	1.6	1.2	1.3	1.5	1.4	1.3	－ / 12	1.2 ～ 1.7	1.4
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)		1.4	1.2	1.6	2.0	1.6	2.5	1.4	1.3	1.4	1.2	1.5	1.7	－ / 12	1.2 ～ 2.5	1.6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.18	0.31	0.24	0.34	0.37	0.35	0.26	0.24	0.28	0.25	0.37	0.26	0 / 12	0.18 ～ 0.37	0.29
			底	0.19	0.31	0.24	0.27	0.32	0.24	0.26	0.24	0.30	0.25	0.30	0.28	0 / 12	0.19 ～ 0.32	0.27
	全燐	(mg/L)	表	0.024	0.028	0.030	0.042	0.039	0.049	0.042	0.033	0.036	0.019	0.031	0.026	0 / 12	0.019 ～ 0.049	0.033
			底	0.025	0.047	0.036	0.042	0.048	0.037	0.043	0.033	0.036	0.031	0.031	0.032	0 / 12	0.025 ～ 0.048	0.037
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.008		0.008	<0.001			0.004		0.002	<0.001		0 / 6	<0.001 ～ 0.008	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			0.00008		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00008	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)			<0.0006			<0.0006			0.0012			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0012	0.0008
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.034	<0.014	0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.032	0.055	0.11	0.059	0.034	<0.014	0 / 12	<0.08 ～ 0.11	0.08
	ふっ素	(mg/L)						0.85						0.94		2 / 2	0.85 ～ 0.94	0.90
	ほう素	(mg/L)						3.2						3.7		2 / 2	3.2 ～ 3.7	3.5
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.7	1.8	6.2	10	2.1	16	6.7	0.8	2.4	1.4	7.3	8.6	－ / 12	0.8 ～ 16	5.5
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	0.02	0.09	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	<0.01	0.02	0.01	0.02	－ / 12	<0.04 ～ 0.09	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.04	0.08	0.05	0.03	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.08	0.04
			底	0.03	0.01	0.02	0.04	0.05	0.03	0.05	0.03	0.08	0.01	0.04	0.02	－ / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.012	0.015	0.039	0.009	<0.004	<0.004	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.004	0.004	0.020	0.037	0.036	0.020	0.024	0.021	0.039	0.005	0.009	<0.004	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	表	0.003	<0.003	0.006	<0.003	<0.003	<0.003	0.011	0.023	0.021	0.003	<0.003	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.023	0.007
			底	0.007	0.028	0.017	0.028	0.026	0.018	0.020	0.019	0.020	0.010	0.012	0.003	－ / 12	0.003 ～ 0.028	0.017
	SS	(mg/L)	表	2	1	1	3	1	3	2	<1	1	<1	3	2	－ / 12	<1 ～ 3	2
			底	3	3	3	1	4	4	4	1	1	2	3	3	－ / 12	1 ～ 4	3
	VSS	(mg/L)	表	<1	<1	1	2	1	2	1	<1	<1	<1	2	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
			底	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	1	1	－ / 12	<1 ～ 1	1
	濁度	(度・カオリン)	表	2.4	1.3	1.8	1.6	1.7	5.3	2.9	0.3	1.4	0.6	3.1	3.8	－ / 12	0.3 ～ 5.3	2.2
			底	2.9	1.8	3.8	1.8	5.4	2.7	5.3	2.3	1.9	1.9	3.4	3.8	－ / 12	1.8 ～ 5.4	3.1
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表	31.28	30.44	31.58	28.71	25.92	27.80	31.76	32.01	32.03	31.24	29.98	30.70	－ / 12	25.92 ～ 32.03	30.29
			底	31.61	31.96	32.37	32.26	31.31	31.66	31.87	32.35	32.12	31.91	31.98	31.26	－ / 12	31.26 ～ 32.37	31.89
	フェオフィチン	(μg/L)		0.4	1.5	3.3	5.0	0.6	9.4	4.8	0.5	2.0	1.1	11	1.5	－ / 12	0.4 ～ 11	3.4
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4690	4570	4680	4290	3920	4200	4710	4760	4770	4670	4510	4630	－ / 12	3920 ～ 4770	4530
			底	4740	4770	4790	4730	4590	4710	4710	4850	4780	4780	4780	4690	－ / 12	4590 ～ 4850	4740
	大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.3 (mg/L)、全層－ 2.8 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60301	0007	A-2	大阪湾(3)	A	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

		層	4/14	5/14	6/9	7/7	8/6	9/3	10/6	11/5	12/1	1/6	2/2	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:03	9:30	9:24	9:40	9:44	9:18	9:46	9:11	9:15	9:44	9:31	9:02			
	水深 (m)		19.7	18.6	19.3	19.5	20.0	19.6	18.6	18.9	19.4	19.3	19.2	19.2		18.6 ～ 20.0	19.3
	天候		曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴			
	気温 (℃)		14.0	21.5	20.3	22.2	29.6	24.3	20.9	18.2	13.2	9.9	6.0	13.2		6.0 ～ 29.6	17.8
	水温 (℃)	表	12.6	17.9	19.7	22.3	29.2	26.2	23.0	20.1	17.0	12.9	9.7	10.2		9.7 ～ 29.2	18.4
		底	12.5	16.6	19.3	21.4	26.2	24.7	23.5	20.9	17.8	14.9	11.2	10.2		10.2 ～ 26.2	18.3
	色相		濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		4.8	7.7	5.0	1.9	2.3	2.4	3.9	12.5	6.1	5.5	3.0	3.5		1.9 ～ 12.5	4.9
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.2	8.3	8.2	8.4	8.4	8.5	8.2	8.2	8.1	8.4	8.4	8.3	5 / 12	8.1 ～ 8.5	
		底	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	9.5	9.2	8.1	10	7.4	9.7	7.3	7.6	7.8	11	12	10	2 / 12	7.3 ～ 12	9.1
		底 最下	8.3	7.2 7.1	6.5 6.4	6.1 6.2	6.6 6.7	5.3 5.3	6.4 6.3	6.6	7.6	7.9	8.7	10	7 / 12 6 / 6	5.3 ～ 10 5.3 ～ 7.1	7.3 6.3
	DO飽和度 (%)	表	108	117	107	135	111	140	102	101	98	126	128	109	－ / 12	98 ～ 140	115
		底 最下	95	90	86	83	98	77	91	90	97	95	97	109	－ / 12	77 ～ 109	92
	COD(酸性法) (mg/L)	表	1.9	2.8	2.9	3.9	3.4	3.4	2.3	1.7	1.8	2.6	3.3	2.2	9 / 12	1.7 ～ 3.9	2.7
		底	1.5	2.4	1.8	1.9	1.4	1.8	1.6	1.6	1.7	2.0	2.1	2.8	3 / 12	1.4 ～ 2.8	1.9
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.5	2.0	1.9	2.4	2.5	1.9	1.5	1.2	1.5	1.5	1.6	1.4	－ / 12	1.2 ～ 2.5	1.7
		底	1.3	1.5	1.4	1.3	1.3	1.0	1.1	1.1	1.5	1.4	1.1	1.9	－ / 12	1.0 ～ 1.9	1.3
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.3	1.1	1.7	2.0	1.5	1.8	1.4	1.2	1.3	1.3	1.6	1.4	－ / 12	1.1 ～ 2.0	1.5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		<1.8×10^{0}	<1.8×10^{0}	2.0×10^{0}	1.7×10^{1}	<1.8×10^{0}	7.8×10^{0}	2.0×10^{0}	2.0×10^{0}	<1.8×10^{0}	<1.8×10^{0}	3.3×10^{1}	<1.8×10^{0}	0 / 12	<1.8×10^{0} ～ 3.3×10^{1}	6.2×10^{0}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.19	0.29	0.31	0.40	0.41	0.28	0.34	0.28	0.39	0.27	0.40	0.41	0 / 12	0.19 ～ 0.41	0.33
		底	0.17	0.31	0.20	0.20	0.28	0.25	0.25	0.29	0.28	0.26	0.25	0.32	0 / 12	0.17 ～ 0.32	0.26
	全燐 (mg/L)	表	0.021	0.019	0.040	0.060	0.045	0.030	0.039	0.032	0.041	0.020	0.034	0.028	1 / 12	0.019 ～ 0.060	0.034
		底	0.020	0.031	0.025	0.053	0.032	0.035	0.033	0.032	0.032	0.036	0.028	0.029	1 / 12	0.020 ～ 0.053	0.032
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.046			0.001			0.005			0.001			0.001 ～ 0.046	0.017
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0007		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0007	0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.024	<0.014	0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.053	0.062	0.19	0.047	0.054	<0.014	0 / 12	<0.08 ～ 0.19	0.09
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		5.6	1.5	20	18	4.4	7.0	6.7	3.9	1.8	6.8	9.7	6.2	－ / 12	1.5 ～ 20	7.6
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	<0.01	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.01	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	0.01	0.04	0.02	0.03	0.01	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.05	0.14	0.04	0.05	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.14	0.05
		底	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.08	0.06	0.05	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.013	0.012	0.050	0.007	0.004	<0.004	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
		底	<0.004	0.013	0.017	0.027	0.027	0.019	0.024	0.026	0.034	0.016	0.012	<0.004	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	0.009	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.011	0.016	0.024	<0.003	<0.003	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.024	0.007
		底	<0.003	0.009	0.012	0.022	0.010	0.019	0.019	0.018	0.022	0.020	0.016	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.022	0.014
	SS (mg/L)	表	2	1	2	3	1	2	2	1	<1	1	3	2	－ / 12	<1 ～ 3	2
		底	2	11	3	3	<1	3	2	1	1	4	3	2	－ / 12	<1 ～ 11	3
	VSS (mg/L)	表	<1	1	1	1	<1	2	<1	<1	<1	1	2	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
		底	<1	2	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.3	1.0	2.6	1.5	1.2	3.0	1.9	0.5	0.6	1.1	3.5	2.5	－ / 12	0.5 ～ 3.5	1.8
		底	2.2	7.5	3.2	2.8	1.1	2.4	2.8	1.9	1.4	2.4	3.9	2.9	－ / 12	1.1 ～ 7.5	2.9
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	30.79	30.83	31.36	27.70	25.37	27.22	30.99	31.51	31.44	30.51	29.65	31.13	－ / 12	25.37 ～ 31.51	29.88
		底	31.76	32.21	32.32	31.98	31.23	31.66	31.93	32.45	32.02	32.34	32.17	31.35	－ / 12	31.23 ～ 32.45	31.95
	フェオフィチン (μg/L)		1.7	1.4	5.4	6.9	1.4	3.7	4.5	1.1	1.8	4.8	13	0.9	－ / 12	0.9 ～ 13	3.9
	非イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01										
	電気伝導率 (mS/m)	表	4630	4620	4630	4160	3850	4110	4590	4750	4700	4580	4460	4710	－ / 12	3850 ～ 4750	4480
		底	4770	4810	4750	4730	4550	4720	4750	4870	4780	4840	4810	4730	－ / 12	4550 ～ 4870	4760
	大腸菌数 (個/100mL)			<1.0×10^{0}			<1.0×10^{0}			<1.0×10^{0}			6.0×10^{0}		－ / 4	<1.0×10^{0} ～ 6.0×10^{0}	2.3×10^{0}

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.3 (mg/L)、全層－ 2.6 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60302	0008	A-3	大阪湾(3)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物特A	大阪府

			層	4/14	5/14	6/9	7/7	8/6	9/3	10/6	11/5	12/1	1/6	2/2	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			8:23	8:42	8:32	8:37	8:58	8:33	8:34	8:27	8:34	8:40	8:43	8:25			
	水深	(m)		15.4	14.7	15.2	15.4	15.2	15.5	14.6	14.9	15.1	15.3	15.3	15.2		14.6 ～ 15.5	15.2
	天候			曇り	晴れ	雨	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴			
	気温	(℃)		14.5	23.1	21.3	22.2	29.5	27.3	19.9	17.2	13.3	8.1	6.7	10.9		6.7 ～ 29.5	17.8
	水温	(℃)	表	12.6	18.0	19.8	21.4	28.9	26.1	23.5	20.1	18.0	13.6	9.7	10.0		9.7 ～ 28.9	18.5
			底	12.5	16.1	19.5	20.8	26.2	24.9	23.5	20.4	17.9	13.6	10.8	10.3		10.3 ～ 26.2	18.0
	色相			濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃黄緑			
	臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.6	6.8	5.0	4.3	3.5	1.7	2.9	13.5	4.7	8.5	3.3	3.0		1.7 ～ 13.5	5.2
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(－)	表	8.2	8.3	8.2	8.4	8.4	8.5	8.1	8.1	8.1	8.3	8.4	8.3	4 / 12	8.1 ～ 8.5	
			底	8.2	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	0 / 12	8.0 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	表	8.9	9.3	8.0	7.8	7.0	11	6.1	6.9	7.5	9.3	13	10	3 / 12	6.1 ～ 13	8.7
			底	8.4	6.2	7.0	3.7	6.9	5.3	6.1	6.8	7.5	9.2	9.1	8.9	7 / 12	3.7 ～ 9.2	7.1
			最下		5.9	7.3	3.4	4.3	5.3	6.0						6 / 6	3.4 ～ 7.3	5.4
	DO飽和度	(%)	表	102	118	106	104	105	160	86	92	96	109	138	108	－ / 12	86 ～ 160	110
			底	96	76	92	50	102	77	86	91	96	108	101	97	－ / 12	50 ～ 108	89
			最下															
	COD(酸性法)	(mg/L)	表	1.7	2.7	2.6	3.9	3.3	3.7	1.9	1.6	1.9	1.9	3.9	2.6	7 / 12	1.6 ～ 3.9	2.6
			底	1.6	2.0	1.7	1.8	1.8	1.6	1.7	1.6	1.6	1.8	1.9	2.2	1 / 12	1.6 ～ 2.2	1.8
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表	1.5	1.8	1.9	2.2	2.5	1.9	1.5	1.2	1.3	1.5	1.6	1.7	－ / 12	1.2 ～ 2.5	1.7
			底	1.2	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.3	1.3	1.4	1.1	1.3	－ / 12	1.1 ～ 1.5	1.3
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)		1.1	1.2	1.6	1.8	1.5	2.0	1.0	1.0	1.3	1.4	1.5	1.4	－ / 12	1.0 ～ 2.0	1.4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)			1.3×10^{1}	2.0×10^{0}	7.8×10^{0}	7.8×10^{0}	7.8×10^{0}	7.8×10^{0}	1.8×10^{0}	1.8×10^{0}	1.8×10^{0}	2.0×10^{0}	1.8×10^{0}	0 / 12	1.8×10^{0} ～ 1.3×10^{1}	5.0×10^{0}
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.20	0.27	0.28	0.42	0.37	0.29	0.27	0.28	0.24	0.24	0.38	0.32	4 / 12	0.20 ～ 0.42	0.30
			底	0.21	0.30	0.24	0.28	0.40	0.28	0.30	0.30	0.26	0.23	0.28	0.31	2 / 12	0.21 ～ 0.40	0.28
	全燐	(mg/L)	表	0.021	0.030	0.034	0.044	0.040	0.035	0.041	0.032	0.033	0.023	0.031	0.029	8 / 12	0.021 ～ 0.044	0.033
			底	0.025	0.028	0.033	0.046	0.052	0.033	0.041	0.031	0.033	0.025	0.030	0.030	7 / 12	0.025 ～ 0.052	0.034
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.005		0.004	0.001			0.006		0.002	0.001		0 / 6	0.001 ～ 0.006	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	ヒ素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.034	<0.014	0.015	<0.014	<0.014	<0.014	0.077	0.055	0.088	0.014	0.055	<0.014	0 / 12	<0.08 ～ 0.08	0.08
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.2	2.0	14	10	1.9	10	1.9	1.1	1.9	2.0	7.7	7.8	－ / 12	1.1 ～ 14	5.2
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.01	0.03	<0.01	0.01	0.02	0.02	<0.01	0.04	<0.01	0.02	<0.01	0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
			底	0.01	0.04	0.03	0.06	0.02	0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.04	0.06	0.01	0.05	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
			底	0.03	0.01	0.02	0.04	0.06	0.03	0.05	0.04	0.07	0.01	0.04	0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	0.027	0.015	0.028	0.004	0.005	<0.004	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.004	0.007	0.019	0.036	0.038	0.019	0.026	0.018	0.028	0.004	0.008	<0.004	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	表	0.005	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.022	0.020	0.019	0.006	0.003	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.022	0.008
			底	<0.003	0.006	0.018	0.027	0.024	0.018	0.023	0.018	0.020	0.007	0.008	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.027	0.015
	SS	(mg/L)	表	2	1	1	3	1	3	2	1	1	1	3	3	－ / 12	1 ～ 3	2
			底	3	1	5	5	2	2	4	2	1	1	4	3	－ / 12	1 ～ 5	3
	VSS	(mg/L)	表	<1	1	<1	2	<1	2	<1	<1	<1	<1	1	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
			底	<1	1	<1	1	<1	1	1	<1	<1	<1	1	1	－ / 12	<1 ～ 1	1
	濁度	(度・カオリン)	表	2.0	0.9	2.0	1.4	1.0	3.5	3.4	0.5	2.3	0.8	3.1	4.2	－ / 12	0.5 ～ 4.2	2.1
			底	2.4	1.5	6.2	4.0	3.6	2.3	4.7	2.1	2.5	1.0	3.3	3.5	－ / 12	1.0 ～ 6.2	3.1
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表	31.49	30.39	31.26	28.03	25.67	28.17	31.91	32.03	32.21	31.81	29.47	31.04	－ / 12	25.67 ～ 32.21	30.29
			底	31.62	31.84	32.36	32.29	31.22	31.63	31.89	32.34	32.30	31.82	31.92	31.25	－ / 12	31.22 ～ 32.36	31.87
	フェオフィチン	(μg/L)		0.7	1.7	4.1	5.9	0.7	5.8	2.1	0.7	1.8	1.9	11	0.6	－ / 12	0.6 ～ 11	3.1
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4730	4580	4650	4200	3880	4250	4750	4790	4800	4770	4470	4670	－ / 12	3880 ～ 4800	4550
			底	4750	4770	4780	4740	4580	4720	4740	4860	4810	4780	4780	4700	－ / 12	4580 ～ 4860	4750
	大腸菌数	(個/100mL)			5×10^{0}			2×10^{0}			1×10^{0}		1×10^{0}			－ / 4	1×10^{0} ～ 5×10^{0}	2×10^{0}

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.3 (mg/L)、全層－ 2.6 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60401	0009	A-6	大阪湾(4)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物A	大阪府

		層	4/14	5/14	6/9	7/7	8/6	9/3	10/6	11/5	12/1	1/6	2/2	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:35	9:50	8:59	8:47	9:14	8:55	8:57	8:47	8:53	8:55	9:00	8:45			
	水深 (m)		20.4	20.0	20.6	20.5	21.0	21.0	20.0	20.0	20.3	20.7	20.9	20.6		20.0 ～ 21.0	20.5
	天候		雨	晴れ	雨	雨	晴れ	雨	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	快晴			
	気温 (℃)		13.5	22.0	20.0	21.9	28.2	24.3	19.7	18.0	11.2	10.2	5.5	8.9		5.5 ～ 28.2	17.0
	水温 (℃)	表	12.3	18.0	19.5	22.3	26.4	25.1	23.2	20.1	18.2	13.0	9.7	10.3		9.7 ～ 26.4	18.2
		底	12.3	17.5	19.3	21.4	24.4	24.9	23.4	21.2	18.3	14.8	11.1	10.4		10.4 ～ 24.9	18.3
	色相		濃緑青	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		5.4	8.5	5.5	4.5	6.7	6.1	4.4	10.6	6.3	9.8	4.4	3.8		3.8 ～ 10.6	6.3
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.1	8.2	8.2	8.3	8.4	8.2	1 / 12	8.1 ～ 8.4	
		底	8.1	8.2	8.2	8.1	8.0	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	9.0	9.0	7.9	9.1	7.8	6.7	7.1	7.5	7.5	10	12	9.7	2 / 12	6.7 ～ 12	8.6
		底	8.3	8.3	6.7	6.4	6.2	5.7	6.5	6.6	7.3	7.7	8.8	9.5	7 / 12	5.7 ～ 9.5	7.3
		最下		6.4	6.7	6.1	6.1	5.8	6.4						6 / 6	5.8 ～ 6.7	6.3
	DO飽和度 (%)	表	102	115	104	125	115	97	100	100	97	115	128	106	－ / 12	97 ～ 128	109
		底	95	105	88	87	89	83	92	90	94	93	98	104	－ / 12	83 ～ 105	93
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	1.7	2.4	2.4	2.3	3.5	2.0	2.0	1.7	1.5	2.3	3.6	2.0	6 / 12	1.5 ～ 3.6	2.3
		底	1.6	2.3	1.7	2.0	2.0	1.9	1.6	1.7	1.5	1.8	2.3	2.2	3 / 12	1.5 ～ 2.3	1.9
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.5	1.6	1.9	1.5	1.8	1.4	1.6	1.3	1.2	1.7	1.6	1.3	－ / 12	1.2 ～ 1.9	1.5
		底	1.4	1.7	1.5	1.3	1.2	1.2	1.5	1.4	1.3	1.5	1.5	1.6	－ / 12	1.2 ～ 1.7	1.4
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.0	1.1	1.2	1.1	1.7	1.3	1.1	1.4	1.4	1.2	1.4	1.3	－ / 12	1.0 ～ 1.7	1.3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		1.8×10^{0}	1.8×10^{0}	1.8×10^{0}	1.8×10^{0}	2.0×10^{0}	1.8×10^{0}	1.8×10^{0}	1.8×10^{0}	2.0×10^{0}	1.8×10^{0}	2.0×10^{0}	1.8×10^{0}	0 / 12	1.8×10^{0} ～ 2.0×10^{0}	1.9×10^{0}
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.24	0.24	0.29	0.28	0.50	0.24	0.27	0.31	0.23	0.23	0.40	0.23	3 / 12	0.23 ～ 0.50	0.29
		底	0.17	0.28	0.19	0.21	0.28	0.29	0.24	0.28	0.24	0.26	0.29	0.30	0 / 12	0.17 ～ 0.30	0.25
	全燐 (mg/L)	表	0.020	0.020	0.026	0.031	0.052	0.028	0.033	0.032	0.034	0.022	0.029	0.027	5 / 12	0.020 ～ 0.052	0.030
		底	0.020	0.020	0.025	0.026	0.030	0.032	0.035	0.031	0.031	0.027	0.036	0.028	5 / 12	0.020 ～ 0.036	0.028
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.021			0.001			0.014			0.012		0 / 4	0.001 ～ 0.021	0.012
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.034	<0.014	0.015	0.018	<0.014	0.019	0.043	0.052	0.096	0.024	0.044	0.014	0 / 12	<0.08 ～ 0.09	0.08
	ふっ素 (mg/L)						0.99						0.90		2 / 2	0.90 ～ 0.99	0.95
	ほう素 (mg/L)						3.8						3.7		2 / 2	3.7 ～ 3.8	3.8
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		2.4	1.3	7.2	2.4	9.2	2.8	4.1	2.4	1.2	3.2	9.7	4.0	－ / 12	1.2 ～ 9.7	4.2
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	0.01	0.01	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	0.03	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.03	0.04	0.07	0.02	0.04	0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
		底	0.03	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.07	0.03	0.05	0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.004	<0.004	0.005	0.008	<0.004	0.009	0.013	0.012	0.026	0.004	0.004	<0.004	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	0.004	<0.004	0.017	0.023	0.020	0.017	0.022	0.025	0.026	0.009	0.013	<0.004	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	0.003	<0.003	0.003	0.004	<0.003	0.011	0.012	0.016	0.022	<0.003	<0.003	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.022	0.007
		底	0.010	<0.003	0.012	0.013	0.008	0.016	0.020	0.019	0.021	0.013	0.018	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.021	0.013
	SS (mg/L)	表	1	1	1	1	1	1	1	<1	1	1	3	2	－ / 12	<1 ～ 3	1
		底	2	1	4	2	1	3	3	1	1	1	3	3	－ / 12	1 ～ 4	2
	VSS (mg/L)	表	<1	1	<1	1	<1	1	1	<1	<1	<1	2	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
		底	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	1	1	－ / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度・カオリン)	表	1.5	1.0	1.9	1.1	1.2	1.3	1.7	0.4	1.9	1.0	3.0	3.4	－ / 12	0.4 ～ 3.4	1.6
		底	1.7	1.2	3.3	1.7	1.5	2.6	3.0	1.3	1.7	0.8	2.6	2.4	－ / 12	0.8 ～ 3.3	2.0
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	trans-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	31.28	30.97	31.20	29.93	30.05	30.61	31.46	31.73	32.22	31.24	29.90	31.44	－ / 12	29.90 ～ 32.22	31.00
		底	31.91	31.56	32.28	32.10	31.33	31.59	31.86	32.37	32.22	32.10	32.12	31.46	－ / 12	31.33 ～ 32.37	31.91
	フェオフィチン (μg/L)		1.0	1.4	3.9	1.6	0.5	1.7	3.3	0.7	1.0	2.5	12	0.7	－ / 12	0.5 ～ 12	2.5
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4690	4640	4620	4460	4430	4580	4650	4780	4780	4700	4520	4720	－ / 12	4430 ～ 4780	4630
		底	4780	4730	4750	4700	4580	4710	4730	4860	4820	4800	4790	4720	－ / 12	4580 ～ 4860	4750
	大腸菌数 (個/100mL)			$<1\times10^{0}$			$<1\times10^{0}$			$<1\times10^{0}$			$<1\times10^{0}$		－ / 4	$<1\times10^{0}$ ～ $<1\times10^{0}$	$<1\times10^{0}$

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.4 (mg/L)、全層－ 2.2 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示し

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60402	0010	A-7	大阪湾(4)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物特A	大阪府

		層	4/14	5/14	6/9	7/7	8/6	9/3	10/6	11/5	12/1	1/6	2/2	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:06	14:45	11:43	14:25	13:41	11:55	14:42	10:30	11:45	15:12	13:11	11:20			
	水深 (m)		13.9	14.2	14.5	14.0	14.5	14.5	14.5	14.1	14.3	14.4	14.4	14.3		13.9 ～ 14.5	14.3
	天候		雨	雨	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴			
	気温 (℃)		13.2	21.2	20.3	23.4	29.8	22.3	21.7	21.4	12.1	11.0	5.9	11.8		5.9 ～ 29.8	17.8
	水温 (℃)	表	12.8	18.2	19.8	22.7	29.0	25.6	23.6	20.4	17.1	13.7	11.2	10.2		10.2 ～ 29.0	18.7
		底	13.3	16.2	19.4	21.7	23.7	24.4	23.6	20.3	17.1	14.0	11.0	10.6		10.6 ～ 24.4	17.9
	色相		濃黄緑	濃灰黄緑	黄褐	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.4	5.3	3.8	2.8	3.3	4.0	3.0	7.6	5.0	7.0	4.0	3.8		2.8 ～ 7.6	4.4
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.2	8.4	8.3	8.2	8.4	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.4	8.3	3 / 12	8.2 ～ 8.4	
		底	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.3	0 / 12	8.0 ～ 8.3	
	DO (mg/L)	表	8.7	9.6	8.9	7.2	7.5	7.3	6.6	7.2	7.9	10	13	10	4 / 12	6.6 ～ 13	8.7
		底	7.4	6.8	6.0	5.2	3.5	4.1	5.8	6.9	7.9	9.0	11	9.3	8 / 12	3.5 ～ 11	6.9
		最下		6.4	5.9	5.0	3.5	4.2	5.7						6 / 6	3.5 ～ 6.4	5.1
	DO飽和度 (%)	表	100	122	117	100	114	106	94	96	99	117	143	109	－ / 12	94 ～ 143	110
		底	87	84	79	71	50	59	83	92	99	106	122	102	－ / 12	50 ～ 122	86
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	1.6	2.8	4.5	3.1	2.8	3.0	1.8	1.5	1.7	2.4	3.5	2.3	8 / 12	1.5 ～ 4.5	2.6
		底	1.4	1.9	1.6	1.9	1.7	2.6	1.8	1.5	1.8	2.2	2.4	2.4	4 / 12	1.4 ～ 2.6	1.9
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.4	1.9	2.0	1.9	2.0	1.7	1.4	1.2	1.3	1.5	1.7	1.6	－ / 12	1.2 ～ 2.0	1.6
		底	1.2	1.3	1.4	1.1	1.2	1.2	1.2	1.5	1.4	1.6	1.3	1.9	－ / 12	1.1 ～ 1.9	1.4
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.1	1.3	2.3	1.5	1.4	2.0	1.2	0.8	1.4	1.3	1.5	1.4	－ / 12	0.8 ～ 2.3	1.4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		1.3×10^{1}	2.0×10^{0}	1.5×10^{0}	3.3×10^{1}	$<1.8\times10^{0}$	4.9×10^{1}	$<1.8\times10^{0}$	$<1.8\times10^{0}$	2.0×10^{0}	4.5×10^{0}	$<1.8\times10^{0}$	$<1.8\times10^{0}$	0 / 12	$<1.8\times10^{0}$ ～ 4.9×10^{1}	9.8×10^{0}
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.18	0.27	0.48	0.30	0.29	0.32	0.26	0.23	0.26	0.21	0.31	0.22	3 / 12	0.18 ～ 0.48	0.28
		底	0.20	0.22	0.24	0.23	0.35	0.30	0.28	0.23	0.29	0.22	0.29	0.29	1 / 12	0.20 ～ 0.35	0.26
	全燐 (mg/L)	表	0.023	0.028	0.071	0.039	0.040	0.053	0.040	0.032	0.034	0.022	0.027	0.023	7 / 12	0.022 ～ 0.071	0.036
		底	0.026	0.028	0.036	0.039	0.062	0.057	0.043	0.031	0.036	0.027	0.032	0.028	8 / 12	0.026 ～ 0.062	0.037
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.011		0.005	0.002			0.005		0.002	<0.001		0 / 6	<0.001 ～ 0.011	0.004
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			0.00006			<0.00006			0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	ＬＡＳ(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	ＰＣＢ (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	テトラクロロエチレン (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.044	<0.014	<0.014	0.018	<0.014	<0.014	0.075	0.041	0.11	<0.014	0.014	<0.014	0 / 12	<0.08 ～ 0.11	0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性） (mg/L)																
	マンガン（溶解性） (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		2.0	1.8	44	7.9	1.6	18	1.4	1.7	3.4	4.4	8.0	4.9	－ / 12	1.4 ～ 44	8.3
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.04	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
		底	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.04	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.03	0.07	<0.01	0.01	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
		底	0.04	0.01	0.02	0.03	0.06	0.04	0.05	0.02	0.08	0.01	0.01	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.004	<0.004	<0.004	0.008	<0.004	<0.004	0.025	0.011	0.040	<0.004	0.004	<0.004	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
		底	0.005	0.006	0.021	0.029	0.045	0.023	0.027	0.011	0.040	0.005	0.004	<0.004	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	0.006	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.015	0.021	0.019	0.019	0.003	<0.003	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.021	0.009
		底	0.015	0.012	0.018	0.020	0.037	0.027	0.023	0.017	0.021	0.008	0.007	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.037	0.017
	ＳＳ (mg/L)	表	2	1	6	3	1	3	2	1	1	1	3	3	－ / 12	1 ～ 6	2
		底	3	4	3	7	1	10	8	1	2	2	4	3	－ / 12	1 ～ 10	4
	ＶＳＳ (mg/L)	表	1	1	4	2	<1	2	<1	<1	<1	<1	2	1	－ / 12	<1 ～ 4	2
		底	1	<1	1	1	<1	2	1	<1	<1	<1	1	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.5	1.3	5.6	1.6	1.0	4.4	2.7	0.8	1.6	1.1	3.0	4.1	－ / 12	0.8 ～ 5.6	2.5
		底	2.4	2.8	4.3	5.3	3.0	6.1	7.8	1.6	2.0	1.5	3.8	3.8	－ / 12	1.5 ～ 7.8	3.7
要監視項目	ＥＰＮ (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	31.39	30.43	31.15	30.42	27.74	30.36	31.86	31.95	31.98	31.72	30.26	31.28	－ / 12	27.74 ～ 31.98	30.88
		底	32.68	31.91	32.39	32.24	31.12	31.82	32.35	32.07	31.94	31.86	31.95	31.36	－ / 12	31.12 ～ 32.68	31.97
	フェオフィチン (μg/L)		0.6	1.6	21	3.5	1.1	7.8	2.7	0.8	2.1	2.8	10	1.2	－ / 12	0.6 ～ 21	4.6
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4710	4580	4610	4510	4150	4540	4700	4810	4760	4800	4560	4710	－ / 12	4150 ～ 4810	4620
		底	4870	4780	4740	4750	4540	4730	4770	4830	4770	4770	4780	4720	－ / 12	4540 ～ 4870	4750
	大腸菌数 (個/100mL)			$<1.0\times10^{0}$			$<1.0\times10^{0}$			$<1.0\times10^{0}$			$<1.0\times10^{0}$		－ / 4	$<1.0\times10^{0}$ ～ $<1.0\times10^{0}$	$<1.0\times10^{0}$

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 3.0 (mg/L)、全層－ 2.5 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60501	0011	A-10	大阪湾(5)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物A	大阪府

		層	4/14	5/14	6/9	7/7	8/6	9/3	10/6	11/5	12/1	1/6	2/2	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:12	10:36	9:33	9:32	10:30	9:37	9:35	9:28	9:35	9:35	10:09	9:25			
	水深 (m)		23.3	23.1	24.1	23.5	23.8	24.5	23.5	22.9	23.5	23.4	23.6	13.5		13.5 ～ 24.5	22.7
	天候		曇り	晴れ	雨	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴			
	気温 (℃)		14.1	20.2	19.9	21.9	27.8	23.8	20.4	19.8	11.4	10.6	5.5	9.6		5.5 ～ 27.8	17.1
	水温 (℃)	表	12.5	18.4	19.8	21.7	26.9	25.9	23.2	20.3	18.3	14.0	9.9	10.2		9.9 ～ 26.9	18.4
		底	12.6	16.4	19.4	21.3	24.3	24.8	23.6	20.3	18.1	14.4	11.4	10.3		10.3 ～ 24.8	18.1
	色相		濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		4.8	8.0	6.6	5.9	6.0	5.7	5.7	8.7	6.2	8.3	4.1	4.5		4.1 ～ 8.7	6.2
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.4	8.2	8.2	8.1	8.3	8.4	8.2	2 / 12	8.1 ～ 8.4	
		底	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	8.7	9.0	7.9	7.3	7.7	9.4	7.1	7.1	7.4	9.1	12	9.7	4 / 12	7.1 ～ 12	8.5
		底	8.3	7.1	6.6	6.2	6.0	5.7	6.3	7.0	7.5	8.9	8.8	9.3	7 / 12	5.7 ～ 9.3	7.3
		最下		7.0	6.7	5.9	5.9	5.7	6.3						6 / 6	5.7 ～ 7.0	6.3
	DO飽和度 (%)	表	100	115	104	99	114	137	100	95	95	108	129	106	－ / 12	95 ～ 137	109
		底	96	88	87	85	86	82	89	94	96	106	99	102	－ / 12	82 ～ 106	93
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	1.4	2.2	2.0	2.1	2.5	3.2	1.8	1.6	1.6	2.0	3.4	2.2	6 / 12	1.4 ～ 3.4	2.2
		底	1.4	1.7	1.7	1.8	2.0	1.9	1.7	1.5	1.9	2.0	2.0	1.8	0 / 12	1.4 ～ 2.0	1.8
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.3	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.3	1.2	1.5	1.6	1.5	－ / 12	1.2 ～ 1.6	1.5
		底	1.0	1.2	1.5	1.4	1.3	1.1	1.5	1.3	1.4	1.6	1.3	1.6	－ / 12	1.0 ～ 1.6	1.4
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.1	1.1	1.5	1.2	1.3	1.6	1.3	1.2	1.2	1.1	1.6	1.3	－ / 12	1.1 ～ 1.6	1.3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		$<1.8\times10^{0}$	$<1.8\times10^{0}$	2.0×10^{0}	2.0×10^{0}	$<1.8\times10^{0}$	4.6×10^{1}	1.8×10^{0}	$<1.8\times10^{0}$	$<1.8\times10^{0}$	$<1.8\times10^{0}$	$<1.8\times10^{0}$	$<1.8\times10^{0}$	0 / 12	$<1.8\times10^{0}$ ～ 4.6×10^{1}	6.7×10^{0}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.18	0.23	0.22	0.26	0.29	0.26	0.26	0.24	0.23	0.22	0.39	0.28	1 / 12	0.18 ～ 0.39	0.26
		底	0.22	0.24	0.22	0.23	0.21	0.24	0.26	0.24	0.22	0.21	0.23	0.33	1 / 12	0.21 ～ 0.33	0.24
	全燐 (mg/L)	表	0.021	0.019	0.027	0.034	0.034	0.029	0.035	0.030	0.032	0.023	0.027	0.027	4 / 12	0.019 ～ 0.035	0.028
		底	0.024	0.026	0.026	0.027	0.032	0.035	0.042	0.034	0.032	0.026	0.027	0.029	5 / 12	0.024 ～ 0.042	0.030
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.018		0.001	0.002			0.012		0.001	0.001		0 / 6	0.001 ～ 0.018	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			0.00006			<0.00006			0.00007		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00007	0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0007		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0007	0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	テトラクロロエチレン (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.044	<0.014	0.020	0.022	<0.014	<0.014	0.054	0.032	0.098	0.025	0.026	<0.014	0 / 12	<0.08 ～ 0.09	0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		1.1	1.5	3.4	2.6	3.2	4.7	2.5	1.7	1.3	4.3	10	5.7	－ / 12	1.1 ～ 10	3.5
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	0.01	0.01	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	0.03	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.01	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.04	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.02	0.07	0.02	0.02	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
		底	0.04	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.07	0.02	0.05	0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.004	<0.004	0.010	0.012	<0.004	<0.004	0.014	0.012	0.028	0.005	0.006	<0.004	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	0.005	0.013	0.018	0.025	0.019	0.017	0.024	0.012	0.027	0.006	0.013	0.005	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	0.007	<0.003	0.009	0.007	0.004	<0.003	0.016	0.019	0.020	0.007	<0.003	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.020	0.008
		底	0.015	0.010	0.012	0.013	0.011	0.015	0.020	0.020	0.020	0.009	0.015	0.012	－ / 12	0.009 ～ 0.020	0.014
	SS (mg/L)	表	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	－ / 12	1 ～ 2	1
		底	2	2	4	2	1	2	11	1	1	2	2	2	－ / 12	1 ～ 11	3
	VSS (mg/L)	表	1	<1	1	1	<1	1	1	1	1	<1	2	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
		底	1	<1	1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	1	－ / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.0	1.0	1.0	1.2	0.7	2.4	1.7	0.7	1.9	1.1	3.4	2.8	－ / 12	0.7 ～ 3.4	1.7
		底	2.0	1.5	4.2	1.8	2.8	2.7	8.2	0.8	2.0	1.4	2.1	2.7	－ / 12	0.8 ～ 8.2	2.7
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	31.58	30.77	31.17	30.77	30.03	29.52	31.58	32.04	32.20	31.91	30.30	31.52	－ / 12	29.52 ～ 32.20	31.12
		底	32.58	32.13	32.33	32.02	31.30	31.48	32.00	32.03	32.19	32.11	32.18	32.06	－ / 12	31.30 ～ 32.58	32.03
	フェオフィチン (μg/L)		0.4	1.0	2.4	1.6	0.7	2.5	2.4	0.8	1.2	2.5	11	1.0	－ / 12	0.4 ～ 11	2.3
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4730	4620	4610	4570	4430	4440	4670	4790	4820	4790	4560	4730	－ / 12	4430 ～ 4820	4650
		底	4860	4820	4780	4730	4580	4720	4770	4800	4850	4810	4800	4800	－ / 12	4580 ～ 4860	4780
	大腸菌数 (個/100mL)			$<1\times10^{0}$			$<1\times10^{0}$			$<1\times10^{0}$			$<1\times10^{0}$		－ / 4	$<1\times10^{0}$ ～ $<1\times10^{0}$	$<1\times10^{0}$

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.2 (mg/L)、全層－ 2.0 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60502	0012	A-11	大阪湾(5)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物A	大阪府

		層	4/14	5/14	6/9	7/7	8/6	9/3	10/6	11/5	12/1	1/6	2/2	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:53	13:20	10:19	12:57	11:18	10:33	12:57	10:14	10:27	13:30	10:59	10:05			
	水深 (m)		44.2	44.5	44.5	44.5	44.8	45.0	45.4	43.6	44.8	44.9	44.9	44.8		43.6 ～ 45.4	44.7
	天候		雨	雨	雨	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴			
	気温 (℃)		13.5	20.3	20.2	22.3	28.2	23.3	20.8	20.4	11.7	11.3	6.2	9.9		6.2 ～ 28.2	17.3
	水温 (℃)	表	13.6	17.8	19.8	21.7	27.2	24.9	23.5	20.7	18.4	13.7	10.5	11.2		10.5 ～ 27.2	18.6
		底	13.8	18.0	20.1	21.3	24.1	24.7	23.9	21.6	18.8	16.1	12.4	12.2		12.2 ～ 24.7	18.9
	色相		濃緑青	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		7.6	6.3	5.9	5.1	4.3	6.5	4.8	9.5	5.4	6.9	4.3	4.5		4.3 ～ 9.5	5.9
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.2	8.3	8.2	8.1	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	0 / 12	8.1 ～ 8.3	
		底	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	8.1	8.6	7.2	6.1	7.3	6.5	6.8	7.2	7.3	9.6	12	9.7	7 / 12	6.1 ～ 12	8.0
		底 最下	7.9	7.6	6.6	6.2	6.2	6.3	6.6	6.6	7.3	7.8	8.6	8.3	7 / 12	6.2 ～ 8.6	7.2
		最下		7.5	6.7	6.2	6.2	6.3	6.1						5 / 6	6.1 ～ 7.5	6.5
	DO飽和度 (%)	表	95	109	95	84	109	95	96	97	95	113	131	108	- / 12	84 ～ 131	102
		底 最下	94	98	89	85	89	91	95	91	95	97	99	95	- / 12	85 ～ 99	93
	COD(酸性法) (mg/L)	表	1.4	2.3	1.6	2.4	2.4	1.5	1.7	1.4	1.5	2.0	3.1	2.0	4 / 12	1.4 ～ 3.1	1.9
		底	1.4	1.5	1.5	1.5	1.7	1.5	1.4	1.4	1.7	1.7	1.8	1.7	0 / 12	1.4 ～ 1.8	1.6
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.1	1.6	1.5	1.5	1.7	1.0	1.4	1.3	1.0	1.3	1.7	1.5	- / 12	1.0 ～ 1.7	1.4
		底	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.0	1.3	1.1	1.1	1.2	1.1	1.3	- / 12	1.0 ～ 1.3	1.2
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		0.8	1.2	1.5	1.2	1.0	1.4	0.9	1.2	1.3	1.1	1.3	1.3	- / 12	0.8 ～ 1.5	1.2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)			$<1.8\times10^0$	$<1.8\times10^0$	2.0×10^0	2.0×10^0	$<1.8\times10^0$	7.8×10^0	2.0×10^0	$<1.8\times10^0$	$<1.8\times10^0$	$<1.8\times10^0$	$<1.8\times10^0$	$<1.8\times10^0$	0 / 12	$<1.8\times10^0$ ～ 7.8×10^0	2.4×10^0
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.17	0.30	0.20	0.22	0.24	0.16	0.21	0.18	0.20	0.17	0.26	0.20	0 / 12	0.16 ～ 0.30	0.21
		底	0.24	0.21	0.16	0.16	0.24	0.19	0.18	0.21	0.20	0.20	0.20	0.24	0 / 12	0.16 ～ 0.24	0.20
	全燐 (mg/L)	表	0.025	0.024	0.025	0.035	0.034	0.021	0.033	0.030	0.030	0.021	0.027	0.024	3 / 12	0.021 ～ 0.035	0.027
		底	0.023	0.017	0.020	0.023	0.032	0.023	0.030	0.024	0.029	0.023	0.023	0.025	1 / 12	0.017 ～ 0.032	0.024
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.026			0.001			0.010			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ 0.026	0.010
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.046	0.014	0.024	0.023	<0.014	0.016	0.062	0.035	0.079	0.014	<0.014	<0.014	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素 (mg/L)						0.97						0.92		2 / 2	0.92 ～ 0.97	0.95
	ほう素 (mg/L)						3.7						3.9		2 / 2	3.7 ～ 3.9	3.8
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		0.3	2.2	2.8	4.0	2.2	1.6	1.2	1.1	1.5	2.0	9.0	4.7	- / 12	0.3 ～ 9.0	2.7
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.04	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.04	0.02	0.06	0.01	<0.01	<0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
		底	0.05	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.05	0.03	0.06	0.05	0.04	0.05	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.006	<0.004	0.014	0.013	<0.004	0.006	0.022	0.015	0.019	0.004	<0.004	<0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	0.007	0.009	0.014	0.017	0.015	0.007	0.018	0.019	0.019	0.010	0.010	0.010	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	0.010	<0.003	0.009	0.006	<0.003	0.007	0.020	0.017	0.017	0.004	<0.003	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.020	0.009
		底	0.012	0.005	0.010	0.010	0.008	0.009	0.016	0.016	0.017	0.012	0.010	0.011	- / 12	0.005 ～ 0.017	0.011
	SS (mg/L)	表	<1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	2	- / 12	<1 ～ 3	1
		底	1	1	2	2	2	3	1	1	2	2	3	2	- / 12	1 ～ 3	2
	VSS (mg/L)	表	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	2	1	- / 12	<1 ～ 2	1
		底	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	1	- / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度・カオリン)	表	1.1	1.3	1.3	2.3	0.9	2.1	2.1	0.8	2.1	0.7	3.4	2.6	- / 12	0.7 ～ 3.4	1.7
		底	1.3	1.1	2.9	2.0	3.8	3.5	1.4	0.9	2.2	1.7	2.6	1.6	- / 12	0.9 ～ 3.8	2.1
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	32.74	31.07	31.94	31.53	29.72	32.36	32.05	32.25	32.91	31.82	31.23	32.12	- / 12	29.72 ～ 32.91	31.81
		底	33.08	33.12	33.53	33.05	32.23	32.48	32.97	33.24	32.89	33.31	32.95	32.97	- / 12	32.23 ～ 33.53	32.99
	フェオフィチン (μg/L)		0.2	1.6	1.9	1.8	1.0	1.4	1.7	1.1	1.5	1.6	8.5	0.9	- / 12	0.2 ～ 8.5	1.9
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4870	4650	4720	4650	4420	4810	4740	4830	4840	4760	4680	4810	- / 12	4420 ～ 4870	4730
		底	4900	4920	4920	4840	4700	4820	4860	4970	4880	4910	4890	4910	- / 12	4700 ～ 4970	4880
	大腸菌数 (個/100mL)			$<1\times10^0$			$<1\times10^0$			$<1\times10^0$			$<1\times10^0$		- / 4	$<1\times10^0$ ～ $<1\times10^0$	$<1\times10^0$

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.3 (mg/L)、全層－ 1.9 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60601	0013	C-7	尾崎港	C	大阪湾(ハ)	－	－	大阪府

			層	4/14	5/14	6/9	7/7	8/6	9/3	10/6	11/5	12/1	1/6	2/2	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			11:28	15:09	12:08	14:50	14:02	12:22	15:06	11:51	12:05	15:32	13:36	11:42			
	水深	(m)		3.4	4.4	4.5	3.9	4.5	4.8	4.4	4.3	4.5	4.2	3.7	3.7		3.4 ～ 4.8	4.2
	天候			雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	快晴			
	気温	(℃)		13.3	20.9	20.4	23.4	30.2	22.4	22.2	24.7	12.2	11.0	8.5	12.1		8.5 ～ 30.2	18.4
	水温	(℃)	表	12.9	18.2	19.7	22.3	29.5	25.1	23.7	20.2	16.3	13.2	11.3	10.6		10.6 ～ 29.5	18.6
	色相		底	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃灰黄緑	濃黄緑			
	臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		>3.4	3.2	3.0	3.0	1.9	2.9	2.5	>4.3	3.0	3.3	2.9	2.6		1.9 ～ >4.3	3.0
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底															
生活環境項目	pH	(－)	表	8.1	8.2	8.1	8.0	8.3	7.9	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	8.2	0 / 12	7.9 ～ 8.3	
			底															
	DO	(mg/L)	表	7.6	8.1	6.0	4.2	6.7	3.4	6.4	6.7	8.0	9.6	11	10	0 / 12	3.4 ～ 11	7.3
			底															
			最下					3.7								0 / 1	3.7 ～ 3.7	3.7
	DO飽和度	(%)	表	88	103	79	58	103	49	91	89	99	111	121	110	－ / 12	49 ～ 121	92
			底															
			最下															
	COD(酸性法)	(mg/L)	表	1.7	2.8	1.7	2.3	3.1	2.6	2.3	2.2	2.3	2.5	3.2	2.5	0 / 12	1.7 ～ 3.2	2.4
			底															
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表		2.0		1.7	2.4					2.3	2.3		－ / 5	1.7 ～ 2.4	2.1
			底															
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)		1.0	1.2	1.3	1.2	1.4	1.4	1.6	1.4	1.9	1.3	1.6	1.2	－ / 12	1.0 ～ 1.9	1.4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)												N.D		－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表		0.31			0.38			0.35			0.39		－ / 4	0.31 ～ 0.39	0.36
			底															
	全燐	(mg/L)	表		0.039			0.044			0.047			0.039		－ / 4	0.039 ～ 0.047	0.042
			底															
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.001						0.001		0 / 2	0.001 ～ 0.001	0.001
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		－ / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						0.0015		－ / 2	<0.0006 ～ 0.0015	0.0011
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	ヒ素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.024			0.014			0.091			0.044		0 / 4	<0.08 ～ 0.09	0.08
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		1.9	4.0	3.4	2.6	5.2	10	2.8	1.4	3.6	4.0	6.6	6.1	－ / 12	1.4 ～ 10	4.3
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表		0.01			<0.01			0.05			<0.01		－ / 4	<0.04 ～ 0.05	0.04
			底															
	硝酸性窒素	(mg/L)	表		0.02			0.01			0.08			0.04		－ / 4	<0.04 ～ 0.08	0.05
			底															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表		<0.004			<0.004			0.011			<0.004		－ / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底															
	リン酸性リン	(mg/L)	表		0.006			0.008			0.027			<0.003		－ / 4	<0.003 ～ 0.027	0.011
			底															
	SS	(mg/L)	表															
			底															
	VSS	(mg/L)	表															
			底															
	濁度	(度・カオリン)	表	2.6	2.3	3.2	2.7	1.8	2.8	3.0	1.9	2.3	1.9	4.9	4.9	－ / 12	1.8 ～ 4.9	2.9
			底															
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表	32.10	30.28	31.60	30.97	27.71	30.90	31.39	30.93	31.33	31.12	29.76	31.19	－ / 12	27.71 ～ 32.10	30.77
			底															
	フェオフィチン	(μg/L)		1.0	2.6	3.5	2.1	5.1	5.3	4.7	1.5	2.8	3.5	9.0	1.4	－ / 12	1.0 ～ 9.0	3.5
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4790	4550	4700	4580	4170	4610	4640	4670	4690	4670	4480	4700	－ / 12	4170 ～ 4790	4600
			底															
	大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.6 (mg/L)、全層－ 2.6 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60701	0014	C-8	淡輪港	C	大阪湾(ハ)	−	−	大阪府

			採取月日		4/14	5/14	6/9	7/7	8/6	9/3	10/6	11/5	12/1	1/6	2/2	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		10:43	14:20	11:18	13:45	13:13	11:30	14:00	11:06	11:18	14:30	12:38	10:56			
			水深 (m)		6.1	6.2	6.8	6.3	6.9	6.7	6.4	6.3	6.3	6.6	6.2	6.0		6.0 ～ 6.9	6.4
			天候		雨	曇り	曇り	雨	晴れ	雨	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴			
			気温 (℃)		13.7	21.9	21.1	22.6	30.8	22.6	21.3	22.3	12.0	11.3	7.0	12.2		7.0 ～ 30.8	18.2
			水温 (℃)	表底	13.3	18.2	20.9	22.8	29.5	25.3	23.3	19.8	16.5	12.8	10.6	10.9		10.6 ～ 29.5	18.7
			色相		濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑			
			臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			透明度 (m)		3.7	4.3	3.5	2.8	3.3	3.0	3.6	>6.3	5.7	5.9	4.5	2.5		2.5 ～ >6.3	4.1
			透視度 (cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目			pH (−)	表底	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	8.3	0 / 12	8.1 ～ 8.3	
			DO (mg/L)	表	7.8	8.7	7.7	9.3	7.1	7.2	6.7	7.3	8.0	8.6	11	11	0 / 12	6.7 ～ 11	8.4
				底															
				最下					5.4								0 / 1	5.4 ～ 5.4	5.4
			DO飽和度 (%)	表底	91	111	104	129	109	105	95	97	100	99	121	122	− / 12	91 ～ 129	107
				最下															
			COD(酸性法) (mg/L)	表	1.8	2.3	4.4	3.2	2.5	2.5	2.0	2.0	1.8	2.0	2.1	2.4	0 / 12	1.8 ～ 4.4	2.4
			溶解性COD(酸性法) (mg/L)	底		1.8		1.9	1.9					1.5	1.1		− / 5	1.1 ～ 1.9	1.6
			COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.2	1.3	2.6	1.5	1.3	1.5	1.5	1.7	1.4	1.1	1.5	1.2	− / 12	1.1 ～ 2.6	1.5
			大腸菌群数 (MPN/100mL)																
			n−ヘキサン抽出物質 (mg/L)												N.D		− / 1	N.D ～ N.D	N.D
			全窒素 (mg/L)	表		0.23			0.29			0.30			0.24		− / 4	0.23 ～ 0.30	0.27
			全燐 (mg/L)	底		0.026			0.035			0.041			0.019		− / 4	0.019 ～ 0.041	0.030
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)	表					0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ 0.001	0.001
			ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		− / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		− / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目			カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
			ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀 (mg/L)																
			PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.014			<0.014			0.058			<0.014		0 / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			ふっ素 (mg/L)						0.99						0.99		2 / 2	0.99 ～ 0.99	0.99
			ほう素 (mg/L)						3.5						3.9		2 / 2	3.5 ～ 3.9	3.7
			1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		− / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			クロロフィルa (μg/L)		3.1	3.2	49	9.2	2.0	12	3.3	3.3	2.8	1.4	5.5	5.7	− / 12	1.4 ～ 49	8.4
			アンモニア性窒素 (mg/L)	表底		<0.01			<0.01			0.03			<0.01		− / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			硝酸性窒素 (mg/L)	表底		<0.01			<0.01			0.05			<0.01		− / 4	<0.04 ～ 0.05	0.04
			亜硝酸性窒素 (mg/L)	表底		<0.004			<0.004			0.008			<0.004		− / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			リン酸性リン (mg/L)	表底		<0.003			0.005			0.022			<0.003		− / 4	<0.003 ～ 0.022	0.008
			SS (mg/L)	表底															
			VSS (mg/L)	表底															
			濁度 (度・カオリン)	表底	2.1	1.5	6.5	4.3	1.3	2.6	2.0	1.0	1.0	0.9	2.7	3.8	− / 12	0.9 ～ 6.5	2.5
要監視項目			EPN (mg/L)																
			クロロホルム (mg/L)																
			トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
			1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
			p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
			イソキサチオン (mg/L)																
			ダイアジノン (mg/L)																
			フェニトロチオン (mg/L)																
			イソプロチオラン (mg/L)																
			オキシン銅 (mg/L)																
			クロロタロニル (mg/L)																
			プロピザミド (mg/L)																
			ジクロルボス (mg/L)																
			フェノブカルブ (mg/L)																
			イプロベンホス (mg/L)																
			クロルニトロフェン (mg/L)																
			トルエン (mg/L)																
			キシレン (mg/L)																
			フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
			ニッケル (mg/L)																
			モリブデン (mg/L)																
			アンチモン (mg/L)																
その他項目			塩分 (−)	表底	31.83	31.05	31.79	30.16	28.28	30.81	32.15	31.95	32.05	31.60	31.59	31.59	− / 12	28.28 ～ 32.15	31.24
			フェオフィチン (μg/L)		0.4	2.0	27	4.1	1.3	6.9	3.8	1.8	2.4	1.5	5.4	0.9	− / 12	0.4 ～ 27	4.8
			非イオン界面活性剤 (mg/L)																
			電気伝導率 (mS/m)	表底	4750	4640	4750	4490	4250	4600	4770	4800	4780	4740	4730	4750	− / 12	4250 ～ 4800	4670
			大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層− 2.5 (mg/L)、全層− 2.5 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60801	0015	C-9	深日港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

	採取月日	層	4/14	5/14	6/9	7/7	8/6	9/3	10/6	11/5	12/1	1/6	2/2	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:19	13:53	10:47	13:28	12:50	11:07	13:35	10:41	10:52	14:05	12:08	10:33			
	水深 (m)		6.1	6.3	6.8	6.4	7.0	6.2	6.6	6.3	6.8	6.5	6.4	5.8		5.8 ～ 7.0	6.4
	天候		雨	雨	雨	雨	晴れ	雨	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴			
	気温 (℃)		13.7	20.5	20.4	22.7	28.4	22.3	21.0	21.7	11.9	11.3	6.8	10.5		6.8 ～ 28.4	17.6
	水温 (℃)	表底	13.6	18.2	20.6	21.9	28.3	24.7	23.6	20.4	17.1	13.5	11.7	11.3		11.3 ～ 28.3	18.7
	色相		濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		4.3	4.4	3.3	3.9	4.2	3.7	3.5	5.4	4.4	5.4	4.5	3.3		3.3 ～ 5.4	4.2
	透視度 (cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表底	8.1	8.2	8.2	8.1	8.3	8.1	8.1	8.1	8.0	8.2	8.1	8.2	0 / 12	8.0 ～ 8.3	
	DO (mg/L)	表底	7.2	7.7	6.5	5.5	7.1	5.0	5.6	4.9	6.4	8.5	9.3	9.3	0 / 12	4.9 ～ 9.3	6.9
		最下					5.6								0 / 1	5.6 ～ 5.6	5.6
	DO飽和度 (%)	表底	85	99	88	76	107	72	80	66	81	99	105	104	- / 12	66 ～ 107	89
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表底	1.7	1.8	3.2	2.1	2.5	2.2	1.9	1.9	1.8	1.7	1.6	1.9	0 / 12	1.6 ～ 3.2	2.0
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表底		1.4		1.5	1.8					1.4	1.0		- / 5	1.0 ～ 1.8	1.4
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.0	1.1	2.0	1.0	1.4	1.5	1.3	1.4	1.4	1.0	1.4	1.1	- / 12	1.0 ～ 2.0	1.3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)												N.D		- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表底		0.22			0.29			0.31			0.21		- / 4	0.21 ～ 0.31	0.26
	全燐 (mg/L)	表底		0.027			0.028			0.039			0.022		- / 4	0.022 ～ 0.039	0.029
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ 0.001	0.001
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.015			<0.014			0.072			0.044		0 / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		0.5	2.6	33	1.5	1.7	6.6	1.4	1.3	2.1	1.3	2.6	4.8	- / 12	0.5 ～ 33	5.0
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表底		0.01			<0.01			0.07			<0.01		- / 4	<0.04 ～ 0.07	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)	表底		0.01			<0.01			0.06			0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.06	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表底		0.005			<0.004			0.012			<0.004		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表底		0.007			0.006			0.024			0.005		- / 4	0.005 ～ 0.024	0.011
	SS (mg/L)	表底															
	VSS (mg/L)	表底															
	濁度 (度･カオリン)	表底	1.5	1.4	4.6	2.1	1.2	2.6	2.7	1.4	2.1	1.1	2.0	2.8	- / 12	1.1 ～ 4.6	2.1
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表底	32.18	32.41	32.11	31.55	29.15	31.38	32.34	32.39	32.16	31.82	31.60	32.01	- / 12	29.15 ～ 32.41	31.76
	フェオフィチン (μg/L)		0.5	1.9	12	2.3	1.2	2.9	1.9	1.7	1.9	1.0	2.5	2.7	- / 12	0.5 ～ 12	2.7
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表底	4800	4840	4760	4660	4350	4680	4790	4850	4810	4760	4720	4800	- / 12	4350 ～ 4850	4740
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層- 2.1 (mg/L)、全層- 2.1 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60151	0016	O-1	大阪湾(1)	－	大阪湾(イ)	－	－	大阪市

		層	4/23	5/8	6/17	7/24	8/6	9/11	10/15	11/13	12/2	1/13	2/10	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:50	10:15	9:55	9:55	10:55	9:55	9:55	9:50	9:52	10:10	10:10	9:50			
	水深 (m)		13.6	13.5	13.0	13.5	14.1	13.5	13.5	14.1	13.6	14.0	13.2	13.7		13.0 ～ 14.1	13.6
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		20.3	22.3	26.3	30.3	33.0	25.2	19.9	16.0	10.8	5.6	8.0	11.0		5.6 ～ 33.0	19.1
	水温 (℃)	表	16.3	20.1	24.0	27.0	29.4	24.1	20.7	19.3	16.1	10.6	9.3	10.8		9.3 ～ 29.4	19.0
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡茶褐	淡黄褐	灰黄	灰黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰			
	臭気		微下水	微下水	微下水	微海藻	海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微下水			
	透明度 (m)		2.4	4.5	1.8	1.8	1.3	2.7	2.9	3.2	4.2	4.5	2.7	2.6		1.3 ～ 4.5	2.9
	透視度 (cm)	表															
生活環境項目	pH (－)	表	8.0	7.9	8.2	7.4	8.9	7.5	7.8	7.9	8.0	7.7	7.9	7.9	－ / 12	7.4 ～ 8.9	
	DO (mg/L)	表	8.8	7.2	10	6.7	13	5.2	6.4	6.3	7.0	7.8	10	7.5	－ / 12	5.2 ～ 13	8.0
		底 最下					1.6								－ / 1	1.6 ～ 1.6	1.6
	DO飽和度 (%)	表															
		底 最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	2.2	3.0	4.7	3.4	5.3	3.8	3.1	3.2	3.0	3.5	2.2	3.1	－ / 12	2.2 ～ 5.3	3.4
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)	底															
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表		1.4			1.1			0.94			1.9		－ / 4	0.94 ～ 1.9	1.3
		底															
	全燐 (mg/L)	表		0.11			0.10			0.089			0.098		－ / 4	0.089 ～ 0.11	0.099
		底															
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.008			0.005			0.004			0.011		－ / 4	0.004 ～ 0.011	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			0.00017			0.00006			0.00008			0.00012		－ / 4	0.00006 ～ 0.00017	0.00011
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						0.0021		－ / 2	<0.0006 ～ 0.0021	0.0014
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.57						1.3		0 / 2	0.57 ～ 1.3	0.94
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						0.010								0 / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	亜鉛 (mg/L)			0.008			0.005			0.004			0.011		0 / 4	0.004 ～ 0.011	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)			10			97			7.6			7.9		－ / 4	7.6 ～ 97	31
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表					<0.04						0.22		－ / 2	<0.04 ～ 0.22	0.13
	硝酸性窒素 (mg/L)	表					0.52						1.2		－ / 2	0.52 ～ 1.2	0.86
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表					0.04						0.12		－ / 2	0.04 ～ 0.12	0.08
	リン酸性リン (mg/L)	表		0.065			0.006			0.067			0.058		－ / 4	0.006 ～ 0.067	0.049
	SS (mg/L)	表															
	VSS (mg/L)	表					1								－ / 1	1 ～ 1	1
	濁度 (度・カオリン)	表					13								－ / 1	13 ～ 13	13
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表															
	フェオフィチン (μg/L)	底															
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表															
	大腸菌数 (個/100mL)	底															

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 3.5 (mg/L)、全層－ 3.5 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60152	0017	O-2	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

			層	4/23	5/8	6/17	7/24	8/6	9/11	10/15	11/13	12/2	1/13	2/10	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			8:20	8:25	8:20	8:25	8:50	8:20	8:20	8:18	8:23	8:26	8:15	8:25			
	採取時刻			11.3	11.2	11.6	11.3	11.6	11.6	11.7	12.2	10.9	11.4	10.5	11.7		10.5 ～ 12.2	11.4
	水深	(m)		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	天候			18.7	20.4	25.1	28.3	30.3	23.4	17.4	14.8	8.5	5.5	5.1	7.2		5.1 ～ 30.3	17.1
	気温	(℃)																
	水温	(℃)	表底	15.3	18.8	23.2	26.2	28.1	24.1	21.3	19.9	16.8	11.6	9.8	10.6		9.8 ～ 28.1	18.8
	色相			淡灰黄	淡灰黄	淡茶褐	黄褐	灰黄	灰黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰			
	臭気			微下水	微下水	無	微海藻	海藻	微下水	微海藻	微下水	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻			
	透明度	(m)		2.4	4.6	2.1	1.9	1.4	1.9	2.7	2.8	4.2	4.1	2.3	2.4		1.4 ～ 4.6	2.7
	透視度	(cm)	表底															
生活環境項目	pH	(-)	表底	7.7	8.0	7.8	7.4	8.6	7.7	7.6	7.9	8.1	7.8	8.0	8.0	- / 12	7.4 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	表	7.0	6.2	5.9	4.1	7.3	2.9	5.0	5.4	6.4	7.7	9.8	7.2	- / 12	2.9 ～ 9.8	6.2
			底															
			最下					1.6								- / 1	1.6 ～ 1.6	1.6
	DO飽和度	(%)	表															
			底															
			最下															
	COD(酸性法)	(mg/L)	表	3.0	2.6	4.1	4.9	5.7	3.0	3.2	3.4	4.1	2.8	2.7	2.5	- / 12	2.5 ～ 5.7	3.5
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表底															
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	表		1.5			1.4			1.0			2.1		- / 4	1.0 ～ 2.1	1.5
			底															
	全燐	(mg/L)	表		0.10			0.12			0.086			0.090		- / 4	0.086 ～ 0.12	0.099
			底															
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.009			0.004			0.005			0.008		- / 4	0.004 ～ 0.009	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			0.00007			<0.00006			0.00007			0.00011		- / 4	<0.00006 ～ 0.00011	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						0.0085		- / 2	<0.0006 ～ 0.0085	0.0046
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						0.95						1.2		0 / 2	0.95 ～ 1.2	1.1
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						0.010								0 / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	亜鉛	(mg/L)			0.009			0.004			0.005			0.008		0 / 4	0.004 ～ 0.009	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)			6.5			88			10			12		- / 4	6.5 ～ 88	29
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表											0.32		- / 2	<0.04 ～ 0.32	0.18
			底															
	硝酸性窒素	(mg/L)	表					0.89						1.2		- / 2	0.89 ～ 1.2	1.0
			底															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表					0.05						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
			底															
	リン酸性リン	(mg/L)	表		0.058			0.004			0.068			0.042		- / 4	0.004 ～ 0.068	0.043
			底															
	SS	(mg/L)	表															
			底															
	VSS	(mg/L)	表					1								- / 1	1 ～ 1	1
			底															
	濁度	(度・カオリン)	表底					13								- / 1	13 ～ 13	13
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表															
			底															
	フェオフィチン	(μg/L)																
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表															
			底															
	大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層- 4.1 (mg/L)、全層- 4.1 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60153	0018	O-3	大阪湾(1)	－	大阪湾(イ)	－	－	大阪市

		層	4/23	5/8	6/17	7/24	8/6	9/11	10/15	11/13	12/2	1/13	2/10	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:35	8:40	8:35	8:40	9:10	8:35	8:35	8:32	8:37	8:40	8:30	8:35			
	水深 (m)		12.0	12.2	12.1	12.1	12.4	12.2	12.6	12.7	11.7	12.5	12.3	13.0		11.7 ～ 13.0	12.3
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		19.0	20.1	24.9	28.6	31.0	23.7	17.6	15.2	8.8	6.0	5.8	8.2		5.8 ～ 31.0	17.4
	水温 (℃)	表	14.1	18.7	23.1	25.9	27.4	23.7	21.5	19.8	16.6	11.5	10.0	10.5		10.0 ～ 27.4	18.6
	色相	底	淡灰黄	淡灰黄	淡茶褐	灰	灰黄	灰黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰			
	臭気		海藻	微下水	無	微下水	海藻	微海藻	微海藻	微下水	海藻	微海藻	微下水	微海藻			
	透明度 (m)		1.8	5.1	2.1	1.8	1.7	2.4	3.0	3.4	4.1	6.3	2.5	2.9		1.7 ～ 6.3	3.1
	透視度 (cm)	表底															
生活環境項目	pH (－)	表	8.6	8.2	8.4	7.9	8.7	7.7	8.1	8.0	8.1	8.0	8.3	8.2	－ / 12	7.7 ～ 8.7	
	DO (mg/L)	表	10	7.3	8.0	6.9	8.1	5.0	6.0	6.1	6.9	7.8	9.6	8.4	－ / 12	5.0 ～ 10	7.5
		最下					2.0								－ / 1	2.0 ～ 2.0	2.0
	DO飽和度 (%)	表底															
	COD(酸性法) (mg/L)	最下 表	3.1	3.8	3.0	3.6	5.3	4.1	1.6	2.1	2.3	3.3	1.3	2.0	－ / 12	1.3 ～ 5.3	3.0
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表		0.83			0.69			0.44			0.58		－ / 4	0.44 ～ 0.83	0.64
	全燐 (mg/L)	底 表		0.066			0.071			0.051			0.044		－ / 4	0.044 ～ 0.071	0.058
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	底		0.004			0.002			0.063			0.002		－ / 4	0.002 ～ 0.063	0.018
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			0.00010			<0.00006			0.00006			0.00007		－ / 4	<0.00006 ～ 0.00010	0.00007
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		－ / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.22						0.30		0 / 2	0.22 ～ 0.30	0.26
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						0.009								0 / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	亜鉛 (mg/L)			0.004			0.002			0.063			0.002		0 / 4	0.002 ～ 0.063	0.018
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	クロロフィルa (μg/L)			3.1			67			4.6			12		－ / 4	3.1 ～ 67	22
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表底					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表底					0.20						0.24		－ / 2	0.20 ～ 0.24	0.22
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表底					<0.04						0.06		－ / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
	リン酸性リン (mg/L)	表底		0.031			0.003			0.036			0.010		－ / 4	0.003 ～ 0.036	0.020
	SS (mg/L)	表底															
	VSS (mg/L)	表底					<1								－ / 1	<1 ～ <1	<1
	濁度 (度・カオリン)	表底					10								－ / 1	10 ～ 10	10
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表底															
	フェオフィチン (μg/L)																
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表															
	大腸菌数 (個/100mL)	底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.6 (mg/L)、全層－ 3.6 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60154	0019	O-4	大阪湾(1)	－	大阪湾(イ)	－	－	大阪市

		層	4/23	5/8	6/17	7/24	8/6	9/11	10/15	11/13	12/2	1/13	2/10	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:05	9:20	9:10	9:10	9:50	9:10	9:10	9:05	9:09	9:22	9:10	9:10			
	水深 (m)		2.8	2.8	2.8	2.0	2.9	2.4	3.0	2.9	2.5	4.0	2.6	2.6		2.0 ～ 4.0	2.8
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		19.5	21.1	26.7	30.0	31.5	24.8	18.5	15.9	9.8	5.9	6.2	9.2		5.9 ～ 31.5	18.3
	水温 (℃)	表底	15.9	21.0	24.1	25.2	29.0	23.1	22.2	20.0	16.9	12.0	11.2	11.0		11.0 ～ 29.0	19.3
	色相		淡黄	淡灰黄	淡灰黄	灰	淡灰黄	灰黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰			
	臭気		海藻	下水	下水	無	微下水	微海藻	微海藻	下水	海藻	微海藻	微海藻	微下水			
	透明度 (m)		1.5	2.2	1.4	0.5	1.3	1.3	1.7	1.3	1.7	1.5	1.1	0.9		0.5 ～ 2.2	1.4
	透視度 (cm)	表底															
生活環境項目	pH (－)	表底	7.6	7.7	7.4	7.3	7.9	7.4	7.8	7.9	7.9	7.6	7.5	8.1	－ / 12	7.3 ～ 8.1	
	DO (mg/L)	表底	7.9	4.9	3.8	7.0	5.9	6.4	3.7	4.5	6.4	7.0	7.8	6.9	－ / 12	3.7 ～ 7.9	6.0
		最下					5.1								－ / 1	5.1 ～ 5.1	5.1
	DO飽和度 (%)	表底															
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表底	3.3	3.6	4.4	4.5	5.6	3.3	3.5	2.0	3.3	3.9	4.0	3.0	－ / 12	2.0 ～ 5.6	3.7
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表底		2.7			2.2			0.78			3.9		－ / 4	0.78 ～ 3.9	2.4
	全燐 (mg/L)	表底		0.20			0.18			0.10			0.15		－ / 4	0.10 ～ 0.20	0.16
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.011			0.008			0.006			0.021		－ / 4	0.006 ～ 0.021	0.012
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			0.00014			0.00012			0.00009			0.00015		－ / 4	0.00009 ～ 0.00015	0.00013
	LAS(水生生物) (mg/L)						0.0021						0.0011		－ / 2	0.0011 ～ 0.0021	0.0016
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						1.6						0.80		0 / 2	0.80 ～ 1.6	1.2
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						0.008								0 / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	亜鉛 (mg/L)			0.011			0.008			0.006			0.021		0 / 4	0.006 ～ 0.021	0.012
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						0.14								－ / 1	0.14 ～ 0.14	0.14
	全クロム (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	クロロフィルa (μg/L)			1.7			41			5.0			7.1		－ / 4	1.7 ～ 41	14
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表底					0.19						0.49		－ / 2	0.19 ～ 0.49	0.34
	硝酸性窒素 (mg/L)	表底					1.5						0.77		－ / 2	0.77 ～ 1.5	1.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表底					0.07						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ 0.07	0.06
	リン酸性リン (mg/L)	表底		0.14			0.080			0.064			0.087		－ / 4	0.064 ～ 0.14	0.093
	SS (mg/L)	表底															
	VSS (mg/L)	表底					<1								－ / 1	<1 ～ <1	<1
	濁度 (度・カオリン)	表底					9.5								－ / 1	9.5 ～ 9.5	9.5
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表底															
	フェオフィチン (μg/L)																
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表底															
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.0 (mg/L)、全層－ 4.0 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60155	0020	O-5	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

		層	4/23	5/8	6/17	7/24	8/6	9/11	10/15	11/13	12/2	1/13	2/10	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:15	9:30	9:20	9:20	10:05	9:20	9:20	9:13	9:17	9:36	9:30	9:20			
	水深 (m)		3.4	3.4	2.9	3.1	3.5	3.1	3.2	3.4	2.9	3.5	3.4	3.4		2.9 ～ 3.5	3.3
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		19.5	21.4	27.0	30.0	31.5	24.6	18.3	16.1	10.2	6.3	6.2	11.0		6.2 ～ 31.5	18.5
	水温 (℃)	表底	15.7	21.5	24.8	25.3	30.1	23.3	21.2	19.5	14.8	10.9	8.8	10.2		8.8 ～ 30.1	18.8
	色相		淡黄	淡灰黄	淡灰黄	灰	灰黄	灰黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰			
	臭気		微海藻	微海藻	海藻	無	海藻	微海藻	微海藻	下水	海藻	微海藻	微海藻	下水			
	透明度 (m)		1.6	2.8	1.5	0.7	1.5	0.8	1.8	1.8	2.3	2.3	1.5	1.4		0.7 ～ 2.8	1.7
	透視度 (cm)	表底															
生活環境項目	pH (-)	表底	7.6	7.8	8.0	7.5	8.9	7.5	8.0	7.8	8.0	7.9	7.9	7.9	- / 12	7.5 ～ 8.9	
	DO (mg/L)	表底	9.6	7.0	8.0	8.0	9.5	8.4	6.0	5.3	6.8	8.0	10	8.9	- / 12	5.3 ～ 10	8.0
		最下					5.8								- / 1	5.8 ～ 5.8	5.8
	DO飽和度 (%)	表底															
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表底	2.6	3.7	2.4	2.9	5.8	3.5	2.9	2.6	2.5	2.7	2.0	3.3	- / 12	2.0 ～ 5.8	3.1
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表底		1.1			0.65			0.79			1.2		- / 4	0.65 ～ 1.2	0.94
	全燐 (mg/L)	表底		0.11			0.10			0.11			0.076		- / 4	0.076 ～ 0.11	0.099
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.006			0.004			0.003			0.006		- / 4	0.003 ～ 0.006	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			0.00006			0.00007		- / 4	<0.00006 ～ 0.00007	0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						0.0007		- / 2	<0.0006 ～ 0.0007	0.0007
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.09						0.88		0 / 2	0.09 ～ 0.88	0.49
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						0.008								0 / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	亜鉛 (mg/L)			0.006			0.004			0.003			0.006		0 / 4	0.003 ～ 0.006	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	クロロフィルa (μg/L)			3.6			70			6.3			2.5		- / 4	2.5 ～ 70	21
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表底					<0.04						0.09		- / 2	<0.04 ～ 0.09	0.07
	硝酸性窒素 (mg/L)	表底					0.07						0.78		- / 2	0.07 ～ 0.78	0.43
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表底					<0.04						0.09		- / 2	<0.04 ～ 0.09	0.07
	リン酸性リン (mg/L)	表底		0.061			0.008			0.084			0.048		- / 4	0.008 ～ 0.084	0.050
	SS (mg/L)	表底															
	VSS (mg/L)	表底					2								- / 1	2 ～ 2	2
	濁度 (度・カオリン)	表底					12								- / 1	12 ～ 12	12
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表底															
	フェオフィチン (μg/L)																
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表底															
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層- 3.3 (mg/L)、全層- 3.3 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60156	0021	O-6	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

			層	4/23	5/8	6/17	7/24	8/6	9/11	10/15	11/13	12/2	1/13	2/10	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			8:05	8:10	8:10	8:10	7:55	8:05	8:05	8:05	8:10	8:13	8:00	8:10			
	水深	(m)		10.5	11.1	10.8	10.2	10.7	11.0	11.3	11.6	10.8	11.1	10.7	10.5		10.2 ～ 11.6	10.9
	天候			晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)		18.3	20.3	24.7	28.3	30.1	23.5	16.9	14.9	8.1	5.4	5.0	7.9		5.0 ～ 30.1	17.0
	水温	(℃)	表	15.6	20.6	23.6	26.4	28.4	23.8	21.3	18.8	15.8	11.1	8.5	10.5		8.5 ～ 28.4	18.7
	色相		底	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	灰黄	灰黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰			
	臭気			海藻	海藻	海藻	微海藻	海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻			
	透明度	(m)		2.0	2.6	2.0	1.8	2.0	2.1	2.9	3.3	4.3	3.3	1.7	1.6		1.6 ～ 4.3	2.5
	透視度	(cm)	表底															
生活環境項目	pH	(-)	表	7.4	7.6	7.5	7.1	8.2	7.3	7.5	7.6	7.8	7.5	7.6	7.7	- / 12	7.1 ～ 8.2	
			底															
	DO	(mg/L)	表	5.8	4.9	5.0	4.1	6.4	3.9	4.8	5.3	6.2	8.0	9.1	6.6	- / 12	3.9 ～ 9.1	5.8
			底															
			最下					1.3								- / 1	1.3 ～ 1.3	1.3
	DO飽和度	(%)	表															
			底															
			最下															
	COD(酸性法)	(mg/L)	表	4.7	4.0	4.5	3.8	5.6	4.7	3.2	3.0	2.8	4.3	2.9	3.5	- / 12	2.8 ～ 5.6	3.9
			底															
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表															
			底															
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	表		3.4			2.0			2.2			2.5		- / 4	2.0 ～ 3.4	2.5
			底															
	全燐	(mg/L)	表		0.19			0.14			0.14			0.14		- / 4	0.14 ～ 0.19	0.15
			底															
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.015			0.008			0.009			0.015		- / 4	0.008 ～ 0.015	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			0.00036			0.00009			0.00013			0.00019		- / 4	0.00009 ～ 0.00036	0.00019
	LAS(水生生物)	(mg/L)						0.0019						0.021		- / 2	0.0019 ～ 0.021	0.011
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						1.4						1.6		0 / 2	1.4 ～ 1.6	1.5
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						0.009								0 / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	亜鉛	(mg/L)			0.015			0.008			0.009			0.015		0 / 4	0.008 ～ 0.015	0.012
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)			6.1			62			3.4			7.7		- / 4	3.4 ～ 62	20
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表					0.10						0.38		- / 2	0.10 ～ 0.38	0.24
			底															
	硝酸性窒素	(mg/L)	表					1.4						1.2		- / 2	1.2 ～ 1.4	1.3
			底															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表					0.06						0.37		- / 2	0.06 ～ 0.37	0.22
			底															
	リン酸性リン	(mg/L)	表		0.12			0.036			0.10			0.075		- / 4	0.036 ～ 0.12	0.083
			底															
	SS	(mg/L)	表															
			底															
	VSS	(mg/L)	表					<1								- / 1	<1 ～ <1	<1
			底															
	濁度	(度・カオリン)	表					10								- / 1	10 ～ 10	10
			底															
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表															
			底															
	フェオフィチン	(μg/L)																
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表															
	大腸菌数	(個/100mL)	底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.5 (mg/L)、全層－ 4.5 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60171	0022	S-1	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	堺市

	採取月日		層		5/21			8/6			11/6			2/1		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻				9:30			9:25			9:37			10:02				
	水深	(m)			12.2			12.0			11.4			12.2			11.4 ～ 12.2	12.0
	天候				快晴			曇り			曇り			曇り				
	気温	(℃)			23.3			33.3			21.0			10.2			10.2 ～ 33.3	22.0
	水温	(℃)	表		17.1			29.0			20.6			10.4			10.4 ～ 29.0	19.3
			底		16.0			22.9			21.2			10.7			10.7 ～ 22.9	17.7
	色相				無			淡黄			無			無				
	臭気				無			無			無			無				
	透明度	(m)			3.4			1.7			4.8			2.9			1.7 ～ 4.8	3.2
	透視度	(cm)	表		50			>50			>50			>50			50 ～ >50	50
			底		>50			>50			>50			>50			>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表		8.0			8.6			7.7			8.4		- / 4	7.7 ～ 8.6	
			底		7.9			8.0			7.9			8.2		- / 4	7.9 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表		6.9			10			8.7			11		- / 4	6.9 ～ 11	9.2
			底	最下	4.9			3.0			6.1			9.9		- / 4	3.0 ～ 9.9	6.0
	DO飽和度	(%)	表															
			底	最下														
	COD(酸性法)	(mg/L)	表		2.5			4.4			2.5			2.7		- / 4	2.5 ～ 4.4	3.0
			底		2.0			1.3			1.8			1.9		- / 4	1.3 ～ 2.0	1.8
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表															
			底															
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			N.D			N.D			N.D			N.D		- / 4	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表		0.33			0.49			0.68			0.67		- / 4	0.33 ～ 0.68	0.54
			底		0.40			0.46			0.26			0.22		- / 4	0.22 ～ 0.46	0.34
	全燐	(mg/L)	表		0.047			0.089			0.076			0.062		- / 4	0.047 ～ 0.089	0.069
			底		0.060			0.10			0.036			0.030		- / 4	0.030 ～ 0.10	0.057
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.015			0.023			0.013			0.064		- / 4	0.013 ～ 0.064	0.029
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						0.0019						0.0018		- / 2	0.0018 ～ 0.0019	0.0019
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						<0.08						0.24		0 / 2	<0.08 ～ 0.24	0.16
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						0.009						0.017		0 / 2	0.009 ～ 0.017	0.013
	亜鉛	(mg/L)			0.015			0.023			0.013			0.064		0 / 4	0.013 ～ 0.064	0.029
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						0.06						0.01		0 / 2	0.01 ～ 0.06	0.04
	クロロフィルa	(μg/L)			2.9			20			16			21		- / 4	2.9 ～ 21	15
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表					<0.04						0.05		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	底					<0.04						0.20		- / 2	<0.04 ～ 0.20	0.12
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	底					0.014						<0.003		- / 2	<0.003 ～ 0.014	0.009
	SS	(mg/L)	表		1			4			1			4		- / 4	1 ～ 4	3
	VSS	(mg/L)	底															
	濁度	(度・カオリン)	表															
			底															
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表		31.00			24.00			31.00			28.00		- / 4	24.00 ～ 31.00	28.50
			底		32.00			31.00			32.00			32.00		- / 4	31.00 ～ 32.00	31.75
	フェオフィチン	(μg/L)																
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表															
			底															
	大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層- 2.7 (mg/L)、全層- 2.3 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

(4)底質測定結果<河川>

平成27年度河川底質調査結果表

水域名	河川名	測定地点	含水率 (%)	総水銀 (mg/kg)	ＰＣＢ (mg/kg)
淀　川	淀川	枚方大橋左岸	8.5	0.02	<0.01
		枚方大橋右岸	－	0.02	<0.01
		鳥飼大橋左岸	12.8	0.05	<0.01
		鳥飼大橋右岸	－	0.03	<0.01
		菅原城北大橋	15	0.02	<0.01
		伝法大橋	13.8	0.04	<0.01
	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	22.1	0.01	<0.01
神崎川	神崎川	千船橋	37.1	0.56	0.18
	猪名川	銀橋	14	<0.01	<0.01
		軍行橋	7.6	<0.01	<0.01
		利倉橋	9.4	<0.01	<0.01
大阪市内河川	道頓堀川	大黒橋	26.2	0.54	0.25
	安治川	天保山渡	60.9	0.57	0.14
	尻無川	甚兵衛渡	48.2	0.77	0.29
	木津川	千本松渡	56.7	1.4	0.42
大和川	石川	石川橋	6.9	0.01	<0.01
		高橋	10.0	0.04	<0.01
	千早川	石川合流直前	13.2	0.01	<0.01
	天見川	新喜多橋	11.9	0.02	<0.01
	梅川	石川合流直前	13.7	<0.01	<0.01
	佐備川	大伴橋	6.1	0.02	<0.01
	東除川	明治小橋	10.8	0.04	<0.01
	西除川	狭山池合流直前	6.5	0.02	<0.01
	飛鳥川	円明橋	21.7	0.02	<0.01
	大和川	河内橋	11.9	0.02	<0.01
		遠里小野橋	11.3	0.02	<0.01
	西除川	大和川合流直前	11.5	0.01	<0.01
泉　州諸河川	石津川	石津川橋	16.3	0.03	<0.01

(5)底質測定結果<海域>

平成27年度　大阪湾底質調査結果表(1)

調査日：平成27年8月6日

測定項目 ＼ 地点			A－6	A－11	B－5	C－4	O－5	最小値[注1)]	～	最大値[注1)]	平均値[注1)]
天候			晴	晴	晴	晴	晴	－	～	－	－
採取時刻		(時:分)	9:14	11:18	14:37	12:20	11:27	－	～	－	－
水深		(m)	21.0	44.8	16.0	13.0	3.7	13.0	～	44.8	23.7
気温		(℃)	28.2	28.2	28.8	30.9	32.6	28.2	～	30.9	29.0
泥温		(℃)	23.2	23.7	22.6	23.3	27.2	22.6	～	23.7	23.2
色相			オリーブ黒	灰オリーブ	暗緑灰	暗緑灰	オリーブ黒	－	～	－	－
臭気			硫化水素(弱)	無	硫化水素(中)	硫化水素(中)	無	－	～	－	－
性状			泥	砂泥	泥	泥	砂	－	～	－	－
健康項目	カドミウム	(mg/kg)	0.50	0.09	0.96	0.09	0.03	0.09	～	0.96	0.41
	全シアン	(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
	鉛	(mg/kg)	42	16	60	33	4.7	16	～	60	38
	砒素	(mg/kg)	7.5	6.0	12	11	3.0	6.0	～	12	9.1
	総水銀	(mg/kg)	0.10	0.36	0.99	0.21	0.03	0.10	～	0.99	0.42
	アルキル水銀	(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
	PCB	(mg/kg)	0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	～	0.02	0.01
一般項目	pH	(pH)	7.8	7.8	7.8	7.8	7.5	7.8	～	7.8	7.8
	CODsed	(mg/g)	31	6.0	32	11	0.9	6.0	～	32	20
	硫化物	(mg/g)	0.45	0.01	0.45	0.14	<0.01	0.01	～	0.45	0.26
	含水率	(%)	67	34	66	55	23	34	～	67	56
	強熱減量	(%)	9.0	3.5	8.5	7.0	1.1	3.5	～	9.0	7.0
	酸化還元電位[注2)]	(mV)	−325	−241	−396	−338	−162	−396	～	−241	−325
	総クロム	(mg/kg)	98	39	98	53	11	39	～	98	72
	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/g)	0.6	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	～	0.7	0.6
	全窒素	(mg/g)	2.5	0.63	2.4	1.0	0.11	0.63	～	2.5	1.6
	全りん	(mg/g)	0.56	0.31	0.50	0.36	0.11	0.31	～	0.56	0.43
	粒度組成 粗礫分(19～75mm)	(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
	粒度組成 中礫分(4.75～19mm)	(%)	0.0	16.0	0.0	0.0	0.6	0.0	～	16.0	4.0
	粒度組成 細礫分(2～4.75mm)	(%)	0.6	16.8	1.1	0.9	1.5	0.6	～	16.8	4.9
	粒度組成 粗砂分(0.85～2mm)	(%)	0.5	16.1	1.0	0.4	1.9	0.4	～	16.1	4.5
	粒度組成 中砂分(0.25～0.85mm)	(%)	1.5	30.3	1.7	1.8	66.5	1.5	～	30.3	8.8
	粒度組成 細砂分(0.075～0.25mm)	(%)	3.8	8.2	4.8	4.0	26.4	3.8	～	8.2	5.2
	粒度組成 シルト分(0.005～0.075mm)	(%)	62.8	6.8	53.4	38.9	3.1	6.8	～	62.8	40.5
	粒度組成 粘土分(0.005mm以下)	(%)	30.8	5.8	38.0	54.0		5.8	～	54.0	32.2
溶出試験	総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005

注1)最小値、最大値、平均値はA－6～C－4までの結果を用い、報告下限値未満は報告下限値とし四捨五入した。
　全て報告下限値未満の結果は、平均値に不等号を付けて表示した。
注2)酸化還元電位は、直読値で表示した。

平成27年度　大阪湾底質調査結果表（2）

調査日：平成28年2月2日

測定項目 ＼ 地点			A－6	A－11	B－5	C－4	O－5	最小値[注1)]	～	最大値[注1)]	平均値[注1)]
天候			晴	晴	晴	晴	晴	－	～	－	－
採取時刻		(時:分)	9:00	10:59	14:02	12:18	11:25	－	～	－	－
水深		(m)	20.9	44.9	15.3	12.3	2.5	12.3	～	44.9	23.4
気温		(℃)	5.5	6.2	8.2	8.8	8.5	5.5	～	8.8	7.2
泥温		(℃)	11.5	12.6	11.6	11.4	10.9	11.4	～	12.6	11.8
色相			オリーブ黒	灰	オリーブ黒	暗オリーブ灰	暗オリーブ	－	～	－	－
臭気			硫化水素(微)	無	硫化水素(微)	無	無	－	～	－	－
性状			泥	砂泥	泥	泥	砂	－	～	－	－
健康項目	カドミウム	(mg/kg)	－	－	－	－	－	－	～	－	－
	全シアン	(mg/kg)	－	－	－	－	－	－	～	－	－
	鉛	(mg/kg)	－	－	－	－	－	－	～	－	－
	砒素	(mg/kg)	－	－	－	－	－	－	～	－	－
	総水銀	(mg/kg)	－	－	－	－	－	－	～	－	－
	アルキル水銀	(mg/kg)	－	－	－	－	－	－	～	－	－
	PCB	(mg/kg)	－	－	－	－	－	－	～	－	－
一般項目	pH	(pH)	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	～	7.8	7.7
	CODsed	(mg/g)	28	7.7	35	11	1.5	7.7	～	35	20
	硫化物	(mg/g)	0.34	0.06	0.38	0.17	<0.01	0.06	～	0.38	0.24
	含水率	(%)	68	38	71	60	25	38	～	71	59
	強熱減量	(%)	8.8	4.4	9.6	7.4	1.3	4.4	～	9.6	7.6
	酸化還元電位[注2)]	(mV)	-388	-259	-442	-255	106	-442	～	-255	-336
	総クロム	(mg/kg)	100	44	110	61	26	44	～	110	79
	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/g)	－	－	－	－	－	－	～	－	－
	全窒素	(mg/g)	－	－	－	－	－	－	～	－	－
	全りん	(mg/g)	－	－	－	－	－	－	～	－	－
	粒度組成 粗礫分(19～75mm)	(%)	－	－	－	－	－	－	～	－	－
	粒度組成 中礫分(4.75～19mm)	(%)	－	－	－	－	－	－	～	－	－
	粒度組成 細礫分(2～4.75mm)	(%)	－	－	－	－	－	－	～	－	－
	粒度組成 粗砂分(0.85～2mm)	(%)	－	－	－	－	－	－	～	－	－
	粒度組成 中砂分(0.25～0.85mm)	(%)	－	－	－	－	－	－	～	－	－
	粒度組成 細砂分(0.075～0.25mm)	(%)	－	－	－	－	－	－	～	－	－
	粒度組成 シルト分(0.005～0.075mm)	(%)	－	－	－	－	－	－	～	－	－
	粒度組成 粘土分(0.005mm以下)	(%)	－	－	－	－	－	－	～	－	－
溶出試験	総水銀	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	～	－	－

注1）最小値、最大値、平均値はA－6～C－4までの結果を用い、報告下限値未満は報告下限値とし四捨五入した。
　　全て報告下限値未満の結果は、平均値に不等号を付けて表示した。
注2）酸化還元電位は、直読値で表示した。

Ⅲ　平成 27 年度測定計画に基づく
地　下　水　質　測　定　結　果

1. 平成27年度地下水質測定計画

1 目的

この測定計画は、水質汚濁防止法第16条の規定により、大阪府域の地下水の水質の常時監視を行うために実施する水質等の測定について、測定する項目、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

2 調査の区分

測定計画に基づく調査の区分は、次のとおりとする。

(1) 概況調査

府域の全体的な地下水の水質の状況を把握するために実施する地下水の水質調査とする。

利水的に重要な地域等において重点的に調査を行う定点方式と、地域をメッシュ等に分割し調査区域を選定して順次調査を行うローリング方式のいずれか又は両方の方式により調査する。

測定地点は、原則として利水状況、有害物質を使用している工場・事業場の立地の状況等を勘案し、設定することとする。

(2) 汚染井戸周辺地区調査

概況調査等により新たに発見された汚染について、その汚染範囲を確認するとともに汚染原因の究明に資するために実施する地下水の水質調査とする。概況調査等の結果、調査井戸の周辺において汚染が発生している可能性があると判断される場合についても、原則として当該調査を実施することとする。

測定地点は、原則として発端井戸の上流側及び下流側の井戸の所在確認を最大限行い、その他利水状況、工場・事業場の立地状況等を勘案し、設定することとする。

概況調査等により新たに汚染等が発見された場合、できるだけ速やかに当該調査を実施するものとする。

(3) 継続監視調査

汚染井戸周辺地区調査により確認された汚染地域について継続的に監視を行うために実施する地下水の水質調査とする。

測定地点は、原則として汚染井戸周辺地区調査で汚染が確認された調査井戸のうち、利水状況、工場・事業場の立地の状況等を勘案し、代表的な地点(複数地点又は最高濃度地点)を設定することとする。

3 測定地点及び測定機関

測定地点及び測定機関は、別表2－1、別表2－2、別表2－3及び別表2－4のとおりとする。

(1) 概況調査	75 地点
ア 定点方式	1 地点
イ ローリング方式	74 地点
(2) 継続監視調査	138 地点

4 測定期間

測定期間は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までとする。

5 測定項目

測定項目は、原則として次のとおりとする。

(1) 概況調査

ア 環境基準項目

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、 ジクロロメタン、四塩化炭素、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエタン、 1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、 1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、 チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、 ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン （ただし、アルキル水銀については、総水銀が検出された場合に限る。）

イ 一般項目

気温、水温、外観、臭気、透視度、pH

(2) 汚染井戸周辺地区調査

環境基準項目のうち周辺で汚染が判明している項目、汚染の可能性の高い項目及びそれらの分解生成物並びに地下水の特性把握に必要な項目とする。

(3) 継続監視調査

一般項目及び測定地点ごとに別表2－4に掲げる項目とする。

6 測定回数

測定回数は、原則として次のとおりとし、過去の検出状況、利水状況及び発生源の有無等を考慮の上、設定するものとする。

(1) 概況調査　　各測定地点において年1回以上

(2) 継続監視調査　　各測定地点において年1回以上

なお、継続監視調査を終了する場合には、原則として測定地点で一定期間連続して環境基準を満たし、その上で、汚染範囲内で再度汚染井戸周辺地区調査を行い全ての地点が環境基準以下であることを確認した上で、汚染物質や地下水の用途等、各地域の実情を勘案し総合的に判断することとする。

7 測定方法

測定方法は、原則として別表2－5のとおりとする。

8 試料の採取等

(1) 試料の採取については、井戸の設置者に協力を求めるものとする。

(2) 井戸の諸元（深度、用途等）については、できる限り把握するものとする。

9 環境基準値及び評価方法

環境基準値及び評価方法は、別表2－5のとおりとする。

環境基準達成状況の評価は、調査の区分ごとに、検出の有無とともに、基準値の超過状況（基準値を超過した測定地点の割合または本数）で行う。また、必要に応じ、濃度の推移についても評価を行う。

10 測定結果の報告

測定結果は次のとおり大阪府へ報告するものとする。

(1) 測定結果の報告は、別途指定の様式により行うものとする。

(2) 環境基準項目の測定結果で環境基準値を超える値が検出された時は、直ちに報告するものとする。

11 その他

その他、本計画に定めのない事項については、測定機関と協議のうえ定める。



図 2-1 概況調査（定点方式）測定地区図
(平成 27 年度)



図 2-2 概況調査（ローリング方式）測定地区図

(平成 27 年度)



図 2-3　継続監視調査測定地区図

（平成 27 年度）

別表２－１

測 定 地 点 数 及 び 測 定 機 関 総 括 表

（平成２７年度）

測定機関	測定地点数			合計
	概況調査		継続監視調査	
	定点方式	ローリング方式		
大阪府	1	26	56	83
国土交通省 近畿地方整備局	0	0	3	3
大阪市	0	8	7	15
堺市	0	7	5	12
岸和田市	0	3	10	13
豊中市	0	6	9	15
吹田市	0	5	8	13
高槻市	0	3	14	17
枚方市	0	3	11	14
茨木市	0	3	1	4
八尾市	0	3	10	13
寝屋川市	0	2	4	6
東大阪市	0	5	0	5
合計	1	74	138	213

別表２－２　測　定　地　点　一　覧　表　（概況調査(定点方式)）

平成27年度

測定地点				測定項目																													測定回数	深度（m）	井戸の浅深別	用途	測定機関
図中地区番号	地区内番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1・2-ジクロロエタン	1・1-ジクロロエチレン	1・2-ジクロロエチレン	1・1・1-トリクロロエタン	1・1・2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4-ジオキサン					
F-4	－	交野市	私市			○		○																	○			○	○		2	150	深	2	大阪府

注　・図中地区番号は、図2-1を参照
・地区番号F-1,F-2,F-3は欠番
・○印の項目について測定を実施する。
・地区内番号の欄は、同一地区において複数の測定地点を有する場合の整理番号を表す。
・井戸の浅深別は、浅（浅井戸）、深（深井戸）、不明　を表す。
　不圧帯水層から採取する井戸を浅井戸、被圧帯水層から採取する井戸を深井戸とする。ただし、帯水層が不明な場合は井戸深度30m以下の井戸を浅井戸、30mを超える井戸を深井戸とする。
・用途欄の番号は、１（水道水源）、２（一般飲用）、３（生活用水）、４（工業用水）、５（その他）を表す。

別表２－３（1） 測定地点一覧表（概況調査(ローリング方式)）

平成27年度

測定地点			測定項目																																	測定回数	測定機関
図中地点番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン							
1	岬町	多奈川谷川	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
2	阪南市	石田	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
3	田尻町	吉見	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
4	泉佐野市	南中安松	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
5	泉佐野市	新町	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
6	熊取町	和田	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
7	貝塚市	麻生中	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
8	和泉市	尾井町	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
9	和泉市	坪井町	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
10	貝塚市	水間	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
11	高石市	綾園	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
12	忠岡町	忠岡中	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
13	富田林市	須賀	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
14	羽曳野市	広瀬	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
15	河南町	中	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
16	柏原市	河原町	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
17	藤井寺市	北岡	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
18	大東市	御領	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
19	交野市	寺	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
20	門真市	下島町	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
21	摂津市	三島	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
22	摂津市	鳥飼本町	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
23	島本町	桜井	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
24	池田市	畑	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
25	箕面市	箕面	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
26	能勢町	倉垣	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府				
27	大阪市	北区	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市				
28	大阪市	福島区	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市				
29	大阪市	港区	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市				
30	大阪市	天王寺区	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市				
31	大阪市	鶴見区	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市				
32	大阪市	住吉区	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市				
33	大阪市	東住吉区	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市				
34	大阪市	西成区*	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	1	大阪市				
35	堺市	堺区石津町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市				
36	堺市	中区陶器北	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市				
37	堺市	東区大美野	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市				
38	堺市	西区上	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市				
39	堺市	北区長曽根町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市				
40	堺市	美原区阿弥	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市				
41	堺市	南区泉田中	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市				
42	岸和田市	岡山町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	岸和田市				
43	岸和田市	三ヶ山町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	岸和田市				
44	岸和田市	土生滝町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	岸和田市				
45	豊中市	柴原町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市				
46	豊中市	桜の町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市				
47	豊中市	東豊中町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市				
48	豊中市	浜	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市				
49	豊中市	利倉	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市				
50	豊中市	三和町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市				
51	吹田市	南正雀	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市				
52	吹田市	山手町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市				
53	吹田市	千里万博公園	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市				
54	吹田市	江坂町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市				
55	吹田市	江坂町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市				
56	高槻市	唐崎西	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	高槻市				
57	高槻市	三島江	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	高槻市				
58	高槻市	東上牧	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	高槻市				
59	枚方市	高野道	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	枚方市				
60	枚方市	天之川町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	枚方市				
61	枚方市	長尾家具町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	枚方市				
62	茨木市	西河原	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	茨木市				
63	茨木市	総持寺	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	茨木市				
64	茨木市	沢良宜西	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	茨木市				
65	八尾市	光町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	八尾市				
66	八尾市	二俣	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	八尾市				
67	八尾市	太子堂	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	八尾市				

別表２－３（2） 測定地点一覧表（概況調査(ローリング方式)）

平成27年度

測定地点			測定項目																														測定回数	測定機関
図中地点番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン		
68	寝屋川市	点野	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	寝屋川市
69	寝屋川市	川勝町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	寝屋川市
70	東大阪市	加納	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市
71	東大阪市	長田西	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市
72	東大阪市	西石切町	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市
73	東大阪市	大蓮東	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市
74	東大阪市	玉串元町	○	○	○	○	○	○	※		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市

注 ・図中地点番号は、図2-2を参照
・○印の項目について測定を実施する。
・※印、アルキル水銀については、総水銀が検出された地点について測定を行う。
・＊：34は継続監視調査実施地点。継続監視調査実施地点で概況調査を実施する場合は、継続監視調査対象項目を概況調査項目から除く。

別表２－４（1） 測定地点一覧表（継続監視調査）

平成27年度

| 測定地点 | | | | 測定項目 | | | |

別表２－４（2） 測定地点一覧表（継続監視調査）

平成27年度

測定地点				測定項目																																測定回数	深度（m）	井戸の浅深別	用途	測定機関
図中地区番号	地区内番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1，2-ジクロロエタン	1，1-ジクロロエチレン	1，2-ジクロロエチレン	1，1，1-トリクロロエタン	1，1，2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1，3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1，4-ジオキサン							
T-94	1	枚方市	中宮東之町											○		○	○	○		○	○											2	8	浅	3	枚方市
	2	枚方市	上野											○		○	○	○		○	○											2	10	浅	5	枚方市
T-95	—	吹田市	幸町											○		○	○	○		○	○											2	228	深	4	吹田市
T-96	—	門真市	堂山町											○		○	○	○		○	○											2	29	浅	5	大阪府
T-98	—	熊取町	朝代西											○		○	○	○		○	○											2	245	深	2	大阪府
T-100	2	岸和田市	田治米町											○		○	○	○		○	○											1	7.6	浅	5	岸和田市
T-101	—	大阪狭山市	今熊											○		○	○	○		○	○						○					2	8	浅	3	大阪府
T-102	—	大阪市	東淀川区大桐																								○					1	不明	不明	5	大阪市
T-106	1	高槻市	幸町											○	○	○	○	○		○	○											1	22.5	深	5	高槻市
	2	高槻市	幸町											○	○	○	○	○		○	○											1	22	深	5	高槻市
	3	高槻市	幸町											○	○	○	○	○		○	○											1	200	深	4	高槻市
T-107	1	寝屋川市	木田元宮								○				○	○	○	○	○	○	○											2	6	浅	5	寝屋川市
	2	寝屋川市	木田元宮								○				○	○	○	○	○	○	○											2	5.4	浅	5	寝屋川市
T-110	—	豊中市	蛍池中町*											○		○	○	○		○	○						○	○				1	不明	浅	3	豊中市
T-111	—	豊中市	名神口											○		○	○	○		○	○						○	○				1	20	浅	4	豊中市
T-112	—	吹田市	片山町								○			○		○	○	○		○	○											2	8	浅	3	吹田市
T-113	—	高槻市	宮田町											○	○	○	○	○		○	○											1	90	深	5	高槻市
T-114	—	枚方市	尊延寺馬廻り			○		○	○	※																						2	11	浅	5	枚方市
T-119	—	泉南市	男里																											○		2	250	深	4	大阪府
T-120	—	河内長野市	小塩町																								○					2	5～6	浅	3	大阪府
T-123	1	寝屋川市	出雲町													○	○	○		○	○											2	8	浅	5	寝屋川市
	2	寝屋川市	出雲町													○	○	○		○	○											2	8	浅	5	寝屋川市
T-125	—	高石市	高師浜																								○					2	5	浅	3	大阪府
T-127	—	池田市	古江町																										○	○		2	4	浅	3	大阪府
T-129	1	大阪市	浪速区元町					○																								1	4	浅	3	大阪市
T-130	—	八尾市	志紀町西											○			○								○						○	1	20	深	5	八尾市
T-136	—	大阪市	西成区鶴見橋																										○			1	124	深	4	大阪市
T-138	—	豊中市	中桜塚											○		○	○	○		○	○											1	4	浅	3	豊中市
T-139	—	豊中市	中桜塚											○		○	○	○		○	○											1	7	浅	3	豊中市
T-140	—	高槻市	唐崎中											○	○	○	○	○		○	○											1	45	深	4	高槻市
T-141	—	高槻市	西大樋町											○	○	○	○	○		○	○											1	100	深	4	高槻市
T-142	—	枚方市	長尾元町																								－					－	2	浅	3	枚方市
T-143	—	貝塚市	堀																								○					2	4	浅	3	大阪府
T-146	—	豊中市	岡町			○		○																								1	不明	浅	3	豊中市
T-147	—	泉佐野市	湊*																								○					2	3.4	浅	3	大阪府
T-148	—	能勢町	下田																										○			2	40	浅	2	大阪府
T-149	—	阪南市	尾崎町											○		○	○			○	○											2	10	浅	5	大阪府
T-152	—	岸和田市	並松町		○	○		○																					○			1	5	浅	2	岸和田市
T-153	2	岸和田市	春木宮本町																								○					1	不明	浅	3	岸和田市
	3	岸和田市	春木宮川町																								○					1	不明	浅	3	岸和田市
T-154	—	枚方市	茄子作北町						－	※																	－					－	17	浅	3	枚方市
T-155	—	枚方市	東香里元町						－	※																						－	不明	浅	3	枚方市
T-156	—	大東市	寺川																										○			2	3.7	浅	3	大阪府
T-157	—	池田市	古江町					○																								2	8	浅	3	大阪府
T-158	—	大阪市	旭区大宮			○																										1	9	浅	5	近畿地整
T-160	—	大阪市	住之江区御崎					○																					○	○		1	10.6	浅	5	近畿地整
T-161	—	堺市	中区土塔町											○		○	○	○		○	○											1	10	浅	3	堺市
T-164	1	和泉市	三林町*																								○					2	不明	浅	3	大阪府
	2	和泉市	三林町																										○			2	不明	浅	3	大阪府
T-166	—	大阪狭山市	茱萸木			○																										2	5.1	浅	3	大阪府
T-167	—	富田林市	富田林町											○		○	○			○	○											2	13	浅	3	大阪府
T-168	—	富田林市	寿町											○		○	○			○	○											2	9	浅	3	大阪府
T-169	—	和泉市	池上町					○																								2	7	浅	3	大阪府
T-171	—	箕面市	新稲																								○					2	5.9	浅	3	大阪府
T-172	—	大阪市	此花区島屋																											○		1	30	深	5	大阪市
T-173	—	岸和田市	塔原町																								○					1	5	浅	3	岸和田市
T-174	—	豊中市	上新田																								○					1	9	浅	3	豊中市
T-176	—	豊中市	豊南町南																								○					1	不明	浅	3	豊中市
T-177	—	豊中市	神州町																						○							1	8.5	浅	5	豊中市

別表２－４（3） 測定地点一覧表（継続監視調査）

平成27年度

| 測定地点 | | | | 測定項目 | | | |

別表 ２－５

測定方法、環境基準値等一覧表

区分	測定項目	測定方法		環境基準値（㎎／Ｌ）	報告下限値（㎎／Ｌ）
環境基準項目	カドミウム	JIS K 0102 55.2 JIS K 0102 55.3 JIS K 0102 55.4	電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.003　以下	0.0003
	全シアン	JIS K 0102 38.1.2及び38.2 JIS K 0102 38.1.2及び38.3 JIS K 0102 38.1.2及び38.5	ﾋﾟﾘｼﾞﾝｰﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 流れ分析法	検出されないこと	0.1
	鉛	JIS K 0102 54.1　(備考1を実施) JIS K 0102 54.2 JIS K 0102 54.3 JIS K 0102 54.4	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.005
	六価クロム	JIS K 0102 65.2.1 JIS K 0102 65.2.3 JIS K 0102 65.2.4 JIS K 0102 65.2.5 JIS K 0102 65.2.6（塩分濃度の高い試料を測定する場合は、JIS K 0170-7の7のa)又はb)の操作を実施）	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 流れ分析法	0.05　以下	0.02
	砒　素	JIS K 0102 61.2 JIS K 0102 61.3 JIS K 0102 61.4	水素化物発生原子吸光法 水素化物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.005
	総 水 銀	昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号付表（以下「付表」）１	還元気化原子吸光法	0.0005 以下	0.0005
	アルキル水銀	付表2	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	ＰＣＢ	付表3	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.02　以下	0.002
	四塩化炭素	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	塩化ビニルモノマー	平成9年3月13日付け環境庁告示第10号付表	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.002 以下	0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.004 以下	0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.1　以下	0.002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(ｼｽ体)　同　上	同　上	ｼｽ体ﾄﾗﾝｽ体の和が0.04　以下	0.002
		(ﾄﾗﾝｽ体)　JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)		0.002
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	1　以下	0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	同　上	同　上	0.006 以下	0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　上	同　上	0.01　以下	0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　上	同　上	0.01　以下	0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	チウラム	付表4	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.006 以下	0.0006
	シマジン	付表5の第1 付表5の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FTD)(ECD)	0.003 以下	0.0003
	チオベンカルブ	同　上	同　上	0.02　以下	0.002
	ベンゼン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.01　以下	0.001
	セ レ ン	JIS K 0102 67.2 JIS K 0102 67.3 JIS K 0102 67.4	水素化合物発生原子吸光法 水素化合物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	（別表１－３）特殊項目欄　参照	（別表１－３）特殊項目欄　参照	10　以下	0.08
	ふ っ 素	JIS K 0102 34.1 JIS K 0102 34.4 JIS K 0102 34.1c)(注(6)第三文を除く。）（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合は、これを省略することができる。） 及び付表6	ﾗﾝﾀﾝｰｱﾘｻﾞﾘﾝｺﾝﾌﾟﾚｷｿﾝ吸光光度法 流れ分析法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.8　以下	0.08

区分	測定項目	測　定　方　法		環境基準値 （mg／Ｌ）	報告下限値 （mg／Ｌ）
環境基準項目	ほ　う　素	JIS K 0102 47.1 JIS K 0102 47.3 JIS K 0102 47.4	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	1　以下	0.02
	1,4-ジオキサン	付表７	活性炭抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.05　以下	0.005

備　考

１　基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びＰＣＢについては「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定地点における年間の全ての検体の測定値が不検出であることをもって基準達成と判断する。さらに、総水銀に係る評価方法は備考３のとおり。

２　「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

３　総水銀に係る基準値について年間平均値として達成、維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に「定量限界値未満（以下「ND」という。）」が含まれていない場合には、総検体の測定値が全て0.0005mg/Lであることをいい、NDが含まれている場合には、測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が総検体数の37 %未満であることをいうものとする（昭和49年12月23日付け環水管第182号）。

４　有効数字を２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。

５　報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。

６　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K 0102 43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K 0102 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和を求めた後に、上記の４及び５の桁数処理を行う。

ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。（報告下限値(mg／Ｌ)：硝酸性窒素 0.04、亜硝酸性窒素 0.04）

７　1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝの濃度は、規格5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和を求めた後に、上記の４及び５の桁数処理を行う。

ただし、シス体とトランス体の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。（報告下限値(mg／Ｌ)：シス体 0.002、トランス体 0.002）

８　平均値の計算に当たっては、有効数字を２桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は四捨五入して報告下限値の桁までとする。

９　報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

2. 測 定 結 果

(1)概況調査結果

平成27年度地下水質概況調査結果(概況調査(定点方式))(年平均値)

測定地点		健康項目年													
計画番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン
F-4	交野市　私市	-	-	< 0.005	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注1)「-」は測定せず。「N.D.」は定量下限値未満(環境基準に定められている測定方法で測定した結果、定量が可能な最小濃度を下回ったこと)を示します。
全シアンは0.1mg/L未満、アルキル水銀は0.0005mg/L未満、PCBは0.0005mg/L未満の場合をいいます。
(注2)「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。
(注3)アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合(定量下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。

平均値 (mg/L)														井戸の諸元等			
1，1，1-トリクロロエタン	1，1，2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1，3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1，4-ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-	# 0.11	< 0.02	-	150	2	大阪府	F-4

平成27年度地下水質調査結果（概況調査(ﾛｰﾘﾝｸﾞ方式)）（年平均値）

測定地点			健康項目年													
計画番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン
1	岬町	多奈川谷川	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
2	阪南市	石田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
3	田尻町	吉見	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	# 0.008	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
4	泉佐野市	南中安松	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
5	泉佐野市	新町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
6	熊取町	和田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
7	貝塚市	麻生中	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
8	和泉市	尾井町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
9	和泉市	福瀬町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
10	貝塚市	水間	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
11	高石市	綾園	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
12	忠岡町	忠岡中	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
13	富田林市	須賀	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
14	羽曳野市	広瀬	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
15	河南町	東山	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
16	柏原市	河原町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
17	藤井寺市	北岡	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
18	大東市	御領	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
19	交野市	寺	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
20	門真市	下島町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
21	摂津市	三島	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
22	摂津市	鳥飼本町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
23	島本町	桜井	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	# 0.008	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
24	池田市	畑	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
25	箕面市	箕面	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
26	能勢町	倉垣	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
27	大阪市	北区天神橋	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
28	大阪市	西区南堀江	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
29	大阪市	港区田中	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
30	大阪市	天王寺区上本町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
31	大阪市	鶴見区横堤	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	# 0.001	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
32	大阪市	住吉区清水丘	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	# 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
33	大阪市	東住吉区住道矢田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
34	大阪市	西成区鶴見橋	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
35	堺市	堺区南陵町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
36	堺市	中区福田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
37	堺市	東区大美野	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
38	堺市	西区上	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
39	堺市	北区長曽根町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	# 0.010	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
40	堺市	美原区太井	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
41	堺市	南区泉田中	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
42	岸和田市	岡山町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
43	岸和田市	尾生町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
44	岸和田市	土生滝町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
45	豊中市	柴原町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
46	豊中市	桜の町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
47	豊中市	東豊中町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	# 0.009	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004

平均値 (mg/L)														井戸の諸元等			
1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.0	# 0.16	# 0.04	< 0.005	4	1	大阪府	1
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.15	# 0.03	< 0.005	不明	1	大阪府	2
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.7	< 0.08	# 0.04	< 0.005	不明	1	大阪府	3
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	< 0.002	# 6.2	< 0.08	# 0.05	< 0.005	4.8	1	大阪府	4
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	< 0.002	# 1.8	< 0.08	# 0.07	< 0.005	3.4	1	大阪府	5
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.80	< 0.08	# 0.03	< 0.005	不明	1	大阪府	6
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	# 0.07	< 0.005	200	1	大阪府	7
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	< 0.002	# 2.2	< 0.08	# 0.09	< 0.005	5	1	大阪府	8
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	< 0.002	# 2.5	# 0.10	# 0.05	< 0.005	5	1	大阪府	9
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	< 0.002	# 0.68	# 0.17	# 0.02	< 0.005	3	1	大阪府	10
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.84	< 0.08	# 0.08	< 0.005	6	1	大阪府	11
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.8	# 0.14	# 0.05	< 0.005	3	1	大阪府	12
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	< 0.002	# 1.7	< 0.08	# 0.02	< 0.005	13	1	大阪府	13
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	< 0.002	# 5.4	# 0.15	# 0.11	< 0.005	不明	1	大阪府	14
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.3	# 0.11	# 0.02	< 0.005	不定	1	大阪府	15
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	< 0.002	# 2.1	# 0.15	# 0.09	< 0.005	不定	1	大阪府	16
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	< 0.02	< 0.005	100	1	大阪府	17
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.14	# 0.10	< 0.005	150	1	大阪府	18
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	< 0.002	# 2.1	# 0.11	# 0.02	< 0.005	8	1	大阪府	19
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	< 0.002	# 0.14	# 0.39	# 0.10	< 0.005	70	1	大阪府	20
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	< 0.002	# 1.4	# 0.10	# 0.03	< 0.005	不明	1	大阪府	21
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	< 0.002	# 0.32	# 0.11	# 0.04	< 0.005	20	1	大阪府	22
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	# 0.02	< 0.005	100	1	大阪府	23
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	< 0.002	# 0.23	# 0.20	< 0.02	< 0.005	不明	1	大阪府	24
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.1	# 0.20	# 0.02	< 0.005	不明	1	大阪府	25
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.3	< 0.08	< 0.02	< 0.005	6.7	1	大阪府	26
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.4	# 0.29	# 0.06	< 0.005	20	1	大阪市	27
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.55	# 0.29	< 0.005	72	1	大阪市	28
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.53	# 0.21	< 0.005	357	1	大阪市	29
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.1	# 0.08	# 0.02	< 0.005	10	1	大阪市	30
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.08	# 0.52	# 0.19	< 0.005	80	1	大阪市	31
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	* 1.2	# 0.18	# 0.01	10	1	大阪市	32
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.86	# 0.21	# 0.04	< 0.005	3	1	大阪市	33
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	# 0.0007	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 6.0	-	# 0.21	< 0.005	124	1	大阪市	34
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.5	# 0.15	# 0.04	< 0.005	5	1	堺市	35
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 7.7	# 0.1	# 0.03	< 0.005	10	1	堺市	36
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.9	# 0.31	# 0.02	< 0.005	10	1	堺市	37
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	* 17	# 0.12	# 0.05	< 0.005	7.5	2	堺市	38
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.13	# 0.08	< 0.005	10	1	堺市	39
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 4.8	# 0.08	# 0.03	< 0.005	3	1	堺市	40
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.6	# 0.09	# 0.02	< 0.005	10	1	堺市	41
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.6	# 0.13	# 0.07	< 0.005	3.5	1	岸和田市	42
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.95	# 0.15	< 0.02	< 0.005	6	1	岸和田市	43
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 8.0	# 0.12	# 0.02	< 0.005	10	1	岸和田市	44
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.04	< 0.08	# 0.03	< 0.005	不明	1	豊中市	45
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 4.9	< 0.08	< 0.02	< 0.005	不定	1	豊中市	46
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.04	< 0.08	# 0.03	< 0.005	200	1	豊中市	47

平成27年度地下水質調査結果（概況調査(ﾛｰﾘﾝｸﾞ方式)）（年平均値）

測定地点			健康項目 年												
計画番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン
48	豊中市	浜	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	# 0.006	< 0.0005	−	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
49	豊中市	利倉	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	# 0.007	< 0.0005	−	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
50	豊中市	三和町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
51	吹田市	南正雀	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
52	吹田市	山手町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
53	吹田市	千里万博公園	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
54	吹田市	芳野町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
55	吹田市	江坂町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
56	高槻市	唐崎西	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	# 0.004
57	高槻市	三島江	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	# 0.0007	< 0.002	# 0.004
58	高槻市	東上牧	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	# 0.005	< 0.0005	−	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
59	枚方市	高野道	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
60	枚方市	天之川町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
61	枚方市	長尾家具町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
62	茨木市	西河原	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
63	茨木市	総持寺	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
64	茨木市	沢良宜西	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
65	八尾市	光町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
66	八尾市	二俣	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	# 0.004
67	八尾市	太子堂	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	# 0.007	< 0.0005	−	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
68	寝屋川市	池田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
69	寝屋川市	川勝町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
70	東大阪市	加納	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	−	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
71	東大阪市	長田西	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	−	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
72	東大阪市	西石切町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	−	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
73	東大阪市	大蓮東	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	−	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
74	東大阪市	玉串元町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	−	−	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004

(注1)「−」は測定せず。「N.D.」は定量下限値未満(環境基準に定められている測定方法で測定した結果、定量が可能な最小濃度を下回ったこと)を示します。
全シアンは0.1mg/L未満、アルキル水銀は0.0005mg/L未満、PCBは0.0005mg/L未満の場合をいいます。
(注2)「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。
(注3)アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合（定量下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。

平均値 (mg/L)														井戸の諸元等			
1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.17	< 0.08	# 0.06	< 0.005	不明	1	豊中市	48
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.5	< 0.08	# 0.02	< 0.005	1.5	1	豊中市	49
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.8	< 0.08	# 0.05	< 0.005	不明	1	豊中市	50
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	< 0.02	< 0.005	206	1	吹田市	51
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	< 0.02	< 0.005	200	1	吹田市	52
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.1	< 0.08	< 0.02	< 0.005	150	1	吹田市	53
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.12	# 0.21	# 0.16	< 0.005	107	1	吹田市	54
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	< 0.02	< 0.005	150	1	吹田市	55
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.11	# 0.03	< 0.005	100	1	高槻市	56
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	# 0.09	# 0.006	60	1	高槻市	57
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	# 0.2	< 0.005	180	1	高槻市	58
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.91	# 0.1	< 0.02	< 0.005	3.5	1	枚方市	59
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.73	< 0.08	# 0.02	< 0.005	5	1	枚方市	60
< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	< 0.02	< 0.005	3.5	1	枚方市	61
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.7	# 0.13	# 0.03	< 0.005	12.6	1	茨木市	62
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 4.0	# 0.14	# 0.02	< 0.005	8	1	茨木市	63
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.09	# 0.16	< 0.02	< 0.005	180	1	茨木市	64
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.17	# 0.05	< 0.005	151	1	八尾市	65
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.09	# 0.08	# 0.005	210	1	八尾市	66
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.13	< 0.02	< 0.005	不明	1	八尾市	67
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.59	# 0.33	# 0.1	< 0.005	30	1	寝屋川市	68
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.4	# 0.13	< 0.02	< 0.005	120	1	寝屋川市	69
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.22	# 0.06	< 0.005	5	1	東大阪市	70
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.0	# 0.58	# 0.14	< 0.005	80	1	東大阪市	71
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.33	# 0.08	< 0.005	200	1	東大阪市	72
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.8	# 0.28	# 0.11	< 0.005	3	1	東大阪市	73
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.2	# 0.25	# 0.05	< 0.005	5	1	東大阪市	74

地下水質概況調査地点図

(平成 27 年度)



(2)汚染井戸周辺地区調査結果

平成27年度地下水質汚染井戸周辺地区調査結果

番号	地区名（汚染井戸の所在する地区）	調査への経緯			汚染井戸周辺地区調査結果				
		調査名等	項　目	検出濃度（mg/L）	調査井戸数	環境保全目標超過井戸数	項　目	最高濃度（mg/L）	備　考
1	池田市 空港	平成26年度 水道法に基づく水質検査	PCE TCE 1,2-DCE	0.088＊ 0.005 0.004	5（ 0 ）	0（ 0 ）	PCE TCE 1,2-DCE 1,1-DCE 塩化ビニルモノマー	＜ 0.0005 ＜ 0.001 ＜ 0.004 ＜ 0.002 ＜ 0.0002	
2	門真市 松生町	平成27年度 土壌調査	PCE TCE 1,2-DCE 1,1-DCE ふっ素	4.1＊ 24＊ 49＊ 0.21＊ 1.3＊	2（ 0 ）	0（ 0 ）	PCE TCE 1,2-DCE 1,1-DCE 塩化ビニルモノマー ふっ素	＜ 0.0001 ＜ 0.0001 ＜ 0.0002 ＜ 0.0001 ＜ 0.0002 0.28	
3	池田市 緑丘	平成27年度 事業所調査	ほう素 ふっ素	1.2＊ 0.5	5（ 0 ）	0（ 0 ）	ほう素 ふっ素	＜ 0.1 0.25	
4	河内長野市 木戸東町	平成27年度 水道法に基づく水質検査	砒素 ほう素	0.041＊ 8＊	3（ 0 ）	0（ 0 ）	砒素 ほう素	＜ 0.001 ＜ 0.02	
5	和泉市 いぶき野	平成27年度 水道法に基づく水質検査	砒素	0.008	0（ 0 ）	0（ 0 ）			
6	和泉市 観音寺町	平成27年度 自主的な水質検査	NO_3^-, NO_2^-	12.6＊	5（ 0 ）	0（ 0 ）	NO_3^-, NO_2^-	9.74	
7	柏原市 片山町	平成27年度 土壌調査	ふっ素	0.43	4（ 0 ）	0（ 0 ）	ふっ素	0.17	
8	守口市 大庭町	平成27年度 事業所調査	鉛 ふっ素	0.02＊ 0.82＊	1（ 0 ）	0（ 0 ）	鉛 ふっ素	＜ 0.005 0.08	
9	柏原市 片山町	平成27年度 事業所調査	1,4-ジオキサン	1.9＊	6（ 0 ）	1（ 0 ）	1,4-ジオキサン	0.064＊	継続監視へ移行
10	大阪市 鶴見区緑	平成26年度 概況調査	ふっ素	0.42	1（ 1 ）	0（ 0 ）	ふっ素	0.09	
11	大阪市 大正区鶴町	平成26年度 概況調査	ほう素	1.3	1（ 1 ）	1（ 1 ）	ほう素	1.2＊	周辺井戸が当該井戸しかなく、再度環境基準を超過したが、電気伝導度、塩化物イオンが極めて高く、立地上も海水影響が強いと認められるため調査終了
12	堺市 西区上	平成27年度 概況調査	NO_3^-, NO_2^-	＊ 16	9（ 0 ）	2（ 0 ）	NO_3^-, NO_2^-	17＊	継続監視へ移行
13	豊中市 原田中	平成27年度 土壌汚染調査	ふっ素	5.9	3（ 0 ）	0（ 0 ）	ふっ素	0.13	
14	茨木市 彩都あさぎ	平成27年度 事業所調査	ふっ素	0.44	2（ 0 ）	0（ 0 ）	ふっ素	0.68	
15	茨木市 高田町	平成27年度 事業所調査	TCE 1,2-DCE	0.0036 0.0068	9（ 4 ）	0（ 0 ）	TCE PCE 1,2-DCE 1,1-DCE 塩化ビニルモノマー	＜ 0.001 ＜ 0.0005 0.0011 ＜ 0.002 ＜ 0.0002	
16	茨木市 東野々宮町	平成27年度 自主的な水質検査	NO_3^-, NO_2^-	11＊	2（ 0 ）	0（ 0 ）	NO_3^-, NO_2^-	0.13	
17	茨木市 大字中穂積	平成27年度 事業所調査	鉛	0.006	1（ 0 ）	0（ 0 ）	鉛	＜ 0.001	
18	茨木市 大字泉原	平成27年度 事業所調査	ふっ素	0.45	0（ 0 ）	0（ 0 ）			
19	吹田市 南吹田地区	平成27年度 事業所調査	1,4-ジオキサン	0.029	4（ 0 ）	0（ 0 ）	1,4-ジオキサン	＜ 0.005	

番号	地区名（汚染井戸の所在する地区）	調査への経緯			汚染井戸周辺地区調査結果				
		調査名等	項　目	検出濃度（mg/L）	調査井戸数	環境保全目標超過井戸数	項　目	最高濃度（mg/L）	備　考
20	吹田市 津雲台地区	平成27年度 事業所調査	1,2-DCE TCE	0.011 0.005	0（ 0 ）	0（ 0 ）			
21	吹田市 芳野町地区	平成27年度 事業所調査	セレン カドミウム	0.072 0.003	0（ 0 ）	0（ 0 ）			
22	八尾市 太子堂地区	平成27年度 概況調査	砒素	0.007	3（ 0 ）	0（ 0 ）	砒素	< 0.005	

1 「*」は、環境保全目標を超過していることを表しています。
2 「<」は、環境基準又は水道水質基準に定められている測定方法で測定した結果、定量が可能な最小濃度（定量下限値）を下回っていることを表しています。
3 （ ）内は、飲用井戸（内数）であることを表しています。
4 TCE：トリクロロエチレン　PCE：テトラクロロエチレン　MC：1,1,1-トリクロロエタン　BMC：1,1,2-トリクロロエタン
1,2-DCE：1,2-ジクロロエチレン　1,1-DCE：1,1-ジクロロエチレン　1,2-DC：1,2-ジクロロエタン　DCM：ジクロロメタン
TCM：四塩化炭素　NO_3^-, NO_2^-：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素　シアン：シアン化物イオン及び塩化シアン

地下水質汚染井戸周辺地区調査実施地区図

（平成 27 年度）

○ 環境保全目標達成

● 環境保全目標未達成

(3)継続監視調査結果

平成27年度地下水質調査結果(継続監視調査)(年平均値)

測定地点			健康項目												
計画番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン
T-1	泉佐野市	野出町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-3	岸和田市	西大路町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-5-1	藤井寺市	小山	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-5-2	藤井寺市	岡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-5-3	藤井寺市	藤井寺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-7-1	池田市	豊島南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	# 0.006
T-7-2	池田市	豊島南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-8-1	高槻市	桃園町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.56	< 0.0004	# 0.013
T-8-2	高槻市	桃園町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.65	# 0.0005	# 0.046
T-8-3	高槻市	下田部町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.07	< 0.0004	< 0.002
T-8-4	高槻市	下田部町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.014	# 0.0024	< 0.002
T-8-5	高槻市	西冠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0006	# 0.0017	< 0.002
T-8-10	高槻市	明田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0038	# 0.0025	# 0.02
T-8-11	高槻市	大学町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
T-15-1	岸和田市	岸城町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-15-2	岸和田市	南町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-16-4	堺市	美原区今井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.33	-	# 0.004
T-17	羽曳野市	はびきの	-	-	# 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-21-3	交野市	幾野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0068	-	< 0.002
T-23	門真市	柳田町	-	-	-	-	* 0.055	-	-	-	-	-	-	-	-
T-25	枚方市	出屋敷西町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-28-2	吹田市	津雲台	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
T-34	池田市	栄町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-36	箕面市	牧落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-37	八尾市	東本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-39-1	吹田市	南吹田	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	# 0.0007	< 0.0004	< 0.002
T-39-2	吹田市	南吹田	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.13	< 0.0004	< 0.002
T-40	池田市	石橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-45-1	松原市	丹南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-50-2	松原市	上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-50-3	松原市	上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-50-4	松原市	上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-51	藤井寺市	沢田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-53-1	枚方市	片鉾本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-53-2	枚方市	片鉾本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-54	枚方市	津田元町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	# 0.059
T-55-2	枚方市	春日北町	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-57-1	和泉市	府中町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-59-1	枚方市	中宮山戸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-59-2	枚方市	中宮山戸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-61	岸和田市	尾生町	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-
T-62	和泉市	小田町	-	-	-	-	* 0.020	-	-	-	-	-	-	-	-
T-64	池田市	伏尾町	-	-	-	-	# 0.008	-	-	-	-	-	-	-	-
T-67	能勢町	野間出野	-	-	-	-	* 0.039	-	-	-	-	-	-	-	-
T-76	吹田市	江坂町	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
T-78	島本町	山崎	-	-	-	-	* 0.029	-	-	-	-	-	-	-	-
T-83-2	守口市	本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002

年平均値 (mg/L)															井戸の諸元等			
1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
# 0.008	< 0.0005	-	# 0.003	* 0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	大阪府	T-1
# 0.008	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	1	岸和田市	T-3
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	# 0.0014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	2	大阪府	T-5-1
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	* 0.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2	大阪府	T-5-2
< 0.004	< 0.0005	-	# 0.002	* 0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	大阪府	T-5-3
< 0.004	# 0.024	-	< 0.001	# 0.0015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	2	大阪府	T-7-1
< 0.004	-	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	大阪府	T-7-2
* 1.2	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.3	1	高槻市	T-8-1
* 5.4	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.1	1	高槻市	T-8-2
* 0.23	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	1	高槻市	T-8-3
* 0.061	< 0.0005	-	* 0.095	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1	高槻市	T-8-4
* 0.21	< 0.0005	-	* 0.024	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	1	高槻市	T-8-5
* 0.98	< 0.0005	-	* 0.048	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	1	高槻市	T-8-10
# 0.030	< 0.0005	-	# 0.004	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	1	高槻市	T-8-11
# 0.037	< 0.0005	-	# 0.003	# 0.0021	-	-	-	-	-	-	# 4.0	-	-	-	8	1	岸和田市	T-15-1
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	# 5.4	-	-	-	4	1	岸和田市	T-15-2
* 1.1	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	2	堺市	T-16-4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 6.9	-	-	-	不定	2	大阪府	T-17
# 0.014	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	2	大阪府	T-21-3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.68	-	-	13.1	1	近畿地整	T-23
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	2	枚方市	T-25
# 0.01	< 0.0005	< 0.0006	# 0.004	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	220	2	吹田市	T-28-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 7.4	-	-	-	5	2	大阪府	T-34
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	* 0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	大阪府	T-36
< 0.004	-	-	< 0.001	# 0.0042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	八尾市	T-37
# 0.019	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	不定	4	吹田市	T-39-1
* 0.20	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	不定	4	吹田市	T-39-2
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	* 0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	大阪府	T-40
# 0.018	< 0.0005	-	* 0.014	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	大阪府	T-45-1
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	大阪府	T-50-2
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	# 0.0007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2	大阪府	T-50-3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 8.0	-	-	-	不定	2	大阪府	T-50-4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 2.1	-	-	-	5.8	2	大阪府	T-51
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	2	枚方市	T-53-1
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	2	枚方市	T-53-2
< 0.004	# 0.25	-	# 0.004	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	枚方市	T-54
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	枚方市	T-55-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 8.8	-	-	-	不明	2	大阪府	T-57-1
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	枚方市	T-59-1
< 0.004	< 0.0005	-	# 0.003	* 0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	枚方市	T-59-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 7.2	-	-	-	9	1	岸和田市	T-61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730	2	大阪府	T-62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	2	大阪府	T-64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	2	大阪府	T-67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	2	吹田市	T-76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	2	大阪府	T-78
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	2	大阪府	T-83-2

平成27年度地下水質調査結果(継続監視調査)(年平均値)

測定地点			健康項目												
計画番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン
T-89-2	八尾市	西弓削	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	＊ 0.010	-	-
T-90	大東市	諸福	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0006	-	< 0.002
T-93-2	八尾市	北亀井町	-	-	-	-	# 0.007	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-93-3	八尾市	北亀井町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-93-4	八尾市	北亀井町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	＊ 0.018	-	< 0.002
T-94-1	枚方市	中宮東之町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-94-2	枚方市	上野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-95	吹田市	幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
T-96	門真市	堂山町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0004	-	< 0.002
T-98	熊取町	朝代西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-100-2	岸和田市	田治米町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-101	大阪狭山市	今熊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-102	大阪市	東淀川区大桐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-106-1	高槻市	幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	＊ 0.0037	< 0.0004	< 0.002
T-106-2	高槻市	幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
T-106-3	高槻市	幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	＊ 0.0039	< 0.0004	< 0.002
T-107-1	寝屋川市	木田元宮	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	-	< 0.0004	< 0.002
T-107-2	寝屋川市	木田元宮	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	-	< 0.0004	< 0.002
T-111	豊中市	名神口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-112	吹田市	片山町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
T-113	高槻市	宮田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0005	< 0.0004	< 0.002
T-114	枚方市	尊延寺馬廻り	-	-	# 0.009	-	＊ 0.011	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-
T-119	泉南市	男里	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-120	河内長野市	小塩町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-123-1	寝屋川市	出雲町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
T-123-2	寝屋川市	出雲町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002
T-125	高石市	高師浜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-127-2	池田市	木部町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-129-1	大阪市	浪速区元町	-	-	-	-	# 0.008	-	-	-	-	-	-	-	-
T-130	八尾市	志紀町西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	＊ 0.042	-	-
T-136	大阪市	西成区鶴見橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-138	豊中市	中桜塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-139	豊中市	中桜塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-140	高槻市	唐崎中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	# 0.0034	< 0.002
T-141	高槻市	西大樋町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0015	< 0.0004	< 0.002
T-143	貝塚市	堀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-146	豊中市	岡町	-	-	< 0.005	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
T-148	能勢町	下田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-149	阪南市	尾崎町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-152	岸和田市	並松町	-	N.D.	< 0.005	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
T-153-2	岸和田市	春木宮本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-153-3	岸和田市	春木宮川町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-156	大東市	寺川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-157	池田市	古江町	-	-	-	-	＊ 0.023	-	-	-	-	-	-	-	-
T-158	大阪市	旭区大宮	-	-	# 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-160	大阪市	住之江区御崎	-	-	-	-	＊ 0.023	-	-	-	-	-	-	-	-
T-161	堺市	中区土塔町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002

年平均値 (mg/L)															井戸の諸元等			
1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	1	八尾市	T-89-2
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2	大阪府	T-90
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	1	八尾市	T-93-2
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	1	八尾市	T-93-3
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	1	八尾市	T-93-4
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	枚方市	T-94-1
< 0.004	< 0.0005	-	# 0.005	# 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	枚方市	T-94-2
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	228	2	吹田市	T-95
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	大阪府	T-96
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245	2	大阪府	T-98
# 0.008	< 0.0005	-	* 0.093	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	1	岸和田市	T-100-2
# 0.011	< 0.0005	-	# 0.003	* 0.014	-	-	-	-	-	-	# 9.4	-	-	-	8	2	大阪府	T-101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 18	-	-	-	6	1	大阪市	T-102
# 0.011	< 0.0005	-	# 0.003	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.5	1	高槻市	T-106-1
# 0.025	< 0.0005	-	* 0.026	# 0.0011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1	高槻市	T-106-2
# 0.006	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	1	高槻市	T-106-3
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	寝屋川市	T-107-1
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	2	寝屋川市	T-107-2
* 0.45	< 0.0005	-	* 0.023	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	# 0.08	# 0.53	-	-	20	1	豊中市	T-111
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	# 0.0028	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	8	2	吹田市	T-112
* 0.41	< 0.0005	-	* 0.19	* 0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	高槻市	T-113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2	枚方市	T-114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.58	-	250	2	大阪府	T-119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 15	-	-	-	不定	2	大阪府	T-120
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	寝屋川市	T-123-1
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	寝屋川市	T-123-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 10	-	-	-	5	2	大阪府	T-125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.41	# 0.76	-	10	2	大阪府	T-127-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	大阪市	T-129-1
< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.008	-	-	-	-	# 0.049	20	1	八尾市	T-130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1.2	-	-	124	1	大阪市	T-136
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	豊中市	T-138
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	# 0.0016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	豊中市	T-139
# 0.012	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	1	高槻市	T-140
# 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1	高槻市	T-141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 16	-	-	-	4	2	大阪府	T-143
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	豊中市	T-146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 2.2	-	-	40	2	大阪府	T-148
< 0.004	-	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	大阪府	T-149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.10	-	-	5	1	岸和田市	T-152
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 9.0	-	-	-	不明	1	岸和田市	T-153-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 14	-	-	-	不明	1	岸和田市	T-153-3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.97	-	-	3.7	2	大阪府	T-156
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	大阪府	T-157
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	近畿地整	T-158
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1.3	# 0.97	-	10.6	1	近畿地整	T-160
# 0.009	< 0.0005	-	* 0.76	# 0.0015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	堺市	T-161

平成27年度地下水質調査結果(継続監視調査)(年平均値)

測定地点			健康項目												
計画番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン
T-164-2	和泉市	三林町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-166	大阪狭山市	茱萸木	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-167	富田林市	富田林町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-168	富田林市	寿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-169-2	和泉市	池上町	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
T-171	箕面市	新稲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-172	大阪市	此花区島屋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-173	岸和田市	塔原町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-174	豊中市	上新田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-176	豊中市	豊南町南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-177	豊中市	神州町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-178	吹田市	岸部中	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
T-179	枚方市	船橋本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-181	摂津市	別府	-	-	* 0.026	-	* 0.068	-	-	-	-	-	-	-	-
T-182	河内長野市	東片添町	-	-	-	-	* 0.013	-	-	-	-	-	-	-	-
T-183	大阪市	鶴見区浜	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.051	< 0.0004	< 0.002
T-185	岸和田市	稲葉町	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-186	豊中市	寺内	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-
T-188	高槻市	東五百住町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-190	茨木市	丑寅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0021	-	< 0.002
T-191	富田林市	本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-193	泉大津市	上之町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-194	和泉市	池田下町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-195	四條畷市	砂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.030	-	# 0.003
T-196-2	泉佐野市	鶴原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.016	< 0.0004	< 0.002
T-197-2	門真市	東田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-197-3	門真市	東田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-198	大阪市	都島区中野町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.0062	< 0.0004	< 0.002
T-199	堺市	西区家原寺町	-	-	-	-	* 0.014	-	-	-	-	-	-	-	-
T-200-1	八尾市	竹渕西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-200-2	八尾市	竹渕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.011	-	-
T-200-3	八尾市	竹渕東	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.012	-	-
T-201	八尾市	南本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0049	-	-
T-202	豊能町	余野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-203	吹田市	垂水町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-204	守口市	大宮通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0013	-	-
T-205-2	守口市	高瀬町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-206	大阪市	平野区加美北	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.18	< 0.0004	< 0.002
T-207	堺市	美原区大保	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0053	-	< 0.002
T-208	堺市	中区伏尾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	# 0.048

(注1)「-」は測定せず。「N.D.」は定量下限値未満(環境基準に定められている測定方法で測定した結果、定量が可能な最小濃度を下回ったこと)を示します。
全シアンは0.1mg/L未満、アルキル水銀は0.0005mg/L未満、PCBは0.0005mg/L未満の場合をいいます。
(注2)「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。
(注3)アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合(定量下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。

年平均値 (mg/L)															井戸の諸元等			
1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	深度(m)	回数	調査実施主体	計画番号
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.98	-	-	不明	2	大阪府	T-164-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	2	大阪府	T-166
< 0.004	-	-	# 0.001	* 0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	大阪府	T-167
# 0.005	-	-	# 0.009	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	大阪府	T-168
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	大阪府	T-169-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 10	-	-	-	5.9	2	大阪府	T-171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1.4	-	30	1	大阪市	T-172
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 15	-	-	-	4	1	岸和田市	T-173
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 5.9	-	-	-	9	1	豊中市	T-174
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 12	-	-	-	不明	1	豊中市	T-176
-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.019	-	-	-	-	-	不明	1	豊中市	T-177
# 0.005	< 0.0005	< 0.0006	# 0.001	# 0.0041	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	不定	1	吹田市	T-178
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	枚方市	T-179
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	大阪府	T-181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	2	大阪府	T-182
* 0.18	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	-	# 0.40	-	-	不明	1	大阪市	T-183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	岸和田市	T-185
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	1	豊中市	T-186
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.88	-	-	不定	1	高槻市	T-188
< 0.004	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	茨木市	T-190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 10	-	-	-	5	2	大阪府	T-191
* 0.11	-	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	大阪府	T-193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 12	-	-	-	4.3	2	大阪府	T-194
* 0.70	-	< 0.0006	* 1.7	# 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	2	大阪府	T-195
# 0.005	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	2	大阪府	T-196-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.48	-	-	15.6	2	大阪府	T-197-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 100	-	-	4.0	2	大阪府	T-197-3
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	35	1	大阪市	T-198
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	1	堺市	T-199
* 0.067	-	-	* 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	八尾市	T-200-1
* 0.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	八尾市	T-200-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	1	八尾市	T-200-3
* 0.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	八尾市	T-201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1.8	-	-	52	2	大阪府	T-202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 4.5	-	-	-	3	2	吹田市	T-203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	2	大阪府	T-204
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.19	-	-	6	2	大阪府	T-205-2
* 0.16	< 0.0005	< 0.0006	# 0.005	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	60	1	大阪市	T-206
* 0.049	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	堺市	T-207
# 0.016	# 0.014	-	* 0.033	* 0.054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	堺市	T-208

地下水質継続監視調査測定地区図

(平成 27 年度)