平成２９年度

大 阪 府 域 河 川 等
水質調査結果報告書

大　　阪　　府

平成３１年３月

はじめに

本府では水質汚濁防止法第１６条第１項の規定により「公共用水域及び地下水の水質測定計画」を近畿地方整備局、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市と連携して作成し、それぞれ分担して公共用水域及び地下水の水質常時監視を行っています。

この報告書は、水質測定計画に基づき実施した平成２９年度の水質等測定結果をとりまとめたものです。

府域における公共用水域及び地下水の水質の状況を把握するための資料としてご利用いただき、水質保全行政の推進の一助にしていただければ幸いです。

なお、これらのデータは大阪府ホームページの『大阪湾と河川の環境保全』（http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/osaka-wan/index.html）においても公開しています。

平成３１年３月

目　次

Ⅰ　測定結果等の概要 …… 1

1. 水域の概要 …… 3

2. 大阪府の環境保全目標 …… 5

3. 河川の BOD 及び海域の COD における年平均値の経年変化 …… 12

4. 河川の BOD 及び海域の COD における 75%値の経年変化 …… 16

Ⅱ　平成２９年度測定計画に基づく公共用水域水質測定結果 …… 21

1. 平成29年度公共用水域の水質測定計画 …… 23

2. 測定結果 …… 53

（1） 水質測定結果<河川／年間測定>

① 淀川水域 …… 55

② 神崎川水域 …… 74

③ 寝屋川水域 …… 101

④ 大阪市内河川水域 …… 122

⑤ 大和川水域 …… 134

⑥ 泉州諸河川水域 …… 153

（2） 水質測定結果<河川／通日測定> …… 194

（3） 水質測定結果<海域> …… 196

（4） 底質測定結果<河川> …… 218

（5） 底質測定結果<海域> …… 219

Ⅲ　平成２９年度測定計画に基づく地下水質測定結果 …… 221

1. 平成29年度地下水質測定計画 …… 223

2. 測定結果

（1） 概況調査結果 …… 238

（2） 汚染井戸周辺地区調査結果 …… 245

（3） 継続監視調査結果 …… 248

Ⅰ　測 定 結 果 等 の 概 要

1. 水 域 の 概 要

府域を流れる二級河川以上の河川総数は174河川ですが、そのうち淀川水系及び大和川水系の134河川は一級河川に指定されており、泉州地域を流れる40河川が二級河川となっています。

表1－1 府内河川総括表

平成31年3月31日現在

河川法	水系名	本数
一級河川	淀川水系	112
	大和川水系	22
	小計	134
二級河川	単独水系	40
計		174

表１－２ 水系別河川一覧表

（平成31年3月31日現在）

水系名	1次支川	2次支川	3次支川	4次支川	5次支川	6次支川	準用河川
淀川	正蓮寺川	六軒家川					
	旧淀川	土佐堀川	木津川	住吉川			細江川
				尻無川			
				道頓堀川			
			東横堀川				
		寝屋川	第二寝屋川	平野川			空港放水路
					平野川分水路		加美巽川
					今川	駒川	
				楠根川		鳴戸川	
			城北川				
			恩智川	大川			荒川
				日下川			戸堀川
				音川			
				新川			
				長門川	御神田川		門樋川
				箕後川			
			古川				
			鍋田川				
			谷田川				
			権現川				宮谷川
			江蝉川	清滝川			
			清滝川	分水路			
			讃良川	岡部川			
			南前川				
			打上川				
			たち川				
	神崎川	中島川					
		西島川					
		左門殿川					
		猪名川	千里川	箕面鍋田川			江原川
							才ガ原川
							中筋川
				芋川			芋川
			箕面川	石澄川			
				茶長阪川			
			神田川				
			余野川	北山川	いぜん谷川		牧川
					藤木川		
					いずま谷川		
					岩谷川		
				木代川			大丸川
				切畑川	石田川		
				初谷川			
			一庫・				
			大路次川	田尻川	ガウナイ川		
					保ノ谷川		
					野間川	木野川	
						大原川	
				山田川	長谷川		
				山辺川			岩谷川
		旧猪名川					
		天竺川	兎川				
		高川					
		糸田川	上の川				
		安威川	正雀川	正雀川			
			山田川	分水路			
			大正川	境川			
				新大正川			
				三条川			
			茨木川	佐保川	箕川	郷之久保川	荒内谷川
				勝尾寺川	川合裏川		天王川
					裏川		
			土室川				
			分水路				
			下音羽川				
	寝屋川						新川
	導水路						
	芥川	女瀬川					氷室川
		真如寺川					土室川
		西山川	東山川				西山川
		田能川					東山川
	天野川	藤田川					免除川
							小久保川
							星田妙見川
							戎川
		北川					北川
							がらと川
							野々田川
		前川					前川
							私部北川
	檜尾川	東檜尾川					

水系名	1次支川	2次支川	3次支川	4次支川	準用河川
	穂谷川				穂谷川
	船橋川				宗谷川
					車谷川
	桂川	水無瀬川			八田川
		年谷川			杉原川
大和川	西除川	狭間川			高井田川
		西除川			光竜寺川
		放水路			
		東除川	落堀川	大水川	西水川
			平尾小川		十三間川
		三津屋川			
	石川	飛鳥川			
		大乗川			
		梅川	太井川		天満川
					梅川
					善秀寺川
		千早川	水越川		
		佐備川	宇奈田川		宇奈田川
		天見川	石見川		
			加賀田川		加賀田川
	原川				
内川	内川放水路				
	土居川				
石津川	百済川	百舌鳥川			百舌鳥川
	和田川	甲斐田川			伊勢路川
	陶器川				和田川
	妙見川				
芦田川	芦田川				富木川
	分水路				
王子川	新王子川				
大津川	牛滝川	松尾川			東松尾川
					古曽谷川
	槇尾川	父鬼川			長谷川
		東槇尾川			勝江川
春木川					轟川
津田川					津田川
近木川	秬谷川				
見出川					見出川
佐野川	雨山川				
	住吉川				
田尻川					
樫井川	新家川				柳谷川
					宮川
男里川	金熊寺川				
	菟砥川				井関川
	山中川				山中川
					池詰川
茶屋川					
番川					
大川					
東川	西川				
（武庫川）					天王川

2. 大阪府の環境保全目標※

環境保全目標は、府民の健康を保護し、生活環境を保全するための望ましい水準として、本府で定めている基準です。

□ 公共用水域

① 健康項目（全公共用水域）

項　　目	目　標　値	対　象　水　域
カドミウム	0.003 mg／L以下	全公共用水域
全シアン	検出されないこと	
鉛	0.01 mg／L以下	
六価クロム	0.05 mg／L以下	
砒素	0.01 mg／L以下	
総水銀	0.0005 mg／L以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
ＰＣＢ	検出されないこと	
ジクロロメタン	0.02 mg／L以下	
四塩化炭素	0.002 mg／L以下	
１，２－ジクロロエタン	0.004 mg／L以下	
１，１－ジクロロエチレン	0.1 mg／L以下	
シス－１，２－ジクロロエチレン	0.04 mg／L以下	
１，１，１－トリクロロエタン	1 mg／L以下	
１，１，２－トリクロロエタン	0.006 mg／L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg／L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg／L以下	
１，３－ジクロロプロペン	0.002 mg／L以下	
チウラム	0.006 mg／L以下	
シマジン	0.003 mg／L以下	
チオベンカルブ	0.02 mg／L以下	
ベンゼン	0.01 mg／L以下	
セレン	0.01 mg／L以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg／L以下	
ふっ素	0.8 mg／L以下	
ほう素	1 mg／L以下	
１，４－ジオキサン	0.05 mg／L以下	
ダイオキシン類	1 pg-TEQ／L以下	

（注）１　目標値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る目標値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びＰＣＢについては、「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって目標達成と判断する。さらに総水銀に係る評価方法は（注）４のとおり。

２　「検出されないこと」とは、定量限界未満をいう。

３　海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

４　総水銀についての目標の適否の判定は、年間の測定値が 0.0005 mg／Ｌを超える検体数が調査対象検体の 37%以上である場合を不適とする（昭和 49 年 12 月 23 日付け環水管第 182 号）。

②生活環境項目

ア 河 川

類型 / 利用目的の適応性 / 項目		AA	A	B	C	D	E
		水道１級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	水道２級水産１級水浴及びB以下の欄に掲げるもの	水道３級水産２級及びC以下の欄に掲げるもの	水産３級工業用水１級及びD以下の欄に掲げるもの	工業用水２級農業用水及びEの欄に掲げるもの	工業用水３級環境保全
目標値	水素イオン濃度（pH）	6.5以上 8.5以下	6.5以上 8.5以下	6.5以上 8.5以下	6.5以上 8.5以下	6.0以上 8.5以下	6.0以上 8.5以下
	生物化学的酸素要求量（BOD）	１ mg/L以下	２ mg/L以下	３ mg/L以下	５ mg/L以下	８ mg/L以下	10 mg/L以下
	浮遊物質量（SS）	25 mg/L以下	25 mg/L以下	25 mg/L以下	50 mg/L以下	100 mg/L以下	ごみ等の浮遊が認められないこと
	溶存酸素量（DO）	7.5 mg/L以上	7.5 mg/L以上	５ mg/L以上	５ mg/L以上	２ mg/L以上	２ mg/L以上
	大腸菌群数	50 MPN /100mL以下	1,000 MPN /100mL以下	5,000 MPN /100mL以下	－	－	－
対象水域等		対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする					

(注) 1 目標値は、日間平均値とする。
2 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0以上7.5以下、溶存酸素量 5mg/L以上とする。
3 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
4 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道２級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
5 水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用
水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用
水産３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用
6 工業用水１級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの
7 環境保全：府民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

項目 / 類型	水生生物の生息状況の適応性	目標値			対象水域等
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）	
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.001 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下	対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.0006 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下	
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下	
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.04 mg/L 以下	

(注) 目標値は、年間平均値とする。

イ 海 域

項目 ＼ 類型 ＼ 利用目的の適応性		A 水産1級 水浴 自然環境保全 及びB以下の欄に掲げるもの	B 水産2級 工業用水 及びCの欄に掲げるもの	C 環境保全
目標値	水素イオン濃度 （pH）	7.8以上 8.3以下	7.8以上 8.3以下	7.0以上 8.3以下
	化学的酸素要求量 （COD）	2 mg／L以下	3 mg／L以下	8 mg／L以下
	溶存酸素量 （DO）	7.5 mg／L以上	5 mg／L以上	2 mg／L以上
	大腸菌群数	1,000 MPN／100mL以下	－	－
	ノルマルヘキサン 抽出物質(油分等)	検出されないこと	検出されないこと	－
対象水域等		対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする		

(注) 1 目標値は、日間平均値とする。
2 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70 MPN／100 mL以下とする。
3 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
4 水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
水産2級：ボラ、ノリ等の水産生物用
5 環境保全：府民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

項目 ＼ 類型	利用目的の適応性	目標値		対象水域等
		全窒素	全りん	
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの （水産2種及び3種を除く）	0.2 mg／L以下	0.02 mg／L以下	対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする
Ⅱ	水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの （水産2種及び3種を除く）	0.3 mg／L以下	0.03 mg／L以下	
Ⅲ	水産2種及びⅣの欄に掲げるもの （水産3種を除く）	0.6 mg／L以下	0.05 mg／L以下	
Ⅳ	水産3種、工業用水、生物生息環境保全	1 mg／L以下	0.09 mg／L以下	

(注) 1 目標値は、年間平均値とする。
2 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
3 水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
水産2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
水産3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
4 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

項目 ＼ 類型	水生生物の生息状況の適応性	目標値			対象水域等
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）	
生物A	水生生物の生息する水域	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下	0.01 mg/L以下	対象水域及びその水域が該当する水域類型は、指定されていない
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01 mg/L以下	0.0007 mg/L以下	0.006 mg/L以下	

(注) 目標値は、年間平均値とする。

（別表）対象水域及びその水域が該当する水域類型

○河川

区分	河川名	範囲	該当類型 BOD等	該当類型 水生生物
淀川水域	淀川下流(1)	（京都府界から長柄堰まで）	B	生物B
	淀川下流(2)	（長柄堰より下流）	C	生物B
	船橋川	（全域）	B	生物B
	穂谷川	（全域）	B	生物B
	檜尾川	（全域）	B	生物B
	天野川	（奈良県界より下流）	B	生物B
	芥川(1)	（京都府界から塚脇橋まで）	AA	生物A
	芥川(2)	（塚脇橋より下流）	A	生物B
	水無瀬川	（全域）	A	生物A
神崎川水域	神崎川	（安威川、猪名川を除く神崎川）	B	生物B
	安威川上流	（茨木市取水口より上流）	A	生物A
	安威川下流(1)	（茨木市取水口から戸伏まで）	A	生物B
	安威川下流(2)	（戸伏から大正川合流点まで）	A	生物B
	安威川下流(3)	（大正川合流点より下流）	B	生物B
	佐保川及び茨木川	（全域）	A	生物B
	大正川	（全域）	A	生物B
	勝尾寺川	（全域）	A	生物B
	猪名川上流	（箕面川合流点より上流）	A	生物B
	猪名川下流(2)	（藻川分岐点から藻川合流点まで）	D	生物B
	箕面川(1)	（箕面川取水口より上流）	AA	生物A
	箕面川(2)	（箕面川取水口から兵庫県界まで）	A	生物B
	余野川	（全域）	A	生物A
	千里川	（全域）	A	生物B
	田尻川	（兵庫県界より上流）	A	生物A
	一庫・大路次川	（京都府界から兵庫県界まで）	A	生物A
	山辺川	（全域）	A	生物A
寝屋川水域	寝屋川(1)	(住道大橋より上流)	B	生物B
	寝屋川(2)	(住道大橋より下流)	D	－
	恩智川	（全域）	C	生物B
	古川	（全域）	D	－
	第二寝屋川	（全域）	D	－
	平野川分水路	（全域）	D	－
	平野川	（全域）	D	－
大阪市内河川	大川	（大川全域及び城北川全域）	B	生物B
	堂島川	（全域）	B	生物B
	土佐堀川	（全域）	C	生物B
	道頓堀川	（全域）	B	生物B
	正蓮寺川	（全域）	B	生物B
	六軒家川	（全域）	B	生物B
	安治川	（全域）	B	生物B
	尻無川	（全域）	B	生物B
	木津川	（全域）	B	生物B
	木津川運河	（全域）	B	生物B
	住吉川	（全域）	B	生物B
	東横堀川	（全域）	B	生物B

区分	河川名	範囲	該当類型 BOD等	該当類型 水生生物
大和川水域	石川	（全域）	B	生物B
	千早川	（全域）	A	生物B
	天見川	（全域）	A	生物B
	石見川	（全域）	AA	生物A
	飛鳥川	（全域）	C	生物B
	梅川	（全域）	A	生物B
	佐備川	（全域）	B	生物B
	大和川中流	（桜井市初瀬取入口から浅香山まで）	C	生物B
	大和川下流	（浅香山より下流）	D	生物B
	東除川	（全域）	C	生物B
	西除川(1)	（狭山池流出端より上流）	B	生物B
	西除川(2)	（狭山池流出端より下流）	D	－
泉州諸河川	石津川	（全域）	D	－
	和田川	（全域）	C	生物B
	大津川上流	（泉大津市高津取水口より上流）	B	生物B
	大津川下流	（泉大津市高津取水口より下流）	C	生物B
	牛滝川	（全域）	B	生物B
	松尾川	（全域）	B	生物B
	槇尾川	（全域）	B	生物B
	父鬼川	（全域）	A	生物B
	春木川	（全域）	D	－
	津田川	（全域）	E	－
	近木川上流	（秬谷川合流点より上流）	B	生物B
	近木川下流	（秬谷川合流点より下流）	D	－
	見出川	（全域）	E	－
	佐野川	（全域）	E	－
	樫井川上流	（兎田橋より上流）	B	生物B
	樫井川下流	（兎田橋より下流）	E	－
	男里川	（全域）	A	生物B
	金熊寺川	（全域）	A	生物B
	菟砥川	（全域）	A	生物B
	山中川	（全域）	A	生物B
	番川	（全域）	A	生物B
	大川	（全域）	A	生物B
	東川	（全域）	A	生物B
	西川	（全域）	A	生物B

（注）「－」は類型指定がされていないことを表す

(別表つづき)

○海　域

・ＣＯＤ等

水域類型指定	
水　域	該当類型
大阪湾(1)	C
大阪湾(2)	B
大阪湾(3)	A
大阪湾(4)	A
大阪湾(5)	A
尾崎港	C
淡輪港	C
深日港	C

(注) 尾崎港、淡輪港及び深日港の区域は、いずれも防波堤の先端を結ぶ線で囲まれた海域をいう。

・全窒素、全りん

水域類型指定	
水　域	該当類型
大阪湾(イ)	Ⅳ
大阪湾(ロ)	Ⅲ
大阪湾(ハ)	Ⅱ

・水生生物保全項目（全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳ）

水域類型指定	
水域	該当類型
大阪湾（全域。ただし、大阪湾（イ）～（ニ）に係る部分を除く。）	海域生物Ａ
大阪湾(イ)	海域生物特Ａ
大阪湾(ロ)	海域生物特Ａ
大阪湾(ハ)	海域生物特Ａ
大阪湾(ニ)	海域生物特Ａ

(注) 水生生物の保全に係る類型は平成25年6月に指定された。
(イ)(ロ)(ニ)の水域は下の地図の範囲外である。

大阪湾水域類型



(注1)---------は全窒素、全りんに係る水域を表す。

(注2)－－－－は水生生物保全項目（全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳ）に係る水域を表す。

③ 特殊項目

ア 河 川

項目＼対象水域	上水道水源水域	その他の水域 (水域類型C以上の河川)
フェノール類	0.005 mg／L以下	0.01 mg／L以下
銅	0.05 〃	0.05 〃
溶解性鉄	0.3 〃	1.0 〃
溶解性マンガン	0.05 〃	1.0 〃
全クロム	0.05 〃	1.0 〃
アンモニア性窒素	0.1 〃	1.0 〃
陰イオン界面活性剤	0.5 〃	0.5 〃
ノルマルヘキサン抽出物質	検出されないこと	検出されないこと

イ 海 域

項目＼対象水域	大阪湾 (3) (4) (5)	大阪湾 (2)	大阪湾 (1) 尾崎港、淡輪港、深日港
フェノール類	0.01 mg／L以下	0.01 mg／L以下	0.01 mg／L以下
銅	0.02 〃	0.02 〃	0.02 〃
溶解性鉄	0.1 〃	0.2 〃	0.5 〃
全クロム	1.0 〃	1.0 〃	1.0 〃
陰イオン界面活性剤	0.1 〃	0.1 〃	0.1 〃

④ 底 質

ア 河 川

項目	環境保全目標	対象水域
PCB	10 mg／kg	全公共用水域
水銀	25 mg／kg	
ダイオキシン類	150 pg-TEQ／g	

イ 海 域

項目	環境保全目標	対象水域
PCB	10 mg／kg	全公共用水域
水銀	「底質の暫定除去基準について」(昭和 50 年 10 月 28 日環水管第 119 号水質保全局長通知）に定める基準に該当しないこと	
ダイオキシン類	150 pg-TEQ／g	

□　地下水

項　　目	目　標　値	対　象　水　域
カドミウム	0.003 mg／L以下	全地下水域
全シアン	検出されないこと	
鉛	0.01 mg／L以下	
六価クロム	0.05 mg／L以下	
砒素	0.01 mg／L以下	
総水銀	0.0005 mg／L以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
ＰＣＢ	検出されないこと	
ジクロロメタン	0.02 mg／L以下	
四塩化炭素	0.002 mg／L以下	
クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	0.002 mg／L以下	
１，２－ジクロロエタン	0.004 mg／L以下	
１，１－ジクロロエチレン	0.1 mg／L以下	
１，２－ジクロロエチレン	0.04 mg／L以下	
１，１，１－トリクロロエタン	1 mg／L以下	
１，１，２－トリクロロエタン	0.006 mg／L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg／L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg／L以下	
１，３－ジクロロプロペン	0.002 mg／L以下	
チウラム	0.006 mg／L以下	
シマジン	0.003 mg／L以下	
チオベンカルブ	0.02 mg／L以下	
ベンゼン	0.01 mg／L以下	
セレン	0.01 mg／L以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg／L以下	
ふっ素	0.8 mg／L以下	
ほう素	1 mg／L以下	
１，４－ジオキサン	0.05 mg／L以下	
ダイオキシン類	1 pg-TEQ／L以下	

（注）１　目標値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る目標値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びＰＣＢについては、「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって目標達成と判断する。さらに総水銀に係る評価方法は（注）４のとおり。

２　「検出されないこと」とは、定量限界未満をいう。

３　１，２－ジクロロエチレンはシス体とトランス体の和をもって目標達成かどうか判断する。

４　総水銀についての目標の適否の判定は、年間の測定値が 0.0005 mg／Ｌを超える検体数が調査対象検体の 37%以上である場合を不適とする（昭和 49 年 12 月 23 日付け環水管第 182 号）。

※なお、本保全目標は平成 31 年 3 月 31 日現在のものである。

3. 河川のBOD及び海域のCODにおける年平均値の経年変化

(1)河川のBOD年平均値の経年変化

地点			年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
淀川	淀川	Bﾊ	枚方大橋流心	3.9	3.7	5.4	3.3	2.5	2.6	3.9	4.3	4.1	3.2	3.7	4.7	3.8	3.9	3.3	3.6	3.7	3.1	2.9	2.3	1.9	2.1	2.2	2.2	2.2	1.8	1.4	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.2	1.0	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	0.9	1.0	1.0	1.1
			枚方大橋左岸	3.7	3.9	4.9	3.3	2.6	3.6	3.8	4.2	3.5	3.2	3.6	5.0	3.7	3.9	3.2	3.7	3.9	3.3	2.9	2.5	2.0	2.0	2.1	2.2	2.4	2.2	1.8	1.9	1.6	1.6	1.6	1.7	1.4	1.2	1.4	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.3	1.2	0.9	1.1	1.0	1.1
			枚方大橋右岸	4.6	4.4	6.8	3.9	3.1	3.3	4.2	4.5	4.6	3.5	3.8	5.3	4.0	3.9	3.6	3.8	4.0	3.5	3.2	2.6	2.2	2.3	2.3	2.6	2.3	1.9	1.5	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.2	1.0	1.3	1.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	0.9	1.0	1.0	1.1
			鳥飼大橋流心	3.2	3.7	4.2	2.8	2.5	2.8	3.2	3.7	3.2	2.5	2.9	2.9	3.2	2.9	3.0	3.1	3.0	2.8	2.5	2.4	1.9	2.2	1.8	2.1	1.7	1.6	1.3	1.5	1.4	1.3	1.5	1.8	1.3	1.1	1.4	1.0	1.1	1.1	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	0.9	1.0	1.0	1.0
			鳥飼大橋左岸	3.2	3.3	4.3	2.4	2.3	2.8	3.2	3.7	3.0	2.6	2.8	3.2	3.1	3.0	2.6	2.8	2.6	2.8	2.4	2.1	1.9	2.1	1.9	2.0	2.0	1.8	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4	1.6	1.7	1.0	1.3	1.1	1.0	1.2	1.1	0.9	1.2	1.2	1.1	0.8	1.0	1.3	0.9
			鳥飼大橋右岸	3.3	4.0	4.9	2.8	2.9	3.4	3.5	3.5	3.2	2.6	2.8	3.3	3.0	2.9	2.6	2.7	2.7	3.1	2.7	2.6	2.4	2.2	2.1	2.2	1.9	1.6	1.2	1.7	1.5	1.2	1.5	1.6	1.6	1.0	1.3	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	1.1	1.1	0.8	1.0	1.1	0.9
			JR西日本赤川鉄橋			3.9	2.3	2.5	3.2	3.0	3.3	2.9	2.5	2.9	3.0	2.6	2.7	2.6	2.8	3.0	2.5	2.6	2.5	1.8	1.8	2.0	2.5	2.1	1.9	1.4	1.9	1.5	1.6	1.7	1.8	1.4	1.3	1.6	1.2	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.3				
			菅原城北大橋																																												1.0	1.1	0.9	1.1
		Cｲ	伝法大橋	2.8	2.8	4.8	3.9	3.8	3.0	5.2	8.6	2.5	3.0	3.4	4.6	5.3	5.2	7.7	8.2	7.2	5.0	3.1	3.7	2.5	3.1	3.1	5.4	2.7	2.8	3.0	2.8	3.1	3.5	2.7	4.7	2.8	1.8	3.1	2.7	4.3	3.2	3.0	1.8	1.5	1.9	4.0	4.1	2.6	2.6	2.6
	船橋川	Bﾊ	新登橋上流		23	9.4	3.2	5.0	3.5	2.9	4.3	5.6	9.3	11	8.1	8.3	6.6	7.9	4.9	9.3	7.8	7.0	8.5	7.1	7.5	5.8	7.0	12	8.3	5.6	6.3	6.0	7.9	8.9	7.3	5.1	6.2	7.8	4.9	4.7	4.4	3.7	3.2	4.1	2.5	3.2	3.1	2.3	2.8	2.9
	利根川		北牧野小学校裏										52	11	12	15	13	13	12	24																															
			淀川合流直前																		12	8.8	7.5	9.0	9.7	7.6	10	7.2	5.7	4.7	3.5	6.0	7.8	8.2	8.2	7.2	9.1	9.9													
	藤本川		淀川合流直前																																					3.6	3.2	4.2	4.6	2.9	2.9	3.0	2.5	2.5	2.6
	穂谷川	Bﾊ	淀川合流直前		23	27	22	20	13	20	21	8.9	12	11	12	14	19	19	14	28	16	16	18	14	17	11	14	14	12	8.0	6.1	8.2	7.9	12	7.2	5.6	5.7	8.9	4.6	4.0	3.4	3.6	4.1	4.2	3.0	2.6	2.1	2.7	1.7	2.0
	檜尾川	Bｲ	磐手杜神社								9.2	3.2	7.4	16	9.4	7.4	9.0	9.9	15	8.2	9.7	11	7.8	6.5	8.4	10	10	10	9.0	7.5	6.5	6.0	3.9	3.4	3.3	2.9	2.3	1.7	2.3	2.2	2.6	2.6	2.5	2.4	1.7	1.0	1.5	1.3	0.8	0.9
	黒田川		西ノ口樋門										19	14	15	16	20	22	14	31	25	18	17	11	7.8	5.4	8.1	7.7	8.8	3.9	4.1	8.9	6.8	8.4	5.7	5.2	4.1	7.8	5.9	4.5	8.7	4.4	5.7	5.5	3.7	5.3	3.1	2.0	2.4	2.4
	天野川	Bﾊ	淀川合流直前		12	14	14	14	9.7	14	15	9.0	19	9.9	9.3	15	12	13	8.3	17	15	14	12	9.7	12	7.8	11	12	12	7.0	6.5	7.1	7.8	7.6	6.6	3.5	3.3	6.2	4.0	2.8	2.4	2.0	2.4	3.1	1.8	2.0	2.2	1.6	1.5	2.4
川	安居川		淀川合流直前										26	19	21	24	18	20	14	34	28	21	21	15	18	18	17	13	8.3	5.7	4.3	11	7.5	7.3	9.5	6.0	7.0	6.7	4.7	5.0	3.1	3.0	1.0	4.2	1.5	1.5	1.4	1.4	1.6	1.6
	芥川	AAｲ	塚脇橋						1.6	2.3	1.8	1.2	1.1	1.6	1.2	1.2	1.1	1.2	0.8	0.9	1.1	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	1.1	0.9	0.7	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	0.8	1.1	0.8	0.9	0.5	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6
		Aｲ	鷺打橋		15	11	9.8	8.6	7.4	5.1	4.5	4.4	4.4	6.7	4.2	4.1	5.7	5.2	5.8	5.3	4.1	3.9	4.4	3.3	3.4	3.4	5.1	4.8	3.9	2.8	2.9	2.2	1.6	1.6	1.4	1.3	1.0	1.5	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	0.8	1.3	0.9	0.8	0.7	0.8
	山川		芥川合流直前										52	37	40	23	30	49	30	42	34	36	24	20	15	18	22	20	14	10	8.6	5.6	3.2	1.7	2.8	2.0	1.5	2.2	1.9	1.3	0.8	1.6	1.5	0.7	0.7	1.1				
	女瀬川		天堂橋										8.6	15	7.3	8.1	17	14	9.1	7.6	5.7	5.3	7.4	8.2	7.0	6.9	7.7	5.3	4.7	6.0	6.2	4.7	5.2	3.4	3.5	2.1	2.1	1.9	1.9	3.1	1.4	1.5	1.8	0.7	1.1	1.3	1.7	1.5	1.1	1.2
	水無瀬川	Aｲ	名神高速道路高架橋工																						0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.5	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.6	0.6	1.0	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.8
神崎川	神崎川	Bﾛ	小松橋			11	8.9	6.3	5.4	7.2	6.1	5.3	3.9	4.5	3.6	3.5	4.9	3.7	3.8	5.9	3.2	3.8	3.6	3.1	1.2	3.8	3.2	3.3	1.9	3.6	1.5	2.7	3.4	2.8	3.0	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.2	1.2	1.2	1.0	1.4	1.0	0.8	1.0	0.9	1.1
			新三国橋	14	13	16	9.5	5.2	5.6	6.2	7.6	5.8	5.1	4.7	4.7	4.8	5.0	5.2	6.2	4.9	4.3	4.5	4.2	4.0	2.6	2.8	3.7	4.1	3.4	3.0	2.4	3.4	3.1	3.8	2.8	3.0	1.7	1.9	2.4	1.9	1.6	2.4	1.5	1.9	1.9	1.5	1.4	1.4	1.5	2.3
			神崎橋		14	13	8.3	5.3	5.5	5.6	6.6	6.5	4.8	7.2	4.7	4.4	5.7	5.0	4.2	3.7	4.3	3.8	3.8	2.3	2.0	2.4	4.1	3.6	2.6	3.7	1.8	2.0	2.9	3.5	2.8	2.8	1.4	2.4	1.8	1.8	1.5	3.1	1.7	2.5	2.2	1.8	1.1	1.5	2.1	2.5
			千船橋	11	11	9.6	6.7	4.6	4.9	5.0	5.9	4.6	3.8	3.6	3.7	3.8	3.8	3.6	3.4	3.6	3.1	2.9	2.8	2.3	1.9	1.7	3.2	2.6	2.3	2.4	1.7	2.0	2.4	2.0	2.4	2.1	2.0	2.6	2.4	2.0	1.6	2.1	1.6	1.6	1.6	2.0	1.2	1.2	1.0	1.2
神崎川	左門殿川	Bﾛ	辰巳橋	23	28	23	12	8.8	6.2	7.0	8.6	8.7	6.1	5.9	6.3	4.0	3.4	3.7	3.6	3.5	2.9	3.0	3.0	2.6	2.0	2.2	3.2	2.6	2.2	2.3	1.4	2.0	2.3	2.6	2.5	2.1	1.6	2.2	2.1	1.7	1.5	2.1	1.6	1.7	1.5	1.9	1.8	1.9	1.7	2.2
	糸田川		神崎川合流直前										31	33	52	37	57	30	28	49	32	37	29	23	18	11	12	7.9	9.9	9.4	6.1	7.0	3.8	4.1	4.1	4.3	2.9	3.1	3.3	2.0	2.0	1.6	2.7	3.3	3.2	2.5				
	高川		神崎川合流直前										9.1	9.0	11	9.9	13	6.7	6.2	8.7	7.2	9.0	10	9.8	5.6	4.6	12	7.0	6.4	4.9	3.4	4.3	4.9	4.5	3.3	4.6	3.9	3.0	3.9	2.5	2.3	2.6	2.5	2.9	3.2	2.5				
	天竺川	Bｲ	神崎川合流直前										7.7	6.6	6.6	6.1	4.9	4.6	2.6	2.1	1.6	1.6	1.3	1.5	1.8	1.4	1.2	1.0	1.1	1.3	1.0	0.6	1.3	2.3	1.0	0.7	1.0	1.9	1.3	1.0	1.0	1.3	1.4	1.8	1.4	0.9	1.4	1.0	0.9	1.5
	番田井路		玉川橋										20	24	18	21	33	32	32	19	19	24	17	12	15	14	14	10	12	11	8.4	8.3	7.4	10	12	7.2	5.5	5.4	4.3	4.3	5.8	3.1	2.8	2.2	1.9	3.2	2.9	2.7	3.2	3.7
安威川	安威川	Aｲ	桑ノ原橋	2.3	2.1	2.8	1.9	1.1	1.5	1.5	1.8	1.4	1.5	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.0	1.4	0.8	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	0.6	1.1	1.8	1.3	1.1	1.0	0.9	0.7	0.7	1.2	0.8	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	0.7	0.6
			千歳橋	2.9	2.8	4.4	3.0	2.3	2.2	2.3	4.5	2.2	2.2	1.8	3.0	2.4	2.4	3.4	1.7	2.3	1.5	1.7	1.9	1.9	0.9	1.3	3.9	3.5	1.6	1.3	0.9	1.6	2.2	2.0	2.0	1.4	1.3	2.2	1.0	1.4	0.9	1.2	1.1	0.9	0.9	0.9	1.3	0.9	1.1	0.8
			宮島橋	3.2	4.5	7.9	4.3	3.1	2.1	2.2	3.1	4.0	1.9	2.0	2.7	3.5	2.3	1.9	1.6	2.9	5.0	1.9	1.9	2.1	1.1	1.5	2.9	2.6	1.7	1.3	0.8	1.8	2.5	2.3	1.9	1.4	1.4	1.9	1.1	1.5	1.0	1.2	1.0	0.9	1.0	1.2	1.3	0.9	0.8	0.9
崎		Bﾛ	新京阪橋	18	13	14	10	9.1	13	11	14	11	8.6	9.7	8.8	10	12	10	7.1	7.5	5.9	7.5	6.5	7.0	6.6	5.7	6.6	6.7	4.3	3.6	4.0	4.2	3.9	4.2	3.5	3.3	1.6	2.2	2.0	2.5	1.7	2.8	1.8	1.8	2.3	1.5	1.4	1.8	1.8	2.7
	茨木川	Aｲ	安威川合流直前				3.7	4.7	3.0	4.2	6.3	2.8	4.5	3.4	4.6	3.4	3.9	3.8	3.1	4.3	3.4	3.4	3.2	2.8	2.0	1.9	3.2	3.1	2.3	2.7	1.7	1.9	2.6	2.2	2.1	1.5	1.6	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	0.8	0.9
	大正川	Aｲ	安威川合流直前					17	14	16	16	16	13	15	13	15	17	21	14	21	15	8.6	11	6.7	3.5	3.1	4.1	3.7	2.3	1.9	1.8	2.1	2.8	2.6	2.0	2.3	1.5	1.6	1.6	1.4	1.6	1.3	1.1	1.7	1.6	1.4	1.6	1.5	2.0
	山田川		安威川合流直前				6.8	13	9.2	9.5	12	15	9.0	9.4	8.6	11	9.2	9.4	16	9.6	8.1	8.3	6.5	7.1	6.2	3.9	6.0	5.2	5.2	4.9	2.7	2.6	3.9	4.4	3.2	3.4	3.3	2.9	2.9	2.8	3.8	2.8	3.3	3.4	2.8	4.3	3.0	2.6	1.9	3.3
	正雀川		安威川合流直前				23	29	46	24	15	22	18	26	20	18	27	19	28	22	21	16	12	14	23	19	20	6.5	22	14	12	13	21	24	18	21	12	17	13	11	15	14	10	8.7	12	5.5	2.1	1.8	1.2	2.2
	勝尾寺川	Aﾛ	中河原橋																						5.0	5.8	7.1	6.8	4.6	4.0	2.2	2.7	3.4	3.1	2.5	2.1	1.9	1.9	1.3	1.6	1.1	1.3	1.4	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.0	0.9
猪名川	猪名川	Aｲ	銀橋	2.1	1.9	1.7	2.6	5.3	3.9	4.3	3.1	2.9	2.3	2.4	2.4	2.2	2.2	2.6	2.9	3.2	2.9	2.3	2.2	1.7	1.7	1.9	2.0	1.7	1.9	1.6	1.4	0.9	1.2	1.3	1.2	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7
川			軍行橋	14	15	21	22	8.6	3.6	3.9	3.7	2.4	2.0	2.5	2.1	1.7	1.8	2.1	1.9	2.3	1.9	1.9	1.9	1.3	1.5	1.5	1.6	1.2	1.4	1.3	1.0	0.8	1.1	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6
		Dｲ	利倉橋	22	45	34	17	33	15	11	12	11	13	16	8.9	7.2	8.4	8.2	7.5	9.5	11	10	10	9.5	9.3	12	9.8	10	9.3	10	6.3	7.0	6.8	10	7.9	6.0	6.0	8.2	8.6	9.0	8.4	8.0	8.2	7.4	8.3	7.9	6.8	6.5	3.4	2.6
	箕面川	AAｲ	箕面市取水口						0.8	0.9	1.2	0.8	1.0	0.8	0.9	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.7	0.9	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.9	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9
			府県境				3.8	2.1	2.1	2.2	2.3	1.8	1.8	1.3	1.3	1.4	1.4	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8	1.1	1.4	0.7	0.8	1.0	0.6	0.9	1.2	2.0	1.0	1.1	1.7	1.1	1.5	1.0	1.2	1.2	1.1	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7	1.2	1.2	1.2	0.9	1.2
	余野川	Aｲ	猪名川合流直前				1.3	1.0	0.9	1.4	1.3	1.0	1.4	1.1	1.2	1.1	1.1	0.9	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.5	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.6	0.7	1.0	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8	0.7	0.8
	千里川	Aｲ	猪名川合流直前				9.9	9.5	9.8	9.2	11	9.0	8.1	6.0	4.7	4.8	4.0	3.2	2.4	2.1	1.5	1.6	1.3	1.5	1.8	1.4	1.3	1.6	1.2	1.3	1.0	0.7	1.1	1.1	0.9	0.7	0.9	1.3	1.1	1.5	1.0	1.3	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3
			落合橋										7.9	5.7	6.4	7.8	4.8	4.4	3.1	2.8	2.9	2.0	1.8	2.1	2.2	1.5	1.2	1.5	1.6	1.7	1.3	1.1	1.4	2.0	1.3	1.1	1.2	1.2	1.9	1.3	1.0	1.4	1.7	1.4	0.9	1.1	1.3	1.3	1.1	1.1
	田尻川	Aｲ	兵庫県界																																1.3	0.7	1.0	1.1	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	1.0	0.7	0.8
	一庫・大路次川	Aｲ	兵庫県界																																1.1	0.8	0.8	1.1	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.9	0.6	0.7	
	山辺川	Aｲ	一庫・大路次川合流直前																																1.0	0.7	0.7	1.1	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	1.1

JR西日本赤川鉄橋は、平成25年10月から菅原城北大橋に地点変更した。

地点			年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
寝屋川	寝屋川	B-イ	清水橋			24	23	26	26	25	33	25	21	30	25	26	31	27	18	29	18	15	18	12	13	11	14	11	7.7	4.6	4.2	3.6	5.2	4.0	3.5	5.4	3.1	3.4	2.3	2.8	2.3	2.3	1.9	2.4	2.5	2.9	2.1	2.7	2.3	2.6
			萱島橋	4.8	4.8	11	5.2	5.3	4.0	9.8	9.4	4.7	5.4	6.9	4.2	5.5	6.9	5.9	5.6	8.2	4.5	3.5	4.5	4.3	3.1	4.4	5.3	4.5	2.3	2.0	2.1	3.2	3.8	3.3	2.6	4.4	2.5	2.8	1.9	1.9	1.0	1.5	0.9	1.4	1.7	1.6	1.9	1.9	1.4	1.6
			住道大橋	11	14	23	11	13	13	19	22	11	15	17	10	15	19	18	17	20	16	11	12	14	13	16	15	14	11	6.7	6.7	6.8	6.7	6.0	6.0	4.6	3.0	3.6	3.0	3.9	1.6	2.1	1.6	1.8	2.2	1.7	1.5	1.7	1.8	2.1
		D-ロ	今津橋	17	20	26	16	14	14	15	19	14	12	14	10	13	15	14	12	16	11	11	11	11	11	9.7	11	12	9.3	6.3	7.3	7.3	9.4	9.8	9.6	9.1	6.7	10	11	7.3	6.0	5.2	5.7	4.7	5.7	4.9	5.6	4.4	2.4	3.9
			京橋	25	20	23	16	14	13	11	11	9.0	8.2	8.8	6.4	6.2	6.3	6.6	7.5	5.9	5.8	5.5	5.7	5.1	4.4	4.7	5.8	6.8	5.3	4.6	3.4	5.4	5.2	4.2	4.9	4.9	4.4	6.4	6.8	3.9	3.2	2.8	3.1	2.3	4.0	3.2	2.7	2.9	1.8	2.5
寝	淀川左岸幹線第一水路		市境										13	9.1	6.9	17	12	14	6.3	7.9	6.0	4.1	4.2	6.6	3.4	2.9	4.7	3.1	3.4	2.8	2.6	2.0	3.1	5.3	3.5	2.8	2.4	4.9	2.7	2.9	2.4	1.9	2.1	4.3	1.6	1.9	1.9	1.5	1.5	1.7
屋	恩智川	C-ロ	福栄橋下流100m		54	150	63	65	30	26	34	21	27	30	21	25	20	17	15	20	22	17	17	17	21	16	16	19	17	14	13	11	10	14	14	10	7.8	8.1	11	10	10	7.5	6.5	5.6	4.6	4.8	4.1	3.3	3.8	3.2
			三池橋															21	16	21	20	21	18	17	15	15	16	18	14	17	8.9	12	14	13	12	12	9.7	10	12	9.9	9.1	9.6	7.8	6.5	5.2	5.2	4.6	3.6	3.8	4.1
			大東新橋			55	59	31	26	23	26	23	22	22																																					
			住道新橋	33	44										24	25	24	28	23	28	26	21	21	22	20	21	22	20	19	15	12	10	11	9.5	8.5	7.3	5.3	5.8	4.9	6.3	5.1	4.1	3.8	3.2	3.4	2.7	2.5	2.8	3.0	3.7
	古川	D-ロ	徳栄橋		31	33	24	26	20	19	25	20	19	20	18	17	18	20	17	19	13	17	10	11	11	13	14	12	9.3	8.7	9.4	8.0	7.8	8.5	8.1	6.6	6.0	8.8	9.6	7.0	5.4	4.6	4.2	4.8	5.0	3.7	4.2	3.7	2.4	3.4
	玉串川		JAグリーン大阪前										16	25	27	8.2	9.9	9.4	9.2	23	20	25	9.3	14	13	9.5	8.1	12	9.7	7.1	8.8	6.3	9.2	12	5.7	6.7	3.4	5.4	4.4	4.8	4.6	2.9	2.9	2.2	3.0	2.8	2.1	2.4	2.2	2.1
屋			第二寝屋川合流直前		12	41	63	74	83	52	62	54	53	48	48	66	190																																		
	第二	D-イ	巨摩橋										26	24	28	19	20	22	17	26	16	17	21	19	19	15	14	17	13	10	9.5	10	13	9.3	7.1	7.4	4.3	8.1	3.8	4.3	3.7	3.1	3.5	2.5	2.9	2.2	1.7	1.6	1.4	2.0
	寝屋川		新金吾郎橋		25	23	22	17	17	13	14	12	9.9	12	11	14	9.7	10	10	7.9	5.9	8.5	11	8.1	5.9	8.6	11	7.8	9.2	6.0	6.1	7.2	5.2	8.5	5.0	6.0	4.1	4.5	5.1	4.2	6.2	5.0	6.5	4.5	5.8	6.0	7.0	3.1	4.8	5.4
			下城見橋										15	13	10	8.6	9.5	8.4	10	7.7	7.3	7.5	7.0	6.5	7.2	12	10	12	14	10	9.2	7.4	7.2	6.0	7.8	9.0	8.3	9.0	8.9	6.2	4.8	4.2	4.6	4.3	5.4	5.0	4.7	3.0	2.5	3.9
	楠根川		新家北之橋										47	30																																				
			新家東橋												31	26	30	26	23	22	24	18	25	18	18	17	9.9	14	13	8.1	7.2	7.3	5.8	5.1	3.5	4.2	1.5	5.5	2.8	2.6	3.5	2.7	2.6	1.5	2.4	1.9	1.6	1.9	1.6	1.7
	長瀬川		第二寝屋川合流直前		79	32	73	40	32	38	27	26	21	32	30	28	35	42	33	31	31	26	24	36	20	26	32	25	36	20	16	17	16	18	17	17	2.9	4.6	3.4	5.7	2.7	2.3	3.2	3.7	3.0	2.1	1.4	1.5	1.5	2.3
川	平野川分水路	D-イ	天王田大橋		85	81	73	70	47	24	23	18	25	18	12	8.9	8.3	9.5	10	10	7.5	8.2	6.1	5.5	5.3	9.2	6.9	9.1	8.8	7.1	5.5	6.0	5.7	4.6	6.8	6.4	8.4	8.1	7.3	6.5	4.7	3.5	4.7	4.7	5.8	4.3	5.0	3.7	4.2	4.4
	平野川	D-イ	東竹渕橋										58	34	30	26	46	23	21	24	28	23	28	22	22	21	34	27	31	21	20	15	14	17	20	16	9.3	10	13	16	11	11	8.1	5.9	4.5	5.4	4.9	3.7	3.3	3.2
			南弁天橋						33	35	34	30	32	30	25	16	23	14	17	16	19	18	12	18	15	14	22	16	18	14	6.9	8.4	8.2	7.7	6.4	9.5	7.8	7.5	6.2	5.2	4.0	4.3	4.6	4.3	3.9	2.8	3.7	2.8	2.8	4.0
			城見橋		39	38	40	37	22	17	18	16	20	14	12	12	9.0	7.8	8.7	8.3	8.8	9.8	9.4	8.1	8.1	12	11	12	14	11	8.9	7.3	7.2	6.1	6.6	7.7	7.0	8.4	7.8	5.8	4.6	4.6	4.7	4.4	4.5	4.0	4.2	3.2	3.2	2.8
	大正川		平野川合流直前															33	19	34	45	29	35	27	28	32	33	31	34	25	23	26	21	18	17	18	15	21	29	24	15	14	18	9.9	11	14	17	8.4	5.9	6.4
	大川	B-イ	桜宮橋	2.9	3.8	3.6	4.2	2.7	2.6	2.3	3.1	2.5	2.7	2.5	2.5	2.4	2.6	2.4	2.6	3.1	2.8	2.3	2.5	2.1	1.9	1.8	2.5	2.1	2.1	1.9	1.6	1.8	1.7	1.3	1.4	1.2	1.2	2.3	1.4	1.3	1.0	1.0	0.7	0.9	0.9	0.8	0.6	0.7	0.8	1.2
	堂島川	B-イ	天神橋	7.9	6.1	9.5	4.6	2.9	3.6	4.0	4.8	4.3	4.4	3.2	3.3	2.9	3.3	3.0	3.2	4.8	3.7	3.1	2.7	2.5	2.9	4.0	4.2	4.4	3.6	4.0	3.2	3.1	2.3	1.9	2.4	2.3	1.9	3.2	3.1	2.1	1.7	1.6	1.6	1.5	2.1	1.3	1.2	1.3	1.1	1.6
大	土佐堀川	C-イ	天神橋	11	15	15	11	9.5	8.4	7.3	8.1	6.1	6.8	7.2	7.2	4.8	5.4	4.9	5.3	5.8	5.2	5.4	4.5	4.0	5.6	5.2	5.4	5.3	6.6	5.1	4.0	3.8	3.7	3.1	3.5	3.7	3.5	5.4	4.4	3.2	2.1	1.8	1.7	1.7	2.9	1.6	1.4	1.6	1.1	1.4
	道頓堀川	B-イ	大黒橋	17	17	15	11	8.7	9.7	6.5	7.7	4.4	3.4	4.3	5.4	5.5	3.4	2.9	2.7	3.5	2.6	2.7	3.4	2.9	3.0	2.4	3.1	2.7	2.4	2.3	2.5	2.6	3.3	2.3	2.9	2.0	1.7	2.3	1.6	2.2	1.6	1.5	1.8	1.5	1.8	1.4	1.1	1.0	0.7	0.9
阪	正蓮寺川	B-イ	北港大橋	10	8.1	9.7	6.8	6.2	5.0	5.7	5.5	3.5	3.4	3.9	4.1	3.7	3.2	3.6	4.7	4.3	3.1	2.5	3.2																												
			北港大橋下流700m																					2.2	2.2	2.8	3.3	3.2	3.4	2.7	2.5	2.7	3.3	3.0	3.0	2.0	2.1	2.6	1.8	3.7	2.7	2.5	1.9	1.6	1.4	3.3	1.7	1.6	1.8	1.9
市	六軒家川	B-イ	春日出橋		8.7	6.5	5.1	3.9	4.2	3.7	4.1	3.5	3.9	3.8	4.0	3.3	2.6	2.6	3.3	3.2	2.7	2.8	2.6	2.1	2.2	3.1	4.0	3.1	2.6	2.6	1.9	2.7	2.2	1.7	1.8	1.6	1.2	1.9	1.5	1.5	1.3	1.5	1.1	1.2	0.9	0.9	0.7	0.9	0.7	1.1
	安治川	B-イ	天保山渡	4.8	2.7	2.7	2.6	2.2	2.0	1.8	2.0	1.8	1.9	2.1	1.7	2.0	1.9	2.1	1.8	2.1	1.8	1.7	2.0	1.8	1.7	2.0	2.1	1.8	1.7	1.7	1.5	1.5	1.6	1.2	1.4	1.3	1.2	1.5	1.3	1.3	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	0.9	0.7	1.0
内	尻無川	B-イ	福崎渡跡	9.4	4.5	5.9	5.2	5.1	4.5	3.3	4.1	4.1	4.4	3.3	3.0	3.0	2.7	2.8	2.8	3.5	2.5																																
			甚兵衛渡																			2.8	2.8	2.2	2.5	3.1	3.5	2.5	2.8	2.5	2.3	1.9	2.2	1.8	2.1	1.5	1.7	2.5	1.8	1.4	1.4	1.1	1.1	1.0	1.4	1.1	1.0	1.1	0.8	1.1
河	木津川	B-イ	千本松渡	12	11	8.5	9.6	12	9.3	8.5	7.4	4.1	4.0	3.6	3.5	3.3	3.1	3.3	4.0	3.8	3.5	3.5	3.1	2.6	2.7	3.1	2.7	2.5	2.7	2.4	2.4	2.1	2.2	1.8	2.1	2.1	2.0	3.0	1.8	1.6	1.4	1.8	1.2	1.3	1.3	1.2	1.4	1.3	0.9	1.3
	木津川運河	B-イ	船町渡		6.4	4.4	4.4	4.7	4.6	3.3	4.0	3.2	2.8	3.3	3.0	3.2	2.7	2.6	3.0	2.9	2.8	2.9	2.7	2.3	2.2	2.1	2.5	2.3	2.3	2.1	1.8	2.1	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	2.8	1.9	1.4	1.6	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4
川	住吉川	B-ロ	住之江大橋	13	33	28	32	31	11	6.4	11	9.6	11	11	12	5.8	6.3	7.2	17	7.3	6.5	6.2	4.2	6.2	5.0	5.9	6.5	4.3	6.9	5.6																				
			住之江大橋下流1100m																											7.3	6.1	3.9	2.8	3.6	3.4	2.6	3.9	2.8	2.0	2.4	2.5	2.7	2.8	3.0	2.7	2.2	1.8	1.8	1.8
	東横堀川	B-イ	本町橋					9.9	8.9	6.1	5.7	3.5	4.3	5.0	4.0	3.8	3.4	3.4	4.2	4.7	3.8	3.8	3.6	3.2	3.8	4.1	5.2	4.3	4.4	3.6	3.6	3.5	3.8	3.3	3.0	2.6	2.3	3.3	1.9	2.0	1.5	1.4	1.6	1.8	1.7	1.3	1.2	1.8	1.2	1.3
	石川	B-イ	高橋	4.5	4.4	6.6	4.4	2.8	3.4	4.0	5.8	3.9	3.3	5.3	5.4	4.1	6.1	4.7	5.2	7.0	4.6	4.2	3.7	4.2	3.1	3.8	5.4	5.7	4.0	2.9	2.5	3.3	2.7	3.2	2.4	2.5	1.8	1.8	2.0	1.6	1.3	1.9	1.8	1.0	0.9	1.5	1.1	1.3	1.5	1.6
			石川橋	6.9	8.0	8.0	3.6	3.5	4.4	4.4	5.4	5.0	4.1	5.1	4.0	3.9	5.4	5.7	4.0	4.2	4.1	4.0	3.8	2.9	3.1	3.3	6.3	5.1	3.8	3.2	2.5	2.7	2.6	3.5	3.5	1.9	1.7	2.2	1.7	1.8	1.6	1.3	1.1	1.7	1.3	1.1	0.9	1.0	1.1	1.1
	千早川	A-イ	石川合流直前				3.2	2.8	1.4	2.8	3.7	2.6	1.2	2.2	1.2	1.4	1.8	1.6	1.3	2.3	1.4	1.0	1.0	1.2	1.0	0.8	0.8	1.3	1.1	1.4	0.7	1.0	1.0	1.2	1.1	1.2	0.8	0.8	1.2	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8	0.9	0.6	0.9	0.9	1.2
大	天見川	A-イ	新喜多橋																						3.0	3.4	6.5	7.6	7.2	6.2	2.4	3.9	4.1	4.4	4.0	4.3	2.9	3.7	3.0	3.1	2.1	1.7	1.3	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.1	1.1
	石見川	AA-イ	新高野橋																						0.9	0.8	3.2	1.6	1.2	1.1	0.7	0.9	0.7	1.2	1.2	1.1	0.7	0.7	1.2	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8
	飛鳥川	C-ロ	円明橋																																	5.4	4.1	6.8	5.7	5.8	4.2	4.5	5.6	2.9	5.7	15	6.8	3.5	3.3	8.1
	梅川	A-イ	石川合流直前																																	1.9	1.5	1.4	1.6	1.3	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9	1.0	0.9	1.2	1.2	1.3
	佐備川	B-イ	大伴橋																																	3.0	3.0	3.2	3.0	3.1	3.0	2.5	2.5	1.8	2.0	2.2	1.4	1.9	1.8	2.1
	大和川	C-ハ	国豊橋		9.6	10	13	13	11	15	9.8	12	9.6	9.8	8.6	9.1	10	10	10	11	9.4	10	9.4	7.9	7.7	8.3	11	10	8.6	7.4	6.5	6.6	5.4	5.8	5.9	4.7	5.0	5.1	4.5	4.8	3.1	2.8	3.1	2.8	3.1	2.3	2.1	2.2	2.3	2.2
			河内橋	7.6	12	12	10	9.4	10	11	8.7	9.9	7.3	8.2	6.5	7.2	9.7	8.8	8.0	8.4	8.6	7.8	6.7	6.2	6.4	4.4	8.3	7.7	5.9	5.2	5.0	5.2	4.6	4.6	4.8	4.0	3.9	4.4	3.4	3.4	2.6	2.2	2.3	2.2	2.1	1.9	1.7	1.8	2.0	1.9
和			浅香新取水口		13	15	12	13	15	21	17	20	18	16	18	19	20	16	21	21	8.0	7.7	6.5	8.2	12	13	17	10	10	10	9.4	8.7	6.2	5.7	4.9	4.6	4.0	3.9	3.4	3.5	2.5	2.1	1.9	1.7	1.9	1.7	1.5	1.8	1.9	1.7
		D-ハ	遠里小野橋		17	18	12	11	18	21	24	22	16	16	21	17	20	15	14	15	8.5	8.3	6.6	6.9	9.5	11	20	13	10	8.6	4.1	5.0	4.5	5.4	6.4	5.4	4.5	5.3	4.1	4.2	2.5	2.7	2.4	2.1	2.0	1.8	1.6	1.8	1.9	1.9
	東除川	C-ロ	大和川合流直前		26	25	43	21	58	26	56	26	31	29	33	38	33																																	
			大堀小橋															34	33																															
			明治小橋																	29	27	24	22	22	18	18	24	22	18	14	13	17	16	13	14	13	9.1	9.3	8.4	5.6	5.7	4.2	4.4	4.0	3.8	3.5	2.7	2.8	3.4	3.4
	落堀川		東除川合流直前										24	28	30	33	29	33	28	32	32	25	24	21	19	19	26	22	23	15	16	17	16	11	14	12	8.8	7.6	8.5	4.5	4.0	3.5	6.0	4.2	4.2	3.4	2.2	2.8	2.8	2.6
	今井戸川		大和川合流直前		120	150	81	92	140	290	290	210	120	100	110	120	130	130	140	200	150	84	54	44	31	30	38	30	33	23	31	23	22	22	10	14	16	11	12	8.6	14	11	11	8.1	6.9	11	9.4	6.8	7.4	7.2
川	西除川	B-ロ	狭山池合流直前				9.6	6.1	5.9	7.1	8.8	8.0	10	11	7.7	9.1	8.0	9.2	9.4	8.7	7.3	9.4	6.9	6.3	4.7	5.0	5.7	5.2	3.6	3.3	3.0	3.8	4.3	5.8	3.6	3.2	2.9	2.9	2.6	2.5	1.9	2.1	2.1	1.6	1.7	2.1	1.4	1.6	1.9	2.1
			狭山池流出端						6.5	6.2	9.4	6.0	4.7	7.2	7.2	6.4	5.9	7.3	6.5	7.6	7.0	7.5	9.6	8.1	4.1	3.9	4.5	5.7	4.3	4.0	4.2	3.4	3.5	3.1	4.3	3.0	3.0	2.5	2.4	2.9	2.1	2.4	2.6	2.3	1.8	2.5	3.3	3.1	2.9	3.1
		D-ロ	大和川合流直前		55	52	48	55	49	82	89	62	39	42	44	39	35	28	29	30	26	22	15	16	15	20	15	14	15	16	10	13	11	14	15	11	10	9.8	10	8.9	8.4	11	9.5	6.5	2.2	1.7	1.7	2.1	2.3	2.5
	狭間川		狭間橋										43	39	39	34	40	33	24	29	26	26	24	19	21	17	16	19	23	20	17	15	18	11	13	9.7	8.0	6.7	4.4	3.6	3.5	3.1	4.2	2.7	2.1	2.1	1.9	1.9	1.6	2.9

地点				年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
泉	内放水路			古川橋	130	100	49	14	12	11	13	6.2	6.4	6.7	10	8.3	6.3	11	6.2	7.3	6.8	9.0	4.7	5.0	4.8	8.2	4.1	5.6	5.1	5.6	3.1	3.2	3.5	3.3	4.2	5.9	6.5	4.8	17	9.0	3.5	4.8	4.1	5.5	4.8	4.6	2.4	2.2	3.8	1.9	3.0
	内川			堅川橋		18	21	11	9.1	15	20	17	11	19	22	14	16	23	18	14	13	12	16	12	10	12	5.7	8.8	8.1	9.0	8.5	5.0	5.5	6.0	4.5	6.1	8.4	4.7	17	9.9	6.0	5.1	3.9	5.1	4.6	3.0	2.8	3.5	5.0	2.8	3.8
	石	石津川	Dイ	新川橋							12	18	14	9.0	16	11	6.5	16	9.2	12	11	9.9	7.4	12	6.9	11	8.9	7.9	7.2	6.1	7.3	3.5	5.9	5.9	4.6	5.8	5.4	7.3	4.7	6.0	5.8	4.0	4.1	4.2	4.0	2.9	2.4	2.0	2.2	3.0	3.2
				石津川橋	35	29	23	23	23	20	16	16	14	15	15	12	13	13	12	11	13	13	11	10	12	11	13	12	12	12	14	9.4	8.0	9.3	8.4	10	8.8	5.5	5.9	6.8	5.6	4.5	4.8	6.2	3.3	3.4	2.9	2.2	1.9	1.9	2.5
				毛穴大橋										20	17	16	14	14	15	14	13	14	14	11	15	13	19	14	14	17	17	14	15	13	16	14	21	10	13	12	10	9.3	15	22	11	10	12	9.1	5.8	5.1	4.8
	津	百済川		高入橋		27	22	20	21	17	29	35	24	28	32	18	22	25	31	22	25	27	32	24	19	27	28	20	24	25	18	23	18	23	17	17	15	12	12	14	7.6	8.8	7.4	6.6	5.7	5.2	4.9	3.6	3.8	3.7	4.4
		百舌鳥川		北条橋		28	35	31	29	29	57	43	41	42	52	41	49	70	62	54	60	40	47	39	27	42	34	26	25	28	25	32	36	27	33	20	17	15	9.8	9.3	6.5	7.6	7.1	6.7	6.1	5.7	5.2	4.3	3.6	3.4	5.0
		伊勢路川		泉北２号線前										46	53	34	32	41	32	34	49	36	32	25	28	37	32	26	23	32	20	23	16	25	12	14	9.0	9.0	9.4	9.0	5.5	4.2	3.8	6.4	2.9	3.6	3.8				
		和田川	Cロ	小野々井橋		10	10	10	7.8	7.1	8.3	7.5	9.3	7.0	7.3	5.9	5.8	6.2	8.6	6.5	7.0	6.5	6.0	6.1	7.0	6.8	8.2	11	10	9.4	8.0	7.4	8.8	7.7	8.2	11	8.6	7.1	5.5	5.6	4.6	4.2	4.0	4.4	3.4	2.7	2.8	1.9	2.4	2.2	3.1
		陶器川		百年橋		8.0	7.8	10	5.7	5.7	9.8	8.5	7.6	7.6	9.0	8.2	7.5	9.0	11	8.8	10	9.4	8.3	9.0	8.4	11	12	11	14	16	16	15	16	13	13	20	12	9.7	13	7.4	5.2	5.1	6.6	4.6	3.8	4.1	3.2	2.5	2.8	2.8	3.4
		妙見川		見の井橋		8.4	12	13	5.2	4.5	7.6	5.2	4.0	4.9	6.5	4.5	3.7	2.9	4.9	4.1	3.9	4.7	5.6																													
				新見の井橋																				7.5	17	3.4	4.0	8.9	4.0	4.2	4.1	5.2	4.8	6.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.9	3.1	3.0	3.8	4.1	2.1	2.4	3.8				
	王子川			新王子橋		31	30	30	22	27	25	29	29	27	31	30	47	42	38	32	29	36	28	27	44	43	46	36	30	25	23	17	25	21	18	15	9.7	8.6	9.7	7.2	7.1	6.5	5.4	5.5	5.0	4.3	4.6	3.4	3.0	3.2	2.9
	新川			河口水門		89	66	32	27	24	40	33	34	35	38	23	36	39	35	44	30	39	54	56	63	62	58	65	25	16	22	12	18	15	12	9.8	8.9	9.5	8.9	8.0	6.4	7.7	4.9	7.2	4.5	5.5	4.3	5.0	3.7	3.5	4.2
	大	大津川	Bロ	高津取水口		5.7	5.6	5.9	5.9	5.7	5.5	6.6	5.6	5.1	6.7	6.5	6.0	6.4	7.0	7.2	7.8	7.2	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3	11	9.6	7.6	6.4	4.5	5.5	7.3	8.5	6.8	4.8	5.3	5.6	3.9	3.5	3.3	2.9	2.9	2.8	2.9	3.3	3.1	2.3	2.3	2.8
			Cイ	大津川橋	7.0	5.3	5.8	4.6	4.9	6.0	6.1	6.7	5.7	4.8	6.2	4.9	5.2	6.8	5.9	7.0	7.1	6.1	6.0	6.3	6.8	7.9	7.8	14	12	8.5	7.3	5.1	6.4	9.3	9.4	7.6	6.0	6.0	6.6	5.0	5.0	4.1	4.1	3.6	3.6	3.2	3.7	2.7	2.4	2.3	3.0
		牛滝川	Bロ	高橋		6.3	5.5	5.4	5.6	5.7	6.5	6.4	6.2	5.6	6.7	5.6	7.5	8.2	7.1	7.4	6.0	7.8	6.1	5.8	6.1	6.0	6.2	7.2	7.6	5.8	7.0	4.5	4.0	5.5	5.5	3.3	2.7	3.1	2.6	3.6	2.0	2.1	3.1	2.4	2.0	2.1	1.8	2.1	2.1	1.5	1.5
	州	松尾川	Bハ	新緑田橋		7.6	5.6	6.3	5.6	7.6	7.8	9.5	6.1	6.6	9.4	9.5	9.1	9.5	9.9	11	11	11	9.1	8.5	7.6	8.6	7.4	9.5	8.7	8.0	6.6	4.3	4.7	5.9	5.9	4.4	3.6	3.8	4.2	3.3	3.6	3.1	2.8	3.0	3.1	2.4	2.8	2.4	2.2	2.3	2.6
		槙尾川	Bイ	繁和橋		2.9		5.6	6.6	11	10	17	11	7.6	17	17	6.1	8.0	6.4	7.6	6.7	7.2	5.2	5.2	5.3	6.6	6.8	12	7.8	5.6	5.4	3.2	6.9	6.4	7.3	6.4	3.5	4.2	4.3	3.6	4.9	3.0	2.9	2.6	2.7	2.1	2.9	2.0	1.9	2.0	2.0
	川	父鬼川	Aイ	神田橋		1.6	0.9	1.1	0.7	1.0	1.7	1.4	1.4	1.1	1.2	1.4	1.3	1.6	1.3	1.6	1.4	1.4	1.5	1.4	2.0	1.7	1.7	1.4	1.5	1.9	1.6	1.2	2.4	2.0	2.2	1.6	1.6	1.7	1.4	1.4	1.7	1.8	1.3	1.3	1.5	1.2	1.3	1.5	1.1	1.3	1.3
		東槙尾川		東条橋		1.4	1.1	1.0	1.2	1.1	1.3	1.4	1.1	1.5	1.4	1.0	1.2	1.4	1.4	2.3	1.5	2.8	1.6	1.8	2.5	2.4	1.9	1.9	2.0	1.7	1.9	1.1	2.1	2.1	3.0	1.4	1.7	2.1	1.1	1.2	1.9	2.0	1.3	1.9	1.6	1.1	1.5	1.1	1.0	1.4	0.9
	春木川		Dイ	春木橋	23	21	25	20	18	22	21	24	22	21	27	25	27	31	26	24	27	26	23	20	24	21	21	24	20	16	16	11	11	12	12	8.1	6.4	7.1	6.2	6.5	5.1	6.9	7.9	5.3	4.2	4.8	4.2	3.7	3.6	2.9	3.5
	津田川		Eイ	昭代橋	17	8.7	9.8	7.0	7.2	10	8.0	8.3	7.6	8.5	8.6	7.9	10	14	11	9.5	11	11	9.1	9.3	8.7	10	9.6	13	11	11	9.5	7.6	12	11	11	10	8.4	8.4	9.3	7.5	6.9	6.0	6.8	5.2	5.8	3.9	5.5	5.0	5.1	5.0	6.6
	近	近木川	Bイ	厄除橋		6.8	4.2	5.1	2.4	1.8	2.6	2.4	1.9	2.3	3.1	2.2	4.0	4.4	4.7	4.1	5.3	4.4	3.2	2.5	2.9	3.2	2.7	6.5	5.7	5.0	2.8	2.6	3.1	2.4	2.6	3.1	1.9	2.0	2.1	2.4	2.5	2.2	1.6	1.6	1.6	1.5	2.2	1.5	1.2	1.5	1.5
	木		Dイ	近木川橋	16	19	25	14	11	15	21	21	11	18	27	27	36	36	32	32	31	23	18	24	19	21	25	25	23	19	21	8.6	9.1	9.8	11	8.8	7.8	7.8	7.2	6.3	6.7	5.5	3.9	4.5	4.1	3.6	5.6	4.1	3.3	3.3	5.1
	川	稲谷川		通天橋		1.9	2.0	1.4	0.8	1.5	1.5	2.2	1.8	1.6	1.7	1.6	2.7	3.3	2.9	2.3	3.2	3.0	2.5	2.2	1.8	3.9	2.4	3.0	3.2	1.7	4.1	2.0	1.7	2.7	2.8	2.4	2.2	2.6	2.1	1.7	2.0	2.3	1.4	2.4	1.7	1.5	3.4	1.6	1.7	1.7	1.3
	見出川		Eイ	見出橋	13	10	12	8.8	12	13	16	17	12	14	14	9.4	11	13	14	16	14	14	11	12	12	15	15	11	14	11	11	9.0	13	13	14	14	11	9.9	12	12	12	8.7	7.2	8.5	7.8	7.4	10	7.9	6.5	5.8	7.3
	佐	佐野川	Eイ	昭平橋	19	17	22	17	12	16	16	19	21	21	29	26	18	21	18	15	18	16	13	13	13	14	13	14	13	13	10	7.2	11	11	11	10	7.8	7.7	9.0	8.4	7.6	6.5	5.6	5.0	5.2	5.1	7.1	5.2	4.2	4.5	4.9
	河野川	雨山川		佐野川合流直前		35	26	38	29	48	64	35	54	78	50	38	27	28	25	24	36	31	25	18	19	20	21	24	23	22	23	18	14	20	19	11	10	13	11	10	11	8.8	9.8	3.9	6.9	6.7	5.6	8.6	7.3	6.2	5.5
		住吉川		向田橋		24	21	14	21	41	40	31	33	18	30	17	36	28	26	16	20	17	14	17	13	23	18	19	28	16	18	15	29	22	19	16	14	9.2	11	5.5	6.0	4.1	3.2	5.7	4.4	2.8	2.6	5.5	2.3	2.9	3.5
		田尻川		２６号線陸橋		64	66	50	48	64	43	37	29	40	43	37	37	44																																		
				府道堺阪南線陸橋															41	30	35	43	39	33	36	49	36	33	35	26	16	27	20	18	23	16	13	13	13	13	13	10	7.3	8.5	5.7	5.6	5.1	5.5	6.5	6.0	7.2
	樫	樫井川	Bイ	兎田橋		2.6	1.7	1.6	1.8	2.6	3.0	3.5	2.2	3.3	3.0	2.8	3.3	3.4	2.1	2.6	2.2	3.3	4.5	3.5	4.3	2.6	4.0	5.3	4.5	5.3	4.2	5.6	3.5	4.6	6.9	5.2	4.3	4.5	4.8	6.0	6.8	4.5	3.6	2.9	3.0	3.1	4.4	4.5	2.4	2.4	3.9
	川井		Eイ	樫井川橋	20	21	31	16	15	20	23	26	14	13	12	13	11	11	10	14	12	11	12	11	11	11	13	14	13	10	12	32	20	11	15	20	13	6.7	6.1	7.2	7.1	6.0	4.7	5.1	4.3	3.7	4.2	3.8	3.4	3.2	4.4
		新家川		明治小橋		17	15	12	15	15	15	15	10	6.9	5.0	10	5.2	16	39	12	22	11	7.0	6.0	12	28	9.7	8.8	15	8.1	8.0	5.6	5.6	5.8	7.9	7.9	8.3	6.2	4.4	4.8	4.2	3.7	3.6	5.3	3.5	3.2	3.3	3.9	2.6	3.6	2.9
	大里川			河口水門	110	69	61	48	51	66	44	61	83	34	38	38	34	100	50	29	29	48	49	25	20	33	39	22	34	27	32	26	56	30	29	22	15	18	23	14	11	8.2	5.7	5.6	7.6	6.3	8.6	7.9	6.1	7.8	6.0
	男	男里川	Aイ	男里川橋		3.2	2.9	2.9	4.0	3.2	4.1	7.0	4.5	5.4	11	4.4	6.4	14	6.3	7.7	13	6.7	5.2	2.6	3.5	4.2	3.3	7.4	4.9	4.1	2.8	3.4	3.5	3.9	4.2	3.2	4.0	3.2	3.5	2.8	2.9	2.8	1.8	1.5	2.1	1.6	1.9	1.6	1.4	1.7	1.7
	里	金熊寺川	Aイ	男里橋		4.2	2.8	13	6.5	10	11	27	11	16	54	15	22	52	34	35	88	37	17	1.9	2.4	2.2	2.8	2.7	3.4	2.8	2.4	2.0	2.4	3.0	3.6	2.6	2.8	2.6	2.5	2.2	2.5	2.4	2.0	2.5	2.3	2.0	2.1	1.8	1.5	1.8	1.9
		菟砥川	Aイ	西打合橋		2.5	5.2	2.5	1.9	2.9	2.4	2.8	2.2	2.2	2.1	2.1	2.5	3.3	3.2	3.5	2.8	3.5	2.4	2.5	2.8	2.7	3.0	3.5	4.3	3.3	2.3	2.3	2.6	3.1	3.8	2.6	3.1	2.8	2.6	2.8	3.2	2.8	2.7	2.1	2.0	1.7	1.7	1.6	1.5	1.6	1.9
	川	山中川	Aイ	東打合橋		1.9	1.1	0.9	2.1	1.6	1.1	1.6	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.8	1.6	2.3	2.0	2.5	1.9	1.8	2.1	2.1	2.3	1.8	2.6	2.2	1.8	1.4	1.7	2.1	2.9	1.5	1.7	1.7	1.6	1.4	1.7	1.7	1.3	1.5	1.7	1.2	1.4	1.4	1.2	1.1	1.3
	茶屋川			新茶屋川橋		2.2	3.5	3.5	3.7	3.3	4.1	3.2	3.3	3.6	4.5	4.0	5.2	7.5	5.8	5.0	6.6	6.7	4.2	4.8	4.9	6.1	5.1	5.7	4.3	3.0	4.2	2.8	2.7	3.4	4.4	3.0	2.8	3.2	2.2	2.5	2.5	2.5	1.7	3.2	2.4	1.6	2.1	2.0	1.6	1.8	2.0
	番川		Aイ	田身輪橋		1.5	0.9	0.6	0.8	1.6	1.1	0.9	1.0	1.2	1.0	1.2	0.9	1.1	1.0	1.5	1.1	1.1	1.2	0.9	1.3	1.4	1.4	0.9	0.9	1.2	1.1	0.7	0.9	1.5	1.7	0.9	1.3	1.3	1.0	0.8	1.0	1.3	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0	1.1	0.7	0.9	1.0
	大川		Aイ	昭南橋		3.2	8.2	3.4	2.9	4.4	2.8	2.3	1.9	1.3	2.2	4.3	2.9	2.9	1.8	3.0	3.1	2.9	1.9	1.6	1.7	1.5	1.5	2.8	2.8	2.0	1.8	1.0	1.7	2.0	2.6	1.5	1.4	1.5	1.4	0.9	1.5	1.7	1.3	1.4	1.3	1.2	1.4	1.3	1.1	1.2	1.3
	東川	東川	Aイ	一軒屋橋		2.0	1.7	1.3	1.6	2.8	2.7	2.1	1.1	1.6	1.9	1.2	0.9	1.2	1.2	1.8	1.5	1.6	1.3	1.3	1.6	1.7	1.7	1.9	1.6	1.7	1.7	1.0	1.3	1.8	2.3	1.3	1.3	1.7	1.5	1.2	1.7	1.5	1.3	1.5	1.6	1.1	1.3	1.2	1.0	1.1	1.1
	川	西川	Aイ	こうや橋		2.1	0.8	1.0	0.8	1.1	1.2	1.4	1.0	1.0	1.1	0.9	0.8	0.9	0.9	1.6	1.3	1.0	1.2	1.0	1.2	1.3	1.4	0.8	1.0	1.3	1.2	0.8	1.0	1.6	2.1	1.0	1.0	1.3	1.3	0.9	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	0.8	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9

(2)海域のCOD年平均値の経年変化

地点		年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
大阪湾	A類型	A－2		2.3	3.7	3.4	4.2	3.7	2.9	2.8	3.6	3.5	3.2	3.4	3.2	3.5	4.5	2.8	3.3	3.1	2.7	3.6	2.7	2.6	2.6	3.2	3.0	3.3	2.9	2.9	2.6	2.8	2.7	3.2	3.7	3.3	3.4	2.8	2.8	3.4	3.4	3.1	2.8	3.4	2.9	2.6	2.7	2.5	3.0
													1.6	1.5	1.5	2.0	1.8	1.7	1.7	1.6	1.8	2.0	1.6	1.8	1.9	2.1	1.7	1.9	1.9	1.9	1.7	1.8	1.8	2.1	2.3	2.2	2.2	1.7	2.0	2.5	2.4	2.3	2.1	2.2	2.0	1.8	1.9	1.8	1.9
		A－3		1.9	4.6	5.3	4.0	3.3	3.0	3.2	3.4	3.6	2.9	2.6	3.2	2.3	4.2	2.8	3.0	3.2	2.5	3.8	2.6	2.4	2.6	2.7	2.5	2.7	3.0	3.0	2.8	2.4	2.5	3.0	3.1	3.4	3.1	2.5	3.0	2.9	3.0	3.0	2.4	2.7	3.0	2.6	2.6	2.5	2.5
													1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	2.0	2.0	1.9	2.4	2.0	2.0	2.2	2.1	2.0	2.2	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	2.2	2.3	2.4	2.3	1.9	1.9	2.2	2.4	2.4	2.1	2.2	2.2	2.0	1.8	2.1	2.1
		A－6		2.1	3.9	3.3	4.0	3.8	2.5	2.7	3.1	3.2	2.2	2.9	3.0	2.5	3.3	2.5	3.3	2.7	2.3	3.4	2.5	2.4	2.3	2.8	2.7	3.2	2.7	2.6	2.5	2.3	2.5	3.0	3.0	3.1	2.8	2.6	2.7	2.9	3.0	2.8	2.5	2.8	3.0	2.4	2.3	2.2	2.4
													1.7	1.5	1.5	1.6	2.0	1.7	1.9	1.6	1.7	2.0	1.6	1.8	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2	2.1	2.0	2.0	2.2	2.4	2.3	2.0	2.3	2.0	1.9	1.9	1.8	2.0
		A－7		2.0	4.7	3.4	3.8	3.9	3.1	2.8	2.8	3.4	2.1	2.4	2.6	2.3	3.7	2.6	2.7	2.5	2.6	2.9	2.5	2.1	2.3	3.0	2.3	2.4	2.7	2.8	2.7	2.4	2.4	2.8	2.9	3.0	2.9	2.3	2.7	2.7	2.8	2.9	2.3	2.8	2.7	2.4	2.6	2.4	2.3
													1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	1.8	2.1	1.8	1.9	2.2	1.8	2.0	1.9	1.9	1.7	2.0	1.9	2.1	1.9	1.9	1.9	2.2	2.3	2.2	2.2	1.9	2.1	2.3	2.5	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0
		A－10		1.9	5.7	3.2	4.0	3.5	2.2	2.5	2.7	3.1	1.8	2.5	2.8	2.2	2.9	2.1	2.4	2.4	2.5	2.9	2.5	2.2	2.4	3.1	2.2	2.3	2.7	2.4	2.2	2.2	2.2	2.6	2.6	2.8	2.7	2.4	2.4	2.7	2.7	2.5	2.1	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2
													1.4	1.6	1.7	1.9	1.7	1.7	1.8	1.6	1.8	2.0	1.6	1.7	1.9	1.9	1.6	1.9	1.8	2.0	1.7	1.8	1.7	2.1	2.1	2.2	2.0	1.9	1.9	2.1	2.2	2.2	2.0	2.1	1.8	1.9	1.8	1.8	1.9
		A－11		1.7	4.1	1.7	3.2	2.6	2.0	1.7	2.6	2.7	1.8	2.0	2.2	2.0	2.7	2.3	2.6	1.8	1.9	2.7	2.3	1.8	1.9	2.4	1.8	1.7	2.1	2.4	2.0	1.9	1.9	2.2	2.4	2.5	2.4	1.9	2.2	2.1	2.3	2.2	1.9	2.1	2.1	1.7	1.9	1.9	2.0
													1.5	1.4	1.5	1.7	1.6	1.5	1.5	1.3	1.6	1.9	1.3	1.6	1.7	1.9	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.9	1.8	1.9	1.8	1.5	1.8	1.7	1.9	1.9	1.7	1.8	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6
		表層平均値																						2.3	2.4	2.9	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.3	2.4	2.8	3.0	3.0	2.9	2.4	2.6	2.8	2.9	2.8	2.3	2.7	2.7	2.3	2.4	2.3	2.4
	B類型	B－3		2.1	6.9	3.4	4.7	3.9	2.7	3.6	3.9	4.1	4.0	3.6	3.7	3.3	4.8	3.2	3.7	3.2	3.0	4.1	3.1	2.5	2.9	3.1	3.2	3.5	3.2	3.0	3.2	3.2	3.0	3.9	3.5	3.6	4.2	3.3	3.7	3.7	3.9	3.5	3.1	3.7	3.4	3.1	3.1	3.1	3.3
													1.9	1.8	1.6	2.0	1.9	1.7	1.9	1.7	1.8	2.0	1.7	2.0	2.0	2.0	1.8	2.4	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	2.2	2.1	2.2	2.1	2.0	2.1	2.3	2.3	2.2	2.0	2.2	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9
		B－4		2.3	5.0	2.9	4.0	3.4	3.5	3.6	3.9	4.1	4.0	3.5	3.7	3.5	4.5	3.0	3.4	3.1	2.9	4.1	2.6	3.1	3.1	3.4	3.1	3.6	3.4	3.2	2.9	3.3	3.0	3.4	3.1	3.7	3.6	2.8	3.4	3.4	3.6	3.1	3.0	3.7	3.4	2.9	3.1	2.9	3.0
													1.9	1.8	1.7	2.0	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	1.9	1.7	1.9	1.9	2.1	1.8	2.0	1.9	2.0	2.0	2.1	1.9	2.3	2.1	2.1	2.3	1.8	2.1	2.2	2.3	2.2	1.9	2.2	1.9	1.9	1.7	1.8	1.8
		B－5		2.0	4.7	2.8	3.8	4.0	2.8	3.3	3.7	3.8	3.0	3.0	3.2	2.9	3.8	2.6	3.1	2.9	2.6	3.5	2.5	2.5	2.9	3.3	2.8	3.3	3.2	3.1	3.0	2.6	2.7	3.2	3.2	3.5	3.2	2.8	3.1	3.1	2.9	3.1	2.5	3.1	3.0	2.6	2.7	2.7	2.7
													1.9	1.8	1.6	1.8	1.9	1.7	1.9	1.7	1.8	2.0	1.7	1.9	2.0	2.2	1.8	2.2	1.9	2.2	2.1	2.0	1.9	2.2	2.4	2.5	2.3	1.9	1.9	2.1	2.4	2.3	1.9	2.4	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9
		表層平均値																						2.7	3.0	3.3	3.0	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	2.9	3.5	3.3	3.6	3.7	3.0	3.4	3.4	3.5	3.2	2.9	3.5	3.3	2.9	3.0	2.9	3.0
	C類型	C－3		2.2	5.3	3.4	5.4	3.4	3.3	4.0	4.3	4.6	4.8	4.0	3.7	3.7	4.7	3.7	3.9	3.7	3.3	4.3	3.3	3.3	3.4	3.9	3.0	3.4	3.4	3.6	3.5	3.4	3.0	3.8	3.8	4.1	3.9	3.3	3.5	3.9	4.5	3.9	3.7	3.6	4.0	4.4	3.3	3.4	3.7
													2.3	2.5	2.1	2.1	2.3	1.9	2.3	1.8	1.9	2.0	1.8	1.9	2.4	2.2	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	2.3	2.3	2.4	2.2	2.1	2.1	2.3	2.5	2.3	2.0	2.4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1
		C－4		2.3	4.9	4.1	5.2	3.7	3.7	4.4	4.0	4.5	4.0	3.7	3.8	3.6	5.1	3.3	3.9	3.4	3.2	4.4	3.2	2.7	3.6	3.8	3.3	3.7	3.5	3.5	3.4	3.4	3.3	4.0	3.9	4.0	4.5	3.2	3.6	3.8	5.1	3.7	3.0	4.2	4.1	3.9	3.2	3.3	3.6
													2.2	2.0	1.9	2.0	2.3	1.9	2.2	1.8	2.0	2.2	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.3	2.3	2.6	2.2	2.1	2.2	2.5	2.7	2.2	2.0	2.5	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0
		C－5		2.4	5.8	3.2	4.4	3.9	3.3	3.9	3.8	4.5	3.5	3.2	3.2	3.1	4.6	3.2	3.2	3.3	3.0	4.4	3.2	3.1	3.2	3.6	3.0	3.6	3.4	3.5	3.0	2.8	3.2	3.3	3.3	3.7	3.5	2.6	3.3	3.4	3.9	3.6	2.7	3.8	3.0	2.9	3.5	3.3	3.3
													1.8	1.7	1.8	2.0	2.3	1.8	2.0	1.9	2.0	2.1	1.9	1.9	1.9	2.1	1.9	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	2.0	2.4	2.3	2.4	2.3	2.1	2.0	2.6	2.6	2.5	2.0	2.6	2.1	2.1	1.9	2.0	2.1
		表層平均値																						3.0	3.4	3.8	3.1	3.6	3.4	3.5	3.3	3.2	3.2	3.7	3.7	3.9	4.0	3.0	3.4	3.7	4.5	3.7	3.1	3.9	3.7	3.7	3.3	3.3	3.5
	港湾	C－7(尾崎港内)			4.9	3.9	4.3	3.0	2.1	3.7	3.2	3.3	2.6	3.9	3.1	3.1	3.6	3.0	2.9	2.5	2.6	4.8	2.6	2.3	2.7	2.8	2.4	2.5	2.9	3.0	2.7	2.0	2.6	3.0	3.1	3.1	3.0	2.7	2.7	2.9	3.0	2.9	2.3	2.8	3.0	2.6	2.4	2.6	2.6
													2.4																																				
		C－8(淡輪港内)			3.4	2.3	3.2	3.4	2.5	2.5	2.6	2.8	2.1	2.7	2.1	2.5	3.4	2.5	2.5	1.9	1.9	2.9	2.1	2.0	2.0	2.3	2.4	2.1	2.4	2.5	2.2	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	2.8	2.4	2.5	2.6	2.8	2.2	2.0	2.3	2.3	2.1	2.4	2.4	2.2
													1.9																																			
		C－9(深日港内)			3.5	3.5	2.9	2.7	2.4	1.9	2.3	2.6	1.9	2.1	2.0	2.2	2.7	1.9	1.9	1.8	2.1	2.7	2.0	2.0	2.2	2.0	1.9	2.1	2.0	2.2	1.9	2.0	2.2	2.2	2.4	2.6	2.5	2.1	2.0	2.2	2.7	2.2	2.0	2.2	2.1	1.9	2.0	2.0	2.1
													1.6																																			
		表層平均値																						2.1	2.3	2.4	2.2	2.2	2.4	2.6	2.3	2.0	2.4	2.6	2.8	2.9	2.8	2.4	2.4	2.6	2.8	2.4	2.1	2.4	2.5	2.2	2.3	2.3	2.3
	準基準点	O－1(No. 5ブイ跡)										3.4	4.8	5.0	4.5	4.4	4.1	3.2	4.0	3.6	3.7	3.7	3.8	3.5	3.9	4.2	4.3	4.1	4.0	4.5	4.7	4.6	4.5	4.9	3.8	3.2	3.4	4.6	4.4	3.9	4.9	5.4	4.5	4.3	4.8	4.1	3.4	3.4	3.7
		O－2(南　　港)										3.4	4.4	4.1	4.0	4.2	4.1	2.8	3.6	3.6	3.5	4.0	3.8	3.6	3.6	3.9	4.5	3.6	4.0	5.0	4.4	4.9	5.1	5.3	4.1	3.1	3.4	4.2	4.2	4.1	5.0	5.3	4.7	5.4	5.2	4.7	3.5	3.9	4.0
		O－3(大阪港關門外)										3.4	4.4	4.0	3.7	4.2	4.3	3.0	3.2	3.5	3.1	3.4	3.7	3.3	3.5	3.4	3.8	3.2	3.7	3.8	4.7	4.9	5.7	4.9	3.6	3.2	3.3	4.0	4.1	3.5	5.2	5.0	4.1	4.1	5.1	3.6	3.0	3.3	3.9
		O－4(神崎川河口中央)										4.8	5.2	5.3	6.0	5.2	5.9	4.6	5.1	4.9	4.9	5.1	4.9	4.7	4.8	5.3	5.2	5.1	4.9	5.4	5.4	6.2	7.3	6.7	4.9	4.1	4.7	4.5	5.1	5.5	5.6	6.5	5.1	5.1	6.7	4.9	3.7	4.0	4.3
		O－5(淀川河口中央)										4.2	4.9	4.8	5.9	5.4	5.5	4.2	5.1	4.8	4.1	4.8	4.1	4.0	4.1	4.9	5.2	4.7	5.1	5.7	5.1	5.2	5.8	5.5	4.2	3.5	3.8	4.6	4.7	4.1	5.5	5.8	4.7	5.5	5.6	4.2	3.1	3.2	4.0
		O－6(木津川河口中央)										4.7	5.5	4.6	4.8	4.9	4.9	4.3	4.7	4.5	5.1	4.8	4.7	4.8	5.2	4.8	5.0	4.8	4.8	5.5	5.3	5.6	5.7	6.4	4.9	4.2	4.2	5.3	5.3	4.6	5.1	6.1	5.3	5.7	6.0	5.0	3.9	4.0	4.4
		S－1(堺7－3区沖)																										4.6	4.6	3.7	2.4	5.3	2.4	4.2	2.9	3.4	3.2	3.1	3.7	2.6	3.8	3.0	2.2	3.5	3.3	3.7	3.0	2.4	2.8
																														1.6	5.0	1.7	3.4	2.0	2.3	2.3	2.2	2.6	1.9	2.0	1.8	1.5	2.3	1.9	3.4	1.8	1.9	2.0

(注) 2段書きは上段が表層、下段が底層の測定結果、1段書きは表層の測定結果である。

4. 河川のBOD及び海域のCODにおける75％値の経年変化

(1)河川のBOD75％値の経年変化

地点			年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
淀川		Bﾊ	枚方大橋流心	4.8	4.2	6.7	3.0	2.7	3.0	4.0	4.8	4.4	3.7	3.9	5.7	4.2	4.5	3.6	4.6	4.4	3.8	3.7	2.8	2.4	2.3	2.7	2.5	2.4	2.2	1.6	1.9	1.9	1.8	1.6	1.7	1.5	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.1	1.4	1.2	1.0	1.1	1.1	1.2
			枚方大橋左岸	3.8	5.1	5.0	3.0	3.1	4.6	4.5	4.4	3.6	3.7	3.8	6.4	4.5	4.5	3.7	4.8	4.8	4.3	3.3	2.9	2.2	2.4	2.3	2.4	3.4	2.5	2.0	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	1.2	1.6	1.3	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.2
			枚方大橋右岸	6.1	4.8	8.6	3.7	3.3	3.8	4.6	5.2	5.2	3.9	4.1	6.1	4.4	4.5	3.7	4.4	4.7	4.2	4.2	3.2	2.6	2.6	2.9	3.1	2.6	2.3	1.6	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	1.3	1.0	1.6	1.3	1.0	1.2	1.1	1.3	1.2	1.2	1.3	1.1	1.1	1.1	1.2
			鳥飼大橋流心	3.8	4.6	4.6	3.0	2.7	3.1	3.6	3.9	3.4	3.0	3.1	3.6	3.5	3.5	3.2	3.5	3.0	3.6	2.8	2.8	2.1	2.1	2.1	2.3	2.0	2.0	1.5	1.7	1.5	1.5	1.5	2.1	1.3	1.5	1.6	1.1	1.1	1.2	1.1	1.3	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2
			鳥飼大橋左岸	4.0	3.9	5.0	2.7	2.7	3.1	3.7	3.8	3.3	3.0	3.0	3.7	3.1	3.3	2.6	3.0	2.8	3.2	2.7	2.0	2.2	2.0	2.0	2.3	2.1	2.0	1.3	1.5	1.5	1.6	1.4	1.7	1.7	0.9	1.4	1.2	1.2	1.3	1.1	1.0	1.4	1.2	1.2	0.9	1.1	1.1	0.9
			鳥飼大橋右岸	4.3	4.5	5.4	3.3	3.0	3.9	3.7	3.7	3.5	2.8	3.1	3.9	3.0	3.2	2.6	2.7	2.4	3.9	3.1	2.8	3.0	1.9	2.2	2.1	2.2	1.9	1.2	1.7	1.4	1.2	1.6	1.7	1.9	0.8	1.4	1.4	1.1	1.1	1.2	1.0	1.2	1.2	1.1	0.9	1.1	1.0	1.1
			JR西日本赤川鉄橋			4.1	2.8	3.0	3.3	3.3	3.6	3.2	2.8	3.1	3.0	2.7	3.0	2.6	3.0	3.2	2.9	3.1	2.8	2.1	2.0	1.9	2.2	1.8	2.2	1.4	2.2	1.4	2.0	2.1	2.2	1.6	1.4	1.7	1.3	1.3	1.2	1.5	1.2	1.2	1.3	1.6				
			菅原城北大橋																																												1.1	1.0	1.0	1.2
		Cｲ	伝法大橋	3.7	2.5	5.6	2.6	2.4	3.5	8.2	7.2	2.9	3.1	4.7	5.7	7.1	6.6	11	12	8.7	4.5	2.5	2.9	2.5	3.8	3.0	6.6	3.2	3.2	4.5	3.9	3.7	4.2	3.4	5.7	3.4	2.5	3.8	4.1	4.8	5.2	3.8	1.6	1.3	1.8	5.5	5.8	1.8	1.6	4.0
船橋川		Bﾊ	新登橋上流		39	12	3.3	6.1	6.0	3.4	5.5	7.2	12	13	8.9	8.3	6.9	9.8	5.5	13	9.2	8.5	9.4	8.7	7.6	7.7	8.2	10	9.4	6.0	8.6	6.1	10	10	8.6	5.6	8.0	8.9	4.6	5.7	4.6	4.1	3.3	4.6	3.0	3.6	3.3	2.7	2.6	2.9
利根川			北牧野小学校裏										43	14	12	16	16	13	12	21	12	11																													
			淀川合流直前																				10	9.9	11	8.0	15	7.4	5.7	4.9	4.0	7.8	8.5	8.8	9.7	9.2	10	10													
藤本川			淀川合流直前																																					3.9	3.8	8.0	5.7	3.2	3.3	3.4	3.2	2.5	2.6
穂谷川		Bﾊ	淀川合流直前		28	20	24	21	14	19	19	11	14	12	12	18	23	25	17	29	17	19	17	14	19	13	17	18	14	8.2	8.7	11	8.7	12	9.4	6.3	6.1	11	4.7	5.1	4.2	3.9	5.5	5.1	4.0	2.8	2.1	3.2	2.1	2.2
檜尾川		Bｲ	磐手杜神社								11	4.2	9.2	15	12	10	11	13	17	11	10	13	8.5	8.8	9.8	13	13	11	11	8.8	7.5	7.5	4.4	4.7	3.9	3.1	2.6	1.6	2.8	2.6	3.1	2.9	2.9	3.3	1.8	1.0	1.9	1.6	1.0	1.0
黒田川			西ノ口樋門										22	11	19	19	26	27	16	38	35	22	21	14	8.4	5.7	9.0	8.9	9.8	5.1	4.0	9.4	7.0	11	7.2	7.1	4.2	7.8	5.5	5.6	8.8	5.1	5.9	6.2	5.1	6.3	3.6	2.1	2.9	2.7
天野川		Bﾊ	淀川合流直前		15	15	16	15	12	15	19	10	24	12	9.3	19	12	15	13	22	17	16	18	10	13	8.2	11	15	16	7.9	8.3	9.0	10	8.3	8.9	3.8	4.0	7.5	4.5	3.4	2.8	2.2	2.8	3.8	2.1	2.3	2.7	1.8	1.9	2.9
安居川			淀川合流直前										26	29	20	33	22	25	15	38	32	26	23	15	22	18	19	14	9.3	6.9	5.9	13	9.3	8.8	10	7.6	9.4	7.9	4.5	6.7	3.5	3.3	1.5	4.9	2.4	1.6	1.6	1.5	2.0	2.1
芥川		AAｲ	塚脇橋						1.9	2.5	2.3	1.5	1.4	1.8	1.3	1.2	1.3	1.4	1.1	1.0	1.1	0.8	0.9	0.7	1.1	0.8	1.3	1.0	0.8	0.6	0.7	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	0.8	1.4	0.9	0.7	<0.5	0.9	0.9	0.7	0.5	0.6	0.8	0.5	0.5	0.6
		Aｲ	鷺打橋		17	14	9.6	9.8	9.0	6.6	5.1	5.4	5.9	7.4	5.7	4.6	6.8	4.5	6.9	7.1	5.2	5.1	6.0	4.2	3.7	4.5	6.0	6.3	4.8	3.3	3.7	2.6	1.8	1.5	1.4	1.5	1.1	1.8	1.1	0.9	1.1	1.0	0.9	1.0	0.8	1.3	1.1	0.7	0.7	0.9
山川			芥川合流直前										45	53	21	29	51	97	34	57	32	51	29	28	22	23	24	30	11	10	7.3	6.9	3.3	1.0	2.5	2.2	1.5	1.8	2.6	1.4	0.7	2.0	1.8	0.7	0.6	1.2				
女瀬川			天堂橋										9.0	18	7.1	9.8	28	17	9.6	8.6	7.2	6.0	6.7	7.5	8.4	8.1	6.7	5.6	5.7	7.5	6.7	4.8	5.3	4.9	3.8	2.4	2.1	2.0	2.1	2.0	1.7	1.5	2.1	0.8	1.3	1.5	1.5	1.7	1.2	1.3
水無瀬川		Aｲ	名神高速道路高架橋下																						<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	<0.5	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0	0.6	0.7	1.0	0.6	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.9
神崎川		Bﾛ	小松橋			11	9.2	5.8	5.3	7.5	8.1	7.0	4.2	3.9	3.7	3.5	5.4	4.2	3.6	7.8	3.2	4.1	3.5	3.6	1.3	3.5	3.0	4.1	2.1	3.3	1.5	2.5	3.6	2.9	3.6	2.1	1.9	2.3	2.3	1.9	1.4	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2	0.9	1.1	1.0	1.3
			新三国橋	16	16	19	10	5.9	6.7	7.0	8.5	6.8	6.6	5.3	5.3	5.4	5.9	6.0	6.7	5.7	4.6	5.8	4.6	4.0	3.3	3.4	4.3	5.5	3.2	3.4	3.2	4.2	3.7	4.8	3.2	3.8	1.9	2.3	2.4	2.2	1.5	4.4	1.4	1.5	1.8	1.6	1.3	1.5	1.7	2.6
			神崎橋		18	9.1	11	6.3	6.2	6.5	6.4	6.3	4.7	6.6	4.9	4.6	5.5	5.7	3.5	4.2	4.3	3.9	3.4	2.5	2.2	2.6	5.1	3.8	2.3	4.1	2.4	2.3	3.2	4.4	3.0	3.4	1.8	3.0	2.0	2.1	1.8	2.6	1.3	2.1	2.6	1.8	1.3	1.2	2.8	2.2
			千船橋	16	12	11	7.6	5.7	5.9	5.5	6.8	4.8	4.5	4.2	4.3	3.9	4.1	4.4	4.3	4.7	3.5	3.0	3.6	2.5	2.1	2.0	4.1	3.2	2.3	2.9	1.7	2.5	2.5	2.5	3.0	2.2	2.1	2.8	2.8	2.0	1.7	2.0	1.9	1.8	2.0	2.4	1.6	1.2	1.1	1.3
神	左門殿川	Bﾛ	辰巳橋	26	32	26	13	11	7.2	8.2	9.3	11	7.1	6.6	9.6	4.8	3.6	4.2	4.2	4.6	3.3	3.3	3.8	2.3	2.2	2.0	3.6	3.1	2.5	2.6	1.6	2.4	2.4	3.0	3.2	2.6	1.9	2.8	2.2	2.3	1.6	2.3	1.7	1.8	1.6	2.3	2.7	1.7	2.0	2.5
糸	田川		神崎川合流直前										29	33	64	35	88	35	37	52	47	46	35	28	23	13	12	9.4	14	10	8.3	5.0	3.9	4.8	4.4	4.8	2.5	4.3	4.0	2.1	1.8	1.1	3.1	2.9	3.0	3.3				
	高川		神崎川合流直前										10	10	14	12	10	8.1	7.4	11	7.9	10	12	12	6.8	5.8	16	8.1	7.0	8.0	4.1	4.9	4.3	4.6	3.5	4.6	4.4	2.3	5.0	2.6	2.4	2.2	2.2	4.8	3.5	2.3				
	天竺川	Bｲ	神崎川合流直前										10	8.8	7.8	7.3	5.9	6.1	3.8	2.6	1.9	1.9	1.6	1.5	1.8	1.5	1.1	1.0	1.3	1.6	1.0	0.7	1.4	3.0	1.4	0.7	1.4	2.1	1.4	0.9	1.0	1.4	1.4	1.7	1.6	1.0	1.9	1.0	0.9	1.6
	番田井路		玉川橋										25	20	16	30	61	51	36	18	22	36	19	14	11	18	16	12	13	8.0	6.1	12	7.5	6.1	16	8.8	6.3	5.9	5.3	4.6	7.8	2.2	2.7	2.9	2.1	3.4	3.2	2.7	3.5	4.1
	安威川	Aｲ	桑ノ原橋	2.3	2.1	3.2	2.3	1.5	1.9	1.8	2.0	2.1	1.8	1.3	1.3	1.9	1.6	2.1	1.2	2.2	0.9	0.7	1.0	1.0	0.6	0.8	0.8	0.7	1.2	1.1	0.6	1.4	1.9	1.5	1.2	1.2	1.1	0.8	0.8	1.4	0.9	1.2	0.9	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	0.6	0.6
			千歳橋	3.3	3.3	4.3	3.4	2.5	3.0	2.9	4.6	2.5	2.7	2.4	3.3	2.4	3.4	4.9	2.6	3.4	1.8	2.2	2.0	2.3	1.2	1.5	5.1	5.2	2.6	1.4	1.0	2.3	2.4	2.3	2.1	1.7	1.5	1.8	1.1	1.5	1.1	1.3	1.2	1.3	1.0	1.1	1.2	0.8	1.0	0.9
			宮島橋	3.5	4.4	13	4.4	3.0	2.8	2.8	3.9	3.4	2.2	2.2	3.3	3.5	2.2	2.1	1.6	2.9	8.7	2.4	2.2	2.3	1.2	2.4	4.0	3.6	2.3	1.5	1.0	2.3	3.2	2.6	2.3	1.6	1.5	1.8	1.5	1.9	1.1	1.4	1.2	1.1	1.2	1.4	1.5	1.0	0.8	1.1
崎		Bﾛ	新京阪橋	24	16	17	11	11	15	11	13	13	10	11	10	14	14	13	9.7	10	7.1	9.1	8.3	9.2	8.5	7.2	7.3	9.2	5.3	4.2	5.0	5.6	3.9	5.8	4.1	3.9	1.7	2.7	2.4	3.3	2.0	4.1	1.8	1.6	2.1	1.6	1.3	2.1	1.8	1.7
	茨木川	Aｲ	安威川合流直前				3.6	5.3	4.2	4.7	7.5	3.0	5.9	4.2	5.1	2.9	4.7	4.5	3.8	5.6	4.2	4.1	2.7	3.4	2.3	2.4	4.4	4.8	3.1	2.9	1.5	2.5	2.8	2.3	2.3	1.7	1.9	1.7	1.1	1.5	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	1.1	1.3	1.2	0.9	1.1
	大正川	Aｲ	安威川合流直前					16	15	21	19	17	16	14	14	11	17	23	14	20	16	7.8	13	7.5	4.7	4.1	4.5	5.1	3.2	2.3	1.6	2.6	3.4	3.3	2.1	2.7	1.5	2.0	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.2	1.6	1.9	1.5	1.7	1.7	2.1
	山田川		安威川合流直前				6.2	12	9.8	11	14	13	9.1	9.3	8.1	10	9.9	8.9	8.5	10	8.7	7.2	6.4	4.9	8.3	3.8	8.5	7.0	4.2	5.5	2.4	2.0	3.4	3.2	3.9	3.7	4.0	2.6	3.1	3.3	2.9	2.9	3.4	4.5	2.0	5.3	2.4	2.8	2.0	3.9
	正雀川		安威川合流直前				24	30	56	23	19	20	24	28	28	17	46	24	31	21	23	23	16	16	27	20	21	7.8	27	17	14	17	25	29	22	29	13	18	1.8	14	16	14	9.4	9.5	12	2.4	2.3	1.9	1.3	2.6
	勝尾寺川	Aﾛ	中河原橋																						6.6	7.5	9.7	6.8	6.0	5.3	3.1	3.1	3.8	3.4	2.9	2.4	2.3	2.3	1.5	1.7	1.2	1.3	1.6	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.0	1.1
猪名川		Aｲ	銀橋	2.3	2.6	2.5	2.2	3.3	4.3	5.0	3.8	3.3	2.6	2.8	2.7	2.9	2.5	2.8	2.8	4.3	3.1	2.6	2.5	1.9	2.0	2.3	2.2	2.0	2.3	1.6	1.5	0.9	1.4	1.5	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	0.8	0.8	0.9	0.6	0.8
川			軍行橋	27	21	22	31	5.3	4.0	4.5	4.6	2.6	2.4	2.6	2.7	1.7	1.8	2.4	2.3	2.5	2.1	2.6	2.2	1.5	1.8	1.7	1.9	1.5	1.6	1.6	1.3	1.0	1.3	1.2	1.3	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	1.1	0.9	1.1	1.1	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
		Dｲ	利倉橋	32	54	45	20	41	17	13	17	13	14	18	9.4	8.4	8.9	8.9	8.7	11	13	11	12	10	10	12	9.3	12	12	12	7.0	8.5	7.9	10	10	7.1	7.0	10	11	11	10	9.6	9.5	6.8	10	9.9	8.1	8.1	3.6	2.3
	箕面川	AAｲ	箕面市取水口						0.6	0.9	1.5	0.8	0.9	1.0	0.8	0.5	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	0.6	0.9	0.9	1.0	0.9	0.5	0.5	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	<0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9
			府県境				4.1	2.7	2.6	2.8	2.5	2.1	2.2	1.9	2.2	1.2	1.9	1.0	1.0	1.2	0.9	0.9	1.3	2.1	0.9	0.7	1.5	0.7	1.3	1.4	1.1	1.4	1.4	1.9	1.6	2.1	1.3	1.1	1.4	1.4	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	1.5	1.4	1.5	1.1	1.7
	余野川	Aｲ	猪名川合流直前				2.2	1.4	0.8	1.8	1.7	1.0	1.5	1.2	1.6	1.2	1.3	1.0	1.0	0.8	0.5	0.6	0.7	0.6	<0.5	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	<0.5	0.8	0.7	1.1	1.0	1.0	0.8	0.8	1.1	0.7	0.5	0.6	0.5	<0.5	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	0.8
	千里川	Aｲ	猪名川合流直前				10	6.7	11	9.2	13	12	9.3	7.5	6.0	5.4	5.0	3.3	2.9	2.3	1.8	1.6	1.4	1.7	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.1	0.7	1.3	1.3	1.0	0.8	1.1	1.7	1.2	1.4	1.0	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4
			落合橋										8.7	6.6	8.6	7.5	6.8	4.5	4.1	3.1	3.3	2.4	2.1	2.3	2.4	1.6	1.1	1.6	1.8	1.7	1.3	1.2	1.4	1.8	1.6	1.1	1.3	1.1	1.8	1.4	1.0	1.8	2.0	1.8	1.2	1.1	1.1	1.3	1.1	1.2
田尻川		Aｲ	兵庫県界																																	1.4	0.9	1.2	1.3	1.0	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	1.2	0.7	0.8
一庫・大路次川		Aｲ	兵庫県界																																	1.2	0.8	0.8	1.2	1.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9	0.6	1.1	0.6	0.7
山辺川		Aｲ	一庫・大路次川合流直前																																	1.1	0.6	0.7	1.1	0.8	0.6	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	1.1	0.6	1.2

JR西日本赤川鉄橋は、平成25年10月から菅原城北大橋に地点変更した。

地点＼年度				S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
寝	寝屋川	B-イ	清水橋			26	25	25	28	21	44	24	18	31	29	21	32	23	20	34	16	17	17	12	11	12	16	17	7.3	4.4	2.9	3.6	4.5	4.4	4.5	4.5	3.7	3.6	3.0	2.8	2.4	2.4	2.0	2.4	2.9	3.0	2.5	2.8	3.1	2.8
			萱島橋	5.5	6.5	15	6.9	7.5	4.8	13	10	5.8	5.7	8.7	4.2	8.4	8.6	5.3	9.0	14	5.4	4.4	4.6	6.4	3.4	5.4	7.9	7.3	2.7	2.3	2.1	2.9	3.9	4.0	3.3	3.3	2.9	3.2	1.8	2.6	1.2	1.8	1.2	1.6	2.0	1.9	2.2	2.3	1.8	1.6
			住道大橋	15	18	26	14	17	16	26	27	11	15	17	10	19	23	20	23	26	23	16	14	20	16	27	20	18	12	9.2	8.1	8.1	8.0	6.8	6.4	5.2	3.5	4.1	3.4	4.1	1.9	2.2	1.9	1.9	2.4	2.1	1.6	2.0	2.1	2.0
		D-ロ	今津橋	23	27	35	22	16	15	19	22	15	13	14	12	14	18	18	16	21	15	14	10	14	13	13	13	15	10	7.3	8.3	8.8	9.4	14	11	13	8.3	12	13	10	7.5	5.7	5.6	5.6	6.5	5.5	5.7	5.3	2.5	4.8
			京橋	33	24	24	18	16	15	11	12	9.0	10	10	7.9	6.3	7.4	7.6	7.5	7.1	6.9	6.3	6.8	6.0	5.7	5.2	6.4	8.9	6.0	5.4	3.6	5.3	5.9	5.1	6.6	5.4	4.8	5.9	8.3	4.3	3.9	2.6	3.5	2.5	5.0	3.8	2.4	3.7	2.0	1.9
寝	寝屋川左岸幹線第一水路		市境										15	14	6.9	22	9.1	26	7.8	14	9.4	3.3	4.4	9.4	4.1	3.2	2.8	3.0	3.8	2.7	2.5	2.5	3.9	6.6	4.0	3.1	3.0	5.4	3.1	3.9	2.5	2.0	3.0	7.0	1.9	2.4	2.6	1.6	1.7	2.0
	恩智川	C-ロ	福栄橋下流100m		62	160	83	52	37	24	47	21	18	25	22	28	19	14	17	21	25	17	15	18	24	20	17	16	21	15	17	9.1	7.3	14	12	13	9.3	10	13	13	11	9.7	8.6	7.7	5.1	5.7	5.0	3.7	4.8	3.9
			三池橋															17	15	24	20	21	14	16	17	15	13	13	15	15	9.6	12	15	11	11	14	11	12	14	9.1	10	11	10	8.0	5.6	7.0	5.1	3.5	3.5	4.9
			大東新橋			66	70	36	24	27	30	28	29	28																																					
			住道新橋	44	56										30	28	28	29	30	31	33	26	21	25	26	28	25	23	21	17	14	13	13	11	9.7	8.3	6.3	7.3	6.6	8.5	6.0	5.5	5.1	3.7	3.7	3.2	2.7	2.9	3.4	4.7
	古川	D-ロ	徳栄橋		33	41	23	32	19	16	28	24	24	18	20	22	23	23	19	22	16	24	12	16	13	19	17	13	9.5	11	13	9.6	9.2	12	12	7.3	7.4	10	12	10	6.8	5.6	5.6	5.4	4.4	4.4	6.2	4.6	2.7	4.2
	玉串川		JAグリーン大阪前(三郷鍵農協)										13	14	19	11	11	10	9.9	17	14	15	12	17	17	10	10	17	11	6.8	8.8	6.5	6.2	15	15	6.8	3.0	7.3	5.4	5.4	4.4	3.3	3.5	3.1	3.5	3.3	1.9	2.6	2.4	3.0
屋			第二寝屋川合流直前		14	39	75	85	81	42	59	55	67	60	53	90	67																																		
	第二	D-イ	巨摩橋										21	25	22	20	22	17	17	23	18	21	12	26	27	15	15	16	14	14	9.4	11	11	8.9	7.6	8.4	3.8	9.4	4.1	4.5	3.7	3.8	3.7	2.5	3.3	2.7	1.8	1.8	1.4	1.6
	寝屋川		新金吾郎橋		28	21	19	19	19	14	16	15	13	14	14	17	9.3	13	11	10	6.9	10	10	9.3	6.8	8.7	15	9.6	14	6.1	6.4	9.1	5.9	8.7	4.9	8.0	4.6	4.8	5.9	5.2	6.6	5.6	8.6	4.8	7.3	6.9	9.5	3.2	4.0	5.1
			下城見橋										16	13	11	10	10	10	10	8.4	7.6	8.8	6.6	8.2	8.6	10	11	11	18	11	12	10	8.9	7.9	9.2	8.4	9.3	9.7	11	7.7	5.5	4.6	5.3	4.5	7.3	7.0	5.7	3.4	2.5	3.6
	楠根川		新家北之橋										28	27																																				
			新家東橋												27	28	32	25	25	16	25	21	17	16	18	18	11	12	13	10	8	7.6	7.1	6.4	3.7	4.1	1.5	3.8	3.1	3.2	2.9	3.0	3.0	1.9	2.7	1.8	2.0	2.2	1.8	2.0
	長瀬川		第二寝屋川合流直前		74	32	77	46	36	41	21	28	19	27	35	26	37	42	35	31	33	25	20	41	20	31	27	30	42	23	18	21	15	21	20	17	3.0	3.6	3.7	7.2	3.0	2.5	3.9	3.2	3.3	2.2	1.6	1.6	1.6	1.9
川	平野川分水	D-イ	天王田大橋		91	110	91	92	50	29	24	24	22	18	12	9.1	9.1	11	10	9.0	8.7	8.8	6.6	5.9	6.4	10	7.3	10	9.4	8.6	5.8	6.7	6.2	5.7	7.9	8.4	9.7	9.3	7.4	9.2	5.3	3.9	6.1	5.8	6.6	5.4	5.7	4.8	4.8	4.1
	平野川	D-イ	東竹渕橋										35	32	36	25	41	29	25	25	28	28	33	20	19	22	39	30	32	26	22	18	15	22	27	21	9.8	13	17	10	15	14	11	7.9	5.0	6.8	6.3	4.1	4.7	4.4
			南弁天橋						44	34	38	32	43	33	25	17	31	19	19	18	26	22	14	15	17	18	24	23	22	11	7.9	8.3	9.2	7.4	6.4	9.8	7.6	7.9	8.2	5.8	4.0	4.8	5.1	4.4	4.4	3.3	3.2	2.8	3.0	4.4
			城見橋		42	48	55	39	27	20	22	17	19	17	14	14	12	10	9.7	8.8	10	10	11	9.2	9.7	13	12	12	17	13	9.8	8.3	8.5	8.3	6.8	7.7	8.4	9.5	8.4	7.2	5.6	4.0	5.9	5.7	5.9	4.5	5.1	4.2	2.9	2.5
	大正川		平野川合流直前															32	21	39	57	32	31	43	26	33	37	34	40	26	30	32	23	20	24	28	26	42	50	29	23	21	36	15	15	22	24	12	8.1	5.4
	大川	B-イ	桜宮橋	3.6	4.3	3.6	3.7	3.3	2.9	2.6	3.3	2.9	3.1	2.8	2.8	2.8	3.2	2.4	2.8	4.2	3.3	2.7	2.9	2.2	2.2	2.1	3.0	2.5	2.3	2.2	1.6	2.1	1.9	1.5	1.4	1.3	1.4	2.5	1.5	1.6	1.0	1.1	0.8	1.0	1.1	0.9	0.7	0.8	0.8	1.0
	堂島川	B-イ	天神橋	12	8.3	13	4.7	3.2	4.3	4.9	5.3	4.5	4.5	3.4	3.9	3.1	3.6	3.1	3.4	4.5	3.7	3.5	3.2	2.7	3.2	4.2	4.7	5.4	3.9	4.7	3.7	3.9	2.3	2.3	2.6	3.1	2.2	3.9	3.1	2.6	1.7	1.5	1.8	1.9	2.2	1.5	1.2	1.3	1.3	1.4
大	土佐堀川	C-イ	天神橋	15	20	20	11	11	10	8.9	9.4	8.1	7.7	6.7	8.7	5.6	5.8	6.3	5.5	5.7	6.2	6.7	5.6	4.5	6.0	6.1	6.5	6.7	7.7	6.1	4.2	5.1	4.3	3.0	4.3	4.8	5.0	6.2	5.6	3.4	2.5	1.7	1.9	2.0	2.9	1.7	1.7	2.0	1.3	1.4
	道頓堀川	B-イ	大黒橋	20	21	15	8.7	9.9	10	7.2	9.8	4.0	3.5	4.5	6.7	6.9	3.4	3.5	3.2	4.1	2.8	2.9	3.4	3.3	2.9	2.8	3.7	3.3	2.7	2.5	2.8	3.3	3.8	2.3	3.3	2.3	1.9	2.7	2.0	2.7	1.7	1.9	2.2	1.9	2.0	1.5	1.2	1.1	0.9	1.1
阪	正蓮寺川	B-イ	北港大橋	9.0	9.3	11	8.9	6.0	5.2	6.7	6.8	4.2	3.7	3.9	5.0	4.6	3.8	4.7	4.4	5.1	3.7	2.8	3.5																											
			北港大橋下流700m																				2.2	2.7	2.9	4.4	4.4	3.6	3.6	2.4	2.6	2.8	2.6	3.3	2.4	2.4	2.9	2.1	3.0	2.7	2.9	2.4	1.8	1.8	3.0	2.1	1.4	1.9	2.3
市	六軒家川	B-イ	春日出橋		11	7.4	5.2	4.5	4.9	4.9	4.1	3.6	4.2	3.7	3.8	3.5	3.0	3.0	3.6	3.6	2.7	3.4	2.9	2.4	2.4	2.6	5.1	4.0	3.2	2.6	2.1	2.8	2.6	2.2	2.4	2.2	1.2	2.1	1.6	1.8	1.0	1.7	1.3	1.3	1.0	0.9	0.9	0.7	1.3
	安治川	B-イ	天保山渡	5.7	3.4	3.0	3.1	2.4	2.6	2.0	2.2	2.2	2.2	2.5	1.9	2.0	2.1	2.3	2.1	2.7	2.0	1.8	2.3	2.0	1.8	2.5	2.7	1.9	1.9	2.0	2.0	1.7	1.8	1.2	1.8	1.4	1.5	1.8	1.4	1.4	0.9	1.1	1.3	1.2	1.1	1.1	0.8	1.0	0.7	1.1
内	尻無川	B-イ	福崎渡跡	9.9	5.7	9.3	6.5	5.8	5.3	3.8	4.4	4.7	5.6	3.9	3.4	3.1	2.9	3.1	3.6	3.5	2.6	3.1																											
			甚兵衛渡																				2.9	2.5	2.9	3.8	3.0	2.7	3.2	2.7	3.0	2.3	2.2	1.9	2.7	1.7	2.0	2.5	1.9	1.6	1.4	1.1	1.1	1.2	1.6	1.3	1.3	1.4	0.9	1.1
河	木津川	B-イ	千本松渡	14	12	10	11	14	11	7.8	9.4	4.7	4.2	3.9	3.7	3.5	3.2	3.4	4.0	4.3	3.4	3.7	3.1	3.0	3.3	4.2	2.8	2.9	3.3	2.7	2.3	2.3	2.1	1.9	2.4	2.4	2.3	3.9	2.0	1.7	1.5	1.5	1.3	1.4	1.6	1.3	1.3	1.5	1.1	1.3
	木津川運河	B-イ	船町渡		7.8	4.5	4.9	4.6	6.2	3.3	4.1	3.7	3.0	3.8	3.1	3.3	2.9	3.1	3.7	2.7	3.1	3.1	3.0	2.8	2.3	2.4	3.1	3.1	2.9	2.2	2.2	2.4	2.1	2.1	2.0	2.2	2.0	3.2	2.1	1.6	2.0	1.7	1.4	1.9	1.8	1.5	1.8	1.6	1.3	1.7
川	住吉川	B-ロ	住之江大橋	16	33	29	32	34	12	8.5	13	9.7	14	9.0	8.2	7.2	4.5	7.2	24	8.8	7.1	6.0	4.8	6.3	5.4	4.7	6.1	5.3	7.8	6.3																			
			住之江大橋下流110m																												11	8.4	4.7	3.6	3.6	4.2	2.8	3.7	3.0	2.4	3.1	2.4	2.3	3.5	2.6	2.6	1.9	2.0	2.0	2.2
	東横堀川	B-イ	本町橋					9.7	12	7.0	7.1	3.8	4.7	4.4	4.7	4.1	4.0	4.0	5.1	5.6	3.9	4.3	4.1	3.9	4.3	4.6	5.5	4.6	5.3	3.8	3.5	3.7	5.3	4.3	3.7	2.8	2.6	3.6	2.0	2.3	1.8	1.5	2.0	2.0	1.8	1.6	1.5	1.9	1.5	1.3
	石川	B-イ	高橋	4.2	4.7	7.4	4.2	3.4	4.6	4.6	7.2	4.7	4.2	7.0	6.0	4.9	6.4	5.1	7.6	9.8	6.3	6.5	3.9	5.5	5.7	5.4	5.2	8.6	5.7	3.2	3.8	4.2	3.5	4.5	2.7	2.7	2.3	2.5	2.3	2.0	1.3	1.7	2.1	1.1	1.0	1.6	1.1	1.6	1.5	1.8
			石川橋	7.0	9.7	8.7	3.7	4.0	6.4	5.6	6.6	6.3	5.3	6.3	4.6	5.3	8.1	8.4	5.7	5.1	5.2	4.7	4.5	3.8	3.9	4.4	5.5	6.3	4.7	3.9	3.0	3.2	3.0	5.1	3.2	2.4	2.1	2.5	1.8	2.1	1.8	1.6	1.3	1.7	1.4	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3
	千早川	A-イ	石川合流直前				2.3	2.7	0.9	2.4	4.2	2.4	1.7	2.2	1.7	1.4	2.7	1.9	1.6	3.6	1.2	1.2	1.3	1.3	1.1	0.9	0.8	1.7	1.2	1.7	0.5	1.2	1.2	1.5	1.2	1.4	1.1	0.9	1.3	1.6	1.2	1.2	0.9	0.8	1.0	1.3	0.6	1.1	0.8	1.1
大	天見川	A-イ	新喜多橋																						4.6	3.5	6.1	8.5	9.6	8.4	3.5	4.6	5.3	6.3	5.4	4.6	3.8	4.5	3.7	3.4	2.4	2.1	1.5	0.8	1.0	1.1	1.0	1.1	0.9	1.4
	石見川	AA-イ	新高野橋																						1.0	0.7	4.1	1.4	1.3	1.2	0.7	1.1	0.7	1.8	1.4	1.3	0.7	0.8	1.3	0.8	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9
	飛鳥川	C-ロ	円明橋																																	6.1	5.1	12	6.3	7.6	5.1	5.7	6.9	3.2	5.5	5.6	11	4.6	4.0	6.7
	梅川	A-イ	石川合流直前																																	2.3	1.6	1.7	1.7	1.8	1.1	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
	佐備川	B-イ	大伴橋																																	3.4	3.1	3.5	3.8	4.5	3.5	3.1	2.7	2.1	2.5	2.1	1.8	1.9	2.1	2.6
	大和川	C-ハ	国豊橋		11	10	14	16	13	20	11	14	12	12	10	11	11	12	12	13	12	12	11	8.9	10	11	15	15	9.8	9.0	7.4	9.6	6.8	7.7	8.3	5.2	5.4	5.8	5.7	6.2	3.9	3.0	3.2	3.1	3.6	2.6	2.1	2.3	2.3	2.6
			河内橋	8.8	12	13	10	10	11	12	9.6	11	7.6	11	7.5	9.4	12	12	9.5	11	11	10	8.1	6.9	7.8	6.7	8.9	9.1	6.6	6.7	5.6	6.9	5.8	5.9	5.1	4.7	4.7	5.4	4.5	5.0	2.9	2.6	2.4	2.5	2.5	2.0	1.8	2.0	1.9	2.0
			浅香新取水口		16	14	13	16	17	25	19	24	23	18	25	21	20	22	30	26	11	9.7	8.5	14	14	14	19	12	14	13	13	12	7.2	7.1	7.4	5.7	4.8	4.5	3.7	4.5	2.8	2.2	2.1	2.0	2.0	1.7	1.6	2.1	2.3	1.8
和		D-ハ	遠里小野橋		19	19	15	13	24	24	29	24	18	24	24	21	24	17	18	14	11	11	9.0	7.9	14	10	26	17	11	10	4.6	5.1	6.0	7.2	7.7	7.0	4.4	5.9	5.3	4.9	2.7	2.9	2.6	2.4	2.2	2.0	1.7	2.2	2.1	2.0
	東除川	C-ロ	大和川合流直前		23	21	36	17	58	27	75	31	36	38	33	61	39																																	
			大堀小橋															37	42																															
			明治小橋																	40	34	26	27	30	23	22	37	27	22	17	16	19	17	15	18	15	11	11	10	7.3	6.6	5.1	5.3	4.7	4.1	4.2	3.0	2.9	4.0	3.8
	落堀川		東除川合流直前										29	29	25	26	24	28	27	33	34	25	16	19	15	17	25	21	20	17	15	14	15	12	12	12	8.7	7.6	9.3	5.0	4.3	4.5	4.7	5.2	3.9	3.5	2.8	3.5	3.5	2.7
	今井戸川		大和川合流直前		80	150	90	100	160	320	320	270	150	130	130	130	150	170	200	240	220	80	61	49	31	36	32	31	36	26	28	25	20	25	10	12	18	14	13	9.1	18	14	5.5	10	7.3	12	9.7	8.3	7.5	7.4
川	西除川	B-ロ	狭山池合流直前				4.8	7.6	6.5	8.7	10	9.4	11	12	10	11	8.9	12	11	11	9.2	11	8.4	7.7	5.6	5.8	7.1	6.6	3.9	4.3	2.8	5.0	5.5	5.4	4.1	4.5	3.3	3.7	3.0	3.2	2.0	2.1	2.2	1.8	2.1	2.3	1.8	1.5	2.4	2.4
			狭山池流出端						3.9	8.2	12	7.2	5.2	9.5	7.8	7.0	6.0	7.3	7.9	8.7	8.5	8.2	9.1	9.4	4.9	4.4	5.1	6.4	5.5	4.8	5.2	4.5	4.2	3.4	4.8	3.3	2.8	3.0	2.4	3.2	2.4	2.9	3.1	2.8	2.0	3.0	3.5	3.6	3.6	4.0
		D-ロ	大和川合流直前		68	57	57	56	48	100	96	70	52	51	51	48	39	32	29	36	33	24	19	17	18	18	17	16	15	17	13	15	13	16	16	12	11	10	11	11	9.5	12	11	5.2	2.7	1.7	2.2	2.2	2.3	2.9
	狭間川		狭間橋										42	32	38	35	48	33	25	32	29	30	18	24	18	19	16	16	21	22	17	18	21	11	11	10	6.1	8.4	4.3	4.1	3.8	3.6	3.0	3.5	2.3	2.2	2.0	2.6	1.8	2.9

地点				年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
内川放水路				古川橋	170	59	19	16	12	9.8	12	5.2	5.7	6.5	11	8.9	7.0	15	6.6	7.4	8.2	11	3.9	5.7	5.1	9.9	4.7	6.4	6.4	5.6	4.5	2.7	3.5	3.3	4.4	8.2	7.0	5.6	2.9	4.2	3.1	6.7	4.3	4.8	5.7	5.4	2.7	2.6	3.2	2.1	2.5
内川				堅川橋		23	23	13	11	12	23	19	14	21	25	14	17	29	18	14	13	14	15	9.8	11	14	6.1	9.0	10	8.0	10	5.4	4.2	3.7	5.4	6.9	7.2	4.0	7.8	5.5	8.6	4.6	3.9	7.1	5.9	3.8	3.7	4.1	3.6	2.6	3.6
石	石津川	D-イ		新川橋							13	21	17	11	23	9.0	7.5	10	12	14	15	11	7.8	12	8.9	10	8.6	7.9	7.4	5.7	7.6	3.9	6.4	5.6	4.5	5.0	6.0	9.7	4.4	5.1	6.9	4.1	4.5	4.0	4.9	3.1	2.8	2.1	2.5	3.7	4.1
				石津川橋	32	29	32	33	31	24	21	18	16	19	21	16	18	17	16	13	18	15	14	12	13	14	19	15	15	13	17	11	10	11	10	12	10	6.5	8.1	7.0	6.1	4.8	5.2	6.7	3.4	4.8	3.3	2.2	2.2	2.1	2.5
				毛穴大橋										21	16	19	14	14	16	13	11	16	15	11	15	13	16	13	14	15	20	13	16	14	18	16	27	11	13	11	11	10	14	19	12	11	12	8.5	7.3	5.9	5.1
津	百済川			高入橋		24	29	23	15	13	31	38	23	29	30	24	19	23	31	26	22	25	44	21	18	25	20	18	26	27	23	17	21	21	13	14	16	15	11	13	8.6	10	8.2	5.2	5.7	5.9	5.2	3.7	3.8	3.7	4.9
	百舌鳥川			北条橋		23	24	41	31	36	59	40	49	42	57	37	51	63	86	55	59	36	52	38	30	44	33	25	28	30	27	33	47	28	25	25	20	17	10	9.6	6.9	8.7	8.1	4.7	6.0	5.8	5.6	4.2	2.9	3.9	5.4
	伊勢路川			泉北2号線前										48	54	36	39	52	28	39	46	41	30	25	26	40	25	21	28	31	21	19	15	26	11	17	9.7	10	8.8	11	7.4	4.1	4.5	3.1	2.9	3.5	4.3				
	和田川	C-ロ		小野々井橋		13	11	7.6	8.2	6.0	8.8	8.0	6.7	7.1	7.1	4.5	5.6	5.2	11	6.3	7.8	7.5	6.1	5.1	7.8	7.3	10	15	12	11	8.7	9.7	11	8.3	10	13	10	6.7	6.2	5.5	5.2	4.8	4.6	4.7	3.8	3.4	2.8	1.9	2.6	2.8	3.0
	陶器川			百年橋		8.4	8.6	13	6.8	5.2	11	9.8	8.0	7.7	8.5	9.3	8.5	7.7	10	10	12	10	9.4	7.7	9.0	9.0	12	11	12	15	17	12	22	14	14	20	11	8.7	15	8.5	5.2	5.6	6.9	3.8	4.1	4.8	3.3	2.8	3.0	3.3	3.8
泉	妙見川			見の井橋		11	12	12	6.1	4.9	7.8	6.6	4.0	4.9	5.9	5.3	4.5	3.3	5.6	4.5	4.5		6.2																													
				新見の井橋																		5.2		8.3	3.5	3.1	4.2	5.3	3.9	5.9	4.6	2.4	4.5	7.1	3.4	3.6	3.9	3.6	3.2	4.4	3.3	3.3	4.2	4.1	2.2	2.3	3.5				
	王子川			新王子橋		32	30	36	15	26	19	35	24	20	25	29	42	45	43	38	33	46	29	27	53	50	64	42	32	25	25	19	24	24	18	14	8.1	7.8	10	5.7	7.5	6.3	5.5	6.2	5.5	4.4	5.5	3.9	3.0	3.5	2.7
	新川			河口水門		96	60	34	25	26	47	41	37	40	36	23	45	42	35	40	30	47	53	58	65	83	60	66	30	21	25	12	14	15	15	8.7	9.3	8.4	8.2	6.8	8.0	8.3	6.1	9.0	5.3	5.2	4.0	4.4	4.3	4.0	3.9
	大津川	B-ロ		高津取水口		5.6	6.2	6.6	5.4	5.0	6.7	7.6	6.6	4.9	6.6	8.7	7.3	7.3	9.5	9.0	9.6	8.8	8.2	7.2	8.0	8.4	10	13	14	9.4	7.4	6.1	5.3	8.8	10	7.7	5.1	6.8	7.6	4.7	3.9	3.7	3.4	3.3	3.0	3.2	3.9	3.4	2.6	3.4	2.7
大		C-イ		大津川橋	8.5	5.9	7.2	6.2	5.5	7.5	8.5	7.5	6.8	4.3	6.5	5.9	6.1	7.9	7.5	8.9	9.1	7.7	6.9	6.7	7.5	8.8	11	14	18	10	7.5	5.5	7.4	12	9.8	8.5	7.5	6.5	7.7	6.7	5.9	5.0	4.4	3.7	4.2	3.9	4.5	3.2	2.6	2.9	3.3
津	牛滝川	B-ロ		高橋		7.3	5.9	6.3	5.4	5.4	8.1	7.8	6.6	6.1	6.8	6.6	8.5	9.5	7.5	8.8	8.1	9.0	6.6	6.2	7.5	7.0	7.3	9.1	10	6.8	6.0	4.3	5.3	6.5	6.6	3.7	2.8	3.2	2.8	3.2	2.5	2.4	4.0	2.4	2.2	2.5	2.2	2.5	2.5	1.8	1.5
州	松尾川	B-ヘ		新緑田橋		5.6	7.1	6.3	5.4	6.3	9.0	9.8	6.9	6.2	11	12	11	10	12	14	13	14	12	9.1	9.6	9.9	10	11	11	9.8	6.7	4.3	5.1	6.7	6.9	4.9	3.9	4.3	5.1	3.9	3.7	3.2	3.2	3.1	3.3	2.7	3.2	2.5	2.5	2.6	2.6
	槙尾川	B-イ		繁和橋		3.1		6.9	5.9	13	14	19	16	9.6	23	16	8.7	7.9	6.7	8.8	8.1	8.7	5.4	6.9	5.9	8.3	10	14	9.5	6.4	6.4	4.1	9.1	7.4	8.8	8.4	4.6	4.8	5.5	3.7	4.1	3.2	3.0	2.9	2.8	2.6	3.4	2.2	2.0	2.1	2.2
川	父鬼川	A-イ		神田橋		2.1	0.9	1.2	0.7	1.1	1.6	1.5	1.5	1.1	1.4	1.7	1.4	2.1	1.6	1.9	1.7	1.7	1.6	1.7	2.6	2.0	2.0	1.6	1.5	2.8	1.8	1.7	2.2	2.0	2.5	2.1	1.9	1.9	1.6	1.6	2.0	1.8	1.7	1.5	1.7	1.3	1.6	1.5	1.2	1.5	1.5
	東槙尾川			東条橋		1.5	1.2	1.3	1.4	1.1	1.2	1.8	1.3	1.6	1.5	0.9	1.5	1.3	1.7	2.6	1.6	2.4	1.7	2.3	3.0	2.8	1.6	2.0	1.3	1.5	2.0	1.1	1.9	2.0	3.2	1.5	1.7	2.4	1.2	1.3	1.8	2.1	1.3	2.0	1.6	1.3	1.2	1.2	1.1	1.5	1.1
	春木川	D-イ		春木橋	26	25	27	25	20	33	28	29	27	21	34	34	31	32	37	30	31	29	25	22	29	23	29	26	27	19	17	16	14	14	12	10	7.1	7.4	7.0	7.2	5.5	8.7	8.7	5.4	4.1	5.8	4.9	3.9	3.8	3.6	3.9
	津田川	E-イ		昭代橋	13	10	9.9	7.9	8.9	9.8	11	10	8.9	10	12	9.1	11	20	11	11	15	16	11	8.9	11	13	13	16	15	12	10	12	15	13	13	11	10	11	10	9.3	8.9	6.8	7.1	5.0	6.5	4.9	5.6	6.5	5.4	6.4	7.1
近	近木川	B-イ		厄除橋		13	5.7	2.6	1.7	1.9	3.1	2.6	2.0	2.8	3.2	2.1	5.2	5.3	5.9	3.9	6.9	3.1	4.8	3.0	3.8	3.3	3.6	7.4	8.8	6.1	3.5	3.5	2.4	2.8	3.0	3.1	2.2	2.3	2.5	2.0	2.6	2.4	1.6	2.2	1.7	1.6	2.8	1.7	1.3	1.8	1.6
木		D-イ		近木川橋	19	25	37	18	12	18	19	24	11	21	30	28	50	39	44	42	35	23	24	36	25	26	25	31	30	22	23	12	9.1	11	13	9.9	9.1	6.6	9.2	7.7	7.5	6.3	4.4	5.3	4.8	4.3	6.5	4.5	4.3	3.4	5.8
川	粗谷川			通天橋		1.8	1.5	1.6	0.9	1.3	1.6	3.1	2.4	1.7	1.7	1.8	2.9	3.4	3.5	2.3	2.9	3.7	2.9	1.9	1.9	4.4	3.0	3.3	2.6	1.7	3.1	2.3	1.8	3.1	3.1	2.9	2.4	2.9	1.8	1.7	2.1	2.4	1.5	2.0	1.9	1.8	2.1	1.6	1.4	1.8	1.1
	見出川	E-イ		見出橋	11	12	11	10	17	14	20	20	16	16	16	11	15	17	18	19	19	17	15	14	16	18	16	14	19	14	12	8.3	16	15	14	16	13	11	12	13	13	8.7	8.4	9.3	8.0	8.4	12	8.8	7.4	7.9	8.7
佐	佐野川	E-イ		昭平橋	17	20	28	20	10	18	19	20	24	27	34	28	22	20	21	18	19	18	15	14	16	19	16	18	17	14	12	8.2	10	14	13	11	9.9	9.2	10	9.6	9.0	7.1	6.4	5.1	5.6	6.2	8.4	6.0	4.6	5.6	5.5
河	雨山川			佐野川合流直前		47	25	51	31	52	73	37	53	100	63	40	28	37	26	25	25	30	26	19	21	23	24	27	20	23	23	6.5	19	19	22	13	10	14	13	12	12	8.7	11	4.2	6.8	7.7	6.3	8.0	7.0	8.0	6.6
野	住吉川			向田橋		24	25	12	14	18	29	34	34	13	24	11	21	23	23	17	19	18	15	15	11	22	18	24	23	16	17	12	24	31	19	18	15	8.2	10	4.9	7.8	4.3	4.1	4.6	4.2	3.0	3.0	5.1	2.7	3.0	3.6
川	田尻川			26号線陸橋		74	59	51	67	90	40	43	26	40	31	37	42	48																																		
				府道堺阪南線陸橋					67													51	34	40	46	47	37	27	63	38	36	45	31	16	27	25	19	25	18	12	14	15	14	12	13	7.9	10	6.8	5.7	5.3	5.7	5.7	8.1	7.3
樫	樫井川	B-イ		兎田橋		2.6	1.9	1.7	2.5	2.0	3.4	4.2	2.7	4.0	3.7	3.7	3.8	4.2	2.4	2.9	2.6	4.1	4.7	3.7	4.8	3.1	4.0	5.5	6.3	6.0	5.7	6.1	4.6	3.8	9.2	8.4	5.4	5.8	5.4	7.2	9.2	5.9	4.5	3.0	3.6	4.3	5.6	6.0	2.6	2.8	5.8
川		E-イ		樫井川橋	24	37	35	19	25	22	28	26	18	14	15	15	14	13	13	16	16	13	13	11	15	13	19	15	20	11	18	35	23	12	18	25	12	7.9	7.1	8.0	8.6	7.0	6.1	4.9	5.3	4.3	4.6	4.2	4.3	3.5	4.4
	新家川			明治小橋		21	12	14	15	15	12	14	5.9	5.6	4.2	9.1	5.2	8.4	14	10	22	10	7.9	4.9	7.2	9.4	12	10	20	10	11	4.2	4.7	7.4	8.7	4.7	9.8	6.7	4.5	4.8	4.9	4.7	3.8	5.2	3.2	2.7	3.9	4.4	2.9	3.7	2.7
	大里川			河口水門	130	89	74	51	58	65	53	69	94	42	40	36	31	55	63	33	40	56	51	30	22	42	41	27	39	28	33	18	51	30	30	23	14	20	24	14	11	7.9	5.0	5.4	8.0	6.1	9.3	10	6	8.4	6.7
男	男里川	A-イ		男里川橋		3.5	4.0	3.5	3.7	2.7	5.5	9.0	6.8	4.9	9.9	4.2	4.6	13	7.0	8.2	20	5.7	6.7	3.2	3.5	3.7	4.1	9.8	6.0	5.2	3.1	6.0	4.5	3.9	5.0	3.6	5.0	4.3	3.8	3.4	3.5	2.8	2.1	1.8	2.3	1.8	2.4	2.0	1.6	1.9	1.9
里	金熊寺川	A-イ		男里橋		4.8	2.7	5.9	6.8	5.4	13	41	13	13	82	11	42	70	29	41	130	40	15	2.0	2.7	2.7	3.0	2.9	4.6	3.2	2.6	2.5	3.0	3.8	4.1	2.7	2.9	3.3	3.0	2.2	2.9	2.6	2.4	2.6	2.7	2.3	2.4	1.8	1.7	2.1	2.0
川	菟砥川	A-イ		西打合橋		2.8	11	2.5	2.4	2.7	3.0	3.6	2.7	2.5	2.5	2.3	3.7	3.9	2.8	3.7	3.6	4.3	2.7	2.3	3.5	3.1	3.5	4.0	5.3	4.0	3.1	1.9	3.3	3.3	4.3	3.2	3.4	4.3	3.1	3.4	3.4	3.0	2.6	2.3	2.2	1.8	1.9	1.7	1.9	1.8	2.2
	山中川	A-イ		東打合橋		1.9	1.4	1.1	2.2	1.8	1.2	1.9	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3	2.5	1.9	2.8	2.4	3.7	2.0	1.9	2.5	2.7	3.6	2.6	3.2	2.9	2.3	1.6	1.6	2.4	3.1	1.8	2.2	1.8	1.7	1.5	2.0	1.9	1.5	1.5	1.9	1.3	1.7	1.8	1.3	1.3	1.5
茶屋川				新茶屋川橋		2.4	5.4	3.8	3.8	3.2	2.5	4.2	3.1	3.5	5.4	4.5	3.6	4.1	7.3	5.6	7.6	6.2	5.4	4.4	6.1	5.5	4.3	5.7	7.0	2.6	4.1	2.7	3.0	3.2	4.8	2.6	3.2	3.6	2.3	1.7	2.5	2.6	1.9	2.3	2.3	1.7	2.2	2.2	1.8	2.2	2.2
番川		A-イ		田身輪橋		1.5	0.6	0.7	0.9	1.9	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.5	1.1	1.4	1.2	1.5	1.3	1.3	1.0	1.1	1.3	1.7	1.9	1.1	1.2	1.3	1.2	0.8	1.1	1.8	1.9	0.9	1.3	1.2	1.2	0.9	1.2	1.2	1.4	1.2	1.3	1.0	1.2	1.2	0.8	1.2	1.0
大川		A-イ		昭南橋		4.0	7.2	2.0	2.2	2.4	2.1	3.1	1.9	1.5	2.3	4.9	3.0	4.2	2.0	3.1	2.3	2.0	2.1	1.6	2.0	1.8	1.7	3.8	3.0	2.5	2.1	1.1	1.9	2.1	3.2	1.7	1.6	1.5	1.7	1.1	1.7	1.9	1.6	1.6	1.4	1.3	1.6	1.4	1.2	1.5	1.5
東川	東川	A-イ		一軒屋橋		2.3	1.4	1.2	1.6	1.5	3.4	2.5	1.3	1.5	2.3	1.2	1.1	1.3	1.5	1.8	1.7	1.8	1.3	1.6	1.9	2.0	1.9	2.3	2.0	2.0	2.3	1.2	1.6	1.9	2.7	1.6	1.8	1.6	1.9	1.4	2.0	1.6	1.5	1.5	1.7	1.2	1.4	1.4	1.1	1.4	1.3
	西川	A-イ		こうや橋		2.5	1.0	1.3	0.7	1.4	1.3	1.6	0.9	1.1	1.2	0.9	1.0	0.9	1.2	2.0	1.4	1.2	1.3	1.2	1.5	1.7	1.4	1.0	1.0	1.5	1.3	0.9	1.3	1.7	2.5	1.1	1.2	1.3	1.5	1.0	1.5	1.4	1.6	1.6	1.1	1.0	1.1	1.1	0.9	1.1	1.0

(2)海域のCOD75%値の経年変化(表層)

地点		年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
大阪湾	A類型	A−2		2.4	5.0	4.2	4.7	4.1	3.3	3.2	4.7	5.3	4.6	3.6	3.6	3.1	5.6	3.3	3.4	3.4	2.4	4.1	3.2	2.6	2.9	3.6	3.7	3.8	3.8	3.0	3.3	3.0	3.3	3.9	4.5	4.0	4.3	3.1	3.4	4.0	4.0	3.4	2.8	4.0	3.2	3.0	3.3	3.0	3.3
		A−3		2.3	3.9	5.3	4.3	4.3	2.8	4.3	4.5	5.1	3.1	3.3	3.5	2.5	4.9	3.0	3.2	4.4	2.4	4.7	3.1	2.4	2.7	2.8	2.8	2.9	3.4	3.5	3.6	3.1	2.8	3.8	3.3	4.3	3.7	3.0	3.5	3.6	3.2	3.7	2.7	2.9	4.0	3.0	3.3	2.8	2.5
		A−6		2.7	4.0	4.2	4.4	4.4	2.8	3.3	3.2	3.5	2.4	3.0	3.3	2.6	3.6	3.2	3.1	4.0	2.2	3.8	3.1	2.5	2.0	2.6	2.9	3.0	3.1	2.7	2.6	2.7	3.0	3.6	3.1	3.7	3.0	2.8	3.3	3.4	3.1	3.5	2.8	2.9	3.1	2.7	2.4	2.3	2.7
		A−7		2.1	6.7	3.6	4.1	4.1	2.7	2.7	3.5	3.8	2.2	2.8	3.1	2.5	3.7	3.0	3.5	3.1	3.0	3.7	2.7	2.3	2.3	3.3	2.4	2.5	2.7	3.0	2.7	2.7	3.0	3.1	3.0	3.4	3.3	2.6	3.3	3.3	3.1	3.6	2.4	3.2	3.1	3.0	3.0	2.6	2.3
		A−10		2.4	7.5	4.1	4.0	3.7	2.4	2.6	2.6	3.6	2.0	2.6	4.0	2.2	3.2	2.1	2.8	2.7	3.0	3.6	3.0	2.0	2.5	2.7	2.6	2.9	3.2	2.6	2.2	2.6	2.3	2.9	2.7	3.4	2.9	2.7	2.7	3.1	2.8	2.5	2.4	2.7	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2
		A−11		2.0	4.3	1.9	3.2	3.2	2.3	1.8	2.6	3.5	1.9	2.1	2.4	2.1	2.8	2.1	3.1	2.1	2.0	3.2	2.4	2.0	2.0	2.1	1.8	1.8	2.3	2.7	2.1	2.0	2.0	2.3	2.5	2.9	2.6	2.3	2.4	2.3	2.6	2.3	2.1	2.3	2.2	2.0	2.3	2.0	2.1
	B類型	B−3		2.7	6.6	3.1	5.6	5.6	2.9	4.7	4.9	4.6	4.5	4.4	4.0	3.9	6.1	3.9	3.8	4.6	3.0	4.4	3.5	3.0	3.1	3.6	3.8	3.7	3.8	3.2	4.2	3.6	3.7	5.1	4.0	4.0	5.0	3.7	4.4	4.7	4.0	4.8	3.9	4.8	3.9	3.6	3.7	3.4	4.1
		B−4		3.2	6.4	3.8	4.8	3.8	3.4	4.5	5.1	5.6	4.6	4.1	4.5	4.8	4.9	3.6	3.4	4.0	2.4	5.0	2.9	3.7	3.7	4.6	4.0	3.4	4.2	3.6	3.4	3.7	3.7	4.0	3.7	4.4	4.1	3.2	3.9	4.5	4.2	3.6	3.3	4.6	4.1	3.4	4.0	3.6	3.4
		B−5		2.4	6.0	3.4	4.3	4.5	3.4	3.8	5.1	5.0	3.3	3.8	3.4	2.5	4.6	3.2	3.5	3.7	2.5	4.1	2.9	2.8	3.2	5.4	3.3	3.2	4.0	2.9	3.5	3.2	3.3	3.5	3.5	4.1	3.8	3.3	3.2	3.7	3.5	3.5	2.8	3.9	3.6	3.0	3.3	3.1	3.0
	C類型	C−3		2.6	6.2	4.5	6.5	3.8	3.7	4.7	4.6	5.1	5.5	5.3	4.6	4.1	5.7	4.1	4.8	3.2	3.3	5.1	3.7	3.5	3.6	4.4	3.2	3.4	3.1	3.5	3.6	3.9	3.7	4.2	4.4	4.3	4.9	3.6	4.0	5.3	5.0	4.4	4.0	4.0	4.3	4.8	3.4	3.9	4.2
		C−4		2.4	5.3	6.5	6.7	3.7	3.6	5.2	5.4	5.6	4.3	5.0	4.5	4.4	6.7	3.8	4.8	3.9	3.0	5.2	3.4	3.0	4.8	4.5	3.9	3.7	4.2	3.7	3.9	3.9	4.4	5.9	5.5	4.0	5.9	3.8	4.7	4.5	5.3	4.4	3.2	4.8	5.3	4.7	3.4	3.8	4.4
		C−5		3.1	4.0	2.8	5.4	4.7	3.8	5.0	4.9	5.5	3.0	4.2	3.7	3.7	5.1	3.9	3.6	3.7	3.2	4.9	4.3	3.0	3.6	4.5	3.8	3.3	4.2	4.2	3.8	3.5	3.6	3.6	4.0	4.5	4.2	3.1	3.9	4.3	4.1	4.8	3.1	5.3	3.7	3.2	3.9	4.7	3.5
	港湾	C−7(尾崎港内)			4.6	3.7	4.9	3.3	2.4	4.0	3.8	3.8	2.5	3.4	4.4	3.5	4.4	3.1	3.0	2.8	2.7	3.6	2.9	2.4	2.7	3.3	2.6	3.0	3.0	3.3	3.2	2.7	2.7	3.3	3.4	3.2	3.2	2.6	3.2	3.8	3.4	3.1	2.6	3.0	3.5	3.2	2.6	3.0	2.4
		C−8(淡輪港内)			3.2	1.9	3.0	3.6	3.0	2.9	2.8	3.3	2.0	2.6	2.1	2.8	4.0	2.3	2.7	2.1	1.9	2.6	2.2	2.0	2.2	2.4	2.1	2.4	2.6	2.5	2.6	2.3	2.6	3.0	3.0	3.3	2.8	2.8	3.0	3.3	3.0	2.5	2.2	2.5	2.6	2.2	2.5	2.4	2.1
		C−9(深日港内)			3.2	4.2	2.9	3.1	2.2	2.1	2.6	3.3	1.7	2.3	2.2	2.6	2.9	2.2	2.0	2.0	2.2	2.8	2.2	2.1	2.4	2.0	2.0	2.4	2.2	2.2	2.0	2.3	2.2	2.4	2.7	2.8	2.6	2.3	2.3	2.4	2.8	2.3	2.1	2.3	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1
	準基準点	O−1(No. 5ブイ跡)										3.7	6.1	6.4	6.0	4.7	4.6	3.8	4.0	4.5	4.0	4.2	4.2	3.8	4.2	4.4	5.2	4.8	4.2	4.9	4.7	4.7	5.1	5.8	4.2	3.4	3.6	5.1	4.6	4.0	6.5	5.6	4.7	4.5	5.8	5.2	3.5	3.9	3.9
		O−2(南　　港)										3.8	5.2	5.5	4.5	5.6	4.2	3.2	4.0	4.0	3.4	4.2	4.8	4.2	4.4	4.2	5.1	3.8	4.4	5.7	5.2	4.8	5.3	6.0	4.8	3.1	3.6	4.5	4.6	4.9	5.8	5.4	5.0	5.7	6.8	5.5	4.1	4.6	4.2
		O−3(大阪港関門外)										4.0	5.1	6.3	4.6	5.2	5.8	3.6	3.4	4.1	3.2	4.0	4.2	3.9	4.1	3.6	4.5	3.6	3.8	4.0	4.9	5.2	6.3	5.6	4.3	3.3	3.7	4.1	4.5	4.1	6.6	5.6	4.3	4.9	6.0	4.6	3.6	3.8	3.8
		O−4(神崎川河口中央)										6.0	5.9	5.5	6.7	6.0	6.2	5.1	6.5	5.0	5.8	5.2	6.0	5.4	6.6	5.5	5.2	5.6	5.8	6.3	5.7	7.0	7.6	7.7	5.6	4.4	4.9	5.7	5.9	6.2	6.0	7.1	5.8	5.9	7.7	6.2	4.0	4.4	4.9
		O−5(淀川河口中央)										4.6	5.3	5.2	6.7	5.2	5.6	4.7	6.8	5.8	4.2	4.4	4.1	4.7	4.0	5.2	5.9	5.3	5.5	6.9	5.7	5.3	6.4	5.8	5.0	4.2	4.2	5.7	5.8	4.7	6.3	6.8	5.4	6.6	6.5	4.6	3.3	3.4	4.1
		O−6(木津川河口中央)										5.0	6.8	5.3	5.0	5.8	5.6	4.7	5.4	4.8	5.3	5.4	5.3	5.2	5.8	5.0	5.8	5.3	4.6	6.0	5.6	5.7	5.9	7.2	5.3	4.6	4.6	6.0	5.8	5.2	5.5	6.7	5.6	6.4	7.2	6.3	4.5	4.1	4.8
		S−1(堺7−3区沖)																										5.3	6.6	3.5	1.9	6.8	2.8	4.9	3.4	4.2	2.4	3.3	4.1	2.7	4.3	2.2	2.1	3.5	2.6	3.9	2.7	2.9	3.1

Ⅱ　平成 29 年度測定計画に基づく
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

1．平成29年度公共用水域の水質測定計画

1 目的

この水質測定計画は、水質汚濁防止法第16条の規定により、大阪府域の公共用水域の水質を常時監視するために行う水質等の測定について、測定する項目、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

2 測定地点及び測定機関

測定地点は、河川については、原則として、利水状況を考慮しつつ、河川の汚濁状況を総合的に把握できる流末等に設定することとし、また、海域については、原則として、水域の地形、海潮流、主要な汚染源の位置、河川水の流入状況等を考慮し、水域の汚濁状況を総合的に把握できるよう設定することとする。なお、水質測定地点、底質測定地点及び測定機関は、別表1－1及び別表1－2のとおりとする。

(1) 水質測定地点

河川：100河川　　139地点　（環境基準点　94地点、準基準点　45地点）

海域：大阪湾海域　　22地点　（環境基準点　15地点、準基準点　7地点）

(2) 底質測定地点

河川：50地点

海域：15地点（12地点は水質測定の環境基準点と、2地点は準基準点と重複）

○ 準基準点は、水域の状況をより的確に把握するため、環境基準点を補完するとともに、人の健康の保護に関する環境基準の評価を行う。

3 測定期間

測定期間は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までとする。

4 測定項目

原則として、人の健康の保護に関する環境基準項目、生活環境の保全に関する環境基準項目及び排水基準や水域の特性把握に必要な項目として、次表のとおり設定することとする。

(1) 水質測定項目

	河　　川	海　　域
ア 人の健康の保護に関する項目（健康項目）	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・六価クロム ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB ・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン ・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン ・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・ふっ素 ・ほう素 ・1,4-ジオキサン 〔 ただし、アルキル水銀については総水銀が検出された時に限る。 〕	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・六価クロム ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB ・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン ・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン ・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・1,4-ジオキサン 〔 ただし、アルキル水銀については総水銀が検出された時に限る。 〕
イ 生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）	・水素イオン濃度(pH) ・溶存酸素量(DO) ・生物化学的酸素要求量(BOD) ・化学的酸素要求量(COD;酸性法) ・浮遊物質量(SS) ・大腸菌群数(E-Coli) ・全窒素(T－N) ・全りん(T－P) ・全亜鉛 ・ノニルフェノール ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)	・水素イオン濃度(pH) ・溶存酸素量(DO) ・化学的酸素要求量(COD;酸性法、アルカリ性法、ろ過酸性法) ・大腸菌群数(E-Coli) ・ノルマルヘキサン抽出物質(油分等) ・全窒素(T－N) ・全りん(T－P) ・全亜鉛 ・ノニルフェノール ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
ウ 特殊項目	・ノルマルヘキサン抽出物質(油分) ・フェノール類 ・銅 ・溶解性鉄 ・溶解性マンガン ・全クロム ・陰イオン界面活性剤 ・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん	・フェノール類 ・銅 ・溶解性鉄 ・溶解性マンガン ・全クロム ・陰イオン界面活性剤 ・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん ・プランクトン数 ・クロロフィルa ・懸濁物質(浮遊物質量) ・懸濁物質の強熱減量 ・濁度
エ 特定項目	・トリハロメタン生成能	
オ 要監視項目	・クロロホルム ・トランス-1,2-ジクロロエチレン ・1,2-ジクロロプロパン ・p-ジクロロベンゼン ・イソキサチオン ・ダイアジノン ・フェニトロチオン ・イソプロチオラン ・オキシン銅 ・クロロタロニル ・プロピザミド ・EPN ・ジクロルボス ・フェノブカルブ ・イプロベンホス ・クロルニトロフェン ・トルエン ・キシレン ・フタル酸ジエチルヘキシル ・ニッケル ・モリブデン ・アンチモン ・塩化ビニルモノマー ・エピクロロヒドリン ・全マンガン ・ウラン ・フェノール ・ホルムアルデヒド ・4-t-オクチルフェノール ・アニリン ・2,4-ジクロロフェノール	
カ その他項目	・気温 ・水温 ・色相 ・臭気 ・透視度 ・塩素イオン ・電気伝導率 等	・気温 ・水温 ・色相 ・臭気 ・透明度 ・塩分 ・電気伝導率 等

○ 特殊項目は、排水基準が定められた項目、大阪府の環境保全目標が定められた項目及び富栄養化関連項目等

○ 特定項目は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年3月4日法律第9号)に基づく項目

○ 要監視項目は、人の健康の保護又は水生生物の保全に関連する項目であるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とはせず、知見の集積に努めるべき項目

(2) 底質測定項目

	河　　川	海　　域
ア 健康項目	・総水銀 ・PCB	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB
イ 一般項目	・含水率	・水素イオン濃度 ・化学的酸素要求量 ・含水率 ・硫化物 ・酸化還元電位 ・強熱減量 ・総クロム ・ノルマルヘキサン抽出物質(油分)
ウ その他項目	・水深 ・性状 ・色相 ・臭気 ・泥温 等	・水深 ・性状 ・色相 ・臭気 ・泥温 等

5 測定回数

測定回数は、下表を原則とし、過去の検出状況、利水状況及び発生源の有無等を考慮の上、設定するものとする。

(1) 河川

	測定項目		測定回数
環境基準点	健康項目	PCB 農薬類 上記以外の項目	・年1回以上 ・年1回以上(農薬使用時期に実施) ・年2回以上
	生活環境項目	全窒素・全りん 大腸菌群数 全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記以外の項目	・年4回以上 ・年12回以上(AA、A、B類型のみ) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年12回以上
	特殊項目	全項目	・年1回以上
	特定項目	全項目	・年1回以上(水道利水のある地点)
	要監視項目	全項目	・府域全域の長期的な状況を把握するための頻度・回数とし、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とする。
準基準点	健康項目	全項目	・環境基準点と同様
	生活環境項目	全窒素・全りん 全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記以外の項目(大腸菌群数を除く)	・年2回以上 ・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年4回以上
	特殊項目	全項目	・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。
	特定項目	全項目	

○ 通日測定は、水質管理上重要かつ水質の日間変動の大きな地点で、生活環境項目について年1回以上(各1日について2時間間隔で13回採水分析)。

○ 河川の底質は、海域に直接流入する主要な河川において、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とし、調査年につき年1回以上。

(2) 海域

	測定項目		測定回数
環境基準点	健康項目	PCB 上記以外の項目	・年1回以上 ・年2回以上
	生活環境項目	大腸菌群数 ノルマルヘキサン抽出物質 全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記以外の項目	・年12回以上(A類型のみ) ・年12回以上(A、B類型のみ) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年12回以上
	特殊項目	全項目	・年1回以上
準基準点	健康項目	全項目	・環境基準点と同様
	生活環境項目	全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記以外の項目(大腸菌群数、ノルマルヘキサン抽出物質を除く)	・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年4回以上
	特殊項目	全項目	・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。

○ 海域の底質は、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とし、健康項目については調査年につき年1回以上、一般項目については調査年につき年2回以上。

測定月は原則として次表のとおりとする。

年間測定回数	測　定　月
1 回	8月
2 回	8月、2月
4 回	5月、8月、11月、2月
6 回	5月、7月、8月、11月、1月、2月
12 回	毎月

6 試料の採取等

試料の採取等については、原則として次のとおりとする。

(1) 試料採取の実施にあたり、健康項目については、水域の水量いかんに関わらず随時、生活環境項目については、水域が通常の状態（河川の場合は低水量以上の流量がある時、海域の場合は小潮時）にある時期とする。

(2) 流量観測は採水日に実施し、環境基準点で年6回程度、準基準点で年2回程度行う。なお、1日あたりの流量観測回数は、原則2回とし、変動の少ない地点は1回とする。

(3) 河川における試料採取は流心で行い、6時間間隔で4回採取し、混合試料とする。 ただし、気温、水温及び水素イオン濃度については、個々の試料について測定する。また、次の項目については、午後3時に最も近い採水時の試料について測定する。

なお、流況変動の小さい河川等については、この限りでない。

・生活環境項目　（溶存酸素量、大腸菌群数、全亜鉛）
・健康項目　（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を除く）
・特殊項目　（ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質、ﾌｪﾉｰﾙ類、銅、溶解性鉄、溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ、全クロム）
・特定項目
・要監視項目

海域の場合は、海面下1m層から採水する。また、環境基準点のうち港内3地点を除く12地点については、水深20m未満の場合は海底面上2m層から、水深20m以上の場合は海底面上5m層から採水する。

底泥の採取に当たっては、採取点付近において数箇所より同量採取し、混合試料とする。

(4) 以上の他、水質調査方法（昭和46年環水管第30号）に準拠する。

7 測定方法等

測定方法及び報告下限値等は、原則として別表1－3のとおりとする。

なお、この方法によらない場合には、測定結果の報告の際に特記するものとする。

8 環境基準値及び評価方法

環境基準値及び評価方法は、別表1－4のとおりとする。

9 測定結果の報告

測定結果は次のとおり大阪府へ報告するものとする。

(1) 測定結果の報告は、別途指定の様式により行うものとする。

(2) 健康項目の測定結果で環境基準値を超える値が検出された時は、直ちに報告するものとする。

10 その他

その他、本計画に定めのない事項については、測定機関と協議のうえ定める。



図1－1　河川の水質測定水域区分

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
1	淀川	枚方大橋流心	34°48'50"	135°37'54"
2		枚方大橋左岸	34°48'50"	135°37'54"
3		枚方大橋右岸	34°48'50"	135°37'54"
4		鳥飼大橋流心	34°45'30"	135°34'23"
5		鳥飼大橋左岸	34°45'30"	135°34'23"
6		鳥飼大橋右岸	34°45'30"	135°34'23"
7		菅原城北大橋	34°44'00"	135°32'11"
8		伝法大橋	34°41'35"	135°26'52"
9	船橋川	新登橋上流	34°51'03"	135°40'42"
10	藤本川	淀川合流直前	34°50'56"	135°39'37"
11	穂谷川	淀川合流直前	34°50'52"	135°39'45"
12	檜尾川	磐手杜神社	34°51'42"	135°38'00"
13	黒田川	西ノ口樋門	34°49'23"	135°38'59"
14	天野川	淀川合流直前	34°49'11"	135°38'41"
15	安居川	淀川合流直前	34°48'56"	135°38'28"
16	芥川	塚脇橋	34°52'26"	135°35'22"
17		鷺打橋	34°49'06"	135°37'05"
19	女瀬川	天堂橋	34°50'17"	135°36'22"
20	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	34°53'27"	135°39'58"

（地図中番号18は欠番）



図１－２（１）　淀川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
21	神崎川	小松橋	34°45’22″	135°32’12″
22		新三国橋	34°44’17″	135°28’50″
23		神崎橋	34°43’59″	135°26’49″
24		千船橋	34°42’38″	135°26’44″
25	左門殿川	辰巳橋	34°42’41″	135°25’47″
28	天竺川	神崎川合流直前	34°44’56″	135°28’42″
29	番田井路	玉川橋	34°48’52″	135°36’07″
30	安威川	桑ノ原橋	34°51’40″	135°33’45″
31		千歳橋	34°49’21″	135°34’49″
32		宮島橋	34°47’15″	135°34’55″
33		新京阪橋	34°45’30″	135°31’52″
34	茨木川	安威川合流直前	34°49’48″	135°34’11″
35	大正川	安威川合流直前	34°46’36″	135°33’47″

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
36	山田川	安威川合流直前	34°46’27″	135°33’26″
37	正雀川	安威川合流直前	34°46’16″	135°32’59″
38	勝尾寺川	中河原橋	34°50’25″	135°33’13″
39	猪名川	銀橋	34°51’15″	135°24’55″
40		軍行橋	34°47’47″	135°25’23″
41		利倉橋	34°45’41″	135°27’18″
42	箕面川	箕面市取水口	34°50’17″	135°28’11″
43		府県境	34°47’59″	135°25’51″
44	余野川	猪名川合流直前	34°50’31″	135°25’27″
45	千里川	猪名川合流直前	34°46’02″	135°27’06″
46		落合橋	34°49’13″	135°28’38″
47	田尻川	兵庫県界	34°56’12″	135°25’31″
48	一庫・大路次川	兵庫県界	34°56’27″	135°24’34″
49	山辺川	一庫・大路次川合流直前	34°57’30″	135°24’32″

（地図中番号26、27は欠番）



図１－２（２）神崎川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
50	寝屋川	清水橋	34°46’17″	135°37’26″
51		萱島橋	34°44’46″	135°36’43″
52		住道大橋	34°42’38″	135°37’20″
53		今津橋	34°41’47″	135°34’29″
54		京橋	34°41’28″	135°31’21″
55	出口雨水幹線	市境	34°47’28″	135°37’01″
56	恩智川	福栄橋下流100m	34°38’43″	135°37’33″
57		三池橋	34°39’20″	135°37’32″
58		住道新橋	34°42’26″	135°37’24″
59	古川	徳栄橋	34°41’56″	135°34’55″
60	玉串川	JAグリーン大阪前	34°38’43″	135°36’59″
61	第二寝屋川	巨摩橋	34°39’18″	135°35’58″
62	寝屋川	新金吾郎橋	34°41’12″	135°34’28″
63		下城見橋	34°41’22″	135°32’16″
64	楠根川	新家東橋	34°38’48″	135°35’57″
65	長瀬川	第二寝屋川合流直前	34°41’12″	135°33’51″
66	平野川分水路	天王田大橋	34°41’15″	135°33’14″
67	平野川	東竹渕橋	34°37’04″	135°34’25″
68		南弁天橋	34°39’58″	135°32’21″
69		城見橋	34°41’20″	135°32’26″
70	大正川	平野川合流直前	34°36’49″	135°34’38″

（地図中番号55は平成27年度までの「淀川左岸幹線第一水路」の「市境」と同一地点）



図１－２（３）寝屋川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
71	大川	桜宮橋	34°41'51″	135°31'22″
72	堂島川	天神橋	34°41'31″	135°30'43″
73	土佐堀川	天神橋	34°41'27″	135°30'43″
74	道頓堀川	大黒橋	34°40'08″	135°29'52″
75	正蓮寺川	北港大橋下流700m	34°40'40″	135°25'54″
76	六軒家川	春日出橋	34°40'40″	135°27'30″
77	安治川	天保山渡	34°39'26″	135°25'52″
78	尻無川	甚兵衛渡	34°39'25″	135°27'44″
79	木津川	千本松渡	34°37'55″	135°28'37″
80	木津川運河	船町渡	34°37'59″	135°27'28″
81	住吉川	住之江大橋下流1100m	34°36'57″	135°27'38″
82	東横堀川	本町橋	34°41'04″	135°30'36″



図１－２（４）大阪市内河川水域の水質測定地点図



地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
83	石川	高橋	34°28'45"	135°35'14"
84		石川橋	34°34'12"	135°37'19"
85	千早川	石川合流直前	34°30'09"	135°37'16"
86	天見川	新喜多橋	34°26'47"	135°34'20"
87	石見川	新高野橋	34°26'02"	135°34'15"
88	飛鳥川	円明橋	34°33'20"	135°37'14"
89	梅川	石川合流直前	34°31'47"	135°37'10"
90	佐備川	大伴橋	34°29'58"	135°36'31"
91	大和川	国豊橋	34°34'12"	135°38'11"
92		河内橋	34°34'54"	135°37'04"
93		浅香新取水口	34°35'12"	135°30'13"
94		遠里小野橋	34°35'44"	135°29'25"
95	東除川	明治小橋	34°35'37"	135°34'05"
96	落堀川	東除川合流直前	34°35'31"	135°34'23"
97	今井戸川	大和川合流直前	34°35'33"	135°31'10"
98	西除川	狭山池合流直前	34°29'54"	135°33'02"
99		狭山池流出端	34°30'15"	135°32'51"
100		大和川合流直前	34°35'05"	135°30'05"
101	狭間川	狭間橋	34°34'59"	135°30'09"

図１－２（５）　大和川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
102	内川放水路	古川橋	34°35'07"	135°28'10"
103	内川	堅川橋	34°34'55"	135°27'59"
104	石津川	新川橋	34°30'16"	135°29'24"
105		石津川橋	34°33'20"	135°26'59"
106		毛穴大橋	34°31'56"	135°28'13"
107	百済川	高入橋	34°32'55"	135°28'09"
108	百舌鳥川	北条橋	34°32'56"	135°29'01"
110	和田川	小野々井橋	34°31'19"	135°28'17"
111	陶器川	百年橋	34°30'58"	135°28'58"
113	王子川	新王子橋	34°31'04"	135°25'27"
114	新川	河口水門	34°30'20"	135°24'10"
115	大津川	高津取水口	34°29'27"	135°24'19"
116		大津川橋	34°29'45"	135°23'53"
117	牛滝川	高橋	34°28'23"	135°24'54"
118	松尾川	新緑田橋	34°28'35"	135°25'13"
119	槇尾川	繁和橋	34°28'57"	135°25'06"
120	父鬼川	神田橋	34°25'51"	135°29'40"
121	東槇尾川	東条橋	34°25'50"	135°29'48"
122	春木川	春木橋	34°28'35"	135°23'16"
123	津田川	昭代橋	34°27'15"	135°21'42"
124	近木川	厄除橋	34°23'56"	135°23'11"
125		近木川橋	34°26'12"	135°20'47"
126	稲谷川	通天橋	34°23'55"	135°23'08"
127	見出川	見出橋	34°25'48"	135°20'22"
128	佐野川	昭平橋	34°25'14"	135°19'44"
129	雨山川	佐野川合流直前	34°24'20"	135°20'21"
130	住吉川	向田橋	34°24'18"	135°20'32"
131	田尻川	府道堺阪南線陸橋	34°23'40"	135°17'33"
132	樫井川	兎田橋	34°22'38"	135°18'41"
133		樫井川橋	34°23'00"	135°17'09"
134	新家川	明治小橋	34°22'36"	135°17'27"
135	大里川	河口水門	34°22'36"	135°15'10"
136	男里川	男里川橋	34°21'37"	135°15'10"
137	金熊寺川	男里橋	34°21'32"	135°15'23"
138	菟砥川	西打合橋	34°21'13"	135°15'13"
139	山中川	東打合橋	34°21'12"	135°15'21"
140	茶屋川	新茶屋川橋	34°20'23"	135°12'40"
141	番川	田身輪橋	34°19'41"	135°10'38"
142	大川	昭南橋	34°19'11"	135°08'59"
143	東川	一軒屋橋	34°19'06"	135°07'21"
144	西川	こうや橋	34°19'04"	135°07'14"

（地図中番号109、112は欠番）



図１－２（６）　泉州諸河川水域の水質測定地点図

地点名	北緯	東経
C-3(南港西)	34°37'58"	135°23'05"
C-4(堺泉北港西)	34°33'42"	135°23'32"
C-5(阪南港西)	34°29'42"	135°21'38"
B-3(築港沖)	34°35'12"	135°20'56"
B-4(泉大津沖)	34°31'48"	135°21'08"
B-5(二色沖)	34°28'00"	135°18'50"
A-2(忠岡港沖)	34°31'54"	135°18'14"
A-3(りんくう沖)	34°26'00"	135°17'14"
A-6(関空北)	34°28'30"	135°14'20"
A-7(尾崎沖)	34°22'36"	135°12'50"
A-10(関空西)	34°25'36"	135°10'20"
A-11(観音崎沖)	34°20'30"	135°06'38"

地点名	北緯	東経
C-7(尾崎港内)	34°22'06"	135°14'26"
C-8(淡輪港内)	34°20'20"	135°10'51"
C-9(深日港内)	34°19'09"	135°08'29"
O-1(No.5ブイ跡)	34°38'38"	135°24'35"
O-2(南港)	34°37'07"	135°25'17"
O-3(大阪港関門外)	34°38'22"	135°23'11"
O-4(神崎川河口中央)	34°41'29"	135°25'12"
O-5(淀川河口中央)	34°41'07"	135°25'32"
O-6(木津川河口中央)	34°37'29"	135°27'12"
S-1(堺7-3区沖)	34°35'50"	135°23'19"
O-7(大和川河口中央)	34°36'19"	135°26'02"



（１）大阪湾の環境基準点位置図
（全窒素、全りん及び水生生物保全項目を除く）



（２）全窒素及び全りんに係る
大阪湾の環境基準点位置図



（３）水生生物保全項目に係る
大阪湾の環境基準点位置図

図１－３　大阪湾水域の水質・底質測定地点図

別表１－１　　測定地点数及び測定機関総括表

測定機関	調査区分	水質測定地点数																底質測定地点数			
	水域	河川														海域		河川		海域	
	区分	淀川		神崎川		寝屋川		大阪市内河川		大和川		泉州諸河川		河川合計							
大阪府	環境基準点	1	1	10	12	2	2			9	12	20	30	42	57	15	15	28	29	12	15
	準基準点			2						3		10		15				1		3	
近畿地方整備局	環境基準点	9	9	3	3					4	5			16	17			12	12		
	準基準点									1				1							
大阪市	環境基準点			1	2	5	7	12	12					18	21		6	5	5		
	準基準点			1		2								3		6					
堺市	環境基準点									1	2	2	9	3	11		1	2	2		
	準基準点									1		7		8		1					
岸和田市	環境基準点											2	2	2	2			2	2		
	準基準点																				
豊中市	環境基準点			2	3									2	3						
	準基準点			1										1							
吹田市	環境基準点				1										1						
	準基準点			1										1							
高槻市	環境基準点	2	3		1									2	4						
	準基準点	1		1										2							
枚方市	環境基準点	3	6				1							3	7						
	準基準点	3				1								4							
茨木市	環境基準点			4	5									4	5						
	準基準点			1										1							
八尾市	環境基準点						5								5						
	準基準点					5								5							
寝屋川市	環境基準点					1	2							1	2						
	準基準点					1								1							
東大阪市	環境基準点					1	4							1	4						
	準基準点					3								3							
合計	環境基準点	15	19	20	27	9	21	12	12	14	19	24	41	94	139	15	22	49	50	12	15
	準基準点	4		7		12				5		17		45		7		1		3	

別表1－2(1)　測定地点、測定回数一覧表(河川)

地図中番号	水域名	河川水域名	環境基準	環境基準（水生生物の保全）	河川名	測定地点	環境基準点	府独自番号	地点統一番号	測定機関	年間測定	通日測定	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	全窒素	全りん	水生生物 全亜鉛	水生生物 ノニルフェノール	水生生物 LAS	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン	シス―1・2―ジクロロエチレン
1	淀川	淀川下流(1)	Bハ	†生物Bイ	淀川	枚方大橋流心	○	10101	00101	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	2	4	4	2	2	4	2	4	2	※	1	4	2	2	2	2
										近畿地整		○	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2						枚方大橋左岸	○	10102	00101	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	2	4	4	2	2	4	2	4	2	※	1	4	2	2	2	2
3						枚方大橋右岸	○	10103	00101	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	2	4	4	2	2	4	2	4	2	※	1	4	2	2	2	2
4						鳥飼大橋流心	○	10104	00102	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	4	2	2	4	2	4	2	※	1	4	2	2	2	2
5						鳥飼大橋左岸	○	10105	00102	近畿地整	○		4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	4	2	4	2	※	1	4	2	2	2	2
6						鳥飼大橋右岸	○	10106	00102	近畿地整	○		4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	4	2	4	2	※	1	4	2	2	2	2
7						菅原城北大橋	○	10107	00103	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	2	4	4	2	2	4	2	4	2	※	1	4	2	2	2	2
8		淀川下流(2)	Cイ			伝法大橋	○	10108	00201	近畿地整	○		12	12	12	12	12	-	12	12	2	2	4	4	2	4	2	4	2	※	1	4	2	4	2	2
9		船橋川	Bハ	生物Bイ	船橋川	新登橋上流	○	10201	05401	枚方市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
10		－	－	-	藤本川	淀川合流直前	●	10301	23001	枚方市	○		24	6	6	6	6	6	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
11		穂谷川	Bハ	生物Bイ	穂谷川	淀川合流直前	○	10401	05301	枚方市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
12	水	檜尾川	Bイ	生物Bイ	檜尾川	磐手杜神社	○	10501	05201	高槻市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	※	1	2	2	2	2	2
13		－	－	-	黒田川	西ノ口樋門	●	10601	23101	枚方市	○		24	6	6	6	6	6	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
14		天野川	Bハ	生物Bイ	天野川	淀川合流直前	○	10701	05501	枚方市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
15		－	－	-	安居川	淀川合流直前	●	10801	23201	枚方市	○		24	6	6	6	6	6	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
16	域	芥川 (1)	AAイ	生物Aイ	芥川	塚脇橋	○	10901	05001	高槻市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	※	1	2	2	2	2	2
17		芥川 (2)	Aイ	生物Bイ		鷺打橋	○	10902	05101	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	2	4	4	2	2	4	2	4	2	※	1	2	2	2	2	2
										近畿地整		○	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19		－	－	-	女瀬川	天堂橋	●	11101	22901	高槻市	○		16	4	4	4	4	4	2	2	2	-	-	4	4	4	4	4	4	※	1	2	2	2	2	2
20		水無瀬川	Aイ	生物Aイ	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	○	11201	06601	大阪府	○		4	4	12	4	4	4	4	4	2	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
21		神崎川	Bロ	生物Bイ	神崎川	小松橋	●	20101	02351	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
22						新三国橋	○	20102	02301	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
23						神崎橋	●	20103	02352	大阪府	○		16	4	4	4	4	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
24						千船橋	○	20104	02302	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	4	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
25	神				左門殿川	辰巳橋	○	20105	02303	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
28		天竺川	Bイ	生物Bイ	天竺川	神崎川合流直前	○	20401	23601	豊中市	○		30	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
29		－	－	-	番田井路	玉川橋	●	20501	23301	高槻市	○		16	4	4	4	4	4	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
30		安威川上流	Aイ	生物Aイ	安威川	桑ノ原橋	○	30101	01701	茨木市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
31	崎	安威川下流（1）・（2）	Aイ	生物Bイ		千歳橋	●	30102	01801	茨木市	○		16	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	※	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
32						宮鳥橋	○	30103	01901	茨木市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
33		安威川下流(3)	Bロ	生物Bイ		新京阪橋	○	30104	02001	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
34		佐保川及び茨木川	Aイ	生物Bイ	茨木川	安威川合流直前	○	30201	06801	茨木市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	②	②	②	②	②	②	※	①	②	②	②	②	②
35	川	大正川	Aイ	生物Bイ	大正川	安威川合流直前	○	30301	06901	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
36		－	－	-	山田川	安威川合流直前	●	30401	20301	大阪府	○		16	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
37		－	－	-	正雀川	安威川合流直前	●	30501	20401	吹田市	○		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
38		勝尾寺川	Aロ	生物Bイ	勝尾寺川	中河原橋	○	30601	06701	茨木市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	※	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
39	水	猪名川上流	Aイ	††生物Bイ	猪名川	銀橋	○	40101	02101	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	4	2	4	2	※	1	2	2	2	2	2
40						軍行橋	○	40102	02102	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
41		猪名川下流(2)	Dイ			利倉橋	○	40103	02201	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	4	2	4	2	※	1	4	2	2	2	2
42		箕面川 (1)	AAイ	生物Aイ	箕面川	箕面市取水口	○	40201	05701	大阪府	○		12	12	12	12	12	12	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
43	域	箕面川 (2)	Aイ	生物Bイ		府県境	○	40202	05801	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	2	2	4	2	2	2	2	4	2	※	1	2	2	2	2	2
44		余野川	Aイ	生物Aイ	余野川	猪名川合流直前	○	40301	05601	大阪府	○		4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
45		千里川	Aイ	生物Bイ	千里川	猪名川合流直前	○	40401	05901	豊中市	○		30	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	2	※	1	2	2	2	2	2
46						落合橋	●	40402	05951	豊中市	○		16	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	※	1	2	2	2	2	2
47		田尻川	Aイ	生物Aイ	田尻川	兵庫県界	○	40501	07501	大阪府	○		4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
48		一庫・大路次川	Aイ	生物Aイ	一庫・大路次川	兵庫県界	○	40601	07601	大阪府	○		4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
49		山辺川	Aイ	生物Aイ	山辺川	一庫・大路次川合流直前	○	40701	07701	大阪府	○		4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2

注1 「環境基準」の内、「イ」は直ちに達成、「ロ」は5年以内で可及的速やかに達成、「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成、を示す。
2 「測定地点」における　　で示した地点は上水道水源水域地点を示す。
3 「環境基準点」の内、○印は環境基準点、●印は準基準点を示す。
4 ※印は総水銀が検出された場合、当該検体のみ分析を実施する。
5 丸囲み数字(①　㊀)は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定を実施しないことを示す。
6 クロロホルムは水生生物の保全に関する項目にも該当する。
7 †　:水生生物の保全に係る環境基準における河川水域名は、淀川である。
††:水生生物の保全に係る環境基準における河川水域名は、猪名川(2)である。
8 地図中番号18、26、27は欠番

地図中番号	測定地点	底質 総水銀	底質 PCB	要監視項目 人の健康の保護に関するもの クロロホルム	トランス－1・2－ジクロロエチレン	1・2－ジクロロプロパン	p－ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	塩化ビニルモノマー	エピクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	水生生物 フェノール	ホルムアルデヒド	4－t－オクチルフェノール	アニリン	2・4－ジクロロフェノール	トリハロメタン生成能	特殊項目 ノルマルヘキサン抽出物質	フェノール類	銅	溶解性鉄	溶解性マンガン	全クロム	陰イオン界面活性剤	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	アンモニア性窒素	りん酸性りん	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4－ジオキサン	1・1・1－トリクロロエタン	1・1・2－トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3－ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	目	地図中番号
1	枚方大橋流心	-	-	⊖	1	1	1	⊖	⊖	⊖	⊖	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	⊖	⊖	1	1	2	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	12	12	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	4	12	12	4	2	2	4	4	4	2
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	枚方大橋左岸	1	1	⊖	1	1	1	⊖	⊖	⊖	⊖	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	⊖	⊖	1	1	4	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	12	12	4	1	1	1	1	1	1	2	4	4	12	12	4	2	2	4	4	4	2
3	枚方大橋右岸	1	1	⊖	1	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	⊖	⊖	1	1	2	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	12	12	4	1	1	1	1	1	1	2	4	4	12	12	4	2	2	4	4	4	2
4	鳥飼大橋流心	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	4	12	12	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	鳥飼大橋左岸	1	1	⊖	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	⊖	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	12	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	鳥飼大橋右岸	1	1	⊖	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	12	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	菅原城北大橋	1	1	⊖	1	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	2	①	①	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	12	12	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	伝法大橋	1	1	⊖	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	12	12	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	新登橋上流	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	淀川合流直前	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	淀川合流直前	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	磐手杜神社	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	西ノ口樋門	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	淀川合流直前	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	淀川合流直前	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	塚脇橋	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	鷺打橋	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	天堂橋	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	名神高速道路高架橋下	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	小松橋	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	新三国橋	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	神崎橋	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	千船橋	-	-	⊖	1	1	1	⊖	⊖	⊖	⊖	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2	2	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4
25	辰巳橋	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	神崎川合流直前	-	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	玉川橋	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	桑ノ原橋	-	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
31	千歳橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	⊖
32	宮鳥橋	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	⊖
33	新京阪橋	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	安威川合流直前	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	①	①	①	①	①	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
35	安威川合流直前	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	安威川合流直前	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	安威川合流直前	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	中河原橋	-	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
39	銀橋	1	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	⊖	-	-	2	⊖	-	4	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	4	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
40	軍行橋	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	4	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	4	12	12	12	12	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	利倉橋	1	1	2	-	⊖	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	⊖	-	-	2	2	-	4	2	2	-	-	2	-	1	1	1	1	1	1	4	12	12	12	12	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
42	箕面市取水口	-	-	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	府県境	1	1	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	猪名川合流直前	1	1	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	猪名川合流直前	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	落合橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	兵庫県界	1	1	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	兵庫県界	1	1	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	一庫・大路次川合流直前	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

別表1－2(2)　測定地点、測定回数一覧表(河川)

| 地図中番号 | 水域名 | 河川水域名 | 環境基準 | 環境基準（水生生物の保全） | 河川名 | 測定地点 | 環境基準点 | 府独自番号 | 地点統一番号 | 測定機関 | 年間測定 | 通日測定 | 生活環境項目 | | | | | | | | | | | 健康項目 | | | | | | | | | | |

1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン	ノルマルヘキサン抽出物質	フェノール類	銅	溶解性鉄	溶解性マンガン	全クロム	陰イオン界面活性剤	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	アンモニア性窒素	りん酸性りん	トリハロメタン生成能	クロロホルム	トランス―1・2―ジクロロエチレン	p―ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	塩化ビニルモノマー	エピクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	フェノール	ホルムアルデヒド	4―t―オクチルフェノール	アニリン	2・4―ジクロロフェノール	総水銀	PCB	測定地点	地図中番号
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	-	-	-	-	-	清水橋	50
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	萱島橋	51
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	6	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	6	6	4	4	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	住道大橋	52
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	1	⊖	1	1	1	①	1	4	4	4	4	-	⊖	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	①	①	①	-	-	今津橋	53
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	1	⊖	1	1	1	①	1	4	4	4	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	京橋	54
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	市境	55
4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	福栄橋下流100m	56
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	-	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	-	4	4	4	-	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-	三池橋	57
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	6	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	6	6	4	4	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	住道新橋	58
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	1	⊖	1	1	1	①	1	4	4	4	4	-	⊖	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	①	①	①	-	-	徳栄橋	59
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	JAグリーン大阪前	60
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	-	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	-	4	4	4	-	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-	巨摩橋	61
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	4	4	4	2	2	4	4	4	4	2	6	6	4	4	-	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	-	4	4	4	-	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-	新金吾郎橋	62
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	1	1	1	1	1	①	1	4	4	4	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	下城見橋	63
4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	新家東橋	64
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	-	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	-	4	4	4	-	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-	第二寝屋川合流直前	65
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	1	⊖	1	1	1	①	1	4	4	4	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	天王田大橋	66
6	6	6	6	2	2	2	2	6	4	6	6	6	2	6	1	1	1	1	1	1	6	6	6	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	東竹渕橋	67
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	1	1	1	1	1	①	1	4	4	4	4	-	⊖	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	①	①	①	-	-	南弁天橋	68
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	1	⊖	1	1	1	①	1	4	4	4	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	城見橋	69
6	6	6	6	2	2	2	2	6	4	6	6	6	2	6	1	1	1	1	1	1	6	6	6	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	平野川合流直前	70
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	桜宮橋	71
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	天神橋	72
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	天神橋	73
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	1	1	大黒橋	74
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	北港大橋下流700m	75
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	春日出橋	76
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	①	①	①	1	1	天保山渡	77
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	①	①	①	1	1	甚兵衛渡	78
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	①	①	①	1	1	千本松渡	79
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	船町渡	80
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	1	1	1	1	1	①	1	4	4	4	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	住之江大橋下流1100m	81
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	本町橋	82
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	高橋	83
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	12	2	2	2	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	1	②	-	-	-	-	①	①	①	-	-	-	-	-	-	①	-	②	②	②	1	-	-	-	-	-	-	①	①	1	1	1	1	1	石川橋	84
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	石川合流直前	85
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	6	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	新喜多橋	86
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	⊖	-	-	新高野橋	87
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	円明橋	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	石川合流直前	89
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	大伴橋	90
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	4	2	2	2	-	-	1	1	-	-	4	4	4	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	国豊橋	91
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	12	2	2	2	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	河内橋	92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	12	2	2	2	⊖	⊖	1	1	1	⊖	12	12	12	12	12	-	②	-	-	①	-	①	-	①	-	-	-	-	-	①	①	-	②	②	-	1	-	-	-	-	-	-	①	①	1	1	1	-	-	浅香新取水口	93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	12	2	2	2	⊖	⊖	1	1	1	⊖	12	12	12	12	12	-	②	-	-	①	-	①	-	①	-	-	-	-	-	①	①	-	②	①	-	1	-	-	-	-	①	①	①	①	1	1	1	1	1	遠里小野橋	94
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	6	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	6	6	4	4	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	明治小橋	95
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	-	-	-	-	-	東除川合流直前	96
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	2	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	-	-	-	-	-	大和川合流直前	97
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	狭山池合流直前	98
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	-	-	-	-	-	狭山池流出端	99
2	2	2	2	②	②	②	②	④	④	4	2	2	2	2	1	1	1	1	⊖	2	4	4	2	2	-	⊖	⊖	1	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	2	⊖	⊖	⊖	⊖	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	大和川合流直前	100
2	2	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	2	2	2	1	1	1	4	1	⊖	2	2	2	2	2	-	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	狭間橋	101

別表1－2(3)　測定地点、測定回数一覧表(河川)

| 地図中番号 | 水域名 | 河川水域名 | 環境基準 | 環境基準（水生生物の保全） | 河川名 | 測定地点 | 環境基準点 | 府独自番号 | 地点統一番号 | 測定機関 | 年間測定 | 通日測定 | 生活環境項目 | | | | | | | | | | | 健康項目 | | | | | | | | | | |

| 地図中番号 | 測定地点 | 底質 総水銀 | 底質 PCB | 要監視項目 人の健康の保護に関するもの クロロホルム | トランス―1・2―ジクロロエチレン | 1・2―ジクロロプロパン | p―ジクロロベンゼン | イソキサチオン | ダイアジノン | フェニトロチオン | イソプロチオラン | オキシン銅 | クロロタロニル | プロピザミド | EPN | ジクロルボス | フェノブカルブ | イプロベンホス | クロルニトロフェン | トルエン | キシレン | フタル酸ジエチルヘキシル | ニッケル | モリブデン | アンチモン | 塩化ビニルモノマー | エピクロロヒドリン | 全マンガン | ウラン | フェノール | ホルムアルデヒド | 4―t―オクチルフェノール | アニリン | 2・4―ジクロロフェノール | トリハロメタン生成能 | 特殊項目 ノルマルヘキサン抽出物質 | フェノール類 | 銅 | 溶解性鉄 | 溶解性マンガン | 全クロム | 陰イオン界面活性剤 | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素 | アンモニア性窒素 | りん酸性りん | 1・4―ジオキサン | ほう素 | ふっ素 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | セレン | ベンゼン | チオベンカルブ | シマジン | チウラム | 1・3―ジクロロプロペン | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | 1・1・2―トリクロロエタン | 1・1・1―トリクロロエタン | 測定地点 | 地図中番号 |
|---|---|---

別表1－2(4)　測定地点、測定回数一覧表(海域)

水域名	環境基準	水域名(全窒素・全りん)	環境基準(全窒素・全りん)	水域名(水生生物の保全)	環境基準(水生生物の保全)	測定地点	環境基準点	府独自番号	地点統一番号	N・P等水域コード	測定機関	水質測定(表層)	水質測定(底層)	底質測定	水質 生活環境項目 pH	DO	COD(酸性法)	COD(アルカリ性法)	COD(ろ過酸性法)	大腸菌群数	ノルマルヘキサン抽出物質	全窒素	全りん	水生生物 全亜鉛	水生生物 ノニルフェノール	水生生物 LAS	健康 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB
大阪湾(1)	海域Cイ	大阪湾(イ)	海域Ⅳイ	大阪湾(全域)	海域生物Aイ	C－3(南港西)	◎	0001	60101	401	大阪府	○			12	12	12	12	12	-	2	12	12	4	4	4	②	②	②	②	②	②	※	①
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						C－4(堺泉北港西)	◎	0002	60102	401	大阪府	○			12	12	12	12	12	-	2	12	12	4	4	4	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	※	⊖
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	C－5(阪南港西)	◎	0003	60103	401	大阪府	○			12	12	12	12	12	-	2	12	12	4	4	4	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	※	⊖
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪湾(2)	海域Bロ	大阪湾(ロ)	海域Ⅲイ	大阪湾(全域)	海域生物Aイ	B－3(築港沖)	◎	0004	60201	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	-	12	12	12	4	4	4	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	※	⊖
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						B－4(泉大津沖)	◎	0005	60202	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	-	12	12	12	4	4	4	②	②	②	②	②	②	※	①
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	B－5(二色沖)	◎	0006	60203	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	-	12	12	12	4	4	4	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	※	⊖
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪湾(3)	海域Aハ			大阪湾(全域)	海域生物Aイ	A－2(忠岡港沖)	◎	0007	60301	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	※	⊖
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		大阪湾(ハ)	海域Ⅱニ	大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	A－3(りんくう沖)	◎	0008	60302	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	②	②	②	②	②	②	※	①
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪湾(4)	海域Aロ			大阪湾(全域)	海域生物Aイ	A－6(関空北)	◎	0009	60401	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	※	⊖
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	A－7(尾崎沖)	◎	0010	60402	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	※	⊖
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪湾(5)	海域Aイ			大阪湾(全域)	海域生物Aイ	A－10(関空西)	◎	0011	60501	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	②	②	②	②	②	②	※	①
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						A－11(観音崎沖)	◎	0012	60502	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	※	⊖
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尾崎港	海域Cイ		-		-	C－7(尾崎港内)	○	0013	60601	503	大阪府	○			12	12	12	12	6	-	2	4	4	2	2	2	②	②	②	②	②	②	※	①
淡輪港	海域Cイ					C－8(淡輪港内)	○	0014	60701	503	大阪府	○			12	12	12	12	6	-	2	4	4	2	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	※	⊖
深日港	海域Cイ					C－9(深日港内)	○	0015	60801	503	大阪府	○			12	12	12	12	6	-	2	4	4	2	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	※	⊖
大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	大阪湾(全域)	-	O－1(No.5ブイ跡)	●	0016	60151	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－2(南港)	●	0017	60152	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－3(大阪港 関門外)	●	0018	60153	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－4(神崎川河口中央)	●	0019	60154	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											大阪府			○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－5(淀川河口中央)	●	0020	60155	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											大阪府			○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－6(木津川河口中央)	●	0021	60156	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						S－1(堺７－３区沖)	●	0022	60171	501	堺市	○			4	4	4	-	-	-	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	⊖
													○		4	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－7(大和川河口中央)	▲				大阪府			○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注1　「環境基準」の内、「イ」は直ちに達成、「ロ」は5年以内で可及的速やかに達成、「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成、を示す。

2　「環境基準点」の内、◎印は環境基準点を、○印は環境基準点(全窒素、全りん及び水生生物保全項目を除く)を、●印は準基準点を、▲印は底質測定のみを行う準基準点を示す。

3　※印は総水銀が検出された場合、当該検体のみ分析を実施する。

4　丸囲み数字(①　⊖)は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、ーは測定を実施しないことを示す。

| 測定項目 | | |

別表１－３

測定方法、環境基準値等一覧表

（水　　質）

区分	測定項目	測　定　方　法		環境基準値（mg／Ｌ）	報告下限値（mg／Ｌ）
健康項目	カドミウム	JIS K 0102 55.2 JIS K 0102 55.3 JIS K 0102 55.4	電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.003　以下	0.0003
	全シアン	JIS K 0102 38.1.2及び38.2 JIS K 0102 38.1.2及び38.3 JIS K 0102 38.1.2及び38.5	ﾋﾟﾘｼﾞﾝ-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 流れ分析法	検出されないこと	0.1
	鉛	JIS K 0102 54.1　(備考1を実施) JIS K 0102 54.2 JIS K 0102 54.3 JIS K 0102 54.4	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.005
	六価クロム	JIS K 0102 65.2.1 JIS K 0102 65.2.3 JIS K 0102 65.2.4 JIS K 0102 65.2.5 JIS K 0102 65.2.6（汽水又は海水を測定する場合は、JIS K 0170-7の7のa)又はb)の操作を実施）	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 流れ分析法	0.05　以下	0.02
	砒　素	JIS K 0102 61.2 JIS K 0102 61.3 JIS K 0102 61.4	水素化物発生原子吸光法 水素化物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.005
	総 水 銀	昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号付表（以下「付表」）1	還元気化原子吸光法	0.0005 以下	0.0005
	アルキル水銀	付表2	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	Ｐ　Ｃ　Ｂ	付表3	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.02　以下	0.002
	四塩化炭素	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.004 以下	0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.1　以下	0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　　上	同　　上	0.04　以下	0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	1　以下	0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	同　　上	同　　上	0.006 以下	0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　　上	同　　上	0.01　以下	0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　　上	同　　上	0.01　以下	0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	チウラム	付表4	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.006 以下	0.0006
	シマジン	付表5の第1 付表5の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FTD)(ECD)	0.003 以下	0.0003
	チオベンカルブ	同　　上	同　　上	0.02　以下	0.002
	ベンゼン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.01　以下	0.001
	セ　レ　ン	JIS K 0102 67.2 JIS K 0102 67.3 JIS K 0102 67.4	水素化合物発生原子吸光法 水素化合物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	特殊項目欄　参照	特殊項目欄　参照	10　以下	0.08
	ふ　っ　素	JIS K 0102 34.1 JIS K 0102 34.4 JIS K 0102 34.1c)(注(6)第三文を除く。)（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合は、これを省略することができる。） 及び付表6	ﾗﾝﾀﾝ-ｱﾘｻﾞﾘﾝｺﾝﾌﾟﾚｷｿﾝ吸光光度法 流れ分析法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.8　以下	0.08
	ほ　う　素	JIS K 0102 47.1 JIS K 0102 47.3 JIS K 0102 47.4	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	1　以下	0.02
	1,4-ジオキサン	付表7の第1 付表7の第2 付表7の第3	活性炭抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.05　以下	0.005

区分	測定項目	測定方法		環境基準値（mg／L）	報告下限値（mg／L）
生活環境項目	水素イオン濃度	JIS K 0102 12.1	ガラス電極法	別表１－４参照	－
	溶存酸素量	JIS K 0102 32.1 JIS K 0102 32.2 JIS K 0102 32.3	よう素滴定法 ミラー変法 隔膜電極法	別表１－４参照	0.5
	生物化学的酸素要求量	JIS K 0102 21		別表１－４参照	0.5
	化学的酸素要求量	JIS K 0102 17	100℃における過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑによる酸素消費量	別表１－４参照	0.5
	化学的酸素要求量（アルカリ性法）	（海域）昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号別表（以下「告示別表」）2の2ア備考2			
	浮遊物質量	付表9		別表１－４参照	1
	大腸菌群数	告示別表2の1(1)ア 備考4	最確数法	別表１－４参照	1.8×10^3MPN／100mL
	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	付表13		別表１－４参照	0.5
	全窒素	（河川）JIS K 0102 45.2 （河川）JIS K 0102 45.3 （河川、海域）JIS K 0102 45.4 （河川、海域）JIS K 0102 45.6	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解(ｱﾙｶﾘ性)-紫外吸光光度法 硫酸ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾆｳﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 流れ分析法	別表１－４参照	0.05
	全りん	JIS K 0102 46.3.1 JIS K 0102 46.3.4	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解-ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法 流れ分析法	別表１－４参照	0.003
	全亜鉛	JIS K 0102 53.1 JIS K 0102 53.2 JIS K 0102 53.3 JIS K 0102 53.4	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	別表１－４参照	0.001
	ノニルフェノール	付表11		別表１－４参照	0.00006
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩（LAS）	付表12		別表１－４参照	0.0006
特殊項目	フェノール類	JIS K 0102 28.1	4-ｱﾐﾉｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ吸光光度法	－	0.005
	銅	JIS K 0102 52.2 JIS K 0102 52.3 JIS K 0102 52.4 JIS K 0102 52.5	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	－	0.005
	溶解性鉄	JIS K 0102 57.2 JIS K 0102 57.3 JIS K 0102 57.4	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法	－	0.08
	溶解性マンガン	JIS K 0102 56.2 JIS K 0102 56.3 JIS K 0102 56.4 JIS K 0102 56.5	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	－	0.01
	全クロム	JIS K 0102 65.1.1 JIS K 0102 65.1.3 JIS K 0102 65.1.4 JIS K 0102 65.1.5	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	－	0.03
	陰イオン界面活性剤	JIS K 0102 30.1.1	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法	－	0.01
	硝酸性窒素	JIS K 0102 43.2.1 JIS K 0102 43.2.3 JIS K 0102 43.2.5 JIS K 0102 43.2.6	還元蒸留-ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ青吸光光度法 銅･ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	－	0.04
	亜硝酸性窒素	JIS K 0102 43.1.1 JIS K 0102 43.1.2 JIS K 0102 43.1.3	ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	－	0.04
	アンモニア性窒素	JIS K 0102 42.1及び42.2 JIS K 0102 42.5 JIS K 0102 42.1及び42.6	蒸留-ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ青吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	－	0.04
	りん酸性りん	（河川）JIS K 0102 46.1.1 （河川）JIS K 0102 46.1.3 （河川、海域）JIS K 0102 46.1.4 （海域）JIS K 0102 46.1.1	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法	－	0.003
	プランクトン数	気象庁刊　海洋観測指針6.2		－	－
	クロロフィルａ	海洋観測指針6.3		－	0.1 μg/L
	懸濁物質の強熱減量	JIS K 0102 14		－	－
	濁度	JIS K 0101 9.4	積分球濁度	－	0.2 度
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 （ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能） （ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能） （ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能） （ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能）	平成7年6月16日環境庁告示第30号別表		－ － － － －	0.0004 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
要監視項目	クロロホルム	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.06	0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　上	同　上	0.04	0.004
	1,2-ジクロロプロパン	同　上	同　上	0.06	0.006
	ｐ-ジクロロベンゼン	同　上	同　上	0.2	0.03
	イソキサチオン	平成5年4月28日付け環境庁通知第121号付表(以下「通知付表」)1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出･固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出･固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.008	0.0008
	ダイアジノン	同　上	同　上	0.005	0.0005
	フェニトロチオン	同　上	同　上	0.003	0.0003
	イソプロチオラン	同　上	同　上	0.04	0.004
	オキシン銅	通知付表2	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.04	0.004
	クロロタロニル	通知付表1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出･固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出･固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.05	0.004
	プロピザミド	同　上	同　上	0.008	0.0008
	ＥＰＮ	同　上	同　上	0.006	0.0006
	ジクロルボス	同　上	同　上	0.008	0.0008

区分	測定項目	測定方法		指針値（mg／L）	報告下限値（mg／L）
要監視項目	フェノブカルブ	通知付表1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出･固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出･固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.03	0.002
	イプロベンホス	同　上	同　上	0.008	0.0008
	クロルニトロフェン	同　上	同　上	－	0.0001
	トルエン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.6	0.06
	キシレン	同　上	同　上	0.4	0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	通知付表3の第1 通知付表3の第2	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.06	0.006
	ニッケル	JIS K 0102 59.3 通知付表4 通知付表5	ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 電気加熱原子吸光法	－	0.001
	モリブデン	JIS K 0102 68.2 通知付表4 通知付表5	ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 電気加熱原子吸光法	0.07	0.007
	アンチモン	平成16年3月31日付け環境省通知付表(以下「平成16年省通知付表」)5の第1 平成16年省通知付表5の第2 平成16年省通知付表5の第3	水素化物発生ICP発光分光分析法 水素化物発生原子吸光法 ICP質量分析法	0.02	0.0002
	塩化ビニルモノマー	平成16年省通知付表1	ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.002	0.0002
	エピクロロヒドリン	平成16年省通知付表2	ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.0004	0.00003
	全マンガン	JIS K 0102 56.2 JIS K 0102 56.3 JIS K 0102 56.4 JIS K 0102 56.5	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.2	0.02
	ウラン	平成16年省通知付表4の第1 平成16年省通知付表4の第2	ｷﾚｰﾄ樹脂ｲｵﾝ交換－ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.002	0.0002
	フェノール	平成15年11月5日付け環境省通知付表1	溶媒抽出･固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	別表1-4参照	0.001
	ホルムアルデヒド	平成15年11月5日付け環境省通知付表2	誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法	別表1-4参照	0.003
	4-t-オクチルフェノール	平成25年3月27日付け環境省通知付表1		別表1-4参照	0.00003
	アニリン	平成25年3月27日付け環境省通知付表2		別表1-4参照	0.002
	2,4-ジクロロフェノール	平成25年3月27日付け環境省通知付表3		別表1-4参照	0.0003
その他	気温	JIS K 0102 7.1		－	－
	水温	JIS K 0102 7.2		－	－
	色相	JIS K 0102 8		－	－
	臭気	JIS K 0102 10.1		－	－
	透視度	JIS K 0102 9		－	－
	塩素イオン	JIS K 0102 35.1 JIS K 0102 35.3	硝酸銀滴定法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	－ －	10
	塩分	海洋観測指針5.3	サリノメータを用いた測定	－	－
	電気伝導率	JIS K 0102 13		－	1mS/m

（底　　質）

区分	測定項目	測定方法		報告下限値（mg/kg）
健康項目	カドミウム	平成24年8月8日付け環水大水発第120725002号 底質調査方法（以下「底質調査方法」）Ⅱ.5.1	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法、電気加熱原子吸光法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.01
	全シアン	底質調査方法 Ⅱ.4.11	4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法またはﾋﾟﾘｼﾞﾝ-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法	0.1
	鉛	底質調査方法 Ⅱ.5.2	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法、電気加熱原子吸光法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.1
	砒素	底質調査方法 Ⅱ.5.9	ｼﾞｴﾁﾙｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸銀吸光光度法、水素化物発生原子吸光法、ICP質量分析法または水素化物発生ICP発光分光分析法	0.1
	総水銀	底質調査方法 Ⅱ.5.14.1	硝酸−過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ還流分解法または硝酸−硫酸−過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ分解法	0.01
	アルキル水銀	底質調査方法 Ⅱ.5.14.2	ｱﾙｶﾘ処理−ﾄﾙｴﾝ抽出法またはｱﾙｶﾘ処理−ｼﾞﾁｿﾞﾝﾄﾙｴﾝ抽出法	0.01
	ＰＣＢ	底質調査方法 Ⅱ.6.4	ﾊﾟｯｸﾄﾞｶﾗﾑ−ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法、ｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑ−ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法、ｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑ−ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ四重極形質量分析法またはｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑ−ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ高分解能形質量分析法	0.01
一般項目	水素イオン濃度	底質調査方法 Ⅱ.4.4		－
	化学的酸素要求量	底質調査方法 Ⅱ.4.7		0.5 mg/g
	硫化物	底質調査方法 Ⅱ.4.6		－
	強熱減量	底質調査方法 Ⅱ.4.2		－
	酸化還元電位	底質調査方法 Ⅱ.4.5	酸化還元電位計を用いた測定	－
	総クロム	底質調査方法 Ⅱ.5.12.2	ｱﾙｶﾘ融解−吸光光度法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.1
	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	B法：「新編水質汚濁調査指針」5.13		0.5 mg/g
	含水率	底質調査方法 Ⅱ.4.1（乾燥減量）		－

備考１　環境基準値が複数物質の濃度の和とされている環境基準項目については、それぞれの定量下限値を設定した上で、当該物質それぞれの定量下限値を合計して得た値を報告下限値とし、当該物質がいずれも、それぞれの定量下限値未満の場合には、報告下限値未満とする。

２　有効数字を２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。pHについては、小数点第２位を四捨五入し、小数点以下１位までとする。

３　報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。

４　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K 0102 43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K 0102 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和を求めた後に、上記の２及び３の桁数処理を行う。 ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。

５　平均値の計算に当たっては、有効数字を２桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は四捨五入して報告下限値の桁までとする。

６　報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

別表1―4

環境基準値及び評価方法

（昭和46年12月28日環告第59号
平成13年 5月31日環水企第92号）

(1) 人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）

項　目	基　準　値	対象水域
カドミウム	0.003mg/L以下	全公共用水域
全シアン	検出されないこと	
鉛	0.01mg/L以下	
六価クロム	0.05mg/L以下	
砒素	0.01mg/L以下	
総水銀	0.0005mg/L以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
PCB	検出されないこと	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L以下	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/L以下	

項　目	基　準　値	対象水域
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/L以下	全公共用水域
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/L以下	
チウラム	0.006mg/L以下	
シマジン	0.003mg/L以下	
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	
ベンゼン	0.01mg/L以下	
セレン	0.01mg/L以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	
ふっ素	0.8mg/L以下	
ほう素	1mg/L以下	
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	

評価方法　1　基準値は、年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びPCBについては「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定地点における年間の全ての検体の測定値が不検出であることをもって基準達成と判断する。さらに、総水銀に係る評価方法は評価方法2のとおり。

2　総水銀に係る基準値について年間平均値として達成、維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に「定量限界値未満（以下「ND」という。）」が含まれていない場合には、総検体の測定値が全て0.0005mg/Lであることをいい、NDが含まれている場合には、測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が総検体数の37 %未満であることをいうものとする。

3　海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

(注)　1　「検出されないこと」とは、項目ごとに定められた測定方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

(2) 生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）

ア　河川（湖沼を除く）

①

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度（pH）	生物化学的酸素要求量（BOD）	浮遊物質量（SS）	溶存酸素量（DO）	大腸菌群数
AA	水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	1mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	50MPN/100mL以下
A	水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	2mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	1,000MPN/100mL以下
B	水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	3mg/L以下	25mg/L以下	5mg/L以上	5,000MPN/100mL以下
C	水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	5mg/L以下	50mg/L以下	5mg/L以上	－
D	工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.0以上8.5以下	8mg/L以下	100mg/L以下	2mg/L以上	－
E	工業用水3級、環境保全	6.0以上8.5以下	10mg/L以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2mg/L以上	－

評価方法　1　基準値は、日間平均値とする。

2　農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。

3　類型指定された水域におけるBODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75%値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(注)　1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2　水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃　2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
〃　3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

3　水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
〃　2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
〃　3級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

4　工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
〃　2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
〃　3級：特殊の浄水操作を行うもの

5　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

②

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下	0.03mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下	0.02mg/L以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.04mg/L以下

評価方法　1　基準値は、年間平均値とする。

イ 海域

①

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度(pH)	化学的酸素要求量(COD)	溶存酸素量(DO)	大腸菌群数	ノルマルヘキサン抽出物質(油分等)
A	水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	2mg/L以下	7.5mg/L以上	1,000MPN/100mL以下	検出されないこと
B	水産2級、工業用水及びCの欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	3mg/L以下	5mg/L以上	－	検出されないこと
C	環境保全	7.0以上 8.3以下	8mg/L以下	2mg/L以上	－	－

評価方法　1　基準値は、日間平均値とする。

2　水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN/100mL以下とする。

3　類型指定された水域におけるCODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75%値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。また、この場合の日間平均値については、2層以上で採取する場合は、各層の値を平均した全層の値を採用する。

(注)　1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2　水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用

〃　2級：ボラ、ノリ等の水産生物用

3　環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

4　「検出されないこと」とは、項目ごとに定められた測定方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

②

類型	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全りん
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)	0.2mg/L以下	0.02mg/L以下
Ⅱ	水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)	0.3mg/L以下	0.03mg/L以下
Ⅲ	水産2種及びⅣの欄に掲げるもの(水産3種を除く。)	0.6mg/L以下	0.05mg/L以下
Ⅳ	水産3種、工業用水、生物生息環境保全	1 mg/L以下	0.09mg/L以下

評価方法　1　基準値は、年間平均値とする。

2　水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

3　類型指定された水域における全窒素及び全燐の環境基準達成状況の年間評価は、当該水域の環境基準点において、表層の年間平均値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域については、当該水域内の各環境基準点における表層の年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準に適合している場合に当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(注)　1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2　水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

〃　2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される

〃　3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

3　生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

③

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生物A	水生生物の生息する水域	0.02mg/L以下	0.001mg/L以下	0.01 mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg/L以下	0.0007mg/L以下	0.006 mg/L以下

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。

(3) 要監視項目及び指針値

①

項目	指針値
クロロホルム	0.06mg/L以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下
1,2-ジクロロプロパン	0.06mg/L以下
p-ジクロロベンゼン	0.2mg/L以下
イソキサチオン	0.008mg/L以下
ダイアジノン	0.005mg/L以下
フェニトロチオン	0.003mg/L以下
イソプロチオラン	0.04mg/L以下
オキシン銅	0.04mg/L以下
クロロタロニル	0.05mg/L以下
プロピザミド	0.008mg/L以下
EPN	0.006mg/L以下
ジクロルボス	0.008mg/L以下

項目	指針値
フェノブカルブ	0.03mg/L以下
イプロベンホス	0.008mg/L以下
クロルニトロフェン	—
トルエン	0.6mg/L以下
キシレン	0.4mg/L以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06mg/L以下
ニッケル	—
モリブデン	0.07mg/L以下
アンチモン	0.02mg/L以下
塩化ビニルモノマー	0.002mg/L以下
エピクロロヒドリン	0.0004mg/L以下
全マンガン	0.2mg/L以下
ウラン	0.002mg/L以下

②

項目	水域	類型	指針値
クロロホルム	淡水域	生物A	0.7mg/L以下
		生物特A	0.006mg/L以下
		生物B	3mg/L以下
		生物特B	3mg/L以下
	海水域	生物A	0.8mg/L以下
		生物特A	0.8mg/L以下
フェノール	淡水域	生物A	0.05mg/L以下
		生物特A	0.01mg/L以下
		生物B	0.08mg/L以下
		生物特B	0.01mg/L以下
	海水域	生物A	2mg/L以下
		生物特A	0.2mg/L以下
ホルムアルデヒド	淡水域	生物A	1mg/L以下
		生物特A	1mg/L以下
		生物B	1mg/L以下
		生物特B	1mg/L以下
	海水域	生物A	0.3mg/L以下
		生物特A	0.03mg/L以下

項目	水域	類型	指針値
4-t-オクチルフェノール	淡水域	生物A	0.001mg/L以下
		生物特A	0.0007mg/L以下
		生物B	0.004mg/L以下
		生物特B	0.003mg/L以下
	海水域	生物A	0.0009mg/L以下
		生物特A	0.0004mg/L以下
アニリン	淡水域	生物A	0.02mg/L以下
		生物特A	0.02mg/L以下
		生物B	0.02mg/L以下
		生物特B	0.02mg/L以下
	海水域	生物A	0.1mg/L以下
		生物特A	0.1mg/L以下
2,4-ジクロロフェノール	淡水域	生物A	0.03mg/L以下
		生物特A	0.003mg/L以下
		生物B	0.03mg/L以下
		生物特B	0.02mg/L以下
	海水域	生物A	0.02mg/L以下
		生物特A	0.01mg/L以下

別表１－５　　環境基準の水域類型指定一覧表

(1) 河川

①　ＢＯＤ等に係る類型

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
淀川水域	淀川下流(1)	宇治川合流点から長柄堰まで	Bハ	昭和45年9月1日
	淀川下流(2)	長柄堰より下流	Cイ	昭和45年9月1日(平成15年3月27日)
	船橋川	全域	Bハ	昭和50年10月8日
	穂谷川	全域	Bハ	
	檜尾川	全域	Bイ	昭和50年10月8日(平成21年6月30日)
	天野川	奈良県界より下流	Bハ	昭和50年10月8日
	芥川(1)	京都府界から塚脇橋まで	AAイ	昭和50年10月8日(平成29年1月27日)
	芥川(2)	塚脇橋より下流	Aイ	昭和50年10月8日(平成15年5月16日)
	水無瀬川	全域	Aイ	平成4年2月26日
神崎川水域	神崎川	安威川、猪名川を除く神崎川	Bロ	昭和45年9月1日(平成13年3月30日)
	天竺川	全域	Bイ	平成29年1月27日
	安威川上流	茨木市取水口より上流	Aイ	昭和45年9月1日
	安威川下流(1)･(2)	茨木市取水口から大正川合流点まで	Aイ	昭和45年9月1日(平成29年1月27日)
	安威川下流(3)	大正川合流点より下流	Bロ	昭和45年9月1日(平成21年6月30日)
	佐保川及び茨木川	全域	Aイ	平成4年2月26日(平成21年6月30日)
	大正川	全域	Aイ	
	勝尾寺川	全域	Aロ	
	猪名川上流	箕面川合流点より上流	Aイ	昭和45年9月1日(平成21年3月31日)
	猪名川下流(2)	藻川分岐点から藻川合流点まで	Dイ	昭和45年9月1日(平成13年3月30日)
	箕面川(1)	箕面市取水口より上流	AAイ	昭和50年10月8日(平成29年1月27日)
	箕面川(2)	箕面市取水口から兵庫県界まで	Aイ	昭和50年10月8日(平成14年6月18日)
	余野川	全域	Aイ	
	千里川	全域	Aイ	
	田尻川	兵庫県界より上流	Aイ	平成15年5月16日
	一庫・大路次川	京都府界から兵庫県界まで	Aイ	
	山辺川	全域	Aイ	
寝屋川水域	寝屋川(1)	住道大橋より上流	Bイ	昭和45年9月1日(平成29年1月27日)
	寝屋川(2)	住道大橋より下流	Dロ	昭和45年9月1日(平成21年6月30日)
	恩智川	全域	Cロ	昭和45年9月1日(平成29年1月27日)
	古川	全域	Dロ	平成4年2月26日(平成21年6月30日)
	第二寝屋川	全域	Dイ	昭和50年10月8日(平成21年6月30日)
	平野川分水路	全域	Dイ	平成4年2月26日(平成15年5月16日)
	平野川	全域	Dイ	昭和50年10月8日(平成21年6月30日)
大阪市内河川水域	大川	大川全域及び城北川全域	Bイ	昭和45年9月1日(平成15年5月16日)
	堂島川	全域	Bイ	
	土佐堀川	全域	Cイ	昭和45年9月1日(平成21年6月30日)
	道頓堀川	全域	Bイ	
	正蓮寺川	全域	Bイ	
	六軒家川	全域	Bイ	昭和45年9月1日(平成15年5月16日)
	安治川	全域	Bイ	
	尻無川	全域	Bイ	昭和45年9月1日(平成21年6月30日)
	木津川	全域	Bイ	
	木津川運河	全域	Bイ	
	住吉川	全域	Bロ	
	東横堀川	全域	Bイ	平成15年5月16日(平成21年6月30日)

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
大和川水域	石川	全域	Bイ	昭和45年9月1日(平成21年6月30日)
	千早川	全域	Aイ	昭和50年10月8日(平成15年5月16日)
	天見川	全域	Aイ	平成4年2月26日(平成29年1月27日)
	石見川	全域	AAイ	
	飛鳥川	全域	Cロ	平成15年5月16日
	梅川	全域	Aイ	平成15年5月16日(平成21年6月30日)
	佐備川	全域	Bイ	平成15年5月16日(平成29年1月27日)
	大和川中流	桜井市初瀬取入口から浅香山まで	Cハ	昭和45年9月1日
	大和川下流	浅香山から下流	Dハ	
	東除川	全域	Cロ	昭和50年10月8日(平成21年6月30日)
	西除川(1)	狭山池流出端より上流	Bロ	
	西除川(2)	狭山池流出端より下流	Dロ	
泉州諸河川水域	石津川	全域	Dイ	昭和48年3月16日(平成21年6月30日)
	和田川	全域	Cロ	平成4年2月26日(平成21年6月30日)
	大津川上流	泉大津市高津取水口より上流	Bロ	昭和48年3月16日
	大津川下流	泉大津市高津取水口より下流	Cイ	昭和48年3月16日(平成29年1月27日)
	牛滝川	全域	Bロ	昭和48年3月16日(平成21年6月30日)
	松尾川	全域	Bハ	昭和48年3月16日
	槇尾川	全域	Bイ	
	父鬼川	全域	Aイ	
	春木川	全域	Dイ	昭和48年3月16日(平成21年6月30日)
	津田川	全域	Eイ	
	近木川上流	秬谷川合流点より上流	Bイ	昭和48年3月16日
	近木川下流	秬谷川合流点より下流	Dイ	昭和48年3月16日(平成21年6月30日)
	見出川	全域	Eイ	
	佐野川	全域	Eイ	
	樫井川上流	兎田橋より上流	Bイ	昭和48年3月16日
	樫井川下流	兎田橋より下流	Eイ	昭和48年3月16日(平成21年6月30日)
	男里川	全域	Aイ	昭和48年3月16日
	金熊寺川	全域	Aイ	
	菟砥川	全域	Aイ	
	山中川	全域	Aイ	
	番川	全域	Aイ	
	大川	全域	Aイ	
	東川	全域	Aイ	
	西川	全域	Aイ	

(注)　達成期間の分類は次のとおりとする。

1　「イ」は直ちに達成

2　「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成

3　「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

② 水生生物類型

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
淀川水域	淀川	全域	生物Bイ	平成21年11月30日
	船橋川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	穂谷川	全域	生物Bイ	
	檜尾川	全域	生物Bイ	
	天野川	奈良県界より下流	生物Bイ	
	芥川(1)	京都府界から塚脇橋まで	生物Aイ	
	芥川(2)	塚脇橋より下流	生物Bイ	
	水無瀬川	全域	生物Aイ	
神崎川水域	神崎川	安威川、猪名川を除く神崎川	生物Bイ	平成21年11月30日
	天竺川	全域	生物Bイ	平成29年1月27日
	安威川上流	茨木市取水口より上流	生物Aイ	平成21年6月30日
	安威川下流(1)･(2)	茨木市取水口から大正川合流点まで	生物Bイ	平成29年1月27日
	安威川下流(3)	大正川合流点より下流	生物Bイ	平成21年6月30日
	佐保川及び茨木川	全域	生物Bイ	
	大正川	全域	生物Bイ	
	勝尾寺川	全域	生物Bイ	
	猪名川(2)	ゴルフ橋より下流	生物Bイ	平成21年11月30日
	箕面川(1)	箕面市取水口より上流	生物Aイ	平成21年6月30日
	箕面川(2)	箕面市取水口から兵庫県界まで	生物Bイ	
	余野川	全域	生物Aイ	
	千里川	全域	生物Bイ	
	田尻川	兵庫県界より上流	生物Aイ	
	一庫・大路次川	京都府界から兵庫県界まで	生物Aイ	
	山辺川	全域	生物Aイ	
寝屋川水域	寝屋川(1)	住道大橋より上流	生物Bロ	平成21年6月30日
	恩智川	全域	生物Bロ	平成29年1月27日

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
大阪市内河川水域	大川	大川全域及び城北川全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	堂島川	全域	生物Bイ	
	土佐堀川	全域	生物Bイ	
	道頓堀川	全域	生物Bイ	
	正蓮寺川	全域	生物Bイ	
	六軒家川	全域	生物Bイ	
	安治川	全域	生物Bイ	
	尻無川	全域	生物Bイ	
	木津川	全域	生物Bイ	
	木津川運河	全域	生物Bイ	
	住吉川	全域	生物Bイ	
	東横堀川	全域	生物Bイ	
大和川水域	石川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	千早川	全域	生物Bイ	
	天見川	全域	生物Bイ	
	石見川	全域	生物Aイ	
	飛鳥川	全域	生物Bイ	
	梅川	全域	生物Bイ	
	佐備川	全域	生物Bイ	
	大和川	全域	生物Bイ	平成18年6月30日
	東除川	全域	生物Bロ	平成21年6月30日
	西除川(1)	狭山池流出端より上流	生物Bイ	
泉州諸河川水域	和田川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	大津川上流	泉大津市高津取水口より上流	生物Bイ	
	大津川下流	泉大津市高津取水口より下流	生物Bイ	平成29年1月27日
	牛滝川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	松尾川	全域	生物Bイ	
	槇尾川	全域	生物Bイ	
	父鬼川	全域	生物Bイ	
	近木川上流	秬谷川合流点より上流	生物Bイ	
	樫井川上流	兎田橋より上流	生物Bイ	
	男里川	全域	生物Bロ	
	金熊寺川	全域	生物Bイ	
	菟砥川	全域	生物Bイ	
	山中川	全域	生物Bイ	
	番川	全域	生物Bイ	
	大川	全域	生物Bイ	
	東川	全域	生物Bイ	
	西川	全域	生物Bイ	

(注) 達成期間の分類は次のとおりとする。
1 「イ」は直ちに達成
2 「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成
3 「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

(2) 海域

① ＣＯＤ等に係る類型

水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
大阪湾(1)	図１－３参照	海域Cイ	昭和46年12月28日(平成14年3月29日)
大阪湾(2)		海域Bロ	
大阪湾(3)		海域Aハ	
大阪湾(4)		海域Aロ	
大阪湾(5)		海域Aイ	
尾崎港		海域Cイ	昭和46年12月28日
淡輪港		海域Cイ	
深日港		海域Cイ	

(注) 達成期間の分類は次のとおりとする。
1 「イ」は直ちに達成
2 「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成
3 「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

② 全窒素・全りんに係る類型

水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
大阪湾(イ)	図１－３参照	海域Ⅳイ	平成7年2月28日(平成17年6月3日)
大阪湾(ロ)		海域Ⅲイ	
大阪湾(ハ)		海域Ⅱイ	

③ 水生生物類型

水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
大阪湾(全域。ただし、大阪湾(イ)～(ニ)に係る部分を除く。)	図１－３参照	海域生物Aイ	平成25年6月5日
大阪湾(イ)		海域生物特Aイ	
大阪湾(ロ)		海域生物特Aイ	
大阪湾(ハ)		海域生物特Aイ	
大阪湾(ニ)		海域生物特Aイ	

２．測 定 結 果

測定結果表の見方について

１　天候、臭気、色相

天候、臭気、色相については、下記の中から選んでいます。

臭気、色相については、強度により、それぞれ頭に「微」「強」及び「淡」「濃」をつけています。

また、省略後の表記を＜　＞に示しています。

例えば、「弱いグラニュウム臭」の場合、結果表では「微グラニュ」と表記しています。

（１）天候

快晴、晴れ、薄曇り、曇り、煙霧、砂塵嵐、地吹雪、霧、霧雨、雨、みぞれ、雪、 あられ、ひょう、雷、一時雨、一時雪、時々雨、時々雪、大雨、大雪

（２）臭気

無、メロン、スミレ、キューリ、樟脳、丁子、ラベンダー＜ラベンダ＞、レモン、青草 ニンニク、グラニュウム＜グラニュ＞、バニラ、木材、川藻、海藻、土、沼沢、カビ、 魚、肝油、貝（はまぐり）類＜貝類＞、フェノール＜フェノー＞、油（精油廃液）＜油＞、 タール、硫化水素、塩素（遊離塩素）＜塩素＞、洗剤、アンモニア、ヨードホルム、皮革、 パルプ、金気、金属、厨芥、し尿･糞尿＜し尿＞、下水、 魚腐敗、動物腐敗＜動物腐＞、青物、デンプン、その他

（３）色相

無、赤、茶、黄、黄赤、黄緑、緑、青緑、緑青、青、紺、紫、青紫、赤紫、褐、 赤褐、茶褐、黄褐、緑褐、黒褐、灰、灰黄、灰茶、灰緑、灰青、灰黒、灰赤、灰黄、 緑、灰黄茶、灰紫、灰青紫、灰赤紫、白・乳白＜白＞、黒

２　m / n

表 2－1　　m / n について

項目名	m	n
生活環境項目	環境基準を超える検体数	総検体数
健康項目	環境基準を超える検体数	総検体数
特殊項目	環境保全目標を超える検体数	総検体数
要監視項目	指針を超える検体数	総検体数

注）m が（－）であるところは、環境基準、指針等がないことを示しています。

３　75%値*

河川の BOD 及び海域の COD の環境基準値は、日間平均値によるとされています。しかし、類型指定された水域における環境基準達成状況の年間評価は、水域内に含まれ各環境基準点の日間平均値の 75%値が、全て環境基準を達成しているか否かによって判断されます。結果表の欄外下に表中の 75%値を示しています。

* n 個の日間平均値を水質の良いものから順に並べた時の（n×0.75）番目の値とする。（n×0.75）が整数でない場合は、その値を超える最小の整数（その数の小数点以下を切り上げた整数）番目の値とする。

４　その他

（１）河川・年間測定について

・採水月日については、採水が２日にまたがる場合は１日目を記載しています。

・透視度、臭気、色相等で１日に複数個のデータがある場合は、一番早い時間のデータを優先させて記載しています。

（２）近畿地方整備局の測定値について

・枚方大橋の DO、BOD、COD、SS、大腸菌群数については、１日に複数回測定を行っているので、その平均値を記載しています。

・上記以外の各測定値はそのまま記載していますが、最大値、最小値、平均値については、府の測定計画に基づいて桁数処理しています。

(1)水質測定結果＜河川／年間測定＞ ①淀川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00101	10101	淀川	枚方大橋流心	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

			4/28	5/17	6/1	7/12	8/17	9/26	10/11	11/27	12/13	1/4	2/1	3/2	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		15:20	15:20	15:20	15:20	15:00	15:20	15:20	15:20	15:20	15:20	15:15	15:10			
	採取時刻		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
	天候		20.0	23.5	26.6	32.1	33.4	31.4	28.5	16.2	7.0	6.7	1.3	11.9		1.3 ～ 33.4	19.9
	気温	(℃)	17.8	21.1	25.6	28.0	29.4	25.0	24.0	12.2	8.0	7.2	5.8	10.2		5.8 ～ 29.4	17.9
	水温	(℃)	191.23	145.65	169.30	175.90	262.99	180.94	207.19	267.09	145.65	189.49	182.63	172.58		145 ～ 267	191
	流量	(m3/S)	>100	87	75	90	64	>100	>100	85	90	88	83	52		52 ～ >100	85
	透視度	(cm)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	臭気		無	無	無	無	不明	無	無	無	無	無	無	不明			
	色相																
生活環境項目	pH	(-)	7.7	7.9	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	0 / 12	7.6 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	9.7	9.0	8.3	7.2	7.8	8.3	8.6	11	11	12	12	11	0 / 12	7.2 ～ 12	9.7
	BOD	(mg/L)	1.1	1.2	1.9	0.9	1.0	0.7	1.0	0.7	1.3	1.0	0.8	1.3	0 / 12	0.7 ～ 1.9	1.1
	COD	(mg/L)	3.0	3.8	4.0	3.0	3.1	3.2	3.0	2.9	3.5	3.2	3.1	3.5	- / 12	2.9 ～ 4.0	3.3
	SS	(mg/L)	5	7	8	5	7	4	3	7	3	4	5	8	0 / 12	3 ～ 8	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^4	1.3×10^4	7.9×10^4	3.3×10^4	2.2×10^4	1.3×10^4	7.9×10^3	7.9×10^2	1.1×10^3	1.3×10^3	2.4×10^3	9.4×10^2	7 / 12	7.9×10^2 ～ 7.9×10^4	1.5×10^4
	全窒素	(mg/L)	0.95	1.2	1.1	0.93	0.84	0.98	0.90	0.91	1.3	1.1	1.1	1.1	- / 12	0.84 ～ 1.3	1.0
	全燐	(mg/L)	0.073	0.094	0.090	0.098	0.096	0.090	0.072	0.060	0.10	0.079	0.078	0.093	- / 12	0.060 ～ 0.10	0.085
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.004						0.006		0 / 2	0.004 ～ 0.006	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.91			0.59			0.68			0.87		0 / 4	0.59 ～ 0.91	0.76
	ふっ素	(mg/L)		0.09			0.08			0.08			0.08		0 / 4	0.08 ～ 0.09	0.08
	ほう素	(mg/L)		0.02			0.01			0.01			0.01		0 / 4	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					0.05								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.02	0.11	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.05	0.05	1 / 12	<0.04 ～ 0.11	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.91			0.59			0.68			0.87		- / 4	0.59 ～ 0.91	0.76
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.008			0.006			0.007			0.009		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.054	0.064	0.056	0.078	0.062	0.061	0.048	0.042	0.076	0.050	0.055	0.067	- / 12	0.042 ～ 0.078	0.059
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.054			0.039			0.037			0.038		- / 4	0.037 ～ 0.054	0.042
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.039			0.030			0.024			0.028		- / 4	0.024 ～ 0.039	0.030
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.013			0.0074			0.010			0.0082		- / 4	0.0074 ～ 0.013	0.0097
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0028			0.0016			0.0034			0.0024		- / 4	0.0016 ～ 0.0034	0.0026
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001			<0.0001			0.0001			0.0001		- / 4	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0001						0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					0.00005								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.2 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00101	10102	淀川	枚方大橋左岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/28	5/17	6/1	7/12	8/17	9/26	10/11	11/27	12/13	1/4	2/1	3/2	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		15:40	15:40	15:40	15:00	15:35	15:45	15:45	15:40	15:45	15:45	15:35	15:30			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
	気温	(℃)	20.0	22.7	26.7	31.7	34.1	31.0	30.0	16.1	6.8	6.3	1.3	12.0		1.3 ～ 34.1	19.9
	水温	(℃)	17.7	21.2	25.6	28.3	29.1	25.2	24.0	12.1	7.8	6.5	5.7	10.2		5.7 ～ 29.1	17.8
	流量	(m3/S)	191.23	145.65	169.30	175.90	262.99	180.94	207.19	267.09	145.65	189.49	182.63	172.58		145 ～ 267	191
	透視度	(cm)	97	70	75	81	66	>100	>100	85	85	88	79	60		60 ～ >100	82
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	不明	無	無	無	無	無	無	不明			
生活環境項目	pH	(-)	7.7	7.9	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	0 / 12	7.6 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	9.8	9.2	8.4	7.4	7.7	8.6	8.8	11	12	12	12	11	0 / 12	7.4 ～ 12	9.8
	BOD	(mg/L)	1.2	1.2	1.9	0.9	0.9	0.7	1.0	0.6	1.4	0.9	0.9	1.4	0 / 12	0.6 ～ 1.9	1.1
	COD	(mg/L)	3.0	3.5	3.8	3.2	3.5	3.2	3.2	2.9	3.4	3.1	3.1	3.4	- / 12	2.9 ～ 3.8	3.3
	SS	(mg/L)	5	8	9	5	9	4	4	6	4	5	6	7	0 / 12	4 ～ 9	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	7.9×10^{4}	3.3×10^{4}	1.7×10^{4}	3.3×10^{3}	7.0×10^{3}	7.0×10^{2}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	1.3×10^{4}	7.9×10^{2}	5 / 12	4.9×10^{2} ～ 7.9×10^{4}	1.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	0.88	1.1	1.1	0.93	0.78	0.87	0.84	0.78	1.2	1.0	1.1	1.0	- / 12	0.78 ～ 1.2	0.97
	全燐	(mg/L)	0.065	0.092	0.087	0.093	0.079	0.079	0.061	0.044	0.087	0.069	0.079	0.087	- / 12	0.044 ～ 0.093	0.077
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.003						0.006		0 / 2	0.003 ～ 0.006	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.83			0.53			0.60			0.87		0 / 4	0.53 ～ 0.87	0.71
	ふっ素	(mg/L)		0.09			0.09			0.08			0.08		0 / 4	0.08 ～ 0.09	0.09
	ほう素	(mg/L)		0.02			0.01			0.01			0.01		0 / 4	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.06								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						0.01		0 / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.02	0.08	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.06	0.05	0 / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.83			0.53			0.60			0.86		- / 4	0.53 ～ 0.86	0.71
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.008			0.005			0.007			0.010		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.044	0.062	0.053	0.072	0.058	0.039	0.039	0.029	0.066	0.039	0.052	0.067	- / 12	0.029 ～ 0.072	0.052
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.051			0.048			0.041			0.037		- / 4	0.037 ～ 0.051	0.044
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.036			0.039			0.027			0.029		- / 4	0.027 ～ 0.039	0.033
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)		0.013			0.0079			0.011			0.0066		- / 4	0.0066 ～ 0.013	0.0096
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)		0.0027			0.0014			0.0032			0.0019		- / 4	0.0014 ～ 0.0032	0.0023
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001			<0.0001			0.0001			0.0001		- / 4	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0001						0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	シクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		- / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					0.00005								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.2 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00101	10103	淀川	枚方大橋右岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

			4/28	5/17	6/1	7/12	8/17	9/26	10/11	11/27	12/13	1/4	2/1	3/2	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		15:00	15:00	15:00	15:40	14:40	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
	気温	(℃)	20.0	22.8	26.7	31.4	33.5	31.7	28.3	16.1	6.9	6.4	1.3	11.8		1.3 ～ 33.5	19.7
	水温	(℃)	17.4	20.9	25.9	28.1	29.3	25.4	24.4	12.2	7.8	7.2	5.8	10.4		5.8 ～ 29.3	17.9
	流量	(m3/S)	191.23	145.65	169.30	175.90	262.99	180.94	207.19	267.09	145.65	189.49	182.63	172.58		145 ～ 267	191
	透視度	(cm)	91	90	75	83	74	>100	>100	86	92	81	91	50		50 ～ >100	84
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	不明	無	無	無	無	無	無	不明			
生活環境項目	pH	(-)	7.5	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	0 / 12	7.5 ～ 7.8	
	DO	(mg/L)	9.5	9.0	8.1	7.1	7.4	8.5	8.6	11	12	12	12	11	0 / 12	7.1 ～ 12	9.7
	BOD	(mg/L)	1.1	1.1	1.9	0.8	1.1	0.7	1.0	0.7	1.3	1.2	0.8	1.4	0 / 12	0.7 ～ 1.9	1.1
	COD	(mg/L)	2.9	3.4	3.9	3.0	3.2	3.1	3.0	2.9	3.6	3.2	3.0	3.4	- / 12	2.9 ～ 3.9	3.2
	SS	(mg/L)	5	7	8	5	8	4	4	6	4	4	5	9	0 / 12	4 ～ 9	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{4}	2.4×10^{4}	1.1×10^{4}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	2.2×10^{3}	1.1×10^{2}	3.3×10^{3}	2.2×10^{3}	7.9×10^{2}	3 / 12	1.1×10^{2} ～ 4.9×10^{4}	9.2×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	0.95	1.1	1.1	0.97	0.85	1.0	0.90	0.92	1.3	1.2	1.1	1.0	- / 12	0.85 ～ 1.3	1.0
	全燐	(mg/L)	0.071	0.090	0.091	0.10	0.097	0.096	0.071	0.061	0.099	0.081	0.081	0.091	- / 12	0.061 ～ 0.10	0.086
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.005						0.006		0 / 2	0.005 ～ 0.006	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.89			0.59			0.72			0.88		0 / 4	0.59 ～ 0.89	0.77
	ふっ素	(mg/L)		0.09			0.08			0.08			0.08		0 / 4	0.08 ～ 0.09	0.08
	ほう素	(mg/L)		0.02			0.01			0.01			0.01		0 / 4	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.04								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.02	0.10	0.05	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0 / 12	<0.04 ～ 0.10	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.89			0.59			0.72			0.88		- / 4	0.59 ～ 0.89	0.77
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.008			0.006			0.007			0.009		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.054	0.062	0.056	0.079	0.072	0.059	0.047	0.044	0.075	0.053	0.058	0.069	- / 12	0.044 ～ 0.079	0.061
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.049			0.041			0.032			0.032		- / 4	0.032 ～ 0.049	0.039
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.034			0.033			0.020			0.021		- / 4	0.020 ～ 0.034	0.027
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.013			0.0073			0.0092			0.0086		- / 4	0.0073 ～ 0.013	0.0095
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0028			0.0015			0.0034			0.0024		- / 4	0.0015 ～ 0.0034	0.0025
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001			<0.0001			0.0001			0.0001		- / 4	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0001						0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					0.00005								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.2 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00102	10104	淀川	鳥飼大橋流心	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/28	5/17	6/1	7/12	8/17	9/26	10/11	11/27	12/13	1/4	2/1	3/2	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:00	12:20	12:30	12:25	12:00	12:20	12:20	12:35	12:00	12:30	12:15	13:15			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	晴れ			
	気温	(℃)	20.0	23.9	28.9	33.6	33.2	31.7	32.9	15.4	8.7	7.5	3.0	12.7		3.0 ～ 33.6	21.0
	水温	(℃)	17.1	21.7	25.3	28.0	28.0	24.9	24.0	11.6	8.4	7.1	5.6	10.8		5.6 ～ 28.0	17.7
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	95	90	70	92	92	>100	>100	90	81	>100	85	48		48 ～ >100	87
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	不明			
生活環境項目	pH	(-)	7.6	7.9	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	0 / 12	7.6 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	9.5	8.9	7.5	6.7	7.2	8.2	8.5	11	11	11	12	11	0 / 12	6.7 ～ 12	9.4
	BOD	(mg/L)	1.1	1.0	1.3	0.8	1.0	0.7	1.1	0.5	1.2	1.2	0.7	1.5	0 / 12	0.5 ～ 1.5	1.0
	COD	(mg/L)	2.9	3.3	3.7	3.2	3.5	3.0	3.3	2.8	3.2	3.1	2.9	3.5	- / 12	2.8 ～ 3.7	3.2
	SS	(mg/L)	4	4	7	3	5	3	3	5	3	4	4	10	0 / 12	3 ～ 10	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{4}	7.9×10^{3}	4.9×10^{4}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	7.0×10^{2}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	5 / 12	7.0×10^{2} ～ 4.9×10^{4}	1.0×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	0.96	1.1	1.2	1.0	0.85	1.0	1.0	0.90	1.2	1.2	1.1	1.1	- / 12	0.85 ～ 1.2	1.1
	全燐	(mg/L)	0.071	0.085	0.092	0.11	0.098	0.094	0.075	0.058	0.087	0.080	0.078	0.10	- / 12	0.058 ～ 0.11	0.086
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.005						0.005		0 / 2	0.005 ～ 0.005	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.88			0.58			0.69			0.89		0 / 4	0.58 ～ 0.89	0.76
	ふっ素	(mg/L)		0.09			0.08			0.08			0.08		0 / 4	0.08 ～ 0.09	0.08
	ほう素	(mg/L)		0.02			0.01			0.01			0.01		0 / 4	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.05								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.02	0.08	0.06	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	0.05	0.08	0 / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.88			0.58			0.69			0.89		- / 4	0.58 ～ 0.89	0.76
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.009			0.006			0.008			0.009		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.052	0.059	0.059	0.093	0.078	0.082	0.054	0.040	0.059	0.048	0.052	0.074	- / 12	0.040 ～ 0.093	0.063
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.057			0.046			0.044			0.029		- / 4	0.029 ～ 0.057	0.044
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.040			0.038			0.028			0.020		- / 4	0.020 ～ 0.040	0.032
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.014			0.0072			0.012			0.0074		- / 4	0.0072 ～ 0.014	0.010
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0029			0.0012			0.0042			0.0022		- / 4	0.0012 ～ 0.0042	0.0026
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001			<0.0001			0.0002			0.0001		- / 4	<0.0001 ～ 0.0002	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0001						0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	シクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.2 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00102	10105	淀川	鳥飼大橋左岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00102	10106	淀川	鳥飼大橋右岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00103	10107	淀川	菅原城北大橋	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/28	5/17	6/1	7/12	8/17	9/26	10/11	11/27	12/13	1/4	2/1	3/2	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:15	13:00	13:00	13:00	13:00	13:10	13:00	13:00	13:00	12:00	13:00	12:00			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
	気温	(℃)	20.0	24.6	26.5	31.7	33.3	30.2	28.8	16.3	6.8	6.0	5.9	10.3		5.9 ～ 33.3	20.0
	水温	(℃)	17.4	20.7	25.7	28.8	28.2	25.1	24.3	12.2	7.8	7.4	5.6	11.4		5.6 ～ 28.8	17.9
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	80	80	70	>100	80	75	>100	>100	>100	>100	>100	58		58 ～ >100	87
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	不明			
生活環境項目	pH	(-)	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	0 / 12	7.6 ～ 7.8	
	DO	(mg/L)	9.8	9.1	8.2	7.4	7.2	8.5	8.5	11	11	12	12	10	0 / 12	7.2 ～ 12	9.6
	BOD	(mg/L)	1.2	1.3	1.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.6	1.1	0.9	0.7	2.5	0 / 12	0.6 ～ 2.5	1.1
	COD	(mg/L)	3.0	3.6	3.6	3.1	2.9	3.1	3.0	2.8	3.3	3.0	2.9	4.4	- / 12	2.8 ～ 4.4	3.2
	SS	(mg/L)	5	5	7	3	5	4	3	4	4	3	4	7	0 / 12	3 ～ 7	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^3	7.9×10^3	4.9×10^3	1.3×10^3	7.0×10^3	2.6×10^3	3.3×10^3	7.9×10^2	1.3×10^3	3.3×10^2	3.3×10^2	3.3×10^4	3 / 12	3.3×10^2 ～ 3.3×10^4	5.5×10^3
	全窒素	(mg/L)	0.91	1.2	1.0	0.92	0.78	0.98	0.94	0.89	1.4	1.0	1.1	1.7	- / 12	0.78 ～ 1.7	1.1
	全燐	(mg/L)	0.055	0.091	0.081	0.091	0.086	0.083	0.079	0.048	0.095	0.065	0.080	0.13	- / 12	0.048 ～ 0.13	0.082
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.002						0.007		0 / 2	0.002 ～ 0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.89			0.57			0.66			0.83		0 / 4	0.57 ～ 0.89	0.74
	ふっ素	(mg/L)		0.09			0.08			0.08			0.08		0 / 4	0.08 ～ 0.09	0.08
	ほう素	(mg/L)		0.02			0.01			0.01			0.01		0 / 4	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.05								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.02	0.03	0.05	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.06	0.21	1 / 12	<0.04 ～ 0.21	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.88			0.57			0.66			0.82		- / 4	0.57 ～ 0.88	0.73
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.010			0.006			0.006			0.011		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.034	0.062	0.044	0.075	0.066	0.053	0.050	0.032	0.070	0.029	0.054	0.086	- / 12	0.029 ～ 0.086	0.055
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.062			0.043			0.034			0.031		- / 4	0.031 ～ 0.062	0.043
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.044			0.034			0.021			0.023		- / 4	0.021 ～ 0.044	0.031
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.015			0.0077			0.010			0.0066		- / 4	0.0066 ～ 0.015	0.0098
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0029			0.0014			0.0036			0.0022		- / 4	0.0014 ～ 0.0036	0.0025
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001			<0.0001			0.0002			0.0001		- / 4	<0.0001 ～ 0.0002	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0001						0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	シクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					0.00004								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.2 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00201	10108	淀川	伝法大橋	C	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/28	5/17	6/1	7/12	8/17	9/26	10/11	11/27	12/13	1/4	2/1	3/2	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		15:05	15:45	15:20	15:40	15:40	15:30	15:25	15:45	15:15	14:15	15:20	14:45			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	快晴			
	気温	(℃)	19.4	22.2	28.7	29.7	32.6	27.4	27.8	15.3	7.9	7.2	3.8	9.5		3.8 ～ 32.6	19.3
	水温	(℃)	18.5	21.1	25.4	28.2	29.5	25.6	24.4	11.8	8.6	7.8	5.7	10.5		5.7 ～ 29.5	18.1
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	72	96	60	71	94	51	>100	>100	>100	>100	>100	65		51 ～ >100	84
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	不明			
生活環境項目	pH	(-)	8.1	7.8	7.9	7.7	7.7	8.4	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7	8.1	0 / 12	7.6 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	11	8.3	8.8	7.7	7.3	12	8.6	10	10	12	12	11	0 / 12	7.3 ～ 12	9.9
	BOD	(mg/L)	5.4	3.2	5.0	2.4	1.3	5.8	1.1	0.5	1.2	0.6	0.5	4.0	2 / 12	0.5 ～ 5.8	2.6
	COD	(mg/L)	5.9	4.2	5.4	3.7	3.2	5.4	3.2	2.9	3.2	3.1	2.6	5.4	- / 12	2.6 ～ 5.9	4.0
	SS	(mg/L)	5	5	7	6	4	8	3	4	3	2	3	8	0 / 12	2 ～ 8	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)	1.0	1.1	1.0	0.89	0.71	0.83	0.99	0.85	1.7	1.0	1.1	1.1	- / 12	0.71 ～ 1.7	1.0
	全燐	(mg/L)	0.086	0.10	0.099	0.11	0.067	0.099	0.10	0.044	0.11	0.051	0.067	0.10	- / 12	0.044 ～ 0.11	0.086
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.007						0.006		0 / 2	0.006 ～ 0.007	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.001			0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.53			0.37			0.63			0.81		0 / 4	0.37 ～ 0.81	0.59
	ふっ素	(mg/L)															
	ほう素	(mg/L)															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.01								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.14								0 / 1	0.14 ～ 0.14	0.14
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.09	0.02	0.02	0.09	0.02	0.06	0.02	0.19	0.02	0.06	0.04	0 / 12	<0.04 ～ 0.19	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.52			0.37			0.63			0.80		- / 4	0.37 ～ 0.80	0.58
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.019			0.007			0.008			0.013		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.041	0.057	0.052	0.081	0.050	0.042	0.084	0.030	0.094	0.027	0.051	0.041	- / 12	0.027 ～ 0.094	0.054
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.0001						0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	シクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		0.001			<0.001			<0.001			<0.001		- / 4	<0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05401	10201	船橋川	新登橋上流	B	生物B	枚方市	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		15:00	16:30	15:15	15:45	16:20	15:15	15:30	17:15	15:45	17:00	16:25	15:30			
	採取時刻		21:20	21:20	21:00	22:20	23:10	21:20	21:30	22:50	21:38	22:15	21:40	21:00			
			2:45	2:55	3:00	4:20	4:35	3:15	3:30	4:15	3:30	4:00	4:20	3:45			
			9:00	9:50	9:00	10:30	10:15	9:25	9:30	9:45	9:27	10:10	9:50	9:30			
	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	霧雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り			
			曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り			
			曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り			
			曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	21.3	22.8	27.5	33.7	31.1	28.4	30.3	16.4	8.2	4.4	2.8	13.3			
			12.8	16.9	21.0	25.5	26.8	22.6	24.3	15.6	1.9	-1.4	-0.3	10.0		-2.3 ～ 33.7	16.2
			11.4	16.1	19.0	23.6	25.5	22.5	22.0	14.9	0.9	-2.3	-2.1	6.5			
			15.2	23.0	20.8	29.9	29.3	25.2	21.9	15.8	6.7	4.1	1.5	10.5			
	水温	(℃)	19.9	22.6	26.2	33.3	34.0	26.5	27.4	18.5	9.3	7.7	4.4	13.4			
			16.4	20.4	22.6	28.8	29.0	24.6	24.1	16.9	7.7	5.0	2.6	9.9		1.9 ～ 34.0	17.8
			15.2	18.9	21.3	27.2	27.9	24.4	22.9	17.2	6.2	2.6	1.9	8.4			
			14.7	21.3	20.8	31.1	30.4	24.6	22.2	17.3	7.3	2.8	3.8	10.4			
	流量	(m3/S)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.05	0.02	0.03			
			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.14	0.09	0.01	0.01	0.04	0.02	0.01		0.01 ～ 0.14	0.02
			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.12	0.02	0.03	0.02	0.01			
			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.04	0.01	0.02	0.02	0.01			
	透視度	(cm)	>50	>50	>50	>50	>50	47	44	>50	>50	>50	>50	>50		44 ～ >50	49
	臭気		無	微青草	無	微青草	微土	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡黄	淡黄緑	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡灰緑	無	無	無	無	淡黄			
生活環境項目	p H	(-)	9.6	9.2	9.5	9.1	9.1	9.2	9.1	8.0	8.5	8.7	8.6	8.2			
			9.2	8.7	8.8	8.3	8.6	7.5	8.4	7.9	8.3	8.6	8.5	8.3	16 / 48	7.5 ～ 9.6	
			7.8	7.8	8.4	7.6	8.4	7.5	7.8	7.7	7.8	7.8	8.0	8.0			
			7.9	8.8	8.2	8.5	8.6	7.6	7.9	7.7	8.0	7.9	8.2	8.5			
	D O	(mg/L)	15	11	16	10	13	10	10	8.7	14	12	14	10	0 / 12	8.7 ～ 16	12
	B O D	(mg/L)	2.7	2.6	2.0	2.3	2.9	3.8	5.4	2.8	1.0	2.7	2.7	3.4	3 / 12	1.0 ～ 5.4	2.9
	C O D	(mg/L)	5.7	5.4	5.3	5.3	5.4	6.9	8.7	6.2	3.4	4.2	5.0	4.0	- / 12	3.4 ～ 8.7	5.5
	S S	(mg/L)	2	3	5	3	5	8	16	6	1	3	3	3	0 / 12	1 ～ 16	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{2}	3.3×10^{2}	1.1×10^{3}	4.6×10^{3}	1.1×10^{3}	2.4×10^{3}	1.3×10^{4}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	4.6×10^{2}	1.3×10^{3}	1 / 12	2.4×10^{2} ～ 1.3×10^{4}	2.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.0			0.63			2.7			3.1		- / 4	0.63 ～ 3.1	1.9
	全燐	(mg/L)		0.081			0.088			0.10			0.16		- / 4	0.081 ～ 0.16	0.11
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.022	0.022	0.017	0.027	0.011	0.023	0.026	0.036	0.020	0.035	0.036	0.036	4 / 12	0.011 ～ 0.036	0.026
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	L A S(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			0.0008			<0.0006			0.028		0 / 4	<0.0006 ～ 0.028	0.0075
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	P C B	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.35			0.25			2.0			2.6		0 / 4	0.25 ～ 2.6	1.3
	ふっ素	(mg/L)		0.13			0.11			0.09			0.20		0 / 4	0.09 ～ 0.20	0.13
	ほう素	(mg/L)		<0.02			0.04			0.02			0.04		0 / 4	<0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.20								0 / 1	0.20 ～ 0.20	0.20
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04			0.07			0.09			0.35		1 / 4	<0.04 ～ 0.35	0.14
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.29			0.21			1.9			2.3		- / 4	0.21 ～ 2.3	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.06			<0.04			0.09			0.32		- / 4	<0.04 ～ 0.32	0.13
	りん酸性りん	(mg/L)					0.068								- / 1	0.068 ～ 0.068	0.068
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.11								- / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.079								- / 1	0.079 ～ 0.079	0.079
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.025								- / 1	0.025 ～ 0.025	0.025
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.0075								- / 1	0.0075 ～ 0.0075	0.0075
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0002								- / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	E P N	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.9 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23001	10301	藤本川	淀川合流直前	ー	-	枚方市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05301	10401	穂谷川	淀川合流直前	B	生物B	枚方市	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		14:15 21:00 2:30 8:30	15:00 20:45 2:30 9:20	14:45 20:35 2:30 8:30	15:20 22:00 4:00 10:10	15:20 22:40 4:05 9:40	14:50 20:50 2:50 8:50	14:45 21:00 3:00 9:00	15:55 22:20 3:45 9:15	15:10 21:10 3:00 9:00	16:20 21:55 3:40 9:45	15:15 21:15 3:45 9:15	15:00 20:30 3:15 9:00			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 霧雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	曇り 雨 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	19.0 14.9 13.6 14.1	21.1 17.0 16.5 24.3	29.0 21.5 20.5 21.0	33.8 27.1 24.6 31.5	35.5 25.7 26.4 30.1	30.6 22.1 22.4 25.1	29.2 22.7 22.0 22.2	21.5 15.0 15.6 16.5	10.6 2.0 1.1 7.8	7.7 -0.3 -2.8 1.8	5.6 -1.2 -2.6 1.3	12.9 10.6 7.0 11.1		-2.8 ～ 35.5	16.8
	水温	(℃)	19.5 15.4 14.1 14.5	24.1 19.8 18.3 20.1	27.3 22.7 20.5 20.4	35.5 29.4 27.0 31.2	35.2 28.6 26.8 29.9	26.7 24.7 23.5 23.8	27.9 23.3 22.4 22.1	18.4 16.5 16.3 16.1	9.5 5.5 4.4 6.0	7.4 3.4 0.5 1.3	5.3 2.1 0.6 1.3	13.0 10.5 7.9 8.5		0.5 ～ 35.5	17.3
	流量	(m3/S)	0.08 0.06 0.07 0.04	0.03 0.02 0.01 0.01	0.02 0.02 0.01 0.01	0.03 0.01 0.01 0.01	0.02 0.02 0.01 0.01	0.01 0.02 0.02 0.05	0.07 0.07 0.07 0.06	0.25 0.30 0.28 0.39	0.27 0.28 0.24 0.25	0.06 0.06 0.06 0.03	0.03 0.05 0.13 0.04	0.12 0.07 0.07 0.05		0.01 ～ 0.39	0.08
	透視度 臭気 色相	(cm)	>50 無 無	>50 無 無	>50 無 無	>50 微青草 無	42 微土 無	48 無 淡黄	>50 無 無	>50 無 無	>50 無 無	>50 無 無	>50 無 無	>50 無 淡黄		42 ～ >50	49
生活環境項目	pH	(-)	8.6 7.9 7.8 7.9	9.1 8.5 7.9 8.5	9.0 9.1 8.2 8.0	9.0 8.1 7.7 8.4	9.1 8.3 7.9 8.3	9.3 9.2 8.0 7.9	8.9 8.1 8.0 8.1	8.3 7.9 7.9 7.9	9.0 7.9 7.9 8.1	8.3 7.9 7.8 7.9	8.5 8.1 7.8 7.9	8.4 8.0 7.9 8.0	10 / 48	7.7 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	10	12	14	12	14	15	10	9.8	13	12	14	10	0 / 12	9.8 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	1.1	2.0	2.0	1.3	3.4	2.2	1.2	1.8	2.0	1.3	2.5	2.7	1 / 12	1.1 ～ 3.4	2.0
	COD	(mg/L)	3.8	5.1	6.3	6.0	7.4	5.7	4.5	4.6	5.1	2.9	2.6	4.1	- / 12	2.6 ～ 7.4	4.8
	SS	(mg/L)	1	3	4	4	5	5	2	2	6	1	1	6	0 / 12	1 ～ 6	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	7.0×10^{2}	7.9×10^{2}	4.9×10^{4}	1.1×10^{3}	4.9×10^{2}	1.3×10^{4}	1.1×10^{3}	4.6×10^{2}	1.3×10^{3}	2.4×10^{2}	1.3×10^{3}	2 / 12	2.4×10^{2} ～ 4.9×10^{4}	5.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.4			0.85			2.1			3.5		- / 4	0.85 ～ 3.5	2.0
	全燐	(mg/L)		0.14			0.20			0.093			0.11		- / 4	0.093 ～ 0.20	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.003	0.004	0.010	0.010	0.002	0.018	0.002	0.002	0.003	0.003	0.006	0.006	0 / 12	0.002 ～ 0.018	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0050		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0050	0.0017
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.70			0.19			1.7			3.2		0 / 4	0.19 ～ 3.2	1.4
	ふっ素	(mg/L)		0.13			0.11			0.10			0.11		0 / 4	0.10 ～ 0.13	0.11
	ほう素	(mg/L)		0.02			0.02			0.04			0.03		0 / 4	0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.17			0.08			0.11			0.22		3 / 4	0.08 ～ 0.22	0.15
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.62			0.15			1.7			2.8		- / 4	0.15 ～ 2.8	1.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.08			<0.04			0.04			0.41		- / 4	<0.04 ～ 0.41	0.14
	りん酸性りん	(mg/L)					0.13								- / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.12								- / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.10								- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.016								- / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.0022								- / 1	0.0022 ～ 0.0022	0.0022
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.2 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05201	10501	檜尾川	磐手杜神社	B	生物B	高槻市	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:50 14:20 21:30 4:10	9:30 13:30 21:00 3:15	9:40 14:00 21:10 3:00	9:50 14:45 21:10 3:10	9:40 12:50 20:20 3:00	10:00 15:00 20:45 3:05	9:55 13:50 21:10 3:10	10:05 13:40 20:45 2:40	9:35 16:10 21:00 3:00	10:55 14:15 21:20 3:20	9:30 16:40 21:30 3:12	9:40 14:30 20:40 3:00			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 薄曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.4 21.7 13.8 12.6	19.2 24.8 16.7 17.5	22.6 29.1 20.9 19.9	29.2 32.7 27.0 24.9	30.8 33.2 25.6 27.7	27.4 26.9 21.9 22.3	25.6 31.6 23.3 22.6	18.1 23.2 15.8 15.4	7.8 7.4 3.0 0.2	10.3 8.4 2.4 -0.2	2.6 0.9 -0.1 -2.8	13.8 13.6 10.5 6.7		-2.8 ～ 33.2	17.2
	水温	(℃)	13.8 17.0 13.9 12.6	17.6 22.3 18.5 17.4	20.8 24.5 20.0 19.6	26.4 29.7 26.7 24.9	28.6 32.3 27.4 26.6	24.9 24.6 22.6 22.6	21.7 24.2 22.6 21.6	15.0 16.7 15.8 15.2	8.9 9.4 7.0 5.5	8.7 9.1 5.5 4.3	2.8 5.1 2.6 1.3	10.5 12.4 9.6 7.6		1.3 ～ 32.3	16.6
	流量	(m3/S)	0.34 0.28	0.04 0.03	0.07 0.02	0.09 0.09	0.02 0.02	0.01 0.01	0.11 0.12	0.12 0.11	0.07	0.09 0.08	0.06 0.05	0.12 0.10		0.01 ～ 0.34	0.09
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	26	>30		26 ～ >30	30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	淡黄	淡白	淡灰黄	無	無	無	無	無	淡白	無	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.9 7.9 8.0 7.9	8.2 8.9 8.0 7.8	7.0 8.3 7.8 7.8	7.5 8.7 8.0 7.8	8.8 8.9 8.0 7.8	9.1 8.8 8.0 8.0	8.4 8.7 8.3 8.1	8.3 8.4 8.3 8.1	8.2 8.6 8.2 8.1	8.5 8.7 8.1 8.2	8.2 8.5 8.2 8.0	8.5 8.7 8.1 8.0	10 / 48	7.0 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	9.8	12	10	8.7	13	10	9.4	10	11	11	12	10	0 / 12	8.7 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	0.6	1.0	1.3	<0.5	0.9	1.2	0.7	0.8	0.9	1.0	0.6	1.8	0 / 12	<0.5 ～ 1.8	0.9
	COD	(mg/L)	2.0	3.6	3.3	2.0	2.7	3.4	2.1	1.5	2.3	1.8	2.3	3.1	- / 12	1.5 ～ 3.6	2.5
	SS	(mg/L)	3	3	2	3	1	5	1	2	1	3	12	3	0 / 12	1 ～ 12	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	2.4×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{4}	1.3×10^{4}	1.3×10^{4}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	1.3×10^{3}	1.3×10^{3}	7.9×10^{2}	4.9×10^{3}	3 / 12	7.9×10^{2} ～ 3.3×10^{4}	7.0×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.79			0.46			0.97			0.94		- / 4	0.46 ～ 0.97	0.79
	全燐	(mg/L)		0.036			0.050			0.042			0.050		- / 4	0.036 ～ 0.050	0.045
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.001						0.008		0 / 2	0.001 ～ 0.008	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0007		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0007	0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.44			0.24			0.72			0.59		0 / 4	0.24 ～ 0.72	0.50
	ふっ素	(mg/L)		0.09			0.20			0.13			0.10		0 / 4	0.09 ～ 0.20	0.13
	ほう素	(mg/L)					<0.02						0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.04			0.04			0.05			0.07		0 / 4	0.04 ～ 0.07	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.40			0.20			0.68			0.54		- / 4	0.20 ～ 0.68	0.46
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			0.05		- / 4	<0.04 ～ 0.05	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.041								- / 1	0.041 ～ 0.041	0.041
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.0 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23101	10601	黒田川	西ノ口樋門	ー	-	枚方市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05501	10701	天野川	淀川合流直前	B	生物B	枚方市	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		13:30 20:20 2:00 8:00	13:55 19:45 1:35 8:20	14:05 20:05 2:05 8:00	13:45 20:50 2:45 9:00	13:40 21:25 2:55 8:35	14:15 20:15 2:15 8:15	14:00 20:30 2:30 8:30	14:15 21:10 2:25 8:10	14:30 20:30 2:25 8:25	14:35 20:45 2:40 8:30	13:55 20:15 2:10 8:15	14:30 20:00 2:45 8:30			
	天候		曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 霧雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 雨 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	19.7 14.2 12.2 14.8	24.3 18.6 17.0 22.0	30.9 23.5 19.9 20.5	35.0 28.0 26.2 31.0	35.5 28.2 27.3 29.5	29.6 23.2 23.4 24.0	29.1 23.4 22.0 21.9	21.3 14.7 16.3 16.5	9.3 4.8 0.6 3.5	8.3 -0.1 -1.0 0.1	4.2 0.6 -2.2 -1.7	13.0 11.0 7.0 10.3		-2.2 ～ 35.5	16.9
	水温	(℃)	18.6 17.0 15.1 14.5	23.4 21.1 19.0 19.1	27.9 22.4 21.0 20.5	32.6 29.0 27.4 27.9	33.7 28.8 26.2 28.1	26.1 24.4 23.9 24.0	27.3 23.6 22.4 21.7	18.8 16.8 15.9 16.3	10.2 7.6 6.9 5.4	8.2 4.3 2.9 1.6	7.0 4.3 2.5 2.1	13.2 11.0 8.8 8.9		1.6 ～ 33.7	17.5
	流量	(m3/S)	0.77 0.79 0.69 0.68	0.56 0.67 0.62 0.55	0.46 0.38 0.40 0.48	0.59 0.58 0.50 0.44	0.44 0.35 0.37 0.37	0.48 0.53 0.57 1.09	0.67 0.63 0.62 0.56	1.26 1.25 1.16 1.57	1.00 0.67 0.68 0.58	0.96 0.83 0.72 0.64	0.50 0.60 0.55 0.54	0.92 0.52 0.41 0.32		0.32 ～ 1.57	0.66
	透視度	(cm)	>50	>50	>50	>50	>50	43	>50	>50	>50	>50	>50	>50		43 ～ >50	49
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	淡黄緑	淡黄緑	無	無	無	淡黄	無	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.3 7.9 7.7 7.8	8.9 8.0 7.8 8.3	9.1 8.5 7.9 8.1	9.1 8.2 7.8 8.5	9.2 8.2 7.9 8.8	9.5 8.2 7.8 7.9	8.9 8.1 8.0 8.1	8.2 7.8 7.7 7.7	8.9 7.9 7.7 8.0	8.0 7.8 7.8 7.8	8.4 7.9 7.7 7.7	8.2 7.9 7.8 8.0	8 / 48	7.7 ～ 9.5	
	DO	(mg/L)	10	12	14	11	14	15	13	10	15	12	15	11	0 / 12	10 ～ 15	13
	BOD	(mg/L)	1.4	2.9	1.3	0.9	1.5	5.3	0.9	1.8	2.4	2.7	4.8	3.3	3 / 12	0.9 ～ 5.3	2.4
	COD	(mg/L)	4.4	4.8	5.4	5.4	4.5	9.1	4.5	4.3	4.6	3.8	5.6	4.6	- / 12	3.8 ～ 9.1	5.1
	SS	(mg/L)	1	2	1	2	1	25	1	3	2	3	5	3	0 / 12	1 ～ 25	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.4×10^{3}	3.3×10^{3}	1.1×10^{3}	3.3×10^{3}	7.0×10^{2}	4.9×10^{2}	2.4×10^{3}	1.7×10^{3}	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	3 / 12	4.9×10^{2} ～ 7.9×10^{3}	3.6×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		2.0			0.91			2.1			3.2		- / 4	0.91 ～ 3.2	2.1
	全燐	(mg/L)		0.17			0.15			0.16			0.29		- / 4	0.15 ～ 0.29	0.19
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.005	0.009	0.005	0.006	0.003	0.021	0.003	0.005	0.014	0.010	0.033	0.012	1 / 12	0.003 ～ 0.033	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0048		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0048	0.0017
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.2			0.54			1.8			2.1		0 / 4	0.54 ～ 2.1	1.4
	ふっ素	(mg/L)		0.09			0.10			0.08			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ 0.10	0.09
	ほう素	(mg/L)		0.02			0.02			0.02			0.02		0 / 4	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.09			0.05			0.09			0.58		1 / 4	0.05 ～ 0.58	0.20
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.1			0.50			1.8			2.1		- / 4	0.50 ～ 2.1	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.10			<0.04			0.05			0.07		- / 4	<0.04 ～ 0.10	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)					0.13								- / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.093								- / 1	0.093 ～ 0.093	0.093
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.076								- / 1	0.076 ～ 0.076	0.076
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.014								- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0020								- / 1	0.0020 ～ 0.0020	0.0020
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					0.008								0 / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.9 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23201	10801	安居川	淀川合流直前	ー	-	枚方市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05001	10901	芥川	塚脇橋	AA	生物A	高槻市	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:55 12:50 21:00 3:45	8:45 12:50 20:40 2:50	9:05 13:30 20:40 2:30	9:00 12:55 20:45 2:45	9:00 12:15 20:05 2:40	9:15 14:25 20:25 2:45	9:20 13:20 20:50 2:45	9:30 13:05 20:20 2:20	9:00 14:45 20:30 2:40	9:45 13:35 21:00 3:00	8:50 12:55 20:55 2:55	9:00 13:55 20:20 2:45			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 雨 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	18.8 20.7 13.8 12.3	19.0 23.9 16.5 17.5	22.4 29.5 19.6 18.4	29.6 33.9 25.9 23.5	31.2 34.3 27.5 27.0	27.4 26.5 21.7 21.7	25.0 30.0 21.9 21.7	17.0 23.2 14.8 14.7	6.9 11.2 3.1 0.1	8.3 8.8 0.7 -0.1	-0.7 5.7 -1.0 -3.4	10.3 13.4 10.9 6.7		-3.4 ～ 34.3	16.9
	水温	(℃)	12.1 14.6 13.6 12.2	16.9 19.2 17.3 16.9	20.3 26.2 18.9 18.5	23.4 25.7 23.8 22.3	26.3 28.8 26.4 25.5	22.7 23.4 22.2 21.9	20.2 21.6 21.2 20.5	12.5 14.4 14.1 13.9	7.9 9.6 6.8 5.7	6.1 7.1 5.5 4.5	1.5 7.4 2.3 1.3	8.6 9.9 9.1 8.1		1.3 ～ 28.8	15.4
	流量	(m3/S)	1.82 1.63	0.36 0.45	0.09 0.09	1.58 1.47	0.31 0.27	0.13 0.15	0.65 0.61	0.84 0.74	0.23 0.25	0.30 0.31	0.17 0.16	0.62 0.59		0.09 ～ 1.82	0.58
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	8.3 8.1 8.2 8.3	8.3 8.4 7.9 7.8	7.9 8.3 8.1 7.9	7.3 7.9 8.3 8.1	8.0 8.5 8.4 8.0	8.9 9.0 8.1 8.1	8.4 8.5 8.0 8.0	8.2 8.2 8.0 8.0	8.5 8.7 8.2 8.1	8.2 8.4 8.1 8.1	8.1 8.3 8.1 8.1	8.1 8.2 8.0 8.0	3 / 48	7.3 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	10	11	11	8.9	10	11	9.6	10	12	12	13	11	0 / 12	8.9 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.6	0.5	0.9	0.5	1.4	1 / 12	<0.5 ～ 1.4	0.6
	COD	(mg/L)	1.2	1.9	1.9	2.4	1.8	1.4	1.9	1.1	1.1	1.7	0.7	2.9	- / 12	0.7 ～ 2.9	1.7
	SS	(mg/L)	3	1	2	4	2	2	1	4	1	1	<1	2	0 / 12	<1 ～ 4	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{2}	7.9×10^{2}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	2.4×10^{4}	1.1×10^{3}	4.9×10^{2}	3.3×10^{2}	3.3×10^{2}	2.3×10^{1}	1.7×10^{2}	- / 12	2.3×10^{1} ～ 2.4×10^{4}	3.6×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.48			0.84			0.63			0.54		- / 4	0.48 ～ 0.84	0.62
	全燐	(mg/L)		0.020			0.059			0.034			0.025		- / 4	0.020 ～ 0.059	0.035
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					<0.001						0.005		0 / 2	<0.001 ～ 0.005	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.34			0.66			0.52			0.48		0 / 4	0.34 ～ 0.66	0.50
	ふっ素	(mg/L)		<0.08			0.12			0.10			0.08		0 / 4	<0.08 ～ 0.12	0.10
	ほう素	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04			0.04			<0.04			<0.04		0 / 4	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.30			0.62			0.48			0.44		- / 4	0.30 ～ 0.62	0.46
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.051								- / 1	0.051 ～ 0.051	0.051
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.6 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05101	10902	芥川	鷺打橋	A	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/28	5/17	6/1	7/12	8/17	9/26	10/11	11/27	12/13	1/4	2/1	3/2	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:10	14:30	16:05	13:40	16:00	13:40	13:40	14:25	13:10	13:30	14:00	16:10			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
	気温	(℃)	19.0	23.5	26.5	31.8	35.1	30.2	28.6	16.2	7.1	6.3	3.9	10.9		3.9 ～ 35.1	19.9
	水温	(℃)	17.8	21.4	25.3	26.4	31.0	25.0	23.5	13.1	7.6	7.1	5.7	12.8		5.7 ～ 31.0	18.1
	流量	(m3/S)	0.36	0.01	0.28	1.05	0.28	0.18	0.36	0.28	0.12	0.04	0.21	0.12		0.01 ～ 1.05	0.27
	透視度	(cm)	>100	>100	45	>100	>100	80	>100	>100	>100	>100	30	60		30 ～ >100	85
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	淡黄褐	無	無	無	無	無	無	無	不明	無			
生活環境項目	pH	(-)	8.0	8.2	8.0	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.7	8.4	8.0	8.2	1 / 12	8.0 ～ 8.7	
	DO	(mg/L)	10	10	8.2	8.7	9.5	10	10	13	15	14	13	12	0 / 12	8.2 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	0.7	0.8	1.9	0.6	1.0	0.7	0.9	0.5	0.5	0.4	0.4	1.1	0 / 12	<0.5 ～ 1.9	0.8
	COD	(mg/L)	2.0	2.2	4.4	2.2	2.8	2.0	2.2	1.7	1.7	2.2	2.6	2.8	- / 12	1.7 ～ 4.4	2.4
	SS	(mg/L)	1	2	8	3	3	5	5	1	1	1	12	6	0 / 12	1 ～ 12	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{3}	4.9×10^{3}	1.3×10^{5}	2.2×10^{4}	1.7×10^{4}	7.9×10^{3}	2.2×10^{4}	1.4×10^{3}	7.9×10^{2}	1.3×10^{2}	4.9×10^{2}	1.1×10^{3}	9 / 12	1.3×10^{2} ～ 1.3×10^{5}	1.7×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	0.60	0.56	1.4	0.70	0.50	0.40	0.56	0.41	0.26	0.46	0.75	0.60	- / 12	0.26 ～ 1.4	0.60
	全燐	(mg/L)	0.035	0.040	0.064	0.057	0.054	0.039	0.043	0.027	0.025	0.041	0.065	0.038	- / 12	0.025 ～ 0.065	0.044
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.003						0.005		0 / 2	0.003 ～ 0.005	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0006			0.0007			0.0014			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0014	0.0008
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.001			0.001			<0.001			0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.31			0.27			0.27			0.54		0 / 4	0.27 ～ 0.54	0.35
	ふっ素	(mg/L)	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0 / 12	0.09 ～ 0.11	0.10
	ほう素	(mg/L)		0.01			0.01			0.01			0.01		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.13								0 / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.04	0.05	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.03	0 / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.31			0.27			0.27			0.54		- / 4	0.27 ～ 0.54	0.35
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.005			0.004			0.004			0.007		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.028	0.027	0.038	0.046	0.038	0.028	0.030	0.019	0.017	0.025	0.054	0.023	- / 12	0.017 ～ 0.054	0.031
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.044			0.042			0.028			0.028		- / 4	0.028 ～ 0.044	0.036
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.037			0.035			0.021			0.021		- / 4	0.021 ～ 0.037	0.029
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)		0.0062			0.0067			0.0064			0.0059		- / 4	0.0059 ～ 0.0067	0.0063
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)		0.0009			0.0010			0.0014			0.0012		- / 4	0.0009 ～ 0.0014	0.0011
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		- / 4	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.9 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22901	11101	女瀬川	天堂橋	ー	-	高槻市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06601	11201	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:30	14:45	13:00	13:00	13:00	12:35	13:35	13:00	13:00	12:50	13:00	13:15			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	21.0	23.5	27.8	37.0	34.8	27.9	28.0	22.2	10.0	9.1	4.2	15.0		4.2 ～ 37.0	21.7
	水温	(℃)	14.7	19.2	22.4	25.0	27.3	23.6	22.4	16.1	9.9	8.0	5.9	11.2		5.9 ～ 27.3	17.1
	流量	(m3/S)		0.07			0.07			0.15			0.06			0.06 ～ 0.15	0.09
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	微川藻	微川藻	無	無	微川藻	微川藻	微下水	微川藻	微川藻	微川藻			
	色相		無	無	無	無	無	無	淡灰黄	淡灰黄	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.9	8.7	8.3	8.0	8.3	8.9	8.8	8.2	8.9	7.8	7.8	8.6	5 / 12	7.8 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	11	12	12	9.4	9.4	14	10	11	14	14	14	12	0 / 12	9.4 ～ 14	12
	BOD	(mg/L)	<0.5	0.9	0.9	0.6	1.4	1.3	0.6	0.8	1.0	<0.5	0.8	0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.4	0.8
	COD	(mg/L)	1.4	2.6	2.2	2.4	2.3	1.8	1.3	1.4	2.2	1.3	1.6	1.5	- / 12	1.3 ～ 2.6	1.8
	SS	(mg/L)	1	1	<1	3	<1	1	<1	6	1	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 6	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{2}	3.3×10^{3}	1.7×10^{3}	6.3×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	9.4×10^{3}	1.7×10^{3}	2.4×10^{5}	1.7×10^{3}	7.0×10^{3}	1.1×10^{2}	10 / 12	1.1×10^{2} ～ 2.4×10^{5}	2.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.65			0.85			0.85			0.89		- / 4	0.65 ～ 0.89	0.81
	全燐	(mg/L)		0.028			0.055			0.036			0.047		- / 4	0.028 ～ 0.055	0.042
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.004						0.003		0 / 2	0.003 ～ 0.004	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0013			0.0007			0.0009			0.0019		0 / 4	0.0007 ～ 0.0019	0.0012
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.63						0.81		0 / 2	0.63 ～ 0.81	0.72
	ふっ素	(mg/L)					<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ほう素	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.06		0 / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.62						0.80		- / 2	0.62 ～ 0.80	0.71
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.054						0.046		- / 2	0.046 ～ 0.054	0.050
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.022								- / 1	0.022 ～ 0.022	0.022
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.017								- / 1	0.017 ～ 0.017	0.017
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.0044								- / 1	0.0044 ～ 0.0044	0.0044
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.0006								- / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10			<10			10			14		- / 4	<10 ～ 14	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		5.7×10^{2}			1.2×10^{3}			6.2×10^{2}			1.4×10^{3}		- / 4	5.7×10^{2} ～ 1.4×10^{3}	9.5×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		2.2×10^{2}			1.1×10^{2}			9.8×10^{1}			7.9×10^{1}		- / 4	7.9×10^{1} ～ 2.2×10^{2}	1.3×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤						0.06								- / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	電気伝導率	(mS/m)	14	29	22	19	22	26	19	26	33	21	25	22	- / 12	14 ～ 33	23

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.9 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

②神崎川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02351	20101	神崎川	小松橋	B	生物B	大阪市	準基準点

			4/5	5/16	6/13	7/26	8/24	9/13	10/10	11/7	12/6	1/23	2/7	3/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		7:55 13:55 20:00 2:05	8:00 13:40 19:55 1:55	8:00 13:40 20:00 2:00	7:55 14:00 19:55 2:10	8:00 14:00 20:00 2:30	8:05 13:40 19:50 1:55	7:55 13:50 20:00 2:00	7:40 13:00 19:30 1:45	8:00 13:45 20:00 2:00	8:45 13:30 20:05 2:15	7:50 13:30 19:30 1:30	8:30 13:30 19:40 2:00			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	14.2 20.6 16.7 12.8	20.0 23.8 19.8 16.5	20.8 25.5 22.3 18.1	28.6 32.5 29.0 27.0	30.1 34.7 30.4 28.8	24.0 31.6 28.0 24.2	22.7 27.3 24.8 21.9	12.6 22.5 17.6 17.7	3.5 8.0 5.1 2.8	6.3 6.0 2.0 0.3	-2.5 4.7 2.9 0.0	6.5 10.8 5.9 3.8		-2.5 ～ 34.7	16.9
	水温	(℃)	14.4 15.6 14.8 14.0	19.9 21.7 19.9 19.0	22.4 23.8 22.4 21.3	28.2 29.3 28.7 28.5	30.0 31.1 30.2 30.1	24.6 26.4 26.0 25.4	24.1 25.1 24.0 23.7	16.3 18.7 15.6 14.9	9.9 11.7 11.1 10.8	8.4 9.0 7.2 7.3	3.8 6.6 5.7 5.3	11.2 11.5 10.1 9.0		3.8 ～ 31.1	18.1
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	57	41	73	90	76	64	85	49	82	57	83	21		21 ～ 90	65
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰黄	淡灰黄	灰	淡灰黄	淡灰	淡灰	濃灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.5 7.5 7.6 7.4	7.3 7.4 7.4 7.3	7.4 7.5 7.4 7.3	7.2 7.5 7.2 7.3	7.2 7.4 7.4 7.3	7.1 7.2 7.1 7.1	7.2 7.3 7.3 7.3	7.4 7.2 7.3 7.3	7.4 7.3 7.3 7.4	7.3 7.3 7.5 7.5	7.5 7.6 7.5 7.6	7.2 7.4 7.4 7.4	0 / 48	7.1 ～ 7.6	
	DO	(mg/L)	10	9.9	5.9	7.4	8.3	7.5	8.1	9.0	11	10	12	10	0 / 12	5.9 ～ 12	9.1
	BOD	(mg/L)	0.6	<0.5	0.6	1.3	1.1	0.9	<0.5	0.8	1.6	2.0	0.9	2.8	0 / 12	<0.5 ～ 2.8	1.1
	COD	(mg/L)	4.2	4.2	3.9	4.3	4.3	4.9	3.5	3.0	4.3	3.9	2.9	5.3	- / 12	2.9 ～ 5.3	4.1
	SS	(mg/L)	6	7	5	5	5	7	6	8	5	5	3	24	0 / 12	3 ～ 24	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		2.4×10^{3}			3.3×10^{5}			2.2×10^{3}			4.3×10^{2}		1 / 4	4.3×10^{2} ～ 3.3×10^{5}	8.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.6			1.2			1.6			1.5		- / 4	1.2 ～ 1.6	1.5
	全燐	(mg/L)		0.15			0.093			0.13			0.086		- / 4	0.086 ～ 0.15	0.11
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.015						0.008		0 / 2	0.008 ～ 0.015	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0092						0.0022		0 / 2	0.0022 ～ 0.0092	0.0057
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.87						1.3		0 / 2	0.87 ～ 1.3	1.1
	ふっ素	(mg/L)					0.12						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.12	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.08						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.08	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.84						1.2		- / 2	0.84 ～ 1.2	1.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.12			0.063			0.11			0.061		- / 4	0.061 ～ 0.12	0.089
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	シクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02301	20102	神崎川	新三国橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:40 17:00 22:30 4:00	9:05 14:40 21:00 3:00	9:00 14:20 21:00 2:50	8:40 14:15 20:10 2:05	10:00 16:30 22:00 2:45	9:00 14:30 20:30 2:30	8:25 14:20 20:05 2:20	8:45 14:25 20:40 2:40	9:00 15:00 20:15 2:30	10:00 16:20 21:40 3:55	10:20 16:15 22:30 3:50	9:00 14:45 21:00 3:00			
	天候		曇り 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 曇り			
	気温	(℃)	12.9 18.6 16.2 14.9	19.8 22.1 18.7 17.6	20.1 27.1 23.0 21.8	26.0 33.2 27.0 25.1	30.9 34.8 29.2 28.5	24.5 30.7 24.3 23.9	21.0 27.0 23.0 22.0	15.2 21.0 18.2 15.3	6.2 7.9 4.5 1.6	8.2 6.9 2.2 0.7	-0.4 3.5 -0.1 -2.1	10.9 11.9 11.5 7.4		-2.1 ～ 34.8	17.0
	水温	(℃)	16.7 16.2 16.3 15.8	20.8 21.8 20.3 19.5	22.1 21.1 23.2 22.5	27.8 29.1 28.4 27.9	29.9 32.0 29.2 27.5	25.6 26.2 25.6 25.2	23.3 25.0 24.1 23.7	17.2 18.8 17.7 17.5	12.8 12.6 11.8 10.6	9.6 9.4 8.4 8.1	6.6 7.2 4.5 3.7	11.5 11.4 11.3 9.8		3.7 ～ 32.0	18.5
	流量	(m3/S)	0.00 15.2	62.5 0.00 91.1	43.5 0.00 7.92 10.8	107 40.2 31.2	57.3 45.3 50.6 41.5	88.4 87.3 0.00	0.00 91.5 79.9	79.5 76.4 21.3 67.2	78.6 0.00 20.8	97.0 10.9	71.6 13.7 0.00	0.00 95.3 0.00		0.00 ～ 107	42.8
	透視度 臭気 色相	(cm)	29 微下水 淡灰黄	29 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	30 微下水 淡灰黄	29 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	21 微下水 淡灰黄		21 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(-)	8.2 8.0 7.8 7.7	7.1 8.2 8.3 8.1	6.9 7.4 7.5 6.9	7.5 7.4 7.1 7.0	7.2 8.0 7.4 7.4	6.8 7.8 7.8 7.8	7.6 7.6 7.8 7.9	7.4 7.7 7.7 7.9	7.5 7.6 7.9 7.8	7.1 7.7 7.8 7.8	7.7 7.7 7.9 7.4	7.5 8.0 7.7 7.7	0 / 48	6.8 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	8.3	9.6	8.8	6.9	11	7.1	7.4	8.3	8.9	9.8	11	9.0	0 / 12	6.9 ～ 11	8.8
	BOD	(mg/L)	1.7	4.8	1.3	2.8	2.6	1.8	1.4	0.8	1.4	2.6	1.3	5.2	2 / 12	0.8 ～ 5.2	2.3
	COD	(mg/L)	5.1	7.1	5.3	6.7	5.9	4.5	4.5	4.4	5.2	6.1	5.9	7.3	- / 12	4.4 ～ 7.3	5.7
	SS	(mg/L)	8	10	6	10	6	5	5	11	10	11	13	24	0 / 12	5 ～ 24	10
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{4}	3.3×10^{3}	7.0×10^{3}	2.8×10^{5}	1.4×10^{4}	1.1×10^{4}	2.6×10^{4}	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	1.1×10^{4}	7.8×10^{2}	3.3×10^{5}	9 / 12	7.8×10^{2} ～ 3.3×10^{5}	6.2×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		3.5			3.0			3.4			4.8		- / 4	3.0 ～ 4.8	3.7
	全燐	(mg/L)		0.26			0.22			0.20			0.23		- / 4	0.20 ～ 0.26	0.23
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.011		0.016	0.008			0.009		0.015	0.033		1 / 6	0.008 ～ 0.033	0.015
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00008			<0.00006			0.00012			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00012	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0008			0.0007			0.0007			0.0043		0 / 4	0.0007 ～ 0.0043	0.0016
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.8						2.5		0 / 2	1.8 ～ 2.5	2.2
	ふっ素	(mg/L)					0.24						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.24	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.98						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.98	0.50
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.34						0.95		0 / 2	0.34 ～ 0.95	0.65
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.8						2.5		- / 2	1.8 ～ 2.5	2.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.07						0.08		- / 2	0.07 ～ 0.08	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)					0.19						0.17		- / 2	0.17 ～ 0.19	0.18
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	94	610	1600	75	2700	1500	980	42	230	420	72	98	- / 12	42 ～ 2700	700
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		2.1×10^{3}			1.7×10^{3}			1.2×10^{3}			4.4×10^{2}		- / 4	4.4×10^{2} ～ 2.1×10^{3}	1.4×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		7.0×10^{1}			2.4×10^{2}			2.9×10^{2}			7.0×10^{1}		- / 4	7.0×10^{1} ～ 2.9×10^{2}	1.7×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		4.3			2.4			0.8			0.9		- / 4	0.8 ～ 4.3	2.1
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	34 46 41 65	261 240 446 620	411 484 600 471	32 47 40 55	304 444 410 639	944 507 889 928	162 319 236 222	800 34 162 34	903 153 529 32	414 134 200 394	39 44 48 63	965 67 67 38	- / 48	32 ～ 965	313

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02352	20103	神崎川	神崎橋	B	生物B	大阪府	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02302	20104	神崎川	千船橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/5	5/16	6/13	7/26	8/24	9/13	10/10	11/7	12/6	1/23	2/7	3/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:07 16:13 21:52 3:55	10:20 16:05 21:40 3:40	10:25 16:00 21:20 3:55	10:40 16:25 22:05 3:50	11:00 16:45 21:50 3:30	10:30 16:00 21:25 3:35	10:40 16:20 22:05 3:45	10:40 15:40 21:05 3:30	10:00 16:11 22:04 3:40	10:55 16:25 22:30 4:15	10:04 16:15 21:50 3:45	10:45 16:30 22:00 4:05			
	天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	18.1 19.2 15.5 12.9	21.8 22.1 20.1 17.0	23.8 25.0 21.5 18.9	33.1 34.2 29.1 26.6	33.3 33.5 30.2 29.0	29.5 30.3 26.4 24.0	26.6 26.9 24.3 21.8	17.2 20.8 17.4 15.2	6.2 10.6 5.8 2.3	9.2 7.3 2.5 1.8	4.1 5.0 1.9 0.3	12.3 12.2 5.5 4.5		0.3 ～ 34.2	17.9
	水温	(℃)	16.7 16.9 15.8 14.8	20.8 20.9 20.1 19.3	21.8 23.9 21.4 21.0	28.8 29.5 27.6 27.4	30.2 30.4 29.4 29.0	26.8 27.2 25.5 25.1	24.6 25.1 24.4 23.3	18.7 18.9 18.2 17.9	13.5 13.8 12.2 12.0	8.9 9.3 7.8 6.8	6.6 7.3 7.5 7.4	12.4 12.8 10.3 10.5		6.6 ～ 30.4	18.8
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	59	49	67	63	54	18	>100	>100	61	84	57	19		18 ～ >100	61
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	濃灰	淡灰黄	淡灰	淡灰黄	淡灰	淡灰	濃灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.4 7.9 7.6 7.6	7.3 7.4 7.3 7.3	7.6 7.7 8.0 7.6	7.4 7.5 7.7 7.4	7.6 7.8 8.0 7.5	7.2 7.2 7.3 7.2	7.4 7.5 7.5 7.4	7.5 7.5 7.4 7.3	7.7 7.5 7.5 7.4	7.5 7.4 7.4 7.4	7.6 7.6 7.5 7.6	7.4 7.4 7.4 7.4	0 / 48	7.2 ～ 8.0	
	DO	(mg/L)	12	5.9	6.1	7.8	10	5.3	7.0	7.2	9.1	10	11	8.9	0 / 12	5.3 ～ 12	8.4
	BOD	(mg/L)	0.9	0.9	0.9	1.9	1.5	0.9	0.7	1.1	1.3	0.6	1.0	2.6	0 / 12	0.6 ～ 2.6	1.2
	COD	(mg/L)	5.4	5.0	5.0	5.9	5.9	6.0	4.2	3.9	5.1	4.6	5.1	6.3	- / 12	3.9 ～ 6.3	5.2
	SS	(mg/L)	4	3	4	4	4	15	1	2	6	3	4	24	0 / 12	1 ～ 24	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	1.1×10^{4}	2.4×10^{3}	1.3×10^{4}	3.3×10^{3}	1.3×10^{5}	7.9×10^{3}	1.7×10^{3}	1.1×10^{3}	1.1×10^{3}	4.9×10^{2}	1.1×10^{5}	6 / 12	4.9×10^{2} ～ 1.3×10^{5}	2.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		3.1			2.6			2.9			4.5		- / 4	2.6 ～ 4.5	3.3
	全燐	(mg/L)		0.35			0.25			0.21			0.29		- / 4	0.21 ～ 0.35	0.28
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.011			0.011			0.004			0.025		0 / 4	0.004 ～ 0.025	0.013
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00007			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00007	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0024			0.0009			0.0013			0.0036		0 / 4	0.0009 ～ 0.0036	0.0021
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.0						3.2		0 / 2	2.0 ～ 3.2	2.6
	ふっ素	(mg/L)		0.24			0.24			0.32			0.19		0 / 4	0.19 ～ 0.32	0.25
	ほう素	(mg/L)		0.50			0.59			1.3			0.03		1 / 4	0.03 ～ 1.3	0.61
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.06								0 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.13						1.0		0 / 2	0.13 ～ 1.0	0.57
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.9						3.1		- / 2	1.9 ～ 3.1	2.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.05						0.11		- / 2	0.05 ～ 0.11	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)		0.30			0.20			0.19			0.23		- / 4	0.19 ～ 0.30	0.23
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.004								- / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.08								0 / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	ウラン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02303	20105	左門殿川	辰巳橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:20 16:00 21:30 3:00	7:00 13:00 19:00 1:00	8:00 13:30 20:00 2:00	8:00 13:30 19:30 1:25	8:00 14:00 20:00 0:50	8:00 13:30 19:30 1:30	7:50 13:45 19:50 1:50	7:40 13:10 19:20 1:20	8:00 14:00 19:30 1:30	9:00 15:15 20:50 3:10	8:15 14:00 20:30 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00			
	天候		晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 曇り			
	気温	(℃)	12.0 17.9 15.8 15.3	18.9 26.2 18.5 17.8	21.9 25.9 23.2 21.2	26.5 28.9 26.5 26.7	31.3 35.0 30.3 27.5	26.0 30.5 25.8 24.3	21.5 25.5 24.5 23.5	13.8 23.0 18.0 17.0	6.8 8.1 4.8 2.5	8.0 8.9 2.3 1.4	1.2 5.1 -0.5 -1.5	11.1 14.0 12.1 7.9		-1.5 ～ 35.0	17.4
	水温	(℃)	15.4 16.2 16.0 14.9	18.9 21.3 19.4 19.5	21.3 24.2 22.1 21.3	27.2 29.3 28.5 28.1	28.3 31.5 28.7 27.2	24.6 26.2 25.4 25.5	23.1 24.9 24.4 24.1	17.6 20.1 19.0 18.5	14.9 14.0 13.8 12.0	9.5 9.2 8.3 7.4	6.8 8.0 6.2 5.1	10.2 11.3 10.5 10.2		5.1 ～ 31.5	18.5
	流量	(m3/S)	75.2 56.5 27.8 0.00	150 0.00 9.61	89.5 0.00 17.1 12.1	109 109	84.8 31.0 24.4 51.6	138 74.7 	 0.00 75.0 131	 143 29.9 117	35.3 102 0.00 68.6	 104 14.9	 33.2 59.9 	0.00 138 0.00		0.00 ～ 150	58.7
	透視度	(cm)	>30	29	30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	29		29 ～ >30	30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑			
生活環境項目	pH	(-)	8.5 8.3 7.8 7.7	6.7 8.1 8.3 8.1	7.1 8.0 8.1 7.7	7.9 7.9 8.0 7.5	7.2 7.8 7.9 7.5	6.6 7.3 7.6 7.3	7.7 7.5 7.7 7.6	6.9 7.5 7.5 7.3	7.6 7.6 7.9 7.7	6.9 7.7 7.8 7.7	7.1 7.4 8.0 7.7	7.4 7.7 7.5 7.5	0 / 48	6.6 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	9.6	9.0	10	6.2	9.2	6.8	6.6	7.2	7.6	9.2	10	10	0 / 12	6.2 ～ 10	8.5
	BOD	(mg/L)	1.3	5.1	3.0	2.5	2.5	2.0	1.9	0.7	1.7	0.7	1.2	4.3	2 / 12	0.7 ～ 5.1	2.2
	COD	(mg/L)	4.2	6.3	6.6	6.6	5.6	5.0	3.8	3.4	3.0	4.1	6.2	5.9	- / 12	3.0 ～ 6.6	5.1
	SS	(mg/L)	5	5	13	11	5	4	2	2	3	3	6	10	0 / 12	2 ～ 13	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{5}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	2.2×10^{5}	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	2.7×10^{3}	7.0×10^{2}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	1.3×10^{4}	5 / 12	7.0×10^{2} ～ 2.2×10^{5}	3.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		3.7			3.2			3.4			4.9		- / 4	3.2 ～ 4.9	3.8
	全燐	(mg/L)		0.30			0.25			0.18			0.28		- / 4	0.18 ～ 0.30	0.25
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.007		0.013	0.009			0.008		0.013	0.017		0 / 6	0.007 ～ 0.017	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			0.0006			<0.0006			0.0042		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0042	0.0015
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.6						2.4		0 / 2	1.6 ～ 2.4	2.0
	ふっ素	(mg/L)					0.28						0.28		0 / 2	0.28 ～ 0.28	0.28
	ほう素	(mg/L)					0.97						0.59		0 / 2	0.59 ～ 0.97	0.78
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.44						1.1		1 / 2	0.44 ～ 1.1	0.77
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.6						2.3		- / 2	1.6 ～ 2.3	2.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.07						0.16		- / 2	0.07 ～ 0.16	0.12
	りん酸性りん	(mg/L)					0.21						0.23		- / 2	0.21 ～ 0.23	0.22
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	520	6500	5500	1000	2700	7300	3800	3800	8300	5800	2600	6800	- / 12	520 ～ 8300	4600
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.2×10^{3}			1.1×10^{3}			1.8×10^{3}			4.8×10^{2}		- / 4	4.8×10^{2} ～ 3.2×10^{3}	1.6×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.2×10^{3}			6.0×10^{1}			5.0×10^{1}			2.5×10^{2}		- / 4	5.0×10^{1} ～ 1.2×10^{3}	3.9×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		4.5			2.2			0.7			1.1		- / 4	0.7 ～ 4.5	2.1
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	175 105 47 45	1030 1590 1600 1190	1190 1450 2420 2300	184 373 348 333	939 817 1210 1450	1800 1840 2510 1990	796 1060 241 1440	1710 1200 1460 1440	3220 2040 2370 727	1300 1490 1130 940	535 762 539 356	2910 1680 2000 468	- / 48	45 ～ 3220	1220

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23601	20401	天竺川	神崎川合流直前	B	生物B	豊中市	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/16	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		13:00	10:00 15:30 21:50 3:50	15:00	9:05 15:00 20:55 2:45	10:45 17:00 22:45 3:30	15:00	14:40	10:00 13:20 19:30 2:00	15:45	10:55 17:00 22:10 4:25	11:00 17:00 23:14 4:40	15:30			
	天候		曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ	晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り			
	気温	(℃)	20.6	20.5 22.8 19.5 17.7	27.8	29.9 34.2 29.2 25.8	34.8 35.3 28.8 27.3	31.1	29.0	13.9 14.1 10.8 7.4	9.6	10.3 5.9 1.5 -0.1	2.9 3.9 1.1 -2.2	13.0		-2.2 ～ 35.3	17.5
	水温	(℃)	17.4	19.8 22.9 20.0 18.3	24.2	28.6 32.4 27.5 27.7	30.3 33.2 29.1 26.6	25.4	28.1	12.1 13.2 12.2 10.7	10.8	8.0 7.4 4.8 3.5	2.0 6.6 2.9 0.8	10.4		0.8 ～ 33.2	17.2
	流量	(m3/S)		0.06 0.06		0.07 0.08	0.01 0.01			0.02 0.02		0.07 0.07	0.02 0.02			0.01 ～ 0.08	0.04
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻 無	微下水 淡灰黄	無 淡灰黄	無 淡灰黄	無 無	微川藻 淡灰黄緑	無 無	微川藻 淡灰黄	無 無	微川藻 淡灰黄	無 淡灰黄	無 無			
	色相																
生活環境項目	pH	(-)	8.3	7.5 8.6 8.6 8.3	8.9	8.1 8.9 8.3 7.7	8.7 9.3 9.0 8.3	8.6	8.5	7.5 8.0 8.7 8.8	8.5	7.4 8.0 8.1 7.8	7.7 8.3 8.2 7.5	8.1	10 / 30	7.4 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	11	10	12	9.1	12	11	10	11	15	13	15	11	0 / 12	9.1 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	1.3	1.5	1.3	2.0	1.6	2.9	1.4	<0.5	1.0	1.1	0.6	2.6	0 / 12	<0.5 ～ 2.9	1.5
	COD	(mg/L)	5.0	6.3	4.4	4.9	4.8	4.8	3.6	2.8	3.6	3.7	3.8	4.7	- / 12	2.8 ～ 6.3	4.4
	SS	(mg/L)	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	5	0 / 12	1 ～ 5	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	1.3×10^{4}	2.4×10^{3}	1.3×10^{4}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	1.4×10^{3}	7.9×10^{2}	6.8×10^{1}	4.9×10^{3}	4 / 12	6.8×10^{1} ～ 1.3×10^{4}	4.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.93			0.34			0.87			0.74		- / 4	0.34 ～ 0.93	0.72
	全燐	(mg/L)		0.014			0.010			0.020			0.015		- / 4	0.010 ～ 0.020	0.015
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.010			0.005			0.009			0.007		0 / 4	0.005 ～ 0.010	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0035			0.0006			0.0006			0.0008		0 / 4	0.0006 ～ 0.0035	0.0014
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.11						0.51		0 / 2	0.11 ～ 0.51	0.31
	ふっ素	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ほう素	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.07						0.47		- / 2	0.07 ～ 0.47	0.27
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.009								- / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23301	20501	番田井路	玉川橋	ー	-	高槻市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01701	30101	安威川	桑ノ原橋	A	生物A	茨木市	基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01801	30102	安威川	千歳橋	A	生物B	茨木市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01901	30103	安威川	宮鳥橋	A	生物B	茨木市	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/11	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/16	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:15 16:05 22:20 4:00	11:00 17:15 0:05 4:55	8:00 13:00 21:10 3:10	11:10 15:40 21:50 3:45	11:35 17:00 22:20 5:20	10:35 16:20 21:45 3:10	10:00 16:15 22:00 3:50	10:00 15:10 22:20 4:30	10:20 14:45 21:45 2:55	10:00 15:45 22:00 4:10	10:40 15:30 22:40 4:00	10:20 16:20 21:40 4:00			
	天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	19.8 22.2 11.2 11.0	20.5 19.0 18.1 17.5	26.0 28.0 23.0 22.0	33.0 33.0 27.0 26.0	31.0 32.0 28.7 26.0	25.0 27.5 24.0 23.0	26.0 28.5 24.5 23.0	17.2 22.4 16.8 16.0	8.5 9.0 4.8 3.5	7.0 12.0 9.0 7.8	5.5 5.0 1.0 -1.0	13.1 13.5 11.5 7.8		-1.0 ～ 33.0	18.1
	水温	(℃)	14.5 15.0 13.8 13.5	19.0 20.5 18.5 18.0	22.4 22.8 22.5 22.1	25.8 28.0 26.2 25.4	30.5 34.5 29.0 26.8	22.3 24.2 24.0 23.2	21.8 25.5 21.8 21.0	14.3 17.4 15.0 14.3	7.5 7.5 6.2 4.8	4.5 8.5 7.8 7.2	4.2 4.9 1.5 0.0	10.0 10.2 10.2 9.0		0.0 ～ 34.5	16.6
	流量	(m3/S)		0.27 0.25 0.29 0.29		4.60 3.68 2.69 1.50	0.35 0.30 0.29 0.30			1.58 1.47 1.31 1.28		0.74 0.66 0.63 0.58	0.26 0.26 0.25 0.26			0.25 ～ 4.60	1.00
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	28	12	9		9 ～ >30	27
	臭気		無	微土	微土	微土	微土	微土	無	微土	微土	無	微土	微土			
	色相		淡黄	無	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	濃黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.7 7.8 7.8 7.8	8.1 8.4 8.2 8.0	7.7 7.8 7.7 7.7	7.8 8.0 7.9 7.9	8.0 8.8 8.6 8.0	7.7 8.0 8.1 7.9	7.5 8.5 8.6 7.9	8.0 8.1 8.1 7.9	7.8 8.7 9.2 8.3	8.0 8.1 8.8 8.0	7.9 7.9 8.0 8.0	7.6 8.0 7.9 7.9	6 / 48	7.5 ～ 9.2	
	DO	(mg/L)	10	9.5	8.4	9.0	11	9.5	9.8	10	13	13	13	11	0 / 12	8.4 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	0.9	1.0	1.3	1.4	0.8	<0.5	1.1	0.5	<0.5	0.5	0.6	2.0	0 / 12	<0.5 ～ 2.0	0.9
	COD	(mg/L)	2.9	3.5	5.4	3.2	2.9	2.2	1.8	1.9	1.9	2.7	2.9	4.0	- / 12	1.8 ～ 5.4	2.9
	SS	(mg/L)	9	16	43	9	15	5	1	3	<1	7	21	21	1 / 12	<1 ～ 43	13
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{2}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	1.7×10^{4}	1.3×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{2}	2.4×10^{2}	1.7×10^{2}	7.9×10^{1}	7.9×10^{2}	6 / 12	7.9×10^{1} ～ 1.7×10^{4}	3.1×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.58			0.47			0.96			1.1		- / 4	0.47 ～ 1.1	0.78
	全燐	(mg/L)		0.036			0.065			0.029			0.069		- / 4	0.029 ～ 0.069	0.050
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004			0.001			0.001			0.010		0 / 4	0.001 ～ 0.010	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0028			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0028	0.0012
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.08						0.57		0 / 2	<0.08 ～ 0.57	0.33
	ふっ素	(mg/L)					0.17						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.17	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.53		- / 2	<0.04 ～ 0.53	0.29
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.029								- / 1	0.029 ～ 0.029	0.029
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0008								0 / 1	0.0008 ～ 0.0008	0.0008
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	17 18 19 19	22 23 24 26	28 27 27 29	18 18 19 19	23 21 22 21	24 23 22 22	18 18 19 20	21 21 21 21	21 19 19 19	24 22 21 21	24 23 23 23	20 25 27 26	- / 48	17 ～ 29	22

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02001	30104	安威川	新京阪橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:35 16:35 21:45 3:10	9:20 15:00 21:00 2:55	9:55 15:40 21:55 3:00	10:30 16:30 21:30 3:00	9:25 15:25 21:05 2:55	11:05 16:00 21:00 3:30	11:05 17:50 21:20 3:20	9:45 16:45 21:10 2:55	11:00 16:50 21:30 3:20	10:50 16:10 21:30 3:20	10:20 16:05 21:00 2:50	10:50 16:50 21:50 3:35			
	天候		曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.5 18.2 14.1 15.9	19.5 25.0 18.4 17.2	26.0 27.4 23.0 20.6	33.0 35.0 29.0 26.5	32.8 35.7 28.5 26.0	30.3 29.9 22.3 22.9	29.0 26.9 24.1 23.1	17.8 18.8 17.0 15.3	8.9 7.2 4.1 3.0	9.8 6.9 0.8 0.1	1.7 3.9 0.0 -1.5	13.8 12.4 9.0 6.8		-1.5 ～ 35.7	17.8
	水温	(℃)	17.3 18.5 17.8 16.3	20.8 22.4 21.0 22.0	24.2 24.4 23.6 22.5	27.8 29.7 28.4 27.3	29.5 31.5 29.1 28.4	26.6 26.0 25.3 25.4	25.2 25.4 24.7 24.9	17.4 18.0 17.6 18.6	11.8 10.9 10.2 10.2	9.9 9.2 7.7 7.8	6.4 6.9 7.5 5.8	15.8 13.5 12.3 11.6		5.8 ～ 31.5	19.1
	流量	(m3/S)	14.8 8.69 0.00	14.8 3.16 21.8 21.0	2.25 0.00	25.4 25.4 0.00	5.66 0.00 11.4 7.83	8.48 0.00 16.8	0.00 3.90 0.00 2.95	5.18 2.24	15.8 14.2 13.9 2.49	0.00 9.87 6.58	0.00 12.2 10.2	23.5 14.5		0.00 ～ 25.4	9.03
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	29 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	28 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	21 微川藻 淡灰黄緑		21 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(-)	7.2 7.3 7.3 7.5	7.5 7.6 7.6 7.3	6.8 7.5 7.4 7.3	7.5 7.8 7.4 7.3	6.9 7.7 7.0 7.0	7.2 7.7 7.2 7.3	7.2 7.3 7.1 7.1	7.3 7.3 7.5 7.3	7.6 7.4 7.4 7.3	7.0 6.9 6.8 6.8	7.1 7.5 7.6 7.4	7.3 7.1 7.0 7.0	0 / 48	6.8 ～ 7.8	
	DO	(mg/L)	8.7	7.4	8.2	6.4	8.2	7.4	6.4	8.3	9.8	7.6	11	4.7	1 / 12	4.7 ～ 11	7.8
	BOD	(mg/L)	1.4	4.8	1.6	1.7	1.3	1.5	1.4	1.7	1.7	9.2	1.3	4.4	3 / 12	1.3 ～ 9.2	2.7
	COD	(mg/L)	5.1	8.5	5.9	5.9	5.9	5.4	5.3	4.6	4.9	8.4	5.8	6.8	- / 12	4.6 ～ 8.5	6.0
	SS	(mg/L)	21	16	9	14	10	13	8	11	8	12	7	14	0 / 12	7 ～ 21	12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	2.4×10^{6}	7.0×10^{3}	3.3×10^{4}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	1.7×10^{4}	4.9×10^{5}	2.3×10^{3}	1.1×10^{6}	8 / 12	2.3×10^{3} ～ 2.4×10^{6}	3.4×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		5.9			3.7			3.5			6.4		- / 4	3.5 ～ 6.4	4.9
	全燐	(mg/L)		0.43			0.23			0.22			0.46		- / 4	0.22 ～ 0.46	0.34
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.010		0.010	0.011			0.015		0.016	0.024		0 / 6	0.010 ～ 0.024	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00010			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00010	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.042			0.0012			0.0007			0.0035		0 / 4	0.0007 ～ 0.042	0.012
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.2						4.3		0 / 2	2.2 ～ 4.3	3.3
	ふっ素	(mg/L)					0.08						0.10		0 / 2	0.08 ～ 0.10	0.09
	ほう素	(mg/L)					<0.02						0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.55						0.38		0 / 2	0.38 ～ 0.55	0.47
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.2						4.3		- / 2	2.2 ～ 4.3	3.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.09						0.06		- / 2	0.06 ～ 0.09	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)					0.18						0.44		- / 2	0.18 ～ 0.44	0.31
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	94	72	27	17	29	25	120	54	74	56	140	84	- / 12	17 ～ 140	66
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)		1.3×10^{5}			3.9×10^{2}			8.0×10^{1}			4.5×10^{1}		- / 4	4.5×10^{1} ～ 1.3×10^{5}	3.3×10^{4}
	ATU添加BOD	(mg/L)		4.2			1.3			1.3			1.3		- / 4	1.3 ～ 4.2	2.0
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	46 47 51 21	90 44 37 71	114 25 30 43	36 31 40 43	89 35 34 50	117 65 53 63	51 55 68 76	29 36 22 45	40 40 30 76	51 34 52 65	49 67 91 57	75 49 55 74	- / 48	21 ～ 117	53

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06801	30201	茨木川	安威川合流直前	A	生物B	茨木市	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/11	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/16	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:10 14:50 21:30 3:20	9:00 15:00 22:30 3:50	8:30 13:50 20:30 2:30	10:15 14:50 20:50 2:50	9:30 14:30 21:15 4:20	9:55 15:20 21:10 2:40	9:30 15:20 21:20 3:15	9:10 13:50 21:10 3:10	9:30 14:00 21:00 2:30	9:30 14:45 21:20 3:20	9:00 14:15 21:40 2:50	9:40 15:40 21:10 3:10			
	天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	快晴 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	15.3 15.6 11.0 10.5	19.0 22.1 18.5 18.5	27.2 28.8 23.0 22.0	32.0 34.0 27.0 26.0	31.0 32.0 28.5 26.0	25.0 28.0 24.0 23.0	21.2 29.5 24.5 23.0	16.2 22.0 17.0 16.5	8.0 9.5 4.8 3.5	6.0 12.0 9.0 8.0	3.8 4.8 1.0 -2.0	12.0 13.5 11.3 8.0		-2.0 ～ 34.0	17.7
	水温	(℃)	15.0 21.0 14.5 13.7	17.2 22.3 18.2 18.5	21.4 23.8 24.5 22.2	24.5 28.8 26.5 24.5	28.8 30.5 28.1 26.8	22.5 25.0 22.8 21.2	25.5 27.0 21.8 20.5	14.1 17.4 15.0 14.8	8.0 10.0 6.0 5.2	4.8 9.2 7.0 8.0	2.2 4.9 1.8 0.2	10.2 12.0 9.5 9.2		0.2 ～ 30.5	16.8
	流量	(m3/S)		0.19 0.18 0.16 0.16		2.79 1.35 1.15 1.15	0.38 0.31 0.28 0.27			1.13 1.04 1.02 0.97		0.22 0.22 0.20 0.19	0.30 0.25 0.25 0.24			0.16 ～ 2.79	0.60
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	28 微土 淡黄		28 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(-)	8.0 8.2 7.9 7.8	8.2 9.0 8.0 8.0	8.4 9.0 8.4 7.9	7.9 8.0 7.8 7.8	8.6 8.9 8.3 8.0	8.2 9.1 8.1 7.8	8.5 9.3 7.7 7.5	8.1 8.6 8.1 7.8	8.6 9.2 8.0 7.9	8.2 8.9 8.2 7.9	8.0 8.4 8.0 7.9	7.8 8.1 7.8 7.7	10 / 48	7.5 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	8.4	10	12	9.8	12	10	13	11	15	13	14	10	0 / 12	8.4 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	1.0	1.1	0.6	1.1	0.7	0.5	1.1	1.1	0.5	0.5	0.7	2.1	1 / 12	0.5 ～ 2.1	0.9
	COD	(mg/L)	3.2	3.3	3.2	3.4	2.7	2.1	2.1	3.0	1.8	2.2	2.2	4.5	- / 12	1.8 ～ 4.5	2.8
	SS	(mg/L)	3	1	3	7	5	2	1	1	1	1	3	8	0 / 12	1 ～ 8	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{2}	1.3×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	1.7×10^{3}	2.4×10^{4}	3.3×10^{2}	3.3×10^{2}	3.3×10^{2}	1.3×10^{2}	1.7×10^{2}	1.3×10^{3}	6 / 12	1.3×10^{2} ～ 2.4×10^{4}	3.1×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.57			0.33			1.2			0.79		- / 4	0.33 ～ 1.2	0.72
	全燐	(mg/L)		0.022			0.043			0.020			0.029		- / 4	0.020 ～ 0.043	0.029
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006			0.001			<0.001			0.005		0 / 4	<0.001 ～ 0.006	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0016			<0.0006			0.0011			0.0009		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0016	0.0011
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.10						0.59		0 / 2	0.10 ～ 0.59	0.35
	ふっ素	(mg/L)					0.18						0.20		0 / 2	0.18 ～ 0.20	0.19
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.06						0.55		- / 2	0.06 ～ 0.55	0.31
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.025								- / 1	0.025 ～ 0.025	0.025
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	20 20 20 20	23 22 23 23	26 25 25 25	19 19 20 20	20 21 22 20	21 19 21 21	18 17 18 18	22 22 21 20	19 20 20 20	19 19 20 19	22 21 22 22	20 25 28 27	- / 48	17 ～ 28	21

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06901	30301	大正川	安威川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:10 17:10 22:10 3:35	10:20 15:50 21:45 3:45	10:35 16:10 22:20 3:20	11:20 17:00 23:55 3:20	10:30 16:30 22:10 3:50	11:40 16:35 21:30 4:00	11:45 18:20 22:00 3:50	11:30 17:45 21:55 3:40	11:30 17:30 22:00 3:50	11:35 16:50 22:10 4:00	11:50 17:30 21:55 3:45	11:45 17:30 22:40 4:10			
	天候		曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.0 18.0 13.9 13.0	22.8 23.1 19.0 17.2	21.5 27.2 19.3 19.0	32.5 33.0 29.1 26.7	33.0 33.5 27.5 26.3	31.0 28.0 22.5 23.0	29.0 24.5 24.0 22.9	19.2 17.5 16.3 14.8	9.4 6.0 2.9 1.2	8.8 4.1 0.0 -1.0	4.1 -0.8 -3.5 -3.6	14.8 11.8 8.0 5.9		-3.6 ～ 33.5	17.0
	水温	(℃)	18.5 19.1 17.1 16.0	19.9 24.2 20.7 19.5	22.7 24.3 21.6 21.0	28.2 31.5 28.5 26.6	28.7 31.9 28.5 26.4	24.9 25.3 24.3 23.9	25.1 24.5 23.5 23.3	17.4 18.6 17.7 17.0	10.2 9.7 8.3 6.6	8.6 7.7 4.8 3.8	6.3 6.6 4.0 2.9	13.8 12.8 10.0 9.4		2.9 ～ 31.9	18.0
	流量	(m3/S)	0.09 0.16 0.14 0.13	0.16 0.15 0.16 0.15	0.20 0.14 0.17 0.16	0.26 0.28 0.26 0.23	0.27 0.20 0.19 0.21	0.04 0.04 0.06 0.06	0.15 0.14 0.13 0.12	0.06 0.11 0.07 0.08	0.11 0.10 0.08 0.06	0.18 0.07 0.05 0.04	0.00 0.02 0.04 0.04	0.09 0.06 0.02		0.00 ～ 0.28	0.12
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	無	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.5 7.6 7.7 7.5	8.4 9.0 7.8 7.5	7.4 7.7 7.2 7.3	7.6 7.6 7.5 7.4	8.0 8.7 7.5 7.2	7.7 7.7 7.4 7.4	7.8 8.3 8.0 7.5	8.0 8.1 7.5 7.6	7.6 7.5 7.4 7.5	7.2 7.2 7.0 7.0	7.5 8.7 8.3 7.9	7.7 7.7 7.3 7.3	3 / 48	7.0 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	10	11	11	7.5	9.1	9.5	8.0	10	11	14	13	9.1	0 / 12	7.5 ～ 14	10
	BOD	(mg/L)	1.5	3.1	1.3	1.3	1.1	1.3	2.0	2.1	1.8	3.2	1.5	3.3	4 / 12	1.1 ～ 3.3	2.0
	COD	(mg/L)	5.4	8.2	5.0	6.4	5.8	4.9	5.2	5.6	5.5	5.3	6.2	7.5	- / 12	4.9 ～ 8.2	5.9
	SS	(mg/L)	4	11	5	6	6	2	9	9	5	14	6	14	0 / 12	2 ～ 14	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	3.3×10^{4}	7.9×10^{3}	7.9×10^{4}	3.3×10^{3}	3.3×10^{4}	4.6×10^{4}	1.3×10^{4}	3.3×10^{3}	3.3×10^{2}	4.9×10^{3}	1.7×10^{4}	11 / 12	3.3×10^{2} ～ 7.9×10^{4}	2.0×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		3.1			1.9			2.8			5.0		- / 4	1.9 ～ 5.0	3.2
	全燐	(mg/L)		0.24			0.11			0.13			0.33		- / 4	0.11 ～ 0.33	0.20
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.008		0.013	0.015			0.014		0.022	0.058		1 / 6	0.008 ～ 0.058	0.022
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0030			<0.0006			0.0010			0.0064		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0064	0.0028
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.1						3.7		0 / 2	1.1 ～ 3.7	2.4
	ふっ素	(mg/L)					0.16						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.16	0.14
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.32						0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.32	0.24
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						3.7		- / 2	1.0 ～ 3.7	2.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.11						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.11	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)					0.10						0.31		- / 2	0.10 ～ 0.31	0.21
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルポス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		43		31	62			17		110	140		- / 6	17 ～ 140	67
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		2.5×10^{4}			1.8×10^{3}			3.8×10^{3}			1.6×10^{3}		- / 4	1.6×10^{3} ～ 2.5×10^{4}	8.1×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		4.3×10^{3}			5.9×10^{2}			1.3×10^{3}			2.9×10^{2}		- / 4	2.9×10^{2} ～ 4.3×10^{3}	1.6×10^{3}
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.3			0.9			1.7			1.5		- / 4	0.9 ～ 2.3	1.6
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	37 38 36 38	41 46 47 49	44 43 43 46	29 31 28 31	44 44 50 48	63 56 52 53	40 32 29 31	34 38 39 34	55 53 59 59	68 49 49 49	82 72 58 55	74 68 62 58	- / 48	28 ～ 82	48

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20301	30401	山田川	安威川合流直前	ー	-	大阪府	準基準点

			5/10		8/2		11/7		2/6		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日												
	採取時刻		9:50 15:30 21:30 3:20		10:05 16:05 21:45 3:30		10:50 17:20 21:35 3:25		11:05 16:45 21:20 3:15				
	天候		曇り 曇り 晴れ 曇り		晴れ 晴れ 曇り 曇り		晴れ 曇り 曇り 雨		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		22.2 23.8 18.9 18.0		32.0 32.1 28.1 26.2		19.8 17.5 17.0 15.3		3.2 2.0 -1.1 -3.5			-3.5 ～ 32.1	17.0
	水温 (℃)		20.3 25.0 19.2 18.0		33.9 34.6 26.5 24.3		20.4 17.7 16.4 16.1		1.6 3.3 0.4 0.4			0.4 ～ 34.6	17.4
	流量 (m3/S)		0.04 0.04 0.04 0.04		0.03 0.03 0.03 0.03		0.04 0.04 0.04 0.04		0.03 0.02 0.03 0.01			0.01 ～ 0.04	0.03
	透視度 (cm)		>30		29		>30		>30			29 ～ >30	30
	臭気		無		無		微川藻		微川藻				
	色相		淡灰黄		淡灰黄緑		淡灰黄		淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)		8.6 10.4 8.9 7.9		10.1 10.4 8.7 7.6		9.4 9.8 7.9 7.9		7.8 9.4 9.2 8.3		- / 16	7.6 ～ 10.4	
	DO (mg/L)		11		9.1		9.2		15		- / 4	9.1 ～ 15	11
	BOD (mg/L)		5.2		3.9		1.9		2.3		- / 4	1.9 ～ 5.2	3.3
	COD (mg/L)		11		9.9		4.6		5.5		- / 4	4.6 ～ 11	7.8
	SS (mg/L)		6		5		3		1		- / 4	1 ～ 6	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)												
	全窒素 (mg/L)				0.44				0.99		- / 2	0.44 ～ 0.99	0.72
	全燐 (mg/L)				0.062				0.018		- / 2	0.018 ～ 0.062	0.040
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.014						- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	LAS(水生生物) (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.02				<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.08				0.70		0 / 2	<0.08 ～ 0.70	0.39
	ふっ素 (mg/L)				0.10				<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.10	0.09
	ほう素 (mg/L)				<0.02				<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				N.D						- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				0.007						- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.02						- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				0.68		- / 2	<0.04 ～ 0.68	0.36
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)				<0.003				0.012		- / 2	<0.003 ～ 0.012	0.008
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェン (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)				13				20		- / 2	13 ～ 20	17
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	大腸菌数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		20 15 16 28		34 31 31 40		26 23 43 31		29 22 23 29		- / 16	15 ～ 43	28

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20401	30501	正雀川	安威川合流直前	ー	-	吹田市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06701	30601	勝尾寺川	中河原橋	A	生物B	茨木市	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/11	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/16	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:40 15:10 21:00 2:45	9:00 15:00 21:00 3:00	9:00 14:30 20:00 2:00	9:05 14:00 20:00 2:00	9:20 16:10 20:45 3:00	9:00 14:50 20:45 2:10	8:50 14:35 20:45 2:45	8:30 13:50 20:10 2:00	8:45 13:30 20:20 2:00	8:45 14:00 20:30 2:30	8:45 14:58 20:30 2:00	9:00 15:00 20:40 2:30			
	天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	15.2 21.4 13.5 10.5	19.0 21.2 17.0 17.0	26.6 27.8 23.0 22.0	30.0 34.0 27.0 26.0	30.0 31.0 29.2 26.0	25.0 28.0 24.0 23.0	25.2 29.2 24.5 23.0	15.5 20.1 20.5 17.0	7.0 9.5 6.5 3.5	4.0 12.0 9.0 9.0	5.2 3.5 1.0 -1.0	12.0 13.0 11.8 8.5		-1.0 ～ 34.0	17.9
	水温	(℃)	12.1 15.8 15.3 14.1	17.3 20.5 18.9 17.8	22.2 24.1 23.8 21.5	24.2 27.8 25.8 24.1	27.8 30.2 28.2 28.0	22.2 25.3 21.8 22.8	22.0 25.8 21.8 20.8	14.1 18.5 15.5 15.0	8.5 9.2 7.0 6.5	5.2 9.0 7.8 8.7	2.1 3.0 1.8 0.8	10.8 11.0 9.8 9.0		0.8 ～ 30.2	16.6
	流量	(m3/S)		0.06 0.09 0.09 0.09		2.36 0.82 0.75 0.64	0.10 0.10 0.09 0.09			0.30 0.24 0.23 0.25		0.24 0.23 0.21 0.20	0.06 0.06 0.06 0.06			0.06 ～ 2.36	0.31
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微土 淡黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(-)	8.0 8.3 7.7 7.8	8.0 8.6 8.2 7.9	7.8 8.0 7.9 7.6	7.6 7.5 7.7 7.7	8.0 9.0 8.3 7.8	7.8 8.1 7.7 7.7	7.8 8.9 8.4 7.7	8.1 8.9 8.4 8.0	7.9 8.6 8.3 7.9	7.9 8.5 8.3 8.0	7.8 8.5 8.0 7.9	7.6 7.9 7.8 7.7	5 / 48	7.5 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	10	11	11	9.4	13	12	13	12	14	14	15	10	0 / 12	9.4 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	1.2	1.3	0.5	1.1	0.7	0.5	1.1	<0.5	0.5	<0.5	0.5	1.9	0 / 12	<0.5 ～ 1.9	0.9
	COD	(mg/L)	3.3	3.7	3.0	3.4	2.9	2.4	2.4	2.7	2.0	2.5	2.0	3.8	- / 12	2.0 ～ 3.8	2.8
	SS	(mg/L)	1	3	1	3	1	1	1	<1	<1	1	<1	2	0 / 12	<1 ～ 3	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	7.9×10^{2}	1.3×10^{3}	3.3×10^{3}	7.0×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{2}	3.3×10^{2}	1.1×10^{3}	1.1×10^{2}	4.9×10^{1}	7.9×10^{2}	5 / 12	4.9×10^{1} ～ 7.0×10^{3}	1.7×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.62			0.40			0.93			0.52		- / 4	0.40 ～ 0.93	0.62
	全燐	(mg/L)		0.029			0.044			0.013			0.018		- / 4	0.013 ～ 0.044	0.026
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.009			0.003			0.002			0.006		0 / 4	0.002 ～ 0.009	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0023			0.0008			0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0023	0.0011
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	ヒ素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)															
	四塩化炭素	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.20						0.40		0 / 2	0.20 ～ 0.40	0.30
	ふっ素	(mg/L)					0.33						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.33	0.25
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.16						0.36		- / 2	0.16 ～ 0.36	0.26
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.032								- / 1	0.032 ～ 0.032	0.032
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	21 22 24 23	25 24 24 26	28 28 28 28	20 20 20 21	25 22 23 24	25 25 24 26	23 20 22 23	28 27 26 25	25 24 25 26	23 23 25 23	25 25 25 26	16 20 22 23	- / 48	16 ～ 28	24

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02101	40101	猪名川	銀橋	A	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

	採取月日		4/24	5/9	6/6	7/18	8/1	9/19	10/26	11/7	12/5	1/9	2/6	3/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00			
	天候		快晴	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	22.8	14.2	26.6	30.0	31.4	29.6	21.2	19.8	8.0	7.4	3.5	17.7		3.5 ～ 31.4	19.4
	水温	(℃)	17.8	15.2	21.4	25.9	28.8	24.2	18.7	15.6	10.4	8.4	6.3	12.1		6.3 ～ 28.8	17.1
	流量	(m3/S)	6.05	12.03	3.29	12.59	3.75	12.03	14.06	3.90	2.47	2.35	2.47	3.90		2.35 ～ 14.0	6.57
	透視度	(cm)	88	55	>100	>100	>100	75	34	>100	>100	>100	>100	>100		34 ～ >100	88
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	淡白	無	無	無	無	不明	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.7	7.5	7.7	7.9	7.8	7.8	7.6	0 / 12	7.5 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	10	9.6	9.7	9.2	8.6	8.6	9.6	10	12	12	13	11	0 / 12	8.6 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	0.5	1.4	0.9	1.0	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0 / 12	0.5 ～ 1.4	0.7
	COD	(mg/L)	2.7	3.3	3.1	4.5	3.2	3.1	3.1	2.0	2.4	3.0	2.0	2.4	- / 12	2.0 ～ 4.5	2.9
	SS	(mg/L)	5	10	3	8	3	4	8	1	1	3	1	3	0 / 12	1 ～ 10	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	1.7×10^{4}	1.1×10^{4}	7.9×10^{3}	2.4×10^{4}	7.0×10^{3}	4.6×10^{2}	1.1×10^{3}	4.9×10^{1}	1.3×10^{2}	8 / 12	4.9×10^{1} ～ 2.4×10^{4}	6.7×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	0.57	0.64	0.49	0.43	0.48	0.71	0.71	0.53	0.46	0.52	0.55	0.59	- / 12	0.43 ～ 0.71	0.56
	全燐	(mg/L)	0.037	0.041	0.046	0.047	0.066	0.053	0.059	0.039	0.030	0.028	0.022	0.029	- / 12	0.022 ～ 0.066	0.041
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.011			0.003			0.005			0.003		0 / 4	0.003 ～ 0.011	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		0.002			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.002			0.002			0.002			0.002		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.38	0.37	0.26	0.22	0.29	0.50	0.57	0.45	0.33	0.38	0.44	0.47	0 / 12	0.22 ～ 0.57	0.39
	ふっ素	(mg/L)		0.20			0.21			0.17			0.20		0 / 4	0.17 ～ 0.21	0.20
	ほう素	(mg/L)		0.05			0.06			0.04			0.07		0 / 4	0.04 ～ 0.07	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.04								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0 / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.38	0.36	0.25	0.22	0.29	0.50	0.57	0.45	0.33	0.38	0.44	0.47	- / 12	0.22 ～ 0.57	0.39
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.006	0.011	0.017	0.005	0.004	0.007	0.005	0.004	0.002	0.004	0.003	0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.023	0.016	0.026	0.032	0.050	0.032	0.056	0.034	0.022	0.019	0.015	0.016	- / 12	0.015 ～ 0.056	0.028
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.066						0.033		- / 2	0.033 ～ 0.066	0.050
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.054						0.024		- / 2	0.024 ～ 0.054	0.039
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.011						0.0079		- / 2	0.0079 ～ 0.011	0.0095
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0012						0.0017		- / 2	0.0012 ～ 0.0017	0.0015
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		- / 2	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		- / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	8.4	9.6	9.9	8.3	9.0	6.4	5.6	7.7	8.5	13	11	9.3	- / 12	5 ～ 13	9
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	2.0×10^{2}	6.4×10^{2}	4.4×10^{1}	2.0×10^{2}	6.7×10^{2}	1.1×10^{3}	4.5×10^{2}	1.8×10^{2}	1.4×10^{1}	8.8×10^{1}	4.0×10^{0}	3.8×10^{1}	- / 12	4.0×10^{0} ～ 1.1×10^{3}	3.0×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)	0.5	1.3	0.9	0.9	0.5	0.6	<0.5	0.5	0.5	0.8	<0.5	0.5	- / 12	<0.5 ～ 1.3	0.7
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	12.0	13.0	13.8	13.2	13.9	11.1	9.9	12.1	13.2	15.0	13.8	12.4	- / 12	9 ～ 15	12

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.8 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02102	40102	猪名川	軍行橋	A	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

			4/24	5/9	6/6	7/18	8/1	9/19	10/26	11/7	12/5	1/9	2/6	3/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		16:00	15:45	15:40	15:40	16:00	15:40	15:25	15:35	15:40	15:35	15:40	15:30			
	採取時刻		快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	天候		22.4	15.2	26.3	31.7	31.6	29.3	22.3	19.5	8.0	8.3	4.9	19.9		4.9 ～ 31.7	20.0
	気温	(℃)	17.8	16.1	22.7	27.8	30.6	23.4	18.5	16.1	9.5	8.9	5.9	13.7		5.9 ～ 30.6	17.6
	水温	(℃)	6.50	12.56	5.25	5.86	5.86	15.13	18.68	5.25	2.70	3.45	2.29	5.65		2.29 ～ 18.6	7.43
	流量	(m3/S)	>100	>100	>100	>100	>100	75	43	>100	>100	>100	>100	69		43 ～ >100	91
	透視度	(cm)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	臭気		無	無	無	無	無	無	不明	無	無	無	無	無			
	色相																
生活環境項目	pH	(-)	7.7	7.8	7.9	7.8	8.0	7.7	7.6	7.7	8.0	7.7	7.9	7.7	0 / 12	7.6 ～ 8.0	
	DO	(mg/L)	10	9.2	9.8	9.5	9.2	8.3	9.3	10	12	12	13	11	0 / 12	8.3 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	0.5	0.9	1.0	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0.6
	COD	(mg/L)	2.4	2.5	2.9	3.6	3.0	3.0	2.8	1.8	2.0	2.5	1.9	2.3	- / 12	1.8 ～ 3.6	2.6
	SS	(mg/L)	3	4	3	6	4	7	7	1	1	3	1	5	0 / 12	1 ～ 7	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.6×10^{2}	4.9×10^{3}	1.1×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{4}	2.2×10^{4}	1.7×10^{3}	1.1×10^{2}	7.9×10^{3}	2.2×10^{1}	1.1×10^{2}	8 / 12	2.2×10^{1} ～ 4.9×10^{4}	8.0×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	0.58	0.45	0.47	0.41	0.55	0.80	0.79	0.71	0.44	0.73	0.62	0.72	- / 12	0.41 ～ 0.80	0.61
	全燐	(mg/L)	0.029	0.025	0.036	0.038	0.060	0.055	0.060	0.033	0.017	0.033	0.026	0.039	- / 12	0.017 ～ 0.060	0.038
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004			0.002			0.002			0.002		0 / 4	0.002 ～ 0.004	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.002			0.003			0.003			0.002		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.46	0.25	0.25	0.18	0.34	0.60	0.67	0.62	0.35	0.56	0.51	0.59	0 / 12	0.18 ～ 0.67	0.45
	ふっ素	(mg/L)		0.21		0.21	0.21			0.18		0.19	0.21		0 / 6	0.18 ～ 0.21	0.20
	ほう素	(mg/L)		0.06			0.05			0.04			0.07		0 / 4	0.04 ～ 0.07	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.03								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0 / 12	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.04	0.02	0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01	0 / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.46	0.25	0.25	0.18	0.34	0.60	0.67	0.62	0.35	0.56	0.51	0.59	- / 12	0.18 ～ 0.67	0.45
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.005	0.006	0.008	0.005	0.004	0.006	0.004	0.003	0.002	0.006	0.003	0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.016	0.007	0.014	0.016	0.042	0.033	0.055	0.028	0.009	0.022	0.018	0.025	- / 12	0.007 ～ 0.055	0.024
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.051			0.087			0.031			0.035		- / 4	0.031 ～ 0.087	0.051
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.039			0.072			0.023			0.023		- / 4	0.023 ～ 0.072	0.039
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)		0.011			0.013			0.0071			0.010		- / 4	0.0071 ～ 0.013	0.010
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)		0.0012			0.0020			0.0017			0.0021		- / 4	0.0012 ～ 0.0021	0.0018
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		- / 4	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		0.0002											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001											- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		- / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					0.00009						0.00012		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	8.7	10	10	7.9	8.4	6.3	6.0	8.0	9.4	17	12	9.1	- / 12	6 ～ 17	9
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	3.2×10^{1}	2.4×10^{2}	4.8×10^{1}	1.6×10^{2}	2.6×10^{2}	1.3×10^{3}	2.1×10^{2}	5.2×10^{1}	4.0×10^{1}	6.4×10^{1}	2.0×10^{1}	3.2×10^{1}	- / 12	2.0×10^{1} ～ 1.3×10^{3}	2.0×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)	0.5	0.8	1.0	0.7	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.7	<0.5	0.5	- / 12	<0.5 ～ 1.0	0.6
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	13.4	14.6	15.0	14.0	14.5	11.9	11.3	13.8	15.3	17.5	15.9	13.5	- / 12	11 ～ 17	14

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.7 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02201	40103	猪名川	利倉橋	D	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

			4/24	5/9	6/6	7/18	8/1	9/19	10/26	11/7	12/5	1/9	2/6	3/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		16:55	16:30	17:00	17:00	17:10	16:50	16:20	16:45	16:50	16:35	17:00	16:30			
	天候		快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	21.8	14.7	23.3	31.0	33.1	27.7	23.8	19.6	7.6	5.9	2.4	17.7		2.4 ～ 33.1	19.1
	水温	(℃)	20.8	20.7	24.7	28.8	30.0	25.1	21.2	22.2	18.5	15.5	14.6	18.4		14.6 ～ 30.0	21.7
	流量	(m3/S)	6.24	4.62	4.73	4.86	4.53	10.81	10.67	3.63	3.77	4.48	3.32	4.15		3.32 ～ 10.8	5.48
	透視度	(cm)	>100	>100	>100	>100	>100	90	94	>100	>100	>100	>100	70		70 ～ >100	96
	臭気		微下水	無	無	無	無	無	微下水	無	無	微下水	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.5	7.4	7.5	7.7	7.7	7.3	7.4	7.1	7.5	7.1	7.3	7.1	0 / 12	7.1 ～ 7.7	
	DO	(mg/L)	8.5	8.1	8.0	8.2	7.9	7.5	8.4	8.2	8.8	9.0	8.2	8.8	0 / 12	7.5 ～ 9.0	8.3
	BOD	(mg/L)	2.2	4.5	1.4	2.3	2.1	2.1	0.8	1.3	1.1	3.7	7.2	2.0	0 / 12	0.8 ～ 7.2	2.6
	COD	(mg/L)	6.2	7.0	6.1	6.1	6.0	4.6	4.1	5.8	6.7	6.9	7.9	7.2	- / 12	4.1 ～ 7.9	6.2
	SS	(mg/L)	1	3	2	11	1	4	3	1	1	2	1	4	0 / 12	1 ～ 11	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	8.0×10^{0}	3.3×10^{2}	2.2×10^{3}	4.9×10^{3}	3.9×10^{3}	1.1×10^{2}	7.9×10^{2}	3.3×10^{3}	8.0×10^{0}	7.8×10^{0}	6.8×10^{0}	2.2×10^{1}	- / 12	6.8×10^{0} ～ 4.9×10^{3}	1.3×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	5.7	6.5	6.6	4.4	5.4	4.0	3.3	4.8	6.8	7.8	10	7.4	- / 12	3.3 ～ 10	6.1
	全燐	(mg/L)	0.55	0.49	1.1	0.24	0.38	0.36	0.49	0.74	0.55	0.69	1.1	0.92	- / 12	0.24 ～ 1.1	0.63
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.022			0.018			0.022			0.029		0 / 4	0.018 ～ 0.029	0.023
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0010			0.0018			0.0006			0.0029		0 / 4	0.0006 ～ 0.0029	0.0016
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.001			0.001			0.001			0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	4.5	5.2	5.9	3.6	4.6	2.9	2.9	4.2	6.2	6.5	8.0	6.3	0 / 12	2.9 ～ 8.0	5.1
	ふっ素	(mg/L)		0.20			0.20			0.22			0.19		0 / 4	0.19 ～ 0.22	0.20
	ほう素	(mg/L)		0.09			0.08			0.09			0.09		0 / 4	0.08 ～ 0.09	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.04								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	- / 12	0.01 ～ 0.04	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.49	0.50	0.06	0.14	0.11	0.57	0.05	0.04	0.08	0.57	1.8	0.35	- / 12	0.04 ～ 1.8	0.40
	硝酸性窒素	(mg/L)	4.5	5.0	5.9	3.6	4.6	2.8	2.9	4.2	6.2	6.4	7.6	6.2	- / 12	2.8 ～ 7.6	5.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.086	0.21	0.019	0.052	0.048	0.10	0.008	0.005	0.020	0.14	0.43	0.10	- / 12	<0.04 ～ 0.43	0.11
	りん酸性りん	(mg/L)	0.37	0.43	1.0	0.19	0.32	0.29	0.47	0.72	0.49	0.62	0.99	0.84	- / 12	0.19 ～ 1.0	0.56
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0013						0.0009		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		0.0002			<0.0001								0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	シクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		0.001			0.001			0.002			0.002		- / 4	0.001 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003						0.0003		0 / 2	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)					0.02						0.03		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	43	50	54	32	52	29	29	60	66	53	71	55	- / 12	29 ～ 71	50
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	0.0×10^{0}	6.0×10^{0}	3.8×10^{1}	3.9×10^{2}	3.1×10^{2}	9.2×10^{1}	2.2×10^{1}	2.6×10^{2}	1.0×10^{0}	2.0×10^{0}	0.0×10^{0}	1.8×10^{1}	- / 12	0.0×10^{0} ～ 3.9×10^{2}	9.5×10^{1}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.0	1.3	1.1	1.4	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	1.1	1.0	1.0	- / 12	0.8 ～ 1.4	1.0
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	36.7	41.0	44.1	29.2	40.9	29.5	26.5	45.8	50.6	38.4	51.7	42.4	- / 12	26 ～ 51	39

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05701	40201	箕面川	箕面市取水口	AA	生物A	大阪府	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		14:00	16:00	16:00	15:30	16:30	15:45	16:10	12:00	16:30	13:45	15:55	16:15			
	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	17.1	22.2	23.0	27.0	30.3	24.8	26.5	19.5	6.6	6.8	2.0	12.5		2.0 ～ 30.3	18.2
	水温	(℃)	13.1	16.3	17.5	23.7	24.6	20.5	20.8	13.4	8.0	5.7	1.8	7.3		1.8 ～ 24.6	14.4
	流量	(m3/S)		0.38			0.32			0.38			0.38			0.32 ～ 0.38	0.37
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	8.3	8.0	7.9	7.8	8.2	8.2	8.9	7.4	8.6	7.7	7.3	8.3	2 / 12	7.3 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	11	10	9.9	8.8	8.5	9.3	9.3	11	12	13	14	11	0 / 12	8.5 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	0.8	<0.5	1.0	1.8	0.5	1.1	0.9	0.9	0.9	<0.5	0.5	0.9	2 / 12	<0.5 ～ 1.8	0.9
	COD	(mg/L)	2.6	2.3	2.1	5.4	2.8	2.6	3.0	1.5	2.0	1.6	1.4	2.7	- / 12	1.4 ～ 5.4	2.5
	SS	(mg/L)	2	1	<1	5	1	1	3	1	<1	<1	<1	2	0 / 12	<1 ～ 5	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{2}	2.2×10^{3}	4.9×10^{3}	7.0×10^{3}	2.3×10^{3}	2.4×10^{4}	3.3×10^{3}	7.9×10^{2}	2.3×10^{2}	7.9×10^{3}	3.3×10^{2}	3.3×10^{2}	- / 12	2.3×10^{2} ～ 2.4×10^{4}	4.5×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.70			0.97			0.98			0.64		- / 4	0.64 ～ 0.98	0.82
	全燐	(mg/L)		0.025			0.032			0.031			0.016		- / 4	0.016 ～ 0.032	0.026
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.003			0.005			0.003			0.002		0 / 4	0.002 ～ 0.005	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0006			0.0010			<0.0006			0.0012		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0012	0.0009
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.63						0.55		0 / 2	0.55 ～ 0.63	0.59
	ふっ素	(mg/L)					0.12						0.15		0 / 2	0.12 ～ 0.15	0.14
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.08		0 / 2	<0.04 ～ 0.08	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.62						0.55		- / 2	0.55 ～ 0.62	0.59
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.016						0.015		- / 2	0.015 ～ 0.016	0.016
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.031								- / 1	0.031 ～ 0.031	0.031
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.025								- / 1	0.025 ～ 0.025	0.025
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0059								- / 1	0.0059 ～ 0.0059	0.0059
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0006								- / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10			<10			<10			12		- / 4	<10 ～ 12	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.9×10^{3}			1.1×10^{3}			3.6×10^{2}			5.6×10^{1}		- / 4	5.6×10^{1} ～ 1.9×10^{3}	8.5×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.6×10^{3}			6.3×10^{2}			1.2×10^{2}			3.0×10^{1}		- / 4	3.0×10^{1} ～ 1.6×10^{3}	6.0×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤						0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	電気伝導率	(mS/m)	10	20	16	17	16	15	13	17	14	13	14	55	- / 12	10 ～ 55	18

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.9 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05801	40202	箕面川	府県境	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:00 14:40 20:30 2:00	11:10 16:30 22:40 4:30	10:30 16:30 22:30 4:15	9:55 15:45 21:30 2:30	7:00 13:00 19:00 1:00	10:10 16:15 22:00 3:45	9:10 15:50 21:00 3:05	9:40 15:10 21:20 3:20	10:30 16:50 21:30 3:45	11:25 17:45 22:55 5:00	6:30 12:30 18:30 0:30	10:30 16:45 22:30 4:30			
	天候		晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り			
	気温	(℃)	13.6 20.1 16.1 13.6	22.1 18.7 18.2 17.5	23.1 26.2 22.9 22.0	29.0 33.3 26.0 25.0	26.6 33.6 30.1 27.0	27.6 26.2 23.4 23.2	22.5 27.0 23.0 23.0	17.0 21.8 16.6 14.7	6.0 6.1 3.1 1.2	9.3 5.1 0.6 -0.7	-2.5 4.1 1.5 -1.1	12.9 14.8 9.3 7.7		-2.5 ～ 33.6	16.8
	水温	(℃)	12.9 16.3 14.0 13.3	19.6 21.2 20.1 18.5	22.6 25.7 23.2 21.1	25.5 30.0 25.5 24.1	25.0 30.5 28.1 24.4	24.5 25.6 24.5 23.7	21.2 25.4 23.0 22.5	14.7 17.9 16.8 16.0	7.7 8.6 7.4 6.8	8.9 6.9 5.1 3.4	0.6 4.5 6.2 2.3	11.1 9.3 9.4 9.9		0.6 ～ 30.5	16.8
	流量	(m3/S)	0.09 0.08 0.07 0.07	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.47 0.45 0.40 0.42	0.01 0.02 0.01 0.01	0.02 0.02 0.02 0.02	0.09 0.09 0.09 0.09	0.10 0.10 0.11 0.11	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.05 0.03 0.03 0.02		0.01 ～ 0.47	0.07
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	微川藻	無	無	微川藻	無	無	微川藻	無	無	無			
	色相		無	淡灰黄緑	淡灰黄緑	無	無	淡黄緑	無	無	淡灰黄緑	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	9.4 8.1 8.2 8.2	9.1 10.1 9.6 8.9	9.0 9.7 9.7 9.4	8.5 9.2 8.3 7.6	7.1 9.1 9.1 7.3	9.2 9.8 9.8 9.3	8.0 9.4 8.5 8.2	8.1 8.4 8.1 8.0	8.4 9.7 9.6 9.5	7.5 8.4 8.0 7.9	8.1 8.3 9.2 9.1	8.3 8.2 8.1 8.1	22 / 48	7.1 ～ 10.1	
	DO	(mg/L)	10	16	17	9.0	14	20	12	11	16	13	13	12	0 / 12	9.0 ～ 20	14
	BOD	(mg/L)	0.6	2.0	1.8	0.9	0.9	1.9	0.8	1.2	1.0	0.5	1.7	1.3	0 / 12	0.5 ～ 2.0	1.2
	COD	(mg/L)	2.3	5.3	3.0	3.8	1.7	5.0	1.9	1.7	2.4	2.0	3.0	2.7	- / 12	1.7 ～ 5.3	2.9
	SS	(mg/L)	1	3	1	1	1	4	<1	<1	<1	<1	2	1	0 / 12	<1 ～ 4	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{3}	3.3×10^{1}	3.3×10^{2}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	1.4×10^{1}	4.9×10^{3}	2.4×10^{3}	1.1×10^{2}	3.3×10^{2}	7.0×10^{2}	7.9×10^{2}	5 / 12	1.4×10^{1} ～ 7.9×10^{3}	2.2×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.43			1.0			1.5			1.1		- / 4	0.43 ～ 1.5	1.0
	全燐	(mg/L)		0.031			0.036			0.032			0.020		- / 4	0.020 ～ 0.036	0.030
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.004						0.012		0 / 2	0.004 ～ 0.012	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			0.0011			0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0011	0.0007
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ 0.005	0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.71						0.99		0 / 2	0.71 ～ 0.99	0.85
	ふっ素	(mg/L)					0.13						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.13	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.04						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.68						0.98		- / 2	0.68 ～ 0.98	0.83
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.010						0.015		- / 2	0.010 ～ 0.015	0.013
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		10		<10	<10			18		11	13		- / 6	<10 ～ 18	12
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		2.7×10^{1}			6.1×10^{1}			3.7×10^{2}			1.1×10^{1}		- / 4	1.1×10^{1} ～ 3.7×10^{2}	1.2×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		<1			6.0×10^{0}			2.1×10^{2}			2.0×10^{0}		- / 4	<1 ～ 2.1×10^{2}	5.5×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.7			0.8			0.9			1.7		- / 4	0.8 ～ 1.7	1.3
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	9 12 13 6	19 18 18 20	22 19 23 19	29 14 14 16	19 19 17 18	28 22 20 24	19 16 20 21	20 15 17 22	20 18 22 18	15 18 18 17	21 28 19 18	16 16 16 18	- / 48	6 ～ 29	18

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05601	40301	余野川	猪名川合流直前	A	生物A	大阪府	基準点

							m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
採取月日		5/10	8/2	11/7	2/6				
採取時刻		15:00	15:30	14:50	15:00				
天候		曇り	曇り	曇り	晴れ				
気温	(℃)	23.2	32.0	22.2	4.0			4.0 ～ 32.0	20.4
水温	(℃)	19.8	28.8	15.4	6.0			6.0 ～ 28.8	17.5
流量	(m3/S)	0.54	0.11	1.35	0.27			0.11 ～ 1.35	0.57
透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30			>30 ～ >30	>30
臭気		無	無	無	無				
色相		淡灰黄	無	無	無				
生活環境項目 pH	(-)	8.2	8.9	7.8	7.1		1 / 4	7.1 ～ 8.9	
DO	(mg/L)	10	9.2	11	12		0 / 4	9.2 ～ 12	11
BOD	(mg/L)	0.9	0.8	0.8	<0.5		0 / 4	<0.5 ～ 0.9	0.8
COD	(mg/L)	2.6	2.5	1.4	1.0		- / 4	1.0 ～ 2.6	1.9
SS	(mg/L)	2	1	<1	<1		0 / 4	<1 ～ 2	1
大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	7.9×10^{4}	7.9×10^{2}	4.5×10^{2}		2 / 4	4.5×10^{2} ～ 7.9×10^{4}	2.1×10^{4}
全窒素	(mg/L)	0.62	0.50	0.91	0.84		- / 4	0.50 ～ 0.91	0.72
全燐	(mg/L)	0.014	0.046	0.032	0.038		- / 4	0.014 ～ 0.046	0.033
全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.005	0.004	0.005	0.021		0 / 4	0.004 ～ 0.021	0.009
ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006		<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
LAS(水生生物)	(mg/L)	<0.0006	0.0007	<0.0006	0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0007	0.0006
健康項目 カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
全シアン	(mg/L)		N.D		N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
ヒ素	(mg/L)		0.008		0.007		0 / 2	0.007 ～ 0.008	0.008
総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
アルキル水銀	(mg/L)								
PCB	(mg/L)		N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
チウラム	(mg/L)		<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
シマジン	(mg/L)		<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.22		0.72		0 / 2	0.22 ～ 0.72	0.47
ふっ素	(mg/L)		0.20		0.17		0 / 2	0.17 ～ 0.20	0.19
ほう素	(mg/L)		0.08		0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.08	0.06
1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目 n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
フェノール類	(mg/L)		<0.005				0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
銅	(mg/L)		<0.005				0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08				0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01				0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
全クロム	(mg/L)		<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01				0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
アンモニア性窒素	(mg/L)		0.04		0.11		1 / 2	0.04 ～ 0.11	0.08
硝酸性窒素	(mg/L)		0.21		0.72		- / 2	0.21 ～ 0.72	0.47
亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
りん酸性りん	(mg/L)		0.021		0.037		- / 2	0.021 ～ 0.037	0.029
特定項目 トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.028				- / 1	0.028 ～ 0.028	0.028
クロロホルム生成能	(mg/L)		0.016				- / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0092				- / 1	0.0092 ～ 0.0092	0.0092
ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0032				- / 1	0.0032 ～ 0.0032	0.0032
ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001				- / 1	0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目 クロロホルム	(mg/L)								
トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)								
1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)								
p-ジクロロベンゼン	(mg/L)								
イソキサチオン	(mg/L)								
ダイアジノン	(mg/L)								
フェニトロチオン	(mg/L)								
イソプロチオラン	(mg/L)								
オキシン銅	(mg/L)								
クロロタロニル	(mg/L)								
プロピザミド	(mg/L)								
EPN	(mg/L)								
クロルホス	(mg/L)								
フェノブカルブ	(mg/L)								
イプロベンホス	(mg/L)								
クロルニトロフェン	(mg/L)								
トルエン	(mg/L)								
キシレン	(mg/L)								
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)								
ニッケル	(mg/L)								
モリブデン	(mg/L)								
アンチモン	(mg/L)								
塩化ビニルモノマー	(mg/L)								
エピクロロヒドリン	(mg/L)								
全マンガン	(mg/L)								
ウラン	(mg/L)								
クロロホルム(水生生物)	(mg/L)								
フェノール(水生生物)	(mg/L)								
ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)								
4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00003				0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
アニリン(水生生物)	(mg/L)		<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目 塩素イオン	(mg/L)	<10	<10	<10	15		- / 4	<10 ～ 15	11
糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	6.0×10^{2}	3.7×10^{3}	5.2×10^{2}	3.5×10^{2}		- / 4	3.5×10^{2} ～ 3.7×10^{3}	1.3×10^{3}
大腸菌数	(個/100mL)	9.7×10^{1}	1.6×10^{2}	7.5×10^{1}	1.5×10^{2}		- / 4	7.5×10^{1} ～ 1.6×10^{2}	1.2×10^{2}
ATU添加BOD	(mg/L)								
非イオン界面活性剤			0.06				- / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
電気伝導率	(mS/m)	22	23	24	20		- / 4	20 ～ 24	22

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.8 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05901	40401	千里川	猪名川合流直前	A	生物B	豊中市	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/16	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		15:10	12:00 17:30 23:40 5:30	13:00	10:10 15:50 21:45 3:35	7:00 13:15 19:00 1:00	13:00	15:15	2:20 10:50 14:30 20:00	13:00	8:00 14:30 20:00 2:30	7:15 13:30 19:20 1:10	13:00			
	天候		曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 曇り 晴れ	晴れ	晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	17.9	23.2 18.3 19.2 17.4	26.3	31.0 33.9 25.1 27.0	26.5 35.8 29.5 27.5	30.2	27.5	5.2 12.3 15.0 7.4	8.5	7.0 8.8 1.2 -0.5	-2.3 4.0 0.8 -3.3	13.0		-3.3 ～ 35.8	16.4
	水温	(℃)	19.0	24.0 20.0 18.9 17.6	27.4	30.1 34.6 29.1 27.3	26.2 35.3 29.4 26.2	25.6	28.0	9.8 12.5 14.3 11.8	8.6	5.9 8.4 3.7 2.0	0.1 5.4 3.0 1.1	13.0		0.1 ～ 35.3	17.3
	流量	(m3/S)		0.13 0.19		0.21 0.17	0.05 0.05			0.10 0.10		0.13 0.12	0.05 0.05			0.05 ～ 0.21	0.11
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	26	>30	>30		26 ～ >30	30
	臭気		微川藻 淡灰黄緑	無 淡灰黄緑	無 淡灰黄	無 淡灰黄	微川藻 淡灰黄緑	無 淡緑	無 無	微川藻 淡灰黄	無 無	微川藻 淡灰黄	無 淡灰黄	無 無			
	色相																
生活環境項目	pH	(-)	8.8	8.7 9.3 8.9 8.7	9.3	8.7 9.3 8.9 7.7	8.0 9.3 8.8 8.2	8.8	9.3	8.7 7.4 8.3 8.9	9.0	7.1 8.4 8.5 8.0	7.8 8.5 9.0 8.9	8.0	18 / 30	7.1 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	10	8.4	10	7.8	9.3	9.4	9.1	13	14	13	16	10	0 / 12	7.8 ～ 16	11
	BOD	(mg/L)	1.5	0.8	1.9	1.4	1.3	1.3	1.1	0.6	0.7	1.1	1.1	2.5	1 / 12	0.6 ～ 2.5	1.3
	COD	(mg/L)	4.0	4.5	4.7	4.8	4.2	3.5	3.3	2.4	2.2	3.1	3.4	4.7	- / 12	2.2 ～ 4.8	3.7
	SS	(mg/L)	2	1	1	3	2	1	1	1	1	4	3	12	0 / 12	1 ～ 12	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{2}	1.1×10^{4}	1.3×10^{4}	1.7×10^{4}	2.4×10^{4}	1.3×10^{3}	7.0×10^{2}	1.3×10^{3}	2.4×10^{2}	4.9×10^{3}	9 / 12	2.4×10^{2} ～ 2.4×10^{4}	6.5×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.30			0.58			0.93			0.34		- / 4	0.30 ～ 0.93	0.54
	全燐	(mg/L)		0.018			0.045			0.070			0.021		- / 4	0.018 ～ 0.070	0.039
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006			0.004			0.013			0.007		0 / 4	0.004 ～ 0.013	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0012			0.0006			0.0008			0.0033		0 / 4	0.0006 ～ 0.0033	0.0015
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005						<0.005		0 / 3	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.09						0.27		0 / 2	0.09 ～ 0.27	0.18
	ふっ素	(mg/L)					0.24						0.33		0 / 2	0.24 ～ 0.33	0.29
	ほう素	(mg/L)					0.09						0.12		0 / 2	0.09 ～ 0.12	0.11
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.05						0.23		- / 2	0.05 ～ 0.23	0.14
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.014								- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	シクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05951	40402	千里川	落合橋	A	生物B	豊中市	準基準点

			採取月日	5/10	8/2	11/16	2/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻	10:40 16:00 22:20 4:10	11:30 17:30 23:15 4:00	11:40 15:30 20:30 2:40	11:45 17:30 23:45 5:00			
			天候	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
		(℃)	気温	19.4 20.0 17.6 17.3	32.9 31.1 27.9 27.1	14.8 14.2 9.8 5.9	2.6 3.3 -2.0 -2.3		-2.3 ～ 32.9	15.0
		(℃)	水温	19.1 21.6 18.8 17.5	29.4 29.5 26.2 24.8	13.0 14.0 12.5 10.9	2.1 3.7 2.0 1.0		1.0 ～ 29.5	15.4
		(m3/S)	流量		0.13 0.12		0.08 0.08		0.08 ～ 0.13	0.10
		(cm)	透視度 臭気 色相	>30 無 淡黄緑	>30 無 無	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 淡灰黄緑		>30 ～ >30	>30
生活環境項目		(-)	pH	8.6 9.3 8.4 8.3	9.2 9.2 8.7 7.9	7.6 9.1 8.7 8.7	8.2 9.3 8.7 7.7	10 / 16	7.6 ～ 9.3	
		(mg/L)	DO	12	10	11	17	0 / 4	10 ～ 17	13
		(mg/L)	BOD	1.2	1.4	<0.5	1.2	0 / 4	<0.5 ～ 1.4	1.1
		(mg/L)	COD	4.5	3.9	2.6	2.7	- / 4	2.6 ～ 4.5	3.4
		(mg/L)	SS	1	2	5	3	0 / 4	1 ～ 5	3
		(MPN/100mL)	大腸菌群数	3.3×10^{3}	2.2×10^{5}	4.6×10^{3}	4.5×10^{1}	3 / 4	4.5×10^{1} ～ 2.2×10^{5}	5.7×10^{4}
		(mg/L)	全窒素		0.59		0.63	- / 2	0.59 ～ 0.63	0.61
		(mg/L)	全燐		0.070		0.064	- / 2	0.064 ～ 0.070	0.067
		(mg/L)	全亜鉛(水生生物)		0.010		0.004	0 / 2	0.004 ～ 0.010	0.007
		(mg/L)	ノニルフェノール(水生生物)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		(mg/L)	LAS(水生生物)		0.0008		0.0091	0 / 2	0.0008 ～ 0.0091	0.0050
健康項目		(mg/L)	カドミウム		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		(mg/L)	全シアン		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		(mg/L)	鉛		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		(mg/L)	六価クロム		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
		(mg/L)	ヒ素	<0.005	0.005	0.006	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ 0.006	0.005
		(mg/L)	総水銀		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		(mg/L)	アルキル水銀							
		(mg/L)	PCB		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		(mg/L)	ジクロロメタン		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	四塩化炭素		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		(mg/L)	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		(mg/L)	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		(mg/L)	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		(mg/L)	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		(mg/L)	トリクロロエチレン		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		(mg/L)	テトラクロロエチレン		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		(mg/L)	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		(mg/L)	チウラム		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		(mg/L)	シマジン		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		(mg/L)	チオベンカルブ		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	ベンゼン		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		(mg/L)	セレン		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.29		0.50	0 / 2	0.29 ～ 0.50	0.40
		(mg/L)	ふっ素		<0.08		0.53	0 / 2	<0.08 ～ 0.53	0.31
		(mg/L)	ほう素		0.17		0.18	0 / 2	0.17 ～ 0.18	0.18
		(mg/L)	1,4-ジオキサン		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		(mg/L)	n-ヘキサン抽出物質		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		(mg/L)	フェノール類		<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		(mg/L)	銅		<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		(mg/L)	鉄(溶解性)		<0.08			0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		(mg/L)	マンガン(溶解性)		<0.01			0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		(mg/L)	全クロム		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		(mg/L)	陰イオン界面活性剤		<0.01			0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		(mg/L)	アンモニア性窒素		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		(mg/L)	硝酸性窒素		0.25		0.46	- / 2	0.25 ～ 0.46	0.36
		(mg/L)	亜硝酸性窒素		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		(mg/L)	りん酸性りん		0.058			- / 1	0.058 ～ 0.058	0.058
特定項目		(mg/L)	トリハロメタン生成能							
		(mg/L)	クロロホルム生成能							
		(mg/L)	ブロモジクロロメタン生成能							
		(mg/L)	ジブロモクロロメタン生成能							
		(mg/L)	ブロモホルム生成能							
要監視項目		(mg/L)	クロロホルム							
		(mg/L)	トランス-1,2-ジクロロエチレン							
		(mg/L)	1,2-ジクロロプロパン							
		(mg/L)	p-ジクロロベンゼン							
		(mg/L)	イソキサチオン							
		(mg/L)	ダイアジノン							
		(mg/L)	フェニトロチオン							
		(mg/L)	イソプロチオラン							
		(mg/L)	オキシン銅							
		(mg/L)	クロロタロニル							
		(mg/L)	プロピザミド							
		(mg/L)	EPN							
		(mg/L)	クロルホス							
		(mg/L)	フェノブカルブ							
		(mg/L)	イプロベンホス							
		(mg/L)	クロルニトロフェン							
		(mg/L)	トルエン							
		(mg/L)	キシレン							
		(mg/L)	フタル酸ジエチルヘキシル							
		(mg/L)	ニッケル							
		(mg/L)	モリブデン							
		(mg/L)	アンチモン							
		(mg/L)	塩化ビニルモノマー							
		(mg/L)	エピクロロヒドリン							
		(mg/L)	全マンガン							
		(mg/L)	ウラン							
		(mg/L)	クロロホルム(水生生物)							
		(mg/L)	フェノール(水生生物)							
		(mg/L)	ホルムアルデヒド(水生生物)							
		(mg/L)	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)							
		(mg/L)	アニリン(水生生物)							
		(mg/L)	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)							
その他項目		(mg/L)	塩素イオン							
		(個/100mL)	糞便性大腸菌群数							
		(個/100mL)	大腸菌数							
		(mg/L)	ATU添加BOD							
			非イオン界面活性剤							
		(mS/m)	電気伝導率							

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07501	40501	田尻川	兵庫県界	A	生物A	大阪府	基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07601	40601	一庫・大路次川	兵庫県界	A	生物A	大阪府	基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07701	40701	山辺川	一庫･大路次川合流直前	A	生物A	大阪府	基準点

| | | |

③寝屋川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01451	50101	寝屋川	清水橋	B	生物B	寝屋川市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01401	50102	寝屋川	萱島橋	B	生物B	寝屋川市	基準点

			採取月日	4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻	8:30 15:00 21:00 2:55	8:00 16:27 21:10 3:05	8:30 14:45 20:57 2:50	8:30 16:18 21:06 2:52	8:05 15:07 21:25 3:20	8:52 14:56 21:00 2:50	9:04 15:45 20:53 3:09	8:56 15:00 21:32 3:18	9:03 15:53 20:58 3:08	8:42 16:20 21:00 3:05	8:31 15:07 20:58 2:45	7:59 15:04 20:43 2:44			
			天候	快晴 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	快晴 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 晴れ 晴れ	快晴 曇り 晴れ 雨	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り			
		(℃)	気温	14.5 21.2 16.5 14.8	18.1 21.8 18.9 17.8	22.2 29.0 23.0 22.1	27.3 28.2 30.5 28.4	28.0 34.5 27.8 26.7	25.1 26.9 24.3 23.5	24.3 28.2 25.3 23.1	15.3 21.5 18.3 17.4	7.0 7.5 4.8 2.7	5.0 6.0 1.8 0.5	1.0 4.5 0.2 0.5	10.5 13.1 10.5 6.8		0.2 ～ 34.5	17.2
		(℃)	水温	18.8 17.8 18.5 19.2	21.8 23.2 22.0 20.8	24.0 27.1 24.9 25.1	29.2 32.1 28.8 27.6	29.0 32.0 29.2 28.1	26.3 29.1 26.0 25.1	25.1 27.0 25.8 25.5	19.5 22.0 18.6 17.4	14.1 15.1 10.5 11.8	12.3 8.0 6.2 8.4	10.0 15.0 4.2 7.8	14.2 16.7 12.5 15.8		4.2 ～ 32.1	20.2
		(m3/S)	流量	0.84 7.86 1.24 1.41	1.12 1.41 1.47 1.41	0.95 1.27 1.06 1.25	1.48 0.82 0.77 0.73	1.68 0.81 1.12 0.99	1.99 1.85 1.71 1.77	2.73 1.53 1.55 1.94	1.36 1.70 1.10 1.51	0.39 1.14 1.03 1.81	1.33 9.61 1.37 1.53	1.69 1.52 1.66 2.11	3.19 1.42 2.02 1.68		0.39 ～ 9.61	1.75
		(cm)	透視度 臭気 色相	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目		(－)	pH	7.1 7.5 7.1 7.1	7.2 8.1 7.2 7.1	7.2 8.8 7.5 7.2	7.2 8.7 7.5 7.2	7.3 9.0 7.9 7.4	7.3 8.0 7.5 7.3	7.2 8.2 7.3 7.2	7.2 7.8 7.3 7.2	7.1 7.5 7.3 7.2	6.8 7.2 7.2 7.0	7.0 7.5 7.1 7.1	7.1 7.1 7.0 6.8	3 / 48	6.8 ～ 9.0	
生活環境項目		(mg/L)	DO	9.5	10	11	10	12	8.4	10	10	9.5	11	11	9.7	0 / 12	8.4 ～ 12	10
生活環境項目		(mg/L)	BOD	1.6	1.1	0.8	1.2	1.3	1.9	1.6	1.5	1.4	2.7	1.6	2.5	0 / 12	0.8 ～ 2.7	1.6
生活環境項目		(mg/L)	COD	5.9	9.4	8.7	8.2	8.5	9.3	5.8	8.2	8.8	6.8	10	3.5	－ / 12	3.5 ～ 10	7.8
生活環境項目		(mg/L)	SS	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 1	1
生活環境項目		(MPN/100mL)	大腸菌群数	1.1×10^{3}	2.3×10^{3}	1.3×10^{3}	7.9×10^{2}	1.1×10^{3}	2.3×10^{2}	1.1×10^{3}	1.4×10^{2}	7.9×10^{2}	2.3×10^{2}	1.3×10^{3}	1.1×10^{3}	0 / 12	1.4×10^{2} ～ 2.3×10^{3}	9.6×10^{2}
生活環境項目		(mg/L)	全窒素		9.1			5.3			11			10		－ / 4	5.3 ～ 11	8.9
生活環境項目		(mg/L)	全燐		0.13			0.15			0.23			0.15		－ / 4	0.13 ～ 0.23	0.17
生活環境項目		(mg/L)	全亜鉛(水生生物)	0.009	0.031	0.024	0.029	0.023	0.025	0.024	0.028	0.026	0.012	0.033	0.037	3 / 12	0.009 ～ 0.037	0.025
生活環境項目		(mg/L)	ノニルフェノール(水生生物)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
生活環境項目		(mg/L)	LAS(水生生物)		<0.0006			0.0006			<0.0006			0.0016		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0016	0.0009
健康項目		(mg/L)	カドミウム					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目		(mg/L)	全シアン					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目		(mg/L)	鉛					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目		(mg/L)	六価クロム					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
健康項目		(mg/L)	ヒ素					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目		(mg/L)	総水銀					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目		(mg/L)	アルキル水銀															
健康項目		(mg/L)	PCB					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目		(mg/L)	ジクロロメタン					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目		(mg/L)	四塩化炭素					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目		(mg/L)	1,2-ジクロロエタン					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目		(mg/L)	1,1-ジクロロエチレン					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目		(mg/L)	シス-1,2-ジクロロエチレン					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目		(mg/L)	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目		(mg/L)	1,1,2-トリクロロエタン					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目		(mg/L)	トリクロロエチレン					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目		(mg/L)	テトラクロロエチレン					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目		(mg/L)	1,3-ジクロプロペン					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目		(mg/L)	チウラム					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目		(mg/L)	シマジン					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目		(mg/L)	チオベンカルブ					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目		(mg/L)	ベンゼン					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目		(mg/L)	セレン					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目		(mg/L)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		7.6			4.8			1.0			9.5		0 / 4	1.0 ～ 9.5	5.7
健康項目		(mg/L)	ふっ素					0.10						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.10	0.10
健康項目		(mg/L)	ほう素					0.07						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.07	0.07
健康項目		(mg/L)	1,4-ジオキサン					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		(mg/L)	n-ヘキサン抽出物質					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目		(mg/L)	フェノール類					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		(mg/L)	銅					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		(mg/L)	鉄(溶解性)					0.11								0 / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
特殊項目		(mg/L)	マンガン(溶解性)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目		(mg/L)	全クロム					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目		(mg/L)	陰イオン界面活性剤					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
特殊項目		(mg/L)	アンモニア性窒素					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
特殊項目		(mg/L)	硝酸性窒素		7.6			4.8			0.96			9.5		－ / 4	0.96 ～ 9.5	5.7
特殊項目		(mg/L)	亜硝酸性窒素		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		－ / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
特殊項目		(mg/L)	りん酸性りん					0.12								－ / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
特定項目		(mg/L)	トリハロメタン生成能															
特定項目		(mg/L)	クロロホルム生成能															
特定項目		(mg/L)	ブロモジクロロメタン生成能															
特定項目		(mg/L)	ジブロモクロロメタン生成能															
特定項目		(mg/L)	ブロモホルム生成能															
要監視項目		(mg/L)	クロロホルム															
要監視項目		(mg/L)	トランス-1,2-ジクロロエチレン															
要監視項目		(mg/L)	1,2-ジクロロプロパン															
要監視項目		(mg/L)	p-ジクロロベンゼン															
要監視項目		(mg/L)	イソキサチオン															
要監視項目		(mg/L)	ダイアジノン															
要監視項目		(mg/L)	フェニトロチオン															
要監視項目		(mg/L)	イソプロチオラン															
要監視項目		(mg/L)	オキシン銅															
要監視項目		(mg/L)	クロロタロニル															
要監視項目		(mg/L)	プロピザミド															
要監視項目		(mg/L)	EPN															
要監視項目		(mg/L)	ジクロルボス															
要監視項目		(mg/L)	フェノブカルブ															
要監視項目		(mg/L)	イプロベンホス															
要監視項目		(mg/L)	クロルニトロフェン															
要監視項目		(mg/L)	トルエン															
要監視項目		(mg/L)	キシレン															
要監視項目		(mg/L)	フタル酸ジエチルヘキシル															
要監視項目		(mg/L)	ニッケル															
要監視項目		(mg/L)	モリブデン															
要監視項目		(mg/L)	アンチモン															
要監視項目		(mg/L)	塩化ビニルモノマー															
要監視項目		(mg/L)	エピクロロヒドリン															
要監視項目		(mg/L)	全マンガン															
要監視項目		(mg/L)	ウラン															
要監視項目		(mg/L)	クロロホルム(水生生物)															
要監視項目		(mg/L)	フェノール(水生生物)															
要監視項目		(mg/L)	ホルムアルデヒド(水生生物)															
要監視項目		(mg/L)	4-t-オクチルフェノール(水生生物)															
要監視項目		(mg/L)	アニリン(水生生物)															
要監視項目		(mg/L)	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)															
その他項目		(mg/L)	塩素イオン															
その他項目		(個/100mL)	糞便性大腸菌群数															
その他項目		(個/100mL)	大腸菌数															
その他項目		(mg/L)	ATU添加BOD															
その他項目			非イオン界面活性剤															
その他項目		(mS/m)	電気伝導率															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01402	50103	寝屋川(1)	住道大橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:50 15:35 20:35 2:25	8:00 14:00 20:00 2:00	9:00 14:40 19:40 2:00	9:20 15:25 20:10 2:00	8:05 13:50 19:55 1:55	9:10 14:55 20:05 2:45	9:05 16:50 20:10 2:30	8:10 15:30 20:15 2:00	9:10 15:30 20:30 2:30	9:00 14:50 20:35 2:30	8:30 14:30 19:50 2:00	9:00 15:40 21:05 2:40			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	17.8 22.1 18.0 16.2	20.2 26.8 19.3 17.6	23.7 27.5 24.3 21.9	30.0 34.5 30.0 27.0	29.5 35.2 30.1 27.0	28.5 30.3 24.8 24.0	25.4 29.0 25.0 22.9	14.3 21.5 18.1 17.5	8.6 9.0 5.5 3.1	7.0 9.8 3.0 1.1	2.2 3.7 0.9 −1.8	11.8 13.5 12.0 7.8		−1.8 ～ 35.2	18.3
	水温	(℃)	18.9 20.2 17.5 18.2	21.2 25.3 21.2 22.1	22.3 26.9 25.6 23.0	28.5 30.1 29.4 29.0	28.2 31.8 30.1 29.4	25.6 27.2 25.7 26.0	24.4 27.2 26.0 24.9	15.8 20.7 20.4 20.3	12.3 14.2 12.0 11.6	10.4 10.3 7.5 6.8	9.3 10.9 10.9 9.2	13.9 14.8 14.5 13.3		6.8 ～ 31.8	20.1
	流量	(m3/S)	0.98 5.17 3.36 0.00	9.34 2.17 3.04	2.35 0.57 4.94	2.22 3.04 2.60	2.72 1.63 2.62 4.49	2.96 0.32 3.67 0.13	3.04 0.83 2.38	2.57 0.00 1.90	3.02 2.12	7.04 1.84 2.36	0.58 1.12 1.78 1.87	2.94 1.11 4.72 1.58		0.00 ～ 9.34	2.53
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(−)	7.1 7.6 7.6 7.4	8.1 8.3 7.9 7.9	7.1 7.8 7.4 7.5	7.3 7.6 7.4 7.3	7.1 7.6 7.2 7.1	7.3 7.9 7.4 7.5	7.2 7.7 7.5 7.2	7.1 7.7 7.7 7.6	7.4 7.6 7.3 7.3	7.1 7.3 6.9 7.0	7.3 7.8 8.3 7.9	7.3 7.3 7.3 7.2	0 / 48	6.9 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	10	9.3	9.9	5.1	6.6	9.3	8.9	8.9	8.7	11	10	9.0	0 / 12	5.1 ～ 11	8.9
	BOD	(mg/L)	1.6	5.4	1.9	1.6	2.0	1.2	1.0	1.8	1.7	2.1	1.7	3.5	2 / 12	1.0 ～ 5.4	2.1
	COD	(mg/L)	6.0	9.5	7.3	7.3	7.5	6.2	6.2	7.0	6.4	5.1	7.6	8.7	− / 12	5.1 ～ 9.5	7.1
	SS	(mg/L)	10	10	5	5	6	3	6	7	9	4	3	16	0 / 12	3 ～ 16	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^4	2.2×10^5	1.1×10^5	2.2×10^5	3.3×10^4	1.3×10^4	7.9×10^3	1.3×10^4	2.4×10^4	1.3×10^4	3.3×10^3	1.7×10^4	11 / 12	3.3×10^3 ～ 2.2×10^5	6.0×10^4
	全窒素	(mg/L)		6.1			4.4			5.9			8.4		− / 4	4.4 ～ 8.4	6.2
	全燐	(mg/L)		0.20			0.20			0.20			0.16		− / 4	0.16 ～ 0.20	0.19
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.026		0.024	0.018			0.026		0.014	0.030		0 / 6	0.014 ～ 0.030	0.023
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00012			<0.00006			0.00013			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00013	0.00009
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.020			0.0049			0.0024			0.0080		0 / 4	0.0024 ～ 0.020	0.0088
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		4.7		3.6	3.1			4.6		1.8	7.1		0 / 6	1.8 ～ 7.1	4.2
	ふっ素	(mg/L)					0.09						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.09	0.09
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.44			0.13			0.13			0.13		0 / 4	0.13 ～ 0.44	0.21
	硝酸性窒素	(mg/L)		4.7		3.6	3.1			4.6		1.8	7.1		− / 6	1.8 ～ 7.1	4.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.07		0.07	0.08			0.05		0.04	0.06		− / 6	0.04 ～ 0.08	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)		0.11			0.16			0.14			0.13		− / 4	0.11 ～ 0.16	0.14
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	26	39	40	23	30	47	46	33	43	26	46	39	− / 12	23 ～ 47	37
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		9.0×10^4			1.4×10^4			3.0×10^3			6.9×10^2		− / 4	6.9×10^2 ～ 9.0×10^4	2.7×10^4
	大腸菌数	(個/100mL)		2.3×10^4			4.9×10^3			9.0×10^2			3.1×10^2		− / 4	3.1×10^2 ～ 2.3×10^4	7.3×10^3
	ATU添加BOD	(mg/L)		4.6			1.8			1.8			1.5		− / 4	1.5 ～ 4.6	2.4
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	34 32 22 25	33 34 30 37	39 37 35 36	32 33 35 33	33 33 33 34	36 41 36 35	34 35 34 33	27 33 37 37	37 39 35 33	31 21 21 25	41 37 43 40	54 35 35 36	− / 48	21 ～ 54	34

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01503	50104	寝屋川	今津橋	D	-	大阪市	基準点

			4/5	5/16	6/13	7/26	8/24	9/13	10/10	11/7	12/6	1/23	2/7	3/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:15 15:55 21:35 3:20	10:25 16:20 22:10 4:05	10:25 16:05 21:50 3:45	10:15 16:10 21:55 3:30	10:40 16:00 22:05 3:50	11:10 16:05 21:45 3:50	10:45 16:10 22:15 4:05	11:05 16:40 22:30 4:20	10:25 15:40 21:45 3:35	10:55 16:30 22:15 3:55	10:15 16:25 21:50 3:45	10:35 16:20 22:20 4:15			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.5 21.2 15.5 12.4	25.2 23.0 19.5 16.5	22.4 26.2 20.0 16.7	33.1 33.1 28.9 26.5	34.2 34.8 30.8 30.0	31.1 29.8 26.5 24.3	27.3 27.6 24.6 22.0	20.1 20.2 17.9 16.5	10.2 10.0 5.5 3.5	9.3 6.1 2.2 0.0	3.5 5.0 2.2 0.0	10.2 11.0 5.5 4.0		0.0 ～ 34.8	18.0
	水温	(℃)	17.4 18.3 18.1 17.8	22.7 22.4 22.0 21.2	24.1 23.9 23.4 22.5	28.9 28.7 28.5 27.6	29.3 29.6 28.8 28.8	26.4 26.4 25.7 26.4	25.1 24.9 24.3 24.3	19.5 19.2 19.1 17.6	15.5 15.1 14.8 13.2	12.9 10.4 8.8 9.7	10.7 10.2 11.3 10.2	14.2 13.7 13.2 13.8		8.8 ～ 29.6	20.0
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	58	57	52	32	38	41	67	36	46	40	54	43		32 ～ 67	47
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	下水	微下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡黄	灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.0 7.0 7.1 7.0	7.0 7.0 6.9 7.0	7.1 7.2 7.0 7.1	7.1 6.9 6.8 6.8	6.7 7.0 6.7 6.8	6.7 6.7 6.9 6.8	6.9 6.9 6.8 7.0	6.9 7.0 6.9 7.1	7.0 7.1 7.0 7.2	7.3 7.3 7.4 7.1	7.3 7.2 7.1 7.2	6.9 7.0 7.0 7.0	0 / 48	6.7 ～ 7.4	
	DO	(mg/L)	6.3	3.4	4.8	2.8	2.4	4.0	3.9	6.5	7.5	9.1	9.4	9.1	0 / 12	2.4 ～ 9.4	5.8
	BOD	(mg/L)	3.7	2.0	1.6	5.8	3.6	1.9	1.9	2.2	3.6	5.7	4.8	9.5	1 / 12	1.6 ～ 9.5	3.9
	COD	(mg/L)	8.5	7.0	7.9	8.7	7.3	5.3	6.4	6.5	8.1	8.3	8.9	8.0	- / 12	5.3 ～ 8.9	7.6
	SS	(mg/L)	5	3	6	13	9	7	5	10	8	7	5	8	0 / 12	3 ～ 13	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		4.9×10^{3}			7.0×10^{5}			2.2×10^{4}			3.3×10^{3}		- / 4	3.3×10^{3} ～ 7.0×10^{5}	1.8×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		6.1			3.6			6.8			9.0		- / 4	3.6 ～ 9.0	6.4
	全燐	(mg/L)		0.36			0.24			0.26			0.34		- / 4	0.24 ～ 0.36	0.30
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.021								- / 1	0.021 ～ 0.021	0.021
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00017								- / 1	0.00017 ～ 0.00017	0.00017
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0010								- / 1	0.0010 ～ 0.0010	0.0010
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		4.6			2.3			5.7			0.99		0 / 4	0.99 ～ 5.7	3.4
	ふっ素	(mg/L)					0.11						0.13		0 / 2	0.11 ～ 0.13	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.06		0 / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.015								- / 1	0.015 ～ 0.015	0.015
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.09								- / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.53			0.54			0.67			0.78		- / 4	0.53 ～ 0.78	0.63
	硝酸性窒素	(mg/L)		4.4			2.1			5.6			0.53		- / 4	0.53 ～ 5.6	3.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.14			0.20			0.11			0.45		- / 4	0.11 ～ 0.45	0.23
	りん酸性りん	(mg/L)		0.30			0.16			0.18			0.25		- / 4	0.16 ～ 0.30	0.22
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.004								- / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00016								1 / 1	0.00016 ～ 0.00016	0.00016
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01504	50105	寝屋川	京橋	D	-	大阪市	基準点

			4/5	5/16	6/13	7/26	8/24	9/13	10/10	11/7	12/6	1/23	2/7	3/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:30 15:50 21:40 3:40	10:20 15:45 21:50 3:35	10:20 15:35 21:40 3:30	10:40 16:00 22:00 4:10	11:25 17:20 22:30 4:40	10:10 15:30 21:30 3:15	10:15 15:50 21:45 3:35	10:00 15:15 21:50 3:50	11:00 16:30 22:15 4:10	8:00 13:00 19:15 1:40	10:45 16:20 21:50 3:50	10:30 15:45 21:35 3:35			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	18.5 20.0 15.2 12.7	22.5 22.0 19.3 15.8	23.0 25.3 21.3 18.3	30.9 31.9 28.5 27.3	34.2 34.0 30.5 29.9	28.0 28.5 26.5 23.9	26.5 27.2 23.8 21.4	20.3 20.8 17.8 15.8	8.2 10.0 6.0 3.7	5.5 9.1 4.3 2.7	2.0 4.1 3.1 0.0	9.8 9.3 5.9 3.8		0.0 ～ 34.2	17.7
	水温	(℃)	14.0 16.6 17.2 13.3	20.9 21.6 19.9 20.3	23.6 23.8 22.3 21.9	29.5 29.3 28.3 28.6	31.0 30.6 30.0 29.5	24.9 25.2 25.1 25.3	24.2 25.2 23.7 25.3	18.4 16.6 14.6 20.6	12.9 11.9 10.9 14.4	7.2 9.1 12.4 12.0	4.5 10.6 10.7 4.1	11.2 14.5 9.8 12.9		4.1 ～ 31.0	19.0
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	69	48	56	40	56	60	85	60	61	35	68	37		35 ～ 85	56
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	灰黄	淡灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	淡灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.6 6.8 6.8 7.4	7.3 6.8 7.2 6.9	6.9 6.9 7.1 7.1	6.9 6.9 6.9 6.8	6.8 7.3 7.1 7.1	7.0 7.0 6.6 6.6	7.0 6.8 7.1 6.8	7.1 7.0 7.4 7.0	7.1 7.3 7.3 6.9	7.6 7.3 7.1 7.0	7.6 7.1 6.9 7.5	7.3 6.9 7.3 6.9	0 / 48	6.6 ～ 7.6	
	DO	(mg/L)	6.3	3.6	6.2	1.9	6.7	8.2	4.3	8.4	11	12	8.6	3.4	1 / 12	1.9 ～ 12	6.7
	BOD	(mg/L)	1.2	1.3	1.6	4.6	1.9	1.4	1.5	1.1	1.9	5.7	1.8	5.9	0 / 12	1.1 ～ 5.9	2.5
	COD	(mg/L)	5.6	5.4	6.8	8.1	5.6	5.2	5.2	4.8	5.9	7.2	5.8	7.6	－ / 12	4.8 ～ 8.1	6.1
	SS	(mg/L)	4	5	6	6	8	6	4	6	5	8	4	12	0 / 12	4 ～ 12	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		1.4×10^{5}			7.9×10^{4}			3.1×10^{3}			3.5×10^{3}		－ / 4	3.1×10^{3} ～ 1.4×10^{5}	5.6×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		3.5			2.6			4.7			5.8		－ / 4	2.6 ～ 5.8	4.2
	全燐	(mg/L)		0.22			0.18			0.23			0.26		－ / 4	0.18 ～ 0.26	0.22
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.014								－ / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006								－ / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0041								－ / 1	0.0041 ～ 0.0041	0.0041
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.6			1.7			4.0			1.1		0 / 4	1.1 ～ 4.0	2.4
	ふっ素	(mg/L)		0.13			0.11			0.14			0.16		0 / 4	0.11 ～ 0.16	0.14
	ほう素	(mg/L)		0.06			0.03			0.05			0.08		0 / 4	0.03 ～ 0.08	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.44			0.37			0.26			0.68		－ / 4	0.26 ～ 0.68	0.44
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.6			1.6			4.0			1.0		－ / 4	1.0 ～ 4.0	2.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.06			0.08			0.05			0.17		－ / 4	0.05 ～ 0.17	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)		0.17			0.12			0.19			0.17		－ / 4	0.12 ～ 0.19	0.16
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23701	50201	出口雨水幹線	市境	—	-	枚方市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01651	50301	恩智川	福栄橋下流100m	C	生物B	八尾市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01652	50303	恩智川	三池橋	C	生物B	東大阪市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01601	50302	恩智川	住道新橋	C	生物B	大阪府	基準点

			採取月日	4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻	9:25 16:00 20:50 2:45	8:20 14:20 20:15 2:15	8:35 15:00 19:55 2:15	10:00 15:45 20:30 2:20	8:30 14:20 20:15 2:25	9:45 15:10 20:15 2:55	9:40 16:30 20:40 2:50	8:40 15:50 20:30 2:20	9:40 15:45 20:45 2:50	9:25 15:20 20:50 2:40	9:00 14:50 20:15 2:20	9:40 15:55 21:20 2:55			
			天候	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ			
			気温 (℃)	18.2 22.1 17.8 16.2	19.0 25.9 19.2 18.4	22.0 27.5 24.0 21.7	30.0 34.6 30.0 27.0	29.5 35.3 28.7 26.5	27.0 29.6 24.6 23.4	26.2 27.0 24.5 23.5	14.8 20.0 17.4 16.0	7.8 8.7 5.2 3.8	7.2 7.2 2.3 1.0	0.0 3.7 0.5 −0.7	11.6 13.2 11.4 7.8		−0.7 ～ 35.3	17.9
			水温 (℃)	19.0 19.3 18.3 17.6	20.6 23.3 21.2 20.9	22.6 25.1 24.1 23.6	28.8 29.6 29.2 28.2	29.3 31.7 29.5 29.3	25.2 25.5 25.6 25.8	24.6 26.3 25.6 24.3	16.5 17.5 18.5 16.6	12.3 13.3 11.7 8.2	8.8 8.3 6.1 5.9	8.0 6.8 7.8 7.2	12.7 13.6 13.0 11.1		5.9 ～ 31.7	19.1
			流量 (m3/S)	0.00 3.26 0.74	3.97 0.00 1.44	1.37 0.00 1.23	0.99 4.33 7.68	3.32 6.03 4.96 6.10	0.84 0.00 2.46	0.00 4.67 1.37	0.00 0.00 1.10	0.00 0.00 3.20	11.9 0.00	2.05 1.93 0.00	0.00 2.06 1.95 0.00		0.00 ～ 11.9	2.13
			透視度 (cm) 臭気 色相	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	29 微下水 淡灰黄		29 ～ >30	30
生活環境項目			pH (−)	7.3 7.6 7.4 7.5	7.8 7.9 7.5 7.4	6.9 7.6 7.3 7.4	7.4 7.6 7.4 7.3	7.1 7.3 6.9 6.8	7.4 7.7 7.3 7.2	7.3 7.5 7.3 7.4	7.3 7.4 7.5 7.6	7.6 7.5 7.3 7.5	7.1 6.8 6.8 6.8	7.2 7.6 7.9 7.6	7.4 7.4 7.2 7.2	0 / 48	6.8 ～ 7.9	
			DO (mg/L)	4.2	6.3	6.0	4.9	2.7	6.5	5.8	6.8	8.2	8.7	9.8	8.0	3 / 12	2.7 ～ 9.8	6.5
			BOD (mg/L)	3.0	6.6	4.0	3.4	5.4	2.1	1.8	1.6	2.3	4.7	2.4	6.6	3 / 12	1.6 ～ 6.6	3.7
			COD (mg/L)	6.8	9.8	8.4	7.8	9.3	7.0	6.4	5.4	7.0	6.5	7.6	9.3	− / 12	5.4 ～ 9.8	7.6
			SS (mg/L)	7	13	12	7	11	10	10	12	13	14	3	17	0 / 12	3 ～ 17	11
			大腸菌群数 (MPN/100mL)															
			全窒素 (mg/L)		4.7			3.1			3.8			7.9		− / 4	3.1 ～ 7.9	4.9
			全燐 (mg/L)		0.25			0.40			0.19			0.30		− / 4	0.19 ～ 0.40	0.29
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.021			0.015			0.017			0.027		0 / 4	0.015 ～ 0.027	0.020
			ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00020			0.00009			0.00023			0.00006		0 / 4	0.00006 ～ 0.00023	0.00015
			LAS(水生生物) (mg/L)		0.028			0.043			0.0091			0.031		0 / 4	0.0091 ～ 0.043	0.028
健康項目			カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
			ヒ素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀 (mg/L)															
			PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		3.8		1.8	1.6			2.8		1.5	5.2		0 / 6	1.5 ～ 5.2	2.8
			ふっ素 (mg/L)					0.08						0.09		0 / 2	0.08 ～ 0.09	0.09
			ほう素 (mg/L)					0.02						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
			1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			フェノール類 (mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			銅 (mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
			鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			全クロム (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
			アンモニア性窒素 (mg/L)		0.85			0.88			0.44			0.48		0 / 4	0.44 ～ 0.88	0.66
			硝酸性窒素 (mg/L)		3.7		1.8	1.5			2.8		1.5	5.2		− / 6	1.5 ～ 5.2	2.8
			亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.13		0.08	0.19			0.09		0.08	0.06		− / 6	0.06 ～ 0.19	0.11
			りん酸性りん (mg/L)		0.16			0.36			0.14			0.20		− / 4	0.14 ～ 0.36	0.22
特定項目			トリハロメタン生成能 (mg/L)															
			クロロホルム生成能 (mg/L)															
			ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
			ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
			ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目			クロロホルム (mg/L)															
			トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
			1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
			p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
			イソキサチオン (mg/L)															
			ダイアジノン (mg/L)															
			フェニトロチオン (mg/L)															
			イソプロチオラン (mg/L)															
			オキシン銅 (mg/L)															
			クロロタロニル (mg/L)															
			プロピザミド (mg/L)															
			EPN (mg/L)															
			ジクロルボス (mg/L)															
			フェノブカルブ (mg/L)															
			イプロベンホス (mg/L)															
			クロルニトロフェン (mg/L)															
			トルエン (mg/L)															
			キシレン (mg/L)															
			フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
			ニッケル (mg/L)															
			モリブデン (mg/L)															
			アンチモン (mg/L)															
			塩化ビニルモノマー (mg/L)															
			エピクロロヒドリン (mg/L)															
			全マンガン (mg/L)															
			ウラン (mg/L)															
			クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
			フェノール(水生生物) (mg/L)															
			ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
			4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
			アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目			塩素イオン (mg/L)		28		18	17			29		25	39		− / 6	17 ～ 39	26
			糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
			大腸菌数 (個/100mL)															
			ATU添加BOD (mg/L)		6.0			5.0			1.5			2.2		− / 4	1.5 ～ 6.0	3.7
			非イオン界面活性剤															
			電気伝導率 (mS/m)	34 30 31 20	33 30 29 27	40 36 36 35	35 28 30 32	25 25 27 31	38 38 36 37	30 33 34 34	25 34 32 31	34 36 34 35	26 23 22 23	39 45 39 38	38 34 37 52	− / 48	20 ～ 52	33

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07101	50401	古川	徳栄橋	D	-	大阪市	基準点

	採取月日		4/5	5/16	6/13	7/26	8/24	9/13	10/10	11/7	12/6	1/23	2/7	3/6	m / n	最小値 ～ 最大値		平均値
	採取時刻		10:30 16:05 21:45 3:30	10:40 16:35 22:25 4:20	10:35 16:15 20:00 3:55	10:30 16:25 22:05 3:45	10:55 16:20 22:15 4:00	11:25 16:20 22:00 4:00	11:00 16:20 22:25 4:15	11:20 16:55 22:45 4:30	10:35 15:55 21:55 3:50	11:10 16:45 22:30 4:05	10:30 16:40 22:00 3:55	10:50 16:35 22:30 4:25				
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				
	気温	(℃)	21.0 21.3 14.8 11.9	25.5 22.2 19.5 16.8	22.8 26.0 19.7 16.8	32.7 33.9 28.0 26.5	33.1 34.5 31.0 30.0	31.1 29.8 26.3 24.3	27.8 27.4 24.2 21.6	19.3 20.0 18.0 16.3	8.9 10.1 6.8 4.5	9.6 7.6 3.0 0.1	3.8 8.2 1.8 -0.9	10.8 10.0 5.2 3.5		-0.9 ～ 34.5		18.1
	水温	(℃)	17.5 18.2 15.8 17.7	22.8 21.5 21.8 21.2	23.5 23.2 23.5 22.1	29.1 28.8 28.3 27.8	29.0 29.7 28.8 29.0	26.5 26.1 25.7 25.7	25.0 24.6 24.3 23.7	19.5 19.1 18.9 17.1	15.1 14.2 14.7 11.1	13.0 10.5 8.3 7.8	11.0 9.9 7.5 10.0	13.5 13.0 13.0 11.6		7.5 ～ 29.7		19.6
	流量	(m3/S)																
	透視度	(cm)	52	61	40	38	42	46	70	39	40	36	52	39		36 ～ 70		46
	臭気		微下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水				
	色相		淡灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄	灰黄				
生活環境項目	pH	(-)	7.0 7.0 9.0 7.0	7.0 6.9 7.0 7.0	7.0 7.3 6.9 7.0	7.1 7.0 6.8 6.9	6.8 6.6 6.9 6.6	6.8 6.8 6.8 6.8	6.8 7.0 6.8 6.9	6.9 7.0 7.0 7.1	7.0 7.1 7.0 7.2	7.0 7.0 7.2 7.1	7.1 7.3 7.3 7.3	7.1 7.1 7.1 7.0	1 / 48	6.6 ～ 9.0		
	DO	(mg/L)	6.0	2.4	7.2	1.7	1.9	2.5	4.0	7.2	7.9	6.5	10	6.8	2 / 12	1.7 ～ 10		5.3
	BOD	(mg/L)	4.0	1.5	2.6	5.6	2.6	1.9	1.7	2.0	3.3	4.8	4.2	6.3	0 / 12	1.5 ～ 6.3		3.4
	COD	(mg/L)	8.2	6.2	8.1	8.6	6.2	5.2	6.4	6.7	8.2	7.5	7.9	7.7	- / 12	5.2 ～ 8.6		7.2
	SS	(mg/L)	8	3	11	8	9	7	5	16	14	10	7	12	0 / 12	3 ～ 16		9
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		1.4×10^{4}			3.3×10^{5}			3.3×10^{3}			1.7×10^{3}		- / 4	1.7×10^{3} ～ 3.3×10^{5}		8.7×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		4.7			2.6			6.4			8.2		- / 4	2.6 ～ 8.2		5.5
	全燐	(mg/L)		0.30			0.20			0.29			0.28		- / 4	0.20 ～ 0.30		0.27
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.015								- / 1	0.015 ～ 0.015		0.015
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00021								- / 1	0.00021 ～ 0.00021		0.00021
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0014								- / 1	0.0014 ～ 0.0014		0.0014
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D		N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	<0.005			<0.005		<0.005	<0.005		0 / 6	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02		<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D		N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004		<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004		<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001		<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001		<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.5			1.5			5.4			2.4		0 / 4	1.5 ～ 5.4		3.2
	ふっ素	(mg/L)					0.08						0.13		0 / 2	0.08 ～ 0.13		0.11
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.05		0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D		N.D
	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)					0.017								- / 1	0.017 ～ 0.017		0.017
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.19								- / 1	0.19 ～ 0.19		0.19
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.04								- / 1	0.04 ～ 0.04		0.04
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03		<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01		0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.68			0.48			0.46			0.74		- / 4	0.46 ～ 0.74		0.59
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.3			1.4			5.3			2.0		- / 4	1.4 ～ 5.3		3.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.13			0.14			0.10			0.36		- / 4	0.10 ～ 0.36		0.18
	りん酸性りん	(mg/L)		0.25			0.13			0.16			0.18		- / 4	0.13 ～ 0.25		0.18
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
	クロロホルム生成能	(mg/L)																
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004		<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006		<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03		<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004		<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	EPN	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06		<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04		<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006		<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001		0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007		<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002		0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003		<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05		0.05
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003		<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																
	大腸菌数	(個/100mL)																
	ATU添加BOD	(mg/L)																
	非イオン界面活性剤																	
	電気伝導率	(mS/m)																

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20602	50501	玉串川	JAグリーン大阪前	ー	-	八尾市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06053	50601	第二寝屋川	巨摩橋	D	-	東大阪市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06001	50602	第二寝屋川	新金吾郎橋	D	-	東大阪市	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:00 14:30 20:00 2:00	8:20 14:10 20:15 2:30	7:40 14:05 19:15 1:40	8:40 14:30 19:45 1:35	8:35 14:05 20:15 2:00	8:10 14:15 19:30 2:15	8:00 14:10 19:30 2:00	8:30 13:50 20:35 2:30	8:15 14:30 19:45 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:40 13:55 20:05 1:55	8:00 14:40 20:10 2:00			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	15.8 22.1 21.0 17.5	20.0 26.0 21.0 18.0	22.6 27.3 24.1 22.1	31.1 34.5 31.0 27.0	29.0 34.2 30.1 28.0	25.8 30.6 25.2 22.3	25.9 30.4 25.0 23.0	19.0 22.5 19.2 16.6	7.0 8.1 6.5 4.1	5.8 7.9 3.1 1.4	1.5 4.7 1.5 -0.2	10.4 13.1 11.1 8.9		-0.2 ～ 34.5	18.4
	水温	(℃)	20.6 21.7 21.1 21.2	21.5 22.4 22.0 20.5	23.9 24.7 24.4 23.8	28.8 31.0 29.7 27.9	29.7 31.1 29.2 28.9	27.7 27.4 27.3 27.1	25.7 27.5 26.2 25.7	21.0 22.0 22.6 20.6	15.6 16.0 16.9 14.6	10.9 13.0 13.5 13.1	11.1 12.5 10.9 11.9	15.3 16.5 16.1 14.4		10.9 ～ 31.1	21.4
	流量	(m3/S)	0.00 8.19 9.00 0.00	6.32 0.00 10.5 3.35	2.87 0.00 5.92 0.00	2.44 0.00 12.7 4.62	4.85 0.63 3.81 2.09	5.97 0.00 3.57 0.00	0.00 3.64 4.28 3.12	0.00 6.57 1.75 3.64	13.7 0.00 0.00 3.52	0.00 13.0 4.94 3.69	0.00 0.00 0.43 1.77	0.00 0.00 4.00 0.76		0.00 ～ 13.7	3.24
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	17 微下水 淡灰黄		17 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(-)	6.8 7.4 7.3 7.2	7.0 7.6 7.5 7.0	6.6 7.5 7.2 7.1	6.9 7.6 7.4 7.0	7.4 7.6 7.4 7.2	7.0 7.5 7.4 7.3	6.9 6.9 6.7 6.9	7.0 7.5 7.7 7.8	7.1 7.2 6.9 7.1	7.1 7.1 6.8 7.0	7.2 7.5 7.9 7.7	6.7 6.9 6.7 7.0	0 / 48	6.6 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	7.7	7.3	6.8	8.4	7.0	6.7	6.9	6.8	7.5	8.1	8.3	3.1	0 / 12	3.1 ～ 8.4	7.1
	BOD	(mg/L)	2.6	7.7	3.0	3.2	2.3	1.7	2.0	2.8	5.1	3.0	5.3	26	1 / 12	1.7 ～ 26	5.4
	COD	(mg/L)	7.6	9.1	7.6	7.8	6.9	7.6	7.1	7.2	8.7	7.3	8.5	17	- / 12	6.9 ～ 17	8.5
	SS	(mg/L)	2	8	3	4	3	4	5	7	6	4	3	22	0 / 12	2 ～ 22	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^4	4.9×10^3	1.3×10^4	1.1×10^4	4.9×10^4	2.4×10^4	7.9×10^3	1.3×10^4	1.1×10^3	3.7×10^4	7.9×10^3	4.9×10^5	- / 12	1.1×10^3 ～ 4.9×10^6	4.2×10^5
	全窒素	(mg/L)		6.8			6.0			9.8			11		- / 4	6.0 ～ 11	8.4
	全燐	(mg/L)		0.59			0.71			0.69			0.67		- / 4	0.59 ～ 0.71	0.67
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.026			0.038			0.034			0.070		- / 4	0.026 ～ 0.070	0.042
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.0		5.7	5.4			9.0		6.6	8.3		0 / 6	3.0 ～ 9.0	6.3
	ふっ素	(mg/L)		0.10			0.15			0.11			0.12		0 / 4	0.10 ～ 0.15	0.12
	ほう素	(mg/L)		0.06			0.06			0.05			0.06		0 / 4	0.05 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005						<0.005		0 / 3	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			0.006		- / 4	<0.005 ～ 0.006	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		- / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.06			0.07			0.03			0.05		- / 4	0.03 ～ 0.07	0.05
	全クロム	(mg/L)		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		- / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						0.01		- / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		1.2			0.43			0.77			1.3		- / 4	0.43 ～ 1.3	0.93
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.0		5.7	5.4			8.9		6.6	8.2		- / 6	3.0 ～ 8.9	6.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.09		0.06	0.07			0.12		0.07	0.16		- / 6	0.06 ～ 0.16	0.10
	りん酸性りん	(mg/L)		0.44			0.60			0.68			0.64		- / 4	0.44 ～ 0.68	0.59
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		0 / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		- / 2	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		0 / 4	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		0 / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		0.009			0.016			0.016			0.022		- / 4	0.009 ～ 0.022	0.016
	モリブデン	(mg/L)		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		0 / 4	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		0.0006			0.0008			0.0004			0.0003		0 / 4	0.0003 ～ 0.0008	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)		0.06			0.08			0.04			0.05		0 / 4	0.04 ～ 0.08	0.06
	ウラン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		- / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003						<0.003		- / 2	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)					57						100		- / 2	57 ～ 100	79
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06052	50603	第二寝屋川	下城見橋	D	-	大阪市	準基準点

			採取月日	4/5	5/16	6/13	7/26	8/24	9/13	10/10	11/7	12/6	1/23	2/7	3/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻	9:25 15:10 21:00 2:45	9:30 15:25 21:20 3:15	9:30 15:15 21:10 3:05	9:20 15:20 21:15 3:00	9:45 14:40 21:15 2:55	10:05 15:15 21:00 3:00	9:50 15:20 21:20 3:20	10:05 15:35 21:35 3:30	9:35 14:55 21:00 2:55	9:45 15:30 21:20 3:10	9:25 15:20 21:05 3:05	9:40 15:20 21:20 3:20			
			天候	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
			気温 (℃)	17.5 21.5 16.2 12.6	20.8 22.7 19.0 15.8	22.0 26.4 20.4 17.5	29.8 36.0 28.8 27.0	32.2 36.8 30.5 30.0	30.6 29.9 26.9 24.5	25.4 28.0 24.4 22.3	19.3 21.2 18.0 16.5	5.2 12.4 6.3 3.5	8.0 7.0 2.6 0.2	1.5 6.0 3.1 1.0	11.0 13.0 6.8 4.0		0.2 ～ 36.8	18.0
			水温 (℃)	18.0 18.5 18.2 17.7	22.8 22.6 21.9 21.7	24.3 24.6 23.0 22.9	28.9 29.0 28.5 27.9	29.9 30.9 29.4 29.6	27.1 27.2 26.2 26.2	22.7 25.5 24.7 24.3	19.4 20.2 20.3 20.2	15.1 16.1 14.7 15.6	12.9 12.4 11.5 11.6	12.8 12.0 12.7 12.5	14.5 15.8 14.5 13.9		11.5 ～ 30.9	20.7
			流量 (m3/S)															
			透視度 (cm)	64	63	77	41	63	37	>100	82	68	30	73	30		30 ～ >100	61
			臭気	微下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	下水	微下水	微下水	下水	微下水	下水			
			色相	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	淡灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	淡灰黄	灰黄			
生活環境項目			pH (-)	6.8 6.8 6.8 6.8	6.8 6.8 6.8 6.8	6.9 6.9 7.0 6.9	6.9 6.8 6.9 6.8	6.9 7.0 7.0 7.0	6.7 6.6 6.7 6.7	7.1 6.8 6.8 6.8	6.9 6.9 6.8 6.9	6.9 6.9 7.0 6.9	6.9 7.0 6.8 6.8	7.0 7.0 7.0 6.9	6.9 7.0 6.9 6.9	0 / 48	6.6 ～ 7.1	
			DO (mg/L)	5.7	5.3	5.0	4.3	3.6	4.6	4.7	15	7.8	4.6	7.9	4.2	0 / 12	3.6 ～ 15	6.1
			BOD (mg/L)	2.3	1.6	1.5	4.7	2.9	3.6	1.5	1.6	2.9	10	2.9	11	2 / 12	1.5 ～ 11	3.9
			COD (mg/L)	8.3	7.4	7.7	8.6	7.9	8.1	5.9	6.8	8.0	10	8.3	10	- / 12	5.9 ～ 10	8.1
			SS (mg/L)	3	3	4	6	5	19	3	3	4	7	3	11	0 / 12	3 ～ 19	6
			大腸菌群数 (MPN/100mL)		1.1×10^{3}			3.5×10^{6}			1.1×10^{3}			4.9×10^{1}		- / 4	4.9×10^{1} ～ 3.5×10^{6}	8.8×10^{5}
			全窒素 (mg/L)		8.5			6.0			9.0			10		- / 4	6.0 ～ 10	8.4
			全燐 (mg/L)		0.40			0.39			0.38			0.44		- / 4	0.38 ～ 0.44	0.40
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.054								- / 1	0.054 ～ 0.054	0.054
			ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					0.00056								- / 1	0.00056 ～ 0.00056	0.00056
			LAS(水生生物) (mg/L)					0.019								- / 1	0.019 ～ 0.019	0.019
健康項目			カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
			ヒ素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀 (mg/L)															
			PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		6.2			4.3			7.8			1.0		0 / 4	1.0 ～ 7.8	4.8
			ふっ素 (mg/L)					0.19						0.17		0 / 2	0.17 ～ 0.19	0.18
			ほう素 (mg/L)					0.11						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.11	0.10
			1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
			フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			銅 (mg/L)					0.018								- / 1	0.018 ～ 0.018	0.018
			鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性) (mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
			全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
			アンモニア性窒素 (mg/L)		1.6			0.84			0.77			1.7		- / 4	0.77 ～ 1.7	1.2
			硝酸性窒素 (mg/L)		6.1			4.2			7.6			0.68		- / 4	0.68 ～ 7.6	4.6
			亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.10			0.15			0.11			0.33		- / 4	0.10 ～ 0.33	0.17
			りん酸性りん (mg/L)		0.35			0.29			0.31			0.31		- / 4	0.29 ～ 0.35	0.32
特定項目			トリハロメタン生成能 (mg/L)															
			クロロホルム生成能 (mg/L)															
			ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
			ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
			ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目			クロロホルム (mg/L)															
			トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
			1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
			p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
			イソキサチオン (mg/L)															
			ダイアジノン (mg/L)															
			フェニトロチオン (mg/L)															
			イソプロチオラン (mg/L)															
			オキシン銅 (mg/L)															
			クロロタロニル (mg/L)															
			プロピザミド (mg/L)															
			EPN (mg/L)															
			ジクロルボス (mg/L)															
			フェノブカルブ (mg/L)															
			イプロベンホス (mg/L)															
			クロルニトロフェン (mg/L)															
			トルエン (mg/L)															
			キシレン (mg/L)															
			フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
			ニッケル (mg/L)															
			モリブデン (mg/L)															
			アンチモン (mg/L)															
			塩化ビニルモノマー (mg/L)															
			エピクロロヒドリン (mg/L)															
			全マンガン (mg/L)															
			ウラン (mg/L)															
			クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
			フェノール(水生生物) (mg/L)															
			ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
			4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					0.00015								1 / 1	0.00015 ～ 0.00015	0.00015
			アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目			塩素イオン (mg/L)															
			糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
			大腸菌数 (個/100mL)															
			ATU添加BOD (mg/L)															
			非イオン界面活性剤															
			電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23801	50701	楠根川	新家東橋	ー	-	八尾市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20701	50801	長瀬川	第二寝屋川合流直前	ー	-	東大阪市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07001	50901	平野川分水路	天王田大橋	D	-	大阪市	基準点

			4/5	5/16	6/13	7/26	8/24	9/13	10/10	11/7	12/6	1/23	2/7	3/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:50 15:30 21:15 3:00	10:00 15:50 21:45 3:40	9:55 15:40 21:30 3:20	9:50 15:45 21:35 3:15	10:15 15:20 21:40 3:25	10:30 15:40 21:25 3:20	10:20 15:50 21:45 3:40	10:35 16:05 22:00 3:50	10:00 15:15 21:20 3:15	10:20 15:55 21:45 3:30	9:50 15:55 21:25 3:25	10:05 15:55 21:55 3:45			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	18.9 22.0 15.9 13.0	23.5 22.8 20.2 16.2	22.5 27.1 21.0 17.8	32.0 34.0 29.0 28.0	33.4 36.8 31.5 30.3	30.6 29.8 26.9 24.5	26.7 27.8 25.0 22.6	19.4 20.6 18.2 16.6	7.2 11.4 7.5 5.1	9.0 7.6 2.0 0.6	3.1 8.0 3.7 1.8	10.5 12.5 6.8 4.5		0.6 ～ 36.8	18.5
	水温	(℃)	17.9 18.5 18.6 18.4	22.3 22.4 22.2 22.0	24.6 25.0 23.7 23.7	29.1 29.3 28.4 28.0	30.4 32.1 30.0 30.0	26.9 27.5 27.0 26.6	25.7 26.0 25.1 24.8	21.5 20.4 20.8 20.5	15.4 17.5 16.6 15.8	13.2 13.6 13.0 13.7	12.3 13.0 13.3 13.4	15.3 16.2 14.1 14.0		12.3 ～ 32.1	21.2
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	61	62	87	32	70	70	>100	66	89	34	86	39		32 ～ >100	66
	臭気		微下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	下水	微下水	微下水	下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	淡灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	6.7 6.8 6.8 6.7	6.8 6.8 6.8 6.8	7.0 6.9 6.9 6.9	6.7 6.9 6.8 6.7	6.8 6.9 6.9 6.9	6.6 6.7 6.8 6.8	6.7 6.8 6.8 6.6	7.0 6.9 6.9 6.8	6.9 6.8 7.0 6.6	6.9 6.7 6.8 6.6	7.0 7.0 7.0 7.0	6.8 6.9 6.9 6.6	0 / 48	6.6 ～ 7.0	
	DO	(mg/L)	6.3	5.7	3.5	3.7	3.9	3.5	5.3	6.2	7.7	5.2	9.4	5.2	0 / 12	3.5 ～ 9.4	5.5
	BOD	(mg/L)	3.4	2.3	2.3	6.7	2.0	2.9	2.6	2.0	4.1	11	2.9	10	2 / 12	2.0 ～ 11	4.4
	COD	(mg/L)	9.1	7.3	8.0	9.8	8.4	6.9	7.1	7.4	8.9	10	8.4	9.5	- / 12	6.9 ～ 10	8.4
	SS	(mg/L)	4	3	4	7	2	4	3	5	4	6	3	9	0 / 12	2 ～ 9	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		4.9×10^4			1.3×10^5			4.9×10^3			3.3×10^2		- / 4	3.3×10^2 ～ 1.3×10^5	4.6×10^4
	全窒素	(mg/L)		9.2			10			10			10		- / 4	9.2 ～ 10	9.8
	全燐	(mg/L)		0.39			0.45			0.51			0.57		- / 4	0.39 ～ 0.57	0.48
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.063								- / 1	0.063 ～ 0.063	0.063
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00025								- / 1	0.00025 ～ 0.00025	0.00025
	LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006								- / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		6.8			8.4			9.3			0.93		0 / 4	0.93 ～ 9.3	6.4
	ふっ素	(mg/L)					0.21						0.22		0 / 2	0.21 ～ 0.22	0.22
	ほう素	(mg/L)					0.12						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.12	0.12
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.019								- / 1	0.019 ～ 0.019	0.019
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		2.2			0.97			0.48			0.87		- / 4	0.48 ～ 2.2	1.1
	硝酸性窒素	(mg/L)		6.6			8.3			9.2			0.69		- / 4	0.69 ～ 9.2	6.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.13			0.13			0.10			0.24		- / 4	0.10 ～ 0.24	0.15
	りん酸性りん	(mg/L)		0.26			0.33			0.40			0.35		- / 4	0.26 ～ 0.40	0.34
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00004								1 / 1	0.00004 ～ 0.00004	0.00004
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06152	51001	平野川	東竹渕橋	D	-	八尾市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06151	51002	平野川	南弁天橋	D	-	大阪市	準基準点

	採取月日		4/5	5/16	6/13	7/26	8/24	9/13	10/10	11/7	12/6	1/23	2/7	3/6	m / n	最小値 ～ 最大値		平均値
	採取時刻		9:05 14:55 20:45 2:30	9:10 15:00 21:00 2:55	9:15 15:00 20:55 2:50	9:05 15:00 21:00 2:45	9:20 14:15 20:55 2:40	9:35 14:55 20:45 2:45	9:30 15:05 21:00 3:00	9:45 15:15 21:10 3:10	9:07 14:40 20:35 2:40	9:25 15:10 21:00 2:50	9:05 15:00 20:50 2:50	9:20 15:05 21:05 3:05				
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				
	気温	(℃)	19.5 21.5 16.1 13.8	20.5 22.6 20.0 17.2	21.5 26.2 21.1 18.0	31.2 34.5 28.9 27.0	33.0 36.3 30.5 29.5	29.5 29.9 27.0 24.5	25.3 28.3 24.9 22.2	17.2 21.5 18.2 16.7	4.5 9.0 6.9 4.0	7.7 7.8 3.0 1.2	0.8 4.2 3.1 1.0	11.0 13.0 6.3 4.0		0.8 ～ 36.3		18.0
	水温	(℃)	17.6 19.1 17.8 17.4	21.9 22.2 21.4 21.3	22.6 22.4 21.8 22.1	27.4 28.7 27.6 27.9	30.0 31.0 30.3 29.7	26.6 27.0 25.8 25.4	24.5 26.1 24.7 24.2	18.8 20.0 19.5 19.7	10.9 15.7 14.7 14.4	12.4 12.4 10.5 10.2	8.2 9.8 9.9 9.5	14.6 14.4 13.3 12.2		8.2 ～ 31.0		19.9
	流量	(m3/S)																
	透視度	(cm)	64	58	64	17	78	49	>100	65	54	32	60	27		17 ～ >100		56
	臭気		微下水	微下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水				
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	濃灰黄	淡灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	淡灰黄	濃灰黄				
生活環境項目	pH	(-)	6.8 6.8 7.0 6.9	6.9 7.0 6.9 6.9	7.0 7.1 7.2 7.1	6.7 6.9 6.8 6.7	7.1 7.2 7.2 7.1	6.8 6.8 6.8 6.9	6.8 6.9 6.9 7.0	7.0 7.0 7.0 7.0	6.9 6.9 6.9 7.0	6.8 6.8 7.0 6.9	7.1 7.0 7.0 7.0	7.0 6.8 6.9 6.9	0 / 48	6.7 ～ 7.2		
	DO	(mg/L)	5.7	5.2	5.0	4.9	5.6	3.8	3.7	7.1	8.6	2.8	9.4	4.6	0 / 12	2.8 ～ 9.4		5.5
	BOD	(mg/L)	2.7	2.1	1.4	8.6	1.1	2.7	1.5	1.1	2.7	11	4.4	8.6	3 / 12	1.1 ～ 11		4.0
	COD	(mg/L)	9.8	8.1	7.4	17	7.1	7.1	7.1	6.6	8.8	10	9.0	8.9	- / 12	6.6 ～ 17		8.9
	SS	(mg/L)	4	4	3	65	2	8	2	5	7	6	3	17	0 / 12	2 ～ 65		11
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		7.9×10^4			3.3×10^4			1.3×10^4			7.9×10^3		- / 4	7.9×10^3 ～ 7.9×10^4		3.3×10^4
	全窒素	(mg/L)		7.0			6.9			9.0			10		- / 4	6.9 ～ 10		8.2
	全燐	(mg/L)		0.24			0.50			0.43			0.57		- / 4	0.24 ～ 0.57		0.44
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.071								- / 1	0.071 ～ 0.071		0.071
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00052								- / 1	0.00052 ～ 0.00052		0.00052
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0042								- / 1	0.0042 ～ 0.0042		0.0042
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D		N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02		<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D		N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004		<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004		<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001		<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001		<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		5.4			6.0			8.3			4.2		0 / 4	4.2 ～ 8.3		6.0
	ふっ素	(mg/L)		0.17			0.20			0.19			0.19		0 / 4	0.17 ～ 0.20		0.19
	ほう素	(mg/L)		0.06			0.11			0.08			0.08		0 / 4	0.06 ～ 0.11		0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D		N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	銅	(mg/L)					0.008								- / 1	0.008 ～ 0.008		0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.08								- / 1	0.08 ～ 0.08		0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01		<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03		<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01		0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.61			0.23			0.30			1.0		- / 4	0.23 ～ 1.0		0.54
	硝酸性窒素	(mg/L)		5.3			5.9			8.2			3.8		- / 4	3.8 ～ 8.2		5.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.11			0.09			0.06			0.35		- / 4	0.06 ～ 0.35		0.15
	りん酸性りん	(mg/L)		0.14			0.41			0.35			0.39		- / 4	0.14 ～ 0.41		0.32
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
	クロロホルム生成能	(mg/L)																
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004		<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006		<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03		<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004		<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	EPN	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06		<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04		<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006		<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.046								- / 1	0.046 ～ 0.046		0.046
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007		<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0012								0 / 1	0.0012 ～ 0.0012		0.0012
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003		<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02		0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00003								1 / 1	0.00003 ～ 0.00003		0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																
	大腸菌数	(個/100mL)																
	ATU添加BOD	(mg/L)																
	非イオン界面活性剤																	
	電気伝導率	(mS/m)																

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06101	51003	平野川	城見橋	D	-	大阪市	基準点

			4/5	5/16	6/13	7/26	8/24	9/13	10/10	11/7	12/6	1/23	2/7	3/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:05 15:20 21:10 2:50	9:10 15:35 21:30 3:25	9:15 15:25 21:20 3:10	9:05 15:35 21:20 3:05	9:20 15:00 21:25 3:05	9:35 15:25 21:15 3:10	9:30 15:30 21:30 3:30	9:45 15:50 21:45 3:40	9:07 15:10 21:10 3:05	9:25 15:40 21:30 3:20	9:05 15:40 21:15 3:15	9:20 15:35 21:40 3:35			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	16.9 20.8 15.9 12.6	22.0 22.2 20.2 16.5	21.7 26.5 21.0 17.0	29.9 34.0 29.0 27.0	33.0 35.8 30.8 29.8	30.5 30.0 26.9 24.5	25.5 28.4 24.3 22.1	19.6 21.0 18.1 16.5	6.0 11.3 6.1 4.0	8.0 7.3 2.0 0.5	2.1 8.5 2.9 0.5	11.5 10.5 6.0 4.0		0.5 ～ 35.8	17.9
	水温	(℃)	18.5 18.6 17.7 18.6	22.4 22.2 22.4 21.6	24.1 23.3 23.7 22.9	28.2 28.2 28.6 27.7	30.3 31.7 29.7 29.8	27.4 27.6 26.4 26.1	23.7 25.3 25.0 24.2	19.3 20.8 20.0 19.5	12.7 15.8 15.8 14.2	13.1 12.1 12.4 11.9	12.5 12.0 11.9 13.0	14.6 14.9 14.0 13.6		11.9 ～ 31.7	20.6
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	58	55	70	26	58	67	93	56	54	30	67	27		26 ～ 93	55
	臭気		微下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	濃灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	淡灰黄	濃灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	6.8 6.8 6.8 6.8	6.7 6.8 6.8 6.7	6.9 7.1 6.9 6.9	7.1 7.0 7.0 6.8	7.0 7.1 6.8 7.1	6.8 6.7 6.6 6.6	7.0 6.7 6.7 6.8	6.9 6.8 6.8 6.9	7.2 7.0 6.8 6.9	6.7 6.9 6.7 6.8	7.1 7.1 7.1 7.1	6.8 7.2 6.9 6.9	0 / 48	6.6 ～ 7.2	
	DO	(mg/L)	6.2	3.3	3.5	4.6	4.2	4.9	2.7	7.2	7.8	4.8	8.4	2.5	0 / 12	2.5 ～ 8.4	5.0
	BOD	(mg/L)	2.5	1.1	1.8	6.0	1.8	1.9	1.6	1.4	2.5	0.5	2.8	10	1 / 12	0.5 ～ 10	2.8
	COD	(mg/L)	9.4	7.6	7.7	9.5	7.8	6.0	6.2	6.6	7.7	10	8.9	10	- / 12	6.0 ～ 10	8.1
	SS	(mg/L)	4	4	3	16	5	5	3	5	5	6	2	13	0 / 12	2 ～ 16	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		2.4×10^{4}			3.1×10^{4}			6.8×10^{0}			2.4×10^{2}		- / 4	6.8×10^{0} ～ 3.1×10^{4}	1.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		8.6			6.4			8.9			11		- / 4	6.4 ～ 11	8.7
	全燐	(mg/L)		0.38			0.43			0.39			0.49		- / 4	0.38 ～ 0.49	0.42
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.063								- / 1	0.063 ～ 0.063	0.063
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00087								- / 1	0.00087 ～ 0.00087	0.00087
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0010								- / 1	0.0010 ～ 0.0010	0.0010
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		5.7			5.1			8.1			7.0		0 / 4	5.1 ～ 8.1	6.5
	ふっ素	(mg/L)					0.22						0.18		0 / 2	0.18 ～ 0.22	0.20
	ほう素	(mg/L)					0.11						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.11	0.10
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.023								- / 1	0.023 ～ 0.023	0.023
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		1.5			0.55			0.57			1.6		- / 4	0.55 ～ 1.6	1.1
	硝酸性窒素	(mg/L)		5.6			5.0			8.0			6.7		- / 4	5.0 ～ 8.0	6.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.12			0.15			0.09			0.31		- / 4	0.09 ～ 0.31	0.17
	りん酸性りん	(mg/L)		0.27			0.36			0.32			0.34		- / 4	0.27 ～ 0.36	0.32
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00004								1 / 1	0.00004 ～ 0.00004	0.00004
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24201	51101	大正川	平野川合流直前	ー	-	八尾市	準基準点

| | | |

④大阪市内河川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00301	60101	大川	桜宮橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/5	5/16	6/13	7/26	8/24	9/13	10/10	11/7	12/6	1/23	2/7	3/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:35 15:00 21:00 3:00	9:40 15:00 21:05 2:55	9:40 14:45 20:55 2:50	9:35 15:10 20:55 3:05	10:00 15:40 21:20 3:35	10:15 14:45 20:50 2:40	10:00 14:55 20:55 3:00	10:20 14:20 20:55 2:55	9:45 14:50 21:05 3:10	10:00 14:40 21:10 3:20	9:35 15:05 21:00 2:50	9:50 14:55 20:50 3:00			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	18.4 20.2 17.0 13.2	21.3 23.2 20.2 16.8	22.0 26.8 21.5 18.5	29.8 32.8 28.5 27.0	33.0 34.9 31.4 31.2	27.2 30.8 27.6 24.7	25.5 27.5 24.3 21.8	16.5 22.8 17.0 16.1	5.6 9.4 5.2 3.3	7.8 7.3 2.8 0.8	1.0 5.2 2.5 -0.1	6.8 9.5 5.3 2.8		-0.1 ～ 34.9	17.6
	水温	(℃)	13.8 13.7 13.7 13.4	20.8 20.6 19.6 19.2	22.8 23.0 21.9 21.9	28.6 29.2 28.4 27.9	30.6 31.0 29.9 29.7	25.4 25.8 24.8 24.4	23.6 23.9 23.7 23.3	16.4 15.5 14.7 15.7	10.5 11.1 10.2 9.9	8.3 8.1 6.9 6.4	5.0 5.1 4.3 3.8	10.6 11.0 9.4 8.6		3.8 ～ 31.0	17.6
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	85	58	65	71	71	58	89	54	95	65	84	38		38 ～ 95	69
	臭気		微下水	無	微下水	微下水	無	微下水	無	微下水	無	無	無	微下水			
	色相		淡灰	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡灰	灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.5 7.6 7.6 7.6	7.3 7.4 7.3 7.3	7.4 7.5 7.4 7.5	7.3 7.2 7.1 7.3	7.3 7.4 7.3 7.4	7.0 6.9 7.1 7.1	7.3 7.3 7.2 7.3	7.4 7.5 7.5 7.5	7.6 7.6 7.6 7.6	7.7 7.6 7.5 7.5	7.6 7.6 7.6 7.6	7.3 7.3 7.4 7.4	0 / 48	6.9 ～ 7.7	
	DO	(mg/L)	10	9.3	8.6	7.1	7.6	7.3	9.0	12	13	14	12	10	0 / 12	7.1 ～ 14	10.0
	BOD	(mg/L)	<0.5	1.0	<0.5	0.8	0.7	0.8	0.6	<0.5	1.0	5.1	0.8	1.8	1 / 12	<0.5 ～ 5.1	1.2
	COD	(mg/L)	3.2	3.9	3.3	3.7	3.8	4.5	2.7	2.5	3.4	2.8	2.7	4.0	- / 12	2.5 ～ 4.5	3.4
	SS	(mg/L)	3	5	5	5	5	7	4	6	3	5	3	12	0 / 12	3 ～ 12	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{2}	1.7×10^{3}	7.9×10^{2}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	1.7×10^{4}	7.9×10^{3}	1.7×10^{3}	2.3×10^{2}	4.9×10^{3}	7.8×10^{1}	1.7×10^{5}	3 / 12	7.8×10^{1} ～ 1.7×10^{5}	1.8×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.3			0.94			0.77			1.2		- / 4	0.77 ～ 1.3	1.1
	全燐	(mg/L)		0.090			0.070			0.065			0.073		- / 4	0.065 ～ 0.090	0.075
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006			0.008			0.004			0.010		0 / 4	0.004 ～ 0.010	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			0.0020			<0.0006			0.0012		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0020	0.0011
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.56						1.0		0 / 2	0.56 ～ 1.0	0.78
	ふっ素	(mg/L)					0.12						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.12	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.03						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.016								0 / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.06						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.55						1.0		- / 2	0.55 ～ 1.0	0.78
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.057			0.033			0.047			0.048		- / 4	0.033 ～ 0.057	0.046
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00401	60201	堂島川	天神橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/5	5/16	6/13	7/26	8/24	9/13	10/10	11/7	12/6	1/23	2/7	3/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:15 15:15 21:10 3:10	9:25 15:15 21:15 3:05	9:25 15:00 21:10 3:00	9:10 15:20 21:05 3:15	9:30 16:05 21:40 3:50	9:25 15:00 21:05 2:50	9:20 15:10 21:20 3:10	9:10 14:35 21:10 3:10	9:35 15:05 21:15 3:20	10:05 14:55 21:15 3:30	9:35 15:25 21:15 3:05	9:40 15:10 21:05 3:10			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.1 19.8 16.3 13.0	21.0 23.2 19.5 16.0	23.3 26.7 21.7 18.2	30.2 33.3 29.4 26.4	33.5 34.9 30.4 30.0	27.5 30.0 27.5 24.4	26.0 27.9 24.6 22.1	17.3 21.3 16.8 15.4	6.0 10.8 7.0 4.5	8.8 7.5 2.8 0.5	1.1 6.1 2.5 0.0	8.5 10.8 5.4 3.2		0.0 ～ 34.9	17.8
	水温	(℃)	14.1 14.2 14.0 14.0	20.8 21.0 20.3 19.0	22.8 23.3 22.6 21.8	28.8 29.3 28.4 28.0	30.4 31.2 30.0 29.8	25.6 25.5 24.8 24.7	24.6 24.0 23.5 24.5	17.4 15.9 14.9 18.1	11.2 12.0 10.6 11.8	10.6 7.8 9.9 9.0	4.9 5.3 6.3 3.9	11.6 13.0 10.4 11.1		3.9 ～ 31.2	18.3
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	72	58	75	65	57	55	93	57	82	38	79	38		38 ～ 93	64
	臭気		微下水 淡灰	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰	微下水 灰黄	微下水 淡灰	微下水 灰黄			
	色相																
生活環境項目	pH	(-)	7.3 7.2 7.3 7.2	7.2 6.9 7.0 7.3	7.4 7.1 7.2 7.4	7.1 7.2 7.1 7.3	7.3 7.1 7.3 7.0	6.7 6.9 6.8 6.8	6.9 7.0 7.1 6.9	7.1 7.2 7.4 7.0	7.3 7.3 7.5 7.2	7.1 7.5 7.1 7.1	7.5 7.6 7.3 7.5	7.2 7.0 7.2 7.1	0 / 48	6.7 ～ 7.6	
	DO	(mg/L)	9.8	6.4	7.9	5.6	6.4	7.2	7.7	10	12	14	13	5.8	0 / 12	5.6 ～ 14	8.8
	BOD	(mg/L)	0.5	0.8	0.6	1.5	1.1	1.0	1.0	0.6	1.4	4.3	0.8	5.2	2 / 12	0.5 ～ 5.2	1.6
	COD	(mg/L)	4.1	4.6	3.8	4.8	4.5	4.9	3.9	3.9	4.4	6.8	2.9	6.7	- / 12	2.9 ～ 6.8	4.6
	SS	(mg/L)	4	5	5	7	6	6	4	5	4	6	3	10	0 / 12	3 ～ 10	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{3}	1.3×10^{4}	3.1×10^{3}	3.5×10^{5}	4.9×10^{5}	3.3×10^{4}	2.4×10^{4}	4.9×10^{2}	7.9×10^{2}	1.3×10^{3}	4.5×10^{1}	2.4×10^{6}	6 / 12	4.5×10^{1} ～ 2.4×10^{6}	2.8×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		2.3			1.7			3.0			2.0		- / 4	1.7 ～ 3.0	2.3
	全燐	(mg/L)		0.15			0.12			0.15			0.10		- / 4	0.10 ～ 0.15	0.13
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.020			0.029			0.012			0.007		0 / 4	0.007 ～ 0.029	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00009			0.00010			0.00010			0.00009		0 / 4	0.00009 ～ 0.00010	0.00010
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0038			0.0098			0.0015			0.0012		0 / 4	0.0012 ～ 0.0098	0.0041
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.2						1.6		0 / 2	1.2 ～ 1.6	1.4
	ふっ素	(mg/L)					0.13						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.13	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.03						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.015								0 / 1	0.015 ～ 0.015	0.015
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.18						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.18	0.16
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.2						1.6		- / 2	1.2 ～ 1.6	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.05						0.04		- / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)		0.10			0.075			0.12			0.079		- / 4	0.075 ～ 0.12	0.094
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00501	60301	土佐堀川	天神橋	C	生物B	大阪市	基準点

			4/5	5/16	6/13	7/26	8/24	9/13	10/10	11/7	12/6	1/23	2/7	3/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:30 15:20 21:15 3:20	9:45 15:20 21:25 3:10	9:45 15:05 21:15 3:05	9:25 15:25 21:10 3:20	10:00 16:18 21:45 3:55	9:45 15:05 21:15 2:55	9:40 15:15 21:25 3:15	9:20 14:45 21:20 3:20	9:50 15:13 21:20 3:25	10:15 15:05 21:30 3:40	9:50 15:40 21:25 3:20	10:00 15:20 21:10 3:15			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.1 19.8 16.3 13.0	21.3 22.9 19.6 16.0	23.3 26.7 21.7 18.2	30.2 33.3 29.4 26.4	33.5 34.9 30.8 29.9	27.7 30.1 27.3 24.2	26.0 27.8 24.6 22.1	17.5 21.3 17.1 15.6	6.0 9.8 7.1 4.4	8.9 7.5 2.8 0.5	1.1 6.1 2.5 0.0	8.6 10.8 5.4 3.2		0.0 ～ 34.9	17.8
	水温	(℃)	14.7 14.0 13.7 13.8	20.7 21.2 20.4 19.1	22.6 23.6 22.7 21.9	28.9 29.4 28.7 28.1	30.4 30.7 30.1 29.9	25.1 25.5 24.9 24.9	24.2 23.8 23.5 24.2	17.2 15.8 14.8 17.2	10.9 12.0 10.6 11.5	9.7 7.9 9.9 9.0	4.5 5.9 6.9 5.5	11.3 12.4 10.3 10.4		4.5 ～ 30.7	18.2
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	71	57	57	44	53	59	75	47	79	44	69	39		39 ～ 79	58
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄	淡灰	灰黄	淡灰	灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.2 7.3 7.5 7.2	7.1 6.9 7.0 7.2	7.3 7.1 7.1 7.3	7.3 7.0 7.0 7.0	7.2 7.0 7.1 6.9	6.8 7.0 6.8 6.8	7.0 7.1 7.1 6.9	7.2 7.2 7.3 7.1	7.4 7.3 7.5 7.2	7.1 7.6 7.0 7.1	7.7 7.4 7.2 7.3	7.3 7.1 7.2 7.2	0 / 48	6.8 ～ 7.7	
	DO	(mg/L)	9.7	5.8	6.1	2.7	5.1	6.5	7.5	9.7	10	14	14	7.2	1 / 12	2.7 ～ 14	8.2
	BOD	(mg/L)	0.7	0.6	0.6	3.2	1.7	1.0	0.8	0.6	1.4	0.8	1.3	4.5	0 / 12	0.6 ～ 4.5	1.4
	COD	(mg/L)	4.3	4.6	4.7	6.6	6.1	4.5	3.7	3.4	4.1	6.0	4.0	6.1	- / 12	3.4 ～ 6.6	4.8
	SS	(mg/L)	3	5	6	7	6	5	4	7	5	6	3	10	0 / 12	3 ～ 10	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		2.2×10^{4}			1.4×10^{6}			7.9×10^{2}			7.9×10^{2}		- / 4	7.9×10^{2} ～ 1.4×10^{6}	3.6×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		2.5			2.7			2.3			3.1		- / 4	2.3 ～ 3.1	2.7
	全燐	(mg/L)		0.16			0.19			0.13			0.15		- / 4	0.13 ～ 0.19	0.16
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.025			0.026			0.016			0.031		1 / 4	0.016 ～ 0.031	0.025
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00016			0.00022			0.00015			0.00021		0 / 4	0.00015 ～ 0.00022	0.00019
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0048			0.022			0.0021			0.0083		0 / 4	0.0021 ～ 0.022	0.0093
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.7						2.5		0 / 2	1.7 ～ 2.5	2.1
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.14	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.016								0 / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.41						0.32		0 / 2	0.32 ～ 0.41	0.37
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.6						2.5		- / 2	1.6 ～ 2.5	2.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.11						0.09		- / 2	0.09 ～ 0.11	0.10
	りん酸性りん	(mg/L)		0.12			0.12			0.10			0.10		- / 4	0.10 ～ 0.12	0.11
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00004								1 / 1	0.00004 ～ 0.00004	0.00004
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00701	60401	道頓堀川	大黒橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/5	5/16	6/13	7/26	8/24	9/13	10/10	11/7	12/6	1/23	2/7	3/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:40 16:50 22:30 3:40	9:50 16:45 22:15 4:05	9:50 16:45 22:00 4:25	9:35 17:00 22:40 4:20	10:10 17:35 22:15 4:00	9:50 16:46 22:00 4:10	9:50 17:10 22:50 4:40	9:30 16:30 21:30 4:00	9:55 16:58 22:35 4:15	10:25 17:15 22:15 4:50	10:05 17:00 22:25 4:20	10:10 17:10 22:30 4:30			
	天候		曇り 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	18.5 18.9 15.8 15.0	21.7 21.7 19.3 16.9	22.5 24.6 21.0 18.5	33.0 33.3 28.2 26.6	32.2 33.5 30.0 29.5	29.5 28.9 26.5 24.5	26.7 25.8 24.0 21.9	18.5 20.6 16.9 14.8	6.3 8.0 6.9 5.1	9.6 6.8 5.7 1.1	3.3 4.3 2.9 2.1	10.0 10.1 5.7 5.0		1.1 ～ 33.5	17.8
	水温	(℃)	15.1 15.5 14.5 15.9	20.6 20.5 20.1 19.2	22.3 23.1 21.9 21.6	28.6 28.8 28.3 28.0	29.8 29.8 30.5 28.9	26.9 26.7 26.1 25.7	22.7 22.4 22.4 21.9	17.1 16.8 16.8 16.5	11.7 12.0 11.7 11.5	7.8 7.2 8.3 5.4	6.1 4.8 6.1 5.9	10.3 10.5 8.8 9.2		4.8 ～ 30.5	18.0
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	71	40	>100	62	60	>100	>100	65	34	64	35	40		34 ～ >100	64
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	灰	淡灰黄	灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.2 7.2 7.2 7.2	7.3 7.3 7.3 7.2	7.1 7.1 7.0 7.1	7.0 7.1 7.1 7.2	7.0 7.2 7.0 7.0	7.1 7.1 7.1 7.1	7.0 7.1 7.1 7.0	7.2 7.3 7.3 7.2	7.3 7.3 7.3 7.3	7.5 7.6 7.7 7.6	7.7 7.7 7.6 7.6	7.7 7.9 7.8 7.5	0 / 48	7.0 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	7.5	6.7	3.4	3.3	4.1	3.7	5.0	8.5	10	13	14	14	4 / 12	3.3 ～ 14	7.8
	BOD	(mg/L)	0.6	1.0	<0.5	1.2	0.7	0.6	0.7	0.5	1.1	0.9	1.6	1.7	0 / 12	<0.5 ～ 1.7	0.9
	COD	(mg/L)	5.0	4.6	4.1	5.4	4.9	5.0	4.3	3.8	5.0	4.1	5.8	6.3	- / 12	3.8 ～ 6.3	4.9
	SS	(mg/L)	5	8	3	8	7	3	<1	5	12	4	11	12	0 / 12	<1 ～ 12	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.2×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{2}	7.9×10^{3}	1.1×10^{3}	3.3×10^{3}	1.1×10^{3}	4.6×10^{2}	7.9×10^{2}	1.4×10^{3}	2.4×10^{2}	6.8×10^{2}	1 / 12	2.4×10^{2} ～ 7.9×10^{3}	1.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		2.2			3.0			2.4			2.8		- / 4	2.2 ～ 3.0	2.6
	全燐	(mg/L)		0.15			0.19			0.11			0.13		- / 4	0.11 ～ 0.19	0.15
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.055	0.029	0.024	0.030	0.030	0.037	0.020	0.039	0.067	0.064	0.074	0.058	7 / 12	0.020 ～ 0.074	0.044
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00067			0.00034			0.00043			0.00008		0 / 4	0.00008 ～ 0.00067	0.00038
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0007			0.0008			0.0008			0.0018		0 / 4	0.0007 ～ 0.0018	0.0010
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.4						2.2		0 / 2	2.2 ～ 2.4	2.3
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.22		0 / 2	0.14 ～ 0.22	0.18
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.51		0 / 2	0.05 ～ 0.51	0.28
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.011								0 / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.09								0 / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.19						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.19	0.16
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.3						2.2		- / 2	2.2 ～ 2.3	2.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.05						0.05		- / 2	0.05 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)		0.081			0.13			0.090			0.040		- / 4	0.040 ～ 0.13	0.085
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00003								1 / 1	0.00003 ～ 0.00003	0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01201	60501	正蓮寺川	北港大橋下流700m	B	生物B	大阪市	基準点

			4/6	5/17	6/14	7/27	8/1	9/14	10/11	11/8	12/7	1/25	2/8	3/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:55	11:00	11:10	11:20	11:45	11:15	11:30	11:25	10:41	11:40	10:42	11:35			
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	18.7	22.3	23.8	31.5	33.1	26.9	25.1	16.0	7.8	3.0	4.2	8.3		3.0 ～ 33.1	18.4
	水温	(℃)	14.3	19.4	21.1	27.0	29.9	26.0	24.4	19.4	15.2	12.3	9.6	10.5		9.6 ～ 29.9	19.1
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	51	60	76	>100	86	>100	92	76	>100	>100	>100	70		51 ～ >100	84
	臭気		微下水	微下水	微海藻	微下水	微下水	微下水	微海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡灰	淡灰黄	淡黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.0	7.7	7.8	7.6	7.7	7.6	7.9	7.6	7.6	7.0	7.7	7.8	0 / 12	7.0 ～ 8.0	
	DO	(mg/L)	8.9	4.7	6.0	1.5	3.8	4.8	5.3	5.3	7.1	7.9	9.0	6.8	4 / 12	1.5 ～ 9.0	5.9
	BOD	(mg/L)	3.5	1.7	2.6	1.3	2.3	1.0	1.5	1.2	1.7	2.8	1.6	1.9	1 / 12	1.0 ～ 3.5	1.9
	COD	(mg/L)	5.1	3.4	4.3	3.7	4.5	4.4	3.9	5.1	6.1	7.1	7.6	5.0	- / 12	3.4 ～ 7.6	5.0
	SS	(mg/L)	5	3	2	2	2	1	3	3	2	1	1	4	0 / 12	1 ～ 5	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{3}	2.4×10^{3}	1.3×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	1.3×10^{2}	7.0×10^{2}	7.9×10^{2}	1.7×10^{3}	1.4×10^{3}	7.9×10^{3}	1 / 12	1.3×10^{2} ～ 7.9×10^{3}	2.5×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		2.1			2.1			2.3			6.9		- / 4	2.1 ～ 6.9	3.4
	全燐	(mg/L)		0.14			0.14			0.17			0.20		- / 4	0.14 ～ 0.20	0.16
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004			0.007			<0.001			0.017		0 / 4	<0.001 ～ 0.017	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0017			0.0013			0.0014			0.0034		0 / 4	0.0013 ～ 0.0034	0.0020
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.1						5.0		0 / 2	1.1 ～ 5.0	3.1
	ふっ素	(mg/L)		0.62			0.56			0.54			0.56		0 / 4	0.54 ～ 0.62	0.57
	ほう素	(mg/L)		2.3			2.1			1.9			1.4		4 / 4	1.4 ～ 2.3	1.9
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.020								0 / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.65						0.99		0 / 2	0.65 ～ 0.99	0.82
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.95						4.7		- / 2	0.95 ～ 4.7	2.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.20						0.35		- / 2	0.20 ～ 0.35	0.28
	りん酸性りん	(mg/L)		0.096			0.094			0.15			0.13		- / 4	0.094 ～ 0.15	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01101	60601	六軒家川	春日出橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/5	5/16	6/13	7/26	8/24	9/13	10/10	11/7	12/6	1/23	2/7	3/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:40 15:52 21:35 3:35	9:45 15:40 21:20 3:20	9:45 15:35 21:05 3:40	10:00 16:00 21:45 3:30	10:05 16:15 21:25 3:15	9:30 15:45 21:05 3:20	9:45 15:50 21:30 3:15	9:50 15:10 20:45 3:00	9:30 15:51 21:40 3:25	9:30 16:00 22:10 3:50	9:55 15:57 21:31 3:25	9:30 16:10 21:40 3:45			
	天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	17.5 19.1 15.8 12.8	21.9 21.3 19.8 16.9	22.8 27.2 21.5 18.4	31.9 34.4 28.2 26.9	33.0 34.3 29.8 28.4	28.5 30.5 26.2 24.0	25.6 27.1 23.8 21.4	17.2 21.1 17.6 15.9	7.1 10.1 5.8 3.3	8.6 7.6 1.9 0.8	2.1 5.1 3.4 0.1	9.6 13.0 6.0 4.2		0.1 ～ 34.4	17.7
	水温	(℃)	15.4 15.5 14.7 13.2	20.3 20.6 20.0 17.8	21.8 23.2 21.7 20.4	29.2 30.3 28.3 26.9	29.9 30.7 29.5 28.9	26.3 26.8 25.7 24.9	23.7 24.3 23.5 22.9	16.6 18.3 16.7 16.5	11.9 12.2 11.1 9.6	9.6 9.6 7.5 6.6	6.0 6.8 5.8 5.5	10.9 11.5 9.9 8.7		5.5 ～ 30.7	18.1
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	77	53	60	71	>100	90	>100	>100	>100	>100	69	66		53 ～ >100	82
	臭気		微下水	微下水	微下水	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	微下水			
	色相		淡灰	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.0 7.8 8.3 8.2	7.6 7.6 7.8 7.7	7.6 8.2 8.2 8.4	8.1 7.7 7.7 7.6	7.7 7.7 7.6 7.7	7.3 7.3 7.4 7.4	7.5 7.5 7.6 7.6	7.5 7.7 7.7 7.5	7.4 7.6 7.5 7.5	7.5 7.5 7.7 7.7	7.7 7.8 8.0 7.8	7.9 7.7 7.8 7.7	0 / 48	7.3 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	12	10	12	7.9	7.5	5.6	6.7	9.6	11	11	13	10	0 / 12	5.6 ～ 13	9.7
	BOD	(mg/L)	0.7	2.0	2.0	1.3	1.3	0.6	0.6	0.5	1.2	0.8	1.0	1.4	0 / 12	0.5 ～ 2.0	1.1
	COD	(mg/L)	3.7	4.8	4.7	4.2	4.1	3.7	3.0	3.0	4.7	4.2	4.1	4.8	- / 12	3.0 ～ 4.8	4.1
	SS	(mg/L)	2	4	4	4	2	2	1	2	2	3	4	4	0 / 12	1 ～ 4	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{2}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	7.9×10^{3}	6.3×10^{2}	4.9×10^{4}	3.5×10^{4}	7.9×10^{2}	3.3×10^{3}	1.7×10^{4}	1.3×10^{2}	1.7×10^{5}	5 / 12	1.3×10^{2} ～ 1.7×10^{5}	2.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.2			0.84			0.83			2.1		- / 4	0.83 ～ 2.1	1.2
	全燐	(mg/L)		0.11			0.096			0.058			0.10		- / 4	0.058 ～ 0.11	0.091
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.005			0.005			<0.001			0.020		0 / 4	<0.001 ～ 0.020	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			0.00012		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00012	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			0.0008			<0.0006			0.0028		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0028	0.0012
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.52						1.6		0 / 2	0.52 ～ 1.6	1.1
	ふっ素	(mg/L)		0.32			0.20			0.32			0.20		0 / 4	0.20 ～ 0.32	0.26
	ほう素	(mg/L)		0.86			0.32			0.90			0.27		0 / 4	0.27 ～ 0.90	0.59
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.22		0 / 2	<0.04 ～ 0.22	0.13
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.50						1.6		- / 2	0.50 ～ 1.6	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.050			0.064			0.054			0.068		- / 4	0.050 ～ 0.068	0.059
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00601	60701	安治川	天保山渡	B	生物B	大阪市	基準点

			4/5	5/16	6/13	7/26	8/24	9/13	10/10	11/7	12/6	1/23	2/7	3/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:45 15:25 21:10 3:10	10:00 15:10 20:55 2:50	10:00 15:10 20:45 3:10	10:05 15:30 21:20 3:10	10:25 15:40 21:00 2:50	10:00 15:10 20:40 3:00	10:10 15:20 20:55 2:50	10:10 14:45 20:20 2:35	9:43 15:05 21:13 2:59	10:25 15:40 21:40 3:15	9:45 15:28 21:00 3:05	10:15 15:20 21:05 3:15			
	天候		晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	17.2 18.9 12.8 12.7	21.0 21.3 19.5 16.7	23.0 24.8 21.0 19.0	32.0 34.5 28.0 26.7	31.8 34.1 29.1 28.2	26.8 29.3 26.2 24.0	24.4 27.5 22.8 21.3	17.0 21.0 18.0 16.5	6.5 9.3 6.8 4.0	8.2 7.6 3.2 1.1	2.3 5.5 3.3 1.5	8.8 12.2 7.0 4.3		1.1 ～ 34.5	17.5
	水温	(℃)	15.3 15.1 13.8 13.3	19.2 19.4 18.8 18.0	20.8 25.0 20.9 20.0	27.6 28.0 26.9 26.0	29.3 30.9 28.6 28.6	26.4 26.9 25.9 25.0	23.8 24.7 23.5 22.8	18.6 19.6 18.3 18.4	12.5 13.9 12.9 12.8	9.5 9.0 7.0 6.0	6.1 7.6 6.5 5.8	11.0 11.7 9.7 9.2		5.8 ～ 30.9	18.1
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	81	58	>100	>100	55	>100	>100	>100	>100	>100	96	56		55 ～ >100	87
	臭気		微下水	無	無	微海藻	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.7 7.9 8.0 7.8	7.6 7.6 7.5 7.5	7.8 7.8 7.8 7.8	7.7 7.5 7.6 7.7	8.1 8.0 8.2 7.7	7.5 7.8 7.7 7.6	7.8 7.9 7.7 7.8	7.9 7.8 7.8 7.9	7.9 7.9 7.8 7.9	8.0 8.1 7.7 7.7	7.9 8.3 7.8 7.6	7.6 7.8 7.9 7.8	0 / 48	7.5 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	8.9	7.8	7.0	4.3	8.5	4.2	7.5	10	10	11	14	9.5	2 / 12	4.2 ～ 14	8.6
	BOD	(mg/L)	0.9	0.7	<0.5	0.9	1.4	0.6	0.7	0.5	1.1	1.1	1.0	2.3	0 / 12	<0.5 ～ 2.3	1.0
	COD	(mg/L)	3.2	3.2	2.8	3.8	5.5	3.5	3.6	3.0	3.8	3.2	3.8	5.3	- / 12	2.8 ～ 5.5	3.7
	SS	(mg/L)	2	2	2	3	4	2	1	2	2	3	3	4	0 / 12	1 ～ 4	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.0×10^{2}	2.4×10^{3}	7.9×10^{2}	1.3×10^{5}	3.3×10^{4}	1.1×10^{4}	7.9×10^{2}	1.3×10^{3}	4.9×10^{2}	3.3×10^{3}	7.8×10^{1}	2.4×10^{5}	4 / 12	7.8×10^{1} ～ 2.4×10^{5}	3.5×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.4			1.4			1.4			2.1		- / 4	1.4 ～ 2.1	1.6
	全燐	(mg/L)		0.13			0.11			0.088			0.11		- / 4	0.088 ～ 0.13	0.11
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.005			0.006			<0.001			0.014		0 / 4	<0.001 ～ 0.014	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			0.00007			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00007	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			0.0014			<0.0006			0.0017		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0017	0.0011
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.90						1.7		0 / 2	0.90 ～ 1.7	1.3
	ふっ素	(mg/L)		0.40			0.46			0.58			0.54		0 / 4	0.40 ～ 0.58	0.50
	ほう素	(mg/L)		1.2			1.4			1.7			1.2		4 / 4	1.2 ～ 1.7	1.4
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.06						0.22		0 / 2	0.06 ～ 0.22	0.14
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.85						1.6		- / 2	0.85 ～ 1.6	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.05						0.05		- / 2	0.05 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)		0.086			0.049			0.069			0.064		- / 4	0.049 ～ 0.086	0.067
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.011								- / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					0.0011								0 / 1	0.0011 ～ 0.0011	0.0011
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00801	60801	尻無川	甚兵衛渡	B	生物B	大阪市	基準点

			4/5	5/16	6/13	7/26	8/24	9/13	10/10	11/7	12/6	1/23	2/7	3/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:20 15:00 20:50 2:55	9:30 14:50 20:35 2:35	9:35 14:45 20:25 2:50	9:40 15:05 21:05 2:50	9:55 15:10 20:45 2:35	9:30 14:55 20:25 2:45	9:35 14:55 20:35 2:30	9:30 14:25 20:05 2:25	9:20 15:10 19:56 2:45	9:55 15:20 21:15 2:55	9:22 15:08 20:55 2:46	9:20 15:40 21:20 3:30			
	天候		晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	16.9 19.7 15.5 12.8	22.0 22.9 19.7 17.1	23.9 28.0 22.8 18.8	31.1 34.7 28.6 26.8	31.8 34.1 30.5 29.8	27.3 29.9 26.3 24.2	24.8 29.0 23.6 21.7	16.9 21.0 18.8 17.0	6.0 9.9 6.1 5.3	8.0 8.5 2.2 1.0	2.2 4.2 2.5 1.4	8.5 11.8 5.8 4.1		1.0 ～ 34.7	17.8
	水温	(℃)	15.2 15.7 14.5 14.2	19.8 19.4 19.7 19.4	22.1 22.7 21.3 21.0	28.5 29.7 27.2 26.4	29.9 30.5 29.1 28.6	26.4 26.8 25.3 25.4	23.9 24.8 23.4 23.2	18.7 19.2 17.3 18.3	12.9 14.6 13.2 12.2	9.4 9.9 7.6 7.3	7.4 7.9 6.3 7.3	11.7 11.7 10.5 10.2		6.3 ～ 30.5	18.5
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	76	62	>100	62	96	97	>100	>100	90	95	79	59		59 ～ >100	85
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微海藻	微下水	無	微下水	無	微下水	無	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.5 7.7 7.4 7.3	7.4 7.4 7.4 7.1	7.5 7.5 7.5 7.3	7.2 7.1 7.4 7.2	7.3 7.4 7.5 7.3	7.3 7.1 7.1 7.3	7.5 7.4 7.5 7.5	7.6 7.5 7.5 7.6	7.7 7.4 7.6 7.5	7.6 7.3 7.4 7.4	7.6 7.6 7.7 7.5	7.5 7.4 7.4 7.4	0 / 48	7.1 ～ 7.7	
	DO	(mg/L)	9.5	4.7	5.2	3.6	5.4	4.7	6.4	9.3	9.6	10	13	6.0	3 / 12	3.6 ～ 13	7.3
	BOD	(mg/L)	0.7	0.9	<0.5	1.7	1.0	0.7	0.9	0.5	1.2	1.1	1.1	2.3	0 / 12	<0.5 ～ 2.3	1.1
	COD	(mg/L)	4.2	4.0	3.8	6.3	5.3	3.9	4.0	2.6	4.3	4.3	4.4	5.4	- / 12	2.6 ～ 6.3	4.4
	SS	(mg/L)	3	3	1	4	2	2	2	2	5	3	3	6	0 / 12	1 ～ 6	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	1.1×10^{4}	3.3×10^{3}	3.5×10^{5}	5.4×10^{5}	1.3×10^{5}	3.3×10^{3}	1.4×10^{3}	7.9×10^{2}	4.9×10^{3}	4.9×10^{2}	7.0×10^{4}	5 / 12	4.9×10^{2} ～ 5.4×10^{5}	9.3×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.5			2.5			1.9			2.8		- / 4	1.9 ～ 2.8	2.4
	全燐	(mg/L)		0.21			0.17			0.12			0.14		- / 4	0.12 ～ 0.21	0.16
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.011			0.012			0.006			0.039		1 / 4	0.006 ～ 0.039	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			0.00011			0.00015			0.00015		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00015	0.00012
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			0.0010			0.0044		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0044	0.0017
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.6						2.1		0 / 2	1.6 ～ 2.1	1.9
	ふっ素	(mg/L)		0.42			0.26			0.40			0.22		0 / 4	0.22 ～ 0.42	0.33
	ほう素	(mg/L)		1.3			0.65			1.4			0.31		2 / 4	0.31 ～ 1.4	0.92
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.35						0.33		0 / 2	0.33 ～ 0.35	0.34
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.5						2.0		- / 2	1.5 ～ 2.0	1.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.07						0.07		- / 2	0.07 ～ 0.07	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)		0.15			0.12			0.099			0.088		- / 4	0.088 ～ 0.15	0.11
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00901	60901	木津川	千本松渡	B	生物B	大阪市	基準点

			4/5	5/16	6/13	7/26	8/24	9/13	10/10	11/7	12/6	1/23	2/7	3/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:00 14:35 20:28 8:10	9:10 14:15 20:10 8:00	9:10 14:10 20:00 8:05	9:20 14:30 20:40 8:15	9:35 14:25 20:20 6:05	9:05 14:20 20:00 6:00	9:15 14:20 20:10 8:10	9:10 14:00 19:45 6:00	9:05 14:37 20:35 6:00	9:30 14:50 20:45 5:50	9:00 14:40 20:32 5:50	9:50 14:55 20:40 5:50			
	天候		晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	17.3 19.6 15.5 17.4	20.0 22.0 20.3 18.3	22.9 23.9 21.8 24.0	30.0 33.7 29.1 29.6	32.3 34.1 30.0 29.5	27.3 29.1 26.3 25.7	25.5 27.5 25.5 23.1	13.6 20.8 19.1 14.0	6.1 10.3 7.6 3.5	7.8 8.6 2.9 1.5	1.7 3.5 3.7 0.2	9.3 12.4 7.1 3.6		0.2 ～ 34.1	17.9
	水温	(℃)	15.3 16.8 15.3 14.7	19.4 20.2 19.5 19.3	21.5 23.0 22.0 21.5	27.5 29.2 27.8 26.7	29.1 30.5 29.2 28.6	26.4 27.6 25.9 25.2	23.4 25.6 23.8 23.6	18.0 20.6 18.6 17.8	11.7 14.4 12.7 12.1	9.4 10.1 8.4 7.2	6.7 8.1 8.1 6.2	11.2 13.1 11.5 11.0		6.2 ～ 30.5	18.7
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	76	61	>100	69	>100	>100	>100	92	79	93	65	55		55 ～ >100	83
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.4 7.4 7.4 7.4	7.3 7.2 7.1 7.4	7.4 7.3 7.3 7.4	7.0 7.0 7.0 7.3	7.4 7.4 7.3 7.3	7.2 7.3 7.1 7.2	7.4 7.4 7.4 7.3	7.4 7.5 7.4 7.3	7.5 7.3 7.3 7.2	7.5 7.5 7.3 7.3	7.5 7.5 7.4 7.4	7.5 7.5 7.4 7.3	0 / 48	7.0 ～ 7.5	
	DO	(mg/L)	8.5	5.8	5.2	3.3	5.0	4.3	7.3	8.7	10	12	12	9.2	2 / 12	3.3 ～ 12	7.6
	BOD	(mg/L)	1.1	1.0	0.5	2.1	0.9	1.3	0.9	0.9	1.2	1.2	1.4	2.9	0 / 12	0.5 ～ 2.9	1.3
	COD	(mg/L)	4.9	5.1	4.4	6.2	5.8	4.7	4.0	4.4	5.1	4.6	5.3	6.7	- / 12	4.0 ～ 6.7	5.1
	SS	(mg/L)	3	4	2	4	2	3	1	4	8	2	3	6	0 / 12	1 ～ 8	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{2}	4.9×10^{4}	7.9×10^{2}	1.3×10^{5}	1.6×10^{6}	1.3×10^{5}	2.4×10^{3}	9.4×10^{2}	1.1×10^{3}	2.4×10^{3}	3.3×10^{2}	7.9×10^{4}	5 / 12	3.3×10^{2} ～ 1.6×10^{6}	1.7×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		3.3			3.8			2.9			3.9		- / 4	2.9 ～ 3.9	3.5
	全燐	(mg/L)		0.18			0.17			0.13			0.16		- / 4	0.13 ～ 0.18	0.16
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.014			0.018			0.004			0.017		0 / 4	0.004 ～ 0.018	0.013
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00007			0.00015			0.00010			0.00011		0 / 4	0.00007 ～ 0.00015	0.00011
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0006			0.0007			<0.0006			0.0064		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0064	0.0021
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.5						1.6		0 / 2	1.6 ～ 2.5	2.1
	ふっ素	(mg/L)		0.36			0.39			0.52			0.26		0 / 4	0.26 ～ 0.52	0.38
	ほう素	(mg/L)		1.0			1.1			2.1			0.52		2 / 4	0.52 ～ 2.1	1.2
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.008								0 / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.48						0.82		0 / 2	0.48 ～ 0.82	0.65
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.4						1.2		- / 2	1.2 ～ 2.4	1.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.09						0.34		- / 2	0.09 ～ 0.34	0.22
	りん酸性りん	(mg/L)		0.12			0.12			0.092			0.10		- / 4	0.092 ～ 0.12	0.11
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.014								- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.06								0 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	ウラン	(mg/L)					0.0007								0 / 1	0.0007 ～ 0.0007	0.0007
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00003								1 / 1	0.00003 ～ 0.00003	0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01301	61001	木津川運河	船町渡	B	生物B	大阪市	基準点

			4/5	5/16	6/13	7/26	8/24	9/13	10/10	11/7	12/6	1/23	2/7	3/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:38 13:55 19:55 2:00	8:40 13:30 19:30 1:40	8:45 13:30 19:30 2:00	8:50 13:45 20:00 2:00	8:55 13:30 19:40 1:50	8:40 13:45 19:30 2:00	8:45 13:30 19:30 1:30	8:50 13:30 19:20 1:30	8:40 14:00 20:00 2:00	8:55 14:00 20:00 2:00	8:44 14:00 20:00 2:00	8:55 14:00 20:00 2:10			
	天候		晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	15.8 19.8 15.5 12.8	22.0 23.6 20.0 18.4	22.3 24.2 22.0 19.3	29.6 34.5 30.0 27.0	30.5 35.3 30.1 28.9	26.5 31.2 26.7 24.4	24.2 27.1 23.3 22.1	13.5 20.8 19.4 17.1	6.0 10.1 7.2 6.2	7.2 9.4 4.1 2.1	0.1 6.0 4.1 0.7	7.8 11.8 6.1 4.0		0.1 ～ 35.3	17.7
	水温	(℃)	14.3 17.0 14.7 13.6	19.2 20.7 19.4 19.2	20.5 22.6 21.9 20.5	27.1 30.1 28.3 27.2	29.1 32.1 29.8 28.8	25.4 27.8 26.3 25.2	23.8 25.3 24.4 23.4	17.5 19.7 19.6 18.0	11.8 14.2 13.3 13.5	8.1 10.2 8.8 7.7	0.5 8.4 8.0 7.6	10.3 13.1 11.7 9.6		0.5 ～ 32.1	18.5
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	50	30	71	47	43	98	>100	75	>100	>100	71	60		30 ～ >100	70
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微海藻	微下水	微下水	無	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	灰黄	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.1 8.2 7.6 7.5	7.8 8.1 8.2 7.5	7.5 7.6 8.0 7.5	7.4 7.3 7.4 7.4	8.3 7.8 8.2 7.3	7.4 7.6 7.3 7.4	7.7 7.8 7.5 7.6	7.8 8.1 7.9 7.6	7.6 7.6 7.7 7.5	7.6 8.0 7.6 7.7	7.4 7.5 7.5 7.4	7.4 7.6 7.8 7.5	0 / 48	7.3 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	11	10	5.5	3.2	12	5.7	7.3	11	10	10	12	10	1 / 12	3.2 ～ 12	9.0
	BOD	(mg/L)	1.4	1.7	0.8	2.7	2.4	1.0	0.9	0.6	1.1	0.7	1.2	2.6	0 / 12	0.6 ～ 2.7	1.4
	COD	(mg/L)	4.6	5.0	4.2	6.1	6.0	4.7	3.3	3.5	4.3	3.9	5.3	6.1	- / 12	3.3 ～ 6.1	4.8
	SS	(mg/L)	4	5	3	5	5	1	1	3	2	2	4	5	0 / 12	1 ～ 5	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{2}	7.0×10^{2}	2.3×10^{2}	2.4×10^{6}	4.9×10^{3}	7.9×10^{4}	1.7×10^{3}	7.9×10^{2}	4.9×10^{2}	3.3×10^{3}	2.3×10^{2}	3.3×10^{5}	3 / 12	2.3×10^{2} ～ 2.4×10^{6}	2.4×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		1.9			2.9			1.8			4.0		- / 4	1.8 ～ 4.0	2.7
	全燐	(mg/L)		0.16			0.15			0.11			0.15		- / 4	0.11 ～ 0.16	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.010			0.013			<0.001			0.021		0 / 4	<0.001 ～ 0.021	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00008			0.00008			0.00006			0.00008		0 / 4	0.00006 ～ 0.00008	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0056		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0056	0.0019
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.0						2.7		0 / 2	2.0 ～ 2.7	2.4
	ふっ素	(mg/L)		0.50			0.37			0.64			0.26		0 / 4	0.26 ～ 0.64	0.44
	ほう素	(mg/L)		1.6			0.71			1.4			0.25		2 / 4	0.25 ～ 1.6	0.99
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.19						0.86		0 / 2	0.19 ～ 0.86	0.53
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.9						2.4		- / 2	1.9 ～ 2.4	2.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.07						0.32		- / 2	0.07 ～ 0.32	0.20
	りん酸性りん	(mg/L)		0.058			0.059			0.068			0.086		- / 4	0.058 ～ 0.086	0.068
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01001	61101	住吉川	住之江大橋下流1100m	B	生物B	大阪市	基準点

			採取月日	4/5	5/16	6/13	7/26	8/24	9/13	10/10	11/7	12/6	1/23	2/7	3/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻	8:00 14:15 20:10 2:14	8:00 13:50 19:50 2:05	8:00 13:55 19:45 2:25	8:05 14:10 20:20 2:25	8:10 14:05 20:05 2:05	8:00 14:05 19:45 2:15	8:00 13:55 19:50 1:50	8:15 13:45 19:35 1:50	8:00 14:20 20:20 2:15	8:00 14:25 20:20 2:20	8:00 14:20 20:17 2:18	8:05 14:35 20:25 2:30			
			天候	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
			気温 (℃)	16.2 19.8 16.3 11.9	21.2 23.0 19.2 17.7	22.8 23.8 22.2 19.8	30.0 35.0 29.9 27.1	30.8 35.5 30.0 28.9	26.7 29.8 26.5 24.5	24.5 27.4 23.8 21.8	13.6 20.8 19.1 17.1	5.5 10.9 7.5 5.8	7.2 9.4 3.2 1.8	1.3 4.2 3.8 2.0	8.5 11.3 6.5 4.5		1.3 ～ 35.5	17.7
			水温 (℃)	16.9 18.7 17.2 16.9	20.5 21.2 20.9 20.4	22.5 24.5 22.9 22.5	27.5 28.9 27.3 26.8	29.7 31.6 29.6 29.1	26.8 28.1 27.1 26.5	24.5 26.3 25.2 24.5	20.0 21.9 21.0 20.8	15.0 16.7 16.5 14.9	10.3 12.3 11.0 9.8	6.9 12.0 11.4 11.6	13.5 16.2 13.4 13.2		6.9 ～ 31.6	20.3
			流量 (m3/S)															
			透視度 (cm)	47	39	>100	52	71	>100	>100	94	>100	71	87	72		39 ～ >100	78
			臭気	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	微下水	微下水	微下水			
			色相	灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	淡黄	淡灰黄	淡灰	淡灰黄	淡灰黄	淡黄			
生活環境項目			pH (-)	7.1 6.9 6.9 7.0	7.2 7.2 7.2 6.9	7.2 7.2 7.3 7.2	7.1 7.1 7.1 7.2	7.3 7.5 7.3 7.1	7.1 7.1 7.0 7.2	7.4 7.3 7.1 7.1	7.3 7.3 7.3 7.3	7.3 7.2 7.1 7.4	7.0 6.9 6.8 6.7	7.4 7.2 7.1 7.0	7.2 7.1 7.0 7.1	0 / 48	6.7 ～ 7.5	
			DO (mg/L)	7.0	7.9	5.1	6.1	9.3	5.1	5.9	8.6	9.9	10	11	10	0 / 12	5.1 ～ 11	8.0
			BOD (mg/L)	2.4	2.2	1.3	3.0	1.3	0.9	1.2	0.9	1.5	1.7	1.7	3.0	0 / 12	0.9 ～ 3.0	1.8
			COD (mg/L)	7.2	7.0	6.9	6.7	7.1	5.0	5.1	5.6	6.0	6.0	6.8	7.2	- / 12	5.0 ～ 7.2	6.4
			SS (mg/L)	3	4	1	6	2	1	1	2	2	3	3	3	0 / 12	1 ～ 6	3
			大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.3×10^{3}	1.3×10^{4}	3.1×10^{3}	3.5×10^{5}	1.1×10^{3}	7.0×10^{4}	3.5×10^{4}	7.9×10^{2}	7.0×10^{3}	7.9×10^{3}	4.9×10^{2}	3.3×10^{5}	7 / 12	4.9×10^{2} ～ 3.5×10^{5}	6.8×10^{4}
			全窒素 (mg/L)		6.7			7.0			5.8			7.2		- / 4	5.8 ～ 7.2	6.7
			全燐 (mg/L)		0.37			0.28			0.24			0.22		- / 4	0.22 ～ 0.37	0.28
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.037	0.031	0.026	0.054	0.035	0.035	0.017	0.013	0.050	0.048	0.049	0.049	9 / 12	0.013 ～ 0.054	0.037
			ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00008			0.00006			0.00010			0.00010		0 / 4	0.00006 ～ 0.00010	0.00009
			LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0030		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0030	0.0012
健康項目			カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
			ヒ素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀 (mg/L)															
			PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン (mg/L)					0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ 0.002	0.002
			四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		5.7			6.3			5.2			2.1		0 / 4	2.1 ～ 6.3	4.8
			ふっ素 (mg/L)		0.42			0.41			0.52			0.30		0 / 4	0.30 ～ 0.52	0.41
			ほう素 (mg/L)		1.1			1.2			1.8			0.58		3 / 4	0.58 ～ 1.8	1.2
			1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			フェノール類 (mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			銅 (mg/L)					0.009								0 / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
			鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性) (mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
			全クロム (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
			アンモニア性窒素 (mg/L)		0.23			0.11			0.13			0.42		0 / 4	0.11 ～ 0.42	0.22
			硝酸性窒素 (mg/L)		5.7			6.2			5.1			1.8		- / 4	1.8 ～ 6.2	4.7
			亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.05			0.05			0.04			0.25		- / 4	0.04 ～ 0.25	0.10
			りん酸性りん (mg/L)		0.28			0.19			0.20			0.16		- / 4	0.16 ～ 0.28	0.21
特定項目			トリハロメタン生成能 (mg/L)															
			クロロホルム生成能 (mg/L)															
			ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)															
			ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)															
			ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目			クロロホルム (mg/L)															
			ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)															
			1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)															
			p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)															
			イソキサチオン (mg/L)															
			ダイアジノン (mg/L)															
			フェニトロチオン (mg/L)															
			イソプロチオラン (mg/L)															
			オキシン銅 (mg/L)															
			クロロタロニル (mg/L)															
			プロピザミド (mg/L)															
			EPN (mg/L)															
			ジクロルボス (mg/L)															
			フェノブカルブ (mg/L)															
			イプロベンホス (mg/L)															
			クロルニトロフェン (mg/L)															
			トルエン (mg/L)															
			キシレン (mg/L)															
			フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
			ニッケル (mg/L)															
			モリブデン (mg/L)															
			アンチモン (mg/L)															
			塩化ビニルモノマー (mg/L)															
			エピクロロヒドリン (mg/L)															
			全マンガン (mg/L)															
			ウラン (mg/L)															
			クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
			フェノール(水生生物) (mg/L)															
			ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
			4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
			アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目			塩素イオン (mg/L)															
			糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
			大腸菌数 (個/100mL)															
			ATU添加BOD (mg/L)															
			非イオン界面活性剤															
			電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07801	61201	東横堀川	本町橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/5	5/16	6/13	7/26	8/24	9/13	10/10	11/7	12/6	1/23	2/7	3/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:20 15:30 21:25 3:30	8:00 15:35 21:35 3:20	8:25 15:15 21:20 3:15	8:30 15:35 21:20 3:25	8:35 16:30 21:55 4:00	8:15 15:15 21:25 3:00	8:25 15:35 21:35 3:25	8:30 14:55 21:30 3:30	8:25 15:20 21:30 3:35	8:25 15:10 21:40 3:45	8:25 16:00 21:35 3:25	8:30 15:30 21:20 3:25			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	17.8 18.8 17.2 14.0	22.0 22.6 20.1 17.1	21.3 24.8 22.5 19.5	30.5 32.9 29.3 27.6	33.2 33.3 30.4 29.7	27.9 29.2 27.9 24.3	25.0 27.2 25.3 23.2	16.0 19.7 17.3 16.0	7.0 9.8 8.2 6.2	9.0 8.2 2.8 2.0	1.8 4.5 4.5 2.9	7.8 10.2 6.2 4.5		1.8 ～ 33.3	17.9
	水温	(℃)	13.4 13.5 13.3 12.8	19.4 19.0 18.8 18.5	22.5 22.6 22.0 21.9	28.8 29.1 28.5 28.5	30.4 30.6 30.2 30.3	26.1 26.1 25.8 25.6	23.1 23.6 23.6 23.3	17.3 15.3 15.2 16.2	11.5 11.8 11.6 11.6	7.6 6.6 6.7 6.1	4.6 5.6 5.2 4.4	10.8 10.7 10.1 9.7		4.4 ～ 30.6	17.7
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	58	60	44	50	63	59	>100	51	65	>100	69	44		44 ～ >100	64
	臭気		微下水	微下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.1 7.1 7.1 7.2	7.2 7.0 7.0 7.1	7.1 7.2 7.2 7.2	7.1 7.0 7.0 7.1	7.1 7.0 6.9 6.9	7.0 6.9 6.9 6.9	7.1 7.0 7.0 7.1	7.2 7.2 7.2 7.2	7.2 7.2 7.2 7.2	7.2 7.3 7.2 7.2	7.4 7.3 7.3 7.4	7.1 7.2 7.2 7.2	0 / 48	6.9 ～ 7.4	
	DO	(mg/L)	5.4	7.2	4.4	3.0	4.8	2.9	6.3	8.7	10	12	14	9.5	4 / 12	2.9 ～ 14	7.4
	BOD	(mg/L)	1.0	<0.5	1.3	2.2	1.7	1.2	0.9	0.5	1.3	0.8	1.0	2.6	0 / 12	<0.5 ～ 2.6	1.3
	COD	(mg/L)	4.9	4.4	5.1	7.0	6.4	4.7	3.4	3.4	5.1	3.9	4.4	6.1	- / 12	3.4 ～ 7.0	4.9
	SS	(mg/L)	4	5	11	8	6	6	2	5	6	2	3	9	0 / 12	2 ～ 11	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	3.5×10^{5}	2.2×10^{5}	1.3×10^{4}	5.4×10^{4}	1.7×10^{3}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	3.3×10^{4}	5 / 12	4.9×10^{2} ～ 3.5×10^{5}	5.7×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.5			3.8			2.6			2.5		- / 4	1.5 ～ 3.8	2.6
	全燐	(mg/L)		0.16			0.25			0.14			0.11		- / 4	0.11 ～ 0.25	0.17
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.028	0.010	0.061	0.033	0.039	0.040	0.022	0.032	0.033	0.062	0.024	0.053	8 / 12	0.010 ～ 0.062	0.036
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00014			0.00024			0.00029			0.00011		0 / 4	0.00011 ～ 0.00029	0.00020
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0064			0.0052			0.0018			0.0044		0 / 4	0.0018 ～ 0.0064	0.0045
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.3						2.0		0 / 2	2.0 ～ 2.3	2.2
	ふっ素	(mg/L)					0.15						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.15	0.14
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.05		0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.008								0 / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.60						0.25		0 / 2	0.25 ～ 0.60	0.43
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.2						1.9		- / 2	1.9 ～ 2.2	2.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.14						0.06		- / 2	0.06 ～ 0.14	0.10
	りん酸性りん	(mg/L)		0.12			0.17			0.10			0.070		- / 4	0.070 ～ 0.17	0.12
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					0.00003								1 / 1	0.00003 ～ 0.00003	0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

⑤大和川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02601	70101	石川	高橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:20 15:50 21:40 3:35	10:30 16:00 21:40 3:05	10:30 16:10 21:40 3:10	9:15 14:55 21:00 2:45	10:30 16:30 22:00 3:55	10:30 15:30 21:35 3:45	10:10 15:10 21:30 3:05	11:30 16:00 23:20 3:50	9:30 14:30 20:50 2:45	9:55 15:15 21:30 3:20	10:20 16:00 20:45 3:30	10:50 15:45 21:25 3:25			
	天候		曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	18.4 20.5 14.1 12.8	26.3 23.2 16.9 16.2	27.0 27.5 22.2 21.5	33.1 35.4 25.5 24.7	32.5 34.4 28.1 26.1	31.3 28.5 24.8 22.4	25.0 31.0 21.5 20.2	18.7 19.0 16.0 16.0	8.0 8.2 4.0 3.8	7.1 6.8 1.9 1.2	2.5 3.4 1.5 1.5	13.0 13.2 10.5 7.0		1.2 ～ 35.4	17.8
	水温	(℃)	15.2 16.3 15.3 14.1	18.8 21.0 17.4 15.3	24.3 25.7 19.2 19.1	28.5 30.8 27.8 24.8	28.2 30.0 25.2 23.9	23.3 24.2 23.3 22.2	21.5 24.4 22.5 21.2	15.4 16.6 14.7 14.5	8.3 9.4 7.7 6.2	5.9 6.9 4.8 3.7	2.7 5.7 3.4 1.5	13.0 12.9 10.9 8.9		1.5 ～ 30.8	16.6
	流量	(m3/S)	0.95 0.95 0.91 0.87	1.02 1.01 1.02 1.03	0.37 0.37 0.40 0.38	0.53 0.52 0.64 0.76	0.52 0.46 0.49 0.48	0.84 0.87 0.86 0.93	0.64 0.64 0.65 0.66	2.75 2.74 2.65 2.71	1.33 1.31 1.28 1.29	1.35 1.34 1.35 1.35	1.07 1.08 1.09 1.08	3.02 2.13 1.66 1.42		0.37 ～ 3.02	1.12
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	24 微土 黄褐		24 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(-)	8.2 8.3 8.0 7.9	7.7 7.8 7.5 7.4	8.4 8.5 8.0 7.8	8.4 8.9 6.9 7.4	8.5 8.7 7.7 8.1	8.7 9.1 8.5 8.1	7.9 8.4 8.6 7.9	8.0 8.1 8.0 7.8	7.6 8.2 8.2 7.9	7.5 7.5 7.6 7.5	7.7 8.1 7.4 7.4	7.4 8.0 7.7 7.5	5 / 48	6.9 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	10	10	13	14	12	9.1	12	10	13	12	13	11	0 / 12	9.1 ～ 14	12
	BOD	(mg/L)	0.9	1.2	2.7	3.0	2.4	1.4	0.7	0.8	1.8	1.2	1.5	1.6	0 / 12	0.7 ～ 3.0	1.6
	COD	(mg/L)	3.0	3.5	4.2	5.8	5.1	3.4	2.5	2.0	3.1	2.7	2.6	3.3	- / 12	2.0 ～ 5.8	3.4
	SS	(mg/L)	6	4	7	8	7	2	<1	4	3	3	4	16	0 / 12	<1 ～ 16	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	1.1×10^{4}	2.7×10^{3}	2.4×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{4}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	7.0×10^{2}	1.7×10^{4}	4.9×10^{3}	4 / 12	7.0×10^{2} ～ 3.3×10^{4}	9.3×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.77			1.7			0.88			1.5		- / 4	0.77 ～ 1.7	1.2
	全燐	(mg/L)		0.077			0.17			0.037			0.086		- / 4	0.037 ～ 0.17	0.093
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.007			0.008			0.003			0.024		0 / 4	0.003 ～ 0.024	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0009			0.010			0.0016			0.024		0 / 4	0.0009 ～ 0.024	0.0091
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.49						1.0		0 / 2	0.49 ～ 1.0	0.75
	ふっ素	(mg/L)					0.16						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.16	0.14
	ほう素	(mg/L)					0.21						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.21	0.19
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.008								0 / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.40		1 / 2	<0.04 ～ 0.40	0.22
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.47						1.0		- / 2	0.47 ～ 1.0	0.74
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.083						0.085		- / 2	0.083 ～ 0.085	0.084
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.068								- / 1	0.068 ～ 0.068	0.068
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.036								- / 1	0.036 ～ 0.036	0.036
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.023								- / 1	0.023 ～ 0.023	0.023
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.0092								- / 1	0.0092 ～ 0.0092	0.0092
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0006								- / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		19		27	22			14		26	35		- / 6	14 ～ 35	24
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		2.5×10^{3}			8.7×10^{2}			2.6×10^{3}			1.6×10^{3}		- / 4	8.7×10^{2} ～ 2.6×10^{3}	1.9×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		3.3×10^{2}			9.0×10^{1}			1.4×10^{2}			1.1×10^{3}		- / 4	9.0×10^{1} ～ 1.1×10^{3}	4.2×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.0			2.4			0.5			1.2		- / 4	0.5 ～ 2.4	1.3
	非イオン界面活性剤						0.06								- / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	電気伝導率	(mS/m)	26 26 27 27	21 23 26 27	33 30 36 29	13 44 21 25	32 35 31 31	23 25 22 23	32 31 31 32	19 20 20 18	22 23 24 15	14 15 14 14	30 30 30 30	21 22 22 25	- / 48	13 ～ 44	25

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.8 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02602	70102	石川	石川橋	B	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

			4/13	5/9	6/6	7/18	8/22	9/5	10/5	11/22	12/5	1/16	2/6	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:00	11:10	10:40	10:50	11:10	10:30	10:50	11:00	10:30	10:55	11:05	10:45			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	16.7	24.0	30.1	33.5	34.6	31.3	21.8	11.6	9.5	13.2	2.1	12.7		2.1 ～ 34.6	20.1
	水温	(℃)	14.9	18.8	24.0	27.9	29.1	24.7	20.4	10.0	9.5	8.0	5.2	11.2		5.2 ～ 29.1	17.0
	流量	(m3/S)	1.73	1.02	0.22	1.08	0.78	0.79	1.95	4.51	3.86	2.32	2.37	4.92		0.22 ～ 4.92	2.13
	透視度	(cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	65	68	>100	>100	50		50 ～ >100	90
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	淡黄緑	淡黄緑	無	無	淡白			
生活環境項目	pH	(-)	8.1	8.2	8.2	8.4	8.2	8.4	8.0	8.0	8.2	8.0	8.1	8.0	0 / 12	8.0 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	11	10	9.9	9.5	8.7	10	9.1	11	12	12	13	11	0 / 12	8.7 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	1.6	1.3	1.0	1.3	0.9	1.1	1.8	0.8	0.9	1.0	0.6	0.3	0 / 12	<0.5 ～ 1.8	1.1
	COD	(mg/L)	3.1	3.5	3.2	3.0	3.1	2.8	3.9	2.3	2.5	2.6	2.5	2.4	- / 12	2.3 ～ 3.9	2.9
	SS	(mg/L)	3	4	2	4	2	1	2	7	8	3	4	6	0 / 12	1 ～ 8	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.2×10^{3}	1.1×10^{4}	3.3×10^{3}	1.1×10^{4}	1.3×10^{5}	4.9×10^{3}	3.3×10^{4}	4.9×10^{3}	2.4×10^{3}	7.9×10^{2}	4.9×10^{2}	2.4×10^{3}	4 / 12	4.9×10^{2} ～ 1.3×10^{5}	1.7×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	1.2	0.89	0.83	0.50	0.73	0.59	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.2	- / 12	0.50 ～ 1.4	1.0
	全燐	(mg/L)	0.077	0.074	0.081	0.080	0.068	0.063	0.081	0.062	0.060	0.062	0.062	0.063	- / 12	0.060 ～ 0.081	0.069
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.006	0.007	0.005	0.002	0.004	0.002	0.003	0.005	0.006	0.005	0.006	0.004	0 / 12	0.002 ～ 0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0015			0.0011			0.0007			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0015	0.0010
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.99	0.60	0.53	0.23	0.53	0.40	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	0.98	0 / 12	0.23 ～ 1.2	0.81
	ふっ素	(mg/L)					0.16						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.16	0.14
	ほう素	(mg/L)					0.11						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.11	0.11
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.01								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0 / 12	<0.01 ～ 0.02	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	0.04	0.02	0.01	0.01	0.02	<0.01	0.04	0.05	0.09	0.11	0.08	0 / 12	<0.04 ～ 0.11	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.97	0.57	0.52	0.23	0.53	0.40	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	0.97	- / 12	0.23 ～ 1.2	0.81
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.020	0.033	0.014	0.008	0.008	0.008	0.010	0.011	0.015	0.015	0.015	0.013	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.061	0.050	0.056	0.049	0.046	0.045	0.063	0.054	0.046	0.048	0.050	0.050	- / 12	0.045 ～ 0.063	0.052
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.0001						0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	19	24	24	21	20	26	19	14	17	21	22	13	- / 12	13 ～ 26	20
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	2.2×10^{2}	4.8×10^{2}	6.0×10^{1}	4.9×10^{2}	7.6×10^{2}	3.7×10^{2}	9.8×10^{2}	5.2×10^{2}	7.6×10^{2}	1.6×10^{2}	9.2×10^{1}	3.4×10^{2}	- / 12	6.0×10^{1} ～ 9.8×10^{2}	4.4×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	24.8	29.8	29.0	28.2	28.5	31.2	26.9	23.3	24.8	27.4	28.3	21.0	- / 12	21 ～ 31	27

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06501	70201	千早川	石川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

			5/10	8/2	11/7	2/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
採取月日									
採取時刻			9:15 14:45 20:30 1:55	9:30 15:30 21:00 2:50	9:45 15:15 21:40 3:05	9:30 15:10 20:00 2:50			
天候			晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	曇り 曇り 晴れ 晴れ			
気温	(℃)		21.2 24.2 17.2 17.8	29.8 34.4 27.8 26.2	17.0 19.5 16.3 16.5	1.8 3.0 1.5 1.5		1.5 ～ 34.4	17.2
水温	(℃)		18.9 22.2 17.2 16.0	26.5 30.2 25.0 25.0	14.3 15.8 14.5 14.3	3.1 5.6 1.7 0.9		0.9 ～ 30.2	15.7
流量	(m3/S)		0.20 0.19 0.20 0.20	0.01 0.01 0.01 0.01	2.65 2.75 2.63 2.62	0.21 0.20 0.22 0.21		0.01 ～ 2.75	0.77
透視度	(cm)		>30	>30	13	>30		13 ～ >30	26
臭気			微川藻	微川藻	微土	無			
色相			淡灰黄	淡灰黄	黄褐	無			
生活環境項目 pH	(-)		7.9 8.1 7.9 7.8	8.2 9.0 8.0 8.3	7.9 7.9 7.9 7.7	7.8 8.2 7.6 7.8	1 / 16	7.6 ～ 9.0	
DO	(mg/L)		8.9	12	10	12	0 / 4	8.9 ～ 12	11
BOD	(mg/L)		1.1	2.3	0.9	<0.5	1 / 4	<0.5 ～ 2.3	1.2
COD	(mg/L)		3.6	4.9	3.4	1.8	- / 4	1.8 ～ 4.9	3.4
SS	(mg/L)		4	16	80	5	1 / 4	4 ～ 80	26
大腸菌群数	(MPN/100mL)		2.2×10^{4}	7.9×10^{4}	1.1×10^{4}	1.3×10^{3}	4 / 4	1.3×10^{3} ～ 7.9×10^{4}	2.8×10^{4}
全窒素	(mg/L)		0.99	0.91	2.1	1.1	- / 4	0.91 ～ 2.1	1.3
全燐	(mg/L)		0.058	0.079	0.066	0.036	- / 4	0.036 ～ 0.079	0.060
全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.014	0.004	0.012	0.003	0 / 4	0.003 ～ 0.014	0.008
ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0023	0.0028	0.0017	0.0056	0 / 4	0.0017 ～ 0.0056	0.0031
健康項目 カドミウム	(mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
全シアン	(mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
鉛	(mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
六価クロム	(mg/L)			<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
ヒ素	(mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
総水銀	(mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
アルキル水銀	(mg/L)								
PCB	(mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
チウラム	(mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
シマジン	(mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
ベンゼン	(mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
セレン	(mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.41		1.0	0 / 2	0.41 ～ 1.0	0.71
ふっ素	(mg/L)			0.08		<0.08	0 / 2	<0.08 ～ 0.08	0.08
ほう素	(mg/L)			0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目 n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
フェノール類	(mg/L)			<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
銅	(mg/L)			<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
鉄(溶解性)	(mg/L)			<0.08			0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
マンガン(溶解性)	(mg/L)			<0.01			0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
全クロム	(mg/L)			<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.01			0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
アンモニア性窒素	(mg/L)			<0.04		<0.04	0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
硝酸性窒素	(mg/L)			0.39		1.0	- / 2	0.39 ～ 1.0	0.70
亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
りん酸性りん	(mg/L)			0.059		0.027	- / 2	0.027 ～ 0.059	0.043
特定項目 トリハロメタン生成能	(mg/L)			0.028			- / 1	0.028 ～ 0.028	0.028
クロロホルム生成能	(mg/L)			0.019			- / 1	0.019 ～ 0.019	0.019
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)			0.0073			- / 1	0.0073 ～ 0.0073	0.0073
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)			0.0017			- / 1	0.0017 ～ 0.0017	0.0017
ブロモホルム生成能	(mg/L)			<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目 クロロホルム	(mg/L)								
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)								
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)								
イソキサチオン	(mg/L)								
ダイアジノン	(mg/L)								
フェニトロチオン	(mg/L)								
イソプロチオラン	(mg/L)								
オキシン銅	(mg/L)								
クロロタロニル	(mg/L)								
プロピザミド	(mg/L)								
EPN	(mg/L)								
ジクロルボス	(mg/L)								
フェノブカルブ	(mg/L)								
イプロベンホス	(mg/L)								
クロルニトロフェン	(mg/L)								
トルエン	(mg/L)								
キシレン	(mg/L)								
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)								
ニッケル	(mg/L)								
モリブデン	(mg/L)								
アンチモン	(mg/L)								
塩化ビニルモノマー	(mg/L)								
エピクロロヒドリン	(mg/L)								
全マンガン	(mg/L)								
ウラン	(mg/L)								
クロロホルム(水生生物)	(mg/L)								
フェノール(水生生物)	(mg/L)								
ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)								
4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)								
アニリン(水生生物)	(mg/L)								
2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)								
その他項目 塩素イオン	(mg/L)		<10	<10	<10	<10	- / 4	<10 ～ <10	<10
糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		8.6×10^{3}	4.3×10^{3}	2.5×10^{3}	4.2×10^{2}	- / 4	4.2×10^{2} ～ 8.6×10^{3}	4.0×10^{3}
大腸菌数	(個/100mL)		1.0×10^{3}	1.7×10^{2}	2.5×10^{2}	2.9×10^{2}	- / 4	1.7×10^{2} ～ 1.0×10^{3}	4.3×10^{2}
ATU添加BOD	(mg/L)								
非イオン界面活性剤									
電気伝導率	(mS/m)		16 16 17 16	25 28 26 27	20 15 20 13	17 17 16 16	- / 16	13 ～ 28	19

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07301	70301	天見川	新喜多橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:50 16:20 22:10 4:00	11:20 16:50 22:30 3:55	11:05 16:40 22:10 3:40	9:50 15:20 21:30 3:05	11:10 17:00 22:35 4:20	11:10 16:05 22:00 4:20	10:45 15:55 22:05 3:35	11:45 17:15 23:35 4:40	10:00 15:10 21:15 3:10	11:05 16:00 21:50 3:50	10:50 16:30 21:15 3:50	11:10 16:20 21:45 3:45			
	天候		曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.0 18.0 14.0 13.8	26.9 20.9 16.2 16.5	26.1 27.0 20.8 20.5	33.4 35.6 24.5 23.8	32.8 31.1 27.5 24.1	30.1 28.6 24.1 21.8	29.0 29.8 21.0 20.0	20.5 19.3 15.5 15.5	7.5 9.0 5.0 3.5	7.3 5.2 2.0 1.3	2.6 3.4 1.6 1.6	12.8 13.5 9.8 6.8		1.3 ～ 35.6	17.5
	水温	(℃)	15.8 15.0 13.3 12.8	19.6 19.1 16.4 15.4	21.6 23.8 18.9 18.3	26.1 29.6 24.2 23.6	28.7 29.2 25.1 23.9	23.1 23.2 21.8 21.0	22.2 24.4 19.4 19.0	15.4 15.0 14.3 14.3	8.7 8.9 6.7 4.2	6.6 6.0 4.7 3.7	3.7 4.7 1.7 1.3	11.6 11.2 9.4 7.9		1.3 ～ 29.6	15.7
	流量	(m3/S)	0.52 0.53 0.52 0.53	0.69 0.66 0.69 0.69	0.31 0.34 0.32 0.33	0.44 0.44 0.49	0.46 0.45 0.45 0.45	0.28 0.31 0.32 0.37	0.50 0.51 0.50 0.51	2.54 2.57 2.52 2.52	0.73 0.59 0.64 0.62	1.21 1.22 1.22 1.23	0.82 0.83 0.83 0.82	1.43 1.13 0.94 0.75		0.28 ～ 2.57	0.80
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	25 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 微土 黄褐		25 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(-)	8.0 8.0 8.0 7.9	7.9 7.8 7.4 7.3	8.5 8.4 8.0 7.9	8.9 9.2 7.5 7.5	8.8 8.8 8.0 7.9	9.1 8.8 8.2 8.1	8.3 8.0 8.2 7.9	8.1 8.1 8.1 7.7	7.4 8.1 8.1 7.9	7.3 7.7 7.6 7.5	7.7 8.0 7.4 7.3	7.8 7.7 7.6 7.5	6 / 48	7.3 ～ 9.2	
	DO	(mg/L)	10	9.4	10	11	8.7	9.9	9.5	10	11	12	13	11	0 / 12	8.7 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	0.6	1.2	1.9	1.4	1.3	1.3	0.8	0.6	1.1	0.6	1.4	1.5	0 / 12	0.6 ～ 1.9	1.1
	COD	(mg/L)	2.6	3.6	3.2	5.0	3.4	3.0	2.3	1.9	2.0	2.3	2.0	2.9	- / 12	1.9 ～ 5.0	2.9
	SS	(mg/L)	3	2	1	6	3	4	2	8	4	2	2	5	0 / 12	1 ～ 8	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	1.3×10^{4}	4.9×10^{4}	4.9×10^{4}	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	1.4×10^{3}	9.4×10^{3}	7.9×10^{2}	1.7×10^{3}	11 / 12	7.9×10^{2} ～ 4.9×10^{4}	1.3×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.92			0.74			0.96			1.1		- / 4	0.74 ～ 1.1	0.93
	全燐	(mg/L)		0.049			0.029			0.033			0.036		- / 4	0.029 ～ 0.049	0.037
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.015		0.002	0.006			0.004		0.008	0.009		0 / 6	0.002 ～ 0.015	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0036			0.0045			0.0013			0.0077		0 / 4	0.0013 ～ 0.0077	0.0043
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.50						0.92		0 / 2	0.50 ～ 0.92	0.71
	ふっ素	(mg/L)					0.13						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.13	0.12
	ほう素	(mg/L)		0.29		0.30	0.32			0.07		0.14	0.20		0 / 6	0.07 ～ 0.32	0.22
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.12		1 / 2	<0.04 ～ 0.12	0.08
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.48						0.91		- / 2	0.48 ～ 0.91	0.70
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.028						0.034		- / 2	0.028 ～ 0.034	0.031
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.068								- / 1	0.068 ～ 0.068	0.068
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.031								- / 1	0.031 ～ 0.031	0.031
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.024								- / 1	0.024 ～ 0.024	0.024
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.012								- / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0010								- / 1	0.0010 ～ 0.0010	0.0010
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		26		25	23			14		25	36		- / 6	14 ～ 36	25
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.4×10^{3}			1.6×10^{4}			1.9×10^{3}			2.6×10^{2}		- / 4	2.6×10^{2} ～ 1.6×10^{4}	5.4×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		3.9×10^{2}			1.6×10^{3}			6.8×10^{2}			1.1×10^{2}		- / 4	1.1×10^{2} ～ 1.6×10^{3}	7.0×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.1			1.2			0.5			<0.5		- / 4	<0.5 ～ 1.2	0.8
	非イオン界面活性剤						0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	電気伝導率	(mS/m)	26 25 26 26	24 26 27 28	36 36 30 31	28 28 22 18	34 38 34 34	27 31 31 26	31 30 30 30	34 18 21 21	22 20 22 24	15 14 14 14	28 30 28 28	21 23 24 25	- / 48	14 ～ 38	26

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.4 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07201	70401	石見川	新高野橋	AA	生物A	大阪府	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
採取月日																	
採取時刻			11:05 16:35 22:35 4:25	11:50 17:10 22:55 4:20	11:35 17:05 22:35 4:10	10:00 15:30 21:45 3:20	11:40 17:20 22:50 4:35	11:35 16:20 22:20 4:35	11:05 16:15 22:25 3:55	12:10 17:40 0:00 5:15	10:20 15:30 21:40 3:35	11:40 16:15 22:10 4:10	11:20 17:00 21:45 4:10	11:30 16:35 22:05 3:55			
天候			曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 雨 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	曇り 曇り 曇り 曇り	雨 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ			
気温		(℃)	20.5 18.5 14.5 14.0	22.2 19.9 15.9 16.5	26.3 28.1 20.9 20.5	33.4 35.4 26.1 24.3	32.7 33.2 27.8 24.2	32.1 27.5 23.5 22.1	30.5 28.5 21.0 20.5	21.5 19.0 15.5 16.0	10.1 8.2 5.0 3.5	4.7 5.1 1.9 0.5	2.5 3.6 1.6 1.6	15.2 12.9 9.2 6.1		0.5 ～ 35.4	17.6
水温		(℃)	14.2 14.0 12.8 12.4	18.3 17.3 15.7 15.1	20.3 20.1 17.9 17.6	24.7 27.3 23.4 22.4	27.2 26.3 24.1 23.2	21.8 21.6 21.0 20.5	20.2 21.5 18.8 18.4	14.6 14.7 14.0 14.0	8.2 7.9 6.7 3.7	5.7 5.5 4.3 3.3	2.4 3.1 1.6 1.2	10.4 10.3 9.0 7.5		1.2 ～ 27.3	14.7
流量		(m3/S)		0.11 0.11 0.11 0.11			0.15 0.14 0.14 0.14			0.48 0.49 0.48 0.48			0.19 0.23 0.22 0.20			0.11 ～ 0.49	0.24
透視度 臭気 色相		(cm)	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	27 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 無		27 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(-)	8.1 8.1 8.3 8.0	7.6 7.6 7.5 7.4	8.6 8.5 8.2 8.0	8.7 9.2 7.8 7.7	8.6 8.7 7.9 7.9	8.7 8.5 8.1 8.0	8.3 7.9 8.2 7.6	8.1 8.1 8.0 7.9	7.7 8.1 8.0 7.9	7.4 7.5 7.6 7.7	7.8 8.1 7.5 7.4	7.9 7.9 7.5 7.7	6 / 48	7.4 ～ 9.2	
	DO	(mg/L)	10	9.6	9.8	9.2	8.7	9.5	9.1	10	11	12	14	11	0 / 12	8.7 ～ 14	10
	BOD	(mg/L)	0.6	0.7	0.9	0.8	0.9	0.7	0.5	0.6	0.8	1.1	<0.5	1.0	1 / 12	<0.5 ～ 1.1	0.8
	COD	(mg/L)	2.4	2.9	2.0	4.5	3.0	1.9	1.7	2.2	3.5	1.8	2.1	3.1	- / 12	1.7 ～ 4.5	2.6
	SS	(mg/L)	4	2	3	6	4	2	1	4	2	1	4	3	0 / 12	1 ～ 6	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.2×10^{4}	7.9×10^{3}	2.4×10^{4}	3.3×10^{4}	1.3×10^{4}	2.2×10^{4}	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	2.3×10^{3}	1.1×10^{3}	7.9×10^{2}	1.3×10^{3}	- / 12	7.9×10^{2} ～ 3.3×10^{4}	1.2×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.76			0.80			0.94			1.1		- / 4	0.76 ～ 1.1	0.90
	全燐	(mg/L)		0.025			0.026			0.025			0.053		- / 4	0.025 ～ 0.053	0.032
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.005			0.005			0.003			0.002		0 / 4	0.002 ～ 0.005	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			0.0014			0.0008			0.0028		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0028	0.0014
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.52						0.98		0 / 2	0.52 ～ 0.98	0.75
	ふっ素	(mg/L)					0.13						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.13	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.09						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.09	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.51						0.98		- / 2	0.51 ～ 0.98	0.75
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.003						0.025		- / 2	0.003 ～ 0.025	0.014
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.051								- / 1	0.051 ～ 0.051	0.051
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.031								- / 1	0.031 ～ 0.031	0.031
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.016								- / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0044								- / 1	0.0044 ～ 0.0044	0.0044
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0001								- / 1	0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		16			15			<10			29		- / 4	<10 ～ 29	18
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.8×10^{3}			9.9×10^{3}			5.9×10^{2}			1.4×10^{2}		- / 4	1.4×10^{2} ～ 9.9×10^{3}	3.6×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		4.5×10^{2}			6.4×10^{2}			1.2×10^{2}			1.2×10^{1}		- / 4	1.2×10^{1} ～ 6.4×10^{2}	3.1×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤						0.06								- / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	電気伝導率	(mS/m)	21 20 21 21	19 20 21 21	24 23 21 21	23 24 32 14	25 26 31 24	26 27 26 26	22 22 22 22	22 16 16 17	17 16 16 17	11 11 11 11	21 20 20 20	15 17 18 20	- / 48	11 ～ 32	20

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.9 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07901	70501	飛鳥川	円明橋	C	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:50 16:40 22:45 4:00	9:15 14:55 20:55 2:35	10:30 15:35 21:10 3:10	11:40 17:10 22:00 3:45	8:55 14:45 20:20 2:30	10:30 15:50 21:20 3:30	10:20 15:55 21:20 3:30	8:45 14:40 20:25 2:25	10:10 15:35 21:25 4:00	10:25 16:20 22:00 3:45	9:00 14:30 20:00 2:40	11:30 15:50 19:45 2:50			
	天候		曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.3 19.0 17.1 14.2	25.0 27.2 18.9 17.8	26.5 27.3 24.3 23.9	34.0 33.0 27.0 25.5	30.6 34.2 28.6 26.2	29.3 28.8 25.1 23.2	26.9 28.0 24.0 22.8	15.2 20.7 15.9 15.7	7.1 8.0 5.5 4.5	8.1 5.4 1.4 -0.2	0.1 2.6 0.3 -2.0	13.5 13.4 11.3 6.8		-2.0 ～ 34.2	17.9
	水温	(℃)	18.0 18.1 16.9 15.4	19.7 23.7 19.2 18.3	21.5 24.5 22.8 20.8	28.2 30.5 26.9 25.3	27.1 31.7 29.1 26.9	23.5 24.9 24.1 23.1	24.5 25.0 22.7 22.1	14.3 18.0 17.5 16.5	9.7 9.5 8.5 7.4	7.9 8.0 7.2 5.2	2.7 5.7 3.7 3.1	13.4 13.3 12.6 10.4		2.7 ～ 31.7	17.7
	流量	(m3/S)	0.07 0.08 0.08 0.08	0.10 0.10 0.10 0.09	0.10 0.10 0.09 0.10	0.20 0.20 0.92 0.36	0.16 0.10 0.16 0.16	0.03 0.03 0.03 0.04	0.04 0.04 0.06 0.06	0.08 0.08 0.09 0.09	0.07 0.06 0.06 0.06	0.21 0.21 0.21 0.21	0.03 0.04 0.04 0.04	0.08 0.07 0.07 0.06		0.03 ～ 0.92	0.12
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微洗剤 淡灰黄	29 微下水 淡灰黄	26 無 淡灰黄	28 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	25 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄		25 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(-)	7.7 8.1 7.8 7.7	7.2 7.1 6.8 7.0	8.0 8.6 8.4 7.8	8.0 8.8 8.1 7.8	6.9 7.7 7.5 7.4	7.8 8.2 7.8 7.6	7.5 7.8 7.6 7.4	7.5 7.5 7.6 7.6	7.6 7.8 7.7 7.7	8.0 8.4 8.0 8.0	7.6 7.5 7.6 7.6	7.6 7.8 7.8 7.7	2 / 48	6.8 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	9.9	2.0	8.0	7.5	7.7	8.8	8.5	8.8	12	11	13	10	1 / 12	2.0 ～ 13	8.9
	BOD	(mg/L)	10	45	1.8	2.9	4.4	1.5	6.7	4.3	9.2	1.8	3.9	5.4	5 / 12	1.5 ～ 45	8.1
	COD	(mg/L)	9.4	36	4.7	7.1	6.1	3.8	6.4	4.9	6.3	4.3	5.9	7.4	- / 12	3.8 ～ 36	8.5
	SS	(mg/L)	5	10	3	16	17	6	7	6	3	6	12	14	0 / 12	3 ～ 17	9
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		1.6			1.5			2.4			3.5		- / 4	1.5 ～ 3.5	2.3
	全燐	(mg/L)		0.16			0.14			0.14			0.095		- / 4	0.095 ～ 0.16	0.13
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.031		0.013	0.013			0.007		0.011	0.011		1 / 6	0.007 ～ 0.031	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.012			0.0065			0.022			0.055		1 / 4	0.0065 ～ 0.055	0.024
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.71						1.7		0 / 2	0.71 ～ 1.7	1.2
	ふっ素	(mg/L)					0.12						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.12	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.10						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.10	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.27						0.87		0 / 2	0.27 ～ 0.87	0.57
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.68						1.7		- / 2	0.68 ～ 1.7	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.05		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)					0.092						0.088		- / 2	0.088 ～ 0.092	0.090
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0008								0 / 1	0.0008 ～ 0.0008	0.0008
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		18		22	13			19		16	29		- / 6	13 ～ 29	20
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		44			4.2			4.1			3.9		- / 4	3.9 ～ 44	14
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	37 38 42 35	30 35 53 40	28 27 31 31	28 32 16 22	41 27 29 31	32 31 35 34	43 41 72 38	33 32 36 30	32 30 62 36	27 26 32 31	42 49 52 36	49 34 50 35	- / 48	16 ～ 72	36

＜備考＞ BOD(75%値) : 6.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
08001	70601	梅川	石川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:10 14:40 20:50 2:40	8:30 14:30 20:30 2:10	9:30 15:20 21:00 2:30	8:10 14:05 20:00 1:50	8:20 14:15 19:50 2:00	9:20 14:40 20:50 3:00	8:30 14:05 20:30 2:05	8:20 14:15 20:00 2:00	8:30 13:45 20:00 2:00	8:40 14:15 20:20 2:30	8:30 14:00 19:35 2:00	9:20 14:40 20:40 2:40			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	16.5 19.4 14.2 13.5	22.3 26.2 18.5 17.9	22.8 27.3 20.5 21.2	30.5 34.5 29.1 25.2	29.8 35.1 28.8 26.1	29.3 31.2 25.2 24.1	23.5 32.2 21.8 20.0	13.0 21.4 15.8 15.5	5.8 7.3 4.5 4.0	3.0 6.3 2.3 0.9	-0.5 4.0 0.0 -2.0	12.0 13.8 9.6 6.0		-2.0 ～ 35.1	17.3
	水温	(℃)	16.7 17.2 14.8 14.3	19.4 23.9 17.7 16.9	23.4 25.1 21.2 21.1	25.7 27.1 26.6 25.4	26.2 30.8 26.6 26.2	23.7 23.8 22.4 22.4	21.5 25.5 21.6 20.7	13.4 18.0 16.9 15.8	8.3 10.3 8.2 7.4	6.6 8.2 5.2 4.7	3.3 9.3 4.3 3.3	7.8 14.5 11.6 10.1		3.3 ～ 30.8	17.0
	流量	(m3/S)	0.48 0.48 0.48 0.47	1.18 1.11 1.15 1.08	0.20 0.20 0.20 0.23	0.36 0.34 0.59	0.23 0.23 0.25 0.25	0.27 0.27 0.28 0.43	0.86 0.86 0.85 0.87	0.62 0.61 0.58 0.61	0.92 0.98 0.94 0.93	0.45 0.45 0.45 0.45	0.15 0.14 0.15 0.15	1.11 0.85 0.74 0.66		0.14 ～ 1.18	0.56
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 淡黄褐	>30 微川藻 淡黄緑	24 微川藻 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	19 微川藻 灰黄茶	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡黄褐	28 無 無	16 微土 黄褐		16 ～ >30	27
生活環境項目	pH	(-)	7.5 8.1 8.0 7.6	7.6 8.1 7.2 7.4	7.9 8.4 8.0 7.8	9.5 8.8 8.2 7.7	6.8 7.5 7.6 7.5	7.6 7.7 7.8 7.5	7.3 7.7 7.8 7.9	7.6 7.8 7.8 7.7	7.2 7.9 8.4 8.0	7.1 7.4 7.3 7.5	7.9 7.6 8.0 7.7	7.5 7.5 7.5 7.3	2 / 48	6.8 ～ 9.5	
	DO	(mg/L)	10	8.9	10	11	8.2	9.1	9.0	9.7	11	11	11	10	0 / 12	8.2 ～ 11	9.9
	BOD	(mg/L)	1.0	1.4	2.0	1.7	1.2	1.0	1.1	1.0	1.3	0.9	1.3	2.0	0 / 12	0.9 ～ 2.0	1.3
	COD	(mg/L)	3.2	4.3	5.1	3.8	6.1	3.2	3.2	3.5	3.3	3.2	3.2	4.5	- / 12	3.2 ～ 6.1	3.9
	SS	(mg/L)	11	18	9	5	7	4	5	42	15	18	22	30	2 / 12	4 ～ 42	16
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	1.4×10^{4}	4.9×10^{4}	2.4×10^{4}	4.9×10^{4}	3.3×10^{4}	1.7×10^{4}	2.4×10^{4}	7.0×10^{3}	3.3×10^{3}	2.3×10^{3}	3.3×10^{3}	12 / 12	2.3×10^{3} ～ 4.9×10^{4}	1.9×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.3			1.3			1.9			1.5		- / 4	1.3 ～ 1.9	1.5
	全燐	(mg/L)		0.083			0.11			0.087			0.073		- / 4	0.073 ～ 0.11	0.088
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.025		0.007	0.004			0.011		0.008	0.010		0 / 6	0.004 ～ 0.025	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0031			0.0034			0.0060			0.012		0 / 4	0.0031 ～ 0.012	0.0061
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.77						1.2		0 / 2	0.77 ～ 1.2	0.99
	ふっ素	(mg/L)					0.13						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.13	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.08						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.08	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.04						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.75						1.2		- / 2	0.75 ～ 1.2	0.98
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.068						0.040		- / 2	0.040 ～ 0.068	0.054
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.071								- / 1	0.071 ～ 0.071	0.071
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.046								- / 1	0.046 ～ 0.046	0.046
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.020								- / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.0055								- / 1	0.0055 ～ 0.0055	0.0055
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0001								- / 1	0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		10		14	15			10		16	28		- / 6	10 ～ 28	16
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		4.4×10^{3}			2.0×10^{4}			9.8×10^{3}			1.2×10^{3}		- / 4	1.2×10^{3} ～ 2.0×10^{4}	8.9×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		3.9×10^{2}			4.1×10^{2}			8.2×10^{3}			4.8×10^{2}		- / 4	3.9×10^{2} ～ 8.2×10^{3}	2.4×10^{3}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.2			1.2			1.0			0.6		- / 4	0.6 ～ 1.2	1.0
	非イオン界面活性剤						0.06								- / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	電気伝導率	(mS/m)	24 25 25 24	29 23 25 25	33 29 26 26	33 27 23 24	25 32 26 26	33 26 33 32	27 28 26 26	22 22 21 20	22 23 23 20	15 16 15 15	38 36 29 27	19 14 22 23	- / 48	14 ～ 38	25

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.4 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
08101	70701	佐備川	大伴橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:50 15:20 21:30 3:10	9:55 15:25 21:10 2:35	9:50 15:40 21:20 2:50	8:45 14:30 20:30 2:15	9:50 15:45 21:10 3:15	9:55 15:10 21:15 3:25	9:05 14:35 21:00 2:30	10:10 15:40 22:10 3:25	9:00 14:10 20:25 2:25	9:25 14:50 21:00 3:00	9:50 15:30 20:20 3:10	10:00 15:10 21:05 3:05			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	曇り 曇り 曇り 曇り	雨 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.8 20.9 15.6 14.0	23.2 23.8 19.1 17.2	25.8 28.8 22.6 21.8	32.5 35.5 26.2 25.1	30.9 33.5 27.7 26.2	29.2 28.9 25.2 22.3	25.5 30.5 21.5 21.0	19.0 20.0 15.5 16.0	6.6 7.3 4.6 4.0	7.6 6.9 2.8 1.3	1.0 3.1 1.6 1.6	12.2 13.5 11.0 6.5		1.0 ～ 35.5	17.8
	水温	(℃)	16.9 18.1 16.7 15.4	19.4 21.7 20.1 16.0	22.3 22.5 22.8 21.3	26.4 29.2 29.4 26.1	26.8 30.8 27.2 25.8	22.8 24.4 23.6 22.5	21.7 24.9 22.5 21.2	16.3 16.7 15.1 14.8	9.2 10.3 7.3 6.2	6.2 7.2 4.7 3.5	3.0 5.5 2.2 1.2	11.6 13.4 10.8 8.7		1.2 ～ 30.8	16.9
	流量	(m3/S)	0.17 0.15 0.15	0.22 0.21 0.21 0.21	0.07 0.07 0.07 0.08	0.13 0.13 0.14	0.13 0.13 0.13 0.13	0.10 0.11 0.11 0.13	0.12 0.12 0.12 0.12	0.38 0.38 0.36 0.36	0.23 0.20 0.22 0.20	0.38 0.39 0.38 0.39	0.25 0.26 0.25 0.25	0.71 0.56 0.52 0.47		0.07 ～ 0.71	0.23
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微川藻 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡黄緑	27 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 無	15 微川藻 黄褐		15 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(-)	7.7 8.3 7.8 7.9	7.7 7.9 7.5 7.6	8.2 8.5 7.9 8.0	8.5 8.8 8.1 7.6	8.0 8.7 8.1 8.1	8.0 8.5 8.3 7.8	7.5 7.8 7.9 7.9	7.8 8.2 7.8 7.6	7.1 7.9 8.2 7.9	7.1 7.3 7.4 7.8	7.7 7.9 7.3 7.4	8.0 8.0 7.7 7.7	2 / 48	7.1 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	16	9.0	11	10	10	10	9.7	9.9	11	12	13	11	0 / 12	9.0 ～ 16	11
	BOD	(mg/L)	2.0	2.9	2.6	3.0	2.9	1.9	1.5	1.7	1.5	1.5	1.5	2.5	0 / 12	1.5 ～ 3.0	2.1
	COD	(mg/L)	4.9	6.3	6.0	6.5	6.1	4.4	4.1	3.8	3.7	4.5	3.3	5.3	- / 12	3.3 ～ 6.5	4.9
	SS	(mg/L)	2	6	2	10	8	2	3	4	5	5	5	24	0 / 12	2 ～ 24	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{4}	7.0×10^{4}	2.4×10^{4}	1.7×10^{4}	1.7×10^{5}	2.4×10^{4}	2.7×10^{4}	1.7×10^{4}	4.9×10^{3}	1.1×10^{5}	7.9×10^{4}	2.4×10^{4}	11 / 12	4.9×10^{3} ～ 1.7×10^{5}	4.9×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.6			1.8			2.4			1.8		- / 4	1.6 ～ 2.4	1.9
	全燐	(mg/L)		0.17			0.18			0.094			0.075		- / 4	0.075 ～ 0.18	0.13
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.016		0.005	0.009			0.006		0.012	0.011		0 / 6	0.005 ～ 0.016	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.010			0.0052			0.013			0.036		0 / 4	0.0052 ～ 0.036	0.016
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						1.5		0 / 2	1.0 ～ 1.5	1.3
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.14	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.14						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.14	0.10
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.18		1 / 2	<0.04 ～ 0.18	0.11
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						1.5		- / 2	1.0 ～ 1.5	1.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.07						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.07	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)					0.14						0.073		- / 2	0.073 ～ 0.14	0.11
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.095								- / 1	0.095 ～ 0.095	0.095
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.057								- / 1	0.057 ～ 0.057	0.057
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.028								- / 1	0.028 ～ 0.028	0.028
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0005								- / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.003								- / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		15		21	21			22		18	23		- / 6	15 ～ 23	20
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.0×10^{4}			1.2×10^{4}			4.2×10^{3}			1.2×10^{4}		- / 4	4.2×10^{3} ～ 1.2×10^{4}	9.6×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.0			2.4			1.1			1.0		- / 4	1.0 ～ 2.4	1.6
	非イオン界面活性剤						0.43								- / 1	0.43 ～ 0.43	0.43
	電気伝導率	(mS/m)	30 30 31 31	21 23 24 24	36 35 36 33	33 33 22 22	38 38 36 35	31 27 32 32	39 35 34 35	39 35 34 33	26 30 23 21	17 18 18 16	29 29 29 29	20 22 25 27	- / 48	16 ～ 39	29

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.6 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02451	80101	大和川	国豊橋	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	準基準点

	採取月日		4/13	5/9	6/6	7/18	8/22	9/5	10/5	11/22	12/5	1/16	2/6	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:15	10:40	10:00	10:10	10:25	10:00	9:55	10:30	10:00	10:10	10:15	10:10			
	天候		快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	15.7	24.0	26.1	31.8	34.4	29.0	19.0	11.3	9.0	10.5	2.0	9.7		2.0 ～ 34.4	18.5
	水温	(℃)	14.7	20.6	22.4	28.4	29.5	25.5	20.5	10.9	10.8	9.1	6.2	11.5		6.2 ～ 29.5	17.5
	流量	(m3/S)	11.54	8.10	8.16	16.24	11.40	11.61	12.64	17.57	13.50	10.74	9.13	14.31		8.10 ～ 17.5	12.1
	透視度	(cm)	76	64	71	79	>100	>100	>100	68	83	75	>100	41		41 ～ >100	80
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡茶	無	淡黄緑	淡黄緑	淡茶	淡黒褐	淡茶褐			
生活環境項目	pH	(-)	7.8	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	7.8	7.7	8.0	7.8	7.9	7.9	0 / 12	7.7 ～ 8.0	
	DO	(mg/L)	9.5	8.2	8.1	7.6	7.2	7.8	8.3	10	9.8	10	11	10	0 / 12	7.2 ～ 11	9.0
	BOD	(mg/L)	2.1	3.4	1.6	1.8	1.6	1.4	1.1	2.3	2.4	3.9	2.6	2.7	0 / 12	1.1 ～ 3.9	2.2
	COD	(mg/L)	6.5	8.0	7.0	6.9	7.0	6.1	5.8	5.4	5.8	6.3	6.1	6.3	- / 12	5.4 ～ 8.0	6.4
	SS	(mg/L)	6	10	6	8	4	3	3	6	5	5	3	10	0 / 12	3 ～ 10	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		4.0			2.9			3.5			4.7		- / 4	2.9 ～ 4.7	3.8
	全燐	(mg/L)		0.62			0.82			0.30			0.44		- / 4	0.30 ～ 0.82	0.55
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.018			0.021			0.016			0.017		0 / 4	0.016 ～ 0.021	0.018
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0016						0.0013					0 / 2	0.0013 ～ 0.0016	0.0015
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.2			2.4			2.8			3.6		0 / 4	2.4 ～ 3.6	3.0
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.14	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.004								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.02								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.03			0.02			0.03			0.06		0 / 4	0.02 ～ 0.06	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07	0.03	0.14	0.03	0.03	0.08	0.04	0.12	0.13	0.52	0.34	0.14	0 / 12	<0.04 ～ 0.52	0.14
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.2			2.4			2.8			3.6		- / 4	2.4 ～ 3.6	3.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.082			0.033			0.064			0.087		- / 4	<0.04 ～ 0.08	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)		0.48			0.77			0.24			0.37		- / 4	0.24 ～ 0.77	0.47
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	35	43	38	31	33	33	31	32	35	35	42	30	- / 12	30 ～ 43	35
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	9.6×10^{2}	4.6×10^{3}	7.6×10^{2}	1.5×10^{3}	1.3×10^{3}	9.2×10^{2}	1.8×10^{3}	1.7×10^{3}	3.7×10^{3}	4.0×10^{2}	3.6×10^{2}	7.4×10^{2}	- / 12	3.6×10^{2} ～ 4.6×10^{3}	1.6×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.6	3.0	1.5	1.7	1.5	1.3	1.1	1.9	1.9	2.1	1.9	1.8	- / 12	1.1 ～ 3.0	1.8
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	30.6	37.0	33.9	30.5	30.6	29.9	31.0	32.0	32.7	34.5	37.1	29.9	- / 12	29 ～ 37	32

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02401	80102	大和川	河内橋	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日		4/13	5/9	6/6	7/18	8/22	9/5	10/5	11/22	12/5	1/16	2/6	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:40	11:45	11:10	11:40	11:55	11:10	11:20	11:30	11:05	11:20	11:55	11:15			
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	19.0	23.2	29.3	27.8	34.5	29.3	24.2	14.7	8.0	13.5	5.1	12.1		5.1 ～ 34.5	20.1
	水温	(℃)	15.7	20.5	23.7	28.1	29.8	25.1	20.9	11.5	10.1	9.7	5.7	12.4		5.7 ～ 29.8	17.8
	流量	(m3/S)	12.03	6.27	5.35	12.66	9.30	10.14	12.81	18.94	14.24	11.11	10.31	17.00		5.35 ～ 18.9	11.7
	透視度	(cm)	75	59	76	80	>100	>100	>100	73	75	70	>100	41		41 ～ >100	79
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡茶	淡緑褐	無	無	淡黄緑	淡黄緑	淡茶	無	淡茶褐			
生活環境項目	pH	(-)	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	7.8	8.1	7.8	8.0	8.0	0 / 12	7.8 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	10	9.3	8.8	7.8	8.0	8.7	8.9	10	10	11	12	10	0 / 12	7.8 ～ 12	9.5
	BOD	(mg/L)	1.9	3.0	1.6	2.2	1.4	1.4	1.0	2.0	1.8	2.8	2.0	1.9	0 / 12	1.0 ～ 3.0	1.9
	COD	(mg/L)	5.6	7.5	6.9	6.6	5.8	5.9	5.6	5.0	5.1	6.0	5.6	5.0	- / 12	5.0 ～ 7.5	5.9
	SS	(mg/L)	7	7	6	12	3	3	3	6	6	5	3	9	0 / 12	3 ～ 12	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)	3.0	3.7	3.4	2.4	2.5	2.7	3.0	3.3	3.2	4.3	3.8	3.2	- / 12	2.4 ～ 4.3	3.2
	全燐	(mg/L)	0.39	0.55	0.51	0.50	0.68	0.47	0.45	0.27	0.16	0.43	0.34	0.33	- / 12	0.16 ～ 0.68	0.42
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.012	0.015	0.016	0.009	0.009	0.009	0.009	0.011	0.011	0.016	0.014	0.011	0 / 12	0.009 ～ 0.016	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0012			0.0008			0.0012			0.0019		0 / 4	0.0008 ～ 0.0019	0.0013
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.3	2.8	2.7	1.8	2.1	2.1	2.4	2.6	2.6	3.1	3.0	2.4	0 / 12	1.8 ～ 3.1	2.5
	ふっ素	(mg/L)					0.15						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.15	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.08		0 / 2	0.07 ～ 0.08	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.003								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.03								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.05	0.05	0.03	0 / 12	0.01 ～ 0.05	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	0.05	0.03	0.11	0.10	0.38	0.28	0.11	0 / 12	<0.04 ～ 0.38	0.11
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.3	2.8	2.7	1.8	2.1	2.1	2.4	2.6	2.6	3.1	3.0	2.4	- / 12	1.8 ～ 3.1	2.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.046	0.060	0.051	0.034	0.027	0.041	0.021	0.058	0.066	0.098	0.068	0.049	- / 12	<0.04 ～ 0.09	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)	0.37	0.46	0.44	0.43	0.67	0.41	0.41	0.23	0.12	0.37	0.30	0.27	- / 12	0.12 ～ 0.67	0.37
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0002						0.0003		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					0.0004								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					0.0003								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0008						0.0005		0 / 2	0.0005 ～ 0.0008	0.0007
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003		0 / 4	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02						0.04		0 / 2	0.02 ～ 0.04	0.03
	ウラン	(mg/L)					0.00007						0.00013		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	31	42	37	30	31	32	29	29	31	34	36	26	- / 12	26 ～ 42	32
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	5.4×10^{2}	1.5×10^{3}	5.2×10^{2}	9.4×10^{2}	6.4×10^{2}	8.0×10^{2}	1.9×10^{3}	1.1×10^{3}	2.8×10^{3}	3.2×10^{2}	1.3×10^{2}	4.3×10^{2}	- / 12	1.3×10^{2} ～ 2.8×10^{3}	9.7×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.6	2.8	1.6	2.2	1.3	1.4	0.9	1.5	1.4	1.9	1.7	1.5	- / 12	0.9 ～ 2.8	1.7
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	30.3	37.0	33.3	30.5	30.7	30.2	30.5	30.3	31.4	34.3	35.3	28.5	- / 12	28 ～ 37	32

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02402	80103	大和川	浅香新取水口	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日		4/13	5/9	6/6	7/18	8/22	9/5	10/5	11/22	12/5	1/16	2/6	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:50	12:40	11:55	12:50	13:20	12:10	12:15	12:40	12:15	12:20	13:00	12:10			
	天候		晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	18.4	25.2	28.4	26.7	32.7	29.5	23.8	13.4	9.1	15.2	4.1	12.8		4.1 ～ 32.7	19.9
	水温	(℃)	17.6	21.6	25.1	28.5	32.0	26.6	22.5	12.1	10.5	11.8	7.1	15.0		7.1 ～ 32.0	19.2
	流量	(m3/S)	20.28	11.62	9.91	18.75	14.56	15.21	18.01	28.02	20.85	15.47	15.15	23.41		9.91 ～ 28.0	17.6
	透視度	(cm)	78	50	73	76	82	96	97	69	78	>100	>100	49		49 ～ >100	79
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡黄緑	淡緑褐	無	淡黄緑	淡黄緑	無	無	淡茶褐			
生活環境項目	pH	(-)	8.0	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3	8.0	7.8	8.1	7.8	8.0	8.0	0 / 12	7.8 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	10	10	9.9	8.9	10	9.3	8.5	10	11	10	12	10	0 / 12	8.5 ～ 12	10.0
	BOD	(mg/L)	1.6	2.9	1.8	2.5	1.5	1.3	1.2	1.5	1.6	2.3	1.5	1.1	0 / 12	1.1 ～ 2.9	1.7
	COD	(mg/L)	5.5	7.6	6.7	6.6	7.0	5.8	5.9	4.6	5.0	5.9	5.6	4.9	- / 12	4.6 ～ 7.6	5.9
	SS	(mg/L)	7	9	7	9	4	5	6	5	6	5	3	8	0 / 12	3 ～ 9	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)	3.0	4.4	3.9	2.1	4.4	2.7	3.0	3.1	3.7	4.7	4.6	3.2	- / 12	2.1 ～ 4.7	3.6
	全燐	(mg/L)	0.36	0.46	0.40	0.45	0.35	0.44	0.39	0.26	0.22	0.40	0.32	0.32	- / 12	0.22 ～ 0.46	0.36
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.015	0.021	0.015	0.010	0.020	0.011	0.011	0.012	0.014	0.019	0.020	0.012	0 / 12	0.010 ～ 0.021	0.015
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0017			0.0016			0.0006			0.0017		0 / 4	0.0006 ～ 0.0017	0.0014
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.4	3.6	3.2	1.3	3.8	2.3	2.5	2.6	3.1	3.7	3.7	2.5	0 / 12	1.3 ～ 3.8	2.9
	ふっ素	(mg/L)					0.13						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.13	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.08						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.08	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.003								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.02								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.04	0.03	0 / 12	0.01 ～ 0.04	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.04	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.08	0.07	0.27	0.23	0.14	0 / 12	<0.04 ～ 0.27	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.4	3.6	3.2	1.3	3.8	2.3	2.5	2.6	3.1	3.7	3.7	2.5	- / 12	1.3 ～ 3.8	2.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.029	0.043	0.031	0.018	0.016	0.021	0.014	0.042	0.044	0.081	0.069	0.050	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)	0.33	0.38	0.33	0.36	0.29	0.39	0.33	0.23	0.18	0.33	0.29	0.27	- / 12	0.18 ～ 0.39	0.31
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0014						0.0003		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)					0.0002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	34	58	51	33	60	41	38	33	39	44	43	32	- / 12	32 ～ 60	42
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	2.5×10^{2}	4.2×10^{2}	2.2×10^{2}	6.8×10^{2}	1.2×10^{3}	3.6×10^{2}	1.0×10^{3}	3.2×10^{2}	1.0×10^{3}	1.6×10^{2}	5.2×10^{1}	1.4×10^{2}	- / 12	5.2×10^{1} ～ 1.2×10^{3}	4.8×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.6	2.9	1.6	2.5	1.5	1.3	1.0	1.2	1.4	1.7	1.4	0.9	- / 12	0.9 ～ 2.9	1.6
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	32.1	42.7	38.4	31.2	43.0	34.8	33.7	31.8	35.3	38.1	38.6	31.2	- / 12	31 ～ 43	36

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02501	80104	大和川	遠里小野橋	D	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日		4/13	5/9	6/6	7/18	8/22	9/5	10/5	11/22	12/5	1/16	2/6	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:50	13:10	12:40	13:25	14:05	13:00	12:55	13:30	12:55	13:00	13:45	12:45			
	天候		晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	21.2	24.8	26.3	28.8	35.1	29.6	28.5	15.2	8.9	16.8	4.0	17.3		4.0 ～ 35.1	21.4
	水温	(℃)	18.3	21.7	25.8	28.3	32.1	26.8	23.2	13.8	10.2	12.4	7.7	15.5		7.7 ～ 32.1	19.7
	流量	(m3/S)	18.05	11.40	10.06	16.26	12.55	13.29	16.94	30.16	23.19	18.43	15.56	24.28		10.0 ～ 30.1	17.5
	透視度	(cm)	72	48	70	74	95	76	87	38	45	>100	>100	40		38 ～ >100	70
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡黄緑	淡緑褐	淡緑褐	淡黄緑	淡黄緑	無	無	淡茶褐			
生活環境項目	pH	(-)	8.0	8.2	8.2	8.3	8.5	8.3	8.0	7.8	8.1	7.8	8.0	8.0	0 / 12	7.8 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	10	11	10	8.8	9.7	9.9	8.7	10	11	11	11	10	0 / 12	8.7 ～ 11	10
	BOD	(mg/L)	1.7	2.9	1.7	2.5	1.6	1.7	1.1	1.4	2.0	2.3	1.7	1.6	0 / 12	1.1 ～ 2.9	1.9
	COD	(mg/L)	5.6	7.4	7.0	7.0	5.9	6.0	5.7	5.0	5.6	6.0	5.7	5.2	- / 12	5.0 ～ 7.4	6.0
	SS	(mg/L)	7	8	6	9	4	5	6	15	9	4	3	7	0 / 12	3 ～ 15	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)	3.4	4.2	4.0	2.4	2.7	2.9	3.1	3.2	3.8	4.7	4.9	3.6	- / 12	2.4 ～ 4.9	3.6
	全燐	(mg/L)	0.36	0.46	0.39	0.41	0.50	0.41	0.37	0.28	0.22	0.39	0.34	0.32	- / 12	0.22 ～ 0.50	0.37
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.015	0.020	0.016	0.012	0.012	0.012	0.012	0.014	0.017	0.019	0.020	0.015	0 / 12	0.012 ～ 0.020	0.015
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0009						0.0020		0 / 2	0.0009 ～ 0.0020	0.0015
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.6	3.7	3.3	1.6	2.3	2.6	2.6	2.8	3.1	3.8	3.9	2.8	0 / 12	1.6 ～ 3.9	2.9
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.14	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.08						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.08	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.004								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.02								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.05	0.04	0.03	- / 12	0.01 ～ 0.05	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03	0.08	0.07	0.26	0.22	0.14	- / 12	<0.04 ～ 0.26	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.6	3.7	3.3	1.6	2.3	2.6	2.6	2.8	3.1	3.8	3.9	2.8	- / 12	1.6 ～ 3.9	2.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.030	0.043	0.029	0.018	0.016	0.020	0.013	0.042	0.046	0.082	0.069	0.052	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)	0.32	0.37	0.32	0.31	0.43	0.36	0.34	0.25	0.17	0.34	0.29	0.27	- / 12	0.17 ～ 0.43	0.31
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0004						0.0003		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)					0.0003								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					0.0003								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					0.002								- / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.01								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.00008								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	36	57	52	37	44	43	39	34	39	44	46	35	- / 12	34 ～ 57	42
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	9.6×10^{2}	3.4×10^{3}	2.8×10^{3}	2.2×10^{3}	3.7×10^{3}	7.0×10^{3}	4.8×10^{3}	2.5×10^{3}	6.8×10^{3}	1.3×10^{3}	4.7×10^{3}	8.8×10^{2}	- / 12	8.8×10^{2} ～ 7.0×10^{3}	3.4×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.7	2.9	1.6	2.5	1.4	1.7	1.0	1.2	1.9	1.7	1.4	1.3	- / 12	1.0 ～ 2.9	1.7
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	32.4	42.5	36.1	33.4	36.0	35.8	34.5	32.4	35.1	38.2	39.4	32.5	- / 12	32 ～ 42	35

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06201	80201	東除川	明治小橋	C	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:50 15:50 22:10 3:20	11:10 17:15 23:05 4:30	11:40 16:25 22:00 4:00	8:05 13:35 19:30 1:30	10:40 16:55 21:20 3:20	11:40 16:45 21:55 4:30	11:30 16:50 21:55 4:00	11:50 16:50 22:20 4:00	11:00 16:20 22:00 4:35	11:40 17:30 23:00 4:30	11:20 16:30 21:40 4:00	12:00 16:55 20:25 3:25			
	天候		曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 雨 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	21.5 20.4 17.2 14.9	19.5 19.8 18.8 17.0	28.5 27.8 23.1 22.1	31.2 35.6 31.0 27.5	34.1 32.4 28.2 26.4	31.8 27.2 26.3 23.3	28.4 27.6 24.3 21.8	21.5 21.8 17.4 16.9	9.5 7.2 5.2 3.6	9.8 4.2 1.9 -0.3	1.7 2.0 -0.4 -0.7	12.6 11.4 10.9 5.5		-0.7 ～ 35.6	18.1
	水温	(℃)	20.7 20.9 19.4 18.5	25.5 23.2 20.7 19.5	26.0 25.2 23.8 22.8	27.2 31.4 30.1 26.2	30.9 31.7 28.9 27.9	26.3 26.8 25.9 25.4	26.7 27.6 26.3 25.0	21.5 23.1 21.3 20.5	14.5 13.9 13.2 12.8	13.6 10.8 11.9 11.0	11.7 9.0 10.1 9.7	15.0 15.2 14.1 12.4		9.0 ～ 31.7	20.7
	流量	(m3/S)	1.10 1.03 1.01 0.90	1.55 1.43 1.35 1.24	0.77 0.70 0.69 0.68	1.03 1.04 1.07 2.51	1.10 1.12 1.12 1.08	1.16 1.15 1.14 1.15	1.12 1.07 1.02 1.00	1.07 1.10 1.10 1.13	1.10 1.10 1.07 1.01	1.09 0.97 0.95 0.92	0.60 0.76 0.74 0.75	0.70 0.68 0.69 0.67		0.60 ～ 2.51	1.03
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	29	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		29 ～ >30	30
	臭気		微川藻 淡灰黄	微下水 淡黄褐	微川藻 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微川藻 淡黄緑	微下水 淡灰黄	微川藻 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微川藻 淡灰黄	微川藻 淡灰黄緑			
	色相																
生活環境項目	pH	(-)	7.8 8.2 7.6 7.3	7.9 8.0 7.1 7.0	8.3 8.9 8.1 7.1	7.1 8.4 8.7 7.9	7.4 8.3 7.1 6.9	8.6 8.7 7.9 7.5	8.0 8.4 7.8 7.4	7.5 7.8 7.7 7.4	7.6 7.7 7.3 7.2	7.7 8.0 7.7 7.5	7.4 7.8 7.1 7.2	7.8 7.6 7.5 7.4	4 / 48	6.9 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	8.6	7.8	9.9	8.9	8.9	10	9.6	9.5	9.6	9.6	11	8.7	0 / 12	7.8 ～ 11	9.3
	BOD	(mg/L)	4.0	3.1	2.6	3.0	2.4	2.5	3.8	2.1	3.3	3.9	3.2	7.3	1 / 12	2.1 ～ 7.3	3.4
	COD	(mg/L)	9.1	8.2	8.5	8.7	8.0	8.0	9.3	6.7	7.2	8.7	9.0	9.0	- / 12	6.7 ～ 9.3	8.4
	SS	(mg/L)	12	15	9	13	10	12	9	3	6	6	4	16	0 / 12	3 ～ 16	10
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		6.3			5.5			6.9			9.1		- / 4	5.5 ～ 9.1	7.0
	全燐	(mg/L)		0.59			0.53			0.28			0.68		- / 4	0.28 ～ 0.68	0.52
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.058		0.069	0.030			0.032		0.042	0.034		5 / 6	0.030 ～ 0.069	0.044
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00006						0.00011		0 / 2	0.00006 ～ 0.00011	0.00009
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.017			0.0055			0.016			0.055		1 / 4	0.0055 ～ 0.055	0.023
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		5.2		3.7	4.2			5.4		4.6	7.1		0 / 6	3.7 ～ 7.1	5.0
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.14	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.11						0.14		0 / 2	0.11 ～ 0.14	0.13
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.28			0.07			0.47			0.70		0 / 4	0.07 ～ 0.70	0.38
	硝酸性窒素	(mg/L)		5.1		3.6	4.2			5.3		4.5	7.0		- / 6	3.6 ～ 7.0	5.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.13		0.11	0.07			0.12		0.10	0.12		- / 6	0.07 ～ 0.13	0.11
	りん酸性りん	(mg/L)		0.53			0.51			0.22			0.66		- / 4	0.22 ～ 0.66	0.48
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.003								- / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		100		160	45			49		96	170		- / 6	45 ～ 170	100
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.2			2.0			1.9			2.4		- / 4	1.9 ～ 2.4	2.1
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	51 46 45 49	47 53 57 47	46 47 46 48	66 70 67 36	38 40 44 43	78 76 83 106	47 52 41 34	39 40 40 41	48 45 48 52	43 51 46 48	58 79 55 54	43 51 61 67	- / 48	34 ～ 106	52

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23901	80301	落堀川	東除川合流直前	ー	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/10	8/2	11/7	2/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:40 17:40 23:15 4:45	11:55 17:10 21:35 3:35	11:05 16:20 22:00 3:40	11:00 16:10 21:30 3:50			
	天候		晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	18.9 20.3 18.5 17.2	34.5 32.2 28.2 26.8	20.8 22.3 17.3 16.4	3.0 2.4 0.8 -1.5		-1.5 ～ 34.5	17.4
	水温	(℃)	25.5 23.2 21.3 20.8	30.8 31.2 29.1 28.3	21.4 23.1 21.2 19.6	12.4 12.1 10.3 11.8		10.3 ～ 31.2	21.4
	流量	(m3/S)	0.62 0.62 0.47 0.54	0.60 0.59 0.59 0.58	0.59 0.59 0.59 0.59	0.11 0.11 0.10 0.11		0.10 ～ 0.62	0.46
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(-)	7.1 7.0 6.9 6.7	7.3 7.9 6.7 6.9	7.3 7.5 7.4 7.5	7.4 7.7 7.1 7.2	- / 16	6.7 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	8.2	8.3	8.7	9.6	- / 4	8.2 ～ 9.6	8.7
	BOD	(mg/L)	2.3	2.7	2.1	3.1	- / 4	2.1 ～ 3.1	2.6
	COD	(mg/L)	7.9	8.3	6.6	8.3	- / 4	6.6 ～ 8.3	7.8
	SS	(mg/L)	8	7	3	2	- / 4	2 ～ 8	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		5.6		8.9	- / 2	5.6 ～ 8.9	7.3
	全燐	(mg/L)		0.59		0.74	- / 2	0.59 ～ 0.74	0.67
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.048	0.031	0.038	0.049	- / 4	0.031 ～ 0.049	0.042
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	6.3	4.5	4.9	7.0	0 / 4	4.5 ～ 7.0	5.7
	ふっ素	(mg/L)		0.13		0.12	0 / 2	0.12 ～ 0.13	0.13
	ほう素	(mg/L)		0.10		0.05	0 / 2	0.05 ～ 0.10	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		0.005			- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.27	0.07	0.40	0.66	- / 4	0.07 ～ 0.66	0.35
	硝酸性窒素	(mg/L)	6.2	4.5	4.8	6.9	- / 4	4.5 ～ 6.9	5.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.16	0.06	0.12	0.10	- / 4	0.06 ～ 0.16	0.11
	りん酸性りん	(mg/L)	0.70	0.55	0.18	0.73	- / 4	0.18 ～ 0.73	0.54
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		0.002			- / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		0.0006			0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)		<0.02			0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)		0.0002			0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003			- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		35		53	- / 2	35 ～ 53	44
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	40 38 40 44	37 36 38 41	38 39 38 36	50 50 51 48	- / 16	36 ～ 51	42

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21001	80401	今井戸川	大和川合流直前	ー	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/10	8/2	11/7	2/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:50 14:20 20:40 2:50	9:30 14:30 20:40 2:50	9:30 15:00 20:30 2:30	9:50 15:25 20:55 2:30			
	天候		曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)		20.9 26.5 18.0 17.5	32.5 35.5 29.5 26.9	17.1 21.1 15.2 14.9	2.1 3.3 -0.3 -1.2		-1.2 ～ 35.5	17.5
	水温 (℃)		18.2 25.4 21.0 18.9	28.5 31.0 28.5 28.0	15.8 18.5 17.8 17.2	3.0 4.7 4.3 2.9		2.9 ～ 31.0	17.7
	流量 (m3/S)								
	透視度 (cm) 臭気 色相		>30 微下水 淡灰黄	25 微下水 黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		25 ～ >30	29
生活環境項目	pH (-)		7.6 8.4 7.4 7.4	7.9 9.2 8.1 8.0	7.4 7.3 7.5 7.4	7.6 8.2 7.9 7.8	- / 16	7.3 ～ 9.2	
	DO (mg/L)		7.2	9.1	5.7	10	- / 4	5.7 ～ 10	8.0
	BOD (mg/L)		7.2	7.4	6.3	7.8	- / 4	6.3 ～ 7.8	7.2
	COD (mg/L)		11	21	10	13	- / 4	10 ～ 21	14
	SS (mg/L)		6	24	8	6	- / 4	6 ～ 24	11
	大腸菌群数 (MPN/100mL)								
	全窒素 (mg/L)			3.7		7.5	- / 2	3.7 ～ 7.5	5.6
	全燐 (mg/L)			0.60		0.63	- / 2	0.60 ～ 0.63	0.62
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.020			- / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)								
	LAS(水生生物) (mg/L)								
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			1.2		1.1	0 / 2	1.1 ～ 1.2	1.2
	ふっ素 (mg/L)			0.15		0.13	0 / 2	0.13 ～ 0.15	0.14
	ほう素 (mg/L)			0.06		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ 0.06	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)			N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			0.008			- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.01			- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.61	0.26	1.4	4.3	- / 4	0.26 ～ 4.3	1.6
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.4	1.0	0.87	1.0	- / 4	0.87 ～ 1.4	1.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.20	0.21	0.16	0.13	- / 4	0.13 ～ 0.21	0.18
	りん酸性りん (mg/L)			0.56		0.47	- / 2	0.47 ～ 0.56	0.52
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)			<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)			<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)			<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)			<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)			<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)			0.002			- / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン (mg/L)			<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)			0.0019			0 / 1	0.0019 ～ 0.0019	0.0019
	塩化ビニルモノマー (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)			<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)			0.03			0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン (mg/L)			0.0004			0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)			<0.006			- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)			<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)			<0.003			- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
	アニリン(水生生物) (mg/L)								
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)			25		52	- / 2	25 ～ 52	39
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	大腸菌数 (個/100mL)								
	ATU添加BOD (mg/L)								
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)		20 35 42 36	30 32 39 42	36 36 35 36	48 46 61 66	- / 16	20 ～ 66	40

＜備考＞ BOD(75%値) : 7.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06351	80501	西除川	狭山池合流直前	B	生物B	大阪府	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:30	8:40	8:30	10:40	8:50	8:40	11:40	8:45	11:00	12:00	8:50	8:15			
			14:00	14:10	14:30	16:00	14:40	14:00	17:00	14:15	16:00	17:00	14:30	14:00			
			20:05	20:00	20:00	22:20	20:20	20:05	22:55	20:40	22:15	22:50	20:30	19:55			
			2:10	1:25	1:40	4:00	2:20	2:20	4:20	2:15	4:00	4:40	2:30	1:55			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り			
			曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り			
			曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ			
			曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	14.4	21.9	20.2	34.1	29.0	26.2	32.0	17.5	9.2	6.8	0.8	10.8			
			21.5	25.1	27.0	36.1	34.5	31.4	27.0	19.5	8.3	4.4	2.7	14.3		0.5 ～ 36.1	17.6
			15.2	19.2	21.4	26.0	29.0	25.6	21.5	16.5	4.0	1.8	1.5	10.8			
			15.0	18.7	22.1	25.4	26.8	24.3	20.0	15.8	3.2	0.5	1.4	6.0			
	水温	(℃)	16.1	18.4	21.3	30.6	28.0	23.5	26.3	14.5	10.3	7.3	2.5	11.7			
			19.2	25.0	26.3	33.0	32.8	25.6	24.8	18.5	9.6	6.0	7.5	14.3		2.0 ～ 33.0	17.7
			17.2	20.8	22.9	28.5	28.0	24.7	21.7	15.9	7.0	4.7	3.4	11.7			
			16.0	18.5	21.9	26.8	26.4	23.7	21.0	15.9	3.8	4.1	2.0	10.2			
	流量	(m3/S)	0.12	0.09	0.01	0.01	0.01	0.04	0.05	0.08	0.16	0.23	0.09	1.26			
			0.12	0.09	0.01	0.01	0.01	0.04	0.05	0.08	0.17	0.24	0.09	0.57		0.01 ～ 1.26	0.14
			0.12	0.09	0.01	0.02	0.01	0.04	0.05	0.08	0.17	0.24	0.09	0.54			
			0.12	0.09	0.01	0.01	0.01	0.04	0.05	0.08	0.17	0.24	0.09	0.49			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	30	>30	>30	>30	22		22 ～ >30	29
	臭気		微川藻	微川藻	微川藻	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	無	無	無	微川藻			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	淡灰黄	無	淡黄褐			
生活環境項目	pH	(-)	7.3	7.8	7.7	8.3	8.6	7.9	9.4	7.6	8.2	7.6	7.7	7.6			
			8.1	8.4	8.4	8.7	8.9	8.7	9.1	7.9	9.2	7.7	8.1	8.2	8 / 48	7.3 ～ 9.4	
			7.9	7.9	7.5	7.7	8.6	8.3	7.9	7.7	7.9	7.6	7.9	7.6			
			7.9	7.8	7.7	7.4	8.2	8.1	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.5			
	DO	(mg/L)	12	11	12	11	11	11	12	10	16	12	15	10	0 / 12	10 ～ 16	12
	BOD	(mg/L)	1.9	1.8	2.4	2.5	2.5	1.4	1.6	1.5	1.7	1.9	1.5	3.9	1 / 12	1.4 ～ 3.9	2.1
	COD	(mg/L)	5.6	5.5	6.2	7.8	7.0	5.2	5.4	5.8	4.8	5.0	4.3	6.5	- / 12	4.3 ～ 7.8	5.8
	SS	(mg/L)	5	7	9	6	16	3	4	2	5	6	3	20	0 / 12	2 ～ 20	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{3}	2.4×10^{4}	4.9×10^{4}	3.3×10^{4}	1.3×10^{5}	2.2×10^{4}	1.7×10^{4}	9.4×10^{4}	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	2.2×10^{2}	1.7×10^{4}	10 / 12	2.2×10^{2} ～ 1.3×10^{5}	3.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.3			0.89			2.2			2.3		- / 4	0.89 ～ 2.3	1.7
	全燐	(mg/L)		0.10			0.17			0.096			0.077		- / 4	0.077 ～ 0.17	0.11
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006			0.011			0.003			0.006		0 / 4	0.003 ～ 0.011	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00008			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00008	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0010			0.0011			0.012			0.024		0 / 4	0.0010 ～ 0.024	0.0095
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.11						1.7		0 / 2	0.11 ～ 1.7	0.91
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.14	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.03						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.007								0 / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.09		0 / 2	<0.04 ～ 0.09	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.10						1.7		- / 2	0.10 ～ 1.7	0.90
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.095						0.052		- / 2	0.052 ～ 0.095	0.074
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.002								- / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		14		12	12			13		14	20		- / 6	12 ～ 20	14
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		6.6×10^{3}			5.5×10^{3}			6.5×10^{4}			1.2×10^{2}		- / 4	1.2×10^{2} ～ 6.5×10^{4}	1.9×10^{4}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.9×10^{2}			1.1×10^{2}			4.6×10^{4}			8.0×10^{0}		- / 4	8.0×10^{0} ～ 4.6×10^{4}	1.2×10^{4}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.3			2.0			1.2			1.3		- / 4	1.2 ～ 2.0	1.5
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	25	19	31	16	32	29	27	37	29	14	30	17			
			25	20	30	27	35	33	27	32	29	13	29	16	- / 48	13 ～ 42	26
			26	21	28	23	31	31	29	42	27	15	30	17			
			27	21	29	20	40	31	29	37	31	14	30	19			

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06301	80502	西除川	狭山池流出端	B	生物B	大阪府	準基準点

			5/10		8/2		11/7		2/6		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日												
	採取時刻		8:00 13:30 19:30 1:30		8:20 14:00 20:00 2:00		8:20 13:50 20:00 1:30		8:20 14:00 20:00 2:00				
	天候		曇り 曇り 曇り 曇り		晴れ 曇り 曇り 曇り		晴れ 曇り 曇り 雨		曇り 曇り 晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		19.1 24.3 19.5 19.3		28.9 34.8 28.0 25.8		16.3 21.5 16.0 18.0		0.2 2.8 1.4 1.2			0.2 ～ 34.8	17.3
	水温 (℃)		20.7 22.6 20.9 20.4		29.7 33.2 29.5 28.0		15.8 17.6 16.7 16.5		2.7 4.4 2.6 2.3			2.3 ～ 33.2	17.7
	流量 (m3/S)												
	透視度 (cm) 臭気 色相		>30 微川藻 淡灰黄		29 微川藻 黄緑		>30 微川藻 淡灰黄		25 無 淡灰黄			25 ～ >30	29
生活環境項目	pH (-)		8.1 8.2 8.3 8.2		9.3 9.8 9.2 9.0		7.8 8.0 8.2 8.3		7.9 7.7 7.9 7.9		4 / 16	7.7 ～ 9.8	
生活環境項目	DO (mg/L)		11		11		9.9		13		0 / 4	9.9 ～ 13	11
生活環境項目	BOD (mg/L)		2.4		4.0		2.0		4.1		2 / 4	2.0 ～ 4.1	3.1
生活環境項目	COD (mg/L)		5.7		11		5.8		6.8		- / 4	5.7 ～ 11	7.3
生活環境項目	SS (mg/L)		2		16		9		20		0 / 4	2 ～ 20	12
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)												
生活環境項目	全窒素 (mg/L)				0.83				1.7		- / 2	0.83 ～ 1.7	1.3
生活環境項目	全燐 (mg/L)				0.10				0.075		- / 2	0.075 ～ 0.10	0.088
生活環境項目	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.012				0.015		0 / 2	0.012 ～ 0.015	0.014
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00006				<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
生活環境項目	LAS(水生生物) (mg/L)				0.0061				0.0036		0 / 2	0.0036 ～ 0.0061	0.0049
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム (mg/L)				<0.02				<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)												
健康項目	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.08				1.0		0 / 2	<0.08 ～ 1.0	0.54
健康項目	ふっ素 (mg/L)				0.08				0.10		0 / 2	0.08 ～ 0.10	0.09
健康項目	ほう素 (mg/L)				0.02				<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				<0.005						0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅 (mg/L)				<0.005						0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム (mg/L)				<0.03						0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01						0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				<0.04				0.15		0 / 2	<0.04 ～ 0.15	0.10
特殊項目	硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				1.0		- / 2	<0.04 ～ 1.0	0.52
特殊項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
特殊項目	りん酸性りん (mg/L)				0.066				0.019		- / 2	0.019 ～ 0.066	0.043
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
特定項目	クロロホルム生成能 (mg/L)												
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
特定項目	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	p-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.03						0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005						0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅 (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン (mg/L)				<0.0001						- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン (mg/L)				<0.06						0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン (mg/L)				<0.04						0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル (mg/L)				0.001						- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
要監視項目	モリブデン (mg/L)				<0.007						0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
要監視項目	アンチモン (mg/L)				0.0006						0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
要監視項目	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003						0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン (mg/L)				0.05						0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
要監視項目	ウラン (mg/L)				0.0002						0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	クロロホルム(水生生物) (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	フェノール(水生生物) (mg/L)				<0.001						0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)				<0.003						0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
要監視項目	アニリン(水生生物) (mg/L)												
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)				<10				17		- / 2	<10 ～ 17	14
その他項目	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)												
その他項目	ATU添加BOD (mg/L)		1.7		3.3		1.6		4.0		- / 4	1.6 ～ 4.0	2.7
その他項目	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		22 23 22 22		27 30 22 21		17 16 22 18		25 25 25 25		- / 16	16 ～ 30	23

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06401	80503	西除川	大和川合流直前	D	-	堺市	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:20 15:05 21:45 2:50	9:00 14:45 20:55 3:10	8:05 13:40 19:30 2:00	9:10 14:45 20:20 2:20	9:40 14:40 20:50 3:05	8:09 13:45 19:30 2:00	7:50 14:00 19:40 2:00	9:50 15:20 20:50 2:50	8:00 13:35 19:50 2:20	8:00 13:30 19:35 2:00	10:10 16:00 21:30 3:00	8:20 13:45 20:45 3:45			
	天候		曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.3 21.5 16.3 15.4	23.5 26.5 17.9 17.5	22.5 27.5 22.9 22.8	34.0 35.8 32.0 27.5	32.9 35.5 29.5 26.7	27.4 31.8 26.8 23.6	23.4 31.2 25.2 22.4	18.0 23.0 18.1 16.2	6.8 10.1 5.5 4.3	7.0 10.0 5.0 2.3	3.2 4.3 0.2 -1.0	11.7 13.0 11.3 6.2		-1.0 ～ 35.8	18.6
	水温	(℃)	21.4 22.5 21.1 21.0	23.8 25.2 22.8 19.9	24.3 26.5 24.8 24.5	29.5 30.4 28.4 27.4	30.5 31.2 28.4 28.3	27.5 29.4 28.0 25.1	26.3 28.6 26.3 25.0	22.1 23.4 22.8 22.3	15.0 18.0 16.6 14.8	10.5 14.1 13.3 15.0	15.3 12.7 14.0 13.6	14.3 17.2 16.6 15.3		10.5 ～ 31.2	22.0
	流量	(m3/S)	0.35 0.35 0.35 0.34	1.32 1.21 1.23 1.22	0.25 0.42 0.43 0.43	1.12 1.11 1.06 1.05	1.73 1.59 1.57 1.63	0.44 0.42 0.41 0.42	0.27 0.27 0.27 0.26	1.60 1.57 1.54 1.58	0.37 0.50 0.51 0.50	0.39 0.40 0.38 0.35	0.41 0.40 0.40 0.40	1.13 0.63 0.65 0.60		0.25 ～ 1.73	0.75
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡黄緑	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	26 微土 黄褐		26 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(-)	7.7 7.6 7.4 7.2	7.1 7.2 7.1 7.1	8.0 7.7 7.5 7.0	7.4 8.1 7.9 7.6	7.6 7.9 8.1 7.7	7.5 8.3 7.1 7.0	7.3 7.6 7.4 7.2	7.0 6.9 7.1 6.8	7.2 7.5 7.5 7.4	6.7 7.6 7.7 7.4	7.2 7.5 7.4 7.2	7.2 7.6 7.3 7.3	0 / 48	6.7 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	9.0	7.9	9.2	8.6	8.5	8.9	9.2	8.2	9.2	11	10	8.9	0 / 12	7.9 ～ 11	9.1
	BOD	(mg/L)	2.8	1.9	2.9	1.5	1.8	2.0	2.2	1.7	3.4	2.3	3.5	3.9	0 / 12	1.5 ～ 3.9	2.5
	COD	(mg/L)	9.1	9.3	9.2	8.4	9.0	9.0	9.3	8.2	8.5	7.1	9.7	9.7	- / 12	7.1 ～ 9.7	8.9
	SS	(mg/L)	4	2	2	3	2	7	3	3	13	5	2	4	0 / 12	2 ～ 13	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		9.6			6.7			8.0			9.2		- / 4	6.7 ～ 9.6	8.4
	全燐	(mg/L)		0.63			0.37			0.22			0.63		- / 4	0.22 ～ 0.63	0.46
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.055			0.032			0.045			0.052		- / 4	0.032 ～ 0.055	0.046
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006								- / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0020								- / 1	0.0020 ～ 0.0020	0.0020
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		8.4			5.5			7.0			7.5		0 / 4	5.5 ～ 8.4	7.1
	ふっ素	(mg/L)					<0.08						0.16		0 / 2	<0.08 ～ 0.16	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.09						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.09	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01						0.03		- / 2	0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.70		- / 2	<0.04 ～ 0.70	0.37
	硝酸性窒素	(mg/L)		8.4			5.5			7.0			7.3		- / 4	5.5 ～ 8.4	7.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.09			<0.04			0.07			0.23		- / 4	<0.04 ～ 0.23	0.11
	りん酸性りん	(mg/L)					0.28						0.62		- / 2	0.28 ～ 0.62	0.45
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.012						0.019		- / 2	0.012 ～ 0.019	0.016
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	47 44 43 45	47 49 50 48	51 44 47 52	47 44 45 47	43 47 43 42	48 51 47 48	55 49 51 49	46 43 47 46	45 41 40 39	35 35 37 43	46 50 51 53	41 41 44 44	- / 48	35 ～ 55	46

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24001	80601	狭間川	狭間橋	ー	-	堺市	準基準点

							m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
採取月日		5/10	8/2	11/7	2/6				
採取時刻		9:30 15:00 21:10 3:25	10:05 15:05 21:15 3:30	10:20 15:50 21:20 3:20	10:40 16:25 22:00 3:30				
天候		曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				
気温	(℃)	21.1 26.0 18.3 17.9	31.8 35.1 30.1 27.5	18.4 20.5 18.0 17.6	2.1 2.9 0.2 -1.1			-1.1 ～ 35.1	17.9
水温	(℃)	19.4 23.3 21.0 19.7	27.5 30.8 27.4 27.0	17.0 19.3 18.8 17.9	4.8 4.8 4.6 3.8			3.8 ～ 30.8	17.9
流量	(m3/S)	0.02	0.02	0.09	0.04			0.02 ～ 0.09	0.04
透視度	(cm)	>30	25	>30	>30			25 ～ >30	29
臭気		微川藻	微下水	微川藻	微川藻				
色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄				
生活環境項目 pH	(-)	7.4 7.9 7.1 7.2	7.9 8.4 7.6 7.5	7.5 7.9 7.4 7.1	7.6 7.9 7.7 7.5		- / 16	7.1 ～ 8.4	
生活環境項目 DO	(mg/L)	12	9.4	12	15		- / 4	9.4 ～ 15	12
生活環境項目 BOD	(mg/L)	2.9	3.7	2.3	2.5		- / 4	2.3 ～ 3.7	2.9
生活環境項目 COD	(mg/L)	6.9	11	5.3	5.8		- / 4	5.3 ～ 11	7.3
生活環境項目 SS	(mg/L)	5	16	5	6		- / 4	5 ～ 16	8
生活環境項目 大腸菌群数	(MPN/100mL)								
生活環境項目 全窒素	(mg/L)	2.5	2.2	1.7	2.7		- / 4	1.7 ～ 2.7	2.3
生活環境項目 全燐	(mg/L)	0.18	0.31	0.14	0.13		- / 4	0.13 ～ 0.31	0.19
生活環境項目 全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.015		0.017		- / 2	0.015 ～ 0.017	0.016
生活環境項目 ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)								
生活環境項目 LAS(水生生物)	(mg/L)								
健康項目 カドミウム	(mg/L)								
健康項目 全シアン	(mg/L)								
健康項目 鉛	(mg/L)								
健康項目 六価クロム	(mg/L)								
健康項目 ヒ素	(mg/L)								
健康項目 総水銀	(mg/L)								
健康項目 アルキル水銀	(mg/L)								
健康項目 PCB	(mg/L)								
健康項目 ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目 四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004		<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002		<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004		<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005		<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006		<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目 トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目 テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)								
健康項目 チウラム	(mg/L)								
健康項目 シマジン	(mg/L)								
健康項目 チオベンカルブ	(mg/L)								
健康項目 ベンゼン	(mg/L)								
健康項目 セレン	(mg/L)								
健康項目 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.60		1.3		0 / 2	0.60 ～ 1.3	0.95
健康項目 ふっ素	(mg/L)		<0.08		0.19		0 / 2	<0.08 ～ 0.19	0.14
健康項目 ほう素	(mg/L)		0.07		0.09		0 / 2	0.07 ～ 0.09	0.08
健康項目 1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目 n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D				- / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目 フェノール類	(mg/L)		<0.005				- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目 銅	(mg/L)		0.008				- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
特殊項目 鉄(溶解性)	(mg/L)	0.34	0.35	0.58	0.68		- / 4	0.34 ～ 0.68	0.49
特殊項目 マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01				- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目 全クロム	(mg/L)								
特殊項目 陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01		0.05		- / 2	0.01 ～ 0.05	0.03
特殊項目 アンモニア性窒素	(mg/L)		0.39		0.56		- / 2	0.39 ～ 0.56	0.48
特殊項目 硝酸性窒素	(mg/L)		0.56		1.3		- / 2	0.56 ～ 1.3	0.93
特殊項目 亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
特殊項目 りん酸性りん	(mg/L)		0.15		0.12		- / 2	0.12 ～ 0.15	0.14
特定項目 トリハロメタン生成能	(mg/L)								
特定項目 クロロホルム生成能	(mg/L)								
特定項目 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)								
特定項目 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)								
特定項目 ブロモホルム生成能	(mg/L)								
要監視項目 クロロホルム	(mg/L)								
要監視項目 ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)								
要監視項目 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)								
要監視項目 p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)								
要監視項目 イソキサチオン	(mg/L)								
要監視項目 ダイアジノン	(mg/L)								
要監視項目 フェニトロチオン	(mg/L)								
要監視項目 イソプロチオラン	(mg/L)								
要監視項目 オキシン銅	(mg/L)								
要監視項目 クロロタロニル	(mg/L)								
要監視項目 プロピザミド	(mg/L)								
要監視項目 EPN	(mg/L)								
要監視項目 ジクロルボス	(mg/L)								
要監視項目 フェノブカルブ	(mg/L)								
要監視項目 イプロベンホス	(mg/L)								
要監視項目 クロルニトロフェン	(mg/L)								
要監視項目 トルエン	(mg/L)								
要監視項目 キシレン	(mg/L)								
要監視項目 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)								
要監視項目 ニッケル	(mg/L)								
要監視項目 モリブデン	(mg/L)								
要監視項目 アンチモン	(mg/L)								
要監視項目 塩化ビニルモノマー	(mg/L)								
要監視項目 エピクロロヒドリン	(mg/L)								
要監視項目 全マンガン	(mg/L)								
要監視項目 ウラン	(mg/L)								
要監視項目 クロロホルム(水生生物)	(mg/L)								
要監視項目 フェノール(水生生物)	(mg/L)								
要監視項目 ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)								
要監視項目 4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)								
要監視項目 アニリン(水生生物)	(mg/L)								
要監視項目 2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)								
その他項目 塩素イオン	(mg/L)								
その他項目 糞便性大腸菌群数	(個/100mL)								
その他項目 大腸菌数	(個/100mL)								
その他項目 ATU添加BOD	(mg/L)								
その他項目 非イオン界面活性剤									
その他項目 電気伝導率	(mS/m)	16 23 30 28	34 33 31 32	31 36 35 35	43 47 46 45		- / 16	16 ～ 47	34

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.9 (mg/L)

⑥泉州諸河川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21101	90101	内川放水路	古川橋	ー	-	堺市	準基準点

			5/10	8/2	11/7	2/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		9:50 15:30 21:35 3:50	10:45 15:45 21:55 4:10	10:50 16:20 21:50 3:50	11:15 17:00 22:35 4:10			
	天候		曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	22.5 25.0 17.9 17.2	31.2 35.0 28.8 27.0	20.8 21.3 18.4 16.3	4.5 3.4 0.8 -0.3		-0.3 ～ 35.0	18.1
	水温	(℃)	20.5 21.8 19.7 20.2	29.8 30.7 28.9 28.3	19.5 20.6 20.1 19.7	7.4 7.1 6.6 6.4		6.4 ～ 30.7	19.2
	流量	(m3/S)							
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	微川藻	無			
	色相		淡灰黄	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.6 7.7 7.8 7.8	7.7 7.9 7.4 7.5	7.5 7.3 7.3 7.3	8.2 8.3 8.3 8.0	- / 16	7.3 ～ 8.3	
生活環境項目	DO	(mg/L)	4.5	3.1	5.5	11	- / 4	3.1 ～ 11	6.0
生活環境項目	BOD	(mg/L)	2.5	2.5	2.3	4.7	- / 4	2.3 ～ 4.7	3.0
生活環境項目	COD	(mg/L)	5.1	5.0	3.5	5.6	- / 4	3.5 ～ 5.6	4.8
生活環境項目	SS	(mg/L)	5	2	3	3	- / 4	2 ～ 5	3
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	3.3	2.7	3.1	3.4	- / 4	2.7 ～ 3.4	3.1
生活環境項目	全燐	(mg/L)	0.13	0.13	0.086	0.065	- / 4	0.065 ～ 0.13	0.10
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.051	0.027	0.015	0.10	- / 4	0.015 ～ 0.10	0.048
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.14		1.6	0 / 2	0.14 ～ 1.6	0.87
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.23		0.92	1 / 2	0.23 ～ 0.92	0.58
健康項目	ほう素	(mg/L)		4.8		1.7	2 / 2	1.7 ～ 4.8	3.3
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.02		0.01	- / 2	0.01 ～ 0.02	0.02
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.53		0.53	- / 2	0.53 ～ 0.53	0.53
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		0.10		1.6	- / 2	0.10 ～ 1.6	0.85
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		0.04	- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.094		0.064	- / 2	0.064 ～ 0.094	0.079
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)							
特定項目	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
特定項目	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
要監視項目	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)							
要監視項目	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)							
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)							
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)							
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)							
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)							
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)							
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)							
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)							
要監視項目	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)							
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)							
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)							
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)							
要監視項目	トルエン	(mg/L)							
要監視項目	キシレン	(mg/L)							
要監視項目	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)							
要監視項目	ニッケル	(mg/L)							
要監視項目	モリブデン	(mg/L)							
要監視項目	アンチモン	(mg/L)							
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
要監視項目	全マンガン	(mg/L)							
要監視項目	ウラン	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)							
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)							
その他項目	非イオン界面活性剤								
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	3440 3220 3420 3240	1920 2550 3180 2230	3500 2780 3010 3640	2990 2880 2990 2940	- / 16	1920 ～ 3640	3000

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21201	90201	内川	竪川橋	ー	-	堺市	準基準点

							m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/10	8/2	11/7	2/6			
	採取時刻		10:30 16:00 21:45 4:15	11:00 16:00 22:15 4:30	11:10 16:40 22:10 4:10	11:40 17:25 22:55 4:30			
	天候		曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	23.5 23.0 17.9 17.1	31.5 34.9 28.5 27.0	19.6 20.1 18.0 16.0	3.2 1.8 -0.5 -0.7		-0.7 ～ 34.9	17.6
	水温	(℃)	19.9 20.5 19.8 20.5	29.7 30.2 28.3 28.5	20.2 20.6 20.0 19.8	6.5 4.5 5.1 4.7		4.5 ～ 30.2	18.7
	流量	(m3/S)							
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	微川藻	無			
	色相		淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.7 7.9 7.8 8.0	8.0 8.2 7.9 7.8	7.8 8.0 7.9 7.6	8.4 8.5 8.5 8.4	- / 16	7.6 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	3.5	7.5	9.4	12	- / 4	3.5 ～ 12	8.1
	BOD	(mg/L)	5.2	3.6	3.6	2.6	- / 4	2.6 ～ 5.2	3.8
	COD	(mg/L)	6.5	4.3	3.1	3.2	- / 4	3.1 ～ 6.5	4.3
	SS	(mg/L)	6	3	5	9	- / 4	3 ～ 9	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)	3.6	2.4	3.0	3.0	- / 4	2.4 ～ 3.6	3.0
	全燐	(mg/L)	0.16	0.10	0.10	0.059	- / 4	0.059 ～ 0.16	0.10
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.007		0.018	- / 2	0.007 ～ 0.018	0.013
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)							
	全シアン	(mg/L)							
	鉛	(mg/L)							
	六価クロム	(mg/L)							
	ヒ素	(mg/L)							
	総水銀	(mg/L)							
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)							
	チウラム	(mg/L)							
	シマジン	(mg/L)							
	チオベンカルブ	(mg/L)							
	ベンゼン	(mg/L)							
	セレン	(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.15		0.85	0 / 2	0.15 ～ 0.85	0.50
	ふっ素	(mg/L)							
	ほう素	(mg/L)							
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)							
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01		0.01	- / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.24		0.08	- / 2	0.08 ～ 0.24	0.16
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.11		0.81	- / 2	0.11 ～ 0.81	0.46
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.088		0.058	- / 2	0.058 ～ 0.088	0.073
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)							
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	3250 3540 3320 3240	1820 2510 1080 1130	2800 3120 3240 3660	3730 3690 3750 3700	- / 16	1080 ～ 3750	2970

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02751	90301	石津川	新川橋	D	-	堺市	準基準点

	採取月日		5/10	8/2	11/7	2/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:25 14:40 20:40 3:00	10:10 15:05 21:00 2:25	11:10 15:35 22:35 3:45	10:25 15:10 20:40 2:50			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	雪 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)		26.0 25.1 17.5 16.8	31.0 34.8 28.3 26.4	20.0 20.0 16.5 14.5	0.6 4.2 1.4 -1.0		-1.0 ～ 34.8	17.6
	水温 (℃)		20.7 24.3 22.1 19.6	29.1 32.2 29.3 27.3	17.0 18.3 16.8 16.7	3.6 6.5 5.3 3.4		3.4 ～ 32.2	18.3
	流量 (m3/S)		0.14	0.11	0.08	0.08		0.08 ～ 0.14	0.10
	透視度 (cm) 臭気 色相		>30 無 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微土 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH (-)		8.2 8.5 7.8 7.7	7.6 8.1 7.6 7.5	7.9 8.1 7.8 7.6	7.4 8.0 7.6 7.7	0 / 16	7.4 ～ 8.5	
	DO (mg/L)		9.7	9.1	9.9	14	0 / 4	9.1 ～ 14	11
	BOD (mg/L)		4.2	1.7	2.7	4.1	0 / 4	1.7 ～ 4.2	3.2
	COD (mg/L)		7.9	7.8	6.7	7.0	- / 4	6.7 ～ 7.9	7.4
	SS (mg/L)		7	4	9	4	0 / 4	4 ～ 9	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)								
	全窒素 (mg/L)		1.6	1.4	2.1	2.2	- / 4	1.4 ～ 2.2	1.8
	全燐 (mg/L)		0.12	0.17	0.10	0.15	- / 4	0.10 ～ 0.17	0.14
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.005		0.007	- / 2	0.005 ～ 0.007	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)								
	LAS(水生生物) (mg/L)								
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.80		1.1	0 / 2	0.80 ～ 1.1	0.95
	ふっ素 (mg/L)			0.15		0.17	0 / 2	0.15 ～ 0.17	0.16
	ほう素 (mg/L)			0.04		0.03	0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)			N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.15			- / 1	0.15 ～ 0.15	0.15
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.01		0.09	- / 2	0.01 ～ 0.09	0.05
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.11		0.46	- / 2	0.11 ～ 0.46	0.29
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.75		1.1	- / 2	0.75 ～ 1.1	0.93
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.05		0.05	- / 2	0.05 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん (mg/L)			0.098		0.11	- / 2	0.098 ～ 0.11	0.10
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)								
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)								
	イソキサチオン (mg/L)								
	ダイアジノン (mg/L)								
	フェニトロチオン (mg/L)								
	イソプロチオラン (mg/L)								
	オキシン銅 (mg/L)								
	クロロタロニル (mg/L)								
	プロピザミド (mg/L)								
	EPN (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)								
	フェノブカルブ (mg/L)								
	イプロベンホス (mg/L)								
	クロルニトロフェン (mg/L)								
	トルエン (mg/L)								
	キシレン (mg/L)								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)								
	ニッケル (mg/L)								
	モリブデン (mg/L)								
	アンチモン (mg/L)								
	塩化ビニルモノマー (mg/L)								
	エピクロロヒドリン (mg/L)								
	全マンガン (mg/L)								
	ウラン (mg/L)								
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)								
	フェノール(水生生物) (mg/L)								
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)								
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
	アニリン(水生生物) (mg/L)								
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)								
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	大腸菌数 (個/100mL)								
	ATU添加BOD (mg/L)								
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)		21 27 28 29	34 34 37 39	42 41 42 42	50 40 40 41	- / 16	21 ～ 50	37

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02701	90302	石津川	石津川橋	D	-	堺市	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:15 14:40 21:10 2:30	8:00 13:10 19:10 1:20	8:50 14:20 20:10 2:30	9:50 15:30 20:50 2:40	8:00 13:00 19:25 1:10	8:50 14:30 20:15 2:30	8:43 14:25 20:10 2:30	8:15 13:20 20:00 1:20	8:45 14:12 20:20 2:50	8:45 14:15 20:10 2:40	8:00 13:00 19:15 1:35	9:40 14:20 21:25 4:20			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 雪 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り			
	気温	(℃)	17.1 20.1 16.0 15.5	20.8 27.0 19.8 16.7	24.2 25.9 24.5 22.0	32.0 36.0 29.5 27.5	28.4 33.2 30.1 27.3	28.6 29.2 26.5 24.2	24.9 28.9 24.9 22.2	14.5 24.2 19.5 19.0	8.7 10.7 6.0 5.0	8.0 7.9 5.1 1.3	1.0 4.6 2.0 -0.6	11.8 13.0 10.2 7.3		-0.6 ～ 36.0	18.4
	水温	(℃)	18.2 19.2 18.2 17.6	18.9 23.5 22.8 19.8	22.4 24.8 24.0 22.1	28.4 31.4 30.0 27.6	28.1 32.0 30.3 28.2	25.8 27.3 26.8 25.8	24.4 27.1 25.6 23.6	17.1 20.3 20.4 20.2	10.9 12.1 10.8 10.6	9.5 10.5 9.7 9.7	6.7 9.1 8.7 7.8	12.7 12.5 12.1 12.0		6.7 ～ 32.0	19.5
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	29	16	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	29		16 ～ >30	29
	臭気		微川藻	微下水	微川藻	微下水	微下水	微川藻	微川藻	無	微土	無	微下水	微川藻			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄褐	淡灰黄	淡灰黄	淡黄褐	淡灰黄	淡灰黄	淡黄褐			
生活環境項目	pH	(-)	7.2 7.3 7.2 7.0	7.4 8.9 8.3 7.6	7.4 7.4 7.6 7.1	7.2 7.9 7.9 7.4	7.4 8.2 8.3 7.7	7.3 7.6 7.5 7.4	7.2 7.5 7.6 7.4	6.9 7.9 7.8 7.5	7.1 7.4 7.2 7.1	7.2 7.5 7.8 7.3	6.8 7.5 7.7 7.6	7.2 7.4 7.3 7.3	1 / 48	6.8 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	7.8	6.4	6.1	7.5	8.2	6.3	6.9	8.9	9.6	10	9.8	9.1	0 / 12	6.1 ～ 10	8.1
	BOD	(mg/L)	1.8	2.5	2.2	1.9	2.9	1.4	1.5	2.0	2.9	2.3	2.0	6.8	0 / 12	1.4 ～ 6.8	2.5
	COD	(mg/L)	7.4	7.5	5.7	7.6	6.3	7.8	7.6	7.0	6.8	6.1	7.6	8.3	- / 12	5.7 ～ 8.3	7.1
	SS	(mg/L)	12	22	5	7	5	5	3	3	6	6	3	17	0 / 12	3 ～ 22	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		3.5			5.7			4.4			6.8		- / 4	3.5 ～ 6.8	5.1
	全燐	(mg/L)		0.15			0.26			0.12			0.19		- / 4	0.12 ～ 0.26	0.18
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.012						0.026		- / 2	0.012 ～ 0.026	0.019
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.3			5.3			4.0			5.3		0 / 4	2.3 ～ 5.3	4.2
	ふっ素	(mg/L)					<0.08						0.18		0 / 2	<0.08 ～ 0.18	0.13
	ほう素	(mg/L)					2.8						0.26		1 / 2	0.26 ～ 2.8	1.5
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	全クロム	(mg/L)					<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01						0.07		- / 2	0.01 ～ 0.07	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.29						1.1		- / 2	0.29 ～ 1.1	0.70
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.2			5.2			3.7			5.1		- / 4	2.2 ～ 5.2	4.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.15			0.15			0.31			0.28		- / 4	0.15 ～ 0.31	0.22
	りん酸性りん	(mg/L)					0.16						0.18		- / 2	0.16 ～ 0.18	0.17
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.008						0.006		- / 2	0.006 ～ 0.008	0.007
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003						<0.00003		0 / 2	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.08								0 / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	930 987 921 990	848 883 778 737	214 204 731 890	819 871 287 99	1500 1610 2210 2100	1650 1740 1020 1250	1330 950 438 697	200 424 232 605	334 255 426 811	418 343 689 298	275 338 264 425	242 457 259 859	- / 48	99 ～ 2210	747

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02752	90303	石津川	毛穴大橋	D	-	堺市	準基準点

	採取月日		5/10	8/2	11/7	2/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:20 13:50 19:55 2:15	9:05 14:05 20:17 1:50	9:50 14:40 21:20 2:40	9:25 14:00 20:05 2:20			
	天候		曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)		24.8 26.5 19.0 17.0	29.8 35.2 29.5 26.9	17.5 22.5 18.5 16.6	1.6 3.9 2.0 -1.1		-1.1 ～ 35.2	18.1
	水温 (℃)		21.8 25.4 22.1 20.7	29.5 32.7 29.0 27.7	18.7 21.2 20.0 19.7	10.3 11.7 10.6 9.5		9.5 ～ 32.7	20.7
	流量 (m3/S)		2.40	1.22	1.15	0.87		0.87 ～ 2.40	1.41
	透視度 (cm) 臭気 色相		19 無 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		19 ～ >30	27
生活環境項目	pH (-)		7.8 8.2 7.7 7.5	7.2 7.9 7.9 7.4	7.3 7.3 7.5 7.4	7.1 7.6 7.5 7.7	0 / 16	7.1 ～ 8.2	
	DO (mg/L)		6.5	8.8	7.9	9.5	0 / 4	6.5 ～ 9.5	8.2
	BOD (mg/L)		5.7	4.2	4.3	5.1	0 / 4	4.2 ～ 5.7	4.8
	COD (mg/L)		10	9.3	7.7	8.6	- / 4	7.7 ～ 10	8.9
	SS (mg/L)		50	5	4	3	0 / 4	3 ～ 50	16
	大腸菌群数 (MPN/100mL)								
	全窒素 (mg/L)		6.2	6.8	5.4	7.7	- / 4	5.4 ～ 7.7	6.5
	全燐 (mg/L)		0.27	0.23	0.12	0.24	- / 4	0.12 ～ 0.27	0.22
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.040	0.034	0.022	0.041	- / 4	0.022 ～ 0.041	0.034
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			- / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			0.0032			- / 1	0.0032 ～ 0.0032	0.0032
健康項目	カドミウム (mg/L)								
	全シアン (mg/L)								
	鉛 (mg/L)								
	六価クロム (mg/L)								
	ヒ素 (mg/L)								
	総水銀 (mg/L)								
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)								
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)								
	チウラム (mg/L)								
	シマジン (mg/L)								
	チオベンカルブ (mg/L)								
	ベンゼン (mg/L)								
	セレン (mg/L)								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		5.4	5.5	4.5	6.2	0 / 4	4.5 ～ 6.2	5.4
	ふっ素 (mg/L)			0.08		0.13	0 / 2	0.08 ～ 0.13	0.11
	ほう素 (mg/L)			0.08		0.06	0 / 2	0.06 ～ 0.08	0.07
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)			N.D		N.D	- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			0.005			- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.09			- / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)								
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.02		0.06	- / 2	0.02 ～ 0.06	0.04
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.31		1.2	- / 2	0.31 ～ 1.2	0.76
	硝酸性窒素 (mg/L)		5.2	5.2	4.3	5.9	- / 4	4.3 ～ 5.9	5.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.29	0.34	0.29	0.38	- / 4	0.29 ～ 0.38	0.33
	りん酸性りん (mg/L)			0.19		0.18	- / 2	0.18 ～ 0.19	0.19
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)								
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)								
	イソキサチオン (mg/L)								
	ダイアジノン (mg/L)								
	フェニトロチオン (mg/L)								
	イソプロチオラン (mg/L)								
	オキシン銅 (mg/L)								
	クロロタロニル (mg/L)								
	プロピザミド (mg/L)								
	EPN (mg/L)								
	ジクロルボス (mg/L)								
	フェノブカルブ (mg/L)								
	イプロベンホス (mg/L)								
	クロルニトロフェン (mg/L)								
	トルエン (mg/L)								
	キシレン (mg/L)								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)								
	ニッケル (mg/L)			0.012		0.015	- / 2	0.012 ～ 0.015	0.014
	モリブデン (mg/L)		<0.007	<0.007	0.029	<0.007	0 / 4	<0.007 ～ 0.029	0.013
	アンチモン (mg/L)								
	塩化ビニルモノマー (mg/L)								
	エピクロロヒドリン (mg/L)			<0.00003		0.00007	0 / 2	<0.00003 ～ 0.00007	0.00005
	全マンガン (mg/L)								
	ウラン (mg/L)								
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)								
	フェノール(水生生物) (mg/L)								
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)								
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
	アニリン(水生生物) (mg/L)								
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)								
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	大腸菌数 (個/100mL)								
	ATU添加BOD (mg/L)								
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)		40 37 38 41	44 41 42 48	44 44 42 44	62 43 43 45	- / 16	37 ～ 62	44

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21301	90401	百済川	高入橋	ー	-	堺市	準基準点

	採取月日		5/10	8/2	11/7	2/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:45 13:40 19:40 2:00	8:45 13:45 20:00 1:40	9:20 14:15 20:55 2:15	8:50 13:45 19:50 2:05			
	天候		曇り 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)		21.8 26.8 18.7 16.0	29.2 34.8 29.7 27.5	15.5 19.7 18.5 17.0	0.9 3.4 1.1 -1.0		-1.0 ～ 34.8	17.5
	水温 (℃)		19.3 24.1 22.0 18.9	27.1 32.3 29.4 26.9	15.5 19.0 18.0 17.6	1.6 7.7 6.6 4.3		1.6 ～ 32.3	18.1
	流量 (m3/S)		0.30	0.21	0.32	0.18		0.18 ～ 0.32	0.25
	透視度 (cm) 臭気 色相		>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH (-)		7.7 9.0 8.2 8.0	7.8 9.2 9.3 8.1	7.7 8.3 7.8 7.7	7.2 7.8 7.7 8.0	- / 16	7.2 ～ 9.3	
	DO (mg/L)		11	12	11	15	- / 4	11 ～ 15	12
	BOD (mg/L)		6.1	3.1	3.5	4.9	- / 4	3.1 ～ 6.1	4.4
	COD (mg/L)		8.5	8.0	7.4	7.6	- / 4	7.4 ～ 8.5	7.9
	SS (mg/L)		11	11	10	5	- / 4	5 ～ 11	9
	大腸菌群数 (MPN/100mL)								
	全窒素 (mg/L)		2.4	2.0	2.6	3.4	- / 4	2.0 ～ 3.4	2.6
	全燐 (mg/L)		0.28	0.31	0.14	0.24	- / 4	0.14 ～ 0.31	0.24
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.024		0.011	- / 2	0.011 ～ 0.024	0.018
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)								
	LAS(水生生物) (mg/L)								
健康項目	カドミウム (mg/L)								
	全シアン (mg/L)								
	鉛 (mg/L)								
	六価クロム (mg/L)								
	ヒ素 (mg/L)								
	総水銀 (mg/L)								
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)								
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)								
	チウラム (mg/L)								
	シマジン (mg/L)								
	チオベンカルブ (mg/L)								
	ベンゼン (mg/L)								
	セレン (mg/L)								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			1.0		2.2	0 / 2	1.0 ～ 2.2	1.6
	ふっ素 (mg/L)			0.11		0.14	0 / 2	0.11 ～ 0.14	0.13
	ほう素 (mg/L)			0.03		0.02	0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)			N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			0.005			- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.11			- / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)								
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.01		0.10	- / 2	0.01 ～ 0.10	0.06
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.15		0.84	- / 2	0.15 ～ 0.84	0.50
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.98		2.1	- / 2	0.98 ～ 2.1	1.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.08		0.12	- / 2	0.08 ～ 0.12	0.10
	りん酸性りん (mg/L)			0.24		0.21	- / 2	0.21 ～ 0.24	0.23
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)								
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)								
	イソキサチオン (mg/L)								
	ダイアジノン (mg/L)								
	フェニトロチオン (mg/L)								
	イソプロチオラン (mg/L)								
	オキシン銅 (mg/L)								
	クロロタロニル (mg/L)								
	プロピザミド (mg/L)								
	EPN (mg/L)								
	ジクロルボス (mg/L)								
	フェノブカルブ (mg/L)								
	イプロベンホス (mg/L)								
	クロルニトロフェン (mg/L)								
	トルエン (mg/L)								
	キシレン (mg/L)								
	フタル酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)								
	ニッケル (mg/L)								
	モリブデン (mg/L)								
	アンチモン (mg/L)								
	塩化ビニルモノマー (mg/L)								
	エピクロロヒドリン (mg/L)								
	全マンガン (mg/L)								
	ウラン (mg/L)								
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)								
	フェノール(水生生物) (mg/L)								
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)								
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
	アニリン(水生生物) (mg/L)								
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)								
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	大腸菌数 (個/100mL)								
	ATU添加BOD (mg/L)								
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)		21 13 30 32	36 35 39 35	30 30 30 32	43 37 14 41	- / 16	13 ～ 43	31

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21401	90501	百舌鳥川	北条橋	ー	-	堺市	準基準点

	採取月日		5/10	8/2	11/7	2/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:30 15:40 21:30 3:40	11:20 16:20 22:15 3:30	12:15 16:55 23:45 4:55	11:35 16:10 21:30 3:40			
	天候		晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)		26.4 22.0 18.3 17.5	32.7 33.8 28.3 26.8	23.0 19.5 16.4 16.0	4.6 4.0 1.2 -0.4		-0.4 ～ 33.8	18.1
	水温 (℃)		22.9 24.4 20.3 18.3	31.0 32.6 28.0 25.9	18.9 17.7 17.0 16.9	6.9 6.8 5.4 4.0		4.0 ～ 32.6	18.6
	流量 (m3/S)		0.22	0.10	0.21	0.12		0.10 ～ 0.22	0.16
	透視度 (cm) 臭気 色相		>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	24 無 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		24 ～ >30	29
生活環境項目	pH (-)		8.9 9.2 8.0 7.7	9.0 9.7 8.1 7.5	8.7 8.5 7.8 7.7	7.6 8.2 7.8 7.7	- / 16	7.5 ～ 9.7	
	DO (mg/L)		10	10	9.3	17	- / 4	9.3 ～ 17	12
	BOD (mg/L)		5.4	3.8	4.2	6.7	- / 4	3.8 ～ 6.7	5.0
	COD (mg/L)		10	10	9.4	8.5	- / 4	8.5 ～ 10	9.5
	SS (mg/L)		11	18	14	12	- / 4	11 ～ 18	14
	大腸菌群数 (MPN/100mL)								
	全窒素 (mg/L)		2.1	1.8	2.0	3.9	- / 4	1.8 ～ 3.9	2.5
	全燐 (mg/L)		0.27	0.32	0.14	0.20	- / 4	0.14 ～ 0.32	0.23
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.012		0.012	- / 2	0.012 ～ 0.012	0.012
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)								
	LAS(水生生物) (mg/L)								
健康項目	カドミウム (mg/L)								
	全シアン (mg/L)								
	鉛 (mg/L)								
	六価クロム (mg/L)								
	ヒ素 (mg/L)								
	総水銀 (mg/L)								
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)								
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)								
	チウラム (mg/L)								
	シマジン (mg/L)								
	チオベンカルブ (mg/L)								
	ベンゼン (mg/L)								
	セレン (mg/L)								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.56		2.2	0 / 2	0.56 ～ 2.2	1.4
	ふっ素 (mg/L)			<0.08		0.17	0 / 2	<0.08 ～ 0.17	0.13
	ほう素 (mg/L)			0.02		0.02	0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)			N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.22			- / 1	0.22 ～ 0.22	0.22
	マンガン(溶解性) (mg/L)			0.01			- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)								
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.01		0.09	- / 2	0.01 ～ 0.09	0.05
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.12		1.0	- / 2	0.12 ～ 1.0	0.56
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.48		2.1	- / 2	0.48 ～ 2.1	1.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.08		0.12	- / 2	0.08 ～ 0.12	0.10
	りん酸性りん (mg/L)			0.20		0.19	- / 2	0.19 ～ 0.20	0.20
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)								
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)								
	イソキサチオン (mg/L)								
	ダイアジノン (mg/L)								
	フェニトロチオン (mg/L)								
	イソプロチオラン (mg/L)								
	オキシン銅 (mg/L)								
	クロロタロニル (mg/L)								
	プロピザミド (mg/L)								
	EPN (mg/L)								
	ジクロルボス (mg/L)								
	フェノブカルブ (mg/L)								
	イプロベンホス (mg/L)								
	クロルニトロフェン (mg/L)								
	トルエン (mg/L)								
	キシレン (mg/L)								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)								
	ニッケル (mg/L)								
	モリブデン (mg/L)								
	アンチモン (mg/L)								
	塩化ビニルモノマー (mg/L)								
	エピクロロヒドリン (mg/L)								
	全マンガン (mg/L)								
	ウラン (mg/L)								
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)								
	フェノール(水生生物) (mg/L)								
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)								
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
	アニリン(水生生物) (mg/L)								
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)								
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	大腸菌数 (個/100mL)								
	ATU添加BOD (mg/L)								
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)		21 22 25 26	25 26 26 30	22 22 24 25	32 38 33 37	- / 16	21 ～ 38	27

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07401	90701	和田川	小野々井橋	C	生物B	堺市	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/23	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:20 13:50 20:20 1:40	9:45 14:15 20:10 2:20	9:30 14:40 20:35 2:55	10:45 16:20 21:30 3:15	9:25 14:25 20:35 2:00	9:30 15:10 20:50 3:00	9:20 15:13 20:53 3:04	10:25 15:10 21:50 3:05	9:25 14:50 20:54 3:20	9:35 15:00 21:10 3:20	9:45 14:15 20:15 2:25	10:35 15:00 21:55 4:50			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	雪 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	15.8 20.9 15.8 15.4	24.8 27.0 18.0 16.2	25.0 27.9 22.9 22.8	35.0 35.0 28.0 27.0	30.2 35.1 29.3 26.8	29.5 29.5 24.2 23.1	25.5 30.5 24.5 22.4	22.5 20.5 18.5 16.0	8.0 10.0 5.4 4.3	9.3 7.6 3.3 1.9	2.0 4.7 1.2 -1.0	13.7 14.0 9.4 6.5		-1.0 ～ 35.1	18.5
	水温	(℃)	15.3 18.2 16.8 16.0	20.4 24.6 21.3 19.0	23.0 25.4 22.8 21.9	29.5 33.6 29.4 27.5	29.3 33.2 29.9 27.8	24.4 26.2 24.9 24.2	23.1 26.8 23.8 22.7	16.0 19.0 17.6 17.0	9.3 10.4 8.3 8.0	7.4 8.5 7.1 6.5	3.6 6.6 5.0 3.6	11.8 12.2 10.4 10.1		3.6 ～ 33.6	18.3
	流量	(m3/S)	0.21 0.21 0.16 0.22	0.26 0.25 0.26 0.26	0.25 0.25 0.28 0.28	0.15 0.05 0.05 0.05	0.04 0.04 0.04 0.04	0.09 0.08 0.08 0.09	0.18 0.19 0.19 0.19	0.18 0.25 0.31 0.35	0.18 0.14 0.15 0.15	0.92 0.82 0.83 0.79	0.16 0.16 0.17 0.16	0.57 0.38 0.19 0.20		0.04 ～ 0.92	0.24
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	27 微下水 淡黄褐	>30 微下水 淡灰黄	25 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微下水 淡黄緑	>30 無 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	30 微川藻 淡黄褐		25 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(-)	7.8 8.5 7.9 7.7	8.0 8.4 8.0 7.7	8.0 8.2 7.8 7.4	7.8 9.0 8.2 7.8	7.8 9.0 7.9 7.6	8.4 8.8 7.6 7.5	7.7 8.6 7.5 7.3	7.9 8.6 7.9 7.4	7.5 7.8 7.5 7.5	7.8 8.0 8.1 7.7	7.2 7.8 7.6 7.8	7.7 7.9 7.7 7.5	5 / 48	7.2 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	11	10	12	10	12	13	11	11	12	13	14	10	0 / 12	10 ～ 14	12
	BOD	(mg/L)	2.6	3.6	3.0	6.1	2.6	2.9	1.8	2.7	2.5	1.8	2.5	4.5	1 / 12	1.8 ～ 6.1	3.1
	COD	(mg/L)	6.0	7.3	8.8	13	8.4	9.3	5.7	6.7	5.2	4.6	6.0	6.7	- / 12	4.6 ～ 13	7.3
	SS	(mg/L)	11	19	13	97	6	17	7	8	4	5	10	19	1 / 12	4 ～ 97	18
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		2.1			1.3			1.9			2.8		- / 4	1.3 ～ 2.8	2.0
	全燐	(mg/L)		0.091			0.15			0.12			0.12		- / 4	0.091 ～ 0.15	0.12
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.011						0.012		0 / 2	0.011 ～ 0.012	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.010			0.0035			0.0043			0.046		0 / 4	0.0035 ～ 0.046	0.016
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	ヒ素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						0.005		0 / 2	<0.002 ～ 0.005	0.004
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.45						1.7		0 / 2	0.45 ～ 1.7	1.1
	ふっ素	(mg/L)					0.09						0.17		0 / 2	0.09 ～ 0.17	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.07	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.09								0 / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						0.04		0 / 2	<0.01 ～ 0.04	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.59		0 / 2	<0.04 ～ 0.59	0.32
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.41						1.7		- / 2	0.41 ～ 1.7	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.05		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)					0.10						0.10		- / 2	0.10 ～ 0.10	0.10
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.002						<0.001		- / 2	<0.001 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	30 28 29 29	18 21 24 24	34 35 35 36	33 32 32 34	31 29 32 42	33 32 33 31	40 37 37 37	34 34 31 31	30 29 32 31	26 27 31 31	38 38 37 38	31 20 28 22	- / 48	18 ～ 42	31

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21601	90801	陶器川	百年橋	ー	-	堺市	準基準点

							m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/10	8/2	11/7	2/6			
	採取時刻		10:05 14:25 20:20 2:45	9:45 14:50 20:47 2:15	10:55 15:20 22:20 3:30	10:05 14:55 20:30 2:40			
	天候		曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	25.0 27.0 18.0 16.4	30.6 34.9 28.7 27.0	22.0 21.2 17.0 16.0	2.0 5.1 1.0 -0.8		-0.8 ～ 34.9	18.2
	水温	(℃)	20.9 24.4 21.1 19.1	28.9 31.5 28.2 26.5	17.5 18.8 17.6 17.0	5.0 8.1 6.0 4.2		4.2 ～ 31.5	18.4
	流量	(m3/S)	0.20	0.11	0.12	0.09		0.09 ～ 0.20	0.13
	透視度	(cm)	>30	29	>30	>30		29 ～ >30	30
	臭気		無	微下水	微川藻	無			
	色相		淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.2 8.6 8.0 7.6	8.1 8.7 7.6 7.5	8.1 8.4 7.8 7.6	7.4 8.0 7.6 7.7	- / 16	7.4 ～ 8.7	
	DO	(mg/L)	11	8.9	10	15	- / 4	8.9 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	2.8	3.8	2.6	4.2	- / 4	2.6 ～ 4.2	3.4
	COD	(mg/L)	6.3	9.7	5.3	6.3	- / 4	5.3 ～ 9.7	6.9
	SS	(mg/L)	3	10	3	6	- / 4	3 ～ 10	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)	1.8	2.2	2.5	3.5	- / 4	1.8 ～ 3.5	2.5
	全燐	(mg/L)	0.11	0.21	0.11	0.14	- / 4	0.11 ～ 0.21	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.017		0.009	- / 2	0.009 ～ 0.017	0.013
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)							
	全シアン	(mg/L)							
	鉛	(mg/L)							
	六価クロム	(mg/L)							
	ヒ素	(mg/L)							
	総水銀	(mg/L)							
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)							
	チウラム	(mg/L)							
	シマジン	(mg/L)							
	チオベンカルブ	(mg/L)							
	ベンゼン	(mg/L)							
	セレン	(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.4	1.0	1.9	2.3	0 / 4	1.0 ～ 2.3	1.7
	ふっ素	(mg/L)		<0.08		0.14	0 / 2	<0.08 ～ 0.14	0.11
	ほう素	(mg/L)		0.03		0.02	0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		0.005			- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.30			- / 1	0.30 ～ 0.30	0.30
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)							
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01		0.07	- / 2	<0.01 ～ 0.07	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.38		0.69	- / 2	0.38 ～ 0.69	0.54
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.4	1.0	1.9	2.3	- / 4	1.0 ～ 2.3	1.7
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.08	0.07	0.07	0.06	- / 4	0.06 ～ 0.08	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)		0.11		0.10	- / 2	0.10 ～ 0.11	0.11
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)							
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	25 24 29 29	23 27 34 30	16 30 31 35	31 31 16 35	- / 16	16 ～ 35	28

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21801	91001	王子川	新王子橋	ー	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/10	8/2	11/7	2/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:00 13:00 19:00 1:00	7:00 12:30 19:00 1:00	7:00 13:00 19:00 1:00	7:00 13:10 19:00 1:00			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 薄曇り 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.8 24.7 21.7 17.5	28.4 35.3 31.4 28.3	15.3 19.8 17.5 15.4	1.2 5.2 2.8 1.8		1.2 ～ 35.3	17.9
	水温	(℃)	18.1 25.9 19.3 20.4	29.9 31.5 31.6 29.2	19.2 21.4 19.8 20.6	3.1 7.0 4.9 5.3		3.1 ～ 31.6	19.2
	流量	(m3/S)	0.53 0.07	0.02	0.46 0.25			0.02 ～ 0.53	0.27
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微下水	微下水	無			
	色相		淡黄	無	無	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.4 8.4 7.9 7.6	7.5 8.1 8.2 7.9	6.6 6.9 7.8 7.5	6.9 7.5 7.3 7.1	- / 16	6.6 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	12	5.9	7.0	8.2	- / 4	5.9 ～ 12	8.3
	BOD	(mg/L)	2.7	3.8	2.4	2.5	- / 4	2.4 ～ 3.8	2.9
	COD	(mg/L)	5.6	4.8	4.5	5.0	- / 4	4.5 ～ 5.6	5.0
	SS	(mg/L)	9	7	6	4	- / 4	4 ～ 9	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		1.4		4.6	- / 2	1.4 ～ 4.6	3.0
	全燐	(mg/L)		0.32		0.30	- / 2	0.30 ～ 0.32	0.31
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.014			- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.27		1.6	0 / 2	0.27 ～ 1.6	0.94
	ふっ素	(mg/L)		1.0		0.26	1 / 2	0.26 ～ 1.0	0.63
	ほう素	(mg/L)		5.8		0.50	1 / 2	0.50 ～ 5.8	3.2
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		0.016			- / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.02			- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01			- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.54		2.7	- / 2	0.54 ～ 2.7	1.6
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.21		1.4	- / 2	0.21 ～ 1.4	0.81
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.06		0.17	- / 2	0.06 ～ 0.17	0.12
	りん酸性りん	(mg/L)		0.22		0.15	- / 2	0.15 ～ 0.22	0.19
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)							
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		15000		2100	- / 2	2100 ～ 15000	8600
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	1840 420 2030 1480	2980 3540 3590 3110	3440 2110 2380 2560	1060 2380 673 2240	- / 16	420 ～ 3590	2240

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21901	91101	新川	河口水門	ー	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/10	8/2	11/7	2/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:20 13:15 19:20 1:20	7:20 13:05 19:25 1:15	7:20 13:20 19:25 1:20	7:40 13:40 20:00 1:20			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 薄曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)		20.4 23.5 21.1 17.5	28.4 35.6 31.7 28.6	15.5 18.7 17.4 15.4	1.5 5.1 2.5 1.5		1.5 ～ 35.6	17.8
	水温 (℃)		17.9 22.0 21.0 18.6	27.5 30.7 31.1 27.9	16.5 19.7 19.5 18.8	3.2 6.2 4.7 3.6		3.2 ～ 31.1	18.1
	流量 (m3/S)		0.08 0.02	0.01 0.01 0.03	 0.01 0.01	0.03 0.03 0.03 0.03		0.01 ～ 0.08	0.03
	透視度 (cm) 臭気 色相		>30 無 無	>30 微下水 無	>30 微下水 淡黄	>30 無 淡黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH (-)		7.1 8.6 7.5 7.8	7.0 8.4 8.6 8.1	7.5 7.2 7.5 7.5	7.2 8.2 7.2 7.0	- / 16	7.0 ～ 8.6	
	DO (mg/L)		3.0	10	9.5	14	- / 4	3.0 ～ 14	9.1
	BOD (mg/L)		3.4	3.9	2.8	6.6	- / 4	2.8 ～ 6.6	4.2
	COD (mg/L)		6.8	9.3	6.1	9.6	- / 4	6.1 ～ 9.6	8.0
	SS (mg/L)		6	4	11	3	- / 4	3 ～ 11	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)								
	全窒素 (mg/L)			2.2		4.6	- / 2	2.2 ～ 4.6	3.4
	全燐 (mg/L)			0.39		0.34	- / 2	0.34 ～ 0.39	0.37
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.018			- / 1	0.018 ～ 0.018	0.018
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)								
	LAS(水生生物) (mg/L)								
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			1.1		1.2	0 / 2	1.1 ～ 1.2	1.2
	ふっ素 (mg/L)			0.33		0.17	0 / 2	0.17 ～ 0.33	0.25
	ほう素 (mg/L)			0.37		0.15	0 / 2	0.15 ～ 0.37	0.26
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)			N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.15			- / 1	0.15 ～ 0.15	0.15
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.02			- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.60		2.8	- / 2	0.60 ～ 2.8	1.7
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.99		1.1	- / 2	0.99 ～ 1.1	1.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.14		0.10	- / 2	0.10 ～ 0.14	0.12
	りん酸性りん (mg/L)			0.33		0.26	- / 2	0.26 ～ 0.33	0.30
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)								
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)								
	イソキサチオン (mg/L)								
	ダイアジノン (mg/L)								
	フェニトロチオン (mg/L)								
	イソプロチオラン (mg/L)								
	オキシン銅 (mg/L)								
	クロロタロニル (mg/L)								
	プロピザミド (mg/L)								
	EPN (mg/L)								
	ジクロルボス (mg/L)								
	フェノブカルブ (mg/L)								
	イプロベンホス (mg/L)								
	クロルニトロフェン (mg/L)								
	トルエン (mg/L)								
	キシレン (mg/L)								
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)								
	ニッケル (mg/L)								
	モリブデン (mg/L)								
	アンチモン (mg/L)								
	塩化ビニルモノマー (mg/L)								
	エピクロロヒドリン (mg/L)								
	全マンガン (mg/L)								
	ウラン (mg/L)								
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)								
	フェノール(水生生物) (mg/L)								
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)								
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
	アニリン(水生生物) (mg/L)								
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)			2700		190	- / 2	190 ～ 2700	1400
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	大腸菌数 (個/100mL)								
	ATU添加BOD (mg/L)								
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)		363 1420 3250 299	560 437 1340 290	1800 1690 2550 1260	92 106 223 135	- / 16	92 ～ 3250	988

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02801	91201	大津川	高津取水口	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/25	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:30 13:00 18:20 0:15	8:10 14:00 19:55 1:50	7:40 12:45 18:20 0:20	7:25 12:45 18:25 0:15	8:05 13:50 20:00 1:45	7:45 13:00 18:15 0:20	7:25 13:00 18:05 0:20	8:05 14:00 20:00 2:00	7:50 12:55 18:25 0:15	7:30 13:00 18:30 0:30	8:35 14:50 20:25 2:05	7:50 13:20 18:15 0:25			
	天候		快晴 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	快晴 薄曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 薄曇り 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 晴れ 曇り	晴れ 薄曇り 薄曇り 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 薄曇り 晴れ			
	気温	(℃)	14.8 17.1 18.6 16.7	21.1 24.2 19.7 17.1	20.5 26.4 25.5 24.2	29.1 33.2 32.4 28.4	28.5 34.7 29.8 27.8	24.5 29.5 27.7 25.8	22.2 28.5 25.5 24.4	16.1 18.3 17.4 16.3	8.9 10.1 8.9 6.5	0.6 2.9 4.3 3.1	1.6 5.5 2.3 1.5	11.1 12.5 12.3 8.5		0.6 ～ 34.7	18.1
	水温	(℃)	15.7 18.7 17.3 16.0	19.2 25.3 20.5 19.1	22.3 24.1 22.7 23.0	24.5 28.1 31.3 30.2	28.1 29.4 29.2 29.6	24.5 25.5 25.5 25.4	22.5 28.2 25.5 23.3	15.0 19.0 18.2 17.7	8.8 12.0 9.1 8.2	2.9 7.4 6.1 4.6	4.0 8.2 5.1 3.3	11.3 12.8 12.1 9.3		2.9 ～ 31.3	18.1
	流量	(m3/S)	1.03 1.07 1.06 1.02	0.64 0.54 0.53 0.54	0.17 0.13 0.18 0.17	0.40 0.54 0.96 0.94	0.15 0.13 0.30 0.29	0.28 0.27 0.27 0.33	0.65 0.58 0.60 0.61	0.79 1.14 1.07 1.01	1.28 1.02 0.85 0.82	0.51 0.57 0.52 0.51	0.43 0.44 0.43 0.42	3.77 1.89 1.76 1.15		0.13 ～ 3.77	0.72
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 微川藻 淡黄	>30 無 無	>30 微下水 淡黄	>30 無 無	>30 無 淡黄	25 無 無	28 無 淡褐	6 微下水 淡灰黄		6 ～ >30	27
生活環境項目	pH	(-)	8.0 8.3 7.9 7.5	7.7 8.6 7.2 7.5	7.9 8.0 8.0 7.9	7.8 8.5 8.7 8.0	7.3 8.6 8.5 8.4	7.5 8.1 8.4 8.0	7.8 8.9 8.1 7.5	7.0 7.8 7.8 8.0	6.7 7.6 7.4 6.7	8.0 8.2 8.1 7.9	7.8 8.2 7.0 7.5	7.7 8.2 8.1 7.6	4 / 48	6.7 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	11	11	9.9	9.3	10	9.3	13	10	12	14	15	11	0 / 12	9.3 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	2.1	2.1	2.7	2.0	1.9	2.2	2.4	2.0	2.6	4.7	3.6	5.2	3 / 12	1.9 ～ 5.2	2.8
	COD	(mg/L)	4.0	4.9	5.3	5.2	5.8	6.0	5.5	3.5	4.8	4.6	6.8	7.3	- / 12	3.5 ～ 7.3	5.3
	SS	(mg/L)	4	5	2	2	3	7	4	2	5	5	8	100	1 / 12	2 ～ 100	12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.0×10^{3}	4.6×10^{3}	1.7×10^{3}	1.6×10^{5}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	9.2×10^{4}	7.9×10^{3}	7.0×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	5 / 12	1.7×10^{3} ～ 1.6×10^{5}	2.5×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.2		1.1				2.3			2.6		- / 4	1.1 ～ 2.6	1.8
	全燐	(mg/L)		0.089		0.13				0.083			0.22		- / 4	0.083 ～ 0.22	0.13
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.025		0.014				0.006			0.011		0 / 4	0.006 ～ 0.025	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00010		0.00007				<0.00006			0.00008		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00010	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0010		<0.0006				0.0006			0.0055		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0055	0.0019
健康項目	カドミウム	(mg/L)				<0.0003							<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)				N.D							N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)				<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)				<0.02							<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)				<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)				<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)				N.D									0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)				<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)				<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)				<0.0004							<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)				<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)				<0.004							<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)				<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)				<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)				<0.001							<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)				<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)				<0.0002									0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)				<0.0006									0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)				<0.0003									0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)				<0.002									0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)				<0.001							<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)				<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				0.70							1.8		0 / 2	0.70 ～ 1.8	1.3
	ふっ素	(mg/L)				0.22							0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.22	0.18
	ほう素	(mg/L)				0.10							0.11		0 / 2	0.10 ～ 0.11	0.11
	1,4-ジオキサン	(mg/L)				<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				N.D									0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)				<0.005									0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)				<0.005									0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)				<0.08									0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)				<0.01									0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)				<0.03									0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				0.01									0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)				0.04							0.19		0 / 2	0.04 ～ 0.19	0.12
	硝酸性窒素	(mg/L)				0.66							1.7		- / 2	0.66 ～ 1.7	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)				<0.04							0.08		- / 2	<0.04 ～ 0.08	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)				0.088							0.10		- / 2	0.088 ～ 0.10	0.094
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		16		23	25			18		22	35		- / 6	16 ～ 35	23
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.2×10^{2}			2.7×10^{3}			1.6×10^{3}			1.7×10^{2}		- / 4	1.7×10^{2} ～ 2.7×10^{3}	1.2×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.1×10^{2}			4.4×10^{2}			3.5×10^{2}			1.5×10^{2}		- / 4	1.1×10^{2} ～ 4.4×10^{2}	2.6×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.4			1.8			1.9			2.4		- / 4	1.4 ～ 2.4	1.9
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	28 29 30 31	28 25 25 27	38 40 39 39	34 36 59 37	34 33 38 48	52 43 53 50	23 39 38 22	36 35 41 34	40 36 33 33	36 40 35 36	48 60 58 76	22 25 28 38	- / 48	22 ～ 76	38

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02901	91202	大津川	大津川橋	C	生物B	大阪府	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/25	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		7:00 12:30 18:00 0:00	7:45 13:35 19:40 1:40	7:00 12:30 18:00 0:00	7:00 12:30 18:00 0:00	7:40 13:35 19:45 1:35	7:00 12:30 18:00 0:00	7:05 12:35 17:45 0:00	7:40 13:45 19:45 1:40	7:00 12:30 18:00 0:00	7:00 12:30 18:00 0:00	8:05 14:10 20:15 1:45	7:00 12:40 18:00 0:00			
	天候		快晴 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	快晴 薄曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 薄曇り 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 雨 曇り	快晴 快晴 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 薄曇り 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 薄曇り 晴れ			
	気温	(℃)	14.0 17.2 18.8 15.5	20.8 24.3 20.7 17.4	20.3 26.2 25.3 23.8	28.9 33.0 32.5 28.5	28.1 35.1 30.8 28.0	23.8 29.2 27.4 26.3	22.0 28.3 25.5 24.4	16.2 18.4 16.8 15.7	9.2 10.1 9.2 6.7	0.5 2.6 4.5 3.2	1.5 5.4 2.8 1.5	11.3 12.5 12.5 8.5		0.5 ～ 35.1	18.0
	水温	(℃)	14.8 18.8 18.0 16.6	19.2 26.6 20.8 19.4	21.0 26.5 22.8 21.7	26.7 33.7 30.6 29.1	28.2 33.6 29.9 28.4	23.9 27.2 25.4 25.0	22.0 27.9 26.0 23.3	15.0 19.6 18.0 17.6	8.3 10.3 9.0 7.8	2.0 7.5 6.6 4.6	2.3 8.0 5.0 3.7	11.3 14.0 12.2 10.2		2.0 ～ 33.7	18.3
	流量	(m3/S)	1.44 1.36 1.46 1.46	0.72 0.57 0.53 0.53	0.28 0.21 0.25 0.24	0.31 0.31 0.51 0.50	0.19 0.17 0.23 0.24	0.50 0.49 0.47 0.79	0.52 0.50 0.64 0.55	2.20 1.50 2.38 2.45	1.68 1.24 0.90 0.85	0.69 0.73 0.73 0.70	1.25 0.89 1.07 1.01	5.36 1.90 1.73 1.21		0.17 ～ 5.36	0.97
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 微下水 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 無	>30 無 淡黄	26 無 無	>30 無 淡褐	8 微下水 淡灰黄		8 ～ >30	28
生活環境項目	pH	(-)	7.8 8.1 8.0 7.6	8.0 8.8 7.4 7.2	7.6 8.7 8.4 7.2	7.7 9.1 8.7 8.2	7.0 8.5 8.6 8.2	7.6 8.1 8.3 8.0	7.6 8.6 8.6 7.7	7.4 7.9 8.1 7.8	7.1 7.7 7.3 6.7	8.5 8.4 8.1 7.8	7.4 8.1 7.7 6.8	7.6 8.1 8.1 7.9	7 / 48	6.7 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	11	11	14	15	11	13	12	7.4	12	13	14	9.5	0 / 12	7.4 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	2.8	2.0	3.3	2.4	1.6	3.0	2.2	2.3	2.9	4.5	3.4	5.4	1 / 12	1.6 ～ 5.4	3.0
	COD	(mg/L)	4.7	6.2	5.6	6.5	6.2	5.9	4.8	4.1	4.6	4.6	6.7	6.3	- / 12	4.1 ～ 6.7	5.5
	SS	(mg/L)	4	8	5	5	6	8	4	4	4	13	4	70	1 / 12	4 ～ 70	11
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		1.4			1.2			2.3			2.7		- / 4	1.2 ～ 2.7	1.9
	全燐	(mg/L)		0.17			0.20			0.10			0.20		- / 4	0.10 ～ 0.20	0.17
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.041			0.017			0.012			0.014		1 / 4	0.012 ～ 0.041	0.021
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00008			0.00012			<0.00006			0.00011		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00012	0.00009
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0031			0.0016			0.0014			0.0044		0 / 4	0.0014 ～ 0.0044	0.0026
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.67						1.8		0 / 2	0.67 ～ 1.8	1.2
	ふっ素	(mg/L)					0.20						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.20	0.17
	ほう素	(mg/L)					0.14						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.14	0.13
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					0.012								1 / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.13						0.31		0 / 2	0.13 ～ 0.31	0.22
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.62						1.7		- / 2	0.62 ～ 1.7	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.04						0.07		- / 2	0.04 ～ 0.07	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)					0.16						0.099		- / 2	0.099 ～ 0.16	0.13
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		21		29	33			21		22	36		- / 6	21 ～ 36	27
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.9×10^2			4.1×10^3			9.0×10^3			1.2×10^3		- / 4	3.9×10^2 ～ 9.0×10^3	3.7×10^3
	大腸菌数	(個/100mL)		2.2×10^2			1.4×10^2			6.9×10^2			7.3×10^2		- / 4	1.4×10^2 ～ 7.3×10^2	4.5×10^2
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.9			1.5			1.9			2.3		- / 4	1.5 ～ 2.3	1.9
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	30 30 34 34	37 27 27 23	37 38 35 39	36 36 36 66	35 34 37 38	58 43 49 59	25 36 43 39	37 34 36 37	37 36 36 37	38 36 36 35	53 75 51 61	25 34 31 38	- / 48	23 ～ 75	39

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03001	91301	牛滝川	高橋	B	生物B	岸和田市	基準点

			4/25	5/16	6/13	7/11	8/22	9/19	10/10	11/21	12/12	1/16	2/14	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:00 14:30 21:00 3:00	9:10 14:20 21:00 3:00	9:00 15:00 21:30 3:00	8:30 14:30 20:30 2:30	9:00 15:00 21:05 3:10	8:40 14:00 20:25 2:55	8:45 14:45 20:30 2:30	8:30 14:20 20:00 2:00	9:00 14:30 20:30 3:30	9:00 14:30 20:30 3:30	9:30 14:52 20:30 2:30	9:10 15:00 20:30 3:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り			
	気温	(℃)	17.5 26.7 17.4 16.0	20.1 20.1 17.5 16.2	28.5 28.9 24.8 18.0	31.4 35.5 28.8 27.2	30.0 34.3 30.0 26.8	24.8 27.5 26.9 24.5	25.5 32.0 26.6 23.5	11.0 13.2 9.0 6.6	2.1 4.7 1.8 1.0	6.2 10.5 10.0 9.6	4.0 10.0 8.0 7.8	15.2 14.2 12.0 5.5		1.0 ～ 35.5	18.1
	水温	(℃)	16.5 21.6 19.5 16.9	17.9 19.5 18.2 17.2	19.8 23.5 19.9 19.0	27.0 31.5 27.8 27.2	29.3 29.9 28.6 27.8	23.2 24.0 23.4 23.0	19.8 24.2 22.2 20.6	9.0 11.9 10.5 7.8	5.0 6.4 5.2 4.4	5.5 9.0 9.8 8.8	4.5 8.2 7.8 7.5	10.0 12.0 10.3 6.8		4.4 ～ 31.5	16.7
	流量	(m3/S)	0.36 0.40 0.44 0.42	0.39 0.33 0.25 0.17	0.06 0.05 0.05 0.05	0.48 0.38 0.30 0.27	0.05 0.07 0.06 0.04	0.15 0.15 0.12 0.12	0.20 0.20 0.19 0.20	0.49 0.39 0.37 0.36	0.23 0.32 0.31 0.29	0.26 0.25 0.26 0.34	0.02 0.04 0.03 0.03	1.70 0.93 0.59 0.55		0.02 ～ 1.70	0.29
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	30	4		4 ～ >30	28
	臭気		微土	微土	微土	無	無	微土	無	微土	無	無	無	微土			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	濃黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.9 9.0 8.8 7.9	7.7 7.9 7.8 7.7	7.9 9.4 8.0 7.6	7.7 8.9 7.9 7.7	8.0 8.8 7.8 7.7	7.6 8.0 7.8 7.6	7.4 7.6 7.6 7.5	7.8 8.2 8.2 8.0	7.8 8.6 8.7 7.9	7.8 8.2 8.1 7.6	7.3 7.7 7.7 7.6	7.5 7.8 7.8 7.2	7 / 48	7.2 ～ 9.4	
	DO	(mg/L)	10	9.2	9.4	9.8	10	9.8	10	12	14	12	12	10	0 / 12	9.2 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	1.5	1.7	1.4	1.9	1.3	1.1	1.3	1.1	1.0	1.2	1.2	2.8	0 / 12	1.0 ～ 2.8	1.5
	COD	(mg/L)	4.2	3.7	4.6	4.2	3.9	3.8	3.7	3.7	3.8	3.6	4.1	7.1	- / 12	3.6 ～ 7.1	4.2
	SS	(mg/L)	6	6	4	4	3	3	3	2	<1	3	3	110	1 / 12	<1 ～ 110	12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	3.3×10^{4}	4.9×10^{4}	3.3×10^{3}	2.8×10^{3}	1.3×10^{4}	2.4×10^{4}	1.7×10^{4}	7.9×10^{2}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	4.9×10^{3}	5 / 12	7.9×10^{2} ～ 4.9×10^{4}	1.3×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.5			0.87			1.8			2.4		- / 4	0.87 ～ 2.4	1.6
	全燐	(mg/L)		0.083			0.099			0.072			0.091		- / 4	0.072 ～ 0.099	0.086
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.004	0.014	0.011	0.009	0.004	0.007	0.003	0.016	0.003	0.014	0.021	0.023	0 / 12	0.003 ～ 0.023	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)	0.0032	0.0041	0.0007	0.0019	0.0010	0.0023	0.0032	0.0028	0.0017	0.011	0.0033	0.0085	0 / 12	0.0007 ～ 0.011	0.0036
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.1			0.44			1.4			1.5		0 / 4	0.44 ～ 1.5	1.1
	ふっ素	(mg/L)		0.09			0.11			0.12			0.12		0 / 4	0.09 ～ 0.12	0.11
	ほう素	(mg/L)		0.04			0.07			0.05			0.05		0 / 4	0.04 ～ 0.07	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005						0.006		0 / 2	<0.005 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.09						0.12		0 / 2	0.09 ～ 0.12	0.11
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01						0.01		0 / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.04						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.07			0.04			0.06			0.41		0 / 4	0.04 ～ 0.41	0.15
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.1			0.42			1.4			1.4		- / 4	0.42 ～ 1.4	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.075			0.073			0.059			0.064		- / 4	0.059 ～ 0.075	0.068
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03101	91401	松尾川	新緑田橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/25	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:30 13:30 18:55 0:45	9:10 15:00 20:35 2:35	8:35 13:30 19:00 1:00	8:10 13:25 19:00 0:40	9:00 14:50 20:40 2:05	8:50 13:45 19:00 1:00	8:15 13:35 18:45 0:50	8:50 14:40 20:45 2:45	8:50 13:15 19:10 0:50	8:30 13:45 19:05 1:05	9:25 16:00 21:00 2:50	8:50 14:20 18:45 1:15			
	天候		快晴 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	快晴 薄曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 薄曇り 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 雨 曇り	快晴 快晴 晴れ 曇り	晴れ 薄曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	16.4 17.8 18.5 16.5	22.8 23.4 19.4 16.3	21.9 26.7 25.4 24.5	30.5 33.9 31.0 28.0	28.5 35.7 28.7 27.8	25.6 30.4 27.3 25.3	23.9 28.8 25.0 23.9	16.7 17.5 17.2 15.4	9.3 11.0 8.5 6.0	1.5 4.2 5.5 3.2	2.7 5.1 2.4 1.7	11.7 12.7 11.8 8.0		1.5 ～ 35.7	18.3
	水温	(℃)	17.7 17.7 16.6 16.9	21.0 22.5 19.4 19.1	24.6 25.8 23.9 22.3	28.1 32.5 29.6 27.8	30.2 33.8 30.5 28.3	25.2 26.7 25.3 24.6	23.7 27.0 24.6 23.3	14.8 18.2 17.3 16.6	8.8 11.7 8.7 8.2	3.6 5.1 3.7 3.6	3.6 4.6 3.2 2.3	11.5 11.7 11.4 10.3		2.3 ～ 33.8	18.1
	流量	(m3/S)	0.27 0.28 0.28 0.28	0.20 0.13 0.13 0.14	0.04 0.03 0.04 0.03	0.13 0.16 0.16 0.16	0.01 0.01 0.01 0.01	0.05 0.05 0.03 0.03	0.04 0.07 0.05 0.06	0.35 0.36 0.36 0.34	0.40 0.40 0.39 0.39	0.28 0.27 0.26 0.26	0.33 0.31 0.28 0.27	1.13 0.55 0.46 0.29		0.01 ～ 1.13	0.22
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 微下水 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	11 微下水 淡灰黄		11 ～ >30	28
生活環境項目	pH	(-)	8.1 8.3 8.0 7.5	7.7 8.6 7.4 7.2	8.2 8.8 8.5 7.8	8.1 8.7 8.3 7.8	8.2 9.1 8.7 7.8	7.2 8.3 8.2 7.9	7.6 8.8 8.0 7.5	7.5 8.4 7.8 8.6	7.3 7.5 7.5 7.0	8.0 8.2 8.2 8.1	7.6 8.2 7.2 7.4	8.0 8.2 8.1 7.7	7 / 48	7.0 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	12	10	17	12	14	14	13	10	12	14	15	10	0 / 12	10 ～ 17	13
	BOD	(mg/L)	2.4	2.1	3.6	2.4	2.5	2.3	2.2	2.3	3.3	2.6	2.1	3.5	3 / 12	2.1 ～ 3.6	2.6
	COD	(mg/L)	5.2	5.1	7.3	6.6	7.4	6.2	5.2	4.5	5.5	4.2	5.6	5.6	- / 12	4.2 ～ 7.4	5.7
	SS	(mg/L)	4	6	7	8	7	7	5	2	6	2	2	31	1 / 12	2 ～ 31	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.2×10^{4}	3.5×10^{4}	2.7×10^{3}	9.2×10^{4}	4.9×10^{2}	1.1×10^{4}	7.9×10^{3}	1.3×10^{5}	1.3×10^{4}	7.9×10^{3}	2.3×10^{3}	4.9×10^{3}	8 / 12	4.9×10^{2} ～ 1.3×10^{5}	2.7×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.1			0.85			1.8			2.0		- / 4	0.85 ～ 2.0	1.4
	全燐	(mg/L)		0.068			0.10			0.061			0.11		- / 4	0.061 ～ 0.11	0.085
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.037			0.008			0.006			0.013		1 / 4	0.006 ～ 0.037	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0010			0.0010			0.0007			0.0063		0 / 4	0.0007 ～ 0.0063	0.0023
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.28						1.5		0 / 2	0.28 ～ 1.5	0.89
	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.19	0.17
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.08		0 / 2	0.07 ～ 0.08	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.05						0.15		0 / 2	0.05 ～ 0.15	0.10
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.25						1.5		- / 2	0.25 ～ 1.5	0.88
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.039						0.022		- / 2	0.022 ～ 0.039	0.031
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		12		25	23			19		22	31		- / 6	12 ～ 31	22
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		6.7×10^{2}			4.4×10^{3}			1.1×10^{3}			8.3×10^{1}		- / 4	8.3×10^{1} ～ 4.4×10^{3}	1.6×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.7×10^{2}			2.9×10^{1}			4.5×10^{2}			5.2×10^{1}		- / 4	2.9×10^{1} ～ 4.5×10^{2}	1.8×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.3			2.4			1.7			1.6		- / 4	1.3 ～ 2.4	1.8
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	30 30 35 33	20 19 21 20	44 37 39 39	39 37 39 38	40 38 56 49	48 45 50 44	20 38 38 38	39 41 41 45	38 39 33 37	38 37 38 39	51 62 67 71	58 24 24 28	- / 48	19 ～ 71	39

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03201	91501	槇尾川	繁和橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/25	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:00 13:15 18:35 0:30	8:45 14:30 20:20 2:15	8:05 13:05 18:40 0:40	7:45 13:10 18:50 0:25	8:25 14:30 20:20 1:50	8:15 13:15 18:35 0:40	7:55 13:20 18:25 0:35	8:30 14:20 20:20 2:20	8:15 12:50 18:45 0:35	8:00 13:25 18:50 0:50	8:55 15:25 20:50 2:30	8:20 13:50 18:30 0:50			
	天候		快晴 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	快晴 薄曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 晴れ 曇り	晴れ 薄曇り 薄曇り 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	15.1 17.7 18.6 16.5	22.5 23.8 19.8 16.4	21.5 26.9 25.4 24.5	30.0 33.6 31.4 28.0	28.3 34.8 29.1 27.6	24.8 30.0 27.5 25.6	23.1 28.7 25.2 24.5	16.1 17.2 16.8 15.3	8.9 10.1 8.7 6.2	1.3 3.6 4.6 2.8	3.2 5.3 2.2 1.9	11.4 12.5 12.1 7.8		1.3 ～ 34.8	18.1
	水温	(℃)	15.7 18.7 17.4 16.3	19.2 21.2 20.2 19.6	22.4 24.8 22.7 22.0	27.3 32.8 30.2 28.7	28.0 31.4 28.6 27.4	24.2 26.5 25.1 24.9	22.7 25.2 25.0 24.1	14.6 19.4 17.7 17.0	8.1 10.5 8.2 7.1	2.4 6.5 5.2 3.7	3.1 5.0 3.7 2.6	10.8 12.4 11.4 9.5		2.4 ～ 32.8	17.7
	流量	(m3/S)	0.36 0.37 0.78 0.77	0.17 0.11 0.12 0.13	0.09 0.07 0.08 0.08	0.11 0.10 0.10 0.10	0.03 0.04 0.06 0.06	0.09 0.08 0.08 0.08	0.13 0.15 0.20 0.15	0.32 0.27 0.31 0.30	0.50 0.44 0.41 0.39	0.23 0.23 0.23 0.23	0.18 0.17 0.17 0.16	1.03 0.72 0.68 0.33		0.03 ～ 1.03	0.25
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 無	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 微川藻 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微川藻 淡黄	>30 無 無	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 無 無	26 微下水 淡灰黄		26 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(-)	7.7 8.5 7.9 7.4	7.7 8.2 7.7 7.1	7.9 9.1 9.3 7.6	8.4 9.2 8.8 8.1	7.2 8.4 8.3 7.9	7.1 8.3 8.3 7.8	7.7 8.4 8.3 8.0	7.4 7.4 7.6 7.7	7.1 7.7 7.6 7.3	7.8 8.3 8.3 7.9	7.6 8.2 6.8 7.4	7.9 8.3 8.6 7.4	5 / 48	6.8 ～ 9.3	
生活環境項目	DO	(mg/L)	12	11	13	14	10	10	11	11	14	14	14	11	0 / 12	10 ～ 14	12
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1.6	1.8	2.4	2.1	1.5	1.9	1.6	1.3	2.5	2.2	1.3	3.7	1 / 12	1.3 ～ 3.7	2.0
生活環境項目	COD	(mg/L)	4.1	5.9	5.0	5.8	4.9	5.2	4.0	3.0	4.1	3.3	4.5	4.6	- / 12	3.0 ～ 5.9	4.5
生活環境項目	SS	(mg/L)	2	14	1	2	10	8	3	1	7	1	<1	17	0 / 12	<1 ～ 17	6
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.2×10^4	1.1×10^4	1.7×10^4	3.5×10^4	2.7×10^3	3.5×10^4	2.8×10^4	7.9×10^3	2.3×10^3	4.9×10^2	2.3×10^3	7.9×10^3	8 / 12	4.9×10^2 ～ 3.5×10^4	1.4×10^4
生活環境項目	全窒素	(mg/L)		1.6			1.6			3.7			2.1		- / 4	1.6 ～ 3.7	2.3
生活環境項目	全燐	(mg/L)		0.12			0.13			0.075			0.12		- / 4	0.075 ～ 0.13	0.11
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.023		0.019	0.007			0.005		0.009	0.010		0 / 6	0.005 ～ 0.023	0.012
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00006						0.00014		0 / 2	0.00006 ～ 0.00014	0.00010
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			0.0011			<0.0006			0.0023		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0023	0.0012
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)															
健康項目	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.1						1.7		0 / 2	1.1 ～ 1.7	1.4
健康項目	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.19	0.18
健康項目	ほう素	(mg/L)					0.17						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.17	0.16
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.12						0.16		0 / 2	0.12 ～ 0.16	0.14
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)					1.1						1.7		- / 2	1.1 ～ 1.7	1.4
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)					0.10						0.061		- / 2	0.061 ～ 0.10	0.081
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)															
特定項目	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
特定項目	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
要監視項目	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
要監視項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
要監視項目	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)															
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)															
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)															
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)															
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)															
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)															
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)															
要監視項目	EPN	(mg/L)															
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)															
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)															
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)															
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)															
要監視項目	トルエン	(mg/L)															
要監視項目	キシレン	(mg/L)															
要監視項目	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)															
要監視項目	ニッケル	(mg/L)															
要監視項目	モリブデン	(mg/L)															
要監視項目	アンチモン	(mg/L)															
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
要監視項目	全マンガン	(mg/L)															
要監視項目	ウラン	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		34		36	36			23		29	36		- / 6	23 ～ 36	32
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		2.4×10^3			3.3×10^3			9.1×10^2			9.7×10^2		- / 4	9.1×10^2 ～ 3.3×10^3	1.9×10^3
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)		5.6×10^2			1.1×10^2			1.6×10^2			2.0×10^2		- / 4	1.1×10^2 ～ 5.6×10^2	2.6×10^2
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)		1.8			1.5			1.1			1.1		- / 4	1.1 ～ 1.8	1.4
その他項目	非イオン界面活性剤																
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	34 35 38 40	38 30 37 32	42 38 46 41	35 35 35 34	36 36 62 37	50 41 48 50	24 38 38 42	33 36 35 36	34 35 34 35	36 35 35 35	47 43 62 65	28 26 30 32	- / 48	24 ～ 65	38

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03301	91601	父鬼川	神田橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/25	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:15 14:15 19:35 1:15	10:00 15:30 21:00 2:45	9:35 14:15 19:35 1:40	9:15 14:10 20:20 1:05	9:30 16:00 20:55 2:55	10:05 14:25 19:50 1:35	9:15 14:20 19:25 1:25	9:40 15:20 20:50 2:50	9:50 14:00 19:40 1:25	9:25 14:25 19:40 1:30	9:20 15:10 19:55 1:55	10:10 15:00 19:30 2:10			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 薄曇り 曇り	晴れ 晴れ 薄曇り 薄曇り	晴れ 晴れ 薄曇り 晴れ	曇り 雨 曇り 曇り	快晴 快晴 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	薄曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 薄曇り 晴れ			
	気温	(℃)	16.2 17.9 16.7 13.4	22.0 19.9 17.9 16.4	25.2 27.2 23.5 20.1	31.2 33.9 29.5 27.8	31.2 34.8 28.8 27.1	27.6 28.6 25.6 23.8	25.4 27.9 24.7 23.0	18.6 20.4 19.7 14.8	8.8 9.0 7.6 5.1	0.8 3.7 1.7 1.9	1.8 3.2 1.3 -0.7	12.1 12.9 11.4 8.1		-0.7 ～ 34.8	17.7
	水温	(℃)	13.5 14.5 14.3 13.4	18.2 22.4 17.5 16.2	20.3 24.5 21.9 19.5	25.2 29.4 27.6 25.0	25.2 32.8 28.7 25.7	23.8 25.1 24.0 23.1	20.4 25.7 23.7 21.1	13.8 15.5 14.1 14.2	9.0 10.1 7.6 7.3	3.2 6.4 4.4 3.9	2.3 6.3 2.8 1.8	10.2 10.1 8.8 6.9		1.8 ～ 32.8	16.3
	流量	(m3/S)	0.80 0.79 0.80 0.81	0.52 0.51 0.50 0.51	0.11 0.11 0.11 0.11	0.10 0.11 0.09 0.11	0.31 0.26 0.26 0.25	0.06 0.06 0.06 0.06	0.30 0.24 0.29 0.29	0.35 0.41 0.33 0.39	0.26 0.25 0.24 0.24	0.34 0.31 0.27 0.26	0.19 0.21 0.20 0.20	0.57 0.53 0.40 0.37		0.06 ～ 0.81	0.31
	透視度	(cm)	>30	23	>30	>30	>30	>30	>30	17	>30	>30	>30	>30		17 ～ >30	28
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	微土	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	濃茶褐	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.8 7.2 8.0 7.5	8.2 8.3 7.4 7.3	8.3 9.3 8.7 7.3	7.6 8.8 8.6 7.8	8.0 9.0 8.4 7.7	7.9 8.5 8.4 7.9	7.8 8.0 8.1 7.7	8.1 7.9 7.7 7.8	7.7 7.8 7.8 7.3	8.2 8.3 8.1 8.3	7.7 7.8 7.8 7.7	8.1 8.2 8.0 7.9	5 / 48	7.2 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	11	8.4	13	10	10	10	9.5	10	12	13	13	12	0 / 12	8.4 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	1.0	0.5	1.4	1.6	1.2	1.2	1.5	1.0	1.7	1.4	0.9	1.6	0 / 12	0.5 ～ 1.7	1.3
	COD	(mg/L)	2.2	3.3	3.1	3.4	3.8	2.3	2.2	1.8	2.3	2.0	1.7	3.0	- / 12	1.7 ～ 3.8	2.6
	SS	(mg/L)	1	9	5	6	8	2	1	3	3	1	<1	2	0 / 12	<1 ～ 9	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{4}	1.1×10^{4}	7.9×10^{3}	1.7×10^{4}	7.0×10^{3}	5.4×10^{4}	1.1×10^{4}	4.9×10^{3}	2.4×10^{4}	1.7×10^{3}	1.3×10^{3}	1.7×10^{3}	12 / 12	1.3×10^{3} ～ 5.4×10^{4}	1.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.0			1.0			1.2			1.3		- / 4	1.0 ～ 1.3	1.1
	全燐	(mg/L)		0.054			0.097			0.034			0.075		- / 4	0.034 ～ 0.097	0.065
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.024			0.009			0.004			0.006		0 / 4	0.004 ～ 0.024	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00011			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00011	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0006			0.0008			0.0007			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0008	0.0007
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.82						1.1		0 / 2	0.82 ～ 1.1	0.96
	ふっ素	(mg/L)					0.15						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.15	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.16						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.16	0.14
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.04						0.06		0 / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.81						1.1		- / 2	0.81 ～ 1.1	0.96
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.065						0.029		- / 2	0.029 ～ 0.065	0.047
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.055								- / 1	0.055 ～ 0.055	0.055
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.031								- / 1	0.031 ～ 0.031	0.031
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.017								- / 1	0.017 ～ 0.017	0.017
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.0054								- / 1	0.0054 ～ 0.0054	0.0054
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0003								- / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		21		23	22			13		13	22		- / 6	13 ～ 23	19
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.4×10^{3}			8.9×10^{3}			8.2×10^{2}			1.7×10^{2}		- / 4	1.7×10^{2} ～ 8.9×10^{3}	2.8×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		4.8×10^{2}			1.8×10^{1}			7.1×10^{2}			1.2×10^{2}		- / 4	1.8×10^{1} ～ 7.1×10^{2}	3.3×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		<0.5			0.9			0.7			0.9		- / 4	<0.5 ～ 0.9	0.8
	非イオン界面活性剤						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	14 14 19 16	21 22 23 26	28 26 31 30	23 32 25 29	22 23 24 25	35 31 35 37	13 25 24 13	19 17 17 18	24 24 25 26	18 17 19 19	26 22 23 23	24 21 20 19	- / 48	13 ～ 37	23

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.5 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22001	91701	東槇尾川	東条橋	ー	-	大阪府	準基準点

							m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/10	8/2	11/7	2/6			
	採取時刻		10:30 16:00 21:20 3:00	10:00 16:30 21:10 3:10	10:10 15:40 21:15 3:05	9:40 15:30 20:15 2:10			
	天候		晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 薄曇り 薄曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	曇り 晴れ 曇り 曇り			
	気温	(℃)	22.3 20.0 17.8 16.5	32.2 35.0 29.0 27.2	19.0 20.1 19.8 14.9	2.0 3.3 1.3 -0.8		-0.8 ～ 35.0	17.5
	水温	(℃)	18.9 18.3 16.2 15.7	27.0 29.2 26.0 24.4	14.1 15.0 14.5 14.2	3.0 4.2 2.4 1.8		1.8 ～ 29.2	15.3
	流量	(m3/S)	0.20 0.20 0.19 0.19	0.06 0.06 0.06 0.06	0.29 0.29 0.27 0.28	0.09 0.09 0.09 0.09		0.06 ～ 0.29	0.16
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.9 7.6 7.3 7.2	8.4 8.1 7.6 7.6	7.8 7.7 7.7 7.8	7.5 7.6 7.6 7.6	- / 16	7.2 ～ 8.4	
生活環境項目	DO	(mg/L)	9.3	9.9	9.9	13	- / 4	9.3 ～ 13	11
生活環境項目	BOD	(mg/L)	0.7	1.1	0.7	1.1	- / 4	0.7 ～ 1.1	0.9
生活環境項目	COD	(mg/L)	3.7	3.4	2.6	2.4	- / 4	2.4 ～ 3.7	3.0
生活環境項目	SS	(mg/L)	2	4	1	1	- / 4	1 ～ 4	2
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)		1.2		1.4	- / 2	1.2 ～ 1.4	1.3
生活環境項目	全燐	(mg/L)		0.086		0.063	- / 2	0.063 ～ 0.086	0.075
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.007			- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.94		0.97	0 / 2	0.94 ～ 0.97	0.96
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.22		0.16	0 / 2	0.16 ～ 0.22	0.19
健康項目	ほう素	(mg/L)	0.87	1.5	0.29	0.79	1 / 4	0.29 ～ 1.5	0.86
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01			0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04		0.24	1 / 2	<0.04 ～ 0.24	0.14
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		0.93		0.95	- / 2	0.93 ～ 0.95	0.94
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.042		0.008	- / 2	0.008 ～ 0.042	0.025
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)							
特定項目	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
特定項目	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
要監視項目	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							
要監視項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)							
要監視項目	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)							
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)							
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)							
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)							
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)							
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)							
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)							
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)							
要監視項目	EPN	(mg/L)							
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)							
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)							
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)							
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)							
要監視項目	トルエン	(mg/L)							
要監視項目	キシレン	(mg/L)							
要監視項目	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)							
要監視項目	ニッケル	(mg/L)							
要監視項目	モリブデン	(mg/L)							
要監視項目	アンチモン	(mg/L)							
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
要監視項目	全マンガン	(mg/L)							
要監視項目	ウラン	(mg/L)		0.0022			1 / 1	0.0022 ～ 0.0022	0.0022
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		270		150	- / 2	150 ～ 270	210
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)							
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)							
その他項目	非イオン界面活性剤			<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	66 73 76 76	105 110 111 113	29 35 36 48	74 72 80 74	- / 16	29 ～ 113	74

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03401	91801	春木川	春木橋	D	-	岸和田市	基準点

			4/25	5/16	6/13	7/11	8/22	9/19	10/10	11/21	12/12	1/16	2/14	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:30 15:10 21:00 2:30	9:30 15:00 20:30 2:30	9:30 15:30 20:30 2:30	9:00 15:00 20:00 2:00	9:30 16:10 20:35 2:35	8:10 14:50 20:00 2:00	9:15 15:30 21:00 3:00	8:45 14:55 20:30 2:30	9:30 15:00 20:30 3:00	9:30 15:00 21:00 3:00	9:55 16:00 21:00 3:00	9:40 15:30 21:00 3:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り			
	気温	(℃)	22.0 27.0 17.6 16.5	20.1 20.3 18.6 17.2	28.4 27.8 24.5 19.6	31.5 34.8 28.8 27.6	31.7 34.2 30.5 25.8	24.8 28.8 27.2 25.2	25.8 31.2 27.2 24.0	11.2 13.5 10.0 7.0	3.2 3.4 2.5 2.2	7.9 12.5 11.5 10.0	4.5 7.4 8.0 7.8	13.2 15.0 8.0 6.6		2.2 ～ 34.8	18.4
	水温	(℃)	20.4 21.0 18.8 17.1	22.0 20.5 18.2 17.8	22.1 21.2 21.2 18.8	27.4 31.5 31.5 27.5	28.4 29.1 28.8 26.8	26.8 26.8 23.5 23.0	19.8 25.0 21.0 21.0	10.5 12.9 11.0 9.5	5.4 6.5 6.4 5.4	7.0 11.2 9.8 9.8	6.2 10.0 8.0 7.8	11.3 11.8 8.0 7.4		5.4 ～ 31.5	17.4
	流量	(m3/S)	0.04 0.03 0.05 0.04	0.07 0.08 0.07 0.07	0.08 0.11 0.08 0.08	0.21 0.14 0.13 0.14	0.11 0.10 0.10 0.10	0.08 0.06 0.05 0.05	0.58 0.57 0.54 0.56	0.18 0.26 0.18 0.19	0.17 0.18 0.16 0.15	0.16 0.37 0.16 0.31	0.07 0.09 0.08 0.07	0.41 0.20 0.11 0.11		0.03 ～ 0.58	0.17
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	11	>30	>30	>30	>30	>30		11 ～ >30	28
	臭気		微土	微土	微川藻	微川藻	無	微土	微土	微土	微土	無	無	微土			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄褐	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.5 7.9 7.5 7.3	7.4 7.5 7.4 7.3	7.6 7.9 7.4 7.2	7.6 7.2 7.5 7.3	7.4 7.4 7.4 7.3	7.3 7.3 7.3 7.1	7.3 7.5 7.2 7.2	7.4 7.4 7.4 7.3	7.4 7.5 7.4 7.3	7.3 7.4 7.3 7.2	7.3 7.3 7.2 7.3	7.3 7.2 7.3 7.3	0 / 48	7.1 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	11	8.7	11	9.2	8.3	8.2	8.8	9.6	11	11	11	10	0 / 12	8.2 ～ 11	9.8
	BOD	(mg/L)	4.2	3.9	4.1	2.9	2.9	2.9	3.8	3.6	2.1	5.8	3.8	2.0	0 / 12	2.0 ～ 5.8	3.5
	COD	(mg/L)	7.6	6.3	7.5	3.4	6.7	5.6	11	9.2	6.3	7.2	7.5	6.5	- / 12	3.4 ～ 11	7.1
	SS	(mg/L)	4	7	7	7	10	12	16	10	4	7	7	10	0 / 12	4 ～ 16	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		4.9×10^{4}			2.2×10^{5}			1.7×10^{4}			1.3×10^{3}		- / 4	1.3×10^{3} ～ 2.2×10^{5}	7.2×10^{4}
	全窒素	(mg/L)					2.9			3.2			3.2		- / 3	2.9 ～ 3.2	3.1
	全燐	(mg/L)					0.20			0.12			0.11		- / 3	0.11 ～ 0.20	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.016			0.012			0.026		- / 3	0.012 ～ 0.026	0.018
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.1			0.97			1.3			1.2		0 / 4	0.97 ～ 1.3	1.1
	ふっ素	(mg/L)		0.14			0.15			0.13			0.11		0 / 4	0.11 ～ 0.15	0.13
	ほう素	(mg/L)		0.04			0.07			0.04			0.03		0 / 4	0.03 ～ 0.07	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005						0.006		- / 2	0.005 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.18						0.27		- / 2	0.18 ～ 0.27	0.23
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01						0.01		- / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.07						0.07		- / 2	0.07 ～ 0.07	0.07
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.88			0.81			0.85			0.99		- / 4	0.81 ～ 0.99	0.88
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.1			0.84			1.2			1.1		- / 4	0.84 ～ 1.2	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.06			0.12			0.09			0.05		- / 4	0.05 ～ 0.12	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)		0.11			0.12			0.048			0.046		- / 4	0.046 ～ 0.12	0.081
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03501	91901	津田川	昭代橋	E	-	大阪府	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/25	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:00 12:30 18:00 0:00	10:00 15:45 21:00 3:00	7:00 12:30 18:30 0:00	7:00 12:30 18:00 0:00	9:45 15:35 21:00 2:30	7:00 12:30 18:00 0:00	7:00 12:30 18:00 0:00	9:30 15:20 21:05 3:05	7:00 12:30 18:00 0:00	7:00 12:30 18:00 0:00	10:10 16:45 21:30 3:20	7:00 12:30 18:00 0:00			
	天候		快晴 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 薄曇り 薄曇り 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	12.5 14.7 14.0 12.4	24.4 21.3 19.0 16.4	19.8 24.5 23.5 20.1	28.1 32.4 33.4 30.3	28.7 34.9 28.1 28.1	24.0 27.1 25.9 24.0	21.3 27.2 27.3 24.2	18.8 16.8 17.0 15.1	6.4 8.8 8.1 7.0	0.0 2.2 2.7 1.8	5.0 4.7 2.0 1.2	10.7 13.5 12.3 8.3		0.0 ～ 34.9	17.3
	水温	(℃)	14.3 17.6 17.6 16.6	21.4 25.1 22.5 19.9	19.3 25.5 23.8 22.0	26.7 32.8 31.1 28.7	28.1 34.9 30.2 28.0	23.3 26.1 25.8 24.8	22.2 26.9 26.8 24.6	15.1 19.1 17.0 16.7	9.3 9.6 8.5 7.1	2.1 4.9 5.9 4.9	4.9 4.3 3.5 2.9	11.7 14.3 13.5 11.4		2.1 ～ 34.9	18.2
	流量	(m3/S)	0.18 0.15 0.14 0.14	0.18 0.13 0.13 0.13	0.02 0.03 0.02 0.02	0.05 0.08 0.06 0.06	0.05 0.03 0.05 0.05	0.05 0.06 0.05 0.05	0.18 0.19 0.18 0.18	0.40 0.41 0.44 0.40	0.19 0.16 0.14 0.13	0.17 0.14 0.13 0.13	0.08 0.07 0.07 0.09	0.84 0.40 0.17 0.17		0.02 ～ 0.84	0.15
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 無	>30 微下水 淡黄	29 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	24 微下水 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄	>30 微下水 無	25 微下水 灰	>30 微下水 淡黄	>30 無 無	18 微下水 茶褐		18 ～ >30	28
生活環境項目	pH	(-)	7.3 7.8 7.6 7.6	8.0 8.4 7.4 7.3	7.3 8.3 9.0 8.2	7.8 9.1 8.1 8.3	7.4 9.0 8.8 7.8	7.5 8.3 8.7 7.7	7.5 8.6 8.8 8.1	7.1 7.9 8.0 7.0	7.4 7.0 7.7 7.6	7.1 7.1 7.2 7.2	7.5 8.1 6.7 7.8	7.9 8.3 7.7 7.8	7 / 48	6.7 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	11	11	13	12	11	12	11	10	12	14	14	9.2	0 / 12	9.2 ～ 14	12
	BOD	(mg/L)	7.1	9.4	12	5.9	4.9	7.7	5.8	2.9	5.9	4.9	5.6	6.8	1 / 12	2.9 ～ 12	6.6
	COD	(mg/L)	7.7	13	12	12	9.9	15	11	6.3	7.0	5.7	8.5	7.3	- / 12	5.7 ～ 15	9.6
	SS	(mg/L)	9	24	19	11	13	24	10	5	20	3	4	24	- / 12	3 ～ 24	14
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		2.9			2.7			1.9			5.6		- / 4	1.9 ～ 5.6	3.3
	全燐	(mg/L)		0.43			0.57			0.15			0.55		- / 4	0.15 ～ 0.57	0.43
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.018						0.018		- / 2	0.018 ～ 0.018	0.018
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.4						1.8		0 / 2	1.4 ～ 1.8	1.6
	ふっ素	(mg/L)					0.20						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.20	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.10						0.21		- / 2	0.10 ～ 0.21	0.16
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.38						3.2		- / 2	0.38 ～ 3.2	1.8
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.2						1.7		- / 2	1.2 ～ 1.7	1.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.16						0.15		- / 2	0.15 ～ 0.16	0.16
	りん酸性りん	(mg/L)					0.46						0.44		- / 2	0.44 ～ 0.46	0.45
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		19		28	29			12		15	24		- / 6	12 ～ 29	21
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		6.1			4.2			2.6			3.4		- / 4	2.6 ～ 6.1	4.1
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	27 29 29 31	28 27 24 27	36 47 35 39	38 32 34 40	36 34 52 34	40 37 36 34	29 28 28 31	28 28 25 25	28 28 35 29	27 28 26 26	72 41 50 59	29 22 26 52	- / 48	22 ～ 72	34

＜備考＞ BOD(75%値) : 7.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03601	92001	近木川	厄除橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/25	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:00 14:45 20:10 1:45	9:10 14:45 20:20 2:15	10:30 15:00 20:00 2:20	10:00 14:40 20:40 1:45	8:40 15:10 20:15 2:15	11:20 15:35 20:35 2:20	10:05 15:00 20:00 2:00	8:55 14:30 20:10 2:10	10:35 15:05 20:30 2:00	10:10 15:00 20:20 2:00	8:40 14:35 19:25 1:15	11:10 15:40 20:10 2:50			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 薄曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 薄曇り 薄曇り	快晴 晴れ 薄曇り 薄曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 晴れ 曇り	晴れ 曇り 薄曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	曇り 薄曇り 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	16.0 17.8 15.6 13.2	19.6 22.2 18.5 17.0	25.8 27.5 22.3 20.5	31.4 32.8 28.7 27.6	29.4 34.4 29.5 27.4	26.2 27.5 24.2 23.5	26.2 27.7 24.7 22.7	16.8 20.8 19.5 15.1	9.2 9.0 6.2 4.7	1.6 3.4 0.8 1.7	1.8 3.2 2.0 0.8	11.9 13.0 11.1 7.8		0.8 ～ 34.4	17.5
	水温	(℃)	13.6 13.5 13.8 13.4	17.3 21.4 17.7 16.8	21.5 22.7 20.5 19.3	26.8 29.3 26.8 25.2	25.7 29.6 27.9 26.1	24.2 24.6 24.0 23.2	21.8 23.5 21.9 20.8	13.3 15.0 14.1 14.3	9.0 8.9 7.5 7.4	4.3 4.6 3.7 3.5	2.7 4.1 2.7 2.3	10.5 10.1 9.8 7.6		2.3 ～ 29.6	16.0
	流量	(m3/S)	0.24 0.25 0.25 0.25	0.09 0.08 0.06 0.05	0.04 0.03 0.03 0.02	0.05 0.06 0.06 0.06	0.03 0.04 0.03 0.03	0.02 0.02 0.02 0.02	0.03 0.03 0.02 0.03	0.23 0.23 0.23 0.23	0.18 0.06 0.06 0.06	0.03 0.03 0.03 0.03	0.01 0.01 0.01 0.01	0.14 0.07 0.03 0.02		0.01 ～ 0.25	0.08
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	25 無 無		25 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(-)	7.7 7.7 7.7 7.6	7.8 8.4 7.0 7.4	8.2 8.6 7.7 7.0	7.8 8.6 8.3 7.8	7.7 8.5 7.5 7.1	8.2 8.5 8.0 7.5	8.1 8.4 7.3 7.4	7.6 7.5 7.3 8.0	7.2 6.5 8.0 7.2	8.4 8.3 8.1 7.1	7.6 7.6 7.6 7.5	7.9 8.1 8.0 7.8	2 / 48	6.5 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	11	11	12	11	10	10	10	10	12	13	11	12	0 / 12	10 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	1.4	0.8	2.4	1.6	1.3	1.5	1.1	0.8	1.9	1.5	2.0	1.5	0 / 12	0.8 ～ 2.4	1.5
	COD	(mg/L)	2.3	3.6	3.9	3.7	3.8	3.0	2.4	1.7	3.1	1.9	3.1	2.5	- / 12	1.7 ～ 3.9	2.9
	SS	(mg/L)	1	1	1	<1	1	1	<1	<1	2	1	1	4	0 / 12	<1 ～ 4	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{3}	7.0×10^{3}	1.4×10^{4}	4.9×10^{3}	9.4×10^{3}	3.5×10^{4}	3.5×10^{4}	4.9×10^{3}	7.0×10^{3}	4.9×10^{3}	1.7×10^{4}	7.9×10^{3}	8 / 12	3.3×10^{3} ～ 3.5×10^{4}	1.3×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.92			0.98			0.98			2.0		- / 4	0.92 ～ 2.0	1.2
	全燐	(mg/L)		0.052			0.12			0.050			0.10		- / 4	0.050 ～ 0.12	0.081
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.028			0.005			0.004			0.009		0 / 4	0.004 ～ 0.028	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			0.0009			0.0055		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0055	0.0019
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.69						1.6		0 / 2	0.69 ～ 1.6	1.1
	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.19	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.11						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.11	0.10
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.04						0.18		0 / 2	0.04 ～ 0.18	0.11
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.67						1.6		- / 2	0.67 ～ 1.6	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.10						0.068		- / 2	0.068 ～ 0.10	0.084
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		10		13	12			<10		<10	13		- / 6	<10 ～ 13	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.0×10^{3}			9.0×10^{3}			3.6×10^{2}			5.9×10^{2}		- / 4	3.6×10^{2} ～ 9.0×10^{3}	2.7×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		2.1×10^{2}			2.8×10^{2}			1.9×10^{2}			6.4×10^{2}		- / 4	1.9×10^{2} ～ 6.4×10^{2}	3.3×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.6			1.2			0.5			1.5		- / 4	0.5 ～ 1.5	1.0
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	12 12 18 14	18 17 19 19	24 23 48 26	22 21 61 23	22 20 22 22	13 25 33 30	15 24 23 24	15 14 14 17	20 18 28 23	17 17 20 18	22 21 22 23	24 18 40 18	- / 48	12 ～ 61	22

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03701	92002	近木川	近木川橋	D	-	大阪府	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/25	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:30 12:45 18:25 0:20	7:00 13:00 19:00 1:00	7:20 12:55 18:50 0:20	7:20 12:45 18:20 0:20	7:00 13:00 19:00 1:00	7:25 12:50 18:30 0:15	7:30 12:50 18:15 0:15	7:00 13:00 19:00 1:00	7:30 12:55 18:20 0:20	7:30 12:40 18:20 0:20	7:00 13:00 18:10 0:00	7:40 12:50 18:20 0:20			
	天候		快晴 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 薄曇り 薄曇り	曇り 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 薄曇り 曇り	薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	12.8 14.7 13.8 12.8	17.6 24.5 20.5 17.1	19.4 24.8 23.4 20.2	28.7 33.4 33.5 29.4	28.9 34.6 32.1 28.4	24.5 27.8 25.8 24.2	22.1 27.2 27.4 24.4	15.2 22.6 20.2 18.2	6.9 9.5 7.4 6.2	0.8 2.5 2.9 1.5	0.8 2.8 1.7 1.0	10.8 13.7 12.4 8.3		0.8 ～ 34.6	17.5
	水温	(℃)	13.3 15.7 15.6 14.9	17.6 23.9 20.3 19.3	18.0 24.2 23.7 21.3	25.8 31.5 31.8 27.7	26.3 32.6 31.4 27.8	23.6 25.6 25.6 24.6	21.9 26.4 24.5 23.1	14.0 17.1 16.8 16.8	9.7 10.2 9.4 7.7	4.4 8.2 7.0 5.0	3.2 4.0 6.6 3.8	11.0 14.7 11.8 10.1		3.2 ～ 32.6	17.7
	流量	(m3/S)	0.52 0.49 0.41 0.39	0.22 0.19 0.31 0.23	0.05 0.04 0.03 0.03	0.07 0.06 0.05 0.04	0.06 0.06 0.07 0.06	0.07 0.07 0.06 0.06	0.12 0.10 0.10 0.10	0.31 0.22 0.26 0.26	0.34 0.29 0.24 0.26	0.09 0.08 0.08 0.08	0.03 0.04 0.04 0.04	0.79 0.33 0.24 0.24		0.03 ～ 0.79	0.17
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	無	微下水			
	色相		無	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄緑	淡黄	無	淡黄	淡黄	淡黄	淡茶褐			
生活環境項目	pH	(-)	7.4 7.7 7.8 7.4	7.3 7.7 8.2 7.6	7.1 7.8 8.0 8.0	7.8 8.0 8.5 7.7	7.4 7.7 8.0 7.3	7.4 8.2 7.8 7.3	7.4 8.0 8.1 7.9	7.8 7.8 7.8 7.6	7.4 7.6 7.2 7.6	7.1 7.2 7.0 6.9	7.4 7.4 7.3 7.3	7.8 7.8 7.6 7.9	0 / 48	6.9 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	11	9.7	8.5	7.4	7.4	8.2	9.9	9.2	11	11	11	11	0 / 12	7.4 ～ 11	9.6
	BOD	(mg/L)	3.2	4.5	6.4	4.5	6.2	5.5	3.0	1.9	5.8	10	5.7	4.3	1 / 12	1.9 ～ 10	5.1
	COD	(mg/L)	4.7	8.1	9.2	9.4	10	11	6.6	5.8	6.2	8.6	12	6.1	- / 12	4.7 ～ 12	8.1
	SS	(mg/L)	4	7	6	8	6	9	4	18	5	5	6	6	0 / 12	4 ～ 18	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		2.5			2.8			2.3			5.6		- / 4	2.3 ～ 5.6	3.3
	全燐	(mg/L)		0.33			0.51			0.20			0.54		- / 4	0.20 ～ 0.54	0.40
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.049						0.18		- / 2	0.049 ～ 0.18	0.11
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.7						3.0		0 / 2	1.7 ～ 3.0	2.4
	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.19	0.14
	ほう素	(mg/L)					0.09						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.09	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.18								- / 1	0.18 ～ 0.18	0.18
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤						0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.43						1.8		- / 2	0.43 ～ 1.8	1.1
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.6						2.9		- / 2	1.6 ～ 2.9	2.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.15						0.10		- / 2	0.10 ～ 0.15	0.13
	りん酸性りん	(mg/L)					0.42						0.37		- / 2	0.37 ～ 0.42	0.40
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		40		92	89			24		56	87		- / 6	24 ～ 92	65
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		4.2			5.8			1.8			4.0		- / 4	1.8 ～ 5.8	4.0
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	18 23 25 21	25 26 32 34	46 53 54 52	50 51 48 52	56 51 56 56	53 58 56 32	32 38 35 32	23 24 30 28	31 30 29 32	38 41 47 57	51 52 60 68	27 28 30 37	- / 48	18 ～ 68	40

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22101	92101	秬谷川	通天橋	ー	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/10	8/2	11/7	2/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:50 14:30 20:10 2:00	8:20 14:50 20:00 2:00	8:40 14:20 20:00 2:00	8:20 14:20 19:15 1:00			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 薄曇り	快晴 晴れ 薄曇り 薄曇り	晴れ 曇り 薄曇り 雨	晴れ 曇り 曇り 晴れ			
	気温 (℃)		19.4 22.3 18.4 17.0	29.1 34.0 29.4 27.4	16.4 21.2 19.4 15.2	1.8 3.2 2.0 0.8		0.8 ～ 34.0	17.3
	水温 (℃)		16.7 22.4 17.3 16.9	25.0 31.4 28.5 26.0	13.3 15.6 14.4 14.6	2.0 4.7 2.4 1.9		1.9 ～ 31.4	15.8
	流量 (m3/S)		0.05 0.04 0.05 0.05	0.03 0.03 0.03 0.03	0.07 0.07 0.07 0.07	0.05 0.04 0.03 0.03		0.03 ～ 0.07	0.05
	透視度 (cm) 臭気 色相		>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH (-)		7.6 8.4 7.2 7.4	7.7 8.4 7.7 7.5	8.0 7.7 7.7 7.9	7.6 7.7 7.7 7.7	- / 16	7.2 ～ 8.4	
	DO (mg/L)		9.7	8.7	10	15	- / 4	8.7 ～ 15	11
	BOD (mg/L)		0.9	1.1	2.2	1.1	- / 4	0.9 ～ 2.2	1.3
	COD (mg/L)		4.8	4.5	11	2.1	- / 4	2.1 ～ 11	5.6
	SS (mg/L)		3	1	1	<1	- / 4	<1 ～ 3	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)								
	全窒素 (mg/L)			1.1		0.99	- / 2	0.99 ～ 1.1	1.0
	全燐 (mg/L)			0.14		0.058	- / 2	0.058 ～ 0.14	0.099
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.007		0.029	- / 2	0.007 ～ 0.029	0.018
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)								
	LAS(水生生物) (mg/L)								
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.82		0.55	0 / 2	0.55 ～ 0.82	0.69
	ふっ素 (mg/L)			0.19		0.12	0 / 2	0.12 ～ 0.19	0.16
	ほう素 (mg/L)			0.04		0.03	0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)			N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.10			- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	マンガン(溶解性) (mg/L)			0.01			- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.01			- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.09		0.22	- / 2	0.09 ～ 0.22	0.16
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.78		0.54	- / 2	0.54 ～ 0.78	0.66
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん (mg/L)			0.11		0.035	- / 2	0.035 ～ 0.11	0.073
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)								
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)								
	イソキサチオン (mg/L)								
	ダイアジノン (mg/L)								
	フェニトロチオン (mg/L)								
	イソプロチオラン (mg/L)								
	オキシン銅 (mg/L)								
	クロロタロニル (mg/L)								
	プロピザミド (mg/L)								
	EPN (mg/L)								
	ジクロルボス (mg/L)								
	フェノブカルブ (mg/L)								
	イプロベンホス (mg/L)								
	クロルニトロフェン (mg/L)								
	トルエン (mg/L)								
	キシレン (mg/L)								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)								
	ニッケル (mg/L)								
	モリブデン (mg/L)								
	アンチモン (mg/L)								
	塩化ビニルモノマー (mg/L)								
	エピクロロヒドリン (mg/L)								
	全マンガン (mg/L)								
	ウラン (mg/L)								
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)								
	フェノール(水生生物) (mg/L)								
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)								
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
	アニリン(水生生物) (mg/L)								
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)			10		10	- / 2	10 ～ 10	10
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	大腸菌数 (個/100mL)								
	ATU添加BOD (mg/L)								
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)		20 20 22 22	23 22 23 24	18 20 17 21	23 21 21 22	- / 16	17 ～ 24	21

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03801	92201	見出川	見出橋	E	-	大阪府	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/25	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:45 12:55 18:40 0:40	7:30 13:30 19:20 1:20	7:40 13:20 19:10 0:40	7:40 13:00 18:40 0:40	7:20 13:30 19:20 1:20	7:45 13:25 18:45 0:30	7:45 13:00 18:25 0:30	7:20 13:20 19:15 1:15	7:50 13:10 18:40 0:35	8:00 13:10 18:40 0:35	7:25 13:25 18:30 0:20	8:10 13:20 18:50 0:40			
	天候		快晴 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 薄曇り 薄曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 薄曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	12.8 14.4 13.4 13.3	17.9 24.7 20.2 17.2	20.1 24.7 23.4 20.2	28.6 33.3 33.7 29.2	29.1 34.4 31.9 28.3	24.9 27.4 25.5 24.3	22.5 27.5 26.7 24.4	15.0 22.4 20.4 18.9	6.8 9.6 7.3 6.6	1.1 2.8 2.7 1.4	1.0 3.0 1.9 1.0	10.9 13.8 12.1 8.2		1.0 ～ 34.4	17.5
	水温	(℃)	14.5 18.5 16.8 15.7	17.9 27.0 21.7 19.6	19.0 24.7 23.8 21.0	26.9 33.1 31.5 27.7	26.2 33.4 31.4 27.8	23.4 25.8 25.4 24.5	22.2 26.8 25.1 23.4	14.5 18.3 17.5 16.6	8.8 9.7 8.7 7.5	3.7 7.4 6.9 5.0	2.5 7.5 5.1 3.6	10.9 14.8 12.4 10.4		2.5 ～ 33.4	18.1
	流量	(m3/S)	0.20 0.17 0.15 0.15	0.15 0.14 0.13 0.14	0.10 0.11 0.09 0.10	0.25 0.23 0.28 0.28	0.11 0.13 0.11 0.11	0.12 0.13 0.12 0.12	0.16 0.22 0.20 0.20	0.30 0.35 0.27 0.26	0.28 0.31 0.23 0.24	0.08 0.09 0.11 0.11	0.06 0.08 0.08 0.09	0.57 0.24 0.20 0.18		0.06 ～ 0.57	0.18
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡灰黄	19 微下水 灰	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	27 微下水 淡茶褐		19 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(-)	7.3 7.7 7.8 7.7	7.4 8.0 7.2 7.5	7.3 7.7 7.8 7.6	7.9 8.9 8.8 7.8	7.4 7.6 7.8 7.4	7.4 7.7 7.4 7.1	7.4 8.0 7.7 7.6	7.8 7.7 7.6 7.8	7.3 7.1 6.8 7.5	7.0 7.0 7.0 7.0	7.3 7.4 7.4 7.4	7.5 7.5 7.6 7.6	2 / 48	6.8 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	8.9	8.6	8.2	8.5	7.2	7.2	8.0	9.2	11	12	12	10	0 / 12	7.2 ～ 12	9.2
	BOD	(mg/L)	6.2	7.6	10	5.9	4.7	8.1	6.3	2.8	8.8	8.5	8.7	10	0 / 12	2.8 ～ 10	7.3
	COD	(mg/L)	7.2	10	9.9	9.8	9.5	11	9.3	5.6	10	9.7	11	8.5	- / 12	5.6 ～ 11	9.3
	SS	(mg/L)	9	14	12	6	12	11	6	5	22	6	8	11	- / 12	5 ～ 22	10
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		4.8			4.7			2.9			10		- / 4	2.9 ～ 10	5.6
	全燐	(mg/L)		0.51			0.60			0.20			0.69		- / 4	0.20 ～ 0.69	0.50
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.14						0.32		- / 2	0.14 ～ 0.32	0.23
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.1		2.9	2.8			1.7		3.8	4.7		0 / 6	1.7 ～ 4.7	3.0
	ふっ素	(mg/L)					0.21						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.21	0.17
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.18								- / 1	0.18 ～ 0.18	0.18
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)		1.7			1.4			0.71			4.4		- / 4	0.71 ～ 4.4	2.1
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.9		2.6	2.5			1.6		3.7	4.6		- / 6	1.6 ～ 4.6	2.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.24		0.34	0.31			0.09		0.15	0.18		- / 6	0.09 ～ 0.34	0.22
	りん酸性りん	(mg/L)		0.34			0.44			0.13			0.49		- / 4	0.13 ～ 0.49	0.35
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	シクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		26		58	51			21		80	53		- / 6	21 ～ 80	48
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		4.6			3.2			2.4			4.7		- / 4	2.4 ～ 4.7	3.7
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	38 62 38 31	22 30 39 36	33 37 47 46	48 44 44 40	34 44 42 40	35 40 51 46	32 35 40 38	23 29 30 29	21 29 33 32	39 54 49 49	45 47 60 61	27 44 44 37	- / 48	21 ～ 62	39

＜備考＞ BOD(75%値) : 8.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03901	92301	佐野川	昭平橋	E	-	大阪府	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/25	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:00 13:15 18:55 1:00	8:00 13:50 19:40 1:40	8:00 13:35 19:30 1:00	8:00 13:10 18:55 0:55	7:40 14:00 19:40 1:40	8:10 13:40 19:00 0:45	8:05 13:20 18:50 0:55	7:50 13:40 19:30 1:30	8:10 13:30 18:55 0:50	8:30 13:30 19:00 0:50	7:45 13:50 18:45 0:35	8:40 13:40 19:10 1:00			
	天候		快晴 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	快晴 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 薄曇り 薄曇り	曇り 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 快晴 晴れ	曇り 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 曇り 薄曇り 晴れ			
	気温	(℃)	13.5 15.3 13.2 13.2	18.6 24.6 19.6 17.0	20.8 25.4 23.1 20.8	28.3 34.0 32.8 29.3	29.6 35.7 31.4 28.3	24.6 27.5 25.1 24.6	22.5 27.7 26.8 24.5	15.7 22.8 20.5 18.1	7.2 10.0 7.1 6.1	1.3 3.4 2.8 1.3	1.5 3.1 2.0 0.9	10.9 13.9 11.9 8.0		0.9 ～ 35.7	17.6
	水温	(℃)	16.6 19.8 17.5 16.3	18.0 27.4 21.9 19.6	20.9 24.9 23.8 21.9	26.6 33.3 31.0 28.4	27.5 33.8 31.2 28.5	24.2 26.1 25.5 24.8	22.7 27.3 25.9 23.9	15.4 18.8 18.5 17.5	10.1 11.2 8.5 8.3	4.5 7.9 7.1 5.4	2.8 7.0 5.4 4.2	11.6 14.5 13.1 11.0		2.8 ～ 33.8	18.6
	流量	(m3/S)	0.19 0.18 0.14 0.15	0.32 0.10 0.12 0.11	0.07 0.06 0.08 0.07	0.13 0.14 0.16 0.15	0.13 0.12 0.12 0.12	0.06 0.07 0.06 0.06	0.05 0.07 0.05 0.05	0.18 0.15 0.14 0.15	0.27 0.27 0.25 0.27	0.12 0.14 0.12 0.12	0.05 0.08 0.13 0.12	0.54 0.22 0.18 0.18		0.05 ～ 0.54	0.14
	透視度	(cm)	>30	22	>30	>30	>30	>30	>30	15	>30	>30	29	27		15 ～ >30	28
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡黄	淡黄褐	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄緑	淡灰黄	淡黄	淡黄	茶褐			
生活環境項目	pH	(-)	7.4 7.8 7.5 7.8	7.1 7.7 7.1 7.3	7.3 7.8 7.8 7.6	7.9 8.9 8.8 7.7	7.3 8.5 8.0 7.5	7.5 7.8 7.8 7.4	7.3 8.0 7.7 7.4	7.8 7.7 7.6 7.7	7.1 6.9 7.2 7.1	7.3 7.3 7.3 7.3	7.4 7.4 7.4 7.5	7.6 7.7 7.8 7.8	2 / 48	6.9 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	9.0	8.6	10	9.9	9.5	9.6	11	9.0	11	12	13	11	0 / 12	8.6 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	6.4	3.7	5.8	3.8	3.0	4.1	4.2	4.8	5.2	8.0	4.2	5.5	0 / 12	3.0 ～ 8.0	4.9
	COD	(mg/L)	9.6	9.4	9.9	9.6	10	9.6	9.8	16	8.0	10	9.3	6.9	- / 12	6.9 ～ 16	9.8
	SS	(mg/L)	10	24	11	10	6	8	8	31	5	4	6	10	- / 12	4 ～ 31	11
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		2.7			2.1			3.7			4.0		- / 4	2.1 ～ 4.0	3.1
	全燐	(mg/L)		0.48			0.68			0.54			0.62		- / 4	0.48 ～ 0.68	0.58
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.013						0.027		- / 2	0.013 ～ 0.027	0.020
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.94						1.9		0 / 2	0.94 ～ 1.9	1.4
	ふっ素	(mg/L)					0.18						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.18	0.14
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.42						0.67		- / 2	0.42 ～ 0.67	0.55
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.37						1.3		- / 2	0.37 ～ 1.3	0.84
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.85						1.8		- / 2	0.85 ～ 1.8	1.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.08						0.09		- / 2	0.08 ～ 0.09	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)					0.56						0.50		- / 2	0.50 ～ 0.56	0.53
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		19		39	27			22		27	31		- / 6	19 ～ 39	28
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		3.1			2.9			4.7			3.7		- / 4	2.9 ～ 4.7	3.6
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	65 57 50 39	24 34 29 29	35 35 47 64	36 40 54 61	39 44 52 47	35 47 79 74	34 49 51 58	38 48 51 27	37 33 38 58	54 57 49 42	43 50 67 54	29 21 29 40	- / 48	21 ～ 79	45

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22201	92401	雨山川	佐野川合流直前	ー	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/10	8/2	11/7	2/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:35 14:20 19:20 1:15	6:55 13:20 18:50 0:20	7:25 13:10 18:15 0:20	7:30 13:40 19:20 1:10			
	天候		薄曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 薄曇り 薄曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 薄曇り 快晴 快晴			
	気温 (℃)		16.4 21.5 16.2 16.5	25.4 35.0 29.3 26.9	15.9 21.3 19.4 17.3	-1.0 2.7 1.9 -0.4		-1.0 ～ 35.0	16.5
	水温 (℃)		18.8 25.3 22.3 22.7	24.4 30.9 29.2 27.4	17.1 21.1 20.8 20.4	6.9 13.5 11.3 10.9		6.9 ～ 30.9	20.2
	流量 (m3/S)		0.11 0.08 0.15 0.15	0.02 0.03 0.07 0.04	0.11 0.09 0.08 0.09	0.07 0.07 0.05 0.05		0.02 ～ 0.15	0.08
	透視度 (cm) 臭気 色相		27 無 淡黄	26 微下水 淡黄	>30 微下水 淡褐	>30 微下水 淡黄		26 ～ >30	28
生活環境項目	pH (-)		7.4 7.5 8.1 7.8	7.5 8.0 7.8 7.5	7.5 7.4 7.5 7.5	7.5 7.6 8.0 7.6	- / 16	7.4 ～ 8.1	
	DO (mg/L)		9.0	7.4	6.6	9.8	- / 4	6.6 ～ 9.8	8.2
	BOD (mg/L)		6.6	3.6	7.8	3.8	- / 4	3.6 ～ 7.8	5.5
	COD (mg/L)		9.2	10	11	11	- / 4	9.2 ～ 11	10
	SS (mg/L)		3	5	6	4	- / 4	3 ～ 6	5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)								
	全窒素 (mg/L)			1.8		3.3	- / 2	1.8 ～ 3.3	2.6
	全燐 (mg/L)			0.96		0.80	- / 2	0.80 ～ 0.96	0.88
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.012			- / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)								
	LAS(水生生物) (mg/L)								
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.87		1.5	0 / 2	0.87 ～ 1.5	1.2
	ふっ素 (mg/L)			0.12		<0.08	0 / 2	<0.08 ～ 0.12	0.10
	ほう素 (mg/L)			0.03		0.03	0 / 2	0.03 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)			N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.47		1.1	- / 2	0.47 ～ 1.1	0.79
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.03			- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.09		0.96	- / 2	0.09 ～ 0.96	0.53
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.84		1.5	- / 2	0.84 ～ 1.5	1.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04		0.05	- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん (mg/L)			0.79		0.68	- / 2	0.68 ～ 0.79	0.74
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)								
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)								
	イソキサチオン (mg/L)								
	ダイアジノン (mg/L)								
	フェニトロチオン (mg/L)								
	イソプロチオラン (mg/L)								
	オキシン銅 (mg/L)								
	クロロタロニル (mg/L)								
	プロピザミド (mg/L)								
	EPN (mg/L)								
	ジクロルボス (mg/L)								
	フェノブカルブ (mg/L)								
	イプロベンホス (mg/L)								
	クロルニトロフェン (mg/L)								
	トルエン (mg/L)								
	キシレン (mg/L)								
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)								
	ニッケル (mg/L)								
	モリブデン (mg/L)								
	アンチモン (mg/L)								
	塩化ビニルモノマー (mg/L)								
	エピクロロヒドリン (mg/L)								
	全マンガン (mg/L)								
	ウラン (mg/L)								
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)								
	フェノール(水生生物) (mg/L)								
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)								
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
	アニリン(水生生物) (mg/L)								
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)			79		28	- / 2	28 ～ 79	54
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	大腸菌数 (個/100mL)								
	ATU添加BOD (mg/L)								
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)		31 57 67 67	40 62 107 67	59 88 69 78	31 81 61 74	- / 16	31 ～ 107	65

＜備考＞ BOD(75%値) : 6.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22301	92501	住吉川	向田橋	一	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/10	8/2	11/7	2/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:00 14:00 19:00 1:00	6:40 12:55 18:10 0:00	7:00 12:55 18:05 0:00	7:00 13:20 19:00 1:00			
	天候		曇り 薄曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 薄曇り 薄曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 薄曇り 快晴 快晴			
	気温	(℃)	15.8 22.1 16.5 16.6	25.1 34.6 29.4 27.0	15.7 21.0 19.3 17.5	-1.6 2.6 2.1 -0.4		-1.6 ～ 34.6	16.5
	水温	(℃)	17.4 23.1 20.6 19.4	26.7 34.4 30.2 25.8	14.7 17.8 17.0 16.8	1.5 4.5 3.1 2.1		1.5 ～ 34.4	17.2
	流量	(m3/S)	0.09 0.08 0.09 0.08	0.02 0.01 0.01 0.01	0.06 0.06 0.05 0.05	0.03 0.03 0.06 0.06		0.01 ～ 0.09	0.05
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	微川藻	微下水	無			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.6 7.4 8.2 8.1	7.7 9.0 8.4 7.5	7.7 7.6 7.5 7.8	7.6 8.0 8.1 7.9	- / 16	7.4 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	11	14	9.9	16	- / 4	9.9 ～ 16	13
	BOD	(mg/L)	2.6	4.5	3.6	3.4	- / 4	2.6 ～ 4.5	3.5
	COD	(mg/L)	7.5	9.4	10	8.9	- / 4	7.5 ～ 10	9.0
	SS	(mg/L)	1	2	3	2	- / 4	1 ～ 3	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		0.87		3.0	- / 2	0.87 ～ 3.0	1.9
	全燐	(mg/L)		0.30		0.18	- / 2	0.18 ～ 0.30	0.24
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006			- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.39		2.0	0 / 2	0.39 ～ 2.0	1.2
	ふっ素	(mg/L)		0.25		0.16	0 / 2	0.16 ～ 0.25	0.21
	ほう素	(mg/L)		0.04		0.04	0 / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.15			- / 1	0.15 ～ 0.15	0.15
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01			- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04		0.48	- / 2	<0.04 ～ 0.48	0.26
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.38		1.9	- / 2	0.38 ～ 1.9	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		0.06	- / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)		0.26		0.13	- / 2	0.13 ～ 0.26	0.20
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)							
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		24		18	- / 2	18 ～ 24	21
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	17 21 23 27	42 29 25 35	28 27 29 28	31 30 33 27	- / 16	17 ～ 42	28

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22401	92601	田尻川	府道堺阪南線陸橋	ー	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/10	8/2	11/7	2/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:10 15:00 20:05 2:00	7:25 14:00 19:20 0:40	8:00 13:45 18:45 0:45	8:15 14:15 19:50 1:40			
	天候		薄曇り 曇り 薄曇り 薄曇り	晴れ 晴れ 曇り 薄曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 薄曇り 快晴 晴れ			
	気温 (℃)		17.0 19.9 15.8 16.0	26.3 35.3 29.1 26.5	16.8 21.3 19.0 16.7	1.1 2.9 1.8 -0.7		-0.7 ～ 35.3	16.6
	水温 (℃)		20.5 26.1 21.3 20.6	26.5 33.6 30.3 27.4	17.6 20.6 19.8 19.0	6.0 8.0 6.4 5.2		5.2 ～ 33.6	19.3
	流量 (m3/S)		0.24 0.28 0.47 0.46	0.18 0.14 0.31 0.17	0.19 0.19 0.15 0.14	0.10 0.09 0.15 0.15		0.09 ～ 0.47	0.21
	透視度 (cm) 臭気 色相		>30 微下水 黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	28 微下水 淡黄		28 ～ >30	30
生活環境項目	pH (-)		7.3 7.8 7.8 7.7	7.5 9.1 7.9 7.8	7.3 7.6 8.2 7.5	7.8 8.0 7.8 7.8	- / 16	7.3 ～ 9.1	
	DO (mg/L)		8.2	11	9.3	11	- / 4	8.2 ～ 11	9.9
	BOD (mg/L)		7.3	4.3	10	7.1	- / 4	4.3 ～ 10	7.2
	COD (mg/L)		13	11	14	18	- / 4	11 ～ 18	14
	SS (mg/L)		12	7	7	11	- / 4	7 ～ 12	9
	大腸菌群数 (MPN/100mL)								
	全窒素 (mg/L)			3.9		4.5	- / 2	3.9 ～ 4.5	4.2
	全燐 (mg/L)			1.0		0.72	- / 2	0.72 ～ 1.0	0.86
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.010		0.018	- / 2	0.010 ～ 0.018	0.014
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)								
	LAS(水生生物) (mg/L)								
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			2.6		2.0	0 / 2	2.0 ～ 2.6	2.3
	ふっ素 (mg/L)			0.27		0.11	0 / 2	0.11 ～ 0.27	0.19
	ほう素 (mg/L)			0.05		0.05	0 / 2	0.05 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)			N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.31		0.32	- / 2	0.31 ～ 0.32	0.32
	マンガン(溶解性) (mg/L)			0.01			- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.03			- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.59		1.5	- / 2	0.59 ～ 1.5	1.0
	硝酸性窒素 (mg/L)			2.4		1.9	- / 2	1.9 ～ 2.4	2.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.15		0.10	- / 2	0.10 ～ 0.15	0.13
	りん酸性りん (mg/L)			0.89		0.58	- / 2	0.58 ～ 0.89	0.74
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)								
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)								
	イソキサチオン (mg/L)								
	ダイアジノン (mg/L)								
	フェニトロチオン (mg/L)								
	イソプロチオラン (mg/L)								
	オキシン銅 (mg/L)								
	クロロタロニル (mg/L)								
	プロピザミド (mg/L)								
	EPN (mg/L)								
	ジクロルボス (mg/L)								
	フェノブカルブ (mg/L)								
	イプロベンホス (mg/L)								
	クロルニトロフェン (mg/L)								
	トルエン (mg/L)								
	キシレン (mg/L)								
	フタル酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)								
	ニッケル (mg/L)								
	モリブデン (mg/L)								
	アンチモン (mg/L)								
	塩化ビニルモノマー (mg/L)								
	エピクロロヒドリン (mg/L)								
	全マンガン (mg/L)								
	ウラン (mg/L)								
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)								
	フェノール(水生生物) (mg/L)								
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)								
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
	アニリン(水生生物) (mg/L)								
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)			21		27	- / 2	21 ～ 27	24
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	大腸菌数 (個/100mL)								
	ATU添加BOD (mg/L)								
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)		57 50 55 51	50 51 79 66	49 49 65 54	70 66 69 63	- / 16	49 ～ 79	59

＜備考＞ BOD(75%値) : 7.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04001	92701	樫井川	兎田橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/25	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:10 14:15 19:35 1:50	9:55 16:30 21:25 3:15	8:50 14:30 20:10 1:40	8:50 14:00 19:40 1:45	8:55 15:30 20:15 1:40	9:10 14:45 19:45 1:45	9:00 14:00 19:30 1:45	9:20 14:35 19:45 1:45	9:35 14:15 19:50 1:50	9:40 14:15 20:00 1:50	9:40 15:20 20:30 2:35	9:50 14:45 20:00 1:40			
	天候		快晴 曇り 曇り 曇り	曇り 雨 曇り 晴れ	快晴 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	薄曇り 曇り 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 霧雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 快晴 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 曇り 薄曇り 晴れ			
	気温	(℃)	13.4 17.1 13.8 13.5	20.4 18.0 15.6 16.3	21.0 26.4 23.1 20.1	29.3 33.1 31.8 28.7	28.0 34.9 28.0 26.1	26.8 27.8 24.9 24.4	23.4 28.0 25.3 23.4	18.9 21.2 18.7 16.3	8.6 9.4 6.6 6.4	1.4 3.2 2.0 0.6	2.1 2.5 1.2 -1.3	11.4 13.8 11.4 7.0		-1.3 ～ 34.9	17.2
	水温	(℃)	14.6 15.6 15.5 14.7	24.6 23.6 20.6 19.6	23.1 26.9 23.3 21.1	27.5 31.4 29.2 26.1	29.1 34.5 28.5 27.9	25.7 26.1 24.8 24.3	25.9 30.5 25.1 22.5	15.5 16.0 16.5 16.4	9.4 10.4 8.4 7.2	2.6 5.5 4.9 3.6	4.0 6.4 3.3 2.6	12.5 13.6 11.6 9.2		2.6 ～ 34.5	18.0
	流量	(m3/S)	0.55 0.55 0.61 0.60	0.05 0.07 0.04 0.04	0.02 0.07 0.06 0.06	0.01 0.00 0.00 0.00	0.01 0.01 0.01 0.01	0.02 0.02 0.02 0.02	0.01 0.00 0.00 0.00	0.60 0.59 0.45 0.44	0.05 0.05 0.06 0.06	0.10 0.03 0.03 0.03	0.04 0.07 0.05 0.05	0.04 0.23 0.03 0.03		0.00 ～ 0.61	0.12
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微川藻 無	>30 無 無	>30 無 淡黄	27 無 淡黄褐	>30 無 淡黄	25 微土 淡黄		25 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(-)	7.7 7.9 7.5 7.5	8.9 8.8 8.7 8.3	9.2 9.5 9.3 9.1	8.1 8.4 8.4 8.0	7.4 7.7 8.0 7.6	8.9 9.0 8.0 7.7	8.3 8.9 7.7 7.3	7.5 7.4 7.6 7.4	7.9 8.4 7.4 7.4	7.6 7.5 7.5 7.2	7.6 7.9 7.7 7.7	8.0 8.1 8.0 7.8	10 / 48	7.2 ～ 9.5	
	DO	(mg/L)	11	11	14	14	14	11	11	11	15	14	15	11	0 / 12	11 ～ 15	13
	BOD	(mg/L)	1.8	7.8	8.3	2.4	1.9	6.0	2.6	1.1	4.7	1.7	2.7	5.8	5 / 12	1.1 ～ 8.3	3.9
	COD	(mg/L)	3.6	11	12	5.6	5.2	10	4.7	3.0	5.9	3.3	5.0	6.7	- / 12	3.0 ～ 12	6.3
	SS	(mg/L)	3	16	17	8	5	16	4	2	5	9	4	13	0 / 12	2 ～ 17	9
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	2.2×10^{4}	1.7×10^{4}	2.4×10^{4}	4.9×10^{3}	3.5×10^{4}	1.7×10^{4}	7.9×10^{3}	1.1×10^{3}	2.1×10^{1}	7.9×10^{2}	6 / 12	2.1×10^{1} ～ 3.5×10^{4}	1.2×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.1			2.8			1.8			4.1		- / 4	1.8 ～ 4.1	2.7
	全燐	(mg/L)		0.17			0.23			0.057			0.095		- / 4	0.057 ～ 0.23	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.018			0.005			0.005			0.009		0 / 4	0.005 ～ 0.018	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0035			<0.0006			0.0006			0.010		0 / 4	<0.0006 ～ 0.010	0.0037
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.5						1.6		0 / 2	1.6 ～ 2.5	2.1
	ふっ素	(mg/L)		0.36			0.28			0.13			0.14		0 / 4	0.13 ～ 0.36	0.23
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.15			0.04			0.16			2.1		1 / 4	0.04 ～ 2.1	0.61
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.07			2.5			1.3			1.4		- / 4	0.07 ～ 2.5	1.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			0.05			<0.04			0.21		- / 4	<0.04 ～ 0.21	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)					0.18						0.037		- / 2	0.037 ～ 0.18	0.11
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		15		19	14			11		10	17		- / 6	10 ～ 19	14
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		9.6×10^{1}			6.5×10^{3}			6.3×10^{2}			1.0×10^{0}		- / 4	1.0×10^{0} ～ 6.5×10^{3}	1.8×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		4.2×10^{1}			7.0×10^{1}			4.0×10^{2}			<1		- / 4	<1 ～ 4.0×10^{2}	1.3×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		7.6			1.6			1.1			1.8		- / 4	1.1 ～ 7.6	3.0
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	21 20 20 21	24 25 26 26	28 28 29 31	41 43 46 48	29 35 36 39	23 32 33 38	31 33 36 33	29 29 30 33	29 30 32 32	21 20 21 23	31 30 32 33	34 34 37 37	- / 48	20 ～ 48	31

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04101	92702	樫井川	樫井川橋	E	-	大阪府	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/25	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:40 13:45 19:15 1:30	8:40 15:25 20:30 2:25	8:20 13:50 19:50 1:20	8:30 13:40 19:20 1:25	8:00 14:25 19:40 1:00	8:40 14:10 19:30 1:15	8:35 13:50 19:15 1:10	8:30 14:00 19:05 1:00	8:40 14:00 19:20 1:20	9:10 13:50 19:30 1:20	8:50 14:40 20:00 2:00	9:15 14:20 19:30 1:20			
	天候		快晴 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 薄曇り	快晴 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 薄曇り	薄曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 霧雨	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 快晴 晴れ	晴れ 晴れ 快晴 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り			
	気温	(℃)	14.4 15.4 13.3 13.1	18.6 19.4 15.5 15.8	21.9 25.5 23.8 20.7	31.4 33.8 31.9 28.8	27.6 35.6 28.4 26.3	26.1 27.8 24.8 24.5	23.4 27.4 26.4 23.8	17.2 21.5 19.0 16.6	8.5 9.1 7.9 6.6	1.6 3.8 2.1 1.0	1.2 2.6 1.8 -0.9	11.1 13.8 11.7 7.8		-0.9 ～ 35.6	17.3
	水温	(℃)	15.6 18.1 16.7 15.6	19.9 23.5 22.8 21.4	22.2 24.7 23.8 22.7	27.5 31.0 31.0 29.4	28.4 32.4 30.6 29.2	24.8 25.2 25.0 24.8	23.9 26.5 25.8 24.7	15.9 18.5 18.5 18.0	10.8 11.2 10.0 8.9	3.7 5.5 5.5 5.0	4.5 6.5 5.9 4.9	12.5 14.5 14.2 11.8		3.7 ～ 32.4	18.6
	流量	(m3/S)	0.18 0.18 0.18 0.18	0.36 0.29 0.48 0.30	0.10 0.10 0.13 0.13	0.10 0.07 0.07 0.07	0.33 0.24 0.28 0.28	0.16 0.18 0.16 0.16	0.07 0.07 0.07 0.07	0.59 0.58 0.51 0.54	0.29 0.21 0.27 0.27	0.58 0.73 0.49 0.51	0.23 0.22 0.24 0.21	0.39 0.39 0.35 0.33		0.07 ～ 0.73	0.27
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	30 微川藻 淡緑褐	>30 微川藻 淡褐	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡緑	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄	30 微土 淡灰黄	>30 微土 淡灰茶	>30 無 淡黄	25 微下水 淡茶褐		25 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(-)	7.6 8.0 7.8 7.6	7.4 7.3 7.5 7.6	8.2 8.5 8.8 8.1	8.2 9.0 9.2 8.0	7.6 8.0 7.8 7.5	8.2 8.7 8.6 7.7	7.3 8.5 8.0 7.4	7.5 7.6 7.9 7.5	7.1 7.1 7.2 7.2	7.2 7.2 7.2 7.3	7.5 7.8 7.7 7.7	7.6 7.9 8.2 7.7	5 / 48	7.1 ～ 9.2	
	DO	(mg/L)	10	8.9	17	12	9.2	17	12	9.5	10	13	13	11	0 / 12	8.9 ～ 17	12
	BOD	(mg/L)	2.7	2.6	7.0	3.9	2.5	4.4	4.3	1.7	7.1	3.8	3.0	10	0 / 12	1.7 ～ 10	4.4
	COD	(mg/L)	6.1	9.5	12	9.9	8.7	11	10	4.6	8.3	9.5	9.7	8.7	- / 12	4.6 ～ 12	9.0
	SS	(mg/L)	9	16	16	8	7	18	19	4	7	7	3	17	- / 12	3 ～ 19	11
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		4.7			3.0			2.6			4.6		- / 4	2.6 ～ 4.7	3.7
	全燐	(mg/L)		0.41			0.47			0.17			0.53		- / 4	0.17 ～ 0.53	0.40
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.045						0.051		- / 2	0.045 ～ 0.051	0.048
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.1						2.5		0 / 2	2.1 ～ 2.5	2.3
	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.19	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.14								- / 1	0.14 ～ 0.14	0.14
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.18						1.4		- / 2	0.18 ～ 1.4	0.79
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.0						2.4		- / 2	2.0 ～ 2.4	2.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.09						0.10		- / 2	0.09 ～ 0.10	0.10
	りん酸性りん	(mg/L)					0.37						0.46		- / 2	0.37 ～ 0.46	0.42
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.10								0 / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		24		37	38			21		29	44		- / 6	21 ～ 44	32
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.6			2.1			1.5			2.4		- / 4	1.5 ～ 2.6	2.2
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	27 26 28 29	26 31 42 42	40 46 50 61	44 45 49 56	45 50 50 53	51 50 57 53	43 42 49 50	34 38 38 39	35 35 43 44	48 40 40 47	51 50 55 58	27 33 38 34	- / 48	26 ～ 61	43

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22501	92801	新家川	明治小橋	ー	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/10	8/2	11/7	2/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:15 15:50 21:00 3:00	8:25 15:00 19:55 1:25	9:05 14:20 19:20 1:25	9:10 14:55 20:20 2:20			
	天候		薄曇り 雨 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	薄曇り 曇り 曇り 霧雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.4 19.1 15.3 15.2	27.8 35.2 28.0 26.3	17.5 21.4 18.9 16.4	1.8 2.7 1.5 -1.0		-1.0 ～ 35.2	16.6
	水温	(℃)	20.4 23.2 20.4 19.6	25.8 30.0 28.0 27.4	16.5 19.9 18.3 17.9	7.3 8.7 7.1 6.0		6.0 ～ 30.0	18.5
	流量	(m3/S)	0.14 0.12 0.13 0.12	0.06 0.06 0.04 0.05	0.11 0.11 0.11 0.10	0.06 0.07 0.06 0.06		0.04 ～ 0.14	0.09
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻	微下水	微下水	無			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.3 7.2 7.6 7.3	7.6 7.8 7.8 7.5	7.5 7.4 7.7 7.4	7.4 7.7 7.7 7.5	- / 16	7.2 ～ 7.8	
	DO	(mg/L)	9.0	7.9	9.6	12	- / 4	7.9 ～ 12	9.6
	BOD	(mg/L)	2.7	1.9	2.0	5.1	- / 4	1.9 ～ 5.1	2.9
	COD	(mg/L)	6.5	6.8	4.9	6.4	- / 4	4.9 ～ 6.8	6.2
	SS	(mg/L)	5	7	3	4	- / 4	3 ～ 7	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		2.7		4.4	- / 2	2.7 ～ 4.4	3.6
	全燐	(mg/L)		0.37		0.37	- / 2	0.37 ～ 0.37	0.37
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.010			- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.1		2.5	0 / 2	2.1 ～ 2.5	2.3
	ふっ素	(mg/L)		0.16		0.09	0 / 2	0.09 ～ 0.16	0.13
	ほう素	(mg/L)		0.04		0.05	0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.26			- / 1	0.26 ～ 0.26	0.26
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01			- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.17		1.4	- / 2	0.17 ～ 1.4	0.79
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.0		2.4	- / 2	2.0 ～ 2.4	2.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.10		0.10	- / 2	0.10 ～ 0.10	0.10
	りん酸性りん	(mg/L)		0.27		0.26	- / 2	0.26 ～ 0.27	0.27
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		0.001			- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		0.0002			0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)		0.10			0 / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	ウラン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003			- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		29		29	- / 2	29 ～ 29	29
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	26 38 28 28	31 29 31 35	32 31 33 31	46 34 33 32	- / 16	26 ～ 46	32

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22601	92901	大里川	河口水門	ー	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/10	8/2	11/7	2/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:40 17:25 22:00 3:50	9:30 16:15 20:45 2:05	10:10 15:10 20:10 2:10	10:10 15:50 21:00 2:45			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 曇り			
	気温 (℃)		20.8 16.1 15.9 15.8	28.1 34.3 28.1 25.9	19.3 21.7 18.5 16.5	2.5 2.8 1.5 -1.0		-1.0 ～ 34.3	16.7
	水温 (℃)		25.2 21.0 20.3 20.4	28.5 33.4 28.3 28.6	21.6 21.5 20.9 21.2	10.3 10.5 8.9 9.2		8.9 ～ 33.4	20.6
	流量 (m3/S)		0.09 0.22 0.13	0.11 0.14 0.49	0.23 0.26 0.13	 0.09 0.08 0.08		0.08 ～ 0.49	0.17
	透視度 (cm) 臭気 色相		>30 微海藻 無	>30 微下水 黄	29 微下水 淡黄	>30 無 淡黄		29 ～ >30	30
生活環境項目	pH (-)		7.8 7.9 7.8 7.8	6.8 8.6 7.7 7.8	7.2 7.3 7.4 7.4	7.3 7.5 7.4 7.3	- / 16	6.8 ～ 8.6	
	DO (mg/L)		3.9	5.8	5.9	10	- / 4	3.9 ～ 10	6.4
	BOD (mg/L)		5.5	9.3	6.7	2.4	- / 4	2.4 ～ 9.3	6.0
	COD (mg/L)		12	14	18	11	- / 4	11 ～ 18	14
	SS (mg/L)		7	6	12	3	- / 4	3 ～ 12	7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)								
	全窒素 (mg/L)			1.6		2.2	- / 2	1.6 ～ 2.2	1.9
	全燐 (mg/L)			0.16		0.098	- / 2	0.098 ～ 0.16	0.13
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.015			- / 1	0.015 ～ 0.015	0.015
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)								
	LAS(水生生物) (mg/L)								
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.87		1.2	0 / 2	0.87 ～ 1.2	1.0
	ふっ素 (mg/L)			0.14		0.09	0 / 2	0.09 ～ 0.14	0.12
	ほう素 (mg/L)			0.19		0.13	0 / 2	0.13 ～ 0.19	0.16
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)			N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.04			- / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.10		0.44	- / 2	0.10 ～ 0.44	0.27
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.83		1.2	- / 2	0.83 ～ 1.2	1.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)			0.092		0.040	- / 2	0.040 ～ 0.092	0.066
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)								
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)								
	イソキサチオン (mg/L)								
	ダイアジノン (mg/L)								
	フェニトロチオン (mg/L)								
	イソプロチオラン (mg/L)								
	オキシン銅 (mg/L)								
	クロロタロニル (mg/L)								
	プロピザミド (mg/L)								
	EPN (mg/L)								
	ジクロルボス (mg/L)								
	フェノブカルブ (mg/L)								
	イプロベンホス (mg/L)								
	クロルニトロフェン (mg/L)								
	トルエン (mg/L)								
	キシレン (mg/L)								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)								
	ニッケル (mg/L)								
	モリブデン (mg/L)								
	アンチモン (mg/L)								
	塩化ビニルモノマー (mg/L)								
	エピクロロヒドリン (mg/L)								
	全マンガン (mg/L)								
	ウラン (mg/L)								
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)								
	フェノール(水生生物) (mg/L)								
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)								
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
	アニリン(水生生物) (mg/L)								
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)			170		200	- / 2	170 ～ 200	190
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	大腸菌数 (個/100mL)								
	ATU添加BOD (mg/L)								
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)		293 1830 402 131	99 95 117 112	217 196 137 274	294 95 97 100	- / 16	95 ～ 1830	281

＜備考＞ BOD(75%値) : 6.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04201	93001	男里川	男里川橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/25	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		10:30	10:30	9:20	10:30	10:20	9:00	10:10	10:20	10:40	11:00	10:35	10:30			
	採取時刻		14:55	16:00	14:00	15:00	17:15	14:25	14:30	15:50	14:50	16:00	16:25	14:35			
			20:50	21:00	19:25	20:15	21:05	19:20	20:15	21:20	19:30	21:30	22:20	19:40			
			2:30	3:05	1:30	2:00	3:15	1:45	1:45	2:40	1:10	3:30	4:20	1:40			
	天候		曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	雨	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
			曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			曇り	晴れ	曇り	晴れ	薄曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	16.1	20.3	22.5	30.5	30.4	24.1	23.9	18.1	7.6	1.8	1.0	12.2			
			16.4	18.9	26.0	32.5	32.0	26.8	27.2	19.6	7.2	2.1	2.3	13.9		-1.0 ～ 32.5	16.6
			14.2	15.3	22.4	27.7	28.6	24.5	25.0	15.6	4.9	1.8	0.0	11.2			
			13.5	16.3	18.0	25.2	24.7	23.7	22.2	15.6	4.9	1.3	-1.0	7.6			
	水温	(℃)	15.1	20.4	22.3	27.9	28.6	24.2	23.6	15.4	9.9	3.1	5.1	13.3			
			15.5	21.9	24.9	31.9	30.5	25.3	26.1	17.5	10.2	6.0	6.8	15.2		1.3 ～ 31.9	17.5
			14.2	19.8	23.1	29.1	28.7	25.0	24.5	16.2	8.1	4.2	2.9	12.2			
			13.8	18.3	20.3	26.3	26.8	24.2	22.8	16.0	8.1	2.9	1.3	9.3			
	流量	(m3/S)	1.00	0.57	0.03	0.11	0.21	0.09	0.14	0.60	0.99	0.38	0.15	0.48			
			0.96	0.57	0.06	0.12	0.22	0.08	0.14	0.62	1.01	0.62	0.15	0.24		0.03 ～ 1.07	0.38
			0.97	0.57	0.04	0.15	0.14	0.06	0.13	0.58	1.07	0.40	0.15	0.20			
			0.97	0.59	0.03	0.10	0.13	0.06	0.12	0.57	1.07	0.43	0.15	0.20			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	23	>30	29	28		23 ～ >30	29
	臭気		微下水	無	微下水	微下水	微下水	微川藻	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡白	無	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	無	淡白	白	無	無	黄緑			
生活環境項目			7.5	8.1	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	8.2	7.7	7.5	7.8			
	pH	(-)	8.0	8.3	8.1	8.2	7.6	8.0	8.1	7.5	8.2	7.1	8.2	8.2	0 / 48	6.6 ～ 8.3	
			7.1	7.2	7.9	7.2	7.5	7.4	7.4	7.7	7.2	6.6	7.6	7.9			
			7.6	7.7	8.0	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6			
	DO	(mg/L)	11	8.7	11	10	7.9	10	10	9.2	13	13	13	12	0 / 12	7.9 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	1.4	1.9	2.5	2.1	1.6	1.2	1.4	0.9	1.4	1.3	1.8	2.9	3 / 12	0.9 ～ 2.9	1.7
	COD	(mg/L)	3.4	5.1	6.3	5.5	5.2	4.3	3.8	2.3	3.6	2.8	3.9	4.5	- / 12	2.3 ～ 6.3	4.2
	SS	(mg/L)	4	5	11	10	6	4	3	2	10	7	9	13	0 / 12	2 ～ 13	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	1.1×10^{4}	7.9×10^{3}	3.9×10^{3}	2.4×10^{4}	5.4×10^{4}	2.3×10^{3}	1.7×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{2}	1.4×10^{1}	4.9×10^{2}	9 / 12	1.4×10^{1} ～ 5.4×10^{4}	1.1×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.8			2.2			1.7			2.5		- / 4	1.7 ～ 2.8	2.3
	全燐	(mg/L)		0.10			0.20			0.058			0.12		- / 4	0.058 ～ 0.20	0.12
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.017		0.12	0.059	0.070	0.080	0.035	0.054	0.066	0.077	0.039	9 / 10	0.017 ～ 0.12	0.062
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00009			0.00007			<0.00006			0.00007		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00009	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0009			0.0025			0.0006			0.0067		0 / 4	0.0006 ～ 0.0067	0.0027
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.7						1.5		0 / 2	1.5 ～ 1.7	1.6
	ふっ素	(mg/L)					0.19						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.19	0.14
	ほう素	(mg/L)					0.18						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.18	0.16
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.007								0 / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.09						0.67		0 / 2	0.09 ～ 0.67	0.38
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.7						1.5		- / 2	1.5 ～ 1.7	1.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.15						0.084		- / 2	0.084 ～ 0.15	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		15		<10	27			14		28	45		- / 6	<10 ～ 45	23
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		6.8×10^{2}			2.4×10^{4}			1.6×10^{3}			0.0×10^{0}		- / 4	0.0×10^{0} ～ 2.4×10^{4}	6.6×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.0×10^{2}			3.5×10^{2}			4.9×10^{2}			<1		- / 4	<1 ～ 4.9×10^{2}	2.4×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.8			1.3			0.5			1.4		- / 4	0.5 ～ 1.8	1.3
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	16	20	40	34	29	40	33	26	16	19	28	23			
			17	22	39	32	36	35	30	27	17	27	39	17	- / 48	15 ～ 45	28
			18	22	39	36	33	39	33	27	17	22	33	28			
			18	22	27	35	39	45	32	27	15	17	30	32			

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04301	93101	金熊寺川	男里橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/25	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:05 14:40 20:25 1:50	10:05 15:40 20:45 2:50	9:00 13:45 19:10 1:15	10:05 14:30 19:55 1:45	10:00 16:50 20:50 2:55	8:50 14:10 19:10 1:25	9:45 14:10 20:00 1:30	9:55 15:30 21:05 2:30	10:00 14:30 19:20 1:05	10:30 15:30 21:00 3:00	10:10 16:00 21:50 3:50	10:00 14:15 19:25 1:25			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	快晴 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 薄曇り	薄曇り 雨 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	15.8 16.5 14.7 13.6	20.8 18.9 15.5 16.2	21.1 26.2 22.9 18.1	30.2 31.9 27.7 25.0	29.7 32.8 28.6 24.9	23.1 27.0 25.3 24.1	23.2 27.3 25.1 22.2	17.5 18.9 15.6 15.6	7.8 7.5 5.0 4.9	1.1 2.6 1.9 1.4	1.5 2.3 0.3 -1.0	12.0 14.2 11.5 7.7		-1.0 ～ 32.8	16.6
	水温	(℃)	16.2 16.7 15.1 14.3	20.4 22.5 19.9 18.6	21.4 24.7 22.9 20.9	27.9 33.5 29.4 26.9	29.0 31.5 29.1 26.9	23.8 25.9 24.5 23.9	23.4 26.5 24.2 22.7	15.7 17.7 16.4 16.3	9.9 10.1 8.9 8.7	3.4 6.3 4.8 3.9	5.1 8.1 4.9 3.4	12.5 15.7 12.6 10.1		3.4 ～ 33.5	17.9
	流量	(m3/S)	0.38 0.36 0.37 0.39	0.35 0.36 0.37 0.35	0.02 0.02 0.02 0.02	0.03 0.04 0.06 0.06	0.04 0.04 0.05 0.05	0.02 0.03 0.03 0.02	0.16 0.17 0.15 0.14	0.28 0.28 0.29 0.28	0.73 0.73 0.81 0.82	0.12 0.26 0.13 0.14	0.04 0.04 0.04 0.05	0.35 0.04 0.02 0.02		0.02 ～ 0.82	0.20
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡白	>30 無 無	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微川藻 無	>30 無 無	>30 無 淡白	19 無 白	>30 無 無	>30 無 無	28 無 黄緑		19 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(-)	7.6 8.0 7.1 7.4	8.2 8.4 7.3 7.7	7.7 8.6 7.8 7.8	7.6 8.4 7.2 7.2	7.6 7.9 7.6 7.5	7.4 7.9 7.3 7.4	7.6 8.3 7.5 7.3	7.1 7.6 6.9 7.5	8.3 8.3 7.4 7.4	7.4 7.4 7.1 7.3	7.5 8.2 7.5 7.4	7.8 8.2 7.8 7.7	1 / 48	6.9 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	11	9.0	11	15	10	12	10	9.4	13	13	15	12	0 / 12	9.0 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	1.8	1.5	2.3	1.5	1.6	1.6	1.6	1.1	1.6	2.5	2.0	3.6	3 / 12	1.1 ～ 3.6	1.9
	COD	(mg/L)	4.3	5.1	5.2	4.9	5.1	4.3	4.5	2.7	3.8	3.5	4.7	5.3	- / 12	2.7 ～ 5.3	4.5
	SS	(mg/L)	10	9	3	6	10	3	3	3	11	2	3	9	0 / 12	2 ～ 11	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.6×10^{5}	1.3×10^{4}	3.3×10^{3}	1.1×10^{4}	1.7×10^{4}	4.9×10^{3}	1.7×10^{4}	2.4×10^{5}	4.9×10^{3}	4.6×10^{2}	7.9×10^{1}	2.3×10^{2}	9 / 12	7.9×10^{1} ～ 2.4×10^{5}	3.9×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.2			2.7			1.7			2.8		- / 4	1.7 ～ 2.8	2.4
	全燐	(mg/L)		0.089			0.15			0.064			0.13		- / 4	0.064 ～ 0.15	0.11
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.047		0.022	0.019			0.004		0.008	0.010		1 / 6	0.004 ～ 0.047	0.018
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00007			0.00007			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00007	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0006			<0.0006			0.0017			0.0097		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0097	0.0032
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.3						1.8		0 / 2	1.8 ～ 2.3	2.1
	ふっ素	(mg/L)					0.22						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.22	0.17
	ほう素	(mg/L)		0.11			0.52			0.21			0.62		0 / 4	0.11 ～ 0.62	0.37
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.06						0.52		0 / 2	0.06 ～ 0.52	0.29
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.3						1.7		- / 2	1.7 ～ 2.3	2.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.09		- / 2	<0.04 ～ 0.09	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)					0.10						0.10		- / 2	0.10 ～ 0.10	0.10
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.06								0 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		14		70	53			14		22	55		- / 6	14 ～ 70	38
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		9.0×10^{2}			7.0×10^{3}			6.2×10^{3}			2.0×10^{1}		- / 4	2.0×10^{1} ～ 7.0×10^{3}	3.5×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		3.3×10^{2}			4.7×10^{1}			1.3×10^{3}			1.0×10^{0}		- / 4	1.0×10^{0} ～ 1.3×10^{3}	4.2×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.3			1.3			1.1			1.9		- / 4	1.1 ～ 1.9	1.4
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	21 21 21 22	18 21 22 22	57 74 67 55	59 56 50 57	60 84 58 59	53 56 56 54	43 46 42 41	32 34 34 33	14 15 15 13	34 28 31 34	53 51 49 64	32 36 36 35	- / 48	13 ～ 84	41

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04401	93201	菟砥川	西打合橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/25	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:25 14:10 19:40 1:20	9:15 14:55 20:20 2:30	8:15 13:15 18:45 0:45	9:20 13:55 19:20 1:15	9:10 15:55 20:20 2:20	8:20 13:45 18:55 1:00	8:40 13:40 19:20 0:25	9:10 15:00 20:40 2:10	9:15 14:05 19:00 0:50	9:30 14:30 20:00 2:00	9:30 15:20 21:10 3:10	9:20 13:50 19:05 1:05			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	快晴 曇り 曇り 曇り	薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 薄曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	15.5 16.4 14.1 13.6	19.7 19.9 15.9 16.2	19.9 26.0 23.5 18.2	29.5 31.4 28.2 24.7	28.1 33.2 28.6 25.0	23.4 26.5 24.1 22.4	22.4 27.4 25.3 22.3	16.5 19.0 15.7 15.6	7.7 7.9 5.4 5.0	0.1 2.5 0.4 1.3	1.3 2.2 0.3 -1.0	11.0 13.3 11.7 7.9		-1.0 ～ 33.2	16.4
	水温	(℃)	14.4 15.5 14.4 14.0	18.9 22.7 19.2 17.6	19.0 24.2 21.7 20.2	25.4 28.4 27.6 25.3	26.7 31.5 28.0 26.5	23.1 25.2 24.9 23.9	21.9 26.6 23.9 22.7	14.6 17.2 15.6 15.8	8.7 9.6 7.9 7.4	3.2 6.4 4.9 3.8	3.1 6.7 4.7 3.2	11.3 15.1 12.9 10.1		3.1 ～ 31.5	17.0
	流量	(m3/S)	0.27 0.26 0.25 0.25	0.06 0.07 0.06 0.06	0.00 0.00 0.01 0.01	0.06 0.06 0.03 0.03	0.01 0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00 0.00	0.02 0.02 0.02 0.02	0.14 0.14 0.14 0.14	0.09 0.09 0.10 0.10	0.12 0.12 0.12 0.12	0.04 0.03 0.04 0.04	0.07 0.05 0.05 0.04		0.00 ～ 0.27	0.07
	透視度 臭気 色相	(cm)	28 微下水 淡白	>30 無 無	>30 川藻 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 無 無	>30 無 淡白	>30 無 淡白	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 淡白		28 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(-)	7.9 8.0 7.3 7.7	8.1 9.0 7.8 8.0	7.4 8.7 8.0 8.0	7.7 8.3 7.3 7.2	6.8 7.5 7.1 6.8	7.1 7.4 6.9 7.1	7.3 7.7 7.3 7.4	7.3 8.1 7.9 7.7	8.1 8.6 7.7 7.5	7.8 7.3 7.1 6.9	7.6 8.4 7.9 7.6	7.8 8.4 7.9 7.7	3 / 48	6.8 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	11	11	22	11	10	13	11	9.7	14	13	14	12	0 / 12	9.7 ～ 22	13
	BOD	(mg/L)	1.4	1.9	2.4	1.6	1.5	1.0	2.2	1.2	2.0	2.7	1.7	3.0	4 / 12	1.0 ～ 3.0	1.9
	COD	(mg/L)	3.0	5.1	5.1	4.9	3.9	3.8	5.0	2.9	3.3	2.7	3.9	4.2	- / 12	2.7 ～ 5.1	4.0
	SS	(mg/L)	2	2	1	10	2	3	10	2	3	3	1	3	0 / 12	1 ～ 10	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	5.4×10^{4}	5.4×10^{4}	3.3×10^{3}	5.4×10^{4}	1.1×10^{4}	2.2×10^{4}	1.1×10^{4}	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	1.1×10^{3}	7.9×10^{3}	1.1×10^{3}	12 / 12	1.1×10^{3} ～ 5.4×10^{4}	1.9×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		3.4			2.8			1.5			2.5		- / 4	1.5 ～ 3.4	2.6
	全燐	(mg/L)		0.16			0.33			0.076			0.13		- / 4	0.076 ～ 0.33	0.17
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.019			0.022			0.007			0.012		0 / 4	0.007 ～ 0.022	0.015
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00007			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00007	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0038			0.0006			0.0009			0.0065		0 / 4	0.0006 ～ 0.0065	0.0030
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.3						1.7		0 / 2	1.7 ～ 2.3	2.0
	ふっ素	(mg/L)					0.16						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.16	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.09						0.40		0 / 2	0.09 ～ 0.40	0.25
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.2						1.7		- / 2	1.7 ～ 2.2	2.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.04						0.04		- / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.29						0.11		- / 2	0.11 ～ 0.29	0.20
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		10		12	16			<10		<10	12		- / 6	<10 ～ 16	12
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		4.7×10^{2}			1.9×10^{4}			2.0×10^{3}			4.6×10^{2}		- / 4	4.6×10^{2} ～ 1.9×10^{4}	5.5×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.3×10^{1}			1.5×10^{1}			5.6×10^{2}			4.3×10^{2}		- / 4	1.3×10^{1} ～ 5.6×10^{2}	2.5×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.5			1.2			1.2			1.6		- / 4	1.2 ～ 1.6	1.4
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	14 14 14 15	19 19 18 20	23 22 24 24	24 22 25 30	26 21 35 27	24 23 25 31	24 23 24 23	15 15 17 17	17 42 19 18	17 17 16 17	20 20 20 22	20 19 13 22	- / 48	13 ～ 42	21

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04501	93301	山中川	東打合橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/25	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:40 14:20 20:00 1:35	9:40 15:15 20:35 2:40	8:35 13:30 19:00 1:00	9:45 14:15 19:40 1:30	9:40 16:30 20:35 2:40	8:30 14:00 18:50 1:15	9:15 13:55 19:35 0:45	9:30 15:10 20:50 2:15	9:35 14:20 19:05 0:55	10:05 14:55 20:25 2:20	9:50 15:40 21:30 3:30	9:40 14:00 19:15 1:15			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	快晴 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 薄曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	15.4 16.4 14.4 13.5	19.9 19.5 15.8 16.2	20.7 26.0 23.5 18.2	29.3 31.7 28.0 24.8	29.5 32.9 28.5 24.9	23.7 26.4 24.7 22.3	22.9 27.4 25.2 22.3	16.7 19.0 15.6 15.7	7.8 8.0 5.6 5.0	0.6 3.0 0.1 1.3	1.4 2.5 0.3 -1.0	11.4 13.9 11.6 7.8		-1.0 ～ 32.9	16.5
	水温	(℃)	14.6 14.6 13.6 13.4	18.7 22.6 19.3 17.2	19.8 23.2 22.4 20.4	25.4 30.5 28.1 25.4	26.4 29.0 27.1 25.5	23.4 24.9 24.5 24.0	21.5 25.5 23.8 21.9	14.9 17.0 15.1 15.8	8.6 9.3 6.9 6.3	2.8 5.5 3.4 2.9	3.1 7.0 2.1 1.1	11.6 15.0 10.7 8.7		1.1 ～ 30.5	16.6
	流量	(m3/S)	0.57 0.56 0.55 0.54	0.15 0.16 0.15 0.15	0.02 0.01 0.02 0.02	0.03 0.03 0.03 0.03	0.02 0.02 0.02 0.02	0.02 0.02 0.02 0.02	0.11 0.11 0.09 0.09	0.23 0.23 0.24 0.24	0.14 0.11 0.10 0.10	0.25 0.25 0.22 0.20	0.12 0.12 0.13 0.12	0.23 0.20 0.18 0.16		0.01 ～ 0.57	0.15
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 淡白	>30 無 無	>30 川藻 淡黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 淡黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	23 無 無	>30 無 淡白		23 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(-)	8.0 8.2 7.3 7.5	8.0 8.6 7.5 7.8	7.5 8.8 7.9 7.8	7.7 8.0 7.0 6.9	6.8 7.2 7.0 7.1	7.1 6.9 6.8 7.1	7.6 8.0 7.4 7.2	7.2 7.5 7.1 7.7	8.8 9.2 7.6 7.5	7.7 7.6 7.4 7.1	7.4 8.3 7.7 7.4	8.1 8.5 7.8 7.6	4 / 48	6.8 ～ 9.2	
	DO	(mg/L)	12	9.7	12	7.5	6.6	8.3	9.4	9.8	15	13	14	12	1 / 12	6.6 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	1.1	1.2	1.5	1.3	0.9	0.7	1.3	0.9	1.5	1.6	1.6	1.9	0 / 12	0.7 ～ 1.9	1.3
	COD	(mg/L)	2.7	5.1	4.2	3.5	3.2	2.6	3.1	1.8	2.6	2.0	3.0	3.4	- / 12	1.8 ～ 5.1	3.1
	SS	(mg/L)	1	2	2	1	1	<1	3	<1	<1	1	8	5	0 / 12	<1 ～ 8	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.6×10^{3}	9.4×10^{3}	1.7×10^{4}	5.4×10^{4}	1.7×10^{4}	1.1×10^{4}	3.5×10^{4}	7.9×10^{3}	1.7×10^{3}	2.3×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{2}	11 / 12	7.9×10^{2} ～ 5.4×10^{4}	1.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		3.1			1.7			1.3			1.4		- / 4	1.3 ～ 3.1	1.9
	全燐	(mg/L)		0.10			0.11			0.048			0.084		- / 4	0.048 ～ 0.11	0.086
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.027			0.020			0.006			0.011		0 / 4	0.006 ～ 0.027	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0014			0.0006			0.0007			0.0030		0 / 4	0.0006 ～ 0.0030	0.0014
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.4						1.0		0 / 2	1.0 ～ 1.4	1.2
	ふっ素	(mg/L)					0.16						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.16	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.06						0.22		0 / 2	0.06 ～ 0.22	0.14
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.4						1.0		- / 2	1.0 ～ 1.4	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.093						0.061		- / 2	0.061 ～ 0.093	0.077
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		13		15	15			10		11	14		- / 6	10 ～ 15	13
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.5×10^{2}			9.9×10^{3}			5.2×10^{2}			2.1×10^{3}		- / 4	3.5×10^{2} ～ 9.9×10^{3}	3.2×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.5×10^{2}			5.1×10^{1}			4.9×10^{2}			8.4×10^{2}		- / 4	5.1×10^{1} ～ 8.4×10^{2}	3.8×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.0			0.7			0.5			1.0		- / 4	0.5 ～ 1.0	0.8
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	15 15 15 16	23 23 24 25	29 31 26 30	29 29 31 29	18 31 56 32	30 29 29 33	28 28 38 29	25 26 27 29	24 27 25 25	19 20 24 22	23 24 24 24	28 27 28 29	- / 48	15 ～ 56	26

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22701	93401	茶屋川	新茶屋川橋	ー	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/10	8/2	11/7	2/6	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:50 14:30 20:00 2:10	8:50 15:20 20:00 1:55	8:40 14:25 20:15 1:50	9:00 14:50 20:40 2:40			
	天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)		19.1 21.6 15.8 16.0	28.0 33.2 28.4 25.0	15.8 18.9 15.6 15.5	1.7 2.0 0.6 -0.9		-0.9 ～ 33.2	16.0
	水温 (℃)		19.7 25.8 19.3 17.7	27.2 34.0 29.1 27.2	15.2 18.5 17.2 16.7	3.7 7.3 4.1 2.8		2.8 ～ 34.0	17.8
	流量 (m3/S)		0.03 0.04 0.04 0.03	0.04 0.04 0.04 0.04	0.06 0.06 0.06 0.06	0.05 0.05 0.05 0.05		0.03 ～ 0.06	0.05
	透視度 (cm)		>30	>30	26	>30		26 ～ >30	29
	臭気		無	微下水	無	無			
	色相		無	淡黄	無	無			
生活環境項目	pH (-)		7.9 8.3 7.7 7.7	8.2 9.0 7.6 7.7	7.7 9.0 7.8 7.5	7.3 8.4 7.7 7.4	- / 16	7.3 ～ 9.0	
生活環境項目	DO (mg/L)		9.3	12	8.8	14	- / 4	8.8 ～ 14	11
生活環境項目	BOD (mg/L)		2.3	1.5	1.8	2.2	- / 4	1.5 ～ 2.3	2.0
生活環境項目	COD (mg/L)		5.3	4.6	3.0	4.0	- / 4	3.0 ～ 5.3	4.2
生活環境項目	SS (mg/L)		2	3	3	2	- / 4	2 ～ 3	3
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)								
生活環境項目	全窒素 (mg/L)			2.0		2.5	- / 2	2.0 ～ 2.5	2.3
生活環境項目	全燐 (mg/L)			0.34		0.21	- / 2	0.21 ～ 0.34	0.28
生活環境項目	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.009			- / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)								
生活環境項目	LAS(水生生物) (mg/L)								
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム (mg/L)			<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)								
健康項目	PCB (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			1.2		1.3	0 / 2	1.2 ～ 1.3	1.3
健康項目	ふっ素 (mg/L)			0.22		0.12	0 / 2	0.12 ～ 0.22	0.17
健康項目	ほう素 (mg/L)			0.24		0.15	0 / 2	0.15 ～ 0.24	0.20
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)			N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム (mg/L)			<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.01			- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
特殊項目	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.28		0.84	- / 2	0.28 ～ 0.84	0.56
特殊項目	硝酸性窒素 (mg/L)			1.1		1.2	- / 2	1.1 ～ 1.2	1.2
特殊項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.13		0.10	- / 2	0.10 ～ 0.13	0.12
特殊項目	りん酸性りん (mg/L)			0.32		0.20	- / 2	0.20 ～ 0.32	0.26
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)								
特定項目	クロロホルム生成能 (mg/L)								
特定項目	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
特定項目	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)								
特定項目	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)								
要監視項目	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)								
要監視項目	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)								
要監視項目	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)								
要監視項目	イソキサチオン (mg/L)								
要監視項目	ダイアジノン (mg/L)								
要監視項目	フェニトロチオン (mg/L)								
要監視項目	イソプロチオラン (mg/L)								
要監視項目	オキシン銅 (mg/L)								
要監視項目	クロロタロニル (mg/L)								
要監視項目	プロピザミド (mg/L)								
要監視項目	EPN (mg/L)								
要監視項目	ジクロルボス (mg/L)								
要監視項目	フェノブカルブ (mg/L)								
要監視項目	イプロベンホス (mg/L)								
要監視項目	クロルニトロフェン (mg/L)								
要監視項目	トルエン (mg/L)								
要監視項目	キシレン (mg/L)								
要監視項目	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)								
要監視項目	ニッケル (mg/L)								
要監視項目	モリブデン (mg/L)								
要監視項目	アンチモン (mg/L)								
要監視項目	塩化ビニルモノマー (mg/L)								
要監視項目	エピクロロヒドリン (mg/L)								
要監視項目	全マンガン (mg/L)								
要監視項目	ウラン (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム(水生生物) (mg/L)								
要監視項目	フェノール(水生生物) (mg/L)								
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)								
要監視項目	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
要監視項目	アニリン(水生生物) (mg/L)								
要監視項目	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)			15		13	- / 2	13 ～ 15	14
その他項目	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)								
その他項目	ATU添加BOD (mg/L)								
その他項目	非イオン界面活性剤								
その他項目	電気伝導率 (mS/m)		49 49 30 47	50 48 52 27	56 54 56 55	48 42 43 45	- / 16	27 ～ 56	47

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04601	93501	番川	田身輪橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/25	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:45 13:35 19:15 0:55	8:20 14:00 19:45 2:00	7:50 12:50 18:15 0:35	8:35 13:25 18:55 0:40	8:20 14:10 19:35 1:40	7:55 13:20 18:40 0:40	8:15 13:10 18:55 0:55	8:20 14:00 19:50 1:35	8:40 13:35 18:35 0:30	8:55 13:45 19:10 1:20	8:35 14:30 20:20 2:20	8:35 13:25 18:40 0:40			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 曇り 曇り 曇り	薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	14.7 16.0 14.0 13.5	17.5 22.1 15.7 16.0	19.5 25.6 23.7 18.1	27.8 31.1 28.6 24.6	27.8 33.0 28.8 25.2	21.3 26.5 24.6 23.8	21.8 27.3 25.4 22.4	14.9 19.1 15.6 15.5	7.5 8.0 5.8 4.9	-0.3 1.8 1.5 1.4	0.7 2.4 0.7 -0.9	10.9 12.9 11.8 8.1		-0.9 ～ 33.0	16.2
	水温	(℃)	13.2 14.3 13.5 13.1	18.1 23.8 17.9 17.0	19.7 22.8 20.5 19.2	26.5 32.5 27.5 25.3	26.9 33.2 27.5 26.1	22.4 24.1 23.3 23.3	21.1 23.7 21.3 21.2	13.2 15.6 15.2 14.9	8.4 8.8 7.6 7.1	3.0 4.7 4.4 3.7	2.5 4.5 3.0 2.2	10.0 12.2 11.2 9.3		2.2 ～ 33.2	16.3
	流量	(m3/S)	0.18 0.18 0.18 0.18	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.02 0.02 0.02	0.04 0.03 0.04 0.04	0.02 0.02 0.02 0.02	0.01 0.01 0.02 0.02	0.01 0.01 0.02 0.02	0.06 0.06 0.04 0.04	0.04 0.04 0.04 0.04	0.11 0.11 0.11 0.11	0.06 0.06 0.06 0.06	0.05 0.04 0.04 0.04		0.01 ～ 0.18	0.05
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	微川藻	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.9 7.6 7.1 7.8	7.8 8.2 7.9 8.0	8.1 8.9 7.4 8.1	8.1 9.2 7.5 7.6	7.8 9.1 7.3 7.5	7.8 8.1 7.4 7.5	7.8 8.5 7.3 7.2	7.6 7.5 7.9 7.5	8.1 8.5 7.8 7.6	7.9 7.7 7.8 7.6	7.6 7.9 8.0 7.8	7.6 8.3 8.1 7.8	3 / 48	7.1 ～ 9.2	
	DO	(mg/L)	10	10	14	12	9.9	11	10	10	13	13	14	13	0 / 12	9.9 ～ 14	12
	BOD	(mg/L)	0.6	<0.5	1.3	1.0	1.2	0.6	1.0	0.6	0.9	0.7	1.0	2.2	1 / 12	<0.5 ～ 2.2	1.0
	COD	(mg/L)	2.2	4.5	2.5	3.4	3.2	2.2	3.2	2.2	2.0	1.8	1.8	2.2	- / 12	1.8 ～ 4.5	2.6
	SS	(mg/L)	1	2	2	3	4	1	8	<1	<1	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 8	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.3×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	1.1×10^{4}	4.9×10^{3}	3.5×10^{4}	1.7×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{2}	3.3×10^{2}	3.3×10^{2}	9 / 12	3.3×10^{2} ～ 3.5×10^{4}	7.2×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		2.6			0.53			0.57			0.85		- / 4	0.53 ～ 2.6	1.1
	全燐	(mg/L)		0.038			0.069			0.019			0.020		- / 4	0.019 ～ 0.069	0.037
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.013		0.011	0.018			0.005		0.003	0.004		0 / 6	0.003 ～ 0.018	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			0.0053			0.0023		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0053	0.0022
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.17						0.67		0 / 2	0.17 ～ 0.67	0.42
	ふっ素	(mg/L)					0.22						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.22	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.18						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.18	0.11
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤						0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.17						0.66		- / 2	0.17 ～ 0.66	0.42
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.034						0.013		- / 2	0.013 ～ 0.034	0.024
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		10		<10	10			<10		<10	<10		- / 6	<10 ～ 10	10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		8.4×10^{1}			2.4×10^{3}			2.7×10^{2}			7.2×10^{1}		- / 4	7.2×10^{1} ～ 2.4×10^{3}	7.1×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		7.3×10^{1}			5.8×10^{1}			4.0×10^{1}			6.4×10^{1}		- / 4	4.0×10^{1} ～ 7.3×10^{1}	5.9×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		<0.5			1.1			0.5			0.6		- / 4	<0.5 ～ 1.1	0.7
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	12 12 12 14	19 21 20 21	21 20 20 26	20 21 22 21	16 25 22 25	22 21 22 25	21 20 21 21	13 14 14 14	16 16 18 20	14 13 24 14	14 15 15 15	15 16 15 16	- / 48	12 ～ 26	18

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04701	93601	大川	昭南橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/25	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:00 13:15 18:30 0:35	7:45 13:40 19:30 1:30	7:30 12:35 18:00 0:25	8:05 13:05 18:35 0:25	7:50 14:00 19:25 1:25	7:30 13:00 18:25 0:25	7:55 12:50 18:35 0:35	7:50 13:35 19:30 1:20	8:15 13:10 18:25 0:20	8:20 13:10 18:50 0:50	7:55 13:50 19:50 1:55	8:05 13:10 18:25 0:25			
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	13.9 16.2 14.4 13.6	17.2 21.8 16.3 16.6	18.3 25.2 24.0 18.3	26.9 30.8 29.4 24.8	27.3 33.0 28.8 25.4	22.0 27.4 24.4 23.2	21.3 27.3 25.4 22.4	13.9 19.4 15.8 15.6	7.1 7.8 6.0 4.9	-0.4 2.2 1.5 1.3	-0.3 2.0 0.3 -1.0	10.9 12.5 12.0 8.3		-1.0 ～ 33.0	16.2
	水温	(℃)	14.6 16.3 15.4 14.8	16.9 22.4 18.8 17.3	18.2 21.9 21.6 19.9	25.3 30.8 29.5 26.4	26.2 32.4 28.7 26.8	22.5 24.2 24.5 23.9	21.0 24.8 27.4 21.9	13.9 17.2 16.0 15.3	8.5 10.1 8.4 7.4	2.8 5.0 4.5 3.8	2.2 5.7 4.0 2.4	10.7 13.2 12.0 9.4		2.2 ～ 32.4	16.8
	流量	(m3/S)	0.24 0.23 0.24 0.24	0.08 0.08 0.08 0.06	0.05 0.04 0.04 0.04	0.04 0.03 0.04 0.04	0.04 0.04 0.03 0.03	0.06 0.07 0.06 0.06	0.06 0.07 0.06 0.05	0.17 0.17 0.16 0.16	0.09 0.09 0.09 0.09	0.10 0.11 0.09 0.10	0.06 0.06 0.07 0.07	0.10 0.08 0.08 0.08		0.03 ～ 0.24	0.09
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 淡白	>30 無 黄	>30 微土 淡灰黄	>30 無 淡白	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	20 微土 淡黄	>30 無 白	>30 無 無	>30 無 無	26 無 無	30 無 白		20 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(-)	7.8 8.1 7.8 7.9	7.7 8.1 7.9 7.7	7.0 7.6 7.6 7.7	7.6 7.8 7.7 7.8	7.8 7.8 7.6 7.2	7.6 7.5 7.5 7.6	7.2 7.8 7.4 7.4	6.7 7.7 8.0 7.3	7.9 8.8 8.0 7.6	8.1 7.6 7.7 6.8	7.5 7.7 8.0 7.7	7.4 8.2 8.2 7.8	1 / 48	6.7 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	11	9.7	9.5	8.4	9.3	8.5	8.8	9.6	14	14	13	13	0 / 12	8.4 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	1.6	0.6	1.9	1.0	1.1	1.1	1.4	0.9	1.5	1.5	1.3	2.0	0 / 12	0.6 ～ 2.0	1.3
	COD	(mg/L)	3.3	5.5	3.4	4.5	4.1	4.2	4.1	3.5	3.3	2.6	3.5	3.9	- / 12	2.6 ～ 5.5	3.8
	SS	(mg/L)	6	12	10	15	10	7	14	5	1	1	10	3	0 / 12	1 ～ 15	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	7.0×10^{3}	3.5×10^{4}	1.7×10^{4}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	1.3×10^{4}	2.3×10^{3}	1.1×10^{4}	2.3×10^{3}	3.5×10^{4}	2.4×10^{3}	12 / 12	2.3×10^{3} ～ 3.5×10^{4}	1.2×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.1			0.62			0.31			0.65		- / 4	0.31 ～ 2.1	0.92
	全燐	(mg/L)		0.064			0.086			0.026			0.057		- / 4	0.026 ～ 0.086	0.058
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.019		0.017	0.041			0.009		0.005	0.006		1 / 6	0.005 ～ 0.041	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00007			0.00010			<0.00006			0.00009		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00010	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			0.0060			0.0049		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0060	0.0030
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.23						0.35		0 / 2	0.23 ～ 0.35	0.29
	ふっ素	(mg/L)					0.26						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.26	0.20
	ほう素	(mg/L)					0.18						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.18	0.15
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.08								0 / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.22						0.34		- / 2	0.22 ～ 0.34	0.28
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.046						0.009		- / 2	0.009 ～ 0.046	0.028
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		11		12	13			10		11	12		- / 6	10 ～ 13	12
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.1×10^{3}			1.3×10^{4}			3.2×10^{3}			3.8×10^{3}		- / 4	1.1×10^{3} ～ 1.3×10^{4}	5.3×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		4.0×10^{2}			7.2×10^{2}			6.9×10^{2}			6.8×10^{2}		- / 4	4.0×10^{2} ～ 7.2×10^{2}	6.2×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.5			0.8			0.7			1.2		- / 4	0.5 ～ 1.2	0.8
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	22 17 22 23	25 25 25 26	26 26 26 42	31 34 31 31	30 30 53 37	24 24 24 27	33 33 33 33	20 19 20 23	30 27 33 29	25 26 26 25	25 25 25 26	23 22 24 23	- / 48	17 ～ 53	27

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04801	93701	東川	一軒屋橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/25	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:45 12:55 18:20 0:15	7:15 13:20 19:15 1:20	7:15 12:20 17:45 0:15	7:50 12:45 18:15 0:10	7:25 13:30 19:10 1:15	7:20 12:45 18:10 0:10	7:40 12:40 18:10 0:10	7:20 13:15 19:15 1:10	7:45 12:45 18:15 0:10	7:45 12:45 18:15 0:10	7:25 13:20 19:20 1:20	7:45 12:45 18:10 0:15			
	天候		快晴 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	快晴 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	13.7 16.4 14.6 13.5	16.0 22.0 16.3 16.6	16.4 25.4 24.7 18.5	26.8 30.7 29.8 25.1	26.7 33.1 29.1 25.6	21.3 26.4 24.5 23.5	20.6 27.1 25.5 22.4	12.9 19.4 15.7 15.7	6.7 7.5 6.4 4.7	-0.5 2.2 1.4 1.3	-1.4 2.5 0.4 -0.9	10.8 12.7 12.1 8.3		-1.4 ～ 33.1	16.0
	水温	(℃)	13.7 16.3 15.4 14.7	16.6 21.0 19.0 17.5	18.7 21.9 22.5 20.7	25.4 29.3 30.3 27.1	26.6 32.7 29.8 28.2	22.4 23.6 23.9 23.9	20.5 22.9 23.2 21.5	13.5 16.0 15.4 15.3	8.6 9.3 8.3 7.5	2.9 4.7 4.1 3.9	2.0 4.4 4.3 2.8	10.4 11.8 11.4 9.6		2.0 ～ 32.7	16.6
	流量	(m3/S)	0.08 0.08 0.08 0.08	0.06 0.06 0.05 0.06	0.03 0.04 0.01 0.01	0.02 0.01 0.02 0.02	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.03 0.04 0.03 0.03	0.07 0.07 0.08 0.07	0.06 0.05 0.05 0.05	0.05 0.05 0.05 0.05	0.04 0.04 0.04 0.04	0.10 0.06 0.05 0.04		0.01 ～ 0.10	0.04
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(-)	7.8 8.4 7.8 7.7	7.6 7.9 7.9 7.7	6.8 8.4 8.6 7.7	7.5 7.6 7.7 7.6	7.5 8.3 7.7 7.7	7.3 7.4 7.5 7.4	7.3 7.6 7.6 7.6	7.1 7.6 7.6 7.2	7.5 7.7 7.8 7.8	8.3 7.8 8.1 8.0	7.4 7.5 8.0 7.7	7.2 7.8 8.1 7.7	1 / 48	6.8 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	12	12	13	6.6	12	6.2	7.8	9.7	12	15	15	12	2 / 12	6.2 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	1.5	1.1	1.7	0.9	1.0	0.7	1.0	0.9	0.8	0.9	1.3	1.4	0 / 12	0.7 ～ 1.7	1.1
	COD	(mg/L)	3.5	5.3	4.8	5.1	5.2	4.3	3.6	3.0	2.7	2.7	2.7	3.4	- / 12	2.7 ～ 5.3	3.9
	SS	(mg/L)	1	2	2	4	5	7	3	2	<1	<1	2	1	0 / 12	<1 ～ 7	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	4.6×10^{3}	3.3×10^{2}	5.4×10^{4}	1.7×10^{4}	7.9×10^{3}	2.8×10^{4}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{2}	4.9×10^{3}	1.3×10^{3}	10 / 12	3.3×10^{2} ～ 5.4×10^{4}	1.1×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.3			0.66			0.71			0.36		- / 4	0.36 ～ 2.3	1.0
	全燐	(mg/L)		0.046			0.12			0.046			0.021		- / 4	0.021 ～ 0.12	0.058
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.013			0.012			0.004			0.008		0 / 4	0.004 ～ 0.013	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00008			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00008	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			0.0015			0.0019		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0019	0.0012
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.26						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.26	0.18
	ふっ素	(mg/L)					0.21						0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.21	0.18
	ほう素	(mg/L)					0.10						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.10	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.08								0 / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.24						0.10		- / 2	0.10 ～ 0.24	0.17
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.097						0.006		- / 2	0.006 ～ 0.097	0.052
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.06								0 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	ウラン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		12		13	14			11		11	12		- / 6	11 ～ 14	12
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.4×10^{3}			1.0×10^{4}			9.2×10^{2}			5.8×10^{2}		- / 4	5.8×10^{2} ～ 1.0×10^{4}	3.2×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.8×10^{2}			8.5×10^{1}			5.3×10^{2}			5.4×10^{1}		- / 4	5.4×10^{1} ～ 5.3×10^{2}	2.1×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.6			0.9			0.9			0.9		- / 4	0.6 ～ 0.9	0.8
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	35 40 36 36	38 40 38 40	40 41 41 44	43 47 43 43	31 43 61 45	42 42 43 53	49 47 48 49	40 40 39 39	50 41 43 41	49 42 42 43	10 40 40 40	36 39 39 40	- / 48	10 ～ 61	41

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04901	93801	西川	こうや橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/20	5/10	6/6	7/19	8/2	9/5	10/11	11/7	12/5	1/25	2/6	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		7:30 12:30 18:00 0:00	7:00 13:00 19:00 1:00	7:00 12:05 17:30 0:00	7:30 12:30 18:00 0:00	7:00 13:00 19:00 1:00	7:00 12:30 18:00 0:00	7:30 12:30 18:00 0:00	7:00 13:00 19:10 1:00	7:30 12:30 18:00 0:00	7:30 12:30 18:00 0:00	7:00 13:00 19:00 1:00	7:30 12:30 18:00 0:00			
	天候		快晴 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 晴れ 薄曇り	曇り 曇り 雨 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	13.5 16.4 14.9 13.5	15.8 21.4 16.5 16.6	15.7 25.1 24.4 18.6	26.2 30.7 30.2 25.2	26.0 33.2 29.2 25.8	21.1 26.3 24.3 23.4	20.7 27.0 25.5 22.5	12.5 19.5 15.7 15.7	6.7 7.7 6.5 4.6	-0.5 1.6 1.1 1.3	-1.5 2.5 0.6 -1.1	10.7 12.4 12.2 8.3		-1.5 ～ 33.2	16.0
	水温	(℃)	12.6 15.6 14.6 13.8	16.0 20.1 19.8 17.2	19.4 21.4 22.0 21.4	24.1 27.6 28.4 26.6	25.6 28.8 28.7 27.4	22.5 23.4 23.0 23.3	20.5 22.1 22.9 22.0	13.2 15.5 16.1 15.1	9.0 9.2 8.1 7.6	2.5 4.5 5.7 4.2	2.4 4.7 4.7 4.0	10.5 11.4 11.6 9.8		2.4 ～ 28.8	16.3
	流量	(m3/S)	0.09 0.09 0.09 0.09	0.04 0.05 0.05 0.05	0.00 0.00 0.00 0.00	0.02 0.01 0.01 0.01	0.01 0.00 0.00 0.00	0.01 0.02 0.02 0.02	0.02 0.01 0.02 0.02	0.04 0.04 0.04 0.04	0.04 0.04 0.04 0.03	0.05 0.05 0.05 0.04	0.03 0.03 0.03 0.03	0.07 0.05 0.03 0.03		0.00 ～ 0.09	0.03
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	淡黄	無	無	無	無	淡褐			
生活環境項目	pH	(-)	7.2 7.5 7.7 7.8	7.9 8.1 8.2 7.9	7.0 7.8 7.9 7.9	7.8 7.9 8.2 8.1	7.1 7.5 7.5 7.6	7.4 7.4 7.5 7.6	7.3 7.6 7.9 7.6	7.6 7.8 8.0 7.8	7.5 7.8 8.1 7.7	8.7 7.8 7.7 8.1	7.4 7.5 8.3 7.9	7.8 7.9 8.1 8.0	1 / 48	7.0 ～ 8.7	
	DO	(mg/L)	11	9.6	7.2	5.7	5.7	6.2	6.9	9.2	12	13	14	12	5 / 12	5.7 ～ 14	9.4
	BOD	(mg/L)	1.0	0.7	1.1	0.8	0.8	0.6	1.1	0.7	0.6	0.9	0.9	1.0	0 / 12	0.6 ～ 1.1	0.9
	COD	(mg/L)	2.9	4.9	4.5	4.0	4.4	3.5	3.3	2.6	2.3	2.1	1.8	2.6	- / 12	1.8 ～ 4.9	3.2
	SS	(mg/L)	1	6	6	2	3	3	3	1	<1	1	<1	1	0 / 12	<1 ～ 6	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	2.2×10^{3}	2.4×10^{4}	7.0×10^{3}	1.6×10^{5}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	2.2×10^{3}	1.3×10^{2}	4.9×10^{2}	4.9×10^{1}	8 / 12	4.9×10^{1} ～ 1.6×10^{5}	1.9×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.1			0.38			0.46			0.39		- / 4	0.38 ～ 2.1	0.83
	全燐	(mg/L)		0.021			0.065			0.018			0.008		- / 4	0.008 ～ 0.065	0.028
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.013			0.009			0.006			0.006		0 / 4	0.006 ～ 0.013	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			0.0034			0.0026		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0034	0.0018
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.08						0.24		0 / 2	<0.08 ～ 0.24	0.16
	ふっ素	(mg/L)					0.10						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.10	0.09
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.25								0 / 1	0.25 ～ 0.25	0.25
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.05						0.24		- / 2	0.05 ～ 0.24	0.15
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.033						0.004		- / 2	0.004 ～ 0.033	0.019
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.11								0 / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		13		14	15			15		13	14		- / 6	13 ～ 15	14
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		8.0×10^{1}			2.3×10^{4}			4.1×10^{2}			9.0×10^{0}		- / 4	9.0×10^{0} ～ 2.3×10^{4}	5.9×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		6.6×10^{1}			1.6×10^{2}			3.1×10^{2}			4.0×10^{0}		- / 4	4.0×10^{0} ～ 3.1×10^{2}	1.4×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.5			0.7			0.7			0.6		- / 4	0.5 ～ 0.7	0.6
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	16 16 17 17	23 22 22 22	23 22 28 26	22 27 24 24	27 25 27 27	24 23 22 26	23 23 25 25	24 32 27 23	25 22 23 22	46 19 22 37	23 22 23 23	21 21 20 24	- / 48	16 ～ 46	24

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
00101	10101	淀川	枚方大橋流心	B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

採取月日			8/17	8/17	8/17	8/17	8/17	8/17	8/17	8/17	8/18	8/18	8/18	8/18	8/18	最小値 ～ 最大値		平均値
採取時刻			9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00			
天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	曇り			
気温		(℃)	31.7	34.6	35.3	33.4	33.4	29.5	29.0	28.3	28.6	28.4	27.1	25.5	31.1	25.5	～ 35.3	30.5
水温		(℃)	27.4	28.0	28.6	29.4	28.7	28.2	27.9	27.8	27.5	27.2	27.1	26.4	27.4	26.4	～ 29.4	27.8
流量		(m3/S)	290.17	283.78	279.56	262.99	241.05	237.16	229.48	227.58	223.8	223.8	223.8	237.16	425.06	223	～ 425	260
透視度		(cm)	74	81	76	64	70	64	70	60	75	65	62	27	28	27	～ 81	63
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
色相			不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明			
生活環境項目	pH	(－)	7.8	7.8	7.9	7.7	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	～ 7.9	
	DO	(mg/L)	7.2	7.3	7.3	7.8	7.7	7.3	7.2	7.0	6.9	6.8	6.9	7.3	7.2	6.8	～ 7.8	7.2
	BOD	(mg/L)	0.6	0.6	0.7	1.0	0.8	0.8	0.9	1.0	0.8	1.3	1.0	1.7	1.2	0.6	～ 1.7	1.0
	COD	(mg/L)	3.1	3.1	3.2	3.1	3.0	3.3	3.2	3.4	3.1	3.4	3.3	4.4	4.6	3.0	～ 4.6	3.4
	SS	(mg/L)	9	7	8	7	6	9	8	9	7	8	7	24	34	6	～ 34	11
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{4}	4.6×10^{3}	7.0×10^{3}	2.2×10^{4}	1.7×10^{4}	3.3×10^{3}	1.7×10^{4}	1.3×10^{5}	2.2×10^{5}	1.3×10^{6}	4.9×10^{4}	7.9×10^{5}	4.9×10^{4}	3.3×10^{3}	～ 1.3×10^{6}	2.0×10^{5}
	全窒素	(mg/L)																
	全燐	(mg/L)																
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																
	塩素イオン	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)																

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
05101	10902	芥川	鷺打橋	A	近畿地整淀川河川事務所	基準点

採取月日			8/17	8/17	8/17	8/17	8/17	8/17	8/17	8/18	8/18	8/18	8/18	8/18	8/18	最小値 ～ 最大値		平均値
採取時刻			10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00			
天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	曇り			
気温		(℃)	30.0	34.1	33.7	33.1	31.4	29.0	27.5	28.2	27.9	27.5	25.1	26.3	29.2	25.1	～ 34.1	29.5
水温		(℃)	26.7	28.8	28.8	29.0	28.5	28.1	27.8	27.8	27.8	27.8	26.9	24.7	24.4	24.4	～ 29.0	27.5
流量		(m3/S)	0.21	0.21	0.28	0.28	0.32	0.36	0.28	0.28	0.32	0.32	0.32	73.4	21.99	0.21	～ 73.4	7.58
透視度		(cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	55	24	13	13	～ >100	84
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	不明	灰茶色・淡(明)	不明			
生活環境項目	pH	(－)	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	7.6	8.0	7.6	～ 8.3	
	DO	(mg/L)	9.0	9.3	9.3	9.5	8.0	7.0	6.8	6.7	6.6	6.6	6.8	7.6	8.0	6.6	～ 9.5	7.8
	BOD	(mg/L)	0.6	0.6	0.6	1.0	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	1.0	1.0	3.0	3.5	0.6	～ 3.5	1.1
	COD	(mg/L)	2.5	2.6	2.6	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.9	10	23	2.5	～ 23	4.8
	SS	(mg/L)	4	4	5	3	4	5	4	4	3	3	7	130	410	3	～ 410	45
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	1.7×10^{4}	7.0×10^{3}	1.7×10^{4}	3.3×10^{4}	1.3×10^{4}	7.9×10^{3}	3.3×10^{4}	4.9×10^{4}	7.9×10^{5}	3.3×10^{5}	4.9×10^{3}	～ 7.9×10^{5}	1.0×10^{5}
	全窒素	(mg/L)																
	全燐	(mg/L)																
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																
	塩素イオン	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)																

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
02401	80102	大和川	河内橋	C	近畿地整大和川河川事務所	基準点

採取月日			8/22	8/22	8/22	8/22	8/22	8/22	8/22	8/23	8/23	8/23	8/23	8/23	8/23	最小値 ～ 最大値		平均値
採取時刻			10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00			
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温		(℃)	33.5	34.5	34.6	33.7	33.0	31.7	30.1	29.0	28.6	28.2	31.7	32.5	33.1	28.2	～ 34.6	31.9
水温		(℃)	29.8	29.8	29.9	30.2	30.3	30.3	30.2	29.9	29.2	29.3	29.4	29.4	29.4	29.2	～ 30.3	29.8
流量		(m3/S)																
透視度		(cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	～ >100	>100
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
色相			緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)			
生活環境項目	pH	(－)	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	～ 8.2	
	DO	(mg/L)	9.1	9.0	9.1	8.9	8.6	8.0	7.5	7.3	7.3	7.2	7.5	8.0	7.8	7.2	～ 9.1	8.1
	BOD	(mg/L)	1.1	1.1	1.2	1.4	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1	1.1	1.2	1.0	～ 1.4	1.1
	COD	(mg/L)	5.4	5.7	5.6	5.8	5.8	5.6	5.5	5.5	5.7	5.7	5.7	5.6	5.6	5.4	～ 5.8	5.6
	SS	(mg/L)	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	～ 4	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	全窒素	(mg/L)	2.5	2.5	2.4	2.5	2.2	2.1	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	1.9	～ 2.5	2.2
	全燐	(mg/L)	0.65	0.72	0.68	0.77	0.75	0.71	0.62	0.62	0.61	0.59	0.56	0.56	0.55	0.55	～ 0.77	0.65
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																
	塩素イオン	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)																

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
02402	80103	大和川	浅香新取水口	C	近畿地整大和川河川事務所	基準点

採取月日			8/22	8/22	8/22	8/22	8/22	8/22	8/22	8/23	8/23	8/23	8/23	8/23	8/23	最小値 ～ 最大値		平均値
採取時刻			10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00			
天候			曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
気温		(℃)	31.2	31.4	31.9	32.2	31.1	29.0	29.0	28.3	27.3	27.6	28.8	29.5	30.2	27.3	～ 32.2	29.8
水温		(℃)	31.2	32.1	32.2	32.2	31.1	30.5	29.9	29.4	29.1	28.9	28.0	29.9	30.2	28.0	～ 32.1	30.4
流量		(m3/S)																
透視度		(cm)	65	70	72	65	67	64	67	65	60	91	94	85	92	60	～ 94	74
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
色相			黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色			
生活環境項目	pH	(－)	8.2	8.3	8.5	8.5	8.5	8.2	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.0	～ 8.5	
	DO	(mg/L)	8.8	9.6	10	10	9.1	7.4	6.8	6.2	6.4	5.9	6.0	7.3	8.7	5.9	～ 10	7.9
	BOD	(mg/L)	1.3	1.3	1.4	1.8	1.2	1.1	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.2	0.9	～ 1.8	1.2
	COD	(mg/L)	5.6	6.1	5.6	6.4	5.7	5.6	5.4	5.6	5.5	5.3	5.5	5.3	5.7	5.3	～ 6.4	5.6
	SS	(mg/L)	3	4	4	6	4	5	4	3	3	3	4	4	5	3	～ 6	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	全窒素	(mg/L)	2.8	2.7	2.5	2.9	2.7	3.1	2.9	3.0	3.0	2.8	2.9	2.5	2.3	2.3	～ 3.1	2.8
	全燐	(mg/L)	0.51	0.53	0.55	0.56	0.58	0.60	0.62	0.66	0.66	0.66	0.63	0.59	0.58	0.51	～ 0.66	0.59
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																
	塩素イオン	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)																

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
07901	70501	飛鳥川	円明橋	C	大阪府	基準点

採取月日			2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/21	2/21	2/21	2/21	2/21	最小値 ～ 最大値		平均値
採取時刻			8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00			
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り			
気温		(℃)	6.0	7.3	9.1	11.1	9.9	4.8	4.0	2.5	2.3	2.0	3.0	3.0	4.3	2.0	～ 11.1	5.3
水温		(℃)	6.9	8.6	10.9	12.0	11.1	9.7	9.7	9.3	9.1	8.9	7.9	7.8	7.7	6.9	～ 12.0	9.2
流量		(m3/S)	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	～ 0.12	0.11
透視度		(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	17	17	22	24	>30	>30	>30	>30	17	～ >30	27
臭気			微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微洗剤	微下水	微下水	微下水	微洗剤	微洗剤			
色相			灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)			
生活環境項目	pH	(－)	7.4	7.5	7.7	7.9	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	～ 7.9	
	DO	(mg/L)	11	13	13	13	12	9.8	9.1	8.8	8.7	9.1	7.3	7.7	8.8	7.3	～ 13	10
	BOD	(mg/L)	2.0	2.9	2.7	2.8	3.8	5.2	9.1	7.6	6.2	5.2	20	17	10	2.0	～ 20	7.3
	COD	(mg/L)	4.4	5.0	4.9	5.1	5.8	6.9	10	8.5	8.0	6.9	16	14	9.7	4.4	～ 16	8.1
	SS	(mg/L)	10	11	6	6	5	24	25	18	15	14	7	7	8	5	～ 25	12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	全窒素	(mg/L)																
	全燐	(mg/L)																
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																
	塩素イオン	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	34	38	35	34	34	39	40	42	41	38	34	34	34	34	～ 42	37

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
02701	90302	石津川	石津川橋	D	堺市	基準点

採取月日			2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/21	2/21	2/21	2/21	2/21	最小値 ～ 最大値		平均値
採取時刻			9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00			
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り			
気温		(℃)	8.2	10.2	12.3	12.5	12.0	9.0	8.5	7.3	7.0	7.0	6.8	6.8	7.8	6.8	～ 12.5	8.9
水温		(℃)	10.8	12.0	13.2	13.4	13.3	12.0	12.3	12.2	11.8	11.5	11.3	11.0	11.0	10.8	～ 13.4	12.0
流量		(m3/S)																
透視度		(cm)																
臭気			微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻			
色相			灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)			
生活環境項目	pH	(－)	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	～ 7.6	
	DO	(mg/L)	8.0	8.5	8.3	9.1	9.9	9.5	9.2	8.6	8.2	8.0	7.7	7.3	7.1	7.1	～ 9.9	8.4
	BOD	(mg/L)	1.7	4.1	1.6	1.7	1.7	2.4	1.8	2.2	2.9	2.3	2.2	2.0	1.6	1.6	～ 4.1	2.2
	COD	(mg/L)	6.6	7.6	7.2	7.5	7.3	7.4	7.8	7.6	8.3	7.6	6.7	5.4	6.0	5.4	～ 8.3	7.2
	SS	(mg/L)	2	2	3	5	3	4	3	2	2	3	5	2	2	2	～ 5	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	全窒素	(mg/L)																
	全燐	(mg/L)																
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																
	塩素イオン	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	1360	716	934	685	367	620	725	601	651	827	2070	1420	1620	367	～ 2070	969

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
03801	92201	見出川	見出橋	E	大阪府	基準点

採取月日			2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/21	2/21	2/21	2/21	最小値 ～ 最大値		平均値
採取時刻			7:00	9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00			
天候			晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り			
気温		(℃)	3.8	5.1	7.0	8.2	9.8	8.6	7.0	4.7	3.2	3.0	3.4	3.6	4.0	3.0	～ 9.8	5.5
水温		(℃)	6.7	7.6	10.1	12.8	12.9	12.0	11.1	10.8	9.3	8.2	9.0	8.6	8.6	6.7	～ 12.9	9.8
流量		(m3/S)	0.1	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.1	0.1	0.12	0.11	0.1	0.11	0.10	～ 0.12	0.11
透視度		(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	～ >30	>30
臭気			微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
色相			灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)	灰色・淡(明)			
生活環境項目	pH	(－)	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.4	7.0	7.2	7.2	7.0	6.8	6.8	～ 7.7	
	DO	(mg/L)	9.8	11	12	12	11	11	8.5	8.4	8.6	8.8	9.2	10	10	8.4	～ 12	10
	BOD	(mg/L)	6.2	7.7	8.0	8.8	10	10	11	12	12	12	8.4	6.2	6.1	6.1	～ 12	9.1
	COD	(mg/L)	7.7	8.5	9.7	11	10	12	13	13	12	12	10	8.9	8.8	7.7	～ 13	11
	SS	(mg/L)	5	5	6	6	7	11	8	8	7	7	6	6	5	5	～ 11	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	全窒素	(mg/L)																
	全燐	(mg/L)																
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																
	塩素イオン	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	45	37	38	41	49	47	52	52	55	49	52	49	49	37	～ 55	47

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60101	0001	C-3	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物A	大阪府

		層	4/21	5/18	6/6	7/6	8/1	9/15	10/11	11/8	12/6	1/15	2/14	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:55	10:53	10:18	11:05	10:31	10:20	10:31	10:35	10:47	11:11	11:00	10:14			
	水深 (m)		14.4	14.1	15.4	15.1	15.5	14.2	15.0	15.0	16.2	14.1	15.3	14.7		14.1 ～ 16.2	14.9
	天候		曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	快晴	晴れ			
	気温 (℃)		14.9	21.0	21.4	26.7	30.1	24.8	25.7	18.7	10.3	9.5	6.3	8.9		6.3 ～ 30.1	18.2
	水温 (℃)	表	14.5	17.6	19.2	24.5	28.6	24.8	24.4	20.5	15.1	9.6	7.1	9.7		7.1 ～ 28.6	18.0
		底	13.4	16.3	18.8	20.6	23.6	24.6	23.3	20.7	15.8	8.9	7.7	9.2		7.7 ～ 24.6	16.9
	色相		濃黄緑	黄褐	濃灰黄緑	黄褐	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		2.8	2.1	1.7	1.7	2.3	1.8	2.3	2.9	4.7	5.0	1.8	2.8		1.7 ～ 5.0	2.7
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.2	8.3	8.4	8.2	8.5	8.0	8.2	8.3	8.2	8.4	8.3	8.3	3 / 12	8.0 ～ 8.5	
		底	8.2	8.0	8.1	8.0	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.4	8.3	8.2	1 / 12	7.8 ～ 8.4	
	DO (mg/L)	表	9.0	11	8.2	7.3	10	6.3	8.6	7.2	8.3	9.8	11	11	0 / 12	6.3 ～ 11	9.0
		底	8.5	5.4	5.0	1.8	1.6	2.1	4.2	4.3	7.6	9.2	10	8.9	2 / 12	1.6 ～ 10	5.7
		最下		5.4	6.8	1.4	1.1	1.7	4.1						3 / 6	1.1 ～ 6.8	3.4
	DO飽和度 (%)	表	104	138	103	96	142	88	120	93	99	102	108	122	- / 12	88 ～ 142	110
		底	100	67	66	24	23	30	60	58	93	97	104	95	- / 12	23 ～ 104	68
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	2.7	3.8	4.2	4.8	4.8	5.7	3.5	2.9	2.4	2.3	3.6	3.2	0 / 12	2.3 ～ 5.7	3.7
		底	2.0	2.2	2.0	1.9	2.7	1.3	1.9	1.9	2.4	1.9	2.5	2.2	0 / 12	1.3 ～ 2.7	2.1
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.8	2.2	2.3	3.5	3.1	2.6	1.9	1.4	1.7	2.2	2.6	2.6	- / 12	1.4 ～ 3.5	2.3
		底	1.5	1.5	1.4	1.6	1.6	1.3	1.4	1.0	1.6	1.5	1.4	2.0	- / 12	1.0 ～ 2.0	1.5
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.8	2.0	2.1	2.4	2.2	2.6	1.9	1.7	1.7	1.8	1.9	1.7	- / 12	1.7 ～ 2.6	2.0
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.67	0.49	0.57	1.6	0.92	1.0	0.73	0.72	0.46	0.86	1.4	0.59	2 / 12	0.46 ～ 1.6	0.83
		底	0.25	0.32	0.27	0.45	0.53	0.26	0.31	0.39	0.36	0.33	0.26	0.23	0 / 12	0.23 ～ 0.53	0.33
	全燐 (mg/L)	表	0.054	0.058	0.092	0.13	0.078	0.13	0.070	0.032	0.039	0.045	0.081	0.047	3 / 12	0.032 ～ 0.13	0.071
		底	0.023	0.042	0.046	0.097	0.096	0.057	0.046	0.039	0.032	0.029	0.025	0.024	2 / 12	0.023 ～ 0.097	0.046
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.002		0.011	0.005			0.004		0.006	0.012		- / 6	0.002 ～ 0.012	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0029		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0029	0.0012
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.29	0.13	0.14	0.84	0.37	0.34	0.28	0.36	0.33	0.55	0.71	0.22	0 / 12	0.13 ～ 0.84	0.38
	ふっ素 (mg/L)						0.71						0.75		0 / 2	0.71 ～ 0.75	0.73
	ほう素 (mg/L)						2.6						2.7		2 / 2	2.6 ～ 2.7	2.7
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.002		0.011	0.005			0.004		0.006	0.012		0 / 6	0.002 ～ 0.012	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						0.02		- / 2	<0.01 ～ 0.02	0.02
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		11	25	33	44	9.3	5.8	14	11	6.4	4.3	10	12	- / 12	4.3 ～ 44	15
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	0.06	<0.01	<0.01	0.23	0.06	0.06	0.07	0.01	0.03	0.12	0.18	0.03	- / 12	<0.04 ～ 0.23	0.08
		底	<0.01	0.09	0.07	0.24	0.20	0.09	0.07	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	- / 12	<0.04 ～ 0.24	0.08
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.28	0.12	0.12	0.78	0.34	0.31	0.26	0.35	0.30	0.53	0.67	0.21	- / 12	0.12 ～ 0.78	0.36
		底	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.03	0.15	0.20	0.09	0.02	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.20	0.07
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.013	0.013	0.020	0.069	0.035	0.034	0.023	0.019	0.030	0.025	0.046	0.019	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
		底	<0.004	0.025	0.021	0.031	0.055	0.024	0.021	0.024	0.026	0.010	0.005	<0.004	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	0.020	0.008	0.019	0.070	0.016	0.057	0.024	0.015	0.025	0.032	0.026	0.009	- / 12	0.008 ～ 0.070	0.027
		底	0.005	0.027	0.028	0.090	0.088	0.044	0.032	0.031	0.020	0.015	0.004	0.009	- / 12	0.004 ～ 0.090	0.033
	SS (mg/L)	表	3	4	6	6	4	3	3	3	2	2	4	4	- / 12	2 ～ 6	4
		底	2	4	6	3	6	2	4	4	4	3	7	2	- / 12	2 ～ 7	4
	VSS (mg/L)	表	1	2	3	3	2	2	1	1	<1	<1	2	1	- / 12	<1 ～ 3	2
		底	<1	<1	1	<1	1	1	<1	1	1	1	1	<1	- / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度・カオリン)	表	1.4	3.0	8.0	6.0	1.7	3.0	2.8	2.0	1.3	1.5	3.0	2.9	- / 12	1.3 ～ 8.0	3.1
		底	1.3	2.6	3.5	1.0	2.2	1.7	3.9	2.4	1.8	1.8	4.0	1.9	- / 12	1.0 ～ 4.0	2.3
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	25.51	27.51	25.88	14.69	17.96	26.12	27.03	25.89	28.79	25.19	21.45	26.33	- / 12	14.69 ～ 28.79	24.36
		底	31.69	32.29	32.61	32.10	32.11	33.10	32.56	31.69	29.91	31.13	30.89	31.87	- / 12	29.91 ～ 33.10	31.83
	フェオフィチン (μg/L)		2.7	20	12	8.8	19	5.5	5.6	4.8	0.4	1.3	4.8	2.2	- / 12	0.4 ～ 20	7.3
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	3860	4160	3920	2360	3030	3960	4090	3980	4290	3920	3320	3940	- / 12	2360 ～ 4290	3740
		底	4670	4770	4810	4720	4660	4870	4800	4740	4430	4680	4680	4630	- / 12	4430 ～ 4870	4710
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.2 (mg/L)、全層－ 3.1 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60102	0002	C-4	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物A	大阪府

		層	4/21	5/18	6/6	7/6	8/1	9/15	10/11	11/8	12/6	1/15	2/14	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:22	11:47	11:15	13:00	12:55	10:51	12:14	11:20	11:23	13:04	13:10	10:43			
	水深 (m)		12.0	11.9	11.8	12.0	12.2	11.8	12.7	12.8	12.4	11.9	12.0	12.3		11.8 ～ 12.8	12.2
	天候		曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	快晴	晴れ			
	気温 (℃)		15.5	21.5	21.7	27.2	28.6	25.1	24.3	19.8	10.0	11.1	7.3	6.9		6.9 ～ 28.6	18.3
	水温 (℃)	表	15.4	18.5	21.2	27.2	29.2	24.5	25.8	21.2	15.5	10.9	8.5	10.2		8.5 ～ 29.2	19.0
		底	13.3	15.5	18.8	22.7	24.5	24.6	23.5	21.3	15.6	9.9	7.6	9.1		7.6 ～ 24.6	17.2
	色相		濃黄緑	黄褐	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	黄褐	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		2.3	2.1	2.6	2.6	4.5	1.2	1.4	6.1	3.0	5.0	1.9	3.5		1.2 ～ 6.1	3.0
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.5	8.4	8.4	8.7	8.5	8.3	8.5	8.3	8.2	8.4	8.4	8.4	9 / 12	8.2 ～ 8.7	
		底	8.1	8.0	8.1	8.4	8.0	7.8	8.0	8.1	8.2	8.4	8.4	8.2	3 / 12	7.8 ～ 8.4	
	DO (mg/L)	表	11	10	8.9	9.2	7.6	8.4	13	7.6	8.4	9.3	11	11	0 / 12	7.6 ～ 13	9.6
		底	7.3	5.3	6.0	7.3	1.3	0.7	4.0	4.3	8.0	9.1	10	8.7	2 / 12	0.7 ～ 10	6.0
		最下		4.8	5.1	7.1	1.9	0.8	3.6						2 / 6	0.8 ～ 7.1	3.9
	DO飽和度 (%)	表	142	131	121	131	116	121	193	103	101	101	114	122	- / 12	101 ～ 193	125
		底	85	65	78	102	20	11	58	58	97	98	109	93	- / 12	11 ～ 109	73
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	3.6	4.5	3.5	4.4	2.6	8.9	4.8	2.0	2.3	1.9	2.4	2.6	1 / 12	1.9 ～ 8.9	3.6
		底	2.2	2.2	1.6	1.7	2.2	2.1	1.7	1.7	2.3	1.8	2.3	1.9	0 / 12	1.6 ～ 2.3	2.0
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	2.3	2.5	2.2	3.7	2.5	3.3	2.3	1.4	1.8	1.9	1.8	2.5	- / 12	1.4 ～ 3.7	2.4
		底	1.4	1.7	1.3	1.3	1.7	1.6	1.5	1.2	1.6	1.7	1.5	1.4	- / 12	1.2 ～ 1.7	1.5
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		2.2	2.0	1.7	2.1	1.5	4.4	2.5	1.6	1.6	1.4	1.6	1.5	- / 12	1.4 ～ 4.4	2.0
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.58	0.44	0.34	0.59	0.28	1.1	0.51	0.42	0.31	0.74	0.50	0.42	1 / 12	0.28 ～ 1.1	0.52
		底	0.28	0.25	0.21	0.22	0.43	0.25	0.36	0.39	0.31	0.34	0.22	0.20	0 / 12	0.20 ～ 0.43	0.29
	全燐 (mg/L)	表	0.043	0.043	0.040	0.074	0.030	0.17	0.072	0.020	0.032	0.035	0.025	0.022	1 / 12	0.020 ～ 0.17	0.051
		底	0.028	0.038	0.034	0.018	0.065	0.059	0.042	0.037	0.032	0.030	0.014	0.018	0 / 12	0.014 ～ 0.065	0.035
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.002			0.003			0.002			0.005		- / 4	0.002 ～ 0.005	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.11	0.037	<0.014	0.094	<0.014	<0.014	<0.014	0.11	0.15	0.23	0.12	0.046	0 / 12	<0.08 ～ 0.23	0.11
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.002			0.003			0.002			0.005		0 / 4	0.002 ～ 0.005	0.003
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						0.01		- / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		22	17	4.5	13	2.4	120	14	4.0	9.7	4.2	11	8.4	- / 12	2.4 ～ 120	19
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.03	0.08	<0.01	0.07	0.03	0.24	0.07	0.09	- / 12	<0.04 ～ 0.24	0.07
		底	0.03	0.07	0.02	0.02	0.15	0.05	0.07	0.01	0.03	0.02	0.01	0.02	- / 12	<0.04 ～ 0.15	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.11	0.03	<0.01	0.08	<0.01	<0.01	<0.01	0.10	0.13	0.22	0.11	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.22	0.08
		底	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.05	0.16	0.13	0.09	0.01	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.16	0.06
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.008	0.007	<0.004	0.014	<0.004	<0.004	<0.004	0.016	0.024	0.018	0.011	0.006	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.004	0.007	0.013	<0.004	0.016	0.012	0.019	0.027	0.024	0.009	0.004	<0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	0.006	0.003	<0.003	0.020	0.005	0.044	0.003	0.007	0.016	0.020	<0.003	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.044	0.011
		底	0.006	0.019	0.014	0.008	0.046	0.039	0.028	0.028	0.017	0.013	<0.003	0.005	- / 12	<0.003 ～ 0.046	0.019
	SS (mg/L)	表	3	3	4	4	1	7	7	1	3	2	2	2	- / 12	1 ～ 7	3
		底	2	3	2	1	2	4	1	1	3	4	2	3	- / 12	1 ～ 4	2
	VSS (mg/L)	表	1	1	2	2	1	5	4	1	1	<1	1	1	- / 12	<1 ～ 5	2
		底	<1	1	<1	<1	1	2	<1	<1	1	1	1	1	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度･カオリン)	表	2.3	3.2	3.2	3.1	0.6	3.1	4.5	0.7	1.7	1.3	2.0	1.9	- / 12	0.6 ～ 4.5	2.3
		底	1.6	1.5	1.0	0.3	0.6	1.5	1.5	0.9	1.7	2.0	1.3	1.5	- / 12	0.3 ～ 2.0	1.3
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	28.07	29.92	31.02	20.62	28.13	32.08	30.88	30.45	30.47	29.72	29.63	30.30	- / 12	20.62 ～ 32.08	29.27
		底	31.66	32.00	32.56	32.05	31.75	33.08	32.57	31.62	30.69	31.22	30.68	31.86	- / 12	30.68 ～ 33.08	31.81
	フェオフィチン (μg/L)		4.2	7.1	2.9	6.0	1.3	30	6.2	2.0	<0.1	1.2	2.9	1.0	- / 12	<0.1 ～ 30	5.4
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4200	4480	4580	3210	4200	4740	4590	4600	4530	4540	4350	4460	- / 12	3210 ～ 4740	4370
		底	4680	4750	4800	4710	4620	4870	4790	4760	4530	4700	4530	4650	- / 12	4530 ～ 4870	4700
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.4 (mg/L)、全層－ 3.1 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60103	0003	C-5	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物特A	大阪府

			層	4/21	5/18	6/6	7/6	8/1	9/15	10/11	11/8	12/6	1/15	2/14	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			11:03	12:53	12:12	14:30	14:25	11:47	13:03	12:15	12:24	14:12	14:48	11:27			
	水深	(m)		13.0	12.7	12.4	13.2	12.5	13.4	13.3	13.4	13.1	13.0	14.0	13.8		12.4 ～ 14.0	13.2
	天候			曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)		15.5	21.5	21.7	28.1	28.1	25.0	24.9	18.9	10.2	13.0	8.2	6.8		6.8 ～ 28.1	18.5
	水温	(℃)	表	14.8	19.7	20.9	26.2	30.5	25.1	25.8	20.5	14.9	9.9	7.6	9.6		7.6 ～ 30.5	18.8
			底	13.3	15.8	18.8	22.1	24.8	24.6	23.4	21.3	15.0	9.7	7.6	9.3		7.6 ～ 24.8	17.1
	色相			濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃緑青			
	臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		3.3	4.8	4.2	2.5	2.8	1.8	1.6	6.2	3.3	5.2	3.0	3.9		1.6 ～ 6.2	3.6
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.4	8.4	8.3	8.6	8.6	8.3	8.4	8.3	8.2	8.5	8.4	8.4	8 / 12	8.2 ～ 8.6	
			底	8.2	8.0	8.0	8.4	8.1	7.9	8.0	8.0	8.2	8.4	8.3	8.2	2 / 12	7.9 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	表	10	9.8	7.7	9.0	8.1	8.7	11	7.1	8.5	10	11	11	0 / 12	7.1 ～ 11	9.3
			底	7.5	5.7	4.1	6.6	3.9	1.1	4.0	3.3	8.3	9.4	9.4	10	1 / 12	1.1 ～ 10	6.1
			最下		5.1	4.0	5.4	2.6	1.1	4.0						1 / 6	1.1 ～ 5.4	3.7
	DO飽和度	(%)	表	125	128	104	129	127	127	165	95	102	116	115	121	- / 12	95 ～ 165	121
			底	87	70	54	91	57	17	57	46	100	101	96	107	- / 12	17 ～ 107	74
			最下															
	COD(酸性法)	(mg/L)	表	2.8	4.0	2.8	4.1	3.3	6.8	3.5	2.2	2.6	2.3	2.7	2.6	0 / 12	2.2 ～ 6.8	3.3
			底	2.3	2.2	1.8	1.6	2.1	2.2	2.2	1.9	2.5	2.0	2.4	2.1	0 / 12	1.6 ～ 2.5	2.1
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表	1.5	2.3	2.2	3.2	2.3	2.5	2.0	1.2	1.5	1.6	1.5	2.2	- / 12	1.2 ～ 3.2	2.0
			底	1.3	1.8	1.4	1.3	1.7	1.4	1.5	1.0	1.4	1.6	1.4	1.8	- / 12	1.0 ～ 1.8	1.5
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)		1.6	1.9	1.5	2.1	1.7	3.3	1.9	1.5	1.8	1.6	1.6	1.3	- / 12	1.3 ～ 3.3	1.8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.23	0.26	0.33	0.52	0.26	0.59	0.36	0.32	0.22	0.29	0.30	0.21	0 / 12	0.21 ～ 0.59	0.32
			底	0.24	0.21	0.33	0.18	0.29	0.17	0.35	0.43	0.22	0.33	0.29	0.22	0 / 12	0.17 ～ 0.43	0.27
	全燐	(mg/L)	表	0.021	0.039	0.051	0.056	0.030	0.10	0.045	0.021	0.024	0.024	0.021	0.018	1 / 12	0.018 ～ 0.10	0.038
			底	0.028	0.033	0.063	0.018	0.049	0.047	0.041	0.037	0.025	0.026	0.024	0.024	0 / 12	0.018 ～ 0.063	0.035
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.002		0.004	0.002			0.002		0.004	0.003		- / 6	0.002 ～ 0.004	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生物)	(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	ヒ素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.014	<0.014	0.034	0.036	<0.014	<0.014	<0.014	0.069	0.085	0.12	0.014	<0.014	0 / 12	<0.08 ～ 0.12	0.08
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛	(mg/L)			0.002		0.004	0.002			0.002		0.004	0.003		0 / 6	0.002 ～ 0.004	0.003
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		6.5	4.0	3.8	18	4.1	55	6.7	2.3	12	7.8	9.1	3.5	- / 12	2.3 ～ 55	11
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.01	0.01	0.07	<0.01	0.06	0.01	0.05	0.05	0.01	0.03	0.02	0.03	- / 12	<0.04 ～ 0.07	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.01	<0.01	0.03	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.07	0.12	0.01	<0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.12	0.05
			底	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.14	0.07	0.08	0.03	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.14	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	0.009	0.015	0.008	0.004	<0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.004	<0.004	0.016	<0.004	0.007	<0.004	0.020	0.028	0.015	0.008	<0.004	<0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	表	0.003	<0.003	0.016	0.008	<0.003	0.021	0.005	0.008	0.012	0.008	<0.003	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.021	0.008
			底	0.007	0.010	0.031	0.008	0.029	0.030	0.023	0.028	0.010	0.014	<0.003	0.009	- / 12	<0.003 ～ 0.031	0.017
	SS	(mg/L)	表	3	2	2	4	2	3	3	2	5	1	2	2	- / 12	1 ～ 5	3
			底	3	2	4	2	1	5	3	4	5	3	3	3	- / 12	1 ～ 5	3
	VSS	(mg/L)	表	1	1	1	2	1	2	1	1	1	<1	1	<1	- / 12	<1 ～ 2	1
			底	1	1	1	1	1	1	<1	<1	1	<1	1	1	- / 12	<1 ～ 1	1
	濁度	(度･カオリン)	表	1.3	1.3	1.4	3.5	0.8	3.2	2.7	0.6	2.1	1.3	1.2	1.4	- / 12	0.6 ～ 3.5	1.7
			底	2.1	1.0	1.9	0.7	0.7	2.6	2.5	2.5	2.3	1.8	1.9	2.3	- / 12	0.7 ～ 2.6	1.9
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	30.90	30.14	31.04	25.25	29.06	32.67	31.45	30.39	31.11	30.72	30.71	30.84	- / 12	25.25 ～ 32.67	30.36
			底	31.80	32.07	32.44	32.22	31.96	33.13	32.66	31.72	31.12	31.44	31.15	31.89	- / 12	31.12 ～ 33.13	31.97
	フェオフィチン	(μg/L)		1.4	4.0	1.8	4.6	2.5	11	3.3	1.3	<0.1	2.8	1.8	0.4	- / 12	<0.1 ～ 11	2.9
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4580	4520	4600	3820	4270	4810	4660	4560	4580	4650	4510	4400	- / 12	3820 ～ 4810	4500
			底	4690	4780	4780	4720	4680	4870	4810	4710	4580	4750	4560	4650	- / 12	4560 ～ 4870	4720
	大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.5 (mg/L)、全層－ 2.9 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60201	0004	B-3	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

		層	4/21	5/18	6/6	7/6	8/1	9/15	10/11	11/8	12/6	1/15	2/14	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:30	10:26	9:39	10:32	9:56	9:52	10:02	10:05	10:15	10:41	10:13	9:47			
	水深 (m)		16.2	15.9	15.9	16.1	16.1	15.8	16.6	16.7	16.7	16.3	16.1	16.4		15.8 ～ 16.7	16.2
	天候		曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	快晴	晴れ			
	気温 (℃)		14.8	20.5	20.4	26.0	29.7	23.7	25.4	19.0	9.0	9.2	7.4	8.7		7.4 ～ 29.7	17.8
	水温 (℃)	表	14.6	17.3	20.2	25.3	28.2	24.8	24.5	19.8	15.4	8.4	6.9	9.3		6.9 ～ 28.2	17.9
		底	13.4	16.4	19.0	20.2	24.3	24.7	23.2	20.7	15.5	10.0	7.7	9.1		7.7 ～ 24.7	17.0
	色相		濃黄緑	黄褐	濃黄緑	黄褐	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.0	2.5	2.5	2.0	9.5	2.2	1.6	3.7	6.3	5.0	1.9	3.6		1.6 ～ 9.5	3.7
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.3	8.3	8.4	8.5	8.4	8.2	8.5	8.6	8.2	8.5	8.4	8.3	7 / 12	8.2 ～ 8.6	
		底	8.3	8.1	8.1	8.2	8.0	7.9	8.0	8.2	8.2	8.4	8.3	8.2	1 / 12	7.9 ～ 8.4	
	DO (mg/L)	表	10	10	9.8	7.0	6.9	6.9	12	10	8.2	11	11	11	0 / 12	6.9 ～ 12	9.5
		底	8.3	7.0	6.3	<0.5	4.1	2.1	4.6	5.6	8.3	9.1	10	9.1	3 / 12	<0.5 ～ 10	6.3
		最下		6.9	6.1	0.7	2.6	2.2	4.6						4 / 6	0.7 ～ 6.9	3.9
	DO飽和度 (%)	表	127	132	130	96	105	99	177	140	99	114	113	122	- / 12	96 ～ 177	121
		底	96	87	82	<6	59	31	65	76	100	98	104	97	- / 12	<0.5 ～ 104	75
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	3.1	4.1	3.3	4.1	2.8	4.6	4.2	2.9	2.1	2.3	3.2	3.3	8 / 12	2.1 ～ 4.6	3.3
		底	2.5	1.7	1.4	1.7	2.1	1.8	2.0	1.9	2.0	1.6	2.2	2.0	0 / 12	1.4 ～ 2.5	1.9
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	2.0	2.6	2.0	3.7	2.3	2.6	2.2	1.7	1.3	1.8	1.9	2.6	- / 12	1.3 ～ 3.7	2.2
		底	1.5	1.4	1.2	1.5	1.5	1.3	1.2	1.0	1.4	1.4	1.4	2.0	- / 12	1.0 ～ 2.0	1.4
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.8	2.1	1.8	2.2	1.6	2.1	1.9	1.9	1.4	1.4	1.3	1.1	- / 12	1.1 ～ 2.2	1.7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.58	0.42	0.28	0.88	0.28	0.58	0.48	0.48	0.19	0.69	0.47	0.39	2 / 12	0.19 ～ 0.88	0.48
		底	0.35	0.21	0.29	0.30	0.38	0.29	0.31	0.32	0.20	0.31	0.32	0.20	0 / 12	0.20 ～ 0.38	0.29
	全燐 (mg/L)	表	0.051	0.045	0.041	0.11	0.023	0.089	0.050	0.035	0.020	0.048	0.030	0.031	3 / 12	0.020 ～ 0.11	0.048
		底	0.036	0.024	0.040	0.042	0.059	0.054	0.044	0.034	0.020	0.034	0.018	0.024	2 / 12	0.018 ～ 0.059	0.036
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.006			0.008			0.004			0.007		- / 4	0.004 ～ 0.008	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.14	0.024	<0.014	0.30	<0.014	0.075	0.014	0.12	0.094	0.35	0.19	0.078	0 / 12	<0.08 ～ 0.35	0.14
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.006			0.008			0.004			0.007		0 / 4	0.004 ～ 0.008	0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						0.01		- / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		21	14	5.0	8.7	0.7	37	14	6.6	6.8	7.6	13	12	- / 12	0.7 ～ 37	12
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	0.02	<0.01	<0.01	0.13	0.05	0.02	0.01	0.02	<0.01	0.05	0.01	<0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.13	0.05
		底	0.01	0.02	0.04	0.06	0.13	0.11	0.08	<0.01	<0.01	0.03	0.02	0.02	- / 12	<0.04 ～ 0.13	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.14	0.02	<0.01	0.28	<0.01	0.06	0.01	0.12	0.08	0.34	0.18	0.07	- / 12	<0.04 ～ 0.34	0.12
		底	0.07	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	0.02	0.11	0.08	0.07	<0.01	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.11	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.007	0.004	<0.004	0.024	<0.004	0.015	<0.004	0.004	0.014	0.018	0.015	0.008	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	0.004	0.027	0.018	0.051	0.034	0.018	0.021	0.014	0.014	0.010	<0.004	<0.004	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	0.013	0.007	<0.003	0.066	0.006	0.032	0.003	0.005	0.012	0.016	<0.003	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.066	0.014
		底	0.009	0.013	0.018	0.037	0.056	0.044	0.027	0.022	0.012	0.014	<0.003	0.010	- / 12	<0.003 ～ 0.056	0.022
	SS (mg/L)	表	4	4	4	4	1	2	3	3	2	2	3	4	- / 12	1 ～ 4	3
		底	2	2	5	1	1	3	3	2	2	3	2	3	- / 12	1 ～ 5	2
	VSS (mg/L)	表	1	2	2	2	<1	2	1	2	<1	<1	2	1	- / 12	<1 ～ 2	2
		底	1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	- / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度･カオリン)	表	1.5	2.7	3.7	2.3	0.4	2.2	2.3	1.3	0.9	1.7	2.2	2.4	- / 12	0.4 ～ 3.7	2.0
		底	1.4	1.7	3.0	0.3	0.5	1.7	2.9	1.3	1.0	2.4	1.5	2.1	- / 12	0.3 ～ 3.0	1.7
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	27.65	28.57	30.56	19.67	28.62	30.18	28.59	26.70	30.97	27.48	28.03	29.52	- / 12	19.67 ～ 30.97	28.05
		底	29.96	32.40	32.66	32.33	32.32	33.06	32.64	31.45	31.00	31.60	31.22	31.87	- / 12	29.96 ～ 33.06	31.88
	フェオフィチン (μg/L)		3.9	12	4.3	7.1	0.6	10	7.9	4.8	<0.1	2.3	3.5	1.6	- / 12	<0.1 ～ 12	4.8
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4140	4260	4540	3060	4260	4510	4280	4150	4570	4260	4150	4340	- / 12	3060 ～ 4570	4210
		底	4460	4780	4810	4750	4710	4880	4800	4720	4560	4740	4610	4630	- / 12	4460 ～ 4880	4700
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.1 (mg/L)、全層－ 2.9 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60202	0005	B-4	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

		層	4/21	5/18	6/6	7/6	8/1	9/15	10/11	11/8	12/6	1/15	2/14	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:43	12:31	11:44	14:05	13:35	11:24	12:39	11:50	11:52	13:48	13:54	11:04			
	水深 (m)		15.0	14.7	14.5	15.1	15.2	14.8	15.4	15.5	15.3	15.1	15.4	15.3		14.5 ～ 15.5	15.1
	天候		曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ			
	気温 (℃)		15.5	21.4	21.7	28.2	28.3	25.0	24.3	20.0	9.0	12.5	7.9	8.8		7.9 ～ 28.3	18.6
	水温 (℃)	表	15.0	19.3	20.2	26.3	29.1	25.1	24.9	20.0	15.3	9.6	7.5	9.7		7.5 ～ 29.1	18.5
		底	13.3	16.2	18.8	20.8	24.3	24.7	23.4	20.9	15.4	9.8	7.6	9.3		7.6 ～ 24.7	17.0
	色相		濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑青			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.3	4.2	4.4	3.4	5.3	3.3	2.6	6.1	4.3	5.4	2.9	4.0		2.6 ～ 6.1	4.1
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.5	8.4	8.3	8.7	8.5	8.2	8.5	8.6	8.2	8.5	8.4	8.3	8 / 12	8.2 ～ 8.7	
		底	8.2	8.0	8.1	8.3	8.1	8.0	8.0	8.1	8.2	8.4	8.3	8.2	1 / 12	8.0 ～ 8.4	
	DO (mg/L)	表	11	10	8.2	9.5	7.5	7.2	12	9.8	8.4	11	11	11	0 / 12	7.2 ～ 12	9.7
		底	8.3	5.7	6.3	5.3	4.2	3.0	4.5	4.8	8.4	9.2	10	9.1	4 / 12	3.0 ～ 10	6.6
		最下		5.6	5.2	3.5	2.2	2.7	4.5						4 / 6	2.2 ～ 5.6	4.0
	DO飽和度 (%)	表	138	134	109	135	115	105	173	128	102	123	115	119	- / 12	102 ～ 173	125
		底	97	71	82	72	60	44	64	65	101	99	112	97	- / 12	44 ～ 112	80
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	3.4	4.0	2.1	4.4	2.7	3.2	3.9	2.2	2.3	2.1	2.8	2.4	5 / 12	2.1 ～ 4.4	3.0
		底	1.6	1.7	1.4	1.7	1.7	1.5	2.0	2.0	2.3	1.8	2.0	2.1	0 / 12	1.4 ～ 2.3	1.8
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.9	2.5	1.7	3.4	2.3	2.0	1.2	1.2	1.7	1.7	1.5	2.2	- / 12	1.2 ～ 3.4	1.9
		底	1.1	1.4	1.2	1.4	1.5	1.4	1.8	1.0	1.5	1.5	1.3	2.0	- / 12	1.0 ～ 2.0	1.4
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.8	2.0	1.3	2.3	1.7	1.6	1.8	1.7	1.5	1.4	1.5	1.4	- / 12	1.3 ～ 2.3	1.7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.39	0.31	0.21	0.59	0.31	0.24	0.38	0.32	0.21	0.33	0.29	0.24	0 / 12	0.21 ～ 0.59	0.32
		底	0.20	0.26	0.24	0.18	0.29	0.22	0.32	0.32	0.23	0.38	0.23	0.23	0 / 12	0.18 ～ 0.38	0.26
	全燐 (mg/L)	表	0.031	0.032	0.030	0.061	0.030	0.039	0.031	0.016	0.021	0.025	0.022	0.020	1 / 12	0.016 ～ 0.061	0.030
		底	0.024	0.034	0.037	0.023	0.036	0.050	0.044	0.029	0.021	0.033	0.024	0.027	0 / 12	0.021 ～ 0.050	0.032
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.001			0.001			0.002			0.003		- / 4	0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.024	<0.014	<0.014	0.030	<0.014	<0.014	<0.014	0.044	0.076	0.057	0.025	0.024	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素 (mg/L)						1.1						1.1		2 / 2	1.1 ～ 1.1	1.1
	ほう素 (mg/L)						3.6						4.0		2 / 2	3.6 ～ 4.0	3.8
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.001			0.001			0.002			0.003		0 / 4	0.001 ～ 0.003	0.002
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		15	6.9	1.9	22	1.9	47	3.6	4.2	8.8	7.8	10	4.0	- / 12	1.9 ～ 47	11
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.05	<0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.02	<0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
		底	0.02	0.06	0.03	0.03	0.07	0.06	0.10	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	- / 12	<0.04 ～ 0.10	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.02	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.06	0.05	0.02	0.02	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
		底	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.12	0.06	0.06	<0.01	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.12	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.004	<0.004	<0.004	0.010	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	0.016	0.007	0.005	<0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.004	0.025	0.019	0.006	0.022	0.016	0.016	0.018	0.015	0.008	<0.004	<0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	0.005	<0.003	<0.003	0.012	0.005	0.013	<0.003	<0.003	0.009	<0.003	<0.003	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.013	0.005
		底	0.008	0.021	0.017	0.017	0.027	0.036	0.024	0.022	0.009	0.012	0.003	0.010	- / 12	0.003 ～ 0.036	0.017
	SS (mg/L)	表	3	3	3	4	1	2	2	1	3	1	2	2	- / 12	1 ～ 4	2
		底	3	3	3	1	<1	1	5	3	3	3	3	3	- / 12	<1 ～ 5	3
	VSS (mg/L)	表	1	1	1	3	<1	1	1	1	1	<1	1	<1	- / 12	<1 ～ 3	1
		底	1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	- / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度・カオリン)	表	1.6	2.3	1.4	3.4	0.5	1.4	1.9	0.7	1.4	1.3	1.3	1.4	- / 12	0.5 ～ 3.4	1.6
		底	1.2	3.0	2.1	0.3	0.3	1.1	4.5	1.7	1.4	2.0	1.6	2.2	- / 12	0.3 ～ 4.5	1.8
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	29.24	30.09	31.83	23.03	29.03	32.36	30.76	29.69	31.11	30.65	30.58	30.62	- / 12	23.03 ～ 32.36	29.92
		底	31.87	32.31	32.66	32.43	32.44	33.07	32.67	31.63	31.11	31.58	31.53	31.88	- / 12	31.11 ～ 33.07	32.10
	フェオフィチン (μg/L)		2.4	4.5	1.2	6.4	0.9	17	2.2	2.5	<0.1	3.6	1.6	0.7	- / 12	<0.1 ～ 17	3.6
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4360	4480	4700	3510	4280	4780	4560	4500	4580	4680	4630	4480	- / 12	3510 ～ 4780	4460
		底	4690	4770	4810	4770	4680	4860	4810	4740	4580	4800	4730	4620	- / 12	4580 ～ 4860	4740
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.4 (mg/L)、全層－ 2.5 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60203	0006	B-5	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物特A	大阪府

		層	4/21	5/18	6/6	7/6	8/1	9/15	10/11	11/8	12/6	1/15	2/14	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:24	13:19	12:41	14:59	15:00	12:11	13:29	12:45	12:55	14:35	15:25	11:53			
	水深 (m)		15.1	14.6	14.7	15.2	15.2	15.1	15.6	15.7	15.1	15.2	15.2	15.2		14.6 ～ 15.7	15.2
	天候		曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		15.5	21.7	21.4	27.9	26.8	25.2	25.1	19.6	10.2	13.0	9.1	8.1		8.1 ～ 27.9	18.6
	水温 (℃)	表	14.6	19.3	20.7	25.3	29.8	24.9	25.4	20.5	15.4	9.9	7.6	9.7		7.6 ～ 29.8	18.6
		底	12.9	16.4	18.8	22.0	24.8	24.6	23.4	20.7	15.7	9.9	7.8	9.1		7.8 ～ 24.8	17.2
	色相		濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑青			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.3	6.2	3.7	8.8	6.5	3.9	2.5	5.5	5.6	5.7	3.8	4.2		2.5 ～ 8.8	5.0
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.4	8.4	8.4	8.6	8.4	8.2	8.4	8.4	8.3	8.5	8.3	8.3	8 / 12	8.2 ～ 8.6	
		底	8.0	8.0	8.1	8.4	8.2	8.0	8.1	8.2	8.2	8.4	8.4	8.2	3 / 12	8.0 ～ 8.4	
	DO (mg/L)	表	11	9.4	8.8	7.6	7.3	6.4	11	8.2	8.5	11	11	11	0 / 12	6.4 ～ 11	9.3
		底	6.4	6.1	5.7	6.2	4.9	3.6	5.0	6.2	8.3	9.2	10	9.3	2 / 12	3.6 ～ 10	6.7
		最下		7.1	5.7	3.2	3.2	3.5	5.0						3 / 6	3.2 ～ 7.1	4.6
	DO飽和度 (%)	表	132	122	119	108	114	94	162	109	104	119	113	118	- / 12	94 ～ 162	118
		底	74	76	75	86	71	52	71	84	101	99	104	99	- / 12	52 ～ 104	83
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	3.0	3.5	2.5	3.6	2.5	2.4	3.3	2.0	2.3	2.1	2.4	2.6	3 / 12	2.0 ～ 3.6	2.7
		底	1.9	1.8	1.6	1.7	2.0	1.7	2.1	1.9	2.1	1.7	2.3	1.7	0 / 12	1.6 ～ 2.3	1.9
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.8	2.3	1.7	2.8	1.8	1.4	1.6	1.1	1.5	1.6	1.4	2.2	- / 12	1.1 ～ 2.8	1.8
		底	1.2	1.5	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.2	1.5	1.6	1.3	1.5	- / 12	1.2 ～ 1.6	1.4
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.7	1.6	1.4	1.5	1.7	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.4	1.2	- / 12	1.2 ～ 1.7	1.5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.26	0.23	0.21	0.36	0.21	0.19	0.25	0.32	0.20	0.27	0.23	0.19	0 / 12	0.19 ～ 0.36	0.24
		底	0.27	0.23	0.25	0.15	0.25	0.23	0.33	0.33	0.19	0.30	0.24	0.19	0 / 12	0.15 ～ 0.33	0.25
	全燐 (mg/L)	表	0.025	0.028	0.033	0.029	0.023	0.032	0.030	0.020	0.029	0.021	0.019	0.018	0 / 12	0.018 ～ 0.033	0.026
		底	0.039	0.034	0.046	0.014	0.032	0.048	0.046	0.026	0.026	0.025	0.018	0.021	0 / 12	0.014 ～ 0.048	0.031
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.003		0.003	0.003			0.001		0.003	0.003		- / 6	0.001 ～ 0.003	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.014	<0.014	<0.014	0.035	<0.014	<0.014	<0.014	0.024	0.051	0.034	<0.014	<0.014	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.003		0.003	0.003			0.001		0.003	0.003		0 / 6	0.001 ～ 0.003	0.003
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		8.2	3.3	1.9	1.2	1.1	11	2.5	4.1	9.8	6.6	7.5	5.2	- / 12	1.1 ～ 11	5.2
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	0.04	0.03	0.04	0.01	0.03	0.05	0.06	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.04	0.03	<0.01	<0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
		底	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.09	0.04	0.06	0.03	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.09	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.011	0.004	<0.004	<0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.004	0.026	0.017	<0.004	0.007	0.013	0.018	0.013	0.011	0.006	<0.004	<0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	0.007	<0.003	0.005	<0.003	0.012	<0.003	<0.003	0.010	0.003	<0.003	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.012	0.005
		底	0.018	0.016	0.020	0.006	0.014	0.028	0.023	0.018	0.011	0.011	<0.003	0.010	- / 12	<0.003 ～ 0.028	0.015
	SS (mg/L)	表	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	- / 12	1 ～ 2	2
		底	4	3	4	2	1	3	3	2	2	3	2	2	- / 12	1 ～ 4	3
	VSS (mg/L)	表	1	1	1	1	<1	1	1	<1	1	<1	1	<1	- / 12	<1 ～ 1	1
		底	1	<1	1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	- / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度･カオリン)	表	1.1	1.3	1.7	0.7	0.5	1.0	1.6	0.7	1.0	1.0	1.0	1.4	- / 12	0.5 ～ 1.7	1.1
		底	2.5	1.9	2.4	0.3	0.4	1.8	1.8	1.7	1.1	1.6	1.6	1.6	- / 12	0.3 ～ 2.5	1.6
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	30.49	30.48	31.57	26.55	30.65	32.66	31.72	30.66	31.53	31.30	31.03	30.87	- / 12	26.55 ～ 32.66	30.79
		底	32.00	32.32	32.61	32.33	32.11	33.05	32.65	31.45	31.65	31.63	31.36	31.88	- / 12	31.36 ～ 33.05	32.09
	フェオフィチン (μg/L)		1.6	1.8	1.3	1.3	0.8	5.5	1.6	1.8	<0.1	3.3	1.5	0.9	- / 12	<0.1 ～ 5.5	1.8
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4530	4550	4670	4000	4520	4820	4690	4620	4630	4780	4560	4480	- / 12	4000 ～ 4820	4570
		底	4720	4770	4820	4740	4710	4870	4810	4730	4650	4790	4600	4640	- / 12	4600 ～ 4870	4740
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.0 (mg/L)、全層－ 2.5 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60301	0007	A-2	大阪湾(3)	A	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

		層	4/21	5/18	6/6	7/6	8/1	9/15	10/11	11/8	12/6	1/15	2/14	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:00	9:54	8:54	9:55	9:05	9:21	9:30	9:30	9:31	10:06	9:20	9:17			
	水深 (m)		19.1	18.8	19.2	18.9	19.0	18.6	19.3	19.6	19.6	19.0	19.2	19.4		18.6 ～ 19.6	19.1
	天候		曇り	快晴	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	雨	晴れ	晴れ	快晴	晴れ			
	気温 (℃)		14.6	20.4	19.8	25.4	29.1	23.6	24.5	19.0	10.1	8.8	6.3	6.1		6.1 ～ 29.1	17.3
	水温 (℃)	表	14.7	18.5	20.2	25.6	28.5	24.9	24.0	19.6	15.1	8.4	7.1	9.1		7.1 ～ 28.5	18.0
		底	13.8	16.4	19.1	20.8	22.7	24.8	23.2	20.6	15.4	10.1	7.9	9.2		7.9 ～ 24.8	17.0
	色相		濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		2.0	3.2	2.9	8.2	9.0	4.0	3.4	5.8	6.5	4.4	3.8	3.8		2.0 ～ 9.0	4.8
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.5	8.5	8.5	8.6	8.4	8.2	8.4	8.7	8.2	8.5	8.4	8.3	9 / 12	8.2 ～ 8.7	
		底	8.2	8.1	8.2	8.2	7.8	8.1	8.1	8.2	8.2	8.4	8.3	8.2	1 / 12	7.8 ～ 8.4	
	DO (mg/L)	表	12	11	9.7	7.5	7.2	7.1	11	12	8.3	11	10	11	2 / 12	7.1 ～ 12	9.8
		底	10	7.4	7.1	4.2	3.0	5.1	6.0	6.3	8.4	8.9	9.6	8.9	7 / 12	3.0 ～ 10	7.1
		最下		7.2	7.2	3.3	<0.5	5.1	6.0						5 / 6	<0.5 ～ 7.2	4.9
	DO飽和度 (%)	表	144	141	129	106	110	103	158	166	100	117	110	117	- / 12	100 ～ 166	125
		底	120	92	94	57	42	75	85	84	102	97	100	95	- / 12	42 ～ 120	87
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	3.8	4.0	3.3	3.6	2.9	2.5	3.3	2.8	2.0	2.6	2.6	2.8	11 / 12	2.0 ～ 4.0	3.0
		底	1.6	1.8	1.5	1.7	2.1	2.0	1.9	1.7	1.7	2.2	2.2	1.9	3 / 12	1.5 ～ 2.2	1.9
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.3	2.1	1.8	2.8	2.2	1.6	1.4	1.7	1.2	1.3	1.5	1.7	- / 12	1.2 ～ 2.8	1.7
		底	1.0	1.3	1.2	1.2	1.5	1.2	1.1	1.5	1.2	1.3	1.5	1.6	- / 12	1.0 ～ 1.6	1.3
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		2.1	2.0	1.6	1.8	1.9	1.4	1.6	1.7	1.5	1.7	1.2	1.1	- / 12	1.1 ～ 2.1	1.6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		4.9×10^{2}	<1.8	<1.8	4.9×10^{1}	<1.8	1.3×10^{2}	<1.8	9.3×10^{0}	<1.8	<1.8	<1.8	4.5×10^{0}	0 / 12	<1.8 ～ 4.9×10^{2}	5.8×10^{1}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.65	0.37	0.29	0.64	0.22	0.22	0.34	0.34	0.20	0.36	0.21	0.29	2 / 12	0.20 ～ 0.65	0.34
		底	0.21	0.21	0.23	0.34	0.50	0.23	0.23	0.29	0.20	0.27	0.23	0.29	0 / 12	0.20 ～ 0.50	0.27
	全燐 (mg/L)	表	0.057	0.031	0.044	0.056	0.021	0.041	0.027	0.019	0.028	0.034	0.015	0.026	2 / 12	0.015 ～ 0.057	0.033
		底	0.021	0.026	0.029	0.034	0.096	0.041	0.031	0.033	0.023	0.030	0.020	0.020	1 / 12	0.020 ～ 0.096	0.034
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.001		0.004	0.009			0.003		0.003	0.003		- / 6	0.001 ～ 0.009	0.004
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.086	<0.014	<0.014	0.057	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.060	0.035	<0.014	<0.014	0 / 12	<0.08 ～ 0.08	0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.001		0.004	0.009			0.003		0.003	0.003		0 / 6	0.001 ～ 0.009	0.004
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		20	6.6	2.8	1.9	0.5	7.7	4.5	5.4	5.7	7.5	7.2	6.7	- / 12	0.5 ～ 20	6.4
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	0.01	0.01	<0.01	0.07	0.02	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
		底	0.01	0.03	<0.01	0.08	0.19	0.04	0.01	0.02	<0.01	0.01	0.02	0.03	- / 12	<0.04 ～ 0.19	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.08	<0.01	<0.01	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.03	<0.01	<0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
		底	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.02	0.08	0.04	0.05	0.02	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.006	<0.004	<0.004	0.007	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.010	0.005	<0.004	<0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.004	0.024	0.011	0.019	0.047	0.010	0.013	0.012	0.010	0.009	0.004	<0.004	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	0.007	0.005	<0.003	0.010	0.005	0.011	<0.003	<0.003	0.011	<0.003	<0.003	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.011	0.006
		底	0.008	0.010	0.009	0.029	0.092	0.020	0.012	0.018	0.012	0.012	0.009	0.011	- / 12	0.008 ～ 0.092	0.020
	SS (mg/L)	表	4	3	3	2	1	1	2	2	2	1	1	2	- / 12	1 ～ 4	2
		底	2	2	5	1	2	5	2	2	2	3	2	3	- / 12	1 ～ 5	3
	VSS (mg/L)	表	1	1	2	1	<1	1	1	1	<1	<1	1	1	- / 12	<1 ～ 2	1
		底	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	1	1	- / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度･カオリン)	表	2.4	1.8	2.9	0.9	0.4	1.0	1.6	1.2	0.9	1.1	1.1	1.6	- / 12	0.4 ～ 2.9	1.4
		底	2.5	2.4	2.4	0.3	1.0	1.9	1.1	1.6	0.8	2.0	1.6	1.8	- / 12	0.3 ～ 2.5	1.6
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	25.26	29.47	30.67	25.28	29.37	31.83	30.92	28.51	31.53	30.82	31.08	30.44	- / 12	25.26 ～ 31.83	29.60
		底	32.12	32.42	32.71	32.60	32.35	32.98	32.76	31.41	31.53	31.48	31.83	31.95	- / 12	31.41 ～ 32.98	32.18
	フェオフィチン (μg/L)		6.0	3.8	2.3	1.6	0.4	4.0	2.6	3.4	<0.1	3.1	1.9	2.0	- / 12	<0.1 ～ 6.0	2.6
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	3850	4410	4580	3820	4330	4720	4520	4330	4610	4610	4700	4430	- / 12	3820 ～ 4720	4410
		底	4740	4780	4820	4790	4750	4860	4820	4740	4630	4780	4740	4670	- / 12	4630 ～ 4860	4760
	大腸菌数 (個/100mL)			<1			<1			<1			<1		- / 4	<1 ～ <1	<1

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.3 (mg/L)、全層－ 2.6 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60302	0008	A-3	大阪湾(3)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物特A	大阪府

		層	4/21	5/18	6/6	7/6	8/1	9/15	10/11	11/8	12/6	1/15	2/14	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:25	8:42	12:12	8:30	8:38	8:39	8:26	8:45	8:42	8:52	9:00	8:30			
	水深 (m)		15.0	14.7	14.4	14.8	15.3	14.7	15.3	15.6	15.3	15.2	15.5	15.4		14.4 ～ 15.6	15.1
	天候		曇り	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	雨	晴れ	晴れ	快晴	晴れ			
	気温 (℃)		14.6	19.4	22.5	24.6	28.4	23.4	24.2	19.0	8.5	6.8	4.0	6.9		4.0 ～ 28.4	16.9
	水温 (℃)	表	14.6	18.5	20.3	24.3	28.0	24.9	24.1	20.1	15.5	9.1	6.8	9.1		6.8 ～ 28.0	17.9
		底	13.3	15.7	19.0	22.0	24.6	24.9	23.2	20.6	16.2	8.9	7.0	9.1		7.0 ～ 24.9	17.0
	色相		濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.8	5.2	3.9	9.4	8.5	5.8	2.8	5.8	5.5	4.5	5.0	3.9		2.8 ～ 9.4	5.3
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.5	8.4	8.4	8.4	8.3	8.2	8.3	8.5	8.2	8.4	8.4	8.3	7 / 12	8.2 ～ 8.5	
		底	8.2	8.1	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.4	8.3	8.3	1 / 12	8.1 ～ 8.4	
	DO (mg/L)	表	11	9.3	9.2	7.7	7.2	6.7	10	10	8.1	10	10	11	2 / 12	6.7 ～ 11	9.2
		底	8.6	6.4	6.5	6.0	4.4	5.8	5.3	6.8	7.8	10	10	9.1	7 / 12	4.4 ～ 10	7.2
		最下		6.1	6.6	6.0	4.2	5.7	5.3						6 / 6	4.2 ～ 6.6	5.7
	DO飽和度 (%)	表	132	120	123	110	110	98	149	142	99	106	106	119	- / 12	98 ～ 149	118
		底	100	79	86	83	64	85	75	91	96	112	104	97	- / 12	64 ～ 112	89
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	3.1	3.1	2.5	2.1	2.4	2.2	3.1	2.3	2.2	2.2	2.5	2.5	12 / 12	2.1 ～ 3.1	2.5
		底	2.0	1.8	1.9	2.0	2.3	2.1	2.1	2.0	1.7	2.1	2.4	2.4	6 / 12	1.7 ～ 2.4	2.1
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.7	2.3	1.7	1.7	1.9	1.6	1.3	1.5	1.3	1.4	1.7	2.1	- / 12	1.3 ～ 2.3	1.7
		底	1.3	1.2	1.2	1.2	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.4	1.5	1.9	- / 12	1.1 ～ 1.9	1.4
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.8	1.5	1.4	0.9	1.6	1.1	1.7	1.6	1.4	1.6	1.1	1.6	- / 12	0.9 ～ 1.8	1.4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		4.5×10^{0}	<1.8	<1.8	<1.8	1.7×10^{1}	2.0×10^{0}	<1.8	4.5×10^{0}	<1.8	<1.8	4.5×10^{0}	2.0×10^{0}	0 / 12	<1.8 ～ 1.7×10^{1}	3.8×10^{0}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.28	0.31	0.18	0.22	0.32	0.17	0.26	0.20	0.20	0.36	0.20	0.29	3 / 12	0.17 ～ 0.36	0.25
		底	0.24	0.23	0.29	0.22	0.34	0.23	0.38	0.29	0.23	0.35	0.17	0.30	3 / 12	0.17 ～ 0.38	0.27
	全燐 (mg/L)	表	0.024	0.033	0.028	0.017	0.013	0.030	0.031	0.015	0.020	0.023	0.018	0.032	3 / 12	0.013 ～ 0.033	0.024
		底	0.026	0.032	0.045	0.019	0.025	0.038	0.041	0.030	0.024	0.023	0.016	0.027	4 / 12	0.016 ～ 0.045	0.029
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.001		0.004	0.003			0.007		0.011	0.003		- / 6	0.001 ～ 0.011	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.014	<0.014	<0.014	0.024	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.062	0.024	<0.014	<0.014	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素 (mg/L)						1.1						1.1		2 / 2	1.1 ～ 1.1	1.1
	ほう素 (mg/L)						3.8						4.0		2 / 2	3.8 ～ 4.0	3.9
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.001		0.004	0.003			0.007		0.011	0.003		0 / 6	0.001 ～ 0.011	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						0.01		- / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		8.5	2.7	1.2	1.8	2.5	3.6	3.3	2.7	10	8.2	7.2	10	- / 12	1.2 ～ 10	5.1
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.01	0.01	<0.01	0.05	0.04	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
		底	<0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.03	0.08	<0.01	0.02	0.01	0.01	<0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.02	<0.01	<0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
		底	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.07	0.05	0.02	<0.01	<0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.012	<0.004	<0.004	<0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.004	0.014	0.014	0.004	0.009	0.007	0.017	0.011	0.012	<0.004	<0.004	<0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	0.004	<0.003	0.011	<0.003	<0.003	0.009	<0.003	<0.003	0.009	0.004	<0.003	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.011	0.005
		底	0.005	0.013	0.013	0.009	0.009	0.018	0.020	0.018	0.013	0.006	<0.003	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.020	0.011
	SS (mg/L)	表	4	4	2	1	1	1	2	1	2	2	2	3	- / 12	1 ～ 4	2
		底	3	3	8	2	1	4	3	3	3	3	2	3	- / 12	1 ～ 8	3
	VSS (mg/L)	表	1	2	1	<1	<1	1	1	1	<1	<1	1	2	- / 12	<1 ～ 2	1
		底	1	1	1	1	<1	1	1	1	1	<1	1	2	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度･カオリン)	表	1.2	0.8	1.9	0.5	0.4	0.6	1.7	1.0	1.2	1.6	1.2	1.8	- / 12	0.4 ～ 1.9	1.2
		底	1.2	1.5	3.2	1.0	0.5	2.1	1.9	2.0	1.6	1.9	1.3	1.8	- / 12	0.5 ～ 3.2	1.7
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	30.01	30.43	31.53	31.19	30.98	32.76	31.51	30.27	31.34	31.63	31.08	30.58	- / 12	30.01 ～ 32.76	31.11
		底	31.93	32.24	32.66	32.53	31.67	32.89	32.67	31.36	31.85	31.65	31.40	31.22	- / 12	32.12 ～ 32.89	32.01
	フェオフィチン (μg/L)		1.7	1.3	1.6	1.0	1.2	1.8	2.3	1.7	<0.1	2.9	1.5	1.7	- / 12	<0.1 ～ 2.9	1.6
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4480	4530	4680	4630	4580	4820	4660	4580	4670	4800	4620	4470	- / 12	4470 ～ 4820	4630
		底	4740	4750	4830	4760	4730	4840	4820	4720	4700	4800	4640	4570	- / 12	4570 ～ 4840	4740
	大腸菌数 (個/100mL)			<1			<1			<1			<1		- / 4	<1 ～ <1	<1

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.5 (mg/L)、全層－ 2.5 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60401	0009	A-6	大阪湾(4)	A	大阪湾(ハ)	II	生物A	大阪府

		層	4/21	5/18	6/6	7/6	8/1	9/15	10/11	11/8	12/6	1/15	2/14	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:45	8:57	8:42	9:01	10:27	8:59	8:45	9:00	9:02	9:06	10:05	8:42			
	水深 (m)		20.5	20.1	20.2	19.7	20.5	19.9	20.5	21.0	21.2	21.1	20.8	20.9		19.7 ～ 21.2	20.5
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	雨	晴れ	晴れ	快晴	晴れ			
	気温 (℃)		17.8	19.2	21.8	23.6	28.2	23.0	24.3	17.1	7.7	5.5	5.1	9.2		5.1 ～ 28.2	16.9
	水温 (℃)	表	14.7	18.3	20.3	24.2	26.9	25.1	23.4	20.0	14.8	10.0	7.5	9.5		7.5 ～ 26.9	17.9
		底	13.1	16.9	19.1	22.7	24.8	25.0	23.2	20.3	14.7	10.0	7.5	9.5		7.5 ～ 25.0	17.2
	色相		濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		2.5	4.2	4.5	9.0	13.5	7.2	7.8	4.0	3.1	4.7	5.0	4.5		2.5 ～ 13.5	5.8
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.6	8.4	8.4	8.4	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.4	8.4	8.4	7 / 12	8.2 ～ 8.6	
		底	8.2	8.1	8.2	8.3	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.4	8.3	8.2	1 / 12	8.1 ～ 8.4	
	DO (mg/L)	表	12	9.8	9.3	7.5	7.2	7.1	7.2	8.2	8.0	10	10	11	3 / 12	7.1 ～ 12	8.9
		底	8.2	7.5	7.1	6.9	5.9	6.3	6.3	6.9	7.9	10	10	9.3	6 / 12	5.9 ～ 10	7.7
		最下		7.5	7.1	6.3	2.5	5.8	6.2						5 / 6	2.5 ～ 7.5	5.9
	DO飽和度 (%)	表	145	126	125	107	109	104	102	108	96	110	109	121	- / 12	96 ～ 145	114
		底	96	95	94	97	87	93	90	92	95	110	102	100	- / 12	87 ～ 110	96
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	3.6	3.4	2.7	1.8	2.1	1.8	2.2	1.9	2.0	2.0	2.3	2.9	7 / 12	1.8 ～ 3.6	2.4
		底	2.0	1.5	1.6	1.7	1.9	1.7	2.4	1.9	1.9	2.0	2.5	2.3	3 / 12	1.5 ～ 2.5	2.0
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	2.0	2.3	1.8	1.3	1.6	1.4	1.3	1.2	1.2	1.4	1.6	2.1	- / 12	1.2 ～ 2.3	1.6
		底	1.2	1.2	1.3	1.3	1.6	1.2	1.2	1.1	1.3	1.5	1.5	1.9	- / 12	1.1 ～ 1.9	1.4
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		2.1	1.8	1.6	0.9	1.5	1.2	1.5	1.6	1.1	1.5	1.1	1.4	- / 12	0.9 ～ 2.1	1.4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		7.8×10^{0}	<1.8	<1.8	<1.8	2.0×10^{0}	4.9×10^{1}	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	0 / 12	<1.8 ～ 4.9×10^{1}	6.3×10^{0}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.46	0.22	0.21	0.26	0.19	0.16	0.32	0.25	0.23	0.24	0.20	0.28	2 / 12	0.16 ～ 0.46	0.25
		底	0.22	0.20	0.29	0.34	0.29	0.17	0.29	0.28	0.17	0.22	0.26	0.21	1 / 12	0.17 ～ 0.34	0.25
	全燐 (mg/L)	表	0.039	0.026	0.024	0.025	0.017	0.028	0.044	0.027	0.029	0.022	0.016	0.030	2 / 12	0.016 ～ 0.044	0.027
		底	0.022	0.022	0.035	0.018	0.029	0.032	0.024	0.030	0.024	0.021	0.022	0.020	2 / 12	0.018 ～ 0.035	0.025
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.010		0.002	0.003			0.002		0.003	0.001		- / 6	0.001 ～ 0.010	0.004
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.024	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.018	0.035	0.062	0.014	<0.014	<0.014	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.010		0.002	0.003			0.002		0.003	0.001		0 / 6	0.001 ～ 0.010	0.004
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		18	4.1	1.3	0.4	0.5	2.7	0.7	4.9	4.0	7.4	6.2	8.2	- / 12	0.4 ～ 18	4.9
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.02	0.01	0.06	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
		底	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.06	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.04	0.02	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.05	0.01	<0.01	<0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
		底	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.08	0.05	0.02	<0.01	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.008	0.005	0.012	<0.004	<0.004	<0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.004	0.018	0.011	<0.004	0.019	0.007	0.013	0.012	0.013	<0.004	<0.004	<0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	0.008	<0.003	<0.003	0.008	<0.003	0.008	0.029	0.007	0.015	0.004	<0.003	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.029	0.008
		底	0.008	0.009	0.007	0.006	0.021	0.010	0.006	0.019	0.015	0.005	0.003	0.009	- / 12	0.003 ～ 0.021	0.010
	SS (mg/L)	表	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	- / 12	1 ～ 3	2
		底	2	2	2	2	1	1	1	3	2	3	3	2	- / 12	1 ～ 3	2
	VSS (mg/L)	表	<1	2	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	1	- / 12	<1 ～ 2	1
		底	<1	<1	1	1	<1	1	<1	<1	<1	1	1	<1	- / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度･カオリン)	表	0.9	1.1	1.8	0.2	0.2	0.5	1.0	1.3	1.5	1.5	1.1	1.7	- / 12	0.2 ～ 1.8	1.1
		底	1.6	1.1	1.1	0.4	0.4	0.6	1.5	1.9	1.5	1.7	1.4	1.5	- / 12	0.4 ～ 1.9	1.2
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	26.82	30.06	31.12	32.00	31.95	32.63	32.37	31.09	31.85	31.68	31.34	30.46	- / 12	26.82 ～ 32.63	31.11
		底	32.03	32.43	32.68	32.28	32.44	32.88	32.72	31.39	31.92	31.68	31.62	31.86	- / 12	31.39 ～ 32.88	32.16
	フェオフィチン (μg/L)		3.1	2.1	1.3	0.3	0.7	1.5	1.2	2.0	0.6	2.9	1.8	1.5	- / 12	0.3 ～ 3.1	1.6
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4060	4470	4620	4670	4720	4810	4770	4710	4560	4770	4650	4480	- / 12	4060 ～ 4810	4610
		底	4720	4780	4820	4740	4780	4850	4820	4700	4690	4820	4710	4650	- / 12	4650 ～ 4850	4760
	大腸菌数 (個/100mL)			<1			<1			<1			<1		- / 4	<1 ～ <1	<1

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.7 (mg/L)、全層－ 2.4 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60402	0010	A-7	大阪湾(4)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物特A	大阪府

			層	4/21	5/18	6/6	7/6	8/1	9/15	10/11	11/8	12/6	1/15	2/14	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			11:30	14:30	11:20	15:20	14:58	11:42	13:33	11:45	12:15	14:44	13:27	11:32			
	水深	(m)		14.0	13.3	13.7	13.7	14.2	13.5	14.2	14.6	14.5	14.5	13.8	13.7		13.3 ～ 14.6	14.0
	天候			曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	雨	晴れ	晴れ	快晴	快晴			
	気温	(℃)		19.2	21.8	24.3	25.2	28.0	24.2	24.8	16.7	9.6	9.0	7.8	12.5		7.8 ～ 28.0	18.6
	水温	(℃)	表	14.6	19.6	20.3	25.4	29.3	25.0	24.3	20.5	15.3	10.7	8.0	10.3		8.0 ～ 29.3	18.6
			底	14.3	17.3	18.8	22.6	26.3	24.8	23.0	20.8	15.8	10.1	8.0	9.9		8.0 ～ 26.3	17.6
	色相			濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青			
	臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		5.1	5.5	4.9	4.8	5.8	4.0	4.9	4.5	3.5	6.0	6.5	4.3		3.5 ～ 6.5	5.0
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.4	8.3	8.3	8.4	8.4	8.2	8.2	8.3	8.3	8.5	8.3	8.4	5 / 12	8.2 ～ 8.5	
			底	8.3	8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.4	8.3	8.2	1 / 12	8.1 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	表	10	9.1	8.1	8.4	7.2	7.1	8.2	6.8	8.3	10	10	11	3 / 12	6.8 ～ 11	8.7
			底	7.7	6.8	6.2	5.6	7.0	5.6	6.4	5.8	8.3	9.9	10	8.6	7 / 12	5.6 ～ 10	7.3
			最下		6.9	6.2	5.6	7.0	5.5	6.2						6 / 6	5.5 ～ 7.0	6.2
	DO飽和度	(%)	表	130	119	108	123	112	104	118	91	100	112	108	120	- / 12	91 ～ 130	112
			底	92	87	82	79	105	83	90	78	102	108	105	94	- / 12	78 ～ 108	92
			最下															
	COD(酸性法)	(mg/L)	表	3.0	3.0	2.3	2.2	2.3	2.0	2.2	1.9	2.2	2.0	2.2	2.6	9 / 12	1.9 ～ 3.0	2.3
			底	1.9	1.6	2.0	1.7	2.1	1.7	2.7	1.9	2.0	2.0	2.2	2.2	4 / 12	1.6 ～ 2.7	2.0
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表	1.8	2.0	1.8	1.5	1.9	1.4	1.4	1.2	1.3	1.5	1.6	2.1	- / 12	1.2 ～ 2.1	1.6
			底	1.4	1.3	1.4	1.4	1.6	1.3	1.2	1.1	1.4	1.4	1.2	1.9	- / 12	1.1 ～ 1.9	1.4
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)		1.7	1.6	1.2	1.1	1.6	1.1	1.2	1.4	1.3	1.2	1.0	1.2	- / 12	1.0 ～ 1.7	1.3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	1.3×10^{1}	<1.8	<1.8	2.0×10^{0}	<1.8	<1.8	<1.8	0 / 12	<1.8 ～ 1.3×10^{1}	2.8×10^{0}
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.25	0.23	0.22	0.22	0.20	0.16	0.22	0.30	0.18	0.28	0.20	0.21	0 / 12	0.16 ～ 0.30	0.22
			底	0.21	0.21	0.32	0.23	0.19	0.19	0.29	0.29	0.19	0.22	0.16	0.26	1 / 12	0.16 ～ 0.32	0.23
	全燐	(mg/L)	表	0.024	0.025	0.028	0.019	0.021	0.029	0.026	0.028	0.017	0.018	0.018	0.022	0 / 12	0.017 ～ 0.029	0.023
			底	0.029	0.027	0.043	0.028	0.018	0.028	0.041	0.032	0.027	0.022	0.014	0.024	3 / 12	0.014 ～ 0.043	0.028
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.004		0.002	0.004			0.001		<0.001	0.001		- / 6	<0.001 ～ 0.004	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生物)	(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	ヒ素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.060	0.039	0.014	<0.014	<0.014	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛	(mg/L)			0.004		0.002	0.004			0.001		<0.001	0.001		0 / 6	<0.001 ～ 0.004	0.002
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		7.1	2.1	2.5	2.8	3.5	3.8	2.3	3.7	9.7	3.6	4.4	5.8	- / 12	2.1 ～ 9.7	4.3
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.03	<0.01	<0.01	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.01	0.01	0.03	0.07	0.01	0.03	<0.01	0.03	<0.01	0.01	0.01	0.03	- / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.03	0.01	<0.01	<0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
			底	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.08	0.03	0.01	<0.01	0.02	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.010	0.009	<0.004	<0.004	<0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.004	0.027	0.014	0.008	<0.004	0.006	0.004	0.013	0.009	<0.004	<0.004	0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	表	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.010	0.005	0.011	0.010	0.005	<0.003	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.011	0.005
			底	0.009	0.013	0.019	0.022	<0.003	0.016	0.009	0.016	0.010	<0.003	<0.003	0.013	- / 12	<0.003 ～ 0.022	0.011
	SS	(mg/L)	表	3	2	2	2	1	2	2	2	3	1	1	2	- / 12	1 ～ 3	2
			底	2	2	8	6	1	5	4	5	4	3	2	3	- / 12	1 ～ 8	4
	VSS	(mg/L)	表	1	1	1	1	<1	1	1	<1	1	<1	1	1	- / 12	<1 ～ 1	1
			底	2	<1	1	1	<1	1	2	1	1	<1	1	<1	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度･カオリン)	表	1.2	0.8	1.2	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	1.8	0.8	1.1	1.6	- / 12	0.7 ～ 1.8	1.1
			底	1.1	1.6	3.6	2.4	0.4	2.8	2.1	2.8	1.9	1.7	1.2	1.6	- / 12	0.4 ～ 3.6	1.9
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	30.63	30.86	31.73	31.31	30.96	32.84	32.45	31.08	31.73	31.76	31.63	30.92	- / 12	30.63 ～ 32.84	31.49
			底	31.79	32.63	32.72	32.78	32.50	32.99	33.23	31.64	31.74	31.77	31.82	32.22	- / 12	31.64 ～ 33.23	32.32
	フェオフィチン	(μg/L)		1.0	1.4	1.2	0.8	1.3	1.8	1.3	2.2	<0.1	2.1	1.0	0.8	- / 12	<0.1 ～ 2.2	1.3
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4540	4570	4690	4630	4580	4830	4780	4680	4680	4810	4610	4550	- / 12	4540 ～ 4830	4660
			底	4710	4800	4820	4830	4790	4880	4880	4760	4680	4840	4660	4710	- / 12	4660 ～ 4880	4780
	大腸菌数	(個/100mL)			<1			<1			<1			<1		- / 4	<1 ～ <1	<1

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.3 (mg/L)、全層－ 2.3 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60501	0011	A-10	大阪湾(5)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物A	大阪府

		層	4/21	5/18	6/6	7/6	8/1	9/15	10/11	11/8	12/6	1/15	2/14	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
採取月日																	
採取時刻			9:25	9:40	9:17	9:42	11:20	9:39	9:22	9:41	9:52	9:45	10:48	9:24			
水深	(m)		23.4	23.0	22.9	22.7	23.4	22.6	24.0	23.9	24.0	23.7	23.2	23.3		22.6 ～ 24.0	23.3
天候			曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	雨	晴れ	晴れ	快晴	晴れ			
気温	(℃)		16.5	19.6	23.4	24.1	31.2	24.2	24.2	16.4	7.3	5.5	4.7	10.7		4.7 ～ 31.2	17.3
水温	(℃)	表	13.9	17.7	20.3	23.6	27.9	25.0	23.7	20.2	16.0	10.2	7.6	9.5		7.6 ～ 27.9	18.0
		底	13.8	17.6	18.9	22.1	24.6	24.6	23.2	20.2	15.1	10.2	8.2	10.1		8.2 ～ 24.6	17.4
色相			濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑			
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
透明度	(m)		5.0	6.0	5.1	8.8	10.5	9.0	5.0	4.0	2.8	4.5	6.2	5.0		2.8 ～ 10.5	6.0
透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目 pH	(-)	表	8.3	8.2	8.4	8.4	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.4	8.3	8.4	4 / 12	8.2 ～ 8.4	
		底	8.2	8.1	8.2	8.3	8.1	8.1	8.1	8.3	8.2	8.5	8.2	8.2	1 / 12	8.1 ～ 8.5	
DO	(mg/L)	表	9.5	8.4	8.6	7.6	7.0	6.7	8.6	7.7	7.9	9.9	10	11	2 / 12	6.7 ～ 11	8.6
		底	7.9	7.2	7.0	6.7	5.3	5.8	6.4	6.9	7.9	9.6	9.6	8.8	7 / 12	5.3 ～ 9.6	7.4
		最下		7.1	6.7	6.6	4.8	5.8	6.4						6 / 6	4.8 ～ 7.1	6.2
DO飽和度	(%)	表	112	107	114	109	108	98	122	102	97	108	107	119	- / 12	97 ～ 122	109
		底	93	93	92	93	77	84	91	92	95	105	100	96	- / 12	77 ～ 105	93
		最下															
COD(酸性法)	(mg/L)	表	1.9	2.2	2.5	1.7	2.2	1.8	2.2	1.8	2.1	2.0	2.6	3.0	7 / 12	1.7 ～ 3.0	2.2
		底	1.4	1.7	1.6	1.5	2.1	1.9	1.9	1.8	2.1	2.1	2.3	2.2	5 / 12	1.4 ～ 2.3	1.9
溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表	1.5	1.8	1.8	1.4	1.8	1.2	1.4	1.2	1.4	1.6	1.4	2.5	- / 12	1.2 ～ 2.5	1.6
		底	1.0	1.5	1.3	1.3	1.7	1.2	1.3	1.3	1.6	1.4	1.3	1.9	- / 12	1.0 ～ 1.9	1.4
COD(アルカリ性法)	(mg/L)		1.3	1.0	1.4	0.8	1.6	1.1	1.3	1.5	1.4	1.4	1.2	1.3	- / 12	0.8 ～ 1.6	1.3
大腸菌群数	(MPN/100mL)		<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	2.0×10^{0}	1.3×10^{1}	<1.8	2.0×10^{0}	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	0 / 12	<1.8 ～ 1.3×10^{1}	2.8×10^{0}
n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
全窒素	(mg/L)	表	0.22	0.20	0.20	0.22	0.21	0.15	0.24	0.24	0.16	0.24	0.19	0.25	0 / 12	0.15 ～ 0.25	0.21
		底	0.19	0.22	0.21	0.15	0.34	0.22	0.29	0.28	0.19	0.23	0.21	0.18	1 / 12	0.15 ～ 0.34	0.23
全燐	(mg/L)	表	0.021	0.018	0.026	0.022	0.021	0.022	0.029	0.022	0.022	0.024	0.014	0.021	0 / 12	0.014 ～ 0.029	0.022
		底	0.022	0.035	0.033	0.015	0.036	0.033	0.025	0.031	0.028	0.027	0.019	0.025	5 / 12	0.015 ～ 0.036	0.027
全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.005		0.001	0.002			0.002		0.001	0.001		- / 6	0.001 ～ 0.005	0.002
ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
LAS(水生生物)	(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目 カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
アルキル水銀	(mg/L)																
PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.046	0.062	0.024	<0.014	<0.014	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
ふっ素	(mg/L)						1.1						1.1		2 / 2	1.1 ～ 1.1	1.1
ほう素	(mg/L)						3.9						4.1		2 / 2	3.9 ～ 4.1	4.0
1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
亜鉛	(mg/L)			0.005		0.001	0.002			0.002		0.001	0.001		0 / 6	0.001 ～ 0.005	0.002
鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
クロロフィルa	(μg/L)		2.3	1.6	1.4	0.4	1.3	1.3	2.4	3.7	3.9	6.9	4.5	6.2	- / 12	0.4 ～ 6.9	3.0
特殊項目 アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.10	0.02	0.10	0.02	<0.01	0.01	0.01	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.10	0.05
硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.05	0.02	<0.01	<0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
		底	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.02	0.08	0.05	0.02	<0.01	0.02	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.04
亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	0.012	<0.004	<0.004	<0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.004	0.025	0.015	0.009	0.017	0.009	0.013	0.012	0.012	<0.004	<0.004	0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
リン酸性リン	(mg/L)	表	<0.003	<0.003	0.005	0.006	<0.003	0.010	0.006	0.009	0.016	0.006	<0.003	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.016	0.006
		底	0.013	0.011	0.010	0.010	0.011	0.012	0.008	0.019	0.015	0.006	0.005	0.010	- / 12	0.005 ～ 0.019	0.011
SS	(mg/L)	表	3	1	2	1	1	1	1	2	4	3	1	2	- / 12	1 ～ 4	2
		底	2	3	3	1	3	2	2	3	8	5	3	3	- / 12	1 ～ 8	3
VSS	(mg/L)	表	1	1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	1	- / 12	<1 ～ 1	1
		底	<1	<1	1	<1	1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 1	1
濁度	(度･カオリン)	表	0.7	0.7	1.2	0.2	0.4	0.3	0.8	1.2	2.6	1.8	0.9	1.7	- / 12	0.2 ～ 2.6	1.0
		底	0.9	2.2	1.4	0.5	1.1	0.9	1.1	2.1	4.1	2.4	1.8	1.8	- / 12	0.5 ～ 4.1	1.7
要監視項目 EPN	(mg/L)																
クロロホルム	(mg/L)																
トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
イソキサチオン	(mg/L)																
ダイアジノン	(mg/L)																
フェニトロチオン	(mg/L)																
イソプロチオラン	(mg/L)																
オキシン銅	(mg/L)																
クロロタロニル	(mg/L)																
プロピザミド	(mg/L)																
ジクロルボス	(mg/L)																
フェノブカルブ	(mg/L)																
イプロベンホス	(mg/L)																
クロルニトロフェン	(mg/L)																
トルエン	(mg/L)																
キシレン	(mg/L)																
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
ニッケル	(mg/L)																
モリブデン	(mg/L)																
アンチモン	(mg/L)																
その他項目 塩分	(-)	表	31.87	31.53	31.48	32.19	31.42	32.92	32.03	31.07	31.84	31.78	31.51	30.94	- / 12	30.94 ～ 32.92	31.72
		底	32.69	32.65	32.76	32.83	32.68	33.26	32.74	31.35	31.92	31.77	31.86	32.33	- / 12	31.35 ～ 33.26	32.40
フェオフィチン	(μg/L)		0.8	1.0	1.0	0.3	0.8	1.1	1.3	1.4	0.7	2.4	1.3	1.2	- / 12	0.3 ～ 2.4	1.1
非イオン界面活性剤	(mg/L)																
電気伝導率	(mS/m)	表	4680	4670	4660	4730	4600	4870	4670	4700	4660	4810	4510	4550	- / 12	4510 ～ 4870	4680
		底	4820	4810	4820	4840	4800	4890	4810	4720	4680	4850	4670	4720	- / 12	4670 ～ 4890	4790
大腸菌数	(個/100mL)			<1			<1			<1			<1		- / 4	<1 ～ <1	<1

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.2 (mg/L)、全層－ 2.1 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60502	0012	A-11	大阪湾(5)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物A	大阪府

		層	4/21	5/18	6/6	7/6	8/1	9/15	10/11	11/8	12/6	1/15	2/14	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:10	12:40	10:02	13:45	13:02	10:23	12:10	10:35	10:50	13:16	11:55	10:11			
	水深 (m)		42.6	44.0	43.4	42.4	44.6	42.9	43.4	44.5	44.8	44.7	45.0	43.2		42.4 ～ 45.0	43.8
	天候		曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	雨	晴れ	晴れ	快晴	晴れ			
	気温 (℃)		16.9	21.5	24.8	24.6	33.9	25.2	24.2	16.3	7.8	8.0	6.2	11.8		6.2 ～ 33.9	18.4
	水温 (℃)	表	14.7	18.4	19.5	25.8	27.4	24.7	23.4	20.3	16.5	12.4	8.3	10.1		8.3 ～ 27.4	18.5
		底	14.9	18.2	18.5	21.8	24.7	24.5	22.8	21.0	16.8	12.8	10.4	11.2		10.4 ～ 24.7	18.1
	色相		濃緑	濃緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		10.4	10.2	5.5	10.6	10.0	5.0	8.6	4.5	4.5	7.0	7.0	7.0		4.5 ～ 10.6	7.5
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.2	8.2	8.2	8.4	8.3	8.1	8.2	8.3	8.2	8.4	8.3	8.3	2 / 12	8.1 ～ 8.4	
		底	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.4	8.2	8.2	1 / 12	8.2 ～ 8.4	
	DO (mg/L)	表	8.5	7.9	7.2	7.4	7.1	6.2	6.9	7.6	7.8	9.0	10	9.4	5 / 12	6.2 ～ 10	7.9
		底	8.2	7.5	6.4	6.5	5.9	6.0	6.4	6.7	7.9	8.4	8.6	8.8	6 / 12	5.9 ～ 8.8	7.3
		最下		7.7	6.4	6.4	5.8	6.1	6.4						5 / 6	5.8 ～ 7.7	6.5
	DO飽和度 (%)	表	103	102	95	110	108	90	99	102	98	104	106	102	- / 12	90 ～ 110	102
		底	99	98	83	90	86	88	90	91	99	98	95	98	- / 12	83 ～ 99	93
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	1.5	1.8	2.0	1.7	2.1	2.3	1.9	2.0	2.0	1.7	2.4	2.2	4 / 12	1.5 ～ 2.4	2.0
		底	1.5	1.5	1.3	1.5	2.0	1.7	1.6	1.5	1.7	1.5	1.8	1.9	0 / 12	1.3 ～ 2.0	1.6
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.1	1.5	1.5	1.3	1.6	1.3	1.1	1.3	1.5	1.2	1.2	2.1	- / 12	1.1 ～ 2.1	1.4
		底	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.2	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.6	- / 12	0.9 ～ 1.6	1.1
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.3	1.1	1.3	1.3	1.6	1.3	1.2	1.6	1.5	1.2	1.1	1.3	- / 12	1.1 ～ 1.6	1.3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		2.0×10^{0}	<1.8	<1.8	<1.8	2.0×10^{0}	<1.8	<1.8	2.0×10^{0}	<1.8	<1.8	2.0×10^{0}	<1.8	0 / 12	<1.8 ～ 2.0×10^{0}	1.9×10^{0}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.20	0.19	0.20	0.34	0.21	0.18	0.34	0.25	0.19	0.31	0.21	0.18	3 / 12	0.18 ～ 0.34	0.23
		底	0.20	0.14	0.25	0.20	0.32	0.16	0.22	0.22	0.16	0.25	0.19	0.18	1 / 12	0.14 ～ 0.32	0.21
	全燐 (mg/L)	表	0.021	0.018	0.029	0.026	0.017	0.036	0.022	0.025	0.030	0.022	0.022	0.019	1 / 12	0.017 ～ 0.036	0.024
		底	0.021	0.017	0.030	0.019	0.018	0.027	0.024	0.024	0.024	0.028	0.020	0.023	0 / 12	0.017 ～ 0.030	0.023
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.006		0.001	0.003			0.001		<0.001	<0.001		- / 6	<0.001 ～ 0.006	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.014	<0.014	0.015	<0.014	<0.014	<0.014	0.014	0.036	0.038	0.048	<0.014	0.014	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.006		0.001	0.003			0.001		<0.001	<0.001		0 / 6	<0.001 ～ 0.006	0.002
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		1.4	1.8	2.5	1.2	1.4	6.2	1.8	3.8	5.2	2.9	4.4	2.3	- / 12	1.2 ～ 6.2	2.9
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.03	0.02	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.03	0.04	<0.01	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
		底	<0.01	0.01	0.05	0.01	0.03	<0.01	0.02	0.05	0.04	0.06	0.04	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	0.006	0.008	0.008	<0.004	0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.004	0.010	0.013	0.021	0.011	0.004	0.008	0.010	0.008	0.014	0.009	0.006	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	0.005	0.005	0.010	0.006	<0.003	0.013	0.008	0.009	0.010	0.012	<0.003	0.006	- / 12	<0.003 ～ 0.013	0.008
		底	0.005	0.005	0.013	0.011	<0.003	0.011	0.009	0.012	0.010	0.017	0.013	0.011	- / 12	<0.003 ～ 0.017	0.010
	SS (mg/L)	表	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	- / 12	1 ～ 2	2
		底	1	1	2	1	2	2	2	3	2	6	2	2	- / 12	1 ～ 6	2
	VSS (mg/L)	表	1	1	1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	1	<1	- / 12	<1 ～ 1	1
		底	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	1	<1	- / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度･カオリン)	表	0.3	1.0	1.1	0.3	0.4	0.9	0.7	1.0	0.9	0.9	1.0	1.2	- / 12	0.3 ～ 1.2	0.8
		底	0.3	0.6	1.3	0.3	0.6	1.0	1.0	1.7	1.0	2.9	1.1	1.3	- / 12	0.3 ～ 2.9	1.1
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	32.99	32.84	32.48	32.52	32.24	33.26	33.16	31.34	32.45	32.46	31.96	32.40	- / 12	31.34 ～ 33.26	32.51
		底	33.01	33.50	33.84	32.89	33.33	33.35	33.30	32.16	33.02	32.94	33.00	32.91	- / 12	32.16 ～ 33.84	33.10
	フェオフィチン (μg/L)		0.9	1.5	1.9	0.7	0.8	2.0	0.6	1.4	<0.1	1.1	1.1	0.3	- / 12	<0.1 ～ 2.0	1.0
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4840	4820	4810	4790	4750	4890	4870	4720	4740	4870	4800	4730	- / 12	4720 ～ 4890	4800
		底	4860	4850	4970	4820	4870	4920	4880	4830	4770	4960	4910	4790	- / 12	4770 ～ 4970	4870
	大腸菌数 (個/100mL)			<1			<1			<1			<1		- / 4	<1 ～ <1	<1

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.1 (mg/L)、全層－ 2.0 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60601	0013	C-7	尾崎港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

		層	4/21	5/18	6/6	7/6	8/1	9/15	10/11	11/8	12/6	1/15	2/14	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		12:00	14:50	11:40	15:40	15:36	12:08	13:55	12:05	12:42	15:03	13:56	11:57			
	水深 (m)		3.7	3.1	3.3	3.8	4.6	3.5	6.0	4.4	3.5	4.2	3.6	3.3		3.1 ～ 6.0	3.9
	天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ			
	気温 (℃)		21.0	21.3	23.7	25.1	28.1	24.7	24.9	16.9	10.1	8.7	9.0	13.2		8.7 ～ 28.1	18.9
	水温 (℃)	表底	14.7	19.7	20.0	26.9	29.8	24.9	24.1	20.2	12.5	9.9	8.0	10.3		8.0 ～ 29.8	18.4
	色相		濃黄緑	濃黄緑	黄緑	濃緑青	濃黄緑	黄褐	濃灰黄緑	濃黄緑	黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		>3.7	>3.1	2.0	2.5	3.8	0.8	3.2	3.0	1.5	>4.2	>3.6	>3.3		0.8 ～ >4.2	2.9
	透視度 (cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	41	>50	>50	>50	>50	>50	>50		41 ～ >50	49
生活環境項目	pH (-)	表底	8.2	8.2	8.1	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.2	8.5	8.3	8.3	1 / 12	8.1 ～ 8.5	
	DO (mg/L)	表底	8.6	8.0	6.5	7.6	7.3	6.4	7.7	6.0	8.6	10	9.9	9.9	0 / 12	6.0 ～ 10	8.0
		最下					7.6										
	DO飽和度 (%)	表底	103	105	87	113	114	94	111	80	99	114	103	108	- / 12	80 ～ 114	103
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	1.9	2.1	2.2	2.3	2.3	7.1	2.8	2.0	2.5	1.8	1.9	2.4	0 / 12	1.8 ～ 7.1	2.6
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表底		1.8		1.8	1.9			1.3		1.8	1.4		- / 6	1.3 ～ 1.9	1.7
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.8	1.4	1.1	1.0	1.5	3.8	1.6	1.6	1.9	1.2	1.5	1.4	- / 12	1.0 ～ 3.8	1.7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表底		0.31			0.25			0.33			0.18		- / 4	0.18 ～ 0.33	0.27
	全燐 (mg/L)	表底		0.036			0.030			0.035			0.017		- / 4	0.017 ～ 0.036	0.030
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.002						0.002		- / 2	0.002 ～ 0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.038			<0.014			0.090			0.014		0 / 4	<0.08 ～ 0.09	0.08
	ふっ素 (mg/L)						1.1						1.1		2 / 2	1.1 ～ 1.1	1.1
	ほう素 (mg/L)						3.9						4.1		2 / 2	3.9 ～ 4.1	4.0
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)						0.002						0.002		0 / 2	0.002 ～ 0.002	0.002
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		4.8	1.9	3.2	5.6	4.6	74	7.0	2.2	3.1	4.9	3.5	4.7	- / 12	1.9 ～ 74	10.0
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表底		0.01			0.01			0.04			0.01		- / 4	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表底		0.03			<0.01			0.08			0.01		- / 4	<0.04 ～ 0.08	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表底		0.008			<0.004			0.010			<0.004		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表底		0.012			0.008			0.019			<0.003		- / 4	<0.003 ～ 0.019	0.011
	SS (mg/L)	表底															
	VSS (mg/L)	表底															
	濁度 (度･カオリン)	表底	0.9	0.9	1.5	1.4	1.3	3.6	1.8	1.4	5.5	1.2	1.8	1.7	- / 12	0.9 ～ 5.5	1.9
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表底	31.30	31.39	31.88	30.48	31.11	32.07	31.81	31.00	31.16	31.46	31.58	30.08	- / 12	30.08 ～ 32.07	31.28
	フェオフィチン (μg/L)		1.5	2.6	1.7	1.4	2.8	14	4.2	1.7	2.5	1.6	1.0	0.6	- / 12	0.6 ～ 14	3.0
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表底	4620	4660	4700	4530	4520	4730	4700	4650	4550	4750	4660	4440	- / 12	4440 ～ 4750	4630
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.4 (mg/L)、全層－ 2.4 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60701	0014	C-8	淡輪港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

		層	4/21	5/18	6/6	7/6	8/1	9/15	10/11	11/8	12/6	1/15	2/14	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:05	13:50	10:55	14:38	14:24	11:19	12:56	11:22	11:51	14:08	12:54	11:07			
	水深 (m)		6.1	5.8	5.7	5.8	6.9	6.0	6.5	6.8	6.7	7.0	6.0	6.0		5.7 ～ 7.0	6.3
	天候		曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	雨	晴れ	晴れ	快晴	晴れ			
	気温 (℃)		17.5	21.2	25.2	24.6	32.5	25.2	24.7	16.6	8.6	9.2	7.2	12.8		7.2 ～ 32.5	18.8
	水温 (℃)	表	15.2	19.3	20.8	24.9	29.6	24.8	23.9	19.3	13.3	9.6	7.6	10.3		7.6 ～ 29.6	18.2
	色相		濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		>6.1	4.3	3.6	3.7	5.3	1.7	3.0	3.8	3.6	7.0	5.5	4.4		1.7 ～ 7.0	4.3
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.3	8.2	8.2	8.4	8.3	8.1	8.2	8.3	8.2	8.5	8.3	8.3	2 / 12	8.1 ～ 8.5	
	DO (mg/L)	表	8.6	7.8	7.3	7.6	7.0	5.9	9.3	7.8	8.2	10	10	10	0 / 12	5.9 ～ 10	8.3
		底					6.9										
		最下															
	DO飽和度 (%)	表	104	102	100	111	110	86	133	102	96	110	103	109	- / 12	86 ～ 133	106
		底															
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	2.1	2.2	1.9	2.1	2.1	3.2	3.1	2.0	2.0	1.8	1.8	2.1	0 / 12	1.8 ～ 3.2	2.2
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表		2.0		1.6	1.9			1.5		1.5	1.2		- / 6	1.2 ～ 2.0	1.6
		底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.6	1.2	1.0	0.8	1.6	1.5	1.7	1.5	1.7	1.5	1.1	1.2	- / 12	0.8 ～ 1.7	1.4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表		0.19			0.25			0.29			0.14		- / 4	0.14 ～ 0.29	0.22
		底															
	全燐 (mg/L)	表		0.028			0.022			0.021			0.017		- / 4	0.017 ～ 0.028	0.022
		底															
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.004						0.002		- / 2	0.002 ～ 0.004	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.014			<0.014			0.024			<0.014		0 / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)						0.004						0.002		0 / 2	0.002 ～ 0.004	0.003
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		3.1	2.9	4.5	3.2	4.4	13	7.4	4.1	3.0	3.9	3.9	1.0	- / 12	1.0 ～ 13	4.5
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表		<0.01			0.01			0.06			<0.01		- / 4	<0.04 ～ 0.06	0.05
		底															
	硝酸性窒素 (mg/L)	表		<0.01			<0.01			0.02			<0.01		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底															
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表		<0.004			<0.004			0.004			<0.004		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底															
	リン酸性リン (mg/L)	表		0.004			<0.003			0.004			<0.003		- / 4	<0.003 ～ 0.004	0.004
		底															
	SS (mg/L)	表															
		底															
	VSS (mg/L)	表															
		底															
	濁度 (度･カオリン)	表	0.7	0.8	1.4	1.0	0.7	2.5	1.8	1.0	2.1	0.9	1.1	1.3	- / 12	0.7 ～ 2.5	1.3
		底															
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	32.86	31.88	32.48	32.11	32.08	33.26	32.73	30.96	31.62	31.80	31.85	31.14	- / 12	30.96 ～ 33.26	32.06
		底															
	フェオフィチン (μg/L)		2.5	1.6	4.3	0.9	1.6	3.5	1.9	2.0	0.7	1.3	0.9	0.1	- / 12	0.1 ～ 4.3	1.8
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4830	4730	4780	4730	4700	4890	4840	4650	4600	4750	4670	4580	- / 12	4580 ～ 4890	4730
		底															
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.1 (mg/L)、全層－ 2.1 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60801	0015	C-9	深日港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

			層	4/21	5/18	6/6	7/6	8/1	9/15	10/11	11/8	12/6	1/15	2/14	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			10:40	13:20	10:30	14:14	13:49	10:55	12:32	11:00	11:25	13:44	12:25	10:42			
	水深	(m)		5.6	5.6	5.5	5.1	5.8	5.8	6.7	7.0	7.0	6.5	5.6	5.5		5.1 ～ 7.0	6.0
	天候			曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	雨	晴れ	晴れ	快晴	晴れ			
	気温	(℃)		17.0	19.4	24.6	25.2	33.4	25.7	24.4	16.1	8.3	9.2	7.4	12.8		7.4 ～ 33.4	18.6
	水温	(℃)	表底	15.1	19.4	20.2	24.1	28.0	25.0	23.7	20.3	14.0	10.0	8.3	11.2		8.3 ～ 28.0	18.3
	色相			濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青			
	臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		>5.6	>5.6	4.4	>5.1	>5.8	1.7	3.9	4.0	3.8	6.0	4.0	4.8		1.7 ～ 6.0	4.6
	透視度	(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.2	8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.1	8.2	8.2	8.5	8.3	8.3	1 / 12	8.1 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	表底	7.7	7.0	5.7	5.9	6.7	7.5	6.3	6.1	7.8	9.5	9.7	9.6	0 / 12	5.7 ～ 9.7	7.5
			最下					4.9										
	DO飽和度	(%)	表底	94	93	76	84	102	110	90	81	93	103	102	107	- / 12	76 ～ 110	95
			最下															
	COD(酸性法)	(mg/L)	表底	1.6	1.5	2.0	1.8	2.1	4.8	2.0	1.6	1.9	1.8	2.1	2.1	0 / 12	1.5 ～ 4.8	2.1
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表底		1.5		1.4	1.8			1.4		1.3	1.4		- / 6	1.3 ～ 1.8	1.5
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)		1.3	0.9	1.2	1.1	1.3	2.4	1.3	1.4	1.8	1.5	1.1	1.0	- / 12	0.9 ～ 2.4	1.4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表底		0.19			0.29			0.31			0.18		- / 4	0.18 ～ 0.31	0.24
	全燐	(mg/L)	表底		0.021			0.026			0.027			0.018		- / 4	0.018 ～ 0.027	0.023
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.006						0.002		- / 2	0.002 ～ 0.006	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	ヒ素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.016			<0.014			0.058			<0.014		0 / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛	(mg/L)						0.006						0.002		0 / 2	0.002 ～ 0.006	0.004
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.2	0.9	3.1	1.7	0.8	49	3.6	3.1	4.2	3.9	4.9	2.1	- / 12	0.8 ～ 49	6.6
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表底		0.02			0.01			0.03			0.01		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表底		0.01			<0.01			0.05			<0.01		- / 4	<0.04 ～ 0.05	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底		0.006			<0.004			0.008			<0.004		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	表底		0.008			<0.003			0.012			<0.003		- / 4	<0.003 ～ 0.012	0.007
	SS	(mg/L)	表底															
	VSS	(mg/L)	表底															
	濁度	(度･ｶｵﾘﾝ)	表底	0.7	0.7	1.0	0.7	0.2	3.1	1.2	1.0	1.8	1.0	1.5	1.4	- / 12	0.2 ～ 3.1	1.2
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表底	32.95	33.10	32.71	32.09	32.08	33.21	33.06	31.41	31.72	31.66	31.92	31.67	- / 12	31.41 ～ 33.21	32.30
	フェオフィチン	(μg/L)		2.3	1.1	2.9	0.7	1.1	11	2.2	1.5	0.8	1.2	1.7	0.2	- / 12	0.2 ～ 11	2.2
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表底	4830	4910	4810	4720	4700	4890	4880	4690	4650	4760	4700	4650	- / 12	4650 ～ 4910	4770
	大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.1 (mg/L)、全層－ 2.1 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60151	0016	O-1	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

			層	4/6	5/17	6/14	7/27	8/1	9/14	10/11	11/8	12/7	1/25	2/8	3/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			10:00	10:05	10:05	10:20	10:35	9:50	10:05	10:10	9:45	9:45	10:20	9:50			
	水深	(m)		13.6	13.4	13.6	14.1	13.0	13.5	13.6	14.0	13.6	13.3	13.6	13.5		13.0 ～ 14.1	13.6
	天候			晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)		19.2	22.3	23.9	32.1	31.8	28.2	26.1	15.7	9.0	1.0	3.5	9.3		1.0 ～ 32.1	18.5
	水温	(℃)	表底	14.3	18.1	20.9	27.1	29.9	25.6	24.4	19.7	13.2	6.2	5.3	9.1		5.3 ～ 29.9	17.8
	色相			淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰黄			
	臭気			微下水	微下水	微下水	微海藻	微下水	微海藻	微下水	無	微下水	無	無	無			
	透明度	(m)		1.7	1.7	1.7	2.0	1.4	2.3	2.6	2.3	2.7	2.0	2.5	2.5		1.4 ～ 2.7	2.1
	透視度	(cm)	表底															
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.2	8.3	8.2	7.9	8.5	7.8	8.1	8.1	7.9	7.7	8.0	8.2	- / 12	7.7 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	表	11	10	9.2	5.4	9.1	4.6	7.3	6.8	9.1	10	12	12	- / 12	4.6 ～ 12	8.9
			底最下					1.4								- / 1	1.4 ～ 1.4	1.4
	DO飽和度	(%)	表底															
			最下															
	COD(酸性法)	(mg/L)	表	2.9	3.7	3.6	3.9	4.5	3.4	2.6	3.5	3.7	4.2	3.6	4.4	- / 12	2.6 ～ 4.5	3.7
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	底															
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	表		0.99			1.1			1.0			1.7		- / 4	0.99 ～ 1.7	1.2
	全燐	(mg/L)	底表		0.12			0.12			0.073			0.085		- / 4	0.073 ～ 0.12	0.100
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	底					0.003						0.007		- / 2	0.003 ～ 0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						0.0012						0.0022		- / 2	0.0012 ～ 0.0022	0.0017
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						0.68						1.4		0 / 2	0.68 ～ 1.4	1.0
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)						0.015								0 / 1	0.015 ～ 0.015	0.015
	亜鉛	(mg/L)						0.003						0.007		0 / 2	0.003 ～ 0.007	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)			51			61			18			5.1		- / 4	5.1 ～ 61	34
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表底					<0.04						0.13		- / 2	<0.04 ～ 0.13	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)	表底					0.64						1.3		- / 2	0.64 ～ 1.3	0.97
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底					<0.04						0.05		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	リン酸性リン	(mg/L)	表底		0.026			0.029			0.047			0.048		- / 4	0.026 ～ 0.048	0.038
	SS	(mg/L)	表底					4								- / 1	4 ～ 4	4
	VSS	(mg/L)	表底					2								- / 1	2 ～ 2	2
	濁度	(度･カオリン)	表底					9.6								- / 1	9.6 ～ 9.6	9.6
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表底															
	フェオフィチン	(μg/L)																
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表底															
	大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.9 (mg/L)、全層－ 3.9 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60152	0017	O-2	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

		層	4/6	5/17	6/14	7/27	8/1	9/14	10/11	11/8	12/7	1/25	2/8	3/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:25	8:30	8:30	8:40	8:20	8:10	8:30	8:25	8:20	8:15	8:30	8:20			
	水深 (m)		11.0	11.5	11.0	11.9	11.3	8.5	11.5	11.8	10.8	11.3	10.7	11.5		8.5 ～ 11.9	11.1
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		17.9	19.8	21.1	31.2	30.1	25.2	23.4	16.1	5.5	-0.5	2.6	5.8		-0.5 ～ 31.2	16.5
	水温 (℃)	表底	14.3	17.5	20.3	26.1	27.1	25.1	23.4	17.0	12.3	6.0	5.5	9.1		5.5 ～ 27.1	17.0
	色相		淡灰	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡灰黄			
	臭気		微下水	微下水	微下水	微海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	微海藻	無			
	透明度 (m)		1.8	1.9	1.9	2.4	1.9	2.3	2.4	2.2	3.5	1.7	2.4	1.7		1.7 ～ 3.5	2.2
	透視度 (cm)	表底															
生活環境項目	pH (-)	表底	8.0	8.1	7.9	7.9	8.5	7.7	7.9	8.1	7.8	8.1	8.1	8.0	- / 12	7.7 ～ 8.5	
	DO (mg/L)	表	10	7.0	6.2	3.4	7.5	3.6	6.1	6.4	9.0	11	12	8.8	- / 12	3.4 ～ 12	7.6
		底					1.2								- / 1	1.2 ～ 1.2	1.2
		最下															
	DO飽和度 (%)	表底															
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	4.2	4.2	3.4	3.9	4.2	3.5	3.6	3.6	3.9	3.8	5.0	5.1	- / 12	3.4 ～ 5.1	4.0
		底															
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表底															
	COD(ｱﾙｶﾘ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表		1.1			0.81			1.2			2.0		- / 4	0.81 ～ 2.0	1.3
		底															
	全燐 (mg/L)	表		0.12			0.11			0.086			0.074		- / 4	0.074 ～ 0.12	0.098
		底															
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.003						0.010		- / 2	0.003 ～ 0.010	0.007
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						0.0019		- / 2	<0.0006 ～ 0.0019	0.0013
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.35						1.6		0 / 2	0.35 ～ 1.6	0.98
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						0.018								0 / 1	0.018 ～ 0.018	0.018
	亜鉛 (mg/L)						0.003						0.010		0 / 2	0.003 ～ 0.010	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)			40			54			22			14		- / 4	14 ～ 54	33
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表底					<0.04						0.17		- / 2	<0.04 ～ 0.17	0.11
	硝酸性窒素 (mg/L)	表底					0.31						1.4		- / 2	0.31 ～ 1.4	0.86
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表底					0.04						0.11		- / 2	0.04 ～ 0.11	0.08
	リン酸性リン (mg/L)	表底		0.040			0.025			0.046			0.025		- / 4	0.025 ～ 0.046	0.034
	SS (mg/L)	表底					4								- / 1	4 ～ 4	4
	VSS (mg/L)	表底					3								- / 1	3 ～ 3	3
	濁度 (度･ｶｵﾘﾝ)	表底					9.3								- / 1	9.3 ～ 9.3	9.3
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表底															
	フェオフィチン (μg/L)																
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表															
	大腸菌数 (個/100mL)	底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.2 (mg/L)、全層－ 4.2 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60153	0018	O-3	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

		層	4/6	5/17	6/14	7/27	8/1	9/14	10/11	11/8	12/7	1/25	2/8	3/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:10	8:45	8:45	8:55	8:40	8:30	8:45	8:40	8:30	8:35	8:50	8:35			
	水深 (m)		12.3	12.4	12.4	13.0	12.1	11.5	12.2	12.6	14.5	12.6	12.1	12.1		11.5 ～ 14.5	12.5
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		17.8	19.9	22.1	29.9	30.9	24.5	23.1	15.9	5.5	0.4	2.5	6.5		0.4 ～ 30.9	16.6
	水温 (℃)	表	13.7	17.7	19.9	25.5	28.7	25.5	23.8	19.6	13.5	7.0	5.3	8.1		5.3 ～ 28.7	17.4
	色相		淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰			
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微海藻	海藻	微下水	微下水	微下水	微海藻	微下水	微下水			
	透明度 (m)		1.8	1.8	2.1	4.2	2.6	1.5	2.5	2.6	4.0	1.6	2.2	3.0		1.5 ～ 4.2	2.5
	透視度 (cm)	表															
生活環境項目	pH (-)	表	8.4	8.4	8.3	8.2	8.6	8.7	8.4	8.5	8.2	8.4	8.2	8.2	- / 12	8.2 ～ 8.7	
	DO (mg/L)	表	11	9.5	7.6	4.8	7.6	8.7	8.7	9.7	9.5	10	12	9.4	- / 12	4.8 ～ 12	9.0
		底					2.3								- / 1	2.3 ～ 2.3	2.3
		最下															
	DO飽和度 (%)	表															
		底															
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	3.0	3.7	3.0	2.2	3.7	9.2	4.3	3.8	3.0	3.7	3.9	3.1	- / 12	2.2 ～ 9.2	3.9
		底															
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表															
		底															
	COD(ｱﾙｶﾘ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表		0.47			0.42			0.58			1.1		- / 4	0.42 ～ 1.1	0.64
		底															
	全燐 (mg/L)	表		0.080			0.059			0.065			0.060		- / 4	0.059 ～ 0.080	0.066
		底															
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.001						0.004		- / 2	0.001 ～ 0.004	0.003
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						0.0008		- / 2	<0.0006 ～ 0.0008	0.0007
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.10						0.82		0 / 2	0.10 ～ 0.82	0.46
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						0.027								1 / 1	0.027 ～ 0.027	0.027
	亜鉛 (mg/L)						0.001						0.004		0 / 2	0.001 ～ 0.004	0.003
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)			54			25			25			14		- / 4	14 ～ 54	30
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表					<0.04						0.05		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)	表					0.09						0.78		- / 2	0.09 ～ 0.78	0.44
		底															
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表					<0.04						0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表		0.004			0.006			0.011			0.025		- / 4	0.004 ～ 0.025	0.012
		底															
	SS (mg/L)	表					3								- / 1	3 ～ 3	3
		底															
	VSS (mg/L)	表					2								- / 1	2 ～ 2	2
		底															
	濁度 (度・ｶｵﾘﾝ)	表					4.8								- / 1	4.8 ～ 4.8	4.8
		底															
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表															
		底															
	フェオフィチン (μg/L)																
	非ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表															
		底															
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.8 (mg/L)、全層－ 3.8 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60154	0019	O-4	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

		層	4/6	5/17	6/14	7/27	8/1	9/14	10/11	11/8	12/7	1/25	2/8	3/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		9:15	9:20	9:20	9:35	9:25	9:00	9:15	9:20	9:05	9:05	9:25	9:05			
	採取時刻		2.2	2.4	2.8	3.5	2.5	1.7	3.1	4.5	2.9	4.8	4.6	3.8		1.7 ～ 4.8	3.2
	水深 (m)		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	天候		18.2	19.9	22.5	31.1	31.8	25.6	24.2	15.4	6.5	0.5	4.0	7.8		0.5 ～ 31.8	17.3
	気温 (℃)																
	水温 (℃)	表	15.0	19.2	21.6	27.3	29.8	25.7	24.0	18.4	13.6	4.5	6.2	9.6		4.5 ～ 29.8	17.9
	色相		淡灰	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰黄	淡灰	淡灰黄	淡灰	淡灰黄	淡灰黄			
	臭気		微下水	微海藻	微海藻	微下水	微海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	透明度 (m)		1.2	1.4	1.5	2.2	1.1	1.1	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	0.9		0.9 ～ 2.2	1.4
	透視度 (cm)	表															
生活環境項目	pH (-)	表	8.2	7.5	7.9	7.9	8.2	7.5	7.9	7.6	8.0	7.6	7.8	8.3	- / 12	7.5 ～ 8.3	
	DO (mg/L)	表	10	4.7	6.8	3.7	7.0	5.4	7.1	6.9	8.3	12	11	8.9	- / 12	3.7 ～ 12	7.7
		底					7.8								- / 1	7.8 ～ 7.8	7.8
	DO飽和度 (%)	表															
		底															
	COD(酸性法) (mg/L)	最下	3.8	4.5	4.0	3.1	6.1	5.1	3.7	3.6	4.8	2.9	4.9	5.2	- / 12	2.9 ～ 6.1	4.3
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表															
		底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表		2.5			2.1			2.1			4.0		- / 4	2.1 ～ 4.0	2.7
		底															
	全燐 (mg/L)	表		0.31			0.19			0.15			0.23		- / 4	0.15 ～ 0.31	0.22
		底															
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.006						0.016		- / 2	0.006 ～ 0.016	0.011
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						0.0006						0.0025		- / 2	0.0006 ～ 0.0025	0.0016
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						1.5						2.9		0 / 2	1.5 ～ 2.9	2.2
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						0.022								1 / 1	0.022 ～ 0.022	0.022
	亜鉛 (mg/L)						0.006						0.016		0 / 2	0.006 ～ 0.016	0.011
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	クロロフィルa (μg/L)			4.4			50			2.5			2.4		- / 4	2.4 ～ 50	15
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表					0.08						0.74		- / 2	0.08 ～ 0.74	0.41
	硝酸性窒素 (mg/L)	底					1.4						2.7		- / 2	1.4 ～ 2.7	2.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表					0.05						0.13		- / 2	0.05 ～ 0.13	0.09
	リン酸性リン (mg/L)	底		0.24			0.10			0.12			0.19		- / 4	0.10 ～ 0.24	0.16
	SS (mg/L)	表					6								- / 1	6 ～ 6	6
	VSS (mg/L)	底					3								- / 1	3 ～ 3	3
	濁度 (度･カオリン)	表					8.9								- / 1	8.9 ～ 8.9	8.9
		底															
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表															
	フェオフィチン (μg/L)	底															
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表															
	大腸菌数 (個/100mL)	底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.9 (mg/L)、全層－ 4.9 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60155	0020	O-5	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

		層	4/6	5/17	6/14	7/27	8/1	9/14	10/11	11/8	12/7	1/25	2/8	3/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:20	9:30	9:25	9:45	9:40	9:10	9:30	9:35	9:15	9:10	9:35	9:15			
	水深 (m)		3.0	3.0	3.2	3.4	2.9	2.4	3.2	3.5	3.1	2.8	2.8	2.8		2.4 ～ 3.5	3.0
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		17.5	20.5	23.7	30.5	32.5	26.6	24.5	15.6	6.8	0.6	4.0	7.0		0.6 ～ 32.5	17.5
	水温 (℃)	表	14.3	19.8	21.6	28.5	30.6	25.2	23.4	16.5	13.5	4.4	3.9	9.8		3.9 ～ 30.6	17.6
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰黄			
	臭気		微海藻	微海藻	微海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	微下水			
	透明度 (m)		1.5	1.5	1.5	1.5	1.1	1.1	1.6	1.6	1.7	2.0	2.2	0.7		0.7 ～ 2.2	1.5
	透視度 (cm)	表															
		底															
生活環境項目	pH (-)	表	8.7	7.8	8.4	7.9	8.6	7.6	7.8	7.6	8.0	7.7	8.0	7.9	- / 12	7.6 ～ 8.7	
		底															
	DO (mg/L)	表	14	8.1	7.3	6.6	8.7	6.8	9.8	10	10	12	14	11	- / 12	6.6 ～ 14	9.9
		底					7.1								- / 1	7.1 ～ 7.1	7.1
		最下															
	DO飽和度 (%)	表															
		底															
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	8.1	3.5	3.8	3.4	5.0	4.0	2.9	2.8	4.1	2.8	2.7	4.4	- / 12	2.7 ～ 8.1	4.0
		底															
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表															
		底															
	COD(ｱﾙｶﾘ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表		1.0			0.63			0.81			1.0		- / 4	0.63 ～ 1.0	0.86
		底															
	全燐 (mg/L)	表		0.10			0.12			0.047			0.046		- / 4	0.046 ～ 0.12	0.078
		底															
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.001						0.007		- / 2	0.001 ～ 0.007	0.004
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.23						0.84		0 / 2	0.23 ～ 0.84	0.54
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						0.015								0 / 1	0.015 ～ 0.015	0.015
	亜鉛 (mg/L)						0.001						0.007		0 / 2	0.001 ～ 0.007	0.004
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)						0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	クロロフィルa (μg/L)			7.5			35			4.8			1.5		- / 4	1.5 ～ 35	12
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底															
	硝酸性窒素 (mg/L)	表					0.22						0.82		- / 2	0.22 ～ 0.82	0.52
		底															
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底															
	リン酸性リン (mg/L)	表		0.053			0.051			0.040			0.035		- / 4	0.035 ～ 0.053	0.045
		底															
	SS (mg/L)	表					6								- / 1	6 ～ 6	6
		底															
	VSS (mg/L)	表					2								- / 1	2 ～ 2	2
		底															
	濁度 (度･ｶｵﾘﾝ)	表					8.8								- / 1	8.8 ～ 8.8	8.8
		底															
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表															
		底															
	フェオフィチン (μg/L)																
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表															
		底															
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.1 (mg/L)、全層－ 4.1 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60156	0021	O-6	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

		層	4/6	5/17	6/14	7/27	8/1	9/14	10/11	11/8	12/7	1/25	2/8	3/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:00	8:15	8:15	8:25	8:00	8:00	8:20	8:10	8:05	8:05	8:15	8:05			
	水深 (m)		10.6	10.4	10.5	11.0	10.4	10.0	8.4	10.7	10.8	10.4	10.3	10.4		8.4 ～ 11.0	10.3
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		16.2	19.5	22.3	30.2	31.2	25.5	22.0	16.0	4.9	0.3	2.2	10.0		0.3 ～ 31.2	16.7
	水温 (℃)	表	14.2	18.7	21.1	27.0	28.7	25.1	23.1	17.2	12.3	5.6	5.0	7.2		5.0 ～ 28.7	17.1
	色相		淡灰	淡灰黄	淡灰	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡灰	淡灰黄	淡灰	淡灰黄			
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	微下水	微下水	微下水			
	透明度 (m)		1.7	1.6	1.8	2.5	2.2	2.5	2.4	2.1	2.1	1.6	1.7	1.4		1.4 ～ 2.5	2.0
	透視度 (cm)	表															
生活環境項目	pH (-)	表	7.8	7.8	7.7	7.5	7.4	7.8	7.5	7.9	7.7	7.4	7.7	7.7	- / 12	7.4 ～ 7.9	
	DO (mg/L)	表	9.2	6.8	7.6	2.9	3.9	5.3	5.3	7.7	9.3	11	13	9.4	- / 12	2.9 ～ 13	7.6
		底					1.1								- / 1	1.1 ～ 1.1	1.1
		最下															
	DO飽和度 (%)	表															
		底															
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	4.4	4.5	3.9	4.8	4.7	4.1	3.2	4.0	4.2	5.1	4.9	5.5	- / 12	3.2 ～ 5.5	4.4
		底															
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表															
		底															
	COD(ｱﾙｶﾘ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表		2.1			2.6			1.6			3.7		- / 4	1.6 ～ 3.7	2.5
		底															
	全燐 (mg/L)	表		0.16			0.17			0.10			0.15		- / 4	0.10 ～ 0.17	0.15
		底															
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.008						0.018		- / 2	0.008 ～ 0.018	0.013
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)						0.00009						0.00017		- / 2	0.00009 ～ 0.00017	0.00013
	LAS(水生生物) (mg/L)						0.0026						0.0064		- / 2	0.0026 ～ 0.0064	0.0045
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						1.7						2.5		0 / 2	1.7 ～ 2.5	2.1
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	ﾌｪﾉｰﾙ類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						0.017								0 / 1	0.017 ～ 0.017	0.017
	亜鉛 (mg/L)						0.008						0.018		0 / 2	0.008 ～ 0.018	0.013
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)						0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	クロロフィルa (μg/L)			50			17			27			4.5		- / 4	4.5 ～ 50	25
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表					0.48						0.86		- / 2	0.48 ～ 0.86	0.67
	硝酸性窒素 (mg/L)	表					1.6						2.3		- / 2	1.6 ～ 2.3	2.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表					0.08						0.28		- / 2	0.08 ～ 0.28	0.18
	リン酸性リン (mg/L)	表		0.086			0.13			0.058			0.090		- / 4	0.058 ～ 0.13	0.091
	S S (mg/L)	表					2								- / 1	2 ～ 2	2
	V S S (mg/L)	表					2								- / 1	2 ～ 2	2
	濁度 (度･ｶｵﾘﾝ)	表					3.6								- / 1	3.6 ～ 3.6	3.6
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表															
		底															
	フェオフィチン (μg/L)																
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表															
	大腸菌数 (個/100mL)	底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.8 (mg/L)、全層－ 4.8 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60171	0022	S-1	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	堺市

			層		5/18			8/1			11/8			2/7			m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																		
	採取時刻				9:25			9:00			9:30			10:00					
	水深	(m)			11.3			11.2			12.1			11.6				11.2 ～ 12.1	11.6
	天候				快晴			晴れ			雨			晴れ					
	気温	(℃)			20.3			30.4			16.4			1.7				1.7 ～ 30.4	17.2
	水温	(℃)	表		17.3			29.2			20.5			7.2				7.2 ～ 29.2	18.6
			底		15.5			23.9			21.4			7.4				7.4 ～ 23.9	17.1
	色相				無			無			無			無					
	臭気				無			無			無			無					
	透明度	(m)			2.1			7.0			4.6			1.6				1.6 ～ 7.0	3.8
	透視度	(cm)	表		>50			>50			>50			>50				>50 ～ >50	>50
			底		>50			>50			>50			>50				>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表		8.3			8.5			8.4			8.3			- / 4	8.3 ～ 8.5	
			底		8.1			7.9			8.0			8.2			- / 4	7.9 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表		10			7.6			11			11			- / 4	7.6 ～ 11	9.9
			底		6.1			3.4			2.6			10			- / 4	2.6 ～ 10	5.5
			最下																
	DO飽和度	(%)	表																
			底																
			最下																
	COD(酸性法)	(mg/L)	表		3.5			3.1			2.3			2.2			- / 4	2.2 ～ 3.5	2.8
			底		2.3			1.8			1.7			2.1			- / 4	1.7 ～ 2.3	2.0
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表																
			底																
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																	
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			N.D			N.D			N.D			N.D			- / 4	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表		0.30			0.24			0.43			0.63			- / 4	0.24 ～ 0.63	0.40
			底		0.21			0.37			0.33			0.52			- / 4	0.21 ～ 0.52	0.36
	全燐	(mg/L)	表		0.050			0.033			0.054			0.042			- / 4	0.033 ～ 0.054	0.045
			底		0.036			0.061			0.047			0.033			- / 4	0.033 ～ 0.061	0.044
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.020			0.018			0.010			0.008			- / 4	0.008 ～ 0.020	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006			- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006			- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003			0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D			0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005			0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02			0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005			0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005			0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																	
	PCB	(mg/L)																	
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002			0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002			0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0004						<0.0004			0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.002						<0.002			0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.004						<0.004			0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005			0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0006						<0.0006			0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.001						<0.001			0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005			0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)						<0.0002						<0.0002			0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006			0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003			0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002			0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001			0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002			0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						<0.08						0.13			0 / 2	<0.08 ～ 0.13	0.11
	ふっ素	(mg/L)																	
	ほう素	(mg/L)																	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005			0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005			0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005			0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛	(mg/L)			0.020			0.018			0.010			0.008			0 / 4	0.008 ～ 0.020	0.014
	鉄(溶解性)	(mg/L)																	
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																	
	全クロム	(mg/L)																	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						0.01						0.01			0 / 2	0.01 ～ 0.01	0.01
	クロロフィルa	(μg/L)			18			0.1			3.4			9.3			- / 4	0.1 ～ 18	7.7
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表					<0.04						<0.04			- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表					<0.04						0.09			- / 2	<0.04 ～ 0.09	0.07
			底																
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表					<0.04						<0.04			- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	表					0.004						<0.003			- / 2	<0.003 ～ 0.004	0.004
			底																
	SS	(mg/L)	表		4			1			2			3			- / 4	1 ～ 4	3
	VSS	(mg/L)	底																
	濁度	(度･カオリン)	表																
			底																
要監視項目	EPN	(mg/L)																	
	クロロホルム	(mg/L)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																	
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																	
	イソキサチオン	(mg/L)																	
	ダイアジノン	(mg/L)																	
	フェニトロチオン	(mg/L)																	
	イソプロチオラン	(mg/L)																	
	オキシン銅	(mg/L)																	
	クロロタロニル	(mg/L)																	
	プロピザミド	(mg/L)																	
	ジクロルボス	(mg/L)																	
	フェノブカルブ	(mg/L)																	
	イプロベンホス	(mg/L)																	
	クロルニトロフェン	(mg/L)																	
	トルエン	(mg/L)																	
	キシレン	(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																	
	ニッケル	(mg/L)																	
	モリブデン	(mg/L)																	
	アンチモン	(mg/L)																	
その他項目	塩分	(-)	表		27.00			28.00			29.00			30.00			- / 4	27.00 ～ 30.00	28.50
			底		29.00			32.00			32.00			30.00			- / 4	29.00 ～ 32.00	30.75
	フェオフィチン	(μg/L)																	
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)	表																
	大腸菌数	(個/100mL)	底																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.1 (mg/L)、全層－ 2.5 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

平成29年度河川底質調査結果表

水域名	河川名	測定地点	含水率 (%)	総水銀 (mg/kg)	ＰＣＢ (mg/kg)
淀　川	淀川	枚方大橋左岸	10.6	0.03	<0.01
		枚方大橋右岸	7.4	0.01	<0.01
		鳥飼大橋左岸	10.8	0.09	<0.01
		鳥飼大橋右岸	10.7	0.03	<0.01
		菅原城北大橋	13.6	0.03	<0.01
		伝法大橋	20.1	0.05	<0.01
神崎川水域	神崎川	新三国橋	48.5	0.24	0.39
		千船橋	51	6.7	1.90
		辰巳橋	57	0.5	0.45
	安威川	新京阪橋	21	0.0	<0.01
	猪名川	銀橋	10.3	<0.01	<0.01
		軍行橋	13.6	0.01	<0.01
		利倉橋	8.5	<0.01	<0.01
	箕面川	府県境	9.1	<0.01	<0.01
	余野川	猪名川合流直前	11.7	<0.01	<0.01
	田尻川	兵庫県境	12.0	<0.01	<0.01
	一庫・大路次川	兵庫県境	12.0	<0.01	<0.01
寝屋川水域	寝屋川	住道大橋	26.1	0.03	0.15
	恩智川	住道新橋	63.7	0.21	0.15
大阪市内河川	道頓堀川	大黒橋	24	0.62	0.06
	安治川	天保山渡	59	0.9	0.04
	尻無川	甚兵衛渡	47	1.19	0.44
	木津川	千本松渡	25	0.4	0.03
大和川	石川	石川橋	9.2	0.02	<0.01
	大和川	河内橋	9.0	0.02	<0.01
		遠里小野橋	8.8	0.02	<0.01
	西除川	大和川合流直前	9.4	0.01	<0.01
泉　州諸河川	石津川	石津川橋	56.9	0.25	0.03
	牛滝川	高橋	19.3	0.01	< 0.01
	春木川	春木橋	20.1	0.01	< 0.01

平成29年度　大阪湾底質調査結果表（1）

調査日：平成29年8月1日

測定項目 ＼ 地点			A-3	A-10	B-4	C-3	O-4	最小値[注1)]	～	最大値[注1)]	平均値[注1)]
天候			曇	晴	晴	晴	晴	－	～	－	－
採取時刻		(時:分)	8:38	11:20	13:35	10:31	11:50	－	～	－	－
水深		(m)	15.3	23.4	15.2	15.5	3.0	15.2	～	23.4	17.4
気温		(℃)	28.4	31.2	28.3	30.1	29.2	28.3	～	31.2	29.5
泥温		(℃)	23.8	24.5	24.1	22.9	26.3	22.9	～	24.5	23.8
色相			暗オリーブ灰	暗オリーブ灰	暗オリーブ灰	暗オリーブ灰	緑黒	－	～	－	－
臭気			無	無	微硫化水素臭	無	弱硫化水素臭	－	～	－	－
性状			シルト混泥	シルト混泥	シルト混泥	シルト混泥	泥	－	～	－	－
健康項目	カドミウム	(mg/kg)	0.37	0.22	0.75	0.65	0.47	0.22	～	0.75	0.50
	全シアン	(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
	鉛	(mg/kg)	33	27	50	60	26	27	～	60	43
	砒素	(mg/kg)	8.8	7.1	11	14	8.5	7.1	～	14	10
	総水銀	(mg/kg)	0.18	0.14	0.38	0.57	0.21	0.14	～	0.57	0.32
	アルキル水銀	(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
	PCB	(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	～	0.01	0.01
一般項目	pH	(pH)	7.7	7.8	7.6	7.8	7.9	7.6	～	7.8	7.7
	CODsed	(mg/g)	20	18	28	32	27	18	～	32	25
	硫化物	(mg/g)	0.27	0.28	0.59	0.43	1.1	0.27	～	0.59	0.39
	含水率	(%)	59	59	67	65	46	59	～	67	63
	強熱減量	(%)	8.3	7.2	9.4	8.9	6.4	7.2	～	9.4	8.5
	酸化還元電位[注2)]	(mV)	−396	−390	−379	−406	−425	−406	～	−379	−393
	総クロム	(mg/kg)	75	76	96	100	55	75	～	100	87
	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/g)	<0.5	<0.5	1.1	1.4	2.8	<0.5	～	1.4	0.9
	全窒素	(mg/g)	1.9	1.7	2.7	2.2	1.5	1.7	～	2.7	2.1
	全りん	(mg/g)	0.55	0.43	0.58	0.58	0.53	0.43	～	0.58	0.54
	粒度組成 粗礫分(19～75mm)	(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
	粒度組成 中礫分(4.75～19mm)	(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
	粒度組成 細礫分(2～4.75mm)	(%)	7.5	1.3	0.8	0.2	0.5	0.2	～	7.5	2.5
	粒度組成 粗砂分(0.85～2mm)	(%)	3.1	1.5	1.1	0.3	0.8	0.3	～	3.1	1.5
	粒度組成 中砂分(0.25～0.85mm)	(%)	5.1	3.6	1.9	1.5	2.9	1.5	～	5.1	3.0
	粒度組成 細砂分(0.075～0.25mm)	(%)	6.2	8.7	3.2	4.9	28.3	3.2	～	8.7	5.8
	粒度組成 シルト分(0.005～0.075mm)	(%)	48.6	60.8	62.4	56.9	46.7	48.6	～	62.4	57.2
	粒度組成 粘土分(0.005mm以下)	(%)	29.5	24.1	30.6	36.2	20.8	24.1	～	36.2	30.1
溶出試験	総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005

注1）最小値、最大値、平均値はA-3～C-3までの結果を用い、報告下限値未満は報告下限値とし四捨五入した。
　　全て報告下限値未満の結果は、平均値に不等号を付けて表示した。
注2）酸化還元電位は、直読値で表示した。

平成29年度　　大阪湾底質調査結果表（2）

調査日：平成30年2月14日

測定項目 ＼ 地点			A-3	A-10	B-4	C-3	O-4	最小値[注1)]	～	最大値[注1)]	平均値[注1)]
天候			快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	－	～	－	－
採取時刻		(時:分)	9:00	10:48	13:54	11:00	12:05	－	～	－	－
水深		(m)	15.5	23.2	15.4	15.3	2.7	15.3	～	23.2	17.4
気温		(℃)	4.0	4.7	7.9	6.3	5.6	4.0	～	7.9	5.7
泥温		(℃)	7.6	8.1	8.1	8.6	7.8	7.6	～	8.6	8.1
色相			オリーブ黒	オリーブ黒	暗オリーブ灰	オリーブ黒	黒	－	～	－	－
臭気			無	無	無	中硫化水素臭	無	－	～	－	－
性状			泥	泥	泥	泥	泥	－	～	－	－
一般項目	pH	(pH)	7.8	7.8	7.4	7.9	7.8	7.4	～	7.9	7.7
	CODsed	(mg/g)	25	19	25	27	18	19	～	27	24
	硫化物	(mg/g)	0.27	0.13	0.10	0.38	0.15	0.10	～	0.38	0.22
	含水率	(%)	62	59	67	67	42	59	～	67	64
	強熱減量	(%)	8.0	6.9	8.2	9.2	4.9	6.9	～	9.2	8.1
	酸化還元電位[注2)]	(mV)	-307	-383	-397	-437	-319	-437	～	-307	-381
	総クロム	(mg/kg)	65	74	81	72	44	65	～	81	73

注1）最小値、最大値、平均値はA-3～C-3までの結果を用い、報告下限値未満は報告下限値とし四捨五入した。
注2）酸化還元電位は、直読値で表示した。

Ⅲ　平成 29 年度測定計画に基づく
地　下　水　質　測　定　結　果

平成２９年度地下水質測定計画

１ 目的

この測定計画は、水質汚濁防止法第16条の規定により、大阪府域の地下水の水質の常時監視を行うために実施する水質等の測定について、測定する項目、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

２ 調査の区分

測定計画に基づく調査の区分は、次のとおりとする。

(1) 概況調査

府域の全体的な地下水の水質の状況を把握するために実施する地下水の水質調査とする。

利水的に重要な地域等において重点的に調査を行う定点方式と、地域をメッシュ等に分割し調査区域を選定して順次調査を行うローリング方式のいずれか又は両方の方式により調査する。

測定地点は、原則として利水状況、有害物質を使用している工場・事業場の立地の状況等を勘案し、設定することとする。

(2) 汚染井戸周辺地区調査

概況調査等により新たに発見された汚染について、その汚染範囲を確認するとともに汚染原因の究明に資するために実施する地下水の水質調査とする。概況調査等の結果、調査井戸の周辺において汚染が発生している可能性があると判断される場合についても、原則として当該調査を実施することとする。

測定地点は、原則として発端井戸の上流側及び下流側の井戸の所在確認を最大限行い、その他利水状況、工場・事業場の立地状況等を勘案し、設定することとする。

概況調査等により新たに汚染等が発見された場合、できるだけ速やかに当該調査を実施するものとする。

(3) 継続監視調査

汚染井戸周辺地区調査により確認された汚染地域について継続的に監視を行うために実施する地下水の水質調査とする。

測定地点は、原則として汚染井戸周辺地区調査で汚染が確認された調査井戸のうち、利水状況、工場・事業場の立地の状況等を勘案し、代表的な地点（複数地点又は最高濃度地点）を設定することとする。

３ 測定地点及び測定機関

測定地点及び測定機関は、別表２－１、別表２－２、別表２－３及び別表２－４のとおりとする。

(1)	概況調査	75地点
	ア 定点方式	1地点
	イ ローリング方式	74地点
(2)	継続監視調査	141地点 （前年度までの調査結果により終了の要件を満たす可能性のある4地点を含む。）

４ 測定期間

測定期間は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までとする。

5 測定項目

測定項目は、原則として次のとおりとする。

(1) 概況調査

ア 環境基準項目

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、 ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)、 1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、 1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、 チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、 ふっ素、ほう素、1,4−ジオキサン （ただし、アルキル水銀については、総水銀が検出された場合に限る。）

イ 一般項目

気温、水温、外観、臭気、透視度、pH

(2) 汚染井戸周辺地区調査

環境基準項目のうち周辺で汚染が判明している項目、汚染の可能性の高い項目及びそれらの分解生成物並びに地下水の特性把握に必要な項目とする。

(3) 継続監視調査

一般項目及び測定地点ごとに別表2－4に掲げる項目とする。

6 測定回数

測定回数は、原則として次のとおりとし、過去の検出状況、利水状況及び発生源の有無等を考慮の上、設定するものとする。

(1) 概況調査　　各測定地点において年1回以上

(2) 継続監視調査　　各測定地点において年1回以上

なお、継続監視調査を終了する場合には、原則として測定地点で一定期間連続して環境基準を満たし、その上で、汚染範囲内で再度汚染井戸周辺地区調査を行い全ての地点が環境基準以下であることを確認した上で、汚染物質や地下水の用途等、各地域の実情を勘案し総合的に判断することとする。

7 測定方法

測定方法は、原則として別表2－5のとおりとする。

8 試料の採取等

(1) 試料の採取については、井戸の設置者に協力を求めるものとする。

(2) 井戸の諸元(深度、用途等)については、できる限り把握するものとする。

9 環境基準値及び評価方法

環境基準値及び評価方法は、別表2－5のとおりである。

10 測定結果の報告

測定結果は次のとおり大阪府へ報告するものとする。

(1) 測定結果の報告は、別途指定の様式により行うものとする。

(2) 環境基準項目の測定結果で環境基準値を超える値が検出された時は、直ちに報告するものとする。

11 その他

その他、本計画に定めのない事項については、測定機関と協議のうえ定める。

図 2-1 概況調査（定点方式）測定地区図

(平成 29 年度)



図 2-2 概況調査（ローリング方式）測定地点図

(平成 29 年度)



図 2-3 継続監視調査測定地区図

（平成 29 年度）

別表２－１

測 定 地 点 数 及 び 測 定 機 関 総 括 表

（平成２９年度）

測定機関	測定地点数			合計
	概況調査		継続監視調査	
	定点方式	ローリング方式		
大阪府	1	23	54 (3)	78
国土交通省 近畿地方整備局	0	0	3	3
大阪市	0	5	7	12
堺市	0	8	8	16
岸和田市	0	3	10	13
豊中市	0	6	8 (1)	14
吹田市	0	10	8	18
高槻市	0	3	15	18
枚方市	0	3	12	15
茨木市	0	3	2	5
八尾市	0	3	10	13
寝屋川市	0	1	4	5
東大阪市	0	6	0	6
合計	1	74	141 (4)	216

（ ）内は内数であり、前年度までの調査結果により終了の要件を満たす可能性のある地点数である。

別表２－２　測定地点一覧表　（概況調査(定点方式)）

平成29年度

測定地点				測定項目																															測定回数	深度（m）	井戸の浅深別	用途	測定機関
図中地区番号	地区内番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	1・2-ジクロロエタン	1・1-ジクロロエチレン	1・2-ジクロロエチレン	1・1・1-トリクロロエタン	1・1・2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4-ジオキサン							
F-4	－	交野市	私市			○		○																		○			○	○					2	150	深	2	大阪府

注　・図中地区番号は、図2-1を参照
・地区番号F-1,F-2,F-3は欠番
・地区内番号の欄は、同一地区において複数の測定地点を有する場合の整理番号を表す。
・○印の項目について測定を実施する。
・井戸の浅深別は、浅（浅井戸）、深（深井戸）、不明　を表す。
　不圧帯水層から採取する井戸を浅井戸、被圧帯水層から採取する井戸を深井戸とする。ただし、帯水層が不明な場合は井戸深度30m以下の井戸を浅井戸、30mを超える井戸を深井戸とする。
・用途欄の番号は、１（水道水源）、２（一般飲用）、３（生活用水）、４（工業用水）、５（その他）を表す。

別表２－３（1） 測定地点一覧表（概況調査(ローリング方式)）

平成29年度

測定地点			測定項目																															測定回数	測定機関
図中地点番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	1・2-ジクロロエタン	1・1-ジクロロエチレン	1・2-ジクロロエチレン	1・1・1-トリクロロエタン	1・1・2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4-ジオキサン		
1	岬町	多奈川	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
2	阪南市	桑畑	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
3	泉南市	信達六尾	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
4	泉佐野市	上之郷	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
5	貝塚市	橋本	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
6	和泉市	観音寺町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
7	泉大津市	東助松町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
8	千早赤阪村	大字吉年	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
9	富田林市	青葉丘	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
10	太子町	大字太子	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
11	羽曳野市	河原城	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
12	柏原市	雁多尾畑	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
13	松原市	天美東	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
14	大東市	龍間	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
15	守口市	滝井西町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
16	門真市	小路町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
17	交野市	寺	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
18	交野市	倉治	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
19	池田市	渋谷	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
20	箕面市	石丸	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
21	島本町	桜井	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
22	豊能町	余野	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
23	能勢町	山田	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
24	大阪市	此花区島屋＊	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	1	大阪市
25	大阪市	港区築港	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市
26	大阪市	天王寺区下寺町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市
27	大阪市	浪速区元町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市
28	大阪市	鶴見区茨田大宮	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市
29	堺市	堺区大浜北町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
30	堺市	中区深井沢町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
31	堺市	西区浜寺諏訪森町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
32	堺市	西区原田	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
33	堺市	南区高尾	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
34	堺市	南区逆瀬川	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
35	堺市	北区南花田町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
36	堺市	美原区丹上	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
37	岸和田市	岡山町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	岸和田市
38	岸和田市	北阪町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	岸和田市
39	岸和田市	内畑町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	岸和田市
40	豊中市	待兼山町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市
41	豊中市	上野西	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市
42	豊中市	若竹町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市
43	豊中市	服部西町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市
44	豊中市	小曽根	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市
45	豊中市	庄本町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市
46	吹田市	千里万博公園	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
47	吹田市	津雲台＊	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○		○				○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
48	吹田市	江坂町＊	○	○	○	○		○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
49	吹田市	川園町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
50	吹田市	南吹田	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
51	吹田市	円山町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
52	吹田市	原町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
53	吹田市	南高浜町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
54	吹田市	山田東	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
55	吹田市	春日	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
56	高槻市	明田町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	高槻市
57	高槻市	阿武野＊	○	○	○	○		○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	高槻市
58	高槻市	大字原	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	高槻市
59	枚方市	三栗	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	枚方市
60	枚方市	長尾峠町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	枚方市
61	枚方市	尊延寺	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	枚方市
62	茨木市	岩倉町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	茨木市
63	茨木市	清水	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	茨木市

別表２－３（2） 測定地点一覧表（概況調査(ローリング方式)）

平成29年度

| 測定地点 | | | 測定項目 | | |

別表２－４（1） 測定地点一覧表（継続監視調査）

平成29年度

| 測定地点 | | | | 測定項目 | | | |

別表２－４（2） 測定地点一覧表（継続監視調査）

平成29年度

測定地点				測定項目																													測定回数	深度（m）	井戸の浅深別	用途	測定機関
図中地区番号	地区内番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	1・2-ジクロロエタン	1・1-ジクロロエチレン	1・2-ジクロロエチレン	1・1・1-トリクロロエタン	1・1・2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4-ジオキサン					
T-94	1	枚方市	中宮東之町											○		○	○	○		○	○												2	8	浅	3	枚方市
	2	枚方市	上野											○		○	○	○		○	○												2	10	浅	5	枚方市
T-95	—	吹田市	幸町											○		○	○	○		○	○												2	228	深	4	吹田市
T-96	—	門真市	堂山町											○		○	○	○		○	○												2	29	浅	5	大阪府
T-98	—	熊取町	朝代西											○		○	○	○		○	○												2	245	深	4	大阪府
T-100	2	岸和田市	田治米町											○		○	○	○		○	○												1	7.6	浅	5	岸和田市
T-101	—	大阪狭山市	今熊											○		○	○	○		○	○							○					2	8	浅	3	大阪府
T-102	—	大阪市	東淀川区大桐																									○					1	不明	不明	5	大阪市
T-106	1	高槻市	幸町											○	○	○	○	○		○	○												1	22.5	深	5	高槻市
	2	高槻市	幸町											○	○	○	○	○		○	○												1	22	深	5	高槻市
	3	高槻市	幸町											○	○	○	○	○		○	○												1	200	深	4	高槻市
T-107	1	寝屋川市	木田元宮									○			○	○	○	○	○	○	○												2	6	浅	5	寝屋川市
	2	寝屋川市	木田元宮									○			○	○	○	○	○	○	○												2	5.4	浅	5	寝屋川市
T-111	—	豊中市	名神口											○		○	○	○		○	○							○	○				1	20	浅	4	豊中市
T-112	—	吹田市	片山町									○		○		○	○	○		○	○												2	8	浅	3	吹田市
T-113	—	高槻市	宮田町											○	○	○	○	○		○	○												1	90	深	5	高槻市
T-114	—	枚方市	尊延寺馬廻り			○		○	○	※																							2	11	浅	5	枚方市
T-119	—	泉南市	男里＊																											○			2	250	深	4	大阪府
T-120	—	河内長野市	小塩町																									○					2	5～6	浅	3	大阪府
T-123	1	寝屋川市	出雲町													○	○	○		○	○												2	8	浅	5	寝屋川市
	2	寝屋川市	出雲町													○	○	○		○	○												2	8	浅	5	寝屋川市
T-125	2	高石市	高師浜																									○					2	5	浅	3	大阪府
T-127	2	池田市	木部町																										○	○			2	10	浅	5	大阪府
T-129	1	大阪市	浪速区元町					○																									1	4	浅	3	大阪市
T-130	—	八尾市	志紀町西											○			○								○						○		1	20	深	5	八尾市
T-136	—	大阪市	西成区鶴見橋																										○				1	124	深	4	大阪市
T-138	—	豊中市	中桜塚											○		○	○	○		○	○												1	4	浅	3	豊中市
T-139	—	豊中市	中桜塚											○		○	○	○		○	○												1	7	浅	3	豊中市
T-140	—	高槻市	唐崎中											○	○	○	○	○		○	○												1	45	深	4	高槻市
T-141	—	高槻市	西大樋町											○	○	○	○	○		○	○												1	100	深	4	高槻市
T-142	—	枚方市	長尾元町																									●					2	2	浅	3	枚方市
T-143	—	貝塚市	堀																									○					2	4	浅	3	大阪府
T-146	—	豊中市	岡町			○		○																									1	不明	浅	3	豊中市
T-148	—	能勢町	下田																										○				2	40	浅	2	大阪府
T-149	—	阪南市	尾崎町											○		○	○			○	○												2	10	浅	5	大阪府
T-152	—	岸和田市	並松町		○	○		○																					○				1	5	浅	2	岸和田市
T-153	2	岸和田市	春木宮本町																									○					1	不明	浅	3	岸和田市
	3	岸和田市	春木宮川町																									○					1	不明	浅	3	岸和田市
T-154	—	枚方市	茄子作北町						-	※																		-					-	17	浅	3	枚方市
T-155	—	枚方市	東香里元町						-	※																							-	不明	浅	3	枚方市
T-156	—	大東市	寺川																										○				2	3.7	浅	3	大阪府
T-157	—	池田市	古江町					○																									2	8	浅	3	大阪府
T-158	—	大阪市	旭区大宮			○																											1	9	浅	5	近畿地整
T-160	—	大阪市	住之江区御崎					○																					○	○			1	10.6	浅	5	近畿地整
T-161	—	堺市	中区土塔町											○		○	○			○	○												1	10	浅	3	堺市
T-164	2	和泉市	三林町																										○				2	不明	浅	3	大阪府
T-167	—	富田林市	富田林町											○		○	○			○	○												2	13	浅	3	大阪府
T-168	—	富田林市	寿町											○		○	○			○	○												2	9	浅	3	大阪府
T-169	—	和泉市	池上町					○																									2	7	浅	3	大阪府
T-171	—	箕面市	新稲																									○					2	5.9	浅	3	大阪府
T-172	—	大阪市	此花区島屋																											○			1	30	深	5	大阪市
T-173	—	岸和田市	塔原町																									○					1	5	浅	3	岸和田市
T-174	—	豊中市	上新田																									○					1	9	浅	3	豊中市
T-176	—	豊中市	豊南町南																									○					1	不明	浅	3	豊中市
T-177	—	豊中市	神州町																							○							1	8.5	浅	5	豊中市

別表２－４（3） 測定地点一覧表（継続監視調査）

平成29年度

| 測定地点 | | | | 測定項目 | | | |

別表 ２－５

測定方法、環境基準値等一覧表

区分	測定項目	測　定　方　法		環境基準値（㎎／Ｌ）	報告下限値（㎎／Ｌ）
環境基準項目	カドミウム	JIS K 0102 55.2 JIS K 0102 55.3 JIS K 0102 55.4	電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.003　以下	0.0003
	全シアン	JIS K 0102 38.1.2及び38.2 JIS K 0102 38.1.2及び38.3 JIS K 0102 38.1.2及び38.5	ﾋﾟﾘｼﾞﾝｰﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 流れ分析法	検出されないこと	0.1
	鉛	JIS K 0102 54.1　（備考1を実施） JIS K 0102 54.2 JIS K 0102 54.3 JIS K 0102 54.4	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.005
	六価クロム	JIS K 0102 65.2.1 JIS K 0102 65.2.3 JIS K 0102 65.2.4 JIS K 0102 65.2.5 JIS K 0102 65.2.6（塩分濃度の高い試料を測定する場合は、JIS K 0170-7の7のa)又はb)の操作を実施）	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 流れ分析法	0.05　以下	0.02
	砒　素	JIS K 0102 61.2 JIS K 0102 61.3 JIS K 0102 61.4	水素化物発生原子吸光法 水素化物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.005
	総 水 銀	昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号付表（以下「付表」）1	還元気化原子吸光法	0.0005 以下	0.0005
	アルキル水銀	付表2	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	ＰＣＢ	付表3	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.02　以下	0.002
	四塩化炭素	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	平成9年3月13日付け環境庁告示第10号付表	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.002 以下	0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.004 以下	0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.1　以下	0.002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	（ｼｽ体）　同　上	同　上	ｼｽ体ﾄﾗﾝｽ体の和が0.04　以下	0.002
		（ﾄﾗﾝｽ体）　JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)		0.002
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	1　以下	0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	同　上	同　上	0.006 以下	0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　上	同　上	0.01　以下	0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　上	同　上	0.01　以下	0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	チウラム	付表4	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.006 以下	0.0006
	シマジン	付表5の第1 付表5の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FTD)(ECD)	0.003 以下	0.0003
	チオベンカルブ	同　上	同　上	0.02　以下	0.002
	ベンゼン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.01　以下	0.001
	セ レ ン	JIS K 0102 67.2 JIS K 0102 67.3 JIS K 0102 67.4	水素化合物発生原子吸光法 水素化合物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素にあっては JIS K 0102 43.2.1 JIS K 0102 43.2.3 JIS K 0102 43.2.5 JIS K 0102 43.2.6 亜硝酸性窒素にあっては JIS K 0102 43.1.1 JIS K 0102 43.1.2 JIS K 0102 43.1.3	 還元蒸留-ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ青吸光光度法 銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法 ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	10　以下	0.08

区分	測定項目	測　定　方　法		環境基準値 （mg／Ｌ）	報告下限値 （mg／Ｌ）
環境基準項目	ふ っ 素	JIS K 0102 34.1 JIS K 0102 34.4 JIS K 0102 34.1c)(注(6)第三文を除く。)（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合は、これを省略することができる。） 及び付表6	ﾗﾝﾀﾝｰｱﾘｻﾞﾘﾝｺﾝﾌﾟﾚｷｿﾝ吸光光度法 流れ分析法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.8　以下	0.08
	ほ う 素	JIS K 0102 47.1 JIS K 0102 47.3 JIS K 0102 47.4	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	1　以下	0.02
	1,4-ジオキサン	付表７	活性炭抽出ｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.05　以下	0.005

備　考

1　基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びＰＣＢについては「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定地点における年間の全ての検体の測定値が不検出であることをもって基準達成と判断する。さらに、総水銀に係る評価方法は備考３のとおり。

2　「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3　総水銀に係る基準値について年間平均値として達成、維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に「定量限界値未満（以下「ND」という。）」が含まれていない場合には、総検体の測定値が全て0.0005mg/Lであることをいい、NDが含まれている場合には、測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が総検体数の37 %未満であることをいうものとする（昭和49年12月23日付け環水管第182号）。

4　環境基準達成状況の評価は、調査区分ごとに、検出の有無とともに、基準値の超過状況（基準値を超過した測定地点の割合または本数）で行う。また、必要に応じ、濃度の推移についても評価を行う。

5　有効数字を２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。

6　報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。

7　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K 0102 43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K 0102 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和を求めた後に、上記の４及び５の桁数処理を行う。
ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。（報告下限値(mg／Ｌ)：硝酸性窒素 0.04、亜硝酸性窒素 0.04）

8　1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝの濃度は、JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度とJIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和を求めた後に、上記の４及び５の桁数処理を行う。
ただし、シス体とトランス体の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。（報告下限値(mg／Ｌ)：シス体 0.002、トランス体 0.002）

9　平均値の計算に当たっては、有効数字を２桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は四捨五入して報告下限値の桁までとする。報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

２．測定結果

（１）概況調査結果

平成29年度地下水質調査結果（概況調査（定点方式））（年平均値）

測定地点		健康項目													
計画番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン	1・2―ジクロロエチレン
F-4	交野市　私市	-	-	< 0.005	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（注１）「-」は測定せず。「N.D.」は報告下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。

（注２）「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。

（注３）アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合（報告下限値0.0005mg/L)、測定を行うこととしています。

年平均値 (mg/L)														井戸の諸元等			
1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-	# 0.12	< 0.02	-	150	2	大阪府	F-4

平成29年度地下水質調査結果（概況調査(ﾛｰﾘﾝｸﾞ方式)）（年平均値）

測定地点		健康項目													
計画番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン	1・2―ジクロロエチレン
1	岬町 多奈川	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
2	阪南市 桑畑	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
3	泉南市 信達六尾	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
4	泉佐野市 上之郷	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
5	貝塚市 橋本	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
6	和泉市 観音寺町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
7	泉大津市 東助松町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
8	千早赤阪村 大字吉年	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
9	富田林市 青葉丘	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
10	太子町 大字太子	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
11	羽曳野市 河原城	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
12	柏原市 雁多尾畑	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
13	松原市 天美東	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
14	大東市 龍間	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
15	守口市 滝井西町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
16	門真市 小路町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
17	交野市 寺	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	# 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
18	交野市 倉治	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
19	池田市 渋谷	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
20	箕面市 石丸	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
21	島本町 桜井	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
22	豊能町 余野	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
23	能勢町 山田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
24	大阪市 此花区島屋	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
25	大阪市 港区築港	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
26	大阪市 天王寺区下寺町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
27	大阪市 浪速区敷津西	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
28	大阪市 緑地公園	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
29	堺市 堺区材木町東	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
30	堺市 中区深井畑山町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
31	堺市 西区浜寺諏訪森町西	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
32	堺市 西区原田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
33	堺市 南区稲葉	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
34	堺市 南区逆瀬川	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
35	堺市 北区中村町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
36	堺市 美原区多治井	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	# 0.004
37	岸和田市 包近町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
38	岸和田市 河合町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
39	岸和田市 内畑町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
40	豊中市 待兼山町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
41	豊中市 上野西	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
42	豊中市 若竹町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
43	豊中市 服部西町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
44	豊中市 小曽根	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	# 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
45	豊中市 庄本町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
46	吹田市 千里万博公園	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	# 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
47	吹田市 津雲台	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	-	< 0.0004	-	-
48	吹田市 江坂町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	-	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004

年平均値 (mg/L)														井戸の諸元等			
1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.44	# 0.13	# 0.17	< 0.005	2.4	1	大阪府	1
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 4.5	# 0.14	# 0.08	< 0.005	3～5	1	大阪府	2
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2	# 0.24	# 0.7	< 0.005	5	1	大阪府	3
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.7	< 0.08	# 0.04	< 0.005	2	1	大阪府	4
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.5	# 0.08	< 0.02	< 0.005	9	1	大阪府	5
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.8	# 0.19	# 0.05	< 0.005	4.6	1	大阪府	6
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.11	# 0.09	# 0.09	< 0.005	不明	1	大阪府	7
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.88	< 0.08	< 0.02	< 0.005	1.3	1	大阪府	8
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.2	< 0.08	< 0.02	< 0.005	不明	1	大阪府	9
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.35	# 0.1	< 0.02	< 0.005	不明	1	大阪府	10
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.26	# 0.2	# 0.06	< 0.005	6.5	1	大阪府	11
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2	# 0.13	# 0.07	< 0.005	10.8	1	大阪府	12
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 7.3	# 0.08	# 0.09	< 0.005	25	1	大阪府	13
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.32	< 0.08	< 0.02	< 0.005	25	1	大阪府	14
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.09	# 0.05	< 0.005	13	1	大阪府	15
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.3	# 0.15	< 0.005	不明	1	大阪府	16
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.3	# 0.1	< 0.02	< 0.005	8～9	1	大阪府	17
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	# 0.03	< 0.005	142.5	1	大阪府	18
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.4	# 0.08	# 0.03	< 0.005	5.5	1	大阪府	19
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.16	# 0.15	# 0.03	< 0.005	10	1	大阪府	20
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1	< 0.08	# 0.02	< 0.005	約100	1	大阪府	21
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.08	# 0.09	< 0.02	< 0.005	5.5	1	大阪府	22
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.5	# 0.22	< 0.02	< 0.005	5	1	大阪府	23
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.64	-	< 0.005	30	1	大阪市	24
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.2	# 0.31	< 0.005	104	1	大阪市	25
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.5	# 0.22	# 0.02	< 0.005	不明	1	大阪市	26
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.98	# 0.13	< 0.02	< 0.005	不明	1	大阪市	27
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.26	# 0.15	< 0.005	106	1	大阪市	28
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.5	# 0.12	# 0.06	< 0.005	不明	1	堺市	29
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 4.2	< 0.08	# 0.02	< 0.005	13	1	堺市	30
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.3	# 0.37	# 0.07	< 0.005	3	1	堺市	31
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 4.9	< 0.08	# 0.04	< 0.005	不明	1	堺市	32
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.97	# 0.15	# 0.05	< 0.005	35	1	堺市	33
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.38	# 0.19	# 0.05	< 0.005	10	1	堺市	34
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.2	# 0.12	# 0.04	< 0.005	6	1	堺市	35
< 0.0005	< 0.0006	* 0.049	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 7.2	< 0.08	< 0.02	< 0.005	不明	1	堺市	36
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 4.2	# 0.1	# 0.04	< 0.005	3	1	岸和田市	37
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.98	< 0.08	# 0.03	< 0.005	5	1	岸和田市	38
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.39	< 0.08	# 0.03	< 0.005	5	1	岸和田市	39
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.08	# 0.1	< 0.005	180	1	豊中市	40
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 4.6	# 0.09	# 0.03	< 0.005	3	1	豊中市	41
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.12	# 0.12	# 0.05	< 0.005	3	1	豊中市	42
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.2	< 0.08	< 0.02	< 0.005	5	1	豊中市	43
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.13	# 0.06	< 0.005	不明	1	豊中市	44
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	# 0.002	# 3.4	# 0.12	# 0.04	< 0.005	1.9	1	豊中市	45
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	< 0.02	< 0.005	200	1	吹田市	46
-	-	-	-	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.2	< 0.08	< 0.02	< 0.005	220	1	吹田市	47
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	< 0.02	< 0.005	200	1	吹田市	48

平成29年度地下水質調査結果（概況調査(ﾛｰﾘﾝｸﾞ方式)）（年平均値）

測定地点		健康項目													
計画番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン	1・2―ジクロロエチレン
49	吹田市　川園町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
50	吹田市　南吹田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
51	吹田市　円山町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
52	吹田市　原町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
53	吹田市　南高浜町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
54	吹田市　山田東	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
55	吹田市　岸部北	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
56	高槻市　明田町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	* 0.01	# 0.0009	< 0.002	* 0.1
57	高槻市　阿武野	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	-	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
58	高槻市　大字原	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
59	枚方市　三栗	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
60	枚方市　長尾峠町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
61	枚方市　尊延寺	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
62	茨木市　岩倉町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
63	茨木市　清水	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
64	茨木市　東福井	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
65	八尾市　楠根町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
66	八尾市　木の本	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
67	八尾市　水越	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
68	寝屋川市　木屋元町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
69	東大阪市　永和	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
70	東大阪市　古箕輪	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
71	東大阪市　荒本北	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
72	東大阪市　池島町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	# 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
73	東大阪市　中石切町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
74	東大阪市　六万寺町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004

（注１）「-」は測定せず。「N.D.」は報告下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。

（注２）「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。

（注３）アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合（報告下限値0.0005mg/L)、測定を行うこととしています。

年平均値 (mg/L)														井戸の諸元等			
1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	# 0.02	< 0.005	150	1	吹田市	49
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	# 0.02	< 0.005	250	1	吹田市	50
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.5	< 0.08	# 0.02	< 0.005	不明	1	吹田市	51
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1	< 0.08	# 0.02	< 0.005	4.2	1	吹田市	52
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 8.9	< 0.08	# 0.04	< 0.005	5	1	吹田市	53
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.6	< 0.08	# 0.02	< 0.005	5～10	1	吹田市	54
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.85	< 0.08	# 0.02	< 0.005	2.6	1	吹田市	55
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.11	# 0.34	< 0.005	161	1	高槻市	56
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.74	# 0.68	< 0.005	144	1	高槻市	57
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.83	# 0.1	< 0.02	< 0.005	16	1	高槻市	58
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 4.6	# 0.19	# 0.02	< 0.005	6	1	枚方市	59
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 6.5	< 0.08	< 0.02	< 0.005	7	1	枚方市	60
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.6	# 0.1	# 0.03	< 0.005	4	1	枚方市	61
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.09	# 0.12	< 0.02	< 0.005	200	1	茨木市	62
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3	# 0.12	# 0.05	< 0.005	不明	1	茨木市	63
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.13	# 0.1	< 0.005	100	1	茨木市	64
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.15	# 0.04	< 0.005	150	1	八尾市	65
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	# 0.02	< 0.005	不明	1	八尾市	66
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 7.9	# 0.14	# 0.04	< 0.005	4	1	八尾市	67
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.71	# 0.15	# 0.06	< 0.005	150	1	寝屋川市	68
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.41	# 0.1	< 0.005	180	1	東大阪市	69
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.14	# 0.4	# 0.06	< 0.005	130	1	東大阪市	70
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.41	# 0.07	< 0.005	150	1	東大阪市	71
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.4	# 0.03	< 0.005	100	1	東大阪市	72
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.44	# 0.19	< 0.02	< 0.005	162	1	東大阪市	73
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.34	< 0.02	< 0.005	0	1	東大阪市	74

地下水質概況調査測定地点図

（平成 29 年度）



（２）汚染井戸周辺地区調査結果

平成29年度地下水質調査結果（汚染井戸周辺地区調査）

番号	地区名（汚染井戸の所在地）	汚染井戸の概要			汚染井戸周辺地区調査結果				
		調査年度 調査の種別	項　目	検出濃度（mg/L）	調査井戸数	環境保全目標超過井戸数	項　目	最高濃度（mg/L）	備　考
1	四條畷市 美田町	平成29年度 自主的な調査	クロロエチレン 1,2-DCE TCE	0.18 * 1.5 * 1.7 *	8（ 0 ）	0（ 0 ）	クロロエチレン 1,1-DCE 1,2-DCE MC BMC TCE PCE	< 0.0002 < 0.002 < 0.004 < 0.0005 < 0.0006 < 0.001 < 0.0005	揚水対策を実施
2	泉南市 信達六尾	平成29年度 概況調査	ほう素	0.7	2（ 0 ）	0（ 0 ）	ほう素	< 0.1	
3	交野市 幾野	平成29年度 自主的な調査	総水銀	0.0008 *	3（ 0 ）	0（ 0 ）	総水銀	< 0.0005	継続監視へ移行
4	大阪市 生野区巽中	平成28年度 概況調査	砒素 クロロエチレン 1,2-DCE	0.040 * 0.19 * 0.054 *	3（ 0 ）	1（ 0 ）	砒素 TCM クロロエチレン 1,2-DCE 1,1-DCE 1,2-DC MC BMC DCM TCE PCE 1,3-ジクロロプロペン ベンゼン	0.016 * < 0.0002 0.058 * 0.016 < 0.002 < 0.0004 < 0.0005 < 0.0006 < 0.002 < 0.001 < 0.0005 < 0.0002 < 0.001	継続監視へ移行
5	大阪市 中央区瓦屋町	平成28年度 概況調査	クロロエチレン	0.0012	1（ 0 ）	0（ 0 ）	TCM クロロエチレン 1,2-DCE 1,1-DCE 1,2-DC MC BMC DCM TCE PCE 1,3-ジクロロプロペン ベンゼン	< 0.0002 0.0007 < 0.004 < 0.002 < 0.0004 < 0.0005 < 0.0006 < 0.002 < 0.001 < 0.0005 < 0.0002 < 0.001	
6	大阪市 城東区中央	平成28年度 概況調査	クロロエチレン	0.0008	1（ 0 ）	0（ 0 ）	TCM クロロエチレン 1,2-DCE 1,1-DCE 1,2-DC MC BMC DCM TCE PCE 1,3-ジクロロプロペン ベンゼン	< 0.0002 0.0005 < 0.004 < 0.002 < 0.0004 < 0.0005 < 0.0006 < 0.002 < 0.001 < 0.0005 < 0.0002 < 0.001	
7	堺市 美原区多治井	平成29年度 概況調査	クロロエチレン 1,1-DCE 1,2-DCE TCE PCE	< 0.0002 < 0.002 0.004 0.049 * < 0.0005	3（ 0 ）	0（ 0 ）	クロロエチレン 1,1-DCE 1,2-DCE TCE PCE	< 0.0002 < 0.002 < 0.004 < 0.001 < 0.0005	継続監視へ移行
8	吹田市 南吹田	平成29年度 自主的な調査	砒素 1,4-ジオキサ	0.006 0.013	4（ 0 ）	0（ 0 ）	砒素 1,4-ジオキサ	< 0.001 < 0.005	

1　汚染井戸：汚染井戸周辺地区調査の契機となった調査が行われた井戸。
2　調査の種別について
　法に基づく調査：土壌汚染対策法に基づく地下水調査
　自主的な調査：事業者等による自主的な地下水調査
3　「*」は、環境保全目標を超過していることを表しています。
4　「<」は、環境基準又は水道水質基準に定められている測定方法で測定した結果、定量が可能な最小濃度（定量下限値）を下回っていることを表しています。
5　「-」は、計量証明事業者による測定ではないことを表しています。
6　（ ）内は、飲用井戸数（内数）を表しています。
7　ＴＣＥ：トリクロロエチレン　　ＰＣＥ：テトラクロロエチレン　　ＭＣ：1,1,1-トリクロロエタン
　ＢＭＣ：1,1,2-トリクロロエタン　　1,2-ＤＣＥ：1,2-ジクロロエチレン　　1,1-ＤＣＥ：1,1-ジクロロエチレン
　1,2-ＤＣ：1,2-ジクロロエタン　　ＤＣＭ：ジクロロメタン　　ＴＣＭ：四塩化炭素
　NO_3^-，NO_2^-：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素　　シアン：シアン化物イオン及び塩化シアン

地下水質汚染井戸周辺地区調査実施地区図

（平成 29 年度）



（3）継続監視調査結果

平成29年度地下水質調査結果（継続監視調査）（年平均値）

測定地点		健康項目													
計画番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン	1・2―ジクロロエチレン
T-1	泉佐野市　野出町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.01
T-3	岸和田市　西大路町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.018
T-5-1	藤井寺市　小山	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-5-2	藤井寺市　岡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-5-3	藤井寺市　藤井寺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-7-3	池田市　豊島南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	# 0.01	< 0.004
T-8-1	高槻市　桃園町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.54	< 0.0004	# 0.006	* 1.1
T-8-2	高槻市　桃園町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.81	< 0.0004	# 0.038	* 5.3
T-8-3	高槻市　下田部町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.074	< 0.0004	< 0.002	* 0.15
T-8-4	高槻市　下田部町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0071	# 0.0009	< 0.002	* 0.042
T-8-5	高槻市　西冠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.016	# 0.0013	< 0.002	* 0.15
T-8-10	高槻市　明田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0061	# 0.0015	# 0.014	* 0.76
T-8-11	高槻市　大学町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	# 0.027
T-15-1	岸和田市　岸城町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	* 0.066
T-15-2	岸和田市　南町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-16-4	堺市　美原区今井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.23	-	# 0.003	* 1.2
T-17	羽曳野市　はびきの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-21-4	交野市　幾野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.004
T-23	門真市　柳田町	-	-	-	-	* 0.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-25	枚方市　出屋敷西町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0029	-	< 0.002	# 0.011
T-28-2	吹田市　津雲台	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	# 0.007
T-36	箕面市　牧落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-37	八尾市　東本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-39-1	吹田市　南吹田	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	* 0.0023	< 0.0004	< 0.002	# 0.024
T-39-2	吹田市　南吹田	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	* 0.2	< 0.0004	< 0.002	* 0.13
T-40	池田市　石橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-45-1	松原市　丹南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.005
T-50-2	松原市　上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-50-3	松原市　上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-50-4	松原市　上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-53-2	枚方市　片鉾本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-54	枚方市　津田元町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	# 0.032	< 0.004
T-55-2	枚方市　春日北町	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-59-1	枚方市　中宮山戸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-59-2	枚方市　中宮山戸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.006
T-61	岸和田市　尾生町	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
T-62	和泉市　小田町	-	-	-	-	* 0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-64	池田市　伏尾町	-	-	-	-	# 0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-67	能勢町　野間出野	-	-	-	-	* 0.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-67-2	能勢町　野間出野	-	-	-	-	* 0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-71-1	高槻市　阿武野	-	-	-	-	* 0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-76	吹田市　江坂町	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-78	島本町　山崎	-	-	-	-	* 0.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-83-2	守口市　本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-89-2	八尾市　西弓削	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.46	-	-	-
T-90	大東市　諸福	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0004	-	< 0.002	< 0.004
T-93-2	八尾市　北亀井町	-	-	-	-	* 0.084	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-93-3	八尾市　北亀井町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-93-4	八尾市　北亀井町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-94-1	枚方市　中宮東之町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-94-2	枚方市　上野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.004
T-95	吹田市　幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004

年平均値 (mg/L)														井戸の諸元等			
1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
< 0.0005	-	# 0.003	* 0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	大阪府	T-1
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	1	岸和田市	T-3
< 0.0005	-	< 0.001	# 0.0012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	2	大阪府	T-5-1
< 0.0005	-	< 0.001	* 0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2	大阪府	T-5-2
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	大阪府	T-5-3
# 0.065	< 0.0006	< 0.001	# 0.0016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	大阪府	T-7-3
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.3	1	高槻市	T-8-1
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.1	1	高槻市	T-8-2
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	1	高槻市	T-8-3
< 0.0005	-	* 0.027	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1	高槻市	T-8-4
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	1	高槻市	T-8-5
< 0.0005	-	* 0.02	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	1	高槻市	T-8-10
< 0.0005	-	# 0.005	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	1	高槻市	T-8-11
< 0.0005	-	# 0.002	# 0.0013	-	-	-	-	-	-	# 3.5	-	-	-	8	1	岸和田市	T-15-1
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	# 6.7	-	-	-	4	1	岸和田市	T-15-2
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	2	堺市	T-16-4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 6.7	-	-	-	7～8	2	大阪府	T-17
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2	大阪府	T-21-4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.68	-	-	13.1	1	近畿地整	T-23
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	2	枚方市	T-25
< 0.0005	< 0.0006	# 0.003	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	2	吹田市	T-28-2
< 0.0005	-	< 0.001	* 0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	大阪府	T-36
-	-	< 0.001	# 0.0007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	八尾市	T-37
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1～4	4	吹田市	T-39-1
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1～4	4	吹田市	T-39-2
< 0.0005	-	< 0.001	* 0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	大阪府	T-40
< 0.0005	-	# 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	大阪府	T-45-1
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	大阪府	T-50-2
< 0.0005	-	< 0.001	# 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2	大阪府	T-50-3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 8	-	-	-	1～2	2	大阪府	T-50-4
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	2	枚方市	T-53-2
# 0.16	-	# 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	枚方市	T-54
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	枚方市	T-55-2
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	枚方市	T-59-1
< 0.0005	-	# 0.004	* 0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	枚方市	T-59-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 6.1	-	-	-	9	1	岸和田市	T-61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730	2	大阪府	T-62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	2	大阪府	T-64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	1	大阪府	T-67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	1	大阪府	T-67-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	1	高槻市	T-71-1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	2	吹田市	T-76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	2	大阪府	T-78
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	2	大阪府	T-83-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	1	八尾市	T-89-2
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2	大阪府	T-90
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	1	八尾市	T-93-2
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	1	八尾市	T-93-3
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	1	八尾市	T-93-4
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	枚方市	T-94-1
< 0.0005	-	* 0.012	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	枚方市	T-94-2
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	2	吹田市	T-95

平成29年度地下水質調査結果（継続監視調査）（年平均値）

測定地点		健康項目													
計画番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン	1・2―ジクロロエチレン
T-96-2	門真市　小路町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0003	-	< 0.002	< 0.004
T-98	熊取町　朝代西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-100-2	岸和田市　田治米町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	* 0.046
T-101	大阪狭山市 今熊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.01
T-102	大阪市　東淀川区大桐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-106-1	高槻市　幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0057	< 0.0004	< 0.002	* 0.08
T-106-2	高槻市　幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0003	< 0.0004	< 0.002	* 0.073
T-106-4	高槻市　幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0016	< 0.0004	< 0.002	* 0.12
T-107-1	寝屋川市　木田元宮	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	-	-	< 0.002	< 0.004
T-107-2	寝屋川市　木田元宮	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	-	-	< 0.002	< 0.004
T-111	豊中市　名神口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.035	-	< 0.002	* 0.62
T-112	吹田市　片山町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
T-113	高槻市　宮田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0011	< 0.0004	< 0.002	* 0.28
T-114	枚方市　尊延寺馬廻	-	-	# 0.009	-	* 0.013	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
T-120	河内長野市 小塩町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-123-1	寝屋川市　出雲町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
T-123-2	寝屋川市　出雲町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
T-125-2	高石市　高師浜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-127-2	池田市　木部町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-129-1	大阪市　浪速区元町	-	-	-	-	* 0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-130	八尾市　志紀町西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.045	-	-	< 0.004
T-136	大阪市　西成区鶴見橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-138	豊中市　中桜塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-139	豊中市　中桜塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-140	高槻市　唐崎中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	# 0.0012	< 0.002	# 0.018
T-141	高槻市　西大樋町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0015	< 0.0004	< 0.002	# 0.01
T-142	枚方市　長尾元町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-143	貝塚市　堀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-146	豊中市　岡町	-	-	< 0.005	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-148	能勢町　下田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-149	阪南市　尾崎町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-152	岸和田市　並松町	-	N.D.	< 0.005	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-153-2	岸和田市　春木宮本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-153-3	岸和田市　春木宮川町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-156	大東市　寺川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-157	池田市　古江町	-	-	-	-	* 0.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-158	大阪市　旭区大宮	-	-	# 0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-160	大阪市　住之江区御崎	-	-	-	-	# 0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-161	堺市　中区土塔町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.005
T-164-2	和泉市　三林町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-167	富田林市　富田林町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-168	富田林市　寿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-169-2	和泉市　池上町	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-171	箕面市　新稲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-172	大阪市　此花区島屋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-173	岸和田市　塔原町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-174	豊中市　上新田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-176	豊中市　豊南町南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-177	豊中市　神州町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-178	吹田市　岸部中	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	# 0.018
T-179	枚方市　船橋本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0006	-	< 0.002	< 0.004
T-181	摂津市　別府	-	-	* 0.011	-	* 0.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-

年平均値 (mg/L)														井戸の諸元等			
1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	大阪府	T-96-2
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245	2	大阪府	T-98
# 0.0012	-	* 0.3	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	1	岸和田市	T-100-2
< 0.0005	-	# 0.003	* 0.012	-	-	-	-	-	-	# 6.7	-	-	-	8	2	大阪府	T-101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 19	-	-	-	6	1	大阪市	T-102
< 0.0005	-	* 0.044	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.5	1	高槻市	T-106-1
< 0.0005	-	* 0.18	# 0.0044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1	高槻市	T-106-2
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	1	高槻市	T-106-4
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	寝屋川市	T-107-1
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	2	寝屋川市	T-107-2
< 0.0005	-	* 0.024	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	# 0.09	# 0.27	-	-	20	1	豊中市	T-111
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	# 0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	吹田市	T-112
< 0.0005	-	* 0.16	* 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	高槻市	T-113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2	枚方市	T-114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 13	-	-	-	5～6	2	大阪府	T-120
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	寝屋川市	T-123-1
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	寝屋川市	T-123-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 11	-	-	-	5	2	大阪府	T-125-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.49	* 1.1	-	10	2	大阪府	T-127-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	大阪市	T-129-1
-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.004	-	-	-	-	# 0.031	20	1	八尾市	T-130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1	-	-	124	1	大阪市	T-136
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	豊中市	T-138
< 0.0005	-	< 0.001	# 0.0035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	豊中市	T-139
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	1	高槻市	T-140
< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1	高槻市	T-141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 10	-	-	-	2	2	枚方市	T-142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 22	-	-	-	4	2	大阪府	T-143
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	豊中市	T-146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1.2	-	-	40	2	大阪府	T-148
-	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	大阪府	T-149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.08	-	-	5	1	岸和田市	T-152
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 17	-	-	-	不明	1	岸和田市	T-153-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 5.5	-	-	-	不明	1	岸和田市	T-153-3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.91	-	-	3.7	2	大阪府	T-156
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	大阪府	T-157
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	近畿地整	T-158
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3.5	* 1.7	-	10.6	1	近畿地整	T-160
-	-	* 0.45	# 0.0011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	堺市	T-161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1.1	-	-	不明	2	大阪府	T-164-2
-	-	< 0.001	# 0.0033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	大阪府	T-167
-	-	# 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	大阪府	T-168
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	大阪府	T-169-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 8.7	-	-	-	5.9	2	大阪府	T-171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1.8	-	30	1	大阪市	T-172
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.83	-	-	-	4	1	岸和田市	T-173
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 37	-	-	-	9	1	豊中市	T-174
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 8	-	-	-	不明	1	豊中市	T-176
-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.007	-	-	-	-	-	8.5	1	豊中市	T-177
< 0.0005	< 0.0006	# 0.001	# 0.0027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1～4	1	吹田市	T-178
< 0.0005	-	< 0.001	# 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	枚方市	T-179
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	大阪府	T-181

平成29年度地下水質調査結果（継続監視調査）（年平均値）

測定地点		健康項目													
計画番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン	1・2―ジクロロエチレン
T-182	河内長野市 東片添町	-	-	-	-	* 0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-183	大阪市 鶴見区浜	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.031	< 0.0004	< 0.002	* 0.17
T-185	岸和田市 稲葉町	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-188	高槻市 東五百住町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-190	茨木市 丑寅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004
T-191	富田林市 本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-193	泉大津市 上之町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	* 0.08
T-194	和泉市 池田下町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-195	四條畷市 砂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.004	-	# 0.002	* 0.88
T-196-2	泉佐野市 鶴原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.01	< 0.0004	< 0.002	# 0.006
T-197-2	門真市 東田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-197-3	門真市 東田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-198	大阪市 都島区中野町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.0051	< 0.0004	< 0.002	< 0.004
T-200-1	八尾市 竹渕西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0002	-	< 0.002	* 0.068
T-200-2	八尾市 竹渕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.034	-	-	# 0.039
T-200-3	八尾市 竹渕東	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0023	-	-	-
T-201	八尾市 南本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0078	-	-	* 0.053
T-202	豊能町 余野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-203	吹田市 垂水町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-204	守口市 大宮通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0051	-	-	-
T-206	大阪市 平野区加美北	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.12	< 0.0004	< 0.002	* 0.13
T-207	堺市 美原区大保	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0047	-	< 0.002	* 0.047
T-208	堺市 中区伏尾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	# 0.041	# 0.011
T-209	堺市 西区上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-210	柏原市 片山町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-211	泉佐野市 鶴原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-212	河内長野市 天見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-213	池田市 畑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-214	堺市 堺区南安井町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.006
T-215	堺市 堺区新町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	-	# 0.014
T-216	堺市 東区高松	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-217	茨木市 耳原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0003	-	< 0.002	# 0.011

（注１）「-」は測定せず。「N.D.」は報告下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。

（注２）「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。

（注３）アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合（報告下限値0.0005mg/L)、測定を行うこととしています。

年平均値 (mg/L)														井戸の諸元等			
1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	2	大阪府	T-182
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	-	# 0.46	-	-	不明	1	大阪市	T-183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	岸和田市	T-185
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1.1	-	-	約10	1	高槻市	T-188
-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	茨木市	T-190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 7.6	-	-	-	5	2	大阪府	T-191
-	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	大阪府	T-193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 23	-	-	-	4.3	2	大阪府	T-194
-	< 0.0006	* 1.7	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	2	大阪府	T-195
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	2	大阪府	T-196-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.52	-	-	15.6	2	大阪府	T-197-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 24	-	-	4	2	大阪府	T-197-3
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	35	1	大阪市	T-198
-	-	* 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	八尾市	T-200-1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	八尾市	T-200-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	1	八尾市	T-200-3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	八尾市	T-201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1.2	-	-	52	2	大阪府	T-202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 3	-	-	-	3	2	吹田市	T-203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	2	大阪府	T-204
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	60	1	大阪市	T-206
< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	堺市	T-207
-	-	* 0.021	* 0.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	堺市	T-208
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 10	-	-	-	7.5	1	堺市	T-209
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 2.5	94	2	大阪府	T-210
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 18	-	-	-	約4	2	大阪府	T-211
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1.3	-	-	50	2	大阪府	T-212
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 5.1	-	-	-	3～5	2	大阪府	T-213
-	-	# 0.003	* 0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	堺市	T-214
-	< 0.0006	< 0.001	# 0.0021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	堺市	T-215
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 8.9	-	-	-	不明	1	堺市	T-216
-	-	* 0.048	* 0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	2	茨木市	T-217

地下水質継続監視調査測定地区図

（平成 29 年度）