

令和6年度

大阪府域河川等
水質調査結果報告書

大阪府
令和8年3月

はじめに

本府では水質汚濁防止法第16条第1項の規定により「公共用水域及び地下水の水質測定計画」を近畿地方整備局、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市と連携して作成し、それぞれ分担して公共用水域及び地下水の水質常時監視を行っています。

この報告書は、水質測定計画に基づき実施した令和6年度の水質等測定結果をとりまとめたものです。

府域における公共用水域及び地下水の水質の状況を把握するための資料としてご利用いただき、水質保全行政の推進の一助にいただければ幸いです。

なお、これらのデータは大阪府ホームページの『大阪府の水質常時監視ポータルサイト』(<https://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/mizukanshi/>)においても公開しています。

令和8年3月

目次

I	測定結果等の概要	4
1.	水域の概要	5
2.	大阪府の生活環境保全目標	7
3.	河川の BOD 及び海域の COD の年平均値の経年変化	16
4.	河川の BOD 及び海域の COD の 75% 値の経年変化	20
II	2024 年度測定計画に基づく公共用水域水質測定結果	24
1.	2024 年度公共用水域の水質測定計画	25
2.	測定結果	54
	(1) 水質測定結果<河川／年間測定>	
	① 淀川水域	56
	② 神崎川水域	76
	③ 寝屋川水域	104
	④ 大阪市内河川水域	126
	⑤ 大和川水域	139
	⑥ 泉州諸河川水域	159
	(2) 水質測定結果<河川／通日測定>	201
	(3) 水質測定結果<海域>	204
	(4) 底質測定結果<河川>	227
	(5) 底質測定結果<海域>	229
III	2024 年度測定計画に基づく地下水質測定結果	232
1.	2024 年度地下水質測定計画	233
2.	測定結果	
	(1) 概況調査結果	246
	(2) 汚染井戸周辺地区調査結果	249
	(3) 継続監視調査結果	251

I 測定結果等の概要

1. 水域の概要

府域を流れる二級河川以上の河川総数は174河川ですが、そのうち淀川水系及び大和川水系の134河川は一級河川に指定されており、泉州地域を流れる40河川が二級河川となっています。

表1－1 府内河川総括表

河川法指定	水系名	本数
一級河川	淀川水系	112
	大和川水系	22
	小計	134
二級河川	単独水系	40
計		174

表 1 - 2 水系別河川一覧表

水系名	1次支川	2次支川	3次支川	4次支川	5次支川	6次支川	準用河川	水系名	1次支川	2次支川	3次支川	4次支川	準用河川
淀川	正蓮寺川 旧淀川	六軒家川 土佐堀川	木津川	住吉川 尻無川 道頓堀川	平野川分水路 今川	駒川 鳴戸川	細江川	穂谷川 船橋川 桂川	西除川	水無瀬川 年谷川			穂谷川 宗谷川 車谷川 八田川
		寝屋川	東横堀川 第二寝屋川	平野川			空港放水路 加美翼川						杉原川
			城北川 恩智川	楠根川			荒川 戸堀川						高井田川 光竜寺川
				大川 日下川 音川 新川 長門川 箕後川			門樋川					大水川	西水川 十三間川
			古川 鍋田川 谷田川 権現川 江蟬川 清滝川 讃良川 南前川 打上川 たち川	清滝川 分水路 岡部川			宮谷川					太井川	天満川 梅川 善秀寺川
												水越川 宇奈田川 石見川 加賀田川	宇奈田川 加賀田川
	神崎川	中島川 西島川 左門殿川 猪名川	千里川	箕面鍋田川		木野川 大原川	江原川 才ガ原川 中筋川 芋川	内川	内川放水路 土居川				
								石津川	百済川 和田川 陶器川 妙見川	百舌鳥川 甲斐田川			百舌鳥川 伊勢路川 和田川
								芦田川	芦田川 分水路				富木川
								王子川	新王子川				
								大津川	牛滝川	松尾川			東松尾川 古曾谷川
									榎尾川	父鬼川 東榎尾川			長谷川 勝江川
								春木川					轟川
								津田川					津田川
								近木川	梶谷川				
								見出川					見出川
	寝屋川 導水路 芥川	旧猪名川 天竺川 高川 糸田川 安威川	兎川	正雀川 分水路 境川 新大正川 三条川 佐保川 勝尾寺川	箕川 川合裏川 裏川	郷之久保川	荒内谷川 天王川	佐野川	雨山川 住吉川				
			上の川 正雀川 山田川 大正川					田尻川					
								榎井川	新家川				柳谷川 宮川
								男里川	金熊寺川 菟砥川 山中川				井関川 山中川
													池詰川
								茶屋川					
								番川					
								大川					
								東川	西川				
								(武庫川)					天王川
	天野川	女瀬川 真如寺川 西山川 田能川 藤田川	東山川				新川						
							氷室川 土室川 西山川 東山川 免除川 小久保川 星田妙見川 戎川 北川 がらと川 野々田川 前川 私部北川						
	檜尾川	東檜尾川											

2. 大阪府の生活環境保全目標

大阪府の生活環境保全目標（以下「環境保全目標」）は、府民の健康を保護し、生活環境を保全するための望ましい水準として、本府で定めている基準です。また、環境保全目標のうち、環境基準が定められている項目については、原則として環境基準を用いています。なお、以下に示す環境保全目標は令和6年度時点のものです。

□公共用水域

（１）健康項目（河川、海域、湖沼等）

①

項目	目標値	対象水域
カドミウム	0.003 mg／L 以下	全公共用水域
全シアン	検出されないこと	
鉛	0.01 mg／L 以下	
六価クロム	0.02 mg／L 以下	
砒素	0.01 mg／L 以下	
総水銀	0.0005 mg／L 以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
P C B	検出されないこと	
ジクロロメタン	0.02 mg／L 以下	
四塩化炭素	0.002 mg／L 以下	
1， 2－ジクロロエタン	0.004 mg／L 以下	
1， 1－ジクロロエチレン	0.1 mg／L 以下	
シス－ 1， 2－ジクロロエチレン	0.04 mg／L 以下	
1， 1， 1－トリクロロエタン	1 mg／L 以下	
1， 1， 2－トリクロロエタン	0.006 mg／L 以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg／L 以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg／L 以下	
1， 3－ジクロロプロペン	0.002 mg／L 以下	
チウラム	0.006 mg／L 以下	
シマジン	0.003 mg／L 以下	
チオベンカルブ	0.02 mg／L 以下	
ベンゼン	0.01 mg／L 以下	
セレン	0.01 mg／L 以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg／L 以下	
ふっ素	0.8 mg／L 以下	
ほう素	1 mg／L 以下	
1， 4－ジオキサン	0.05 mg／L 以下	
ダイオキシン類	1pg-TEQ／L 以下	

（注） 1 目標値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る目標値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びPCBについては、「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって目標達成と判断する。さらに総水銀に係る評価方法は（注）4のとおり。

2 「検出されないこと」とは、定量限界未満をいう。

3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

4 総水銀についての目標の適否の判定は、年間の測定値が0.0005 mg／Lを超える検体数が調査対象検体の37%以上である場合を不適とする（昭和49年12月23日付け環水管第182号）。

(2) 生活環境項目
ア 河川
①

類型 利用目的の適応性 項目		AA	A	B	C	D	E
		水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの	水道2級 水産1級 水浴及びB以下の欄に掲げるもの	水道3級 水産2級 及びC以下の欄に掲げるもの	水産3級 工業用水1級 及びD以下の欄に掲げるもの	工業用水2級 農業用水 及びEの欄に掲げるもの	工業用水3級 環境保全
目標値	水素イオン濃度 (pH)	6.5 以上 8.5 以下	6.5 以上 8.5 以下	6.5 以上 8.5 以下	6.5 以上 8.5 以下	6.0 以上 8.5 以下	6.0 以上 8.5 以下
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	1 mg/L 以下	2 mg/L 以下	3 mg/L 以下	5 mg/L 以下	8 mg/L 以下	10 mg/L 以下
	浮遊物質 (SS)	25 mg/L 以下	25 mg/L 以下	25 mg/L 以下	50 mg/L 以下	100mg/L 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと
	溶存酸素量 (DO)	7.5mg/L 以上	7.5mg/L 以上	5 mg/L 以上	5 mg/L 以上	2 mg/L 以上	2 mg/L 以上
	大腸菌数	20CFU /100mL 以下	300CFU /100mL 以下	1,000CFU /100mL 以下	—	—	—
対象水域等		対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする					

- (注) 1 目標値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×n番目（nは日間平均値のデータ数）のデータ値（0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））とする。
- 2 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0以上7.5以下、溶存酸素量 5 mg/L以上とする。
- 3 水道1級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数100CFU/100mL以下とする。
- 4 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない。
- 5 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
- 6 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- 7 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
水産3級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
- 8 工業用水1級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水3級：特殊の浄水操作を行うもの
- 9 環境保全：府民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

②

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	目標値			対象水域等
		全亜鉛	ノニル フェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	
生物 A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L 以下	0.001mg/L 以下	0.03mg/L 以下	対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする
生物 特 A	生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L 以下	0.0006mg/L 以下	0.02mg/L 以下	
生物 B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.05mg/L 以下	
生物 特 B	生物 A または生物 B の水域のうち、生物 B の欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.04mg/L 以下	

（注） 目標値は、年間平均値とする。

イ 海域

①

項目 類型 利用目的 の適応性		A	B	C
		水産 1 級 水 自然環境保全 及び B 以下の欄に 掲げるもの	水産 2 級 工業用水 及び C の欄に 掲げるもの	環境保全
目標値	水素イオン濃度 (pH)	7.8 以上 8.3 以下	7.8 以上 8.3 以下	7.0 以上 8.3 以下
	化学的酸素要求量 (COD)	2 mg/L 以下	3 mg/L 以下	8 mg/L 以下
	溶存酸素量 (DO)	7.5 mg/L 以上	5 mg/L 以上	2 mg/L 以上
	大腸菌数	300CFU/100mL 以下	—	—
	ノルマルヘキサン 抽出物質(油分等)	検出されないこと	検出されないこと	—
対象水域等		対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする		

- （注） 1 目標値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の $0.9 \times n$ 番目（ n は日間平均値のデータ数）のデータ値（ $0.9 \times n$ が整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。)) とする。
- 2 自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数 20CFU/100mL 以下とする。
- 3 水産 1 級及び水産 2 級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない。
- 4 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
- 5 水産 1 級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産 2 級の水産生物用
水産 2 級：ボラ、ノリ等の水産生物用
- 6 環境保全：府民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

②

項目 類型	利用目的の適応性	目標値		対象水域等
		全窒素	全りん	
I	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの（水産２種及び３種を除く）	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下	対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする
Ⅱ	水産１種、水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの（水産２種及び３種を除く）	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下	
Ⅲ	水産２種及びⅣの欄に掲げるもの（水産３種を除く）	0.6 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下	
Ⅳ	水産３種、工業用水、生物生息環境保全	1 mg/L 以下	0.09 mg/L 以下	

- (注) 1 目標値は、年間平均値とする。
 2 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
 3 水産１種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
 水産２種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
 水産３種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
 4 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

③

項目 類型	水生生物の生息状況 の適応性	目標値			対象水域等
		全亜鉛	ノニル フェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	
生物 A	水生生物の生息する水域	0.02mg/L 以下	0.001mg/L 以下	0.01mg/L 以下	対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする
生物 特 A	生物 A の水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg/L 以下	0.0007mg/L 以下	0.006mg/L 以下	

(注) 目標値は、年間平均値とする。

④

項目 類型	水生生物が生息・再生産する場の適応性	目標値	対象水域等
		底層溶存酸素量	
生物 1	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が、生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が、再生産できる場を保全・再生する水域	4.0mg/L 以上	対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする
生物 2	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	3.0mg/L 以上	
生物 3	生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域	2.0mg/L 以上	

- (注) 1 目標値は、日間平均値とする。
 2 底層溶存酸素量については、国において環境基準の達成状況の評価方法が定まっておらず、環境基準点も検討中であることから、当面の間は、対象水域内の生活環境項目（COD 等 5 項目）の環境基準点の各地点において確認する。

(別表) 対象水域及びその水域が該当する水域類型

区分	河川水域名	範 囲	該当類型	
			BOD等	水生生物保全
淀川水域	淀川下流(1)	(宇治川合流点から長柄橋まで)	B	生物B
	淀川下流(2)	(長柄橋より下流)	C	生物B
	船橋川	(全 域)	B	生物B
	穂谷川	(全 域)	B	生物B
	檜尾川	(全 域)	A	生物B
	天野川	(奈良県界より下流)	B	生物B
	芥川(1)	(京都府界から脇塚橋まで)	AA	生物A
	芥川(2)	(脇塚橋より下流)	A	生物B
猪名川水域	水瀬川	(全 域)	A	生物A
	神崎川	(安威川、猪名川を除く神崎川)	B	生物B
	天竺川	(全 域)	B	生物B
	安威川上流	(安威川ダム流出端より上流)	A	生物A
	安威川下流(1)	(安威川ダム流出端から茨木川合流点まで)	A	生物A
	安威川下流(2)	(茨木川合流点から大正川合流点まで)	A	生物B
	安威川下流(3)	(大正川合流点より下流)	B	生物B
	佐保川及び茨木川	(全 域)	A	生物B
	大正川	(全 域)	A	生物B
	勝尾寺川	(全 域)	A	生物B
	猪名川上流	(箕面川合流点より上流)	A	生物B
	猪名川下流(2)	(藻川分岐点から藻川合流点まで)	D	生物B
	箕面川(1)	(箕面市取水口より上流)	AA	生物A
	箕面川(2)	(箕面市取水口から兵庫県界まで)	A	生物B
	余野川	(全 域)	A	生物A
	千里川	(全 域)	A	生物B
	田尻川	(兵庫県界より上流)	A	生物A
	一庫・大路次川	(京都府界から兵庫県界まで)	A	生物A
	山辺川	(全 域)	A	生物A
寝屋川水域	寝屋川(1)	(住道大橋より上流)	B	生物B
	寝屋川(2)	(住道大橋より下流)	C	生物B
	恩智川	(全 域)	C	生物B
	古 川	(全 域)	C	生物B
	第二寝屋川	(全 域)	D	—
	平野川分水路	(全 域)	C	生物B
大阪市内河川	平野川	(全 域)	C	生物B
	大 川	(大川全域及び城北川全域)	B	生物B
	堂島川	(全 域)	B	生物B
	土佐堀川	(全 域)	B	生物B
	道頓堀川	(全 域)	B	生物B
	正連寺川	(全 域)	B	生物B
	六軒家川	(全 域)	B	生物B
	安治川	(全 域)	B	生物B
	尻無川	(全 域)	B	生物B
	木津川	(全 域)	B	生物B
	木津川運河	(全 域)	B	生物B
	住吉川	(全 域)	B	生物B
	東横堀川	(全 域)	B	生物B

区分	河川水域名	範 囲	該当類型	
			BOD等	水生生物保全
大和川水域	石 川	(全 域)	A	生物B
	千早川	(全 域)	A	生物B
	天見川	(全 域)	A	生物B
	石見川	(全 域)	AA	生物A
	飛鳥川	(全 域)	C	生物B
	梅 川	(全 域)	A	生物B
	佐備川	(全 域)	B	生物B
	大和川中流	(桜井市初瀬取入口から浅香山まで)	C	生物B
	大和川下流	(浅香山より下流)	D	生物B
	東除川	(全 域)	C	生物B
	西除川(1)	(狭山池流出端より上流)	B	生物B
	西除川(2)	(狭山池流出端より下流)	C	生物B
泉州諸河川	石津川	(全 域)	B	生物B
	和田川	(全 域)	B	生物B
	大津川上流	(泉大津市高津取水口より上流)	B	生物B
	大津川下流	(泉大津市高津取水口より下流)	C	生物B
	牛滝川	(全 域)	A	生物B
	松尾川	(全 域)	B	生物B
	横尾川	(全 域)	B	生物B
	父鬼川	(全 域)	A	生物B
	春木川	(全 域)	C	生物B
	津田川	(全 域)	D	—
	近木川上流	(柵谷川合流点より上流)	B	生物B
	近木川下流	(柵谷川合流点より下流)	D	—
	見出川	(全 域)	D	—
	佐野川	(全 域)	D	—
	榎井川上流	(兎田橋より上流)	B	生物B
	榎井川下流	(兎田橋より下流)	C	生物B
	男里川	(全 域)	A	生物B
	金熊寺川	(全 域)	A	生物B
	兎砥川	(全 域)	A	生物B
	山中川	(全 域)	A	生物B
	番 川	(全 域)	A	生物B
	大 川	(全 域)	A	生物B
	東 川	(全 域)	A	生物B
	西 川	(全 域)	A	生物B

(注) 「—」は類型指定がされていないことを表す

令和5年1月20日改定

(別表つづき)

○海域

・COD等5項目


水域類型指定	
水 域	該当類型
大阪湾(1)	C
大阪湾(2)	B
大阪湾(3)	A
大阪湾(4)	A
大阪湾(5)	A
尾崎港	C
淡輪港	C
深日港	C

・全窒素、全りん

水域類型指定	
水 域	該当類型
大阪湾(イ)	Ⅳ
大阪湾(ロ)	Ⅲ
大阪湾(ハ)	Ⅱ

(注) 尾崎港、淡輪港及び深日港の区域は、
いずれも防波堤の先端を結ぶ線で囲
まれた海域をいう。

大阪湾水域類型



(注) ----- は全窒素、全磷に係る水質環境基準の水域を表す。

・全亜鉛等 3 項目

水域類型指定	
水域	該当類型
大阪湾（全域。ただし、大阪湾（イ）～（ニ）に係る部分を除く。）	生物 A
大阪湾（イ）	生物特 A
大阪湾（ロ）	生物特 A
大阪湾（ハ）	生物特 A
大阪湾（ニ）	生物特 A



・底層溶存酸素量

水域類型指定	
水域	該当類型
大阪湾奥部	生物3



(3) 底質

ア 河川

項目	生活環境保全目標	対象水域
P C B	10 mg/kg	全公共用水域
水銀	25 mg/kg	
ダイオキシン類	150 pg-TEQ/g	

イ 海域

項目	生活環境保全目標	対象水域
P C B	10 mg/kg	全公共用水域
水銀	「底質の暫定除去基準について」(昭和50年10月28日環水管第119号水質保全局長通知)に定める基準に該当しないこと	
ダイオキシン類	150pg-TEQ/g	

□地下水

項目	目標値	対象地域
カドミウム	0.003 mg/L 以下	府内全域
全シアン	検出されないこと	
鉛	0.01 mg/L 以下	
六価クロム	0.02 mg/L 以下	
砒素	0.01 mg/L 以下	
総水銀	0.0005 mg/L 以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
P C B	検出されないこと	
ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	
クロロエチレン（別名塩化ビニル 又は塩化ビニルモノマー）	0.002 mg/L 以下	
1， 2－ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	
1， 1－ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	
1， 2－ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	
1， 1， 1－トリクロロエタン	1 mg/L 以下	
1， 1， 2－トリクロロエタン	0.006 mg/L 以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	
1， 3－ジクロロプロペン	0.002 mg/L 以下	
チウラム	0.006 mg/L 以下	
シマジン	0.003 mg/L 以下	
チオベンカルブ	0.02 mg/L 以下	
ベンゼン	0.01 mg/L 以下	
セレン	0.01 mg/L 以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L 以下	
ふっ素	0.8 mg/L 以下	
ほう素	1 mg/L 以下	
1， 4－ジオキサン	0.05 mg/L 以下	
ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L 以下	

- (注) 1 目標値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る目標値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びP C B については、「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって目標達成と判断する。さらに総水銀に係る評価方法は（注）3のとおり。
- 2 「検出されないこと」とは、定量限界未満をいう。
- 3 総水銀についての目標の適否の判定は、年間の測定値が 0.0005 mg/L を超える検体数が調査対象検体の 37%以上である場合を不適とする（昭和49年12月23日付け環水管第182号）。

3. 河川のBOD及び海域のCODにおける年平均値の経年変化

[illegible]

(2) 海域のCOD年平均値の経年変化

地点		年度		S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	
大 阪	A 型	A-2		2.3	3.7	3.4	4.2	3.7	2.9	2.8	3.6	3.5	3.2	3.4	3.2	3.5	4.5	2.8	3.3	3.1	2.7	3.6	2.7	2.6	2.6	3.2	3.0	3.3	2.9	2.9	2.6	2.8	2.7	3.2	3.7	3.3	3.4	2.8	2.8	3.4	3.4	3.1	2.8	3.4	2.9	2.6	2.7	2.5	3.0	3.1	2.8	3.1	2.8	3.2	2.6	3.1		
															1.6	1.5	1.5	2.0	1.8	1.7	1.7	1.6	1.8	2.0	1.6	1.8	1.9	2.1	1.7	1.9	1.9	1.9	1.7	1.8	1.8	2.1	2.3	2.2	2.2	1.7	2.0	2.5	2.4	2.3	2.1	2.2	2.0	1.8	1.9	1.9	2.0	1.8	2.1	2.0	1.9	2.1		
		A-3		1.9	4.6	5.3	4.0	3.3	3.0	3.2	3.4	3.6	2.9	2.6	3.2	2.3	4.2	2.8	3.0	3.2	2.5	3.8	2.6	2.4	2.6	2.7	2.5	2.7	3.0	3.0	2.8	2.4	2.5	3.0	3.1	3.4	3.1	2.5	3.0	2.9	3.0	3.0	2.4	2.7	3.0	2.6	2.6	2.5	2.5	2.8	2.4	2.7	2.7	2.5	2.4	2.7		
															1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	2.0	2.0	1.9	2.4	2.0	2.0	2.2	2.1	2.0	2.2	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	2.2	2.3	2.4	2.3	1.9	1.9	2.2	2.4	2.4	2.1	2.2	2.2	2.0	1.8	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.5	2.2	2.1	2.2
		A-6		2.1	3.9	3.3	4.0	3.8	2.5	2.7	3.1	3.2	2.2	2.9	3.0	2.5	3.3	2.5	3.3	2.7	2.3	3.4	2.5	2.4	2.3	2.8	2.7	3.2	2.7	2.6	2.5	2.3	2.5	3.0	3.0	3.1	2.8	2.6	2.7	2.9	3.0	2.8	2.5	2.8	3.0	2.4	2.3	2.2	2.4	2.7	2.5	2.4	2.5	2.7	2.1	2.9		
															1.7	1.5	1.5	1.6	2.0	1.7	1.9	1.6	1.7	2.0	1.6	1.8	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2	2.1	2.0	2.0	2.2	2.4	2.3	2.0	1.9	1.9	1.8	2.0	2.1	2.0	1.9	2.0	2.1	2.0	2.2			
		A-7		2.0	4.7	3.4	3.8	3.9	3.1	2.8	2.8	3.4	2.1	2.4	2.6	2.3	3.7	2.6	2.7	2.5	2.6	2.9	2.5	2.1	2.3	3.0	2.3	2.4	2.7	2.8	2.7	2.4	2.4	2.8	2.9	3.0	2.9	2.3	2.7	2.7	2.8	2.9	2.3	2.8	2.7	2.4	2.6	2.4	2.3	2.6	2.5	2.6	2.8	2.4	2.7	2.6		
															1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	1.8	2.1	1.8	1.9	2.2	1.8	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.1	1.9	1.9	2.2	2.3	2.2	2.2	1.9	2.1	2.3	2.5	2.3	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.2	2.0	2.0	2.1	2.0	2.1	2.1		
	A-10		1.9	5.7	3.2	4.0	3.5	2.2	2.5	2.7	3.1	1.8	2.5	2.8	2.2	2.9	2.1	2.4	2.4	2.5	2.9	2.5	2.2	2.4	3.1	2.2	2.3	2.7	2.4	2.2	2.2	2.2	2.6	2.6	2.8	2.7	2.4	2.7	2.7	2.5	2.1	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2	2.4	2.3	2.0	2.6	2.1	2.2	2.2				
														1.4	1.6	1.7	1.9	1.7	1.7	1.8	1.6	1.8	2.0	1.6	1.7	1.9	1.9	1.6	1.9	1.8	2.0	1.7	1.8	1.7	2.1	2.1	2.2	2.0	1.9	1.9	2.1	2.2	2.2	2.0	2.1	1.8	1.9	1.8	1.8	1.9	2.1	2.1	2.0	2.2	1.9	2.0	1.9	
	A-11		1.7	4.1	1.7	3.2	2.6	2.0	1.7	2.6	2.7	1.8	2.0	2.2	2.0	2.7	2.3	2.6	1.8	1.9	2.7	2.3	1.8	1.9	2.4	1.8	1.7	2.1	2.4	2.0	1.9	1.9	2.2	2.4	2.5	2.4	1.9	2.2	2.1	2.3	2.2	1.9	2.1	2.1	1.7	1.9	1.9	2.0	2.2	2.1	1.7	2.4	2.1	2.1	2.1			
														1.5	1.4	1.5	1.7	1.6	1.5	1.5	1.3	1.6	1.9	1.3	1.6	1.7	1.9	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.9	1.8	1.9	1.8	1.5	1.8	1.7	1.9	1.9	1.7	1.8	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.4	1.7	1.8	1.7	1.7		
	表層平均値																																																									
B 型	B-3		2.1	6.9	3.4	4.7	3.9	2.7	3.6	3.9	4.1	4.0	3.6	3.7	3.3	4.8	3.2	3.7	3.2	3.0	4.1	3.1	2.5	2.9	3.1	3.2	3.5	3.2	3.0	3.2	3.2	3.0	3.9	3.5	3.6	4.2	3.3	3.7	3.7	3.9	3.5	3.1	3.7	3.4	3.1	3.1	3.3	3.1	3.3	3.3	3.6	3.7	3.3	3.5				
														1.9	1.8	1.6	2.0	1.9	1.7	1.9	1.7	1.8	2.0	1.7	2.0	2.0	1.8	2.4	1.8	1.9	1.8	2.2	2.1	2.2	2.1	2.0	2.1	2.3	2.2	2.0	2.2	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	1.9	2.0	2.0	2.0	1.8				
	B-4		2.3	5.0	2.9	4.0	3.4	3.5	3.6	3.9	4.1	4.0	3.5	3.7	3.5	4.5	3.0	3.4	3.1	2.9	4.1	2.6	3.1	3.1	3.4	3.1	3.6	3.4	3.2	2.9	3.3	3.0	3.4	3.1	3.7	3.6	2.8	3.4	3.4	3.6	3.1	3.0	3.7	3.4	2.9	3.1	2.9	3.0	3.1	3.0	3.2	3.0	3.2	3.7	3.1			
														1.9	1.8	1.7	2.0	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	1.9	1.7	1.9	1.9	2.1	1.8	2.0	1.9	2.0	2.0	2.1	1.9	2.3	2.1	2.1	2.3	1.8	2.1	2.2	2.3	2.2	1.9	2.2	1.9	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	1.7	2.0	2.0	2.1	1.9		
	B-5		2.0	4.7	2.8	3.8	4.0	2.8	3.3	3.7	3.8	3.0	3.0	3.2	2.9	3.8	2.6	3.1	2.9	2.6	3.5	2.5	2.5	2.9	3.3	2.8	3.3	3.2	3.1	3.0	2.6	2.7	3.2	3.2	3.5	3.2	2.8	3.1	3.1	2.9	3.1	2.5	3.1	3.0	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	3.0	2.9	3.0	2.7				
表層平均値																																																										
C 型	C-3		2.2	5.3	3.4	5.4	3.4	3.3	4.0	4.3	4.6	4.8	4.0	3.7	3.7	4.7	3.7	3.9	3.7	3.3	4.3	3.3	3.3	3.4	3.9	3.0	3.4	3.4	3.6	3.5	3.4	3.0	3.8	3.8	4.1	3.9	3.3	3.5	3.9	4.5	3.9	3.7	3.6	4.0	4.4	3.3	3.4	3.7	3.4	3.4	4.3	4.3	4.2	3.9	3.6			
														2.3	2.5	2.1	2.1	2.3	1.8	1.9	2.0	1.8	1.9	2.4	2.2	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	2.3	2.3	2.4	2.2	2.1	2.1	2.3	2.5	2.3	2.0	2.4	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.3	1.8	2.1	2.2	2.1	2.0				
	C-4		2.3	4.9	4.1	5.2	3.7	3.7	4.4	4.0	4.5	4.0	3.7	3.8	3.6	5.1	3.3	3.9	3.4	3.2	4.4	3.2	2.7	3.6	3.8	3.3	3.7	3.5	3.5	3.4	3.4	3.3	4.0	3.9	4.0	4.5	3.2	3.6	3.8	5.1	3.7	3.0	4.2	4.1	3.9	3.2	3.3	3.6	3.0	3.3	3.5	3.3	3.3	3.8	3.3			
														2.2	2.0	1.9	2.0	2.3	1.9	2.2	1.8	2.0	2.2	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.0	2.3	2.3	2.6	2.2	2.1	2.2	2.5	2.7	2.2	2.0	2.5	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	2.2	2.2	2.0	2.1	2.2	2.1	2.0		
	C-5		2.4	5.8	3.2	4.4	3.9	3.3	3.9	3.8	4.5	3.5	3.2	3.2	3.1	4.6	3.2	3.2	3.3	3.0	4.4	3.2	3.1	3.2	3.6	3.0	3.6	3.4	3.5	3.0	2.8	3.2	3.3	3.3	3.7	3.5	2.6	3.3	3.4	3.9	3.6	2.7	3.8	3.0	2.9	3.5	3.3	3.3	3.0	3.0	2.8	3.2	3.1	3.3	3.1			
表層平均値																																																										
湾	C-7(尾崎港内)		4.9	3.9	4.3	3.0	2.1	3.7	3.2	3.3	2.6	3.9	3.1	3.1	3.6	3.0	2.9	2.5	2.6	4.8	2.6	2.3	2.7	2.8	2.4	2.5	2.9	3.0	2.7	2.0	2.6	3.0	3.1	3.1	3.0	2.7	2.7	2.9	3.0	2.9	2.3	2.8	3.0	2.6	2.4	2.6	2.6	2.7	2.6	2.5	2.6	2.4	2.4	2.5				
														2.4																																												
	C-8(淡輪港内)		3.4	2.3	3.2	3.4	2.5	2.5	2.6																																																	

4. 河川のBOD及び海域のCODにおける75%値の経年変化

[illegible]

JR西日本赤川鉄橋は、平成25年10月から菅原城北大橋に地点変更した。

- 21 -

- 22 -

(2) 海域のCOD75%値の経年変化(表層)

地点		年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
大阪湾	A型	A-2		2.4	5.0	4.2	4.7	4.1	3.3	3.2	4.7	5.3	4.6	3.6	3.6	3.1	5.6	3.3	3.4	3.4	2.4	4.1	3.2	2.6	2.9	3.6	3.7	3.8	3.8	3.0	3.3	3.0	3.3	3.9	4.5	4.0	4.3	3.1	3.4	4.0	4.0	3.4	2.8	4.0	3.2	3.0	3.3	3.3	3.2	3.1	2.9	3.6	2.8	3.5		
		A-3		2.3	3.9	5.3	4.3	4.3	2.8	4.3	4.5	5.1	3.1	3.3	3.5	2.5	4.9	3.0	3.2	4.4	2.4	4.7	3.1	2.4	2.7	2.8	2.8	2.9	3.4	3.5	3.6	3.1	2.8	3.8	3.3	4.3	3.7	3.0	3.5	3.6	3.2	3.7	2.7	2.9	4.0	3.0	3.3	2.8	2.5	2.8	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	3.0
		A-6		2.7	4.0	4.2	4.4	4.4	2.8	3.3	3.2	3.5	2.4	3.0	3.3	2.6	3.6	3.2	3.1	4.0	2.2	3.8	3.1	2.5	2.0	2.6	2.9	3.0	3.1	2.7	2.6	2.7	3.0	3.6	3.1	3.7	3.0	2.8	3.3	3.4	3.1	3.5	2.8	2.9	3.1	2.7	2.4	2.3	2.7	2.5	2.9	2.6	2.7	3.1	2.4	3.6
		A-7		2.1	6.7	3.6	4.1	4.1	2.7	2.7	3.5	3.8	2.2	2.8	3.1	2.5	3.7	3.0	3.5	3.1	3.0	3.7	2.7	2.3	2.3	3.3	2.4	2.5	2.7	3.0	2.7	2.7	3.0	3.1	3.0	3.4	3.3	2.6	3.3	3.3	3.1	3.6	2.4	3.2	3.1	3.0	3.0	2.6	2.3	2.6	2.8	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0
		A-10		2.4	7.5	4.1	4.0	3.7	2.4	2.6	2.6	3.6	2.0	2.6	4.0	2.2	3.2	2.1	2.8	2.7	3.0	3.6	3.0	2.0	2.5	2.7	2.6	2.9	3.2	2.6	2.2	2.6	2.3	2.9	2.7	3.4	2.9	2.7	2.7	3.1	2.8	2.5	2.4	2.7	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	1.9	2.9	2.2	2.1	2.5
		A-11		2.0	4.3	1.9	3.2	3.2	2.3	1.8	2.6	3.5	1.9	2.1	2.4	2.1	2.8	2.1	3.1	2.1	2.0	3.2	2.4	2.0	2.0	2.1	1.8	1.8	2.3	2.7	2.1	2.0	2.0	2.3	2.5	2.9	2.6	2.3	2.4	2.3	2.6	2.3	2.1	2.3	2.2	2.0	2.3	2.0	2.1	2.3	2.3	1.8	2.4	2.3	2.1	2.4
	B型	B-3		2.7	6.6	3.1	5.6	5.6	2.9	4.7	4.9	4.6	4.5	4.4	4.0	3.9	6.1	3.9	3.8	4.6	3.0	4.4	3.5	3.0	3.1	3.6	3.8	3.7	3.8	3.2	4.2	3.6	3.7	5.1	4.0	4.0	5.0	3.7	4.4	4.7	4.0	4.8	3.9	4.8	3.9	3.6	3.7	3.4	4.1	3.5	3.8	3.3	3.7	4.2	4.5	4.1
		B-4		3.2	6.4	3.8	4.8	3.8	3.4	4.5	5.1	5.6	4.6	4.1	4.5	4.8	4.9	3.6	3.4	4.0	2.4	5.0	2.9	3.7	3.7	4.6	4.0	3.4	4.2	3.6	3.4	3.7	3.7	4.0	3.7	4.4	4.1	3.2	3.9	4.5	4.2	3.6	3.3	4.6	4.1	3.4	4.0	3.6	3.4	3.7	3.3	3.2	3.3	3.6	4.3	3.3
		B-5		2.4	6.0	3.4	4.3	4.5	3.4	3.8	5.1	5.0	3.3	3.8	3.4	2.5	4.6	3.2	3.5	3.7	2.5	4.1	2.9	2.8	3.2	5.4	3.3	3.2	4.0	2.9	3.5	3.2	3.3	3.5	3.5	4.1	3.8	3.3	3.2	3.7	3.5	3.5	2.8	3.9	3.6	3.0	3.3	3.1	3.0	2.9	3.6	2.7	3.3	3.2	4.0	3.3
	C型	C-3		2.6	6.2	4.5	6.5	3.8	3.7	4.7	4.6	5.1	5.5	5.3	4.6	4.1	5.7	4.1	4.8	3.2	3.3	5.1	3.7	3.5	3.6	4.4	3.2	3.4	3.1	3.5	3.6	3.9	3.7	4.2	4.4	4.3	4.9	3.6	4.0	5.3	5.0	4.4	4.0	4.0	4.3	4.8	3.4	3.9	4.2	3.6	3.9	5.5	4.7	4.7	5.0	4.1
		C-4		2.4	5.3	6.5	6.7	3.7	3.6	5.2	5.4	5.6	4.3	5.0	4.5	4.4	6.7	3.8	4.8	3.9	3.0	5.2	3.4	3.0	4.8	4.5	3.9	3.7	4.2	3.7	3.9	3.9	4.4	5.9	5.5	4.0	5.9	3.8	4.7	4.5	5.3	4.4	3.2	4.8	5.3	4.7	3.4	3.8	4.4	3.3	3.9	3.9	3.6	3.5	4.2	3.9
		C-5		3.1	4.0	2.8	5.4	4.7	3.8	5.0	4.9	5.5	3.0	4.2	3.7	3.7	5.1	3.9	3.6	3.7	3.2	4.9	4.3	3.0	3.6	4.5	3.8	3.3	4.2	4.2	3.8	3.5	3.6	3.6	4.0	4.5	4.2	3.1	3.9	4.3	4.1	4.8	3.1	5.3	3.7	3.2	3.9	4.7	3.5	3.2	3.3	2.9	4.1	3.4	3.7	3.5
港湾	C-7(尾崎港内)			4.6	3.7	4.9	3.3	2.4	4.0	3.8	3.8	2.5	3.4	4.4	3.5	4.4	3.1	3.0	2.8	2.7	3.6	2.9	2.4	2.7	3.3	2.6	3.0	3.0	3.3	3.2	2.7	2.7	3.3	3.4	3.2	3.2	2.6	3.2	3.8	3.4	3.1	2.6	3.0	3.5	3.2	2.6	3.0	2.4	2.9	2.7	2.6	2.9	2.6	2.7	2.7	
	C-8(淡輪港内)			3.2	1.9	3.0	3.6	3.0	2.9	2.8	3.3	2.0	2.6	2.1	2.8	4.0	2.3	2.7	2.1	1.9	2.6	2.2	2.0	2.2	2.4	2.1	2.4	2.6	2.5	2.6	2.3	2.6	3.0	3.0	3.3	2.8	2.8	3.0	3.3	3.0	2.5	2.2	2.5	2.6	2.2	2.5	2.4	2.1	2.6	2.5	2.5	2.6	2.5	2.3	2.4	
	C-9(深日港内)			3.2	4.2	2.9	3.1	2.2	2.1	2.6	3.3	1.7	2.3	2.2	2.6	2.9	2.2	2.0	2.0	2.2	2.8	2.2	2.1	2.4	2.0	2.0	2.4	2.2	2.2	2.0	2.3	2.2	2.4	2.7	2.8	2.6	2.3	2.3	2.4	2.8	2.3	2.1	2.3	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.5	2.3	2.0	2.4	2.3	2.2	2.1	
湾準基点	O-1(No. 5ブイ跡)											3.7	6.1	6.4	6.0	4.7	4.6	3.8	4.0	4.5	4.0	4.2	4.2	3.8	4.2	4.4	5.2	4.8	4.2	4.9	4.7	4.7	5.1	5.8	4.2	3.4	3.6	5.1	4.6	4.0	6.5	5.6	4.7	4.5	5.8	5.2	3.5	3.9	3.9	4.2	4.9	5.0	5.0	5.3	5.8	4.7
	O-2(南 港)											3.8	5.2	5.5	4.5	5.6	4.2	3.2	4.0	4.0	3.4	4.2	4.8	4.2	4.4	4.2	5.1	3.8	4.4	5.7	5.2	4.8	5.3	6.0	4.8	3.1	3.6	4.5	4.6	4.9	5.8	5.4	5.0	5.7	6.8	5.5	4.1	4.6	4.2	5.1	4.8	4.4	5.2	4.7	6.3	5.1
	O-3(大阪港関門外)											4.0	5.1	6.3	4.6	5.2	5.8	3.6	3.4	4.1	3.2	4.0	4.2	3.9	4.1	3.6	4.5	3.6	3.8	4.0	4.9	5.2	6.3	5.6	4.3	3.3	3.7	4.1	4.5	4.1	6.6	5.6	4.3	4.9	6.0	4.6	3.6	3.8	3.8	4.2	4.4	4.5	4.3	4.6	4.1	3.8
	O-4(神崎川河口中央)											6.0	5.9	5.5	6.7	6.0	6.2	5.1	6.5	5.0	5.8	5.2	6.0	5.4	6.6	5.5	5.2	5.6	5.8	6.3	5.7	7.0	7.6	7.7	5.6	4.4	4.9	5.7	5.9	6.2	6.0	7.1	5.8	5.9	7.7	6.2	4.0	4.4	4.9	5.1	5.1	4.9	5.1	4.7	6.0	5.0
	O-5(淀川河口中央)											4.6	5.3	5.2	6.7	5.2	5.6	4.7	6.8	5.8	4.2	4.4	4.1	4.7	4.0	5.2	5.9	5.3	5.5	6.9	5.7	5.3	6.4	5.8	5.0	4.2	4.2	5.7	5.8	4.7	6.3	6.8	5.4	6.6	6.5	4.6	3.3	3.4	4.1	3.4	4.1	3.9	4.0	4.9	4.7	3.5
	O-6(木津川河口中央)											5.0	6.8	5.3	5.0	5.8	5.6	4.7	5.4	4.8	5.3	5.4	5.3	5.2	5.8	5.0	5.8	5.3	4.6	6.0	5.6	5.7	5.9	7.2	5.3	4.6	4.6	6.0	5.8	5.2	5.5	6.7	5.6	6.4	7.2	6.3	4.5	4.1	4.8	4.6	4.6	4.7	5.2	5.0	5.9	5.2
	S-1(堺7-3区沖)																												5.3	6.6	3.5	1.9	6.8	2.8	4.9	3.4	4.2	2.4	3.3	4.1	2.7	4.3	2.2	2.1	3.5	2.6	3.9	2.7	2.9	3.1	3.1	3.5	3.9	4.4	5.0	4.6

Ⅱ 2024年度測定計画に基づく公共用水域水質測定結果

2024（令和6）年度公共用水域の水質測定計画

1 目的

この水質測定計画は、水質汚濁防止法第16条の規定により、大阪府域の公共用水域の水質を常時監視するために行う水質等の測定について、測定する項目、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

2 測定地点及び測定機関

測定地点は、河川については、原則として、利水状況を考慮しつつ、河川の汚濁状況を総合的に把握できる流末等に設定することとし、また、海域については、原則として、水域の地形、海潮流、主要な汚染源の位置、河川水の流入状況等を考慮し、水域の汚濁状況を総合的に把握できるよう設定することとする。なお、水質測定地点、底質測定地点及び測定機関は、別表1-1及び別表1-2のとおりとする。

(1) 水質測定地点

河川:100河川	139地点	（環境基準点 95地点、準基準点 44地点）
海域:大阪湾海域	22地点	（環境基準点 15地点、準基準点 7地点）

(2) 底質測定地点

河川:50地点
海域:15地点(12地点は水質測定的环境基準点と、2地点は準基準点と重複)

- 準基準点は、水域の状況をより的確に把握するため、環境基準点を補完するとともに、人の健康の保護に関する環境基準の評価を行う。

3 測定期間

測定期間は、2024(令和6)年4月1日から2025(令和7)年3月31日までとする。

4 測定項目

原則として、人の健康の保護に関する環境基準項目、生活環境の保全に関する環境基準項目及び排水基準や水域の特性把握に必要な項目として、次表のとおり設定することとする。

(1) 水質測定項目

	河 川	海 域
ア 人の健康の保護に関する項目 (健康項目)	・カドミウム・全シアン・鉛・六価クロム ・砒素・総水銀・アルキル水銀・PCB ・ジクロロメタン・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン・チウラム・シマジン ・チオベンカルブ・ベンゼン・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・ふっ素・ほう素・1,4-ジオキサン 〔ただし、アルキル水銀については総水銀が 検出された時に限る。〕	・カドミウム・全シアン・鉛・六価クロム ・砒素・総水銀・アルキル水銀・PCB ・ジクロロメタン・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン・チウラム・シマジン ・チオベンカルブ・ベンゼン・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・1,4-ジオキサン 〔ただし、アルキル水銀については総水銀が 検出された時に限る。〕
イ 生活環境の保全に関する項目 (生活環境項目)	・水素イオン濃度(pH)・溶存酸素量(DO) ・生物化学的酸素要求量(BOD) ・化学的酸素要求量(COD;酸性法) ・浮遊物質(SS)・大腸菌数 ・全窒素(T-N)・全りん(T-P)・全亜鉛 ・ノニルフェノール ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)	・水素イオン濃度(pH)・溶存酸素量(DO) ・化学的酸素要求量(COD;酸性法、ろ過酸性法) ・大腸菌数 ・ノルマルヘキサン抽出物質(油分) ・全窒素(T-N)・全りん(T-P)・全亜鉛 ・ノニルフェノール ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
ウ 特殊項目	・ノルマルヘキサン抽出物質(油分) ・フェノール類・銅・溶解性鉄 ・溶解性マンガン・全クロム ・陰イオン界面活性剤・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん	・フェノール類・銅・溶解性鉄 ・溶解性マンガン・全クロム ・陰イオン界面活性剤・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん・プランクトン数・クロロフィルa ・懸濁物質(浮遊物質) ・懸濁物質の強熱減量・濁度
エ 特定項目	・トリハロメタン生成能	
オ 要監視項目	・クロホルム ・トランス-1,2-ジクロロエチレン ・1,2-ジクロロプロパン・p-ジクロロベンゼン ・イソキサチオン・ダイアジノン ・フェニトロチオン・イソプロチオラン ・オキシ銅・クロロタロニル・プロピザミド ・EPN・ジクロロボス・フェノプロカルブ ・イプロベンホス・クロロニトロフェン ・トルエン・キシレン ・フタル酸ジエチルヘキシル・ニッケル ・モリブデン・アンチモン・塩化ビニルモノマー ・エピクロロヒドリン・全マンガン ・ウラン・ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸(PFOS及びPFOA) ・フェノール・ホルムアルデヒド ・4-tert-オクチルフェノール・アニリン ・2,4-ジクロロフェノール	
カ その他項目	・気温・水温・色相・臭気・透視度 ・塩素イオン・電気伝導率 等	・気温・水温・色相・臭気・透明度 ・塩分・電気伝導率 等

- 特殊項目は、排水基準が定められた項目、富栄養化関連項目等。
- 特定項目は、特定水道利水障害の防止のための水道水源の水質の保全に関する特別措置法(平成6年3月4日法律第9号)に基づく項目。
- 要監視項目は、人の健康の保護又は水生生物の保全に関連する項目であるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とはせず、知見の集積に努めるべき項目。

(2) 底質測定項目

	河 川	海 域
ア 健康項目	・総水銀・PCB	・カドミウム・全シアン・鉛・砒素・総水銀 ・アルキル水銀・PCB
イ 一般項目	・含水率	・水素イオン濃度・化学的酸素要求量・含水率 ・硫化物・酸化還元電位・強熱減量・総クロム ・ノルマルヘキサン抽出物質(油分)
ウ その他項目	・水深・性状・色相・臭気・泥温 等	・水深・性状・色相・臭気・泥温 等

5 測定回数

測定回数は、下表を原則とし、過去の検出状況、利水状況、発生源の有無等を考慮の上、設定するものとする。

(1) 河川

	測定項目		測定回数
環境基準点	健康項目	P C B 農薬類 上記以外の項目	・年1回以上 ・年1回以上(農薬使用時期に実施) ・年2回以上
	生活環境項目	全窒素・全りん 大腸菌数 全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記以外の項目	・年4回以上 ・年12回以上(AA、A、B類型のみ) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年12回以上
	特殊項目	全項目	・年1回以上
	特定項目	全項目	・年1回以上(水道利水のある地点)
	要監視項目	全項目	・府域全域の長期的な状況を把握するための頻度・回数とし、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とする。
準基準点	健康項目	全項目	・環境基準点と同様
	生活環境項目	全窒素・全りん 全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記以外の項目(大腸菌数を除く)	・年2回以上 ・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年4回以上
	特殊項目	全項目	・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。
	特定項目	全項目	

- 通日測定は、水質管理上重要かつ水質の日間変動の大きな地点で、生活環境項目について年1回以上(各1日について2時間間隔で13回採水分析)。
- 河川の底質は、海域に直接流入する主要な河川において、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とし、調査年につき年1回以上。

(2) 海域

	測定項目		測定回数
環境基準点	健康項目	P C B 上記以外の項目	・年1回以上 ・年2回以上
	生活環境項目	大腸菌数 ノルマルヘキサン抽出物質 全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記以外の項目	・年12回以上(A類型のみ) ・年12回以上(A、B類型のみ) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年12回以上
	特殊項目	全項目	・年1回以上
準基準点	健康項目	全項目	・環境基準点と同様
	生活環境項目	全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記項目・大腸菌数・ノルマルヘキサン抽出物質を除く項目	・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年4回以上
	特殊項目	全項目	・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。

- 海域の底質は、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とし、健康項目については調査年につき年1回以上、一般項目については調査年につき年2回以上。

測定月は原則として次表のとおりとする。

年間測定回数	測 定 月
1 回	8月
2 回	8月、2月
4 回	5月、8月、11月、2月
6 回	5月、7月、8月、11月、1月、2月
12 回	毎月

6 試料の採取等

試料の採取等については、原則として次のとおりとする。

- (1) 試料採取の実施にあたり、健康項目については、水域の水量いかに関わらず随時、生活環境項目については、水域が通常の状態(河川の場合は低水量以上の流量がある時、海域の場合は小潮時)にある時期とする。
- (2) 流量観測は採水日に実施し、環境基準点で年6回程度、準基準点で年2回程度行う。なお、1日あたりの流量観測回数は、原則2回とし、変動の少ない地点は1回とする。
- (3) 河川における試料採取は流心で行い、6時間間隔で4回採取し、混合試料とする。ただし、気温、水温及び水素イオン濃度については、個々の試料について測定する。また、次の項目については、午後3時に最も近い採水時の試料について測定する。

なお、1日の内で水質の大きな変動がない河川や流況変動の小さい河川等については、この限りでない。

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・生活環境項目 (溶存酸素量、大腸菌数、全亜鉛) ・健康項目 (硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を除く) ・特殊項目 (ノルマルヘキサン抽出物質、フェノール類、銅、溶解性鉄、溶解性マンガン、全クロム) ・特定項目 ・要監視項目 |
|--|

海域の場合は、表層は海面下1m層から採水する。また、底層は環境基準点のうち港内3地点を除く12地点において、水深20m未満の場合は海底面上2m層から、水深20m以上の場合は海底面上5m層から採水する。なお、底層については溶存酸素量(DO)についてのみ海底面上1m層からも採水する。

底泥の採取に当たっては、採取点付近において数箇所より同量採取し、混合試料とする。

- (4) 以上の他、水質調査方法(昭和46年環水管第30号)に準拠する。

7 測定方法等

測定方法及び報告下限値等は、原則として別表1～3のとおりとする。

なお、この方法によらない場合には、測定結果の報告の際に特記するものとする。

8 環境基準値及び評価方法

環境基準値及び評価方法は、別表1～4のとおりとする。

9 測定結果の報告

測定結果は次のとおり大阪府へ報告するものとする。

- (1) 測定結果の報告は、別途指定の様式により行うものとする。
- (2) 健康項目の測定結果で環境基準値を超える値が検出された時は、直ちに報告するものとする。

10 その他

その他、本計画に定めのない事項については、測定機関と協議のうえ定める。



図1－1 河川の水質測定水域区分

地図中 番号	河川名	地点名	北緯	東経
1	淀川	枚方大橋流心	34°48'51"	135°37'57"
2		枚方大橋左岸	34°48'51"	135°37'57"
3		枚方大橋右岸	34°48'51"	135°37'57"
4		島飼大橋流心	34°45'30"	135°34'23"
5		島飼大橋左岸	34°45'30"	135°34'23"
6		島飼大橋右岸	34°45'30"	135°34'23"
7		菅原城北大橋	34°44'00"	135°32'11"
8		伝法大橋	34°41'35"	135°26'52"
9	船橋川	新登橋上流	34°51'03"	135°40'42"
10	藤本川	淀川合流直前	34°50'56"	135°39'37"
11	穂谷川	淀川合流直前	34°50'52"	135°39'45"
12	檜尾川	磐手杜神社	34°51'42"	135°38'00"
13	黒田川	西ノ口樋門	34°49'23"	135°38'59"
14	天野川	淀川合流直前	34°49'11"	135°38'41"
15	安居川	淀川合流直前	34°48'56"	135°38'28"
16	芥川	塚脇橋	34°52'26"	135°35'22"
17		鷺打橋	34°49'06"	135°37'05"
19	女瀬川	天堂橋	34°50'17"	135°36'22"
20	水無瀬川	名神高速道路 高架橋下	34°53'27"	135°39'58"

(地図中番号18は欠番)




図 1 - 2 (1) 淀川水域の水質測定地点図

地図中 番号	河川名	地点名	北緯	東経
21	神 崎 川	小 松 橋	34°45'22"	135°32'12"
22		新 三 国 橋	34°44'17"	135°28'50"
23		神 崎 橋	34°43'59"	135°26'49"
24		千 船 橋	34°42'38"	135°26'44"
25	左 門 殿 川	辰 巳 橋	34°42'41"	135°25'47"
28	天 竺 川	神崎川合流直前	34°44'56"	135°28'43"
29	番 田 井 路	玉 川 橋	34°48'52"	135°36'07"
30	安 威 川	車 作 大 橋	34°53'44"	135°33'43"
31		桑 ノ 原 橋	34°51'40"	135°33'45"
32		宮 島 橋	34°47'15"	135°34'55"
33		新 京 阪 橋	34°45'31"	135°31'55"
34		茨 木 川 安威川合流直前	34°49'48"	135°34'11"
35	大 正 川	安威川合流直前	34°46'36"	135°33'47"

(地図中番号26、27は欠番)

地図中 番号	河川名	地点名	北緯	東経
36	山 田 川	安威川合流直前	34°46'27"	135°33'26"
37	正 雀 川	安威川合流直前	34°46'16"	135°32'59"
38	勝 尾 寺 川	中 河 原 橋	34°50'26"	135°33'15"
39	猪 名 川	銀 橋	34°51'15"	135°24'55"
40		軍 行 橋	34°47'47"	135°25'23"
41		利 倉 橋	34°45'41"	135°27'18"
42	箕 面 川	箕面市取水口	34°50'17"	135°28'11"
43		府 県 境	34°47'59"	135°25'51"
44	余 野 川	猪名川合流直前	34°50'31"	135°25'27"
45	千 里 川	猪名川合流直前	34°46'00"	135°27'06"
46		落 合 橋	34°49'13"	135°28'37"
47	田 尻 川	兵 庫 県 界	34°56'12"	135°25'31"
48	一庫・大路次川	兵 庫 県 界	34°56'27"	135°24'34"
49	山 辺 川	一庫・大路次川合流直前	34°57'30"	135°24'32"




図 1 - 2 (2) 神崎川水域の水質測定地点図

地図中 番号	河川名	地点名	北緯	東経
50	寝屋川	清水橋	34°46'17"	135°37'26"
51		萱島橋	34°44'50"	135°36'41"
52		住道大橋	34°42'38"	135°37'20"
53		今津橋	34°41'47"	135°34'29"
54		京橋	34°41'28"	135°31'21"
55	出水幹線	市境	34°47'28"	135°37'01"
56	恩智川	福栄橋下流100m	34°38'43"	135°37'33"
57		三池橋	34°39'20"	135°37'32"
58		住道新橋	34°42'26"	135°37'24"
59	古川	徳栄橋	34°41'56"	135°34'55"
60	玉串川	JAグリーン大阪前	34°38'43"	135°36'59"
61	第 二 寝 屋 川	巨摩橋	34°39'18"	135°35'58"
62		新金吾郎橋	34°41'12"	135°34'28"
63	楠 根 川	下城見橋	34°41'22"	135°32'16"
64		新家東橋	34°38'48"	135°35'57"
65	長瀬川	第二寝屋川前	34°41'12"	135°33'51"
66	平野川路	天王田大橋	34°41'15"	135°33'14"
67	平野川	東竹渕橋	34°37'04"	135°34'25"
68		南弁天橋	34°39'58"	135°32'21"
69		城見橋	34°41'20"	135°32'26"
70	大正川	平野川合流直前	34°36'49"	135°34'38"

(地図中番号55は平成27年度までの「淀川左岸幹線第一水路」の「市境」と同一地点)




図1－2（3）寝屋川水域の水質測定地点図

地図中 番号	河川名	地点名	北緯	東経
71	大川	桜宮橋	34°41'51"	135°31'22"
72	堂島川	天神橋	34°41'31"	135°30'43"
73	土佐堀川	天神橋	34°41'27"	135°30'43"
74	道頓堀川	大黒橋	34°40'08"	135°29'52"
75	正蓮寺川	北港大橋下流700m	34°40'40"	135°25'54"
76	六軒家川	春日出橋	34°40'40"	135°27'30"
77	安治川	天保山渡	34°39'26"	135°25'52"
78	尻無川	甚兵衛渡	34°39'25"	135°27'44"
79	木津川	千本松渡	34°37'55"	135°28'37"
80	木津川運河	船町渡	34°37'59"	135°27'28"
81	住吉川	住之江大橋下流1100m	34°36'57"	135°27'38"
82	東横堀川	本町橋	34°41'01"	135°30'36"




図 1 - 2 (4) 大阪市内河川水域の水質測定地点図




図 1 - 2 (5) 大和川水域の水質測定地点図

地図中 番号	河川名	地点名	北緯	東経
102	内川放水路	古川橋	34°35'07"	135°28'10"
103	内川	堅川橋	34°34'55"	135°27'59"
104	石津川	新川橋	34°30'16"	135°29'24"
105		石津川橋	34°33'20"	135°26'59"
106		毛穴大橋	34°31'56"	135°28'13"
107	百済川	高入橋	34°32'55"	135°28'09"
108	百舌鳥川	北条橋	34°32'56"	135°29'01"
110	和田川	小野々井橋	34°31'19"	135°28'17"
111	陶器川	百年橋	34°30'58"	135°28'58"
113	王子川	新王子橋	34°31'04"	135°25'27"
114	新川	河口水門	34°30'20"	135°24'10"
115	大津川	高津取水口	34°29'27"	135°24'19"
116		大津川橋	34°29'45"	135°23'53"
117	牛滝川	高橋	34°28'23"	135°24'54"
118	松尾川	新緑田橋	34°28'35"	135°25'13"
119	横尾川	繁和橋	34°28'57"	135°25'06"
120	父鬼川	神田橋	34°25'51"	135°29'40"
121	東横尾川	東条橋	34°25'50"	135°29'48"
122	春木川	春木橋	34°28'35"	135°23'16"
123	津田川	昭代橋	34°27'15"	135°21'42"
124	近木川	厄除橋	34°23'56"	135°23'11"
125		近木川橋	34°26'12"	135°20'47"
126	柵谷川	通天橋	34°23'55"	135°23'08"
127	見出川	見出橋	34°25'48"	135°20'22"
128	佐野川	昭平橋	34°25'14"	135°19'44"
129	雨山川	佐野川合流直前	34°24'20"	135°20'21"
130	住吉川	向田橋	34°24'18"	135°20'32"
131	田尻川	府道堺阪南線陸橋	34°23'40"	135°17'33"
132	樫井川	鬼田橋	34°22'38"	135°18'41"
133		樫井川橋	34°23'00"	135°17'09"
134	新家川	明治小橋	34°22'36"	135°17'27"
135	大里川	河口水門	34°22'36"	135°15'10"
136	男里川	男里川橋	34°21'37"	135°15'10"
137	金熊寺川	男里橋	34°21'32"	135°15'23"
138	菟砥川	西打合橋	34°21'13"	135°15'13"
139	山中川	東打合橋	34°21'12"	135°15'21"
140	茶屋川	新茶屋川橋	34°20'23"	135°12'40"
141	番川	田身輪橋	34°19'41"	135°10'38"
142	大川	昭南橋	34°19'11"	135°08'59"
143	東川	一軒屋橋	34°19'06"	135°07'21"
144	西川	こうや橋	34°19'04"	135°07'14"

(地図中番号109、112は欠番)






図1-2(6) 泉州諸河川水域の水質測定地点図

地点名	北緯	東経
C-3(南港西)	34°37'58"	135°23'05"
C-4(堺泉北港西)	34°33'42"	135°23'32"
C-5(阪南港西)	34°29'42"	135°21'38"
B-3(築港沖)	34°35'12"	135°20'56"
B-4(泉大津沖)	34°31'48"	135°21'08"
B-5(二色沖)	34°28'00"	135°18'50"
A-2(忠岡港沖)	34°31'54"	135°18'14"
A-3(りんくう沖)	34°26'00"	135°17'14"
A-6(関空北)	34°28'30"	135°14'20"
A-7(尾崎沖)	34°22'36"	135°12'50"
A-10(関空西)	34°25'36"	135°10'20"
A-11(観音崎沖)	34°20'30"	135°06'38"

地点名	北緯	東経
C-7(尾崎港内)	34°22'06"	135°14'26"
C-8(淡輪港内)	34°20'20"	135°10'51"
C-9(深日港内)	34°19'09"	135°08'29"
O-1(No.5ブイ跡)	34°38'38"	135°24'35"
O-2(南港)	34°37'07"	135°25'17"
O-3(大阪港開門外)	34°38'22"	135°23'11"
O-4(神崎川河口中央)	34°41'29"	135°25'12"
O-5(淀川河口中央)	34°41'07"	135°25'32"
O-6(木津川河口中央)	34°37'29"	135°27'12"
S-1(堺7-3区沖)	34°35'50"	135°23'19"
O-7(大和川河口中央)	34°36'19"	135°26'02"



(1) 大阪湾の環境基準点位置図
(全窒素、全りん及び水生生物保全項目を除く)



(2) 全窒素及び全りんに係る
大阪湾の環境基準点位置図



(3) 水生生物保全項目に係る
大阪湾の環境基準点位置図

図1-3 大阪湾水域の水質・底質測定地点図

別表 1－1 測定地点数及び測定機関総括表

測定機関	調査区分	水 質 測 定																底 質 測 定			
	水 域 区 分	河 川														海 域		河 川		海 域	
		淀川		神崎川		寝屋川		大阪市内河川		大和川		泉州諸河川		河川合計							
大阪府	環境基準点	1		10	12	2	2			9	12	20	30	42	57	15	15	29	29	12	15
	準基準点		1	2						3		10	30	15					3		
近畿地方 整備局	環境基準点	9		3	3					4	5			16	17			12	12		
	準基準点		9							1				1							
大阪市	環境基準点			1	2	5	7	12	12					18	21		6	5	5		
	準基準点			1		2								3		6					
堺市	環境基準点									1	2	2	9	3	11		1	2	2		
	準基準点									1		7		8		1					
岸和田市	環境基準点											2		2	2			2	2		
	準基準点												2								
豊中市	環境基準点			2	3									2	3						
	準基準点			1										1							
吹田市	環境基準点				1										1						
	準基準点			1										1							
高槻市	環境基準点	2			1									2	4						
	準基準点	1	3	1										2							
枚方市	環境基準点	3					1							3	7						
	準基準点	3	6			1								4							
茨木市	環境基準点			5	5									5	5						
	準基準点																				
八尾市	環境基準点						5								5						
	準基準点					5								5							
寝屋川市	環境基準点					1								1	2						
	準基準点					1	2							1							
東大阪市	環境基準点					1								1	4						
	準基準点					3	4							3							
合 計	環境基準点	15		21	27	9	21	12	12	14	19	24	41	95	139	15	22	50	50	12	15
	準基準点	4	19	6		12				5		17	41	44		7			3		

別表1-2(1) 測定地点、測定回数一覧表(河川)

地図 中 域 番 号	河 川 水 域 名	環 境 基 準	環 境 基 準 （水生生物の保全）	河 川 名	測 定 地 点	環 境 基 準 点 号	府 独 自 番 号	地 点 統 一 番 号	測 定 機 関	年 間 測 定	通 測 定	生 活 環 境 項 目													健 康 項 目																		
												P H	D O	B O D	C O D	S S	大 腸 菌 数	全 室 素	全 り ん 鉛	水 生 生 物			カ ド ミ ウ ム	全 シ ア ン	六 価 クロ ム	砒 素	総 水 銀	アル キ ル 水 銀	P C B	ジ ク ロ ロ メ タ ン	四 塩 化 炭 素	1・ 2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	1・ 1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	シ ス 1- 1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	1・ 1・ 1- トリ ク ロ ロ エ タ ン	1・ 1・ 2- トリ ク ロ ロ エ タ ン							
																				ノ ニ ル フ エ ノ ール	L A S	カ ド ミ ウ ム																					
1	淀川	淀川下流(1)	Bハ	生物Bイ	淀川	枚方大橋流心	○	10101	00101	近畿地整	○	12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
2						枚方大橋左岸	○	10102	00101	近畿地整	○	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	※	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3						枚方大橋右岸	○	10103	00101	近畿地整	○	12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4						鳥飼大橋流心	○	10104	00102	近畿地整	○	12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5						鳥飼大橋左岸	○	10105	00102	近畿地整	○	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
6						鳥飼大橋右岸	○	10106	00102	近畿地整	○	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7						菅原城北大橋	○	10107	00103	近畿地整	○	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8		淀川下流(2)	Cイ			伝法大橋	○	10108	00201	近畿地整	○	12	12	12	12	12	12	-	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
9	水	船橋川	Bイ	生物Bイ	船橋川	新登橋上流	○	10201	05401	枚方市	○	48	12	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
10		—	—	—	藤本川	淀川合流直前	●	10301	23001	枚方市	○	24	6	6	6	6	6	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
11		穂谷川	Bイ	生物Bイ	穂谷川	淀川合流直前	○	10401	05301	枚方市	○	48	12	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
12		檜尾川	Aイ	生物Bイ	檜尾川	磐手杜神社	○	10501	05201	高槻市	○	24	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
13		—	—	—	黒田川	西ノ口樋門	●	10601	23101	枚方市	○	24	6	6	6	6	6	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
14		天野川	Bイ	生物Bイ	天野川	淀川合流直前	○	10701	05501	枚方市	○	48	12	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
15		—	—	—	安居川	淀川合流直前	●	10801	23201	枚方市	○	24	6	6	6	6	6	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
16		芥川(1)	AAイ	生物Aイ	芥川	塚脇橋	○	10901	05001	高槻市	○	24	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
17		芥川(2)	Aイ	生物Bイ		鷺打橋	○	10902	05101	近畿地整	○	12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
19		—	—	—	女瀬川	天堂橋	●	11101	22901	高槻市	○	8	4	4	4	4	4	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
20	水無瀬川	Aイ	生物Aイ	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	○	11201	06601	大阪府	○	12	12	12	12	12	12	12	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
21	神崎川	Bロ	生物Bイ	神崎川	小松橋	●	20101	02351	大阪市	○	48	12	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
22					新三国橋	○	20102	02301	大阪府	○	24	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
23					神崎橋	●	20103	02352	大阪府	○	8	4	4	4	4	4	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
24					千船橋	○	20104	02302	大阪市	○	48	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
25					左門殿川	辰巳橋	○	20105	02303	大阪府	○	24	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
28	天竺川	Bイ	生物Bイ	天竺川	神崎川合流直前	○	20401	08301	豊中市	○	18	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
29					—	—	—	番田井路	玉川橋	●	20501	23301	高槻市	○	8	4	4	4	4	4	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
30					安威川上流	Aイ	生物Aイ	安威川	桑作大橋	○	30105	08201	茨木市	○	24	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
31					安威川下流(1)	Aイ	生物Aイ		桑ノ原橋	○	30101	01701	茨木市	○	24	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
32					安威川下流(2)	Aイ	生物Bイ		宮島橋	○	30103	01901	茨木市	○	24	12	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33	安威川下流(3)	Bイ	生物Bイ		新京阪橋	○	30104	02001	大阪府	○	24	12	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
34	佐保川及び茨木川	Aイ	生物Bイ	茨木川	安威川合流直前	○	30201	06801	茨木市	○	24	12	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
35	大正川	Aイ	生物Bイ	大正川	安威川合流直前	○	30301	06901	大阪府	○	24	12	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
36					—	—	—	山田川	安威川合流直前	●	30401	20301	大阪府	○	8	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
37					—	—	—	正雀川	安威川合流直前	●	30501	20401	吹田市	○	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
38					勝尾寺川	Aイ	生物Bイ	勝尾寺川	中河原橋	○	30601	06701	茨木市	○	24	12	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	
39					猪名川上流	Aイ	生物Bイ	猪名川	銀橋	○	40101	02101	近畿地整	○	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	2	4	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	
40	安威川上流	Aイ	生物Bイ		軍行橋	○			40102	02102	近畿地整	○	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
41	猪名川下流(2)	Dイ			利倉橋	○			40103	02201	近畿地整	○	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	2	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4				
42	箕面川	(1)	AAイ	生物Aイ	箕面川	箕面市取水口	○	40201	05701	大阪府	○	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
43						箕面川(2)	Aイ	生物Bイ	府県境	○	40202	05801	大阪府	○	24	12																											

別表1-2(2) 測定地点、測定回数一覧表(河川)

地図 中 番 号	水 域 名	河 川 水 域 名	環 境 基 準	環 境 基 準 (水生生物の保全)	河 川 名	測 定 地 点	環 境 基 準 点	府 独 自 番 号	地 点 統 一 番 号	測 定 機 関	年 間 測 定	通 測 定	生 活 環 境 項 目											健 康 項 目										
													P	D	B	C	S	大 腸 菌 数	全 室 菌 素	全 里 人 鉅	水 生 生 物 ノ ニ ル フ エ ノ ー ル	カ ド ミ ウ ム	全 シ ア ン	六 価 ク ロ ム	砒 素	総 水 銀	アル キ ル 水 銀	P C B	ジ ク ロ メ タ ン	四 塩 化 炭 素	1・ 2・ ジ ク ロ ロ エ タ ン	1・ 1・ 1・ ジ ク ロ ロ エ タ ン	1・ 1・ 1・ ジ ク ロ ロ エ タ ン	1・ 1・ 2・ トリ ク ロ ロ エ タ ン
50	寢屋川	寢屋川(1)	Bイ	生物Bロ	寢屋川	清水橋	●	50101	01451	寢屋川市	○		8	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
51						萱島橋	○	50102	01401	寢屋川市	○		24	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
52						住道大橋	○	50103	01402	大阪府	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
53		寢屋川(2)	Cロ	生物Bロ		今津橋	○	50104	01503	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
54						京橋	○	50105	01504	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
55	恩智川	—	—	—	出口雨水幹線	市境	●	50201	23701	枚方市	○		24	6	6	6	6	6	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
56		恩智川	Cイ	生物Bイ	恩智川	福栄橋下流100m	●	50301	01651	八尾市	○		24	6	6	6	6	—	6	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
57						三池橋	●	50303	01652	東大阪市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
58						住道新橋	○	50302	01601	大阪府	○		24	12	12	12	12	—	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
59		古川	Cロ	生物Bハ	古川	徳栄橋	○	50401	07101	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
60	第二寢屋川	—	—	—	玉串川	JAグリーン大阪前	●	50501	20602	八尾市	○		16	4	4	4	4	—	4	4	1	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
61						巨摩橋	●	50601	06053	東大阪市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	—	—	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
62						新金吾郎橋	○	50602	06001	東大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	—	—	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
63						下城見橋	●	50603	06052	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
64		—	—	—	楠根川	新家東橋	●	50701	23801	八尾市	○		16	4	4	4	4	—	4	4	1	—	—	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	
65	平野川	—	—	—	長瀬川	第二寢屋川合流直前	●	50801	20701	東大阪市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	—	—	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
66		平野川分水路	Cイ	生物Bハ	平野川分水路	天王田大橋	○	50901	07001	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
67		平野川	Cイ	生物Bハ	平野川	東竹瀬橋	●	51001	06152	八尾市	○		16	4	4	4	4	—	4	4	2	2	6	6	6	6	2	2	2	2	2	2	2	
68						南弁天橋	●	51002	06151	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
69						城見橋	○	51003	06101	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
70	大正川	—	—	—	大正川	平野川合流直前	●	51101	24201	八尾市	○		16	4	4	4	4	—	4	4	1	—	—	6	6	6	6	2	2	2	2	2	2	
71		大川	Bイ	生物Bイ	大川	桜宮橋	○	60101	00301	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
72		堂島川	Bイ	生物Bイ	堂島川	天神橋	○	60201	00401	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
73		土佐堀川	Bイ	生物Bイ	土佐堀川	天神橋	○	60301	00501	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
74		阪道頓堀川	Bイ	生物Bイ	道頓堀川	大黒橋	○	60401	00701	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
75	正蓮寺川	正蓮寺川	Bイ	生物Bイ	正蓮寺川	北港大橋下流700m	○	60501	01201	大阪市	○		12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
76		六軒家川	Bイ	生物Bイ	六軒家川	春日出橋	○	60601	01101	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
77		安治川	Bイ	生物Bイ	安治川	天保山渡	○	60701	00601	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
78		尻無川	Bイ	生物Bイ	尻無川	甚兵衛渡	○	60801	00801	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
79		木津川	Bイ	生物Bイ	木津川	千本松渡	○	60901	00901	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
80	木津川運河	木津川運河	Bイ	生物Bイ	木津川運河	船町渡	○	61001	01301	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
81		住吉川	Bロ	生物Bイ	住吉川	住之江大橋下流1100m	○	61101	01001	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
82		東横堀川	Bイ	生物Bイ	東横堀川	本町橋	○	61201	07801	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
83		石川	Aイ	生物Bイ	石川	高町橋	○	70101	02601	大阪府	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
84						石川橋	○	70102	02602	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②
85	千早川	千早川	Aイ	生物Bイ	千早川	石川合流直前	○	70201	06501	大阪府	○		8	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
86		天見川	Aイ	生物Bイ	天見川	新喜多橋	○	70301	07301	大阪府	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
87		石見川	AAイ	生物Aイ	石見川	新高野橋	○	70401	07201	大阪府	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
88		飛鳥川	Cイ	生物Bイ	飛鳥川	円明橋	○	70501	07901	大阪府	○		48	12	12	12	12	—	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
89		梅川	Aイ	生物Bイ	梅川	石川合流直前	○	70601	08001	大阪府	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
90	佐備川	佐備川	Bイ	生物Bイ	佐備川	大伴橋	○	70701	08101	大阪府	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
91		大和川中流	Cハ	生物Bイ	大和川	国豊橋	●	80101	02451	近畿地整	○		12	12	12	12	12	—	4	4	4	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	
92						河内橋	○	80102	02401	近畿地整	○		12	12	12	12	12	—	12	12	12	4	4	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	
93						浅香新取水口	○	80103	02402	近畿地整	○		12	12	12	12	12	—	12	12	12	4	4	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	
94		大和川下流	Dハ			遠里小野橋	○	80104	02501	近畿地整	○		12	12	12	12	12	—	12	12	12	4	4	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	

別表1－2(3) 測定地点、測定回数一覧表(河川)

地図 中 域 番 号	水 域 名	河 川 水 域 名	環 境 基 準	環 境 基 準 (水生生物の保全)	河 川 名	測 定 地 点	環 境 基 準 点	府 独 自 番 号	地 点 統 一 番 号	測 定 機 関	年 間 測 定	通 測 定	生 活 環 境 項 目														健 康 項 目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
													P	D	B	C	S	大 腸 菌 数	全 室 素	全 り ん 鉛	水 生 生 物				カ ド ミ ウ ム	全 シ ア ン	六 価 クロ ム	砒 素	総 水 銀	アル キ ル 水 銀	P C B	ジ クロ ロ メ タ ン	四 塩 化 炭 素	1・ 2－ ジクロ ロエタ ン	1・ 1－ ジクロ ロエチ レン	シス ー1・ 2－ ジクロ ロエチ レン	1・ 1・ 1－ トリク ロエタ ン	1・ 1・ 2－ トリク ロエタ ン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																					全 魚	全 ニ ル フ エ ノ ー ル	L A S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
102	泉 州	—	—	—	内川放水路	古川橋	●	90101	21101	堺市	○		8	4	4	4	4	—	2	2	1	—	—	②	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

別表1-2(4) 測定地点、測定回数一覧表(海域)

水 域 名	環 境 基 準	(全水素・域全りん)	(全環境・全基りん)	(水生生物域の保全)	(水環生境物の基保全)	測 定 地 点	環 境 基 準 点 号	府 独 自 番 号	地 点 統 一 番 号	N・P等水域コード	測 定 機 関	水 質 測 定 (表層)	水 質 測 定 (底層)	底 質 測 定	水環境項目														健康							
															P	D	COD(酸性法)	COD(ろ過酸性法)	大腸菌数	ノルマルヘキサシン抽出物質	全室素	全りん	全亜鉛	ノニルフェノール	L-A-S	カドミウム	全鉛	六価クロム	砒素							
大阪湾(1)	海域Cイ	大阪湾(イ)	海域IVイ	大阪湾(全域)	海域生物AI	C-3(南港西)	◎	0001	60101	401	大阪府	○			12	12	12	12	12	-	2	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎					
											C-4(堺泉北港西)	◎	0002	60102	401	大阪府	○			12	12	12	12	12	-	2	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎
											大阪湾(ハ)	◎	0003	60103	401	大阪府	○			12	12	12	12	12	-	2	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎
大阪湾(2)	海域Bロ	大阪湾(ロ)	海域IIIイ	大阪湾(全域)	海域生物AI	B-3(築港沖)	◎	0004	60201	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	-	12	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎					
											B-4(泉大津沖)	◎	0005	60202	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	-	12	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎
											大阪湾(ハ)	◎	0006	60203	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	-	12	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎
大阪湾(3)	海域Aハ	大阪湾(ハ)	海域IIイ	大阪湾(ハ)	海域生物特AI	A-2(忠岡港沖)	◎	0007	60301	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎					
											A-3(りんくう沖)	◎	0008	60302	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎	
																				12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎	
大阪湾(4)	海域Aロ	大阪湾(ロ)	海域IIイ	大阪湾(ハ)	海域生物AI	A-6(関空北)	◎	0009	60401	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎					
											A-7(尾崎沖)	◎	0010	60402	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎	
																				12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎	
大阪湾(5)	海域Aイ	大阪湾(イ)	海域IIイ	大阪湾(ハ)	海域生物AI	A-10(関空西)	◎	0011	60501	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎					
											A-11(観音崎沖)	◎	0012	60502	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎
																				12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎	
尾崎港	海域Cイ	大阪湾(イ)	-	大阪湾(全域)	-	C-7(尾崎港内)	○	0013	60601	503	大阪府	○			12	12	12	6	-	2	4	4	2	2	2	2	◎	◎	◎	◎	◎					
淡輪港	海域Cイ					C-8(淡輪港内)	○	0014	60701	503	大阪府	○			12	12	12	6	-	2	4	4	2	2	2	2	2	2	◎	◎	◎	◎	◎			
深日港	海域Cイ					C-9(深日港内)	○	0015	60801	503	大阪府	○			12	12	12	6	-	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	◎	◎	◎	◎	◎		
大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	大阪湾(全域)	-	O-1(No. 5ブイ跡)	●	0016	60151	501	大阪市	○			12	12	12	6	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
											O-2(南港)	●	0017	60152	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
											O-3(大阪港 関門外)	●	0018	60153	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
											O-4(神崎川河口中央)	●	0019	60154	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
																				12	12	12	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2		
											O-5(淀川河口中央)	●	0020	60155	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
																				12	12	12	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2		
											O-6(木津川河口中央)	●	0021	60156	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
											S-1(堺7-3区沖)	●	0022	60171	501	堺市	○			4	4	4	-	-	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	
						O-7(大和川河口中央)	▲				大阪府				4	4	4	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4						
総合計															##	##	##	##	##	72	##	##	##	##	68	44	44	44	24	24	24	24	24	24		

- 45 -

別表 1－3

測定方法、環境基準値等一覧表

(水 質)

区分	測定項目	測定方法	環境基準値 (mg/L)	報告下限値 (mg/L)
健康項目	カドミウム	JIS K 0102 55.2 JIS K 0102 55.3 JIS K 0102 55.4	電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.003 以下 0.0003
	全シアン	JIS K 0102 38.1.2 (JIS K 0102 38の備考11を除く。以下同じ。)及び38.2 JIS K 0102 38.1.2及び38.3 JIS K 0102 38.1.2及び38.5 昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号付表 (以下「付表」) 1	ピリジン-ヒドラゾール吸光光度法 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾール吸光光度法 流れ分析法	検出されないこと 0.1
	鉛	JIS K 0102 54.1 (備考1を実施) JIS K 0102 54.2 JIS K 0102 54.3 JIS K 0102 54.4	フлам原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01 以下 0.005
	六価クロム	JIS K 0102 65.2.1 JIS K 0102 65.2.3 JIS K 0102 65.2.4 JIS K 0102 65.2.5 JIS K 0102 65.2.6 ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。 1 65.2.1に定める方法による場合 原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。 2 65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合 (65.の備考11のb)による場合に限る。) 試料に、その濃度が基準値相当分 (0.02mg/L) 増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70～120%であることを確認すること。 3 65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 2に定めるところによるほか、JIS K0170-7の7a)又はb)に定める操作を行うこと。	ジフェニルカルバジド吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 流れ分析法	0.02 以下 0.01
	砒 素	JIS K 0102 61.2 JIS K 0102 61.3 JIS K 0102 61.4	水素化物発生原子吸光法 水素化物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01 以下 0.005
	総 水 銀	付表2	還元気化原子吸光法	0.0005 以下 0.0005
	アルキル水銀	付表3	溶媒抽出ガスクロマトグラフ法	検出されないこと 0.0005
	P C B	付表4	溶媒抽出ガスクロマトグラフ法	検出されないこと 0.0005
	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ法 (FID)	0.02 以下 0.002
	四塩化炭素	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ法 (ECD) ヘッドスペースガスクロマトグラフ法 (ECD) 溶媒抽出ガスクロマトグラフ法 (ECD)	0.002 以下 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.3.2	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ法 (ECD) バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ法 (FID)	0.004 以下 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ法 (FID)	0.1 以下 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	同 上	同 上	0.04 以下 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ法 (ECD) ヘッドスペースガスクロマトグラフ法 (ECD) 溶媒抽出ガスクロマトグラフ法 (ECD)	1 以下 0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	同 上	同 上	0.006 以下 0.0006
	トリクロロエチレン	同 上	同 上	0.01 以下 0.001
	テトラクロロエチレン	同 上	同 上	0.01 以下 0.0005
	1,3-ジクロロベンゼン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ法 (ECD)	0.002 以下 0.0002
	チウラム	付表5	高速液体クロマトグラフ法	0.006 以下 0.0006
	シマジン	付表6の第1 付表6の第2	溶媒抽出・固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ガスクロマトグラフ法 (FTD) (ECD)	0.003 以下 0.0003
	チオベンカルブ	同 上	同 上	0.02 以下 0.002
	ベンゼン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ法 (FID)	0.01 以下 0.001
	セ レ ン	JIS K 0102 67.2 JIS K 0102 67.3 JIS K 0102 67.4	水素化合物発生原子吸光法 水素化合物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01 以下 0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	特殊項目欄 参照	特殊項目欄 参照	10 以下 0.08
	ふ っ 素	JIS K 0102 34.1 (JIS K 0102 34の備考1を除く。) JIS K 0102 34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mLに硫酸10mL、りん酸60mL及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mLを混合し、水を加えて1,000mLとしたものを用い、JIS K 0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。) JIS K 0102 34.1.1c) (注(2)第三文及びJIS K 0102 34の備考1を除く。)(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合は、これを省略することができる。)及び付表7	ランタン-アリザリンコンプレキソ吸光光度法 流れ分析法 イオンクロマトグラフ法	0.8 以下 0.08
	ほ う 素	JIS K 0102 47.1 JIS K 0102 47.3 JIS K 0102 47.4	メレンブルー吸光光度法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	1 以下 0.02
	1,4-ジオキサン	付表8の第1 付表8の第2 付表8の第3	活性炭抽出ガスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析法	0.05 以下 0.005

区分	測定項目	測 定 方 法	環境基準値 (mg/L)	報告下限値 (mg/L)
生活環境項目	水素イオン濃度	JIS K 0102 12.1 ガラス電極法	別表 1－4 参照	—
	溶存酸素量	JIS K 0102 32.1 JIS K 0102 32.2 JIS K 0102 32.3 ミラー変法 隔膜電極法	別表 1－4 参照	0.5
	生物化学的酸素要求量	JIS K 0102 21	別表 1－4 参照	0.5
	化学的酸素要求量	JIS K 0102 17 100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量	別表 1－4 参照	0.5
	化学的酸素要求量 (アルカリ性法)	(海域) 昭和46年12月28日付け環境庁告示 第59号別表 (以下「告示別表」) 2の2ア 備考2		
	浮遊物質	付表9	別表 1－4 参照	1
	大腸菌数	付表10 1 試料につき 2 回の繰り返し試験として行い、算術平均 する	別表 1－4 参照	1CFU/100mL
	ノルマレキシン抽出物質	付表14	別表 1－4 参照	0.5
	全窒素	(河川) JIS K 0102 45.2 (河川) JIS K 0102 45.3 (河川、海域) JIS K 0102 45.4 (河川、海域) JIS K 0102 45.6 ペルオキシ二硫酸カリウム分解(アルカリ性)-紫外吸光光度法 硫酸ヒドログenic還元-ナフチルエチレンジアミン吸光光度法 銅・カドミウム還元-ナフチルエチレンジアミン吸光光度法 流れ分析法	別表 1－4 参照	0.05
	全りん	JIS K 0102 46.3.1 JIS K 0102 46.3.4 ペルオキシ二硫酸カリウム分解-モリブデン青吸光光度法 流れ分析法	別表 1－4 参照	0.003
特殊項目	全亜鉛	JIS K 0102 53.1 JIS K 0102 53.2 JIS K 0102 53.3 JIS K 0102 53.4 溶媒抽出ルーム原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	別表 1－4 参照	0.001
	ノニルフェノール	付表11	別表 1－4 参照	0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 及びその塩 (LAS)	付表12	別表 1－4 参照	0.0006
	フェノール類	JIS K 0102 28.1 4-アミノアンチリン吸光光度法	—	0.005
	銅	JIS K 0102 52.2 JIS K 0102 52.3 JIS K 0102 52.4 JIS K 0102 52.5 溶媒抽出ルーム原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	—	0.005
	溶解性鉄	JIS K 0102 57.2 JIS K 0102 57.3 JIS K 0102 57.4 ルーム原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法	—	0.08
	溶解性マンガン	JIS K 0102 56.2 JIS K 0102 56.3 JIS K 0102 56.4 JIS K 0102 56.5 ルーム原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	—	0.01
	全クロム	JIS K 0102 65.1.1 JIS K 0102 65.1.3 JIS K 0102 65.1.4 JIS K 0102 65.1.5 ジフェニルカルバジド吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	—	0.03
	陰イオン界面活性剤	JIS K 0102 30.1.1 メチレンブルー吸光光度法	—	0.01
	硝酸性窒素	JIS K 0102 43.2.1 JIS K 0102 43.2.3 JIS K 0102 43.2.5 JIS K 0102 43.2.6 還元蒸留-イントフェノール青吸光光度法 銅・カドミウム還元-ナフチルエチレンジアミン吸光光度法 イオンクロマトグラフ法 流れ分析法	—	0.04
特定項目	亜硝酸性窒素	JIS K 0102 43.1.1 JIS K 0102 43.1.2 JIS K 0102 43.1.3 ナフチルエチレンジアミン吸光光度法 イオンクロマトグラフ法 流れ分析法	—	0.04
	アンモニア性窒素	JIS K 0102 42.1及び42.2 JIS K 0102 42.5 JIS K 0102 42.1及び42.6 蒸留-イントフェノール青吸光光度法 イオンクロマトグラフ法 流れ分析法	—	0.04
	りん酸性りん	(河川) JIS K 0102 46.1.1 (河川) JIS K 0102 46.1.3 (河川、海域) JIS K 0102 46.1.4 (海域) JIS K 0102 46.1.1 モリブデン青吸光光度法 イオンクロマトグラフ法 流れ分析法 モリブデン青(アスコルビン酸還元)吸光光度法	—	0.003
	プランクトン数	気象庁刊 海洋観測指針6.2	—	—
	クロロフィル a	海洋観測指針6.3	—	0.1µg/L
	懸濁物質の強熱減量	JIS K 0102 14	—	—
	濁度	JIS K 0101 9.4	—	0.2度
	トリハロメタン生成能 (クロホルム生成能) (ブロモシクロメタン生成能) (ジブロモクロメタン生成能) (ブromoホルム生成能)	平成7年6月16日環境庁告示第30号別表	— — — — —	0.0004 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
	クロロホルム	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 パージ・ドラッグ-ガスクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法 パージ・ドラッグ-ガスクロマトグラフ法(ECD)	0.06	0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	同 上	0.04	0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	同 上	0.06	0.006
	p-ジクロロベンゼン	同 上	0.2	0.03
	イソキサチオン	平成5年4月28日付け環境庁通知第121号 付表(以下「通知付表」)1の第1 通知付表1の第2 溶媒抽出・固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法	0.008	0.0008
	ダイアジノン	同 上	0.005	0.0005
	フェニトロチオン	同 上	0.003	0.0003
	イソプロチオラン	同 上	0.04	0.004
	オキシ銅	通知付表2 高速液体クロマトグラフ法	0.04	0.004
	クロロタロニル	通知付表1の第1 通知付表1の第2 溶媒抽出・固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ガスクロマトグラフ法	0.05	0.004
	プロピザミド	同 上	0.008	0.0008
	E P N	同 上	0.006	0.0006
要監視項目	ジクロルボス	同 上	0.008	0.0008
	フェノブカルブ	通知付表1の第1 通知付表1の第2 溶媒抽出・固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ガスクロマトグラフ法	0.03	0.002

区分	測定項目	測定方法	指針値 (mg/L)	報告下限値 (mg/L)
要 監 視 項 目	イプロベンホス	通知付表1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出・固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ガスクロマトグラフ法	0.008 0.0008
	クロロニトロフェン	同 上	同 上	— 0.0001
	トルエン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	バージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップーガスクロマトグラフ法(FID)	0.6 0.06
	キシレン	同 上	同 上	0.4 0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	通知付表3の第1 通知付表3の第2	ガスクロマトグラフ質量分析法 ガスクロマトグラフ法	0.06 0.006
	ニッケル	JIS K 0102 59.3 通知付表4 通知付表5	ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 電気加熱原子吸光法	— 0.001
	モリブデン	JIS K 0102 68.2 通知付表4 通知付表5	ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 電気加熱原子吸光法	0.07 0.007
	アンチモン	平成16年3月31日付け環境省通知付表 (以下「平成16年省通知付表」)5の第1 平成16年省通知付表5の第2 平成16年省通知付表5の第3	水素化物発生ICP発光分光分析法 水素化物発生原子吸光法 ICP質量分析法	0.02 0.0002
	塩化ビニルモノマー	平成16年省通知付表1	バージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析法	0.002 0.0002
	エピクロロヒドリン	平成16年省通知付表2	バージ・トラップーガスクロマトグラフ質量分析法	0.0004 0.00003
	全マンガン	JIS K 0102 56.2 JIS K 0102 56.3 JIS K 0102 56.4 JIS K 0102 56.5	フラム原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.2 0.02
	ウラン	平成16年省通知付表4の第1 平成16年省通知付表4の第2	ネート樹脂イ交換ーICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.002 0.0002
	ペルフルオロオクタン スルホン酸及びペルフル オロオクタン酸 (PFOS及びPFOA) PFOS (直鎖体) PFOA (直鎖体)	令和2年5月28日付け環境省通知付表1	高速液体クロマトグラフ質量分析法	0.00005 (暫定) ※ 0.000005 0.000025 0.000025
	フェノール	平成15年11月5日付け環境省通知付表1	溶媒抽出・固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法	別表1-4参照 0.001
	ホルムアルデヒド	平成15年11月5日付け環境省通知付表2	誘導体化ーガスクロマトグラフ質量分析法	別表1-4参照 0.003
	4-tertブチルフェノール	平成25年3月27日付け環境省通知付表1		別表1-4参照 0.00003
	アニリン	平成25年3月27日付け環境省通知付表2		別表1-4参照 0.002
	2,4-ジクロロフェノール	平成25年3月27日付け環境省通知付表3		別表1-4参照 0.0003
そ の 他	気温	JIS K 0102 7.1		— —
	水温	JIS K 0102 7.2		— —
	色相	JIS K 0102 8		— —
	臭気	JIS K 0102 10.1		— —
	透視度	JIS K 0102 9		— —
	塩素イオン	JIS K 0102 35.1 JIS K 0102 35.3	硝酸銀滴定法 イオンクロマトグラフ法	— 10
	塩分	海洋観測指針5.3	サリノメータを用いた測定	— —
	電気伝導率	JIS K 0102 13		— 1mS/m

※PFOS 及び PFOA の指針値（暫定）については、PFOS 及び PFOA の合計値とする。

(底 質)

区分	測定項目	測定方法	報告下限値 (mg/kg)
健 康 項 目	カドミウム	平成24年8月8日付け環水大発第120725002号 底質調査方法（以下「底質調査方法」）Ⅱ.5.1	フラム原子吸光法、電気加熱原子吸光法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法 0.01
	全シアン	底質調査方法 Ⅱ.4.11	4-ヒリジンカルボン酸-ビラゾン吸光光度法またはヒリジン-ビラゾン吸光光度法 0.1
	鉛	底質調査方法 Ⅱ.5.2	フラム原子吸光法、電気加熱原子吸光法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法 0.1
	砒素	底質調査方法 Ⅱ.5.9	ジエチルジチオカルバミン酸銀吸光光度法、水素化物発生原子吸光法、ICP質量分析法または水素化物発生ICP発光分光分析法 0.1
	総水銀	底質調査方法 Ⅱ.5.14.1	硝酸-過マンガン酸カリウム還流分解法または硝酸-硫酸-過マンガン酸カリウム分解法 0.01
	アルキル水銀	底質調査方法 Ⅱ.5.14.2	アルカリ処理-トルエン抽出法またはアルカリ処理-ジチゾントルエン抽出法 0.01
	P C B	底質調査方法 Ⅱ.6.4	バックグラウンドガスクロマトグラフ法、キャビラリーガスクロマトグラフ法、キャビラリーガスクロマトグラフ四重極形質量分析法またはキャビラリーガスクロマトグラフ高分解能形質量分析法 0.01
	水素イオン濃度	底質調査方法 Ⅱ.4.4	—
一 般 項 目	化学的酸素要求量	底質調査方法 Ⅱ.4.7	0.5mg/g
	硫化物	底質調査方法 Ⅱ.4.6	—
	強熱減量	底質調査方法 Ⅱ.4.2	—
	酸化還元電位	底質調査方法 Ⅱ.4.5	酸化還元電位計を用いた測定 —
	総クロム	底質調査方法 Ⅱ.5.12.2	アルカリ融解-吸光光度法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法 0.1
	ノマルヘキサン抽出物質	底質調査方法 Ⅱ.4.13	0.5mg/g
	含水率	底質調査方法 Ⅱ.4.1 (乾燥減量)	—

備考1 環境基準値が複数物質の濃度の和とされている環境基準項目については、それぞれの定量下限値を設定した上で、当該物質それぞれの定量下限値を合計して得た値を報告下限値とし、当該物質がいずれも、それぞれの定量下限値未満の場合には、報告下限値未満とする。

2 有効数字を2桁とし、3桁目以下を切り捨てる。pHについては、小数第2位を四捨五入し、小数第1位までとする。

3 報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。

4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K 0102 43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K 0102 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和を求めた後に、上記の2及び3の桁数処理を行う。ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。

5 平均値の計算に当たっては、有効数字を2桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は四捨五入して報告下限値の桁までとする。

6 報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

環境基準値及び評価方法

〔昭和46年12月28日環告第59号
平成13年 5月31日環水企第92号〕

(1) 人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）

項 目	基 準 値	対象水域	項 目	基 準 値	対象水域
カドミウム	0.003mg/L以下	全 公 共 用 水 域	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	全 公 共 用 水 域
全シアン	検出されないこと		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	
鉛	0.01mg/L以下		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	
六価クロム	0.02mg/L以下		1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	
砒素	0.01mg/L以下		チウラム	0.006mg/L以下	
総水銀	0.0005mg/L以下		シマジン	0.003mg/L以下	
アルキル水銀	検出されないこと		チオベンカルブ	0.02mg/L以下	
PCB	検出されないこと		ベンゼン	0.01mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下		セレン	0.01mg/L以下	
四塩化炭素	0.002mg/L以下		硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	10mg/L以下	
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		ふっ素	0.8mg/L以下	
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		ほう素	1mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下				

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びPCBについては「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定地点における年間の全ての検体の測定値が不検出であることをもって基準達成と判断する。さらに、総水銀に係る評価方法は評価方法2のとおり。
2 総水銀の評価は、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に「定量限界値未満（以下「ND」という。）」が含まれていない場合には、総検体の測定値が全て0.0005mg/Lであれば基準達成と判断し、NDが含まれている場合には、測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が総検体数の37%未満であれば基準達成と判断する。
3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
(注) 1 「検出されないこと」とは、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

(2) 生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）

ア 河川（湖沼を除く）

①

類型	利 用 目 的 の 適 応 性	基 準 値				
		水素イオン 濃 度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 (S S)	溶 存 酸素量 (DO)	大腸菌数
AA	水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L 以下	25mg/L以下	7.5mg/L 以上	20CFU/100mL 以下
A	水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2mg/L 以下	25mg/L以下	7.5mg/L 以上	300CFU/100mL 以下
B	水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/L 以下	25mg/L以下	5mg/L 以上	1,000CFU/100mL 以下
C	水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/L 以下	50mg/L以下	5mg/L 以上	—
D	工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8mg/L 以下	100mg/L以下	2mg/L 以上	—
E	工業用水3級、環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/L 以下	ごみ等の浮遊が認め られないこと	2mg/L 以上	—

評価方法 1 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、年間の90%水質値とする。
2 農業利用水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。
3 水道1級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数100CFU/100mL以下とする。
4 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない。
5 大腸菌数に用いる単位は、CFU（コロニー形成単位(Colony Forming Unit)）/100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。
6 類型指定された水域におけるBODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75%値が当該水域が当てはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。
(注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 〃 2級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 〃 3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3 水産1級：ヤマメ、イwana等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
 〃 2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
 〃 3級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
4 工業用水1級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
 〃 2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
 〃 3級：特殊の浄水操作を行うもの
5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の散歩等を含む。）において不快感を生じない限度

②

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L 以下	0.001mg/L 以下	0.03mg/L 以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L 以下	0.0006mg/L 以下	0.02mg/L 以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.05mg/L 以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.04mg/L 以下

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。

イ 海域

①

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度(pH)	化学的酸素要求量(COD)	溶存酸素量(DO)	大腸菌数	ノルマルヘキサン抽出物質(油分)
A	水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	2mg/L 以下	7.5mg/L 以上	300CFU/100mL 以下	検出されないこと
B	水産2級、工業用水及びCの欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	3mg/L 以下	5mg/L 以上	—	検出されないこと
C	環境保全	7.0以上 8.3以下	8mg/L 以下	2mg/L 以上	—	—

評価方法 1 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、年間の90％水質値とする。

2 自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数20CFU/100mL以下とする。

3 大腸菌数に用いる単位は、CFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))／100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

4 類型指定された水域におけるCODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75％値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。また、この場合の日間平均値については、2層以上で採取する場合は、各層の値を平均した全層の値を採用する。

(注)

1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2 水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用

〃 2級：ボラ、ノリ等の水産生物用

3 環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

4 「検出されないこと」とは、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

②

類型	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全りん
I	自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)	0.2mg/L以下	0.02mg/L以下
II	水産1種 水浴及びIII以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)	0.3mg/L以下	0.03mg/L以下
III	水産2種及びIVの欄に掲げるもの(水産3種を除く。)	0.6mg/L以下	0.05mg/L以下
IV	水産3種、工業用水、生物生息環境保全	1 mg/L以下	0.09mg/L以下

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。

2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

3 類型指定された水域における全窒素及び全燐の環境基準達成状況の年間評価は、当該水域の環境基準点において、表層の年間平均値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域については、当該水域内の各環境基準点における表層の年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準に適合している場合に当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(注)

1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2 水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

〃 2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される

〃 3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

3 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

③

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生物A	水生生物の生息する水域	0.02mg/L以下	0.001mg/L以下	0.01 mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg/L以下	0.0007mg/L以下	0.006 mg/L以下

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。

(3) 要監視項目及び指針値

①

項目	指針値
クロロホルム	0.06mg/L以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下
1,2-ジクロロプロパン	0.06mg/L以下
p-ジクロロベンゼン	0.2mg/L以下
イソキサチオン	0.008mg/L以下
ダイアジノン	0.005mg/L以下
フェニトロチオン	0.003mg/L以下
イソプロチオラン	0.04mg/L以下
オキシ銅	0.04mg/L以下
クロタロニル	0.05mg/L以下
プロピザミド	0.008mg/L以下
EPN	0.006mg/L以下
ジクロロボス	0.008mg/L以下
フェノブカルブ	0.03mg/L以下

項目	指針値
イプロベンホス	0.008mg/L以下
クロルニトロフェン	—
トルエン	0.6mg/L以下
キシレン	0.4mg/L以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06mg/L以下
ニッケル	—
モリブデン	0.07mg/L以下
アンチモン	0.02mg/L以下
塩化ビニルモノマー	0.002mg/L以下
エピクロロヒドリン	0.0004mg/L以下
全マンガン	0.2mg/L以下
ウラン	0.002mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸(PFOS及びPFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)※

※PFOS及びPFOAの指針値(暫定)については、PFOS及びPFOAの合計値とする。

②

項目	水域	類型	指針値
クロロホルム	河川及び湖沼	生物A	0.7mg/L以下
		生物特A	0.006mg/L以下
		生物B	3mg/L以下
		生物特B	3mg/L以下
	海域	生物A	0.8mg/L以下
		生物特A	0.8mg/L以下
フェノール	河川及び湖沼	生物A	0.05mg/L以下
		生物特A	0.01mg/L以下
		生物B	0.08mg/L以下
		生物特B	0.01mg/L以下
	海域	生物A	2mg/L以下
		生物特A	0.2mg/L以下
ホルムアルデヒド	河川及び湖沼	生物A	1mg/L以下
		生物特A	1mg/L以下
		生物B	1mg/L以下
		生物特B	1mg/L以下
	海域	生物A	0.3mg/L以下
		生物特A	0.03mg/L以下

項目	水域	類型	指針値
4-tert-ブチルフェノール	河川及び湖沼	生物A	0.001mg/L以下
		生物特A	0.0007mg/L以下
		生物B	0.004mg/L以下
		生物特B	0.003mg/L以下
	海域	生物A	0.0009mg/L以下
		生物特A	0.0004mg/L以下
アニリン	河川及び湖沼	生物A	0.02mg/L以下
		生物特A	0.02mg/L以下
		生物B	0.02mg/L以下
		生物特B	0.02mg/L以下
	海域	生物A	0.1mg/L以下
		生物特A	0.1mg/L以下
2,4-ジクロロフェノール	河川及び湖沼	生物A	0.03mg/L以下
		生物特A	0.003mg/L以下
		生物B	0.03mg/L以下
		生物特B	0.02mg/L以下
	海域	生物A	0.02mg/L以下
		生物特A	0.01mg/L以下

別表 1－5 環境基準の水域類型指定一覧表

(1) 河川

① BOD等に係る類型

区分	河川水域名	範 囲	類型及び 達成期間	指 定 年 月 日 (最終改定年月日)	区分	河川水域名	範 囲	類型及び 達成期間	指 定 年 月 日 (最終改定年月日)
淀川水域	淀川下流(1)	宇治川合流点から長柄堰まで	Bハ	昭和45年9月1日	大和川水域	石 川	全 域	Aイ	昭和45年9月1日 (令和5年1月20日)
	淀川下流(2)	長柄堰より下流	Cイ	昭和45年9月1日 (平成15年3月27日)		千 早 川	全 域	Aイ	昭和50年10月8日 (令和5年5月16日)
	船 橋 川	全 域	Bイ	昭和50年10月8日 (令和5年1月20日)		天 見 川	全 域	Aイ	平成4年2月26日 (平成29年1月27日)
	穂 谷 川	全 域	Bイ			石 見 川	全 域	AAイ	平成15年5月16日 (令和5年1月20日)
	檜 尾 川	全 域	Aイ	昭和50年10月8日 (令和5年1月20日)		飛 鳥 川	全 域	Cイ	平成15年5月16日 (平成21年6月30日)
	天 野 川	奈良県界より下流	Bイ	昭和50年10月8日 (令和5年1月20日)		梅 川	全 域	Aイ	平成15年5月16日 (平成29年1月27日)
	芥 川 (1)	京都府界から塚脇橋まで	AAイ	昭和50年10月8日 (平成29年1月27日)		佐 備 川	全 域	Bイ	平成15年5月16日 (平成29年1月27日)
	芥 川 (2)	塚脇橋より下流	Aイ	昭和50年10月8日 (平成15年5月16日)		大和川中流	桜井市初瀬取入口から浅香山まで	Cハ	昭和45年9月1日
神崎川水域	水 無 瀬 川	全 域	Aイ	平成4年2月26日	泉州諸河川水域	大和川下流	浅香山から下流	Dハ	
	神 崎 川	安威川、猪名川を除く神崎川	Bロ	昭和45年9月1日 (平成13年3月30日)		東 除 川	全 域	Cイ	
	天 竺 川	全 域	Bイ	平成29年1月27日		西除川(1)	狭山池流出端より上流	Bイ	昭和50年10月8日 (令和5年1月20日)
	安威川上流	安威川ダム流出端より上流	Aイ	昭和45年9月1日 (令和5年1月20日)		西除川(2)	狭山池流出端より下流	Cイ	
	安威川下流(1)	安威川ダム流出端から茨木川合流点まで	Aイ	昭和45年9月1日 (令和5年1月20日)		石 津 川	全 域	Bイ	昭和48年3月16日 (令和5年1月20日)
	安威川下流(2)	茨木川合流点から大正川合流点まで	Aイ	昭和45年9月1日 (令和5年1月20日)		和 田 川	全 域	Bイ	平成4年2月26日 (令和5年1月20日)
	安威川下流(3)	大正川合流点より下流	Bイ	昭和45年9月1日 (令和5年1月20日)		大津川上流	泉大津市高津取水口より上流	Bロ	昭和48年3月16日
	佐保川及び茨木川	全 域	Aイ	平成4年2月26日 (平成21年6月30日)		大津川下流	泉大津市高津取水口より下流	Cイ	昭和48年3月16日 (平成29年1月27日)
	大 正 川	全 域	Aイ	平成4年2月26日 (令和5年1月20日)		牛 滝 川	全 域	Aイ	昭和48年3月16日 (令和5年1月20日)
	勝 尾 寺 川	全 域	Aイ	平成4年2月26日 (令和5年1月20日)		松 尾 川	全 域	Bハ	昭和48年3月16日
	猪 名 川 上 流	箕面川合流点より上流	Aイ	昭和45年9月1日 (平成21年3月31日)		横 尾 川	全 域	Bイ	
	猪名川下流(2)	藻川分岐点から藻川合流点まで	Dイ	昭和45年9月1日 (平成13年3月30日)		父 鬼 川	全 域	Aイ	
	箕 面 川 (1)	箕面市取水口より上流	AAイ	昭和50年10月8日 (平成29年1月27日)		春 木 川	全 域	Cイ	昭和48年3月16日 (令和5年1月20日)
	箕 面 川 (2)	箕面市取水口から兵庫県界まで	Aイ	昭和50年10月8日 (平成14年6月18日)		津 田 川	全 域	Dイ	昭和48年3月16日 (平成21年6月30日)
	余 野 川	全 域	Aイ			近木川上流	梶谷川合流点より上流	Bイ	昭和48年3月16日
	千 里 川	全 域	Aイ			近木川下流	梶谷川合流点より下流	Dイ	昭和48年3月16日 (平成21年6月30日)
	田 尻 川	兵庫県界より上流	Aイ			見 出 川	全 域	Dロ	昭和48年3月16日 (令和5年1月20日)
	一庫・大路次川	京都府界から兵庫県界まで	Aイ	平成15年5月16日		佐 野 川	全 域	Dイ	昭和48年3月16日 (令和5年1月20日)
	山 辺 川	全 域	Aイ			榎井川上流	兎田橋より上流	Bイ	昭和48年3月16日
寝屋川水域	寝屋川(1)	住道大橋より上流	Bイ	昭和45年9月1日 (平成29年1月27日)		榎井川下流	兎田橋より下流	Cイ	昭和48年3月16日 (令和5年1月20日)
	寝屋川(2)	住道大橋より下流	Cロ	昭和45年9月1日 (令和5年1月20日)		男 里 川	全 域	Aイ	昭和48年3月16日
	恩 智 川	全 域	Cイ	昭和45年9月1日 (令和5年1月20日)		金 熊 寺 川	全 域	Aイ	
	古 川	全 域	Cロ	平成4年2月26日 (令和5年1月20日)		菟 砥 川	全 域	Aイ	
	第二寝屋川	全 域	Dイ	昭和50年10月8日 (平成21年6月30日)		山 中 川	全 域	Aイ	
	平野川分水路	全 域	Cイ	平成4年2月26日 (令和5年1月20日)		番 川	全 域	Aイ	
	平 野 川	全 域	Cイ	昭和50年10月8日 (令和5年1月20日)		大 川	全 域	Aイ	
						東 川	全 域	Aイ	
大阪市内河川水域	大 川	大川全域及び城北川全域	Bイ	昭和45年9月1日 (平成15年5月16日)	(注) 達成期間の分類は次のとおりとする。 1 「イ」は直ちに達成 2 「ロ」は5年以内に可及的速やかに達成 3 「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成	西 川	全 域	Aイ	
	堂 島 川	全 域	Bイ						
	土 佐 堀 川	全 域	Bイ	昭和45年9月1日 (令和5年1月20日)					
	道 頓 堀 川	全 域	Bイ	昭和45年9月1日 (平成21年6月30日)					
	正 蓮 寺 川	全 域	Bイ						
	六 軒 家 川	全 域	Bイ	昭和45年9月1日 (平成15年5月16日)					
	安 治 川	全 域	Bイ						
	尻 無 川	全 域	Bイ						
	木 津 川	全 域	Bイ	昭和45年9月1日 (平成21年6月30日)					
	木 津 川 運 河	全 域	Bイ						
	住 吉 川	全 域	Bロ						
	東 横 堀 川	全 域	Bイ	平成15年5月16日 (平成21年6月30日)					

② 水生生物類型

区分	河川水域名	範 囲	類型及び 達成期間	指 定 年 月 日 (最 終 改 定 年 月 日)	区分	河川水域名	範 囲	類型及び 達成期間	指 定 年 月 日 (最 終 改 定 年 月 日)		
淀川水域	淀 川	全 城	生物Ｂイ	平成21年11月30日	大阪市内河川水域	大 川	大川全域及び城北川全域	生物Ｂイ	平成21年6月30日		
	船 橋 川	全 城	生物Ｂイ	平成21年6月30日		堂 島 川	全 城	生物Ｂイ			
	穂 谷 川	全 城	生物Ｂイ			土 佐 堀 川	全 城	生物Ｂイ			
	檜 尾 川	全 城	生物Ｂイ			道 頓 堀 川	全 城	生物Ｂイ			
	天 野 川	奈良県界より下流	生物Ｂイ			正 蓮 寺 川	全 城	生物Ｂイ			
	芥 川（１）	京都府界から塚脇橋まで	生物Ａイ			六 軒 家 川	全 城	生物Ｂイ			
	芥 川（２）	塚脇橋より下流	生物Ｂイ			安 治 川	全 城	生物Ｂイ			
水 無 瀬 川	全 城	生物Ａイ	尻 無 川	全 城		生物Ｂイ	木 津 川	全 城		生物Ｂイ	
神 崎 川	安威川、猪名川を除く神崎川	生物Ｂイ	平成21年11月30日	木津川運河		全 城	生物Ｂイ	住 吉 川		全 城	生物Ｂイ
天 竺 川	全 城	生物Ｂイ	平成29年1月27日	東 横 堀 川		全 城	生物Ｂイ	石 川		全 城	生物Ｂイ
安 威 川 上 流	安威川ダム流出端より上流	生物Ａイ	平成21年6月30日 (令和5年1月20日)	千 早 川		全 城	生物Ｂイ	天 見 川		全 城	生物Ｂイ
安威川下流(1)	安威川ダム流出端から茨木川合流点まで	生物Ａイ	平成21年6月30日 (令和5年1月20日)	石 見 川		全 城	生物Ａイ	飛 鳥 川		全 城	生物Ｂイ
神崎川水域	安威川下流(2)	茨木川合流点から大正川合流点まで	生物Ｂイ	平成29年1月27日 (令和5年1月20日)	大和川水域	梅 川	全 城	生物Ｂイ	平成21年6月30日		
	安威川下流(3)	大正川合流点より下流	生物Ｂイ	佐 備 川		全 城	生物Ｂイ	平成18年6月30日			
	佐保川及び茨木川	全 城	生物Ｂイ	大 和 川		全 城	生物Ｂイ				
	大 正 川	全 城	生物Ｂイ	東 除 川		全 城	生物Ｂロ				
	勝 尾 寺 川	全 城	生物Ｂイ	西 除 川(1)		狭山池流出端より上流	生物Ｂイ			平成21年6月30日	
	猪 名 川（２）	ゴルフ橋より下流	生物Ｂイ	西 除 川(2)		狭山池流出端より下流	生物Ｂハ				
	箕 面 川（１）	箕面市取水口より上流	生物Ａイ	平成21年6月30日		泉州諸河川水域	石 津 川		全 城	生物Ｂロ	令和5年1月20日
	箕 面 川（２）	箕面市取水口から兵庫県界まで	生物Ｂイ				和 田 川	全 城	生物Ｂイ	平成21年6月30日	
	余 野 川	全 城	生物Ａイ				大 津 川 上 流	泉大津市高津取水口より上流	生物Ｂイ		平成29年1月27日
	千 里 川	全 城	生物Ｂイ				大 津 川 下 流	泉大津市高津取水口より下流	生物Ｂイ	平成21年6月30日	
	田 尻 川	兵庫県界より上流	生物Ａイ				牛 滝 川	全 城	生物Ｂイ		
	一庫・大路次川	京都府界から兵庫県界まで	生物Ａイ				松 尾 川	全 城	生物Ｂイ		
山 辺 川	全 城	生物Ａイ	横 尾 川	全 城	生物Ｂイ	父 鬼 川	全 城	生物Ｂイ			
寝屋川水域	寝 屋 川（１）	住道大橋より上流	生物Ｂロ	平成21年6月30日	春 木 川	全 城	生物Ｂロ	令和5年1月20日			
	寝 屋 川（２）	住道大橋より下流	生物Ｂロ	令和5年1月20日	近 木 川 上 流	稲谷川合流点より上流	生物Ｂイ	平成21年6月30日			
	恩 智 川	全 城	生物Ｂイ	平成29年1月27日 (令和5年1月20日)	樫 井 川 上 流	鬼田橋より上流	生物Ｂイ				
	古 川	全 城	生物Ｂハ	令和5年1月20日	樫 井 川 下 流	鬼田橋より下流	生物Ｂロ	令和5年1月20日			
	平野川分水路	全 城	生物Ｂハ	令和5年1月20日	男 里 川	全 城	生物Ｂロ		平成21年6月30日		
	平 野 川	全 城	生物Ｂハ	令和5年1月20日	金 熊 寺 川	全 城	生物Ｂイ				
					菟 砥 川	全 城	生物Ｂイ				
					山 中 川	全 城	生物Ｂイ				
					番 川	全 城	生物Ｂイ				
					大 川	全 城	生物Ｂイ				
					東 川	全 城	生物Ｂイ				
					西 川	全 城	生物Ｂイ				

(注) 達成期間の分類は次のとおりとする。

- 「イ」は直ちに達成
- 「ロ」は5年以内に可及的速やかに達成
- 「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成

(2) 海域

① COD等に係る類型

水 域 名	範囲	類型及び達成期間	指 定 年 月 日 (最終改定年月日)
大阪湾（１）	図1-3 参照	海域Ｃイ	昭和46年12月28日 (平成14年3月29日)
大阪湾（２）		海域Ｂロ	
大阪湾（３）		海域Ａハ	
大阪湾（４）		海域Ａロ	
大阪湾（５）		海域Ａイ	
尾崎港		海域Ｃイ	昭和46年12月28日
淡輪港		海域Ｃイ	
深日港		海域Ｃイ	

(注) 達成期間の分類は次のとおりとする。

- 「イ」は直ちに達成
- 「ロ」は5年以内に可及的速やかに達成
- 「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成

② 全窒素・全りんに係る類型

水 域 名	範囲	類型及び達成期間	指 定 年 月 日 (最終改定年月日)
大阪湾（イ）	図1-3 参照	海域Ⅳイ	平成7年2月28日 (平成17年6月3日)
大阪湾（ロ）		海域Ⅲイ	
大阪湾（ハ）		海域Ⅱイ	

③ 水生生物類型

水 域 名	範囲	類型及び達成期間	指 定 年 月 日 (最終改定年月日)
大阪湾（全域、ただし、大阪湾（イ）～（ニ）に係る部分を除く。）	図1-3 参照	海域生物Ａイ	平成25年6月5日
大阪湾（イ）		海域生物特Ａイ	
大阪湾（ロ）		海域生物特Ａイ	
大阪湾（ハ）		海域生物特Ａイ	
大阪湾（ニ）		海域生物特Ａイ	

2. 測定結果

測定結果表の見方について

1 天候、臭気、色相

天候、臭気、色相については、下記の中から選んでいます。

臭気、色相については、強度により、それぞれ頭に「微」「強」及び「淡」「濃」をつけています。

また、省略後の表記を< >に示しています。

例えば、「弱いグラニュウム臭」の場合、結果表では「微グラニュ」と表記しています。

(1) 天候

快晴、晴れ、薄曇り、曇り、煙霧、砂塵嵐、地吹雪、霧、霧雨、雨、みぞれ、雪、あられ、ひょう、雷、一時雨、一時雪、時々雨、時々雪、大雨、大雪

(2) 臭気

無、メロン、スミレ、キュウリ、樟脳、丁子、ラベンダー<ラベンダ>、レモン、青草
ニンニク、グラニュウム<グラニュ>、バニラ、木材、川藻、海藻、土、沼沢、カビ、
魚、肝油、貝（はまぐり）類<貝類>、フェノール<フェノー>、油（精油廃液）<油>、
タール、硫化水素、塩素（遊離塩素）<塩素>、洗剤、アンモニア、ヨードホルム、皮革、
パルプ、金気、金属、厨芥、し尿・糞尿<し尿>、下水、
魚腐敗、動物腐敗<動物腐>、青物、デンプン、その他

(3) 色相

無、赤、茶、黄、黄赤、黄緑、緑、青緑、緑青、青、紺、紫、青紫、赤紫、褐、
赤褐、茶褐、黄褐、緑褐、黒褐、灰、灰黄、灰茶、灰緑、灰青、灰黒、灰赤、灰黄、
緑、灰黄茶、灰紫、灰青紫、灰赤紫、白・乳白<白>、黒

2 m / n

表 2-1 m / n について

項目名	m	n
生活環境項目	環境基準値を超える検体数	総検体数
健康項目	環境基準値を超える検体数	総検体数
要監視項目	指針値を超える検体数	総検体数

注) m が (－) であるところは、環境基準値、指針値等がないことを示しています。

3 75%値*

河川の BOD 及び海域の COD の環境基準値は、日間平均値によるとされています。

しかし、類型指定された水域における環境基準達成状況の年間評価は、水域内に含まれる各環境基準点の日間平均値の 75%値が、全て環境基準値以下であるか否かによって判断されます。結果表の欄外下に表中の 75%値を示しています。

* n 個の日間平均値を水質の良いものから順に並べた時の ($n \times 0.75$) 番目の値とする。

($n \times 0.75$) が整数でない場合は、その値を超える最小の整数（その数の小数点以下を切り上げた整数）番目の値とする。

4 90%水質値*

大腸菌数の環境基準値は、日間平均値によるとされています。

しかし、類型指定された水域における環境基準達成状況の年間評価は、水域内に含まれる各環境基準点の日間平均値の 90%値が、全て環境基準値以下であるか否かによって判断されます。

* n 個の日間平均値を水質の良いものから順に並べた時の ($n \times 0.9$) 番目の値とする。

($n \times 0.9$) が整数でない場合は、その値を超える最小の整数（その数の小数点以下を切り上げた整数）番目の値とする。

5 その他

(1) 河川・年間測定について

- ・採水月日については、採水が 2 日にまたがる場合は 1 日目を記載しています。
- ・透視度、臭気、色相等で 1 日に複数個のデータがある場合は、一番早い時間のデータを優先して記載しています。

(2) 近畿地方整備局の測定値について

- ・枚方大橋の DO、BOD、COD、SS 及び大腸菌数については、1 日に複数回測定を行っているため、その平均値を記載しています。
- ・上記以外の各測定値はそのまま記載していますが、最大値、最小値及び平均値については、府の測定計画に基づいて桁数処理しています。

(1) 水質測定結果<河川／年間測定> ①淀川水域

<備考>	BOD(75%値)	1.1	(mg/L)
------	-----------	-----	--------

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名		地点名		類型	類型(水生生物)		担当機関				基準点																
令和6	00101	10102	淀川		枚方大橋左岸		B	生物B		近畿地整淀川河川事務所				基準点																
採取月日	4/23		5/8		6/5		7/24		8/1		9/18		10/2		11/6		12/4		1/8		2/5		3/10		m / n	最小値	最大値	平均値		
採取時刻	15:30		16:10		15:20		16:15		14:50		15:30		15:35		15:25		15:10		15:40		16:05		15:20							
天候	曇り		曇り		晴れ		曇り		快晴		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		曇り		晴れ		晴れ			3.3	~	38.4	21.9	
気温(℃)	21.4		17.2		27.0		32.0		38.4		34.0		31.4		18.0		14.2		6.5		3.3		18.8			6.3	~	31.3	19.6	
水温(℃)	18.0		19.5		22.6		29.0		31.3		31.0		27.2		19.1		13.3		7.2		6.3		11.1			6.3	~	31.3	19.6	
流量(m3/S)	203		286		414		337		154		122		112		137		110		103		110		119			103	~	414	184	
透視度(cm)	>100		72		73		>100		>100		>100		95		>100		90		77		68		93			68	~	>100	89	
臭気	無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無							
色相	無		淡黄緑		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無							
生活環境項目	pH(－)		7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	8.0	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	0 / 12	7.7	~	8.0												
	D O(mg/L)		9.2	9.3	9.2	7.5	7.8	8.5	8.1	8.6	10	12	12	11	0 / 12	7.5	~	12	9.4											
	B O D(mg/L)		1.4	1.1	1.0	0.6	0.7	0.8	0.7	0.5	1.0	1.3	1.2	1.1	0 / 12	0.5	~	1.4	1.0											
	C O D(mg/L)		3.5	3.5	3.0	2.9	2.9	3.1	3.5	3.0	3.3	3.1	3.5	3.4	- / 12	2.9	~	3.5	3.2											
	S(mg/L)		5	8	6	5	4	3	5	6	5	5	5	7	0 / 12	3	~	8	5											
	大腸菌数(CFU/100ml)		3.8×10 ⁴	1.4×10 ²	2.9×10 ¹	2.8×10 ¹	8.0×10 ⁰	2.4×10 ¹	3.8×10 ¹	2.5×10 ²	5.1×10 ¹	2.0×10 ²	5.0×10 ¹	2.2×10 ¹	1 / 12	8.0×10 ⁰	~	3.8×10 ¹	3.2×10 ¹											
	全窒素(mg/L)		0.92	0.71	0.51	0.58	0.86	1.0	1.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	- / 12	0.51	~	1.3	0.98											
	全燐(mg/L)		0.077	0.067	0.050	0.049	0.078	0.10	0.10	0.12	0.10	0.092	0.10	0.10	- / 12	0.049	~	0.12	0.086											
	全亜鉛(水生生物)						0.003						0.007		0 / 2	0.003	~	0.007	0.005											
	フニルフェノール(水生生物)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006	~	<0.00006	<0.00006											
健康項目	L A S(水生生物)						<0.0006					0.0006		0 / 2	<0.0006	~	0.0006	0.0006												
	カドミウム(mg/L)						<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003												
	全シアン(mg/L)						N.D					N.D		0 / 2	N.D	~	N.D	N.D												
	六価クロム(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005												
	砒素(mg/L)						<0.01					<0.01		0 / 2	<0.01	~	<0.01	<0.01												
	総水銀(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005												
	アルキル水銀(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005												
	P C B(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	~	N.D	N.D											
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002											
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002											
特定項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	~	<0.0004	<0.0004												
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002												
	ジス1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	~	<0.004	<0.004												
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005												
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006												
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001												
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005												
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002					<0.0002		0 / 1	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002												
	チウラム(mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 1	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006												
	シマジン(mg/L)						<0.0003					<0.0003		0 / 1	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003												
特殊項目	チオベンカルブ(mg/L)			<0.002										0 / 1	<0.002	~	<0.002	<0.002												
	ベンゼン(mg/L)						<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001												
	セレン(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002												
	硝酸性窒素(mg/L)						0.65					0.92		0 / 2	0.65	~	0.92	0.79												
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)													0 / 2		~														
	ふっ素(mg/L)						0.09					0.09		0 / 2	0.09	~	0.09	0.09												
	ほう素(mg/L)						<0.02					<0.02		0 / 2	<0.02	~	<0.02	<0.02												
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005												
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)						<0.5					<0.5		- / 1	<0.5	~	<0.5	<0.5												
	フェノール類(mg/L)						<0.005					<0.005		- / 1	<0.005	~	<0.005	<0.005												
要監視項目	銅(mg/L)						<0.005				<0.005		- / 1	<0.005	~	<0.005	<0.005													
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08					<0.08		- / 1	<0.08	~	<0.08	<0.08												
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01					<0.01		- / 1	<0.01	~	<0.01	<0.01												
	全クロム(mg/L)						<0.03					<0.03		- / 1	<0.03	~	<0.03	<0.03												
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						<0.01					<0.01		- / 2	<0.01	~	<0.01	<0.01												
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.09	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.04	<0.04	0.05	0.04	- / 12	<0.04	~	0.09	0.05											
	硝酸性窒素(mg/L)						0.64					0.91		- / 2	0.64	~	0.91	0.78												
	亜硝酸性窒素(mg/L)						<0.04																							

<備考>	BOD(75%値)	1.1	(mg/L)
------	-----------	-----	--------

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名		類型	類型(水生生物)		担当機関				基準点			
令和6	00102	10104	淀川			鳥飼大橋流心		B	生物B		近畿地整淀川河川事務所				基準点			
採取月日		4/23	5/8	6/5	7/24	8/1	9/18	10/2	11/6	12/4	1/8	2/5	3/10	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻		12:15	12:20	12:00	13:05	13:00	12:50	12:25	12:25	12:10	12:00	12:30	12:00					
天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		5.0	～	37.6	22.3
気温(℃)		18.9	19.8	25.0	35.9	37.6	34.9	34.5	21.5	14.2	7.9	5.0	11.8		5.0	～	37.6	22.3
水温(℃)		17.9	19.7	21.2	30.0	31.8	31.7	27.9	19.9	13.5	7.8	7.5	10.7		7.5	～	31.8	20.0
流量(m3/S)																		
透視度(cm)		>100	69	82	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	83	95		69	～	>100	94
臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無					
色相		無	淡黄緑	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無					
生活環境項目	pH(－)	7.7	7.7	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7	7.8	7.9	7.7	0 / 12	7.7	～	7.9	
	DO(mg/L)	9.0	8.9	9.1	7.3	7.4	7.5	7.8	8.5	10	11	12	11	0 / 12	7.3	～	12	9.1
	BOD(mg/L)	1.0	1.1	0.8	<0.5	1.0	1.0	0.8	<0.5	0.8	1.4	1.1	1.0	0 / 12	<0.5	～	1.4	0.9
	COD(mg/L)	2.9	3.2	2.9	2.8	2.9	3.2	3.3	3.0	3.2	3.0	3.2	3.4	～ / 12	2.8	～	3.4	3.1
	SS(mg/L)	3	8	6	3	2	1	2	4	3	4	4	4	0 / 12	1	～	8	4
	大腸菌数(CFU/100mL)	1.7×10 ²	4.1×10 ²	4.9×10 ¹	1.9×10 ¹	1.0×10 ¹	1.8×10 ¹	3.3×10 ¹	2.8×10 ²	1.9×10 ²	3.5×10 ²	3.3×10 ¹	4.0×10 ¹	0 / 12	1.0×10 ¹	～	4.1×10 ²	1.3×10 ²
	全窒素(mg/L)	0.84	0.72	0.60	0.66	0.94	1.0	1.2	1.3	1.2	1.1	1.3	1.1	～ / 12	0.60	～	1.3	1.0
	全燐(mg/L)	0.072	0.072	0.061	0.054	0.080	0.096	0.10	0.11	0.099	0.10	0.10	0.094	～ / 12	0.054	～	0.11	0.087
	全重鉛(水生生物)		0.006						0.006					0 / 2	0.006	～	0.006	0.006
	フニルフェノール(水生生物)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006
健康項目	LAS(水生生物)		<0.0006						<0.0006					0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	カドミウム(mg/L)					<0.0003								0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	鉛(mg/L)					N.D								0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	六価クロム(mg/L)					<0.005								0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	砒素(mg/L)					<0.01								0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01
	総水銀(mg/L)					<0.005								0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	アルキル水銀(mg/L)					<0.0005								0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	P.C.B(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ジメ-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	チウラム(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンカルブ(mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素(mg/L)					0.71						0.96		0 / 2	0.71	～	0.96	0.84
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)					0.09						0.09		0 / 2	0.09	～	0.09	0.09
	ほう素(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)					<0.5								～ / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5
	フェノール類(mg/L)					<0.005								～ / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅(mg/L)					<0.005								～ / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
要監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)					<0.08								～ / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)					<0.01								～ / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)					<0.03								～ / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					<0.01						<0.01		～ / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01
	アンモニウム性窒素(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.05	0.04	<0.01	0.04	～ / 12	<0.04	～	0.05	0.04
	硝酸性窒素(mg/L)					0.71						0.95		～ / 2	0.71	～	0.95	0.83
	亜硝酸性窒素(mg/L)					<0.04						<0.04		～ / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04
	りん酸性りん(mg/L)	0.058	0.035	0.046	0.041	0.061	0.081	0.091	0.10	0.078	0.067	0.071	0.063	～ / 12	0.035	～	0.10	0.066
	トリハロメタン生成能(mg/L)		0.047			0.039			0.044			0.038		～ / 4	0.038	～	0.047	0.042
	クロロホルム生成能(mg/L)		0.039			0.028			0.034			0.028		～ / 4	0.028	～	0.039	0.032
その他項目	ジブロモクロメタン生成能(mg/L)		0.0069			0.0092			0.0085			0.0081		～ / 4	0.0069	～	0.0092	0.0082
	ジブロモクロメタン生成能(mg/L)		0.0012			0.0023			0.0015			0.0018		～ / 4	0.0012	～	0.0023	0.0017
	ブロモホルム生成能(mg/L)		<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001		～ / 4	<0.0001	～	0.0001	0.0001
	クロロホルム(mg/L)																	
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																	
	1,2-ジクロロベンゼン(mg/L)																	
	イソキサザチオン(mg/L)																	
	ダイアジノン(mg/L)																	
	フェニトロチオン(mg/L)																	
要監視項目	イソプロチオラン(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	オキシ銅(mg/L)																	
	クロロクロニル(mg/L)																	
	プロピザミド(mg/L)																	
	E.P.N(mg/L)																	
	ジクロロボス(mg/L)																	
	フェノプロカルブ(mg/L)																	
	イプロベンホス(mg/L)																	
	クロロニトロフェ(mg/L)																	
	トルエン(mg/L)																	
要監視項目	キシレン(mg/L)																	
	フタル酸(mg/L)																	

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	00102	10105	淀川	鳥飼大橋左岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点
採取月日		5/8		8/1	11/6		2/5	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		12:00		12:45	12:10		12:05	
天候		曇り		晴れ	晴れ		晴れ	
気温 (℃)		19.7		38.4	20.5		5.8	5.8 ~ 38.4 21.1
水温 (℃)		19.8		32.1	19.7		7.0	7.0 ~ 32.1 19.7
流量 (m3/S)								
透視度 (cm)		70		>100	95		78	70 ~ >100 86
臭気		無		無	無		無	
色相		淡黄緑		無	無		無	
生活環境項目	p H (-)	7.7		7.9	7.8		7.8	0 / 4 7.7 ~ 7.9
	D O (mg/L)	8.8		7.4	8.3		12	0 / 4 7.4 ~ 12 9.1
	B O D (mg/L)	1.1		0.8	0.5		1.3	0 / 4 0.5 ~ 1.3 0.9
	C O D (mg/L)	3.3		2.8	3.2		3.1	0 / 4 2.8 ~ 3.3 3.1
	S S (mg/L)	11		2	5		4	0 / 4 2 ~ 11 6
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.9×10 ²		1.3×10 ¹	2.4×10 ²		3.6×10 ¹	0 / 4 1.3×10 ¹ ~ 2.9×10 ² 1.4×10 ²
	全窒素 (mg/L)	0.75		0.89	1.3		1.2	0 / 4 0.75 ~ 1.3 1.0
	全燐 (mg/L)	0.074		0.079	0.11		0.098	0 / 4 0.074 ~ 0.11 0.090
	全亜鉛(水生生物)	0.007			0.005			0 / 2 0.005 ~ 0.007 0.006
	フニルフェノール(水生生物)	<0.00006			<0.00006			0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
健康項目	L A S(水生生物)	<0.0006			<0.0006			0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全鉛 (mg/L)			N.D			N.D	0 / 2 N.D ~ N.D N.D
	六価クロム (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	砒素 (mg/L)			<0.01			<0.01	0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	総水銀 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	P C B (mg/L)			N.D				0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.002				0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	チウラム (mg/L)			<0.0006				0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003				0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002						0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.68			0.96	0 / 2 0.68 ~ 0.96 0.82
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	ホウ素 (mg/L)			0.09			0.09	0 / 2 0.09 ~ 0.09 0.09
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.02			<0.02	0 / 2 <0.02 ~ <0.02 <0.02
				<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5				0 / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)			<0.005				0 / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
健康項目	銅 (mg/L)			<0.005				0 / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08				0 / 1 <0.08 ~ <0.08 <0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01				0 / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03				0 / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01			<0.01	0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.04		0.05	0.04	0 / 4 <0.04 ~ 0.05 0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	<0.04		<0.04			0.94	0 / 2 <0.04 ~ 0.95 0.82
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.68			0.95	0 / 2 <0.04 ~ 0.94 <0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04			<0.04	0 / 2 <0.04 ~ <0.04 <0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.038		0.060	0.097		0.073	0 / 4 0.038 ~ 0.097 0.067
健康項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)			0.041	0.045		0.039	0 / 4 0.039 ~ 0.051 0.044
	クロロホルム生成能 (mg/L)			0.040	0.036		0.030	0 / 4 0.030 ~ 0.040 0.034
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)			0.010	0.0080		0.0077	0 / 4 0.0077 ~ 0.010 0.0087
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)			0.0013	0.0013		0.0016	0 / 4 0.0013 ~ 0.0021 0.0016
	ブromoホルム生成能 (mg/L)	<0.0001		<0.0001	<0.0001		<0.0001	0 / 4 <0.0001 ~ <0.0001 <0.0001
	フロロホルム (mg/L)							
	ドリス1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)							
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソキサザチオン (mg/L)							
健康項目	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)			<0.004				0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	オキシシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	E P N (mg/L)							
	ジクロロホルム (mg/L)							
	フェノプロカルブ (mg/L)			<0.002				0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	イブロペンシホス (mg/L)							
健康項目	クロルニトロフエ (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸 (mg/L)							
	ジエチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニル (mg/L)							
	モノマー (mg/L)							
健康項目	エビクロヒドリ (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)							
	全ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)							
	ホルムアルデヒド (mg/L)							
健康項目	4-メチルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)							
	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	A T U添加 B O D (mg/L)							
	非イオン界面活性剤							
	電気伝導率 (mS/m)							

<備考> BOD(75%値) 1.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	00102	10106	淀川	鳥飼大橋右岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点
採取月日		5/8		8/1	11/6		2/5	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		13:25		14:00	13:05		13:15	
天候		曇り		晴れ	晴れ		晴れ	
気温 (℃)		20.4		38.6	20.1		5.0	5.0 ~ 38.6 21.0
水温 (℃)		19.9		32.2	19.9		6.9	6.9 ~ 32.2 19.7
流量 (m3/S)								
透視度 (cm)		74		>100	>100		78	74 ~ >100 88
臭気		無		無	無		無	
色相		淡黄緑		無	無		無	
生活環境項目	p H (-)	7.7		7.9	7.8		7.8	0 / 4 7.7 ~ 7.9
	D O (mg/L)	8.8		7.5	8.3		12	0 / 4 7.5 ~ 12 9.2
	B O D (mg/L)	1.1		0.9	0.6		1.4	0 / 4 0.6 ~ 1.4 1.0
	C O D (mg/L)	3.3		2.9	3.0		3.3	0 / 4 2.9 ~ 3.3 3.1
	S S (mg/L)	6		2	5		6	0 / 4 2 ~ 6 5
	大腸菌数 (CFU/100mL)	3.9×10 ²		1.0×10 ¹	2.9×10 ²		3.2×10 ¹	0 / 4 1.0×10 ¹ ~ 3.9×10 ² 1.8×10 ²
	全窒素 (mg/L)	0.73		0.91	1.3		1.3	0 / 4 0.73 ~ 1.3 1.1
	全燐 (mg/L)	0.072		0.078	0.12		0.10	0 / 4 0.072 ~ 0.12 0.093
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.008			0.004			0 / 2 0.004 ~ 0.008 0.006
	フニルフェノール(水生生物) (mg/L)	<0.00006			<0.00006			0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)	<0.0006			<0.0006			0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全鉛 (mg/L)			N.D			N.D	0 / 2 N.D ~ N.D N.D
	六価クロム (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	砒素 (mg/L)			<0.01			<0.01	0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	総水銀 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	P C B (mg/L)			N.D				0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002				0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006				0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003				0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002						0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.72			0.96	0 / 2 0.72 ~ 0.96 0.84
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	ホウ素 (mg/L)			0.09			0.09	0 / 2 0.09 ~ 0.09 0.09
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.02			0.02	0 / 2 <0.02 ~ 0.02 0.02
				<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5				- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)			<0.005				- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
健康項目	銅 (mg/L)			<0.005				- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08				- / 1 <0.08 ~ <0.08 <0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01				- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03				- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01			<0.01	- / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04		<0.04	0.05		<0.04	- / 4 <0.04 ~ 0.05 0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.72			0.95	- / 2 0.72 ~ 0.95 0.84
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04			<0.04	- / 2 <0.04 ~ <0.04 <0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.039		0.062	0.10		0.072	- / 4 0.039 ~ 0.10 0.068
	トリハロメタン生成能 (mg/L)	0.045		0.040	0.042		0.038	- / 4 0.038 ~ 0.045 0.041
健康項目	クロロホルム生成能 (mg/L)	0.037		0.029	0.034		0.029	- / 4 0.029 ~ 0.037 0.032
	ブロモシクロタン生成能 (mg/L)	0.0068		0.0093	0.0075		0.0079	- / 4 0.0068 ~ 0.0093 0.0079
	ジブromokロタン生成能 (mg/L)	0.0012		0.0021	0.0013		0.0017	- / 4 0.0012 ~ 0.0021 0.0016
	ブromokロタン生成能 (mg/L)	<0.0001		<0.0001	<0.0001		<0.0001	- / 4 <0.0001 ~ <0.0001 <0.0001
	フロロホルム (mg/L)							
	ドリス1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)							
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソキサザチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
健康項目	フェニトロチオン (mg/L)			<0.004				0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	E P N (mg/L)							
	ジクロロボス (mg/L)							
	フェノブカルブ (mg/L)							
	イブロベンシホス (mg/L)							
	クロルニトロフエ (mg/L)							
健康項目	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸 (mg/L)							
	ジエチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニル (mg/L)							
	モノマー (mg/L)							
	エビクロヒドリ (mg/L)							
健康項目	全マンガン (mg/L)							
	ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (mg/L)							
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (mg/L)							
	PFOA(直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)							
	ホルムアルデヒド (mg/L)							
健康項目	(水生生物) (mg/L)							
	4-メチルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)							
	(水生生物) (mg/L)							
	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性 (mg/L)							
	大腸菌群数 (個/100mL)							
	A T U添加 B O D (mg/L)							
	非イオン界面活性剤 (mg/L)							
健康項目	電気伝導率 (mS/m)							
<備考> BOD(75%値) 1.1 (mg/L)								

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名			類型	類型(水生生物)	担当機関			基準点					
令和6	00103	10107	淀川			菅原城北大橋			B	生物B	近畿地整淀川河川事務所			基準点					
採取月日	4/23	5/8	6/5	7/24	8/1	9/18	10/2	11/6	12/4	1/8	2/5	3/10	m / n	最小値	最大値	平均値			
採取時刻	12:00	12:00	13:10	13:10	13:15	13:05	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	12:00							
天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴		3.0	~ 36.2	21.6			
気温(℃)	19.1	20.7	27.7	34.4	36.2	32.0	31.0	21.0	13.5	7.5	3.0	12.7		3.0	~ 36.2	21.6			
水温(℃)	17.9	20.5	21.8	29.8	31.0	30.5	27.2	19.0	13.1	7.3	6.4	10.3		6.4	~ 31.0	19.6			
流量(m3/S)																			
透視度(cm)	>100	75	71	>100	>100	>100	>100	82	>100	57	>100	90		57	~ >100	90			
臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無							
色相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無							
生活環境項目	p	H	(-)	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	0 / 12	7.7	~ 7.9			
	D	O	(mg/L)	9.4	8.8	8.9	7.2	9.4	7.7	7.8	8.3	10	10	11	11	0 / 12	7.2	~ 11	9.1
	B	O	(mg/L)	1.0	0.9	0.7	<0.5	1.2	1.3	0.8	0.5	0.7	2.6	1.3	0.9	0 / 12	<0.5	~ 2.6	1.0
	C	O	(mg/L)	2.9	3.2	2.7	2.6	2.9	3.5	3.4	3.0	3.3	3.9	3.2	3.2	- / 12	2.6	~ 3.9	3.2
	S	S	(mg/L)	4	6	4	3	2	2	2	4	3	5	4	4	0 / 12	2	~ 6	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.6×10 ²	4.7×10 ²	5.8×10 ¹	2.6×10 ¹	8.0×10 ⁰	1.6×10 ¹	6.0×10 ⁰	2.9×10 ²	1.2×10 ²	8.2×10 ³	3.9×10 ¹	2.2×10 ¹	1 / 12	6.0×10 ⁰	~ 8.2×10 ³	7.8×10 ²	
	全窒素	(mg/L)	0.61	0.72	0.63	0.68	0.95	1.1	1.1	1.4	1.2	1.7	1.2	1.2	- / 12	0.61	~ 1.7	1.0	
	全燐	(mg/L)	0.045	0.069	0.065	0.052	0.087	0.097	0.10	0.12	0.089	0.13	0.084	0.089	- / 12	0.045	~ 0.13	0.086	
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.003						0.006		0 / 2	0.003	~ 0.006	0.005	
	フニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006	~ <0.00006	<0.00006	
健康項目	L A S(水生生物)	(mg/L)					<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	~ <0.0006	<0.0006		
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	~ <0.0003	<0.0003		
	全シアン	(mg/L)					N.D					N.D		0 / 2	N.D	~ N.D	N.D		
	六価クロム	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	~ <0.005	<0.005		
	砒素	(mg/L)					<0.01					<0.01		0 / 2	<0.01	~ <0.01	<0.01		
	総水銀	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	~ <0.005	<0.005		
	アルキル水銀	(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	~ <0.0005	<0.0005		
	P C B	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	~ N.D	N.D	
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~ <0.002	<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	~ <0.0002	<0.0002	
特定項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	~ <0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	~ <0.002	<0.002		
	ジス1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	~ <0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	~ <0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	~ <0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	~ <0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	~ <0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002					<0.0002		0 / 1	<0.0002	~ <0.0002	<0.0002		
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	~ <0.0006	<0.0006	
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	~ <0.0003	<0.0003	
特殊項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002										0 / 1	<0.002	~ <0.002	<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	~ <0.001	<0.001		
	セレン	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	~ <0.002	<0.002		
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.72					0.92		0 / 2	0.72	~ 0.92	0.82		
	及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												0 / 2		~			
	ホウ素	(mg/L)					0.09					0.09		0 / 2	0.09	~ 0.09	0.09		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					0.02					<0.02		0 / 2	<0.02	~ <0.02	<0.02		
	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5					<0.5		0 / 2	<0.5	~ <0.5	<0.5		
	フェノール類	(mg/L)					<0.005					<0.005		- / 1	<0.005	~ <0.005	<0.005		
	銅	(mg/L)					<0.005					<0.005		- / 1	<0.005	~ <0.005	<0.005		
特定項目	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08					<0.08		- / 1	<0.08	~ <0.08	<0.08		
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01					<0.01		- / 1	<0.01	~ <0.01	<0.01		
	全クロム	(mg/L)					<0.03					<0.03		- / 1	<0.03	~ <0.03	<0.03		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01					0.01		- / 2	0.01	~ 0.01	0.01		
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.08	0.04	0.20	<0.01	0.04	- / 12	<0.01	~ 0.20	0.06	
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.71					0.91		- / 2	0.71	~ 0.91	0.81		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04					<0.04		- / 2	<0.04	~ <0.04	<0.04		
	りん酸性りん	(mg/L)	0.027	0.037	0.053	0.040	0.060	0.077	0.086	0.10	0.069	0.092	0.056	0.061	- / 12	0.027	~ 0.10	0.063	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.043			0.044			0.040		- / 4	0.040	~ 0.047	0.044	
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.031			0.032			0.028		- / 4	0.028	~ 0.039	0.033	
監視項目	ブロモシクロタン生成能	(mg/L)					0.010			0.010			0.010		- / 4	0.0068	~ 0.010	0.0092	
	ジブロモクロタン生成能	(mg/L)					0.0024			0.0020			0.0021		- / 4	0.0011	~ 0.0024	0.0019	
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001			<0.0001			0.0001		- / 4	0.0001	~ 0.0001	0.0001	
	フロロホルム	(mg/L)																	
	トリス1,2-ジクロロベン	(mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)																	
	1,2-ジクロロベンゼン	(mg/L)																	
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	~ <0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005	~ <0.0005	<0.0005	
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003	~ <0.0003	<0.0003	
その他項目	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	~ <0.004	<0.004	
	オキシシン銅	(mg/L)					<0.004					<0.004		0 / 1	<0.004	~ <0.004	<0.004		
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004					<0.004		0 / 1	<0.004	~ <0.004	<0.004		
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008					<0.0008		0 / 1	<0.0008	~ <0.0008	<0.0008		
	E P N	(mg/L)					<0.0006					<0.0006		0 / 1	<0.0006	~ <0.0006	<0.0006		
	ジクロロホルム	(mg/L)					<0.0008					<0.0008		0 / 1	<0.0008	~ <0.0008	<0.0008		
	フェノプロカルブ	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 1	<0.002	~ <0.002	<0.002		
	イブロベンシホス	(mg/L)					<0.0008					<0.0008		0 / 1	<0.0008	~			

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点																	
令和6		00201		10108		淀川		伝法大橋		C		生物B		近畿地整淀川河川事務所				基準点																	
採取月日		4/23		5/8		6/5		7/24		8/1		9/18		10/2		11/6		12/4		1/8		2/5		3/10		m / n		最小値		～		最大値		平均値	
採取時刻		14:10		14:30		15:15		15:25		15:30		15:30		15:20		15:00		15:15		15:10		15:00		15:00											
天候		曇り		晴れ		快晴		曇り		晴れ		晴れ		晴れ		曇り		曇り		晴れ		晴れ		晴れ											
気温(℃)		20.2		19.5		24.6		33.0		33.9		31.0		29.8		19.0		13.8		7.4		3.3		14.6				3.3		～		33.9		20.8	
水温(℃)		17.9		19.5		22.3		29.9		31.6		31.2		27.5		19.7		14.1		7.2		5.5		11.1				5.5		～		31.6		19.8	
流量(m3/S)																																			
透視度(cm)		57		67		64		>100		29		25		44		>100		>100		65		70		>100				25		～		>100		68	
臭気		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無											
色相		淡茶褐		淡黄		無		無		淡黄		淡茶		淡黄		無		無		無		無		無											
生活環境項目	pH(－)	7.7		7.7		7.8		7.9		8.4		8.4		8.0		7.8		7.7		8.0		8.0		7.9		0 / 12		7.7		～		8.4			
	DO(mg/L)	10		8.2		9.2		8.0		12		7.8		8.0		7.8		8.1		11		10		10		0 / 12		7.8		～		12		9.2	
	BOD(mg/L)	2.4		1.4		0.8		0.7		3.4		3.8		3.2		0.8		1.2		3.1		3.6		1.4		0 / 12		0.057		～		0.19		0.11	
	COD(mg/L)	5.1		3.7		2.8		2.9		4.4		5.8		4.3		2.0		2.5		3.3		3.9		2.9		－ / 12		2.0		～		5.8		3.6	
	SS(mg/L)	5		6		4		2		6		12		9		2		2		7		9		2		0 / 12		2		～		12		6	
	大腸菌数(CFU/100mL)																																		
	全窒素(mg/L)	0.91		1.1		0.59		0.66		0.77		0.83		0.77		1.2		1.5		1.4		1.1		0.76		－ / 12		0.59		～		1.5		0.97	
	全燐(mg/L)	0.084		0.11		0.057		0.062		0.085		0.19		0.17		0.13		0.13		0.10		0.091		0.064		－ / 12		0.091		～		0.19		0.11	
	全重鉛(水生生物)									0.003												0.009				0 / 2		0.003		～		0.009		0.006	
	フニルフェノール(水生生物)			<0.00006												<0.00006										0 / 2		<0.00006		～		<0.00006		<0.00006	
健康項目	LAS(水生生物)									<0.0006												<0.0006				0 / 2		<0.0006		～		<0.0006		<0.0006	
	カドミウム(mg/L)									<0.0003										<0.0003				<0.0003		0 / 2		<0.0003		～		<0.0003		<0.0003	
	全シアン(mg/L)									N.D										N.D				N.D		0 / 2		N.D		～		N.D		N.D	
	鉛(mg/L)									<0.005										<0.005				<0.005		0 / 2		<0.005		～		<0.005		<0.005	
	六価クロム(mg/L)									<0.01										<0.01				<0.01		0 / 2		<0.01		～		<0.01		<0.01	
	砒素(mg/L)									<0.005										<0.005				<0.005		0 / 2		<0.005		～		<0.005		<0.005	
	総水銀(mg/L)									<0.0005										<0.0005				<0.0005		0 / 2		<0.0005		～		<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)																					<0.0005				0 / 2		<0.0005		～		<0.0005		<0.0005	
	P.C.B(mg/L)									N.D																0 / 1		N.D		～		N.D		N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2		<0.002		～		<0.002		<0.002	
特定項目	四塩化炭素(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2		<0.0002		～		<0.0002		<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2		<0.0004		～		<0.0004		<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2		<0.002		～		<0.002		<0.002	
	ジメ-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2		<0.004		～		<0.004		<0.004	
	1,1,1-トリクロロエチレン(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2		<0.0005		～		<0.0005		<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエチレン(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2		<0.0006		～		<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2		<0.001		～		<0.001		<0.001	
	テトラクロロエチレン(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2		<0.0005		～		<0.0005		<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 1		<0.002		～		<0.002		<0.002	
	チウラム(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 1		<0.0006		～		<0.0006		<0.0006	
特殊項目	シマジン(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 1		<0.0003		～		<0.0003		<0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)			<0.002																						0 / 1		<0.002		～		<0.002		<0.002	
	ベンゼン(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2		<0.001		～		<0.001		<0.001	
	セレン(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2		<0.002		～		<0.002		<0.002	
	硝酸性窒素(mg/L)									0.34												0.58				0 / 2		0.34		～		0.58		0.46	
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)																									0 / 2				～					
	ほう素(mg/L)									0.39																0 / 1		0.39		～		0.39		0.39	
	アミン(mg/L)									1.1																1 / 1		1.1		～		1.1		1.1	
	1,4-ジオキサン(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2		<0.005		～		<0.005		<0.005	
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)									<0.5												<0.005				－ / 1		<0.5		～		<0.5		<0.5	
要監視項目	フェノール類(mg/L)									<0.005																－ / 1		<0.005		～		<0.005		<0.005	
	銅(mg/L)									<0.005																－ / 1		<0.005		～		<0.005		<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)									<0.08																－ / 1		<0.08		～		<0.08		<0.08	
	マンガン(溶解性)(mg/L)									<0.01												<0.01				－ / 1		<0.01		～		<0.01		<0.01	
	全クロム(mg/L)									<0.03												<0.03				－ / 1		<0.03		～		<0.03		<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)									0.03												0.03				－ / 1		0.03		～		0.03		0.03	
	アンモニア性窒素(mg/L)	0.07		0.16		<0.04		<0.04		<0.04		0.08		0.05		0.18		0.26		<0.04		<0.04		<0.04		－ / 12		<0.04		～					

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点													
令和6		05401		10201		船橋川		新登橋上流		B		生物B		枚方市				基準点													
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値	
採取時刻		16:13 21:45 3:15 9:00		18:00 21:45 3:15 9:30		16:00 10:00		15:40 11:00		17:45 11:10		13:50 10:30		13:45 10:40		16:00 11:20		13:40 10:25		13:20 10:40		15:50 11:15		13:10 10:40							
天候		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		雨 雨		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 雨		曇り 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 晴れ				3.0 ~ 34.0			
気温(℃)		26.5 18.0 17.0 18.0		23.0 22.0 18.0 18.0		26.0 24.0		22.0 23.2		34.0 34.0		29.9 28.0		28.0 22.0		18.0 11.0		20.0 12.0		8.0 8.0		5.0 3.0		12.0 17.0				7.0 ~ 34.0			
水温(℃)		25.0 20.0 14.0 18.0		22.0 21.0 20.0 19.0		26.0 22.0		27.1 24.9		34.0 32.0		29.0 28.0		28.0 22.0		18.0 15.0		18.0 14.8		10.0 7.0		7.0 7.0		11.0 14.0				7.0 ~ 34.0			
流量(m3/S)		0.01		0.01				0.01		0.01 0.01						0.01 0.01						0.02 0.01						0.01 ~ 0.02			
透視度(cm)				0.01																											
臭気		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無							
色相		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 淡赤		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無							
生活環境項目	pH(－)	8.5 9.0 8.1 8.3	9.4 8.9 8.4 8.7	9.8 9.0	8.7 7.8	9.4 8.7	9.4 8.8	9.0 8.9	8.7 8.6	8.8 8.4	8.5 8.3	9.1 8.9	7.8 8.1	18 / 28	7.8 ~ 9.8																
	DO(mg/L)	11 2.0	10 1.7	11 1.9	8.7 2.4	9.6 2.2	12 1.9	12 1.4	12 1.0	12 1.8	12 2.6	12 2.7	11 3.6	0 / 12	8.7 ~ 12	11 1 / 12	1.0 ~ 3.6	11 1 / 12	3.2 ~ 6.5	11 1 / 12	4.0 ~ 17.4	11 1 / 12	1.0 ~ 3.6	11 1 / 12	3.2 ~ 6.5	11 1 / 12	4.0 ~ 17.4	11 1 / 12	1.0 ~ 3.6		
	全窒素(mg/L)	0.92	0.064	0.061	0.049	0.053	0.050	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D		
	全無機炭素(mg/L)	0.031	0.028	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D		
	全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D		
	全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D		
	全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D		
	全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D		
	全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D		
	全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D		
	全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D		
	全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D		
	全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D		
	全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D		
	全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D		
	全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D		
	全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D		
	全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D		
	全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D		
	全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D		
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)													0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	0 / 2	N.D ~ N.D			
全有機炭素(mg/L)																															

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	23001	10301	藤本川	淀川合流直前	-	-	枚方市	準基準点
採取月日		5/15		7/10	8/7		11/6	
採取時刻		16:30 8:45		15:15 10:45	17:15 10:45		15:35 10:50	
天候		曇り 曇り		曇り 曇り	晴れ 晴れ		曇り 晴れ	
気温(℃)		23.0 18.0		23.0 23.8	34.0 34.0		18.0 14.0	
水温(℃)		23.0 20.0		27.7 25.3	34.0 33.0		18.0 15.0	
流量(m3/S)		0.10 0.16		0.09 0.06	0.11 0.09		0.01 0.03	
透視度(cm)								
臭気		無 無		無 無	無 無		無 無	
色相		無 無		無 無	無 無		無 無	
pH(-)		9.5 8.9		8.9 8.1	8.6 9.5		8.9 8.5	
生活環境項目								
	D O (mg/L)	11		9.5	7.2		12	
	B O D (mg/L)	1.4		1.4	1.3		2.3	
	C O D (mg/L)	5.0		4.0	4.7		4.6	
	S S (mg/L)	2		2	2		3	
	大腸菌数(CFU/100mL)	4.0×10 ²		2.4×10 ²	2.5×10 ¹		1.1×10 ²	
	全窒素(mg/L)				0.87			
	全有機(mg/L)				0.060			
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)				0.025			
	フニルフェノール(水生生物)(mg/L)				<0.00006			
	L A S(水生生物)(mg/L)				0.0006			
健康項目	カドミウム(mg/L)				<0.0003			
	全鉛(mg/L)				N.D			
	六価クロム(mg/L)				<0.005			
	砒素(mg/L)				<0.01			
	総水銀(mg/L)				<0.005			
	アルキル水銀(mg/L)				<0.0005			
	P C B(mg/L)				N.D			
	ジクロロメタン(mg/L)				<0.002			
	四塩化炭素(mg/L)				<0.0002			
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)				<0.0004			
	1,1-ジクロロエタン(mg/L)				<0.002			
	ジス1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)				<0.004			
	1,1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)				<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)				<0.0006			
	トリクロロエチレン(mg/L)				<0.001			
	テトラクロロエチレン(mg/L)				<0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)				<0.0002			
	チウラム(mg/L)				<0.0006			
	シマジン(mg/L)				<0.0003			
	チオベンカルブ(mg/L)				<0.002			
	ベンゼン(mg/L)				<0.001			
	セレン(mg/L)				<0.002			
	硝酸性窒素(mg/L)				0.64			
	亜硝酸性窒素(mg/L)				0.85			
	アモニウム(mg/L)				<0.08			
	ほう素(mg/L)				0.02			
	1,4-ジオキサン(mg/L)				<0.005			
特殊項目	n-ヘキサン抽出物(mg/L)				<0.5			
	フェノール類(mg/L)				<0.005			
	銅(mg/L)				0.006			
	鉄(溶解性)(mg/L)				<0.08			
	マンガン(溶解性)(mg/L)				<0.01			
	全クロム(mg/L)				<0.03			
	陰イオン界面活性剤(mg/L)				0.09			
	アンモニウム(mg/L)				<0.04			
	硝酸性窒素(mg/L)				0.59			
	亜硝酸性窒素(mg/L)				0.04			
	りん酸性りん(mg/L)				0.047			
特定項目	トリクロロメタン生成能(mg/L)				0.24			
	クロロホルム生成能(mg/L)				0.21			
	プロモクロロメタン生成能(mg/L)				0.020			
	ジクロロメタン生成能(mg/L)				0.0030			
	プロモホルム生成能(mg/L)				0.0002			
要監視項目	フロロホルム(mg/L)							
	ドリス1,2-ジクロロベンゼン(mg/L)							
	1,2-ジクロロベンゼン(mg/L)							
	イソキサチオン(mg/L)							
	ダイアジノン(mg/L)							
	フェニトロチオン(mg/L)							
	イソプロチオラン(mg/L)							
	オキシシン銅(mg/L)							
	クロロタロニル(mg/L)							
	プロピザミド(mg/L)							
	E P N(mg/L)							
	ジクロロボス(mg/L)							
	フェノプロカルブ(mg/L)							
	イブロベンホス(mg/L)							
	クロロニトロフエ(mg/L)							
	トルエン(mg/L)							
	キシレン(mg/L)							
	フタル酸(mg/L)							
	ジエチルヘキシル(mg/L)							
	ニッケル(mg/L)							
	モリブデン(mg/L)							
	アンチモン(mg/L)							
	塩化ビニル(mg/L)							
	モノマー(mg/L)							
	エビクロロヒドリン(mg/L)							
	全マシガン(mg/L)							
	ウラン(mg/L)							
	PFOS及びPFOA(mg/L)				0.000046			
	PFOS(mg/L)							
	PFOS(直鎖体)(mg/L)							
	PFOA(mg/L)							
	PFOA(直鎖体)(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)							
	フェノール(水生生物)(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(mg/L)							
	(水生生物)(mg/L)							
	4-メチルフェノール(mg/L)							
	(水生生物)(mg/L)							
	アニリン(水生生物)(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(mg/L)							
	(水生生物)(mg/L)							
その他項目	塩素イオン(mg/L)							
	糞便性(糞/100mL)							
	大腸菌群数(mg/L)							
	A T U添加B O D(mg/L)							
	非イオン(mg/L)							
	界面活性剤(mg/L)							
	電気伝導率(mS/m)							

<備考> BOD(75%値) 2.3 (mg/L)

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点											
令和6		05301		10401		穂谷川			淀川合流直前			B		生物B		枚方市				基準点											
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値	
採取時刻		15:25 21:20 3:00 8:40		17:15 21:25 2:50 9:00		15:40 9:45		15:05 10:25		16:45 10:30		14:10 10:15		14:10 10:20		15:22 10:20		14:00 10:10		13:55 10:15		15:05 10:45		13:30 10:20							
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 曇り		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 雨		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 晴れ				5.0 ~ 34.0			
気温 (℃)		27.6 18.0 13.0 16.0		23.0 21.0 19.0 19.0		25.0 24.0		23.5 23.5		34.0 34.0		30.0 32.0		29.0 21.0		19.0 13.0		18.0 13.0		8.0 9.0		5.0 7.0		12.0 16.0				6.0 ~ 34.0			
水温 (℃)		24.2 19.0 17.0 17.0		22.0 20.0 19.0 20.0		24.0 24.0		27.8 24.7		34.0 34.0		30.2 30.0		30.0 21.0		19.0 15.0		16.0 14.1		9.0 6.0		8.0 7.0		12.0 14.0				6.0 ~ 34.0			
流量 (m3/S)		0.25		0.26				0.12 0.70		0.24 0.11						0.42 0.34						0.06 0.06						0.06 ~ 0.70			
透視度 (cm)																															
臭気		微土 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無							
色相		黄 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 淡赤		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無							
生活環境項目	p H (-)		8.2 8.6 8.3 8.3		9.0 8.5 8.5 8.6		9.0 8.6		9.2 7.9		8.4 8.8		9.4 9.0		9.5 8.0		8.3 8.4		8.7 8.3		8.6 8.4		9.6 8.7		8.1 8.5		14 / 28		7.9 ~ 9.6		
	D O (mg/L)		8.9		8.8		8.9		9.1		6.6		9.5		12		9.2		11		12		12		11		0 / 12		6.6 ~ 12		
	B O D (mg/L)		1.1		<0.5		1.0		1.7		0.8		1.4		1.0		0.7		2.1		1.0		0.9		1.3		0 / 12		<0.5 ~ 2.1		
	C O D (mg/L)		4.2		3.9		3.5		4.8		4.7		6.2		4.1		4.7		6.6		3.4		3.2		3.6		- / 12		3.2 ~ 6.6		
	S S (mg/L)		14		2		1		8		1		3		1		3		6		3		1		1		0 / 12		1 ~ 14		
	大腸菌数 (CFU/100mL)		1.6×10 ²		8.2×10 ¹		5.2×10 ¹		1.6×10 ²		5.4×10 ²		6.2×10 ¹		1.0×10 ¹		2.3×10 ²		1.9×10 ²		1.1×10 ²		5.8×10 ¹		5.9×10 ²		0 / 12		1.0×10 ¹ ~ 5.9×10 ²		
	全窒素 (mg/L)				1.0						0.85						1.5						1.3				- / 4		0.85 ~ 1.5		
	全燐 (mg/L)				0.084						0.098						0.076						0.018				- / 4		0.018 ~ 0.098		
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.017		0.007						0.001						0.002						0.003				0 / 5		0.001 ~ 0.017		
	フニルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00006						<0.00006						<0.00006						<0.00006		0 / 4		0.00006 ~ 0.00006				
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)				<0.0006						<0.0006						<0.0006						<0.0006		0 / 4		0.0006 ~ 0.0006				
	カドミウム (mg/L)										<0.003						<0.003						<0.003		0 / 2		0.003 ~ 0.003				
	鉛 (mg/L)										<0.005						N.D						N.D		0 / 2		N.D ~ N.D				
	六価クロム (mg/L)										<0.01						<0.01						<0.01		0 / 2		<0.01 ~ 0.01				
	砒素 (mg/L)										<0.005						<0.005						<0.005		0 / 2		<0.005 ~ 0.005				
	総水銀 (mg/L)										<0.0005						<0.0005						<0.0005		0 / 2		<0.005 ~ 0.005				
	アルキル水銀 (mg/L)																										0 / 2		<0.005 ~ 0.005		
	P C B (mg/L)										N.D																0 / 1		N.D ~ N.D		
	ジクロロメタン (mg/L)										<0.002						<0.002						<0.002		0 / 2		<0.002 ~ 0.002				
	四塩化炭素 (mg/L)										<0.0002						<0.0002						<0.0002		0 / 2		<0.002 ~ 0.002				
環境項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)										<0.0004						<0.0004						<0.0004		0 / 2		<0.0004 ~ 0.0004				
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)										<0.002						<0.002						<0.002		0 / 2		<0.002 ~ 0.002				
	ジス1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)										<0.004						<0.004						<0.004		0 / 2		<0.004 ~ 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)										<0.0005						<0.0005						<0.0005		0 / 2		<0.005 ~ 0.005				
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)										<0.0006						<0.0006						<0.0006		0 / 2		<0.006 ~ 0.006				
	トリクロロエチレン (mg/L)										<0.001						<0.001						<0.001		0 / 2		<0.001 ~ 0.001				
	テトラクロロエチレン (mg/L)										<0.0005						<0.0005						<0.0005		0 / 2		<0.005 ~ 0.005				
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)										<0.0002						<0.0002						<0.0002		0 / 2		<0.002 ~ 0.002				
	チウラム (mg/L)										<0.0006						<0.0006						<0.0006		0 / 1		<0.006 ~ 0.006				
	シマジン (mg/L)										<0.0003						<0.0003						<0.0003		0 / 1		<0.003 ~ 0.003				
環境項目	チオベンカルブ (mg/L)										<0.002						<0.002						<0.001		0 / 1		<0.002 ~ 0.002				
	ベンゼン (mg/L)										<0.001						<0.001						<0.001		0 / 2		<0.001 ~ 0.001				
	セレン (mg/L)										<0.002						<0.002						<0.002		0 / 2		<0.002 ~ 0.002				
	硝酸性窒素 (mg/L)										0.53						1.1						0.53		0 / 2		0.53 ~ 1.1				
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)										0.14						0.11						0.11		0 / 2		0.11 ~ 0.14				
	ほう素 (mg/L)										0.03						0.03						0.03		0 / 2		0.03 ~ 0.03				
	1,4-ジオキサン (mg/L)										<0.005						<0.005						<0.005		0 / 2		<0.005 ~ 0.005				
	特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)										<0.5						<0.5						<0.5		- / 1		<0.5 ~ 0.5			
		フェノール類 (mg/L)										<0.005						<0.005						<0.005		- / 1		<0.005 ~ 0.005			
		銅 (mg/L)										<0.005						<0.005						<0.005		- / 1		<0.005 ~ 0.005			
鉄(溶解性) (mg/L)										<0.08						<0.08						<0.08		- / 1		<0.08 ~ 0.08					
マンガン(溶解性) (mg/L)										<0.01						<0.01						<0.01		- / 1		<0.01 ~ 0.01					
全クロム (mg/L)										<0.03						<0.03						<0.03		- / 1		<0.03 ~ 0.03					
陰イオン界面活性剤 (mg/L)										0.05						0.05						0.05		- / 1		0.05 ~ 0.05					
アンモニウム性窒素 (mg/L)										<0.04						<0.04						<0.04		- / 1		<0.04 ~ 0.04					
硝酸性窒素 (mg/L)										0.52						1.1						0.52		- / 2		0.52 ~ 1.1					
亜硝酸性窒素 (mg/L)										<0.04						<0.04						<0.04		- / 2		<0.04 ~ 0.04					
特定項目	りん酸性りん (mg/L)										0.089						<0.04						<0.04		- / 2		<0.04 ~ 0.04				
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)										0.23						0.23						0.23		- / 1		0.23 ~ 0.23				
	クロロホルム生成能 (mg/L)										0.20						0.20						0.20		- / 1		0.20 ~ 0.20				
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)										0.025						0.025						0.025		- / 1		0.025 ~ 0.025				
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)										0.0039						0.0039						0.0039		- / 1		0.0039 ~ 0.0039				
	ブロモホルム生成能 (mg/L)										0.0002						0.0002						0.0002		- / 1		0.0002 ~ 0.0002				
	クロロホルム (me/L)										<0.006						<0.006						<0.006		0 / 1		<0.006 ~ 0.006				
	トリス1,2-ジクロロエタン (mg/L)										<0.004						<0.004						<0.004		0 / 1		<0.004 ~ 0.004				
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)										<0.006						<0.006						<0.006		0 / 1		<0.006 ~ 0.006				
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)										<0.03						<0.03						<0.03		0 / 1		<0.03 ~ 0.03				
要監視項目	イソキサチオン (mg/L)										<0.0008						<0.0008						<0.0008		0 / 1		<0.008 ~ 0.008				
	ダイアジノン (mg/L)										<0.0005						<0.0005						<0.0005		0 / 1		<0.005 ~ 0.005				
	フェニトロチオン (mg/L)										<0.0003						<0.0003						<0.0003		0 / 1		<0.003 ~ 0.003				
	イソプロチオラン (mg/L)										<0.004						<0.004						<0.004		0 / 1		<0.004 ~ 0.004				
	オキシ銅 (mg/L)										<0.004						<0.004						<0.004		0 / 1		<0.004 ~ 0.004				
	クロロタロニル (mg/L)										<0.004						<0.004						<0.004		0 / 1		<0.004 ~ 0.004				
	プロピザミド (mg/L)										<0.0008						<0.0008						<0.0008		0 / 1		<0.008 ~ 0.008				
	E P N (mg/L)										<0.0006						<0.0006						<0.0006		0 / 1		<0.006 ~ 0.006				
	ジ																														

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点																
令和6		05201		10501		檜尾川		磐手杜神社		A		生物B		高槻市				基準点																
採取月日				4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				9:40 15:20		10:00 14:40		9:40 14:02		9:39 14:01		9:19 15:27		9:50 15:01		9:45 15:10		10:02 13:56		9:54 15:05		9:34 15:02		9:02 14:10		9:43 14:07								
天候				晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		雨 雨				2.5	～	33.1	20.3	
気温(℃)				20.3	24.0	22.1	22.3	20.8	24.9	30.8	31.5	28.3	33.1	28.8	32.0	27.6	30.9	19.1	19.3	12.8	17.6	4.8	7.0	2.5	5.6	9.2	10.7							
水温(℃)				17.9	21.3	16.3	17.7	17.4	20.5	25.3	25.8	27.6	29.5	25.8	29.0	25.2	26.8	17.4	18.9	11.9	13.8	5.6	6.9	5.2	8.2	10.2	11.1			5.2	～	29.5	18.1	
流量(m ³ /S)				0.20	0.15	0.15	0.17	0.21	0.17	0.07	0.07	0.05	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01			0.01	～	0.21	0.06
透視度(cm)				>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	15	15	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			15	～	>30	29
臭気				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						
色相				無	無	無	無	無	無	無	無	淡乳白 淡乳白	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						
生活環境項目	pH(－)			8.4	8.7	8.5	8.6	8.2	8.4	8.3	8.5	8.1	7.9	8.1	8.5	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.3	8.0	8.2	8.6	8.8	8.0	8.4	4 / 24	7.9	～	8.8			
	D O(mg/L)			9.9		10		9.8		9.5		5.8		8.4		9.3		9.2		11		12		15		12		1 / 12	5.8	～	15	10		
	B O D(mg/L)			0.8		1.0		0.5		<0.5		0.7		0.7		<0.5		<0.5		0.6		<0.5		0.5		0.6		0 / 12	<0.5	～	1.0	0.6		
	C O D(mg/L)			3.1		2.3		2.4		2.7		3.7		3.1		2.0		2.4		1.8		2.2		1.8		2.5		～ / 12	1.8	～	3.7	2.5		
	S(－)			1		1		2		<1		22		<1		<1		1		<1		<1		<1		1		0 / 12	<1	～	22	3		
	大腸菌数(CFU/100mL)			2.8×10 ²		1.8×10 ²		2.1×10 ²		9.6×10 ²		3.1×10 ²		6.5×10 ¹		4.2×10 ¹		3.0×10 ²		1.3×10 ²		1.5×10 ²		4.0×10 ⁰		2.2×10 ²		2 / 12	4.0×10 ⁰	～	9.6×10 ⁰	2.4×10 ¹		
	全窒素(mg/L)					0.67						0.75												0.19			－ / 4	0.19	～	0.98	0.65			
	全燐(mg/L)					0.042						0.084												0.009			－ / 4	0.009	～	0.084	0.042			
	全亜鉛(水生生物)					0.013						0.008												0.002			0 / 4	0.002	～	0.013	0.006			
	フェニルフェノール(水生生物)							<0.00006				<0.00006												<0.00006			0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
健康項目	LAS(水生生物)					<0.0006						<0.0006												<0.0006			0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
	カドミウム(mg/L)											<0.003												<0.003			0 / 2	<0.003	～	<0.003	0.0017			
	全シアン(mg/L)											N.D												N.D			0 / 2	N.D	～	N.D	N.D			
	鉛(mg/L)											<0.005												<0.005			0 / 2	<0.005	～	0.005	0.005			
	六価クロム(mg/L)											<0.01												<0.01			0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01			
	砒素(mg/L)											<0.005												<0.005			0 / 2	<0.005	～	0.005	0.005			
	総水銀(mg/L)											<0.0005												<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	0.0005	0.0005			
	アルキル水銀(mg/L)																										0 / 2	<0.0005	～	0.0005	0.0005			
	PCB(mg/L)												N.D														0 / 1	N.D	～	N.D	N.D			
	ジクロロメタン(mg/L)											<0.002												<0.002			0 / 2	<0.002	～	0.002	0.002			
項目	四塩化炭素(mg/L)											<0.0002												<0.0002			0 / 2	<0.0002	～	0.0002	0.0002			
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)											<0.0004												<0.0004			0 / 2	<0.0004	～	0.0004	0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)											<0.002												<0.002			0 / 2	<0.002	～	0.002	0.002			
	ジス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)											<0.004												<0.004			0 / 2	<0.004	～	0.004	0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)											<0.0005												<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	0.0005	0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)											<0.0006												<0.0006			0 / 2	<0.0006	～	0.0006	0.0006			
	トリクロロエチレン(mg/L)											<0.001												<0.001			0 / 2	<0.001	～	0.001	0.001			
	テトラクロロエチレン(mg/L)											<0.0005												<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	0.0005	0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)											<0.0002															0 / 1	<0.0002	～	0.0002	0.0002			
	チウラム(mg/L)											<0.0006																0 / 1	<0.0006	～	0.0006	0.0006		
項目	シマジン(mg/L)											<0.0003															0 / 1	<0.0003	～	0.0003	0.0003			
	チオベンカルブ(mg/L)											<0.002															0 / 1	<0.002	～	0.002	0.002			
	ベンゼン(mg/L)											<0.001												<0.001			0 / 2	<0.001	～	0.001	0.001			
	セレン(mg/L)											<0.002												<0.002			0 / 2	<0.002	～	0.002	0.002			
	硝酸性窒素(mg/L)											0.53												0.15			0 / 2	0.15	～	0.53	0.34			
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)																										0 / 2	0.11	～	0.12	0.12			
	ほう素(mg/L)											0.03												<0.02			0 / 2	<0.02	～	0.03	0.03			
	1,4-ジオキサン(mg/L)											<0.005												<0.005			0 / 2	<0.005	～	0.005	0.005			
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)											<0.5															－ / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5			
	項目	フェノール類(mg/L)											<0.005															－ / 1	<0.005	～	0.005	0.005		
銅(mg/L)											<0.005															－ / 1	<0.005	～	0.005	0.005				
鉄(溶解性)(mg/L)											0.18															－ / 1	0.18	～	0.18	0.18				
マンガン(溶解性)(mg/L)											0.18															－ / 1	0.18	～	0.18	0.18				
全クロム(mg/L)											<0.03															－ / 1	<0.03	～	0.03	0.03				
陰イオン界面活性剤(mg/L)											<0.01															－ / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01				
アンモニア性窒素(mg/L)											0.16															－ / 1	0.16	～	0.16	0.16				
硝酸性窒素(mg/L)											0.49															－ / 1	0.49	～	0.49	0.49				
亜硝酸性窒素(mg/L)											<0.04																							

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
令和6		23101		10601		黒田川		西ノ口樋門		-		-		枚方市				準基準点	
採取月日				5/15		7/10		8/7		11/6		1/8		2/4		m / n		最小値 ~ 最大値 平均値	
採取時刻				16:10 8:15		14:40 10:10		16:00 10:10		14:55 9:45		14:15 9:55		14:45 10:30					
天候				曇り 曇り		雨 雨		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ				6.0 ~ 34.0 17.9	
気温(℃)				23.0 20.0		22.5 23.5		34.0 32.0		21.0 13.0		7.0 6.0		7.0 6.0				4.0 ~ 33.0 18.2	
水温(℃)				21.0 20.0		27.8 24.1		33.0 31.0		21.0 14.0		8.0 6.0		8.0 4.0				4.0 ~ 33.0 18.2	
流量(m3/S)				0.23 0.15		0.26		0.28 0.21		0.20 0.17				0.08 0.06				0.06 ~ 0.28 0.18	
透視度(cm)																			
臭気				無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無					
色相				無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無					
生活環境項目	p H (-)			9.5 8.9		10.0 7.9		9.6 9.4		9.5 9.1		9.6 8.6		10.0 8.8		- / 12		7.9 ~ 10.0	
	D O (mg/L)			11		11		11		12		12		12		- / 6		11 ~ 12 12	
	B O D (mg/L)			1.5		2.8		1.5		1.6		1.9		2.0		- / 6		1.5 ~ 2.8 1.9	
	C O D (mg/L)			5.8		5.5		5.7		4.7		4.3		5.9		- / 6		4.3 ~ 5.9 5.3	
	S S (mg/L)			8		5		3		3		3		9		- / 6		3 ~ 9 5	
	大腸菌数 (CFU/100ml)			4.8×10 ²		3.7×10 ²		4.8×10 ³		1.7×10 ⁴		2.5×10 ²		1.0×10 ²		- / 6		1.0×10 ² ~ 1.7×10 ³ 3.1×10 ³	
	全窒素 (mg/L)							1.2				3.2				- / 2		1.2 ~ 3.2 2.2	
	全燐 (mg/L)							0.16				0.13				- / 2		0.13 ~ 0.16 0.15	
	全亜鉛(水生生物)							0.010				0.009				- / 2		0.009 ~ 0.010 0.010	
	フニルフェノール (水生生物)							<0.00006				<0.00006				- / 2		<0.00006 ~ <0.00006 <0.00006	
健康項目	L A S(水生生物)							<0.0006				0.0010				- / 2		<0.0006 ~ 0.0010 0.0008	
	カドミウム (mg/L)							<0.0003				<0.0003				0 / 2		<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003	
	全シアン (mg/L)							N.D				N.D				0 / 2		N.D ~ N.D N.D	
	鉛 (mg/L)							<0.005				<0.005		<0.005		0 / 2		<0.005 ~ <0.005 <0.005	
	六価クロム (mg/L)							<0.01				<0.01		<0.01		0 / 2		<0.01 ~ <0.01 <0.01	
	砒素 (mg/L)							<0.005				<0.005		<0.005		0 / 2		<0.005 ~ <0.005 <0.005	
	総水銀 (mg/L)							<0.0005				<0.0005		<0.0005		0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																		
	P C B (mg/L)							N.D								0 / 1		N.D ~ N.D N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002				<0.002		<0.002		0 / 2		<0.002 ~ <0.002 <0.002	
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002				<0.0002		<0.0002		0 / 2		<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004				<0.0004		<0.0004		0 / 2		<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.002				<0.002		<0.002		0 / 2		<0.002 ~ <0.002 <0.002	
	ジス1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.004				<0.004		<0.004		0 / 2		<0.004 ~ <0.004 <0.004	
	1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005				<0.0005		<0.0005		0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006				<0.0006		<0.0006		0 / 2		<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001				<0.001		<0.001		0 / 2		<0.001 ~ <0.001 <0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005				<0.0005		<0.0005		0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002				<0.0002		<0.0002		0 / 2		<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	チウラム (mg/L)							<0.0006				<0.0006		<0.0006		0 / 1		<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
特殊項目	シマジン (mg/L)							<0.0003				<0.0003		<0.0003		0 / 1		<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002				<0.002		<0.002		0 / 1		<0.002 ~ <0.002 <0.002	
	ベンゼン (mg/L)							<0.001				<0.001		<0.001		0 / 2		<0.001 ~ <0.001 <0.001	
	セレン (mg/L)							<0.002				<0.002		<0.002		0 / 2		<0.002 ~ <0.002 <0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.88				2.9		2.9		0 / 2		0.88 ~ 2.9 1.9	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.14				0.11		0.11		0 / 2		0.11 ~ 0.14 0.13	
	ほう素 (mg/L)							0.03				0.02		0.02		0 / 2		0.02 ~ 0.03 0.03	
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005				<0.005		<0.005		0 / 2		<0.005 ~ <0.005 <0.005	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)							<0.5				<0.5		<0.5		- / 1		<0.5 ~ <0.5 <0.5	
	フェノール類 (mg/L)							<0.005				<0.005		<0.005		- / 1		<0.005 ~ <0.005 <0.005	
要監視項目	銅 (mg/L)							<0.005				<0.005		<0.005		- / 1		<0.005 ~ <0.005 <0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)							0.30				0.30		0.30		- / 1		0.30 ~ 0.30 0.30	
	マンガン(溶解性) (mg/L)							0.01				0.01		0.01		- / 1		0.01 ~ 0.01 0.01	
	全クロム (mg/L)							<0.03				<0.03		<0.03		- / 1		<0.03 ~ <0.03 <0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							0.05				0.05		0.05		- / 1		0.05 ~ 0.05 0.05	
	アンモニウム性窒素 (mg/L)							0.04				<0.04		<0.04		- / 2		<0.04 ~ <0.04 0.04	
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.86				2.9		2.9		- / 2		0.86 ~ 2.9 1.9	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							<0.04				0.05		0.05		- / 2		<0.04 ~ 0.05 0.05	
	りん酸性りん (mg/L)							0.15								- / 1		0.15 ~ 0.15 0.15	
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)							0.35								- / 1		0.35 ~ 0.35 0.35	
その他項目	クロロホルム生成能 (mg/L)							0.32								- / 1		0.32 ~ 0.32 0.32	
	ブロモシクロメタン生成能 (mg/L)							0.031				0.031		0.031		- / 1		0.031 ~ 0.031 0.031	
	ジブromクロロメタン生成能 (mg/L)							0.0059				0.0059		0.0059		- / 1		0.0059 ~ 0.0059 0.0059	
	ブromホルム生成能 (mg/L)							0.0004								- / 1		0.0004 ~ 0.0004 0.0004	
	クロロホルム (mg/L)																		
	トランス-1,2-ジクロロエチル (mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																		
	イソギサジノン (mg/L)																		
	ダイアジノン (mg/L)																		
フェニトロチオン (mg/L)																			
イソプロチオラン (mg/L)																			
オキシシン銅 (mg/L)																			
クロロタロニル (mg/L)																			
プロピザミド (mg/L)																			
E P N (mg/L)																			
ジクロルボス (mg/L)																			
フェノブカルブ (mg/L)																			
イプロベンホス (mg/L)																			
クロルニトロフェ (mg/L)																			
トルエン (mg/L)																			
キシレン (mg/L)																			
シタール酸 (mg/L)																			
シエチルヘキシル (mg/L)																			
ニッケル (mg/L)																			
モリブデン (mg/L)																			
アンチモン (mg/L)																			
塩化ビニル (mg/L)																			
モノマー (mg/L)																			
エビクロロヒドリン (mg/L)																			
全マンガン (mg/L)																			
ウラン (mg/L)																			
PFOS及びPFOA (mg/L)							0.000082								1 / 1		0.000082 ~ 0.000082 0.000082		
PFOS (mg/L)																			
PFOS(直鎖体) (mg/L)																			
PFOA (mg/L)																			
PFOA(直鎖体) (mg/L)																			
クロロホルム(水生生物)																			
フェノール(水生生物)																			
ホルムアルデヒド (水生生物)																			
4-tert-オクチルフェノール (水生生物)																			
アニリン(水生生物)																			
2,4-ジクロロフェノール (水生生物)																			
塩素イオン (mg/L)																			
糞便性大腸菌群数 (個/100ml)																			
ATU添加BOD (mg/L)																			
非イオン界面活性剤																			
電気伝導率 (mS/m)																			

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関		基準点															
令和6		05501		10701		天野川		淀川合流直前		B		生物B		枚方市		基準点															
採取月日		4/18		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値	
採取時刻		14:07 20:45 2:35 8:05		15:30 20:45 2:25 7:30		15:10 9:20		14:25 9:55		15:15 9:45		14:30 10:00		14:40 10:00		14:40 9:25		14:25 9:50		14:25 9:50		14:25 10:20		13:50 10:00							
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		曇り 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 雨		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 雨		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 晴れ							
気温(℃)		29.6 18.0 13.0 16.0		23.0 22.0 18.0 21.0		25.0 24.0		23.5		36.0 31.0		31.0 27.0		29.0 22.0		21.0 13.0		18.0 13.0		7.0 7.0		5.0 3.0		12.0 15.0				3.0 ~ 36.0		19.4	
水温(℃)		23.2 20.0 17.0 17.0		22.0 21.0 20.0 21.0		23.0 22.0		27.8		36.0 30.0		29.0 27.0		29.0 22.0		20.0 14.0		18.0 13.0		7.0 7.0		9.0 6.0		12.0 12.0				6.0 ~ 36.0		19.4	
流量(m3/S)		1.15		0.81				1.22		1.10 0.87						0.65 0.54						0.24 0.18						0.18 ~ 1.22		0.76	
透視度(cm)				0.84																											
臭気		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無							
色相		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 淡赤		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無							
生活環境項目	p H (－)	8.1 8.6 8.2 8.4	8.9 8.6 8.3 8.6	8.6 8.6	9.5	8.2 8.4	9.2 8.9	9.5 7.8	8.5 8.4	9.2 8.2	9.2 8.4	9.4 8.4	8.2 8.5	13 / 27	7.8 ~ 9.5																
	D O (mg/L)	11	10	9.7	11	10	12	12	11	12	12	11	11	0 / 12	9.7 ~ 12	11															
	B O D (mg/L)	1.8	1.2	1.1	1.7	1.2	1.1	1.7	0.7	1.5	1.8	3.5	2 / 12	0.7 ~ 4.8	1.8																
	C O D (mg/L)	4.7	4.2	4.3	5.0	4.5	4.2	5.0	3.8	4.5	4.4	8.7	6.0	- / 12	3.8 ~ 8.7	4.9															
	S 大腸菌数 (CFU/100mL)	4.6×10 ¹	8.4×10 ²	2.0×10 ²	1.2×10 ²	5.8×10 ²	6.4×10 ¹	5.8×10 ¹	2.0×10 ²	6.0×10 ¹	4.5×10 ²	1.2×10 ¹	5.6×10 ¹	1 / 12	1.2×10 ¹ ~ 5.6×10 ¹	6.9×10 ¹															
	全窒素 (mg/L)		1.4	1.3		1.3			1.7		2.1	- / 4	1.3 ~ 2.1	1.6																	
	全有機炭素 (mg/L)		0.15	0.18		0.18			0.23		0.19	- / 4	0.15 ~ 0.23	0.19																	
	全亜硝酸(水生生物) (mg/L)	0.012	0.007	0.007		0.007			0.005		0.009	0 / 5	0.005 ~ 0.012	0.008																	
	硝酸アンモニア(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006		<0.00006	0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006																	
	L A S(水生生物) (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006	0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006																	
	カドミウム (mg/L)					<0.0003			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003																	
	鉛 (mg/L)					N.D			N.D		N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	N.D																	
	六価クロム (mg/L)					<0.005			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005																	
	砒素 (mg/L)					<0.01			<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01																	
	総水銀 (mg/L)					<0.005			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005																	
	アルキル水銀 (mg/L)					<0.0005			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005																	
	P C B (mg/L)					N.D			N.D		N.D	0 / 1	N.D ~ N.D	N.D																	
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002																	
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002																	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004																	
1,1-ジクロロエタン (mg/L)					<0.002			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002																		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.004			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004																		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005																		
トリクロロエチレン (mg/L)					<0.0006			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006																		
テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.001			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001																		
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0005			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005																		
チウラム (mg/L)					<0.0002			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002																		
シマジン (mg/L)					<0.006			<0.006		<0.006	0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006																		
チオベンカルブ (mg/L)					<0.003			<0.003		<0.003	0 / 1	<0.003 ~ <0.003	<0.003																		
ベンゼン (mg/L)					<0.002			<0.002		<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002																		
セレン (mg/L)					<0.001			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001																		
硝酸性窒素 (mg/L)					<0.002			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002																		
及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.0			1.0		1.4	0 / 2	1.0 ~ 1.4	1.2																		
有機リン酸 (mg/L)											0 / 2	0.10 ~ 0.12	0.11																		
ほう素 (mg/L)					0.12			0.10		0.2	0 / 2	0.02 ~ 0.03	0.03																		
1,4-ジオキサン (mg/L)					0.03			0.02		0.07	0 / 2	0.02 ~ 0.03	0.03																		
n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.005			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005																		
フェノール類 (mg/L)					<0.5			<0.5		<0.5	- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5																		
銅 (mg/L)					<0.005			<0.005		<0.005	- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005																		
鉄(溶解性) (mg/L)					<0.005			<0.005		<0.005	- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005																		
マンガン(溶解性) (mg/L)					0.09			0.09		0.09	- / 1	0.09 ~ 0.09	0.09																		
全クロム (mg/L)					<0.01			<0.01		<0.01	- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01																		
全クロム (mg/L)					<0.03			<0.03		<0.03	- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03																		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.04			0.04		0.04	- / 1	0.04 ~ 0.04	0.04																		
アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04			<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ~ 0.08	0.06																		
硝酸性窒素 (mg/L)					1.0			1.3		1.3	- / 2	1.0 ~ 1.3	1.2																		
亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.04			0.07		0.07	- / 2	0.04 ~ 0.07	0.06																		
りん酸性りん (mg/L)					0.18			0.18		0.18	- / 1	0.18 ~ 0.18	0.18																		
トリクロロメタン生成能 (mg/L)					0.19			0.19		0.19	- / 1	0.19 ~ 0.19	0.19																		
ジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.022			0.022		0.022	- / 1	0.022 ~ 0.022	0.022																		
ジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0032			0.0032		0.0032	- / 1	0.0032 ~ 0.0032	0.0032																		
プロモホルム生成能 (mg/L)					0.0002			0.0002		0.0002	- / 1	0.0002 ~ 0.0002	0.0002																		
クロロホルム (mg/L)					<0.006			<0.006		<0.006	0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006																		
トランス-1,2-ジクロロエチル (mg/L)					<0.004			<0.004		<0.004	0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004																		
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006			<0.006		<0.006	0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006																		
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.03			<0.03		<0.03	0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03																		
アジキチアジオン (mg/L)					<0.0008			<0.0008		<0.0008	0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008																		
ダイアジノン (mg/L)					<0.0005			<0.0005		<0.0005	0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005																		
フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003			<0.0003		<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003																		
イソプロチオラン (mg/L)					<0.004			<0.004		<0.004	0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004																		
オキシジン銅 (mg/L)					<0.004			<0.004		<0.004	0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004																		
クロロタロニル (mg/L)					<0.004			<0.004		<0.004	0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004																		
プロピザミド (mg/L)					<0.0008			<0.0008		<0.0008	0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008																		
E P N (mg/L)					<0.0006			<0.0006		<0.0006	0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006																		
ジクロロボス (mg/L)					<0.0008			<0.0008		<0.0008	0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008																		
フェノブカルブ (mg/L)					<0.002			<0.002		<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002																		
イプロベンホス (mg/L)					<0.0008			<0.0008		<0.0008	0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008																		
クロルニトロフェ (mg/L)					<0.0001			<0.0001		<0.0001	- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001																		
トルエン (mg/L)					<0.06			<0.06		<0.06	0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06																		
キシレン (mg/L)					<0.04			<0.04		<0.04	0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04																		
シエチルヘキシル (mg/L)					<0.006			<0.006		<0.006	0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006																		
ニッケル (mg/L)					0.001			0.001		0.001	- / 1	0.001 ~ 0.001	0.001																		
モリブデン (mg/L)					<0.007			<0.007		<0.007	0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007																		
アンチモン (mg/L)					0.0005			0.0005		0.0005	0 / 1	0.0005 ~ 0.0005	0.0005																		
塩化ビニル (mg/L)					<0.0002			<0.0002		<0.0002	0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002																		
モノマー (mg/L)					<0.0003			<0.0003		<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003																		
エビクロロヒドリン (mg/L)					<0.0003			<0.0003		<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003																		
全マンガン (mg/L)					<0.02			<0.02		<0.02	0 / 1	<0.02 ~ <0.02	<0.02																		
ウラン (mg/L)					<0.0002			<0.0002		<0.0002	0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002																		
PFOS及びPFOA (mg/L)					0.00010			0.00010		0.00010	1 / 1	0.00010 ~ 0.00010	0.00010																		
PFOS (直鎖体) (mg/L)																															
PFOA (直鎖体) (mg/L)																															
クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006			<0.006		<0.006	0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006																		
フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001			<0.001		<0.001	0 / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001																		
ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)					<0.003																										

<備考>	BOD(75%値)	2.1	(mg/L)
------	-----------	-----	--------

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名				地点名				類型	類型(水生生物)	担当機関				基準点													
令和6	05001	10901	芥川				塚脇橋				AA	生物A	高槻市				基準点													
採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻	8:47 14:25		8:50 13:44		8:56 15:03		8:52 15:07		8:22 14:24		9:07 14:04		8:52 14:10		8:19 13:11		9:00 14:10		8:44 14:20		8:11 13:05		8:53 16:14							
天候	晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		曇り 曇り		曇り 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		雨 雨							
気温(℃)	19.0	25.3	21.2	21.4	21.5	23.4	29.0	29.2	27.1	34.2	28.0	32.6	26.0	30.3	16.8	18.6	11.3	18.1	4.0	8.5	1.6	7.9	8.3	10.5			1.6	～	34.2	19.7
水温(℃)	16.0	20.3	15.6	16.8	17.4	20.7	23.4	24.8	25.9	30.0	25.3	28.7	23.5	26.7	15.2	17.0	10.2	12.9	4.4	8.5	4.8	9.2	8.8	8.6			4.4	～	30.0	17.3
流量(m ³ /S)	0.74	0.67	1.33	1.18	0.85	0.86	0.80	0.81	0.32	0.29	0.34	0.31	0.06	0.05	0.74	0.72	0.25	0.22	0.11	0.12	0.09	0.08	0.22	0.21			0.05	～	1.33	0.47
透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	～	>30	>30
臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						
色相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						
生活環境項目	p H (－)	8.3	8.7	8.4	8.4	8.1	8.3	8.4	8.5	8.3	8.8	8.7	9.0	8.6	9.1	7.9	8.0	8.2	8.8	8.1	8.6	8.3	9.0	8.2	8.5	9 / 24	7.9	～	9.1	
	D O (mg/L)	10		10		9.5		9.2		9.3		9.6		11		9.8		12		13		14		12	0 / 12	9.2	～	14	11	
	B O D (mg/L)	<0.5		<0.5		1.2		<0.5		0.6		<0.5		<0.5		<0.5		0.5		<0.5		0.7		<0.5	1 / 12	<0.5	～	1.2	0.6	
	C O D (mg/L)	1.4		1.5		1.5		1.7		4.4		2.3		1.9		1.6		1.2		1.4		1.0		1.5	～ / 12	1.0	～	4.4	1.8	
	S (mg/L)	1		2		2		<1		2		1		1		<1		<1		<1		<1		<1	0 / 12	<1	～	2	1	
	大腸菌数 (CFU/100mL)	3.5×10 ¹		8.2×10 ¹		8.8×10 ¹		7.1×10 ¹		1.6×10 ²		3.6×10 ¹		5.6×10 ¹		1.2×10 ²		2.2×10 ¹		8.3×10 ¹		4.0×10 ⁰		5.0×10 ⁰	10 / 12	4.0×10 ⁰	～	1.6×10 ²	6.4×10 ¹	
	全窒素 (mg/L)			0.75						0.67						0.95					0.26				～ / 4	0.26	～	0.95	0.66	
	全燐 (mg/L)			0.046						0.069						0.041					0.019				～ / 4	0.019	～	0.069	0.044	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.003						0.003						<0.001					0.016				0 / 4	<0.001	～	0.016	0.006	
	フタル酸(水生生物) (mg/L)			<0.00006						<0.00006						<0.00006					<0.00006				0 / 4	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006	
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)			<0.0006					<0.0006						<0.0006					<0.0006					0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	カドミウム (mg/L)								<0.003						<0.003					<0.003					0 / 2	<0.003	～	<0.003	<0.003	
	鉛 (mg/L)								<0.005						<0.005					<0.005					0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)								<0.01						<0.01					<0.01					0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	砒素 (mg/L)								<0.005						<0.005					<0.005					0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)								<0.0005						<0.0005					<0.0005					0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																													
	P C B (mg/L)									N.D															0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002						<0.002					<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002						<0.0002					<0.0002				0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)								<0.0004						<0.0004					<0.0004					0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)								<0.002						<0.002					<0.002					0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ジメチルジクロロエタン (mg/L)								<0.004						<0.004					<0.004					0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)								<0.0005						<0.0005					<0.0005					0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)								<0.0006						<0.0006					<0.0006					0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)								<0.001						<0.001					<0.001					0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	ジクロロエチレン (mg/L)								<0.0005						<0.0005					<0.0005					0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)								<0.0002						<0.0002					<0.0002					0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)								<0.0006						<0.0006					<0.0006					0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	シマジン (mg/L)								<0.0003						<0.0003					<0.0003					0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
監視項目	チオベンカルブ (mg/L)								<0.002						<0.002					<0.002					0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)								<0.001						<0.001					<0.001					0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	硝酸性窒素 (mg/L)								<0.002						<0.002					<0.002					0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)								0.53						0.26					0.26					0 / 2	0.26	～	0.53	0.40	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)								0.10						0.10					0.10					0 / 2	0.10	～	0.10	0.10	
	ほう素 (mg/L)								<0.02						<0.02					<0.02					0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	1,4-ジオキサン (mg/L)								<0.005						<0.005					<0.005					0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)								<0.5						<0.5					<0.5					～ / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5	
	フェノール類 (mg/L)								<0.005						<0.005					<0.005					～ / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	銅 (mg/L)								<0.005						<0.005					<0.005					～ / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
要監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)								<0.08						<0.08					<0.08					～ / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)								<0.01						<0.01					<0.01					～ / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)																													

<備考> BOD(75%値) 1.1 (mg/L)

年度		地点統一番号	府独自番号	河川名		地点名		類型	類型(水生生物)	担当機関				基準点
令和6		22901	11101	女瀬川		天堂橋		-	-	高槻市				準基準点
採取月日			5/15			8/7		11/6		2/4	m / n	最小値	～ 最大値	平均値
採取時刻			11:00 15:27			10:22 16:51		10:44 14:40		9:54 15:00				
天候			曇り 曇り			晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ				
気温 (℃)			23.2 21.3			32.1 34.2		18.1 19.8		5.1 6.5		5.1	～ 34.2	20.0
水温 (℃)			20.2 21.2			29.9 34.3		17.8 19.8		4.9 8.9		4.9	～ 34.3	19.6
流量 (m3/S)			0.05 0.07			0.04 0.03		0.05 0.04		0.01 0.01		0.01	～ 0.07	0.04
透視度 (cm)			>30 >30			>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30	～ >30	>30
臭気			無 無			無 無		無 無		無 無				
色相			無 無			無 無		無 無		無 無				
生活環境項目	p H (-)		8.7 9.0			8.3 9.1		8.3 8.8		8.5 9.4	- / 8	8.3	～ 9.4	
	D O (mg/L)		10			8.5		10		16	- / 4	8.5	～ 16	11
	B O D (mg/L)		1.1			0.8		<0.5		<0.5	- / 4	<0.5	～ 1.1	0.7
	C O D (mg/L)		3.6			4.7		3.4		2.1	- / 4	2.1	～ 4.7	3.5
	S S (mg/L)		3			2		4		<1	- / 4	<1	～ 4	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)					2.0×10 ²				2.0×10 ⁰	- / 2	2.0×10 ⁰	～ 2.0×10 ²	1.0×10 ²
	全窒素 (mg/L)					0.96				0.63	- / 2	0.63	～ 0.96	0.80
	全燐 (mg/L)					0.18				0.014	- / 2	0.014	～ 0.18	0.097
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.009				0.009	- / 2	0.009	～ 0.009	0.009
	フニルフェノール (水生生物) (mg/L)					<0.00006					- / 1	<0.00006	～ <0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)					<0.0006					- / 1	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	カドミウム (mg/L)					<0.0003				<0.0003	0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D				N.D	0 / 2	N.D	～ N.D	N.D
	六価クロム (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	砒素 (mg/L)					<0.01				<0.01	0 / 2	<0.01	～ <0.01	<0.01
	総水銀 (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	アルキル水銀 (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)					N.D					0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002				<0.0002	0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-シクロエタン (mg/L)					<0.0004				<0.0004	0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	ジス1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.004				<0.004	0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006				<0.0006	0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002
	チウラム (mg/L)					<0.0006				<0.0006	0 / 1	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003				<0.0003	0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.65				0.55	0 / 2	0.55	～ 0.65	0.60
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.16				0.12	0 / 2	0.12	～ 0.16	0.14
	アモニウム (mg/L)					0.02				<0.02	0 / 2	<0.02	～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5					- / 1	<0.5	～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005					- / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005					- / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005
健康項目	鉄(溶解性) (mg/L)					0.10					- / 1	0.10	～ 0.10	0.10
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01				<0.01	- / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03				<0.03	- / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01				<0.01	- / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01
	アンモニウム性窒素 (mg/L)					0.04				0.04	- / 1	0.04	～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.61				0.61	- / 1	0.61	～ 0.61	0.61
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04				<0.04	- / 1	<0.04	～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.16					- / 1	0.16	～ 0.16	0.16
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)													
	クロロホルム生成能 (mg/L)													
健康項目	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)													
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)													
	ブロモホルム生成能 (mg/L)													
	ブロロホルム (mg/L)													
	トリス1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)													
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)													
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)													
	イソキサザチオン (mg/L)													
	ダイアジノン (mg/L)													
	フェニトロチオン (mg/L)													
健康項目	イソプロチオラン (mg/L)													
	オキシシン銅 (mg/L)													
	クロロタロニル (mg/L)													
	プロピザミド (mg/L)													
	E P N (mg/L)													
	ジクロロボス (mg/L)													
	フェノプロカルブ (mg/L)													
	イブロベンシホス (mg/L)													
	クロロニトロフェ (mg/L)													
	トルエン (mg/L)													
健康項目	キシレン (mg/L)													
	フタル酸 (mg/L)													
	ジエチルヘキシル (mg/L)													
	ニッケル (mg/L)													
	モリブデン (mg/L)													
	アンチモン (mg/L)													
	塩化ビニル (mg/L)													
	モノマー (mg/L)													
	エビクロヒドリ (mg/L)													
	全マシガン (mg/L)													
健康項目	ウラン (mg/L)													
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000020					0 / 1	0.000020	～ 0.000020	0.000020
	PFOS (mg/L)					0.0000033					- / 1	0.0000033	～ 0.0000033	0.0000033
	PFOS(直鎖体) (mg/L)													
	PFOA (mg/L)					0.000017					- / 1	0.000017	～ 0.000017	0.000017
	PFOA(直鎖体) (mg/L)													
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)													
	フェノール(水生生物) (mg/L)													
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)													
	4-メチルフェノール (水生生物) (mg/L)													
健康項目	アニリン(水生生物) (mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)													
	塩素イオン (mg/L)													
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)													
	A T U添加 B O D (mg/L)													
	非イオン界面活性剤 (mg/L)													
	電気伝導率 (mS/m)					21 21					- / 2	21	～ 21	21
	<備考> BOD(75%値) 0.8 (mg/L)													

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関			基準点																
令和6		06601		11201		水無瀬川		名神高速道路高架橋下		A		生物A		大阪府			基準点																
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値			
採取時刻		13:00		13:00		13:00		12:50		13:05		12:20		12:10		13:15		13:00		13:20		11:20		13:15									
天候		晴れ		曇り		晴れ		曇り		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		曇り				6.8 ~ 33.1		21.8			
気温(℃)		23.0		20.8		25.2		31.1		33.1		30.8		29.8		20.2		20.2		10.1		6.8		10.1				6.9 ~ 27.5		18.5			
水温(℃)		20.0		17.8		19.0		23.9		27.5		27.0		26.0		18.1		14.7		10.1		6.9		11.0				0.07 ~ 0.63		0.39			
流量(m3/S)				0.58						0.63						0.29						0.07						0.07 ~ 0.63		0.39			
透視度(cm)		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30				>30 ~ >30		>30			
臭気		無		微川藪		無		無		無		無		無		無		無		無		無		微川藪									
色相		無		無		無		淡灰黄		無		無		無		無		無		無		無		淡灰黄									
生活環境項目	pH(－)	8.9		7.9		8.0		8.3		8.2		9.4		8.8		8.4		9.1		8.9		8.3		8.4		5 / 12		7.9 ~ 9.4					
	DO(mg/L)	11		11		11		10		9.4		12		11		11		13		17		17		14		0 / 12		9.4 ~ 17		12			
	BOD(mg/L)	0.7		1.2		<0.5		0.5		<0.5		0.5		0.5		0.5		1.0		0.8		1.0		0.7		0 / 12		<0.5 ~ 1.2		0.7			
	COD(mg/L)	2.0		2.6		1.4		1.3		2.5		1.8		2.5		1.3		2.4		2.2		2.6		2.2		- / 12		1.3 ~ 2.6		2.1			
	TS(mg/L)	<1		1		<1		<1		<1		1		<1		<1		<1		2		<1		0 / 12		<1 ~ 2		1					
	大腸菌数(CFU/100mL)	2.6×10 ¹		3.7×10 ²		7.5×10 ¹		3.1×10 ²		2.1×10 ²		4.3×10 ¹		2.2×10 ²		1.0×10 ¹		6.8×10 ¹		5.8×10 ¹		1.5×10 ¹		1.2×10 ²		3 / 12		1.5×10 ¹ ~ 1.0×10 ²		2.1×10 ²			
	全窒素(mg/L)			1.4						1.1						1.2				1.4						- / 4		1.1 ~ 1.4		1.3			
	全燐(mg/L)			0.057						0.035						0.035				0.10						- / 4		0.035 ~ 0.10		0.057			
	全亜鉛(水生生物)									0.001						0.001				0.001						0 / 2		0.001 ~ 0.001		0.001			
	フニルフェノール(水生生物)									<0.00006										<0.00006						0 / 2		<0.0006 ~ <0.0006		<0.0006			
LA S(水生生物)									0.0014										0.0014						0 / 2		0.0014 ~ 0.0014		0.0014				
健康項目	カドミウム(mg/L)									<0.0003						<0.0003				<0.0003				<0.0003		0 / 2		<0.0003 ~ <0.0003		<0.0003			
	シアン(mg/L)									N.D						N.D				N.D				N.D		0 / 2		N.D ~ N.D		N.D			
	鉛(mg/L)									<0.005						<0.005				<0.005				<0.005		0 / 2		<0.005 ~ <0.005		<0.005			
	六価クロム(mg/L)									<0.01						<0.01				<0.01				<0.01		0 / 2		<0.01 ~ <0.01		<0.01			
	砒素(mg/L)									<0.005						<0.005				<0.005				<0.005		0 / 2		<0.005 ~ <0.005		<0.005			
	総水銀(mg/L)									<0.0005						<0.0005				<0.0005				<0.0005		0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005			
	アルキル水銀(mg/L)																									0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005			
	P C B(mg/L)									N.D																0 / 1		N.D ~ N.D		N.D			
	ジクロロメタン(mg/L)									<0.002						<0.002				<0.002				<0.002		0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002			
	四塩化炭素(mg/L)									<0.0002						<0.0002				<0.0002				<0.0002		0 / 2		<0.0002 ~ <0.0002		<0.0002			
項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)									<0.0004						<0.0004				<0.0004				<0.0004		0 / 2		<0.0004 ~ <0.0004		<0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)									<0.002						<0.002				<0.002				<0.002		0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002			
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)									<0.0005						<0.0005				<0.0005				<0.0005		0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005			
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)									<0.0005						<0.0005				<0.0005				<0.0005		0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)									<0.0006						<0.0006				<0.0006				<0.0006		0 / 2		<0.0006 ~ <0.0006		<0.0006			
	トリクロロエチレン(mg/L)									<0.001						<0.001				<0.001				<0.001		0 / 2		<0.001 ~ <0.001		<0.001			
	デトラクロロエチレン(mg/L)									<0.0005						<0.0005				<0.0005				<0.0005		0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)									<0.0002						<0.0002				<0.0002				<0.0002		0 / 1		<0.0002 ~ <0.0002		<0.0002			
	チウラム(mg/L)									<0.0006						<0.0006				<0.0006				<0.0006		0 / 1		<0.0006 ~ <0.0006		<0.0006			
	シマジン(mg/L)									<0.0003						<0.0003				<0.0003				<0.0003		0 / 1		<0.0003 ~ <0.0003		<0.0003			
項目	チオベンザルブ(mg/L)									<0.002						<0.002				<0.002				<0.002		0 / 1		<0.002 ~ <0.002		<0.002			
	ベンゼン(mg/L)									<0.001						<0.001				<0.001				<0.001		0 / 2		<0.001 ~ <0.001		<0.001			
	セレン(mg/L)									<0.002						<0.002				<0.002				<0.002		0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002			
	硝酸性窒素(mg/L)									0.95						0.60				0.60				0.60		0 / 2		0.60 ~ 0.95		0.78			
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)																			0.08				0.08		0 / 2		0.08 ~ 0.09		0.09			
	ぶつ素(mg/L)									0.05						0.04				0.04				0.04		0 / 2		0.04 ~ 0.05		0.05			
	ほう素(mg/L)									<0.005						<0.005				<0.005				<0.005		0 / 2		<0.005 ~ <0.005		<0.005			
	1,4-ジオキサン(mg/L)									<0.005						<0.005				<0.005				<0.005		0 / 2		<0.005 ~ <0.005		<0.005			
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)									<0.5						<0.5				<0.5				<0.5		- / 1		<0.5 ~ <0.5		<0.5			
	項目	フェノール類(mg/L)									<0.005						<0.005				<0.005				<0.005		- / 1		<0.005 ~ <0.005		<0.005		
銅(mg/L)										<0.005						<0.005				<0.005				<0.005		- / 1		<0.005 ~ <0.005		<0.005			
鉄(溶解性)(mg/L)										<0.08						<0.08				<0.08				<0.08		- / 1		<0.08 ~ <0.08		<0.08			
マンガン(溶解性)(mg/L)										<0.01						<0.01				<0.01				<0.01		- / 1		<0.01 ~ <0.01		<0.01			
全クロム(mg/L)										<0.03						<0.03				<0.03				<0.03		- / 1		<0.03 ~ <0.03		<0.03			
陰イオン界面活性剤(mg/L)										<0.01						<0.01				<0.01				<0.01		- / 1		<0.01 ~ <0.01		<0.01			
アンモニア性窒素(mg/L)										0.05						0.47				0.47				0.47		- / 2		0.05 ~ 0.47		0.26			
硝酸性窒素(mg/L)										0.91						0.56				0.56				0.56		- / 2		0.56 ~ 0.91		0.74			
亜硝酸性窒素(mg/L)										0.04						<0.04				<0.04				<0.04		- / 2		<0.04 ~ <0.04		<0.04			
りん酸性りん(mg/L)										0.017						0.093				0.093				0.093		- / 2		0.017 ~ 0.093		0.055			
特定項目	トリクロロメタン生成能(mg/L)									0.080						<0.080				<0.080				<0.080		- / 1		0.080 ~ 0.080		0.080			
	クロロホルム生成能(mg/L)									0.050						<0.050				<0.050				<0.050		- / 1		0.050 ~ 0.050		0.050			
	プロモクロロメタン生成能(mg/L)									0.015						<0.015				<0.015				<0.015		- / 1		0.015 ~ 0.015		0.015			
	ジプロモクロロメタン生成能(mg/L)									0.011						<0.011				<0.011				<0.011		- / 1		0.011 ~ 0.011		0.011			
	プロモホルム生成能(mg/L)									0.0040						<0.0040				<0.0040				<0.0040		- / 1		0.0040 ~ 0.0040		0.0040			
	クロロホルム(mg/L)																																
	トリス-1,2-ジクロロエチ(mg/L)																																
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																																
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																																
	イソギタギンオン(mg/L)																																

(1) 水質測定結果＜河川／年間測定＞ ②神崎川水域

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点										
令和6	02351	20101	神崎川	小松橋	B	生物B	大阪市	準基準点										
採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻	8:10 13:40 19:50 1:50	8:00 14:00 20:00 2:00	8:05 14:00 20:00 2:00	8:00 13:00 20:00 1:10	7:50 13:20 19:50 2:00	7:50 13:20 19:50 2:00	8:00 13:30 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:10 13:05 20:05 1:55	8:00 13:25 19:15 2:05	8:10 13:10 19:10 2:10	8:00 13:30 18:30 1:45						
天候	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	雨 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り						
気温 (℃)	18.0 21.8 15.0 12.4	19.6 25.4 21.5 19.7	25.0 32.2 23.5 22.0	29.2 33.4 28.4 27.2	24.3 21.2 27.7 26.8	30.0 34.5 28.8 28.0	20.0 23.9 20.3 19.0	16.1 20.5 14.4 12.0	10.0 15.7 11.0 8.8	8.0 13.8 9.6 4.5	1.8 3.8 3.2 2.5	7.3 10.4 10.3 10.2		1.8	～	34.5	18.2	
水温 (℃)	17.9 18.4 18.2 17.2	20.7 23.8 21.8 21.6	22.6 25.7 22.9 23.4	27.5 28.3 26.6 26.6	26.9 27.6 26.8 27.6	29.7 30.9 29.9 29.5	22.3 23.3 23.0 22.4	18.5 19.9 19.2 18.3	13.2 14.6 15.0 14.7	8.5 12.0 10.2 9.4	5.3 7.8 6.1 6.2	11.1 13.5 12.5 11.3		5.3	～	30.9	19.4	
流量 (m3/S)																		
透視度 (cm)	70	74	83	94	81	>100	94	90	>100	87	91	76		70	～	>100	87	
臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水						
色相	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑						
生活環境項目	p	7.3 7.5 7.5 7.5	7.4 7.6 7.5 7.4	7.3 7.7 7.5 7.5	7.4 7.5 7.4 7.4	7.3 7.4 7.2 7.3	7.3 7.4 7.5 7.5	7.7 7.4 7.5 7.5	7.4 7.5 7.5 7.4	7.3 7.3 7.3 7.3	7.2 7.3 7.3 7.4	7.2 7.3 7.3 7.4	7.2 7.3 7.3 7.4	0 / 48	7.1	～	7.7	
	D O (mg/L)	10	10	10	7.7	6.9	8.3	8.7	11	10	15	12	12	0 / 12	6.9	～	15	10
	B O D (mg/L)	1.0	0.8	1.2	1.1	2.4	2.0	0.8	<0.5	0.7	0.6	1.8	1.8	0 / 12	<0.5	～	2.4	1.2
	C O D (mg/L)	3.4	3.4	3.5	3.3	4.7	3.6	3.3	3.0	3.9	3.2	5.0	5.0	- / 12	3.0	～	5.0	3.7
	S S (mg/L)	9	6	6	7	6	4	5	7	4	5	5	5	0 / 12	3	～	9	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)		1.4×10 ³			1.2×10 ⁵			3.1×10 ²		1.9×10 ²		3.0×10 ⁴	2 / 4	1.9×10 ²	～	1.2×10 ²	
	全窒素 (mg/L)		1.3			1.9			1.5		1.5		1.6	- / 4	1.3	～	1.9	
	全燐 (mg/L)		0.16			0.20			0.15		0.14		0.16	- / 4	0.14	～	0.20	
	全亜鉛(水生生物)					0.022			0.005		0.005		0.014	0 / 2	0.005	～	0.022	0.014
	フタルフェノール (水生生物)					<0.0006			<0.0006		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	L A S(水生生物)					0.016			0.009		0.009		0.009	0 / 2	0.009	～	0.016	0.0085
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.003		<0.003		<0.003		<0.003	0 / 2	<0.003	～	<0.003	<0.003	
	鉛 (mg/L)					N.D		N.D		N.D		N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	六価クロム (mg/L)					<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	砒素 (mg/L)					<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	総水銀 (mg/L)					<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	アルギル水銀 (mg/L)					<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	P C B (mg/L)					N.D		N.D		N.D		N.D	0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)					<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
特定項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	1,1,2,2-テトラクロロエタン (mg/L)					<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	チウラム (mg/L)					<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	シマジン (mg/L)					<0.003		<0.003		<0.003		<0.003	0 / 2	<0.003	～	<0.003	<0.003	
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)					<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)					<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
要監視項目	硝酸性窒素 (mg/L)					1.2				1.1			0 / 2	1.1	～	1.2	1.2	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.14				0.10			0 / 2	0.10	～	0.14	0.12	
	アモニウム (mg/L)					0.09				0.02			0 / 2	0.02	～	0.09	0.06	
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005				<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5							- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5	
	フェノール類 (mg/L)					<0.005							- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	銅 (mg/L)					0.009							- / 1	0.009	～	0.009	0.009	
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08							- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01							- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)																	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.09							- / 1	0.09	～	0.09	0.09	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.35				0.09			- / 2	0.09	～	0.35	0.22	
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.2				1.1			- / 2	1.1	～	1.2	1.2	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.05				0.04			- / 2	0.04	～	0.05	0.05	
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)		0.11			0.16			0.12				- / 2	0.083	～	0.16	0.12	
	クロロホルム生成能 (mg/L)												- / 4		～			
	プロモクロロメタン生成能 (mg/L)																	
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																	
	プロモホルム生成能 (mg/L)																	
	クロロホルム (mg/L)					<0.006							0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチル (mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																	
プロパジアルデヒド (mg/L)																		
イソプロパノール (mg/L)																		
ダイアジメチル (mg/L)																		
フェニトロチオン (mg/L)																		
イソプロチオラン (mg/L)																		
オキシシン (mg/L)																		
クロロタニール (mg/L)																		
プロピザミド (mg/L)																		
E P N (mg/L)																		
ジクロロメタン (mg/L)																		
フェノプロパノール (mg/L)																		
イソプロパノール (mg/L)																		
クロロニトロフェン (mg/L)																		
トリクロロエチレン (mg/L)																		
シエチルヘキシル (mg/L)																		
ニッケル (mg/L)																		
モリブデン (mg/L)																		
アンチモン (mg/L)																		
塩化ビニル (mg/L)																		
モノマー (mg/L)																		
エビクロロヒドリン (mg/L)																		
全マンガン (mg/L)																		
ウラン (mg/L)																		
PFOS及びPFOA (mg/L)																		
PFOS (直鎖体) (mg/L)																		
PFOA (直鎖体) (mg/L)																		
クロロホルム(水生生物) (mg/L)																		

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名				地点名				類型	類型(水生生物)	担当機関				基準点
令和6	02301	20102	神崎川				新三国橋				B	生物B	大阪府				基準点
採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻	8:55 14:15	10:45 17:05	9:00 14:30	8:50 13:40	9:20 15:25	9:10 14:10	8:30 14:05	9:10 15:00	9:50 14:10	8:50 13:50	9:05 14:50	8:45 14:15					
天候	曇り 曇り	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雨 曇り					
気温 (℃)	19.7 26.3	22.8 24.5	21.0 24.6	28.8 31.0	31.2 37.4	28.1 31.2	26.9 31.8	16.5 19.1	11.4 15.9	5.3 7.9	1.9 6.9	8.0 10.9		1.9	～	37.4	20.4
水温 (℃)	19.8 21.6	22.0 22.5	21.7 22.6	28.5 28.5	29.8 31.3	27.7 29.4	26.6 27.9	19.2 20.7	14.6 15.7	8.7 9.4	8.8 10.3	13.1 13.1		8.7	～	31.3	20.6
流量 (m3/S)	11.2	51.7 10.5	57.0 0.00	13.6 32.8	65.4 71.9	218	94.1	27.4 67.6	32.7 5.41	28.3	80.6	85.4		0.00	～	218	53.0
透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30	～	>30	>30
臭気	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水					
色相	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄					
生活環境項目	p H (－)	7.5 7.3	6.7 6.7	7.3 7.2	7.8 7.5	7.4 7.5	7.3 7.6	7.2 7.8	7.3 7.3	7.7 7.5	7.8 7.3	7.1 7.2	8.0 7.6	0 / 24	6.7	～	8.0
	D O (mg/L)	7.8	6.6	8.0	8.0	3.4	4.0	7.0	6.6	9.8	10	10	9.0	2 / 12	3.4	～	10
	B O D (mg/L)	2.0	1.4	1.8	1.8	2.4	1.5	1.6	5.1	0.7	4.6	5.1	1.4	3 / 12	0.7	～	5.1
	C O D (mg/L)	4.9	5.1	4.9	5.2	5.4	5.5	5.4	7.0	4.4	6.6	6.8	6.4	－ / 12	4.4	～	7.0
	S S (mg/L)	4	6	7	6	8	5	5	4	4	8	7	4	0 / 12	4	～	8
	大腸菌数 (CFU/100mL)	7.7×10 ²	3.0×10 ³	1.8×10 ³	8.7×10 ²	1.0×10 ⁴	6.1×10 ³	2.3×10 ³	1.2×10 ³	1.1×10 ³	5.9×10 ⁴	4.1×10 ⁴	5.4×10 ²	9 / 12	5.4×10 ²	～	5.9×10 ⁴
	全窒素 (mg/L)	2.7	0.30	0.009	0.014	0.00006								－ / 4	2.5	～	4.4
	全有機炭素 (mg/L)	0.30	0.009	0.009	0.014	0.00006								－ / 4	0.30	～	0.43
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)													0 / 4	0.009	～	0.024
	フタル酸 (mg/L)													0 / 2	<0.00006	～	<0.00006
健康項目	L A S (水生生物) (mg/L)		0.0079			0.0035			0.017					0 / 4	0.0035	～	0.017
	カドミウム (mg/L)					<0.003								0 / 2	<0.003	～	<0.003
	鉛 (mg/L)					N.D								0 / 2	N.D	～	N.D
	六価クロム (mg/L)					<0.005								0 / 2	<0.005	～	<0.005
	砒素 (mg/L)					<0.01								0 / 2	<0.01	～	<0.01
	総水銀 (mg/L)					<0.005								0 / 2	<0.005	～	<0.005
	アルキル水銀 (mg/L)					<0.005								0 / 2	<0.005	～	<0.005
	P C B (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002								0 / 2	<0.002	～	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.002								0 / 2	<0.002	～	<0.002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.004								0 / 2	<0.004	～	<0.004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)					<0.002								0 / 2	<0.002	～	<0.002
	ジス1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.004								0 / 2	<0.004	～	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.005								0 / 2	<0.005	～	<0.005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.006								0 / 2	<0.006	～	<0.006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001								0 / 2	<0.001	～	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.005								0 / 2	<0.005	～	<0.005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002
	チウラム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006
	シマジン (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003	～	<0.003
特定項目	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001								0 / 2	<0.001	～	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002								0 / 2	<0.002	～	<0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.1								0 / 2	1.1	～	2.0
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)													0 / 2		～	
	ほう素 (mg/L)					0.13								0 / 2	0.13	～	0.16
	1,4-ジオキサン (mg/L)					0.06								0 / 2	0.06	～	0.16
	銅 (mg/L)					<0.005								0 / 2	<0.005	～	<0.005
	鉄 (溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08	～	<0.08
	マンガン (溶解性) (mg/L)					0.01								－ / 1	0.01	～	0.01
特定項目	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03	～	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								－ / 1	0.01	～	0.01
	アンモニウム性窒素 (mg/L)					0.92								－ / 2	0.92	～	1.3
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.1								－ / 2	1.1	～	1.9
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.07								－ / 2	0.07	～	0.10
	りん酸性りん (mg/L)					0.32								－ / 2	0.24	～	0.32
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																
	クロロホルム生成能 (mg/L)																
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																
監視項目	ブロモホルム生成能 (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006
	ドリス1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005	～	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004
	オキシ銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004
監視項目	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008
	E P N (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006	～	<0.0006
	ジクロロホルム (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008
	フェノプロパル (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002
	イソペンシホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008
	クロロニトロフェン (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001	～	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06	～	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04	～	<0.04
	フタル酸 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006
監視項目	ジエチルヘキシル (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003	～	<0.003
	ニッケル (mg/L)					0.003								－ / 1	0.003	～	0.003
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007	～	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006	～	0.0006

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02352	20103	神崎川	神崎橋	B	生物B	大阪府	準基準点
採取月日		5/15		8/7	11/6		2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		9:35 15:40		8:40 14:50	8:35 14:40		8:30 14:25	
天候		曇り 曇り		晴れ 晴れ	晴れ 曇り		晴れ 晴れ	
気温(℃)		21.7 24.7		34.1 37.4	19.3 21.2		4.5 9.5	4.5 ~ 37.4 21.6
水温(℃)		20.3 21.5		30.3 31.3	19.9 20.5		8.6 10.9	8.6 ~ 31.3 20.4
流量(m3/S)		79.7 43.8		144 146	105		211	43.8 ~ 211 122
透視度(cm)		>30 >30		>30 >30	>30 >30		>30 >30	>30 ~ >30 >30
臭気		微川蒸 微川蒸		微下水 微下水	微下水 微下水		微下水 微下水	
色相		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄	
生活環境項目	p H (-)	6.7 6.7		7.7 7.5	7.3 7.3		6.9 7.6	0 / 8 6.7 ~ 7.7
	D O (mg/L)	8.3		5.3	7.4		11	0 / 4 5.3 ~ 11 8.0
	B O D (mg/L)	1.5		1.3	0.8		5.9	1 / 4 0.8 ~ 5.9 2.4
	C O D (mg/L)	5.4		6.0	3.7		8.0	- / 4 3.7 ~ 8.0 5.8
	S S (mg/L)	4		2	2		5	0 / 4 2 ~ 5 3
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)			3.2			4.0	- / 2 3.2 ~ 4.0 3.6
	全燐 (mg/L)			0.43			0.30	- / 2 0.30 ~ 0.43 0.37
	全亜鉛(水生生物)			0.018			0.021	0 / 2 0.018 ~ 0.021 0.020
	フニルフェノール (水生生物)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
健康項目	L A S(水生生物)			0.0054			0.012	0 / 2 0.0054 ~ 0.012 0.0087
	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D			N.D	0 / 2 N.D ~ N.D N.D
	六価クロム (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	砒素 (mg/L)			<0.01			<0.01	0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	総水銀 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	P C B (mg/L)			N.D				0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	1,1,1,2-テトラクロロエタン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	硝酸性窒素 (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			2.1			2.0	0 / 2 2.0 ~ 2.1 2.1
	ほう素 (mg/L)			0.18			0.29	0 / 2 0.18 ~ 0.29 0.24
	1,4-ジオキサン (mg/L)			0.18			0.96	0 / 2 0.18 ~ 0.96 0.57
	銅 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.5			<0.5	- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.005			<0.005	- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	全クロム (mg/L)			0.005			0.005	- / 1 0.005 ~ 0.005 0.005
健康項目	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01			<0.01	- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	アンモニウム性窒素 (mg/L)			<0.03			<0.03	- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.01			0.01	- / 1 0.01 ~ 0.01 0.01
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.54			0.87	- / 2 0.54 ~ 0.87 0.71
	りん酸性りん (mg/L)			2.0			2.0	- / 2 2.0 ~ 2.0 2.0
	トリハロメタン生成能 (mg/L)			0.15			0.09	- / 2 0.09 ~ 0.15 0.12
	クロロホルム生成能 (mg/L)			0.34			0.21	- / 2 0.21 ~ 0.34 0.28
	プロモクロロタン生成能 (mg/L)							
	ジプロモクロロタン生成能 (mg/L)							
	プロモホルム生成能 (mg/L)							
健康項目	フロロホルム (mg/L)			<0.006			<0.006	0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.006			<0.006	0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.03			<0.03	0 / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	イソキサチオン (mg/L)			<0.0008			<0.0008	0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	ダイアジノン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 1 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	オキシ銅 (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	クロロタロニル (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
健康項目	プロピザミド (mg/L)			<0.0008			<0.0008	0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	E P N (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	ジクロロボス (mg/L)			<0.0008			<0.0008	0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	フェニプロカルブ (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	イプロベンホス (mg/L)			<0.0008			<0.0008	0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	クロロニトロフェン (mg/L)			<0.0001			<0.0001	- / 1 <0.0001 ~ <0.0001 <0.0001
	トルエン (mg/L)			<0.06			<0.06	0 / 1 <0.06 ~ <0.06 <0.06
	キシレン (mg/L)			<0.04			<0.04	0 / 1 <0.04 ~ <0.04 <0.04
	フタル酸 (mg/L)			<0.006			<0.006	0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	ジエチルヘキシル (mg/L)			<0.004			<0.004	- / 1 0.004 ~ 0.004 0.004
健康項目	モリブデン (mg/L)			<0.007			<0.007	0 / 1 <0.007 ~ <0.007 <0.007
	アンチモン (mg/L)			0.0004			0.0004	0 / 1 0.0004 ~ 0.0004 0.0004
	塩化ビニル (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	モノマー (mg/L)			<0.00003			<0.00003	0 / 1 <0.00003 ~ <0.00003 <0.00003
	エピクロロヒドリン (mg/L)			0.02			0.02	0 / 1 0.02 ~ 0.02 0.02
	全マシガン (mg/L)			0.0002			0.0002	0 / 1 0.0002 ~ 0.0002 0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (mg/L)							
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (mg/L)							
健康項目	PFOA(直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)			<0.006			<0.006	0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 1 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)			<0.003			<0.003	0 / 1 <0.003 ~ <0.003 <0.003
	4-メチルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)							
	塩素イオン (mg/L)			380			3400	- / 2 380 ~ 3400 1900
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	A T U添加 B O D (mg/L)							
健康項目	非イオン界面活性剤 (mg/L)							
	電気伝導率 (mS/m)		292 489	1680 1210	1400 1130		1060 1150	- / 8 292 ~ 1680 1050
	<備考> BOD(75%値) 1.5 (mg/L)							

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関		基準点														
令和6	02302	20104	神崎川		千船橋		B		生物B		大阪市		基準点														
採取月日	4/18	5/22	6/11		7/10		8/20		9/19		10/24		11/6		12/4		1/21		2/6		3/11		m / n	最小値	～ 最大値	平均値	
採取時刻	11:15 16:35 22:50 4:10	10:50 15:40 22:15 3:50	10:40 16:10 21:45 3:35	10:30 15:40 21:55 4:20	11:00 17:20 22:35 3:55	10:20 16:25 22:00 3:45	10:20 16:10 22:00 3:35	10:40 16:10 21:25 4:20	10:25 16:00 21:25 3:35	10:35 15:55 22:00 3:35	10:40 16:10 22:15 3:55	10:15 15:25 22:05 3:50															
天候	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り															
気温 (℃)	21.2 21.0 14.5 13.2	25.8 26.1 20.1 20.0	28.0 29.8 23.2 22.1	30.8 31.6 29.5 25.1	29.1 29.5 28.0 26.9	33.9 32.4 29.5 29.0	23.5 23.0 20.0 18.4	21.0 20.0 14.1 10.0	13.7 13.4 10.9 8.3	13.2 14.5 9.7 5.8	5.2 6.2 5.1 -0.1	8.6 11.6 10.8 10.1											-0.1	～	33.9	19.1	
水温 (℃)	19.0 19.0 17.0 16.0	21.7 22.8 20.2 20.6	24.8 25.4 24.0 23.6	29.0 28.8 28.0 27.1	28.4 28.9 27.9 27.5	30.7 30.5 29.1 29.0	22.9 23.0 22.0 22.0	20.8 20.3 19.0 17.8	16.1 15.6 14.5 14.8	11.2 11.9 10.7 9.6	7.3 7.9 6.5 5.6	12.2 12.7 12.0 11.8												5.6	～	30.7	19.7
流量 (m3/S)																											
透視度 (cm)		54	69	68	52	52	79	>100	>100	>100	>100	81	91											52	～	>100	79
臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水															
色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄															
生活環境項目	p H (-)	7.1 7.2 7.2 7.3	7.2 7.3 7.5 7.5	7.3 7.4 7.7 7.7	7.5 7.4 7.8 7.4	7.2 7.3 7.4 7.1	7.5 7.5 7.6 7.4	7.4 7.6 7.4 7.4	7.3 7.3 7.3 7.3	7.4 7.4 7.4 7.3	7.2 7.7 7.3 7.3	7.5 7.7 7.4 7.4	7.2 7.2 7.3 7.2	0 / 48	7.1	～	7.8										
	D O (mg/L)	6.6 1.9	8.3 1.1	9.8 4.8	8.9 1.9	6.4 2.4	6.8 2.7	8.5 1.2	6.0 0.6	8.0 0.7	13 0.6	12 1.8	8.9 1.3	0 / 12	6.0	～	13	8.6									
	B O D (mg/L)	6.0 5	5.9 3	5.2 5	5.2 6	5.5 6	5.4 4	4.6 2	3.9 2	4.8 2	5.2 2	6.2 4	5.6 4	1 / 12	0.6	～	4.8	1.8									
	S S (mg/L)	5 5	3 5	5 5	6 6	6 6	4 4	2 2	2 2	2 2	2 2	4 4	4 4	0 / 12	2	～	6	4									
	大腸菌数 (CFU/100mL)	8.5×10 ⁴	2.7×10 ³	1.1×10 ⁴	1.7×10 ⁴	7.7×10 ⁴	2.6×10 ²	1.8×10 ²	3.9×10 ³	5.4×10 ²	2.8×10 ⁴	5.7×10 ³	9.3×10 ²	8 / 12	1.8×10 ⁴	～	8.5×10 ⁴	1.9×10 ⁴									
	全窒素 (mg/L)		2.9			2.8			3.1			4.4		- / 4	2.8	～	4.4	3.3									
	全燐 (mg/L)		0.32			0.29			0.36			0.28		- / 4	0.28	～	0.36	0.31									
	全亜鉛(水生生物)		0.028			0.018			0.023			0.013		0 / 4	0.013	～	0.028	0.021									
	フスルフェーナル(水生生物)		0.00098			0.00097			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006	～	0.00098	0.00097									
	L A S(水生生物)		0.0041			0.011			0.0091			0.0085		0 / 4	0.0041	～	0.011	0.0082									
	カドミウム (mg/L)					<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 2	<0.003	～	<0.003	<0.003									
	全鉛 (mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D									
六価クロム (mg/L)					<0.01			<0.01			<0.01		0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01										
健康項目	砒素 (mg/L)				<0.005			<0.005			<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005										
	総水銀 (mg/L)				<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005										
	アルギル水銀 (mg/L)												0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005										
	P C B (mg/L)					N.D							0 / 1	N.D	～	N.D	N.D										
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002									
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002									
	ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004			<0.004			<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004									
	1,1,1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005									
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006									
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001									
特定項目	デカクロロエチレン (mg/L)				<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005										
	1,3-ジクロロロレン (mg/L)				<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002										
	シウラム (mg/L)				<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006										
	シマジン (mg/L)				<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003										
	チオベンザルブ (mg/L)				<0.002			<0.002			<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002										
	ベンゼン (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001										
	セレン (mg/L)				<0.002			<0.002			<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002										
	硝酸性窒素 (mg/L)				1.7							3.2		0 / 2	1.7	～	3.2	2.5									
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)													0 / 4	0.19	～	0.34	0.25									
	ふっ素 (mg/L)				0.34			0.20			0.28			0 / 4	0.19	～	0.34	0.25									
	ほう素 (mg/L)				1.6			0.37			0.99			1 / 4	0.37	～	1.6	0.85									
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005									
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5								- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5										
	フェノール類 (mg/L)				<0.005								- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005										
	銅 (mg/L)				0.006								- / 1	0.006	～	0.006	0.006										
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08								- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08										
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01								- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01										
	全クロム (mg/L)																										
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.06							- / 1	0.06	～	0.06	0.06										
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.60							- / 2	0.56	～	0.60	0.58										
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.6							- / 2	1.6	～	3.1	2.4										
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.08							- / 2	0.08	～	0.09	0.09										
	りん酸性りん (mg/L)					0.21							- / 4	0.21	～	0.31	0.25										
	要監視項目	トリクロロメタン生成能 (mg/L)																									
クロロホルム生成能 (mg/L)																											
ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
ジブromoクロロメタン生成能 (mg/L)																											
ブromoホルム生成能 (mg/L)																											
クロロホルム (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006									
トランス-1,2-ジクロロエチ (mg/L)																											
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
p-ジクロロベンゼン (mg/L)																											
イソギサジン (mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008									
ダイアジン (mg/L)						<0.0005								0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005									
フェニトロチオン (mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003									
イソプロチオラン (																											

年度	地点統一番号	府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点															
令和6	02303	20105		左門殿川		辰巳橋		B		生物B		大阪府				基準点															
採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻	8:00 13:40		7:55 13:20		8:00 13:45		8:00 13:10		8:00 14:10		8:00 13:30		7:45 13:30		8:00 13:50		8:40 13:50		8:00 13:20		8:00 13:45		8:30 13:30								
天候	曇り 曇り		曇り 曇り		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		雨 曇り				4.2	～	32.8	19.7	
気温(℃)	18.8	22.3	19.3	21.9	20.0	23.2	28.2	30.8	29.6	32.6	26.9	32.8	25.6	29.4	17.9	18.9	13.8	19.8	4.8	7.3	4.2	6.1	8.3	10.9			4.2	～	30.3	20.1	
水温(℃)	19.7	21.7	19.4	20.7	20.3	22.3	28.3	28.8	29.4	30.3	26.3	29.5	26.0	27.9	19.7	20.8	15.8	17.4	8.0	9.5	6.5	9.2	11.5	13.1			6.5	～	30.3	20.1	
流量(m ³ /S)	64.7	36.3	49.2	99.9	72.8	20.9	42.6	34.3	51.8	64.7	110	52.7	147		60.8	46.3	12.1	47.3	55.7		42.6	71.7					12.1	～	147	59.2	
透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	～	>30	>30	
臭気	微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微川藻 微川藻		微下水 微川藻		微川藻 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水								
色相	淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡黄緑 淡黄緑		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄								
生活環境項目	p H (－)		7.3	7.7	6.7	6.7	7.1	7.2	8.2	7.7	7.8	7.6	7.7	7.8	7.4	8.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.6	7.4	6.9	8.1	8.2	7.4	0 / 24	6.7	～	8.2	
	D O (mg/L)		10		7.5		7.5		8.3		5.7		6.3		8.2		6.8		7.9		12		13		8.2	0 / 12	5.7	～	13	8.5	
	B O D (mg/L)		4.8		1.3		1.1		1.7		2.9		3.2		3.3		1.1		0.8		3.9		3.5		8.2	6 / 12	0.8	～	7.9	3.0	
	C O D (mg/L)		6.4		4.9		4.9		5.3		6.2		6.0		4.4		4.2		4.0		5.8		7.9		6.5	－ / 12	4.0	～	7.9	5.5	
	S S (mg/L)		9		3		3		5		5		5		7		2		2		2		5		5	0 / 12	2	～	9	4	
	大腸菌数(CFU/100mL)		2.2×10 ⁴		3.0×10 ³		1.2×10 ³		6.8×10 ⁴		1.7×10 ³		3.8×10 ²		4.4×10 ³		9.3×10 ²		1.9×10 ³		3.9×10 ³		3.1×10 ²		9 / 12	3.1×10 ²	～	6.8×10 ⁴	1.5×10 ⁴		
	全窒素(mg/L)				2.5				3.0						2.9				3.4				3.4		－ / 4	2.5	～	3.4	3.0		
	全燐(mg/L)				0.23				0.37						0.33				0.23				0.23		－ / 4	0.23	～	0.37	0.29		
	全亜鉛(水生生物)				0.014				0.014						0.014				0.015				0.015		0 / 4	0.014	～	0.015	0.014		
	フニルフェノール(水生生物)								<0.0006										<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	0.0006		
健康項目	L A S(水生生物)								0.0016												0.0061				0 / 2	0.0016	～	0.0061	0.0039		
	カドミウム(mg/L)								<0.0003										<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	鉛(mg/L)								<0.005										N.D				N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D		
	六価クロム(mg/L)								<0.005										<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	砒素(mg/L)								<0.005										<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	総水銀(mg/L)								<0.0005										<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀(mg/L)								<0.0005										<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	P C B(mg/L)								N.D																0 / 1	N.D	～	N.D	N.D		
	ジクロロメタン(mg/L)								<0.002										<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	四塩化炭素(mg/L)								<0.0002										<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
環境項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)								<0.0004										<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエタン(mg/L)								<0.002										<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	ジス1,2-ジクロロエタン(mg/L)								<0.004										<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)								<0.0005										<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)								<0.0006										<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン(mg/L)								<0.001										<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン(mg/L)								<0.0005										<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)								<0.0002										<0.0002				<0.0002		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	チウラム(mg/L)								<0.0006										<0.0006				<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	シマジン(mg/L)								<0.0003										<0.0003				<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
特定項目	チオベンカルブ(mg/L)								<0.002										<0.002				<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	ベンゼン(mg/L)								<0.001										<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	セレン(mg/L)								<0.002										<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素(mg/L)								1.4										1.8				1.8		0 / 2	1.4	～	1.8	1.6		
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)								0.27										0.36				0.36		0 / 2	0.27	～	0.36	0.32		
	ほう素(mg/L)								0.84										0.95				0.95		0 / 2	0.84	～	0.95	0.90		
	1,4-ジオキサン(mg/L)								<0.005										<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)								<0.5										<0.5				<0.5		－ / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5		
	フェノール類(mg/L)								<0.005										<0.005				<0.005		－ / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	銅(mg/L)								<0.005										<0.005				<0.005		－ / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005		
要監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)								<0.08										<0.08				<0.08		－ / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08		
	マンガン(溶解性)(mg/L)								0.04										0.04				0.04		－ / 1	0.04	～	0.04	0.04		
	全クロム(mg/L)								<0.03										<0.03				<0.03		－ / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03		
	陰イオン界面活性剤(mg/L)								0.02										0.02				0.02		－ / 1	0.02	～	0.02	0.02		
	アンモニウム性窒素(mg/L)								0.80										0.47				0.47		－ / 2	0.47	～	0.80	0.64		
	硝酸性窒素(mg/L)																														

<備考>	BOD(75%値)	1.4 (mg/L)
------	-----------	------------

年度		地点統一番号	府独自番号	河川名		地点名		類型	類型(水生生物)	担当機関				基準点
令和6		23301	20501	番田井路		玉川橋		-	-	高槻市				準基準点
採取月日			5/15			8/7		11/6		2/4	m / n	最小値	～ 最大値	平均値
採取時刻			11:40 16:03			11:06 17:42		11:22 15:17		10:35 15:44				
天候			曇り 曇り			晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ				
気温 (℃)			23.5 22.1			31.3 32.9		18.8 18.5		3.7 5.9		3.7	～ 32.9	19.6
水温 (℃)			21.5 22.6			30.4 29.9		23.0 22.7		15.1 14.1		14.1	～ 30.4	22.4
流量 (m3/S)			2.19 2.47			2.37 2.42		2.28 2.38		1.61 1.85		1.61	～ 2.47	2.20
透視度 (cm)			23 30			>30 >30		>30 >30		27 27		23	～ >30	28
臭気			微沼沢 微沼沢			微沼沢 微沼沢		微沼沢 微沼沢		微沼沢 微沼沢				
色相			淡乳白 淡乳白			無 無		無 無		淡乳白 淡乳白				
生活環境項目	p H (-)		7.4 7.0			7.1 7.1		7.2 7.2		7.0 7.2	- / 8	7.0	～ 7.4	
	D O (mg/L)		5.8			3.7		6.5		8.9	- / 4	3.7	～ 8.9	6.2
	B O D (mg/L)		2.7			2.2		2.1		11	- / 4	2.1	～ 11	4.5
	C O D (mg/L)		7.2			6.7		8.6		12	- / 4	6.7	～ 12	8.6
	S S (mg/L)		6			2		6		14	- / 4	2	～ 14	7
	大腸菌数 (CFU/100mL)					6.7×10 ²				1.1×10 ³	- / 2	6.7×10 ²	～ 1.1×10 ³	8.9×10 ²
	全窒素 (mg/L)					6.8				7.4	- / 2	6.8	～ 7.4	7.1
	全燐 (mg/L)					1.4				0.75	- / 2	0.75	～ 1.4	1.1
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.024				0.029	- / 2	0.024	～ 0.029	0.027
	フニルフェノール (水生生物) (mg/L)					<0.00006					- / 1	<0.00006	～ <0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)					<0.0006					- / 1	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	カドミウム (mg/L)					<0.0003				<0.0003	0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D				N.D	0 / 2	N.D	～ N.D	N.D
	六価クロム (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	砒素 (mg/L)					<0.01				<0.01	0 / 2	<0.01	～ <0.01	<0.01
	総水銀 (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	アルキル水銀 (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)					N.D					0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002				<0.0002	0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004				<0.0004	0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	ジス1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.004				<0.004	0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006				<0.0006	0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002
	チウラム (mg/L)					<0.0006				<0.0006	0 / 1	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003				<0.0003	0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
要監視項目	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)					5.6				5.8	0 / 2	5.6	～ 5.8	5.7
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.09				0.12	0 / 2	0.09	～ 0.12	0.11
	アモニウム (mg/L)					0.04				<0.02	0 / 2	<0.02	～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5					- / 1	<0.5	～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005					- / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005					- / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005
その他項目	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08					- / 1	<0.08	～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					0.04					- / 1	0.04	～ 0.04	0.04
	全クロム (mg/L)					<0.03					- / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01					- / 1	0.01	～ 0.01	0.01
	アンモニウム性窒素 (mg/L)					0.08					- / 1	0.08	～ 0.08	0.08
	硝酸性窒素 (mg/L)					5.4					- / 1	5.4	～ 5.4	5.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.14					- / 1	0.14	～ 0.14	0.14
	りん酸性りん (mg/L)					1.3					- / 1	1.3	～ 1.3	1.3
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)													
	クロロホルム生成能 (mg/L)													
その他項目	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)													
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)													
	ブロモホルム生成能 (mg/L)													
	フロロホルム (mg/L)													
	ドナース1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)													
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)													
	イソキサザチオン (mg/L)													
	ダイアジノン (mg/L)													
	フェニトロチオン (mg/L)													
その他項目	イソプロチオラン (mg/L)													
	オキシシン銅 (mg/L)													
	クロロタロニル (mg/L)													
	プロピザミド (mg/L)													
	E P N (mg/L)													
	ジクロロボス (mg/L)													
	フェノプロカルブ (mg/L)													
	イブロベンシホス (mg/L)													
	クロロニトロフエ (mg/L)													
	トルエン (mg/L)													
その他項目	キシレン (mg/L)													
	フタル酸 (mg/L)													
	ジエチルヘキシル (mg/L)													
	ニッケル (mg/L)													
	モリブデン (mg/L)													
	アンチモン (mg/L)													
	塩化ビニル (mg/L)													
	モノマー (mg/L)													
	エビクロヒドリ (mg/L)													
	全マシガン (mg/L)													
その他項目	全ウラン (mg/L)													
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000017					0 / 1	0.000017	～ 0.000017	0.000017
	PFOS (mg/L)					0.0000033					- / 1	0.0000033	～ 0.0000033	0.0000033
	PFOS(直鎖体) (mg/L)													
	PFOA (mg/L)					0.000014					- / 1	0.000014	～ 0.000014	0.000014
	PFOA(直鎖体) (mg/L)													
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)													
	フェノール(水生生物) (mg/L)													
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)													
	4-メチルフェノール (水生生物) (mg/L)													
その他項目	アニリン(水生生物) (mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)													
	塩素イオン (mg/L)													
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)													
	A T U添加 B O D (mg/L)													
	非イオン界面活性剤 (mg/L)													
	電気伝導率 (mS/m)					38 41					- / 2	38	～ 41	40
	<備考> BOD(75%値) 2.7 (mg/L)													

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点																		
令和6		08201		30105		安威川		車作大橋		A		生物A		茨木市				基準点																		
採取月日		4/17		5/21		6/4		7/9		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値						
採取時刻		9:00 15:00		9:00 15:00		9:00 15:00		9:00 15:00		10:10 16:10		10:45 16:45		10:45 16:45		10:03 16:01		10:30 16:30		12:33 18:33		10:15 16:15		9:00 15:00												
天候		晴れ 晴れ		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨											
気温 (℃)		22.1	26.4	19.8	21.0	22.1	24.8	28.8	25.6	30.8	30.0	31.0	33.0	26.0	27.8	19.5	15.4	12.5	17.2	9.9	-0.2	4.1	3.2	6.3	10.0			-0.2	~	33.0	19.5					
水温 (℃)		15.8	18.9	18.0	18.5	16.8	19.6	24.1	31.9	26.0	26.4	25.0	25.0	24.5	23.0	18.5	15.3	17.5	16.0	4.8	4.5	6.0	5.8	5.7	8.0			4.5	~	31.9	17.3					
流量 (m3/S)				0.61	0.58			0.91	0.79	0.49	0.45					0.98	1.44			0.51	0.51	0.23	0.25					0.23	~	1.44	0.65					
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	~	>30	>30					
臭気		微土 微土		微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土											
色相		淡黄 淡黄		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄											
生活環境項目	p	H	(-)	8.0	8.6	8.3	8.4	8.0	8.0	8.1	8.3	8.3	8.0	8.4	8.4	8.3	8.4	7.9	8.0	8.1	8.2	8.2	8.1	6.7	6.9	7.0	7.1	1	/	24	6.7	~	8.6			
	D	O	(mg/L)	9.2		9.4		9.3		9.0		8.8		8.8		10		9.9		11		12		12		12		0	/	12	8.8	~	12	10		
	B	O	(mg/L)	0.5		0.7		<0.5		0.5		<0.5		0.5		0.6		<0.5		<0.5		<0.5		0.5		0.7		0	/	12	<0.5	~	0.7	0.5		
	C	O	(mg/L)	1.4		1.9		1.6		0.7		1.9		1.3		1.2		1.3		0.9		1.8		1.5		0.9		-	/	12	0.7	~	1.9	1.4		
	S	S	(mg/L)	2		2		2		1		6		1		7		7		<1		2		2		1		0	/	12	<1	~	7	2		
	大腸菌数 (CFU/100mL)			2.6×10 ¹		2.2×10 ¹		4.5×10 ¹		4.9×10 ¹		8.6×10 ¹		7.4×10 ¹		7.5×10 ¹		1.9×10 ²		3.1×10 ¹		4.6×10 ¹		2.0×10 ⁹		1.1×10 ¹		0		/	12	2.0×10 ⁶	~	1.9×10 ⁷	5.5×10 ³	
	全窒素 (mg/L)			0.49		0.041		0.44		0.044		0.44		0.039		0.001		0.76		0.039		0.47		0.026		0.001		-		/	4	0.44	~	0.76	0.54	
	全亜鉛(水生生物)			0.002		0.00006		0.001		0.00006		0.001		0.00006		0.00006		0.00006		0.00006		0.00006		0.00006		0.00006		0		/	4	0.026	~	0.044	0.038	
	フエノール (水生生物)			<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		0		/	4	<0.001	~	0.002	0.001			
	L A S(水生生物)			0.0026		0.0006		0.0006		0.0006		0.0021		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0.0006		0		/	4	<0.0006	~	0.0026	0.0015	
	カドミウム (mg/L)									N.D																		0		/	2	<0.003	~	<0.003	<0.003	
	全シアン (mg/L)									N.D																		0		/	2	N.D	~	N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)									<0.005																		0		/	2	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)									<0.01																		0		/	2	<0.01	~	<0.01	<0.01	
	砒素 (mg/L)									<0.005																		0		/	2	<0.005	~	<0.005	<0.005	
総水銀 (mg/L)									<0.0005																		0		/	2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005		
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)																											0		/	2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	
	P C B (mg/L)											N.D																0		/	1	N.D	~	N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				<0.002		0		/	2	<0.002	~	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				<0.0002		0		/	2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				<0.0004		0		/	2	<0.0004	~	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)									<0.002												<0.002				<0.002		0		/	2	<0.002	~	<0.002	<0.002	
	ジス1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.004												<0.004				<0.004		0		/	2	<0.004	~	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				<0.0005		0		/	2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				<0.0006		0		/	2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				<0.001		0		/	2	<0.001	~	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				<0.0005		0		/	2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002												<0.0002				<0.0002		0		/	2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)									<0.0006												<0.0006				<0.0006		0		/	2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006	
	シマジン (mg/L)									<0.0003												<0.0003				<0.0003		0		/	2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002												<0.002				<0.002		0		/	2	<0.002	~	<0.002	<0.002	
特殊項目	ベンゼン (mg/L)									<0.001										<0.001				<0.001		<0.001		0		/	2	<0.001	~	<0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)									<0.002										<0.002				<0.002		<0.002		0		/	2	<0.002	~	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)									0.35										0.39				0.35		0.39		0		/	2	0.35	~	0.39	0.37	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.11										0.08				0.08		0.11		0		/	2	0.08	~	0.11	0.10	
	ほう素 (mg/L)									<0.02										<0.02				<0.02		<0.02		0		/	2	<0.02	~	<0.02	<0.02	
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005										<0.005				<0.005		<0.005		0		/	2	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	特定項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5										<0.5				<0.5		<0.5		0		/	1	<0.5	~	<0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)									<0.005										<0.005				<0.005		<0.005		0		/	1	<0.005	~	<0.005	<0.005
		銅 (mg/L)									0.006										0.006				0.006		0.006		0		/	1	0.006	~	0.006	0.006
		鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08										<0.08				<0.08		<0.08		0		/	1	<0.08	~	<0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01										<0.01				<0.01		<0.01		0		/	1	<0.01	~	<0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)									<0.03										<0.03				<0.03		<0.03		0		/	1	<0.03	~	<0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.04										0.04				0.04		0.04		0		/	1	0.04	~	0.04	0.04
		アンモニア性窒素 (mg/L)									0.07										0.31				0.35		0.37		0		/	1	0.07	~	0.07	0.07
		硝酸性窒素 (mg/L)									0.31										0.35				0.35		0.33		0		/	2	0.31	~	0.35	0.33
亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.04										<0.04				<0.04		<0.04		0		/	2	<0.04	~	<0.04	<0.04		
りん酸性りん (mg/L)									0.036																		0		/	1	0.036	~	0.036	0.036		
トリクロロメタン生成能 (mg/L)																																				

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点														
令和6		01701		30101		安威川		桑ノ原橋		A		生物A		茨木市				基準点														
採取月日		4/17		5/21		6/4		7/9		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値		
採取時刻		9:25 15:25		9:15 15:30		9:25 15:25		9:30 15:30		9:40 15:40		10:20 16:20		10:20 16:25		9:17 15:20		10:10 16:10		11:40 17:40		9:40 15:40		9:20 15:20								
天候		晴れ 晴れ		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨								
気温(℃)		22.5	27.1	20.0	23.2	24.7	25.7	30.8	32.3	33.0	34.0	29.0	34.0	26.8	29.0	19.2	20.8	11.3	19.0	8.8	4.8	4.0	4.8	11.3	10.0			4.0	~	34.0	21.1	
水温(℃)		15.0	17.1	18.6	20.8	19.8	20.2	25.8	26.5	29.0	28.8	28.5	27.0	26.2	25.5	18.5	18.2	22.1	19.2	7.9	7.1	6.5	7.9	7.4	9.0			6.5	~	29.0	18.9	
流量(m3/S)				0.16	0.21			0.99	0.95	0.55	1.33					1.40	1.48			0.53	0.54	0.14	0.14					0.14	~	1.48	0.70	
透視度(cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	21	22	>30	>30	21	19	>30	>30	>30	>30			19	~	>30	28	
臭気		微土 微土		微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土							
色相		淡黄 淡黄		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	濃黄緑	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄							
生活環境項目	p	H	(-)	8.5	8.8	8.3	8.6	7.9	8.0	8.7	9.0	8.0	8.0	8.4	8.1	7.9	8.4	8.1	8.2	8.3	9.0	8.4	8.3	7.0	7.1	7.1	7.2	5 / 24	7.0	~	9.0	
	D	O	(mg/L)	10		9.3		9.6		9.2		8.4		8.5		9.3		9.3		10		11		12		11		0 / 12	2.0×10 ⁴	~	3.1×10 ⁴	7.0×10 ⁴
	B	O	D	1.0		0.9		0.5		1.2		0.8		0.8		1.0		1.0		0.6		0.6		1.0		0.7		0 / 12	0.5	~	1.2	0.8
	C	O	D	2.3		2.2		2.2		2.4		2.5		2.4		2.2		3.4		2.7		3.6		2.3		1.8		0 / 12	1.8	~	3.6	2.5
	S	S	(mg/L)	6		2		6		2		4		3		3		15		2		32		3		1		1 / 12	1	~	32	7
	大腸菌数 (CFU/100mL)			1.4×10 ¹		3.0×10 ⁰		3.5×10 ¹		2.0×10 ⁰		3.1×10 ²		4.8×10 ¹		4.1×10 ¹		2.7×10 ²		7.7×10 ¹		3.9×10 ¹		3.0×10 ⁰		3.0×10 ⁰		1 / 12	2.0×10 ⁴	~	3.1×10 ⁴	7.0×10 ⁴
	全窒素 (mg/L)					0.40				0.42								1.2				0.37				- / 4	0.37	~	1.2	0.60		
	全燐 (mg/L)					0.024				0.024								0.071				0.015				- / 4	0.015	~	0.071	0.033		
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.003				0.005								0.002				<0.001				0 / 4	<0.001	~	0.005	0.003		
	フタル酸(水生生物) (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006		
	L A S(水生生物) (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006		
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003		
	全鉛 (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D	~	N.D	N.D		
	全鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005		
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01	~	<0.01	<0.01		
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005		
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀 (mg/L)																									0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005		
	P C B (mg/L)																					N.D				0 / 1	N.D	~	N.D	N.D		
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002		
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004	~	<0.0004	<0.0004		
1,1-ジクロロエタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002			
特定項目	ジス1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004	~	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002		
	チウラム (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006		
	シマジン (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002		
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001		
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002		
要監視項目	硝酸性窒素 (mg/L)									0.21												0.21				0 / 2	0.21	~	0.21	0.21		
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.10												0.10				0 / 2	0.10	~	0.10	0.10		
	ほう素 (mg/L)									<0.02												<0.02				0 / 2	<0.02	~	<0.02	<0.02		
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5	~	<0.5	<0.5		
	フェノール類 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005	~	<0.005	<0.005		
	銅 (mg/L)									0.009																- / 1	0.009	~	0.009	0.009		
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08	~	<0.08	<0.08		
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01	~	<0.01	<0.01		
	全クロム (mg/L)									<0.03												<0.03				- / 1	<0.03	~	<0.03	<0.03		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.05												0.05				- / 1	0.05	~	0.05	0.05		
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)									0.06																- / 1	0.06	~	0.06	0.06		
	硝酸性窒素 (mg/L)									0.17												0.17				- / 2	0.17	~	0.17	0.17		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.04												<0.04				- / 2	<0.04	~	<0.04	<0.04		
	りん酸性りん (mg/L)									0.10																- / 1	0.10	~	0.10	0.10		
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)																															
	クロロホルム生成能 (mg/L)																															
	ブromoクロロメタン生成能 (mg/L)																															
	ジブromoクロロメタン生成能 (mg/L)																															
	ブromoホルム生成能 (mg/L)																															
	クロロホルム (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006	~	<0.006	<0.006		
	トリス-1,2-ジクロロエチル (mg/L)																															
1,2-ジクロロプロペン (mg/L)																																
p-ブクロロベンゼン (mg/L)																																
イブキササチオン (																																

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点															
令和6		01901		30103		安威川		宮島橋		A		生物B		茨木市				基準点															
採取月日		4/17		5/21		6/4		7/9		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値			
採取時刻		11:20 17:20		10:20 16:20		10:55 16:55		11:20 17:20		10:00 16:30		9:00 15:00		9:00 15:00		9:45 16:05		9:00 15:00		9:00 15:00		9:00 15:00		10:30 16:30									
天候		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		曇り 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		雨 曇り				2.8 ~ 33.2		19.8			
気温 (℃)		23.6 23.5		19.0 19.5		25.8 24.7		31.3 30.2		30.0 33.2		27.2 33.0		25.0 30.5		16.0 16.0		9.5 18.3		4.1 7.7		2.8 6.3		8.6 10.1				3.1 ~ 34.5		20.0			
水温 (℃)		21.3 21.2		20.8 25.8		21.0 23.1		28.9 29.7		28.3 29.8		27.0 34.5		26.5 30.0		16.5 17.0		19.2 18.5		3.1 6.3		4.0 7.2		9.7 11.0				0.16 ~ 7.15		1.35			
流量 (m3/S)				0.62 0.62				1.13 1.01		1.82 7.15						1.45 1.40				0.33 0.16		0.30 0.17						0.16 ~ 7.15		1.35			
透視度 (cm)		18 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		21 23		>30 >30		24 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30				18 ~ >30		29			
臭気		微土 微土		微土 微土		微土 微土		微土 微土		微土 微土		微土 微土		微土 微土		微土 微土		微土 微土		微土 微土		微土 微土		微土 微土		微土 微土							
色相		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 黄		淡黄 黄		淡黄 黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄							
生活環境項目	p H (-)	8.2	9.0	8.6	9.4	7.9	8.1	8.5	9.2	7.6	8.0	8.0	8.5	8.5	8.1	8.0	8.2	8.2	9.1	8.2	8.4	7.2	7.3	7.4	7.5	5 / 24	7.2	~	9.4				
	D O (mg/L)	9.2		10		9.0		8.9		7.9		9.6		8.8		9.4		13		13		13		11		0 / 12	7.9	~	13		10		
	B O D (mg/L)	1.1		0.8		<0.5		0.8		1.3		<0.5		0.7		0.7		0.7		0.7		1.0		1.0		0 / 12	<0.5	~	1.3		0.8		
	C O D (mg/L)	2.9		2.6		2.3		2.3		3.9		2.7		3.0		2.1		2.6		3.0		2.8		2.1		0 / 12	2.1	~	3.9		2.7		
	S (mg/L)	12		<1		4		2		39		8		15		7		<1		1		<1		1		1 / 12	<1	~	39		8		
	大腸菌数 (CFU/100mL)	7.5×10 ¹		2.0×10 ¹		6.3×10 ¹		7.0×10 ⁰		1.3×10 ³		7.6×10 ¹		5.6×10 ¹		1.9×10 ²		2.4×10 ¹		4.3×10 ¹		2.0×10 ⁰		9.7×10 ¹		1 / 12	2.0×10 ⁰	~	1.3×10 ¹		1.6×10 ¹		
	全窒素 (mg/L)			0.23				1.0						0.86								0.27				- / 4	0.23	~	1.0		0.59		
	全燐 (mg/L)			0.020				0.098						0.045								0.009				- / 4	0.009	~	0.098		0.043		
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.002				0.003						0.001												0 / 4	<0.001	~	0.003		0.002		
	フタル酸 (水生生物) (mg/L)							<0.0006														<0.0006				0 / 2	<0.0006	~	<0.0006		<0.0006		
	L A S(水生生物) (mg/L)							<0.0006														<0.0006				0 / 2	<0.0006	~	<0.0006		<0.0006		
	カドミウム (mg/L)							<0.003														<0.003				0 / 2	<0.003	~	<0.003		<0.003		
	全シアン (mg/L)							N.D														N.D				0 / 2	N.D	~	N.D		N.D		
	六価クロム (mg/L)							<0.005														<0.005				0 / 2	<0.005	~	<0.005		<0.005		
	砒素 (mg/L)							<0.01														<0.01				0 / 2	<0.01	~	<0.01		<0.01		
	総水銀 (mg/L)							<0.005														<0.005				0 / 2	<0.005	~	<0.005		<0.005		
	アルキル水銀 (mg/L)							<0.0005														<0.0005				0 / 2	<0.0005	~	<0.0005		<0.0005		
	P C B (mg/L)							N.D																		0 / 1	N.D	~	N.D		N.D		
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002														<0.002				0 / 2	<0.002	~	<0.002		<0.002		
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002														<0.0002				0 / 2	<0.0002	~	<0.0002		<0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004														<0.0004				0 / 2	<0.0004	~	<0.0004		<0.0004			
1,1-ジクロロエタン (mg/L)							<0.002														<0.002				0 / 2	<0.002	~	<0.002		<0.002			
ジス1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.004														<0.004				0 / 2	<0.004	~	<0.004		<0.004			
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005														<0.0005				0 / 2	<0.0005	~	<0.0005		<0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006														<0.0006				0 / 2	<0.0006	~	<0.0006		<0.0006			
トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001														<0.001				0 / 2	<0.001	~	<0.001		<0.001			
テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005														<0.0005				0 / 2	<0.0005	~	<0.0005		<0.0005			
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002														<0.0002				0 / 2	<0.0002	~	<0.0002		<0.0002			
チウラム (mg/L)							<0.0006														<0.0006				0 / 2	<0.0006	~	<0.0006		<0.0006			
シマジン (mg/L)							<0.0003														<0.0003				0 / 2	<0.0003	~	<0.0003		<0.0003			
チオベンカルブ (mg/L)							<0.002														<0.002				0 / 2	<0.002	~	<0.002		<0.002			
ベンゼン (mg/L)							<0.001														<0.001				0 / 2	<0.001	~	<0.001		<0.001			
セレン (mg/L)							<0.002														<0.002				0 / 2	<0.002	~	<0.002		<0.002			
硝酸性窒素 (mg/L)							0.34														0.13				0 / 2	0.13	~	0.34		0.24			
及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																									0 / 2								
ほう素 (mg/L)							0.13														0.18				0 / 2	0.13	~	0.18		0.16			
ほう素 (mg/L)							0.02														0.03				0 / 2	0.02	~	0.03		0.03			
1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005														<0.005				0 / 2	<0.005	~	<0.005		<0.005			
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)						<0.5																		- / 1	0.5	~	0.5		<0.5			
	フェノール類 (mg/L)						<0.005																		- / 1	<0.005	~	<0.005		<0.005			
	銅 (mg/L)						0.011																		- / 1	0.011	~	0.011		0.011			
	鉄(溶解性) (mg/L)						0.11																		- / 1	0.11	~	0.11		0.11			
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01															<0.01			- / 1	<0.01	~	<0.01		<0.01			
	全クロム (mg/L)						<0.03															<0.03			- / 1	<0.03	~	<0.03		<0.03			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.06															0.06			- / 1	0.06	~	0.06		0.06			
	アンモニウム性窒素 (mg/L)						<0.04															<0.04			- / 1	<0.04	~	<0.04		<0.04			
	硝酸性窒素 (mg/L)						0.30															0.09			- / 2	0.09	~	0.30		0.20			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						<0.04															<0.04			- / 2	<0.04	~	<0.04		<0.04			
りん酸性りん (mg/L)						0.049																		- / 1	0.049	~	0.049		0.049				
特定項目	トリクロロメタン生成能 (mg/L)																																
	クロロホルム生成能 (mg/L)																																
	ブロモシクロメタン生成能 (mg/L)																																
	ジブロモクロメタン生成能 (mg/L)																																
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																																
	クロロホルム (me/L)							<0.006																		0 / 1	<0.006	~	<0.006		<0.006		
	トランス-1,2-ジクロロエチル (mg/L)						<0.004																		0 / 1	<0.004	~	<0.004		<0.004			
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.006																										

<備考>	BOD(75%値)	3.3	(mg/L)
------	-----------	-----	--------

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点															
令和6		06801		30201		茨木川		安威川合流直前		A		生物B		茨木市				基準点															
採取月日		4/17		5/21		6/4		7/9		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値		最大値		平均値	
採取時刻		10:35 16:35		9:45 15:45		10:15 16:15		10:45 16:45		9:00 15:05		9:40 15:40		9:35 15:40		9:00 15:10		9:35 15:37		10:03 16:03		9:50 16:00		10:00 16:00									
天候		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		曇り 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		雨 曇り									
気温 (℃)		23.7	27.4	26.2	23.0	24.7	23.5	34.8	32.3	32.9	36.2	29.0	33.0	25.0	30.0	17.2	16.5	10.5	19.0	6.0	8.8	2.9	4.1	11.4	10.4		2.9	～	36.2	21.2			
水温 (℃)		19.8	21.8	20.5	22.5	21.2	23.0	29.3	28.7	28.0	31.8	28.8	32.0	25.8	28.2	17.0	17.5	20.2	17.2	5.2	7.3	5.3	8.8	9.9	11.0		5.2	～	32.0	20.0			
流量 (m3/S)				0.21	0.18			0.33	0.30	0.56	0.36					0.42	0.39			0.08	0.08	0.07	0.06				0.06	～	0.56	0.25			
透視度 (cm)		14	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	15	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	21	26		14	～	>30	28			
臭気		微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土								
色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	黄	淡黄	黄	淡黄	黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH (-)		8.3	8.9	9.0	9.6	8.1	8.3	9.4	9.4	7.8	7.9	9.3	9.8	9.6	9.1	8.1	8.2	8.7	9.5	8.4	8.9	7.4	7.6	7.5	7.7	12 / 24	7.4	～	9.8			
	D O (mg/L)		9.3		10		9.6		10		8.4		10		12		9.8		12		12		13		12		0 / 12	8.4	～	13	11		
	B O D (mg/L)		1.0		1.0		<0.5		1.2		0.9		0.6		0.7		0.5		0.5		0.5		0.7		1.6		0 / 12	<0.5	～	1.6	0.8		
	C O D (mg/L)		3.0		2.6		2.3		2.9		3.6		2.5		2.0		1.9		2.0		2.5		3.3		2.5		- / 12	1.9	～	3.6	2.6		
	S (mg/L)		4		<1		1		2		19		2		2		4		<1		3		28		28		1 / 12	<1	～	28	6		
	大腸菌数 (CFU/100ml)		1.0×10 ²		6.0×10 ⁰		3.0×10 ¹		7.0×10 ⁰		4.9×10 ²		<1		8.2×10 ¹		2.1×10 ²		1.5×10 ¹		3.6×10 ¹		2.0×10 ⁰		2.5×10 ²		1 / 12	<1	～	4.9×10 ²	1.0×10 ²		
	全窒素 (mg/L)				0.33				1.2		1.0				1.0								0.47				- / 4	0.33	～	1.2	0.75		
	全燐 (mg/L)				0.026				0.11		0.047				0.047								0.014				- / 4	0.014	～	0.11	0.049		
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.003				0.003		0.002				0.002								0.001				0 / 4	0.001	～	0.003	0.002		
	ニールフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.00006														<0.00006				0 / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006		
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)							<0.0006														<0.0006				0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
	カドミウム (mg/L)																																
	全シアン (mg/L)																																
	六価クロム (mg/L)																																
	砒素 (mg/L)																																
	総水銀 (mg/L)																																
	アルキル水銀 (mg/L)																																
	P C B (mg/L)																																
	ジクロロメタン (mg/L)																																
	四塩化炭素 (mg/L)																																
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)																																
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)																																
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																																
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																																
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)																																
	トリクロロエチレン (mg/L)																																
	デトクシクロロエチレン (mg/L)																																
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)																																
	チウラム (mg/L)																																
	シマジン (mg/L)																																
その他項目	チオベンカルブ (mg/L)																																
	ベンゼン (mg/L)																																
	セレン (mg/L)																																
	硝酸性窒素 (mg/L)								0.49														0.31				0 / 2	0.31	～	0.49	0.40		
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)								0.15														0.31				0 / 2	0.15	～	0.31	0.23		
	ほう素 (mg/L)								0.02														0.03				0 / 2	0.02	～	0.03	0.03		
	1,4-ジオキサン (mg/L)																																
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)																																
	フェノール類 (mg/L)																																
	銅 (mg/L)								0.006																			- / 1	0.006	～	0.006	0.006	
要監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)							0.09																			- / 1	0.09	～	0.09	0.09		
	マンガン(溶解性) (mg/L)							<0.01																			- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01		
	全クロム (mg/L)																										- / 1	0.05	～	0.05	0.05		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)								0.05																		- / 1	<0.04	～	<0.04	<0.04		
	アンモニア性窒素 (mg/L)								<0.04																		- / 1	0.27	～	0.45	0.36		
	硝酸性窒素 (mg/L)								0.45														0.27				- / 2	0.27	～	0.45	0.36		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)								<0.04														<0.04				- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04		
	りん酸性りん (mg/L)								0.10														<0.04				- / 1	0.10	～	0.10	0.10		
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)																																
	クロロホルム生成能 (mg/L)																																
プロモクロロメタン生成能 (mg/L)																																	
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																																	
プロモホルム生成能 (mg/L)																																	
要監視項目	クロロホルム (mg/L)																																
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																																
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)																																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																																
	イソギヤジン (mg/L)																																
	フェニトロチオン (mg/L)																																
	イソプロチオラン (mg/L)																																
	オキシジン銅 (mg/L)																																
	クロロタロン (mg/L)																																
	プロピザミド (mg/L)																																
E P N (mg/L)																																	
要監視項目	ジクロロメタン生成能 (mg/L)																																

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点															
令和6		06901		30301		大正川		安威川合流直前		A		生物B		大阪府				基準点															
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値			
採取時刻		10:30 16:05		11:50 16:30		10:30 16:00		10:00 15:30		10:50 16:40		11:20 15:50		10:10 15:00		11:00 15:30		10:30 15:50		10:15 16:30		11:10 16:30		10:30 16:30									
天候		晴れ 曇り		曇り 曇り		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		雨 曇り									
気温 (℃)		22.4	23.9	27.3	23.0	23.4	24.9	31.9	29.5	34.4	36.8	31.0	31.0	28.0	34.2	18.3	17.5	14.3	15.6	4.7	5.9	5.4	4.1	8.9	11.3			4.1	~	36.8	21.2		
水温 (℃)		21.2	24.6	21.9	22.5	21.7	25.8	28.6	28.8	32.7	33.9	29.8	30.5	25.9	28.5	18.5	18.8	14.4	15.8	6.4	7.9	7.9	6.9	12.8	12.7			6.4	~	33.9	20.8		
流量 (m3/S)		0.31	0.23	0.18	0.19	0.06	0.06	0.08	0.34	0.40	0.37	0.26	0.26	0.28	0.28	0.17	0.17	0.03	0.06	0.14	0.26	0.08		0.10	0.12			0.03	~	0.40	0.19		
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	~	>30	>30		
臭気		微川臭 微川臭		微川臭 微川臭		無 無		微川臭 微川臭		無 無		微川臭 微川臭		微川臭 微川臭		微下水 微下水		無 無		無 無		無 無		微下水 微下水									
色相		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		無 無		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄									
生活環境項目	p H (-)	7.9	9.1	8.4	8.6	7.6	8.1	7.4	8.6	7.7	8.1	8.8	9.0	7.5	8.0	7.8	8.0	8.0	8.7	7.7	8.5	8.2	8.5	7.5	8.2	6 / 24	7.4	~	9.1				
	D O (mg/L)	12		11		10		10		9.4		12		12		11		15		15		15		13		0 / 12	9.4	~	15	12			
	B O D (mg/L)	2.4		1.7		1.8		1.2		1.5		1.0		1.7		1.0		0.8		1.6		1.7		1.5		1 / 12	0.8	~	2.4	1.5			
	C O D (mg/L)	5.6		5.7		5.0		5.1		6.6		5.2		6.2		4.4		4.0		4.6		5.8		5.9		- / 12	4.0	~	6.6	5.3			
	S (mg/L)	9		9		4		4		3		1		7		3		3		2		7		4		0 / 12	1	~	9	5			
	大腸菌数 (CFU/100mL)	3.8×10 ²		2.6×10 ²		2.6×10 ²		1.1×10 ³		1.8×10 ³		3.5×10 ²		6.0×10 ²		7.4×10 ²		2.2×10 ²		1.0×10 ²		5.2×10 ¹		9.3×10 ¹		6 / 12	5.2×10 ¹	~	1.8×10 ²	5.0×10 ²			
	全窒素 (mg/L)			1.4						1.2				1.9						2.6				2.6		- / 4	1.2	~	2.6	1.8			
	全燐 (mg/L)			0.093						0.10				0.19						0.19				0.19		- / 4	0.093	~	0.19	0.14			
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.007						0.013				0.013						0.009				0.009		0 / 4	0.007	~	0.013	0.011			
	フニルフェノール (水生生物) (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006			
L A S(水生生物) (mg/L)									0.0016												0.0058				0 / 2	0.0016	~	0.0058	0.0037				
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												0.0003				0 / 2	<0.003	~	<0.003	<0.003			
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D	~	N.D	N.D			
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005			
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01	~	<0.01	<0.01			
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005			
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005			
	アルキル水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005			
	P C B (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D	~	N.D	N.D			
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002			
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002			
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004	~	<0.0004	<0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002			
	ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004	~	<0.004	<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.006	~	<0.006	<0.006			
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 1	<0.002	~	<0.002	<0.002			
	チウラム (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 1	<0.006	~	<0.006	<0.006			
	シマジン (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 1	<0.003	~	<0.003	<0.003			
特殊項目	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 1	<0.002	~	<0.002	<0.002			
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001			
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002			
	硝酸性窒素 (mg/L)									0.75												1.6				0 / 2	0.75	~	1.6	1.2			
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																									0 / 2	0.13	~	0.17	0.15			
	ふっ素 (mg/L)									0.05												0.17				0 / 2	0.02	~	0.05	0.04			
	ほう素 (mg/L)									0.05												0.02				0 / 2	0.02	~	0.05	0.05			
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005			
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5												<0.5				- / 1	<0.5	~	<0.5	<0.5			
	フェノール類 (mg/L)									<0.005												<0.005				- / 1	<0.005	~	<0.005	<0.005			
要監視項目	銅 (mg/L)									0.005												0.005				- / 1	0.005	~	0.005	0.005			
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08												<0.08				- / 1	<0.08	~	<0.08	<0.08			
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01												<0.01				- / 1	<0.01	~	<0.01	<0.01			
	全クロム (mg/L)									<0.03												<0.03				- / 1	<0.03	~	<0.03	<0.03			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.01												0.01				- / 1	0.01	~	0.01	0.01			
	アンモニア性窒素 (mg/L)									0.06												0.12				- / 2	0.06	~	0.12	0.09			
	硝酸性窒素 (mg/L)									0.71												1.6				- / 2	0.71	~	1.6	1.2			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									<0.04												0.05				- / 2	<0.04	~	0.05	0.05			
	りん酸性りん (mg/L)									0.039												0.15				- / 2	0.039	~	0.15	0.095			
	特定項目	トリクロロメタン生成能 (mg/L)																									- / 2	<0.0003	~	<0.0003</			

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
令和6		20301		30401		山田川		安威川合流直前		-		-		大阪府				準基準点	
採取月日				5/15				8/7				11/6				2/4		m / n 最小値 ~ 最大値 平均値	
採取時刻				11:10 15:50				10:20 16:05				10:30 15:10				10:45 16:00			
天候				曇り 曇り				晴れ 晴れ				晴れ 晴れ				晴れ 晴れ			
気温 (℃)				27.8 25.1				34.9 36.9				19.0 17.8				4.5 4.8		4.5 ~ 36.9 21.4	
水温 (℃)				23.7 23.1				33.8 34.2				18.8 18.6				7.6 5.4		5.4 ~ 34.2 20.7	
流量 (m3/S)				0.03 0.02				0.25 0.24				0.05 0.05				0.03 0.03		0.02 ~ 0.25 0.09	
透視度 (cm)				>30 >30				>30 >30				>30 >30				>30 >30		>30 ~ >30 >30	
臭気				微川蓋 微川蓋				微下水 微下水				微下水 微下水				無 無			
色相				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	p H (-)			9.4 10.2				9.6 9.9				9.2 10.2				9.3 10.5		- / 8 9.2 ~ 10.5	
	D O (mg/L)			13				10				13				15		- / 4 10 ~ 15 13	
	B O D (mg/L)			2.6				1.0				1.2				2.3		- / 4 1.0 ~ 2.6 1.8	
	C O D (mg/L)			6.4				5.7				4.2				5.6		- / 4 4.2 ~ 6.4 5.5	
	S S (mg/L)			3				2				1				<1		- / 4 <1 ~ 3 2	
	大腸菌数 (CFU/100mL)																		
	全窒素 (mg/L)							0.37								0.57		- / 2 0.37 ~ 0.57 0.47	
	全燐 (mg/L)							0.034								0.025		- / 2 0.025 ~ 0.034 0.030	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)							0.008										- / 1 0.008 ~ 0.008 0.008	
	フニルフェノール(水生生物) (mg/L)																		
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)																		
	カドミウム (mg/L)							<0.0003								<0.0003		0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003	
	全シアン (mg/L)							N.D								N.D		0 / 2 N.D ~ N.D N.D	
	六価クロム (mg/L)							<0.005								<0.005		0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	砒素 (mg/L)							<0.01								<0.01		0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01	
	総水銀 (mg/L)							<0.005								<0.005		0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	アルキル水銀 (mg/L)							<0.0005								<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	P C B (mg/L)							N.D								N.D		0 / 1 N.D ~ N.D N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002								<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002								<0.0002		0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004								<0.0004		0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004	
	1,1-2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.002								<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	1,1,1-2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.004								<0.004		0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005								<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006								<0.0006		0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001								<0.001		0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005								<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.002								<0.002		0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	チウラム (mg/L)							<0.0006								<0.0006		0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
	シマジン (mg/L)							<0.0003								<0.0003		0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003	
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002								<0.002		0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	ベンゼン (mg/L)							<0.001								<0.001		0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	セレン (mg/L)							<0.002								<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.09								0.23		0 / 2 0.09 ~ 0.23 0.16	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.13								0.12		0 / 2 0.12 ~ 0.13 0.13	
	ほう素 (mg/L)							0.05								0.03		0 / 2 0.03 ~ 0.05 0.04	
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005								<0.005		0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)							<0.5								<0.5		- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5	
	フェノール類 (mg/L)							<0.005								<0.005		- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	銅 (mg/L)							0.006								0.006		- / 1 0.006 ~ 0.006 0.006	
健康項目	鉄(溶解性) (mg/L)							0.12								0.12		- / 1 0.12 ~ 0.12 0.12	
	マンガン(溶解性) (mg/L)							<0.01								<0.01		- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01	
	全クロム (mg/L)							<0.03								<0.03		- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							0.02								0.02		- / 1 0.02 ~ 0.02 0.02	
	アンモニウム性窒素 (mg/L)							0.06								0.05		- / 2 0.05 ~ 0.06 0.06	
	硝酸性窒素 (mg/L)							<0.02								<0.02		- / 2 <0.02 ~ <0.02 <0.02	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							<0.04								<0.04		- / 2 <0.04 ~ <0.04 <0.04	
	りん酸性りん (mg/L)							0.013								0.003		- / 2 0.003 ~ 0.013 0.008	
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム生成能 (mg/L)																		
健康項目	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																		
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																		
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																		
	フロロホルム (mg/L)							<0.006								<0.006		0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)							<0.004								<0.004		0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)							<0.006								<0.006		0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)							<0.03								<0.03		0 / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03	
	イソキサチオン (mg/L)							<0.0008								<0.0008		0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	ダイアジノン (mg/L)							<0.0005								<0.0005		0 / 1 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	フェニトロチオン (mg/L)							<0.0003								<0.0003		0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003	
健康項目	イソプロチオラン (mg/L)							<0.004								<0.004		0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	オキシシン銅 (mg/L)							<0.004								<0.004		0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	クロロタロニル (mg/L)							<0.004								<0.004		0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	プロピザミド (mg/L)							<0.0008								<0.0008		0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	E P N (mg/L)							<0.0006								<0.0006		0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
	ジクロロホルム (mg/L)							<0.0008								<0.0008		0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	フェノプロカルブ (mg/L)							<0.002								<0.002		0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	イプロベンホス (mg/L)							<0.0008								<0.0008		0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	クロロニトロフェン (mg/L)							<0.0001								<0.0001		- / 1 <0.0001 ~ <0.0001 <0.0001	
	トルエン (mg/L)							<0.06								<0.06		0 / 1 <0.06 ~ <0.06 <0.06	
健康項目	キシレン (mg/L)							<0.04								<0.04		0 / 1 <0.04 ~ <0.04 <0.04	
	フタル酸 (mg/L)							<0.006								<0.006		0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
	ジエチルヘキシル (mg/L)							0.002								0.002		- / 1 0.002 ~ 0.002 0.002	
	モリブデン (mg/L)							<0.007								<0.007		0 / 1 <0.007 ~ <0.007 <0.007	
	アンチモン (mg/L)							0.0005								0.0005		0 / 1 0.0005 ~ 0.0005 0.0005	
	塩化ビニル (mg/L)							<0.0002								<0.0002		0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	モノマー (mg/L)							<0.00003								<0.00003		0 / 1 <0.00003 ~ <0.00003 <0.00003	
	エビクロヒドリ (mg/L)							<0.02											

<備考> BOD(75%値) 2.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	20401	30501	正雀川	安威川合流直前	-	-	吹田市	準基準点
採取月日		5/15		8/7	11/6		2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		15:10		15:35	15:00		14:30	
天候		曇り		晴れ	晴れ		晴れ	
気温(℃)		22.5		35.7	18.8		7.4	7.4 ~ 35.7 21.1
水温(℃)		22.1		32.3	20.2		11.2	11.2 ~ 32.3 21.5
流量(m3/S)		0.03		0.04	0.14		0.02	0.02 ~ 0.14 0.06
透視度(cm)		>50		>50	>50		>50	>50 ~ >50 >50
臭気		微川藎		無	微川藎		微カビ	
色相		淡黄緑		淡黄緑	無		淡黄	
生活環境項目	p H (-)	8.1		8.9	8.3		8.5	- / 4 8.1 ~ 8.9
	D O (mg/L)	11		9.6	12		12	- / 4 9.6 ~ 12 11
	B O D (mg/L)	1.3		1.6	0.9		1.0	- / 4 0.9 ~ 1.6 1.2
	C O D (mg/L)	6.3		5.1	5.7		7.6	- / 4 5.1 ~ 7.6 6.2
	S S (mg/L)	4		3	1		2	- / 4 1 ~ 4 3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.5×10 ²		3.4×10 ²	5.9×10 ¹		2.7×10 ¹	- / 4 2.7×10 ¹ ~ 3.4×10 ² 1.4×10 ²
	全窒素(mg/L)	8.7		3.0	8.3		12	- / 4 3.0 ~ 12 8.0
	全燐(mg/L)	0.62		0.17	1.2		0.76	- / 4 0.17 ~ 1.2 0.69
	全亜鉛(水生生物)	0.017		0.010	0.027		0.028	- / 4 0.010 ~ 0.028 0.021
	フエノール(水生生物)	<0.00006		<0.00006	<0.00006		<0.00006	- / 4 <0.00006 ~ <0.00006 <0.00006
健康項目	L A S(水生生物)	<0.0006		<0.0006	0.0006		<0.0006	- / 4 <0.0006 ~ 0.0006 0.0006
	カドミウム(mg/L)			<0.0003	<0.0003		<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全鉛(mg/L)			N.D	N.D		N.D	0 / 2 N.D ~ N.D N.D
	六価クロム(mg/L)			<0.005	<0.005		<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	砒素(mg/L)			<0.01	<0.01		<0.01	0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	総水銀(mg/L)			<0.005	<0.005		<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	アルキル水銀(mg/L)			<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	P C B (mg/L)			N.D	N.D		N.D	0 / 2 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.002	<0.002		<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素(mg/L)			<0.0002	<0.0002		<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)			<0.0004	<0.0004		<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエタン(mg/L)			<0.002	<0.002		<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)			<0.004	<0.004		<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	トリクロロエチレン(mg/L)			<0.0006	<0.0006		<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	ポリクロロエチレン(mg/L)			<0.001	<0.001		<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	ポリクロロエチレン(mg/L)			<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)			<0.0002	<0.0002		<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム(mg/L)			<0.0006	<0.0006		<0.0006	0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン(mg/L)			<0.0003	<0.0003		<0.0003	0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
特定項目	チオベンカルブ(mg/L)			<0.002	<0.002		<0.002	0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン(mg/L)			<0.001	<0.001		<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	硝酸性窒素(mg/L)			<0.002	<0.002		<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素(mg/L)			2.5	12		12	1 / 2 2.5 ~ 12 7.3
	亜硝酸性窒素(mg/L)			0.08	0.12		0.12	0 / 2 0.08 ~ 0.12 0.10
	ほう素(mg/L)			0.03	0.05		0.05	0 / 2 0.03 ~ 0.05 0.04
	1,4-ジオキサン(mg/L)			<0.005	<0.005		<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)			<0.5	<0.5		<0.5	- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類(mg/L)			<0.005	<0.005		<0.005	- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	銅(mg/L)			<0.005	<0.005		<0.005	- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
特定項目	鉄(溶解性)(mg/L)			0.08	0.08		0.08	- / 1 0.08 ~ 0.08 0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)			0.01	0.01		0.01	- / 1 0.01 ~ 0.01 0.01
	全クロム(mg/L)			<0.03	<0.03		<0.03	- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)			0.06	0.06		0.06	- / 1 0.06 ~ 0.06 0.06
	アンモニウム性窒素(mg/L)			<0.04	<0.04		<0.04	- / 1 <0.04 ~ <0.04 <0.04
	硝酸性窒素(mg/L)			2.5	11		11	- / 2 2.5 ~ 11 6.8
	亜硝酸性窒素(mg/L)			<0.04	<0.04		<0.04	- / 2 <0.04 ~ <0.04 0.17
	りん酸性りん(mg/L)			0.14	0.14		0.14	- / 1 0.14 ~ 0.14 0.14
	トリクロロメタン生成能(mg/L)							
	クロロホルム生成能(mg/L)							
特定項目	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)							
	ブロモホルム生成能(mg/L)							
	フロロホルム(mg/L)			<0.006	<0.006		<0.006	0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)			<0.004	<0.004		<0.004	0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)			<0.006	<0.006		<0.006	0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	1,2-ジクロロベンゼン(mg/L)			<0.03	<0.03		<0.03	0 / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	イソキサチオン(mg/L)			<0.0008	<0.0008		<0.0008	0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	ダイアジノン(mg/L)			<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 1 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	フェニトロチオン(mg/L)			<0.0003	<0.0003		<0.0003	0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
特定項目	イソプロチオラン(mg/L)			<0.004	<0.004		<0.004	0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	オキシ銅(mg/L)			<0.004	<0.004		<0.004	0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	クロロタロニル(mg/L)			<0.004	<0.004		<0.004	0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	プロピザミド(mg/L)			<0.0008	<0.0008		<0.0008	0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	E P N (mg/L)			<0.0006	<0.0006		<0.0006	0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	ジクロロホルム(mg/L)			<0.0008	<0.0008		<0.0008	0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	フェノカルブ(mg/L)			<0.002	<0.002		<0.002	0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	イソペンシホス(mg/L)			<0.0008	<0.0008		<0.0008	0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	クロロニトロフエ(mg/L)			<0.0001	<0.0001		<0.0001	- / 1 <0.0001 ~ <0.0001 <0.0001
	トルエン(mg/L)			<0.06	<0.06		<0.06	0 / 1 <0.06 ~ <0.06 <0.06
監視項目	キシレン(mg/L)			<0.04	<0.04		<0.04	0 / 1 <0.04 ~ <0.04 <0.04
	フタル酸(mg/L)			<0.006	<0.006		<0.006	0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	ジエチルヘキシル(mg/L)			<0.001	<0.001		<0.001	- / 1 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	ニッケル(mg/L)			<0.007	<0.007		<0.007	0 / 1 <0.007 ~ <0.007 <0.007
	モリブデン(mg/L)			0.0007	0.0007		0.0007	0 / 1 0.0007 ~ 0.0007 0.0007
	アンチモン(mg/L)			<0.002	<0.002		<0.002	0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	塩化ビニル(mg/L)			<0.00003	<0.00003		<0.00003	0 / 1 <0.00003 ~ <0.00003 <0.00003
	エビクロロヒドリン(mg/L)			<0.02	<0.02		<0.02	0 / 1 <0.02 ~ <0.02 <0.02
	全マンガン(mg/L)			<0.0002	<0.0002		<0.0002	0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	ウラン(mg/L)			0.000047	0.000047		0.000047	0 / 2 0.000047 ~ 0.000047 0.000047
監視項目	PFOS及びPFOA(mg/L)			0.000012	0.000012		0.000012	- / 2 0.000012 ~ 0.000012 0.000012
	PFOS(直鎖体)(mg/L)			0.0000091	0.0000091		0.0000091	- / 2 0.0000091 ~ 0.0000091 0.0000091
	PFOA(直鎖体)(mg/L)			0.000035	0.000035		0.000035	- / 2 0.000035 ~ 0.000035 0.000035
	PFOA(直鎖体)(mg/L)			0.000032	0.000032		0.000032	- / 2 0.000032 ~ 0.000032 0.000032
	クロロホルム(水生生物)			<0.006	<0.006		<0.006	- / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	フェノール(水生生物)			<0.001	<0.001		<0.001	- / 1 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	ホルムアルデヒド(mg/L)			<0.003	<0.003		<0.003	- / 1 <0.003 ~ <0.003 <0.003
	4-メチルフェノール(mg/L)			<0.00003	<0.00003		<0.00003	- / 1 <0.00003 ~ <0.00003 <0.00003
	アニリン(水生生物)			<0.002	<0.002		<0.002	- / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	2,4-ジクロロフェノール(mg/L)			<0.0003	<0.0003		<0.0003	- / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
その他項目	塩素イオン(mg/L)			90	90		90	- / 1 90 ~ 90 90
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)			1.5	1.5		1.5	- / 1 1.5 ~ 1.5 1.5
	A T U 添加 B O D (mg/L)			51	51		51	- / 1 51 ~ 51 51
	非イオン界面活性剤(mg/L)							
	電気伝導率(mS/m)	90		51	49		120	- / 4 49 ~ 120 78
	電気伝導率(mS/m)							
	電気伝導率(mS/m)							
	電気伝導率(mS/m)							
	電気伝導率(mS/m)							
	電気伝導率(mS/m)							

<備考> BOD(75%値) 1.3 (mg/L)

<備考> BOD(75%値) 1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
令和6	02101	40101	猪名川			銀橋		A		生物B		近畿地整猪名川河川事務所				基準点		
採取月日	4/16	5/17	6/12	7/10	8/7	9/11	10/9	11/13	12/11	1/15	2/12	3/11	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻																		
天候	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	霧雨						
気温(℃)	23.9	23.1	28.1	31.9	31.4	32.7	23.6	19.1	11.5	7.8	3.1	11.4		3.1	～	32.7	20.6	
水温(℃)	17.3	16.8	21.1	25.1	27.6	28.9	22.2	15.6	10.3	6.6	4.8	9.9		4.8	～	28.9	17.2	
流量(m ³ /S)	3.78	7.50	5.08	4.32	2.00	1.76	1.64		0.70			1.51		0.70	～	7.50	3.14	
透視度(cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100		>100	～	>100	>100	
臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						
色相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						
生活環境項目	pH(－)	8.4	7.9	8.5	8.2	8.3	8.3	8.2	8.1	8.2	7.9	7.8	7.9	0 / 12	7.8	～	8.5	
	D O (mg/L)	11	10	11	9.4	9.2	9.3	9.7	10	12	12	12	11	0 / 12	9.2	～	12	
	B O D (mg/L)	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	<0.5	<0.5	0.5	0.6	1.3	0 / 12	<0.5	～	1.3	
	C O D (mg/L)	2.5	3.0	3.2	2.7	2.8	3.1	3.1	2.1	2.4	2.3	2.4	3.5	0 / 12	2.1	～	3.5	
	大腸菌数(CFU/100mL)	1	2	2	1	2	3		<1	<1	1	8		0 / 12	<1	～	8	
	全窒素(mg/L)	6.6×10 ⁻¹	8.2×10 ⁻¹	3.8×10 ⁻¹	9.2×10 ⁻¹	2.5×10 ⁻²	1.2×10 ⁻²	2.4×10 ⁻²	2.2×10 ⁻³	5.8×10 ⁻¹	6.2×10 ⁻¹	6.0×10 ⁻¹	9.6×10 ⁻²	1 / 12	3.8×10 ⁻¹	～	9.6×10 ⁻¹	
	全燐(mg/L)	0.46	0.70	0.47	0.48	0.50	0.37	0.59	0.62	0.41	0.47	0.49	0.63	～ / 12	0.37	～	0.70	
	全亜鉛(mg/L)	0.021	0.034	0.040	0.057	0.061	0.046	0.044	0.030	0.016	0.020	0.018	0.038	～ / 12	0.016	～	0.061	
	全亜鉛(水生生物)		0.004			0.003			0.004			0.005		0 / 4	0.003	～	0.005	
	ニルフェール(水生生物)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006	～	<0.00006	
健康項目	L A S(水生生物)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	
	カドミウム(mg/L)					<0.0003					<0.0003			0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	
	シアン(mg/L)					N.D					N.D			0 / 2	N.D	～	N.D	
	鉛(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	～	<0.005	
	六価クロム(mg/L)					<0.01			<0.005			<0.01		0 / 2	<0.01	～	<0.01	
	砒素(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	～	<0.005	
	総水銀(mg/L)					<0.0005					<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)													0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	
	P C B(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002					<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	
特定項目	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002					<0.0002			0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004					<0.0004			0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.002					<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	
	ジメチルジクロロエチレン(mg/L)					<0.004					<0.004			0 / 2	<0.004	～	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005					<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006					<0.0006			0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.001					<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001	
	テトラクロロエチレン(mg/L)					<0.0005					<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	
	1,3-ジクロロロベンゼン(mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	
	チウラム(mg/L)		<0.0006											0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	
特殊項目	シマジン(mg/L)		<0.0003											0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002	～	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)					<0.001					<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001	
	セレン(mg/L)					<0.002					<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	
	硝酸性窒素(mg/L)		0.50			0.31			0.52		0.36			0 / 4	0.31	～	0.52	
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)					0.25			0.30		0.30			0 / 4	0.20	～	0.30	
	ふっ素(mg/L)		0.20			0.08			0.09		0.09			0 / 4	0.03	～	0.18	
	ほう素(mg/L)		0.03			<0.005			0.18		<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	
	1,4-ジオキサン(mg/L)													～ / 1	<0.5	～	<0.5	
	n-ヘキササン抽出フェノール類(mg/L)					<0.5								～ / 1	<0.005	～	<0.005	
要監視項目	銅(mg/L)					<0.005								～ / 1	<0.005	～	<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)					<0.08								～ / 1	<0.08	～	<0.08	
	マンガン(溶解性)(mg/L)																	
	全クロム(mg/L)					<0.03								～ / 1	<0.03	～	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01			～ / 4	<0.01	～	<0.01	
	アンモニア性窒素(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～ / 12	<0.04	～	<0.04	
	硝酸性窒素(mg/L)		0.50			0.31			0.52		0.36			～ / 4	0.31	～	0.52	
	亜硝酸性窒素(mg/L)		<0.04			0.04			<0.04		<0.04			～ / 4	<0.04	～	<0.04	
	りん酸性りん(mg/L)	0.012	0.026	0.030	0.047	0.047	0.032	0.036	0.026	0.010	0.012	0.008	0.020	～ / 12	0.008	～	0.047	
	トリクロロメタン生成能(mg/L)					0.049					0.038			～ / 2	0.038	～	0.049	
特定項目	クロロホルム生成能(mg/L)					0.08					0.024			～ / 2	0.024	～	0.038	
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)					0.010					0.011			～ / 2	0.010	～	0.011	
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)					0.0016					0.0031			～ / 2	0.0016	～	0.0031	
	ブロモホルム生成能(mg/L)					<0.0001					0.0001			～ / 2	<0.0001	～	0.0001	
	クロロホルム(mg/L)																	
	トランス-1,2-ジクロロエチル(mg/L)																	
	1,2-ジクロロロベンゼン(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																	
	イソキサンチン(mg/L)																	
	ダイアジノン(mg/L)		<0.0005												0 / 1	<0.0005	～	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン(mg/L)																	
	イソプロチオラン(mg/L)		<0.004												0 / 1	<0.004	～	<0.004
	オキシン銅(mg/L)																	
	クロロタロニル(mg/L)																	
	プロピザミド(mg/L)																	
	E P N(mg/L)																	
	ジクロロホス(mg/L)																	
	フェノプロカルブ(mg/L)		<0.002												0 / 1	<0.002	～	<0.002
	イプロベンホス(mg/L)																	
	クロルニトロフェ(mg/L)																	
要監視項目	トルエン(mg/L)																	
	キシレン(mg/L)																	
	シエチル酸(mg/L)																	
	ニッケル(mg/L)					<0.001					<0.001			～ / 2	<0.001	～	<0.001	
	モリブデン(mg/L)																	
	アンチモン(mg/L)																	
	塩化ビニル(mg/L)																	
	モノマー(mg/L)																	
	エビクロヒドリ(mg/L)																	
	全マンガン(mg/L)																	
その他項目	ウラン(mg/L)																	
	PFOS及びPFOA(mg/L)																	
	PFOS(mg/L)																	
	PFOS(直鎖体)(mg/L)																	
	PFOA(mg/L)																	
	PFOA(直鎖体)(mg/L)																	
	クロロホルム(水生生物)																	
	フェノール(水生生物)					<0.001								0 / 1	<0.001	～	<0.001	
	ホルムアルデヒド(水生生物)					<0.003								0 / 1	<0.003	～	<0.003	
	4-tertオクチルフェノール(水生生物)					<0.00003								0 / 1	<0.00003	～	<0.00003	
その他項目	アニリン(水生生物)					<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)					<0.0003								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	
塩素イオン(mg/L)																		
糞便性大腸菌群数(個/100mL)	7.1×10 ¹	8.6×10 ¹	4.4×10 ¹	1.7×10 ²	5.9×10 ³	4.9×10 ²	4.8×10 ²	1.5×10 ²	5.1×10 ¹	5.2×10 ¹	4.4×10 ¹	5.6×10 ²	～ / 12	4.4×10 ¹	～	5.9×10 ¹	6.7×10 ²	
ATU添加BOD	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	1.2	～ / 12	<0.5	～	1.2	0.7	
非イオン界面活性剤																		
電気伝導率(mS/m)	14	12	12	12	14													

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名		地点名		類型	類型(水生生物)	担当機関				基準点				
令和6	02102	40102	猪名川		軍行橋		A	生物B	近畿地整猪名川河川事務所				基準点				
採取月日	4/16	5/17	6/12	7/10	8/7	9/11	10/9	11/13	12/11	1/15	2/12	3/11	m / n	最小値	～ 最大値	平均値	
採取時刻	11:20	10:55	10:55	13:00	11:30	10:40	10:40	11:35	10:50	11:15	11:40	11:40					
天候	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	雨					
気温(℃)	26.6	24.9	31.8	30.9	35.0	35.3	25.4	21.1	15.1	10.8	5.8	12.1		5.8	～ 35.3	22.9	
水温(℃)	20.0	18.4	23.7	26.6	31.2	30.0	22.3	18.4	10.4	7.6	6.6	11.8		6.6	～ 31.2	18.9	
流量(m3/S)	3.84	2.30	4.96	4.10	1.73	1.24	3.21	1.25	1.00	1.10		1.54		1.00	～ 4.96	2.39	
透視度(cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100		>100	～ >100	>100	
臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無					
色相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無					
生活環境項目	p H (-)	8.4	8.0	8.8	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.4	8.1	8.6	7.9	2 / 12	7.9	～ 8.8	
	D O (mg/L)	11	10	11	9.2	9.1	9.4	9.7	11	13	13	14	11	0 / 12	9.1	～ 14	11
	B O D (mg/L)	0.6	1.1	1.0	0.8	1.0	1.1	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	0 / 12	0.5	～ 1.1	0.8
	C O D (mg/L)	2.2	2.9	3.3	2.6	3.3	3.0	2.6	1.8	2.1	2.2	2.0	2.7	0 / 12	1.8	～ 3.3	2.6
	S (mg/L)	3	3	2	1	4	5	3	<1	1	2	1	2	0 / 12	<1	～ 5	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	3.6×10 ¹	4.2×10 ¹	2.6×10 ¹	7.6×10 ¹	2.8×10 ²	4.6×10 ¹	1.4×10 ²	3.0×10 ¹	2.4×10 ¹	9.7×10 ¹	2.5×10 ¹	9.0×10 ¹	0 / 12	2.4×10 ¹ ～ 2.8×10 ²	7.6×10 ¹	
	全窒素 (mg/L)	0.45	0.74	0.32	0.50	0.58	0.35	0.58	0.66	0.25	0.46	0.33	0.79	0 / 12	0.25	～ 0.79	0.50
	全燐 (mg/L)	0.022	0.043	0.024	0.047	0.050	0.038	0.040	0.026	0.014	0.019	0.015	0.042	0 / 12	0.014	～ 0.050	0.032
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.003				0.004			0.001		0.001		0 / 4	0.001	～ 0.004	0.002
	フニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006		<0.00006		0 / 4	<0.00006	～ <0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006		0 / 4	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		0 / 4	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	鉛	(mg/L)		N.D			N.D			N.D		N.D		0 / 4	N.D	～ N.D	N.D
	六価クロム	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005
	砒素	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01		0 / 4	<0.01	～ <0.01	<0.01
	総水銀	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005		<0.005		0 / 12	<0.005	～ <0.005	<0.005
	アルキル水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		0 / 4	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002		0 / 4	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004		0 / 4	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
	1,1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004		<0.004		0 / 4	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		0 / 4	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006		0 / 4	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		0 / 4	<0.001	～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		0 / 4	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002		0 / 1	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006		0 / 1	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		0 / 4	<0.001	～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.53			0.37			0.58		0.22		0 / 4	0.22	～ 0.58	0.43
	及び亜硝酸性窒素	(mg/L)								0.25		0.29		0 / 4	0.21	～ 0.29	0.24
	アモニウム	(mg/L)		0.21			0.22			0.11		0.14		0 / 4	0.04	～ 0.14	0.09
	ほう素	(mg/L)		0.04			0.07			<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5							0 / 1	<0.5	～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005							0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005
要監視項目	銅	(mg/L)					<0.005							0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08							0 / 1	<0.08	～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01							0 / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03							0 / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0 / 12	<0.01	～ <0.01	<0.01
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0 / 12	<0.04	～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.53			0.37			0.58		0.22		0 / 4	0.22	～ 0.58	0.43
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.04			0.04			0.04		0.04		0 / 4	<0.04	～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.013	0.025	0.012	0.039	0.031	0.020	0.031	0.022	0.007	0.010	0.007	0 / 12	0.007	～ 0.039	0.020
	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.043			0.052			0.031		0.030		0 / 4	0.030	～ 0.052	0.039
要監視項目	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.034			0.041			0.017		0.016		0 / 4	0.016	～ 0.041	0.027
	ブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0083			0.0096			0.010		0.010		0 / 4	0.0083	～ 0.010	0.0095
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0011			0.0014			0.0043		0.0039		0 / 4	0.0011	～ 0.0043	0.0027
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			0.0002		0.0002		0 / 4	<0.0001	～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム	(mg/L)					<0.006					<0.006		0 / 2	<0.006	～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチ	(mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006							0 / 1	<0.006	～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03							0 / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008						<0.0008		<0.0008		0 / 1	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005								<0.0005		0 / 1	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003								<0.0003		0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004										0 / 1	<0.		

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点															
令和6		02201		40103		猪名川		利倉橋		D		生物B		近畿地整猪名川河川事務所				基準点															
採取月日		4/16		5/17		6/12		7/10		8/7		9/11		10/9		11/13		12/11		1/15		2/12		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値			
採取時刻		13:50		11:50		13:20		14:00		14:25		13:00		11:30		15:05		13:00		13:30		15:10		13:55									
天候		晴れ		晴れ		晴れ		曇り		晴れ		晴れ		晴れ		快晴		晴れ		曇り		曇り		雨				7.7 ~ 35.5		23.1			
気温(℃)		26.4		25.0		32.2		31.2		35.5		35.4		26.0		20.2		14.8		10.0		7.7		12.5				17.3 ~ 31.2		24.0			
水温(℃)		23.7		22.4		26.5		27.9		31.2		31.1		25.9		24.4		21.4		18.3		17.3		18.2				17.3 ~ 31.2		24.0			
流量(m3/S)		4.40		6.57		5.73		5.55		4.27		3.93		5.73		3.78		3.03		3.07		3.20		6.03				3.03 ~ 6.57		4.61			
透視度(cm)		>100		96		>100		>100		>100		>100		81		>100		>100		>100		>100		>100				81 ~ >100		98			
臭気		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無									
色相		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無									
生活環境項目	pH(－)	7.2		7.5		7.6		7.6		7.5		7.6		7.1		7.2		7.2		7.3		7.1		7.1		0 / 12		7.1 ~ 7.6					
	DO(mg/L)	9.1		9.1		9.4		8.3		7.7		8.0		7.4		8.0		8.6		9.3		9.4		8.8		0 / 12		7.4 ~ 9.4		8.6			
	BOD(mg/L)	2.5		2.6		1.9		2.1		1.4		1.6		3.9		1.6		2.2		2.6		2.9		4.7		0 / 12		1.4 ~ 4.7		2.5			
	COD(mg/L)	6.3		6.3		5.0		5.1		5.1		5.7		6.1		4.8		5.9		7.5		7.0		8.2		~ / 12		4.8 ~ 8.2		6.1			
	SS(mg/L)	3		3		2		1		2		1		4		1		2		2		2		2		0 / 12		1 ~ 4		2			
	大腸菌数(CFU/100mL)	7.4×10 ³		6.8×10 ³		3.4×10 ³		4.8×10 ³		9.3×10 ³		2.4×10 ³		1.4×10 ²		4.7×10 ²		6.4×10 ²		3.7×10 ²		4.0×10 ⁰		5.2×10 ¹		- / 12		4.0×10 ⁰ ~ 9.3×10 ³		3.0×10 ³			
	全窒素(mg/L)	5.8		6.1		3.7		4.4		3.4		4.9		6.8		9.0		9.5		9.6		11		9.1		- / 12		3.4 ~ 11		6.9			
	全燐(mg/L)	0.50		0.48		0.34		0.22		0.36		0.39		0.93		0.49		0.55		0.49		0.47		0.72		- / 12		0.22 ~ 0.93		0.50			
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.020						0.025						0.030				0.035		0.035				1 / 4		0.020 ~ 0.035		0.028			
	フニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006						<0.00006						<0.00006				<0.00006		<0.00006				0 / 4		<0.00006 ~ <0.00006		<0.00006			
健康項目	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0010						0.0006						0.0011				0.0013		0.0013				0 / 4		0.0006 ~ 0.0013		0.0010			
	カドミウム(mg/L)									<0.0003										<0.0003		<0.0003				0 / 2		<0.0003 ~ <0.0003		<0.0003			
	全鉛(mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005				<0.005		<0.005				0 / 2		N.D ~ N.D		N.D			
	六価クロム(mg/L)									<0.01										<0.01		<0.01				0 / 2		<0.01 ~ <0.01		<0.01			
	砒素(mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005				<0.005		<0.005				0 / 4		<0.005 ~ <0.005		<0.005			
	総水銀(mg/L)									<0.0005										<0.0005		<0.0005				0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005			
	アルキル水銀(mg/L)																																
	PCB(mg/L)			<0.002												<0.002				<0.002		<0.002				0 / 1		N.D ~ N.D		N.D			
	ジクロロメタン(mg/L)									<0.002								<0.002				<0.002				0 / 4		<0.002 ~ <0.002		<0.002			
	四塩化炭素(mg/L)									<0.0002								<0.0002				<0.0002				0 / 2		<0.0002 ~ <0.0002		<0.0002			
特定項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)									<0.0004								<0.0004				<0.0004				0 / 2		<0.0004 ~ <0.0004		<0.0004			
	1,1-ジクロロエタン(mg/L)									<0.002								<0.002				<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002			
	ジメチルジクロロエチレン(mg/L)									<0.004								<0.004				<0.004				0 / 2		<0.004 ~ <0.004		<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)									<0.0005								<0.0005				<0.0005				0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)									<0.0006								<0.0006				<0.0006				0 / 2		<0.0006 ~ <0.0006		<0.0006			
	トリクロロエチレン(mg/L)			<0.001						<0.001						<0.001				<0.001		<0.001				0 / 4		<0.001 ~ <0.001		<0.001			
	テトラクロロエチレン(mg/L)									<0.0005								<0.0005				<0.0005				0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)			<0.0002																<0.0002		<0.0002				0 / 1		<0.0002 ~ <0.0002		<0.0002			
	チウラム(mg/L)			<0.0006																<0.0006		<0.0006				0 / 1		<0.0006 ~ <0.0006		<0.0006			
	シマジン(mg/L)			<0.0003																<0.0003		<0.0003				0 / 1		<0.0003 ~ <0.0003		<0.0003			
特殊項目	チオベンカルブ(mg/L)			<0.002																<0.002		<0.002				0 / 1		<0.002 ~ <0.002		<0.002			
	ベンゼン(mg/L)									<0.001										<0.001		<0.001				0 / 2		<0.001 ~ <0.001		<0.001			
	セレン(mg/L)									<0.002										<0.002		<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002			
	硝酸性窒素(mg/L)			5.3		4.8		3.5		3.7		2.8		4.6		5.1		8.4		8.6		8.8		9.7		7.8		0 / 12		2.8 ~ 9.7		6.1	
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)			0.20						0.19						0.18						0.17				0 / 4		0.17 ~ 0.20		0.19			
	ほう素(mg/L)			0.06						0.06						0.08						0.09				0 / 4		0.06 ~ 0.09		0.07			
	1,4-ジオキサン(mg/L)									<0.005										<0.005		<0.005				0 / 2		<0.005 ~ <0.005		<0.005			
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)									<0.5										<0.5		<0.5				~ / 1		<0.5 ~ <0.5		<0.5			
	フェノール類(mg/L)									<0.005										<0.005		<0.005				~ / 1		<0.005 ~ <0.005		<0.005			
	銅(mg/L)									0.005										0.005		0.005				~ / 1		0.005 ~ 0.005		0.005			
要監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)									<0.08										<0.08		<0.08				~ / 1		<0.08 ~ <0.08		<0.08			
	マンガン(溶解性)(mg/L)									<0.01										<0.01		<0.01				~ / 1		<0.01 ~ <0.01		<0.01			
	全クロム(mg/L)									<0.03										<0.03		<0.03				~ / 1		<0.03 ~ <0.03		<0.03			
	陰イオン界面活性剤(mg/L)	0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.07		0.03		0.03		0.03		0.03		0.04		~ / 12		0.02 ~ 0.07		0.03			
	アンモニア性窒素(mg/L)	0.07		0.12		0.04		0.04		0.07		0.08		1.1		0.07		0.07		0.07		0.09		0.22		~ / 12		0.04 ~ 1.1		0.21			
	硝酸性窒素(mg/L)	4.8		4.1		3.0		3.2		2.6		4.6		5.1		8.4		8.6		8.8		9.7		7.7		~ / 12		2.6 ~ 9.7		5.3			
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.56		0.71		0.52		0.58		0.24		<0.04		0.05																			

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点														
令和6	05701	40201	箕面川			箕面市取水口			AA		生物A		大阪府				基準点														
採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻			16:20		15:55		14:10		16:55		16:25		15:45		16:00		16:05		14:55		16:25		15:00								
天候	晴れ		曇り		晴れ		曇り		晴れ		晴れ		曇り		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		曇り								
気温(℃)	24.0		20.0		19.2		23.8		34.5		29.0		27.9		19.5		16.3		6.0		2.0		11.7				2.0	～	34.5	19.5	
水温(℃)	16.8		16.2		17.4		22.5		26.1		24.3		22.9		15.0		11.4		4.8		4.1		8.4				4.1	～	26.1	15.8	
流量(m3/S)			0.37						0.98						0.25						0.19						0.19	～	0.98	0.45	
透視度(cm)	>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30				>30	～	>30	>30	
臭気	無		無		無		無		無		微川藻		無		無		無		無		無		無								
色相	無		無		無		淡灰黄		無		淡灰黄		無		無		無		無		無		無								
生活環境項目	pH(－)	8.4	7.9	8.0	7.9	7.7	8.1	8.3	7.9	7.8	8.0	8.2	8.3	0 / 12	7.7	～	8.4														
	DO(mg/L)	11	11	10	9.4	8.8	9.0	10	10	12	14	13	12	0 / 12	8.8	～	14	6.1×10 ²													
	BOD(mg/L)	1.0	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0 / 12	<0.5	～	1.0	0.6													
	COD(mg/L)	3.1	5.1	2.6	2.3	2.5	2.3	1.2	2.2	1.4	2.0	2.2	2.6	- / 12	1.2	～	5.1	2.5													
	SS(mg/L)	1	1	<1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0 / 12	<1	～	1	1													
	大腸菌数(CFU/100mL)	3.8×10 ²	1.8×10 ²	2.5×10 ²	6.2×10 ²	9.9×10 ²	1.9×10 ³	4.0×10 ²	4.7×10 ²	6.4×10 ²	1.9×10 ²	1.0×10 ³	3.4×10 ²	12 / 12	1.8×10 ²	～	1.9×10 ³														
	全窒素(mg/L)		0.87			0.79		0.88			0.54			- / 4	0.54	～	0.88	0.77													
	全燐(mg/L)		0.026			0.059		0.025			0.018			- / 4	0.018	～	0.059	0.032													
	全亜鉛(水生生物)		0.002			0.001		0.007			0.002			0 / 4	0.001	～	0.007	0.003													
	フニルフェノール(水生生物)					<0.00006								0 / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006													
健康項目	LAS(水生生物)					0.0007				0.0006			0 / 2	0.0006	～	0.0007	0.0007														
	カドミウム(mg/L)					<0.0003				<0.0003			0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003														
	シアン(mg/L)					N.D				N.D			0 / 2	N.D	～	N.D	N.D														
	鉛(mg/L)					<0.005				<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005														
	六価クロム(mg/L)					<0.01				<0.01			0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01														
	砒素(mg/L)					<0.005				<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005														
	総水銀(mg/L)					<0.0005				<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005														
	アルキル水銀(mg/L)													0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005													
	P.C.B(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D													
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002					<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002													
特定項目	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002				<0.0002			0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002														
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004				<0.0004			0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004														
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.002				<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002														
	ジス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)					<0.004				<0.004			0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004														
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005				<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005														
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006				<0.0006			0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006														
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.001				<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001														
	テトラクロロエチレン(mg/L)					<0.0005				<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005														
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.0002				<0.0002			0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002														
	シウラム(mg/L)					<0.0006				<0.0006			0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006														
マジン(mg/L)					<0.0003				<0.0003			0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003															
チオベンザルブ(mg/L)					<0.002				<0.002			0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002															
特殊項目	ベンゼン(mg/L)					<0.001				<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001														
	セレン(mg/L)					<0.002				<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002														
	硝酸性窒素(mg/L)					0.61				0.36			0 / 2	0.36	～	0.61	0.49														
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)												0 / 2	0.16	～	0.24	0.20														
	ぶつ素(mg/L)					0.16				0.24			0 / 2	0.16	～	0.24	0.20														
	ほう素(mg/L)					0.06				0.07			0 / 2	0.06	～	0.07	0.07														
	1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005				<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005														
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)					<0.5				<0.5			- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5														
	フェノール類(mg/L)					<0.005				<0.005			- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005														
	銅(mg/L)					<0.005				<0.005			- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005														
特定項目	鉄(溶解性)(mg/L)					<0.08				<0.08			- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08														
	マンガン(溶解性)(mg/L)					<0.01				<0.01			- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01														
	全クロム(mg/L)					<0.03				<0.03			- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03														
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.01				0.01			- / 1	0.01	～	0.01	0.01														
	アンモニア性窒素(mg/L)					0.10				0.10			- / 2	0.06	～	0.10	0.08														
	硝酸性窒素(mg/L)					0.57				0.32			- / 2	0.32	～	0.57	0.45														
	亜硝酸性窒素(mg/L)					<0.04				<0.04			- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04														
	りん酸性りん(mg/L)					0.026				0.012			- / 2	0.012	～	0.026	0.019														
	トリクロメタン生成能(mg/L)					<0.057				<0.057			- / 1	0.071	～	0.071	0.071														
	クロロホルム生成能(mg/L)					0.0090				0.0090			- / 1	0.057	～	0.057	0.057														
要監視項目	ジブロモクロタン生成能(mg/L)					0.0027				0.0027			- / 1	0.0090	～	0.0090	0.0090														
	プロモホルム生成能(mg/L)					0.0024				0.0024			- / 1	0.0027	～	0.0027	0.0027														
	クロロホルム(mg/L)					<0.006				<0.006			0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006														
	トランス-1,2-ジクロロエチル(mg/L)					<0.004				<0.004			0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004														
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)					<0.006				<0.006			0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006														
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)					<0.03				<0.03			0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03														
	イソギヤクベンゼン(mg/L)					<0.0008				<0.0008			0 / 1	<0.0008	～																

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名				地点名				類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点												
令和6	05801	40202	箕面川				府県境				A		生物B		大阪府				基準点												
採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値	～ 最大値	平均値			
採取時刻	11:05 15:55		11:35 17:50		11:10 15:45		10:30 15:10		10:10 16:20		11:10 15:50		10:40 15:20		10:10 15:45		12:20 16:00		10:30 15:20		10:00 15:30		11:30 15:45								
天候	晴れ 曇り		曇り 曇り		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		雨 曇り			3.7	～ 34.4	21.1			
気温(℃)	22.2	25.8	23.2	23.4	23.2	23.8	31.8	29.4	32.9	34.4	31.3	32.2	29.7	30.8	17.5	17.2	16.8	16.9	5.8	8.1	3.7	4.9	10.6	11.1		4.6 <th>～ 32.8</th> <td>19.6</td>	～ 32.8	19.6			
水温(℃)	20.4	22.8	19.6	19.8	19.9	22.3	26.2	27.1	28.7	32.8	28.5	30.9	26.8	28.2	17.2	17.8	14.5	15.3	5.8	7.0	4.6	7.9	12.6	13.1		4.6 <th>～ 32.8</th> <td>19.6</td>	～ 32.8	19.6			
流量(m3/S)	0.27	0.27	0.23	0.19	0.26	0.25	0.14	0.14	0.16	0.15	0.06	0.06	0.04	0.04	0.20	0.20	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.41	0.28		0.04 <th>～ 0.41</th> <td>0.15</td>	～ 0.41	0.15			
透視度(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	19	>30		19 <th>～ >30</th> <td>30</td>	～ >30	30			
臭気	無	無	微川蒸	微川蒸	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無							
色相	無	無	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	無	淡灰黄	淡灰黄							
生活環境項目	p	H	(-)	8.4	8.9	8.0	8.2	8.0	8.4	8.4	8.9	7.9	8.1	9.2	9.9	9.0	9.4	8.1	8.3	7.4	7.7	8.0	8.2	8.6	9.1	8.2	8.3	8 / 24	7.4 <th>～ 9.9</th>	～ 9.9	
	D	O	(mg/L)	10		10		10		9.7		9.7		18		15		10		16		16		14		11		0 / 12	9.7 <th>～ 18</th> <td>12</td>	～ 18	12
	B	O	(mg/L)	1.7		1.7		<0.5		0.7		0.6		1.1		2.3		0.6		0.9		1.6		2.2		1.8		2 / 12	<0.5 <th>～ 2.3</th> <td>1.3</td>	～ 2.3	1.3
	C	O	(mg/L)	3.3		2.7		1.8		2.6		2.8		3.1		3.3		1.9		1.7		3.4		3.5		4.1		- / 12	1.7 <th>～ 4.1</th> <td>2.9</td>	～ 4.1	2.9
	S	S	(mg/L)	1		2		<1		<1		<1		<1		2		<1		<1		1		1		4		0 / 12	<1 <th>～ 4</th> <td>1</td>	～ 4	1
	大腸菌数(CFU/100mL)			4.1×10 ²		8.6×10 ¹		1.0×10 ²		3.5×10 ¹		4.0×10 ¹		4.0×10 ⁰		<1		2.8×10 ²		2.6×10 ²		1.4×10 ²		2.3×10 ²		1.2×10 ³		2 / 12	<1 <th>～ 1.2×10³</th> <td>2.3×10²</td>	～ 1.2×10 ³	2.3×10 ²
	全窒素(mg/L)					1.6				1.6								1.8					0.36				- / 4	0.36 <th>～ 1.8</th> <td>1.3</td>	～ 1.8	1.3	
	全有機炭素(mg/L)					0.028				0.047								0.026					0.019				- / 4	0.019 <th>～ 0.047</th> <td>0.030</td>	～ 0.047	0.030	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)									0.005													0.003				0 / 2	0.003 <th>～ 0.005</th> <td>0.004</td>	～ 0.005	0.004	
	フタル酸(水生生物)(mg/L)									<0.0006													<0.0006				0 / 2	<0.0006 <th>～ <0.0006</th> <td><0.0006</td>	～ <0.0006	<0.0006	
	L A S(水生生物)(mg/L)									0.0051													0.0015				0 / 2	0.0015 <th>～ 0.0051</th> <td>0.0033</td>	～ 0.0051	0.0033	
健康項目	カドミウム(mg/L)									<0.003													<0.003				0 / 2	<0.003 <th>～ <0.003</th> <td><0.003</td>	～ <0.003	<0.003	
	鉛(mg/L)									N.D													N.D				0 / 2	N.D <th>～ N.D</th> <td>N.D</td>	～ N.D	N.D	
	六価クロム(mg/L)									<0.005													<0.005				0 / 2	<0.005 <th>～ <0.005</th> <td><0.005</td>	～ <0.005	<0.005	
	砒素(mg/L)					<0.005				<0.005								<0.005					<0.005				0 / 2	<0.01 <th>～ <0.01</th> <td><0.01</td>	～ <0.01	<0.01	
	総水銀(mg/L)									<0.005								<0.005					<0.005				0 / 4	<0.005 <th>～ <0.005</th> <td><0.005</td>	～ <0.005	<0.005	
	アルキル水銀(mg/L)									<0.0005													<0.0005				0 / 2	<0.0005 <th>～ <0.0005</th> <td><0.0005</td>	～ <0.0005	<0.0005	
	P C B(mg/L)																									0 / 1	N.D <th>～ N.D</th> <td>N.D</td>	～ N.D	N.D		
	ジクロロメタン(mg/L)									<0.002													<0.002				0 / 2	<0.002 <th>～ <0.002</th> <td><0.002</td>	～ <0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)									<0.0002													<0.0002				0 / 2	<0.0002 <th>～ <0.0002</th> <td><0.0002</td>	～ <0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)									<0.0004													<0.0004				0 / 2	<0.0004 <th>～ <0.0004</th> <td><0.0004</td>	～ <0.0004	<0.0004	
	環境項目	1,1-ジクロロエタン(mg/L)									<0.002													<0.002				0 / 2	<0.002 <th>～ <0.002</th> <td><0.002</td>	～ <0.002	<0.002
ジス-1,2-ジクロロエタン(mg/L)									<0.004													<0.004				0 / 2	<0.004 <th>～ <0.004</th> <td><0.004</td>	～ <0.004	<0.004		
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)									<0.0005													<0.0005				0 / 2	<0.0005 <th>～ <0.0005</th> <td><0.0005</td>	～ <0.0005	<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)									<0.0006													<0.0006				0 / 2	<0.0006 <th>～ <0.0006</th> <td><0.0006</td>	～ <0.0006	<0.0006		
トリクロロエチレン(mg/L)									<0.001													<0.001				0 / 2	<0.001 <th>～ <0.001</th> <td><0.001</td>	～ <0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン(mg/L)									<0.0005													<0.0005				0 / 2	<0.0005 <th>～ <0.0005</th> <td><0.0005</td>	～ <0.0005	<0.0005		
1,3-ジクロロプロペン(mg/L)									<0.002													<0.002				0 / 1	<0.002 <th>～ <0.002</th> <td><0.002</td>	～ <0.002	<0.002		
チウラム(mg/L)									<0.006													<0.006				0 / 1	<0.006 <th>～ <0.006</th> <td><0.006</td>	～ <0.006	<0.006		
シマジン(mg/L)									<0.003													<0.003				0 / 1	<0.003 <th>～ <0.003</th> <td><0.003</td>	～ <0.003	<0.003		
チオベンカルブ(mg/L)									<0.002													<0.002				0 / 1	<0.002 <th>～ <0.002</th> <td><0.002</td>	～ <0.002	<0.002		
特定項目		ベンゼン(mg/L)									<0.001													<0.001				0 / 2	<0.001 <th>～ <0.001</th> <td><0.001</td>	～ <0.001	<0.001
	セレン(mg/L)									<0.002													<0.002				0 / 2	<0.002 <th>～ <0.002</th> <td><0.002</td>	～ <0.002	<0.002	
	硝酸性窒素(mg/L)									1.4													<0.08				0 / 2	<0.08 <th>～ 1.4</th> <td>0.74</td>	～ 1.4	0.74	
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)									0.18													0.19				0 / 2	0.18 <th>～ 0.19</th> <td>0.19</td>	～ 0.19	0.19	
	ホウ素(mg/L)									0.10													0.07				0 / 2	0.07 <th>～ 0.10</th> <td>0.09</td>	～ 0.10	0.09	
	1,4-ジオキサン(mg/L)									<0.005													<0.005				0 / 2	<0.005 <th>～ <0.005</th> <td><0.005</td>	～ <0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)									<0.5													<0.5				- / 1	<0.5 <th>～ <0.5</th> <td><0.5</td>	～ <0.5	<0.5	
	フェノール類(mg/L)									<0.005													<0.005				- / 1	<0.005 <th>～ <0.005</th> <td><0.005</td>	～ <0.005	<0.005	
	銅(mg/L)									<0.005													<0.005				- / 1	<0.005 <th>～ <0.005</th> <td><0.005</td>	～ <0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)									<0.08													<0.08				- / 1	<0.08 <th>～ <0.08</th> <td><0.08</td>	～ <0.08	<0.08	
	環境項目	マンガン(溶解性)(mg/L)									<0.01													<0.01				- / 1	<0.01 <th>～ <0.01</th> <td><0.01</td>	～ <0.01	<0.01
全クロム(mg/L)									<0.03													<0.03				- / 1	<0.03 <th>～ <0.03</th> <td><0.03</td>	～ <0.03	<0.03		
陰イオン界面活性剤(mg/L)									0.02													0.02				- / 1	0.02 <th>～ 0.02</th> <td>0.02</td>	～ 0.02	0.02		
アンモニウム性窒素(mg/L)									0.06													0.06				- / 2	0.06 <th>～ 0.06</th> <td>0.06</td>	～ 0.06	0.06		
硝酸性窒素(mg/L)									1.4													<0.04				- / 2	<0.04 <th>～ 1.4</th> <td>0.72</td>	～ 1.4	0.72		
亜硝酸性窒素(mg/L)									<0.04													<0.04				- / 2	<0.04 <th>～ <0.04</th> <td><0.04</td>	～ <0.04	<0.04		
りん酸性りん(mg/L)									0.034													<0.003				- / 2	<0.003 <th>～ 0.034</th> <td>0.019</td>	～ 0.034	0.019		
トリクロロメタン生成能(mg/L)																															
クロロホルム生成能(mg/L)																															
ブロモクロロメタン生成能(mg/L)																															
ジブromクロロメタン生成能(mg/L)																															
環境項目	クロロホルム(mg/L)									<0.006																	0 / 1	<0.006 <th>～ <0.006</th> <td><0.006</td>	～ <0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチル(mg/L)									<0.004																	0 / 1	<0.004 <th>～ <0.004</th> <td><0.004</td>	～ <0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)									<0.006																					

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関			基準点															
令和6		05601		40301		余野川		猪名川合流直前		A		生物A		大阪府			基準点															
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値		
採取時刻		14:40		15:30		15:15		13:30		15:50		15:50		15:05		15:20		15:15		14:15		15:35		14:30								
天候		晴れ		曇り		晴れ		曇り		晴れ		晴れ		曇り		晴れ		晴れ		曇り		晴れ		曇り				3.5 ~ 35.5		21.2		
気温(℃)		26.9		22.3		19.9		26.2		35.5		31.0		30.5		22.5		18.0		6.1		3.5		11.7				7.4 ~ 31.1		19.1		
水温(℃)		22.0		18.5		22.6		25.0		31.1		27.2		26.2		16.0		14.1		7.4		8.1		11.3				7.4 ~ 31.1		19.1		
流量(m ³ /S)				1.27						0.43						0.87						0.40						0.40 ~ 1.27		0.74		
透視度(cm)		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30				>30 ~ >30		>30		
臭気		無		無		無		無		無		微川藻		無		無		微川藻		無		無		無								
色相		無		無		無		淡黄緑		無		淡灰黄		無		無		無		無		無		無								
生活環境項目	pH(－)		9.3		7.5		8.0		8.2		8.4		8.7		9.0		7.8		8.6		8.3		8.2		8.3		4 / 12		7.5 ~ 9.3			
	D O(mg/L)		10		10		10		9.8		9.6		9.2		10		11		13		15		13		12		0 / 12		9.2 ~ 15		11	
	B O D(mg/L)		1.2		0.9		0.8		0.5		0.6		1.3		0.5		<0.5		<0.5		1.3		0.6		0.7		0 / 12		<0.5 ~ 1.3		0.8	
	C O D(mg/L)		2.8		2.7		1.9		1.5		2.6		2.7		1.9		1.5		1.4		3.0		1.2		2.2		0 / 12		1.2 ~ 3.0		2.1	
	S(－)		1		2		<1		<1		1		<1		1		<1		<1		<1		<1		0 / 12		<1 ~ 2		1			
	大腸菌数(CFU/100mL)		6.7×10 ¹		8.1×10 ¹		7.0×10 ¹		1.5×10 ²		2.6×10 ²		2.0×10 ⁰		2.4×10 ²		1.8×10 ²		8.7×10 ¹		1.1×10 ³		7.0×10 ⁰		7.0×10 ¹		1 / 12		2.0×10 ¹ ~ 1.1×10 ²		1.9×10 ²	
	全窒素(mg/L)				0.80						0.43						0.94						0.50				- / 4		0.43 ~ 0.94		0.67	
	全燐(mg/L)				0.038						0.063						0.031						0.024				- / 4		0.024 ~ 0.063		0.039	
	全亜鉛(水生生物)				0.002						0.005						0.003						0.004				0 / 4		0.002 ~ 0.005		0.004	
	フタル酸(水生生物)										<0.0006												<0.0006				0 / 2		<0.0006 ~ <0.0006		<0.0006	
	L A S(水生生物)										<0.0006												0.0010				0 / 2		<0.0006 ~ 0.0010		0.0008	
	カドミウム(mg/L)										<0.0003												<0.0003				0 / 2		<0.0003 ~ <0.0003		<0.0003	
	全シアン(mg/L)										N.D												N.D				0 / 2		N.D ~ N.D		N.D	
	六価クロム(mg/L)										<0.005												<0.005				0 / 2		<0.005 ~ <0.005		<0.005	
	砒素(mg/L)										<0.01												<0.01				0 / 2		<0.01 ~ <0.01		<0.01	
	総水銀(mg/L)										<0.005												0.007				0 / 2		<0.005 ~ 0.007		0.006	
	アルキル水銀(mg/L)										<0.0005												<0.0005				0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005	
	P C B(mg/L)										N.D																0 / 1		N.D ~ N.D		N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)										<0.002												<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)										<0.0002												<0.0002				0 / 2		<0.0002 ~ <0.0002		<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)										<0.0004												<0.0004				0 / 2		<0.0004 ~ <0.0004		<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)										<0.002												<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
ジス1,2-ジクロロエチレン(mg/L)										<0.004												<0.004				0 / 2		<0.004 ~ <0.004		<0.004		
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)										<0.0005												<0.0005				0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)										<0.0006												<0.0006				0 / 2		<0.0006 ~ <0.0006		<0.0006		
トリクロロエチレン(mg/L)										<0.001												<0.001				0 / 2		<0.001 ~ <0.001		<0.001		
テトラクロロエチレン(mg/L)										<0.0005												<0.0005				0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005		
1,3-ジクロロプロペン(mg/L)										<0.0002												<0.0002				0 / 1		<0.0002 ~ <0.0002		<0.0002		
チウラム(mg/L)										<0.0006												<0.0006				0 / 1		<0.0006 ~ <0.0006		<0.0006		
シマジン(mg/L)										<0.0003												<0.0003				0 / 1		<0.0003 ~ <0.0003		<0.0003		
チオベンカルブ(mg/L)										<0.002												<0.002				0 / 1		<0.002 ~ <0.002		<0.002		
ベンゼン(mg/L)										<0.001												<0.001				0 / 2		<0.001 ~ <0.001		<0.001		
セレン(mg/L)										<0.002												<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002		
硝酸性窒素(mg/L)										0.29												0.43				0 / 2		0.29 ~ 0.43		0.36		
及び亜硝酸性窒素(mg/L)																																
ふっ素(mg/L)										0.23												0.26				0 / 2		0.23 ~ 0.26		0.25		
ほう素(mg/L)										0.10												0.07				0 / 2		0.07 ~ 0.10		0.09		
1,4-ジオキサン(mg/L)										<0.005												<0.005				0 / 2		<0.005 ~ <0.005		<0.005		
特殊項目	n-ヘキサン抽出物(mg/L)										<0.5										<0.5				<0.5		- / 1		<0.5 ~ <0.5		<0.5	
	フェノール類(mg/L)										<0.005										<0.005				<0.005		- / 1		<0.005 ~ <0.005		<0.005	
	銅(mg/L)										0.008										0.008				0.008		- / 1		0.008 ~ 0.008		0.008	
	鉄(溶解性)(mg/L)										<0.08										<0.08				<0.08		- / 1		<0.08 ~ <0.08		<0.08	
	マンガン(溶解性)(mg/L)										<0.01										<0.01				<0.01		- / 1		<0.01 ~ <0.01		<0.01	
	全クロム(mg/L)										<0.03										<0.03				<0.03		- / 1		<0.03 ~ <0.03		<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)										<0.01										<0.01				<0.01		- / 1		<0.01 ~ <0.01		<0.01	
	アンモニウム性窒素(mg/L)										0.13												<0.04				- / 2		<0.04 ~ 0.13		0.09	
	硝酸性窒素(mg/L)										0.25												0.39				- / 2		0.25 ~ 0.39		0.32	
	亜硝酸性窒素(mg/L)										<0.04												<0.04				- / 2		<0.04 ~ <0.04		<0.04	
特定項目	りん酸性りん(mg/L)										0.043										<0.04				0.019		- / 2		0.019 ~ 0.043		0.031	
	トリクロロメタン生成能(mg/L)										0.094																					

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点												
令和6		05901		40401		千里川		猪名川合流直前		A		生物B		豊中市					基準点												
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値	
採取時刻		12:35		9:20 13:35		12:40		10:35 15:35		8:00 14:00		13:40		13:20		9:00 14:00		12:55		10:25 16:15		9:10 14:00		12:25							
天候		晴れ		曇り 曇り		晴れ		曇り 雨		晴れ 晴れ		晴れ		晴れ		晴れ 曇り		晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		雨							
気温 (℃)		24.5		22.3 25.0		23.5		34.1 28.9		27.6 37.1		32.0		31.1		17.0 20.4		18.5		6.2 6.0		2.7 7.8		12.1				2.7 ~ 37.1		20.9	
水温 (℃)		20.3		19.5 21.6		22.7		28.7 29.1		28.0 34.3		30.6		30.0		17.6 19.2		13.4		4.8 6.5		5.4 7.2		11.8				4.8 ~ 34.3		19.5	
流量 (m3/S)				0.08 0.10				0.26 0.26		0.61 0.61						0.26 0.24				0.02 0.02		0.07 0.07						0.02 ~ 0.61		0.22	
透視度 (cm)		>30		>30 >30		>30		>30 >30		>30 >30		>30		>30		>30 >30		>30		>30 >30		>30 >30		>30				>30 ~ >30		>30	
臭気		微川藎		無 無		微川藎		無 無		無 無		微川藎		微川藎		微川藎 微川藎		微下水		微川藎 微下水		微下水 微下水		微下水							
色相		淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡黄緑		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄		淡灰黄		淡黄緑 淡黄緑		淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		無 無		淡灰黄							
生活環境項目	p H (-)	8.2		8.1 8.8		8.6		8.1 9.1		8.0 8.8		9.1		9.6		6.9 7.7		8.6		7.5 8.2		8.4 8.5		8.4		7 / 18		6.9 ~ 9.6			
	D O (mg/L)	10		13		12		10		9.0		11		12		11		15		17		13		13		0 / 12		9.0 ~ 17		12	
	B O D (mg/L)	1.8		1.3		1.1		1.1		2.0		1.2		1.2		<0.5		0.9		1.8		1.3		1.8		0 / 12		<0.5 ~ 2.0		1.3	
	C O D (mg/L)	5.7		3.5		3.8		3.8		5.1		4.2		3.8		3.9		2.7		4.4		4.1		4.2		~ / 12		2.7 ~ 5.7		4.1	
	S (mg/L)	11		2		2		2		1		6		3		1		<1		1		1		7		0 / 12		<1 ~ 11		3	
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.3×10 ³		3.4×10 ²		1.8×10 ²		9.5×10 ¹		5.6×10 ²		1.3×10 ²		5.0×10 ²		2.1×10 ³		5.7×10 ¹		2.3×10 ²		7.0×10 ⁰		7.5×10 ²		6 / 12		7.0×10 ⁰ ~ 7.5×10 ³		1.1×10 ³	
	全窒素 (mg/L)			0.80						1.3						1.2				0.26						- / 4		0.26 ~ 1.3		0.89	
	全燐 (mg/L)			0.047						0.10						0.048				0.021						- / 4		0.021 ~ 0.10		0.054	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.003						0.031						0.004				0.003						1 / 4		0.003 ~ 0.031		0.010	
	フニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006						<0.00006						<0.00006				<0.00006						0 / 4		<0.00006 ~ <0.00006		<0.00006	
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)			0.0008						0.0018						0.0072				0.0027						0 / 4		0.0008 ~ 0.0072		0.0031	
	カドミウム (mg/L)									<0.0003										<0.0003						0 / 2		<0.0003 ~ <0.0003		<0.0003	
	全シアン (mg/L)									N.D										N.D						0 / 2		N.D ~ N.D		N.D	
	六価クロム (mg/L)									<0.005										<0.005						0 / 2		<0.005 ~ <0.005		<0.005	
	砒素 (mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005				<0.005						0 / 2		<0.01 ~ <0.01		<0.01	
	総水銀 (mg/L)									<0.0005										<0.0005						0 / 4		<0.005 ~ <0.005		<0.005	
	アルキル水銀 (mg/L)									<0.0005										<0.0005						0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005	
	P C B (mg/L)									N.D																0 / 1		N.D ~ N.D		N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002										<0.002						0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002										<0.0002						0 / 2		<0.0002 ~ <0.0002		<0.0002	
環境項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004										<0.0004						0 / 2		<0.0004 ~ <0.0004		<0.0004	
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)									<0.002										<0.002						0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	ジス1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.004										<0.004						0 / 2		<0.004 ~ <0.004		<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005										<0.0005						0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006										<0.0006						0 / 2		<0.0006 ~ <0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001										<0.001						0 / 2		<0.001 ~ <0.001		<0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005										<0.0005						0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002										<0.0002						0 / 2		<0.0002 ~ <0.0002		<0.0002	
	チウラム (mg/L)									<0.0006										<0.0006						0 / 2		<0.0006 ~ <0.0006		<0.0006	
	シマジン (mg/L)									<0.0003										<0.0003						0 / 2		<0.0003 ~ <0.0003		<0.0003	
特定項目	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002										<0.002						0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	ベンゼン (mg/L)									<0.001										<0.001						0 / 2		<0.001 ~ <0.001		<0.001	
	セレン (mg/L)									<0.002										<0.002						0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)									0.74										0.08						0 / 2		0.08 ~ 0.74		0.41	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.13										0.29						0 / 2		0.13 ~ 0.29		0.21	
	ほう素 (mg/L)									0.08										0.14						0 / 2		0.08 ~ 0.14		0.11	
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005										<0.005						0 / 2		<0.005 ~ <0.005		<0.005	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1		<0.5 ~ <0.5		<0.5	
	フェノール類 (mg/L)									<0.005																- / 1		<0.005 ~ <0.005		<0.005	
	銅 (mg/L)									0.009																- / 1		0.009 ~ 0.009		0.009	
要監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																- / 1		0.08 ~ 0.08		<0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01										<0.01						- / 1		<0.01 ~ <0.01		<0.01	
	全クロム (mg/L)									<0.03										<0.03						- / 1		<0.03 ~ <0.03		<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.01										0.01						- / 1		0.01 ~ 0.01		0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)									0.06										<0.06						- / 1		0.06 ~ 0.06		0.06	
	硝酸性窒素 (mg/L)									<0.70										0.04						- / 2		0.04 ~ 0.70		0.37	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									<0.04										<0.04						- / 2		<0.04 ~ <0.04		<0.04	
	りん酸性りん (mg/L)									0.046																- / 1		0.046 ~ 0.046		0.046	
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)																														

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	05951	40402	千里川	落合橋	A	生物B	豊中市	準基準点
採取月日		5/15		8/7	11/6		2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:10 15:05		9:55 16:50	10:00 15:40		10:00 15:30	
天候		曇り 曇り		晴れ 晴れ	晴れ 曇り		晴れ 晴れ	
気温 (℃)		23.7 23.2		34.6 31.3	19.8 17.5		5.5 7.0	5.5 ~ 34.6 20.3
水温 (℃)		19.3 20.2		29.8 30.4	17.6 18.3		5.2 8.2	5.2 ~ 30.4 18.6
流量 (m3/S)				0.38 0.29			0.18 0.17	0.17 ~ 0.38 0.26
透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30	>30 >30		>30 >30	>30 ~ >30 >30
臭気		無 無		無 無	微川臭 微川臭		無 無	
色相		淡黄緑 淡黄緑		淡黄 淡黄	淡黄緑 淡黄		無 無	
生活環境項目	p H (-)	8.6 8.5		9.1 9.0	7.0 8.0		7.9 9.1	4 / 8 7.0 ~ 9.1
	D O (mg/L)	11		8.1	11		19	0 / 4 8.1 ~ 19 12
	B O D (mg/L)	1.2		2.5	<0.5		0.7	1 / 4 <0.5 ~ 2.5 1.2
	C O D (mg/L)	2.9		5.1	3.3		3.1	- / 4 2.9 ~ 5.1 3.6
	S S (mg/L)	1		1	<1		<1	0 / 4 <1 ~ 1 1
	大腸菌数 (CFU/100mL)	4.9×10 ²		1.4×10 ²	3.0×10 ³		3.0×10 ¹	2 / 4 3.0×10 ¹ ~ 3.0×10 ³ 9.2×10 ²
	全窒素 (mg/L)			1.1			0.21	- / 2 0.21 ~ 1.1 0.66
	全燐 (mg/L)			0.15			0.043	- / 2 0.043 ~ 0.15 0.097
	全亜鉛(水生生物)			0.006			0.002	0 / 2 0.002 ~ 0.006 0.004
	フニルフェノール (水生生物)			<0.00006			<0.00006	0 / 2 <0.00006 ~ <0.00006 <0.00006
	L A S(水生生物)			0.0031			0.0018	0 / 2 0.0018 ~ 0.0031 0.0025
	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D			N.D	0 / 2 N.D ~ N.D N.D
	六価クロム (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	砒素 (mg/L)	<0.005		0.005	0.006		<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)							
	P C B (mg/L)			N.D				0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.36			0.08	0 / 2 0.08 ~ 0.36 0.22
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.32			0.32	0 / 2 0.32 ~ 0.32 0.30
	ほう素 (mg/L)			0.22			0.25	0 / 2 0.22 ~ 0.25 0.24
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5				- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)			<0.005				- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	銅 (mg/L)			0.005				- / 1 0.005 ~ 0.005 0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.12				- / 1 0.12 ~ 0.12 0.12
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01				- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03				- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.01				- / 1 0.01 ~ 0.01 0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.04				- / 1 0.04 ~ 0.04 0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.32			0.04	- / 2 0.04 ~ 0.32 0.18
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04			<0.04	- / 2 <0.04 ~ <0.04 <0.04
特定項目	りん酸性りん (mg/L)			0.080				- / 1 0.080 ~ 0.080 0.080
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
	フロロホルム (mg/L)							
	ドゥス1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)							
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)							
要監視項目	イソキサザチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	E P N (mg/L)							
	ジクロロボス (mg/L)							
	フェノプロカルブ (mg/L)							
	イブロベンシホス (mg/L)							
	クロロニトロフエ (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸 (mg/L)							
	ジエチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニル (mg/L)							
その他項目	モノマー (mg/L)							
	エビクロヒドリ (mg/L)							
	全マシガン (mg/L)							
	ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (直鎖体) (mg/L)							
	PFOS (直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)							
	フェノール(水生生物)							
その他項目	ホルムアルデヒド (mg/L)							
	(水生生物)							
	4-メチルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	(水生生物)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	(水生生物)							
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)							
	(水生生物)							
	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
その他項目	A T U添加 B O D (mg/L)							
	非イオン界面活性剤							
	電気伝導率 (mS/m)							
<備考> BOD(75%値) 1.2 (mg/L)								

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関			基準点																		
令和6		07501		40501		田尻川		兵庫県界		A		生物A		大阪府			基準点																		
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値		最大値		平均値			
採取時刻		13:55		14:30		14:40		12:50		14:50		15:10		14:35		14:30		14:35		13:40		14:45		13:55											
天候		晴れ		曇り		晴れ		曇り		晴れ		晴れ		曇り		晴れ		晴れ		晴れ		曇り		曇り											
気温(℃)		25.1		18.9		18.1		24.6		30.5		30.0		29.6		20.0		16.2		7.1		2.9		11.3				2.9		～ 30.5		19.5			
水温(℃)		21.9		18.3		21.5		26.1		31.7		28.7		26.1		16.0		11.7		5.6		6.2		10.5				5.6		～ 31.7		18.7			
流量(m3/S)				0.54						0.16						0.36						0.16						0.16		～ 0.54		0.31			
透視度(cm)		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30				>30		>30					
臭気		無		無		無		無		無		微川藻		無		無		無		無		無		無											
色相		無		淡灰黄		淡灰黄		淡灰黄		無		淡灰黄		無		無		無		無		無		無											
生活環境項目	p	H		(-)		8.9		7.7		7.9		8.2		8.8		9.1		9.2		7.9		8.3		8.4		8.3		8.3		4 / 12		7.7		～ 9.2	
	D	O		(mg/L)		9.9		9.8		9.0		8.4		8.9		8.8		9.9		10		13		16		12		12		0 / 12		8.4		～ 16	
	B	O		D		1.7		1.0		0.7		0.5		0.5		1.0		0.7		<0.5		2.7		0.6		0.9		0.8		1 / 12		<0.5		～ 2.7	
	C	O		D		3.6		4.7		3.9		2.7		4.9		4.2		3.0		3.0		2.9		3.1		2.9		3.2		- / 12		2.7		～ 4.9	
	S	S		(mg/L)		2		4		2		2		4		1		1		<1		<1		<1		3		0 / 12		<1		～ 4			
	大腸菌数(CFU/100mL)			3.8×10 ¹		2.8×10 ²		1.0×10 ²		8.2×10 ¹		7.4×10 ²		5.0×10 ¹		5.0×10 ²		3.0×10 ¹		2.8×10 ¹		1.4×10 ¹		5.0×10 ⁰		2.6×10 ¹		2 / 12		5.0×10 ⁰		～ 7.4×10 ²			
	全窒素(mg/L)			0.91		0.40														0.77				0.82				- / 4		0.40		～ 0.91			
	全磷(mg/L)			0.17		0.17														0.054				0.068				- / 4		0.054		～ 0.17			
	全亜鉛(水生生物)			0.16		0.004														0.004				0.002				0 / 4		0.002		～ 0.005			
	フタル酸(水生生物)					<0.00006																		<0.00006				0 / 2		<0.0006		～ <0.0006			
健康項目	L	A		S(水生生物)		(mg/L)				<0.0006				<0.0006										<0.00012		0.0009									
	カドミウム(mg/L)																																		
	全シアン(mg/L)																																		
	鉛(mg/L)																																		
	六価クロム(mg/L)																																		
	砒素(mg/L)																																		
	総水銀(mg/L)																																		
	アルキル水銀(mg/L)																																		
	P C B(mg/L)																																		
	ジクロロメタン(mg/L)																																		
特定項目	四塩化炭素(mg/L)																																		
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)																																		
	1,1-ジクロロエタン(mg/L)																																		
	1,1,2-ジクロロエタン(mg/L)																																		
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)																																		
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)																																		
	トリクロロエチレン(mg/L)																																		
	テトラクロロエチレン(mg/L)																																		
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)																																		
	チウラム(mg/L)																																		
特殊項目	シマジン(mg/L)																																		
	チオベンカルブ(mg/L)																																		
	ベンゼン(mg/L)																																		
	セレン(mg/L)																																		
	硝酸性窒素(mg/L)																																		
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)																																		
	銅(mg/L)																																		
	ほう素(mg/L)																																		
	1,4-ジオキサン(mg/L)																																		
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)																																		
要監視項目	フェノール類(mg/L)																																		
	銅(mg/L)																																		
	鉄(溶解性)(mg/L)																																		
	マンガン(溶解性)(mg/L)																																		
	全クロム(mg/L)																																		
	陰イオン界面活性剤(mg/L)																																		
	アンモニウム性窒素(mg/L)																																		
	硝酸性窒素(mg/L)																																		
	亜硝酸性窒素(mg/L)																																		
	りん酸性りん(mg/L)																																		
その他項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																																		
	ブromシクロメタン生成能(mg/L)																																		
	ジブromシクロメタン生成能(mg/L)																																		
	ブromホルム生成能(mg/L)																																		
	ブromホルム生成能(mg/L)																																		
	クロロホルム(mg/L)																																		
	ドゥス1,2-ジクロロベンゼン(mg/L)																																		
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																																		
	P-ジクロロベンゼン(mg/L)																																		

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型	類型(水生生物)	担当機関			基準点																				
令和6		07601		40601		一庫・大路次川		兵庫県界		A	生物A	大阪府			基準点																				
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値		最大値		平均値			
採取時刻		13:05		13:10		13:35		12:00		13:20		14:30		13:45		13:15		13:50		13:00		13:20		13:15											
天候		晴れ		曇り		晴れ		曇り		晴れ		晴れ		曇り		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		曇り											
気温(℃)		23.9		19.6		19.3		30.4		31.5		30.0		28.5		19.0		14.5		6.6		3.3		11.3				3.3		~ 31.5		19.8			
水温(℃)		19.9		17.0		20.2		25.4		31.7		27.8		26.4		15.5		11.7		6.1		9.2		10.7				6.1		~ 31.7		18.5			
流量(m3/S)				2.88						0.49						2.53						0.74						0.49		~ 2.88		1.66			
透視度(cm)		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30		>30				>30		>30		>30			
臭気		無		無		無		無		無		微川藻		無		無		無		無		無		無											
色相		無		淡灰黄		淡灰黄		淡灰黄		無		淡灰黄		無		無		無		無		無		無											
生活環境項目	pH(－)	8.4		7.9		8.3		8.3		8.8		9.0		9.3		7.5		8.9		8.0		8.2		8.5		4 / 12		7.5		~ 9.3					
	DO(mg/L)	11		10		10		10		10		8.5		11		10		15		15		13		12		0 / 12		8.5		~ 15		11			
	BOD(mg/L)	1.9		1.1		0.5		<0.5		1.1		0.7		0.6		0.5		<0.5		0.5		1.0		<0.5		0 / 12		<0.5		~ 1.9		0.8			
	COD(mg/L)	2.9		3.2		2.7		2.6		3.7		3.1		2.2		1.6		1.5		2.0		2.0		2.1		0 / 12		1.5		~ 3.7		2.5			
	TS(mg/L)	2		2		5		<1		1		3		1		<1		<1		<1		<1		3		0 / 12		<1		~ 5		2			
	大腸菌数(CFU/100mL)	4.0×10 ¹		4.4×10 ²		4.2×10 ¹		9.0×10 ¹		5.0×10 ¹		5.8×10 ¹		4.6×10 ¹		1.4×10 ²		4.3×10 ¹		1.9×10 ¹		6.0×10 ⁰		7.8×10 ¹		1 / 12		6.0×10 ⁶		~ 4.4×10 ⁶		8.8×10 ⁶			
	全窒素(mg/L)			0.53						0.54						0.64						0.76				- / 4		0.53		~ 0.76		0.62			
	全燐(mg/L)			0.043						0.11						0.022						0.032				- / 4		0.022		~ 0.11		0.052			
	全亜鉛(水生生物)			0.002						0.003						0.002						0.003				0 / 4		0.002		~ 0.003		0.003			
	フタル酸(水生生物)									<0.0006						<0.0006						<0.0006				0 / 2		<0.0006		~ <0.0006		<0.0006			
健康項目	L.A.S(水生生物)									<0.0006						<0.0006						0.0013				0 / 2		<0.0006		~ 0.0013		0.0010			
	カドミウム(mg/L)									<0.0003						<0.0003						<0.0003				0 / 2		<0.0003		~ <0.0003		<0.0003			
	全シアン(mg/L)									N.D						N.D						N.D				0 / 2		N.D		~ N.D		N.D			
	鉛(mg/L)									<0.005						<0.005						<0.005				0 / 2		<0.005		~ <0.005		<0.005			
	六価クロム(mg/L)									<0.01						<0.01						<0.01				0 / 2		<0.01		~ <0.01		<0.01			
	砒素(mg/L)									<0.005						<0.005						<0.005				0 / 2		<0.005		~ <0.005		<0.005			
	総水銀(mg/L)									<0.0005						<0.0005						<0.0005				0 / 2		<0.0005		~ <0.0005		<0.0005			
	アルキル水銀(mg/L)																											0 / 2		<0.0005		~ <0.0005		<0.0005	
	P.C.B(mg/L)									N.D																		0 / 1		N.D		~ N.D		N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)									<0.002						<0.002						<0.002				0 / 2		<0.002		~ <0.002		<0.002			
特定項目	四塩化炭素(mg/L)									<0.0002						<0.0002						<0.0002				0 / 2		<0.0002		~ <0.0002		<0.0002			
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)									<0.0004						<0.0004						<0.0004				0 / 2		<0.0004		~ <0.0004		<0.0004			
	1,1-ジクロロエタン(mg/L)									<0.002						<0.002						<0.002				0 / 2		<0.002		~ <0.002		<0.002			
	ジメチルジクロロエタン(mg/L)									<0.004						<0.004						<0.004				0 / 2		<0.004		~ <0.004		<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)									<0.0005						<0.0005						<0.0005				0 / 2		<0.0005		~ <0.0005		<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)									<0.0006						<0.0006						<0.0006				0 / 2		<0.0006		~ <0.0006		<0.0006			
	トリクロロエチレン(mg/L)									<0.001						<0.001						<0.001				0 / 2		<0.001		~ <0.001		<0.001			
	テトラクロロエチレン(mg/L)									<0.0005						<0.0005						<0.0005				0 / 2		<0.0005		~ <0.0005		<0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)									<0.0002						<0.0002						<0.0002				0 / 1		<0.0002		~ <0.0002		<0.0002			
	チウラム(mg/L)									<0.0006						<0.0006						<0.0006				0 / 1		<0.0006		~ <0.0006		<0.0006			
特殊項目	シマジン(mg/L)									<0.0003						<0.0003						<0.0003				0 / 1		<0.0003		~ <0.0003		<0.0003			
	チオベンカルブ(mg/L)									<0.002						<0.002						<0.002				0 / 1		<0.002		~ <0.002		<0.002			
	ベンゼン(mg/L)									<0.001						<0.001						<0.001				0 / 2		<0.001		~ <0.001		<0.001			
	セレン(mg/L)									<0.002						<0.002						<0.002				0 / 2		<0.002		~ <0.002		<0.002			
	硝酸性窒素(mg/L)									0.16						0.56						0.56				0 / 2		0.16		~ 0.56		0.36			
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)									0.27						0.26						0.26				0 / 2		0.26		~ 0.27		0.27			
	ほう素(mg/L)									0.09						0.04						0.04				0 / 2		0.04		~ 0.09		0.07			
	1,4-ジオキサン(mg/L)									<0.005						<0.005						<0.005				0 / 2		<0.005		~ <0.005		<0.005			
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)									<0.5						<0.5						<0.5				0 / 1		<0.5		~ <0.5		<0.5			
	フェノール類(mg/L)									<0.005						<0.005						<0.005				0 / 1		<0.005		~ <0.005		<0.005			
要監視項目	銅(mg/L)									<0.005						<0.005						<0.005				0 / 1		<0.005		~ <0.005		<0.005			
	鉄(溶解性)(mg/L)									<0.08						<0.08						<0.08				0 / 1		<0.08		~ <0.08		<0.08			
	マンガン(溶解性)(mg/L)									<0.01						<0.01						<0.01				0 / 1		<0.01		~ <0.01		<0.01			
	全クロム(mg/L)									<0.03						<0.03						<0.03				0 / 1		<0.03		~ <0.03		<0.03			
	陰イオン界面活性剤(mg/L)									0.01						0.01						0.01				0 / 1		0.01		~ 0.01		0.01			
	アンモニウム性窒素(mg/L)									0.13						0.09																			

年度 令和6		地点統一番号 07701	府独自番号 40701	河川名 山辺川		地点名 一庫・大路次川合流直前		類型 A	類型(水生生物) 生物A		担当機関 大阪府			基準点 基準点					
採取月日		4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値	～ 最大値	平均値		
採取時刻		13:20	13:50	14:05	14:25	14:00	14:50	14:05	14:00	14:10	13:15	13:55	13:30						
天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り			3.8	～ 34.1	20.3	
気温(℃)		23.2	21.8	19.9	28.1	34.1	30.0	30.5	18.5	17.0	5.8	3.8	11.1			7.1	～ 31.4	18.6	
水温(℃)		19.5	17.0	20.1	24.9	31.4	28.2	25.3	16.4	13.2	7.1	8.9	10.8						
流量(m3/S)			0.73			0.18			0.48			0.14				0.14	～ 0.73	0.38	
透視度(cm)		>30	>30	26	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			26	～ >30	30	
臭気		無	無	微川藪	無	無	微川藪	無	無	微川藪	微土	微川藪	無						
色相		無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	淡灰黄	無	無	淡灰黄	淡灰黄	無	淡灰黄						
生活環境項目	pH(－)	8.4	7.2	7.8	8.0	7.9	8.5	8.8	7.5	8.3	7.8	7.9	8.2	1 / 12	7.2 <td colspan="1">～ 8.8</td> <td colspan="1"></td> <td colspan="1"></td>	～ 8.8			
	D O(mg/L)	11	10	9.3	10	12	8.8	12	10	14	16	12	12	0 / 12	8.8 <td colspan="1">～ 16</td> <td colspan="1">11</td> <td colspan="1"></td>	～ 16	11		
	B O D(mg/L)	1.4	0.7	0.9	0.8	0.5	1.0	0.9	<0.5	1.0	1.0	0.8	<0.5	0 / 12	<0.5 <td colspan="1">～ 1.4</td> <td colspan="1">0.8</td> <td colspan="1"></td>	～ 1.4	0.8		
	C O D(mg/L)	2.7	2.8	3.2	3.0	3.1	2.8	2.2	2.3	1.5	2.9	1.8	2.2	- / 12	1.5 <td colspan="1">～ 3.2</td> <td colspan="1">2.5</td> <td colspan="1"></td>	～ 3.2	2.5		
	S O 4 2 - (mg/L)	1	1	1	<1	<1	1	1	<1	<1	2	<1	3	0 / 12	<1	～ 10	2		
	大腸菌数(CFU/100mL)	1.0×10 ⁰	3.1×10 ²	3.7×10 ²	1.6×10 ²	7.5×10 ¹	1.9×10 ²	3.3×10 ²	1.3×10 ²	5.1×10 ¹	1.7×10 ²	<1	2.0×10 ²	3 / 12	<1	～ 3.7×10 ²	1.7×10 ²		
	全窒素(mg/L)		0.56			0.29			0.58			0.46		- / 4	0.29	～ 0.58	0.47		
	全燐(mg/L)		0.050			0.14			0.015			0.022		- / 4	0.015	～ 0.14	0.057		
	全亜鉛(水生生物)		0.009			0.001			0.004			0.002		0 / 4	0.001	～ 0.009	0.004		
	フニルフェノール(水生生物)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006	～ <0.00006	<0.00006		
健康項目	L A S(水生生物)					0.0007						0.0007		0 / 2	0.0007	～ 0.0007	0.0007		
	カドミウム(mg/L)					<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003		
	シアン(mg/L)					N.D			N.D			N.D		0 / 2	N.D	～ N.D	N.D		
	鉛(mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005		
	六価クロム(mg/L)					<0.01			<0.01			<0.01		0 / 2	<0.01	～ <0.01	<0.01		
	砒素(mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005		
	総水銀(mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀(mg/L)													0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005		
	P C B(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～ N.D	N.D		
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002		
特定項目	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002		
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005		
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001		
	デトラクロロエチレン(mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロロベンゼン(mg/L)					<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 1	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002		
	チウラム(mg/L)					<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 1	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006		
	シマジン(mg/L)					<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003		
特殊項目	チオベンザルブゼン(mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002		0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002		
	ベンゼン(mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001		
	セレン(mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002		
	硝酸性窒素(mg/L)					0.11			0.31			0.31		0 / 2	0.11	～ 0.31	0.21		
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)													0 / 2	0.22	～ 0.24	0.23		
	ぶつ素(mg/L)					0.22			0.22			0.24		0 / 2	0.22	～ 0.24	0.23		
	ほう素(mg/L)					0.07			0.02			0.02		0 / 2	0.02	～ 0.07	0.05		
	1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)					<0.5			<0.5			<0.5		- / 1	<0.5	～ <0.5	<0.5		
	フェノール類(mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005		- / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005		
要監視項目	銅(mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005		- / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005		
	鉄(溶解性)(mg/L)					<0.08			<0.08			<0.08		- / 1	<0.08	～ <0.08	<0.08		
	マンガン(溶解性)(mg/L)					<0.01			<0.01			<0.01		- / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01		
	全クロム(mg/L)					<0.03			<0.03			<0.03		- / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03		
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.02			0.02			0.02		- / 1	0.02	～ 0.02	0.02		
	アンモニア性窒素(mg/L)					0.14			0.14			0.05		- / 2	0.05	～ 0.14	0.10		
	硝酸性窒素(mg/L)					0.07			0.07			0.27		- / 2	0.07	～ 0.27	0.17		
	亜硝酸性窒素(mg/L)					<0.04			<0.04			<0.04		- / 2	<0.04	～ <0.04	<0.04		
	りん酸性りん(mg/L)					0.10			0.13			0.13		- / 2	0.13	～ 0.10	0.057		
	トリクロメタン生成能(mg/L)					0.02								- / 1	0.092	～ 0.092	0.092		
その他項目	クロロホルム生成能(mg/L)					0.062								- / 1	0.062	～ 0.062	0.062		
	プロモクロメタン生成能(mg/L)					0.016								- / 1	0.016	～ 0.016	0.016		
	ジプロモクロメタン生成能(mg/L)					0.0064								- / 1	0.0064	～ 0.0064	0.0064		
	プロモホルム生成能(mg/L)					0.0076								- / 1	0.0076	～ 0.0076	0.0076		
	クロロホルム(mg/L)																		
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																		

(1) 水質測定結果<河川／年間測定> ③寝屋川水域

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	01451	50101	寝屋川	清水橋	B	生物B	寝屋川市	準基準点
採取月日		5/15		8/7	11/6		2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		9:51 15:25		9:30 15:40	10:00 15:46		9:30 15:30	
天候		曇り 曇り		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ		晴れ 晴れ	
気温 (℃)		22.4 23.7		32.5 35.6	18.0 18.8		4.2 6.0	4.2 ~ 35.6 20.2
水温 (℃)		23.0 22.0		30.0 32.0	16.8 17.8		5.0 8.0	5.0 ~ 32.0 19.3
流量 (m3/S)		0.12 0.08		0.18 0.15	0.04 0.04		0.15 0.21	0.04 ~ 0.21 0.12
透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30	>30 >30		>30 >30	>30 ~ >30 >30
臭気		微川蒸 微川蒸		微川蒸 微川蒸	微川蒸 微川蒸		微川蒸 微川蒸	
色相		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄	淡黄 淡黄		淡黄 淡黄	
生活環境項目	p H (-)	8.5 9.0		7.5 9.1	7.8 8.4		8.9 9.3	4 / 8 7.5 ~ 9.3
	D O (mg/L)	9.5		9.0	10		15	0 / 4 9.0 ~ 15 11
	B O D (mg/L)	1.1		2.3	1.6		1.4	0 / 4 1.1 ~ 2.3 1.6
	C O D (mg/L)	5.6		9.2	5.0		6.5	- / 4 5.0 ~ 9.2 6.6
	S S (mg/L)	2		6	1		2	0 / 4 1 ~ 6 3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	7.6×10 ¹		3.4×10 ¹	1.6×10 ²		1.8×10 ¹	0 / 4 1.8×10 ¹ ~ 1.6×10 ² 7.2×10 ¹
	全窒素 (mg/L)	1.1		1.4	1.7		1.2	- / 4 1.1 ~ 1.7 1.4
	全燐 (mg/L)	0.041		0.12	0.072		0.061	- / 4 0.041 ~ 0.12 0.074
	全亜鉛(水生生物)	0.010		0.008	0.008		0.009	0 / 4 0.008 ~ 0.010 0.009
	フニルフェノール (水生生物)			<0.00006			<0.00006	0 / 2 <0.00006 ~ <0.00006 <0.00006
健康項目	L A S(水生生物)			<0.0006			0.0041	0 / 2 <0.0006 ~ 0.0041 0.0024
	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D			N.D	0 / 2 N.D ~ N.D N.D
	六価クロム (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	砒素 (mg/L)			<0.01			<0.01	0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	総水銀 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	P C B (mg/L)			N.D				0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	1,1,1,2-テトラクロロエタン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.002				0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	チウラム (mg/L)			<0.0006				0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003				0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
要監視項目	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002				0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.58			0.73	0 / 2 0.58 ~ 0.73 0.66
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.54			0.69	- / 2 0.54 ~ 0.69 0.62
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04			<0.04	- / 2 <0.04 ~ <0.04 <0.04
	りん酸性りん (mg/L)			0.088				- / 1 0.088 ~ 0.088 0.088
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
その他項目	プロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジプロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	プロモホルム生成能 (mg/L)							
	フロロホルム (mg/L)							
	ドナース-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)							
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソキサザチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
その他項目	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	E P N (mg/L)							
	ジクロロボス (mg/L)							
	フェノプロカルブ (mg/L)							
	イプロベンホス (mg/L)							
	クロルニトロフェ (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
その他項目	キシレン (mg/L)							
	フタル酸 (mg/L)							
	ジエチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニル (mg/L)							
	モノマー (mg/L)							
	エビクロヒドリ (mg/L)							
	全マシガン (mg/L)							
その他項目	ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (mg/L)							
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (mg/L)							
	PFOA(直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)			<0.001				0 / 1 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	フェノール(水生生物)							
	ホルムアルデヒド (水生生物)			<0.003				0 / 1 <0.003 ~ <0.003 <0.003
	4-ニトロフェノール (水生生物)							
その他項目	アニリン(水生生物)							
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物)							
	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	A T U添加 B O D (mg/L)							
	非イオン界面活性剤							
	電気伝導率 (mS/m)							

<備考> BOD(75%値) 1.6 (mg/L)

<備考>	BOD(75%値)	2.0	(mg/L)
------	-----------	-----	--------

<備考>	BOD(75%値)	1.7 (mg/L)
------	-----------	------------

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点										
令和6	01504	50105	寝屋川	京橋	C	生物B	大阪市	基準点										
採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻	10:40 15:45 21:45 3:50	10:15 16:30 22:05 3:40	10:30 16:10 21:30 3:40	10:10 15:15 22:10 2:35	10:15 15:40 22:15 3:35	10:25 15:50 22:20 3:50	10:20 15:30 21:55 3:30	10:00 16:00 22:00 3:55	10:20 15:05 21:50 3:20	10:10 15:15 20:45 3:40	10:25 15:35 21:10 4:00	10:10 15:20 20:15 3:05						
天候	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	曇り 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	雨 曇り 曇り 曇り						
気温(℃)	18.9 19.9 14.1 13.1	23.2 24.8 20.3 19.8	25.7 27.9 22.6 21.7	31.7 33.1 27.3 26.5	26.2 31.5 28.2 27.5	31.2 34.0 28.8 28.4	21.5 22.1 19.8 19.9	17.8 18.6 14.3 13.0	15.0 15.3 10.5 8.7	9.1 12.3 5.5 5.9	12.3 12.3 5.8 1.5	8.9 11.6 10.8 10.5		1.5	～	34.0	18.7	
水温(℃)	18.9 20.1 19.2 16.3	22.6 22.3 21.4 21.5	24.5 25.5 23.9 23.5	29.7 28.5 27.0 27.4	28.9 28.5 28.5 28.8	30.6 31.6 30.2 29.8	22.6 22.2 24.1 24.1	19.4 20.6 20.5 20.2	15.2 15.9 14.4 16.6	10.7 14.3 13.5 10.2	8.1 7.8 8.4 6.1	11.9 14.2 14.7 12.4		6.1	～	31.6	20.4	
流量(m ³ /S)																		
透視度(cm)		53	66	66	66	50	>100	93	75	>100	59	86	80			50	～ >100	75
臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水						
色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄						
生活環境項目	p	H	(-)	7.0 6.9 6.9 7.6	6.9 7.4 7.1 7.2	7.0 7.0 7.3 7.2	7.2 7.0 7.3 7.2	7.0 7.0 7.1 7.2	7.3 7.2 7.2 7.6	7.2 7.5 7.1 7.0	7.2 7.2 7.0 7.2	7.3 7.1 7.1 6.9	0 / 48	6.9	～	7.6		
	D	O	(mg/L)	4.4	9.4	5.3	5.7	3.2	6.6	8.1	8.1	5.5	8.9	2 / 12	3.2	～	9.6	7.0
	B	O	(mg/L)	2.7	0.9	1.8	1.6	3.7	2.2	1.2	0.8	1.1	4.0	0 / 12	0.8	～	4.9	2.3
	C	O	(mg/L)	6.2	4.9	5.5	5.2	7.4	4.6	5.0	5.3	5.6	7.2	0 / 12	4.6	～	7.7	5.9
	S	S	(mg/L)	6		6	7	6	5	3	5	3	6	0 / 12	3	～	7	5
	大腸菌数	(CFU/100mL)			4.5×10 ²			5.9×10 ³			2.3×10 ³		4.1×10 ³	- / 4	4.5×10 ²	～	5.9×10 ³	1.5×10 ³
	全窒素	(mg/L)			2.9			4.9			4.6		5.6	- / 4	2.9	～	5.6	4.5
	全燐	(mg/L)			0.24			0.35			0.38		0.31	- / 4	0.24	～	0.38	0.32
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.030			0.057			0.034		0.032	3 / 4	0.030	～	0.057	0.038
	フニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006			0.00026			0.00014		0.00020	0 / 4	<0.00006	～	0.00026	0.00017
健康項目	L A S(水生生物)	(mg/L)			0.0035			0.094			0.0085		0.010	1 / 4	0.0035	～	0.094	0.029
	カドミウム	(mg/L)						<0.0003					<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D					N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005					<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01					<0.01	0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005					<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005					<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルギル水銀	(mg/L)												0 / 2				
	P C B	(mg/L)						N.D						0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002					<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
特定項目	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002					<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004					<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.002					<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.004					<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005					<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2,2-テトラクロロエタン	(mg/L)						<0.0006					<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001					<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005					<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002					<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006					<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
要監視項目	シマジン	(mg/L)						<0.0003					<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002					<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001					<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						0.002					<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素	(mg/L)						2.7					4.5	0 / 4	2.1	～	4.5	3.3
	及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	アンモニア性窒素	(mg/L)												0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	りん酸性りん	(mg/L)												0 / 4	2.1	～	4.5	3.3
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005					<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
その他項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)						<0.5						- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)						<0.005						- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						0.012						- / 1	0.012	～	0.012	0.012
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)												- / 1	0.05	～	0.05	0.05
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						0.05						- / 4	0.44	～	1.5	0.73
	アンモニア性窒素	(mg/L)						1.5						- / 4	1.9	～	4.3	3.1
	硝酸性窒素	(mg/L)						2.5						- / 4	0.10	～	0.18	0.14
	亜硝酸性窒素	(mg/L)						0.18						- / 4	0.16	～	0.27	0.22
特定項目	りん酸性りん	(mg/L)						0.25						- / 4	0.16	～	0.27	0.22
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
	クロロホルム生成能	(mg/L)																
	ブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																
	フロロホルム	(mg/L)																
	ドナ-1,2-ジクロロベンゼン	(mg/L)						<0.006						0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
要監視項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロ																	

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	23701	50201	出口雨水幹線	市境	-	-	枚方市	準基準点
採取月日		5/15	7/10	8/7	11/6	1/8	2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		13:50 6:40	13:25 9:45	13:30 8:30	14:00 8:40	15:00 9:30	13:30 9:30	
天候		曇り 晴れ	曇り 雨	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	
気温 (℃)		23.0 21.0	24.5 23.5	36.0 30.0	23.0 13.0	7.0 7.0	8.0 2.0	2.0 ~ 36.0 18.2
水温 (℃)		22.0 21.0	25.8 23.5	34.0 30.0	21.0 13.0	7.0 7.0	10.6 2.5	2.5 ~ 34.0 18.1
流量 (m3/S)		0.03 3.36	0.01 0.11	0.01 0.05	0.01 0.01		0.01 0.01	0.01 ~ 3.36 0.36
透視度 (cm)								
臭気		無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
色相		無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
p H (-)		9.3 8.8	8.4 7.9	8.5 8.5	9.1 8.3	8.0 7.8	8.3 8.2	- / 12 7.8 ~ 9.3
D O (mg/L)		15	10	12	12	12	10	- / 6 10 ~ 15 12
B O D (mg/L)		1.2	1.8	1.5	1.5	4.1	5.3	- / 6 1.2 ~ 5.3 2.6
C O D (mg/L)		3.5	5.2	4.8	5.6	5.8	7.9	- / 6 3.5 ~ 7.9 5.5
S S (mg/L)		10	13	5	10	8	10	- / 6 5 ~ 13 9
大腸菌数 (CFU/100mL)		2.2×10 ¹	5.4×10 ¹	3.7×10 ²	7.1×10 ²	2.2×10 ¹	4.3×10 ²	2.2×10 ¹ ~ 7.1×10 ² 3.2×10 ²
全窒素 (mg/L)				1.1			2.0	- / 2 1.1 ~ 2.0 1.6
全燐 (mg/L)				0.14			0.22	- / 2 0.14 ~ 0.22 0.18
全亜鉛(水生生物)				0.014			0.021	- / 2 0.014 ~ 0.021 0.018
フニルフェノール (mg/L)				<0.00006			<0.00006	- / 2 <0.00006 ~ <0.00006 <0.00006
L A S(水生生物) (mg/L)				<0.0006			<0.0006	- / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
カドミウム (mg/L)				<0.0003			<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
全シアン (mg/L)				<0.005			N.D	0 / 2 N.D ~ N.D N.D
六価クロム (mg/L)				<0.01			<0.01	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
砒素 (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01
総水銀 (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
アルキル水銀 (mg/L)								0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
P C B (mg/L)				N.D				0 / 1 N.D ~ N.D N.D
ジクロロメタン (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
1,1-ジクロロエタン (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
ジス1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
チウラム (mg/L)				<0.0006				0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
シマジン (mg/L)				<0.0003				0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
チオベンカルブ (mg/L)				<0.002				0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
ベンゼン (mg/L)				<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
セレン (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
硝酸性窒素 (mg/L)				0.76			0.91	0 / 2 0.76 ~ 0.91 0.84
亜硝酸性窒素 (mg/L)								
アンモニア性窒素 (mg/L)				0.10			<0.08	0 / 2 <0.08 ~ 0.10 0.09
ほう素 (mg/L)				0.02			<0.02	0 / 2 <0.02 ~ 0.02 0.02
1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5				- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5
フェノール類 (mg/L)				<0.005				- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
銅 (mg/L)				0.006				- / 1 0.006 ~ 0.006 0.006
鉄(溶解性) (mg/L)				0.08				- / 1 0.08 ~ 0.08 0.08
マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01				- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
全クロム (mg/L)				<0.03				- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.06				- / 1 0.06 ~ 0.06 0.06
アンモニウム性窒素 (mg/L)				0.11			0.52	- / 2 0.11 ~ 0.52 0.32
硝酸性窒素 (mg/L)				0.72			0.87	- / 2 0.72 ~ 0.87 0.80
亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04			0.04	- / 2 <0.04 ~ 0.04 0.04
りん酸性りん (mg/L)				0.13				- / 1 0.13 ~ 0.13 0.13
トリハロメタン生成能 (mg/L)								
クロロホルム生成能 (mg/L)								
ブロモクロロタン生成能 (mg/L)								
ジブロモクロロタン生成能 (mg/L)								
ブロモホルム生成能 (mg/L)								
フロロホルム (mg/L)								
トリス1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)								
1,2-ジクロロプロペン (mg/L)								
p-ジクロロベンゼン (mg/L)								
イソキサザチオン (mg/L)								
ダイアジノン (mg/L)								
フェニトロチオン (mg/L)								
イソプロチオラン (mg/L)								
オキシシン銅 (mg/L)								
クロロタロニル (mg/L)								
プロピザミド (mg/L)								
E P N (mg/L)								
ジクロロボス (mg/L)								
フェノプロカルブ (mg/L)								
イプロベンホス (mg/L)								
クロルニトロフエ (mg/L)								
トルエン (mg/L)								
キシレン (mg/L)								
フタル酸 (mg/L)								
ジエチルヘキシル (mg/L)								
ニッケル (mg/L)								
モリブデン (mg/L)								
アンチモン (mg/L)								
塩化ビニル (mg/L)								
モノマー (mg/L)								
エビクロヒドリ (mg/L)								
全マシガン (mg/L)								
全ウラン (mg/L)								
PFOS及びPFOA (mg/L)				0.000037				0 / 1 0.000037 ~ 0.000037 0.000037
PFOS (mg/L)								
PFOS(直鎖体) (mg/L)								
PFOA (mg/L)								
PFOA(直鎖体) (mg/L)								
クロロホルム(水生生物) (mg/L)								
フェノール(水生生物) (mg/L)								
ホルムアルデヒド (mg/L)								
(水生生物)								
4-メチルフェノール (mg/L)								
(水生生物)								
アニリン(水生生物) (mg/L)								
2,4-ジクロロフェノール (mg/L)								
(水生生物)								
塩素イオン (mg/L)								
糞便性 (糞/100mL)								
大腸菌群数 (mg/L)								
A T U添加 B O D (mg/L)								
非イオン								
界面活性剤								
電気伝導率 (mS/m)								

<備考> BOD(75%値) 4.1 (mg/L)

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関		基準点	
令和6		01651		50301		恩智川		福栄橋下流100m		C		生物B		八尾市		準基準点	
採取月日		5/15		7/10		8/7		11/6		1/8		2/4		m / n		最小値 ~ 最大値 平均値	
採取時刻		9:05 15:05 21:10 3:10		9:00 15:00 21:00 3:00		9:00 15:00 21:00 3:00		9:00 15:00 21:00 3:00		9:00 15:00 21:00 3:00		9:00 15:00 21:00 3:00					
天候		晴れ 曇り 曇り 曇り		晴れ 曇り 曇り 曇り		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ					
気温 (℃)		21.8 23.1 20.0 19.2		31.0 31.3 30.0 26.5		30.5 36.2 29.5 26.8		16.9 19.1 17.0 16.5		4.4 6.0 4.5 3.5		1.8 6.5 2.2 0.4		0.4 ~ 36.2		17.7	
水温 (℃)		20.0 22.5 20.2 19.0		27.0 28.2 26.5 24.5		27.5 33.8 28.0 26.0		17.6 18.5 15.8 15.8		4.6 7.8 7.0 4.8		4.9 8.8 4.1 1.2		1.2 ~ 33.8		17.3	
流量 (m3/S)		0.76 0.62 0.61 0.45		0.58 0.62 0.60 1.60		0.48 0.49 0.48 0.47		0.44 0.45 0.44 0.42		0.29 0.43 0.45 0.40		0.36 0.38 0.36 0.36		0.29 ~ 1.60		0.52	
透視度 (cm)		>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 7		>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30		>30 >30 21 >30		7 ~ >30		29	
臭気		微土 微土 微土 微土		微土 微土 微土 微土		微土 微土 微土 微土		微土 微土 微土 微土		微土 微土 微土 微土		微土 微土 微土 微土					
色相		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄					
生活環境項目	p H (-)	7.5 7.4 7.3 7.2		7.8 8.6 7.6 7.5		7.2 7.5 7.5 7.4		7.6 7.7 7.6 7.6		7.3 7.6 7.6 7.5		7.8 7.8 7.7 7.6		1 / 24 7.2 ~ 8.6			
	D O (mg/L)	8.5		9.8		9.2		8.2		12		13		0 / 6 8.2 ~ 13		10	
	B O D (mg/L)	2.5		0.9		2.2		1.4		4.6		5.4		1 / 6 0.9 ~ 5.4		2.8	
	C O D (mg/L)	5.7		5.3		6.9		5.0		6.9		7.5		- / 6 5.0 ~ 7.5		6.2	
	S S (mg/L)	11		5		7		5		5		3		0 / 6 3 ~ 11		6	
	大腸菌数 (CFU/100mL)													0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006		<0.0006	
	全窒素 (mg/L)	2.9		2.1		2.5		3.2		4.3		4.4		- / 6 2.1 ~ 4.4		3.2	
	全燐 (mg/L)	0.36		0.30		0.45		0.42		0.52		0.59		- / 6 0.30 ~ 0.59		0.44	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.006						0.027		0 / 2 0.006 ~ 0.027		0.017	
	フニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006		<0.0006	
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)					0.0007						0.0009		0 / 2 0.0007 ~ 0.0009		0.0008	
	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003		<0.0003	
	全鉛 (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2 N.D ~ N.D		N.D	
	六価クロム (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2 <0.005 ~ <0.005		<0.005	
	砒素 (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2 <0.01 ~ <0.01		<0.01	
	総水銀 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2 <0.005 ~ <0.005		<0.005	
	アルキル水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005		<0.0005	
	P C B (mg/L)					N.D								0 / 1 N.D ~ N.D		N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002		<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002		<0.0002	
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004		<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002		<0.002	
	1,1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2 <0.004 ~ <0.004		<0.004	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005		<0.0005	
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2 <0.001 ~ <0.001		<0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005		<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002		<0.0002	
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006		<0.0006	
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003		<0.0003	
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 1 <0.002 ~ <0.002		<0.002	
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2 <0.001 ~ <0.001		<0.001	
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002		<0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.8						3.0		0 / 2 1.8 ~ 3.0		2.4	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.16						0.11		0 / 2 0.11 ~ 0.16		0.14	
	ほう素 (mg/L)					0.03						0.04		0 / 2 0.03 ~ 0.04		0.04	
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2 <0.005 ~ <0.005		<0.005	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)	<0.5				<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		- / 4 <0.5 ~ <0.5		<0.5	
	フェノール類 (mg/L)					<0.005						<0.005		- / 1 <0.005 ~ <0.005		<0.005	
	銅 (mg/L)					0.015						0.015		- / 1 0.015 ~ 0.015		0.015	
健康項目	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08						<0.08		- / 1 <0.08 ~ <0.08		<0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01						<0.01		- / 1 <0.01 ~ <0.01		<0.01	
	全クロム (mg/L)					<0.03						<0.03		- / 1 <0.03 ~ <0.03		<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.05						0.05		- / 1 0.05 ~ 0.05		0.05	
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.25				1.7		0.21				0.69		- / 4 0.17 ~ 0.69		0.33	
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.2				1.7		2.4				3.0		- / 4 1.7 ~ 3.0		2.3	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.10				0.11		0.05				0.09		- / 4 0.05 ~ 0.11		0.09	
	りん酸性りん (mg/L)					0.41								- / 1 0.41 ~ 0.41		0.41	
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)																
	クロロホルム生成能 (mg/L)																
健康項目	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																
	フロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1 <0.006 ~ <0.006		<0.006	
	1,2-ジクロロエチル (mg/L)					<0.004								0 / 1 <0.004 ~ <0.004		<0.004	
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1 <0.006 ~ <0.006		<0.006	
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1 <0.03 ~ <0.03		<0.03	
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008		<0.0008	
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1 <0.0005 ~ <0.0005		<0.0005	
	フェニトロチオン (mg/L)					0.0006								0 / 1 0.0006 ~ 0.0006		0.0006	
健康項目	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1 <0.004 ~ <0.004		<0.004	
	オキシシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1 <0.004 ~ <0.004		<0.004	
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1 <0.004 ~ <0.004		<0.004	
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008		<0.0008	
	E P N (mg/L)					<0.0006								0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006		<0.0006	
	ジクロロホルム (mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008		<0.0008	
	フェニプロカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 1 <0.002 ~ <0.002		<0.002	
	イプロベンシホス (mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008		<0.0008	
	クロロニトロフェン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		- / 1 <0.0001 ~ <0.0001		<0.0001	
	トルエン (mg/L)					<0.06						<0.06		0 / 1 <0.06 ~ <0.06		<0.06	
健康項目	キシレン (mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 1 <0.04 ~ <0.04		<0.04	
	フタル酸 (mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 1 <0.006 ~ <0.006		<0.006	
	ジエチルヘキシル (mg/L)					0.001								- / 1 0.001 ~ 0.001		0.001	
	モリブデン (mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 1 <0.007 ~ <0.007		<0.007	
	アンチモン (mg/L)					0.0008								0 / 1 0.0008 ~ 0.0008		0.0008	
	塩化ビニル (mg/L)					<0.0002								0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002		<0.0002	
	モノマー (mg/L)					<0.00003								0 / 1 <0.00003 ~ <0.00003		<0.00003	
	エビクロヒドリ (mg/L)					<0.02								0 / 1 <0.02 ~ <0.02		<0.02	
	全マンガン (mg/L)					<0.0002						<0.0002					

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	01652	50303	恩智川	三池橋	C	生物B	東大阪府	準基準点
採取月日		5/15		8/7	11/6		2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:10 16:15 21:00 3:20		10:40 16:30 21:40 3:10	10:05 16:00 21:20 3:30		10:20 16:20 21:10 3:15	
天候		曇り 曇り 晴れ 曇り		曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	
気温(℃)		22.8 24.2 21.5 20.0		31.4 37.0 28.0 26.2	20.8 19.2 16.1 15.5		7.2 4.0 2.2 0.6	0.6 ~ 37.0 18.5
水温(℃)		21.3 22.6 20.4 19.5		31.1 34.2 27.6 26.5	19.4 19.2 16.8 16.2		8.0 8.8 4.7 3.5	3.5 ~ 34.2 18.7
流量(m3/S)		0.51 0.51		0.47 0.48	0.48 0.48		0.24 0.24	0.24 ~ 0.51 0.43
透視度(cm)		>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30	19 19 20 20		>30 >30 >30 >30	19 ~ >30 27
臭気		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水	
色相		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	
生活環境項目	p H (-)	7.5 7.6 7.7 7.6		7.5 7.6 7.5 7.5	7.5 7.7 7.7 7.6		8.2 8.7 8.3 8.1	1 / 16 7.5 ~ 8.7
	D O (mg/L)	10		6.1	8.8		14	0 / 4 6.1 ~ 14 9.7
	B O D (mg/L)	2.5		2.9	2.2		5.9	1 / 4 2.2 ~ 5.9 3.4
	C O D (mg/L)	6.8		8.0	8.7		8.5	- / 4 6.8 ~ 8.7 8.0
	S S (mg/L)	15		19	33		15	0 / 4 15 ~ 33 21
	大腸菌数 (CFU/100mL)	8.0×10 ²		8.5×10 ³	6.5×10 ²		1.2×10 ² ~ 8.5×10 ²	2.5×10 ²
	全窒素 (mg/L)	2.8		2.2	3.1		4.0	- / 4 2.2 ~ 4.0 3.0
	全燐 (mg/L)	0.35		0.59	0.45		0.58	- / 4 0.35 ~ 0.59 0.49
	全亜鉛(水生生物)	0.016		0.022	0.013		0.032	1 / 4 0.013 ~ 0.032 0.021
	フタル酸(水生生物)	<0.00006		<0.00006	<0.00006		<0.00006	0 / 4 <0.00006 ~ 0.00006 <0.00006
健康項目	L A S(水生生物)	0.0071		0.0032	0.041		0.016	0 / 4 0.0032 ~ 0.041 0.017
	カドミウム (mg/L)	<0.0003		<0.0003	<0.0003		<0.0003	0 / 4 <0.0003 ~ 0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)	N.D		N.D	N.D		N.D	0 / 4 N.D ~ N.D N.D
	鉛 (mg/L)	<0.005		<0.005	<0.005		<0.005	0 / 4 <0.005 ~ 0.005 <0.005
	六価クロム (mg/L)	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	0 / 4 <0.01 ~ 0.01 <0.01
	砒素 (mg/L)	<0.005		<0.005	<0.005		<0.005	0 / 4 <0.005 ~ 0.005 <0.005
	総水銀 (mg/L)	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 4 <0.0005 ~ 0.0005 <0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)							
	P C B (mg/L)			N.D				0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4 <0.002 ~ 0.002 <0.002
環境項目	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002		<0.0002	<0.0002		<0.0002	0 / 4 <0.0002 ~ 0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004		<0.0004	<0.0004		<0.0004	0 / 4 <0.0004 ~ 0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4 <0.002 ~ 0.002 <0.002
	1,1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.004		<0.004	<0.004		<0.004	0 / 4 <0.004 ~ 0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 4 <0.0005 ~ 0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006		<0.0006	<0.0006		<0.0006	0 / 4 <0.0006 ~ 0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	0 / 4 <0.001 ~ 0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 4 <0.0005 ~ 0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002		<0.0002	<0.0002		<0.0002	0 / 4 <0.0002 ~ 0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006		<0.0006	<0.0006		<0.0006	0 / 4 <0.0006 ~ 0.0006 <0.0006
特定項目	シマジン (mg/L)	<0.0003		<0.0003	<0.0003		<0.0003	0 / 4 <0.0003 ~ 0.0003 <0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4 <0.002 ~ 0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	0 / 4 <0.001 ~ 0.001 <0.001
	セレン (mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4 <0.002 ~ 0.002 <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.3		1.0	2.1		2.0	0 / 4 1.0 ~ 2.1 1.6
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	アモニウム (mg/L)	0.15		0.12	0.16		0.09	0 / 4 0.09 ~ 0.16 0.13
	ほう素 (mg/L)	0.02		0.12	0.04		0.05	0 / 4 0.02 ~ 0.12 0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005		<0.005	<0.005		<0.005	0 / 4 <0.005 ~ 0.005 <0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5			<0.5	- / 2 <0.5 ~ 0.5 <0.5
特殊項目	フェノール類 (mg/L)			<0.005	<0.005		<0.005	- / 2 <0.005 ~ 0.005 <0.005
	銅 (mg/L)	<0.005		0.011	0.006		0.006	- / 4 <0.005 ~ 0.011 0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)	0.13		0.10	0.11		0.08	- / 4 0.08 ~ 0.13 0.11
	マンガン(溶解性) (mg/L)	0.02		<0.01	0.03		<0.01	- / 4 <0.01 ~ 0.03 0.02
	全クロム (mg/L)	<0.03		<0.03	<0.03		<0.03	- / 4 <0.03 ~ 0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02		0.02	0.02		0.02	- / 2 0.02 ~ 0.02 0.02
	アンモニウム性窒素 (mg/L)	0.33		0.22	0.12		0.65	- / 4 0.12 ~ 0.65 0.33
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.3		1.0	2.1		2.0	- / 4 1.0 ~ 2.1 1.6
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.09		0.09	<0.04		0.06	- / 4 <0.04 ~ 0.09 0.07
	りん酸性りん (mg/L)	0.28		0.43	0.15		0.51	- / 4 0.15 ~ 0.51 0.34
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブromoホルム生成能 (mg/L)							
	フロロホルム (mg/L)	<0.006		<0.006	<0.006		<0.006	0 / 4 <0.006 ~ 0.006 <0.006
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)	<0.004		<0.004	<0.004		<0.004	0 / 4 <0.004 ~ 0.004 <0.004
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)	<0.006		<0.006	<0.006		<0.006	0 / 4 <0.006 ~ 0.006 <0.006
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)	<0.03		<0.03	<0.03		<0.03	0 / 4 <0.03 ~ 0.03 <0.03
	イソキサチオン (mg/L)			<0.0008	<0.0008		<0.0008	0 / 2 <0.0008 ~ 0.0008 <0.0008
要監視項目	ダイアジノン (mg/L)			<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ 0.0005 <0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)			<0.0003	<0.0003		<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ 0.0003 <0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)			<0.004	<0.004		<0.004	0 / 2 <0.004 ~ 0.004 <0.004
	オキシ銅 (mg/L)	<0.004		<0.004	<0.004		<0.004	0 / 2 <0.004 ~ 0.004 <0.004
	クロロタロニル (mg/L)	<0.004		<0.004	<0.004		<0.004	0 / 2 <0.004 ~ 0.004 <0.004
	プロピザミド (mg/L)	<0.0008		<0.0008	<0.0008		<0.0008	0 / 2 <0.0008 ~ 0.0008 <0.0008
	E P N (mg/L)	<0.0006		<0.0006	<0.0006		<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ 0.0006 <0.0006
	ジクロロホルム (mg/L)	<0.0008		<0.0008	<0.0008		<0.0008	0 / 2 <0.0008 ~ 0.0008 <0.0008
	フェニプロパルブ (mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 2 <0.002 ~ 0.002 <0.002
	イブロベンシホス (mg/L)	<0.0008		<0.0008	<0.0008		<0.0008	0 / 2 <0.0008 ~ 0.0008 <0.0008
要監視項目	クロロニトロフエ (mg/L)	<0.0001		<0.0001	<0.0001		<0.0001	- / 2 <0.0001 ~ 0.0001 <0.0001
	トルエン (mg/L)	<0.06		<0.06	<0.06		<0.06	0 / 4 <0.06 ~ 0.06 <0.06
	キシレン (mg/L)	<0.04		<0.04	<0.04		<0.04	0 / 4 <0.04 ~ 0.04 <0.04
	フタル酸 (mg/L)							
	ジエチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)	0.002		0.006	0.001		0.004	- / 4 0.001 ~ 0.006 0.003
	モリブデン (mg/L)	<0.007		<0.007	<0.007		<0.007	0 / 4 <0.007 ~ 0.007 <0.007
	アンチモン (mg/L)	0.0012		0.0012	0.0004		0.0011	0 / 4 0.0004 ~ 0.0012 0.0010
	塩化ビニル (mg/L)							
	モノマー (mg/L)							
その他項目	エピクロロヒドリン (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)	0.03		0.11	0.06		0.06	0 / 4 0.03 ~ 0.11 0.07
	ウラン (mg/L)	0.0002		0.0003	0.0002		0.0005	0 / 4 0.0002 ~ 0.0005 0.0003
	PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000029				0 / 1 0.000029 ~ 0.000029 0.000029
	PFOS (mg/L)			0.0000059				- / 1 0.0000059 ~ 0.0000059 0.0000059
	PFOS(直鎖体) (mg/L)			0.0000033				- / 1 0.0000033 ~ 0.0000033 0.0000033
	PFOA (mg/L)			0.000024				- / 1 0.000024 ~ 0.000024 0.000024
	PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.000023				- / 1 0.000023 ~ 0.000023 0.000023
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)	<0.006		<0.006	<0.006		<0.006	0 / 4 <0.006 ~ 0.006 <0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)			<0.001	<0.001		<0.001	0 / 2 <0.001 ~ 0.001 <0.001
その他項目	ホルムアルデヒド (mg/L)			<0.003			<0.003	0 / 2 <0.003 ~ 0.003 <0.003
	(水生生物) (mg/L)							
	4-メチルフェノール (mg/L)							
	(水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)							
	(水生生物) (mg/L)							
	塩素イオン (mg/L)			20			25	- / 2 20 ~ 25 23
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	A T U添加 B O D (mg/L)							
その他項目	非イオン界面活性剤 (mg/L)							
	電気伝導率 (mS/m)	27 28 27 28		26 27 27 28	31 32 30 31		32 32 30 34	- / 16 26 ~ 34 29
	<備考> BOD(75%値) 2.9 (mg/L)							

<備考> BOD(75%値) 2.2 (mg/L)

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点													
令和6		07101		50401		古川		徳栄橋		C		生物B		大阪市				基準点													
採取 月 日		4/18		5/22		6/11		7/10		8/20		9/19		10/24		11/6		12/4		1/21		2/6		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値	
採取 時 刻		11:05 16:20 22:00 4:20		11:05 16:25 22:25 4:10		10:25 15:25 22:40 4:05		11:00 16:25 22:15 4:25		10:35 16:30 22:50 4:35		10:35 16:50 22:25 3:50		10:25 16:10 22:15 4:10		10:45 16:05 21:50 3:50		11:05 16:30 22:15 4:05		11:00 16:05 22:35 4:50		10:50 16:45 22:45 4:15		11:15 16:45 22:25 4:20							
天 候		曇り 曇り 晴れ 晴れ		曇り 曇り 曇り 曇り		晴れ 晴れ 曇り 曇り		曇り 曇り 曇り 曇り		曇り 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		曇り 曇り 曇り 曇り		晴れ 曇り 晴れ 曇り		晴れ 晴れ 曇り 曇り		晴れ 曇り 曇り 曇り		晴れ 晴れ 曇り 曇り		雨 曇り 曇り 曇り							
気 温 (℃)		19.4 20.3 14.0 12.0		24.0 25.7 21.0 19.5		28.3 29.2 23.3 21.1		33.8 31.9 28.9 24.3		29.2 32.7 28.4 27.7		33.9 33.9 31.0 30.5		24.7 23.9 20.8 19.1		17.9 18.6 14.6 12.8		13.5 13.8 10.6 8.8		10.9 10.3 6.6 3.4		4.8 6.5 0.8 -1.0		9.1 11.0 9.8 9.0		-1.0 ~ 33.9		18.8			
水 温 (℃)		19.8 20.6 19.1 19.1		23.4 23.1 22.7 22.4		24.7 25.5 23.7 23.4		30.5 29.7 28.8 28.0		29.0 29.8 29.0 28.8		30.5 30.4 30.4 29.9		23.6 24.2 23.2 22.0		21.2 20.9 19.8 19.5		17.6 17.7 16.9 16.4		14.5 14.4 10.8 13.8		11.2 9.3 5.9 8.8		14.6 14.9 13.5 14.5		5.9 ~ 30.5		21.1			
流 量 (㎢3/S)																															
透 視 度 (cm)		66		51		76		56		75		87		67		62		67		76		57		57		51 ~ 87		66			
臭 気		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水		中下水 中下水 中下水 中下水		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水							
色 相		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		中灰黄 中灰黄 中灰黄 中灰黄		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡黄褐 淡黄褐 淡黄褐 淡黄褐		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄							
生活環境項目	p H (-)	7.0 6.9 7.0 7.2	7.1 7.1 6.9 7.0	7.0 7.2 7.0 7.1	7.1 7.2 7.1 7.2	7.0 7.2 7.1 7.2	7.1 7.2 7.1 7.0	7.1 7.2 7.1 7.1	7.1 7.1 7.1 7.1	7.0 7.1 7.1 7.1	7.0 7.1 7.0 7.0	7.0 7.0 7.0 7.0	7.2 7.2 7.3 7.2	7.0 7.0 7.1 7.1	7.2 7.2 7.1 7.1	7.0 7.0 7.1 7.1	0 / 48	6.9 ~ 7.3													
	D O (mg/L)	3.0	7.9	4.8	5.6	3.2	6.6	5.2	5.5	7.8	8.5	9.1	7.2	3 / 12	3.0 ~ 9.1	6.2															
	B O D (mg/L)	2.4	0.8	2.2	3.3	2.9	2.3	1.6	1.0	1.5	2.6	3.0	6.9	1 / 12	0.8 ~ 6.9	2.5															
	C O D (mg/L)	6.2	6.3	5.9	7.2	6.5	6.2	6.5	6.1	7.5	8.0	7.9	9.9	~ / 12	5.8 ~ 9.9	7.0															
	S (mg/L)	2	9	4	5	3	5	5	8	7	5	8	8	0 / 12	2 ~ 9	6															
	大腸菌数 (CFU/100㎖)	2.6×10 ³		5.4×10 ³		4.3×10 ³		1.1×10 ³		1.1×10 ³		1.1×10 ³		- / 4		1.1×10 ³ ~ 5.4×10 ³	1.4×10 ³														
	全窒素 (mg/L)	6.2		5.1		5.3		8.2		8.2		8.2		- / 4		5.1 ~ 8.2	6.2														
	全磷 (mg/L)	0.25		0.27		0.36		0.35		0.35		0.35		- / 4		0.25 ~ 0.36	0.31														
	全亜鉛(水生生物)	0.034		0.042		0.018		0.029		0.018		0.029		2 / 4		0.018 ~ 0.042	0.031														
	全亜鉛(水生生物)	0.00042		0.00013		0.00023		0.00051		0.00013		0.00051		0 / 4		0.00013 ~ 0.00051	0.00032														
L A S(水生生物)	0.0065		0.065		0.013		0.015		0.013		0.015		1 / 4		0.0065 ~ 0.065	0.025															
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003			
	全シアン (mg/L)			N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D			
	鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			
	六価クロム (mg/L)			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01			
	砒素 (mg/L)			<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005			
	アルキル水銀 (mg/L)			N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D			
	P C B (mg/L)			<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002			
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002			
	1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			
1,1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002				
ジネ-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006				
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001				
デトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005				
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002				
チウラム (mg/L)			<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006				
シマジン (mg/L)			<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003				
チオベンザル (mg/L)			<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002				
ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001				
セレン (mg/L)			<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002				
硝酸性窒素 (mg/L)			5.2		3.6		4.3		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7				
及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			5.2		3.6		4.3		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7				
ふっ素 (mg/L)					0.11		0.11		0.09		0.09		0.09		0.09		0.09		0.09		0.09		0.09		0.09		0.09				
ほう素 (mg/L)					0.02		0.02		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03				
1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005				
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5			
	フェノール類 (mg/L)			<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			
	銅 (mg/L)			0.010		0.010		0.010		0.010		0.010		0.010		0.010		0.010		0.010		0.010		0.010		0.010		0.010			
	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08			
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01			
	クロム (mg/L)			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.14		0.14		0.14		0.14		0.14		0.14		0.14		0.14		0.14		0.14		0.14		0.14		0.14			
	アンモニウム性窒素 (mg/L)			0.49		0.75		0.75		0.42		0.42		0.42		0.42		0.42		0.42		0.42		0.42		0.42		0.42			
	硝酸性窒素 (mg/L)			5.0		3.4		3.4		4.2		4.2		4.2		4.2		4.2		4.2		4.2		4.2		4.2		4.2			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.16		0.19		0.19		0.16		0.16		0.16		0.16		0.16		0.16		0.16		0.16		0.16		0.16			
りん酸性りん (mg/L)			0.13		0.19		0.19		0.22		0.22		0.22		0.22		0.22		0.22		0.22		0.22		0.22		0.22				
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																														

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	20602	50501	玉串川	JAグリーン大阪前	-	-	八尾市	準基準点
採取月日		5/15		8/7		11/6	2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		9:45 15:45 21:45 3:45		9:30 15:30 21:30 3:30		9:25 15:25 21:25 3:25	9:25 15:30 21:35 3:35	
天候		晴れ 曇り 曇り 曇り		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	
気温 (℃)		22.5 22.8 20.0 19.0		30.1 36.0 30.0 26.8		18.6 18.7 17.0 16.5	2.0 5.4 2.1 0.5	0.5 ~ 36.0 18.0
水温 (℃)		21.0 21.5 20.2 20.2		28.2 30.2 29.0 28.5		18.0 17.2 16.8 16.0	7.2 8.0 5.1 4.0	4.0 ~ 30.2 18.2
流量 (m3/S)		0.18 0.17 0.15 0.16		0.42 0.39 0.35 0.31		0.35 0.38 0.33 0.31	0.34 0.22 0.33 0.29	0.15 ~ 0.42 0.29
透視度 (cm)		>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 ~ >30 >30
臭気		微土 微土		微土 微土 微土 微土		微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	
色相		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	
生活環境項目	p H (-)	7.4 7.7 7.4 7.6		7.4 7.6 7.4 7.2		7.8 7.9 7.8 7.8	7.8 7.8 7.8 7.5	- / 16 7.2 ~ 7.9
	D O (mg/L)	9.6		9.0		9.6	12	- / 4 9.0 ~ 12 10
	B O D (mg/L)	1.4		1.7		1.3	2.0	- / 4 1.3 ~ 2.0 1.6
	C O D (mg/L)	5.8		7.3		5.6	5.7	- / 4 5.6 ~ 7.3 6.1
	S S (mg/L)	13		16		14	2	- / 4 2 ~ 16 11
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)	2.6		2.5		3.3	4.5	- / 4 2.5 ~ 4.5 3.2
	全燐 (mg/L)	0.41		0.36		0.64	0.86	- / 4 0.36 ~ 0.86 0.57
	全亜鉛(水生生物) フニルフェノール (水生生物)			0.007				- / 1 0.007 ~ 0.007 0.007
	L A S(水生生物) (mg/L)							
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D		N.D		N.D	0 / 2 N.D ~ N.D N.D
	六価クロム (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	砒素 (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01	0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	総水銀 (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	P C B (mg/L)		N.D		N.D		N.D	0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002		<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004		<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジメチルジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004		<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006		<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002	0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	チウラム (mg/L)		<0.0006		<0.0006		<0.0006	0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003	0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002	0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
健康項目	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.8		3.8		3.8	0 / 2 1.8 ~ 3.8 2.8
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.13		0.08		0.08	0 / 2 0.08 ~ 0.13 0.11
	ほう素 (mg/L)		0.03		0.04		0.04	0 / 2 0.03 ~ 0.04 0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)		<0.5		<0.5		<0.5	- / 2 <0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005	- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	銅 (mg/L)		0.011		0.011		0.011	- / 1 0.011 ~ 0.011 0.011
	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08		<0.08		<0.08	- / 1 <0.08 ~ <0.08 <0.08
健康項目	マンガン(溶解性) (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01	- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03	- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.03		0.03		0.03	- / 1 0.03 ~ 0.03 0.03
	アンモニウム性窒素 (mg/L)		0.09		0.09		0.09	- / 2 0.09 ~ 0.09 0.09
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.8		3.8		3.8	- / 2 1.8 ~ 3.8 2.8
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04		<0.04	- / 2 <0.04 ~ <0.04 <0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.29		0.29		0.29	- / 1 0.29 ~ 0.29 0.29
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
健康項目	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
	クロロホルム (mg/L)		<0.006		<0.006		<0.006	0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004		<0.004	0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.006		<0.006		<0.006	0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03	0 / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	イソキサチオン (mg/L)		<0.0008		<0.0008		<0.0008	0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	ダイアジノン (mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005	0 / 1 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003	0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)		<0.004		<0.004		<0.004	0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
健康項目	オキシシン銅 (mg/L)		<0.004		<0.004		<0.004	0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	クロロタロニル (mg/L)		<0.004		<0.004		<0.004	0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	プロピザミド (mg/L)		<0.0008		<0.0008		<0.0008	0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	E P N (mg/L)		<0.0006		<0.0006		<0.0006	0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	ジクロロホルム (mg/L)		<0.0008		<0.0008		<0.0008	0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	フェノプロカルブ (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002	0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	イソペンシホス (mg/L)		<0.0008		<0.0008		<0.0008	0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	クロロニトロフェン (mg/L)		<0.0001		<0.0001		<0.0001	- / 1 <0.0001 ~ <0.0001 <0.0001
	トルエン (mg/L)		<0.06		<0.06		<0.06	0 / 1 <0.06 ~ <0.06 <0.06
	キシレン (mg/L)		<0.04		<0.04		<0.04	0 / 1 <0.04 ~ <0.04 <0.04
健康項目	フタル酸 (mg/L)		<0.006		<0.006		<0.006	0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	ジエチルヘキシル (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001	- / 1 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	モリブデン (mg/L)		<0.007		<0.007		<0.007	0 / 1 <0.007 ~ <0.007 <0.007
	アンチモン (mg/L)		0.0006		0.0006		0.0006	0 / 1 0.0006 ~ 0.0006 0.0006
	塩化ビニル (mg/L)		<0.0002		<0.0002		<0.0002	0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	モノマー (mg/L)		<0.00003		<0.00003		<0.00003	0 / 1 <0.00003 ~ <0.00003 <0.00003
	エピクロロヒドリン (mg/L)		<0.02		<0.02		<0.02	0 / 1 <0.02 ~ <0.02 <0.02
	全マンガン (mg/L)		<0.0002		<0.0002		<0.0002	0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	ウラン (mg/L)		0.000025		0.000025		0.000025	0 / 1 0.000025 ~ 0.000025 0.000025
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.0000050		0.0000050		0.0000050	- / 1 0.0000050 ~ 0.0000050 0.0000050
健康項目	PFOS(直鎖体) (mg/L)		0.0000030		0.0000030		0.0000030	- / 1 0.0000030 ~ 0.0000030 0.0000030
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.0000020		0.0000020		0.0000020	- / 1 0.0000020 ~ 0.0000020 0.0000020
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)		0.000018		0.000018		0.000018	- / 1 0.000018 ~ 0.000018 0.000018
	フェノール(水生生物) (mg/L)							
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)							
	4-tert-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)							
	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
その他項目	ATU添加BOD 非イオン界面活性剤 (mg/L)							
	電気伝導率 (mS/m)							

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	06053	50601	第二寝屋川	巨摩橋	D	-	東大阪市	準基準点
採取月日		5/15		8/7	11/6		2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:35 16:30 21:15 3:30		11:05 16:55 21:50 3:20	10:35 16:15 21:30 3:40		10:50 16:45 21:20 3:30	
天候		曇り 曇り 晴れ 曇り		曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	
気温 (℃)		24.9 25.2 20.4 19.8		33.3 36.2 28.1 27.0	21.2 19.8 16.8 15.0		6.7 5.1 2.8 0.7	0.7 ~ 36.2 18.9
水温 (℃)		21.0 22.3 21.1 20.9		30.2 31.4 29.1 27.4	20.4 19.4 17.9 17.4		10.0 9.5 7.2 6.2	6.2 ~ 31.4 19.5
流量 (m3/S)		1.34 0.61		2.45 0.69	0.00 0.00		0.00 0.74	0.00 ~ 2.45 0.73
透視度 (cm)		>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30	>30 ~ >30 >30
臭気		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水	
色相		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	
生活環境項目	p H (-)	7.2 7.4 7.6 7.6		7.2 7.4 7.5 7.4	7.4 7.5 7.5 7.4		7.8 8.1 8.0 7.8	0 / 16 7.2 ~ 8.1
	D O (mg/L)	9.6		7.2	9.5		12	0 / 4 7.2 ~ 12 9.6
	B O D (mg/L)	1.4		2.8	0.7		2.2	0 / 4 0.7 ~ 2.8 1.8
	C O D (mg/L)	6.2		8.0	6.0		6.7	- / 4 6.0 ~ 8.0 6.7
	S S (mg/L)	7		6	10		7	0 / 4 6 ~ 10 8
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.2×10 ³		4.3×10 ⁴	1.0×10 ³		1.1×10 ²	- / 4 1.1×10 ² ~ 4.3×10 ⁴ 1.2×10 ⁴
	全窒素 (mg/L)	3.0		2.6	3.5		5.1	- / 4 2.6 ~ 5.1 3.6
	全燐 (mg/L)	0.29		0.47	0.48		0.63	- / 4 0.29 ~ 0.63 0.47
	全亜鉛(水生生物) フニルフェノール (水生生物)	0.021		0.019	0.015		0.023	- / 4 0.015 ~ 0.023 0.020
	L A S(水生生物)							
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003		<0.0003	<0.0003		<0.0003	0 / 4 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)	N.D		N.D	N.D		N.D	0 / 4 N.D ~ N.D N.D
	六価クロム (mg/L)	<0.005		<0.005	<0.005		<0.005	0 / 4 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	砒素 (mg/L)	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	0 / 4 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	総水銀 (mg/L)	<0.005		<0.005	<0.005		<0.005	0 / 4 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 4 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	P C B (mg/L)			N.D				0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002		<0.0002	<0.0002		<0.0002	0 / 4 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004		<0.0004	<0.0004		<0.0004	0 / 4 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
環境項目	1,1-ジクロロエタン (mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	1,1,1,2-テトラクロロエタン (mg/L)	<0.004		<0.004	<0.004		<0.004	0 / 4 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 4 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006		<0.0006	<0.0006		<0.0006	0 / 4 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	0 / 4 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 4 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002		<0.0002	<0.0002		<0.0002	0 / 4 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006		<0.0006	<0.0006		<0.0006	0 / 4 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003		<0.0003	<0.0003		<0.0003	0 / 4 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4 <0.002 ~ <0.002 <0.002
特定項目	ベンゼン (mg/L)	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	0 / 4 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.8		1.6	2.8		3.7	0 / 4 1.6 ~ 3.7 2.5
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	ほう素 (mg/L)	0.13		0.10	0.13		0.11	0 / 4 0.10 ~ 0.13 0.12
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.02		0.10	0.07		0.08	0 / 4 0.02 ~ 0.10 0.07
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)	<0.005		<0.005	<0.005		<0.005	0 / 4 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	フェノール類 (mg/L)			0.005	0.005		0.005	- / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	銅 (mg/L)	0.005		0.008	0.009		0.005	- / 4 0.005 ~ 0.009 0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)	0.20		0.08	0.11		<0.08	- / 4 <0.08 ~ 0.20 0.12
要監視項目	マンガン(溶解性) (mg/L)	0.06		<0.01	0.03		<0.01	- / 4 <0.01 ~ 0.06 0.03
	全クロム (mg/L)	<0.03		<0.03	<0.03		<0.03	- / 4 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.01		0.01	0.01		<0.01	- / 2 <0.01 ~ 0.01 0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.21		0.22	0.05		0.23	- / 4 0.05 ~ 0.23 0.18
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.8		1.6	2.8		3.7	- / 4 1.6 ~ 3.7 2.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.04		0.05	<0.04		0.06	- / 4 <0.04 ~ 0.06 0.05
	りん酸性りん (mg/L)	0.25		0.30	0.19		0.54	- / 4 0.19 ~ 0.54 0.32
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
その他項目	ジブromクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブromホルム生成能 (mg/L)							
	フロロホルム (mg/L)	<0.006		<0.006	<0.006		<0.006	0 / 4 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)	<0.004		<0.004	<0.004		<0.004	0 / 4 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)	<0.006		<0.006	<0.006		<0.006	0 / 4 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)	<0.03		<0.03	<0.03		<0.03	0 / 4 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.0008	<0.0008		<0.0008	0 / 2 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	ダイアジノン (mg/L)	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)	<0.0003		<0.0003	<0.0003		<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)	<0.004		<0.004	<0.004		<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
要監視項目	オキシ銅 (mg/L)	<0.004		<0.004	<0.004		<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	クロロタロニル (mg/L)	<0.004		<0.004	<0.004		<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	プロピザミド (mg/L)	<0.0008		<0.0008	<0.0008		<0.0008	0 / 2 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	E P N (mg/L)	<0.0006		<0.0006	<0.0006		<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	ジクロロホルム (mg/L)	<0.0008		<0.0008	<0.0008		<0.0008	0 / 2 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	フェニプロカルブ (mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	イブロベンシホス (mg/L)	<0.0008		<0.0008	<0.0008		<0.0008	0 / 2 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	クロロニトロフェン (mg/L)	<0.0001		<0.0001	<0.0001		<0.0001	- / 2 <0.0001 ~ <0.0001 <0.0001
	トルエン (mg/L)	<0.06		<0.06	<0.06		<0.06	0 / 4 <0.06 ~ <0.06 <0.06
	キシレン (mg/L)	<0.04		<0.04	<0.04		<0.04	0 / 4 <0.04 ~ <0.04 <0.04
要監視項目	フタル酸 (mg/L)			0.011	0.043		0.015	- / 4 0.004 ~ 0.043 0.018
	ジエチルヘキシル (mg/L)			<0.007	<0.007		<0.007	0 / 4 <0.007 ~ <0.007 <0.007
	ニッケル (mg/L)	0.004		0.006	0.0003		0.0004	0 / 4 0.0003 ~ 0.0006 0.0004
	モリブデン (mg/L)	<0.007						
	アンチモン (mg/L)	0.0004						
	塩化ビニル (mg/L)							
	モノアミン (mg/L)							
	エビクロロヒドリン (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)	0.07		0.08	0.06		0.06	0 / 4 0.06 ~ 0.08 0.07
	ウラン (mg/L)	<0.0002		<0.0002	<0.0002		<0.0002	0 / 4 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
その他項目	PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000026				0 / 1 0.000026 ~ 0.000026 0.000026
	PFOS (mg/L)			0.0000047				- / 1 0.0000047 ~ 0.0000047 0.0000047
	PFOS(直鎖体) (mg/L)			0.0000027				- / 1 0.0000027 ~ 0.0000027 0.0000027
	PFOA (mg/L)			0.000022				- / 1 0.000022 ~ 0.000022 0.000022
	PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.000021				- / 1 0.000021 ~ 0.000021 0.000021
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)	<0.006		<0.006	<0.006		<0.006	- / 4 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)			<0.001	<0.001		<0.001	- / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)			<0.003			<0.003	- / 2 <0.003 ~ <0.003 <0.003
	4-メチルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
その他項目	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)							
	塩素イオン (mg/L)			30			49	- / 2 30 ~ 49 40
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	A T U添加 B O D (mg/L)							
	非イオン界面活性剤 (mg/L)							
	電気伝導率 (mS/m)	30 35 33 36		28 33 31 29	39 33 37 38		41 40 39 40	- / 16 28 ~ 41 35
<備考> BOD(75%値) 2.2 (mg/L)								

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名				地点名				類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点				
令和6	06001	50602	第二寝屋川				新金吾郎橋				D	-	東大阪府	基準点				
採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻	8:05 14:10 22:05 3:35	8:10 14:00 19:50 2:20	8:00 14:00 21:30 3:45	8:00 13:30 21:00 3:40	8:30 14:10 20:35 2:05	8:15 14:20 20:00 2:00	8:15 14:20 19:30 1:30	8:05 13:30 20:15 2:30	7:50 13:50 20:00 2:40	8:10 14:35 19:45 3:50	8:15 14:05 20:05 2:15	8:10 14:20 19:50 2:30						
天候	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 雨	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	雨 曇り 曇り 曇り						
気温(℃)	19.3 27.1 18.8 15.7	20.4 22.3 21.8 19.8	20.8 25.5 19.2 17.0	21.3 33.2 29.3 24.5	31.3 37.0 29.9 27.0	26.7 34.6 30.5 26.0	26.0 31.9 28.6 27.8	17.2 21.8 22.0 23.8	9.7 19.1 13.4 10.0	5.0 8.6 5.4 3.2	3.3 6.0 2.5 2.0	9.8 10.9 11.0 10.0		2.0	～	37.0	19.1	
水温(℃)	20.3 21.6 20.0 19.2	22.0 22.1 21.6 22.1	23.3 24.5 23.3 22.8	28.0 28.4 28.1 26.4	29.9 31.0 29.9 28.6	28.9 30.4 29.3 28.6	28.6 27.8 23.4 22.7	22.1 20.3 20.9 18.6	17.0 21.6 20.9 18.6	12.4 14.6 14.6 16.1	14.3 15.4 13.3 13.4	16.7 16.9 16.5 14.5		12.4	～	31.0	22.0	
流量(m3/S)	17.3 7.79	6.52 0.00	5.61 0.00	0.00 6.81	0.00 8.15	5.79 1.47	13.4 0.00	0.00 7.25	6.34 4.30	0.00 6.51	0.00 0.00	3.61 1.69		0.00	～	17.3	4.27	
透視度(cm)	18 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 8	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 18 >30 >30		8	～	>30	29	
臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微川瀬 微川瀬 微川瀬 微川瀬	微下水 微下水 微下水 微下水	微川瀬 微川瀬 微下水 微下水	微川瀬 微下水 微下水 微下水						
色相	中灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄						
生活環境項目	p H (-)	7.2 7.1 7.1 6.8	6.4 6.6 7.4 7.0	6.9 7.1 6.8 6.8	6.6 7.1 7.3 6.8	6.8 6.7 6.9 6.9	7.1 7.3 7.5 7.4	7.1 7.6 7.3 7.3	6.8 6.7 6.8 6.9	7.2 7.1 7.0 7.3	6.8 6.8 7.7 7.5	7.3 7.1 7.3 7.2	6.8 7.0 7.2 6.9	0 / 48	6.4	～	7.7	
	D O (mg/L)	6.3 7.0	7.1 7.1	8.5 8.5	8.3 8.3	4.4 4.4	5.0 5.0	6.4 6.4	8.2 8.2	8.2 8.2	8.4 8.4	8.4 8.4	6.0 6.0	0 / 12	4.4	～	8.5	7.1
	B O D (mg/L)	6.4 6.4	4.1 4.1	2.5 2.5	2.2 2.2	6.2 6.2	2.2 2.2	2.6 2.6	1.6 1.6	2.9 2.9	6.3 6.3	4.9 4.9	8.4 8.4	1 / 12	1.6	～	8.4	4.2
	C O D (mg/L)	7.6 7.6	7.9 7.9	8.4 8.4	6.6 6.6	9.5 9.5	6.8 6.8	7.1 7.1	7.0 7.0	7.4 7.4	8.9 8.9	8.6 8.6	9.3 9.3	- / 12	6.6	～	9.5	7.9
	S S (mg/L)	5 5	2 2	1 1	2 2	6 6	3 3	4 4	3 3	2 2	3 3	3 3	5 5	0 / 12	1	～	6	3
	大腸菌数(CFU/100mL)	2.7×10 ⁴	1.3×10 ⁴	5.0×10 ³	1.3×10 ³	1.4×10 ⁴	9.2×10 ³	1.5×10 ³	1.0×10 ²	3.0×10 ³	1.5×10 ⁴	3.9×10 ³	1.9×10 ³	- / 12	3.9×10 ³	～	1.9×10 ³	2.3×10 ⁴
	全窒素(mg/L)		7.4 0.75			4.1 0.89			8.3 0.83			8.5 0.72		- / 4	4.1	～	8.5	7.1
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.052			0.058			0.041			0.079		- / 4	0.72	～	0.89	0.80
	フルボ酸(水生生物)(mg/L)													- / 4	0.041	～	0.079	0.058
	L A S(水生生物)(mg/L)																	
健康項目	カドミウム(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	鉛(mg/L)		N.D.			N.D.			N.D.			N.D.		0 / 4	N.D.	～	N.D.	N.D.
	六価クロム(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005
	砒素(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.01	～	<0.01	<0.01
	総水銀(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005
	アルギル水銀(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	P C B(mg/L)					N.D.								0 / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.
	ジクロロメタン(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
特定項目	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001	～	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002
	セレン(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001	～	<0.001	<0.001
要監視項目	硝酸性窒素(mg/L)		5.7		3.1	0.86			6.6		6.0	3.8		0 / 6	0.86	～	6.6	4.3
	ふっ素(mg/L)		0.16			<0.08			0.15			0.14		0 / 4	<0.08	～	0.16	0.13
	ほう素(mg/L)		0.02			0.09			0.07			0.08		0 / 4	0.02	～	0.09	0.07
	1,4-ジオキサン(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)					<0.5			<0.5			<0.5		- / 2	<0.5	～	<0.5	<0.5
	フェノール類(mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005		- / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅(mg/L)		<0.005			0.047			<0.005			<0.005		- / 4	<0.005	～	0.047	0.016
	鉄(溶解性)(mg/L)		<0.08			0.08			<0.08			<0.08		- / 4	<0.08	～	0.08	0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)		0.03			0.05			0.07			0.06		- / 4	0.03	～	0.07	0.05
	全クロム(mg/L)		<0.03			0.03			<0.03			<0.03		- / 4	<0.03	～	<0.03	<0.03
その他項目	陰イオン界面活性剤(mg/L)		0.88			0.02			0.23			0.01		- / 2	<0.01	～	0.02	0.02
	アンモニウム(mg/L)		5.2			0.69			6.6			3.7		- / 6	0.69	～	6.6	4.2
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.54			0.17			0.05			0.13		- / 6	0.05	～	0.54	0.22
	りん酸性りん(mg/L)		0.70			0.64			0.36			0.66		- / 4	0.36	～	0.70	0.59
	トリハロメタン生成能(mg/L)																	
	クロロホルム生成能(mg/L)																	
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)																	
	ジブromクロロメタン生成能(mg/L)																	
	ブromホルム生成能(mg/L)																	
	フロホルム(mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0 / 4	<0.006	～	<0.006	<0.006
監視項目	トリス(1,2-ジクロロエチル)(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006									

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	23801	50701	楠根川	新家東橋	-	-	八尾市	準基準点
採取月日		5/15		8/7	11/6		2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:05 16:05 22:05 4:05		9:50 15:50 21:50 3:50	9:50 15:50 21:50 3:50		9:55 15:55 21:55 4:00	
天候		晴れ 曇り 曇り 曇り		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	
気温 (℃)		23.0 22.5 20.0 19.2		30.2 36.0 28.9 26.0	16.8 18.3 17.0 16.0		3.3 4.2 2.1 0.3	0.3 ~ 36.0 17.7
水温 (℃)		20.8 21.7 20.0 19.8		27.0 30.0 29.5 27.5	19.5 18.5 18.0 17.0		9.0 8.8 6.8 6.1	6.1 ~ 30.0 18.8
流量 (m3/S)		0.25 0.26 0.24 0.22		0.32 0.12 0.33 0.12	0.08 0.24 0.28 0.16		0.33 0.67 0.35 0.36	0.08 ~ 0.67 0.27
透視度 (cm)		>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30	>30 ~ >30 >30
臭気		微土 微土 微土 微土		微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土		微土 微土 微土 微土	
色相		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	
生活環境項目	p H (-)	7.2 7.3 7.3 7.3		7.3 7.5 7.2 7.3	7.4 7.5 7.5 7.5		7.2 7.2 7.2 7.2	- / 16 7.2 ~ 7.5
	D O (mg/L)	7.1		8.5	8.6		10	- / 4 7.1 ~ 10 8.6
	B O D (mg/L)	1.8		1.1	1.3		2.4	- / 4 1.1 ~ 2.4 1.7
	C O D (mg/L)	6.6		7.2	6.8		6.9	- / 4 6.6 ~ 7.2 6.9
	S S (mg/L)	12		3	11		7	- / 4 3 ~ 12 8
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)	2.6		3.2	4.1		6.2	- / 4 2.6 ~ 6.2 4.0
	全燐 (mg/L)	0.39		0.28	0.49		0.62	- / 4 0.28 ~ 0.62 0.45
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.014				- / 1 0.014 ~ 0.014 0.014
	フニルフェノール (水生生物) (mg/L)							
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)							
	カドミウム (mg/L)	<0.0003		<0.0003	<0.0003		<0.0003	0 / 4 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)	N.D		N.D	N.D		N.D	0 / 4 N.D ~ N.D N.D
	鉛 (mg/L)	<0.005		<0.005	<0.005		<0.005	0 / 4 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	六価クロム (mg/L)	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	0 / 4 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	砒素 (mg/L)	<0.005		<0.005	<0.005		<0.005	0 / 4 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)							
	P C B (mg/L)			N.D				0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4 <0.002 ~ <0.002 <0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002		<0.0002	<0.0002		<0.0002	0 / 4 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004		<0.0004	<0.0004		<0.0004	0 / 4 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	1,1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.004		<0.004	<0.004		<0.004	0 / 4 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 4 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006		<0.0006	<0.0006		<0.0006	0 / 4 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	0 / 4 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 4 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002				0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006				0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
健康項目	シマジン (mg/L)			<0.0003				0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002				0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ゼン (mg/L)	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	0 / 4 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.7		2.5	3.6		5.3	0 / 4 1.7 ~ 5.3 3.3
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	アモニウム (mg/L)	0.14		0.14	0.14		0.09	0 / 4 0.09 ~ 0.14 0.13
	ほう素 (mg/L)	0.05		0.04	0.05		0.06	0 / 4 0.04 ~ 0.06 0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)	<0.5		<0.5	<0.5		<0.5	- / 4 <0.5 ~ <0.5 <0.5
特殊項目	フェノール類 (mg/L)			<0.005				- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	銅 (mg/L)			0.008				- / 1 0.008 ~ 0.008 0.008
	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08				- / 1 <0.08 ~ <0.08 <0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01				- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03				- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.06				- / 1 0.06 ~ 0.06 0.06
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.33		0.13	0.05		0.17	- / 4 0.05 ~ 0.33 0.17
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.7		2.5	3.6		5.3	- / 4 1.7 ~ 5.3 3.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.04		<0.04	<0.04		0.04	- / 4 <0.04 ~ <0.04 <0.04
	りん酸性りん (mg/L)			0.25				- / 1 0.25 ~ 0.25 0.25
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブromoホルム生成能 (mg/L)							
	フロロホルム (mg/L)			<0.006				0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	1,2-ジクロロエチン (mg/L)			<0.004				0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.006				0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.03				0 / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	イソキサチオン (mg/L)			<0.0008				0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
要監視項目	ダイアジノン (mg/L)			<0.0005				0 / 1 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)			<0.0003				0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)			<0.004				0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	オキシ銅 (mg/L)			<0.004				0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	クロロタロニル (mg/L)			<0.004				0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	プロピザミド (mg/L)			<0.0008				0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	E P N (mg/L)			<0.0006				0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	ジクロロホルム (mg/L)			<0.0008				0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	フェニプロカルブ (mg/L)			<0.002				0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	イソペンシホス (mg/L)			<0.0008				0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
要監視項目	クロロニトロフェン (mg/L)			<0.0001				- / 1 <0.0001 ~ <0.0001 <0.0001
	トルエン (mg/L)			<0.06				0 / 1 <0.06 ~ <0.06 <0.06
	キシレン (mg/L)			<0.04				0 / 1 <0.04 ~ <0.04 <0.04
	フタル酸 (mg/L)			<0.006				0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	ジエチルヘキシル (mg/L)							0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	ニッケル (mg/L)			0.005				- / 1 0.005 ~ 0.005 0.005
	モリブデン (mg/L)			<0.007				0 / 1 <0.007 ~ <0.007 <0.007
	アンチモン (mg/L)			0.0006				0 / 1 0.0006 ~ 0.0006 0.0006
	塩化ビニル (mg/L)			<0.0002				0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	モノマー (mg/L)							0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
その他項目	エピクロヒドリン (mg/L)			<0.00003				0 / 1 <0.00003 ~ <0.00003 <0.00003
	全マシガン (mg/L)			<0.02				0 / 1 <0.02 ~ <0.02 <0.02
	全ウラン (mg/L)			<0.0002				0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000024				0 / 1 0.000024 ~ 0.000024 0.000024
	PFOS (mg/L)			0.0000040				- / 1 0.0000040 ~ 0.0000040 0.0000040
	PFOS(直鎖体) (mg/L)			0.0000030				- / 1 0.0000030 ~ 0.0000030 0.0000030
	PFOA (mg/L)			0.000020				- / 1 0.000020 ~ 0.000020 0.000020
	PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.000019				- / 1 0.000019 ~ 0.000019 0.000019
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)							
その他項目	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)							
	4-メチルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)							
	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性 (糞/100mL)							
	大腸菌群数 (mg/L)							
	A T U添加 B O D (mg/L)							
	非イオン界面活性剤 (mg/L)							
	電気伝導率 (mS/m)							

<備考> BOD(75%値) 1.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点	
令和6	20701	50801	長瀬川	第二寝屋川合流直前	-	-	東大阪市	準基準点	
採取月日		5/15		8/7		11/6	2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値	
採取時刻		7:55 13:50 19:40 2:10		8:15 13:30 20:20 1:55		7:55 13:00 20:05 2:20	7:55 13:45 19:55 2:10		
天候		曇り 雨 曇り 曇り		曇り 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		
気温 (℃)		21.3 21.5 21.8 20.4		29.8 36.5 29.9 28.0		17.1 23.8 16.9 15.4	3.5 8.6 3.2 2.0	2.0 ~ 36.5 18.7	
水温 (℃)		19.8 22.0 21.4 20.9		28.8 31.2 29.9 27.6		18.4 21.1 18.1 17.5	8.7 11.2 7.5 8.2	7.5 ~ 31.2 19.5	
流量 (m3/S)		0.29 0.27		0.00 0.40		0.17 0.41	0.29 0.22	0.00 ~ 0.41 0.26	
透視度 (cm)		16 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	16 ~ >30 29	
臭気		無 微下水 微下水 微下水		無 微下水 微下水 微下水		無 微下水 無 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水		
色相		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		
生活環境項目	p H (-)	6.8 7.9 7.8 7.5		7.6 8.1 6.7 7.4		7.3 7.8 7.6 7.6	7.7 8.2 8.1 8.1	- / 16 6.7 ~ 8.2	
	D O (mg/L)	10		8.9		11	15	- / 4 8.9 ~ 15 11	
	B O D (mg/L)	1.7		1.9		0.7	2.6	- / 4 0.7 ~ 2.6 1.7	
	C O D (mg/L)	7.7		7.1		6.6	7.1	- / 4 6.6 ~ 7.7 7.1	
	S S (mg/L)	28		8		11	12	- / 4 8 ~ 28 15	
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.8×10 ³		2.2×10 ³		6.2×10 ²	5.5×10 ²	- / 4 5.5×10 ² ~ 2.2×10 ³ 1.3×10 ³	
	全窒素 (mg/L)	4.4		3.0		4.2	5.6	- / 4 3.0 ~ 5.6 4.3	
	全燐 (mg/L)	0.29		0.46		0.46	0.63	- / 4 0.29 ~ 0.63 0.46	
	全亜鉛(水生生物) フェニルフェノール (水生生物) (mg/L)	0.025		0.028		0.025	0.028	- / 4 0.025 ~ 0.028 0.027	
	L A S(水生生物) (mg/L)								
	カドミウム (mg/L)	<0.0003 N.D		<0.0003 N.D		<0.0003 N.D	<0.0003 N.D	0 / 4 <0.0003 ~ <0.0003 N.D ~ N.D N.D	
	鉛 (mg/L)	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	0 / 4 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	六価クロム (mg/L)	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	0 / 4 <0.01 ~ <0.01 <0.01	
	砒素 (mg/L)	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	0 / 4 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
健康項目	総水銀 (mg/L)	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	0 / 4 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)								
	P C B (mg/L)			N.D				0 / 1 N.D ~ N.D N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	0 / 4 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	0 / 4 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	0 / 4 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004	
	1,1-ジクロロエチン (mg/L)	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	0 / 4 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	1,1,1,2-ジクロロエチン (mg/L)	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	0 / 4 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	0 / 4 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006	0 / 4 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	0 / 4 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	0 / 4 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	0 / 4 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	チウラム (mg/L)	<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006	0 / 4 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
特定項目	シマジン (mg/L)	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	0 / 4 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	0 / 4 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	ベンゼン (mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	0 / 4 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	セレン (mg/L)	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	0 / 4 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.0		5.6		3.5	2.8	0 / 4 0.56 ~ 3.5 2.5	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)								
	ふっ素 (mg/L)	0.14		0.09		0.13	0.10	0 / 4 0.09 ~ 0.14 0.12	
	ほう素 (mg/L)	0.04		0.09		0.08	0.04	0 / 4 0.04 ~ 0.09 0.06	
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	0 / 4 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5		<0.5	<0.5	- / 2 <0.5 ~ <0.5 <0.5	
	フェノール類 (mg/L)			<0.005		<0.005	<0.005	- / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	銅 (mg/L)	0.005		0.013		0.008	0.007	- / 4 0.005 ~ 0.013 0.008	
	鉄(溶解性) (mg/L)	<0.08		<0.08		<0.08	<0.08	- / 4 <0.08 ~ <0.08 <0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)	0.02		<0.01		0.01	<0.01	- / 4 <0.01 ~ 0.02 0.01	
要監視項目	全クロム (mg/L)	<0.03		<0.03		<0.03	<0.03	- / 4 <0.03 ~ <0.03 <0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.10		0.01		0.01	0.01	- / 2 0.01 ~ 0.01 0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.10		0.22		<0.04	0.8	- / 4 <0.04 ~ 0.22 0.11	
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.0		5.6		3.5	2.8	- / 4 0.56 ~ 3.5 2.5	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.04		0.06		<0.04	0.05	- / 4 <0.04 ~ 0.06 0.05	
	りん酸性りん (mg/L)	0.28		0.34		0.18	0.58	- / 4 0.18 ~ 0.58 0.35	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)								
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)								
	ブromoホルム生成能 (mg/L)								
	フロロホルム (mg/L)	<0.006		<0.006		<0.006	<0.006	0 / 4 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
	トリス-1,2-ジクロロエチル (mg/L)	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	0 / 4 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	<0.006		<0.006		<0.006	<0.006	0 / 4 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)	<0.03		<0.03		<0.03	<0.03	0 / 4 <0.03 ~ <0.03 <0.03		
その他項目	イソキサチオン (mg/L)			<0.0008		<0.0008	<0.0008	0 / 2 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	ダイアジノン (mg/L)			<0.0005		<0.0005	<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	フェニトロチオン (mg/L)			<0.0003		<0.0003	<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003	
	イソプロチオラン (mg/L)			<0.004		<0.004	<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	オキシ銅 (mg/L)	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	クロロタロニル (mg/L)	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	プロピザミド (mg/L)	<0.0008		<0.0008		<0.0008	<0.0008	0 / 2 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	E P N (mg/L)	<0.0006		<0.0006		<0.0006	<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
	ジクロロホルム (mg/L)	<0.0008		<0.0008		<0.0008	<0.0008	0 / 2 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	フェニルカルブ (mg/L)	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	イブロベンホス (mg/L)	<0.0008		<0.0008		<0.0008	<0.0008	0 / 2 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	クロロニトロフェ (mg/L)	<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	- / 2 <0.0001 ~ <0.0001 <0.0001	
	トルエン (mg/L)	<0.06		<0.06		<0.06	<0.06	0 / 4 <0.06 ~ <0.06 <0.06	
	キシレン (mg/L)	<0.04		<0.04		<0.04	<0.04	0 / 4 <0.04 ~ <0.04 <0.04	
フタル酸 (mg/L)									
要監視項目	ジエチルヘキシルニッケル (mg/L)	0.009		0.006		0.030	0.033	- / 4 0.006 ~ 0.033 0.020	
	モリブデン (mg/L)	<0.007		<0.007		<0.007	<0.007	0 / 4 <0.007 ~ <0.007 <0.007	
	アンチモン (mg/L)	0.0004		0.0007		0.0004	0.0002	0 / 4 0.0002 ~ 0.0007 0.0004	
	塩化ビニルモノマー (mg/L)								
	エビクロロヒドリ (mg/L)								
	全マンガン (mg/L)	0.03		0.03		0.03	0.02	0 / 4 0.02 ~ 0.03 0.03	
	ウラン (mg/L)	<0.0002		0.0004		<0.0002	0.0002	0 / 4 <0.0002 ~ 0.0004 0.0003	
	PFOS及びPFPOA (mg/L)			0.000025				0 / 1 0.000025 ~ 0.000025 0.000025	
	PFOS (直鎖体) (mg/L)			0.000046				- / 1 0.000046 ~ 0.000046 0.000046	
	PFOS(直鎖体) (mg/L)			<0.000025				- / 1 <0.000025 ~ <0.000025 <0.000025	
	PFOA (直鎖体) (mg/L)			0.000021				- / 1 0.000021 ~ 0.000021 0.000021	
	PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.000020				- / 1 0.000020 ~ 0.000020 0.000020	
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)	<0.006		<0.006		<0.006	<0.006	- / 4 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
	フェノール(水生生物) (mg/L)			<0.001		<0.001	<0.001	- / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)			<0.003			<0.003	- / 2 <0.003 ~ <0.003 <0.003		
その他項目	4-メチルフェノール (水生生物) (mg/L)								
	アニリン(水生生物) (mg/L)								
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)								
	塩素イオン (mg/L)			30			54	- / 2 30 ~ 54 42	
その他項目	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	A T U添加 B O D 非イオン界面活性剤 (mg/L)								
その他項目	電気伝導率 (mS/m)	40 42 42 48		30 32 26 32		48 48 45 34	40 51 42 33	- / 16 26 ~ 51 40	

<備考>	BOD(75%値)	3.9	(mg/L)
------	-----------	-----	--------

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	06152	51001	平野川	東竹淵橋	C	生物B	八尾市	準基準点
採取月日		5/15	7/10	8/7	11/6	1/8	2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		11:20 17:25 23:20 5:20	10:10 16:10 22:10 4:10	11:05 17:25 23:25 5:25	10:45 17:30 22:45 5:30	10:15 16:15 22:20 4:20	10:55 17:05 23:10 5:10	
天候		曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	
気温 (℃)		23.5 20.0 21.0 18.5	32.0 31.4 30.2 26.0	31.2 34.0 28.3 25.8	17.2 17.0 16.5 15.5	7.5 6.5 4.0 3.0	3.5 2.4 1.6 1.0	1.0 ~ 34.0 17.4
水温 (℃)		22.2 22.0 21.2 20.8	27.0 29.0 27.0 25.0	28.0 29.5 28.5 28.5	21.5 19.8 20.0 19.0	10.8 11.5 11.0 12.2	11.2 8.0 7.8 9.1	7.8 ~ 29.5 19.6
流量 (m3/S)		0.75 0.56 0.60 0.47	0.94 0.93 1.00 1.50	2.20 1.00 0.66 0.78	0.40 0.35 0.39 0.28	0.37 0.19 0.28 0.37	0.40 0.59 0.20 0.38	0.19 ~ 2.20 0.65
透視度 (cm)		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 18	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	18 ~ >30 30
臭気		微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	
色相		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	
生活環境項目	p H (-)	6.9 6.9 6.8 6.9		7.1 6.9 6.9 6.9	6.8 7.0 6.9 7.0		7.0 7.1 7.0 6.9	0 / 16 6.8 ~ 7.1
	D O (mg/L)	7.7		6.2	7.5		10	0 / 4 6.2 ~ 10 7.9
	B O D (mg/L)	2.3		2.1	1.5		2.3	0 / 4 1.5 ~ 2.3 2.1
	C O D (mg/L)	6.9		8.0	7.5		7.8	- / 4 6.9 ~ 8.0 7.6
	S S (mg/L)	3		11	3		2	0 / 4 2 ~ 11 5
	大腸菌数 (CFU/100mL)							0 / 2 0.00007 ~ 0.00017 0.00012
	全窒素 (mg/L)	4.8		4.2	5.6		7.5	- / 4 4.2 ~ 7.5 5.5
	全有機物 (mg/L)	0.31		0.37	0.46		0.63	- / 4 0.31 ~ 0.63 0.44
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.023			0.045	1 / 2 0.023 ~ 0.045 0.034
	フタル酸(水生生物) (mg/L)			0.00017			0.00007	0 / 2 0.00007 ~ 0.00017 0.00012
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)			0.0006			0.0025	0 / 2 0.0006 ~ 0.0025 0.0016
	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003	0 / 6 0.0003 ~ 0.0003 0.0003
	全シアン (mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 6 N.D ~ N.D N.D
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	0.005	0 / 6 0.005 ~ 0.005 0.005
	六価クロム (mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0 / 6 0.01 ~ 0.01 0.01
	砒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	0.005	0 / 6 0.005 ~ 0.005 0.005
	総水銀 (mg/L)			0.0005			0.0005	0 / 2 0.0005 ~ 0.0005 0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)							
	P C B (mg/L)			N.D				0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	0.002	0 / 6 0.002 ~ 0.002 0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002	0 / 6 0.0002 ~ 0.0002 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	0.0004	<0.0004	<0.0004	0.0004	0 / 6 0.0004 ~ 0.0004 0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	0.002	0 / 6 0.002 ~ 0.002 0.002
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	0.0004	<0.0004	<0.0004	0.0004	0 / 6 0.0004 ~ 0.0004 0.0004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0 / 6 0.0005 ~ 0.0005 0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	0 / 6 0.0006 ~ 0.0006 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0 / 6 0.001 ~ 0.001 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0 / 6 0.0005 ~ 0.0005 0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			0.002				0 / 1 0.002 ~ 0.002 0.002
	チウラム (mg/L)			0.0006				0 / 1 0.0006 ~ 0.0006 0.0006
健康項目	シマジン (mg/L)			0.0003				0 / 1 0.0003 ~ 0.0003 0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			0.002				0 / 1 0.002 ~ 0.002 0.002
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0 / 6 0.001 ~ 0.001 0.001
	セレン (mg/L)	<0.002		0.002	<0.002	<0.002	0.002	0 / 4 0.002 ~ 0.002 0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)	4.2	3.2	3.3	4.6	5.7	6.6	0 / 6 3.2 ~ 6.6 4.6
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	ほう素 (mg/L)	0.14	0.15	0.13	0.13	0.11	0.10	0 / 6 0.10 ~ 0.15 0.13
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05	0.04	0.04	0.06	0.04	0.06	0 / 6 0.04 ~ 0.06 0.05
				<0.005		<0.005		0 / 2 0.005 ~ 0.005 0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	- / 6 0.5 ~ 0.5 0.5
健康項目	フェノール類 (mg/L)			0.005				- / 1 0.005 ~ 0.005 0.005
	銅 (mg/L)			0.012				- / 1 0.012 ~ 0.012 0.012
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.08				- / 1 0.08 ~ 0.08 0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)			0.01				- / 1 0.01 ~ 0.01 0.01
	全クロム (mg/L)			0.03				- / 1 0.03 ~ 0.03 0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.06				- / 1 0.06 ~ 0.06 0.06
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.09	0.05	0.25	0.28	0.52	0.26	- / 6 0.05 ~ 0.52 0.24
	硝酸性窒素 (mg/L)	4.2	3.2	3.3	4.6	5.7	6.6	- / 6 3.2 ~ 6.6 4.6
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	- / 6 0.04 ~ 0.05 0.05
	りん酸性りん (mg/L)			0.30				- / 1 0.30 ~ 0.30 0.30
健康項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモクロロタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロタン生成能 (mg/L)							
	ブromoホルム生成能 (mg/L)							
	フロロホルム (mg/L)			<0.006				0 / 1 0.006 ~ 0.006 0.006
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			0.004				0 / 1 0.004 ~ 0.004 0.004
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)			0.006				0 / 1 0.006 ~ 0.006 0.006
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)			0.03				0 / 1 0.03 ~ 0.03 0.03
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)			0.0008				0 / 1 0.0008 ~ 0.0008 0.0008
健康項目	ダイアジノン (mg/L)			0.0005				0 / 1 0.0005 ~ 0.0005 0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)			0.0003				0 / 1 0.0003 ~ 0.0003 0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)			0.004				0 / 1 0.004 ~ 0.004 0.004
	オキシシン銅 (mg/L)			0.004				0 / 1 0.004 ~ 0.004 0.004
	クロロタロニル (mg/L)			0.004				0 / 1 0.004 ~ 0.004 0.004
	プロピザミド (mg/L)			0.0008				0 / 1 0.0008 ~ 0.0008 0.0008
	E P N (mg/L)			0.0006				0 / 1 0.0006 ~ 0.0006 0.0006
	ジクロロホルム (mg/L)			0.0008				0 / 1 0.0008 ~ 0.0008 0.0008
	フェニプロカルブ (mg/L)			0.002				0 / 1 0.002 ~ 0.002 0.002
	イブロペンシホス (mg/L)			0.0008				0 / 1 0.0008 ~ 0.0008 0.0008
健康項目	クロロニトロフエ (mg/L)			0.0001				- / 1 0.0001 ~ 0.0001 0.0001
	トルエン (mg/L)			<0.06				0 / 1 0.06 ~ 0.06 0.06
	キシレン (mg/L)			0.04				0 / 1 0.04 ~ 0.04 0.04
	フタル酸 (mg/L)			0.006				0 / 1 0.006 ~ 0.006 0.006
	ジエチルヘキシル (mg/L)							0 / 1 0.006 ~ 0.006 0.006
	ニッケル (mg/L)			0.014				- / 1 0.014 ~ 0.014 0.014
	モリブデン (mg/L)			0.007				0 / 1 0.007 ~ 0.007 0.007
	アンチモン (mg/L)			0.0007				0 / 1 0.0007 ~ 0.0007 0.0007
	塩化ビニル (mg/L)			0.0002				0 / 1 0.0002 ~ 0.0002 0.0002
	モノマー (mg/L)							0 / 1 0.0002 ~ 0.0002 0.0002
健康項目	エビクロロヒドリン (mg/L)			0.00003				0 / 1 0.00003 ~ 0.00003 0.00003
	全マンガン (mg/L)			0.02				0 / 1 0.02 ~ 0.02 0.02
	全ウラン (mg/L)			0.0002				0 / 1 0.0002 ~ 0.0002 0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000028				0 / 1 0.000028 ~ 0.000028 0.000028
	PFOS (mg/L)			0.0000070				- / 1 0.0000070 ~ 0.0000070 0.0000070
	PFOS(直鎖体) (mg/L)			0.0000050				- / 1 0.0000050 ~ 0.0000050 0.0000050
	PFOA (mg/L)			0.000021				- / 1 0.000021 ~ 0.000021 0.000021
	PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.000020				- / 1 0.000020 ~ 0.000020 0.000020
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)							
健康項目	ホルムアルデヒド (mg/L)							
	4-メチルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)							
	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性 (mg/100mL)							
	大腸菌群数 (mg/100mL)							
	A T U添加 B O D (mg/L)							
	非イオン (mg/L)							
	界面活性剤 (mg/L)							
健康項目	電気伝導率 (mS/m)							

<備考> BOD(75%値) 2.3 (mg/L)

<備考>	BOD(75%値)	2.3	(mg/L)
------	-----------	-----	--------

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点										
令和6	06101	51003	平野川	城見橋	C	生物B	大阪市	基準点										
採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻	10:10 15:30 21:10 3:35	9:50 15:20 21:35 3:20	9:35 14:40 21:45 3:10	10:05 15:35 21:25 3:35	9:40 15:20 21:50 3:35	9:30 15:45 21:40 3:10	9:35 15:15 21:25 3:25	9:50 15:10 20:50 2:40	9:40 15:25 21:25 3:25	9:55 15:20 21:25 3:50	9:50 15:30 21:40 3:15	10:05 15:45 21:25 3:30						
天候	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 雨 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	雨 曇り 曇り 曇り						
気温(℃)	19.5 21.2 15.0 13.0	21.8 26.0 20.8 19.5	25.7 29.9 23.0 21.7	31.7 33.8 29.4 24.3	25.4 32.0 28.9 27.6	30.5 34.9 31.0 30.8	23.7 23.0 20.8 20.0	17.4 18.9 20.5 13.4	12.2 14.9 10.5 9.0	9.6 12.0 8.4 4.8	3.7 6.2 2.5 1.1	8.2 11.2 10.0 8.8		1.1	～	34.9	18.8	
水温(℃)	20.9 21.1 19.7 19.6	21.7 23.5 22.5 22.5	24.9 25.4 24.2 24.0	30.0 29.5 28.6 28.1	28.3 30.6 29.4 29.2	30.4 30.5 30.3 30.0	25.3 25.6 24.2 24.0	22.0 22.0 21.4 21.2	16.6 18.2 17.8 17.7	16.2 16.5 14.7 14.7	12.4 11.2 9.5 11.1	14.4 15.1 14.9 15.7		9.5	～	30.6	21.8	
流量(m ³ /S)																		
透視度(cm)	60	>100	78	>100	71	93	>100	57	>100	88	>100	64		57	～	>100	84	
臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 中下水 中下水	微下水 微下水 中下水 中下水	微下水 微下水 中下水 中下水	微下水 微下水 中下水 中下水	微下水 微下水 中下水 中下水	微下水 微下水 中下水 中下水	微下水 微下水 中下水 中下水	微下水 微下水 中下水 中下水	微下水 微下水 中下水 中下水	微下水 微下水 中下水 中下水						
色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄						
生活環境項目	p	7.0 7.0 6.9 6.9	6.9 6.9 6.9 6.9	6.9 7.0 6.9 6.9	7.1 7.2 7.1 7.3	7.2 7.4 7.2 7.0	7.1 7.1 7.3 7.3	7.1 7.0 7.0 7.1	7.0 7.0 7.0 7.0	7.1 7.0 7.0 7.0	7.0 6.9 7.0 7.0	7.0 7.0 7.0 7.0	7.0 6.9 7.0 7.0	0 / 48	6.9	～	7.4	
	D O	(mg/L) 5.1	(mg/L) 5.3	(mg/L) 4.7	(mg/L) 5.1	(mg/L) 6.0	(mg/L) 5.8	(mg/L) 5.3	(mg/L) 8.1	(mg/L) 7.0	(mg/L) 7.0	(mg/L) 10	(mg/L) 6.8	1 / 12	4.7	～	10	6.4
	B O	(mg/L) 3.3	(mg/L) 0.6	(mg/L) 2.9	(mg/L) 2.2	(mg/L) 2.6	(mg/L) 2.6	(mg/L) 1.9	(mg/L) 1.5	(mg/L) 1.8	(mg/L) 3.2	(mg/L) 2.5	(mg/L) 4.0	0 / 12	0.6	～	4.0	2.4
	C O	(mg/L) 8.5	(mg/L) 7.0	(mg/L) 7.4	(mg/L) 7.0	(mg/L) 6.6	(mg/L) 7.2	(mg/L) 7.2	(mg/L) 6.8	(mg/L) 7.5	(mg/L) 9.0	(mg/L) 8.6	(mg/L) 9.6	0 / 12	6.6	～	9.6	7.7
	S	(mg/L) 5	(mg/L) 5	(mg/L) 4	(mg/L) 6	(mg/L) 4	(mg/L) 5	(mg/L) 2	(mg/L) 9	(mg/L) 4	(mg/L) 3	(mg/L) 3	(mg/L) 6	0 / 12	2	～	9	5
	大腸菌数	(CFU/100ml) 6.2×10 ⁴	(CFU/100ml) 7.1	(CFU/100ml) 5.1	(CFU/100ml) 4.7	(CFU/100ml) 5.8	(CFU/100ml) 5.3	(CFU/100ml) 8.1	(CFU/100ml) 7.0	(CFU/100ml) 7.0	(CFU/100ml) 10	(CFU/100ml) 6.8	(CFU/100ml) 6.8	- / 4	6.2×10 ⁴	～	2.0×10 ⁴	5.9×10 ⁴
	全窒素	(mg/L) 7.1	(mg/L) 5.1	(mg/L) 4.7	(mg/L) 5.1	(mg/L) 6.0	(mg/L) 5.8	(mg/L) 5.3	(mg/L) 8.1	(mg/L) 7.0	(mg/L) 7.0	(mg/L) 10	(mg/L) 6.8	- / 4	5.8	～	9.9	7.5
	全燐	(mg/L) 0.52	(mg/L) 0.52	(mg/L) 0.6	(mg/L) 0.6	(mg/L) 0.32	(mg/L) 0.32	(mg/L) 0.67	(mg/L) 0.67	(mg/L) 0.8	(mg/L) 0.8	(mg/L) 1.0	(mg/L) 0.8	- / 4	0.32	～	0.67	0.52
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L) 0.064	(mg/L) 0.064	(mg/L) 0.064	(mg/L) 0.064	(mg/L) 0.046	(mg/L) 0.046	(mg/L) 0.059	(mg/L) 0.059	(mg/L) 0.040	(mg/L) 0.040	(mg/L) 0.040	(mg/L) 0.040	4 / 4	0.040	～	0.064	0.052
	ニルカエール	(mg/L) 0.00035	(mg/L) 0.00035	(mg/L) 0.00035	(mg/L) 0.00035	(mg/L) 0.00061	(mg/L) 0.00061	(mg/L) 0.00042	(mg/L) 0.00042	(mg/L) 0.00022	(mg/L) 0.00022	(mg/L) 0.00022	(mg/L) 0.00022	0 / 4	0.0022	～	0.0061	0.0040
	LA S(水生生物)	(mg/L) 0.017	(mg/L) 0.017	(mg/L) 0.017	(mg/L) 0.017	(mg/L) 0.0057	(mg/L) 0.0057	(mg/L) 0.00081	(mg/L) 0.00081	(mg/L) 0.00091	(mg/L) 0.00091	(mg/L) 0.00091	(mg/L) 0.00091	0 / 4	0.0057	～	0.017	0.010
健康項目	カドミウム	(mg/L) 0.0003	(mg/L) 0.0003	(mg/L) 0.0003	(mg/L) 0.0003	(mg/L) 0.0003	(mg/L) 0.0003	(mg/L) 0.0003	(mg/L) 0.0003	(mg/L) 0.0003	(mg/L) 0.0003	(mg/L) 0.0003	(mg/L) 0.0003	0 / 2	0.0003	～	0.0003	0.0003
	全シアン	(mg/L) N.D	(mg/L) N.D	(mg/L) N.D	(mg/L) N.D	(mg/L) N.D	(mg/L) N.D	(mg/L) N.D	(mg/L) N.D	(mg/L) N.D	(mg/L) N.D	(mg/L) N.D	(mg/L) N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	0 / 2	0.005	～	0.005	0.005
	六価クロム	(mg/L) 0.01	(mg/L) 0.01	(mg/L) 0.01	(mg/L) 0.01	(mg/L) 0.01	(mg/L) 0.01	(mg/L) 0.01	(mg/L) 0.01	(mg/L) 0.01	(mg/L) 0.01	(mg/L) 0.01	(mg/L) 0.01	0 / 2	0.01	～	0.01	0.01
	砒素	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	0 / 2	0.005	～	0.005	0.005
	総水銀	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	0 / 2	0.0005	～	0.0005	0.0005
	アルキル水銀	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	0 / 2	0.0005	～	0.0005	0.0005
	P C B	(mg/L) N.D	(mg/L) N.D	(mg/L) N.D	(mg/L) N.D	(mg/L) N.D	(mg/L) N.D	(mg/L) N.D	(mg/L) N.D	(mg/L) N.D	(mg/L) N.D	(mg/L) N.D	(mg/L) N.D	0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	0 / 2	0.002	～	0.002	0.002
	四塩化炭素	(mg/L) 0.0002	(mg/L) 0.0002	(mg/L) 0.0002	(mg/L) 0.0002	(mg/L) 0.0002	(mg/L) 0.0002	(mg/L) 0.0002	(mg/L) 0.0002	(mg/L) 0.0002	(mg/L) 0.0002	(mg/L) 0.0002	(mg/L) 0.0002	0 / 2	0.0002	～	0.0002	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L) 0.0004	(mg/L) 0.0004	(mg/L) 0.0004	(mg/L) 0.0004	(mg/L) 0.0004	(mg/L) 0.0004	(mg/L) 0.0004	(mg/L) 0.0004	(mg/L) 0.0004	(mg/L) 0.0004	(mg/L) 0.0004	(mg/L) 0.0004	0 / 2	0.0004	～	0.0004	0.0004
特定項目	1,1-ジクロロエタン	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	0 / 2	0.002	～	0.002	0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	0 / 2	0.0005	～	0.0005	0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L) 0.0006	(mg/L) 0.0006	(mg/L) 0.0006	(mg/L) 0.0006	(mg/L) 0.0006	(mg/L) 0.0006	(mg/L) 0.0006	(mg/L) 0.0006	(mg/L) 0.0006	(mg/L) 0.0006	(mg/L) 0.0006	(mg/L) 0.0006	0 / 2	0.0006	～	0.0006	0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L) 0.001	(mg/L) 0.001	(mg/L) 0.001	(mg/L) 0.001	(mg/L) 0.001	(mg/L) 0.001	(mg/L) 0.001	(mg/L) 0.001	(mg/L) 0.001	(mg/L) 0.001	(mg/L) 0.001	(mg/L) 0.001	0 / 2	0.001	～	0.001	0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	(mg/L) 0.0005	0 / 2	0.0005	～	0.0005	0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L) 0.0002	(mg/L) 0.0002	(mg/L) 0.0002	(mg/L) 0.0002	(mg/L) 0.0002	(mg/L) 0.0002	(mg/L) 0.0002	(mg/L) 0.0002	(mg/L) 0.0002	(mg/L) 0.0002	(mg/L) 0.0002	(mg/L) 0.0002	0 / 2	0.0002	～	0.0002	0.0002
	チウラム	(mg/L) 0.0006	(mg/L) 0.0006	(mg/L) 0.0006	(mg/L) 0.0006	(mg/L) 0.0006	(mg/L) 0.0006	(mg/L) 0.0006	(mg/L) 0.0006	(mg/L) 0.0006	(mg/L) 0.0006	(mg/L) 0.0006	(mg/L) 0.0006	0 / 2	0.0006	～	0.0006	0.0006
	シマジン	(mg/L) 0.0003	(mg/L) 0.0003	(mg/L) 0.0003	(mg/L) 0.0003	(mg/L) 0.0003	(mg/L) 0.0003	(mg/L) 0.0003	(mg/L) 0.0003	(mg/L) 0.0003	(mg/L) 0.0003	(mg/L) 0.0003	(mg/L) 0.0003	0 / 2	0.0003	～	0.0003	0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	0 / 2	0.002	～	0.002	0.002
	ベンゼン	(mg/L) 0.001	(mg/L) 0.001	(mg/L) 0.001	(mg/L) 0.001	(mg/L) 0.001	(mg/L) 0.001	(mg/L) 0.001	(mg/L) 0.001	(mg/L) 0.001	(mg/L) 0.001	(mg/L) 0.001	(mg/L) 0.001	0 / 2	0.001	～	0.001	0.001
	セレン	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	(mg/L) 0.002	0 / 2	0.002	～	0.002	0.002
要監視項目	硝酸性窒素	(mg/L) 5.5	(mg/L) 5.5	(mg/L) 5.5	(mg/L) 5.5	(mg/L) 5.5	(mg/L) 5.5	(mg/L) 5.5	(mg/L) 5.5	(mg/L) 5.5	(mg/L) 5.5	(mg/L) 5.5	(mg/L) 5.5	0 / 4	4.5	～	8.4	6.2
	及び亜硝酸性窒素	(mg/L) 0.15	(mg/L) 0.15	(mg/L) 0.15	(mg/L) 0.15	(mg/L) 0.15	(mg/L) 0.15	(mg/L) 0.15	(mg/L) 0.15	(mg/L) 0.15	(mg/L) 0.15	(mg/L) 0.15	(mg/L) 0.15	0 / 2	0.11	～	0.15	0.13
	アモニウム	(mg/L) 0.05	(mg/L) 0.05	(mg/L) 0.05	(mg/L) 0.05	(mg/L) 0.05	(mg/L) 0.05	(mg/L) 0.05	(mg/L) 0.05	(mg/L) 0.05	(mg/L) 0.05	(mg/L) 0.05	(mg/L) 0.05	0 / 2	0.05	～	0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	0 / 2	0.005	～	0.005	0.005
	n-ヘキサン抽出物	(mg/L) 0.5	(mg/L) 0.5	(mg/L) 0.5	(mg/L) 0.5	(mg/L) 0.5	(mg/L) 0.5	(mg/L) 0.5	(mg/L) 0.5	(mg/L) 0.5	(mg/L) 0.5	(mg/L) 0.5	(mg/L) 0.5	- / 1	0.5	～	0.5	0.5
	フェノール類	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	(mg/L) 0.005	- / 1	0.005	～</		

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名		地点名		類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点				
令和6	24201	51101	大正川		平野川合流直前		-	-	八尾市	準基準点				
採取月日		5/15	7/10		8/7		11/6		1/8		2/4	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
採取時刻		11:05 17:05 23:05 5:05	9:50 15:50 21:50 3:50	10:55 17:10 23:10 5:10			10:30 17:00 22:30 5:00	10:02 16:02 22:05 4:05	10:35 16:45 22:48 4:50					
天候		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ					
気温 (℃)		22.5 20.7 21.0 19.0	31.7 31.3 30.0 26.0	32.6 34.5 29.0 26.2			21.2 17.5 16.5 15.7	4.4 5.8 4.5 3.0	3.0 2.8 1.8 1.0			1.0 ~ 34.5	17.6	
水温 (℃)		20.9 21.2 20.2 19.1	28.0 28.2 27.0 24.8	28.1 31.8 28.5 27.2			17.2 17.8 16.8 14.8	5.2 7.2 6.0 5.1	5.0 6.3 4.5 2.5			2.5 ~ 31.8	17.2	
流量 (m3/S)		0.18 0.16 0.14 0.13	0.51 0.83 0.58 0.77	0.31 0.35 0.24 0.31			0.13 0.34 0.29 0.28	0.10 0.14 0.12 0.12	0.09 0.33 0.16 0.14			0.09 ~ 0.83	0.28	
透視度 (cm)		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 15	>30 >30 >30 >30			>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30			15 ~ >30	29	
臭気		微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土			微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土					
色相		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄			淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄					
生活環境項目	p H (-)	7.8 7.3 7.2 7.4	7.8 7.2 7.3 7.2	6.9 7.2 7.4 7.4			7.7 7.2 7.4 7.4	7.1 7.1 7.2 7.2	7.1 7.1 7.2 7.2	- / 16		6.9 ~ 7.8		
	D O (mg/L)	7.0		6.7			6.1		10	- / 4		6.1 ~ 10	7.5	
	B O D (mg/L)	8.6		2.6			6.9		6.3	- / 4		2.6 ~ 8.6	6.1	
	C O D (mg/L)	9.6		9.1			10		9.1	- / 4		9.1 ~ 10	9.5	
	S S (mg/L)	2		14			3		5	- / 4		2 ~ 14	6	
	大腸菌数 (CFU/100mL)													
	全窒素 (mg/L)	2.9		2.8			3.8		5.5	- / 4		2.8 ~ 5.5	3.8	
	全燐 (mg/L)	0.32		0.40			0.42		0.72	- / 4		0.32 ~ 0.72	0.47	
	全亜鉛(水生生物) フニルフェノール (水生生物)			0.038						- / 1		0.038 ~ 0.038	0.038	
	L A S(水生生物)													
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 6		<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)	N.D	N.D	N.D			N.D	N.D	N.D	0 / 6		N.D ~ N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6		<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0 / 6		<0.01 ~ <0.01	<0.01	
	砒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6		<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)									0 / 2		<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	アルキル水銀 (mg/L)													
	P C B (mg/L)			N.D						0 / 1		N.D ~ N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6		<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 6		<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002	
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 6		<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6		<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 6		<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6		<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 6		<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0 / 6		<0.001 ~ <0.001	<0.001	
	ポリクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6		<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.002							0 / 1		<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	チウラム (mg/L)		<0.006							0 / 1		<0.006 ~ <0.006	<0.006	
	シマジン (mg/L)		<0.003							0 / 1		<0.003 ~ <0.003	<0.003	
要監視項目	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002							0 / 1		<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0 / 6		<0.001 ~ <0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4		<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.7	1.6	1.8			3.0	4.4	4.1	0 / 6		1.6 ~ 4.4	2.8	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)													
	ほう素 (mg/L)	0.18	0.26	0.14			0.19	0.13	0.15	0 / 6		0.13 ~ 0.26	0.18	
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.07	0.05	0.04			0.11	0.05	0.07	0 / 6		0.04 ~ 0.11	0.07	
			<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	0 / 2		<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5			<0.5	<0.5	<0.5	- / 6		<0.5 ~ <0.5	<0.5	
	フェノール類 (mg/L)		<0.005							- / 1		<0.005 ~ <0.005	<0.005	
要監視項目	銅 (mg/L)		0.012							- / 1		0.012 ~ 0.012	0.012	
	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08							- / 1		<0.08 ~ <0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)		<0.01							- / 1		<0.01 ~ <0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)		<0.03							- / 1		<0.03 ~ <0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.06							- / 1		0.06 ~ 0.06	0.06	
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.26	0.08	0.13			0.04	0.51	0.54	- / 6		0.04 ~ 0.54	0.26	
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.5	1.5	1.8			2.9	4.2	4.0	- / 6		1.5 ~ 4.2	2.7	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.26	0.10	0.08			0.14	0.22	0.14	- / 6		0.08 ~ 0.26	0.16	
	りん酸性りん (mg/L)		0.32							- / 1		0.32 ~ 0.32	0.32	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)													
要監視項目	クロロホルム生成能 (mg/L)													
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)													
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)													
	ブロモホルム生成能 (mg/L)													
	クロロホルム (mg/L)		<0.006							0 / 1		<0.006 ~ <0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチル (mg/L)		<0.004							0 / 1		<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.006							0 / 1		<0.006 ~ <0.006	<0.006	
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.03							0 / 1		<0.03 ~ <0.03	<0.03	
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0008							0 / 1		<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン (mg/L)		<0.0005							0 / 1		<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
要監視項目	フェニトロチオン (mg/L)		<0.0003							0 / 1		<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン (mg/L)		<0.004							0 / 1		<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	オキシシン銅 (mg/L)		<0.004							0 / 1		<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	クロロタロニル (mg/L)		<0.004							0 / 1		<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	プロピザミド (mg/L)		<0.0008							0 / 1		<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	E P N (mg/L)		<0.0006							0 / 1		<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006	
	ジクロロホルム (mg/L)		<0.0008							0 / 1		<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	フェニプロカルブ (mg/L)		<0.002							0 / 1		<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	イプロベンシホス (mg/L)		<0.0008							0 / 1		<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	クロロニトロフエ (mg/L)		<0.0001							- / 1		<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001	
要監視項目	トルエン (mg/L)		<0.06							0 / 1		<0.06 ~ <0.06	<0.06	
	キシレン (mg/L)		<0.04							0 / 1		<0.04 ~ <0.04	<0.04	
	フタル酸 (mg/L)		<0.006							0 / 1		<0.006 ~ <0.006	<0.006	
	ジエチルヘキシル (mg/L)													
	ニッケル (mg/L)		0.006							- / 1		0.006 ~ 0.006	0.006	
	モリブデン (mg/L)		<0.007							0 / 1		<0.007 ~ <0.007	<0.007	
	アンチモン (mg/L)		0.0007							0 / 1		0.0007 ~ 0.0007	0.0007	
	塩化ビニル (mg/L)		<0.0002							0 / 1		<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002	
	モノマー (mg/L)													
	エビクロロヒドリン (mg/L)		<0.00003							0 / 1		<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003	
その他項目	全マンガン (mg/L)		<0.02							0 / 1		<0.02 ~ <0.02	<0.02	
	全ウラン (mg/L)		<0.0002							0 / 1		<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002	
	PFOS及びPFPA (mg/L)		0.000029							0 / 1		0.000029 ~ 0.000029	0.000029	
	PFOS (mg/L)		0.0000060							- / 1		0.0000060 ~ 0.0000060	0.0000060	
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		0.0000040							- / 1		0.0000040 ~ 0.0000040	0.0000040	
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.000023							- / 1		0.000023 ~ 0.000023	0.000023	
	クロロホルム(水生生物)		0.000021							- / 1		0.000021 ~ 0.000021	0.000021	
	フェノール(水生生物)													
	ホルムアルデヒド (水生生物)													
	4-メチルフェノール (水生生物)													
その他項目	アニリン(水生生物)													
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物)													
	塩素イオン (mg/L)													
	糞便性 (個/100mL)													
	大腸菌群数 (個/100mL)													
	A T U添加 B O D (mg/L)													
	非イオン界面活性剤													
	電気伝導率 (mS/m)													
	<備考> BOD(75%値) 6.9 (mg/L)													

(1) 水質測定結果＜河川／年間測定＞ ④大阪市内河川水域

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点										
令和6	00301	60101	大川	桜宮橋	B	生物B	大阪市	基準点										
採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻	9:45 14:50 21:00 2:45	9:20 15:20 21:10 3:00	9:20 15:00 20:45 3:00	9:15 14:15 21:15 2:00	9:15 14:30 21:15 3:00	9:20 14:40 21:10 3:05	9:30 14:35 21:10 2:55	9:10 15:05 21:15 3:10	9:20 14:10 21:05 2:45	9:25 14:30 20:10 2:55	9:30 14:30 20:15 3:15	9:20 14:40 19:35 2:30						
天候	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	雨 曇り 曇り 曇り						
気温(℃)	19.0 21.2 14.9 11.2	23.0 26.2 21.0 19.8	25.8 28.8 23.7 22.0	30.7 33.2 28.0 27.0	25.4 33.2 27.3 27.2	33.0 34.8 29.0 28.7	21.0 23.9 20.9 19.0	18.7 20.2 15.2 12.8	15.5 16.9 11.6 10.0	9.2 13.5 8.5 9.0	2.9 4.8 1.3 1.3	8.4 12.3 11.0 10.4		1.3	～	34.8	19.0	
水温(℃)	18.2 18.9 16.5 16.2	21.6 23.1 21.7 21.2	24.5 25.8 23.6 22.9	27.9 28.0 27.0 26.6	28.2 29.9 27.7 27.8	30.7 31.4 30.0 30.0	22.3 22.3 21.9 21.8	19.6 19.7 18.5 18.2	14.0 14.7 13.1 13.3	8.3 10.3 8.5 8.9	6.8 6.8 6.3 5.9	10.0 11.5 11.1 10.9		5.9	～	31.4	19.3	
流量(m ³ /S)																		
透視度(cm)	>100	66	74	80	58	>100	>100	71	>100	90	90	>100		58	～	>100	86	
臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	無 無 無 無	無 無 無 無	微下水 微下水 微下水 微下水	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無						
色相	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄						
生活環境項目	p	7.5 7.6 7.6 7.6	7.4 7.4 7.6 7.5	7.5 7.7 7.6 7.6	7.5 7.6 7.5 7.5	7.6 7.6 7.6 7.4	7.6 7.7 7.7 7.7	7.5 7.5 7.5 7.5	7.3 7.3 7.3 7.3	7.3 7.4 7.4 7.5	7.5 7.5 7.5 7.4	7.5 7.5 7.5 7.5	7.4 7.4 7.4 7.4	0 / 48	7.3	～	7.7	
	D O (mg/L)	11	11	9.6	8.1	8.4	8.3	10	9.4	11	13	13	13	0 / 12	8.1	～	13	10
	B O D (mg/L)	0.7	0.6	0.6	0.7	1.7	1.9	0.6	<0.5	0.7	0.7	1.4	0.8	0 / 12	<0.5	～	1.9	0.9
	C O D (mg/L)	2.5	3.2	2.8	2.9	3.9	3.3	2.9	3.1	3.2	3.1	3.0	3	0 / 12	2.5	～	3.9	3.1
	S (mg/L)	4	6	6	6	7	7	4	7	7	7	7	7	0 / 12	3	～	7	5
	大腸菌数(CFU/100mL)	4.3×10 ¹	1.0×10 ²	3.8×10 ²	4.2×10 ²	2.4×10 ²	1.6×10 ¹	4.1×10 ¹	3.3×10 ²	7.1×10 ¹	4.9×10 ¹	3.3×10 ¹	2.3×10 ¹	0 / 12	1.6×10 ¹	～	4.2×10 ¹	1.5×10 ²
	全窒素(mg/L)		0.99			1.2			1.3			1.2		- / 4	0.99	～	1.3	1.2
	全燐(mg/L)		0.083			0.10			0.13			0.11		- / 4	0.083	～	0.13	0.11
	全亜鉛(水生生物)		0.019			0.023			0.019			0.006		0 / 4	0.006	～	0.023	0.017
	フタル酸(水生生物)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006
	L A S(水生生物)		0.0023			<0.0006			0.0073			0.0031		0 / 4	<0.0006	～	0.0073	0.0033
健康項目	カドミウム(mg/L)					<0.003					<0.003			0 / 2	<0.003	～	<0.003	<0.003
	鉛(mg/L)					N.D					N.D			0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	六価クロム(mg/L)					<0.005					<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	砒素(mg/L)					<0.01					<0.01			0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01
	総水銀(mg/L)					<0.005					<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	アルギル水銀(mg/L)					<0.0005					<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002					<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002					<0.0002			0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004					<0.0004			0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.002					<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
特定項目	ジメチル-2,2-ジクロロエチン(mg/L)					<0.004					<0.004			0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005					<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006					<0.0006			0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.001					<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	ポリクロロエチレン(mg/L)					<0.0005					<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.0002					<0.0002			0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)					<0.0006					<0.0006			0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン(mg/L)					<0.0003					<0.0003			0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)					<0.002					<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)					<0.001					<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)					0.002					<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
要監視項目	硝酸性窒素(mg/L)					0.81					0.97			0 / 2	0.81	～	0.97	0.89
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)													0 / 2		～		
	ふっ素(mg/L)					0.10					0.08			0 / 2	0.08	～	0.10	0.09
	ほう素(mg/L)					<0.02					<0.02			0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005					<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5
	フェノール類(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅(mg/L)					0.005								- / 1	0.005	～	0.005	0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)																	
陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.05								- / 1	0.05	～	0.05	0.05	
アンモニア性窒素(mg/L)					0.08						0.04		- / 2	0.04	～	0.08	0.06	
硝酸性窒素(mg/L)					0.79						0.96		- / 2	0.79	～	0.96	0.88	
亜硝酸性窒素(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04	
りん酸性りん(mg/L)		0.039			0.062			0.092			0.055		- / 4	0.039	～	0.092	0.062	
特定項目	トリクロロメタン生成能(mg/L)																	
	クロロホルム生成能(mg/L)																	
	プロモクロロメタン生成能(mg/L)																	
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)																	
	プロモホルム生成能(mg/L)																	
	クロロホルム(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチル(mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																	
	イソギサジオン(mg/L)																	
	ダイアジン(mg/L)																	
要監視項目	フェニトロチオン(mg/L)																	
	イソプロチオラン(mg/L)																	
	オキシジン銅(mg/L)																	
	クロロタクロニル(mg/L)																	
	プロピザミド(mg/L)																	
	E P N (mg/L)																	
	ジクロロホルム(mg/L)																	
	フェノブカルブ(mg/L)																	
	イプロベンホス(mg/L)																	
	クロルニトロフェン(mg/L)																	
	トリエン(mg/L)																	
要監視項目	キシレン(mg/L)																	
	シエチルヘキシル(mg/L)																	
	ニフケル(mg/L)																	
	モリブデン(mg/L)																	
	アンチモン(mg/L)																	
	塩化ビニル(mg/L)																	
	モノマー(mg/L)																	
	エビクロヒドリ(mg/L)																	
	全マンガン(mg/L)																	
	ウラン(mg/L)																	
	PFOS及びPFOA(m																	

<備考>	BOD(75%値)	1.5 (mg/L)
------	-----------	------------

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点												
令和6	00701	60401	道頓堀川		大黒橋		B		生物B		大阪市				基準点												
採取月日	4/18	5/22	6/11		7/10		8/20		9/19		10/24		11/6		12/4		1/21		2/6		3/11		m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻	11:55 17:10 23:20 4:40	11:20 16:20 22:50 4:30	11:25 16:55 22:20 4:10	11:15 16:20 22:30 4:50	11:25 18:00 23:05 4:20	10:50 17:00 22:30 4:10	10:50 16:45 22:25 4:05	11:00 16:50 21:55 4:45	11:10 16:45 22:00 4:00	11:05 16:30 22:30 4:00	11:25 16:55 22:45 4:20	10:45 16:00 22:45 4:20															
天候	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	雨 曇り 曇り 曇り															
気温 (℃)	21.9 21.0 12.2 14.0	25.9 26.8 21.1 20.2	27.9 27.5 24.0 22.5	31.2 31.1 29.3 26.7	30.3 29.4 27.0 26.6	32.8 32.7 29.0 28.0	22.1 23.3 19.8 19.8	21.0 20.0 13.8 10.0	13.4 13.0 10.3 8.2	12.1 11.2 10.0 7.6	3.6 3.5 5.6 0.5	9.4 11.5 12.5 10.0	0.5	～	32.8	19.0											
水温 (℃)	17.6 18.1 17.2 16.4	21.2 21.7 20.5 20.2	23.9 24.4 23.3 23.0	28.7 28.8 28.3 27.4	29.3 29.1 28.5 28.2	30.1 29.5 28.6 28.2	22.0 22.1 21.5 21.1	20.2 19.3 18.6 17.7	13.8 13.7 13.2 13.0	9.0 9.0 8.9 8.5	6.7 6.7 5.8 5.9	10.6 10.9 10.7 10.6	5.8	～	30.1	19.0											
流量 (m3/S)																											
透視度 (cm)		31	85	62	85	78	93	59	81	75	63	50	>100	31	～	>100	72										
臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	その他 その他 その他 その他	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	その他 その他 その他 その他	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水														
色相	中灰黄 中灰黄 中灰黄 中灰黄	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑														
生活環境項目	p	7.6 8.0 7.8 7.4	H	7.4 7.6 7.3 7.4	7.2 7.3 7.2 7.2	7.4 7.5 7.4 7.4	7.2 7.3 7.2 7.2	7.3 7.3 7.3 7.3	7.2 7.2 7.2 7.2	7.1 7.2 7.2 7.1	7.2 7.3 7.3 7.3	7.0 7.1 7.1 7.1	7.2 7.2 7.2 7.2	7.0 7.1 7.1 7.1	0 / 48	7.0	～	8.0									
	D O	(mg/L) 10	(mg/L) 9.6	(mg/L) 5.7	(mg/L) 6.6	(mg/L) 5.3	(mg/L) 6.0	(mg/L) 7.4	(mg/L) 7.4	(mg/L) 10	(mg/L) 7.1	(mg/L) 10	(mg/L) 9.3	(mg/L) 9.3	0 / 12	5.2	～	10									
健康項目	B O	(mg/L) 0.9	C O	(mg/L) 0.9	D	(mg/L) 1.5	S	(mg/L) 0.8	S	(mg/L) 0.7	S	(mg/L) 0.7	S	(mg/L) 0.6	0 / 12	<0.5	～	1.8									
	C O	(mg/L) 4.9	D	(mg/L) 3.9	S	(mg/L) 4.5	S	(mg/L) 4.3	S	(mg/L) 3.9	S	(mg/L) 5.0	S	(mg/L) 4.7	0 / 12	3.9	～	5.2									
	D O	(mg/L) 12	O	(mg/L) 5	S	(mg/L) 8	S	(mg/L) 6	S	(mg/L) 7	S	(mg/L) 8	S	(mg/L) 8	0 / 12	4	～	12									
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.9×10 ²	2.6×10 ¹	1.7×10 ¹	4.0×10 ¹	1.0×10 ²	7.4×10 ¹	2.3×10 ¹	3.8×10 ¹	1.5×10 ²	8.7×10 ¹	1.1×10 ²	5.1×10 ¹	0 / 12	1.7×10 ¹	～	2.9×10 ¹	8.4×10 ¹									
	全窒素 (mg/L)		2.0			2.2		2.5		3.5		3.5		0 / 4	2.0	～	3.5	2.6									
	全燐 (mg/L)		0.18			0.28		0.18		0.20		0.20		0 / 4	0.18	～	0.28	0.21									
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.045	0.031	0.039	0.026	0.038	0.044	0.056	0.027	0.015	0.035	0.031	0.061	9 / 12	0.015	～	0.061	0.037									
	フルボ酸(水生生物) (mg/L)		0.00032			0.00022			0.00030		0.00013		0.00013	0 / 4	0.00013	～	0.00032	0.00024									
	L A S(水生生物) (mg/L)		<0.0006			<0.0006		0.0023		0.0016		0.0016		0 / 4	<0.0006	～	0.0023	0.0013									
	カドミウム (mg/L)					<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003									
	全シアン (mg/L)					N.D			N.D		N.D		N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D									
	鉛 (mg/L)					<0.005			<0.005		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005									
	六価クロム (mg/L)					<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01									
	砒素 (mg/L)					<0.005			<0.005		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005									
	総水銀 (mg/L)					<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005									
	アルキル水銀 (mg/L)													0 / 2													
	P C B (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D									
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002									
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002			<0.0002		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004			<0.0004		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002									
	ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004			<0.004		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004									
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005										
トリクロロエチレン (mg/L)					<0.0006			<0.0006		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006										
テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001										
デトクロロエチレン (mg/L)					<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005										
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002			<0.0002		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002										
シウラム (mg/L)					<0.0006			<0.0006		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006										
シマジン (mg/L)					<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003										
チオベンカルブ (mg/L)					<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002										
ベンゼン (mg/L)					<0.001			<0.001		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001										
セレン (mg/L)					<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002										
硝酸性窒素 (mg/L)					1.4			3.0		3.0		3.0	0 / 2	1.4	～	3.0	2.2										
及び亜硝酸性窒素 (mg/L)													0 / 4	0.09	～	0.21	0.15										
ふっ素 (mg/L)		0.21			0.16			0.12		0.09		0.09	0 / 4	0.05	～	0.44	0.22										
ほう素 (mg/L)		0.44			0.27			0.11		0.05		0.05	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005										
1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005			<0.005		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005										
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5			<0.5		<0.5		<0.5	0 / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5										
	フェノール類 (mg/L)				<0.005			<0.005		<0.005		<0.005	0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005										
銅 (mg/L)					0.016			0.016		0.016		0.016	0 / 1	0.016	～	0.016	0.016										
鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08			<0.08		<0.08		<0.08	0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08										
マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01			<0.01		<0.01		<0.01	0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01										
全クロム (mg/L)																											
陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.06			0.06		0.27		0.27	0 / 1	0.06	～	0.06	0.06										
アンモニア性窒素 (mg/L)					0.38			0.38		2.9		2.9	0 / 2	0.27	～	0.38	0.33										
硝酸性窒素 (mg/L)					1.4			3.0		3.0		3.0	0 / 2	1.4	～	2.9	2.2										
亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.05			0.05		0.05		0.05	0 / 2	0.05	～	0.05	0.05										
りん酸性りん (mg/L)		0.13			0.21			0.11		0.095		0.095	0 / 4	0.095	～	0.21	0.14										
特定項目	トリクロロメタン生成能 (mg/L)																										
	クロロホルム生成能 (mg/L)																										
ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
クロロホルム (mg/L)					<0.006									0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006									
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																											
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
p-ジクロロベンゼン (mg/L)																											
イソキサンチン (mg/L)																											
ダイアジン (mg/L)																											
フェニトロチオン (mg/L)																											
イソプロチオラン (mg/L)																											
オキシジン銅 (mg/L)																											
クロロタクロニル (mg/L)																											
プロピザミド (mg/L)																											
E P N (mg/L)																											
ジクロロホルム (mg/L)																											
フェノブカルブ (mg/L)																											
イプロベンホス (mg/L)																											
クロルニトロフェン (mg/L)																											
トリエチレン (mg/L)																											
シエチルケシル (mg/L)																											
ニッケル (mg/L)																											
モリブデン (mg/L)																											
アンチモン (mg/L)																											
塩化ビニル (mg/L)																											
モノマー (mg/L)																											
エビクロロヒドリン (mg/L)																											
全マンガン (mg/L)																											

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関		基準点	
令和6		01201		60501		正蓮寺川		北港大橋下流700m		B		生物B		大阪市		基準点	
採取月日		4/19	5/23	6/12	7/11	8/6	9/20	10/25	11/13	12/5	1/22	2/18	3/12	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻		9:40	9:45	9:35	9:50	10:20	9:20	9:40	9:50	9:55	9:45	10:10	9:55				
天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り				
気温(℃)		18.0	23.1	23.4	24.8	32.2	30.4	24.4	17.8	10.7	6.8	7.8	13.7		6.8	~ 32.2	19.4
水温(℃)		17.2	22.0	23.7	26.2	29.8	30.4	23.9	22.5	16.0	13.4	10.9	12.4		10.9	~ 30.4	20.7
流量(m3/S)																	
透視度(cm)		>100	>100	>100	>100	71	82	>100	83	>100	>100	77	>100		71	~ >100	93
臭気		微海藻	海藻	海藻	中下水	微下水	海藻	微海藻	海藻	海藻	海藻	海藻	微海藻				
色相		淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑				
生活環境項目	p	7.4	7.5	7.4	7.2	7.8	7.5	7.6	7.6	7.2	7.3	7.8	7.5	0 / 12	7.2	~ 7.8	
	H	(-)															
	D O (mg/L)	7.6	6.2	5.6	5.1	5.8	4.7	3.6	6.5	6.8	7.7	10	8.5	2 / 12	3.6	~ 10	6.5
	B O D (mg/L)	1.4	1.9	2.6	1.7	4.3	2.8	1.4	4.8	1.1	0.6	2.9	1.2	2 / 12	0.6	~ 4.8	2.2
	C O D (mg/L)	4.1	3.7	4.4	4.5	4.7	5.1	3.1	5.9	5.4	5.8	4.5	4.5	- / 12	3.1	~ 5.9	4.7
	S S (mg/L)	2	2	3	4	3	4	3	4	1	2	4	2	0 / 12	1	~ 4	3
	大腸菌数(CFU/100mL)	7.6×10 ²	1.5×10 ²	2.7×10 ²	3.6×10 ⁴	5.7×10 ¹	7.8×10 ¹	2.3×10 ¹	1.2×10 ²	1.9×10 ²	5.1×10 ¹	3.9×10 ¹	3.6×10 ¹	2 / 12	2.3×10 ¹	~ 3.6×10 ¹	3.2×10 ¹
	全窒素(mg/L)		2.0			1.8			3.0			3.3		- / 4	1.8	~ 3.3	2.5
	全燐(mg/L)		0.14			0.13			0.12			0.15		- / 4	0.12	~ 0.15	0.14
	全亜鉛(水生生物)		0.015			0.023			<0.001			0.013		0 / 4	<0.001	~ 0.023	0.013
健康項目	フタル酸(水生生物)																
	ニルフェン(水生生物)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006	~ <0.00006	<0.00006
	L A S(水生生物)		0.0014			0.0012			0.0011			0.0054		0 / 4	0.0011	~ 0.0054	0.0023
	カドミウム(mg/L)					<0.0003						0.0009		0 / 2	<0.0003	~ 0.0009	0.0006
	全鉛(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D	~ N.D	N.D
	六価クロム(mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005		0 / 2	<0.005	~ <0.005	<0.005
	砒素(mg/L)					<0.01			<0.01			<0.01		0 / 2	<0.01	~ <0.01	<0.01
	総水銀(mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005		0 / 2	<0.005	~ <0.005	<0.005
	アルキル水銀(mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 2	<0.0005	~ <0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	~ N.D	N.D
特定項目	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエタン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~ <0.002	<0.002
	ジス1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~ <0.002	<0.002
その他項目	チウラム(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	~ <0.0006	<0.0006
	シマジン(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~ <0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	~ <0.001	<0.001
	硝酸性窒素(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~ <0.002	<0.002
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)					0.99						2.4		0 / 2	0.99	~ 2.4	1.7
	アモニウム(mg/L)		0.47			0.34			0.42			0.35		0 / 4	0.34	~ 0.47	0.40
	ほう素(mg/L)		2.6			1.7			2.4			1.9		4 / 4	1.7	~ 2.6	2.2
	1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	~ <0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5	~ <0.5	<0.5
要監視項目	フェノール類(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005	~ <0.005	<0.005
	銅(mg/L)					0.006								- / 1	0.006	~ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08	~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01	~ <0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)													- / 1			
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.05								- / 1	0.05	~ 0.05	0.05
	アンモニウム(mg/L)					0.10						0.30		- / 2	0.10	~ 0.30	0.20
	硝酸性窒素(mg/L)					<0.97						2.2		- / 2	0.97	~ 2.2	1.6
	亜硝酸性窒素(mg/L)					<0.04						0.20		- / 2	<0.04	~ 0.20	0.12
	りん酸性りん(mg/L)		0.095			0.086			0.086			0.077		- / 4	0.077	~ 0.095	0.086
要監視項目	トリクロロメタン生成能(mg/L)																
	クロロホルム生成能(mg/L)																
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)																
	ブロモホルム生成能(mg/L)																
	フロロホルム(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	~ <0.006	<0.006
	ドナース1,2-ジクロロベンゼン(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																
	1,2-ジクロロベンゼン(mg/L)																
	イソキサザチオン(mg/L)																
その他項目	ダイアジノン(mg/L)																
	フェニトロチオン(mg/L)																
	イソプロチオラン(mg/L)																
	オキシシン銅(mg/L)																
	クロロタロニル(mg/L)																
	プロピザミド(mg/L)																
	E P N (mg/L)																
	ジクロロホルム(mg/L)																
	フェノプロカルブ(mg/L)																
	イブロベンシホス(mg/L)																
その他項目	クロロニトロフエ(mg/L)																
	トルエン(mg/L)																
	キシレン(mg/L)																
	フタル酸(mg/L)																
	ジエチルヘキシル(mg/L)																
	ニッケル(mg/L)																
	モリブデン(mg/L)																
	アンチモン(mg/L)																
	塩化ビニル(mg/L)																
	モノマー(mg/L)																
その他項目	エビクロヒドリ(mg/L)																
	全マンガン(mg/L)																
	ウラン(mg/L)																
	PFOS及びPFOA(mg/L)																
	PFOS(mg/L)																
	PFOS(直鎖体)(mg/L)																
	PFOA(mg/L)																
	PFOA(直鎖体)(mg/L)																
	クロロホルム(水生生物)					<0.006								0 / 1	<0.006	~ <0.006	<0.006

<備考>	BOD(75%値)	1.4 (mg/L)
------	-----------	------------

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名		地点名		類型	類型(水生生物)		担当機関				基準点																
令和6	00901	60901	木津川		千本松渡		B	生物B		大阪市				基準点																
採取月日	4/18		5/22		6/11		7/10		8/20		9/19		10/24		11/6		12/4		1/21		2/6		3/11		m / n	最小値	～ 最大値	平均値		
採取時刻	9:00 14:55 20:50 6:30		9:10 14:00 20:25 5:35		8:35 14:20 20:05 5:50		8:40 13:55 20:20 5:25		8:45 14:45 20:50 5:35		8:30 14:30 20:25 6:35		8:40 14:30 19:50 6:00		8:35 14:05 19:55 5:50		8:45 14:15 20:35 5:25		8:45 14:20 20:40 6:30		8:45 13:45 20:40 5:25									
天候	曇り 曇り 晴れ 晴れ		曇り 曇り 曇り 曇り		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 曇り 曇り 雨		曇り 晴れ 晴れ 晴れ		曇り 曇り 曇り 曇り		晴れ 曇り 曇り 晴れ		晴れ 曇り 曇り 曇り		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 曇り 曇り 曇り		雨 曇り 曇り 曇り				1.0	～	33.6	18.7		
気温 (℃)	19.0 22.1 15.0 14.4		21.2 22.0 19.9 21.0		23.2 27.8 23.5 22.5		29.5 31.5 28.7 26.6		24.8 31.2 27.0 28.6		31.0 33.6 29.8 28.8		23.6 25.1 21.7 19.7		19.0 21.2 14.2 13.1		12.4 13.7 11.1 8.9		10.9 13.1 11.8 5.8		1.2 3.9 4.3 1.0		7.9 11.0 12.2 10.1				6.6	～	30.6	19.8
水温 (℃)	16.6 18.1 17.0 17.0		20.6 21.8 20.7 19.9		22.6 25.0 23.5 23.3		27.1 27.9 27.4 26.5		27.5 30.0 28.5 27.8		29.4 30.6 29.3 28.3		23.5 24.0 22.9 22.1		20.2 21.7 20.7 17.9		16.5 18.2 16.8 15.2		9.8 11.8 12.0 9.9		6.7 8.9 8.3 6.6		11.4 13.0 12.3 11.5							
流量 (m3/S)																														
透視度 (cm)	61		>100		96		79		75		80		>100		>100		>100		>100		90		95				61	～	>100	90
臭気	微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 海藻 海藻		中下水 中下水 中下水 中下水		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水		微下水 微下水 微下水 微下水									
色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑		淡灰 淡灰 淡灰 淡灰		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑							
生活環境項目	p H (-)	7.9 7.3 7.2 7.3		7.3 7.2 7.1 7.2		7.3 7.3 7.1 7.1		7.1 7.2 7.2 7.1		7.2 7.2 7.1 7.2		7.4 7.3 7.4 7.3		7.4 7.5 7.2 7.2		7.3 7.1 7.2 7.2		7.2 7.3 7.3 7.2		7.2 7.4 7.2 7.2		7.4 7.4 7.3 7.5		7.3 7.3 7.3 7.5		0 / 48	7.1	～	7.9	
	D O (mg/L)	10 1.8		6.0 1.4		7.9 1.9		8.3 3.1		4.7 2.5		6.8 2.5		5.3 0.6		6.2 1.0		10 0.8		12 2.3		10 1.8		1 / 12 1 / 12		4.7	～	12	7.9	
	B O D (mg/L)	4.9 3		4.8 5.3		5.3 5.4		5.4 4		5.4 4		4.9 4		3.9 2		4.9 3		5.3 3		6.9 4		6.2 5		- / 12 - / 12		3.9	～	6.1	5.8	
	S (mg/L)	4		3		3		4		4		4		3		2		3		3		4		0 / 12 0 / 12		2	～	5	4	
	大腸菌数 (CFU/100mL)	3.4×10 ⁴		8.6×10 ²		2.1×10 ⁴		4.9×10 ²		7.7×10 ⁴		9.6×10 ²		1.8×10 ²		8.0×10 ²		4.0×10 ⁰		1.5×10 ³		1.2×10 ³		2.8×10 ⁴		6 / 12	4.0×10 ⁴	～	7.7×10 ⁴	1.4×10 ⁴
	全窒素 (mg/L)			3.0						4.0				3.3				5.0				0.20		- / 4		3.0	～	5.0	3.8	
	全燐 (mg/L)			0.21						0.23				0.17				0.20				0.20		- / 4		0.17	～	0.23	0.20	
	全亜鉛(水生生物)			0.018						0.022				0.013				0.011				0.011		0 / 4		0.011	～	0.022	0.016	
	フルボ酸(水生生物)			0.00019						0.00018				0.00008				0.00008				0.00008		0 / 4		0.00008	～	0.00019	0.00013	
	L A S(水生生物)			0.0040						0.0038				0.0040				0.0060				0.0060		0 / 4		0.0038	～	0.0060	0.0045	
	カドミウム (mg/L)							<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		0 / 2		<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全鉛 (mg/L)							<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 2		N.D	～	N.D	N.D	
	六価クロム (mg/L)							<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0 / 2		<0.01	～	<0.01	<0.01	
砒素 (mg/L)							<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 2		<0.005	～	<0.005	<0.005		
総水銀 (mg/L)							<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 2		<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
アルギル水銀 (mg/L)							<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 2		<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
P C B (mg/L)							N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		0 / 1		N.D	～	N.D	N.D		
ジクロロメタン (mg/L)							<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 2		<0.002	～	<0.002	<0.002		
四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 2		<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		0 / 2		<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 2		<0.002	～	<0.002	<0.002		
ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		0 / 2		<0.004	～	<0.004	<0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 2		<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		0 / 2		<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0 / 2		<0.001	～	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 2		<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
1,3-ジクロロベンゼン (mg/L)							<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 2		<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
シウラム (mg/L)							<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		0 / 2		<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
シマジン (mg/L)							<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		0 / 2		<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
チオベンザルブ (mg/L)							<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 2		<0.002	～	<0.002	<0.002		
ベンゼン (mg/L)							<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0 / 2		<0.001	～	<0.001	<0.001		
セレン (mg/L)							<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 2		<0.002	～	<0.002	<0.002		
硝酸性窒素 (mg/L)							2.4		2.4		2.4		2.4		2.4		2.4		2.4		2.4		0 / 2		2.4	～	3.3	2.9		
及亜硝酸性窒素 (mg/L)																							0 / 2		2.4	～	3.3	2.9		
ふっ素 (mg/L)			0.38		0.38		0.23		0.23		0.23		0.28		0.28		0.21		0.21		0.21		0 / 4		0.21	～	0.38	0.28		
ほう素 (mg/L)			1.5		1.5		0.67		0.67		0.67		1.0		1.0		0.67		0.67		0.67		1 / 4		0.67	～	1.5	0.98		
1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 2		<0.005	～	<0.005	<0.005		
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)							<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		- / 1		<0.5	～	<0.5	<0.5	
	フェノール類 (mg/L)							0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		- / 1		<0.005	～	<0.005	<0.005	
	銅 (mg/L)							0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		0.008		- / 1		0.008	～	0.008	0.008	
	鉄(溶解性) (mg/L)							<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		- / 1		<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)							<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		- / 1		<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)							0.10		0.10		0.10		0.10		0.10		0.10		0.10		0.10		- / 1		0.10	～	0.10	0.10	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							0.71		0.71		0.71		0.71		0.71		0.71		0.71		0.71		- / 2		0.71	～	0.81	0.76	
	アンモニア性窒素 (mg/L)							2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		- / 2		2.2	～	2.6	2.4	
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.15		0.15		0.15		0.15		0.15		0.15		0.15		0.15		- / 2		0.15	～	0.71	0.43	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.15		0.15		0.15		0.15		0.15		0.15		0.15		0.15		- / 2		0.15	～	0.71	0.43	
	りん酸性りん (mg/L)			0.14		0.14		0.12		0.12		0.12		0.14		0.14		0.12		0.12		0.12								

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名				地点名				類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点													
令和6	01301	61001	木津川運河				船町渡				B		生物B		大阪市				基準点													
採取月日			4/18		5/22		6/11		7/10		8/20		9/19		10/24		11/6		12/4		1/21		2/6		3/11		m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			8:00 14:00	20:00 2:00	8:00 13:20	19:45 1:45	7:50 13:30	19:20 1:30	8:00 13:20	19:45 2:15	8:00 14:00	20:10 2:00	8:00 14:00	20:00 2:00	8:00 14:00	20:00 2:00	8:00 13:50	19:20 2:00	7:50 13:25	19:20 1:45	19:55 1:55	8:00 13:30	19:50 2:00	20:00 2:00	8:00 13:10	20:00 2:00						
天候			曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 曇り	晴れ 曇り	曇り 曇り	曇り 晴れ	曇り 雨	曇り 曇り	曇り 曇り	曇り 曇り	曇り 曇り	曇れ 曇り	曇れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	曇り 晴れ	晴れ 曇り	曇り 曇り	雨 曇り	曇り 曇り						
気温(℃)			19.5 23.0	19.7 26.2	24.9 30.6	22.0 19.5	29.1 32.3	29.3 26.2	28.3 27.3	24.1 30.3	30.0 33.3	22.1 26.2	22.8 21.0	18.6 22.2	14.2 10.1	11.4 9.4	12.0 13.8	11.0 12.9	12.0 13.8	11.0 12.9	12.5 6.9	8.3 2.2	1.0 5.7	8.0 10.7	12.6 10.3		1.0	～	33.3	19.1		
水温(℃)			16.5 14.0	22.0 19.5	24.0 22.0	29.3 26.2	27.4 28.6	27.5 30.0	29.2 30.9	22.6 23.7	19.4 21.3	22.2 22.3	20.0 19.1	15.2 15.3	11.2 9.4	8.5 7.5	6.1 9.8	10.6 11.6									6.1	～	30.9	19.6		
流量(m3/S)			16.4 15.3	20.8 19.7	24.6 23.1	27.7 26.5	28.5 27.6	29.7 28.6	22.7 22.3	20.0 19.1	15.2 15.3	11.2 9.4	8.5 7.5	6.1 9.8	10.6 11.6																	
透視度(cm)			40	94	24	49	33	71	>100	>100	>100	>100	81	>100													24	～	>100	74		
臭気			微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微海藻 微海藻	微海藻 微海藻	海藻 海藻	中下水 中下水	中下水 中下水	無 無	無 無	微海藻 微海藻	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微土 微土	微土 微土										
色相			中黄褐 中黄褐	淡灰黄 淡灰黄	濃黄褐 濃黄褐	中黄褐 中黄褐	中黄褐 中黄褐	中黄褐 中黄褐	中黄褐 中黄褐	淡黄褐 淡黄褐	淡灰 淡灰	淡灰 淡灰	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑
生活環境項目	pH		(-)	8.3 8.6	7.6 7.8	7.8 7.3	8.8 7.3	8.0 7.4	8.2 7.2	7.7 7.9	7.8 8.5	7.7 7.8	7.5 7.4	7.5 7.7	7.6 7.9	7.3 7.4	7.7 7.7	7.8 7.8								4 / 48	7.2	～	8.8			
	D O		(mg/L)	16	9.7	19	10	12	16	8.2	7.6	7.6	7.3	7.7	7.5	7.7	7.6	7.9	7.3	7.4	7.7	7.7	10	0 / 12	3.3×10 ³	1.0×10 ³	2.4×10 ³					
	B O		(mg/L)	2.6	2.9	5.8	2.3	4.5	4.5	1.5	<0.5	0.7	0.5	2.1	0.9	0.9	0.7	0.5	2.1	0.9	0.9	0.9	3 / 12	<0.5	～	5.8	2.4					
	C O		(mg/L)	5.6	3.8	6.4	5.1	6.1	5.7	3.5	3.6	4.0	3.9	6.8	3.7	3.7	4.0	3.9	6.8	3.7	3.7	3.7	- / 12	3.5	～	6.8	4.9					
	S		(mg/L)	6	3	9	6	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0 / 12	2	～	9	4					
	大腸菌数		(CFU/100mL)	4.5×10 ³	2.1×10 ²	1.0×10 ⁴	5.0×10 ²	8.8×10 ³	1.3×10 ²	1.7×10 ³	3.8×10 ²	6.6×10 ⁴	3.3×10 ⁴	1.9×10 ³	1.3×10 ²								5 / 12	3.3×10 ³	～	1.0×10 ³	2.4×10 ³					
	全窒素		(mg/L)		1.9			2.8			2.3			5.0										- / 4	1.9	～	5.0	3.0				
	全燐		(mg/L)		0.17			0.19			0.19			0.22										- / 4	0.17	～	0.22	0.19				
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	0.019	0.017	0.013	0.020	0.017	0.012	0.024	0.010	0.026	0.012	0.012	0.023								0 / 12	0.010	～	0.026	0.017					
	フルボ酸(水生生物)		(mg/L)		0.00007			<0.00006			0.00007			0.00007							0.00008			0 / 4	<0.00006	～	0.00008	0.00007				
	L A S(水生生物)		(mg/L)		0.0007			0.0021			0.0094			0.0024							0.0024			0 / 4	0.0007	～	0.0094	0.0037				
	カドミウム		(mg/L)					<0.003						<0.003							<0.003			0 / 2	<0.003	～	<0.003	<0.003				
	全シアン		(mg/L)					N.D						N.D							N.D			0 / 2	N.D	～	N.D	N.D				
	六価クロム		(mg/L)					<0.005						<0.005							<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005				
	砒素		(mg/L)					<0.01						<0.01							<0.01			0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01				
	総水銀		(mg/L)					<0.005						<0.005							<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005				
	アルキル水銀		(mg/L)					<0.0005						<0.0005							<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005				
	健康項目	P C B		(mg/L)					N.D						N.D										0 / 1	N.D	～	N.D	N.D			
ジクロロメタン		(mg/L)					<0.002						<0.002							<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002					
四塩化炭素		(mg/L)					<0.0002						<0.0002							<0.0002			0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002					
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)					<0.0004						<0.0004							<0.0004			0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004					
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.002						<0.002							<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002					
1,1,1,2-テトラクロロエタン		(mg/L)					<0.004						<0.004							<0.004			0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004					
1,1,1,2-テトラクロロエタン		(mg/L)					<0.0005						<0.0005							<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005					
トリクロロエチレン		(mg/L)					<0.0006						<0.0006							<0.0006			0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006					
トリクロロエチレン		(mg/L)					<0.001						<0.001							<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001					
テトラクロロエチレン		(mg/L)					<0.0005						<0.0005							<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005					
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)					<0.0002						<0.0002							<0.0002			0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002					
チウラム		(mg/L)					<0.0006						<0.0006							<0.0006			0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006					
シマジン		(mg/L)					<0.0003						<0.0003							<0.0003			0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003					
チオベンカルブ		(mg/L)					<0.002						<0.002							<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002					
ベンゼン		(mg/L)					<0.001						<0.001							<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001					
セレン		(mg/L)					<0.002						<0.002							<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002					
特定項目	硝酸性窒素		(mg/L)					1.4						3.2										0 / 2	1.4	～	3.2	2.3				
	及び亜硝酸性窒素		(mg/L)																					0 / 4	0.22	～	0.53	0.35				
	ふっ素		(mg/L)					0.34						0.32							0.22			3 / 4	0.90	～	2.4	1.6				
	ほう素		(mg/L)					1.7						1.3							0.90			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005				
	1,4-ジオキサン		(mg/L)					<0.005						<0.005							<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005				
	n-ヘキサン抽出物		(mg/L)					<0.5						<0.5							<0.5			- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5				
	フェノール類		(mg/L)					<0.005						<0.005							<0.005			- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005				
	銅		(mg/L)					0.010						0.010							0.010			- / 1	0.010	～	0.010	0.010				
	鉄(溶解性)		(mg/L)					<0.08						<0.08							<0.08			- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08				
	マンガン(溶解性)		(mg/L)					<0.01						<0.01							<0.01			- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01				
	全クロム		(mg/L)																					- / 1		～						
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)					0.05						0.66							0.66			- / 1	0.05	～	0.05	0.05				
	アンモニア性窒素		(mg/L)					0.28						2.4							2.4			- / 2	0.28	～	0.66	0.47				
	硝酸性窒素		(mg/L)					1.3						2.4							2.4			- / 2	1.3	～	2.4	1.9				
	亜硝酸性窒素		(mg/L)					0.11						0.76							0.76			- / 2	0.11	～	0.76	0.44				
りん酸性りん		(mg/L)					0.053						0.12							0.12			- / 4	0.053	～	0.13	0.097					
要監視項目	トリクロロメタン生成能		(mg/L)																													
	クロロホルム生成能		(mg/L)																													
	ブロモクロロメタン生成能		(mg/L)																													
	ジブクロロメタン生成能		(mg/L)																													
	ブromoホルム生成能		(mg/L)																													
	クロロホルム</																															

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名		地点名		類型	類型(水生生物)		担当機関				基準点			
令和6	01001	61101	住吉川		住之江大橋下流1100m		B	生物B		大阪市				基準点			
採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻	8:25 14:25 20:25 2:30	8:30 13:40 20:00 2:10	8:10 13:55 19:40 1:50	8:20 13:40 20:00 2:35	8:20 14:20 20:30 2:10	8:15 14:15 20:15 2:15	8:10 14:20 20:10 2:15	8:20 14:10 19:35 2:35	8:15 13:50 19:45 2:10	8:20 13:55 20:15 2:15	8:25 13:55 20:20 2:20	8:25 13:30 20:25 2:20					
天候	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 雨	曇り 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	雨 曇り 雨 曇り					
気温 (℃)	18.8 22.3 15.0 13.0	21.0 24.0 19.1 19.0	24.5 30.0 23.5 21.3	29.2 31.9 29.1 25.9	24.5 30.7 28.5 27.6	30.8 34.0 29.8 29.6	22.9 25.3 22.0 21.0	18.8 23.7 14.2 10.0	12.1 14.2 11.4 9.4	11.6 12.1 10.9 8.5	1.0 4.2 2.4 3.5	8.1 11.0 12.0 11.5		1.0	～ 34.0	18.9	
水温 (℃)	18.6 19.8 18.5 18.1	21.3 22.8 21.6 20.9	23.6 26.2 24.2 23.7	27.5 28.1 27.5 25.5	27.5 30.3 27.9 28.1	29.6 30.7 29.7 29.3	24.3 25.1 24.1 23.4	21.8 24.0 21.6 20.5	18.5 20.0 18.0 17.2	10.2 14.1 14.3 14.2	9.4 12.2 9.4 11.1	13.2 14.9 13.9 13.8		9.4	～ 30.7	21.0	
流量 (m3/S)																	
透視度 (cm)	58	80	80	34	65	68	>100	>100	>100	>100	>100	83		34	～ >100	81	
臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	し尿 し尿 し尿 し尿	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水					
色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	中黄褐 中黄褐 中黄褐 中黄褐	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄褐 淡黄褐 淡黄褐 淡黄褐	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄褐 淡黄褐 淡黄褐 淡黄褐					
生活環境項目	p H (－)	6.9 6.9 6.9 7.0	6.9 6.9 6.9 6.8	7.0 7.1 7.3 7.0	7.1 7.1 7.0 6.9	6.9 7.1 7.0 7.1	7.2 7.3 7.2 7.3	7.2 7.1 7.0 7.0	7.0 7.1 7.0 7.1	6.9 7.1 7.0 7.1	6.8 6.9 6.9 6.8	6.8 7.0 7.0 7.0	6.9 7.1 7.0 7.1	0 / 48	6.8	～ 7.3	
	D O (mg/L)	9.4 2.5	6.6 1.1	7.9 2.2	7.6 9.5	7.2 3.7	6.7 4.6	6.4 1.4	7.4 2.2	6.8 2.1	9.9 1.6	9.7 1.9	9.5 2.5	0 / 12	6.4	～ 9.9	7.9
	B O D (mg/L)	7.3 3	7.2 4	6.3 3	9.3 6	6.7 4	6.5 1	5.8 2	5.4 1	6.8 3	6.5 2	6.6 1	6.2 3	3 / 12	1.1	～ 9.5	2.9
	C O D (mg/L)	7.3 3	7.2 4	6.3 3	9.3 6	6.7 4	6.5 1	5.8 2	5.4 1	6.8 3	6.5 2	6.6 1	6.2 3	5 / 12	0.16	～ 0.48	0.031
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.5×10 ⁴	1.0×10 ⁴	1.5×10 ⁴	4.0×10 ⁵	9.0×10 ⁴	4.3×10 ⁵	6.8×10 ⁴	1.4×10 ⁵	2.7×10 ⁵	5.5×10 ⁴	1.1×10 ⁵	1.3×10 ⁵	11 / 12	6.8×10 ⁴	～ 1.3×10 ⁵	2.8×10 ⁴
	全窒素 (mg/L)		7.0			5.5			6.6		8.6			－ / 4	5.5	～ 8.6	6.9
	全燐 (mg/L)		0.39			0.22			0.23		0.12			－ / 4	0.12	～ 0.39	0.24
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.048	0.048	0.023	0.016	0.027	0.029	0.032	0.036	0.027	0.021	0.023	0.037	5 / 12	0.016	～ 0.048	0.031
	フルボ酸(水生生物) (mg/L)		0.00012			0.00009			<0.00006		0.00008			0 / 4	<0.0006	～ 0.0012	0.0009
	L A S(水生生物) (mg/L)		0.0073			0.021			0.0097		0.0098			0 / 4	0.0073	～ 0.021	0.012
	カドミウム (mg/L)					<0.0003			<0.0003		<0.0003			0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	全鉛 (mg/L)					<0.005			<0.005		<0.005			0 / 2	N.D	～ N.D	N.D
	六価クロム (mg/L)					<0.01			<0.01		<0.01			0 / 2	<0.01	～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005			<0.005		<0.005			0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005			<0.0005		<0.0005			0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	アルギル水銀 (mg/L)					<0.0005			<0.0005		<0.0005			0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)					N.D			N.D		N.D			0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002			<0.002		<0.002			0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002			<0.0002		<0.0002			0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004			<0.0004		<0.0004			0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002			<0.002		<0.002			0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
ジメチルジクロロエチレン (mg/L)					<0.004			<0.004		<0.004			0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004	
1,1,1,2-テトラクロロエタン (mg/L)					<0.0005			<0.0005		<0.0005			0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
1,1,2,2-テトラクロロエタン (mg/L)					<0.0006			<0.0006		<0.0006			0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001			<0.001		<0.001			0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
デカクロロエチレン (mg/L)					<0.0005			<0.0005		<0.0005			0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
1,3-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.0002			<0.0002		<0.0002			0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
シウラム (mg/L)					<0.0006			<0.0006		<0.0006			0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
シマジン (mg/L)					<0.0003			<0.0003		<0.0003			0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
チオベンザルブ (mg/L)					<0.002			<0.002		<0.002			0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
ベンゼン (mg/L)					<0.001			<0.001		<0.001			0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
セレン (mg/L)					<0.002			<0.002		<0.002			0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
硝酸性窒素 (mg/L)		5.2			3.5			6.1		7.7			0 / 4	3.5	～ 7.7	5.6	
及び亜硝酸性窒素 (mg/L)													0 / 4	0.20	～ 0.41	0.30	
ふっ素 (mg/L)		0.41			0.29			0.29		0.20			2 / 4	0.57	～ 1.6	1.1	
ほう素 (mg/L)		1.6			1.1			0.95		0.57			0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005					<0.005			0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5								－ / 1	<0.5	～ <0.5	<0.5	
	フェノール類 (mg/L)				<0.005								－ / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	銅 (mg/L)				0.010								－ / 1	0.010	～ 0.010	0.010	
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08								－ / 1	<0.08	～ <0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01								－ / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.11								－ / 1	0.11	～ 0.11	0.11
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.54			0.70			0.07		0.22			－ / 4	0.07	～ 0.70	0.38
	硝酸性窒素 (mg/L)		4.9			3.4			6.0		7.5			－ / 4	3.4	～ 7.5	5.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.24			0.10			0.09		0.22			－ / 4	0.09	～ 0.24	0.16
亜硫酸性りん (mg/L)		0.27			0.13			0.19		0.047			－ / 4	0.047	～ 0.27	0.16	
特定項目	トリクロロタン生成能 (mg/L)																
	クロロホルム生成能 (mg/L)																
	ブロモクロロタン生成能 (mg/L)																
	ジブromoクロロタン生成能 (mg/L)																
	ブromoホルム生成能 (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサンチン (mg/L)																
ダイアジン (mg/L)																	
フェニトロチオン (mg/L)																	
イソプロチオラン (mg/L)																	
オキシシン銅 (mg/L)																	
クロロタニド (mg/L)																	
プロピザミド (mg/L)																	
E P N (mg/L)																	
ジクロルボス (mg/L)																	
フェノブカルブ (mg/L)																	
イプロベンホス (mg/L)																	
クロロニトロフェン (mg/L)																	
トルエン (mg/L)																	
キシレン (mg/L)																	
シエチルキシレン (mg/L)																	
ニッケル (mg/L)																	
モリブデン (mg/L)																	
アンチモン (mg/L)																	
塩化ビニルモノマー (mg/L)																	
エビクロロヒドリン (mg/L)																	
全マンガン (mg/L)																	
ウラン (mg/L)																	
PFOS及びPFOA (mg/L)																	
PFOS (直鎖体) (mg/L)																	
PFOA (直鎖体) (mg/L)																	
クロロホルム(水生生物) (mg/L)						<0.006											
フェノール(水生生物) (mg/L)						<0.001								0 / 1	<0.006	～ <0.006	<0.006
ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)						<0.003								0 / 1	<0.003	～ <0.003	<0.003
4-tertオクチルフェノール (水生生物) (mg/L)																	
アニリン(水生生物) (mg/L)																	
2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)																	
その他項目	塩素酸イオン (mg/L)										</						

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名		地点名		類型	類型(水生生物)		担当機関				基準点						
令和6	07801	61201	東横堀川		本町橋		B	生物B		大阪市				基準点						
採取月日		4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻		10:20 15:30 21:30 3:25	10:00 16:10 21:45 3:25	10:10 15:50 21:15 3:30	9:50 14:55 21:50 2:20	9:55 15:15 21:55 3:25	10:05 15:20 22:00 3:30	10:05 15:10 21:40 3:20	9:45 15:40 21:45 3:45	10:05 14:45 21:35 3:10	9:50 15:00 20:30 3:25	10:05 15:15 20:45 3:45	9:50 15:10 20:00 2:55							
天候		曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り							
気温(℃)		17.0 21.0 15.3 14.0	22.0 24.5 21.1 20.7	26.0 27.8 24.8 23.1	31.2 33.2 27.4 26.7	27.0 32.3 29.0 28.2	31.0 34.0 29.3 28.9	21.9 24.0 21.1 19.6	18.4 19.5 15.5 14.0	13.1 14.1 10.2 10.3	9.6 12.1 9.6 7.3	5.3 5.8 4.9 1.6	9.5 12.0 11.3 11.0		1.6	～	34.0	19.1		
水温(℃)		16.3 16.5 15.7 15.4	21.2 21.9 20.7 21.2	22.3 22.6 22.3 22.0	27.2 27.5 26.9 26.9	29.1 30.1 29.5 29.1	30.3 30.7 30.6 30.1	22.6 22.6 22.5 22.2	19.4 19.4 18.7 18.6	14.0 14.7 13.9 13.8	10.5 10.8 10.1 9.8	8.4 7.9 8.5 8.2	10.3 11.6 11.2 11.3		7.9	～	30.7	19.3		
流量(m3/S)																				
透視度(cm)			92	>100	>100	>100	76	>100	>100	40	93	>100	>100	>100		40	～	>100	92	
臭気		微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水						
色相		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰 灰 灰 灰	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑						
生活環境項目	p	H	(-)	7.2 7.2 7.2 7.2	7.2 7.3 7.3 7.1	7.2 7.3 7.2 7.2	7.3 7.4 7.4 7.4	7.1 7.1 7.1 7.2	7.3 7.3 7.2 7.2	7.2 7.2 7.2 7.3	7.2 7.1 7.0 7.0	7.4 7.3 7.3 7.3	7.2 7.2 7.2 7.1	7.2 7.2 7.1 7.1	7.2 7.2 7.2 7.2	0 / 48	7.0	～	7.4	
	D	O	(mg/L)	7.0	8.3	5.7	4.9	7.2	6.4	4.9	11	11	10	2 / 12	4.9	～	11	7.8		
	B	O	(mg/L)	1.0	1.0	1.5	1.1	2.2	2.0	0.8	0.5	0.7	0.5	0.8	0 / 12	0.5	～	2.2	1.1	
	C	O	(mg/L)	3.8	4.1	4.8	3.2	6.3	5.1	4.1	4.3	4.3	4.5	4.6	- / 12	3.2	～	6.3	4.5	
	S	S	(mg/L)	3	3	3	1	4	5	3	12	5	4	4	0 / 12	1	～	12	4	
	大腸菌数(CFU/100mL)			3.1×10 ³	3.9×10 ²	1.0×10 ⁴	2.5×10 ⁴	2.0×10 ²	1.4×10 ²	2.6×10 ²	5.1×10 ²	1.3×10 ³	3.6×10 ²	4.0×10 ³	3.3×10 ²					
	全窒素(mg/L)				2.5			3.7		2.2			5.5		- / 4	2.2	～	5.5	3.5	
	全燐(mg/L)				0.24			0.27		0.26			0.20		- / 4	0.20	～	0.27	0.24	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.031	0.022	0.015	0.018	0.032	0.014	0.025	0.031	0.012	0.021	0.021	0.036	4 / 12	0.012	～	0.036	0.023
	フタル酸(水生生物)(mg/L)				0.00018			0.00015		0.00027			0.00011		0 / 4	0.00011	～	0.00027	0.00018	
	L A S(水生生物)(mg/L)				0.0054			0.0019		0.0044			0.0033		0 / 4	0.0019	～	0.0054	0.0038	
	カドミウム(mg/L)							<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)							<0.005					<0.005		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	六価クロム(mg/L)							<0.01					<0.01		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	砒素(mg/L)							<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)							<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
健康項目	アルギル水銀(mg/L)																			
	P C B(mg/L)							N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)							<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)							<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエタン(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)							<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)							<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	トリクロロエチレン(mg/L)							<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	テトラクロロエチレン(mg/L)							<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)							<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	チウラム(mg/L)							<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シマジン(mg/L)							<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	チオベンカルブ(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)							<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
硝酸性窒素(mg/L)							2.1					4.3		0 / 2	2.1	～	4.3	3.2		
特定項目	及び亜硝酸性窒素(mg/L)																			
	ふっ素(mg/L)							0.13					0.09		0 / 2	0.09	～	0.13	0.11	
	ほう素(mg/L)							0.07					0.04		0 / 2	0.04	～	0.07	0.06	
	1,4-ジオキサン(mg/L)							<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)							<0.5							- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5	
	フェノール類(mg/L)							<0.005							- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	銅(mg/L)							0.013							- / 1	0.013	～	0.013	0.013	
	鉄(溶解性)(mg/L)							<0.08							- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)(mg/L)							<0.01							- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)																			
	陰イオン界面活性剤(mg/L)							0.11							- / 1	0.11	～	0.11	0.11	
	アンモニウム性窒素(mg/L)							1.0					0.50		- / 2	0.50	～	1.0	0.75	
	硝酸性窒素(mg/L)							2.0					4.1		- / 2	2.0	～	4.1	3.1	
	亜硝酸性窒素(mg/L)							0.12					0		- / 2	0.12	～	0.16	0.14	
	りん酸性りん(mg/L)							0.20				0.17	0.13		- / 4	0.13	～	0.20	0.17	
	トリクロロメタン生成能(mg/L)																			
クロロホルム生成能(mg/L)																				
ブロモクロロメタン生成能(mg/L)																				
ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)																				
ブロモホルム生成能(mg/L)																				
クロロホルム(mg/L)																				
トランス-1,2-ジクロロエチル(mg/L)															0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																				
p-ジクロロベンゼン(mg/L)																				
イソキサンチン(mg/L)																				
フェニトロチオン(mg/L)																				
イソプロチオラン(mg/L)																				
オキシジン銅(mg/L)																				
クロロクロニル(mg/L)																				
プロピザミド(mg/L)																				
E P N(mg/L)																				
ジクロロメタン(mg/L)																				
フェノプロカルブ(mg/L)																				
イプロベンホス(mg/L)																				
クロロニトロフェール(mg/L)																				
トルエン(mg/L)																				
キシレン(mg/L)																				
シエチルキシレン(mg/L)																				
ニッケル(mg/L)																				
モリブデン(mg/L)																				
アンチモン(mg/L)																				
塩化ビニル(mg/L)																				
モノマー(mg/L)																				
エビクロロヒドリン(mg/L)																				
全マンガン(mg/L)																				
ウラン(mg/L)																				
PFOS及びPFOA(mg/L)																				
PFOS(mg/L)																				
PFOS(直鎖体)(mg/L)																				
PFOA(mg/L)																				
PFOA(直鎖体)(mg/L)																				
クロロホルム(水生生物)(mg/L)																				
フェノール(水生生物)(mg/L)																				
ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																				
4-tertオクチルフェノール(水生生物)(mg/L)																				
アニリン(水生生物)(mg/L)																				
2,4-ジクロロフェノール(水生生物)(mg/L)																				
その他項目	塩素酸イオン(mg/L)																			

(1) 水質測定結果＜河川／年間測定＞ ⑤大和川水域

<備考>	BOD(75%値)	1.1	(mg/L)
------	-----------	-----	--------

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型	類型(水生生物)		担当機関				基準点																	
令和6		02602		70102		石川		石川橋		A	生物B		近畿地整大和川河川事務所				基準点																	
採取月日		4/16		5/24		6/4		7/23		8/8		9/19		10/21		11/5		12/3		1/14		2/4		3/11		m / n		最小値		最大値		平均値		
採取時刻		11:15		11:15		11:10		11:10		10:50		10:15		11:10		11:20		11:10		11:10		11:00		11:00										
天候		晴れ		快晴		曇り		晴れ		晴れ		曇り		晴れ		曇り		晴れ		晴れ		晴れ		霧雨										
気温(℃)		25.1		29.4		22.4		39.3		31.6		35.8		26.4		20.9		19.2		9.3		4.1		12.2				4.1		～ 39.3		23.0		
水温(℃)		19.5		25.4		21.9		31.9		30.0		29.8		23.3		19.1		14.6		9.1		6.7		11.1				6.7		～ 31.9		20.2		
流量(m3/S)		3.75		2.14		3.13		5.11		1.64		1.92		1.71		5.26		1.78		1.18		1.20		2.53				1.18		～ 5.26		2.61		
透視度(cm)		>100		>100		>100		>100		>100		>100		>100		85		>100		>100		>100		87				85		～ >100		98		
臭気		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無										
色相		無		無		淡茶褐色		無		無		無		無		淡緑褐色		無		無		無		淡緑褐色										
生活環境項目	pH(－)		8.1		8.3		8.1		8.7		8.3		8.3		8.2		8.1		8.0		8.1		8.2		8.0		1 / 12		8.0		～ 8.7			
	D O(mg/L)		9.8		9.3		8.9		8.4		8.6		8.6		9.4		9.2		10		12		12		11		0 / 12		8.4		～ 12		9.8	
	B O D(mg/L)		0.6		0.9		0.8		1.2		1.0		0.7		0.9		0.6		<0.5		0.8		1.0		1.3		0 / 12		<0.5		～ 1.3		0.9	
	C O D(mg/L)		2.2		2.6		3.0		2.8		3.3		2.8		2.6		2.5		1.8		2.3		2.6		3.9		- / 12		1.8		～ 3.9		2.7	
	S S(mg/L)		2		1		2		2		2		2		2		3		<1		<1		1		5		0 / 12		<1		～ 5		2	
	大腸菌数(CFU/100mL)		6.4×10 ¹		3.3×10 ¹		1.8×10 ²		3.4×10 ¹		4.7×10 ²		4.1×10 ²		6.8×10 ¹		3.5×10 ²		6.7×10 ¹		8.0×10 ¹		8.2×10 ¹		2.6×10 ²		3 / 12		3.3×10 ¹		～ 4.7×10 ²		1.7×10 ²	
	全窒素(mg/L)		1.1		0.82		1.0		0.57		0.76		0.69		0.83		1.5		1.1		1.2		1.1		1.4		- / 12		0.57		～ 1.5		1.0	
	全燐(mg/L)		0.054		0.065		0.074		0.063		0.069		0.083		0.060		0.072		0.053		0.069		0.064		0.087		- / 12		0.053		～ 0.087		0.068	
	全重鉛(水生生物)(mg/L)		0.004		0.003		0.006		0.001		0.004		0.002		0.003		0.002		0.003		0.004		0.007		0.010		0 / 12		0.001		～ 0.010		0.004	
	フニルフェノール(水生生物)(mg/L)				<0.00006						<0.00006				<0.00006				<0.00006				<0.00006				0 / 4		<0.00006		～ <0.00006		<0.00006	
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)				0.0009						0.0006						0.0008						0.0018				0 / 4		0.0006		～ 0.0018		0.0010	
	カドミウム(mg/L)																																	
	全シアン(mg/L)										<0.005												<0.005				0 / 2		<0.005		～ <0.005		<0.005	
	六価クロム(mg/L)																																	
	砒素(mg/L)																																	
	総水銀(mg/L)																																	
	アルキル水銀(mg/L)																																	
	P C B(mg/L)										<0.002												<0.002				0 / 2		<0.002		～ <0.002		<0.002	
	ジクロロメタン(mg/L)										<0.002												<0.002				0 / 2		<0.002		～ <0.002		<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)																						<0.002				0 / 2		<0.002		～ <0.002		<0.002	
特定項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)																						<0.002				0 / 2		<0.002		～ <0.002		<0.002	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)																						<0.002				0 / 2		<0.002		～ <0.002		<0.002	
	ジス-1,2-ジクロロエタン(mg/L)																						<0.002				0 / 2		<0.002		～ <0.002		<0.002	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)																						<0.002				0 / 2		<0.002		～ <0.002		<0.002	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)																						<0.002				0 / 2		<0.002		～ <0.002		<0.002	
	トリクロロエチレン(mg/L)																						<0.002				0 / 2		<0.002		～ <0.002		<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)																						<0.002				0 / 2		<0.002		～ <0.002		<0.002	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)																						<0.002				0 / 2		<0.002		～ <0.002		<0.002	
	チウラム(mg/L)																						<0.002				0 / 2		<0.002		～ <0.002		<0.002	
	シマジン(mg/L)																						<0.002				0 / 2		<0.002		～ <0.002		<0.002	
特殊項目	チオベンカルブ(mg/L)																						<0.002				0 / 2		<0.002		～ <0.002		<0.002	
	ベンゼン(mg/L)																						<0.002				0 / 2		<0.002		～ <0.002		<0.002	
	セレン(mg/L)																						<0.002				0 / 2		<0.002		～ <0.002		<0.002	
	硝酸性窒素(mg/L)		1.0		0.66		0.84		0.37		0.52		0.48		0.68		1.4		1.0		1.0		0.93		1.1		0 / 12		0.37		～ 1.4		0.83	
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)																						0.13				0 / 2		0.13		～ 0.15		0.14	
	ほう素(mg/L)										0.15												0.13				0 / 2		0.13		～ 0.13		0.11	
	1,4-ジオキサン(mg/L)										0.09												0.13				0 / 2		0.09		～ 0.13		0.11	
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)										<0.5												<0.5				- / 1		<0.5		～ <0.5		<0.5	
	フェノール類(mg/L)										<0.005												<0.005				- / 1		<0.005		～ <0.005		<0.005	
	銅(mg/L)										<0.005												<0.005				- / 1		<0.005		～ <0.005		<0.005	
要監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)										<0.08												<0.08				- / 1		<0.08		～ <0.08		<0.08	
	マンガン(溶解性)(mg/L)										<0.08												<0.08				- / 1		<0.08		～ <0.08		<0.08	
	全クロム(mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0.01		0.01		- / 12		<0.01		～ 0.02		0.01			
	陰イオン界面活性剤(mg/L)		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		0.06		<0.04		- / 12		<0.04		～ 0.10		0.05			
	アンモニア性窒素(mg/L)		1.0		0.65		0.84		0.37		0.51		0.48		0.68		1.4		1.0		0.98		0.92		1.1		- / 12		0.37		～ 1.4		0.83	
	硝酸性窒素(mg/L)		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		- / 12		<0.04		～ 0.04		0.04			
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.043		0.051		0.061		0.044		0.051		0.065		0.047		0.061		0.048		0.053		0.050		0.059		- / 12							

<備考> BOD(75

<備考>	BOD(75%値)	0.6	(mg/L)
------	-----------	-----	--------

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点															
令和6		07301		70301		天見川		新喜多橋		A		生物B		大阪府				基準点															
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値			
採取時刻		10:00 14:50		12:00 15:55		10:50 16:15		9:50 15:25		10:00 16:00		9:25 13:25		11:05 15:30		10:05 15:40		8:10 13:40		9:40 15:05		10:00 15:00		9:30 15:00									
天候		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 曇り		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		曇り 晴れ		曇り 曇り		雨 曇り									
気温 (℃)		22.5	27.5	23.5	22.4	24.2	23.0	33.3	33.2	31.8	36.2	28.5	33.0	30.4	31.0	20.0	18.9	9.4	19.1	4.0	7.9	3.5	3.4	9.8	13.1			3.4	~	36.2	21.2		
水温 (℃)		17.5	21.4	17.3	17.8	19.1	18.6	23.1	24.0	26.6	30.3	23.8	26.9	24.4	25.4	16.7	16.6	9.7	13.6	5.5	7.6	5.2	6.4	8.6	10.3			5.2	~	30.3	17.4		
流量 (m3/S)		0.81	0.71	0.67	0.65	1.13	1.12	1.60	1.42	1.71	1.64	0.94	0.93	0.52	0.46	1.19	1.21	0.50	0.54	1.00	1.11	0.26	0.29	0.63	0.72			0.26	~	1.71	0.91		
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	~	>30	>30		
臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無								
色相		淡灰黄	淡灰黄	無	無	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無								
生活環境項目	p	H	(-)	8.5	9.0	7.7	7.9	7.9	8.1	8.3	8.3	8.4	8.6	7.8	7.9	9.3	9.3	8.0	8.0	7.4	7.9	7.8	7.9	8.1	8.2	7.8	8.0	4	/	24	7.4	~	9.3
	D	O	(mg/L)	12		10		11		10		9.4		9.7		13		11		13		15		13		12		0	/	12	9.4	~	15
	B	O	D	0.7		0.7		<0.5		<0.5		0.8		0.6		1.1		0.6		<0.5		<0.5		0.8		0.5		0	/	12	<0.5	~	1.1
	C	O	D	2.0		2.6		2.1		2.0		2.8		2.7		3.0		2.5		1.8		2.0		1.7		2.7		0	/	12	1.7	~	3.0
	S	S	(mg/L)	1		1		<1		<1		1		<1		4		<1		<1		<1		2		2		0	/	12	<1	~	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)			4.4×10 ²		2.7×10 ²		2.8×10 ²		2.8×10 ²		1.4×10 ²		1.9×10 ²		9.8×10 ¹		4.2×10 ²		1.6×10 ²		5.1×10 ¹		2.7×10 ¹		3.4×10 ²		3	/	12	2.7×10 ¹	~	4.4×10 ¹
	全窒素 (mg/L)			0.88		0.029		0.003		0.003		0.047		0.022		1.0		0.022		0.003		0.070		0.027		0.003		-	/	4	0.63	~	1.0
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.004		0.004		0.003		0.003		0.003		0.003		-	/	4	0.022	~	0.047
	フニルフェノール (水生生物) (mg/L)									<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		0	/	2	0.003	~	0.004		
	L A S(水生生物) (mg/L)									0.0056												0.0046				0	/	2	0.003	~	0.0056		
	カドミウム (mg/L)									<0.003		N.D						<0.003		N.D		<0.003		<0.003		0	/	2	0.003	~	0.003		
健康項目	全シアン (mg/L)									<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0	/	2	N.D	~	N.D		
	鉛 (mg/L)									<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0	/	2	N.D	~	N.D		
	六価クロム (mg/L)									<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0	/	2	<0.01	~	<0.01		
	砒素 (mg/L)									<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0	/	2	<0.005	~	<0.005		
	総水銀 (mg/L)									<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0	/	2	<0.005	~	<0.005		
	アルキル水銀 (mg/L)									<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0	/	2	<0.005	~	<0.005		
	P C B (mg/L)									N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		0	/	1	N.D	~	N.D		
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0	/	2	<0.002	~	<0.002		
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0	/	2	<0.002	~	<0.002		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		0	/	2	<0.004	~	<0.004		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0	/	2	<0.004	~	<0.004		
特定項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		0	/	2	<0.004	~	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエチレン (mg/L)									<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0	/	2	<0.005	~	<0.005		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		0	/	2	<0.006	~	<0.006		
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0	/	2	<0.001	~	<0.001		
	デトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0	/	2	<0.005	~	<0.005		
	1,3-ジクロロロベンゼン (mg/L)									<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0	/	1	<0.002	~	<0.002		
	チウラム (mg/L)									<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		0	/	1	<0.006	~	<0.006		
	シマジン (mg/L)									<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		0	/	1	<0.003	~	<0.003		
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0	/	1	<0.002	~	<0.002		
	ベンゼン (mg/L)									<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0	/	2	<0.001	~	<0.001		
	セレン (mg/L)									<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0	/	2	<0.002	~	<0.002		
要監視項目	硝酸性窒素 (mg/L)									0.48		0.48		0.60		0.60		0.60		0.60		0.60		0.60		0	/	2	0.48	~	0.60		
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.13		0.13		0.17		0.17		0.17		0.17		0.17		0.17		0	/	2	0.13	~	0.17		
	ほう素 (mg/L)									0.22		0.22		0.35		0.35		0.35		0.35		0.35		0.35		0	/	2	0.22	~	0.35		
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0	/	2	<0.005	~	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		-	/	1	<0.5	~	<0.5		
	フェノール類 (mg/L)									<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		-	/	1	<0.005	~	<0.005		
	銅 (mg/L)									<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		-	/	1	<0.005	~	<0.005		
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		-	/	1	0.08	~	0.08		
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		-	/	1	<0.01	~	<0.01		
	全クロム (mg/L)									<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		-	/	1	<0.03	~	<0.03		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		-	/	1	<0.01	~	<0.01		
要監視項目	アンモニア性窒素 (mg/L)									<0.4		<0.4		<0.4		<0.4		<0.4		<0.4		<0.4		<0.4		-	/	2	0.04	~	0.4		
	硝酸性窒素 (mg/L)									0.44		0.44		0.56		0.56		0.56		0.56		0.56		0.56		-	/	2	0.44	~	0.56		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		-	/	2	<0.04	~	<0.04		
	リル酸性リン (mg/L)									0.019		0.019		0.021		0.021		0.021		0.021		0.021		0.021		-	/	2	0.019	~	0.021		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)									0.082		0.082		0.082		0.082		0.082		0.082		0.082		0.082		-	/	1	0.082	~	0.082		
	クロロホルム生成能 (mg/L)									0																							

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点															
令和6		07201		70401		石見川		新高野橋		AA		生物A		大阪府				基準点															
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻		9:40 14:35		12:20 16:15		11:10 16:40		9:25 15:00		9:35 15:20		9:10 13:05		11:40 15:45		10:30 16:00		7:40 13:10		9:25 14:45		9:40 14:40		9:10 14:40									
天候		曇り 晴れ		曇り 曇り		晴れ 曇り		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		曇り 晴れ		雪 雪		雨 曇り									
気温 (℃)		23.8	29.0	23.4	22.6	24.1	22.8	32.0	32.1	32.9	36.1	28.2	32.5	30.5	30.7	20.0	16.7	9.0	19.5	4.6	8.0	2.8	4.2	9.1	12.1			2.8	～	36.1	21.1		
水温 (℃)		16.9	19.3	15.9	16.6	17.9	17.5	22.2	23.3	25.2	27.1	22.7	24.2	22.7	23.1	15.9	15.7	9.7	12.0	5.4	6.3	5.2	6.0	8.3	9.3			5.2	～	27.1	16.2		
流量 (m3/S)		0.55	0.53	0.33	0.33	0.51	0.52	0.57	0.56	0.82	0.82	0.63	0.65	0.27	0.23	0.24	0.25	0.18	0.18	0.14	0.14	0.17	0.17	0.41	0.43			0.14	～	0.82	0.40		
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	～	>30	>30		
臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無								
色相		無	無	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無								
生活環境項目	p H (-)	8.8	9.5	7.8	8.0	8.0	8.1	8.4	8.4	8.4	8.5	7.7	7.7	8.7	8.6	8.1	8.0	7.2	8.0	7.8	8.1	8.3	8.5	8.0	8.1	4 / 24		7.2	～	9.5			
	D O (mg/L)	11		10		11		9.6		9.9		9.4		10		11		12		15		13		12		0 / 12		9.4	～	15	11		
	B O D (mg/L)	1.0		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		0.7		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		0.7		<0.5		0 / 12		<0.5	～	1.0	0.6		
	C O D (mg/L)	1.8		2.6		1.8		2.3		2.4		2.2		2.1		1.8		1.3		2.1		1.4		2.3		0 / 12		1.3	～	2.6	2.0		
	S S (mg/L)	1		<1		2		1		<1		<1		1		1		<1		<1		<1		1		0 / 12		<1	～	2	1		
	大腸菌数 (CFU/100mL)	7.6×10 ²		1.4×10 ²		2.2×10 ²		2.8×10 ²		2.4×10 ²		1.8×10 ²		6.0×10 ¹		3.0×10 ²		1.3×10 ²		4.2×10 ¹		3.4×10 ¹		3.9×10 ¹		12 / 12		3.4×10 ¹	～	7.6×10 ²	2.0×10 ²		
	全窒素 (mg/L)			0.80				0.77				0.77		1.0		1.0		0.45				0.45		-		/ 4		0.45	～	1.0	0.76		
	全有機炭素 (mg/L)			0.022				0.032				0.032		0.015		0.015		0.008				0.008		-		/ 4		0.008	～	0.032	0.019		
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.006				0.003				0.003		0.003		0.003		0.002				0.002		-		/ 4		0.002	～	0.006	0.004		
	フタル酸 (mg/L)							<0.0006				<0.0006						<0.0006				<0.0006		0 / 2		0 / 2		<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	L A S(水生生物) (mg/L)							0.0022										0.0017				0.0017		0 / 2		0 / 2		0.0017	～	0.0022	0.0020		
	カドミウム (mg/L)							<0.0003				<0.0003						<0.0003				<0.0003		0 / 2		0 / 2		<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	鉛 (mg/L)							<0.005				<0.005						<0.005				<0.005		0 / 2		0 / 2		<0.005	～	<0.005	<0.005		
	六価クロム (mg/L)							<0.01				<0.01						<0.01				<0.01		0 / 2		0 / 2		<0.01	～	<0.01	<0.01		
	砒素 (mg/L)							<0.005				<0.005						<0.005				<0.005		0 / 2		0 / 2		<0.005	～	<0.005	<0.005		
	総水銀 (mg/L)							<0.0005				<0.0005						<0.0005				<0.0005		0 / 2		0 / 2		<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀 (mg/L)																									0 / 2		0 / 2		<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)																									0 / 1		N.D	～	N.D	N.D		
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002				<0.002						<0.002				<0.002		0 / 2		0 / 2		<0.002	～	<0.002	<0.002		
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002				<0.0002						<0.0002				<0.0002		0 / 2		0 / 2		<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004				<0.0004						<0.0004				<0.0004		0 / 2		0 / 2		<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)							<0.002				<0.002						<0.002				<0.002		0 / 2		0 / 2		<0.002	～	<0.002	<0.002		
	1,1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.004				<0.004						<0.004				<0.004		0 / 2		0 / 2		<0.004	～	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005				<0.0005						<0.0005				<0.0005		0 / 2		0 / 2		<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006				<0.0006						<0.0006				<0.0006		0 / 2		0 / 2		<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001				<0.001						<0.001				<0.001		0 / 2		0 / 2		<0.001	～	<0.001	<0.001			
デトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005				<0.0005						<0.0005				<0.0005		0 / 2		0 / 2		<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002				<0.0002						<0.0002				<0.0002		0 / 1		0 / 1		<0.0002	～	<0.0002	<0.0002			
チウラム (mg/L)							<0.0006				<0.0006						<0.0006				<0.0006		0 / 1		0 / 1		<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
シマジン (mg/L)							<0.0003				<0.0003						<0.0003				<0.0003		0 / 1		0 / 1		<0.0003	～	<0.0003	<0.0003			
チオベンカルブ (mg/L)							<0.002				<0.002						<0.002				<0.002		0 / 1		0 / 1		<0.002	～	<0.002	<0.002			
ベンゼン (mg/L)							<0.001				<0.001						<0.001				<0.001		0 / 2		0 / 2		<0.001	～	<0.001	<0.001			
セレン (mg/L)							<0.002				<0.002						<0.002				<0.002		0 / 2		0 / 2		<0.002	～	<0.002	<0.002			
硝酸性窒素 (mg/L)							0.67				0.67						0.36				0.36		0 / 2		0 / 2		0.36	～	0.67	0.52			
及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																																	
アンモニア性窒素 (mg/L)																																	
ほう素 (mg/L)																																	
1,4-ジオキサン (mg/L)																																	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)																																
	フェノール類 (mg/L)																																
	銅 (mg/L)																																
	鉄(溶解性) (mg/L)																																
	マンガン(溶解性) (mg/L)																																
	全クロム (mg/L)																																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)																																
	アンモニア性窒素 (mg/L)																																
	硝酸性窒素 (mg/L)																																
	亜硝酸性窒素 (mg/L)																																
	リル酸性リン (mg/L)																																
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																																
	クロロホルム生成能 (mg/L)																																
	ブロモクロメタン生成能 (mg/L)																																
	ジブromoクロメタン生成能 (mg/L)																																
	ブromoホルム生成能 (mg/L)																																
	クロロホルム (mg/L)																																
	トランス-1,2-ジクロロエチル (mg/L)																																
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)																																
	プロジクロロベンゼン (mg/L)																																
	イソキサザン (mg/L)																																
	ダイアジノン (mg/L)																																

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名				地点名				類型	類型(水生生物)	担当機関				基準点												
令和6	07901	70501	飛鳥川				円明橋				C	生物B	大阪府				基準点												
採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻	10:20 15:45 21:30 3:10	8:35 14:40 20:35 2:40	10:30 15:10 20:40 3:00	10:00 14:30 20:25 3:00	8:50 13:35 20:00 2:00	11:40 16:15 22:15 4:00	10:20 14:45 20:40 2:40	9:00 14:10 20:25 2:00	10:10 15:30 20:30 3:20	10:30 15:15 20:25 3:00	8:45 13:40 20:05 2:10	10:30 15:50 21:35 3:30																	
天候	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	雨 曇り 雨 雨																	
気温(℃)	24.2 22.1 18.2 14.0	21.0 23.2 20.2 17.8	22.2 22.6 18.0 15.3	32.2 31.5 29.0 23.5	30.2 31.0 28.1 25.0	30.2 31.0 25.0 22.3	18.4 19.3 15.8 13.5	16.2 16.8 10.1 7.5	6.1 8.2 5.2 3.3	3.7 4.9 2.2 0.2	9.0 11.0 8.7 8.9		0.2	～	36.3	18.6													
水温(℃)	20.4 24.5 19.8 15.8	18.7 21.3 19.7 17.5	21.4 22.1 20.5 18.1	27.6 27.9 26.9 24.2	27.9 32.8 28.6 25.4	21.7 23.6 20.3 19.0	17.3 18.9 17.0 15.0	15.4 16.3 14.3 12.4	8.1 9.4 7.9 5.6	5.4 8.4 5.9 3.3	10.7 12.8 11.6 10.9		3.3	～	32.8	18.4													
流量(m ³ /S)	0.13 0.15	0.17 0.16	0.19 0.19	0.29 0.27	0.26 0.26	0.11 0.11	0.04 0.04	0.17 0.18	0.05 0.04	0.05 0.07	0.04 0.04	0.13 0.10		0.04	～	0.29	0.14												
透視度(cm)	>30 >30 >30 >30	>30 >30 25 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 4	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 15 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 16 >30		4	～	>30	28													
臭気	微川臭 微川臭 微川臭 微川臭	無 無 微下水 微下水	微川臭 微川臭 微川臭 微川臭	微土 微下水 微川臭 微川臭	微下水 微下水 微川臭 微川臭	微川臭 微川臭 微川臭 無	微下水 微下水 微下水 微下水	微川臭 微川臭 微川臭 無	無 無 無 無	微川臭 微下水 微下水 微下水	無 無 無 無	微川臭 微川臭 微川臭 微川臭																	
色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄																	
生活環境項目	p	7.9 9.2 8.1 7.4	H	7.6 7.6 7.5 7.4	(-)	7.8 8.0 7.7 7.5	D	8.0 8.3 8.4 7.3	O	7.4 7.7 7.7 7.5	C	8.0 8.6 7.8 7.6	B	7.6 7.9 7.4 7.0	S	7.6 7.6 7.5 7.5	A	7.9 7.7 7.5 7.4	S	7.7 7.9 7.7 7.5	(-)	8.2 8.4 8.0 7.2	2 / 48	7.0	～	9.2			
	D	11	O	9.3	(mg/L)	9.6	C	10	B	9.2	S	8.5	A	9.0	S	14	(mg/L)	13	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	0 / 12	8.5	～	15	11			
	B	3.1	O	2.2	(mg/L)	2.6	D	1.7	D	1.3	D	1.1	D	1.4	D	1.3	(mg/L)	2.3	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	0 / 12	1.1	～	4.0	2.2			
	C	6.2	O	5.7	(mg/L)	6.1	D	5.1	D	5.8	D	5.1	D	5.3	D	4.9	(mg/L)	6.6	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	0 / 12	4.9	～	7.1	5.8			
	S	7	S	8	(mg/L)	12	S	8	S	10	S	8	S	3	S	3	(mg/L)	2	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	0 / 12	2	～	12	6			
	大腸菌数		(CFU/100mL)						<0.0006							<0.0006							0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	全窒素		(mg/L)	2.2					1.3			3.1				3.6							- / 4	1.3	～	3.6	2.6		
	全燐		(mg/L)	0.13					0.20			0.17				0.18							- / 4	0.13	～	0.20	0.17		
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	0.011					0.009			0.009				0.009							0 / 4	0.009	～	0.011	0.010		
	フタル酸		(mg/L)						<0.0006							<0.0006							0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
健康項目	L A S(水生生物)		(mg/L)	0.0063				0.0029			0.017				0.020							0 / 4	0.0029	～	0.020	0.012			
	カドミウム		(mg/L)					<0.0003							<0.0003							0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003			
	全シアン		(mg/L)					N.D							N.D							0 / 2	N.D	～	N.D	N.D			
	鉛		(mg/L)					<0.005							<0.005							0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005			
	六価クロム		(mg/L)					<0.01							<0.01							0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01			
	砒素		(mg/L)					<0.005							<0.005							0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005			
	総水銀		(mg/L)					<0.0005							<0.0005							0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
	アルギル水銀		(mg/L)																										
	P C B		(mg/L)					N.D															0 / 1	N.D	～	N.D	N.D		
	ジクロロメタン		(mg/L)					<0.002								<0.002							0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
特定項目	四塩化炭素		(mg/L)					<0.0002							<0.0002							0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002			
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)					<0.0004							<0.0004							0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.002							<0.002							0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	ジス1,1-ジクロロエタン		(mg/L)					<0.004							<0.004							0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0005							<0.0005							0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0006							<0.0006							0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
	トリクロロエチレン		(mg/L)					<0.001							<0.001							0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン		(mg/L)					<0.0005							<0.0005							0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)					<0.0002							<0.0002							0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002			
	チウラム		(mg/L)					<0.0006							<0.0006							0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
要監視項目	シマジン		(mg/L)					<0.0003							<0.0003							0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003			
	チオベンカルブ		(mg/L)					<0.002							<0.002							0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	ベンゼン		(mg/L)					<0.001							<0.001							0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	セレン		(mg/L)					<0.002							<0.002							0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	硝酸性窒素		(mg/L)					0.64							1.3							0 / 2	0.64	～	1.3	0.97			
	及び亜硝酸性窒素		(mg/L)																			0 / 2							
	アモニア性窒素		(mg/L)					0.13							0.14							0 / 2	0.13	～	0.14	0.14			
	亜硝酸性窒素		(mg/L)					0.12							0.07							0 / 2	0.07	～	0.12	0.10			
	ほう素		(mg/L)					<0.005							<0.005							0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005			
	1,4-ジオキサン		(mg/L)																			0 / 2							
その他項目	n-ヘキサン抽出物		(mg/L)					<0.5														- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5			
	フェノール類		(mg/L)					<0.005							<0.005							- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005			
	銅		(mg/L)					0.005							0.005							- / 1	0.005	～	0.005	0.005			
	鉄(溶解性)		(mg/L)					<0.08							<0.08							- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08			
	マンガン(溶解性)		(mg/L)					<0.01							<0.01							- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01			
	全クロム		(mg/L)					<0.03							<0.03							- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03			
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)					0.02							0.02							- / 1	0.02	～	0.02	0.02			
	アンモニア性窒素		(mg/L)					0.34							0.34							- / 2	0.34	～	1.6	0.97			
	硝酸性窒素		(mg/L)					0.60							1.3							- / 2	0.60	～	1.3	0.95			
	亜硝酸性窒素		(mg/L)					<0.04							0.06							- / 2	<0.04	～	0.06	0.05			
りん酸性りん		(mg/L)					0.11							0.12							- / 2	0.11	～	0.12	0.12				
特定項目	トリクロロメタン生成能		(mg/L)																										
	クロロホルム生成能		(mg/L)																										

年度	地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名				類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点														
令和6	08001		70601		梅川		石川合流直前				A		生物B		大阪府				基準点														
採取月日			4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻			11:50 16:10		8:05 14:00		8:50 14:25		11:40 17:20		11:00 15:00		9:30 14:15		8:45 13:50		10:50 16:20		11:15 16:25		8:10 13:20		11:20 16:50										
天候			晴れ 晴れ		曇り 曇り		曇り 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 曇り		雨 曇り								
気温(℃)			26.1	26.0	20.5	23.1	23.0	26.0	35.1	31.6	31.4	36.2	31.2	33.4	30.2	32.7	17.4	19.0	18.7	18.6	6.7	6.2	2.2	4.9	12.5	14.1			2.2	～	36.2	22.0	
水温(℃)			22.2	22.1	18.7	19.9	20.8	22.3	26.5	26.0	26.3	29.2	26.8	27.6	24.5	26.8	17.1	18.9	16.1	15.0	9.2	8.9	6.7	8.8	11.2	12.4			6.7	～	29.2	19.3	
流量(m ³ /S)			0.51	0.37	0.81	0.81	0.85	0.85	0.63	0.72	0.67	0.65	0.58	0.56	0.76	0.80	0.56	0.57	0.47	0.47	0.37	0.32	0.40	0.39	0.60	0.78			0.32	～	0.85	0.60	
透視度(cm)			>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	～	>30	>30	
臭気			微川藻 無		無 無		無 無		微下水 微下水		無 微川藻		微川藻 微川藻		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無								
色相			淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		無 無		無 無		無 無		無 無		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄								
生活環境項目	pH(－)		7.9	8.2	7.8	7.7	7.5	7.8	7.9	7.9	7.3	7.4	7.4	7.4	7.8	8.1	7.8	7.8	7.6	7.4	7.7	7.8	7.9	7.8	8.0	7.7	0 / 24	7.3	～	8.2			
	D.O(mg/L)		10		9.4		9.4		8.3		8.5		8.3		9.9		9.4		11		12		12		11		0 / 12	8.3	～	12	9.9		
	B.O.D(mg/L)		1.3		0.7		0.6		0.6		1.0		0.9		0.5		<0.5		<0.5		0.6		0.8		0.7		0 / 12	<0.5	～	1.3	0.7		
	C.O.D(mg/L)		3.9		3.7		3.8		3.5		4.3		3.2		2.7		2.5		2.1		2.7		2.4		3.2		- / 12	2.1	～	4.3	3.2		
	S.S(mg/L)		7		6		6		4		3		5		3		3		<1		<1				6		0 / 12	<1	～	7	4		
	大腸菌数(CFU/100mL)		1.6×10 ²		3.2×10 ²		2.3×10 ²		1.8×10 ²		1.2×10 ²		1.9×10 ²		2.8×10 ²		2.1×10 ²		1.3×10 ²		1.3×10 ²		1.8×10 ¹		4.3×10 ¹		2 / 12	1.8×10 ¹	～	4.3×10 ¹	2.0×10 ¹		
	全窒素(mg/L)				1.2						1.2				1.5								1.0				- / 4	1.0	～	1.5	1.2		
	全燐(mg/L)				0.068						0.13				0.055								0.049				- / 4	0.049	～	0.13	0.076		
	全亜鉛(水生生物)				0.011						0.005				0.006								0.013				0 / 4	0.005	～	0.013	0.009		
	ニルフェール(水生生物)										<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
健康項目	L.A.S(水生生物)										0.0017												0.0067				0 / 2	0.0017	～	0.0067	0.0042		
	カドミウム(mg/L)										<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	全シアン(mg/L)										N.D												N.D				0 / 2	N.D	～	N.D	N.D		
	鉛(mg/L)										<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	六価クロム(mg/L)										<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01		
	砒素(mg/L)										<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	総水銀(mg/L)										<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀(mg/L)																										0 / 2						
	P.C.B(mg/L)										N.D																0 / 1	N.D	～	N.D	N.D		
	ジクロロメタン(mg/L)										<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
健康項目	四塩化炭素(mg/L)										<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)										<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)										<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	ジメチル-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)										<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)										<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)										<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン(mg/L)										<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン(mg/L)										<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロベンゼン(mg/L)										<0.0002																0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	シウラム(mg/L)										<0.0006																0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
健康項目	シマジン(mg/L)										<0.0003																0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	チオベンザルベンゼン(mg/L)										<0.002																0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	セレン(mg/L)										<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	硝酸性窒素(mg/L)										<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)										1.0												0.87				0 / 2	0.87	～	1.0	0.94		
	ふっ素(mg/L)										0.13														0.14				0 / 2	0.13	～	0.14	0.14
	ほう素(mg/L)										0.10														0.08				0 / 2	0.08	～	0.10	0.09
	1,4-ジオキサン(mg/L)										<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	特殊項目	n-ヘキサシン抽出フェノール類(mg/L)										<0.5																- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5	
		銅(mg/L)										<0.005																- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
鉄(溶解性)(mg/L)										<0.005																- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005			
マンガン(溶解性)(mg/L)										<0.01																- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01			
全クロム(mg/L)										<0.03																- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03			
陰イオン界面活性剤(mg/L)										0.02																- / 1	0.02	～	0.02	0.02			
アンモニア性窒素(mg/L)										0.12												0.04				- / 2	0.04	～	0.12	0.08			
硝酸性窒素(mg/L)										0.97														0.83				- / 2	0.83	～	0.97	0.90	
亜硝酸性窒素(mg/L)										<0.04														<0.04				- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04	
りん酸性りん(mg/L)										0.099												0.028				- / 2	0.028	～	0.099	0.064			
特定項目	トリクロメタン生成能(mg/L)										0.10																- / 1	0.10	～	0.10	0.10		
	クロホルム生成能(mg/L)										0.066																- / 1	0.066	～	0.066	0.066		
	ブromoクロメタン生成能(mg/L)										0.024																- / 1	0.024	～	0.024	0.024		
	ジブromoクロメタン生成能(mg/L)										0.014																- / 1	0.014	～	0.014	0.014		
	ブromoホルム生成能(mg/L)										0.0050																- / 1	0.0050	～	0.0050	0.0050		
	クロロホルム(mg/L)																																
	トランス-1,2-ジクロロエチル(mg/L)																																
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																																
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																																
	イソキサンチン(mg/L)																																
要監視項目	ダイアジノン(mg/L)																																
	フェニトロチオン(mg/L)																																
	イソプロチオラン(mg/L)																																

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点															
令和6		08101		70701		佐備川		大伴橋		B		生物B		大阪府				基準点															
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値		～ 最大値		平均値	
採取時刻		11:15 15:45		10:45 15:00		9:20 14:55		11:05 16:45		11:00 17:20		10:30 14:30		9:50 14:40		9:05 14:55		10:10 15:40		10:50 15:55		11:00 16:10		10:50 16:20									
天候		晴れ 晴れ		曇り 曇り		曇り 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 曇り		雨 雨									
気温 (℃)		24.3	28.0	25.4	23.2	24.0	24.5	34.0	32.3	32.7	35.9	31.0	33.0	30.0	32.2	18.7	18.9	15.3	18.5	6.0	7.0	3.5	3.3	11.0	14.0			3.3		～	35.9	21.9	
水温 (℃)		20.0	22.7	18.0	19.4	19.3	21.2	25.2	25.9	28.1	31.3	25.1	29.1	24.4	26.5	17.2	17.2	13.2	16.1	6.6	7.6	7.3	6.7	10.4	11.7			6.6		～	31.3	18.8	
流量 (m3/S)		0.23	0.18	0.37	0.35	0.22	0.22	0.28	0.28	0.27	0.25	0.17	0.17	0.10	0.10	0.34	0.32	0.20	0.20	0.16	0.14	0.23	0.24	0.32	0.33			0.10		～	0.37	0.24	
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30		～	>30	>30	
臭気		微下水 微川藻		無 無		無 無		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微川藻 微川藻		無 無		無 無		微川藻 無		微川藻 微川藻		無 無									
色相		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		無 無		無 無		無 無		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄									
生活環境項目	p H (-)	8.1	8.7	7.6	7.9	7.7	7.7	8.0	8.3	8.2	8.8	7.4	8.2	8.2	9.0	8.0	8.1	7.4	7.8	7.9	8.2	8.3	8.7	7.9	8.1	4 / 24	7.4	～	9.0				
	D O (mg/L)	11		11		9.7		11		9.4		10		10		10		11		11		13		9.8		0 / 12	9.4	～	13	11			
	B O D (mg/L)	1.5		1.2		0.6		1.1		1.1		1.0		0.6		<0.5		<0.5		0.9		1.0		1.0		0 / 12	<0.5	～	1.5	0.9			
	C O D (mg/L)	4.3		4.3		3.6		3.8		4.0		3.7		3.6		3.1		2.7		3.8		3.2		3.4		- / 12	2.7	～	4.3	3.6			
	S S (mg/L)	1		3		1		1		<1		2		1		1		<1		<1		3		3		0 / 12	<1	～	3	1			
	大腸菌数 (CFU/100mL)	8.0×10 ¹		1.4×10 ³		1.4×10 ²		1.1×10 ³		5.0×10 ¹		6.9×10 ¹		1.7×10 ²		4.4×10 ²		1.2×10 ²		3.8×10 ²		7.4×10 ¹		2.9×10 ²		2 / 12	5.0×10 ¹	～	1.4×10 ³	3.6×10 ²			
	全窒素 (mg/L)	1.4		0.089		0.003				1.0		0.14		0.078		1.5		0.087		0.087		1.4		0.087		- / 4	1.0	～	1.5	1.3			
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.003		0.003		0.002		0.002		0.002		0.002		0.004		0.004		0.004		0.004		0.002		0.002		0 / 4	0.002	～	0.004	0.003			
	フエノール (水生生物) (mg/L)									<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
	L A S(水生生物) (mg/L)	0.0080								0.0041				0.013						0.020				0.020		0 / 4	0.0041	～	0.020	0.011			
	カドミウム (mg/L)									<0.0003		N.D						<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003			
	全シアン (mg/L)									<0.005		N.D						<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D			
	六価クロム (mg/L)									<0.005		N.D						<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005			
	砒素 (mg/L)									<0.01		N.D						<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01			
健康項目	総水銀 (mg/L)									<0.005		N.D						<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005			
	アルキル水銀 (mg/L)									<0.0005								<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
	P C B (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D	～	N.D	N.D			
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002								<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002								<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004								<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002								<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.004								<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005								<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006								<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001								<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	デトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005								<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002								<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002			
	チウラム (mg/L)									<0.0006								<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
シマジン (mg/L)									<0.0003								<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003				
特殊項目	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002								<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	ベンゼン (mg/L)									<0.001								<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	セレン (mg/L)									<0.002								<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	硝酸性窒素 (mg/L)									0.95								1.1		0.95		1.1		1.0		0 / 2	0.95	～	1.1	1.0			
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																									0 / 2							
	アンモニア性窒素 (mg/L)									0.14								0.15		0.15		0.15		0.15		0 / 2	0.14	～	0.15	0.15			
	ほう素 (mg/L)									0.13								0.16		0.16		0.16		0.15		0 / 2	0.13	～	0.16	0.15			
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005								<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005			
	特定項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5		
		フェノール類 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005		
		銅 (mg/L)									<0.005								<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005		
		鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08								<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08		
		マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01								<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01		
		全クロム (mg/L)									<0.03								<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)										0.03								0.09		0.03		0.03		0.03		- / 1	0.03	～	0.03	0.03			
アンモニア性窒素 (mg/L)										0.09								<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		- / 2	0.09	～	0.09	0.09			
硝酸性窒素 (mg/L)										0.91								1.1		0.91		1.1		1.0		- / 2	0.91	～	1.1	1.0			
亜硝酸性窒素 (mg/L)										<0.04								<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04			
リル酸性リル (mg/L)										0.10								0.085		0.085		0.10		0.093		- / 2	0.085	～	0.10	0.093			
トリハロメタン生成能 (mg/L)										0.15								<0.15		<0.15		<0.15		<0.15		- / 1	<0.15	～	<0.15	<0.15			
クロロホルム生成能 (mg/L)										0.099								<0.099		<0.099		<0.099		<0.099		- / 1	0.099	～	0.099	0.099			
ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)										0.036								<0.036		<0.036		<0.036		<0.036		- / 1	0.036	～	0.036	0.036			
ジブromo																																	

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点													
令和6		02401		80102		大和川		河内橋		C		生物B		近畿地整大和川河川事務所				基準点													
採取月日		4/16		5/24		6/4		7/23		8/8		9/19		10/21		11/5		12/3		1/14		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値	
採取時刻		11:55		11:50		11:40		11:40		12:15		10:50		11:55		11:55		11:50		11:50		12:00		11:40							
天候		晴れ		晴れ		曇り		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		曇り		晴れ		晴れ		曇り		霧雨							
気温(℃)		24.8		28.8		24.2		37.6		32.6		36.1		26.2		22.7		18.4		11.3		4.8		11.9				4.8 ~ 37.6		23.3	
水温(℃)		21.3		24.3		21.6		31.0		31.5		30.6		22.6		19.7		14.6		10.1		7.2		13.3				7.2 ~ 31.5		20.7	
流量(m3/S)		17.0		11.6		19.4		18.8		9.91		15.2		11.4		20.1		9.15		6.82		8.56		8.59				6.82 ~ 20.1		13.0	
透視度(cm)		70		>100		60		>100		70		56		80		61		82		88		60		55				55 ~ >100		74	
臭気		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無							
色相		淡茶褐色		無		淡茶褐色		無		淡緑褐色		淡緑褐色		無		淡緑褐色		淡緑褐色		淡緑褐色		淡緑褐色		淡緑褐色							
生活環境項目	pH(－)	8.1		8.1		8.0		8.2		8.1		8.1		8.1		8.0		8.0		8.0		8.1		8.0		0 / 12		8.0 ~ 8.2			
	DO(mg/L)	9.3		8.5		8.6		7.7		7.6		8.2		9.0		9.1		10		11		11		10		0 / 12		7.6 ~ 11		9.2	
	BOD(mg/L)	1.3		1.0		1.3		1.1		1.3		0.9		1.4		1.6		1.2		2.2		3.3		3.2		0 / 12		0.9 ~ 3.3		1.7	
	COD(mg/L)	4.5		4.7		5.0		4.4		6.9		5.4		3.9		5.3		4.6		5.8		6.3		7.1		0 / 12		3.9 ~ 7.1		5.3	
	SS(mg/L)	3		3		5		3		6		11		4		9		3		4		8		10		0 / 12		3 ~ 11		6	
	大腸菌数(CFU/100mL)	2.1×10 ²		6.4×10 ¹		4.8×10 ²		5.0×10 ¹		7.5×10 ¹		8.0×10 ¹		2.1×10 ²		9.4×10 ²		3.0×10 ²		3.6×10 ²		3.7×10 ²		4.0×10 ²		- / 12		5.0×10 ¹ ~ 9.4×10 ²		2.9×10 ²	
	全窒素(mg/L)	2.8		2.9		2.7		1.9		2.5		2.4		2.4		3.1		3.4		4.1		3.5		4.2		- / 12		1.9 ~ 4.2		3.0	
	全燐(mg/L)	0.34		0.33		0.40		0.24		0.31		0.45		0.33		0.60		0.47		0.42		0.73		0.67		- / 12		0.24 ~ 0.73		0.44	
	全亜鉛(水生生物)フェニルフェノール(mg/L)	0.008		0.008		0.010		0.005		0.009		0.009		0.010		0.009		0.012		0.018		0.018		0.025		0 / 12		0.005 ~ 0.025		0.012	
	L A S(水生生物)(mg/L)			<0.00006						<0.00006						<0.00006						<0.00006				0 / 4		<0.00006 ~ <0.00006		<0.00006	
健康項目	カドミウム(mg/L)			0.0009		<0.0006				<0.0006						0.0016						0.0013				0 / 4		<0.0006 ~ 0.0016		0.0011	
	全シアン(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2		<0.005 ~ <0.005		<0.005	
	六価クロム(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2		<0.005 ~ <0.005		<0.005	
	砒素(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2		<0.005 ~ <0.005		<0.005	
	総水銀(mg/L)																														
	アルキル水銀(mg/L)																														
	P C B(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	ジクロロメタン(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)																					<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)																					<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
特定項目	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)																					<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)																					<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)																					<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	トリクロロエチレン(mg/L)																					<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	テトラクロロエチレン(mg/L)																					<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)																					<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	チウラム(mg/L)																					<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	シマジン(mg/L)																					<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	チオベンカルブ(mg/L)																					<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	ベンゼン(mg/L)																					<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
特殊項目	セレン(mg/L)																					<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	硝酸性窒素(mg/L)	2.4		2.4		2.1		1.5		2.0		1.9		2.0		2.5		2.8		3.6		2.8		3.5		0 / 12		1.5 ~ 3.6		2.5	
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)									0.15												0.09				0 / 2		0.09 ~ 0.15		0.12	
	ほう素(mg/L)									0.04												0.05				0 / 2		0.04 ~ 0.05		0.05	
	1,4-ジオキサン(mg/L)																					0.05				0 / 2		0.04 ~ 0.05		0.05	
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)									<0.5																- / 1		<0.5 ~ <0.5		<0.5	
	フェノール類(mg/L)									<0.005												<0.005				- / 1		<0.005 ~ <0.005		<0.005	
	銅(mg/L)									<0.005												<0.005				- / 1		<0.08 ~ <0.08		<0.08	
	鉄(溶解性)(mg/L)									<0.08												<0.08				- / 1		<0.08 ~ <0.08		<0.08	
	マンガン(溶解性)(mg/L)									<0.08												<0.08				- / 1		<0.08 ~ <0.08		<0.08	
要監視項目	全クロム(mg/L)									<0.08												<0.08				- / 1		<0.08 ~ <0.08		<0.08	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)	0.02		0.02		0.01		<0.01		0.01		0.01		0.02		0.02		0.02		0.02		0.03		0.03		- / 12		<0.01 ~ 0.03		0.02	
	アンモニア性窒素(mg/L)	<0.04		<0.04		0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		0.10		0.06		0.10		0.09		0.15		- / 12		<0.04 ~ 0.15		0.07	
	硝酸性窒素(mg/L)	2.4		2.1		1.5		2.0		2.0		1.9		2.0		2.5		2.8		3.6		2.8		3.5		- / 12		1.5 ~ 3.6		2.5	
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.05		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		0.05		0.05		0.09		- / 12		<0.04 ~ 0.09		0.05	
	りん酸性りん(mg/L)	0.31		0.29		0.36		0.21		0.28		0.39		0.28		0.55		0.42		0.35		0.63		0.56		- / 12		0.21 ~ 0.63		0.39	
	トリハロメタン生成能(mg/L)																														
	クロロホルム生成能(mg/L)																														
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)																														
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)																														
その他項目	ブロモホルム生成能(mg/L)																														

<備考> BOD(7

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名		地点名		類型	類型(水生生物)	担当機関				基準点				
令和6	02402	80103	大和川		浅香新取水口		C	生物B	近畿地整大和川河川事務所				基準点				
採取月日	4/16	5/24	6/4	7/23	8/8	9/19	10/21	11/5	12/3	1/14	2/4	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻	12:20	12:10	11:35	12:00	10:50	13:20	11:45	12:40	11:30	11:50	12:00	11:45					
天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り					
気温(℃)	27.6	28.3	23.1	36.4	32.0	33.4	25.0	23.7	18.6	9.2	8.2	12.2		8.2	~ 36.4	23.1	
水温(℃)	21.9	26.1	23.4	32.7	31.5	32.8	23.1	20.3	15.6	9.8	9.2	13.1		9.2	~ 32.8	21.6	
流量(m3/S)	18.5	16.9	23.8	23.7	19.0	19.1	14.6	29.9	14.6	11.3	13.5	13.9		11.3	~ 29.9	18.2	
透視度(cm)	>100	80	55	>100	72	80	>100	60	>100	88	67	67		55	>100	81	
臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無					
色相	無	淡緑褐色	淡茶褐色	無	淡緑褐色	淡緑褐色	無	淡緑褐色	無	淡緑褐色	淡緑褐色	淡緑褐色					
生活環境項目	pH(－)	8.1	8.1	8.0	8.3	8.1	8.2	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	0 / 12	8.0	~ 8.3	
	DO(mg/L)	10	8.5	8.6	8.0	7.9	8.6	9.1	8.8	10	12	12	10	0 / 12	7.9	~ 12	9.5
	BOD(mg/L)	1.1	0.9	1.1	1.1	1.4	1.1	1.1	1.3	1.1	1.5	2.4	2.6	0 / 12	0.9	~ 2.6	1.4
	COD(mg/L)	4.1	4.3	4.6	4.2	5.9	6.2	4.8	4.3	4.6	5.4	6.5	7.0	- / 12	4.1	~ 7.0	5.2
	SS(mg/L)	3	3	5	4	8	9	4	7	3	2	5	7	0 / 12	2	~ 9	5
	大腸菌数(CFU/100mL)	7.2×10 ¹	3.8×10 ¹	1.7×10 ²	4.4×10 ¹	7.0×10 ¹	9.8×10 ²	6.1×10 ¹	5.2×10 ²	1.4×10 ²	1.2×10 ²	1.8×10 ²	3.9×10 ²	- / 12	3.8×10 ¹	~ 9.8×10 ²	2.3×10 ²
	全窒素(mg/L)	2.5	2.6	2.3	1.5	1.9	2.9	2.6	2.5	3.6	4.8	4.7	5.4	- / 12	1.5	~ 5.4	3.1
	全燐(mg/L)	0.29	0.37	0.30	0.24	0.29	0.43	0.35	0.44	0.39	0.42	0.68	0.66	- / 12	0.24	~ 0.68	0.41
	全亜鉛(水生生物)	0.007	0.008	0.009	0.004	0.008	0.015	0.007	0.007	0.011	0.018	0.021	0.020	0 / 12	0.004	~ 0.021	0.011
	フニルフェノール(水生生物)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006	~ <0.00006	<0.00006
健康項目	LAS(水生生物)		0.0006			<0.0006			0.0009		0.0016		0 / 4	<0.0006	~ 0.0016	0.0009	
	カドミウム(mg/L)																
	全シアン(mg/L)																
	六価クロム(mg/L)																
	砒素(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	~ <0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)																
	アルキル水銀(mg/L)																
	P C B(mg/L)																
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)																
特定項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)																
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)																
	ジス-1,2-トリクロロエタン(mg/L)																
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)																
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)																
	トリクロロエチレン(mg/L)																
	テトラクロロエチレン(mg/L)																
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)																
	チウラム(mg/L)																
	シマジン(mg/L)																
特殊項目	チオベンカルブ(mg/L)																
	ベンゼン(mg/L)																
	硝酸性窒素(mg/L)	2.2	2.1	2.0	1.1	1.5	2.4	2.2	2.1	3.1	4.3	4.0	4.7	0 / 12	1.1	~ 4.7	2.6
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)																
	ほう素(mg/L)					0.14						0.09		0 / 2	0.09	~ 0.14	0.12
	1,4-ジオキサン(mg/L)					0.05						0.06		0 / 2	0.05	~ 0.06	0.06
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5	~ <0.5	<0.5
	フェノール類(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005	~ <0.005	<0.005
	銅(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005	~ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08	~ <0.08	<0.08
要監視項目	マンガン(溶解性)(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03	~ <0.03	<0.03
	全クロム(mg/L)					0.01								- / 12	<0.01	~ 0.03	0.02
	陰イオン界面活性剤(mg/L)	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	- / 12	<0.01	~ 0.03	0.02
	アンモニウム性窒素(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.05	0.09	0.13	0.18	- / 12	<0.04	~ 0.18	0.06
	硝酸性窒素(mg/L)	2.2	2.1	2.0	1.1	1.5	2.4	2.2	2.1	3.1	4.3	4.0	4.6	- / 12	1.1	~ 4.6	2.6
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.07	0.10	- / 12	<0.04	~ 0.10	0.05
	りん酸性りん(mg/L)	0.26	0.33	0.30	0.20	0.26	0.40	0.30	0.41	0.36	0.37	0.60	0.55	- / 12	0.20	~ 0.60	0.36
	トリハロメタン生成能(mg/L)																
	クロロホルム生成能(mg/L)																
	ブロモシクロメタン生成能(mg/L)																
監視項目	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)																
	ブロモホルム生成能(mg/L)																
	クロロホルム(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																
	イソキサザチオン(mg/L)																
	ダイアジノン(mg/L)																
	フェニトロチオン(mg/L)																
	イソプロチオラン(mg/L)																
その他項目	オキシシン銅(mg/L)																
	クロロタロニル(mg/L)																
	プロピザミド(mg/L)																
	E P N(mg/L)																
	ジクロロボス(mg/L)																
	フェノプロカルブ(mg/L)																
	イプロベンシホス(mg/L)																
	クロルニトロフェ(mg/L)																
	トルエン(mg/L)																
	キシレン(mg/L)																
その他項目	フタル酸(mg/L)																
	ジエチルヘキシルニッケル(mg/L)																
	モリブデン(mg/L)						<0.001							- / 1	<0.001	~ <0.001	<0.001
	アンチモン(mg/L)																
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																
	エビクロヒドリ(mg/L)																
	全マンガン(mg/L)																
	ウラン(mg/L)																
	PFOS及びPFOA(mg/L)					0.000025								0 / 1	0.000025	~ 0.000025	0.000025
	PFOS(直鎖体)(mg/L)																
その他項目	PFOA(mg/L)																
	PFOA(直鎖体)(mg/L)																
	クロロホルム(水生生物)																
	フェノール(水生生物)																
	ホルムアルデヒド(水生生物)																
	4-メチルフェノール(水生生物)																
	アニリン(水生生物)																
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)																
	塩素イオン(糞便性)(個/100mL)	5.4×10 ¹	5.0×10 ¹	2.6×10 ²	1.5×10 ²	4.8×10 ²	1.4×10 ³	2.6×10 ²	1.2×10								

<備考> BOD(75%値) 1.4 (mg/L)

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点															
令和6		02501		80104		大和川		遠里小野橋		D		生物B		近畿地整大和川河川事務所				基準点															
採取月日		4/16		5/24		6/4		7/23		8/8		9/19		10/21		11/5		12/3		1/14		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値			
採取時刻		12:55		12:50		12:20		13:10		12:25		13:35		12:20		13:40		12:05		12:25		12:45		12:20									
天候		晴れ		晴れ		曇り		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		曇り		晴れ		晴れ		晴れ		曇り				9.1 ~ 37.0		23.8			
気温(℃)		24.9		27.8		24.0		34.7		36.8		37.0		25.8		23.5		18.3		10.5		9.1		12.9				9.1 ~ 37.0		23.8			
水温(℃)		22.3		26.3		23.4		33.0		33.6		31.6		23.9		20.7		15.7		10.3		8.3		13.7				8.3 ~ 33.6		21.9			
流量(m3/S)		22.1		17.1		26.3		21.0		17.7		17.5		14.7		27.6		13.8		9.96		12.4		12.3				9.96 ~ 27.6		17.7			
透視度(cm)		88		85		45		97		65		52		>100		45		>100		87		82		70				45 ~ >100		76			
臭気		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無		無									
色相		淡茶褐色		淡緑褐色		淡茶褐色		無		淡緑褐色		淡緑褐色		無		淡緑褐色		無		淡緑褐色		淡緑褐色		淡緑褐色									
生活環境項目	pH(－)	8.1		8.0		7.9		8.2		8.1		8.2		8.1		8.0		7.9		7.9		8.0		7.9		0 / 12		7.9 ~ 8.2					
	DO(mg/L)	9.4		8.5		8.3		8.1		8.1		8.4		8.9		8.8		9.6		11		11		10		0 / 12		8.1 ~ 11		9.2			
	BOD(mg/L)	1.2		1.1		1.2		1.2		1.7		1.2		1.2		1.3		1.1		1.7		2.6		2.9		0 / 12		1.1 ~ 2.9		1.5			
	COD(mg/L)	4.5		5.2		5.2		4.5		6.2		5.9		4.2		5.0		4.9		5.8		6.3		6.7		~ / 12		4.2 ~ 6.7		5.4			
	SS(mg/L)	3		3		7		4		12		9		4		8		3		3		3		5		0 / 12		3 ~ 12		6			
	大腸菌数(CFU/100mL)	1.2×10 ²		3.8×10 ¹		1.6×10 ²		5.2×10 ¹		1.2×10 ²		2.3×10 ²		7.0×10 ¹		4.8×10 ²		1.4×10 ²		9.4×10 ¹		1.6×10 ²		5.0×10 ²		~ / 12		3.8×10 ¹ ~ 5.0×10 ²		1.8×10 ²			
	全窒素(mg/L)	2.9		3.1		2.8		2.1		2.4		2.5		3.3		3.1		4.0		5.2		4.9		5.5		~ / 12		2.1 ~ 5.5		3.5			
	全燐(mg/L)	0.29		0.39		0.33		0.26		0.33		0.43		0.39		0.47		0.38		0.42		0.62		0.56		~ / 12		0.26 ~ 0.62		0.41			
	全亜鉛(水生生物)	0.012		0.015		0.013		0.008		0.012		0.014		0.012		0.008		0.018		0.026		0.026		0.026		0 / 12		0.008 ~ 0.026		0.016			
	フニルフェノール(水生生物)			<0.00006						<0.00006						<0.00006						<0.00006				0 / 4		<0.00006 ~ <0.00006		<0.00006			
健康項目	LAS(水生生物)			0.0008						<0.0006						0.0013						0.0015				0 / 4		<0.0006 ~ 0.0015		0.0011			
	カドミウム(mg/L)																																
	全シアン(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2		<0.005 ~ <0.005		<0.005			
	六価クロム(mg/L)																																
	砒素(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2		<0.005 ~ <0.005		<0.005			
	総水銀(mg/L)																																
	アルキル水銀(mg/L)																																
	PBCB(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002			
	ジクロロメタン(mg/L)																					<0.002											
	四塩化炭素(mg/L)																					<0.002											
特定項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)																					<0.002						0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)																					<0.002											
	ジス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																					<0.002											
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)																					<0.002											
	トリクロロエチレン(mg/L)																					<0.002											
	テトラクロロエチレン(mg/L)																					<0.002											
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)																					<0.002											
	チウラム(mg/L)																					<0.002											
	シマジン(mg/L)																					<0.002											
	チオベンカルブ(mg/L)																					<0.002											
特殊項目	ベンゼン(mg/L)																					<0.002											
	セレン(mg/L)																					<0.002											
	硝酸性窒素(mg/L)																					<0.002											
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)	2.7		2.7		2.4		1.6		2.0		2.0		2.8		2.6		3.4		4.5		4.2		4.7		0 / 12		1.6 ~ 4.7		3.0			
	ほう素(mg/L)									0.15												0.10				0 / 2		0.10 ~ 0.15		0.13			
	1,4-ジオキサン(mg/L)									0.05												0.06				0 / 2		0.05 ~ 0.06		0.06			
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)									<0.5												<0.5				~ / 1		<0.5 ~ <0.5		<0.5			
	フェノール類(mg/L)									<0.005												<0.005				~ / 1		<0.005 ~ <0.005		<0.005			
	銅(mg/L)									<0.005												<0.005				~ / 1		<0.005 ~ <0.005		<0.005			
	鉄(溶解性)(mg/L)									<0.08												<0.08				~ / 1		<0.08 ~ <0.08		<0.08			
要監視項目	マンガン(溶解性)(mg/L)									<0.03												<0.03				~ / 1		<0.03 ~ <0.03		<0.03			
	全クロム(mg/L)									0.02		0.01		0.02		0.01		0.02		0.03		0.03		0.03		~ / 12		0.01 ~ 0.03		0.02			
	陰イオン界面活性剤(mg/L)	0.02		0.02		0.01		0.01		0.04		0.04		0.04		0.04		0.04		0.07		0.10		0.13		~ / 12		0.04 ~ 0.22		0.07			
	アンモニウム性窒素(mg/L)	<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		~ / 12		1.6 ~ 4.6		3.0			
	硝酸性窒素(mg/L)	2.7		2.7		2.4		1.6		2.0		2.0		2.8		2.6		3.4		4.5		4.2		4.6		~ / 12		1.6 ~ 4.6		3.0			
	亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.06		0.07		0.10		~ / 12		<0.04 ~ 0.10		0.05			
	りん酸性りん(mg/L)	0.25		0.35		0.31		0.23		0.29		0.38		0.33		0.42		0.35		0.37		0.55		0.47		~ / 12		0.23 ~ 0.55		0.36			
	トリハロメタン生成能(mg/L)																																
	クロロホルム生成能(mg/L)																																
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)																																
要監視項目	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)																																
	ブロモホルム生成能(mg/L)																																
	クロロホルム(mg/L)																																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																																
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																																

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点														
令和6		06201		80201		東除川		明治小橋		C		生物B		大阪府				基準点														
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値				
採取時刻		8:55 13:55		10:35 16:20		8:40 14:00		8:50 13:40		10:40 15:45		10:15 15:10		11:20 15:40		10:50 15:40		11:00 16:30		11:40 16:30		10:40 15:15		12:00 17:15								
天候		曇り 晴れ		曇り 曇り		晴れ 曇り		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		雨 曇り								
気温 (℃)		20.8	24.0	25.1	23.8	21.0	25.8	30.6	31.1	38.0	37.2	34.0	33.1	33.1	33.6	18.3	19.1	16.7	16.0	7.6	7.8	5.4	5.8	12.0	11.8	5.4 ~ 38.0		22.2				
水温 (℃)		21.2	25.2	22.9	23.2	21.0	24.3	27.7	29.1	31.4	32.1	29.7	31.8	23.7	24.6	21.3	20.6	18.2	19.1	12.1	11.1	10.4	10.4	14.5	15.3	10.4 ~ 32.1		21.7				
流量 (m3/S)		2.37	2.38	1.90	1.65	1.81	1.85	1.69	1.67	1.92	1.93	1.33	1.34	1.48	1.46	1.80	1.77	1.17	1.19	1.26	1.18	1.12	1.06	2.35	1.26	1.06 ~ 2.38		1.62				
透視度 (cm)		27	28	>30	7	28	10	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	20	>30	>30	>30	>30	>30	12	>30	>30	7 ~ >30		27				
臭気		微川臭 微川臭		中下水 中下水		微下水 微下水		微川臭 微川臭		微川臭 微川臭		微下水 微下水		微川臭 微川臭		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微川臭 微川臭								
色相		中灰黄 中灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄								
生活環境項目	p	H	(-)		7.6	7.9	7.6	7.5	7.4	7.7	7.6	8.3	7.8	8.8	8.0	8.3	8.0	9.1	7.8	7.9	7.6	7.7	7.9	7.8	7.7	7.9	7.1	7.6	2 / 24	7.1 ~ 9.1		
	D	O	(mg/L)		13		10		10		12		10		11		15		9.0		14		16		11		13		0 / 12	9.0 ~ 16	12	
	B	O	(mg/L)		4.2		2.2		2.1		1.5		1.8		1.3		1.7		1.4		0.8		2.6		2.5		3.5		0 / 12	0.8 ~ 4.2	2.1	
	C	O	(mg/L)		8.6		7.6		7.0		7.0		7.9		7.2		7.4		8.0		6.3		7.6		7.7		8.2		- / 12	6.3 ~ 8.6	7.5	
	S	S	(mg/L)		23		9		17		2		4		4		9		27		1		10		17		7		0 / 12	1 ~ 27	11	
	大腸菌数 (CFU/100mL)																															
	全窒素 (mg/L)				5.9								5.2						6.4										5.2 ~ 7.4		6.2	
	全燐 (mg/L)				0.51								0.66						0.57										0.51 ~ 0.66		0.59	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.025								0.027						0.035										0.025 ~ 0.040		0.032	
	フニルフェノール(水生生物) (mg/L)												<0.0006										<0.0006				<0.0006		<0.0006		<0.0006	
	L A S(水生生物) (mg/L)				0.011								0.0065						0.013				0.0094				0.0065 ~ 0.013		0.010			
健康項目	カドミウム (mg/L)										<0.0003										<0.0003				<0.0003		<0.0003		<0.0003			
	全シアン (mg/L)										N.D										N.D				N.D		N.D		N.D			
	鉛 (mg/L)										<0.005										<0.005				<0.005		<0.005		<0.005			
	六価クロム (mg/L)										<0.01										<0.01				<0.01		<0.01		<0.01			
	砒素 (mg/L)										<0.005										<0.005				<0.005		<0.005		<0.005			
	総水銀 (mg/L)										<0.0005										<0.0005				<0.0005		<0.0005		<0.0005			
	アルキル水銀 (mg/L)																												<0.0005		<0.0005	
	P C B (mg/L)												N.D														N.D ~ N.D		N.D			
	ジクロロメタン (mg/L)												<0.002								<0.002				<0.002		<0.002		<0.002			
	四塩化炭素 (mg/L)												<0.0002								<0.0002				<0.0002		<0.0002		<0.0002			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)												<0.0004								<0.0004				<0.0004		<0.0004		<0.0004			
特定項目	1,1-ジクロロエタン (mg/L)										<0.002										<0.002				<0.002		<0.002		<0.002			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)										<0.004										<0.004				<0.004		<0.004		<0.004			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)										<0.0005										<0.0005				<0.0005		<0.0005		<0.0005			
	トリクロロエチレン (mg/L)										<0.006										<0.0006				<0.0006		<0.0006		<0.0006			
	テトラクロロエチレン (mg/L)										<0.001										<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)										<0.0005										<0.0005				<0.0005		<0.0005		<0.0005			
	チウラム (mg/L)										<0.0002										<0.0002				<0.0002		<0.0002		<0.0002			
	シマジン (mg/L)										<0.0003										<0.0003				<0.0003		<0.0003		<0.0003			
	チオベンカルブ (mg/L)										<0.002										<0.002				<0.002		<0.002		<0.002			
	ベンゼン (mg/L)										<0.001										<0.001				<0.001		<0.001		<0.001			
	セレン (mg/L)										<0.002										<0.002				<0.002		<0.002		<0.002			
要監視項目	硝酸性窒素 (mg/L)				4.8				4.0		4.4				5.7				6.3		6.0				4.0 ~ 6.3		5.2					
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																															
	アモニウム (mg/L)																															
	ほう素 (mg/L)																															
	1,4-ジオキサン (mg/L)																															
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)										<0.5																					
	フェノール類 (mg/L)										<0.005																					
	銅 (mg/L)										0.006																					
	鉄(溶解性) (mg/L)										<0.08																					
	マンガン(溶解性) (mg/L)										<0.01																					
	全クロム (mg/L)										<0.03																					
陰イオン界面活性剤 (mg/L)										0.01																						
アンモニア性窒素 (mg/L)										0.08								0.05				0.26				0.05 ~ 0.26		0.16				
亜硝酸性窒素 (mg/L)				4.8				4.0		4.4												6.3		6.0		4.0 ~ 6.3		5.2				
亜硫酸性窒素 (mg/L)				0.08				0.05		0.08								<0.04				0.05		0.05		0.04 ~ 0.08		0.06				
りん酸性りん (mg/L)				0.49						0.59								0.24				0.57		0.57		0.24 ~ 0.59		0.47				
クロロホルム生成能 (mg/L)																																
クロロホルム (mg/L)																																
トランス-1,2-ジクロロエチル (mg/L)																																
1,2-ジクロロプロペン (mg/L)																																
p-ジクロロベンゼン (mg/L)																																
p-ジクロロベンゼン (mg/L)																																
イソプロピルベンゼン (mg/L)																																
ダイアジノン (mg/L)																																
フェニトロチオン (mg/L)																																
イソプロチオラン (mg/L)																																
オキシジン銅 (mg/L)																																
クロロタロニル (mg/L)																																
プロピザミド (mg/L)																																
E P N (mg/L)																																
ジクロルボス (mg/L)																																
フェノブカルブ (mg/L)																																
イプロベンホス (mg/L)																																
クロルニトロフェン (mg/L)																																
トルエン (mg/L)																																
キシレン (mg/L)																																
フタル酸 (mg/L)																																
シエチルヘキシル (mg/L)																																
ニッケル (mg/L)																																

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	21001	80401	今井戸川	大和川合流直前	-	-	大阪府	準基準点
採取月日		5/15		8/7	11/6		2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:10 14:40		9:50 15:35	8:30 13:30		8:40 14:10	
天候		曇り 曇り		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ		曇り 晴れ	
気温 (℃)		25.6 25.5		31.3 33.5	18.0 22.1		2.3 5.6	2.3 ~ 33.5 20.5
水温 (℃)		20.3 21.6		28.9 32.3	17.9 19.2		5.9 6.6	5.9 ~ 32.3 19.1
流量 (m3/S)								
透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30	>30 18		>30 >30	18 ~ >30 29
臭気		無 無		微下水 微下水	微下水 微下水		微下水 微下水	
色相		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄	
生活環境項目	p H (-)	7.8 8.0		7.4 8.5	7.2 8.0		7.4 7.7	- / 8 7.2 ~ 8.5
	D O (mg/L)	5.7		8.1	8.0		8.2	- / 4 5.7 ~ 8.2 7.5
	B O D (mg/L)	12		2.3	1.4		20	- / 4 1.4 ~ 20 8.9
	C O D (mg/L)	16		9.4	8.1		22	- / 4 8.1 ~ 22 14
	S S (mg/L)	7		2	5		5	- / 4 2 ~ 7 5
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)			2.1			5.2	- / 2 2.1 ~ 5.2 3.7
	全燐 (mg/L)			0.50			0.51	- / 2 0.50 ~ 0.51 0.51
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.010				- / 1 0.010 ~ 0.010 0.010
	フニルフェノール(水生生物) (mg/L)							
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)							
	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D			N.D	0 / 2 N.D ~ N.D N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.01			<0.01	0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	砒素 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)							
	P C B (mg/L)			N.D				0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
健康項目	シマジン (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)			1.1			1.1	0 / 2 1.1 ~ 1.1 1.1
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	ほう素 (mg/L)			0.20			0.16	0 / 2 0.16 ~ 0.20 0.18
	1,4-ジオキサン (mg/L)			0.10			0.04	0 / 2 0.04 ~ 0.10 0.07
				<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5				- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5
健康項目	フェノール類 (mg/L)			<0.005				- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	銅 (mg/L)			0.006				- / 1 0.006 ~ 0.006 0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08				- / 1 <0.08 ~ <0.08 <0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01				- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03				- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.04				- / 1 0.04 ~ 0.04 0.04
	アンモニウム性窒素 (mg/L)	0.38		0.29		0.14	3.0	- / 4 0.14 ~ 3.0 0.95
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.3		1.6		2.4	1.0	- / 4 1.0 ~ 2.4 1.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.20		0.12		0.10	0.15	- / 4 0.10 ~ 0.20 0.14
	りん酸性りん (mg/L)			0.37			0.41	- / 2 0.37 ~ 0.41 0.39
健康項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモクロロタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
	フロロホルム (mg/L)							
	ドス1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)							
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソキサザチオン (mg/L)							
健康項目	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	E P N (mg/L)							
	ジクロロボス (mg/L)							
	フェノプロカルブ (mg/L)							
	イブロベンシホス (mg/L)							
健康項目	クロロニトロフエ (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸 (mg/L)							
	ジエチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニル (mg/L)							
	モノマー (mg/L)							
健康項目	エビクロヒドリ (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)			<0.02				0 / 1 <0.02 ~ <0.02 <0.02
	ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (mg/L)							
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (mg/L)							
	PFOA(直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)							
健康項目	ホルムアルデヒド (mg/L)							
	(水生生物) (mg/L)							
	4-メチルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)							
	塩素イオン (mg/L)			10			50	- / 2 10 ~ 50 30
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	A T U添加 B O D (mg/L)							
	非イオン界面活性剤 (mg/L)							
健康項目	電気伝導率 (mS/m)	34 46		50 31	43 52		46 56	- / 8 31 ~ 56 45

<備考> BOD(75%値) 12 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名				地点名				類型	類型(水生生物)				担当機関						基準点												
令和6	06302	80501	西除川				狭山池合流直前				B	生物B				大阪府						基準点												
採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値	～	最大値	平均値					
採取時刻	8:55 13:55		9:30 14:00		8:00 13:00		8:35 14:10		8:40 14:30		8:20 12:35		8:00 13:25		7:55 14:05		7:00 12:30		8:40 14:10		9:00 13:55		8:20 13:50											
天候	晴れ 晴れ		曇り 曇り	曇り 曇り	曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 晴れ	雨 曇り																
気温 (℃)	22.5	28.5	22.8	22.1	22.1	23.8	30.6	33.1	32.3	35.6	28.0	31.0	26.1	32.5	16.7	18.1	9.5	19.2	4.7	6.8	2.2	4.4	8.2	11.5		2.2	～	35.6	20.5					
水温 (℃)	20.3	25.2	20.0	20.3	20.1	22.1	27.0	29.1	29.3	32.6	25.7	30.1	24.3	29.3	17.2	18.7	10.8	15.3	5.9	8.3	5.2	8.6	10.1	12.0		5.2	～	32.6	19.5					
流量 (m3/S)	0.21	0.13	0.36	0.36	0.23	0.23	0.15	0.18	0.18	0.20	0.08	0.07	0.08	0.07	0.22	0.22	0.22	0.22	0.11	0.10	0.08	0.08	0.19	0.23		0.07	～	0.36	0.18					
透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30	～	>30	>30					
臭気	微川臭 微川臭		無 無	無 無	無 無	無 無	微下水 微下水	微川臭 微川臭	微川臭 微川臭	微川臭 微川臭	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	微川臭 微川臭	無 無																
色相	淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	無 無	無 無	無 無	無 無	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄													
生活環境項目	p	H	(-)		9.1	8.5	7.7	7.8	7.8	8.1	8.2	9.0	8.3	8.6	7.7	8.3	8.1	9.4	8.1	7.9	7.2	8.1	7.5	8.0	7.8	9.0	7.8	8.2	5 / 24	7.2	～	9.4		
	D	O	(mg/L)		13		10		10		12		9.8		11		15		9.2		14		16		16		13	0 / 12	2.0×10 ¹	～	9.4×10 ¹	2.0×10 ²		
	B	O	(mg/L)		1.9		1.2		0.9		1.3		1.3		1.2		1.1		<0.5		<0.5		1.2		1.4		1.4	0 / 12	<0.5	～	1.9	1.2		
	C	O	(mg/L)		5.3		5.3		4.6		5.7		6.6		5.0		4.6		4.7		3.6		5.0		4.3		4.6	0 / 12	3.6	～	6.6	4.9		
	S	S	(mg/L)		6		4		1		4		6		2		4		1		<1		2		2		4	0 / 12	<1	～	6	3		
	大腸菌数 (CFU/100mL)		3.1×10 ²		7.5×10 ¹		1.5×10 ²		1.7×10 ²		5.5×10 ¹		1.4×10 ²		6.4×10 ¹		2.0×10 ²		8.5×10 ¹		1.7×10 ²		2.0×10 ¹		9.4×10 ²		0 / 12		2.0×10 ¹	～	9.4×10 ²	2.0×10 ³		
	全窒素 (mg/L)		1.1		0.097				0.70		0.15		0.005		1.7		0.099				0.064		0.064		0.005		0 / 2		0.005	～	0.005	0.005		
	フニルフェノール (水生生物) (mg/L)								<0.0006												<0.0006						0 / 2		<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	L A S(水生生物) (mg/L)								0.0030												0.0075						0 / 2		0.0030	～	0.0075	0.0053		
	カドミウム (mg/L)								<0.0003												<0.0003						0 / 2		0.0003	～	0.0003	0.0003		
	全シアン (mg/L)								N.D												N.D						0 / 2		N.D	～	N.D	N.D		
健康項目	鉛 (mg/L)								<0.005										<0.005								0 / 2		<0.005	～	<0.005	<0.005		
	六価クロム (mg/L)								<0.01										<0.01								0 / 2		<0.01	～	<0.01	<0.01		
	砒素 (mg/L)								<0.005										<0.005								0 / 2		<0.005	～	<0.005	<0.005		
	総水銀 (mg/L)								<0.0005										<0.0005								0 / 2		<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀 (mg/L)																																	
	P C B (mg/L)								N.D																		0 / 1		N.D	～	N.D	N.D		
	ジクロロメタン (mg/L)								<0.002												<0.002						0 / 2		<0.002	～	<0.002	<0.002		
	四塩化炭素 (mg/L)								<0.0002												<0.0002						0 / 2		<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)								<0.0004												<0.0004						0 / 2		<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)								<0.002												<0.002						0 / 2		<0.002	～	<0.002	<0.002		
	ジス1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)								<0.0005												<0.004						0 / 2		<0.004	～	<0.004	<0.004		
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)								<0.0005										<0.0005								0 / 2		<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,1,1,2-ジクロロエタン (mg/L)								<0.0006										<0.0006								0 / 2		<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン (mg/L)								<0.001										<0.001								0 / 2		<0.001	～	<0.001	<0.001		
	デトラクロロエチレン (mg/L)								<0.0005										<0.0005								0 / 2		<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)								<0.0002										<0.0002								0 / 1		<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	チウラム (mg/L)								<0.0006										<0.0006								0 / 1		<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	シマジン (mg/L)								<0.0003										<0.0003								0 / 1		<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	チオベンザルベンゼン (mg/L)								<0.002										<0.002								0 / 1		<0.002	～	<0.002	<0.002		
	セレン (mg/L)								<0.001										<0.001								0 / 2		<0.001	～	<0.001	<0.001		
	硝酸性窒素 (mg/L)								<0.002										<0.002								0 / 2		<0.002	～	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素 (mg/L)								0.26										0.78								0 / 2		0.26	～	0.78	0.52		
健康項目	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)								0.13										0.12								0 / 2		0.12	～	0.13	0.13		
	ほう素 (mg/L)								0.11										0.04								0 / 2		0.04	～	0.11	0.08		
	1,4-ジオキサン (mg/L)								<0.005										<0.005								0 / 2		<0.005	～	<0.005	<0.005		
	n-ヘキサシン抽出物 (mg/L)								<0.5										<0.5								- / 1		<0.5	～	<0.5	<0.5		
	フェノール類 (mg/L)								<0.005										<0.005								- / 1		<0.005	～	<0.005	<0.005		
	銅 (mg/L)								<0.005										<0.005								- / 1		<0.005	～	<0.005	<0.005		
	鉄(溶解性) (mg/L)								<0.08										<0.08								- / 1		<0.08	～	<0.08	<0.08		
	マンガン(溶解性) (mg/L)								<0.01										<0.01								- / 1		<0.01	～	<0.01	<0.01		
	全クロム (mg/L)								<0.03										<0.03								- / 1		<0.03	～	<0.03	<0.03		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)								0.01										0.01								- / 1		0.01	～	0.01	0.01		
	アンモニア性窒素 (mg/L)								0.09										<0.04								- / 2		<0.04	～	0.09	0.07		
健康項目	硝酸性窒素 (mg/L)								0.22										0.74								- / 2		0.22	～	0.74	0.48		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)								<0.04										<0.04								- / 2		<0.04	～	<0.04	<0.04		
	りん酸性りん (mg/L)								0.095										0.040								- / 2		0.040	～	0.095	0.068		
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)																																	
	クロロホルム生成能 (mg/L)																																	
	プロモクロロメタン生成能 (mg/L)																																	
	ジプロモクロロメタン生成能 (mg/L)																																	
	プロモホルム生成能 (mg/L)																																	
	クロロホルム (mg/L)																																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																																	
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																																	
p-ジクロロベンゼン (mg/L)																																		
イソオクチルフェノール (mg/L)																																		
ダイアジシン (mg/L)																																		
フェニトロチオラン (mg/L)																																		

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
令和6		06352		80502		西除川		狭山池流出端		B		生物B		大阪府				準基準点		
採取月日				5/15				8/7		11/6				2/4		m / n		最小値	最大値	平均値
採取時刻				8:50 13:45				8:20 13:50		7:40 13:45				8:45 13:45						
天候				曇り 曇り				晴れ 晴れ		晴れ 曇り				曇り 曇り						
気温 (℃)				20.9 22.5				31.3 35.6		16.8 18.1				2.3 4.2				2.3	～ 35.6	19.0
水温 (℃)				20.7 21.5				32.1 34.7		18.9 19.1				5.6 7.6				5.6	～ 34.7	20.0
流量 (m3/S)																				
透視度 (cm)				>30 >30				>30 >30		>30 >30				21 22				21	～ >30	28
臭気				無 無				無 無		無 微下水				微下水 微下水						
色相				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄				淡黄緑 淡黄緑						
生活環境項目	p H (-)			7.7 8.2				9.3 9.9		8.3 8.1				9.1 9.4		4 / 8		7.7	～ 9.9	
	D O (mg/L)			10				13		8.3				14		0 / 4		8.3	～ 14	11
	B O D (mg/L)			1.3				1.8		0.8				6.5		1 / 4		0.8	～ 6.5	2.6
	C O D (mg/L)			5.4				8.6		6.8				10		- / 4		5.4	～ 10	7.7
	S S (mg/L)			2				8		9				43		1 / 4		2	～ 43	16
	大腸菌数 (CFU/100mL)																			
	全窒素 (mg/L)							0.52						0.93		- / 2		0.52	～ 0.93	0.73
	全燐 (mg/L)							0.081						0.11		- / 2		0.081	～ 0.11	0.096
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)							0.003						0.011		0 / 2		0.003	～ 0.011	0.007
	フニルフェノール(水生生物) (mg/L)							<0.00006						<0.00006		0 / 2		<0.00006	～ <0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)							0.0032						0.0034		0 / 2		0.0032	～ 0.0034	0.0033
	カドミウム (mg/L)							<0.0003						<0.0003		0 / 2		<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)							N.D						N.D		0 / 2		N.D	～ N.D	N.D
	六価クロム (mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 2		<0.005	～ <0.005	<0.005
	砒素 (mg/L)							<0.01						<0.01		0 / 2		<0.01	～ <0.01	<0.01
	総水銀 (mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 2		<0.005	～ <0.005	<0.005
	アルキル水銀 (mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2		<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)							N.D								0 / 1		N.D	～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2		<0.002	～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002						<0.0002		0 / 2		<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-シクロエタン (mg/L)							<0.0004						<0.0004		0 / 2		<0.0004	～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2		<0.002	～ <0.002	<0.002
	ジス1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.004						<0.004		0 / 2		<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2		<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006						<0.0006		0 / 2		<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001						<0.001		0 / 2		<0.001	～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2		<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,3-シクロプロペン (mg/L)							<0.0002						<0.0002		0 / 1		<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)							<0.0006						<0.0006		0 / 1		<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)							<0.0003						<0.0003		0 / 1		<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 1		<0.002	～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)							<0.001						<0.001		0 / 2		<0.001	～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2		<0.002	～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)							<0.08						0.13		0 / 2		<0.08	～ 0.13	0.11
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																			
	ほう素 (mg/L)							0.10						0.12		0 / 2		0.10	～ 0.12	0.11
	1,4-ジオキサン (mg/L)							0.08						0.04		0 / 2		0.04	～ 0.08	0.06
								<0.005						<0.005		0 / 2		<0.005	～ <0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)							<0.5								- / 1		<0.5	～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)							<0.005								- / 1		<0.005	～ <0.005	<0.005
健康項目	銅 (mg/L)							<0.005								- / 1		<0.005	～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)							<0.08								- / 1		<0.08	～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)							<0.01								- / 1		<0.01	～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)							<0.03								- / 1		<0.03	～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							0.01								- / 1		0.01	～ 0.01	0.01
	アンモニウム性窒素 (mg/L)							0.06						0.04		- / 2		0.04	～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)							<0.04						0.09		- / 2		<0.04	～ 0.09	0.07
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							<0.04						<0.04		- / 2		<0.04	～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)							0.009						<0.003		- / 2		<0.003	～ 0.009	0.006
	特定項目	トリクロロメタン生成能 (mg/L)																		
クロロホルム生成能 (mg/L)																				
ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																				
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																				
ブロモホルム生成能 (mg/L)																				
クロロホルム (mg/L)																				
トランス-1,2-ジクロロエタン (mg/L)																				
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																				
p-ジクロロベンゼン (mg/L)																				
イソキサザチオン (mg/L)																				
要監視項目	ダイアジノン (mg/L)																			
	フェニトロチオン (mg/L)																			
	イソプロチオラン (mg/L)																			
	オキシシン銅 (mg/L)																			
	クロロタロニル (mg/L)																			
	プロピザミド (mg/L)																			
	E P N (mg/L)																			
	ジクロロボス (mg/L)																			
	フェノプロカルブ (mg/L)																			
	イプロベンホス (mg/L)																			
要監視項目	クロロニトロフェン (mg/L)																			
	トルエン (mg/L)																			
	キシレン (mg/L)																			
	フタル酸 (mg/L)																			
	ジエチルヘキシル (mg/L)																			
	ニッケル (mg/L)																			
	モリブデン (mg/L)																			
	アンチモン (mg/L)																			
	塩化ビニル (mg/L)																			
	モノマー (mg/L)																			
その他項目	エビクロヒドリ (mg/L)																			
	全マンガン (mg/L)																			
	ウラン (mg/L)																			
	PFOS及びPFOA (mg/L)																			
	PFOS (mg/L)																			
	PFOS(直鎖体) (mg/L)																			
	PFOA (mg/L)																			
	PFOA(直鎖体) (mg/L)																			
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)																			
	フェノール(水生生物) (mg/L)																			
その他項目	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)																			
	4-tert-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)																			
	アニリン(水生生物) (mg/L)																			
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)																			
	塩素イオン (mg/L)							<10						14		- / 2		<10	～ 14	12
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																			
	ATU添加BOD (mg/L)			1.3				0.5		0.7				6.2		- / 4		0.5	～ 6.2	2.2
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																			
	電気伝導率 (mS/m)			18 18				20 17		21 21				35 32		- / 8		17	～ 35	23
	<備考>				BOD(75%値) 1.8 (mg/L)															

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点											
令和6		06401		80503		西除川		大和川合流直前		C		生物B		堺市				基準点											
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値	
採取時刻		8:10 13:20		10:30 15:05		8:05 13:30		8:10 13:30		9:10 15:10		9:35 14:40		8:00 13:30		9:00 14:30		9:40 14:50		8:30 13:20		9:10 14:40		8:10 13:45					
天候		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 曇り		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 曇り		曇り 晴れ		雨 曇り							
気温 (℃)		19.6	28.3	26.2	23.9	21.0	24.2	30.3	32.2	30.4	33.7	29.2	33.2	22.0	32.5	18.7	21.2	13.1	17.5	4.2	8.9	3.3	5.8	8.0	12.0	3.3 ~ 33.7		20.8	
水温 (℃)		21.6	25.1	24.4	23.8	23.9	25.1	28.5	29.4	30.9	32.3	30.2	31.3	24.2	25.4	23.6	24.0	21.2	21.4	11.8	16.3	13.8	14.4	15.8	17.2	11.8 ~ 32.3		23.2	
流量 (m3/S)		1.03	1.06	2.03	1.98	1.75	1.73	0.78	0.78	0.96	0.80	1.93	1.90	1.14	1.50	1.42	1.43	1.53	0.95	1.28	1.36	1.13	1.12	1.04	1.10	0.78 ~ 2.03		1.32	
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30 ~ >30		>30	
臭気		微川臭 微川臭		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微川臭 微川臭		微下水 微下水		微川臭 微川臭		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水					
色相		淡灰黄 淡灰黄		無 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄					
生活環境項目	p H (-)	7.4	7.7	7.4	7.7	7.2	7.5	7.2	7.3	7.3	7.9	7.7	7.9	7.4	7.4	7.2	7.3	7.7	7.8	7.6	7.8	7.1	7.5	7.5	7.4	0 / 24	7.1 ~ 7.9		
	D O (mg/L)	10		9.4		8.8		10		9.2		9.4		9.4		8.4		11		13		11		9.9		0 / 12	8.4 ~ 13	10	
	B O D (mg/L)	2.9		1.5		1.8		1.0		1.6		1.1		1.1		1.0		1.7		2.4		2.8		3.2		0 / 12	1.0 ~ 3.2	1.8	
	C O D (mg/L)	8.6		7.5		7.8		7.4		8.3		7.8		7.8		7.5		7.8		7.3		10		9.0		0 / 12	7.3 ~ 10	8.1	
	S S (mg/L)	3		2		1		3		2		1		1		3		2		4		5		4		0 / 12	1 ~ 5	3	
	大腸菌数 (CFU/100mL)																												
	全窒素 (mg/L)			4.9						5.2						5.5						6.7				- / 4	4.9 ~ 6.7	5.6	
	全燐 (mg/L)			0.47						0.81						0.49						0.34				- / 4	0.34 ~ 0.81	0.53	
	全亜鉛(水生生物)			0.055						0.041						0.040						0.044				4 / 4	0.040 ~ 0.055	0.045	
	フニルフェノール(水生生物)			<0.00006						<0.00006						<0.00006				<0.00006		<0.00006		<0.00006		0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006	
L A S(水生生物)			0.0085						0.0038						0.0043						0.0078				0 / 4	0.0038 ~ 0.0085	0.0061		
健康項目	カドミウム (mg/L)																												
	全シアン (mg/L)																												
	六価クロム (mg/L)																												
	砒素 (mg/L)																												
	総水銀 (mg/L)																												
	アルキル水銀 (mg/L)																												
	P C B (mg/L)																												
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
1,1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006		
トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001		
特定項目	デトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)																												
	シマジン (mg/L)																												
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001	
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001	
	硝酸性窒素 (mg/L)			3.5						3.7						4.6						5.2				0 / 4	3.5 ~ 5.2	4.3	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																												
	アモニア性窒素 (mg/L)																												
その他項目	ほう素 (mg/L)																												
	1,4-ジオキサン (mg/L)																												
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5										<0.5						- / 2	<0.5 ~ <0.5	<0.5	
	フェノール類 (mg/L)									<0.005												<0.005				- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	銅 (mg/L)									<0.005												<0.005				- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08												<0.08				- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01												<0.01				- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)									<0.03												<0.03				- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.02												<0.01				- / 2	<0.01 ~ 0.02	0.02	
	アンモニア性窒素 (mg/L)			3.5						3.7						4.6						5.2				- / 2	3.5 ~ 5.2	4.3	
亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04						0.09						<0.04						0.04				- / 4	<0.04 ~ 0.09	0.05		
監視項目	リル酸性窒素 (mg/L)									0.57						<0.04						0.26				- / 2	0.26 ~ 0.57	0.42	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																												
	クロロホルム生成能 (mg/L)																												
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																												
	クロロホルム (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006	
	トリス-1,2-ジクロロエチル (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006	
	ペンジクロロベンゼン (mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03	
イソキササチオン (mg/L)									<0.0008												<0.0008				0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008		
ダイアジノン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
フェニトロチオン (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003		
イソプロチオラン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
監視項目	オキシシン銅 (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	クロロタロニル (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	プロピザミド (mg/L)									<0.0008												<0.0008				0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	E P N (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006	
	ジクロロボス (mg/L)									<0.0008												<0.0008				0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008	
	フェノブカルブ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<	

<備考> BOD(75%値) 1.4 (mg/L)

(1) 水質測定結果<河川／年間測定> ⑥泉州諸河川水域

年度		地点統一番号	府独自番号	河川名		地点名		類型	類型(水生生物)	担当機関				基準点
令和6		21101	90101	内川放水路		古川橋		-	-	堺市				準基準点
採取月日			5/15			8/7		11/6		2/4	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			11:30 15:50			8:00 13:40		9:50 15:20		10:10 15:40				
天候			曇り 曇り			晴れ 晴れ		晴れ 曇り		曇り 晴れ				
気温 (℃)			25.2 26.1			31.0 34.0		22.2 21.2		4.5 6.5		4.5	~ 34.0	21.3
水温 (℃)			21.7 21.3			29.6 32.7		21.9 21.9		8.0 9.1		8.0	~ 32.7	20.8
流量 (m3/S)														
透視度 (cm)			>30 >30			>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30	~ >30	>30
臭気			微下水 微下水			無 無		無 無		無 無				
色相			淡灰黄 淡灰黄			淡灰黄 淡黄緑		無 無		無 無				
生活環境項目	p H (-)		8.4 8.4			6.9 7.7		7.3 7.6		8.1 8.3	- / 8	6.9	~ 8.4	
	D O (mg/L)		13			5.3		6.1		11	- / 4	5.3	~ 13	8.9
	B O D (mg/L)		6.2			2.4		0.7		2.1	- / 4	0.7	~ 6.2	2.9
	C O D (mg/L)		5.6			5.0		2.3		3.5	- / 4	2.3	~ 5.6	4.1
	S S (mg/L)		7			2		4		4	- / 4	2	~ 7	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)													
	全窒素 (mg/L)					1.5				0.85	- / 2	0.85	~ 1.5	1.2
	全有機物 (mg/L)					0.19				0.041	- / 2	0.041	~ 0.19	0.12
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.030					- / 1	0.030	~ 0.030	0.030
	フニルフェノール(水生生物) (mg/L)													
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)													
	カドミウム (mg/L)					<0.0003				<0.0003	0 / 2	<0.0003	~ <0.0003	<0.0003
	全鉛 (mg/L)					N.D				N.D	0 / 2	N.D	~ N.D	N.D
	六価クロム (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005	~ <0.005	<0.005
	砒素 (mg/L)					<0.01				<0.01	0 / 2	<0.01	~ <0.01	<0.01
	総水銀 (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)										0 / 2	<0.0005	~ <0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)					N.D					0 / 1	N.D	~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002				<0.0002	0 / 2	<0.0002	~ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004				<0.0004	0 / 2	<0.0004	~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	~ <0.002	<0.002
	ジス1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.004				<0.004	0 / 2	<0.004	~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006				<0.0006	0 / 2	<0.0006	~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001	~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002				<0.0002	0 / 2	<0.0002	~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006					0 / 1	<0.0006	~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003					0 / 1	<0.0003	~ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002					0 / 1	<0.002	~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001	~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.34				0.33	0 / 2	0.33	~ 0.34	0.34
	亜硝酸性窒素 (mg/L)										0 / 2	0.33	~ 0.34	0.34
	ほう素 (mg/L)					0.53				0.40	0 / 2	0.40	~ 0.53	0.47
	1,4-ジオキサン (mg/L)					1.9				1.6	2 / 2	1.6	~ 1.9	1.8
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5					0 / 2	<0.005	~ <0.005	<0.005
	フェノール類 (mg/L)					<0.005					- / 1	<0.005	~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005					- / 1	<0.005	~ <0.005	<0.005
健康項目	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08					- / 1	<0.08	~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01					- / 1	<0.01	~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					0.03					- / 1	<0.03	~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.03				0.01	- / 2	0.01	~ 0.03	0.02
	アンモニウム性窒素 (mg/L)					0.42				0.18	- / 2	0.18	~ 0.42	0.30
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.30				0.29	- / 2	0.29	~ 0.30	0.30
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04				<0.04	- / 2	<0.04	~ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.18				<0.003	- / 2	<0.003	~ 0.18	0.092
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)													
	クロロホルム生成能 (mg/L)													
健康項目	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)													
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)													
	ブロモホルム生成能 (mg/L)													
	フロロホルム (mg/L)													
	トリス1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.004					0 / 1	<0.004	~ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)													
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)													
	イソキサザチオン (mg/L)													
	ダイアジノン (mg/L)													
	フェニトロチオン (mg/L)													
健康項目	イソプロチオラン (mg/L)													
	オキシシン銅 (mg/L)													
	クロロタロニル (mg/L)													
	プロピザミド (mg/L)													
	E P N (mg/L)					<0.0006					0 / 1	<0.0006	~ <0.0006	<0.0006
	ジクロロホルム (mg/L)													
	フェノプロカルブ (mg/L)													
	イブロベンシホス (mg/L)													
	クロロニトロフェン (mg/L)													
	トルエン (mg/L)													
健康項目	キシレン (mg/L)													
	フタル酸 (mg/L)													
	ジエチルヘキシル (mg/L)													
	ニッケル (mg/L)													
	モリブデン (mg/L)													
	アンチモン (mg/L)													
	塩化ビニル (mg/L)													
	モノマー (mg/L)													
	エビクロヒドリ (mg/L)													
	全マンガン (mg/L)													
健康項目	ウラン (mg/L)													
	PFOS及びPFOA (mg/L)													
	PFOS (直鎖体) (mg/L)													
	PFOS (直鎖体) (mg/L)													
	PFOA (直鎖体) (mg/L)													
	PFOA (直鎖体) (mg/L)													
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)													
	フェノール(水生生物) (mg/L)													
	ホルムアルデヒド (mg/L)													
	(水生生物) (mg/L)													
健康項目	4-メチルフェノール (水生生物) (mg/L)													
	アニリン(水生生物) (mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)													
	塩素イオン (mg/L)													
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)													
	A T U添加 B O D (mg/L)													
	非イオン界面活性剤 (mg/L)													
	電気伝導率 (mS/m)		3570 3580			2000 2240		4060 3380		3820 3640	- / 8	2000	~ 4060	3290
	電気伝導率 (mS/m)													

<備考> BOD(75%値) 2.4 (mg/L)

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
令和6		21201		90201		内川		堅川橋		-		-		堺市				準基準点	
採取月日				5/15				8/7				11/6				2/4		m / n 最小値 ~ 最大値 平均値	
採取時刻				11:50 16:00				8:20 14:05				10:10 15:40				10:30 16:00			
天候				曇り 曇り				晴れ 晴れ				晴れ 曇り				曇り 曇り			
気温(℃)				26.2 25.2				30.8 34.1				21.2 20.1				4.4 4.9		4.4 ~ 34.1 20.9	
水温(℃)				21.4 20.4				28.8 29.9				21.2 20.5				7.9 7.3		7.3 ~ 29.9 19.7	
流量(m3/S)																			
透視度(cm)				25 >30				>30 >30				>30 >30				>30 >30		25 ~ >30 29	
臭気				無 無				無 無				無 無				無 無			
色相				中黄褐 淡黄褐				淡灰黄 淡灰黄				無 無				無 無			
生活環境項目	p H (-)			8.8 8.3				6.8 7.8				8.0 7.8				8.4 8.6		- / 8 6.8 ~ 8.8	
	D O (mg/L)			10				6.0				9.4				14		- / 4 6.0 ~ 14 9.9	
	B O D (mg/L)			10				3.5				2.0				4.6		- / 4 2.0 ~ 10 5.0	
	C O D (mg/L)			8.2				7.0				3.3				4.5		- / 4 3.3 ~ 8.2 5.8	
	S S (mg/L)			11				4				5				6		- / 4 4 ~ 11 7	
	大腸菌数 (CFU/100mL)																		
	全窒素 (mg/L)							1.9								0.53		- / 2 0.53 ~ 1.9 1.2	
	全燐 (mg/L)							0.18								0.046		- / 2 0.046 ~ 0.18 0.11	
	全亜鉛(水生生物)							0.051										- / 1 0.051 ~ 0.051 0.051	
	フニルフェノール (水生生物)																		
健康項目	L A S(水生生物)																		
	カドミウム (mg/L)																		
	全シアン (mg/L)																		
	鉛 (mg/L)																		
	六価クロム (mg/L)																		
	砒素 (mg/L)																		
	総水銀 (mg/L)																		
	アルキル水銀 (mg/L)																		
	P C B (mg/L)																		
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002								<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002								<0.0002		0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004								<0.0004		0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004	
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)							<0.002								<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	ジス1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.004								<0.004		0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005								<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006								<0.0006		0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001								<0.001		0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005								<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002								<0.0002		0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	チウラム (mg/L)																		
特殊項目	シマジン (mg/L)																		
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.001								<0.001		0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	ベンゼン (mg/L)																		
	セレン (mg/L)																		
	硝酸性窒素 (mg/L)																		
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																		
	ふっ素 (mg/L)																		
	ほう素 (mg/L)																		
	1,4-ジオキサン (mg/L)																		
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)							<0.5								<0.5		- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5	
要監視項目	フェノール類 (mg/L)																		
	銅 (mg/L)																		
	鉄(溶解性) (mg/L)																		
	マンガン(溶解性) (mg/L)																		
	全クロム (mg/L)																		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							0.02								0.01		- / 2 0.01 ~ 0.02 0.02	
	アンモニア性窒素 (mg/L)							0.47								<0.04		- / 2 <0.04 ~ 0.47 0.26	
	硝酸性窒素 (mg/L)																		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)																		
	りん酸性りん (mg/L)							0.099								<0.003		- / 2 <0.003 ~ 0.099 0.051	
その他項目	トリクロロメタン生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム生成能 (mg/L)																		
	ブロモシクロメタン生成能 (mg/L)																		
	ジブロモメタン生成能 (mg/L)																		
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム (mg/L)																		
	トランス-1,2-ジクロロエチル (mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)																		
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)																		
	イソキサザチオン (mg/L)																		
その他項目	ダイアジノン (mg/L)																		
	フェニトロチオン (mg/L)																		
	イソプロチオラン (mg/L)																		
	オキシシン銅 (mg/L)																		
	クロロタロニル (mg/L)																		
	プロピザミド (mg/L)																		
	E P N (mg/L)																		
	ジクロロホルム (mg/L)																		
	フェノプロカルブ (mg/L)																		
	イブロンベンホス (mg/L)																		
その他項目	クロロニトロフェ (mg/L)																		
	トルエン (mg/L)																		
	キシレン (mg/L)																		
	フタル酸 (mg/L)																		
	ジエチルヘキシル (mg/L)																		
	ニッケル (mg/L)																		
	モリブデン (mg/L)																		
	アンチモン (mg/L)																		
	塩化ビニル (mg/L)																		
	モノマー (mg/L)																		
その他項目	エビクロヒドリ (mg/L)																		
	全マンガン (mg/L)																		
	ウラン (mg/L)																		
	PFOS及びPFOA (mg/L)																		
	PFOS (mg/L)																		
	PFOS(直鎖体) (mg/L)																		
	PFOA (mg/L)																		
	PFOA(直鎖体) (mg/L)																		
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)																		
	フェノール(水生生物) (mg/L)																		
その他項目	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)																		
	4-tert-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)																		
	アニリン(水生生物) (mg/L)																		
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)																		
	塩素イオン (mg/L)																		
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																		
	A T U添加 B O D (mg/L)																		
	非イオン界面活性剤																		
	電気伝導率 (mS/m)			3600 3740				1250 1870				4370 4280				4250 4290		- / 8 1250 ~ 4370 3460	

＜備考＞	BOD(75%値)	2.0	(mg/L)
------	-----------	-----	--------

年度	地点統一番号				府独自番号				河川名				地点名				類型		類型(水生生物)		担当機関						基準点							
令和6	02701				90302				石津川				石津川橋				B		生物B		堺市						基準点							
採取月日					4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値	
採取時刻					11:45 17:10		8:05 13:30		11:55 16:30		11:25 15:45		8:00 13:30		8:55 14:05		8:40 13:45		8:15 13:50		9:00 13:20		9:10 13:50		8:05 13:20		9:00 14:15							
天候					晴れ 曇り		曇り 曇り		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		曇り 晴れ		曇り 晴れ		雨 曇り				2.8 ~ 38.0			
気温 (℃)					24.4	21.1	22.3	22.3	26.0	24.7	34.5	33.5	31.8	38.0	29.2	32.0	28.0	31.2	16.8	20.3	13.5	20.5	5.5	7.9	2.8	4.7	8.0	13.0			2.8 ~ 38.0			
水温 (℃)					22.1	22.7	20.5	21.6	22.4	23.8	29.8	29.6	29.9	33.7	28.5	30.6	22.6	24.3	19.2	21.7	17.3	18.9	8.8	11.0	9.6	9.9	13.2	14.5			8.8 ~ 33.7			
流量 (m3/S)																																		
透視度 (cm)					>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
臭気					微川臭 微川臭		微川臭 微川臭		微下水 中下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微川臭 微川臭		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微川臭 微川臭		微下水 微下水									
色相					淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡茶褐 淡茶褐		無 淡黄褐		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄							
生活環境項目	p H (-)				7.7	8.1	7.5	7.9	7.9	8.2	8.1	8.4	7.4	8.0	7.7	7.9	7.2	8.2	7.5	7.8	7.5	7.7	7.5	7.6	7.9	8.5	7.5	7.5	0 / 24		7.2 ~ 8.5			
	D O (mg/L)				10		9.4		7.5		9.0		8.2		4.9		5.2		9.2		9.6		11		9.4		7.6		1 / 12		4.9 ~ 11			
	B O D (mg/L)				1.7		1.3		2.2		1.3		1.9		2.4		2.2		0.6		0.7		2.2		1.5		1.5		0 / 12		0.6 ~ 2.4			
	C O D (mg/L)				6.5		6.6		5.7		6.3		7.0		3.6		6.3		6.6		5.1		6.9		7.0		6.4		- / 12		3.6 ~ 7.0			
	S S (mg/L)				5		8		4		2		3		6		3		3		3		3		2		7		0 / 12		2 ~ 8			
	大腸菌数 (CFU/100mL)				5.7×10 ³		6.3×10 ²		4.9×10 ²		7.5×10 ²		3.1×10 ³		1.3×10 ³		1.7×10 ³		3.3×10 ²		5.4×10 ²		6.9×10 ²		2.9×10 ²		5.3×10 ²		4 / 12		2.9×10 ² ~ 5.7×10 ³			
	全窒素 (mg/L)						4.5				5.1				4.3				4.3				6.1				- / 4		4.3 ~ 6.1		5.0			
	全有機炭素 (mg/L)						0.14				0.28				0.18				0.18				0.13				- / 4		0.13 ~ 0.28		0.18			
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.024				0.024				0.016				0.016				0.020				0 / 4		0.016 ~ 0.024		0.021			
	フタル酸 (水生生物) (mg/L)						<0.00006				<0.00006				<0.00006				<0.00006				<0.00006				0 / 4		<0.00006 ~ <0.00006		<0.00006			
	L A S(水生生物) (mg/L)						0.026				0.0035				0.010				0.010				0.012				0 / 4		0.0035 ~ 0.026		0.013			
健康項目	カドミウム (mg/L)																																	
	全シアン (mg/L)																																	
	六価クロム (mg/L)																																	
	砒素 (mg/L)																																	
	総水銀 (mg/L)																																	
	アルキル水銀 (mg/L)																																	
	P C B (mg/L)																																	
	ジクロロメタン (mg/L)										<0.002														<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002			
	四塩化炭素 (mg/L)										<0.0002														<0.0002				0 / 2		<0.0002 ~ <0.0002			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)										<0.0004														<0.0004				0 / 2		<0.0004 ~ <0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)										<0.002														<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002			
ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)										<0.004														<0.004				0 / 2		<0.004 ~ <0.004				
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)										<0.0005														<0.0005				0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)										<0.0006														<0.0006				0 / 2		<0.0006 ~ <0.0006				
トリクロロエチレン (mg/L)										<0.001														<0.001				0 / 2		<0.001 ~ <0.001				
テトラクロロエチレン (mg/L)										<0.0005														<0.0005				0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005				
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)										<0.0002														<0.0002				0 / 2		<0.0002 ~ <0.0002				
チオベンザルブ (mg/L)																																		
ベンゼン (mg/L)										<0.001														<0.001				0 / 2		<0.001 ~ <0.001				
セレン (mg/L)																																		
硝酸性窒素 (mg/L)										3.8														4.6				0 / 2		3.8 ~ 4.6				
及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																																		
ふっ素 (mg/L)										0.35														0.36				0 / 2		0.35 ~ 0.36				
ほう素 (mg/L)										1.3														0.40				1 / 2		0.40 ~ 1.3				
1,4-ジオキサン (mg/L)																																		
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)										<0.5														<0.5				- / 2		<0.5 ~ <0.5			
	フェノール類 (mg/L)										<0.005														<0.005				- / 1		<0.005 ~ <0.005			
	銅 (mg/L)										0.006														0.006				- / 1		0.006 ~ 0.006			
	鉄(溶解性) (mg/L)										<0.08														<0.08				- / 1		<0.08 ~ <0.08			
	マンガン(溶解性) (mg/L)										<0.01														<0.01				- / 1		<0.01 ~ <0.01			
	全クロム (mg/L)										<0.03														<0.03				- / 1		<0.03 ~ <0.03			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)										0.02														<0.01				- / 2		<0.01 ~ 0.02			
	アンモニウム性窒素 (mg/L)										0.31														0.81				- / 2		0.31 ~ 0.81			
	硝酸性窒素 (mg/L)										3.6														4.3				- / 2		3.6 ~ 4.3			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)										0.26														0.37				- / 2		0.26 ~ 0.37			
	りん酸性りん (mg/L)										0.17														0.096				- / 2		0.096 ~ 0.17			
特定項目	トリクロロメタン生成能 (mg/L)																																	
	クロロホルム生成能 (mg/L)																																	
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																																	
	ジブromoクロロメタン生成能 (mg/L)																																	
	ブromoホルム生成能 (mg/L)																																	
	クロロホルム (me/L)										<0.006																							
	トランス-1,2-ジクロロエチル (mg/L)										<0.004																		0 / 1		<0.006 ~ <0.006			
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)										<0.006																		0 / 1		<0.004 ~ <0.004			
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)										<0.03																		0 / 1		<0.006 ~ <0.006			
	イソキチンサゾン (mg/L)																														0 / 1		<0.03 ~ <0.03	
	ダイアジノン (mg/L)																																	
フェニトロチオン (mg/L)																																		
イソプロチオラン (mg/L)																																		
オキシン銅 (mg/L)																																		
クロロタロニル (mg/L)																																		
プロピザミド (mg/L)																																		
E P N (mg/L)										<0.0006																		0 / 1		<0.0006 ~ <0.0006				
ジクロルボス (mg/L)																																		
フェノブカルブ (mg/L)																																		
イプロベンボス (mg/L)																																		
クロルニトロフェ (mg/L)																																		
トルエン (mg/L)										<0.06																		0 / 1		<0.06 ~ <0.06				
キシレン (mg/L)										<0.04																		0 / 1		<0.04 ~ <0.04				
シエチルアルコール (mg/L)										<0.006																								

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02752	90303	石津川	毛穴大橋	B	生物B	堺市	準基準点
採取月日		5/15		8/7	11/6		2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		9:15 15:05		9:30 15:05	9:20 15:15		9:10 15:00	
天候		曇り 曇り		晴れ 晴れ	晴れ 曇り		曇り 晴れ	
気温 (℃)		23.3 23.0		33.5 39.0	18.0 19.5		2.8 5.1	2.8 ~ 39.0 20.5
水温 (℃)		21.4 22.4		30.6 33.2	20.7 22.1		12.2 11.7	11.7 ~ 33.2 21.8
流量 (m3/S)		1.91		1.31	2.00		0.56	0.56 ~ 2.00 1.45
透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30	>30 >30		>30 >30	>30 ~ >30 >30
臭気		微川臭 微川臭		微川臭 微川臭	微川臭 微川臭		微川臭 微川臭	
色相		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄	
生活環境項目	p H (-)	7.4 7.7		7.1 7.8	7.5 7.8		8.1 8.5	0 / 8 7.1 ~ 8.5
	D O (mg/L)	8.2		8.1	9.1		8.6	0 / 4 8.1 ~ 9.1 8.5
	B O D (mg/L)	2.2		1.6	1.1		5.0	1 / 4 1.1 ~ 5.0 2.5
	C O D (mg/L)	7.2		8.4	6.8		8.2	- / 4 6.8 ~ 8.4 7.7
	S S (mg/L)	6		2	4		3	0 / 4 2 ~ 6 4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	6.0×10 ²		3.8×10 ²	4.5×10 ²		4.0×10 ¹	0 / 4 4.0×10 ¹ ~ 6.0×10 ² 3.7×10 ²
	全窒素 (mg/L)			6.6			8.5	- / 2 6.6 ~ 8.5 7.6
	全燐 (mg/L)			0.28			0.16	- / 2 0.16 ~ 0.28 0.22
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.022			0.034	1 / 2 0.022 ~ 0.034 0.028
	フニルフェノール (水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006	0 / 2 <0.00006 ~ <0.00006 <0.00006
	L A S(水生生物) (mg/L)			0.0038			0.0063	0 / 2 0.0038 ~ 0.0063 0.0051
健康項目	カドミウム (mg/L)							
	全鉛 (mg/L)							
	六価クロム (mg/L)							
	砒素 (mg/L)							
	総水銀 (mg/L)							
	アルキル水銀 (mg/L)							
	P C B (mg/L)							
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
特定項目	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)							
	シマジン (mg/L)							
	チオベンカルブ (mg/L)							
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.3		5.5	3.4		5.7	0 / 4 3.3 ~ 5.7 4.5
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	アモニウム (mg/L)							
	ほう素 (mg/L)							
	1,4-ジオキサン (mg/L)							
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5			<0.5	- / 2 <0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)							
	銅 (mg/L)							
	鉄(溶解性) (mg/L)							
要監視項目	マンガン(溶解性) (mg/L)							
	全クロム (mg/L)							
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.02			<0.01	- / 2 <0.01 ~ 0.02 0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.19			1.3	- / 2 0.19 ~ 1.3 0.75
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.3		5.4	3.4		5.3	- / 4 3.3 ~ 5.4 4.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.05		0.17	<0.04		0.45	- / 4 <0.04 ~ 0.45 0.18
	りん酸性りん (mg/L)			0.20			0.092	- / 2 0.092 ~ 0.20 0.15
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモクロロタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
	フロロホルム (mg/L)							
	ドリス1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							
その他項目	イソキサザチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	E P N (mg/L)							
	ジクロロボス (mg/L)							
	フェノプロカルブ (mg/L)							
	イブロベンシホス (mg/L)							
	クロルニトロフエ (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸 (mg/L)							
	ジエチルヘキシルニッケル (mg/L)			0.020				- / 1 0.020 ~ 0.020 0.020
その他項目	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニルモノマー (mg/L)							
	エビクロヒドリ (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)							
	ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (mg/L)							
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (mg/L)							
	PFOA(直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)							
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)							
	4-メチルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)							
その他項目	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	A T U添加 B O D (mg/L)							
その他項目	非イオン界面活性剤 (mg/L)							
	電気伝導率 (mS/m)	37 36		41 38	35 34		42 40	- / 8 34 ~ 42 38
	<備考> BOD(75%値) 2.2 (mg/L)							

年度		地点統一番号	府独自番号	河川名		地点名		類型	類型(水生生物)	担当機関				基準点
令和6		21301	90401	百済川		高入橋		-	-	堺市				準基準点
採取月日			5/15			8/7		11/6		2/4	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			8:50 14:25			8:45 14:30		9:00 14:45		8:50 14:20				
天候			曇り 曇り			晴れ 晴れ		晴れ 曇り		曇り 晴れ				
気温 (℃)			22.2 22.8			33.0 36.2		17.7 18.4		2.1 5.8		2.1	～ 36.2	19.8
水温 (℃)			19.7 21.4			29.2 34.5		18.7 20.1		6.4 8.6		6.4	～ 34.5	19.8
流量 (m3/S)			0.22			0.14		0.26		0.20		0.14	～ 0.26	0.21
透視度 (cm)			>30 >30			>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30	～ >30	>30
臭気			微川蓋 微川蓋			微下水 微下水		無 微川蓋		微川蓋 無				
色相			淡灰黄 淡灰黄			淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄				
生活環境項目	p H (-)		7.9 8.7			7.8 8.8		7.8 8.3		8.4 9.3	- / 8	7.8	～ 9.3	
	D O (mg/L)		11			11		12		14	- / 4	11	～ 14	12
	B O D (mg/L)		2.6			2.7		2.3		3.1	- / 4	2.3	～ 3.1	2.7
	C O D (mg/L)		6.4			8.8		8.2		6.2	- / 4	6.2	～ 8.8	7.4
	S S (mg/L)		7			16		10		4	- / 4	4	～ 16	9
	大腸菌数 (CFU/100mL)													
	全窒素 (mg/L)					2.8				3.2	- / 2	2.8	～ 3.2	3.0
	全燐 (mg/L)					0.54				0.24	- / 2	0.24	～ 0.54	0.39
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.016					- / 1	0.016	～ 0.016	0.016
	フニルフェノール(水生生物) (mg/L)													
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)													
	カドミウム (mg/L)					<0.0003				<0.0003	0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D				N.D	0 / 2	N.D	～ N.D	N.D
	六価クロム (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	砒素 (mg/L)					<0.01				<0.01	0 / 2	<0.01	～ <0.01	<0.01
	総水銀 (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	アルキル水銀 (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)					N.D					0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002				<0.0002	0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004				<0.0004	0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	ジス1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.004				<0.004	0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006				<0.0006	0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002				<0.0002	0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006					0 / 1	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003					0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002					0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.8				2.4	0 / 2	1.8	～ 2.4	2.1
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)													
	ほう素 (mg/L)					0.10				0.12	0 / 2	0.10	～ 0.12	0.11
	1,4-ジオキサン (mg/L)					0.12				0.03	0 / 2	0.03	～ 0.12	0.08
						<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5					- / 1	<0.5	～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005					- / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005
健康項目	銅 (mg/L)					0.005					- / 1	0.005	～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08					- / 1	<0.08	～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01					- / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03					- / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.03				<0.01	- / 2	<0.01	～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.26				0.19	- / 2	0.19	～ 0.26	0.23
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.7				2.4	- / 2	1.7	～ 2.4	2.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.17				0.09	- / 2	0.09	～ 0.17	0.13
	りん酸性りん (mg/L)					0.41				0.18	- / 2	0.18	～ 0.41	0.30
健康項目	トリクロロメタン生成能 (mg/L)													
	クロロホルム生成能 (mg/L)													
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)													
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)													
	ブromoホルム生成能 (mg/L)													
	フロロホルム (mg/L)													
	トリス-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.004					0 / 1	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)													
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)													
	イソキサザチオン (mg/L)													
健康項目	ダイアジノン (mg/L)													
	フェニトロチオン (mg/L)													
	イソプロチオラン (mg/L)													
	オキシシン銅 (mg/L)													
	クロロタロニル (mg/L)													
	プロピザミド (mg/L)													
	E P N (mg/L)					<0.0006					0 / 1	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	ジクロロボス (mg/L)													
	フェノプロカルブ (mg/L)													
	イブロベンシホス (mg/L)													
健康項目	クロロニトロフエ (mg/L)													
	トルエン (mg/L)													
	キシレン (mg/L)													
	フタル酸 (mg/L)													
	ジエチルヘキシル (mg/L)													
	ニッケル (mg/L)													
	モリブデン (mg/L)													
	アンチモン (mg/L)													
	塩化ビニル (mg/L)													
	モノマー (mg/L)													
健康項目	エビクロヒドリ (mg/L)													
	全マシガン (mg/L)													
	全ウラン (mg/L)													
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000041					0 / 1	0.000041	～ 0.000041	0.000041
	PFOS (mg/L)					0.000012					- / 1	0.000012	～ 0.000012	0.000012
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000071					- / 1	0.0000071	～ 0.0000071	0.0000071
	PFOA (mg/L)					0.000029					- / 1	0.000029	～ 0.000029	0.000029
	PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000027					- / 1	0.000027	～ 0.000027	0.000027
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)													
	フェノール(水生生物) (mg/L)													
健康項目	ホルムアルデヒド (mg/L)													
	(水生生物) (mg/L)													
	4-メチルフェノール (mg/L)													
	(水生生物) (mg/L)													
	アニリン(水生生物) (mg/L)													
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)													
	(水生生物) (mg/L)													
	塩素イオン (mg/L)													
	糞便性 (mg/L)													
	大腸菌群数 (個/100mL)													
健康項目	A T U添加 B O D (mg/L)													
	非イオン (mg/L)													
	界面活性剤 (mg/L)													
	電気伝導率 (mS/m)		32 31			33 34		34 32		36 35	- / 8	31	～ 36	33

<備考> BOD(75%値) 2.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	21401	90501	百舌鳥川	北条橋	-	-	堺市	準基準点
採取月日		5/15		8/7	11/6		2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		11:55 17:40		12:05 17:50	12:05 17:55		12:20 18:10	
天候		曇り 曇り		晴れ 晴れ	晴れ 曇り		曇り 曇り	
気温 (℃)		23.9 23.5		36.1 35.7	21.0 16.1		4.0 3.1	3.1 ~ 36.1 20.4
水温 (℃)		21.4 21.1		31.4 32.2	19.2 18.0		7.4 6.7	6.7 ~ 32.2 19.7
流量 (m3/S)		0.14		0.06	0.16		0.05	0.05 ~ 0.16 0.10
透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30	>30 18		>30 >30	18 ~ >30 29
臭気		微川臭 微川臭		微川臭 微川臭	微川臭 微川臭		微川臭 微川臭	
色相		中灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 中灰黄		淡灰黄 淡灰黄	
生活環境項目	p H (-)	8.6 8.8		8.2 8.7	8.1 7.7		8.8 8.7	- / 8 7.7 ~ 8.8
	D O (mg/L)	10		6.2	9.1		7.7	- / 4 6.2 ~ 10 8.3
	B O D (mg/L)	3.5		2.5	4.3		3.3	- / 4 2.5 ~ 4.3 3.4
	C O D (mg/L)	8.0		9.4	15		6.1	- / 4 6.1 ~ 15 9.6
	S S (mg/L)	6		6	22		5	- / 4 5 ~ 22 10
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)			1.7			2.2	- / 2 1.7 ~ 2.2 2.0
	全燐 (mg/L)			0.36			0.16	- / 2 0.16 ~ 0.36 0.26
	全亜鉛(水生生物)			0.010				- / 1 0.010 ~ 0.010 0.010
	フニルフェノール (水生生物)							
健康項目	L A S(水生生物)							
	カドミウム (mg/L)							
	全シアン (mg/L)							
	六価クロム (mg/L)							
	砒素 (mg/L)							
	総水銀 (mg/L)							
	アルキル水銀 (mg/L)							
	P C B (mg/L)							
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	1,1,1,2-テトラクロロエタン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)							
	シマジン (mg/L)							
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)							
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)							
	硝酸性窒素 (mg/L)							
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	おっ素 (mg/L)							
	ほう素 (mg/L)							
	1,4-ジオキサン (mg/L)							
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5				- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)							
健康項目	銅 (mg/L)							
	鉄(溶解性) (mg/L)							
	マンガン(溶解性) (mg/L)							
	全クロム (mg/L)							
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.05			<0.01	- / 2 <0.01 ~ 0.05 0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.07			0.22	- / 2 0.07 ~ 0.22 0.15
	硝酸性窒素 (mg/L)							
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	りん酸性りん (mg/L)			0.35			0.080	- / 2 0.080 ~ 0.35 0.22
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)							
健康項目	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	プロモホルム生成能 (mg/L)							
	フロロホルム (mg/L)							
	ドナ-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)							
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソキサザチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
健康項目	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	E P N (mg/L)							
	ジクロロボス (mg/L)							
	フェノプロカルブ (mg/L)							
	イブロベンシホス (mg/L)							
	クロルニトロフエ (mg/L)							
健康項目	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸 (mg/L)							
	ジ'エチルヘキシル (mg/L)							
	ニツケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニル (mg/L)							
	モノマー (mg/L)							
	エビクロヒドリ (mg/L)							
健康項目	全マシガン (mg/L)							
	全ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000040				0 / 1 0.000040 ~ 0.000040 0.000040
	PFOS (mg/L)			0.000010				- / 1 0.000010 ~ 0.000010 0.000010
	PFOS(直鎖体) (mg/L)			0.0000068				- / 1 0.0000068 ~ 0.0000068 0.0000068
	PFOA (mg/L)			0.000030				- / 1 0.000030 ~ 0.000030 0.000030
	PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.000030				- / 1 0.000030 ~ 0.000030 0.000030
	クロロホルム(水生生物)							
	フェノール(水生生物)							
	ホルムアルデヒド (水生生物)							
健康項目	4-メチルフェノール (水生生物)							
	アニリン(水生生物)							
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物)							
	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	A T U添加 B O D (mg/L)							
	非イオン界面活性剤							
	電気伝導率 (mS/m)	28 28		27 26	25 22		32 32	- / 8 22 ~ 32 28
	<備考> BOD(75%値)	3.5 (mg/L)						

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点			
令和6	07401	90701	和田川		小野々井橋		B		生物B		堺市				基準点			
採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値	最大値	平均値		
採取時刻	11:15 16:30	9:30 15:50	11:25 15:55	10:45 15:10	10:00 15:30	8:00 13:40	9:10 14:10	9:35 15:45	8:15 13:50	9:40 14:20	9:25 15:40	9:35 14:45						
天候	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	雨 曇り						
気温(℃)	25.4 23.5	23.8 23.2	23.1 23.8	32.8 32.1	32.5 38.2	27.2 33.8	29.8 33.5	18.0 18.5	10.5 21.1	8.1 7.9	3.3 4.8	9.0 13.0		3.3	~ 38.2	21.5		
水温(℃)	20.8 23.0	21.4 21.7	21.6 23.3	29.5 30.0	31.6 34.9	26.7 32.1	20.8 24.0	18.8 20.0	12.5 16.0	5.8 8.1	5.8 7.1	11.2 12.3		5.8	~ 34.9	20.0		
流量(m3/S)	0.72 0.73	0.54 0.51	0.21 0.22	0.19 0.19	0.13 0.02	0.07 0.07	0.14 0.14	1.11 1.07	0.43 0.47	0.25 0.20	0.05 0.06	0.28 0.28		0.02	~ 1.11	0.34		
透視度(cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30	~ >30	>30		
臭気	微川臭 微川臭	微川臭 微川臭	微川臭 微川臭	微下水 微下水	微土 微土	微下水 微下水	微川臭 微川臭	無 無	無 無	無 無	無 無	微川臭 微川臭						
色相	中灰黄 淡灰黄	中灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	無 無	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄						
生活環境項目	p	H	(-)	8.2 8.5	7.9 8.3	8.2 8.9	8.1 8.5	7.8 8.7	7.6 8.5	7.9 8.8	7.8 8.2	7.6 8.7	7.6 7.9	8.3 9.1	8.4 7.1	5 / 24	7.1 ~ 9.1	
	D	O	(mg/L)	11	11	10	11	10	12	12	10	13	15	15	12	0 / 12	10 ~ 15	12
	B	O	(mg/L)	2.2	1.5	2.3	1.5	2.9	1.1	1.3	1.1	1.1	2.2	1.6	3.0	0 / 12	1.1 ~ 3.0	1.8
	C	O	(mg/L)	5.7	6.2	6.8	6.4	8.9	6.4	5.9	5.2	5.0	5.8	5.0	5.9	- / 12	5.0 ~ 8.9	6.1
	S	S	(mg/L)	8	8	5	4	8	3	12	5	6	5	2	9	0 / 12	2 ~ 12	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)			4.4×10 ²	6.7×10 ²	2.2×10 ²	4.0×10 ²	1.0×10 ²	1.0×10 ²	3.8×10 ¹	1.1×10 ²	2.2×10 ²	1.2×10 ³	1.0×10 ²	5.6×10 ²	1 / 12	3.8×10 ¹ ~ 1.2×10 ³	3.5×10 ²
	全窒素 (mg/L)				1.3			1.4			0.88		2.1		- / 4	0.88 ~ 2.1	1.4	
	全燐 (mg/L)				0.066			0.21			0.038		0.076		- / 4	0.038 ~ 0.21	0.098	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)							0.010			0.012		0.012		0 / 2	0.010 ~ 0.012	0.011	
	フニルフェノール (水生生物) (mg/L)							<0.00006					<0.00006		0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006	
	L A S(水生生物) (mg/L)							0.0050					0.0087		0 / 2	0.0050 ~ 0.0087	0.0069	
健康項目	カドミウム (mg/L)																	
	全シアン (mg/L)																	
	六価クロム (mg/L)																	
	砒素 (mg/L)																	
	総水銀 (mg/L)																	
	アルキル水銀 (mg/L)																	
	P C B (mg/L)																	
	ジクロロメタン (mg/L)							0.003					0.003		0 / 2	0.003 ~ 0.003	0.003	
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002	
特定項目	ジメチル-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)							<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)																	
	シマジン (mg/L)																	
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001	
	ベンゼン (mg/L)																	
	セレン (mg/L)																	
特定項目	硝酸性窒素 (mg/L)																	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																	
	フッ素 (mg/L)																	
	ほう素 (mg/L)																	
	1,4-ジオキサン (mg/L)																	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)							<0.5					<0.5		- / 2	<0.5 ~ <0.5	<0.5	
	フェノール類 (mg/L)							<0.005							- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005	
	銅 (mg/L)							0.006							- / 1	0.006 ~ 0.006	0.006	
	鉄(溶解性) (mg/L)							<0.08							- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)							<0.01							- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)							<0.03							- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03	
特定項目	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							0.02					<0.01		- / 2	<0.01 ~ 0.02	0.02	
	アンモニア性窒素 (mg/L)							0.27					0.23		- / 2	0.23 ~ 0.27	0.25	
	硝酸性窒素 (mg/L)																	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)																	
	りん酸性りん (mg/L)							0.087					0.043		- / 2	0.043 ~ 0.087	0.065	
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)																	
	クロロホルム生成能 (mg/L)																	
	プロモクロロメタン生成能 (mg/L)																	
	ジプロモクロロメタン生成能 (mg/L)																	
	プロモホルム生成能 (mg/L)																	
	クロロホルム (mg/L)							<0.006							0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006	
特定項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004						0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)							<0.006						0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006		
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							<0.03						0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03		
	イソギンナジオン (mg/L)							<0.0008						0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008		
	ダイアジレン (mg/L)							<0.0005						0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	フェニトロチオン (mg/L)							<0.0003						0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003		
	イソプロチオラン (mg/L)							<0.004						0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
	オキシジン銅 (mg/L)							<0.004						0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
	クロロタロニル (mg/L)							<0.004						0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
	プロピザミド (mg/L)							<0.0008						0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008		
	E P N (mg/L)							<0.0006						0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006		
特定項目	ジクロロロホス (mg/L)							<0.0008						0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008		
	フェノブカルブ (mg/L)							<0.002						0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	イプロベンホス (mg/L)							<0.0008						0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008		
	クロルニトロフェ (mg/L)							<0.0001						- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001		
	トルエン (mg/L)							<0.06						0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06		
	キシレン (mg/L)							<0.04						0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04		
	シエチルヘキシル (mg/L)							<0.006						0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006		
	ニッケル (mg/L)							0.011						- / 1	0.011 ~ 0.011	0.011		
	モリブデン (mg/L)							<0.007						0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007		
	アンチモン (mg/L)							0.0006						0 / 1	0.0006 ~ 0.0006	0.0006		
	塩化ビニルモノマー (mg/L)							<0.0002						0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002		
特定項目	エビクロロヒドリン (mg/L)							<0.00003						0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003		
	全マンガン (mg/L)							0.04						0 / 1	0.04 ~ 0.04	0.04		
	ウラン (mg/L)							0.0003						0 / 1	0.0003 ~ 0.0003	0.0003		
	PFOS及びPFPA (mg/L)							0.000048						0 / 1	0.000048 ~ 0.000048	0.000048		
	PFOS (直鎖体) (mg/L)							0.000013						- / 1	0.000013 ~ 0.000013	0.000013		
	PFOS (直鎖体) (mg/L)							0.0000059						- / 1	0.0000059 ~ 0.0000059	0.0000059		
	PFOA (直鎖体) (mg/L)							0.000035						- / 1	0.000035 ~ 0.000035	0.000035		
	PFOA (直鎖体) (mg/L)							0.000032						- / 1	0.000032 ~ 0.000032	0.000032		
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)							<0.006						0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006		
	フェノール(水生生物) (mg/L)							<0.001						0 / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001		
	その他項目	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)							<0.003						0 / 1	<0.003 ~ <0.003	<0.003	
4-tert-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)							<0.00003						0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003			
アニリン(水生生物) (mg/L)							<0.002						0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002			
2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)							<0.0003						0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003			
塩素イオン (mg/L)																		
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																		
ATU添加BOD非イオン界面活性剤 (mg/L)																		
電気伝導率 (mS/m)			23 23	32 32	33 29	35 33	34 29	31 30	43 47	26 26	28 26	28 96	31 32	59 77	- / 24	23 ~ 96	37	

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
令和6		21601		90801		陶器川		百年橋		-		-		堺市				準基準点		
採取月日				5/15				8/7				11/6				2/4		m / n 最小値 ~ 最大値 平均値		
採取時刻				10:05 16:15				10:30 15:55				10:15 16:05				10:15 16:10				
天候				曇り 曇り				晴れ 晴れ				晴れ 曇り				曇り 曇り				
気温 (℃)				26.2 23.6				36.5 37.8				18.9 17.9				4.3 4.2		4.2 ~ 37.8 21.2		
水温 (℃)				20.2 21.5				32.0 33.0				18.5 18.5				6.8 7.3		6.8 ~ 33.0 19.7		
流量 (m3/S)				0.20				0.13				0.11				0.11		0.11 ~ 0.20 0.14		
透視度 (cm)				>30 >30				>30 >30				>30 >30				>30 >30		>30 ~ >30 >30		
臭気				無 無				微川臭 微川臭				無 無				無 無				
色相				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				淡灰黄 淡灰黄				
生活環境項目	p H (-)		8.0 8.2				8.3 8.6				7.8 7.8				8.5 9.0		- / 8 7.8 ~ 9.0			
	D O (mg/L)		10				9.2				10				14		- / 4 9.2 ~ 14 11			
	B O D (mg/L)		2.2				2.9				0.5				1.8		- / 4 0.5 ~ 2.9 1.9			
	C O D (mg/L)		5.5				9.6				4.1				4.0		- / 4 4.0 ~ 9.6 5.8			
	S S (mg/L)		4				13				2				2		- / 4 2 ~ 13 5			
	大腸菌数 (CFU/100mL)																			
	全窒素 (mg/L)						1.7								2.1		- / 2 1.7 ~ 2.1 1.9			
	全燐 (mg/L)						0.27								0.098		- / 2 0.098 ~ 0.27 0.18			
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.010										- / 1 0.010 ~ 0.010 0.010			
	フニルフェノール(水生生物) (mg/L)																			
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)																			
	カドミウム (mg/L)						<0.0003								<0.0003		0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003			
	全シアン (mg/L)						N.D								N.D		0 / 2 N.D ~ N.D N.D			
	鉛 (mg/L)						<0.005								<0.005		0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005			
	六価クロム (mg/L)						<0.01								<0.01		0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01			
	砒素 (mg/L)						<0.005								<0.005		0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005			
	総水銀 (mg/L)						<0.0005								<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005			
	アルキル水銀 (mg/L)																			
	P C B (mg/L)						N.D										0 / 1 N.D ~ N.D N.D			
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002								<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002			
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002								<0.0002		0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004								<0.0004		0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002								<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002			
	ジス1,1,2-トリクロロエチレン (mg/L)						<0.004								<0.004		0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005								<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006								<0.0006		0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001								<0.001		0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005								<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002								<0.0002		0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002			
	チウラム (mg/L)						<0.0006										0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006			
健康項目	シマジン (mg/L)						<0.0003										0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003			
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002										0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002			
	ベンゼン (mg/L)						<0.001								<0.001		0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001			
	セレン (mg/L)						<0.002								<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002			
	硝酸性窒素 (mg/L)						0.73								1.6		0 / 2 0.73 ~ 1.6 1.2			
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.13								0.15		0 / 2 0.13 ~ 0.15 0.14			
	ほう素 (mg/L)						0.06								0.07		0 / 2 0.06 ~ 0.07 0.07			
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005								<0.005		0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005			
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)						<0.5										- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5			
	フェノール類 (mg/L)						<0.005										- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005			
健康項目	銅 (mg/L)						0.007										- / 1 0.007 ~ 0.007 0.007			
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08										- / 1 <0.08 ~ <0.08 <0.08			
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01										- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01			
	全クロム (mg/L)						<0.03										- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.01								<0.01		- / 2 <0.01 ~ 0.01 0.01			
	アンモニウム性窒素 (mg/L)						0.11								0.18		- / 2 0.11 ~ 0.18 0.15			
	硝酸性窒素 (mg/L)						0.62								1.6		- / 2 0.62 ~ 1.6 1.1			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.11								0.05		- / 2 0.05 ~ 0.11 0.08			
	りん酸性りん (mg/L)						0.14								0.060		- / 2 0.060 ~ 0.14 0.10			
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)																			
健康項目	クロロホルム生成能 (mg/L)																			
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																			
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																			
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																			
	クロロホルム (mg/L)																			
	トリス1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)						<0.004										0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004			
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)																			
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																			
	イソキサザチオン (mg/L)																			
	ダイアジノン (mg/L)																			
健康項目	フェニトロチオン (mg/L)																			
	イソプロチオラン (mg/L)																			
	オキシシン銅 (mg/L)																			
	クロロタロニル (mg/L)																			
	プロピザミド (mg/L)																			
	E P N (mg/L)						<0.0006										0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006			
	ジクロロホルム (mg/L)																			
	フェノプロカルブ (mg/L)																			
	イブロベンシホス (mg/L)																			
	クロロニトロフエ (mg/L)																			
健康項目	トルエン (mg/L)																			
	キシレン (mg/L)																			
	フタル酸 (mg/L)																			
	ジエチルヘキシル (mg/L)																			
	ニッケル (mg/L)																			
	モリブデン (mg/L)																			
	アンチモン (mg/L)																			
	塩化ビニル (mg/L)																			
	モノマー (mg/L)																			
	エビクロヒドリ (mg/L)																			
健康項目	全マンガン (mg/L)																			
	ウラン (mg/L)																			
	PFOS及びPFOA (mg/L)																			
	PFOS (mg/L)																			
	PFOS(直鎖体) (mg/L)																			
	PFOA (mg/L)																			
	PFOA(直鎖体) (mg/L)																			
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)																			
	フェノール(水生生物) (mg/L)																			
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)																			
健康項目	4-tert-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)																			
	アニリン(水生生物) (mg/L)																			
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)																			
	塩素イオン (mg/L)																			
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																			
	ATU添加BOD (mg/L)																			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																			
	電気伝導率 (mS/m)		28 27				29 29				31 30				33 30		- / 8 27 ~ 33 30			

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	21801	91001	王子川	新王子橋	-	-	大阪府	準基準点
採取月日		5/15		8/7		11/6	2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		7:00 13:00		7:00 13:00		7:00 13:00	7:00 13:00	
天候		曇り 曇り		晴れ 快晴		快晴 快晴	曇り 曇り	
気温 (℃)		18.5 23.0		29.5 34.3		17.1 21.0	2.6 4.0	2.6 ~ 34.3 18.8
水温 (℃)		19.5 21.4		30.2 33.3		21.4 20.7	7.6 8.8	7.6 ~ 33.3 20.4
流量 (m3/S)		0.03 0.06		0.73 0.40				0.03 ~ 0.73 0.31
透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30	>30 >30	>30 ~ >30 >30
臭気		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水	微下水 微下水	
色相		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡緑 淡緑	淡緑 淡緑	
生活環境項目	p H (-)	7.2 7.4		7.7 8.0		7.4 7.6	7.4 7.8	- / 8 7.2 ~ 8.0
	D O (mg/L)	6.4		8.0		6.7	8.5	- / 4 6.4 ~ 8.5 7.4
	B O D (mg/L)	2.1		1.9		2.0	1.7	- / 4 1.7 ~ 2.1 1.9
	C O D (mg/L)	6.1		7.7		4.9	5.8	- / 4 4.9 ~ 7.7 6.1
	S S (mg/L)	3		7		3	1	- / 4 1 ~ 7 4
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)			1.4			1.7	- / 2 1.4 ~ 1.7 1.6
	全燐 (mg/L)			0.24			0.11	- / 2 0.11 ~ 0.24 0.18
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.023				- / 1 0.023 ~ 0.023 0.023
	フニルフェノール(水生生物) (mg/L)							
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)							
	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D			N.D	0 / 2 N.D ~ N.D N.D
	六価クロム (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	砒素 (mg/L)			<0.01			<0.01	0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	総水銀 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	P C B (mg/L)			N.D				0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジメ-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエチレン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			0.0006			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ 0.0006 0.0006
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.002				0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	チウラム (mg/L)			<0.0006				0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	シマジン (mg/L)			<0.0003				0 / 1 <0.003 ~ <0.003 <0.003
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002				0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.57			1.2	0 / 2 0.57 ~ 1.2 0.89
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	ほう素 (mg/L)			0.43			0.76	0 / 2 0.43 ~ 0.76 0.60
	1,4-ジオキサン (mg/L)			0.93			2.5	1 / 2 0.93 ~ 2.5 1.7
				<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5				- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5
	健康項目	フェノール類 (mg/L)			<0.005			
銅 (mg/L)				<0.005				- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08				- / 1 <0.08 ~ <0.08 <0.08
マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01				- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
全クロム (mg/L)				<0.03				- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01				- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
アンモニウム性窒素 (mg/L)				0.48			0.41	- / 2 0.41 ~ 0.48 0.45
硝酸性窒素 (mg/L)				0.52			1.2	- / 2 0.52 ~ 1.2 0.86
亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.04			0.07	- / 2 0.04 ~ 0.07 0.06
りん酸性りん (mg/L)				0.14			0.094	- / 2 0.094 ~ 0.14 0.12
健康項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	フロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジフロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	フロモホルム生成能 (mg/L)							
	クロロホルム (mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソキサザチオン (mg/L)							
健康項目	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	E P N (mg/L)							
	ジクロロボス (mg/L)							
	フェノプロカルブ (mg/L)							
	イプロベンホス (mg/L)							
健康項目	クロルニトロフェ (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸 (mg/L)							
	ジエチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニル (mg/L)							
	モノマー (mg/L)							
健康項目	エビクロヒドリ (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)							
	ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (mg/L)							
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)							
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)							
その他項目	4-tert-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)							
	塩素イオン (mg/L)			4400			12000	- / 2 4400 ~ 12000 8200
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	A T U添加B O D 非イオン界面活性剤 (mg/L)							
	電気伝導率 (mS/m)	3190 1960		2750 1270		3140 1770	2600 2540	- / 8 1270 ~ 3190 2400

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	21901	91101	新川	河口水門	-	-	大阪府	準基準点
採 取 月 日		5/15		8/7	11/6		2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採 取 時 刻		7:25 13:30		7:50 13:40	7:25 13:25		7:20 13:25	
天 候		曇り 曇り		晴れ 快晴	快晴 快晴		薄曇り 晴れ	
気 温 (℃)		21.0 22.0		30.3 31.3	17.3 21.0		2.5 4.2	2.5 ~ 31.3 18.7
水 温 (℃)		19.4 21.2		30.0 33.0	18.4 21.1		5.5 8.3	5.5 ~ 33.0 19.6
流 量 (m3/S)		0.12 0.07		0.08	0.02 0.13		0.01	0.01 ~ 0.13 0.07
透 視 度 (cm)		>30 >30		>30 >30	>30 >30		>30 >30	>30 ~ >30 >30
臭 気		微下水 微下水		微下水 微下水	微下水 微下水		無 無	
色 相		淡黄 淡黄		淡黄 淡灰黄	無 無		無 無	
生活環境項目	p H (-)	7.9 8.4		7.4 8.6	7.8 7.6		7.8 7.5	- / 8 7.4 ~ 8.6
	D O (mg/L)	13		11	6.3		7.1	- / 4 6.3 ~ 13 9.4
	B O D (mg/L)	2.5		2.2	1.7		3.4	- / 4 1.7 ~ 3.4 2.5
	C O D (mg/L)	6.0		7.9	5.7		8.2	- / 4 5.7 ~ 8.2 7.0
	S S (mg/L)	2		7	1		10	- / 4 1 ~ 10 5
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)			1.4			3.9	- / 2 1.4 ~ 3.9 2.7
	全燐 (mg/L)			0.32			0.32	- / 2 0.32 ~ 0.32 0.32
	全亜鉛(水生生物)			0.030				- / 1 0.030 ~ 0.030 0.030
	フニルフェノール(水生生物)							
健康項目	L A S(水生生物)							
	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D			N.D	0 / 2 N.D ~ N.D N.D
	鉛 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.01			<0.01	0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	砒素 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	アルキル水銀							
	P C B (mg/L)			N.D				0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.002				0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	チウラム (mg/L)			<0.0006				0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
健康項目	シマジン (mg/L)			<0.003				0 / 1 <0.003 ~ <0.003 <0.003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002				0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.69			1.5	0 / 2 0.69 ~ 1.5 1.1
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	ほう素 (mg/L)			0.38			0.33	0 / 2 0.33 ~ 0.38 0.36
	1,4-ジオキサン (mg/L)			0.47			1.8	1 / 2 0.47 ~ 1.8 1.1
				<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
健康項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5				- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)			<0.005				- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	銅 (mg/L)			<0.005				- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08				- / 1 <0.08 ~ <0.08 <0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01				- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03				- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01				- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	アンモニウム性窒素 (mg/L)			0.29			2.3	- / 2 0.29 ~ 2.3 1.3
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.61			1.4	- / 2 0.61 ~ 1.4 1.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.07			0.13	- / 2 0.07 ~ 0.13 0.10
健康項目	りん酸性りん (mg/L)			0.22			0.18	- / 2 0.18 ~ 0.22 0.20
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
	フロロホルム (mg/L)							
	ドナース1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							
健康項目	イソキサザチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	E P N (mg/L)							
	ジクロロボス (mg/L)							
	フェノプロカルブ (mg/L)							
健康項目	イブロベンシホス (mg/L)							
	クロロニトロフエ (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸 (mg/L)							
	ジエチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニル (mg/L)							
健康項目	モノマー (mg/L)							
	エビクロヒドリ (mg/L)							
	全マシガン (mg/L)							
	ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (mg/L)							
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (mg/L)							
	PFOA(直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)							
健康項目	フェノール(水生生物)							
	ホルムアルデヒド (mg/L)							
	(水生生物)							
	4-メチルフェノール (mg/L)							
	(水生生物)							
	アニリン(水生生物)							
	2,4-ジクロロフェノール (mg/L)							
	(水生生物)							
	塩素イオン (mg/L)			1500			9200	- / 2 1500 ~ 9200 5400
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
健康項目	A T U添加 B O D (mg/L)							
	非イオン界面活性剤							
	電気伝導率 (mS/m)	33 32		1630 509	420 1020		890 2000	- / 8 32 ~ 2000 817
<備考> BOD(75%値) 2.5 (mg/L)								

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点															
令和6		02801		91201		大津川		高津取水口		B		生物B		大阪府				基準点															
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値			
採取時刻		7:25 13:20		8:15 14:10		7:20 13:15		7:15 13:15		8:50 14:55		7:20 13:20		7:30 13:20		8:25 14:00		7:20 13:15		7:20 13:15		8:45 13:50		7:25 13:15									
天候		曇り 晴れ		曇り 曇り		曇り 晴れ		曇り 晴れ		晴れ 快晴		快晴 快晴		快晴 薄曇り		快晴 晴れ		晴れ 快晴		晴れ 晴れ		曇り 薄曇り		雨 曇り									
気温 (℃)		18.0	24.5	22.4	22.3	19.5	26.0	29.2	31.6	31.8	34.0	25.3	33.0	26.0	30.7	17.5	21.1	7.9	18.7	5.1	6.5	3.0	5.0	8.0	11.8			3.0	~	34.0	20.0		
水温 (℃)		18.5	24.4	18.5	20.2	19.9	24.2	26.7	28.6	29.9	35.7	25.6	31.1	24.6	30.0	17.5	20.4	11.4	18.4	5.4	9.1	5.1	9.1	10.6	12.4			5.1	~	35.7	19.9		
流量 (m3/S)		2.05	1.75	2.76	2.75	1.49	1.31	1.22	1.30	0.83	0.54	1.12	1.09	0.51	0.45	1.12	1.07	0.70	0.66	0.60	0.56	0.49	0.45	0.96	1.37			0.45	~	2.76	1.13		
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	~	>30	>30		
臭気		無	無	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水								
色相		淡褐	淡褐	無	無	無	無	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	淡黄	淡黄								
生活環境項目	p	H	(-)	7.5	7.7	7.7	8.1	7.6	8.0	8.0	8.7	8.4	9.5	7.6	8.7	7.9	8.7	8.0	7.9	7.9	8.4	7.8	8.1	8.0	8.5	7.6	8.2	4 / 24	7.5	~	9.5		
	D	O	(mg/L)	9.2		9.4		9.2		10		12		11		10		9.1		11		13		14		12		0 / 12	9.1	~	14	11	
	B	O	(mg/L)	1.7		1.0		0.7		0.8		2.3		1.0		2.7		1.1		1.1		1.4		1.9		2.1		0 / 12	0.7	~	2.7	1.5	
	C	O	(mg/L)	5.1		4.1		3.6		4.7		7.2		4.4		8.6		3.6		4.0		5.3		3.9		5.6		~ / 12	3.6	~	8.6	5.0	
	S	S	(mg/L)	4		2		4		2		1		12		2		2		2		2		1		5		0 / 12	1	~	12	4	
	大腸菌数 (CFU/100mL)			9.1×10 ¹		4.8×10 ²		8.1×10 ¹		2.6×10 ²		<1		2.5×10 ¹		6.7×10 ¹		1.0×10 ²		1.5×10 ¹		2.8×10 ²		1.6×10 ¹		2.6×10 ²		0 / 12	<1	~	4.8×10 ²	1.4×10 ²	
	全窒素 (mg/L)					1.4				0.82						1.5								1.2				- / 4	0.82	~	1.5	1.2	
	全有機物 (mg/L)					0.099				0.14						0.094								0.054				- / 4	0.054	~	0.14	0.097	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.010				0.020						0.006								0.009				0 / 4	0.006	~	0.020	0.011	
	フタル酸(水生生物) (mg/L)									0.00027														<0.00006				0 / 2	<0.00006	~	0.00027	0.00017	
	L A S(水生生物) (mg/L)									0.0043														0.0070				0 / 2	0.0043	~	0.0070	0.0057	
	カドミウム (mg/L)									<0.0003														<0.0003				0 / 2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)									N.D														N.D				0 / 2	N.D	~	N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)									<0.005														<0.005				0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)									<0.01														<0.01				0 / 2	<0.01	~	<0.01	<0.01	
	砒素 (mg/L)									<0.005														<0.005				0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)									<0.0005														<0.0005				0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																																
	P C B (mg/L)									N.D																		0 / 1	N.D	~	N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002														<0.002				0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002														<0.0002				0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004														<0.0004				0 / 2	<0.0004	~	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)									<0.002														<0.002				0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002	
	1,1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.004														<0.004				0 / 2	<0.004	~	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005														<0.0005				0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006														<0.0006				0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001														<0.001				0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001	
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0005														<0.0005				0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005		
チウラム (mg/L)									<0.0002														<0.0002				0 / 1	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002		
シマジン (mg/L)									<0.0003														<0.0003				0 / 1	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003		
チオベンカルブ (mg/L)									<0.002														<0.002				0 / 1	<0.002	~	<0.002	<0.002		
ベンゼン (mg/L)									<0.001														<0.001				0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001		
セレン (mg/L)									<0.002														<0.002				0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002		
硝酸性窒素 (mg/L)									0.21														1.0				0 / 2	0.21	~	1.0	0.61		
及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																																	
ほう素 (mg/L)									0.25														0.16				0 / 2	0.16	~	0.25	0.21		
1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005														<0.005				0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005		
特定項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																		- / 1	<0.5	~	<0.5	<0.5	
	フェノール類 (mg/L)									<0.005														<0.005				- / 1	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	銅 (mg/L)									0.005														0.005				- / 1	0.005	~	0.005	0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08														<0.08				- / 1	<0.08	~	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01														<0.01				- / 1	<0.01	~	<0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)									<0.03														<0.03				- / 1	<0.03	~	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.01														<0.01				- / 1	<0.01	~	<0.01	<0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)									<0.04														0.04				- / 2	<0.04	~	0.04	0.04	
	硝酸性窒素 (mg/L)									0.17														0.97				- / 2	0.17	~	0.97	0.57	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									<0.04														<0.04				- / 2	<0.04	~	<0.04	<0.04	
リル酸性 (mg/L)									0.081														0.022				- / 2	0.022	~	0.081	0.052		
トリハロメタン生成能 (mg/L)																																	
クロロホルム生成能 (mg/L)																																	
ブromoクロロメタン生成能 (mg/L)																																	
ジブromoクロロメタン生成能 (mg/L)																																	
ブromoホルム生成能 (mg/L)																																	
要監視項目	クロロホルム (mg/L)																																
	トランス-1,2-ジクロロエチル (mg/L)																																
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)															</																	

年度 令和6		地点統一番号 02901		府独自番号 91202		河川名 大津川		地点名 大津川橋				類型 C		類型(水生生物) 生物B		担当機関 大阪府				基準点 基準点													
採取月日				4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値	
採取時刻				7:00 13:00		7:50 14:50		7:00 13:00		7:00 13:00		8:15 14:15		7:00 13:00		7:00 13:00		8:00 13:45		7:00 13:00		7:00 13:00		8:00 13:40		7:00 13:00							
天候				曇り 晴れ		曇り 曇り		曇り 晴れ		曇り 晴れ		晴れ 快晴		快晴 快晴		快晴 晴れ		快晴 快晴		晴れ 快晴		晴れ 晴れ		薄曇り 晴れ		雨 曇り				2.9 ~ 34.0		19.8	
気温 (℃)				17.7 24.6		21.7 21.5		19.2 25.9		28.5 32.0		30.8 34.0		24.5 33.5		25.7 30.8		17.4 21.1		8.1 18.5		5.0 6.7		2.9 4.7		8.2 11.8				4.9 ~ 33.9		19.9	
水温 (℃)				18.8 24.5		17.9 19.9		19.8 23.8		26.9 29.1		30.0 33.9		25.4 31.0		24.4 29.8		17.4 21.1		11.6 18.2		6.1 9.9		4.9 9.0		11.0 12.5				0.49 ~ 3.19		1.16	
流量 (m3/S)				2.23 1.85		3.19 2.72		1.47 1.25		1.27 1.23		0.67 0.58		0.94 0.93		0.71 0.62		1.27 1.17		0.78 0.73		0.54 0.49		0.54 0.50		0.82 1.35				0.49 ~ 3.19		1.16	
透視度 (cm)				>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30				>30 ~ >30		>30	
臭気				無 無		無 無		無 無		微下水 微下水		微川藻 微川藻		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		微下水 微下水							
色相				淡褐 淡褐		無 無		無 無		無 淡黄		淡黄緑 淡黄緑		無 無		淡緑 淡緑		無 無		無 無		無 無		無 無		淡黄 淡黄							
生活環境項目	p H (-)			7.4 7.8		7.6 8.1		7.5 7.9		7.8 8.9		8.3 9.2		7.5 8.4		7.6 8.8		7.9 7.6		8.4 8.3		7.7 8.1		8.0 8.1		7.4 8.3		3 / 24		7.4 ~ 9.2			
	D O (mg/L)			10		9.9		9.5		12		15		11		11		8.8		12		12		14		12		0 / 12		8.8 ~ 15		11	
	B O D (mg/L)			1.5		1.1		0.7		1.2		2.0		1.0		2.4		0.8		1.9		1.3		2.2		1.9		0 / 12		0.7 ~ 2.4		1.5	
	C O D (mg/L)			4.5		3.7		3.7		4.8		6.5		4.3		7.8		3.2		4.1		4.9		4.6		6.1		- / 12		3.2 ~ 7.8		4.9	
	S S (mg/L)			6		3		4		3		5		1		13		1		1		2		2		5		0 / 12		1 ~ 13		4	
	大腸菌数 (CFU/100mL)																											0 / 2		<0.0006 ~ 0.0016		0.0011	
	全窒素 (mg/L)					1.4						0.85						1.7						1.4				- / 4		0.85 ~ 1.7		1.3	
	全燐 (mg/L)					0.078						0.19						0.10						0.071				- / 4		0.071 ~ 0.19		0.11	
	全亜鉛(水生生物) /ニールフェーネル (水生生物) (mg/L)					0.007						0.005						0.007						0.011				0 / 4		0.005 ~ 0.011		0.008	
	L A S(水生生物) (mg/L)											0.00016												<0.00006				0 / 2		<0.0006 ~ 0.0016		0.0011	
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)											0.0053												0.010				0 / 2		0.0053 ~ 0.010		0.0077	
	カドミウム (mg/L)											<0.0003						<0.0003						<0.0003				0 / 2		<0.0003 ~ <0.0003		<0.0003	
	全シアン (mg/L)											N.D						N.D						N.D				0 / 2		N.D ~ N.D		N.D	
	鉛 (mg/L)											<0.005						<0.005						<0.005				0 / 2		<0.005 ~ <0.005		<0.005	
	六価クロム (mg/L)											<0.01						<0.01						<0.01				0 / 2		<0.01 ~ <0.01		<0.01	
	砒素 (mg/L)											<0.005						<0.005						<0.005				0 / 2		<0.005 ~ <0.005		<0.005	
	総水銀 (mg/L)											<0.0005						<0.0005						<0.0005				0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																											0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005	
	P C B (mg/L)											N.D																0 / 1		N.D ~ N.D		N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)											<0.002						<0.002						<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
項目	四塩化炭素 (mg/L)											<0.0002						<0.0002						<0.0002				0 / 2		<0.0002 ~ <0.0002		<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)											<0.0004						<0.0004						<0.0004				0 / 2		<0.0004 ~ <0.0004		<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)											<0.002						<0.002						<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	ジメチルジクロロエチレン (mg/L)											<0.004						<0.004						<0.004				0 / 2		<0.004 ~ <0.004		<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)											<0.0005						<0.0005						<0.0005				0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)											<0.0006						<0.0006						<0.0006				0 / 2		<0.0006 ~ <0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)											<0.001						<0.001						<0.001				0 / 2		<0.001 ~ <0.001		<0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)											<0.0005						<0.0005						<0.0005				0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005	
	1,3-ジクロロロベンゼン (mg/L)											<0.0002						<0.0002						<0.0002				0 / 1		<0.0002 ~ <0.0002		<0.0002	
	チウラム (mg/L)											<0.0006						<0.0006						<0.0006				0 / 1		<0.0006 ~ <0.0006		<0.0006	
特殊項目	シマジン (mg/L)											<0.0003						<0.0003						<0.0003				0 / 1		<0.0003 ~ <0.0003		<0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)											<0.002						<0.002						<0.002				0 / 1		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	ベンゼン (mg/L)											<0.001						<0.001						<0.001				0 / 2		<0.001 ~ <0.001		<0.001	
	セレン (mg/L)											<0.002						<0.002						<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)											0.39												1.0				0 / 2		0.39 ~ 1.0		0.70	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																											0 / 2		<0.005 ~ <0.005		<0.005	
	ふっ素 (mg/L)											0.22												0.16				0 / 2		0.16 ~ 0.22		0.19	
	ほう素 (mg/L)											0.11												0.09				0 / 2		0.09 ~ 0.11		0.10	
	1,4-ジオキサン (mg/L)											<0.005						<0.005						<0.005				0 / 2		<0.005 ~ <0.005		<0.005	
	n-ヘキサン抽出フェノール類 (mg/L)											<0.5																- / 1		<0.5 ~ <0.5		<0.5	
項目	銅 (mg/L)											<0.005						<0.005						<0.005				- / 1		<0.005 ~ <0.005		<0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)											<0.08						<0.08						<0.08				- / 1		<0.08 ~ <0.08		<0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)											<0.01						<0.01						<0.01				- / 1		<0.01 ~ <0.01		<0.01	
	全クロム (mg/L)											<0.03						<0.03						<0.03				- / 1		<0.03 ~ <0.03		<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)											0.01						0.01						0.01				- / 1		0.01 ~ 0.01		0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)											<0.04						<0.04										- / 2		<0.04 ~ 0.18		0.11	
	硝酸性窒素 (mg/L)											0.35												1.0				- / 2		0.35 ~ 1.0		0.68	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)											<0.04						<0.04						0.04				- / 2		<0.04 ~ 0.04		0.04	
	りん酸性りん (mg/L)											0.11												0.043				- / 2		0.043 ~ 0.11		0.077	
	特定項目																																
監視項目	クロロホルム (mg/L)																																
	トランス-1,2-ジクロロエチル (mg/L)																																
	1,2-ジクロロロベンゼン (mg/L)																																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																																
	イソキザチオン (mg/L)																																
	ダイアジノン (mg/L)																																
	フェネトロチオン (mg/L)																																
	イソプロチオラン (mg/L)																																
	オキシシン銅 (mg/L)																																
	クロロタロニル (mg/L)																																
項目	プロピザミド (mg/L)																																
	E P N (mg/L)																																
	ジクロロボス (																																

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名				地点名				類型	類型(水生生物)	担当機関				基準点
令和6	03001	91301	牛滝川				高橋				A	生物B	岸和田市				基準点
採取月日	4/24	5/14	6/4	7/9	8/14	9/4	10/2	11/12	12/3	1/15	2/6	3/12	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻	9:00 15:00	9:00 15:30	9:00 15:00	9:00 15:30	9:05 15:05	9:00 15:00	9:00 15:00	9:00 15:00	9:00 15:00	9:00 15:00	9:00 15:00	9:00 15:00					
天候	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 雨	曇り 曇り	晴れ 晴れ	雨 曇り			
気温 (℃)	16.2 20.2	17.6 23.5	19.0 25.9	30.4 34.2	31.9 38.2	26.7 32.0	26.9 28.4	15.5 19.6	12.0 15.9	7.4 5.5	1.2 2.9	9.2 15.0		1.2	～	38.2	19.8
水温 (℃)	15.8 17.0	14.5 21.0	18.7 23.5	28.2 31.0	28.9 33.9	25.8 30.3	24.8 28.5	15.2 18.5	11.1 14.9	7.6 8.8	1.8 5.2	12.0 16.0		1.8	～	33.9	18.9
流量 (m3/S)	0.27 0.23	1.87 1.35	0.12 0.04	0.12 0.10	0.03 0.03	0.10 0.06	0.03 0.03	0.04 0.13	0.04 0.22	0.04 0.04	0.03 0.11	0.08 0.03		0.03	～	1.87	0.21
透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30	～	>30	>30
臭気	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土			
色相	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄			
生活環境項目	p H (-)	8.1 8.7	7.8 7.9	7.9 8.1	8.2 9.0	7.9 8.5	8.3 9.0	7.8 8.7	8.0 8.3	8.1 8.7	7.8 8.4	7.0 7.3	7.0 7.2	5 / 24	7.0	～	9.0
	D O (mg/L)	11	9.0	8.6	10	10	11	12	11	12	14	15	12	0 / 12	8.6	～	15
	B O D (mg/L)	<0.5	1.1	<0.5	0.9	0.9	0.6	<0.5	0.9	0.6	1.4	0.5	0.9	0 / 12	<0.5	～	1.4
	C O D (mg/L)	2.3	3.7	2.3	2.8	3.7	3.3	2.8	2.7	3.1	2.6	3.0	2.8	～ / 12	2.3	～	3.7
	S S (mg/L)	1	5	4	1	5	<1	3	3	<1	11	1	3	0 / 12	<1	～	11
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.1×10 ¹	4.3×10 ²	2.8×10 ¹	1.1×10 ¹	6.0×10 ⁰	3.0×10 ¹	6.0×10 ⁰	2.4×10 ²	6.0×10 ¹	5.7×10 ¹	6.0×10 ⁰	5.0×10 ⁰	1 / 12	5.0×10 ⁰	～	4.3×10 ²
	全窒素 (mg/L)		1.2		0.42	0.42		1.1			1.1			～ / 4	0.42	～	1.2
	全有機炭素 (mg/L)		0.069		0.059	0.059		0.059			0.024			～ / 4	0.024	～	0.069
	全亜硝酸(水生生物) (mg/L)		0.003		0.001	0.001		0.020			0.004			0 / 4	0.001	～	0.020
	フタル酸(水生生物) (mg/L)					<0.0006								0 / 2	<0.0006	～	<0.0006
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)					<0.0006					0.0019			0 / 2	<0.0006	～	0.0019
	カドミウム (mg/L)					<0.0003					<0.0003			0 / 2	<0.0003	～	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D					N.D			0 / 2	N.D	～	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005					<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01					<0.01			0 / 2	<0.01	～	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005					<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005					<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)													0 / 2	<0.0005	～	<0.0005
	P C B (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002					<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002					<0.0002			0 / 2	<0.0002	～	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004					<0.0004			0 / 2	<0.0004	～	<0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)					<0.002					<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002
	ジス1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.004					<0.004			0 / 2	<0.004	～	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005					<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006					<0.0006			0 / 2	<0.0006	～	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001					<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005					<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002					<0.0002			0 / 1	<0.0002	～	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006					<0.0006			0 / 1	<0.0006	～	<0.0006
要監視項目	シマジン (mg/L)					<0.0003					<0.0003			0 / 1	<0.0003	～	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002					<0.002			0 / 1	<0.002	～	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001					<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002					<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.13					0.10			0 / 2	0.10	～	0.13
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)													0 / 2	0.15	～	0.23
	ほう素 (mg/L)					0.23					0.15			0 / 2	0.05	～	0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005					<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								～ / 1	<0.5	～	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								～ / 1	<0.005	～	<0.005
その他項目	銅 (mg/L)					0.006								～ / 1	0.006	～	0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.09								～ / 1	0.09	～	0.09
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01					<0.01			～ / 1	<0.01	～	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03					<0.03			～ / 1	<0.03	～	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01					0.04			～ / 1	0.01	～	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.04					0.98			～ / 2	0.04	～	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					<0.02					<0.02			～ / 2	0.09	～	0.98
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04					<0.04			～ / 2	<0.04	～	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.041								～ / 1	0.041	～	0.041
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)																
要監視項目	クロロホルム生成能 (mg/L)																
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																
	フロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006
	ドリス1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005	～	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004
	オキシシン銅 (mg/L)					<0.004					<0.004			0 / 1	<0.004	～	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004					<0.004			0 / 1	<0.004	～	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008					<0.0008			0 / 1	<0.0008	～	<0.0008
	E P N (mg/L)					<0.0006					<0.0006			0 / 1	<0.0006	～	<0.0006
	ジクロロホルム (mg/L)					<0.0008					<0.0008			0 / 1	<0.0008	～	<0.0008
	フェノプロカルブ (mg/L)					<0.002					<0.002			0 / 1	<0.002	～	<0.002
	イソペンシホス (mg/L)					<0.0008					<0.0008			0 / 1	<0.0008	～	<0.0008
	クロロニトロフエ (mg/L)					<0.0001					<0.0001			～ / 1	<0.0001	～	<0.0001
要監視項目	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06	～	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04	～	<0.04
	フタル酸 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006
	ジエチルヘキシル (mg/L)													0 / 1	<0.006	～	<0.006
	ニッケル (mg/L)					<0.001								～ / 1	<0.001	～	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007	～	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0002					0.0002			0 / 1	0.0002	～	0.0002
	塩化ビニル (mg/L)					<0.0002					<0.0002			0 / 1	<0.0002	～	<0.0002
	モノマー (mg/L)																
	エビクロロヒドリン (mg/L)					<0.00030								0 / 1	<0.00030	～	<0.000

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名				地点名				類型	類型(水生生物)		担当機関				基準点												
令和6	03101	91401	松尾川				新緑田橋				B	生物B		大阪府				基準点												
採取月日	4/17	5/15	6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値	～	最大値	平均値			
採取時刻	8:10 13:55	9:25 15:00	8:10 13:50	8:10 14:05	10:05 16:20	8:10 13:55	8:40 13:55	9:15 14:40	8:00 13:50	8:00 13:55	9:50 14:50	8:30 13:50																		
天候	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 快晴	快晴 快晴	快晴 薄曇り	快晴 曇り	晴れ 快晴	晴れ 曇り	薄曇り 薄曇り	雨 曇り																		
気温 (℃)	19.0 25.1	22.0 21.1	20.9 26.5	28.9 30.2	30.0 32.7	25.8 33.7	26.4 30.4	18.1 21.0	9.0 18.3	5.5 7.2	3.8 5.3	7.9 11.3												3.8	～	33.7	20.0			
水温 (℃)	18.9 24.1	19.7 20.1	20.4 23.9	28.5 29.5	32.3 34.6	26.2 30.8	26.3 27.8	17.6 19.5	11.5 15.4	6.2 7.9	7.0 8.1	10.1 11.3													6.2	～	34.6	19.9		
流量 (m3/S)	0.63 0.49	0.48 0.43	0.41 0.30	0.28 0.18	0.03 0.02	0.54 0.45	0.40 0.33	0.39 0.31	0.26 0.22	0.14 0.10	0.11 0.08	0.76 0.29														0.02	～	0.76	0.32	
透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	21 27	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30														21	～	>30	30	
臭気	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水								
色相	淡褐 淡褐	淡黄 淡黄	淡褐 淡褐	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄								
生活環境項目	p H (－)	7.8 8.9	7.9 7.9	7.8 8.5	8.4 9.0	8.3 8.8	7.9 9.0	8.5 8.9	8.2 8.2	7.9 8.4	7.6 8.1	7.9 7.8	8.1 8.1	5 / 24	7.6	～	9.0													
	D O (mg/L)	10	9.9	9.7	9.9	10	11	9.5	9.5	12	12	13	11	0 / 12	9.5	～	13	11												
	B O D (mg/L)	2.2	1.4	1.2	1.8	1.9	1.8	3.7	1.2	1.1	3.0	3.1	1.6	2 / 12	1.1	～	3.7	2.0												
	C O D (mg/L)	5.2	5.5	4.8	6.2	6.9	6.5	12	4.4	4.6	6.3	5.1	5.2	－ / 12	4.4	～	12	6.1												
	S S (mg/L)	5	3	4	3	7	4	16	3					0 / 12	3	～	16	5												
	大腸菌数 (CFU/100mL)	8.0×10 ¹	6.9×10 ²	7.3×10 ¹	4.7×10 ²	3.1×10 ¹	3.0×10 ¹	2.5×10 ¹	6.5×10 ²	3.2×10 ²	1.1×10 ³	8.1×10 ²	3.0×10 ²	1 / 12	2.5×10 ¹	～	1.1×10 ³	3.8×10 ²												
	全窒素 (mg/L)		1.2		0.92			1.5				1.2		－ / 4	0.92	～	1.5	1.2												
	全有機炭素 (mg/L)		0.084		0.098			0.071				0.051		－ / 4	0.051	～	0.098	0.076												
	全亜硝酸(水生生物) (mg/L)		0.009		0.004			0.008				0.013		0 / 4	0.004	～	0.013	0.009												
	フニルフェノール (水生生物) (mg/L)				<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006												
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)				0.0023						0.0070		0 / 2	0.0023	～	0.0070	0.0047													
	カドミウム (mg/L)				<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003													
	全シアン (mg/L)				N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D													
	鉛 (mg/L)				<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005													
	六価クロム (mg/L)				<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01													
	砒素 (mg/L)				<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005													
	総水銀 (mg/L)				<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005													
	アルキル水銀 (mg/L)													0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005												
	P C B (mg/L)				N.D									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D												
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002												
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002													
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004													
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)				<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002													
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004													
	1,1,1,2-テトラクロロエタン (mg/L)				<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005													
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006													
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001													
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005													
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002													
	チウラム (mg/L)				<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006													
要監視項目	シマジン (mg/L)				<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003													
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002													
	ベンゼン (mg/L)				<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001													
	セレン (mg/L)				<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002													
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.20						0.85		0 / 2	0.20	～	0.85	0.53													
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)												0 / 2		～															
	銅 (mg/L)				0.26						0.16		0 / 2	0.16	～	0.26	0.21													
	ほう素 (mg/L)				0.07						0.05		0 / 2	0.05	～	0.07	0.06													
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005													
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						<0.5		－ / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5													
その他項目	フェノール類 (mg/L)				<0.005						<0.005		－ / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005													
	銅 (mg/L)				<0.005						<0.005		－ / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005													
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						<0.08		－ / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08													
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01					</																				

<備考>	BOD(75%値)	2.1 (mg/L)
------	-----------	------------

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点														
令和6		03301		91601		父鬼川		神田橋		A		生物B		大阪府				基準点														
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値		
採取時刻		9:45 15:20		9:35 15:10		9:40 15:00		9:55 15:30		9:40 16:25		9:40 15:20		10:25 15:10		9:55 15:05		9:45 15:10		9:35 15:05		9:30 15:25		10:05 15:00								
天候		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 曇り		曇り 曇り		晴れ 晴れ		快晴 快晴		快晴 晴れ		晴れ 曇り		快晴 晴れ		雪 晴れ		晴れ 晴れ		雨 曇り								
気温 (℃)		19.4	24.7	22.0	23.0	21.3	24.0	31.6	31.2	31.7	33.6	28.6	33.4	28.1	30.8	17.3	18.1	14.6	17.6	4.9	7.6	2.3	2.9	8.9	12.0			2.3	~	33.6	20.4	
水温 (℃)		17.8	21.8	16.4	17.0	17.7	18.9	25.2	26.1	29.8	32.1	25.4	29.9	25.6	28.6	17.2	18.3	12.8	15.0	6.0	9.2	5.0	5.7	8.6	10.8			5.0	~	32.1	18.4	
流量 (m3/S)		0.49	0.45	0.88	0.91	0.64	0.61	0.37	0.37	0.13	0.08	0.30	0.29	0.12	0.11	0.61	0.58	0.27	0.25	0.20	0.19	0.13	0.12	0.30	0.23			0.08	~	0.91	0.36	
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	~	>30	>30	
臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無							
色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	淡黄	淡黄						
生活環境項目	p H (-)	7.5	8.1	6.9	7.6	7.7	7.8	8.7	9.1	8.1	8.5	7.8	8.4	8.7	9.2	7.6	7.6	7.8	8.0	7.7	8.5	7.8	8.6	7.8	8.0	5 / 24	6.9	~	9.2			
	D O (mg/L)	9.9		10		9.3		10		9.0		10		13		9.6		11		13		13		11		0 / 12	9.0	~	13	11		
	B O D (mg/L)	1.3		0.9		<0.5		0.5		1.0		0.7		0.7		0.5		0.6		0.6		1.6		2.6		1 / 12	<0.5	~	2.6	1.0		
	C O D (mg/L)	3.6		2.7		2.1		3.1		2.9		2.8		2.1		1.7		1.8		3.5		2.7		4.7		~ / 12	1.7	~	4.7	2.8		
	S S (mg/L)	1				<1						<1		1		<1				<1		1				0 / 12	<1	~	1	1		
	大腸菌数 (CFU/100mL)	6.5×10 ²		4.3×10 ²		8.3×10 ²		3.9×10 ²		3.5×10 ¹		3.6×10 ²		1.5×10 ¹		5.3×10 ²		1.1×10 ³		9.9×10 ²		4.7×10 ²		4.2×10 ²		10 / 12	1.5×10 ¹	~	1.1×10 ²	5.2×10 ²		
	全窒素 (mg/L)			1.1				0.89						0.89		1.2				1.0				1.0		- / 4	0.89	~	1.2	1.0		
	全有機炭素 (mg/L)			0.057				0.072						0.072		0.032				0.041				0.041		- / 4	0.032	~	0.072	0.051		
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.003				0.006						0.006		0.002				0.007				0.007		0 / 4	0.002	~	0.007	0.005		
	フタル酸(水生生物) (mg/L)							<0.0006						<0.0006										<0.0006		0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006		
L A S(水生生物) (mg/L)							0.0014						0.0014		0.0055				0.0055				0.0055		0 / 2	0.0014	~	0.0055	0.0035			
健康項目	カドミウム (mg/L)							<0.0003						<0.0003		<0.0003				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003		
	全シアン (mg/L)			<0.005				N.D						N.D		<0.005				N.D				N.D		0 / 2	N.D	~	N.D	N.D		
	六価クロム (mg/L)							<0.005						<0.005		<0.005				<0.005				<0.005		0 / 4	<0.005	~	<0.005	<0.005		
	砒素 (mg/L)							<0.01						<0.01		<0.01				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01	~	<0.01	<0.01		
	総水銀 (mg/L)							<0.005						<0.005		<0.005				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005		
	アルキル水銀 (mg/L)							<0.0005						<0.0005		<0.0005				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005		
	P C B (mg/L)							N.D						N.D		<0.002				<0.002				<0.002		0 / 1	N.D	~	N.D	N.D		
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002						<0.002		<0.002				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002		
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002						<0.0002		<0.0002				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004						<0.0004		<0.0004				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004	~	<0.0004	<0.0004		
特定項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.002						<0.002		<0.002				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.004						<0.004		<0.004				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004	~	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005						<0.0005		<0.0005				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006						<0.0006		<0.0006				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001						<0.001		<0.001				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005						<0.0005		<0.0005				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.002						<0.002		<0.002				<0.002				<0.002		0 / 1	<0.002	~	<0.002	<0.002		
	チウラム (mg/L)							<0.0006						<0.0006		<0.0006				<0.0006				<0.0006		0 / 1	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006		
	シマジン (mg/L)							<0.003						<0.003		<0.003				<0.003				<0.003		0 / 1	<0.003	~	<0.003	<0.003		
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002						<0.002		<0.002				<0.002				<0.002		0 / 1	<0.002	~	<0.002	<0.002		
要監視項目	ベンゼン (mg/L)							<0.001						<0.001		<0.001				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001		
	セレン (mg/L)							<0.002						<0.002		<0.002				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.59						0.92		0.92				0.92				0.92		0 / 2	0.59	~	0.92	0.76		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)																									0 / 2		~				
	銅 (mg/L)							0.15						0.18		0.15				0.11				0.11		0 / 2	0.11	~	0.15	0.13		
	ほう素 (mg/L)							0.18						0.13		0.13				0.13				0.13		0 / 2	0.13	~	0.18	0.16		
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005						<0.005		<0.005				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)							<0.5						<0.5		<0.5				<0.5				<0.5		- / 1	<0.5	~	<0.5	<0.5		
	フェノール類 (mg/L)							<0.005						<0.005		<0.005				<0.005				<0.005		- / 1	<0.005	~	<0.005	<0.005		
	銅 (mg/L)							<0.005						<0.005		<0.005				<0.005				<0.005		- / 1	<0.005	~	<0.005	<0.005		
その他項目	鉄(溶解性) (mg/L)							<0.08						<0.08		<0.08				<0.08				<0.08		- / 1	<0.08	~	<0.08	<0.08		
	マンガン(溶解性) (mg/L)							<0.01						<0.01		<0.01				<0.01				<0.01		- / 1	<0.01	~	<0.01	<0.01		
	全クロム (mg/L)							<0.03						<0.03		<0.03				<0.03				<0.03		- / 1	<0.03	~	<0.03	<0.03		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							<0.01						<0.01		<0.01				<0.01				<0.01		- / 1	<0.01	~	<0.01	<0.01		
	アンモニウム性窒素 (mg/L)							<0.04						<0.04		<0.04				0.05				0.05		- / 2	<0.04	~	0.05	0.05		
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.55						0.88		0.55				0.88				0.88		- / 2	0.55	~	0.88	0.72		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							<0.04						<0.04		<0.04				<0.04				<0.04		- / 2	<0.04	~	<0.04	<0.04		
	りん酸性りん (mg/L)							0.055						0.027		0.027				0.055				0.055		- / 2	0.027	~	0.055	0.041		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)							0.057						0.057		0.057				0.057				0.057		- / 1	0.057	~	0.057	0.057		
	クロロホルム生成能 (mg/L)							0.030						0.030		0.030				0.030				0.030		- / 1	0.030	~	0.030	0.030		
ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							0.018						0.018		0.018				0.018				0.018		- / 1	0.018	~	0.018	0.018			
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							0.0084						0.0084		0.0084																	

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	22001	91701	東横尾川	東条橋	-	-	大阪府	準基準点
採 取 月 日		5/15			8/7		11/6	
採 取 時 刻		9:55 15:25			10:00 16:50		10:20 15:25	
天 候		曇り 曇り			晴れ 晴れ		晴れ 曇り	
気 温 (℃)		22.5 23.7			31.5 32.9		17.7 15.6	
水 温 (℃)		16.3 17.1			28.6 29.1		17.7 17.3	
流 量 (m3/S)		0.30 0.31			0.10 0.08		0.21 0.21	
透 視 度 (cm)		>30 >30			>30 >30		>30 >30	
臭 気		無 無			無 無		無 無	
色 相		無 無			無 無		淡黄 淡黄	
生活環境項目	p H (-)	6.8 7.6			8.1 8.2		7.7 7.7	
	D O (mg/L)	9.6			8.1		9.5	
	B O D (mg/L)	0.8			2.2		0.8	
	C O D (mg/L)	3.3			3.6		3.0	
	S S (mg/L)	<1			2		<1	
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)				1.1		2.3	
	全燐 (mg/L)				0.064		0.045	
	全亜鉛(水生生物)				0.004			
	フニルフェノール(水生生物)							
健康項目	L A S(水生生物)							
	カドミウム (mg/L)				<0.0003		<0.0003	
	全シアン (mg/L)				N.D		N.D	
	六価クロム (mg/L)				<0.005		<0.005	
	砒素 (mg/L)				<0.01		<0.01	
	総水銀 (mg/L)				<0.005		<0.005	
	アルキル水銀 (mg/L)				<0.0005		<0.0005	
	P C B (mg/L)				N.D		N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002		<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002		<0.0002	
健康項目	1,2-シクロヘキサン (mg/L)				<0.0004		<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002		<0.002	
	ジス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004		<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005		<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001		<0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005		<0.0005	
	1,3-シクロプロペン (mg/L)				<0.0002		<0.0002	
	チウラム (mg/L)				<0.0006		<0.0006	
	シマジン (mg/L)				<0.0003		<0.0003	
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002		<0.002	
	ベンゼン (mg/L)				<0.001		<0.001	
	硝酸性窒素 (mg/L)				<0.002		<0.002	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.82		1.2	
	ホウ素 (mg/L)	0.29			0.22		0.16	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				0.69	0.38	1.1	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5		<0.5	
	フェノール類 (mg/L)				<0.005		<0.005	
	銅 (mg/L)				<0.005		<0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08		<0.08	
健康項目	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.03		<0.03	
	全クロム (mg/L)				<0.01		<0.01	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.04		<0.04	
	アンモニウム性窒素 (mg/L)				0.78		0.78	
	硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04		<0.04	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.044		0.034	
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
健康項目	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
	フロロホルム (mg/L)							
	ドナース1,2-シクロヘキサン (mg/L)							
	1,2-シクロプロペン (mg/L)							
	1,2-シクロヘキサン (mg/L)							
	イソキサザチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシシン銅 (mg/L)							
健康項目	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	E P N (mg/L)							
	ジクロロボス (mg/L)							
	フェノプロカルブ (mg/L)							
	イブロベンシホス (mg/L)							
	クロロニトロフエ (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸 (mg/L)							
健康項目	ジエチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニル (mg/L)							
	モノマー (mg/L)							
	エビクロヒドリ (mg/L)							
	全マシガン (mg/L)							
	ウラン (mg/L)				0.0012			
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
健康項目	PFOS (mg/L)							
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (mg/L)							
	PFOA(直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)							
	フェノール(水生生物)							
	ホルムアルデヒド (mg/L)							
	4-メチルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)							
その他項目	塩素イオン (mg/L)				140		230	
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	A T U添加B O D (mg/L)				<0.01			
	界面活性剤 (mS/m)	53 36			64 69	48 44	96 100	

<備考> BOD(75%値) 1.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点											
令和6	03401	91801	春木川	春木橋	C	生物B	岸和田市	基準点											
採取月日	4/18	5/14	6/4	7/9	8/14	9/4	10/2	11/12	12/3	1/15	2/6	3/12	m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻	9:30 15:30	9:35 15:35	9:35 15:35	9:30 15:30	9:25 15:45	9:35 15:35	9:30 15:30	9:35 15:35	9:35 15:35	9:35 15:35	9:30 15:50	9:30 15:35							
天候	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ				1.0	～	38.1	20.1
気温 (℃)	15.6 20.3	17.9 23.6	19.6 25.8	31.8 33.8	32.1 38.1	28.3 31.9	27.2 28.1	17.0 19.5	13.3 15.2	8.5 5.1	3.0 1.0	9.8 15.2				5.2	～	33.2	20.1
水温 (℃)	17.1 18.5	18.9 21.9	21.5 25.0	28.5 31.0	29.8 33.2	27.0 30.0	25.5 27.9	17.5 19.3	13.8 16.4	9.2 9.2	5.2 7.1	13.5 16.5							
流量 (m3/S)	0.09 0.11	0.40 0.43	0.14 0.20	0.20 0.16	0.07 0.05	0.22 0.13	0.15 0.21	0.20 0.03	0.12 0.06	0.12 0.01	0.02 0.01	0.06 0.04				0.01	～	0.43	0.13
透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30				>30	～	>30	>30
臭気	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土							
色相	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄							
生活環境項目	p H (－)	7.4 7.7	7.6 7.6	7.5 7.6	7.5 8.3	7.4 7.6	7.6 7.9	7.5 7.7	7.7 7.7	7.2 7.7	7.3 7.7	7.3 7.3	7.2 7.2	0 / 24	7.2	～	8.3		
	D O (mg/L)	11	8.8	12	11	10	8.6	8.8	10	10	13	14	11	0 / 12	8.6	～	14	11	
	B O D (mg/L)	1.9	2.1	2.1	2.4	2.4	3.6	3.1	2.6	2.6	4.0	4.9	3.3	0 / 12	1.9	～	4.9	2.9	
	C O D (mg/L)	4.1	6.5	5.9	6.1	7.6	8.1	8.3	8.1	7.8	6.4	6.6	6.8	0 / 12	4.1	～	8.3	6.9	
	S S (mg/L)	5	6	4	8	11	10	17	10	5	6	14	4	0 / 12	4	～	17	8	
	大腸菌数 (CFU/100mL)		5.1×10 ²			9.1×10 ²			3.5×10 ²			2.9×10 ²		－ / 4	2.9×10 ²	～	9.1×10 ²	5.2×10 ²	
	全窒素 (mg/L)		1.7			1.6			1.4		2.8			－ / 4	1.4	～	2.8	1.9	
	全燐 (mg/L)		0.12			0.22			0.11		0.20			－ / 4	0.11	～	0.22	0.16	
	全亜鉛(水生生物)		0.012			0.016			0.010		0.067			1 / 4	0.010	～	0.067	0.026	
	フニルフェノール (水生生物)		<0.00006			<0.00006			<0.00006		<0.00006			0 / 4	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006	
健康項目	L A S(水生生物)		0.0013			<0.0006			<0.0006		0.017			0 / 4	<0.0006	～	0.017	0.0049	
	カドミウム (mg/L)					<0.0003			<0.0003		<0.0003			0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	鉛 (mg/L)					N.D			N.D		N.D			0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	六価クロム (mg/L)					<0.005			<0.005		<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	砒素 (mg/L)					<0.01			<0.01		<0.01			0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	総水銀 (mg/L)					<0.005			<0.005		<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	アルキル水銀 (mg/L)					<0.0005			<0.0005		<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	P C B (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002			<0.002		<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002			<0.0002		<0.0002			0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004			<0.0004		<0.0004			0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002			<0.002		<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.004			<0.004		<0.004			0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1,2-テトラクロロエタン (mg/L)					<0.0005			<0.0005		<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,1,2-テトラクロロエタン (mg/L)					<0.0006			<0.0006		<0.0006			0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001			<0.001		<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005			<0.0005		<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002			<0.0002		<0.0002			0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)					<0.0006			<0.0006		<0.0006			0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	シマジン (mg/L)					<0.0003			<0.0003		<0.0003			0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
要監視項目	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002			<0.002		<0.002			0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)					<0.001			<0.001		<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)					<0.002			<0.002		<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.66			0.12		0.12			0 / 2	0.12	～	0.66	0.39	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)													0 / 2		～			
	ホウ素 (mg/L)					0.22			0.15		0.15			0 / 2	0.15	～	0.22	0.19	
	1,4-ジオキサン (mg/L)					0.05			0.04		0.04			0 / 2	0.04	～	0.05	0.05	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5			<0.005		<0.005			0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	フェノール類 (mg/L)													－ / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5	
	銅 (mg/L)																		
その他項目	鉄(溶解性) (mg/L)					0.12								－ / 1	0.12	～	0.12	0.12	
	マンガン(溶解性) (mg/L)																		
	全クロム (mg/L)																		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.03								－ / 1	0.03	～	0.03	0.03	
	アンモニウム性窒素 (mg/L)					0.23					0.87			－ / 2	0.23	～	0.87	0.55	
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.59					1.2			－ / 2	0.59	～	1.2	0.90	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.07					0.06			－ / 2	0.06	～	0.07	0.07	
	りん酸性りん (mg/L)					0.14								－ / 2	0.14	～	0.14	0.14	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム生成能 (mg/L)																		
ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																			
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																			
ブロモホルム生成能 (mg/L)																			
フロロホルム (mg/L)																			
ドナース1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																			
1,2-ジクロロプロペン (mg/L)																			
1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)																			
p-アジシベンゼン (mg/L)																			
イソキサザチオン (mg/L)																			
ダイアジノン (mg/L)																			
フェニトロチオン (mg/L)																			
イソプロチオラン (mg/L)																			
オキシシン銅 (mg/L)																			
クロロタロニル (mg/L)																			
プロピザミド (mg/L)																			
E P N (mg/L)																			

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点													
令和6		03501		91901		津田川		昭代橋		D		-		大阪府				基準点													
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値	
採取時刻		7:05 13:00		10:00 15:40		7:00 13:00		7:00 13:00		11:00 17:20		7:00 13:00		7:00 13:00		10:10 15:20		7:00 13:00		7:00 13:00		10:40 15:40		7:00 13:00							
天候		曇り 薄曇り		曇り 曇り		曇り 快晴		曇り 曇り		晴れ 快晴		快晴 晴れ		快晴 薄曇り		快晴 曇り		快晴 晴れ		晴れ 曇り		曇り 曇り		雨 曇り							
気温 (℃)		17.7	22.7	22.8	22.9	19.0	22.4	28.1	32.2	33.5	32.4	24.1	30.3	22.8	28.4	18.3	21.1	9.1	19.1	3.6	7.5	3.9	5.4	8.3	12.3			3.6 ~	33.5	19.5	
水温 (℃)		18.5	23.6	18.5	20.8	19.3	25.0	27.9	29.4	33.1	34.2	25.7	31.6	24.8	28.6	18.1	19.2	12.0	15.0	5.2	7.3	6.6	7.1	11.4	12.6			5.2 ~	34.2	19.8	
流量 (m3/S)		0.22	0.24	0.51	0.42	0.24	0.25	0.08	0.16	0.05	0.03	0.12	0.13	0.25	0.30	0.06	0.04	0.11	0.10	0.09	0.09	0.01	0.01	0.13	0.19			0.01 ~	0.51	0.16	
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30 ~	>30	>30	
臭気		微下水 微下水		微下水 微下水		無 無		微下水 中下水		微川濁 微川濁		微下水 微下水		微下水 微下水		無 無		微下水 微下水		微下水 微下水		無 無		微下水 微下水							
色相		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄緑		無 無		淡黄 淡緑		淡黄緑 淡黄緑		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡褐 淡褐		淡黄 淡黄緑		淡黄 淡黄		無 無		淡黄 淡黄							
生活環境項目	p H (-)	7.2	8.1	7.7	7.8	7.6	8.3	7.5	8.5	8.0	8.9	7.3	8.7	7.4	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	7.5	7.5	7.8	7.1	7.3	7.9	2 / 24	7.1 ~	8.9			
	D O (mg/L)	9.9		9.6		9.9		9.5		13		10		10		9.5		11		12		12		10		0 / 12	9.5 ~	13	11		
	B O D (mg/L)	3.8		1.9		1.6		3.1		5.2		2.4		3.9		1.9		6.0		5.3		7.4		8.7		1 / 12	1.6 ~	8.7	4.3		
	C O D (mg/L)	6.9		5.3		6.0		9.9		14		7.5		11		6.1		13		8.5		8.9		10		~ / 12	5.3 ~	14	8.9		
	S S (mg/L)	6		4		3		8		14		5		14		7		18		6		6		9		0 / 12	3 ~	18	8		
	大腸菌数 (CFU/100mL)									2.1																					
	全窒素 (mg/L)			1.8						0.80						2.3						4.4				- / 4	1.8 ~	4.4	2.7		
	全有機炭素 (mg/L)			0.18						0.013						0.22						0.54				- / 4	0.18 ~	0.80	0.44		
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)									0.013												0.017				- / 2	0.013 ~	0.017	0.015		
	フニルフェノール (水生生物) (mg/L)																														
	L A S(水生生物) (mg/L)																														
健康項目	カドミウム (mg/L)							<0.0003														<0.0003				0 / 2	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003		
	全シアン (mg/L)							N.D														N.D				0 / 2	N.D ~	N.D	N.D		
	鉛 (mg/L)							<0.005														<0.005				0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005		
	六価クロム (mg/L)							<0.01														<0.01				0 / 2	<0.01 ~	<0.01	<0.01		
	砒素 (mg/L)							<0.005														<0.005				0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005		
	総水銀 (mg/L)							<0.0005														<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀 (mg/L)																									0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005		
	P C B (mg/L)							N.D																		0 / 1	N.D ~	N.D	N.D		
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002														<0.002				0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002		
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002														<0.0002				0 / 2	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエチン (mg/L)							<0.0004														<0.0004				0 / 2	<0.0004 ~	<0.0004	<0.0004		
1,1-ジクロロエチン (mg/L)							<0.002														<0.002				0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002			
ジクロロメタン (mg/L)							<0.004														<0.004				0 / 2	<0.004 ~	<0.004	<0.004			
1,1,1-トリクロロエチン (mg/L)							<0.0005														<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005			
1,1,2-トリクロロエチン (mg/L)							<0.0006														<0.0006				0 / 2	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006			
トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001														<0.001				0 / 2	<0.001 ~	<0.001	<0.001			
デトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005														<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005			
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002														<0.0002				0 / 1	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002			
チウラム (mg/L)							<0.0006														<0.0006				0 / 1	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006			
シマジン (mg/L)							<0.0003														<0.0003				0 / 1	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003			
チオベンカルブ (mg/L)							<0.002														<0.002				0 / 1	<0.002 ~	<0.002	<0.002			
ベンゼン (mg/L)							<0.001														<0.001				0 / 2	<0.001 ~	<0.001	<0.001			
セレン (mg/L)							<0.002														<0.002				0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002			
硝酸性窒素 (mg/L)							1.2														1.5				0 / 2	1.2 ~	1.5	1.4			
及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																									0 / 2	0.15 ~	0.27	0.21			
銅 (mg/L)							0.27														0.15				0 / 2	0.04 ~	0.06	0.05			
ほう素 (mg/L)							0.06														0.04				0 / 2	0.04 ~	0.06	0.05			
1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005														<0.005				0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005			
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)							<0.5																		- / 1	<0.5 ~	<0.5	<0.5		
	フェノール類 (mg/L)							<0.005																		- / 1	<0.005 ~	<0.005	<0.005		
	銅 (mg/L)							<0.005																		- / 1	<0.005 ~	<0.005	<0.005		
	鉄(溶解性) (mg/L)							<0.08																		- / 1	<0.08 ~	<0.08	<0.08		
	マンガン(溶解性) (mg/L)							<0.01																		- / 1	<0.01 ~	<0.01	<0.01		
	全クロム (mg/L)							<0.03																		- / 1	<0.03 ~	<0.03	<0.03		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							0.02																		- / 1	0.02 ~	0.02	0.02		
	アンモニア性窒素 (mg/L)							0.19																		- / 2	0.19 ~	2.3	1.2		
	硝酸性窒素 (mg/L)							1.0														1.4				- / 2	1.0 ~	1.4	1.2		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.21														0.16				- / 2	0.16 ~	0.21	0.19		
	リル酸性リン (mg/L)							0.61														0.41				- / 2	0.41 ~	0.61	0.51		
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																														
	クロロホルム生成能 (mg/L)																														
	ブロモクロメタン生成能 (mg/L)																														
	ジブromoクロメタン生成能 (mg/L)																														
	ブromoホルム生成能 (mg/L)																														
	クロロホルム (mg/L)																														
	トランス-1,2-ジクロロエチル (mg/L)																														
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)																														
	ブ-ジクロロベンゼン (mg/L)																														
	イソキササチオン (mg/L)																														
	ダイアジノン (mg/L)																														
フェニトロチオン (mg/L)																															
イソプロチオラン (mg/L)																															
要監視項目	オキシシン銅 (mg/L)																														
	クロロタロニル (mg/L)																														
	プロピザミド (mg/L)																														
	E P N (mg/L)																														
	ジクロルボス (mg/L)																														

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点															
令和6		03601		92001		近木川		厄除橋		B		生物B		大阪府				基準点															
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値			
採取時刻		9:00 14:35		8:45 14:25		8:45 14:25		9:00 14:50		8:50 15:50		8:50 14:40		9:45 14:35		9:05 14:25		8:40 14:30		8:45 14:35		8:45 14:35		9:25 14:25									
天候		晴れ 晴れ		曇り 曇り		薄曇り 薄曇り		曇り 曇り		晴れ 晴れ		快晴 快晴		快晴 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		雨 曇り									
気温 (℃)		19.8	19.9	18.7	19.8	19.9	25.6	27.9	29.2	30.8	32.7	27.3	33.5	26.8	28.4	16.4	17.8	10.5	15.9	5.3	7.2	2.1	1.7	9.4	11.6			1.7	~	33.5	19.1		
水温 (℃)		18.0	20.8	15.3	16.3	17.2	19.6	24.4	25.9	29.0	31.3	24.8	28.1	24.6	27.3	16.6	17.7	11.3	13.7	6.0	7.2	5.3	5.9	9.1	10.7			5.3	~	31.3	17.8		
流量 (m3/S)		0.06	0.05	0.48	0.42	0.14	0.13	0.06	0.07	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.16	0.14	0.16	0.14	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01			0.01	~	0.48	0.09		
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	~	>30	>30		
臭気		無	無	無	無	無	無	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	微川藻								
色相		無	無	無	無	無	無	無	無	淡黄緑	淡黄緑	無	無	無	無	無	無	淡灰	淡灰	無	無	無	無	無	無	淡黄	淡黄						
生活環境項目	p H (-)	7.7	8.1	7.1	7.3	7.2	7.8	7.9	8.4	7.6	8.3	7.8	8.4	8.0	8.7	7.8	7.7	7.9	7.9	7.5	7.8	7.6	8.6	7.7	7.8	2 / 24	7.1	~	8.7				
	D O (mg/L)	10		10		9.3		9.6		9.1		9.0		11		10		10		12		14		12		0 / 12	9.0	~	14	11			
	B O D (mg/L)	1.0		0.7		<0.5		0.8		1.8		1.1		1.2		0.5		1.0		1.7		2.3		2.1		0 / 12	<0.5	~	2.3	1.2			
	C O D (mg/L)	3.0		2.9		2.5		3.0		4.0		2.8		3.7		3.1		9.9		4.6		4.1		4.7		~ / 12	2.5	~	9.9	4.0			
	S (mg/L)	<1		<1		1		<1		1		<1		1		<1		14		<1		1		1		0 / 12	<1	~	14	2			
	大腸菌数 (CFU/100mL)	5.1×10 ¹		1.2×10 ²		1.2×10 ²		2.7×10 ²		5.0×10 ²		7.0×10 ²		3.4×10 ¹		1.1×10 ²		2.2×10 ³		1.1×10 ³		3.6×10 ²		4.9×10 ²		2 / 12	3.4×10 ¹	~	2.2×10 ²	5.0×10 ²			
	全窒素 (mg/L)			0.81						0.92						0.93						1.5				- / 4	0.81	~	1.5	1.0			
	全燐 (mg/L)			0.040						0.14						0.043						0.10				- / 4	0.040	~	0.14	0.081			
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.006						0.005						0.004						0.010				0 / 4	0.004	~	0.010	0.006			
	フニルフェノール (水生生物) (mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006	~	<0.00006	<0.00006			
	L A S(水生生物) (mg/L)			0.0042						0.0056						0.0045						0.041				0 / 4	0.0042	~	0.041	0.014			
	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003			
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D	~	N.D	N.D			
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005			
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01	~	<0.01	<0.01			
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005			
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005			
	アルキル水銀 (mg/L)																									0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005			
	P C B (mg/L)															N.D										0 / 1	N.D	~	N.D	N.D			
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002			
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004	~	<0.0004	<0.0004			
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002			
	1,1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004	~	<0.004	<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006				
トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001				
ポリクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005				
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 1	<0.002	~	<0.002	<0.002				
チウラム (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 1	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006				
シマジン (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 1	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003				
チオベンカルブ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 1	<0.002	~	<0.002	<0.002				
ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001				
セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002				
硝酸性窒素 (mg/L)									0.51												1.1				0 / 2	0.51	~	1.1	0.81				
及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																									0 / 2	0.17	~	0.23	0.20				
ほう素 (mg/L)									0.23												0.17				0 / 2	0.23	~	0.23	0.20				
ほう素 (mg/L)									0.08												0.08				0 / 2	0.08	~	0.08	0.08				
1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005				
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)								<0.5																- / 1	<0.5	~	<0.5	<0.5				
	フェノール類 (mg/L)								<0.005																- / 1	<0.005	~	<0.005	<0.005				
	銅 (mg/L)								<0.005																- / 1	<0.005	~	<0.005	<0.005				
	鉄(溶解性) (mg/L)								<0.08																- / 1	<0.08	~	<0.08	<0.08				
	マンガン(溶解性) (mg/L)								<0.01																- / 1	<0.01	~	<0.01	<0.01				
	全クロム (mg/L)								<0.03																- / 1	<0.03	~	<0.03	<0.03				
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)								0.01																- / 1	0.01	~	0.01	0.01				
	アンモニア性窒素 (mg/L)								<0.04																- / 2	<0.04	~	0.26	0.15				
	硝酸性窒素 (mg/L)								0.47													1.0			- / 2	0.47	~	1.0	0.74				
	亜硝酸性窒素 (mg/L)								<0.04													<0.04			- / 2	<0.04	~	<0.04	<0.04				
亜硝酸性窒素 (mg/L)								0.10													0.090			- / 2	0.090	~	0.10	0.095					
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																																
	クロロホルム生成能 (mg/L)																																
	ブロモ																																

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点																
令和6		03701		92002		近木川		近木川橋		D		-		大阪府				基準点																
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値				
採取時刻		7:40 13:20		7:00 13:00		7:20 13:30		7:15 13:35		7:00 13:10		7:25 13:20		7:30 13:20		7:00 13:00		7:30 13:20		7:30 13:20		7:00 13:00		7:35 13:30										
天候		晴れ 薄曇り		曇り 曇り		曇り 快晴		曇り 曇り		晴れ 晴れ		快晴 快晴		快晴 晴れ		晴れ 晴れ		快晴 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		雨 曇り				2.7 ~ 34.2		19.3				
気温(℃)		20.1	23.4	18.4	19.9	18.4	22.8	28.3	31.2	30.7	34.2	26.2	32.3	24.3	28.1	16.2	21.0	9.7	18.0	4.5	6.8	2.7	4.5	8.3	13.1			5.8 ~ 32.6		19.0				
水温(℃)		17.6	22.3	16.2	18.2	18.1	24.6	26.2	29.2	28.3	32.6	25.1	30.7	24.1	28.3	17.1	20.5	11.6	14.6	5.8	8.5	6.2	7.8	10.4	12.6			5.8 ~ 32.6		19.0				
流量(m3/S)		0.44	0.36	1.14	0.91	0.44	0.18	0.36	0.14	0.11	0.10	0.30	0.14	0.10	0.16	0.66	0.52	0.38	0.18	0.16	0.15	0.05	0.05	0.27	0.18			0.05 ~ 1.14		0.31				
透視度(cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30 ~ >30		>30				
臭気		無 微下水		無 無		無 無		微下水 微下水		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		微下水 微下水		無 微下水										
色相		無 無		無 無		無 無		無 淡黄		淡黄褐 淡黄褐		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		無 淡緑		無 無		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		無 淡黄										
生活環境項目	p	H	(-)	7.4	7.9	8.2	6.9	7.5	7.8	7.5	8.4	7.1	8.3	7.3	8.1	7.2	7.6	7.5	7.7	7.8	7.4	7.5	7.8	7.4	8.0	7.3	7.9	0 / 24	6.9 ~ 8.4					
	D	O	(mg/L)	10		10		8.5		9.7		12		9.6		10		9.4		11		11		12		11		0 / 12	8.5 ~ 12	10				
	B	O	(mg/L)	1.6		1.7		0.7		1.3		4.1		1.8		2.8		1.3		1.2		3.0		4.0		4.6		0 / 12	0.7 ~ 4.6	2.3				
	C	O	(mg/L)	4.1		4.1		4.0		5.4		8.0		5.8		9.8		5.0		4.9		6.8		7.7		7.7		0 / 12	4.0 ~ 9.8	6.1				
	S	S	(mg/L)	1		4		2		2		3		3		7		5		2		4		2		5		0 / 12	1 ~ 7	3				
	大腸菌数(CFU/100mL)																																	
	全窒素(mg/L)					1.3						1.2						1.4				3.1				- / 4		1.2 ~ 3.1		1.8				
	全有機物(mg/L)					0.13						0.41						0.12				0.32				- / 4		0.12 ~ 0.41		0.25				
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)											0.031										0.097				- / 2		0.031 ~ 0.097		0.064				
	フェニルフェノール(水生生物)(mg/L)																																	
	L A S(水生生物)(mg/L)																																	
健康項目	カドミウム(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2		<0.0003 ~ <0.0003		<0.0003				
	鉛(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2		N.D ~ N.D		N.D				
	六価クロム(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2		<0.005 ~ <0.005		<0.005				
	砒素(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2		<0.01 ~ <0.01		<0.01				
	総水銀(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2		<0.005 ~ <0.005		<0.005				
	アルキル水銀(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005				
	P C B(mg/L)									N.D																0 / 1		N.D ~ N.D		N.D				
	ジクロロメタン(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002				
	四塩化炭素(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2		<0.0002 ~ <0.0002		<0.0002				
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2		<0.0004 ~ <0.0004		<0.0004				
	1,1-ジクロロエタン(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002				
健康項目	ジス1,2-ジクロロエタン(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2		<0.004 ~ <0.004		<0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2		<0.0006 ~ <0.0006		<0.0006				
	トリクロロエチレン(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2		<0.001 ~ <0.001		<0.001				
	テトラクロロエチレン(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2		<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005				
	1,3-ジクロロベンゼン(mg/L)									<0.0002																0 / 1		<0.0002 ~ <0.0002		<0.0002				
	チウラム(mg/L)									<0.0006																0 / 1		<0.0006 ~ <0.0006		<0.0006				
	シマジン(mg/L)									<0.0003																0 / 1		<0.0003 ~ <0.0003		<0.0003				
	チオベンカルブ(mg/L)									<0.002																0 / 1		<0.002 ~ <0.002		<0.002				
	ベンゼン(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2		<0.001 ~ <0.001		<0.001				
	セレン(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2		<0.002 ~ <0.002		<0.002				
健康項目	硝酸性窒素(mg/L)									0.48												2.0				0 / 2		0.48 ~ 2.0		1.2				
	及び亜硝酸性窒素(mg/L)									0.22												0.16				0 / 2		0.16 ~ 0.22		0.19				
	ほう素(mg/L)									0.08												0.07				0 / 2		0.07 ~ 0.08		0.08				
	1,4-ジオキサン(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2		<0.005 ~ <0.005		<0.005				
	特殊項目	n-ヘキサン抽出物(mg/L)									<0.5																- / 1		0.5 ~ 0.5		0.5			
		フェノール類(mg/L)									<0.005																- / 1		<0.005 ~ <0.005		<0.005			
		銅(mg/L)									<0.005																- / 1		<0.005 ~ <0.005		<0.005			
		鉄(溶解性)(mg/L)									0.08																- / 1		0.08 ~ 0.08		0.08			
		マンガン(溶解性)(mg/L)									0.01																- / 1		0.01 ~ 0.01		0.01			
		全クロム(mg/L)									<0.03																- / 1		<0.03 ~ <0.03		<0.03			
		陰イオン界面活性剤(mg/L)									0.01																- / 1		0.01 ~ 0.01		0.01			
アンモニウム性窒素(mg/L)									0.22												0.85				- / 2		0.22 ~ 0.85		0.54					
健康項目	硝酸性窒素(mg/L)									0.40												1.9				- / 2		0.40 ~ 1.9		1.2				
	亜硝酸性窒素(mg/L)									0.08												0.12				- / 2		0.08 ~ 0.12		0.10				
	りん酸性りん(mg/L)									0.34												0.25				- / 2		0.25 ~ 0.34		0.30				
	特定項目	トリクロロメタン生成能(mg/L)																																
		クロロホルム生成能(mg/L)																																
		ブロモクロロメタン生成能(mg/L)																																
		ジブromクロロメタン生成能(mg/L)																																
		ブromホルム生成能(mg/L)																																
		クロロホルム(mg/L)									<0.006																0 / 1		<0.006 ~ <0.006		<0.006			
		トランス1,2-ジクロロエチル(mg/L)									<0.004																0 / 1		<0.004 ~ <0.004		<0.004			
		1,2-ジクロロベンゼン(mg/L)									<0.006																0 / 1		<0.006 ~ <0.006		<0.006			
p-ジクロロベンゼン(mg/L)									<0.03																0 / 1		<0.03 ~ <0.03		<0.03					
イソキサンザン(mg/L)									<0.0008																0 / 1		<0.0008 ~ <0.0008		<0.0008					
ダイアジノン(mg/L)									<0.0005																0 / 1		<0.0005 ~ <0.0005		<0.0005					
要監視項目	フェニトロチオン(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 1		<0.0003 ~ <0.0003		<0.0003				
	イソプロチオラン(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 1		<0.004 ~ <0.004		<0.004				
	オキシジン銅(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 1		<0.004 ~ <0.004		<0.004				
	クロロクロニル(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 1		<0.004 ~ <0.004		<0.004				
	プロピザミド(mg/L)									<0.0008																								

<備考> BOD(75%値) 1.1 (mg/L)

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点													
令和6		03801		92201		見出川		見出橋		D		-		大阪府				基準点													
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値	
採取時刻		8:00 13:40		7:10 13:20		7:50 13:45		7:35 13:50		7:20 13:40		7:50 13:55		8:00 13:40		7:25 13:20		7:50 13:40		7:50 13:40		7:30 13:15		8:00 14:00							
天候		晴れ 薄曇り		曇り 曇り		曇り 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		快晴 晴れ		快晴 薄曇り		晴れ 曇り		快晴 晴れ		曇り 晴れ		晴れ 晴れ		雨 霽雨							
気温(℃)		18.3	22.8	17.7	19.1	18.2	19.3	28.5	31.2	28.9	30.2	26.1	31.1	24.7	27.5	17.5	17.6	8.5	18.4	3.6	5.4	2.6	4.1	8.4	12.7	2.6 ~ 31.2		18.4			
水温(℃)		18.5	25.2	17.8	20.6	18.9	26.0	26.5	29.0	28.5	34.2	25.7	31.7	24.2	28.5	17.5	20.6	11.5	14.9	6.0	8.2	6.0	8.5	10.6	12.4	6.0 ~ 34.2		19.6			
流量(m3/S)		0.27	0.16	0.43	0.41	0.28	0.19	0.31	0.31	0.15	0.13	0.15	0.18	0.14	0.23	0.40	0.37	0.19	0.17	0.10	0.15	0.07	0.07	0.52	0.27	0.07 ~ 0.52		0.24			
透視度(cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25	22	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	22 ~ >30		29			
臭気		微下水 微下水		無 無		微塩素 微塩素		微下水 微下水		無 無		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水							
色相		淡黄 淡黄		無 無		無 無		淡黄 淡黄		淡黄褐 淡黄褐		淡黄 淡黄		無 淡黄		中緑 中緑		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄							
生活環境項目	p	H	(-)	7.2	7.7	7.1	6.9	7.6	7.9	7.6	8.3	7.4	8.5	7.4	8.0	7.4	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.4	7.5	7.5	7.9	7.4	7.9	0 / 24	6.9 ~ 8.5		
	D	O	(mg/L)	8.5		8.6		8.4		8.5		9.8		8.5		8.1		9.2		10		11		11		11	0 / 12	8.1 ~ 11	9.4		
	B	O	(mg/L)	3.6		2.3		2.0		2.1		2.9		2.5		4.2		5.4		3.3		6.5		4.8		5.9	0 / 12	2.0 ~ 6.5	3.8		
	C	O	(mg/L)	6.8		5.8		5.5		7.0		7.0		6.5		7.8		15		7.8		9.6		7.7		8.7	- / 12	5.5 ~ 15	7.9		
	S	S	(mg/L)	7		5		4		5		5		5		7		27		7		7		3		12	0 / 12	3 ~ 27	8		
	大腸菌数 (CFU/100mL)																														
	全窒素 (mg/L)					2.4				2.1							2.8						5.4			- / 4	2.1 ~ 5.4	3.2			
	全燐 (mg/L)					0.21				0.39							0.24						0.40			- / 4	0.21 ~ 0.40	0.31			
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)									0.030													0.15			- / 2	0.030 ~ 0.15	0.090			
	フニルフェノール (水生生物) (mg/L)																														
	L A S(水生生物) (mg/L)																														
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003													<0.0003			0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003			
	シアン (mg/L)									N.D													N.D			0 / 2	N.D ~ N.D	N.D			
	鉛 (mg/L)									<0.005													<0.005			0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005			
	六価クロム (mg/L)									<0.01													<0.01			0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01			
	砒素 (mg/L)									<0.005													<0.005			0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005			
	総水銀 (mg/L)									<0.0005													<0.0005			0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005			
	アルキル水銀 (mg/L)																														
	P C B (mg/L)									N.D																	0 / 1	N.D ~ N.D	N.D		
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002													<0.002			0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002			
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002													<0.0002			0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004													<0.0004			0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004			
健康項目	1,1-ジクロロエタン (mg/L)									<0.002													<0.002			0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002			
	ジス1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.004													<0.004			0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005													<0.0005			0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005													<0.0005			0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005			
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.0006													<0.0006			0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001													<0.001			0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001			
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0005													<0.0005			0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005			
	チウラム (mg/L)									<0.0002													<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002			
	シマジン (mg/L)									<0.0006													<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006			
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002													<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002			
	ベンゼン (mg/L)									<0.001													<0.001			0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001			
健康項目	セレン (mg/L)									<0.002													<0.002			0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002			
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.6			1.5	1.2						1.3						2.9	3.3			0 / 6	1.2 ~ 3.3	2.0			
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																														
	ふっ素 (mg/L)									0.27													0.21			0 / 2	0.21 ~ 0.27	0.24			
	ほう素 (mg/L)									0.05													0.04			0 / 2	0.04 ~ 0.05	0.05			
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005													<0.005			0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005			
	特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5		
		フェノール類 (mg/L)									<0.005													<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
		銅 (mg/L)									<0.005													<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
		鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08													<0.08			- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08		
		マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01													<0.01			- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01		
全クロム (mg/L)									<0.03													<0.03			- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03				
陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.02													0.02			- / 1	0.02 ~ 0.02	0.02				
アンモニア性窒素 (mg/L)									0.23							0.30									- / 4	0.23 ~ 1.9	0.71				
硝酸性窒素 (mg/L)					0.42			1.4	1.1							1.2					2.7	3.0			- / 6	1.1 ~ 3.0	1.8				
亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.07			0.11	0.13							0.04					0.17	0.24			- / 6	0.04 ~ 0.24	0.13				
りん酸性りん (mg/L)					0.15				0.30							0.074						0.35			- / 4	0.074 ~ 0.35	0.22				
特定項目	トリクロロメタン生成能 (mg/L)																														
	クロロホルム生成能 (mg/L)																														
	プロモクロロメタン生成能 (mg/L)																														
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																														
	プロモホルム生成能 (mg/L)																														
	クロロホルム (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006			
	トランス-1,2-ジクロロエチル (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004			
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006			
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03			
	p-ジキサンチオン (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008			
	ダイアジン (mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005			
フェニトロチオン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003				
イソプロチオラン (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004				
要監視項目	オキシジン銅 (mg/L)									<0.																					

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名				地点名				類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点								
令和6	03901	92301	佐野川				昭平橋				D		-		大阪府				基準点								
採取月日	4/17	5/15	6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻	8:20 13:55	7:30 13:40	8:15 14:00	7:55 14:15	7:50 14:10	8:10 14:20	8:20 14:00	7:50 13:40	8:10 14:00	8:10 14:00	8:10 14:00	8:10 14:00	8:10 14:00	8:10 14:00	8:10 14:00	8:10 14:00	8:10 14:00	8:10 14:00	8:10 14:00	8:10 14:00	8:10 14:00	8:10 14:00					
天候	晴れ 薄曇り	曇り 曇り	曇り 快晴	曇り 曇り	晴れ 晴れ	快晴 晴れ	快晴 晴れ	晴れ 曇り	快晴 快晴	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	曇り 曇り	曇り 曇り	曇り 曇り	曇り 曇り	曇り 曇り	曇り 曇り	曇り 曇り	曇り 曇り	曇り 曇り					
気温 (℃)	21.5 24.0	18.6 20.7	18.6 24.3	27.4 30.2	30.5 32.5	27.4 31.7	24.4 28.1	18.1 20.0	10.1 19.3	4.0 8.5	2.8 4.8	8.4 13.9												2.8	～	32.5	19.6
水温 (℃)	19.9 24.9	18.8 20.8	19.8 26.3	28.2 29.5	29.6 34.8	26.3 32.4	25.4 25.7	17.7 20.5	11.9 16.5	5.9 8.6	6.2 9.6	10.8 12.8												5.9	～	34.8	20.1
流量 (m3/S)	0.17 0.11	0.32 0.30	0.14 0.11	0.07 0.12	0.07 0.09	0.07 0.12	0.07 0.07	0.15 0.15	0.08 0.07	0.06 0.10	0.07 0.04	0.36 0.16												0.04	～	0.36	0.13
透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	21 18	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30												18	～	>30	29
臭気	微下水 微下水	無 無	微下水 微下水	微下水 微下水	無 無	微川藻 微川藻	微下水 微下水	中下水 無	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水															
色相	淡灰黄 淡灰黄	無 無	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄褐 淡黄褐	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	中緑 中緑	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄															
生活環境項目	p H (-)	7.2 7.9	6.9 7.0	7.5 7.9	7.4 8.1	7.3 8.9	7.3 8.2	7.3 7.7	7.7 8.9	7.6 7.9	7.5 7.6	7.6 8.0	7.4 7.9	2 / 24	6.9	～	8.9										
	D O (mg/L)	10	9.5	10	9.3	13	10	11	11	11	11	13	11	0 / 12	9.3	～	13	11									
	B O D (mg/L)	3.8	2.5	2.3	2.8	2.4	2.4	2.4	6.3	2.8	4.1	4.5	5.0	0 / 12	2.3	～	6.3	3.4									
	C O D (mg/L)	7.2	7.0	6.5	8.1	7.7	6.7	7.6	18	6.8	8.4	9.1	10	0 / 12	6.5	～	18	8.5									
	S S (mg/L)	7	5	6	7	5	6	8	33	5	5	4	10	0 / 12	4	～	33	8									
	大腸菌数 (CFU/100mL)																										
	全窒素 (mg/L)		2.3			1.8				2.6		3.3		- / 4	1.8	～	3.3	2.5									
	全燐 (mg/L)		0.30			0.54			0.26			0.44		- / 4	0.26	～	0.54	0.39									
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.010						0.013		- / 2	0.010	～	0.013	0.012									
	フニルフェノール (水生生物) (mg/L)																										
	L A S(水生生物) (mg/L)																										
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003									
	鉛 (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D									
	六価クロム (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005									
	砒素 (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01									
	総水銀 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005									
	アルキル水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005									
	P C B (mg/L)					N.D						N.D		0 / 1	N.D	～	N.D	N.D									
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002									
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002									
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004									
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002									
特定項目	ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004									
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005									
	1,1,2-トリクロロエチレン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006									
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001									
	デトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005									
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002									
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006									
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003									
	チオベンザルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002									
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001									
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002									
要監視項目	硝酸性窒素 (mg/L)					0.95						2.0		0 / 2	0.95	～	2.0	1.5									
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)													0 / 2		～											
	ほう素 (mg/L)					0.27						0.19		0 / 2	0.19	～	0.27	0.23									
	ほう素 (mg/L)					0.11						0.07		0 / 2	0.07	～	0.11	0.09									
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005									
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5						<0.5		- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5									
	フェノール類 (mg/L)					<0.005						<0.005		- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005									
	銅 (mg/L)					<0.005						<0.005		- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005									
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08						<0.08		- / 2	<0.08	～	0.19	0.14									
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01						<0.01		- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01									
	全クロム (mg/L)					<0.03						<0.03		- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03									
その他項目	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01						0.01		- / 1	0.01	～	0.01	0.01									
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.24						0.87		- / 2	0.24	～	0.87	0.56									
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.87						1.9		- / 2	0.87	～	1.9	1.4									
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.07						0.10		- / 2	0.07	～	0.10	0.09									
	りん酸性りん (mg/L)					0.41						0.34		- / 2	0.34	～	0.41	0.38									
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)																										
	クロロホルム生成能 (mg/L)																										
	ジクロロメタン生成能 (mg/L)																										
	ジクロロホルム生成能 (mg/L)																										
	クロロホルム (mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004									
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006										
1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03						<0.03		0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03										
アゾキサンチン (mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008										
ダイアジニン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005										
フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003										
イソプロチオラン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004										
オキシジン銅 (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004										
クロロタロニル (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 1	<0.													

<備考> BOD(75%値) 2.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点	
令和6	22301	92501	住吉川	向田橋	-	-	大阪府	準基準点	
採取月日		5/15		8/7		11/6	2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値	
採取時刻		7:00 13:00		7:00 13:30		7:00 13:00	7:00 13:00		
天候		曇り 曇り		薄曇り 快晴		晴れ 晴れ	曇り 晴れ		
気温 (℃)		19.9 21.5		29.5 36.3		15.5 19.9	2.2 4.5	2.2 ~ 36.3 18.7	
水温 (℃)		16.5 20.0		28.1 33.0		16.6 18.9	4.8 6.9	4.8 ~ 33.0 18.1	
流量 (m3/S)		0.10 0.09		0.02 0.02		0.06 0.06	0.01 0.01	0.01 ~ 0.10 0.05	
透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30	>30 >30	>30 ~ >30 >30	
臭気		無 無		微下水 微下水		微下水 微下水	微下水 微下水		
色相		無 無		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄	淡黄 淡黄		
生活環境項目	p H (-)	7.8 8.2		7.2 8.8		7.8 8.2	7.6 8.9	- / 8 7.2 ~ 8.9	
	D O (mg/L)	10		10		9.9	16	- / 4 9.9 ~ 16 11	
	B O D (mg/L)	1.9		0.9		0.7	1.7	- / 4 0.7 ~ 1.9 1.3	
	C O D (mg/L)	5.2		5.8		3.7	4.6	- / 4 3.7 ~ 5.8 4.8	
	S S (mg/L)	4		2		1	<1	- / 4 <1 ~ 4 2	
	大腸菌数 (CFU/100mL)								
	全窒素 (mg/L)			0.81			1.6	- / 2 0.81 ~ 1.6 1.2	
	全燐 (mg/L)			0.22			0.10	- / 2 0.10 ~ 0.22 0.16	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.005				- / 1 0.005 ~ 0.005 0.005	
	フニルフェノール(水生生物) (mg/L)								
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)								
	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003	
	全シアン (mg/L)			N.D			N.D	0 / 2 N.D ~ N.D N.D	
	六価クロム (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	砒素 (mg/L)			<0.01			<0.01	0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01	
	総水銀 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	アルキル水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	P C B (mg/L)			N.D				0 / 1 N.D ~ N.D N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	ジメ-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			0.0006	0 / 2 <0.0005 ~ 0.0006 0.0006	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002				0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	チウラム (mg/L)			<0.0006				0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
	シマジン (mg/L)			<0.0003				0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003	
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002				0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	セレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.44			1.4	0 / 2 0.44 ~ 1.4 0.92	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.30			0.27	0 / 2 0.27 ~ 0.30 0.29	
	ほう素 (mg/L)			0.04			0.03	0 / 2 0.03 ~ 0.04 0.04	
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5			<0.5	- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5	
	フェノール類 (mg/L)			<0.005				- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	銅 (mg/L)			<0.005				- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
健康項目	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08				- / 1 <0.08 ~ <0.08 <0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01				- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01	
	全クロム (mg/L)			<0.03				- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01				- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01	
	アンモニウム性窒素 (mg/L)			<0.04			<0.04	- / 2 <0.04 ~ <0.04 <0.04	
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.40			1.3	- / 2 0.40 ~ 1.3 0.85	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04			<0.04	- / 2 <0.04 ~ <0.04 <0.04	
	りん酸性りん (mg/L)			0.17			0.093	- / 2 0.093 ~ 0.17 0.13	
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
健康項目	フロモクロロメタン生成能 (mg/L)								
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
	クロロホルム (mg/L)			<0.006				0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)			<0.004				0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.006				0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.03				0 / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03	
	イソキサチオン (mg/L)			<0.0008				0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	ダイアジノン (mg/L)			<0.0005				0 / 1 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	フェニトロチオン (mg/L)			0.0005				0 / 1 0.0005 ~ 0.0005 0.0005	
健康項目	イソプロチオラン (mg/L)			<0.004				0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	オキシシン銅 (mg/L)			<0.004				0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	クロロタロニル (mg/L)			<0.004				0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	プロピザミド (mg/L)			<0.0008				0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	E P N (mg/L)			<0.0006				0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
	ジクロロボス (mg/L)			<0.0008				0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	フェノプロカルブ (mg/L)			<0.002				0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	イプロベンホス (mg/L)			<0.0008				0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	クロロニトロフェ (mg/L)			<0.0001				- / 1 <0.0001 ~ <0.0001 <0.0001	
	トルエン (mg/L)			<0.06				0 / 1 <0.06 ~ <0.06 <0.06	
健康項目	キシレン (mg/L)			<0.04				0 / 1 <0.04 ~ <0.04 <0.04	
	シエチルヘキシル (mg/L)			<0.006				0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
	ニッケル (mg/L)			<0.001				- / 1 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	モリブデン (mg/L)			<0.007				0 / 1 <0.007 ~ <0.007 <0.007	
	アンチモン (mg/L)			0.0002				0 / 1 0.0002 ~ 0.0002 0.0002	
	塩化ビニル (mg/L)			<0.0002				0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	モノマー (mg/L)			<0.00003				0 / 1 <0.00003 ~ <0.00003 <0.00003	
	エビクロヒドリ (mg/L)			<0.02				0 / 1 <0.02 ~ <0.02 <0.02	
	全マンガン (mg/L)			0.0002				0 / 1 0.0002 ~ 0.0002 0.0002	
	ウラン (mg/L)								
健康項目	PFOS及びPFPA (mg/L)								
	PFOS (直鎖体) (mg/L)								
	PFOS (直鎖体) (mg/L)								
	PFOA (直鎖体) (mg/L)								
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)			<0.006				- / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
	フェノール(水生生物) (mg/L)			<0.001				- / 1 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)			<0.003				- / 1 <0.003 ~ <0.003 <0.003	
	4-tert-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)								
	アニリン(水生生物) (mg/L)								
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)			<10			16	- / 2 <10 ~ 16 13	
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
その他項目	ATU添加BOD (mg/L)								
	非イオン界面活性剤								
電気伝導率 (mS/m)		25 26		22 18		27 26	29 29	- / 8 18 ~ 29 25	

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	22401	92601	田尻川	府道堺阪南線陸橋	-	-	大阪府	準基準点
採取月日		5/15		8/7	11/6		2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		9:10 15:10		9:30 17:00	8:55 14:30		9:10 14:40	
天候		曇り 曇り		快晴 晴れ	晴れ 晴れ		曇り 晴れ	
気温 (℃)		22.5 20.6		32.2 32.0	17.4 20.5		3.4 4.8	3.4 ~ 32.2 19.2
水温 (℃)		18.8 21.0		29.7 31.4	18.3 20.4		6.1 8.4	6.1 ~ 31.4 19.3
流量 (m3/S)		0.26 0.26		0.17 0.09	0.23 0.22		0.06 0.06	0.06 ~ 0.26 0.17
透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30	22 >30		22 24	22 ~ >30 27
臭気		無 微下水		微下水 微下水	微下水 微下水		微下水 微下水	
色相		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄	淡黄 淡黄		淡黄 淡黄	
生活環境項目	p H (-)	7.8 7.8		8.1 8.5	8.1 8.1		7.8 8.1	- / 8 7.8 ~ 8.5
	D O (mg/L)	9.6		6.1	8.9		11	- / 4 6.1 ~ 11 8.9
	B O D (mg/L)	4.5		1.7	4.9		7.0	- / 4 1.7 ~ 7.0 4.5
	C O D (mg/L)	10		10	10		13	- / 4 10 ~ 13 11
	S S (mg/L)	10		5	12		12	- / 4 5 ~ 12 10
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)			2.3			4.4	- / 2 2.3 ~ 4.4 3.4
	全燐 (mg/L)			0.81			0.81	- / 2 0.81 ~ 0.81 0.81
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.007			0.017	- / 2 0.007 ~ 0.017 0.012
	フニルフェノール (水生生物) (mg/L)							
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)							
	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D			N.D	0 / 2 N.D ~ N.D N.D
	六価クロム (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	砒素 (mg/L)			<0.01			<0.01	0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	総水銀 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	P C B (mg/L)			N.D			N.D	0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	1,1,1,2-テトラクロロエタン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	硝酸性窒素 (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			1.3			2.6	0 / 2 1.3 ~ 2.6 2.0
	ほう素 (mg/L)			0.26			0.17	0 / 2 0.17 ~ 0.26 0.22
	1,4-ジオキサン (mg/L)			0.03			0.04	0 / 2 0.03 ~ 0.04 0.04
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5			<0.5	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	フェノール類 (mg/L)			<0.005			<0.005	- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	銅 (mg/L)			<0.005			<0.005	- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.26			0.26	- / 1 0.26 ~ 0.26 0.26
健康項目	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			<0.01	- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			<0.03	- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.02			0.02	- / 1 0.02 ~ 0.02 0.02
	アンモニウム性窒素 (mg/L)			0.14			1.0	- / 2 0.14 ~ 1.0 0.57
	硝酸性窒素 (mg/L)			1.2			2.5	- / 2 1.2 ~ 2.5 1.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.09			0.08	- / 2 0.08 ~ 0.09 0.09
	りん酸性りん (mg/L)			0.64			0.70	- / 2 0.64 ~ 0.70 0.67
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
健康項目	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
	フロロホルム (mg/L)			<0.006			<0.006	0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	1,2-ジクロロエチン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.006			<0.006	0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.03			<0.03	0 / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	イソキサチオン (mg/L)			<0.0008			<0.0008	0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	ダイアジノン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 1 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
健康項目	オキシシン銅 (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	クロロタロニル (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	プロピザミド (mg/L)			<0.0008			<0.0008	0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	E P N (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	ジクロロホルム (mg/L)			<0.0008			<0.0008	0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	フェノプロカルブ (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	イブロペンシホス (mg/L)			<0.0008			<0.0008	0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	クロロニトロフェン (mg/L)			<0.0001			<0.0001	- / 1 <0.0001 ~ <0.0001 <0.0001
	トルエン (mg/L)			<0.06			<0.06	0 / 1 <0.06 ~ <0.06 <0.06
	キシレン (mg/L)			<0.04			<0.04	0 / 1 <0.04 ~ <0.04 <0.04
健康項目	フタル酸 (mg/L)			<0.006			<0.006	0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	ジエチルヘキシル (mg/L)			<0.001			<0.001	- / 1 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	ニッケル (mg/L)			<0.007			<0.007	0 / 1 <0.007 ~ <0.007 <0.007
	モリブデン (mg/L)			0.0012			0.0012	0 / 1 0.0012 ~ 0.0012 0.0012
	アンチモン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	塩化ビニル (mg/L)			<0.00003			<0.00003	0 / 1 <0.00003 ~ <0.00003 <0.00003
	エピクロヒドリン (mg/L)			0.04			0.04	0 / 1 0.04 ~ 0.04 0.04
	全マシガン (mg/L)			0.0002			0.0002	0 / 1 0.0002 ~ 0.0002 0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (直鎖体) (mg/L)							
健康項目	PFOS (直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)			<0.006			<0.006	- / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)			<0.001			<0.001	- / 1 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)			<0.003			<0.003	- / 1 <0.003 ~ <0.003 <0.003
	4-メチルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)							
	塩素イオン (mg/L)			20			68	- / 2 20 ~ 68 44
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
その他項目	A T U添加 B O D (mg/L)							
	界面活性剤 (mS/m)	31 44		28 48	40 59		64 71	- / 8 28 ~ 71 48
<備考> BOD(75%値) 4.9 (mg/L)								

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名				地点名				類型		類型(水生生物)		担当機関						基準点											
令和6	04001	92701	樫井川				兎田橋				B		生物B		大阪府						基準点											
採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値	～	最大値	平均値			
採取時刻	9:20 15:00		7:40 13:40		9:20 15:30		9:00 15:10		8:00 15:00		9:05 15:05		9:20 14:55		7:40 13:40		9:00 14:50		9:10 14:50		7:55 13:40		9:40 15:30									
天候	晴れ 薄曇り		曇り 曇り		晴れ 曇り		曇り 曇り		晴れ 晴れ		快晴 晴れ		快晴 晴れ		晴れ 晴れ		快晴 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		雨 曇り				2.2	～	35.6	19.6		
気温 (℃)	20.1	23.8	21.2	21.6	18.3	23.0	29.6	29.0	28.5	35.6	28.6	30.3	25.3	27.2	17.5	19.1	12.4	18.5	5.1	6.8	2.2	4.0	9.0	12.7			2.2	～	35.6	19.6		
水温 (℃)	21.5	25.9	16.0	17.6	21.2	24.5	30.0	29.5	30.1	36.1	25.5	34.0	25.6	30.6	17.7	18.8	11.4	15.8	5.3	7.8	4.2	7.1	11.5	13.8			4.2	～	36.1	20.1		
流量 (m3/S)	0.02	0.01	1.08	0.83	0.18	0.17	0.10	0.06	0.04	0.02	0.02	0.00			0.26	0.25	0.00										0.00	～	1.08	0.20		
透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	26	30	25	25	>30	>30			25	～	>30	29		
臭気	微川臭 微川臭		無 無		無 無		微下水 微下水		微川臭 微川臭		微川臭 微川臭		無 無		無 無		無 無		無 無		微川臭 微川臭		微川臭 微川臭									
色相	無 無		無 無		淡黄 淡黄		淡緑 淡緑		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		無 無		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄									
生活環境項目	p	H	(-)	8.4	9.1	7.6	8.0	7.9	8.4	8.9	9.1	8.4	9.1	7.5	9.1	7.6	9.4	7.7	7.9	7.7	8.3	8.9	9.1	8.7	9.1	8.1	8.7	11 / 24	7.5	～	9.4	
	D	O	(mg/L)	15		10		9.6		10		14		20		31		9.8		14		18		15		16		0 / 12	9.6	～	31	15
	B	O	(mg/L)	2.2		1.1		1.0		4.5		3.2		1.1		1.3		0.8		1.0		6.1		7.0		3.5		5 / 12	0.8	～	7.0	2.7
	C	O	(mg/L)	4.6		3.6		5.2		7.6		8.6		4.4		4.5		3.4		4.2		11		14		6.8		～ / 12	3.4	～	14	6.5
	S	S	(mg/L)	3		2		2		6		6		1		2		2		1		13		10		7		0 / 12	1	～	13	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)			5.0×10 ⁰		2.0×10 ²		1.0×10 ¹		1.9×10 ²		8.0×10 ⁰		3.0×10 ⁰		<1		2.0×10 ²		7.0×10 ⁰		4.9×10 ¹		6.0×10 ⁰		2.3×10 ¹		0 / 12	<1	～	2.0×10 ²	5.9×10 ¹
	全窒素 (mg/L)			1.1		0.93		0.93		0.93		1.6		1.5		1.5		0.065		0.10		0.014		0.014		0.014		～ / 4	0.93	～	1.6	1.3
	全燐 (mg/L)			0.045		0.11		0.11		0.11		0.065		0.10		0.065		0.10		0.014		0.014		0.014		0.014		～ / 4	0.045	～	0.11	0.080
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.004		0.003		0.003		0.003		0.007		0.007		0.007		0.007		0.014		0.014		0.014		0.014		0 / 4	0.003	～	0.014	0.007
	フニルフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.0006												<0.0006		<0.0006		<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	L A S(水生生物) (mg/L)									<0.0006												0.016		0.016		0.016		0 / 2	<0.0006	～	0.016	0.0083
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003								<0.0003						<0.0003		<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)									N.D								N.D						N.D		N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛 (mg/L)									<0.005								<0.005						<0.005		<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)									<0.01								<0.01						<0.01		<0.01		0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)									<0.005								<0.005						<0.005		<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)									<0.0005								<0.0005						<0.0005		<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)									<0.0005								<0.0005						<0.0005		<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)									N.D																		0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002								<0.002						<0.002		<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002								<0.0002						<0.0002		<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004								<0.0004						<0.0004		<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
特定項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002								<0.002						<0.002		<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ジメチル-2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004								<0.004						<0.004		<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005								<0.0005						<0.0005		<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006								<0.0006						<0.0006		<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001								<0.001						<0.001		<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	デトクロロエチレン (mg/L)									<0.0005								<0.0005						<0.0005		<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)									<0.0002								<0.0002						<0.0002		<0.0002		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)									<0.0006								<0.0006						<0.0006		<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)									<0.0003								<0.0003						<0.0003		<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002								<0.002						<0.002		<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)									<0.001								<0.001						<0.001		<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
セレン (mg/L)									<0.002								<0.002						<0.002		<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
硝酸性窒素 (mg/L)									0.50										0.62				0.62		0.62		0 / 2	0.50	～	0.62	0.56	
要監視項目	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.30								0.13				0.30		0.30		0.30		0 / 4	0.08	～	0.30	0.20
	ほう素 (mg/L)			0.08						0.04												0.04		0.04		0.04		0 / 2	0.04	～	0.04	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005								<0.005						<0.005		<0.005		～ / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																		～ / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)									<0.005								<0.005						<0.005		<0.005		～ / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅 (mg/L)									<0.005								<0.005						<0.005		<0.005		～ / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08								<0.08						<0.08		<0.08		～ / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01								<0.01						<0.01		<0.01		～ / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)									<0.03								<0.03						<0.03		<0.03		～ / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.01								0.01						0.01		0.01		～ / 1	0.01	～	0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)									<0.04								<0.04						<0.04		<0.04		～ / 4	<0.04	～	<0.04	<0.04
硝酸性窒素 (mg/L)									0.90								1.5						0.58		0.58		～ / 4	0.46	～	1.5	0.86	
亜硝酸性窒素 (mg/L)									<0.04								<0.04						<0.04		<0.04		～ / 4	<0.04	～	<0.04	<0.04	
りん酸性りん (mg/L)									0.041								<0.06						0.006		0.006		～ / 2	0.006	～	0.041	0.024	
その他項目	トリクロロメタン生成能 (mg/L)																															
	クロロホルム生成能 (mg/L)																															
	プロモクロロメタン生成能 (mg/L)																															
	ジプロモクロロメタン生成能 (mg/L)																															
	プロモホルム生成能 (mg/L)																															
	クロロホルム (mg/L)																															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																															

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点													
令和6		04101		92702		樫井川		樫井川橋		C		生物B		大阪府				基準点													
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値	
採取時刻		8:50 14:30		8:40 14:40		8:45 14:30		8:30 14:45		9:00 16:30		8:40 14:45		8:40 14:25		8:30 14:10		8:35 14:25		8:40 14:30		8:40 14:10		9:00 14:50							
天候		晴れ 薄曇り		曇り 曇り		曇り 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		快晴 晴れ		快晴 薄曇り		晴れ 曇り		快晴 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 晴れ		雨 曇り							
気温 (℃)		21.8	24.2	20.5	21.5	18.9	27.9	27.6	28.6	31.4	32.0	27.8	30.0	26.2	28.9	17.9	18.8	12.1	18.1	6.0	6.8	1.8	4.1	8.4	12.1	1.8 ~ 32.0		19.7			
水温 (℃)		19.9	23.9	17.5	19.6	19.9	26.3	28.3	28.9	30.7	33.5	26.8	30.4	25.6	28.5	18.1	19.2	13.2	16.0	6.6	8.1	7.6	8.8	11.2	13.0	6.6 ~ 33.5		20.1			
流量 (m3/S)		0.36	0.28	1.49	1.30	0.47	0.46	0.19	0.15	0.17	0.19	0.28	0.27	0.25	0.20	0.66	0.59	0.17	0.17	0.14	0.13	0.23	0.18	0.78	0.39	0.13 ~ 1.49		0.40			
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30 ~ >30		>30			
臭気		微川藪 微下水		無 無		無 無		微下水 微下水		微川藪 微川藪		微下水 微下水		微川藪 微川藪		微下水 微下水		無 無		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水							
色相		淡灰黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄褐 淡黄褐		淡黄 淡黄		淡黄緑 淡黄緑		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄							
生活環境項目	p	H	(-)	7.3	8.0	7.6	7.9	7.7	8.0	7.6	7.8	8.3	9.1	7.7	8.4	7.7	8.1	7.6	7.8	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	8.0	7.6	7.8	1 / 24	7.3 ~ 9.1		
	D	O	(mg/L)	11		9.5		10		9.4		17		10		11		9.3		10		12		12		10		0 / 12	9.3 ~ 17	11	
	B	O	(mg/L)	2.4		1.3		1.2		2.1		2.4		1.6		1.9		1.3		2.3		4.2		4.7		7.4		1 / 12	1.2 ~ 7.4	2.7	
	C	O	(mg/L)	7.1		4.8		5.4		7.2		8.7		7.3		9.3		5.8		7.8		9.0		8.8		10		- / 12	4.8 ~ 10	7.6	
	S	S	(mg/L)	8		5		4		4		6		6		6		8		8		11		10		16		0 / 12	4 ~ 16	8	
	大腸菌数 (CFU/100mL)																														
	全窒素 (mg/L)					1.4					2.2							2.4				3.5				- / 4	1.4 ~ 3.5	2.4			
	全燐 (mg/L)					0.10					0.40							0.23				0.46				- / 4	0.10 ~ 0.46	0.30			
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.013					0.036							0.014				0.022				1 / 4	0.013 ~ 0.036	0.021			
	フニルフェノール (水生生物) (mg/L)					<0.0006					<0.0006							0.0007				<0.0006				0 / 4	<0.0006 ~ 0.0007	0.0006			
	L A S(水生生物) (mg/L)					0.0047					0.0015							0.0065				0.016				0 / 4	0.0015 ~ 0.016	0.0072			
健康項目	カドミウム (mg/L)										<0.003										<0.0003				0 / 2	<0.003 ~ <0.003	<0.003				
	全シアン (mg/L)										N.D										N.D				0 / 2	N.D ~ N.D	N.D				
	鉛 (mg/L)										<0.005										<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005				
	六価クロム (mg/L)										<0.01										<0.01				0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01				
	砒素 (mg/L)										<0.005										<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005				
	総水銀 (mg/L)										<0.0005										<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005				
	アルキル水銀 (mg/L)																								0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005				
	P C B (mg/L)										N.D														0 / 1	N.D ~ N.D	N.D				
	ジクロロメタン (mg/L)										<0.002											<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002			
	四塩化炭素 (mg/L)										<0.0002											<0.0002				0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)										<0.0004											<0.0004				0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004			
特定項目	1,1-ジクロロエタン (mg/L)										<0.002										<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002				
	1,1,1-ジクロロエタン (mg/L)										<0.004										<0.004				0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004				
	1,1,1,2-ジクロロエタン (mg/L)										<0.0005										<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005				
	1,1,2-ジクロロエタン (mg/L)										<0.0006										<0.0006				0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006				
	トリクロロエチレン (mg/L)										<0.001										<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001				
	デトラクロロエチレン (mg/L)										<0.0005										<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)										<0.0002										<0.0002				0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002				
	チウラム (mg/L)										<0.0006										<0.0006					0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006			
	シマジン (mg/L)										<0.0003										<0.0003					0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003			
	チオベンカルブ (mg/L)										<0.002										<0.002				0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002				
	ベンゼン (mg/L)										<0.001										<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001				
セレン (mg/L)										<0.002										<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002					
要監視項目	硝酸性窒素 (mg/L)										1.2										2.2				0 / 2	1.2 ~ 2.2	0.7				
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																								0 / 2	0.17 ~ 0.21	0.19				
	銅 (mg/L)										0.21										0.17				0 / 2	0.04 ~ 0.06	0.05				
	ほう素 (mg/L)										0.04										0.06				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005				
	1,4-ジオキサン (mg/L)										<0.005										<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005				
	その他項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)										<0.5														- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5			
		フェノール類 (mg/L)										<0.005														- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005			
		銅 (mg/L)										<0.005														- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005			
		鉄(溶解性) (mg/L)										0.09														- / 1	0.09 ~ 0.09	0.09			
		マンガン(溶解性) (mg/L)										<0.01										<0.01				- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01			
		全クロム (mg/L)										<0.03										<0.03				- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03			
陰イオン界面活性剤 (mg/L)										0.01										0.01				- / 1	0.01 ~ 0.01	0.01					
アンモニア性窒素 (mg/L)										0.05														- / 2	0.05 ~ 0.82	0.44					
硝酸性窒素 (mg/L)										1.1														- / 2	1.1 ~ 2.1	1.6					
亜硝酸性窒素 (mg/L)										0.07														- / 2	0.07 ~ 0.12	0.10					
リル酸性リン (mg/L)										0.25														- / 2	0.25 ~ 0.33	0.29					
要監視項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																														
	クロロホルム生成能 (mg/L)																														
	ブロモクロメタン生成能 (mg/L)																														
	ジブromoクロメタン生成能 (mg/L)																														
	ブromoホルム生成能 (mg/L)																														
	クロロホルム (mg/L)																														
	トランス-1,2-ジクロロエチル (mg/L)																														
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)																														
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																														
	p-ジキサザン (mg/L)																														
	ダイアジノン (mg/L)																														
フェニトロチオン (mg/L)																															
イソプロチオラン (mg/L)																															
要監視項目	オキシシン銅 (mg/L)																														
	クロロタロニル (mg/L)																														
	プロピザミド (mg/L)																														

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	22501	92801	新家川	明治小橋	-	-	大阪府	準基準点
採取月日		5/15		8/7		11/6	2/4	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		8:10 14:10		8:30 16:00		8:10 13:55	8:15 14:00	
天候		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	
気温 (℃)		20.0 20.7		30.8 36.5		19.4 19.6	2.5 2.1	2.1 ~ 36.5 19.0
水温 (℃)		18.0 19.4		27.8 31.2		18.1 19.4	9.2 10.2	9.2 ~ 31.2 19.2
流量 (m3/S)		0.43 0.39		0.12 0.07		0.19 0.18	0.07 0.06	0.06 ~ 0.43 0.19
透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30	>30 >30	>30 ~ >30 >30
臭気		無 無		微川臭 微川臭		微川臭 微川臭	微下水 微下水	
色相		無 無		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	
生活環境項目	p H (-)	7.6 7.8		7.3 8.2		7.4 7.6	7.3 7.5	- / 8 7.3 ~ 8.2
	D O (mg/L)	9.4		9.9		9.6	10	- / 4 9.4 ~ 10 9.7
	B O D (mg/L)	1.4		1.7		2.2	4.2	- / 4 1.4 ~ 4.2 2.4
	C O D (mg/L)	5.3		6.6		8.4	9.0	- / 4 5.3 ~ 9.0 7.3
	S S (mg/L)	4		3		13	7	- / 4 3 ~ 13 7
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)			2.2			3.6	- / 2 2.2 ~ 3.6 2.9
	全燐 (mg/L)			0.40			0.36	- / 2 0.36 ~ 0.40 0.38
	全亜鉛(水生生物)			0.014				- / 1 0.014 ~ 0.014 0.014
	フニルフェノール(水生生物)							
健康項目	L A S(水生生物)							
	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D			N.D	0 / 2 N.D ~ N.D N.D
	六価クロム (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	砒素 (mg/L)			<0.01			<0.01	0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	総水銀 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	P C B (mg/L)			N.D				0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	1,1,1,2-テトラクロロエタン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	硝酸性窒素 (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			1.3			2.2	0 / 2 1.3 ~ 2.2 1.8
	ほう素 (mg/L)			0.19			0.13	0 / 2 0.13 ~ 0.19 0.16
	1,4-ジオキサン (mg/L)			0.04			0.04	0 / 2 0.04 ~ 0.04 0.04
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5			<0.5	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	フェノール類 (mg/L)			<0.005				- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5
	銅 (mg/L)			<0.005				- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)			0.21				- / 1 0.21 ~ 0.21 0.21
健康項目	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			<0.01	- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			<0.03	- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01			<0.01	- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	アンモニウム性窒素 (mg/L)			0.14			0.94	- / 2 0.14 ~ 0.94 0.54
	硝酸性窒素 (mg/L)			1.2			2.1	- / 2 1.2 ~ 2.1 1.7
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.12			0.13	- / 2 0.12 ~ 0.13 0.13
	りん酸性りん (mg/L)			0.26			0.16	- / 2 0.16 ~ 0.26 0.21
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
健康項目	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
	フロロホルム (mg/L)							
	ドナース-1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)							
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソキサザチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
健康項目	オキシシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	E P N (mg/L)							
	ジクロロボス (mg/L)							
	フェノプロカルブ (mg/L)							
	イブロベンシホス (mg/L)							
	クロロニトロフエ (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
健康項目	フタル酸 (mg/L)							
	ジエチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニル (mg/L)							
	モノマー (mg/L)							
	エビクロヒドリ (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)							
	ウラン (mg/L)							
健康項目	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (mg/L)							
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (mg/L)							
	PFOA(直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)							
	フェノール(水生生物)							
	ホルムアルデヒド (mg/L)							
	4-メチルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
健康項目	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)							
	塩素イオン (mg/L)			20			34	- / 2 20 ~ 34 27
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	A T U添加 B O D (mg/L)							
	非イオン界面活性剤 (mg/L)							
	電気伝導率 (mS/m)	28 23		26 25		25 27	36 34	- / 8 23 ~ 36 28
<備考> BOD(75%値) 2.2 (mg/L)								

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
令和6		22601		92901		大里川		河口水門		-		-		大阪府				準基準点	
採取月日				5/15				8/7				11/6				2/4		m / n 最小値 ~ 最大値 平均値	
採取時刻				9:40 15:40				10:00 18:00				9:40 14:55				10:00 15:10			
天候				曇り 曇り				晴れ 薄曇り				晴れ 晴れ				曇り 晴れ			
気温 (℃)				21.9 21.6				32.5 32.4				17.3 20.1				2.5 4.9		2.5 ~ 32.5 19.2	
水温 (℃)				21.2 21.6				30.8 30.2				21.1 21.8				9.2 10.5		9.2 ~ 30.8 20.8	
流量 (m3/S)				0.12 0.06				0.38								0.13		0.06 ~ 0.38 0.17	
透視度 (cm)				>30 >30				>30 >30				>30 >30				>30 >30		>30 ~ >30 >30	
臭気				微下水 微下水				微下水 微下水				微下水 微下水				中下水 中下水			
色相				無 無				淡黄 淡黄				淡黄 淡黄				淡黄 淡黄			
生活環境項目	p H (-)			7.3 7.6				7.3 7.8				7.4 7.5				7.2 7.3		- / 8 7.2 ~ 7.8	
	D O (mg/L)			8.0				3.1				5.9				2.1		- / 4 2.1 ~ 8.0 4.8	
	B O D (mg/L)			3.3				8.6				5.5				15		- / 4 3.3 ~ 15 8.1	
	C O D (mg/L)			8.7				14				16				18		- / 4 8.7 ~ 18 14	
	S S (mg/L)			6				6				2				5		- / 4 2 ~ 6 5	
	大腸菌数 (CFU/100ml)																		
	全窒素 (mg/L)							1.0								1.3		- / 2 1.0 ~ 1.3 1.2	
	全有機炭素 (mg/L)							0.15								0.092		- / 2 0.092 ~ 0.15 0.12	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)							0.011										- / 1 0.011 ~ 0.011 0.011	
	フマル酸(水生生物) (mg/L)																		
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)																		
	カドミウム (mg/L)							<0.0003								<0.0003		0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003	
	全シアン (mg/L)			<0.005				N.D				<0.005				N.D		0 / 2 N.D ~ N.D N.D	
	六価クロム (mg/L)							<0.005				<0.005				<0.005		0 / 4 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	砒素 (mg/L)							<0.01				<0.01				<0.01		0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01	
	総水銀 (mg/L)							<0.005				<0.005				<0.005		0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	アルキル水銀 (mg/L)							<0.0005				<0.0005				<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	P C B (mg/L)							N.D										0 / 1 N.D ~ N.D N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002				<0.002				<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002				<0.0002				<0.0002		0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004				<0.0004				<0.0004		0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.002				<0.002				<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	ジス1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.004				<0.004				<0.004		0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005				<0.0005				<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006				<0.0006				<0.0006		0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001				<0.001				<0.001		0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005				<0.0005				<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002				<0.0002				<0.0002		0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	チウラム (mg/L)							<0.0006				<0.0006				<0.0006		0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
	シマジン (mg/L)							<0.0003				<0.0003				<0.0003		0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003	
その他項目	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002				<0.002				<0.002		0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	ベンゼン (mg/L)							<0.001				<0.001				<0.001		0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	硝酸性窒素 (mg/L)							<0.002				<0.002				<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.45				0.84				0.84		0 / 2 0.45 ~ 0.84 0.65	
	ほう素 (mg/L)							0.26				0.15				0.15		0 / 2 0.15 ~ 0.26 0.21	
	1,4-ジオキサン (mg/L)							0.37				0.44				0.44		0 / 2 0.37 ~ 0.44 0.41	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)							<0.5				<0.5				<0.5		0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	フェノール類 (mg/L)							<0.005				<0.005				<0.005		- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5	
	銅 (mg/L)							<0.005				<0.005				<0.005		- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)							<0.08				<0.08				<0.08		- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005	

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点													
令和6		04201		93001		男里川		男里川橋		A		生物B		大阪府				基準点													
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値	
採取時刻		9:55 15:10		10:20 15:35		10:00 15:30		9:40 15:00		9:50 16:45		9:50 14:50		9:45 15:05		9:45 15:40		9:55 15:00		10:05 14:50		9:55 15:55		10:05 15:10							
天候		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 快晴		快晴 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 曇り		曇り 曇り		雨 曇り							
気温 (℃)		21.2	23.4	21.5	22.9	24.7	25.9	31.2	30.0	32.1	33.4	27.6	32.4	28.7	28.5	19.2	18.5	16.1	16.5	5.3	6.7	3.5	3.3	9.6	12.1			3.3 ~	33.4	20.6	
水温 (℃)		19.7	22.9	17.4	18.5	20.5	24.5	27.2	27.8	30.3	31.2	26.9	30.5	26.6	28.6	18.9	18.8	13.1	16.0	6.2	7.4	5.6	6.2	10.3	11.9			5.6 ~	31.2	19.5	
流量 (m3/S)		0.43	0.42	2.18	2.05	0.67	0.67	0.53	0.52	0.19	0.19	0.20	0.22	0.07	0.08	0.62	0.59	0.26	0.25	0.27	0.26	0.15	0.16	0.70	0.58			0.07 ~	2.18	0.51	
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30 ~	>30	>30	
臭気		無 無		無 無		微下水 微下水		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 微下水							
色相		淡黄緑 淡黄緑		淡乳白 淡乳白		淡黄緑 淡黄緑		淡黄 淡黄		無 無		無 無		淡乳白 淡乳白		無 無		淡黄 淡黄		無 無		無 無		淡黄 淡黄							
生活環境項目	p H (-)	7.5	8.1	7.3	7.3	7.7	7.9	7.7	8.3	7.9	7.9	7.2	8.0	7.8	8.6	7.4	7.4	7.8	8.4	7.4	7.8	7.7	8.4	7.5	7.8	1 / 24	7.2 ~	8.6			
	D O (mg/L)	9.9		9.5		8.9		8.9		9.5		9.8		11		9.4		11		12		14		11		0 / 12	8.9 ~	14	10		
	B O D (mg/L)	1.0		1.0		0.6		0.9		1.4		1.2		1.1		0.6		1.8		1.2		2.1		2.7		2 / 12	0.6 ~	2.7	1.3		
	C O D (mg/L)	3.7		4.2		3.6		4.3		4.8		4.6		4.8		3.6		5.3		4.7		4.4		7.2		- / 12	3.6 ~	7.2	4.6		
	S S (mg/L)	3		4		2		2		2		2		4		2		4		2		2		6		0 / 12	2 ~	6	3		
	大腸菌数 (CFU/100mL)	6.0×10 ⁰		3.9×10 ²		7.0×10 ⁰		2.6×10 ¹		2.0×10 ⁰		6.6×10 ¹		2.0×10 ⁰		4.1×10 ²		1.5×10 ¹		5.0×10 ¹		2.0×10 ⁰		7.0×10 ¹		2 / 12	2.0×10 ⁰ ~	4.1×10 ²	8.7×10 ²		
	全窒素 (mg/L)			1.5						1.2						2.0						1.8				- / 4	1.2 ~	2.0	1.6		
	全有機炭素 (mg/L)			0.058						0.15						0.086						0.10				- / 4	0.058 ~	0.15	0.099		
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.017						0.027						0.027						0.081				1 / 4	0.017 ~	0.081	0.038		
	フニルフェノール (水生生物) (mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ~	<0.00006	<0.00006		
	L A S(水生生物) (mg/L)									0.0019												0.0071				0 / 2	0.0019 ~	0.0071	0.0045		
	カドミウム (mg/L)									<0.0003													<0.0003				0 / 2	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)									N.D													N.D				0 / 2	N.D ~	N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)									<0.005													<0.005				0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)									<0.01													<0.01				0 / 2	<0.01 ~	<0.01	<0.01	
	砒素 (mg/L)									<0.005													<0.005				0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)									<0.0005													<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																										0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005	
	P C B (mg/L)									N.D																	0 / 1	N.D ~	N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002													<0.002				0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002													<0.0002				0 / 2	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004													<0.0004				0 / 2	<0.0004 ~	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)									<0.002													<0.002				0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.004													<0.004				0 / 2	<0.004 ~	<0.004	<0.004	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005													<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006													<0.0006				0 / 2	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006		
トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001													<0.001				0 / 2	<0.001 ~	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005													<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005		
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002																	0 / 1	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002		
チウラム (mg/L)									<0.0006																	0 / 1	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006		
シマジン (mg/L)									<0.0003																	0 / 1	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003		
チオベンカルブ (mg/L)									<0.002																	0 / 1	<0.002 ~	<0.002	<0.002		
ベンゼン (mg/L)									<0.001													<0.001				0 / 2	<0.001 ~	<0.001	<0.001		
セレン (mg/L)									<0.002													<0.002				0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002		
硝酸性窒素 (mg/L)									0.84													1.4				0 / 2	0.84 ~	1.4	1.1		
及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																										0 / 2	0.16 ~	0.20	0.18		
ほう素 (mg/L)									0.16													0.20				0 / 2	0.09 ~	0.19	0.14		
1,4-ジオキサン (mg/L)									0.09													0.19				0 / 2	0.09 ~	0.19	0.14		
n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.005													<0.005				0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005		
フェノール類 (mg/L)									<0.5																	- / 1	<0.5 ~	<0.5	<0.5		
銅 (mg/L)									<0.005																	- / 1	<0.005 ~	<0.005	<0.005		
鉄(溶解性) (mg/L)									0.017																	- / 1	0.017 ~	0.017	0.017		
マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.08																	- / 1	<0.08 ~	<0.08	<0.08		
全クロム (mg/L)									<0.01																	- / 1	<0.01 ~	<0.01	<0.01		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.03																	- / 1	<0.03 ~	<0.03	<0.03		
アンモニア性窒素 (mg/L)									<0.01																	- / 1	<0.01 ~	<0.01	<0.01		
硝酸性窒素 (mg/L)									<0.04													0.15				- / 2	<0.04 ~	0.15	0.10		
亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.80													1.4				- / 2	0.80 ~	1.4	1.1		
亜硝酸性窒素 (mg/L)									<0.04													0.078				- / 2	<0.04 ~	<0.04	<0.04		
亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.099													0.078				- / 2	0.078 ~	0.099	0.089		
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																														
	クロロホルム生成能 (mg/L)																														

年度	地点統一番号	府独自番号		河川名				地点名				類型		類型(水生生物)				担当機関				基準点								
令和6	04301	93101		金熊寺川				男里橋				A		生物B				大阪府				基準点								
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻		9:25	14:50	9:50	15:15	9:35	15:10	9:15	14:40	9:30	16:20	9:30	14:35	9:20	14:50	9:20	15:10	9:35	14:45	9:50	14:30	9:35	15:25	9:45	14:55					
天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り					
気温(℃)		22.1	22.6	21.5	21.9	22.6	26.6	30.8	30.6	32.2	33.9	29.0	31.8	30.3	29.6	17.7	19.2	15.5	17.0	7.9	6.1	3.8	4.3	9.5	12.3		3.8	～	33.9	20.8
水温(℃)		20.2	21.0	17.6	19.7	20.5	25.8	27.1	29.0	30.6	33.7	25.9	29.4	25.3	27.2	17.7	19.4	13.4	15.2	6.0	6.9	5.8	6.2	11.4	12.6		5.8	～	33.7	19.5
流量(m ³ /S)		0.16	0.16	1.03	0.96	0.28	0.20	0.20	0.20	0.03	0.03	0.11	0.15	0.06	0.07	0.18	0.20	0.04	0.05	0.07	0.07	0.06	0.05	0.18	0.16		0.03	～	1.03	0.20
透視度(cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	10	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		10	～	>30	29
臭気		無	無	無	無	無	微下水	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水					
色相		淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄	淡黄	淡黄	無	無	無	無	淡乳白	淡乳白	淡黄緑	中灰黄	淡黄	淡黄	無	無	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄					
生活環境項目	p H (－)	7.4	8.3	7.4	7.8	7.4	8.0	7.6	8.4	7.5	8.5	7.1	7.5	7.3	7.5	7.2	7.3	7.6	7.7	7.6	7.8	7.7	8.3	7.4	7.7	0 / 24	7.1	～	8.5	
	D O (mg/L)	10		9.6		9.3		10		12		10		9.1		9.4		12		8.1		13		11		0 / 12	8.1	～	13	10
	B O D (mg/L)	1.5		1.4		0.8		1.5		1.1		1.0		0.8		0.9		1.2		1.3		3.1		2.8		2 / 12	0.8	～	3.1	1.5
	C O D (mg/L)	4.3		4.6		4.6		5.6		5.0		4.9		4.4		4.8		4.3		5.5		6.5		6.8		2 / 12	4.3	～	6.8	5.1
	S (mg/L)	8		7		4		7		2		6		4		12		8		3		4		7		0 / 12	2	～	12	6
	大腸菌数(CFU/100mL)	2.3×10 ²		8.9×10 ²		4.0×10 ¹		2.6×10 ²		2.9×10 ¹		7.4×10 ¹		4.0×10 ²		1.5×10 ³		2.1×10 ²		2.4×10 ²		7.2×10 ¹		3.1×10 ²		4 / 12	2.9×10 ¹	～	1.5×10 ³	3.5×10 ³
	全窒素(mg/L)			1.3						1.3												1.8				－ / 4	1.3	～	2.1	1.6
	全窒素(水生生物)			0.060						0.13												0.13				－ / 4	0.060	～	0.13	0.11
	アンモニア態窒素(水生生物)			0.006						0.004												0.010				0 / 4	0.004	～	0.017	0.009
	L A S(水生生物)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006
健康項目	カドミウム(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01
	砒素(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)									N.D												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	P C B(mg/L)																									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロベンゼン(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエチン(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
ジネ-1,2-ジクロロエチン(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
トリクロロエチレン(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
チウラム(mg/L)									<0.0006																	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
シマジン(mg/L)									<0.0003																	0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
チオベンザルベンゼン(mg/L)									<0.002																	0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
セレン(mg/L)									<0.001													<0.001				0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
硝酸性窒素(mg/L)									<0.002													<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
及び亜硝酸性窒素(mg/L)									0.89													1.2				0 / 2	0.89	～	1.2	1.0
特殊項目	ふっ素(mg/L)								0.22													0.22				0 / 2	0.22	～	0.22	0.22
	ほう素(mg/L)			0.06					0.19													0.57				0 / 4	0.06	～	0.57	0.26
	1,4-ジオキサン(mg/L)								<0.005													<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物(mg/L)								<0.5																	－ / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5
	フェノール類(mg/L)								<0.005																	－ / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅(mg/L)								<0.005																	－ / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)								<0.08																	－ / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)								<0.03																	－ / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)								<0.01																	－ / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)								<0.01																	－ / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
要監視項目	アンモニア性窒素(mg/L)								<0.04													0.16				－ / 2	<0.04	～	0.16	0.10
	硝酸性窒素(mg/L)								0.82													1.1				－ / 2	0.82	～	1.1	0.96
	亜硝酸性窒素(mg/L)								0.07													0.05				－ / 2	0.05	～	0.07	0.06
	りん酸性りん(mg/L)								0.095													0.064				－ / 2	0.064	～	0.095	0.080
	トリハロメタン生成能(mg/L)																													
	クロロホルム生成能(mg/L)																													
	プロモクロロメタン生成能(mg/L)																													
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)																													
	プロモホルム生成能(mg/L)																													
	クロロホルム(mg/L)																													
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチン(mg/L)																													
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																													
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																													
	イソキサチオン(mg/L)																													
	ダイアジノン(m																													

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点													
令和6		04401		93201		菟砥川		西打合橋		A		生物B		大阪府				基準点													
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値	
採取時刻		8:45 14:20		9:15 14:50		8:50 14:40		8:35 14:10		8:45 15:35		8:50 14:00		8:40 13:15		8:45 14:40		8:55 14:15		9:00 14:00		9:00 14:50		9:00 14:25							
天候		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 快晴		快晴 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 快晴		曇り 晴れ		晴れ 晴れ		雨 曇り							
気温 (℃)		19.5	23.5	22.9	22.1	20.7	25.8	29.0	30.1	29.9	34.6	25.9	32.3	26.2	28.8	17.6	19.6	13.2	17.5	4.8	7.0	2.4	4.0	8.2	13.1			2.4 ~ 34.6		19.9	
水温 (℃)		17.1	21.8	16.8	18.9	18.8	25.1	24.9	27.3	27.9	33.6	24.9	30.5	24.1	26.1	17.3	18.8	12.6	15.5	6.7	8.7	6.1	7.4	10.3	11.8			6.1 ~ 33.6		18.9	
流量 (m3/S)		0.07	0.08	0.31	0.29	0.10	0.08	0.14	0.16	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.16	0.15	0.06	0.06	0.04	0.03	0.05	0.04	0.10	0.06			0.02 ~ 0.31		0.09	
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30 ~ >30		>30	
臭気		無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	無	無	無	無						
色相		淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡乳白	淡乳白	淡黄	淡黄	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄	淡黄	無	無	無	無	淡黄	淡黄						
生活環境項目	p H (-)	7.2	8.2	7.7	8.0	7.3	8.7	7.5	8.6	7.0	7.8	7.1	7.9	6.8	7.0	7.0	7.2	7.4	7.7	7.0	7.4	7.8	8.0	7.4	7.5	2 / 24	6.8	~	8.7		
	D O (mg/L)	11		10		10		9.5		10		8.8		9.2		9.8		12		10		13		13		0 / 12	8.8	~	13	11	
	B O D (mg/L)	1.2		1.1		0.9		0.5		1.2		1.0		0.7		0.8		0.5		<0.5		1.8		2.4		1 / 12	<0.5	~	2.4	1.1	
	C O D (mg/L)	3.6		3.9		4.0		4.2		5.3		3.9		4.1		3.2		2.9		3.4		3.6		5.0		- / 12	2.9	~	5.3	3.9	
	S S (mg/L)	2		1		3		2				5		3				1		<1		2		6		0 / 12	<1	~	6	3	
	大腸菌数 (CFU/100mL)	7.3×10 ¹		3.7×10 ²		2.4×10 ¹		4.9×10 ²		1.3×10 ¹		1.8×10 ¹		5.1×10 ¹		2.1×10 ²		5.7×10 ¹		1.3×10 ²		6.3×10 ¹		3.5×10 ²		3 / 12	1.3×10 ¹	~	4.9×10 ²	1.5×10 ²	
	全窒素 (mg/L)			1.9				1.3					1.8					1.8				2.2				- / 4	1.3	~	2.2	1.8	
	全有機炭素 (mg/L)			0.078				0.19					0.096					0.096				0.16				- / 4	0.078	~	0.19	0.13	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.005				0.003					0.005					0.021				0.021				0 / 4	0.003	~	0.021	0.009	
	フタル酸(水生生物) (mg/L)							<0.0006													<0.0006					0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006	
L A S(水生生物) (mg/L)							0.0015													0.010					0 / 2	0.0015	~	0.010	0.0058		
健康項目	カドミウム (mg/L)							<0.0003													<0.0003					0 / 2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)							N.D													N.D					0 / 2	N.D	~	N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)							<0.005													<0.005					0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)							<0.01													<0.01					0 / 2	<0.01	~	<0.01	<0.01	
	砒素 (mg/L)							<0.005													<0.005					0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)							<0.0005													<0.0005					0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																									0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	
	P C B (mg/L)							N.D																		0 / 1	N.D	~	N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002														<0.002					0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002														<0.0002					0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004													<0.0004					0 / 2	<0.0004	~	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)							<0.002													<0.002					0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002	
	1,1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.004													<0.004					0 / 2	<0.004	~	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005													<0.0005					0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006													<0.0006					0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001													<0.001					0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005													<0.0005					0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002														<0.0002				0 / 1	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)							<0.0006														<0.0006					0 / 1	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)							<0.0003														<0.0003					0 / 1	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003
要監視項目	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002																			0 / 1	<0.002	~	<0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)							<0.001													<0.001					0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)							<0.002													<0.002					0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.96													1.8					0 / 2	0.96	~	1.8	1.4	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.12													0.12					0 / 2	0.12	~	0.12	0.12	
	銅 (mg/L)							0.04													0.08					0 / 2	0.04	~	0.08	0.06	
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005													<0.005					0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)							<0.5																		- / 1	<0.5	~	<0.5	<0.5	
	フェノール類 (mg/L)							<0.005																		- / 1	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	銅 (mg/L)							<0.005																		- / 1	<0.005	~	<0.005	<0.005	
特定項目	鉄(溶解性) (mg/L)							<0.08																		- / 1	<0.08	~	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)							<0.01																		- / 1	<0.01	~	<0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)							<0.03																		- / 1	<0.03	~	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							<0.01																		- / 1	<0.01	~	<0.01	<0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)							0.05																		- / 2	0.05	~	0.15	0.10	
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.92													1.7					- / 2	0.92	~	1.7	1.3	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.04													0.04					- / 2	0.04	~	0.04	0.04	
	リル酸性リン (mg/L)							0.15																		- / 2	0.15	~	0.16	0.16	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																														
	クロロホルム生成能 (mg/L)																														
プロモシクロメタン生成能 (mg/L)																															
ジブロモクロメタン生成能 (mg/L)																															
プロモホルム生成能 (mg/L)																															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)																														
	トランス-1,2-ジクロロエチル (mg/L)																														
	1,2-ジ																														

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点														
令和6		04501		93301		山中川		東打合橋		A		生物B		大阪府				基準点														
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻		9:05 14:30		9:30 15:00		9:15 14:55		8:55 14:20		9:05 15:55		9:05 14:15		8:55 14:30		9:00 14:50		9:10 14:25		9:20 14:15		9:10 15:05		9:20 14:35								
天候		晴れ 薄曇り		曇り 曇り		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 快晴		快晴 快晴		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 晴れ		晴れ 晴れ		雨 曇り								
気温 (℃)		22.3	22.1	22.3	21.7	21.9	27.3	29.0	30.8	31.7	35.0	27.8	33.8	26.9	29.3	17.2	19.1	13.6	17.2	4.3	6.1	3.4	4.9	9.0	11.1		3.4	～	35.0	20.3		
水温 (℃)		15.6	19.9	15.8	17.9	18.9	23.2	25.2	27.6	27.7	32.0	24.8	31.1	24.3	27.3	17.0	18.3	11.8	14.7	6.2	7.9	5.2	6.5	9.3	11.0		5.2	～	32.0	18.3		
流量 (m3/S)		0.20	0.19	0.78	0.78	0.18	0.20	0.10	0.09	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.24	0.20	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.21	0.13		0.03	～	0.78	0.16		
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30	～	>30	>30		
臭気		微下水 無		微下水 微下水		無 無		無 無		無 無		微下水 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無		無 無								
色相		淡黄緑 淡黄緑		淡乳白 淡乳白		淡黄緑 淡黄緑		淡黄 淡黄		淡黄緑 淡黄緑		無 無		無 無		淡黄緑 淡黄緑		無 無		無 無		無 無		無 無								
生活環境項目	p	H	(-)	7.3	8.4	7.3	7.8	7.5	7.8	7.5	7.6	7.0	7.2	7.1	7.8	6.8	7.1	7.0	7.6	7.4	7.7	7.2	7.7	7.6	8.6	7.1	7.9	1 / 24	6.8	～	8.6	
	D	O	(mg/L)	10		9.8		9.0		9.0		11		9.4		11		9.3		11		12		14		12		0 / 12	9.0	～	14	11
	B	O	(mg/L)	1.1		1.0		0.5		<0.5		0.9		0.9		0.8		0.6		0.5		<0.5		1.5		1.5		0 / 12	<0.5	～	1.5	0.9
	C	O	(mg/L)	3.4		3.3		3.5		3.6		3.8		3.9		3.5		3.4		2.9		4.0		3.4		4.8		- / 12	2.9	～	4.8	3.6
	S	S	(mg/L)	1		1		4		1		1		1		2		6		1		1		<1		3		0 / 12	<1	～	6	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)			4.8×10 ¹		3.6×10 ²		5.1×10 ¹		1.1×10 ²		2.0×10 ¹		2.8×10 ¹		2.3×10 ¹		5.2×10 ²		9.0×10 ¹		5.6×10 ¹		3.3×10 ¹		2.9×10 ²		2 / 12	2.0×10 ¹	～	5.2×10 ²	1.4×10 ²
	全窒素 (mg/L)					1.6				0.87						1.7				1.1				1.1				- / 4	0.87	～	1.7	1.3
	全有機物 (mg/L)					0.050				0.090						0.062				0.063				0.063				- / 4	0.050	～	0.090	0.066
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.006				0.003						0.006				0.006				0.006				0 / 4	0.003	～	0.006	0.005
	フニルフェノール (水生生物) (mg/L)									<0.0006												<0.0006						0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	L A S(水生生物) (mg/L)									0.0008												0.0023						0 / 2	0.0008	～	0.0023	0.0016
	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003						0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D						0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005						0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01						0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005						0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005						0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																											0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)									N.D																		0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002						0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002						0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004						0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)									<0.002												<0.002						0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.004												<0.004						0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005						0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006						0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001						0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005						0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.002												<0.002						0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
チウラム (mg/L)									<0.0006												<0.0006						0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
シマジン (mg/L)									<0.0003												<0.0003						0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
チオベンカルブ (mg/L)									<0.002												<0.002						0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001						0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
セレン (mg/L)									<0.002												<0.002						0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
硝酸性窒素 (mg/L)									0.51												0.99						0 / 2	0.51	～	0.99	0.75	
及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.18												0.24						0 / 2	0.18	～	0.24	0.21	
ホウ素 (mg/L)									0.06												0.08						0 / 2	0.06	～	0.08	0.07	
1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005						0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)								<0.5																			- / 1	<0.5	～	<0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)								<0.005																			- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅 (mg/L)								<0.005													<0.005						- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)								<0.08													<0.08						- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
要監視項目	マンガン(溶解性) (mg/L)								<0.01													<0.01						- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)								<0.03												<0.03						- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)								<0.01												<0.01						- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)								<0.04													<0.04						- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)								0.47													0.95						- / 2	0.47	～	0.95	0.71
	亜硝酸性窒素 (mg/L)								<0.04													<0.04						- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04
	リル酸性リル (mg/L)								0.060													0.057						- / 2	0.057	～	0.060	0.059
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																															
	クロロホルム生成能 (mg/L)																															
	ブromoクロロメタン生成能 (mg/L)																															
ジブromoクロロメタン生成能 (mg/L)																																

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
令和6		22701		93401		茶屋川		新茶屋川橋		-		-		大阪府				準基準点	
採取月日				5/15				8/7				11/6				2/4		m / n 最小値 ~ 最大値 平均値	
採取時刻				8:50 14:25				8:20 15:00				8:20 14:15				8:35 14:25			
天候				曇り 曇り				晴れ 快晴				晴れ 曇り				晴れ 晴れ			
気温 (℃)				21.6 21.8				31.0 36.0				19.0 21.3				3.8 7.4		3.8 ~ 36.0 20.2	
水温 (℃)				18.5 19.7				28.2 35.4				17.5 19.5				5.0 7.9		5.0 ~ 35.4 19.0	
流量 (m3/S)				0.15 0.15				0.02 0.02				0.10 0.09				0.05 0.05		0.02 ~ 0.15 0.08	
透視度 (cm)				>30 >30				>30 >30				>30 >30				>30 >30		>30 ~ >30 >30	
臭気				無 無				無 無				無 無				微下水 無			
色相				淡黄緑 淡黄緑				無 無				無 無				無 無			
生活環境項目	p H (-)			8.3 8.3				8.3 9.5				7.7 8.7				7.9 9.0		- / 8 7.7 ~ 9.5	
	D O (mg/L)			9.5				9.7				9.8				14		- / 4 9.5 ~ 14 11	
	B O D (mg/L)			1.3				1.4				0.7				2.4		- / 4 0.7 ~ 2.4 1.5	
	C O D (mg/L)			3.5				5.0				3.0				4.9		- / 4 3.0 ~ 5.0 4.1	
	S S (mg/L)			2				1				<1				<1		- / 4 <1 ~ 2 1	
	大腸菌数 (CFU/100mL)																		
	全窒素 (mg/L)							0.92								1.9		- / 2 0.92 ~ 1.9 1.4	
	全燐 (mg/L)							0.21								0.20		- / 2 0.20 ~ 0.21 0.21	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)							0.002										- / 1 0.002 ~ 0.002 0.002	
	フニルフェノール(水生生物) (mg/L)																		
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)																		
	カドミウム (mg/L)							<0.0003								<0.0003		0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003	
	全シアン (mg/L)			<0.005				N.D				<0.005				N.D		0 / 2 N.D ~ N.D N.D	
	六価クロム (mg/L)							<0.005				<0.005				<0.005		0 / 4 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	砒素 (mg/L)							<0.01				<0.01				<0.01		0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01	
	総水銀 (mg/L)							<0.005				<0.005				<0.005		0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	アルキル水銀 (mg/L)							<0.0005				<0.0005				<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	P C B (mg/L)							N.D								N.D		0 / 1 N.D ~ N.D N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002				<0.002				<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002				<0.0002				<0.0002		0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004				<0.0004				<0.0004		0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004	
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)							<0.002				<0.002				<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.004				<0.004				<0.004		0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005				<0.0005				<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006				<0.0006				<0.0006		0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001				<0.001				<0.001		0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005				<0.0005				<0.0005		0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002				<0.0002				<0.0002		0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	チウラム (mg/L)							<0.0006				<0.0006				<0.0006		0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
	シマジン (mg/L)							<0.0003				<0.0003				<0.0003		0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003	
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002				<0.002				<0.002		0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	ベンゼン (mg/L)							<0.001				<0.001				<0.001		0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001	
	セレン (mg/L)							<0.002				<0.002				<0.002		0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.62				1.4				1.4		0 / 2 0.62 ~ 1.4 1.0	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.24				0.24				0.24		0 / 2 0.24 ~ 0.24 0.24	
	ほう素 (mg/L)							0.25				0.20				0.20		0 / 2 0.20 ~ 0.25 0.23	
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005				<0.005				<0.005		0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)							<0.5				<0.5				<0.5		- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5	
	フェノール類 (mg/L)							<0.005				<0.005				<0.005		- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
	銅 (mg/L)							<0.005				<0.005				<0.005		- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005	
健康項目	鉄(溶解性) (mg/L)							<0.08				<0.08				<0.08		- / 1 <0.08 ~ <0.08 <0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)							<0.01				<0.01				<0.01		- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01	
	全クロム (mg/L)							<0.03				<0.03				<0.03		- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							0.01				0.01				0.01		- / 1 0.01 ~ 0.01 0.01	
	アンモニウム性窒素 (mg/L)							<0.04				0.36				0.36		- / 2 <0.04 ~ 0.36 0.20	
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.53				1.3				1.3		- / 2 0.53 ~ 1.3 0.92	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.08				0.09				0.09		- / 2 0.08 ~ 0.09 0.09	
	りん酸性りん (mg/L)							0.18				0.19				0.18		- / 2 0.18 ~ 0.19 0.19	
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム生成能 (mg/L)																		
健康項目	フロモシクロメタン生成能 (mg/L)																		
	ジフロモクロメタン生成能 (mg/L)																		
	フロモホルム生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム (mg/L)							<0.006				<0.006				<0.006		0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
	ドゥース-1,2-ジクロロエチル (mg/L)							<0.004				<0.004				<0.004		0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.006				<0.006				<0.006		0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
	1,2-ジクロロベンゼン (mg/L)							<0.03				<0.03				<0.03		0 / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03	
	イソキサチオン (mg/L)							<0.0008				<0.0008				<0.0008		0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	ダイアジノン (mg/L)							<0.0005				<0.0005				<0.0005		0 / 1 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005	
	フェニトロチオン (mg/L)							<0.0003				<0.0003				<0.0003		0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003	
健康項目	イソプロチオラン (mg/L)							<0.004				<0.004				<0.004		0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	オキシシン銅 (mg/L)							<0.004				<0.004				<0.004		0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	クロロタロニル (mg/L)							<0.004				<0.004				<0.004		0 / 1 <0.004 ~ <0.004 <0.004	
	プロピザミド (mg/L)							<0.0008				<0.0008				<0.0008		0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	E P N (mg/L)							<0.0006				<0.0006				<0.0006		0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006	
	ジクロロホルム (mg/L)							<0.0008				<0.0008				<0.0008		0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	フェノプロカルブ (mg/L)							<0.002				<0.002				<0.002		0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002	
	イブロペンホス (mg/L)							<0.0008				<0.0008				<0.0008		0 / 1 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008	
	クロロニトロフェン (mg/L)							<0.0001				<0.0001				<0.0001		- / 1 <0.0001 ~ <0.0001 <0.0001	
	トルエン (mg/L)							<0.06				<0.06				<0.06		0 / 1 <0.06 ~ <0.06 <0.06	
健康項目	キシレン (mg/L)							<0.04				<0.04				<0.04		0 / 1 <0.04 ~ <0.04 <0.04	
	ジエチルヘキシル (mg/L)							<0.006				<0.006				<0.006		0 / 1 <0.006 ~ <0.006 <0.006	
	ニッケル (mg/L)							0.001				<0.001				<0.001		- / 1 0.001 ~ 0.001 0.001	
	モリブデン (mg/L)							<0.007				<0.007				<0.007		0 / 1 <0.007 ~ <0.007 <0.007	
	アンチモン (mg/L)							<0.0002				<0.0002				<0.0002		0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	塩化ビニル (mg/L)							<0.0002				<0.0002				<0.0002		0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002	
	モノマー (mg/L)							<0.00003				<0.00003				<0.00003		0 / 1 <0.00003 ~ <0.00003 <0.00003	
	エビクロロヒドリン (mg/L)							<0.00003				<0.00003				<0.00003		0 / 1 <0.00003 ~ <0.00003 <0.00003	
	全マンガン (mg/L)							<0.02				<0.02				<0.02		0 / 1 <0.02 ~ <0.02 <0.02	
	ウラン (mg/L)							0.002				<0.002				<0.002		0 / 1 0.002 ~ 0.002 0.002	
健康項目	PFOS及びPFPOA (mg/L)																		
	PFOS (直鎖体) (mg/L)																		
	PFOS (直鎖体) (mg/L)																		
	PFOS (直鎖体) (mg/L)																		
	PFOS (直鎖体) (mg/L)																		
	PFOS (直鎖体) (mg/L)																		
	PFOS (直鎖体) (mg/L)																		
	PFOS (直鎖体) (mg/L)																		

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点															
令和6		04601		93501		番川		田身輪橋		A		生物B		大阪府				基準点															
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値			
採取時刻		8:15 13:55		8:20 14:05		8:15 14:00		8:05 13:45		8:05 14:30		8:15 13:40		8:10 13:50		8:00 14:00		8:25 13:55		8:30 13:40		8:15 14:00		8:15 13:55									
天候		晴れ 快晴		曇り 曇り		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 快晴		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 曇り		快晴 快晴		曇り 晴れ		晴れ 晴れ		雨 曇り									
気温 (℃)		19.1	21.1	20.8	21.1	19.5	22.7	27.8	30.3	30.6	35.7	23.9	33.5	26.9	29.0	15.7	19.1	12.6	18.4	2.9	9.2	3.0	5.0	8.0	12.2			2.9	~	35.7	19.5		
水温 (℃)		16.1	21.3	15.5	17.8	17.3	23.1	24.4	27.5	28.2	35.3	24.0	29.3	23.4	27.2	16.0	17.3	11.2	13.7	6.3	9.2	4.6	6.4	8.6	10.3			4.6	~	35.3	18.1		
流量 (m3/S)		0.08	0.07	0.31	0.31	0.09	0.08	0.07	0.07	0.01	0.01	0.03	0.03	0.01	0.02	0.13	0.13	0.04	0.04	0.02	0.02	0.03	0.02	0.06	0.05			0.01	~	0.31	0.07		
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	~	>30	>30		
臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無								
色相		無	無	淡黄緑	淡黄緑	無	無	無	無	淡黄緑	淡黄緑	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無								
生活環境項目	p	H	(-)	7.4	8.1	7.2	7.5	7.4	7.8	7.8	8.2	7.7	8.5	7.1	7.8	7.8	8.6	7.1	7.4	7.9	8.3	7.4	8.5	7.8	8.5	7.5	8.0	1	/	24	7.1	~	8.6
	D	O	(mg/L)	9.8		10		9.1	8.6	9.5		10		10		10		11		14		14		12		12	0	/	12	8.6	~	14	11
	B	O	(mg/L)	1.1		1.1	<0.5	<0.5	0.8	0.6	0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	2.1		3.8		3.4		0.6		0	/	12	<0.5	~	1.2	0.7	
	C	O	(mg/L)	2.7		3.4	2.9	5.1	3.2	2.9	2.5	2.8	<1	<1	2	<1	2	<1	2	<1	2	<1	3.2	1	3.2	-	/	12	2.1	~	5.1	3.2	
	S	S	(mg/L)	1		<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0	/	12	<1	~	2	1	
	大腸菌数 (CFU/100mL)			3.5×10 ²		2.3×10 ²		2.9×10 ²	2.2×10 ²	2.1×10 ²		2.9×10 ¹		3.5×10 ¹		2.9×10 ²		7.9×10 ¹		3.0×10 ¹		6.0×10 ⁹	3.5×10 ³	7.2×10 ¹	1	/	12	6.0×10 ⁹	~	3.5×10 ³	1.5×10 ⁷		
	全窒素 (mg/L)					1.3			0.60						1.2								0.70			-	/	4	0.60	~	1.3	0.95	
	全塩素 (mg/L)					0.024			0.069						0.022								0.010			-	/	4	0.010	~	0.069	0.031	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.003			0.003						0.003								0.006			0	/	4	0.003	~	0.006	0.004	
	フタル酸 (水生生物) (mg/L)								<0.0006														<0.0006			0	/	2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006	
	L A S(水生生物) (mg/L)								<0.0006														0.0007			0	/	2	<0.0006	~	0.0007	0.0007	
	カドミウム (mg/L)								<0.0003														<0.0003			0	/	2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)								N.D														N.D			0	/	2	N.D	~	N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)								<0.005														<0.005			0	/	2	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)								<0.01														<0.01			0	/	2	<0.01	~	<0.01	<0.01	
	砒素 (mg/L)								<0.005														<0.005			0	/	2	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)								<0.0005														<0.0005			0	/	2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																									0	/	2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	
	P C B (mg/L)									N.D																0	/	1	N.D	~	N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)								<0.002														<0.002			0	/	2	<0.002	~	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)								<0.0002														<0.0002			0	/	2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)								<0.0004														<0.0004			0	/	2	<0.0004	~	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)								<0.002														<0.002			0	/	2	<0.002	~	<0.002	<0.002	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)								<0.004														<0.004			0	/	2	<0.004	~	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエチレン (mg/L)								<0.0005														<0.0005			0	/	2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)								<0.0006														<0.0006			0	/	2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)								<0.001														<0.001			0	/	2	<0.001	~	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)								<0.0005														<0.0005			0	/	2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)								<0.0002														<0.0002			0	/	1	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)								<0.0006														<0.0006			0	/	1	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006	
シマジン (mg/L)								<0.0003														<0.0003			0	/	1	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003		
チオベンカルブ (mg/L)								<0.002														<0.002			0	/	1	<0.002	~	<0.002	<0.002		
ベンゼン (mg/L)								<0.001														<0.001			0	/	2	<0.001	~	<0.001	<0.001		
セレン (mg/L)								<0.002														<0.002			0	/	2	<0.002	~	<0.002	<0.002		
硝酸性窒素 (mg/L)								0.32														0.61			0	/	2	0.32	~	0.61	0.47		
及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																									0	/	2	0.18	~	0.19	0.19		
ほう素 (mg/L)								0.19														0.18			0	/	2	0.08	~	0.12	0.10		
1,4-ジオキサン (mg/L)								<0.005														<0.005			0	/	2	<0.005	~	<0.005	<0.005		
特殊項目	n-ヘキササン抽出物 (mg/L)							<0.5																		-	/	1	<0.5	~	<0.5	<0.5	
	フェノール類 (mg/L)							<0.005																		-	/	1	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	銅 (mg/L)							<0.005																		-	/	1	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)							<0.08																		-	/	1	<0.08	~	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)							<0.01																		-	/	1	<0.01	~	<0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)							<0.03																		-	/	1	<0.03	~	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							<0.01																		-	/	1	<0.01	~	<0.01	<0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)							<0.04															<0.04			-	/	2	<0.04	~	<0.04	<0.04	
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.28																									

<備考>	BOD(75%値)	1.0	(mg/L)
------	-----------	-----	--------

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	04801	93701	東川	一軒屋橋	A	生物B	大阪府	基準点
採取月日		5/15		8/7	11/6		2/4	m / n 最小値 最大値 平均値
採取時刻		7:30 13:25		7:15 13:25	7:20 13:20		7:25 13:15	
天候		曇り 曇り		晴れ 快晴	晴れ 晴れ		晴れ 曇り	
気温 (℃)		19.3 23.2		29.8 34.4	18.0 22.6		2.2 5.2	2.2 ~ 34.4 19.3
水温 (℃)		16.8 19.6		27.4 32.1	17.1 18.9		5.0 7.6	5.0 ~ 32.1 18.1
流量 (m3/S)		0.37 0.35		0.02 0.02	0.12 0.11		0.03 0.03	0.02 ~ 0.37 0.13
透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30	>30 >30		>30 >30	>30 ~ >30 >30
臭気		無 無		無 無	無 無		無 無	
色相		淡乳白 淡乳白		淡黄緑 淡黄緑	無 無		無 無	
p H (-)		7.5 7.7		7.5 7.8	7.6 7.8		7.6 8.0	0 / 8 7.5 ~ 8.0
生活環境項目	D O (mg/L)	9.8		7.8	9.2		12	0 / 4 7.8 ~ 12 9.7
	B O D (mg/L)	1.1		0.9	0.5		2.0	0 / 4 0.5 ~ 2.0 1.1
	C O D (mg/L)	4.6		4.4	3.6		3.9	- / 4 3.6 ~ 4.6 4.1
	S S (mg/L)	1		4	3		<1	0 / 4 <1 ~ 4 2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.8×10 ²		2.9×10 ²	2.3×10 ²		1.2×10 ¹	0 / 4 1.2×10 ¹ ~ 2.9×10 ² 1.8×10 ²
	全窒素 (mg/L)	0.50		0.41	0.44		0.26	- / 4 0.26 ~ 0.50 0.40
	全燐 (mg/L)	0.042		0.083	0.033		0.020	- / 4 0.020 ~ 0.083 0.045
	全亜鉛(水生生物)	0.002		0.003	0.002		0.003	0 / 4 0.002 ~ 0.003 0.003
	フニルフェノール (水生生物)			<0.00006			<0.00006	0 / 2 <0.00006 ~ <0.00006 <0.00006
	L A S(水生生物)			0.0012			0.0018	0 / 2 0.0012 ~ 0.0018 0.0015
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全鉛 (mg/L)			N.D			N.D	0 / 2 N.D ~ N.D N.D
	六価クロム (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	砒素 (mg/L)			<0.01			<0.01	0 / 2 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	総水銀 (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	P C B (mg/L)			N.D				0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエタン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ジス1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.002				0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	チウラム (mg/L)			<0.0006				0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003				0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002				0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
健康項目	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.14			0.10	0 / 2 0.10 ~ 0.14 0.12
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	銅 (mg/L)			0.21			0.21	0 / 2 0.21 ~ 0.21 0.21
	ほう素 (mg/L)			0.08			0.06	0 / 2 0.06 ~ 0.08 0.07
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5				- / 1 <0.5 ~ <0.5 <0.5
	フェノール類 (mg/L)			<0.005				- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	銅 (mg/L)			<0.005				- / 1 <0.005 ~ <0.005 <0.005
健康項目	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08				- / 1 <0.08 ~ <0.08 <0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01				- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03				- / 1 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01				- / 1 <0.01 ~ <0.01 <0.01
	アンモニウム性窒素 (mg/L)			<0.04			<0.04	- / 2 <0.04 ~ <0.04 <0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04			0.06	- / 2 0.06 ~ 0.10 0.08
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04			<0.04	- / 2 <0.04 ~ <0.04 <0.04
	りん酸性りん (mg/L)			0.062			0.017	- / 2 0.017 ~ 0.062 0.040
	トリクロロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
健康項目	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
	フロロホルム (mg/L)							
	トリス1,2-ジクロロエチル (mg/L)							
	1,2-ジクロロプロペン (mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソキサザチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
健康項目	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	E P N (mg/L)							
	ジクロロボス (mg/L)							
	フェノプロカルブ (mg/L)							
	イブロベンシホス (mg/L)							
	クロルニトロフエ (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
健康項目	キシレン (mg/L)							
	フタル酸 (mg/L)							
	ジエチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニル (mg/L)							
	モノマー (mg/L)							
	エビクロヒドリ (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)							
健康項目	全ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (mg/L)							
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (mg/L)							
	PFOA(直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)							
	フェノール(水生生物)							
	ホルムアルデヒド (水生生物)							
	4-ニトロフェノール (水生生物)			<0.00003				0 / 1 <0.00003 ~ <0.00003 <0.00003
健康項目	アニリン(水生生物)			<0.002				0 / 1 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物)			<0.0003				0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	塩素イオン (mg/L)	10		11	<10		11	- / 4 <10 ~ 11 11
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	A T U添加B O D (mg/L)	1.0		0.5	<0.5		1.6	- / 4 <0.5 ~ 1.6 0.9
	非イオン界面活性剤 (mS/m)	29 30		36 36	40 40		40 40	- / 8 29 ~ 40 36
	電気伝導率 (mS/m)							
	電気伝導率 (mS/m)							
	電気伝導率 (mS/m)							
	電気伝導率 (mS/m)							

<備考> BOD(75%値) 1.1 (mg/L)

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点													
令和6		04901		93801		西川		こうや橋		A		生物B		大阪府				基準点													
採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n		最小値 ~ 最大値		平均値	
採取時刻		7:30 13:00		7:00 13:00		7:30 13:00		7:15 13:00		7:00 13:00		7:30 13:00		7:30 13:00		7:00 13:00		7:45 13:00		7:30 13:00		7:30 13:00		7:30 13:00							
天候		曇り 快晴		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り							
気温 (℃)		18.2	22.3	19.1	21.8	18.5	24.2	27.2	28.6	29.0	33.7	22.8	33.4	22.7	29.3	14.8	21.3	9.3	17.6	2.8	8.3	1.6	5.6	7.7	10.1			1.6	~	33.7	18.7
水温 (℃)		16.0	20.4	15.8	17.7	17.8	22.7	24.9	26.0	26.5	31.1	23.5	26.1	22.8	25.2	16.1	18.3	11.7	13.8	6.8	8.4	4.9	9.6	9.1	9.3			4.9	~	31.1	17.7
流量 (m3/S)		0.06	0.07	0.35	0.34	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01	0.01	0.05	0.05	0.01	0.01	0.11	0.09	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.05	0.05			0.01	~	0.35	0.07
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	9	>30			9	~	>30	29
臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水	無	無	無	無	無	無	無	無						
色相		無	無	淡乳白	淡乳白	淡乳白	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄緑	淡黄緑	淡乳白	淡乳白	無	無	淡灰緑	淡灰緑	無	無	無	無	無	無	中乳白	中乳白						
生活環境項目	p H (-)	7.1	7.4	7.1	7.3	7.4	7.5	7.7	7.6	7.2	7.4	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.1	7.6	7.5	7.2	7.1	7.6	7.8	7.1	7.5	0 / 24	7.1	~	7.8		
	D O (mg/L)	9.5		9.5		8.4		7.9		6.8		7.7		6.1		9.0		10		12		12		11		2 / 12	2.4×10 ¹	~	7.9×10 ¹	2.7×10 ²	
	B O D (mg/L)	0.8		1.0		0.5		<0.5		0.6		<0.5		0.6		<0.5		<0.5		<0.5		1.1		0.6		0 / 12	<0.5	~	1.1	0.6	
	C O D (mg/L)	3.7		4.6		3.4		3.9		3.6		3.8		3.7		3.2		2.8		4.5		4.2		4.5		- / 12	2.8	~	4.6	3.8	
	S S (mg/L)	3		2		1		3		1		2		4		2		<1		<1		4		3		0 / 12	<1	~	4	2	
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.4×10 ¹		2.1×10 ²		4.7×10 ¹		3.9×10 ²		7.9×10 ²		4.0×10 ²		2.9×10 ²		7.1×10 ¹		4.0×10 ²		9.9×10 ¹		2.2×10 ²		2.4×10 ²		4 / 12	2.4×10 ¹	~	7.9×10 ¹	2.7×10 ²	
	全窒素 (mg/L)			0.68						0.36						0.61						0.37				- / 4	0.36	~	0.68	0.51	
	全燐 (mg/L)			0.037						0.032						0.030						0.012				- / 4	0.012	~	0.037	0.028	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.003						0.002						0.002						0.006				0 / 4	0.002	~	0.006	0.003	
	フタル酸(水生生物) (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006	
	L A S(水生生物) (mg/L)									0.0011												0.0008				0 / 2	0.0008	~	0.0011	0.0010	
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003	
	鉛 (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D	~	N.D	N.D	
	全 鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01	~	<0.01	<0.01	
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																									0 / 2					
	P C B (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D	~	N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004	~	<0.0004	<0.0004	
特定項目	1,1-ジクロロエタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 1	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 1	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006	
	シマジン (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 1	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 1	<0.002	~	<0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002	
要監視項目	硝酸性窒素 (mg/L)									0.15												0.23				0 / 2	0.15	~	0.23	0.19	
	及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																									0 / 2					
	ほう素 (mg/L)									<0.08												0.10				0 / 2	<0.08	~	<0.08	<0.08	
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5												<0.5				- / 1	<0.5	~	<0.5	<0.5	
	フェノール類 (mg/L)									<0.005												<0.005				- / 1	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	銅 (mg/L)									<0.005												<0.005				- / 1	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08												<0.08				- / 1	<0.08	~	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01												<0.01				- / 1	<0.01	~	<0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)									<0.03												<0.03				- / 1	<0.03	~	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.01												<0.01				- / 1	<0.01	~	<0.01	<0.01	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04	~	<0.04	<0.04	
	硝酸性窒素 (mg/L)									0.11												0.19				- / 2	0.11	~	0.19	0.15	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04	~	<0.04	<0.04	
	りん酸性りん (mg/L)									0.023												0.004				- / 2	0.004	~	0.023	0.014	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																														
	クロロホルム生成能 (mg/L)																														
	ブロモクロロメタン生成能 (																														

(2) 水質測定結果＜河川／通日測定＞

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名						類型	担当機関					基準点
令和6	00101	10101	淀川	枚方大橋流心						B	近畿地整淀川河川事務所					基準点
採取月日			8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	最小値 ～ 最大値 平均値
採取時刻			9:00	11:00	13:00	15:35	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00	
天気候			快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	
水温(℃)			35.0	37.3	39.8	38.3	37.0	34.9	32.2	30.3	30.1	29.4	29.1	31.0	35.0	29.1 ～ 39.8
流量(m ³ /S)			29.3	30.4	31.6	31.3	31.0	30.6	30.6	30.3	29.3	29.3	28.9	30.5	28.9	28.9 ～ 31.6
透視度(cm)			156	156	156	154	154	154	154	156	156	159	157	156	154	154 ～ 159
臭気相			>100	>100	90	97	>100	92	92	95	95	95	95	>100	>100	90 ～ >100
生活環境項目			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
生活環境項目	pH	(-)	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8 ～ 7.9
	DO	(mg/L)	6.7	7.1	7.5	7.7	8.1	7.8	7.7	7.4	7.3	7.0	6.9	6.7	6.9	6.7 ～ 8.1
	BOD	(mg/L)	0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.6	<0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.9	<0.5 ～ 0.9
	COD	(mg/L)	3.3	2.8	3.0	2.7	2.8	2.7	2.8	2.7	2.9	2.7	2.6	2.9	3.3	2.6 ～ 3.3
生活環境項目	SS	(mg/L)	3	4	5	10	3	4	4	5	5	4	5	3	3	3 ～ 10
	大腸菌数(CFU/100mL)		1.7×10 ¹	1.0×10 ¹	5.0×10 ⁰	2.0×10 ¹	6.0×10 ⁰	1.2×10 ¹	1.6×10 ¹	3.2×10 ¹	2.7×10 ¹	5.8×10 ¹	7.2×10 ¹	7.2×10 ¹	5.7×10 ¹	5.0×10 ⁰ ～ 7.2×10 ¹
	全窒素(mg/L)															
	全燐(mg/L)															
その他	アンモニア性窒素(mg/L)															
	塩素イオン(mg/L)															
	電気伝導率(mS/m)															

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名						類型	担当機関					基準点
令和6	05101	10902	芥川	鷺打橋						A	近畿地整淀川河川事務所					基準点
採取月日			8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	最小値 ～ 最大値 平均値
採取時刻			9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00	
天気候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	
水温(℃)			31.6	32.7	34.8	36.4	36.0	33.7	31.6	30.4	29.0	29.1	28.0	30.0	31.8	28.0 ～ 36.4
流量(m ³ /S)			30.8	33.2	35.1	34.6	34.0	31.6	30.2	29.1	28.9	28.4	28.0	28.4	30.4	28.0 ～ 35.1
透視度(cm)			0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02 ～ 0.04
臭気相			>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
生活環境項目			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
生活環境項目	pH	(-)	8.4	8.6	8.7	8.7	8.7	8.4	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.1 ～ 8.7
	DO	(mg/L)	9.8	10	11	11	9.6	6.9	5.4	5.1	5.2	5.4	5.5	6.7	9.0	5.1 ～ 11
	BOD	(mg/L)	0.7	1.0	0.9	1.5	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	1.0	0.7 ～ 1.5
	COD	(mg/L)	3.1	2.8	3.0	3.3	3.0	3.1	3.2	2.8	2.6	2.8	2.6	2.6	2.6	2.6 ～ 3.3
生活環境項目	SS	(mg/L)	3	2	2	2	2	3	4	3	3	3	4	3	3	2 ～ 4
	大腸菌数(CFU/100mL)		4.0×10 ⁰	3.0×10 ⁰	2.0×10 ⁰	6.0×10 ⁰	6.0×10 ⁰	3.0×10 ⁰	6.0×10 ⁰	2.0×10 ¹	8.0×10 ⁰	1.2×10 ¹	8.1×10 ¹	6.0×10 ⁰	1.6×10 ¹	2.0×10 ⁰ ～ 8.1×10 ¹
	全窒素(mg/L)															
	全燐(mg/L)															
その他	アンモニア性窒素(mg/L)															
	塩素イオン(mg/L)															
	電気伝導率(mS/m)															

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名						類型	担当機関					基準点
令和6	07901	70501	飛鳥川	円明橋						C	大阪府					基準点
採取月日			7/4	7/4	7/4	7/4	7/4	7/4	7/4	7/5	7/5	7/5	7/5	7/5	7/5	最小値 ～ 最大値 平均値
採取時刻			8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	
天気候			曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
水温(℃)			28.5	31.2	30.9	31.5	32.1	30.0	28.8	27.1	25.8	25.8	24.5	28.0	30.0	25.5 ～ 32.1
流量(m ³ /S)			23.4	25.5	26.4	27.6	27.8	27.2	26.7	25.8	25.1	24.6	25.2	24.0	25.0	23.4 ～ 27.8
透視度(cm)			0.70	0.62	0.48	0.60	0.61	0.47	0.48	0.56	0.58	0.58	0.50	0.50	0.51	0.47 ～ 0.70
臭気相			>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
生活環境項目			微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	
生活環境項目	pH	(-)	7.5	7.6	7.6	8.2	8.0	8.3	8.2	7.9	7.8	7.8	8.1	8.0	8.0	7.5 ～ 8.3
	DO	(mg/L)	9.4	10	9.1	9.2	9.3	9.1	8.1	9.0	7.8	8.5	8.6	8.1	8.6	7.8 ～ 10
	BOD	(mg/L)	0.6	0.7	0.9	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1	0.7	0.9	0.6 ～ 1.1
	COD	(mg/L)	5.0	4.8	5.6	5.5	5.5	5.4	5.2	5.0	5.2	5.3	4.9	5.2	4.9	4.8 ～ 5.6
生活環境項目	SS	(mg/L)	12	9	11	15	12	12	14	12	11	11	12	12	13	9 ～ 15
	大腸菌数(CFU/100mL)															
	全窒素(mg/L)															
	全燐(mg/L)															
その他	アンモニア性窒素(mg/L)															
	塩素イオン(mg/L)															
	電気伝導率(mS/m)		24	23	24	24	27	24	23	22	28	22	30	22	27	22 ～ 30

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名						類型	担当機関					基準点
令和6	02401	80102	大和川	河内橋						C	近畿地整大和川河川事務所					基準点
採取月日			8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/9	8/9	8/9	8/9	8/9	8/9	最小値 ～ 最大値 平均値
採取時刻			10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00	
天気候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
水温(℃)			29.8	34.5	35.5	37.8	33.4	32.1	30.6	28.7	27.3	26.7	27.5	30.6	35.9	26.7 ～ 37.8
流量(m ³ /S)			30.3	31.2	32.5	32.9	31.9	31.3	30.9	30.7	30.6	29.7	29.6	30.6	31.1	29.6 ～ 32.9
透視度(cm)			72	70	76	82	84	88	86	92	93	91	96	84	84	70 ～ 96
臭気相			淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	
生活環境項目	pH	(-)	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.0 ～ 8.2
	DO	(mg/L)	7.8	7.8	7.6	7.5	7.3	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.3	7.6	7.7	7.0 ～ 7.8
	BOD	(mg/L)	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3	1.0 ～ 1.4
	COD	(mg/L)	6.4	6.6	6.5	6.5	6.4	6.0	6.0	5.9	6.0	5.9	6.1	6.1	6.1	5.9 ～ 6.6
生活環境項目	SS	(mg/L)	7	7	7	6	6	6	5	4	3	5	6	6	6	3 ～ 7
	大腸菌数(CFU/100mL)															
	全窒素(mg/L)		2.2	2.4	2.5	2.5	2.3	2.0	2.0	1.8	1.9	2.1	2.1	2.0	2.1	1.8 ～ 2.5
	全燐(mg/L)		0.30	0.32	0.31	0.31	0.33	0.33	0.34	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30 ～ 0.34
その他	アンモニア性窒素(mg/L)															
	塩素イオン(mg/L)															
	電気伝導率(mS/m)															

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名				地点名				類型		担当機関					基準点	
令和6	02402	80103	大和川				浅香新取水口				C		近畿地整大和川河川事務所					基準点	
採取月日			8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/9	8/9	8/9	8/9	8/9	8/9	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00				
天気			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
気温		(℃)	31.7	33.4	34.6	33.6	33.1	30.2	30.8	27.8	27.5	26.8	27.7	29.6	33.0	26.8	～	34.6	30.8
水温		(℃)	31.1	31.8	33.7	33.9	32.7	31.3	30.5	29.9	29.4	28.9	28.9	29.6	31.2	28.9	～	33.9	31.0
流量		(m3/S)																	
透視度		(cm)	73	72	71	68	68	73	75	76	83	77	81	77	67	67	～	83	74
臭気相			淡緑褐色	淡緑褐色	淡緑褐色	淡緑褐色	淡緑褐色	淡緑褐色	淡緑褐色	淡緑褐色	淡緑褐色	淡緑褐色	淡緑褐色	淡緑褐色	淡緑褐色				
生活環境項目	pH	(-)	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	～	8.3	
	DO	(mg/L)	7.8	8.2	8.7	8.8	8.4	7.0	6.5	6.3	6.3	6.3	6.3	7.2	8.0	6.3	～	8.8	7.4
	BOD	(mg/L)	1.2	1.3	1.4	1.4	1.7	1.3	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.4	0.9	～	1.7	1.2
	COD	(mg/L)	6.2	6.2	6.1	6.2	6.3	6.1	5.8	5.7	5.8	5.7	5.8	5.8	5.8	5.7	～	6.3	6.0
	SS	(mg/L)	5	7	7	6	6	6	5	5	3	4	5	5	5	3	～	7	5
生活環境項目	大腸菌数	(CFU/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	2.1	2.1	2.0	～	2.5	2.3
	全燐	(mg/L)	0.32	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.32	0.33	0.35	0.36	0.34	0.34	0.32	～	0.36	0.33
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

年度		地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名				類型		担当機関					基準点		
令和6		02701		90302		石津川		石津川橋				B		堺市					基準点		
採取月日				2/26	2/26	2/26	2/26	2/26	2/26	2/26	2/26	2/27	2/27	2/27	2/27	2/27	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00					
天気				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ					
気温				(℃)	9.0	11.6	11.5	11.6	10.8	10.6	8.9	7.1	3.3	2.0	2.1	6.5	2.0	～	11.6	7.5	
水温				(℃)	12.5	13.8	14.5	15.0	14.8	14.2	13.9	13.8	11.4	11.0	10.3	11.7	12.0	10.3	～	15.0	13.0
流量				(m3/S)																	
透視度				(cm)	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水					
臭気相					淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄					
生活環境項目	pH	H O D		(-)	7.6	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	～	7.6		
	DO	B O D		(mg/L)	8.6	9.0	8.9	8.9	9.4	9.8	8.9	8.2	6.8	7.2	7.3	8.0	8.5	6.8	～	9.8	8.4
	BOD	C O D		(mg/L)	1.0	1.2	0.8	1.2	0.9	1.1	1.6	1.2	1.3	1.0	1.4	1.3	1.2	0.8	～	1.6	1.2
	COD			(mg/L)	7.8	7.4	7.1	7.4	7.3	8.2	8.0	7.8	6.2	6.4	7.2	7.5	7.8	6.2	～	8.2	7.4
	SS	S S		(mg/L)	1	2	4	1	1	2	4	3	3	3	3	4	2	1	～	4	2
生活環境項目	大腸菌数	CFU/100mL		(CFU/100mL)	2.5×10 ²	2.0×10 ²	1.6×10 ²	2.5×10 ²	2.0×10 ²	2.1×10 ²	1.6×10 ²	3.1×10 ²	2.9×10 ²	3.2×10 ²	1.1×10 ³	6.0×10 ²	3.0×10 ²	1.6×10 ²	～	1.1×10 ³	3.3×10 ²
	全窒素			(mg/L)																	
	全燐			(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素			(mg/L)																	
	塩素イオン			(mg/L)																	
	電気伝導率			(mS/m)	478	809	681	537	578	420	566	838	1100	1070	1020	349	535	349	～	1100	691

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名		地点名				類型		担当機関					基準点				
令和6	03801	92201	見出川		見出橋				D		大阪府					基準点				
採取月日			6/26	6/26	6/26	6/26	6/26	6/26	6/26	6/27	6/27	6/27	6/27	6/27	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻			7:00	9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00					
天気			曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り					
気温			(℃)	24.3	24.9	26.3	26.0	25.3	26.5	26.0	24.4	22.1	22.3	21.8	21.3	21.3	～	26.5	24.1	
水温			(℃)	22.3	22.9	24.5	25.4	24.8	24.8	23.8	23.3	22.7	22.3	22.0	21.5	21.3	21.3	～	25.4	23.2
流量			(m3/S)	0.58	0.59	0.54	0.52	0.51	0.51	0.52	0.51	0.49	0.48	0.45	0.46	0.42	0.42	～	0.59	0.51
透視度			(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	～	>30	>30
臭気相			微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
色			淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.4	7.6	7.7	7.8	7.8	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	～	7.8		
	DO	(mg/L)	8.4	8.4	8.4	8.2	8.0	8.0	7.6	7.5	7.6	7.8	7.8	8.1	8.5	7.5	～	8.5	8.0	
	BOD	(mg/L)	1.0	1.5	1.4	1.6	1.4	1.4	1.8	2.0	1.6	1.3	1.5	1.1	1.0	1.0	～	2.0	1.4	
	COD	(mg/L)	5.4	5.7	5.7	6.3	5.7	5.8	5.9	5.9	5.8	5.5	4.9	5.1	5.0	4.9	～	6.3	5.6	
	SS	(mg/L)	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	9	5	4	～	9	5	
生活環境項目	大腸菌数	(CFU/100mL)																		
	全窒素	(mg/L)																		
	全燐	(mg/L)																		
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																		
	塩素イオン	(mg/L)																		
その他	電気伝導率	(mS/m)	25	25	28	28	28	28	29	27	26	25	26	25	26	25	～	29	27	

(3) 水質測定結果＜海域＞

年度		地点統一番号		府独自番号		地点名		水域名		類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関					
令和6		60101		0001		C-3		大阪湾(1)		C		大阪湾(イ)			Ⅳ		生物A		大阪府					
採取月日				層		4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻				(m)		9:57	10:59	10:18	11:21	10:54	10:51	11:01	10:43	10:16	11:00	13:00	10:24							
水深						15.4	15.3	14.9	15.0	15.6	15.2	15.3	15.4	14.9	15.4	14.1	15.3							
天気						晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	雨			14.1	～	15.6	15.2	
気候						19.9	17.0	25.1	29.6	29.3	30.2	22.3	14.4	10.0	10.6	5.1	9.5			5.1	～	30.2	18.6	
気温				(℃)																				
水温				(℃)		表底	16.9	17.5	23.1	28.6	26.4	28.6	25.0	19.2	14.6	10.6	8.3	9.1			8.3	～	28.6	19.0
色				表底 <td>濃灰黄緑</td> <td>濃灰黄緑</td> <td>濃灰黄緑</td> <td>中黄褐</td> <td>濃灰黄緑</td> <td>中黄褐</td> <td>濃灰黄緑</td> <td>濃黄緑</td> <td>濃黄緑</td> <td>濃灰黄緑</td> <td>濃灰黄緑</td> <td>濃黄緑</td> <td></td> <td></td> <td>8.5</td> <td>～</td> <td>25.7</td> <td>17.2</td>		濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	中黄褐	濃灰黄緑	中黄褐	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑			8.5	～	25.7	17.2	
相				表底 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>																				
臭気				表底 <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無							
透明度				(m)		表底	1.8	1.5	1.8	1.0	2.5	2.0	2.4	3.9	4.5	3.6	3.0	4.0			1.0	～	4.5	2.7
透視度				(cm)		表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50			>50	～	>50	>50
						表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50			>50	～	>50	>50	
生活環境項目	pH	(－)	表底	8.5	8.2	8.5	8.8	8.0	8.5	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.4	8.2	5 / 12	8.0	～	8.8				
				8.0	8.0	7.9	7.8	8.0	7.9	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	0 / 12	7.8	～	8.2			
	DO	(mg/L)	表底	12	8.9	12	12	6.6	10	6.9	7.1	8.2	9.9	12	9.2	0 / 12	6.6	～	12	9.6				
				6.3	5.8	3.7	0.9	2.9	1.5	4.6	6.4	7.6	7.9	10	8.6	2 / 12	0.9	～	10	5.5				
	DO飽和度	(%)	表底	6.8	5.7	3.7	1.0	2.9	0.6	4.3	6.5	7.6	7.9	10	8.7	2 / 12	0.6	～	10	5.5				
				149	109	162	169	96	158	99	91	96	106	128	95	- / 12	91	～	169	122				
	COD	(mg/L)	表底	72	70	47	13	42	23	68	86	94	88	106	91	- / 12	13	～	106	67				
				78	69	48	14	41	10	62	87	94	89	105	92	- / 12	10	～	105	66				
	COD	(mg/L)	表底	3.9	4.0	5.5	5.3	2.9	4.8	3.1	1.9	2.8	2.4	4.1	3.0	0 / 12	1.9	～	5.5	3.6				
				1.9	2.3	1.9	2.2	1.7	2.2	1.6	1.9	1.9	1.5	2.7	2.3	0 / 12	1.5	～	2.7	2.0				
溶解性COD	(mg/L)	表底	2.9	3.5	2.8	2.9	2.3	2.5	2.4	1.6	2.1	1.9	1.9	2.2	- / 12	1.6	～	3.5	2.4					
			1.9	2.2	1.6	1.5	1.6	1.6	1.3	1.6	1.5	1.2	1.8	1.8	- / 12	1.2	～	2.2	1.6					
健康項目	COD(アルカリ性法)			(mg/L)	表底	1.9	2.2	1.6	1.5	1.6	1.6	1.3	1.6	1.5	1.2	1.8	1.8	- / 12	1.2	～	2.2	1.6		
	大腸菌数			(CFU/100mL)	表底																			
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	表底																			
	全窒素	(mg/L)	表底 <td>0.72</td> <td>0.79</td> <td>0.96</td> <td>0.61</td> <td>0.63</td> <td>0.49</td> <td>0.49</td> <td>0.67</td> <td>0.75</td> <td>0.67</td> <td>0.56</td> <td>0.68</td> <td>- / 2</td> <td>0.5</td> <td>～</td> <td><0.5</td> <td><0.5</td>	0.72	0.79	0.96	0.61	0.63	0.49	0.49	0.67	0.75	0.67	0.56	0.68	- / 2	0.5	～	<0.5	<0.5				
				0.26	0.30	0.33	0.37	0.28	0.31	0.21	0.28	0.22	0.20	0.24	0.19	0 / 12	0.49	～	0.96	0.67				
	全燐	(mg/L)	表底 <td>0.061</td> <td>0.067</td> <td>0.091</td> <td>0.068</td> <td>0.11</td> <td>0.052</td> <td>0.056</td> <td>0.052</td> <td>0.051</td> <td>0.043</td> <td>0.036</td> <td>0.053</td> <td>2 / 12</td> <td>0.036</td> <td>～</td> <td>0.11</td> <td>0.062</td>	0.061	0.067	0.091	0.068	0.11	0.052	0.056	0.052	0.051	0.043	0.036	0.053	2 / 12	0.036	～	0.11	0.062				
				0.036	0.055	0.057	0.12	0.066	0.069	0.032	0.037	0.029	0.022	0.023	0.027	1 / 12	0.022	～	0.12	0.048				
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	表底 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.004</td> <td></td> <td>0.003</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.005</td> <td></td> <td>0 / 4</td> <td>0.003</td> <td>～</td> <td>0.007</td> <td>0.005</td>					0.004		0.003				0.005		0 / 4	0.003	～	0.007	0.005				
								<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006				
	L.A.S(水生生物)	(mg/L)	表底 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><0.0006</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><0.0006</td> <td></td> <td>0 / 2</td> <td><0.0006</td> <td>～</td> <td><0.0006</td> <td><0.0006</td>					<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
健康項目	カドミウム			(mg/L)																				
	全シアン			(mg/L)																				
	六価鉛			(mg/L)																				
	砒素			(mg/L)																				
	総水銀			(mg/L)																				
	アルキル水銀			(mg/L)																				
	PCB			(mg/L)																				
	ジクロロメタン			(mg/L)																				
	四塩化炭素			(mg/L)																				
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)																				
健康項目	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)																				
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)																				
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)																				
	トリクロロエチレン			(mg/L)																				
	テトラクロロエチレン			(mg/L)																				
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)																				
	チウラム			(mg/L)																				
	シマジン			(mg/L)																				
	チオベンガルブ			(mg/L)																				
健康項目	ベンゼン			(mg/L)																				
	セレン			(mg/L)																				
	硝酸性窒素			(mg/L)																				
	及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	0.31	0.36	0.09	<0.08	0.22	<0.08	0.17	0.41	0.55	0.43	0.19	0.35	0 / 12	<0.08	～	0.55	0.27			
	ふっ素			(mg/L)																				
	ほう素			(mg/L)																				
	1,4-ジオキサン			(mg/L)																				
	フェノール類			(mg/L)																				
	銅			(mg/L)																				
	鉄(溶解性)			(mg/L)																				
健康項目	マンガン(溶解性)			(mg/L)																				
	全クロム			(mg/L)																				
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)																				
	クロロフィルa			(μg/L)	7.5	8.4	15	27	4.6	9.9	16	2.6	1.7	3.7	7.7	1.6	- / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01			
				(μg/L)													- / 12	1.6	～	27	8.8			
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	表底	<0.04	0.08	0.04	<0.04	0.09	<0.04	<0.04	0.09	0.06	0.06	<0.04	0.17	- / 12	<0.04	～	0.17	0.07				
				0.05	0.09	0.11	0.11	0.04	0.07	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	0.11	0.06				
	硝酸性窒素	(mg/L)	表底	0.29	0.33	0.08	<0.04	0.04	0.18	0.04	0.14	0.39	0.53	0.40	0.18	0.33	- / 12	<0.04	～	0.53	0.24			
				<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.06	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	0.07	0.05			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	0.04	0.04		
<0.04				<0.04	<0.04	0.06	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	0.06	0.04			
りん酸性りん	(mg/L)	表底	0.004	0.020	0.007	0.012	0.065	0.004	0.012	0.038	0.034	0.024	0.003	0.033	- / 12	0.003	～	0.065	0.021					
			0.013	0.035	0.043	0.11	0.051	0.048	0.020	0.025	0.021	0.012	<0.003	0.013	- / 12	<0.003	～	0.11	0.033					
健康項目	S	S	(mg/L)	表底	7	8	7	13	5	6	6	1	2	3	4	6	- / 12	1	～	13	6			
				3	9	4	8	6	7	2	4	3	4	4	- / 12	2	～	9	5					
	V	S	S	(mg/L)	表底	4	5	3	6	4	2	4	1	1	2	3	- / 12	1	～	6	3			
					<1	2	1	3	1	2	<1	1	<1	1	2	1	- / 12	<1	～	3	1			
	濁度	(度・ガリツ)	表底	6.1	7.0	9.2	13	4.5	8.2	5.1	2.0	1.7	1.7	1.7	3.7	3.0	- / 12	1.7	～	13	5.4			
				2.9	6.1	2.6	3.2	3.6	2.5	1.1	3.5	1.9	1.7	1.7	1.0	1.4	- / 12	1.0	～	6.1	2.6			
	健康項目	E.P.N			(mg/L)																			
		クロロホルム			(mg/L)																			
		トランス-1,2-ジクロロエチン			(mg/L)																			
		1,2-ジクロロプロペン			(mg/L)																			
p-ジクロロベンゼン			(mg/L)																					

年度		地点統一番号		府独自番号		地点名		水域名		類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関			
令和6		60102		0002		C-4		大阪湾(1)		C		大阪湾(イ)			Ⅳ		生物A		大阪府			
採取月日				層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値	最大値	平均値		
採取時刻					10:37	12:07	11:12	14:16	13:00	11:46	12:25	11:38	10:59	12:48	10:46	11:12						
水深				(m)	12.4	12.3	12.6	15.5	12.1	12.1	12.4	12.6	11.9	12.0	12.2	12.4			11.9	~	15.5	12.5
天気					晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	雨			4.8	~	30.8	18.9
気温				(℃)	18.6	17.3	24.5	29.9	30.0	30.8	23.7	16.2	10.8	10.9	4.8	9.0		4.8	~	30.8	18.9	
水温				(℃)	表底	18.0	18.3	23.6	30.0	26.4	29.5	25.1	20.2	14.7	11.5	7.5	9.0		7.5	~	30.0	19.5
色相				表底	12.3	15.2	17.9	21.5	23.5	26.2	25.1	20.3	15.2	11.0	8.1	9.0		8.1	~	26.2	17.1	
濃黄緑				濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑						
臭気				表底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						
透明度				(m)	表底	3.5	1.8	2.1	1.4	2.4	3.3	2.2	4.0	5.6	3.6	4.6	5.0		1.4	~	5.6	3.3
透視度				(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	~	>50	>50
生活環境項目	pH		(-)	表底	8.4	8.5	8.6	8.9	8.1	8.5	8.2	8.1	8.2	8.3	8.4	8.2	6 / 12	8.1	~	8.9		
	DO		(mg/L)	表底	8.1	8.0	8.0	7.8	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.1	8.1	0 / 12	7.8	~	8.3		
	DO飽和度		(%)	表底	11	11	12	9.6	5.1	8.6	7.7	6.9	8.5	11	11	9.4	0 / 12	5.1	~	12	9.3	
	COD		(mg/L)	表底	6.2	5.5	2.2	<0.5	2.5	4.5	4.2	7.0	8.1	9.1	10	8.9	1 / 12	<0.5	~	10	5.7	
	溶解性COD		(mg/L)	表底	6.2	5.5	2.2	<0.5	4.1	2.9	3.5	7.0	8.2	8.8	10	8.9	1 / 12	<0.5	~	10	5.7	
	COD(アルカリ性法)		(mg/L)	表底	139	150	169	140	76	134	112	92	101	133	118	100	- / 12	76	~	169	122	
	大腸菌数		(CFU/100mL)	表底	70	66	28	<6	35	67	62	93	98	101	108	95	- / 12	<6	~	108	69	
	COD		(mg/L)	表底	72	66	28	<6	58	43	51	93	99	107	95	- / 12	<6	~	107	68		
	溶解性COD		(mg/L)	表底	3.3	4.6	5.8	5.5	2.2	3.9	2.5	1.9	2.6	2.2	3.2	1.9	0 / 12	1.9	~	5.8	3.3	
	COD(アルカリ性法)		(mg/L)	表底	1.9	2.3	1.8	2.3	1.7	2.9	1.6	1.7	2.0	1.5	2.6	1.8	0 / 12	1.5	~	2.9	2.0	
健康項目	全窒素		(mg/L)	表底	2.7	3.1	2.5	2.9	1.7	1.9	2.3	1.6	1.9	1.9	2.3	1.9	- / 12	1.6	~	3.1	2.2	
	全燐		(mg/L)	表底	1.6	2.1	1.7	1.8	1.6	1.5	1.5	1.6	1.7	1.2	1.8	1.8	- / 12	1.2	~	2.1	1.7	
	全亜鉛		(mg/L)	表底	0.41	0.32	0.66	0.38	<0.5	0.42	0.25	0.34	0.40	0.61	0.38	0.48	0.25	- / 2	<0.5	~	<0.5	<0.5
	全銅		(mg/L)	表底	0.22	0.25	0.30	0.39	0.28	0.20	0.20	0.31	0.29	0.17	0.23	0.16	0 / 12	0.16	~	0.39	0.25	
	全クロム		(mg/L)	表底	0.029	0.040	0.081	0.052	0.086	0.027	0.037	0.039	0.037	0.029	0.026	0.023	0 / 12	0.023	~	0.086	0.042	
	全鉄		(mg/L)	表底	0.024	0.039	0.036	0.13	0.063	0.043	0.032	0.037	0.027	0.018	0.021	0.022	1 / 12	0.018	~	0.13	0.041	
	ニッケル		(mg/L)	表底					0.003				0.002			0.004	0 / 4	0.002	~	0.004	0.003	
	銅		(mg/L)	表底					<0.0006							<0.0006	0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006	
	鉛		(mg/L)	表底					<0.0006							<0.0006	0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006	
	六価クロム		(mg/L)	表底					<0.0003							<0.0003	0 / 2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003	
健康項目	全シアン		(mg/L)	表底					N.D.						N.D.	0 / 2	N.D.	~	N.D.	N.D.		
	鉛		(mg/L)	表底					<0.005						<0.005	0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005		
	六価クロム		(mg/L)	表底					<0.01						<0.01	0 / 2	<0.01	~	<0.01	<0.01		
	砒素		(mg/L)	表底					<0.005						<0.005	0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005		
	総水銀		(mg/L)	表底					<0.0005						<0.0005	0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀		(mg/L)	表底													0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	PCB		(mg/L)	表底					N.D.								0 / 1	N.D.	~	N.D.	N.D.	
	ジクロロメタン		(mg/L)	表底					<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002		
	四塩化炭素		(mg/L)	表底					<0.0002						<0.0002	0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	表底					<0.0004						<0.0004	0 / 2	<0.0004	~	<0.0004	<0.0004		
健康項目	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	表底					<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	表底					<0.004						<0.004	0 / 2	<0.004	~	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	表底					<0.0005						<0.0005	0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	表底					<0.0006						<0.0006	0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン		(mg/L)	表底					<0.001						<0.001	0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン		(mg/L)	表底					<0.0005						<0.0005	0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	表底					<0.0002						<0.0002	0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002		
	チウラム		(mg/L)	表底					<0.0006						<0.0006	0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006		
	シマジン		(mg/L)	表底					<0.0003						<0.0003	0 / 2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ		(mg/L)	表底					<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002		
健康項目	ベンゼン		(mg/L)	表底					<0.001						<0.001	0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001		
	セレン		(mg/L)	表底					<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素		(mg/L)	表底					<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002		
	及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.15	0.29	0.11	0.20	<0.08	0 / 12	<0.08	~	0.29	0.12	
	ふっ素		(mg/L)	表底					1.3						1.1	- / 2	1.1	~	1.3	1.2		
	ほう素		(mg/L)	表底					3.8						3.4	- / 2	3.4	~	3.8	3.6		
	1,4-ジオキサン		(mg/L)	表底					<0.005						<0.005	0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005		
	フェノール類		(mg/L)	表底					<0.005						<0.005	- / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005		
	銅		(mg/L)	表底					<0.005						<0.005	- / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005		
	鉄(溶解性)		(mg/L)	表底					<0.08						<0.08	- / 2	<0.08	~	<0.08	<0.08		
健康項目	マンガン(溶解性)		(mg/L)	表底					<0.01						<0.01	- / 2	<0.01	~	<0.01	<0.01		
	全クロム		(mg/L)	表底					<0.03						<0.03	- / 2	<0.03	~	<0.03	<0.03		
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)	表底					<0.01						<0.01	- / 2	<0.01	~	<0.01	<0.01		
	クロロフィルa		(μg/L)	表底	5.3	10	11	7.5	7.0	8.0	8.4	1.7	2.0	9.3	5.1	<12	1.6	~	11	6.4		
	アンモニア性窒素		(mg/L)	表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	<0.04	<0.04	0.09	0.11	<0.04	<0.04	0.05	- / 12	<0.04	~	0.11	0.05	
	硝酸性窒素		(mg/L)	表底	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.13	0.27	0.10	0.19	0.05	- / 12	<0.04	~	0.19	0.06
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	0.09	0.12	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	~	0.12	0.05	
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	~	<0.04	<0.04	
	りん酸性りん		(mg/L)	表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	~	0.05	0.04	
	りん酸性りん		(mg/L)	表底	<0.003	0.003	0.018	0.005	0.046	0.004	0.008	0.028	0.018	<0.003	<0.003	0.008	- / 12	<0.003	~	0.046	0.012	
S S				(mg/L)	表底	0.003	0.021	0.019	0.12	0.055	0.020	0.021	0.024	0.016	0.004	<0.003	0.012	- / 12	<0.003	~	0.12	0.027
V S S				(mg/L)	表底	3	4	5	8	4	3	4	2	2	2	2	- / 12	2	~	8	3	
濁度				(度・カリン)	表底	3	3	1	4	3	9	2	1	2	3	2	- / 12	1	~	9	3	
濁度				(度・カリン)	表底	1	2	4	3	3	1	2	1	2	1	1	- / 12	1	~	4	2	
濁度				(度・カリン)	表底	2	<1	1	1	2	3	1										

年度		地点統一番号		府独自番号		地点名		水域名		類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)			担当機関				
令和6		60103		0003		C-5		大阪湾(1)		C		大阪湾(イ)			IV		生物特A			大阪府				
採取月日				層		4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m	n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				(m)		11:21	13:19	11:58	15:38	14:25	12:53	13:38	12:39	11:55	14:06	9:41	12:05			10.5	～	12.7	12.0	
天気				(℃)		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	雨			4.0	～	30.7	18.9		
水温				(℃)		17.9	18.1	23.4	30.5	25.8	29.5	25.2	19.9	14.5	10.8	7.6	8.9			7.6	～	30.5	19.3	
色相				表底		濃緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑			8.1	～	26.5	17.2	
臭気				表底		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無							
透明度				(m)		4.0	2.5	3.0	1.5	2.2	5.8	2.4	3.4	4.1	4.2	6.8	6.0			1.5	～	6.8	3.8	
透視度				(cm)		表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50			>50	～	>50	>50
生活環境項目	pH		(-)	表底	8.5	8.3	8.5	8.8	8.4	8.4	8.3	8.1	8.2	8.4	8.3	8.1	6 / 12		8.1	～	8.8			
	DO		(mg/L)	表底	8.0	8.1	7.9	7.9	8.0	7.9	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	0 / 12		7.9	～	8.2			
				表底	11	9.6	11	8.2	7.7	8.1	8.2	6.9	8.7	12	10	9.4	0 / 12		6.9	～	12	9.2		
	DO飽和度		(%)	表底	6.9	7.2	2.8	0.7	3.2	1.9	4.3	6.6	8.0	9.7	10	9.1	2 / 12		0.7	～	10	5.9		
				表底	6.9	7.0	2.7	0.8	3.0	1.6	3.8	6.6	8.0	9.6	10	9.1	2 / 12		0.8	～	10	5.8		
	COD		(mg/L)	表底	144	123	161	122	112	127	121	92	104	137	108	99	- / 12		92	～	161	121		
				表底	79	89	36	11	46	29	63	88	98	106	106	97	- / 12		11	～	106	71		
				表底	80	85	34	12	42	24	56	88	98	106	106	96	- / 12		12	～	106	69		
	溶解性COD		(mg/L)	表底	3.0	3.3	4.2	4.9	3.6	3.5	3.1	1.6	2.3	2.4	2.9	1.9	0 / 12		1.6	～	4.9	3.1		
				表底	2.1	2.4	2.4	2.5	1.6	2.5	1.8	1.6	2.0	2.1	3.0	2.0	0 / 12		1.6	～	3.0	2.2		
健康項目	COD(アルカリ性法)		(mg/L)	表底	2.5	1.8	2.5	3.2	2.3	2.1	2.0	1.4	2.0	1.9	1.8	1.9	- / 12		1.4	～	3.2	2.1		
	大腸菌数		(CFU/100mL)	表底	1.4	1.5	1.5	1.4	1.5	1.8	1.8	1.4	1.6	1.1	1.7	2.0	- / 12		1.1	～	2.0	1.6		
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)																					
	全窒素		(mg/L)	表底	0.25	0.20	0.32	0.38	0.29	0.19	0.22	0.34	0.34	0.20	0.25	0.17	- / 2		<0.5	～	<0.5	<0.5		
				表底	0.18	0.16	0.29	0.31	0.20	0.24	0.24	0.35	0.28	0.25	0.26	0.14	0 / 12		0.17	～	0.38	0.26		
	全磷		(mg/L)	表底	0.022	0.024	0.038	0.041	0.061	0.024	0.033	0.041	0.030	0.020	0.017	0.022	0 / 12		0.017	～	0.061	0.031		
				表底	0.023	0.024	0.060	0.10	0.042	0.069	0.035	0.044	0.028	0.030	0.027	0.020	1 / 12		0.020	～	0.10	0.042		
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)						0.001			0.002			0.004	0 / 4		0.001	～	0.004	0.002			
	ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)						<0.0006						<0.0006	0 / 2		<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
	LAS(水生生物)		(mg/L)						<0.0006						<0.0006	0 / 2		<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
健康項目	カドミウム		(mg/L)																					
	全シアン		(mg/L)																					
	六価鉛		(mg/L)																					
	砒素		(mg/L)																					
	総水銀		(mg/L)																					
	アルキル水銀		(mg/L)																					
	PCB		(mg/L)																					
	ジクロロメタン		(mg/L)																					
	四塩化炭素		(mg/L)																					
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)																					
健康項目	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)																					
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																					
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)																					
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)																					
	トリクロロエチレン		(mg/L)																					
	テトラクロロエチレン		(mg/L)																					
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)																					
	チウラム		(mg/L)																					
	シマジン		(mg/L)																					
	チオベンカルブ		(mg/L)																					
健康項目	ベンゼン		(mg/L)																					
	セレン		(mg/L)																					
	硝酸性窒素		(mg/L)																					
	及び亜硝酸性窒素		(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.12	0.15	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12		<0.08	～	0.15	0.09		
	ふっ素		(mg/L)																					
	ほう素		(mg/L)																					
	1,4-ジオキサン		(mg/L)																					
	フェノール類		(mg/L)																					
	銅		(mg/L)																					
	鉄(溶解性)		(mg/L)																					
健康項目	マンガン(溶解性)		(mg/L)																					
	全クロム		(mg/L)																					
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)																					
	クロロフィルa		(μg/L)		3.6	2.7	4.1	7.6	<0.01	4.7	1.1	7.4	1.6	2.9	6.8	<0.01	- / 2		<0.01	～	<0.01	<0.01		
				表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12		<0.04	～	0.06	0.04		
	アンモニア性窒素		(mg/L)	表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.08	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12		<0.04	～	0.14	0.06		
				表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.11	0.14	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12		<0.04	～	0.14	0.05		
	硝酸性窒素		(mg/L)	表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.11	0.10	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12		<0.04	～	0.11	0.05		
				表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12		<0.04	～	<0.04	<0.04		
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12		<0.04	～	<0.04	<0.04		
健康項目	りん酸性りん		(mg/L)	表底	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.010	0.003	0.005	0.027	0.016	<0.003	<0.003	0.009	- / 12		<0.003	～	0.027	0.007		
				表底	0.004	0.007	0.039	0.099	0.032	0.052	0.024	0.030	0.017	<0.003	<0.003	0.009	- / 12		<0.003	～	0.099	0.027		
	SS		(mg/L)	表底	2	2	3	4	5	2	4	1	3	3	2	2	- / 12		1	～	5	3		
				表底	3	3	2	2	4	6	4	3	3	2	5	1	- / 12		1	～	6	3		
	VSS		(mg/L)	表底	<1	<1	1	4	4	1	2	<1	1	3	<1	1	- / 12		<1	～	4	2		
				表底	1	<1	1	1	2	4	2	<1	1	1	3	<1	- / 12		<1	～	4	2		
	濁度		(度・カリン)	表底	2.7	3.2	3.9	4.7	6.0	1.4	2.8	1.6	1.3	1.8	0.6	1.2	- / 12		0.6	～	6.0	2.6		
				表底	2.6	2.6	1.2	0.6	1.8	2.9	2.3	3.5	1.4	1.0	1.0	1.2	- / 12		0.6	～	3.5	1.8		
	要監視項目	EPN		(mg/L)																				
		クロロホルム		(mg/L)																				
トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																						
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)																						
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																						
イソキサチオン		(mg/L)																						
ダイアジノン		(mg/L)																						
フェントロチオン		(mg/L)																						
イソプロチオラン		(mg/L)																						

年度		地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関				
令和6		60201	0004	B-3	大阪湾(2)					B		大阪湾(口)			Ⅲ		生物A		大阪府				
採取月日				層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻	採取時刻	(m)		9:31	10:29	9:48	10:49	10:21	10:16	10:28	10:07	9:48	10:25	13:37	9:54								
	水深			16.4	16.3	16.5	16.1	16.5	16.0	16.3	16.3	15.9	16.1	15.9	16.5				15.9	～	16.5	16.2	
	天気			晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	雨								
	気候	(℃)		20.6	16.3	22.9	29.6	28.1	30.7	22.4	15.2	10.6	8.0	5.3	9.5				5.3	～	30.7	18.3	
	水温	(℃)	表底	16.4	17.5	23.2	29.6	26.5	29.3	24.3	19.9	14.0	10.1	7.8	8.9				7.8	～	29.6	19.0	
色相	色相		表底	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑				8.6	～	26.0	17.5
	臭気	表底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無							
	透明度	(m)	表底	2.3	1.3	4.0	1.6	2.4	4.9	3.5	6.5	10.9	3.4	4.4	4.5				1.3	～	10.9	4.1	
	透視度	(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50				>50	～	>50	>50
				表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50				>50	～	>50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.5	8.5	8.5	8.8	8.2	8.5	8.3	8.2	8.3	8.4	8.4	8.2		7 / 12	8.2	～	8.8			
	DO	(mg/L)	表底	8.1	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1		0 / 12	7.9	～	8.2			
	DO飽和度	(%)	表底	12	12	11	9.6	6.6	9.1	8.8	7.5	8.7	12	11	9.5		0 / 12	6.6	～	12	9.8		
	COD	(mg/L)	表底	7.5	6.7	5.6	2.4	5.5	4.7	5.4	6.9	8.0	8.2	9.6	9.2		2 / 12	2.4	～	9.6	6.6		
	溶解性COD	(mg/L)	表底	7.0	6.6	4.9	2.2	3.9	3.6	5.4	6.9	7.7	8.2	9.6	9.2		4 / 12	2.2	～	9.6	6.3		
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)	表底	151	161	156	140	97	141	126	100	102	139	120	101		- / 12	97	～	161	128		
	大腸菌数	(CFU/100mL)	表底	86	83	73	33	79	70	80	93	99	92	101	98		- / 12	33	～	101	82		
	溶解性COD	(mg/L)	表底	81	81	63	31	56	53	80	93	97	92	101	98		- / 12	31	～	101	77		
	溶解性COD	(mg/L)	表底	4.1	4.9	4.0	4.6	3.0	2.9	3.4	1.9	2.4	4.7	3.5	2.1		7 / 12	1.9	～	4.9	3.5		
	溶解性COD	(mg/L)	表底	1.8	2.1	1.7	1.8	1.5	1.7	2.0	1.7	1.9	1.6	2.1	1.9		0 / 12	1.5	～	2.1	1.8		
健康項目	COD(アルカリ性法)	(mg/L)	表底	2.8	2.9	2.5	3.3	2.7	1.8	1.8	1.6	1.8	2.1	1.8	1.7		- / 12	1.6	～	3.3	2.2		
	大腸菌数	(CFU/100mL)	表底	1.7	1.8	1.4	1.6	1.4	1.4	1.5	1.6	1.4	1.3	1.6	1.3		- / 12	1.3	～	1.8	1.5		
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	表底	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D		0 / 12	N.D	～	N.D	N.D		
	全窒素	(mg/L)	表底	0.39	0.40	0.32	0.35	0.36	0.25	0.37	0.31	0.37	0.54	0.36	0.21		0 / 12	0.21	～	0.54	0.35		
	全磷	(mg/L)	表底	0.21	0.21	0.20	0.27	0.17	0.22	0.19	0.22	0.21	0.20	0.18	0.16		0 / 12	0.16	～	0.27	0.20		
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	表底	0.038	0.049	0.032	0.046	0.072	0.029	0.052	0.033	0.030	0.067	0.025	0.023		3 / 12	0.023	～	0.072	0.041		
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	表底	0.024	0.031	0.029	0.064	0.028	0.040	0.030	0.032	0.029	0.026	0.021	0.023		1 / 12	0.021	～	0.064	0.031		
	LAS(水生生物)	(mg/L)	表底														0 / 4	0.001	～	0.004	0.003		
	LAS(水生生物)	(mg/L)	表底														0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	LAS(水生生物)	(mg/L)	表底														0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
健康項目	カドミウム	(mg/L)	表底																				
	全シアン	(mg/L)	表底																				
	鉛	(mg/L)	表底																				
	六価クロム	(mg/L)	表底																				
	砒素	(mg/L)	表底																				
	総水銀	(mg/L)	表底																				
	アルキル水銀	(mg/L)	表底																				
	PCB	(mg/L)	表底																				
	ジクロロメタン	(mg/L)	表底																				
	四塩化炭素	(mg/L)	表底																				
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	表底																				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	表底																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	表底																				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	表底																				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	表底																				
	トリクロロエチレン	(mg/L)	表底																				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	表底																				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	表底																				
	チウラム	(mg/L)	表底																				
	シマジン	(mg/L)	表底																				
健康項目	チオベンガルブ	(mg/L)	表底																				
	ベンゼン	(mg/L)	表底																				
	セレン	(mg/L)	表底																				
	硝酸性窒素	(mg/L)	表底																				
	及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.13	0.22	0.10	0.11	<0.08		0 / 12	<0.08	～	0.22	0.10		
	ふっ素	(mg/L)	表底																				
	ほう素	(mg/L)	表底																				
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	表底																				
	フェノール類	(mg/L)	表底																				
	銅	(mg/L)	表底																				
健康項目	鉄(溶解性)	(mg/L)	表底																				
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	表底																				
	全クロム	(mg/L)	表底																				
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	表底																				
	クロロフィルa	(μg/L)	表底	9.3	9.5	4.6	9.0	4.7	1.6	12	1.7	1.1	11	3.7	2.3		- / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01		
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04		- / 12	<0.04	～	<0.04	0.04		
	硝酸性窒素	(mg/L)	表底	0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04		- / 12	<0.04	～	<0.04	0.04		
	硝酸性窒素	(mg/L)	表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04		- / 12	<0.04	～	<0.04	0.04		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04		- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04		
	りん酸性りん	(mg/L)	表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04		- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04		
健康項目	りん酸性りん	(mg/L)	表底	0.003	0.005	<0.003	0.005	0.034	0.003	0.010	0.023	0.018	0.003	0.003	0.010		- / 12	<0.003	～	0.034	0.010		
	S S	(mg/L)	表底	0.012	0.019	0.019	0.058	0.018	0.028	0.017	0.019	0.018	0.016	0.004	0.012		- / 12	0.004	～	0.058	0.020		
	S S	(mg/L)	表底	7	8	4	6	3	2	4	2	2	6	2	4		- / 12	2	～	8	4		
	V S S	(mg/L)	表底	3	4	1	1	2	3	3	2	1	2	2	3		- / 12	1	～	4	2		
	V S S	(mg/L)	表底	4	6	3	4	2	1	2	1	<1	<1	2	2		- / 12	<1	～	6	3		
	V S S	(mg/L)	表底	1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		- / 12	<1	～	2	1		
	濁度	(度・カリン)	表底	3.7	7.8	3.0	6.5	3.6	2.0	3.6	1.3	0.7	5.1	2.5	2.6		- / 12	0.7	～	7.8	3.5		
	濁度	(度・カリン)	表底	1.0	2.4	0.8	0.4	1.0	1.4	1.3	1.6	0.6	1.1	1.6	2.4		- / 12	0.4	～	2.4	1.3		
	健康項目	E P N	(mg/L)	表底																			
		クロロホルム	(mg/L)	表底																			
トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	表底																				
1,2-ジクロロプロペン		(mg/L)	表底																				
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	表底																				
イソキサチオン		(mg/L)	表底																				
ダイアジノン		(mg/L)	表底																				

年度		地点統一番号		府独自番号		地点名		水域名		類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関					
令和6		60203		0006		B-5		大阪湾(2)		B		大阪湾(口)			Ⅲ		生物特A		大阪府					
採取月日				層		4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻				(m)		11:44	13:46	12:25	16:10	14:53	13:28	14:09	13:10	12:21	14:40	8:47	12:33			14.1	～	15.5	15.0	
天気				(℃)		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	雨			3.7	～	30.7	19.0	
水温				(℃)		17.3	18.1	22.8	29.4	27.4	29.7	25.3	20.2	14.7	10.8	7.6	8.9			7.6	～	29.7	19.4	
色相				表底		濃緑	濃黄緑	濃緑	濃緑	中黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑			8.1	～	26.1	17.1	
臭気				表底		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無							
透明度				(m)		3.5	3.7	3.4	1.6	3.2	9.8	3.5	3.1	4.0	3.6	7.2	5.8			1.6	～	9.8	4.4	
透視度				(cm)		表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50			>50	～	>50	>50
生活環境項目	pH		(－)		表底	8.5	8.3	8.4	8.7	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	8.4	8.2	8.2	4 / 12	8.2	～	8.7			
	DO		(mg/L)		表底	8.1	8.1	8.0	7.9	8.2	7.9	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	0 / 12	7.9	～	8.2			
	DO飽和度		(%)		表底	11	9.7	9.5	7.9	7.4	7.6	9.4	6.9	8.7	12	10	9.4	0 / 12	6.9	～	12	9.1		
	COD		(mg/L)		表底	7.1	7.1	4.7	<0.5	4.6	3.0	5.1	6.8	8.2	9.2	9.8	9.2	4 / 12	<0.5	～	9.8	6.3		
	溶解性COD		(mg/L)		表底	7.1	7.1	4.7	0.9	4.7	0.9	5.0	6.8	7.8	8.5	9.9	9.2	4 / 12	0.9	～	9.9	6.1		
	COD(アルカリ性法)		(mg/L)		表底	147	123	131	117	111	120	138	93	104	142	106	100	- / 12	93	～	147	119		
	大腸菌数		(CFU/100mL)		表底	81	87	61	<6	66	45	75	90	99	103	102	97	- / 12	<6	～	103	76		
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)		表底	81	87	61	12	66	14	74	89	95	94	103	98	- / 12	12	～	103	73		
	全窒素		(mg/L)		表底	3.3	3.3	3.1	3.6	2.8	2.0	3.3	1.7	2.3	2.7	2.0	5 / 12	1.7	～	3.6	2.7			
	全窒素		(mg/L)		表底	1.9	2.0	2.0	1.8	2.1	2.6	1.6	1.6	2.3	1.8	2.4	1.9	0 / 12	1.6	～	2.6	2.0		
	溶解性COD		(mg/L)		表底	2.1	2.3	1.9	2.2	2.2	1.7	1.9	1.5	1.6	1.8	1.4	1.7	- / 12	1.4	～	2.3	1.9		
健康項目	COD(アルカリ性法)		(mg/L)		表底	1.7	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.5	1.6	1.2	1.4	1.6	- / 12	1.2	～	1.8	1.5		
	大腸菌数		(CFU/100mL)		表底	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D		
	全窒素		(mg/L)		表底	0.21	0.23	0.19	0.28	0.20	0.18	0.19	0.28	0.25	0.21	0.25	0.14	0 / 12	0.14	～	0.28	0.22		
	全窒素		(mg/L)		表底	0.19	0.18	0.27	0.29	0.21	0.29	0.20	0.31	0.23	0.20	0.18	0.16	0 / 12	0.16	～	0.31	0.23		
	全窒素		(mg/L)		表底	0.019	0.027	0.021	0.035	0.039	0.023	0.030	0.034	0.024	0.024	0.021	0.018	0 / 12	0.018	～	0.039	0.026		
	全窒素		(mg/L)		表底	0.025	0.027	0.049	0.094	0.037	0.087	0.030	0.034	0.026	0.026	0.020	0.024	2 / 12	0.020	～	0.094	0.040		
	全窒素		(mg/L)							0.002						0.004		0 / 4	0.001	～	0.004	0.003		
	全窒素		(mg/L)							<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	全窒素		(mg/L)							<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	全窒素		(mg/L)							<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	全窒素		(mg/L)							N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D		
健康項目	全窒素		(mg/L)							<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005			
	全窒素		(mg/L)							<0.01					<0.01		0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01			
	全窒素		(mg/L)							<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005			
	全窒素		(mg/L)							<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
	全窒素		(mg/L)							N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D		
	全窒素		(mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	全窒素		(mg/L)							<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	全窒素		(mg/L)							<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
	全窒素		(mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	全窒素		(mg/L)							<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
	全窒素		(mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
健康項目	全窒素		(mg/L)							<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
	全窒素		(mg/L)							<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	全窒素		(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	全窒素		(mg/L)							<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	全窒素		(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	全窒素		(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	全窒素		(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	全窒素		(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	全窒素		(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	全窒素		(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	全窒素		(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
健康項目	全窒素		(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	全窒素		(mg/L)							<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	全窒素		(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	全窒素		(mg/L)							<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	全窒素		(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	全窒素		(mg/L)							<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	全窒素		(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	全窒素		(mg/L)							<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	全窒素		(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	全窒素		(mg/L)							<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	全窒素		(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
健康項目	全窒素		(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	全窒素		(mg/L)							<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	全窒素		(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	全窒素		(mg/L)							<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	全窒素		(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	全窒素		(mg/L)							<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	全窒素		(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	全窒素		(mg/L)							<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	全窒素		(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	全窒素		(mg/L)							<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	全窒素		(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
健康項目	全窒素		(mg/L)							<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	全窒素		(mg/L)																					

<備考> COD(75%値) : 表層- 3.0 (mg/L)、全層- 3.0 (mg/L) * <層>が空欄の項目は表層のデータを示している

年度		地点統一番号		府独自番号		地点名		水域名		類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関			
令和6		60401		0009		A-6		大阪湾(4)		A		大阪湾(ハ)			Ⅱ		生物A		大阪府			
採取月日				層		4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻				(m)		8:43	8:57	8:52	9:05	9:58	8:56	9:00	8:58	8:54	9:00	9:10	8:52					
	水深					20.5	20.4	20.4	21.0	20.5	20.1	20.0	20.1	20.0	20.4	20.0	20.5		20.0	~	21.0	20.3
天気				(℃)		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	雨		4.1	~	30.9	17.7
水温				(℃)	表底	16.4	16.4	20.4	29.1	26.9	27.5	24.7	20.0	15.5	10.1	8.2	8.9		8.2	~	29.1	18.7
色相				表底	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑		8.5	~	26.1	17.5
臭気				表底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無					
透明度				(m)	表底	4.7	2.8	11.2	3.1	2.8	8.7	4.8	10.6	10.5	5.0	6.3	6.6		2.8	~	11.2	6.4
透視度				(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	~	>50	>50
生活環境項目	pH		(-)	表底	8.5	8.4	8.2	8.6	8.4	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	4 / 12	8.2	~	8.6	
	DO		(mg/L)	表底	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	0 / 12	8.1	~	8.2	
				表底	11	9.9	7.8	7.3	7.7	7.0	7.8	7.5	8.3	11	10	9.5	2 / 12	7.0	~	11	8.7	
				表底	8.0	7.5	7.0	6.1	6.0	5.6	6.1	7.5	8.0	9.4	10	9.4	5 / 12	5.6	~	10	7.6	
				表底	7.9	7.5	6.7	6.2	5.9	5.3	5.9	7.5	8.0	8.5	10	9.3	5 / 12	5.3	~	10	7.4	
	DO飽和度		(%)	表底	142	122	104	109	114	107	112	100	102	129	106	101	101	- / 12	100	~	142	112
				表底	91	92	92	87	85	83	89	100	99	105	105	100	100	- / 12	83	~	105	94
				表底	91	92	88	88	84	79	86	100	99	95	105	99	100	- / 12	79	~	105	92
	COD		(mg/L)	表底	3.6	4.5	2.3	4.1	3.6	1.8	3.4	1.8	2.0	3.1	2.1	2.1	2.1	9 / 12	1.8	~	4.5	2.9
				表底	2.1	3.1	2.1	1.5	1.9	1.7	2.4	1.5	1.9	2.4	2.1	2.0	6 / 12	1.5	~	3.1	2.1	
健康項目	溶解性COD		(mg/L)	表底	2.8	2.6	1.7	2.9	1.8	1.2	2.0	1.7	1.6	1.8	1.9	2.1	1.7	- / 12	1.2	~	2.9	2.0
				表底	1.9	2.6	1.4	1.2	1.2	1.4	1.7	1.3	1.5	1.7	1.4	1.7	- / 12	1.2	~	2.6	1.6	
	COD(アルカリ性法)		(mg/L)																			
	大腸菌数		(CFU/100mL)		<1	<1	<1	3.0×10 ⁰	2.0×10 ⁰	<1	<1	2.0×10 ⁰	<1	<1	<1	<1	1.0×10 ⁰	0 / 12	<1	~	3.0×10 ⁰	1.3×10 ⁰
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	表底	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	~	N.D	N.D
	全窒素		(mg/L)	表底	0.20	0.24	0.16	0.28	0.29	0.13	0.23	0.27	0.22	0.21	0.16	0.16	0.16	0 / 12	0.13	~	0.29	0.21
				表底	0.18	0.38	0.18	0.17	0.17	0.17	0.19	0.22	0.22	0.20	0.16	0.14	1 / 12	0.14	~	0.38	0.20	
	全磷		(mg/L)	表底	0.017	0.025	0.016	0.032	0.053	0.017	0.031	0.029	0.025	0.021	0.019	0.016	0.016	3 / 12	0.016	~	0.053	0.025
				表底	0.021	0.023	0.022	0.023	0.024	0.025	0.026	0.028	0.027	0.025	0.019	0.018	0 / 12	0.018	~	0.028	0.023	
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)						0.002				0.003		0.003		0.003	0 / 4	0.002	~	0.009	0.004
健康項目	ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)					<0.0006							<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006
	LAS(水生生物)		(mg/L)					<0.0006							<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006
	カドミウム		(mg/L)					<0.0003							<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003
	全シアン		(mg/L)					N.D							N.D		N.D	0 / 2	N.D	~	N.D	N.D
	鉛		(mg/L)					<0.005							<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005
	六価クロム		(mg/L)					<0.01							<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01	~	<0.01	<0.01
	砒素		(mg/L)					<0.005							<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005
	総水銀		(mg/L)					<0.0005							<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀		(mg/L)																			
	P.C.B		(mg/L)					N.D										0 / 1	N.D	~	N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン		(mg/L)					<0.002							<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002
	四塩化炭素		(mg/L)					<0.0002							<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)					<0.0004							<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004	~	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.002							<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.004							<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	~	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0005							<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0006							<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン		(mg/L)					<0.001							<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン		(mg/L)					<0.0005							<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)					<0.0002							<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム		(mg/L)					<0.0006							<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006
	シマジン		(mg/L)					<0.0003							<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ		(mg/L)					<0.002							<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002
	ベンゼン		(mg/L)					<0.001							<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001
	セレン		(mg/L)					<0.002							<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素		(mg/L)																			
	及び亜硝酸性窒素		(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08	~	0.09	0.08
	ふっ素		(mg/L)					1.1							1.1		1.1	- / 2	1.1	~	1.1	1.1
	ほう素		(mg/L)					3.6							3.8		3.8	- / 2	3.6	~	3.8	3.7
	1,4-ジオキサン		(mg/L)					<0.005							<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005
健康項目	フェノール類		(mg/L)					<0.005							<0.005		<0.005	- / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005
	銅		(mg/L)					<0.005							<0.005		<0.005	- / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)		(mg/L)					<0.08							<0.08		<0.08	- / 2	<0.08	~	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)		(mg/L)					<0.01							<0.01		<0.01	- / 2	<0.01	~	<0.01	<0.01
	全クロム		(mg/L)					<0.03							<0.03		<0.03	- / 2	<0.03	~	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)					<0.01							<0.01		<0.01	- / 2	<0.01	~	<0.01	<0.01
	クロロフィルa		(μg/L)	表底	2.6	2.7	0.7	3.7	5.8	0.4	7.6	1.4	0.9	2.9	2.0	0.8	- / 12	0.4	~	7.6	2.6	
	アンモニア性窒素		(mg/L)	表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	~	<0.04	<0.04
				表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	~	<0.04	<0.04
	硝酸性窒素		(mg/L)	表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	~	0.08	0.05
健康項目				表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	~	0.06	0.04
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	~	<0.04	<0.04
				表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	~	<0.04	<0.04
	りん酸性りん		(mg/L)	表底	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.010	0.007	0.004	0.019	0.015	<0.003	0.003	0.007	- / 12	<0.003	~	0.019	0	

年度		地点統一番号		府独自番号		地点名		水域名			類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関				
令和6		60402		0010		A-7		大阪湾(4)			A		大阪湾(ハ)			Ⅱ		生物特A		大阪府				
採取月日				層		4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻				(m)		11:18	14:28	11:40	15:08	14:53	11:41	13:51	11:59	12:06	14:30	13:06	11:42			13.2	～	14.0	13.7	
水深						13.8	14.0	13.6	13.2	13.3	13.9	13.8	13.6	13.3	13.7									
天気				(℃)		快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	雨			6.7	～	31.5	19.1		
水温				(℃)		16.5	17.3	22.6	28.1	28.0	29.3	25.3	20.0	14.6	11.4	8.3	8.9		8.3	～	29.3	19.2		
色相				表底		13.3	16.0	18.4	23.4	23.0	26.3	25.1	19.7	14.6	11.1	8.2	8.9		8.2	～	26.3	17.3		
臭気				表底		濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃緑青							
透明度				(m)		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無							
透視度				(cm)		3.5	4.0	3.8	3.0	3.2	7.0	3.4	3.6	8.5	5.8	7.3	6.7		3.0	～	8.5	5.0		
				表底		>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50		
				表底		>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50		
生活環境項目	pH	(－)	表底	8.4	8.2	8.3	8.5	8.4	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	3 / 12		8.2	～	8.5			
				8.1	8.2	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	0 / 12		8.0	～	8.3				
				11	8.4	9.7	8.2	8.3	7.1	8.3	7.6	8.7	11	10	9.5	1 / 12		7.1	～	11	9.0			
	DO	(mg/L)	表底	8.0	7.9	5.8	6.2	4.6	4.2	5.3	7.2	8.7	9.3	10	9.4	6 / 12		4.2	～	10	7.2			
				8.0	7.5	5.9	3.3	4.6	4.3	5.3	7.2	8.7	9.1	10	9.4	6 / 12		3.3	～	10	6.9			
				144	106	134	123	126	111	122	101	104	129	108	101	- / 12		101	～	144	117			
	DO飽和度	(%)	表底	93	98	75	88	66	64	78	96	103	104	107	100	- / 12		64	～	107	89			
				93	93	76	46	66	64	77	96	104	102	106	99	- / 12		46	～	106	85			
				2.5	2.8	3.0	3.7	3.6	1.7	3.6	1.8	2.2	2.5	2.0	1.9	8 / 12		1.7	～	3.7	2.6			
	COD	(mg/L)	表底	2.3	2.7	1.8	2.4	2.0	1.8	2.2	1.8	2.2	2.3	2.2	1.7	7 / 12		1.7	～	2.7	2.1			
				2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	1.3	1.4	1.6	1.6	1.7	1.6	1.7	- / 12		1.3	～	2.3	1.8			
				1.9	2.1	1.7	1.3	1.2	1.3	1.7	1.6	1.5	1.7	1.4	1.6	- / 12		1.2	～	2.1	1.6			
	COD(アルカリ性法)				(mg/L)																			
大腸菌数				(CFU/100mL)		<1	1.0×10 ⁰	1.0×10 ⁰	1.3×10 ⁰	2.0×10 ⁰	3.0×10 ⁰	<1	1.0×10 ⁰	<1	<1	<1	0 / 12	<1	～	1.3×10 ⁰	2.3×10 ⁰			
n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D				
全窒素				(mg/L)		0.17	0.18	0.21	0.18	0.23	0.13	0.20	0.26	0.24	0.21	0.18	0.16	0 / 12	0.13	～	0.26	0.20		
全磷				(mg/L)		0.20	0.18	0.22	0.21	0.22	0.21	0.29	0.31	0.19	0.21	0.13	1 / 12	0.13	～	0.31	0.22			
全亜鉛				(mg/L)		0.016	0.025	0.026	0.026	0.037	0.021	0.031	0.031	0.023	0.020	0.017	0.021	3 / 12	0.016	～	0.037	0.025		
全亜鉛(水生生物)				(mg/L)		0.026	0.025	0.033	0.048	0.035	0.043	0.034	0.034	0.035	0.023	0.026	0.017	7 / 12	0.017	～	0.048	0.032		
ノニルフェノール(水生生物)				(mg/L)			0.006			0.001			0.001			0.006	0 / 4	0.001	～	0.006	0.004			
L A S(水生生物)				(mg/L)						<0.0006					<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
カドミウム				(mg/L)												<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
健康項目	全シアン				(mg/L)																			
	鉛				(mg/L)																			
	六価クロム				(mg/L)																			
	砒素				(mg/L)																			
	総水銀				(mg/L)																			
	アルキル水銀				(mg/L)																			
	P C B				(mg/L)																			
	ジクロロメタン				(mg/L)																			
	四塩化炭素				(mg/L)																			
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)																			
	1,1-ジクロロエチレン				(mg/L)																			
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)																			
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)																			
1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)																				
トリクロロエチレン				(mg/L)																				
テトラクロロエチレン				(mg/L)																				
1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)																				
チウラム				(mg/L)																				
シマジン				(mg/L)																				
チオベンカルブ				(mg/L)																				
ベンゼン				(mg/L)																				
セレン				(mg/L)																				
硝酸性窒素				(mg/L)																				
及び亜硝酸性窒素				(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08	～	0.08	0.08			
ふっ素				(mg/L)																				
ほう素				(mg/L)																				
1,4-ジオキサン				(mg/L)																				
特殊項目	フェノール類				(mg/L)																			
	銅				(mg/L)																			
	鉄(溶解性)				(mg/L)																			
	マンガン(溶解性)				(mg/L)																			
	全クロム				(mg/L)																			
	陰イオン界面活性剤				(mg/L)																			
	クロロフィルa				(μg/L)		1.4	1.7	2.0	2.2	3.8	0.5	3.5	2.7	1.1	1.7	<0.01	- / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01		
	アンモニア性窒素				(mg/L)		表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04		
	硝酸性窒素				(mg/L)		表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	0.07	0.05	
	亜硝酸性窒素				(mg/L)		表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	りん酸性りん				(mg/L)		表底	<0.003	0.005	<0.003	0.003	0.008	0.006	0.019	0.011	<0.003	<0.003	0.011	- / 12	<0.003	～	0.019	0.007	
	りん酸性りん				(mg/L)		表底	0.007	0.006	0.017	0.043	0.021	0.027	0.020	0.021	0.010	0.011	<0.003	0.010	- / 12	<0.003	～	0.043	0.016
	S S				(mg/L)		表底	3	3	2	5	4	1	4	2	1	1	4	3	- / 12	1	～	5	3
V S S				(mg/L)		表底	6	4	2	2	2	3	5	1	1	4	1	- / 12	1	～	6	3		
濁度				(度・ガリツ)		表底	1	3	1	3	2	<1	2	<1	1	<1	3	2	- / 12	<1	～	3	2	
				表底		1	1	1	<1	1	1	<1	1	<1	2	1	- / 12	<1	～	2	1			
要監視項目	E P N				(mg/L)		1.8	2.3	2.6	2.1	3.3	0.8	1.8	1.7	0.7	1.2	0.6	1.2	- / 12	0.6	～	3.3	1.7	
	クロロホルム				(mg/L)		3.5	2.8	1.5	0.5	1.6	1.7	1.6	3.4	0.7	0.9	0.9	- / 12	0.5	～	3.5	1.8		
	トランス-1,2-ジクロロエチン				(mg/L)																			
	1,2-ジクロロプロペン				(mg/L)																			
	p-ジクロロベンゼン				(mg/L)																			
	イソキサチオン				(mg/L)																			
	ダイアジノン				(mg/L)																			
	フェントロチオン				(mg/L)																			
	イソプロチオラン				(mg/L)																			
	オキシシン銅				(mg/L)																			
	クロタクロニル				(mg/L)																			
	プロピザミド				(mg/L)																			
	ジクロルボス				(mg/L)																			
フェンブカルブ				(mg/L)																				
イプロベンホス				(mg/L)																</				

年度		地点統一番号		府独自番号	地点名		水域名			類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)			担当機関				
令和6		60501		0011	A-10		大阪湾(5)			A		大阪湾(ハ)			Ⅱ		生物A			大阪府				
採取月日				層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m	n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻				(m)	9:20	9:41	9:33	9:49	11:20	9:37	9:41	9:46	9:53	9:45	10:23	9:33				22.8	～	24.3	23.4	
水深					23.4	23.7	23.1	24.2	23.1	23.3	23.0	23.6	22.9	22.8	23.0	24.3								
天気					晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨				4.9	～	29.1	17.8	
気温				(℃)	18.0	15.0	21.4	28.2	27.5	29.1	24.1	16.8	10.6	9.5	4.9	8.4				4.9	～	29.1	17.8	
水温				(℃)	15.6	16.2	20.9	26.7	26.6	27.7	24.8	20.3	15.2	10.4	8.5	8.9				8.5	～	27.7	18.5	
色相				表底	13.4	15.7	18.8	23.8	22.5	26.0	25.0	20.2	16.9	11.1	8.8	9.0				8.8	～	26.0	17.6	
濃黄緑				表底	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑	中黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃緑青								
臭気				表底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無								
透明度				(m)	5.3	6.0	8.6	4.6	3.1	9.0	5.1	7.4	9.6	5.2	6.5	6.5				3.1	～	9.6	6.4	
透視度				(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50				>50	～	>50	>50
>50				表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50				>50	～	>50	>50	
生活環境項目	pH	(－)	表底	8.3	8.2	8.2	8.5	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	1 / 12		8.2	～	8.5			
			表底	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	0 / 12		8.1	～	8.2			
	DO	(mg/L)	表底	10	8.6	8.2	7.6	6.7	6.6	7.1	7.4	8.4	11	10	9.5	4 / 12		6.6	～	11	8.4			
			表底	8.3	7.7	6.5	6.3	5.2	4.7	5.5	7.3	7.8	9.0	10	9.4	6 / 12		4.7	～	10	7.3			
	DO飽和度	(%)	表底	8.2	7.6	6.3	6.2	5.2	4.8	6.9	7.2	7.8	8.8	9.5	9.3	6 / 12		4.8	～	9.5	7.3			
			表底	125	107	111	111	99	101	103	99	102	121	105	101	101	－ / 12		99	～	125	107		
	COD	(mg/L)	表底	97	95	84	90	74	70	81	97	98	100	106	100	100	－ / 12		70	～	106	91		
			表底	96	93	82	88	73	72	100	96	99	98	101	99	99	－ / 12		72	～	101	91		
	溶解性COD	(mg/L)	表底	2.2	2.6	2.3	3.2	2.7	1.6	2.5	1.6	2.2	2.4	1.9	1.7	8 / 12		1.6	～	3.2	2.2			
			表底	1.8	2.3	2.0	2.3	1.8	1.9	1.9	1.7	1.7	2.3	1.6	1.8	3 / 12		1.6	～	2.3	1.9			
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)	表底	2.1	2.0	1.6	1.9	1.9	1.4	2.0	1.4	1.7	1.7	1.4	1.6	－ / 12		1.4	～	2.1	1.7			
			表底	1.6	1.8	1.5	1.5	1.3	1.4	1.5	1.6	1.4	1.7	1.4	1.7	－ / 12		1.3	～	1.8	1.5			
	大腸菌数	(CFU/100mL)	表底	<1	<1	<1	2.0×10 ⁰	1.0×10 ⁰	2.0×10 ⁰	<1	1.0×10 ⁰	<1	<1	<1	1.0×10 ⁰	0 / 12		<1	～	2.0×10 ⁰	1.2×10 ⁰			
			表底	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12		N.D	～	N.D	N.D			
n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	表底	0.19	0.16	0.15	0.19	0.21	0.15	0.18	0.23	0.24	0.18	0.15	0.13	0 / 12		0.13	～	0.24	0.18				
		表底	0.18	0.17	0.19	0.14	0.17	0.21	0.19	0.22	0.17	0.19	0.18	0.15	0 / 12		0.14	～	0.22	0.18				
全窒素	(mg/L)	表底	0.015	0.019	0.017	0.026	0.031	0.021	0.027	0.028	0.026	0.025	0.020	0.018	1 / 12		0.015	～	0.031	0.023				
		表底	0.023	0.024	0.025	0.021	0.027	0.033	0.026	0.027	0.025	0.025	0.023	0.022	1 / 12		0.021	～	0.033	0.025				
全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	表底	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0 / 4		0.001	～	0.004	0.003				
		表底	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 2		<0.00006	～	<0.00006	<0.00006				
ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	表底	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 2		<0.00006	～	<0.00006	<0.00006				
		表底	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 2		<0.00006	～	<0.00006	<0.00006				
L A S(水生生物)	(mg/L)	表底	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 2		<0.00006	～	<0.00006	<0.00006				
		表底	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 2		<0.00006	～	<0.00006	<0.00006				
健康項目	カドミウム	(mg/L)	表底																					
			表底																					
	全シアン	(mg/L)	表底																					
			表底																					
	鉛	(mg/L)	表底																					
			表底																					
	六価クロム	(mg/L)	表底																					
			表底																					
	砒素	(mg/L)	表底																					
			表底																					
	総水銀	(mg/L)	表底																					
			表底																					
	アルキル水銀	(mg/L)	表底																					
			表底																					
P C B	(mg/L)	表底																						
		表底																						
ジクロロメタン	(mg/L)	表底																						
		表底																						
四塩化炭素	(mg/L)	表底																						
		表底																						
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	表底																						
		表底																						
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	表底																						
		表底																						
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	表底																						
		表底																						
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	表底																						
		表底																						
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	表底																						
		表底																						
トリクロロエチレン	(mg/L)	表底																						
		表底																						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	表底																						
		表底																						
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	表底																						
		表底																						
チウラム	(mg/L)	表底																						
		表底																						
シマジン	(mg/L)	表底																						
		表底																						
チオベンカルブ	(mg/L)	表底																						
		表底																						
ベンゼン	(mg/L)	表底																						
		表底																						
セレン	(mg/L)	表底																						
		表底																						
硝酸性窒素	(mg/L)	表底																						
		表底																						
及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12		<0.08	～	0.08	0.08			
		表底																						
あつ素	(mg/L)	表底																						
		表底																						

年度		地点統一番号		府独自番号		地点名		水域名			類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関		
令和6		60502		0012		A-11		大阪湾(5)			A		大阪湾(ハ)			Ⅱ		生物A		大阪府		
採取月日				層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻					10:00	12:47	10:20	13:32	12:10	10:19	12:18	10:35	10:41	12:59	11:10	10:23						
水深				(m)	46.9	44.4	44.7	43.8	43.5	43.6	46.3	43.8	43.7	47.0	43.8	43.9			43.5	～	47.0	44.6
天気				(℃)	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨			5.5	～	32.8	18.9
水温				(℃)	16.8	16.7	21.3	26.6	26.8	27.7	24.6	20.9	17.2	11.9	8.5	10.0			8.5	～	27.7	19.1
色相				表底	14.1	16.4	19.1	22.8	22.8	25.4	24.6	20.9	17.6	12.0	10.4	10.1			10.1	～	25.4	18.0
臭気				表底	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑	濃緑青	濃緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃緑青						
透明度				(m)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			4.4	～	13.5	7.2
透視度				(cm)	表底	4.5	4.4	7.0	4.4	8.8	13.5	5.0	5.4	10.5	7.5	7.5	7.4		4.4	～	13.5	7.2
				表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50
				表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50
pH				(-)	表底	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	0 / 12	8.2	～	8.3	
				表底	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	0 / 12	8.1	～	8.2	
DO				(mg/L)	表底	10	8.7	8.2	7.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.7	9.0	10	9.1	4 / 12	6.9	～	10	8.2
				表底	8.3	7.7	6.8	6.1	6.1	5.9	6.2	7.0	7.5	8.8	8.9	8.9	8.9	6 / 12	5.9	～	8.9	7.4
				表底	8.2	7.6	6.8	6.2	6.1	6.0	6.2	7.0	7.5	8.7	9.0	8.9	8.9	6 / 12	6.0	～	9.0	7.4
DO飽和度				(%)	表底	128	108	112	115	104	106	101	95	97	102	106	99	- / 12	95	～	128	106
				表底	99	96	90	86	87	87	90	96	96	101	98	98	98	- / 12	86	～	101	94
				表底	97	95	90	88	85	88	90	95	96	100	99	98	98	- / 12	85	～	100	93
COD				(mg/L)	表底	2.6	2.6	2.1	2.9	2.4	1.3	2.3	1.6	2.0	1.9	2.4	1.6	7 / 12	1.3	～	2.9	2.1
				表底	1.9	1.9	1.5	1.9	1.4	1.1	2.1	1.6	1.9	1.7	1.6	1.7	1.4	1 / 12	1.1	～	2.1	1.7
溶解性COD				(mg/L)	表底	2.3	2.1	1.9	1.6	1.6	1.0	1.8	1.6	1.7	1.2	1.5	1.4	- / 12	1.0	～	2.3	1.6
				表底	1.8	1.7	1.4	1.4	1.0	0.9	1.4	1.3	1.4	1.1	1.1	1.4	1.4	- / 12	0.9	～	1.8	1.3
COD(アルカリ性法)				(mg/L)																		
大腸菌数				(CFU/100mL)																		
n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	表底	<1	<1	<1	2.0×10 ⁰	2.0×10 ⁰	2.0×10 ⁰	1.0×10 ⁰	1.0×10 ⁰	<1	<1	<1	<1	0 / 12	<1	～	2.0×10 ⁰	1.3×10 ⁰
				表底	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D
全窒素				(mg/L)	表底	0.22	0.14	0.16	0.16	0.22	0.12	0.17	0.19	0.19	0.14	0.15	0.12	0 / 12	0.12	～	0.22	0.17
				表底	0.15	0.13	0.17	0.13	0.13	0.13	0.18	0.21	0.17	0.15	0.15	0.13	0.13	0 / 12	0.12	～	0.21	0.15
全磷				(mg/L)	表底	0.015	0.017	0.017	0.025	0.033	0.018	0.028	0.026	0.025	0.022	0.018	0.018	1 / 12	0.015	～	0.033	0.022
				表底	0.017	0.019	0.021	0.020	0.018	0.019	0.033	0.025	0.024	0.023	0.021	0.017	0.017	1 / 12	0.017	～	0.033	0.021
全亜鉛(水生生物)				(mg/L)					0.001				0.001		0.002		0.002	0 / 4	0.001	～	0.002	0.002
ニルフェノール(水生生物)				(mg/L)					<0.0006					<0.0006		<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
L A S(水生生物)				(mg/L)					<0.0006					<0.0006		<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
カドミウム				(mg/L)					<0.0003						<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
全シアン				(mg/L)					N.D						N.D		N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
鉛				(mg/L)					<0.005						<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
六価クロム				(mg/L)					<0.01						<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01
砒素				(mg/L)					<0.005						<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
総水銀				(mg/L)					<0.0005						<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀				(mg/L)														0 / 2				
P C B				(mg/L)					N.D									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
ジクロロメタン				(mg/L)					<0.002						<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
四塩化炭素				(mg/L)					<0.002						<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン				(mg/L)					<0.004						<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
1,1-ジクロロエチレン				(mg/L)					<0.002						<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)					<0.004						<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)					<0.005						<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)					<0.006						<0.006		<0.006	0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006
トリクロロエチレン				(mg/L)					<0.001						<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン				(mg/L)					<0.005						<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)					<0.002						<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
チウラム				(mg/L)					<0.006						<0.006		<0.006	0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006
シマジン				(mg/L)					<0.003						<0.003		<0.003	0 / 2	<0.003	～	<0.003	<0.003
チオベンカルブ				(mg/L)					<0.002						<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
ベンゼン				(mg/L)					<0.001						<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
セレン				(mg/L)					<0.002						<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
硝酸性窒素				(mg/L)					<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08	～	<0.08	<0.08
及び亜硝酸性窒素				(mg/L)					<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08	～	<0.08	<0.08
ふっ素				(mg/L)					1.3						1.2		- / 2	1.2	～	1.3	1.3	
ほう素				(mg/L)					4.1						3.8		- / 2	3.8	～	4.1	4.0	
1,4-ジオキサン				(mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
フェノール類				(mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	- / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
銅				(mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	- / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
鉄(溶解性)				(mg/L)					<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	- / 2	<0.08	～	<0.08	<0.08
マンガン(溶解性)				(mg/L)					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	- / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01
全クロム				(mg/L)					<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	- / 2	<0.03	～	<0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤				(mg/L)					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	- / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01
クロロフィルa				(μg/L)	表底	1.3	1.4	0.8	2.5	2.2	0.2	4.6	1.1	0.5	0.7	1.0	0.2	- / 12	0.2	～	4.6	1.4
				表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04
アンモニウム性窒素				(mg/L)	表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04
				表底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04
硝酸性窒素				(mg/L)	表底	<0.04																

年度		地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関			
令和6		60601	0013	C-7	尾崎港					C		大阪湾(ハ)			-		-		大阪府			
採取月日				層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				(m)	11:38	14:50	12:03	15:30	15:16	12:06	14:15	12:24	12:34	14:50	13:31	12:05		2.2	～	3.6	3.1	
水深					3.1	2.9	3.2	3.0	2.8	2.8	3.6	3.5	3.1	3.3	2.2	3.2						
天気				(℃)	快晴	快晴	晴れ	曇り	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨		7.6	～	31.8	19.5	
気温					19.4	18.3	24.1	31.8	29.1	30.7	24.7	16.5	11.4	12.0	7.6	8.4						
水温				(℃)	17.5	17.8	23.2	28.7	28.6	29.5	25.4	19.0	14.0	10.5	8.1	8.9		8.1	～	29.5	19.3	
色相				表底	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	中黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑						
臭気				表底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						
透明度				(m)	2.5	>2.9	2.8	2.0	2.4	>2.8	2.9	>3.5	>3.1	>3.3	>2.2	>3.2		2.0	～	>3.5	2.8	
透視度				(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50	
生活環境項目	pH		(-)	表底	8.3	8.1	8.3	8.4	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.1	1 / 12	8.1	～	8.4		
	DO		(mg/L)	表底	10	6.9	9.2	7.7	7.4	6.4	6.9	7.4	8.7	8.7	11	10	8.9	0 / 12	6.4	～	11	8.4
				最下	9.8	7.2	8.4	7.7	6.0	6.5	6.8	7.4	8.7	8.7	11	10	9.1	0 / 12	6.0	～	11	8.2
	DO飽和度		(%)	表底	125	88	128	117	114	101	101	97	103	126	106	95	- / 12	88	～	128	108	
				最下	122	91	116	117	87	101	100	96	103	125	109	97	- / 12	87	～	125	105	
	COD		(mg/L)	表底	2.5	2.7	3.0	3.7	2.3	2.7	2.5	1.8	1.8	2.1	2.7	2.1	0 / 12	1.8	～	3.7	2.5	
				最下																		
	溶解性COD		(mg/L)	表底		2.0		2.0	1.8			1.1			1.9	1.7	- / 6	1.1	～	2.0	1.8	
	COD(アルカリ性法)		(mg/L)	表底																		
	大腸菌数		(CFU/100mL)	表底																		
健康項目	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	表底					<0.5						<0.5		- / 2	<0.5	～	<0.5	<0.5	
	全窒素		(mg/L)	表底		0.30			0.22			0.29			0.24		- / 4	0.22	～	0.30	0.26	
	全磷		(mg/L)	表底		0.034			0.044			0.033			0.024		- / 4	0.024	～	0.044	0.034	
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	表底					0.003						0.005		- / 2	0.003	～	0.005	0.004	
	ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)	表底					<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006	
	LAS(水生生物)		(mg/L)	表底					<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
				最下																		
	カドミウム		(mg/L)	表底																		
	全シアン		(mg/L)	表底																		
	六価クロム		(mg/L)	表底																		
健康項目	砒素		(mg/L)	表底																		
	総水銀		(mg/L)	表底																		
	アルキル水銀		(mg/L)	表底																		
	PCB		(mg/L)	表底																		
	ジクロロメタン		(mg/L)	表底																		
	四塩化炭素		(mg/L)	表底																		
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	表底																		
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	表底																		
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	表底																		
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	表底																		
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	表底																		
	トリクロロエチレン		(mg/L)	表底																		
	テトラクロロエチレン		(mg/L)	表底																		
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	表底																		
	チウラム		(mg/L)	表底																		
	シマジン		(mg/L)	表底																		
	チオベンガルブ		(mg/L)	表底																		
	ベンゼン		(mg/L)	表底																		
	セレン		(mg/L)	表底																		
	硝酸性窒素		(mg/L)	表底		0.09			<0.08			0.11			<0.08		0 / 4	<0.08	～	0.11	0.09	
健康項目	及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底																		
	ふっ素		(mg/L)	表底																		
	ほう素		(mg/L)	表底																		
	1,4-ジオキサン		(mg/L)	表底																		
	フェノール類		(mg/L)	表底																		
	銅		(mg/L)	表底																		
	鉄(溶解性)		(mg/L)	表底																		
	マンガン(溶解性)		(mg/L)	表底																		
	全クロム		(mg/L)	表底																		
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)	表底																		
健康項目	クロロフィルa		(μg/L)	表底	2.0	0.6	4.8	7.8	<0.01	4.0	2.7	4.3	1.4	1.5	3.3	<0.01	2.0	- / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01
				最下																		
	アンモニア性窒素		(mg/L)	表底		<0.04			<0.04			0.04			<0.04		- / 4	<0.04	～	0.04	0.04	
	硝酸性窒素		(mg/L)	表底		0.09			<0.04			0.10			0.04		- / 4	<0.04	～	0.10	0.07	
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	りん酸性りん		(mg/L)	表底		0.021			0.016			0.024			0.006		- / 4	0.006	～	0.024	0.017	
				最下																		
	SS		(mg/L)	表底																		
	VSS		(mg/L)	表底																		
				最下																		
健康項目	濁度		(度・カウリン)	表底	2.3	2.3	2.7	3.6	3.6	1.8	2.6	1.5	1.1	1.6	1.2	3.3	- / 12	1.1	～	3.6	2.3	
				最下																		
	EPN		(mg/L)	表底																		
	クロロホルム		(mg/L)	表底																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	表底																		
	1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)	表底																		
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	表底																		
	イソキサチオン		(mg/L)	表底																		
	ダイアジノン		(mg/L)	表底																		
	フェニトロチオン		(mg/L)	表底																		
健康項目	イソプロチオラン		(mg/L)	表底																		
	オキシジリン		(mg/L)	表底																		
	クロロタロン		(mg/L)	表底																		
	プロピザミド		(mg/L)	表底																		
	ジクロルボス		(mg/L)	表底																		
	フェノプロカルブ		(mg/L)	表底																		
	イプロベンホス		(mg/L)	表底																		
	クロルニトロフェン		(mg/L)	表底																		
	トルエン		(mg/L)	表底																		
				最下																		
健康項目	キシレン		(mg/L)	表底																		
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)	表底																		

年度		地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名		類型		N・P水域名				類型		類型(水生生物)		担当機関					
令和6		60701	0014	C-8	淡輪港		C		大阪湾(ハ)				-		-		大阪府					
採取月日			層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻			(m)	10:53	13:44	11:15	14:29	14:21	11:16	13:15	11:35	11:40	13:53	12:39	11:19		5.7	～	6.4	6.0		
水深				6.1	5.7	6.1	6.0	5.7	6.2	6.1	6.4	5.8	6.2	5.9	6.3							
天気			(℃)	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨		6.3	～	32.8	19.5		
気温				23.5	17.3	23.0	31.9	32.8	30.1	23.7	15.0	11.4	11.2	6.3	8.3							
水温			(℃)	16.4	17.2	22.2	28.3	29.8	29.3	24.5	18.2	13.7	10.1	8.3	9.1		8.3	～	29.8	18.9		
色相			表底	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	中黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑							
臭気			表底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無							
透明度			(m)	3.8	4.5	4.3	3.1	3.3	5.5	3.4	4.3	>5.8	5.4	>5.9	4.5		3.1	～	>5.9	4.5		
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50		
生活環境項目	pH			(-)	表底	8.3	8.1	8.3	8.4	8.3	8.1	8.2	8.3	8.2	8.2	1 / 12	8.1	～	8.4			
	DO			(mg/L)	表底	9.8	7.3	8.7	8.0	7.1	6.7	6.1	7.5	8.7	11	9.8	9.5	0 / 12	6.1	～	11	8.4
	DO飽和度			(%)	表底	9.0	6.9	6.3	7.0	6.0	5.3	5.5	7.6	8.8	11	10	9.1	0 / 12	5.3	～	11	7.7
	COD			(mg/L)	表底	122	92	120	122	111	104	88	97	102	124	103	101	- / 12	88	～	124	107
	COD			(mg/L)	表底	110	86	84	104	88	80	80	97	103	123	105	98	- / 12	80	～	123	97
	COD			(mg/L)	表底	1.9	2.4	2.4	2.8	2.2	2.7	1.8	1.8	2.3	1.7	1.9	2.4	0 / 12	1.7	～	2.8	2.2
	溶解性COD			(mg/L)	表底		2.2		1.9	1.6			1.4		1.1	1.5		- / 6	1.1	～	2.2	1.6
	COD(アルカリ性法)			(mg/L)	表底																	
	大腸菌数			(CFU/100mL)	表底																	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	表底					<0.5						<0.5		- / 2	<0.5	～	<0.5	<0.5
	全窒素			(mg/L)	表底		0.24		0.19			0.30			0.14			- / 4	0.14	～	0.30	0.22
	全磷			(mg/L)	表底		0.025		0.028			0.030			0.017			- / 4	0.017	～	0.030	0.025
	全亜鉛(水生生物)			(mg/L)	表底				0.002						0.002			- / 2	0.002	～	0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)			(mg/L)	表底				<0.0006						<0.0006			- / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
LAS(水生生物)			(mg/L)	表底				<0.0006						<0.0006			- / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	表底				<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン			(mg/L)	表底				N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛			(mg/L)	表底				<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム			(mg/L)	表底				<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	砒素			(mg/L)	表底				<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀			(mg/L)	表底				<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀			(mg/L)	表底																	
	PCB			(mg/L)	表底				N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン			(mg/L)	表底				<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素			(mg/L)	表底				<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	表底				<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	表底				<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	表底				<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	表底				<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	表底				<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	表底				<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	表底				<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	表底				<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	チウラム			(mg/L)	表底				<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
シマジン			(mg/L)	表底				<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
チオベンカルブ			(mg/L)	表底				<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
ベンゼン			(mg/L)	表底				<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
セレン			(mg/L)	表底				<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
硝酸性窒素			(mg/L)	表底																		
及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	表底		<0.08		<0.08			0.11			<0.08		0 / 4	<0.08	～	0.11	0.09		
特殊項目	ふっ素			(mg/L)	表底				1.2						1.2		- / 2	1.2	～	1.2	1.2	
	ほう素			(mg/L)	表底				3.9						3.8		- / 2	3.8	～	3.9	3.9	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	表底				<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	フェノール類			(mg/L)	表底				<0.005						<0.005		- / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	銅			(mg/L)	表底				<0.005						<0.005		- / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)			(mg/L)	表底				<0.08						<0.08		- / 2	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)			(mg/L)	表底				<0.01						<0.01		- / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム			(mg/L)	表底				<0.03						<0.03		- / 2	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)	表底				<0.01						<0.01		- / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	クロロフィルa			(μg/L)	表底	2.1	0.3	2.0	7.2	2.9	1.6	1.5	1.2	1.3	2.2	1.5	1.4	- / 12	0.3	～	7.2	2.1
	アンモニア性窒素			(mg/L)	表底		<0.04		<0.04			0.04			<0.04		- / 4	<0.04	～	0.04	0.04	
	硝酸性窒素			(mg/L)	表底		0.06		<0.04			0.10			<0.04		- / 4	<0.04	～	0.10	0.06	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	表底		<0.04		<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	りん酸性りん			(mg/L)	表底		0.016		0.005			0.022			0.003		- / 4	0.003	～	0.022	0.012	
SS			(mg/L)	表底																		
VSS			(mg/L)	表底																		
濁度			(度・カオリン)	表底	1.8	1.1	1.4	2.5	2.0	1.3	1.8	1.7	0.9	1.3	0.6	3.5	- / 12	0.6	～	3.5	1.7	
要監視項目	EPN			(mg/L)	表底																	
	クロロホルム			(mg/L)	表底																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	表底																	
	1,2-ジクロロプロパン			(mg/L)	表底																	
	p-ジクロロベンゼン			(mg/L)	表底																	
	イソキサチオン			(mg/L)	表底																	
	ダイアジノン			(mg/L)	表底																	
	フェントロチオン			(mg/L)	表底																	
	イソプロチオラン			(mg/L)	表底																	
	オキシシン銅			(mg/L)	表底																	
	クロタクロニル			(mg/L)	表底																	
プロピザミド			(mg/L)	表底																		
ジクロボス			(mg/L)	表底																		
フェンブカルブ			(mg/L)	表底																		
イプロベンホス			(mg/L)	表底																		
クロルニトロフェン			(mg/L)	表底																		
トルエン			(mg/L)	表底																		
キシレン			(mg/L)	表底																		
フタル酸ジエチルヘキシルニッケル			(mg/L)	表底																		
モリブデン			(mg/L)	表底																		
アンチモン			(mg/L)	表底																		
その他項目	塩分			(-)	表底	31.38	30.03	31.02	29.48	30.50	32.08	32.16	32.10	31.66	32.00	32.18	31.78	- / 12	29.48	～	32.18	31.36
	フェオフィチン			(μg/L)	表底	31.97	32.14	32.05	30.57	32.65	32.71	32.26	32.09	31.72	32.23	32.25	32.37	- / 12	30.57	～	32.71	32.08
	非イオン界面活性剤			(mg/L)	表底	1.4	0.3	1.5														

年度		地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関			
令和6		60801	0015	C-9	深日港					C		大阪湾(ハ)			-		-		大阪府			
採取月日			層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻			(m)	10:30	13:17	10:49	14:03	13:49	10:50	12:50	11:07	11:14	13:30	12:10	10:51			5.0	～	6.6	5.9	
水深				6.3	6.6	6.5	6.1	5.0	5.0	6.1	6.4	5.3	6.4	5.9	5.6							
天気			(℃)	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨			8.2	～	31.7	19.5	
気温				22.0	18.2	22.6	31.7	29.9	30.1	24.3	15.5	11.6	10.7	8.2	8.6			8.5	～	27.7	18.4	
水温			(℃)	15.2	17.8	20.3	25.5	26.5	27.7	24.9	19.0	14.5	11.7	8.5	9.6							
色相			表底	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑							
臭気			表底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無							
透明度			(m)	3.8	3.8	4.6	3.4	4.8	>5.0	3.6	4.2	>5.3	3.4	>5.9	5.0			3.4	～	>5.9	4.4	
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50			>50	～	>50	>50	
生活環境項目	pH			(-)	表底	8.2	8.1	8.1	8.3	8.2	8.3	8.1	8.2	8.2	8.3	8.1	8.1	0 / 12	8.1	～	8.3	
	DO			(mg/L)	表底	8.7	7.6	6.4	6.9	6.3	5.6	5.9	7.1	7.7	10	9.6	8.8	0 / 12	5.6	～	10	7.6
	DO飽和度			(%)	最下	8.8	7.5	7.1	6.8	6.3	4.7	5.9	6.5	7.4	10	9.5	8.8	0 / 12	4.7	～	10	7.4
	COD			(mg/L)	最下	106	97	86	101	94	86	87	93	92	119	100	95	- / 12	86	～	119	96
	溶解性COD			(mg/L)	表底	106	95	94	99	92	71	86	85	88	115	99	95	- / 12	71	～	115	94
	COD(アルカリ性法)			(mg/L)	表底	1.9	2.6	2.4	2.2	1.8	2.1	1.8	1.7	1.9	2.1	1.9	2.0	0 / 12	1.7	～	2.6	2.0
	大腸菌数			(CFU/100mL)	表底		2.0		1.9	1.4		1.1		1.9	1.2			- / 6	1.1	～	2.0	1.6
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	表底					<0.5					<0.5			- / 2	<0.5	～	<0.5	<0.5
	全窒素			(mg/L)	表底		0.20		0.19			0.27			0.19			- / 4	0.19	～	0.27	0.21
	全磷			(mg/L)	表底		0.026		0.028			0.031			0.024			- / 4	0.024	～	0.031	0.027
健康項目	全亜鉛(水生生物)			(mg/L)	表底				0.002					0.002			- / 2	0.002	～	0.002	0.002	
	ニルフェノール(水生生物)			(mg/L)	表底				<0.0006					<0.0006			- / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	LAS(水生生物)			(mg/L)	表底				<0.0006					<0.0006			- / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	カドミウム			(mg/L)	表底																	
	全シアン			(mg/L)	表底																	
	六価クロム			(mg/L)	表底																	
	砒素			(mg/L)	表底																	
	総水銀			(mg/L)	表底																	
	アルキル水銀			(mg/L)	表底																	
	PCB			(mg/L)	表底																	
健康項目	ジクロロメタン			(mg/L)	表底																	
	四塩化炭素			(mg/L)	表底																	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	表底																	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	表底																	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	表底																	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	表底																	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	表底																	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	表底																	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	表底																	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	表底																	
健康項目	チウラム			(mg/L)	表底																	
	シマジン			(mg/L)	表底																	
	チオベンガルブ			(mg/L)	表底																	
	ベンゼン			(mg/L)	表底																	
	セレン			(mg/L)	表底																	
	硝酸性窒素			(mg/L)	表底		<0.08		<0.08		0.10			<0.08			0 / 4	<0.08	～	0.10	0.09	
	及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	表底		<0.08		<0.08		0.10			<0.08			0 / 4	<0.08	～	0.10	0.09	
	ふっ素			(mg/L)	表底																	
	ほう素			(mg/L)	表底																	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	表底																	
健康項目	フェノール類			(mg/L)	表底																	
	銅			(mg/L)	表底																	
	鉄(溶解性)			(mg/L)	表底																	
	マンガン(溶解性)			(mg/L)	表底																	
	全クロム			(mg/L)	表底																	
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)	表底																	
	クロロフィルa			(μg/L)	表底	1.1	1.1	2.0	3.9	<0.01	0.6	0.2	1.9	1.2	0.8	2.8	<0.01	0.4	～	0.2	1.4	
	アンモニア性窒素			(mg/L)	表底		<0.04		<0.04			<0.04		<0.04		<0.04	- / 4	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	硝酸性窒素			(mg/L)	表底		<0.04		<0.04			0.09		<0.04		<0.04	- / 4	<0.04	～	0.09	0.05	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	表底		<0.04		<0.04			<0.04		<0.04		<0.04	- / 4	<0.04	～	<0.04	<0.04	
健康項目	りん酸性りん			(mg/L)	表底		0.011		0.014			0.021		0.007		0.007	- / 4	0.007	～	0.021	0.013	
	SS			(mg/L)	表底																	
	VSS			(mg/L)	表底																	
	濁度			(度・カオリン)	表底	1.4	1.8	1.3	1.7	1.0	0.8	1.8	1.7	0.9	1.8	0.7	1.4	- / 12	0.7	～	1.8	1.4
	EPN			(mg/L)	表底																	
	クロロホルム			(mg/L)	表底																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	表底																	
	1,2-ジクロロプロパン			(mg/L)	表底																	
	p-ジクロロベンゼン			(mg/L)	表底																	
	イソキサザチオン			(mg/L)	表底																	
健康項目	ダイアジノン			(mg/L)	表底																	
	フェニトロチオン			(mg/L)	表底																	
	イソプロチオラン			(mg/L)	表底																	
	オキシシン銅			(mg/L)	表底																	
	クロロタロニル			(mg/L)	表底																	
	プロピザミド			(mg/L)	表底																	
	ジクロルボス			(mg/L)	表底																	
	フェンプロカルブ			(mg/L)	表底																	
	イプロベンホス			(mg/L)	表底																	
	クロルニトロフェン			(mg/L)	表底																	
健康項目	トルエン			(mg/L)	表底																	
	キシレン			(mg/L)	表底																	
	フタル酸シエチルヘキシルニッケル			(mg/L)	表底																	
	モリブデン			(mg/L)	表底																	
	アンチモン			(mg/L)	表底																	
	塩分			(-)	表底	31.81	31.48	31.67	31.34	32.30	32.41	32.48	32.08	31.81	32.52	32.02	32.33	- / 12	31.34	～	32.52	32.02
	フェオフィチン			(μg/L)	最下	32.37	32.00	32.59	31.60	32.50	32.58	32.71	32.04	31.79	32.58	32.14	32.62	- / 12	31.60	～	32.71	32.29
	非イオン界面活性剤			(mg/L)	表底	0.6	0.5	1.3	1.3	0.6	0.2	0.6	0.4	0.4	1.3	0.6	0.4	- / 12	0.2	～	1.3	0.7
	電気伝導率			(mS/m)	表底	4510	4460	4480	4450	4520	4550	4570	4540	4510	4600	4540	4580	- / 12	4450	～	4600	4530

*〈層〉が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度		地点統一番号		府独自番号		地点名		水域名			類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関			
令和6		60152		0017		O-2		大阪湾(1)			-		大阪湾(イ)			-		-		大阪市			
採取月日				層		4/19	5/23	6/12	7/11	8/6	9/20	10/25	11/13	12/5	1/22	2/18	3/12	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				(m)		8:20	8:30	8:30	8:20	8:25	8:15	8:35	8:25	8:35	8:20	8:25	8:35			8.8	～	11.5	10.4
水深						10.6	11.5	8.8	10.5	10.3	11.1	10.0	9.5	10.8	10.2	10.8	11.1						
天気				(℃)		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り			3.5	～	31.5	18.1
気温						14.8	21.2	22.6	24.0	31.5	29.9	22.1	17.2	11.1	5.8	3.5	13.5						
水温				(℃)		15.5	19.2	22.6	26.2	29.4	29.3	22.8	20.7	14.3	9.7	8.2	10.7			8.2	～	29.4	19.1
色相				表底		淡黄褐	淡黄	濃黄褐	中黄褐	濃灰黄	中黄褐	淡黄褐	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰黄	淡灰緑						
臭気				表底		微下水	微下水	微海藻	微海藻	微海藻	海藻	海藻	微下水	微海藻	無	海藻	微海藻						
透明度				(m)		1.8	2.5	1.5	1.3	1.2	1.4	1.5	2.5	1.6	3.8	10.8	2.4			1.2	～	10.8	2.7
透視度				(cm)		表底																	
生活環境項目	pH		(－)		表底	8.0	7.8	8.4	8.3	8.7	8.5	7.8	7.9	8.1	7.9	8.4	8.0	- / 12	7.8	～	8.7		
	DO		(mg/L)		表底	10	6.6	10	7.7	8.9	10	5.5	6.6	9.5	9.5	11	10	- / 12	5.5	～	11	8.8	
	DO飽和度		(%)		最下					4.9								- / 1	4.9	～	4.9	4.9	
	COD		(mg/L)		表底	4.8	3.7	6.7	5.1	6.1	6.5	3.2	3.4	3.2	2.8	5.0	2.8	- / 12	2.8	～	6.7	4.4	
	溶解性COD		(mg/L)		表底																		
	COD(アルカリ性法)		(mg/L)		表底																		
	大腸菌数		(CFU/100mL)		表底																		
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)		表底																		
	全窒素		(mg/L)		表底		1.5			1.7			1.4		1.7		- / 4	1.4	～	1.7	1.6		
	全磷		(mg/L)		表底		0.12			0.14			0.077		0.099		- / 4	0.077	～	0.14	0.11		
健康項目	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)						0.007						0.013		- / 2	0.007	～	0.013	0.010		
	ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	LAS(水生生物)		(mg/L)						0.0013						0.0029		- / 2	0.0013	～	0.0029	0.0021		
	カドミウム		(mg/L)						<0.0003						0.0004		0 / 2	<0.0003	～	0.0004	0.0004		
	全シアン		(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D		
	鉛		(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	六価クロム		(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01		
	砒素		(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	総水銀		(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀		(mg/L)																				
健康項目	P.C.B		(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D		
	ジクロロメタン		(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	四塩化炭素		(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン		(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン		(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
健康項目	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	チウラム		(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	シマジン		(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ		(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	ベンゼン		(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	セレン		(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素		(mg/L)																				
	及び亜硝酸性窒素		(mg/L)						0.68						1.3		0 / 2	0.68	～	1.3	0.99		
	ふっ素		(mg/L)																				
	ほう素		(mg/L)																				
特殊項目	1,4-ジオキサン		(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	フェノール類		(mg/L)						<0.005														
	銅		(mg/L)						0.008														
	鉄(溶解性)		(mg/L)						<0.08														
	マンガン(溶解性)		(mg/L)						<0.01														
	全クロム		(mg/L)																				
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)						<0.01														
	クロロフィルa		(μg/L)						20						21		- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01		
	アンモニア性窒素		(mg/L)		表底				<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04		
	硝酸性窒素		(mg/L)		表底				0.65						1.2		- / 2	0.65	～	1.2	0.93		
要監視項目	亜硝酸性窒素		(mg/L)		表底				<0.04						0.15		- / 2	<0.04	～	0.15	0.10		
	りん酸性りん		(mg/L)		表底				<0.003						0.010		- / 2	<0.003	～	0.010	0.007		
	SS		(mg/L)		表底																		
	VSS		(mg/L)		表底				7								- / 1	7	～	7	7		
	濁度		(度・表底)		表底				22								- / 1	22	～	22	22		
	E.P.N		(mg/L)																				
	クロロホルム		(mg/L)																				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																				
	1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)																				
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																				
要監視項目	イソキサチオン		(mg/L)																				
	ダイアジノン		(mg/L)																				
	フェニトロチオン		(mg/L)																				
	イソプロチオラン		(mg/L)																				
	オキシジノン		(mg/L)																				
	クロロタロニル		(mg/L)																				
	プロピザミド		(mg/L)																				
	ジクロルボス		(mg/L)																				
	フェノプロカルブ		(mg/L)																				
	イプロベンホス		(mg/L)																				
その他項目	クロルニトロフェン		(mg/L)																				
	トルエン		(mg/L)																				
	キシレン		(mg/L)																				
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)																				
	ニッケル		(mg/L)																				
	モリブデン		(mg/L)																				
	アンチモン		(mg/L)																				
	塩分		(－)		表底																		
	フェオフィチン		(μg/L)		最下																		
	非イオン界面活性剤		(mg/L)																				
電気伝導率		(mS/m)		表底																			

*〈層〉が空欄の項目は表層のデータを示している。

*〈層〉が空欄の項目は表層のデータを示している。

*〈層〉が空欄の項目は表層のデータを示している。

* <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度		地点統一番号		府独自番号		地点名		水域名		類型		N・P水域名		類型		類型(水生生物)		担当機関	
令和6		60171		0022		S-1		大阪湾(1)		-		大阪湾(イ)		-		-		堺市	
採取月日				層		5/14		8/8		11/7		2/10		m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻						9:00		9:30		9:28		9:40							
水深(m)						11.8		12.2		11.8		12.1				11.8	～	12.2	12.0
天気候温(℃)						快晴		快晴		晴れ		晴れ				4.8	～	30.1	17.2
水温(℃)				表底		17.2		24.5		21.0		6.8				6.8	～	24.5	17.4
色相				表底		15.5		23.0		21.6		7.4				7.4	～	23.0	16.9
臭気				表底		無		無		無		無							
透明度(m)				表底		2.8		5.9		3.8		2.5				2.5	～	5.9	3.8
透視度(cm)				表底		>50		>50		>50		>50				>50	～	>50	>50
生活環境項目	pH(-)	表底		8.2		7.8		7.8		8.4		8.4	- / 4	7.8	～	8.4			
		表底		7.9		7.7		7.8		8.1	- / 4	7.7	～	8.1					
		表底		10		3.7		5.8		12	- / 4	3.7	～	12		7.9			
	DO飽和度(%)	表底		6.1		0.8		5.9		10	- / 4	0.8	～	10		5.7			
		表底		6.1		0.9		<0.5		10	- / 4	<0.5	～	10		4.4			
		表底																	
	COD(mg/L)	表底		4.9		3.9		1.8		6.4		6.4	- / 4	1.8	～	6.4		4.3	
		表底		3.0		3.0		2.5		3.6		3.6	- / 4	2.5	～	3.6		3.0	
		表底																	
	溶解性COD(mg/L)	表底		4.9		3.9		1.8		6.4		6.4	- / 4	1.8	～	6.4		4.3	
		表底		3.0		3.0		2.5		3.6		3.6	- / 4	2.5	～	3.6		3.0	
		表底																	
	COD(アルカリ性法)(mg/L)	表底																	
		表底																	
		表底																	
大腸菌数(CFU/100mL)	表底																		
	表底																		
	表底																		
n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	表底		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	- / 4	<0.5	～	<0.5		<0.5		
	表底		0.18		0.45		0.34		0.54		0.54	- / 4	0.18	～	0.54		0.38		
	表底		0.21		0.30		0.23		0.18		0.18	- / 4	0.18	～	0.30		0.23		
全窒素(mg/L)	表底		0.036		0.086		0.051		0.060		0.060	- / 4	0.036	～	0.086		0.058		
	表底		0.041		0.068		0.037		0.030		0.030	- / 4	0.030	～	0.068		0.044		
	表底																		
全亜鉛(水生生物)(mg/L)	表底																		
	表底																		
	表底																		
ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)	表底		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	- / 2	<0.0006	～	<0.0006		<0.0006		
	表底																		
	表底																		
LAS(水生生物)(mg/L)	表底		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	- / 2	<0.0006	～	<0.0006		<0.0006		
	表底																		
	表底																		
健康項目	カドミウム(mg/L)	表底		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003		<0.0003	
		表底																	
		表底																	
	全シアン(mg/L)	表底		N.D		N.D		N.D		N.D		N.D	0 / 2	N.D	～	N.D		N.D	
		表底		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005		<0.005	
		表底																	
	六価クロム(mg/L)	表底		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01	～	<0.01		<0.01	
		表底																	
		表底																	
	砒素(mg/L)	表底		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005		<0.005	
		表底																	
		表底																	
	総水銀(mg/L)	表底		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005		<0.0005	
		表底																	
		表底																	
アルキル水銀(mg/L)	表底																		
	表底																		
	表底																		
PCB(mg/L)	表底																		
	表底																		
	表底																		
ジクロロメタン(mg/L)	表底		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002		<0.002		
	表底		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002		<0.0002		
	表底		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004		<0.0004		
1,2-ジクロロエタン(mg/L)	表底		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002		<0.002		
	表底		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004		<0.004		
	表底		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005		<0.0005		
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)	表底		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006		<0.0006		
	表底		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001		<0.001		
	表底																		
1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)	表底		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005		<0.0005		
	表底		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002		<0.0002		
	表底		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006		<0.0006		
トリクロロエチレン(mg/L)	表底		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001		<0.001		
	表底																		
	表底																		
テトラクロロエチレン(mg/L)	表底		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005		<0.0005		
	表底		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002		<0.0002		
	表底		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006		<0.0006		
1,3-ジクロロプロペン(mg/L)	表底		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003		<0.0003		
	表底																		
	表底																		
チオベンザルブ(mg/L)	表底		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002		<0.002		
	表底		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001		<0.001		
	表底		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002		<0.002		
ベンゼン(mg/L)	表底																		
	表底																		
	表底																		
セレン(mg/L)	表底																		
	表底																		
	表底																		
硝酸性窒素(mg/L)	表底																		
	表底																		
	表底																		
及び亜硝酸性窒素(mg/L)	表底		0.12		0.12		0.12		0.12		0.12	0 / 2	0.12	～	0.12		0.15		
	表底																		
	表底																		
ふっ素(mg/L)	表底																		
	表底																		
	表底																		
ほう素(mg/L)	表底																		
	表底																		
	表底																		
1,4-ジオキサン(mg/L)	表底		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005		<0.005		
	表底																		
	表底																		
特殊項目	フェノール類(mg/L)	表底		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	- / 1	<0.005	～	<0.005		<0.005	
		表底		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	- / 1	<0.005	～	<0.005		<0.005	
		表底		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08	- / 1	<0.08	～	<0.08		<0.08	
	マンガン(溶解性)(mg/L)	表底		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	- / 1	<					

<備考> COD(75%値) : 表層- 4.9 (mg/L)、全層- 4.0 (mg/L)

* <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

(4) 底質測定結果<河川>

河川底質調査結果

(2024 (令和 6) 年度)

水域名	河川名	測定地点	含水率 (%)	総水銀 (mg/kg)	P C B (mg/kg)
淀川	淀川	枚方大橋左岸	10.6	0.02	<0.01
		枚方大橋右岸	—	<0.01	<0.01
		鳥飼大橋左岸	21.3	0.07	<0.01
		鳥飼大橋右岸	—	0.05	<0.01
		菅原城北大橋	8.2	0.02	<0.01
		伝法大橋	15.6	0.07	<0.01
淀川	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	13.1	<0.01	<0.01
神崎川	神崎川	千船橋	46	1.6	0.49
	猪名川	銀橋	8.5	0.02	<0.01
		軍行橋	11.1	<0.01	<0.01
		利倉橋	7.8	0.01	<0.01
大阪市内 河川	道頓堀川	大黒橋	25	1.6	0.30
	尻無川	甚兵衛渡	47	1.7	0.41
	木津川	千本松渡	34	1.0	0.11
大和川	大和川	河内橋	8.1	0.01	<0.01
		遠里小野橋	7.4	0.02	<0.01
	石川	石川橋	9.6	0.01	<0.01
		高橋	16	<0.01	<0.01
	千早川	石川合流直前	15	<0.01	<0.01
	天見川	新喜多橋	17	<0.01	<0.01
	飛鳥川	円明橋	15	<0.01	<0.01
	梅川	石川合流直前	14.4	<0.01	<0.01
	佐備川	大伴橋	17.1	<0.01	<0.01
	東除川	明治小橋	13.1	<0.01	<0.01
	西除川	狭山池合流直前	18.9	<0.01	<0.01
泉州 諸河川	石津川	石津川橋	22.4	<0.01	0.02
	牛滝川	高橋	14.1	0.01	<0.01

(5) 底質測定結果＜海域＞

大阪湾底質調査結果

調査日: 令和6年8月8日

測定項目 \ 地点		A-6	A-11	B-5	C-4	O-5	最小値 ^{注1)}	～	最大値 ^{注1)}	平均値 ^{注1)}	
天候		快晴	快晴	晴	晴	晴	—	～	—	—	
採取時刻 (時:分)		9:58	12:10	14:53	13:00	11:44	—	～	—	—	
水深 (m)		20.5	43.5	14.5	12.1	2.2	12.1	～	43.5	22.7	
気温 (℃)		27.6	27.8	28.6	30.0	31.3	27.6	～	30.0	28.5	
泥温 (℃)		22.6	23.2	22.4	22.2	24.9	22.2	～	23.2	22.6	
色相		暗オリーブ灰	暗灰黄	暗オリーブ灰	暗緑灰	緑黒	—	～	—	—	
臭気		無	無	微硫化水素臭	微硫化水素臭	無	—	～	—	—	
性状		泥	砂	泥	泥	泥	—	～	—	—	
健康項目	カドミウム	0.27	0.05	0.66	0.10	0.12	0.05	～	0.66	0.30	
	全シアン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1	
	鉛	32	13	41	28	11	13	～	41	29	
	砒素	8.0	12	10	8.8	4.4	8.0	～	12	9.7	
	総水銀 (mg/kg)	0.27	0.02	0.45	0.16	0.78	0.02	～	0.45	0.20	
	アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	PCB (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01	
一般項目	pH (—)	7.8	7.9	8.0	7.8	7.8	7.8	～	8.0	7.9	
	CODsed (mg/g)	19	3.0	21	13	8.5	3.0	～	21	14	
	硫化物 (mg/g)	0.29	<0.01	0.40	0.01	0.03	<0.01	～	0.40	0.20	
	含水率 (%)	65	31	68	57	32	31	～	68	55	
	強熱減量 (%)	8.1	3.9	9.2	7.2	3.5	3.9	～	9.2	7.1	
	酸化還元電位 (mV)	-426	40	-433	-367	-298	-433	～	40	-297	
	総クロム (mg/kg)	63	10	64	33	20	10	～	64	43	
	ノルマルヘキサン抽出物質 (mg/g)	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	～	0.7	0.7	
	全窒素 (mg/g)	2.7	0.56	2.8	1.2	0.71	0.56	～	2.8	1.8	
	全りん (mg/g)	0.57	0.64	0.60	0.41	0.38	0.4	～	0.6	0.6	
	粒度組成 ^{注2)}	粗礫分(19～75mm) (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
		中礫分(4.75～19mm) (%)	0.0	20.3	0.0	1.7	0.0	0.0	～	20.3	5.5
		細礫分(2～4.75mm) (%)	0.0	25.7	0.0	0.6	0.0	0.0	～	25.7	6.6
		粗砂分(0.85～2mm) (%)	0.2	25.1	0.5	0.6	0.1	0.2	～	25.1	6.6
		中砂分(0.25～0.85mm) (%)	0.1	22.1	2.5	0.6	6.2	0.1	～	22.1	6.3
細砂分(0.075～0.25mm) (%)		1.4	2.8	1.2	1.3	63.8	1.2	～	2.8	1.7	
シルト分(0.005～0.075mm) (%)		69.5	4.0	54.0	45.9	21.4	—	～	69.5	—	
粘土分(0.005mm以下) (%)		28.8		41.8	49.3	8.5	—	～	49.3	—	
溶出試験 総水銀 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	

(注1) 平均値はA-2～C-5までの結果を用い、報告下限値未満は報告下限値とし四捨五入しました。全て報告下限値未満の結果は、平均値に不等号を付けて表示しました。

(注2) 粒度組成の平均値を粒径全体で合計した値が、四捨五入により100%にならない場合がある。

大阪湾底質調査結果

調査日:2025(令和7)年2月20日

測定項目 \ 地点		A-6	A-11	B-5	C-4	O-5	最小値 ^{注1)} ~ 最大値 ^{注1)}	平均値 ^{注1)}
天候		晴	晴	曇	晴	曇	— ~ —	—
採取時刻 (時:分)		9:10	11:10	8:47	10:46	12:10	— ~ —	—
水深 (m)		20.0	43.8	15.1	12.2	2.2	12.2 ~ 43.8	22.8
気温 (°C)		4.1	5.5	3.7	4.8	5.4	3.7 ~ 5.5	4.5
泥温 (°C)		8.6	9.5	8.6	9.3	8.7	8.6 ~ 9.5	9.0
色相		オリーブ黒	灰オリーブ	暗オリーブ灰	暗オリーブ灰	オリーブ黒	— ~ —	—
臭気		微硫化水素臭	無	無	無	無	— ~ —	—
性状		泥	泥混じり砂	泥	泥	泥混じり砂	— ~ —	—
一般項目	pH	7.7	7.9	7.7	7.8	7.6	7.7 ~ 7.9	7.8
	CODsed	28	3.0	23	12	3.1	3.0 ~ 28	17
	硫化物	0.59	0.01	0.59	0.22	0.02	0.01 ~ 0.59	0.40
	含水率	70	33	68	58	26	33 ~ 70	57
	強熱減量 (%)	9.5	3.6	9.5	7.7	1.7	3.6 ~ 9.5	7.6
	酸化還元電位 (mV)	-333	93	-382	-227	-36	- 382 ~ 93	- 212
	総クロム (mg/kg)	72	13	77	45	16	13 ~ 77	52

(注) 平均値はA-2~C-5までの結果を用い、報告下限値未満は報告下限値とし四捨五入しました。全て報告下限値未満の結果は、平均値に不等号を付けて表示しました。

Ⅲ ２０２４年度測定計画に基づく地下水質測定結果

2024（令和6）年度地下水質測定計画

1 目的

この測定計画は、水質汚濁防止法第16条の規定により、大阪府域の地下水の水質の常時監視を行うために実施する水質等の測定について、測定する項目、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

2 調査の区分

測定計画に基づく調査の区分は、次のとおりとする。

(1) 概況調査

府域の全体的な地下水の水質の状況を把握するために実施する地下水の水質調査とする。

調査は、地域をメッシュ等に分割し、調査区域を選定して順次調査を行うローリング方式により行う。

測定地点は、原則として利水状況、有害物質を使用している工場・事業場の立地の状況等を勘案し、設定することとする。

(2) 汚染井戸周辺地区調査

概況調査等により新たに発見された汚染について、その汚染範囲を確認するとともに汚染原因の究明に資するために実施する地下水の水質調査とする。概況調査等の結果、調査井戸の周辺において汚染が発生している可能性があると判断される場合についても、原則として当該調査を実施することとする。

測定地点は、原則として発端井戸の上流側及び下流側の井戸の所在確認を最大限行い、その他利水状況、工場・事業場の立地状況等を勘案し、設定することとする。

概況調査等により新たに汚染等が発見された場合、できるだけ速やかに当該調査を実施するものとする。

(3) 継続監視調査

汚染井戸周辺地区調査により確認された汚染地域について、継続的に監視を行うために、地下水の水質調査を実施する。

測定地点は、原則として汚染井戸周辺地区調査で汚染が確認された調査井戸のうち、利水状況、工場・事業場の立地の状況等を勘案し、代表的な地点（複数地点又は最高濃度地点）を設定することとする。

3 測定地点及び測定機関

測定地点及び測定機関は、図2-1、図2-2、別表2-1、別表2-2及び別表2-3のとおりとする。

(1) 概況調査 65地点（ローリング方式）

(2) 継続監視調査 107地点

4 測定期間

測定期間は、2024（令和6）年4月1日から2025（令和7）年3月31日までとする。

5 測定項目

測定項目は、原則として次のとおりとする。

(1) 概況調査

ア 環境基準項目

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン
(ただし、アルキル水銀については、総水銀が検出された場合に限る。)

イ 一般項目

気温、水温、外観、臭気、透視度、pH

(2) 汚染井戸周辺地区調査

環境基準項目のうち周辺で汚染が判明している項目、汚染の可能性の高い項目及びそれらの分解生成物並びに地下水の特性把握に必要な項目とする。

(3) 継続監視調査

一般項目及び測定地点ごとに別表2-3に掲げる環境基準項目とする。

6 測定回数

概況調査及び継続監視調査の測定回数は、原則として各測定地点において年1回以上とし、過去の検出状況、利水状況及び発生源の有無等を考慮の上、設定するものとする。

7 測定方法

測定方法は、原則として別表2-4のとおりとする。

8 試料の採取等

- (1) 試料の採取については、井戸の設置者に協力を求めるものとする。
- (2) 井戸の諸元(深度、用途等)については、できる限り把握するものとする。

9 環境基準値及び評価方法

環境基準値及び評価方法は、別表2-4のとおりである。

10 測定結果の報告

測定結果は次のとおり大阪府へ報告するものとする。

- (1) 測定結果の報告は、別途指定の様式により行うものとする。
- (2) 環境基準項目の測定結果で環境基準値を超える値が検出されたときは、直ちに報告するものとする。


11 継続監視調査の終了

原則として、測定地点で一定期間連続して環境基準を満たすとともに、汚染範囲内で再度汚染井戸周辺地区調査を行い全ての地点が環境基準以下であることを確認し、汚染物質や地下水の用途等、各地域の実情を勘案し、総合的に判断することとする。

汚染が自然由来と推察される場合は、別に定める基本的な考え方に基づいて判断することとする。

12 その他

その他、本計画に定めのない事項については、測定機関と協議のうえ定める。



「国土数値情報（行政区域データ）」（国土交通省）

(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html) を加工して作成

図 2－1 概況調査測定地点図
(2024 (令和6) 年度)




図 2－2 継続監視調査測定地区図
 （2024（令和6）年度）

別表2-1

測定地点数及び測定機関総括表

(2024(令和6)年度)

測定機関	測定地点数		合計
	概況調査 (ローリング方式)	継続監視調査	
大阪府	20	35	55
国土交通省 近畿地方整備局	0	2	2
大阪市	5	6	11
堺市	8	7	15
岸和田市	3	9	12
豊中市	5	3	8
吹田市	5	4	9
高槻市	3	15	18
枚方市	3	11	14
茨木市	3	1	4
八尾市	3	9	12
寝屋川市	2	5	7
東大阪市	5	0	5
合計	65	107	172

別表 2-2 (1) 測定地点一覽表 (概況調査)

2024（令和6）年度

測 定 地 点			測 定 項 目																										測 定 回 数	測 定 機 関	
図 中 地 点 番 号	所 在 地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	1・2―ジクロロエタン	1・1・1―トリクロロエタン	1・2―ジクロロエチレン	1・1―ジクロロエチレン	トリクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	テトラクロロエチレン	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン				
		1	能勢町	長谷	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府	
		2	豊能町	吉川	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		3	池田市	畑	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		4	箕面市	栗生間谷西	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		5	大東市	北条	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		6	門真市	桑才新町	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		7	守口市	佐太東町	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		8	柏原市	雁多尾畑	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		9	松原市	新堂	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		10	太子町	春日	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		11	大阪狭山市	西山台	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		12	河内長野市	千代田台町	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		13	高石市	取石	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		14	泉大津市	寿町	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		15	和泉市	箕形町	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		16	和泉市	池田下町	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		17	熊取町	久保	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		18	泉佐野市	栄町	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		19	泉南市	樽井	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		20	阪南市	箱作	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		21	大阪市	港区築港	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		22	大阪市	東淀川区豊里	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		23	大阪市	天王寺区生玉寺町	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		24	大阪市	天王寺区下寺町	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		25	大阪市	浪速区大国	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
		26	堺市	堺区南旅籠町西	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
		27	堺市	堺区百舌鳥夕雲町	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
		28	堺市	中区東山	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
		29	堺市	中区毛穴町	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
		30	堺市	北区百舌鳥陵南町	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
		31	堺市	南区美木多上	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
		32	堺市	南区別所	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
		33	堺市	東区大美野	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
		34	岸和田市	畑町	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	岸和田市
		35	岸和田市	尾生町	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	岸和田市
		36	岸和田市	額原町	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	岸和田市
		37	豊中市	桜の町	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市
		38	豊中市	上新田	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市
		39	豊中市	中桜塚	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市
		40	豊中市	若竹町	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市
		41	豊中市	浜	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市
		42	吹田市	山田丘	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
		43	吹田市	新芦屋下	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
		44	吹田市	山田東	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
		45	吹田市	原町	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
		46	吹田市	垂水町	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
		47	高槻市	田能	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	高槻市
		48	高槻市	大学町	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	高槻市
		49	高槻市	番田	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	高槻市
		50	枚方市	楠葉野田	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	枚方市
51	枚方市	三栗	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	枚方市		

別表 2-2 (2) 測定地点一覧表 (概況調査)

2024 (令和6) 年度

測 定 地 点			測 定 項 目																											測 定 回 数	測 定 機 関
図 中 地 点 番 号	所 在 地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン	1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	テトラクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン			
52	枚方市	出口	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	枚方市
53	茨木市	清阪	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	茨木市
54	茨木市	彩都あさぎ	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	茨木市
55	茨木市	中穂積	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	茨木市
56	八尾市	若林町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	八尾市
57	八尾市	竹濑東	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	八尾市
58	八尾市	大竹	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	八尾市
59	寝屋川市	寝屋川公園	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	寝屋川市
60	寝屋川市	讃良西町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	寝屋川市
61	東大阪市	長田西	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市
62	東大阪市	大蓮東	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市
63	東大阪市	西石切町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市
64	東大阪市	玉串元町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市
65	東大阪市	西岩田	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市

- 注
- ・図中地点番号は、図2-1を参照
 - ・○印の項目について測定を実施する。
 - ・※印：アルキル水銀については、総水銀が検出された地点について測定を実施する。
 - ・測定地点は計画地点であり、変更となる可能性がある。

別表2－3（1）測定地点一覧表（継続監視調査）

測定地点			測定項目																				2024（令和6）年度											
図 中 地 区 番 号	地 区 内 番 号	所 在 地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	1・2ージクロロエタン	1・1・2ージクロロエチレン	1・1・1ートリクロロエタン	1・1・2ートリクロロエタン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	1・3ージクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4ージオキサン	測定回数	深度（m）	井戸の浅深別	用途	測定機関
T-1	2	泉佐野市 西本町											○	○	○	○	○	○											1	12～13	浅	3	大阪府	
T-3	一	岸和田市 西大路町											○	○	○	○	○	○	○										1	150	深	4	岸和田市	
T-5	1	藤井寺市 小山											○	○	○	○	○	○	○										1	4.5	浅	3	大阪府	
	2	藤井寺市 岡											○	○	○	○	○	○	○										1	15	浅	5	大阪府	
	3	藤井寺市 藤井寺											○	○	○	○	○	○	○										1	8	浅	3	大阪府	
T-7	3	池田市 豊島南											○	○	○	○	○	○	○										1	4	浅	3	大阪府	
T-8	1	高槻市 桃園町											○	○	○	○	○	○	○										1	53.3	深	5	高槻市	
	2	高槻市 桃園町											○	○	○	○	○	○	○										1	37.1	深	5	高槻市	
	4	高槻市 下田部町											○	○	○	○	○	○	○										1	40	深	5	高槻市	
	10	高槻市 明田町											○	○	○	○	○	○	○										1	35	深	5	高槻市	
	12	高槻市 南庄所町						○					○	○	○	○	○	○	○										1	11	浅	5	高槻市	
	13	高槻市 西冠											○	○	○	○	○	○	○										1	65	深	1	高槻市	
T-15	1	岸和田市 岸城町											○	○	○	○	○	○	○						○				1	8	浅	3	岸和田市	
	2	岸和田市 南町											○	○	○	○	○	○	○						○				1	4	浅	3	岸和田市	
T-16	4	堺市 美原区今井											○	○	○	○	○	○	○										2	70	深	3	堺市	
T-21	4	交野市 幾野											○	○	○	○	○	○	○										1	100	深	4	大阪府	
T-23	一	門真市 柳田町					○																						1	13.1	浅	5	近畿地整	
T-25	一	枚方市 出屋敷西町											○	○	○	○	○	○	○										2	140	深	4	枚方市	
T-28	2	吹田市 津雲台								○			○	○	○	○	○	○	○										2	220	深	2	吹田市	
T-32	1	高槻市 東上牧						-																					-	185	深	4	高槻市	
T-36	一	箕面市 牧落											○	○	○	○	○	○	○										1	10	浅	3	大阪府	
T-37	2	八尾市 東本町											○	○	○		○	○	○										1	不明	不明	3	八尾市	
T-39	3	吹田市 南吹田								○			○	○	○	○	○	○	○								○	4	8	浅	5	吹田市		
T-40	一	池田市 石橋											○	○	○	○	○	○	○										1	6	浅	3	大阪府	
T-45	1	松原市 丹南											○	○	○	○	○	○	○										1	7	浅	3	大阪府	
T-53	2	枚方市 片鉾本町											○	○	○	○	○	○	○										2	不明	不明	3	枚方市	
T-54	一	枚方市 津田元町											○	○	○	○	○	○	○										2	8	浅	3	枚方市	
T-55	2	枚方市 春日北町						○※					○	○	○	○	○	○	○										2	7	浅	5	枚方市	
T-59	1	枚方市 中宮山戸町											○	○	○	○	○	○	○										2	10	浅	3	枚方市	
	2	枚方市 中宮山戸町											○	○	○	○	○	○	○										2	8	浅	3	枚方市	
T-61	一	岸和田市 尾生町						○※																	○				1	9	浅	3	岸和田市	
T-67	2	能勢町 野間出野						-																					-	90	深	3	大阪府	
T-71	1	高槻市 阿武野						-																					-	144	深	3	高槻市	
	2	高槻市 阿武野																											-	150	深	2	高槻市	
T-77	一	枚方市 楠葉中之芝						-																					-	62	深	5	枚方市	
T-83	2	守口市 本町											○	○	○	○	○	○	○										1	5.1	浅	3	大阪府	
T-89	2	八尾市 西弓削											○		○														1	60	深	4	八尾市	
T-90	一	大東市 諸福											○	○	○	○	○	○	○										1	20	浅	5	大阪府	
T-93	2	八尾市 北亀井町					○			○		○	○	○	○	○	○	○	○										1	5.5	浅	5	八尾市	
	3	八尾市 北亀井町								○		○	○	○	○	○	○	○	○										1	3.5	浅	5	八尾市	
	4	八尾市 北亀井町								○		○	○	○	○	○	○	○	○										1	3.7	浅	5	八尾市	
T-94	1	枚方市 中宮東之町											○	○	○	○	○	○	○										2	8	浅	3	枚方市	
	2	枚方市 上野											○	○	○	○	○	○	○										2	10	浅	5	枚方市	
T-96	2	門真市 小路町											○	○	○	○	○	○	○										1	不明	不明	3	大阪府	
T-98	一	熊取町 朝代西											○	○	○	○	○	○	○										1	245	深	4	大阪府	
T-100	2	岸和田市 田治米町											○	○	○	○	○	○	○										1	7.6	浅	5	岸和田市	
T-101	一	大阪狭山市 今熊											○	○	○	○	○	○	○						○				1	8	浅	3	大阪府	
T-102	一	大阪市 東淀川区大桐																							○				1	6	浅	5	大阪府	
T-106	1	高槻市 幸町											○	○	○	○	○	○	○										1	22.5	深	5	高槻市	
	2	高槻市 幸町											○	○	○	○	○	○	○										1	22	深	5	高槻市	
	4	高槻市 幸町											○	○	○	○	○	○	○										1	200	深	4	高槻市	

別表 2-3 (2) 測定地点一覽表 (継続監視調査)

2024（令和6）年度

		測 定 地 点		測 定 項 目																				測 定 回 数	深 度 (m)	井 戸 の 浅 深 別	用 途	測 定 機 関					
図 中 地 区 番 号	地 区 内 番 号	所 在 地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	クロロエチレン (別名塩化ビニル又は 塩化ビニルモノマー)	四塩化炭素	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン	1・2―ジクロロロロエタン	1・1・1―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ						ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素
T-107	1	寝屋川市	木田元宮								○	○	○	○	○	○	○	○											2	6	浅	5	寝屋川市
	2	寝屋川市	木田元宮								○	○	○	○	○	○	○	○											2	5.4	浅	5	寝屋川市
T-111	―	豊中市	名神口									○	○	○	○	○	○	○								○	○		1	20	浅	4	豊中市
T-112	―	吹田市	片山町								○	○	○	○	○	○	○	○											2	8	浅	3	吹田市
T-113	―	高槻市	宮田町									○	○	○	○	○	○	○											1	15	深	5	高槻市
T-114	―	枚方市	尊延寺馬廻			○		○	○	※																			2	11	浅	5	枚方市
T-123	1	寝屋川市	出雲町									○		○	○	○	○	○											2	8	浅	5	寝屋川市
	2	寝屋川市	出雲町									○		○	○	○	○	○											2	8	浅	5	寝屋川市
T-127	4	池田市	古江町																								○	○	1	不明	不明	4	大阪府
T-129	1	大阪市	浪速区元町					○																					1	4	浅	3	大阪市
T-130	―	八尾市	志紀町西									○			○										○			○	1	20	深	5	八尾市
T-141	2	高槻市	西大樋町									○	○	○	○	○	○	○											1	100	深	4	高槻市
T-142	―	枚方市	長尾元町																							-		-	2	浅	3	枚方市	
T-143	―	貝塚市	堀																						○			1	4	浅	3	大阪府	
T-152	―	岸和田市	並松町		○	○		○																		○			1	5	浅	2	岸和田市
T-153	2	岸和田市	春木宮本町																							○			1	不明	浅	3	岸和田市
	5	岸和田市	春木宮川町																						○			1	不明	浅	3	岸和田市	
T-154	―	枚方市	茄子作北町						●	※																●			2	17	浅	3	枚方市
T-155	―	枚方市	東香里元町						-	※																		-	不明	浅	3	枚方市	
T-157	―	池田市	古江町					-																				-	8	浅	3	大阪府	
T-160	―	大阪市	住之江区御崎										○		○	○		○	○							○	○	1	10.6	浅	5	近畿地整	
T-161	―	堺市	中区土塔町																									1	10	浅	3	堺市	
T-164	2	和泉市	三林町																							-		-	不明	浅	3	大阪府	
T-167	―	富田林市	富田林町									○		○	○		○	○										1	13	浅	3	大阪府	
T-169	4	泉大津市	曾根町					○																				1	6	浅	3	大阪府	
T-172	―	大阪市	此花区島屋																								○	1	30	深	5	大阪市	
T-173	―	岸和田市	塔原町																							○		1	4	浅	3	岸和田市	
T-176	―	豊中市	豊南町南																							○		1	不明	浅	3	豊中市	
T-177	―	豊中市	神州町																						○			1	8.5	浅	5	豊中市	
T-178	―	吹田市	岸部中								○	○	○	○	○	○	○	○	○									2	1	浅	5	吹田市	
T-179	―	枚方市	船橋本町									○		○	○	○	○	○	○									2	5	浅	3	枚方市	
T-182	―	河内長野市	東片添町					-																				-	不明	浅	5	大阪府	
T-183	―	大阪市	鶴見区浜								○	○	○	○	○	○	○	○	○					○		○		1	不明	不明	5	大阪府	
T-188	―	高槻市	東五百住町																							○		1	不明	浅	3	高槻市	
T-191	―	富田林市	本町																							○		1	5	浅	3	大阪府	
T-193	―	泉大津市	上之町									○		○	○		○	○	○							○		1	3	浅	3	大阪府	
T-194	―	和泉市	池田下町																							○		1	4.3	浅	3	大阪府	
T-195	―	四條畷市	砂									○		○	○		○	○	○									1	4.7	浅	5	大阪府	
T-196	2	泉佐野市	鶴原									○	○	○	○	○	○	○	○									1	170	深	4	大阪府	
T-197	2	門真市	東田町																							○		1	15.6	深	5	大阪府	
	3	門真市	東田町																							○		1	4	浅	5	大阪府	
T-199	―	堺市	西区家原寺町					●																				1	280	深	5	堺市	
T-200	1	八尾市	竹濑西									○		○	○		○											1	4	浅	3	八尾市	
	2	八尾市	竹濑									○		○														1	25	浅	3	八尾市	
T-201	2	八尾市	安中町									○		○														1	不明	不明	5	八尾市	
T-204	2	守口市	大宮通									○																2	不明	不明	5	大阪府	
T-206	―	大阪市	平野区加美北								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○			1	60	深	4	大阪市	
T-207	―	堺市	美原区大保									○		○	○	○	○	○	○									2	25	深	3	堺市	
T-209	―	堺市	西区上																							○		1	7.5	浅	3	堺市	
T-210	―	柏原市	片山町																								○	1	94	深	5	大阪府	
T-214	―	堺市	堺区南安井町									○				○	○	○	○									1	不明	浅	3	堺市	

別表2－3（3） 測定地点一覧表（継続監視調査）

測 定 地 点			測 定 項 目																							2024（令和6）年度								
図 中 地 区 番 号	地 区 内 番 号	所 在 地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	1・1・2―ジクロロエタン	1・1・2―ジクロロエチレン	1・1・1―トリクロロエチレン	1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン	測定回数	深度（m）	井戸の浅深別	用途	測定機関
T-216	一	堺市	東区高松																							○			1	不明	浅	3	堺市	
T-217	一	茨木市	耳原										○		○	○	○	○	○	○										2	8.5	浅	5	茨木市
T-219	一	大阪市	生野区巽中				○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○					1	80	深	4	大阪市
T-220	一	大東市	灰塚																								○		1	不明	不明	3	大阪府	
T-221	一	交野市	森北				○																							1	10	浅	5	大阪府
T-222	一	交野市	倉治		○		○	○	※																					1	10	浅	5	大阪府
T-223	一	泉佐野市	住吉町				○																							1	200	深	4	大阪府
T-227	一	貝塚市	脇浜																							○				1	5	浅	5	大阪府
T-228	一	寝屋川市	打上新町										○	○	○	○		○												2	16.2	浅	5	寝屋川市
T-229	一	羽曳野市	飛鳥																							○				1	4～5	浅	3	大阪府
T-230	一	泉大津市	下之町																							○				1	5～6	浅	3	大阪府
T-231	一	高槻市	明田町				○																							1	3.6	浅	5	高槻市
T-232	一	富田林市	別井																							○				2	不明	不明	5	大阪府
T-233	一	高槻市	朝日町										○	○	○	○	○	○	○	○										1	11.2	浅	5	高槻市
T-234	一	高槻市	朝日町				○																							1	11.4	浅	5	高槻市

- 注
- ・ 図中地区番号は、図2-2を参照。
 - ・ 地区内番号の欄は、同一地区において複数の測定地点を有する場合の整理番号を表す。
 - ・ 地区番号及び地区内番号について、記載のない番号は欠番。
 - ・ ○印の項目について測定を実施する。
 - ・ ●及びハイフン（-）は数年に一度、継続監視調査を実施する地点を示す。●は測定を実施すること、ハイフン（-）は測定を実施しないことを示す。
 - ・ ※印：アルキル水銀については、総水銀が検出された地点について測定を実施する。
 - ・ 井戸の浅深別は、浅井戸、深井戸又は不明とし、浅：浅井戸、深：深井戸を表す。
不圧帯水層から採取する井戸を浅井戸、被圧帯水層から採取する井戸を深井戸とする。ただし、帯水層が不明な場合は井戸深度30m以下の井戸を浅井戸、30mを超える井戸を深井戸とする。
 - ・ 用途欄の番号は、1：水道水源、2：一般飲用、3：生活用水、4：工業用水、5：その他を表す。
 - ・ 測定地点は計画地点であり、変更となる可能性がある。

測定方法、環境基準値等一覧表

区分	測定項目	測定方法	環境基準値 (mg/L)	報告下限値 (mg/L)
環境基準項目	カドミウム	JIS K 0102 55.2 JIS K 0102 55.3 JIS K 0102 55.4 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.003 以下	0.0003
	全シアン	JIS K 0102 38.1.2 (JIS K 0102 38の備考11を除く。以下同じ。)及び38.2 JIS K 0102 38.1.2及び38.3 JIS K 0102 38.1.2及び38.5 昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号付表(以下「付表」)1 ヒ「リジ」ン-ヒ「ラジ」ン吸光光度法 4-ヒ「リジ」ンカルボン酸-ヒ「ラジ」ン吸光光度法 流れ分析法	検出されないこと	0.1
	鉛	JIS K 0102 54.1 (備考1を実施) JIS K 0102 54.2 JIS K 0102 54.3 JIS K 0102 54.4 フ「ル」ム原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01 以下	0.005
	六価クロム	JIS K 0102 65.2.1 JIS K 0102 65.2.3 JIS K 0102 65.2.4 JIS K 0102 65.2.5 JIS K 0102 65.2.6 ジ「フェニル」バ「ジ」ト「ル」吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 流れ分析法 ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。 1 65.2.1に定める方法による場合 原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。 2 65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合 (65.の備考11のb)による場合に限る。) 試料に、その濃度が基準値相当分 (0.02mg/L) 増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70～120%であることを確認すること。 3 65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合 2に定めるところによるほか、JIS K0170-7の7a)又はb)に定める操作を行うこと。	0.02 以下	0.01
	砒素	JIS K 0102 61.2 JIS K 0102 61.3 JIS K 0102 61.4 水素化合物発生原子吸光法 水素化合物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01 以下	0.005
	総水銀	付表2 還元気化原子吸光法	0.0005 以下	0.0005
	アルキル水銀	付表3 溶媒抽出「ガ」スクロマト「グ」ラ「フ」法	検出されないこと	0.0005
	P C B	付表4 溶媒抽出「ガ」スクロマト「グ」ラ「フ」法	検出されないこと	0.0005
	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2 バ「ー」ジ「・」トラ「ッ」プ「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」質量分析法 ヘ「ッ」ト「ス」ペ「ー」ス「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」質量分析法 バ「ー」ジ「・」トラ「ッ」プ「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」法(FID)	0.02 以下	0.002
	四塩化炭素	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5 バ「ー」ジ「・」トラ「ッ」プ「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」質量分析法 ヘ「ッ」ト「ス」ペ「ー」ス「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」質量分析法 バ「ー」ジ「・」トラ「ッ」プ「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」法(ECD) ヘ「ッ」ト「ス」ペ「ー」ス「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」法(ECD) 溶媒抽出「ガ」スクロマト「グ」ラ「フ」法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	平成9年3月13日付け環境庁告示第10号付表 バ「ー」ジ「・」トラ「ッ」プ「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」質量分析法 ヘ「ッ」ト「ス」ペ「ー」ス「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」質量分析法	0.002 以下	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.3.2 バ「ー」ジ「・」トラ「ッ」プ「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」質量分析法 ヘ「ッ」ト「ス」ペ「ー」ス「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」質量分析法 バ「ー」ジ「・」トラ「ッ」プ「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」法(ECD) バ「ー」ジ「・」トラ「ッ」プ「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」法(FID)	0.004 以下	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2 バ「ー」ジ「・」トラ「ッ」プ「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」質量分析法 ヘ「ッ」ト「ス」ペ「ー」ス「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」質量分析法 バ「ー」ジ「・」トラ「ッ」プ「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」法(FID)	0.1 以下	0.002
	1,2-ジクロロエチレン	(シス体) 同 上 JIS K 0125 5.1 (トランス体) JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 バ「ー」ジ「・」トラ「ッ」プ「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」質量分析法 ヘ「ッ」ト「ス」ペ「ー」ス「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」質量分析法 バ「ー」ジ「・」トラ「ッ」プ「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」法(ECD)	シス体トランス体の和が 0.04 以下	0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5 バ「ー」ジ「・」トラ「ッ」プ「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」質量分析法 ヘ「ッ」ト「ス」ペ「ー」ス「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」質量分析法 バ「ー」ジ「・」トラ「ッ」プ「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」法(ECD) ヘ「ッ」ト「ス」ペ「ー」ス「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」法(ECD) 溶媒抽出「ガ」スクロマト「グ」ラ「フ」法(ECD)	1 以下	0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	同 上	0.006 以下	0.0006
	トリクロロエチレン	同 上	0.01 以下	0.001
	テトラクロロエチレン	同 上	0.01 以下	0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 バ「ー」ジ「・」トラ「ッ」プ「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」質量分析法 ヘ「ッ」ト「ス」ペ「ー」ス「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」質量分析法 バ「ー」ジ「・」トラ「ッ」プ「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	チウラム	付表5 高速液体クロマト「グ」ラ「フ」法	0.006 以下	0.0006
	シマジン	付表6の第1 付表6の第2 溶媒抽出・固相抽出「ガ」スクロマト「グ」ラ「フ」質量分析法 溶媒抽出・固相抽出「ガ」スクロマト「グ」ラ「フ」法(FTD) (ECD)	0.003 以下	0.0003
	チオベンカルブ	同 上	0.02 以下	0.002
	ベンゼン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2 バ「ー」ジ「・」トラ「ッ」プ「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」質量分析法 ヘ「ッ」ト「ス」ペ「ー」ス「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」質量分析法 バ「ー」ジ「・」トラ「ッ」プ「ー」ガ「ス」クロマト「グ」ラ「フ」法(FID)	0.01 以下	0.001
	セレン	JIS K 0102 67.2 JIS K 0102 67.3 JIS K 0102 67.4 水素化合物発生原子吸光法 水素化合物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01 以下	0.002

区分	測定項目	測定方法	環境基準値 (mg/L)	報告下限値 (mg/L)
環境基準項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素にあつては JIS K 0102 43.2.1 JIS K 0102 43.2.3 JIS K 0102 43.2.5 JIS K 0102 43.2.6 亜硝酸性窒素にあつては JIS K 0102 43.1.1 JIS K 0102 43.1.2 JIS K 0102 43.1.3	還元蒸留-イットフェノール青吸光光度法 銅・カトミルカラム還元-ナフチルエチレンジアミン吸光光度法 イオンクロマトグラフ法 流れ分析法	10 以下 0.08
	ふっ素	JIS K 0102 34.1 (JIS K 0102 34の備考1を除く。) JIS K 0102 34.4 (妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあつては、蒸留試薬溶液として、水約200mLに硫酸10mL、りん酸60mL及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mLを混合し、水を加えて1,000mLとしたものを用い、JIS K 0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。) JIS K 0102 34.1.1c) (注(2)第三文及びJIS K 0102 34の備考1を除く。)(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合は、これを省略することができる。)及び付表7	ランタノアリザリソングレキソル吸光光度法 流れ分析法 イオンクロマトグラフ法	0.8 以下 0.08
	ほう素	JIS K 0102 47.1 JIS K 0102 47.3 JIS K 0102 47.4	メレンブルー吸光光度法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	1 以下 0.02
	1,4-ジオキサン	付表8の第1 付表8の第2 付表8の第3	活性炭抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.05 以下 0.005

備考

- 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びPCBについては「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定地点における年間の全ての検体の測定値が不検出であることををもって基準達成と判断する。さらに、総水銀に係る評価方法は備考3のとおりとする。
- 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 総水銀の評価は、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に「定量限界値未満（以下「ND」という。）」が含まれていない場合には、総検体の測定値が全て0.0005mg/Lであれば基準達成と判断し、NDが含まれている場合には、測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が総検体数の37%未満であれば基準達成と判断する（昭和49年12月23日付け環水管第182号）。
- 環境基準達成状況の評価は、調査区分ごとに、検出の有無とともに、基準値の超過状況（基準値を超過した測定地点の割合または本数）で行う。また、必要に応じ、濃度の推移についても評価を行う。
- 有効数字を2桁とし、3桁目以下を切り捨てる。
- 報告下限値の最小桁を下回る桁については切り捨てる。
- 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K 0102 43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K 0102 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和を求めた後に、上記の5及び6の桁数処理を行う。
ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。（報告下限値(mg/L)：硝酸性窒素 0.04、亜硝酸性窒素 0.04)
- 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度とJIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和を求めた後に、上記の5及び6の桁数処理を行う。
ただし、シス体とトランス体の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。（報告下限値(mg/L)：シス体 0.002、トランス体 0.002)
- 平均値の計算に当たっては、有効数字を2桁とし、3桁目以下を四捨五入する。その場合、報告下限値の最小桁を下回る桁が残る場合は四捨五入して報告下限値の最小桁までとする。報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

令和6年度地下水質調査結果(概況調査(ローリング方式))(年平均値)

測定地点			健 康 項											
計画 番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン (別名塩化ビニル 又は塩化ビニルモノマー)	1・2ージクロロエタン	1・1ージクロロエチレン
1	能勢町 山田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
2	豊能町 吉川	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
3	池田市 畑	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
4	箕面市 粟生間谷西	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
5	大東市 野崎	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
6	門真市 桑才	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
7	守口市 佐太東町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
8	柏原市 国分市場	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
9	松原市 新堂	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
10	太子町 太子	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
11	大阪狭山市 菜羹木	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
12	河内長野市 原町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
13	高石市 取石	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
14	泉大津市 寿町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
15	和泉市 箕形町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
16	和泉市 池田下町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
17	熊取町 小谷南	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
18	泉佐野市 春日町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
19	泉南市 柳井	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
20	阪南市 山中溪	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
21	大阪市 港区弁天	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
22	大阪市 淀川区西中島	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
23	大阪市 住之江区粉浜	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
24	大阪市 天王寺区下寺町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
25	大阪市 浪速区敷津西	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
26	堺市 堺区南旅籠町西	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
27	堺市 堺区百舌鳥夕雲町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
28	堺市 中区東山	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
29	堺市 中区毛穴町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
30	堺市 北区百舌鳥藤南町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
31	堺市 南区美木多上	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
32	堺市 南区別所	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
33	堺市 東区大美野	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
34	岸和田市 極楽寺町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
35	岸和田市 尾生町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	# 0.0017	< 0.0004	< 0.002
36	岸和田市 額原町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	# 0.0002	< 0.0004	< 0.002
37	豊中市 桜の町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
38	豊中市 上新田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
39	豊中市 中桜塚	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
40	豊中市 若竹町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
41	豊中市 浜	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
42	吹田市 山田丘	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
43	吹田市 千里丘上	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	# 0.006	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
44	吹田市 山田東	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
45	吹田市 佐井寺	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
46	吹田市 垂水町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
47	高槻市 田能	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
48	高槻市 大学町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
49	高槻市 番田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
50	枚方市 橘葉野田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
51	枚方市 三栗	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
52	枚方市 出口	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
53	茨木市 清阪	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
54	茨木市 彩都あさぎ	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	* 0.02	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
55	茨木市 中穂積	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
56	八尾市 若林町	< 0.0003	N.D.	# 0.006	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
57	八尾市 竹洲東	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
58	八尾市 大竹	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
59	寝屋川市 寝屋川公園	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
60	寝屋川市 木屋元町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005	—	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
61	東大阪市 長田西	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.01	# 0.007	< 0.0005							

(注1)「-」は測定せず。「N.D.」は報告下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。


(注2)「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。

(注3)アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合(報告下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。

(注4)平成29年4月1日から、「塩化ビニルモノマー」の地下水環境基準の表記は「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に変更されました。

目 年 平 均 値 (mg/L)															井戸の諸元等			
1・2 ジクロロエチレン	1・1・1 トリクロロエタン	1・1・2 トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3 ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4 ジオキサン	深度 (m)	回数	調査実施主体	計画番号
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.89	# 0.21	< 0.02	< 0.005	2.2	1	大阪府	1
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.5	# 0.16	< 0.02	< 0.005	13	1	大阪府	2
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 6.8	# 0.25	# 0.04	< 0.005	5.4	1	大阪府	3
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 6.3	# 0.47	# 0.10	< 0.005	4.1	1	大阪府	4
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 6.8	# 0.27	< 0.02	< 0.005	15	1	大阪府	5
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.54	# 0.53	< 0.005	不明	1	大阪府	6
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.4	# 0.29	# 0.09	< 0.005	40	1	大阪府	7
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.3	# 0.12	# 0.03	< 0.005	不明	1	大阪府	8
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.30	# 0.10	< 0.02	< 0.005	8	1	大阪府	9
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.3	# 0.14	# 0.03	< 0.005	30	1	大阪府	10
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.6	# 0.23	# 0.02	< 0.005	約6	1	大阪府	11
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 6.4	< 0.08	< 0.02	< 0.005	10	1	大阪府	12
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.64	# 0.12	# 0.04	< 0.005	2.4	1	大阪府	13
# 0.006	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.43	# 0.24	# 0.08	< 0.005	3.9	1	大阪府	14
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.13	# 0.18	# 0.02	< 0.005	4.8	1	大阪府	15
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	—	# 0.21	# 0.07	< 0.005	4.3	1	大阪府	16
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.8	# 0.17	# 0.06	< 0.005	6	1	大阪府	17
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.29	# 0.08	# 0.05	< 0.005	不明	1	大阪府	18
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.7	# 0.35	# 0.08	< 0.005	5	1	大阪府	19
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 10	< 0.08	< 0.02	< 0.005	3.5	1	大阪府	20
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.32	# 0.22	< 0.005	不明	1	大阪市	21
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.20	# 0.12	< 0.005	不明	1	大阪市	22
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	# 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 7.7	# 0.15	# 0.05	< 0.005	不明	1	大阪市	23
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.5	# 0.18	# 0.05	< 0.005	不明	1	大阪市	24
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	* 13	< 0.08	# 0.04	< 0.005	不明	1	大阪市	25
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 4.1	# 0.10	# 0.13	< 0.005	不明	1	堺市	26
# 0.005	< 0.0005	< 0.0006	* 0.016	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.52	# 0.08	# 0.03	< 0.005	10	1	堺市	27
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 5.4	< 0.08	# 0.04	< 0.005	30	1	堺市	28
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.5	# 0.15	# 0.03	< 0.005	3	1	堺市	29
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	# 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.54	< 0.08	# 0.05	< 0.005	不明	1	堺市	30
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.15	< 0.08	# 0.07	< 0.005	不明	1	堺市	31
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.57	< 0.08	# 0.04	< 0.005	不明	1	堺市	32
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.6	< 0.08	# 0.03	< 0.005	15	1	堺市	33
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.0	# 0.10	# 0.02	< 0.005	不明	1	岸和田市	34
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 4.0	# 0.08	# 0.03	< 0.005	不明	1	岸和田市	35
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.5	# 0.13	# 0.03	< 0.005	30	1	岸和田市	36
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.99	< 0.08	# 0.05	< 0.005	不明	1	豊中市	37
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 10	< 0.08	# 0.04	< 0.005	1.5	1	豊中市	38
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.2	# 0.10	# 0.06	< 0.005	不明	1	豊中市	39
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.10	# 0.04	< 0.005	6.5	1	豊中市	40
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.29	# 0.18	# 0.04	< 0.005	3.5	1	豊中市	41
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.50	< 0.08	< 0.02	< 0.005	200	1	吹田市	42
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.58	# 0.08	# 0.03	< 0.005	4	1	吹田市	43
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.6	# 0.13	# 0.04	< 0.005	10	1	吹田市	44
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.15	< 0.08	# 0.02	< 0.005	不明	1	吹田市	45
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.22	< 0.08	# 0.04	< 0.005	7	1	吹田市	46
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	# 0.02	< 0.005	40.8	1	高槻市	47
# 0.013	< 0.0005	< 0.0006	# 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.47	# 0.08	# 0.04	< 0.005	100	1	高槻市	48
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.18	< 0.08	# 0.08	< 0.005	不明	1	高槻市	49
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.55	< 0.08	# 0.02	< 0.005	12	1	枚方市	50
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.8	# 0.13	# 0.03	< 0.005	6	1	枚方市	51
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	< 0.02	< 0.005	250	1	枚方市	52
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.81	< 0.08	# 0.05	< 0.005	60	1	茨木市	53
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	<												

地下水質概況調査測定地点図 (令和 6 年度)



2024年度地下水質汚染井戸周辺地区調査結果

番号	地区名 (汚染井戸の 所在地)	汚染井戸の概要			汚染井戸周辺地区調査結果				
		調査年度 調査の種別	項 目	検出濃度 (mg/L)	調査井戸数	環境基準値 超過井戸数	項 目	最高濃度 (mg/L)	備 考
1	大阪市 鶴見区 諸口	令和5年度 概況調査	C E	0.0026 *	1 (0)	1 (0)	ジクロロメタン 四塩化炭素 C E 1,2-ジクロロエタン 1,1-D C E 1,2-D C E 1,1,1-トリクロロエタン B M C T C E P C E 1,3-ジクロロプロペン ベンゼン	<0.002 <0.0002 0.0033 * <0.0004 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.0005 <0.0002 <0.001	発端井戸のみ調査 継続監視へ移行
2	堺市 堺区 百舌鳥夕雲町	令和6年度 概況調査	TCE 1,2-D C E	0.016 * 0.005	3 (0)	0 (0)	TCE 1,1-D C E 1,2-D C E CE PCE	0.002 <0.002 <0.004 <0.0002 <0.0005	発端井戸にて 継続監視へ移行
3	豊中市 螢池西町	令和3年度 法に基づく調査	砒素	0.012 *	1 (0)	0 (0)	砒素	<0.005	
4	豊中市 千成町	令和5年度 法に基づく調査	ジクロロメタン 鉛 砒素 ふっ素 ほう素	0.30 * 0.065 * 0.012 * 0.60~1.0 * 2.4 *	1 (0)	0 (0)	ジクロロメタン 鉛 砒素 ふっ素 ほう素	<0.002 <0.005 <0.005 0.59 <0.02	周辺地区調査井戸は、市 が継続監視
5	吹田市 千里丘上	令和6年度 概況調査	砒素	0.006	3 (0)	0 (0)	砒素	<0.005	概況調査により監視 うち1井戸は茨木市域
6	吹田市 南吹田	令和2年度 自主的な調査	セレン	0.025 *	4 (0)	0 (0)	セレン	<0.002	継続監視調査を終了
7	茨木市 銭原	令和6年度 自主的な調査	砒素	0.007	4 (3)	0 (0)	砒素	<0.005	
8	守口市 松町	令和6年度 自主的な調査	NO3ー, NO2ー	10.4	4 (0)	0 (0)	NO3ー, NO2ー	<0.08	概況調査により監視
9	柏原市 太平寺	令和6年度 法に基づく調査	NO3ー, NO2ー	11 *	3 (0)	0 (0)	NO3ー, NO2ー	2.93	継続監視
10	交野市 星田	令和6年度 自主的な調査	砒素	0.013 *	3 (1)	0 (0)	砒素	<0.001	継続監視

注)

- 汚染井戸：汚染井戸周辺地区調査の契機となった調査が行われた井戸
- 調査の種別について
自主的な調査：事業者等による自主的な地下水調査
概況調査：水質測定計画に基づく概況調査
法に基づく調査：土壌汚染対策法・水道法等に基づく調査
- 「*」は、環境基準値を超過していることを表しています。
- 「<」は、環境基準又は水道水質基準に定められている測定方法で測定した結果、定量が可能な最小濃度（定量下限値）を下回っていることを表しています。
- () 内は、飲用井戸数（内数）を表しています。
- 項目欄の略称は、以下の項目を表しています。
C E：クロロエチレン T C E：トリクロロエチレン P C E：テトラクロロエチレン B M C：1,1,2-トリクロロエタン
1,2-ジクロロエチレン 1,1-D C E：1,1-ジクロロエチレン NO3ー, NO2ー：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
- 水質測定計画に基づかない調査の測定結果については、大阪府環境白書の、第3章 環境データ＞■環境関係データ＞8 地盤環境関係データをご参照ください。
なお、大阪府環境白書 2025年版は近日公開予定です。
<https://www.pref.osaka.lg.jp/kurashi/kankyou/kankyougyousei/kankyounojoukyou/kankyouhakusho/kankyouhakusho/index.html>

地下水質汚染井戸周辺地区調査地区図 (令和6年度)



国土数値情報 | 行政区域データを加工して作成

※ 発端となった調査結果は、図中には含まれていません。

(発端となった調査とは、概況調査、土壌汚染対策法・水道法等に基づく調査など)

※ 水質測定計画に基づかない調査の測定結果については、大阪府環境白書内の、第3章 環境データ > **■**環境関係データ > 8 地盤環境関係データをご参照ください。なお、大阪府環境白書 2025年版は近日公開予定です。

<https://www.pref.osaka.lg.jp/kurashi/kankyou/kankyougyousei/kankyounojoukyou/kankyouhakusho/kankyouhakusho/index.html>

令和6年度地下水質調査結果(継続監視調査) (年平均値)

測定地点		健 康 項 目												
計画番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン （別名塩化ビニルモノマー）	1・2-ジクロロエタン	1・1-ジクロロエタン
T-1-2	泉佐野市 西本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-3	岸和田市 西大路町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-5-1	藤井寺市 小山	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-5-2	藤井寺市 岡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-5-3	藤井寺市 藤井寺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-7-3	池田市 豊島南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	# 0.008
T-8-1	高槻市 桃園町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.58	< 0.0004	< 0.002
T-8-2	高槻市 桃園町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1.8	# 0.0007	# 0.053
T-8-4	高槻市 下田部町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.30	< 0.0004	< 0.002
T-8-10	高槻市 明田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0041	# 0.0004	# 0.005
T-8-12	高槻市 南庄所町	-	-	-	-	* 0.045	-	-	-	-	-	* 0.60	# 0.0007	# 0.004
T-8-13	高槻市 西冠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	# 0.0012	< 0.002
T-15-1	岸和田市 岸城町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-15-2	岸和田市 南町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-16-4	堺市 美原区今井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.13	-	# 0.003
T-21-4	交野市 幾野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-23	門真市 柳田町	-	-	-	-	* 0.074	-	-	-	-	-	-	-	-
T-25	枚方市 出屋敷西町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0003	-	< 0.002
T-28	吹田市 津雲台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-36	箕面市 牧落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-37-2	八尾市 東本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-39	吹田市 南吹田	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	* 0.0060	< 0.0004	< 0.002
T-40	池田市 石橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-45-1	松原市 丹南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-53-2	枚方市 片鉾本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-54	枚方市 津田元町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	# 0.003
T-55-2	枚方市 春日北町	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-59-1	枚方市 中宮山戸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-59-2	枚方市 中宮山戸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-61	岸和田市 尾生町	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-
T-83-2	守口市 本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-89-2	八尾市 西弓削	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.090	-	-
T-90	大東市 諸福	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0002	-	< 0.002
T-93-2	八尾市 北亀井町	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-93-3	八尾市 北亀井町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-93-4	八尾市 北亀井町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	# 0.0006	-	< 0.002
T-94-2	枚方市 上野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-96-2	門真市 小路町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-98	熊取町 朝代西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-100-2	岸和田市 田治米町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-101	大阪狭山市 今熊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-102	大阪市 東淀川区大桐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-106-1	高槻市 幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0042	< 0.0004	< 0.002
T-106-2	高槻市 幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
T-106-4	高槻市 幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.016	< 0.0004	< 0.002
T-107-1	寝屋川市 木田元宮	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
T-107-2	寝屋川市 木田元宮	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
T-111	豊中市 名神口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.034	-	< 0.002
T-112	吹田市 片山町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-113	高槻市 宮田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0006	< 0.0004	< 0.002
T-114	枚方市 尊延寺馬廻	-	-	# 0.01	-	* 0.015	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-
T-123-1	寝屋川市 出雲町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0002	-	< 0.002
T-123-2	寝屋川市 出雲町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0004	-	< 0.002
T-127-4	池田市 古江町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-129	大阪市 浪速区元町	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
T-130	八尾市 志紀町西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0097	-	-
T-141-2	高槻市 西大樋町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0003	< 0.0004	< 0.002
T-143	貝塚市 堀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-152	岸和田市 並松町	-	N.D.	< 0.005	-	# 0.006	-	-	-	-	-	-	-	-
T-153-2	岸和田市 春木宮本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-153-5	岸和田市 春木宮川町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-154	枚方市 茄子作北町	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-
T-160	大阪市 住之江区御崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-161	堺市 中区土塔町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002

年 平 均 値 (mg/L)																井戸の諸元等				
1 ロ・2 エチレ ンクロ	1 ク・1 クロ・1 エタ ント	1 ク・1 クロ・2 エタ ント	ト リ ク ロ エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	1 ・3 ロ ブ ロ ベ ン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベ ン ゼ ン	セ レ ン	硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素	ふ つ 素	ほう 素	1 ・4 ー ジ オ キ サン	深 度 （ m ）	回 数	調 査 実 施 主 体	計 画 番 号		
# 0.005	< 0.0005	-	< 0.001	# 0.0023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12～13	1	大阪府	T-1-2		
* 0.077	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	1	岸和田市	T-3		
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	1	大阪府	T-5-1		
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	# 0.0052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	大阪府	T-5-2		
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	大阪府	T-5-3		
< 0.004	# 0.034	< 0.0006	< 0.001	# 0.0007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	大阪府	T-7-3		
* 0.050	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.3	1	高槻市	T-8-1		
* 5.8	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.1	1	高槻市	T-8-2		
* 0.36	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1	高槻市	T-8-4		
* 0.28	< 0.0005	< 0.0006	# 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	1	高槻市	T-8-10		
* 2.4	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	1	高槻市	T-8-12		
* 0.27	< 0.0005	< 0.0006	* 0.13	# 0.0032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.9	1	高槻市	T-8-13		
# 0.020	< 0.0005	-	# 0.001	# 0.0011	-	-	-	-	-	-	# 3.8	-	-	-	8	1	岸和田市	T-15-1		
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	# 7.7	-	-	-	4	1	岸和田市	T-15-2		
* 0.69	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	2	堺市	T-16-4		
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1	大阪府	T-21-4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1	1	近畿地整	T-23		
# 0.005	< 0.0005	-	# 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	2	枚方市	T-25		
# 0.005	-	< 0.0006	# 0.003	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	2	吹田市	T-28		
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	* 0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	大阪府	T-36		
< 0.004	-	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	八尾市	T-37-2		
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.005	10	4	吹田市	T-39		
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	* 0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	大阪府	T-40		
< 0.004	< 0.0005	-	# 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	大阪府	T-45-1		
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	2	枚方市	T-53-2		
< 0.004	# 0.0015	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	枚方市	T-54		
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	枚方市	T-55-2		
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	枚方市	T-59-1		
0.004	< 0.0005	-	# 0.001	# 0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	枚方市	T-59-2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 2.2	-	-	-	9	1	岸和田市	T-61		
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	1	大阪府	T-83-2		
# 0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	1	八尾市	T-89		
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1	大阪府	T-90		
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	1	八尾市	T-93-2		
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	1	八尾市	T-93-3		
# 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	1	八尾市	T-93-4		
< 0.004	< 0.0005	-	# 0.010	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	枚方市	T-94-2		
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	大阪府	T-96-2		
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245	1	大阪府	T-98		
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	1	岸和田市	T-100-2		
# 0.007	< 0.0005	-	# 0.001	# 0.0079	-	-	-	-	-	-	# 5.4	-	-	-	8	1	大阪府	T-101		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 9.6	-	-	-	6	2	大阪市	T-102		
* 0.048	< 0.0005	< 0.0006	* 0.013	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.5	1	高槻市	T-106-1		
# 0.019	< 0.0005	< 0.0006	* 0.041	# 0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1	高槻市	T-106-2		
# 0.018	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	1	高槻市	T-106-4		
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	寝屋川市	T-107-1		
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	2	寝屋川市	T-107-2		
* 0.46	< 0.0005	-	* 0.035	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	# 0.96	# 0.60	-	-	20	1	豊中市	T-111		
# 0.022	-	# 0.0053	* 0.030	* 0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	吹田市	T-112		
* 0.075	< 0.0005	< 0.0006	* 0.024	* 0.061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	高槻市	T-113		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2	枚方市	T-114		
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	寝屋川市	T-123-1		
< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	寝屋川市	T-123-2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.48	# 0.19	-	5.6	1	大阪府	T-127-4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	大阪市	T-129		
< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.001	-	-	-	-	# 0.018	20	1	八尾市	T-130		
* 0.074	< 0.0005	< 0.0006	# 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1	高槻市	T-141-2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 19	-	-	-	2.4	1	大阪府	T-143		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.11	-	-	5	1	岸和田市	T-152		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 19	-	-	-	不明	1	岸和田市	T-153-2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 1.5	-	-	-	不明	1	岸和田市	T-153-5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 10	-	-	-	17	2	枚方市	T-154		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3.3	* 1.6	-	10.6	1	近畿地整	T-160		
# 0.004	-	-	* 0.087	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	堺市	T-161		

測定地点			健 康 項 目												
計 画 番 号	所 在 地		カ ド ミ ウ ム	全 シ ア ン	鉛	六 価 ク ロ ム	砒 素	総 水 銀	ア ル キ ル 水 銀	P C B	ジ ク ロ ロ メ タ ン	四 塩 化 炭 素	クロロエチレン （別名塩化ビニルモノマー）	1・2－ジクロ ロエタン	1・1－ジクロ ロエチレン
T-167	富田林市	富田林町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-169-4	泉大津市	曽根町	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
T-172	大阪市	此花区島屋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-173	岸和田市	塔原町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-176	豊中市	豊南町南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-177	豊中市	神州町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-178	吹田市	岸部中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-183	大阪市	鶴見区浜	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.074	< 0.0004	< 0.002
T-188	高槻市	東五百住町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-191	富田林市	本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-193	泉大津市	上之町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002
T-194	和泉市	池田下町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-195	四條畷市	砂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.033	-	# 0.006
T-196-2	泉佐野市	鶴原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0076	< 0.0004	< 0.002
T-197-2	門真市	東田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-197-3	門真市	東田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-199	堺市	西区家原寺町	-	-	-	-	* 0.013	-	-	-	-	-	-	-	-
T-200-1	八尾市	竹濑西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0006	-	< 0.002
T-200-2	八尾市	竹濑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.032	-	-
T-201-2	八尾市	安中町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0006	-	-
T-204-2	守口市	南寺方東通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0002	-	-
T-206	大阪市	平野区加美北	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.058	< 0.0004	< 0.002
T-207	堺市	美原区大保	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.010	-	< 0.002
T-209	堺市	西区上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-210	柏原市	片山町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-214	堺市	堺区南安井町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0007	-	< 0.002
T-216	堺市	東区高松	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-217	茨木市	耳原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0014	-	< 0.002
T-219	大阪市	生野区巽中	-	-	-	-	* 0.023	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	# 0.0014	< 0.0004	< 0.002
T-220	大東市	灰塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-221	交野市	森北	-	-	-	-	* 0.022	-	-	-	-	-	-	-	-
T-222	交野市	倉治	-	-	< 0.005	-	< 0.005	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-
T-223	泉佐野市	住吉町	-	-	-	-	* 0.011	-	-	-	-	-	-	-	-
T-227	貝塚市	脇浜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-228	寝屋川市	打上新町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
T-229	羽曳野市	飛鳥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-230-2	泉大津市	下之町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-231	高槻市	明田町	-	-	-	-	* 0.024	-	-	-	-	-	-	-	-
T-232	富田林市	別井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-233	高槻市	朝日町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.16	< 0.0004	< 0.002
T-234	高槻市	朝日町	-	-	-	-	* 0.054	-	-	-	-	-	-	-	-
T-235	大阪市	東淀川区大道南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 年 平 均 値 (mg/L)															井戸の諸元等			
1 ロ・2 エチレ ンクロ	1 ク・1 ロ・1 エタ ン	1 ク・1 ロ・2 エタ ン	トリ クロ ロエ チ レン	テ トラ クロ ロエ チ レン	1 ・3 ロ ブ ロ ベ ン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベ ン ゼ ン	セ レ ン	硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素	ふ つ 素	ほ う 素	1 ・4 ー ジ オ キ サン	深 度 (m)	回 数	調 査 実 施 主 体	計 画 番 号
< 0.004	-	-	< 0.001	* 0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	大阪府	T-167
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	大阪府	T-169-4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1.4	-	30	1	大阪府	T-172
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 13	-	-	-	4	1	岸和田市	T-173
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 3.8	-	-	-	不明	1	豊中市	T-176
-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	8.5	1	豊中市	T-177
< 0.004	-	< 0.0006	< 0.001	# 0.0029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	吹田市	T-178
* 0.062	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	-	# 0.41	-	-	不明	1	大阪府	T-183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1.0	-	-	不明	1	高槻市	T-188
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 4.4	-	-	-	5	1	大阪府	T-191
* 0.12	-	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	1	大阪府	T-193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 22	-	-	-	4.3	1	大阪府	T-194
* 2.1	-	< 0.0006	* 4.5	# 0.0009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	1	大阪府	T-195
# 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	2	大阪府	T-196-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.95	-	-	15.6	1	大阪府	T-197-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 16	-	-	4	1	大阪府	T-197-3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	1	堺市	T-199
* 0.062	-	-	* 0.076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	八尾市	T-200-1
* 0.067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	八尾市	T-200-2
< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	八尾市	T-201-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	2	大阪府	T-204-2
* 0.047	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	60	1	大阪府	T-206
# 0.013	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	堺市	T-207
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 12	-	-	-	7.5	1	堺市	T-209
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3.1	94	1	大阪府	T-210
# 0.005	-	< 0.0006	# 0.002	# 0.0077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	堺市	T-214
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 12	-	-	-	不明	1	堺市	T-216
# 0.021	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	2	茨木市	T-217
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	80	1	大阪府	T-219
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1.0	-	-	4.7	1	大阪府	T-220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	約10	1	大阪府	T-221
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	約10	1	大阪府	T-222
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	1	大阪府	T-223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 5.8	-	-	-	5	1	大阪府	T-227
< 0.004	-	< 0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	2	寝屋川市	T-228
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 1.2	-	-	-	3.2	1	大阪府	T-229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 8.6	-	-	-	不明	1	大阪府	T-230-2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	1	高槻市	T-231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 9.3	-	-	-	約15	1	大阪府	T-232
* 0.70	< 0.0005	< 0.0006	* 0.093	* 0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.2	1	高槻市	T-233
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.4	1	高槻市	T-234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 12	-	-	-	不明	1	大阪府	T-235

地下水質継続監視調査地点図 (令和6年度)

