Ⅱ　２０２４年度測定計画に基づく公共用水域水質測定結果

２０２４（令和６）年度公共用水域の水質測定計画

１ 目的

この水質測定計画は、水質汚濁防止法第16条の規定により、大阪府域の公共用水域の水質を常時監視するために行う水質等の測定について、測定する項目、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

２ 測定地点及び測定機関

測定地点は、河川については、原則として、利水状況を考慮しつつ、河川の汚濁状況を総合的に把握できる流末等に設定することとし、また、海域については、原則として、水域の地形、海潮流、主要な汚染源の位置、河川水の流入状況等を考慮し、水域の汚濁状況を総合的に把握できるよう設定することとする。なお、水質測定地点、底質測定地点及び測定機関は、別表１－１及び別表１－２のとおりとする。

(1) 水質測定地点

河川：100河川　　139地点　（環境基準点　95地点、準基準点　44地点）

海域：大阪湾海域　　22地点　（環境基準点　15地点、準基準点　7地点）

(2) 底質測定地点

河川：50地点

海域：15地点（12地点は水質測定の環境基準点と、2地点は準基準点と重複）

○ 準基準点は、水域の状況をより的確に把握するため、環境基準点を補完するとともに、人の健康の保護に関する環境基準の評価を行う。

３ 測定期間

測定期間は、2024（令和6）年4月１日から2025（令和7）年3月31日までとする。

4 測定項目

原則として、人の健康の保護に関する環境基準項目、生活環境の保全に関する環境基準項目及び排水基準や水域の特性把握に必要な項目として、次表のとおり設定することとする。

(1) 水質測定項目

	河　　川	海　　域
ア 人の健康の保護に関する項目（健康項目）	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・六価クロム ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB ・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン ・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン ・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・ふっ素 ・ほう素 ・1,4-ジオキサン 〔 ただし、アルキル水銀については総水銀が検出された時に限る。 〕	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・六価クロム ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB ・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン ・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン ・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・1,4-ジオキサン 〔 ただし、アルキル水銀については総水銀が検出された時に限る。 〕
イ 生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）	・水素イオン濃度(pH) ・溶存酸素量(DO) ・生物化学的酸素要求量(BOD) ・化学的酸素要求量(COD;酸性法) ・浮遊物質量(SS) ・大腸菌数 ・全窒素(T－N) ・全りん(T－P) ・全亜鉛 ・ノニルフェノール ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)	・水素イオン濃度(pH) ・溶存酸素量(DO) ・化学的酸素要求量(COD;酸性法、ろ過酸性法) ・大腸菌数 ・ノルマルヘキサン抽出物質(油分) ・全窒素(T－N) ・全りん(T－P) ・全亜鉛 ・ノニルフェノール ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
ウ 特殊項目	・ノルマルヘキサン抽出物質(油分) ・フェノール類 ・銅 ・溶解性鉄 ・溶解性マンガン ・全クロム ・陰イオン界面活性剤 ・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん	・フェノール類 ・銅 ・溶解性鉄 ・溶解性マンガン ・全クロム ・陰イオン界面活性剤 ・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん ・プランクトン数 ・クロロフィルa ・懸濁物質(浮遊物質量) ・懸濁物質の強熱減量 ・濁度
エ 特定項目	・トリハロメタン生成能	
オ 要監視項目	・クロロホルム ・トランス-1,2-ジクロロエチレン ・1,2-ジクロロプロパン ・p-ジクロロベンゼン ・イソキサチオン ・ダイアジノン ・フェニトロチオン ・イソプロチオラン ・オキシン銅 ・クロロタロニル ・プロピザミド ・EPN ・ジクロルボス ・フェノブカルブ ・イプロベンホス ・クロルニトロフェン ・トルエン ・キシレン ・フタル酸ジエチルヘキシル ・ニッケル ・モリブデン ・アンチモン ・塩化ビニルモノマー ・エピクロロヒドリン ・全マンガン ・ウラン ・ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸(PFOS及びPFOA) ・フェノール ・ホルムアルデヒド ・4-t-オクチルフェノール ・アニリン ・2,4-ジクロロフェノール	
カ その他項目	・気温 ・水温 ・色相 ・臭気 ・透視度 ・塩素イオン ・電気伝導率 等	・気温 ・水温 ・色相 ・臭気 ・透明度 ・塩分 ・電気伝導率 等

○ 特殊項目は、排水基準が定められた項目、富栄養化関連項目等。

○ 特定項目は、特定水道利水障害の防止のための水道水源の水質の保全に関する特別措置法(平成6年3月4日法律第9号)に基づく項目。

○ 要監視項目は、人の健康の保護又は水生生物の保全に関連する項目であるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とはせず、知見の集積に努めるべき項目。

(2) 底質測定項目

	河　　川	海　　域
ア 健康項目	・総水銀 ・PCB	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB
イ 一般項目	・含水率	・水素イオン濃度 ・化学的酸素要求量 ・含水率 ・硫化物 ・酸化還元電位 ・強熱減量 ・総クロム ・ノルマルヘキサン抽出物質(油分)
ウ その他項目	・水深 ・性状 ・色相 ・臭気 ・泥温 等	・水深 ・性状 ・色相 ・臭気 ・泥温 等

5 測定回数

測定回数は、下表を原則とし、過去の検出状況、利水状況、発生源の有無等を考慮の上、設定するものとする。

(1) 河川

	測定項目		測定回数
環境基準点	健康項目	ＰＣＢ	・年1回以上
		農薬類	・年1回以上(農薬使用時期に実施)
		上記以外の項目	・年2回以上
	生活環境項目	全窒素・全りん	・年4回以上
		大腸菌数	・年12回以上(AA、A、B類型のみ)
		全亜鉛	・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ)
		〃	・年1回以上(その他の地点)
		ノニルフェノール・LAS	・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ)
		上記以外の項目	・年12回以上
	特殊項目	全項目	・年1回以上
	特定項目	全項目	・年1回以上(水道利水のある地点)
	要監視項目	全項目	・府域全域の長期的な状況を把握するための頻度・回数とし、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とする。
準基準点	健康項目	全項目	・環境基準点と同様
	生活環境項目	全窒素・全りん	・年2回以上
		全亜鉛	・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ)
		〃	・年1回以上(その他の地点)
		ノニルフェノール・LAS	・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ)
		上記以外の項目(大腸菌数を除く)	・年4回以上
	特殊項目	全項目	・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。
	特定項目	全項目	

○ 通日測定は、水質管理上重要かつ水質の日間変動の大きな地点で、生活環境項目について年1回以上(各1日について2時間間隔で13回採水分析)。

○ 河川の底質は、海域に直接流入する主要な河川において、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とし、調査年につき年1回以上。

(2) 海域

	測定項目		測定回数
環境基準点	健康項目	ＰＣＢ	・年1回以上
		上記以外の項目	・年2回以上
	生活環境項目	大腸菌数	・年12回以上(A類型のみ)
		ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	・年12回以上(A、B類型のみ)
		全亜鉛	・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ)
		〃	・年1回以上(その他の地点)
		ノニルフェノール・LAS	・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ)
		上記以外の項目	・年12回以上
	特殊項目	全項目	・年1回以上
準基準点	健康項目	全項目	・環境基準点と同様
	生活環境項目	全亜鉛	・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ)
		〃	・年1回以上(その他の地点)
		ノニルフェノール・LAS	・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ)
		上記項目・大腸菌数・ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質を除く項目	・年4回以上
	特殊項目	全項目	・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。

○ 海域の底質は、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とし、健康項目については調査年につき年1回以上、一般項目については調査年につき年2回以上。

測定月は原則として次表のとおりとする。

年間測定回数	測　定　月
1 回	8月
2 回	8月、2月
4 回	5月、8月、11月、2月
6 回	5月、7月、8月、11月、1月、2月
12 回	毎月

6 試料の採取等

試料の採取等については、原則として次のとおりとする。

(1)　試料採取の実施にあたり、健康項目については、水域の水量いかんに関わらず随時、生活環境項目については、水域が通常の状態（河川の場合は低水量以上の流量がある時、海域の場合は小潮時）にある時期とする。

(2)　流量観測は採水日に実施し、環境基準点で年6回程度、準基準点で年2回程度行う。なお、1日あたりの流量観測回数は、原則2回とし、変動の少ない地点は1回とする。

(3)　河川における試料採取は流心で行い、6時間間隔で4回採取し、混合試料とする。 ただし、気温、水温及び水素イオン濃度については、個々の試料について測定する。また、次の項目については、午後3時に最も近い採水時の試料について測定する。

なお、1日の内で水質の大きな変動がない河川や流況変動の小さい河川等については、この限りでない。

・生活環境項目　（溶存酸素量、大腸菌数、全亜鉛）
・健康項目　（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を除く）
・特殊項目　（ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質、ﾌｪﾉｰﾙ類、銅、溶解性鉄、溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ、全クロム）
・特定項目
・要監視項目

海域の場合は、表層は海面下1m層から採水する。また、底層は環境基準点のうち港内3地点を除く12地点において、水深20m未満の場合は海底面上2m層から、水深20m以上の場合は海底面上5m層から採水する。なお、底層については溶存酸素量（DO）についてのみ海底面上1m層からも採水する。

底泥の採取に当たっては、採取点付近において数箇所より同量採取し、混合試料とする。

(4)　以上の他、水質調査方法（昭和46年環水管第30号）に準拠する。

7 測定方法等

測定方法及び報告下限値等は、原則として別表1－3のとおりとする。

なお、この方法によらない場合には、測定結果の報告の際に特記するものとする。

8 環境基準値及び評価方法

環境基準値及び評価方法は、別表1－4のとおりとする。

9 測定結果の報告

測定結果は次のとおり大阪府へ報告するものとする。

(1)　測定結果の報告は、別途指定の様式により行うものとする。

(2)　健康項目の測定結果で環境基準値を超える値が検出された時は、直ちに報告するものとする。

10 その他

その他、本計画に定めのない事項については、測定機関と協議のうえ定める。



図1－1　河川の水質測定水域区分

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
1	淀川	枚方大橋流心	34°48’51″	135°37’57″
2		枚方大橋左岸	34°48’51″	135°37’57″
3		枚方大橋右岸	34°48’51″	135°37’57″
4		鳥飼大橋流心	34°45’30″	135°34’23″
5		鳥飼大橋左岸	34°45’30″	135°34’23″
6		鳥飼大橋右岸	34°45’30″	135°34’23″
7		菅原城北大橋	34°44’00″	135°32’11″
8		伝法大橋	34°41’35″	135°26’52″
9	船橋川	新登橋上流	34°51’03″	135°40’42″
10	藤本川	淀川合流直前	34°50’56″	135°39’37″
11	穂谷川	淀川合流直前	34°50’52″	135°39’45″
12	檜尾川	磐手杜神社	34°51’42″	135°38’00″
13	黒田川	西ノ口樋門	34°49’23″	135°38’59″
14	天野川	淀川合流直前	34°49’11″	135°38’41″
15	安居川	淀川合流直前	34°48’56″	135°38’28″
16	芥川	塚脇橋	34°52’26″	135°35’22″
17		鷺打橋	34°49’06″	135°37’05″
19	女瀬川	天堂橋	34°50’17″	135°36’22″
20	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	34°53’27″	135°39’58″

（地図中番号18は欠番）



図１－２（１）　淀川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
21	神崎川	小松橋	34°45’22″	135°32’12″
22		新三国橋	34°44’17″	135°28’50″
23		神崎橋	34°43’59″	135°26’49″
24		千船橋	34°42’38″	135°26’44″
25	左門殿川	辰巳橋	34°42’41″	135°25’47″
28	天竺川	神崎川合流直前	34°44’56″	135°28’43″
29	番田井路	玉川橋	34°48’52″	135°36’07″
30	安威川	車作大橋	34°53’44″	135°33’43″
31		桑ノ原橋	34°51’40″	135°33’45″
32		宮鳥橋	34°47’15″	135°34’55″
33		新京阪橋	34°45’31″	135°31’55″
34	茨木川	安威川合流直前	34°49’48″	135°34’11″
35	大正川	安威川合流直前	34°46’36″	135°33’47″

（地図中番号26、27は欠番）

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
36	山田川	安威川合流直前	34°46’27″	135°33’26″
37	正雀川	安威川合流直前	34°46’16″	135°32’59″
38	勝尾寺川	中河原橋	34°50’26″	135°33’15″
39	猪名川	銀橋	34°51’15″	135°24’55″
40		軍行橋	34°47’47″	135°25’23″
41		利倉橋	34°45’41″	135°27’18″
42	箕面川	箕面市取水口	34°50’17″	135°28’11″
43		府県境	34°47’59″	135°25’51″
44	余野川	猪名川合流直前	34°50’31″	135°25’27″
45	千里川	猪名川合流直前	34°46’00″	135°27’06″
46		落合橋	34°49’13″	135°28’37″
47	田尻川	兵庫県界	34°56’12″	135°25’31″
48	一庫・大路次川	兵庫県界	34°56’27″	135°24’34″
49	山辺川	一庫・大路次川合流直前	34°57’30″	135°24’32″



図１－２（２）神崎川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
50	寝屋川	清水橋	34°46'17″	135°37'26″
51		萱島橋	34°44'50″	135°36'41″
52		住道大橋	34°42'38″	135°37'20″
53		今津橋	34°41'47″	135°34'29″
54		京橋	34°41'28″	135°31'21″
55	出口雨水幹線	市境	34°47'28″	135°37'01″
56	恩智川	福栄橋下流100m	34°38'43″	135°37'33″
57		三池橋	34°39'20″	135°37'32″
58		住道新橋	34°42'26″	135°37'24″
59	古川	徳栄橋	34°41'56″	135°34'55″
60	玉串川	JAグリーン大阪前	34°38'43″	135°36'59″
61	第二寝屋川	巨摩橋	34°39'18″	135°35'58″
62	寝屋川	新金吾郎橋	34°41'12″	135°34'28″
63		下城見橋	34°41'22″	135°32'16″
64	楠根川	新家東橋	34°38'48″	135°35'57″
65	長瀬川	第二寝屋川合流直前	34°41'12″	135°33'51″
66	平野川分水路	天王田大橋	34°41'15″	135°33'14″
67	平野川	東竹渕橋	34°37'04″	135°34'25″
68		南弁天橋	34°39'58″	135°32'21″
69		城見橋	34°41'20″	135°32'26″
70	大正川	平野川合流直前	34°36'49″	135°34'38″

（地図中番号55は平成27年度までの「淀川左岸幹線第一水路」の「市境」と同一地点）



図１－２（３）寝屋川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
71	大川	桜宮橋	34°41'51″	135°31'22″
72	堂島川	天神橋	34°41'31″	135°30'43″
73	土佐堀川	天神橋	34°41'27″	135°30'43″
74	道頓堀川	大黒橋	34°40'08″	135°29'52″
75	正蓮寺川	北港大橋下流700m	34°40'40″	135°25'54″
76	六軒家川	春日出橋	34°40'40″	135°27'30″
77	安治川	天保山渡	34°39'26″	135°25'52″
78	尻無川	甚兵衛渡	34°39'25″	135°27'44″
79	木津川	千本松渡	34°37'55″	135°28'37″
80	木津川運河	船町渡	34°37'59″	135°27'28″
81	住吉川	住之江大橋下流1100m	34°36'57″	135°27'38″
82	東横堀川	本町橋	34°41'01″	135°30'36″



図１－２（４）大阪市内河川水域の水質測定地点図



地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
83	石川	高橋	34°28'45"	135°35'14"
84		石川橋	34°34'12"	135°37'19"
85	千早川	石川合流直前	34°30'09"	135°37'16"
86	天見川	新喜多橋	34°26'47"	135°34'17"
87	石見川	新高野橋	34°26'02"	135°34'15"
88	飛鳥川	円明橋	34°33'20"	135°37'14"
89	梅川	石川合流直前	34°31'47"	135°37'10"
90	佐備川	大伴橋	34°29'58"	135°36'31"
91	大和川	国豊橋	34°34'12"	135°38'11"
92		河内橋	34°34'54"	135°37'04"
93		浅香新取水口	34°35'12"	135°30'13"
94		遠里小野橋	34°35'44"	135°29'25"
95	東除川	明治小橋	34°35'37"	135°34'05"
96	落堀川	東除川合流直前	34°35'31"	135°34'23"
97	今井戸川	大和川合流直前	34°35'33"	135°31'10"
98	西除川	狭山池合流直前	34°29'54"	135°33'02"
99		狭山池流出端	34°30'15"	135°32'51"
100		大和川合流直前	34°35'05"	135°30'05"
101	狭間川	狭間橋	34°34'59"	135°30'09"

図１－２（５）　大和川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
102	内川放水路	古川橋	34°35'07"	135°28'10"
103	内川	堅川橋	34°34'55"	135°27'59"
104	石津川	新川橋	34°30'16"	135°29'24"
105		石津川橋	34°33'20"	135°26'59"
106		毛穴大橋	34°31'56"	135°28'13"
107	百済川	高入橋	34°32'55"	135°28'09"
108	百舌鳥川	北条橋	34°32'56"	135°29'01"
110	和田川	小野々井橋	34°31'19"	135°28'17"
111	陶器川	百年橋	34°30'58"	135°28'58"
113	王子川	新王子橋	34°31'04"	135°25'27"
114	新川	河口水門	34°30'20"	135°24'10"
115	大津川	高津取水口	34°29'27"	135°24'19"
116		大津川橋	34°29'45"	135°23'53"
117	牛滝川	高橋	34°28'23"	135°24'54"
118	松尾川	新緑田橋	34°28'35"	135°25'13"
119	槇尾川	繁和橋	34°28'57"	135°25'06"
120	父鬼川	神田橋	34°25'51"	135°29'40"
121	東槇尾川	東条橋	34°25'50"	135°29'48"
122	春木川	春木橋	34°28'35"	135°23'16"
123	津田川	昭代橋	34°27'15"	135°21'42"
124	近木川	厄除橋	34°23'56"	135°23'11"
125		近木川橋	34°26'12"	135°20'47"
126	稗谷川	通天橋	34°23'55"	135°23'08"
127	見出川	見出橋	34°25'48"	135°20'22"
128	佐野川	昭平橋	34°25'14"	135°19'44"
129	雨山川	佐野川合流直前	34°24'20"	135°20'21"
130	住吉川	向田橋	34°24'18"	135°20'32"
131	田尻川	府道堺阪南線陸橋	34°23'40"	135°17'33"
132	樫井川	兎田橋	34°22'38"	135°18'41"
133		樫井川橋	34°23'00"	135°17'09"
134	新家川	明治小橋	34°22'36"	135°17'27"
135	大里川	河口水門	34°22'36"	135°15'10"
136	男里川	男里川橋	34°21'37"	135°15'10"
137	金熊寺川	男里橋	34°21'32"	135°15'23"
138	菟砥川	西打合橋	34°21'13"	135°15'13"
139	山中川	東打合橋	34°21'12"	135°15'21"
140	茶屋川	新茶屋川橋	34°20'23"	135°12'40"
141	番川	田身輪橋	34°19'41"	135°10'38"
142	大川	昭南橋	34°19'11"	135°08'59"
143	東川	一軒屋橋	34°19'06"	135°07'21"
144	西川	こうや橋	34°19'04"	135°07'14"

（地図中番号109、112は欠番）



図１－２（６）　泉州諸河川水域の水質測定地点図

地点名	北緯	東経
C-3(南港西)	34°37'58"	135°23'05"
C-4(堺泉北港西)	34°33'42"	135°23'32"
C-5(阪南港西)	34°29'42"	135°21'38"
B-3(築港沖)	34°35'12"	135°20'56"
B-4(泉大津沖)	34°31'48"	135°21'08"
B-5(二色沖)	34°28'00"	135°18'50"
A-2(忠岡港沖)	34°31'54"	135°18'14"
A-3(りんくう沖)	34°26'00"	135°17'14"
A-6(関空北)	34°28'30"	135°14'20"
A-7(尾崎沖)	34°22'36"	135°12'50"
A-10(関空西)	34°25'36"	135°10'20"
A-11(観音崎沖)	34°20'30"	135°06'38"

地点名	北緯	東経
C-7(尾崎港内)	34°22'06"	135°14'26"
C-8(淡輪港内)	34°20'20"	135°10'51"
C-9(深日港内)	34°19'09"	135°08'29"
O-1(No.5ブイ跡)	34°38'38"	135°24'35"
O-2(南港)	34°37'07"	135°25'17"
O-3(大阪港関門外)	34°38'22"	135°23'11"
O-4(神崎川河口中央)	34°41'29"	135°25'12"
O-5(淀川河口中央)	34°41'07"	135°25'32"
O-6(木津川河口中央)	34°37'29"	135°27'12"
S-1(堺7-3区沖)	34°35'50"	135°23'19"
O-7(大和川河口中央)	34°36'19"	135°26'02"



（1） 大阪湾の環境基準点位置図
（全窒素、全りん及び水生生物保全項目を除く）



（2） 全窒素及び全りんに係る
大阪湾の環境基準点位置図



（3） 水生生物保全項目に係る
大阪湾の環境基準点位置図

図１－３　大阪湾水域の水質・底質測定地点図

別表１－１　　測定地点数及び測定機関総括表

測定機関	調査区分	水質測定																底質測定			
	水域	河川														海域		河川		海域	
	区分	淀川		神崎川		寝屋川		大阪市内河川		大和川		泉州諸河川		河川合計							
大阪府	環境基準点	1	1	10	12	2	2			9	12	20	30	42	57	15	15	29	29	12	15
	準基準点			2						3		10		15						3	
近畿地方整備局	環境基準点	9	9	3	3					4	5			16	17			12	12		
	準基準点									1				1							
大阪市	環境基準点			1	2	5	7	12	12					18	21		6	5	5		
	準基準点			1		2								3		6					
堺市	環境基準点									1	2	2	9	3	11		1	2	2		
	準基準点									1		7		8		1					
岸和田市	環境基準点											2	2	2	2			2	2		
	準基準点																				
豊中市	環境基準点			2	3									2	3						
	準基準点			1										1							
吹田市	環境基準点				1										1						
	準基準点			1										1							
高槻市	環境基準点	2	3		1									2	4						
	準基準点	1		1										2							
枚方市	環境基準点	3	6				1							3	7						
	準基準点	3				1								4							
茨木市	環境基準点			5	5									5	5						
	準基準点																				
八尾市	環境基準点						5								5						
	準基準点					5								5							
寝屋川市	環境基準点					1	2							1	2						
	準基準点					1								1							
東大阪市	環境基準点					1	4							1	4						
	準基準点					3								3							
合計	環境基準点	15	19	21	27	9	21	12	12	14	19	24	41	95	139	15	22	50	50	12	15
	準基準点	4		6		12				5		17		44		7				3	

別表1－2(1)　測定地点、測定回数一覧表(河川)

地図中番号	水域名	河川水域名	環境基準	環境基準（水生生物の保全）	河川名	測定地点	環境基準点	府独自番号	地点統一番号	測定機関	年間測定	通日測定	生活環境項目								水生生物			健康項目																
													pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌数	全窒素	全りん	全亜鉛	ノニルフェノール	LAS	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン	シス―1・2―ジクロロエチレン	1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン
1	淀川	淀川下流(1)	Bハ	生物Bイ	淀川	枚方大橋流心	○	10101	00101	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
										近畿地整		○	13	13	13	13	13	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2						枚方大橋左岸	○	10102	00101	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
3						枚方大橋右岸	○	10103	00101	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
4						鳥飼大橋流心	○	10104	00102	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
5						鳥飼大橋左岸	○	10105	00102	近畿地整	○		4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
6						鳥飼大橋右岸	○	10106	00102	近畿地整	○		4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
7						菅原城北大橋	○	10107	00103	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
8		淀川下流(2)	Cイ			伝法大橋	○	10108	00201	近畿地整	○		12	12	12	12	12	－	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
9		船橋川	Bイ	生物Bイ	船橋川	新登橋上流	○	10201	05401	枚方市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4	4	4
10		－	－	－	藤本川	淀川合流直前	●	10301	23001	枚方市	○		24	6	6	6	6	6	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
11		穂谷川	Bイ	生物Bイ	穂谷川	淀川合流直前	○	10401	05301	枚方市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4	4	4
12	水	檜尾川	Aイ	生物Bイ	檜尾川	磐手杜神社	○	10501	05201	高槻市	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
13		－	－	－	黒田川	西ノ口樋門	●	10601	23101	枚方市	○		24	6	6	6	6	6	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
14		天野川	Bイ	生物Bイ	天野川	淀川合流直前	○	10701	05501	枚方市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4	4	4
15		－	－	－	安居川	淀川合流直前	●	10801	23201	枚方市	○		24	6	6	6	6	6	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
16	域	芥川 (1)	AAイ	生物Aイ	芥川	塚脇橋	○	10901	05001	高槻市	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
17		芥川 (2)	Aイ	生物Bイ		鷺打橋	○	10902	05101	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
										近畿地整		○	13	13	13	13	13	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19		－	－	－	女瀬川	天堂橋	●	11101	22901	高槻市	○		8	4	4	4	4	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
20		水無瀬川	Aイ	生物Aイ	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	○	11201	06601	大阪府	○		12	12	12	12	12	12	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
21		神崎川	Bロ	生物Bイ	神崎川	小松橋	●	20101	02351	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
22						新三国橋	○	20102	02301	大阪府	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
23						神崎橋	●	20103	02352	大阪府	○		8	4	4	4	4	－	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
24						千船橋	○	20104	02302	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
25	神				左門殿川	辰巳橋	○	20105	02303	大阪府	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
28		天竺川	Bイ	生物Bイ	天竺川	神崎川合流直前	○	20401	08301	豊中市	○		18	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
29		－	－	－	番田井路	玉川橋	●	20501	23301	高槻市	○		8	4	4	4	4	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
30		安威川上流	Aイ	生物Aイ	安威川	車作大橋	○	30105	08201	茨木市	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
31	崎	安威川下流(1)	Aイ	生物Aイ		桑ノ原橋	○	30101	01701	茨木市	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
32		安威川下流(2)	Aイ	生物Bイ		宮鳥橋	○	30103	01901	茨木市	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
33		安威川下流(3)	Bイ	生物Bイ		新京阪橋	○	30104	02001	大阪府	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
34		佐保川及び茨木川	Aイ	生物Bイ	茨木川	安威川合流直前	○	30201	06801	茨木市	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	※	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
35	川	大正川	Aイ	生物Bイ	大正川	安威川合流直前	○	30301	06901	大阪府	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
36		－	－	－	山田川	安威川合流直前	●	30401	20301	大阪府	○		8	4	4	4	4	－	2	2	1	－	－	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
37		－	－	－	正雀川	安威川合流直前	●	30501	20401	吹田市	○		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
38		勝尾寺川	Aイ	生物Bイ	勝尾寺川	中河原橋	○	30601	06701	茨木市	○		24	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	②	②	②	②	②	②	※	①	②	②	②	②	②	②	②
39	水	猪名川上流	Aイ	†生物Bイ	猪名川	銀橋	○	40101	02101	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	4	2	4	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
40						軍行橋	○	40102	02102	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	4	12	4	※	1	4	4	4	4	4	4	4
41		猪名川下流(2)	Dイ			利倉橋	○	40103	02201	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	4	2	4	2	※	1	4	2	2	2	2	2	2
42		箕面川 (1)	AAイ	生物Aイ	箕面川	箕面市取水口	○	40201	05701	大阪府	○		12	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
43	域	箕面川 (2)	Aイ	生物Bイ		府県境	○	40202	05801	大阪府	○		24	12	12	12	12	12	4	4	2	2	2	2	2	2	2	4	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
44		余野川	Aイ	生物Aイ	余野川	猪名川合流直前	○	40301	05601	大阪府	○		12	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
45		千里川	Aイ	生物Bイ	千里川	猪名川合流直前	○	40401	05901	豊中市	○		18	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
46						落合橋	●	40402	05951	豊中市	○		8	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
47		田尻川	Aイ	生物Aイ	田尻川	兵庫県界	○	40501	07501	大阪府	○		12	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
48		一庫・大路次川	Aイ	生物Aイ	一庫・大路次川	兵庫県界	○	40601	07601	大阪府	○		12	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2
49		山辺川	Aイ	生物Aイ	山辺川	一庫・大路次川合流直前	○	40701	07701	大阪府	○		12	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2	2	2

注1　「環境基準」の内、「イ」は直ちに達成、「ロ」は5年以内で可及的速やかに達成、「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成、を示す。
2　「測定地点」における　　で示した地点は上水道水源水域地点を示す。
3　「環境基準点」の内、○印は環境基準点、●印は準基準点を示す。
4　※印は総水銀が検出された場合、当該検体のみ分析を実施する。
5　丸囲み数字(①　㊀)は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定を実施しないことを示す。
6　クロロホルムは水生生物の保全に関する項目にも該当する。
7　†:水生生物の保全に係る環境基準における河川水域名は、猪名川(2)である。
8　地図中番号18、26、27は欠番

| 地図中番号 | 測定地点 | 底質 総水銀 | 底質 PCB | 水生生物 フェノール | 水生生物 ホルムアルデヒド | 水生生物 4－t－オクチルフェノール | 水生生物 アニリン | 水生生物 2・4－ジクロロフェノール | 水生生物 PFOS及びPFOA | 水生生物 ウラン | 水生生物 全マンガン | 水生生物 エピクロロヒドリン | 水生生物 塩化ビニルモノマー | 水生生物 アンチモン | 水生生物 モリブデン | 水生生物 ニッケル | 水生生物 フタル酸ジエチルヘキシル | 水生生物 キシレン | 水生生物 トルエン | 水生生物 クロルニトロフェン | 水生生物 イプロベンホス | 水生生物 フェノブカルブ | 水生生物 ジクロルボス | 水生生物 EPN | 水生生物 プロピザミド | 水生生物 クロロタロニル | 水生生物 オキシン銅 | 水生生物 イソプロチオラン | 水生生物 フェニトロチオン | 水生生物 ダイアジノン | 水生生物 イソキサチオン | 水生生物 溶解性鉄 | 水生生物 溶解性マンガン | 水生生物 全クロム | 水生生物 陰イオン界面活性剤 | 水生生物 亜硝酸性窒素 | 水生生物 硝酸性窒素 | 水生生物 アンモニア性窒素 | 水生生物 りん酸性りん | トリハロメタン生成能 | 水生生物 クロロホルム | 水生生物 トランス－1・2－ジクロロエチレン | 水生生物 1・2－ジクロロプロパン | 水生生物 p－ジクロロベンゼン | 水生生物 イソキサチオン | 水生生物 ダイアジノン | 水生生物 フェニトロチオン | 水生生物 イソプロチオラン | 水生生物 オキシン銅 | 水生生物 クロロタロニル | 水生生物 プロピザミド | 水生生物 EPN | 水生生物 ジクロルボス | 水生生物 フェノブカルブ | 水生生物 イプロベンホス | 水生生物 クロルニトロフェン | 水生生物 トルエン | 水生生物 キシレン | 水生生物 フタル酸ジエチルヘキシル | 水生生物 ニッケル | 水生生物 モリブデン | 水生生物 アンチモン | 水生生物 塩化ビニルモノマー | 水生生物 エピクロロヒドリン | 水生生物 全マンガン | 水生生物 ウラン | 水生生物 PFOS及びPFOA | 水生生物 フェノール | 水生生物 ホルムアルデヒド | 水生生物 4－t－オクチルフェノール | 水生生物 アニリン | 水生生物 2・4－ジクロロフェノール | 特殊項目 ノルマルヘキサン抽出物質 | 特殊項目 フェノール類 | 特殊項目 銅 | 特殊項目 溶解性鉄 | 特殊項目 溶解性マンガン | 特殊項目 全クロム | 特殊項目 陰イオン界面活性剤 | 特殊項目 亜硝酸性窒素 | 特殊項目 硝酸性窒素 | 特殊項目 アンモニア性窒素 | 特殊項目 りん酸性りん | 特殊項目 1・4－ジオキサン | 特殊項目 ほう素 | 特殊項目 ふっ素 | 特殊項目 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 特殊項目 セレン | 特殊項目 ベンゼン | 特殊項目 チオベンカルブ | 特殊項目 シマジン | 特殊項目 チウラム | 特殊項目 1・3－ジクロロプロペン | 特殊項目 テトラクロロエチレン | 特殊項目 トリクロロエチレン |
|---|---|---

別表1－2(2)　測定地点、測定回数一覧表(河川)

| 地図中番号 | 水域名 | 河川水域名 | 環境基準 | 環境基準（水生生物の保全） | 河川名 | 測定地点 | 環境基準点 | 府独自番号 | 地点統一番号 | 測定機関 | 年間測定 | 通日測定 | 生活環境項目 | | | | | | | | 水生生物 | | | 健康項目 | | | | | | | |

| 測定地点 | 地図中番号 | 底質 総水銀 | 底質 PCB | 要監視項目 トリハロメタン生成能 | 特殊項目 りん酸性りん | 特殊項目 アンモニア性窒素 | 特殊項目 硝酸性窒素 | 特殊項目 亜硝酸性窒素 | 特殊項目 陰イオン界面活性剤 | 特殊項目 全クロム | 特殊項目 溶解性マンガン | 特殊項目 溶解性鉄 | 特殊項目 銅 | 特殊項目 フェノール類 | 特殊項目 ノルマルヘキサン抽出物質 | 人の健康の保護に関するもの 1・4―ジオキサン | 人の健康の保護に関するもの ほう素 | 人の健康の保護に関するもの ふっ素 | 人の健康の保護に関するもの 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 人の健康の保護に関するもの セレン | 人の健康の保護に関するもの ベンゼン | 人の健康の保護に関するもの チオベンカルブ | 人の健康の保護に関するもの シマジン | 人の健康の保護に関するもの チウラム | 人の健康の保護に関するもの 1・3―ジクロロプロペン | 人の健康の保護に関するもの テトラクロロエチレン | 人の健康の保護に関するもの トリクロロエチレン | 人の健康の保護に関するもの クロロホルム | 人の健康の保護に関するもの トランス―1・2―ジクロロエチレン | 人の健康の保護に関するもの 1・2―ジクロロプロパン | 人の健康の保護に関するもの P―ジクロロベンゼン | 人の健康の保護に関するもの イソキサチオン | 人の健康の保護に関するもの ダイアジノン | 人の健康の保護に関するもの フェニトロチオン | 人の健康の保護に関するもの イソプロチオラン | 人の健康の保護に関するもの オキシン銅 | 人の健康の保護に関するもの クロロタロニル | 人の健康の保護に関するもの プロピザミド | 人の健康の保護に関するもの EPN | 人の健康の保護に関するもの ジクロルボス | 人の健康の保護に関するもの フェノブカルブ | 人の健康の保護に関するもの イプロベンホス | 人の健康の保護に関するもの クロルニトロフェン | 人の健康の保護に関するもの トルエン | 人の健康の保護に関するもの キシレン | 人の健康の保護に関するもの フタル酸ジエチルヘキシル | 人の健康の保護に関するもの ニッケル | 人の健康の保護に関するもの モリブデン | 人の健康の保護に関するもの アンチモン | 人の健康の保護に関するもの 塩化ビニルモノマー | 人の健康の保護に関するもの エピクロロヒドリン | 人の健康の保護に関するもの 全マンガン | 人の健康の保護に関するもの ウラン | 人の健康の保護に関するもの PFOS及びPFOA | 水生生物 フェノール | 水生生物 ホルムアルデヒド | 水生生物 4―t―オクチルフェノール | 水生生物 アニリン | 水生生物 2・4―ジクロロフェノール | |
|---|---|---

別表1－2(3) 測定地点、測定回数一覧表(河川)

| 地図中番号 | 水域名 | 河川水域名 | 環境基準 | 環境基準（水生生物の保全） | 河川名 | 測定地点 | 環境基準点 | 府独自番号 | 地点統一番号 | 測定機関 | 年間測定 | 通日測定 | 生活環境項目 | | | | | | | | | | | 健康項目 | | | | | | | | | | |

| 測定地点 | 地図中番号 | 底質 | | 水生生物 | | | | | | 要監視項目 | | | | | |

別表1－2(4)　測定地点、測定回数一覧表(海域)

水域名	環境基準	水域名(全窒素・全りん)	環境基準(全窒素・全りん)	水域名(水生生物の保全)	環境基準(水生生物の保全)	測定地点	環境基準点	府独自番号	地点統一番号	N・P等水域コード	測定機関	水質測定(表層)	水質測定(底層)	底質測定	水生生活環境項目 pH	DO	COD(酸性法)	COD(ろ過酸性法)	大腸菌数	ノルマルヘキサン抽出物質	全窒素	全りん	全亜鉛	ノニルフェノール	LAS	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素
大阪湾(1)	海域Cイ	大阪湾(イ)	海域Ⅳイ	大阪湾(全域)	海域生物Aイ	C－3(南港西)	◎	0001	60101	401	大阪府	○			12	12	12	12	－	2	12	12	4	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						C－4(堺泉北港西)	◎	0002	60102	401	大阪府	○			12	12	12	12	－	2	12	12	4	2	2	②	②	②	②	②
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	C－5(阪南港西)	◎	0003	60103	401	大阪府	○			12	12	12	12	－	2	12	12	4	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大阪湾(2)	海域Bロ	大阪湾(ロ)	海域Ⅲイ	大阪湾(全域)	海域生物Aイ	B－3(築港沖)	◎	0004	60201	402	大阪府	○			12	12	12	12	－	12	12	12	4	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						B－4(泉大津沖)	◎	0005	60202	402	大阪府	○			12	12	12	12	－	12	12	12	4	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	B－5(二色沖)	◎	0006	60203	402	大阪府	○			12	12	12	12	－	12	12	12	4	2	2	②	②	②	②	②
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大阪湾(3)	海域Aハ			大阪湾(全域)	海域生物Aイ	A－2(忠岡港沖)	◎	0007	60301	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		大阪湾(ハ)	海域Ⅱイ	大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	A－3(りんくう沖)	◎	0008	60302	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大阪湾(4)	海域Aロ			大阪湾(全域)	海域生物Aイ	A－6(関空北)	◎	0009	60401	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	②	②	②	②	②
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	A－7(尾崎沖)	◎	0010	60402	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大阪湾(5)	海域Aイ			大阪湾(全域)	海域生物Aイ	A－10(関空西)	◎	0011	60501	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						A－11(観音崎沖)	◎	0012	60502	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	②	②	②	②	②
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
尾崎港	海域Cイ		－		－	C－7(尾崎港内)	○	0013	60601	503	大阪府	○			12	12	12	6	－	2	4	4	2	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
淡輪港	海域Cイ					C－8(淡輪港内)	○	0014	60701	503	大阪府	○			12	12	12	6	－	2	4	4	2	2	2	②	②	②	②	②
深日港	海域Cイ					C－9(深日港内)	○	0015	60801	503	大阪府	○			12	12	12	6	－	2	4	4	2	2	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
大阪湾(1)	－	大阪湾(イ)	－	大阪湾(全域)	－	O－1(No.5ブイ跡)	●	0016	60151	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						O－2(南港)	●	0017	60152	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						O－3(大阪港関門外)	●	0018	60153	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						O－4(神崎川河口中央)	●	0019	60154	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
											大阪府			○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						O－5(淀川河口中央)	●	0020	60155	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
											大阪府			○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						O－6(木津川河口中央)	●	0021	60156	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						S－1(堺７－３区沖)	●	0022	60171	501	堺市	○			4	4	4	－	－	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		4	4	4	－	－	－	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－
						O－7(大和川河口中央)	▲				大阪府			○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
												総合計			##	##	##	##	72	##	##	##	68	44	44	24	24	24	24	24

注1　「環境基準」の内、「イ」は直ちに達成、「ロ」は5年以内で可及的速やかに達成、「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成、を示す。
2　「環境基準点」の内、◎印は環境基準点を、○印は環境基準点(全窒素、全りん及び水生生物保全項目を除く)を、●印は準基準点を、▲印は底質測定のみを行う準基準点を示す。
3　※印は総水銀が検出された場合、当該検体のみ分析を実施する。
4　丸囲み数字(① ⊖)は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、ーは測定を実施しないことを示す。

| 測定項目 | | |

別表１－３

測定方法、環境基準値等一覧表

（水　　質）

区分	測定項目	測　定　方　法		環境基準値（mg／Ｌ）	報告下限値（mg／Ｌ）
健康項目	カドミウム	JIS K 0102 55.2 JIS K 0102 55.3 JIS K 0102 55.4	電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.003　以下	0.0003
	全シアン	JIS K 0102 38.1.2（JIS K 0102 38の備考11を除く。以下同じ。）及び38.2 JIS K 0102 38.1.2及び38.3 JIS K 0102 38.1.2及び38.5 昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号付表（以下「付表」）1	ﾋﾟﾘｼﾞﾝｰﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 流れ分析法	検出されないこと	0.1
	鉛	JIS K 0102 54.1　（備考1を実施） JIS K 0102 54.2 JIS K 0102 54.3 JIS K 0102 54.4	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.005
	六価クロム	JIS K 0102 65.2.1 JIS K 0102 65.2.3 JIS K 0102 65.2.4 JIS K 0102 65.2.5 JIS K 0102 65.2.6 ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。 1 65.2.1に定める方法による場合　原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。 2 65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合（65.の備考11のb)による場合に限る。）試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg/L）増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70～120%であることを確認すること。 3 65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合　2に定めるところによるほか、JIS K0170-7の7a)又はb)に定める操作を行うこと。	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 流れ分析法	0.02　以下	0.01
	砒　素	JIS K 0102 61.2 JIS K 0102 61.3 JIS K 0102 61.4	水素化物発生原子吸光法 水素化物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.005
	総 水 銀	付表2	還元気化原子吸光法	0.0005 以下	0.0005
	アルキル水銀	付表3	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	ＰＣＢ	付表4	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.02　以下	0.002
	四塩化炭素	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.004 以下	0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.1　以下	0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　　上	同　　上	0.04　以下	0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	1　以下	0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	同　　上	同　　上	0.006 以下	0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　　上	同　　上	0.01　以下	0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　　上	同　　上	0.01　以下	0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	チウラム	付表5	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.006 以下	0.0006
	シマジン	付表6の第1 付表6の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FTD)(ECD)	0.003 以下	0.0003
	チオベンカルブ	同　　上	同　　上	0.02　以下	0.002
	ベンゼン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.01　以下	0.001
	セ レ ン	JIS K 0102 67.2 JIS K 0102 67.3 JIS K 0102 67.4	水素化合物発生原子吸光法 水素化合物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	特殊項目欄　参照	特殊項目欄　参照	10　以下	0.08
	ふ っ 素	JIS K 0102 34.1（JIS K 0102 34の備考1を除く。） JIS K 0102 34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mLに硫酸10mL、りん酸60mL及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mLを混合し、水を加えて1,000mLとしたものを用い、JIS K 0170-6の6図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。） JIS K 0102 34.1.1c)(注(2)第三文及びJIS K 0102 34の備考1を除く。）（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合は、これを省略することができる。）及び付表7	ﾗﾝﾀﾝｰｱﾘｻﾞﾘﾝｺﾝﾌﾟﾚｷｿﾝ吸光光度法 流れ分析法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.8　以下	0.08
	ほ う 素	JIS K 0102 47.1 JIS K 0102 47.3 JIS K 0102 47.4	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	1　以下	0.02
	1,4-ジオキサン	付表8の第1 付表8の第2 付表8の第3	活性炭抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.05　以下	0.005

区分	測定項目	測定方法		環境基準値（mg／L）	報告下限値（mg／L）
生活環境項目	水素イオン濃度	JIS K 0102 12.1	ガラス電極法	別表１－４参照	－
	溶存酸素量	JIS K 0102 32.1 JIS K 0102 32.2 JIS K 0102 32.3	よう素滴定法 ミラー変法 隔膜電極法	別表１－４参照	0.5
	生物化学的酸素要求量	JIS K 0102 21		別表１－４参照	0.5
	化学的酸素要求量	JIS K 0102 17	100℃における過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑによる酸素消費量	別表１－４参照	0.5
	化学的酸素要求量（アルカリ性法）	（海域）昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号別表（以下「告示別表」）2の2ア備考2			
	浮遊物質量	付表9		別表１－４参照	1
	大腸菌数	付表10 １試料につき２回の繰り返し試験として行い、算術平均する	特定酵素基質寒天培地法	別表１－４参照	1CFU／100mL
	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	付表14		別表１－４参照	0.5
	全窒素	（河川）JIS K 0102 45.2 （河川）JIS K 0102 45.3 （河川、海域）JIS K 0102 45.4 （河川、海域）JIS K 0102 45.6	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解(ｱﾙｶﾘ性)－紫外吸光光度法 硫酸ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾆｳﾑ還元－ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元－ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 流れ分析法	別表１－４参照	0.05
	全りん	JIS K 0102 46.3.1 JIS K 0102 46.3.4	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解－ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法 流れ分析法	別表１－４参照	0.003
	全亜鉛	JIS K 0102 53.1 JIS K 0102 53.2 JIS K 0102 53.3 JIS K 0102 53.4	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	別表１－４参照	0.001
	ノニルフェノール	付表11		別表１－４参照	0.00006
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩（LAS）	付表12		別表１－４参照	0.0006
特殊項目	フェノール類	JIS K 0102 28.1	4-ｱﾐﾉｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ吸光光度法	－	0.005
	銅	JIS K 0102 52.2 JIS K 0102 52.3 JIS K 0102 52.4 JIS K 0102 52.5	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	－	0.005
	溶解性鉄	JIS K 0102 57.2 JIS K 0102 57.3 JIS K 0102 57.4	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法	－	0.08
	溶解性マンガン	JIS K 0102 56.2 JIS K 0102 56.3 JIS K 0102 56.4 JIS K 0102 56.5	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	－	0.01
	全クロム	JIS K 0102 65.1.1 JIS K 0102 65.1.3 JIS K 0102 65.1.4 JIS K 0102 65.1.5	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	－	0.03
	陰イオン界面活性剤	JIS K 0102 30.1.1	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法	－	0.01
	硝酸性窒素	JIS K 0102 43.2.1 JIS K 0102 43.2.3 JIS K 0102 43.2.5 JIS K 0102 43.2.6	還元蒸留－ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ青吸光光度法 銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元－ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	－	0.04
	亜硝酸性窒素	JIS K 0102 43.1.1 JIS K 0102 43.1.2 JIS K 0102 43.1.3	ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	－	0.04
	アンモニア性窒素	JIS K 0102 42.1及び42.2 JIS K 0102 42.5 JIS K 0102 42.1及び42.6	蒸留－ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ青吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	－	0.04
	りん酸性りん	（河川）JIS K 0102 46.1.1 （河川）JIS K 0102 46.1.3 （河川、海域）JIS K 0102 46.1.4 （海域）JIS K 0102 46.1.1	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法	－	0.003
	プランクトン数	気象庁刊　海洋観測指針6.2		－	－
	クロロフィルａ	海洋観測指針6.3		－	0.1μg/L
	懸濁物質の強熱減量	JIS K 0102 14		－	－
	濁度	JIS K 0101 9.4	積分球濁度	－	0.2度
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 （ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能） （ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能） （ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能） （ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能）	平成7年6月16日環境庁告示第30号別表		－ － － － －	0.0004 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
要監視項目	クロロホルム	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.06	0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　上	同　上	0.04	0.004
	1,2-ジクロロプロパン	同　上	同　上	0.06	0.006
	p-ジクロロベンゼン	同　上	同　上	0.2	0.03
	イソキサチオン	平成5年4月28日付け環境庁通知第121号付表(以下「通知付表」)1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.008	0.0008
	ダイアジノン	同　上	同　上	0.005	0.0005
	フェニトロチオン	同　上	同　上	0.003	0.0003
	イソプロチオラン	同　上	同　上	0.04	0.004
	オキシン銅	通知付表2	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.04	0.004
	クロロタロニル	通知付表1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.05	0.004
	プロピザミド	同　上	同　上	0.008	0.0008
	ＥＰＮ	同　上	同　上	0.006	0.0006
	ジクロルボス	同　上	同　上	0.008	0.0008
	フェノブカルブ	通知付表1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.03	0.002

区分	測定項目	測　定　方　法		指針値 （mg／L）	報告下限値 （mg／L）
要監視項目	イプロベンホス	通知付表1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出･固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出･固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.008	0.0008
	クロルニトロフェン	同　　上	同　　上	－	0.0001
	トルエン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.6	0.06
	キシレン	同　　上	同　　上	0.4	0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	通知付表3の第1 通知付表3の第2	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.06	0.006
	ニッケル	JIS K 0102 59.3 通知付表4 通知付表5	ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 電気加熱原子吸光法	－	0.001
	モリブデン	JIS K 0102 68.2 通知付表4 通知付表5	ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 電気加熱原子吸光法	0.07	0.007
	アンチモン	平成16年3月31日付け環境省通知付表（以下「平成16年省通知付表」）5の第1 平成16年省通知付表5の第2 平成16年省通知付表5の第3	水素化物発生ICP発光分光分析法 水素化物発生原子吸光法 ICP質量分析法	0.02	0.0002
	塩化ビニルモノマー	平成16年省通知付表1	ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.002	0.0002
	エピクロロヒドリン	平成16年省通知付表2	ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.0004	0.00003
	全マンガン	JIS K 0102 56.2 JIS K 0102 56.3 JIS K 0102 56.4 JIS K 0102 56.5	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.2	0.02
	ウラン	平成16年省通知付表4の第1 平成16年省通知付表4の第2	ｷﾚｰﾄ樹脂ｲｵﾝ交換－ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.002	0.0002
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸（PFOS及びPFOA） PFOS PFOS（直鎖体） PFOA PFOA（直鎖体）	令和2年5月28日付け環境省通知付表1	高速液体クロマトグラフ質量分析法	0.00005 （暫定） ※	0.000005 0.0000025 0.0000025
	フェノール	平成15年11月5日付け環境省通知付表1	溶媒抽出･固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	別表1-4参照	0.001
	ホルムアルデヒド	平成15年11月5日付け環境省通知付表2	誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法	別表1-4参照	0.003
	4-ｔｰｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	平成25年3月27日付け環境省通知付表1		別表1-4参照	0.00003
	アニリン	平成25年3月27日付け環境省通知付表2		別表1-4参照	0.002
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	平成25年3月27日付け環境省通知付表3		別表1-4参照	0.0003
その他	気温	JIS K 0102 7.1		－	－
	水温	JIS K 0102 7.2		－	－
	色相	JIS K 0102 8		－	－
	臭気	JIS K 0102 10.1		－	－
	透視度	JIS K 0102 9		－	－
	塩素イオン	JIS K 0102 35.1 JIS K 0102 35.3	硝酸銀滴定法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	－ －	10
	塩分	海洋観測指針5.3	サリノメータを用いた測定	－	－
	電気伝導率	JIS K 0102 13		－	1mS/m

※PFOS 及び PFOA の指針値（暫定）については、PFOS 及び PFOA の合計値とする。

（底　　質）

区分	測定項目	測　定　方　法		報告下限値 (mg/kg)
健康項目	カドミウム	平成24年8月8日付け環水大水発第120725002号 底質調査方法（以下「底質調査方法」）Ⅱ.5.1	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法、電気加熱原子吸光法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.01
	全シアン	底質調査方法 Ⅱ.4.11	4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法またはﾋﾟﾘｼﾞﾝ-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法	0.1
	鉛	底質調査方法 Ⅱ.5.2	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法、電気加熱原子吸光法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.1
	砒素	底質調査方法 Ⅱ.5.9	ｼﾞｴﾁﾙｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸銀吸光光度法、水素化物発生原子吸光法、ICP質量分析法または水素化物発生ICP発光分光分析法	0.1
	総水銀	底質調査方法 Ⅱ.5.14.1	硝酸-過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ還流分解法または硝酸-硫酸-過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ分解法	0.01
	アルキル水銀	底質調査方法 Ⅱ.5.14.2	ｱﾙｶﾘ処理-ﾄﾙｴﾝ抽出法またはｱﾙｶﾘ処理-ｼﾞﾁｿﾞﾝﾄﾙｴﾝ抽出法	0.01
	ＰＣＢ	底質調査方法 Ⅱ.6.4	ﾊﾟｯｸﾄﾞｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法、ｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法、ｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ四重極形質量分析法またはｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ高分解能形質量分析法	0.01
一般項目	水素イオン濃度	底質調査方法 Ⅱ.4.4		－
	化学的酸素要求量	底質調査方法 Ⅱ.4.7		0.5mg/g
	硫化物	底質調査方法 Ⅱ.4.6		－
	強熱減量	底質調査方法 Ⅱ.4.2		－
	酸化還元電位	底質調査方法 Ⅱ.4.5	酸化還元電位計を用いた測定	－
	総クロム	底質調査方法 Ⅱ.5.12.2	ｱﾙｶﾘ融解-吸光光度法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.1
	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	底質調査方法 Ⅱ.4.13		0.5mg/g
	含水率	底質調査方法 Ⅱ.4.1（乾燥減量）		－

備考１　環境基準値が複数物質の濃度の和とされている環境基準項目については、それぞれの定量下限値を設定した上で、当該物質それぞれの定量下限値を合計して得た値を報告下限値とし、当該物質がいずれも、それぞれの定量下限値未満の場合には、報告下限値未満とする。

２　有効数字を２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。pHについては、小数第２位を四捨五入し、小数第１位までとする。

３　報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。

４　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K 0102 43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K 0102 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和を求めた後に、上記の２及び３の桁数処理を行う。 ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。

５　平均値の計算に当たっては、有効数字を２桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は四捨五入して報告下限値の桁までとする。

６　報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

別表1―4

環境基準値及び評価方法

（昭和46年12月28日環告第59号
平成13年 5月31日環水企第92号）

(1) 人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）

項　目	基　準　値	対象水域
カドミウム	0.003mg/L以下	全公共用水域
全シアン	検出されないこと	
鉛	0.01mg/L以下	
六価クロム	0.02mg/L以下	
砒素	0.01mg/L以下	
総水銀	0.0005mg/L以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
PCB	検出されないこと	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L以下	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/L以下	

項　目	基　準　値	対象水域
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/L以下	全公共用水域
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/L以下	
チウラム	0.006mg/L以下	
シマジン	0.003mg/L以下	
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	
ベンゼン	0.01mg/L以下	
セレン	0.01mg/L以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	
ふっ素	0.8mg/L以下	
ほう素	1mg/L以下	
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	

評価方法　1　基準値は、年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びPCBについては「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定地点における年間の全ての検体の測定値が不検出であることをもって基準達成と判断する。さらに、総水銀に係る評価方法は評価方法2のとおり。

2　総水銀の評価は、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に「定量限界値未満（以下「ND」という。）」が含まれていない場合には、総検体の測定値が全て0.0005mg/Lであれば基準達成と判断し、NDが含まれている場合には、測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が総検体数の37％未満であれば基準達成と判断する。

3　海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

（注）　1　「検出されないこと」とは、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

(2) 生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）

ア　河川（湖沼を除く）

①

類型	利用目的の適応性	基準値 水素イオン濃度（pH）	生物化学的酸素要求量（BOD）	浮遊物質量（SS）	溶存酸素量（DO）	大腸菌数
AA	水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	1mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	20CFU/100mL以下
A	水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	2mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	300CFU/100mL以下
B	水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	3mg/L以下	25mg/L以下	5mg/L以上	1,000CFU/100mL以下
C	水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	5mg/L以下	50mg/L以下	5mg/L以上	－
D	工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.0以上8.5以下	8mg/L以下	100mg/L以下	2mg/L以上	－
E	工業用水3級、環境保全	6.0以上8.5以下	10mg/L以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2mg/L以上	－

評価方法　1　基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、年間の90％水質値とする。

2　農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。

3　水道1級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数100CFU/100mL以下とする。

4　水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない。

5　大腸菌数に用いる単位は、CFU（コロニー形成単位(Colony Forming Unit)）／100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

6　類型指定された水域におけるBODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75％値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

（注）　1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2　水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃　2級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
〃　3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

3　水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
〃　2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
〃　3級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

4　工業用水1級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
〃　2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
〃　3級：特殊の浄水操作を行うもの

5　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

②

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下	0.03mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下	0.02mg/L以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.04mg/L以下

評価方法　1　基準値は、年間平均値とする。

イ 海域

①

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度(pH)	化学的酸素要求量(COD)	溶存酸素量(DO)	大腸菌数	ノルマルヘキサン抽出物質(油分)
A	水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの	7.8以上8.3以下	2mg/L以下	7.5mg/L以上	300CFU/100mL以下	検出されないこと
B	水産2級、工業用水及びCの欄に掲げるもの	7.8以上8.3以下	3mg/L以下	5mg/L以上	－	検出されないこと
C	環境保全	7.0以上8.3以下	8mg/L以下	2mg/L以上	－	－

評価方法　1　基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、年間の90%水質値とする。

2　自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数20CFU/100mL以下とする。

3　大腸菌数に用いる単位は、CFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))／100mLとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

4　類型指定された水域におけるCODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75%値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。また、この場合の日間平均値については、2層以上で採取する場合は、各層の値を平均した全層の値を採用する。

(注)　1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2　水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用

〃　2級：ボラ、ノリ等の水産生物用

3　環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

4　「検出されないこと」とは、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

②

類型	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全りん
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)	0.2mg/L以下	0.02mg/L以下
Ⅱ	水産1種　水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)	0.3mg/L以下	0.03mg/L以下
Ⅲ	水産2種及びⅣの欄に掲げるもの(水産3種を除く。)	0.6mg/L以下	0.05mg/L以下
Ⅳ	水産3種、工業用水、生物生息環境保全	1 mg/L以下	0.09mg/L以下

評価方法　1　基準値は、年間平均値とする。

2　水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

3　類型指定された水域における全窒素及び全燐の環境基準達成状況の年間評価は、当該水域の環境基準点において、表層の年間平均値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域については、当該水域内の各環境基準点における表層の年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準に適合している場合に当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(注)　1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2　水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

〃　2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される

〃　3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

3　生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

③

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生物A	水生生物の生息する水域	0.02mg/L以下	0.001mg/L以下	0.01 mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg/L以下	0.0007mg/L以下	0.006 mg/L以下

評価方法　1　基準値は、年間平均値とする。

(3) 要監視項目及び指針値

①

項目	指針値
クロロホルム	0.06mg/L以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下
1,2-ジクロロプロパン	0.06mg/L以下
p-ジクロロベンゼン	0.2mg/L以下
イソキサチオン	0.008mg/L以下
ダイアジノン	0.005mg/L以下
フェニトロチオン	0.003mg/L以下
イソプロチオラン	0.04mg/L以下
オキシン銅	0.04mg/L以下
クロロタロニル	0.05mg/L以下
プロピザミド	0.008mg/L以下
EPN	0.006mg/L以下
ジクロルボス	0.008mg/L以下
フェノブカルブ	0.03mg/L以下

項目	指針値
イプロベンホス	0.008mg/L以下
クロルニトロフェン	—
トルエン	0.6mg/L以下
キシレン	0.4mg/L以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06mg/L以下
ニッケル	—
モリブデン	0.07mg/L以下
アンチモン	0.02mg/L以下
塩化ビニルモノマー	0.002mg/L以下
エピクロロヒドリン	0.0004mg/L以下
全マンガン	0.2mg/L以下
ウラン	0.002mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸(PFOS及びPFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)※

※PFOS及びPFOAの指針値(暫定)については、PFOS及びPFOAの合計値とする。

②

項目	水域	類型	指針値
クロロホルム	河川及び湖沼	生物A	0.7mg/L以下
		生物特A	0.006mg/L以下
		生物B	3mg/L以下
		生物特B	3mg/L以下
	海域	生物A	0.8mg/L以下
		生物特A	0.8mg/L以下
フェノール	河川及び湖沼	生物A	0.05mg/L以下
		生物特A	0.01mg/L以下
		生物B	0.08mg/L以下
		生物特B	0.01mg/L以下
	海域	生物A	2mg/L以下
		生物特A	0.2mg/L以下
ホルムアルデヒド	河川及び湖沼	生物A	1mg/L以下
		生物特A	1mg/L以下
		生物B	1mg/L以下
		生物特B	1mg/L以下
	海域	生物A	0.3mg/L以下
		生物特A	0.03mg/L以下

項目	水域	類型	指針値
4-t-オクチルフェノール	河川及び湖沼	生物A	0.001mg/L以下
		生物特A	0.0007mg/L以下
		生物B	0.004mg/L以下
		生物特B	0.003mg/L以下
	海域	生物A	0.0009mg/L以下
		生物特A	0.0004mg/L以下
アニリン	河川及び湖沼	生物A	0.02mg/L以下
		生物特A	0.02mg/L以下
		生物B	0.02mg/L以下
		生物特B	0.02mg/L以下
	海域	生物A	0.1mg/L以下
		生物特A	0.1mg/L以下
2,4-ジクロロフェノール	河川及び湖沼	生物A	0.03mg/L以下
		生物特A	0.003mg/L以下
		生物B	0.03mg/L以下
		生物特B	0.02mg/L以下
	海域	生物A	0.02mg/L以下
		生物特A	0.01mg/L以下

別表１－５　　環境基準の水域類型指定一覧表

(1) 河川

① ＢＯＤ等に係る類型

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日（最終改定年月日）
淀川水域	淀川下流(1)	宇治川合流点から長柄堰まで	Bハ	昭和45年9月1日
	淀川下流(2)	長柄堰より下流	Cイ	昭和45年9月1日（平成15年3月27日）
	船橋川	全域	Bイ	昭和50年10月8日（令和5年1月20日）
	穂谷川	全域	Bイ	
	檜尾川	全域	Aイ	昭和50年10月8日（令和5年1月20日）
	天野川	奈良県界より下流	Bイ	昭和50年10月8日（令和5年1月20日）
	芥川（1）	京都府界から塚脇橋まで	AAイ	昭和50年10月8日（平成29年1月27日）
	芥川（2）	塚脇橋より下流	Aイ	昭和50年10月8日（平成15年5月16日）
	水無瀬川	全域	Aイ	平成4年2月26日
神崎川水域	神崎川	安威川、猪名川を除く神崎川	Bロ	昭和45年9月1日（平成13年3月30日）
	天竺川	全域	Bイ	平成29年1月27日
	安威川上流	安威川ダム流出端より上流	Aイ	昭和45年9月1日（令和5年1月20日）
	安威川下流(1)	安威川ダム流出端から茨木川合流点まで	Aイ	昭和45年9月1日（令和5年1月20日）
	安威川下流(2)	茨木川合流点から大正川合流点まで	Aイ	昭和45年9月1日（令和5年1月20日）
	安威川下流(3)	大正川合流点より下流	Bイ	昭和45年9月1日（令和5年1月20日）
	佐保川及び茨木川	全域	Aイ	平成4年2月26日（平成21年6月30日）
	大正川	全域	Aイ	
	勝尾寺川	全域	Aイ	平成4年2月26日（令和5年1月20日）
	猪名川上流	箕面川合流点より上流	Aイ	昭和45年9月1日（平成21年3月31日）
	猪名川下流(2)	藻川分岐点から藻川合流点まで	Dイ	昭和45年9月1日（平成13年3月30日）
	箕面川（1）	箕面市取水口より上流	AAイ	昭和50年10月8日（平成29年1月27日）
	箕面川（2）	箕面市取水口から兵庫県界まで	Aイ	昭和50年10月8日（平成14年6月18日）
	余野川	全域	Aイ	
	千里川	全域	Aイ	
	田尻川	兵庫県界より上流	Aイ	平成15年5月16日
	一庫・大路次川	京都府界から兵庫県界まで	Aイ	
	山辺川	全域	Aイ	
寝屋川水域	寝屋川（1）	住道大橋より上流	Bイ	昭和45年9月1日（平成29年1月27日）
	寝屋川（2）	住道大橋より下流	Cロ	昭和45年9月1日（令和5年1月20日）
	恩智川	全域	Cイ	昭和45年9月1日（令和5年1月20日）
	古川	全域	Cロ	平成4年2月26日（令和5年1月20日）
	第二寝屋川	全域	Dイ	昭和50年10月8日（平成21年6月30日）
	平野川分水路	全域	Cイ	平成4年2月26日（令和5年1月20日）
	平野川	全域	Cイ	昭和50年10月8日（令和5年1月20日）
大阪市内河川水域	大川	大川全域及び城北川全域	Bイ	昭和45年9月1日（平成15年5月16日）
	堂島川	全域	Bイ	
	土佐堀川	全域	Bイ	昭和45年9月1日（令和5年1月20日）
	道頓堀川	全域	Bイ	昭和45年9月1日（平成21年6月30日）
	正蓮寺川	全域	Bイ	
	六軒家川	全域	Bイ	昭和45年9月1日（平成15年5月16日）
	安治川	全域	Bイ	
	尻無川	全域	Bイ	昭和45年9月1日（平成21年6月30日）
	木津川	全域	Bイ	
	木津川運河	全域	Bイ	
	住吉川	全域	Bロ	
	東横堀川	全域	Bイ	平成15年5月16日（平成21年6月30日）

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日（最終改定年月日）
大和川水域	石川	全域	Aイ	昭和45年9月1日（令和5年1月20日）
	千早川	全域	Aイ	昭和50年10月8日（平成15年5月16日）
	天見川	全域	Aイ	平成4年2月26日（平成29年1月27日）
	石見川	全域	AAイ	
	飛鳥川	全域	Cイ	平成15年5月16日（令和5年1月20日）
	梅川	全域	Aイ	平成15年5月16日（平成21年6月30日）
	佐備川	全域	Bイ	平成15年5月16日（平成29年1月27日）
	大和川中流	桜井市初瀬取入口から浅香山まで	Cハ	昭和45年9月1日
	大和川下流	浅香山から下流	Dハ	
	東除川	全域	Cイ	昭和50年10月8日（令和5年1月20日）
	西除川（1）	狭山池流出端より上流	Bイ	
	西除川（2）	狭山池流出端より下流	Cイ	
泉州諸河川水域	石津川	全域	Bイ	昭和48年3月16日（令和5年1月20日）
	和田川	全域	Bイ	平成4年2月26日（令和5年1月20日）
	大津川上流	泉大津市高津取水口より上流	Bロ	昭和48年3月16日
	大津川下流	泉大津市高津取水口より下流	Cイ	昭和48年3月16日（平成29年1月27日）
	牛滝川	全域	Aイ	昭和48年3月16日（令和5年1月20日）
	松尾川	全域	Bハ	昭和48年3月16日
	槇尾川	全域	Bイ	
	父鬼川	全域	Aイ	
	春木川	全域	Cイ	昭和48年3月16日（令和5年1月20日）
	津田川	全域	Dイ	
	近木川上流	秬谷川合流点より上流	Bイ	昭和48年3月16日
	近木川下流	秬谷川合流点より下流	Dイ	昭和48年3月16日（平成21年6月30日）
	見出川	全域	Dロ	昭和48年3月16日（令和5年1月20日）
	佐野川	全域	Dイ	
	樫井川上流	兎田橋より上流	Bイ	昭和48年3月16日
	樫井川下流	兎田橋より下流	Cイ	昭和48年3月16日（令和5年1月20日）
	男里川	全域	Aイ	昭和48年3月16日
	金熊寺川	全域	Aイ	
	菟砥川	全域	Aイ	
	山中川	全域	Aイ	
	番川	全域	Aイ	
	大川	全域	Aイ	
	東川	全域	Aイ	
	西川	全域	Aイ	

（注）　達成期間の分類は次のとおりとする。

1　「イ」は直ちに達成

2　「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成

3　「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

② 水生生物類型

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日（最終改定年月日）
淀川水域	淀川	全域	生物Bイ	平成21年11月30日
	船橋川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	穂谷川	全域	生物Bイ	
	檜尾川	全域	生物Bイ	
	天野川	奈良県界より下流	生物Bイ	
	芥川（1）	京都府界から塚脇橋まで	生物Aイ	
	芥川（2）	塚脇橋より下流	生物Bイ	
	水無瀬川	全域	生物Aイ	
神崎川水域	神崎川	安威川、猪名川を除く神崎川	生物Bイ	平成21年11月30日
	天竺川	全域	生物Bイ	平成29年1月27日
	安威川上流	安威川ダム流出端より上流	生物Aイ	平成21年6月30日（令和5年1月20日）
	安威川下流(1)	安威川ダム流出端から茨木川合流点まで	生物Aイ	平成21年6月30日（令和5年1月20日）
	安威川下流(2)	茨木川合流点から大正川合流点まで	生物Bイ	平成29年1月27日（令和5年1月20日）
	安威川下流(3)	大正川合流点より下流	生物Bイ	平成21年6月30日
	佐保川及び茨木川	全域	生物Bイ	
	大正川	全域	生物Bイ	
	勝尾寺川	全域	生物Bイ	
	猪名川（2）	ゴルフ橋より下流	生物Bイ	平成21年11月30日
	箕面川（1）	箕面市取水口より上流	生物Aイ	平成21年6月30日
	箕面川（2）	箕面市取水口から兵庫県界まで	生物Bイ	
	余野川	全域	生物Aイ	
	千里川	全域	生物Bイ	
	田尻川	兵庫県界より上流	生物Aイ	
	一庫・大路次川	京都府界から兵庫県界まで	生物Aイ	
	山辺川	全域	生物Aイ	
寝屋川水域	寝屋川（1）	住道大橋より上流	生物Bロ	平成21年6月30日
	寝屋川（2）	住道大橋より下流	生物Bロ	令和5年1月20日
	恩智川	全域	生物Bイ	平成29年1月27日（令和5年1月20日）
	古川	全域	生物Bハ	令和5年1月20日
	平野川分水路	全域	生物Bハ	令和5年1月20日
	平野川	全域	生物Bハ	令和5年1月20日

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日（最終改定年月日）
大阪市内河川水域	大川	大川全域及び城北川全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	堂島川	全域	生物Bイ	
	土佐堀川	全域	生物Bイ	
	道頓堀川	全域	生物Bイ	
	正蓮寺川	全域	生物Bイ	
	六軒家川	全域	生物Bイ	
	安治川	全域	生物Bイ	
	尻無川	全域	生物Bイ	
	木津川	全域	生物Bイ	
	木津川運河	全域	生物Bイ	
	住吉川	全域	生物Bイ	
	東横堀川	全域	生物Bイ	
大和川水域	石川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	千早川	全域	生物Bイ	
	天見川	全域	生物Bイ	
	石見川	全域	生物Aイ	
	飛鳥川	全域	生物Bイ	
	梅川	全域	生物Bイ	
	佐備川	全域	生物Bイ	
	大和川	全域	生物Bイ	平成18年6月30日
	東除川	全域	生物Bロ	平成21年6月30日
	西除川（1）	狭山池流出端より上流	生物Bイ	
	西除川（2）	狭山池流出端より下流	生物Bハ	令和5年1月20日
泉州諸河川水域	石津川	全域	生物Bロ	令和5年1月20日
	和田川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	大津川上流	泉大津市高津取水口より上流	生物Bイ	
	大津川下流	泉大津市高津取水口より下流	生物Bイ	平成29年1月27日
	牛滝川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	松尾川	全域	生物Bイ	
	槇尾川	全域	生物Bイ	
	父鬼川	全域	生物Bイ	
	春木川	全域	生物Bロ	令和5年1月20日
	近木川上流	秬谷川合流点より上流	生物Bイ	平成21年6月30日
	樫井川上流	兎田橋より上流	生物Bイ	
	樫井川下流	兎田橋より下流	生物Bロ	令和5年1月20日
	男里川	全域	生物Bロ	平成21年6月30日
	金熊寺川	全域	生物Bイ	
	菟砥川	全域	生物Bイ	
	山中川	全域	生物Bイ	
	番川	全域	生物Bイ	
	大川	全域	生物Bイ	
	東川	全域	生物Bイ	
	西川	全域	生物Bイ	

（注） 達成期間の分類は次のとおりとする。
1 「イ」は直ちに達成
2 「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成
3 「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

(2) 海域

① COD等に係る類型

水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日（最終改定年月日）
大阪湾（1）	図1－3参照	海域Cイ	昭和46年12月28日（平成14年3月29日）
大阪湾（2）		海域Bロ	
大阪湾（3）		海域Aハ	
大阪湾（4）		海域Aロ	
大阪湾（5）		海域Aイ	
尾崎港		海域Cイ	昭和46年12月28日
淡輪港		海域Cイ	
深日港		海域Cイ	

（注） 達成期間の分類は次のとおりとする。
1 「イ」は直ちに達成
2 「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成
3 「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

② 全窒素・全りんに係る類型

水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日（最終改定年月日）
大阪湾（イ）	図1－3参照	海域Ⅳイ	平成7年2月28日（平成17年6月3日）
大阪湾（ロ）		海域Ⅲイ	
大阪湾（ハ）		海域Ⅱイ	

③ 水生生物類型

水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日（最終改定年月日）
大阪湾（全域。ただし、大阪湾(イ)～(ニ)に係る部分を除く。）	図1－3参照	海域生物Aイ	平成25年6月5日
大阪湾（イ）		海域生物特Aイ	
大阪湾（ロ）		海域生物特Aイ	
大阪湾（ハ）		海域生物特Aイ	
大阪湾（ニ）		海域生物特Aイ	

２．測 定 結 果

測定結果表の見方について

１　天候、臭気、色相

天候、臭気、色相については、下記の中から選んでいます。

臭気、色相については、強度により、それぞれ頭に「微」「強」及び「淡」「濃」をつけています。

また、省略後の表記を＜　＞に示しています。

例えば、「弱いグラニュウム臭」の場合、結果表では「微グラニュ」と表記しています。

（１）天候

快晴、晴れ、薄曇り、曇り、煙霧、砂塵嵐、地吹雪、霧、霧雨、雨、みぞれ、雪、 あられ、ひょう、雷、一時雨、一時雪、時々雨、時々雪、大雨、大雪

（２）臭気

無、メロン、スミレ、キューリ、樟脳、丁子、ラベンダー＜ラベンダ＞、レモン、青草 ニンニク、グラニュウム＜グラニュ＞、バニラ、木材、川藻、海藻、土、沼沢、カビ、 魚、肝油、貝（はまぐり）類＜貝類＞、フェノール＜フェノー＞、油（精油廃液）＜油＞、 タール、硫化水素、塩素（遊離塩素）＜塩素＞、洗剤、アンモニア、ヨードホルム、皮革、 パルプ、金気、金属、厨芥、し尿･糞尿＜し尿＞、下水、 魚腐敗、動物腐敗＜動物腐＞、青物、デンプン、その他

（３）色相

無、赤、茶、黄、黄赤、黄緑、緑、青緑、緑青、青、紺、紫、青紫、赤紫、褐、 赤褐、茶褐、黄褐、緑褐、黒褐、灰、灰黄、灰茶、灰緑、灰青、灰黒、灰赤、灰黄、 緑、灰黄茶、灰紫、灰青紫、灰赤紫、白・乳白＜白＞、黒

２　m / n

表 2－1　　m / n について

項目名	m	n
生活環境項目	環境基準値を超える検体数	総検体数
健康項目	環境基準値を超える検体数	総検体数
要監視項目	指針値を超える検体数	総検体数

注）m が（－）であるところは、環境基準値、指針値等がないことを示しています。

３　75%値*

河川の BOD 及び海域の COD の環境基準値は、日間平均値によるとされています。しかし、類型指定された水域における環境基準達成状況の年間評価は、水域内に含まれる各環境基準点の日間平均値の 75%値が、全て環境基準値以下であるか否かによって判断されます。結果表の欄外下に表中の 75%値を示しています。

*　n 個の日間平均値を水質の良いものから順に並べた時の（n×0.75）番目の値とする。（n×0.75）が整数でない場合は、その値を超える最小の整数（その数の小数点以下を切り上げた整数）番目の値とする。

４　90%水質値*

大腸菌数の環境基準値は、日間平均値によるとされています。しかし、類型指定された水域における環境基準達成状況の年間評価は、水域内に含まれる各環境基準点の日間平均値の 90%値が、全て環境基準値以下であるか否かによって判断されます。

*　n 個の日間平均値を水質の良いものから順に並べた時の（n×0.9）番目の値とする。（n×0.9）が整数でない場合は、その値を超える最小の整数（その数の小数点以下を切り上げた整数）番目の値とする。

５　その他

（１）河川・年間測定について

・採水月日については、採水が２日にまたがる場合は１日目を記載しています。

・透視度、臭気、色相等で１日に複数個のデータがある場合は、一番早い時間のデータを優先して記載しています。

（２）近畿地方整備局の測定値について

・枚方大橋の DO、BOD、COD、SS 及び大腸菌数については、１日に複数回測定を行っているので、その平均値を記載しています。

・上記以外の各測定値はそのまま記載していますが、最大値、最小値及び平均値については、府の測定計画に基づいて桁数処理しています。

（１）水質測定結果＜河川／年間測定＞　①淀川水域

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	00101	10101	淀川	枚方大橋流心	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/23	5/8	6/5	7/24	8/1	9/18	10/2	11/6	12/4	1/8	2/5	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	15:15	15:50	15:10	15:55	15:35	15:15	15:15	15:15	15:00	15:20	15:35	15:10			
	天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)	21.6	18.0	26.9	32.6	38.3	34.0	31.8	17.5	14.7	6.5	3.3	18.8		3.3 ～ 38.3	22.0
	水温 (℃)	18.1	19.8	22.4	29.1	31.3	30.8	27.2	19.3	13.7	7.2	6.1	11.1		6.1 ～ 31.3	19.7
	流量 (m3/S)	205	286	414	337	154	122	112	137	110	102	110	119		102 ～ 414	184
	透視度 (cm)	>100	67	74	>100	97	>100	94	>100	85	78	65	85		65 ～ >100	87
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	淡黄緑	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (－)	7.7	7.7	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	0 / 12	7.7 ～ 7.9	
	DO (mg/L)	8.9	9.3	9.2	7.4	7.7	7.8	7.9	8.6	10	11	12	11	0 / 12	7.4 ～ 12	9.2
	BOD (mg/L)	1.8	1.1	1.0	<0.5	0.9	1.0	0.8	0.5	0.8	1.2	1.3	1.0	0 / 12	<0.5 ～ 1.8	1.0
	COD (mg/L)	3.6	3.2	3.1	2.8	2.7	3.3	3.4	3.1	3.3	3.3	3.3	3.2	－ / 12	2.7 ～ 3.6	3.2
	SS (mg/L)	4	8	6	4	10	3	6	7	6	5	6	6	0 / 12	3 ～ 10	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.7×10^{4}	2.2×10^{2}	4.0×10^{1}	3.4×10^{1}	2.0×10^{1}	2.6×10^{3}	3.9×10^{3}	3.0×10^{2}	4.7×10^{1}	2.2×10^{2}	4.2×10^{1}	1.2×10^{1}	1 / 12	1.2×10^{1} ～ 2.7×10^{4}	2.3×10^{3}
	全窒素 (mg/L)	1.1	0.74	0.57	0.69	1.0	1.0	1.1	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	－ / 12	0.57 ～ 1.4	1.0
	全燐 (mg/L)	0.10	0.072	0.059	0.056	0.086	0.099	0.098	0.13	0.10	0.094	0.10	0.10	－ / 12	0.056 ～ 0.13	0.091
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.004						0.006		0 / 2	0.004 ～ 0.006	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.79						0.93		0 / 2	0.79 ～ 0.93	0.86
	ふっ素 (mg/L)					0.09						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.09	0.09
	ほう素 (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.20	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.04	<0.04	0.05	0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.20	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.78						0.92		－ / 2	0.78 ～ 0.92	0.85
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.079	0.039	0.043	0.044	0.068	0.084	0.085	0.11	0.083	0.062	0.082	0.077	－ / 12	0.039 ～ 0.11	0.071
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.048			0.039			0.045			0.036		－ / 4	0.036 ～ 0.048	0.042
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.040			0.028			0.035			0.027		－ / 4	0.027 ～ 0.040	0.033
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0073			0.0091			0.0085			0.0075		－ / 4	0.0073 ～ 0.0091	0.0081
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0013			0.0023			0.0014			0.0017		－ / 4	0.0013 ～ 0.0023	0.0017
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001		－ / 4	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000007								0 / 1	0.000007 ～ 0.000007	0.000007
	PFOS (mg/L)					<0.0000025								－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					<0.0000025								－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)					0.0000053								－ / 1	0.0000053 ～ 0.0000053	0.0000053
	PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.0000043								－ / 1	0.0000043 ～ 0.0000043	0.0000043
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	00101	10102	淀川	枚方大橋左岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/23	5/8	6/5	7/24	8/1	9/18	10/2	11/6	12/4	1/8	2/5	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	15:30	16:10	15:20	16:15	14:50	15:30	15:35	15:25	15:10	15:40	16:05	15:20			
	天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)	21.4	17.2	27.0	32.0	38.4	34.0	31.4	18.0	14.2	6.5	3.3	18.8		3.3 ～ 38.4	21.9
	水温 (℃)	18.0	19.5	22.6	29.0	31.3	31.0	27.2	19.1	13.3	7.2	6.3	11.1		6.3 ～ 31.3	19.6
	流量 (m3/S)	203	286	414	337	154	122	112	137	110	103	110	119		103 ～ 414	184
	透視度 (cm)	>100	72	73	>100	>100	>100	95	>100	90	77	68	93		68 ～ >100	89
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	淡黄緑	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (－)	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	8.0	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	0 / 12	7.7 ～ 8.0	
	DO (mg/L)	9.2	9.3	9.2	7.5	7.8	8.5	8.1	8.6	10	12	12	11	0 / 12	7.5 ～ 12	9.4
	BOD (mg/L)	1.4	1.1	1.0	0.6	0.7	0.8	0.7	0.5	1.0	1.3	1.2	1.1	0 / 12	0.5 ～ 1.4	1.0
	COD (mg/L)	3.5	3.5	3.0	2.9	2.9	3.1	3.5	3.0	3.3	3.1	3.5	3.4	－ / 12	2.9 ～ 3.5	3.2
	SS (mg/L)	5	8	6	5	4	3	5	6	5	5	5	7	0 / 12	3 ～ 8	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)	3.8×10^{4}	1.4×10^{2}	2.9×10^{1}	2.8×10^{1}	8.0×10^{0}	2.4×10^{1}	3.8×10^{1}	2.5×10^{2}	5.1×10^{1}	2.0×10^{2}	5.0×10^{1}	2.2×10^{1}	1 / 12	8.0×10^{0} ～ 3.8×10^{4}	3.2×10^{3}
	全窒素 (mg/L)	0.92	0.71	0.51	0.58	0.86	1.0	1.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	－ / 12	0.51 ～ 1.3	0.98
	全燐 (mg/L)	0.077	0.067	0.050	0.049	0.078	0.10	0.10	0.12	0.10	0.092	0.10	0.10	－ / 12	0.049 ～ 0.12	0.086
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.003						0.007		0 / 2	0.003 ～ 0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.65						0.92		0 / 2	0.65 ～ 0.92	0.79
	ふっ素 (mg/L)					0.09						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.09	0.09
	ほう素 (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.09	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.04	<0.04	0.05	0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.09	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.64						0.91		－ / 2	0.64 ～ 0.91	0.78
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.057	0.036	0.037	0.038	0.061	0.088	0.091	0.10	0.080	0.062	0.080	0.071	－ / 12	0.036 ～ 0.10	0.067
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.053			0.041			0.046			0.038		－ / 4	0.038 ～ 0.053	0.045
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.042			0.030			0.036			0.029		－ / 4	0.029 ～ 0.042	0.034
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.010			0.0091			0.0088			0.0075		－ / 4	0.0075 ～ 0.010	0.0089
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0012			0.0021			0.0014			0.0017		－ / 4	0.0012 ～ 0.0021	0.0016
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		－ / 4	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000012								0 / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	PFOS (mg/L)					<0.0000025								－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					<0.0000025								－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)					0.0000098								－ / 1	0.0000098 ～ 0.0000098	0.0000098
	PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.0000089								－ / 1	0.0000089 ～ 0.0000089	0.0000089
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	00101	10103	淀川	枚方大橋右岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/23	5/8	6/5	7/24	8/1	9/18	10/2	11/6	12/4	1/8	2/5	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	15:00	15:30	15:00	15:35	15:40	15:00	15:00	15:05	14:50	15:00	15:15	15:00			
	天候	曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)	21.6	17.8	26.6	32.5	37.6	34.5	32.1	17.7	14.8	6.6	3.3	18.8		3.3 ～ 37.6	22.0
	水温 (℃)	18.3	19.8	22.6	29.1	31.3	31.3	27.2	19.4	13.5	6.8	6.2	11.4		6.2 ～ 31.3	19.7
	流量 (m3/S)	205	284	414	337	154	122	112	137	110	102	112	119		102 ～ 414	184
	透視度 (cm)	>100	65	86	>100	>100	>100	>100	95	90	75	65	>100		65 ～ >100	90
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	淡黄緑	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (－)	7.7	7.8	7.8	7.7	7.9	7.9	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	0 / 12	7.7 ～ 7.9	
	DO (mg/L)	8.8	9.5	9.0	7.3	8.1	8.1	8.1	8.6	10	12	12	11	0 / 12	7.3 ～ 12	9.4
	BOD (mg/L)	2.0	1.1	0.9	0.5	0.8	0.8	0.7	0.5	0.9	1.5	1.5	1.0	0 / 12	0.5 ～ 2.0	1.0
	COD (mg/L)	3.7	3.3	2.9	2.7	2.9	3.2	3.2	3.0	3.3	3.0	3.0	3.2	－ / 12	2.7 ～ 3.7	3.1
	SS (mg/L)	5	7	6	4	4	2	3	6	3	5	5	5	0 / 12	2 ～ 7	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)	9.2×10^{3}	2.1×10^{2}	3.3×10^{1}	3.1×10^{1}	4.3×10^{1}	2.3×10^{1}	1.9×10^{1}	2.4×10^{2}	4.7×10^{1}	1.6×10^{2}	3.8×10^{1}	2.4×10^{1}	1 / 12	1.9×10^{1} ～ 9.2×10^{3}	8.4×10^{2}
	全窒素 (mg/L)	1.2	0.73	0.64	0.75	1.0	1.0	1.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	－ / 12	0.64 ～ 1.3	1.0
	全燐 (mg/L)	0.11	0.073	0.062	0.060	0.087	0.10	0.097	0.12	0.10	0.096	0.11	0.10	－ / 12	0.060 ～ 0.12	0.093
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.005						0.006		0 / 2	0.005 ～ 0.006	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.82						0.93		0 / 2	0.82 ～ 0.93	0.88
	ふっ素 (mg/L)					0.09						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.09	0.09
	ほう素 (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.23	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.04	<0.04	0.04	0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.23	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.81						0.92		－ / 2	0.81 ～ 0.92	0.87
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.088	0.040	0.048	0.046	0.071	0.087	0.087	0.11	0.084	0.065	0.086	0.076	－ / 12	0.040 ～ 0.11	0.074
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.044			0.039			0.043			0.037		－ / 4	0.037 ～ 0.044	0.041
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.036			0.028			0.034			0.028		－ / 4	0.028 ～ 0.036	0.032
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0068			0.0090			0.0081			0.0075		－ / 4	0.0068 ～ 0.0090	0.0079
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0012			0.0023			0.0014			0.0017		－ / 4	0.0012 ～ 0.0023	0.0017
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001		－ / 4	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000008								0 / 1	0.000008 ～ 0.000008	0.000008
	PFOS (mg/L)					<0.0000025								－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					<0.0000025								－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)					0.0000058								－ / 1	0.0000058 ～ 0.0000058	0.0000058
	PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.0000052								－ / 1	0.0000052 ～ 0.0000052	0.0000052
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	00102	10104	淀川	鳥飼大橋流心	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/23	5/8	6/5	7/24	8/1	9/18	10/2	11/6	12/4	1/8	2/5	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	12:15	12:20	12:00	13:05	13:00	12:50	12:25	12:25	12:10	12:00	12:30	12:00			
	天候	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)	18.9	19.8	25.0	35.9	37.6	34.9	34.5	21.5	14.2	7.9	5.0	11.8		5.0 ～ 37.6	22.3
	水温 (℃)	17.9	19.7	21.2	30.0	31.8	31.7	27.9	19.9	13.5	7.8	7.5	10.7		7.5 ～ 31.8	20.0
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	>100	69	82	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	83	95		69 ～ >100	94
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	淡黄緑	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (－)	7.7	7.7	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7	7.8	7.9	7.7	0 / 12	7.7 ～ 7.9	
	DO (mg/L)	9.0	8.9	9.1	7.3	7.4	7.5	7.8	8.5	10	11	12	11	0 / 12	7.3 ～ 12	9.1
	BOD (mg/L)	1.0	1.1	0.8	<0.5	1.0	1.0	0.8	<0.5	0.8	1.4	1.1	1.0	0 / 12	<0.5 ～ 1.4	0.9
	COD (mg/L)	2.9	3.2	2.9	2.8	2.9	3.2	3.3	3.0	3.2	3.0	3.2	3.4	－ / 12	2.8 ～ 3.4	3.1
	SS (mg/L)	3	8	6	3	2	1	2	4	3	4	4	4	0 / 12	1 ～ 8	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.7×10^{2}	4.1×10^{2}	4.9×10^{1}	1.9×10^{1}	1.0×10^{1}	1.8×10^{1}	3.3×10^{1}	2.8×10^{2}	1.9×10^{2}	3.5×10^{2}	3.3×10^{1}	4.0×10^{1}	0 / 12	1.0×10^{1} ～ 4.1×10^{2}	1.3×10^{2}
	全窒素 (mg/L)	0.84	0.72	0.60	0.66	0.94	1.0	1.2	1.3	1.2	1.1	1.3	1.1	－ / 12	0.60 ～ 1.3	1.0
	全燐 (mg/L)	0.072	0.072	0.061	0.054	0.080	0.096	0.10	0.11	0.099	0.10	0.10	0.094	－ / 12	0.054 ～ 0.11	0.087
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.006						0.006					0 / 2	0.006 ～ 0.006	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006						<0.0006					0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.71						0.96		0 / 2	0.71 ～ 0.96	0.84
	ふっ素 (mg/L)					0.09						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.09	0.09
	ほう素 (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.05	0.04	<0.04	0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.71						0.95		－ / 2	0.71 ～ 0.95	0.83
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.058	0.035	0.046	0.041	0.061	0.081	0.091	0.10	0.078	0.067	0.071	0.063	－ / 12	0.035 ～ 0.10	0.066
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.047			0.039			0.044			0.038		－ / 4	0.038 ～ 0.047	0.042
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.039			0.028			0.034			0.028		－ / 4	0.028 ～ 0.039	0.032
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0069			0.0092			0.0085			0.0081		－ / 4	0.0069 ～ 0.0092	0.0082
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0012			0.0023			0.0015			0.0018		－ / 4	0.0012 ～ 0.0023	0.0017
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		<0.0001			0.0001			<0.0001			<0.0001		－ / 4	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	00102	10105	淀川	鳥飼大橋左岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	00102	10106	淀川	鳥飼大橋右岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	00103	10107	淀川	菅原城北大橋	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/23	5/8	6/5	7/24	8/1	9/18	10/2	11/6	12/4	1/8	2/5	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	12:00	12:00	13:10	13:10	13:15	13:05	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	12:00			
	天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴			
	気温 (℃)	19.1	20.7	27.7	34.4	36.2	32.0	31.0	21.0	13.5	7.5	3.0	12.7		3.0 ～ 36.2	21.6
	水温 (℃)	17.9	20.5	21.8	29.8	31.0	30.5	27.2	19.0	13.1	7.3	6.4	10.3		6.4 ～ 31.0	19.6
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	>100	75	71	>100	>100	>100	>100	82	>100	57	>100	90		57 ～ >100	90
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (－)	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	0 / 12	7.7 ～ 7.9	
	DO (mg/L)	9.4	8.8	8.9	7.2	9.4	7.7	7.8	8.3	10	10	11	11	0 / 12	7.2 ～ 11	9.1
	BOD (mg/L)	1.0	0.9	0.7	<0.5	1.2	1.3	0.8	0.5	0.7	2.6	1.3	0.9	0 / 12	<0.5 ～ 2.6	1.0
	COD (mg/L)	2.9	3.2	2.7	2.6	2.9	3.5	3.4	3.0	3.3	3.9	3.2	3.2	－ / 12	2.6 ～ 3.9	3.2
	SS (mg/L)	4	6	4	3	2	2	2	4	3	5	4	4	0 / 12	2 ～ 6	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.6×10^{2}	4.7×10^{2}	5.8×10^{1}	2.6×10^{1}	8.0×10^{0}	1.6×10^{1}	6.0×10^{0}	2.9×10^{2}	1.2×10^{2}	8.2×10^{3}	3.9×10^{1}	2.2×10^{1}	1 / 12	6.0×10^{0} ～ 8.2×10^{3}	7.8×10^{2}
	全窒素 (mg/L)	0.61	0.72	0.63	0.68	0.95	1.1	1.1	1.4	1.2	1.7	1.2	1.2	－ / 12	0.61 ～ 1.7	1.0
	全燐 (mg/L)	0.045	0.069	0.065	0.052	0.087	0.097	0.10	0.12	0.089	0.13	0.084	0.089	－ / 12	0.045 ～ 0.13	0.086
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.003						0.006		0 / 2	0.003 ～ 0.006	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.72						0.92		0 / 2	0.72 ～ 0.92	0.82
	ふっ素 (mg/L)					0.09						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.09	0.09
	ほう素 (mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.08	0.04	0.20	<0.04	0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.20	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.71						0.91		－ / 2	0.71 ～ 0.91	0.81
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.027	0.037	0.053	0.040	0.060	0.077	0.086	0.10	0.069	0.092	0.056	0.061	－ / 12	0.027 ～ 0.10	0.063
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.047			0.043			0.044			0.040		－ / 4	0.040 ～ 0.047	0.044
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.039			0.031			0.032			0.028		－ / 4	0.028 ～ 0.039	0.033
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0068			0.010			0.010			0.010		－ / 4	0.0068 ～ 0.010	0.0092
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0011			0.0024			0.0020			0.0021		－ / 4	0.0011 ～ 0.0024	0.0019
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			0.0001		－ / 4	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000010								0 / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	PFOS (mg/L)					<0.0000025								－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					<0.0000025								－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)					0.0000082								－ / 1	0.0000082 ～ 0.0000082	0.0000082
	PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.0000073								－ / 1	0.0000073 ～ 0.0000073	0.0000073
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	00201	10108	淀川	伝法大橋	C	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/23	5/8	6/5	7/24	8/1	9/18	10/2	11/6	12/4	1/8	2/5	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	14:10	14:30	15:15	15:25	15:30	15:30	15:20	15:00	15:15	15:10	15:00	15:00			
	天候	曇り	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)	20.2	19.5	24.6	33.0	33.9	31.0	29.8	19.0	13.8	7.4	3.3	14.6		3.3 ～ 33.9	20.8
	水温 (℃)	17.9	19.5	22.3	29.9	31.6	31.2	27.5	19.7	14.1	7.2	5.5	11.1		5.5 ～ 31.6	19.8
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	57	67	64	>100	29	25	44	>100	>100	65	70	>100		25 ～ >100	68
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	淡茶褐	淡黄	無	無	淡黄	淡茶	淡黄	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (－)	7.7	7.7	7.8	7.9	8.4	8.4	8.0	7.8	7.7	8.0	8.0	7.9	0 / 12	7.7 ～ 8.4	
	DO (mg/L)	10	8.2	9.2	8.0	12	7.8	8.0	7.8	8.1	11	10	10	0 / 12	7.8 ～ 12	9.2
	BOD (mg/L)	2.4	1.4	0.8	0.7	3.4	3.8	3.2	0.8	1.2	3.1	3.6	1.4	0 / 12	0.7 ～ 3.8	2.2
	COD (mg/L)	5.1	3.7	2.8	2.9	4.4	5.8	4.3	2.0	2.5	3.3	3.9	2.9	－ / 12	2.0 ～ 5.8	3.6
	SS (mg/L)	5	6	4	2	6	12	9	2	2	7	9	2	0 / 12	2 ～ 12	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)															
	全窒素 (mg/L)	0.91	1.1	0.59	0.66	0.77	0.83	0.77	1.2	1.5	1.4	1.1	0.76	－ / 12	0.59 ～ 1.5	0.97
	全燐 (mg/L)	0.084	0.11	0.057	0.062	0.085	0.19	0.17	0.13	0.13	0.10	0.091	0.064	－ / 12	0.057 ～ 0.19	0.11
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.003						0.009		0 / 2	0.003 ～ 0.009	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.34						0.58		0 / 2	0.34 ～ 0.58	0.46
	ふっ素 (mg/L)					0.39								0 / 1	0.39 ～ 0.39	0.39
	ほう素 (mg/L)					1.1								1 / 1	1.1 ～ 1.1	1.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.03								－ / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.07	0.16	<0.04	<0.04	<0.04	0.08	0.05	0.18	0.26	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.26	0.09
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.33						0.56		－ / 2	0.33 ～ 0.56	0.45
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.039	0.075	0.044	0.045	0.027	0.12	0.12	0.12	0.11	0.041	0.038	0.037	－ / 12	0.027 ～ 0.12	0.068
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェ (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　3.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	05401	10201	船橋川	新登橋上流	B	生物B	枚方市	基準点

			採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻	16:13 21:45 3:15 9:00	18:00 21:45 3:15 9:30	16:00 10:00	15:40 11:00	17:45 11:10	13:50 10:30	13:45 10:40	16:00 11:20	13:40 10:25	13:20 10:40	15:50 11:15	13:10 10:40			
			天候	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ	雨 雨	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 雨	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ			
			気温 (℃)	26.5 18.0 17.0 18.0	23.0 22.0 18.0 18.0	26.0 24.0	22.0 23.2	34.0 34.0	29.9 28.0	28.0 22.0	18.0 11.0	20.0 12.0	8.0 8.0	5.0 3.0	12.0 17.0		3.0 ～ 34.0	19.5
			水温 (℃)	25.0 20.0 14.0 18.0	22.0 21.0 20.0 19.0	26.0 22.0	27.1 24.9	34.0 32.0	29.0 28.0	28.0 22.0	18.0 15.0	18.0 14.8	10.0 7.0	7.0 7.0	11.0 14.0		7.0 ～ 34.0	19.8
			流量 (m3/S)	0.01	0.01 0.01		0.01	0.01 0.01			0.01 0.01			0.02 0.01			0.01 ～ 0.02	0.01
			透視度 (cm)															
			臭気	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
			色相	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 淡赤	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
生活環境項目			pH (－)	8.5 9.0 8.1 8.3	9.4 8.9 8.4 8.7	9.8 9.0	8.7 7.8	9.4 8.7	9.4 8.8	9.0 8.9	8.7 8.6	8.8 8.4	8.5 8.3	9.1 8.9	7.8 8.1	18 / 28	7.8 ～ 9.8	
			DO (mg/L)	11	10	11	8.7	9.6	12	12	12	12	12	12	11	0 / 12	8.7 ～ 12	11
			BOD (mg/L)	2.0	1.7	1.9	2.4	2.2	1.9	1.4	1.0	1.8	2.6	2.7	3.6	1 / 12	1.0 ～ 3.6	2.1
			COD (mg/L)	5.2	5.1	4.1	5.4	6.5	4.3	4.4	3.2	3.6	5.0	6.0	5.8	－ / 12	3.2 ～ 6.5	4.9
			SS (mg/L)	2	3	1	9	17	<1	3	2	2	2	1	4	0 / 12	<1 ～ 17	4
			大腸菌数 (CFU/100mL)	3.0×10^{2}	5.8×10^{1}	5.6×10^{1}	9.2×10^{1}	3.4×10^{1}	6.0×10^{0}	3.4×10^{1}	3.5×10^{2}	1.6×10^{2}	2.6×10^{3}	5.4×10^{1}	3.1×10^{3}	2 / 12	6.0×10^{0} ～ 3.1×10^{4}	5.7×10^{2}
			全窒素 (mg/L)		0.92			0.61			1.5			1.4		－ / 4	0.61 ～ 1.5	1.1
			全燐 (mg/L)		0.064			0.049			0.050			0.049		－ / 4	0.049 ～ 0.064	0.053
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.031	0.028			0.053			0.013			0.034		3 / 5	0.013 ～ 0.053	0.032
			ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物) (mg/L)		0.0010			<0.0006			0.0007			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0010	0.0007
健康項目			カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀 (mg/L)															
			PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.28						0.63		0 / 2	0.28 ～ 0.63	0.46
			ふっ素 (mg/L)					0.24						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.24	0.19
			ほう素 (mg/L)					0.05						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.05	0.04
			1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
			フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			銅 (mg/L)					0.007								－ / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
			鉄(溶解性) (mg/L)					0.30								－ / 1	0.30 ～ 0.30	0.30
			マンガン(溶解性) (mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
			全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.16								－ / 1	0.16 ～ 0.16	0.16
			アンモニア性窒素 (mg/L)					0.06						0.31		－ / 2	0.06 ～ 0.31	0.19
			硝酸性窒素 (mg/L)					0.27						0.60		－ / 2	0.27 ～ 0.60	0.44
			亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			りん酸性りん (mg/L)					0.034								－ / 1	0.034 ～ 0.034	0.034
特定項目			トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.30								－ / 1	0.30 ～ 0.30	0.30
			クロロホルム生成能 (mg/L)					0.20								－ / 1	0.20 ～ 0.20	0.20
			ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)					0.068								－ / 1	0.068 ～ 0.068	0.068
			ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)					0.028								－ / 1	0.028 ～ 0.028	0.028
			ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0038								－ / 1	0.0038 ～ 0.0038	0.0038
要監視項目			クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
			ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚ (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
			p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾟﾝｾﾞﾝ (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
			ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
			EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
			フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
			クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
			トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
			キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
			ニッケル (mg/L)					0.001								－ / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
			モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
			アンチモン (mg/L)					0.0007								0 / 1	0.0007 ～ 0.0007	0.0007
			塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
			全マンガン (mg/L)					0.11								0 / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
			ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			PFOS及びPFOA (mg/L)					0.00025								1 / 1	0.00025 ～ 0.00025	0.00025
			PFOS (mg/L)															
			PFOS(直鎖体) (mg/L)															
			PFOA (mg/L)															
			PFOA(直鎖体) (mg/L)															
			クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
			フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
			4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
			アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目			塩素イオン (mg/L)															
			糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
			ATU添加BOD (mg/L)															
			非イオン界面活性剤															
			電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　2.4 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	23001	10301	藤本川	淀川合流直前	-	-	枚方市	準基準点

	採取月日		5/15		7/10	8/7			11/6		1/8	2/4		m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		16:30 8:45		15:15 10:45	17:15 10:45			15:35 10:50		13:40 10:20	15:20 11:00				
	天候		曇り 曇り		曇り 曇り	晴れ 晴れ			曇り 晴れ		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		23.0 18.0		23.0 23.8	34.0 34.0			18.0 14.0		7.0 9.0	4.5 5.0			4.5 ~ 34.0	17.8
	水温 (℃)		23.0 20.0		27.7 25.3	34.0 33.0			18.0 15.0		10.0 6.0	7.0 7.0			6.0 ~ 34.0	18.8
	流量 (m3/S)		0.10 0.16		0.09 0.06	0.11 0.09			0.01 0.03			0.02 0.02			0.01 ~ 0.16	0.07
	透視度 (cm)															
	臭気		無 無		無 無	無 無			無 無		無 無	無 無				
	色相		無 無		無 無	無 無			無 無		無 無	無 無				
生活環境項目	pH (-)		9.5 8.9		8.9 8.1	8.6 9.5			8.9 8.5		9.2 8.5	9.5 9.1		- / 12	8.1 ~ 9.5	
	DO (mg/L)		11		9.5	7.2			12		12	12		- / 6	7.2 ~ 12	11
	BOD (mg/L)		1.4		1.4	1.3			2.3		5.2	1.7		- / 6	1.3 ~ 5.2	2.2
	COD (mg/L)		5.0		4.0	4.7			4.6		6.3	3.9		- / 6	3.9 ~ 6.3	4.8
	SS (mg/L)		2		2	2			3		8	2		- / 6	2 ~ 8	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)		4.0×10^{2}		2.4×10^{2}	9.2×10^{1}			1.1×10^{2}		3.2×10^{2}	1.5×10^{2}		- / 6	9.2×10^{1} ~ 4.0×10^{2}	2.2×10^{2}
	全窒素 (mg/L)					0.87						1.3		- / 2	0.87 ~ 1.3	1.1
	全燐 (mg/L)					0.060						0.058		- / 2	0.058 ~ 0.060	0.059
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.025						0.008		- / 2	0.008 ~ 0.025	0.017
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ~ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.64						0.85		0 / 2	0.64 ~ 0.85	0.75
	ふっ素 (mg/L)					<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	ほう素 (mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ~ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.006								- / 1	0.006 ~ 0.006	0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.09								- / 1	0.09 ~ 0.09	0.09
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						0.09		- / 2	<0.04 ~ 0.09	0.07
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.59						0.82		- / 2	0.59 ~ 0.82	0.71
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ~ 0.04	0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.047								- / 1	0.047 ~ 0.047	0.047
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.24								- / 1	0.24 ~ 0.24	0.24
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.21								- / 1	0.21 ~ 0.21	0.21
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.020								- / 1	0.020 ~ 0.020	0.020
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0030								- / 1	0.0030 ~ 0.0030	0.0030
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0002								- / 1	0.0002 ~ 0.0002	0.0002
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000046								0 / 1	0.000046 ~ 0.000046	0.000046
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　2.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	05301	10401	穂谷川	淀川合流直前	B	生物B	枚方市	基準点

	採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	15:25 21:20 3:00 8:40	17:15 21:25 2:50 9:00	15:40 9:45	15:05 10:25	16:45 10:30	14:10 10:15	14:10 10:20	15:22 10:20	14:00 10:10	13:55 10:15	15:05 10:45	13:30 10:20			
	天候	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 雨	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ			
	気温 (℃)	27.6 18.0 13.0 16.0	23.0 21.0 19.0 19.0	25.0 24.0	23.5 23.5	34.0 34.0	30.0 32.0	29.0 21.0	19.0 13.0	18.0 13.0	8.0 9.0	5.0 7.0	12.0 16.0		5.0 ～ 34.0	19.7
	水温 (℃)	24.2 19.0 17.0 17.0	22.0 20.0 19.0 20.0	24.0 24.0	27.8 24.7	34.0 34.0	30.2 30.0	30.0 21.0	19.0 15.0	16.0 14.1	9.0 6.0	8.0 7.0	12.0 14.0		6.0 ～ 34.0	19.9
	流量 (m3/S)	0.25	0.26 0.14		0.12 0.70	0.24 0.11			0.42 0.34			0.06 0.06			0.06 ～ 0.70	0.25
	透視度 (cm)															
	臭気	微土 無 無 無	無 無 無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
	色相	黄 無 無 無	無 無 無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 淡赤	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
生活環境項目	pH (－)	8.2 8.6 8.3 8.3	9.0 8.5 8.5 8.6	9.0 8.6	9.2 7.9	8.4 8.8	9.4 9.0	9.5 8.0	8.3 8.4	8.7 8.3	8.6 8.4	9.6 8.7	8.1 8.5	14 / 28	7.9 ～ 9.6	
	DO (mg/L)	8.9	8.8	8.9	9.1	6.6	9.5	12	9.2	11	12	12	11	0 / 12	6.6 ～ 12	9.9
	BOD (mg/L)	1.1	<0.5	1.0	1.7	0.8	1.4	1.0	0.7	2.1	1.0	0.9	1.3	0 / 12	<0.5 ～ 2.1	1.1
	COD (mg/L)	4.2	3.9	3.5	4.8	4.7	6.2	4.1	4.7	6.6	3.4	3.2	3.6	－ / 12	3.2 ～ 6.6	4.4
	SS (mg/L)	14	2	1	8	1	3	1	3	6	3	1	1	0 / 12	1 ～ 14	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.6×10^{2}	8.2×10^{1}	5.2×10^{1}	1.6×10^{2}	5.4×10^{2}	6.2×10^{1}	1.0×10^{1}	2.3×10^{2}	1.9×10^{2}	1.1×10^{2}	5.8×10^{1}	5.9×10^{2}	0 / 12	1.0×10^{1} ～ 5.9×10^{2}	1.9×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		1.0			0.85			1.5			1.3		－ / 4	0.85 ～ 1.5	1.2
	全燐 (mg/L)		0.084			0.098			0.076			0.018		－ / 4	0.018 ～ 0.098	0.069
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.017	0.007			0.001			0.002			0.003		0 / 5	0.001 ～ 0.017	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.53						1.1		0 / 2	0.53 ～ 1.1	0.82
	ふっ素 (mg/L)					0.14						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.14	0.13
	ほう素 (mg/L)					0.03						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.05								－ / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.52						1.1		－ / 2	0.52 ～ 1.1	0.81
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.089								－ / 1	0.089 ～ 0.089	0.089
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.23								－ / 1	0.23 ～ 0.23	0.23
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.20								－ / 1	0.20 ～ 0.20	0.20
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.025								－ / 1	0.025 ～ 0.025	0.025
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0039								－ / 1	0.0039 ～ 0.0039	0.0039
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0002								－ / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.00014								1 / 1	0.00014 ～ 0.00014	0.00014
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	05201	10501	檜尾川	磐手杜神社	A	生物B	高槻市	基準点

	採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻	9:40	15:20	10:00	14:40	9:40	14:02	9:39	14:01	9:19	15:27	9:50	15:01	9:45	15:10	10:02	13:56	9:54	15:05	9:34	15:02	9:02	14:10	9:43	14:07			
	天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨			
	気温 (℃)	20.3	24.0	22.1	22.3	20.8	24.9	30.8	31.5	28.3	33.1	28.8	32.0	27.6	30.9	19.1	19.3	12.8	17.6	4.8	7.0	2.5	5.6	9.2	10.7		2.5 ~ 33.1	20.3
	水温 (℃)	17.9	21.3	16.3	17.7	17.4	20.5	25.3	25.8	27.6	29.5	25.8	29.0	25.2	26.8	17.4	18.9	11.9	13.8	5.6	6.9	5.2	8.2	10.2	11.1		5.2 ~ 29.5	18.1
	流量 (m3/S)	0.20	0.15	0.15	0.17	0.21	0.17	0.07	0.07	0.05	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01		0.01 ~ 0.21	0.06
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	15	15	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		15 ~ >30	29
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	無	無	無	無	無	無	淡乳白	淡乳白	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (-)	8.4	8.7	8.5	8.6	8.2	8.4	8.3	8.5	8.1	7.9	8.1	8.5	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.3	8.0	8.2	8.6	8.8	8.0	8.4	4 / 24	7.9 ~ 8.8	
	DO (mg/L)	9.9		10		9.8		9.5		5.8		8.4		9.3		9.2		11		12		15		12		1 / 12	5.8 ~ 15	10
	BOD (mg/L)	0.8		1.0		0.5		<0.5		0.7		0.7		<0.5		<0.5		0.6		<0.5		0.5		0.6		0 / 12	<0.5 ~ 1.0	0.6
	COD (mg/L)	3.1		2.3		2.4		2.7		3.7		3.1		2.0		2.4		1.8		2.2		1.8		2.5		- / 12	1.8 ~ 3.7	2.5
	SS (mg/L)	1		1		2		<1		22		<1		<1		1		<1		<1		<1		1		0 / 12	<1 ~ 22	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.8×10^{2}		1.8×10^{2}		2.1×10^{2}		9.6×10^{2}		3.1×10^{2}		6.5×10^{1}		4.2×10^{1}		3.0×10^{2}		1.3×10^{2}		1.5×10^{2}		4.0×10^{0}		2.2×10^{2}		2 / 12	4.0×10^{0} ~ 9.6×10^{2}	2.4×10^{2}
	全窒素 (mg/L)			0.67						0.75						0.98						0.19				- / 4	0.19 ~ 0.98	0.65
	全燐 (mg/L)			0.042						0.084						0.034						0.009				- / 4	0.009 ~ 0.084	0.042
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.013						0.008						0.002						0.002				0 / 4	0.002 ~ 0.013	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006						<0.00006						<0.00006						<0.00006				0 / 4	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006						<0.0006						<0.0006						<0.0006				0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0030				0 / 2	<0.0003 ~ <0.0030	0.0017
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																											
	PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.53												0.15				0 / 2	0.15 ~ 0.53	0.34
	ふっ素 (mg/L)									0.12												0.11				0 / 2	0.11 ~ 0.12	0.12
	ほう素 (mg/L)									0.03												<0.02				0 / 2	<0.02 ~ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)									0.18																- / 1	0.18 ~ 0.18	0.18
	マンガン(溶解性) (mg/L)									0.18																- / 1	0.18 ~ 0.18	0.18
	全クロム (mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)									0.16																- / 1	0.16 ~ 0.16	0.16
	硝酸性窒素 (mg/L)									0.49																- / 1	0.49 ~ 0.49	0.49
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									<0.04																- / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)									0.053																- / 1	0.053 ~ 0.053	0.053
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
	クロロホルム生成能 (mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)									0.001																- / 1	0.001 ~ 0.001	0.001
	モリブデン (mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)									0.0007																0 / 1	0.0007 ~ 0.0007	0.0007
	塩化ビニルモノマー (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)									0.26																1 / 1	0.26 ~ 0.26	0.26
	ウラン (mg/L)									0.0005																0 / 1	0.0005 ~ 0.0005	0.0005
	PFOS及びPFOA (mg/L)									0.000029																0 / 1	0.000029 ~ 0.000029	0.000029
	PFOS (mg/L)									<0.0000025																- / 1	<0.0000025 ~ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)																											
	PFOA (mg/L)									0.000028																- / 1	0.000028 ~ 0.000028	0.000028
	PFOA(直鎖体) (mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)									<0.001																0 / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ~ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
	ATU添加BOD (mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																											
	電気伝導率 (mS/m)									26	29															- / 2	26 ~ 29	28

＜備考＞　BOD(75%値)　0.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	23101	10601	黒田川	西ノ口樋門	-	-	枚方市	準基準点

	採取月日		5/15		7/10	8/7			11/6		1/8	2/4		m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		16:10 8:15		14:40 10:10	16:00 10:10			14:55 9:45		14:15 9:55	14:45 10:30				
	天候		曇り 曇り		雨 雨	晴れ 晴れ			晴れ 晴れ		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		23.0 20.0		22.5 23.5	34.0 32.0			21.0 13.0		7.0 6.0	7.0 6.0			6.0 ~ 34.0	17.9
	水温 (℃)		21.0 20.0		27.8 24.1	33.0 31.0			21.0 14.0		8.0 6.0	8.0 4.0			4.0 ~ 33.0	18.2
	流量 (m3/S)		0.23 0.15		0.26	0.28 0.21			0.20 0.17			0.08 0.06			0.06 ~ 0.28	0.18
	透視度 (cm)															
	臭気		無 無		無 無	無 無			無 無		無 無	無 無				
	色相		無 無		無 無	無 無			無 無		無 無	無 無				
生活環境項目	pH (-)		9.5 8.9		10.0 7.9	9.6 9.4			9.5 9.1		9.6 8.6	10.0 8.8		- / 12	7.9 ~ 10.0	
	DO (mg/L)		11		11	11			12		12	12		- / 6	11 ~ 12	12
	BOD (mg/L)		1.5		2.8	1.5			1.6		1.9	2.0		- / 6	1.5 ~ 2.8	1.9
	COD (mg/L)		5.8		5.5	5.7			4.7		4.3	5.9		- / 6	4.3 ~ 5.9	5.3
	SS (mg/L)		8		5	3			3		3	9		- / 6	3 ~ 9	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)		4.8×10^{2}		3.7×10^{2}	4.8×10^{2}			1.7×10^{4}		2.5×10^{2}	1.0×10^{2}		- / 6	1.0×10^{2} ~ 1.7×10^{4}	3.1×10^{3}
	全窒素 (mg/L)					1.2						3.2		- / 2	1.2 ~ 3.2	2.2
	全燐 (mg/L)					0.16						0.13		- / 2	0.13 ~ 0.16	0.15
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.010						0.009		- / 2	0.009 ~ 0.010	0.010
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						0.0010		- / 2	<0.0006 ~ 0.0010	0.0008
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.88						2.9		0 / 2	0.88 ~ 2.9	1.9
	ふっ素 (mg/L)					0.14						0.11		0 / 2	0.11 ~ 0.14	0.13
	ほう素 (mg/L)					0.03						0.02		0 / 2	0.02 ~ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.30								- / 1	0.30 ~ 0.30	0.30
	マンガン(溶解性) (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ~ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.05								- / 1	0.05 ~ 0.05	0.05
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ~ 0.04	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.86						2.9		- / 2	0.86 ~ 2.9	1.9
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						0.05		- / 2	<0.04 ~ 0.05	0.05
	りん酸性りん (mg/L)					0.15								- / 1	0.15 ~ 0.15	0.15
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.35								- / 1	0.35 ~ 0.35	0.35
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.32								- / 1	0.32 ~ 0.32	0.32
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.031								- / 1	0.031 ~ 0.031	0.031
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0059								- / 1	0.0059 ~ 0.0059	0.0059
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0004								- / 1	0.0004 ~ 0.0004	0.0004
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000082								1 / 1	0.000082 ~ 0.000082	0.000082
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　2.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	05501	10701	天野川	淀川合流直前	B	生物B	枚方市	基準点

	採取月日	4/18	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	14:07 20:45 2:35 8:05	15:30 20:45 2:25 7:30	15:10 9:20	14:25 9:55	15:15 9:45	14:30 10:00	14:40 10:00	14:40 9:25	14:25 9:50	14:25 9:50	14:25 10:20	13:50 10:00			
	天候	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 雨	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 雨	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ			
	気温 (℃)	29.6 18.0 13.0 16.0	23.0 22.0 18.0 21.0	25.0 24.0	23.5	36.0 31.0	31.0 27.0	29.0 22.0	21.0 13.0	18.0 13.0	7.0 7.0	5.0 3.0	12.0 15.0		3.0 ～ 36.0	19.4
	水温 (℃)	23.2 20.0 17.0 17.0	22.0 21.0 20.0 21.0	23.0 22.0	27.8	36.0 30.0	29.0 27.0	29.0 22.0	20.0 14.0	18.0 13.0	7.0 7.0	9.0 6.0	12.0 12.0		6.0 ～ 36.0	19.4
	流量 (m3/S)	1.15	0.81 0.84		1.22	1.10 0.87			0.65 0.54			0.24 0.18			0.18 ～ 1.22	0.76
	透視度 (cm)															
	臭気	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
	色相	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 淡赤	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
生活環境項目	pH (－)	8.1 8.6 8.2 8.4	8.9 8.6 8.3 8.6	8.6 8.6	9.5	8.2 8.4	9.2 8.9	9.5 7.8	8.5 8.4	9.2 8.2	9.2 8.4	9.4 8.4	8.2 8.5	13 / 27	7.8 ～ 9.5	
	DO (mg/L)	11	10	9.7	11	10	12	12	11	12	12	12	11	0 / 12	9.7 ～ 12	11
	BOD (mg/L)	1.8	1.2	1.1	1.7	1.2	1.1	1.7	0.7	1.5	1.8	4.8	3.5	2 / 12	0.7 ～ 4.8	1.8
	COD (mg/L)	4.7	4.2	4.3	5.0	4.5	4.2	5.0	3.8	4.5	4.4	8.7	6.0	－ / 12	3.8 ～ 8.7	4.9
	SS (mg/L)	3	1	2	3	1	1	3	1	<1	1	13	4	0 / 12	<1 ～ 13	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	4.6×10^{1}	8.4×10^{2}	2.0×10^{2}	1.2×10^{2}	5.8×10^{2}	6.4×10^{1}	5.8×10^{1}	2.0×10^{2}	6.0×10^{1}	4.5×10^{2}	1.2×10^{1}	5.6×10^{1}	1 / 12	1.2×10^{1} ～ 5.6×10^{2}	6.9×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		1.4			1.3			1.7			2.1		－ / 4	1.3 ～ 2.1	1.6
	全燐 (mg/L)		0.15			0.18			0.23			0.19		－ / 4	0.15 ～ 0.23	0.19
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.012	0.007			0.007			0.005			0.009		0 / 5	0.005 ～ 0.012	0.008
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.0						1.4		0 / 2	1.0 ～ 1.4	1.2
	ふっ素 (mg/L)					0.12						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.12	0.11
	ほう素 (mg/L)					0.03						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.09								－ / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.04								－ / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						0.08		－ / 2	<0.04 ～ 0.08	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.0						1.3		－ / 2	1.0 ～ 1.3	1.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						0.07		－ / 2	<0.04 ～ 0.07	0.06
	りん酸性りん (mg/L)					0.18								－ / 1	0.18 ～ 0.18	0.18
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.21								－ / 1	0.21 ～ 0.21	0.21
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.19								－ / 1	0.19 ～ 0.19	0.19
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.022								－ / 1	0.022 ～ 0.022	0.022
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0032								－ / 1	0.0032 ～ 0.0032	0.0032
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0002								－ / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					0.001								－ / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.00010								1 / 1	0.00010 ～ 0.00010	0.00010
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	23201	10801	安居川	淀川合流直前	－	－	枚方市	準基準点

	採取月日		5/15		7/10	8/7			11/6		1/8	2/4		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		14:45 7:10		13:55 10:00	14:45 9:35			14:25 9:05		14:40 9:40	14:00 9:50				
	天候		曇り 晴れ		曇り 雨	晴れ 晴れ			晴れ 晴れ		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		23.0 21.0		23.5 23.1	36.0 31.0			20.0 15.0		5.0 8.0	7.0 4.0			4.0 ～ 36.0	18.1
	水温 (℃)		22.0 21.0		27.9 25.3	32.0 31.0			21.0 17.0		11.0 15.0	13.0 7.0			7.0 ～ 32.0	20.3
	流量 (m3/S)		0.03 0.01		0.01 0.12	0.01 0.03			0.01 0.01			0.03 0.04			0.01 ～ 0.12	0.03
	透視度 (cm)															
	臭気		無 無		無 無	中下水 中下水			無 無		無 無	無 無				
	色相		無 無		無 無	無 無			無 無		無 無	無 無				
生活環境項目	pH (－)		8.6 8.3		7.8 7.7	7.8 7.9			7.9 8.1		7.9 7.5	7.4 7.5		－ / 12	7.4 ～ 8.6	
	DO (mg/L)		7.3		6.2	7.3			7.7		9.1	7.9		－ / 6	6.2 ～ 9.1	7.6
	BOD (mg/L)		1.2		2.5	1.4			1.4		2.1	1.7		－ / 6	1.2 ～ 2.5	1.7
	COD (mg/L)		5.8		5.8	5.9			6.2		6.8	8.7		－ / 6	5.8 ～ 8.7	6.5
	SS (mg/L)		3		4	1			<1		<1	<1		－ / 6	<1 ～ 4	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)		2.5×10^{3}		1.3×10^{3}	1.2×10^{3}			1.0×10^{3}		2.5×10^{2}	5.5×10^{2}		－ / 6	2.5×10^{2} ～ 2.5×10^{3}	1.1×10^{3}
	全窒素 (mg/L)					5.3						12		－ / 2	5.3 ～ 12	8.7
	全燐 (mg/L)					0.20						0.28		－ / 2	0.20 ～ 0.28	0.24
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.033						0.048		－ / 2	0.033 ～ 0.048	0.041
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		－ / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0015						<0.0006		－ / 2	<0.0006 ～ 0.0015	0.0011
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					4.7						10		0 / 2	4.7 ～ 10	7.4
	ふっ素 (mg/L)					0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.08	0.08
	ほう素 (mg/L)					0.03						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.005								－ / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.13								－ / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.17						0.36		－ / 2	0.17 ～ 0.36	0.27
	硝酸性窒素 (mg/L)					4.5						10		－ / 2	4.5 ～ 10	7.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.14						0.31		－ / 2	0.14 ～ 0.31	0.23
	りん酸性りん (mg/L)					0.16								－ / 1	0.16 ～ 0.16	0.16
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.13								－ / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.047								－ / 1	0.047 ～ 0.047	0.047
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.048								－ / 1	0.048 ～ 0.048	0.048
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.032								－ / 1	0.032 ～ 0.032	0.032
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0041								－ / 1	0.0041 ～ 0.0041	0.0041
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000062								1 / 1	0.000062 ～ 0.000062	0.000062
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　2.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	05001	10901	芥川	塚脇橋	AA	生物A	高槻市	基準点

		採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
		採取時刻	8:47 14:25	8:50 13:44	8:56 15:03	8:52 15:07	8:22 14:24	9:07 14:04	8:52 14:10	8:19 13:11	9:00 14:10	8:44 14:20	8:11 13:05	8:53 16:14			
		天候	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雨 雨			
		気温 (℃)	19.0 25.3	21.2 21.4	21.5 23.4	29.0 29.2	27.1 34.2	28.0 32.6	26.0 30.3	16.8 18.6	11.3 18.1	4.0 8.5	1.6 7.9	8.3 10.5		1.6 ~ 34.2	19.7
		水温 (℃)	16.0 20.3	15.6 16.8	17.4 20.7	23.4 24.8	25.9 30.0	25.3 28.7	23.5 26.7	15.2 17.0	10.2 12.9	4.4 8.5	4.8 9.2	8.8 8.6		4.4 ~ 30.0	17.3
		流量 (m3/S)	0.74 0.67	1.33 1.18	0.85 0.86	0.80 0.81	0.32 0.29	0.34 0.31	0.06 0.05	0.74 0.72	0.25 0.22	0.11 0.12	0.09 0.08	0.22 0.21		0.05 ~ 1.33	0.47
		透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ~ >30	>30
		臭気	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
		色相	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
生活環境項目		pH (-)	8.3 8.7	8.4 8.4	8.1 8.3	8.4 8.5	8.3 8.8	8.7 9.0	8.6 9.1	7.9 8.0	8.2 8.8	8.1 8.6	8.3 9.0	8.2 8.5	9 / 24	7.9 ~ 9.1	
		DO (mg/L)	10	10	9.5	9.2	9.3	9.6	11	9.8	12	13	14	12	0 / 12	9.2 ~ 14	11
		BOD (mg/L)	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.7	<0.5	1 / 12	<0.5 ~ 1.2	0.6
		COD (mg/L)	1.4	1.5	1.5	1.7	4.4	2.3	1.9	1.6	1.2	1.4	1.0	1.5	- / 12	1.0 ~ 4.4	1.8
		SS (mg/L)	1	2	2	<1	2	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ~ 2	1
		大腸菌数 (CFU/100mL)	3.5×10^{1}	8.2×10^{1}	8.8×10^{1}	7.1×10^{1}	1.6×10^{2}	3.6×10^{1}	5.6×10^{1}	1.2×10^{2}	2.2×10^{1}	8.3×10^{1}	4.0×10^{0}	5.0×10^{0}	10 / 12	4.0×10^{0} ~ 1.6×10^{2}	6.4×10^{1}
		全窒素 (mg/L)		0.75			0.67			0.95			0.26		- / 4	0.26 ~ 0.95	0.66
		全燐 (mg/L)		0.046			0.069			0.041			0.019		- / 4	0.019 ~ 0.069	0.044
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.003			0.003			<0.001			0.016		0 / 4	<0.001 ~ 0.016	0.006
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.53						0.26		0 / 2	0.26 ~ 0.53	0.40
		ふっ素 (mg/L)					0.10						0.10		0 / 2	0.10 ~ 0.10	0.10
		ほう素 (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ~ <0.02	<0.02
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04								- / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
		硝酸性窒素 (mg/L)					0.49								- / 1	0.49 ~ 0.49	0.49
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04								- / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
		りん酸性りん (mg/L)					0.063								- / 1	0.063 ~ 0.063	0.063
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
		クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001
		トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06
		キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
		フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007
		アンチモン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ~ 0.0002	0.0002
		塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
		全マンガン (mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ~ <0.02	<0.02
		ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000007								0 / 1	0.000007 ~ 0.000007	0.000007
		PFOS (mg/L)					<0.0000025								- / 1	<0.0000025 ~ <0.0000025	<0.0000025
		PFOS(直鎖体) (mg/L)															
		PFOA (mg/L)					0.0000060								- / 1	0.0000060 ~ 0.0000060	0.0000060
		PFOA(直鎖体) (mg/L)															
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ~ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)					20 20								- / 2	20 ~ 20	20

＜備考＞　BOD(75%値)　0.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	05101	10902	芥川	鷺打橋	A	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/23	5/8	6/5	7/24	8/1	9/18	10/2	11/6	12/4	1/8	2/5	3/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	13:45	14:45	13:05	14:30	15:00	14:05	13:55	13:55	13:10	13:00	14:35	13:00			
	天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)	20.6	18.7	24.8	33.8	36.4	34.1	30.8	19.0	15.2	8.3	3.5	13.1		3.5 ～ 36.4	21.5
	水温 (℃)	18.6	20.2	22.8	30.0	34.6	34.0	28.5	17.1	14.8	8.4	5.7	15.1		5.7 ～ 34.6	20.8
	流量 (m3/S)	0.48	0.41	0.20	0.48	0.02	0.01	0.01	0.20	0.02	0.01		0.01		0.01 ～ 0.48	0.17
	透視度 (cm)	>100	>100	>100	85	>100	>100	70	>100	25	>100	>100	>100		25 ～ >100	90
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	無	無	無	無	淡黄緑	無	淡乳白	無	無	無			
生活環境項目	pH (－)	8.0	8.3	8.1	8.4	8.7	8.1	8.2	8.1	8.5	8.3	8.0	8.5	1 / 12	8.0 ～ 8.7	
	DO (mg/L)	10	10	9.8	8.5	11	10	10	9.8	12	14	15	13	0 / 12	8.5 ～ 15	11
	BOD (mg/L)	1.2	0.8	0.6	1.2	1.5	1.1	0.9	<0.5	0.5	0.9	0.6	0.9	0 / 12	<0.5 ～ 1.5	0.9
	COD (mg/L)	3.1	3.0	2.0	3.2	3.3	2.9	2.8	1.7	2.4	2.4	2.8	2.9	－ / 12	1.7 ～ 3.3	2.7
	SS (mg/L)	3	7	2	12	2	3	6	2	16	2	2	4	0 / 12	2 ～ 16	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)	4.8×10^{2}	1.7×10^{2}	4.9×10^{1}	3.2×10^{2}	6.0×10^{0}	5.4×10^{1}	2.6×10^{2}	1.7×10^{2}	4.8×10^{1}	3.4×10^{1}	4.0×10^{0}	1.7×10^{1}	2 / 12	4.0×10^{0} ～ 4.8×10^{2}	1.3×10^{2}
	全窒素 (mg/L)	0.66	0.61	0.85	0.36	0.30	0.31	0.31	0.93	0.26	0.32	0.37	0.54	－ / 12	0.26 ～ 0.93	0.49
	全燐 (mg/L)	0.030	0.036	0.043	0.037	0.058	0.083	0.098	0.045	0.054	0.031	0.057	0.034	－ / 12	0.030 ～ 0.098	0.051
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					<0.001						0.001		0 / 2	<0.001 ～ 0.001	0.001
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.08						0.11		0 / 2	<0.08 ～ 0.11	0.10
	ふっ素 (mg/L)		0.10			0.14			0.10			0.12		0 / 4	0.10 ～ 0.14	0.12
	ほう素 (mg/L)					0.02						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.20								－ / 1	0.20 ～ 0.20	0.20
	マンガン(溶解性) (mg/L)					0.02								－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.11	0.14	<0.04	0.04	<0.04	0.11	0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.14	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						0.11		－ / 2	<0.04 ～ 0.11	0.08
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.017	0.022	0.038	0.016	0.038	0.073	0.082	0.040	0.047	0.013	0.049	0.018	－ / 12	0.013 ～ 0.082	0.038
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.066			0.057			0.026			0.035		－ / 4	0.026 ～ 0.066	0.046
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.061			0.047			0.020			0.028		－ / 4	0.020 ～ 0.061	0.039
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0050			0.0089			0.0053			0.0060		－ / 4	0.0050 ～ 0.0089	0.0063
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0003			0.0013			0.0009			0.0012		－ / 4	0.0003 ～ 0.0013	0.0009
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		－ / 4	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェ (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸 (mg/L)															
	ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	22901	11101	女瀬川	天堂橋	－	－	高槻市	準基準点

	採取月日		5/15		8/7		11/6		2/4		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:00 15:27		10:22 16:51		10:44 14:40		9:54 15:00				
	天候		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		23.2 21.3		32.1 34.2		18.1 19.8		5.1 6.5			5.1 ～ 34.2	20.0
	水温 (℃)		20.2 21.2		29.9 34.3		17.8 19.8		4.9 8.9			4.9 ～ 34.3	19.6
	流量 (m3/S)		0.05 0.07		0.04 0.03		0.05 0.04		0.01 0.01			0.01 ～ 0.07	0.04
	透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		無 無		無 無		無 無		無 無				
	色相		無 無		無 無		無 無		無 無				
生活環境項目	pH (－)		8.7 9.0		8.3 9.1		8.3 8.8		8.5 9.4		－ / 8	8.3 ～ 9.4	
	DO (mg/L)		10		8.5		10		16		－ / 4	8.5 ～ 16	11
	BOD (mg/L)		1.1		0.8		<0.5		<0.5		－ / 4	<0.5 ～ 1.1	0.7
	COD (mg/L)		3.6		4.7		3.4		2.1		－ / 4	2.1 ～ 4.7	3.5
	SS (mg/L)		3		2		4		<1		－ / 4	<1 ～ 4	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)				2.0×10^{2}				2.0×10^{0}		－ / 2	2.0×10^{0} ～ 2.0×10^{2}	1.0×10^{2}
	全窒素 (mg/L)				0.96				0.63		－ / 2	0.63 ～ 0.96	0.80
	全燐 (mg/L)				0.18				0.014		－ / 2	0.014 ～ 0.18	0.097
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.009				0.009		－ / 2	0.009 ～ 0.009	0.009
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00006						－ / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)				<0.0006						－ / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.65				0.55		0 / 2	0.55 ～ 0.65	0.60
	ふっ素 (mg/L)				0.16				0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.16	0.14
	ほう素 (mg/L)				0.02				<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005						－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.10						－ / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01						－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.04						－ / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.61						－ / 1	0.61 ～ 0.61	0.61
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04						－ / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)				0.16						－ / 1	0.16 ～ 0.16	0.16
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェ (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジ-エチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	PFOS及びPFOA (mg/L)				0.000020						0 / 1	0.000020 ～ 0.000020	0.000020
	PFOS (mg/L)				0.0000033						－ / 1	0.0000033 ～ 0.0000033	0.0000033
	PFOS(直鎖体) (mg/L)												
	PFOA (mg/L)				0.000017						－ / 1	0.000017 ～ 0.000017	0.000017
	PFOA(直鎖体) (mg/L)												
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)												
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)				21 21						－ / 2	21 ～ 21	21

＜備考＞　BOD(75%値)　0.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	06601	11201	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻	13:00	13:00	13:00	12:50	13:05	12:20	12:10	13:15	13:00	13:20	11:20	13:15			
	天候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温 (℃)	23.0	20.8	25.2	31.1	33.1	30.8	29.8	20.2	20.2	10.1	6.8	10.1		6.8 ~ 33.1	21.8
	水温 (℃)	20.0	17.8	19.0	23.9	27.5	27.0	26.0	18.1	14.7	10.1	6.9	11.0		6.9 ~ 27.5	18.5
	流量 (m3/S)		0.58			0.63			0.29			0.07			0.07 ~ 0.63	0.39
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ~ >30	>30
	臭気	無	微川藻	無	無	無	無	無	無	無	無	無	微川藻			
	色相	無	無	無	淡灰黄	無	無	無	無	無	無	無	淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	8.9	7.9	8.0	8.3	8.2	9.4	8.8	8.4	9.1	8.9	8.3	8.4	5 / 12	7.9 ~ 9.4	
	DO (mg/L)	11	11	11	10	9.4	12	11	11	13	17	17	14	0 / 12	9.4 ~ 17	12
	BOD (mg/L)	0.7	1.2	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.8	1.0	0.7	0 / 12	<0.5 ~ 1.2	0.7
	COD (mg/L)	2.0	2.6	1.4	1.3	2.5	1.8	2.5	1.3	2.4	2.2	2.6	2.2	- / 12	1.3 ~ 2.6	2.1
	SS (mg/L)	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	2	0 / 12	<1 ~ 2	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.6×10^{4}	3.7×10^{2}	7.5×10^{4}	3.1×10^{2}	2.1×10^{2}	4.3×10^{3}	2.2×10^{2}	1.0×10^{3}	6.8×10^{4}	5.8×10^{3}	1.5×10^{4}	1.2×10^{2}	3 / 12	1.5×10^{1} ~ 1.0×10^{4}	2.1×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		1.4			1.1			1.2			1.4		- / 4	1.1 ~ 1.4	1.3
	全燐 (mg/L)		0.057			0.035			0.035			0.10		- / 4	0.035 ~ 0.10	0.057
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.001						0.001		0 / 2	0.001 ~ 0.001	0.001
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0014						0.0014		0 / 2	0.0014 ~ 0.0014	0.0014
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.95						0.60		0 / 2	0.60 ~ 0.95	0.78
	ふっ素 (mg/L)					0.09						0.08		0 / 2	0.08 ~ 0.09	0.09
	ほう素 (mg/L)					0.05						0.04		0 / 2	0.04 ~ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.05						0.47		- / 2	0.05 ~ 0.47	0.26
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.91						0.56		- / 2	0.56 ~ 0.91	0.74
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.017						0.093		- / 2	0.017 ~ 0.093	0.055
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.080								- / 1	0.080 ~ 0.080	0.080
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.050								- / 1	0.050 ~ 0.050	0.050
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.015								- / 1	0.015 ~ 0.015	0.015
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.011								- / 1	0.011 ~ 0.011	0.011
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0040								- / 1	0.0040 ~ 0.0040	0.0040
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)		<10			<10			<10			<10		- / 4	<10 ~ <10	<10
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤					<0.01								- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	電気伝導率 (mS/m)	21	25	29	26	20	27	28	25	23	26	32	27	- / 12	20 ~ 32	26

＜備考＞　BOD(75%値)　0.8 (mg/L)

（１）水質測定結果＜河川／年間測定＞　②神崎川水域

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02351	20101	神崎川	小松橋	B	生物B	大阪市	準基準点

	採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	8:10 13:40 19:50 1:50	8:00 14:00 20:00 2:00	8:05 14:00 20:00 2:00	8:00 13:00 20:00 1:10	7:50 13:20 19:50 2:00	7:50 13:20 19:50 2:00	8:00 13:30 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:10 13:05 20:05 1:55	8:00 13:25 19:15 2:05	8:10 13:10 19:10 2:10	8:00 13:30 18:30 1:45			
	天候	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	雨 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り			
	気温 (℃)	18.0 21.8 15.0 12.4	19.6 25.4 21.5 19.7	25.0 32.2 23.5 22.0	29.2 33.4 28.4 27.2	24.3 21.2 27.7 26.8	30.0 34.5 28.8 28.0	20.0 23.9 20.3 19.0	16.1 20.5 14.4 12.0	10.0 15.7 11.0 8.8	8.0 13.8 9.6 4.5	1.8 3.8 3.2 2.5	7.3 10.4 10.3 10.2		1.8 ～ 34.5	18.2
	水温 (℃)	17.9 18.4 18.2 17.2	20.7 23.8 21.8 21.6	22.6 25.7 22.9 23.4	27.5 28.3 26.6 26.6	26.9 27.6 26.8 27.6	29.7 30.9 29.9 29.5	22.3 23.3 23.0 22.4	18.5 19.9 19.2 18.3	13.2 14.6 15.0 14.7	8.5 12.0 10.2 9.4	5.3 7.8 6.1 6.2	11.1 13.5 12.5 11.3		5.3 ～ 30.9	19.4
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	70	74	83	94	81	>100	94	90	>100	87	91	76		70 ～ >100	87
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
	色相	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	p H (－)	7.3 7.5 7.5 7.5	7.4 7.6 7.5 7.4	7.3 7.7 7.5 7.5	7.4 7.5 7.4 7.4	7.3 7.4 7.2 7.3	7.7 7.4 7.5 7.5	7.4 7.5 7.5 7.4	7.3 7.3 7.3 7.3	7.2 7.3 7.3 7.4	7.2 7.3 7.4 7.4	7.3 7.5 7.5 7.5	7.1 7.3 7.4 7.4	0 / 48	7.1 ～ 7.7	
	D O (mg/L)	10	10	10	7.7	6.9	8.3	8.7	11	10	15	12	12	0 / 12	6.9 ～ 15	10
	B O D (mg/L)	1.0	0.8	1.2	1.1	2.4	2.0	0.8	<0.5	0.7	0.6	1.8	1.8	0 / 12	<0.5 ～ 2.4	1.2
	C O D (mg/L)	3.4	3.4	3.5	3.3	4.7	3.6	3.3	3.0	3.9	3.2	3.8	5.0	－ / 12	3.0 ～ 5.0	3.7
	S S (mg/L)	9	6	6	7	6	4	5	7	4	5	3	5	0 / 12	3 ～ 9	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)		1.4×10^{3}			1.2×10^{3}			3.1×10^{2}			1.9×10^{2}		2 / 4	1.9×10^{2} ～ 1.2×10^{4}	3.0×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		1.3			1.9			1.5			1.5		－ / 4	1.3 ～ 1.9	1.6
	全燐 (mg/L)		0.16			0.20			0.15			0.14		－ / 4	0.14 ～ 0.20	0.16
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.022						0.005		0 / 2	0.005 ～ 0.022	0.014
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	L A S(水生生物) (mg/L)					0.016						0.0009		0 / 2	0.0009 ～ 0.016	0.0085
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.2						1.1		0 / 2	1.1 ～ 1.2	1.2
	ふっ素 (mg/L)					0.14						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.14	0.12
	ほう素 (mg/L)					0.09						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.09	0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.009								－ / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.09								－ / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.35						0.09		－ / 2	0.09 ～ 0.35	0.22
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.2						1.1		－ / 2	1.1 ～ 1.2	1.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.05						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん (mg/L)		0.11			0.16			0.12			0.083		－ / 4	0.083 ～ 0.16	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02301	20102	神崎川	新三国橋	B	生物B	大阪府	基準点

		採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	8:55 14:15	10:45 17:05	9:00 14:30	8:50 13:40	9:20 15:25	9:10 14:10	8:30 14:05	9:10 15:00	9:50 14:10	8:50 13:50	9:05 14:50	8:45 14:15			
		天候	曇り 曇り	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雨 曇り			
		気温 (℃)	19.7 26.3	22.8 24.5	21.0 24.6	28.8 31.0	31.2 37.4	28.1 31.2	26.9 31.8	16.5 19.1	11.4 15.9	5.3 7.9	1.9 6.9	8.0 10.9		1.9 ～ 37.4	20.4
		水温 (℃)	19.8 21.6	22.0 22.5	21.7 22.6	28.5 28.5	29.8 31.3	27.7 29.4	26.6 27.9	19.2 20.7	14.6 15.7	8.7 9.4	8.8 10.3	13.1 13.1		8.7 ～ 31.3	20.6
		流量 (m3/S)	11.2	51.7 10.5	57.0 0.00	13.6 32.8	65.4 71.9	218	94.1	27.4 67.6	32.7 5.41	28.3	80.6	85.4		0.00 ～ 218	53.0
		透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
		臭気	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水			
		色相	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目		pH (－)	7.5 7.3	6.7 6.7	7.3 7.2	7.8 7.5	7.4 7.5	7.3 7.6	7.2 7.8	7.3 7.3	7.7 7.5	7.8 7.3	7.1 7.2	8.0 7.6	0 / 24	6.7 ～ 8.0	
		DO (mg/L)	7.8	6.6	8.0	8.0	3.4	4.0	7.0	6.6	9.8	10	10	9.0	2 / 12	3.4 ～ 10	7.5
		BOD (mg/L)	2.0	1.4	1.8	1.8	2.4	1.5	1.6	5.1	0.7	4.6	5.1	1.4	3 / 12	0.7 ～ 5.1	2.5
		COD (mg/L)	4.9	5.1	4.9	5.2	5.4	5.5	5.4	7.0	4.4	6.6	6.8	6.4	－ / 12	4.4 ～ 7.0	5.6
		SS (mg/L)	4	6	7	6	8	5	5	4	4	8	7	4	0 / 12	4 ～ 8	6
		大腸菌数 (CFU/100mL)	7.7×10^2	3.0×10^3	1.8×10^3	8.7×10^2	1.0×10^4	6.1×10^3	2.3×10^3	1.2×10^3	1.1×10^3	5.9×10^4	4.1×10^4	5.4×10^2	9 / 12	5.4×10^2 ～ 5.9×10^4	1.1×10^4
		全窒素 (mg/L)		2.7			2.5			3.9			4.4		－ / 4	2.5 ～ 4.4	3.4
		全燐 (mg/L)		0.30			0.43			0.38			0.32		－ / 4	0.30 ～ 0.43	0.36
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.009			0.014			0.024			0.017		0 / 4	0.009 ～ 0.024	0.016
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0079			0.0035			0.017			0.014		0 / 4	0.0035 ～ 0.017	0.011
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.1						2.0		0 / 2	1.1 ～ 2.0	1.6
		ふっ素 (mg/L)					0.13						0.16		0 / 2	0.13 ～ 0.16	0.15
		ほう素 (mg/L)					0.06						0.16		0 / 2	0.06 ～ 0.16	0.11
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
		全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)					0.92						1.3		－ / 2	0.92 ～ 1.3	1.1
		硝酸性窒素 (mg/L)					1.1						1.9		－ / 2	1.1 ～ 1.9	1.5
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.07						0.10		－ / 2	0.07 ～ 0.10	0.09
		りん酸性りん (mg/L)					0.32						0.24		－ / 2	0.24 ～ 0.32	0.28
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
		トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
		キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		ニッケル (mg/L)					0.003								－ / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
		モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
		アンチモン (mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
		塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		全マンガン (mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
		ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000099											1 / 1	0.000099 ～ 0.000099	0.000099
		PFOS (mg/L)		0.000010											－ / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
		PFOS(直鎖体) (mg/L)		0.0000090											－ / 1	0.0000090 ～ 0.0000090	0.0000090
		PFOA (mg/L)		0.000089											－ / 1	0.000089 ～ 0.000089	0.000089
		PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.000086											－ / 1	0.000086 ～ 0.000086	0.000086
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)	190	76	13	38	30	320	900	890	370	510	730	2600	－ / 12	13 ～ 2600	560
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)		1.4			2.2			4.5			4.8		－ / 4	1.4 ～ 4.8	3.2
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)	84 70	186 206	34 50	52 33	25 24	425 138	597 375	796 337	382 134	91 194	357 211	549 871	－ / 24	24 ～ 871	259

＜備考＞　BOD(75%値)　2.4 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02352	20103	神崎川	神崎橋	B	生物B	大阪府	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02302	20104	神崎川	千船橋	B	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	11:15 16:35 22:50 4:10	10:50 15:40 22:15 3:50	10:40 16:10 21:45 3:35	10:30 15:40 21:55 4:20	11:00 17:20 22:35 3:55	10:20 16:25 22:00 3:45	10:20 16:10 22:00 3:35	10:40 16:10 21:25 4:20	10:25 16:00 21:25 3:35	10:35 15:55 22:00 3:35	10:40 16:10 22:15 3:55	10:15 15:25 22:05 3:50			
		天候	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 雨 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り			
		気温 (℃)	21.2 21.0 14.5 13.2	25.8 26.1 20.1 20.0	28.0 29.8 23.2 22.1	30.8 31.6 29.5 25.1	29.1 29.5 28.0 26.9	33.9 32.4 29.5 29.0	23.5 23.0 20.0 18.4	21.0 20.0 14.1 10.0	13.7 13.4 10.9 8.3	13.2 14.5 9.7 5.8	5.2 6.2 5.1 −0.1	8.6 11.6 10.8 10.1		−0.1 ～ 33.9	19.1
		水温 (℃)	19.0 19.0 17.0 16.0	21.7 22.8 20.2 20.6	24.8 25.4 24.0 23.6	29.0 28.8 28.0 27.1	28.4 28.9 27.9 27.5	30.7 30.5 29.1 29.0	22.9 23.0 22.0 22.0	20.8 20.3 19.0 17.8	16.1 15.6 14.5 14.8	11.2 11.9 10.7 9.6	7.3 7.9 6.5 5.6	12.2 12.7 12.0 11.8		5.6 ～ 30.7	19.7
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	54	69	68	52	52	79	>100	>100	>100	>100	81	91		52 ～ >100	79
		臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
		色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目		pH (−)	7.1 7.2 7.2 7.3	7.2 7.3 7.5 7.5	7.3 7.4 7.7 7.7	7.5 7.4 7.8 7.4	7.2 7.3 7.2 7.1	7.5 7.5 7.6 7.4	7.4 7.6 7.4 7.4	7.3 7.3 7.3 7.3	7.4 7.4 7.4 7.3	7.2 7.7 7.3 7.3	7.5 7.7 7.4 7.4	7.2 7.2 7.3 7.2	0 / 48	7.1 ～ 7.8	
		DO (mg/L)	6.6	8.3	9.8	8.9	6.4	6.8	8.5	6.0	8.0	13	12	8.9	0 / 12	6.0 ～ 13	8.6
		BOD (mg/L)	1.9	1.1	4.8	1.9	2.4	2.7	1.2	0.6	0.7	0.6	1.8	1.3	1 / 12	0.6 ～ 4.8	1.8
		COD (mg/L)	6.0	5.9	5.2	5.2	5.5	5.4	4.6	3.9	4.8	5.2	6.2	5.6	− / 12	3.9 ～ 6.2	5.3
		SS (mg/L)	5	3	5	6	6	4	2	2	2	2	4	4	0 / 12	2 ～ 6	4
		大腸菌数 (CFU/100mL)	8.5×10^{4}	2.7×10^{3}	1.1×10^{4}	1.7×10^{4}	7.7×10^{4}	2.6×10^{2}	1.8×10^{2}	3.9×10^{3}	5.4×10^{2}	2.8×10^{4}	5.7×10^{3}	9.3×10^{2}	8 / 12	1.8×10^{2} ～ 8.5×10^{4}	1.9×10^{4}
		全窒素 (mg/L)		2.9			2.8			3.1			4.4		− / 4	2.8 ～ 4.4	3.3
		全燐 (mg/L)		0.32			0.29			0.36			0.28		− / 4	0.28 ～ 0.36	0.31
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.028			0.018			0.023			0.013		0 / 4	0.013 ～ 0.028	0.021
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00009			0.00007			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00009	0.00007
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0041			0.011			0.0091			0.0085		0 / 4	0.0041 ～ 0.011	0.0082
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.7						3.2		0 / 2	1.7 ～ 3.2	2.5
		ふっ素 (mg/L)		0.34			0.20			0.28			0.19		0 / 4	0.19 ～ 0.34	0.25
		ほう素 (mg/L)		1.6			0.37			0.99			0.43		1 / 4	0.37 ～ 1.6	0.85
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								− / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								− / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					0.006								− / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								− / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								− / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)															
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.06								− / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
		アンモニア性窒素 (mg/L)					0.60						0.56		− / 2	0.56 ～ 0.60	0.58
		硝酸性窒素 (mg/L)					1.6						3.1		− / 2	1.6 ～ 3.1	2.4
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.08						0.09		− / 2	0.08 ～ 0.09	0.09
		りん酸性りん (mg/L)		0.26			0.21			0.31			0.22		− / 4	0.21 ～ 0.31	0.25
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								− / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)															
		PFOS (mg/L)															
		PFOS(直鎖体) (mg/L)															
		PFOA (mg/L)															
		PFOA(直鎖体) (mg/L)															
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02303	20105	左門殿川	辰巳橋	B	生物B	大阪府	基準点

		採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	8:00 13:40	7:55 13:20	8:00 13:45	8:00 13:10	8:00 14:10	8:00 13:30	7:45 13:30	8:00 13:50	8:40 13:50	8:00 13:20	8:00 13:45	8:30 13:30			
		天候	曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雨 曇り			
		気温 (℃)	18.8 22.3	19.3 21.9	20.0 23.2	28.2 30.8	29.6 32.6	26.9 32.8	25.6 29.4	17.9 18.9	13.8 19.8	4.8 7.3	4.2 6.1	8.3 10.9		4.2 ～ 32.8	19.7
		水温 (℃)	19.7 21.7	19.4 20.7	20.3 22.3	28.3 28.8	29.4 30.3	26.3 29.5	26.0 27.9	19.7 20.8	15.8 17.4	8.0 9.5	6.5 9.2	11.5 13.1		6.5 ～ 30.3	20.1
		流量 (m3/S)	64.7 36.3	49.2 99.9	72.8 20.9	42.6 34.3	51.8 64.7	110 52.7	147	60.8	46.3 12.1	47.3 55.7	42.6	71.7		12.1 ～ 147	59.2
		透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
		臭気	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微川藻 微川藻	微下水 微川藻	微川藻 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水			
		色相	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目		pH (－)	7.3 7.7	6.7 6.7	7.1 7.2	8.2 7.7	7.8 7.6	7.7 7.8	7.4 8.2	7.3 7.4	7.4 7.3	7.6 7.4	6.9 8.1	8.2 7.4	0 / 24	6.7 ～ 8.2	
		DO (mg/L)	10	7.5	7.5	8.3	5.7	6.3	8.2	6.8	7.9	12	13	8.2	0 / 12	5.7 ～ 13	8.5
		BOD (mg/L)	4.8	1.3	1.1	1.7	2.9	3.2	3.3	1.1	0.8	3.9	7.9	3.5	6 / 12	0.8 ～ 7.9	3.0
		COD (mg/L)	6.4	4.9	4.9	5.3	6.2	6.0	4.4	4.2	4.0	5.8	7.9	6.5	－ / 12	4.0 ～ 7.9	5.5
		SS (mg/L)	9	3	3	5	5	5	7	2	2	2	5	5	0 / 12	2 ～ 9	4
		大腸菌数 (CFU/100mL)	2.2×10^{4}	3.0×10^{3}	1.2×10^{3}	6.8×10^{4}	6.8×10^{4}	1.7×10^{3}	3.8×10^{2}	4.4×10^{3}	9.3×10^{2}	1.9×10^{3}	3.9×10^{3}	3.1×10^{2}	9 / 12	3.1×10^{2} ～ 6.8×10^{4}	1.5×10^{4}
		全窒素 (mg/L)		2.5			3.0			2.9			3.4		－ / 4	2.5 ～ 3.4	3.0
		全燐 (mg/L)		0.23			0.37			0.33			0.23		－ / 4	0.23 ～ 0.37	0.29
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.014			0.014			0.014			0.015		0 / 4	0.014 ～ 0.015	0.014
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)					0.0016						0.0061		0 / 2	0.0016 ～ 0.0061	0.0039
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.4						1.8		0 / 2	1.4 ～ 1.8	1.6
		ふっ素 (mg/L)					0.27						0.36		0 / 2	0.27 ～ 0.36	0.32
		ほう素 (mg/L)					0.84						0.95		0 / 2	0.84 ～ 0.95	0.90
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					0.04								－ / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
		全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.02								－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
		アンモニア性窒素 (mg/L)					0.80						0.47		－ / 2	0.47 ～ 0.80	0.64
		硝酸性窒素 (mg/L)					1.4						1.8		－ / 2	1.4 ～ 1.8	1.6
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.09						0.07		－ / 2	0.07 ～ 0.09	0.08
		りん酸性りん (mg/L)					0.25						0.14		－ / 2	0.14 ～ 0.25	0.20
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレ (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		クロルニトロフェ (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
		トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
		キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		ニッケル (mg/L)					0.002								－ / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
		モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
		アンチモン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		全マンガン (mg/L)					0.08								0 / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
		ウラン (mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
		PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000044											0 / 1	0.000044 ～ 0.000044	0.000044
		PFOS (mg/L)		0.000012											－ / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
		PFOS(直鎖体) (mg/L)		0.0000094											－ / 1	0.0000094 ～ 0.0000094	0.0000094
		PFOA (mg/L)		0.000032											－ / 1	0.000032 ～ 0.000032	0.000032
		PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.000031											－ / 1	0.000031 ～ 0.000031	0.000031
		クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)	1200	340	260	1000	1700	4000	4400	5200	5700	4100	5900	6500	－ / 12	260 ～ 6500	3400
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)		1.1			2.4			0.5			7.5		－ / 4	0.5 ～ 7.5	2.9
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)	425 309	439 545	638 814	257 293	2610 908	1650 1280	1770 1780	1460 1590	2320 1560	1070 1120	1680 1840	1800 1860	－ / 24	257 ～ 2610	1250

＜備考＞　BOD(75%値)　3.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	08301	20401	天竺川	神崎川合流直前	B	生物B	豊中市	基準点

	採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	12:05	8:25 12:30	12:00	9:50 15:00	9:00 15:50	13:00	12:45	8:00 13:00	12:20	10:00 15:45	8:30 13:10	12:00			
	天候	晴れ	曇り 曇り	晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ	晴れ	晴れ 晴れ	晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	雨			
	気温 (℃)	22.5	21.6 26.8	25.8	33.3 30.8	32.0 35.8	32.0	29.5	16.0 19.1	16.8	4.5 6.6	1.5 7.1	12.1		1.5 ～ 35.8	20.8
	水温 (℃)	19.8	20.1 21.8	21.5	29.0 28.7	29.1 34.9	30.7	27.2	17.4 19.6	14.6	5.6 8.0	4.6 9.3	11.4		4.6 ～ 34.9	19.6
	流量 (m3/S)		0.08 0.07		0.08 0.08	0.21 0.21			0.11 0.13		0.01 0.01	0.00 0.00			0.00 ～ 0.21	0.08
	透視度 (cm)	29	>30 >30	>30	>30 >30	>30 >30	>30	>30	>30 >30	>30	>30 >30	>30 >30	>30		29 ～ >30	30
	臭気	無	微川藻 微川藻	微川藻	微川藻 微川藻	無 無	微下水	微川藻	微川藻 微川藻	微川藻	微川藻 微下水	無 無	微川藻			
	色相	淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	無 無	淡灰黄			
生活環境項目	pH (－)	8.3	8.2 8.5	8.3	8.2 8.7	8.1 8.8	8.8	9.1	6.8 7.5	8.0	7.5 8.1	7.5 7.9	8.3	4 / 18	6.8 ～ 9.1	
	DO (mg/L)	10	11	11	12	9.0	11	11	10	14	15	14	13	0 / 12	9.0 ～ 15	12
	BOD (mg/L)	2.1	1.4	1.3	0.7	2.0	0.7	0.7	<0.5	0.6	1.5	0.6	1.3	0 / 12	<0.5 ～ 2.1	1.1
	COD (mg/L)	4.6	4.5	5.0	3.7	5.6	3.6	3.0	3.5	3.4	4.9	5.0	4.4	－ / 12	3.0 ～ 5.6	4.3
	SS (mg/L)	17	1	<1	<1	1	<1	<1	1	1	1	1	4	0 / 12	<1 ～ 17	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	9.2×10^{2}	1.6×10^{2}	1.4×10^{2}	1.2×10^{2}	2.5×10^{2}	1.6×10^{2}	1.4×10^{3}	1.3×10^{2}	1.8×10^{2}	3.6×10^{2}	4.9×10^{1}	1.7×10^{2}	1 / 12	4.9×10^{1} ～ 1.4×10^{3}	3.4×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		0.59			1.2			0.58			1.3		－ / 4	0.58 ～ 1.3	0.92
	全燐 (mg/L)		0.019			0.050			0.015			0.020		－ / 4	0.015 ～ 0.050	0.026
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.016			0.013			0.010			0.006		0 / 4	0.006 ～ 0.016	0.011
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0008			0.0022			0.0033			0.0084		0 / 4	0.0008 ～ 0.0084	0.0037
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.57						0.97		0 / 2	0.57 ～ 0.97	0.77
	ふっ素 (mg/L)					0.08						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.08	0.08
	ほう素 (mg/L)					0.09						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.09	0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.007								－ / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.08								－ / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.06								－ / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.53						0.93		－ / 2	0.53 ～ 0.93	0.73
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.011								－ / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.4 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	23301	20501	番田井路	玉川橋	-	-	高槻市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	08201	30105	安威川	車作大橋	A	生物A	茨木市	基準点

	採取月日	4/17	5/21	6/4	7/9	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:00 15:00	9:00 15:00	9:00 15:00	9:00 15:00	10:10 16:10	10:45 16:45	10:45 16:45	10:03 16:01	10:30 16:30	12:33 18:33	10:15 16:15	9:00 15:00			
	天候	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雨 雨			
	気温 (℃)	22.1 26.4	19.8 21.0	22.1 24.8	28.8 25.6	30.8 30.0	31.0 33.0	26.0 27.8	19.5 15.4	12.5 17.2	9.9 −0.2	4.1 3.2	6.3 10.0		−0.2 ～ 33.0	19.5
	水温 (℃)	15.8 18.9	18.0 18.5	16.8 19.6	24.1 31.9	26.0 26.4	25.0 25.0	24.5 23.0	18.5 15.3	17.5 16.0	4.8 4.5	6.0 5.8	5.7 8.0		4.5 ～ 31.9	17.3
	流量 (m3/S)	0.61 0.58	0.91 0.79	0.49 0.45	0.98 1.44	0.51 0.51	0.23 0.25								0.23 ～ 1.44	0.65
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土			
	色相	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (−)	8.0 8.6	8.3 8.4	8.0 8.0	8.1 8.3	8.3 8.0	8.4 8.4	8.3 8.4	7.9 8.0	8.1 8.2	8.2 8.1	6.7 6.9	7.0 7.1	1 / 24	6.7 ～ 8.6	
	DO (mg/L)	9.2	9.4	9.3	9.0	8.8	8.8	10	9.9	11	12	12	12	0 / 12	8.8 ～ 12	10
	BOD (mg/L)	0.5	0.7	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.7	0 / 12	<0.5 ～ 0.7	0.5
	COD (mg/L)	1.4	1.9	1.6	0.7	1.9	1.3	1.2	1.3	0.9	1.8	1.5	0.9	− / 12	0.7 ～ 1.9	1.4
	SS (mg/L)	2	2	2	1	6	1	1	7	<1	2	2	1	0 / 12	<1 ～ 7	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.6×10^{1}	2.2×10^{1}	4.5×10^{1}	4.9×10^{1}	8.6×10^{1}	7.4×10^{1}	7.5×10^{1}	1.9×10^{2}	3.1×10^{1}	4.6×10^{1}	2.0×10^{0}	1.1×10^{1}	0 / 12	2.0×10^{0} ～ 1.9×10^{2}	5.5×10^{1}
	全窒素 (mg/L)		0.49			0.44			0.76			0.47		− / 4	0.44 ～ 0.76	0.54
	全燐 (mg/L)		0.041			0.044			0.039			0.026		− / 4	0.026 ～ 0.044	0.038
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.002			0.001			0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ 0.002	0.001
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0026			0.0006			0.0021			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0026	0.0015
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.35						0.39		0 / 2	0.35 ～ 0.39	0.37
	ふっ素 (mg/L)					0.11						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.11	0.10
	ほう素 (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								− / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								− / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.006								− / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								− / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								− / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								− / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.04								− / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.07								− / 1	0.07 ～ 0.07	0.07
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.31						0.35		− / 2	0.31 ～ 0.35	0.33
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		− / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.036								− / 1	0.036 ～ 0.036	0.036
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								− / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					<0.001								− / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	PFOS及びPFOA (mg/L)					<0.000005								0 / 1	<0.000005 ～ <0.000005	<0.000005
	PFOS (mg/L)					<0.0000025								− / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)					<0.0000025								− / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	20 20	18 19	18 18	18 18	24 24	21 23	25 25	18 18	24 25	25 24	24 23	22 22	− / 24	18 ～ 25	22

＜備考＞　BOD(75%値)　0.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	01701	30101	安威川	桑ノ原橋	A	生物A	茨木市	基準点

	採取月日	4/17	5/21	6/4	7/9	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:25 15:25	9:15 15:30	9:25 15:25	9:30 15:30	9:40 15:40	10:20 16:20	10:20 16:25	9:17 15:20	10:10 16:10	11:40 17:40	9:40 15:40	9:20 15:20			
	天候	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雨 雨			
	気温 (℃)	22.5 27.1	20.0 23.2	24.7 25.7	30.8 32.3	33.0 34.0	29.0 34.0	26.8 29.0	19.2 20.8	11.3 19.0	8.8 4.8	4.0 4.8	11.3 10.0		4.0 ～ 34.0	21.1
	水温 (℃)	15.0 17.1	18.6 20.8	19.8 20.2	25.8 26.5	29.0 28.8	28.5 27.0	26.2 25.5	18.5 18.2	22.1 19.2	7.9 7.1	6.5 7.9	7.4 9.0		6.5 ～ 29.0	18.9
	流量 (m3/S)		0.16 0.21		0.99 0.95	0.55 1.33			1.40 1.48		0.53 0.54	0.14 0.14			0.14 ～ 1.48	0.70
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	21 22	>30 >30	21 19	>30 >30	>30 >30		19 ～ >30	28
	臭気	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土			
	色相	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 濃黄緑	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (－)	8.5 8.8	8.3 8.6	7.9 8.0	8.7 9.0	8.0 8.0	8.4 8.1	7.9 8.4	8.1 8.2	8.3 9.0	8.4 8.3	7.0 7.1	7.1 7.2	5 / 24	7.0 ～ 9.0	
	DO (mg/L)	10	9.3	9.6	9.2	8.4	8.5	9.3	9.3	10	11	12	11	0 / 12	8.4 ～ 12	9.8
	BOD (mg/L)	1.0	0.9	0.5	1.2	0.8	0.8	1.0	1.0	0.6	0.6	1.0	0.7	0 / 12	0.5 ～ 1.2	0.8
	COD (mg/L)	2.3	2.2	2.2	2.4	2.5	2.4	2.2	3.4	2.7	3.6	2.3	1.8	－ / 12	1.8 ～ 3.6	2.5
	SS (mg/L)	6	2	6	2	4	3	3	15	2	32	3	1	1 / 12	1 ～ 32	7
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.4×10^{4}	3.0×10^{0}	3.5×10^{4}	2.0×10^{0}	3.1×10^{2}	4.8×10^{3}	4.1×10^{3}	2.7×10^{2}	7.7×10^{1}	3.9×10^{1}	3.0×10^{0}	3.0×10^{0}	1 / 12	2.0×10^{0} ～ 3.1×10^{4}	7.0×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		0.40			0.42			1.2			0.37		－ / 4	0.37 ～ 1.2	0.60
	全燐 (mg/L)		0.021			0.024			0.071			0.015		－ / 4	0.015 ～ 0.071	0.033
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.003			0.005			0.002			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ 0.005	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.21						0.21		0 / 2	0.21 ～ 0.21	0.21
	ふっ素 (mg/L)					0.10						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.10	0.10
	ほう素 (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.009								－ / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.05								－ / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.06								－ / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.17						0.17		－ / 2	0.17 ～ 0.17	0.17
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.010								－ / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000007								0 / 1	0.000007 ～ 0.000007	0.000007
	PFOS (mg/L)					<0.0000025								－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)					0.0000054								－ / 1	0.0000054 ～ 0.0000054	0.0000054
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	17 18	18 18	14 14	15 15	18 18	23 21	22 22	18 18	21 20	22 21	23 22	24 24	－ / 24	14 ～ 24	19

＜備考＞ BOD(75%値) 1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	01901	30103	安威川	宮鳥橋	A	生物B	茨木市	基準点

	採取月日	4/17	5/21	6/4	7/9	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	11:20 17:20	10:20 16:20	10:55 16:55	11:20 17:20	10:00 16:30	9:00 15:00	9:00 15:00	9:45 16:05	9:00 15:00	9:00 15:00	9:00 15:00	10:30 16:30			
	天候	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雨 曇り			
	気温 (℃)	23.6 23.5	19.0 19.5	25.8 24.7	31.3 30.2	30.0 33.2	27.2 33.0	25.0 30.5	16.0 16.0	9.5 18.3	4.1 7.7	2.8 6.3	8.6 10.1		2.8 ～ 33.2	19.8
	水温 (℃)	21.3 21.2	20.8 25.8	21.0 23.1	28.9 29.7	28.3 29.8	27.0 34.5	26.5 30.0	16.5 17.0	19.2 18.5	3.1 6.3	4.0 7.2	9.7 11.0		3.1 ～ 34.5	20.0
	流量 (m3/S)		0.62 0.62		1.13 1.01	1.82 7.15			1.45 1.40		0.33 0.16	0.30 0.17			0.16 ～ 7.15	1.35
	透視度 (cm)	18 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	21 23	>30 >30	24 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		18 ～ >30	29
	臭気	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土			
	色相	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 黄	淡黄 黄	淡黄 黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (－)	8.2 9.0	8.6 9.4	7.9 8.1	8.5 9.2	7.6 8.0	8.0 8.5	8.5 8.1	8.0 8.2	8.2 9.1	8.2 8.4	7.2 7.3	7.4 7.5	5 / 24	7.2 ～ 9.4	
	DO (mg/L)	9.2	10	9.0	8.9	7.9	9.6	8.8	9.4	13	13	13	11	0 / 12	7.9 ～ 13	10
	BOD (mg/L)	1.1	0.8	<0.5	0.8	1.3	<0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	0 / 12	<0.5 ～ 1.3	0.8
	COD (mg/L)	2.9	2.6	2.3	2.3	3.9	2.7	3.0	2.1	2.6	3.0	2.8	2.1	－ / 12	2.1 ～ 3.9	2.7
	SS (mg/L)	12	<1	4	2	39	8	15	7	<1	1	<1	1	1 / 12	<1 ～ 39	8
	大腸菌数 (CFU/100mL)	7.5×10^{1}	2.0×10^{1}	6.3×10^{1}	7.0×10^{0}	1.3×10^{3}	7.6×10^{1}	5.6×10^{1}	1.9×10^{2}	2.4×10^{1}	4.3×10^{1}	2.0×10^{0}	9.7×10^{1}	1 / 12	2.0×10^{0} ～ 1.3×10^{3}	1.6×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		0.23			1.0			0.86			0.27		－ / 4	0.23 ～ 1.0	0.59
	全燐 (mg/L)		0.020			0.098			0.045			0.009		－ / 4	0.009 ～ 0.098	0.043
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.002			0.003			0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.34						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.34	0.24
	ふっ素 (mg/L)					0.13						0.18		0 / 2	0.13 ～ 0.18	0.16
	ほう素 (mg/L)					0.02						0.03		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.011								－ / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.11								－ / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.06								－ / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04								－ / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.30						0.09		－ / 2	0.09 ～ 0.30	0.20
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.049								－ / 1	0.049 ～ 0.049	0.049
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000019								0 / 1	0.000019 ～ 0.000019	0.000019
	PFOS (mg/L)					0.0000072								－ / 1	0.0000072 ～ 0.0000072	0.0000072
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)					0.000012								－ / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	16 17	19 18	17 17	18 17	18 18	21 21	21 21	21 20	21 21	26 26	24 23	23 22	－ / 24	16 ～ 26	20

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02001	30104	安威川	新京阪橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:55 14:55	10:10 15:00	10:00 14:55	9:30 14:10	9:40 15:20	10:10 14:40	9:30 14:40	9:45 14:35	11:20 15:00	9:35 14:10	10:00 15:10	9:50 14:40			
	天候	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雨 曇り			
	気温 (℃)	21.2 26.2	25.5 24.1	24.5 24.8	30.0 29.6	34.9 36.2	30.9 32.7	29.1 30.8	18.7 19.3	15.3 18.0	5.4 8.0	4.0 5.1	9.2 10.8		4.0 ～ 36.2	21.4
	水温 (℃)	20.7 22.3	21.8 21.9	22.2 23.5	28.3 28.8	33.6 35.3	28.3 30.3	27.4 28.9	19.9 20.1	15.4 15.8	9.4 8.9	8.1 8.5	11.5 13.2		8.1 ～ 35.3	21.0
	流量 (m3/S)	0.00 3.93	17.4 26.5	7.07	0.00 10.4	33.4 9.12	26.2	0.00	30.1 4.59	25.3	0.00	17.6	0.00 6.83		0.00 ～ 33.4	12.1
	透視度 (cm)	20 18	>30 >30	>30 >30	>30 >30	28 24	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		18 ～ >30	29
	臭気	微下水 微土	微カビ 微カビ	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水			
	色相	中灰黄 淡乳白	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄茶 淡灰黄茶	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡黄緑	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡黄緑			
生活環境項目	pH (－)	7.2 7.1	6.9 7.3	6.9 7.1	7.9 7.4	6.9 7.0	7.4 7.2	7.3 7.2	7.2 7.2	7.4 7.1	7.6 7.7	7.2 7.3	8.3 7.8	0 / 24	6.9 ～ 8.3	
	DO (mg/L)	1.5	6.7	2.9	7.2	5.4	5.8	7.6	8.2	10	11	10	10	2 / 12	1.5 ～ 11	7.2
	BOD (mg/L)	13	2.4	4.1	1.3	2.0	1.3	1.2	1.0	0.8	6.0	3.3	1.6	4 / 12	0.8 ～ 13	3.2
	COD (mg/L)	10	6.2	7.4	5.0	6.1	6.2	5.6	4.8	4.7	6.7	6.1	5.5	－ / 12	4.7 ～ 10	6.2
	SS (mg/L)	18	11	9	6	19	5	7	8	3	3	4	5	0 / 12	3 ～ 19	8
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.0×10^{5}	1.0×10^{4}	3.1×10^{5}	4.6×10^{2}	9.0×10^{3}	2.3×10^{3}	2.3×10^{5}	2.1×10^{3}	7.1×10^{2}	2.0×10^{4}	1.2×10^{4}	4.1×10^{2}	8 / 12	2.3×10^{2} ～ 3.1×10^{4}	4.7×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		4.9			2.7			3.1			5.2		－ / 4	2.7 ～ 5.2	4.0
	全燐 (mg/L)		0.39			0.40			0.42			0.41		－ / 4	0.39 ～ 0.42	0.41
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.011			0.015			0.014			0.040		1 / 4	0.011 ～ 0.040	0.020
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.012			0.0054			0.0060			0.0042		0 / 4	0.0042 ～ 0.012	0.0069
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.6						3.5		0 / 2	1.6 ～ 3.5	2.6
	ふっ素 (mg/L)					0.17						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.17	0.17
	ほう素 (mg/L)					0.06						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.007								－ / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.59						0.74		－ / 2	0.59 ～ 0.74	0.67
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.6						3.4		－ / 2	1.6 ～ 3.4	2.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.06						0.11		－ / 2	0.06 ～ 0.11	0.09
	りん酸性りん (mg/L)					0.29						0.34		－ / 2	0.29 ～ 0.34	0.32
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					0.009								－ / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0009								0 / 1	0.0009 ～ 0.0009	0.0009
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000071											1 / 1	0.000071 ～ 0.000071	0.000071
	PFOS (mg/L)		0.000022											－ / 1	0.000022 ～ 0.000022	0.000022
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		0.000017											－ / 1	0.000017 ～ 0.000017	0.000017
	PFOA (mg/L)		0.000049											－ / 1	0.000049 ～ 0.000049	0.000049
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.000047											－ / 1	0.000047 ～ 0.000047	0.000047
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)	65	35	86	160	40	170	170	30	70	80	110	140	－ / 12	30 ～ 170	96
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)		2.0			1.9			0.7			1.8		－ / 4	0.7 ～ 2.0	1.6
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	56 41	48 48	60 53	39 63	20 42	39 75	56 87	29 28	41 46	50 36	48 66	37 77	－ / 24	20 ～ 87	49

＜備考＞　BOD(75%値)　3.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	06801	30201	茨木川	安威川合流直前	A	生物B	茨木市	基準点

	採取月日	4/17	5/21	6/4	7/9	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:35 16:35	9:45 15:45	10:15 16:15	10:45 16:45	9:00 15:05	9:40 15:40	9:35 15:40	9:00 15:10	9:35 15:37	10:03 16:03	9:50 16:00	10:00 16:00			
	天候	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雨 曇り			
	気温 (℃)	23.7 27.4	26.2 23.0	24.7 23.5	34.8 32.3	32.9 36.2	29.0 33.0	25.0 30.0	17.2 16.5	10.5 19.0	6.0 8.8	2.9 4.1	11.4 10.4		2.9 ～ 36.2	21.2
	水温 (℃)	19.8 21.8	20.5 22.5	21.2 23.0	29.3 28.7	28.0 31.8	28.8 32.0	25.8 28.2	17.0 17.5	20.2 17.2	5.2 7.3	5.3 8.8	9.9 11.0		5.2 ～ 32.0	20.0
	流量 (m3/S)		0.21 0.18		0.33 0.30	0.56 0.36			0.42 0.39		0.08 0.08	0.07 0.06			0.06 ～ 0.56	0.25
	透視度 (cm)	14 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 15	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	21 26		14 ～ >30	28
	臭気	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土			
	色相	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	黄 淡黄	黄 淡黄	黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄褐 淡黄褐			
生活環境項目	pH (－)	8.3 8.9	9.0 9.6	8.1 8.3	9.4 9.4	7.8 7.9	9.3 9.8	9.6 9.1	8.1 8.2	8.7 9.5	8.4 8.9	7.4 7.6	7.5 7.7	12 / 24	7.4 ～ 9.8	
	DO (mg/L)	9.3	10	9.6	10	8.4	10	12	9.8	12	12	13	12	0 / 12	8.4 ～ 13	11
	BOD (mg/L)	1.0	1.0	<0.5	1.2	0.9	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	1.6	0 / 12	<0.5 ～ 1.6	0.8
	COD (mg/L)	3.0	2.6	2.3	2.9	3.6	2.5	2.0	1.9	2.0	2.5	3.3	2.5	－ / 12	1.9 ～ 3.6	2.6
	SS (mg/L)	4	<1	1	2	19	2	2	4	<1	3	2	28	1 / 12	<1 ～ 28	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.0×10^{2}	6.0×10^{0}	3.0×10^{1}	7.0×10^{0}	4.9×10^{2}	<1	8.2×10^{1}	2.1×10^{2}	1.5×10^{1}	3.6×10^{1}	2.0×10^{0}	2.5×10^{2}	1 / 12	<1 ～ 4.9×10^{2}	1.0×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		0.33			1.2			1.0			0.47		－ / 4	0.33 ～ 1.2	0.75
	全燐 (mg/L)		0.026			0.11			0.047			0.014		－ / 4	0.014 ～ 0.11	0.049
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.003			0.003			0.002			0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)															
	全シアン (mg/L)															
	鉛 (mg/L)															
	六価クロム (mg/L)															
	砒素 (mg/L)															
	総水銀 (mg/L)															
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)															
	ジクロロメタン (mg/L)															
	四塩化炭素 (mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)															
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)															
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)															
	チウラム (mg/L)															
	シマジン (mg/L)															
	チオベンカルブ (mg/L)															
	ベンゼン (mg/L)															
	セレン (mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.49						0.31		0 / 2	0.31 ～ 0.49	0.40
	ふっ素 (mg/L)					0.13						0.31		0 / 2	0.15 ～ 0.31	0.23
	ほう素 (mg/L)					0.02						0.03		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)															
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)															
	フェノール類 (mg/L)															
	銅 (mg/L)					0.006								－ / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.09								－ / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.05								－ / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04								－ / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.45						0.27		－ / 2	0.27 ～ 0.45	0.36
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.10								－ / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚ (mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェ (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	17 18	19 19	20 19	19 19	18 18	20 19	18 19	21 21	21 20	23 23	23 23	22 22	－ / 24	17 ～ 23	20

＜備考＞ BOD(75%値) 1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	06901	30301	大正川	安威川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

		採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	10:30	16:05	11:50	16:30	10:30	16:00	10:00	15:30	10:50	16:40	11:20	15:50	10:10	15:00	11:00	15:30	10:30	15:50	10:15	16:30	11:10	16:30	10:30	16:30			
		天候	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り			
		気温 (℃)	22.4	23.9	27.3	23.0	23.4	24.9	31.9	29.5	34.4	36.8	31.0	31.0	28.0	34.2	18.3	17.5	14.3	15.6	4.7	5.9	5.4	4.1	8.9	11.3		4.1 ～ 36.8	21.2
		水温 (℃)	21.2	24.6	21.9	22.5	21.7	25.8	28.6	28.8	32.7	33.9	29.8	30.5	25.9	28.5	18.5	18.8	14.4	15.8	6.4	7.9	7.9	6.9	12.8	12.7		6.4 ～ 33.9	20.8
		流量 (m3/S)	0.31	0.23	0.18	0.19	0.06	0.06	0.08	0.34	0.40	0.37	0.26	0.26	0.28	0.28	0.17	0.17	0.03	0.06	0.14	0.26		0.08	0.10	0.12		0.03 ～ 0.40	0.19
		透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
		臭気	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	無	無	微川藻	微川藻	無	無	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微下水	微下水	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水			
		色相	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目		pH (－)	7.9	9.1	8.4	8.6	7.6	8.1	7.4	8.6	7.7	8.1	8.8	9.0	7.5	8.0	7.8	8.0	8.0	8.7	7.7	8.5	8.2	8.5	7.5	8.2	6 / 24	7.4 ～ 9.1	
		DO (mg/L)	12		11		10		10		9.4		12		12		11		15		15		15		13		0 / 12	9.4 ～ 15	12
		BOD (mg/L)	2.4		1.7		1.8		1.2		1.5		1.0		1.7		1.0		0.8		1.6		1.7		1.5		1 / 12	0.8 ～ 2.4	1.5
		COD (mg/L)	5.6		5.7		5.0		5.1		6.6		5.2		6.2		4.4		4.0		4.6		5.8		5.9		－ / 12	4.0 ～ 6.6	5.3
		SS (mg/L)	9		9		4		4		3		1		7		3		3		2		7		4		0 / 12	1 ～ 9	5
		大腸菌数 (CFU/100mL)	3.8×10^{2}		2.6×10^{2}		2.6×10^{2}		1.1×10^{3}		1.8×10^{3}		3.5×10^{2}		6.0×10^{2}		7.4×10^{2}		2.2×10^{2}		1.0×10^{2}		5.2×10^{1}		9.3×10^{1}		6 / 12	5.2×10^{1} ～ 1.8×10^{3}	5.0×10^{2}
		全窒素 (mg/L)			1.4						1.2						1.9						2.6				－ / 4	1.2 ～ 2.6	1.8
		全燐 (mg/L)			0.093						0.10						0.19						0.19				－ / 4	0.093 ～ 0.19	0.14
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.007						0.013						0.013						0.009				0 / 4	0.007 ～ 0.013	0.011
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)									0.0016												0.0058				0 / 2	0.0016 ～ 0.0058	0.0037
健康項目		カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)																											
		PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.75												1.6				0 / 2	0.75 ～ 1.6	1.2
		ふっ素 (mg/L)									0.13												0.17				0 / 2	0.13 ～ 0.17	0.15
		ほう素 (mg/L)									0.05												0.02				0 / 2	0.02 ～ 0.05	0.04
		1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)									0.005																－ / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)									<0.03																－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.01																－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)									0.06												0.12				－ / 2	0.06 ～ 0.12	0.09
		硝酸性窒素 (mg/L)									0.71												1.6				－ / 2	0.71 ～ 1.6	1.2
		亜硝酸性窒素 (mg/L)									<0.04												0.05				－ / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
		りん酸性りん (mg/L)									0.039												0.15				－ / 2	0.039 ～ 0.15	0.095
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
		クロロホルム生成能 (mg/L)																											
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
		ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目		クロロホルム (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		イソキサチオン (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		ダイアジノン (mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		イソプロチオラン (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		クロロタロニル (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		プロピザミド (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		EPN (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		ジクロルボス (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		クロルニトロフェン (mg/L)									<0.0001																－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
		トルエン (mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
		キシレン (mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		ニッケル (mg/L)									0.001																－ / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
		モリブデン (mg/L)									0.028																0 / 1	0.028 ～ 0.028	0.028
		アンチモン (mg/L)									0.0005																0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
		塩化ビニルモノマー (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		エピクロロヒドリン (mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		全マンガン (mg/L)									0.03																0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
		ウラン (mg/L)									0.0003																0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
		PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000061																						1 / 1	0.000061 ～ 0.000061	0.000061
		PFOS (mg/L)			0.000015																						－ / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
		PFOS(直鎖体) (mg/L)			0.000011																						－ / 1	0.000011 ～ 0.000011	0.000011
		PFOA (mg/L)			0.000046																						－ / 1	0.000046 ～ 0.000046	0.000046
		PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.000043																						－ / 1	0.000043 ～ 0.000043	0.000043
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)									<0.001																0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)																											
		アニリン(水生生物) (mg/L)																											
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)																											
その他項目		塩素イオン (mg/L)			24				29		20						10				50		73				－ / 6	10 ～ 73	34
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
		ATU添加BOD (mg/L)			1.5						1.2						0.8						1.5				－ / 4	0.8 ～ 1.5	1.3
		非イオン界面活性剤																											
		電気伝導率 (mS/m)	21	21	29	28	32	31	41	34	25	25	32	35	46	42	31	29	45	30	45	39	50	47	56	37	－ / 24	21 ～ 56	35

＜備考＞　BOD(75%値)　1.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	20301	30401	山田川	安威川合流直前	－	－	大阪府	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	20401	30501	正雀川	安威川合流直前	－	－	吹田市	準基準点

	採取月日		5/15		8/7		11/6		2/4		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		15:10		15:35		15:00		14:30				
	天候		曇り		晴れ		晴れ		晴れ				
	気温 (℃)		22.5		35.7		18.8		7.4			7.4 ～ 35.7	21.1
	水温 (℃)		22.1		32.3		20.2		11.2			11.2 ～ 32.3	21.5
	流量 (m3/S)		0.03		0.04		0.14		0.02			0.02 ～ 0.14	0.06
	透視度 (cm)		>50		>50		>50		>50			>50 ～ >50	>50
	臭気		微川藻		無		微川藻		微カビ				
	色相		淡黄緑		淡黄緑		無		淡黄				
生活環境項目	pH (－)		8.1		8.9		8.3		8.5		－ / 4	8.1 ～ 8.9	
	DO (mg/L)		11		9.6		12		12		－ / 4	9.6 ～ 12	11
	BOD (mg/L)		1.3		1.6		0.9		1.0		－ / 4	0.9 ～ 1.6	1.2
	COD (mg/L)		6.3		5.1		5.7		7.6		－ / 4	5.1 ～ 7.6	6.2
	SS (mg/L)		4		3		1		2		－ / 4	1 ～ 4	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)		1.5×10^{2}		3.4×10^{2}		5.9×10^{1}		2.7×10^{1}		－ / 4	2.7×10^{1} ～ 3.4×10^{2}	1.4×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		8.7		3.0		8.3		12		－ / 4	3.0 ～ 12	8.0
	全燐 (mg/L)		0.62		0.17		1.2		0.76		－ / 4	0.17 ～ 1.2	0.69
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.017		0.010		0.027		0.028		－ / 4	0.010 ～ 0.028	0.021
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		－ / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006		<0.0006		0.0006		<0.0006		－ / 4	<0.0006 ～ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				2.5				12		1 / 2	2.5 ～ 12	7.3
	ふっ素 (mg/L)				0.08				0.12		0 / 2	0.08 ～ 0.12	0.10
	ほう素 (mg/L)				0.03				0.05		0 / 2	0.03 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005						－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.08						－ / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				0.01						－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.06						－ / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	アンモニア性窒素 (mg/L)				<0.04						－ / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)				2.5				11		－ / 2	2.5 ～ 11	6.8
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				0.30		－ / 2	<0.04 ～ 0.30	0.17
	りん酸性りん (mg/L)				0.14						－ / 1	0.14 ～ 0.14	0.14
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.03						0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005						0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)				<0.0001						－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)				<0.06						0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)				<0.04						0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)				<0.001						－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)				<0.007						0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)				0.0007						0 / 1	0.0007 ～ 0.0007	0.0007
	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003						0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)				<0.02						0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)				0.000047				0.000022		0 / 2	0.000022 ～ 0.000047	0.000035
	PFOS (mg/L)				0.000012				<0.0000025		－ / 2	<0.0000025 ～ 0.000012	0.0000073
	PFOS(直鎖体) (mg/L)				0.0000091				<0.0000025		－ / 2	<0.0000025 ～ 0.0000091	0.0000058
	PFOA (mg/L)				0.000035				0.000020		－ / 2	0.000020 ～ 0.000035	0.000028
	PFOA(直鎖体) (mg/L)				0.000032				0.000019		－ / 2	0.000019 ～ 0.000032	0.000026
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)				<0.006						－ / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)				<0.001						－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)				<0.003						－ / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00003						－ / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)				<0.002						－ / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.0003						－ / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)				90						－ / 1	90 ～ 90	90
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)				1.5						－ / 1	1.5 ～ 1.5	1.5
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		90		51		49		120		－ / 4	49 ～ 120	78

＜備考＞　BOD(75%値)　1.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	06701	30601	勝尾寺川	中河原橋	A	生物B	茨木市	基準点

	採取月日	4/17	5/21	6/4	7/9	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:55 15:55	9:00 15:00	9:45 15:45	10:00 16:00	9:00 15:00	10:00 16:00	9:50 15:55	9:00 15:00	9:50 15:50	10:41 16:41	9:00 15:00	9:40 15:40			
	天候	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雨 雨			
	気温 (℃)	23.3 26.6	23.0 24.2	23.6 25.8	35.5 32.2	33.2 33.2	29.0 32.5	25.5 30.0	22.3 21.7	11.3 19.0	5.9 6.7	3.2 4.8	11.8 10.0		3.2 ～ 35.5	21.4
	水温 (℃)	18.9 22.2	20.2 24.5	20.9 22.9	28.6 29.0	29.0 33.0	30.0 32.0	26.8 28.0	16.8 18.1	21.2 18.1	6.2 7.4	5.8 9.1	9.4 11.0		5.8 ～ 33.0	20.4
	流量 (m3/S)		0.08 0.04		0.24 0.22	0.14 0.30			0.23 0.20		0.16 0.06	0.03 0.05			0.03 ～ 0.30	0.15
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土			
	色相	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	黄 黄	黄 黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (－)	8.2 8.7	8.6 9.5	8.1 8.4	9.2 9.1	7.8 8.4	8.9 9.4	8.7 8.2	8.0 8.0	8.0 8.1	8.0 8.0	7.5 7.1	7.2 7.3	8 / 24	7.1 ～ 9.5	
	DO (mg/L)	9.3	14	9.7	10	8.2	15	11	9.6	12	13	14	11	0 / 12	8.2 ～ 15	11
	BOD (mg/L)	1.1	1.0	<0.5	0.9	0.9	1.0	0.7	0.7	0.5	0.6	1.1	1.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.5	0.9
	COD (mg/L)	3.3	3.0	2.4	2.5	4.3	3.2	2.3	2.7	2.0	3.0	2.4	3.7	－ / 12	2.0 ～ 4.3	2.9
	SS (mg/L)	6	<1	1	<1	7	10	3	3	<1	9	<1	4	0 / 12	<1 ～ 10	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.3×10^{2}	8.0×10^{0}	5.0×10^{1}	2.3×10^{1}	7.0×10^{2}	1.4×10^{3}	5.2×10^{3}	1.2×10^{3}	5.3×10^{1}	9.9×10^{2}	1.8×10^{2}	5.6×10^{2}	4 / 12	8.0×10^{0} ～ 1.2×10^{4}	3.3×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		0.43			0.94			1.1			0.35		－ / 4	0.35 ～ 1.1	0.71
	全燐 (mg/L)		0.035			0.093			0.049			0.019		－ / 4	0.019 ～ 0.093	0.049
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.006			0.006			0.002			0.002		0 / 4	0.002 ～ 0.006	0.004
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						0.0009		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0009	0.0008
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.54						0.19		0 / 2	0.19 ～ 0.54	0.37
	ふっ素 (mg/L)					0.16						0.17		0 / 2	0.16 ～ 0.17	0.17
	ほう素 (mg/L)					0.03						0.04		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.006								－ / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.09								－ / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.03								－ / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.04								－ / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.50						0.15		－ / 2	0.15 ～ 0.50	0.33
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.080								－ / 1	0.080 ～ 0.080	0.080
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000048								0 / 1	0.000048 ～ 0.000048	0.000048
	PFOS (mg/L)					0.000030								－ / 1	0.000030 ～ 0.000030	0.000030
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)					0.000018								－ / 1	0.000018 ～ 0.000018	0.000018
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	19 20	22 21	24 25	23 23	19 20	22 21	23 24	25 25	25 25	25 24	26 25	23 22	－ / 24	19 ～ 26	23

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02101	40101	猪名川	銀橋	A	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

	採取月日	4/16	5/17	6/12	7/10	8/7	9/11	10/9	11/13	12/11	1/15	2/12	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:10	9:50	9:35	11:30	9:10	9:40	9:40	9:25	9:40	9:40	9:15	10:30			
	天候	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	霧雨			
	気温 (℃)	23.9	23.1	28.1	31.9	31.4	32.7	23.6	19.1	11.5	7.8	3.1	11.4		3.1 ～ 32.7	20.6
	水温 (℃)	17.3	16.8	21.1	25.1	27.6	28.9	22.2	15.6	10.3	6.6	4.8	9.9		4.8 ～ 28.9	17.2
	流量 (m3/S)	3.78	7.50	5.08	4.32	2.00	1.76	1.64		0.70			1.51		0.70 ～ 7.50	3.14
	透視度 (cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100		>100 ～ >100	>100
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (－)	8.4	7.9	8.5	8.2	8.3	8.3	8.2	8.1	8.2	7.9	7.8	7.9	0 / 12	7.8 ～ 8.5	
	DO (mg/L)	11	10	11	9.4	9.2	9.3	9.7	10	12	12	12	11	0 / 12	9.2 ～ 12	11
	BOD (mg/L)	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	<0.5	<0.5	0.5	0.6	1.3	0 / 12	<0.5 ～ 1.3	0.7
	COD (mg/L)	2.5	3.0	3.2	2.7	2.8	3.1	3.1	2.1	2.4	2.3	2.4	3.5	－ / 12	2.1 ～ 3.5	2.8
	SS (mg/L)	1	2	2	1	2	3	1	<1	<1	1	1	8	0 / 12	<1 ～ 8	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	6.6×10^{1}	8.2×10^{1}	3.8×10^{1}	9.2×10^{1}	2.5×10^{2}	1.2×10^{2}	2.4×10^{2}	2.2×10^{2}	5.8×10^{1}	6.2×10^{1}	6.0×10^{1}	9.6×10^{2}	1 / 12	3.8×10^{1} ～ 9.6×10^{2}	1.9×10^{2}
	全窒素 (mg/L)	0.46	0.70	0.47	0.48	0.50	0.37	0.59	0.62	0.41	0.47	0.49	0.63	－ / 12	0.37 ～ 0.70	0.52
	全燐 (mg/L)	0.021	0.034	0.040	0.057	0.061	0.046	0.044	0.030	0.016	0.020	0.018	0.038	－ / 12	0.016 ～ 0.061	0.035
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.004			0.003			0.004			0.005		0 / 4	0.003 ～ 0.005	0.004
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.50			0.31			0.52			0.36		0 / 4	0.31 ～ 0.52	0.42
	ふっ素 (mg/L)		0.20			0.23			0.30			0.30		0 / 4	0.20 ～ 0.30	0.26
	ほう素 (mg/L)		0.03			0.08			0.18			0.09		0 / 4	0.03 ～ 0.18	0.10
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)															
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		－ / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.50			0.31			0.52			0.36		－ / 4	0.31 ～ 0.52	0.42
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		－ / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.012	0.026	0.030	0.047	0.047	0.032	0.036	0.026	0.010	0.012	0.008	0.020	－ / 12	0.008 ～ 0.047	0.026
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.049						0.038		－ / 2	0.038 ～ 0.049	0.044
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.038						0.024		－ / 2	0.024 ～ 0.038	0.031
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.010						0.011		－ / 2	0.010 ～ 0.011	0.011
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0016						0.0031		－ / 2	0.0016 ～ 0.0031	0.0024
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					<0.0001						0.0001		－ / 2	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)		<0.0005											0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)		<0.004											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)					<0.001						<0.001		－ / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	7.1×10^{1}	8.6×10^{1}	4.4×10^{1}	1.7×10^{2}	5.9×10^{3}	4.9×10^{2}	4.8×10^{2}	1.5×10^{2}	5.1×10^{1}	5.2×10^{1}	4.4×10^{1}	5.6×10^{2}	－ / 12	4.4×10^{1} ～ 5.9×10^{3}	6.7×10^{2}
	ATU添加BOD (mg/L)	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	1.2	－ / 12	<0.5 ～ 1.2	0.7
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	14	12	12	12	14	15	17	20	16	17	17	18	－ / 12	12 ～ 20	15

＜備考＞　BOD(75%値)　0.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02102	40102	猪名川	軍行橋	A	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

	採取月日	4/16	5/17	6/12	7/10	8/7	9/11	10/9	11/13	12/11	1/15	2/12	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	11:20	10:55	10:55	13:00	11:30	10:40	10:40	11:35	10:50	11:15	11:40	11:40			
	天候	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	雨			
	気温 (℃)	26.6	24.9	31.8	30.9	35.0	35.3	25.4	21.1	15.1	10.8	5.8	12.1		5.8 ～ 35.3	22.9
	水温 (℃)	20.0	18.4	23.7	26.6	31.2	30.0	22.3	18.4	10.4	7.6	6.6	11.8		6.6 ～ 31.2	18.9
	流量 (m3/S)	3.84	2.30	4.96	4.10	1.73	1.24	3.21	1.25	1.00	1.10		1.54		1.00 ～ 4.96	2.39
	透視度 (cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100		>100 ～ >100	>100
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (－)	8.4	8.0	8.8	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.4	8.1	8.6	7.9	2 / 12	7.9 ～ 8.8	
	DO (mg/L)	11	10	11	9.2	9.1	9.4	9.7	11	13	13	14	11	0 / 12	9.1 ～ 14	11
	BOD (mg/L)	0.6	1.1	1.0	0.8	1.0	1.1	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	0 / 12	0.5 ～ 1.1	0.8
	COD (mg/L)	2.2	2.9	3.3	2.6	3.3	3.0	2.6	1.8	2.1	2.2	2.0	2.7	－ / 12	1.8 ～ 3.3	2.6
	SS (mg/L)	3	3	2	1	4	5	3	<1	1	2	1	2	0 / 12	<1 ～ 5	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	3.6×10^{1}	4.2×10^{1}	2.6×10^{1}	7.6×10^{1}	2.8×10^{2}	4.6×10^{1}	1.4×10^{2}	3.0×10^{1}	2.4×10^{1}	9.7×10^{1}	2.5×10^{1}	9.0×10^{1}	0 / 12	2.4×10^{1} ～ 2.8×10^{2}	7.6×10^{1}
	全窒素 (mg/L)	0.45	0.74	0.32	0.50	0.58	0.35	0.58	0.66	0.25	0.46	0.33	0.79	－ / 12	0.25 ～ 0.79	0.50
	全燐 (mg/L)	0.022	0.043	0.024	0.047	0.050	0.038	0.040	0.026	0.014	0.019	0.015	0.042	－ / 12	0.014 ～ 0.050	0.032
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.003			0.004			0.001			0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.004	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 12	<0.005 ～ 0.005	0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.53			0.37			0.58			0.22		0 / 4	0.22 ～ 0.58	0.43
	ふっ素 (mg/L)		0.21			0.22			0.25			0.29		0 / 4	0.21 ～ 0.29	0.24
	ほう素 (mg/L)		0.04			0.07			0.11			0.14		0 / 4	0.04 ～ 0.14	0.09
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	－ / 12	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.53			0.37			0.58			0.22		－ / 4	0.22 ～ 0.58	0.43
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		－ / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.013	0.025	0.012	0.039	0.031	0.020	0.031	0.022	0.007	0.010	0.007	0.028	－ / 12	0.007 ～ 0.039	0.020
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.043			0.052			0.031			0.030		－ / 4	0.030 ～ 0.052	0.039
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.034			0.041			0.017			0.016		－ / 4	0.016 ～ 0.041	0.027
	ブロモジクロメタン生成能 (mg/L)		0.0083			0.0096			0.010			0.010		－ / 4	0.0083 ～ 0.010	0.0095
	ジブロモクロメタン生成能 (mg/L)		0.0011			0.0014			0.0043			0.0039		－ / 4	0.0011 ～ 0.0043	0.0027
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		<0.0001			<0.0001			0.0002			0.0002		－ / 4	<0.0001 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)		<0.0008											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)		<0.0005											0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)		<0.0003											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)		<0.004											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)		<0.004											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)		<0.004											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)		<0.0008											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)		<0.0006											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)		<0.0008											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)		<0.0008											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)		<0.0001											－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		－ / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0003						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン (mg/L)					<0.0002						0.0003		0 / 2	<0.0002 ～ 0.0003	0.0003
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	2.0×10^{1}	4.1×10^{1}	5.6×10^{1}	6.8×10^{1}	1.6×10^{3}	5.1×10^{2}	3.8×10^{2}	7.0×10^{1}	2.0×10^{1}	8.4×10^{1}	1.7×10^{1}	7.7×10^{1}	－ / 12	1.7×10^{1} ～ 1.6×10^{3}	2.5×10^{2}
	ATU添加BOD (mg/L)	0.6	0.8	1.0	0.7	1.0	1.1	0.5	<0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	－ / 12	<0.5 ～ 1.1	0.7
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	17	13	13	13	15	18	18	20	19	20	20	20	－ / 12	13 ～ 20	17

＜備考＞ BOD(75%値) 1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02201	40103	猪名川	利倉橋	D	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

	採取月日		4/16	5/17	6/12	7/10	8/7	9/11	10/9	11/13	12/11	1/15	2/12	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:50	11:50	13:20	14:00	14:25	13:00	11:30	15:05	13:00	13:30	15:10	13:55			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	曇り	雨			
	気温	(℃)	26.4	25.0	32.2	31.2	35.5	35.4	26.0	20.2	14.8	10.0	7.7	12.5		7.7 ～ 35.5	23.1
	水温	(℃)	23.7	22.4	26.5	27.9	31.2	31.1	25.9	24.4	21.4	18.3	17.3	18.2		17.3 ～ 31.2	24.0
	流量	(m3/S)	4.40	6.57	5.73	5.55	4.27	3.93	5.73	3.78	3.03	3.07	3.20	6.03		3.03 ～ 6.57	4.61
	透視度	(cm)	>100	96	>100	>100	>100	>100	81	>100	>100	>100	>100	>100		81 ～ >100	98
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.2	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	0 / 12	7.1 ～ 7.6	
	DO	(mg/L)	9.1	9.1	9.4	8.3	7.7	8.0	7.4	8.0	8.6	9.3	9.4	8.8	0 / 12	7.4 ～ 9.4	8.6
	BOD	(mg/L)	2.5	2.6	1.9	2.1	1.4	1.6	3.9	1.6	2.2	2.6	2.9	4.7	0 / 12	1.4 ～ 4.7	2.5
	COD	(mg/L)	6.3	6.3	5.0	5.1	5.1	5.7	6.1	4.8	5.9	7.5	7.0	8.2	－ / 12	4.8 ～ 8.2	6.1
	SS	(mg/L)	3	3	2	1	2	1	4	1	2	2	2	2	0 / 12	1 ～ 4	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)	7.4×10^{3}	6.8×10^{3}	3.4×10^{3}	4.8×10^{3}	9.3×10^{3}	2.4×10^{3}	1.4×10^{2}	4.7×10^{2}	6.4×10^{2}	3.7×10^{2}	4.0×10^{0}	5.2×10^{1}	－ / 12	4.0×10^{0} ～ 9.3×10^{3}	3.0×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	5.8	6.1	3.7	4.4	3.4	4.9	6.8	9.0	9.5	9.6	11	9.1	－ / 12	3.4 ～ 11	6.9
	全燐	(mg/L)	0.50	0.48	0.34	0.22	0.36	0.39	0.93	0.49	0.55	0.49	0.47	0.72	－ / 12	0.22 ～ 0.93	0.50
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.020			0.025			0.030			0.035		1 / 4	0.020 ～ 0.035	0.028
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0010			0.0006			0.0011			0.0013		0 / 4	0.0006 ～ 0.0013	0.0010
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	5.3	4.8	3.5	3.7	2.8	4.6	5.1	8.4	8.6	8.8	9.7	7.8	0 / 12	2.8 ～ 9.7	6.1
	ふっ素	(mg/L)		0.20			0.19			0.18			0.17		0 / 4	0.17 ～ 0.20	0.19
	ほう素	(mg/L)		0.06			0.06			0.08			0.09		0 / 4	0.06 ～ 0.09	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								－ / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	－ / 12	0.02 ～ 0.07	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07	0.12	0.04	0.04	0.07	0.08	1.1	0.07	0.07	0.09	0.22	0.54	－ / 12	0.04 ～ 1.1	0.21
	硝酸性窒素	(mg/L)	4.8	4.1	3.0	3.2	2.6	4.6	5.1	8.4	8.6	8.8	9.7	7.7	－ / 12	2.6 ～ 9.7	5.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.56	0.71	0.52	0.58	0.24	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.18	－ / 12	<0.04 ～ 0.71	0.26
	りん酸性りん	(mg/L)	0.41	0.40	0.32	0.18	0.29	0.36	0.83	0.44	0.47	0.37	0.35	0.61	－ / 12	0.18 ～ 0.83	0.42
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			<0.03								0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		0.001			0.001			0.002			0.002		－ / 4	0.001 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0005						0.0003		0 / 2	0.0003 ～ 0.0005	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)					0.03						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	7.1×10^{3}	6.0×10^{3}	5.2×10^{3}	5.2×10^{3}	8.7×10^{3}	8.2×10^{3}	6.6×10^{2}	4.7×10^{2}	2.5×10^{2}	1.3×10^{2}	8.0×10^{0}	2.6×10^{1}	－ / 12	8.0×10^{0} ～ 8.7×10^{3}	3.5×10^{3}
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.8	1.2	1.4	1.2	1.0	1.2	3.5	1.5	1.3	1.5	2.9	2.8	－ / 12	1.0 ～ 3.5	1.8
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	35	32	32	31	32	40	41	47	53	48	49	43	－ / 12	31 ～ 53	40

＜備考＞　BOD(75%値)　2.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	05701	40201	箕面川	箕面市取水口	AA	生物A	大阪府	基準点

	採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	15:20	16:20	15:55	14:10	16:55	16:25	15:45	16:00	16:05	14:55	16:25	15:00			
	天候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温 (℃)	24.0	20.0	19.2	23.8	34.5	29.0	27.9	19.5	16.3	6.0	2.0	11.7		2.0 ～ 34.5	19.5
	水温 (℃)	16.8	16.2	17.4	22.5	26.1	24.3	22.9	15.0	11.4	4.8	4.1	8.4		4.1 ～ 26.1	15.8
	流量 (m3/S)		0.37			0.98			0.25			0.19			0.19 ～ 0.98	0.45
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無	無	無	無	無	微川藻	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	無	淡灰黄	無	淡灰黄	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (－)	8.4	7.9	8.0	7.9	7.7	8.1	8.3	7.9	7.8	8.0	8.2	8.3	0 / 12	7.7 ～ 8.4	
	DO (mg/L)	11	11	10	9.4	8.8	9.0	10	10	12	14	13	12	0 / 12	8.8 ～ 14	11
	BOD (mg/L)	1.0	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0.6
	COD (mg/L)	3.1	5.1	2.6	2.3	2.5	2.3	1.2	2.2	1.4	2.0	2.2	2.6	－ / 12	1.2 ～ 5.1	2.5
	SS (mg/L)	1	1	<1	1	1	1	<1	1	<1	<1	<1	1	0 / 12	<1 ～ 1	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)	3.8×10^2	1.8×10^2	2.5×10^2	6.2×10^2	9.9×10^2	1.9×10^3	4.0×10^2	4.7×10^2	6.4×10^2	1.9×10^2	1.0×10^3	3.4×10^2	12 / 12	1.8×10^2 ～ 1.9×10^3	6.1×10^2
	全窒素 (mg/L)		0.87			0.79			0.88			0.54		－ / 4	0.54 ～ 0.88	0.77
	全燐 (mg/L)		0.026			0.059			0.025			0.018		－ / 4	0.018 ～ 0.059	0.032
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.002			0.001			0.007			0.002		0 / 4	0.001 ～ 0.007	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0007						0.0006		0 / 2	0.0006 ～ 0.0007	0.0007
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.61						0.36		0 / 2	0.36 ～ 0.61	0.49
	ふっ素 (mg/L)					0.16						0.24		0 / 2	0.16 ～ 0.24	0.20
	ほう素 (mg/L)					0.06						0.07		0 / 2	0.06 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.10						0.06		－ / 2	0.06 ～ 0.10	0.08
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.57						0.32		－ / 2	0.32 ～ 0.57	0.45
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.026						0.012		－ / 2	0.012 ～ 0.026	0.019
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.071								－ / 1	0.071 ～ 0.071	0.071
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.057								－ / 1	0.057 ～ 0.057	0.057
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0090								－ / 1	0.0090 ～ 0.0090	0.0090
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0027								－ / 1	0.0027 ～ 0.0027	0.0027
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0024								－ / 1	0.0024 ～ 0.0024	0.0024
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000013											0 / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	PFOS (mg/L)		<0.0000025											－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		<0.0000025											－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)		0.000011											－ / 1	0.000011 ～ 0.000011	0.000011
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.000011											－ / 1	0.000011 ～ 0.000011	0.000011
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)		<10			<10			<10			<10		－ / 4	<10 ～ <10	<10
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	電気伝導率 (mS/m)	11	13	17	13	12	12	16	11	26	26	26	17	－ / 12	11 ～ 26	17

＜備考＞　BOD(75%値)　0.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	05801	40202	箕面川	府県境	A	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	05601	40301	余野川	猪名川合流直前	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	14:40	15:30	15:15	13:30	15:50	15:50	15:05	15:20	15:15	14:15	15:35	14:30			
	天候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り			
	気温 (℃)	26.9	22.3	19.9	26.2	35.5	31.0	30.5	22.5	18.0	6.1	3.5	11.7		3.5 ～ 35.5	21.2
	水温 (℃)	22.0	18.5	22.6	25.0	31.1	27.2	26.2	16.0	14.1	7.4	8.1	11.3		7.4 ～ 31.1	19.1
	流量 (m3/S)		1.27			0.43			0.87			0.40			0.40 ～ 1.27	0.74
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無	無	無	無	無	微川藻	無	無	微川藻	無	無	無			
	色相	無	無	無	淡黄緑	無	淡灰黄	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (－)	9.3	7.5	8.0	8.2	8.4	8.7	9.0	7.8	8.6	8.3	8.2	8.3	4 / 12	7.5 ～ 9.3	
	DO (mg/L)	10	10	10	9.8	9.6	9.2	10	11	13	15	13	12	0 / 12	9.2 ～ 15	11
	BOD (mg/L)	1.2	0.9	0.8	0.5	0.6	1.3	0.5	<0.5	<0.5	1.3	0.6	0.7	0 / 12	<0.5 ～ 1.3	0.8
	COD (mg/L)	2.8	2.7	1.9	1.5	2.6	2.7	1.9	1.5	1.4	3.0	1.2	2.2	－ / 12	1.2 ～ 3.0	2.1
	SS (mg/L)	1	2	1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	2	0 / 12	<1 ～ 2	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)	6.7×10^{1}	8.1×10^{1}	7.0×10^{1}	1.5×10^{2}	2.6×10^{2}	2.0×10^{2}	2.4×10^{2}	1.8×10^{2}	8.7×10^{1}	1.1×10^{3}	7.0×10^{0}	7.0×10^{1}	1 / 12	2.0×10^{0} ～ 1.1×10^{3}	1.9×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		0.80			0.43			0.94			0.50		－ / 4	0.43 ～ 0.94	0.67
	全燐 (mg/L)		0.038			0.063			0.031			0.024		－ / 4	0.024 ～ 0.063	0.039
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.002			0.005			0.003			0.004		0 / 4	0.002 ～ 0.005	0.004
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						0.0010		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0010	0.0008
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						0.007		0 / 2	<0.005 ～ 0.007	0.006
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.29						0.43		0 / 2	0.29 ～ 0.43	0.36
	ふっ素 (mg/L)					0.23						0.26		0 / 2	0.23 ～ 0.26	0.25
	ほう素 (mg/L)					0.10						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.10	0.09
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.008								－ / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.13						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ 0.13	0.09
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.25						0.39		－ / 2	0.25 ～ 0.39	0.32
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.043						0.019		－ / 2	0.019 ～ 0.043	0.031
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.094								－ / 1	0.094 ～ 0.094	0.094
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.061								－ / 1	0.061 ～ 0.061	0.061
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.019								－ / 1	0.019 ～ 0.019	0.019
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0095								－ / 1	0.0095 ～ 0.0095	0.0095
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0050								－ / 1	0.0050 ～ 0.0050	0.0050
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					0.001								－ / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000019											0 / 1	0.000019 ～ 0.000019	0.000019
	PFOS (mg/L)		0.0000035											－ / 1	0.0000035 ～ 0.0000035	0.0000035
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		<0.0000025											－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)		0.000016											－ / 1	0.000016 ～ 0.000016	0.000016
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.000016											－ / 1	0.000016 ～ 0.000016	0.000016
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)		<10			<10			<10			10		－ / 4	<10 ～ 10	10
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率 (mS/m)		19			20			18			23		－ / 4	18 ～ 23	20

＜備考＞　BOD(75%値)　0.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	05901	40401	千里川	猪名川合流直前	A	生物B	豊中市	基準点

	採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	12:35	9:20 13:35	12:40	10:35 15:35	8:00 14:00	13:40	13:20	9:00 14:00	12:55	10:25 16:15	9:10 14:00	12:25			
	天候	晴れ	曇り 曇り	晴れ	曇り 雨	晴れ 晴れ	晴れ	晴れ	晴れ 曇り	晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雨			
	気温 (℃)	24.5	22.3 25.0	23.5	34.1 28.9	27.6 37.1	32.0	31.1	17.0 20.4	18.5	6.2 6.0	2.7 7.8	12.1		2.7 ～ 37.1	20.9
	水温 (℃)	20.3	19.5 21.6	22.7	28.7 29.1	28.0 34.3	30.6	30.0	17.6 19.2	13.4	4.8 6.5	5.4 7.2	11.8		4.8 ～ 34.3	19.5
	流量 (m3/S)		0.08 0.10		0.26 0.26	0.61 0.61			0.26 0.24		0.02 0.02	0.07 0.07			0.02 ～ 0.61	0.22
	透視度 (cm)	>30	>30 >30	>30	>30 >30	>30 >30	>30	>30	>30 >30	>30	>30 >30	>30 >30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微川藻	無 無	微川藻	無 無	無 無	微川藻	微川藻	微川藻 微川藻	微下水	微川藻 微下水	微下水 微下水	微下水			
	色相	淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	無 無	淡灰黄			
生活環境項目	pH (－)	8.2	8.1 8.8	8.6	8.1 9.1	8.0 8.8	9.1	9.6	6.9 7.7	8.6	7.5 8.2	8.4 8.5	8.4	7 / 18	6.9 ～ 9.6	
	DO (mg/L)	10	13	12	10	9.0	11	12	11	15	17	13	13	0 / 12	9.0 ～ 17	12
	BOD (mg/L)	1.8	1.3	1.1	1.1	2.0	1.2	1.2	<0.5	0.9	1.8	1.3	1.8	0 / 12	<0.5 ～ 2.0	1.3
	COD (mg/L)	5.7	3.5	3.8	3.8	5.1	4.2	3.8	3.9	2.7	4.4	4.1	4.2	－ / 12	2.7 ～ 5.7	4.1
	SS (mg/L)	11	2	2	2	1	6	3	1	<1	1	1	7	0 / 12	<1 ～ 11	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.3×10^{3}	3.4×10^{2}	1.8×10^{2}	9.5×10^{1}	5.6×10^{2}	1.3×10^{2}	5.0×10^{2}	2.1×10^{3}	5.7×10^{1}	2.3×10^{2}	7.0×10^{0}	7.5×10^{3}	6 / 12	7.0×10^{0} ～ 7.5×10^{4}	1.1×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		0.80			1.3			1.2			0.26		－ / 4	0.26 ～ 1.3	0.89
	全燐 (mg/L)		0.047			0.10			0.048			0.021		－ / 4	0.021 ～ 0.10	0.054
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.003			0.031			0.004			0.003		1 / 4	0.003 ～ 0.031	0.010
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0008			0.0018			0.0072			0.0027		0 / 4	0.0008 ～ 0.0072	0.0031
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.74						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.74	0.41
	ふっ素 (mg/L)					0.13						0.29		0 / 2	0.13 ～ 0.29	0.21
	ほう素 (mg/L)					0.08						0.14		0 / 2	0.08 ～ 0.14	0.11
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.009								－ / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.06								－ / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.70						0.04		－ / 2	0.04 ～ 0.70	0.37
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.046								－ / 1	0.046 ～ 0.046	0.046
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					0.008								－ / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000019								0 / 1	0.000019 ～ 0.000019	0.000019
	PFOS (mg/L)					0.0000061								－ / 1	0.0000061 ～ 0.0000061	0.0000061
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000037								－ / 1	0.0000037 ～ 0.0000037	0.0000037
	PFOA (mg/L)					0.000013								－ / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000012								－ / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	05951	40402	千里川	落合橋	A	生物B	豊中市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	07501	40501	田尻川	兵庫県界	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	13:55	14:30	14:40	12:50	14:50	15:10	14:35	14:30	14:35	13:40	14:45	13:55			
	天候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り			
	気温 (℃)	25.1	18.9	18.1	24.6	30.5	30.0	29.6	20.0	16.2	7.1	2.9	11.3		2.9 ～ 30.5	19.5
	水温 (℃)	21.9	18.3	21.5	26.1	31.7	28.7	26.1	16.0	11.7	5.6	6.2	10.5		5.6 ～ 31.7	18.7
	流量 (m3/S)		0.54			0.16			0.36			0.16			0.16 ～ 0.54	0.31
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無	無	無	無	無	微川藻	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	淡灰黄	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (－)	8.9	7.7	7.9	8.2	8.8	9.1	9.2	7.9	8.3	8.4	8.3	8.3	4 / 12	7.7 ～ 9.2	
	DO (mg/L)	9.9	9.8	9.0	8.4	8.9	8.8	9.9	10	13	16	12	12	0 / 12	8.4 ～ 16	11
	BOD (mg/L)	1.7	1.0	0.7	0.5	0.5	1.0	0.7	<0.5	2.7	0.6	0.9	0.8	1 / 12	<0.5 ～ 2.7	1.0
	COD (mg/L)	3.6	4.7	3.9	2.7	4.9	4.2	3.0	3.0	2.9	3.1	2.9	3.2	－ / 12	2.7 ～ 4.9	3.5
	SS (mg/L)	2	4	2	2	4	1	1	<1	<1	<1	<1	3	0 / 12	<1 ～ 4	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	3.8×10^{1}	2.8×10^{2}	1.0×10^{2}	8.2×10^{1}	7.4×10^{2}	5.0×10^{1}	5.0×10^{2}	3.0×10^{1}	2.8×10^{1}	1.4×10^{1}	5.0×10^{0}	2.6×10^{1}	2 / 12	5.0×10^{0} ～ 7.4×10^{2}	1.6×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		0.91			0.40			0.77			0.82		－ / 4	0.40 ～ 0.91	0.73
	全燐 (mg/L)		0.16			0.17			0.054			0.068		－ / 4	0.054 ～ 0.17	0.11
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.005			0.004			0.004			0.002		0 / 4	0.002 ～ 0.005	0.004
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						0.0012		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0012	0.0009
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.09						0.58		0 / 2	0.09 ～ 0.58	0.34
	ふっ素 (mg/L)					0.32						0.29		0 / 2	0.29 ～ 0.32	0.31
	ほう素 (mg/L)					0.09						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.09	0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.15						0.06		－ / 2	0.06 ～ 0.15	0.11
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.05						0.54		－ / 2	0.05 ～ 0.54	0.30
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.13						0.059		－ / 2	0.059 ～ 0.13	0.095
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.11								－ / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.077								－ / 1	0.077 ～ 0.077	0.077
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.020								－ / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0099								－ / 1	0.0099 ～ 0.0099	0.0099
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0040								－ / 1	0.0040 ～ 0.0040	0.0040
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)		<10			<10			<10			<10		－ / 4	<10 ～ <10	<10
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率 (mS/m)		14			19			12			16		－ / 4	12 ～ 19	15

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	07601	40601	一庫・大路次川	兵庫県界	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	13:05	13:10	13:35	12:00	13:20	14:30	13:45	13:15	13:50	13:00	13:20	13:15			
	天候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温 (℃)	23.9	19.6	19.3	30.4	31.5	30.0	28.5	19.0	14.5	6.6	3.3	11.3		3.3 ～ 31.5	19.8
	水温 (℃)	19.9	17.0	20.2	25.4	31.7	27.8	26.4	15.5	11.7	6.1	9.2	10.7		6.1 ～ 31.7	18.5
	流量 (m3/S)		2.88			0.49			2.53			0.74			0.49 ～ 2.88	1.66
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無	無	無	無	無	微川藻	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	淡灰黄	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (－)	8.4	7.9	8.3	8.3	8.8	9.0	9.3	7.5	8.9	8.0	8.2	8.5	4 / 12	7.5 ～ 9.3	
	DO (mg/L)	11	10	10	10	10	8.5	11	10	15	15	13	12	0 / 12	8.5 ～ 15	11
	BOD (mg/L)	1.9	1.1	0.5	<0.5	1.1	0.7	0.6	0.5	<0.5	0.5	1.0	<0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.9	0.8
	COD (mg/L)	2.9	3.2	2.7	2.6	3.7	3.1	2.2	1.6	1.5	2.0	2.0	2.1	－ / 12	1.5 ～ 3.7	2.5
	SS (mg/L)	2	2	5	<1	1	3	1	<1	<1	<1	<1	3	0 / 12	<1 ～ 5	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	4.0×10^{1}	4.4×10^{2}	4.2×10^{1}	9.0×10^{1}	5.0×10^{1}	5.8×10^{1}	4.6×10^{1}	1.4×10^{2}	4.3×10^{1}	1.9×10^{1}	6.0×10^{0}	7.8×10^{1}	1 / 12	6.0×10^{0} ～ 4.4×10^{2}	8.8×10^{1}
	全窒素 (mg/L)		0.53			0.54			0.64			0.76		－ / 4	0.53 ～ 0.76	0.62
	全燐 (mg/L)		0.043			0.11			0.022			0.032		－ / 4	0.022 ～ 0.11	0.052
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.002			0.003			0.002			0.003		0 / 4	0.002 ～ 0.003	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						0.0013		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0013	0.0010
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.16						0.56		0 / 2	0.16 ～ 0.56	0.36
	ふっ素 (mg/L)					0.27						0.26		0 / 2	0.26 ～ 0.27	0.27
	ほう素 (mg/L)					0.09						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.09	0.07
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.13						0.09		－ / 2	0.09 ～ 0.13	0.11
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.12						0.52		－ / 2	0.12 ～ 0.52	0.32
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.078						0.027		－ / 2	0.027 ～ 0.078	0.053
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.11								－ / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.076								－ / 1	0.076 ～ 0.076	0.076
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.020								－ / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0084								－ / 1	0.0084 ～ 0.0084	0.0084
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0071								－ / 1	0.0071 ～ 0.0071	0.0071
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)		<10			<10			<10			11		－ / 4	<10 ～ 11	10
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率 (mS/m)		16			19			10			19		－ / 4	10 ～ 19	16

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	07701	40701	山辺川	一庫・大路次川合流直前	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	13:20	13:50	14:05	12:25	14:00	14:50	14:05	14:00	14:10	13:15	13:55	13:30			
	天候	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り			
	気温 (℃)	23.2	21.8	19.9	28.1	34.1	30.0	30.5	18.5	17.0	5.8	3.8	11.1		3.8 ～ 34.1	20.3
	水温 (℃)	19.5	17.0	20.1	24.9	31.4	28.2	25.3	16.4	13.2	7.1	8.9	10.8		7.1 ～ 31.4	18.6
	流量 (m3/S)		0.73			0.18			0.48			0.14			0.14 ～ 0.73	0.38
	透視度 (cm)	>30	>30	26	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		26 ～ >30	30
	臭気	無	無	微川藻	無	無	微川藻	無	無	微川藻	微土	微川藻	無			
	色相	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	淡灰黄	無	無	淡灰黄	淡灰黄	無	淡灰黄			
生活環境項目	pH (－)	8.4	7.2	7.8	8.0	7.9	8.5	8.8	7.5	8.3	7.8	7.9	8.2	1 / 12	7.2 ～ 8.8	
	DO (mg/L)	11	10	9.3	10	12	8.8	12	10	14	16	12	12	0 / 12	8.8 ～ 16	11
	BOD (mg/L)	1.4	0.7	0.9	0.8	0.5	1.0	0.9	<0.5	1.0	1.0	0.8	<0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.4	0.8
	COD (mg/L)	2.7	2.8	3.2	3.0	3.1	2.8	2.2	2.3	1.5	2.9	1.8	2.2	－ / 12	1.5 ～ 3.2	2.5
	SS (mg/L)	1	1	10	<1	<1	1	1	<1	<1	2	<1	3	0 / 12	<1 ～ 10	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.0×10^{0}	3.1×10^{2}	3.7×10^{2}	1.6×10^{2}	7.5×10^{1}	1.9×10^{2}	3.3×10^{2}	1.3×10^{2}	5.1×10^{1}	1.7×10^{2}	<1	2.0×10^{2}	3 / 12	<1 ～ 3.7×10^{2}	1.7×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		0.56			0.29			0.58			0.46		－ / 4	0.29 ～ 0.58	0.47
	全燐 (mg/L)		0.050			0.14			0.015			0.022		－ / 4	0.015 ～ 0.14	0.057
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.009			0.001			0.004			0.002		0 / 4	0.001 ～ 0.009	0.004
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0007						0.0007		0 / 2	0.0007 ～ 0.0007	0.0007
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.11						0.31		0 / 2	0.11 ～ 0.31	0.21
	ふっ素 (mg/L)					0.22						0.24		0 / 2	0.22 ～ 0.24	0.23
	ほう素 (mg/L)					0.07						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.07	0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.02								－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.14						0.05		－ / 2	0.05 ～ 0.14	0.10
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.07						0.27		－ / 2	0.07 ～ 0.27	0.17
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.10						0.013		－ / 2	0.013 ～ 0.10	0.057
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.092								－ / 1	0.092 ～ 0.092	0.092
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.062								－ / 1	0.062 ～ 0.062	0.062
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.016								－ / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0064								－ / 1	0.0064 ～ 0.0064	0.0064
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0076								－ / 1	0.0076 ～ 0.0076	0.0076
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェ (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)		<10			<10			<10			<10		－ / 4	<10 ～ <10	<10
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	電気伝導率 (mS/m)		9			18			8			17		－ / 4	8 ～ 18	13

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0 (mg/L)

（１）水質測定結果＜河川／年間測定＞　③寝屋川水域

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	01451	50101	寝屋川	清水橋	B	生物B	寝屋川市	準基準点

	採取月日	5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:51 15:25	9:30 15:40	10:00 15:46	9:30 15:30			
	天候	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	22.4 23.7	32.5 35.6	18.0 18.8	4.2 6.0		4.2 ～ 35.6	20.2
	水温 (℃)	23.0 22.0	30.0 32.0	16.8 17.8	5.0 8.0		5.0 ～ 32.0	19.3
	流量 (m3/S)	0.12 0.08	0.18 0.15	0.04 0.04	0.15 0.21		0.04 ～ 0.21	0.12
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻			
	色相	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (－)	8.5 9.0	7.5 9.1	7.8 8.4	8.9 9.3	4 / 8	7.5 ～ 9.3	
	DO (mg/L)	9.5	9.0	10	15	0 / 4	9.0 ～ 15	11
	BOD (mg/L)	1.1	2.3	1.6	1.4	0 / 4	1.1 ～ 2.3	1.6
	COD (mg/L)	5.6	9.2	5.0	6.5	－ / 4	5.0 ～ 9.2	6.6
	SS (mg/L)	2	6	1	2	0 / 4	1 ～ 6	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	7.6×10^{1}	3.4×10^{1}	1.6×10^{2}	1.8×10^{1}	0 / 4	1.8×10^{1} ～ 1.6×10^{2}	7.2×10^{1}
	全窒素 (mg/L)	1.1	1.4	1.7	1.2	－ / 4	1.1 ～ 1.7	1.4
	全燐 (mg/L)	0.041	0.12	0.072	0.061	－ / 4	0.041 ～ 0.12	0.074
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.010	0.008	0.008	0.009	0 / 4	0.008 ～ 0.010	0.009
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006		0.0041	0 / 2	<0.0006 ～ 0.0041	0.0024
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D	N.D	N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)							
	PCB (mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.58		0.73	0 / 2	0.58 ～ 0.73	0.66
	ふっ素 (mg/L)		0.13		0.18	0 / 2	0.15 ～ 0.18	0.17
	ほう素 (mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)		<0.5			－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)		0.005			－ / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	銅 (mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)		0.10			－ / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	マンガン(溶解性) (mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03			－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.04			－ / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.54		0.69	－ / 2	0.54 ～ 0.69	0.62
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04	－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.088			－ / 1	0.088 ～ 0.088	0.088
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
要監視項目	クロロホルム (mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソキサチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	EPN (mg/L)							
	ジクロルボス (mg/L)							
	フェノブカルブ (mg/L)							
	イプロベンホス (mg/L)							
	クロルニトロフェ (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニルモノマー (mg/L)							
	エピクロロヒドリン (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)							
	ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (mg/L)							
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (mg/L)							
	PFOA(直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)		<0.003			0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)							
その他項目	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	ATU添加BOD (mg/L)							
	非イオン界面活性剤							
	電気伝導率 (mS/m)							

＜備考＞　BOD(75%値)　1.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	01401	50102	寝屋川	萱島橋	B	生物B	寝屋川市	基準点

	採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/13		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:02	15:07	9:00	15:00	9:01	15:07	9:02	15:07	9:00	15:00	9:00	15:00	9:04	15:00	9:10	15:13	8:58	15:07	9:00	15:00	9:00	15:00	9:00	15:00			
	天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
	気温 (℃)	21.5	24.7	22.0	23.7	21.0	24.0	31.5	30.5	30.8	36.0	31.5	32.2	26.5	31.4	17.5	18.5	11.0	20.1	6.0	8.3	4.0	6.0	14.2	15.5		4.0 ～ 36.0	21.2
	水温 (℃)	21.0	24.3	23.1	24.5	20.5	23.8	29.0	31.5	30.7	32.5	29.8	32.3	29.0	31.0	21.8	22.1	13.5	17.0	15.0	14.5	17.0	17.0	18.0	19.7		13.5 ～ 32.5	23.3
	流量 (m3/S)	3.36	1.96	2.25	2.25	2.05	0.68	0.79	0.94	2.85	3.02	2.15	1.93	1.47	1.41	1.24	0.74	0.58	0.86	1.34	1.68	1.55	2.07	2.00	2.29		0.58 ～ 3.36	1.73
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻			
	色相	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH (－)	6.7	7.2	6.6	7.1	6.8	7.8	6.9	7.5	6.7	7.2	6.6	7.4	6.8	6.9	6.8	7.1	6.7	7.1	6.6	7.0	6.6	6.9	6.7	7.0	0 / 24	6.6 ～ 7.8	
	DO (mg/L)	12		11		12		10		7.8		12		9.4		9.0		9.6		11		11		10		0 / 12	7.8 ～ 12	10
	BOD (mg/L)	1.7		1.0		2.6		2.4		1.6		1.4		2.0		1.9		1.5		1.8		1.6		2.4		0 / 12	1.0 ～ 2.6	1.8
	COD (mg/L)	8.5		4.5		9.1		8.6		4.3		8.3		9.0		9.1		8.4		8.9		4.2		9.7		－ / 12	4.2 ～ 9.7	7.7
	SS (mg/L)	2		<1		<1		<1		2		2		<1		<1		<1		<1		1		<1		0 / 12	<1 ～ 2	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)	3.1×10^2		1.7×10^2		1.0×10^2		1.1×10^2		5.6×10^2		3.0×10^2		2.0×10^2		2.0×10^2		1.7×10^2		2.9×10^3		2.2×10^2		1.6×10^2		1 / 12	1.0×10^2 ～ 2.9×10^3	4.5×10^2
	全窒素 (mg/L)			10						8.9						11						14				－ / 4	8.9 ～ 14	11
	全燐 (mg/L)			0.11						0.22						0.27						0.35				－ / 4	0.11 ～ 0.35	0.24
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.023		0.027		0.023		0.017		0.021		0.017		0.024		0.026		0.032		0.034		0.034		0.037		4 / 12	0.017 ～ 0.037	0.026
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)			<0.00006						<0.00006						<0.00006						<0.00006				0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			0.0007						0.0015						<0.0006						0.0046				0 / 4	<0.0006 ～ 0.0046	0.0019
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																											
	PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			4.0						5.1						8.4						11				1 / 4	4.0 ～ 11	7.1
	ふっ素 (mg/L)									0.10												0.11				0 / 2	0.10 ～ 0.11	0.11
	ほう素 (mg/L)									0.02												0.02				0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									0.6																－ / 1	0.6 ～ 0.6	0.6
	フェノール類 (mg/L)									0.036																－ / 1	0.036 ～ 0.036	0.036
	銅 (mg/L)									0.005																－ / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)									0.01																－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)									<0.03																－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)									1.4																－ / 1	1.4 ～ 1.4	1.4
	硝酸性窒素 (mg/L)			4.0						4.9						8.0						11				－ / 4	4.0 ～ 11	7.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04						0.24						0.45						0.05				－ / 4	<0.04 ～ 0.45	0.20
	りん酸性りん (mg/L)									0.21																－ / 1	0.21 ～ 0.21	0.21
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
	クロロホルム生成能 (mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム (mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																											
	イソキサチオン (mg/L)																											
	ダイアジノン (mg/L)																											
	フェニトロチオン (mg/L)																											
	イソプロチオラン (mg/L)																											
	オキシン銅 (mg/L)																											
	クロロタロニル (mg/L)																											
	プロピザミド (mg/L)																											
	EPN (mg/L)																											
	ジクロルボス (mg/L)																											
	フェノブカルブ (mg/L)																											
	イプロベンホス (mg/L)																											
	クロルニトロフェン (mg/L)																											
	トルエン (mg/L)																											
	キシレン (mg/L)																											
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																											
	ニッケル (mg/L)																											
	モリブデン (mg/L)																											
	アンチモン (mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
	エピクロロヒドリン (mg/L)																											
	全マンガン (mg/L)																											
	ウラン (mg/L)																											
	PFOS及びPFOA (mg/L)																											
	PFOS (mg/L)																											
	PFOS(直鎖体) (mg/L)																											
	PFOA (mg/L)																											
	PFOA(直鎖体) (mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)																											
	フェノール(水生生物) (mg/L)									<0.001																0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
	ATU添加BOD (mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																											
	電気伝導率 (mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　2.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	01402	50103	寝屋川	住道大橋	B	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	01503	50104	寝屋川	今津橋	C	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:55 16:10 21:50 4:10	10:50 16:10 22:10 3:55	10:15 15:15 22:20 3:55	10:45 16:15 22:05 4:15	10:25 16:15 22:40 4:20	10:20 16:35 22:10 3:35	10:15 16:05 22:05 4:05	10:30 15:50 21:40 3:35	10:45 16:15 22:00 3:55	10:45 15:55 22:20 4:35	10:35 16:30 22:30 4:05	10:55 16:25 22:05 4:05			
	天候	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り			
	気温 (℃)	19.5 20.9 15.0 13.0	25.2 26.0 20.8 19.6	26.8 29.7 22.8 21.7	33.7 31.4 29.7 23.9	28.5 32.0 28.8 27.6	33.3 35.2 30.9 30.5	24.9 24.1 21.2 19.9	18.0 18.7 15.1 13.2	13.6 13.2 11.0 8.8	9.8 11.6 7.3 4.0	6.0 5.1 1.8 0.2	9.0 10.8 10.2 9.0		0.2 ～ 35.2	19.0
	水温 (℃)	19.7 20.2 19.3 19.0	22.9 23.1 22.6 22.4	24.6 24.9 23.9 23.7	30.8 29.5 28.6 26.9	28.5 29.8 29.0 28.7	30.4 30.6 30.2 29.9	23.8 24.2 23.1 23.5	21.5 21.0 20.6 20.5	18.4 17.5 16.8 16.1	14.3 14.6 14.6 13.9	11.8 12.6 8.1 9.4	15.2 15.8 15.6 15.4		8.1 ～ 30.8	21.4
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	65	65	89	54	41	>100	68	71	76	80	78	35		35 ～ >100	69
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水			
	色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	中灰黄 中灰黄 中灰黄 中灰黄	淡黄褐 淡黄褐 淡黄褐 淡黄褐	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	中黄褐 中黄褐 中黄褐 中黄褐			
生活環境項目	p H (－)	7.0 6.9 6.9 7.3	7.0 7.1 6.9 7.1	7.1 7.0 6.9 7.1	7.2 7.2 7.0 7.1	7.0 7.0 7.1 7.0	7.1 7.2 7.1 7.1	7.1 7.1 7.1 7.1	7.1 7.1 7.1 7.1	7.0 7.0 7.0 7.1	7.1 7.1 7.0 7.1	7.2 7.1 7.2 7.1	7.1 7.0 7.0 7.0	0 / 48	6.9 ～ 7.3	
	D O (mg/L)	6.4	7.5	4.6	7.1	3.0	5.3	5.5	5.1	6.4	8.1	8.7	6.4	2 / 12	3.0 ～ 8.7	6.2
	B O D (mg/L)	3.5	0.5	2.6	4.8	6.5	4.9	1.7	3.2	3.0	3.3	3.3	13	2 / 12	0.5 ～ 13	4.2
	C O D (mg/L)	6.8	6.4	6.5	7.9	8.0	6.9	6.9	6.6	8.0	8.5	8.4	13	－ / 12	6.4 ～ 13	7.8
	S S (mg/L)	4	5	3	5	5	4	5	6	6	4	5	8	0 / 12	3 ～ 8	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)		2.2×10^3			6.4×10^3			3.1×10^3			4.1×10^2		－ / 4	4.1×10^2 ～ 6.4×10^3	1.6×10^3
	全窒素 (mg/L)		6.5			5.2			6.3			9.9		－ / 4	5.2 ～ 9.9	7.0
	全燐 (mg/L)		0.23			0.32			0.41			0.37		－ / 4	0.23 ～ 0.41	0.33
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.040			0.024			0.027			0.025		1 / 4	0.024 ～ 0.040	0.029
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00044			0.00013			0.00021			0.00020		0 / 4	0.00013 ～ 0.00044	0.00025
	L A S(水生生物) (mg/L)		0.0058			0.10			0.011			0.0075		1 / 4	0.0058 ～ 0.10	0.031
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		5.3			3.1			5.2			8.2		0 / 4	3.1 ～ 8.2	5.5
	ふっ素 (mg/L)					0.11						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.11	0.11
	ほう素 (mg/L)					0.03						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.008								－ / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.09								－ / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.52			1.4			0.56			1.3		－ / 4	0.52 ～ 1.4	0.95
	硝酸性窒素 (mg/L)		5.1			2.8			5.0			7.9		－ / 4	2.8 ～ 7.9	5.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.20			0.33			0.17			0.33		－ / 4	0.17 ～ 0.33	0.26
	りん酸性りん (mg/L)		0.15			0.22			0.30			0.25		－ / 4	0.15 ～ 0.30	0.23
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　4.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	01504	50105	寝屋川	京橋	C	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	10:40 15:45	10:15 16:30	10:30 16:10	10:10 15:15	10:15 15:40	10:25 15:50	10:20 15:30	10:00 16:00	10:20 15:05	10:10 15:15	10:25 15:35	10:10 15:20			
			21:45 3:50	22:05 3:40	21:30 3:40	22:10 2:35	22:15 3:35	22:20 3:50	21:55 3:30	22:00 3:55	21:50 3:20	20:45 3:40	21:10 4:00	20:15 3:05			
		天候	曇り 曇り	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	雨 曇り			
			曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 雨	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り			
		気温 (℃)	18.9 19.9	23.2 24.8	25.7 27.9	31.7 33.1	26.2 31.5	31.2 34.0	21.5 22.1	17.8 18.6	15.0 15.3	9.1 12.3	5.5 5.9	8.9 11.6		1.5 ～ 34.0	18.7
			14.1 13.1	20.3 19.8	22.6 21.7	27.3 26.5	28.2 27.5	28.8 28.4	19.8 19.9	14.3 13.0	10.5 8.7	9.2 5.0	5.8 1.5	10.8 10.5			
		水温 (℃)	18.9 20.1	22.6 22.3	24.5 25.5	29.7 28.5	28.9 28.5	30.6 31.6	22.6 22.2	19.4 20.6	15.2 15.9	10.7 14.3	8.1 7.8	11.9 14.2		6.1 ～ 31.6	20.4
			19.2 16.3	21.4 21.5	23.9 23.5	27.0 27.4	28.5 28.8	30.2 29.8	24.1 24.1	20.5 20.2	14.4 16.6	13.5 10.2	8.4 6.1	14.7 12.4			
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	53	66	66	66	50	>100	93	75	>100	59	86	80		50 ～ >100	75
		臭気	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	中下水 中下水	中下水 中下水	中下水 中下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水			
			微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	中下水 中下水	中下水 中下水	中下水 中下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水			
		色相	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄 淡灰黄			
			淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目		pH (－)	7.0 6.9	6.9 7.4	7.0 7.0	7.2 7.0	7.0 7.0	7.3 7.2	7.2 7.5	7.1 7.0	7.2 7.2	7.2 7.0	7.3 7.1	7.1 6.9	0 / 48	6.9 ～ 7.6	
			6.9 7.6	7.1 7.2	7.3 7.2	7.3 7.2	7.1 7.2	7.2 7.6	7.1 7.1	7.0 7.0	7.2 7.0	7.0 7.2	7.0 7.5	6.9 7.1			
		DO (mg/L)	4.4	9.4	5.3	5.7	3.2	6.6	9.6	8.1	8.1	5.5	8.9	8.8	2 / 12	3.2 ～ 9.6	7.0
		BOD (mg/L)	2.7	0.9	1.8	1.6	3.7	2.2	1.2	0.8	1.1	4.0	2.3	4.9	0 / 12	0.8 ～ 4.9	2.3
		COD (mg/L)	6.2	4.9	5.5	5.2	7.4	4.6	5.0	5.3	5.6	7.7	6.5	7.2	－ / 12	4.6 ～ 7.7	5.9
		SS (mg/L)	6	6	6	7	6	5	3	5	3	6	5	4	0 / 12	3 ～ 7	5
		大腸菌数 (CFU/100mL)		4.5×10^2			5.9×10^3			2.3×10^3			4.1×10^3		－ / 4	4.5×10^2 ～ 5.9×10^3	1.5×10^3
		全窒素 (mg/L)		2.9			4.9			4.6			5.6		－ / 4	2.9 ～ 5.6	4.5
		全燐 (mg/L)		0.24			0.35			0.38			0.31		－ / 4	0.24 ～ 0.38	0.32
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.030			0.057			0.034			0.032		3 / 4	0.030 ～ 0.057	0.038
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			0.00026			0.00014			0.00020		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00026	0.00017
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0035			0.094			0.0085			0.010		1 / 4	0.0035 ～ 0.094	0.029
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		2.1			2.7			3.8			4.5		0 / 4	2.1 ～ 4.5	3.3
		ふっ素 (mg/L)					0.12						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.12	0.11
		ほう素 (mg/L)					0.04						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					0.012								－ / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)															
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.05								－ / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
		アンモニア性窒素 (mg/L)		0.47			1.5			0.44			0.50		－ / 4	0.44 ～ 1.5	0.73
		硝酸性窒素 (mg/L)		1.9			2.5			3.7			4.3		－ / 4	1.9 ～ 4.3	3.1
		亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.12			0.18			0.10			0.17		－ / 4	0.10 ～ 0.18	0.14
		りん酸性りん (mg/L)		0.16			0.25			0.27			0.21		－ / 4	0.16 ～ 0.27	0.22
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)															
		ダイアジノン (mg/L)															
		フェニトロチオン (mg/L)															
		イソプロチオラン (mg/L)															
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)															
		プロピザミド (mg/L)															
		EPN (mg/L)															
		ジクロルボス (mg/L)															
		フェノブカルブ (mg/L)															
		イプロベンホス (mg/L)															
		クロルニトロフェン (mg/L)															
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)															
		PFOS (mg/L)															
		PFOS(直鎖体) (mg/L)															
		PFOA (mg/L)															
		PFOA(直鎖体) (mg/L)															
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　2.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	23701	50201	出口雨水幹線	市境	－	－	枚方市	準基準点

	採取月日		5/15	7/10	8/7	11/6	1/8	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:50 6:40	13:25 9:45	13:30 8:30	14:00 8:40	15:00 9:30	13:30 9:30			
	天候		曇り 晴れ	曇り 雨	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ			
	気温 (℃)		23.0 21.0	24.5 23.5	36.0 30.0	23.0 13.0	7.0 7.0	8.0 2.0		2.0 ～ 36.0	18.2
	水温 (℃)		22.0 21.0	25.8 23.5	34.0 30.0	21.0 13.0	7.0 7.0	10.6 2.5		2.5 ～ 34.0	18.1
	流量 (m3/S)		0.03 3.36	0.01 0.11	0.01 0.05	0.01 0.01		0.01 0.01		0.01 ～ 3.36	0.36
	透視度 (cm)										
	臭気		無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
	色相		無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
生活環境項目	pH (－)		9.3 8.8	8.4 7.9	8.5 8.5	9.1 8.3	8.0 7.8	8.3 8.2	－ / 12	7.8 ～ 9.3	
	DO (mg/L)		15	10	12	12	12	10	－ / 6	10 ～ 15	12
	BOD (mg/L)		1.2	1.8	1.5	1.5	4.1	5.3	－ / 6	1.2 ～ 5.3	2.6
	COD (mg/L)		3.5	5.2	4.8	5.6	5.8	7.9	－ / 6	3.5 ～ 7.9	5.5
	SS (mg/L)		10	13	5	10	8	10	－ / 6	5 ～ 13	9
	大腸菌数 (CFU/100mL)		2.2×10^{1}	5.4×10^{1}	3.7×10^{2}	7.1×10^{2}	3.3×10^{2}	4.3×10^{2}	－ / 6	2.2×10^{1} ～ 7.1×10^{2}	3.2×10^{2}
	全窒素 (mg/L)				1.1			2.0	－ / 2	1.1 ～ 2.0	1.6
	全燐 (mg/L)				0.14			0.22	－ / 2	0.14 ～ 0.22	0.18
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.014			0.021	－ / 2	0.014 ～ 0.021	0.018
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00006			<0.00006	－ / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)				<0.0006			<0.0006	－ / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D			N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01			<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)										
	PCB (mg/L)				N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004			<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004			<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.001			<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)				<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001			<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.76			0.91	0 / 2	0.76 ～ 0.91	0.84
	ふっ素 (mg/L)				0.10			<0.08	0 / 2	<0.08 ～ 0.10	0.09
	ほう素 (mg/L)				0.02			<0.02	0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5				－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005				－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				0.006				－ / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.08				－ / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01				－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03				－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.06				－ / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.11			0.52	－ / 2	0.11 ～ 0.52	0.32
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.72			0.87	－ / 2	0.72 ～ 0.87	0.80
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04			0.04	－ / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん (mg/L)				0.13				－ / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)										
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)										
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)										
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)										
	ブロモホルム生成能 (mg/L)										
要監視項目	クロロホルム (mg/L)										
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)										
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)										
	イソキサチオン (mg/L)										
	ダイアジノン (mg/L)										
	フェニトロチオン (mg/L)										
	イソプロチオラン (mg/L)										
	オキシン銅 (mg/L)										
	クロロタロニル (mg/L)										
	プロピザミド (mg/L)										
	EPN (mg/L)										
	ジクロルボス (mg/L)										
	フェノブカルブ (mg/L)										
	イプロベンホス (mg/L)										
	クロルニトロフェ (mg/L)										
	トルエン (mg/L)										
	キシレン (mg/L)										
	フタル酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)										
	ニッケル (mg/L)										
	モリブデン (mg/L)										
	アンチモン (mg/L)										
	塩化ビニルモノマー (mg/L)										
	エピクロロヒドリン (mg/L)										
	全マンガン (mg/L)										
	ウラン (mg/L)										
	PFOS及びPFOA (mg/L)				0.000037				0 / 1	0.000037 ～ 0.000037	0.000037
	PFOS (mg/L)										
	PFOS(直鎖体) (mg/L)										
	PFOA (mg/L)										
	PFOA(直鎖体) (mg/L)										
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)										
	フェノール(水生生物) (mg/L)										
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)										
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)										
	アニリン(水生生物) (mg/L)										
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)										
その他項目	塩素イオン (mg/L)										
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)										
	ATU添加BOD (mg/L)										
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率 (mS/m)										

＜備考＞　BOD(75%値)　4.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	01651	50301	恩智川	福栄橋下流100m	C	生物B	八尾市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	01652	50303	恩智川	三池橋	C	生物B	東大阪市	準基準点

	採取月日		5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		10:10 16:15 21:00 3:20	10:40 16:30 21:40 3:10	10:05 16:00 21:20 3:30	10:20 16:20 21:10 3:15			
	天候		曇り 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)		22.8 24.2 21.5 20.0	31.4 37.0 28.0 26.2	20.8 19.2 16.1 15.5	7.2 4.0 2.2 0.6		0.6 ~ 37.0	18.5
	水温 (℃)		21.3 22.6 20.4 19.5	31.1 34.2 27.6 26.5	19.4 19.2 16.8 16.2	8.0 8.8 4.7 3.5		3.5 ~ 34.2	18.7
	流量 (m3/S)		0.51 0.51	0.47 0.48	0.48 0.48	0.24 0.24		0.24 ~ 0.51	0.43
	透視度 (cm)		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	19 19 20 20	>30 >30 >30 >30		19 ~ >30	27
	臭気		微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
	色相		淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)		7.5 7.6 7.7 7.6	7.5 7.6 7.5 7.5	7.5 7.7 7.7 7.6	8.2 8.7 8.3 8.1	1 / 16	7.5 ~ 8.7	
	DO (mg/L)		10	6.1	8.8	14	0 / 4	6.1 ~ 14	9.7
	BOD (mg/L)		2.5	2.9	2.2	5.9	1 / 4	2.2 ~ 5.9	3.4
	COD (mg/L)		6.8	8.0	8.7	8.5	- / 4	6.8 ~ 8.7	8.0
	SS (mg/L)		15	19	33	15	0 / 4	15 ~ 33	21
	大腸菌数 (CFU/100mL)		8.0×10^{2}	8.5×10^{3}	6.5×10^{2}	1.2×10^{2}	- / 4	1.2×10^{2} ~ 8.5×10^{3}	2.5×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		2.8	2.2	3.1	4.0	- / 4	2.2 ~ 4.0	3.0
	全燐 (mg/L)		0.35	0.59	0.45	0.58	- / 4	0.35 ~ 0.59	0.49
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.016	0.022	0.013	0.032	1 / 4	0.013 ~ 0.032	0.021
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0071	0.0032	0.041	0.016	0 / 4	0.0032 ~ 0.041	0.017
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 4	N.D ~ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0 / 4	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)			N.D			0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		1.3	1.0	2.1	2.0	0 / 4	1.0 ~ 2.1	1.6
	ふっ素 (mg/L)		0.15	0.12	0.16	0.09	0 / 4	0.09 ~ 0.16	0.13
	ほう素 (mg/L)		0.02	0.12	0.04	0.05	0 / 4	0.02 ~ 0.12	0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)			<0.5		<0.5	- / 2	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)			<0.005		<0.005	- / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)		<0.005	0.011	<0.005	0.006	- / 4	<0.005 ~ 0.011	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)		0.13	0.10	0.11	0.08	- / 4	0.08 ~ 0.13	0.11
	マンガン(溶解性) (mg/L)		0.02	<0.01	0.03	<0.01	- / 4	<0.01 ~ 0.03	0.02
	全クロム (mg/L)		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	- / 4	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.02		0.02	- / 2	0.02 ~ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.33	0.22	0.12	0.65	- / 4	0.12 ~ 0.65	0.33
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.3	1.0	2.1	2.0	- / 4	1.0 ~ 2.1	1.6
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.09	0.09	<0.04	0.06	- / 4	<0.04 ~ 0.09	0.07
	りん酸性りん (mg/L)		0.28	0.43	0.15	0.51	- / 4	0.15 ~ 0.51	0.34
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)								
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0 / 4	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)			<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)			<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)			<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)			<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)			<0.0001		<0.0001	- / 2	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0 / 4	<0.06 ~ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)		<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0 / 4	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)								
	ニッケル (mg/L)		0.002	0.006	0.001	0.004	- / 4	0.001 ~ 0.006	0.003
	モリブデン (mg/L)		<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	0 / 4	<0.007 ~ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)		0.0012	0.0012	0.0004	0.0011	0 / 4	0.0004 ~ 0.0012	0.0010
	塩化ビニルモノマー (mg/L)								
	エピクロロヒドリン (mg/L)								
	全マンガン (mg/L)		0.03	0.11	0.06	0.06	0 / 4	0.03 ~ 0.11	0.07
	ウラン (mg/L)		0.0002	0.0003	0.0002	0.0005	0 / 4	0.0002 ~ 0.0005	0.0003
	PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000029			0 / 1	0.000029 ~ 0.000029	0.000029
	PFOS (mg/L)			0.0000059			- / 1	0.0000059 ~ 0.0000059	0.0000059
	PFOS(直鎖体) (mg/L)			0.0000033			- / 1	0.0000033 ~ 0.0000033	0.0000033
	PFOA (mg/L)			0.000024			- / 1	0.000024 ~ 0.000024	0.000024
	PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.000023			- / 1	0.000023 ~ 0.000023	0.000023
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)			<0.003		<0.003	0 / 2	<0.003 ~ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								
	アニリン(水生生物) (mg/L)								
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)			20		25	- / 2	20 ~ 25	23
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	ATU添加BOD (mg/L)								
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)		27 28 27 28	26 27 27 28	31 32 30 31	32 32 30 34	- / 16	26 ~ 34	29

＜備考＞　BOD(75%値)　2.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	01601	50302	恩智川	住道新橋	C	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	07101	50401	古川	徳栄橋	C	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	11:05 16:20 22:00 4:20	11:05 16:25 22:25 4:10	10:25 15:25 22:40 4:05	11:00 16:25 22:15 4:25	10:35 16:30 22:50 4:35	10:35 16:50 22:25 3:50	10:25 16:10 22:15 4:10	10:45 16:05 21:50 3:50	11:05 16:30 22:15 4:05	11:00 16:05 22:35 4:50	10:50 16:45 22:45 4:15	11:15 16:45 22:25 4:20			
		天候	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り			
		気温 (℃)	19.4 20.3 14.0 12.0	24.0 25.7 21.0 19.5	28.3 29.2 23.3 21.1	33.8 31.9 28.9 24.3	29.2 32.7 28.4 27.7	33.9 33.9 31.0 30.5	24.7 23.9 20.8 19.1	17.9 18.6 14.6 12.8	13.5 13.8 10.6 8.8	10.9 10.3 6.6 3.4	4.8 6.5 0.8 −1.0	9.1 11.0 9.8 9.0		−1.0 ～ 33.9	18.8
		水温 (℃)	19.8 20.6 19.1 19.1	23.4 23.1 22.7 22.4	24.7 25.5 23.7 23.4	30.5 29.7 28.8 28.0	29.0 29.8 29.0 28.8	30.5 30.4 30.4 29.9	23.6 24.2 23.2 22.0	21.2 20.9 19.8 19.5	17.6 17.7 16.9 16.4	14.5 14.4 10.8 13.8	11.2 9.3 5.9 8.8	14.6 14.9 13.5 14.5		5.9 ～ 30.5	21.1
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	66	51	76	56	75	87	67	62	67	76	57	57		51 ～ 87	66
		臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
		色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	中灰黄 中灰黄 中灰黄 中灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄褐 淡黄褐 淡黄褐 淡黄褐	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目		pH (−)	7.0 6.9 7.0 7.2	7.1 7.1 6.9 7.0	7.0 7.2 7.0 7.1	7.0 7.2 7.1 7.2	7.1 7.2 7.1 7.0	7.1 7.2 7.1 7.1	7.1 7.1 7.1 7.1	7.0 7.1 7.1 7.1	7.0 7.0 7.0 7.0	7.0 7.0 7.1 7.1	7.2 7.2 7.3 7.2	7.0 7.0 7.1 7.1	0 / 48	6.9 ～ 7.3	
		DO (mg/L)	3.0	7.9	4.8	5.6	3.2	6.6	5.2	5.5	7.8	8.5	9.1	7.2	3 / 12	3.0 ～ 9.1	6.2
		BOD (mg/L)	2.4	0.8	2.2	3.3	2.9	2.3	1.6	1.0	1.5	2.6	3.0	6.9	1 / 12	0.8 ～ 6.9	2.5
		COD (mg/L)	6.2	6.3	5.9	7.2	6.5	6.2	6.5	6.1	7.5	8.0	7.9	9.9	− / 12	5.9 ～ 9.9	7.0
		SS (mg/L)	2	9	4	5	3	5	5	8	7	5	8	8	0 / 12	2 ～ 9	6
		大腸菌数 (CFU/100mL)		2.6×10^3			5.4×10^3			4.3×10^3			1.1×10^3		− / 4	1.1×10^3 ～ 5.4×10^3	1.4×10^3
		全窒素 (mg/L)		6.2			5.1			5.3			8.2		− / 4	5.1 ～ 8.2	6.2
		全燐 (mg/L)		0.25			0.27			0.36			0.35		− / 4	0.25 ～ 0.36	0.31
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.034			0.042			0.018			0.029		2 / 4	0.018 ～ 0.042	0.031
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00042			0.00013			0.00023			0.00051		0 / 4	0.00013 ～ 0.00051	0.00032
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0065			0.065			0.013			0.015		1 / 4	0.0065 ～ 0.065	0.025
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		5.2			3.6			4.3			6.7		0 / 4	3.6 ～ 6.7	5.0
		ふっ素 (mg/L)					0.11						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.11	0.10
		ほう素 (mg/L)					0.02						0.03		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								− / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								− / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					0.010								− / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								− / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								− / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)															
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.14								− / 1	0.14 ～ 0.14	0.14
		アンモニア性窒素 (mg/L)		0.49			0.75			0.42			0.70		− / 4	0.42 ～ 0.75	0.59
		硝酸性窒素 (mg/L)		5.0			3.4			4.2			6.4		− / 4	3.4 ～ 6.4	4.8
		亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.16			0.19			0.16			0.25		− / 4	0.16 ～ 0.25	0.19
		りん酸性りん (mg/L)		0.13			0.19			0.22			0.20		− / 4	0.13 ～ 0.22	0.19
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
		イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								− / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)															
		PFOS (mg/L)															
		PFOS(直鎖体) (mg/L)															
		PFOA (mg/L)															
		PFOA(直鎖体) (mg/L)															
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　2.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	20602	50501	玉串川	JAグリーン大阪前	-	-	八尾市	準基準点

	採取月日	5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:45 15:45 21:45 3:45	9:30 15:30 21:30 3:30	9:25 15:25 21:25 3:25	9:25 15:30 21:35 3:35			
	天候	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	22.5 22.8 20.0 19.0	30.1 36.0 30.0 26.8	18.6 18.7 17.0 16.5	2.0 5.4 2.1 0.5		0.5 ～ 36.0	18.0
	水温 (℃)	21.0 21.5 20.2 20.2	28.2 30.2 29.0 28.5	18.0 17.2 16.8 16.0	7.2 8.0 5.1 4.0		4.0 ～ 30.2	18.2
	流量 (m3/S)	0.18 0.17 0.15 0.16	0.42 0.39 0.35 0.31	0.35 0.38 0.33 0.31	0.34 0.22 0.33 0.29		0.15 ～ 0.42	0.29
	透視度 (cm)	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土			
	色相	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (-)	7.4 7.7 7.4 7.6	7.4 7.6 7.4 7.2	7.8 7.9 7.8 7.8	7.8 7.8 7.8 7.5	- / 16	7.2 ～ 7.9	
	DO (mg/L)	9.6	9.0	9.6	12	- / 4	9.0 ～ 12	10
	BOD (mg/L)	1.4	1.7	1.3	2.0	- / 4	1.3 ～ 2.0	1.6
	COD (mg/L)	5.8	7.3	5.6	5.7	- / 4	5.6 ～ 7.3	6.1
	SS (mg/L)	13	16	14	2	- / 4	2 ～ 16	11
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)	2.6	2.5	3.3	4.5	- / 4	2.5 ～ 4.5	3.2
	全燐 (mg/L)	0.41	0.36	0.64	0.86	- / 4	0.36 ～ 0.86	0.57
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.007			- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)							
	LAS(水生生物) (mg/L)							
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)							
	PCB (mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		1.8		3.8	0 / 2	1.8 ～ 3.8	2.8
	ふっ素 (mg/L)		0.13		0.08	0 / 2	0.08 ～ 0.13	0.11
	ほう素 (mg/L)		0.03		0.04	0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)		<0.5		<0.5	- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)		0.011			- / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.03			- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.09		0.09	- / 2	0.09 ～ 0.09	0.09
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.8		3.8	- / 2	1.8 ～ 3.8	2.8
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04		0.05	- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん (mg/L)		0.29			- / 1	0.29 ～ 0.29	0.29
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
要監視項目	クロロホルム (mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)		0.0006			0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)		<0.02			0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)		0.000025			0 / 1	0.000025 ～ 0.000025	0.000025
	PFOS (mg/L)		0.0000050			- / 1	0.0000050 ～ 0.0000050	0.0000050
	PFOS(直鎖体) (mg/L)		0.0000030			- / 1	0.0000030 ～ 0.0000030	0.0000030
	PFOA (mg/L)		0.000020			- / 1	0.000020 ～ 0.000020	0.000020
	PFOA(直鎖体) (mg/L)		0.000018			- / 1	0.000018 ～ 0.000018	0.000018
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)							
その他項目	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	ATU添加BOD (mg/L)							
	非イオン界面活性剤							
	電気伝導率 (mS/m)							

＜備考＞　BOD(75%値)　1.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	06053	50601	第二寝屋川	巨摩橋	D	-	東大阪市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	06001	50602	第二寝屋川	新金吾郎橋	D	-	東大阪市	基準点

	採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	8:05 14:10 22:05 3:35	8:10 14:00 19:50 2:20	8:00 14:00 21:30 3:45	8:00 13:30 21:00 3:40	8:30 14:10 20:35 2:05	8:15 14:20 20:00 2:00	7:50 13:20 19:30 1:30	8:05 13:30 20:15 2:30	7:50 13:50 20:00 2:40	8:10 14:35 19:45 3:50	8:15 14:05 20:05 2:15	8:10 14:20 19:50 2:30			
	天候	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り			
	気温 (℃)	19.3 27.1 18.8 15.7	20.4 22.3 21.8 19.8	20.8 25.5 19.2 17.0	31.3 33.2 29.3 24.5	31.1 37.0 29.9 27.0	26.7 34.6 30.5 26.0	26.0 31.9 26.4 23.6	17.2 21.8 16.0 14.9	9.7 19.1 13.4 10.0	5.0 8.6 5.4 3.2	3.3 6.0 2.5 2.0	9.8 10.9 11.0 10.0		2.0 ～ 37.0	19.1
	水温 (℃)	20.3 21.6 20.0 19.2	22.0 22.1 21.6 22.1	23.3 24.5 23.3 22.8	28.0 28.4 28.1 26.4	29.9 31.0 29.9 28.6	28.9 30.4 29.3 28.6	28.6 27.8 23.4 22.7	22.0 23.8 22.1 20.3	17.0 21.6 20.9 18.6	12.4 14.6 14.6 16.1	14.3 15.4 13.3 13.4	16.7 16.9 16.5 14.5		12.4 ～ 31.0	22.0
	流量 (m3/S)	17.3 7.79	6.52 0.00	5.61 0.00	0.00 6.81	0.00 8.15	5.79 1.47	13.4 0.00	0.00 7.25	6.34 4.30	0.00 6.51	0.00 0.00	3.61 1.69		0.00 ～ 17.3	4.27
	透視度 (cm)	18 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 8	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 18 >30 >30		8 ～ >30	29
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微川藻 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微川藻 微川藻 微川藻 微川藻	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微川藻 微下水 微下水 微下水			
	色相	中灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 濃灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (－)	7.2 7.1 7.1 6.8	6.4 6.6 7.4 7.0	6.9 7.1 6.8 6.8	6.6 7.1 7.3 6.8	6.8 6.7 6.9 6.9	7.1 7.3 7.5 7.4	7.1 7.6 7.3 7.3	6.8 6.7 6.8 6.9	7.2 7.1 7.0 7.3	6.8 6.8 7.7 7.5	7.3 7.1 7.3 7.2	6.8 7.0 7.2 6.9	0 / 48	6.4 ～ 7.7	
	DO (mg/L)	6.3	7.1	8.5	8.3	4.4	5.0	6.4	8.2	8.2	8.4	8.4	6.0	0 / 12	4.4 ～ 8.5	7.1
	BOD (mg/L)	6.4	4.1	2.5	2.2	6.2	2.2	2.6	1.6	2.9	6.3	4.9	8.4	1 / 12	1.6 ～ 8.4	4.2
	COD (mg/L)	7.6	7.9	8.4	6.6	9.5	6.8	7.1	7.0	7.4	8.9	8.6	9.3	－ / 12	6.6 ～ 9.5	7.9
	SS (mg/L)	5	2	1	2	6	3	4	5	2	3	3	5	0 / 12	1 ～ 6	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.7×10^4	1.3×10^4	5.0×10^3	1.3×10^3	1.4×10^4	9.2×10^3	1.5×10^3	1.0×10^2	3.0×10^3	1.5×10^4	3.9×10^1	1.9×10^5	－ / 12	3.9×10^1 ～ 1.9×10^5	2.3×10^4
	全窒素 (mg/L)		7.4			4.1			8.3			8.5		－ / 4	4.1 ～ 8.5	7.1
	全燐 (mg/L)		0.75			0.89			0.83			0.72		－ / 4	0.72 ～ 0.89	0.80
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.052			0.058			0.041			0.079		－ / 4	0.041 ～ 0.079	0.058
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	LAS(水生生物) (mg/L)															
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ 0.002	0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		5.7		3.1	0.86			6.6		6.0	3.8		0 / 6	0.86 ～ 6.6	4.3
	ふっ素 (mg/L)		0.16			<0.08			0.15			0.14		0 / 4	<0.08 ～ 0.16	0.13
	ほう素 (mg/L)		0.02			0.09			0.07			0.08		0 / 4	0.02 ～ 0.09	0.07
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5						<0.5		－ / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005						<0.005		－ / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)		<0.005			0.047			<0.005			<0.005		－ / 4	<0.005 ～ 0.047	0.016
	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08			0.08			<0.08			<0.08		－ / 4	<0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)		0.03			0.05			0.07			0.06		－ / 4	0.03 ～ 0.07	0.05
	全クロム (mg/L)		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		－ / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.02						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.88			0.49			0.23			1.4		－ / 4	0.23 ～ 1.4	0.75
	硝酸性窒素 (mg/L)		5.2		3.1	0.69			6.6		5.7	3.7		－ / 6	0.69 ～ 6.6	4.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.54		0.08	0.17			0.05		0.35	0.13		－ / 6	0.05 ～ 0.54	0.22
	りん酸性りん (mg/L)		0.70			0.64			0.36			0.66		－ / 4	0.36 ～ 0.70	0.59
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		0 / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		－ / 2	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		0 / 4	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		0 / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)		0.010			0.006			0.017			0.020		－ / 4	0.006 ～ 0.020	0.013
	モリブデン (mg/L)		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		0 / 4	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)		0.0004			0.0007			0.0004			0.0004		0 / 4	0.0004 ～ 0.0007	0.0005
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)		0.04			0.13			0.08			0.09		0 / 4	0.04 ～ 0.13	0.09
	ウラン (mg/L)		<0.0002			0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000021								0 / 1	0.000021 ～ 0.000021	0.000021
	PFOS (mg/L)					0.0000039								－ / 1	0.0000039 ～ 0.0000039	0.0000039
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000025								－ / 1	0.0000025 ～ 0.0000025	0.0000025
	PFOA (mg/L)					0.000018								－ / 1	0.000018 ～ 0.000018	0.000018
	PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000017								－ / 1	0.000017 ～ 0.000017	0.000017
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		－ / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001						<0.001		－ / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003						<0.003		－ / 2	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)					20						76		－ / 2	20 ～ 76	48
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	34 29 31 37	49 46 40 46	49 46 45 48	49 44 43 37	22 23 24 32	42 35 38 41	63 50 55 50	47 48 47 49	47 54 55 50	46 45 41 47	51 56 51 51	57 58 57 48	－ / 48	22 ～ 63	45

＜備考＞　BOD(75%値)　6.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	06052	50603	第二寝屋川	下城見橋	D	-	大阪市	準基準点

	採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:40 15:20 21:00 3:20	9:40 15:10 20:25 3:10	9:20 14:30 21:30 3:00	9:50 15:25 21:15 3:25	9:30 15:05 21:40 3:25	9:20 15:30 21:15 3:05	9:25 15:10 21:20 3:15	9:40 14:50 20:35 2:25	9:25 15:10 21:15 3:15	9:45 15:15 21:20 3:35	9:35 15:15 21:25 3:05	9:50 15:35 21:10 3:15			
	天候	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り			
	気温 (℃)	19.2 21.9 15.0 13.2	22.5 26.6 20.8 19.6	25.0 30.1 22.8 22.8	33.3 32.4 29.6 24.2	26.9 33.8 29.0 28.0	32.6 34.5 30.9 30.4	23.0 24.8 21.3 20.3	17.2 18.7 15.2 13.6	11.3 15.1 11.0 9.1	8.3 11.1 8.6 4.9	3.7 5.2 1.9 0.1	8.8 11.2 10.1 8.5		0.1 ～ 34.5	18.9
	水温 (℃)	20.3 20.7 20.1 19.4	22.6 23.3 22.6 22.5	24.6 25.7 23.8 23.9	29.8 29.2 28.4 27.1	28.8 30.2 29.3 29.2	30.1 30.4 30.2 29.9	24.9 25.8 24.8 24.5	22.2 22.4 21.8 21.5	16.4 18.8 17.6 18.1	15.6 16.6 15.2 14.6	12.4 12.7 11.1 10.4	15.6 16.5 16.2 15.5		10.4 ～ 30.4	21.9
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	66	>100	77	75	53	>100	>100	95	>100	89	>100	62		53 ～ >100	85
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
	色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	6.9 6.9 6.9 6.9	7.0 6.9 6.9 6.8	7.0 6.9 6.9 6.9	7.1 7.1 7.1 7.1	7.1 6.9 7.1 7.0	7.2 7.1 7.2 7.1	7.1 7.0 7.1 7.1	7.0 7.0 7.0 7.0	7.1 6.9 7.0 7.0	7.0 6.9 7.0 7.0	7.0 7.0 7.0 7.0	6.9 7.0 6.9 6.9	0 / 48	6.8 ～ 7.2	
	DO (mg/L)	7.1	5.9	4.9	8.3	4.9	7.1	7.4	7.7	5.9	8.2	8.2	7.6	0 / 12	4.9 ～ 8.3	6.9
	BOD (mg/L)	3.5	0.5	2.8	3.6	4.7	4.1	2.3	2.2	2.8	3.7	2.5	7.3	0 / 12	0.5 ～ 7.3	3.3
	COD (mg/L)	7.7	6.6	7.0	7.1	7.3	6.2	7.0	6.3	6.9	8.6	8.5	10	- / 12	6.2 ～ 10	7.4
	SS (mg/L)	5	3	3	6	5	5	2	4	2	4	3	5	0 / 12	2 ～ 6	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)		2.1×10^{3}			8.6×10^{3}			4.0×10^{0}			4.1×10^{1}		- / 4	4.0×10^{0} ～ 8.6×10^{3}	2.2×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		7.7			5.9			8.5			10		- / 4	5.9 ～ 10	8.0
	全燐 (mg/L)		0.46			0.41			0.51			0.52		- / 4	0.41 ～ 0.52	0.48
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.063			0.052			0.054			0.038		- / 4	0.038 ～ 0.063	0.052
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					0.00030								- / 1	0.00030 ～ 0.00030	0.00030
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.13								- / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		5.9			3.6			7.2			8.6		0 / 4	3.6 ～ 8.6	6.3
	ふっ素 (mg/L)					0.12						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.12	0.11
	ほう素 (mg/L)					0.03						0.05		0 / 2	0.03 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.013								- / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.08								- / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	アンモニア性窒素 (mg/L)		1.4			1.7			0.72			1.2		- / 4	0.72 ～ 1.7	1.3
	硝酸性窒素 (mg/L)		5.5			3.3			7.0			8.4		- / 4	3.3 ～ 8.4	6.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.37			0.24			0.17			0.28		- / 4	0.17 ～ 0.37	0.27
	りん酸性りん (mg/L)		0.38			0.29			0.38			0.35		- / 4	0.29 ～ 0.38	0.35
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　3.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	23801	50701	楠根川	新家東橋	-	-	八尾市	準基準点

	採取月日		5/15		8/7		11/6		2/4		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:05 16:05 22:05 4:05		9:50 15:50 21:50 3:50		9:50 15:50 21:50 3:50		9:55 15:55 21:55 4:00				
	天候		晴れ 曇り 曇り 曇り		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 曇り 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		23.0 22.5 20.0 19.2		30.2 36.0 28.9 26.0		16.8 18.3 17.0 16.0		3.3 4.2 2.1 0.3			0.3 ～ 36.0	17.7
	水温 (℃)		20.8 21.7 20.0 19.8		27.0 30.0 29.5 27.5		19.5 18.5 18.0 17.0		9.0 8.8 6.8 6.1			6.1 ～ 30.0	18.8
	流量 (m3/S)		0.25 0.26 0.24 0.22		0.32 0.12 0.33 0.12		0.08 0.24 0.28 0.16		0.33 0.67 0.35 0.36			0.08 ～ 0.67	0.27
	透視度 (cm)		>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		微土 微土 微土 微土		微土 微土 微土 微土		微土 微土 微土 微土		微土 微土 微土 微土				
	色相		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄				
生活環境項目	pH (-)		7.2 7.3 7.3 7.3		7.3 7.5 7.2 7.3		7.4 7.5 7.5 7.5		7.2 7.2 7.2 7.2		- / 16	7.2 ～ 7.5	
	DO (mg/L)		7.1		8.5		8.6		10		- / 4	7.1 ～ 10	8.6
	BOD (mg/L)		1.8		1.1		1.3		2.4		- / 4	1.1 ～ 2.4	1.7
	COD (mg/L)		6.6		7.2		6.8		6.9		- / 4	6.6 ～ 7.2	6.9
	SS (mg/L)		12		3		11		7		- / 4	3 ～ 12	8
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)		2.6		3.2		4.1		6.2		- / 4	2.6 ～ 6.2	4.0
	全燐 (mg/L)		0.39		0.28		0.49		0.62		- / 4	0.28 ～ 0.62	0.45
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.014						- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	LAS(水生生物) (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D		N.D		N.D		N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0 / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		1.7		2.5		3.6		5.3		0 / 4	1.7 ～ 5.3	3.3
	ふっ素 (mg/L)		0.14		0.14		0.14		0.09		0 / 4	0.09 ～ 0.14	0.13
	ほう素 (mg/L)		0.05		0.04		0.05		0.06		0 / 4	0.04 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		- / 4	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				0.008						- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.06						- / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.33		0.13		0.05		0.17		- / 4	0.05 ～ 0.33	0.17
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.7		2.5		3.6		5.3		- / 4	1.7 ～ 5.3	3.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04		<0.04		0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん (mg/L)				0.25						- / 1	0.25 ～ 0.25	0.25
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.03						0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005						0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)				<0.0001						- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)				<0.06						0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)				<0.04						0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸シ'エチルヘキシル (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)				0.005						- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	モリブデン (mg/L)				<0.007						0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)				0.0006						0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003						0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)				<0.02						0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)				0.000024						0 / 1	0.000024 ～ 0.000024	0.000024
	PFOS (mg/L)				0.0000040						- / 1	0.0000040 ～ 0.0000040	0.0000040
	PFOS(直鎖体) (mg/L)				0.0000030						- / 1	0.0000030 ～ 0.0000030	0.0000030
	PFOA (mg/L)				0.000020						- / 1	0.000020 ～ 0.000020	0.000020
	PFOA(直鎖体) (mg/L)				0.000019						- / 1	0.000019 ～ 0.000019	0.000019
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)												
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)												

＜備考＞　BOD(75%値)　1.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	20701	50801	長瀬川	第二寝屋川合流直前	-	-	東大阪市	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	07001	50901	平野川分水路	天王田大橋	C	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	10:30 15:40	10:05 15:35	9:50 14:50	10:20 15:50	9:55 15:40	9:50 16:05	9:45 15:35	10:00 15:20	10:10 15:45	10:10 15:30	10:05 15:50	10:25 16:00			
			21:25 3:45	21:45 3:30	22:00 3:25	21:35 3:45	22:05 3:50	21:40 3:20	21:40 3:35	21:05 3:00	21:40 3:35	21:45 4:05	22:00 3:35	21:35 3:40			
		天候	曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	雨 曇り			
			晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り			
		気温 (℃)	20.9 21.6	22.1 26.3	27.8 30.0	33.2 33.0	26.4 34.5	33.5 35.1	24.6 24.0	17.6 18.8	14.5 14.8	11.7 10.3	4.3 6.6	9.0 11.5		0.8 ～ 35.1	19.3
			15.0 13.0	20.5 19.8	22.9 22.0	29.5 24.2	29.2 28.0	30.5 30.0	21.2 20.1	15.8 14.0	10.5 9.1	9.2 6.6	2.2 0.8	10.3 9.0			
		水温 (℃)	19.2 21.4	22.8 23.2	25.0 26.6	29.0 28.7	28.7 31.6	30.4 30.8	25.2 25.9	23.5 23.5	19.1 18.0	16.7 16.8	13.5 12.0	16.1 16.5		12.0 ～ 31.6	22.4
			20.4 20.0	22.9 22.6	24.4 24.4	28.3 27.5	29.2 29.1	30.1 29.9	25.4 25.3	22.7 22.4	19.0 18.7	16.6 16.5	12.1 12.0	16.4 16.2			
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	65	>100	68	>100	89	>100	>100	>100	>100	>100	>100	85		65 ～ >100	92
		臭気	中下水 中下水	微下水 微下水	中下水 中下水	微下水 微下水	中下水 中下水	微下水 微下水	中下水 中下水	中下水 中下水	中下水 中下水	中下水 中下水	中下水 中下水	中下水 中下水			
			中下水 中下水	微下水 微下水	中下水 中下水	微下水 微下水	中下水 中下水	微下水 微下水	中下水 中下水	中下水 中下水	中下水 中下水	中下水 中下水	中下水 中下水	中下水 中下水			
		色相	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡灰黄 淡灰黄			
			淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目		pH (－)	6.8 6.8	6.8 6.9	6.9 7.0	7.1 7.1	7.0 7.1	7.1 7.1	6.9 7.0	6.9 7.0	7.0 7.0	6.8 6.9	6.8 6.9	6.8 6.8	0 / 48	6.8 ～ 7.1	
			6.8 6.9	6.9 6.9	6.9 7.0	7.1 7.1	6.9 6.9	7.1 7.1	7.0 6.9	7.0 6.9	7.0 6.9	6.8 6.9	6.9 6.9	6.8 6.9			
		DO (mg/L)	5.2	8.3	2.9	8.3	7.0	5.5	5.8	9.8	7.2	9.3	9.8	7.3	1 / 12	2.9 ～ 9.8	7.2
		BOD (mg/L)	6.0	0.6	3.9	4.0	3.7	2.3	2.2	0.9	1.9	2.2	3.1	6.1	2 / 12	0.6 ～ 6.1	3.1
		COD (mg/L)	8.8	6.6	8.2	6.9	7.5	7.0	7.3	7.0	8.1	8.9	9.8	9.3	－ / 12	6.6 ～ 9.8	8.0
		SS (mg/L)	4	3	3	5	9	3	3	3	3	3	3	5	0 / 12	3 ～ 9	4
		大腸菌数 (CFU/100mL)		1.0×10^{4}			2.5×10^{3}			2.7×10^{2}			8.7×10^{1}		－ / 4	8.7×10^{1} ～ 2.5×10^{4}	8.8×10^{3}
		全窒素 (mg/L)		7.7			8.3			9.7			11		－ / 4	7.7 ～ 11	9.2
		全燐 (mg/L)		0.52			0.38			0.61			0.49		－ / 4	0.38 ～ 0.61	0.50
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.083			0.065			0.065			0.045		4 / 4	0.045 ～ 0.083	0.065
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00024			0.00012			0.00015			0.00018		0 / 4	0.00012 ～ 0.00024	0.00017
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0082			0.0035			0.017			0.0058		0 / 4	0.0035 ～ 0.017	0.0086
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		6.5			6.6			8.6			9.3		0 / 4	6.5 ～ 9.3	7.8
		ふっ素 (mg/L)					0.14						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.14	0.14
		ほう素 (mg/L)					0.05						0.06		0 / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					0.011								－ / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)															
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.05								－ / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
		アンモニア性窒素 (mg/L)		0.58			1.1			0.35			1.2		－ / 4	0.35 ～ 1.2	0.81
		硝酸性窒素 (mg/L)		6.2			6.2			8.5			8.9		－ / 4	6.2 ～ 8.9	7.5
		亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.25			0.38			0.12			0.36		－ / 4	0.12 ～ 0.38	0.28
		りん酸性りん (mg/L)		0.40			0.29			0.40			0.17		－ / 4	0.17 ～ 0.40	0.32
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)															
		ダイアジノン (mg/L)															
		フェニトロチオン (mg/L)															
		イソプロチオラン (mg/L)															
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)															
		プロピザミド (mg/L)															
		EPN (mg/L)															
		ジクロルボス (mg/L)															
		フェノブカルブ (mg/L)															
		イプロベンホス (mg/L)															
		クロルニトロフェン (mg/L)															
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)															
		PFOS (mg/L)															
		PFOS(直鎖体) (mg/L)															
		PFOA (mg/L)															
		PFOA(直鎖体) (mg/L)															
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　3.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	06152	51001	平野川	東竹渕橋	C	生物B	八尾市	準基準点

	採取月日		5/15	7/10	8/7	11/6	1/8	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:20 17:25 23:20 5:20	10:10 16:10 22:10 4:10	11:05 17:25 23:25 5:25	10:45 17:30 22:45 5:30	10:15 16:15 22:20 4:20	10:55 17:05 23:10 5:10			
	天候		曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温 (℃)		23.5 20.0 21.0 18.5	32.0 31.4 30.2 26.0	31.2 34.0 28.3 25.8	17.2 17.0 16.5 15.5	7.5 6.5 4.0 3.0	3.5 2.4 1.6 1.0		1.0 ～ 34.0	17.4
	水温 (℃)		22.2 22.0 21.2 20.8	27.0 29.0 27.0 25.0	28.0 29.5 28.5 28.5	21.5 19.8 20.0 19.0	10.8 11.5 11.0 12.2	11.2 8.0 7.8 9.1		7.8 ～ 29.5	19.6
	流量 (m3/S)		0.75 0.56 0.60 0.47	0.94 0.93 1.00 1.50	2.20 1.00 0.66 0.78	0.40 0.35 0.39 0.28	0.37 0.19 0.28 0.37	0.40 0.59 0.20 0.38		0.19 ～ 2.20	0.65
	透視度 (cm)		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 18	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30		18 ～ >30	30
	臭気		微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土	微土 微土 微土 微土			
	色相		淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (－)		6.9 6.9 6.8 6.9	7.1 6.9 6.9 6.9	6.8 7.0 6.9 7.0		7.0 7.1 7.0 6.9		0 / 16	6.8 ～ 7.1	
	DO (mg/L)		7.7	6.2	7.5		10		0 / 4	6.2 ～ 10	7.9
	BOD (mg/L)		2.3	2.1	1.5		2.3		0 / 4	1.5 ～ 2.3	2.1
	COD (mg/L)		6.9	8.0	7.5		7.8		－ / 4	6.9 ～ 8.0	7.6
	SS (mg/L)		3	11	3		2		0 / 4	2 ～ 11	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)										
	全窒素 (mg/L)		4.8	4.2	5.6		7.5		－ / 4	4.2 ～ 7.5	5.5
	全燐 (mg/L)		0.31	0.37	0.46		0.63		－ / 4	0.31 ～ 0.63	0.44
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.023			0.045		1 / 2	0.023 ～ 0.045	0.034
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			0.00017			0.00007		0 / 2	0.00007 ～ 0.00017	0.00012
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006			0.0025		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0025	0.0016
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 6	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 6	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0 / 6	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)										
	PCB (mg/L)				N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 6	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 6	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 6	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 6	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 6	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 6	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		4.2	3.2	3.3	4.6	5.7	6.6	0 / 6	3.2 ～ 6.6	4.6
	ふっ素 (mg/L)		0.14	0.15	0.13	0.13	0.11	0.10	0 / 6	0.10 ～ 0.15	0.13
	ほう素 (mg/L)		0.05	0.04	0.04	0.06	0.04	0.06	0 / 6	0.04 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－ / 6	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005				－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				0.012				－ / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08				－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01				－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03				－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.06				－ / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.09	0.05	0.25	0.28	0.52	0.26	－ / 6	0.05 ～ 0.52	0.24
	硝酸性窒素 (mg/L)		4.2	3.2	3.3	4.6	5.7	6.6	－ / 6	3.2 ～ 6.6	4.6
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.05	0.04	0.05	<0.04	0.05	0.04	－ / 6	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん (mg/L)				0.30				－ / 1	0.30 ～ 0.30	0.30
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)										
	クロロホルム生成能 (mg/L)										
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)										
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)										
	ブロモホルム生成能 (mg/L)										
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005				0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)				<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)				<0.0001				－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)				<0.06				0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)				<0.04				0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)				0.014				－ / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	モリブデン (mg/L)				<0.007				0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)				0.0007				0 / 1	0.0007 ～ 0.0007	0.0007
	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003				0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)				<0.02				0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)				0.000028				0 / 1	0.000028 ～ 0.000028	0.000028
	PFOS (mg/L)				0.0000070				－ / 1	0.0000070 ～ 0.0000070	0.0000070
	PFOS(直鎖体) (mg/L)				0.0000050				－ / 1	0.0000050 ～ 0.0000050	0.0000050
	PFOA (mg/L)				0.000021				－ / 1	0.000021 ～ 0.000021	0.000021
	PFOA(直鎖体) (mg/L)				0.000020				－ / 1	0.000020 ～ 0.000020	0.000020
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)										
	フェノール(水生生物) (mg/L)										
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)										
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)										
	アニリン(水生生物) (mg/L)										
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)										
その他項目	塩素イオン (mg/L)										
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)										
	ATU添加BOD (mg/L)										
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率 (mS/m)										

＜備考＞　BOD(75%値)　2.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	06151	51002	平野川	南弁天橋	C	生物B	大阪市	準基準点

		採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	9:20 15:00 20:40 3:00	9:20 14:50 20:00 2:55	9:05 14:10 21:10 2:40	9:30 15:10 20:55 2:45	9:10 14:40 21:20 3:05	9:05 15:10 21:10 2:55	9:05 14:50 21:00 2:55	9:20 14:35 20:15 2:05	9:00 14:50 20:55 3:00	9:20 14:50 21:00 3:15	9:15 14:50 21:15 2:45	9:30 15:10 20:50 2:50			
		天候	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り			
		気温 (℃)	18.3 21.7 16.0 13.0	22.0 27.0 21.2 19.5	27.6 29.0 22.3 22.0	31.2 32.5 29.5 24.2	25.9 33.4 28.7 28.0	32.1 33.5 31.4 30.3	22.0 25.6 21.7 20.4	17.1 18.7 16.1 13.9	10.8 14.7 11.0 9.1	8.2 12.0 9.2 5.2	0.6 5.1 2.1 0.8	9.0 11.0 10.7 9.0		0.6 ～ 33.5	18.8
		水温 (℃)	20.3 21.4 19.5 19.0	22.2 23.5 22.7 22.3	24.3 25.5 24.1 24.0	29.5 29.1 27.7 27.5	28.5 29.3 29.0 28.6	29.9 30.3 30.2 29.8	24.7 24.8 24.5 23.9	21.6 21.0 20.4 20.8	17.2 18.5 17.1 17.5	14.6 15.9 14.2 13.4	9.4 9.9 8.6 8.3	14.3 15.9 15.4 15.3		8.3 ～ 30.3	21.4
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	94	>100	89	>100	88	>100	>100	70	>100	>100	>100	48		48 ～ >100	91
		臭気	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
		色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	中灰黄 中灰黄 中灰黄 中灰黄			
生活環境項目		pH (－)	6.9 7.0 7.1 7.0	7.0 7.0 6.9 6.9	7.0 7.0 7.1 7.0	7.2 7.3 7.3 7.3	7.2 7.1 7.3 7.1	7.2 7.3 7.2 7.2	7.1 7.1 7.1 7.2	7.0 7.1 7.1 7.0	7.0 7.0 7.0 7.0	7.0 7.0 7.0 7.0	7.1 7.0 7.0 7.1	7.0 6.9 6.9 6.9	0 / 48	6.9 ～ 7.3	
		DO (mg/L)	8.1	6.4	5.5	5.7	5.1	5.3	7.0	7.7	8.2	8.4	10	7.2	0 / 12	5.1 ～ 10	7.1
		BOD (mg/L)	2.3	4.3	2.1	1.6	2.7	2.2	1.3	1.2	1.5	0.9	2.3	2.5	0 / 12	0.9 ～ 4.3	2.1
		COD (mg/L)	7.5	6.5	6.1	6.3	7.0	7.1	6.8	4.8	7.4	8.2	8.7	9.0	－ / 12	4.8 ～ 9.0	7.1
		SS (mg/L)	3	3	2	3	2	5	3	5	3	2	1	9	0 / 12	1 ～ 9	3
		大腸菌数 (CFU/100mL)		2.7×10^3			5.1×10^3			4.2×10^3			6.9×10^1		－ / 4	6.9×10^1 ～ 5.1×10^4	1.3×10^3
		全窒素 (mg/L)		7.2			6.3			5.4			9.8		－ / 4	5.4 ～ 9.8	7.2
		全燐 (mg/L)		0.49			0.37			0.41			0.75		－ / 4	0.37 ～ 0.75	0.51
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.086			0.045			0.055			0.061		4 / 4	0.045 ～ 0.086	0.062
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					0.00038						0.00013		0 / 2	0.00013 ～ 0.00038	0.00026
		LAS(水生生物) (mg/L)					0.054						0.0052		1 / 2	0.0052 ～ 0.054	0.030
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		6.3			5.1			4.4			9.1		0 / 4	4.4 ～ 9.1	6.2
		ふっ素 (mg/L)					0.13						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.15	0.13
		ほう素 (mg/L)					0.05						0.06		0 / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					0.010								－ / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)															
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.05								－ / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
		アンモニア性窒素 (mg/L)		0.25			0.52			0.51			0.23		－ / 4	0.23 ～ 0.52	0.38
		硝酸性窒素 (mg/L)		6.2			4.9			4.3			9.0		－ / 4	4.3 ～ 9.0	6.1
		亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.07			0.18			0.06			0.07		－ / 4	0.06 ～ 0.18	0.10
		りん酸性りん (mg/L)		0.37			0.28			0.29			0.57		－ / 4	0.28 ～ 0.57	0.38
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)															
		PFOS (mg/L)															
		PFOS(直鎖体) (mg/L)															
		PFOA (mg/L)															
		PFOA(直鎖体) (mg/L)															
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　2.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	06101	51003	平野川	城見橋	C	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:10 15:30 21:10 3:35	9:50 15:20 21:35 3:20	9:35 14:40 21:45 3:10	10:05 15:35 21:25 3:35	9:40 15:20 21:50 3:35	9:30 15:45 21:40 3:10	9:35 15:15 21:25 3:25	9:50 15:10 20:50 2:40	9:40 15:25 21:25 3:25	9:55 15:20 21:25 3:50	9:50 15:30 21:40 3:15	10:05 15:45 21:25 3:30			
	天候	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り			
	気温 (℃)	19.5 21.2 15.0 13.0	21.8 26.0 20.8 19.5	25.7 29.9 23.0 21.7	31.7 33.8 29.4 24.3	25.4 32.0 28.9 27.6	30.5 34.9 31.0 30.8	23.7 23.0 20.8 20.0	17.4 18.9 15.3 13.4	12.2 14.9 10.5 9.0	9.6 12.0 8.4 4.8	3.7 6.2 2.5 1.1	8.2 11.2 10.0 8.8		1.1 ～ 34.9	18.8
	水温 (℃)	20.9 21.1 19.7 19.6	21.7 23.5 22.5 22.5	24.9 25.4 24.2 24.0	30.0 29.5 28.6 28.1	28.3 30.6 29.4 29.2	30.4 30.5 30.3 30.0	25.3 25.6 24.2 24.0	22.0 22.0 21.4 21.2	16.6 18.2 17.8 17.7	16.2 16.5 14.7 14.7	12.4 11.2 9.5 11.1	14.4 15.1 14.9 15.7		9.5 ～ 30.6	21.8
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	60	>100	78	>100	71	93	>100	57	>100	88	>100	64		57 ～ >100	84
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水			
	色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (－)	7.0 7.0 6.9 6.9	6.9 6.9 6.9 6.9	6.9 7.0 6.9 6.9	7.1 7.2 7.1 7.3	7.2 7.4 7.2 7.0	7.1 7.1 7.3 7.3	7.1 7.0 7.0 7.1	7.0 7.0 7.0 7.0	7.1 7.0 7.0 7.0	7.0 6.9 7.0 7.0	7.0 7.0 7.0 7.0	7.0 6.9 6.9 6.9	0 / 48	6.9 ～ 7.4	
	DO (mg/L)	5.1	5.3	4.7	5.1	6.0	5.8	5.3	8.1	7.0	7.0	10	6.8	1 / 12	4.7 ～ 10	6.4
	BOD (mg/L)	3.3	0.6	2.9	2.2	2.6	2.6	1.9	1.5	1.8	3.2	2.5	4.0	0 / 12	0.6 ～ 4.0	2.4
	COD (mg/L)	8.5	7.0	7.4	7.0	6.6	7.2	7.2	6.8	7.5	9.0	8.6	9.6	－ / 12	6.6 ～ 9.6	7.7
	SS (mg/L)	5	3	4	6	4	5	2	9	4	3	3	6	0 / 12	2 ～ 9	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)		6.2×10^{1}			2.0×10^{3}			2.8×10^{3}			5.6×10^{2}		－ / 4	6.2×10^{1} ～ 2.0×10^{4}	5.9×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		7.1			5.8			7.2			9.9		－ / 4	5.8 ～ 9.9	7.5
	全燐 (mg/L)		0.52			0.32			0.67			0.56		－ / 4	0.32 ～ 0.67	0.52
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.064			0.046			0.059			0.040		4 / 4	0.040 ～ 0.064	0.052
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00035			0.00061			0.00042			0.00022		0 / 4	0.00022 ～ 0.00061	0.00040
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.017			0.0057			0.0081			0.0091		0 / 4	0.0057 ～ 0.017	0.010
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		5.5			4.5			6.5			8.4		0 / 4	4.5 ～ 8.4	6.2
	ふっ素 (mg/L)					0.13						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.15	0.13
	ほう素 (mg/L)					0.05						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.011								－ / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.11								－ / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	アンモニア性窒素 (mg/L)		1.1			0.67			0.47			0.80		－ / 4	0.47 ～ 1.1	0.76
	硝酸性窒素 (mg/L)		5.1			4.4			6.3			8.1		－ / 4	4.4 ～ 8.1	6.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.35			0.18			0.14			0.24		－ / 4	0.14 ～ 0.35	0.23
	りん酸性りん (mg/L)		0.43			0.23			0.48			0.40		－ / 4	0.23 ～ 0.48	0.39
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　2.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	24201	51101	大正川	平野川合流直前	-	-	八尾市	準基準点

| | | |

（１）水質測定結果＜河川／年間測定＞　④大阪市内河川水域

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	00301	60101	大川	桜宮橋	B	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	9:45 14:50 21:00 2:45	9:20 15:20 21:10 3:00	9:20 15:00 20:45 3:00	9:15 14:15 21:15 2:00	9:15 14:30 21:15 3:00	9:20 14:40 21:10 3:05	9:30 14:35 21:10 2:55	9:10 15:05 21:15 3:10	9:20 14:10 21:05 2:45	9:25 14:30 20:10 2:55	9:30 14:30 20:15 3:15	9:20 14:40 19:35 2:30			
		天候	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り			
		気温 (℃)	19.0 21.2 14.9 11.2	23.0 26.2 21.0 19.8	25.8 28.8 23.7 22.0	30.7 33.2 28.0 27.0	25.4 33.2 27.3 27.2	33.0 34.8 29.0 28.7	21.0 23.9 20.9 19.0	18.7 20.2 15.2 12.8	15.5 16.9 11.6 10.0	9.2 13.5 8.5 9.0	2.9 4.8 2.9 1.3	8.4 12.3 11.0 10.4		1.3 ～ 34.8	19.0
		水温 (℃)	18.2 18.9 16.5 16.2	21.6 23.1 21.7 21.2	24.5 25.8 23.6 22.9	27.9 28.0 27.0 26.6	28.2 29.9 27.7 27.8	30.7 31.4 30.0 30.0	22.3 22.3 21.9 21.8	19.6 19.7 18.5 18.2	14.0 14.7 13.1 13.3	8.3 10.3 8.5 8.9	6.8 6.8 6.3 5.9	10.0 11.5 11.1 10.9		5.9 ～ 31.4	19.3
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	>100	66	74	80	58	>100	>100	71	>100	90	90	>100		58 ～ >100	86
		臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	無 無 無 無	無 無 無 無	微下水 微下水 微下水 微下水	無 無 無 無	無 無 無 無	無 無 無 無			
		色相	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄 淡灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目		pH (－)	7.5 7.6 7.6 7.6	7.4 7.4 7.6 7.5	7.5 7.7 7.6 7.6	7.5 7.6 7.5 7.5	7.6 7.6 7.6 7.4	7.6 7.7 7.7 7.7	7.5 7.5 7.5 7.5	7.3 7.3 7.3 7.3	7.3 7.4 7.4 7.5	7.5 7.5 7.5 7.4	7.5 7.5 7.5 7.5	7.4 7.4 7.4 7.4	0 / 48	7.3 ～ 7.7	
		DO (mg/L)	11	11	9.6	8.1	8.4	8.3	10	9.4	11	13	13	13	0 / 12	8.1 ～ 13	10
		BOD (mg/L)	0.7	0.6	0.6	0.7	1.7	1.9	0.6	<0.5	0.7	0.7	1.4	0.8	0 / 12	<0.5 ～ 1.9	0.9
		COD (mg/L)	2.5	3.2	2.8	2.9	3.9	3.3	2.9	3.1	3.2	3.1	3.3	3.0	－ / 12	2.5 ～ 3.9	3.1
		SS (mg/L)	4	6	6	6	7	3	4	7	3	5	4	3	0 / 12	3 ～ 7	5
		大腸菌数 (CFU/100mL)	4.3×10^{1}	1.0×10^{2}	3.8×10^{2}	4.2×10^{2}	2.4×10^{2}	1.6×10^{1}	4.1×10^{1}	3.3×10^{2}	7.1×10^{1}	4.9×10^{1}	3.3×10^{1}	2.3×10^{1}	0 / 12	1.6×10^{1} ～ 4.2×10^{2}	1.5×10^{2}
		全窒素 (mg/L)		0.99			1.2			1.3			1.2		－ / 4	0.99 ～ 1.3	1.2
		全燐 (mg/L)		0.083			0.10			0.13			0.11		－ / 4	0.083 ～ 0.13	0.11
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.019			0.023			0.019			0.006		0 / 4	0.006 ～ 0.023	0.017
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0023			<0.0006			0.0073			0.0031		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0073	0.0033
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.81						0.97		0 / 2	0.81 ～ 0.97	0.89
		ふっ素 (mg/L)					0.10						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.10	0.09
		ほう素 (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					0.005								－ / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)															
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.05								－ / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
		アンモニア性窒素 (mg/L)					0.08						0.04		－ / 2	0.04 ～ 0.08	0.06
		硝酸性窒素 (mg/L)					0.79						0.96		－ / 2	0.79 ～ 0.96	0.88
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		りん酸性りん (mg/L)		0.039			0.062			0.092			0.055		－ / 4	0.039 ～ 0.092	0.062
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)															
		ダイアジノン (mg/L)															
		フェニトロチオン (mg/L)															
		イソプロチオラン (mg/L)															
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)															
		プロピザミド (mg/L)															
		EPN (mg/L)															
		ジクロルボス (mg/L)															
		フェノブカルブ (mg/L)															
		イプロベンホス (mg/L)															
		クロルニトロフェン (mg/L)															
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)															
		PFOS (mg/L)															
		PFOS(直鎖体) (mg/L)															
		PFOA (mg/L)															
		PFOA(直鎖体) (mg/L)															
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　0.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	00401	60201	堂島川	天神橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:00 15:05 21:10 3:05	9:40 15:40 21:30 3:10	9:50 15:30 21:00 3:15	9:35 14:35 21:35 2:10	9:35 14:45 21:35 3:10	9:45 14:55 21:45 3:15	9:45 14:50 21:25 3:05	9:30 15:20 21:30 3:25	9:45 14:25 21:20 2:55	9:40 14:45 20:20 3:10	9:50 14:50 20:30 3:30	9:30 14:55 19:45 2:40			
	天候	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り			
	気温 (℃)	19.1 21.5 14.7 12.4	24.6 26.7 20.6 19.8	27.6 30.6 23.9 22.3	30.9 33.2 27.6 26.8	25.8 32.8 27.2 27.4	31.9 33.0 29.0 28.8	21.9 24.6 20.7 19.3	18.9 21.0 15.0 13.6	13.7 15.4 10.7 10.2	10.4 12.4 10.0 6.0	3.2 5.2 3.9 1.3	8.1 12.5 11.0 11.0		1.3 ～ 33.2	19.1
	水温 (℃)	18.2 18.8 17.6 16.3	22.6 23.3 21.7 21.5	23.2 23.6 22.8 22.2	28.0 28.4 27.7 26.9	28.5 29.9 29.2 28.8	30.6 30.9 30.3 30.1	22.6 22.8 22.5 22.9	20.2 19.5 19.4 20.1	14.9 14.1 13.6 14.8	11.7 11.5 11.1 9.9	7.6 6.6 8.4 6.1	10.2 12.5 11.7 12.4		6.1 ～ 30.9	19.8
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	67	71	64	76	47	87	>100	76	>100	73	>100	>100		47 ～ >100	80
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	無 無 無 無	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
	色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	中灰黄 中灰黄 中灰黄 中灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑			
生活環境項目	pH (－)	7.3 7.1 7.1 7.4	7.1 7.3 7.4 7.3	7.2 7.5 7.4 7.5	7.4 7.2 7.2 7.4	7.1 7.2 7.6 7.2	7.5 7.5 7.5 7.5	7.2 7.3 7.3 7.2	7.2 7.3 7.2 7.1	7.2 7.5 7.5 7.2	7.1 7.2 7.1 7.2	7.4 7.5 7.2 7.4	7.4 7.2 7.2 7.1	0 / 48	7.1 ～ 7.6	
	DO (mg/L)	9.8	10	11	6.6	6.4	8.7	9.2	11	12	11	13	12	0 / 12	6.4 ～ 13	10
	BOD (mg/L)	1.0	0.8	1.1	0.7	2.5	3.2	0.9	1.0	0.8	2.4	1.5	1.4	1 / 12	0.7 ～ 3.2	1.4
	COD (mg/L)	4.2	4.0	3.5	3.7	4.9	4.0	3.9	4.2	4.1	5.8	4.0	4.7	－ / 12	3.5 ～ 5.8	4.3
	SS (mg/L)	5	6	7	7	10	6	<1	6	4	5	4	3	0 / 12	<1 ～ 10	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)	7.7×10^{4}	1.6×10^{5}	2.9×10^{5}	1.4×10^{4}	4.8×10^{5}	4.8×10^{5}	2.8×10^{5}	3.3×10^{5}	1.0×10^{5}	2.1×10^{5}	3.2×10^{4}	5.6×10^{5}	7 / 12	3.2×10^{3} ～ 4.8×10^{5}	6.6×10^{4}
	全窒素 (mg/L)		2.3			2.3			3.1			2.4		－ / 4	2.3 ～ 3.1	2.5
	全燐 (mg/L)		0.18			0.21			0.27			0.15		－ / 4	0.15 ～ 0.27	0.20
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.021	0.028	0.013	0.016	0.025	0.014	0.018	0.010	0.028	0.030	0.010	0.030	0 / 12	0.010 ～ 0.030	0.020
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00014			0.00010			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00014	0.00009
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0067			0.069			0.0029			0.0008		1 / 4	0.0008 ～ 0.069	0.020
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.2						1.9		0 / 2	1.2 ～ 1.9	1.6
	ふっ素 (mg/L)		0.13			0.10			0.10			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ 0.13	0.10
	ほう素 (mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.009								－ / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.05								－ / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.53						0.15		－ / 2	0.15 ～ 0.53	0.34
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.2						1.8		－ / 2	1.2 ～ 1.8	1.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.08						0.04		－ / 2	0.04 ～ 0.08	0.06
	りん酸性りん (mg/L)		0.12			0.12			0.19			0.089		－ / 4	0.089 ～ 0.19	0.13
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	00501	60301	土佐堀川	天神橋	B	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	10:10 15:15 21:20 3:15	9:45 15:50 21:35 3:15	10:00 15:40 21:05 3:20	9:45 14:45 21:45 2:15	9:45 15:00 21:45 3:15	9:55 15:05 21:55 3:20	9:55 15:00 21:30 3:10	9:35 15:30 21:35 3:30	9:50 14:35 21:25 3:00	9:45 14:50 20:25 3:15	9:55 15:00 20:35 3:35	9:40 15:00 19:50 2:45			
		天候	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	曇り 晴れ 曇り 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 雨			
		気温 (℃)	19.1 21.5 14.7 12.4	24.2 26.8 20.7 19.4	27.6 30.6 23.9 22.3	31.0 33.3 27.5 26.8	25.9 34.0 27.2 27.8	31.9 34.1 29.0 28.8	22.0 24.2 20.3 19.0	19.0 21.0 15.0 13.6	13.7 15.3 10.7 10.2	10.4 12.4 10.0 6.0	3.3 5.2 3.9 1.3	8.1 12.5 11.0 11.0		1.3 ～ 34.1	19.2
		水温 (℃)	18.2 18.6 17.7 16.6	22.4 22.9 21.6 21.6	24.4 25.4 24.2 23.2	28.5 28.4 27.9 27.0	28.1 30.2 28.6 28.7	30.8 31.4 30.5 30.3	22.6 22.9 22.8 22.8	20.0 19.7 19.2 19.4	14.8 14.5 13.5 14.8	11.4 10.8 10.2 9.5	7.3 7.1 8.3 6.0	10.4 12.3 12.0 12.3		6.0 ～ 31.4	19.8
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	71	69	73	69	52	88	>100	76	>100	71	96	91		52 ～ >100	80
		臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
		色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑			
生活環境項目		pH (－)	7.1 7.2 7.2 7.3	7.0 7.3 7.4 7.2	7.2 7.1 7.0 7.5	7.4 7.2 7.2 7.4	7.0 7.2 7.1 7.2	7.4 7.4 7.4 7.3	7.2 7.2 7.2 7.2	7.1 7.2 7.1 7.1	7.2 7.3 7.4 7.2	7.2 7.3 7.2 7.3	7.3 7.4 7.3 7.4	7.3 7.2 7.2 7.2	0 / 48	7.0 ～ 7.5	
		DO (mg/L)	9.8	7.9	7.6	6.8	7.0	7.5	8.7	10	13	13	12	10	0 / 12	6.8 ～ 13	9.4
		BOD (mg/L)	0.8	0.6	1.0	0.7	3.0	2.0	0.8	0.6	0.9	1.8	1.6	1.5	0 / 12	0.6 ～ 3.0	1.3
		COD (mg/L)	3.9	4.3	4.6	3.9	6.0	4.2	4.1	4.3	4.4	5.1	4.2	4.8	－ / 12	3.9 ～ 6.0	4.5
		SS (mg/L)	5	5	5	7	7	5	3	5	4	5	4	4	0 / 12	3 ～ 7	5
		大腸菌数 (CFU/100mL)	4.5×10^{4}	1.9×10^{5}	3.8×10^{4}	1.8×10^{4}	2.4×10^{5}	4.4×10^{5}	4.1×10^{5}	1.4×10^{5}	6.5×10^{4}	1.0×10^{5}	7.6×10^{5}	4.7×10^{5}	8 / 12	4.1×10^{4} ～ 2.4×10^{5}	3.8×10^{5}
		全窒素 (mg/L)		2.7			3.5			3.2			2.6		－ / 4	2.6 ～ 3.5	3.0
		全燐 (mg/L)		0.21			0.26			0.25			0.15		－ / 4	0.15 ～ 0.26	0.22
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.015	0.028	0.024	0.019	0.029	0.012	0.023	0.023	0.022	0.018	0.009	0.031	1 / 12	0.009 ～ 0.031	0.021
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00012			0.00013			0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00013	0.00009
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0089			0.010			0.0089			0.0021		0 / 4	0.0021 ～ 0.010	0.0075
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.9						2.0		0 / 2	1.9 ～ 2.0	2.0
		ふっ素 (mg/L)		0.12			0.11			0.10			0.08		0 / 4	0.08 ～ 0.12	0.10
		ほう素 (mg/L)					0.02						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					0.012								－ / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)															
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.05								－ / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
		アンモニア性窒素 (mg/L)					1.1						0.22		－ / 2	0.22 ～ 1.1	0.66
		硝酸性窒素 (mg/L)					1.8						2.0		－ / 2	1.8 ～ 2.0	1.9
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.15						0.05		－ / 2	0.05 ～ 0.15	0.10
		りん酸性りん (mg/L)		0.14			0.18			0.19			0.099		－ / 4	0.099 ～ 0.19	0.15
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)															
		ダイアジノン (mg/L)															
		フェニトロチオン (mg/L)															
		イソプロチオラン (mg/L)															
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)															
		プロピザミド (mg/L)															
		EPN (mg/L)															
		ジクロルボス (mg/L)															
		フェノブカルブ (mg/L)															
		イプロベンホス (mg/L)															
		クロルニトロフェン (mg/L)															
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)															
		PFOS (mg/L)															
		PFOS(直鎖体) (mg/L)															
		PFOA (mg/L)															
		PFOA(直鎖体) (mg/L)															
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	00701	60401	道頓堀川	大黒橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	11:55 17:10 23:20 4:40	11:20 16:20 22:50 4:30	11:25 16:55 22:20 4:10	11:15 16:20 22:30 4:50	11:25 18:00 23:05 4:20	10:50 17:00 22:30 4:10	10:50 16:45 22:25 4:05	11:00 16:50 21:55 4:45	11:10 16:45 22:00 4:00	11:05 16:30 22:30 4:00	11:25 16:55 22:45 4:20	10:45 16:00 22:45 4:20			
	天候	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り			
	気温 (℃)	21.9 21.0 12.2 14.0	25.9 26.8 21.1 20.2	27.9 27.5 24.0 22.5	31.2 31.1 29.3 26.7	30.3 29.4 27.0 26.6	32.8 32.7 29.0 28.0	22.1 23.3 19.8 19.8	21.0 20.0 13.8 10.0	13.4 13.0 10.3 8.2	12.1 11.2 10.0 7.6	3.6 3.5 5.6 0.5	9.4 11.5 12.5 10.0		0.5 ～ 32.8	19.0
	水温 (℃)	17.6 18.1 17.2 16.4	21.2 21.7 20.5 20.2	23.9 24.4 23.3 23.0	28.7 28.8 28.3 27.4	29.3 29.1 28.5 28.2	30.1 29.5 28.6 28.2	22.0 22.1 21.5 21.1	20.2 19.3 18.6 17.7	13.8 13.7 13.2 13.0	9.0 9.0 8.9 8.5	6.7 6.7 5.8 5.9	10.6 10.9 10.7 10.6		5.8 ～ 30.1	19.0
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	31	85	62	85	78	93	59	81	75	63	50	>100		31 ～ >100	72
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	その他 その他 その他 その他	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	その他 その他 その他 その他	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
	色相	中灰黄 中灰黄 中灰黄 中灰黄	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑			
生活環境項目	pH (－)	7.6 8.0 7.8 7.4	7.4 7.6 7.3 7.4	7.2 7.3 7.2 7.2	7.4 7.5 7.4 7.4	7.2 7.3 7.2 7.2	7.3 7.3 7.3 7.3	7.2 7.2 7.2 7.2	7.1 7.2 7.2 7.1	7.2 7.3 7.3 7.3	7.0 7.1 7.1 7.1	7.2 7.2 7.2 7.2	7.0 7.1 7.1 7.1	0 / 48	7.0 ～ 8.0	
	DO (mg/L)	10	9.6	5.7	6.6	5.3	6.0	5.2	7.4	10	10	10	9.3	0 / 12	5.2 ～ 10	7.9
	BOD (mg/L)	0.9	0.9	1.5	0.8	0.7	1.8	0.7	<0.5	0.8	0.6	1.3	0.6	0 / 12	<0.5 ～ 1.8	0.9
	COD (mg/L)	4.9	3.9	4.5	4.3	3.9	5.0	4.7	3.9	4.6	5.2	5.2	5.0	－ / 12	3.9 ～ 5.2	4.6
	SS (mg/L)	12	5	8	6	7	5	8	6	7	8	8	4	0 / 12	4 ～ 12	7
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.9×10^{2}	2.6×10^{1}	1.7×10^{1}	4.0×10^{1}	1.0×10^{2}	7.4×10^{1}	2.3×10^{1}	3.8×10^{1}	1.5×10^{2}	8.7×10^{1}	1.1×10^{2}	5.1×10^{1}	0 / 12	1.7×10^{1} ～ 2.9×10^{2}	8.4×10^{1}
	全窒素 (mg/L)		2.0			2.2			2.5			3.5		－ / 4	2.0 ～ 3.5	2.6
	全燐 (mg/L)		0.18			0.28			0.18			0.20		－ / 4	0.18 ～ 0.28	0.21
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.045	0.031	0.039	0.026	0.038	0.044	0.056	0.027	0.015	0.035	0.031	0.061	9 / 12	0.015 ～ 0.061	0.037
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00032			0.00022			0.00030			0.00013		0 / 4	0.00013 ～ 0.00032	0.00024
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006			<0.0006			0.0023			0.0016		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0023	0.0013
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.4						3.0		0 / 2	1.4 ～ 3.0	2.2
	ふっ素 (mg/L)		0.21			0.16			0.12			0.09		0 / 4	0.09 ～ 0.21	0.15
	ほう素 (mg/L)		0.44			0.27			0.11			0.05		0 / 4	0.05 ～ 0.44	0.22
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.016								－ / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.06								－ / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.38						0.27		－ / 2	0.27 ～ 0.38	0.33
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.4						2.9		－ / 2	1.4 ～ 2.9	2.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.05						0.05		－ / 2	0.05 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん (mg/L)		0.13			0.21			0.11			0.095		－ / 4	0.095 ～ 0.21	0.14
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					0.003								0 / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　0.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	01201	60501	正蓮寺川	北港大橋下流700m	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/19	5/23	6/12	7/11	8/6	9/20	10/25	11/13	12/5	1/22	2/18	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:40	9:45	9:35	9:50	10:20	9:20	9:40	9:50	9:55	9:45	10:10	9:55			
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り			
	気温 (℃)	18.0	23.1	23.4	24.8	32.2	30.4	24.4	17.8	10.7	6.8	7.8	13.7		6.8 ～ 32.2	19.4
	水温 (℃)	17.2	22.0	23.7	26.2	29.8	30.4	23.9	22.5	16.0	13.4	10.9	12.4		10.9 ～ 30.4	20.7
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	>100	>100	>100	>100	71	82	>100	83	>100	>100	77	>100		71 ～ >100	93
	臭気	微海藻	海藻	海藻	中下水	微下水	海藻	微海藻	海藻	海藻	海藻	海藻	微海藻			
	色相	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑			
生活環境項目	pH (－)	7.4	7.5	7.4	7.2	7.8	7.5	7.6	7.6	7.2	7.3	7.8	7.5	0 / 12	7.2 ～ 7.8	
	DO (mg/L)	7.6	6.2	5.6	5.1	5.8	4.7	3.6	6.5	6.8	7.7	10	8.5	2 / 12	3.6 ～ 10	6.5
	BOD (mg/L)	1.4	1.9	2.6	1.7	4.3	2.8	1.4	4.8	1.1	0.6	2.9	1.2	2 / 12	0.6 ～ 4.8	2.2
	COD (mg/L)	4.1	3.7	4.4	4.5	4.7	5.1	3.1	5.9	5.4	5.4	5.8	4.5	－ / 12	3.1 ～ 5.9	4.7
	SS (mg/L)	2	2	3	4	3	4	3	4	1	2	4	2	0 / 12	1 ～ 4	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	7.6×10^{2}	1.5×10^{2}	2.7×10^{2}	3.6×10^{4}	5.7×10^{1}	7.8×10^{1}	2.3×10^{1}	1.2×10^{3}	1.9×10^{2}	5.1×10^{1}	3.9×10^{1}	3.6×10^{1}	2 / 12	2.3×10^{1} ～ 3.6×10^{4}	3.2×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		2.0			1.8			3.0			3.3		－ / 4	1.8 ～ 3.3	2.5
	全燐 (mg/L)		0.14			0.13			0.12			0.15		－ / 4	0.12 ～ 0.15	0.14
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.015			0.023			<0.001			0.013		0 / 4	<0.001 ～ 0.023	0.013
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0014			0.0012			0.0011			0.0054		0 / 4	0.0011 ～ 0.0054	0.0023
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						0.0009		0 / 2	<0.0003 ～ 0.0009	0.0006
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.99						2.4		0 / 2	0.99 ～ 2.4	1.7
	ふっ素 (mg/L)		0.47			0.34			0.42			0.35		0 / 4	0.34 ～ 0.47	0.40
	ほう素 (mg/L)		2.6			1.7			2.4			1.9		4 / 4	1.7 ～ 2.6	2.2
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.006								－ / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.05								－ / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.10						0.30		－ / 2	0.10 ～ 0.30	0.20
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.97						2.2		－ / 2	0.97 ～ 2.2	1.6
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						0.20		－ / 2	<0.04 ～ 0.20	0.12
	りん酸性りん (mg/L)		0.095			0.086			0.086			0.077		－ / 4	0.077 ～ 0.095	0.086
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　2.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	01101	60601	六軒家川	春日出橋	B	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	10:50 16:15 22:20 3:45	10:25 15:10 21:50 3:25	10:10 15:40 21:15 3:10	10:15 15:20 21:35 4:00	10:15 16:35 22:10 3:30	9:50 15:55 20:40 3:25	9:50 15:50 21:40 3:15	10:05 15:40 21:00 4:00	10:00 15:35 21:10 3:10	10:10 15:30 21:40 3:15	10:15 15:45 21:50 3:25	9:55 15:05 21:45 3:30			
		天候	曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	雨 曇り			
		気温 (℃)	20.8 20.9 13.8 12.9	24.0 26.5 20.0 19.9	27.5 29.1 23.5 21.8	30.7 31.9 28.8 25.2	26.4 29.7 28.1 26.9	32.4 32.8 29.6 29.0	25.3 24.1 20.1 19.3	20.0 20.0 14.0 10.0	13.4 13.7 10.9 9.7	10.4 12.1 9.5 6.8	4.2 6.0 3.9 0.4	8.6 11.8 11.7 10.2		0.4 ～ 32.8	18.9
		水温 (℃)	17.3 18.0 16.2 16.4	20.6 22.3 20.7 20.0	24.7 25.4 24.2 23.5	28.4 28.5 27.4 26.6	28.9 29.6 29.6 28.6	30.5 30.4 30.1 28.7	22.8 22.7 21.6 21.4	20.3 20.0 18.3 18.5	14.9 15.8 14.3 14.8	9.2 10.2 9.8 9.3	7.4 7.6 6.2 6.3	11.0 11.8 11.3 11.4		6.2 ～ 30.5	19.4
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	51	>100	89	96	71	54	>100	>100	>100	>100	>100	>100		51 ～ >100	88
		臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	し尿 し尿 し尿 し尿	微下水 微下水 微下水 微下水	微海藻 微海藻 微海藻 微海藻			
		色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑			
生活環境項目		pH (－)	7.5 7.7 7.7 7.5	7.5 7.6 7.7 7.5	7.5 7.5 7.6 7.6	7.6 7.8 7.7 7.6	7.6 7.3 7.6 7.5	7.9 7.7 7.9 7.5	7.5 7.7 7.7 7.7	7.2 7.3 7.4 7.4	7.3 7.4 7.5 7.4	7.5 7.6 7.7 7.4	7.3 7.3 7.3 7.3	7.5 7.5 7.6 7.4	0 / 48	7.2 ～ 7.9	
		DO (mg/L)	10	7.9	9.0	8.0	6.2	9.1	8.7	8.2	7.3	12	12	10	0 / 12	6.2 ～ 12	9.0
		BOD (mg/L)	0.8	0.6	1.1	0.5	1.5	4.0	1.1	1.4	1.1	0.5	1.2	0.8	1 / 12	0.5 ～ 4.0	1.2
		COD (mg/L)	3.6	3.3	3.5	3.1	4.4	4.5	3.9	3.6	4.2	4.2	4.8	3.7	－ / 12	3.1 ～ 4.8	3.9
		SS (mg/L)	8	4	4	4	4	6	2	2	2	2	2	2	0 / 12	2 ～ 8	4
		大腸菌数 (CFU/100mL)	4.1×10^{2}	1.1×10^{2}	1.6×10^{3}	8.8×10^{1}	1.4×10^{3}	2.0×10^{2}	2.4×10^{1}	7.4×10^{2}	3.0×10^{2}	4.8×10^{2}	2.1×10^{3}	1.9×10^{1}	3 / 12	1.9×10^{1} ～ 1.4×10^{3}	1.2×10^{3}
		全窒素 (mg/L)		0.94			1.7			2.1			3.5		－ / 4	0.94 ～ 3.5	2.1
		全燐 (mg/L)		0.10			0.14			0.18			0.19		－ / 4	0.10 ～ 0.19	0.15
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.024			0.016			0.009			0.014		0 / 4	0.009 ～ 0.024	0.016
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00007			0.00008			0.00006			0.00008		0 / 4	0.00006 ～ 0.00008	0.00007
		LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006			0.013			0.0033			0.0032		0 / 4	<0.0006 ～ 0.013	0.0050
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.0						2.6		0 / 2	1.0 ～ 2.6	1.8
		ふっ素 (mg/L)		0.37			0.17			0.29			0.13		0 / 4	0.13 ～ 0.37	0.24
		ほう素 (mg/L)		1.6			0.31			1.3			0.34		2 / 4	0.31 ～ 1.6	0.89
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					0.008								－ / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)															
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.05								－ / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
		アンモニア性窒素 (mg/L)					0.35						0.42		－ / 2	0.35 ～ 0.42	0.39
		硝酸性窒素 (mg/L)					1.0						2.5		－ / 2	1.0 ～ 2.5	1.8
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						0.08		－ / 2	<0.04 ～ 0.08	0.06
		りん酸性りん (mg/L)		0.063			0.096			0.14			0.13		－ / 4	0.063 ～ 0.14	0.11
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)															
		ダイアジノン (mg/L)															
		フェニトロチオン (mg/L)															
		イソプロチオラン (mg/L)															
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)															
		プロピザミド (mg/L)															
		EPN (mg/L)															
		ジクロルボス (mg/L)															
		フェノブカルブ (mg/L)															
		イプロベンホス (mg/L)															
		クロルニトロフェン (mg/L)															
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)															
		PFOS (mg/L)															
		PFOS(直鎖体) (mg/L)															
		PFOA (mg/L)															
		PFOA(直鎖体) (mg/L)															
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	00601	60701	安治川	天保山渡	B	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	10:20 15:45 21:50 3:20	9:50 14:45 21:25 3:00	9:40 15:15 20:50 2:40	9:30 14:50 21:10 3:35	9:45 16:05 21:45 3:05	9:25 15:25 21:10 3:00	9:20 15:20 21:05 2:50	9:30 15:10 20:35 3:40	9:30 15:00 20:40 2:50	9:40 15:05 21:15 2:55	9:45 15:15 21:25 3:00	9:30 14:40 21:25 3:05			
		天候	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り			
		気温 (℃)	19.2 21.3 14.0 12.9	20.2 24.0 19.8 18.2	25.9 25.5 23.0 21.2	30.4 32.0 28.0 25.6	25.9 30.8 28.2 27.3	32.4 33.9 29.2 29.0	25.4 23.4 20.9 19.4	20.0 20.2 14.0 10.0	13.4 13.7 10.9 9.7	11.8 13.4 10.2 6.1	2.3 3.9 2.8 0.6	8.4 11.4 11.7 10.3		0.6 ～ 33.9	18.6
		水温 (℃)	17.0 16.9 15.3 15.1	19.6 21.5 19.3 19.4	23.4 24.4 23.2 22.7	28.3 27.8 27.0 26.3	28.0 29.4 28.1 27.7	29.8 31.0 28.9 28.5	23.2 23.1 22.2 21.8	20.2 20.9 19.6 18.8	15.3 15.7 14.8 14.7	9.9 10.6 9.9 9.5	6.9 7.7 6.6 5.7	10.4 10.9 10.6 10.7		5.7 ～ 31.0	19.1
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	80	>100	>100	76	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100		76 ～ >100	96
		臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微海藻 微海藻 微海藻 微海藻	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	海藻 海藻 海藻 海藻	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微海藻 微海藻 微海藻 微海藻	微下水 微下水 微下水 微下水	微海藻 微海藻 微海藻 微海藻			
		色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰			
生活環境項目		pH (－)	7.5 7.8 7.7 7.5	7.6 7.7 7.7 7.4	7.4 7.6 7.5 7.5	7.4 7.6 7.8 7.6	7.5 7.4 7.4 7.3	7.6 7.7 7.7 7.6	7.7 7.8 7.7 7.7	7.5 7.5 7.5 7.6	7.5 7.6 7.6 7.6	7.6 7.7 7.7 7.5	7.5 7.8 7.7 7.6	7.5 7.7 7.8 7.6	0 / 48	7.3 ～ 7.8	
		DO (mg/L)	12	7.4	7.4	10	4.7	6.4	7.9	7.0	10	10	11	11	1 / 12	4.7 ～ 12	8.7
		BOD (mg/L)	0.8	1.4	1.0	1.2	1.7	2.3	0.8	0.6	0.8	0.6	1.4	0.8	0 / 12	0.6 ～ 2.3	1.1
		COD (mg/L)	3.9	3.5	3.8	3.9	3.8	4.0	3.2	2.6	3.2	3.6	4.3	3.3	－ / 12	2.6 ～ 4.3	3.6
		SS (mg/L)	4	2	2	5	2	3	2	1	1	2	3	2	0 / 12	1 ～ 5	2
		大腸菌数 (CFU/100mL)	2.6×10^{4}	5.8×10^{2}	1.0×10^{4}	6.9×10^{2}	4.8×10^{3}	2.1×10^{2}	1.2×10^{2}	3.4×10^{2}	3.0×10^{2}	4.9×10^{2}	9.9×10^{2}	7.8×10^{1}	3 / 12	7.8×10^{1} ～ 4.8×10^{4}	7.3×10^{3}
		全窒素 (mg/L)		1.3			2.2			1.5			2.3		－ / 4	1.3 ～ 2.3	1.8
		全燐 (mg/L)		0.12			0.14			0.13			0.14		－ / 4	0.12 ～ 0.14	0.13
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.013			0.011			0.021			0.008		0 / 4	0.008 ～ 0.021	0.013
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			0.00009			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00009	0.00007
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0008			0.016			0.0031			0.0023		0 / 4	0.0008 ～ 0.016	0.0056
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.3						1.7		0 / 2	1.3 ～ 1.7	1.5
		ふっ素 (mg/L)		0.23			0.29			0.29			0.27		0 / 4	0.23 ～ 0.29	0.27
		ほう素 (mg/L)		2.0			1.1			1.4			1.2		4 / 4	1.1 ～ 2.0	1.4
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					0.008								－ / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)															
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.05								－ / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
		アンモニア性窒素 (mg/L)					0.37						0.26		－ / 2	0.26 ～ 0.37	0.32
		硝酸性窒素 (mg/L)					1.3						1.7		－ / 2	1.3 ～ 1.7	1.5
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.05						0.05		－ / 2	0.05 ～ 0.05	0.05
		りん酸性りん (mg/L)		0.089			0.098			0.11			0.091		－ / 4	0.089 ～ 0.11	0.097
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)															
		PFOS (mg/L)															
		PFOS(直鎖体) (mg/L)															
		PFOA (mg/L)															
		PFOA(直鎖体) (mg/L)															
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.4 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	00801	60801	尻無川	甚兵衛渡	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:45 15:25 21:25 3:00	9:25 14:25 20:55 2:40	9:10 14:50 20:35 2:25	9:10 14:30 20:50 3:15	9:10 15:30 21:20 2:50	9:05 15:10 20:50 2:40	9:00 15:00 20:50 2:35	9:10 14:55 20:15 3:20	9:05 14:35 20:20 2:35	9:20 14:45 21:00 2:35	9:15 14:55 21:05 2:40	9:10 14:10 21:05 2:45			
	天候	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 雨 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り			
	気温 (℃)	20.0 21.7 14.2 13.0	21.5 24.9 20.0 18.8	25.5 29.5 24.0 22.0	29.7 31.7 29.2 25.5	25.1 30.8 28.5 26.9	31.9 34.2 29.0 28.5	24.7 24.5 20.5 20.1	18.1 21.0 14.1 10.1	13.1 13.7 10.9 9.7	13.0 14.0 9.4 7.6	2.0 6.1 3.0 0.5	8.4 11.4 11.5 10.3		0.5 ～ 34.2	18.8
	水温 (℃)	17.4 17.3 16.2 16.6	19.5 20.3 20.4 19.4	23.6 23.6 23.2 23.3	27.5 27.6 27.0 26.4	27.9 30.2 27.8 26.9	29.9 30.6 28.7 29.0	23.4 23.3 22.5 22.5	20.4 21.4 19.4 18.8	15.7 16.6 14.5 15.2	9.2 10.7 10.3 10.2	7.5 8.2 7.0 6.7	11.6 11.4 11.1 11.1		6.7 ～ 30.6	19.4
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	65	>100	99	>100	69	70	>100	>100	>100	>100	>100	>100		65 ～ >100	92
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微海藻 微海藻 微海藻 微海藻	微下水 微下水 微下水 微下水	微海藻 微海藻 微海藻 微海藻			
	色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰			
生活環境項目	pH (－)	7.2 7.4 7.4 7.2	7.3 7.4 7.1 7.2	7.4 7.3 7.2 7.1	7.3 7.3 7.3 7.3	7.2 7.1 7.1 7.2	7.5 7.4 7.7 7.3	7.2 7.2 7.4 7.6	7.2 7.1 7.2 7.2	7.4 7.4 7.4 7.4	7.4 7.4 7.4 7.3	7.4 7.5 7.4 7.3	7.3 7.4 7.4 7.4	0 / 48	7.1 ～ 7.7	
	DO (mg/L)	8.5	9.1	5.9	6.4	3.0	6.6	8.1	7.2	7.0	11	10	11	1 / 12	3.0 ～ 11	7.8
	BOD (mg/L)	1.1	1.4	1.6	0.9	2.7	2.4	0.6	0.6	0.8	0.5	1.0	1.3	0 / 12	0.5 ～ 2.7	1.2
	COD (mg/L)	4.3	4.1	4.6	3.9	5.3	5.0	4.0	3.5	3.8	4.0	5.0	4.2	－ / 12	3.5 ～ 5.3	4.3
	SS (mg/L)	5	4	3	4	4	4	2	2	2	3	4	3	0 / 12	2 ～ 5	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.3×10^{4}	1.9×10^{3}	1.0×10^{4}	2.9×10^{2}	1.4×10^{3}	7.8×10^{2}	4.7×10^{2}	2.2×10^{3}	9.1×10^{2}	8.9×10^{3}	5.3×10^{2}	4.8×10^{2}	6 / 12	2.9×10^{2} ～ 1.4×10^{4}	1.6×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		2.2			3.8			2.3			2.9		－ / 4	2.2 ～ 3.8	2.8
	全燐 (mg/L)		0.20			0.25			0.18			0.17		－ / 4	0.17 ～ 0.25	0.20
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.020	0.019	0.013	0.010	0.016	0.028	0.020	0.027	0.009	0.015	0.014	0.021	0 / 12	0.009 ～ 0.028	0.018
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00008			0.00020			0.00007			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00020	0.00010
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0022			0.025			0.0067			0.0054		0 / 4	0.0022 ～ 0.025	0.0098
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					2.3						2.1		0 / 2	2.1 ～ 2.3	2.2
	ふっ素 (mg/L)		0.22			0.13			0.25			0.16		0 / 4	0.15 ～ 0.25	0.20
	ほう素 (mg/L)		1.9			0.14			0.98			0.42		1 / 4	0.14 ～ 1.9	0.86
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.022								－ / 1	0.022 ～ 0.022	0.022
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.05								－ / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.68						0.36		－ / 2	0.36 ～ 0.68	0.52
	硝酸性窒素 (mg/L)					2.2						2.1		－ / 2	2.1 ～ 2.2	2.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.12						0.06		－ / 2	0.06 ～ 0.12	0.09
	りん酸性りん (mg/L)		0.15			0.17			0.15			0.11		－ / 4	0.11 ～ 0.17	0.15
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.4 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	00901	60901	木津川	千本松渡	B	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	9:00 14:55 20:50 6:30	9:10 14:00 20:25 5:35	8:35 14:20 20:05 5:50	8:40 13:55 20:20 5:25	8:45 14:45 20:50 5:35	8:35 14:35 20:30 5:30	8:30 14:30 20:25 6:35	8:40 14:30 19:50 6:00	8:35 14:05 19:55 5:50	8:45 14:15 20:35 5:25	8:45 14:20 20:40 6:30	8:45 13:45 20:40 5:25			
		天候	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り			
		気温 (℃)	19.0 22.1 15.0 14.4	21.2 22.0 19.9 21.0	23.2 27.8 23.5 22.5	29.5 31.5 28.7 26.6	24.8 31.2 27.0 28.6	31.0 33.6 29.8 28.8	23.6 25.1 21.7 19.7	19.0 21.2 14.2 13.1	12.4 13.7 11.1 8.9	10.9 13.1 11.8 5.8	1.2 3.9 4.3 1.0	7.9 11.0 12.2 10.1		1.0 ～ 33.6	18.7
		水温 (℃)	16.6 18.1 17.0 17.0	20.6 21.8 20.7 19.9	22.6 25.0 23.5 23.3	27.1 27.9 27.4 26.5	27.5 30.0 28.5 27.8	29.4 30.6 29.3 28.3	23.5 24.0 22.9 22.1	20.2 21.7 20.7 17.9	16.5 18.2 16.8 15.2	9.8 11.8 12.0 9.9	6.7 8.9 8.3 6.6	11.4 13.0 12.3 11.5		6.6 ～ 30.6	19.8
		流量 (m3/S)															
		透視度 (cm)	61	>100	96	79	75	80	>100	>100	>100	>100	90	95		61 ～ >100	90
		臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	海藻 海藻 海藻 海藻	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
		色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑			
生活環境項目		pH (－)	7.9 7.3 7.2 7.3	7.3 7.2 7.1 7.2	7.3 7.3 7.1 7.1	7.1 7.2 7.2 7.1	7.2 7.2 7.1 7.2	7.4 7.3 7.4 7.3	7.4 7.5 7.5 7.5	7.3 7.1 7.2 7.2	7.2 7.3 7.3 7.2	7.2 7.4 7.2 7.2	7.4 7.4 7.2 7.2	7.3 7.3 7.3 7.5	0 / 48	7.1 ～ 7.9	
		DO (mg/L)	10	6.0	7.9	8.3	4.7	6.8	7.7	5.3	6.2	10	12	10	1 / 12	4.7 ～ 12	7.9
		BOD (mg/L)	1.8	1.4	1.9	3.1	2.5	2.5	1.3	0.6	1.0	0.8	2.3	1.8	1 / 12	0.6 ～ 3.1	1.8
		COD (mg/L)	4.9	4.8	5.3	5.4	5.4	4.9	4.2	3.9	4.9	5.3	6.9	6.2	－ / 12	3.9 ～ 6.9	5.2
		SS (mg/L)	4	3	3	4	4	4	3	2	3	3	4	5	0 / 12	2 ～ 5	4
		大腸菌数 (CFU/100mL)	3.4×10^{4}	8.6×10^{2}	2.1×10^{4}	4.9×10^{2}	7.7×10^{3}	9.6×10^{2}	1.8×10^{2}	8.0×10^{2}	4.0×10^{0}	1.5×10^{3}	1.2×10^{3}	2.8×10^{4}	6 / 12	4.0×10^{0} ～ 7.7×10^{4}	1.4×10^{4}
		全窒素 (mg/L)		3.0			4.0			3.3			5.0		－ / 4	3.0 ～ 5.0	3.8
		全燐 (mg/L)		0.21			0.23			0.17			0.20		－ / 4	0.17 ～ 0.23	0.20
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.018			0.022			0.013			0.011		0 / 4	0.011 ～ 0.022	0.016
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00019			0.00018			0.00008			0.00008		0 / 4	0.00008 ～ 0.00019	0.00013
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0040			0.0038			0.0040			0.0060		0 / 4	0.0038 ～ 0.0060	0.0045
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					2.4						3.3		0 / 2	2.4 ～ 3.3	2.9
		ふっ素 (mg/L)		0.38			0.23			0.28			0.21		0 / 4	0.21 ～ 0.38	0.28
		ほう素 (mg/L)		1.5			0.67			1.0			0.76		1 / 4	0.67 ～ 1.5	0.98
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					0.008								－ / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)															
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.10								－ / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
		アンモニア性窒素 (mg/L)					0.71						0.81		－ / 2	0.71 ～ 0.81	0.76
		硝酸性窒素 (mg/L)					2.2						2.6		－ / 2	2.2 ～ 2.6	2.4
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.15						0.71		－ / 2	0.15 ～ 0.71	0.43
		りん酸性りん (mg/L)		0.14			0.15			0.14			0.12		－ / 4	0.12 ～ 0.15	0.14
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸 (mg/L)															
		ジエチルヘキシル															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)															
		PFOS (mg/L)															
		PFOS(直鎖体) (mg/L)															
		PFOA (mg/L)															
		PFOA(直鎖体) (mg/L)															
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　2.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	01301	61001	木津川運河	船町渡	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 13:20 19:45 1:45	7:50 13:30 19:20 1:30	8:00 13:20 19:45 2:15	8:00 14:00 20:10 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 13:50 19:20 2:00	7:50 13:25 19:20 1:45	8:00 13:30 19:55 1:55	8:05 13:30 19:50 2:00	8:00 13:10 20:00 2:00			
	天候	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 曇り 雨	曇り 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り			
	気温 (℃)	19.5 23.0 16.5 14.0	19.7 26.2 22.0 19.5	24.9 30.6 24.0 22.0	29.1 32.3 29.3 26.2	24.1 30.3 28.3 27.3	30.0 33.3 30.1 29.5	22.1 26.2 22.8 21.0	18.6 22.2 14.2 10.1	12.0 13.8 11.4 9.4	11.0 12.9 12.5 6.9	1.0 5.7 8.3 2.2	8.0 10.7 12.6 10.3		1.0 ～ 33.3	19.1
	水温 (℃)	17.6 18.6 16.4 15.3	19.3 21.7 20.8 19.7	23.0 25.2 24.6 23.1	27.4 28.6 27.7 26.5	27.5 30.0 28.5 27.6	29.2 30.9 29.7 28.6	22.6 23.7 22.7 22.3	19.4 21.3 20.0 19.1	15.7 17.6 15.2 15.3	9.7 11.4 11.2 9.4	6.1 9.8 8.5 7.5	10.6 11.6 11.6 11.1		6.1 ～ 30.9	19.6
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	40	94	24	49	33	71	>100	>100	>100	>100	81	>100		24 ～ >100	74
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微海藻 微海藻 微海藻 微海藻	海藻 海藻 海藻 海藻	中下水 中下水 中下水 中下水	無 無 無 無	微海藻 微海藻 微海藻 微海藻	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微土 微土 微土 微土			
	色相	中黄褐 中黄褐 中黄褐 中黄褐	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	濃黄褐 濃黄褐 濃黄褐 濃黄褐	中黄褐 中黄褐 中黄褐 中黄褐	中黄褐 中黄褐 中黄褐 中黄褐	淡黄褐 淡黄褐 淡黄褐 淡黄褐	淡灰 淡灰 淡灰 淡灰	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑 淡灰緑	淡緑 淡緑 淡緑 淡緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄 淡黄 淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (－)	8.3 8.6 8.6 7.5	7.6 7.8 7.8 7.3	7.3 8.8 8.8 7.3	7.3 7.7 8.0 7.4	7.7 7.9 8.2 7.2	7.8 8.5 8.4 7.4	7.7 7.8 8.0 7.8	7.5 7.4 7.3 7.3	7.5 7.7 7.7 7.5	7.6 7.9 7.7 7.6	7.3 7.4 7.3 7.4	7.7 7.7 7.8 7.8	4 / 48	7.2 ～ 8.8	
	DO (mg/L)	16	9.7	19	10	12	16	8.2	7.6	8.5	11	12	10	0 / 12	7.6 ～ 19	12
	BOD (mg/L)	2.6	2.9	5.8	2.3	4.5	4.5	1.5	<0.5	0.7	0.5	2.1	0.9	3 / 12	<0.5 ～ 5.8	2.4
	COD (mg/L)	5.6	3.8	6.4	5.1	6.1	5.7	3.5	3.6	4.0	3.9	6.8	3.7	－ / 12	3.5 ～ 6.8	4.9
	SS (mg/L)	6	3	9	6	7	7	2	2	2	2	4	2	0 / 12	2 ～ 9	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	4.5×10^{3}	2.1×10^{2}	1.0×10^{4}	5.0×10^{2}	8.8×10^{3}	1.3×10^{2}	1.7×10^{3}	3.8×10^{2}	6.6×10^{1}	3.3×10^{1}	1.9×10^{3}	1.3×10^{2}	5 / 12	3.3×10^{1} ～ 1.0×10^{4}	2.4×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		1.9			2.8			2.3			5.0		－ / 4	1.9 ～ 5.0	3.0
	全燐 (mg/L)		0.17			0.19			0.19			0.22		－ / 4	0.17 ～ 0.22	0.19
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.019	0.017	0.013	0.020	0.017	0.012	0.024	0.010	0.026	0.012	0.012	0.023	0 / 12	0.010 ～ 0.026	0.017
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00007			<0.00006			0.00007			0.00008		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00008	0.00007
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0007			0.0021			0.0094			0.0024		0 / 4	0.0007 ～ 0.0094	0.0037
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.4						3.2		0 / 2	1.4 ～ 3.2	2.3
	ふっ素 (mg/L)		0.53			0.34			0.32			0.22		0 / 4	0.22 ～ 0.53	0.35
	ほう素 (mg/L)		2.4			1.7			1.3			0.90		3 / 4	0.90 ～ 2.4	1.6
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.010								－ / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.05								－ / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.28						0.66		－ / 2	0.28 ～ 0.66	0.47
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.3						2.4		－ / 2	1.3 ～ 2.4	1.9
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.11						0.76		－ / 2	0.11 ～ 0.76	0.44
	りん酸性りん (mg/L)		0.086			0.053			0.13			0.12		－ / 4	0.053 ～ 0.13	0.097
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　2.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	01001	61101	住吉川	住之江大橋下流1100m	B	生物B	大阪市	基準点

		採取月日	4/18		5/22		6/11		7/10		8/20		9/19		10/24		11/6		12/4		1/21		2/6		3/11		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	8:25	14:25	8:30	13:40	8:10	13:55	8:20	13:40	8:20	14:20	8:15	14:15	8:10	14:20	8:20	14:10	8:15	13:50	8:20	13:55	8:25	13:55	8:25	13:30			
			20:25	2:30	20:00	2:10	19:40	1:50	20:00	2:35	20:30	2:10	20:15	2:15	20:10	2:15	19:35	2:35	19:45	2:10	20:15	2:15	20:20	2:20	20:25	2:20			
		天候	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	曇り			
			晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り			
		気温 (℃)	18.8	22.3	21.0	24.0	24.5	30.0	29.2	31.9	24.5	30.7	30.8	34.0	22.9	25.3	18.8	23.7	12.1	14.2	11.6	12.1	1.0	4.2	8.1	11.0		1.0 ～ 34.0	18.9
			15.0	13.0	19.1	19.0	23.5	21.3	29.1	25.9	28.5	27.6	29.8	29.6	22.0	21.0	14.2	10.0	11.4	9.4	10.9	8.5	2.4	3.5	12.0	11.5			
		水温 (℃)	18.6	19.8	21.3	22.8	23.6	26.2	27.5	28.1	27.5	30.3	29.6	30.7	24.3	25.1	21.8	24.0	18.5	20.0	10.2	14.1	9.4	12.2	13.2	14.9		9.4 ～ 30.7	21.0
			18.5	18.1	21.6	20.9	24.2	23.7	27.5	25.5	27.9	28.1	29.7	29.3	24.1	23.4	21.6	20.5	18.0	17.2	14.3	14.2	9.4	11.1	13.9	13.8			
		流量 (m3/S)																											
		透視度 (cm)	58		80		80		34		65		68		>100		>100		>100		>100		>100		83			34 ～ >100	81
		臭気	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	し尿	し尿	中下水	中下水	微下水	微下水	中下水	中下水	中下水	中下水	中下水	中下水	微下水	微下水	中下水	中下水	中下水	中下水			
			微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	し尿	し尿	中下水	中下水	微下水	微下水	中下水	中下水	中下水	中下水	中下水	中下水	微下水	微下水	中下水	中下水	中下水	中下水			
		色相	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	中黄褐	中黄褐	淡灰黄	淡灰黄	淡黄褐	淡黄褐	淡灰黄	淡灰黄	淡黄	淡黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄	淡黄	淡黄褐	淡黄褐			
			淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	中黄褐	中黄褐	淡灰黄	淡灰黄	淡黄褐	淡黄褐	淡灰黄	淡灰黄	淡黄	淡黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄	淡黄	淡黄褐	淡黄褐			
生活環境項目		pH (－)	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	7.2	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	6.9	7.1	6.8	6.9	6.8	7.0	6.9	7.1	0 / 48	6.8 ～ 7.3	
			6.9	7.0	6.9	6.8	7.3	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	7.1	6.9	6.8	7.0	7.0	7.0	7.1			
		DO (mg/L)	9.4		6.6		7.9		7.6		7.2		6.7		6.4		7.4		6.8		9.9		9.7		9.5		0 / 12	6.4 ～ 9.9	7.9
		BOD (mg/L)	2.5		1.1		2.2		9.5		3.7		4.6		1.4		2.2		2.1		1.6		1.9		2.5		3 / 12	1.1 ～ 9.5	2.9
		COD (mg/L)	7.3		7.2		6.3		9.3		6.7		6.5		5.8		5.4		6.8		6.5		6.6		6.2		－ / 12	5.4 ～ 9.3	6.7
		SS (mg/L)	3		4		3		6		4		1		2		1		3		2		1		3		0 / 12	1 ～ 6	3
		大腸菌数 (CFU/100mL)	2.5×10^{4}		1.0×10^{4}		1.5×10^{4}		4.0×10^{3}		9.0×10^{4}		4.3×10^{3}		6.8×10^{3}		1.4×10^{5}		2.7×10^{5}		5.5×10^{4}		1.1×10^{5}		1.3×10^{5}		11 / 12	6.8×10^{3} ～ 1.3×10^{5}	2.8×10^{4}
		全窒素 (mg/L)			7.0						5.5						6.6						8.6				－ / 4	5.5 ～ 8.6	6.9
		全燐 (mg/L)			0.39						0.22						0.23						0.12				－ / 4	0.12 ～ 0.39	0.24
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.048		0.048		0.023		0.016		0.027		0.029		0.032		0.036		0.027		0.021		0.023		0.037		5 / 12	0.016 ～ 0.048	0.031
		ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)			0.00012						0.00009						<0.00006						0.00008				0 / 4	<0.00006 ～ 0.00012	0.00009
		LAS(水生生物) (mg/L)			0.0073						0.021						0.0097						0.0098				0 / 4	0.0073 ～ 0.021	0.012
健康項目		カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)																											
		PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			5.2						3.5						6.1						7.7				0 / 4	3.5 ～ 7.7	5.6
		ふっ素 (mg/L)			0.41						0.29						0.29						0.20				0 / 4	0.20 ～ 0.41	0.30
		ほう素 (mg/L)			1.6						1.1						0.95						0.57				2 / 4	0.57 ～ 1.6	1.1
		1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)									0.010																－ / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
		鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)																											
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.11																－ / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
		アンモニア性窒素 (mg/L)			0.54						0.70						0.07						0.22				－ / 4	0.07 ～ 0.70	0.38
		硝酸性窒素 (mg/L)			4.9						3.4						6.0						7.5				－ / 4	3.4 ～ 7.5	5.5
		亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.24						0.10						0.09						0.22				－ / 4	0.09 ～ 0.24	0.16
		りん酸性りん (mg/L)			0.27						0.13						0.19						0.047				－ / 4	0.047 ～ 0.27	0.16
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
		クロロホルム生成能 (mg/L)																											
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
		ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目		クロロホルム (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																											
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)																											
		イソキサチオン (mg/L)																											
		ダイアジノン (mg/L)																											
		フェニトロチオン (mg/L)																											
		イソプロチオラン (mg/L)																											
		オキシン銅 (mg/L)																											
		クロロタロニル (mg/L)																											
		プロピザミド (mg/L)																											
		EPN (mg/L)																											
		ジクロルボス (mg/L)																											
		フェノブカルブ (mg/L)																											
		イプロベンホス (mg/L)																											
		クロルニトロフェン (mg/L)																											
		トルエン (mg/L)																											
		キシレン (mg/L)																											
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																											
		ニッケル (mg/L)																											
		モリブデン (mg/L)																											
		アンチモン (mg/L)																											
		塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
		エピクロロヒドリン (mg/L)																											
		全マンガン (mg/L)																											
		ウラン (mg/L)																											
		PFOS及びPFOA (mg/L)																											
		PFOS (mg/L)																											
		PFOS(直鎖体) (mg/L)																											
		PFOA (mg/L)																											
		PFOA(直鎖体) (mg/L)																											
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)									<0.001																0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)									<0.003																0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)																											
		アニリン(水生生物) (mg/L)																											
		2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)																											
その他項目		塩素イオン (mg/L)																											
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
		ATU添加BOD (mg/L)																											
		非イオン界面活性剤																											
		電気伝導率 (mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　2.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	07801	61201	東横堀川	本町橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日	4/18	5/22	6/11	7/10	8/20	9/19	10/24	11/6	12/4	1/21	2/6	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:20 15:30 21:30 3:25	10:00 16:10 21:45 3:25	10:10 15:50 21:15 3:30	9:50 14:55 21:50 2:20	9:55 15:15 21:55 3:25	10:05 15:20 22:00 3:30	10:05 15:10 21:40 3:20	9:45 15:40 21:45 3:45	10:05 14:45 21:35 3:10	9:50 15:00 20:30 3:25	10:05 15:15 20:45 3:45	9:50 15:10 20:00 2:55			
	天候	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	曇り 晴れ 曇り 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り			
	気温 (℃)	17.0 21.0 15.3 14.0	22.0 24.5 21.1 20.7	26.0 27.8 24.8 23.1	31.2 33.2 27.4 26.7	27.0 32.3 29.0 28.2	31.0 34.0 29.3 28.9	21.9 24.0 21.1 19.6	18.4 19.5 15.5 14.0	13.1 14.1 10.2 10.3	9.6 12.1 9.6 7.3	5.3 5.8 4.9 1.6	9.5 12.0 11.3 11.0		1.6 ～ 34.0	19.1
	水温 (℃)	16.3 16.5 15.7 15.4	21.2 21.9 20.7 21.2	22.3 22.6 22.3 22.0	27.2 27.5 26.9 26.9	29.1 30.1 29.5 29.1	30.3 30.7 30.6 30.1	22.6 22.6 22.5 22.2	19.4 19.4 18.7 18.6	14.0 14.7 13.9 13.8	10.5 10.8 10.1 9.8	8.4 7.9 8.5 8.2	10.3 11.6 11.2 11.3		7.9 ～ 30.7	19.3
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	92	>100	>100	>100	76	>100	>100	40	93	>100	>100	>100		40 ～ >100	92
	臭気	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水	中下水 中下水 中下水 中下水	微下水 微下水 微下水 微下水	微下水 微下水 微下水 微下水			
	色相	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	灰 灰 灰 灰	淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑 淡灰黄緑	淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑	淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑 淡黄緑			
生活環境項目	pH (－)	7.2 7.2 7.2 7.2	7.2 7.3 7.3 7.1	7.2 7.3 7.2 7.2	7.3 7.4 7.4 7.4	7.3 7.3 7.1 7.1	7.3 7.3 7.2 7.2	7.2 7.2 7.2 7.3	7.2 7.1 7.0 7.0	7.4 7.3 7.3 7.3	7.2 7.2 7.2 7.2	7.2 7.2 7.1 7.1	7.2 7.2 7.2 7.2	0 / 48	7.0 ～ 7.4	
	DO (mg/L)	7.0	8.3	5.7	4.9	7.2	6.4	6.4	4.9	11	11	11	10	2 / 12	4.9 ～ 11	7.8
	BOD (mg/L)	1.0	1.0	1.5	1.1	2.2	2.0	0.8	0.5	0.7	0.5	1.4	0.8	0 / 12	0.5 ～ 2.2	1.1
	COD (mg/L)	3.8	4.1	4.8	3.2	6.3	5.1	4.1	4.3	4.3	4.5	5.4	4.6	－ / 12	3.2 ～ 6.3	4.5
	SS (mg/L)	3	3	3	1	4	5	3	12	5	4	3	4	0 / 12	1 ～ 12	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	3.1×10^{3}	3.9×10^{2}	1.0×10^{4}	2.5×10^{4}	2.0×10^{2}	1.4×10^{2}	2.6×10^{2}	5.1×10^{2}	1.3×10^{3}	3.6×10^{2}	4.0×10^{3}	3.3×10^{2}	4 / 12	2.5×10^{1} ～ 1.0×10^{4}	1.7×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		2.5			3.7			2.2			5.5		－ / 4	2.2 ～ 5.5	3.5
	全燐 (mg/L)		0.24			0.27			0.26			0.20		－ / 4	0.20 ～ 0.27	0.24
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.031	0.022	0.015	0.018	0.032	0.014	0.025	0.031	0.012	0.021	0.021	0.036	4 / 12	0.012 ～ 0.036	0.023
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00018			0.00015			0.00027			0.00011		0 / 4	0.00011 ～ 0.00027	0.00018
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0054			0.0019			0.0044			0.0033		0 / 4	0.0019 ～ 0.0054	0.0038
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					2.1						4.3		0 / 2	2.1 ～ 4.3	3.2
	ふっ素 (mg/L)					0.13						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.13	0.11
	ほう素 (mg/L)					0.07						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.07	0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.013								－ / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.11								－ / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	アンモニア性窒素 (mg/L)					1.0						0.50		－ / 2	0.50 ～ 1.0	0.75
	硝酸性窒素 (mg/L)					2.0						4.1		－ / 2	2.0 ～ 4.1	3.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.12						0.16		－ / 2	0.12 ～ 0.16	0.14
	りん酸性りん (mg/L)		0.19			0.20			0.17			0.13		－ / 4	0.13 ～ 0.20	0.17
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　1.4 (mg/L)

（１）水質測定結果＜河川／年間測定＞　⑤大和川水域

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02601	70101	石川	高橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:40 15:20	11:15 15:20	9:45 15:20	10:30 16:10	10:30 16:40	9:55 14:00	10:35 15:05	9:30 15:20	9:20 14:50	10:10 15:25	10:30 15:35	10:10 15:40			
	天候	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	雨 曇り			
	気温 (℃)	25.2 25.0	22.2 23.8	22.0 23.4	33.9 32.3	32.2 36.4	29.5 34.0	30.7 32.3	18.2 18.0	13.6 19.8	5.3 6.1	3.9 4.0	11.0 15.0		3.9 ～ 36.4	21.6
	水温 (℃)	18.5 21.3	18.9 19.2	19.0 20.5	24.9 25.9	28.2 31.7	26.1 28.4	27.7 30.4	17.2 17.3	12.1 17.0	7.9 10.1	9.4 10.3	9.7 10.4		7.9 ～ 31.7	19.3
	流量 (m3/S)	1.46 1.47	0.93 0.93	1.41 1.41	1.24 1.22	2.16 2.23	0.81 0.82	0.52 0.51	1.15 1.16	0.50 0.50	0.49 0.49	0.36 0.36	0.88 0.90		0.36 ～ 2.23	1.00
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無 無	無 無	無 無	微川藻 微川藻	微下水 微下水	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	無 無	無 無	微川藻 無	微川藻 微川藻	無 無			
	色相	無 淡灰黄	無 無	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	無 無	無 無	無 無	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (－)	7.9 8.9	7.7 8.0	8.0 8.1	8.4 8.5	8.2 8.5	7.8 8.0	8.1 8.7	7.9 7.9	7.5 7.8	7.4 7.5	7.8 7.7	7.8 8.0	2 / 24	7.4 ～ 8.9	
	DO (mg/L)	11	11	10	10	10	12	17	9.7	16	12	13	12	0 / 12	9.7 ～ 17	12
	BOD (mg/L)	1.2	0.6	0.5	0.5	1.1	0.7	1.6	0.6	<0.5	0.5	1.3	0.8	0 / 12	<0.5 ～ 1.6	0.8
	COD (mg/L)	2.2	2.7	2.7	2.6	3.6	2.8	4.1	3.0	2.1	2.8	3.3	2.6	－ / 12	2.1 ～ 4.1	2.9
	SS (mg/L)	2	3	<1	<1	1	1	8	1	<1	<1	3	2	0 / 12	<1 ～ 8	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.6×10^{2}	1.4×10^{2}	9.5×10^{1}	6.7×10^{1}	8.5×10^{1}	8.5×10^{1}	3.5×10^{2}	2.9×10^{2}	5.0×10^{1}	4.0×10^{1}	5.0×10^{0}	1.2×10^{2}	1 / 12	5.0×10^{0} ～ 3.5×10^{2}	1.2×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		0.90			0.69			1.2			0.64		－ / 4	0.64 ～ 1.2	0.86
	全燐 (mg/L)		0.035			0.049			0.043			0.084		－ / 4	0.035 ～ 0.084	0.053
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.003			0.002			0.004			0.004		0 / 4	0.002 ～ 0.004	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0013			0.0011			0.013			0.0042		0 / 4	0.0011 ～ 0.013	0.0049
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.48						0.43		0 / 2	0.43 ～ 0.48	0.46
	ふっ素 (mg/L)					0.13						0.15		0 / 2	0.13 ～ 0.15	0.14
	ほう素 (mg/L)					0.19						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.19	0.14
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.08						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ 0.08	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.44						0.39		－ / 2	0.39 ～ 0.44	0.42
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.026						0.064		－ / 2	0.026 ～ 0.064	0.045
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.080								－ / 1	0.080 ～ 0.080	0.080
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.046								－ / 1	0.046 ～ 0.046	0.046
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.020								－ / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.0095								－ / 1	0.0095 ～ 0.0095	0.0095
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0054								－ / 1	0.0054 ～ 0.0054	0.0054
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)		16		14	10			10		20	23		－ / 6	10 ～ 23	16
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)		0.6			0.6			<0.5			1.1		－ / 4	<0.5 ～ 1.1	0.7
	非イオン界面活性剤					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率 (mS/m)	38 25	24 26	20 20	22 30	23 22	26 26	33 28	23 23	29 29	30 28	31 32	55 35	－ / 24	20 ～ 55	28

＜備考＞ BOD(75%値) 1.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02602	70102	石川	石川橋	A	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日	4/16	5/24	6/4	7/23	8/8	9/19	10/21	11/5	12/3	1/14	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	11:15	11:15	11:10	11:10	10:50	10:15	11:10	11:20	11:10	11:10	11:10	11:00			
	天候	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	霧雨			
	気温 (℃)	25.1	29.4	22.4	39.3	31.6	35.8	26.4	20.9	19.2	9.3	4.1	12.2		4.1 ～ 39.3	23.0
	水温 (℃)	19.5	25.4	21.9	31.9	30.0	29.8	23.3	19.1	14.6	9.1	6.7	11.1		6.7 ～ 31.9	20.2
	流量 (m3/S)	3.75	2.14	3.13	5.11	1.64	1.92	1.71	5.26	1.78	1.18	1.20	2.53		1.18 ～ 5.26	2.61
	透視度 (cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	85	>100	>100	>100	87		85 ～ >100	98
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	淡茶褐	無	無	無	無	淡緑褐	無	無	無	淡緑褐			
生活環境項目	pH (－)	8.1	8.3	8.1	8.7	8.3	8.3	8.2	8.1	8.0	8.1	8.2	8.0	1 / 12	8.0 ～ 8.7	
	DO (mg/L)	9.8	9.3	8.9	8.4	8.6	8.6	9.4	9.2	10	12	12	11	0 / 12	8.4 ～ 12	9.8
	BOD (mg/L)	0.6	0.9	0.8	1.2	1.0	0.7	0.9	0.6	<0.5	0.8	1.0	1.3	0 / 12	<0.5 ～ 1.3	0.9
	COD (mg/L)	2.2	2.6	3.0	2.8	3.3	2.8	2.6	2.5	1.8	2.3	2.6	3.9	－ / 12	1.8 ～ 3.9	2.7
	SS (mg/L)	2	1	2	2	2	2	2	3	<1	<1	1	5	0 / 12	<1 ～ 5	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	6.4×10^{1}	3.3×10^{1}	1.8×10^{2}	3.4×10^{1}	4.7×10^{2}	4.1×10^{2}	6.8×10^{1}	3.5×10^{2}	6.7×10^{1}	8.0×10^{1}	8.2×10^{1}	2.6×10^{2}	3 / 12	3.3×10^{1} ～ 4.7×10^{2}	1.7×10^{2}
	全窒素 (mg/L)	1.1	0.82	1.0	0.57	0.76	0.69	0.83	1.5	1.1	1.2	1.1	1.4	－ / 12	0.57 ～ 1.5	1.0
	全燐 (mg/L)	0.054	0.065	0.074	0.063	0.069	0.083	0.060	0.072	0.053	0.069	0.064	0.087	－ / 12	0.053 ～ 0.087	0.068
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.004	0.003	0.006	0.001	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.007	0.010	0 / 12	0.001 ～ 0.010	0.004
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0009			0.0006			0.0008			0.0018		0 / 4	0.0006 ～ 0.0018	0.0010
健康項目	カドミウム (mg/L)															
	全シアン (mg/L)															
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)															
	砒素 (mg/L)															
	総水銀 (mg/L)															
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)															
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)															
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)															
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)															
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)															
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)															
	トリクロロエチレン (mg/L)															
	テトラクロロエチレン (mg/L)															
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)															
	チウラム (mg/L)															
	シマジン (mg/L)															
	チオベンカルブ (mg/L)															
	ベンゼン (mg/L)															
	セレン (mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1.0	0.66	0.84	0.37	0.52	0.48	0.68	1.4	1.0	1.0	0.93	1.1	0 / 12	0.37 ～ 1.4	0.83
	ふっ素 (mg/L)					0.13						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.15	0.14
	ほう素 (mg/L)					0.09						0.13		0 / 2	0.09 ～ 0.13	0.11
	1,4-ジオキサン (mg/L)															
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)															
	銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)															
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	－ / 12	<0.01 ～ 0.02	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	0.10	－ / 12	<0.04 ～ 0.10	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.0	0.65	0.84	0.37	0.51	0.48	0.68	1.4	1.0	0.98	0.92	1.1	－ / 12	0.37 ～ 1.4	0.83
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.043	0.051	0.061	0.044	0.051	0.065	0.047	0.061	0.048	0.053	0.050	0.059	－ / 12	0.043 ～ 0.065	0.053
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000025								0 / 1	0.000025 ～ 0.000025	0.000025
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	8.3×10^{1}	4.3×10^{1}	2.6×10^{2}	4.8×10^{2}	4.7×10^{2}	6.8×10^{2}	7.0×10^{2}	5.9×10^{2}	4.7×10^{1}	3.1×10^{1}	6.8×10^{1}	2.4×10^{2}	－ / 12	3.1×10^{1} ～ 7.0×10^{2}	3.1×10^{2}
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	22	24	21	20	23	24	24	21	24	28	25	27	－ / 12	20 ～ 28	24

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	06501	70201	千早川	石川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		5/15		8/7		11/6		2/4		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:30 14:45		11:25 17:40		8:45 14:40		11:25 16:40				
	天候		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		曇り 雪				
	気温 (℃)		22.8 24.1		33.3 36.0		17.9 18.5		3.8 2.3			2.3 ～ 36.0	19.8
	水温 (℃)		20.1 19.7		28.3 30.5		16.3 16.8		6.9 6.4			6.4 ～ 30.5	18.1
	流量 (m3/S)		0.09 0.09		0.27 0.27		0.97 0.97		0.31 0.41			0.09 ～ 0.97	0.42
	透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		無 無		無 無		無 無		微川藻 微川藻				
	色相		無 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		無 無		無 無				
生活環境項目	pH (－)		7.5 7.6		7.9 7.8		8.0 8.0		7.9 8.0		0 / 8	7.5 ～ 8.0	
	DO (mg/L)		9.1		8.6		11		12		0 / 4	8.6 ～ 12	10
	BOD (mg/L)		0.6		<0.5		0.5		0.6		0 / 4	<0.5 ～ 0.6	0.6
	COD (mg/L)		2.3		3.3		2.8		1.5		－ / 4	1.5 ～ 3.3	2.5
	SS (mg/L)		1		5		4		<1		0 / 4	<1 ～ 5	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)		2.3×10^{2}		2.5×10^{2}		1.5×10^{2}		5.7×10^{1}		0 / 4	5.7×10^{1} ～ 2.5×10^{2}	1.7×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		1.0		1.0		1.3		0.92		－ / 4	0.92 ～ 1.3	1.1
	全燐 (mg/L)		0.031		0.10		0.028		0.025		－ / 4	0.025 ～ 0.10	0.046
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.003		0.008		0.025		0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.025	0.009
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00006				<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)				0.0016				0.0035		0 / 2	0.0016 ～ 0.0035	0.0026
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.69				0.81		0 / 2	0.69 ～ 0.81	0.75
	ふっ素 (mg/L)				0.09				0.12		0 / 2	0.09 ～ 0.12	0.11
	ほう素 (mg/L)				0.07				0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.07	0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005						－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.01						－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.06				0.04		－ / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.65				0.77		－ / 2	0.65 ～ 0.77	0.71
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)				0.022				0.023		－ / 2	0.022 ～ 0.023	0.023
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)				0.062						－ / 1	0.062 ～ 0.062	0.062
	クロロホルム生成能 (mg/L)				0.053						－ / 1	0.053 ～ 0.053	0.053
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)				0.0081						－ / 1	0.0081 ～ 0.0081	0.0081
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)				0.0005						－ / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	ブロモホルム生成能 (mg/L)				0.0005						－ / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェ (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジ-エチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	PFOS及びPFOA (mg/L)												
	PFOS (mg/L)												
	PFOS(直鎖体) (mg/L)												
	PFOA (mg/L)												
	PFOA(直鎖体) (mg/L)												
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)		<10		<10		<10		<10		－ / 4	<10 ～ <10	<10
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		20 19		16 17		18 53		22 20		－ / 8	16 ～ 53	23

＜備考＞　BOD(75%値)　0.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	07301	70301	天見川	新喜多橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:00 14:50	12:00 15:55	10:50 16:15	9:50 15:25	10:00 16:00	9:25 13:25	11:05 15:30	10:05 15:40	8:10 13:40	9:40 15:05	10:00 15:00	9:30 15:00			
	天候	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	曇り 曇り	雨 曇り			
	気温 (℃)	22.5 27.5	23.5 22.4	24.2 23.0	33.3 33.2	31.8 36.2	28.5 33.0	30.4 31.0	20.0 18.9	9.4 19.1	4.0 7.9	3.5 3.4	9.8 13.1		3.4 ～ 36.2	21.2
	水温 (℃)	17.5 21.4	17.3 17.8	19.1 18.6	23.1 24.0	26.6 30.3	23.8 26.9	24.4 25.4	16.7 16.6	9.7 13.6	5.5 7.6	5.2 6.4	8.6 10.3		5.2 ～ 30.3	17.4
	流量 (m3/S)	0.81 0.71	0.67 0.65	1.13 1.12	1.60 1.42	1.71 1.64	0.94 0.93	0.52 0.46	1.19 1.21	0.50 0.54	1.00 1.11	0.26 0.29	0.63 0.72		0.26 ～ 1.71	0.91
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	微川藻 微川藻	無 無			
	色相	淡灰黄 淡灰黄	無 無	淡灰黄 淡灰黄	無 無	無 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	無 無	無 無	無 無	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (－)	8.5 9.0	7.7 7.9	7.9 8.1	8.3 8.3	8.4 8.6	7.8 7.9	9.3 9.3	8.0 8.0	7.4 7.9	7.8 7.9	8.1 8.2	7.8 8.0	4 / 24	7.4 ～ 9.3	
	DO (mg/L)	12	10	11	10	9.4	9.7	13	11	13	15	13	12	0 / 12	9.4 ～ 15	12
	BOD (mg/L)	0.7	0.7	<0.5	<0.5	0.8	0.6	1.1	0.6	<0.5	<0.5	0.8	0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.1	0.7
	COD (mg/L)	2.0	2.6	2.1	2.0	2.8	2.7	3.0	2.5	1.8	2.0	1.7	2.7	－ / 12	1.7 ～ 3.0	2.3
	SS (mg/L)	1	1	<1	<1	1	<1	4	<1	<1	<1	<1	2	0 / 12	<1 ～ 4	1
	大腸菌数 (CFU/100mL)	4.4×10^{2}	2.7×10^{2}	2.8×10^{2}	2.8×10^{2}	1.4×10^{2}	1.9×10^{2}	9.8×10^{1}	4.2×10^{2}	1.6×10^{2}	5.1×10^{1}	2.7×10^{1}	3.4×10^{2}	3 / 12	2.7×10^{1} ～ 4.4×10^{2}	2.2×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		0.88			0.63			1.0			0.70		－ / 4	0.63 ～ 1.0	0.80
	全燐 (mg/L)		0.029			0.047			0.022			0.027		－ / 4	0.022 ～ 0.047	0.031
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.003			0.003			0.004			0.003		0 / 4	0.003 ～ 0.004	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0056						0.0046		0 / 2	0.0046 ～ 0.0056	0.0051
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.48						0.60		0 / 2	0.48 ～ 0.60	0.54
	ふっ素 (mg/L)					0.13						0.17		0 / 2	0.13 ～ 0.17	0.15
	ほう素 (mg/L)					0.22						0.35		0 / 2	0.22 ～ 0.35	0.29
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						0.06		－ / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.44						0.56		－ / 2	0.44 ～ 0.56	0.50
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.019						0.021		－ / 2	0.019 ～ 0.021	0.020
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.082								－ / 1	0.082 ～ 0.082	0.082
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.041								－ / 1	0.041 ～ 0.041	0.041
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.022								－ / 1	0.022 ～ 0.022	0.022
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.014								－ / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0057								－ / 1	0.0057 ～ 0.0057	0.0057
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)		17		45	10			10		30	38		－ / 6	10 ～ 45	25
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)		<0.5			<0.5			<0.5			0.5		－ / 4	<0.5 ～ 0.5	0.5
	非イオン界面活性剤					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率 (mS/m)	22 23	22 41	20 21	27 34	23 23	26 26	31 32	98 24	30 29	38 34	42 39	41 32	－ / 24	20 ～ 98	32

＜備考＞ BOD(75%値) 0.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	07201	70401	石見川	新高野橋	AA	生物A	大阪府	基準点

		採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	9:40 14:35	12:20 16:15	11:10 16:40	9:25 15:00	9:35 15:20	9:10 13:05	11:40 15:45	10:30 16:00	7:40 13:10	9:25 14:45	9:40 14:40	9:10 14:40			
		天候	曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	雪 雪	雨 曇り			
		気温 (℃)	23.8 29.0	23.4 22.6	24.1 22.8	32.0 32.1	32.9 36.1	28.2 32.5	30.5 30.7	20.0 16.7	9.0 19.5	4.6 8.0	2.8 4.2	9.1 12.1		2.8 ～ 36.1	21.1
		水温 (℃)	16.9 19.3	15.9 16.6	17.9 17.5	22.2 23.3	25.2 27.1	22.7 24.2	22.7 23.1	15.9 15.7	9.7 12.0	5.4 6.3	5.2 6.0	8.3 9.3		5.2 ～ 27.1	16.2
		流量 (m3/S)	0.55 0.53	0.33 0.33	0.51 0.52	0.57 0.56	0.82 0.82	0.63 0.65	0.27 0.23	0.24 0.25	0.18 0.18	0.14 0.14	0.17 0.17	0.41 0.43		0.14 ～ 0.82	0.40
		透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
		臭気	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	微川藻 微川藻	無 無			
		色相	無 無	無 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	無 無	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	無 無	無 無	無 無	無 無	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目		pH (－)	8.8 9.5	7.8 8.0	8.0 8.1	8.4 8.4	8.4 8.5	7.7 7.7	8.7 8.6	8.1 8.0	7.2 8.0	7.8 8.1	8.3 8.5	8.0 8.1	4 / 24	7.2 ～ 9.5	
		DO (mg/L)	11	10	11	9.6	9.9	9.4	10	11	12	15	13	12	0 / 12	9.4 ～ 15	11
		BOD (mg/L)	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0.6
		COD (mg/L)	1.8	2.6	1.8	2.3	2.4	2.2	2.1	1.8	1.3	2.1	1.4	2.3	－ / 12	1.3 ～ 2.6	2.0
		SS (mg/L)	1	<1	2	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	0 / 12	<1 ～ 2	1
		大腸菌数 (CFU/100mL)	7.6×10^{2}	1.4×10^{2}	2.2×10^{2}	2.8×10^{2}	2.4×10^{2}	1.8×10^{2}	6.0×10^{1}	3.0×10^{2}	1.3×10^{2}	4.2×10^{1}	3.4×10^{1}	3.9×10^{1}	12 / 12	3.4×10^{1} ～ 7.6×10^{2}	2.0×10^{2}
		全窒素 (mg/L)		0.80			0.77			1.0			0.45		－ / 4	0.45 ～ 1.0	0.76
		全燐 (mg/L)		0.022			0.032			0.015			0.008		－ / 4	0.008 ～ 0.032	0.019
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.006			0.003			0.003			0.002		0 / 4	0.002 ～ 0.006	0.004
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)					0.0022						0.0017		0 / 2	0.0017 ～ 0.0022	0.0020
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.67						0.36		0 / 2	0.36 ～ 0.67	0.52
		ふっ素 (mg/L)					0.13						0.17		0 / 2	0.13 ～ 0.17	0.15
		ほう素 (mg/L)					0.09						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.09	0.09
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)					0.06						0.05		－ / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
		硝酸性窒素 (mg/L)					0.63						0.32		－ / 2	0.32 ～ 0.63	0.48
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		りん酸性りん (mg/L)					0.030						<0.003		－ / 2	<0.003 ～ 0.030	0.017
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.078								－ / 1	0.078 ～ 0.078	0.078
		クロロホルム生成能 (mg/L)					0.041								－ / 1	0.041 ～ 0.041	0.041
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)					0.020								－ / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.013								－ / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
		ブロモホルム生成能 (mg/L)					0.0046								－ / 1	0.0046 ～ 0.0046	0.0046
要監視項目		クロロホルム (mg/L)															
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)															
		ダイアジノン (mg/L)															
		フェニトロチオン (mg/L)															
		イソプロチオラン (mg/L)															
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)															
		プロピザミド (mg/L)															
		EPN (mg/L)															
		ジクロルボス (mg/L)															
		フェノブカルブ (mg/L)															
		イプロベンホス (mg/L)															
		クロルニトロフェン (mg/L)															
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)															
		PFOS (mg/L)															
		PFOS(直鎖体) (mg/L)															
		PFOA (mg/L)															
		PFOA(直鎖体) (mg/L)															
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
		フェノール(水生生物) (mg/L)															
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)		12			10			<10			19		－ / 4	<10 ～ 19	13
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		電気伝導率 (mS/m)	19 28	18 24	17 16	16 16	19 17	19 18	26 22	23 26	21 21	32 25	43 32	38 41	－ / 24	16 ～ 43	24

＜備考＞　BOD(75%値)　<0.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	07901	70501	飛鳥川	円明橋	C	生物B	大阪府	基準点

		採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	10:20	15:45	8:35	14:40	10:30	15:10	10:00	14:30	8:50	13:35	11:40	16:15	10:20	14:45	9:00	14:10	10:10	15:30	10:30	15:15	8:45	13:40	10:30	15:50			
			21:30	3:10	20:35	2:40	20:40	3:00	20:25	3:00	20:00	2:00	22:15	4:00	20:40	2:40	20:25	2:00	20:30	3:20	20:25	3:00	20:05	2:10	21:35	3:30			
		天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り			
			曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	雨	雨			
		気温 (℃)	24.2	22.1	21.0	23.2	22.2	22.6	32.2	31.5	31.2	36.3	29.5	31.3	30.2	31.0	18.4	19.3	16.2	16.8	6.1	8.2	3.7	4.9	9.0	11.0		0.2 ～ 36.3	18.6
			18.2	14.0	20.2	17.8	18.0	15.3	29.0	23.5	30.5	26.0	28.1	25.0	25.0	22.3	15.8	13.5	10.1	7.5	5.2	3.3	2.2	0.2	8.7	8.9			
		水温 (℃)	20.4	24.5	18.7	21.3	21.4	22.1	27.6	27.9	27.9	32.8	29.6	29.8	21.7	23.6	17.3	18.9	15.4	16.3	8.1	9.4	5.4	8.4	10.7	12.8		3.3 ～ 32.8	18.4
			19.8	15.8	19.7	17.5	20.5	18.1	26.9	24.2	28.6	25.4	26.6	25.6	20.3	19.0	17.0	15.0	14.3	12.4	7.9	5.6	5.9	3.3	11.6	10.9			
		流量 (m3/S)	0.13	0.15	0.17	0.16	0.19	0.19	0.29	0.27	0.26	0.26	0.11	0.11	0.04	0.04	0.17	0.18	0.05	0.04	0.05	0.07	0.04	0.04	0.13	0.10		0.04 ～ 0.29	0.14
		透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	17	>30	>30	>30	>30		4 ～ >30	28
			>30	>30	25	>30	>30	>30	>30	4	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	15	>30	>30	>30	16	>30			
		臭気	微川藻	微川藻	無	無	微川藻	微川藻	微土	微下水	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微下水	微下水	無	無	微川藻	微下水	無	無	微川藻	微川藻			
			微川藻	微川藻	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微川藻	無	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	無	無	微川藻	微川藻			
		色相	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	無	淡灰黄	中灰黄	淡灰黄	淡乳白	淡灰黄	淡灰黄			
			淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	濃灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	無	淡灰黄	淡灰黄	淡乳白	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目		pH (－)	7.9	9.2	7.6	7.6	7.8	8.0	8.0	8.3	7.4	7.7	8.0	8.6	7.6	7.9	7.6	7.6	7.9	7.7	7.6	7.9	7.7	7.9	8.2	8.4	2 / 48	7.0 ～ 9.2	
			8.1	7.4	7.5	7.4	7.7	7.5	8.4	7.3	7.7	7.5	7.8	7.6	7.4	7.0	7.5	7.5	7.5	7.4	7.7	7.7	7.9	7.5	8.0	7.2			
		DO (mg/L)	11		9.3		9.6		10		9.2		8.5		12		9.0		14		13		15		13		0 / 12	8.5 ～ 15	11
		BOD (mg/L)	3.1		2.2		2.6		1.7		1.3		1.1		1.4		1.3		4.0		2.2		2.3		3.0		0 / 12	1.1 ～ 4.0	2.2
		COD (mg/L)	6.2		5.7		6.1		5.1		5.8		5.1		5.3		4.9		7.1		5.0		6.6		6.5		－ / 12	4.9 ～ 7.1	5.8
		SS (mg/L)	7		8		12		8		10		8		3		3		3		2		6		4		0 / 12	2 ～ 12	6
		大腸菌数 (CFU/100mL)																											
		全窒素 (mg/L)			2.2						1.3						3.1						3.6				－ / 4	1.3 ～ 3.6	2.6
		全燐 (mg/L)			0.13						0.20						0.17						0.18				－ / 4	0.13 ～ 0.20	0.17
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.011						0.009						0.009						0.009				0 / 4	0.009 ～ 0.011	0.010
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)			0.0063						0.0029						0.017						0.020				0 / 4	0.0029 ～ 0.020	0.012
健康項目		カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)																											
		PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.64												1.3				0 / 2	0.64 ～ 1.3	0.97
		ふっ素 (mg/L)									0.13												0.14				0 / 2	0.13 ～ 0.14	0.14
		ほう素 (mg/L)									0.12												0.07				0 / 2	0.07 ～ 0.12	0.10
		1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)									0.005																－ / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)									<0.03																－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.02																－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
		アンモニア性窒素 (mg/L)									0.34												1.6				－ / 2	0.34 ～ 1.6	0.97
		硝酸性窒素 (mg/L)									0.60												1.3				－ / 2	0.60 ～ 1.3	0.95
		亜硝酸性窒素 (mg/L)									<0.04												0.06				－ / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
		りん酸性りん (mg/L)									0.11												0.12				－ / 2	0.11 ～ 0.12	0.12
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
		クロロホルム生成能 (mg/L)																											
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
		ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目		クロロホルム (mg/L)																											
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																											
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)																											
		イソキサチオン (mg/L)																											
		ダイアジノン (mg/L)																											
		フェニトロチオン (mg/L)																											
		イソプロチオラン (mg/L)																											
		オキシン銅 (mg/L)																											
		クロロタロニル (mg/L)																											
		プロピザミド (mg/L)																											
		EPN (mg/L)																											
		ジクロルボス (mg/L)																											
		フェノブカルブ (mg/L)																											
		イプロベンホス (mg/L)																											
		クロルニトロフェン (mg/L)																											
		トルエン (mg/L)																											
		キシレン (mg/L)																											
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																											
		ニッケル (mg/L)																											
		モリブデン (mg/L)																											
		アンチモン (mg/L)																											
		塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
		エピクロロヒドリン (mg/L)																											
		全マンガン (mg/L)																											
		ウラン (mg/L)																											
		PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000064																						1 / 1	0.000064 ～ 0.000064	0.000064
		PFOS (mg/L)			0.0000077																						－ / 1	0.0000077 ～ 0.0000077	0.0000077
		PFOS(直鎖体) (mg/L)			0.0000048																						－ / 1	0.0000048 ～ 0.0000048	0.0000048
		PFOA (mg/L)			0.000057																						－ / 1	0.000057 ～ 0.000057	0.000057
		PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.000040																						－ / 1	0.000040 ～ 0.000040	0.000040
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)																											
		フェノール(水生生物) (mg/L)																											
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)																											
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)																											
		アニリン(水生生物) (mg/L)																											
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)																											
その他項目		塩素イオン (mg/L)			15				<10		10						10				70		47				－ / 6	<10 ～ 70	27
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
		ATU添加BOD (mg/L)			1.6						1.3						1.1						2.3				－ / 4	1.1 ～ 2.3	1.6
		非イオン界面活性剤																											
		電気伝導率 (mS/m)	34	35	26	29	30	28	26	29	27	30	31	33	40	63	31	36	37	42	57	63	50	46	35	39	－ / 48	11 ～ 64	36
			37	32	27	27	26	27	26	11	31	27	33	27	64	40	39	34	40	33	53	39	55	45	45	35			

＜備考＞　BOD(75%値)　2.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	08001	70601	梅川	石川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

			採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻	11:50	16:10	8:05	14:00	8:50	14:25	11:40	17:20	8:30	13:00	11:00	15:00	9:30	14:15	8:45	13:50	10:50	16:20	11:15	16:25	8:10	13:20	11:20	16:50			
			天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り			
			気温 (℃)	26.1	26.0	20.5	23.1	23.0	26.0	35.1	31.6	31.4	36.2	31.2	33.4	30.2	32.7	17.4	19.0	18.7	18.6	6.7	6.2	2.2	4.9	12.5	14.1		2.2 ～ 36.2	22.0
			水温 (℃)	22.2	22.1	18.7	19.9	20.8	22.3	26.5	26.0	26.3	29.2	26.8	27.6	24.5	26.8	17.1	18.9	16.1	15.0	9.2	8.9	6.7	8.8	11.2	12.4		6.7 ～ 29.2	19.3
			流量 (m3/S)	0.51	0.37	0.81	0.81	0.85	0.85	0.63	0.72	0.67	0.65	0.58	0.56	0.76	0.80	0.56	0.57	0.47	0.47	0.37	0.32	0.40	0.39	0.60	0.78		0.32 ～ 0.85	0.60
			透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
			臭気	微川藻	無	無	無	無	無	微下水	微下水	無	微川藻	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			色相	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄茶	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	無	無	無	無	無	淡灰黄茶	淡灰黄茶	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目			pH (－)	7.9	8.2	7.8	7.7	7.5	7.8	7.9	7.9	7.3	7.4	7.4	7.4	7.8	8.1	7.8	7.8	7.6	7.4	7.7	7.8	7.9	7.8	8.0	7.7	0 / 24	7.3 ～ 8.2	
			DO (mg/L)	10		9.4		9.4		8.3		8.5		8.3		9.9		9.4		11		12		12		11		0 / 12	8.3 ～ 12	9.9
			BOD (mg/L)	1.3		0.7		0.6		0.6		1.0		0.9		0.5		<0.5		<0.5		0.6		0.8		0.7		0 / 12	<0.5 ～ 1.3	0.7
			COD (mg/L)	3.9		3.7		3.8		3.5		4.3		3.2		2.7		2.5		2.1		2.7		2.4		3.2		－ / 12	2.1 ～ 4.3	3.2
			SS (mg/L)	7		6		6		4		3		5		3		3		<1		<1		2		6		0 / 12	<1 ～ 7	4
			大腸菌数 (CFU/100mL)	1.6×10^{2}		3.2×10^{2}		2.3×10^{2}		1.8×10^{2}		1.2×10^{2}		1.9×10^{2}		2.8×10^{2}		2.1×10^{2}		1.7×10^{2}		1.3×10^{2}		1.8×10^{1}		4.3×10^{2}		2 / 12	1.8×10^{1} ～ 4.3×10^{2}	2.0×10^{2}
			全窒素 (mg/L)			1.2						1.2						1.5						1.0				－ / 4	1.0 ～ 1.5	1.2
			全燐 (mg/L)			0.068						0.13						0.055						0.049				－ / 4	0.049 ～ 0.13	0.076
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.011						0.005						0.006						0.013				0 / 4	0.005 ～ 0.013	0.009
			ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物) (mg/L)									0.0017												0.0067				0 / 2	0.0017 ～ 0.0067	0.0042
健康項目			カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀 (mg/L)																											
			PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									1.0												0.87				0 / 2	0.87 ～ 1.0	0.94
			ふっ素 (mg/L)									0.13												0.14				0 / 2	0.13 ～ 0.14	0.14
			ほう素 (mg/L)									0.10												0.08				0 / 2	0.08 ～ 0.10	0.09
			1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
			フェノール類 (mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			銅 (mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			全クロム (mg/L)									<0.03																－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.02																－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
			アンモニア性窒素 (mg/L)									0.12												0.04				－ / 2	0.04 ～ 0.12	0.08
			硝酸性窒素 (mg/L)									0.97												0.83				－ / 2	0.83 ～ 0.97	0.90
			亜硝酸性窒素 (mg/L)									<0.04												<0.04				－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			りん酸性りん (mg/L)									0.099												0.028				－ / 2	0.028 ～ 0.099	0.064
特定項目			トリハロメタン生成能 (mg/L)									0.10																－ / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
			クロロホルム生成能 (mg/L)									0.066																－ / 1	0.066 ～ 0.066	0.066
			ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)									0.024																－ / 1	0.024 ～ 0.024	0.024
			ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)									0.014																－ / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
			ブロモホルム生成能 (mg/L)									0.0050																－ / 1	0.0050 ～ 0.0050	0.0050
要監視項目			クロロホルム (mg/L)																											
			トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																											
			1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
			p-ジクロロベンゼン (mg/L)																											
			イソキサチオン (mg/L)																											
			ダイアジノン (mg/L)																											
			フェニトロチオン (mg/L)																											
			イソプロチオラン (mg/L)																											
			オキシン銅 (mg/L)																											
			クロロタロニル (mg/L)																											
			プロピザミド (mg/L)																											
			EPN (mg/L)																											
			ジクロルボス (mg/L)																											
			フェノブカルブ (mg/L)																											
			イプロベンホス (mg/L)																											
			クロルニトロフェン (mg/L)																											
			トルエン (mg/L)																											
			キシレン (mg/L)																											
			フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)																											
			ニッケル (mg/L)																											
			モリブデン (mg/L)																											
			アンチモン (mg/L)																											
			塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
			エピクロロヒドリン (mg/L)																											
			全マンガン (mg/L)																											
			ウラン (mg/L)																											
			PFOS及びPFOA (mg/L)																											
			PFOS (mg/L)																											
			PFOS(直鎖体) (mg/L)																											
			PFOA (mg/L)																											
			PFOA(直鎖体) (mg/L)																											
			クロロホルム(水生生物) (mg/L)																											
			フェノール(水生生物) (mg/L)																											
			ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)																											
			4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)																											
			アニリン(水生生物) (mg/L)																											
			2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)																											
その他項目			塩素イオン (mg/L)			<10				14		10						<10				10		11				－ / 6	<10 ～ 14	11
			糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
			ATU添加BOD (mg/L)			0.7						0.6						<0.5						0.6				－ / 4	<0.5 ～ 0.7	0.6
			非イオン界面活性剤									0.01																－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
			電気伝導率 (mS/m)	28	27	24	23	23	22	25	26	24	24	23	24	28	27	35	25	27	25	34	25	27	27	40	37	－ / 24	22 ～ 40	27

＜備考＞　BOD(75%値)　0.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	08101	70701	佐備川	大伴橋	B	生物B	大阪府	基準点

		採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	11:15	15:45	10:45	15:00	9:20	14:55	11:05	16:45	11:00	17:20	10:30	14:30	9:50	14:40	9:05	14:55	10:10	15:40	10:50	15:55	11:00	16:10	10:50	16:20			
		天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨			
		気温 (℃)	24.3	28.0	25.4	23.2	24.0	24.5	34.0	32.3	32.7	35.9	31.0	33.0	30.0	32.2	18.7	18.9	15.3	18.5	6.0	7.0	3.5	3.3	11.0	14.0		3.3 ～ 35.9	21.9
		水温 (℃)	20.0	22.7	18.0	19.4	19.3	21.2	25.2	25.9	28.1	31.3	25.1	29.1	24.4	26.5	17.2	17.2	13.2	16.1	6.6	7.6	7.3	6.7	10.4	11.7		6.6 ～ 31.3	18.8
		流量 (m3/S)	0.23	0.18	0.37	0.35	0.22	0.22	0.28	0.28	0.27	0.25	0.17	0.17	0.10	0.10	0.34	0.32	0.20	0.20	0.16	0.14	0.23	0.24	0.32	0.33		0.10 ～ 0.37	0.24
		透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
		臭気	微下水	微川藻	無	無	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微川藻	無	無	無	無	微川藻	無	微川藻	微川藻	無	無			
		色相	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	無	無	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目		pH (－)	8.1	8.7	7.6	7.9	7.7	7.7	8.0	8.3	8.2	8.8	7.4	8.2	8.2	9.0	8.0	8.1	7.4	7.8	7.9	8.2	8.3	8.7	7.9	8.1	4 / 24	7.4 ～ 9.0	
		DO (mg/L)	11		11		9.7		11		9.4		10		10		10		11		11		13		9.8		0 / 12	9.4 ～ 13	11
		BOD (mg/L)	1.5		1.2		0.6		1.1		1.1		1.0		0.6		<0.5		<0.5		0.9		1.0		1.0		0 / 12	<0.5 ～ 1.5	0.9
		COD (mg/L)	4.3		4.3		3.6		3.8		4.0		3.7		3.6		3.1		2.7		3.8		3.2		3.4		－ / 12	2.7 ～ 4.3	3.6
		SS (mg/L)	1		3		1		1		<1		<1		2		1		<1		<1		<1		3		0 / 12	<1 ～ 3	1
		大腸菌数 (CFU/100mL)	8.0×10^{1}		1.4×10^{3}		1.4×10^{2}		1.1×10^{3}		5.0×10^{1}		6.9×10^{1}		1.7×10^{2}		4.4×10^{2}		1.2×10^{2}		3.8×10^{2}		7.4×10^{1}		2.9×10^{2}		2 / 12	5.0×10^{1} ～ 1.4×10^{3}	3.6×10^{2}
		全窒素 (mg/L)			1.4						1.0						1.5						1.4				－ / 4	1.0 ～ 1.5	1.3
		全燐 (mg/L)			0.089						0.14						0.078						0.087				－ / 4	0.078 ～ 0.14	0.099
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.003						0.002						0.004						0.002				0 / 4	0.002 ～ 0.004	0.003
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)			0.0080						0.0041						0.013						0.020				0 / 4	0.0041 ～ 0.020	0.011
健康項目		カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)																											
		PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.95												1.1				0 / 2	0.95 ～ 1.1	1.0
		ふっ素 (mg/L)									0.14												0.15				0 / 2	0.14 ～ 0.15	0.15
		ほう素 (mg/L)									0.13												0.16				0 / 2	0.13 ～ 0.16	0.15
		1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)									<0.03																－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.03																－ / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
		アンモニア性窒素 (mg/L)									0.09												0.09				－ / 2	0.09 ～ 0.09	0.09
		硝酸性窒素 (mg/L)									0.91												1.1				－ / 2	0.91 ～ 1.1	1.0
		亜硝酸性窒素 (mg/L)									<0.04												<0.04				－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		りん酸性りん (mg/L)									0.10												0.085				－ / 2	0.085 ～ 0.10	0.093
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)									0.15																－ / 1	0.15 ～ 0.15	0.15
		クロロホルム生成能 (mg/L)									0.099																－ / 1	0.099 ～ 0.099	0.099
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)									0.036																－ / 1	0.036 ～ 0.036	0.036
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)									0.016																－ / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
		ブロモホルム生成能 (mg/L)									0.0049																－ / 1	0.0049 ～ 0.0049	0.0049
要監視項目		クロロホルム (mg/L)																											
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																											
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)																											
		イソキサチオン (mg/L)																											
		ダイアジノン (mg/L)																											
		フェニトロチオン (mg/L)																											
		イソプロチオラン (mg/L)																											
		オキシン銅 (mg/L)																											
		クロロタロニル (mg/L)																											
		プロピザミド (mg/L)																											
		EPN (mg/L)																											
		ジクロルボス (mg/L)																											
		フェノブカルブ (mg/L)																											
		イプロベンホス (mg/L)																											
		クロルニトロフェン (mg/L)																											
		トルエン (mg/L)																											
		キシレン (mg/L)																											
		フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)																											
		ニッケル (mg/L)																											
		モリブデン (mg/L)																											
		アンチモン (mg/L)																											
		塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
		エピクロロヒドリン (mg/L)																											
		全マンガン (mg/L)																											
		ウラン (mg/L)																											
		PFOS及びPFOA (mg/L)																											
		PFOS (mg/L)																											
		PFOS(直鎖体) (mg/L)																											
		PFOA (mg/L)																											
		PFOA(直鎖体) (mg/L)																											
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)																											
		フェノール(水生生物) (mg/L)																											
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)																											
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)																											
		アニリン(水生生物) (mg/L)																											
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)																											
その他項目		塩素イオン (mg/L)			15				14		10						10				20		24				－ / 6	10 ～ 24	16
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
		ATU添加BOD (mg/L)			1.0						0.7						<0.5						0.8				－ / 4	<0.5 ～ 1.0	0.8
		非イオン界面活性剤									0.01																－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
		電気伝導率 (mS/m)	29	43	25	27	27	27	29	34	29	30	33	30	35	33	29	30	34	33	35	34	43	41	48	38	－ / 24	25 ～ 48	33

＜備考＞　BOD(75%値)　1.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02451	80101	大和川	国豊橋	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	準基準点

	採取月日	4/16	5/24	6/4	7/23	8/8	9/19	10/21	11/5	12/3	1/14	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:40	10:45	10:20	10:40	12:35	9:25	10:40	10:45	10:30	10:35	10:30	10:25			
	天候	晴れ	快晴	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
	気温 (℃)	24.3	28.1	22.9	36.2	33.4	34.8	22.7	22.4	16.9	9.9	4.0	12.2		4.0 ～ 36.2	22.3
	水温 (℃)	20.7	24.2	21.3	30.8	31.0	30.2	21.5	19.9	15.4	10.0	7.6	13.3		7.6 ～ 31.0	20.5
	流量 (m3/S)	14.6	11.9	20.4	20.0	16.0	17.5	10.6	18.8	10.8	7.89	9.99	8.64		7.89 ～ 20.4	13.9
	透視度 (cm)	66	94	52	>100	73	52	61	61	74	70	61	45		45 ～ >100	67
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	淡茶褐	無	淡茶褐	無	淡緑褐	淡黄褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐			
生活環境項目	pH (－)	8.0	8.0	7.8	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	7.8	8.0	7.8	0 / 12	7.8 ～ 8.0	
	DO (mg/L)	9.3	8.4	8.1	7.7	7.9	7.1	9.0	8.6	9.6	10	10	9.3	0 / 12	7.1 ～ 10	8.8
	BOD (mg/L)	1.7	1.0	1.7	1.0	1.3	1.0	1.5	1.8	1.5	2.9	3.2	2.9	0 / 12	1.0 ～ 3.2	1.8
	COD (mg/L)	5.3	5.1	5.5	5.0	7.0	5.8	5.7	5.7	5.3	6.5	6.3	7.3	－ / 12	5.0 ～ 7.3	5.9
	SS (mg/L)	4	2	9	4	7	14	6	10	4	5	8	10	0 / 12	2 ～ 14	7
	大腸菌数 (CFU/100mL)	6.9×10^{2}	3.7×10^{2}	6.4×10^{2}	2.8×10^{2}	2.3×10^{2}	1.9×10^{2}	3.1×10^{2}	1.3×10^{3}	6.0×10^{2}	5.8×10^{2}	1.5×10^{3}	2.3×10^{3}	－ / 12	1.9×10^{2} ～ 2.3×10^{3}	7.5×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		3.5			2.9			3.5			4.2		－ / 4	2.9 ～ 4.2	3.5
	全燐 (mg/L)		0.38			0.33			0.75			0.91		－ / 4	0.33 ～ 0.91	0.59
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.010			0.009			0.010			0.020		0 / 4	0.009 ～ 0.020	0.012
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	LAS(水生生物) (mg/L)															
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)															
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)															
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)															
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)															
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)															
	トリクロロエチレン (mg/L)															
	テトラクロロエチレン (mg/L)															
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)															
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)															
	セレン (mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		3.0			2.3			2.8			3.4		0 / 4	2.3 ～ 3.4	2.9
	ふっ素 (mg/L)					0.15						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.15	0.12
	ほう素 (mg/L)					0.04						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)															
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)															
	フェノール類 (mg/L)															
	銅 (mg/L)															
	鉄(溶解性) (mg/L)															
	マンガン(溶解性) (mg/L)															
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02			0.02			0.02			0.03		－ / 4	0.02 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.05	0.04	0.06	<0.04	<0.04	0.04	0.05	0.13	0.08	0.13	0.13	0.16	－ / 12	<0.04 ～ 0.16	0.08
	硝酸性窒素 (mg/L)		3.0			2.3			2.8			3.4		－ / 4	2.3 ～ 3.4	2.9
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04			<0.04			0.04			0.07		－ / 4	<0.04 ～ 0.07	0.05
	りん酸性りん (mg/L)		0.34			0.29			0.65			0.82		－ / 4	0.29 ～ 0.82	0.53
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	4.2×10^{2}	2.4×10^{2}	7.3×10^{2}	3.3×10^{2}	1.8×10^{3}	1.3×10^{3}	4.0×10^{2}	1.2×10^{3}	4.2×10^{2}	2.9×10^{2}	9.3×10^{2}	9.7×10^{2}	－ / 12	2.4×10^{2} ～ 1.8×10^{3}	7.5×10^{2}
	ATU添加BOD (mg/L)	1.6	1.0	1.3	1.0	1.3	0.9	1.5	1.2	1.2	2.1	2.5	2.1	－ / 12	0.9 ～ 2.5	1.5
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	29	30	24	25	26	25	28	26	30	34	30	34	－ / 12	24 ～ 34	28

＜備考＞ BOD(75%値) 1.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02401	80102	大和川	河内橋	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日		4/16	5/24	6/4	7/23	8/8	9/19	10/21	11/5	12/3	1/14	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:55	11:50	11:40	11:40	12:15	10:50	11:55	11:55	11:50	11:50	12:00	11:40			
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	霧雨			
	気温	(℃)	24.8	28.8	24.2	37.6	32.6	36.1	26.2	22.7	18.4	11.3	4.8	11.9		4.8 ～ 37.6	23.3
	水温	(℃)	21.3	24.3	21.6	31.0	31.5	30.6	22.6	19.7	14.6	10.1	7.2	13.3		7.2 ～ 31.5	20.7
	流量	(m3/S)	17.0	11.6	19.4	18.8	9.91	15.2	11.4	20.1	9.15	6.82	8.56	8.59		6.82 ～ 20.1	13.0
	透視度	(cm)	70	>100	60	>100	70	56	80	61	82	88	60	55		55 ～ >100	74
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡茶褐	無	淡茶褐	無	淡緑褐	淡緑褐	無	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐			
生活環境項目	pH	(－)	8.1	8.1	8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	9.3	8.5	8.6	7.7	7.6	8.2	9.0	9.1	10	11	11	10	0 / 12	7.6 ～ 11	9.2
	BOD	(mg/L)	1.3	1.0	1.3	1.1	1.3	0.9	1.4	1.6	1.2	2.2	3.3	3.2	0 / 12	0.9 ～ 3.3	1.7
	COD	(mg/L)	4.5	4.7	5.0	4.4	6.9	5.4	3.9	5.3	4.6	5.8	6.3	7.1	－ / 12	3.9 ～ 7.1	5.3
	SS	(mg/L)	3	3	5	3	6	11	4	9	3	4	8	10	0 / 12	3 ～ 11	6
	大腸菌数	(CFU/100mL)	2.1×10^{2}	6.4×10^{1}	4.8×10^{2}	5.0×10^{1}	7.5×10^{1}	8.0×10^{1}	2.1×10^{2}	9.4×10^{2}	3.0×10^{2}	3.6×10^{2}	3.7×10^{2}	4.0×10^{2}	－ / 12	5.0×10^{1} ～ 9.4×10^{2}	2.9×10^{2}
	全窒素	(mg/L)	2.8	2.9	2.7	1.9	2.5	2.4	2.4	3.1	3.4	4.1	3.5	4.2	－ / 12	1.9 ～ 4.2	3.0
	全燐	(mg/L)	0.34	0.33	0.40	0.24	0.31	0.45	0.33	0.60	0.47	0.42	0.73	0.67	－ / 12	0.24 ～ 0.73	0.44
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.008	0.008	0.010	0.005	0.009	0.009	0.010	0.009	0.012	0.018	0.018	0.025	0 / 12	0.005 ～ 0.025	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0009			<0.0006			0.0016			0.0013		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0016	0.0011
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)															
	砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.4	2.4	2.1	1.5	2.0	1.9	2.0	2.5	2.8	3.6	2.8	3.5	0 / 12	1.5 ～ 3.6	2.5
	ふっ素	(mg/L)					0.13						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.15	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.05		0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)															
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	－ / 12	<0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.10	0.06	0.10	0.09	0.15	－ / 12	<0.04 ～ 0.15	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.4	2.4	2.1	1.5	2.0	1.9	2.0	2.5	2.8	3.6	2.8	3.5	－ / 12	1.5 ～ 3.6	2.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.05	0.09	－ / 12	<0.04 ～ 0.09	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)	0.31	0.29	0.36	0.21	0.28	0.39	0.28	0.55	0.42	0.35	0.63	0.56	－ / 12	0.21 ～ 0.63	0.39
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000023								0 / 1	0.000023 ～ 0.000023	0.000023
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.003								0 / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	1.2×10^{2}	1.2×10^{2}	3.4×10^{2}	3.0×10^{2}	1.6×10^{3}	8.9×10^{2}	3.0×10^{2}	1.7×10^{3}	4.0×10^{2}	2.2×10^{2}	2.7×10^{2}	1.2×10^{3}	－ / 12	1.2×10^{2} ～ 1.7×10^{3}	6.2×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.2	0.9	1.2	0.9	1.3	0.9	1.4	1.0	1.1	1.9	2.6	2.4	－ / 12	0.9 ～ 2.6	1.4
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	27	29	23	23	26	25	27	25	29	33	28	32	－ / 12	23 ～ 33	27

＜備考＞　BOD(75%値)　1.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02402	80103	大和川	浅香新取水口	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日	4/16	5/24	6/4	7/23	8/8	9/19	10/21	11/5	12/3	1/14	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	12:20	12:10	11:35	12:00	10:50	13:20	11:45	12:40	11:30	11:50	12:00	11:45			
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温 (℃)	27.6	28.3	23.1	36.4	32.0	33.4	25.0	23.7	18.6	9.2	8.2	12.2		8.2 ～ 36.4	23.1
	水温 (℃)	21.9	26.1	23.4	32.7	31.5	32.8	23.1	20.3	15.6	9.8	9.2	13.1		9.2 ～ 32.8	21.6
	流量 (m3/S)	18.5	16.9	23.8	23.7	19.0	19.1	14.6	29.9	14.6	11.3	13.5	13.9		11.3 ～ 29.9	18.2
	透視度 (cm)	>100	80	55	>100	72	80	>100	60	>100	88	67	67		55 ～ >100	81
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	淡緑褐	淡茶褐	無	淡緑褐	淡緑褐	無	淡緑褐	無	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐			
生活環境項目	pH (－)	8.1	8.1	8.0	8.3	8.1	8.2	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	0 / 12	8.0 ～ 8.3	
	DO (mg/L)	10	8.5	8.6	8.0	7.9	8.6	9.1	8.8	10	12	12	10	0 / 12	7.9 ～ 12	9.5
	BOD (mg/L)	1.1	0.9	1.1	1.1	1.4	1.1	1.1	1.3	1.1	1.5	2.4	2.6	0 / 12	0.9 ～ 2.6	1.4
	COD (mg/L)	4.1	4.3	4.6	4.2	5.9	6.2	4.8	4.3	4.6	5.4	6.5	7.0	－ / 12	4.1 ～ 7.0	5.2
	SS (mg/L)	3	3	5	4	8	9	4	7	3	2	5	7	0 / 12	2 ～ 9	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)	7.2×10^{1}	3.8×10^{1}	1.7×10^{2}	4.4×10^{1}	7.0×10^{1}	9.8×10^{2}	6.1×10^{1}	5.2×10^{2}	1.4×10^{2}	1.2×10^{2}	1.8×10^{2}	3.9×10^{2}	－ / 12	3.8×10^{1} ～ 9.8×10^{2}	2.3×10^{2}
	全窒素 (mg/L)	2.5	2.6	2.3	1.5	1.9	2.9	2.6	2.5	3.6	4.8	4.7	5.4	－ / 12	1.5 ～ 5.4	3.1
	全燐 (mg/L)	0.29	0.37	0.30	0.24	0.29	0.43	0.35	0.44	0.39	0.42	0.68	0.66	－ / 12	0.24 ～ 0.68	0.41
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.007	0.008	0.009	0.004	0.008	0.015	0.007	0.007	0.011	0.018	0.021	0.020	0 / 12	0.004 ～ 0.021	0.011
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0006			<0.0006			0.0009			0.0016		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0016	0.0009
健康項目	カドミウム (mg/L)															
	全シアン (mg/L)															
	鉛 (mg/L)															
	六価クロム (mg/L)															
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)															
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)															
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)															
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)															
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)															
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)															
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)															
	トリクロロエチレン (mg/L)															
	テトラクロロエチレン (mg/L)															
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)															
	チウラム (mg/L)															
	シマジン (mg/L)															
	チオベンカルブ (mg/L)															
	ベンゼン (mg/L)															
	セレン (mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	2.2	2.1	2.0	1.1	1.5	2.4	2.2	2.1	3.1	4.3	4.0	4.7	0 / 12	1.1 ～ 4.7	2.6
	ふっ素 (mg/L)					0.14						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.14	0.12
	ほう素 (mg/L)					0.05						0.06		0 / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)															
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)															
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	－ / 12	<0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.05	0.09	0.13	0.18	－ / 12	<0.04 ～ 0.18	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.2	2.1	2.0	1.1	1.5	2.4	2.2	2.1	3.1	4.3	4.0	4.6	－ / 12	1.1 ～ 4.6	2.6
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.07	0.10	－ / 12	<0.04 ～ 0.10	0.05
	りん酸性りん (mg/L)	0.26	0.33	0.30	0.20	0.26	0.40	0.30	0.41	0.36	0.37	0.60	0.55	－ / 12	0.20 ～ 0.60	0.36
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000025								0 / 1	0.000025 ～ 0.000025	0.000025
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	5.4×10^{1}	5.0×10^{1}	2.6×10^{2}	1.5×10^{2}	4.8×10^{2}	1.4×10^{3}	2.6×10^{2}	1.2×10^{3}	1.0×10^{2}	9.1×10^{1}	1.2×10^{2}	2.6×10^{2}	－ / 12	5.0×10^{1} ～ 1.4×10^{3}	3.7×10^{2}
	ATU添加BOD (mg/L)	1.0	0.9	1.1	1.0	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	1.4	2.3	2.1	－ / 12	0.9 ～ 2.3	1.3
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	28	29	23	22	25	29	29	23	32	36	32	35	－ / 12	22 ～ 36	29

＜備考＞　BOD(75%値)　1.4 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02501	80104	大和川	遠里小野橋	D	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日	4/16	5/24	6/4	7/23	8/8	9/19	10/21	11/5	12/3	1/14	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	12:55	12:50	12:20	13:10	12:25	13:35	12:20	13:40	12:05	12:25	12:45	12:20			
	天候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温 (℃)	24.9	27.8	24.0	34.7	36.8	37.0	25.8	23.5	18.3	10.5	9.1	12.9		9.1 ～ 37.0	23.8
	水温 (℃)	22.3	26.3	23.4	33.0	33.6	31.6	23.9	20.7	15.7	10.3	8.3	13.7		8.3 ～ 33.6	21.9
	流量 (m3/S)	22.1	17.1	26.3	21.0	17.7	17.5	14.7	27.6	13.8	9.96	12.4	12.3		9.96 ～ 27.6	17.7
	透視度 (cm)	88	85	45	97	65	52	>100	45	>100	87	82	70		45 ～ >100	76
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	淡茶褐	淡緑褐	淡茶褐	無	淡緑褐	淡緑褐	無	淡緑褐	無	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐			
生活環境項目	pH (－)	8.1	8.0	7.9	8.2	8.1	8.2	8.1	8.0	7.9	7.9	8.0	7.9	0 / 12	7.9 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	9.4	8.5	8.3	8.1	8.1	8.4	8.9	8.8	9.6	11	11	10	0 / 12	8.1 ～ 11	9.2
	BOD (mg/L)	1.2	1.1	1.2	1.2	1.7	1.2	1.2	1.3	1.1	1.7	2.6	2.9	0 / 12	1.1 ～ 2.9	1.5
	COD (mg/L)	4.5	5.2	5.2	4.5	6.2	5.9	4.2	5.0	4.9	5.8	6.3	6.7	－ / 12	4.2 ～ 6.7	5.4
	SS (mg/L)	3	3	7	4	12	9	4	8	3	3	5	7	0 / 12	3 ～ 12	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.2×10^{2}	3.8×10^{1}	1.6×10^{2}	5.2×10^{1}	1.2×10^{2}	2.3×10^{2}	7.0×10^{1}	4.8×10^{2}	1.4×10^{2}	9.4×10^{1}	1.6×10^{2}	5.0×10^{2}	－ / 12	3.8×10^{1} ～ 5.0×10^{2}	1.8×10^{2}
	全窒素 (mg/L)	2.9	3.1	2.8	2.1	2.4	2.5	3.3	3.1	4.0	5.2	4.9	5.5	－ / 12	2.1 ～ 5.5	3.5
	全燐 (mg/L)	0.29	0.39	0.33	0.26	0.33	0.43	0.39	0.47	0.38	0.42	0.62	0.56	－ / 12	0.26 ～ 0.62	0.41
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.012	0.015	0.013	0.008	0.012	0.014	0.012	0.008	0.018	0.026	0.026	0.026	0 / 12	0.008 ～ 0.026	0.016
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0008			<0.0006			0.0013			0.0015		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0015	0.0011
健康項目	カドミウム (mg/L)															
	全シアン (mg/L)															
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)															
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)															
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)															
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)															
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)															
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)															
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)															
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)															
	トリクロロエチレン (mg/L)															
	テトラクロロエチレン (mg/L)															
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)															
	チウラム (mg/L)															
	シマジン (mg/L)															
	チオベンカルブ (mg/L)															
	ベンゼン (mg/L)															
	セレン (mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	2.7	2.7	2.4	1.6	2.0	2.0	2.8	2.6	3.4	4.5	4.2	4.7	0 / 12	1.6 ～ 4.7	3.0
	ふっ素 (mg/L)					0.13						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.15	0.13
	ほう素 (mg/L)					0.05						0.06		0 / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)															
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)															
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	－ / 12	0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.07	0.10	0.13	0.22	－ / 12	<0.04 ～ 0.22	0.07
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.7	2.7	2.4	1.6	2.0	2.0	2.8	2.6	3.4	4.5	4.2	4.6	－ / 12	1.6 ～ 4.6	3.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.07	0.10	－ / 12	<0.04 ～ 0.10	0.05
	りん酸性りん (mg/L)	0.25	0.35	0.31	0.23	0.29	0.38	0.33	0.42	0.35	0.37	0.55	0.47	－ / 12	0.23 ～ 0.55	0.36
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)					0.004								－ / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000025								0 / 1	0.000025 ～ 0.000025	0.000025
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	8.4×10^{1}	5.4×10^{1}	2.4×10^{2}	2.5×10^{2}	4.9×10^{2}	1.7×10^{3}	2.4×10^{2}	1.1×10^{3}	1.3×10^{2}	1.1×10^{2}	1.1×10^{2}	3.0×10^{2}	－ / 12	5.4×10^{1} ～ 1.7×10^{3}	4.0×10^{2}
	ATU添加BOD (mg/L)	1.1	1.1	1.2	1.1	1.7	1.2	1.2	1.0	1.1	1.5	2.1	2.3	－ / 12	1.0 ～ 2.3	1.4
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	30	32	27	26	29	28	31	26	30	37	34	35	－ / 12	26 ～ 37	30

＜備考＞ BOD(75%値) 1.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	06201	80201	東除川	明治小橋	C	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:55	13:55	10:35	16:20	8:40	14:00	8:50	13:40	10:40	15:45	10:15	15:10	11:20	15:40	10:50	15:40	11:00	16:30	11:40	16:30	10:40	15:15	12:00	17:15			
	天候		曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り			
	気温	(℃)	20.8	24.0	25.1	23.8	21.0	25.8	30.6	31.1	38.0	37.2	34.0	33.1	33.1	33.6	18.3	19.1	16.7	16.0	7.6	7.8	5.4	5.8	12.0	11.8		5.4 ～ 38.0	22.2
	水温	(℃)	21.2	25.2	22.9	23.2	21.0	24.3	27.7	29.1	31.4	32.1	29.7	31.8	23.7	24.6	21.3	20.6	18.2	19.1	12.1	11.1	10.4	10.4	14.5	15.3		10.4 ～ 32.1	21.7
	流量	(m3/S)	2.37	2.38	1.90	1.65	1.81	1.85	1.69	1.67	1.92	1.93	1.33	1.34	1.48	1.46	1.80	1.77	1.17	1.19	1.26	1.18	1.12	1.06	2.35	1.26		1.06 ～ 2.38	1.62
	透視度	(cm)	27	28	>30	7	28	10	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	20	>30	>30	>30	>30	>30	12	>30	>30		7 ～ >30	27
	臭気		微川藻	微川藻	中下水	中下水	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微川藻			
	色相		中灰黄	中灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄黄茶	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.6	7.9	7.6	7.5	7.4	7.7	7.6	8.3	7.8	8.8	8.0	8.3	8.0	9.1	7.8	7.9	7.6	7.7	7.9	7.8	7.7	7.9	7.1	7.6	2 / 24	7.1 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	13		10		10		12		10		11		15		9.0		14		16		11		13		0 / 12	9.0 ～ 16	12
	BOD	(mg/L)	4.2		2.2		2.1		1.5		1.8		1.3		1.7		1.4		0.8		2.6		2.5		3.5		0 / 12	0.8 ～ 4.2	2.1
	COD	(mg/L)	8.6		7.6		7.0		7.0		7.9		7.2		7.4		8.0		6.3		7.6		7.7		8.2		－ / 12	6.3 ～ 8.6	7.5
	SS	(mg/L)	23		9		17		2		4		4		9		27		1		10		17		7		0 / 12	1 ～ 27	11
	大腸菌数	(CFU/100mL)																											
	全窒素	(mg/L)			5.9						5.2						6.4						7.4				－ / 4	5.2 ～ 7.4	6.2
	全燐	(mg/L)			0.51						0.66						0.57						0.61				－ / 4	0.51 ～ 0.66	0.59
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.025						0.027						0.035						0.040				2 / 4	0.025 ～ 0.040	0.032
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.011						0.0065						0.013						0.0094				0 / 4	0.0065 ～ 0.013	0.010
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			4.8				4.0		4.4						5.7				6.3		6.0				0 / 6	4.0 ～ 6.3	5.2
	ふっ素	(mg/L)									0.13												0.13				0 / 2	0.13 ～ 0.13	0.13
	ほう素	(mg/L)									0.12												0.08				0 / 2	0.08 ～ 0.12	0.10
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									0.006																－ / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.26						0.08						0.05						0.26				－ / 4	0.05 ～ 0.26	0.16
	硝酸性窒素	(mg/L)			4.8				4.0		4.4						5.7				6.3		6.0				－ / 6	4.0 ～ 6.3	5.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.08				0.05		0.08						<0.04				0.08		0.05				－ / 6	<0.04 ～ 0.08	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)			0.49						0.59						0.24						0.57				－ / 4	0.24 ～ 0.59	0.47
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			67				10		80						70				70		63				－ / 6	10 ～ 80	60
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			1.5						1.5						1.3						1.7				－ / 4	1.3 ～ 1.7	1.5
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	41	41	43	44	45	40	44	43	51	52	49	43	59	53	49	47	46	45	81	45	47	47	54	45	－ / 24	40 ～ 81	48

＜備考＞　BOD(75%値)　2.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	23901	80301	落堀川	東除川合流直前	－	－	大阪府	準基準点

	採取月日	5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:55 16:40	11:00 16:15	11:15 15:55	11:00 15:35			
	天候	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 曇り			
	気温 (℃)	25.3 25.5	37.8 37.2	19.1 19.0	5.6 5.5		5.5 ～ 37.8	21.9
	水温 (℃)	22.1 23.7	31.9 33.0	22.7 21.8	12.6 11.4		11.4 ～ 33.0	22.4
	流量 (m3/S)	0.92 0.93	0.80 0.79	0.81 0.80	0.71 0.70		0.70 ～ 0.93	0.81
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微下水 微下水	微川藻 微川藻	微下水 微下水	微下水 微下水			
	色相	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (－)	7.2 7.3	7.4 8.2	7.5 7.5	7.4 7.8	－ / 8	7.2 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	10	11	9.4	12	－ / 4	9.4 ～ 12	11
	BOD (mg/L)	2.7	1.6	1.2	2.5	－ / 4	1.2 ～ 2.7	2.0
	COD (mg/L)	7.5	7.8	6.9	7.1	－ / 4	6.9 ～ 7.8	7.3
	SS (mg/L)	8	3	15	2	－ / 4	2 ～ 15	7
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)		4.8		6.1	－ / 2	4.8 ～ 6.1	5.5
	全燐 (mg/L)		0.76		0.56	－ / 2	0.56 ～ 0.76	0.66
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.026			－ / 1	0.026 ～ 0.026	0.026
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	LAS(水生生物) (mg/L)							
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)							
	PCB (mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	2.9	2.8	4.4	5.0	0 / 4	2.8 ～ 5.0	3.8
	ふっ素 (mg/L)		0.13		0.13	0 / 2	0.13 ～ 0.13	0.13
	ほう素 (mg/L)		0.12		0.05	0 / 2	0.05 ～ 0.12	0.09
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物 (mg/L)		<0.5			－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)		0.005			－ / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)		0.18			－ / 1	0.18 ～ 0.18	0.18
	マンガン(溶解性) (mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03			－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.01			－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.30	0.18	0.09	0.47	－ / 4	0.09 ～ 0.47	0.26
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.9	2.8	4.4	5.0	－ / 4	2.8 ～ 5.0	3.8
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.07	0.06	<0.04	0.06	－ / 4	<0.04 ～ 0.07	0.06
	りん酸性りん (mg/L)	0.69	0.68	0.16	0.53	－ / 4	0.16 ～ 0.69	0.52
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
要監視項目	クロロホルム (mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソキサチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	EPN (mg/L)							
	ジクロルボス (mg/L)							
	フェノブカルブ (mg/L)							
	イプロベンホス (mg/L)							
	クロルニトロフェ (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸ジ-エチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニルモノマー (mg/L)							
	エピクロロヒドリン (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)							
	ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (mg/L)							
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (mg/L)							
	PFOA(直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)							
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)							
その他項目	塩素イオン (mg/L)		20		45	－ / 2	20 ～ 45	33
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	ATU添加BOD (mg/L)							
	非イオン界面活性剤							
	電気伝導率 (mS/m)	35 35	38 36	41 33	43 41	－ / 8	33 ～ 43	38

＜備考＞　BOD(75%値)　2.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	21001	80401	今井戸川	大和川合流直前	－	－	大阪府	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	06302	80501	西除川	狭山池合流直前	B	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	06352	80502	西除川	狭山池流出端	B	生物B	大阪府	準基準点

	採取月日		5/15		8/7		11/6		2/4		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:50 13:45		8:20 13:50		7:40 13:45		8:45 13:45				
	天候		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		曇り 曇り				
	気温 (℃)		20.9 22.5		31.3 35.6		16.8 18.1		2.3 4.2			2.3 ～ 35.6	19.0
	水温 (℃)		20.7 21.5		32.1 34.7		18.9 19.1		5.6 7.6			5.6 ～ 34.7	20.0
	流量 (m3/S)												
	透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		21 22			21 ～ >30	28
	臭気		無 無		無 無		無 微下水		微下水 微下水				
	色相		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡黄緑 淡黄緑				
生活環境項目	pH (－)		7.7 8.2		9.3 9.9		8.3 8.1		9.1 9.4		4 / 8	7.7 ～ 9.9	
	DO (mg/L)		10		13		8.3		14		0 / 4	8.3 ～ 14	11
	BOD (mg/L)		1.3		1.8		0.8		6.5		1 / 4	0.8 ～ 6.5	2.6
	COD (mg/L)		5.4		8.6		6.8		10		－ / 4	5.4 ～ 10	7.7
	SS (mg/L)		2		8		9		43		1 / 4	2 ～ 43	16
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)				0.52				0.93		－ / 2	0.52 ～ 0.93	0.73
	全燐 (mg/L)				0.081				0.11		－ / 2	0.081 ～ 0.11	0.096
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.003				0.011		0 / 2	0.003 ～ 0.011	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00006				<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)				0.0032				0.0034		0 / 2	0.0032 ～ 0.0034	0.0033
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.08				0.13		0 / 2	<0.08 ～ 0.13	0.11
	ふっ素 (mg/L)				0.10				0.12		0 / 2	0.10 ～ 0.12	0.11
	ほう素 (mg/L)				0.08				0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.08	0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005						－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.01						－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.06				0.04		－ / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				0.09		－ / 2	<0.04 ～ 0.09	0.07
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)				0.009				<0.003		－ / 2	<0.003 ～ 0.009	0.006
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェン (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	PFOS及びPFOA (mg/L)												
	PFOS (mg/L)												
	PFOS(直鎖体) (mg/L)												
	PFOA (mg/L)												
	PFOA(直鎖体) (mg/L)												
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)				<10				14		－ / 2	<10 ～ 14	12
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)		1.3		0.5		0.7		6.2		－ / 4	0.5 ～ 6.2	2.2
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		18 18		20 17		21 21		35 32		－ / 8	17 ～ 35	23

＜備考＞ BOD(75%値) 1.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	06401	80503	西除川	大和川合流直前	C	生物B	堺市	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	24001	80601	狭間川	狭間橋	－	－	堺市	準基準点

	採取月日	5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:55 15:25	8:50 14:40	9:20 14:50	9:30 15:00			
	天候	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ			
	気温 (℃)	26.1 23.4	30.2 34.0	18.6 19.7	4.3 4.4		4.3 ～ 34.0	20.1
	水温 (℃)	21.5 21.2	28.0 30.9	18.1 19.2	6.0 6.8		6.0 ～ 30.9	19.0
	流量 (m3/S)	0.14	0.03	0.07	0.07		0.03 ～ 0.14	0.08
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無 無	微下水 微下水	無 無	微下水 微下水			
	色相	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (－)	7.9 8.0	7.4 8.2	7.5 7.7	7.5 8.2	－ / 8	7.4 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	10	12	9.9	15	－ / 4	9.9 ～ 15	12
	BOD (mg/L)	1.4	1.3	0.9	1.7	－ / 4	0.9 ～ 1.7	1.3
	COD (mg/L)	5.1	5.6	4.0	4.4	－ / 4	4.0 ～ 5.6	4.8
	SS (mg/L)	2	3	6	4	－ / 4	2 ～ 6	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)		1.3		1.6	－ / 2	1.3 ～ 1.6	1.5
	全燐 (mg/L)		0.13		0.079	－ / 2	0.079 ～ 0.13	0.10
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.015			－ / 1	0.015 ～ 0.015	0.015
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	LAS(水生生物) (mg/L)							
健康項目	カドミウム (mg/L)							
	全シアン (mg/L)							
	鉛 (mg/L)							
	六価クロム (mg/L)							
	砒素 (mg/L)							
	総水銀 (mg/L)							
	アルキル水銀 (mg/L)							
	PCB (mg/L)							
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)							
	シマジン (mg/L)							
	チオベンカルブ (mg/L)							
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	ふっ素 (mg/L)							
	ほう素 (mg/L)							
	1,4-ジオキサン (mg/L)							
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)		<0.5			－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)							
	銅 (mg/L)							
	鉄(溶解性) (mg/L)	0.54	0.47	0.44	0.25	－ / 4	0.25 ～ 0.54	0.43
	マンガン(溶解性) (mg/L)							
	全クロム (mg/L)							
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02		<0.01	－ / 2	<0.01 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.09		0.10	－ / 2	0.09 ～ 0.10	0.10
	硝酸性窒素 (mg/L)							
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	りん酸性りん (mg/L)		0.072		0.037	－ / 2	0.037 ～ 0.072	0.055
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
要監視項目	クロロホルム (mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソキサチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	EPN (mg/L)							
	ジクロルボス (mg/L)							
	フェノブカルブ (mg/L)							
	イプロベンホス (mg/L)							
	クロルニトロフェン (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニルモノマー (mg/L)							
	エピクロロヒドリン (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)							
	ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (mg/L)							
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (mg/L)							
	PFOA(直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)							
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)							
その他項目	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	ATU添加BOD (mg/L)							
	非イオン界面活性剤							
	電気伝導率 (mS/m)	31 28	44 43	38 39	37 35	－ / 8	28 ～ 44	37

＜備考＞ BOD(75%値) 1.4 (mg/L)

（１）水質測定結果＜河川／年間測定＞　⑥泉州諸河川水域

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	21101	90101	内川放水路	古川橋	－	－	堺市	準基準点

	採取月日	5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	11:30 15:50	8:00 13:40	9:50 15:20	10:10 15:40			
	天候	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	曇り 晴れ			
	気温 (℃)	25.2 26.1	31.0 34.0	22.2 21.2	4.5 6.5		4.5 ～ 34.0	21.3
	水温 (℃)	21.7 21.3	29.6 32.7	21.9 21.9	8.0 9.1		8.0 ～ 32.7	20.8
	流量 (m3/S)							
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微下水 微下水	無 無	無 無	無 無			
	色相	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡黄緑	無 無	無 無			
生活環境項目	pH (－)	8.4 8.4	6.9 7.7	7.3 7.6	8.1 8.3	－ / 8	6.9 ～ 8.4	
	DO (mg/L)	13	5.3	6.1	11	－ / 4	5.3 ～ 13	8.9
	BOD (mg/L)	6.2	2.4	0.7	2.1	－ / 4	0.7 ～ 6.2	2.9
	COD (mg/L)	5.6	5.0	2.3	3.5	－ / 4	2.3 ～ 5.6	4.1
	SS (mg/L)	7	2	4	4	－ / 4	2 ～ 7	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)		1.5		0.85	－ / 2	0.85 ～ 1.5	1.2
	全燐 (mg/L)		0.19		0.041	－ / 2	0.041 ～ 0.19	0.12
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.030			－ / 1	0.030 ～ 0.030	0.030
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)							
	LAS(水生生物) (mg/L)							
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)							
	PCB (mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.34		0.33	0 / 2	0.33 ～ 0.34	0.34
	ふっ素 (mg/L)		0.53		0.40	0 / 2	0.40 ～ 0.53	0.47
	ほう素 (mg/L)		1.9		1.6	2 / 2	1.6 ～ 1.9	1.8
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)		<0.5			－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08			－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03			－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.03		0.01	－ / 2	0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.42		0.18	－ / 2	0.18 ～ 0.42	0.30
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.30		0.29	－ / 2	0.29 ～ 0.30	0.30
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04	－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.18		<0.003	－ / 2	<0.003 ～ 0.18	0.092
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
要監視項目	クロロホルム (mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソキサチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	EPN (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)							
	フェノブカルブ (mg/L)							
	イプロベンホス (mg/L)							
	クロルニトロフェ (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸ジ-エチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニルモノマー (mg/L)							
	エピクロロヒドリン (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)							
	ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (mg/L)							
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (mg/L)							
	PFOA(直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)							
その他項目	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	ATU添加BOD (mg/L)							
	非イオン界面活性剤							
	電気伝導率 (mS/m)	3570 3580	2000 2240	4060 3380	3820 3640	－ / 8	2000 ～ 4060	3290

＜備考＞ BOD(75%値) 2.4 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	21201	90201	内川	竪川橋	－	－	堺市	準基準点

	採取月日	5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	11:50 16:00	8:20 14:05	10:10 15:40	10:30 16:00			
	天候	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	曇り 曇り			
	気温 (℃)	26.2 25.2	30.8 34.1	21.2 20.1	4.4 4.9		4.4 ～ 34.1	20.9
	水温 (℃)	21.4 20.4	28.8 29.9	21.2 20.5	7.9 7.3		7.3 ～ 29.9	19.7
	流量 (m3/S)							
	透視度 (cm)	25 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		25 ～ >30	29
	臭気	無 無	無 無	無 無	無 無			
	色相	中黄褐 淡黄褐	淡灰黄 淡灰黄	無 無	無 無			
生活環境項目	ｐＨ (－)	8.8 8.3	6.8 7.8	8.0 7.8	8.4 8.6	－ / 8	6.8 ～ 8.8	
	ＤＯ (mg/L)	10	6.0	9.4	14	－ / 4	6.0 ～ 14	9.9
	ＢＯＤ (mg/L)	10	3.5	2.0	4.6	－ / 4	2.0 ～ 10	5.0
	ＣＯＤ (mg/L)	8.2	7.0	3.3	4.5	－ / 4	3.3 ～ 8.2	5.8
	ＳＳ (mg/L)	11	4	5	6	－ / 4	4 ～ 11	7
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)		1.9		0.53	－ / 2	0.53 ～ 1.9	1.2
	全燐 (mg/L)		0.18		0.046	－ / 2	0.046 ～ 0.18	0.11
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.051			－ / 1	0.051 ～ 0.051	0.051
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	ＬＡＳ(水生生物) (mg/L)							
健康項目	カドミウム (mg/L)							
	全シアン (mg/L)							
	鉛 (mg/L)							
	六価クロム (mg/L)							
	砒素 (mg/L)							
	総水銀 (mg/L)							
	アルキル水銀 (mg/L)							
	ＰＣＢ (mg/L)							
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)							
	シマジン (mg/L)							
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)							
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	ふっ素 (mg/L)							
	ほう素 (mg/L)							
	1,4-ジオキサン (mg/L)							
特殊項目	n－ﾍｷｻﾝ抽出物 (mg/L)		<0.5			－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)							
	銅 (mg/L)							
	鉄(溶解性) (mg/L)							
	ﾏﾝｶﾞﾝ(溶解性) (mg/L)							
	全クロム (mg/L)							
	陰ｲｵﾝ界面活性剤 (mg/L)		0.02		0.01	－ / 2	0.01 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.47		<0.04	－ / 2	<0.04 ～ 0.47	0.26
	硝酸性窒素 (mg/L)							
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							
	りん酸性りん (mg/L)		0.099		<0.003	－ / 2	<0.003 ～ 0.099	0.051
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)							
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
要監視項目	クロロホルム (mg/L)							
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚ (mg/L)							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)							
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)							
	イソキサチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	ＥＰＮ (mg/L)							
	ジクロルボス (mg/L)							
	フェノブカルブ (mg/L)							
	イプロベンホス (mg/L)							
	クロルニトロフェ (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸ジ-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニルモノマー (mg/L)							
	エピクロロヒドリン (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)							
	ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (mg/L)							
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (mg/L)							
	PFOA(直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)							
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)							
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ (水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ (水生生物) (mg/L)							
その他項目	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	ＡＴＵ添加ＢＯＤ (mg/L)							
	非イオン界面活性剤							
	電気伝導率 (mS/m)	3600 3740	1250 1870	4370 4280	4250 4290	－ / 8	1250 ～ 4370	3460

＜備考＞　BOD(75%値)　4.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02751	90301	石津川	新川橋	B	生物B	堺市	準基準点

	採取月日		5/15		8/7		11/6		2/4		m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取時刻		10:20 16:40		10:55 16:20		10:30 16:35		10:55 16:30				
	天候		曇り 曇り		曇り 晴れ		晴れ 曇り		曇り 曇り				
	気温 (℃)		24.6 23.8		35.5 36.9		18.3 17.4		3.2 4.8			3.2 ~ 36.9	20.6
	水温 (℃)		20.1 20.8		32.2 33.5		18.2 19.0		6.8 7.1			6.8 ~ 33.5	19.7
	流量 (m3/S)		0.32		0.07		0.15		0.12			0.07 ~ 0.32	0.17
	透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30			>30 ~ >30	>30
	臭気		微川藻 微川藻		微川藻 微川藻		無 無		無 無				
	色相		中灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)		7.9 8.2		8.0 8.3		7.9 7.9		8.5 9.1		1 / 8	7.9 ~ 9.1	
	DO (mg/L)		9.7		10		10		14		0 / 4	9.7 ~ 14	11
	BOD (mg/L)		2.0		1.8		1.0		2.1		0 / 4	1.0 ~ 2.1	1.7
	COD (mg/L)		7.0		8.0		6.1		6.4		- / 4	6.1 ~ 8.0	6.9
	SS (mg/L)		9		2		5		2		0 / 4	2 ~ 9	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)		3.6×10^{2}		6.0×10^{1}		2.5×10^{2}		1.2×10^{2}		0 / 4	6.0×10^{1} ~ 3.6×10^{2}	2.0×10^{2}
	全窒素 (mg/L)				1.1				1.4		- / 2	1.1 ~ 1.4	1.3
	全燐 (mg/L)				0.19				0.088		- / 2	0.088 ~ 0.19	0.14
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.005				0.007		0 / 2	0.005 ~ 0.007	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00006				<0.00006		0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)				0.0058				0.010		0 / 2	0.0058 ~ 0.010	0.0079
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.46				1.0		0 / 2	0.46 ~ 1.0	0.73
	ふっ素 (mg/L)				0.13				0.13		0 / 2	0.13 ~ 0.13	0.13
	ほう素 (mg/L)				0.10				0.06		0 / 2	0.06 ~ 0.10	0.08
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005						- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.09						- / 1	0.09 ~ 0.09	0.09
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.01				<0.01		- / 2	<0.01 ~ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.11				0.09		- / 2	0.09 ~ 0.11	0.10
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.42				0.93		- / 2	0.42 ~ 0.93	0.68
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				0.07		- / 2	<0.04 ~ 0.07	0.06
	りん酸性りん (mg/L)				0.11				0.047		- / 2	0.047 ~ 0.11	0.079
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェン (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	PFOS及びPFOA (mg/L)				0.000035						0 / 1	0.000035 ~ 0.000035	0.000035
	PFOS (mg/L)				0.0000083						- / 1	0.0000083 ~ 0.0000083	0.0000083
	PFOS(直鎖体) (mg/L)				0.0000044						- / 1	0.0000044 ~ 0.0000044	0.0000044
	PFOA (mg/L)				0.000027						- / 1	0.000027 ~ 0.000027	0.000027
	PFOA(直鎖体) (mg/L)				0.000026						- / 1	0.000026 ~ 0.000026	0.000026
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)				<0.001						0 / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)				<0.003						0 / 1	<0.003 ~ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)												
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		31 30		30 29		33 32		38 37		- / 8	29 ~ 38	33

＜備考＞　BOD(75%値)　2.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02701	90302	石津川	石津川橋	B	生物B	堺市	基準点

	採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	11:45 17:10	8:05 13:30	11:55 16:30	11:25 15:45	8:00 13:30	8:55 14:05	8:40 13:45	8:15 13:50	9:00 13:20	9:10 13:50	8:05 13:20	9:00 14:15			
	天候	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	曇り 晴れ	雨 曇り			
	気温 (℃)	24.4 21.1	22.3 22.3	26.0 24.7	34.5 33.5	31.8 38.0	29.2 32.0	28.0 31.2	16.8 20.3	13.5 20.5	5.5 7.9	2.8 4.7	8.0 13.0		2.8 ～ 38.0	21.3
	水温 (℃)	22.1 22.7	20.5 21.6	22.4 23.8	29.8 29.6	29.9 33.7	28.5 30.6	22.6 24.3	19.2 21.7	17.3 18.9	8.8 11.0	9.6 9.9	13.2 14.5		8.8 ～ 33.7	21.1
	流量 (m3/S)															
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微下水 中下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微川藻 微川藻	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	微川藻 微川藻	微下水 微下水			
	色相	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡茶褐 淡茶褐	無 淡黄褐	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (－)	7.7 8.1	7.5 7.9	7.9 8.2	8.1 8.4	7.4 8.0	7.7 7.9	7.2 8.2	7.5 7.8	7.5 7.7	7.5 7.6	7.9 8.5	7.5 7.5	0 / 24	7.2 ～ 8.5	
	DO (mg/L)	10	9.4	7.5	9.0	8.2	4.9	5.2	9.2	9.6	11	9.4	7.6	1 / 12	4.9 ～ 11	8.4
	BOD (mg/L)	1.7	1.3	2.2	1.3	1.9	2.4	2.2	0.6	0.7	2.2	1.5	1.5	0 / 12	0.6 ～ 2.4	1.6
	COD (mg/L)	6.5	6.6	5.7	6.3	7.0	3.6	6.3	6.6	5.1	6.9	7.0	6.4	－ / 12	3.6 ～ 7.0	6.2
	SS (mg/L)	5	8	4	2	3	6	3	3	3	3	2	7	0 / 12	2 ～ 8	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	5.7×10^{3}	6.3×10^{2}	4.9×10^{2}	7.5×10^{2}	3.1×10^{3}	1.3×10^{3}	1.7×10^{3}	3.3×10^{2}	5.4×10^{2}	6.9×10^{2}	2.9×10^{2}	5.3×10^{2}	4 / 12	2.9×10^{2} ～ 5.7×10^{3}	1.3×10^{3}
	全窒素 (mg/L)		4.5			5.1			4.3			6.1		－ / 4	4.3 ～ 6.1	5.0
	全燐 (mg/L)		0.14			0.28			0.18			0.13		－ / 4	0.13 ～ 0.28	0.18
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.024			0.024			0.016			0.020		0 / 4	0.016 ～ 0.024	0.021
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.026			0.0035			0.010			0.012		0 / 4	0.0035 ～ 0.026	0.013
健康項目	カドミウム (mg/L)															
	全シアン (mg/L)															
	鉛 (mg/L)															
	六価クロム (mg/L)															
	砒素 (mg/L)															
	総水銀 (mg/L)															
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)															
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)															
	シマジン (mg/L)															
	チオベンカルブ (mg/L)															
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					3.8						4.6		0 / 2	3.8 ～ 4.6	4.2
	ふっ素 (mg/L)					0.35						0.36		0 / 2	0.35 ～ 0.36	0.36
	ほう素 (mg/L)					1.3						0.40		1 / 2	0.40 ～ 1.3	0.85
	1,4-ジオキサン (mg/L)															
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5						<0.5		－ / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.006								－ / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.02						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.31						0.81		－ / 2	0.31 ～ 0.81	0.56
	硝酸性窒素 (mg/L)					3.6						4.3		－ / 2	3.6 ～ 4.3	4.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.26						0.37		－ / 2	0.26 ～ 0.37	0.32
	りん酸性りん (mg/L)					0.17						0.096		－ / 2	0.096 ～ 0.17	0.13
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					0.008								－ / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン (mg/L)					0.0009								0 / 1	0.0009 ～ 0.0009	0.0009
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000031								0 / 1	0.000031 ～ 0.000031	0.000031
	PFOS (mg/L)					0.000012								－ / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000056								－ / 1	0.0000056 ～ 0.0000056	0.0000056
	PFOA (mg/L)					0.000019								－ / 1	0.000019 ～ 0.000019	0.000019
	PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000018								－ / 1	0.000018 ～ 0.000018	0.000018
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	440 240	620 666	2260 1140	1080 626	878 1450	3270 3110	1380 1490	542 275	1940 816	258 253	900 560	925 739	－ / 24	240 ～ 3270	1080

＜備考＞ BOD(75%値) 2.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02752	90303	石津川	毛穴大橋	B	生物B	堺市	準基準点

	採取月日	5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:15 15:05	9:30 15:05	9:20 15:15	9:10 15:00			
	天候	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	曇り 晴れ			
	気温 (℃)	23.3 23.0	33.5 39.0	18.0 19.5	2.8 5.1		2.8 ～ 39.0	20.5
	水温 (℃)	21.4 22.4	30.6 33.2	20.7 22.1	12.2 11.7		11.7 ～ 33.2	21.8
	流量 (m3/S)	1.91	1.31	2.00	0.56		0.56 ～ 2.00	1.45
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻			
	色相	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (-)	7.4 7.7	7.1 7.8	7.5 7.8	8.1 8.5	0 / 8	7.1 ～ 8.5	
	DO (mg/L)	8.2	8.1	9.1	8.6	0 / 4	8.1 ～ 9.1	8.5
	BOD (mg/L)	2.2	1.6	1.1	5.0	1 / 4	1.1 ～ 5.0	2.5
	COD (mg/L)	7.2	8.4	6.8	8.2	- / 4	6.8 ～ 8.4	7.7
	SS (mg/L)	6	2	4	3	0 / 4	2 ～ 6	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	6.0×10^{2}	3.8×10^{2}	4.5×10^{2}	4.0×10^{1}	0 / 4	4.0×10^{1} ～ 6.0×10^{2}	3.7×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		6.6		8.5	- / 2	6.6 ～ 8.5	7.6
	全燐 (mg/L)		0.28		0.16	- / 2	0.16 ～ 0.28	0.22
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.022		0.034	1 / 2	0.022 ～ 0.034	0.028
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生物) (mg/L)		0.0038		0.0063	0 / 2	0.0038 ～ 0.0063	0.0051
健康項目	カドミウム (mg/L)							
	全シアン (mg/L)							
	鉛 (mg/L)							
	六価クロム (mg/L)							
	砒素 (mg/L)							
	総水銀 (mg/L)							
	アルキル水銀 (mg/L)							
	PCB (mg/L)							
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)							
	シマジン (mg/L)							
	チオベンカルブ (mg/L)							
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	3.3	5.5	3.4	5.7	0 / 4	3.3 ～ 5.7	4.5
	ふっ素 (mg/L)							
	ほう素 (mg/L)							
	1,4-ジオキサン (mg/L)							
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)		<0.5		<0.5	- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)							
	銅 (mg/L)							
	鉄(溶解性) (mg/L)							
	マンガン(溶解性) (mg/L)							
	全クロム (mg/L)							
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02		<0.01	- / 2	<0.01 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.19		1.3	- / 2	0.19 ～ 1.3	0.75
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.3	5.4	3.4	5.3	- / 4	3.3 ～ 5.4	4.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.05	0.17	<0.04	0.45	- / 4	<0.04 ～ 0.45	0.18
	りん酸性りん (mg/L)		0.20		0.092	- / 2	0.092 ～ 0.20	0.15
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
要監視項目	クロロホルム (mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソキサチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	EPN (mg/L)							
	ジクロルボス (mg/L)							
	フェノブカルブ (mg/L)							
	イプロベンホス (mg/L)							
	クロルニトロフェ (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)		0.020			- / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニルモノマー (mg/L)							
	エピクロロヒドリン (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)							
	ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (mg/L)							
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (mg/L)							
	PFOA(直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生 (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)							
その他項目	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	ATU添加BOD (mg/L)							
	非イオン界面活性剤							
	電気伝導率 (mS/m)	37 36	41 38	35 34	42 40	- / 8	34 ～ 42	38

＜備考＞ BOD(75%値) 2.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	21301	90401	百済川	高入橋	－	－	堺市	準基準点

	採取月日		5/15		8/7		11/6		2/4		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:50 14:25		8:45 14:30		9:00 14:45		8:50 14:20				
	天候		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		曇り 晴れ				
	気温 (℃)		22.2 22.8		33.0 36.2		17.7 18.4		2.1 5.8			2.1 ～ 36.2	19.8
	水温 (℃)		19.7 21.4		29.2 34.5		18.7 20.1		6.4 8.6			6.4 ～ 34.5	19.8
	流量 (m3/S)		0.22		0.14		0.26		0.20			0.14 ～ 0.26	0.21
	透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻 微川藻		微下水 微下水		無 微川藻		微川藻 無				
	色相		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄茶		淡灰黄 淡灰黄				
生活環境項目	ｐ Ｈ (－)		7.9 8.7		7.8 8.8		7.8 8.3		8.4 9.3		－ / 8	7.8 ～ 9.3	
	Ｄ Ｏ (mg/L)		11		11		12		14		－ / 4	11 ～ 14	12
	Ｂ Ｏ Ｄ (mg/L)		2.6		2.7		2.3		3.1		－ / 4	2.3 ～ 3.1	2.7
	Ｃ Ｏ Ｄ (mg/L)		6.4		8.8		8.2		6.2		－ / 4	6.2 ～ 8.8	7.4
	Ｓ Ｓ (mg/L)		7		16		10		4		－ / 4	4 ～ 16	9
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)				2.8				3.2		－ / 2	2.8 ～ 3.2	3.0
	全燐 (mg/L)				0.54				0.24		－ / 2	0.24 ～ 0.54	0.39
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.016						－ / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)												
	ＬＡＳ(水生生物) (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	ＰＣＢ (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1.8				2.4		0 / 2	1.8 ～ 2.4	2.1
	ふっ素 (mg/L)				0.10				0.12		0 / 2	0.10 ～ 0.12	0.11
	ほう素 (mg/L)				0.12				0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.12	0.08
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				0.005						－ / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.03				<0.01		－ / 2	<0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.26				0.19		－ / 2	0.19 ～ 0.26	0.23
	硝酸性窒素 (mg/L)				1.7				2.4		－ / 2	1.7 ～ 2.4	2.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.17				0.09		－ / 2	0.09 ～ 0.17	0.13
	りん酸性りん (mg/L)				0.41				0.18		－ / 2	0.18 ～ 0.41	0.30
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚ (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	ＥＰＮ (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェ (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジ-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	PFOS及びPFOA (mg/L)				0.000041						0 / 1	0.000041 ～ 0.000041	0.000041
	PFOS (mg/L)				0.000012						－ / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	PFOS(直鎖体) (mg/L)				0.0000071						－ / 1	0.0000071 ～ 0.0000071	0.0000071
	PFOA (mg/L)				0.000029						－ / 1	0.000029 ～ 0.000029	0.000029
	PFOA(直鎖体) (mg/L)				0.000027						－ / 1	0.000027 ～ 0.000027	0.000027
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)												
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ (水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ (水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)												
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ＡＴＵ添加ＢＯＤ (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		32 31		33 34		34 32		36 35		－ / 8	31 ～ 36	33

＜備考＞ BOD(75%値) 2.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	21401	90501	百舌鳥川	北条橋	－	－	堺市	準基準点

	採取月日		5/15		8/7		11/6		2/4		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:55 17:40		12:05 17:50		12:05 17:55		12:20 18:10				
	天候		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		曇り 曇り				
	気温 (℃)		23.9 23.5		36.1 35.7		21.0 16.1		4.0 3.1			3.1 ～ 36.1	20.4
	水温 (℃)		21.4 21.1		31.4 32.2		19.2 18.0		7.4 6.7			6.7 ～ 32.2	19.7
	流量 (m3/S)		0.14		0.06		0.16		0.05			0.05 ～ 0.16	0.10
	透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 18		>30 >30			18 ～ >30	29
	臭気		微川藻 微川藻		微川藻 微川藻		微川藻 微川藻		微川藻 微川藻				
	色相		中灰黄 淡灰黄		淡灰黄 淡灰黄		淡灰黄 中灰黄		淡灰黄 淡灰黄				
生活環境項目	pH (－)		8.6 8.8		8.2 8.7		8.1 7.7		8.8 8.7		－ / 8	7.7 ～ 8.8	
	DO (mg/L)		10		6.2		9.1		7.7		－ / 4	6.2 ～ 10	8.3
	BOD (mg/L)		3.5		2.5		4.3		3.3		－ / 4	2.5 ～ 4.3	3.4
	COD (mg/L)		8.0		9.4		15		6.1		－ / 4	6.1 ～ 15	9.6
	SS (mg/L)		6		6		22		5		－ / 4	5 ～ 22	10
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)				1.7				2.2		－ / 2	1.7 ～ 2.2	2.0
	全燐 (mg/L)				0.36				0.16		－ / 2	0.16 ～ 0.36	0.26
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.010						－ / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)												
	LAS(水生生物) (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)												
	全シアン (mg/L)												
	鉛 (mg/L)												
	六価クロム (mg/L)												
	砒素 (mg/L)												
	総水銀 (mg/L)												
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)												
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)												
	シマジン (mg/L)												
	チオベンカルブ (mg/L)												
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	ふっ素 (mg/L)												
	ほう素 (mg/L)												
	1,4-ジオキサン (mg/L)												
特殊項目	n－ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)												
	銅 (mg/L)												
	鉄(溶解性) (mg/L)												
	マンガン(溶解性) (mg/L)												
	全クロム (mg/L)												
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.05				<0.01		－ / 2	<0.01 ～ 0.05	0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.07				0.22		－ / 2	0.07 ～ 0.22	0.15
	硝酸性窒素 (mg/L)												
	亜硝酸性窒素 (mg/L)												
	りん酸性りん (mg/L)				0.35				0.080		－ / 2	0.080 ～ 0.35	0.22
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェン (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	PFOS及びPFOA (mg/L)				0.000040						0 / 1	0.000040 ～ 0.000040	0.000040
	PFOS (mg/L)				0.000010						－ / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	PFOS(直鎖体) (mg/L)				0.0000068						－ / 1	0.0000068 ～ 0.0000068	0.0000068
	PFOA (mg/L)				0.000030						－ / 1	0.000030 ～ 0.000030	0.000030
	PFOA(直鎖体) (mg/L)				0.000030						－ / 1	0.000030 ～ 0.000030	0.000030
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)												
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		28 28		27 26		25 22		32 32		－ / 8	22 ～ 32	28

＜備考＞　BOD(75%値)　3.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	07401	90701	和田川	小野々井橋	B	生物B	堺市	基準点

	採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	11:15 16:30	9:30 15:50	11:25 15:55	10:45 15:10	10:00 15:30	8:00 13:40	9:10 14:10	9:35 15:45	8:15 13:50	9:40 14:20	9:25 15:40	9:35 14:45			
	天候	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	雨 曇り			
	気温 (℃)	25.4 23.5	23.8 23.2	23.1 23.8	32.8 32.1	32.5 38.2	27.2 33.8	29.8 33.5	18.0 18.5	10.5 21.1	8.1 7.9	3.3 4.8	9.0 13.0		3.3 ～ 38.2	21.5
	水温 (℃)	20.8 23.0	21.4 21.7	21.6 23.3	29.5 30.0	31.6 34.9	26.7 32.1	20.8 24.0	18.8 20.0	12.5 16.0	5.8 8.1	5.8 7.1	11.2 12.3		5.8 ～ 34.9	20.0
	流量 (m3/S)	0.72 0.73	0.54 0.51	0.21 0.22	0.19 0.19	0.13 0.02	0.07 0.07	0.14 0.14	1.11 1.07	0.43 0.47	0.25 0.20	0.05 0.06	0.28 0.28		0.02 ～ 1.11	0.34
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微下水 微下水	微土 微土	微下水 微下水	微川藻 微川藻	無 無	無 無	無 無	無 無	微川藻 微川藻			
	色相	中灰黄 淡灰黄	中灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	無 無	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
	pH (－)	8.2 8.5	7.9 8.3	8.2 8.9	8.1 8.5	7.8 8.7	7.6 8.5	7.9 8.8	7.8 8.2	7.6 8.7	7.6 7.9	8.3 9.1	8.4 7.1	5 / 24	7.1 ～ 9.1	
生活環境項目	DO (mg/L)	11	11	10	11	10	12	12	10	13	15	15	12	0 / 12	10 ～ 15	12
	BOD (mg/L)	2.2	1.5	2.3	1.5	2.9	1.1	1.3	1.1	1.1	2.2	1.6	3.0	0 / 12	1.1 ～ 3.0	1.8
	COD (mg/L)	5.7	6.2	6.8	6.4	8.9	6.4	5.9	5.2	5.0	5.8	5.0	5.9	－ / 12	5.0 ～ 8.9	6.1
	SS (mg/L)	8	8	5	4	8	3	12	5	6	5	2	9	0 / 12	2 ～ 12	6
	大腸菌数 (CFU/100mL)	4.4×10^{2}	6.7×10^{2}	2.2×10^{2}	4.0×10^{2}	1.0×10^{2}	1.0×10^{2}	3.8×10^{1}	1.1×10^{2}	2.2×10^{2}	1.2×10^{3}	1.0×10^{2}	5.6×10^{2}	1 / 12	3.8×10^{1} ～ 1.2×10^{3}	3.5×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		1.3			1.4			0.88			2.1		－ / 4	0.88 ～ 2.1	1.4
	全燐 (mg/L)		0.066			0.21			0.038			0.076		－ / 4	0.038 ～ 0.21	0.098
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.010						0.012		0 / 2	0.010 ～ 0.012	0.011
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0050						0.0087		0 / 2	0.0050 ～ 0.0087	0.0069
健康項目	カドミウム (mg/L)															
	全シアン (mg/L)															
	鉛 (mg/L)															
	六価クロム (mg/L)															
	砒素 (mg/L)															
	総水銀 (mg/L)															
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)															
	ジクロロメタン (mg/L)					0.003						0.003		0 / 2	0.003 ～ 0.003	0.003
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)															
	シマジン (mg/L)															
	チオベンカルブ (mg/L)															
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)															
	ふっ素 (mg/L)															
	ほう素 (mg/L)															
	1,4-ジオキサン (mg/L)															
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5						<0.5		－ / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.006								－ / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.02						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.27						0.23		－ / 2	0.23 ～ 0.27	0.25
	硝酸性窒素 (mg/L)															
	亜硝酸性窒素 (mg/L)															
	りん酸性りん (mg/L)					0.087						0.043		－ / 2	0.043 ～ 0.087	0.065
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレ (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェ (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					0.011								－ / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン (mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000048								0 / 1	0.000048 ～ 0.000048	0.000048
	PFOS (mg/L)					0.000013								－ / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000059								－ / 1	0.0000059 ～ 0.0000059	0.0000059
	PFOA (mg/L)					0.000035								－ / 1	0.000035 ～ 0.000035	0.000035
	PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000032								－ / 1	0.000032 ～ 0.000032	0.000032
	クロロホルム(水生生 (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	23 23	32 32	33 29	35 33	34 29	31 30	43 47	26 26	28 26	28 96	31 32	59 77	－ / 24	23 ～ 96	37

＜備考＞ BOD(75%値) 2.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	21601	90801	陶器川	百年橋	－	－	堺市	準基準点

	採取月日	5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	10:05 16:15	10:30 15:55	10:15 16:05	10:15 16:10			
	天候	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	曇り 曇り			
	気温 (℃)	26.2 23.6	36.5 37.8	18.9 17.9	4.3 4.2		4.2 ～ 37.8	21.2
	水温 (℃)	20.2 21.5	32.0 33.0	18.5 18.5	6.8 7.3		6.8 ～ 33.0	19.7
	流量 (m3/S)	0.20	0.13	0.11	0.11		0.11 ～ 0.20	0.14
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無 無	微川藻 微川藻	無 無	無 無			
	色相	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄	淡灰黄 淡灰黄			
生活環境項目	pH (－)	8.0 8.2	8.3 8.6	7.8 7.8	8.5 9.0	－ / 8	7.8 ～ 9.0	
	DO (mg/L)	10	9.2	10	14	－ / 4	9.2 ～ 14	11
	BOD (mg/L)	2.2	2.9	0.5	1.8	－ / 4	0.5 ～ 2.9	1.9
	COD (mg/L)	5.5	9.6	4.1	4.0	－ / 4	4.0 ～ 9.6	5.8
	SS (mg/L)	4	13	2	2	－ / 4	2 ～ 13	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)		1.7		2.1	－ / 2	1.7 ～ 2.1	1.9
	全燐 (mg/L)		0.27		0.098	－ / 2	0.098 ～ 0.27	0.18
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.010			－ / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)							
	LAS(水生生物) (mg/L)							
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)							
	PCB (mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.73		1.6	0 / 2	0.73 ～ 1.6	1.2
	ふっ素 (mg/L)		0.13		0.15	0 / 2	0.13 ～ 0.15	0.14
	ほう素 (mg/L)		0.06		0.07	0 / 2	0.06 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)		<0.5			－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)		0.007			－ / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08			－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03			－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.01		<0.01	－ / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.11		0.18	－ / 2	0.11 ～ 0.18	0.15
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.62		1.6	－ / 2	0.62 ～ 1.6	1.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.11		0.05	－ / 2	0.05 ～ 0.11	0.08
	りん酸性りん (mg/L)		0.14		0.060	－ / 2	0.060 ～ 0.14	0.10
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
要監視項目	クロロホルム (mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソキサチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	EPN (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)							
	フェノブカルブ (mg/L)							
	イプロベンホス (mg/L)							
	クロルニトロフェン (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニルモノマー (mg/L)							
	エピクロロヒドリン (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)							
	ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (mg/L)							
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (mg/L)							
	PFOA(直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)							
その他項目	塩素イオン (mg/L)							
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	ATU添加BOD (mg/L)							
	非イオン界面活性剤							
	電気伝導率 (mS/m)	28 27	29 29	31 30	33 30	－ / 8	27 ～ 33	30

＜備考＞　BOD(75%値)　2.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	21801	91001	王子川	新王子橋	－	－	大阪府	準基準点

	採取月日		5/15		8/7		11/6		2/4		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:00 13:00		7:00 13:00		7:00 13:00		7:00 13:00				
	天候		曇り 曇り		晴れ 快晴		快晴 快晴		曇り 曇り				
	気温 (℃)		18.5 23.0		29.5 34.3		17.1 21.0		2.6 4.0			2.6 ～ 34.3	18.8
	水温 (℃)		19.5 21.4		30.2 33.3		21.4 20.7		7.6 8.8			7.6 ～ 33.3	20.4
	流量 (m3/S)		0.03 0.06		0.73 0.40							0.03 ～ 0.73	0.31
	透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水				
	色相		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡緑 淡緑		淡緑 淡緑				
生活環境項目	ｐ Ｈ (－)		7.2 7.4		7.7 8.0		7.4 7.6		7.4 7.8		－ / 8	7.2 ～ 8.0	
	Ｄ Ｏ (mg/L)		6.4		8.0		6.7		8.5		－ / 4	6.4 ～ 8.5	7.4
	Ｂ Ｏ Ｄ (mg/L)		2.1		1.9		2.0		1.7		－ / 4	1.7 ～ 2.1	1.9
	Ｃ Ｏ Ｄ (mg/L)		6.1		7.7		4.9		5.8		－ / 4	4.9 ～ 7.7	6.1
	ＳＳ (mg/L)		3		7		3		1		－ / 4	1 ～ 7	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)				1.4				1.7		－ / 2	1.4 ～ 1.7	1.6
	全燐 (mg/L)				0.24				0.11		－ / 2	0.11 ～ 0.24	0.18
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.023						－ / 1	0.023 ～ 0.023	0.023
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)												
	ＬＡＳ(水生生物) (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	ＰＣＢ (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				0.0006				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ 0.0006	0.0006
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.57				1.2		0 / 2	0.57 ～ 1.2	0.89
	ふっ素 (mg/L)				0.43				0.76		0 / 2	0.43 ～ 0.76	0.60
	ほう素 (mg/L)				0.93				2.5		1 / 2	0.93 ～ 2.5	1.7
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005						－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01						－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)				0.48				0.41		－ / 2	0.41 ～ 0.48	0.45
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.52				1.2		－ / 2	0.52 ～ 1.2	0.86
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.04				0.07		－ / 2	0.04 ～ 0.07	0.06
	りん酸性りん (mg/L)				0.14				0.094		－ / 2	0.094 ～ 0.14	0.12
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚ (mg/L)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)												
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	ＥＰＮ (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェ (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジ-エチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	PFOS及びPFOA (mg/L)												
	PFOS (mg/L)												
	PFOS(直鎖体) (mg/L)												
	PFOA (mg/L)												
	PFOA(直鎖体) (mg/L)												
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)												
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ (水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ (水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)				4400				12000		－ / 2	4400 ～ 12000	8200
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ＡＴＵ添加ＢＯＤ (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		3190 1960		2750 1270		3140 1770		2600 2540		－ / 8	1270 ～ 3190	2400

＜備考＞ BOD(75%値) 2.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	21901	91101	新川	河口水門	－	－	大阪府	準基準点

							m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日	5/15	8/7	11/6	2/4				
	採取時刻	7:25 13:30	7:50 13:40	7:25 13:25	7:20 13:25				
	天候	曇り 曇り	晴れ 快晴	快晴 快晴	薄曇り 晴れ				
	気温 (℃)	21.0 22.0	30.3 31.3	17.3 21.0	2.5 4.2			2.5 ～ 31.3	18.7
	水温 (℃)	19.4 21.2	30.0 33.0	18.4 21.1	5.5 8.3			5.5 ～ 33.0	19.6
	流量 (m3/S)	0.12 0.07	0.08	0.02 0.13	0.01			0.01 ～ 0.13	0.07
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気	微下水 微下水	微下水 微下水	微下水 微下水	無 無				
	色相	淡黄 淡黄	淡黄 淡灰黄	無 無	無 無				
生活環境項目	pH (－)	7.9 8.4	7.4 8.6	7.8 7.6	7.8 7.5		－/8	7.4 ～ 8.6	
	DO (mg/L)	13	11	6.3	7.1		－/4	6.3 ～ 13	9.4
	BOD (mg/L)	2.5	2.2	1.7	3.4		－/4	1.7 ～ 3.4	2.5
	COD (mg/L)	6.0	7.9	5.7	8.2		－/4	5.7 ～ 8.2	7.0
	SS (mg/L)	2	7	1	10		－/4	1 ～ 10	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)								
	全窒素 (mg/L)		1.4		3.9		－/2	1.4 ～ 3.9	2.7
	全燐 (mg/L)		0.32		0.32		－/2	0.32 ～ 0.32	0.32
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.030				－/1	0.030 ～ 0.030	0.030
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)								
	LAS(水生生物) (mg/L)								
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003		0/2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D		N.D		0/2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005		<0.005		0/2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01		<0.01		0/2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005		<0.005		0/2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005		0/2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)		N.D				0/1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002		0/2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002		0/2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004		0/2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002		0/2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004		0/2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005		0/2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006		0/2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001		0/2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005		0/2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002				0/1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006				0/1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003				0/1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002				0/1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001		0/2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002		0/2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.69		1.5		0/2	0.69 ～ 1.5	1.1
	ふっ素 (mg/L)		0.38		0.33		0/2	0.33 ～ 0.38	0.36
	ほう素 (mg/L)		0.47		1.8		1/2	0.47 ～ 1.8	1.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005		0/2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)		<0.5				－/1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)		<0.005				－/1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)		<0.005				－/1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08				－/1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)		<0.01				－/1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03				－/1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.01				－/1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.29		2.3		－/2	0.29 ～ 2.3	1.3
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.61		1.4		－/2	0.61 ～ 1.4	1.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.07		0.13		－/2	0.07 ～ 0.13	0.10
	りん酸性りん (mg/L)		0.22		0.18		－/2	0.18 ～ 0.22	0.20
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)								
	クロロホルム生成能 (mg/L)								
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)								
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)								
	ブロモホルム生成能 (mg/L)								
要監視項目	クロロホルム (mg/L)								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)								
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)								
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)								
	イソキサチオン (mg/L)								
	ダイアジノン (mg/L)								
	フェニトロチオン (mg/L)								
	イソプロチオラン (mg/L)								
	オキシン銅 (mg/L)								
	クロロタロニル (mg/L)								
	プロピザミド (mg/L)								
	EPN (mg/L)								
	ジクロルボス (mg/L)								
	フェノブカルブ (mg/L)								
	イプロベンホス (mg/L)								
	クロルニトロフェ (mg/L)								
	トルエン (mg/L)								
	キシレン (mg/L)								
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)								
	ニッケル (mg/L)								
	モリブデン (mg/L)								
	アンチモン (mg/L)								
	塩化ビニルモノマー (mg/L)								
	エピクロロヒドリン (mg/L)								
	全マンガン (mg/L)								
	ウラン (mg/L)								
	PFOS及びPFOA (mg/L)								
	PFOS (mg/L)								
	PFOS(直鎖体) (mg/L)								
	PFOA (mg/L)								
	PFOA(直鎖体) (mg/L)								
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)								
	フェノール(水生生物) (mg/L)								
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)								
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)								
	アニリン(水生生物) (mg/L)								
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)								
その他項目	塩素イオン (mg/L)		1500		9200		－/2	1500 ～ 9200	5400
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)								
	ATU添加BOD (mg/L)								
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率 (mS/m)	33 32	1630 509	420 1020	890 2000		－/8	32 ～ 2000	817

＜備考＞ BOD(75%値) 2.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02801	91201	大津川	高津取水口	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:25	13:20	8:15	14:10	7:20	13:15	7:15	13:15	8:50	14:55	7:20	13:20	7:30	13:20	8:25	14:00	7:20	13:15	7:20	13:15	8:45	13:50	7:25	13:15			
	天候		曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	薄曇り	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	薄曇り	雨	曇り			
	気温	(℃)	18.0	24.5	22.4	22.3	19.5	26.0	29.2	31.6	31.8	34.0	25.3	33.0	26.0	30.7	17.5	21.1	7.9	18.7	5.1	6.5	3.0	5.0	8.0	11.8		3.0 ～ 34.0	20.0
	水温	(℃)	18.5	24.4	18.5	20.2	19.9	24.2	26.7	28.6	29.9	35.7	25.6	31.1	24.6	30.0	17.5	20.4	11.4	18.4	5.4	9.1	5.1	9.1	10.6	12.4		5.1 ～ 35.7	19.9
	流量	(m3/S)	2.05	1.75	2.76	2.75	1.49	1.31	1.22	1.30	0.83	0.54	1.12	1.09	0.51	0.45	1.12	1.07	0.70	0.66	0.60	0.56	0.49	0.45	0.96	1.37		0.45 ～ 2.76	1.13
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水			
	色相		淡褐	淡褐	無	無	無	無	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.5	7.7	7.7	8.1	7.6	8.0	8.0	8.7	8.4	9.5	7.6	8.7	7.9	8.7	8.0	7.9	7.9	8.4	7.8	8.1	8.0	8.5	7.6	8.2	4 / 24	7.5 ～ 9.5	
	DO	(mg/L)	9.2		9.4		9.2		10		12		11		10		9.1		11		13		14		12		0 / 12	9.1 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	1.7		1.0		0.7		0.8		2.3		1.0		2.7		1.1		1.1		1.4		1.9		2.1		0 / 12	0.7 ～ 2.7	1.5
	COD	(mg/L)	5.1		4.1		3.6		4.7		7.2		4.4		8.6		3.6		4.0		5.3		3.9		5.6		－ / 12	3.6 ～ 8.6	5.0
	SS	(mg/L)	4		2		4		2		7		1		12		2		2		2		1		5		0 / 12	1 ～ 12	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	9.1×10^{1}		4.8×10^{2}		8.1×10^{1}		2.6×10^{2}		<1		2.5×10^{1}		6.7×10^{1}		1.0×10^{2}		1.5×10^{1}		2.8×10^{2}		1.6×10^{1}		2.6×10^{2}		0 / 12	<1 ～ 4.8×10^{2}	1.4×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			1.4						0.82						1.5						1.2				－ / 4	0.82 ～ 1.5	1.2
	全燐	(mg/L)			0.099						0.14						0.094						0.054				－ / 4	0.054 ～ 0.14	0.097
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.010						0.020						0.006						0.009				0 / 4	0.006 ～ 0.020	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									0.00027												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ 0.00027	0.00017
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0043												0.0070				0 / 2	0.0043 ～ 0.0070	0.0057
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.21												1.0				0 / 2	0.21 ～ 1.0	0.61
	ふっ素	(mg/L)									0.23												0.16				0 / 2	0.16 ～ 0.25	0.21
	ほう素	(mg/L)									0.15												0.08				0 / 2	0.08 ～ 0.15	0.12
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									0.005																－ / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04												0.04				－ / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.17												0.97				－ / 2	0.17 ～ 0.97	0.57
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.081												0.022				－ / 2	0.022 ～ 0.081	0.052
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			10				15		29						14				30		36				－ / 6	10 ～ 36	22
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			0.7						2.3						0.8						1.8				－ / 4	0.7 ～ 2.3	1.4
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	30	30	23	25	31	31	34	33	34	32	38	30	36	35	27	27	34	33	34	33	37	32	36	32	－ / 24	23 ～ 38	32

＜備考＞　BOD(75%値)　1.9　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	02901	91202	大津川	大津川橋	C	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	7:00	13:00	7:50	14:50	7:00	13:00	7:00	13:00	8:15	14:15	7:00	13:00	7:00	13:00	8:00	13:45	7:00	13:00	7:00	13:00	8:00	13:40	7:00	13:00			
	天候	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	快晴	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	雨	曇り			
	気温 (℃)	17.7	24.6	21.7	21.5	19.2	25.9	28.5	32.0	30.8	34.0	24.5	33.5	25.7	30.8	17.4	21.1	8.1	18.5	5.0	6.7	2.9	4.7	8.2	11.8		2.9 ～ 34.0	19.8
	水温 (℃)	18.8	24.5	17.9	19.9	19.8	23.8	26.9	29.1	30.0	33.9	25.4	31.0	24.4	29.8	17.4	21.1	11.6	18.2	6.1	9.9	4.9	9.0	11.0	12.5		4.9 ～ 33.9	19.9
	流量 (m3/S)	2.23	1.85	3.19	2.72	1.47	1.25	1.27	1.23	0.67	0.58	0.94	0.93	0.71	0.62	1.27	1.17	0.78	0.73	0.54	0.49	0.54	0.50	0.82	1.35		0.49 ～ 3.19	1.16
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水			
	色相	淡褐	淡褐	無	無	無	無	無	淡黄	淡黄緑	淡黄緑	無	無	淡緑	淡緑	無	無	無	無	無	無	無	無	淡黄	淡黄			
生活環境項目	p H (－)	7.4	7.8	7.6	8.1	7.5	7.9	7.8	8.9	8.3	9.2	7.5	8.4	7.6	8.8	7.9	7.6	8.4	8.3	7.7	8.1	8.0	8.1	7.4	8.3	3 / 24	7.4 ～ 9.2	
	D O (mg/L)	10		9.9		9.5		12		15		11		11		8.8		12		12		14		12		0 / 12	8.8 ～ 15	11
	B O D (mg/L)	1.5		1.1		0.7		1.2		2.0		1.0		2.4		0.8		1.9		1.3		2.2		1.9		0 / 12	0.7 ～ 2.4	1.5
	C O D (mg/L)	4.5		3.7		3.7		4.8		6.5		4.3		7.8		3.2		4.1		4.9		4.6		6.1		－ / 12	3.2 ～ 7.8	4.9
	S S (mg/L)	6		3		4		3		5		1		13		1		1		2		2		5		0 / 12	1 ～ 13	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)																											
	全窒素 (mg/L)			1.4						0.85						1.7						1.4				－ / 4	0.85 ～ 1.7	1.3
	全燐 (mg/L)			0.078						0.19						0.10						0.071				－ / 4	0.071 ～ 0.19	0.11
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.007						0.005						0.007						0.011				0 / 4	0.005 ～ 0.011	0.008
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)									0.00016												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ 0.00016	0.00011
	L A S(水生生物) (mg/L)									0.0053												0.010				0 / 2	0.0053 ～ 0.010	0.0077
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																											
	P C B (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.39												1.0				0 / 2	0.39 ～ 1.0	0.70
	ふっ素 (mg/L)									0.22												0.16				0 / 2	0.16 ～ 0.22	0.19
	ほう素 (mg/L)									0.11												0.09				0 / 2	0.09 ～ 0.11	0.10
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)									<0.03																－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.01																－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)									<0.04												0.18				－ / 2	<0.04 ～ 0.18	0.11
	硝酸性窒素 (mg/L)									0.35												1.0				－ / 2	0.35 ～ 1.0	0.68
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									<0.04												0.04				－ / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん (mg/L)									0.11												0.043				－ / 2	0.043 ～ 0.11	0.077
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)																											
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)																											
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)																											
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/L)																											
要監視項目	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ (mg/L)																											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																											
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																											
	イソキサチオン (mg/L)																											
	ダイアジノン (mg/L)																											
	フェニトロチオン (mg/L)																											
	イソプロチオラン (mg/L)																											
	オキシン銅 (mg/L)																											
	クロロタロニル (mg/L)																											
	プロピザミド (mg/L)																											
	ＥＰＮ (mg/L)																											
	ジクロルボス (mg/L)																											
	フェノブカルブ (mg/L)																											
	イプロベンホス (mg/L)																											
	クロルニトロフェン (mg/L)																											
	トルエン (mg/L)																											
	キシレン (mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)																											
	ニッケル (mg/L)																											
	モリブデン (mg/L)																											
	アンチモン (mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
	エピクロロヒドリン (mg/L)																											
	全マンガン (mg/L)																											
	ウラン (mg/L)																											
	PFOS及びPFOA (mg/L)																											
	PFOS (mg/L)																											
	PFOS(直鎖体) (mg/L)																											
	PFOA (mg/L)																											
	PFOA(直鎖体) (mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)																											
	フェノール(水生生物) (mg/L)																											
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)																											
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ (水生生物) (mg/L)																											
	アニリン(水生生物) (mg/L)																											
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ (水生生物) (mg/L)																											
その他項目	塩素イオン (mg/L)			13				18		27						17				34		39				－ / 6	13 ～ 39	25
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
	ＡＴＵ添加ＢＯＤ (mg/L)			1.1						1.9						0.8						2.0				－ / 4	0.8 ～ 2.0	1.5
	非イオン界面活性剤																											
	電気伝導率 (mS/m)	34	32	24	25	30	31	34	31	33	31	38	30	36	35	37	37	37	34	34	33	37	34	37	32	－ / 24	24 ～ 38	33

＜備考＞ BOD(75%値) 1.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	03001	91301	牛滝川	高橋	A	生物B	岸和田市	基準点

	採取月日	4/24	5/14	6/4	7/9	8/14	9/4	10/2	11/12	12/3	1/15	2/6	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:00 15:00	9:00 15:30	9:00 15:00	9:00 15:30	9:05 15:05	9:00 15:00	9:00 15:00	9:00 15:00	9:00 15:00	9:00 15:00	9:00 15:00	9:00 15:00			
	天候	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 雨	曇り 曇り	晴れ 晴れ	雨 曇り			
	気温 (℃)	16.2 20.2	17.6 23.5	19.0 25.9	30.4 34.2	31.9 38.2	26.7 32.0	26.9 28.4	15.5 19.6	12.0 15.9	7.4 5.5	1.2 2.9	9.2 15.0		1.2 ～ 38.2	19.8
	水温 (℃)	15.8 17.0	14.5 21.0	18.7 23.5	28.2 31.0	28.9 33.9	25.8 30.3	24.8 28.5	15.2 18.5	11.1 14.9	7.6 8.8	1.8 5.2	12.0 16.0		1.8 ～ 33.9	18.9
	流量 (m3/S)	0.27 0.23	1.87 1.35	0.12 0.04	0.12 0.10	0.03 0.03	0.10 0.06	0.03 0.03	0.04 0.13	0.04 0.22	0.04 0.04	0.03 0.11	0.08 0.03		0.03 ～ 1.87	0.21
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土	微土 微土			
	色相	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (－)	8.1 8.7	7.8 7.9	7.9 8.1	8.2 9.0	7.9 8.5	8.3 9.0	7.8 8.7	8.0 8.3	8.1 8.7	7.8 8.4	7.0 7.3	7.0 7.2	5 / 24	7.0 ～ 9.0	
	DO (mg/L)	11	9.0	8.6	10	10	11	12	11	12	14	15	12	0 / 12	8.6 ～ 15	11
	BOD (mg/L)	<0.5	1.1	<0.5	0.9	0.9	0.6	<0.5	0.9	0.6	1.4	0.5	0.9	0 / 12	<0.5 ～ 1.4	0.8
	COD (mg/L)	2.3	3.7	2.3	2.8	3.7	3.3	2.8	2.7	3.1	2.6	3.0	2.8	－ / 12	2.3 ～ 3.7	2.9
	SS (mg/L)	1	5	4	1	5	<1	3	3	<1	11	1	3	0 / 12	<1 ～ 11	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.1×10^{1}	4.3×10^{2}	2.8×10^{1}	1.1×10^{1}	6.0×10^{0}	3.0×10^{1}	6.0×10^{0}	2.4×10^{2}	6.0×10^{1}	5.7×10^{1}	6.0×10^{0}	5.0×10^{0}	1 / 12	5.0×10^{0} ～ 4.3×10^{2}	7.5×10^{1}
	全窒素 (mg/L)		1.2			0.42			1.1			1.1		－ / 4	0.42 ～ 1.2	0.96
	全燐 (mg/L)		0.069			0.059			0.059			0.024		－ / 4	0.024 ～ 0.069	0.053
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.003			0.001			0.020			0.004		0 / 4	0.001 ～ 0.020	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						0.0019		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0019	0.0013
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.13						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.13	0.12
	ふっ素 (mg/L)					0.23						0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.23	0.19
	ほう素 (mg/L)					0.05						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.006								－ / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.09								－ / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.04						0.04		－ / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.09						0.98		－ / 2	0.09 ～ 0.98	0.54
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.041								－ / 1	0.041 ～ 0.041	0.041
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00030								0 / 1	<0.00030 ～ <0.00030	<0.00030
	全マンガン (mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000031								0 / 1	0.000031 ～ 0.000031	0.000031
	PFOS (mg/L)					0.0000060								－ / 1	0.0000060 ～ 0.0000060	0.0000060
	PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000030								－ / 1	0.0000030 ～ 0.0000030	0.0000030
	PFOA (mg/L)					0.000025								－ / 1	0.000025 ～ 0.000025	0.000025
	PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000024								－ / 1	0.000024 ～ 0.000024	0.000024
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)															
	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)　0.9 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	03101	91401	松尾川	新緑田橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:10	13:55	9:25	15:00	8:10	13:50	8:10	14:05	10:05	16:20	8:10	13:55	8:40	13:55	9:15	14:40	8:00	13:50	8:00	13:55	9:50	14:50	8:30	13:50			
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	薄曇り	快晴	曇り	晴れ	快晴	晴れ	曇り	薄曇り	薄曇り	雨	曇り			
	気温	(℃)	19.0	25.1	22.0	21.1	20.9	26.5	28.9	30.2	30.0	32.7	25.8	33.7	26.4	30.4	18.1	21.0	9.0	18.3	5.5	7.2	3.8	5.3	7.9	11.3		3.8 ～ 33.7	20.0
	水温	(℃)	18.9	24.1	19.7	20.1	20.4	23.9	28.5	29.5	32.3	34.6	26.2	30.8	26.3	27.8	17.6	19.5	11.5	15.4	6.2	7.9	7.0	8.1	10.1	11.3		6.2 ～ 34.6	19.9
	流量	(m3/S)	0.63	0.49	0.48	0.43	0.41	0.30	0.28	0.18	0.03	0.02	0.54	0.45	0.40	0.33	0.39	0.31	0.26	0.22	0.14	0.10	0.11	0.08	0.76	0.29		0.02 ～ 0.76	0.32
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	21	27	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		21 ～ >30	30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡褐	淡褐	淡黄	淡黄	淡褐	淡褐	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄緑	淡褐	淡褐	中緑	中緑	淡黄	淡黄	淡褐	淡褐	淡褐	淡褐	淡褐	淡褐	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.8	8.9	7.9	7.9	7.8	8.5	8.4	9.0	8.3	8.8	7.9	9.0	8.5	8.9	8.2	8.2	7.9	8.4	7.6	8.1	7.9	7.8	8.1	8.1	5 / 24	7.6 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	10		9.9		9.7		9.9		10		11		9.5		9.5		12		12		13		11		0 / 12	9.5 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	2.2		1.4		1.2		1.8		1.9		1.8		3.7		1.2		1.1		3.0		3.1		1.6		2 / 12	1.1 ～ 3.7	2.0
	COD	(mg/L)	5.2		5.5		4.8		6.2		6.9		6.5		12		4.4		4.6		6.3		5.1		5.2		－ / 12	4.4 ～ 12	6.1
	SS	(mg/L)	5		3		4		3		7		4		16		3		3		4		4		3		0 / 12	3 ～ 16	5
	大腸菌数	(CFU/100mL)	8.0×10^{1}		6.9×10^{2}		7.3×10^{1}		4.7×10^{2}		3.1×10^{1}		3.0×10^{1}		2.5×10^{1}		6.5×10^{2}		3.2×10^{2}		1.1×10^{3}		8.1×10^{2}		3.0×10^{2}		1 / 12	2.5×10^{1} ～ 1.1×10^{4}	3.8×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			1.2						0.92						1.5						1.2				－ / 4	0.92 ～ 1.5	1.2
	全燐	(mg/L)			0.084						0.098						0.071						0.051				－ / 4	0.051 ～ 0.098	0.076
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.009						0.004						0.008						0.013				0 / 4	0.004 ～ 0.013	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0023												0.0070				0 / 2	0.0023 ～ 0.0070	0.0047
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.20												0.85				0 / 2	0.20 ～ 0.85	0.53
	ふっ素	(mg/L)									0.26												0.16				0 / 2	0.16 ～ 0.26	0.21
	ほう素	(mg/L)									0.07												0.05				0 / 2	0.05 ～ 0.07	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04												0.05				－ / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.16												0.81				－ / 2	0.16 ～ 0.81	0.49
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.038												0.022				－ / 2	0.022 ～ 0.038	0.030
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			12				21		29						15				22		24				－ / 6	12 ～ 29	21
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			0.6						1.8						1.1						3.0				－ / 4	0.6 ～ 3.0	1.6
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	32	32	27	28	34	37	35	34	39	35	37	31	32	34	33	37	34	35	24	29	29	26	36	33	－ / 24	24 ～ 39	33

＜備考＞　BOD(75%値)　2.2　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	03201	91501	槇尾川	繁和橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	7:50 13:35	8:50 14:35	7:55 13:35	7:45 13:40	9:25 15:30	7:50 13:35	7:55 13:40	8:50 14:25	7:45 13:35	7:45 13:35	9:25 14:25	7:55 13:30			
	天候	曇り 晴れ	曇り 曇り	曇り 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 快晴	快晴 快晴	快晴 薄曇り	快晴 薄曇り	晴れ 快晴	晴れ 晴れ	薄曇り 薄曇り	雨 曇り			
	気温 (℃)	18.5 21.5	22.4 23.1	19.5 26.3	28.4 32.3	33.0 32.8	25.7 33.3	25.3 30.6	17.8 21.5	8.7 17.8	4.8 6.1	3.9 5.5	7.7 11.3		3.9 ～ 33.3	19.9
	水温 (℃)	18.5 22.8	17.4 19.9	19.6 23.0	27.5 30.1	31.0 35.0	26.2 30.9	25.2 28.3	17.7 19.5	11.6 15.6	5.8 7.7	4.9 7.4	10.5 12.1		4.9 ～ 35.0	19.5
	流量 (m3/S)	0.76 0.69	1.19 1.09	0.55 0.42	0.21 0.25	0.21 0.16	0.14 0.12	0.09 0.06	0.24 0.20	0.16 0.13	0.18 0.16	0.10 0.07	0.32 0.36		0.06 ～ 1.19	0.33
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無 無	微下水 微下水	無 無	微下水 微下水	微川藻 微川藻	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	微下水 微下水			
	色相	無 無	淡黄 淡黄	無 無	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄緑	無 無	淡黄 淡黄	無 無	無 無	無 無	無 無	淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (－)	7.6 8.9	7.6 8.2	7.9 8.9	8.0 9.1	8.5 9.4	7.8 8.9	8.1 9.2	7.9 8.1	7.9 8.6	7.6 8.1	7.9 8.4	7.6 8.7	8 / 24	7.6 ～ 9.4	
	DO (mg/L)	14	10	11	11	14	12	14	9.7	13	13	15	13	0 / 12	9.7 ～ 15	12
	BOD (mg/L)	2.3	1.0	1.1	1.1	2.1	1.0	1.8	0.8	0.8	1.8	2.2	2.2	0 / 12	0.8 ～ 2.3	1.5
	COD (mg/L)	4.5	4.0	3.3	5.2	7.2	4.5	5.2	3.8	3.6	5.2	4.8	4.7	－ / 12	3.3 ～ 7.2	4.7
	SS (mg/L)	5	3	2	3	7	2	5	2	<1	3	3	4	0 / 12	<1 ～ 7	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)	1.4×10^{2}	1.1×10^{3}	1.1×10^{2}	2.3×10^{2}	4.0×10^{0}	7.2×10^{1}	2.7×10^{1}	2.0×10^{2}	3.3×10^{2}	7.8×10^{2}	1.9×10^{1}	3.9×10^{2}	1 / 12	4.0×10^{0} ～ 1.1×10^{4}	2.8×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		1.5			0.71			2.1			1.3		－ / 4	0.71 ～ 2.1	1.4
	全燐 (mg/L)		0.087			0.12			0.092			0.056		－ / 4	0.056 ～ 0.12	0.089
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.005			0.012			0.004			0.008		0 / 4	0.004 ～ 0.012	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					0.00019						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00019	0.00013
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0028						0.0068		0 / 2	0.0028 ～ 0.0068	0.0048
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.10						1.1		0 / 2	0.10 ～ 1.1	0.60
	ふっ素 (mg/L)					0.21						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.21	0.19
	ほう素 (mg/L)					0.16						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.16	0.16
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						0.05		－ / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.06						1.0		－ / 2	0.06 ～ 1.0	0.53
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.078						0.028		－ / 2	0.028 ～ 0.078	0.053
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)		18		20	32			34		66	83		－ / 6	18 ～ 83	42
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)		0.5			2.1			0.8			2.0		－ / 4	0.5 ～ 2.1	1.4
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	32 28	23 23	28 28	32 31	32 31	32 31	37 36	35 37	43 42	43 44	47 42	35 35	－ / 24	23 ～ 47	34

＜備考＞ BOD(75%値) 2.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	03301	91601	父鬼川	神田橋	A	生物B	大阪府	基準点

			採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻	9:45	15:20	9:35	15:10	9:40	15:00	9:55	15:30	9:40	16:25	9:40	15:20	10:25	15:10	9:55	15:05	9:45	15:10	9:35	15:05	9:30	15:25	10:05	15:00			
			天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	雪	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り			
			気温 (℃)	19.4	24.7	22.0	23.0	21.3	24.0	31.6	31.2	31.7	33.6	28.6	33.4	28.1	30.8	17.3	18.1	14.6	17.6	4.9	7.6	2.3	2.9	8.9	12.0		2.3 ～ 33.6	20.4
			水温 (℃)	17.8	21.8	16.4	17.0	17.7	18.9	25.2	26.1	29.8	32.1	25.4	29.9	25.6	28.6	17.2	18.3	12.8	15.0	6.0	9.2	5.0	5.7	8.6	10.8		5.0 ～ 32.1	18.4
			流量 (m3/S)	0.49	0.45	0.88	0.91	0.64	0.61	0.37	0.37	0.13	0.08	0.30	0.29	0.12	0.11	0.61	0.58	0.27	0.25	0.20	0.19	0.13	0.12	0.30	0.23		0.08 ～ 0.91	0.36
			透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
			臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			色相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	淡黄	淡黄			
生活環境項目			pH (－)	7.5	8.1	6.9	7.6	7.7	7.8	8.7	9.1	8.1	8.5	7.8	8.4	8.7	9.2	7.6	7.6	7.8	8.0	7.7	8.5	7.8	8.6	7.8	8.0	5 / 24	6.9 ～ 9.2	
			DO (mg/L)	9.9		10		9.3		10		9.0		10		13		9.6		11		13		13		11		0 / 12	9.0 ～ 13	11
			BOD (mg/L)	1.3		0.9		<0.5		0.5		1.0		0.7		0.7		0.5		0.6		0.6		1.6		2.6		1 / 12	<0.5 ～ 2.6	1.0
			COD (mg/L)	3.6		2.7		2.1		3.1		2.9		2.8		2.1		1.7		1.8		3.5		2.7		4.7		－ / 12	1.7 ～ 4.7	2.8
			SS (mg/L)	1		1		<1		<1		1		<1		1		<1		<1		<1		1		1		0 / 12	<1 ～ 1	1
			大腸菌数 (CFU/100mL)	6.5×10^{2}		4.3×10^{2}		8.3×10^{2}		3.9×10^{2}		3.5×10^{1}		3.6×10^{2}		1.5×10^{1}		5.3×10^{2}		1.1×10^{3}		9.9×10^{2}		4.7×10^{2}		4.2×10^{2}		10 / 12	1.5×10^{1} ～ 1.1×10^{3}	5.2×10^{2}
			全窒素 (mg/L)			1.1						0.89						1.2						1.0				－ / 4	0.89 ～ 1.2	1.0
			全燐 (mg/L)			0.057						0.072						0.032						0.041				－ / 4	0.032 ～ 0.072	0.051
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.003						0.006						0.002						0.007				0 / 4	0.002 ～ 0.007	0.005
			ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物) (mg/L)									0.0014												0.0055				0 / 2	0.0014 ～ 0.0055	0.0035
健康項目			カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛 (mg/L)			<0.005						<0.005						<0.005						<0.005				0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀 (mg/L)																											
			PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.59												0.92				0 / 2	0.59 ～ 0.92	0.76
			ふっ素 (mg/L)									0.13												0.11				0 / 2	0.11 ～ 0.15	0.13
			ほう素 (mg/L)									0.18												0.13				0 / 2	0.13 ～ 0.18	0.16
			1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
			フェノール類 (mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			銅 (mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			全クロム (mg/L)									<0.03																－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			アンモニア性窒素 (mg/L)									<0.04												0.05				－ / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
			硝酸性窒素 (mg/L)									0.55												0.88				－ / 2	0.55 ～ 0.88	0.72
			亜硝酸性窒素 (mg/L)									<0.04												<0.04				－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			りん酸性りん (mg/L)									0.055												0.027				－ / 2	0.027 ～ 0.055	0.041
特定項目			トリハロメタン生成能 (mg/L)									0.057																－ / 1	0.057 ～ 0.057	0.057
			クロロホルム生成能 (mg/L)									0.030																－ / 1	0.030 ～ 0.030	0.030
			ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)									0.018																－ / 1	0.018 ～ 0.018	0.018
			ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)									0.0084																－ / 1	0.0084 ～ 0.0084	0.0084
			ブロモホルム生成能 (mg/L)									0.0005																－ / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
要監視項目			クロロホルム (mg/L)																											
			トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																											
			1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
			p-ジクロロベンゼン (mg/L)																											
			イソキサチオン (mg/L)																											
			ダイアジノン (mg/L)																											
			フェニトロチオン (mg/L)																											
			イソプロチオラン (mg/L)																											
			オキシン銅 (mg/L)																											
			クロロタロニル (mg/L)																											
			プロピザミド (mg/L)																											
			EPN (mg/L)																											
			ジクロルボス (mg/L)																											
			フェノブカルブ (mg/L)																											
			イプロベンホス (mg/L)																											
			クロルニトロフェン (mg/L)																											
			トルエン (mg/L)																											
			キシレン (mg/L)																											
			フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																											
			ニッケル (mg/L)																											
			モリブデン (mg/L)																											
			アンチモン (mg/L)																											
			塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
			エピクロロヒドリン (mg/L)																											
			全マンガン (mg/L)																											
			ウラン (mg/L)																											
			PFOS及びPFOA (mg/L)																											
			PFOS (mg/L)																											
			PFOS(直鎖体) (mg/L)																											
			PFOA (mg/L)																											
			PFOA(直鎖体) (mg/L)																											
			クロロホルム(水生生物) (mg/L)																											
			フェノール(水生生物) (mg/L)																											
			ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)																											
			4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
			アニリン(水生生物) (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目			塩素イオン (mg/L)			<10				13		25						<10				21		22				－ / 6	<10 ～ 25	17
			糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
			ATU添加BOD (mg/L)			<0.5						0.9						<0.5						1.4				－ / 4	<0.5 ～ 1.4	0.8
			非イオン界面活性剤									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			電気伝導率 (mS/m)	17	18	33	15	15	15	17	17	26	31	18	19	26	26	23	44	19	19	22	23	27	25	17	17	－ / 24	15 ～ 44	22

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	22001	91701	東槇尾川	東条橋	－	－	大阪府	準基準点

	採取月日		5/15		8/7		11/6		2/4		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:55 15:25		10:00 16:50		10:20 15:25		9:50 15:45				
	天候		曇り 曇り		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		曇り 晴れ				
	気温 (℃)		22.5 23.7		31.5 32.9		17.7 15.6		2.1 3.3			2.1 ～ 32.9	18.7
	水温 (℃)		16.3 17.1		28.6 29.1		17.7 17.3		5.1 4.8			4.8 ～ 29.1	17.0
	流量 (m3/S)		0.30 0.31		0.10 0.08		0.21 0.21		0.06 0.06			0.06 ～ 0.31	0.17
	透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		無 無		無 無		無 無		無 無				
	色相		無 無		無 無		無 無		淡黄 淡黄				
生活環境項目	pH (－)		6.8 7.6		8.1 8.2		7.7 7.7		7.4 8.1		－ / 8	6.8 ～ 8.2	
	DO (mg/L)		9.6		8.1		9.5		12		－ / 4	8.1 ～ 12	9.8
	BOD (mg/L)		0.8		2.2		0.8		1.6		－ / 4	0.8 ～ 2.2	1.4
	COD (mg/L)		3.3		3.6		3.0		3.1		－ / 4	3.0 ～ 3.6	3.3
	SS (mg/L)		<1		2		<1		14		－ / 4	<1 ～ 14	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)				1.1				2.3		－ / 2	1.1 ～ 2.3	1.7
	全燐 (mg/L)				0.064				0.045		－ / 2	0.045 ～ 0.064	0.055
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.004						－ / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)												
	LAS(水生生物) (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.82				1.2		0 / 2	0.82 ～ 1.2	1.0
	ふっ素 (mg/L)				0.22				0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.22	0.19
	ほう素 (mg/L)		0.29		0.69		0.38		1.1		1 / 4	0.29 ～ 1.1	0.62
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005						－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01						－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)				<0.04				0.27		－ / 2	<0.04 ～ 0.27	0.16
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.78				1.1		－ / 2	0.78 ～ 1.1	0.94
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)				0.044				0.034		－ / 2	0.034 ～ 0.044	0.039
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェ (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)				0.0012						0 / 1	0.0012 ～ 0.0012	0.0012
	PFOS及びPFOA (mg/L)												
	PFOS (mg/L)												
	PFOS(直鎖体) (mg/L)												
	PFOA (mg/L)												
	PFOA(直鎖体) (mg/L)												
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)				140				230		－ / 2	140 ～ 230	190
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤				<0.01						－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率 (mS/m)		53 36		64 69		48 44		96 100		－ / 8	36 ～ 100	64

＜備考＞　BOD(75%値)　1.6 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	03401	91801	春木川	春木橋	C	生物B	岸和田市	基準点

	採取月日	4/18		5/14		6/4		7/9		8/14		9/4		10/2		11/12		12/3		1/15		2/6		3/12		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:30	15:30	9:35	15:35	9:35	15:35	9:30	15:30	9:25	15:45	9:35	15:35	9:30	15:30	9:35	15:35	9:35	15:35	9:35	15:35	9:30	15:50	9:30	15:35			
	天候	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)	15.6	20.3	17.9	23.6	19.6	25.8	31.8	33.8	32.1	38.1	28.3	31.9	27.2	28.1	17.0	19.5	13.3	15.2	8.5	5.1	3.0	1.0	9.8	15.2		1.0 ～ 38.1	20.1
	水温 (℃)	17.1	18.5	18.9	21.9	21.5	25.0	28.5	31.0	29.8	33.2	27.0	30.0	25.5	27.9	17.5	19.3	13.8	16.4	9.2	9.2	5.2	7.1	13.5	16.5		5.2 ～ 33.2	20.1
	流量 (m3/S)	0.09	0.11	0.40	0.43	0.14	0.20	0.20	0.16	0.07	0.05	0.22	0.13	0.15	0.21	0.20	0.03	0.12	0.06	0.12	0.01	0.02	0.01	0.06	0.04		0.01 ～ 0.43	0.13
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土			
	色相	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH (－)	7.4	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	8.3	7.4	7.6	7.6	7.9	7.5	7.7	7.7	7.7	7.2	7.7	7.3	7.7	7.3	7.3	7.2	7.2	0 / 24	7.2 ～ 8.3	
	DO (mg/L)	11		8.8		12		11		10		8.6		8.8		10		10		13		14		11		0 / 12	8.6 ～ 14	11
	BOD (mg/L)	1.9		2.1		2.1		2.4		2.4		3.6		3.1		2.6		2.6		4.0		4.9		3.3		0 / 12	1.9 ～ 4.9	2.9
	COD (mg/L)	4.1		6.5		5.9		6.1		7.6		8.1		8.3		8.1		7.8		6.4		6.6		6.8		－ / 12	4.1 ～ 8.3	6.9
	SS (mg/L)	5		6		4		8		11		10		17		10		5		6		14		4		0 / 12	4 ～ 17	8
	大腸菌数 (CFU/100mL)			5.1×10^2						9.1×10^2						3.5×10^2						2.9×10^2				－ / 4	2.9×10^2 ～ 9.1×10^2	5.2×10^2
	全窒素 (mg/L)			1.7						1.6						1.4						2.8				－ / 4	1.4 ～ 2.8	1.9
	全燐 (mg/L)			0.12						0.22						0.11						0.20				－ / 4	0.11 ～ 0.22	0.16
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.012						0.016						0.010						0.067				1 / 4	0.010 ～ 0.067	0.026
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006						<0.00006						<0.00006						<0.00006				0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			0.0013						<0.0006						<0.0006						0.017				0 / 4	<0.0006 ～ 0.017	0.0049
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																											
	PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.66												0.12				0 / 2	0.12 ～ 0.66	0.39
	ふっ素 (mg/L)									0.22												0.15				0 / 2	0.15 ～ 0.22	0.19
	ほう素 (mg/L)									0.05												0.04				0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)																					<0.005				0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)																											
	銅 (mg/L)																											
	鉄(溶解性) (mg/L)									0.12																－ / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	マンガン(溶解性) (mg/L)																											
	全クロム (mg/L)																											
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.03																－ / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)									0.23												0.87				－ / 2	0.23 ～ 0.87	0.55
	硝酸性窒素 (mg/L)									0.59												1.2				－ / 2	0.59 ～ 1.2	0.90
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.07												0.06				－ / 2	0.06 ～ 0.07	0.07
	りん酸性りん (mg/L)									0.14																－ / 1	0.14 ～ 0.14	0.14
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
	クロロホルム生成能 (mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム (mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																											
	イソキサチオン (mg/L)																											
	ダイアジノン (mg/L)																											
	フェニトロチオン (mg/L)																											
	イソプロチオラン (mg/L)																											
	オキシン銅 (mg/L)																											
	クロロタロニル (mg/L)																											
	プロピザミド (mg/L)																											
	EPN (mg/L)																											
	ジクロルボス (mg/L)																											
	フェノブカルブ (mg/L)																											
	イプロベンホス (mg/L)																											
	クロルニトロフェン (mg/L)																											
	トルエン (mg/L)																											
	キシレン (mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)																											
	ニッケル (mg/L)																											
	モリブデン (mg/L)																											
	アンチモン (mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
	エピクロロヒドリン (mg/L)																											
	全マンガン (mg/L)																											
	ウラン (mg/L)																											
	PFOS及びPFOA (mg/L)									0.000046																0 / 1	0.000046 ～ 0.000046	0.000046
	PFOS (mg/L)									0.000014																－ / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	PFOS(直鎖体) (mg/L)									0.0000090																－ / 1	0.0000090 ～ 0.0000090	0.0000090
	PFOA (mg/L)									0.000032																－ / 1	0.000032 ～ 0.000032	0.000032
	PFOA(直鎖体) (mg/L)									0.000030																－ / 1	0.000030 ～ 0.000030	0.000030
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)																											
	フェノール(水生生物) (mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)																											
	アニリン(水生生物) (mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)																											
その他項目	塩素イオン (mg/L)																											
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
	ATU添加BOD (mg/L)																											
	非イオン界面活性剤																											
	電気伝導率 (mS/m)																											

＜備考＞　BOD(75%値)　3.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	03501	91901	津田川	昭代橋	D	-	大阪府	基準点

	採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:05	13:00	10:00	15:40	7:00	13:00	7:00	13:00	11:00	17:20	7:00	13:00	7:00	13:00	10:10	15:20	7:00	13:00	7:00	13:00	10:40	15:40	7:00	13:00			
	天候		曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	曇り	曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	快晴	薄曇り	快晴	曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	曇り			
	気温 (℃)		17.7	22.7	22.8	22.9	19.0	22.4	28.1	32.2	33.5	32.4	24.1	30.3	22.8	28.4	18.3	21.1	9.1	19.1	3.6	7.5	3.9	5.4	8.3	12.3		3.6 ～ 33.5	19.5
	水温 (℃)		18.5	23.6	18.5	20.8	19.3	25.0	27.9	29.4	33.1	34.2	25.7	31.6	24.8	28.6	18.1	19.2	12.0	15.0	5.2	7.3	6.6	7.1	11.4	12.6		5.2 ～ 34.2	19.8
	流量 (m3/S)		0.22	0.24	0.51	0.42	0.24	0.25	0.08	0.16	0.05	0.03	0.12	0.13	0.25	0.30	0.06	0.04	0.11	0.10	0.09	0.09	0.01	0.01	0.13	0.19		0.01 ～ 0.51	0.16
	透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	微下水	中下水	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄緑	無	無	淡黄	淡緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡褐	淡褐	淡黄	淡黄緑	淡黄	淡黄	無	無	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH (-)		7.2	8.1	7.7	7.8	7.6	8.3	7.5	8.5	8.0	8.9	7.3	8.7	7.4	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	7.5	7.5	7.8	7.1	7.3	7.9	2 / 24	7.1 ～ 8.9	
	DO (mg/L)		9.9		9.6		9.9		9.5		13		10		10		9.5		11		12		12		10		0 / 12	9.5 ～ 13	11
	BOD (mg/L)		3.8		1.9		1.6		3.1		5.2		2.4		3.9		1.9		6.0		5.3		7.4		8.7		1 / 12	1.6 ～ 8.7	4.3
	COD (mg/L)		6.9		5.3		6.0		9.9		14		7.5		11		6.1		13		8.5		8.9		10		- / 12	5.3 ～ 14	8.9
	SS (mg/L)		6		4		3		8		14		5		14		7		18		6		6		9		0 / 12	3 ～ 18	8
	大腸菌数 (CFU/100mL)																												
	全窒素 (mg/L)				1.8						2.1						2.3						4.4				- / 4	1.8 ～ 4.4	2.7
	全燐 (mg/L)				0.18						0.80						0.22						0.54				- / 4	0.18 ～ 0.80	0.44
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)										0.013												0.017				- / 2	0.013 ～ 0.017	0.015
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)																												
	LAS(水生生物) (mg/L)																												
健康項目	カドミウム (mg/L)										<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)										N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)										<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)										<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)										<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)										<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																												
	PCB (mg/L)										N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)										<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)										<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)										<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)										<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)										<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)										<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)										<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)										<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)										<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)										<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)										<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)										<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)										<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)										<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)										<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)										1.2												1.5				0 / 2	1.2 ～ 1.5	1.4
	ふっ素 (mg/L)										0.27												0.15				0 / 2	0.15 ～ 0.27	0.21
	ほう素 (mg/L)										0.06												0.04				0 / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)										<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)										<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)										<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)										<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)										<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)										<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)										<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)										0.02																- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)										0.19												2.3				- / 2	0.19 ～ 2.3	1.2
	硝酸性窒素 (mg/L)										1.0												1.4				- / 2	1.0 ～ 1.4	1.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)										0.21												0.16				- / 2	0.16 ～ 0.21	0.19
	りん酸性りん (mg/L)										0.61												0.41				- / 2	0.41 ～ 0.61	0.51
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																												
	クロロホルム生成能 (mg/L)																												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)																												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																												
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																												
	イソキサチオン (mg/L)																												
	ダイアジノン (mg/L)																												
	フェニトロチオン (mg/L)																												
	イソプロチオラン (mg/L)																												
	オキシン銅 (mg/L)																												
	クロロタロニル (mg/L)																												
	プロピザミド (mg/L)																												
	EPN (mg/L)																												
	ジクロルボス (mg/L)																												
	フェノブカルブ (mg/L)																												
	イプロベンホス (mg/L)																												
	クロルニトロフェン (mg/L)																												
	トルエン (mg/L)																												
	キシレン (mg/L)																												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																												
	ニッケル (mg/L)																												
	モリブデン (mg/L)																												
	アンチモン (mg/L)																												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																												
	エピクロロヒドリン (mg/L)																												
	全マンガン (mg/L)																												
	ウラン (mg/L)																												
	PFOS及びPFOA (mg/L)																												
	PFOS (mg/L)																												
	PFOS(直鎖体) (mg/L)																												
	PFOA (mg/L)																												
	PFOA(直鎖体) (mg/L)																												
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)																												
	フェノール(水生生物) (mg/L)																												
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)																												
	4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)																												
	アニリン(水生生物) (mg/L)																												
	2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)																												
その他項目	塩素イオン (mg/L)				11				18		22						13				18		25				- / 6	11 ～ 25	18
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																												
	ATU添加BOD (mg/L)				1.9						4.2						1.7						5.5				- / 4	1.7 ～ 5.5	3.3
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率 (mS/m)		33	27	22	24	27	28	41	32	32	30	29	28	27	28	26	27	28	27	25	25	39	29	52	30	- / 24	22 ～ 52	30

＜備考＞　BOD(75%値)　5.3 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	03601	92001	近木川	厄除橋	B	生物B	大阪府	基準点

		採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	9:00 14:35	8:45 14:25	8:45 14:25	9:00 14:50	8:50 15:50	8:50 14:40	9:45 14:35	9:05 14:25	8:40 14:30	8:45 14:35	8:45 14:35	9:25 14:25			
		天候	晴れ 晴れ	曇り 曇り	薄曇り 薄曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	快晴 快晴	快晴 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雨 曇り			
		気温 (℃)	19.8 19.9	18.7 19.8	19.9 25.6	27.9 29.2	30.8 32.7	27.3 33.5	26.8 28.4	16.4 17.8	10.5 15.9	5.3 7.2	2.1 1.7	9.4 11.6		1.7 ～ 33.5	19.1
		水温 (℃)	18.0 20.8	15.3 16.3	17.2 19.6	24.4 25.9	29.0 31.3	24.8 28.1	24.6 27.3	16.6 17.7	11.3 13.7	6.0 7.2	5.3 5.9	9.1 10.7		5.3 ～ 31.3	17.8
		流量 (m3/S)	0.06 0.05	0.48 0.42	0.14 0.13	0.06 0.07	0.02 0.03	0.03 0.02	0.01 0.01	0.16 0.14	0.16 0.14	0.01 0.01	0.01 0.01	0.03 0.01		0.01 ～ 0.48	0.09
		透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
		臭気	無 無	無 無	無 無	微川藻 微川藻	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 微川藻			
		色相	無 無	無 無	無 無	無 無	淡黄緑 淡黄緑	無 無	無 無	無 無	淡灰 淡灰	無 無	無 無	淡黄 淡黄			
生活環境項目		pH (－)	7.7 8.1	7.1 7.3	7.2 7.8	7.9 8.4	7.6 8.3	7.8 8.4	8.0 8.7	7.8 7.7	7.9 7.9	7.5 7.8	7.6 8.6	7.7 7.8	2 / 24	7.1 ～ 8.7	
		DO (mg/L)	10	10	9.3	9.6	9.1	9.0	11	10	10	12	14	12	0 / 12	9.0 ～ 14	11
		BOD (mg/L)	1.0	0.7	<0.5	0.8	1.8	1.1	1.2	0.5	1.0	1.7	2.3	2.1	0 / 12	<0.5 ～ 2.3	1.2
		COD (mg/L)	3.0	2.9	2.5	3.0	4.0	2.8	3.7	3.1	9.9	4.6	4.1	4.7	－ / 12	2.5 ～ 9.9	4.0
		SS (mg/L)	<1	<1	1	<1	1	<1	1	<1	14	<1	1	1	0 / 12	<1 ～ 14	2
		大腸菌数 (CFU/100mL)	5.1×10^{1}	1.2×10^{2}	1.2×10^{2}	2.7×10^{2}	5.0×10^{2}	7.0×10^{2}	3.4×10^{1}	1.1×10^{2}	2.2×10^{3}	1.1×10^{3}	3.6×10^{2}	4.9×10^{2}	2 / 12	3.4×10^{1} ～ 2.2×10^{3}	5.0×10^{2}
		全窒素 (mg/L)		0.81			0.92			0.93			1.5		－ / 4	0.81 ～ 1.5	1.0
		全燐 (mg/L)		0.040			0.14			0.043			0.10		－ / 4	0.040 ～ 0.14	0.081
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.006			0.005			0.004			0.010		0 / 4	0.004 ～ 0.010	0.006
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0042			0.0056			0.0045			0.041		0 / 4	0.0042 ～ 0.041	0.014
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.51						1.1		0 / 2	0.51 ～ 1.1	0.81
		ふっ素 (mg/L)					0.23						0.17		0 / 2	0.17 ～ 0.23	0.20
		ほう素 (mg/L)					0.08						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.08	0.08
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						0.26		－ / 2	<0.04 ～ 0.26	0.15
		硝酸性窒素 (mg/L)					0.47						1.0		－ / 2	0.47 ～ 1.0	0.74
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		りん酸性りん (mg/L)					0.10						0.090		－ / 2	0.090 ～ 0.10	0.095
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)															
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)															
		ダイアジノン (mg/L)															
		フェニトロチオン (mg/L)															
		イソプロチオラン (mg/L)															
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)															
		プロピザミド (mg/L)															
		EPN (mg/L)															
		ジクロルボス (mg/L)															
		フェノブカルブ (mg/L)															
		イプロベンホス (mg/L)															
		クロルニトロフェン (mg/L)															
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)															
		PFOS (mg/L)															
		PFOS(直鎖体) (mg/L)															
		PFOA (mg/L)															
		PFOA(直鎖体) (mg/L)															
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
		フェノール(水生生物) (mg/L)															
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目		塩素イオン (mg/L)		<10		<10	12			<10		14	16		－ / 6	<10 ～ 16	12
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)		0.7			1.7			0.5			2.1		－ / 4	0.5 ～ 2.1	1.3
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)	14 15	13 13	14 14	15 15	33 22	16 16	21 21	28 16	18 19	21 23	25 24	15 16	－ / 24	13 ～ 33	19

＜備考＞　BOD(75%値)　1.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	03701	92002	近木川	近木川橋	D	-	大阪府	基準点

	採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	7:40	13:20	7:00	13:00	7:20	13:30	7:15	13:35	7:00	13:10	7:25	13:20	7:30	13:20	7:00	13:00	7:30	13:20	7:30	13:20	7:00	13:00	7:35	13:30			
	天候	晴れ	薄曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り			
	気温 (℃)	20.1	23.4	18.4	19.9	18.4	22.8	28.3	31.2	30.7	34.2	26.2	32.3	24.3	28.1	16.2	21.0	9.7	18.0	4.5	6.8	2.7	4.5	8.3	13.1		2.7 ～ 34.2	19.3
	水温 (℃)	17.6	22.3	16.2	18.2	18.1	24.6	26.2	29.2	28.3	32.6	25.1	30.7	24.1	28.3	17.1	20.5	11.6	14.6	5.8	8.5	6.2	7.8	10.4	12.6		5.8 ～ 32.6	19.0
	流量 (m3/S)	0.44	0.36	1.14	0.91	0.44	0.18	0.36	0.14	0.11	0.10	0.30	0.14	0.10	0.16	0.66	0.52	0.38	0.18	0.16	0.15	0.05	0.05	0.27	0.18		0.05 ～ 1.14	0.31
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無	微下水	無	無	無	無	微下水	微下水	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水	無	微下水			
	色相	無	無	無	無	無	無	無	淡黄	淡黄褐	淡黄褐	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	無	淡緑	無	無	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	無	淡黄			
生活環境項目	pH (-)	7.4	7.9	8.2	6.9	7.5	7.8	7.5	8.4	7.1	8.3	7.3	8.1	7.2	7.6	7.5	7.7	7.8	7.4	7.5	7.8	7.4	8.0	7.3	7.9	0 / 24	6.9 ～ 8.4	
	DO (mg/L)	10		10		8.5		9.7		12		9.6		10		9.4		11		11		12		11		0 / 12	8.5 ～ 12	10
	BOD (mg/L)	1.6		1.7		0.7		1.3		4.1		1.8		2.8		1.3		1.2		3.0		4.0		4.6		0 / 12	0.7 ～ 4.6	2.3
	COD (mg/L)	4.1		4.1		4.0		5.4		8.0		5.8		9.8		5.0		4.9		6.8		7.7		7.7		- / 12	4.0 ～ 9.8	6.1
	SS (mg/L)	1		4		2		2		3		3		7		5		2		4		2		5		0 / 12	1 ～ 7	3
	大腸菌数 (CFU/100mL)																											
	全窒素 (mg/L)			1.3						1.2						1.4						3.1				- / 4	1.2 ～ 3.1	1.8
	全燐 (mg/L)			0.13						0.41						0.12						0.32				- / 4	0.12 ～ 0.41	0.25
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)									0.031												0.097				- / 2	0.031 ～ 0.097	0.064
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)																											
	LAS(水生生物) (mg/L)																											
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																											
	PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.48												2.0				0 / 2	0.48 ～ 2.0	1.2
	ふっ素 (mg/L)									0.22												0.16				0 / 2	0.16 ～ 0.22	0.19
	ほう素 (mg/L)									0.08												0.07				0 / 2	0.07 ～ 0.08	0.08
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)									0.08																- / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.01																- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)									0.22												0.85				- / 2	0.22 ～ 0.85	0.54
	硝酸性窒素 (mg/L)									0.40												1.9				- / 2	0.40 ～ 1.9	1.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.08												0.12				- / 2	0.08 ～ 0.12	0.10
	りん酸性りん (mg/L)									0.34												0.25				- / 2	0.25 ～ 0.34	0.30
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
	クロロホルム生成能 (mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)									0.001																- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン (mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)									0.0002																0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)									0.13																0 / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
	ウラン (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000009																						0 / 1	0.000009 ～ 0.000009	0.000009
	PFOS (mg/L)			<0.0000025																						- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体) (mg/L)			<0.0000025																						- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA (mg/L)			0.0000073																						- / 1	0.0000073 ～ 0.0000073	0.0000073
	PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.0000068																						- / 1	0.0000068 ～ 0.0000068	0.0000068
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)									<0.006																- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)									<0.001																- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)									<0.003																- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)																											
	アニリン(水生生物) (mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)																											
その他項目	塩素イオン (mg/L)			<10				24		46						12				29		41				- / 6	<10 ～ 46	27
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
	ATU添加BOD (mg/L)			1.3						3.3						1.1						3.1				- / 4	1.1 ～ 3.3	2.2
	非イオン界面活性剤																											
	電気伝導率 (mS/m)	26	27	17	19	23	25	30	32	57	43	30	28	40	36	21	21	23	23	23	25	39	69	39	41	- / 24	17 ～ 69	32

＜備考＞　BOD(75%値)　3.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	22101	92101	秬谷川	通天橋	－	－	大阪府	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	03801	92201	見出川	見出橋	D	-	大阪府	基準点

		採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	8:00	13:40	7:10	13:20	7:50	13:45	7:35	13:50	7:20	13:40	7:50	13:55	8:00	13:40	7:25	13:20	7:50	13:40	7:50	13:40	7:30	13:15	8:00	14:00			
		天候	晴れ	薄曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	薄曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	霧雨			
		気温 (℃)	18.3	22.8	17.7	19.1	18.2	19.3	28.5	31.2	28.9	30.2	26.1	31.1	24.7	27.5	17.5	17.6	8.5	18.4	3.6	5.4	2.6	4.1	8.4	12.7		2.6 ～ 31.2	18.4
		水温 (℃)	18.5	25.2	17.8	20.6	18.9	26.0	26.5	29.0	28.5	34.2	25.7	31.7	24.2	28.5	17.5	20.6	11.5	14.9	6.0	8.2	6.0	8.5	10.6	12.4		6.0 ～ 34.2	19.6
		流量 (m3/S)	0.27	0.16	0.43	0.41	0.28	0.19	0.31	0.31	0.15	0.13	0.15	0.18	0.14	0.23	0.40	0.37	0.19	0.17	0.10	0.15	0.07	0.07	0.52	0.27		0.07 ～ 0.52	0.24
		透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25	22	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		22 ～ >30	29
		臭気	微下水	微下水	無	無	微塩素	微塩素	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
		色相	淡黄	淡黄	無	無	無	無	淡黄	淡黄	淡黄褐	淡黄褐	淡黄	淡黄	無	淡黄	中緑	中緑	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目		pH (-)	7.2	7.7	7.1	6.9	7.6	7.9	7.6	8.3	7.4	8.5	7.4	8.0	7.4	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.4	7.5	7.5	7.9	7.4	7.9	0 / 24	6.9 ～ 8.5	
		DO (mg/L)	8.5		8.6		8.4		8.5		9.8		8.5		8.1		9.2		10		11		11		11		0 / 12	8.1 ～ 11	9.4
		BOD (mg/L)	3.6		2.3		2.0		2.1		2.9		2.5		4.2		5.4		3.3		6.5		4.8		5.9		0 / 12	2.0 ～ 6.5	3.8
		COD (mg/L)	6.8		5.8		5.5		7.0		7.0		6.5		7.8		15		7.8		9.6		7.7		8.7		- / 12	5.5 ～ 15	7.9
		SS (mg/L)	7		5		4		5		5		5		7		27		7		7		3		12		0 / 12	3 ～ 27	8
		大腸菌数 (CFU/100mL)																											
		全窒素 (mg/L)			2.4						2.1						2.8						5.4				- / 4	2.1 ～ 5.4	3.2
		全燐 (mg/L)			0.21						0.39						0.24						0.40				- / 4	0.21 ～ 0.40	0.31
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)									0.030												0.15				- / 2	0.030 ～ 0.15	0.090
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)																											
		LAS(水生生物) (mg/L)																											
健康項目		カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)																											
		PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			1.6				1.5		1.2						1.3				2.9		3.3				0 / 6	1.2 ～ 3.3	2.0
		ふっ素 (mg/L)									0.27												0.21				0 / 2	0.21 ～ 0.27	0.24
		ほう素 (mg/L)									0.05												0.04				0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
		1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.02																- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
		アンモニア性窒素 (mg/L)			0.42						0.23						0.30						1.9				- / 4	0.23 ～ 1.9	0.71
		硝酸性窒素 (mg/L)			1.5				1.4		1.1						1.2				2.7		3.0				- / 6	1.1 ～ 3.0	1.8
		亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.07				0.11		0.13						0.04				0.17		0.24				- / 6	0.04 ～ 0.24	0.13
		りん酸性りん (mg/L)			0.15						0.30						0.074						0.35				- / 4	0.074 ～ 0.35	0.22
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
		クロロホルム生成能 (mg/L)																											
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
		ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目		クロロホルム (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		イソキサチオン (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		ダイアジノン (mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		フェニトロチオン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		イソプロチオラン (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		オキシン銅 (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		クロロタロニル (mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		プロピザミド (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		EPN (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		ジクロルボス (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		イプロベンホス (mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		クロルニトロフェン (mg/L)									<0.0001																- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
		トルエン (mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
		キシレン (mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		ニッケル (mg/L)									0.001																- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
		モリブデン (mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
		アンチモン (mg/L)									0.0002																0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
		塩化ビニルモノマー (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		エピクロロヒドリン (mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		全マンガン (mg/L)									0.05																0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
		ウラン (mg/L)									0.0002																0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
		PFOS及びPFOA (mg/L)			0.000015																						0 / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
		PFOS (mg/L)			<0.0000025																						- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
		PFOS(直鎖体) (mg/L)			<0.0000025																						- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
		PFOA (mg/L)			0.000013																						- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
		PFOA(直鎖体) (mg/L)			0.000012																						- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)									<0.006																- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		フェノール(水生生物) (mg/L)									<0.001																- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)									<0.003																- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
		4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)																											
		アニリン(水生生物) (mg/L)																											
		2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)																											
その他項目		塩素イオン (mg/L)			21				21		19						20				40		34				- / 6	19 ～ 40	26
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
		ATU添加BOD (mg/L)			2.0						2.0						5.3						3.7				- / 4	2.0 ～ 5.3	3.3
		非イオン界面活性剤																											
		電気伝導率 (mS/m)	30	35	29	33	29	36	32	34	52	30	26	28	28	51	35	30	28	36	31	35	41	41	27	36	- / 24	26 ～ 52	34

＜備考＞　BOD(75%値)　4.8 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	03901	92301	佐野川	昭平橋	D	-	大阪府	基準点

	採取月日		4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:20	13:55	7:30	13:40	8:15	14:00	7:55	14:15	7:50	14:10	8:10	14:20	8:20	14:00	7:50	13:40	8:10	14:00	8:10	14:00	7:45	13:45	8:25	14:20			
	天候		晴れ	薄曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り			
	気温	(℃)	21.5	24.0	18.6	20.7	18.6	24.3	27.4	30.2	30.5	32.5	27.4	31.7	24.4	28.1	18.1	20.0	10.1	19.3	4.0	8.5	2.8	4.8	8.4	13.9		2.8 ～ 32.5	19.6
	水温	(℃)	19.9	24.9	18.8	20.8	19.8	26.3	28.2	29.5	29.6	34.8	26.3	32.4	25.4	25.7	17.7	20.5	11.9	16.5	5.9	8.6	6.2	9.6	10.8	12.8		5.9 ～ 34.8	20.1
	流量	(m3/S)	0.17	0.11	0.32	0.30	0.14	0.11	0.07	0.12	0.07	0.09	0.07	0.12	0.07	0.07	0.15	0.15	0.08	0.07	0.06	0.10	0.07	0.04	0.36	0.16		0.04 ～ 0.36	0.13
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	21	18	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		18 ～ >30	29
	臭気		微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	微川藻	微川藻	微下水	微下水	中下水	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	無	無	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄褐	淡黄褐	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	中緑	中緑	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.2	7.9	6.9	7.0	7.5	7.9	7.4	8.1	7.3	8.9	7.3	8.2	7.3	7.7	7.7	8.9	7.6	7.9	7.5	7.6	7.6	8.0	7.4	7.9	2 / 24	6.9 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	10		9.5		10		9.3		13		10		11		11		11		11		13		11		0 / 12	9.3 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	3.8		2.5		2.3		2.8		2.4		2.4		2.4		6.3		2.8		4.1		4.5		5.0		0 / 12	2.3 ～ 6.3	3.4
	COD	(mg/L)	7.2		7.0		6.5		8.1		7.7		6.7		7.6		18		6.8		8.4		8.4		9.1		－ / 12	6.5 ～ 18	8.5
	SS	(mg/L)	7		5		6		7		5		6		8		33		5		5		4		10		0 / 12	4 ～ 33	8
	大腸菌数	(CFU/100mL)																											
	全窒素	(mg/L)			2.3						1.8						2.6						3.3				－ / 4	1.8 ～ 3.3	2.5
	全燐	(mg/L)			0.30						0.54						0.26						0.44				－ / 4	0.26 ～ 0.54	0.39
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)									0.010												0.013				－ / 2	0.010 ～ 0.013	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	LAS(水生生物)	(mg/L)																											
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.95												2.0				0 / 2	0.95 ～ 2.0	1.5
	ふっ素	(mg/L)									0.27												0.19				0 / 2	0.19 ～ 0.27	0.23
	ほう素	(mg/L)									0.11												0.07				0 / 2	0.07 ～ 0.11	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08												0.19				－ / 2	<0.08 ～ 0.19	0.14
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									0.01																－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									0.24												0.87				－ / 2	0.24 ～ 0.87	0.56
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.87												1.9				－ / 2	0.87 ～ 1.9	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.07												0.10				－ / 2	0.07 ～ 0.10	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)									0.41												0.34				－ / 2	0.34 ～ 0.41	0.38
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)									<0.03																0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)									<0.0005																0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)									<0.004																0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)									<0.0008																0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)									<0.0001																－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)									<0.06																0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)									<0.04																0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)									<0.006																0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)									0.001																－ / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)									<0.007																0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)									0.0006																0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)									0.05																0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)									0.0003																0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.000032																						0 / 1	0.000032 ～ 0.000032	0.000032
	PFOS	(mg/L)			0.0000037																						－ / 1	0.0000037 ～ 0.0000037	0.0000037
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)			<0.0000025																						－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)			0.000029																						－ / 1	0.000029 ～ 0.000029	0.000029
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)			0.000026																						－ / 1	0.000026 ～ 0.000026	0.000026
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)									<0.006																－ / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.001																－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									<0.003																－ / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生物)	(mg/L)																											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																											
	2,4-ジクロロフェノール(水生物)	(mg/L)																											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			14				17		48						13				24		25				－ / 6	13 ～ 48	24
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			2.4						2.0						6.3						3.8				－ / 4	2.0 ～ 6.3	3.6
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	35	46	65	47	31	29	35	36	63	42	34	32	41	48	70	25	19	36	26	30	33	35	32	27	－ / 24	19 ～ 70	38

＜備考＞　BOD(75%値)　4.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	22201	92401	雨山川	佐野川合流直前	-	-	大阪府	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	22301	92501	住吉川	向田橋	－	－	大阪府	準基準点

	採取月日		5/15		8/7		11/6		2/4		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:00 13:00		7:00 13:30		7:00 13:00		7:00 13:00				
	天候		曇り 曇り		薄曇り 快晴		晴れ 晴れ		曇り 晴れ				
	気温 (℃)		19.9 21.5		29.5 36.3		15.5 19.9		2.2 4.5			2.2 ～ 36.3	18.7
	水温 (℃)		16.5 20.0		28.1 33.0		16.6 18.9		4.8 6.9			4.8 ～ 33.0	18.1
	流量 (m3/S)		0.10 0.09		0.02 0.02		0.06 0.06		0.01 0.01			0.01 ～ 0.10	0.05
	透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		無 無		微下水 微下水		微下水 微下水		微下水 微下水				
	色相		無 無		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄		淡黄 淡黄				
生活環境項目	ｐ Ｈ (－)		7.8 8.2		7.2 8.8		7.8 8.2		7.6 8.9		－ / 8	7.2 ～ 8.9	
	Ｄ Ｏ (mg/L)		10		10		9.9		16		－ / 4	9.9 ～ 16	11
	Ｂ Ｏ Ｄ (mg/L)		1.9		0.9		0.7		1.7		－ / 4	0.7 ～ 1.9	1.3
	Ｃ Ｏ Ｄ (mg/L)		5.2		5.8		3.7		4.6		－ / 4	3.7 ～ 5.8	4.8
	ＳＳ (mg/L)		4		2		1		<1		－ / 4	<1 ～ 4	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)												
	全窒素 (mg/L)				0.81				1.6		－ / 2	0.81 ～ 1.6	1.2
	全燐 (mg/L)				0.22				0.10		－ / 2	0.10 ～ 0.22	0.16
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.005						－ / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	ＬＡＳ(水生生物) (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	ＰＣＢ (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.0005				0.0006		0 / 2	<0.0005 ～ 0.0006	0.0006
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.44				1.4		0 / 2	0.44 ～ 1.4	0.92
	ふっ素 (mg/L)				0.30				0.27		0 / 2	0.27 ～ 0.30	0.29
	ほう素 (mg/L)				0.04				0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005						－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性） (mg/L)				<0.08						－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性 (mg/L)				<0.01						－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01						－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.40				1.3		－ / 2	0.40 ～ 1.3	0.85
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)				0.17				0.093		－ / 2	0.093 ～ 0.17	0.13
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)				<0.03						0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005						0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)				0.0005						0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ＥＰＮ (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)				<0.0001						－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)				<0.06						0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)				<0.04						0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)				<0.001						－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)				<0.007						0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)				0.0002						0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003						0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)				<0.02						0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン (mg/L)				0.0002						0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA (mg/L)												
	PFOS (mg/L)												
	PFOS(直鎖体) (mg/L)												
	PFOA (mg/L)												
	PFOA(直鎖体) (mg/L)												
	クロロホルム(水生生 (mg/L)				<0.006						－ / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)				<0.001						－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)				<0.003						－ / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)				<10				16		－ / 2	<10 ～ 16	13
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ＡＴＵ添加ＢＯＤ (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		25 26		22 18		27 26		29 29		－ / 8	18 ～ 29	25

＜備考＞ BOD(75%値) 1.7 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	22401	92601	田尻川	府道堺阪南線陸橋	－	－	大阪府	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	04001	92701	樫井川	兎田橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	9:20	15:00	7:40	13:40	9:20	15:30	9:00	15:10	8:00	15:00	9:05	15:05	9:20	14:55	7:40	13:40	9:00	14:50	9:10	14:50	7:55	13:40	9:40	15:30			
	天候	晴れ	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り			
	気温 (℃)	20.1	23.8	21.2	21.6	18.3	23.0	29.6	29.0	28.5	35.6	28.6	30.3	25.3	27.2	17.5	19.1	12.4	18.5	5.1	6.8	2.2	4.0	9.0	12.7		2.2 ～ 35.6	19.6
	水温 (℃)	21.5	25.9	16.0	17.6	21.2	24.5	30.0	29.5	30.1	36.1	25.5	34.0	25.6	30.6	17.7	18.8	11.4	15.8	5.3	7.8	4.2	7.1	11.5	13.8		4.2 ～ 36.1	20.1
	流量 (m3/S)	0.02	0.01	1.08	0.83	0.18	0.17	0.10	0.06	0.04	0.02	0.02	0.00			0.26	0.25	0.00									0.00 ～ 1.08	0.20
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	26	30	25	25	>30	>30		25 ～ >30	29
	臭気	微川藻	微川藻	無	無	無	無	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無	無	無	無	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻			
	色相	無	無	無	無	淡黄	淡黄	淡緑	淡緑	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	無	無	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH (－)	8.4	9.1	7.6	8.0	7.9	8.4	8.9	9.1	8.4	9.1	7.5	9.1	7.6	9.4	7.7	7.9	7.7	8.3	8.9	9.1	8.7	9.1	8.1	8.7	11 / 24	7.5 ～ 9.4	
	DO (mg/L)	15		10		9.6		10		14		20		31		9.8		14		18		15		16		0 / 12	9.6 ～ 31	15
	BOD (mg/L)	2.2		1.1		1.0		4.5		3.2		1.1		1.3		0.8		1.0		6.1		7.0		3.5		5 / 12	0.8 ～ 7.0	2.7
	COD (mg/L)	4.6		3.6		5.2		7.6		8.6		4.4		4.5		3.4		4.2		11		14		6.8		－ / 12	3.4 ～ 14	6.5
	SS (mg/L)	3		2		2		6		6		1		2		2		1		13		10		7		0 / 12	1 ～ 13	5
	大腸菌数 (CFU/100mL)	5.0×10^{0}		2.0×10^{2}		1.0×10^{1}		1.9×10^{2}		8.0×10^{0}		3.0×10^{0}		<1		2.0×10^{2}		7.0×10^{0}		4.9×10^{1}		6.0×10^{0}		2.3×10^{1}		0 / 12	<1 ～ 2.0×10^{2}	5.9×10^{1}
	全窒素 (mg/L)			1.1						0.93						1.6						1.5				－ / 4	0.93 ～ 1.6	1.3
	全燐 (mg/L)			0.045						0.11						0.065						0.10				－ / 4	0.045 ～ 0.11	0.080
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.004						0.003						0.007						0.014				0 / 4	0.003 ～ 0.014	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)									<0.0006												0.016				0 / 2	<0.0006 ～ 0.016	0.0083
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																											
	PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.50												0.62				0 / 2	0.50 ～ 0.62	0.56
	ふっ素 (mg/L)			0.08						0.30						0.13						0.30				0 / 4	0.08 ～ 0.30	0.20
	ほう素 (mg/L)									0.04												0.04				0 / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)									<0.03																－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									0.01																－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)			<0.04						<0.04						<0.04						<0.04				－ / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.90						0.46						1.5						0.58				－ / 4	0.46 ～ 1.5	0.86
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04						<0.04						<0.04						<0.04				－ / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)									0.041												0.006				－ / 2	0.006 ～ 0.041	0.024
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
	クロロホルム生成能 (mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム (mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																											
	イソキサチオン (mg/L)																											
	ダイアジノン (mg/L)																											
	フェニトロチオン (mg/L)																											
	イソプロチオラン (mg/L)																											
	オキシン銅 (mg/L)																											
	クロロタロニル (mg/L)																											
	プロピザミド (mg/L)																											
	EPN (mg/L)																											
	ジクロルボス (mg/L)																											
	フェノブカルブ (mg/L)																											
	イプロベンホス (mg/L)																											
	クロルニトロフェン (mg/L)																											
	トルエン (mg/L)																											
	キシレン (mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)																											
	ニッケル (mg/L)																											
	モリブデン (mg/L)																											
	アンチモン (mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
	エピクロロヒドリン (mg/L)																											
	全マンガン (mg/L)																											
	ウラン (mg/L)																											
	PFOS及びPFOA (mg/L)																											
	PFOS (mg/L)																											
	PFOS(直鎖体) (mg/L)																											
	PFOA (mg/L)																											
	PFOA(直鎖体) (mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)																											
	フェノール(水生生物) (mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)			<10				10		12						<10				18		21				－ / 6	<10 ～ 21	14
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
	ATU添加BOD (mg/L)			0.7						3.1						0.8						6.4				－ / 4	0.7 ～ 6.4	2.8
	非イオン界面活性剤																											
	電気伝導率 (mS/m)	24	25	14	15	25	26	32	28	25	26	27	30	48	35	19	19	22	22	28	27	32	32	35	47	－ / 24	14 ～ 48	28

＜備考＞　BOD(75%値)　3.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	04101	92702	樫井川	樫井川橋	C	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	22501	92801	新家川	明治小橋	－	－	大阪府	準基準点

	採取月日	5/15	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	8:10 14:10	8:30 16:00	8:10 13:55	8:15 14:00			
	天候	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ			
	気温 (℃)	20.0 20.7	30.8 36.5	19.4 19.6	2.5 2.1		2.1 ～ 36.5	19.0
	水温 (℃)	18.0 19.4	27.8 31.2	18.1 19.4	9.2 10.2		9.2 ～ 31.2	19.2
	流量 (m3/S)	0.43 0.39	0.12 0.07	0.19 0.18	0.07 0.06		0.06 ～ 0.43	0.19
	透視度 (cm)	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		>30 ～ >30	>30
	臭気	無 無	微川藻 微川藻	微川藻 微川藻	微下水 微下水			
	色相	無 無	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄	淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (－)	7.6 7.8	7.3 8.2	7.4 7.6	7.3 7.5	－ / 8	7.3 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	9.4	9.9	9.6	10	－ / 4	9.4 ～ 10	9.7
	BOD (mg/L)	1.4	1.7	2.2	4.2	－ / 4	1.4 ～ 4.2	2.4
	COD (mg/L)	5.3	6.6	8.4	9.0	－ / 4	5.3 ～ 9.0	7.3
	SS (mg/L)	4	3	13	7	－ / 4	3 ～ 13	7
	大腸菌数 (CFU/100mL)							
	全窒素 (mg/L)		2.2		3.6	－ / 2	2.2 ～ 3.6	2.9
	全燐 (mg/L)		0.40		0.36	－ / 2	0.36 ～ 0.40	0.38
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.014			－ / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	LAS(水生生物) (mg/L)							
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)							
	PCB (mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		1.3		2.2	0 / 2	1.3 ～ 2.2	1.8
	ふっ素 (mg/L)		0.19		0.13	0 / 2	0.13 ～ 0.19	0.16
	ほう素 (mg/L)		0.04		0.04	0 / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)		<0.5			－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)		0.21			－ / 1	0.21 ～ 0.21	0.21
	マンガン(溶解性) (mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03			－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.14		0.94	－ / 2	0.14 ～ 0.94	0.54
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.2		2.1	－ / 2	1.2 ～ 2.1	1.7
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.12		0.13	－ / 2	0.12 ～ 0.13	0.13
	りん酸性りん (mg/L)		0.26		0.16	－ / 2	0.16 ～ 0.26	0.21
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)							
	クロロホルム生成能 (mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
	ブロモホルム生成能 (mg/L)							
要監視項目	クロロホルム (mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)							
	イソキサチオン (mg/L)							
	ダイアジノン (mg/L)							
	フェニトロチオン (mg/L)							
	イソプロチオラン (mg/L)							
	オキシン銅 (mg/L)							
	クロロタロニル (mg/L)							
	プロピザミド (mg/L)							
	EPN (mg/L)							
	ジクロルボス (mg/L)							
	フェノブカルブ (mg/L)							
	イプロベンホス (mg/L)							
	クロルニトロフェ (mg/L)							
	トルエン (mg/L)							
	キシレン (mg/L)							
	フタル酸ジ-エチルヘキシル (mg/L)							
	ニッケル (mg/L)							
	モリブデン (mg/L)							
	アンチモン (mg/L)							
	塩化ビニルモノマー (mg/L)							
	エピクロロヒドリン (mg/L)							
	全マンガン (mg/L)							
	ウラン (mg/L)							
	PFOS及びPFOA (mg/L)							
	PFOS (mg/L)							
	PFOS(直鎖体) (mg/L)							
	PFOA (mg/L)							
	PFOA(直鎖体) (mg/L)							
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
	フェノール(水生生物) (mg/L)							
	ホルムアルデヒド (水生生物) (mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール (水生生物) (mg/L)							
	アニリン(水生生物) (mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール (水生生物) (mg/L)							
その他項目	塩素イオン (mg/L)		20		34	－ / 2	20 ～ 34	27
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
	ATU添加BOD (mg/L)							
	非イオン界面活性剤							
	電気伝導率 (mS/m)	28 23	26 25	25 27	36 34	－ / 8	23 ～ 36	28

＜備考＞ BOD(75%値) 2.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	22601	92901	大里川	河口水門	－	－	大阪府	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	04201	93001	男里川	男里川橋	A	生物B	大阪府	基準点

		採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
		採取時刻	9:55	15:10	10:20	15:35	10:00	15:30	9:40	15:00	9:50	16:45	9:50	14:50	9:45	15:05	9:45	15:40	9:55	15:00	10:05	14:50	9:55	15:55	10:05	15:10			
		天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	曇り			
		気温 (℃)	21.2	23.4	21.5	22.9	24.7	25.9	31.2	30.0	32.1	33.4	27.6	32.4	28.7	28.5	19.2	18.5	16.1	16.5	5.3	6.7	3.5	3.3	9.6	12.1		3.3 ~ 33.4	20.6
		水温 (℃)	19.7	22.9	17.4	18.5	20.5	24.5	27.2	27.8	30.3	31.2	26.9	30.5	26.6	28.6	18.9	18.8	13.1	16.0	6.2	7.4	5.6	6.2	10.3	11.9		5.6 ~ 31.2	19.5
		流量 (m3/S)	0.43	0.42	2.18	2.05	0.67	0.67	0.53	0.52	0.19	0.19	0.20	0.22	0.07	0.08	0.62	0.59	0.26	0.25	0.27	0.26	0.15	0.16	0.70	0.58		0.07 ~ 2.18	0.51
		透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ~ >30	>30
		臭気	無	無	無	無	微下水	微下水	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	微下水			
		色相	淡黄緑	淡黄緑	淡乳白	淡乳白	淡黄緑	淡黄緑	淡黄	淡黄	無	無	無	無	淡乳白	淡乳白	無	無	淡黄	淡黄	無	無	無	無	淡黄	淡黄			
生活環境項目		pH (-)	7.5	8.1	7.3	7.3	7.7	7.9	7.7	8.3	7.9	7.9	7.2	8.0	7.8	8.6	7.4	7.4	7.8	8.4	7.4	7.8	7.7	8.4	7.5	7.8	1 / 24	7.2 ~ 8.6	
		DO (mg/L)	9.9		9.5		8.9		8.9		9.5		9.8		11		9.4		11		12		14		11		0 / 12	8.9 ~ 14	10
		BOD (mg/L)	1.0		1.0		0.6		0.9		1.4		1.2		1.1		0.6		1.8		1.2		2.1		2.7		2 / 12	0.6 ~ 2.7	1.3
		COD (mg/L)	3.7		4.2		3.6		4.3		4.8		4.6		4.8		3.6		5.3		4.7		4.4		7.2		- / 12	3.6 ~ 7.2	4.6
		SS (mg/L)	3		4		2		2		2		2		4		2		4		2		2		6		0 / 12	2 ~ 6	3
		大腸菌数 (CFU/100mL)	6.0×10^{0}		3.9×10^{2}		7.0×10^{0}		2.6×10^{1}		2.0×10^{0}		6.6×10^{1}		2.0×10^{0}		4.1×10^{2}		1.5×10^{1}		5.0×10^{1}		2.0×10^{0}		7.0×10^{1}		2 / 12	2.0×10^{0} ~ 4.1×10^{2}	8.7×10^{1}
		全窒素 (mg/L)			1.5						1.2						2.0						1.8				- / 4	1.2 ~ 2.0	1.6
		全燐 (mg/L)			0.058						0.15						0.086						0.10				- / 4	0.058 ~ 0.15	0.099
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.017						0.027						0.027						0.081				1 / 4	0.017 ~ 0.081	0.038
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)									0.0019												0.0071				0 / 2	0.0019 ~ 0.0071	0.0045
健康項目		カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)																											
		PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.84												1.4				0 / 2	0.84 ~ 1.4	1.1
		ふっ素 (mg/L)									0.16												0.20				0 / 2	0.16 ~ 0.20	0.18
		ほう素 (mg/L)									0.09												0.19				0 / 2	0.09 ~ 0.19	0.14
		1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																- / 1	<0.5 ~ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)									<0.005																- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)									0.017																- / 1	0.017 ~ 0.017	0.017
		鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																- / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)									<0.03																- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.01																- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)									<0.04												0.15				- / 2	<0.04 ~ 0.15	0.10
		硝酸性窒素 (mg/L)									0.80												1.4				- / 2	0.80 ~ 1.4	1.1
		亜硝酸性窒素 (mg/L)									<0.04												<0.04				- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
		りん酸性りん (mg/L)									0.099												0.078				- / 2	0.078 ~ 0.099	0.089
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
		クロロホルム生成能 (mg/L)																											
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
		ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目		クロロホルム (mg/L)																											
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																											
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)																											
		イソキサチオン (mg/L)																											
		ダイアジノン (mg/L)																											
		フェニトロチオン (mg/L)																											
		イソプロチオラン (mg/L)																											
		オキシン銅 (mg/L)																											
		クロロタロニル (mg/L)																											
		プロピザミド (mg/L)																											
		EPN (mg/L)																											
		ジクロルボス (mg/L)																											
		フェノブカルブ (mg/L)																											
		イプロベンホス (mg/L)																											
		クロルニトロフェン (mg/L)																											
		トルエン (mg/L)																											
		キシレン (mg/L)																											
		フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)																											
		ニッケル (mg/L)																											
		モリブデン (mg/L)																											
		アンチモン (mg/L)																											
		塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
		エピクロロヒドリン (mg/L)																											
		全マンガン (mg/L)																											
		ウラン (mg/L)																											
		PFOS及びPFOA (mg/L)																											
		PFOS (mg/L)																											
		PFOS(直鎖体) (mg/L)																											
		PFOA (mg/L)																											
		PFOA(直鎖体) (mg/L)																											
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)																											
		フェノール(水生生物) (mg/L)																											
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)																											
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物) (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
その他項目		塩素イオン (mg/L)			<10				13		21						11				18		34				- / 6	<10 ~ 34	18
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
		ATU添加BOD (mg/L)			0.9						1.3						0.6						1.9				- / 4	0.6 ~ 1.9	1.2
		非イオン界面活性剤																											
		電気伝導率 (mS/m)	24	25	15	17	23	21	25	23	28	32	25	23	26	25	23	24	26	27	27	27	34	35	26	27	- / 24	15 ~ 35	25

＜備考＞　BOD(75%値)　1.4 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	04301	93101	金熊寺川	男里橋	A	生物B	大阪府	基準点

		採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	9:25	14:50	9:50	15:15	9:35	15:10	9:15	14:40	9:30	16:20	9:30	14:35	9:20	14:50	9:20	15:10	9:35	14:45	9:50	14:30	9:35	15:25	9:45	14:55			
		天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り			
		気温 (℃)	22.1	22.6	21.5	21.9	22.6	26.6	30.8	30.6	32.2	33.9	29.0	31.8	30.3	29.6	17.7	19.2	15.5	17.0	7.9	6.1	3.8	4.3	9.5	12.3		3.8 ～ 33.9	20.8
		水温 (℃)	20.2	21.0	17.6	19.7	20.5	25.8	27.1	29.0	30.6	33.7	25.9	29.4	25.3	27.2	17.7	19.4	13.4	15.2	6.0	6.9	5.8	6.2	11.4	12.6		5.8 ～ 33.7	19.5
		流量 (m3/S)	0.16	0.16	1.03	0.96	0.28	0.20	0.20	0.20	0.03	0.03	0.11	0.15	0.06	0.07	0.18	0.20	0.04	0.05	0.07	0.07	0.06	0.05	0.18	0.16		0.03 ～ 1.03	0.20
		透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	10	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		10 ～ >30	29
		臭気	無	無	無	無	無	微下水	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水			
		色相	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄	淡黄	淡黄	無	無	無	無	淡乳白	淡乳白	淡黄緑	中灰黄	淡黄	淡黄	無	無	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目		pH (－)	7.4	8.3	7.4	7.8	7.4	8.0	7.6	8.4	7.5	8.5	7.1	7.5	7.3	7.5	7.2	7.3	7.6	7.7	7.6	7.8	7.7	8.3	7.4	7.7	0 / 24	7.1 ～ 8.5	
		DO (mg/L)	10		9.6		9.3		10		12		10		9.1		9.4		12		8.1		13		11		0 / 12	8.1 ～ 13	10
		BOD (mg/L)	1.5		1.4		0.8		1.5		1.1		1.0		0.8		0.9		1.2		1.3		3.1		2.8		2 / 12	0.8 ～ 3.1	1.5
		COD (mg/L)	4.3		4.6		4.6		5.6		5.0		4.9		4.4		4.8		4.3		5.5		6.5		6.8		－ / 12	4.3 ～ 6.8	5.1
		SS (mg/L)	8		7		4		7		2		6		4		12		8		3		4		7		0 / 12	2 ～ 12	6
		大腸菌数 (CFU/100mL)	2.3×10^{2}		8.9×10^{2}		4.0×10^{1}		2.6×10^{2}		2.9×10^{1}		7.4×10^{1}		4.0×10^{2}		1.5×10^{3}		2.1×10^{2}		2.4×10^{2}		7.2×10^{1}		3.1×10^{2}		4 / 12	2.9×10^{1} ～ 1.5×10^{3}	3.5×10^{2}
		全窒素 (mg/L)			1.3						1.3						2.1						1.8				－ / 4	1.3 ～ 2.1	1.6
		全燐 (mg/L)			0.060						0.13						0.10						0.13				－ / 4	0.060 ～ 0.13	0.11
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.006						0.004						0.017						0.010				0 / 4	0.004 ～ 0.017	0.009
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)									0.0013												0.0088				0 / 2	0.0013 ～ 0.0088	0.0051
健康項目		カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)																											
		PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.89												1.2				0 / 2	0.89 ～ 1.2	1.0
		ふっ素 (mg/L)									0.22												0.22				0 / 2	0.22 ～ 0.22	0.22
		ほう素 (mg/L)			0.06						0.19						0.20						0.57				0 / 4	0.06 ～ 0.57	0.26
		1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)									<0.03																－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)									<0.04												0.16				－ / 2	<0.04 ～ 0.16	0.10
		硝酸性窒素 (mg/L)									0.82												1.1				－ / 2	0.82 ～ 1.1	0.96
		亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.07												0.05				－ / 2	0.05 ～ 0.07	0.06
		りん酸性りん (mg/L)									0.095												0.064				－ / 2	0.064 ～ 0.095	0.080
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
		クロロホルム生成能 (mg/L)																											
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
		ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目		クロロホルム (mg/L)																											
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																											
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)																											
		イソキサチオン (mg/L)																											
		ダイアジノン (mg/L)																											
		フェニトロチオン (mg/L)																											
		イソプロチオラン (mg/L)																											
		オキシン銅 (mg/L)																											
		クロロタロニル (mg/L)																											
		プロピザミド (mg/L)																											
		EPN (mg/L)																											
		ジクロルボス (mg/L)																											
		フェノブカルブ (mg/L)																											
		イプロベンホス (mg/L)																											
		クロルニトロフェン (mg/L)																											
		トルエン (mg/L)																											
		キシレン (mg/L)																											
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																											
		ニッケル (mg/L)																											
		モリブデン (mg/L)																											
		アンチモン (mg/L)																											
		塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
		エピクロロヒドリン (mg/L)																											
		全マンガン (mg/L)																											
		ウラン (mg/L)																											
		PFOS及びPFOA (mg/L)																											
		PFOS (mg/L)																											
		PFOS(直鎖体) (mg/L)																											
		PFOA (mg/L)																											
		PFOA(直鎖体) (mg/L)																											
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)																											
		フェノール(水生生物) (mg/L)																											
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)																											
		4-t-オクチルフェノール(水生物) (mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物) (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		2,4-ジクロロフェノール(水生物) (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目		塩素イオン (mg/L)			<10				11		33						13				21		43				－ / 6	<10 ～ 43	22
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
		ATU添加BOD (mg/L)			1.2						1.1						0.8						3.0				－ / 4	0.8 ～ 3.0	1.5
		非イオン界面活性剤																											
		電気伝導率 (mS/m)	29	27	16	17	28	20	30	26	40	37	28	25	27	28	29	31	39	38	39	37	49	48	47	41	－ / 24	16 ～ 49	32

＜備考＞　BOD(75%値)　1.5 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	04401	93201	菟砥川	西打合橋	A	生物B	大阪府	基準点

		採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	8:45	14:20	9:15	14:50	8:50	14:40	8:35	14:10	8:45	15:35	8:50	14:00	8:40	13:15	8:45	14:40	8:55	14:15	9:00	14:00	9:00	14:50	9:00	14:25			
		天候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り			
		気温 (℃)	19.5	23.5	22.9	22.1	20.7	25.8	29.0	30.1	29.9	34.6	25.9	32.3	26.2	28.8	17.6	19.6	13.2	17.5	4.8	7.0	2.4	4.0	8.2	13.1		2.4 ～ 34.6	19.9
		水温 (℃)	17.1	21.8	16.8	18.9	18.8	25.1	24.9	27.3	27.9	33.6	24.9	30.5	24.1	26.1	17.3	18.8	12.6	15.5	6.7	8.7	6.1	7.4	10.3	11.8		6.1 ～ 33.6	18.9
		流量 (m3/S)	0.07	0.08	0.31	0.29	0.10	0.08	0.14	0.16	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.16	0.15	0.06	0.06	0.04	0.03	0.05	0.04	0.10	0.06		0.02 ～ 0.31	0.09
		透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
		臭気	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	無	無	無	無	無	無			
		色相	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡乳白	淡乳白	淡黄	淡黄	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄	淡黄	無	無	無	無	淡黄	淡黄			
生活環境項目		pH (－)	7.2	8.2	7.7	8.0	7.3	8.7	7.5	8.6	7.0	7.8	7.1	7.9	6.8	7.0	7.0	7.2	7.4	7.7	7.0	7.4	7.8	8.0	7.4	7.5	2 / 24	6.8 ～ 8.7	
		DO (mg/L)	11		10		10		9.5		10		8.8		9.2		9.8		12		10		13		13		0 / 12	8.8 ～ 13	11
		BOD (mg/L)	1.2		1.1		0.9		0.5		1.2		1.0		0.7		0.8		0.5		<0.5		1.8		2.4		1 / 12	<0.5 ～ 2.4	1.1
		COD (mg/L)	3.6		3.9		4.0		4.2		5.3		3.9		4.1		3.2		2.9		3.4		3.6		5.0		－ / 12	2.9 ～ 5.3	3.9
		SS (mg/L)	2		1		3		2		2		5		3		3		1		<1		2		6		0 / 12	<1 ～ 6	3
		大腸菌数 (CFU/100mL)	7.3×10^{1}		3.7×10^{2}		2.4×10^{1}		4.9×10^{2}		1.3×10^{1}		1.8×10^{1}		5.1×10^{1}		2.1×10^{2}		5.7×10^{1}		1.3×10^{2}		6.3×10^{1}		3.5×10^{2}		3 / 12	1.3×10^{1} ～ 4.9×10^{2}	1.5×10^{2}
		全窒素 (mg/L)			1.9						1.3						1.8						2.2				－ / 4	1.3 ～ 2.2	1.8
		全燐 (mg/L)			0.078						0.19						0.096						0.16				－ / 4	0.078 ～ 0.19	0.13
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.005						0.003						0.005						0.021				0 / 4	0.003 ～ 0.021	0.009
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)									0.0015												0.010				0 / 2	0.0015 ～ 0.010	0.0058
健康項目		カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)																											
		PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.96												1.8				0 / 2	0.96 ～ 1.8	1.4
		ふっ素 (mg/L)									0.12												0.12				0 / 2	0.12 ～ 0.12	0.12
		ほう素 (mg/L)									0.04												0.08				0 / 2	0.04 ～ 0.08	0.06
		1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
		フェノール類 (mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)									<0.03																－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		アンモニア性窒素 (mg/L)									0.05												0.15				－ / 2	0.05 ～ 0.15	0.10
		硝酸性窒素 (mg/L)									0.92												1.7				－ / 2	0.92 ～ 1.7	1.3
		亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.04												0.04				－ / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
		りん酸性りん (mg/L)									0.15												0.16				－ / 2	0.15 ～ 0.16	0.16
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
		クロロホルム生成能 (mg/L)																											
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
		ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目		クロロホルム (mg/L)																											
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																											
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)																											
		イソキサチオン (mg/L)																											
		ダイアジノン (mg/L)																											
		フェニトロチオン (mg/L)																											
		イソプロチオラン (mg/L)																											
		オキシン銅 (mg/L)																											
		クロロタロニル (mg/L)																											
		プロピザミド (mg/L)																											
		EPN (mg/L)																											
		ジクロルボス (mg/L)																											
		フェノブカルブ (mg/L)																											
		イプロベンホス (mg/L)																											
		クロルニトロフェン (mg/L)																											
		トルエン (mg/L)																											
		キシレン (mg/L)																											
		フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)																											
		ニッケル (mg/L)																											
		モリブデン (mg/L)																											
		アンチモン (mg/L)																											
		塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
		エピクロロヒドリン (mg/L)																											
		全マンガン (mg/L)																											
		ウラン (mg/L)																											
		PFOS及びPFOA (mg/L)																											
		PFOS (mg/L)																											
		PFOS(直鎖体) (mg/L)																											
		PFOA (mg/L)																											
		PFOA(直鎖体) (mg/L)																											
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)																											
		フェノール(水生生物) (mg/L)																											
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)																											
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物) (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目		塩素イオン (mg/L)			<10				<10		<10						<10				12		14				－ / 6	<10 ～ 14	11
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
		ATU添加BOD (mg/L)			1.0						1.0						0.8						1.8				－ / 4	0.8 ～ 1.8	1.2
		非イオン界面活性剤																											
		電気伝導率 (mS/m)	25	18	14	15	22	19	15	15	18	18	18	18	21	21	17	17	20	19	21	22	25	24	16	21	－ / 24	14 ～ 25	19

＜備考＞　BOD(75%値)　1.2 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	04501	93301	山中川	東打合橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		9:05	14:30	9:30	15:00	9:15	14:55	8:55	14:20	9:05	15:55	9:05	14:15	8:55	14:30	9:00	14:50	9:10	14:25	9:20	14:15	9:10	15:05	9:20	14:35			
	採取時刻		晴れ	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り			
	天候		22.3	22.1	22.3	21.7	21.9	27.3	29.0	30.8	31.7	35.0	27.8	33.8	26.9	29.3	17.2	19.1	13.6	17.2	4.3	6.1	3.4	4.9	9.0	11.1		3.4 ～ 35.0	20.3
	気温	(℃)	15.6	19.9	15.8	17.9	18.9	23.2	25.2	27.6	27.7	32.0	24.8	31.1	24.3	27.3	17.0	18.3	11.8	14.7	6.2	7.9	5.2	6.5	9.3	11.0		5.2 ～ 32.0	18.3
	水温	(m3/S)	0.20	0.19	0.78	0.78	0.18	0.20	0.10	0.09	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.24	0.20	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.21	0.13		0.03 ～ 0.78	0.16
	流量	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	透視度		微下水	無	微下水	微下水	無	無	無	無	無	無	微下水	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	臭気		淡黄緑	淡黄緑	淡乳白	淡乳白	淡黄緑	淡黄緑	淡黄	淡黄	淡黄緑	淡黄緑	無	無	無	無	淡黄緑	淡黄緑	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相																												
生活環境項目	pH	(－)	7.3	8.4	7.3	7.8	7.5	7.8	7.5	7.6	7.0	7.2	7.1	7.8	6.8	7.1	7.0	7.6	7.4	7.7	7.2	7.7	7.6	8.6	7.1	7.9	1 / 24	6.8 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	10		9.8		9.0		9.0		11		9.4		11		9.3		11		12		14		12		0 / 12	9.0 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	1.1		1.0		0.5		<0.5		0.9		0.9		0.8		0.6		0.5		<0.5		1.5		1.5		0 / 12	<0.5 ～ 1.5	0.9
	COD	(mg/L)	3.4		3.3		3.5		3.6		3.8		3.9		3.5		3.4		2.9		4.0		3.4		4.8		－ / 12	2.9 ～ 4.8	3.6
	SS	(mg/L)	1		1		4		1		1		1		2		6		1		1		<1		3		0 / 12	<1 ～ 6	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)	4.8×10^{1}		3.6×10^{2}		5.1×10^{1}		1.1×10^{2}		2.0×10^{1}		2.8×10^{1}		2.3×10^{1}		5.2×10^{2}		9.0×10^{1}		5.6×10^{1}		3.3×10^{1}		2.9×10^{2}		2 / 12	2.0×10^{1} ～ 5.2×10^{2}	1.4×10^{2}
	全窒素	(mg/L)			1.6						0.87						1.7						1.1				－ / 4	0.87 ～ 1.7	1.3
	全燐	(mg/L)			0.050						0.090						0.062						0.063				－ / 4	0.050 ～ 0.090	0.066
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.006						0.003						0.006						0.006				0 / 4	0.003 ～ 0.006	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)									0.0008												0.0023				0 / 2	0.0008 ～ 0.0023	0.0016
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																											
	PCB	(mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.51												0.99				0 / 2	0.51 ～ 0.99	0.75
	ふっ素	(mg/L)									0.18												0.24				0 / 2	0.18 ～ 0.24	0.21
	ほう素	(mg/L)									0.06												0.08				0 / 2	0.06 ～ 0.08	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物	(mg/L)									<0.5																－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類	(mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)									<0.08																－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)									<0.03																－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)									0.47												0.95				－ / 2	0.47 ～ 0.95	0.71
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									<0.04												<0.04				－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)									0.060												0.057				－ / 2	0.057 ～ 0.060	0.059
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																											
	クロロホルム生成能	(mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロチオラン	(mg/L)																											
	オキシン銅	(mg/L)																											
	クロロタロニル	(mg/L)																											
	プロピザミド	(mg/L)																											
	EPN	(mg/L)																											
	ジクロルボス	(mg/L)																											
	フェノブカルブ	(mg/L)																											
	イプロベンホス	(mg/L)																											
	クロルニトロフェン	(mg/L)																											
	トルエン	(mg/L)																											
	キシレン	(mg/L)																											
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	モリブデン	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																											
	全マンガン	(mg/L)																											
	ウラン	(mg/L)																											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)																											
	PFOS	(mg/L)																											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)																											
	PFOA	(mg/L)																											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			<10				<10		11						<10				13		25				－ / 6	<10 ～ 25	13
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																											
	ATU添加BOD	(mg/L)			1.0						0.9						0.6						1.4				－ / 4	0.6 ～ 1.4	1.0
	非イオン界面活性剤																												
	電気伝導率	(mS/m)	22	22	15	16	22	28	22	22	27	28	22	23	24	24	21	22	26	25	23	23	31	31	23	21	－ / 24	15 ～ 31	23

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0　(mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	22701	93401	茶屋川	新茶屋川橋	－	－	大阪府	準基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	04601	93501	番川	田身輪橋	A	生物B	大阪府	基準点

| | | |

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	04701	93601	大川	昭南橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/17	5/15	6/4	7/10	8/7	9/4	10/2	11/6	12/3	1/8	2/4	3/11	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	7:50 13:25	7:50 13:45	7:50 13:30	7:40 13:25	7:35 13:55	7:55 13:20	7:50 13:25	7:40 13:40	8:05 13:30	7:50 13:20	7:50 13:35	7:55 13:30			
	天候	曇り 快晴	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 快晴	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 曇り	快晴 快晴	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	雨 曇り			
	気温 (℃)	17.5 23.0	19.1 22.2	20.3 27.9	28.7 29.8	28.2 34.5	24.6 30.4	23.6 30.3	16.9 20.3	12.1 16.3	3.0 8.4	3.2 5.8	8.0 11.2		3.0 ～ 34.5	19.4
	水温 (℃)	15.0 21.1	16.4 19.0	17.9 22.8	24.0 25.7	26.9 30.9	23.9 28.3	23.0 24.9	17.3 18.8	11.7 13.6	6.8 8.2	5.7 7.0	9.8 10.4		5.7 ～ 30.9	17.9
	流量 (m3/S)	0.16 0.19	0.37 0.33	0.23 0.23	0.27 0.34	0.10 0.07	0.18 0.14	0.12 0.04	0.24 0.21	0.07 0.08	0.07 0.06	0.05 0.06	0.07 0.08		0.04 ～ 0.37	0.16
	透視度 (cm)	>30 14	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30	>30 >30		14 ～ >30	29
	臭気	無 無	微川藻 微川藻	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
	色相	淡黄緑 褐	淡乳白 淡乳白	淡乳白 淡乳白	淡灰黄 淡灰黄	淡黄緑 淡黄緑	淡乳白 淡乳白	淡乳白 淡乳白	淡黄緑 淡黄緑	淡黄 淡黄	無 無	無 無	淡黄 淡黄			
生活環境項目	pH (－)	7.1 7.6	7.1 7.4	7.4 7.6	7.6 7.6	7.4 7.3	7.0 7.4	7.3 7.4	7.0 7.1	7.6 7.6	7.3 7.4	7.7 7.9	7.4 7.8	0 / 24	7.0 ～ 7.9	
	DO (mg/L)	9.1	9.4	8.5	7.9	6.5	6.9	6.9	8.8	9.7	11	12	11	3 / 12	6.5 ～ 12	9.0
	BOD (mg/L)	0.9	1.3	0.5	0.7	1.0	0.8	1.0	0.7	1.0	0.6	1.4	2.3	1 / 12	0.5 ～ 2.3	1.0
	COD (mg/L)	4.8	4.6	4.2	4.8	5.4	4.6	4.9	4.1	4.1	4.9	3.3	7.4	－ / 12	3.3 ～ 7.4	4.8
	SS (mg/L)	4	5	3	4	6	4	6	5	3	<1	<1	1	0 / 12	<1 ～ 6	4
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.3×10^{2}	1.1×10^{2}	1.2×10^{2}	1.4×10^{2}	5.0×10^{2}	2.3×10^{2}	3.6×10^{2}	1.2×10^{3}	2.3×10^{2}	2.6×10^{2}	9.1×10^{1}	2.4×10^{2}	3 / 12	9.1×10^{1} ～ 1.2×10^{3}	3.1×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		1.0			0.41			1.0			0.51		－ / 4	0.41 ～ 1.0	0.73
	全燐 (mg/L)		0.051			0.074			0.061			0.035		－ / 4	0.035 ～ 0.074	0.055
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.004			0.005			0.006			0.006		0 / 4	0.004 ～ 0.006	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)					0.0009						0.0012		0 / 2	0.0009 ～ 0.0012	0.0011
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.14						0.39		0 / 2	0.14 ～ 0.39	0.27
	ふっ素 (mg/L)					0.17						0.24		0 / 2	0.17 ～ 0.24	0.21
	ほう素 (mg/L)					0.07						0.13		0 / 2	0.07 ～ 0.13	0.10
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)					<0.5								－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.12								－ / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.10						0.35		－ / 2	0.10 ～ 0.35	0.23
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.042						0.025		－ / 2	0.025 ～ 0.042	0.034
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェ (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジ-エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOS及びPFOA (mg/L)															
	PFOS (mg/L)															
	PFOS(直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (mg/L)															
	PFOA(直鎖体) (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)		11		<10	10			10		13	14		－ / 6	<10 ～ 14	11
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)		1.3			0.5			0.6			1.2		－ / 4	0.5 ～ 1.3	0.9
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	31 18	19 21	18 18	14 14	18 18	19 20	23 21	22 22	23 22	24 24	27 26	27 25	－ / 24	14 ～ 31	21

＜備考＞　BOD(75%値)　1.0 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	04801	93701	東川	一軒屋橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		5/15		8/7		11/6		2/4		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:30 13:25		7:15 13:25		7:20 13:20		7:25 13:15				
	天候		曇り 曇り		晴れ 快晴		晴れ 晴れ		晴れ 曇り				
	気温 (℃)		19.3 23.2		29.8 34.4		18.0 22.6		2.2 5.2			2.2 ～ 34.4	19.3
	水温 (℃)		16.8 19.6		27.4 32.1		17.1 18.9		5.0 7.6			5.0 ～ 32.1	18.1
	流量 (m3/S)		0.37 0.35		0.02 0.02		0.12 0.11		0.03 0.03			0.02 ～ 0.37	0.13
	透視度 (cm)		>30 >30		>30 >30		>30 >30		>30 >30			>30 ～ >30	>30
	臭気		無 無		無 無		無 無		無 無				
	色相		淡乳白 淡乳白		淡黄緑 淡黄緑		無 無		無 無				
生活環境項目	pH (－)		7.5 7.7		7.5 7.8		7.6 7.8		7.6 8.0		0 / 8	7.5 ～ 8.0	
	DO (mg/L)		9.8		7.8		9.2		12		0 / 4	7.8 ～ 12	9.7
	BOD (mg/L)		1.1		0.9		0.5		2.0		0 / 4	0.5 ～ 2.0	1.1
	COD (mg/L)		4.6		4.4		3.6		3.9		－ / 4	3.6 ～ 4.6	4.1
	SS (mg/L)		1		4		3		<1		0 / 4	<1 ～ 4	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)		1.8×10^{2}		2.9×10^{2}		2.3×10^{2}		1.2×10^{1}		0 / 4	1.2×10^{1} ～ 2.9×10^{2}	1.8×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		0.50		0.41		0.44		0.26		－ / 4	0.26 ～ 0.50	0.40
	全燐 (mg/L)		0.042		0.083		0.033		0.020		－ / 4	0.020 ～ 0.083	0.045
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.002		0.003		0.002		0.003		0 / 4	0.002 ～ 0.003	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00006				<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)				0.0012				0.0018		0 / 2	0.0012 ～ 0.0018	0.0015
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.01				<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.14				0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.14	0.12
	ふっ素 (mg/L)				0.21				0.21		0 / 2	0.21 ～ 0.21	0.21
	ほう素 (mg/L)				0.08				0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.08	0.07
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)				<0.5						－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005						－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01						－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.10				0.06		－ / 2	0.06 ～ 0.10	0.08
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)				0.062				0.017		－ / 2	0.017 ～ 0.062	0.040
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェ (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	PFOS及びPFOA (mg/L)												
	PFOS (mg/L)												
	PFOS(直鎖体) (mg/L)												
	PFOA (mg/L)												
	PFOA(直鎖体) (mg/L)												
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00003						0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)		10		11		<10		11		－ / 4	<10 ～ 11	11
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)		1.0		0.5		<0.5		1.6		－ / 4	<0.5 ～ 1.6	0.9
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		29 30		36 36		40 40		40 40		－ / 8	29 ～ 40	36

＜備考＞ BOD(75%値) 1.1 (mg/L)

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
令和6	04901	93801	西川	こうや橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日	4/17		5/15		6/4		7/10		8/7		9/4		10/2		11/6		12/3		1/8		2/4		3/11		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	7:30	13:00	7:00	13:00	7:30	13:00	7:15	13:00	7:00	13:00	7:30	13:00	7:30	13:00	7:00	13:00	7:45	13:00	7:30	13:00	7:00	13:00	7:30	13:00			
	天候	曇り	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り			
	気温 (℃)	18.2	22.3	19.1	21.8	18.5	24.2	27.2	28.6	29.0	33.7	22.8	33.4	22.7	29.3	14.8	21.3	9.3	17.6	2.8	8.3	1.6	5.6	7.7	10.1		1.6 ～ 33.7	18.7
	水温 (℃)	16.0	20.4	15.8	17.7	17.8	22.7	24.9	26.0	26.5	31.1	23.5	26.1	22.8	25.2	16.1	18.3	11.7	13.8	6.8	8.4	4.9	9.6	9.1	9.3		4.9 ～ 31.1	17.7
	流量 (m3/S)	0.06	0.07	0.35	0.34	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01	0.01	0.05	0.05	0.01	0.01	0.11	0.09	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.05	0.05		0.01 ～ 0.35	0.07
	透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	9	>30		9 ～ >30	29
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	淡乳白	淡乳白	淡乳白	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄緑	淡黄緑	淡乳白	淡乳白	無	無	淡灰緑	淡灰緑	無	無	無	無	無	無	中乳白	中乳白			
生活環境項目	pH (－)	7.1	7.4	7.1	7.3	7.4	7.5	7.7	7.6	7.2	7.4	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.1	7.6	7.5	7.2	7.1	7.6	7.8	7.1	7.5	0 / 24	7.1 ～ 7.8	
	DO (mg/L)	9.5		9.5		8.4		7.9		6.8		7.7		6.1		9.0		10		12		12		11		2 / 12	6.1 ～ 12	9.2
	BOD (mg/L)	0.8		1.0		0.5		<0.5		0.6		<0.5		0.6		<0.5		<0.5		<0.5		1.1		0.6		0 / 12	<0.5 ～ 1.1	0.6
	COD (mg/L)	3.7		4.6		3.4		3.9		3.6		3.8		3.7		3.2		2.8		4.5		4.2		4.5		－ / 12	2.8 ～ 4.6	3.8
	SS (mg/L)	3		2		1		3		1		2		4		2		<1		<1		4		3		0 / 12	<1 ～ 4	2
	大腸菌数 (CFU/100mL)	2.4×10^{1}		2.1×10^{2}		4.7×10^{1}		3.9×10^{2}		7.9×10^{2}		4.0×10^{2}		2.9×10^{2}		7.1×10^{1}		4.0×10^{2}		9.9×10^{1}		2.2×10^{2}		2.4×10^{2}		4 / 12	2.4×10^{1} ～ 7.9×10^{2}	2.7×10^{2}
	全窒素 (mg/L)	0.68								0.36						0.61						0.37				－ / 4	0.36 ～ 0.68	0.51
	全燐 (mg/L)	0.037								0.032						0.030						0.012				－ / 4	0.012 ～ 0.037	0.028
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.003								0.002						0.002						0.006				0 / 4	0.002 ～ 0.006	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.00006												<0.00006				0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)									0.0011												0.0008				0 / 2	0.0008 ～ 0.0011	0.0010
健康項目	カドミウム (mg/L)									<0.0003												<0.0003				0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)									N.D												N.D				0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)									<0.01												<0.01				0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																											
	PCB (mg/L)									N.D																0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)									<0.0002												<0.0002				0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)									<0.0004												<0.0004				0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004												<0.004				0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)									<0.0006												<0.0006				0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)									<0.0005												<0.0005				0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)									<0.0002																0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)									<0.0006																0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)									<0.001												<0.001				0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)									<0.002												<0.002				0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.15												0.23				0 / 2	0.15 ～ 0.23	0.19
	ふっ素 (mg/L)									<0.08												0.10				0 / 2	<0.08 ～ 0.10	0.09
	ほう素 (mg/L)									0.04												0.03				0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)									<0.005												<0.005				0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物 (mg/L)									<0.5																－ / 1	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	フェノール類 (mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)									<0.005																－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)									<0.08																－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)									<0.03																－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)									<0.01																－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)									<0.04												<0.04				－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)									0.11												0.19				－ / 2	0.11 ～ 0.19	0.15
	亜硝酸性窒素 (mg/L)									<0.04												<0.04				－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)									0.023												0.004				－ / 2	0.004 ～ 0.023	0.014
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																											
	クロロホルム生成能 (mg/L)																											
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																											
	ブロモホルム生成能 (mg/L)																											
要監視項目	クロロホルム (mg/L)																											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																											
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																											
	イソキサチオン (mg/L)																											
	ダイアジノン (mg/L)																											
	フェニトロチオン (mg/L)																											
	イソプロチオラン (mg/L)																											
	オキシン銅 (mg/L)																											
	クロロタロニル (mg/L)																											
	プロピザミド (mg/L)																											
	EPN (mg/L)																											
	ジクロルボス (mg/L)																											
	フェノブカルブ (mg/L)																											
	イプロベンホス (mg/L)																											
	クロルニトロフェン (mg/L)																											
	トルエン (mg/L)																											
	キシレン (mg/L)																											
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																											
	ニッケル (mg/L)																											
	モリブデン (mg/L)																											
	アンチモン (mg/L)																											
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																											
	エピクロロヒドリン (mg/L)																											
	全マンガン (mg/L)																											
	ウラン (mg/L)																											
	PFOS及びPFOA (mg/L)																											
	PFOS (mg/L)																											
	PFOS(直鎖体) (mg/L)																											
	PFOA (mg/L)																											
	PFOA(直鎖体) (mg/L)																											
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)																											
	フェノール(水生生物) (mg/L)																											
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)																											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.00003																0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)									<0.002																0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)									<0.0003																0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)			13				13		13						11				13		12				－ / 6	11 ～ 13	13
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																											
	ATU添加BOD (mg/L)			0.9						0.5						<0.5						1.1				－ / 4	<0.5 ～ 1.1	0.8
	非イオン界面活性剤																											
	電気伝導率 (mS/m)	22	22	14	15	23	25	21	21	24	24	15	15	21	21	17	17	21	19	21	20	26	26	23	25	－ / 24	14 ～ 26	21

＜備考＞　BOD(75%値)　0.6 (mg/L)

（２）水質測定結果＜河川／通日測定＞

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和6	00101	10101	淀川	枚方大橋流心	B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

採取月日			8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			9:00	11:00	13:00	15:35	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00				
天候			快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	快晴	快晴				
気温		(℃)	35.0	37.3	39.8	38.3	37.0	34.9	32.2	30.3	30.1	29.4	29.1	31.0	35.0	29.1	～	39.8	33.8
水温		(℃)	29.3	30.4	31.6	31.3	31.0	30.6	30.6	30.3	29.3	29.3	28.9	29.2	30.5	28.9	～	31.6	30.2
流量		(m3/S)	156	156	156	154	154	154	154	156	156	159	157	156	154	154	～	159	156
透視度		(cm)	>100	>100	90	97	>100	92	92	95	95	95	95	>100	>100	90	～	>100	96
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
色相			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
生活環境項目	pH	(－)	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	～	7.9	
	DO	(mg/L)	6.7	7.1	7.5	7.7	8.1	7.8	7.7	7.4	7.3	7.0	6.9	6.7	6.9	6.7	～	8.1	7.3
	BOD	(mg/L)	0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.6	<0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.9	<0.5	～	0.9	0.6
	COD	(mg/L)	3.3	2.8	3.0	2.7	2.8	2.7	2.8	2.7	2.9	2.7	2.6	2.9	3.3	2.6	～	3.3	2.9
	SS	(mg/L)	3	4	5	10	3	4	4	5	5	4	5	3	3	3	～	10	4
	大腸菌数	(CFU/100mL)	1.7×10^{1}	1.0×10^{1}	5.0×10^{0}	2.0×10^{1}	6.0×10^{0}	1.2×10^{1}	1.6×10^{1}	3.2×10^{1}	2.7×10^{1}	5.8×10^{1}	7.2×10^{1}	7.2×10^{1}	5.7×10^{1}	5.0×10^{0}	～	7.2×10^{1}	3.1×10^{1}
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和6	05101	10902	芥川	鷺打橋	A	近畿地整淀川河川事務所	基準点

採取月日			8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00				
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ				
気温		(℃)	31.6	32.7	34.8	36.4	36.0	33.7	31.6	30.4	29.0	29.1	28.0	30.0	31.8	28.0	～	36.4	31.9
水温		(℃)	30.8	33.2	35.1	34.6	34.0	31.6	30.2	29.1	28.9	28.4	28.0	28.4	30.4	28.0	～	35.1	31.0
流量		(m3/S)	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	～	0.04	0.03
透視度		(cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	～	>100	>100
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
色相			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
生活環境項目	pH	(－)	8.4	8.6	8.7	8.7	8.7	8.4	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.1	～	8.7	
	DO	(mg/L)	9.8	10	11	11	9.6	6.9	5.4	5.1	5.2	5.4	5.5	6.7	9.0	5.1	～	11	7.7
	BOD	(mg/L)	0.7	1.0	0.9	1.5	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	1.0	0.7	～	1.5	0.9
	COD	(mg/L)	3.1	2.8	3.0	3.3	3.0	3.1	3.2	2.8	2.6	2.8	2.8	2.6	2.6	2.6	～	3.3	2.9
	SS	(mg/L)	3	2	2	2	2	3	4	3	3	3	4	3	3	2	～	4	3
	大腸菌数	(CFU/100mL)	4.0×10^{0}	3.0×10^{0}	2.0×10^{0}	6.0×10^{0}	6.0×10^{0}	3.0×10^{0}	6.0×10^{0}	2.0×10^{1}	8.0×10^{0}	1.2×10^{1}	8.1×10^{1}	6.0×10^{0}	1.6×10^{1}	2.0×10^{0}	～	8.1×10^{1}	1.3×10^{1}
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和6	07901	70501	飛鳥川	円明橋	C	大阪府	基準点

採取月日			7/4	7/4	7/4	7/4	7/4	7/4	7/4	7/4	7/5	7/5	7/5	7/5	7/5	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00				
天候			曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ				
気温		(℃)	28.5	31.2	30.9	31.5	32.1	30.0	28.8	27.1	25.8	25.8	25.5	28.0	30.0	25.5	～	32.1	28.9
水温		(℃)	23.4	25.5	26.4	27.6	27.8	27.2	26.7	25.8	25.1	24.6	24.2	24.0	25.0	23.4	～	27.8	25.6
流量		(m3/S)	0.70	0.62	0.48	0.60	0.61	0.47	0.48	0.56	0.58	0.58	0.50	0.50	0.51	0.47	～	0.70	0.55
透視度		(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	～	>30	>30
臭気			微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水				
色相			淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄				
生活環境項目	pH	(－)	7.5	7.6	7.6	8.2	8.0	8.3	8.2	7.9	7.8	7.8	8.1	8.0	8.0	7.5	～	8.3	
	DO	(mg/L)	9.4	10	9.1	9.2	9.3	9.1	8.1	9.0	7.8	8.5	8.6	8.1	8.6	7.8	～	10	8.8
	BOD	(mg/L)	0.6	0.7	0.9	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1	0.7	0.9	0.6	～	1.1	0.9
	COD	(mg/L)	5.0	4.8	5.6	5.5	5.5	5.4	5.2	5.0	5.2	5.3	4.9	5.2	4.9	4.8	～	5.6	5.2
	SS	(mg/L)	12	9	11	15	12	12	14	12	11	11	12	12	13	9	～	15	12
	大腸菌数	(CFU/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)	24	23	24	24	27	24	23	22	28	22	30	22	27	22	～	30	25

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和6	02401	80102	大和川	河内橋	C	近畿地整大和川河川事務所	基準点

採取月日			8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/9	8/9	8/9	8/9	8/9	8/9	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00				
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
気温		(℃)	29.8	34.5	35.5	37.8	33.4	32.1	30.6	28.7	27.3	26.7	27.5	30.6	35.9	26.7	～	37.8	31.6
水温		(℃)	30.3	31.2	32.5	32.9	31.9	31.3	30.9	30.7	30.6	29.7	29.6	30.6	31.1	29.6	～	32.9	31.0
流量		(m3/S)																	
透視度		(cm)	72	70	76	82	84	88	86	92	93	91	96	84	84	70	～	96	84
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
色相			淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐				
生活環境項目	pH	(－)	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.0	～	8.2	
	DO	(mg/L)	7.8	7.8	7.6	7.5	7.3	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.3	7.6	7.7	7.0	～	7.8	7.4
	BOD	(mg/L)	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3	1.0	～	1.4	1.2
	COD	(mg/L)	6.4	6.6	6.5	6.5	6.4	6.0	6.0	5.9	6.0	5.9	6.1	6.1	6.1	5.9	～	6.6	6.2
	SS	(mg/L)	7	7	7	6	6	6	5	4	3	5	6	6	6	3	～	7	6
	大腸菌数	(CFU/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)	2.2	2.4	2.5	2.5	2.3	2.0	2.0	1.8	1.9	2.1	2.1	2.0	2.1	1.8	～	2.5	2.1
	全燐	(mg/L)	0.30	0.32	0.31	0.31	0.33	0.33	0.34	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	～	0.34	0.32
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和6	02402	80103	大和川	浅香新取水口	C	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日		8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/9	8/9	8/9	8/9	8/9	8/9	最小値	～	最大値	平均値
	採取時刻		10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00				
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気温	(℃)	31.7	33.4	34.6	33.6	33.1	30.2	30.8	27.8	27.5	26.8	27.7	29.6	33.0	26.8	～	34.6	30.8
	水温	(℃)	31.1	31.8	33.7	33.9	32.7	31.3	30.5	29.9	29.4	28.9	28.9	29.6	31.2	28.9	～	33.9	31.0
	流量	(m3/S)																	
	透視度	(cm)	73	72	71	68	68	73	75	76	83	77	81	77	67	67	～	83	74
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	色相		淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐				
生活環境項目	pH	(－)	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	～	8.3	
	DO	(mg/L)	7.8	8.2	8.7	8.8	8.4	7.0	6.5	6.3	6.3	6.3	6.3	7.2	8.0	6.3	～	8.8	7.4
	BOD	(mg/L)	1.2	1.3	1.4	1.4	1.7	1.3	1.1	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.4	0.9	～	1.7	1.2
	COD	(mg/L)	6.2	6.2	6.1	6.2	6.3	6.1	5.8	5.7	5.8	5.7	5.8	5.8	5.8	5.7	～	6.3	6.0
	SS	(mg/L)	5	7	7	6	6	6	5	5	3	4	5	5	5	3	～	7	5
	大腸菌数	(CFU/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	2.1	2.1	2.0	～	2.5	2.3
	全燐	(mg/L)	0.32	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.32	0.33	0.35	0.36	0.34	0.34	0.32	～	0.36	0.33
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和6	02701	90302	石津川	石津川橋	B	堺市	基準点

	採取月日		2/26	2/26	2/26	2/26	2/26	2/26	2/26	2/26	2/27	2/27	2/27	2/27	2/27	最小値	～	最大値	平均値
	採取時刻		9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00				
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気温	(℃)	9.0	11.6	11.5	11.6	10.8	10.6	8.9	7.1	3.3	2.0	2.1	2.7	6.5	2.0	～	11.6	7.5
	水温	(℃)	12.5	13.8	14.5	15.0	14.8	14.2	13.9	13.8	11.4	11.0	10.3	11.7	12.0	10.3	～	15.0	13.0
	流量	(m3/S)																	
	透視度	(cm)																	
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水				
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄				
生活環境項目	pH	(－)	7.6	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	～	7.6	
	DO	(mg/L)	8.6	9.0	8.9	8.9	9.4	9.8	8.9	8.2	6.8	7.2	7.3	8.0	8.5	6.8	～	9.8	8.4
	BOD	(mg/L)	1.0	1.2	0.8	1.2	0.9	1.1	1.6	1.2	1.3	1.0	1.4	1.3	1.2	0.8	～	1.6	1.2
	COD	(mg/L)	7.8	7.4	7.1	7.4	7.3	8.2	8.0	7.8	6.2	6.4	7.2	7.5	7.8	6.2	～	8.2	7.4
	SS	(mg/L)	1	2	4	1	1	2	4	3	3	3	4	2	2	1	～	4	2
	大腸菌数	(CFU/100mL)	2.5×10^2	2.0×10^2	1.6×10^2	2.5×10^2	2.0×10^2	2.1×10^2	1.6×10^2	3.1×10^2	2.9×10^2	3.2×10^2	1.1×10^3	6.0×10^2	3.0×10^2	1.6×10^2	～	1.1×10^3	3.3×10^2
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)	478	809	681	537	578	420	566	838	1100	1070	1020	349	535	349	～	1100	691

年度	地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
令和6	03801	92201	見出川	見出橋	D	大阪府	基準点

	採取月日		6/26	6/26	6/26	6/26	6/26	6/26	6/26	6/26	6/26	6/27	6/27	6/27	6/27	最小値	～	最大値	平均値
	採取時刻		7:00	9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00				
	天候		曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り				
	気温	(℃)	24.3	24.9	26.3	26.0	25.3	26.5	26.0	24.4	22.1	22.3	21.8	21.3	22.0	21.3	～	26.5	24.1
	水温	(℃)	22.3	22.9	24.5	25.4	24.8	24.8	23.8	23.3	22.7	22.3	22.0	21.5	21.3	21.3	～	25.4	23.2
	流量	(m3/S)	0.58	0.59	0.54	0.52	0.51	0.51	0.52	0.51	0.49	0.48	0.45	0.46	0.42	0.42	～	0.59	0.51
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	～	>30	>30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水				
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄				
生活環境項目	pH	(－)	7.4	7.6	7.7	7.8	7.8	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	～	7.8	
	DO	(mg/L)	8.4	8.4	8.4	8.2	8.0	8.0	7.6	7.5	7.6	7.8	7.8	8.1	8.5	7.5	～	8.5	8.0
	BOD	(mg/L)	1.0	1.5	1.4	1.6	1.4	1.4	1.8	2.0	1.6	1.3	1.5	1.1	1.0	1.0	～	2.0	1.4
	COD	(mg/L)	5.4	5.7	5.7	6.3	5.7	5.8	5.9	5.9	5.8	5.5	4.9	5.1	5.0	4.9	～	6.3	5.6
	SS	(mg/L)	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	9	5	4	～	9	5
	大腸菌数	(CFU/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)	25	25	28	28	28	28	29	27	26	25	26	25	26	25	～	29	27

（３）水質測定結果＜海域＞

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6	60101	0001	C-3	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物A	大阪府

		層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:57	10:59	10:18	11:21	10:54	10:51	11:01	10:43	10:16	11:00	13:00	10:24			
	水深 (m)		15.4	15.3	14.9	15.0	15.6	15.2	15.3	15.4	14.9	15.4	14.1	15.3		14.1 ～ 15.6	15.2
	天候		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	雨			
	気温 (℃)		19.9	17.0	25.1	29.6	29.3	30.2	22.3	14.4	10.0	10.6	5.1	9.5		5.1 ～ 30.2	18.6
	水温 (℃)	表	16.9	17.5	23.1	28.6	26.4	28.6	25.0	19.2	14.6	10.6	8.3	9.1		8.3 ～ 28.6	19.0
		底	12.3	15.3	18.0	21.7	23.4	25.7	25.0	20.3	16.1	11.2	8.5	8.9		8.5 ～ 25.7	17.2
	色相	表	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	中黄褐	濃灰黄緑	中黄褐	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑			
		底															
	臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		1.8	1.5	1.8	1.0	2.5	2.0	2.4	3.9	4.5	3.6	3.0	4.0		1.0 ～ 4.5	2.7
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.5	8.2	8.5	8.8	8.0	8.5	8.2	8.1	8.2	8.2	8.4	8.2	5 / 12	8.0 ～ 8.8	
		底	8.0	8.0	7.9	7.8	8.0	7.9	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	0 / 12	7.8 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	12	8.9	12	12	6.6	10	6.9	7.1	8.2	9.9	12	9.2	0 / 12	6.6 ～ 12	9.6
		底	6.3	5.8	3.7	0.9	2.9	1.5	4.6	6.4	7.6	7.9	10	8.6	2 / 12	0.9 ～ 10	5.5
		最下	6.8	5.7	3.7	1.0	2.9	0.6	4.3	6.5	7.6	7.9	10	8.7	2 / 12	0.6 ～ 10	5.5
	DO飽和度 (%)	表	149	109	162	169	96	158	99	91	96	106	128	95	－ / 12	91 ～ 169	122
		底	72	70	47	13	42	23	68	86	94	88	106	91	－ / 12	13 ～ 106	67
		最下	78	69	48	14	41	10	62	87	94	89	105	92	－ / 12	10 ～ 105	66
	COD (mg/L)	表	3.9	4.0	5.5	5.3	2.9	4.8	3.1	1.9	2.8	2.4	4.1	3.0	0 / 12	1.9 ～ 5.5	3.6
		底	1.9	2.3	1.9	2.2	1.7	2.2	1.6	1.9	1.9	1.5	2.7	2.3	0 / 12	1.5 ～ 2.7	2.0
	溶解性COD (mg/L)	表	2.9	3.5	2.8	2.9	2.3	2.5	2.4	1.6	2.1	1.9	1.9	2.2	－ / 12	1.6 ～ 3.5	2.4
		底	1.9	2.2	1.6	1.5	1.6	1.6	1.3	1.6	1.5	1.2	1.8	1.8	－ / 12	1.2 ～ 2.2	1.6
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)						<0.5						<0.5		－ / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素 (mg/L)	表	0.72	0.79	0.96	0.61	0.63	0.49	0.49	0.67	0.75	0.67	0.56	0.68	0 / 12	0.49 ～ 0.96	0.67
		底	0.26	0.30	0.33	0.37	0.28	0.31	0.21	0.28	0.22	0.20	0.24	0.19	0 / 12	0.19 ～ 0.37	0.27
	全燐 (mg/L)	表	0.061	0.067	0.091	0.068	0.11	0.052	0.056	0.052	0.051	0.043	0.036	0.053	2 / 12	0.036 ～ 0.11	0.062
		底	0.036	0.055	0.057	0.12	0.066	0.069	0.032	0.037	0.029	0.022	0.023	0.027	1 / 12	0.022 ～ 0.12	0.048
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.007			0.004			0.003			0.005		0 / 4	0.003 ～ 0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	砒素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.31	0.36	0.09	<0.08	0.22	<0.08	0.17	0.41	0.55	0.43	0.19	0.35	0 / 12	<0.08 ～ 0.55	0.27
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)																
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)																
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		7.5	8.4	15	27	4.6	9.9	16	2.6	1.7	3.7	7.7	1.6	－ / 12	1.6 ～ 27	8.8
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	0.08	0.04	<0.04	0.09	<0.04	<0.04	0.09	0.06	0.06	<0.04	0.17	－ / 12	<0.04 ～ 0.17	0.07
		底	0.05	0.09	0.11	0.11	0.04	0.07	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.11	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.29	0.33	0.08	<0.04	0.18	0.04	0.14	0.39	0.53	0.40	0.18	0.33	－ / 12	<0.04 ～ 0.53	0.24
		底	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.06	0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	りん酸性りん (mg/L)	表	0.004	0.020	0.007	0.012	0.065	0.004	0.012	0.038	0.034	0.024	0.003	0.033	－ / 12	0.003 ～ 0.065	0.021
		底	0.013	0.035	0.043	0.11	0.051	0.048	0.020	0.025	0.021	0.012	<0.003	0.013	－ / 12	<0.003 ～ 0.11	0.033
	SS (mg/L)	表	7	8	7	13	5	6	6	1	2	3	4	6	－ / 12	1 ～ 13	6
		底	3	9	4	8	6	7	2	4	3	4	3	4	－ / 12	2 ～ 9	5
	VSS (mg/L)	表	4	5	3	6	4	2	4	1	1	2	2	3	－ / 12	1 ～ 6	3
		底	<1	2	1	3	1	2	<1	1	<1	1	2	1	－ / 12	<1 ～ 3	1
	濁度 (度・カオリン)	表	6.1	7.0	9.2	13	4.5	8.2	5.1	2.0	1.7	1.7	3.7	3.0	－ / 12	1.7 ～ 13	5.4
		底	2.9	6.1	2.6	3.2	3.6	2.5	1.1	3.5	1.9	1.7	1.0	1.4	－ / 12	1.0 ～ 6.1	2.6
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	22.68	25.27	21.76	13.75	27.72	25.39	29.49	28.44	27.19	27.79	28.43	27.76	－ / 12	13.75 ～ 29.49	25.47
		底	31.93	32.29	32.10	31.38	32.26	32.41	32.64	31.94	32.12	32.33	31.39	32.15	－ / 12	31.38 ～ 32.64	32.08
		最下	32.06	32.27	31.79	31.37	32.26	32.17	32.43	31.93	32.12	32.34	31.55	32.22	－ / 12	31.37 ～ 32.43	32.04
	フェオフィチン (μg/L)		4.1	3.8	11	14	4.8	3.3	4.6	0.9	0.8	2.1	2.7	0.6	－ / 12	0.6 ～ 14	4.4
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	3350	3690	3210	2150	4010	3690	4220	4100	3920	4010	4100	4010	－ / 12	2150 ～ 4220	3710
		底	4540	4580	4550	4450	4540	4570	4610	4520	4540	4580	4470	4550	－ / 12	4450 ～ 4610	4540

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.1 (mg/L)、全層－ 3.4 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6	60102	0002	C-4	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物A	大阪府

	採取月日		層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			10:37	12:07	11:12	14:16	13:00	11:46	12:25	11:38	10:59	12:48	10:46	11:12			
	水深	(m)		12.4	12.3	12.6	15.5	12.1	12.1	12.4	12.6	11.9	12.0	12.2	12.4		11.9 ～ 15.5	12.5
	天候			晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
	気温	(℃)		18.6	17.3	24.5	29.9	30.0	30.8	23.7	16.2	10.8	10.9	4.8	9.0		4.8 ～ 30.8	18.9
	水温	(℃)	表	18.0	18.3	23.6	30.0	26.4	29.5	25.1	20.2	14.7	11.5	7.5	9.0		7.5 ～ 30.0	19.5
			底	12.3	15.2	17.9	21.5	23.5	26.2	25.1	20.3	15.2	11.0	8.1	9.0		8.1 ～ 26.2	17.1
	色相		表	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		3.5	1.8	2.1	1.4	2.4	3.3	2.2	4.0	5.6	3.6	4.6	5.0		1.4 ～ 5.6	3.3
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(－)	表	8.4	8.5	8.6	8.9	8.1	8.5	8.2	8.1	8.2	8.3	8.4	8.2	6 / 12	8.1 ～ 8.9	
			底	8.1	8.0	8.0	7.8	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.1	0 / 12	7.8 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	表	11	11	12	9.6	5.1	8.6	7.7	6.9	8.5	11	11	9.4	0 / 12	5.1 ～ 12	9.3
			底	6.2	5.5	2.2	<0.5	2.5	4.5	4.2	7.0	8.1	9.1	10	8.9	1 / 12	<0.5 ～ 10	5.7
			最下	6.2	5.5	2.2	<0.5	4.1	2.9	3.5	7.0	8.2	8.8	10	8.9	1 / 12	<0.5 ～ 10	5.7
	DO飽和度	(%)	表	139	150	169	140	76	134	112	92	101	133	118	100	－ / 12	76 ～ 169	122
			底	70	66	28	<6	35	67	62	93	98	101	108	95	－ / 12	<6 ～ 108	69
			最下	72	66	28	<6	58	43	51	93	99	98	107	95	－ / 12	<6 ～ 107	68
	COD	(mg/L)	表	3.3	4.6	5.8	5.5	2.2	3.9	2.5	1.9	2.6	2.2	3.2	1.9	0 / 12	1.9 ～ 5.8	3.3
			底	1.9	2.3	1.8	2.3	1.7	2.9	1.6	1.7	2.0	1.5	2.6	1.8	0 / 12	1.5 ～ 2.9	2.0
	溶解性COD	(mg/L)	表	2.7	3.1	2.5	2.9	1.7	1.9	2.3	1.6	1.9	1.9	2.3	1.9	－ / 12	1.6 ～ 3.1	2.2
			底	1.6	2.1	1.7	1.8	1.6	1.5	1.5	1.6	1.7	1.2	1.8	1.8	－ / 12	1.2 ～ 2.1	1.7
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						<0.5						<0.5		－ / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	表	0.41	0.32	0.66	0.38	0.42	0.25	0.34	0.40	0.61	0.38	0.48	0.25	0 / 12	0.25 ～ 0.66	0.41
			底	0.22	0.25	0.30	0.39	0.28	0.20	0.20	0.31	0.29	0.17	0.23	0.16	0 / 12	0.16 ～ 0.39	0.25
	全燐	(mg/L)	表	0.029	0.040	0.081	0.052	0.086	0.027	0.037	0.039	0.037	0.029	0.026	0.023	0 / 12	0.023 ～ 0.086	0.042
			底	0.024	0.039	0.036	0.13	0.063	0.043	0.032	0.037	0.027	0.018	0.021	0.022	1 / 12	0.018 ～ 0.13	0.041
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.003			0.003			0.002			0.004		0 / 4	0.002 ～ 0.004	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.15	0.29	0.11	0.20	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.29	0.12
	ふっ素	(mg/L)						1.3						1.1		－ / 2	1.1 ～ 1.3	1.2
	ほう素	(mg/L)						3.8						3.4		－ / 2	3.4 ～ 3.8	3.6
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		－ / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		－ / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		－ / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		－ / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		5.3	10	11	7.5	7.0	8.0	8.4	1.7	2.0	9.3	5.1	1.6	－ / 12	1.6 ～ 11	6.4
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	<0.04	<0.04	0.09	0.11	<0.04	<0.04	0.05	－ / 12	<0.04 ～ 0.11	0.05
			底	<0.04	0.05	0.04	0.19	0.07	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.19	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.13	0.27	0.10	0.19	0.05	－ / 12	<0.04 ～ 0.27	0.09
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	0.04	0.09	0.12	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.12	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.05	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	<0.003	0.003	0.018	0.005	0.046	0.004	0.008	0.028	0.018	<0.003	<0.003	0.008	－ / 12	<0.003 ～ 0.046	0.012
			底	0.003	0.021	0.019	0.12	0.055	0.020	0.021	0.024	0.016	0.004	<0.003	0.012	－ / 12	<0.003 ～ 0.12	0.027
	SS	(mg/L)	表	3	4	5	8	4	3	4	2	2	2	2	2	－ / 12	2 ～ 8	3
			底	3	3	1	4	3	9	2	1	2	2	3	2	－ / 12	1 ～ 9	3
	VSS	(mg/L)	表	1	2	4	3	3	1	2	1	1	2	1	1	－ / 12	1 ～ 4	2
			底	2	<1	1	1	2	3	1	<1	<1	1	1	1	－ / 12	<1 ～ 3	1
	濁度	(度・カオリン)	表	2.8	6.2	6.4	7.6	4.2	5.0	3.1	1.4	1.2	1.9	2.1	1.6	－ / 12	1.2 ～ 7.6	3.6
			底	2.2	3.0	0.7	2.2	1.2	3.4	0.9	1.3	1.2	0.8	0.6	1.2	－ / 12	0.6 ～ 3.4	1.6
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表	27.72	29.04	25.22	17.47	30.77	30.30	31.58	31.75	30.55	31.08	28.72	31.52	－ / 12	17.47 ～ 31.75	28.81
			底	31.85	32.18	31.83	31.10	32.11	32.36	32.67	31.83	31.42	32.15	31.23	32.18	－ / 12	31.10 ～ 32.67	31.91
			最下	32.09	32.17	32.02	31.40	31.61	32.28	32.68	31.91	31.42	32.20	31.27	32.30	－ / 12	31.27 ～ 32.68	31.95
	フェオフィチン	(μg/L)		1.6	3.0	10	4.8	4.5	4.7	3.1	0.6	0.8	5.0	2.4	0.8	－ / 12	0.6 ～ 10	3.4
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	3990	4170	3660	2670	4350	4330	4490	4510	4360	4430	4130	4460	－ / 12	2670 ～ 4510	4130
			底	4500	4550	4520	4420	4550	4560	4610	4510	4470	4560	4450	4550	－ / 12	4420 ～ 4610	4520

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.9 (mg/L)、全層－ 3.4 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6	60103	0003	C-5	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物特A	大阪府

			層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			11:21	13:19	11:58	15:38	14:25	12:53	13:38	12:39	11:55	14:06	9:41	12:05			
	水深	(m)		12.2	12.6	12.7	11.4	11.7	12.2	12.6	12.4	12.1	11.6	11.8	10.5		10.5 ～ 12.7	12.0
	天候			晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
	気温	(℃)		18.4	18.1	25.0	29.9	28.7	30.7	24.3	15.8	11.8	10.6	4.0	9.2		4.0 ～ 30.7	18.9
	水温	(℃)	表	17.9	18.1	23.4	30.5	25.8	29.5	25.2	19.9	14.5	10.8	7.6	8.9		7.6 ～ 30.5	19.3
			底	12.6	15.7	17.8	22.3	23.4	26.5	25.1	19.6	15.3	10.6	8.1	8.9		8.1 ～ 26.5	17.2
	色相		表	濃緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.0	2.5	3.0	1.5	2.2	5.8	2.4	3.4	4.1	4.2	6.8	6.0		1.5 ～ 6.8	3.8
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(－)	表	8.5	8.3	8.5	8.8	8.4	8.4	8.3	8.1	8.2	8.4	8.3	8.1	6 / 12	8.1 ～ 8.8	
			底	8.0	8.1	7.9	7.9	8.0	7.9	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	0 / 12	7.9 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	11	9.6	11	8.2	7.7	8.1	8.2	6.9	8.7	12	10	9.4	0 / 12	6.9 ～ 12	9.2
			底	6.9	7.2	2.8	0.7	3.2	1.9	4.3	6.6	8.0	9.7	10	9.1	2 / 12	0.7 ～ 10	5.9
			最下	6.9	7.0	2.7	0.8	3.0	1.6	3.8	6.6	8.0	9.6	10	9.1	2 / 12	0.8 ～ 10	5.8
	DO飽和度	(%)	表	144	123	161	122	112	127	121	92	104	137	108	99	－ / 12	92 ～ 161	121
			底	79	89	36	11	46	29	63	88	98	106	106	97	－ / 12	11 ～ 106	71
			最下	80	85	34	12	42	24	56	88	98	106	106	96	－ / 12	12 ～ 106	69
	COD	(mg/L)	表	3.0	3.3	4.2	4.9	3.6	3.5	3.1	1.6	2.3	2.4	2.9	1.9	0 / 12	1.6 ～ 4.9	3.1
			底	2.1	2.4	2.4	2.5	1.6	2.5	1.8	1.6	2.0	2.1	3.0	2.0	0 / 12	1.6 ～ 3.0	2.2
	溶解性COD	(mg/L)	表	2.5	1.8	2.5	3.2	2.3	2.1	2.0	1.4	2.0	1.9	1.8	1.9	－ / 12	1.4 ～ 3.2	2.1
			底	1.4	1.5	1.5	1.4	1.5	1.8	1.8	1.4	1.6	1.1	1.7	2.0	－ / 12	1.1 ～ 2.0	1.6
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)						<0.5						<0.5		－ / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	表	0.25	0.20	0.32	0.38	0.29	0.19	0.22	0.34	0.34	0.20	0.25	0.17	0 / 12	0.17 ～ 0.38	0.26
			底	0.18	0.16	0.29	0.31	0.20	0.24	0.24	0.35	0.28	0.25	0.26	0.14	0 / 12	0.14 ～ 0.35	0.24
	全燐	(mg/L)	表	0.022	0.024	0.038	0.041	0.061	0.024	0.033	0.041	0.030	0.020	0.017	0.022	0 / 12	0.017 ～ 0.061	0.031
			底	0.023	0.024	0.060	0.10	0.042	0.069	0.035	0.044	0.028	0.030	0.027	0.020	1 / 12	0.020 ～ 0.10	0.042
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.002			0.001			0.002			0.004		0 / 4	0.001 ～ 0.004	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.12	0.15	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.15	0.09
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		3.6	2.7	4.1	7.6	4.7	1.1	7.4	1.6	2.9	6.8	1.9	1.1	－ / 12	1.1 ～ 7.6	3.8
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
			底	<0.04	<0.04	0.08	0.14	<0.04	<0.04	<0.04	0.08	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.14	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.11	0.14	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.14	0.05
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.11	0.10	0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.11	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.010	0.003	0.005	0.027	0.016	<0.003	<0.003	0.009	－ / 12	<0.003 ～ 0.027	0.007
			底	0.004	0.007	0.039	0.099	0.032	0.052	0.024	0.030	0.017	0.005	<0.003	0.009	－ / 12	<0.003 ～ 0.099	0.027
	SS	(mg/L)	表	2	2	3	4	5	2	4	1	3	3	2	2	－ / 12	1 ～ 5	3
			底	3	3	2	2	4	6	4	3	3	2	5	1	－ / 12	1 ～ 6	3
	VSS	(mg/L)	表	<1	<1	1	4	4	1	2	<1	1	3	<1	1	－ / 12	<1 ～ 4	2
			底	1	<1	1	1	2	4	2	<1	1	1	3	<1	－ / 12	<1 ～ 4	2
	濁度	(度・カオリン)	表	2.7	3.2	3.9	4.7	6.0	1.4	2.8	1.6	1.3	1.8	0.6	1.2	－ / 12	0.6 ～ 6.0	2.6
			底	2.6	2.6	1.2	0.6	1.8	2.9	2.3	3.5	1.4	1.0	1.0	1.2	－ / 12	0.6 ～ 3.5	1.8
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表	28.51	31.03	27.55	19.36	29.75	31.16	32.27	31.79	31.25	31.44	31.06	32.05	－ / 12	19.36 ～ 32.27	29.77
			底	32.02	32.19	32.19	31.22	32.50	32.60	32.69	31.79	31.59	31.91	31.61	32.13	－ / 12	31.22 ～ 32.69	32.04
			最下	32.05	32.16	32.07	31.42	32.52	32.54	32.67	31.78	31.81	31.96	31.69	32.20	－ / 12	31.42 ～ 32.67	32.07
	フェオフィチン	(μg/L)		0.9	1.4	5.0	3.4	2.3	1.2	3.5	0.5	1.2	4.4	0.7	0.4	－ / 12	0.4 ～ 5.0	2.1
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4090	4400	3960	2920	4260	4420	4590	4520	4440	4470	4420	4540	－ / 12	2920 ～ 4590	4250
			底	4510	4550	4560	4440	4600	4590	4620	4520	4490	4530	4490	4550	－ / 12	4440 ～ 4620	4540

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.5 (mg/L)、全層－ 3.0 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6	60201	0004	B-3	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

			採取月日	層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		9:31	10:29	9:48	10:49	10:21	10:16	10:28	10:07	9:48	10:25	13:37	9:54			
			水深 (m)		16.4	16.3	16.5	16.1	16.5	16.0	16.3	16.3	15.9	16.1	15.9	16.5		15.9 ～ 16.5	16.2
			天候		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	雨			
			気温 (℃)		20.6	16.3	22.9	29.6	28.1	30.7	22.4	15.2	10.6	8.0	5.3	9.5		5.3 ～ 30.7	18.3
			水温 (℃)	表	16.4	17.5	23.2	29.6	26.5	29.3	24.3	19.9	14.0	10.1	7.8	8.9		7.8 ～ 29.6	19.0
				底	12.6	15.7	18.7	22.2	23.5	26.0	25.1	20.5	16.3	11.3	8.6	9.1		8.6 ～ 26.0	17.5
			色相	表	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑			
				底															
			臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
				底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			透明度 (m)		2.3	1.3	4.0	1.6	2.4	4.9	3.5	6.5	10.9	3.4	4.4	4.5		1.3 ～ 10.9	4.1
			透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
				底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目			pH (－)	表	8.5	8.5	8.5	8.8	8.2	8.5	8.3	8.2	8.3	8.4	8.4	8.2	7 / 12	8.2 ～ 8.8	
				底	8.1	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	0 / 12	7.9 ～ 8.2	
			DO (mg/L)	表	12	12	11	9.6	6.6	9.1	8.8	7.5	8.7	12	11	9.5	0 / 12	6.6 ～ 12	9.8
				底	7.5	6.7	5.6	2.4	5.5	4.7	5.4	6.9	8.0	8.2	9.6	9.2	2 / 12	2.4 ～ 9.6	6.6
				最下	7.0	6.6	4.9	2.2	3.9	3.6	5.4	6.9	7.7	8.2	9.6	9.2	4 / 12	2.2 ～ 9.6	6.3
			DO飽和度 (%)	表	151	161	156	140	97	141	126	100	102	139	120	101	－ / 12	97 ～ 161	128
				底	86	83	73	33	79	70	80	93	99	92	101	98	－ / 12	33 ～ 101	82
				最下	81	81	63	31	56	53	80	93	97	92	101	98	－ / 12	31 ～ 101	77
			COD (mg/L)	表	4.1	4.9	4.0	4.6	3.0	2.9	3.4	1.9	2.4	4.7	3.5	2.1	7 / 12	1.9 ～ 4.9	3.5
				底	1.8	2.1	1.7	1.8	1.5	1.7	2.0	1.7	1.9	1.6	2.1	1.9	0 / 12	1.5 ～ 2.1	1.8
			溶解性COD (mg/L)	表	2.8	2.9	2.5	3.3	2.7	1.8	1.8	1.6	1.8	2.1	1.8	1.7	－ / 12	1.6 ～ 3.3	2.2
				底	1.7	1.8	1.4	1.6	1.4	1.4	1.5	1.6	1.4	1.3	1.6	1.3	－ / 12	1.3 ～ 1.8	1.5
			COD(アルカリ性法) (mg/L)																
			大腸菌数 (CFU/100mL)																
			n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
			全窒素 (mg/L)	表	0.39	0.40	0.32	0.35	0.36	0.25	0.37	0.31	0.37	0.54	0.36	0.21	0 / 12	0.21 ～ 0.54	0.35
				底	0.21	0.21	0.20	0.27	0.17	0.22	0.19	0.22	0.21	0.20	0.18	0.16	0 / 12	0.16 ～ 0.27	0.20
			全燐 (mg/L)	表	0.038	0.049	0.032	0.046	0.072	0.029	0.052	0.033	0.030	0.067	0.025	0.023	3 / 12	0.023 ～ 0.072	0.041
				底	0.024	0.031	0.029	0.064	0.028	0.040	0.030	0.032	0.029	0.026	0.021	0.023	1 / 12	0.021 ～ 0.064	0.031
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.004			0.004			0.001			0.003		0 / 4	0.001 ～ 0.004	0.003
			ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目			カドミウム (mg/L)																
			全シアン (mg/L)																
			鉛 (mg/L)																
			六価クロム (mg/L)																
			砒素 (mg/L)																
			総水銀 (mg/L)																
			アルキル水銀 (mg/L)																
			PCB (mg/L)																
			ジクロロメタン (mg/L)																
			四塩化炭素 (mg/L)																
			1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
			1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
			1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
			1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
			ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
			ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
			1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
			チウラム (mg/L)																
			シマジン (mg/L)																
			チオベンカルブ (mg/L)																
			ベンゼン (mg/L)																
			セレン (mg/L)																
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.13	0.22	0.10	0.11	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.22	0.10
			ふっ素 (mg/L)																
			ほう素 (mg/L)																
			1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目			フェノール類 (mg/L)																
			銅 (mg/L)																
			鉄(溶解性) (mg/L)																
			マンガン(溶解性) (mg/L)																
			全クロム (mg/L)																
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			クロロフィルa (μg/L)		9.3	9.5	4.6	9.0	4.7	1.6	12	1.7	1.1	11	3.7	2.3	－ / 12	1.1 ～ 12	5.9
			アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
				底	0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
			硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.12	0.21	0.09	0.11	0.06	－ / 12	<0.04 ～ 0.21	0.08
				底	<0.04	<0.04	<0.04	0.10	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.05	0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.10	0.05
			亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
				底	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
			りん酸性りん (mg/L)	表	<0.003	0.005	<0.003	0.005	0.034	0.003	0.010	0.023	0.018	0.003	0.003	0.010	－ / 12	<0.003 ～ 0.034	0.010
				底	0.012	0.019	0.019	0.058	0.018	0.028	0.017	0.019	0.018	0.016	0.004	0.012	－ / 12	0.004 ～ 0.058	0.020
			SS (mg/L)	表	7	8	4	6	3	2	4	2	2	6	2	4	－ / 12	2 ～ 8	4
				底	3	4	1	1	2	3	3	2	1	2	2	3	－ / 12	1 ～ 4	2
			VSS (mg/L)	表	4	6	3	4	2	1	2	1	<1	4	2	2	－ / 12	<1 ～ 6	3
				底	1	2	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	－ / 12	<1 ～ 2	1
			濁度 (度・カオリン)	表	3.7	7.8	3.0	6.5	3.6	2.0	3.6	1.3	0.7	5.1	2.5	2.6	－ / 12	0.7 ～ 7.8	3.5
				底	1.0	2.4	0.8	0.4	1.0	1.4	1.3	1.6	0.6	1.1	1.6	2.4	－ / 12	0.4 ～ 2.4	1.3
要監視項目			EPN (mg/L)																
			クロロホルム (mg/L)																
			ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
			1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
			p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
			イソキサチオン (mg/L)																
			ダイアジノン (mg/L)																
			フェニトロチオン (mg/L)																
			イソプロチオラン (mg/L)																
			オキシン銅 (mg/L)																
			クロロタロニル (mg/L)																
			プロピザミド (mg/L)																
			ジクロルボス (mg/L)																
			フェノブカルブ (mg/L)																
			イプロベンホス (mg/L)																
			クロルニトロフェン (mg/L)																
			トルエン (mg/L)																
			キシレン (mg/L)																
			ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
			ニッケル (mg/L)																
			モリブデン (mg/L)																
			アンチモン (mg/L)																
その他項目			塩分 (－)	表	25.92	28.45	25.74	17.61	28.49	30.20	29.99	31.49	30.39	30.15	29.54	31.38	－ / 12	17.61 ～ 31.49	28.28
				底	31.97	32.30	32.30	31.64	32.60	32.60	32.59	32.30	32.40	32.49	32.05	32.30	－ / 12	31.64 ～ 32.60	32.30
				最下	32.14	32.27	32.18	31.67	32.50	32.48	32.49	32.30	32.38	32.49	32.03	32.31	－ / 12	31.67 ～ 32.50	32.27
			フェオフィチン (μg/L)		3.0	5.9	4.0	4.9	2.1	0.8	3.3	0.7	0.5	5.1	1.7	0.9	－ / 12	0.5 ～ 5.9	2.7
			非イオン界面活性剤 (mg/L)																
			電気伝導率 (mS/m)	表	3770	4070	3740	2680	4090	4290	4290	4470	4330	4310	4230	4440	－ / 12	2680 ～ 4470	4060
				底	4550	4560	4580	4500	4580	4610	4610	4580	4580	4590	4540	4570	－ / 12	4500 ～ 4610	4570

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.1 (mg/L)、全層－ 3.0 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6	60202	0005	B-4	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

		層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:00	12:54	11:34	15:13	14:02	12:29	13:13	12:07	11:28	13:41	10:09	11:41			
	水深 (m)		15.1	15.1	15.4	14.0	14.5	15.0	15.3	15.4	15.0	15.0	15.0	15.1		14.0 ～ 15.4	15.0
	天候		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
	気温 (℃)		18.2	17.6	24.5	29.8	28.8	31.0	24.3	15.0	11.4	10.2	4.1	9.2		4.1 ～ 31.0	18.7
	水温 (℃)	表	16.5	18.1	22.6	29.3	26.4	29.0	25.5	20.0	14.4	10.8	7.5	8.9		7.5 ～ 29.3	19.1
		底	12.4	15.3	18.1	22.0	23.3	26.1	25.3	20.4	16.3	11.1	8.3	8.9		8.3 ～ 26.1	17.3
	色相	表	濃緑	濃灰黄緑	濃緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑			
		底															
	臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		4.5	1.7	3.5	2.0	2.7	8.4	3.8	4.4	6.0	3.5	5.8	5.0		1.7 ～ 8.4	4.3
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.5	8.4	8.4	8.6	8.3	8.5	8.3	8.2	8.2	8.4	8.3	8.2	6 / 12	8.2 ～ 8.6	
		底	8.0	8.0	8.1	8.0	8.2	8.0	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	11	11	10	7.8	6.4	7.8	9.0	7.3	8.8	13	11	9.5	0 / 12	6.4 ～ 13	9.4
		底	6.7	6.3	4.7	2.0	4.3	4.5	5.1	6.9	7.6	8.2	9.8	8.9	4 / 12	2.0 ～ 9.8	6.3
		最下	6.7	5.4	4.5	2.4	3.6	2.7	4.8	7.0	7.6	8.2	9.8	8.8	5 / 12	2.4 ～ 9.8	6.0
	DO飽和度 (%)	表	139	149	141	116	94	121	132	98	104	147	113	101	－ / 12	94 ～ 149	121
		底	77	76	61	28	61	67	76	93	95	91	102	94	－ / 12	28 ～ 102	77
		最下	77	66	58	34	51	41	70	94	95	92	102	94	－ / 12	34 ～ 102	73
	COD (mg/L)	表	2.9	4.3	3.8	3.9	2.6	3.2	3.1	1.7	2.8	3.3	3.1	2.0	7 / 12	1.7 ～ 4.3	3.1
		底	2.1	2.0	1.7	1.6	2.1	2.3	1.6	1.6	1.8	1.7	2.7	2.0	0 / 12	1.6 ～ 2.7	1.9
	溶解性COD (mg/L)	表	2.4	2.2	2.1	2.4	2.1	1.9	1.7	1.4	1.9	1.9	2.0	1.4	－ / 12	1.4 ～ 2.4	2.0
		底	1.6	1.8	1.5	1.4	1.3	1.6	1.5	1.2	1.5	1.2	1.3	1.7	－ / 12	1.2 ～ 1.8	1.5
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.28	0.28	0.23	0.26	0.26	0.20	0.20	0.27	0.36	0.28	0.32	0.20	0 / 12	0.20 ～ 0.36	0.26
		底	0.18	0.25	0.18	0.22	0.19	0.23	0.21	0.21	0.19	0.20	0.19	0.17	0 / 12	0.17 ～ 0.25	0.20
	全燐 (mg/L)	表	0.022	0.034	0.027	0.035	0.050	0.022	0.032	0.029	0.030	0.032	0.017	0.024	0 / 12	0.017 ～ 0.050	0.030
		底	0.024	0.042	0.026	0.046	0.037	0.047	0.032	0.030	0.027	0.026	0.022	0.022	0 / 12	0.022 ～ 0.047	0.032
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.003			0.002			0.001			0.004		0 / 4	0.001 ～ 0.004	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	砒素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.10	0.18	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.18	0.09
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)																
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)																
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		4.3	7.1	2.5	3.5	4.2	2.1	8.6	1.6	1.7	4.5	2.8	2.2	－ / 12	1.6 ～ 8.6	3.8
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.09	0.17	<0.04	0.07	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.17	0.06
		底	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.05	0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	りん酸性りん (mg/L)	表	<0.003	0.003	<0.003	0.003	0.014	<0.003	0.007	0.021	0.015	<0.003	<0.003	0.008	－ / 12	<0.003 ～ 0.021	0.007
		底	0.007	0.025	0.016	0.039	0.013	0.028	0.019	0.018	0.019	0.012	<0.003	0.013	－ / 12	<0.003 ～ 0.039	0.018
	SS (mg/L)	表	3	5	2	6	4	2	3	3	2	3	1	5	－ / 12	1 ～ 6	3
		底	4	4	1	1	2	4	2	1	2	2	2	4	－ / 12	1 ～ 4	2
	VSS (mg/L)	表	2	2	2	3	1	<1	1	1	1	2	1	2	－ / 12	<1 ～ 3	2
		底	1	2	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	1	<1	2	－ / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.2	5.9	2.4	3.0	3.4	2.1	2.2	1.2	1.2	2.2	1.0	2.0	－ / 12	1.0 ～ 5.9	2.4
		底	2.9	2.6	0.6	0.3	2.4	2.9	1.1	1.2	1.2	1.2	1.0	2.6	－ / 12	0.3 ～ 2.9	1.7
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	27.62	29.73	28.05	21.69	29.98	30.56	31.66	31.83	31.02	31.22	30.36	31.65	－ / 12	21.69 ～ 31.83	29.61
		底	32.06	32.30	32.19	31.00	31.43	32.57	32.61	32.19	32.29	32.33	31.75	32.24	－ / 12	31.00 ～ 32.61	32.08
		最下	32.10	32.26	32.16	31.58	32.59	32.60	32.58	32.24	32.27	32.36	31.77	32.26	－ / 12	31.58 ～ 32.60	32.23
	フェオフィチン (μg/L)		1.1	3.2	3.6	1.9	2.1	1.5	3.0	0.6	0.6	4.6	0.9	0.3	－ / 12	0.3 ～ 4.6	2.0
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	3980	4240	4020	3230	4290	4330	4470	4520	4430	4450	4330	4480	－ / 12	3230 ～ 4520	4230
		底	4510	4570	4560	4410	4470	4590	4600	4560	4570	4580	4510	4570	－ / 12	4410 ～ 4600	4540

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.3 (mg/L)、全層－ 2.8 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6	60203	0006	B-5	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物特A	大阪府

	採取月日		層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			11:44	13:46	12:25	16:10	14:53	13:28	14:09	13:10	12:21	14:40	8:47	12:33			
	水深	(m)		15.1	15.0	15.3	14.1	14.5	15.2	15.4	15.5	15.0	15.1	15.1	14.8		14.1 ～ 15.5	15.0
	天候			晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	雨			
	気温	(℃)		18.6	18.0	25.0	30.7	28.6	30.1	24.2	17.1	12.1	10.6	3.7	9.1		3.7 ～ 30.7	19.0
	水温	(℃)	表	17.3	18.1	22.8	29.4	27.4	29.7	25.3	20.2	14.7	10.8	7.6	8.9		7.6 ～ 29.7	19.4
			底	12.5	15.7	18.0	21.7	23.4	26.1	25.1	19.6	15.4	10.9	8.1	8.9		8.1 ～ 26.1	17.1
	色相		表	濃緑	濃黄緑	濃緑	濃緑	中黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃黄緑			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		3.5	3.7	3.4	1.6	3.2	9.8	3.5	3.1	4.0	3.6	7.2	5.8		1.6 ～ 9.8	4.4
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(－)	表	8.5	8.3	8.4	8.7	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	8.4	8.2	8.2	4 / 12	8.2 ～ 8.7	
			底	8.1	8.1	8.0	7.9	8.2	7.9	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	0 / 12	7.9 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	11	9.7	9.5	7.9	7.4	7.6	9.4	6.9	8.7	12	10	9.4	0 / 12	6.9 ～ 12	9.1
			底	7.1	7.1	4.7	<0.5	4.6	3.0	5.1	6.8	8.2	9.2	9.8	9.2	4 / 12	<0.5 ～ 9.8	6.3
			最下	7.1	7.1	4.7	0.9	4.7	0.9	5.0	6.8	7.8	8.5	9.9	9.2	4 / 12	0.9 ～ 9.9	6.1
	DO飽和度	(%)	表	147	123	131	117	111	120	138	93	104	142	106	100	－ / 12	93 ～ 147	119
			底	81	87	61	<6	66	45	75	90	99	103	102	97	－ / 12	<6 ～ 103	76
			最下	81	87	61	12	66	14	74	89	95	94	103	98	－ / 12	12 ～ 103	73
	COD	(mg/L)	表	3.3	3.3	3.1	3.6	2.8	2.0	3.3	1.7	2.3	2.7	2.7	2.0	5 / 12	1.7 ～ 3.6	2.7
			底	1.9	2.0	2.0	1.8	2.1	2.6	1.6	1.6	2.3	1.8	2.4	1.9	0 / 12	1.6 ～ 2.6	2.0
	溶解性COD	(mg/L)	表	2.1	2.3	1.9	2.2	2.2	1.7	1.9	1.5	1.6	1.8	1.4	1.7	－ / 12	1.4 ～ 2.3	1.9
			底	1.7	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.5	1.6	1.2	1.4	1.6	－ / 12	1.2 ～ 1.8	1.5
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.21	0.23	0.19	0.28	0.20	0.18	0.19	0.28	0.25	0.21	0.25	0.14	0 / 12	0.14 ～ 0.28	0.22
			底	0.19	0.18	0.27	0.29	0.21	0.29	0.20	0.31	0.23	0.20	0.18	0.16	0 / 12	0.16 ～ 0.31	0.23
	全燐	(mg/L)	表	0.019	0.027	0.021	0.035	0.039	0.023	0.030	0.034	0.024	0.024	0.021	0.018	0 / 12	0.018 ～ 0.039	0.026
			底	0.025	0.027	0.049	0.094	0.037	0.087	0.030	0.034	0.026	0.026	0.020	0.024	2 / 12	0.020 ～ 0.094	0.040
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.003			0.002			0.001			0.004		0 / 4	0.001 ～ 0.004	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	0.10	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.10	0.08
	ふっ素	(mg/L)						1.3						1.1		－ / 2	1.1 ～ 1.3	1.2
	ほう素	(mg/L)						3.9						3.8		－ / 2	3.8 ～ 3.9	3.9
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		－ / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		－ / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		－ / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		－ / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		3.4	3.5	1.1	4.0	2.5	0.8	4.8	0.3	1.5	4.0	2.0	0.9	－ / 12	0.3 ～ 4.8	2.4
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
			底	<0.04	<0.04	0.05	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.08	0.09	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.09	0.05
			底	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	0.10	0.07	0.05	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.10	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.007	0.004	0.005	0.023	0.014	<0.003	<0.003	0.008	－ / 12	<0.003 ～ 0.023	0.007
			底	0.008	0.015	0.028	0.089	0.010	0.051	0.019	0.025	0.015	0.014	0.003	0.010	－ / 12	0.003 ～ 0.089	0.024
	SS	(mg/L)	表	4	3	2	4	4	1	3	2	2	2	1	5	－ / 12	1 ～ 5	3
			底	4	5	2	2	2	6	2	2	2	2	3	4	－ / 12	2 ～ 6	3
	VSS	(mg/L)	表	2	2	1	2	3	<1	1	<1	<1	1	1	3	－ / 12	<1 ～ 3	2
			底	1	1	1	<1	<1	2	1	<1	<1	1	1	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度・カオリン)	表	2.6	3.5	1.9	3.9	3.4	1.0	2.7	2.2	1.5	1.9	0.7	1.7	－ / 12	0.7 ～ 3.9	2.3
			底	2.7	3.1	1.5	0.8	2.3	3.5	1.4	2.2	1.1	1.1	1.2	3.3	－ / 12	0.8 ～ 3.5	2.0
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表	28.84	30.26	28.93	21.79	30.90	31.75	32.10	32.06	31.58	31.60	31.34	32.10	－ / 12	21.79 ～ 32.10	30.27
			底	32.02	32.31	32.27	31.56	31.47	32.64	32.64	31.84	31.75	32.25	31.92	32.19	－ / 12	31.47 ～ 32.64	32.07
			最下	32.11	32.26	32.13	31.59	32.50	32.63	32.60	31.85	31.98	32.26	31.93	32.20	－ / 12	31.59 ～ 32.63	32.17
	フェオフィチン	(μg/L)		0.5	2.0	1.8	1.7	1.1	0.6	2.1	0.2	0.7	4.4	0.6	0.5	－ / 12	0.2 ～ 4.4	1.4
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4080	4320	4140	3240	4390	4490	4530	4540	4330	4370	4430	4530	－ / 12	3240 ～ 4540	4280
			底	4540	4540	4580	4460	4400	4540	4620	4520	4510	4570	4530	4570	－ / 12	4400 ～ 4620	4530

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.3 (mg/L)、全層－ 2.6 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6	60301	0007	A-2	大阪湾(3)	A	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

	採取月日		層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			9:01	9:53	9:15	10:14	9:34	9:36	9:26	9:28	9:18	9:49	14:42	9:18			
	水深	(m)		19.2	19.1	19.4	19.0	19.4	19.0	18.8	18.9	18.4	19.0	18.5	19.3		18.4 ～ 19.4	19.0
	天候			曇り	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)		22.1	16.2	22.1	29.0	27.8	30.4	21.1	14.4	10.1	7.7	6.5	9.5		6.5 ～ 30.4	18.1
	水温	(℃)	表	17.6	17.2	22.2	29.0	25.8	28.7	24.6	19.9	14.5	10.0	7.9	8.9		7.9 ～ 29.0	18.9
			底	12.6	15.7	18.8	23.5	24.8	26.3	25.1	20.4	16.6	11.0	8.8	9.0		8.8 ～ 26.3	17.7
	色相		表	濃緑青	濃黄緑	濃緑	濃緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑青	濃黄緑			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.7	1.7	4.7	2.4	2.2	10.9	4.5	9.4	7.9	4.0	7.4	4.5		1.7 ～ 10.9	5.4
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(－)	表	8.5	8.5	8.4	8.6	8.3	8.4	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	5 / 12	8.2 ～ 8.6	
			底	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	11	11	10	7.3	7.6	7.3	8.3	7.5	8.6	12	10	9.8	2 / 12	7.3 ～ 12	9.2
			底	7.6	7.2	6.4	5.9	7.0	5.2	6.1	7.2	7.7	8.7	9.3	9.2	7 / 12	5.2 ～ 9.3	7.3
			最下	7.7	6.9	6.4	5.7	5.9	4.5	6.0	7.3	7.7	8.5	9.4	9.2	7 / 12	4.5 ～ 9.4	7.1
	DO飽和度	(%)	表	147	142	139	109	110	114	119	99	103	129	108	103	－ / 12	99 ～ 147	119
			底	87	88	83	84	102	77	89	97	96	97	99	98	－ / 12	77 ～ 102	91
			最下	89	85	83	81	84	67	88	98	97	95	100	98	－ / 12	67 ～ 100	89
	COD	(mg/L)	表	3.5	4.8	2.7	4.2	3.5	1.9	3.2	1.9	2.0	4.6	2.4	2.2	9 / 12	1.9 ～ 4.8	3.1
			底	2.2	2.7	1.7	2.2	2.1	1.9	2.2	1.7	2.0	2.8	2.0	1.6	6 / 12	1.6 ～ 2.8	2.1
	溶解性COD	(mg/L)	表	2.2	2.6	1.4	2.5	2.0	1.3	2.0	1.5	1.8	1.9	1.9	1.8	－ / 12	1.3 ～ 2.6	1.9
			底	1.6	1.6	1.4	1.1	1.1	1.1	1.8	1.1	1.7	1.3	1.3	1.5	－ / 12	1.1 ～ 1.8	1.4
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)		<1	6.2×10^{1}	1.0×10^{0}	1.0×10^{0}	6.0×10^{0}	1.0×10^{0}	1.1×10^{1}	<1	1.0×10^{0}	<1	<1	2.0×10^{2}	2 / 12	<1 ～ 2.0×10^{2}	2.4×10^{1}
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.26	0.31	0.21	0.28	0.31	0.17	0.20	0.26	0.28	0.48	0.16	0.23	0 / 12	0.16 ～ 0.48	0.26
			底	0.18	0.21	0.23	0.17	0.18	0.21	0.19	0.19	0.18	0.22	0.15	0.14	0 / 12	0.14 ～ 0.23	0.19
	全燐	(mg/L)	表	0.020	0.038	0.024	0.030	0.055	0.018	0.028	0.030	0.027	0.058	0.014	0.021	2 / 12	0.014 ～ 0.058	0.030
			底	0.022	0.034	0.032	0.023	0.025	0.036	0.026	0.027	0.026	0.028	0.021	0.019	0 / 12	0.019 ～ 0.036	0.027
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.004			0.012			0.001			0.002		0 / 4	0.001 ～ 0.012	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	0.11	0.09	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.11	0.08
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		5.6	10	1.7	3.7	5.4	0.9	7.2	1.3	1.4	11	1.0	1.5	－ / 12	0.9 ～ 11	4.2
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.08	0.10	0.08	<0.04	0.07	－ / 12	<0.04 ～ 0.10	0.05
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	0.05	0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	<0.003	0.007	<0.003	0.003	0.014	0.004	0.004	0.019	0.014	<0.003	<0.003	0.007	－ / 12	<0.003 ～ 0.019	0.007
			底	0.010	0.018	0.018	0.013	0.008	0.019	0.012	0.017	0.019	0.017	0.011	0.012	－ / 12	0.008 ～ 0.019	0.015
	SS	(mg/L)	表	2	5	2	3	3	1	2	<1	1	4	3	2	－ / 12	<1 ～ 5	2
			底	2	7	1	2	2	2	2	2	4	2	3	2	－ / 12	1 ～ 7	3
	VSS	(mg/L)	表	<1	2	1	<1	1	<1	<1	<1	1	2	2	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
			底	<1	1	1	<1	1	1	<1	<1	2	<1	<1	<1	－ / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度・カオリン)	表	2.3	6.5	1.8	2.3	3.7	0.7	1.7	0.6	0.8	3.6	0.3	1.5	－ / 12	0.3 ～ 6.5	2.2
			底	1.3	4.7	1.4	0.6	1.5	1.5	1.2	1.5	1.0	1.8	0.8	2.2	－ / 12	0.6 ～ 4.7	1.6
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表	27.63	28.68	28.58	22.93	28.77	31.45	31.62	31.85	31.54	30.40	31.50	31.11	－ / 12	22.93 ～ 31.85	29.67
			底	32.03	32.27	32.37	31.65	32.63	32.61	32.63	32.36	32.44	32.46	32.41	32.26	－ / 12	31.65 ～ 32.63	32.34
			最下	32.08	32.19	32.17	31.79	32.56	32.55	32.54	32.34	32.41	32.44	32.39	32.27	－ / 12	31.79 ～ 32.56	32.31
	フェオフィチン	(μg/L)		1.1	5.3	1.9	1.0	2.9	0.4	2.5	0.4	0.3	5.6	0.4	0.7	－ / 12	0.3 ～ 5.6	1.9
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	3990	4120	4110	3370	4130	4420	4500	4530	4470	4350	4470	4400	－ / 12	3370 ～ 4530	4240
			底	4540	4570	4580	4480	4630	4590	4600	4590	4590	4590	4600	4560	－ / 12	4480 ～ 4630	4580

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.5 (mg/L)、全層－ 2.9 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6	60302	0008	A-3	大阪湾(3)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物特A	大阪府

			採取月日	層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		8:20	8:36	8:35	8:51	9:11	8:40	8:31	8:37	8:34	8:33	8:41	8:25			
			水深 (m)		15.4	15.3	15.3	15.2	15.5	15.3	14.6	15.0	14.8	15.0	14.8	15.0		14.6 ～ 15.5	15.1
			天候		曇り	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り			
			気温 (℃)		21.7	14.8	22.2	31.1	27.0	29.5	21.2	16.2	9.8	8.4	4.6	10.0		4.6 ～ 31.1	18.0
			水温 (℃)	表	16.7	16.2	21.3	30.2	26.4	28.6	24.7	20.4	14.9	10.3	7.9	8.9		7.9 ～ 30.2	18.9
				底	12.7	15.9	18.5	21.6	23.1	26.2	24.7	20.5	15.0	10.7	8.2	8.9		8.2 ～ 26.2	17.2
			色相	表	濃緑青	濃緑青	濃緑	濃緑	中黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑			
				底															
			臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
				底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			透明度 (m)		3.2	4.5	4.5	2.5	3.6	10.1	3.8	3.9	6.8	5.0	8.1	6.3		2.5 ～ 10.1	5.2
			透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
				底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目			pH (－)	表	8.5	8.2	8.4	8.6	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	3 / 12	8.2 ～ 8.6	
				底	8.1	8.1	8.0	7.8	8.1	7.9	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	0 / 12	7.8 ～ 8.2	
			DO (mg/L)	表	12	8.8	8.6	7.3	6.9	7.0	5.7	7.0	8.4	10	10	9.3	5 / 12	5.7 ～ 12	8.4
				底	8.2	7.4	6.0	0.9	4.1	1.9	5.8	6.9	8.3	10	10	9.4	7 / 12	0.9 ～ 10	6.6
				最下	7.7	7.3	5.4	1.1	4.0	1.4	5.8	6.9	8.3	9.1	10	9.3	7 / 12	1.1 ～ 10	6.4
			DO飽和度 (%)	表	151	109	115	110	102	109	83	93	101	118	107	99	－ / 12	83 ～ 151	108
				底	95	92	77	12	59	29	84	93	100	116	106	99	－ / 12	12 ～ 116	80
				最下	89	91	69	16	57	21	84	93	100	101	106	99	－ / 12	16 ～ 106	77
			COD (mg/L)	表	3.5	3.0	2.9	4.1	3.0	2.0	2.2	1.7	2.1	3.1	2.5	2.0	9 / 12	1.7 ～ 4.1	2.7
				底	2.5	2.9	1.8	2.4	1.8	2.1	2.1	1.7	2.0	2.9	2.5	1.9	7 / 12	1.7 ～ 2.9	2.2
			溶解性COD (mg/L)	表	2.6	2.3	2.2	2.8	2.1	1.5	2.0	1.6	1.5	2.3	1.8	2.0	－ / 12	1.5 ～ 2.8	2.1
				底	2.2	1.7	1.6	1.5	1.1	1.2	1.5	1.2	1.7	2.0	1.7	1.9	－ / 12	1.1 ～ 2.2	1.6
			COD(アルカリ性法) (mg/L)																
			大腸菌数 (CFU/100mL)		<1	4.0×10^{0}	1.0×10^{0}	2.0×10^{0}	1.0×10^{0}	8.0×10^{0}	3.0×10^{0}	2.0×10^{0}	<1	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 8.0×10^{0}	2.2×10^{0}
			n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
			全窒素 (mg/L)	表	0.22	0.18	0.22	0.34	0.24	0.19	0.22	0.25	0.29	0.28	0.18	0.18	1 / 12	0.18 ～ 0.34	0.23
				底	0.21	0.21	0.23	0.33	0.21	0.27	0.22	0.24	0.31	0.26	0.17	0.15	2 / 12	0.15 ～ 0.33	0.23
			全燐 (mg/L)	表	0.021	0.022	0.023	0.033	0.039	0.020	0.032	0.032	0.029	0.027	0.015	0.020	4 / 12	0.015 ～ 0.039	0.026
				底	0.025	0.028	0.028	0.088	0.037	0.079	0.030	0.031	0.037	0.030	0.016	0.019	5 / 12	0.016 ～ 0.088	0.037
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.004			0.003			0.001			0.005		0 / 4	0.001 ～ 0.005	0.003
			ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目			カドミウム (mg/L)																
			全シアン (mg/L)																
			鉛 (mg/L)																
			六価クロム (mg/L)																
			砒素 (mg/L)																
			総水銀 (mg/L)																
			アルキル水銀 (mg/L)																
			PCB (mg/L)																
			ジクロロメタン (mg/L)																
			四塩化炭素 (mg/L)																
			1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
			1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
			1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
			1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
			ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
			ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
			1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
			チウラム (mg/L)																
			シマジン (mg/L)																
			チオベンカルブ (mg/L)																
			ベンゼン (mg/L)																
			セレン (mg/L)																
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.09	0.08
			ふっ素 (mg/L)																
			ほう素 (mg/L)																
			1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目			フェノール類 (mg/L)																
			銅 (mg/L)																
			鉄(溶解性) (mg/L)																
			マンガン(溶解性) (mg/L)																
			全クロム (mg/L)																
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			クロロフィルa (μg/L)		4.2	1.7	2.2	3.2	3.2	0.6	4.5	1.6	1.3	2.6	1.0	0.8	－ / 12	0.6 ～ 4.5	2.2
			アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
				底	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	0.08	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.08	0.04
			硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.08	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
				底	<0.04	<0.04	<0.04	0.09	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.07	0.05	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.09	0.05
			亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
				底	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
			りん酸性りん (mg/L)	表	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.006	0.004	0.012	0.022	0.014	<0.003	<0.003	0.010	－ / 12	<0.003 ～ 0.022	0.007
				底	0.006	0.009	0.016	0.084	0.024	0.064	0.012	0.023	0.014	0.013	<0.003	0.010	－ / 12	<0.003 ～ 0.084	0.023
			SS (mg/L)	表	2	2	2	3	3	<1	2	1	1	1	2	2	－ / 12	<1 ～ 3	2
				底	3	6	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	－ / 12	1 ～ 6	2
			VSS (mg/L)	表	1	<1	2	<1	2	<1	<1	<1	1	<1	1	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
				底	<1	2	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
			濁度 (度・カオリン)	表	2.3	2.3	2.1	2.9	2.6	1.0	2.2	1.5	1.0	1.1	0.5	2.0	－ / 12	0.5 ～ 2.9	1.8
				底	1.6	4.0	1.1	0.6	0.7	3.0	2.0	1.7	0.8	1.3	0.7	0.8	－ / 12	0.6 ～ 4.0	1.5
要監視項目			EPN (mg/L)																
			クロロホルム (mg/L)																
			ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
			1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
			p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
			イソキサチオン (mg/L)																
			ダイアジノン (mg/L)																
			フェニトロチオン (mg/L)																
			イソプロチオラン (mg/L)																
			オキシン銅 (mg/L)																
			クロロタロニル (mg/L)																
			プロピザミド (mg/L)																
			ジクロルボス (mg/L)																
			フェノブカルブ (mg/L)																
			イプロベンホス (mg/L)																
			クロルニトロフェン (mg/L)																
			トルエン (mg/L)																
			キシレン (mg/L)																
			ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
			ニッケル (mg/L)																
			モリブデン (mg/L)																
			アンチモン (mg/L)																
その他項目			塩分 (－)	表	28.86	31.43	28.96	22.63	30.04	31.90	32.42	31.99	31.70	31.82	31.44	32.17	－ / 12	22.63 ～ 32.42	30.45
				底	32.01	32.17	32.12	31.63	32.57	32.66	32.41	32.04	31.73	32.13	31.81	32.21	－ / 12	31.63 ～ 32.66	32.12
				最下	32.07	32.16	32.04	31.70	32.46	32.62	32.41	32.03	31.72	32.14	31.82	32.21	－ / 12	31.70 ～ 32.62	32.12
			フェオフィチン (μg/L)		1.6	1.1	2.6	1.4	1.4	0.4	1.7	0.4	0.5	2.0	0.3	0.4	－ / 12	0.3 ～ 2.6	1.2
			非イオン界面活性剤 (mg/L)																
			電気伝導率 (mS/m)	表	4150	4460	4170	3350	4280	4500	4580	4540	4490	4530	4470	4540	－ / 12	3350 ～ 4580	4340
				底	4540	4550	4570	4470	4600	4590	4590	4560	4510	4560	4510	4550	－ / 12	4470 ～ 4600	4550

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.0 (mg/L)、全層－ 3.0 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6	60401	0009	A-6	大阪湾(4)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物A	大阪府

	採取月日		層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			8:43	8:57	8:52	9:05	9:58	8:56	9:00	8:58	8:54	9:00	9:10	8:52			
	水深	(m)		20.5	20.4	20.4	21.0	20.5	20.1	20.0	20.1	20.0	20.4	20.0	20.5		20.0 ～ 21.0	20.3
	天候			晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
	気温	(℃)		18.0	14.8	21.1	28.6	27.6	30.9	23.3	16.5	9.9	9.1	4.1	8.5		4.1 ～ 30.9	17.7
	水温	(℃)	表	16.4	16.4	20.4	29.1	26.9	27.5	24.7	20.0	15.5	10.1	8.2	8.9		8.2 ～ 29.1	18.7
			底	12.8	15.8	18.9	23.8	23.5	26.1	24.9	20.1	16.2	10.8	8.5	9.1		8.5 ～ 26.1	17.5
	色相		表	濃黄緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑	濃緑	濃緑	濃緑青	濃緑青			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.7	2.8	11.2	3.1	2.8	8.7	4.8	10.6	10.5	5.0	6.3	6.6		2.8 ～ 11.2	6.4
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(－)	表	8.5	8.4	8.2	8.6	8.4	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	4 / 12	8.2 ～ 8.6	
			底	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	11	9.9	7.8	7.3	7.7	7.0	7.8	7.5	8.3	11	10	9.5	2 / 12	7.0 ～ 11	8.7
			底	8.0	7.5	7.0	6.1	6.0	5.6	6.1	7.5	8.0	9.4	10	9.4	5 / 12	5.6 ～ 10	7.6
			最下	7.9	7.5	6.7	6.2	5.9	5.3	5.9	7.5	8.0	8.5	10	9.3	5 / 12	5.3 ～ 10	7.4
	DO飽和度	(%)	表	142	122	104	109	114	107	112	100	102	129	106	101	－ / 12	100 ～ 142	112
			底	92	92	92	87	85	83	89	100	99	105	105	100	－ / 12	83 ～ 105	94
			最下	91	92	88	88	84	79	86	100	99	95	105	99	－ / 12	79 ～ 105	92
	COD	(mg/L)	表	3.6	4.5	2.3	4.1	3.6	1.8	3.4	1.8	2.0	3.1	2.1	2.1	9 / 12	1.8 ～ 4.5	2.9
			底	2.1	3.1	2.1	1.5	1.9	1.7	2.4	1.5	1.9	2.4	2.1	2.0	6 / 12	1.5 ～ 3.1	2.1
	溶解性COD	(mg/L)	表	2.8	2.6	1.7	2.9	1.8	1.2	2.0	1.7	1.6	1.8	1.9	2.1	－ / 12	1.2 ～ 2.9	2.0
			底	1.9	2.6	1.4	1.2	1.2	1.4	1.7	1.3	1.5	1.7	1.4	1.7	－ / 12	1.2 ～ 2.6	1.6
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)		<1	<1	<1	3.0×10^{0}	2.0×10^{0}	<1	2.0×10^{0}	<1	<1	<1	<1	1.0×10^{0}	0 / 12	<1 ～ 3.0×10^{0}	1.3×10^{0}
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.20	0.24	0.16	0.28	0.29	0.13	0.23	0.27	0.22	0.21	0.16	0.16	0 / 12	0.13 ～ 0.29	0.21
			底	0.18	0.38	0.18	0.17	0.17	0.17	0.19	0.22	0.22	0.20	0.16	0.14	1 / 12	0.14 ～ 0.38	0.20
	全燐	(mg/L)	表	0.017	0.025	0.016	0.032	0.053	0.017	0.031	0.029	0.025	0.021	0.019	0.016	3 / 12	0.016 ～ 0.053	0.025
			底	0.021	0.023	0.022	0.023	0.024	0.025	0.026	0.028	0.027	0.025	0.019	0.018	0 / 12	0.018 ～ 0.028	0.023
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.009			0.002			0.003			0.003		0 / 4	0.002 ～ 0.009	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.09	0.08
	ふっ素	(mg/L)						1.1						1.1		－ / 2	1.1 ～ 1.1	1.1
	ほう素	(mg/L)						3.6						3.8		－ / 2	3.6 ～ 3.8	3.7
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		－ / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		－ / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		－ / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		－ / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.6	2.7	0.7	3.7	5.8	0.4	7.6	1.4	0.9	2.9	2.0	0.8	－ / 12	0.4 ～ 7.6	2.6
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.08	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.010	0.007	0.004	0.019	0.015	<0.003	0.003	0.007	－ / 12	<0.003 ～ 0.019	0.007
			底	0.008	0.010	0.011	0.012	0.007	0.016	0.008	0.018	0.017	0.010	0.004	0.011	－ / 12	0.004 ～ 0.018	0.011
	SS	(mg/L)	表	2	4	1	3	3	<1	2	1	1	1	2	2	－ / 12	<1 ～ 4	2
			底	3	2	1	2	2	2	1	<1	1	1	2	2	－ / 12	<1 ～ 3	2
	VSS	(mg/L)	表	<1	3	<1	1	2	<1	1	<1	<1	<1	1	1	－ / 12	<1 ～ 3	1
			底	<1	1	<1	<1	1	1	<1	<1	1	<1	1	1	－ / 12	<1 ～ 1	1
	濁度	(度・カオリン)	表	2.6	4.3	0.5	2.4	3.3	1.0	2.0	0.7	0.6	1.6	0.8	0.6	－ / 12	0.5 ～ 4.3	1.7
			底	2.1	1.8	0.5	0.8	0.9	1.6	1.0	0.7	0.8	0.9	1.0	1.3	－ / 12	0.5 ～ 2.1	1.1
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表	29.22	30.85	31.52	23.56	28.72	32.37	31.80	31.97	31.90	31.44	32.07	32.01	－ / 12	23.56 ～ 32.37	30.62
			底	32.04	32.23	32.24	31.70	32.57	32.64	32.37	32.23	32.28	32.20	32.13	32.33	－ / 12	31.70 ～ 32.64	32.25
			最下	31.91	32.19	32.33	31.53	32.51	32.62	32.56	32.03	32.38	32.45	32.13	32.32	－ / 12	31.53 ～ 32.62	32.25
	フェオフィチン	(μg/L)		1.0	2.1	0.9	1.2	2.9	0.2	2.1	0.4	0.4	2.3	0.8	0.5	－ / 12	0.2 ～ 2.9	1.2
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4170	4370	4490	3360	4140	4570	4510	4540	4540	4480	4550	4510	－ / 12	3360 ～ 4570	4350
			底	4520	4560	4580	4490	4600	4600	4550	4570	4580	4560	4550	4510	－ / 12	4490 ～ 4600	4560

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.6 (mg/L)、全層－ 2.8 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6	60402	0010	A-7	大阪湾(4)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物特A	大阪府

	採取月日		層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			11:18	14:28	11:40	15:08	14:53	11:41	13:51	11:59	12:06	14:30	13:06	11:42			
	水深	(m)		13.8	14.0	13.6	13.2	13.3	13.9	13.8	13.9	13.8	13.6	13.3	13.7		13.2 ～ 14.0	13.7
	天候			快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
	気温	(℃)		18.4	18.0	22.8	31.5	29.6	30.7	24.9	15.7	11.4	11.6	6.7	8.3		6.7 ～ 31.5	19.1
	水温	(℃)	表	16.5	17.3	22.6	28.1	28.0	29.3	25.3	20.0	14.6	11.4	8.3	8.9		8.3 ～ 29.3	19.2
			底	13.3	16.0	18.4	23.4	23.0	26.3	25.1	19.7	14.6	11.1	8.2	8.9		8.2 ～ 26.3	17.3
	色相		表	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃緑青			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		3.5	4.0	3.8	3.0	3.2	7.0	3.4	3.6	8.5	5.8	7.3	6.7		3.0 ～ 8.5	5.0
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(－)	表	8.4	8.2	8.3	8.5	8.4	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	3 / 12	8.2 ～ 8.5	
			底	8.1	8.2	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	0 / 12	8.0 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	表	11	8.4	9.7	8.2	8.3	7.1	8.3	7.6	8.7	11	10	9.5	1 / 12	7.1 ～ 11	9.0
			底	8.0	7.9	5.8	6.2	4.6	4.2	5.3	7.2	8.7	9.3	10	9.4	6 / 12	4.2 ～ 10	7.2
			最下	8.0	7.5	5.9	3.3	4.6	4.3	5.3	7.2	8.7	9.1	10	9.4	6 / 12	3.3 ～ 10	6.9
	DO飽和度	(%)	表	144	106	134	123	126	111	122	101	104	129	108	101	－ / 12	101 ～ 144	117
			底	93	98	75	88	66	64	78	96	103	104	107	100	－ / 12	64 ～ 107	89
			最下	93	93	76	46	66	64	77	96	104	102	106	99	－ / 12	46 ～ 106	85
	COD	(mg/L)	表	2.5	2.8	3.0	3.7	3.6	1.7	3.6	1.8	2.2	2.5	2.0	1.9	8 / 12	1.7 ～ 3.7	2.6
			底	2.3	2.7	1.8	2.4	2.0	1.8	2.2	1.8	2.2	2.3	2.2	1.7	7 / 12	1.7 ～ 2.7	2.1
	溶解性COD	(mg/L)	表	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	1.3	1.4	1.6	1.6	1.7	1.6	1.7	－ / 12	1.3 ～ 2.3	1.8
			底	1.9	2.1	1.7	1.3	1.2	1.3	1.7	1.6	1.5	1.7	1.4	1.6	－ / 12	1.2 ～ 2.1	1.6
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)		<1	1.0×10^{0}	1.0×10^{0}	1.3×10^{1}	2.0×10^{0}	3.0×10^{0}	<1	1.0×10^{0}	<1	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 1.3×10^{1}	2.3×10^{0}
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.17	0.18	0.21	0.18	0.23	0.13	0.20	0.26	0.24	0.21	0.18	0.16	0 / 12	0.13 ～ 0.26	0.20
			底	0.20	0.18	0.22	0.21	0.21	0.22	0.21	0.29	0.31	0.19	0.21	0.13	1 / 12	0.13 ～ 0.31	0.22
	全燐	(mg/L)	表	0.016	0.025	0.026	0.026	0.037	0.021	0.031	0.031	0.023	0.020	0.017	0.021	3 / 12	0.016 ～ 0.037	0.025
			底	0.026	0.025	0.033	0.048	0.035	0.043	0.034	0.034	0.035	0.023	0.026	0.017	7 / 12	0.017 ～ 0.048	0.032
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.006			0.001			0.001			0.006		0 / 4	0.001 ～ 0.006	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.08	0.08
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		1.4	1.7	2.0	2.2	3.8	0.5	3.5	2.7	1.1	1.7	1.0	0.7	－ / 12	0.5 ～ 3.8	1.9
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.05
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	<0.003	0.005	<0.003	0.003	0.003	0.008	0.006	0.019	0.011	<0.003	<0.003	0.011	－ / 12	<0.003 ～ 0.019	0.007
			底	0.007	0.006	0.017	0.043	0.021	0.027	0.020	0.021	0.010	0.011	<0.003	0.010	－ / 12	<0.003 ～ 0.043	0.016
	SS	(mg/L)	表	3	3	2	5	4	1	4	2	1	1	4	3	－ / 12	1 ～ 5	3
			底	6	4	2	2	2	2	3	5	1	1	4	1	－ / 12	1 ～ 6	3
	VSS	(mg/L)	表	1	3	1	3	2	<1	2	<1	1	<1	3	2	－ / 12	<1 ～ 3	2
			底	1	1	1	<1	1	1	<1	<1	1	<1	2	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度・カオリン)	表	1.8	2.3	2.6	2.1	3.3	0.8	1.8	1.7	0.7	1.2	0.6	1.2	－ / 12	0.6 ～ 3.3	1.7
			底	3.5	2.8	1.5	0.5	1.6	1.7	1.6	3.4	0.7	0.9	0.9	2.1	－ / 12	0.5 ～ 3.5	1.8
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表	30.10	31.54	30.17	27.90	29.76	32.01	32.40	32.05	31.54	32.00	31.77	32.21	－ / 12	27.90 ～ 32.40	31.12
			底	32.04	32.06	32.11	31.40	32.82	32.74	32.82	32.05	31.53	32.29	31.92	32.26	－ / 12	31.40 ～ 32.82	32.17
			最下	31.98	32.09	32.11	31.44	32.77	32.73	32.81	32.04	31.54	32.31	31.97	32.26	－ / 12	31.44 ～ 32.81	32.17
	フェオフィチン	(μg/L)		0.5	0.7	1.9	1.1	1.6	0.4	1.6	0.6	0.5	1.2	0.5	0.3	－ / 12	0.3 ～ 1.9	0.9
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4260	4490	4320	4030	4260	4510	4570	4550	4480	4530	4510	4560	－ / 12	4030 ～ 4570	4420
			底	4550	4540	4540	4440	4650	4620	4640	4550	4490	4570	4530	4560	－ / 12	4440 ～ 4650	4560

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 3.0 (mg/L)、全層－ 2.8 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6	60501	0011	A-10	大阪湾(5)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物A	大阪府

		層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:20	9:41	9:33	9:49	11:20	9:37	9:41	9:46	9:53	9:45	10:23	9:33			
	水深 (m)		23.4	23.7	23.1	24.2	23.1	23.3	23.0	23.6	22.9	22.8	23.0	24.3		22.8 ～ 24.3	23.4
	天候		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
	気温 (℃)		18.0	15.0	21.4	28.2	27.5	29.1	24.1	16.8	10.6	9.5	4.9	8.4		4.9 ～ 29.1	17.8
	水温 (℃)	表	15.6	16.2	20.9	26.7	26.6	27.7	24.8	20.3	15.2	10.4	8.5	8.9		8.5 ～ 27.7	18.5
		底	13.4	15.7	18.8	23.8	22.5	26.0	25.0	20.2	16.9	11.1	8.8	9.0		8.8 ～ 26.0	17.6
	色相	表	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑	中黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃緑青			
		底															
	臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		5.3	6.0	8.6	4.6	3.1	9.0	5.1	7.4	9.6	5.2	6.5	6.5		3.1 ～ 9.6	6.4
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.3	8.2	8.2	8.5	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	1 / 12	8.2 ～ 8.5	
		底	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	10	8.6	8.2	7.6	6.7	6.6	7.1	7.4	8.4	11	10	9.5	4 / 12	6.6 ～ 11	8.4
		底	8.3	7.7	6.5	6.3	5.2	4.7	5.5	7.3	7.8	9.0	10	9.4	6 / 12	4.7 ～ 10	7.3
		最下	8.2	7.6	6.3	6.2	5.2	4.8	6.9	7.2	7.8	8.8	9.5	9.3	6 / 12	4.8 ～ 9.5	7.3
	DO飽和度 (%)	表	125	107	111	111	99	101	103	99	102	121	105	101	－ / 12	99 ～ 125	107
		底	97	95	84	90	74	70	81	97	98	100	106	100	－ / 12	70 ～ 106	91
		最下	96	93	82	88	73	72	100	96	99	98	101	99	－ / 12	72 ～ 101	91
	COD (mg/L)	表	2.2	2.6	2.3	3.2	2.7	1.6	2.5	1.6	2.2	2.4	1.9	1.7	8 / 12	1.6 ～ 3.2	2.2
		底	1.8	2.3	2.0	2.3	1.8	1.9	1.9	1.7	1.7	2.3	1.6	1.8	3 / 12	1.6 ～ 2.3	1.9
	溶解性COD (mg/L)	表	2.1	2.0	1.6	1.9	1.9	1.4	2.0	1.4	1.7	1.7	1.4	1.6	－ / 12	1.4 ～ 2.1	1.7
		底	1.6	1.8	1.5	1.5	1.3	1.4	1.5	1.6	1.4	1.7	1.4	1.7	－ / 12	1.3 ～ 1.8	1.5
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)		<1	<1	<1	2.0×10^{0}	1.0×10^{0}	2.0×10^{0}	<1	1.0×10^{0}	<1	<1	<1	1.0×10^{0}	0 / 12	<1 ～ 2.0×10^{0}	1.2×10^{0}
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.19	0.16	0.15	0.19	0.21	0.15	0.18	0.23	0.24	0.18	0.15	0.13	0 / 12	0.13 ～ 0.24	0.18
		底	0.18	0.17	0.19	0.14	0.17	0.21	0.19	0.22	0.17	0.19	0.18	0.15	0 / 12	0.14 ～ 0.22	0.18
	全燐 (mg/L)	表	0.015	0.019	0.017	0.026	0.031	0.021	0.027	0.028	0.026	0.025	0.020	0.018	1 / 12	0.015 ～ 0.031	0.023
		底	0.023	0.024	0.025	0.021	0.027	0.033	0.026	0.027	0.025	0.025	0.023	0.022	1 / 12	0.021 ～ 0.033	0.025
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.004			0.002			0.003			0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.004	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	砒素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.08	0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)																
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)																
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		0.9	1.0	0.8	2.1	3.6	0.3	6.2	1.6	1.0	3.9	2.5	0.6	－ / 12	0.3 ～ 6.2	2.0
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.05
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.05	0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	表	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.007	0.008	0.008	0.019	0.014	<0.003	0.003	0.011	－ / 12	<0.003 ～ 0.019	0.007
		底	0.008	0.008	0.014	0.010	0.016	0.021	0.013	0.018	0.019	0.014	0.006	0.012	－ / 12	0.006 ～ 0.021	0.013
	SS (mg/L)	表	2	2	1	4	3	<1	2	1	1	2	3	2	－ / 12	<1 ～ 4	2
		底	3	2	1	2	3	2	1	<1	1	1	3	3	－ / 12	<1 ～ 3	2
	VSS (mg/L)	表	1	1	<1	2	1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	－ / 12	<1 ～ 2	1
		底	<1	1	1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	－ / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度・カオリン)	表	1.5	1.6	0.7	1.6	2.0	0.7	1.3	0.7	0.6	1.3	0.7	2.6	－ / 12	0.6 ～ 2.6	1.3
		底	2.1	1.2	0.8	0.5	2.5	2.0	0.9	0.8	0.8	0.9	1.1	4.2	－ / 12	0.5 ～ 4.2	1.5
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	30.85	31.85	31.19	27.47	30.38	32.14	32.36	32.13	31.75	32.07	32.14	32.26	－ / 12	27.47 ～ 32.36	31.38
		底	32.33	32.19	32.44	31.36	32.95	32.75	32.59	32.20	32.41	32.44	32.28	32.32	－ / 12	31.36 ～ 32.95	32.36
		最下	32.29	32.21	32.52	31.64	32.87	32.94	32.36	32.23	32.40	32.48	32.36	32.33	－ / 12	31.64 ～ 32.94	32.39
	フェオフィチン (μg/L)		0.4	0.5	0.6	0.7	1.1	0.2	2.1	0.3	0.5	2.9	1.1	0.3	－ / 12	0.2 ～ 2.9	0.9
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4380	4510	4430	3960	4330	4540	4580	4560	4520	4550	4570	4560	－ / 12	3960 ～ 4580	4460
		底	4570	4570	4590	4450	4660	4620	4610	4570	4560	4600	4570	4560	－ / 12	4450 ～ 4660	4580

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.5 (mg/L)、全層－ 2.3 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6	60502	0012	A-11	大阪湾(5)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物A	大阪府

	採取月日		層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			10:00	12:47	10:20	13:32	12:10	10:19	12:18	10:35	10:41	12:59	11:10	10:23			
	水深	(m)		46.9	44.4	44.7	43.8	43.5	43.6	46.3	43.8	43.7	47.0	43.8	43.9		43.5 ～ 47.0	44.6
	天候			晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
	気温	(℃)		20.1	18.7	23.1	29.6	27.8	32.8	23.7	15.0	11.4	10.7	5.5	8.6		5.5 ～ 32.8	18.9
	水温	(℃)	表	16.8	16.7	21.3	26.6	26.8	27.7	24.6	20.9	17.2	11.9	8.5	10.0		8.5 ～ 27.7	19.1
			底	14.1	16.4	19.1	22.8	22.8	25.4	24.6	20.9	17.6	12.0	10.4	10.1		10.1 ～ 25.4	18.0
	色相		表	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑	濃緑青	濃緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃緑青			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.5	4.4	7.0	4.4	8.8	13.5	5.0	5.4	10.5	7.5	7.5	7.4		4.4 ～ 13.5	7.2
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(－)	表	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	0 / 12	8.2 ～ 8.3	
			底	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	10	8.7	8.2	7.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.7	9.0	10	9.1	4 / 12	6.9 ～ 10	8.2
			底	8.3	7.7	6.8	6.1	6.1	5.9	6.2	7.0	7.5	8.8	8.9	8.9	6 / 12	5.9 ～ 8.9	7.4
			最下	8.2	7.6	6.8	6.2	6.1	6.0	6.2	7.0	7.5	8.7	9.0	8.9	6 / 12	6.0 ～ 9.0	7.4
	DO飽和度	(%)	表	128	108	112	115	104	106	101	95	97	102	106	99	－ / 12	95 ～ 128	106
			底	99	96	90	86	87	87	90	96	96	101	98	98	－ / 12	86 ～ 101	94
			最下	97	95	90	88	85	88	90	95	96	100	99	98	－ / 12	85 ～ 100	93
	COD	(mg/L)	表	2.6	2.6	2.1	2.9	2.4	1.3	2.3	1.6	2.0	1.9	2.4	1.6	7 / 12	1.3 ～ 2.9	2.1
			底	1.9	1.9	1.5	1.9	1.4	1.1	2.1	1.6	1.9	1.7	1.6	1.7	1 / 12	1.1 ～ 2.1	1.7
	溶解性COD	(mg/L)	表	2.3	2.1	1.9	1.6	1.6	1.0	1.8	1.6	1.7	1.2	1.5	1.4	－ / 12	1.0 ～ 2.3	1.6
			底	1.8	1.7	1.4	1.4	1.0	0.9	1.4	1.3	1.4	1.1	1.1	1.4	－ / 12	0.9 ～ 1.8	1.3
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)		<1	<1	<1	2.0×10^{0}	2.0×10^{0}	2.0×10^{0}	1.0×10^{0}	1.0×10^{0}	<1	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 2.0×10^{0}	1.3×10^{0}
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.22	0.14	0.16	0.16	0.22	0.12	0.17	0.19	0.19	0.14	0.15	0.12	0 / 12	0.12 ～ 0.22	0.17
			底	0.15	0.13	0.17	0.13	0.13	0.13	0.18	0.21	0.17	0.15	0.15	0.13	0 / 12	0.13 ～ 0.21	0.15
	全燐	(mg/L)	表	0.015	0.017	0.017	0.025	0.033	0.018	0.028	0.026	0.025	0.022	0.018	0.018	1 / 12	0.015 ～ 0.033	0.022
			底	0.017	0.019	0.021	0.020	0.018	0.019	0.033	0.025	0.024	0.023	0.021	0.017	1 / 12	0.017 ～ 0.033	0.021
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.002			0.001			0.001			0.002		0 / 4	0.001 ～ 0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素	(mg/L)						1.3						1.2		－ / 2	1.2 ～ 1.3	1.3
	ほう素	(mg/L)						4.1						3.8		－ / 2	3.8 ～ 4.1	4.0
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		－ / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		－ / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		－ / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		－ / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		1.3	1.4	0.8	2.5	2.2	0.2	4.6	1.1	0.5	0.7	1.0	0.2	－ / 12	0.2 ～ 4.6	1.4
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.05	0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.05	0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.005	0.006	0.009	0.017	0.016	0.013	0.003	0.011	－ / 12	<0.003 ～ 0.017	0.008
			底	0.007	0.008	0.011	0.013	0.009	0.012	0.017	0.017	0.017	0.015	0.012	0.012	－ / 12	0.007 ～ 0.017	0.013
	SS	(mg/L)	表	3	2	1	5	2	<1	2	1	2	2	4	2	－ / 12	<1 ～ 5	2
			底	2	2	1	3	2	3	3	2	1	1	2	2	－ / 12	1 ～ 3	2
	VSS	(mg/L)	表	2	1	1	2	<1	<1	<1	<1	1	<1	2	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
			底	1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	－ / 12	<1 ～ 1	1
	濁度	(度・カオリン)	表	1.6	2.1	1.0	1.5	1.2	0.6	1.4	1.0	0.5	0.8	0.6	2.0	－ / 12	0.5 ～ 2.1	1.2
			底	1.1	1.4	0.7	1.7	0.9	1.6	1.6	1.5	0.7	1.0	0.4	3.2	－ / 12	0.4 ～ 3.2	1.3
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表	30.78	31.81	31.07	30.43	31.53	32.41	32.61	32.71	32.67	32.77	32.21	32.88	－ / 12	30.43 ～ 32.88	31.99
			底	32.83	32.85	32.89	33.08	33.51	33.12	33.11	32.73	32.69	32.83	33.06	32.96	－ / 12	32.69 ～ 33.51	32.97
			最下	32.70	32.81	32.89	33.17	33.46	33.11	33.05	32.72	32.70	32.85	33.03	32.95	－ / 12	32.70 ～ 33.46	32.95
	フェオフィチン	(μg/L)		0.6	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	1.8	0.4	0.4	0.5	0.7	0.2	－ / 12	0.2 ～ 1.8	0.5
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4380	4520	4430	4330	4480	4570	4600	4630	4600	4640	4550	4630	－ / 12	4330 ～ 4640	4530
			底	4640	4640	4650	4660	4710	4670	4670	4630	4620	4640	4660	4640	－ / 12	4620 ～ 4710	4650

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.4 (mg/L)、全層－ 2.2 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6	60601	0013	C-7	尾崎港	C	大阪湾(ハ)	－	－	大阪府

	採取月日		層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			11:38	14:50	12:03	15:30	15:16	12:06	14:15	12:24	12:34	14:50	13:31	12:05			
	水深	(m)		3.1	2.9	3.2	3.0	2.8	2.8	3.6	3.5	3.1	3.3	2.2	3.2		2.2 ～ 3.6	3.1
	天候			快晴	快晴	晴れ	曇り	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
	気温	(℃)		19.4	18.3	24.1	31.8	29.1	30.7	24.7	16.5	11.4	12.0	7.6	8.4		7.6 ～ 31.8	19.5
	水温	(℃)	表層	17.5	17.8	23.2	28.7	28.6	29.5	25.4	19.0	14.0	10.5	8.1	8.9		8.1 ～ 29.5	19.3
	色相		表層	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	中黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑			
	臭気		表層	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		2.5	>2.9	2.8	2.0	2.4	>2.8	2.9	>3.5	>3.1	>3.3	>2.2	>3.2		2.0 ～ >3.5	2.8
	透視度	(cm)	表層	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(－)	表層	8.3	8.1	8.3	8.4	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.1	1 / 12	8.1 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	表層	10	6.9	9.2	7.7	7.4	6.4	6.9	7.4	8.7	11	10	8.9	0 / 12	6.4 ～ 11	8.4
			最下	9.8	7.2	8.4	7.7	6.0	6.5	6.8	7.4	8.7	11	10	9.1	0 / 12	6.0 ～ 11	8.2
	DO飽和度	(%)	表層	125	88	128	117	114	101	101	97	103	126	106	95	－ / 12	88 ～ 128	108
			最下	122	91	116	117	87	101	100	96	103	125	109	97	－ / 12	87 ～ 125	105
	COD	(mg/L)	表層	2.5	2.7	3.0	3.7	2.3	2.7	2.5	1.8	1.8	2.1	2.7	2.1	0 / 12	1.8 ～ 3.7	2.5
	溶解性COD	(mg/L)	表層		2.0		2.0	1.8			1.1		1.9	1.7		－ / 6	1.1 ～ 2.0	1.8
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)						<0.5						<0.5		－ / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	表層		0.30			0.22			0.29			0.24		－ / 4	0.22 ～ 0.30	0.26
	全燐	(mg/L)	表層		0.034			0.044			0.033			0.024		－ / 4	0.024 ～ 0.044	0.034
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.003						0.005		－ / 2	0.003 ～ 0.005	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		－ / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		－ / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.09			<0.08			0.11			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ 0.11	0.09
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.0	0.6	4.8	7.8	4.0	2.7	4.3	1.4	1.5	3.3	2.0	3.6	－ / 12	0.6 ～ 7.8	3.2
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表層		<0.04			<0.04			0.04			<0.04		－ / 4	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表層		0.09			<0.04			0.10			0.04		－ / 4	<0.04 ～ 0.10	0.07
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表層		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		－ / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表層		0.021			0.016			0.024			0.006		－ / 4	0.006 ～ 0.024	0.017
	SS	(mg/L)	表層															
	VSS	(mg/L)	表層															
	濁度	(度・カオリン)	表層	2.3	2.3	2.7	3.6	3.6	1.8	2.6	1.5	1.1	1.6	1.2	3.3	－ / 12	1.1 ～ 3.6	2.3
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表層	29.18	30.38	30.24	28.57	30.11	31.93	31.59	31.86	31.23	31.74	31.28	31.88	－ / 12	28.57 ～ 31.93	30.83
			最下	30.09	30.79	30.88	28.69	32.01	32.00	32.18	31.86	31.25	32.03	31.38	31.94	－ / 12	28.69 ～ 32.18	31.26
	フェオフィチン	(μg/L)		0.6	0.8	2.8	2.5	1.6	1.8	2.2	0.5	0.6	1.4	0.4	1.3	－ / 12	0.4 ～ 2.8	1.4
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表層	4200	4330	4300	4100	4390	4520	4410	4510	4440	4510	4450	4520	－ / 12	4100 ～ 4520	4390

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 2.7 (mg/L)、全層－ 2.7 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6	60701	0014	C-8	淡輪港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

	採取月日		層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			10:53	13:44	11:15	14:29	14:21	11:16	13:15	11:35	11:40	13:53	12:39	11:19			
	水深	(m)		6.1	5.7	6.1	6.0	5.7	6.2	6.1	6.4	5.8	6.2	5.9	6.3		5.7 ～ 6.4	6.0
	天候			快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
	気温	(℃)		23.5	17.3	23.0	31.9	32.8	30.1	23.7	15.0	11.4	11.2	6.3	8.3		6.3 ～ 32.8	19.5
	水温	(℃)	表層	16.4	17.2	22.2	28.3	29.8	29.3	24.5	18.2	13.7	10.1	8.3	9.1		8.3 ～ 29.8	18.9
	色相		表層	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	中黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑			
	臭気		表層	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		3.8	4.5	4.3	3.1	3.3	5.5	3.4	4.3	>5.8	5.4	>5.9	4.5		3.1 ～ >5.9	4.5
	透視度	(cm)	表層	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表層	8.3	8.1	8.3	8.4	8.3	8.3	8.1	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	1 / 12	8.1 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	表層	9.8	7.3	8.7	8.0	7.1	6.7	6.1	7.5	8.7	11	9.8	9.5	0 / 12	6.1 ～ 11	8.4
			最下	9.0	6.9	6.3	7.0	6.0	5.3	5.5	7.6	8.8	11	10	9.1	0 / 12	5.3 ～ 11	7.7
	DO飽和度	(%)	表層	122	92	120	122	111	104	88	97	102	124	103	101	- / 12	88 ～ 124	107
			最下	110	86	84	104	88	80	80	97	103	123	105	98	- / 12	80 ～ 123	97
	COD	(mg/L)	表層	1.9	2.4	2.4	2.8	2.2	2.7	1.8	1.8	2.3	1.7	1.9	2.4	0 / 12	1.7 ～ 2.8	2.2
	溶解性COD	(mg/L)	表層		2.2		1.9	1.6			1.4		1.1	1.5		- / 6	1.1 ～ 2.2	1.6
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	表層		0.24			0.19			0.30			0.14		- / 4	0.14 ～ 0.30	0.22
	全燐	(mg/L)	表層		0.025			0.028			0.030			0.017		- / 4	0.017 ～ 0.030	0.025
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.002						0.002		- / 2	0.002 ～ 0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.08			<0.08			0.11			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ 0.11	0.09
	ふっ素	(mg/L)						1.2						1.2		- / 2	1.2 ～ 1.2	1.2
	ほう素	(mg/L)						3.9						3.8		- / 2	3.8 ～ 3.9	3.9
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.1	0.3	2.0	7.2	2.9	1.6	1.5	1.2	1.3	2.2	1.5	1.4	- / 12	0.3 ～ 7.2	2.1
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表層		<0.04			<0.04			0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表層		0.06			<0.04			0.10			<0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.10	0.06
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表層		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表層		0.016			0.005			0.022			0.003		- / 4	0.003 ～ 0.022	0.012
	SS	(mg/L)	表層															
	VSS	(mg/L)	表層															
	濁度	(度・カオリン)	表層	1.8	1.1	1.4	2.5	2.0	1.3	1.8	1.7	0.9	1.3	0.6	3.5	- / 12	0.6 ～ 3.5	1.7
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表層	31.38	30.03	31.02	29.48	30.50	32.08	32.16	32.10	31.66	32.00	32.18	31.78	- / 12	29.48 ～ 32.18	31.36
			最下	31.97	32.14	32.05	30.57	32.65	32.71	32.26	32.09	31.72	32.23	32.25	32.37	- / 12	30.57 ～ 32.71	32.08
	フェオフィチン	(μg/L)		1.4	0.3	1.5	1.8	1.3	0.8	0.9	0.6	0.4	1.1	0.4	0.5	- / 12	0.3 ～ 1.8	0.9
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表層	4250	4270	4400	4220	4370	4530	4540	4560	4490	4540	4560	4510	- / 12	4220 ～ 4560	4440

＜備考＞ COD(75%値) : 表層- 2.4 (mg/L)、全層- 2.4 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6	60801	0015	C-9	深日港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

	採取月日		層	4/17	5/14	6/12	7/25	8/8	9/10	10/10	11/21	12/10	1/23	2/20	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			10:30	13:17	10:49	14:03	13:49	10:50	12:50	11:07	11:14	13:30	12:10	10:51			
	水深	(m)		6.3	6.6	6.5	6.1	5.0	5.0	6.1	6.4	5.3	6.4	5.9	5.6		5.0 ～ 6.6	5.9
	天候			晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
	気温	(℃)		22.0	18.2	22.6	31.7	29.9	30.1	24.3	15.5	11.6	10.7	8.2	8.6		8.2 ～ 31.7	19.5
	水温	(℃)	表層	15.2	17.8	20.3	25.5	26.5	27.7	24.9	19.0	14.5	11.7	8.5	9.6		8.5 ～ 27.7	18.4
	色相		表層	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑			
	臭気		表層	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		3.8	3.8	4.6	3.4	4.8	>5.0	3.6	4.2	>5.3	3.4	>5.9	5.0		3.4 ～ >5.9	4.4
	透視度	(cm)	表層	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表層	8.2	8.1	8.1	8.3	8.2	8.3	8.1	8.2	8.2	8.3	8.1	8.1	0 / 12	8.1 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	表層	8.7	7.6	6.4	6.9	6.3	5.6	5.9	7.1	7.7	10	9.6	8.8	0 / 12	5.6 ～ 10	7.6
			最下	8.8	7.5	7.1	6.8	6.3	4.7	5.9	6.5	7.4	10	9.5	8.8	0 / 12	4.7 ～ 10	7.4
	DO飽和度	(%)	表層	106	97	86	101	94	86	87	93	92	119	100	95	- / 12	86 ～ 119	96
			最下	106	95	94	99	92	71	86	85	88	115	99	95	- / 12	71 ～ 115	94
	COD	(mg/L)	表層	1.9	2.6	2.4	2.2	1.8	2.1	1.8	1.7	1.9	2.1	1.9	2.0	0 / 12	1.7 ～ 2.6	2.0
	溶解性COD	(mg/L)	表層		2.0		1.9	1.4			1.1		1.9	1.2		- / 6	1.1 ～ 2.0	1.6
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	表層		0.20			0.19			0.27			0.19		- / 4	0.19 ～ 0.27	0.21
	全燐	(mg/L)	表層		0.026			0.028			0.031			0.024		- / 4	0.024 ～ 0.031	0.027
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.002						0.002		- / 2	0.002 ～ 0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)																
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)																
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)																
	トリクロロエチレン	(mg/L)																
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.08			<0.08			0.10			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ 0.10	0.09
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		1.1	1.1	2.0	3.9	0.6	0.2	1.9	1.2	0.8	2.8	0.4	0.7	- / 12	0.2 ～ 3.9	1.4
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表層		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表層		<0.04			<0.04			0.09			<0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.09	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表層		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表層		0.011			0.014			0.021			0.007		- / 4	0.007 ～ 0.021	0.013
	SS	(mg/L)	表層															
	VSS	(mg/L)	表層															
	濁度	(度・カオリン)	表層	1.4	1.8	1.3	1.7	1.0	0.8	1.8	1.7	0.9	1.8	0.7	1.4	- / 12	0.7 ～ 1.8	1.4
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表層	31.81	31.48	31.67	31.34	32.30	32.41	32.48	32.08	31.81	32.52	32.02	32.33	- / 12	31.34 ～ 32.52	32.02
			最下	32.37	32.00	32.59	31.60	32.50	32.58	32.71	32.04	31.79	32.58	32.14	32.62	- / 12	31.60 ～ 32.71	32.29
	フェオフィチン	(μg/L)		0.6	0.5	1.3	1.3	0.6	0.2	0.6	0.4	0.4	1.3	0.6	0.4	- / 12	0.2 ～ 1.3	0.7
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表層	4510	4460	4480	4450	4520	4550	4570	4540	4510	4600	4540	4580	- / 12	4450 ～ 4600	4530

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.1 (mg/L)、全層－ 2.1 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6	60151	0016	O-1	大阪湾(1)	－	大阪湾(イ)	－	－	大阪市

			層	4/19	5/23	6/12	7/11	8/6	9/20	10/25	11/13	12/5	1/22	2/18	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			10:10	10:10	9:55	9:30	10:55	9:40	9:55	10:15	10:10	10:05	10:40	10:10			
	水深	(m)		14.3	13.2	13.6	9.5	13.4	14.2	13.7	13.2	13.0	13.6	13.5	13.6		9.5 ～ 14.3	13.2
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り			
	気温	(℃)		16.1	24.4	23.8	23.7	31.3	30.5	24.7	18.7	11.0	7.0	4.0	13.9		4.0 ～ 31.3	19.1
	水温	(℃)	表層	15.8	21.0	24.2	26.4	31.2	30.1	24.1	20.3	14.3	10.9	9.0	11.0		9.0 ～ 31.2	19.9
	色相		表底	中黄褐	淡黄	濃黄褐	中黄褐	濃黄褐	中黄褐	淡黄緑	淡黄	淡灰黄緑	淡灰	淡灰黄	淡黄			
	臭気		表底	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	海藻	微海藻	微海藻	微下水	微海藻	海藻	海藻			
	透明度	(m)		1.9	2.6	1.4	1.5	1.1	1.2	1.6	3.3	2.7	4.1	13.5	3.0		1.1 ～ 13.5	3.2
	透視度	(cm)	表底															
生活環境項目	pH	(－)	表底	8.1	7.9	8.5	8.2	8.7	8.5	7.8	7.8	8.0	7.9	8.2	7.8	－ / 12	7.8 ～ 8.7	
	DO	(mg/L)	表底	11	8.1	13	8.5	14	10	6.2	7.9	8.4	9.8	12	10	－ / 12	6.2 ～ 14	9.9
			最下					5.3								－ / 1	5.3 ～ 5.3	5.3
	DO飽和度	(%)	表底															
			最下															
	COD	(mg/L)	表底	4.7	3.5	5.4	4.0	6.7	4.8	2.7	3.2	2.6	3.0	3.6	3.3	－ / 12	2.6 ～ 6.7	4.0
	溶解性COD	(mg/L)	表底															
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	表底		1.2			1.4			1.5			1.3		－ / 4	1.2 ～ 1.5	1.4
	全燐	(mg/L)	表底		0.10			0.13			0.096			0.085		－ / 4	0.085 ～ 0.13	0.10
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.011						0.009		－ / 2	0.009 ～ 0.011	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		－ / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						0.0049		－ / 2	<0.0006 ～ 0.0049	0.0028
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						0.0006		0 / 2	<0.0003 ～ 0.0006	0.0005
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						0.44						0.97		0 / 2	0.44 ～ 0.97	0.71
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						0.007								－ / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)						21						11		－ / 2	11 ～ 21	16
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表底					<0.04						0.06		－ / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	表底					0.42						0.93		－ / 2	0.42 ～ 0.93	0.68
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底					<0.04						0.04		－ / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表底					0.005						0.032		－ / 2	0.005 ～ 0.032	0.019
	SS	(mg/L)	表底															
	VSS	(mg/L)	表底					8								－ / 1	8 ～ 8	8
	濁度	(度・カオリン)	表底					21								－ / 1	21 ～ 21	21
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表底															
			最下															
	フェオフィチン	(μg/L)																
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表底															

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 4.7 (mg/L)、全層－ 4.7 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6	60152	0017	O-2	大阪湾(1)	－	大阪湾(イ)	－	－	大阪市

			採取月日		4/19	5/23	6/12	7/11	8/6	9/20	10/25	11/13	12/5	1/22	2/18	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		8:20	8:30	8:30	8:20	8:25	8:15	8:35	8:25	8:35	8:20	8:25	8:35			
			水深	(m)	10.6	11.5	8.8	10.5	10.3	11.1	10.0	9.5	10.8	10.2	10.8	11.1		8.8 ～ 11.5	10.4
			天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ			
			気温	(℃)	14.8	21.2	22.6	24.0	31.5	29.9	22.1	17.2	11.1	5.8	3.5	13.5		3.5 ～ 31.5	18.1
			水温	(℃) 表層	15.5	19.2	22.6	26.2	29.4	29.3	22.8	20.7	14.3	9.7	8.2	10.7		8.2 ～ 29.4	19.1
			色相	表層	淡黄褐	淡黄	濃黄褐	中黄褐	濃灰黄	中黄褐	淡黄褐	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰黄	淡灰緑			
			臭気	表層	微下水	微下水	微海藻	微海藻	微海藻	海藻	海藻	微下水	微海藻	無	海藻	微海藻			
			透明度	(m)	1.8	2.5	1.5	1.3	1.2	1.4	1.5	2.5	1.6	3.8	10.8	2.4		1.2 ～ 10.8	2.7
			透視度	(cm) 表層															
生活環境項目			pH	(－) 表層	8.0	7.8	8.4	8.3	8.7	8.5	7.8	7.9	8.1	7.9	8.4	8.0	－ / 12	7.8 ～ 8.7	
			DO	(mg/L) 表層	10	6.6	10	7.7	8.9	10	5.5	6.6	9.5	9.5	11	10	－ / 12	5.5 ～ 11	8.8
				最下層					4.9								－ / 1	4.9 ～ 4.9	4.9
			DO飽和度	(%) 表層															
				最下層															
			COD	(mg/L) 表層	4.8	3.7	6.7	5.1	6.1	6.5	3.2	3.4	3.2	2.8	5.0	2.8	－ / 12	2.8 ～ 6.7	4.4
			溶解性COD	(mg/L) 表層															
			COD(アルカリ性法)	(mg/L)															
			大腸菌数	(CFU/100mL)															
			n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
			全窒素	(mg/L) 表層		1.5			1.7			1.4			1.7		－ / 4	1.4 ～ 1.7	1.6
			全燐	(mg/L) 表層		0.12			0.14			0.077			0.099		－ / 4	0.077 ～ 0.14	0.11
			全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.007						0.013		－ / 2	0.007 ～ 0.013	0.010
			ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		－ / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0013						0.0029		－ / 2	0.0013 ～ 0.0029	0.0021
健康項目			カドミウム	(mg/L)					<0.0003						0.0004		0 / 2	<0.0003 ～ 0.0004	0.0004
			全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀	(mg/L)															
			PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.68						1.3		0 / 2	0.68 ～ 1.3	0.99
			ふっ素	(mg/L)															
			ほう素	(mg/L)															
			1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			銅	(mg/L)					0.008								－ / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
			鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			全クロム	(mg/L)															
			陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			クロロフィルa	(μg/L)					20						21		－ / 2	20 ～ 21	21
			アンモニア性窒素	(mg/L) 表層					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			硝酸性窒素	(mg/L) 表層					0.65						1.2		－ / 2	0.65 ～ 1.2	0.93
			亜硝酸性窒素	(mg/L) 表層					<0.04						0.15		－ / 2	<0.04 ～ 0.15	0.10
			りん酸性りん	(mg/L) 表層					<0.003						0.010		－ / 2	<0.003 ～ 0.010	0.007
			SS	(mg/L) 表層															
			VSS	(mg/L) 表層					7								－ / 1	7 ～ 7	7
			濁度	(度・カオリン) 表層					22								－ / 1	22 ～ 22	22
要監視項目			EPN	(mg/L)															
			クロロホルム	(mg/L)															
			トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
			1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
			p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
			イソキサチオン	(mg/L)															
			ダイアジノン	(mg/L)															
			フェニトロチオン	(mg/L)															
			イソプロチオラン	(mg/L)															
			オキシン銅	(mg/L)															
			クロロタロニル	(mg/L)															
			プロピザミド	(mg/L)															
			ジクロルボス	(mg/L)															
			フェノブカルブ	(mg/L)															
			イプロベンホス	(mg/L)															
			クロルニトロフェン	(mg/L)															
			トルエン	(mg/L)															
			キシレン	(mg/L)															
			フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
			ニッケル	(mg/L)															
			モリブデン	(mg/L)															
			アンチモン	(mg/L)															
その他項目			塩分	(－) 表層															
				最下層															
			フェオフィチン	(μg/L)															
			非イオン界面活性剤	(mg/L)															
			電気伝導率	(mS/m) 表層															

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 5.1 (mg/L)、全層－ 5.1 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6	60153	0018	O-3	大阪湾(1)	－	大阪湾(イ)	－	－	大阪市

	採取月日		層	4/19	5/23	6/12	7/11	8/6	9/20	10/25	11/13	12/5	1/22	2/18	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			8:35	8:45	8:45	8:35	8:50	8:25	8:45	8:40	8:55	8:40	8:45	8:55			
	水深	(m)		14.0	14.1	12.5	12.8	14.8	14.0	11.8	12.1	13.9	11.6	12.3	13.0		11.6 ～ 14.8	13.1
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り			
	気温	(℃)		15.4	21.5	22.8	24.0	32.4	30.0	23.4	16.8	10.6	6.0	3.2	12.5		3.2 ～ 32.4	18.2
	水温	(℃)	表層	14.4	18.7	22.8	26.0	28.9	29.3	23.3	20.5	14.9	9.2	8.3	10.3		8.3 ～ 29.3	18.9
	色相		表層	淡黄	淡黄	中灰黄	中黄褐	中灰黄	中黄褐	無	無	淡灰緑	淡灰	淡灰黄	淡灰緑			
	臭気		表層	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	海藻	海藻	海藻	無	微海藻	海藻	微海藻			
	透明度	(m)		2.7	2.7	1.9	1.3	1.4	1.5	1.3	4.7	2.9	4.0	12.3	3.1		1.3 ～ 12.3	3.3
	透視度	(cm)	表層															
生活環境項目	pH	(－)	表層	8.2	8.1	8.3	8.5	8.5	8.7	8.0	8.0	8.0	8.1	8.3	8.0	－ / 12	8.0 ～ 8.7	
	DO	(mg/L)	表層	10	8.1	10	8.3	8.3	9.1	5.5	7.7	8.3	10	11	10	－ / 12	5.5 ～ 11	8.9
			最下層					4.9								－ / 1	4.9 ～ 4.9	4.9
	DO飽和度	(%)	表層															
			最下層															
	COD	(mg/L)	表層	3.8	3.8	3.6	4.4	5.1	6.9	2.7	2.2	2.5	2.6	2.8	2.9	－ / 12	2.2 ～ 6.9	3.6
	溶解性COD	(mg/L)	表層															
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	表層		0.58			0.78			0.49			0.39		－ / 4	0.39 ～ 0.78	0.56
	全燐	(mg/L)	表層		0.064			0.098			0.037			0.037		－ / 4	0.037 ～ 0.098	0.059
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.022						0.008		－ / 2	0.008 ～ 0.022	0.015
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		－ / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						0.0008						<0.0006		－ / 2	<0.0006 ～ 0.0008	0.0007
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						0.0018		0 / 2	<0.0003 ～ 0.0018	0.0011
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						0.008		0 / 2	<0.005 ～ 0.008	0.007
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						0.12						0.18		0 / 2	0.12 ～ 0.18	0.15
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						0.014								－ / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	クロロフィルa	(μg/L)						27						9.7		－ / 2	9.7 ～ 27	18
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表層					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表層					0.11						0.17		－ / 2	0.11 ～ 0.17	0.14
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表層					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表層					<0.003						0.008		－ / 2	<0.003 ～ 0.008	0.006
	SS	(mg/L)	表層															
	VSS	(mg/L)	表層					4								－ / 1	4 ～ 4	4
	濁度	(度・カオリン)	表層					13								－ / 1	13 ～ 13	13
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表層															
			最下層															
	フェオフィチン	(μg/L)																
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表層															

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 3.8 (mg/L)、全層－ 3.8 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6	60154	0019	O-4	大阪湾(1)	－	大阪湾(イ)	－	－	大阪市

			層	4/19	5/23	6/12	7/11	8/6	9/20	10/25	11/13	12/5	1/22	2/18	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			9:15	9:20	9:10	9:05	9:40	8:45	9:15	9:25	9:25	9:10	9:30	9:25			
	水深	(m)		5.3	3.9	4.4	6.5	4.6	6.0	3.3	3.8	2.7	5.1	3.7	4.9		2.7 ～ 6.5	4.5
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り			
	気温	(℃)		17.3	22.4	23.1	23.5	35.2	30.3	23.3	17.7	10.4	6.3	8.5	13.8		6.3 ～ 35.2	19.3
	水温	(℃)	表底	17.0	21.2	24.8	26.0	30.7	29.9	23.3	22.0	13.1	10.1	9.4	10.9		9.4 ～ 30.7	19.9
	色相		表	淡黄	淡黄	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	中灰黄	淡黄褐	淡黄褐	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰緑			
	臭気		底	微海藻	中下水	海藻	微海藻	微下水	微海藻	海藻	海藻	微海藻	微海藻	微下水	微海藻			
	透明度	(m)		1.6	1.7	2.8	1.4	1.4	1.0	1.0	1.8	1.9	1.0	3.7	2.4		1.0 ～ 3.7	1.8
	透視度	(cm)	表底															
生活環境項目	pH	(－)	表	7.7	7.6	7.6	7.9	7.7	7.9	7.9	8.0	7.7	7.8	7.9	8.0	－ / 12	7.6 ～ 8.0	
	DO	(mg/L)	底	8.4	6.6	9.3	7.9	5.0	5.5	5.1	6.6	7.4	10	11	9.9	－ / 12	5.0 ～ 11	7.7
			最下					3.8								－ / 1	3.8 ～ 3.8	3.8
	DO飽和度	(%)	表底															
			最下															
	COD	(mg/L)	表	3.2	3.8	4.7	2.9	5.1	5.1	3.7	3.0	3.3	5.9	4.1	5.0	－ / 12	2.9 ～ 5.9	4.2
	溶解性COD	(mg/L)	底															
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	表		2.5			2.3			0.93			2.8		－ / 4	0.93 ～ 2.8	2.1
	全燐	(mg/L)	底		0.26			0.25			0.095			0.19		－ / 4	0.095 ～ 0.26	0.20
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.016						0.014		－ / 2	0.014 ～ 0.016	0.015
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						0.00006		－ / 2	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						0.0064						0.0065		－ / 2	0.0064 ～ 0.0065	0.0065
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						0.0004		0 / 2	<0.0003 ～ 0.0004	0.0004
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						1.3						2.0		0 / 2	1.3 ～ 2.0	1.7
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						0.008								－ / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	クロロフィルa	(μg/L)						15						2.7		－ / 2	2.7 ～ 15	8.9
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表					0.34						0.26		－ / 2	0.26 ～ 0.34	0.30
	硝酸性窒素	(mg/L)	底					1.2						1.9		－ / 2	1.2 ～ 1.9	1.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表					0.07						0.10		－ / 2	0.07 ～ 0.10	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)	底					0.17						0.11		－ / 2	0.11 ～ 0.17	0.14
	SS	(mg/L)	表															
	VSS	(mg/L)	底					3								－ / 1	3 ～ 3	3
	濁度	(度・カオリン)	表底					5.4								－ / 1	5.4 ～ 5.4	5.4
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表底															
			最下															
	フェオフィチン	(μg/L)																
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 5.0 (mg/L)、全層－ 5.0 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6	60155	0020	O-5	大阪湾(1)	－	大阪湾(イ)	－	－	大阪市

			層	4/19	5/23	6/12	7/11	8/6	9/20	10/25	11/13	12/5	1/22	2/18	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			9:20	9:25	9:20	9:10	9:55	9:00	9:25	9:30	9:40	9:20	9:45	9:35			
	水深	(m)		2.8	2.5	3.0	3.2	3.0	3.3	2.4	2.7	3.2	2.8	3.0	2.9		2.4 ～ 3.3	2.9
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り			
	気温	(℃)		17.8	22.6	23.2	23.6	33.7	30.3	24.2	18.0	10.5	6.4	7.9	13.8		6.4 ～ 33.7	19.3
	水温	(℃)	表底	18.0	21.9	25.0	26.4	33.8	30.2	22.9	20.5	14.1	8.8	8.6	10.9		8.6 ～ 33.8	20.1
	色相		表	淡黄	淡黄	淡灰	淡灰黄	灰黄緑	淡灰黄	淡黄褐	淡黄褐	淡灰緑	淡灰	淡灰黄	淡灰緑			
	臭気		底	微海藻	微下水	微海藻	微下水	微海藻	微海藻	海藻	海藻	微海藻	海藻	微海藻	微海藻			
	透明度	(m)		2.0	1.7	1.6	1.8	1.2	0.9	1.4	2.0	2.2	1.0	3.0	2.6		0.9 ～ 3.0	1.8
	透視度	(cm)	表底															
生活環境項目	pH	(－)	表	7.8	7.6	7.8	7.7	9.1	8.0	7.9	8.1	7.8	8.1	8.0	8.0	－ / 12	7.6 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	表	9.6	7.8	8.9	7.5	12	4.8	6.9	8.3	8.2	10	11	9.8	－ / 12	4.8 ～ 12	8.7
			最下					9.0								－ / 1	9.0 ～ 9.0	9.0
	DO飽和度	(%)	表															
			最下															
	COD	(mg/L)	表	2.5	2.4	2.9	2.5	5.4	6.0	3.3	2.9	3.1	3.2	3.8	3.5	－ / 12	2.4 ～ 6.0	3.5
			底															
	溶解性COD	(mg/L)	表															
			底															
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	表		0.91			0.60			0.64			2.0		－ / 4	0.60 ～ 2.0	1.0
			底															
	全燐	(mg/L)	表		0.077			0.066			0.091			0.14		－ / 4	0.066 ～ 0.14	0.094
			底															
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.015						0.011		－ / 2	0.011 ～ 0.015	0.013
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		－ / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						0.0006						0.0035		－ / 2	0.0006 ～ 0.0035	0.0021
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						<0.08						1.5		0 / 2	<0.08 ～ 1.5	0.79
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						0.016								－ / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)						28						3.4		－ / 2	3.4 ～ 28	16
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表					<0.04						0.14		－ / 2	<0.04 ～ 0.14	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)	底					<0.04						1.5		－ / 2	<0.04 ～ 1.5	0.77
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表					<0.04						0.05		－ / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)	底					0.005						0.097		－ / 2	0.005 ～ 0.097	0.051
	SS	(mg/L)	表															
	VSS	(mg/L)	底					6								－ / 1	6 ～ 6	6
	濁度	(度・カオリン)	表底					15								－ / 1	15 ～ 15	15
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(－)	表底 最下															
	フェオフィチン	(μg/L)																
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表底															

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 3.5 (mg/L)、全層－ 3.5 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6	60156	0021	O-6	大阪湾(1)	－	大阪湾(イ)	－	－	大阪市

			採取月日		4/19	5/23	6/12	7/11	8/6	9/20	10/25	11/13	12/5	1/22	2/18	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		8:10	8:15	8:15	8:10	8:05	8:05	8:20	8:05	8:15	8:05	8:10	8:15			
			水深	(m)	10.5	10.5	10.7	11.5	10.2	11.1	10.2	10.7	10.8	10.5	10.5	10.9		10.2 ～ 11.5	10.7
			天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り			
			気温	(℃)	17.0	20.8	22.4	24.7	32.0	29.8	20.8	17.0	10.7	5.5	4.4	13.3		4.4 ～ 32.0	18.2
			水温	(℃) 表層	17.2	20.3	24.6	26.5	30.1	29.5	25.5	20.0	14.1	9.1	8.0	11.8		8.0 ～ 30.1	19.7
			色相	表層	淡灰黄	淡黄	濃黄褐	淡灰黄	灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡黄	淡灰緑	淡灰	淡灰黄	淡灰緑			
			臭気	表層	微下水	微下水	微海藻	中下水	微下水	海藻	中下水	中下水	微下水	微海藻	微下水	微海藻			
			透明度	(m)	2.0	2.8	1.5	1.4	1.5	1.6	1.7	2.6	2.2	3.9	10.5	2.4		1.4 ～ 10.5	2.8
			透視度	(cm) 表層															
生活環境項目			pH	(－) 表層	7.5	7.4	8.5	7.2	7.9	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	－ / 12	7.2 ～ 8.5	
			DO	(mg/L) 表層	8.9	6.0	10	4.7	6.4	6.6	5.4	5.5	8.1	9.2	11	9.9	－ / 12	4.7 ～ 11	7.6
				最下					6.4								－ / 1	6.4 ～ 6.4	6.4
			DO飽和度	(%) 表層															
				最下															
			COD	(mg/L) 表層	4.7	4.1	7.2	6.2	5.8	5.0	3.6	4.0	4.0	5.1	4.8	5.2	－ / 12	3.6 ～ 7.2	5.0
			溶解性COD	(mg/L) 表層															
			COD(アルカリ性法)	(mg/L)															
			大腸菌数	(CFU/100mL)															
			n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
			全窒素	(mg/L) 表層		2.6			3.3			3.4			3.4		－ / 4	2.6 ～ 3.4	3.2
			全燐	(mg/L) 表層		0.17			0.20			0.15			0.14		－ / 4	0.14 ～ 0.20	0.17
			全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.021						0.014		－ / 2	0.014 ～ 0.021	0.018
			ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00011						0.00009		－ / 2	0.00009 ～ 0.00011	0.00010
			LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0041						0.0063		－ / 2	0.0041 ～ 0.0063	0.0052
健康項目			カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			砒素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀	(mg/L)															
			PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.8						2.4		0 / 2	1.8 ～ 2.4	2.1
			ふっ素	(mg/L)															
			ほう素	(mg/L)															
			1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			銅	(mg/L)					0.007								－ / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
			鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			全クロム	(mg/L)															
			陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
			クロロフィルa	(μg/L)					25						7.9		－ / 2	7.9 ～ 25	16
			アンモニア性窒素	(mg/L) 表層					0.43						0.45		－ / 2	0.43 ～ 0.45	0.44
			硝酸性窒素	(mg/L) 表層					1.7						1.9		－ / 2	1.7 ～ 1.9	1.8
			亜硝酸性窒素	(mg/L) 表層					0.12						0.46		－ / 2	0.12 ～ 0.46	0.29
			りん酸性りん	(mg/L) 表層					0.095						0.078		－ / 2	0.078 ～ 0.095	0.087
			SS	(mg/L) 表層															
			VSS	(mg/L) 表層					5								－ / 1	5 ～ 5	5
			濁度	(度・カオリン) 表層					11								－ / 1	11 ～ 11	11
要監視項目			EPN	(mg/L)															
			クロロホルム	(mg/L)															
			トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
			1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
			p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
			イソキサチオン	(mg/L)															
			ダイアジノン	(mg/L)															
			フェニトロチオン	(mg/L)															
			イソプロチオラン	(mg/L)															
			オキシン銅	(mg/L)															
			クロロタロニル	(mg/L)															
			プロピザミド	(mg/L)															
			ジクロルボス	(mg/L)															
			フェノブカルブ	(mg/L)															
			イプロベンホス	(mg/L)															
			クロルニトロフェン	(mg/L)															
			トルエン	(mg/L)															
			キシレン	(mg/L)															
			フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
			ニッケル	(mg/L)															
			モリブデン	(mg/L)															
			アンチモン	(mg/L)															
その他項目			塩分	(－) 表層															
				最下															
			フェオフィチン	(μg/L)															
			非イオン界面活性剤	(mg/L)															
			電気伝導率	(mS/m) 表層															

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 5.2 (mg/L)、全層－ 5.2 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和6	60171	0022	S-1	大阪湾(1)	－	大阪湾(イ)	－	－	堺市

			採取月日		5/14	8/8	11/7	2/10	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		9:00	9:30	9:28	9:40			
			水深	(m)	11.8	12.2	11.8	12.1		11.8 ～ 12.2	12.0
			天候		快晴	快晴	晴れ	晴れ			
			気温	(℃)	17.9	30.1	15.8	4.8		4.8 ～ 30.1	17.2
			水温	(℃)	表 17.2	24.5	21.0	6.8		6.8 ～ 24.5	17.4
					底 15.5	23.0	21.6	7.4		7.4 ～ 23.0	16.9
			色相		表 無	無	無	無			
					底 無	無	無	無			
			臭気		表 無	無	無	無			
					底 無	無	無	無			
			透明度	(m)	2.8	5.9	3.8	2.5		2.5 ～ 5.9	3.8
			透視度	(cm)	表 >50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
					底 >50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目			pH	(－)	表 8.2	7.8	7.8	8.4	－ / 4	7.8 ～ 8.4	
					底 7.9	7.7	7.8	8.1	－ / 4	7.7 ～ 8.1	
			DO	(mg/L)	表 10	3.7	5.8	12	－ / 4	3.7 ～ 12	7.9
					底 6.1	0.8	5.9	10	－ / 4	0.8 ～ 10	5.7
					最下 6.1	0.9	<0.5	10	－ / 4	<0.5 ～ 10	4.4
			DO飽和度	(%)	表						
					底						
					最下						
			COD	(mg/L)	表 4.9	3.9	1.8	6.4	－ / 4	1.8 ～ 6.4	4.3
					底 3.0	3.0	2.5	3.6	－ / 4	2.5 ～ 3.6	3.0
			溶解性COD	(mg/L)	表 4.9	3.9	1.8	6.4	－ / 4	1.8 ～ 6.4	4.3
					底 3.0	3.0	2.5	3.6	－ / 4	2.5 ～ 3.6	3.0
			COD(アルカリ性法)	(mg/L)							
			大腸菌数	(CFU/100mL)							
			n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－ / 4	<0.5 ～ <0.5	<0.5
			全窒素	(mg/L)	表 0.18	0.45	0.34	0.54	－ / 4	0.18 ～ 0.54	0.38
					底 0.21	0.30	0.23	0.18	－ / 4	0.18 ～ 0.30	0.23
			全燐	(mg/L)	表 0.036	0.086	0.051	0.060	－ / 4	0.036 ～ 0.086	0.058
					底 0.041	0.068	0.037	0.030	－ / 4	0.030 ～ 0.068	0.044
			全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.008		<0.001	－ / 2	<0.001 ～ 0.008	0.005
			ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006		<0.00006	－ / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	－ / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目			カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛	(mg/L)		<0.005		0.008	0 / 2	<0.005 ～ 0.008	0.007
			六価クロム	(mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			砒素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀	(mg/L)							
			PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.12		0.18	0 / 2	0.12 ～ 0.18	0.15
			ふっ素	(mg/L)							
			ほう素	(mg/L)							
			1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			フェノール類	(mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			銅	(mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			全クロム	(mg/L)		<0.03			－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			クロロフィルa	(μg/L)		5.4		33	－ / 2	5.4 ～ 33	19
			アンモニア性窒素	(mg/L)	表	0.16		<0.04	－ / 2	<0.04 ～ 0.16	0.10
			硝酸性窒素	(mg/L)	表	0.08		0.14	－ / 2	0.08 ～ 0.14	0.11
			亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04		<0.04	－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			りん酸性りん	(mg/L)	表	0.058		0.011	－ / 2	0.011 ～ 0.058	0.035
			SS	(mg/L)	表	1			－ / 1	1 ～ 1	1
			VSS	(mg/L)	表						
			濁度	(度・カオリン)	表						
要監視項目			EPN	(mg/L)							
			クロロホルム	(mg/L)							
			トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
			1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
			p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
			イソキサチオン	(mg/L)							
			ダイアジノン	(mg/L)							
			フェニトロチオン	(mg/L)							
			イソプロチオラン	(mg/L)							
			オキシン銅	(mg/L)							
			クロロタロニル	(mg/L)							
			プロピザミド	(mg/L)							
			ジクロルボス	(mg/L)							
			フェノブカルブ	(mg/L)							
			イプロベンホス	(mg/L)							
			クロルニトロフェン	(mg/L)							
			トルエン	(mg/L)							
			キシレン	(mg/L)							
			フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
			ニッケル	(mg/L)							
			モリブデン	(mg/L)							
			アンチモン	(mg/L)							
その他項目			塩分	(－)	表 30.00	30.00	32.00	29.00	－ / 4	29.00 ～ 32.00	30.25
					底 32.00	32.00	32.00	31.00	－ / 4	31.00 ～ 32.00	31.75
					最下						
			フェオフィチン	(μg/L)							
			非イオン界面活性剤	(mg/L)							
			電気伝導率	(mS/m)	表						
					底						

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.9 (mg/L)、全層－ 4.0 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

（４）底質測定結果＜河川＞

河川底質調査結果

（2024（令和６）年度）

水域名	河川名	測定地点	含水率 (%)	総水銀 (mg/kg)	ＰＣＢ (mg/kg)
淀川	淀川	枚方大橋左岸	10.6	0.02	<0.01
		枚方大橋右岸	―	<0.01	<0.01
		鳥飼大橋左岸	21.3	0.07	<0.01
		鳥飼大橋右岸	―	0.05	<0.01
		菅原城北大橋	8.2	0.02	<0.01
		伝法大橋	15.6	0.07	<0.01
淀川	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	13.1	<0.01	<0.01
神崎川	神崎川	千船橋	46	1.6	0.49
	猪名川	銀橋	8.5	0.02	<0.01
		軍行橋	11.1	<0.01	<0.01
		利倉橋	7.8	0.01	<0.01
大阪市内河川	道頓堀川	大黒橋	25	1.6	0.30
	尻無川	甚兵衛渡	47	1.7	0.41
	木津川	千本松渡	34	1.0	0.11
大和川	大和川	河内橋	8.1	0.01	<0.01
		遠里小野橋	7.4	0.02	<0.01
	石川	石川橋	9.6	0.01	<0.01
		高橋	16	<0.01	<0.01
	千早川	石川合流直前	15	<0.01	<0.01
	天見川	新喜多橋	17	<0.01	<0.01
	飛鳥川	円明橋	15	<0.01	<0.01
	梅川	石川合流直前	14.4	<0.01	<0.01
	佐備川	大伴橋	17.1	<0.01	<0.01
	東除川	明治小橋	13.1	<0.01	<0.01
	西除川	狭山池合流直前	18.9	<0.01	<0.01
泉州諸河川	石津川	石津川橋	22.4	<0.01	0.02
	牛滝川	高橋	14.1	0.01	<0.01

（５）底質測定結果＜海域＞

大阪湾底質調査結果

調査日：令和6年8月8日

測定項目 ＼ 地点			A-6	A-11	B-5	C-4	O-5	最小値[注1]	～	最大値[注1]	平均値[注1]
天候			快晴	快晴	晴	晴	晴	―	～	―	―
採取時刻		(時：分)	9:58	12:10	14:53	13:00	11:44	―	～	―	―
水深		(m)	20.5	43.5	14.5	12.1	2.2	12.1	～	43.5	22.7
気温		(℃)	27.6	27.8	28.6	30.0	31.3	27.6	～	30.0	28.5
泥温		(℃)	22.6	23.2	22.4	22.2	24.9	22.2	～	23.2	22.6
色相			暗オリーブ灰	暗灰黄	暗オリーブ灰	暗緑灰	緑黒	―	～	―	―
臭気			無	無	微硫化水素臭	微硫化水素臭	無	―	～	―	―
性状			泥	砂	泥	泥	泥	―	～	―	―
健康項目	カドミウム		0.27	0.05	0.66	0.10	0.12	0.05	～	0.66	0.30
	全シアン		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
	鉛		32	13	41	28	11	13	～	41	29
	砒素		8.0	12	10	8.8	4.4	8.0	～	12	9.7
	総水銀	(mg/kg)	0.27	0.02	0.45	0.16	0.78	0.02	～	0.45	0.20
	アルキル水銀	(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
	PCB	(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
一般項目	pH	(－)	7.8	7.9	8.0	7.8	7.8	7.8	～	8.0	7.9
	CODsed	(mg/g)	19	3.0	21	13	8.5	3.0	～	21	14
	硫化物	(mg/g)	0.29	<0.01	0.40	0.01	0.03	<0.01	～	0.40	0.20
	含水率	(%)	65	31	68	57	32	31	～	68	55
	強熱減量	(%)	8.1	3.9	9.2	7.2	3.5	3.9	～	9.2	7.1
	酸化還元電位	(mV)	−426	40	−433	−367	−298	− 433	～	40	− 297
	総クロム	(mg/kg)	63	10	64	33	20	10	～	64	43
	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/g)	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	～	0.7	0.7
	全窒素	(mg/g)	2.7	0.56	2.8	1.2	0.71	0.56	～	2.8	1.8
	全りん	(mg/g)	0.57	0.64	0.60	0.41	0.38	0.4	～	0.6	0.6
	粒度組成[注2] 粗礫分(19～75mm)	(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
	中礫分(4.75～19mm)	(%)	0.0	20.3	0.0	1.7	0.0	0.0	～	20.3	5.5
	細礫分(2～4.75mm)	(%)	0.0	25.7	0.0	0.6	0.0	0.0	～	25.7	6.6
	粗砂分(0.85～2mm)	(%)	0.2	25.1	0.5	0.6	0.1	0.2	～	25.1	6.6
	中砂分(0.25～0.85mm)	(%)	0.1	22.1	2.5	0.6	6.2	0.1	～	22.1	6.3
	細砂分(0.075～0.25mm)	(%)	1.4	2.8	1.2	1.3	63.8	1.2	～	2.8	1.7
	シルト分(0.005～0.075mm)	(%)	69.5	4.0	54.0	45.9	21.4	―	～	69.5	―
	粘土分(0.005mm以下)	(%)	28.8		41.8	49.3	8.5	―	～	49.3	―
溶出試験	総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005

(注1)平均値はA－2～C－5までの結果を用い、報告下限値未満は報告下限値とし四捨五入しました。全て報告下限値未満の結果は、平均値に不等号を付けて表示しました。

(注2)粒度組成の平均値を粒径全体で合計した値が、四捨五入により100%にならない場合がある。

大阪湾底質調査結果

調査日：2025（令和7）年2月20日

測定項目 ＼ 地点		A-6	A-11	B-5	C-4	O-5	最小値[注1)]	～	最大値[注1)]	平均値[注1)]
天候		晴	晴	曇	晴	曇	―	～	―	―
採取時刻	(時:分)	9:10	11:10	8:47	10:46	12:10	―	～	―	―
水深	(m)	20.0	43.8	15.1	12.2	2.2	12.2	～	43.8	22.8
気温	(℃)	4.1	5.5	3.7	4.8	5.4	3.7	～	5.5	4.5
泥温	(℃)	8.6	9.5	8.6	9.3	8.7	8.6	～	9.5	9.0
色相		オリーブ黒	灰オリーブ	暗オリーブ灰	暗オリーブ灰	オリーブ黒	―	～	―	―
臭気		微硫化水素臭	無	無	無	無	―	～	―	―
性状		泥	泥混じり砂	泥	泥	泥混じり砂	―	～	―	―
一般項目	pH	7.7	7.9	7.7	7.8	7.6	7.7	～	7.9	7.8
	CODsed	28	3.0	23	12	3.1	3.0	～	28	17
	硫化物	0.59	0.01	0.59	0.22	0.02	0.01	～	0.59	0.40
	含水率	70	33	68	58	26	33	～	70	57
	強熱減量 (%)	9.5	3.6	9.5	7.7	1.7	3.6	～	9.5	7.6
	酸化還元電位 (mV)	-333	93	-382	-227	-36	- 382	～	93	- 212
	総クロム (mg/kg)	72	13	77	45	16	13	～	77	52

（注）平均値はA－2～C－5までの結果を用い、報告下限値未満は報告下限値とし四捨五入しました。全て報告下限値未満の結果は、平均値に不等号を付けて表示しました。