Ⅱ　平成 31 年度測定計画に基づく
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

１．平成３１年度公共用水域の水質測定計画

1 目的

この水質測定計画は、水質汚濁防止法第16条の規定により、大阪府域の公共用水域の水質を常時監視するために行う水質等の測定について、測定する項目、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

2 測定地点及び測定機関

測定地点は、河川については、原則として、利水状況を考慮しつつ、河川の汚濁状況を総合的に把握できる流末等に設定することとし、また、海域については、原則として、水域の地形、海潮流、主要な汚染源の位置、河川水の流入状況等を考慮し、水域の汚濁状況を総合的に把握できるよう設定することとする。なお、水質測定地点、底質測定地点及び測定機関は、別表1－1及び別表1－2のとおりとする。

(1) 水質測定地点

河川:100河川　　139地点　（環境基準点　94地点、準基準点　45地点）

海域:大阪湾海域　　22地点　（環境基準点　15地点、準基準点　7地点）

(2) 底質測定地点

河川:50地点

海域:15地点（12地点は水質測定の環境基準点と、2地点は準基準点と重複）

○ 準基準点は、水域の状況をより的確に把握するため、環境基準点を補完するとともに、人の健康の保護に関する環境基準の評価を行う。

3 測定期間

測定期間は、平成31年4月1日から平成32年3月31日までとする。

4 測定項目

原則として、人の健康の保護に関する環境基準項目、生活環境の保全に関する環境基準項目及び排水基準や水域の特性把握に必要な項目として、次表のとおり設定することとする。

(1) 水質測定項目

	河　　川	海　　域
ア 人の健康の保護に関する項目（健康項目）	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・六価クロム ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB ・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン ・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン ・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・ふっ素 ・ほう素 ・1,4-ジオキサン 〔ただし、アルキル水銀については総水銀が検出された時に限る。〕	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・六価クロム ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB ・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン ・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン ・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・1,4-ジオキサン 〔ただし、アルキル水銀については総水銀が検出された時に限る。〕
イ 生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）	・水素イオン濃度（pH） ・溶存酸素量（DO） ・生物化学的酸素要求量（BOD） ・化学的酸素要求量（COD;酸性法） ・浮遊物質量（SS） ・大腸菌群数（E-Coli） ・全窒素（T－N） ・全りん（T－P） ・全亜鉛 ・ノニルフェノール ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）	・水素イオン濃度（pH） ・溶存酸素量（DO） ・化学的酸素要求量（COD;酸性法、アルカリ性法、ろ過酸性法） ・大腸菌群数（E-Coli） ・ノルマルヘキサン抽出物質（油分） ・全窒素（T－N） ・全りん（T－P） ・全亜鉛 ・ノニルフェノール ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）
ウ 特殊項目	・ノルマルヘキサン抽出物質（油分） ・フェノール類 ・銅 ・溶解性鉄 ・溶解性マンガン ・全クロム ・陰イオン界面活性剤 ・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん	・フェノール類 ・銅 ・溶解性鉄 ・溶解性マンガン ・全クロム ・陰イオン界面活性剤 ・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん ・プランクトン数 ・クロロフィルa ・懸濁物質（浮遊物質量） ・懸濁物質の強熱減量 ・濁度
エ 特定項目	・トリハロメタン生成能	
オ 要監視項目	・クロロホルム ・トランス-1,2-ジクロロエチレン ・1,2-ジクロロプロパン ・p-ジクロロベンゼン ・イソキサチオン ・ダイアジノン ・フェニトロチオン ・イソプロチオラン ・オキシン銅 ・クロロタロニル ・プロピザミド ・EPN ・ジクロルボス ・フェノブカルブ ・イプロベンホス ・クロルニトロフェン ・トルエン ・キシレン ・フタル酸ジエチルヘキシル ・ニッケル ・モリブデン ・アンチモン ・クロロエチレン（別名塩化ビニル及び塩化ビニルモノマー） ・エピクロロヒドリン ・全マンガン ・ウラン ・フェノール ・ホルムアルデヒド ・4-t-オクチルフェノール ・アニリン ・2,4-ジクロロフェノール	
カ その他項目	・気温 ・水温 ・色相 ・臭気 ・透視度 ・塩素イオン ・電気伝導率 等	・気温 ・水温 ・色相 ・臭気 ・透明度 ・塩分 ・電気伝導率 等

○ 特殊項目は、排水基準が定められた項目、大阪府の環境保全目標が定められた項目及び富栄養化関連項目等

○ 特定項目は、特定水道利水障害の防止のための水道水源の水質の保全に関する特別措置法(平成6年3月4日法律第9号)に基づく項目

○ 要監視項目は、人の健康の保護又は水生生物の保全に関連する項目であるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とはせず、知見の集積に努めるべき項目

(2) 底質測定項目

	河　　川	海　　域
ア 健康項目	・総水銀 ・PCB	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB
イ 一般項目	・含水率	・水素イオン濃度 ・化学的酸素要求量 ・含水率 ・硫化物 ・酸化還元電位 ・強熱減量 ・総クロム ・ノルマルヘキサン抽出物質（油分）
ウ その他項目	・水深 ・性状 ・色相 ・臭気 ・泥温 等	・水深 ・性状 ・色相 ・臭気 ・泥温 等

5 測定回数

測定回数は、下表を原則とし、過去の検出状況、利水状況及び発生源の有無等を考慮の上、設定するものとする。

(1) 河川

	測定項目		測定回数
環境基準点	健康項目	PCB 農薬類 上記以外の項目	・年1回以上 ・年1回以上(農薬使用時期に実施) ・年2回以上
	生活環境項目	全窒素・全りん 大腸菌群数 全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記以外の項目	・年4回以上 ・年12回以上(AA、A、B類型のみ) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年12回以上
	特殊項目	全項目	・年1回以上
	特定項目	全項目	・年1回以上(水道利水のある地点)
	要監視項目	全項目	・府域全域の長期的な状況を把握するための頻度・回数とし、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とする。
準基準点	健康項目	全項目	・環境基準点と同様
	生活環境項目	全窒素・全りん 全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記以外の項目(大腸菌群数を除く)	・年2回以上 ・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年4回以上
	特殊項目	全項目	・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。
	特定項目	全項目	

○ 通日測定は、水質管理上重要かつ水質の日間変動の大きな地点で、生活環境項目について年1回以上(各1日について2時間間隔で13回採水分析)。

○ 河川の底質は、海域に直接流入する主要な河川において、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とし、調査年につき年1回以上。

(2) 海域

	測定項目		測定回数
環境基準点	健康項目	PCB 上記以外の項目	・年1回以上 ・年2回以上
	生活環境項目	大腸菌群数 ノルマルヘキサン抽出物質 全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記以外の項目	・年12回以上(A類型のみ) ・年12回以上(A、B類型のみ) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年12回以上
	特殊項目	全項目	・年1回以上
準基準点	健康項目	全項目	・環境基準点と同様
	生活環境項目	全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記項目・大腸菌群数・ノルマルヘキサン抽出物質を除く項目	・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年4回以上
	特殊項目	全項目	・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。

○ 海域の底質は、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とし、健康項目については調査年につき年1回以上、一般項目については調査年につき年2回以上。

測定月は原則として次表のとおりとする。

年間測定回数	測　定　月
1 回	8月
2 回	8月、2月
4 回	5月、8月、11月、2月
6 回	5月、7月、8月、11月、1月、2月
12 回	毎月

6 試料の採取等

試料の採取等については、原則として次のとおりとする。

(1) 試料採取の実施にあたり、健康項目については、水域の水量いかんに関わらず随時、生活環境項目については、水域が通常の状態（河川の場合は低水量以上の流量がある時、海域の場合は小潮時）にある時期とする。

(2) 流量観測は採水日に実施し、環境基準点で年6回程度、準基準点で年2回程度行う。なお、1日あたりの流量観測回数は、原則2回とし、変動の少ない地点は1回とする。

(3) 河川における試料採取は流心で行い、6時間間隔で4回採取し、混合試料とする。 ただし、気温、水温及び水素イオン濃度については、個々の試料について測定する。また、次の項目については、午後3時に最も近い採水時の試料について測定する。

なお、流況変動の小さい河川等については、この限りでない。

・生活環境項目　（溶存酸素量、大腸菌群数、全亜鉛）
・健康項目　（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を除く）
・特殊項目　（ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質、ﾌｪﾉｰﾙ類、銅、溶解性鉄、溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ、全クロム）
・特定項目
・要監視項目

海域の場合は、表層は海面下1m層から採水する。また、底層は環境基準点のうち港内3地点を除く12地点において、水深20m未満の場合は海底面上2m層から、水深20m以上の場合は海底面上5m層から採水する。なお、底層については溶存酸素量（DO）についてのみ海底面上1m層からも採水する。

底泥の採取に当たっては、採取点付近において数箇所より同量採取し、混合試料とする。

(4) 以上の他、水質調査方法（昭和46年環水管第30号）に準拠する。

7 測定方法等

測定方法及び報告下限値等は、原則として別表1－3のとおりとする。

なお、この方法によらない場合には、測定結果の報告の際に特記するものとする。

8 環境基準値及び評価方法

環境基準値及び評価方法は、別表1－4のとおりとする。

9 測定結果の報告

測定結果は次のとおり大阪府へ報告するものとする。

(1) 測定結果の報告は、別途指定の様式により行うものとする。

(2) 健康項目の測定結果で環境基準値を超える値が検出された時は、直ちに報告するものとする。

10 その他

その他、本計画に定めのない事項については、測定機関と協議のうえ定める。



図1－1　河川の水質測定水域区分

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
1	淀川	枚方大橋流心	34°48'50"	135°37'54"
2		枚方大橋左岸	34°48'50"	135°37'54"
3		枚方大橋右岸	34°48'50"	135°37'54"
4		鳥飼大橋流心	34°45'30"	135°34'23"
5		鳥飼大橋左岸	34°45'30"	135°34'23"
6		鳥飼大橋右岸	34°45'30"	135°34'23"
7		菅原城北大橋	34°44'00"	135°32'11"
8		伝法大橋	34°41'35"	135°26'52"
9	船橋川	新登橋上流	34°51'03"	135°40'42"
10	藤本川	淀川合流直前	34°50'56"	135°39'37"
11	穂谷川	淀川合流直前	34°50'52"	135°39'45"
12	檜尾川	磐手杜神社	34°51'42"	135°38'00"
13	黒田川	西ノ口樋門	34°49'23"	135°38'59"
14	天野川	淀川合流直前	34°49'11"	135°38'41"
15	安居川	淀川合流直前	34°48'56"	135°38'28"
16	芥川	塚脇橋	34°52'26"	135°35'22"
17		鷺打橋	34°49'06"	135°37'05"
19	女瀬川	天堂橋	34°50'17"	135°36'22"
20	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	34°53'27"	135°39'58"

（地図中番号18は欠番）



図１－２（１）　淀川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
21	神崎川	小松橋	34°45'22"	135°32'12"
22		新三国橋	34°44'17"	135°28'50"
23		神崎橋	34°43'59"	135°26'49"
24		千船橋	34°42'38"	135°26'44"
25	左門殿川	辰巳橋	34°42'41"	135°25'47"
28	天竺川	神崎川合流直前	34°44'56"	135°28'42"
29	番田井路	玉川橋	34°48'52"	135°36'07"
30	安威川	桑ノ原橋	34°51'40"	135°33'45"
31		千歳橋	34°49'21"	135°34'49"
32		宮島橋	34°47'15"	135°34'55"
33		新京阪橋	34°45'30"	135°31'52"
34	茨木川	安威川合流直前	34°49'48"	135°34'11"
35	大正川	安威川合流直前	34°46'36"	135°33'47"

（地図中番号26、27は欠番）

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
36	山田川	安威川合流直前	34°46'27"	135°33'26"
37	正雀川	安威川合流直前	34°46'16"	135°32'59"
38	勝尾寺川	中河原橋	34°50'25"	135°33'13"
39	猪名川	銀橋	34°51'15"	135°24'55"
40		軍行橋	34°47'47"	135°25'23"
41		利倉橋	34°45'41"	135°27'18"
42	箕面川	箕面市取水口	34°50'17"	135°28'11"
43		府県境	34°47'59"	135°25'51"
44	余野川	猪名川合流直前	34°50'31"	135°25'27"
45	千里川	猪名川合流直前	34°46'02"	135°27'06"
46		落合橋	34°49'13"	135°28'38"
47	田尻川	兵庫県界	34°56'12"	135°25'31"
48	一庫・大路次川	兵庫県界	34°56'27"	135°24'34"
49	山辺川	一庫・大路次川合流直前	34°57'30"	135°24'32"



図１－２（２）神崎川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
50	寝屋川	清水橋	34°46’17″	135°37’26″
51		萱島橋	34°44’46″	135°36’43″
52		住道大橋	34°42’38″	135°37’20″
53		今津橋	34°41’47″	135°34’29″
54		京橋	34°41’28″	135°31’21″
55	出口雨水幹線	市境	34°47’28″	135°37’01″
56	恩智川	福栄橋下流100m	34°38’43″	135°37’33″
57		三池橋	34°39’20″	135°37’32″
58		住道新橋	34°42’26″	135°37’24″
59	古川	徳栄橋	34°41’56″	135°34’55″
60	玉串川	JAグリーン大阪前	34°38’43″	135°36’59″
61	第二寝屋川	巨摩橋	34°39’18″	135°35’58″
62	寝屋川	新金吾郎橋	34°41’12″	135°34’28″
63		下城見橋	34°41’22″	135°32’16″
64	楠根川	新家東橋	34°38’48″	135°35’57″
65	長瀬川	第二寝屋川合流直前	34°41’12″	135°33’51″
66	平野川分水路	天王田大橋	34°41’15″	135°33’14″
67	平野川	東竹渕橋	34°37’04″	135°34’25″
68		南弁天橋	34°39’58″	135°32’21″
69		城見橋	34°41’20″	135°32’26″
70	大正川	平野川合流直前	34°36’49″	135°34’38″

（地図中番号55は平成27年度までの「淀川左岸幹線第一水路」の「市境」と同一地点）



図１－２（３）寝屋川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
71	大川	桜宮橋	34°41'51″	135°31'22″
72	堂島川	天神橋	34°41'31″	135°30'43″
73	土佐堀川	天神橋	34°41'27″	135°30'43″
74	道頓堀川	大黒橋	34°40'08″	135°29'52″
75	正蓮寺川	北港大橋下流700m	34°40'40″	135°25'54″
76	六軒家川	春日出橋	34°40'40″	135°27'30″
77	安治川	天保山渡	34°39'26″	135°25'52″
78	尻無川	甚兵衛渡	34°39'25″	135°27'44″
79	木津川	千本松渡	34°37'55″	135°28'37″
80	木津川運河	船町渡	34°37'59″	135°27'28″
81	住吉川	住之江大橋下流1100m	34°36'57″	135°27'38″
82	東横堀川	本町橋	34°41'04″	135°30'36″



図１－２（４）大阪市内河川水域の水質測定地点図



地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
83	石川	高橋	34°28′45″	135°35′14″
84		石川橋	34°34′12″	135°37′19″
85	千早川	石川合流直前	34°30′09″	135°37′16″
86	天見川	新喜多橋	34°26′47″	135°34′20″
87	石見川	新高野橋	34°26′02″	135°34′15″
88	飛鳥川	円明橋	34°33′20″	135°37′14″
89	梅川	石川合流直前	34°31′47″	135°37′10″
90	佐備川	大伴橋	34°29′58″	135°36′31″
91	大和川	国豊橋	34°34′12″	135°38′11″
92		河内橋	34°34′54″	135°37′04″
93		浅香新取水口	34°35′12″	135°30′13″
94		遠里小野橋	34°35′44″	135°29′25″
95	東除川	明治小橋	34°35′37″	135°34′05″
96	落堀川	東除川合流直前	34°35′31″	135°34′23″
97	今井戸川	大和川合流直前	34°35′33″	135°31′10″
98	西除川	狭山池合流直前	34°29′54″	135°33′02″
99		狭山池流出端	34°30′15″	135°32′51″
100		大和川合流直前	34°35′05″	135°30′05″
101	狭間川	狭間橋	34°34′59″	135°30′09″

図１－２（５）　大和川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
102	内川放水路	古川橋	34°35′07″	135°28′10″
103	内川	堅川橋	34°34′55″	135°27′59″
104	石津川	新川橋	34°30′16″	135°29′24″
105		石津川橋	34°33′20″	135°26′59″
106		毛穴大橋	34°31′56″	135°28′13″
107	百済川	高入橋	34°32′55″	135°28′09″
108	百舌鳥川	北条橋	34°32′56″	135°29′01″
110	和田川	小野々井橋	34°31′19″	135°28′17″
111	陶器川	百年橋	34°30′58″	135°28′58″
113	王子川	新王子橋	34°31′04″	135°25′27″
114	新川	河口水門	34°30′20″	135°24′10″
115	大津川	高津取水口	34°29′27″	135°24′19″
116		大津川橋	34°29′45″	135°23′53″
117	牛滝川	高橋	34°28′23″	135°24′54″
118	松尾川	新緑田橋	34°28′35″	135°25′13″
119	槇尾川	繁和橋	34°28′57″	135°25′06″
120	父鬼川	神田橋	34°25′51″	135°29′40″
121	東槇尾川	東条橋	34°25′50″	135°29′48″
122	春木川	春木橋	34°28′35″	135°23′16″
123	津田川	昭代橋	34°27′15″	135°21′42″
124	近木川	厄除橋	34°23′56″	135°23′11″
125		近木川橋	34°26′12″	135°20′47″
126	秬谷川	通天橋	34°23′55″	135°23′08″
127	見出川	見出橋	34°25′48″	135°20′22″
128	佐野川	昭平橋	34°25′14″	135°19′44″
129	雨山川	佐野川合流直前	34°24′20″	135°20′21″
130	住吉川	向田橋	34°24′18″	135°20′32″
131	田尻川	府道堺阪南線陸橋	34°23′40″	135°17′33″
132	樫井川	兎田橋	34°22′38″	135°18′41″
133		樫井川橋	34°23′00″	135°17′09″
134	新家川	明治小橋	34°22′36″	135°17′27″
135	大里川	河口水門	34°22′36″	135°15′10″
136	男里川	男里川橋	34°21′37″	135°15′10″
137	金熊寺川	男里橋	34°21′32″	135°15′23″
138	菟砥川	西打合橋	34°21′13″	135°15′13″
139	山中川	東打合橋	34°21′12″	135°15′21″
140	茶屋川	新茶屋川橋	34°20′23″	135°12′40″
141	番川	田身輪橋	34°19′41″	135°10′38″
142	大川	昭南橋	34°19′11″	135°08′59″
143	東川	一軒屋橋	34°19′06″	135°07′21″
144	西川	こうや橋	34°19′04″	135°07′14″

（地図中番号109、112は欠番）



図１－２（６）　泉州諸河川水域の水質測定地点図

地点名	北緯	東経
C-3(南港西)	34°37'58"	135°23'05"
C-4(堺泉北港西)	34°33'42"	135°23'32"
C-5(阪南港西)	34°29'42"	135°21'38"
B-3(築港沖)	34°35'12"	135°20'56"
B-4(泉大津沖)	34°31'48"	135°21'08"
B-5(二色沖)	34°28'00"	135°18'50"
A-2(忠岡港沖)	34°31'54"	135°18'14"
A-3(りんくう沖)	34°26'00"	135°17'14"
A-6(関空北)	34°28'30"	135°14'20"
A-7(尾崎沖)	34°22'36"	135°12'50"
A-10(関空西)	34°25'36"	135°10'20"
A-11(観音崎沖)	34°20'30"	135°06'38"

地点名	北緯	東経
C-7(尾崎港内)	34°22'06"	135°14'26"
C-8(淡輪港内)	34°20'20"	135°10'51"
C-9(深日港内)	34°19'09"	135°08'29"
O-1(No.5ブイ跡)	34°38'38"	135°24'35"
O-2(南港)	34°37'07"	135°25'17"
O-3(大阪港関門外)	34°38'22"	135°23'11"
O-4(神崎川河口中央)	34°41'29"	135°25'12"
O-5(淀川河口中央)	34°41'07"	135°25'32"
O-6(木津川河口中央)	34°37'29"	135°27'12"
S-1(堺7-3区沖)	34°35'50"	135°23'19"
O-7(大和川河口中央)	34°36'19"	135°26'02"



（１）大阪湾の環境基準点位置図
（全窒素、全りん及び水生生物保全項目を除く）



（２）全窒素及び全りんに係る
大阪湾の環境基準点位置図



（３）水生生物保全項目に係る
大阪湾の環境基準点位置図

図１－３　大阪湾水域の水質・底質測定地点図

別表１－１　　測定地点数及び測定機関総括表

測定機関	調査区分	水質測定																底質測定			
	水域	河川														海域		河川		海域	
	区分	淀川		神崎川		寝屋川		大阪市内河川		大和川		泉州諸河川		河川合計							
大阪府	環境基準点	1	1	10	12	2	2			9	12	20	30	42	57	15	15	28	29	12	15
	準基準点			2						3		10		15				1		3	
近畿地方整備局	環境基準点	9	9	3	3					4	5			16	17			12	12		
	準基準点									1				1							
大阪市	環境基準点			1	2	5	7	12	12					18	21		6	5	5		
	準基準点			1		2								3		6					
堺市	環境基準点									1	2	2	9	3	11		1	2	2		
	準基準点									1		7		8		1					
岸和田市	環境基準点											2	2	2	2			2	2		
	準基準点																				
豊中市	環境基準点			2	3									2	3						
	準基準点			1										1							
吹田市	環境基準点				1										1						
	準基準点			1										1							
高槻市	環境基準点	2	3		1									2	4						
	準基準点	1		1										2							
枚方市	環境基準点	3	6				1							3	7						
	準基準点	3				1								4							
茨木市	環境基準点			4	5									4	5						
	準基準点			1										1							
八尾市	環境基準点						5								5						
	準基準点					5								5							
寝屋川市	環境基準点					1	2							1	2						
	準基準点					1								1							
東大阪市	環境基準点					1	4							1	4						
	準基準点					3								3							
合計	環境基準点	15	19	20	27	9	21	12	12	14	19	24	41	94	139	15	22	49	50	12	15
	準基準点	4		7		12				5		17		45		7		1		3	

別表1－2(1)　測定地点、測定回数一覧表(河川)

地図中番号	水域名	河川水域名	環境基準	環境基準（水生生物の保全）	河川名	測定地点	環境基準点	府独自番号	地点統一番号	測定機関	年間測定	通日測定	生活環境項目											健康項目																		
													pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	全窒素	全りん	水生生物 全亜鉛	水生生物 ノニルフェノール	水生生物 LAS	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン	シス―1・2―ジクロロエチレン
1	淀川水域	淀川下流(1)	Bハ	生物Bイ	淀川	枚方大橋流心	○	10101	00101	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
										近畿地整		○	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2						枚方大橋左岸	○	10102	00101	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
3						枚方大橋右岸	○	10103	00101	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
4						鳥飼大橋流心	○	10104	00102	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
5						鳥飼大橋左岸	○	10105	00102	近畿地整	○		4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
6						鳥飼大橋右岸	○	10106	00102	近畿地整	○		4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
7						菅原城北大橋	○	10107	00103	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
8		淀川下流(2)	Cイ			伝法大橋	○	10108	00201	近畿地整	○		12	12	12	12	12	-	12	12	2	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
9		船橋川	Bハ	生物Bイ	船橋川	新登橋上流	○	10201	05401	枚方市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
10		－	－	-	藤本川	淀川合流直前	●	10301	23001	枚方市	○		24	6	6	6	6	6	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
11		穂谷川	Bハ	生物Bイ	穂谷川	淀川合流直前	○	10401	05301	枚方市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
12		檜尾川	Bイ	生物Bイ	檜尾川	磐手杜神社	○	10501	05201	高槻市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	※	1	2	2	2	2	2
13		－	－	-	黒田川	西ノ口樋門	●	10601	23101	枚方市	○		24	6	6	6	6	6	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
14		天野川	Bハ	生物Bイ	天野川	淀川合流直前	○	10701	05501	枚方市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
15		－	－	-	安居川	淀川合流直前	●	10801	23201	枚方市	○		24	6	6	6	6	6	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
16		芥川 (1)	AAイ	生物Aイ	芥川	塚脇橋	○	10901	05001	高槻市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	※	1	2	2	2	2	2
17		芥川 (2)	Aイ	生物Bイ		鷺打橋	○	10902	05101	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
										近畿地整		○	13	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19		－	－	-	女瀬川	天堂橋	●	11101	22901	高槻市	○		16	4	4	4	4	4	2	2	2	-	-	4	4	4	4	4	4	※	1	2	2	2	2	2
20		水無瀬川	Aイ	生物Aイ	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	○	11201	06601	大阪府	○		4	4	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
21	神崎川水域	神崎川	Bロ	生物Bイ	神崎川	小松橋	●	20101	02351	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
22						新三国橋	○	20102	02301	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
23						神崎橋	●	20103	02352	大阪府	○		16	4	4	4	4	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
24						千船橋	○	20104	02302	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	4	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
25					左門殿川	辰巳橋	○	20105	02303	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
28		天竺川	Bイ	生物Bイ	天竺川	神崎川合流直前	○	20401	23601	豊中市	○		30	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
29		－	－	-	番田井路	玉川橋	●	20501	23301	高槻市	○		16	4	4	4	4	4	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
30		安威川上流	Aイ	生物Aイ	安威川	桑ノ原橋	○	30101	01701	茨木市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
31		安威川下流(1)・(2)	Aイ	生物Bイ		千歳橋	●	30102	01801	茨木市	○		16	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	②	②	②	②	②	②	※	①	②	②	②	②	②
32						宮鳥橋	○	30103	01901	茨木市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
33		安威川下流(3)	Bロ	生物Bイ		新京阪橋	○	30104	02001	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
34		佐保川及び茨木川	Aイ	生物Bイ	茨木川	安威川合流直前	○	30201	06801	茨木市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	※	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
35		大正川	Aイ	生物Bイ	大正川	安威川合流直前	○	30301	06901	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
36		－	－	-	山田川	安威川合流直前	●	30401	20301	大阪府	○		16	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
37		－	－	-	正雀川	安威川合流直前	●	30501	20401	吹田市	○		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
38		勝尾寺川	Aロ	生物Bイ	勝尾寺川	中河原橋	○	30601	06701	茨木市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	※	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
39		猪名川上流	Aイ	†生物Bイ	猪名川	銀橋	○	40101	02101	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	4	2	4	2	※	1	2	2	2	2	2
40						軍行橋	○	40102	02102	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
41		猪名川下流(2)	Dイ			利倉橋	○	40103	02201	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	4	2	4	2	※	1	4	2	2	2	2
42		箕面川 (1)	AAイ	生物Aイ	箕面川	箕面市取水口	○	40201	05701	大阪府	○		12	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
43		箕面川 (2)	Aイ	生物Bイ		府県境	○	40202	05801	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	2	2	2	2	2	2	2	4	2	※	1	2	2	2	2	2
44		余野川	Aイ	生物Aイ	余野川	猪名川合流直前	○	40301	05601	大阪府	○		4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
45		千里川	Aイ	生物Bイ	千里川	猪名川合流直前	○	40401	05901	豊中市	○		30	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	2	※	1	2	2	2	2	2
46						落合橋	●	40402	05951	豊中市	○		16	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	※	1	2	2	2	2	2
47		田尻川	Aイ	生物Aイ	田尻川	兵庫県界	○	40501	07501	大阪府	○		4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
48		一庫・大路次川	Aイ	生物Aイ	一庫・大路次川	兵庫県界	○	40601	07601	大阪府	○		4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
49		山辺川	Aイ	生物Aイ	山辺川	一庫・大路次川合流直前	○	40701	07701	大阪府	○		4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2

注1　「環境基準」の内、「イ」は直ちに達成、「ロ」は5年以内で可及的速やかに達成、「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成、を示す。
2　「測定地点」における　　で示した地点は上水道水源水域地点を示す。
3　「環境基準点」の内、○印は環境基準点、●印は準基準点を示す。
4　※印は総水銀が検出された場合、当該検体のみ分析を実施する。
5　丸囲み数字(①　㊀)は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定を実施しないことを示す。
6　クロロホルムは水生生物の保全に関する項目にも該当する。
7　†:水生生物の保全に係る環境基準における河川水域名は、猪名川(2)である。
8　地図中番号18、26、27は欠番

目														特殊項目												要監視項目 人の健康の保護に関するもの																										要監視項目 水生生物					底質		測定地点	地図中番号
1・1・1-トリクロロエタン	1・1・2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4-ジオキサン	ノルマルヘキサン抽出物質	フェノール類	銅	溶解性鉄	溶解性マンガン	全クロム	陰イオン界面活性剤	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	アンモニア性窒素	りん酸性りん	トリハロメタン生成能	クロロホルム	トランス-1・2-ジクロロエチレン	1・2-ジクロロプロパン	p-ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	塩化ビニルモノマー	エピクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	フェノール	ホルムアルデヒド	4-t-オクチルフェノール	アニリン	2・4-ジクロロフェノール	総水銀	PCB		
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	4	4	12	12	4	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	-	-	枚方大橋流心	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	4	4	12	12	4	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	4	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	枚方大橋左岸	2
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	4	4	12	12	4	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	枚方大橋右岸	3
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	4	4	12	12	4	⊖	-	-	-	-	-	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	鳥飼大橋流心	4
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	⊖	-	-	⊖	-	-	-	⊖	-	-	-	-	-	⊖	-	-	⊖	⊖	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	鳥飼大橋左岸	5
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	⊖	-	-	-	-	-	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	鳥飼大橋右岸	6
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	4	4	12	12	4	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	1	1	菅原城北大橋	7
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	⊖	⊖	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	12	12	-	⊖	-	-	-	-	-	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	伝法大橋	8
4	4	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	新登橋上流	9
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	淀川合流直前	10
4	4	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	淀川合流直前	11
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	磐手杜神社	12
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	西ノ口樋門	13
4	4	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	淀川合流直前	14
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	淀川合流直前	15
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	塚脇橋	16
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	4	2	2	1	1	1	1	1	1	2	4	4	12	12	4	⊖	-	-	-	-	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	⊖	-	⊖	-	⊖	2	-	⊖	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	鷲打橋	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	天堂橋	19
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	名神高速道路高架橋下	20
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	小松橋	21
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	新三国橋	22
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	-	-	神崎橋	23
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	①	①	①	1	1	千船橋	24
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	辰巳橋	25
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	-	-	神崎川合流直前	28
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	2	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	玉川橋	29
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	①	①	①	①	-	-	桑ノ原橋	30
②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	2	2	2	2	①	①	1	1	1	①	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	千歳橋	31
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	宮鳥橋	32
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	新京阪橋	33
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	2	2	2	⊖	⊖	1	1	1	⊖	1	2	2	1	1	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	安威川合流直前	34
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	安威川合流直前	35
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	-	-	安威川合流直前	36
2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	安威川合流直前	37
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	2	2	2	⊖	⊖	1	1	1	⊖	1	2	2	1	1	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	中河原橋	38
2	2	2	2	1	1	1	1	2	4	12	4	4	2	1	1	1	1	①	1	4	12	12	12	12	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	⊖	-	-	2	①	-	4	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	銀橋	39
4	4	4	4	1	1	1	1	4	4	12	4	4	4	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	軍行橋	40
2	2	4	4	1	1	1	1	2	4	12	4	4	2	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	-	2	-	⊖	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	⊖	-	-	2	2	-	4	2	2	-	-	2	-	1	1	1	1	1	1	1	利倉橋	41
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	箕面市取水口	42
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	府県境	43
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	猪名川合流直前	44
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	猪名川合流直前	45
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	落合橋	46
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	兵庫県界	47
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	兵庫県界	48
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	⊖	-	-	一庫・大路次川合流直前	49

別表1－2(2)　測定地点、測定回数一覧表(河川)

													生活環境項目											健康項目												
地図中番号	水域名	河川水域名	環境基準	環境基準（水生生物の保全）	河川名	測定地点	環境基準点	府独自番号	地点統一番号	測定機関	年間測定	通日測定	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	全窒素	全りん	水生生物 全亜鉛	水生生物 ノニルフェノール	水生生物 LAS	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1・2－ジクロロエタン	1・1－ジクロロエチレン	シス－1・2－ジクロロエチレン
50	寝屋川水域	寝屋川(1)	Bイ	生物Bロ	寝屋川	清水橋	●	50101	01451	寝屋川市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
51						萱島橋	○	50102	01401	寝屋川市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
52						住道大橋	○	50103	01402	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
53		寝屋川(2)	Dロ	-		今津橋	○	50104	01503	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	1	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
54						京橋	○	50105	01504	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	1	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
55		―	―	-	出口雨水幹線	市境	●	50201	23701	枚方市	○		24	6	6	6	6	6	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
56		恩智川	Cロ	生物Bロ	恩智川	福栄橋下流100m	●	50301	01651	八尾市	○		24	6	6	6	6	-	6	6	2	2	2	4	4	4	4	4	2	※	1	4	4	4	4	4
57						三池橋	●	50303	01652	東大阪市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
58						住道新橋	○	50302	01601	大阪府	○		48	12	12	12	12	-	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
59		古川	Dロ	-	古川	徳栄橋	○	50401	07101	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	1	1	1	2	2	6	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
60		―	―	-	玉串川	JAグリーン大阪前	●	50501	20602	八尾市	○		16	4	4	4	4	-	4	4	1	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
61		第二寝屋川	Dイ	-	第二寝屋川	巨摩橋	●	50601	06053	東大阪市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
62						新金吾郎橋	○	50602	06001	東大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	-	-	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
63						下城見橋	●	50603	06052	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	1	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
64		―	―	-	楠根川	新家東橋	●	50701	23801	八尾市	○		16	4	4	4	4	-	4	4	1	-	-	4	4	4	4	4	2	※	1	4	4	4	4	4
65		―	―	-	長瀬川	第二寝屋川合流直前	●	50801	20701	東大阪市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	4	4	4	4	4	4	※	1	4	4	4	4	4
66		平野川分水路	Dイ	-	平野川分水路	天王田大橋	○	50901	07001	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	1	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
67		平野川	Dイ	-	平野川	東竹渕橋	●	51001	06152	八尾市	○		24	6	6	6	6	-	6	6	1	-	-	6	6	6	6	6	2	※	1	6	6	6	6	6
68						南弁天橋	●	51002	06151	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	1	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
69						城見橋	○	51003	06101	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	1	1	1	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
70		―	―	-	大正川	平野川合流直前	●	51101	24201	八尾市	○		24	6	6	6	6	-	6	6	1	-	-	6	6	6	6	6	2	※	1	6	6	6	6	6
71	大阪市内河川水域	大川	Bイ	生物Bイ	大川	桜宮橋	○	60101	00301	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
72		堂島川	Bイ	生物Bイ	堂島川	天神橋	○	60201	00401	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
73		土佐堀川	Cイ	生物Bイ	土佐堀川	天神橋	○	60301	00501	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
74		道頓堀川	Bイ	生物Bイ	道頓堀川	大黒橋	○	60401	00701	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	2	2	4	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
75		正蓮寺川	Bイ	生物Bイ	正蓮寺川	北港大橋下流700m	○	60501	01201	大阪市	○		12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
76		六軒家川	Bイ	生物Bイ	六軒家川	春日出橋	○	60601	01101	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
77		安治川	Bイ	生物Bイ	安治川	天保山渡	○	60701	00601	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
78		尻無川	Bイ	生物Bイ	尻無川	甚兵衛渡	○	60801	00801	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
79		木津川	Bイ	生物Bイ	木津川	千本松渡	○	60901	00901	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
80		木津川運河	Bイ	生物Bイ	木津川運河	船町渡	○	61001	01301	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
81		住吉川	Bロ	生物Bイ	住吉川	住之江大橋下流1100m	○	61101	01001	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
82		東横堀川	Bイ	生物Bイ	東横堀川	本町橋	○	61201	07801	大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	4	4	2	2	4	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
83	大和川水域	石川	Bイ	生物Bイ	石川	高橋	○	70101	02601	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
84						石川橋	○	70102	02602	近畿地整	○		12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
85		千早川	Aイ	生物Bイ	千早川	石川合流直前	○	70201	06501	大阪府	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
86		天見川	Aイ	生物Bイ	天見川	新喜多橋	○	70301	07301	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
87		石見川	AAイ	生物Aイ	石見川	新高野橋	○	70401	07201	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
88		飛鳥川	Cロ	生物Bイ	飛鳥川	円明橋	○	70501	07901	大阪府	○		48	12	12	12	12	-	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
										大阪府		○	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89		梅川	Aイ	生物Bイ	梅川	石川合流直前	○	70601	08001	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
90		佐備川	Bイ	生物Bイ	佐備川	大伴橋	○	70701	08101	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
91		大和川中流	Cハ	生物Bイ	大和川	国豊橋	●	80101	02451	近畿地整	○		12	12	12	12	12	-	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
92						河内橋	○	80102	02401	近畿地整	○		12	12	12	12	12	-	12	12	12	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
										近畿地整		○	13	13	13	13	13	-	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93						浅香新取水口	○	80103	02402	近畿地整	○		12	12	12	12	12	-	12	12	12	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
										近畿地整		○	13	13	13	13	13	-	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94		大和川下流	Dハ			遠里小野橋	○	80104	02501	近畿地整	○		12	12	12	12	12	-	12	12	12	4	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
95		東除川	Cロ	生物Bロ	東除川	明治小橋	○	80201	06201	大阪府	○		48	12	12	12	12	-	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
96		―	―	-	落堀川	東除川合流直前	●	80301	23901	大阪府	○		16	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
97		―	―	-	今井戸川	大和川合流直前	●	80401	21001	大阪府	○		16	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
98		西除川(1)	Bロ	生物Bイ	西除川	狭山池合流直前	○	80501	06351	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	2	2	4	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
99						狭山池流出端	●	80502	06301	大阪府	○		16	4	4	4	4	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2	2
100		西除川(2)	Dロ	-		大和川合流直前	○	80503	06401	堺市	○		48	12	12	12	12	-	4	4	4	1	1	②	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	2
101		―	―	-	狭間川	狭間橋	●	80601	24001	堺市	○		16	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	②	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	2

注1 「環境基準」の内、「イ」は直ちに達成、「ロ」は5年以内で可及的速やかに達成、「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成、を示す。
2 「測定地点」における［網掛け］で示した地点は上水道水源水域地点を示す。（網掛け地点：高橋、石川合流直前（千早川）、新喜多橋、新高野橋、石川合流直前（梅川）、大伴橋）
3 「環境基準点」の内、○印は環境基準点、●印は準基準点を示す。
4 ※印は総水銀が検出された場合、当該検体のみ分析を実施する。
5 丸囲み数字（①　⊖）は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定を実施しないことを示す。
6 クロロホルムは水生生物の保全に関する項目にも該当する。
7 地図中番号55の「出口雨水幹線」の「市境」は平成27年度までの「淀川左岸幹線第一水路」の「市境」と同一地点である。

目														特殊項目												要監視項目																															底質			
																										人の健康の保護に関するもの																										水生生物								
1・1・1－トリクロロエタン	1・1・2－トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3－ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4－ジオキサン	ノルマルヘキサン抽出物質	フェノール類	銅	溶解性鉄	溶解性マンガン	全クロム	陰イオン界面活性剤	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	アンモニア性窒素	りん酸性りん	トリハロメタン生成能	クロロホルム	トランス－1・2－ジクロロエチレン	1・2－ジクロロプロパン	p－ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	塩化ビニルモノマー	エピクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	フェノール	ホルムアルデヒド	4－t－オクチルフェノール	アニリン	2・4－ジクロロフェノール	総水銀	PCB	測定地点	地図中番号
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	-	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	①	-	-	-	-	-	清水橋	50
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	⊖	-	-	萱島橋	51
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	6	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	6	6	4	4	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	住道大橋	52
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	1	⊖	1	1	1	①	1	4	4	4	4	-	⊖	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	①	①	①	-	-	今津橋	53
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	1	⊖	1	1	1	①	1	4	4	4	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	京橋	54
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	市境	55
4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	福栄橋下流100m	56
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	⊖	⊖	⊖	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	-	-	三池橋	57
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	6	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	6	6	4	4	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	住道新橋	58
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	1	⊖	1	1	1	①	1	4	4	4	4	-	⊖	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	①	①	①	-	-	徳栄橋	59
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	JAグリーン大阪前	60
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	⊖	⊖	⊖	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	-	-	巨摩橋	61
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	4	4	4	2	2	4	4	4	4	2	6	6	4	4	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	⊖	⊖	⊖	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	-	-	新金吾郎橋	62
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	1	1	1	1	1	①	1	4	4	4	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	下城見橋	63
4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	新家東橋	64
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	⊖	⊖	⊖	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	-	-	第二寝屋川合流直前	65
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	1	⊖	1	1	1	①	1	4	4	4	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	天王田大橋	66
6	6	6	6	2	2	2	2	6	4	6	6	6	2	6	1	1	1	1	1	1	6	6	6	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	東竹渕橋	67
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	1	1	1	1	1	①	1	4	4	4	4	-	⊖	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	①	①	①	-	-	南弁天橋	68
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	1	⊖	1	1	1	①	1	4	4	4	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	城見橋	69
6	6	6	6	2	2	2	2	6	4	6	6	6	2	6	1	1	1	1	1	1	6	6	6	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	平野川合流直前	70
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	桜宮橋	71
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	天神橋	72
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	天神橋	73
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	1	1	大黒橋	74
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	北港大橋下流700m	75
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	春日出橋	76
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	①	①	①	①	①	天保山渡	77
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	①	①	①	⊖	⊖	甚兵衛渡	78
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	①	①	①	⊖	⊖	⊖	⊖	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	①	①	①	1	1	千本松渡	79
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	船町渡	80
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	1	1	1	1	1	①	1	4	4	4	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	住之江大橋下流1100m	81
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	⊖	1	1	1	①	1	2	2	2	4	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	①	①	①	-	-	本町橋	82
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	高橋	83
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	12	2	2	2	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	-	⊖	-	-	-	-	⊖	⊖	⊖	-	-	-	-	-	-	⊖	-	⊖	⊖	⊖	1	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	1	1	1	1	1	石川橋	84
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	石川合流直前	85
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	6	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	新喜多橋	86
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	-	-	新高野橋	87
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	⊖	⊖	円明橋	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	⊖	⊖	石川合流直前	89
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	⊖	⊖	大伴橋	90
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	4	2	2	2	-	-	1	1	-	-	4	4	4	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	国豊橋	91
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	12	2	2	2	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	河内橋	92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	12	2	2	2	⊖	⊖	1	1	1	⊖	12	12	12	12	12	-	⊖	-	-	⊖	-	⊖	-	⊖	-	-	-	-	-	⊖	⊖	-	⊖	⊖	-	1	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	1	1	1	-	-	浅香新取水口	93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	12	2	2	2	⊖	⊖	1	1	1	⊖	12	12	12	12	12	-	⊖	-	-	⊖	-	⊖	-	⊖	-	-	-	-	-	⊖	⊖	-	⊖	⊖	-	1	-	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	1	1	1	遠里小野橋	94
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	6	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	6	6	4	4	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	⊖	⊖	明治小橋	95
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	-	-	東除川合流直前	96
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	-	-	大和川合流直前	97
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	狭山池合流直前	98
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	-	-	狭山池流出端	99
2	2	2	2	2	①	①	①	2	②	4	②	②	②	2	①	①	①	①	①	2	4	4	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	大和川合流直前	100
2	2	2	2	2	①	①	①	2	②	②	②	②	②	1	①	①	4	①	①	2	②	②	2	2	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	狭間橋	101

別表1－2(3)　測定地点、測定回数一覧表(河川)

地図中番号	水域名	河川水域名	環境基準	環境基準（水生生物の保全）	河川名	測定地点	環境基準点	府独自番号	地点統一番号	測定機関	年間測定	通日測定	生活環境項目											健康項目																							
													pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	全窒素	全りん	水生生物 全亜鉛	水生生物 ノニルフェノール	水生生物 LAS	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2－ジクロロエタン	1,1－ジクロロエチレン	シス－1,2－ジクロロエチレン										
102	泉州諸河川水域	－	－	-	内川放水路	古川橋	●	90101	21101	堺市	○		16	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	※	㊀	2	2	2	2										
103		－	－	-	内川	堅川橋	●	90201	21201	堺市	○		16	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	②	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2										
104		石津川	Dイ	-	石津川	新川橋	●	90301	02751	堺市	○		16	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	※	㊀	2	2	2	2										
105						石津川橋	○	90302	02701	堺市	○		48	12	12	12	12	-	4	4	2	-	-	②	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2										
										堺市		○	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
106						毛穴大橋	●	90303	02752	堺市	○		16	4	4	4	4	-	2	2	1	1	1	②	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2										
107		－	－	-	百済川	高入橋	●	90401	21301	堺市	○		16	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	※	㊀	2	2	2	2										
108		－	－	-	百舌鳥川	北条橋	●	90501	21401	堺市	○		16	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	②	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2										
110		和田川	Cロ	生物Bイ	和田川	小野々井橋	○	90701	07401	堺市	○		48	12	12	12	12	-	4	4	2	2	4	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	※	㊀	2	2	2	2										
111		－	－	-	陶器川	百年橋	●	90801	21601	堺市	○		16	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	※	㊀	2	2	2	2										
113		－	－	-	王子川	新王子橋	●	91001	21801	大阪府	○		16	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
114		－	－	-	新川	河口水門	●	91101	21901	大阪府	○		16	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
115		大津川上流	Bロ	生物Bイ	大津川	高津取水口	○	91201	02801	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
116		大津川下流	Cイ	生物Bイ		大津川橋	○	91202	02901	大阪府	○		48	12	12	12	12	-	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
117		牛滝川	Bロ	生物Bイ	牛滝川	高橋	○	91301	03001	岸和田市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	12	12	12	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
118		松尾川	Bハ	生物Bイ	松尾川	新緑田橋	○	91401	03101	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
119		槇尾川	Bイ	生物Bイ	槇尾川	繁和橋	○	91501	03201	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
120		父鬼川	Aイ	生物Bイ	父鬼川	神田橋	○	91601	03301	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	4	2	2	※	1	2	2	2	2										
121		－	－	-	東槇尾川	東条橋	●	91701	22001	大阪府	○		16	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
122		春木川	Dイ	-	春木川	春木橋	○	91801	03401	岸和田市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
123		津田川	Eイ	-	津田川	昭代橋	○	91901	03501	大阪府	○		48	12	12	12	12	-	4	4	2	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
124		近木川上流	Bイ	生物Bイ	近木川	厄除橋	○	92001	03601	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
125		近木川下流	Dイ	-		近木川橋	○	92002	03701	大阪府	○		48	12	12	12	12	-	4	4	2	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
126		－	－	-	秬谷川	通天橋	●	92101	22101	大阪府	○		16	4	4	4	4	-	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
127		見出川	Eイ	-	見出川	見出橋	○	92201	03801	大阪府	○		48	12	12	12	12	-	4	4	2	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
										大阪府		○	13	13	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
128		佐野川	Eイ	-	佐野川	昭平橋	○	92301	03901	大阪府	○		48	12	12	12	12	-	4	4	2	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
129		－	－	-	雨山川	佐野川合流直前	●	92401	22201	大阪府	○		16	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
130		－	－	-	住吉川	向田橋	●	92501	22301	大阪府	○		16	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
131		－	－	-	田尻川	府道堺阪南線陸橋	●	92601	22401	大阪府	○		16	4	4	4	4	-	2	2	2	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
132		樫井川上流	Bイ	生物Bイ	樫井川	兎田橋	○	92701	04001	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
133		樫井川下流	Eイ	-		樫井川橋	○	92702	04101	大阪府	○		48	12	12	12	12	-	4	4	2	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
134		－	－	-	新家川	明治小橋	●	92801	22501	大阪府	○		16	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	2	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
135		－	－	-	大里川	河口水門	●	92901	22601	大阪府	○		16	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	2	2	4	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
136		男里川	Aイ	生物Bロ	男里川	男里川橋	○	93001	04201	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
137		金熊寺川	Aイ	生物Bイ	金熊寺川	男里橋	○	93101	04301	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
138		菟砥川	Aイ	生物Bイ	菟砥川	西打合橋	○	93201	04401	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
139		山中川	Aイ	生物Bイ	山中川	東打合橋	○	93301	04501	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
140		－	－	-	茶屋川	新茶屋川橋	●	93401	22701	大阪府	○		16	4	4	4	4	-	2	2	1	-	-	2	2	4	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
141		番川	Aイ	生物Bイ	番川	田身輪橋	○	93501	04601	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
142		大川	Aイ	生物Bイ	大川	昭南橋	○	93601	04701	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	4	2	4	2	2	※	1	2	2	2	2										
143		東川	Aイ	生物Bイ	東川	一軒屋橋	○	93701	04801	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										
144		西川	Aイ	生物Bイ	西川	こうや橋	○	93801	04901	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	※	1	2	2	2	2										

注1　「環境基準」の内、「イ」は直ちに達成、「ロ」は5年以内で可及的速やかに達成、「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成、を示す。
2　「測定地点」における　　で示した地点は上水道水源水域地点を示す。
3　「環境基準点」の内、○印は環境基準点、●印は準基準点を示す。
4　※印は総水銀が検出された場合、当該検体のみ分析を実施する。
5　丸囲み数字(①　㊀)は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定を実施しないことを示す。
6　クロロホルムは水生生物の保全に関する項目にも該当する。
7　地図中番号109、112は欠番

目														特殊項目												要監視項目　人の健康の保護に関するもの																										水生生物					底質		測定地点	地図中番号
1・1・1-トリクロロエタン	1・1・2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4-ジオキサン	ノルマルヘキサン抽出物質	フェノール類	銅	溶解性鉄	溶解性マンガン	全クロム	陰イオン界面活性剤	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	アンモニア性窒素	りん酸性りん	トリハロメタン生成能	クロロホルム	トランス-1・2-ジクロロエチレン	1・2-ジクロロプロパン	p-ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシン銅	クロロタロニル	プロピザミド	EPN	ジクロルボス	フェノブカルブ	イプロベンホス	クロルニトロフェン	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	塩化ビニルモノマー	エピクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	フェノール	ホルムアルデヒド	4-t-オクチルフェノール	アニリン	2・4-ジクロロフェノール	総水銀	PCB		
2	2	2	2	2	⊖	⊖	⊖	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	⊖	⊖	2	2	-	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	古川橋	102
2	2	2	2	2	①	①	①	2	②	②	②	②	②	1	①	①	①	①	①	2	②	②	2	2	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	竪川橋	103
2	2	2	2	2	⊖	⊖	⊖	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	⊖	⊖	2	2	-	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	新川橋	104
2	2	2	2	2	①	①	①	2	②	4	2	2	②	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	4	4	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	-	-	-	-	⊖	-	-	-	-	⊖	⊖	⊖	2	⊖	⊖	⊖	2	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	①	1	1	石津川橋	105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2	2	2	2	①	①	①	2	②	4	②	②	②	2	①	①	①	①	①	2	4	4	2	2	-	②	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	-	-	-	-	②	②	-	2	4	②	②	2	-	②	②	②	-	-	-	-	-	毛穴大橋	106
2	2	2	2	2	⊖	⊖	⊖	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	⊖	⊖	2	2	-	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	高入橋	107
2	2	2	2	2	①	①	①	2	②	②	②	②	②	1	①	①	①	①	①	2	②	②	2	2	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	北条橋	108
2	2	2	2	2	⊖	⊖	⊖	2	⊖	2	⊖	⊖	⊖	2	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	⊖	⊖	⊖	⊖	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	小野々井橋	110
2	2	2	2	2	⊖	⊖	⊖	2	⊖	4	⊖	⊖	⊖	1	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	2	4	4	2	2	-	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	百年橋	111
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	-	-	-	-	-	新王子橋	113
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	-	-	-	-	-	河口水門	114
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	⊖	-	-	高津取水口	115
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	⊖	①	①	大津川橋	116
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	1	1	高橋	117
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	⊖	-	-	新緑田橋	118
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	⊖	-	-	繁和橋	119
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	⊖	-	-	神田橋	120
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	4	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	1	①	①	-	-	-	-	-	東条橋	121
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	1	1	春木橋	122
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	-	-	-	①	①	昭代橋	123
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	⊖	⊖	⊖	-	-	厄除橋	124
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	①	①	近木川橋	125
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	-	-	通天橋	126
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	6	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	6	6	4	4	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	①	①	見出橋	127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	①	①	昭平橋	128
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	-	-	佐野川合流直前	129
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	-	-	向田橋	130
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	-	-	府道堺阪南線陸橋	131
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	兎田橋	132
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	①	①	樫井川橋	133
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	-	-	明治小橋	134
2	2	2	2	1	1	1	1	2	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	-	-	河口水門	135
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	男里川橋	136
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	4	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	男里橋	137
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	西打合橋	138
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	東打合橋	139
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	-	-	-	-	-	新茶屋川橋	140
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	田身輪橋	141
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	昭南橋	142
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	一軒屋橋	143
2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	①	①	こうや橋	144

別表1－2(4)　測定地点、測定回数一覧表(海域)

水域名	環境基準	水域名(全窒素・全りん)	環境基準(全窒素・全りん)	水生生物の保全域名	水生生物の保全環境基準	測定地点	環境基準点	府独自番号	地点統一番号	N・P等水域コード	測定機関	水質測定(表層)	水質測定(底層)	底質測定	水：生活環境項目 pH	DO	COD(酸性法)	COD(アルカリ性法)	COD(ろ過酸性法)	大腸菌群数	ノルマルヘキサン抽出物質	全窒素	全りん	水生生物 全亜鉛	水生生物 ノニルフェノール	水生生物 LAS	健：カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB
大阪湾(1)	海域Cイ	大阪湾(イ)	海域Ⅳイ	大阪湾(全域)	海域生物Aイ	C－3(南港西)	◎	0001	60101	401	大阪府	○			12	12	12	12	12	-	2	12	12	4	4	4	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	※	㊀
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						C－4(堺泉北港西)	◎	0002	60102	401	大阪府	○			12	12	12	12	12	-	2	12	12	4	4	4	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	※	㊀
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	C－5(阪南港西)	◎	0003	60103	401	大阪府	○			12	12	12	12	12	-	2	12	12	4	4	4	②	②	②	②	②	②	※	①
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪湾(2)	海域Bロ	大阪湾(ロ)	海域Ⅲイ	大阪湾(全域)	海域生物Aイ	B－3(築港沖)	◎	0004	60201	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	-	12	12	12	4	4	4	②	②	②	②	②	②	※	①
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						B－4(泉大津沖)	◎	0005	60202	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	-	12	12	12	4	4	4	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	※	㊀
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	B－5(二色沖)	◎	0006	60203	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	-	12	12	12	4	4	4	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	※	㊀
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪湾(3)	海域Aハ			大阪湾(全域)	海域生物Aイ	A－2(忠岡港沖)	◎	0007	60301	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	②	②	②	②	②	②	※	①
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		大阪湾(ハ)	海域Ⅱニ	大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	A－3(りんくう沖)	◎	0008	60302	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	※	㊀
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪湾(4)	海域Aロ			大阪湾(全域)	海域生物Aイ	A－6(関空北)	◎	0009	60401	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	※	㊀
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	A－7(尾崎沖)	◎	0010	60402	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	②	②	②	②	②	②	※	①
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪湾(5)	海域Aイ			大阪湾(全域)	海域生物Aイ	A－10(関空西)	◎	0011	60501	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	※	㊀
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						A－11(観音崎沖)	◎	0012	60502	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	※	㊀
													○		12	12	12	-	12	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尾崎港	海域Cイ		-		-	C－7(尾崎港内)	○	0013	60601	503	大阪府	○			12	12	12	12	6	-	2	4	4	2	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	※	㊀
淡輪港	海域Cイ					C－8(淡輪港内)	○	0014	60701	503	大阪府	○			12	12	12	12	6	-	2	4	4	2	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀	※	㊀
深日港	海域Cイ					C－9(深日港内)	○	0015	60801	503	大阪府	○			12	12	12	12	6	-	2	4	4	2	2	2	②	②	②	②	②	②	※	①
大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	大阪湾(全域)	-	O－1(No.5ブイ跡)	●	0016	60151	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－2(南港)	●	0017	60152	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－3(大阪港関門外)	●	0018	60153	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－4(神崎川河口中央)	●	0019	60154	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											大阪府			○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－5(淀川河口中央)	●	0020	60155	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											大阪府			○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－6(木津川河口中央)	●	0021	60156	501	大阪市	○			12	12	12	-	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1
													○		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						S－1(堺７－３区沖)	●	0022	60171	501	堺市	○			4	4	4	-	-	-	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	※	㊀
													○		4	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						O－7(大和川河口中央)	▲				大阪府			○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注1　「環境基準」の内、「イ」は直ちに達成、「ロ」は5年以内で可及的速やかに達成、「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成、を示す。

2　「環境基準点」の内、◎印は環境基準点を、○印は環境基準点(全窒素、全りん及び水生生物保全項目を除く)を、●印は準基準点を、▲印は底質測定のみを行う準基準点を示す。

3　※印は総水銀が検出された場合、当該検体のみ分析を実施する。

4　丸囲み数字(① ㊀)は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、ーは測定を実施しないことを示す。

測定項目 健康項目																	特殊項目															他	底質測定項目 健康項目							一般項目								測定地点
ジクロロメタン	四塩化炭素	1・2−ジクロロエタン	1・1−ジクロロエチレン	シス−1・2−ジクロロエチレン	1・1・1−トリクロロエタン	1・1・2−トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3−ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1・4−ジオキサン	フェノール類	銅	溶解性鉄	溶解性マンガン	全クロム	陰イオン界面活性剤	プランクトン数	クロロフィルa	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	アンモニア性窒素	りん酸性りん	懸濁物質	懸濁物質の強熱減量	濁度	塩分	カドミウム	全シアン	鉛	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	水素イオン濃度	COD	含水率	硫化物	酸化還元電位	強熱減量	総クロム	ノルマルヘキサン抽出物質	
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	12	2	⊖	2	⊖	2	⊖	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C−3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	12	2	⊖	2	⊖	2	⊖	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C−4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	
②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	12	2	②	2	②	2	②	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C−5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	①	①	①	①	①	①	②	②	②	②	②	②	②	①	
②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	12	2	②	2	②	2	②	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B−3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	①	①	①	①	①	①	②	②	②	②	②	②	②	①	
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	12	2	⊖	2	⊖	2	⊖	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B−4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	12	2	⊖	2	⊖	2	⊖	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B−5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	
②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	2	②	12	2	②	2	②	2	②	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A−2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	①	①	①	①	①	①	②	②	②	②	②	②	②	①	
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	12	2	⊖	2	⊖	2	⊖	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A−3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	12	2	⊖	2	⊖	2	⊖	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A−6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	
②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	12	2	②	2	②	2	②	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A−7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	①	①	①	①	①	①	②	②	②	②	②	②	②	①	
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	12	2	⊖	2	⊖	2	⊖	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A−10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	12	2	⊖	2	⊖	2	⊖	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A−11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	4	2	⊖	2	⊖	2	⊖	2	12	12	4	4	4	4	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C−7
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	4	2	⊖	2	⊖	2	⊖	2	12	12	4	4	4	4	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C−8
②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	4	2	②	2	②	2	②	2	12	12	4	4	4	4	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C−9
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	⊖	1	1	1	①	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O−1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	⊖	1	1	1	①	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O−2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	⊖	1	1	1	①	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O−3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	⊖	1	1	1	①	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O−4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	⊖	1	1	1	①	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O−5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	⊖	1	1	1	①	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O−6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	①	1	①	①	①	2	-	4	2	2	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S−1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	①	①	①	①	①	①	②	②	②	②	②	②	②	①	O−7

別表１－３

測定方法、環境基準値等一覧表

（水　　質）

区分	測定項目	測　定　方　法		環境基準値（mg／Ｌ）	報告下限値（mg／Ｌ）
健康項目	カドミウム	JIS K 0102 55.2 JIS K 0102 55.3 JIS K 0102 55.4	電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.003　以下	0.0003
	全シアン	JIS K 0102 38.1.2及び38.2 JIS K 0102 38.1.2及び38.3 JIS K 0102 38.1.2及び38.5	ﾋﾟﾘｼﾞﾝ-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 流れ分析法	検出されないこと	0.1
	鉛	JIS K 0102 54.1 （備考1を実施） JIS K 0102 54.2 JIS K 0102 54.3 JIS K 0102 54.4	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.005
	六価クロム	JIS K 0102 65.2.1 JIS K 0102 65.2.3 JIS K 0102 65.2.4 JIS K 0102 65.2.5 JIS K 0102 65.2.6（汽水又は海水を測定する場合は、JIS K 0170-7の7のa)又はb)の操作を実施）	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 流れ分析法	0.05　以下	0.02
	砒　素	JIS K 0102 61.2 JIS K 0102 61.3 JIS K 0102 61.4	水素化物発生原子吸光法 水素化物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.005
	総 水 銀	昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号付表（以下「付表」）1	還元気化原子吸光法	0.0005 以下	0.0005
	アルキル水銀	付表2	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	ＰＣＢ	付表3	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.02　以下	0.002
	四塩化炭素	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.004 以下	0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.1　以下	0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　　上	同　　上	0.04　以下	0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	1　以下	0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	同　　上	同　　上	0.006 以下	0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　　上	同　　上	0.01　以下	0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　　上	同　　上	0.01　以下	0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	チウラム	付表4	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.006 以下	0.0006
	シマジン	付表5の第1 付表5の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FTD)(ECD)	0.003 以下	0.0003
	チオベンカルブ	同　　上	同　　上	0.02　以下	0.002
	ベンゼン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.01　以下	0.001
	セ レ ン	JIS K 0102 67.2 JIS K 0102 67.3 JIS K 0102 67.4	水素化合物発生原子吸光法 水素化合物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	特殊項目欄　参照	特殊項目欄　参照	10　以下	0.08
	ふ っ 素	JIS K 0102 34.1 JIS K 0102 34.4 JIS K 0102 34.1c)(注(6)第三文を除く。)（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合は、これを省略することができる。） 及び付表6	ﾗﾝﾀﾝ-ｱﾘｻﾞﾘﾝｺﾝﾌﾟﾚｷｿﾝ吸光光度法 流れ分析法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.8　以下	0.08
	ほ う 素	JIS K 0102 47.1 JIS K 0102 47.3 JIS K 0102 47.4	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	1　以下	0.02
	1,4-ジオキサン	付表7の第1 付表7の第2 付表7の第3	活性炭抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.05　以下	0.005

区分	測定項目	測定方法		環境基準値（mg／Ｌ）	報告下限値（mg／Ｌ）
生活環境項目	水素イオン濃度	JIS K 0102 12.1	ガラス電極法	別表１－４参照	－
	溶存酸素量	JIS K 0102 32.1 JIS K 0102 32.2 JIS K 0102 32.3	よう素滴定法 ミラー変法 隔膜電極法	別表１－４参照	0.5
	生物化学的酸素要求量	JIS K 0102 21		別表１－４参照	0.5
	化学的酸素要求量	JIS K 0102 17	100℃における過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑによる酸素消費量	別表１－４参照	0.5
	化学的酸素要求量（アルカリ性法）	（海域）昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号別表（以下「告示別表」）2の2ア備考2			
	浮遊物質量	付表9		別表１－４参照	1
	大腸菌群数	告示別表2の1(1)ア 備考4	最確数法	別表１－４参照	1.8×10^{3}MPN／100mL
	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	付表14		別表１－４参照	0.5
	全窒素	（河川）JIS K 0102 45.2 （河川）JIS K 0102 45.3 （河川、海域）JIS K 0102 45.4 （河川、海域）JIS K 0102 45.6	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解(ｱﾙｶﾘ性)-紫外吸光光度法 硫酸ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾆｳﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 流れ分析法	別表１－４参照	0.05
	全りん	JIS K 0102 46.3.1 JIS K 0102 46.3.4	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解-ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法 流れ分析法	別表１－４参照	0.003
	全亜鉛	JIS K 0102 53.1 JIS K 0102 53.2 JIS K 0102 53.3 JIS K 0102 53.4	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	別表１－４参照	0.001
	ノニルフェノール	付表11		別表１－４参照	0.00006
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩（LAS）	付表12		別表１－４参照	0.0006
特殊項目	フェノール類	JIS K 0102 28.1	4-ｱﾐﾉｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ吸光光度法	－	0.005
	銅	JIS K 0102 52.2 JIS K 0102 52.3 JIS K 0102 52.4 JIS K 0102 52.5	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	－	0.005
	溶解性鉄	JIS K 0102 57.2 JIS K 0102 57.3 JIS K 0102 57.4	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法	－	0.08
	溶解性マンガン	JIS K 0102 56.2 JIS K 0102 56.3 JIS K 0102 56.4 JIS K 0102 56.5	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	－	0.01
	全クロム	JIS K 0102 65.1.1 JIS K 0102 65.1.3 JIS K 0102 65.1.4 JIS K 0102 65.1.5	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	－	0.03
	陰イオン界面活性剤	JIS K 0102 30.1.1	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法	－	0.01
	硝酸性窒素	JIS K 0102 43.2.1 JIS K 0102 43.2.3 JIS K 0102 43.2.5 JIS K 0102 43.2.6	還元蒸留-ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ青吸光光度法 銅･ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	－	0.04
	亜硝酸性窒素	JIS K 0102 43.1.1 JIS K 0102 43.1.2 JIS K 0102 43.1.3	ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	－	0.04
	アンモニア性窒素	JIS K 0102 42.1及び42.2 JIS K 0102 42.5 JIS K 0102 42.1及び42.6	蒸留-ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ青吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	－	0.04
	りん酸性りん	（河川）JIS K 0102 46.1.1 （河川）JIS K 0102 46.1.3 （河川、海域）JIS K 0102 46.1.4 （海域）JIS K 0102 46.1.1	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法	－	0.003
	プランクトン数	気象庁刊　海洋観測指針6.2		－	－
	クロロフィルａ	海洋観測指針6.3		－	0.1 μg/L
	懸濁物質の強熱減量	JIS K 0102 14		－	－
	濁度	JIS K 0101 9.4	積分球濁度	－	0.2 度
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 （ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能） （ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能） （ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能） （ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能）	平成7年6月16日環境庁告示第30号別表		－ － － － －	0.0004 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
要監視項目	クロロホルム	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.06	0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1､2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　上	同　上	0.04	0.004
	1,2-ジクロロプロパン	同　上	同　上	0.06	0.006
	ｐ-ジクロロベンゼン	同　上	同　上	0.2	0.03
	イソキサチオン	平成5年4月28日付け環境庁通知第121号付表(以下「通知付表」)1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出･固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出･固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.008	0.0008
	ダイアジノン	同　上	同　上	0.005	0.0005
	フェニトロチオン	同　上	同　上	0.003	0.0003
	イソプロチオラン	同　上	同　上	0.04	0.004
	オキシン銅	通知付表2	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.04	0.004
	クロロタロニル	通知付表1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出･固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出･固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.05	0.004
	プロピザミド	同　上	同　上	0.008	0.0008
	ＥＰＮ	同　上	同　上	0.006	0.0006
	ジクロルボス	同　上	同　上	0.008	0.0008

区分	測定項目	測定方法		指針値（mg／L）	報告下限値（mg／L）
要監視項目	フェノブカルブ	通知付表1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.03	0.002
	イプロベンホス	同　上	同　上	0.008	0.0008
	クロルニトロフェン	同　上	同　上	－	0.0001
	トルエン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.6	0.06
	キシレン	同　上	同　上	0.4	0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	通知付表3の第1 通知付表3の第2	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.06	0.006
	ニッケル	JIS K 0102 59.3 通知付表4 通知付表5	ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 電気加熱原子吸光法	－	0.001
	モリブデン	JIS K 0102 68.2 通知付表4 通知付表5	ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 電気加熱原子吸光法	0.07	0.007
	アンチモン	平成16年3月31日付け環境省通知付表(以下「平成16年省通知付表」)5の第1 平成16年省通知付表5の第2 平成16年省通知付表5の第3	水素化物発生ICP発光分光分析法 水素化物発生原子吸光法 ICP質量分析法	0.02	0.0002
	塩化ビニルモノマー	平成16年省通知付表1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.002	0.0002
	エピクロロヒドリン	平成16年省通知付表2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.0004	0.00003
	全マンガン	JIS K 0102 56.2 JIS K 0102 56.3 JIS K 0102 56.4 JIS K 0102 56.5	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.2	0.02
	ウラン	平成16年省通知付表4の第1 平成16年省通知付表4の第2	ｷﾚｰﾄ樹脂ｲｵﾝ交換－ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.002	0.0002
	フェノール	平成15年11月5日付け環境省通知付表1	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	別表1-4参照	0.001
	ホルムアルデヒド	平成15年11月5日付け環境省通知付表2	誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法	別表1-4参照	0.003
	4-t-オクチルフェノール	平成25年3月27日付け環境省通知付表1		別表1-4参照	0.00003
	アニリン	平成25年3月27日付け環境省通知付表2		別表1-4参照	0.002
	2,4-ジクロロフェノール	平成25年3月27日付け環境省通知付表3		別表1-4参照	0.0003
その他	気温	JIS K 0102 7.1		－	－
	水温	JIS K 0102 7.2		－	－
	色相	JIS K 0102 8		－	－
	臭気	JIS K 0102 10.1		－	－
	透視度	JIS K 0102 9		－	－
	塩素イオン	JIS K 0102 35.1 JIS K 0102 35.3	硝酸銀滴定法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	－ －	10
	塩分	海洋観測指針5.3	サリノメータを用いた測定	－	－
	電気伝導率	JIS K 0102 13		－	1mS/m

（底　　質）

区分	測定項目	測定方法		報告下限値（mg/kg）
健康項目	カドミウム	平成24年8月8日付け環水大水発第120725002号 底質調査方法（以下「底質調査方法」）Ⅱ.5.1	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法、電気加熱原子吸光法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.01
	全シアン	底質調査方法 Ⅱ.4.11	4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法またはﾋﾟﾘｼﾞﾝ-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法	0.1
	鉛	底質調査方法 Ⅱ.5.2	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法、電気加熱原子吸光法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.1
	砒素	底質調査方法 Ⅱ.5.9	ｼﾞｴﾁﾙｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸銀吸光光度法、水素化物発生原子吸光法、ICP質量分析法または水素化物発生ICP発光分光分析法	0.1
	総水銀	底質調査方法 Ⅱ.5.14.1	硝酸−過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ還流分解法または硝酸−硫酸−過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ分解法	0.01
	アルキル水銀	底質調査方法 Ⅱ.5.14.2	ｱﾙｶﾘ処理−ﾄﾙｴﾝ抽出法またはｱﾙｶﾘ処理−ｼﾞﾁｿﾞﾝﾄﾙｴﾝ抽出法	0.01
	ＰＣＢ	底質調査方法 Ⅱ.6.4	ﾊﾟｯｸﾄﾞｶﾗﾑ−ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法、ｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑ−ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法、ｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑ−ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ四重極形質量分析法またはｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑ−ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ高分解能形質量分析法	0.01
一般項目	水素イオン濃度	底質調査方法 Ⅱ.4.4		－
	化学的酸素要求量	底質調査方法 Ⅱ.4.7		0.5 mg/g
	硫化物	底質調査方法 Ⅱ.4.6		－
	強熱減量	底質調査方法 Ⅱ.4.2		－
	酸化還元電位	底質調査方法 Ⅱ.4.5	酸化還元電位計を用いた測定	－
	総クロム	底質調査方法 Ⅱ.5.12.2	ｱﾙｶﾘ融解−吸光光度法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.1
	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	B法：「新編水質汚濁調査指針」5.13		0.5 mg/g
	含水率	底質調査方法 Ⅱ.4.1（乾燥減量）		－

備考１　環境基準値が複数物質の濃度の和とされている環境基準項目については、それぞれの定量下限値を設定した上で、当該物質それぞれの定量下限値を合計して得た値を報告下限値とし、当該物質がいずれも、それぞれの定量下限値未満の場合には、報告下限値未満とする。

２　有効数字を２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。pHについては、小数点第２位を四捨五入し、小数点以下１位までとする。

３　報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。

４　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K 0102 43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K 0102 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和を求めた後に、上記の２及び３の桁数処理を行う。 ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。

５　平均値の計算に当たっては、有効数字を２桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は四捨五入して報告下限値の桁までとする。

６　報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

別表1―4

環境基準値及び評価方法

（昭和46年12月28日環告第59号
平成13年 5月31日環水企第92号）

(1) 人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）

項　目	基　準　値	対象水域
カドミウム	0.003mg/L以下	全公共用水域
全シアン	検出されないこと	
鉛	0.01mg/L以下	
六価クロム	0.05mg/L以下	
砒素	0.01mg/L以下	
総水銀	0.0005mg/L以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
PCB	検出されないこと	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L以下	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/L以下	

項　目	基　準　値	対象水域
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/L以下	全公共用水域
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/L以下	
チウラム	0.006mg/L以下	
シマジン	0.003mg/L以下	
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	
ベンゼン	0.01mg/L以下	
セレン	0.01mg/L以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	
ふっ素	0.8mg/L以下	
ほう素	1mg/L以下	
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びPCBについては「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定地点における年間の全ての検体の測定値が不検出であることをもって基準達成と判断する。さらに、総水銀に係る評価方法は評価方法2のとおり。

2 総水銀に係る基準値について年間平均値として達成、維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に「定量限界値未満（以下「ND」という。）」が含まれていない場合には、総検体の測定値が全て0.0005mg/Lであることをいい、NDが含まれている場合には、測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が総検体数の37 %未満であることをいうものとする。

3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

(注) 1 「検出されないこと」とは、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

(2) 生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）

ア 河川（湖沼を除く）

①

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度(pH)	生物化学的酸素要求量(BOD)	浮遊物質量(SS)	溶存酸素量(DO)	大腸菌群数
AA	水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	50MPN/100mL以下
A	水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	1,000MPN/100mL以下
B	水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/L以下	25mg/L以下	5mg/L以上	5,000MPN/100mL以下
C	水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/L以下	50mg/L以下	5mg/L以上	－
D	工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8mg/L以下	100mg/L以下	2mg/L以上	－
E	工業用水3級、環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/L以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2mg/L以上	－

評価方法 1 基準値は、日間平均値とする。

2 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。

3 類型指定された水域におけるBODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75%値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃 2級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
〃 3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

3 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
〃 2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
〃 3級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

4 工業用水1級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
〃 2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
〃 3級：特殊の浄水操作を行うもの

5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

②

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下	0.03mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下	0.02mg/L以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.04mg/L以下

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。

イ 海域

①

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度(pH)	化学的酸素要求量(COD)	溶存酸素量(DO)	大腸菌群数	ノルマルヘキサン抽出物質(油分)
A	水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	2mg/L以下	7.5mg/L以上	1,000MPN/100mL以下	検出されないこと
B	水産2級、工業用水及びCの欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	3mg/L以下	5mg/L以上	－	検出されないこと
C	環境保全	7.0以上 8.3以下	8mg/L以下	2mg/L以上	－	－

評価方法 1 基準値は、日間平均値とする。

2 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN/100mL以下とする。

3 類型指定された水域におけるCODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75%値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。また、この場合の日間平均値については、2層以上で採取する場合は、各層の値を平均した全層の値を採用する。

(注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2 水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用

〃 2級：ボラ、ノリ等の水産生物用

3 環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

4 「検出されないこと」とは、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

②

類型	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全りん
I	自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)	0.2mg/L以下	0.02mg/L以下
II	水産1種 水浴及びIII以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)	0.3mg/L以下	0.03mg/L以下
III	水産2種及びIVの欄に掲げるもの(水産3種を除く。)	0.6mg/L以下	0.05mg/L以下
IV	水産3種、工業用水、生物生息環境保全	1 mg/L以下	0.09mg/L以下

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。

2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

3 類型指定された水域における全窒素及び全燐の環境基準達成状況の年間評価は、当該水域の環境基準点において、表層の年間平均値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域については、当該水域内の各環境基準点における表層の年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準に適合している場合に当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2 水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

〃 2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される

〃 3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

3 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

③

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生物A	水生生物の生息する水域	0.02mg/L以下	0.001mg/L以下	0.01 mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg/L以下	0.0007mg/L以下	0.006 mg/L以下

評価方法　1　基準値は、年間平均値とする。

(3) 要監視項目及び指針値

①

項目	指針値
クロロホルム	0.06mg/L以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下
1,2-ジクロロプロパン	0.06mg/L以下
p-ジクロロベンゼン	0.2mg/L以下
イソキサチオン	0.008mg/L以下
ダイアジノン	0.005mg/L以下
フェニトロチオン	0.003mg/L以下
イソプロチオラン	0.04mg/L以下
オキシン銅	0.04mg/L以下
クロロタロニル	0.05mg/L以下
プロピザミド	0.008mg/L以下
EPN	0.006mg/L以下
ジクロルボス	0.008mg/L以下

項目	指針値
フェノブカルブ	0.03mg/L以下
イプロベンホス	0.008mg/L以下
クロルニトロフェン	—
トルエン	0.6mg/L以下
キシレン	0.4mg/L以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06mg/L以下
ニッケル	—
モリブデン	0.07mg/L以下
アンチモン	0.02mg/L以下
クロロエチレン(別名塩化ビニル及び塩化ビニルモノマー)	0.002mg/L以下
エピクロロヒドリン	0.0004mg/L以下
全マンガン	0.2mg/L以下
ウラン	0.002mg/L以下

②

項目	水域	類型	指針値
クロロホルム	河川及び湖沼	生物A	0.7mg/L以下
		生物特A	0.006mg/L以下
		生物B	3mg/L以下
		生物特B	3mg/L以下
	海域	生物A	0.8mg/L以下
		生物特A	0.8mg/L以下
フェノール	河川及び湖沼	生物A	0.05mg/L以下
		生物特A	0.01mg/L以下
		生物B	0.08mg/L以下
		生物特B	0.01mg/L以下
	海域	生物A	2mg/L以下
		生物特A	0.2mg/L以下
ホルムアルデヒド	河川及び湖沼	生物A	1mg/L以下
		生物特A	1mg/L以下
		生物B	1mg/L以下
		生物特B	1mg/L以下
	海域	生物A	0.3mg/L以下
		生物特A	0.03mg/L以下

項目	水域	類型	指針値
4-t-オクチルフェノール	河川及び湖沼	生物A	0.001mg/L以下
		生物特A	0.0007mg/L以下
		生物B	0.004mg/L以下
		生物特B	0.003mg/L以下
	海域	生物A	0.0009mg/L以下
		生物特A	0.0004mg/L以下
アニリン	河川及び湖沼	生物A	0.02mg/L以下
		生物特A	0.02mg/L以下
		生物B	0.02mg/L以下
		生物特B	0.02mg/L以下
	海域	生物A	0.1mg/L以下
		生物特A	0.1mg/L以下
2,4-ジクロロフェノール	河川及び湖沼	生物A	0.03mg/L以下
		生物特A	0.003mg/L以下
		生物B	0.03mg/L以下
		生物特B	0.02mg/L以下
	海域	生物A	0.02mg/L以下
		生物特A	0.01mg/L以下

別表１－５　　環境基準の水域類型指定一覧表

(1) 河川

①　ＢＯＤ等に係る類型

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
淀川水域	淀川下流(1)	宇治川合流点から長柄堰まで	Bハ	昭和45年9月1日
	淀川下流(2)	長柄堰より下流	Cイ	昭和45年9月1日(平成15年3月27日)
	船橋川	全域	Bハ	昭和50年10月8日
	穂谷川	全域	Bハ	
	檜尾川	全域	Bイ	昭和50年10月8日(平成21年6月30日)
	天野川	奈良県界より下流	Bハ	昭和50年10月8日
	芥川(1)	京都府界から塚脇橋まで	AAイ	昭和50年10月8日(平成29年1月27日)
	芥川(2)	塚脇橋より下流	Aイ	昭和50年10月8日(平成15年5月16日)
	水無瀬川	全域	Aイ	平成4年2月26日
神崎川水域	神崎川	安威川、猪名川を除く神崎川	Bロ	昭和45年9月1日(平成13年3月30日)
	天竺川	全域	Bイ	平成29年1月27日
	安威川上流	茨木市取水口より上流	Aイ	昭和45年9月1日
	安威川下流(1)･(2)	茨木市取水口から大正川合流点まで	Aイ	昭和45年9月1日(平成29年1月27日)
	安威川下流(3)	大正川合流点より下流	Bロ	昭和45年9月1日(平成21年6月30日)
	佐保川及び茨木川	全域	Aイ	平成4年2月26日(平成21年6月30日)
	大正川	全域	Aイ	
	勝尾寺川	全域	Aロ	
	猪名川上流	箕面川合流点より上流	Aイ	昭和45年9月1日(平成21年3月31日)
	猪名川下流(2)	藻川分岐点から藻川合流点まで	Dイ	昭和45年9月1日(平成13年3月30日)
	箕面川(1)	箕面市取水口より上流	AAイ	昭和50年10月8日(平成29年1月27日)
	箕面川(2)	箕面市取水口から兵庫県界まで	Aイ	昭和50年10月8日(平成14年6月18日)
	余野川	全域	Aイ	
	千里川	全域	Aイ	
	田尻川	兵庫県界より上流	Aイ	平成15年5月16日
	一庫・大路次川	京都府界から兵庫県界まで	Aイ	
	山辺川	全域	Aイ	
寝屋川水域	寝屋川(1)	住道大橋より上流	Bイ	昭和45年9月1日(平成29年1月27日)
	寝屋川(2)	住道大橋より下流	Dロ	昭和45年9月1日(平成21年6月30日)
	恩智川	全域	Cロ	昭和45年9月1日(平成29年1月27日)
	古川	全域	Dロ	平成4年2月26日(平成21年6月30日)
	第二寝屋川	全域	Dイ	昭和50年10月8日(平成21年6月30日)
	平野川分水路	全域	Dイ	平成4年2月26日(平成15年5月16日)
	平野川	全域	Dイ	昭和50年10月8日(平成21年6月30日)
大阪市内河川水域	大川	大川全域及び城北川全域	Bイ	昭和45年9月1日(平成15年5月16日)
	堂島川	全域	Bイ	
	土佐堀川	全域	Cイ	昭和45年9月1日(平成21年6月30日)
	道頓堀川	全域	Bイ	
	正蓮寺川	全域	Bイ	
	六軒家川	全域	Bイ	昭和45年9月1日(平成15年5月16日)
	安治川	全域	Bイ	
	尻無川	全域	Bイ	昭和45年9月1日(平成21年6月30日)
	木津川	全域	Bイ	
	木津川運河	全域	Bイ	
	住吉川	全域	Bロ	
	東横堀川	全域	Bイ	平成15年5月16日(平成21年6月30日)

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
大和川水域	石川	全域	Bイ	昭和45年9月1日(平成21年6月30日)
	千早川	全域	Aイ	昭和50年10月8日(平成15年5月16日)
	天見川	全域	Aイ	平成4年2月26日(平成29年1月27日)
	石見川	全域	AAイ	
	飛鳥川	全域	Cロ	平成15年5月16日
	梅川	全域	Aイ	平成15年5月16日(平成21年6月30日)
	佐備川	全域	Bイ	平成15年5月16日(平成29年1月27日)
	大和川中流	桜井市初瀬取入口から浅香山まで	Cハ	昭和45年9月1日
	大和川下流	浅香山から下流	Dハ	
	東除川	全域	Cロ	昭和50年10月8日(平成21年6月30日)
	西除川(1)	狭山池流出端より上流	Bロ	
	西除川(2)	狭山池流出端より下流	Dロ	
泉州諸河川水域	石津川	全域	Dイ	昭和48年3月16日(平成21年6月30日)
	和田川	全域	Cロ	平成4年2月26日(平成21年6月30日)
	大津川上流	泉大津市高津取水口より上流	Bロ	昭和48年3月16日
	大津川下流	泉大津市高津取水口より下流	Cイ	昭和48年3月16日(平成29年1月27日)
	牛滝川	全域	Bロ	昭和48年3月16日(平成21年6月30日)
	松尾川	全域	Bハ	昭和48年3月16日
	槇尾川	全域	Bイ	
	父鬼川	全域	Aイ	
	春木川	全域	Dイ	昭和48年3月16日(平成21年6月30日)
	津田川	全域	Eイ	
	近木川上流	秬谷川合流点より上流	Bイ	昭和48年3月16日
	近木川下流	秬谷川合流点より下流	Dイ	昭和48年3月16日(平成21年6月30日)
	見出川	全域	Eイ	
	佐野川	全域	Eイ	
	樫井川上流	兎田橋より上流	Bイ	昭和48年3月16日
	樫井川下流	兎田橋より下流	Eイ	昭和48年3月16日(平成21年6月30日)
	男里川	全域	Aイ	昭和48年3月16日
	金熊寺川	全域	Aイ	
	菟砥川	全域	Aイ	
	山中川	全域	Aイ	
	番川	全域	Aイ	
	大川	全域	Aイ	
	東川	全域	Aイ	
	西川	全域	Aイ	

(注)　達成期間の分類は次のとおりとする。

1　「イ」は直ちに達成

2　「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成

3　「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

② 水生生物類型

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
淀川水域	淀川	全域	生物Bイ	平成21年11月30日
	船橋川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	穂谷川	全域	生物Bイ	
	檜尾川	全域	生物Bイ	
	天野川	奈良県界より下流	生物Bイ	
	芥川(1)	京都府界から塚脇橋まで	生物Aイ	
	芥川(2)	塚脇橋より下流	生物Bイ	
	水無瀬川	全域	生物Aイ	
神崎川水域	神崎川	安威川、猪名川を除く神崎川	生物Bイ	平成21年11月30日
	天竺川	全域	生物Bイ	平成29年1月27日
	安威川上流	茨木市取水口より上流	生物Aイ	平成21年6月30日
	安威川下流(1)･(2)	茨木市取水口から大正川合流点まで	生物Bイ	平成29年1月27日
	安威川下流(3)	大正川合流点より下流	生物Bイ	平成21年6月30日
	佐保川及び茨木川	全域	生物Bイ	
	大正川	全域	生物Bイ	
	勝尾寺川	全域	生物Bイ	
	猪名川(2)	ゴルフ橋より下流	生物Bイ	平成21年11月30日
	箕面川(1)	箕面市取水口より上流	生物Aイ	平成21年6月30日
	箕面川(2)	箕面市取水口から兵庫県界まで	生物Bイ	
	余野川	全域	生物Aイ	
	千里川	全域	生物Bイ	
	田尻川	兵庫県界より上流	生物Aイ	
	一庫・大路次川	京都府界から兵庫県界まで	生物Aイ	
	山辺川	全域	生物Aイ	
寝屋川水域	寝屋川(1)	住道大橋より上流	生物Bロ	平成21年6月30日
	恩智川	全域	生物Bロ	平成29年1月27日

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
大阪市内河川水域	大川	大川全域及び城北川全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	堂島川	全域	生物Bイ	
	土佐堀川	全域	生物Bイ	
	道頓堀川	全域	生物Bイ	
	正蓮寺川	全域	生物Bイ	
	六軒家川	全域	生物Bイ	
	安治川	全域	生物Bイ	
	尻無川	全域	生物Bイ	
	木津川	全域	生物Bイ	
	木津川運河	全域	生物Bイ	
	住吉川	全域	生物Bイ	
	東横堀川	全域	生物Bイ	
大和川水域	石川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	千早川	全域	生物Bイ	
	天見川	全域	生物Bイ	
	石見川	全域	生物Aイ	
	飛鳥川	全域	生物Bイ	
	梅川	全域	生物Bイ	
	佐備川	全域	生物Bイ	
	大和川	全域	生物Bイ	平成18年6月30日
	東除川	全域	生物Bロ	平成21年6月30日
	西除川(1)	狭山池流出端より上流	生物Bイ	
泉州諸河川水域	和田川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	大津川上流	泉大津市高津取水口より上流	生物Bイ	
	大津川下流	泉大津市高津取水口より下流	生物Bイ	平成29年1月27日
	牛滝川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	松尾川	全域	生物Bイ	
	槇尾川	全域	生物Bイ	
	父鬼川	全域	生物Bイ	
	近木川上流	秬谷川合流点より上流	生物Bイ	
	樫井川上流	兎田橋より上流	生物Bイ	
	男里川	全域	生物Bロ	
	金熊寺川	全域	生物Bイ	
	菟砥川	全域	生物Bイ	
	山中川	全域	生物Bイ	
	番川	全域	生物Bイ	
	大川	全域	生物Bイ	
	東川	全域	生物Bイ	
	西川	全域	生物Bイ	

(注) 達成期間の分類は次のとおりとする。
1 「イ」は直ちに達成
2 「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成
3 「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

(2) 海域

① ＣＯＤ等に係る類型

水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
大阪湾(1)	図１－３参照	海域Cイ	昭和46年12月28日(平成14年3月29日)
大阪湾(2)		海域Bロ	
大阪湾(3)		海域Aハ	
大阪湾(4)		海域Aロ	
大阪湾(5)		海域Aイ	
尾崎港		海域Cイ	昭和46年12月28日
淡輪港		海域Cイ	
深日港		海域Cイ	

(注) 達成期間の分類は次のとおりとする。
1 「イ」は直ちに達成
2 「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成
3 「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

② 全窒素・全りんに係る類型

水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
大阪湾(イ)	図１－３参照	海域Ⅳイ	平成7年2月28日(平成17年6月3日)
大阪湾(ロ)		海域Ⅲイ	
大阪湾(ハ)		海域Ⅱイ	

③ 水生生物類型

水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日(最終改定年月日)
大阪湾(全域。ただし、大阪湾(イ)～(ニ)に係る部分を除く。)	図１－３参照	海域生物Aイ	平成25年6月5日
大阪湾(イ)		海域生物特Aイ	
大阪湾(ロ)		海域生物特Aイ	
大阪湾(ハ)		海域生物特Aイ	
大阪湾(ニ)		海域生物特Aイ	

２．測 定 結 果

測定結果表の見方について

１　天候、臭気、色相

天候、臭気、色相については、下記の中から選んでいます。

臭気、色相については、強度により、それぞれ頭に「微」「強」及び「淡」「濃」をつけています。

また、省略後の表記を＜　＞に示しています。

例えば、「弱いグラニュウム臭」の場合、結果表では「微グラニュ」と表記しています。

（１）天候

快晴、晴れ、薄曇り、曇り、煙霧、砂塵嵐、地吹雪、霧、霧雨、雨、みぞれ、雪、 あられ、ひょう、雷、一時雨、一時雪、時々雨、時々雪、大雨、大雪

（２）臭気

無、メロン、スミレ、キューリ、樟脳、丁子、ラベンダー＜ラベンダ＞、レモン、青草 ニンニク、グラニュウム＜グラニュ＞、バニラ、木材、川藻、海藻、土、沼沢、カビ、 魚、肝油、貝（はまぐり）類＜貝類＞、フェノール＜フェノー＞、油（精油廃液）＜油＞、 タール、硫化水素、塩素（遊離塩素）＜塩素＞、洗剤、アンモニア、ヨードホルム、皮革、 パルプ、金気、金属、厨芥、し尿･糞尿＜し尿＞、下水、 魚腐敗、動物腐敗＜動物腐＞、青物、デンプン、その他

（３）色相

無、赤、茶、黄、黄赤、黄緑、緑、青緑、緑青、青、紺、紫、青紫、赤紫、褐、 赤褐、茶褐、黄褐、緑褐、黒褐、灰、灰黄、灰茶、灰緑、灰青、灰黒、灰赤、灰黄、 緑、灰黄茶、灰紫、灰青紫、灰赤紫、白・乳白＜白＞、黒

２　m / n

表 2－1　　m / n について

項目名	m	n
生活環境項目	環境基準を超える検体数	総検体数
健康項目	環境基準を超える検体数	総検体数
特殊項目	環境保全目標を超える検体数	総検体数
要監視項目	指針を超える検体数	総検体数

注）m が（－）であるところは、環境基準、指針等がないことを示しています。

３　75%値*

河川の BOD 及び海域の COD の環境基準値は、日間平均値によるとされています。しかし、類型指定された水域における環境基準達成状況の年間評価は、水域内に含まれ各環境基準点の日間平均値の 75%値が、全て環境基準を達成しているか否かによって判断されます。結果表の欄外下に表中の 75%値を示しています。

* n 個の日間平均値を水質の良いものから順に並べた時の（n×0.75）番目の値とする。（n×0.75）が整数でない場合は、その値を超える最小の整数（その数の小数点以下を切り上げた整数）番目の値とする。

４　その他

（１）河川・年間測定について

・採水月日については、採水が２日にまたがる場合は１日目を記載しています。

・透視度、臭気、色相等で１日に複数個のデータがある場合は、一番早い時間のデータを優先させて記載しています。

（２）近畿地方整備局の測定値について

・枚方大橋の DO、BOD、COD、SS、大腸菌群数については、１日に複数回測定を行っているので、その平均値を記載しています。

・上記以外の各測定値はそのまま記載していますが、最大値、最小値、平均値については、府の測定計画に基づいて桁数処理しています。

(1)水質測定結果＜河川／年間測定＞①淀川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00101	10101	淀川	枚方大橋流心	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/17	5/8	6/5	7/10	8/1	9/4	10/9	11/6	12/4	1/15	2/5	3/2	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	15:05	14:55	15:10	15:10	15:00	15:20	15:10	15:25	15:20	15:05	15:25	15:10			
	天候	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
	気温 (℃)	19.5	23.0	29.7	28.6	33.6	28.2	25.0	21.5	12.0	9.6	8.1	16.4		8.1 ～ 33.6	21.3
	水温 (℃)	16.1	20.1	25.4	26.0	30.1	27.2	23.3	18.3	12.1	9.3	9.1	12.4		9.1 ～ 30.1	19.1
	流量 (m3/S)	117.25	146.46	243.52	144.92	449.88	272.15	131.45	178.91	143.39	117.25	127.10	189.28		117 ～ 449	188
	透視度 (cm)	>100	>100	89	>100	92	>100	>100	>100	>100	92	86	84		84 ～ >100	95
	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (-)	7.8	7.9	7.8	7.6	7.9	7.9	7.6	7.8	7.7	7.6	7.7	7.6	0 / 12	7.6 ～ 7.9	
	DO (mg/L)	9.9	9.2	8.7	7.7	7.6	7.5	8.0	9.2	10	11	11	11	0 / 12	7.5 ～ 11	9.2
	BOD (mg/L)	1.2	1.1	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.8	0.7	1.3	1.1	0.9	0 / 12	0.5 ～ 1.3	0.9
	COD (mg/L)	3.5	3.5	3.4	3.3	3.6	3.1	3.4	3.3	3.3	3.3	3.6	2.8	- / 12	2.8 ～ 3.6	3.3
	SS (mg/L)	5	5	6	3	8	6	2	4	2	5	5	6	0 / 12	2 ～ 8	5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.7×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	2.2×10^{3}	2.8×10^{3}	1.1×10^{4}	1.3×10^{4}	7.0×10^{3}	7.9×10^{3}	2.3×10^{3}	3.3×10^{2}	3.5×10^{2}	4 / 12	3.3×10^{2} ～ 1.3×10^{4}	4.7×10^{3}
	全窒素 (mg/L)	1.3	1.0	0.81	1.1	0.59	0.90	1.2	1.3	1.2	1.5	1.4	1.1	- / 12	0.59 ～ 1.5	1.1
	全燐 (mg/L)	0.11	0.089	0.070	0.10	0.049	0.075	0.11	0.086	0.093	0.12	0.10	0.078	- / 12	0.049 ～ 0.12	0.090
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.004						0.005		0 / 2	0.004 ～ 0.005	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.38						1.0		0 / 2	0.38 ～ 1.0	0.69
	ふっ素 (mg/L)					0.09						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.09	0.09
	ほう素 (mg/L)					0.01						0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性） (mg/L)					0.03								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性） (mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.05	0.06	0.03	0.21	0.23	0.04	2 / 12	<0.04 ～ 0.23	0.07
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.81			0.38			1.0			1.0		- / 4	0.38 ～ 1.0	0.80
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.009			0.003			0.013			0.019		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.087	0.062	0.048	0.083	0.036	0.058	0.10	0.064	0.074	0.091	0.077	0.054	- / 12	0.036 ～ 0.10	0.070
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.036			0.036			0.039			0.043		- / 4	0.036 ～ 0.043	0.039
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.023			0.026			0.025			0.029		- / 4	0.023 ～ 0.029	0.026
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.010			0.0084			0.011			0.011		- / 4	0.0084 ～ 0.011	0.010
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0033			0.0023			0.0031			0.0036		- / 4	0.0023 ～ 0.0036	0.0031
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		0.0002			0.0001			0.0001			0.0002		- / 4	0.0001 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	クロルホス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	大腸菌数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00101	10102	淀川	枚方大橋左岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

			4/17	5/8	6/5	7/10	8/1	9/4	10/9	11/6	12/4	1/15	2/5	3/2	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		15:20	15:10	15:20	15:25	15:25	15:40	15:20	15:40	15:40	15:15	15:40	15:20			
	採取時刻		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
	天候		19.5	23.0	29.7	28.8	33.8	29.3	25.1	21.5	11.8	9.3	8.1	16.4		8.1 ～ 33.8	21.4
	気温	(℃)	16.2	19.5	25.3	26.0	29.8	27.7	23.5	17.6	12.2	9.4	9.1	12.1		9.1 ～ 29.8	19.0
	水温	(℃)	117.25	146.46	243.52	144.92	449.88	276.37	131.45	178.91	143.39	117.25	127.10	189.28		117 ～ 449	189
	流量	(m3/S)	>100	>100	87	>100	89	78	>100	>100	>100	79	>100	87		78 ～ >100	93
	透視度	(cm)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相																
生活環境項目	pH	(-)	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	0 / 12	7.6 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	10	9.3	8.6	7.9	7.7	7.5	8.2	9.6	10	11	11	11	0 / 12	7.5 ～ 11	9.3
	BOD	(mg/L)	1.2	1.1	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8	1.2	1.2	0.9	0 / 12	0.6 ～ 1.2	0.9
	COD	(mg/L)	3.6	3.6	3.8	3.4	3.1	3.1	3.6	3.2	3.2	3.2	3.5	2.7	- / 12	2.7 ～ 3.8	3.3
	SS	(mg/L)	6	5	6	4	8	8	2	5	3	6	6	7	0 / 12	2 ～ 8	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	1.1×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	2.2×10^{3}	1.7×10^{4}	1.1×10^{4}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{2}	2.2×10^{3}	2.2×10^{2}	2 / 12	2.2×10^{2} ～ 1.7×10^{4}	4.6×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	1.3	1.0	0.70	1.0	0.55	0.84	1.1	1.1	1.2	1.5	1.4	1.0	- / 12	0.55 ～ 1.5	1.1
	全燐	(mg/L)	0.10	0.088	0.064	0.098	0.043	0.069	0.11	0.075	0.087	0.11	0.10	0.074	- / 12	0.043 ～ 0.11	0.085
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.004						0.005		0 / 2	0.004 ～ 0.005	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.34						1.0		0 / 2	0.34 ～ 1.0	0.67
	ふっ素	(mg/L)					0.08						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.08	0.08
	ほう素	(mg/L)					0.01						0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.03								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04	0.03	0.21	0.23	0.04	2 / 12	<0.04 ～ 0.23	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.78			0.34			0.90			1.0		- / 4	0.34 ～ 1.0	0.76
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.009			0.002			0.009			0.019		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.080	0.055	0.042	0.077	0.030	0.050	0.10	0.052	0.068	0.089	0.079	0.049	- / 12	0.030 ～ 0.10	0.064
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.029			0.037			0.045			0.042		- / 4	0.029 ～ 0.045	0.038
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.018			0.027			0.031			0.028		- / 4	0.018 ～ 0.031	0.026
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0088			0.0086			0.012			0.011		- / 4	0.0086 ～ 0.012	0.010
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0027			0.0022			0.0027			0.0037		- / 4	0.0022 ～ 0.0037	0.0028
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0002			<0.0001			0.0001			0.0002		- / 4	<0.0001 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		- / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00101	10103	淀川	枚方大橋右岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/17	5/8	6/5	7/10	8/1	9/4	10/9	11/6	12/4	1/15	2/5	3/2	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		14:50	14:40	15:00	14:55	14:40	15:05	15:00	15:10	15:00	14:55	15:10	15:00			
	天候		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
	気温	(℃)	19.5	23.0	29.7	28.6	33.6	28.3	25.4	21.5	12.1	9.2	8.1	16.4		8.1 ～ 33.6	21.3
	水温	(℃)	16.4	21.0	25.7	26.1	30.0	27.5	23.4	18.1	12.4	9.3	9.1	12.3		9.1 ～ 30.0	19.3
	流量	(m3/S)	117.25	146.46	243.52	144.92	449.88	272.15	131.45	178.91	143.39	117.25	127.10	189.28		117 ～ 449	188
	透視度	(cm)	96	99	95	>100	96	>100	>100	>100	>100	93	92	85		85 ～ >100	96
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.8	7.9	7.8	7.7	7.9	7.8	7.6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	0 / 12	7.6 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	10	9.3	8.4	7.7	7.5	7.7	8.0	9.2	10	11	11	10	0 / 12	7.5 ～ 11	9.2
	BOD	(mg/L)	1.2	1.2	0.9	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	1.3	1.1	0.8	0 / 12	0.6 ～ 1.3	0.9
	COD	(mg/L)	3.7	3.6	3.4	3.2	3.2	2.8	3.3	3.3	3.1	3.2	3.6	2.8	- / 12	2.8 ～ 3.7	3.3
	SS	(mg/L)	5	6	6	3	7	8	3	4	3	6	7	6	0 / 12	3 ～ 8	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{2}	7.9×10^{4}	1.1×10^{4}	1.3×10^{4}	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	7.0×10^{3}	1.7×10^{3}	7.9×10^{3}	2.2×10^{3}	1.3×10^{3}	7.9×10^{2}	6 / 12	4.9×10^{2} ～ 7.9×10^{4}	1.1×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	1.3	1.1	0.77	1.0	0.61	0.86	1.2	1.3	1.2	1.5	1.5	1.1	- / 12	0.61 ～ 1.5	1.1
	全燐	(mg/L)	0.11	0.093	0.071	0.10	0.054	0.075	0.11	0.086	0.092	0.12	0.10	0.077	- / 12	0.054 ～ 0.12	0.091
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.003						0.005		0 / 2	0.003 ～ 0.005	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.40						1.0		0 / 2	0.40 ～ 1.0	0.70
	ふっ素	(mg/L)					0.09						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.09	0.09
	ほう素	(mg/L)					0.01						0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.001								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.04								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.07	0.03	0.20	0.23	0.04	2 / 12	<0.04 ～ 0.23	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.80			0.40			1.0			1.0		- / 4	0.40 ～ 1.0	0.80
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.011			0.004			0.014			0.020		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.082	0.062	0.049	0.081	0.041	0.059	0.10	0.059	0.073	0.091	0.077	0.054	- / 12	0.041 ～ 0.10	0.069
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.030			0.037			0.039			0.042		- / 4	0.030 ～ 0.042	0.037
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.017			0.026			0.025			0.028		- / 4	0.017 ～ 0.028	0.024
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0098			0.0089			0.011			0.011		- / 4	0.0089 ～ 0.011	0.010
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0035			0.0029			0.0031			0.0037		- / 4	0.0029 ～ 0.0037	0.0033
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0002			0.0001			0.0001			0.0002		- / 4	0.0001 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00102	10104	淀川	鳥飼大橋流心	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/17	5/8	6/5	7/10	8/1	9/4	10/9	11/6	12/4	1/15	2/5	3/2	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:00	12:30	12:00	12:15	12:25	12:30	12:20	12:30	12:15	12:20	12:20	12:00			
	天候		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	曇り	晴れ	快晴			
	気温	(℃)	20.4	23.5	29.5	28.9	37.0	35.4	23.8	20.0	14.1	10.9	10.5	15.5		10.5 ～ 37.0	22.5
	水温	(℃)	16.8	20.2	24.5	25.9	29.7	27.6	23.2	18.2	12.3	9.4	9.9	11.6		9.4 ～ 29.7	19.1
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	>100	89	76	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100		76 ～ >100	97
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.8	7.9	7.7	7.8	7.9	7.8	7.6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	0 / 12	7.6 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	9.7	8.8	7.7	7.8	7.8	7.2	7.7	9.1	10	11	11	10	0 / 12	7.2 ～ 11	9.0
	BOD	(mg/L)	1.1	1.5	0.7	0.7	0.8	0.5	0.7	0.5	0.6	1.1	1.0	0.9	0 / 12	0.5 ～ 1.5	0.8
	COD	(mg/L)	3.4	3.7	3.3	3.4	3.3	2.5	3.5	2.9	3.1	3.2	3.3	2.7	- / 12	2.5 ～ 3.7	3.2
	SS	(mg/L)	4	6	4	3	5	3	3	2	2	4	5	5	0 / 12	2 ～ 6	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	9.4×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{4}	2.3×10^{3}	2.8×10^{3}	1.1×10^{3}	7.0×10^{2}	2.3×10^{2}	3 / 12	2.3×10^{2} ～ 3.3×10^{4}	5.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	1.2	1.1	0.85	1.0	0.61	0.92	1.2	1.2	1.2	1.4	1.5	1.0	- / 12	0.61 ～ 1.5	1.1
	全燐	(mg/L)	0.10	0.087	0.076	0.096	0.048	0.073	0.11	0.073	0.091	0.083	0.10	0.076	- / 12	0.048 ～ 0.11	0.084
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.003						0.005		0 / 2	0.003 ～ 0.005	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.38						1.0		0 / 2	0.38 ～ 1.0	0.69
	ふっ素	(mg/L)					0.09						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.09	0.09
	ほう素	(mg/L)					0.01						0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.001								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.02								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.04	0.05	0.03	0.02	0.03	0.06	0.04	0.03	0.09	0.28	0.05	1 / 12	<0.04 ～ 0.28	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.79			0.38			0.97			1.0		- / 4	0.38 ～ 1.0	0.79
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.012			0.003			0.011			0.021		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.070	0.055	0.053	0.079	0.034	0.063	0.10	0.050	0.071	0.056	0.078	0.052	- / 12	0.034 ～ 0.10	0.063
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.033			0.036			0.035			0.043		- / 4	0.033 ～ 0.043	0.037
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.021			0.023			0.022			0.029		- / 4	0.021 ～ 0.029	0.024
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0089			0.0094			0.010			0.011		- / 4	0.0089 ～ 0.011	0.0098
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0034			0.0038			0.0030			0.0035		- / 4	0.0030 ～ 0.0038	0.0034
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0002			0.0002			0.0001			0.0001		- / 4	0.0001 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.0 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00102	10105	淀川	鳥飼大橋左岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

区分	項目	単位	5/8	8/1	11/6	2/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/1	11/6	2/5			
	採取時刻		12:05	11:45	12:10	12:00			
	天候		快晴	晴れ	快晴	晴れ			
	気温	(℃)	23.5	37.0	19.0	10.5		10.5 ～ 37.0	22.5
	水温	(℃)	20.7	29.6	18.5	9.9		9.9 ～ 29.6	19.7
	流量	(m3/S)							
	透視度	(cm)	>100	>100	>100	>100		>100 ～ >100	>100
	臭気		無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.9	7.9	7.8	7.8	0 / 4	7.8 ～ 7.9	
生活環境項目	DO	(mg/L)	8.7	7.8	9.2	11	0 / 4	7.8 ～ 11	9.2
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1.1	0.8	0.6	1.0	0 / 4	0.6 ～ 1.1	0.9
生活環境項目	COD	(mg/L)	3.6	3.0	2.9	3.3	- / 4	2.9 ～ 3.6	3.2
生活環境項目	SS	(mg/L)	4	6	3	6	0 / 4	3 ～ 6	5
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.3×10^{3}	3.3×10^{3}	3.5×10^{3}	2.3×10^{2}	0 / 4	2.3×10^{2} ～ 3.5×10^{3}	2.3×10^{3}
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1.1	0.62	1.1	1.5	- / 4	0.62 ～ 1.5	1.1
生活環境項目	全燐	(mg/L)	0.089	0.051	0.064	0.10	- / 4	0.051 ～ 0.10	0.076
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.004		0.003		0 / 2	0.003 ～ 0.004	0.004
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006		<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)	0.0006		<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		<0.1		<0.1	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)		0.001		<0.001	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0001			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0001			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.0001				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.38		1.0	0 / 2	0.38 ～ 1.0	0.69
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.09		0.09	0 / 2	0.09 ～ 0.09	0.09
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.01		0.02	0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		0.002			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.03			0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.02	0.03	0.28	1 / 4	<0.04 ～ 0.28	0.10
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)	0.78	0.38	0.91	1.0	- / 4	0.38 ～ 1.0	0.77
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.011	0.003	0.009	0.021	- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)	0.056	0.033	0.041	0.077	- / 4	0.033 ～ 0.077	0.052
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.030	0.041	0.042	0.041	- / 4	0.030 ～ 0.042	0.039
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)	0.017	0.029	0.028	0.028	- / 4	0.017 ～ 0.029	0.026
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0085	0.010	0.012	0.010	- / 4	0.0085 ～ 0.012	0.010
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0044	0.0027	0.0027	0.0033	- / 4	0.0027 ～ 0.0044	0.0033
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)	0.0003	0.0001	0.0001	0.0001	- / 4	0.0001 ～ 0.0003	0.0002
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)							
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)							
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)							
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)							
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)							
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)							
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)							
要監視項目	EPN	(mg/L)							
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)							
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)							
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)							
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)							
要監視項目	トルエン	(mg/L)							
要監視項目	キシレン	(mg/L)							
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
要監視項目	ニッケル	(mg/L)		<0.001		<0.001	- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	モリブデン	(mg/L)							
要監視項目	アンチモン	(mg/L)							
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
要監視項目	全マンガン	(mg/L)							
要監視項目	ウラン	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)							
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)							
その他項目	非イオン界面活性剤								
その他項目	電気伝導率	(mS/m)							

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.0 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00102	10106	淀川	鳥飼大橋右岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

区分	項目	単位	5/8	8/1	11/6	2/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/1	11/6	2/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:30	13:45	13:20	13:00			
	天候		快晴	晴れ	快晴	晴れ			
	気温	(℃)	23.6	38.4	20.9	11.0		11.0 ～ 38.4	23.5
	水温	(℃)	19.9	30.0	18.5	10.1		10.1 ～ 30.0	19.6
	流量	(m3/S)							
	透視度	(cm)	97	>100	>100	93		93 ～ >100	98
	臭気		無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.9	7.9	7.9	7.8	0 / 4	7.8 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	8.7	7.3	9.1	11	0 / 4	7.3 ～ 11	9.0
	BOD	(mg/L)	1.1	0.7	0.5	1.1	0 / 4	0.5 ～ 1.1	0.9
	COD	(mg/L)	3.6	3.0	2.8	3.0	- / 4	2.8 ～ 3.6	3.1
	SS	(mg/L)	5	4	2	6	0 / 4	2 ～ 6	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{2}	2 / 4	3.3×10^{2} ～ 7.9×10^{3}	5.3×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	1.1	0.63	1.2	1.5	- / 4	0.63 ～ 1.5	1.1
	全燐	(mg/L)	0.089	0.056	0.070	0.10	- / 4	0.056 ～ 0.10	0.079
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.004		0.004		0 / 2	0.004 ～ 0.004	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006		<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)	<0.0006		<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		<0.1		<0.1	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.001		<0.001	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0001			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0001			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.0001				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.41		1.0	0 / 2	0.41 ～ 1.0	0.71
	ふっ素	(mg/L)		0.09		0.08	0 / 2	0.08 ～ 0.09	0.09
	ほう素	(mg/L)		0.01		0.02	0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		0.001			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.03			0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.04	0.04	0.28	1 / 4	0.04 ～ 0.28	0.10
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.80	0.41	0.98	1.0	- / 4	0.41 ～ 1.0	0.80
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.011	0.004	0.011	0.020	- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.055	0.042	0.051	0.076	- / 4	0.042 ～ 0.076	0.056
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.030	0.033	0.037	0.043	- / 4	0.030 ～ 0.043	0.036
	クロロホルム生成能	(mg/L)	0.018	0.022	0.023	0.029	- / 4	0.018 ～ 0.029	0.023
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0096	0.0085	0.011	0.011	- / 4	0.0085 ～ 0.011	0.010
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0031	0.0028	0.0031	0.0034	- / 4	0.0028 ～ 0.0034	0.0031
	ブロモホルム生成能	(mg/L)	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	- / 4	0.0001 ～ 0.0002	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)		<0.001		<0.001	- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)							

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00103	10107	淀川	菅原城北大橋	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/17	5/8	6/5	7/10	8/1	9/4	10/9	11/6	12/4	1/15	2/5	3/2	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:10	13:00	13:00	13:00	10:20	13:00	13:05	13:00	13:00	13:15	13:00	13:00			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	快晴	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	21.7	21.5	30.4	30.2	33.6	32.3	25.5	19.3	11.7	7.9	10.6	15.1		7.9 ～ 33.6	21.7
	水温	(℃)	16.1	19.4	24.2	25.5	30.0	28.3	23.5	17.6	11.8	9.0	9.7	11.4		9.0 ～ 30.0	18.9
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	90	67	70	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	80		67 ～ >100	92
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	淡白	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.9	7.9	7.8	7.7	7.9	7.9	7.6	7.9	7.8	7.6	7.8	7.6	0 / 12	7.6 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	9.6	8.9	7.9	7.6	7.3	7.6	7.6	9.6	10	10	11	10	0 / 12	7.3 ～ 11	8.9
	BOD	(mg/L)	1.1	1.6	0.7	0.9	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	1.0	0.9	0.8	0 / 12	0.5 ～ 1.6	0.9
	COD	(mg/L)	3.4	4.0	3.4	3.2	2.9	2.6	3.4	3.2	3.1	3.1	3.2	2.8	- / 12	2.6 ～ 4.0	3.2
	SS	(mg/L)	4	6	9	3	5	2	4	5	3	4	4	5	0 / 12	2 ～ 9	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^3	7.9×10^3	7.9×10^3	1.7×10^3	7.0×10^3	2.3×10^3	4.9×10^3	2.1×10^3	4.9×10^3	1.7×10^2	4.9×10^2	1.1×10^3	3 / 12	1.7×10^2 ～ 7.9×10^3	3.6×10^3
	全窒素	(mg/L)	1.3	1.3	0.82	1.1	0.65	0.74	1.2	1.1	1.2	1.4	1.6	1.1	- / 12	0.65 ～ 1.6	1.1
	全燐	(mg/L)	0.096	0.11	0.075	0.11	0.054	0.055	0.11	0.069	0.087	0.081	0.10	0.073	- / 12	0.054 ～ 0.11	0.085
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.003						0.005		0 / 2	0.003 ～ 0.005	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0009			<0.0006			0.0006			0.0007		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0009	0.0007
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.42						1.1		0 / 2	0.42 ～ 1.1	0.76
	ふっ素	(mg/L)					0.09						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.09	0.09
	ほう素	(mg/L)					0.01						0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.001								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.03								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.07	0.04	0.03	0.04	0.02	0.05	0.02	0.05	0.04	0.29	0.06	1 / 12	<0.04 ～ 0.29	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.84			0.42			0.86			1.1		- / 4	0.42 ～ 1.1	0.81
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.015			0.004			0.010			0.021		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.064	0.062	0.048	0.088	0.040	0.044	0.098	0.038	0.069	0.054	0.076	0.049	- / 12	0.038 ～ 0.098	0.061
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.032			0.041			0.043			0.046		- / 4	0.032 ～ 0.046	0.041
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.020			0.024			0.025			0.029		- / 4	0.020 ～ 0.029	0.025
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0082			0.012			0.014			0.013		- / 4	0.0082 ～ 0.014	0.012
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0036			0.0050			0.0040			0.0043		- / 4	0.0036 ～ 0.0050	0.0042
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0002			0.0003			0.0002			0.0002		- / 4	0.0002 ～ 0.0003	0.0002
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.9 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00201	10108	淀川	伝法大橋	C	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

			4/17	5/8	6/5	7/10	8/1	9/4	10/9	11/6	12/4	1/15	2/5	3/2	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		15:30	15:40	15:10	15:40	14:20	15:20	15:45	15:20	15:15	16:00	15:20	15:00			
	採取時刻		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	快晴			
	天候		19.1	20.4	28.7	27.1	32.9	30.6	23.4	19.0	12.6	8.5	9.3	14.3		8.5 ～ 32.9	20.5
	気温	(℃)	16.8	20.5	24.9	25.5	30.2	27.8	23.5	20.8	13.4	10.4	10.4	12.4		10.4 ～ 30.2	19.7
	水温	(℃)															
	流量	(m3/S)	48	88	85	>100	>100	>100	40	>100	>100	>100	61	>100		40 ～ >100	85
	透視度	(cm)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	臭気		淡茶	無	無	無	無	無	淡黄緑	無	無	無	淡緑	無			
	色相																
生活環境項目	pH	(-)	8.0	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	8.2	7.9	7.8	7.8	8.3	7.9	0 / 12	7.8 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	10	6.8	7.8	8.2	7.6	8.0	9.1	8.9	8.5	8.1	13	10	0 / 12	6.8 ～ 13	8.8
	BOD	(mg/L)	5.5	2.3	0.7	3.2	1.0	0.7	4.0	2.2	0.8	1.1	3.5	0.9	1 / 12	0.7 ～ 5.5	2.2
	COD	(mg/L)	6.1	4.4	3.4	4.7	3.2	2.8	6.7	4.1	3.1	2.8	6.2	2.4	- / 12	2.4 ～ 6.7	4.2
	SS	(mg/L)	10	4	4	5	7	3	9	4	3	3	9	3	0 / 12	3 ～ 10	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)	1.1	1.2	0.78	0.80	0.62	0.61	0.68	0.94	1.4	1.5	1.2	0.82	- / 12	0.61 ～ 1.5	0.97
	全燐	(mg/L)	0.12	0.12	0.079	0.11	0.060	0.054	0.16	0.099	0.13	0.13	0.12	0.069	- / 12	0.054 ～ 0.16	0.10
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.004						0.008		0 / 2	0.004 ～ 0.008	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.41						0.47		0 / 2	0.41 ～ 0.47	0.44
	ふっ素	(mg/L)															
	ほう素	(mg/L)															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.03								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.14	0.05	0.02	0.02	0.01	0.02	<0.01	0.16	0.16	0.02	0.03	0 / 12	<0.04 ～ 0.16	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.54			0.41			0.54			0.43		- / 4	0.41 ～ 0.54	0.48
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.015			0.003			0.021			0.042		- / 4	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.018	0.068	0.058	0.068	0.044	0.040	0.10	0.051	0.11	0.11	0.032	0.044	- / 12	0.018 ～ 0.11	0.062
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		- / 4	<0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05401	10201	船橋川	新登橋上流	B	生物B	枚方市	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		15:47	15:30	16:50	18:04	17:45	15:56	15:48	17:00	16:12	17:10	17:30	16:38			
	採取時刻		21:30	23:50	21:35	22:50	0:10	21:58	21:40	22:54	21:36	21:55	22:19	21:26			
			3:25	3:50	3:22	4:45	4:43	3:49	3:46	5:09	3:27	3:50	4:23	3:12			
			8:33	9:52	9:37	11:25	10:53	10:06	9:35	11:09	9:20	10:15	10:01	9:11			
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
			薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			薄曇り	薄曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
			薄曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨			
	気温	(℃)	26.3	23.9	26.0	27.6	32.0	33.5	32.2	14.7	10.7	6.9	8.9	14.2			
			13.3	12.8	23.9	24.5	28.6	27.2	24.5	10.8	8.6	4.3	2.5	8.8		0.2 ～ 34.0	17.7
			11.1	12.7	22.5	21.9	26.9	27.0	23.1	8.7	4.5	2.6	0.2	7.4			
			18.8	18.9	26.8	22.9	34.0	32.4	29.4	17.5	9.8	7.0	9.3	8.3			
	水温	(℃)	22.3	24.6	28.5	28.1	32.1	33.7	29.8	17.4	11.7	9.3	9.9	14.9			
			16.9	17.1	25.4	25.6	27.9	28.2	27.1	15.0	9.7	8.4	6.7	11.6		6.0 ～ 33.7	18.9
			13.0	16.1	23.7	24.2	27.3	26.6	25.2	13.4	9.4	7.7	6.0	10.6			
			15.2	17.2	24.5	24.0	31.8	29.8	26.1	17.5	9.2	8.5	8.5	10.7			
	流量	(m3/S)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01			
			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		0.01 ～ 0.08	0.01
			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01			
			0.01	0.01	0.01		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01			
	透視度	(cm)	>50	>50	>50	48	43	>50	39	>50	>50	>50	>50	>50		39 ～ >50	48
	臭気		微下水	無	微青草	微青草	微青草	微青草	微青草	微青草	無	無	無	無			
	色相		淡黄	淡黄緑	淡黄緑	淡茶褐	淡黄緑	淡黄褐	淡緑	淡黄褐	淡茶褐	無	無	淡黄緑			
生活環境項目	pH	(-)	9.3	9.0	9.4	9.2	8.9	9.5	8.2	8.4	8.4	7.8	8.5	8.8			
			9.1	8.6	8.9	8.9	8.2	8.6	7.9	7.9	8.5	8.1	8.4	8.7	15 / 48	7.6 ～ 9.5	
			8.4	8.2	8.1	8.0	8.0	7.9	7.6	7.8	7.9	7.8	8.1	8.2			
			8.6	8.5	8.8	7.7	8.3	8.4	7.8	8.4	8.0	8.0	8.3	8.1			
	DO	(mg/L)	16	18	11	10	7.1	13	7.7	10	10	9.8	11	11	0 / 12	7.1 ～ 18	11
	BOD	(mg/L)	2.1	2.5	3.0	3.4	3.2	0.9	5.1	2.3	1.0	1.6	2.3	1.6	3 / 12	0.9 ～ 5.1	2.4
	COD	(mg/L)	6.6	6.7	6.2	5.2	5.3	3.9	11	3.0	3.8	3.5	3.3	4.8	- / 12	3.0 ～ 11	5.3
	SS	(mg/L)	2	2	3	7	13	4	11	2	2	1	2	2	0 / 12	1 ～ 13	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{1}	6.8×10^{0}	7.0×10^{2}	1.7×10^{2}	9.5×10^{2}	3.3×10^{2}	4.9×10^{4}	2.7×10^{3}	2.7×10^{3}	2.7×10^{3}	7.0×10^{2}	1.1×10^{2}	1 / 12	6.8×10^{0} ～ 4.9×10^{4}	5.0×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.93			1.2			1.6			1.7		- / 4	0.93 ～ 1.7	1.4
	全燐	(mg/L)		0.092			0.14			0.050			0.020		- / 4	0.020 ～ 0.14	0.076
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.039	0.043	0.025	0.026	0.049	0.029	0.025	0.026	0.034	0.084	0.058	0.047	7 / 12	0.025 ～ 0.084	0.040
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0026			<0.0006			0.0053			0.019		0 / 4	<0.0006 ～ 0.019	0.0069
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.14			0.16			0.91			0.98		0 / 4	0.14 ～ 0.98	0.55
	ふっ素	(mg/L)		0.15			0.15			0.17			0.13		0 / 4	0.13 ～ 0.17	0.15
	ほう素	(mg/L)		0.03			0.05			0.02			0.03		0 / 4	0.02 ～ 0.05	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.12			0.13			0.14			0.05		3 / 4	0.05 ～ 0.14	0.11
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.06			0.12			0.07			0.94		- / 4	0.06 ～ 0.94	0.30
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.08			<0.04			0.84			<0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.84	0.25
	りん酸性りん	(mg/L)					0.094								- / 1	0.094 ～ 0.094	0.094
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.14								- / 1	0.14 ～ 0.14	0.14
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.098								- / 1	0.098 ～ 0.098	0.098
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.035								- / 1	0.035 ～ 0.035	0.035
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.013								- / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.09								0 / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.0 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23001	10301	藤本川	淀川合流直前	ー	-	枚方市	準基準点

区分	項目	単位	5/8	7/10	8/7	11/6	1/15	2/4	m / n	最小値	最大値	平均値
	採取月日		5/8	7/10	8/7	11/6	1/15	2/4				
	採取時刻		16:33 22:56 3:06 8:58	16:50 22:00 3:54 10:20	16:35 23:01 3:43 10:04	16:40 22:04 4:19 10:17	16:15 21:10 3:05 9:20	15:30 21:31 3:36 9:10				
	天候		晴れ 薄曇り 薄曇り 曇り	曇り 曇り 雨 雨	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	一時雨 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				
	気温	(℃)	22.4 14.1 12.9 18.9	31.1 24.6 22.1 22.6	35.9 28.0 27.4 33.5	13.2 10.9 8.6 17.4	7.4 3.7 2.6 6.3	11.9 1.1 0.6 8.1		0.6	35.9	16.1
	水温	(℃)	21.6 16.7 15.8 16.7	27.2 23.9 23.1 24.2	30.9 27.1 26.7 29.8	16.7 15.6 14.1 15.4	9.2 8.0 7.3 6.7	9.0 5.9 5.3 5.1		5.1	30.9	16.8
	流量	(m3/S)	0.09 0.08 0.09 0.08	0.06 0.06 0.07 0.38	0.06 0.06 0.07 0.10	0.19 0.20 0.17 0.18	0.03 0.02 0.02 0.02	0.01 0.01 0.01 0.01		0.01	0.38	0.09
	透視度	(cm)	>50	46	35	36	>50	>50		35	>50	45
	臭気		無	微青草	微青草	微青草	無	無				
	色相		淡黄緑	淡茶褐	淡赤褐	淡茶褐	無	淡黄褐				
生活環境項目	pH	(-)	9.3 7.9 7.7 8.2	9.3 8.1 7.8 8.1	8.6 8.0 8.0 8.2	8.2 7.9 7.9 8.4	9.4 8.1 7.9 8.1	9.6 8.2 8.0 8.2	- / 24	7.7	9.6	
生活環境項目	DO	(mg/L)	12	10	8.3	9.2	17	18	- / 6	8.3	18	12
生活環境項目	BOD	(mg/L)	2.3	3.8	3.8	4.3	1.0	2.6	- / 6	1.0	4.3	3.0
生活環境項目	COD	(mg/L)	5.1	6.3	6.6	8.9	3.8	4.0	- / 6	3.8	8.9	5.8
生活環境項目	SS	(mg/L)	2	5	26	13	1	3	- / 6	1	26	8
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.2×10^{1}	3.3×10^{3}	2.4×10^{4}	3.3×10^{3}	1.1×10^{3}	1.1×10^{3}	- / 6	2.2×10^{1}	2.4×10^{4}	5.5×10^{3}
生活環境項目	全窒素	(mg/L)			1.8			1.9	- / 2	1.8	1.9	1.9
生活環境項目	全燐	(mg/L)			0.18			0.030	- / 2	0.030	0.18	0.11
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.010		0.052	0.017		0.009	- / 4	0.009	0.052	0.022
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006			<0.00006	- / 2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)			<0.0006			0.032	- / 2	<0.0006	0.032	0.016
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)			N.D			N.D	0 / 2	N.D	N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)			<0.02			<0.02	0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)										
健康項目	PCB	(mg/L)			N.D			N.D	0 / 2	N.D	N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.64			1.2	0 / 2	0.64	1.2	0.92
健康項目	ふっ素	(mg/L)			0.10			0.10	0 / 2	0.10	0.10	0.10
健康項目	ほう素	(mg/L)			0.03			<0.02	0 / 2	<0.02	0.03	0.03
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			N.D				- / 1	N.D	N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)			<0.005				0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)			0.006				0 / 1	0.006	0.006	0.006
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)			<0.08				0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)			<0.01				0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)			<0.03				0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.01				0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.12			<0.04	1 / 2	<0.04	0.12	0.08
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)			0.60			1.2	- / 2	0.60	1.2	0.90
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.04			0.07	- / 2	<0.04	0.07	0.06
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)			0.10				- / 1	0.10	0.10	0.10
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)			0.15				- / 1	0.15	0.15	0.15
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)			0.14				- / 1	0.14	0.14	0.14
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)			0.018				- / 1	0.018	0.018	0.018
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)			0.0019				- / 1	0.0019	0.0019	0.0019
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)			<0.0001				- / 1	<0.0001	<0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)			<0.03				0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)			<0.0005				0 / 1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)			<0.0003				0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN	(mg/L)			<0.0006				0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)			<0.002				0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)			<0.0001				- / 1	<0.0001	<0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン	(mg/L)			<0.06				0 / 1	<0.06	<0.06	<0.06
要監視項目	キシレン	(mg/L)			<0.04				0 / 1	<0.04	<0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル	(mg/L)			0.001				- / 1	0.001	0.001	0.001
要監視項目	モリブデン	(mg/L)			<0.007				0 / 1	<0.007	<0.007	<0.007
要監視項目	アンチモン	(mg/L)			0.0003				0 / 1	0.0003	0.0003	0.0003
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)			<0.0002				0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)			<0.00003				0 / 1	<0.00003	<0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン	(mg/L)			0.15				0 / 1	0.15	0.15	0.15
要監視項目	ウラン	(mg/L)			<0.0002				0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)										
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.001				- / 1	<0.001	<0.001	<0.001
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)			<0.003				- / 1	<0.003	<0.003	<0.003
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00003				0 / 1	<0.00003	<0.00003	<0.00003
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)			<0.002				0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.0003				0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)										
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)										
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)										
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)										
その他項目	非イオン界面活性剤											
その他項目	電気伝導率	(mS/m)										

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.8 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05301	10401	穂谷川	淀川合流直前	B	生物B	枚方市	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		15:15	16:05	15:56	17:35	18:50	15:15	15:18	17:30	15:43	16:45	15:30	16:07			
	採取時刻		21:05	23:26	21:11	22:31	23:35	21:28	21:12	22:30	21:11	21:35	21:57	21:03			
			3:00	3:31	2:59	4:26	4:16	3:24	3:18	4:45	3:06	3:30	4:01	2:43			
			9:05	9:26	9:12	10:54	10:28	9:38	9:10	10:41	8:54	9:50	9:36	8:45			
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り			
			薄曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	雨			
	気温	(℃)	32.7	23.6	28.7	28.4	31.7	33.4	32.8	11.7	14.7	6.6	11.0	13.4			
			13.5	13.6	23.7	24.6	26.6	27.3	24.8	10.1	9.5	5.7	3.9	7.3		2.1 ～ 37.0	18.0
			11.0	13.3	23.2	22.0	26.7	26.4	23.7	9.1	5.6	2.8	2.1	7.6			
			21.2	17.9	26.1	22.3	37.0	31.4	27.6	16.0	8.6	6.2	8.1	9.0			
	水温	(℃)	24.7	24.2	30.0	28.4	30.7	33.6	31.6	15.6	10.9	9.4	9.0	18.0			
			16.3	16.1	25.2	24.9	28.0	28.2	27.4	14.6	9.1	8.1	6.1	10.1		4.1 ～ 33.6	18.5
			13.0	14.9	23.2	23.4	27.3	26.2	24.8	7.9	7.7	7.2	4.1	8.1			
			20.3	17.2	24.7	23.7	32.0	28.7	25.3	16.0	7.3	7.0	7.3	8.5			
	流量	(m3/S)	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	0.06	0.01	0.12	0.18	0.01	0.01	0.03			
			0.02	0.01	0.01	0.01	0.05	0.08	0.14	0.13	0.14	0.01	0.01	0.01		0.01 ～ 0.25	0.05
			0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.12	0.02	0.12	0.17	0.02	0.01	0.01			
			0.01	0.01	0.01	0.07	0.01	0.25	0.03	0.10	0.13	0.02	0.01	0.01			
	透視度	(cm)	>50	>50	>50	>50	45	>50	48	>50	45	>50	>50	44		44 ～ >50	49
	臭気		無	無	無	微青草	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡茶褐	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	8.4	8.8	9.6	9.8	9.2	9.2	8.9	8.3	8.9	8.5	8.9	9.3			
			8.6	8.1	9.0	8.9	8.4	8.6	8.6	7.9	7.9	8.1	8.0	8.6	16 / 48	7.8 ～ 9.8	
			8.0	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	8.0	8.1			
			8.0	8.3	8.9	8.3	8.5	8.4	8.0	8.5	8.0	7.8	8.1	8.2			
	DO	(mg/L)	11	13	14	13	8.9	12	15	9.9	11	13	13	14	0 / 12	8.9 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	2.7	1.2	2.5	3.0	2.3	0.9	1.9	2.0	2.6	2.4	1.6	1.0	0 / 12	0.9 ～ 3.0	2.0
	COD	(mg/L)	3.6	3.3	6.5	6.2	6.4	4.8	4.9	6.1	6.7	3.1	2.5	4.0	- / 12	2.5 ～ 6.7	4.8
	SS	(mg/L)	1	1	4	3	5	3	6	5	7	2	4	8	0 / 12	1 ～ 8	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{1}	2.2×10^{1}	3.3×10^{1}	6.0×10^{0}	3.3×10^{2}	7.0×10^{3}	7.0×10^{2}	7.9×10^{3}	1.7×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{2}	3.3×10^{2}	2 / 12	6.0×10^{0} ～ 7.9×10^{3}	1.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.60			0.93			2.2			2.1		- / 4	0.60 ～ 2.2	1.5
	全燐	(mg/L)		0.068			0.15			0.11			0.088		- / 4	0.068 ～ 0.15	0.10
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.007	0.009	0.050	0.015	0.017	0.020	0.014	0.016	0.011	0.024	0.029	0.014	1 / 12	0.007 ～ 0.050	0.019
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0011			<0.0006			<0.0006			0.010		0 / 4	<0.0006 ～ 0.010	0.0031
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.21			0.13			1.2			1.3		0 / 4	0.13 ～ 1.3	0.71
	ふっ素	(mg/L)		0.12			0.09			0.13			0.11		0 / 4	0.09 ～ 0.13	0.11
	ほう素	(mg/L)		0.02			0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.04			0.24			0.11			<0.04		2 / 4	<0.04 ～ 0.24	0.11
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.17			0.09			1.1			1.3		- / 4	0.09 ～ 1.3	0.67
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.04			<0.04			0.05			<0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.05	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.10								- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.14								- / 1	0.14 ～ 0.14	0.14
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.12								- / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.018								- / 1	0.018 ～ 0.018	0.018
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0021								- / 1	0.0021 ～ 0.0021	0.0021
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.5 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05201	10501	檜尾川	磐手杜神社	B	生物B	高槻市	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:40 13:40 21:00 3:00	9:05 13:25 20:45 2:40	9:30 13:50 21:25 3:05	9:35 14:25 21:15 3:10	9:15 13:00 20:55 3:00	9:35 14:35 20:50 3:00	9:30 14:25 21:00 3:00	9:00 13:20 20:40 2:55	9:40 15:15 21:15 3:05	9:30 14:30 21:00 3:00	9:00 14:00 20:45 2:35	9:35 15:05 21:15 3:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り			
	気温	(℃)	16.0 20.0 13.0 9.5	15.0 22.0 16.5 12.6	25.6 28.4 24.5 23.4	26.3 28.3 27.0 22.7	30.6 33.6 28.1 27.1	27.0 30.6 27.2 25.0	28.7 31.0 26.0 24.5	13.0 17.2 11.6 9.6	9.5 11.2 7.6 8.0	9.0 9.1 2.9 2.3	6.3 13.0 3.3 0.8	10.5 13.7 7.7 7.5		0.8 ～ 33.6	17.6
	水温	(℃)	12.7 19.2 11.0 11.0	14.0 21.0 16.2 13.8	22.6 26.3 21.9 21.4	24.1 26.1 23.5 22.1	27.8 31.6 27.1 25.8	24.0 27.7 24.4 23.4	23.8 26.8 24.6 23.4	12.8 16.6 14.3 13.2	8.7 11.0 9.6 8.7	8.0 9.0 7.6 6.6	7.0 10.0 7.5 6.5	9.7 12.9 9.5 8.8		6.5 ～ 31.6	17.0
	流量	(m3/S)	0.09 0.09	0.04 0.04	0.03 0.03	0.04 0.04	0.01 0.01	0.23 0.22	0.07 0.09	0.06 0.06	0.03 0.03	0.04 0.04	0.03 0.03	0.06 0.06		0.01 ～ 0.23	0.06
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(-)	8.4 8.6 8.1 8.1	8.8 9.4 8.2 8.0	8.0 8.2 7.9 7.8	8.2 8.3 7.9 7.9	8.2 8.4 8.2 8.0	8.0 8.3 8.0 7.9	8.4 8.5 8.2 8.2	8.4 8.7 8.3 8.2	8.2 8.5 8.0 8.0	8.0 8.3 8.0 7.9	8.3 8.6 8.0 7.9	8.4 8.7 8.1 8.1	6 / 48	7.8 ～ 9.4	
	DO	(mg/L)	11	16	9.2	9.9	9.0	8.8	9.4	11	12	13	13	12	0 / 12	8.8 ～ 16	11
	BOD	(mg/L)	1.0	0.8	1.6	1.3	1.5	0.7	<0.5	0.6	0.6	0.7	<0.5	<0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.6	0.9
	COD	(mg/L)	2.1	1.2	4.1	2.9	3.2	2.2	2.0	1.3	2.3	1.9	1.7	2.5	- / 12	1.2 ～ 4.1	2.3
	SS	(mg/L)	1	1	3	1	3	3	1	1	1	1	1	1	0 / 12	1 ～ 3	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{2}	1.7×10^{2}	4.5×10^{3}	1.1×10^{3}	1.1×10^{4}	7.9×10^{3}	4.6×10^{3}	2.4×10^{3}	1.1×10^{3}	2.3×10^{2}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	2 / 12	1.7×10^{2} ～ 1.1×10^{4}	2.8×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.48			0.66			0.84			0.75		- / 4	0.48 ～ 0.84	0.68
	全燐	(mg/L)		0.011			0.078			0.025			0.010		- / 4	0.010 ～ 0.078	0.031
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.007						0.003		0 / 2	0.003 ～ 0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.29			0.44			0.75			0.52		0 / 4	0.29 ～ 0.75	0.50
	ふっ素	(mg/L)		0.12			0.09			<0.08			0.14		0 / 4	<0.08 ～ 0.14	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.04						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		0 / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.25			0.40			0.71			0.48		- / 4	0.25 ～ 0.71	0.46
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.048								- / 1	0.048 ～ 0.048	0.048
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	クロルポス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.0 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23101	10601	黒田川	西ノ口樋門	ー	-	枚方市	準基準点

	項目	単位		5/8		7/10	8/7			11/6		1/15	2/4		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			5/8		7/10	8/7			11/6		1/15	2/4				
	採取時刻			15:35 22:21 2:36 8:24		16:09 21:25 3:20 9:25	15:20 22:27 3:16 9:27			16:00 21:34 3:51 9:42		15:40 20:45 2:40 8:50	14:50 21:04 3:12 8:40				
	天候			晴れ 薄曇り 薄曇り 曇り		曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 曇り 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		薄曇り 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				
	気温	(℃)		23.6 14.4 13.6 15.6		30.0 25.2 21.7 22.2	36.3 27.7 28.4 36.2			14.6 11.9 8.3 13.6		11.2 3.8 3.6 7.1	13.8 2.9 -1.9 6.5			-1.9 ～ 36.3	16.3
	水温	(℃)		25.0 17.2 15.5 15.6		27.9 24.5 23.1 23.3	33.6 27.1 26.6 29.8			17.8 15.9 14.0 14.9		10.8 8.5 7.6 6.8	12.6 7.6 6.1 6.8			6.1 ～ 33.6	17.4
	流量	(m3/S)		0.22 0.25 0.20 0.18		0.52 0.42 0.37 0.55	0.12 0.16 0.16 0.13			0.39 0.47 0.38 0.42		0.40 0.15 0.14 0.14	0.08 0.09 0.09 0.08			0.08 ～ 0.55	0.25
	透視度	(cm)		>50		>50	>50			50		50	>50			50 ～ >50	50
	臭気			無		微青草	微青草			微青草		無	微青草				
	色相			無		淡黄緑	淡黄緑			淡茶褐		無	淡黄褐				
生活環境項目	pH	(-)		10.4 9.0 8.1 8.8		9.9 8.5 7.9 8.7	10.0 8.3 8.0 9.1			9.2 7.9 7.9 8.7		8.8 8.0 7.8 8.1	9.8 8.3 7.9 8.2		- / 24	7.8 ～ 10.4	
	DO	(mg/L)		14		12	12			12		12	16		- / 6	12 ～ 16	13
	BOD	(mg/L)		1.8		3.1	2.5			3.4		1.8	4.5		- / 6	1.8 ～ 4.5	2.9
	COD	(mg/L)		5.1		5.2	5.4			5.8		4.2	6.0		- / 6	4.2 ～ 6.0	5.3
	SS	(mg/L)		1		3	2			6		2	7		- / 6	1 ～ 7	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		<1.8		3.3×10^{2}	1.3×10^{1}			1.3×10^{3}		1.7×10^{3}	1.1×10^{2}		- / 6	<1.8 ～ 1.7×10^{3}	5.8×10^{2}
	全窒素	(mg/L)					1.9						4.0		- / 2	1.9 ～ 4.0	3.0
	全燐	(mg/L)					0.096						0.12		- / 2	0.096 ～ 0.12	0.11
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.013			0.015			0.018			0.030		- / 4	0.013 ～ 0.030	0.019
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0016						0.016		- / 2	0.0016 ～ 0.016	0.0088
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.79						2.8		0 / 2	0.79 ～ 2.8	1.8
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.14	0.14
	ほう素	(mg/L)					0.03						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.11								0 / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.21						0.21		2 / 2	0.21 ～ 0.21	0.21
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.70						2.5		- / 2	0.70 ～ 2.5	1.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.09						0.30		- / 2	0.09 ～ 0.30	0.20
	りん酸性りん	(mg/L)					0.071								- / 1	0.071 ～ 0.071	0.071
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.097								- / 1	0.097 ～ 0.097	0.097
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.078								- / 1	0.078 ～ 0.078	0.078
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.016								- / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0031								- / 1	0.0031 ～ 0.0031	0.0031
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 3.4 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05501	10701	天野川	淀川合流直前	B	生物B	枚方市	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		14:30 20:35 2:35 8:40	14:44 21:53 2:12 7:51	15:00 20:26 2:19 8:25	15:32 20:58 2:55 8:55	14:03 22:03 2:54 9:04	14:33 20:49 2:48 8:52	14:45 20:40 2:49 8:36	15:15 21:15 3:16 9:18	14:34 20:35 2:35 8:18	15:15 20:30 2:25 8:30	14:20 20:48 2:55 8:21	15:31 20:36 2:17 8:13			
	天候		晴れ 薄曇り 薄曇り 薄曇り	晴れ 薄曇り 薄曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 雨 雨	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り			
	気温	(℃)	21.9 15.7 13.7 16.7	24.1 17.4 13.2 18.3	29.4 23.9 23.5 25.0	30.1 25.7 22.7 22.2	36.0 28.6 28.3 31.3	32.9 28.6 27.4 30.2	34.8 25.5 24.7 25.6	15.5 12.6 9.8 14.7	18.3 9.6 8.4 7.8	10.6 3.7 3.7 3.2	13.6 4.7 3.2 3.9	14.6 9.6 8.3 9.1		3.2 ～ 36.0	18.4
	水温	(℃)	20.7 18.0 14.2 14.4	24.1 17.9 16.8 16.6	30.0 25.7 24.0 23.7	30.0 25.6 23.7 23.0	34.3 28.8 27.6 29.5	32.3 29.0 27.1 27.6	31.2 27.1 25.2 24.8	18.7 15.4 13.3 14.0	13.4 10.3 8.8 8.6	10.0 8.7 7.9 6.8	12.5 9.3 6.6 5.3	15.7 12.7 10.7 9.9		5.3 ～ 34.3	19.0
	流量	(m3/S)	0.50 0.51 0.48 0.46	0.43 0.46 0.47 0.45	0.47 0.46 0.21 0.25	0.48 0.48 0.48 0.59	0.39 0.54 0.50 0.50	0.76 0.86 0.86 1.31	0.53 0.57 0.55 0.54	0.85 0.89 0.89 0.87	0.54 0.54 0.52 0.49	0.51 0.52 0.50 0.43	0.48 0.48 0.50 0.47	0.51 0.51 0.53 0.51		0.21 ～ 1.31	0.55
	透視度 臭気 色相	(cm)	>50 無 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	>50 微青草 淡黄緑	>50 微青草 淡黄緑	>50 微青草 淡黄緑	>50 微青草 淡黄褐	>50 無 淡黄緑	>50 無 淡茶褐	>50 無 淡茶褐	>50 無 無	>50 無 淡黄褐	>50 無 淡黄褐		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	8.5 8.2 7.9 8.0	9.1 8.1 7.8 8.1	9.4 8.7 7.5 8.5	10.0 9.0 8.0 8.4	9.5 7.9 7.8 8.5	9.1 8.0 7.9 8.5	9.0 8.0 7.9 8.2	9.0 7.9 7.8 8.6	9.2 8.0 7.7 7.9	8.3 7.9 7.8 7.9	8.7 8.0 7.8 8.0	8.5 8.1 7.9 8.0	12 / 48	7.5 ～ 10.0	
	DO	(mg/L)	12	14	17	19	19	15	13	13	16	12	14	12	0 / 12	12 ～ 19	15
	BOD	(mg/L)	2.5	2.0	2.8	2.4	3.8	0.6	2.0	1.5	1.4	2.0	2.7	0.5	1 / 12	0.5 ～ 3.8	2.0
	COD	(mg/L)	5.1	4.2	6.2	4.7	10	3.9	4.4	3.8	4.1	4.1	4.6	4.9	- / 12	3.8 ～ 10	5.0
	SS	(mg/L)	3	1	2	3	3	3	3	2	2	2	3	1	0 / 12	1 ～ 3	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.0×10^{2}	6.8×10^{0}	4.9×10^{2}	2.0×10^{0}	2.3×10^{1}	2.8×10^{3}	2.2×10^{3}	1.1×10^{3}	1.7×10^{3}	4.9×10^{3}	1.1×10^{3}	1.3×10^{3}	0 / 12	2.0×10^{0} ～ 4.9×10^{3}	1.4×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.9			1.2			1.9			2.7		- / 4	1.2 ～ 2.7	1.9
	全燐	(mg/L)		0.14			0.19			0.21			0.19		- / 4	0.14 ～ 0.21	0.18
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.010	0.011	0.011	0.006	0.024	0.008	0.026	0.010	0.010	0.029	0.012	0.015	0 / 12	0.006 ～ 0.029	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			0.00007		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00007	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0034			<0.0006			<0.0006			0.0052		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0052	0.0025
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.94			0.45			1.2			1.7		0 / 4	0.45 ～ 1.7	1.1
	ふっ素	(mg/L)		0.10			0.10			0.12			0.10		0 / 4	0.10 ～ 0.12	0.11
	ほう素	(mg/L)		0.02			0.03			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ 0.03	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04			0.12			0.04			0.16		2 / 4	<0.04 ～ 0.16	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.88			0.41			1.2			1.5		- / 4	0.41 ～ 1.5	1.00
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.06			<0.04			0.05			0.18		- / 4	<0.04 ～ 0.18	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)					0.15								- / 1	0.15 ～ 0.15	0.15
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.10								- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.084								- / 1	0.084 ～ 0.084	0.084
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.016								- / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0022								- / 1	0.0022 ～ 0.0022	0.0022
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.003								- / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	モリブデン	(mg/L)					0.007								0 / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.5 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23201	10801	安居川	淀川合流直前	ー	-	枚方市	準基準点

	採取月日			5/8		7/10	8/7			11/6		1/15	2/4		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			14:00 21:26 1:54 7:31		14:56 20:36 2:29 8:28	13:40 21:40 2:32 8:41			14:40 20:47 2:55 8:55		14:50 20:05 2:05 8:05	13:45 20:26 2:32 7:59				
	天候			快晴 薄曇り 薄曇り 曇り		曇り 曇り 曇り 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		薄曇り 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				
	気温	(℃)		28.0 13.0 13.1 15.6		32.3 25.9 23.1 22.8	34.9 28.8 27.9 34.3			22.6 10.4 8.3 15.2		10.3 2.5 3.3 2.7	13.9 1.3 -2.6 0.3			-2.6 ～ 34.9	16.2
	水温	(℃)		22.8 20.8 19.3 19.5		26.4 27.0 25.2 25.5	30.4 31.6 31.6 30.1			22.7 21.6 23.2 22.4		17.6 16.7 13.9 14.6	16.8 15.0 12.2 12.5			12.2 ～ 31.6	21.6
	流量	(m3/S)		0.09 0.05 0.01 0.05		0.09 0.02 0.01 0.10	0.06 0.01 0.02 0.05			0.06 0.01 0.02 0.05		0.05 0.02 0.01 0.03	0.05 0.01 0.01 0.05			0.01 ～ 0.10	0.04
	透視度	(cm)		>50		>50	>50			>50		49	>50			49 ～ >50	50
	臭気			微洗剤		微青草	無			無		微青草	無				
	色相			淡黄褐		無	無			無		無	無				
生活環境項目	pH	(-)		7.7 7.5 7.6 7.5		7.7 7.5 7.6 7.5	7.9 7.8 7.8 7.8			7.6 7.6 7.4 7.6		7.4 7.3 7.4 7.4	7.5 7.4 7.7 7.6		- / 24	7.3 ～ 7.9	
生活環境項目	DO	(mg/L)		7.7		7.2	6.7			7.7		7.4	7.6		- / 6	6.7 ～ 7.7	7.4
生活環境項目	BOD	(mg/L)		1.6		3.0	2.2			1.9		1.7	3.7		- / 6	1.6 ～ 3.7	2.4
生活環境項目	COD	(mg/L)		6.2		5.7	6.6			6.4		8.4	7.3		- / 6	5.7 ～ 8.4	6.8
生活環境項目	SS	(mg/L)		1		2	1			1		1	2		- / 6	1 ～ 2	1
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)		1.7×10^{2}		7.0×10^{3}	1.7×10^{4}			4.9×10^{3}		1.1×10^{4}	1.3×10^{4}		- / 6	1.7×10^{2} ～ 1.7×10^{4}	8.8×10^{3}
生活環境項目	全窒素	(mg/L)					7.7						7.8		- / 2	7.7 ～ 7.8	7.8
生活環境項目	全燐	(mg/L)					0.16						0.19		- / 2	0.16 ～ 0.19	0.18
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.039			0.052			0.050			0.036		- / 4	0.036 ～ 0.052	0.044
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						0.025		- / 2	<0.0006 ～ 0.025	0.013
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)															
健康項目	PCB	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					5.6						5.3		0 / 2	5.3 ～ 5.6	5.5
健康項目	ふっ素	(mg/L)					<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
健康項目	ほう素	(mg/L)					0.04						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.04	0.03
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)					0.007								0 / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.17						0.14		2 / 2	0.14 ～ 0.17	0.16
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)					5.5						5.2		- / 2	5.2 ～ 5.5	5.4
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.13		- / 2	<0.04 ～ 0.13	0.09
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)					0.13								- / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.17								- / 1	0.17 ～ 0.17	0.17
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.13								- / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.033								- / 1	0.033 ～ 0.033	0.033
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0070								- / 1	0.0070 ～ 0.0070	0.0070
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
要監視項目	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
要監視項目	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
要監視項目	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)															
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)															
その他項目	非イオン界面活性剤																
その他項目	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.0 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05001	10901	芥川	塚脇橋	AA	生物A	高槻市	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:00 13:10 20:50 2:50	8:20 12:50 20:30 2:15	8:55 13:15 21:00 2:45	8:50 13:50 20:55 2:55	8:45 12:20 20:30 2:30	8:50 13:55 20:30 2:35	8:55 13:55 20:40 2:45	8:35 12:45 21:45 4:00	9:00 14:40 20:55 2:45	9:00 14:05 20:45 2:45	8:30 13:15 20:20 2:15	9:10 14:10 21:00 2:40			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 雨 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り			
	気温	(℃)	12.4 19.8 12.2 9.8	12.5 22.4 15.6 12.2	24.7 29.3 23.7 21.8	25.7 29.6 26.1 21.4	30.5 33.6 27.4 26.1	27.0 32.6 28.0 25.3	26.0 33.6 26.9 23.2	10.8 16.5 10.4 8.0	7.9 15.2 7.7 4.6	5.9 7.9 2.3 2.3	1.6 11.1 2.8 1.4	10.3 14.6 6.8 6.5		1.4 ～ 33.6	17.0
	水温	(℃)	11.7 17.0 12.4 12.2	13.6 18.1 14.9 13.9	21.3 26.1 21.6 21.3	22.8 25.9 23.7 22.8	26.0 31.1 26.6 25.3	22.3 26.5 24.3 23.0	23.2 27.1 24.6 23.7	12.0 14.8 13.3 12.3	7.8 10.7 8.0 7.6	6.3 8.3 6.5 6.4	5.4 10.5 6.2 6.3	9.6 12.6 8.8 8.8		5.4 ～ 31.1	16.4
	流量	(m3/S)	0.39 0.37	0.19 0.22	0.09 0.07	0.28 0.25	0.22 0.19	1.34 1.16	0.33 0.34	0.24 0.25	0.15 0.11	0.11 0.09	0.10 0.08	0.21 0.20		0.07 ～ 1.34	0.29
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	20 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		20 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(-)	8.5 8.8 8.1 8.0	8.4 8.5 8.5 8.3	8.3 8.8 8.1 8.0	8.4 8.7 8.1 8.0	8.4 9.1 8.1 8.2	8.2 8.4 8.2 8.2	8.4 8.7 8.4 8.4	8.4 8.5 8.1 8.2	8.1 8.7 8.1 8.1	8.1 8.4 8.2 8.1	8.3 8.7 8.1 8.0	8.3 8.6 8.3 8.3	8 / 48	8.0 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	11	10	10	11	9.6	11	9.4	11	13	13	12	11	0 / 12	9.4 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	1.0	0.9	0.7	0.7	0.9	0.6	0.6	0.8	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.0	0.7
	COD	(mg/L)	1.8	1.4	1.4	1.9	1.5	1.4	1.2	0.9	1.2	1.1	1.1	1.6	- / 12	0.9 ～ 1.9	1.4
	SS	(mg/L)	1	<1	1	1	3	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 3	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.0×10^{1}	2.6×10^{2}	2.8×10^{3}	1.4×10^{3}	2.2×10^{3}	1.7×10^{3}	4.9×10^{2}	7.9×10^{2}	2.3×10^{2}	3.3×10^{2}	3.3×10^{2}	3.3×10^{1}	11 / 12	3.3×10^{1} ～ 2.8×10^{3}	8.9×10^{2}
	全窒素	(mg/L)		0.63			1.1			0.68			0.61		- / 4	0.61 ～ 1.1	0.76
	全燐	(mg/L)		0.060			0.061			0.033			0.013		- / 4	0.013 ～ 0.061	0.042
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.005						0.002		0 / 2	0.002 ～ 0.005	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.53			0.95			0.61			0.52		0 / 4	0.52 ～ 0.95	0.65
	ふっ素	(mg/L)		<0.08			0.08			<0.08			0.12		0 / 4	<0.08 ～ 0.12	0.09
	ほう素	(mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		0 / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.49			0.91			0.57			0.48		- / 4	0.48 ～ 0.91	0.61
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.044								- / 1	0.044 ～ 0.044	0.044
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.8 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05101	10902	芥川	鷺打橋	A	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日	4/17	5/8	6/5	7/10	8/1	9/4	10/9	11/6	12/4	1/15	2/5	3/2	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻	13:15	16:00	12:55	13:20	16:00	14:10	13:30	14:25	13:20	13:20	14:30	12:45			
	天候	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴	晴れ	曇り	曇り	快晴			
	気温 (℃)	20.9	22.0	28.8	30.7	34.0	27.0	24.6	19.8	13.7	8.7	7.7	15.7		7.7 ～ 34.0	21.1
	水温 (℃)	17.9	21.6	26.9	27.8	30.7	27.0	23.0	16.1	12.6	8.7	10.2	14.5		8.7 ～ 30.7	19.8
	流量 (m3/S)	0.56	0.43	0.12	0.43	0.56	0.88	0.14	0.28	0.08	0.04	0.02	0.12		0.02 ～ 0.88	0.31
	透視度 (cm)	>100	>100	42	71	90	>100	91	>100	>100	>100	>100	80		42 ～ >100	90
	臭気	無	無	茶褐	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相	無	無		淡黄緑	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH (-)	8.2	8.3	7.8	8.7	8.2	8.3	7.9	8.2	8.4	8.0	8.5	7.9	1 / 12	7.8 ～ 8.7	
	DO (mg/L)	11	10	11	11	7.9	8.7	9.1	11	12	12	13	12	0 / 12	7.9 ～ 13	11
	BOD (mg/L)	0.8	0.9	1.3	1.2	1.0	0.5	0.7	0.3	0.7	0.5	0.6	0.9	0 / 12	<0.5 ～ 1.3	0.8
	COD (mg/L)	3.0	2.9	4.3	3.4	3.0	2.0	2.8	1.8	2.0	1.6	2.2	2.3	- / 12	1.6 ～ 4.3	2.6
	SS (mg/L)	4	3	9	5	6	3	4	4	1	1	3	12	0 / 12	1 ～ 12	5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	2.2×10^{4}	2.8×10^{3}	2.2×10^{4}	2.8×10^{4}	4.6×10^{4}	1.3×10^{4}	1.7×10^{3}	4.9×10^{2}	2.2×10^{2}	1.1×10^{3}	10 / 12	2.2×10^{2} ～ 4.6×10^{4}	1.2×10^{4}
	全窒素 (mg/L)	0.57	0.45	0.66	0.51	0.73	0.70	0.87	0.71	0.43	0.70	0.45	0.65	- / 12	0.43 ～ 0.87	0.62
	全燐 (mg/L)	0.039	0.047	0.16	0.082	0.057	0.041	0.063	0.037	0.036	0.033	0.041	0.046	- / 12	0.033 ～ 0.16	0.057
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.003						0.002		0 / 2	0.002 ～ 0.003	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)		0.0012			0.0010			0.0012			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0012	0.0010
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)					0.001						0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.45						0.26		0 / 2	0.26 ～ 0.45	0.36
	ふっ素 (mg/L)		0.12			0.11			0.09			0.11		0 / 4	0.09 ～ 0.12	0.11
	ほう素 (mg/L)					0.02						0.01		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.17								0 / 1	0.17 ～ 0.17	0.17
	マンガン(溶解性) (mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	全クロム (mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.03	0.04	0.33	0.08	0.07	0.02	0.06	0.03	0.03	0.04	0.05	0.03	1 / 12	<0.04 ～ 0.33	0.07
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.19			0.45			0.57			0.26		- / 4	0.19 ～ 0.57	0.37
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.007			0.008			0.003			0.006		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	0.024	0.031	0.11	0.056	0.042	0.030	0.056	0.029	0.027	0.028	0.030	0.032	- / 12	0.024 ～ 0.11	0.041
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)		0.031			0.041			0.023			0.032		- / 4	0.023 ～ 0.041	0.032
	クロロホルム生成能 (mg/L)		0.024			0.032			0.017			0.024		- / 4	0.017 ～ 0.032	0.024
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0063			0.0075			0.0052			0.0064		- / 4	0.0052 ～ 0.0075	0.0064
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)		0.0008			0.0014			0.0013			0.0015		- / 4	0.0008 ～ 0.0015	0.0013
	ブロモホルム生成能 (mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		- / 4	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	クロルホス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.00003					0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)								<0.002					0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)								<0.0003					0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン (mg/L)															
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
	大腸菌数 (個/100mL)															
	ATU添加BOD (mg/L)															
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.9 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22901	11101	女瀬川	天堂橋	ー	-	高槻市	準基準点

区分	採取月日	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値
	採取時刻		10:05 14:20 21:15 3:00	10:00 15:15 21:20 3:25	9:40 14:25 21:00 3:15	9:30 15:05 21:05 2:55					
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ					
	気温	(℃)	20.8 26.8 16.9 14.9	32.7 33.9 30.7 29.2	15.3 18.4 14.0 10.8	8.1 10.8 5.5 2.8		2.8	～	33.9	18.2
	水温	(℃)	17.4 25.2 17.9 15.3	29.0 33.7 28.8 27.1	13.1 18.3 15.6 14.1	6.4 11.2 8.6 7.1		6.4	～	33.7	18.1
	流量	(m3/S)	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.02		0.02	～	0.02	0.02
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30	～	>30	>30
	臭気		無	無	無	無					
	色相		無	淡黄緑	無	無					
生活環境項目	pH	(-)	8.5 9.2 9.2 8.4	8.2 9.2 8.7 8.0	8.3 8.7 8.4 8.3	8.3 9.1 8.7 8.3	- / 16	8.0	～	9.2	
生活環境項目	DO	(mg/L)	12	9.6	11	15	- / 4	9.6	～	15	12
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1.2	2.3	0.9	<0.5	- / 4	<0.5	～	2.3	1.2
生活環境項目	COD	(mg/L)	3.4	3.8	2.1	2.4	- / 4	2.1	～	3.8	2.9
生活環境項目	SS	(mg/L)	2	2	1	1	- / 4	1	～	2	2
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^3	2.4×10^3	7.9×10^3	7.0×10^2	- / 4	7.0×10^2	～	7.9×10^3	3.1×10^3
生活環境項目	全窒素	(mg/L)		0.64		0.76	- / 2	0.64	～	0.76	0.70
生活環境項目	全燐	(mg/L)		0.043		0.004	- / 2	0.004	～	0.043	0.024
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.009		0.006	- / 2	0.006	～	0.009	0.008
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)									
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 4	N.D	～	N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.02	～	<0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)									
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.14	0.25	0.78	0.39	0 / 4	0.14	～	0.78	0.39
健康項目	ふっ素	(mg/L)	0.09	<0.08	<0.08	0.15	0 / 4	<0.08	～	0.15	0.10
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.04		0.02	0 / 2	0.02	～	0.04	0.03
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D	～	N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.12			0 / 1	0.12	～	0.12	0.12
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.04	0.07	0.05	<0.04	0 / 4	<0.04	～	0.07	0.05
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)	0.10	0.21	0.74	0.35	- / 4	0.10	～	0.74	0.35
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 4	<0.04	～	<0.04	<0.04
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.042			- / 1	0.042	～	0.042	0.042
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)									
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)									
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)									
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06	～	<0.06	<0.06
要監視項目	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04	～	<0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001
要監視項目	モリブデン	(mg/L)		<0.007		0.009	0 / 2	<0.007	～	0.009	0.008
要監視項目	アンチモン	(mg/L)		0.0004		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	0.0004	0.0003
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003	～	<0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン	(mg/L)		<0.02			0 / 1	<0.02	～	<0.02	<0.02
要監視項目	ウラン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			- / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)									
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)									
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									
その他項目	塩素イオン	(mg/L)									
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)									
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)									
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)									
その他項目	非イオン界面活性剤										
その他項目	電気伝導率	(mS/m)									

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.2 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06601	11201	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日		4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:15	13:00	13:20	13:10	13:30	13:00	13:10	13:00	13:10	13:10	13:10	13:15			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	20.6	22.8	29.2	29.8	36.2	32.3	30.9	18.5	16.0	9.0	9.1	13.2		9.0 ～ 36.2	22.3
	水温	(℃)	15.8	19.9	27.3	23.3	30.0	25.1	25.9	15.7	11.4	8.4	9.9	12.9		8.4 ～ 30.0	18.8
	流量	(m3/S)		0.26			0.22			0.16			0.04			0.04 ～ 0.26	0.17
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻	無	微川藻	微川藻	微川藻	微川藻			
	色相		淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	無	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑			
生活環境項目	pH	(-)	8.7	8.9	9.1	8.7	8.4	8.2	8.8	8.7	8.2	8.9	8.8	8.8	9 / 12	8.2 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	13	14	14	10	8.9	9.6	10	12	13	13	13	13	0 / 12	8.9 ～ 14	12
	BOD	(mg/L)	0.8	0.7	0.8	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.6	0.5	1.5	1.0	0.5	0 / 12	<0.5 ～ 1.5	0.7
	COD	(mg/L)	2.0	1.7	2.0	1.9	1.6	1.3	2.2	1.6	1.2	1.6	1.0	0.9	- / 12	0.9 ～ 2.2	1.6
	SS	(mg/L)	3	<1	2	1	3	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 3	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{2}	7.9×10^{2}	1.1×10^{3}	1.1×10^{4}	3.3×10^{4}	2.4×10^{4}	1.7×10^{4}	1.3×10^{4}	2.3×10^{2}	7.9×10^{4}	7.9×10^{3}	3.3×10^{2}	8 / 12	2.3×10^{2} ～ 7.9×10^{4}	1.6×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.93			1.2			1.7			1.1		- / 4	0.93 ～ 1.7	1.2
	全燐	(mg/L)		0.048			0.045			0.051			0.039		- / 4	0.039 ～ 0.051	0.046
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.003						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0013						0.0029		0 / 2	0.0013 ～ 0.0029	0.0021
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.78						0.91		0 / 2	0.78 ～ 0.91	0.85
	ふっ素	(mg/L)					0.10						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.10	0.09
	ほう素	(mg/L)					0.03						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.05						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.74						0.87		- / 2	0.74 ～ 0.87	0.81
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.019						0.019		- / 2	0.019 ～ 0.019	0.019
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.032								- / 1	0.032 ～ 0.032	0.032
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.024								- / 1	0.024 ～ 0.024	0.024
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0065								- / 1	0.0065 ～ 0.0065	0.0065
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0017								- / 1	0.0017 ～ 0.0017	0.0017
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0005								- / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10			<10			<10			11		- / 4	<10 ～ 11	10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		7.0×10^{1}			5.3×10^{2}			1.2×10^{3}			3.5×10^{2}		- / 4	7.0×10^{1} ～ 1.2×10^{3}	5.4×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		5.2×10^{1}			1.2×10^{2}			6.0×10^{1}			2.1×10^{1}		- / 4	2.1×10^{1} ～ 1.2×10^{2}	6.3×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤						0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	電気伝導率	(mS/m)	20	19	27	29	35	20	25	21	25	22	21	22	- / 12	19 ～ 35	24

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.8 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

②神崎川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02351	20101	神崎川	小松橋	B	生物B	大阪市	準基準点

			4/9	5/8	6/6	7/17	8/20	9/18	10/2	11/28	12/12	1/21	2/20	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
採取月日																	
採取時刻			8:10	8:10	8:00	8:05	8:05	8:20	8:00	8:00	8:00	8:05	8:15	8:00			
			13:30	13:45	13:40	13:48	13:40	13:45	14:00	13:30	13:40	13:45	13:45	13:40			
			19:55	20:05	20:00	20:00	19:50	19:40	20:00	19:55	19:30	19:30	20:20	19:50			
			1:50	2:00	1:50	2:15	1:50	2:05	2:00	1:40	1:55	2:00	2:15	1:45			
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
			晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温		(℃)	10.5	14.0	25.9	27.3	25.0	26.2	25.4	10.3	10.5	4.8	5.4	8.0			
			18.5	24.0	30.2	33.3	32.5	31.0	29.8	8.0	12.1	8.6	14.0	14.8		2.0 ～ 33.3	17.4
			12.6	17.2	27.2	25.6	29.0	24.2	26.2	7.8	8.2	5.0	9.9	11.0			
			11.4	16.8	24.2	26.8	28.0	22.0	24.2	5.2	5.7	2.0	7.8	8.0			
水温		(℃)	14.7	19.3	24.7	25.1	27.0	25.7	25.5	14.5	11.5	8.5	8.8	11.7			
			17.7	21.9	26.7	27.5	29.2	27.3	26.6	14.7	12.2	11.6	9.9	14.3		8.5 ～ 29.2	18.8
			15.7	19.0	25.2	26.5	27.6	25.9	25.7	13.6	11.7	9.4	10.4	12.4			
			15.2	19.2	25.0	26.5	27.6	25.0	24.7	13.8	11.7	10.5	10.3	13.5			
流量		(m3/S)															
透視度		(cm)	57	61	46	59	54	86	60	79	60	65	57	48		46 ～ 86	61
臭気			微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水			
色相			淡灰緑	淡灰黄	灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡緑	淡灰黄緑	灰黄緑			
生活環境項目	pH	(-)	7.3	7.4	7.5	7.2	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5	7.1			
			7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.2	0 / 48	7.1 ～ 7.6	
			7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5	7.3			
			7.5	7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.3	7.1			
	DO	(mg/L)	12	10	8.6	7.9	7.0	8.5	8.0	10	14	12	12	10	0 / 12	7.0 ～ 14	10
	BOD	(mg/L)	3.4	1.2	0.8	1.2	1.2	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	1.4	2.5	1 / 12	0.7 ～ 3.4	1.3
	COD	(mg/L)	5.4	4.1	3.7	3.5	3.5	3.2	3.5	2.8	3.9	3.1	4.0	4.4	- / 12	2.8 ～ 5.4	3.8
	SS	(mg/L)	5	6	6	6	10	5	5	4	6	5	8	6	0 / 12	4 ～ 10	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		1.7×10^{4}			4.9×10^{4}			3.3×10^{3}			1.7×10^{3}		2 / 4	1.7×10^{3} ～ 4.9×10^{4}	1.8×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.9			1.1			1.5			1.3		- / 4	1.1 ～ 1.9	1.5
	全燐	(mg/L)		0.16			0.11			0.084			0.090		- / 4	0.084 ～ 0.16	0.11
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.022						0.022		0 / 2	0.022 ～ 0.022	0.022
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0013						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0013	0.0010
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.67						1.1		0 / 2	0.67 ～ 1.1	0.89
	ふっ素	(mg/L)					0.15						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.15	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.22						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.22	0.18
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.64						1.1		- / 2	0.64 ～ 1.1	0.87
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.12			0.094			0.066			0.083		- / 4	0.066 ～ 0.12	0.091
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02301	20102	神崎川	新三国橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:00 14:30 21:00 3:00	10:00 16:00 22:00 4:00	9:00 14:30 21:00 3:00	9:00 15:00 20:50 3:00	10:00 16:00 22:00 4:00	9:00 15:00 21:00 3:00	9:00 15:00 21:00 3:00	10:00 16:00 22:00 4:00	9:00 14:10 20:35 3:15	8:40 14:10 20:10 2:10	10:00 16:00 22:00 4:00	9:00 15:00 21:00 3:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り			
	気温	(℃)	12.6 21.1 15.4 12.9	16.0 21.8 17.6 16.8	25.5 28.9 23.8 22.9	25.7 28.8 25.8 22.8	32.4 34.0 30.4 28.8	29.1 34.5 29.5 27.8	26.9 30.8 27.1 24.9	13.0 19.5 12.3 10.2	10.5 17.5 11.8 9.0	5.3 8.5 5.8 5.3	7.8 9.8 7.0 3.1	10.9 13.9 9.8 8.2		3.1 ～ 34.5	18.6
	水温	(℃)	15.8 18.3 15.8 15.3	20.3 21.0 19.4 19.1	24.2 26.2 24.2 24.3	26.1 27.2 26.1 25.7	30.5 31.4 29.7 28.8	27.1 28.5 27.7 27.2	26.0 27.9 26.9 26.3	18.6 19.6 18.1 17.4	12.7 14.8 13.2 12.6	10.5 11.0 10.7 10.8	11.8 12.0 9.8 10.0	13.4 14.6 12.9 12.6		9.8 ～ 31.4	19.9
	流量	(m3/S)	33.8 38.4	53.1 0.00 23.7	160 0.00 41.9	0.00 140 0.00 34.9	0.00	29.0 27.3	94.0 0.00 0.00	5.84 19.4 0.00	0.00 0.00 95.7	 164 105 0.00	28.2 45.8 31.6	122 139 88.4 0.00		0.00 ～ 164	44.7
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(-)	7.3 7.3 7.6 7.3	7.4 7.1 7.0 7.2	7.4 8.0 8.2 8.1	7.3 8.2 7.9 7.8	7.5 7.9 7.9 7.5	7.0 7.6 7.9 7.6	7.0 7.9 8.1 8.0	7.3 7.8 7.9 7.7	7.2 7.7 7.7 7.8	7.3 7.4 7.4 7.5	7.1 7.6 8.0 7.7	7.6 7.6 8.1 7.5	0 / 48	7.0 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	6.4	7.0	6.8	7.6	7.1	5.2	6.5	8.2	9.0	9.2	9.5	8.6	0 / 12	5.2 ～ 9.5	7.6
	BOD	(mg/L)	3.2	2.8	1.1	1.7	2.0	2.0	0.9	1.2	1.0	1.4	2.0	1.6	1 / 12	0.9 ～ 3.2	1.7
	COD	(mg/L)	7.1	6.2	5.1	5.8	5.8	5.1	5.3	4.8	5.1	4.2	5.6	5.6	- / 12	4.2 ～ 7.1	5.5
	SS	(mg/L)	8	9	8	3	3	13	7	5	3	8	4	4	0 / 12	3 ～ 13	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{5}	1.3×10^{6}	1.1×10^{4}	1.7×10^{5}	2.2×10^{4}	4.9×10^{4}	2.3×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	1.3×10^{4}	8 / 12	2.3×10^{3} ～ 1.3×10^{6}	1.7×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		3.8			3.9			3.6			4.1		- / 4	3.6 ～ 4.1	3.9
	全燐	(mg/L)		0.38			0.19			0.24			0.31		- / 4	0.19 ～ 0.38	0.28
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.018		0.009	0.007			0.013		0.024	0.017		0 / 6	0.007 ～ 0.024	0.015
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.013			<0.0006			0.0010			0.0014		0 / 4	<0.0006 ～ 0.013	0.0040
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.1						2.5		0 / 2	2.1 ～ 2.5	2.3
	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.19	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.26						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.26	0.20
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.47						0.67		0 / 2	0.47 ～ 0.67	0.57
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.1						2.4		- / 2	2.1 ～ 2.4	2.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.06						0.10		- / 2	0.06 ～ 0.10	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)					0.10						0.23		- / 2	0.10 ～ 0.23	0.17
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	1000	360	31	1200	870	44	230	1800	1600	600	500	930	- / 12	31 ～ 1800	760
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.5×10^{4}			3.7×10^{3}			2.8×10^{3}			8.5×10^{2}		- / 4	8.5×10^{2} ～ 1.5×10^{4}	5.6×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		4.4×10^{3}			2.2×10^{2}			1.6×10^{2}			8.5×10^{1}		- / 4	8.5×10^{1} ～ 4.4×10^{3}	1.2×10^{3}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.7			1.9			1.1			1.4		- / 4	1.1 ～ 1.9	1.5
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	315 361 731 608	353 142 1040 192	192 33 638 74	601 411 472 548	374 355 527 351	109 35 42 38	1100 1090 1310 99	73 567 377 387	593 634 561 342	742 279 203 49	181 253 282 703	416 300 238 325	- / 48	33 ～ 1310	409

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型（水生生物）	担当機関	基準点
02352	20103	神崎川	神崎橋	B	生物B	大阪府	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:00 15:00 21:00 3:00	9:00 15:00 21:00 3:00	9:00 15:00 21:00 3:00	9:00 15:00 21:00 3:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	17.8 24.2 18.3 16.9	36.0 36.5 31.0 27.9	16.0 20.8 15.8 11.5	10.3 10.4 9.0 3.2		3.2 ～ 36.5	19.1
	水温	(℃)	18.9 21.1 19.1 18.0	30.8 30.8 29.7 28.8	19.0 20.1 19.5 17.7	11.6 12.3 11.7 10.3		10.3 ～ 30.8	20.0
	流量	(m3/S)	0.00 68.8 56.1	0.00 0.00 93.6	170 34.6 0.00	88.7 0.00 0.00 0.00		0.00 ～ 170	39.4
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.3 7.0 6.9 6.8	7.5 7.9 8.0 7.7	7.2 7.8 7.9 7.5	7.0 7.6 8.2 7.7	0 / 16	6.8 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	6.8	6.9	8.8	9.0	0 / 4	6.8 ～ 9.0	7.9
	BOD	(mg/L)	1.8	2.4	1.6	2.3	0 / 4	1.6 ～ 2.4	2.0
	COD	(mg/L)	4.9	6.1	4.7	6.2	- / 4	4.7 ～ 6.2	5.5
	SS	(mg/L)	4	3	3	2	0 / 4	2 ～ 4	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		4.5		5.5	- / 2	4.5 ～ 5.5	5.0
	全燐	(mg/L)		0.25		0.46	- / 2	0.25 ～ 0.46	0.36
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.014		0.020	0 / 2	0.014 ～ 0.020	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006		0.0013	0 / 2	<0.0006 ～ 0.0013	0.0010
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.2		3.7	0 / 2	2.2 ～ 3.7	3.0
	ふっ素	(mg/L)		0.30		0.21	0 / 2	0.21 ～ 0.30	0.26
	ほう素	(mg/L)		0.69		0.48	0 / 2	0.48 ～ 0.69	0.59
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)		<0.08			0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)		0.08			0 / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	全クロム	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.41		0.75	0 / 2	0.41 ～ 0.75	0.58
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.2		3.6	- / 2	2.2 ～ 3.6	2.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.06		0.11	- / 2	0.06 ～ 0.11	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)		0.20		0.38	- / 2	0.20 ～ 0.38	0.29
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		2900		2000	- / 2	2000 ～ 2900	2500
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	882 748 1700 355	301 907 846 792	218 116 850 739	524 696 571 465	- / 16	116 ～ 1700	669

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02302	20104	神崎川	千船橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/9	5/8	6/6	7/17	8/20	9/18	10/2	10/28	12/12	1/21	2/20	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:05 15:35 21:30 3:05	11:00 16:00 21:45 3:00	10:20 16:00 22:15 3:35	9:45 15:45 21:30 2:55	10:50 16:40 22:25 3:35	10:15 15:25 21:35 3:25	10:20 15:45 22:05 3:05	10:40 16:05 22:20 4:10	10:45 15:50 22:00 3:55	10:25 16:00 21:15 3:20	10:40 16:30 22:10 3:50	10:25 16:15 22:00 3:40			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	15.1 17.1 12.3 8.5	23.4 22.1 17.4 16.8	28.2 30.2 25.6 24.6	29.8 29.0 25.6 25.6	32.5 31.0 28.9 28.5	28.3 33.2 24.0 24.1	29.0 27.3 26.9 23.9	11.9 12.5 8.0 6.0	13.1 13.4 8.8 7.0	12.1 11.9 8.2 6.2	11.7 12.1 9.0 7.2	14.0 13.9 11.4 9.0		6.0 ～ 33.2	18.7
	水温	(℃)	15.8 17.4 15.7 15.0	19.6 20.9 18.2 18.7	26.0 26.4 24.4 24.3	26.3 27.7 25.8 26.0	28.6 29.2 28.2 27.9	26.1 27.5 25.1 25.1	26.5 26.6 25.4 25.1	16.3 16.2 16.1 14.7	13.9 14.2 13.7 12.0	11.8 12.0 11.0 10.4	12.4 12.4 11.2 10.5	14.0 14.0 13.7 13.5		10.4 ～ 29.2	19.4
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	39	68	51	25	67	71	54	97	80	39	72	35		25 ～ 97	58
	臭気		下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	下水			
	色相		灰緑	淡灰黄緑	淡灰緑	濃灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰黄緑	淡灰緑	淡灰緑	灰緑	淡灰黄緑	灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.4 7.5 7.9 7.5	7.3 7.4 7.7 7.5	7.3 7.4 7.6 7.4	7.1 7.2 7.4 7.4	7.2 7.4 7.3 7.3	7.5 7.5 7.7 7.5	7.7 8.0 7.9 7.5	7.6 7.6 7.6 7.4	7.4 7.5 7.5 7.4	7.4 7.7 7.4 7.4	7.4 7.5 7.5 7.5	7.4 7.7 8.4 7.4	0 / 48	7.1 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	11	7.5	7.3	9.4	5.6	6.4	10	7.3	8.8	11	7.8	8.8	0 / 12	5.6 ～ 11	8.4
	BOD	(mg/L)	5.0	1.1	0.9	2.9	1.1	1.8	1.4	0.7	0.5	0.9	1.0	3.2	2 / 12	0.5 ～ 5.0	1.7
	COD	(mg/L)	7.1	4.9	5.3	6.2	4.2	4.1	5.0	3.9	5.1	5.5	4.8	5.7	- / 12	3.9 ～ 7.1	5.2
	SS	(mg/L)	6	3	4	10	3	3	4	2	2	4	3	7	0 / 12	2 ～ 10	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	5.4×10^{5}	4.9×10^{4}	7.9×10^{2}	3.5×10^{5}	2.4×10^{5}	4.9×10^{3}	3.1×10^{3}	2.4×10^{3}	7.9×10^{2}	1.1×10^{3}	2.4×10^{4}	4.9×10^{4}	6 / 12	7.9×10^{2} ～ 5.4×10^{5}	1.1×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		3.5			2.9			3.3			4.1		- / 4	2.9 ～ 4.1	3.5
	全燐	(mg/L)		0.34			0.37			0.26			0.44		- / 4	0.26 ～ 0.44	0.35
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.009			0.011			0.005			0.051		1 / 4	0.005 ～ 0.051	0.019
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00007			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00007	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0058			0.0006			0.0020			0.0038		0 / 4	0.0006 ～ 0.0058	0.0031
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.1						2.4		0 / 2	2.1 ～ 2.4	2.3
	ふっ素	(mg/L)		0.34			0.20			0.50			0.32		0 / 4	0.20 ～ 0.50	0.34
	ほう素	(mg/L)		1.2			0.41			2.8			1.0		2 / 4	0.41 ～ 2.8	1.4
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤						0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.53						0.44		0 / 2	0.44 ～ 0.53	0.49
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.1						2.3		- / 2	2.1 ～ 2.3	2.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.05						0.06		- / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)		0.25			0.34			0.23			0.32		- / 4	0.23 ～ 0.34	0.29
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0014								0 / 1	0.0014 ～ 0.0014	0.0014
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.17								0 / 1	0.17 ～ 0.17	0.17
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02303	20105	左門殿川	辰巳橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:00 13:30 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 13:30 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	9:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 13:30 20:00 2:45	8:00 13:30 19:30 1:30	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り			
	気温	(℃)	12.8 19.7 16.2 13.4	14.1 21.2 18.6 16.9	22.5 30.5 24.0 22.2	26.3 30.3 25.8 24.2	33.5 36.5 30.0 29.2	29.8 36.0 29.5 27.8	28.3 32.0 27.9 25.3	12.5 18.5 14.9 11.2	9.8 17.5 13.0 9.2	4.3 8.8 6.8 5.8	6.8 12.9 7.8 4.2	10.3 15.3 9.8 8.5		4.2 ～ 36.5	19.0
	水温	(℃)	14.9 18.0 16.5 14.9	17.9 21.0 19.0 18.9	22.9 25.2 23.4 23.2	25.2 26.6 26.4 25.6	30.1 30.3 29.2 28.4	27.9 28.5 27.8 27.1	25.2 27.6 26.1 25.9	16.8 19.5 18.6 17.7	12.4 15.2 14.3 13.6	10.6 11.9 11.7 11.8	10.2 11.9 10.3 10.9	12.0 15.1 13.7 12.5		10.2 ～ 30.3	19.7
	流量	(m3/S)	113 91.2 57.7	0.00 91.3 37.8	163 26.9	55.5 51.8 0.00 22.0	74.0 0.00 53.5 82.5	 59.7 71.0	 90.6 47.5	70.6 86.3 60.7	0.00 110	 108 66.2 43.3	56.1 0.00 0.00	0.00 79.7 85.7 0.00		0.00 ～ 163	55.9
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄	28 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		29 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(-)	7.3 7.5 7.6 7.5	6.7 6.8 6.8 7.1	7.1 7.6 8.0 7.7	7.2 8.4 7.4 7.8	7.5 7.9 8.0 7.7	6.7 7.7 7.9 7.6	7.0 7.9 8.2 7.8	7.0 8.1 8.0 7.5	6.8 7.5 7.6 7.7	7.3 7.5 7.3 7.4	6.9 8.0 8.4 7.8	7.8 7.5 7.8 7.0	0 / 48	6.7 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	5.1	6.3	7.6	9.2	6.8	5.7	8.8	8.4	7.3	8.1	9.0	11	0 / 12	5.1 ～ 11	7.8
	BOD	(mg/L)	2.7	2.5	2.0	3.0	2.9	1.0	1.7	1.3	1.4	1.5	2.3	1.9	0 / 12	1.0 ～ 3.0	2.0
	COD	(mg/L)	4.8	5.2	4.7	5.2	4.9	4.6	4.6	4.4	4.4	3.9	5.9	4.8	- / 12	3.9 ～ 5.9	4.8
	SS	(mg/L)	6	4	5	3	3	2	4	2	1	4	2	4	0 / 12	1 ～ 6	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{5}	4.9×10^{5}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	2.3×10^{4}	3.3×10^{4}	7.9×10^{3}	3.3×10^{4}	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	1.3×10^{5}	10 / 12	3.3×10^{3} ～ 4.9×10^{5}	7.7×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		3.4			4.2			3.7			4.7		- / 4	3.4 ～ 4.7	4.0
	全燐	(mg/L)		0.34			0.23			0.25			0.37		- / 4	0.23 ～ 0.37	0.30
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.012		0.068	0.008			0.014		0.011	0.020		1 / 6	0.008 ～ 0.068	0.022
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			0.0012			0.0007			0.0020		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0020	0.0011
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.5						2.8		0 / 2	1.5 ～ 2.8	2.2
	ふっ素	(mg/L)					0.32						0.28		0 / 2	0.28 ～ 0.32	0.30
	ほう素	(mg/L)					0.69						0.69		0 / 2	0.69 ～ 0.69	0.69
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.39						0.76		0 / 2	0.39 ～ 0.76	0.58
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.5						2.7		- / 2	1.5 ～ 2.7	2.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.05						0.11		- / 2	0.05 ～ 0.11	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)					0.16						0.30		- / 2	0.16 ～ 0.30	0.23
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	1600	5700	3700	4500	2900	1500	6900	3700	5400	8500	3200	3500	- / 12	1500 ～ 8500	4300
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		4.7×10^{4}			2.0×10^{2}			7.6×10^{3}			1.7×10^{2}		- / 4	1.7×10^{2} ～ 4.7×10^{4}	1.4×10^{4}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.9×10^{4}			3.2×10^{1}			6.6×10^{1}			8.7×10^{1}		- / 4	3.2×10^{1} ～ 1.9×10^{4}	4.8×10^{3}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.5			2.8			1.1			1.7		- / 4	1.1 ～ 2.8	1.8
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	1040 1370 1460 2790	1880 1700 1970 1620	1420 1200 1990 1150	1200 1120 1070 1180	712 872 1470 1200	679 520 688 527	3090 2010 2770 1670	456 992 1030 1030	1640 1520 1650 1360	1460 229 1410 1510	797 1010 888 810	740 921 1120 1020	- / 48	229 ～ 3090	1290

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
08301	20401	天竺川	神崎川合流直前	B	生物B	豊中市	基準点

採取月日			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値		平均値
採取時刻			15:15	11:10 16:50 22:45 4:50	15:15	10:00 15:45 21:40 3:50	10:50 16:50 22:45 4:50	15:50	15:45	10:45 16:45 22:45 4:45	14:30	9:10 14:45 20:45 2:40	10:45 16:45 22:45 4:45	15:45				
天候			晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ	晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ				
気温	(℃)		23.5	22.9 23.4 18.2 16.3	29.8	28.5 31.2 25.6 22.8	36.5 36.5 30.8 28.7	35.0	33.7	19.5 19.6 13.6 11.2	16.0	6.7 8.9 5.8 4.9	9.8 11.3 7.1 3.0	16.3		3.0 ～ 36.5		19.9
水温	(℃)		22.5	22.2 24.1 19.1 16.5	28.9	27.0 29.4 26.5 25.0	31.8 33.5 29.3 27.3	29.7	29.9	17.0 19.1 15.9 14.3	13.7	7.5 9.3 8.3 7.7	8.2 11.1 8.9 7.4	17.0		7.4 ～ 33.5		19.6
流量	(m3/S)			0.02 0.02		0.04 0.04	0.02 0.02			0.02 0.02		0.02 0.02	0.01 0.01			0.01 ～ 0.04		0.02
透視度 臭気 色相	(cm)		>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄緑	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 無 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 無	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄		>30 ～ >30		>30
生活環境項目	pH	(-)	8.5	8.3 8.6 8.1 8.2	8.9	8.3 9.0 8.4 8.1	8.3 9.0 8.3 7.9	8.4	8.9	8.0 8.5 8.4 8.1	8.8	8.1 8.5 8.3 8.0	7.2 8.4 8.5 8.1	8.6	7 / 30	7.2 ～ 9.0		
	DO	(mg/L)	12	12	12	13	10	10	12	14	15	13	15	13	0 / 12	10 ～ 15		13
	BOD	(mg/L)	2.3	3.5	1.4	1.6	1.1	1.1	<0.5	1.8	1.1	2.1	2.1	1.6	1 / 12	<0.5 ～ 3.5		1.7
	COD	(mg/L)	5.0	8.7	4.7	5.4	4.5	4.0	4.0	4.4	3.5	3.8	5.0	4.4	- / 12	3.5 ～ 8.7		4.8
	SS	(mg/L)	1	2	3	1	2	<1	<1	1	1	1	1	1	0 / 12	<1 ～ 3		1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	7.9×10^{2}	7.9×10^{2}	2.4×10^{3}	1.3×10^{4}	7.9×10^{3}	3.3×10^{4}	4.6×10^{3}	1.7×10^{3}	7.9×10^{2}	1.3×10^{3}	4.9×10^{2}	3 / 12	4.9×10^{2} ～ 3.3×10^{4}		5.6×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.51			0.42			0.87			0.70		- / 4	0.42 ～ 0.87		0.63
	全燐	(mg/L)		0.025			0.027			0.012			0.012		- / 4	0.012 ～ 0.027		0.019
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.014			0.002			0.011			0.011		0 / 4	0.002 ～ 0.014		0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006		<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0030			0.0007			0.0006			0.0006		0 / 4	0.0006 ～ 0.0030		0.0012
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D		N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02		<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D		N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004		<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004		<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001		<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001		<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.09						0.25		0 / 2	0.09 ～ 0.25		0.17
	ふっ素	(mg/L)					0.23						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.23		0.18
	ほう素	(mg/L)					0.10						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.10		0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D		N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	銅	(mg/L)					0.009								0 / 1	0.009 ～ 0.009		0.009
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.15								0 / 1	0.15 ～ 0.15		0.15
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01		<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03		<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02		0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.10								0 / 1	0.10 ～ 0.10		0.10
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.05						0.21		- / 2	0.05 ～ 0.21		0.13
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04		<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					<0.003								- / 1	<0.003 ～ <0.003		<0.003
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
	クロロホルム生成能	(mg/L)																
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006		<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004		<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006		<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03		<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008		<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004		<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004		<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004		<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008		<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008		<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008		<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001		<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06		<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04		<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006		<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001		0.001
	モリブデン	(mg/L)					0.009								0 / 1	0.009 ～ 0.009		0.009
	アンチモン	(mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006		0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003		<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02		0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004		0.0004
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006		<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001		<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003		<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003		<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																
	大腸菌数	(個/100mL)																
	ATU添加BOD	(mg/L)																
	非イオン界面活性剤																	
	電気伝導率	(mS/m)																

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23301	20501	番田井路	玉川橋	ー	-	高槻市	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:35 15:15 21:40 3:20	10:40 16:30 21:40 3:45	10:40 16:10 21:15 3:30	10:10 16:10 21:30 3:15			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	15.7 21.9 17.4 15.2	33.1 32.6 30.0 29.3	14.3 19.5 14.2 10.2	8.0 11.3 6.8 2.4		2.4 ～ 33.1	17.6
	水温	(℃)	21.7 23.1 21.2 20.1	29.7 29.4 28.4 28.3	22.5 22.7 21.2 20.5	17.2 17.2 17.4 15.7		15.7 ～ 29.7	22.3
	流量	(m3/S)	2.02 1.99	2.08 2.11	2.10 1.83	1.95 1.82		1.82 ～ 2.11	1.99
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	無	微下水	微下水			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.2 7.4 7.2 7.2	7.4 7.3 7.4 7.3	7.2 7.3 7.2 7.3	7.0 7.1 7.0 7.0	- / 16	7.0 ～ 7.4	
	DO	(mg/L)	10	7.6	6.0	9.2	- / 4	6.0 ～ 10	8.2
	BOD	(mg/L)	4.7	3.6	5.5	4.0	- / 4	3.6 ～ 5.5	4.5
	COD	(mg/L)	9.5	7.5	7.0	10	- / 4	7.0 ～ 10	8.5
	SS	(mg/L)	6	4	4	8	- / 4	4 ～ 8	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.2×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	1.7×10^{4}	- / 4	2.2×10^{3} ～ 1.7×10^{4}	6.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		7.8		10	- / 2	7.8 ～ 10	8.9
	全燐	(mg/L)		0.22		1.5	- / 2	0.22 ～ 1.5	0.86
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.020		0.026	- / 2	0.020 ～ 0.026	0.023
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	6.7	5.6	7.1	7.4	0 / 4	5.6 ～ 7.4	6.7
	ふっ素	(mg/L)		0.10		0.14	0 / 2	0.10 ～ 0.14	0.12
	ほう素	(mg/L)		0.06		0.05	0 / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.01			- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.10	<0.04	0.15	<0.04	- / 4	<0.04 ～ 0.15	0.08
	硝酸性窒素	(mg/L)	6.5	5.5	6.7	7.4	- / 4	5.5 ～ 7.4	6.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.23	<0.04	0.32	<0.04	- / 4	<0.04 ～ 0.32	0.16
	りん酸性りん	(mg/L)		0.15			- / 1	0.15 ～ 0.15	0.15
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		0.001		0.001	- / 2	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		0.0007			0 / 1	0.0007 ～ 0.0007	0.0007
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)		0.04			0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)							

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01701	30101	安威川	桑ノ原橋	A	生物A	茨木市	基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:48 15:35 21:20 3:00	9:35 15:35 21:05 3:00	9:40 15:30 21:20 3:10	10:40 15:40 21:10 3:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	14.5 18.1 13.5 11.0	31.8 32.5 26.5 26.0	15.4 18.9 11.0 8.0	9.0 11.0 2.5 0.2		0.2 ～ 32.5	15.6
	水温	(℃)	13.7 17.5 16.0 12.5	27.8 30.2 26.0 24.0	12.0 14.9 12.0 10.5	7.0 10.2 6.0 3.3		3.3 ～ 30.2	15.2
	流量	(m3/S)	0.60 0.40 0.39 0.37	0.31 0.35 0.31 0.31	0.81 0.70 0.65 0.60	0.24 0.24 0.22 0.22		0.22 ～ 0.81	0.42
	透視度	(cm)	>30	>30	30	26		26 ～ >30	29
	臭気		微土	微土	微土	微土			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.1 8.5 8.1 8.0	8.5 9.0 8.1 8.0	8.1 8.5 8.1 7.9	8.1 8.4 8.1 8.0	1 / 16	7.9 ～ 9.0	
生活環境項目	DO	(mg/L)	10	10	10	12	0 / 4	10 ～ 12	11
生活環境項目	BOD	(mg/L)	0.9	0.8	0.7	<0.5	0 / 4	<0.5 ～ 0.9	0.7
生活環境項目	COD	(mg/L)	1.9	1.7	1.2	1.4	- / 4	1.2 ～ 1.9	1.6
生活環境項目	SS	(mg/L)	5	4	1	1	0 / 4	1 ～ 5	3
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{2}	2.2×10^{3}	3.3×10^{2}	2.2×10^{2}	1 / 4	2.2×10^{2} ～ 2.2×10^{3}	7.7×10^{2}
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	0.79	0.50	0.60	0.63	- / 4	0.50 ～ 0.79	0.63
生活環境項目	全燐	(mg/L)	0.050	0.071	0.024	0.020	- / 4	0.020 ～ 0.071	0.041
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.001	0.003	0.004	0.001	0 / 4	0.001 ～ 0.004	0.002
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)	0.0012	<0.0006	0.0012	0.0013	0 / 4	<0.0006 ～ 0.0013	0.0011
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.33		0.43	0 / 2	0.33 ～ 0.43	0.38
健康項目	ふっ素	(mg/L)		<0.08		<0.08	0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.02		0.02	0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		0.005		0.005	0 / 2	0.005 ～ 0.005	0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08		<0.08	0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03		<0.03	0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.02		0.01	0 / 2	0.01 ～ 0.02	0.02
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04		0.13	1 / 2	<0.04 ～ 0.13	0.09
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		0.29		0.39	- / 2	0.29 ～ 0.39	0.34
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.029		0.019	- / 2	0.019 ～ 0.029	0.024
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.10	0.28	0.13	0.062	- / 4	0.062 ～ 0.28	0.14
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)	0.032	0.10	0.034	0.011	- / 4	0.011 ～ 0.10	0.044
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0090	0.034	0.015	0.0090	- / 4	0.0090 ～ 0.034	0.017
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)	0.018	0.048	0.030	0.015	- / 4	0.015 ～ 0.048	0.028
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)	0.044	0.097	0.053	0.025	- / 4	0.025 ～ 0.097	0.055
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)							
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)							
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)							
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)							
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)							
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)							
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)							
要監視項目	EPN	(mg/L)							
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)							
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)							
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)							
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)							
要監視項目	トルエン	(mg/L)							
要監視項目	キシレン	(mg/L)							
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
要監視項目	ニッケル	(mg/L)							
要監視項目	モリブデン	(mg/L)							
要監視項目	アンチモン	(mg/L)							
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
要監視項目	全マンガン	(mg/L)							
要監視項目	ウラン	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003			0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)							
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)							
その他項目	非イオン界面活性剤								
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	23 24 25 24	27 26 27 26	26 25 26 24	25 26 26 25	- / 16	23 ～ 27	25

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.8 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型（水生生物）	担当機関	基準点
01851	30102	安威川	千歳橋	A	生物B	茨木市	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:40 15:55 22:00 3:45	10:55 16:40 21:50 3:45	9:30 14:50 22:00 3:50	10:35 15:25 21:50 3:40			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	14.0 22.4 12.5 9.5	33.0 32.5 28.0 27.8	12.8 20.8 11.8 9.0	9.9 8.9 3.0 0.5		0.5 ～ 33.0	16.0
	水温	(℃)	15.5 18.6 16.5 13.4	32.5 33.0 27.5 26.5	14.2 17.4 13.0 11.8	8.8 11.9 6.5 3.0		3.0 ～ 33.0	16.9
	流量	(m3/S)	0.39 0.37 0.40 0.40	0.32 0.28 0.28 0.28	1.25 1.15 1.10 1.06	0.39 0.40 0.38 0.40		0.28 ～ 1.25	0.55
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微土	微土	微土	微土			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	9.1 9.8 8.8 8.0	8.9 9.3 8.1 7.8	8.0 8.8 8.0 7.9	8.2 8.7 8.4 8.0	7 / 16	7.8 ～ 9.8	
	DO	(mg/L)	11	9.4	10	12	0 / 4	9.4 ～ 12	11
	BOD	(mg/L)	1.1	0.9	0.7	<0.5	0 / 4	<0.5 ～ 1.1	0.8
	COD	(mg/L)	2.7	2.8	1.3	1.6	- / 4	1.3 ～ 2.8	2.1
	SS	(mg/L)	1	3	<1	<1	0 / 4	<1 ～ 3	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	<1.8	1.4×10^{3}	2.2×10^{2}	4.9×10^{2}	1 / 4	<1.8 ～ 1.4×10^{3}	5.3×10^{2}
	全窒素	(mg/L)		0.40		0.60	- / 2	0.40 ～ 0.60	0.50
	全燐	(mg/L)		0.064		0.016	- / 2	0.016 ～ 0.064	0.040
	全亜鉛（水生生物）	(mg/L)		0.006		0.003	0 / 2	0.003 ～ 0.006	0.005
	ノニルフェノール（水生生物）	(mg/L)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS（水生生物）	(mg/L)		<0.0006		0.0011	0 / 2	<0.0006 ～ 0.0011	0.0009
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.17		0.46	0 / 2	0.17 ～ 0.46	0.32
	ふっ素	(mg/L)		0.14		0.17	0 / 2	0.14 ～ 0.17	0.16
	ほう素	(mg/L)		0.07		0.03	0 / 2	0.03 ～ 0.07	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		0.005			0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)		<0.08			0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.02			0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.13		0.42	- / 2	0.13 ～ 0.42	0.28
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.017			- / 1	0.017 ～ 0.017	0.017
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)							
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール（水生生物）	(mg/L)							
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ（水生生物）	(mg/L)							
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ（水生生物）	(mg/L)							
	アニリン（水生生物）	(mg/L)							
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ（水生生物）	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	22 20 22 25	25 23 24 25	24 24 24 24	24 23 23 24	- / 16	20 ～ 25	24

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01901	30103	安威川	宮鳥橋	A	生物B	茨木市	基準点

	採取月日		4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:05 15:50 21:30 3:30	9:25 14:05 22:30 4:20	9:08 15:00 21:00 3:10	10:10 15:10 22:30 3:25	12:00 17:10 22:20 4:20	10:10 16:00 21:40 3:10	9:55 16:00 21:25 3:10	10:40 15:30 22:40 4:20	9:55 15:30 21:20 3:10	9:30 14:40 21:30 3:20	9:38 14:53 22:20 4:10	10:20 15:40 21:20 3:20			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	16.2 23.2 11.3 10.8	17.6 22.8 13.5 10.1	24.3 28.0 23.7 22.8	23.8 28.6 25.9 23.5	35.1 32.0 28.2 27.5	30.0 34.5 27.5 25.0	29.8 31.8 23.5 23.0	15.8 17.8 13.0 8.2	9.5 13.0 6.5 5.0	9.8 9.9 4.0 3.0	6.0 10.6 2.5 0.5	8.5 14.5 7.0 6.5		0.5 ～ 35.1	17.6
	水温	(℃)	12.5 21.0 16.2 12.8	12.8 18.5 17.0 14.2	24.6 27.1 24.0 23.2	21.9 30.4 25.8 24.5	33.5 32.5 29.0 27.0	25.0 29.5 26.0 24.5	21.8 30.2 26.0 24.0	12.5 20.8 13.5 10.5	7.0 11.8 9.0 7.8	4.9 6.8 6.0 5.0	4.9 12.2 6.5 4.0	9.5 15.3 10.8 8.3		4.0 ～ 33.5	17.6
	流量	(m3/S)		0.42 0.36 0.36 0.35		0.39 0.41 0.37 0.34	0.27 0.25 0.25 0.25			1.06 1.03 1.04 1.02		1.16 1.06 1.05 1.06	0.39 0.41 0.37 0.38			0.25 ～ 1.16	0.59
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	25 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	14 微土 淡灰黄	19 微土 淡灰黄	>30 微土 淡黄	27 微土 淡灰黄	>30 微土 濃黄	>30 微土 淡黄		14 ～ >30	27
生活環境項目	pH	(-)	7.9 8.6 8.8 8.0	8.1 8.8 9.1 8.8	7.8 8.2 8.0 8.1	8.3 9.0 9.1 8.9	8.2 8.7 8.4 7.8	7.8 8.1 8.1 7.8	7.9 7.8 8.2 7.9	8.0 8.5 8.3 8.0	7.9 8.6 8.7 8.1	7.9 8.2 8.0 8.2	8.0 8.3 8.1 8.2	8.1 8.9 9.1 8.2	13 / 48	7.8 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	10	14	9.1	11	8.2	9.1	7.8	10	12	13	12	12	0 / 12	7.8 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	0.9	1.0	1.2	1.1	0.8	0.6	<0.5	<0.5	0.7	0.7	<0.5	0.9	0 / 12	<0.5 ～ 1.2	0.8
	COD	(mg/L)	2.8	2.9	3.4	3.4	3.0	2.8	3.5	3.1	2.0	2.9	2.2	2.1	- / 12	2.0 ～ 3.5	2.8
	SS	(mg/L)	6	4	9	5	19	21	34	29	8	9	5	11	2 / 12	4 ～ 34	13
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{2}	2.3×10^{1}	1.4×10^{2}	2.4×10^{2}	7.0×10^{2}	4.9×10^{3}	2.8×10^{4}	4.9×10^{2}	2.8×10^{2}	7.9×10^{2}	1.3×10^{2}	7.9×10^{1}	2 / 12	2.3×10^{1} ～ 2.8×10^{4}	3.0×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.32			0.40			0.95			0.66		- / 4	0.32 ～ 0.95	0.58
	全燐	(mg/L)		0.025			0.077			0.060			0.033		- / 4	0.025 ～ 0.077	0.049
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.002			0.002			0.002			0.003		0 / 4	0.002 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0023			<0.0006			0.0009			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0023	0.0011
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.13						0.43		0 / 2	0.13 ～ 0.43	0.28
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.15		0 / 2	0.14 ～ 0.15	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.007								0 / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.09						0.39		- / 2	0.09 ～ 0.39	0.24
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.029								- / 1	0.029 ～ 0.029	0.029
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	21 20 20 22	23 23 21 21	24 25 25 23	25 24 21 22	25 25 24 25	23 23 23 24	24 24 23 24	24 24 24 24	23 22 22 23	24 23 24 24	23 23 24 23	23 22 22 24	- / 48	20 ～ 25	23

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02001	30104	安威川	新京阪橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:40 16:50 21:40 3:20	10:10 15:45 21:00 2:50	11:05 16:50 21:30 3:15	10:35 16:20 21:30 2:20	9:50 16:45 21:10 3:30	10:45 17:00 21:10 3:30	11:25 16:40 21:25 3:40	10:40 15:55 21:10 3:00	10:40 16:45 21:30 3:30	10:55 16:50 21:30 3:30	10:10 16:00 21:10 3:00	10:40 16:40 21:50 3:10			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り			
	気温	(℃)	18.3 21.8 14.8 12.2	19.2 23.2 17.1 14.5	27.8 27.0 23.6 21.8	28.8 29.2 26.0 23.2	34.2 36.2 29.8 28.9	32.5 32.5 29.8 27.2	32.3 29.2 26.5 24.4	17.4 18.8 12.2 9.2	10.5 13.1 8.8 5.5	7.5 6.4 4.0 2.2	8.2 9.9 4.8 1.5	12.1 14.6 8.8 7.8		1.5 ～ 36.2	18.7
	水温	(℃)	15.5 17.7 19.6 14.6	20.0 24.3 19.9 18.9	26.8 26.2 25.5 24.8	26.6 26.6 25.8 24.8	30.7 31.3 29.9 29.1	28.2 28.4 27.3 27.2	27.5 27.5 26.6 26.3	18.9 18.3 17.5 17.0	13.4 12.7 16.2 11.3	11.5 12.4 9.9 12.8	11.1 11.4 12.5 9.3	14.2 15.2 14.8 10.8		9.3 ～ 31.3	20.2
	流量	(m3/S)	21.0 5.52 20.7 0.00	46.7 3.87 0.00	16.9 0.00	18.3 26.6	17.1 27.2	39.6 22.5 20.5	61.8	10.9	14.9 11.8	41.3 8.58 0.00 7.73	0.00 22.2	4.81 0.00		0.00 ～ 61.8	17.4
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑	27 微下水 淡灰黄緑	29 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑		28 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(-)	7.4 7.3 7.3 7.6	7.8 7.2 8.0 7.7	7.1 7.4 7.4 7.4	7.3 7.1 7.3 7.0	7.6 7.5 7.5 7.9	7.5 7.4 6.9 7.2	7.5 7.5 7.2 7.2	7.7 7.9 7.8 7.4	7.3 7.5 6.9 7.1	7.3 7.2 7.5 7.1	7.1 7.2 6.9 7.2	6.9 7.2 7.0 7.4	0 / 48	6.9 ～ 8.0	
	DO	(mg/L)	9.6	8.3	8.5	5.3	6.3	7.8	6.8	7.0	7.7	8.2	7.6	7.3	0 / 12	5.3 ～ 9.6	7.5
	BOD	(mg/L)	2.4	2.6	1.8	1.5	1.4	1.1	0.7	1.3	1.6	2.9	2.3	2.5	0 / 12	0.7 ～ 2.9	1.8
	COD	(mg/L)	5.5	6.3	6.3	7.2	5.3	4.6	5.5	5.1	5.8	6.2	6.1	7.1	- / 12	4.6 ～ 7.2	5.9
	SS	(mg/L)	7	16	8	11	9	8	6	15	5	7	6	5	0 / 12	5 ～ 16	9
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{5}	7.9×10^{4}	3.3×10^{4}	2.4×10^{4}	2.4×10^{4}	1.3×10^{4}	7.9×10^{3}	1.3×10^{5}	1.7×10^{4}	3.3×10^{4}	2.2×10^{4}	7.9×10^{4}	12 / 12	7.9×10^{3} ～ 2.4×10^{5}	5.8×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		5.8			4.1			4.5			5.7		- / 4	4.1 ～ 5.8	5.0
	全燐	(mg/L)		0.50			0.23			0.37			0.46		- / 4	0.23 ～ 0.50	0.39
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.023		0.013	0.017			0.021		0.026	0.020		0 / 6	0.013 ～ 0.026	0.020
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			0.00010		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00010	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0087			0.0012			0.0014			0.0026		0 / 4	0.0012 ～ 0.0087	0.0035
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.4						3.6		0 / 2	2.4 ～ 3.6	3.0
	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.19	0.18
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.05		0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.10								0 / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.08								0 / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.34						0.77		0 / 2	0.34 ～ 0.77	0.56
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.4						3.5		- / 2	2.4 ～ 3.5	3.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.08						0.10		- / 2	0.08 ～ 0.10	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)					0.17						0.38		- / 2	0.17 ～ 0.38	0.28
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	38	240	40	110	130	57	91	30	28	210	64	170	- / 12	28 ～ 240	100
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)		6.3×10^{3}			1.5×10^{2}			9.0×10^{2}			2.6×10^{2}		- / 4	1.5×10^{2} ～ 6.3×10^{3}	1.9×10^{3}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.1			1.4			1.3			1.5		- / 4	1.1 ～ 1.5	1.3
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	74 30 92 23	32 108 47 42	106 31 53 30	113 61 44 32	52 67 27 34	28 37 24 61	46 53 42 84	29 25 37 52	93 55 107 36	59 92 42 105	60 50 102 26	95 89 101 26	- / 48	23 ～ 113	57

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06801	30201	茨木川	安威川合流直前	A	生物B	茨木市	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:35 15:10 21:00 3:00	11:10 16:20 21:40 3:30	9:33 16:00 21:35 3:35	9:40 14:30 23:20 3:48	9:00 16:00 21:30 3:20	9:25 15:20 21:10 2:40	9:20 15:20 20:55 2:40	9:10 14:20 21:40 3:25	9:20 14:55 20:50 2:40	9:00 15:00 21:05 2:55	11:07 15:50 21:30 3:20	9:25 15:00 20:55 3:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	15.5 23.9 14.0 10.5	16.7 18.2 12.5 11.0	24.5 28.1 23.0 22.9	23.3 28.8 25.6 23.5	29.0 33.0 28.5 27.5	29.5 34.8 28.0 25.5	28.1 33.2 26.5 23.0	13.2 21.4 11.8 8.8	9.0 11.5 5.6 4.0	8.4 9.8 5.0 2.8	9.6 8.8 2.0 0.2	10.5 16.0 7.1 6.8		0.2 ～ 34.8	17.5
	水温	(℃)	13.1 22.0 11.5 12.5	13.6 22.3 16.5 14.0	25.3 28.8 23.5 22.2	19.8 27.6 25.4 22.5	29.5 33.5 27.5 26.2	25.0 29.2 25.0 24.0	25.0 29.8 25.0 24.0	10.3 16.1 13.5 12.5	8.0 11.8 9.2 8.0	5.5 8.2 7.0 6.0	10.5 10.1 6.1 4.5	11.0 15.5 9.6 9.2		4.5 ～ 33.5	17.4
	流量	(m3/S)		0.32 0.36 0.33 0.32		0.42 0.44 0.41 0.37	0.63 0.55 0.53 0.52			1.07 0.95 0.84 0.81		0.69 0.65 0.65 0.62	0.64 0.58 0.56 0.53			0.32 ～ 1.07	0.57
	透視度	(cm)	>30	>30	30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	23	>30	>30		23 ～ >30	29
	臭気		微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 灰黄	微土 淡灰黄	微土 淡黄	微土 淡黄			
	色相																
生活環境項目	pH	(-)	8.3 9.0 8.0 7.8	9.1 9.6 8.3 7.9	9.0 9.5 7.9 7.8	9.2 9.9 7.9 7.7	8.2 7.7 7.7 8.6	8.0 8.6 7.9 7.9	8.0 8.5 7.9 7.8	7.9 8.7 7.9 7.8	7.9 8.2 7.9 7.8	7.9 8.5 8.1 8.2	8.0 8.1 8.0 7.9	8.1 8.2 8.0 7.9	10 / 48	7.7 ～ 9.9	
	DO	(mg/L)	11	11	10	12	8.4	9.0	9.0	10	11	12	11	10	0 / 12	8.4 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	1.0	0.8	1.2	1.2	0.8	<0.5	0.7	0.6	0.7	<0.5	<0.5	0.6	0 / 12	<0.5 ～ 1.2	0.8
	COD	(mg/L)	2.7	3.0	3.1	3.7	2.5	2.8	1.9	1.4	1.3	2.3	1.5	2.2	- / 12	1.3 ～ 3.7	2.4
	SS	(mg/L)	2	1	<1	3	3	<1	2	<1	<1	8	1	2	0 / 12	<1 ～ 8	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{2}	2.0×10^{0}	1.3×10^{2}	2.3×10^{1}	1.7×10^{4}	1.7×10^{3}	2.8×10^{3}	4.9×10^{2}	7.9×10^{1}	7.8×10^{0}	1.3×10^{2}	7.9×10^{1}	3 / 12	2.0×10^{0} ～ 1.7×10^{4}	1.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.28			0.63			0.74			0.80		- / 4	0.28 ～ 0.80	0.61
	全燐	(mg/L)		0.022			0.075			0.016			0.017		- / 4	0.016 ～ 0.075	0.033
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.002			0.001			0.001			0.002		0 / 4	0.001 ～ 0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0008			<0.0006			0.0009			0.0008		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0009	0.0008
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	ヒ素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)															
	四塩化炭素	(mg/L)															
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)															
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)															
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)															
	トリクロロエチレン	(mg/L)															
	テトラクロロエチレン	(mg/L)															
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.38						0.68		0 / 2	0.38 ～ 0.68	0.53
	ふっ素	(mg/L)					0.15						0.20		0 / 2	0.15 ～ 0.20	0.18
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.34						0.64		- / 2	0.34 ～ 0.64	0.49
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.028								- / 1	0.028 ～ 0.028	0.028
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	21 21 22 22	22 21 23 24	25 22 27 27	23 22 24 24	23 22 23 22	23 23 23 24	21 20 21 21	23 22 22 22	21 21 21 21	22 22 22 22	22 21 22 22	22 22 22 22	- / 48	20 ～ 27	22

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06901	30301	大正川	安威川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		12:00 17:40 22:10 3:50	11:20 17:00 21:50 3:55	11:50 17:30 22:00 3:50	11:30 17:00 22:05 4:05	11:00 18:30 22:05 4:20	11:30 17:40 21:55 4:00	12:00 17:25 22:10 4:10	11:40 16:50 22:00 4:00	11:20 17:20 22:10 4:00	11:40 17:50 22:10 4:00	11:30 17:10 22:20 3:40	11:30 17:10 22:30 3:50			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り			
	気温	(℃)	18.5 18.8 13.8 11.4	19.0 19.5 14.9 14.0	29.0 25.0 23.5 22.2	29.7 28.8 24.5 23.0	36.1 30.9 29.3 27.2	32.1 30.9 28.0 26.5	29.8 27.2 24.9 24.0	16.2 13.1 13.0 9.1	13.0 9.2 6.2 3.5	9.0 6.4 4.0 1.9	8.0 7.2 2.9 0.9	13.5 12.2 7.5 7.0		0.9 ～ 36.1	17.6
	水温	(℃)	19.0 19.9 16.5 14.5	20.8 21.9 18.4 16.9	27.0 27.4 25.7 23.9	28.3 28.1 25.2 24.1	31.8 30.5 28.4 27.4	29.2 29.3 27.5 26.5	27.9 27.8 26.4 25.4	17.4 18.7 15.7 13.9	14.3 15.1 13.0 11.4	11.8 11.0 10.1 9.1	11.8 11.9 9.9 8.7	13.8 15.3 11.6 11.0		8.7 ～ 31.8	19.8
	流量	(m3/S)	0.20 0.15 0.18 0.19	0.19 0.13 0.15 0.15	0.11 0.12	0.16 0.14 0.03 0.25	0.20 0.17 0.22 0.25	0.55 0.32 0.30	0.45 0.31 0.80 0.18	0.11 0.18 0.11 0.13	0.05 0.05 0.05	0.41 0.06 0.09 0.09	0.02 0.07 0.09 0.07	0.07 0.06 0.07 0.07		0.02 ～ 0.80	0.18
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微下水 淡黄緑	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄緑		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(-)	7.6 7.7 7.7 7.7	8.9 8.9 8.5 7.8	8.1 8.6 7.7 7.3	8.2 8.3 7.4 7.0	8.7 8.7 7.7 7.5	7.7 7.5 7.2 7.0	7.8 7.8 7.2 7.2	8.5 8.4 7.9 7.7	7.4 7.3 7.1 7.0	7.7 7.8 7.5 7.6	8.1 7.9 7.6 7.2	7.7 8.1 7.5 7.4	5 / 48	7.0 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	10	11	12	10	8.5	8.4	8.2	10	9.0	10	12	12	0 / 12	8.2 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	1.9	1.9	1.4	1.2	0.9	1.6	0.6	1.9	1.4	2.1	2.4	1.8	2 / 12	0.6 ～ 2.4	1.6
	COD	(mg/L)	5.8	5.1	6.5	7.1	5.9	6.6	5.8	5.5	5.9	5.9	6.6	6.4	- / 12	5.1 ～ 7.1	6.1
	SS	(mg/L)	4	4	6	7	5	5	1	11	4	4	3	7	0 / 12	1 ～ 11	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	1.3×10^{4}	7.9×10^{3}	3.3×10^{4}	7.9×10^{4}	4.9×10^{4}	4.9×10^{4}	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	1.3×10^{5}	1.7×10^{4}	7.9×10^{3}	12 / 12	4.9×10^{3} ～ 1.3×10^{5}	3.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.9			2.9			0.75			4.7		- / 4	0.75 ～ 4.7	2.8
	全燐	(mg/L)		0.25			0.14			0.11			0.32		- / 4	0.11 ～ 0.32	0.21
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.009		0.022	0.012			0.015		0.022	0.022		0 / 6	0.009 ～ 0.022	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						0.00010		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00010	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0034			0.0006			0.0006			0.0016		0 / 4	0.0006 ～ 0.0034	0.0016
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.6						3.6		0 / 2	1.6 ～ 3.6	2.6
	ふっ素	(mg/L)					0.21						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.21	0.17
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.42								0 / 1	0.42 ～ 0.42	0.42
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.12		0 / 2	<0.04 ～ 0.12	0.08
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.6						3.6		- / 2	1.6 ～ 3.6	2.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.06						0.06		- / 2	0.06 ～ 0.06	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)					0.11						0.27		- / 2	0.11 ～ 0.27	0.19
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		84		59	82			48		140	130		- / 6	48 ～ 140	91
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.2×10^{3}			2.4×10^{3}			5.4×10^{3}			1.6×10^{3}		- / 4	1.6×10^{3} ～ 5.4×10^{3}	3.2×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		2.9×10^{2}			8.7×10^{2}			5.5×10^{2}			5.9×10^{2}		- / 4	2.9×10^{2} ～ 8.7×10^{2}	5.8×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.7			0.9			1.3			1.3		- / 4	0.7 ～ 1.3	1.1
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	50 43 44 49	52 59 57 55	69 58 63 61	64 60 51 68	54 59 53 66	33 36 38 40	54 54 60 57	40 41 40 45	91 92 78 86	70 78 68 70	72 69 73 72	60 59 60 58	- / 48	33 ～ 92	59

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20301	30401	山田川	安威川合流直前	ー	-	大阪府	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:40 16:30 21:30 3:20	10:40 17:40 21:45 4:00	11:00 16:30 21:45 3:40	10:50 16:40 22:00 3:25			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	21.5 21.0 17.0 14.0	36.0 32.0 29.1 28.8	16.8 18.5 12.4 8.5	9.2 8.2 2.0 3.0		2.0 ～ 36.0	17.4
	水温	(℃)	25.1 23.3 15.2 14.7	37.9 30.1 27.2 26.4	20.7 17.3 13.3 10.8	11.9 9.9 5.5 3.6		3.6 ～ 37.9	18.3
	流量	(m3/S)	0.04 0.04 0.04 0.04	0.03 0.01 0.03 0.03	0.03 0.03 0.02 0.02	0.02 0.02 0.03 0.02		0.01 ～ 0.04	0.03
	透視度	(cm)	>30	28	>30	>30		28 ～ >30	30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄緑			
生活環境項目	pH	(-)	9.2 10.5 9.1 8.1	9.7 10.0 8.7 8.0	10.0 10.2 8.8 7.8	9.6 10.2 9.6 8.1	- / 16	7.8 ～ 10.5	
生活環境項目	DO	(mg/L)	10	7.8	12	14	- / 4	7.8 ～ 14	11
生活環境項目	BOD	(mg/L)	4.2	4.7	2.8	4.2	- / 4	2.8 ～ 4.7	4.0
生活環境項目	COD	(mg/L)	7.5	15	5.6	7.2	- / 4	5.6 ～ 15	8.8
生活環境項目	SS	(mg/L)	2	10	1	<1	- / 4	<1 ～ 10	4
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)		0.60		0.64	- / 2	0.60 ～ 0.64	0.62
生活環境項目	全燐	(mg/L)		0.038		0.049	- / 2	0.038 ～ 0.049	0.044
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.005		0.008	- / 2	0.005 ～ 0.008	0.007
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08		0.13	0 / 2	<0.08 ～ 0.13	0.11
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.20		0.10	0 / 2	0.10 ～ 0.20	0.15
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.03		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ 0.03	0.03
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		0.011			- / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.10			- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.03			- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		0.09	- / 2	<0.04 ～ 0.09	0.07
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.003		0.013	- / 2	0.003 ～ 0.013	0.008
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)							
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)							
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)							
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)							
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)							
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)							
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)							
要監視項目	EPN	(mg/L)							
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)							
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)							
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)							
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)							
要監視項目	トルエン	(mg/L)							
要監視項目	キシレン	(mg/L)							
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
要監視項目	ニッケル	(mg/L)							
要監視項目	モリブデン	(mg/L)							
要監視項目	アンチモン	(mg/L)							
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
要監視項目	全マンガン	(mg/L)							
要監視項目	ウラン	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		18		14	- / 2	14 ～ 18	16
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)							
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)							
その他項目	非イオン界面活性剤								
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	29 27 32 27	25 35 24 42	28 26 24 33	51 25 25 35	- / 16	24 ～ 51	31

＜備考＞ BOD(75%値) ： 4.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20401	30501	正雀川	安威川合流直前	ー	-	吹田市	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		14:20	15:00	15:06	15:35			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	23.4	33.5	19.7	10.8		10.8 ～ 33.5	21.9
	水温	(℃)	25.7	31.9	19.8	13.7		13.7 ～ 31.9	22.8
	流量	(m3/S)	0.05	0.02	0.02	0.02		0.02 ～ 0.05	0.03
	透視度	(cm)	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
	臭気		微カビ	微カビ	微カビ	微カビ			
	色相		無	淡黄	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	8.9	9.3	8.3	7.6	- / 4	7.6 ～ 9.3	
生活環境項目	DO	(mg/L)	11	11	9.7	11	- / 4	9.7 ～ 11	11
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1.6	2.0	1.0	1.3	- / 4	1.0 ～ 2.0	1.5
生活環境項目	COD	(mg/L)	7.8	7.3	6.7	7.8	- / 4	6.7 ～ 7.8	7.4
生活環境項目	SS	(mg/L)	2	4	2	3	- / 4	2 ～ 4	3
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	1.7×10^{2}	3.3×10^{3}	3.3×10^{2}	- / 4	1.7×10^{2} ～ 7.9×10^{3}	2.9×10^{3}
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	12	10	12	11	- / 4	10 ～ 12	11
生活環境項目	全燐	(mg/L)	0.63	0.31	0.93	0.93	- / 4	0.31 ～ 0.93	0.70
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.017	0.017	0.043	0.029	- / 4	0.017 ～ 0.043	0.027
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	- / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)	0.0040	0.0014	0.015	0.0050	- / 4	0.0014 ～ 0.015	0.0064
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		8.7		11	1 / 2	8.7 ～ 11	9.9
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.19		0.13	0 / 2	0.13 ～ 0.19	0.16
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.08		0.07	0 / 2	0.07 ～ 0.08	0.08
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.03			- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.26			- / 1	0.26 ～ 0.26	0.26
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04			- / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)							
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)							
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.30			- / 1	0.30 ～ 0.30	0.30
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル	(mg/L)		0.002			- / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
要監視項目	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
要監視項目	アンチモン	(mg/L)		0.0010			0 / 1	0.0010 ～ 0.0010	0.0010
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン	(mg/L)		0.04			0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
要監視項目	ウラン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003			- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)							
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)		1.9			- / 1	1.9 ～ 1.9	1.9
その他項目	非イオン界面活性剤								
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	140	120	64	97	- / 4	64 ～ 140	105

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06701	30601	勝尾寺川	中河原橋	A	生物B	茨木市	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		9:00	9:10	10:00	9:00	9:00	9:00	8:55	9:00	8:50	8:30	10:00	8:50			
	採取時刻		14:40	14:35	16:50	14:00	15:00	14:50	14:50	15:00	14:30	14:20	15:00	14:40			
			20:35	20:50	22:10	23:10	20:40	20:40	20:40	20:50	20:30	20:40	20:45	20:30			
			2:40	2:40	3:55	4:10	2:40	2:30	2:20	2:50	2:20	2:40	2:40	2:40			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	13.8	14.2	24.7	24.8	30.9	28.8	28.8	12.5	6.0	9.0	9.1	10.5			
			21.2	16.5	28.3	27.3	33.2	35.1	34.2	19.2	11.5	9.9	9.6	15.0		1.0 ～ 35.1	17.5
			11.5	14.5	23.6	25.2	29.0	28.5	27.8	12.8	5.8	4.5	4.0	7.1			
			9.5	11.5	23.3	22.6	28.0	25.5	23.0	9.8	6.0	2.5	1.0	6.5			
	水温	(℃)	13.0	15.6	25.2	21.6	28.1	25.2	25.5	13.2	8.0	4.6	8.0	10.0			
			19.8	18.0	25.8	26.4	30.1	29.0	30.5	17.2	12.0	5.8	11.0	14.5		4.6 ～ 30.5	17.4
			15.8	16.5	21.5	23.7	28.2	26.0	26.2	15.0	9.0	7.8	8.2	10.5			
			13.0	15.0	20.2	22.5	25.0	25.0	25.0	13.0	9.0	6.0	5.5	8.8			
	流量	(m3/S)		0.05		0.01	0.02			0.05		0.04	0.03				
				0.03		0.01	0.02			0.03		0.04	0.03			0.01 ～ 0.05	0.03
				0.03		0.01	0.02			0.04		0.04	0.03				
				0.04		0.01	0.02			0.03		0.03	0.03				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	29	>30	30	>30	>30	>30		29 ～ >30	30
	臭気		微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.0	8.0	7.6	8.1	7.9	8.2	7.7	8.1	8.5	8.0	8.2	7.9			
			8.7	9.0	7.6	9.0	8.5	9.0	8.4	8.9	8.3	8.3	8.5	8.5	7 / 48	7.3 ～ 9.0	
			8.5	8.3	8.8	8.3	7.9	8.2	7.8	8.2	8.5	8.3	8.4	8.6			
			7.8	7.7	7.4	7.8	7.3	7.9	7.6	7.8	7.9	8.0	7.9	8.0			
	DO	(mg/L)	12	14	14	15	13	10	13	13	15	13	14	11	0 / 12	10 ～ 15	13
	BOD	(mg/L)	0.8	0.7	0.9	1.2	0.8	<0.5	0.9	0.7	0.6	<0.5	0.5	0.8	0 / 12	<0.5 ～ 1.2	0.7
	COD	(mg/L)	2.9	3.4	2.7	3.8	3.1	3.0	2.5	2.3	1.7	1.9	2.2	2.5	- / 12	1.7 ～ 3.8	2.7
	SS	(mg/L)	1	1	<1	5	1	<1	<1	1	1	1	5	1	0 / 12	<1 ～ 5	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{2}	2.3×10^{2}	3.3×10^{2}	3.3×10^{2}	2.8×10^{3}	3.3×10^{3}	5.4×10^{4}	3.3×10^{2}	1.4×10^{2}	1.3×10^{3}	2.8×10^{2}	7.0×10^{1}	4 / 12	7.0×10^{1} ～ 5.4×10^{4}	5.3×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.46			0.53			0.53			0.40		- / 4	0.40 ～ 0.53	0.48
	全燐	(mg/L)		0.025			0.076			0.013			0.016		- / 4	0.013 ～ 0.076	0.033
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004			0.002			0.002			0.002		0 / 4	0.002 ～ 0.004	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0019			<0.0006			0.0012			0.0009		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0019	0.0012
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	ヒ素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)															
	四塩化炭素	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.27						0.28		0 / 2	0.27 ～ 0.28	0.28
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.17		0 / 2	0.14 ～ 0.17	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.23						0.24		- / 2	0.23 ～ 0.24	0.24
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.029								- / 1	0.029 ～ 0.029	0.029
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルポス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	24	25	27	27	30	29	30	30	29	28	27	27			
			24	24	26	25	29	27	29	26	29	28	27	27	- / 48	24 ～ 30	27
			24	24	27	24	28	29	28	27	29	28	27	26			
			25	25	28	27	29	30	30	28	29	28	28	27			

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02101	40101	猪名川	銀橋	A	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

			4/17	5/8	6/5	7/10	8/7	9/4	10/9	11/6	12/4	1/9	2/5	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00			
	天候		曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	一時雨			
	気温	(℃)	23.1	22.1	28.3	29.5	33.7	30.1	21.5	16.5	11.6	11.0	8.4	9.5		8.4 ～ 33.7	20.4
	水温	(℃)	16.8	18.6	23.1	26.0	29.7	28.2	22.9	17.2	12.3	10.5	8.2	9.5		8.2 ～ 29.7	18.6
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	60	>100	86		60 ～ >100	96
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	濃黄	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無		無	無			
生活環境項目	pH	(-)	8.0	8.0	8.3	8.1	8.0	7.9	8.0	8.2	7.8	7.8	7.9	7.8	0 / 12	7.8 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	12	11	12	10	11	10	10	12	12	11	13	12	0 / 12	10 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	1.1	1.6	0.5	0.8	0.6	1.1	1.2	1.0	1.3	1.7	1.2	0.3	0 / 12	<0.5 ～ 1.7	1.1
	COD	(mg/L)	3.4	3.0	2.7	3.1	2.8	2.8	2.1	1.8	2.0	3.5	1.9	2.6	- / 12	1.8 ～ 3.5	2.6
	SS	(mg/L)	3	4	2	3	4	6	2	<1	2	7	2	6	0 / 12	<1 ～ 7	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{2}	1.3×10^{2}	7.9×10^{2}	1.1×10^{3}	1.4×10^{2}	1.3×10^{3}	1.1×10^{3}	7.0×10^{2}	7.9×10^{2}	2.3×10^{3}	7.9×10^{1}	7.9×10^{2}	4 / 12	7.9×10^{1} ～ 2.3×10^{3}	7.8×10^{2}
	全窒素	(mg/L)	0.50	0.57	0.74	0.62	0.57	0.58	0.87	0.57	0.74	0.91	0.71	0.63	- / 12	0.50 ～ 0.91	0.67
	全燐	(mg/L)	0.016	0.027	0.021	0.050	0.060	0.040	0.040	0.026	0.030	0.050	0.018	0.032	- / 12	0.016 ～ 0.060	0.034
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.005			0.003			0.002			0.003		0 / 4	0.002 ～ 0.005	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0008			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0008	0.0007
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.002			0.003			0.003			0.003		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.31	0.31	0.23	0.27	0.22	0.26	0.32	0.34	0.38	0.71	0.35	0.40	0 / 12	0.22 ～ 0.71	0.34
	ふっ素	(mg/L)		0.20			0.23			0.23			0.25		0 / 4	0.20 ～ 0.25	0.23
	ほう素	(mg/L)		0.05			0.06			0.07			0.12		0 / 4	0.05 ～ 0.12	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.08								0 / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	0.05	0.04	0.02	0.04	0.02	0.02	<0.01	0.03	0.02	0.04	0.01	0 / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.31	0.31	0.23	0.27	0.22	0.26	0.32	0.34	0.38	0.71	0.35	0.40	- / 12	0.22 ～ 0.71	0.34
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.003	0.004	0.006	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.004	0.006	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.004	0.005	0.010	0.031	0.043	0.028	0.025	0.016	0.017	0.019	0.003	0.006	- / 12	0.003 ～ 0.043	0.017
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.11						0.074		- / 2	0.074 ～ 0.11	0.092
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.088						0.039		- / 2	0.039 ～ 0.088	0.064
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.022						0.025		- / 2	0.022 ～ 0.025	0.024
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0036						0.010		- / 2	0.0036 ～ 0.010	0.0068
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0001						0.0006		- / 2	0.0001 ～ 0.0006	0.0004
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0002						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001						0.0002		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		- / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	10	10	10	10	9.7	8.5	11	9.3	10	14	13	12	- / 12	8 ～ 14	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	1.0×10^{1}	8.0×10^{0}	1.3×10^{1}	1.2×10^{1}	1.2×10^{1}	1.4×10^{1}	1.3×10^{2}	6.5×10^{1}	5.9×10^{1}	3.0×10^{2}	7.2×10^{1}	6.6×10^{2}	- / 12	8.0×10^{0} ～ 6.6×10^{2}	1.1×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.1	1.6	0.5	0.7	0.5	1.0	1.0	0.9	1.1	1.4	1.2	<0.5	- / 12	<0.5 ～ 1.6	1.0
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	15.1	14.7	15.3	15.2	15.6	12.5	16.2	15.8	16.2	17.3	18.3	16.0	- / 12	12 ～ 18	15

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.2 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02102	40102	猪名川	軍行橋	A	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

			4/17	5/8	6/5	7/10	8/7	9/4	10/9	11/6	12/4	1/9	2/5	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		16:05	16:00	15:40	15:40	16:25	15:30	15:40	15:50	15:40	15:45	15:50	15:40			
	天候		曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴	曇り	晴れ	曇り	一時雨			
	気温	(℃)	18.2	21.8	28.7	29.5	32.0	31.3	22.2	17.5	11.0	11.1	7.7	9.3		7.7 ～ 32.0	20.0
	水温	(℃)	16.6	20.6	26.5	26.9	30.7	29.2	23.0	16.4	11.4	10.7	7.6	10.3		7.6 ～ 30.7	19.2
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	78	40	>100	80		40 ～ >100	92
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	淡灰	濃黄	無	淡灰			
生活環境項目	pH	(-)	8.8	8.8	8.5	8.7	8.2	8.0	8.0	8.3	8.0	7.7	8.0	8.0	3 / 12	7.7 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	13	13	12	11	10	10	10	12	13	11	13	12	0 / 12	10 ～ 13	12
	BOD	(mg/L)	1.3	1.0	0.7	0.8	0.7	0.6	1.4	0.8	1.1	1.8	1.4	0.4	0 / 12	<0.5 ～ 1.8	1.0
	COD	(mg/L)	3.6	3.1	3.0	3.0	2.5	2.3	2.0	1.8	1.6	3.6	1.4	2.6	- / 12	1.4 ～ 3.6	2.5
	SS	(mg/L)	3	3	3	5	6	6	3	1	3	10	2	12	0 / 12	1 ～ 12	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.4×10^{2}	4.9×10^{1}	9.4×10^{1}	9.4×10^{1}	3.5×10^{2}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	7.9×10^{2}	1.3×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{1}	4.6×10^{2}	2 / 12	4.9×10^{1} ～ 3.3×10^{3}	6.4×10^{2}
	全窒素	(mg/L)	0.54	0.62	0.59	0.49	0.87	0.84	0.61	0.62	0.51	1.0	0.60	0.73	- / 12	0.49 ～ 1.0	0.67
	全燐	(mg/L)	0.020	0.023	0.028	0.040	0.046	0.040	0.042	0.025	0.023	0.072	0.017	0.042	- / 12	0.017 ～ 0.072	0.035
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004			0.003			0.003			0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.004	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.005			0.004			0.003			0.003		0 / 4	<0.005 ～ 0.005	0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.25	0.17	0.22	0.22	0.19	0.43	0.40	0.34	0.33	0.66	0.30	0.39	0 / 12	0.17 ～ 0.66	0.33
	ふっ素	(mg/L)		0.20			0.25			0.22			0.23		0 / 4	0.20 ～ 0.25	0.23
	ほう素	(mg/L)		0.12			0.07			0.07			0.09		0 / 4	0.07 ～ 0.12	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.02								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0 / 12	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.03	0.04	0.02	0.04	0.02	0.01	0.03	0.05	0.02	0.04	0.03	0 / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.25	0.17	0.22	0.22	0.19	0.43	0.40	0.34	0.33	0.66	0.30	0.39	- / 12	0.17 ～ 0.66	0.33
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.003	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.003	0.006	0.011	0.020	0.022	0.027	0.025	0.013	0.009	0.027	0.004	0.003	- / 12	0.003 ～ 0.027	0.014
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.11			0.086			0.10			0.064		- / 4	0.064 ～ 0.11	0.090
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.080			0.062			0.077			0.034		- / 4	0.034 ～ 0.080	0.063
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.024			0.020			0.023			0.021		- / 4	0.020 ～ 0.024	0.022
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0071			0.0045			0.0064			0.0091		- / 4	0.0045 ～ 0.0091	0.0068
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0002			0.0002			0.0001			0.0006		- / 4	0.0001 ～ 0.0006	0.0003
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	クロルホス	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001											- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		- / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.00002						<0.00001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	11	12	10	11	10	8.2	10	10	11	12	12	13	- / 12	8 ～ 13	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	9.0×10^{0}	2.0×10^{0}	4.0×10^{1}	9.0×10^{0}	5.0×10^{0}	2.8×10^{1}	1.4×10^{2}	3.8×10^{1}	1.2×10^{2}	4.0×10^{2}	7.3×10^{1}	4.3×10^{2}	- / 12	2.0×10^{0} ～ 4.3×10^{2}	1.1×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)	0.8	1.0	0.6	0.7	0.7	0.6	1.4	0.8	1.1	1.4	1.1	<0.5	- / 12	<0.5 ～ 1.4	0.9
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	15.9	18.3	16.7	16.5	17.4	14.6	18.0	17.5	18.6	17.1	18.6	19.3	- / 12	14 ～ 19	17

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02201	40103	猪名川	利倉橋	D	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

			4/17	5/8	6/5	7/10	8/7	9/4	10/9	11/6	12/4	1/9	2/5	3/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		17:25	17:45	16:55	16:45	18:20	16:45	16:20	16:40	16:10	16:35	16:30	16:25			
	採取時刻		曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	晴れ	曇り	一時雨			
	天候		17.2	20.5	27.9	30.5	30.2	30.1	22.0	17.2	10.7	11.0	6.8	9.5		6.8 ～ 30.5	19.5
	気温	(℃)	20.3	21.7	25.9	26.9	29.4	28.7	26.2	22.9	20.5	17.0	16.5	17.9		16.5 ～ 29.4	22.8
	水温	(℃)	0.01	2.38	3.08	3.29	3.01	4.07	2.19	2.66	2.62	3.28	2.07	6.28		0.01 ～ 6.28	2.91
	流量	(m3/S)	>100	>100	85	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100		85 ～ >100	99
	透視度	(cm)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	微下水	微下水			
	臭気		無	無	淡茶褐	無	無	無	無	無	無	無	淡茶褐	淡茶褐			
	色相																
生活環境項目	pH	(-)	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	6.9	6.9	7.1	6.8	0 / 12	6.8 ～ 7.2	
	DO	(mg/L)	9.2	8.8	8.8	8.5	7.8	8.6	7.7	8.3	8.4	9.0	9.1	9.2	0 / 12	7.7 ～ 9.2	8.6
	BOD	(mg/L)	1.4	2.1	3.4	2.6	1.6	2.9	2.0	2.0	3.2	4.2	3.3	5.2	0 / 12	1.4 ～ 5.2	2.8
	COD	(mg/L)	8.0	6.9	7.4	7.1	6.0	5.7	6.1	6.2	6.8	7.0	7.9	7.8	- / 12	5.7 ～ 8.0	6.9
	SS	(mg/L)	3	3	4	4	4	3	2	2	2	2	3	3	0 / 12	2 ～ 4	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.8×10^{0}	2.2×10^{2}	4.9×10^{3}	2.2×10^{3}	3.3×10^{3}	2.3×10^{3}	1.1×10^{3}	7.9×10^{1}	2.2×10^{2}	7.9×10^{1}	3.3×10^{1}	1.7×10^{3}	- / 12	7.8×10^{0} ～ 4.9×10^{3}	1.3×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	10	10	8.8	7.5	8.7	8.4	9.7	9.0	10	8.0	11	8.9	- / 12	7.5 ～ 11	9.2
	全燐	(mg/L)	1.0	0.80	0.93	1.0	0.74	0.79	1.1	0.66	1.1	0.96	1.3	0.97	- / 12	0.66 ～ 1.3	0.95
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.031			0.023			0.031			0.033		3 / 4	0.023 ～ 0.033	0.030
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0015			<0.0006			0.0017			0.0049		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0049	0.0022
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.001			0.002			0.001			0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	9.1	8.1	7.4	6.9	6.9	7.4	8.9	7.4	8.5	6.8	9.3	6.6	0 / 12	6.6 ～ 9.3	7.8
	ふっ素	(mg/L)		0.13			0.23			0.18			0.18		0 / 4	0.13 ～ 0.23	0.18
	ほう素	(mg/L)		0.09			0.08			0.08			0.09		0 / 4	0.08 ～ 0.09	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.008								- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.06								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	- / 12	0.01 ～ 0.02	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.09	0.08	0.11	0.22	0.08	0.17	0.16	0.05	0.16	0.26	0.28	0.98	- / 12	0.05 ～ 0.98	0.22
	硝酸性窒素	(mg/L)	9.1	8.1	7.4	6.9	6.9	7.4	8.9	7.4	8.5	6.8	9.3	6.5	- / 12	6.5 ～ 9.3	7.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.019	0.023	0.059	0.097	0.020	0.097	0.054	0.029	0.081	0.051	0.048	0.13	- / 12	<0.04 ～ 0.13	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)	0.97	0.71	0.84	0.46	0.69	0.71	1.0	0.60	0.98	0.88	1.1	0.79	- / 12	0.46 ～ 1.1	0.81
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0002						0.0024		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001								0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001						0.0003		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		0.001			0.002			0.001			0.002		- / 4	0.001 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)					0.02						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	62	62	64	60	60	56	63	64	71	63	71	56	- / 12	56 ～ 71	63
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	6.0×10^{0}	3.1×10^{1}	2.0×10^{1}	1.5×10^{2}	8.4×10^{1}	6.3×10^{2}	2.5×10^{2}	1.1×10^{1}	4.5×10^{1}	3.0×10^{0}	1.0×10^{1}	2.0×10^{2}	- / 12	3.0×10^{0} ～ 6.3×10^{2}	1.2×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.3	1.7	1.5	1.5	1.2	1.3	1.5	1.6	1.7	2.1	2.4	2.1	- / 12	1.2 ～ 2.4	1.7
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	48.4	43.9	47.2	43.7	41.6	38.0	43.4	45.7	50.2	45.0	50.1	45.9	- / 12	38 ～ 50	45

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05701	40201	箕面川	箕面市取水口	AA	生物A	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		16:10	16:00	16:00	16:45	16:00	16:30	16:30	16:35	15:30	16:10	16:05	16:30			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	19.2	19.8	25.5	26.8	32.9	28.5	29.2	18.0	11.8	5.6	8.8	12.7		5.6 ～ 32.9	19.9
	水温	(℃)	13.2	14.7	20.1	23.0	26.9	23.1	23.0	13.9	8.5	7.3	6.7	9.8		6.7 ～ 26.9	15.9
	流量	(m3/S)		0.06			0.10			0.06			0.04			0.04 ～ 0.10	0.07
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	8.5	7.5	9.1	8.5	8.9	8.6	8.4	8.1	8.4	8.3	8.0	8.8	4 / 12	7.5 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	11	10	9.0	8.7	8.3	8.7	8.7	10	12	12	12	12	0 / 12	8.3 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	1.1	0.7	0.8	<0.5	0.6	0.9	<0.5	<0.5	0.6	1.6	1.9	0.8	3 / 12	<0.5 ～ 1.9	0.9
	COD	(mg/L)	2.5	3.1	2.3	2.2	2.0	3.0	2.3	1.9	1.4	2.5	2.1	1.6	- / 12	1.4 ～ 3.1	2.2
	SS	(mg/L)	<1	2	<1	1	2	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 2	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	7.9×10^{2}	1.7×10^{2}	4.9×10^{3}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	1.7×10^{3}	2.3×10^{2}	7.9×10^{3}	7.9×10^{2}	4.9×10^{2}	12 / 12	1.7×10^{2} ～ 1.3×10^{4}	3.4×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.88			0.83			1.1			0.79		- / 4	0.79 ～ 1.1	0.90
	全燐	(mg/L)		0.055			0.043			0.027			0.019		- / 4	0.019 ～ 0.055	0.036
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.001			0.001			0.003			0.003		0 / 4	0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0008						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0008	0.0007
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.60						0.64		0 / 2	0.60 ～ 0.64	0.62
	ふっ素	(mg/L)					0.23						0.20		0 / 2	0.20 ～ 0.23	0.22
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.04						0.13		1 / 2	0.04 ～ 0.13	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.56						0.60		- / 2	0.56 ～ 0.60	0.58
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.024						0.018		- / 2	0.018 ～ 0.024	0.021
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.055								- / 1	0.055 ～ 0.055	0.055
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.035								- / 1	0.035 ～ 0.035	0.035
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.019								- / 1	0.019 ～ 0.019	0.019
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0010								- / 1	0.0010 ～ 0.0010	0.0010
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10			<10			<10			<10		- / 4	<10 ～ <10	<10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		6.5×10^{2}			1.1×10^{4}			9.5×10^{2}			3.3×10^{2}		- / 4	3.3×10^{2} ～ 1.1×10^{4}	3.2×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		4.3×10^{2}			1.5×10^{3}			1.7×10^{1}			3.1×10^{2}		- / 4	1.7×10^{1} ～ 1.5×10^{3}	5.6×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤						0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	電気伝導率	(mS/m)	15	16	19	14	21	14	15	20	15	16	16	15	- / 12	14 ～ 21	16

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.9 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05801	40202	箕面川	府県境	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:30 16:30 22:30 4:30	6:00 12:00 18:00 0:00	10:30 16:30 22:30 4:15	6:00 12:00 18:00 0:00	6:00 12:00 18:00 0:00	10:30 17:00 22:30 4:20	10:30 17:00 22:30 4:30	6:00 12:00 18:00 0:00	10:30 16:00 21:20 3:40	10:20 15:35 21:35 3:25	6:00 12:00 18:00 0:00	10:30 17:00 22:30 4:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り			
	気温	(℃)	16.8 19.5 15.9 12.2	12.1 24.5 19.5 14.7	26.9 27.2 23.0 22.2	23.6 30.1 30.3 23.1	28.5 36.5 33.8 28.0	29.2 30.5 28.9 27.3	29.0 31.4 26.9 24.9	5.5 20.0 12.0 9.2	16.5 14.5 12.0 8.8	6.8 13.5 4.2 3.5	1.2 11.8 7.7 4.0	12.5 13.5 8.5 8.5		1.2 ～ 36.5	18.6
	水温	(℃)	17.4 22.6 13.8 14.0	11.8 25.9 22.0 15.2	24.4 28.8 23.4 22.2	21.8 29.0 30.4 22.9	26.2 34.4 30.6 26.3	24.9 28.2 25.2 23.8	27.0 31.0 26.8 25.3	12.5 19.3 18.2 14.4	9.3 12.4 11.4 10.2	8.4 11.4 9.9 8.6	6.3 14.1 11.7 6.5	11.0 16.7 12.7 11.9		6.3 ～ 34.4	19.0
	流量	(m3/S)	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.36 0.36 0.38 0.33	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.01 0.01 0.01 0.01		0.00 ～ 0.38	0.03
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 淡灰黄緑	>30 無 淡灰黄緑	>30 無 無	>30 無 淡黄緑	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(-)	9.1 9.9 8.0 8.0	7.3 8.4 8.0 7.6	8.9 9.9 9.5 8.8	7.7 9.8 10.4 8.0	7.7 9.4 9.9 8.2	7.9 8.9 8.1 8.2	8.9 9.9 9.3 8.9	7.7 8.8 9.2 8.2	7.8 9.5 9.3 9.3	8.2 8.9 8.8 8.3	8.4 9.4 9.6 8.6	8.1 9.0 8.5 8.1	26 / 48	7.3 ～ 10.4	
	DO	(mg/L)	21	23	17	21	17	8.7	17	16	18	14	19	16	0 / 12	8.7 ～ 23	17
	BOD	(mg/L)	1.5	1.8	1.4	0.8	2.8	1.5	1.1	0.9	1.3	1.0	3.0	0.9	2 / 12	0.8 ～ 3.0	1.5
	COD	(mg/L)	2.0	2.7	2.9	2.9	4.0	2.6	4.3	2.0	2.7	1.3	3.0	1.6	- / 12	1.3 ～ 4.3	2.7
	SS	(mg/L)	<1	<1	1	<1	2	1	3	<1	<1	<1	1	<1	0 / 12	<1 ～ 3	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{1}	4.5×10^{0}	7.0×10^{1}	2.4×10^{3}	2.4×10^{3}	4.9×10^{3}	1.3×10^{3}	3.3×10^{4}	3.3×10^{1}	1.7×10^{2}	7.9×10^{1}	1.7×10^{1}	5 / 12	4.5×10^{0} ～ 3.3×10^{4}	3.7×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.2			1.1			1.5			1.2		- / 4	1.1 ～ 1.5	1.3
	全燐	(mg/L)		0.020			0.043			0.031			0.027		- / 4	0.020 ～ 0.043	0.030
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.007						0.004		0 / 2	0.004 ～ 0.007	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0012						0.0007		0 / 2	0.0007 ～ 0.0012	0.0010
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.49						0.95		0 / 2	0.49 ～ 0.95	0.72
	ふっ素	(mg/L)					0.23						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.23	0.19
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.07	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.007								0 / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.08						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.08	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.45						0.91		- / 2	0.45 ～ 0.91	0.68
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.004						0.013		- / 2	0.004 ～ 0.013	0.009
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		11		11	<10			<10		<10	<10		- / 6	<10 ～ 11	10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		0.0×10^{0}			6.2×10^{1}			1.2×10^{2}			0.0×10^{0}		- / 4	0.0×10^{0} ～ 1.2×10^{2}	4.6×10^{1}
	大腸菌数	(個/100mL)		<1			<1			3.3×10^{1}			<1		- / 4	<1 ～ 3.3×10^{1}	9.0×10^{0}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.0			2.3			0.8			2.4		- / 4	0.8 ～ 2.4	1.6
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	20 21 27 20	23 34 22 25	22 21 24 25	22 19 21 20	25 18 19 34	22 16 21 21	32 20 28 21	19 15 17 19	54 38 31 37	20 18 19 18	22 19 18 30	19 17 30 25	- / 48	15 ～ 54	24

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型（水生生物）	担当機関	基準点
05601	40301	余野川	猪名川合流直前	A	生物A	大阪府	基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4			
	採取時刻		15:15	15:00	15:35	15:20			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	23.0	34.2	20.5	11.1		11.1 ～ 34.2	22.2
	水温	(℃)	2.4	31.4	6.6	11.4		2.4 ～ 31.4	13.0
	流量	(m3/S)	0.12	0.22	0.53	0.37		0.12 ～ 0.53	0.31
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	微川藻	無	無			
	色相		淡灰黄	淡黄緑	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	8.5	8.8	8.4	8.3	1 / 4	8.3 ～ 8.8	
生活環境項目	DO	(mg/L)	10	9.7	11	12	0 / 4	9.7 ～ 12	11
生活環境項目	BOD	(mg/L)	0.9	0.7	0.6	1.6	0 / 4	0.6 ～ 1.6	1.0
生活環境項目	COD	(mg/L)	2.2	2.8	1.6	1.4	- / 4	1.4 ～ 2.8	2.0
生活環境項目	SS	(mg/L)	1	1	<1	<1	0 / 4	<1 ～ 1	1
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	4.9×10^{4}	7.9×10^{2}	1.3×10^{2}	1 / 4	1.3×10^{2} ～ 4.9×10^{4}	1.3×10^{4}
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	0.95	0.54	0.70	0.82	- / 4	0.54 ～ 0.95	0.75
生活環境項目	全燐	(mg/L)	0.034	0.030	0.023	0.029	- / 4	0.023 ～ 0.034	0.029
生活環境項目	全亜鉛（水生生物）	(mg/L)	<0.001	0.002	0.004	0.001	0 / 4	<0.001 ～ 0.004	0.002
生活環境項目	ノニルフェノール（水生生物）	(mg/L)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
生活環境項目	LAS（水生生物）	(mg/L)		<0.0006		0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)		0.008		0.008	0 / 2	0.008 ～ 0.008	0.008
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.46		0.54	0 / 2	0.46 ～ 0.54	0.50
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.29		0.20	0 / 2	0.20 ～ 0.29	0.25
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.18		0.06	0 / 2	0.06 ～ 0.18	0.12
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄（溶解性）	(mg/L)		<0.08			0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン（溶解性）	(mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.04			0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.05		0.04	0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		0.42		0.50	- / 2	0.42 ～ 0.50	0.46
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.010		0.024	- / 2	0.010 ～ 0.024	0.017
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.063			- / 1	0.063 ～ 0.063	0.063
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.040			- / 1	0.040 ～ 0.040	0.040
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.020			- / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0031			- / 1	0.0031 ～ 0.0031	0.0031
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0006			- / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)							
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)							
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)							
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)							
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)							
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)							
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)							
要監視項目	EPN	(mg/L)							
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)							
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)							
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)							
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)							
要監視項目	トルエン	(mg/L)							
要監視項目	キシレン	(mg/L)							
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
要監視項目	ニッケル	(mg/L)							
要監視項目	モリブデン	(mg/L)							
要監視項目	アンチモン	(mg/L)							
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
要監視項目	全マンガン	(mg/L)							
要監視項目	ウラン	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	フェノール（水生生物）	(mg/L)							
要監視項目	ホルムアルデヒド（水生生物）	(mg/L)							
要監視項目	4-t-オクチルフェノール（水生生物）	(mg/L)							
要監視項目	アニリン（水生生物）	(mg/L)							
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール（水生生物）	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	10	13	<10	<10	- / 4	<10 ～ 13	11
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	1.4×10^{2}	5.8×10^{2}	5.7×10^{2}	1.9×10^{1}	- / 4	1.9×10^{1} ～ 5.8×10^{2}	3.3×10^{2}
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)	8.7×10^{1}	1.3×10^{2}	1.3×10^{2}	6.5×10^{0}	- / 4	6.5×10^{0} ～ 1.3×10^{2}	8.8×10^{1}
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)							
その他項目	非イオン界面活性剤			0.02			- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	22	25	29	26	- / 4	22 ～ 29	26

＜備考＞ BOD(75%値) ： 0.9 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05901	40401	千里川	猪名川合流直前	A	生物B	豊中市	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		13:00	6:45 12:30 18:40 0:45	13:00	6:45 12:50 18:45 0:45	6:45 12:45 18:45 0:45	13:00	13:00	6:30 12:30 18:30 0:30	13:00	9:55 15:15 21:15 3:00	6:45 12:45 18:45 0:45	13:00			
	天候		晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ	晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り			
	気温	(℃)	18.1	14.2 26.2 18.0 14.8	28.5	23.9 31.2 28.0 22.8	28.6 36.0 32.0 28.1	35.1	31.6	5.9 20.0 12.1 9.4	16.5	7.5 13.0 5.1 2.9	0.2 14.5 8.8 2.5	13.5		0.2 ～ 36.0	18.3
	水温	(℃)	17.9	14.8 22.7 20.6 16.7	27.6	23.6 29.8 29.0 24.9	27.4 33.3 30.1 27.5	29.7	28.6	11.7 18.7 16.8 13.8	13.0	7.8 9.5 8.3 7.5	5.6 12.3 9.2 7.0	12.4		5.6 ～ 33.3	18.6
	流量	(m3/S)		0.11 0.12		0.06 0.06	0.05 0.06			0.05 0.06		0.14 0.13	0.06 0.07			0.05 ～ 0.14	0.08
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄緑	>30 微川藻 無	>30 無 淡灰黄緑	>30 無 淡灰黄緑	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(-)	8.6	7.8 8.6 8.4 7.3	9.0	7.6 9.4 9.4 8.1	7.8 8.9 9.3 8.2	8.4	8.6	6.8 9.3 9.0 7.9	8.7	8.7 8.9 9.0 8.4	6.9 8.7 9.3 8.6	8.3	17 / 30	6.8 ～ 9.4	
	DO	(mg/L)	13	15	11	11	11	12	11	15	17	15	14	14	0 / 12	11 ～ 17	13
	BOD	(mg/L)	1.7	3.8	1.4	0.6	1.8	1.3	0.8	1.5	0.9	1.0	1.8	1.2	1 / 12	0.6 ～ 3.8	1.5
	COD	(mg/L)	4.3	7.0	4.2	4.3	5.0	3.6	4.2	3.7	2.8	2.8	3.4	3.5	- / 12	2.8 ～ 7.0	4.1
	SS	(mg/L)	<1	1	6	1	4	1	2	1	1	5	2	3	0 / 12	<1 ～ 6	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{2}	3.3×10^{3}	1.3×10^{4}	1.3×10^{4}	2.4×10^{4}	4.9×10^{3}	4.9×10^{4}	7.9×10^{3}	7.0×10^{2}	1.3×10^{3}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	8 / 12	4.9×10^{2} ～ 4.9×10^{4}	9.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.40			0.76			0.67			0.77		- / 4	0.40 ～ 0.77	0.65
	全燐	(mg/L)		0.020			0.030			0.012			0.010		- / 4	0.010 ～ 0.030	0.018
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.007			0.008			0.003			0.009		0 / 4	0.003 ～ 0.009	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			0.00008			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00008	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0009			<0.0006			<0.0006			0.0019		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0019	0.0010
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.13						0.17		0 / 2	0.13 ～ 0.17	0.15
	ふっ素	(mg/L)					0.33						0.30		0 / 2	0.30 ～ 0.33	0.32
	ほう素	(mg/L)					0.22						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.22	0.18
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.011								0 / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.08								0 / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.12								0 / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.09						0.13		- / 2	0.09 ～ 0.13	0.11
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					<0.003								- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05951	40402	千里川	落合橋	A	生物B	豊中市	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値	最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値	～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:40 17:20 23:15 5:20	11:30 17:30 23:30 5:30	11:20 17:10 23:15 5:10	11:30 17:30 23:30 5:30				
	天候		晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				
	気温	(℃)	21.2 20.3 17.9 14.6	35.5 32.6 28.5 29.2	18.2 18.0 13.2 18.9	12.5 8.1 5.8 2.2		2.2	～ 35.5	18.5
	水温	(℃)	19.3 21.2 17.3 15.8	29.4 30.3 26.8 26.2	16.1 17.1 15.5 14.8	10.0 9.7 8.5 7.9		7.9	～ 30.3	17.9
	流量	(m3/S)		0.10 0.20		0.05 0.05		0.05	～ 0.20	0.10
	透視度	(cm)	>30	30	21	>30		21	～ >30	28
	臭気		無	微川藻	無	無				
	色相		無	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄				
生活環境項目	pH	(-)	8.8 8.8 8.3 8.0	8.9 9.6 8.7 8.2	8.8 8.9 8.4 8.1	8.0 9.1 8.9 8.4	9 / 16	8.0	～ 9.6	
生活環境項目	DO	(mg/L)	13	10	11	14	0 / 4	10	～ 14	12
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1.4	2.6	1.3	4.3	2 / 4	1.3	～ 4.3	2.4
生活環境項目	COD	(mg/L)	3.5	5.7	3.8	5.8	- / 4	3.5	～ 5.8	4.7
生活環境項目	SS	(mg/L)	1	3	9	6	0 / 4	1	～ 9	5
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{3}	2.4×10^{4}	3.3×10^{3}	3.3×10^{2}	3 / 4	3.3×10^{2}	～ 2.4×10^{4}	7.2×10^{3}
生活環境項目	全窒素	(mg/L)		1.1		0.58	- / 2	0.58	～ 1.1	0.84
生活環境項目	全燐	(mg/L)		0.18		0.031	- / 2	0.031	～ 0.18	0.11
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		<0.001		0.013	0 / 2	<0.001	～ 0.013	0.007
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006	～ <0.00006	<0.00006
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0011		0.0046	0 / 2	0.0011	～ 0.0046	0.0029
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D	～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)	<0.005	<0.005	0.007	0.005	0 / 4	<0.005	～ 0.007	0.006
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)								
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.33		0.18	0 / 2	0.18	～ 0.33	0.26
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.42		0.65	0 / 2	0.42	～ 0.65	0.54
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.16		0.30	0 / 2	0.16	～ 0.30	0.23
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.27			0 / 1	0.27	～ 0.27	0.27
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.02			0 / 1	0.02	～ 0.02	0.02
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.05			0 / 1	0.05	～ 0.05	0.05
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.08			0 / 1	0.08	～ 0.08	0.08
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		0.28		0.14	- / 2	0.14	～ 0.28	0.21
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04	～ <0.04	<0.04
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.065			- / 1	0.065	～ 0.065	0.065
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)								
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)								
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)								
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)								
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)								
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)								
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)								
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)								
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)								
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)								
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)								
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)								
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)								
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)								
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)								
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)								
要監視項目	EPN	(mg/L)								
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)								
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)								
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)								
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)								
要監視項目	トルエン	(mg/L)								
要監視項目	キシレン	(mg/L)								
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)								
要監視項目	ニッケル	(mg/L)								
要監視項目	モリブデン	(mg/L)								
要監視項目	アンチモン	(mg/L)								
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)								
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)								
要監視項目	全マンガン	(mg/L)								
要監視項目	ウラン	(mg/L)								
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)								
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)								
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)								
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)								
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)								
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)								
その他項目	塩素イオン	(mg/L)								
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)								
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)								
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)								
その他項目	非イオン界面活性剤									
その他項目	電気伝導率	(mS/m)								

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07501	40501	田尻川	兵庫県界	A	生物A	大阪府	基準点

区分	項目	単位	採取月日 5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		14:10	14:10	14:04	14:25			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	21.2	34.4	17.2	10.8		10.8 ～ 34.4	20.9
	水温	(℃)	21.6	30.5	15.3	9.6		9.6 ～ 30.5	19.3
	流量	(m3/S)	0.06	0.23	0.26	0.13		0.06 ～ 0.26	0.17
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無			
	色相		淡灰黄	無	無	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.3	7.9	7.9	8.2	0 / 4	7.9 ～ 8.3	
生活環境項目	DO	(mg/L)	9.4	7.9	10	12	0 / 4	7.9 ～ 12	9.8
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1.2	1.0	0.6	1.6	0 / 4	0.6 ～ 1.6	1.1
生活環境項目	COD	(mg/L)	4.7	5.6	2.0	2.3	- / 4	2.0 ～ 5.6	3.7
生活環境項目	SS	(mg/L)	3	<1	<1	<1	0 / 4	<1 ～ 3	2
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	3.3×10^{4}	3.3×10^{3}	4.9×10^{2}	2 / 4	4.9×10^{2} ～ 3.3×10^{4}	9.4×10^{3}
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	0.82	0.45	0.57	0.86	- / 4	0.45 ～ 0.86	0.68
生活環境項目	全燐	(mg/L)	0.11	0.16	0.040	0.087	- / 4	0.040 ～ 0.16	0.099
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		<0.001		0.031	1 / 2	<0.001 ～ 0.031	0.016
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0006		0.0016	0 / 2	0.0006 ～ 0.0016	0.0011
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.24		0.63	0 / 2	0.24 ～ 0.63	0.44
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.27		0.21	0 / 2	0.21 ～ 0.27	0.24
健康項目	ほう素	(mg/L)		<0.02		0.02	0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.26			0 / 1	0.26 ～ 0.26	0.26
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.03			0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.04		0.09	0 / 2	0.04 ～ 0.09	0.07
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		0.20		0.59	- / 2	0.20 ～ 0.59	0.40
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.15		0.072	- / 2	0.072 ～ 0.15	0.11
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.048			- / 1	0.048 ～ 0.048	0.048
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.030			- / 1	0.030 ～ 0.030	0.030
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.017			- / 1	0.017 ～ 0.017	0.017
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0010			- / 1	0.0010 ～ 0.0010	0.0010
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
要監視項目	アンチモン	(mg/L)		0.0002			0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン	(mg/L)		0.02			0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
要監視項目	ウラン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003			0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	12	<10	11	<10	- / 4	<10 ～ 12	11
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	1.5×10^{2}	1.7×10^{2}	1.3×10^{3}	5.5×10^{1}	- / 4	5.5×10^{1} ～ 1.3×10^{3}	4.2×10^{2}
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)	3.7×10^{1}	7.2×10^{1}	5.5×10^{1}	9.5×10^{0}	- / 4	9.5×10^{0} ～ 7.2×10^{1}	4.3×10^{1}
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)							
その他項目	非イオン界面活性剤			0.02			- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	17	14	23	20	- / 4	14 ～ 23	19

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.2 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07601	40601	一庫・大路次川	兵庫県界	A	生物A	大阪府	基準点

							m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4				
採取時刻		13:05	13:00	13:20	13:15				
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
気温	(℃)	23.9	33.5	14.3	11.0			11.0 ～ 33.5	20.7
水温	(℃)	21.0	28.3	14.3	9.2			9.2 ～ 28.3	18.2
流量	(m3/S)	0.31	1.21	1.22	0.72			0.31 ～ 1.22	0.87
透視度	(cm)	>30	>30	>30	15			15 ～ >30	26
臭気		無	無	無	無				
色相		淡灰黄	淡灰黄緑	無	淡灰黄				
生活環境項目 pH	(-)	8.4	8.6	7.8	8.6		2 / 4	7.8 ～ 8.6	
DO	(mg/L)	10	8.5	10	13		0 / 4	8.5 ～ 13	10
BOD	(mg/L)	1.1	1.0	0.7	1.6		0 / 4	0.7 ～ 1.6	1.1
COD	(mg/L)	3.5	4.4	1.5	2.4		- / 4	1.5 ～ 4.4	3.0
SS	(mg/L)	5	4	<1	11		0 / 4	<1 ～ 11	5
大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	4.9×10^{4}	3.3×10^{3}	2.4×10^{3}		4 / 4	1.3×10^{3} ～ 4.9×10^{4}	1.4×10^{4}
全窒素	(mg/L)	0.95	0.63	0.46	0.69		- / 4	0.46 ～ 0.95	0.68
全燐	(mg/L)	0.064	0.093	0.020	0.030		- / 4	0.020 ～ 0.093	0.052
全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.005	0.007	0.008	0.030		0 / 4	0.005 ～ 0.030	0.013
ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006		<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0011		0.0025		0 / 2	0.0011 ～ 0.0025	0.0018
健康項目 カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
全シアン	(mg/L)		N.D		N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
アルキル水銀	(mg/L)								
PCB	(mg/L)		N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
チウラム	(mg/L)		<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
シマジン	(mg/L)		<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.41		0.47		0 / 2	0.41 ～ 0.47	0.44
ふっ素	(mg/L)		0.24		0.19		0 / 2	0.19 ～ 0.24	0.22
ほう素	(mg/L)		0.04		0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目 n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
フェノール類	(mg/L)		<0.005				0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
銅	(mg/L)		0.025				0 / 1	0.025 ～ 0.025	0.025
鉄(溶解性)	(mg/L)		0.22				0 / 1	0.22 ～ 0.22	0.22
マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.01				0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
全クロム	(mg/L)		<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.04				0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
アンモニア性窒素	(mg/L)		0.05		0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
硝酸性窒素	(mg/L)		0.37		0.43		- / 2	0.37 ～ 0.43	0.40
亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
りん酸性りん	(mg/L)		0.060		0.027		- / 2	0.027 ～ 0.060	0.044
特定項目 トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.045				- / 1	0.045 ～ 0.045	0.045
クロロホルム生成能	(mg/L)		0.030				- / 1	0.030 ～ 0.030	0.030
ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.014				- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0012				- / 1	0.0012 ～ 0.0012	0.0012
ブロモホルム生成能	(mg/L)		<0.0001				- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目 クロロホルム	(mg/L)		<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005				0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
オキシン銅	(mg/L)		<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
クロロタロニル	(mg/L)		<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
プロピザミド	(mg/L)		<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
EPN	(mg/L)		<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
クロルホス	(mg/L)		<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001				- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
トルエン	(mg/L)		<0.06				0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
キシレン	(mg/L)		<0.04				0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
ニッケル	(mg/L)		<0.001				- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
モリブデン	(mg/L)		<0.007				0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
アンチモン	(mg/L)		<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003				0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
全マンガン	(mg/L)		<0.02				0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
ウラン	(mg/L)		<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001				0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003				0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)								
アニリン(水生物)	(mg/L)								
2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)								
その他項目 塩素イオン	(mg/L)	11	<10	<10	<10		- / 4	<10 ～ 11	10
糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	6.5×10^{1}	7.7×10^{3}	1.1×10^{3}	1.5×10^{2}		- / 4	6.5×10^{1} ～ 7.7×10^{3}	2.3×10^{3}
大腸菌数	(個/100mL)	2.5×10^{1}	8.0×10^{1}	9.0×10^{1}	1.0×10^{1}		- / 4	1.0×10^{1} ～ 9.0×10^{1}	5.1×10^{1}
ATU添加BOD	(mg/L)								
非イオン界面活性剤			0.03				- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
電気伝導率	(mS/m)	19	14	9	31		- / 4	9 ～ 31	18

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07701	40701	山辺川	一庫･大路次川合流直前	A	生物A	大阪府	基準点

			5/8		8/7		11/6		2/4		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日												
	採取時刻		13:40		13:30		14:10		13:55				
	天候		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ				
	気温 (℃)		23.4		35.0		15.5		13.0			13.0 ～ 35.0	21.7
	水温 (℃)		20.9		29.9		16.1		11.0			11.0 ～ 29.9	19.5
	流量 (m3/S)		0.11		0.24		0.32		0.40			0.11 ～ 0.40	0.27
	透視度 (cm)		>30		>30		>30		19			19 ～ >30	27
	臭気		無		無		無		無				
	色相		淡灰黄		無		無		淡灰黄				
生活環境項目	pH (-)		7.8		7.8		7.9		8.1		0 / 4	7.8 ～ 8.1	
	DO (mg/L)		10		8.3		10		12		0 / 4	8.3 ～ 12	10
	BOD (mg/L)		1.4		0.7		<0.5		1.3		0 / 4	<0.5 ～ 1.4	1.0
	COD (mg/L)		3.5		3.6		1.6		2.3		- / 4	1.6 ～ 3.6	2.8
	SS (mg/L)		5		2		<1		7		0 / 4	<1 ～ 7	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		7.9×10^{3}		1.3×10^{5}		7.0×10^{2}		1.1×10^{3}		3 / 4	7.0×10^{2} ～ 1.3×10^{5}	3.5×10^{4}
	全窒素 (mg/L)		0.81		0.43		0.35		0.69		- / 4	0.35 ～ 0.81	0.57
	全燐 (mg/L)		0.11		0.12		0.014		0.041		- / 4	0.014 ～ 0.12	0.071
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.003		0.004		0.004		0.019		0 / 4	0.003 ～ 0.019	0.008
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00006				<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)				0.0007				0.0013		0 / 2	0.0007 ～ 0.0013	0.0010
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.02				<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.25				0.41		0 / 2	0.25 ～ 0.41	0.33
	ふっ素 (mg/L)				0.24				0.21		0 / 2	0.21 ～ 0.24	0.23
	ほう素 (mg/L)				0.03				<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005						0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)				0.23						0 / 1	0.23 ～ 0.23	0.23
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.04						0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	アンモニア性窒素 (mg/L)				<0.04				0.06		0 / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.21				0.37		- / 2	0.21 ～ 0.37	0.29
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)				0.10				0.031		- / 2	0.031 ～ 0.10	0.066
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)				0.058						- / 1	0.058 ～ 0.058	0.058
	クロロホルム生成能 (mg/L)				0.038						- / 1	0.038 ～ 0.038	0.038
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)				0.020						- / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)				0.0008						- / 1	0.0008 ～ 0.0008	0.0008
	ブロモホルム生成能 (mg/L)				<0.0001						- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.03						0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005						0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)				<0.0001						- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)				<0.06						0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)				<0.04						0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)				<0.001						- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)				<0.007						0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)				0.0002						0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003						0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)				0.02						0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)				<0.001						0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)				<0.003						0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)		<10		<10		<10		<10		- / 4	<10 ～ <10	<10
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		8.5×10^{1}		4.4×10^{3}		4.3×10^{2}		6.2×10^{1}		- / 4	6.2×10^{1} ～ 4.4×10^{3}	1.2×10^{3}
	大腸菌数 (個/100mL)		1.0×10^{1}		1.6×10^{2}		9.5×10^{0}		2.5×10^{0}		- / 4	2.5×10^{0} ～ 1.6×10^{2}	4.6×10^{1}
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤				0.01						- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	電気伝導率 (mS/m)		12		12		36		19		- / 4	12 ～ 36	20

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

③寝屋川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01451	50101	寝屋川	清水橋	B	生物B	寝屋川市	準基準点

			5/8		8/7		11/6		2/4		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日												
	採取時刻		8:40 15:40 21:00 3:00		9:05 16:25 21:00 3:00		9:25 14:55 21:25 3:30		9:20 15:30 21:10 3:30				
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				
	気温 (℃)		15.8 22.1 18.0 15.0		33.1 33.3 30.6 29.8		12.8 21.4 15.1 11.6		9.2 14.4 7.9 4.6			4.6 ～ 33.3	18.4
	水温 (℃)		18.3 21.6 21.5 17.1		29.7 32.3 31.1 29.3		13.4 19.7 19.0 21.4		7.2 12.7 8.2 7.6			7.2 ～ 32.3	19.4
	流量 (m3/S)		0.01		0.01		0.19		0.02			0.01 ～ 0.19	0.06
	透視度 (cm) 臭気 色相		微下水 淡黄		無 淡黄		無 淡黄		微下水 無				
生活環境項目	pH (-)		9.4 9.9 8.1 8.3		7.7 9.1 9.1 8.2		8.3 7.9 8.3 8.0		8.3 9.2 8.8 8.5		6 / 16	7.7 ～ 9.9	
	DO (mg/L)		15		11		9.6		16		0 / 4	9.6 ～ 16	13
	BOD (mg/L)		3.0		3.7		2.8		1.9		1 / 4	1.9 ～ 3.7	2.9
	COD (mg/L)		7.3		6.3		3.9		5.7		- / 4	3.9 ～ 7.3	5.8
	SS (mg/L)		5		9		7		3		0 / 4	3 ～ 9	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		7.9×10^{2}		1.4×10^{3}		1.1×10^{3}		1.4×10^{2}		0 / 4	1.4×10^{2} ～ 1.4×10^{3}	8.6×10^{2}
	全窒素 (mg/L)		0.83		1.6		1.3		1.7		- / 4	0.83 ～ 1.7	1.4
	全燐 (mg/L)		0.13		0.17		0.075		0.045		- / 4	0.045 ～ 0.17	0.11
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.024		0.022		0.008		0.020		0 / 4	0.008 ～ 0.024	0.019
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00006				<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)				<0.0006				0.019		0 / 2	<0.0006 ～ 0.019	0.0098
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				<0.02				<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)												
	PCB (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.13				0.37		0 / 2	0.13 ～ 0.37	0.25
	ふっ素 (mg/L)				0.18				0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.18	0.17
	ほう素 (mg/L)				0.02				<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)				<0.005						0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				0.006						0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03						0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01						0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)				<0.04						0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.09				0.17		- / 2	0.09 ～ 0.17	0.13
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				0.20		- / 2	<0.04 ～ 0.20	0.12
	りん酸性りん (mg/L)				0.11						- / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.03						0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005						0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅 (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN (mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	クロルホス (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)				<0.0001						- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)				<0.06						0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)				<0.04						0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)				<0.001						- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)				<0.007						0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)				0.0005						0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003						0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン (mg/L)				0.05						0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン (mg/L)				0.0003						0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)				<0.001						0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)				<0.003						0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
その他項目	塩素イオン (mg/L)												
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	大腸菌数 (個/100mL)												
	ATU添加BOD (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)												

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01401	50102	寝屋川	萱島橋	B	生物B	寝屋川市	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:00 15:00 21:00 3:00	9:25 14:00 21:30 3:20	9:00 15:00 21:00 3:00	9:00 15:00 21:00 3:00	8:35 14:50 21:30 3:30	9:00 15:00 21:00 3:00	9:00 15:00 21:00 3:00	9:00 13:50 21:00 3:00	9:00 15:00 21:00 3:00	9:00 15:00 21:00 3:00	8:50 14:25 20:35 3:00	9:00 15:00 21:00 3:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	14.9 27.0 13.9 14.0	22.6 25.5 18.0 21.7	28.0 31.2 24.6 23.4	27.5 30.0 26.6 23.2	33.0 33.3 30.5 29.8	31.7 36.5 27.8 27.7	32.3 35.1 26.7 24.7	13.1 22.2 15.6 11.2	10.9 16.1 10.9 9.2	8.3 10.3 6.0 4.7	9.2 14.7 12.0 4.9	13.4 17.7 10.0 9.1		4.7 ～ 36.5	20.2
	水温	(℃)	19.8 24.2 19.8 18.6	22.2 25.4 21.5 17.0	26.1 28.5 25.9 25.3	27.1 29.0 26.0 26.8	30.5 32.2 28.8 29.7	28.0 29.1 29.7 28.7	27.8 30.4 27.8 27.0	22.6 20.3 15.8 14.8	19.3 19.5 19.3 18.3	11.3 17.7 18.1 18.0	15.2 18.3 17.9 12.1	18.3 19.8 17.1 17.6		11.3 ～ 32.2	22.6
	流量	(m3/S)	1.56	0.95	2.08	1.33	1.16	3.78	1.37	5.53	0.83	1.04	0.56	1.88		0.56 ～ 5.53	1.84
	透視度 臭気 色相	(cm)	微下水 淡黄	無 無	微下水 無	微下水 無	無 無	微下水 淡黄	無 無	微下水 淡黄	微土 淡黄	微川藻 淡黄	微下水 淡黄	微下水 淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	6.8 7.4 7.1 7.0	7.3 7.7 7.3 7.4	7.3 8.0 7.4 7.3	7.8 7.9 7.4 7.3	7.3 8.0 7.4 7.3	7.0 7.4 7.1 7.0	7.1 7.4 7.0 6.9	7.4 7.7 7.6 7.5	6.9 7.0 6.8 6.8	7.4 7.6 7.4 7.5	6.9 6.9 6.7 6.7	6.8 6.9 6.9 6.8	0 / 48	6.7 ～ 8.0	
	DO	(mg/L)	12	13	12	11	11	8.8	9.4	9.6	6.1	3.2	4.6	6.9	2 / 12	3.2 ～ 13	9.0
	BOD	(mg/L)	2.4	1.8	1.6	2.2	1.5	1.3	1.3	2.4	1.8	4.2	2.6	4.7	2 / 12	1.3 ～ 4.7	2.3
	COD	(mg/L)	7.0	7.9	7.0	6.3	5.6	5.4	7.6	5.5	8.0	10	10	10	- / 12	5.4 ～ 10	7.5
	SS	(mg/L)	2	3	1	1	1	5	2	5	1	1	3	7	0 / 12	1 ～ 7	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{3}	4.9×10^{3}	2.2×10^{3}	4.9×10^{3}	3.5×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{2}	2.7×10^{3}	1.7×10^{3}	7.0×10^{3}	4.0×10^{3}	1.7×10^{4}	2 / 12	4.9×10^{2} ～ 1.7×10^{4}	4.6×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		8.9			8.9			5.7			11		- / 4	5.7 ～ 11	8.6
	全燐	(mg/L)		0.12			0.11			0.14			0.17		- / 4	0.11 ～ 0.17	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.025	0.030	0.030	0.026	0.039	0.044	0.044	0.027	0.041	0.046	0.047	0.055	7 / 12	0.025 ～ 0.055	0.038
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.021		0 / 4	<0.0006 ～ 0.021	0.0057
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		5.0			6.1			5.3			1.5		0 / 4	1.5 ～ 6.1	4.5
	ふっ素	(mg/L)					0.09						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.09	0.09
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.07								0 / 1	0.07 ～ 0.07	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)		5.0			6.1			5.2			1.5		- / 4	1.5 ～ 6.1	4.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.085								- / 1	0.085 ～ 0.085	0.085
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01402	50103	寝屋川(1)	住道大橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:40 15:30 20:40 2:30	8:50 14:20 19:55 2:00	9:20 15:45 20:30 2:30	8:50 15:10 20:30 2:30	8:20 15:10 20:00 2:15	9:00 15:15 20:20 2:30	9:35 15:25 20:30 2:35	8:45 14:15 20:05 2:10	9:00 15:20 20:30 2:40	9:15 15:20 20:40 2:40	8:50 14:50 20:00 2:00	9:00 15:20 20:30 2:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り			
	気温	(℃)	13.4 22.5 17.0 13.8	16.2 23.8 18.1 15.1	26.5 31.8 24.5 23.1	26.9 29.8 26.8 24.0	32.0 37.8 31.6 29.8	29.0 34.5 30.9 28.0	30.3 32.2 28.5 25.2	11.2 20.1 14.8 11.4	6.0 17.2 10.8 6.8	5.9 8.0 4.0 3.1	4.2 10.6 5.8 3.0	10.0 16.0 9.1 9.0		3.0 ～ 37.8	19.0
	水温	(℃)	16.2 21.4 20.4 17.3	19.9 23.4 22.1 21.2	24.9 28.3 25.9 25.8	25.6 27.4 27.5 26.7	30.4 32.2 31.1 30.2	27.7 31.0 28.2 27.3	27.4 28.8 27.2 26.8	17.3 21.2 19.5 17.7	15.8 17.3 16.9 15.2	11.2 13.2 13.2 12.6	12.6 14.6 15.3 13.0	14.6 17.5 16.3 14.3		11.2 ～ 32.2	21.5
	流量	(m3/S)	4.76 2.81 0.64	2.73 5.99	7.91 2.17 7.16 4.49	0.77 4.05 2.79 1.02	3.17 0.85 5.80	4.00 3.83	7.26 2.61 4.27	2.90 4.18 5.26 2.60	0.00 3.00 3.60 2.18	2.38 1.51 2.80	1.59 1.60 1.52 1.83	0.00 3.48 3.06 4.15		0.00 ～ 7.91	3.17
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄緑	30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑		30 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(-)	7.7 7.6 7.5 7.5	8.0 8.1 8.3 7.8	7.9 8.1 7.7 7.5	7.2 7.4 7.5 7.2	7.5 8.4 8.0 8.0	7.2 7.3 7.0 6.7	7.5 7.9 7.2 7.2	7.4 8.1 8.0 7.8	7.3 7.6 7.4 7.1	7.4 7.1 7.2 7.2	7.2 7.8 7.4 7.1	7.1 7.2 7.3 7.2	0 / 48	6.7 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	10	11	11	7.9	8.2	7.3	9.3	10	8.9	6.0	6.3	7.3	0 / 12	6.0 ～ 11	8.6
	BOD	(mg/L)	1.9	2.6	1.5	1.3	1.6	1.9	0.8	1.2	1.6	2.3	2.0	2.3	0 / 12	0.8 ～ 2.6	1.8
	COD	(mg/L)	7.1	7.7	6.5	8.0	8.2	7.0	7.5	5.7	7.7	7.8	8.2	8.3	- / 12	5.7 ～ 8.3	7.5
	SS	(mg/L)	2	5	3	3	4	3	6	4	2	2	1	4	0 / 12	1 ～ 6	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{4}	1.1×10^{5}	4.9×10^{5}	3.3×10^{4}	7.9×10^{5}	1.3×10^{4}	1.7×10^{4}	2.4×10^{4}	7.9×10^{3}	2.2×10^{4}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	12 / 12	7.9×10^{3} ～ 7.9×10^{5}	1.3×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		7.6			5.4			4.9			8.0		- / 4	4.9 ～ 8.0	6.5
	全燐	(mg/L)		0.17			0.18			0.16			0.20		- / 4	0.16 ～ 0.20	0.18
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.023		0.022	0.029			0.024		0.032	0.058		2 / 6	0.022 ～ 0.058	0.031
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00007						0.00018		0 / 2	0.00007 ～ 0.00018	0.00013
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0071			<0.0006			0.0007			0.0011		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0071	0.0024
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		5.0		3.8	3.9			3.8		5.5	6.2		0 / 6	3.8 ～ 6.2	4.7
	ふっ素	(mg/L)					0.17						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.17	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.10								0 / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.06								0 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.18			0.15			0.04			0.28		0 / 4	0.04 ～ 0.28	0.16
	硝酸性窒素	(mg/L)		4.9		3.8	3.9			3.8		5.4	6.0		- / 6	3.8 ～ 6.0	4.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.13		0.09	0.04			<0.04		0.10	0.22		- / 6	<0.04 ～ 0.22	0.10
	りん酸性りん	(mg/L)		0.12			0.13			0.12			0.18		- / 4	0.12 ～ 0.18	0.14
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	クロルポス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.002								- / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	41	40	36	35	35	38	35	42	35	37	35	35	- / 12	35 ～ 42	37
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		2.0×10^{4}			1.3×10^{4}			1.4×10^{4}			1.7×10^{3}		- / 4	1.7×10^{3} ～ 2.0×10^{4}	1.2×10^{4}
	大腸菌数	(個/100mL)		3.6×10^{3}			6.0×10^{2}			1.1×10^{2}			1.1×10^{2}		- / 4	1.1×10^{2} ～ 3.6×10^{3}	1.1×10^{3}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.3			1.6			1.2			1.1		- / 4	1.1 ～ 1.6	1.3
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	34 35 38 36	34 37 40 39	26 36 32 33	75 34 38 45	44 36 89 44	26 36 22 25	37 37 33 33	33 34 25 25	40 43 42 37	38 39 43 42	43 38 41 45	34 37 38 34	- / 48	22 ～ 89	38

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01503	50104	寝屋川	今津橋	D	-	大阪市	基準点

			4/9	5/8	6/6	7/17	8/20	9/18	10/2	11/28	12/12	1/21	2/20	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:10 15:25 21:30 3:45	10:25 15:40 21:40 3:35	10:20 16:20 22:15 4:05	10:40 16:40 22:40 4:40	10:15 16:37 22:05 3:55	10:15 16:05 21:50 3:35	10:30 15:12 21:59 3:57	10:50 16:20 22:20 4:25	10:04 16:05 21:51 3:45	10:15 16:10 21:50 3:40	10:26 16:15 21:53 3:54	10:50 16:50 22:20 4:10			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	14.0 16.2 11.8 10.8	19.5 21.9 17.3 15.9	26.5 29.3 27.1 24.5	31.0 31.0 26.0 25.8	29.0 32.5 29.0 28.4	26.8 28.7 23.5 22.1	29.4 30.6 26.9 24.0	10.7 9.6 8.0 5.0	11.5 10.0 6.2 3.9	9.8 8.5 6.0 3.2	12.1 13.9 8.2 6.4	10.8 14.6 11.7 8.2		3.2 ～ 32.5	17.9
	水温	(℃)	19.0 18.9 18.7 17.8	21.4 21.0 20.9 20.5	26.6 26.5 25.6 26.0	25.6 27.0 25.7 26.0	28.9 28.4 27.9 28.0	27.4 27.3 26.9 26.6	28.0 28.0 27.6 27.8	18.6 17.9 17.7 16.3	17.0 16.1 15.5 13.9	13.4 13.6 13.7 12.7	13.3 14.3 14.4 12.5	16.0 11.5 14.7 15.4		11.5 ～ 28.9	20.8
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	36	52	54	29	31	57	38	28	41	42	45	43		28 ～ 57	41
	臭気		微下水	微下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	微下水	下水	下水	下水			
	色相		灰黄	淡黄	淡灰黄	濃灰黄	黄褐	淡灰緑	灰黄緑	濃灰黄	灰黄	灰黄	灰黄	灰黄緑			
生活環境項目	pH	(-)	7.3 7.3 7.1 7.2	7.1 7.1 7.1 7.0	7.2 7.3 7.1 7.1	7.1 7.1 7.0 7.0	7.1 7.0 7.0 6.9	7.2 7.1 7.1 7.1	7.1 7.2 7.1 7.1	7.2 7.2 7.1 7.2	7.0 7.0 7.1 7.2	7.2 7.2 7.2 7.2	7.2 7.2 7.1 7.3	6.9 7.0 6.8 6.9	0 / 48	6.8 ～ 7.3	
	DO	(mg/L)	6.2	5.1	5.8	4.7	2.2	3.2	5.4	5.5	6.9	7.7	6.5	7.5	0 / 12	2.2 ～ 7.7	5.6
	BOD	(mg/L)	5.5	4.3	3.3	4.4	4.3	2.4	2.7	3.2	4.1	4.6	4.9	4.2	0 / 12	2.4 ～ 5.5	4.0
	COD	(mg/L)	7.9	7.5	7.0	6.5	6.6	7.0	7.8	7.5	8.7	8.2	8.6	7.1	- / 12	6.5 ～ 8.7	7.5
	SS	(mg/L)	7	5	6	9	9	3	10	11	14	6	8	7	0 / 12	3 ～ 14	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		3.3×10^{4}			1.6×10^{6}			7.0×10^{3}			7.9×10^{4}		- / 4	7.0×10^{3} ～ 1.6×10^{6}	4.3×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		5.9			3.8			8.3			6.2		- / 4	3.8 ～ 8.3	6.1
	全燐	(mg/L)		0.26			0.27			0.26			0.24		- / 4	0.24 ～ 0.27	0.26
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.034								- / 1	0.034 ～ 0.034	0.034
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00014								- / 1	0.00014 ～ 0.00014	0.00014
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.037								- / 1	0.037 ～ 0.037	0.037
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.9			2.2			6.7			4.4		0 / 4	2.2 ～ 6.7	4.3
	ふっ素	(mg/L)					0.11						0.15		0 / 2	0.11 ～ 0.15	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.05		0 / 2	0.03 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.008								- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)		1.3			0.92			0.73			0.47		- / 4	0.47 ～ 1.3	0.86
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.5			2.1			6.5			4.0		- / 4	2.1 ～ 6.5	4.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.34			0.18			0.23			0.46		- / 4	0.18 ～ 0.46	0.30
	りん酸性りん	(mg/L)		0.18			0.22			0.17			0.19		- / 4	0.17 ～ 0.22	0.19
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.002								- / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01504	50105	寝屋川	京橋	D	-	大阪市	基準点

			4/9	5/8	6/6	7/17	8/20	9/18	10/2	11/28	12/12	1/21	2/20	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:30 15:50 21:45 3:20	10:20 15:55 21:45 3:25	11:05 16:45 22:40 4:30	11:12 16:30 22:25 4:52	10:20 16:00 21:50 3:45	10:30 16:00 22:00 4:00	10:15 16:00 21:45 3:30	10:10 15:45 21:50 3:25	10:05 15:30 21:10 3:25	10:15 15:45 21:10 3:50	10:40 16:10 22:05 4:05	10:20 16:05 21:45 3:35			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	15.4 16.5 12.2 8.9	19.3 21.8 17.6 16.0	29.1 29.3 24.2 23.2	29.3 31.8 26.4 26.2	27.5 31.0 28.3 27.5	30.3 27.8 25.0 20.7	28.2 29.2 26.3 24.0	10.5 9.0 7.2 5.0	13.1 11.5 8.0 6.5	6.8 8.2 5.5 3.8	11.9 12.4 8.4 6.8	12.4 13.8 10.1 7.1		3.8 ～ 31.8	17.7
	水温	(℃)	14.3 17.8 15.3 15.4	20.7 22.0 20.0 19.8	24.7 26.3 24.9 24.4	26.4 26.7 26.0 26.7	29.1 28.8 27.6 28.3	26.5 27.3 25.1 26.0	26.5 27.4 26.1 27.1	14.1 14.1 15.2 17.3	13.4 12.9 15.2 16.6	11.8 12.7 14.0 9.8	10.4 13.2 14.0 9.1	13.8 15.8 13.3 14.9		9.1 ～ 29.1	19.8
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	52	42	53	38	30	66	44	61	45	42	55	58		30 ～ 66	49
	臭気		微下水	下水	微下水	微下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	下水	下水			
	色相		淡灰黄	灰黄	淡灰黄	灰緑	灰黄	淡灰緑	灰緑	淡灰黄緑	灰緑	灰緑	淡灰黄緑	淡灰緑			
生活環境項目	pH	(-)	7.5 7.1 7.2 7.2	7.2 7.0 7.2 7.2	7.0 7.1 7.3 7.3	6.9 7.3 7.2 7.2	7.1 7.0 7.3 7.0	7.4 7.2 7.5 7.1	7.2 7.1 7.4 7.0	7.2 7.2 7.2 7.1	7.1 7.2 7.0 6.9	7.2 7.2 7.0 7.3	7.3 7.1 6.9 7.3	6.8 6.7 6.9 6.7	0 / 48	6.7 ～ 7.5	
	DO	(mg/L)	5.8	4.8	6.0	8.4	1.1	3.7	3.5	9.0	12	9.2	7.8	7.1	1 / 12	1.1 ～ 12	6.5
	BOD	(mg/L)	3.3	2.8	2.1	3.8	5.5	1.2	1.4	1.5	1.6	1.9	1.9	2.5	0 / 12	1.2 ～ 5.5	2.5
	COD	(mg/L)	6.5	6.1	5.9	5.9	7.4	4.8	6.2	5.5	6.4	6.4	5.8	5.6	- / 12	4.8 ～ 7.4	6.0
	SS	(mg/L)	6	8	6	9	10	4	6	5	6	5	5	4	0 / 12	4 ～ 10	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		5.4×10^{5}			7.9×10^{5}			7.0×10^{3}			4.9×10^{4}		- / 4	7.0×10^{3} ～ 7.9×10^{5}	3.5×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		3.7			3.7			5.5			4.1		- / 4	3.7 ～ 5.5	4.3
	全燐	(mg/L)		0.25			0.44			0.22			0.19		- / 4	0.19 ～ 0.44	0.28
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.058								- / 1	0.058 ～ 0.058	0.058
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00046								- / 1	0.00046 ～ 0.00046	0.00046
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.044								- / 1	0.044 ～ 0.044	0.044
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.4			1.2			4.2			2.9		0 / 4	1.2 ～ 4.2	2.7
	ふっ素	(mg/L)		0.14			0.10			0.15			0.13		0 / 4	0.10 ～ 0.15	0.13
	ほう素	(mg/L)		0.06			0.04			0.03			0.06		0 / 4	0.03 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.009								- / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.67			2.1			0.57			0.57		- / 4	0.57 ～ 2.1	0.98
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.3			1.0			4.1			2.7		- / 4	1.0 ～ 4.1	2.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.13			0.20			0.09			0.15		- / 4	0.09 ～ 0.20	0.14
	りん酸性りん	(mg/L)		0.16			0.31			0.16			0.16		- / 4	0.16 ～ 0.31	0.20
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00003								0 / 1	0.00003 ～ 0.00003	0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23701	50201	出口雨水幹線	市境	ー	-	枚方市	準基準点

区分	項目	単位		5/8		7/10	8/7			11/6		1/15	2/4		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			12:30 20:32 1:14 11:05		14:16 20:09 2:03 7:21	13:55 21:07 2:05 7:37			14:00 20:22 2:32 7:59		14:00 19:45 1:40 7:35	13:10 20:06 2:10 7:34				
	天候			晴れ 薄曇り 薄曇り 曇り		曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			快晴 晴れ 晴れ 晴れ		曇り 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				
	気温	(℃)		24.3 17.9 15.1 21.8		30.7 27.4 24.7 23.5	31.9 30.0 29.4 31.8			25.3 14.0 9.3 13.2		9.5 7.4 4.3 2.4	11.5 6.0 2.4 3.5			2.4 ～ 31.9	17.4
	水温	(℃)		25.4 17.2 16.4 18.7		28.7 25.4 23.6 24.9	34.2 25.8 26.6 30.1			17.9 16.5 15.0 16.3		9.6 9.2 8.5 7.3	11.1 9.3 7.9 7.1			7.1 ～ 34.2	18.0
	流量	(m3/S)		0.13 0.01 0.01 3.17		0.01 0.01 0.01 2.08	0.01 0.01 0.01 3.89			2.72 0.01 0.01 2.15		2.39 0.01 0.01 0.01	2.34 0.01 0.01 0.01			0.01 ～ 3.89	0.79
	透視度	(cm)		>50		>50	30			48		46	>50			30 ～ >50	46
	臭気			微青草		微青草	無			無		微土	無				
	色相			淡緑		淡黄緑	淡黄緑			無		淡白	無				
生活環境項目	pH	(-)		7.6 7.5 7.6 7.5		8.5 7.8 7.7 7.6	7.8 7.8 7.8 7.8			7.6 7.6 7.7 7.6		7.5 7.6 7.5 7.6	7.5 7.5 7.6 7.6		- / 24	7.5 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)		12		11	8.8			8.5		10	10		- / 6	8.5 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)		2.1		2.4	1.8			2.2		1.0	2.5		- / 6	1.0 ～ 2.5	2.0
	COD	(mg/L)		3.2		3.6	3.8			2.8		3.1	3.4		- / 6	2.8 ～ 3.8	3.3
	SS	(mg/L)		9		10	11			9		6	10		- / 6	6 ～ 11	9
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		2.2×10^{2}		7.0×10^{2}	7.9×10^{3}			1.7×10^{3}		7.0×10^{3}	1.3×10^{3}		- / 6	2.2×10^{2} ～ 7.9×10^{3}	3.1×10^{3}
	全窒素	(mg/L)					2.1						2.1		- / 2	2.1 ～ 2.1	2.1
	全燐	(mg/L)					0.16						0.11		- / 2	0.11 ～ 0.16	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.007			0.016			0.010			0.015		- / 4	0.007 ～ 0.016	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.80						1.1		0 / 2	0.80 ～ 1.1	0.95
	ふっ素	(mg/L)					0.09						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.09	0.09
	ほう素	(mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.11						0.32		- / 2	0.11 ～ 0.32	0.22
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.76						1.1		- / 2	0.76 ～ 1.1	0.93
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.09		- / 2	<0.04 ～ 0.09	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)					0.12								- / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.12								0 / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01651	50301	恩智川	福栄橋下流100m	C	生物B	八尾市	準基準点

区分	項目	単位													m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			5/8		7/10	8/7			11/6		1/15	2/4				
	採取時刻			3:00 9:00 15:00 21:00		2:10 9:00 16:30 20:30	3:00 9:00 15:00 21:00			3:00 9:02 15:05 21:00		3:00 9:00 15:00 21:00	3:00 9:00 14:48 21:00				
	天候			曇り 晴れ 晴れ 曇り		雨 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				
	気温	(℃)		15.7 16.6 23.5 18.6		24.5 28.0 28.0 26.0	28.0 34.6 35.0 30.1			9.8 12.6 19.0 12.2		4.0 8.5 10.0 7.2	3.2 7.4 11.2 6.4			3.2 ～ 35.0	17.5
	水温	(℃)		18.5 18.0 26.6 19.1		24.6 27.5 26.0 26.2	27.9 29.5 35.0 30.0			14.0 14.8 21.0 16.0		6.8 8.3 9.8 8.1	4.3 4.9 11.2 7.7			4.3 ～ 35.0	18.2
	流量	(m3/S)		0.38 0.40 0.38 0.39		0.43 0.32 0.44 0.46	0.30 0.29 0.29 0.26			0.49 0.64 0.55 0.52		0.26 0.29 0.23 0.21	0.31 0.23 0.27 0.35			0.21 ～ 0.64	0.36
	透視度	(cm)		17		>30	>30			>30		>30	>30			17 ～ >30	28
	臭気			微土		微土	微土			微土		微土	微土				
	色相			淡黄		淡黄	淡黄			淡黄		淡黄	淡黄				
生活環境項目	pH	(-)		7.6 7.7 8.0 7.9		7.5 7.7 8.2 7.6	7.5 7.6 8.3 7.8			7.4 7.6 7.8 7.5		7.4 7.4 7.5 7.5	7.4 7.5 7.7 7.5		0 / 24	7.4 ～ 8.3	
生活環境項目	DO	(mg/L)		10		9.2	11			10		10	11		0 / 6	9.2 ～ 11	10
生活環境項目	BOD	(mg/L)		3.1		1.9	2.1			1.4		3.0	3.2		0 / 6	1.4 ～ 3.2	2.5
生活環境項目	COD	(mg/L)		8.8		6.3	6.5			4.8		5.5	5.6		- / 6	4.8 ～ 8.8	6.3
生活環境項目	SS	(mg/L)		57		10	12			4		4	3		1 / 6	3 ～ 57	15
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
生活環境項目	全窒素	(mg/L)		4.6		2.6	2.9			3.6		4.2	4.8		- / 6	2.6 ～ 4.8	3.8
生活環境項目	全燐	(mg/L)		0.56		0.39	0.49			0.35		0.40	0.39		- / 6	0.35 ～ 0.56	0.43
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.008						0.014		0 / 2	0.008 ～ 0.014	0.011
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0006						0.0033		0 / 2	0.0006 ～ 0.0033	0.0020
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)															
健康項目	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.7			1.9			2.7			3.4		0 / 4	1.9 ～ 3.4	2.7
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.12			0.10			0.12			0.10		0 / 4	0.10 ～ 0.12	0.11
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.12			0.06			0.05			0.05		0 / 4	0.05 ～ 0.12	0.07
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.09								0 / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.58			0.12			0.22			0.70		0 / 4	0.12 ～ 0.70	0.41
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		2.5			1.9			2.6			3.3		- / 4	1.9 ～ 3.3	2.6
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.20			0.07			0.09			0.13		- / 4	0.07 ～ 0.20	0.12
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)					0.45								- / 1	0.45 ～ 0.45	0.45
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)															
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
要監視項目	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
要監視項目	アンチモン	(mg/L)					0.0012								0 / 1	0.0012 ～ 0.0012	0.0012
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
要監視項目	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)															
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)															
その他項目	非イオン界面活性剤																
その他項目	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01652	50303	恩智川	三池橋	C	生物B	東大阪市	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4			
	採取時刻		9:55 14:50 21:30 3:30	11:20 17:00 21:40 3:40	10:00 15:10 21:10 3:20	9:35 14:50 21:20 3:05			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.2 23.8 16.9 13.5	35.8 36.8 30.0 28.7	16.2 20.6 12.9 9.8	8.2 13.9 7.5 2.7		2.7 ～ 36.8	18.5
	水温	(℃)	18.8 26.2 18.8 16.1	32.9 33.4 29.3 27.8	15.7 19.7 15.6 13.8	8.2 14.4 9.0 6.7		6.7 ～ 33.4	19.2
	流量	(m3/S)	0.31 0.31 0.26 0.29	0.38 0.37 0.35 0.36	0.41 0.41 0.41 0.41	0.20 0.26 0.17 0.24		0.17 ～ 0.41	0.32
	透視度	(cm)	18	>30	>30	>30		18 ～ >30	27
	臭気		無	微土	微川藻	微川藻			
	色相		淡灰黄	無	淡灰黄	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.8 8.3 7.6 7.5	8.1 8.9 8.1 7.8	7.5 7.6 7.5 7.3	7.3 8.1 7.6 7.6	1 / 16	7.3 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	9.8	8.6	9.9	12	0 / 4	8.6 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	4.5	2.1	2.1	3.7	0 / 4	2.1 ～ 4.5	3.1
	COD	(mg/L)	8.7	7.1	6.1	7.0	- / 4	6.1 ～ 8.7	7.2
	SS	(mg/L)	49	12	10	6	0 / 4	6 ～ 49	19
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.1×10^4	3.3×10^4	1.3×10^4	4.9×10^3	- / 4	4.9×10^3 ～ 3.3×10^4	2.0×10^4
	全窒素	(mg/L)	3.8	2.5	3.2	4.4	- / 4	2.5 ～ 4.4	3.5
	全燐	(mg/L)	0.51	0.59	0.39	0.67	- / 4	0.39 ～ 0.67	0.54
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.030	0.016	0.019	0.042	1 / 4	0.016 ～ 0.042	0.027
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	0.00007	0.00011	0.00019	0 / 4	<0.00006 ～ 0.00019	0.00011
	LAS(水生生物)	(mg/L)	0.026	0.0037	0.016	0.034	0 / 4	0.0037 ～ 0.034	0.020
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.8	1.7	2.1	2.5	0 / 4	1.7 ～ 2.5	2.0
	ふっ素	(mg/L)	0.17	0.20	0.16	0.14	0 / 4	0.14 ～ 0.20	0.17
	ほう素	(mg/L)	0.06	0.06	0.06	0.04	0 / 4	0.04 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)	0.008	0.006	0.006	0.009	0 / 4	0.006 ～ 0.009	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	0.06	0.06	0.03	0.06	0 / 4	0.03 ～ 0.06	0.05
	全クロム	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0 / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.06		0.01	0 / 2	0.01 ～ 0.06	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.61	0.15	0.32	0.77	0 / 4	0.15 ～ 0.77	0.46
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.7	1.7	2.0	2.4	- / 4	1.7 ～ 2.4	2.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.19	0.08	0.12	0.14	- / 4	0.08 ～ 0.19	0.13
	りん酸性りん	(mg/L)	0.37	0.24	0.33	0.66	- / 4	0.24 ～ 0.66	0.40
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0 / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	- / 2	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0 / 4	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0 / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)	0.002	0.002	0.001	0.001	- / 4	0.001 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	0 / 4	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	0.0010	0.0013	0.0011	0.0010	0 / 4	0.0010 ～ 0.0013	0.0011
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)	0.12	0.06	0.03	0.06	0 / 4	0.03 ～ 0.12	0.07
	ウラン	(mg/L)	0.0005	0.0003	0.0002	0.0002	0 / 4	0.0002 ～ 0.0005	0.0003
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003		<0.003	0 / 2	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		30		21	- / 2	21 ～ 30	26
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)							

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01601	50302	恩智川	住道新橋	C	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:00 16:00 21:00 2:50	8:20 14:40 20:10 2:20	9:45 16:00 20:45 2:40	9:20 15:30 20:45 2:50	8:45 15:40 20:25 2:40	9:30 15:40 20:35 2:50	10:00 15:45 20:40 2:50	8:30 14:40 21:15 2:25	9:30 15:50 20:45 3:00	9:45 15:40 20:55 2:50	8:30 15:15 20:20 2:20	9:30 15:40 20:50 2:40			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り			
	気温	(℃)	14.8 22.0 16.0 13.2	14.8 23.9 18.0 15.2	26.4 30.0 24.2 22.8	27.2 30.2 26.6 24.0	33.8 35.8 33.1 29.3	31.2 34.9 29.9 27.2	31.0 32.5 28.3 24.3	10.1 17.5 12.1 13.5	6.2 12.8 9.3 6.0	7.0 6.8 4.2 3.2	3.8 8.1 5.2 2.5	10.0 13.2 9.5 8.1		2.5 ～ 35.8	18.5
	水温	(℃)	16.7 19.7 16.8 17.1	20.1 21.2 20.5 20.3	26.7 27.4 25.8 26.6	25.9 26.6 26.3 26.5	30.1 31.3 30.8 30.6	28.6 29.5 29.4 27.6	27.7 28.3 27.2 26.0	15.4 17.2 17.7 16.9	14.3 14.3 12.4 12.0	10.8 10.7 10.4 8.7	11.3 12.3 12.3 11.9	14.1 13.3 12.4 14.1		8.7 ～ 31.3	20.3
	流量	(m3/S)	0.60 1.41	2.44 3.42 2.52	7.07 0.00	2.21 4.92 0.00 0.00	2.22 2.43	1.27 2.52	5.80 0.00 4.31	0.00 0.00 4.29	0.00 0.48 4.57	1.85 0.00	1.02 0.00	3.09 2.49 2.86 2.51		0.00 ～ 7.07	2.07
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄	28 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑	29 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑		28 ～ >30	30
生活環境項目	ｐ Ｈ	(-)	7.7 7.8 7.4 7.7	8.5 7.6 7.8 7.6	7.5 7.5 7.4 7.4	7.4 7.3 7.4 7.2	7.6 8.3 7.9 7.8	7.2 7.2 6.8 7.2	7.5 7.8 7.1 7.3	7.1 7.9 7.8 7.7	7.3 7.0 7.2 6.9	7.4 7.3 7.4 7.6	7.1 6.9 7.0 7.1	7.1 7.4 7.2 7.2	0 / 48	6.8 ～ 8.5	
	ＤＯ	(mg/L)	5.1	4.3	5.6	5.0	5.1	5.0	5.2	6.9	6.6	6.2	8.2	6.9	1 / 12	4.3 ～ 8.2	5.8
	ＢＯＤ	(mg/L)	2.9	3.7	2.8	1.9	3.4	1.7	1.2	1.5	2.5	4.5	2.3	3.4	0 / 12	1.2 ～ 4.5	2.7
	ＣＯＤ	(mg/L)	6.8	8.3	7.5	7.7	8.3	6.4	7.3	5.6	7.0	7.4	7.8	7.1	- / 12	5.6 ～ 8.3	7.3
	ＳＳ	(mg/L)	6	14	7	9	14	6	7	5	5	5	2	6	0 / 12	2 ～ 14	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		5.2			6.4			4.5			8.0		- / 4	4.5 ～ 8.0	6.0
	全燐	(mg/L)		0.33			0.37			0.23			0.22		- / 4	0.22 ～ 0.37	0.29
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.013			0.020			0.019			0.051		1 / 4	0.013 ～ 0.051	0.026
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			0.00015			0.00016			0.00020		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00020	0.00014
	ＬＡＳ(水生生物)	(mg/L)		0.023			<0.0006			0.0026			0.0099		0 / 4	<0.0006 ～ 0.023	0.0090
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	ＰＣＢ	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.8		2.0	1.4			3.1		3.2	5.3		0 / 6	1.4 ～ 5.3	3.0
	ふっ素	(mg/L)					0.18						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.18	0.14
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.07	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.67			0.44			0.20			0.46		0 / 4	0.20 ～ 0.67	0.44
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.6		1.9	1.4			3.1		3.2	5.0		- / 6	1.4 ～ 5.0	2.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.20		0.11	0.08			0.06		0.08	0.25		- / 6	0.06 ～ 0.25	0.13
	りん酸性りん	(mg/L)		0.21			0.24			0.15			0.17		- / 4	0.15 ～ 0.24	0.19
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ＥＰＮ	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0011								0 / 1	0.0011 ～ 0.0011	0.0011
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.07								0 / 1	0.07 ～ 0.07	0.07
	ウラン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		20		20	24			27		27	31		- / 6	20 ～ 31	25
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ＡＴＵ添加ＢＯＤ	(mg/L)		2.2			3.1			1.4			2.3		- / 4	1.4 ～ 3.1	2.3
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	28 33 30 32	34 32 44 34	37 36 31 35	60 33 37 41	10 40 36 24	27 32 33 30	35 34 33 30	29 28 31 30	39 38 40 35	36 40 35 35	34 51 40 34	33 31 31 33	- / 48	10 ～ 60	34

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07101	50401	古川	徳栄橋	D	-	大阪市	基準点

			4/9	5/8	6/6	7/17	8/20	9/18	10/2	11/28	12/12	1/21	2/20	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		10:20	10:35	10:35	10:55	10:25	10:25	10:43	11:10	10:14	10:25	10:42	11:05			
	採取時刻		15:41	15:55	16:35	17:00	16:55	16:15	15:24	16:35	16:15	16:20	16:28	17:05			
			21:40	21:50	22:25	23:00	22:30	22:00	22:12	22:35	22:00	22:00	22:45	22:35			
			3:55	3:50	4:15	5:00	4:15	3:45	4:09	4:40	3:58	3:50	4:00	4:25			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
			曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	15.2	20.0	26.6	31.1	30.2	27.2	30.0	9.8	11.4	9.9	11.2	11.8			
			16.1	22.5	29.2	31.2	32.6	28.5	29.8	9.9	10.5	8.7	15.0	14.9		3.0 ～ 32.6	17.9
			12.0	17.0	27.2	26.1	29.0	23.9	26.3	7.5	6.5	5.9	7.9	11.1			
			10.5	15.0	24.5	26.0	28.5	23.2	23.9	5.0	4.0	3.0	4.8	8.3			
	水温	(℃)	18.7	21.3	25.8	25.0	28.8	27.3	28.1	18.5	16.9	13.7	13.2	15.6			
			17.3	20.2	26.7	26.1	28.4	26.7	27.8	18.3	16.2	13.9	14.1	15.1		10.4 ～ 28.8	20.5
			18.5	21.1	26.0	25.7	28.0	26.8	27.8	17.5	14.4	10.4	12.1	15.1			
			17.6	20.4	26.0	25.8	27.3	25.8	26.9	14.4	12.8	12.0	12.3	13.4			
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	42	44	50	25	37	66	52	28	30	44	48	37		25 ～ 66	42
	臭気		微下水	下水	微下水	下水	魚腐敗	下水	下水	下水	微下水	下水	下水	下水			
	色相		灰黄	灰黄	淡灰黄	濃灰黄	灰黄	淡灰緑	淡灰黄	濃灰	灰黄	灰黄	淡灰黄	灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.2	7.0	7.1	6.9	7.0	7.1	7.0	7.1	6.9	7.2	7.1	6.7			
			7.3	7.1	7.3	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.0	7.2	7.2	6.9	0 / 48	6.7 ～ 7.3	
			7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	6.8			
			7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	6.8			
	DO	(mg/L)	5.9	5.1	6.1	2.5	1.3	3.2	3.7	7.3	6.9	6.3	8.4	5.8	1 / 12	1.3 ～ 8.4	5.2
	BOD	(mg/L)	4.6	3.5	3.1	6.5	6.7	1.9	2.2	3.3	3.2	3.8	1.8	3.9	0 / 12	1.8 ～ 6.7	3.7
	COD	(mg/L)	7.4	7.3	6.9	7.0	6.3	6.1	6.7	7.5	7.8	7.7	7.8	5.9	- / 12	5.9 ～ 7.8	7.0
	SS	(mg/L)	8	6	9	14	7	3	8	15	12	8	8	13	0 / 12	3 ～ 15	9
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		1.3×10^{4}			5.4×10^{6}			4.9×10^{3}			3.3×10^{4}		- / 4	4.9×10^{3} ～ 5.4×10^{6}	1.4×10^{6}
	全窒素	(mg/L)		5.5			3.2			7.9			6.0		- / 4	3.2 ～ 7.9	5.7
	全燐	(mg/L)		0.23			0.29			0.24			0.21		- / 4	0.21 ～ 0.29	0.24
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.043								- / 1	0.043 ～ 0.043	0.043
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00024								- / 1	0.00024 ～ 0.00024	0.00024
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.33								- / 1	0.33 ～ 0.33	0.33
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	<0.005			<0.005		<0.005	<0.005		0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.7			1.0			6.3			4.2		0 / 4	1.0 ～ 6.3	3.8
	ふっ素	(mg/L)					0.08						0.13		0 / 2	0.08 ～ 0.13	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.05		0 / 2	0.02 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.024								- / 1	0.024 ～ 0.024	0.024
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.22								- / 1	0.22 ～ 0.22	0.22
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.07								- / 1	0.07 ～ 0.07	0.07
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.40								- / 1	0.40 ～ 0.40	0.40
	アンモニア性窒素	(mg/L)		1.1			1.7			0.67			0.29		- / 4	0.29 ～ 1.7	0.94
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.3			0.91			6.1			3.8		- / 4	0.91 ～ 6.1	3.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.32			0.10			0.21			0.43		- / 4	0.10 ～ 0.43	0.27
	りん酸性りん	(mg/L)		0.14			0.20			0.15			0.17		- / 4	0.14 ～ 0.20	0.17
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.16								0 / 1	0.16 ～ 0.16	0.16
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00004								0 / 1	0.00004 ～ 0.00004	0.00004
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20602	50501	玉串川	JAグリーン大阪前	ー	-	八尾市	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4			
	採取時刻		3:20 9:25 15:25 21:35	3:31 9:30 15:30 21:46	3:10 9:21 15:28 21:10	3:20 9:28 15:00 21:20			
	天候		曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	15.2 19.2 22.2 18.2	28.0 34.0 35.4 30.1	9.7 12.8 18.7 12.2	3.2 8.0 10.8 6.4		3.2 ～ 35.4	17.8
	水温	(℃)	17.2 18.6 21.4 19.1	29.1 30.2 32.0 30.0	15.3 15.4 18.0 15.8	6.8 6.5 11.5 7.5		6.5 ～ 32.0	18.4
	流量	(m3/S)	0.23 0.23 0.22 0.21	0.21 0.26 0.22 0.22	0.12 0.28 0.11 0.11	0.20 0.18 0.16 0.21		0.11 ～ 0.28	0.20
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	29		29 ～ >30	30
	臭気		微土	微土	微土	微土			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.7 7.9 8.5 7.8	7.6 7.9 9.0 7.8	7.8 7.8 8.3 7.8	7.7 8.1 8.9 7.8	- / 16	7.6 ～ 9.0	
生活環境項目	DO	(mg/L)	9.6	8.6	10	13	- / 4	8.6 ～ 13	10
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1.5	1.2	1.0	1.8	- / 4	1.0 ～ 1.8	1.4
生活環境項目	COD	(mg/L)	7.0	5.7	4.7	6.0	- / 4	4.7 ～ 7.0	5.9
生活環境項目	SS	(mg/L)	16	14	6	13	- / 4	6 ～ 16	12
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	3.9	2.9	3.2	4.3	- / 4	2.9 ～ 4.3	3.6
生活環境項目	全燐	(mg/L)	0.42	0.43	0.41	0.40	- / 4	0.40 ～ 0.43	0.42
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.009			- / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.4		3.6	0 / 2	2.4 ～ 3.6	3.0
健康項目	ふっ素	(mg/L)		<0.08		<0.08	0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.07		0.07	0 / 2	0.07 ～ 0.07	0.07
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D		N.D	- / 2	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		0.005			- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.04			- / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04		0.15	- / 2	<0.04 ～ 0.15	0.10
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		2.4		3.5	- / 2	2.4 ～ 3.5	3.0
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.04		0.08	- / 2	0.04 ～ 0.08	0.06
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.38			- / 1	0.38 ～ 0.38	0.38
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
要監視項目	アンチモン	(mg/L)		0.0005			0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン	(mg/L)		<0.02			0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
要監視項目	ウラン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)							
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)							
その他項目	非イオン界面活性剤								
その他項目	電気伝導率	(mS/m)							

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06053	50601	第二寝屋川	巨摩橋	D	-	東大阪市	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4			
	採取時刻		10:20 15:40 21:55 3:50	11:50 17:30 22:00 3:55	10:30 15:35 21:20 3:30	10:00 15:20 21:45 3:25			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	18.3 23.8 17.1 14.7	36.9 36.8 28.8 28.6	16.7 20.6 12.8 9.4	8.9 13.4 7.2 2.3		2.3 ~ 36.9	18.5
	水温	(℃)	19.1 22.7 20.3 18.0	31.1 31.9 29.8 26.4	17.5 20.0 17.4 15.9	11.2 14.0 11.0 9.5		9.5 ~ 31.9	19.7
	流量	(m3/S)	1.34 0.48 1.08 0.73	0.00 2.52 0.00 2.05	0.38 0.39 1.26 0.37	0.16 0.16 0.42 0.14		0.00 ~ 2.52	0.72
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ~ >30	>30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	無	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.4 7.9 7.4 7.3	7.9 8.3 7.8 7.3	7.4 7.6 7.3 7.2	7.6 8.0 7.3 7.3	0 / 16	7.2 ~ 8.3	
生活環境項目	DO	(mg/L)	9.9	10	10	12	0 / 4	9.9 ~ 12	10
生活環境項目	BOD	(mg/L)	5.5	1.5	1.7	1.9	0 / 4	1.5 ~ 5.5	2.7
生活環境項目	COD	(mg/L)	7.7	7.3	6.0	6.5	- / 4	6.0 ~ 7.7	6.9
生活環境項目	SS	(mg/L)	9	5	11	6	0 / 4	5 ~ 11	8
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^5	7.9×10^4	2.4×10^4	2.4×10^4	- / 4	2.4×10^4 ~ 1.3×10^5	6.4×10^4
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	4.5	2.6	3.7	5.7	- / 4	2.6 ~ 5.7	4.1
生活環境項目	全燐	(mg/L)	0.36	0.55	0.30	0.34	- / 4	0.30 ~ 0.55	0.39
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.025	0.015	0.022	0.052	- / 4	0.015 ~ 0.052	0.029
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 4	N.D ~ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.02 ~ <0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ~ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001 ~ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ~ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.4	2.4	2.6	3.5	0 / 4	2.4 ~ 3.5	2.7
健康項目	ふっ素	(mg/L)	0.13	0.19	0.13	0.13	0 / 4	0.13 ~ 0.19	0.15
健康項目	ほう素	(mg/L)	0.07	0.08	0.08	0.07	0 / 4	0.07 ~ 0.08	0.08
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D		N.D	- / 2	N.D ~ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005		<0.005	- / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)	0.005	0.006	<0.005	0.006	- / 4	<0.005 ~ 0.006	0.006
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	- / 4	<0.08 ~ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)	0.06	0.07	0.03	0.07	- / 4	0.03 ~ 0.07	0.06
特殊項目	全クロム	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	- / 4	<0.03 ~ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.03		0.03	- / 2	0.03 ~ 0.03	0.03
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.10	0.14	0.17	0.28	- / 4	0.10 ~ 0.28	0.17
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)	2.4	2.4	2.6	3.5	- / 4	2.4 ~ 3.5	2.7
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.06	0.07	<0.04	0.08	- / 4	<0.04 ~ 0.08	0.06
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)	0.20	0.27	0.23	0.28	- / 4	0.20 ~ 0.28	0.25
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006 ~ <0.006	<0.006
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ~ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006 ~ <0.006	<0.006
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0 / 4	<0.03 ~ <0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	- / 2	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0 / 4	<0.06 ~ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0 / 4	<0.04 ~ <0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
要監視項目	ニッケル	(mg/L)	0.005	0.006	0.007	0.007	- / 4	0.005 ~ 0.007	0.006
要監視項目	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	0 / 4	<0.007 ~ <0.007	<0.007
要監視項目	アンチモン	(mg/L)	0.0005	0.0007	0.0003	0.0004	0 / 4	0.0003 ~ 0.0007	0.0005
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
要監視項目	全マンガン	(mg/L)	0.06	0.07	0.04	0.07	0 / 4	0.04 ~ 0.07	0.06
要監視項目	ウラン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	- / 4	<0.006 ~ <0.006	<0.006
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001		<0.001	- / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003		<0.003	- / 2	<0.003 ~ <0.003	<0.003
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		32		60	- / 2	32 ~ 60	46
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)							
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)							
その他項目	非イオン界面活性剤								
その他項目	電気伝導率	(mS/m)							

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06001	50602	第二寝屋川	新金吾郎橋	D	-	東大阪市	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:00 14:40 20:00 2:10	8:10 13:15 20:00 2:00	8:20 14:50 20:00 2:00	8:00 14:20 20:00 2:10	8:20 14:30 19:25 2:15	8:10 14:20 19:50 2:00	8:35 14:35 20:00 2:00	8:00 12:45 19:25 1:45	8:15 14:40 20:00 2:00	8:20 14:20 20:00 2:00	7:55 13:20 20:00 2:05	8:20 14:20 20:00 2:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り			
	気温	(℃)	11.0 24.8 16.2 14.0	17.2 22.4 18.5 16.2	26.2 31.5 24.8 24.0	27.2 30.2 27.3 25.2	33.0 34.9 31.0 29.6	30.1 34.3 29.8 28.2	29.0 32.1 28.2 24.9	11.3 21.0 16.9 11.3	5.0 18.2 10.8 6.8	6.0 7.6 5.0 5.8	3.6 12.9 9.3 5.2	9.9 16.7 11.1 8.9		3.6 ～ 34.9	19.3
	水温	(℃)	17.9 20.5 18.4 17.9	20.9 22.2 20.9 21.1	25.5 27.4 26.0 25.5	26.6 26.9 26.3 26.1	30.8 31.3 30.0 29.4	27.7 29.4 28.1 27.9	27.5 28.5 27.9 27.3	21.1 23.3 22.2 21.9	18.8 21.3 20.3 18.6	13.6 16.8 16.8 15.9	15.6 17.7 16.8 15.8	16.2 18.2 16.2 16.1		13.6 ～ 31.3	22.5
	流量	(m3/S)	14.3 0.00 2.08 0.00	0.00 1.67 0.00 3.09	21.0 5.65 18.2 3.17	0.00 17.2 12.3 5.52	0.00 0.00 0.00 7.95	0.00 8.93 0.00 8.83	0.00 0.00 0.00 18.2	0.00 0.00 3.73 0.00	0.00 15.8 17.3 8.18	0.00 11.2 0.00 10.0	4.39 4.98 4.34 3.98	0.00 10.8 10.3 4.85		0.00 ～ 21.0	5.37
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡黄緑	>30 微下水 淡黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 無	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄緑		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	ｐ Ｈ	(-)	7.7 7.3 6.8 7.3	6.8 7.0 6.9 6.8	7.4 8.3 7.7 7.3	7.0 7.1 7.2 7.0	6.9 7.5 6.8 6.8	6.9 6.7 7.1 6.8	7.0 7.4 7.0 7.2	7.0 7.3 7.1 7.2	7.3 7.1 7.0 7.0	7.3 6.8 6.8 7.1	6.7 7.7 7.2 7.0	6.7 6.8 7.3 6.9	0 / 48	6.7 ～ 8.3	
	ＤＯ	(mg/L)	6.0	4.7	7.1	5.9	7.1	5.8	5.9	7.7	8.0	7.6	8.4	7.8	0 / 12	4.7 ～ 8.4	6.8
	ＢＯＤ	(mg/L)	5.5	5.4	2.4	3.1	3.4	2.1	3.8	2.7	3.9	4.9	7.4	2.8	0 / 12	2.1 ～ 7.4	4.0
	ＣＯＤ	(mg/L)	7.5	8.8	7.6	8.2	7.7	6.5	8.7	7.5	8.3	8.2	9.6	7.9	- / 12	6.5 ～ 9.6	8.0
	ＳＳ	(mg/L)	5	6	4	3	4	3	5	3	3	3	2	2	0 / 12	2 ～ 6	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{5}	4.9×10^{5}	4.6×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{4}	7.9×10^{4}	1.3×10^{5}	1.7×10^{4}	3.3×10^{3}	4.9×10^{2}	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	- / 12	4.9×10^{2} ～ 4.9×10^{5}	1.1×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		9.3			6.9			10			11		- / 4	6.9 ～ 11	9.3
	全燐	(mg/L)		0.82			0.35			0.80			1.3		- / 4	0.35 ～ 1.3	0.82
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.051			0.037			0.050			0.078		- / 4	0.037 ～ 0.078	0.054
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ＬＡＳ(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	ＰＣＢ	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		5.3		5.5	5.4			8.0		7.7	7.5		0 / 6	5.3 ～ 8.0	6.6
	ふっ素	(mg/L)		0.13			0.20			0.17			0.15		0 / 4	0.13 ～ 0.20	0.16
	ほう素	(mg/L)		0.06			0.07			0.08			0.05		0 / 4	0.05 ～ 0.08	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		0.005			0.006			<0.005			0.008		- / 4	<0.005 ～ 0.008	0.006
	鉄（溶解性）	(mg/L)		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		- / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)		0.07			0.11			0.04			0.05		- / 4	0.04 ～ 0.11	0.07
	全クロム	(mg/L)		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		- / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.04						0.06		- / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	アンモニア性窒素	(mg/L)		1.3			0.98			0.54			2.4		- / 4	0.54 ～ 2.4	1.3
	硝酸性窒素	(mg/L)		5.2		5.4	5.3			8.0		7.5	7.3		- / 6	5.2 ～ 8.0	6.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.18		0.18	0.16			0.07		0.17	0.29		- / 6	0.07 ～ 0.29	0.18
	りん酸性りん	(mg/L)		0.65			0.25			0.74			1.2		- / 4	0.25 ～ 1.2	0.71
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		0 / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イプシロンチオン	(mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ＥＰＮ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	クロルホス	(mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		- / 2	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		0 / 4	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		0 / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		0.014			0.017			0.018			0.024		- / 4	0.014 ～ 0.024	0.018
	モリブデン	(mg/L)		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		0 / 4	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		0.0004			0.0005			0.0004			0.0003		0 / 4	0.0003 ～ 0.0005	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)		0.07			0.11			0.05			0.06		0 / 4	0.05 ～ 0.11	0.07
	ウラン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		- / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003						0.005		- / 2	<0.003 ～ 0.005	0.004
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)					51						93		- / 2	51 ～ 93	72
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ＡＴＵ添加ＢＯＤ	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06052	50603	第二寝屋川	下城見橋	D	-	大阪市	準基準点

			4/9	5/8	6/6	7/17	8/20	9/18	10/2	11/28	12/12	1/21	2/20	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:25 14:35 20:40 3:05	9:35 14:50 21:00 2:50	9:30 15:30 21:30 3:15	9:40 15:30 21:30 3:30	9:25 15:30 21:15 3:10	9:25 15:15 21:05 2:55	9:44 14:22 21:16 3:14	9:50 15:35 21:20 3:30	9:20 15:15 21:13 3:05	9:20 15:20 21:10 3:05	9:32 15:26 21:12 3:12	9:40 15:40 21:15 3:10			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	13.8 19.0 13.1 11.0	16.7 22.9 17.0 16.0	25.9 29.9 26.8 24.4	29.8 32.0 27.0 26.2	29.5 34.8 29.2 28.2	25.8 30.3 24.1 22.7	29.0 30.1 28.2 24.2	11.4 10.1 7.3 6.8	10.9 12.5 7.2 4.4	8.5 10.0 6.9 3.7	9.7 11.8 8.9 6.2	10.2 15.2 11.7 8.2		3.7 ～ 34.8	18.1
	水温	(℃)	18.7 20.1 18.5 18.6	21.9 22.3 19.4 20.6	25.9 26.3 25.5 26.0	26.3 27.6 26.3 26.8	28.7 29.4 28.3 28.4	26.7 27.6 26.9 26.8	27.2 28.5 27.6 27.7	17.8 18.9 19.0 19.5	15.6 17.1 17.4 17.8	15.2 15.4 15.2 14.6	14.9 16.2 14.7 14.9	14.7 17.0 12.5 16.1		12.5 ～ 29.4	21.4
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	33	49	53	33	55	50	59	40	59	53	59	52		33 ～ 59	50
	臭気		下水	微下水	下水	微下水	下水	下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	下水			
	色相		灰黄	灰黄	淡灰緑	灰緑	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.0 7.0 7.1 7.1	7.0 6.9 7.2 7.0	7.0 7.0 7.2 7.0	6.9 7.0 7.0 6.9	6.8 6.9 6.9 6.9	7.1 7.0 7.0 7.0	7.2 7.0 7.1 7.0	7.1 7.0 7.0 7.0	7.0 6.9 6.9 6.9	7.0 7.0 7.0 7.0	7.0 7.0 6.9 6.9	6.8 6.6 7.1 6.7	0 / 48	6.6 ～ 7.2	
	DO	(mg/L)	6.9	3.0	6.0	4.1	3.7	4.4	4.5	7.3	7.7	7.5	7.9	6.1	0 / 12	3.0 ～ 7.9	5.8
	BOD	(mg/L)	4.1	3.4	2.5	6.0	3.7	1.8	1.7	3.5	2.9	2.8	3.8	2.3	0 / 12	1.7 ～ 6.0	3.2
	COD	(mg/L)	9.1	7.6	6.7	8.2	6.1	6.3	6.6	7.2	8.2	8.3	7.9	5.4	- / 12	5.4 ～ 9.1	7.3
	SS	(mg/L)	6	6	6	12	4	7	6	6	6	6	4	5	0 / 12	4 ～ 12	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		1.7×10^{5}			3.3×10^{4}			3.3×10^{2}			<1.8		- / 4	<1.8 ～ 1.7×10^{5}	5.1×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		7.5			4.8			10			8.3		- / 4	4.8 ～ 10	7.7
	全燐	(mg/L)		0.39			0.44			0.39			0.37		- / 4	0.37 ～ 0.44	0.40
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.050								- / 1	0.050 ～ 0.050	0.050
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00033								- / 1	0.00033 ～ 0.00033	0.00033
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0033								- / 1	0.0033 ～ 0.0033	0.0033
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		4.9			2.7			7.5			6.0		0 / 4	2.7 ～ 7.5	5.3
	ふっ素	(mg/L)					0.13						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.13	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.08		0 / 2	0.04 ～ 0.08	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)		1.8			1.7			2.1			0.90		- / 4	0.90 ～ 2.1	1.6
	硝酸性窒素	(mg/L)		4.7			2.6			7.3			5.8		- / 4	2.6 ～ 7.3	5.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.22			0.16			0.21			0.27		- / 4	0.16 ～ 0.27	0.22
	りん酸性りん	(mg/L)		0.30			0.35			0.26			0.29		- / 4	0.26 ～ 0.35	0.30
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00003								0 / 1	0.00003 ～ 0.00003	0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23801	50701	楠根川	新家東橋	ー	-	八尾市	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4			
	採取時刻		3:50 10:35 16:10 22:10	4:02 10:30 16:50 22:20	3:45 10:06 16:00 21:40	3:50 9:57 15:40 21:50			
	天候		曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	15.7 19.8 23.8 17.7	27.8 35.0 33.6 30.2	9.8 13.8 22.4 12.2	3.0 8.2 11.0 6.0		3.0 ～ 35.0	18.1
	水温	(℃)	18.5 20.4 22.4 18.0	28.2 30.8 32.0 29.0	17.8 18.2 20.4 17.5	7.1 6.0 10.5 9.3		6.0 ～ 32.0	19.1
	流量	(m3/S)	0.34 0.38 0.43 0.35	0.22 0.24 0.27 0.24	0.24 0.46 0.19 0.20	0.27 0.27 0.27 0.25		0.19 ～ 0.46	0.29
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微土	微土	微土	微土			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.2 7.7 8.0 7.2	7.2 7.5 7.8 7.3	7.3 7.5 7.6 7.2	7.2 7.4 7.2 7.6	- / 16	7.2 ～ 8.0	
	DO	(mg/L)	11	9.7	10	11	- / 4	9.7 ～ 11	10
	BOD	(mg/L)	1.5	1.5	1.0	1.2	- / 4	1.0 ～ 1.5	1.3
	COD	(mg/L)	6.3	6.3	5.4	1.9	- / 4	1.9 ～ 6.3	5.0
	SS	(mg/L)	6	7	4	4	- / 4	4 ～ 7	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)	4.6	3.6	4.6	6.1	- / 4	3.6 ～ 6.1	4.7
	全燐	(mg/L)	0.29	0.30	0.24	0.25	- / 4	0.24 ～ 0.30	0.27
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.018			- / 1	0.018 ～ 0.018	0.018
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.7	2.6	3.9	5.0	0 / 4	2.6 ～ 5.0	3.8
	ふっ素	(mg/L)	<0.08	0.09	0.11	<0.08	0 / 4	<0.08 ～ 0.11	0.09
	ほう素	(mg/L)	0.11	0.07	0.06	0.08	0 / 4	0.06 ～ 0.11	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	- / 4	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.08			- / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.05			- / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.11	0.04	0.05	0.18	- / 4	0.04 ～ 0.18	0.10
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.6	2.5	3.9	5.0	- / 4	2.5 ～ 5.0	3.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.04	0.05	<0.04	0.06	- / 4	<0.04 ～ 0.06	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)		0.26			- / 1	0.26 ～ 0.26	0.26
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		0.006			- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		0.0005			0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)		<0.02			0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)							

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20701	50801	長瀬川	第二寝屋川合流直前	ー	-	東大阪市	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値
	採取時刻		7:50 13:00 19:45 1:45	8:00 14:00 19:20 1:55	7:35 12:25 19:10 1:30	7:45 13:00 19:40 1:40					
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ					
	気温	(℃)	13.8 22.9 18.3 16.1	32.3 34.5 31.5 29.6	11.5 20.2 17.0 11.3	3.2 13.4 9.0 5.0		3.2	～	34.5	18.1
	水温	(℃)	16.3 21.9 19.5 18.3	29.4 33.2 30.0 25.2	15.3 17.8 17.8 16.7	9.1 12.7 11.2 10.4		9.1	～	33.2	19.1
	流量	(m3/S)	0.12 0.39 0.27 0.15	0.35 0.39 0.36 0.55	0.33 0.33 0.21 0.18	0.23 0.29 0.51 0.50		0.12	～	0.55	0.32
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30	～	>30	>30
	臭気		微下水	微川藻	微川藻	微川藻					
	色相		淡灰黄	淡黄緑	無	淡灰黄					
生活環境項目	pH	(-)	7.5 8.3 7.8 7.5	7.9 8.8 8.1 7.8	7.8 7.9 7.6 7.7	7.5 8.2 8.2 7.5	- / 16	7.5	～	8.8	
	DO	(mg/L)	10	10	10	12	- / 4	10	～	12	11
	BOD	(mg/L)	2.4	2.3	1.0	2.5	- / 4	1.0	～	2.5	2.1
	COD	(mg/L)	7.1	7.3	5.7	6.7	- / 4	5.7	～	7.3	6.7
	SS	(mg/L)	10	13	5	4	- / 4	4	～	13	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{5}	1.1×10^{5}	4.9×10^{4}	7.9×10^{3}	- / 4	7.9×10^{3}	～	1.1×10^{5}	6.9×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	4.3	2.9	3.6	6.2	- / 4	2.9	～	6.2	4.3
	全燐	(mg/L)	0.33	0.66	0.33	0.35	- / 4	0.33	～	0.66	0.42
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.027	0.019	0.016	0.044	- / 4	0.016	～	0.044	0.027
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
	LAS(水生生物)	(mg/L)									
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 4	N.D	～	N.D	N.D
	鉛	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)									
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.0	2.6	2.7	3.7	0 / 4	2.6	～	3.7	3.0
	ふっ素	(mg/L)	0.12	0.17	0.11	0.12	0 / 4	0.11	～	0.17	0.13
	ほう素	(mg/L)	0.07	0.07	0.05	0.07	0 / 4	0.05	～	0.07	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D		N.D	- / 2	N.D	～	N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005		<0.005	- / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅	(mg/L)	0.007	0.005	<0.005	0.005	- / 4	<0.005	～	0.007	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	- / 4	<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	0.01	<0.01	<0.01	0.01	- / 4	<0.01	～	0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	- / 4	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.02		0.03	- / 2	0.02	～	0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	0.04	0.05	- / 4	<0.04	～	0.05	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.0	2.6	2.7	3.7	- / 4	2.6	～	3.7	3.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	- / 4	<0.04	～	0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.23	0.11	0.30	0.33	- / 4	0.11	～	0.33	0.24
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									
	クロロホルム生成能	(mg/L)									
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ブロモホルム生成能	(mg/L)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006	～	<0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006	～	<0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0 / 4	<0.03	～	<0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	- / 2	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0 / 4	<0.06	～	<0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0 / 4	<0.04	～	<0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)									
	ニッケル	(mg/L)	0.004	0.008	0.002	0.008	- / 4	0.002	～	0.008	0.006
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	0 / 4	<0.007	～	<0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	0.0006	0.0008	0.0002	0.0005	0 / 4	0.0002	～	0.0008	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									
	全マンガン	(mg/L)	0.04	0.03	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.02	～	0.04	0.03
	ウラン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	- / 4	<0.006	～	<0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001		<0.001	- / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003		<0.003	- / 2	<0.003	～	<0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		38		76	- / 2	38	～	76	57
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)									
	大腸菌数	(個/100mL)									
	ATU添加BOD	(mg/L)									
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率	(mS/m)									

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07001	50901	平野川分水路	天王田大橋	D	-	大阪市	基準点

				4/9	5/8	6/6	7/17	8/20	9/18	10/2	11/28	12/12	1/21	2/20	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			9:50 15:05 21:10 3:30	10:00 15:15 21:20 3:15	9:55 15:55 21:50 3:40	10:00 16:00 22:00 4:00	9:45 16:05 21:40 3:30	9:45 15:35 21:25 3:15	10:03 14:46 21:27 3:35	10:20 16:00 21:50 3:55	9:40 15:35 21:30 3:25	9:50 15:40 21:30 3:20	10:00 15:54 21:32 3:31	10:15 16:15 21:50 3:45			
	天候			晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)		13.5 19.0 14.0 10.8	18.7 23.2 18.0 16.5	26.4 29.5 27.2 24.8	30.2 31.6 26.6 25.5	29.4 33.4 29.0 28.0	27.2 31.2 23.5 22.7	29.3 31.8 27.0 24.2	11.4 10.8 8.3 6.8	11.8 11.0 8.0 5.4	9.0 9.4 6.2 4.0	10.5 15.0 9.0 6.4	10.5 14.1 11.5 8.9		4.0 ～ 33.4	18.3
	水温	(℃)		19.0 20.9 18.9 18.9	21.3 22.7 21.1 21.2	26.2 27.5 26.0 26.2	26.6 27.9 26.8 26.6	28.6 29.3 28.5 28.4	27.6 28.1 27.1 27.2	28.6 28.9 28.1 27.8	19.2 19.0 19.3 19.1	18.3 17.8 18.5 17.7	16.4 16.5 15.6 15.1	15.9 16.9 15.4 14.4	16.7 17.9 15.8 15.8		14.4 ～ 29.3	22.0
	流量	(m3/S)																
	透視度	(cm)		49	38	48	52	53	65	63	52	40	55	84	58		38 ～ 84	55
	臭気			下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	微下水	下水	微下水	微下水	下水			
	色相			灰黄	灰黄	灰緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰緑	淡緑	淡灰緑	灰緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)		7.0 7.0 7.0 7.0	6.9 7.0 6.9 6.9	7.0 7.0 7.0 7.1	7.0 6.9 7.0 6.9	6.8 7.0 6.9 7.0	7.0 7.1 7.0 7.1	7.0 7.1 7.0 7.0	7.0 7.1 7.0 7.0	6.9 6.9 6.9 6.9	7.0 7.0 7.0 7.0	7.0 7.1 7.0 6.9	6.7 6.6 6.6 6.6	0 / 48	6.6 ～ 7.1	
	DO	(mg/L)		7.3	1.9	5.4	2.5	3.8	6.0	4.3	7.1	5.7	7.5	6.9	6.7	1 / 12	1.9 ～ 7.5	5.4
	BOD	(mg/L)		5.0	7.4	2.5	3.3	4.2	2.0	2.1	2.6	2.4	3.0	2.6	3.3	0 / 12	2.0 ～ 7.4	3.4
	COD	(mg/L)		8.9	10	7.5	6.8	6.9	7.2	7.8	8.3	9.2	8.5	8.3	6.9	- / 12	6.8 ～ 10	8.0
	SS	(mg/L)		5	7	5	4	4	4	4	6	6	5	2	4	0 / 12	2 ～ 7	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)			2.4×10^{5}			7.0×10^{5}			7.9×10^{3}			3.3×10^{1}		- / 4	3.3×10^{1} ～ 7.0×10^{5}	2.4×10^{5}
	全窒素	(mg/L)			9.9			5.6			11			8.2		- / 4	5.6 ～ 11	8.7
	全燐	(mg/L)			0.93			0.70			0.53			0.26		- / 4	0.26 ～ 0.93	0.61
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.067								- / 1	0.067 ～ 0.067	0.067
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						0.00066								- / 1	0.00066 ～ 0.00066	0.00066
	LAS(水生生物)	(mg/L)						0.021								- / 1	0.021 ～ 0.021	0.021
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ 0.001	0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			6.6			2.6			8.7			5.9		0 / 4	2.6 ～ 8.7	6.0
	ふっ素	(mg/L)						0.14						0.19		0 / 2	0.14 ～ 0.19	0.17
	ほう素	(mg/L)						0.05						0.12		0 / 2	0.05 ～ 0.12	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)						0.011								- / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						0.19								- / 1	0.19 ～ 0.19	0.19
	アンモニア性窒素	(mg/L)			2.8			2.6			1.7			1.2		- / 4	1.2 ～ 2.8	2.1
	硝酸性窒素	(mg/L)			6.3			2.4			8.5			5.8		- / 4	2.4 ～ 8.5	5.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.25			0.23			0.15			0.18		- / 4	0.15 ～ 0.25	0.20
	りん酸性りん	(mg/L)			0.71			0.58			0.36			0.16		- / 4	0.16 ～ 0.71	0.45
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
	クロロホルム生成能	(mg/L)																
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	EPN	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																
	全マンガン	(mg/L)																
	ウラン	(mg/L)																
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)						0.00003								0 / 1	0.00003 ～ 0.00003	0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)						<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)																
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																
	大腸菌数	(個/100mL)																
	ATU添加BOD	(mg/L)																
	非イオン界面活性剤																	
	電気伝導率	(mS/m)																

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06152	51001	平野川	東竹渕橋	D	-	八尾市	準基準点

区分	採取月日	単位		5/8		7/10	8/7			11/6		1/15	2/4		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			4:50 11:50 17:20 23:20		2:50 11:30 18:20 21:40	5:10 12:00 18:15 23:32			4:50 11:31 17:37 22:48		4:00 10:48 17:55 21:50	4:55 10:50 16:38 22:55				
	天候			曇り 晴れ 晴れ 曇り		曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				
	気温	(℃)		19.0 22.6 21.0 18.9		24.2 28.6 27.5 26.0	27.2 37.0 32.0 29.4			9.6 17.2 17.8 11.2		3.6 8.8 8.9 6.8	2.8 9.0 10.8 6.0			2.8 ～ 37.0	17.7
	水温	(℃)		15.1 20.8 22.0 20.0		25.6 26.8 26.0 25.6	28.3 32.0 30.2 29.3			18.6 19.2 19.0 15.6		12.1 15.0 13.0 12.1	8.0 7.9 11.0 8.8			7.9 ～ 32.0	19.3
	流量	(m3/S)		0.08 0.29 0.06 0.06		0.72 1.10 1.10 0.73	1.30 1.30 1.20 1.30			0.27 0.75 0.73 0.36		0.30 0.56 0.47 0.34	0.78 1.10 0.71 0.68			0.06 ～ 1.30	0.68
	透視度	(cm)		>30		>30	>30			>30		>30	>30			>30 ～ >30	>30
	臭気			微土		微土	微土			微土		微土	微土				
	色相			淡黄		淡黄	淡黄			淡黄		淡黄	淡黄				
生活環境項目	pH	(-)		6.9 7.0 7.0 6.8		6.9 6.9 7.0 7.0	7.0 7.3 7.1 7.0			6.9 7.0 7.0 7.3		6.9 6.7 6.9 7.0	6.8 6.9 6.9 6.9		0 / 24	6.7 ～ 7.3	
	DO	(mg/L)		9.0		6.2	5.7			7.9		8.6	9.7		0 / 6	5.7 ～ 9.7	7.9
	BOD	(mg/L)		2.5		2.9	2.2			2.3		4.4	1.7		0 / 6	1.7 ～ 4.4	2.7
	COD	(mg/L)		7.6		7.8	7.1			6.9		7.9	7.1		- / 6	6.9 ～ 7.9	7.4
	SS	(mg/L)		4		7	8			3		4	4		0 / 6	3 ～ 8	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		5.7		4.1	3.9			5.3		6.0	6.6		- / 6	3.9 ～ 6.6	5.3
	全燐	(mg/L)		0.39		0.43	0.60			0.52		0.56	0.41		- / 6	0.39 ～ 0.60	0.49
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.027								- / 1	0.027 ～ 0.027	0.027
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003		0 / 6	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	N.D			N.D		N.D	N.D		0 / 6	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	<0.005			<0.005		<0.005	<0.005		0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	<0.02			<0.02		<0.02	<0.02		0 / 6	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	砒素	(mg/L)		<0.005		<0.005	<0.005			<0.005		<0.005	<0.005		0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0.002			<0.002		<0.002	<0.002		0 / 6	<0.002 ～ 0.002	0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002		0 / 6	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004		0 / 6	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	<0.002			<0.002		<0.002	<0.002		0 / 6	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	<0.004			<0.004		<0.004	<0.004		0 / 6	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005		0 / 6	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006		0 / 6	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	<0.001			<0.001		<0.001	<0.001		0 / 6	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005		0 / 6	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	<0.001			<0.001		<0.001	<0.001		0 / 6	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		4.4		2.8	2.6			4.2		4.8	5.5		0 / 6	2.6 ～ 5.5	4.1
	ふっ素	(mg/L)		0.10		0.09	0.11			0.13		0.12	0.10		0 / 6	0.09 ～ 0.13	0.11
	ほう素	(mg/L)		0.11		0.08	0.09			0.07		0.06	0.08		0 / 6	0.06 ～ 0.11	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D		N.D	N.D			N.D		N.D	N.D		- / 6	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.17								- / 1	0.17 ～ 0.17	0.17
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.08								- / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.39		0.38	0.04			0.32		0.57	0.33		- / 6	0.04 ～ 0.57	0.34
	硝酸性窒素	(mg/L)		4.3		2.7	2.6			4.1		4.7	5.4		- / 6	2.6 ～ 5.4	4.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.15		0.10	0.05			0.08		0.05	0.08		- / 6	0.05 ～ 0.15	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)					0.53								- / 1	0.53 ～ 0.53	0.53
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.029								- / 1	0.029 ～ 0.029	0.029
	モリブデン	(mg/L)					0.007								0 / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06151	51002	平野川	南弁天橋	D	-	大阪市	準基準点

				4/9	5/8	6/6	7/17	8/20	9/18	10/2	11/28	12/12	1/21	2/20	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			9:10	9:20	9:15	9:20	9:05	9:05	9:17	9:25	9:05	9:05	9:12	9:20			
	採取時刻			14:20	14:30	15:15	15:10	15:10	14:55	14:06	15:05	14:45	15:00	15:05	15:20			
				20:35	20:40	21:15	21:10	21:10	20:50	20:59	21:05	20:55	20:55	20:57	21:00			
				2:55	2:35	3:00	3:10	2:55	2:45	2:58	3:10	2:48	2:50	2:54	2:55			
	天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ			
				曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
				雨	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温		(℃)	12.9	16.9	24.8	29.9	28.8	27.2	28.2	12.0	13.1	8.9	8.2	10.2			
				18.5	23.5	30.6	22.0	34.5	30.8	30.2	9.0	12.5	10.3	13.0	14.4		4.3 ～ 34.5	18.0
				13.8	17.5	27.8	27.0	29.2	24.5	27.2	8.0	7.8	7.5	9.8	11.5			
				11.2	16.3	24.8	25.1	28.5	22.2	24.8	7.0	5.2	4.3	6.0	8.0			
	水温		(℃)	16.4	20.6	25.5	27.1	27.6	27.2	28.4	19.4	17.8	15.4	14.8	16.0			
				19.0	21.7	26.0	28.0	28.5	27.5	28.3	19.6	18.3	14.9	15.4	16.7		14.3 ～ 28.5	21.5
				18.6	20.6	26.1	27.0	27.8	26.6	28.5	19.1	17.0	14.8	14.3	15.7			
				18.0	20.0	25.7	27.7	28.3	26.9	28.1	18.7	17.6	14.9	15.8	16.4			
	流量		(m3/S)															
	透視度		(cm)	35	36	43	55	58	58	42	47	45	64	44	61		35 ～ 64	49
	臭気			下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	下水			
	色相			灰黄	灰黄	灰緑	淡灰緑	淡黄	淡灰緑	灰緑	灰黄緑	灰緑	淡灰黄緑	灰黄	淡灰黄			
生活環境項目		p H	(-)	7.2	7.0	7.2	7.0	6.9	7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	6.7			
				7.1	7.0	7.3	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	6.8	0 / 48	6.7 ～ 7.3	
				7.1	6.9	7.3	7.0	6.9	7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	6.7			
				7.1	7.0	7.2	7.1	7.0	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9			
		D O	(mg/L)	8.3	3.0	6.2	3.1	2.9	4.9	4.7	7.3	8.1	7.7	10	8.0	0 / 12	2.9 ～ 10	6.2
		B O D	(mg/L)	2.8	5.0	2.0	2.0	2.3	1.7	0.7	1.5	1.6	1.9	2.5	3.1	0 / 12	0.7 ～ 5.0	2.3
		C O D	(mg/L)	8.2	9.0	7.4	7.5	5.9	7.3	8.1	8.7	9.0	8.1	8.6	6.9	- / 12	5.9 ～ 9.0	7.9
		S S	(mg/L)	8	5	5	3	6	5	9	8	8	4	7	5	0 / 12	3 ～ 9	6
		大腸菌群数	(MPN/100mL)		2.4×10^{5}			3.3×10^{5}			3.3×10^{3}			2.4×10^{4}		- / 4	3.3×10^{3} ～ 3.3×10^{5}	1.5×10^{5}
		全窒素	(mg/L)		6.5			3.2			12			10		- / 4	3.2 ～ 12	7.9
		全燐	(mg/L)		0.46			0.28			0.58			0.35		- / 4	0.28 ～ 0.58	0.42
		全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.053								- / 1	0.053 ～ 0.053	0.053
		ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00085								- / 1	0.00085 ～ 0.00085	0.00085
		LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0024								- / 1	0.0024 ～ 0.0024	0.0024
健康項目		カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
		ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀	(mg/L)															
		PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		4.4			2.0			10			8.2		0 / 4	2.0 ～ 10	6.2
		ふっ素	(mg/L)		0.14			0.13			0.22			0.20		0 / 4	0.13 ～ 0.22	0.17
		ほう素	(mg/L)		0.07			0.04			0.12			0.08		0 / 4	0.04 ～ 0.12	0.08
		1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
		フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅	(mg/L)					0.013								- / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
		鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
		アンモニア性窒素	(mg/L)		1.0			0.61			0.27			0.10		- / 4	0.10 ～ 1.0	0.50
		硝酸性窒素	(mg/L)		4.1			1.9			10			8.1		- / 4	1.9 ～ 10	6.0
		亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.31			0.09			0.08			0.05		- / 4	0.05 ～ 0.31	0.13
		りん酸性りん	(mg/L)		0.31			0.22			0.46			0.33		- / 4	0.22 ～ 0.46	0.33
特定項目		トリハロメタン生成能	(mg/L)															
		クロロホルム生成能	(mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
		ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目		クロロホルム	(mg/L)															
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		イソキサチオン	(mg/L)															
		ダイアジノン	(mg/L)															
		フェニトロチオン	(mg/L)															
		イソプロチオラン	(mg/L)															
		オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		クロロタロニル	(mg/L)															
		プロピザミド	(mg/L)															
		EPN	(mg/L)															
		クロルホス	(mg/L)															
		フェノブカルブ	(mg/L)															
		イプロベンホス	(mg/L)															
		クロルニトロフェン	(mg/L)															
		トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
		キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		ニッケル	(mg/L)					0.021								- / 1	0.021 ～ 0.021	0.021
		モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
		アンチモン	(mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
		塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		全マンガン	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
		ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
		フェノール(水生生物)	(mg/L)															
		ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
		4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目		塩素イオン	(mg/L)															
		糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
		大腸菌数	(個/100mL)															
		ATU添加BOD	(mg/L)															
		非イオン界面活性剤																
		電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06101	51003	平野川	城見橋	D	-	大阪市	基準点

			4/9	5/8	6/6	7/17	8/20	9/18	10/2	10/28	12/12	1/21	2/20	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:40 14:50 21:00 3:20	9:45 15:05 21:10 3:05	9:40 15:40 21:40 3:25	9:50 15:50 21:50 3:50	9:35 15:45 21:28 3:20	9:35 15:25 21:15 3:05	9:50 14:32 21:25 3:24	10:00 15:45 21:35 3:40	9:28 15:25 21:20 3:20	9:30 15:25 21:20 3:10	9:46 15:40 21:24 3:22	10:00 16:00 21:35 3:30			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	13.2 17.5 12.7 11.9	18.2 22.1 17.2 16.0	26.8 29.6 27.1 24.5	29.8 31.5 26.9 25.3	28.0 33.0 29.0 28.1	25.6 30.0 23.8 22.7	28.8 31.2 27.0 24.5	11.0 10.2 8.0 6.3	11.5 11.0 7.1 4.0	9.0 9.2 6.5 3.5	10.0 15.8 8.2 5.8	10.2 14.3 11.3 8.6		3.5 ～ 33.0	18.0
	水温	(℃)	16.6 19.0 18.7 18.4	21.6 21.3 19.7 20.7	26.0 26.1 25.4 25.9	26.2 28.0 26.5 26.8	28.6 28.7 28.4 28.3	27.3 27.5 27.3 26.6	28.0 29.0 28.3 28.1	17.4 19.7 18.7 18.6	16.8 17.8 16.5 16.6	15.0 15.4 14.8 15.0	14.5 15.3 14.4 15.0	13.5 17.1 13.3 15.3		13.3 ～ 29.0	21.3
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	46	35	33	42	44	64	46	44	34	31	61	57		31 ～ 64	45
	臭気		微下水	微下水	下水	下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	下水	微下水			
	色相		灰黄	灰黄	灰黄	灰緑	灰黄	淡灰緑	灰緑	灰黄緑	灰緑	灰黄	淡灰黄緑	淡灰			
生活環境項目	pH	(-)	7.0 7.1 7.0 7.0	7.0 7.1 7.2 7.0	7.1 7.1 7.2 7.0	6.9 7.0 7.0 7.0	6.9 6.9 6.9 6.9	7.0 7.1 7.0 7.0	7.0 7.0 7.0 7.0	7.1 6.9 7.0 7.0	6.9 6.9 6.8 6.9	7.0 7.0 7.0 7.0	6.9 7.0 6.9 6.9	7.0 6.7 6.9 6.8	0 / 48	6.7 ～ 7.2	
	DO	(mg/L)	4.9	1.0	5.6	4.7	1.2	3.8	3.4	6.2	6.4	9.8	8.3	6.8	2 / 12	1.0 ～ 9.8	5.2
	BOD	(mg/L)	4.1	5.1	2.8	2.7	3.9	1.8	1.6	2.1	2.0	2.4	1.7	1.9	0 / 12	1.6 ～ 5.1	2.7
	COD	(mg/L)	9.1	8.8	8.0	7.2	6.3	7.1	7.4	8.0	8.7	8.6	7.9	5.5	- / 12	5.5 ～ 9.1	7.7
	SS	(mg/L)	10	7	11	6	6	5	6	9	9	8	6	6	0 / 12	5 ～ 11	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		3.5×10^{6}			1.1×10^{6}			7.0×10^{0}			1.3×10^{5}		- / 4	7.0×10^{0} ～ 3.5×10^{6}	1.2×10^{6}
	全窒素	(mg/L)		6.8			4.0			11			9.0		- / 4	4.0 ～ 11	7.7
	全燐	(mg/L)		0.45			0.42			0.46			0.33		- / 4	0.33 ～ 0.46	0.42
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.071								- / 1	0.071 ～ 0.071	0.071
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.0014								- / 1	0.0014 ～ 0.0014	0.0014
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.013								- / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ 0.001	0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					0.0008						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ 0.0008	0.0007
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		4.1			1.9			8.7			6.6		0 / 4	1.9 ～ 8.7	5.3
	ふっ素	(mg/L)					<0.08						0.14		0 / 2	<0.08 ～ 0.14	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.08		0 / 2	0.02 ～ 0.08	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.017								- / 1	0.017 ～ 0.017	0.017
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)		1.9			1.6			1.0			0.63		- / 4	0.63 ～ 1.9	1.3
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.8			1.7			8.5			6.4		- / 4	1.7 ～ 8.5	5.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.31			0.22			0.15			0.16		- / 4	0.15 ～ 0.31	0.21
	りん酸性りん	(mg/L)		0.31			0.33			0.33			0.30		- / 4	0.30 ～ 0.33	0.32
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00003								0 / 1	0.00003 ～ 0.00003	0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24201	51101	大正川	平野川合流直前	ー	-	八尾市	準基準点

区分	項目	単位													m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			5/8		7/10	8/7			11/6		1/15	2/4				
	採取時刻			4:30 11:40 17:00 23:00		2:30 11:00 17:40 21:00	4:50 11:30 17:45 23:11			4:30 11:08 17:07 22:26		3:40 10:18 17:00 21:30	4:45 10:32 16:21 22:45				
	天候			曇り 晴れ 晴れ 曇り		曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				
	気温	(℃)		15.5 21.2 21.0 18.2		24.3 28.6 28.0 26.0	27.3 37.0 33.4 29.5			9.7 16.6 18.7 11.4		4.0 8.6 9.6 7.0	2.8 9.0 10.3 6.0			2.8 ～ 37.0	17.7
	水温	(℃)		17.5 19.2 20.4 17.3		25.0 26.5 26.8 25.6	28.1 32.0 30.4 29.1			14.8 16.8 18.0 15.3		7.1 8.8 10.2 8.2	5.8 7.5 9.8 7.2			5.8 ～ 32.0	17.8
	流量	(m3/S)		0.06 0.12 0.03 0.06		0.27 0.14 0.38 0.28	0.23 0.23 0.23 0.23			0.06 0.09 0.06 0.06		0.04 0.09 0.08 0.04	0.07 0.09 0.07 0.10			0.03 ～ 0.38	0.13
	透視度	(cm)		>30		>30	>30			>30		>30	>30			>30 ～ >30	>30
	臭気			微土		微土	微土			微土		微土	微土				
	色相			淡黄		淡黄	淡黄			淡黄		淡黄	淡黄				
生活環境項目	pH	(-)		7.2 7.6 7.7 7.2		7.3 8.3 7.1 7.1	7.3 8.8 7.2 7.3			7.3 8.1 7.7 7.3		7.3 7.3 7.1 7.3	7.3 7.7 7.6 7.3		- / 24	7.1 ～ 8.8	
生活環境項目	DO	(mg/L)		11		5.8	6.1			10		9.5	13		- / 6	5.8 ～ 13	9.2
生活環境項目	BOD	(mg/L)		9.1		4.6	3.2			5.5		18	6.2		- / 6	3.2 ～ 18	7.8
生活環境項目	COD	(mg/L)		16		9.2	8.5			9.2		16	8.8		- / 6	8.5 ～ 16	11
生活環境項目	SS	(mg/L)		6		9	10			1		2	14		- / 6	1 ～ 14	7
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
生活環境項目	全窒素	(mg/L)		4.3		2.9	3.3			4.3		6.1	6.2		- / 6	2.9 ～ 6.2	4.5
生活環境項目	全燐	(mg/L)		0.39		0.44	0.48			0.41		0.42	0.57		- / 6	0.39 ～ 0.57	0.45
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.026								- / 1	0.026 ～ 0.026	0.026
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003		0 / 6	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	N.D			N.D		N.D	N.D		0 / 6	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	<0.005			<0.005		<0.005	<0.005		0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	<0.02			<0.02		<0.02	<0.02		0 / 6	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	<0.005			<0.005		<0.005	<0.005		0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)															
健康項目	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	<0.002			<0.002		<0.002	<0.002		0 / 6	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002		0 / 6	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004		0 / 6	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	<0.002			<0.002		<0.002	<0.002		0 / 6	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	<0.004			<0.004		<0.004	<0.004		0 / 6	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005		0 / 6	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006		0 / 6	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	<0.001			<0.001		<0.001	<0.001		0 / 6	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005		0 / 6	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	<0.001			<0.001		<0.001	<0.001		0 / 6	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.4		1.6	1.7			3.2		2.8	4.3		0 / 6	1.6 ～ 4.3	2.7
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.10		0.11	0.10			0.14		0.11	0.15		0 / 6	0.10 ～ 0.15	0.12
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.27		0.11	0.13			0.08		0.04	0.09		0 / 6	0.04 ～ 0.27	0.12
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D		N.D	N.D			N.D		N.D	N.D		- / 6	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)					0.009								- / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.32								- / 1	0.32 ～ 0.32	0.32
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.07								- / 1	0.07 ～ 0.07	0.07
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.33		0.16	<0.04			0.18		1.1	0.78		- / 6	<0.04 ～ 1.1	0.43
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		2.0		1.5	1.6			3.0		2.6	4.1		- / 6	1.5 ～ 4.1	2.5
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.37		0.10	<0.04			0.22		0.20	0.25		- / 6	<0.04 ～ 0.37	0.20
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)					0.40								- / 1	0.40 ～ 0.40	0.40
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)															
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル	(mg/L)					0.077								- / 1	0.077 ～ 0.077	0.077
要監視項目	モリブデン	(mg/L)					0.018								0 / 1	0.018 ～ 0.018	0.018
要監視項目	アンチモン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
要監視項目	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)															
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)															
その他項目	非イオン界面活性剤																
その他項目	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 9.1 (mg/L)

④大阪市内河川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00301	60101	大川	桜宮橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/9	5/8	6/6	7/17	8/20	9/18	10/2	11/28	12/12	1/21	2/20	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
採取月日																	
採取時刻			9:40 14:55 21:05 2:45	9:30 15:00 21:00 2:45	9:35 15:05 21:30 3:13	9:38 15:05 21:10 3:30	9:30 15:05 21:00 3:05	9:40 15:00 21:10 3:15	9:15 15:15 21:05 2:45	9:25 14:45 21:05 2:40	9:15 14:50 20:25 2:45	9:25 14:45 20:35 3:00	9:35 15:10 21:25 3:20	9:15 15:00 20:50 2:40			
天候			晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
気温		(℃)	14.8 16.9 12.2 11.0	17.4 24.1 17.5 16.2	28.1 30.8 26.1 24.0	29.2 33.0 27.4 27.0	28.3 33.2 28.3 28.3	27.8 31.2 22.0 21.9	27.2 29.5 26.2 23.9	10.9 9.8 7.3 6.1	12.3 13.3 8.3 6.2	8.8 11.9 5.7 3.7	11.3 13.6 9.0 7.4	10.8 15.0 11.6 8.9		3.7 ～ 33.2	18.2
水温		(℃)	14.2 15.5 14.2 14.2	20.4 20.6 19.0 19.0	24.0 25.8 24.8 24.4	26.1 26.6 25.9 26.2	28.4 28.7 27.5 27.4	26.1 26.9 25.6 25.2	26.1 26.3 26.1 25.7	12.9 13.7 13.2 13.1	11.8 12.0 11.6 11.4	9.2 10.1 9.1 8.7	9.4 11.4 9.4 8.9	12.3 12.7 12.1 11.5		8.7 ～ 28.7	18.4
流量		(m3/S)															
透視度		(cm)	67	66	57	78	45	81	87	>100	50	57	63	45		45 ～ >100	66
臭気			無	微下水	微下水	無	微下水	無	無	無	無	無	無	微下水			
色相			淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	灰黄	淡緑	淡灰緑	淡緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	灰			
生活環境項目	pH	(-)	7.7 7.7 7.7 7.7	7.5 7.5 7.5 7.5	7.5 7.6 7.5 7.5	7.5 7.4 7.5 7.5	7.4 7.4 7.4 7.3	7.5 7.6 7.6 7.5	7.6 7.5 7.5 7.5	7.4 7.4 7.4 7.4	7.3 7.5 7.4 7.4	7.5 7.6 7.6 7.6	7.5 7.5 7.5 7.5	7.7 7.3 7.3 7.3	0 / 48	7.3 ～ 7.7	
	DO	(mg/L)	12	10	8.8	8.8	7.8	7.8	8.3	10	11	11	12	11	0 / 12	7.8 ～ 12	9.9
	BOD	(mg/L)	2.2	1.0	0.7	1.1	1.0	0.6	1.3	0.7	1.0	0.6	2.0	0.6	0 / 12	0.6 ～ 2.2	1.1
	COD	(mg/L)	3.2	3.7	3.0	3.0	3.5	2.8	3.3	2.5	3.8	3.2	3.0	3.7	- / 12	2.5 ～ 3.8	3.2
	SS	(mg/L)	4	5	6	4	10	4	4	3	6	4	5	5	0 / 12	3 ～ 10	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.3×10^{2}	2.4×10^{3}	1.3×10^{3}	1.4×10^{4}	1.1×10^{5}	7.0×10^{2}	2.4×10^{4}	4.9×10^{2}	3.3×10^{2}	2.3×10^{2}	4.9×10^{2}	7.9×10^{2}	3 / 12	2.3×10^{2} ～ 1.1×10^{5}	1.3×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.2			0.91			1.4			0.90		- / 4	0.90 ～ 1.4	1.1
	全燐	(mg/L)		0.10			0.081			0.075			0.052		- / 4	0.052 ～ 0.10	0.077
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006			0.009			0.018			0.013		0 / 4	0.006 ～ 0.018	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0013			0.0052			0.014			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.014	0.0053
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.57						0.69		0 / 2	0.57 ～ 0.69	0.63
	ふっ素	(mg/L)					0.10						0.12		0 / 2	0.10 ～ 0.12	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.09								0 / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.09						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.09	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.55						0.68		- / 2	0.55 ～ 0.68	0.62
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.063			0.053			0.058			0.032		- / 4	0.032 ～ 0.063	0.052
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00401	60201	堂島川	天神橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/9	5/8	6/6	7/17	8/20	9/18	10/2	11/28	12/12	1/21	2/20	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
採取月日																	
採取時刻			9:55 15:10 21:15 2:55	9:45 15:15 21:15 3:00	9:58 15:25 21:40 3:25	9:55 15:20 21:25 3:45	9:50 15:25 21:15 3:20	9:55 15:15 21:20 3:25	9:35 15:30 21:15 2:55	9:40 15:05 21:15 2:50	9:30 15:05 20:35 2:55	9:40 15:00 20:45 3:10	9:50 15:25 21:35 3:30	9:30 15:15 21:00 2:55			
天候			晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
気温	(℃)		15.8 18.5 12.2 10.6	18.0 23.7 17.5 16.9	28.4 30.6 26.0 24.4	30.3 34.7 27.2 27.2	28.5 33.2 28.2 28.0	28.0 30.6 23.0 22.1	28.3 29.5 26.2 23.9	10.3 9.8 7.8 6.8	13.1 13.0 8.0 6.2	8.1 8.8 5.3 3.0	11.8 15.5 9.6 8.6	10.5 15.5 11.4 8.7		3.0 ～ 34.7	18.4
水温	(℃)		14.9 16.1 15.5 14.5	20.0 20.9 20.1 19.2	22.9 26.0 25.3 24.8	26.0 26.9 26.0 26.0	28.6 29.0 28.1 27.9	26.0 27.2 25.8 26.0	26.5 26.4 26.1 26.3	13.0 14.3 13.0 15.8	12.9 12.3 11.9 12.9	9.1 10.6 13.2 10.0	9.4 10.2 11.5 10.5	13.5 14.2 13.2 13.3		9.1 ～ 29.0	19.0
流量	(m3/S)																
透視度	(cm)		62	57	66	52	42	78	80	74	67	44	68	48		42 ～ 80	62
臭気			微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水			
色相			淡灰黄	淡灰黄	淡灰緑	淡灰緑	灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	灰緑	淡灰黄緑	灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.5 7.3 7.2 7.6	7.5 7.3 7.2 7.3	7.5 7.4 7.2 7.3	7.0 7.3 7.3 7.3	7.3 7.2 7.1 7.1	7.3 7.3 7.2 7.2	7.2 7.4 7.4 7.2	7.3 7.3 7.4 7.1	7.2 7.3 7.3 7.2	7.5 7.4 7.1 7.2	7.4 7.4 7.1 7.1	6.9 6.9 7.0 6.9	0 / 48	6.9 ～ 7.6	
	DO	(mg/L)	9.3	8.1	7.9	8.9	6.1	9.0	7.5	8.9	12	11	12	8.8	0 / 12	6.1 ～ 12	9.1
	BOD	(mg/L)	2.1	1.3	0.9	1.1	1.6	0.9	1.4	0.7	1.0	1.2	1.0	1.6	0 / 12	0.7 ～ 2.1	1.2
	COD	(mg/L)	4.6	4.1	3.6	4.1	3.8	3.9	3.9	3.9	4.1	4.8	4.1	5.0	- / 12	3.6 ～ 5.0	4.2
	SS	(mg/L)	5	5	6	5	8	5	4	4	4	4	5	5	0 / 12	4 ～ 8	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.5×10^{5}	4.9×10^{4}	7.9×10^{3}	3.3×10^{4}	5.4×10^{5}	1.1×10^{3}	4.6×10^{3}	1.3×10^{3}	7.0×10^{2}	4.9×10^{2}	2.2×10^{3}	1.3×10^{4}	6 / 12	4.9×10^{2} ～ 5.4×10^{5}	8.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.3			1.7			3.0			2.4		- / 4	1.7 ～ 3.0	2.4
	全燐	(mg/L)		0.13			0.16			0.14			0.093		- / 4	0.093 ～ 0.16	0.13
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.026			0.022			0.024			0.010		0 / 4	0.010 ～ 0.026	0.021
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00006			<0.00006			0.00013			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00013	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0078			0.0027			0.0020			0.0017		0 / 4	0.0017 ～ 0.0078	0.0036
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.99						2.0		0 / 2	0.99 ～ 2.0	1.5
	ふっ素	(mg/L)					0.10						0.11		0 / 2	0.10 ～ 0.11	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.03		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.45						0.28		0 / 2	0.28 ～ 0.45	0.37
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.92						1.9		- / 2	0.92 ～ 1.9	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.06						0.11		- / 2	0.06 ～ 0.11	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)		0.10			0.11			0.10			0.086		- / 4	0.086 ～ 0.11	0.099
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00501	60301	土佐堀川	天神橋	C	生物B	大阪市	基準点

			4/9	5/8	6/6	7/17	8/20	9/18	10/2	11/28	12/12	1/21	2/20	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:00 15:15 21:20 3:00	9:50 15:20 21:20 3:05	10:07 15:33 21:46 3:35	10:03 15:27 21:30 3:50	10:00 15:35 21:25 3:25	10:05 15:20 21:30 3:30	9:45 15:40 21:20 3:05	9:50 15:10 21:20 3:00	9:40 15:10 20:40 3:00	9:45 15:10 20:50 3:15	10:00 15:40 21:45 3:35	9:40 15:25 21:05 3:00			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	15.8 19.0 12.2 10.5	18.0 23.6 17.5 16.6	28.4 30.6 26.1 24.4	30.3 34.8 27.2 27.2	28.5 33.2 28.2 28.0	28.0 27.9 23.1 22.1	28.3 29.5 26.2 23.9	10.3 9.8 7.8 6.7	13.1 13.0 12.0 6.1	8.1 8.8 5.3 3.0	11.4 15.4 9.0 6.8	10.5 15.5 11.4 8.7		3.0 ～ 34.8	18.4
	水温	(℃)	14.2 16.5 15.7 15.0	19.8 21.4 20.7 19.5	23.3 25.8 25.3 24.6	26.2 26.5 26.1 26.0	28.7 29.1 28.2 27.5	26.4 27.4 26.2 26.2	26.3 26.6 26.2 26.3	13.1 14.3 13.2 15.1	12.8 12.5 11.9 12.7	9.1 10.4 12.7 9.5	9.4 10.0 11.2 10.5	12.1 14.8 13.5 13.1		9.1 ～ 29.1	19.0
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	56	56	73	44	47	65	57	72	46	59	66	49		44 ～ 73	58
	臭気		微下水	下水	微下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	灰緑	灰黄	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	灰緑	淡灰緑	淡灰黄緑	灰黄緑			
生活環境項目	pH	(-)	7.5 7.2 7.1 7.3	7.5 7.2 7.2 7.2	7.5 7.3 7.1 7.3	6.9 7.3 7.2 7.1	7.2 7.1 7.1 7.2	7.4 7.2 7.2 7.2	7.4 7.3 7.4 7.2	7.3 7.3 7.4 7.1	7.2 7.2 7.2 7.2	7.5 7.4 7.1 7.3	7.4 7.4 7.1 7.1	7.1 6.8 6.8 6.9	0 / 48	6.8 ～ 7.5	
	DO	(mg/L)	8.1	6.5	7.3	7.2	4.2	4.7	6.7	12	14	10	12	9.4	2 / 12	4.2 ～ 14	8.5
	BOD	(mg/L)	2.5	1.6	1.3	2.1	1.7	1.0	1.3	0.8	1.2	1.2	1.1	1.8	0 / 12	0.8 ～ 2.5	1.5
	COD	(mg/L)	5.3	4.3	4.2	5.2	3.9	4.4	4.2	3.8	4.3	4.9	4.1	5.1	- / 12	3.8 ～ 5.3	4.5
	SS	(mg/L)	5	6	5	6	7	5	5	4	5	5	5	5	0 / 12	4 ～ 7	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		4.9×10^{4}			7.0×10^{5}			2.4×10^{3}			1.7×10^{4}		- / 4	2.4×10^{3} ～ 7.0×10^{5}	1.9×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		2.7			1.7			2.8			2.3		- / 4	1.7 ～ 2.8	2.4
	全燐	(mg/L)		0.17			0.16			0.13			0.11		- / 4	0.11 ～ 0.17	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.030			0.029			0.045			0.019		1 / 4	0.019 ～ 0.045	0.031
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00013			0.00014			0.00017			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00017	0.00013
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.016			0.0052			0.0058			0.0029		0 / 4	0.0029 ～ 0.016	0.0075
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						2.0		0 / 2	1.0 ～ 2.0	1.5
	ふっ素	(mg/L)					0.12						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.12	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.49						0.27		0 / 2	0.27 ～ 0.49	0.38
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.95						1.9		- / 2	0.95 ～ 1.9	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.05						0.11		- / 2	0.05 ～ 0.11	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)		0.13			0.12			0.098			0.086		- / 4	0.086 ～ 0.13	0.11
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00701	60401	道頓堀川	大黒橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/9	5/8	6/6	7/17	8/20	9/18	10/2	11/28	12/12	1/21	2/20	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:50 16:05 21:50 3:45	11:40 16:40 22:10 3:40	10:55 16:40 22:40 4:05	11:10 17:00 22:30 4:00	11:20 17:30 22:50 4:05	10:55 16:10 22:10 4:05	11:00 16:25 22:30 3:35	11:40 16:45 22:50 4:30	11:25 16:20 22:35 4:25	11:10 16:45 21:55 3:45	11:20 17:30 23:10 4:50	11:00 16:55 22:25 4:15			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	14.8 17.9 12.9 7.5	25.1 21.4 17.0 16.9	27.6 29.6 25.5 24.4	31.0 27.8 25.8 25.6	32.3 31.3 28.8 27.6	28.6 32.7 24.5 24.2	28.5 27.5 26.0 24.2	12.1 9.4 8.3 7.1	13.0 11.9 8.1 6.8	11.2 9.6 7.1 5.8	13.0 12.0 9.2 7.2	11.0 13.9 10.3 8.9		5.8 ～ 32.7	18.4
	水温	(℃)	15.2 15.5 14.6 14.6	19.2 19.6 18.3 18.3	23.9 24.4 23.5 23.0	26.0 26.3 25.2 25.3	29.1 28.9 28.6 28.5	26.9 27.0 25.9 25.7	26.3 26.2 26.0 25.4	14.6 14.3 13.9 13.6	12.1 12.4 11.9 11.3	10.8 10.8 10.2 9.2	10.9 9.9 9.3 8.2	13.6 13.9 13.2 12.9		8.2 ～ 29.1	18.6
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	50	42	78	>100	66	60	51	28	34	35	27	32		27 ～ >100	50
	臭気		微下水	下水	微下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	土	微下水			
	色相		淡灰緑	淡灰	淡灰黄	淡灰緑	淡灰黄緑	淡灰緑	淡灰緑	濃灰	灰	灰緑	濃茶褐	灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.2 7.3 7.3 7.2	7.7 7.7 7.6 7.5	7.1 7.1 7.1 7.1	7.1 7.1 7.1 7.1	7.2 7.3 7.3 7.2	7.0 7.1 7.1 7.1	7.1 7.2 7.1 7.1	7.2 7.2 7.2 7.2	7.2 7.2 7.2 7.2	7.3 7.3 7.3 7.3	8.8 9.0 8.9 8.7	6.9 7.0 6.9 6.9	4 / 48	6.9 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	7.5	12	7.3	5.8	5.8	2.9	7.7	7.3	10	8.8	17	8.3	1 / 12	2.9 ～ 17	8.4
	BOD	(mg/L)	1.2	1.2	0.8	0.5	0.7	1.8	1.5	0.6	0.6	0.5	1.6	2.1	0 / 12	0.5 ～ 2.1	1.1
	COD	(mg/L)	5.5	4.8	4.5	4.6	3.8	5.3	4.7	4.1	4.8	4.8	7.0	5.6	- / 12	3.8 ～ 7.0	5.0
	SS	(mg/L)	8	10	4	1	4	6	5	9	11	5	14	10	0 / 12	1 ～ 14	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{2}	3.3×10^{2}	7.0×10^{2}	3.3×10^{3}	3.1×10^{4}	4.9×10^{3}	9.0×10^{2}	7.9×10^{2}	1.8×10^{3}	3.3×10^{2}	1.3×10^{3}	4.9×10^{4}	2 / 12	3.3×10^{2} ～ 4.9×10^{4}	7.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		2.0			1.9			3.1			2.3		- / 4	1.9 ～ 3.1	2.3
	全燐	(mg/L)		0.11			0.28			0.12			0.13		- / 4	0.11 ～ 0.28	0.16
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.044	0.022	0.035	0.038	0.023	0.092	0.026	0.039	0.073	0.057	0.099	0.041	9 / 12	0.022 ～ 0.099	0.049
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00012			0.00013			0.00029			0.00011		0 / 4	0.00011 ～ 0.00029	0.00016
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0011			<0.0006			0.0007			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0011	0.0008
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.4						1.7		0 / 2	1.4 ～ 1.7	1.6
	ふっ素	(mg/L)					0.16						0.30		0 / 2	0.16 ～ 0.30	0.23
	ほう素	(mg/L)					0.26						1.1		1 / 2	0.26 ～ 1.1	0.68
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.30						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ 0.30	0.17
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.3						1.6		- / 2	1.3 ～ 1.6	1.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.04						0.05		- / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)		0.043			0.24			0.079			0.006		- / 4	0.006 ～ 0.24	0.092
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01201	60501	正蓮寺川	北港大橋下流700m	B	生物B	大阪市	基準点

			4/10	5/9	6/7	7/19	8/7	9/19	10/3	11/29	12/13	1/22	2/21	3/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:25	9:45	9:35	9:30	10:00	9:30	9:35	9:26	9:30	9:25	9:50	9:30			
	天候		雨	晴れ	雨	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	7.0	18.6	18.0	26.8	35.2	24.1	28.5	9.7	8.3	6.2	9.0	11.3		6.2 ～ 35.2	16.9
	水温	(℃)	13.3	19.7	21.5	25.4	29.5	24.7	25.7	19.1	16.7	15.7	14.4	13.8		13.3 ～ 29.5	20.0
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	64	63	14	76	81	86	73	84	>100	>100	95	64		14 ～ >100	75
	臭気		微海藻	強海藻	強下水	強下水	海藻	海藻	海藻	下水	海藻	微下水	下水	海藻			
	色相		淡灰緑	淡灰黄	濃灰	淡黄	淡黄	淡灰	淡緑	淡黄	淡黄緑	淡緑	淡黄緑	淡黄緑			
生活環境項目	pH	(-)	7.7	7.8	7.1	7.7	7.6	7.6	7.7	7.3	7.5	7.5	7.5	8.3	0 / 12	7.1 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	8.3	6.9	3.2	6.5	4.5	3.9	6.4	7.7	7.0	8.3	7.2	11	3 / 12	3.2 ～ 11	6.7
	BOD	(mg/L)	5.8	2.4	12	3.1	1.7	1.2	1.6	0.9	1.4	1.3	2.3	5.2	4 / 12	0.9 ～ 12	3.2
	COD	(mg/L)	5.7	4.5	9.3	5.6	5.2	3.6	5.0	5.1	5.6	6.4	6.0	5.7	- / 12	3.6 ～ 9.3	5.6
	SS	(mg/L)	6	5	19	4	4	3	3	1	2	2	1	3	0 / 12	1 ～ 19	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{4}	1.7×10^{4}	3.3×10^{5}	1.7×10^{5}	1.7×10^{3}	3.3×10^{3}	2.4×10^{3}	1.7×10^{3}	1.3×10^{3}	3.3×10^{2}	1.1×10^{2}	3.3×10^{2}	4 / 12	1.1×10^{2} ～ 3.3×10^{5}	5.1×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.5			2.8			5.3			5.5		- / 4	2.5 ～ 5.5	4.0
	全燐	(mg/L)		0.13			0.14			0.18			0.32		- / 4	0.13 ～ 0.32	0.19
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004			0.005			0.005			0.014		0 / 4	0.004 ～ 0.014	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0051			0.0008			0.0053			0.0024		0 / 4	0.0008 ～ 0.0053	0.0034
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.5						4.1		0 / 2	1.5 ～ 4.1	2.8
	ふっ素	(mg/L)		0.64			0.50			0.72			0.69		0 / 4	0.50 ～ 0.72	0.64
	ほう素	(mg/L)		3.0			2.7			3.5			2.9		4 / 4	2.7 ～ 3.5	3.0
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.014								0 / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.47						0.25		0 / 2	0.25 ～ 0.47	0.36
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.4						3.9		- / 2	1.4 ～ 3.9	2.7
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.09						0.22		- / 2	0.09 ～ 0.22	0.16
	りん酸性りん	(mg/L)		0.058			0.078			0.14			0.14		- / 4	0.058 ～ 0.14	0.10
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01101	60601	六軒家川	春日出橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/6	7/17	8/20	9/18	10/2	11/28	12/12	1/21	2/20	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:45 15:15 21:10 2:50	10:30 15:30 21:30 2:40	10:00 15:40 22:05 3:15	10:10 16:10 21:45 3:15	10:25 16:20 22:00 3:15	9:55 15:05 21:15 3:00	9:55 15:20 21:50 2:50	10:10 15:35 22:00 3:50	10:15 15:20 21:40 3:35	10:00 15:40 20:55 3:05	10:20 16:10 21:50 3:30	9:55 15:55 21:40 3:25			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	14.2 16.3 12.3 9.5	23.8 22.6 17.0 16.9	26.9 31.1 25.0 24.5	29.2 29.5 25.6 25.7	28.8 32.0 29.1 28.6	27.1 31.8 24.2 23.6	28.9 28.5 26.1 24.2	11.8 11.0 8.1 6.3	12.0 13.1 8.8 6.8	9.4 10.1 6.5 5.2	11.5 12.2 8.4 6.0	11.4 15.2 10.2 8.8		5.2 ～ 32.0	18.2
	水温	(℃)	14.9 15.9 15.3 14.5	19.3 19.8 19.2 18.8	25.4 26.3 24.7 23.7	26.5 27.4 25.7 25.5	28.4 29.2 28.0 27.4	25.4 26.6 25.2 25.1	26.2 26.6 25.7 25.3	15.5 16.0 13.7 14.6	13.2 13.6 12.4 10.2	10.4 11.2 9.5 9.3	11.2 11.6 9.4 10.5	12.8 13.3 12.9 12.0		9.3 ～ 29.2	18.9
	流量	(m3/S)															
	透視度 臭気 色相	(cm)	44 微下水 灰黄	86 微下水 淡灰	79 微下水 淡灰黄緑	82 微下水 淡灰黄緑	55 微下水 淡灰	87 無 淡緑	>100 無 淡緑	>100 微下水 淡緑	>100 下水 淡緑	73 無 灰緑	>100 微下水 淡灰緑	68 下水 淡灰緑		44 ～ >100	81
生活環境項目	pH	(-)	8.4 8.5 8.4 8.4	7.7 7.7 7.5 7.5	7.6 7.5 7.6 7.5	7.6 7.3 7.5 7.5	7.4 7.4 7.4 7.4	7.6 7.6 7.6 7.6	7.8 7.8 7.9 7.9	7.6 7.8 7.8 7.5	7.5 7.6 7.6 7.3	7.4 7.5 7.6 7.6	7.6 7.7 7.7 7.5	7.6 7.7 7.7 7.8	0 / 48	7.3 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	12	9.0	7.7	7.9	7.1	5.6	7.2	7.4	10	10	9.5	8.9	0 / 12	5.6 ～ 12	8.5
	BOD	(mg/L)	3.6	1.3	0.7	0.5	0.7	1.3	1.4	0.5	0.6	1.0	1.1	0.9	1 / 12	0.5 ～ 3.6	1.1
	COD	(mg/L)	6.0	4.4	3.5	4.2	3.4	3.4	3.1	3.3	4.4	4.1	3.8	3.9	- / 12	3.1 ～ 6.0	4.0
	SS	(mg/L)	6	4	4	3	5	2	2	2	2	3	2	4	0 / 12	2 ～ 6	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.3×10^{2}	1.1×10^{4}	4.9×10^{3}	5.4×10^{5}	7.9×10^{4}	7.9×10^{2}	3.3×10^{2}	4.6×10^{2}	2.3×10^{2}	4.9×10^{2}	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	5 / 12	2.3×10^{2} ～ 5.4×10^{5}	5.5×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.3			0.89			1.9			2.5		- / 4	0.89 ～ 2.5	1.6
	全燐	(mg/L)		0.12			0.12			0.12			0.18		- / 4	0.12 ～ 0.18	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006			0.006			0.009			0.067		1 / 4	0.006 ～ 0.067	0.022
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			0.00010			0.00007		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00010	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			0.0015			0.0044			0.0043		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0044	0.0027
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.52						1.6		0 / 2	0.52 ～ 1.6	1.1
	ふっ素	(mg/L)		0.44			0.19			0.56			0.41		0 / 4	0.19 ～ 0.56	0.40
	ほう素	(mg/L)		1.7			0.33			3.2			1.5		3 / 4	0.33 ～ 3.2	1.7
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.09								0 / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.12						0.23		0 / 2	0.12 ～ 0.23	0.18
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.50						1.5		- / 2	0.50 ～ 1.5	1.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.08		- / 2	<0.04 ～ 0.08	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)		0.067			0.10			0.085			0.079		- / 4	0.067 ～ 0.10	0.083
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					0.003								0 / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00601	60701	安治川	天保山渡	B	生物B	大阪市	基準点

採取月日			4/9	5/8	6/6	7/17	8/20	9/18	10/2	11/28	12/12	1/21	2/20	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
採取時刻			9:10 14:45 20:45 2:25	10:00 15:10 21:05 2:30	9:35 15:05 21:25 2:55	9:15 14:55 21:00 2:20	9:45 15:35 21:30 2:55	9:30 14:30 20:50 2:35	9:30 14:55 21:20 2:25	9:40 15:00 21:40 3:25	9:45 14:50 21:15 3:05	9:30 15:10 20:35 2:50	9:50 15:40 21:20 3:00	9:30 15:25 21:20 3:00			
天候			晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
気温	(℃)		13.4 18.2 12.4 9.9	22.4 23.2 17.2 16.8	24.7 30.1 24.8 23.9	29.0 29.9 25.2 25.3	31.3 30.8 29.0 27.3	26.7 32.4 24.8 23.4	28.0 27.3 26.1 25.0	11.5 11.6 9.0 8.3	11.8 13.9 8.0 5.9	10.2 11.2 6.9 5.2	11.8 11.9 8.6 6.2	10.7 12.8 10.0 8.0		5.2 ～ 32.4	18.2
水温	(℃)		14.2 15.4 13.9 13.5	18.5 19.4 17.0 17.3	23.8 24.8 23.2 23.1	25.2 26.7 24.6 25.1	28.3 28.9 27.8 27.8	25.5 26.8 24.8 24.8	25.5 26.4 25.3 24.8	16.6 17.2 15.4 15.2	13.8 14.2 13.0 12.7	10.8 11.9 10.8 10.6	10.8 12.7 10.1 10.1	12.4 13.8 11.7 12.3		10.1 ～ 28.9	18.7
流量	(m3/S)																
透視度	(cm)		73	61	89	50	65	>100	>100	>100	>100	>100	>100	67		50 ～ >100	84
臭気			微下水	微下水	微下水	微下水	海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水			
色相			淡灰緑	淡灰黄	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄緑	淡緑	淡緑	淡緑	淡緑	淡灰緑	淡灰	淡灰			
生活環境項目	pH	(-)	7.8 7.9 8.0 8.0	7.9 7.9 8.1 7.8	8.1 7.9 7.7 7.5	7.7 7.5 8.1 7.5	7.3 7.5 7.5 7.3	7.8 7.7 7.8 7.6	8.0 7.8 7.8 7.8	8.0 7.9 7.9 7.9	8.0 7.7 7.8 7.9	7.6 7.6 7.8 7.6	7.8 7.8 7.9 7.7	8.3 7.8 7.9 8.2	0 / 48	7.3 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	10	9.6	10	11	6.5	7.1	7.7	9.0	10	9.4	9.5	10	0 / 12	6.5 ～ 11	9.2
	BOD	(mg/L)	2.0	1.2	1.3	1.5	1.6	0.9	1.5	0.6	0.5	0.6	0.9	1.1	0 / 12	0.5 ～ 2.0	1.1
	COD	(mg/L)	4.6	4.2	3.7	4.4	3.6	2.5	3.0	2.6	3.3	3.8	5.0	3.6	- / 12	2.5 ～ 5.0	3.7
	SS	(mg/L)	2	4	3	4	2	2	1	1	1	2	2	3	0 / 12	1 ～ 4	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{4}	1.1×10^{4}	4.9×10^{2}	1.4×10^{5}	1.1×10^{5}	3.3×10^{2}	4.6×10^{2}	4.9×10^{2}	1.7×10^{3}	1.7×10^{2}	2.4×10^{3}	1.3×10^{4}	5 / 12	1.7×10^{2} ～ 1.4×10^{5}	2.7×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.3			1.5			1.4			2.1		- / 4	1.3 ～ 2.1	1.6
	全燐	(mg/L)		0.11			0.17			0.083			0.16		- / 4	0.083 ～ 0.17	0.13
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.003			0.006			0.009			0.016		0 / 4	0.003 ～ 0.016	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			0.00010			0.00009		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00010	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			0.0012			0.0020			0.0050		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0050	0.0022
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.94						1.4		0 / 2	0.94 ～ 1.4	1.2
	ふっ素	(mg/L)		0.50			0.46			0.68			0.54		0 / 4	0.46 ～ 0.68	0.55
	ほう素	(mg/L)		1.8			1.5			3.2			1.5		4 / 4	1.5 ～ 3.2	2.0
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.31						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.31	0.22
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.90						1.3		- / 2	0.90 ～ 1.3	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.04						0.07		- / 2	0.04 ～ 0.07	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)		0.043			0.13			0.062			0.063		- / 4	0.043 ～ 0.13	0.075
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.006								- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)					0.0009								0 / 1	0.0009 ～ 0.0009	0.0009
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					0.004								0 / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00801	60801	尻無川	甚兵衛渡	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/9	5/8	6/6	7/17	8/20	9/18	10/2	11/28	12/12	1/21	2/20	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:55 14:30 20:25 2:05	9:40 14:40 20:50 2:10	9:15 14:40 21:00 2:30	10:40 16:40 22:05 3:35	9:15 15:10 21:00 2:30	9:05 14:10 20:35 2:10	9:10 14:30 21:00 2:05	9:20 14:40 21:20 3:00	9:15 14:25 20:55 2:45	9:10 14:50 20:20 2:35	9:30 15:20 21:10 2:50	9:05 15:05 21:00 2:50			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	13.2 17.2 12.4 10.0	19.0 24.6 17.6 16.9	27.4 30.3 24.8 24.0	30.5 29.4 24.5 25.1	30.8 33.2 28.5 28.2	26.9 32.2 24.8 23.8	27.4 28.9 26.0 24.5	11.5 11.2 9.3 7.2	12.6 14.7 8.5 6.0	9.5 12.0 6.3 6.1	9.1 11.2 8.6 7.1	10.5 14.9 10.2 9.6		6.0 ～ 33.2	18.3
	水温	(℃)	14.9 15.9 14.6 14.5	19.6 20.8 18.0 18.2	25.1 24.7 23.5 23.5	26.4 26.9 25.7 25.3	28.6 29.4 28.4 27.8	26.0 27.8 25.4 25.3	25.9 26.6 25.6 25.1	16.6 16.0 16.4 15.0	13.2 14.9 13.9 13.2	11.6 13.8 11.4 10.9	13.0 12.1 11.0 10.7	12.8 13.9 13.2 12.5		10.7 ～ 29.4	19.3
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	56	58	76	51	82	>100	>100	>100	86	98	>100	52		51 ～ >100	80
	臭気		微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡緑	淡緑	淡緑	淡灰黄緑	淡灰緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑			
生活環境項目	pH	(-)	7.7 7.6 8.3 7.7	7.5 7.6 8.1 7.5	7.4 7.3 7.8 7.3	7.1 7.0 7.1 7.2	7.1 7.2 7.0 7.0	7.4 7.3 7.4 7.4	7.4 7.4 7.7 7.5	7.6 7.6 7.6 7.6	7.5 7.5 7.7 7.7	7.4 7.6 7.5 7.4	7.5 7.6 7.6 7.4	7.8 7.5 7.8 7.6	0 / 48	7.0 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	8.3	7.5	7.0	6.8	3.5	3.3	5.3	7.7	9.6	10	9.6	7.9	2 / 12	3.3 ～ 10	7.2
	BOD	(mg/L)	2.0	1.2	1.3	2.7	2.2	1.1	1.3	0.8	0.7	0.9	1.0	1.2	0 / 12	0.7 ～ 2.7	1.4
	COD	(mg/L)	5.4	4.9	4.5	6.3	5.2	3.8	4.1	3.7	3.9	4.2	3.7	4.3	- / 12	3.7 ～ 6.3	4.5
	SS	(mg/L)	5	5	3	4	4	2	2	2	2	3	2	4	0 / 12	2 ～ 5	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{5}	4.9×10^{4}	7.9×10^{3}	2.4×10^{6}	4.9×10^{4}	1.3×10^{3}	4.6×10^{3}	7.9×10^{2}	1.3×10^{3}	2.7×10^{2}	2.4×10^{3}	2.4×10^{4}	6 / 12	2.7×10^{2} ～ 2.4×10^{6}	2.3×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		1.9			2.6			2.5			2.5		- / 4	1.9 ～ 2.6	2.4
	全燐	(mg/L)		0.13			0.29			0.13			0.17		- / 4	0.13 ～ 0.29	0.18
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.011			0.017			0.019			0.036		1 / 4	0.011 ～ 0.036	0.021
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			0.00011			0.00014			0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00014	0.00009
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0012			0.0028			0.0028			0.0027		0 / 4	0.0012 ～ 0.0028	0.0024
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.4						1.8		0 / 2	1.4 ～ 1.8	1.6
	ふっ素	(mg/L)		0.32			0.34			0.50			0.39		0 / 4	0.32 ～ 0.50	0.39
	ほう素	(mg/L)		1.0			1.3			2.2			1.3		3 / 4	1.0 ～ 2.2	1.5
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.19								0 / 1	0.19 ～ 0.19	0.19
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.74						0.20		0 / 2	0.20 ～ 0.74	0.47
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.3						1.7		- / 2	1.3 ～ 1.7	1.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.10						0.06		- / 2	0.06 ～ 0.10	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)		0.078			0.24			0.097			0.091		- / 4	0.078 ～ 0.24	0.13
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.06								0 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	ウラン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00901	60901	木津川	千本松渡	B	生物B	大阪市	基準点

			4/9	5/8	6/6	7/17	8/20	9/18	10/2	11/28	12/12	1/21	2/20	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:30 14:00 20:05 5:30	9:10 14:10 20:25 5:30	8:45 14:00 20:35 5:30	8:45 14:20 20:40 6:00	8:50 14:20 20:20 5:30	8:35 13:45 20:10 5:30	8:40 14:05 20:35 5:30	8:50 14:00 20:55 5:30	8:45 14:10 20:25 5:30	8:40 14:20 20:00 6:05	8:45 14:25 20:30 5:30	8:40 14:40 20:40 5:15			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	12.3 16.4 13.9 7.9	23.6 24.2 17.2 16.6	24.9 30.0 25.4 24.1	28.6 31.8 25.7 25.7	29.9 32.0 28.4 28.2	27.3 33.1 25.8 23.3	27.1 28.8 26.0 25.5	11.9 11.1 8.0 7.3	12.2 14.5 9.0 6.3	8.0 10.2 7.0 6.4	8.9 14.0 9.2 5.1	9.0 15.0 10.2 8.8		5.1 ～ 33.1	18.2
	水温	(℃)	15.3 16.9 15.3 14.3	19.2 20.2 18.3 18.1	24.1 25.2 24.3 23.9	25.4 28.2 26.0 25.6	28.0 30.2 28.1 28.1	25.3 27.4 26.2 25.3	25.6 26.9 26.0 25.1	17.1 17.5 15.5 15.4	14.0 14.4 13.5 12.4	13.1 14.1 11.7 11.1	11.3 13.7 11.5 10.9	12.9 15.1 13.2 13.1		10.9 ～ 30.2	19.5
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	62	64	89	72	61	93	>100	>100	91	66	91	61		61 ～ >100	79
	臭気		下水	強下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡緑	淡灰黄緑	淡緑	淡緑	淡緑	淡灰緑	淡緑	淡灰黄緑	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.6 7.6 7.9 7.4	7.4 7.5 7.5 7.3	7.4 7.3 7.2 7.1	7.3 7.0 7.1 7.3	7.1 7.1 7.0 6.9	7.4 7.2 7.4 7.3	7.6 7.5 7.4 7.4	7.7 7.5 7.5 7.4	7.5 7.4 7.5 7.3	7.3 7.3 7.4 7.4	7.4 7.4 7.5 7.3	7.6 7.6 7.5 7.4	0 / 48	6.9 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	10	8.4	7.7	5.2	3.9	5.2	7.5	7.9	10	9.0	9.0	7.8	1 / 12	3.9 ～ 10	7.6
	BOD	(mg/L)	1.9	1.8	1.1	1.7	1.9	1.4	1.5	0.8	0.9	1.0	0.9	1.3	0 / 12	0.8 ～ 1.9	1.4
	COD	(mg/L)	5.7	5.2	5.1	5.6	5.0	3.9	4.4	3.9	4.9	5.2	4.6	5.1	- / 12	3.9 ～ 5.7	4.9
	SS	(mg/L)	4	4	3	3	3	2	2	3	3	3	2	5	0 / 12	2 ～ 5	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{3}	2.4×10^{4}	7.0×10^{2}	4.9×10^{4}	9.2×10^{5}	1.1×10^{3}	2.4×10^{3}	7.9×10^{1}	1.3×10^{3}	1.3×10^{2}	1.7×10^{3}	4.9×10^{3}	3 / 12	7.9×10^{1} ～ 9.2×10^{5}	8.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		3.4			3.7			3.6			4.0		- / 4	3.4 ～ 4.0	3.7
	全燐	(mg/L)		0.15			0.30			0.11			0.20		- / 4	0.11 ～ 0.30	0.19
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.007			0.023			0.035			0.033		2 / 4	0.007 ～ 0.035	0.025
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			0.00011			0.00015			0.00009		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00015	0.00010
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0013			0.0023			0.0028			0.0048		0 / 4	0.0013 ～ 0.0048	0.0028
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.2						3.0		0 / 2	2.2 ～ 3.0	2.6
	ふっ素	(mg/L)		0.46			0.30			0.52			0.45		0 / 4	0.30 ～ 0.52	0.43
	ほう素	(mg/L)		1.7			1.1			2.5			1.6		4 / 4	1.1 ～ 2.5	1.7
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.12								0 / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.90						0.32		0 / 2	0.32 ～ 0.90	0.61
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.1						2.8		- / 2	2.1 ～ 2.8	2.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.11						0.14		- / 2	0.11 ～ 0.14	0.13
	りん酸性りん	(mg/L)		0.089			0.24			0.073			0.083		- / 4	0.073 ～ 0.24	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.015								- / 1	0.015 ～ 0.015	0.015
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.07								0 / 1	0.07 ～ 0.07	0.07
	ウラン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01301	61001	木津川運河	船町渡	B	生物B	大阪市	基準点

			4/9	5/8	6/6	7/17	8/20	9/18	10/2	11/28	12/12	1/21	2/20	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		7:55 13:25 19:35 1:25	8:30 13:30 19:50 1:30	8:05 13:20 20:00 1:35	8:00 13:30 20:00 1:30	8:00 13:15 19:40 1:30	7:50 13:00 19:30 1:20	8:00 13:20 20:00 1:10	8:05 13:15 20:20 2:00	8:00 13:20 19:45 1:45	8:00 13:40 19:30 1:55	8:00 13:40 19:50 1:40	8:00 14:00 20:00 2:00			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	11.0 16.3 14.1 11.6	20.5 24.2 17.8 17.0	26.0 31.3 25.5 23.4	25.0 31.0 26.0 25.4	28.0 34.3 29.7 28.9	26.6 32.0 26.3 24.0	26.3 29.0 25.9 24.0	11.9 12.3 8.0 6.3	11.6 13.4 10.5 5.7	7.5 14.2 7.8 5.1	6.7 14.3 9.5 6.2	9.5 14.9 10.1 8.0		5.1 ～ 34.3	18.2
	水温	(℃)	14.0 19.2 15.3 14.6	18.7 20.5 18.5 18.0	24.0 25.9 24.5 23.6	24.9 28.2 26.6 26.0	27.3 30.5 28.8 28.1	25.2 27.7 25.5 24.4	25.3 26.6 26.2 24.6	15.1 15.6 14.6 14.3	13.8 14.9 12.9 10.8	9.8 14.8 11.6 11.0	8.4 13.5 12.1 11.8	11.8 14.7 13.6 12.5		8.4 ～ 30.5	19.2
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	47	37	47	28	44	57	49	>100	>100	>100	>100	55		28 ～ >100	64
	臭気		微下水	強下水	下水	微下水	微海藻	下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微海藻			
	色相		灰黄	茶褐	黄褐	濃黄褐	黄褐	淡灰緑	灰黄	淡緑	淡灰黄緑	淡緑	淡灰黄緑	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.6 7.8 8.4 8.2	7.9 8.7 8.4 7.5	7.4 7.7 8.3 7.4	7.4 8.4 8.7 7.2	7.2 7.7 8.0 7.1	7.7 7.6 8.1 7.5	7.6 8.3 8.4 7.7	7.7 7.8 7.9 7.7	7.9 7.7 7.6 7.6	7.6 7.5 7.5 7.6	7.6 7.7 7.6 7.7	7.9 7.9 8.1 7.6	2 / 48	7.1 ～ 8.7	
	DO	(mg/L)	13	17	9.6	13	8.5	6.9	11	9.0	9.8	9.0	9.2	9.4	0 / 12	6.9 ～ 17	10
	BOD	(mg/L)	1.9	3.4	1.9	4.0	2.6	1.8	1.4	0.7	0.7	0.6	0.7	1.5	2 / 12	0.6 ～ 4.0	1.8
	COD	(mg/L)	5.0	6.3	4.8	6.8	5.5	5.6	3.9	3.1	3.7	3.9	3.2	5.1	- / 12	3.1 ～ 6.8	4.7
	SS	(mg/L)	4	8	4	8	4	2	3	1	2	1	2	6	0 / 12	1 ～ 8	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.0×10^{3}	3.3×10^{4}	3.1×10^{2}	3.3×10^{3}	1.3×10^{5}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	2.2×10^{2}	7.0×10^{2}	3.3×10^{2}	1.7×10^{3}	7.9×10^{3}	4 / 12	2.2×10^{2} ～ 1.3×10^{5}	1.5×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.5			2.7			2.0			2.5		- / 4	2.0 ～ 2.7	2.4
	全燐	(mg/L)		0.12			0.25			0.13			0.17		- / 4	0.12 ～ 0.25	0.17
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004			0.013			0.015			0.014		0 / 4	0.004 ～ 0.015	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			0.00009			0.00007		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00009	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0095			0.0009			0.0081			0.0035		0 / 4	0.0009 ～ 0.0095	0.0055
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.4						1.7		0 / 2	1.4 ～ 1.7	1.6
	ふっ素	(mg/L)		0.62			0.46			0.64			0.51		0 / 4	0.46 ～ 0.64	0.56
	ほう素	(mg/L)		2.0			1.3			2.1			1.3		4 / 4	1.3 ～ 2.1	1.7
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.010								0 / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.57						0.23		0 / 2	0.23 ～ 0.57	0.40
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.4						1.6		- / 2	1.4 ～ 1.6	1.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.08						0.10		- / 2	0.08 ～ 0.10	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)		0.016			0.18			0.069			0.081		- / 4	0.016 ～ 0.18	0.087
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					0.003								0 / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01001	61101	住吉川	住之江大橋下流1100m	B	生物B	大阪市	基準点

			4/9	5/8	6/6	7/17	8/20	9/18	10/2	11/28	12/12	1/21	2/20	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:10 13:40 19:45 1:40	8:55 13:55 20:11 1:50	8:25 13:40 20:20 1:50	8:25 13:55 20:20 1:50	8:30 14:00 20:00 1:55	8:15 13:20 19:50 1:40	8:20 13:45 20:20 1:30	8:25 13:40 20:40 2:25	8:30 13:45 20:05 2:10	8:20 14:05 19:45 2:10	8:25 14:05 20:10 2:00	8:20 14:20 20:20 2:20			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	11.9 16.1 13.5 11.1	18.0 24.6 17.4 17.1	25.6 29.9 25.0 23.6	28.0 31.6 26.2 25.3	28.3 32.8 28.7 28.4	27.0 30.6 26.5 23.8	26.3 29.2 26.1 24.2	12.4 11.2 9.3 6.3	10.8 14.3 9.5 7.0	8.0 10.9 7.2 4.4	8.5 13.2 9.0 6.4	8.9 14.0 10.0 8.0		4.4 ～ 32.8	18.0
	水温	(℃)	15.9 18.5 17.1 16.4	20.1 21.5 18.8 19.1	24.5 26.0 24.9 24.3	26.1 28.2 26.2 25.8	27.8 29.8 28.2 28.0	26.4 27.7 26.5 25.9	26.6 28.8 26.8 26.1	19.2 18.6 17.6 17.1	16.4 17.5 15.6 15.7	13.4 16.9 14.4 14.0	11.9 16.9 14.5 14.2	8.6 16.2 15.2 14.5		8.6 ～ 29.8	20.6
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	92	42	64	45	65	46	60	>100	96	64	>100	66		42 ～ >100	70
	臭気		下水	強下水	下水	下水	微下水	下水	微下水	下水	下水	下水	下水	微下水			
	色相		淡灰緑	灰黄	淡黄	黄褐	淡灰黄緑	灰緑	淡灰黄緑	淡緑	淡灰黄	淡緑	淡緑	淡灰緑			
生活環境項目	pH	(-)	7.3 7.3 7.3 7.2	7.1 7.2 7.5 7.1	7.2 7.2 7.0 6.9	7.2 7.4 7.1 7.2	6.9 7.0 7.0 6.9	7.2 7.0 7.0 7.0	7.4 7.4 7.4 7.2	7.2 7.2 7.2 7.2	7.2 7.2 7.2 7.2	7.1 7.1 7.1 7.2	7.2 7.3 7.2 7.2	7.3 7.5 7.3 7.3	0 / 48	6.9 ～ 7.5	
	DO	(mg/L)	12	9.2	7.7	8.1	4.7	3.0	10	9.2	10	12	9.1	9.0	2 / 12	3.0 ～ 12	8.7
	BOD	(mg/L)	1.8	3.5	1.9	2.5	1.8	2.7	1.4	1.2	1.3	1.6	1.8	1.6	1 / 12	1.2 ～ 3.5	1.9
	COD	(mg/L)	6.4	8.0	6.9	7.2	5.7	5.6	5.5	5.4	5.8	7.2	5.8	6.1	- / 12	5.4 ～ 8.0	6.3
	SS	(mg/L)	2	5	3	4	2	5	3	2	1	2	1	3	0 / 12	1 ～ 5	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{4}	1.1×10^{4}	2.4×10^{5}	1.3×10^{4}	3.3×10^{5}	4.9×10^{3}	2.4×10^{3}	7.9×10^{4}	3.3×10^{2}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	1.3×10^{5}	8 / 12	3.3×10^{2} ～ 3.3×10^{5}	7.2×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		7.1			4.8			7.5			7.8		- / 4	4.8 ～ 7.8	6.8
	全燐	(mg/L)		0.16			0.37			0.15			0.28		- / 4	0.15 ～ 0.37	0.24
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.046	0.028	0.027	0.045	0.031	0.035	0.017	0.046	0.041	0.050	0.033	0.040	9 / 12	0.017 ～ 0.050	0.037
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00006			0.00009			0.00008			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00009	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0019			0.0095			0.0090			0.0020		0 / 4	0.0019 ～ 0.0095	0.0056
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		5.4			3.8			6.5			6.8		0 / 4	3.8 ～ 6.8	5.6
	ふっ素	(mg/L)		0.42			0.35			0.48			0.46		0 / 4	0.35 ～ 0.48	0.43
	ほう素	(mg/L)		1.4			1.1			1.7			1.8		4 / 4	1.1 ～ 1.8	1.5
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.10								0 / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.57			0.48			0.29			0.16		0 / 4	0.16 ～ 0.57	0.38
	硝酸性窒素	(mg/L)		5.1			3.7			6.5			6.7		- / 4	3.7 ～ 6.7	5.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.33			0.09			0.04			0.08		- / 4	0.04 ～ 0.33	0.14
	りん酸性りん	(mg/L)		0.063			0.33			0.11			0.19		- / 4	0.063 ～ 0.33	0.17
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07801	61201	東横堀川	本町橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/9	5/8	6/6	7/17	8/20	9/18	10/2	11/28	12/12	1/21	2/20	3/12	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:10 15:25 21:30 3:10	10:05 15:35 21:30 3:15	10:17 15:43 22:00 3:43	10:15 15:40 21:45 4:00	10:10 15:45 21:35 3:35	10:15 15:30 21:40 3:45	10:00 15:50 21:30 3:15	10:00 15:30 21:30 3:15	9:50 15:20 20:50 3:05	9:55 15:20 21:00 3:20	10:15 15:50 21:55 3:45	9:55 15:40 21:25 3:10			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	14.0 17.9 12.8 9.8	19.0 22.5 18.5 17.6	27.3 29.0 26.0 25.4	29.2 31.3 27.2 27.0	29.3 31.5 28.5 28.0	27.9 28.1 23.5 23.8	27.8 28.8 26.2 23.9	11.1 10.1 8.7 8.1	13.0 11.9 8.9 7.8	7.7 8.7 6.2 4.8	9.8 12.2 9.8 8.6	11.0 14.2 12.0 10.7		4.8 ～ 31.5	18.3
	水温	(℃)	14.8 15.0 14.5 14.2	19.1 19.1 18.7 18.8	23.5 24.6 24.0 24.0	25.8 26.0 25.8 26.0	28.0 28.0 27.8 27.9	26.9 27.0 26.2 25.8	26.4 26.4 26.4 26.2	13.2 14.4 14.5 14.6	12.3 12.6 12.7 12.5	9.1 9.8 9.8 8.8	8.1 9.4 9.3 9.0	13.1 13.1 13.8 13.4		8.1 ～ 28.0	18.6
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	53	67	71	71	80	41	56	77	57	31	24	26		24 ～ 80	55
	臭気		微下水	下水	微下水	下水	微下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	下水	微下水			
	色相		淡灰緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄	淡黄	灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰黄	灰緑	濃黄褐	濃灰緑			
生活環境項目	pH	(-)	7.5 7.4 7.3 7.3	7.3 7.2 7.2 7.2	7.2 7.3 7.2 7.2	7.1 7.2 7.1 7.2	7.1 7.2 7.1 7.1	7.2 7.2 7.2 7.2	7.3 7.2 7.2 7.3	7.3 7.3 7.3 7.3	7.6 7.4 7.3 7.3	7.3 7.3 7.3 7.3	8.8 8.8 8.8 8.8	7.0 7.0 6.9 6.9	4 / 48	6.9 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	8.7	4.1	5.2	5.4	4.3	6.0	7.7	10	11	8.6	16	7.7	2 / 12	4.1 ～ 16	7.9
	BOD	(mg/L)	2.4	2.0	1.5	1.3	1.2	1.4	0.8	0.7	1.1	0.8	2.6	2.2	0 / 12	0.7 ～ 2.6	1.5
	COD	(mg/L)	4.8	5.3	4.5	4.9	3.9	5.1	4.5	3.9	4.4	4.7	6.5	5.1	- / 12	3.9 ～ 6.5	4.8
	SS	(mg/L)	7	5	4	4	4	10	6	3	6	6	15	9	0 / 12	3 ～ 15	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{5}	4.6×10^{4}	1.1×10^{3}	1.7×10^{4}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	2.4×10^{3}	2.4×10^{3}	2.4×10^{3}	3.1×10^{3}	1.1×10^{3}	4.9×10^{4}	4 / 12	1.1×10^{3} ～ 1.3×10^{5}	2.2×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		3.3			1.9			3.3			2.4		- / 4	1.9 ～ 3.3	2.7
	全燐	(mg/L)		0.21			0.17			0.14			0.11		- / 4	0.11 ～ 0.21	0.16
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.035	0.027	0.029	0.031	0.048	0.040	0.026	0.080	0.036	0.070	0.034	0.031	9 / 12	0.026 ～ 0.080	0.041
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00016			0.00019			0.00022			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00022	0.00016
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.013			<0.0006			0.0011			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.013	0.0038
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.5						1.8		0 / 2	1.5 ～ 1.8	1.7
	ふっ素	(mg/L)					0.13						0.28		0 / 2	0.13 ～ 0.28	0.21
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.79		0 / 2	0.04 ～ 0.79	0.42
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.007								0 / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.06								0 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.26						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ 0.26	0.15
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.4						1.8		- / 2	1.4 ～ 1.8	1.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.06						0.05		- / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)		0.17			0.14			0.10			0.005		- / 4	0.005 ～ 0.17	0.10
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					0.004								0 / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.0 (mg/L)

⑤大和川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02601	70101	石川	高橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:25 15:20 21:15 3:10	9:50 15:55 21:45 3:40	10:30 16:00 21:10 3:00	10:10 15:10 21:30 3:00	9:55 16:15 21:45 3:34	11:00 15:40 21:30 3:20	10:20 15:25 20:45 3:20	10:45 16:40 22:30 4:30	9:40 15:25 21:20 3:45	9:40 15:55 21:40 3:25	10:45 16:05 22:15 4:00	10:30 15:30 21:25 3:20			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 雨	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 雨 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	15.0 24.0 12.8 11.2	23.0 25.0 17.3 15.5	27.9 28.2 23.5 22.5	30.5 31.5 23.5 22.0	32.0 34.8 28.0 25.2	29.5 36.1 26.5 23.1	29.8 31.5 25.5 22.5	15.4 19.8 10.5 6.4	14.5 17.0 9.2 5.8	6.8 6.8 4.2 1.8	8.0 11.0 1.5 2.2	13.6 14.5 9.2 6.2		1.5 ～ 36.1	18.4
	水温	(℃)	14.0 22.9 14.7 12.3	15.5 20.8 17.3 15.5	25.8 24.9 21.6 21.5	23.5 24.9 22.6 21.5	27.9 34.2 26.6 24.1	25.9 28.1 24.2 22.8	28.6 27.7 25.4 24.1	11.3 16.3 13.4 11.4	10.4 10.8 9.7 6.2	8.1 8.9 8.5 7.5	8.9 10.5 7.4 6.5	9.9 12.9 10.0 9.4		6.5 ～ 34.2	17.4
	流量	(m3/S)	1.01 0.95 0.86 0.85	0.16 0.17 0.16 0.16	0.24 0.23 0.24 0.24	1.08 1.09 1.06 1.06	1.04 1.06 1.09 1.07	1.12 1.14 1.15 1.15	0.74 0.74 0.75 0.75	0.97 1.01 1.00 1.01	1.43 1.42 1.46 1.43	1.37 1.32 1.29 1.42	1.03 1.03 1.03 1.02	1.57 1.57 1.66 1.62		0.16 ～ 1.66	0.98
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 無	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 無	>30 無 無	>30 微川藻 無	>30 無 無	>30 微川藻 無	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(-)	8.3 9.7 8.0 7.8	7.8 8.2 7.6 7.8	9.1 8.4 7.8 7.9	8.0 8.2 7.7 7.9	8.8 9.4 8.1 7.6	7.3 8.1 7.8 7.8	8.1 8.0 7.5 7.8	7.9 8.1 7.6 7.6	8.0 8.0 7.6 7.6	7.6 7.7 7.6 7.2	7.7 8.0 7.4 7.6	8.1 8.4 7.8 7.9	4 / 48	7.2 ～ 9.7	
	DO	(mg/L)	26	9.6	10	8.9	10	8.2	10	10	13	12	14	12	0 / 12	8.2 ～ 26	12
	BOD	(mg/L)	4.3	5.5	2.1	1.3	1.0	0.7	1.2	0.9	0.9	1.1	1.7	0.9	2 / 12	0.7 ～ 5.5	1.8
	COD	(mg/L)	5.6	6.1	4.7	3.9	3.1	1.8	3.7	2.5	2.2	2.2	2.9	2.6	- / 12	1.8 ～ 6.1	3.4
	SS	(mg/L)	6	4	1	1	2	<1	2	2	<1	<1	2	3	0 / 12	<1 ～ 6	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{1}	1.3×10^{5}	3.3×10^{4}	3.3×10^{4}	3.3×10^{4}	7.0×10^{4}	7.9×10^{3}	1.7×10^{3}	2.4×10^{4}	3.3×10^{3}	7.9×10^{2}	4.9×10^{2}	7 / 12	3.3×10^{1} ～ 1.3×10^{5}	2.8×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.8			1.1			0.83			1.4		- / 4	0.83 ～ 2.8	1.5
	全燐	(mg/L)		0.38			0.056			0.025			0.050		- / 4	0.025 ～ 0.38	0.13
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006			0.001			0.009			0.13	0.004	1 / 5	0.001 ～ 0.13	0.030
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.10	0.031		0.0035			0.0035			0.014		1 / 5	0.0035 ～ 0.10	0.030
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.35						0.80		0 / 2	0.35 ～ 0.80	0.58
	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.19	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.15						0.21		0 / 2	0.15 ～ 0.21	0.18
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.06						0.11		1 / 2	0.06 ～ 0.11	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.31						0.76		- / 2	0.31 ～ 0.76	0.54
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.037						0.049		- / 2	0.037 ～ 0.049	0.043
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.074								- / 1	0.074 ～ 0.074	0.074
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.048								- / 1	0.048 ～ 0.048	0.048
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.018								- / 1	0.018 ～ 0.018	0.018
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0077								- / 1	0.0077 ～ 0.0077	0.0077
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0009								- / 1	0.0009 ～ 0.0009	0.0009
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	クロルポス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		29		16	19			16		22	22		- / 6	16 ～ 29	21
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.6×10^{4}			4.0×10^{2}			1.0×10^{3}			1.4×10^{2}		- / 4	1.4×10^{2} ～ 3.6×10^{4}	9.4×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		7.3×10^{2}			1.7×10^{1}			1.3×10^{2}			6.2×10^{2}		- / 4	1.7×10^{1} ～ 7.3×10^{2}	3.7×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		4.1			1.0			0.9			1.3		- / 4	0.9 ～ 4.1	1.8
	非イオン界面活性剤						0.08								- / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	電気伝導率	(mS/m)	28 26 28 27	35 30 28 27	31 34 34 32	21 21 22 22	22 21 23 23	17 17 17 17	28 26 26 27	20 19 32 20	28 27 28 28	28 36 43 30	29 29 29 30	33 25 28 24	- / 48	17 ～ 43	27

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.7 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02602	70102	石川	石川橋	B	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

			4/16	5/16	6/4	7/8	8/6	9/3	10/1	11/5	12/10	1/14	2/20	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		10:40	10:30	10:40	11:40	11:15	10:20	10:35	10:55	11:00	10:55	10:15	10:25			
	採取時刻		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り			
	天候		19.3	25.6	29.0	33.5	33.6	33.1	30.9	16.4	14.2	10.6	13.4	13.3		10.6 ～ 33.6	22.7
	気温	(℃)	17.4	23.3	26.6	27.4	30.9	26.0	26.6	16.4	11.6	9.4	10.4	12.5		9.4 ～ 30.9	19.9
	水温	(℃)	1.71	0.83	0.21	3.08	2.26	6.88	1.87	6.19	2.50	2.19	2.28	3.31		0.21 ～ 6.88	2.78
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	94	88	93	>100	88	90	>100	95	97	>100	8	85		8 ～ >100	87
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	淡灰緑	無	無	無	無	無	無	無	濃茶褐	無			
生活環境項目	pH	(-)	8.2	8.6	9.0	8.1	8.7	8.0	8.4	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	3 / 12	8.0 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	10	11	12	7.9	9.4	8.1	9.9	10	11	11	11	10	0 / 12	7.9 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	1.3	1.5	2.1	1.0	1.7	0.4	0.9	0.8	0.7	0.5	1.3	0.6	0 / 12	<0.5 ～ 2.1	1.1
	COD	(mg/L)	3.2	3.8	3.8	3.4	3.4	2.6	2.9	2.1	2.3	2.0	11	2.7	- / 12	2.0 ～ 11	3.6
	SS	(mg/L)	4	4	14	4	5	4	4	4	3	2	90	7	1 / 12	2 ～ 90	12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	1.7×10^{4}	7.9×10^{4}	1.4×10^{4}	1.1×10^{5}	3.3×10^{4}	1.4×10^{4}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	4.6×10^{3}	6 / 12	7.9×10^{2} ～ 1.1×10^{5}	2.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	1.1	0.67	0.66	1.1	0.57	1.2	0.90	1.2	1.2	1.3	1.5	1.2	- / 12	0.57 ～ 1.5	1.1
	全燐	(mg/L)	0.067	0.069	0.090	0.097	0.060	0.071	0.068	0.061	0.062	0.063	0.18	0.074	- / 12	0.060 ～ 0.18	0.080
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	0.005	0.022	0.005	0 / 12	0.002 ～ 0.022	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0014			0.0014			0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0014	0.0010
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						0.003		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.88	0.39	0.34	0.95	0.31	1.1	0.68	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	0 / 12	0.31 ～ 1.1	0.82
	ふっ素	(mg/L)					0.15						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.15	0.14
	ほう素	(mg/L)					0.09						0.10		0 / 2	0.09 ～ 0.10	0.10
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.01								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.01	0.02	0.02	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0 / 12	<0.01 ～ 0.02	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06	0.10	0.04	0 / 12	<0.04 ～ 0.10	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.87	0.38	0.33	0.95	0.31	1.1	0.67	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	- / 12	0.31 ～ 1.1	0.82
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.015	0.016	0.018	0.009	0.009	0.004	0.010	0.009	0.012	0.013	0.016	0.013	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.048	0.041	0.055	0.078	0.031	0.062	0.041	0.052	0.047	0.052	0.12	0.055	- / 12	0.031 ～ 0.12	0.057
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	22	26	25	14	16	10	18	11	19	20	20	16	- / 12	10 ～ 26	18
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	6.3×10^{1}	5.1×10^{1}	9.2×10^{1}	4.6×10^{2}	1.0×10^{3}	6.6×10^{2}	2.5×10^{2}	1.6×10^{2}	7.8×10^{1}	1.2×10^{2}	1.7×10^{2}	1.2×10^{2}	- / 12	5.1×10^{1} ～ 1.0×10^{3}	2.7×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	26.2	29.5	29.1	23.7	24.5	20.0	26.1	21.3	25.5	26.5	25.6	23.7	- / 12	20 ～ 29	25

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06501	70201	千早川	石川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:55 15:05 20:55 2:50	8:55 15:20 20:55 2:55	9:20 15:20 21:10 3:10	9:20 15:10 21:10 2:55			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	20.0 23.5 15.0 12.5	32.3 34.2 27.5 25.8	11.9 20.0 10.5 7.3	5.0 10.5 1.0 1.8		1.0 ～ 34.2	16.2
	水温	(℃)	18.6 21.2 14.6 13.1	26.0 29.6 23.8 22.5	12.8 14.8 12.1 11.0	6.4 10.5 5.6 4.6		4.6 ～ 29.6	15.5
	流量	(m3/S)	0.03 0.03 0.03 0.03	0.18 0.19 0.18 0.19	0.83 0.83 0.66 1.05	0.21 0.21 0.21 0.21		0.03 ～ 1.05	0.32
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.7 8.4 8.2 8.3	8.1 9.0 7.9 7.7	8.3 8.9 7.7 7.7	7.6 8.1 7.6 7.6	2 / 16	7.6 ～ 9.0	
生活環境項目	DO	(mg/L)	10	10	10	11	0 / 4	10 ～ 11	10
生活環境項目	BOD	(mg/L)	0.9	0.8	1.2	0.8	0 / 4	0.8 ～ 1.2	0.9
生活環境項目	COD	(mg/L)	2.1	2.7	2.9	1.5	- / 4	1.5 ～ 2.9	2.3
生活環境項目	SS	(mg/L)	4	3	5	<1	0 / 4	<1 ～ 5	3
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	3.3×10^{4}	1.7×10^{4}	7.9×10^{2}	3 / 4	7.9×10^{2} ～ 3.3×10^{4}	1.5×10^{4}
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1.4	1.9	1.4	1.3	- / 4	1.3 ～ 1.9	1.5
生活環境項目	全燐	(mg/L)	0.080	0.036	0.020	0.025	- / 4	0.020 ～ 0.080	0.040
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.003	0.002	0.005	0.020	0 / 4	0.002 ～ 0.020	0.008
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)	0.0019	0.0010	0.0014	0.0061	0 / 4	0.0010 ～ 0.0061	0.0026
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.75		0.93	0 / 2	0.75 ～ 0.93	0.84
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.16		0.09	0 / 2	0.09 ～ 0.16	0.13
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01			0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04		0.08	0 / 2	<0.04 ～ 0.08	0.06
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		0.71		0.89	- / 2	0.71 ～ 0.89	0.80
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.004		0.024	- / 2	0.004 ～ 0.024	0.014
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.054			- / 1	0.054 ～ 0.054	0.054
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.042			- / 1	0.042 ～ 0.042	0.042
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0099			- / 1	0.0099 ～ 0.0099	0.0099
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0021			- / 1	0.0021 ～ 0.0021	0.0021
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0005			- / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
要監視項目	アンチモン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン	(mg/L)		<0.02			0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
要監視項目	ウラン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003			0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	<10	<10	<10	<10	- / 4	<10 ～ <10	<10
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	5.8×10^{2}	2.2×10^{3}	1.2×10^{4}	2.7×10^{2}	- / 4	2.7×10^{2} ～ 1.2×10^{4}	3.8×10^{3}
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)	7.0×10^{1}	3.2×10^{1}	1.5×10^{2}	3.7×10^{1}	- / 4	3.2×10^{1} ～ 1.5×10^{2}	7.2×10^{1}
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)							
その他項目	非イオン界面活性剤								
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	39 22 36 21	19 18 22 19	15 14 22 30	16 16 16 16	- / 16	14 ～ 39	21

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.9 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07301	70301	天見川	新喜多橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:00 14:00 21:50 3:45	10:25 16:30 22:15 4:00	11:50 16:50 22:00 3:40	11:05 16:05 22:15 3:30	10:35 15:50 22:10 4:05	11:45 16:10 22:00 3:50	11:15 16:10 21:30 4:00	11:35 17:30 23:20 5:20	10:15 15:50 21:45 4:05	10:10 16:25 22:05 3:50	11:35 16:50 23:00 4:40	10:55 16:10 21:50 3:40			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 雨	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	18.0 21.0 15.0 12.3	19.0 23.0 14.5 12.0	30.2 28.1 22.0 21.0	31.5 28.2 23.5 22.0	33.2 34.6 26.5 24.1	29.3 35.8 25.5 24.0	31.5 30.5 25.1 24.0	16.8 18.7 10.8 8.2	15.5 15.5 9.0 6.5	7.7 7.4 3.9 1.7	8.9 10.5 3.0 2.2	12.6 14.1 9.5 7.8		1.7 ～ 35.8	18.2
	水温	(℃)	13.5 18.3 12.1 10.7	14.1 20.7 14.5 12.1	24.6 24.1 21.3 20.4	22.7 22.5 20.6 20.1	26.4 27.5 23.3 22.4	24.4 25.0 22.4 21.6	25.1 25.4 23.0 22.2	13.5 14.5 12.2 11.1	10.1 10.3 8.6 6.8	7.8 8.5 7.6 6.3	7.9 8.7 5.5 4.8	9.9 12.3 9.3 8.4		4.8 ～ 27.5	15.9
	流量	(m3/S)	0.50 0.55 0.56 0.56	0.42 0.42 0.39 0.41	0.74 0.75 0.72 0.74	1.22 1.22 1.21 1.24	0.58 0.53 0.58 0.60	2.43 2.45 2.37 2.38	0.80 0.80 0.81 0.81	1.78 1.80 1.81 1.82	1.09 1.13 1.12 1.10	1.10 1.12 1.12 1.13	0.55 0.56 0.55 0.53	1.09 1.14 1.15 1.13		0.39 ～ 2.45	1.03
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	27 無 淡黄緑		28 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(-)	8.3 8.8 8.0 7.8	7.8 8.4 7.6 7.8	9.4 9.2 7.9 8.1	8.1 8.0 7.6 7.9	9.1 9.2 7.9 7.8	8.0 7.8 7.9 7.6	8.2 7.9 7.8 7.8	8.1 8.2 7.6 7.4	8.1 7.9 7.5 7.6	7.7 7.7 7.5 7.2	7.7 8.1 7.6 7.6	8.3 8.3 7.8 7.9	5 / 48	7.2 ～ 9.4	
	DO	(mg/L)	10	10	10	8.7	10	8.6	9.0	11	11	12	12	11	0 / 12	8.6 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	1.4	1.2	1.5	1.1	<0.5	0.5	1.1	0.7	1.0	0.8	1.1	0.7	0 / 12	<0.5 ～ 1.5	1.0
	COD	(mg/L)	2.3	2.5	3.5	3.5	2.3	2.1	3.2	2.1	1.7	1.8	1.0	3.2	- / 12	1.0 ～ 3.5	2.4
	SS	(mg/L)	1	1	2	1	<1	2	2	2	1	<1	1	21	0 / 12	<1 ～ 21	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{2}	2.4×10^{3}	4.9×10^{3}	4.6×10^{4}	3.3×10^{4}	4.9×10^{4}	3.3×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{2}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	10 / 12	4.9×10^{2} ～ 4.9×10^{4}	1.5×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.0			0.59			0.75			0.82		- / 4	0.59 ～ 1.0	0.79
	全燐	(mg/L)		0.045			0.021			0.034			0.032		- / 4	0.021 ～ 0.045	0.033
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004		0.004	0.004			0.008		0.012	0.011		0 / 6	0.004 ～ 0.012	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0050			0.0013			0.0028			0.0043		0 / 4	0.0013 ～ 0.0050	0.0034
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.49						0.72		0 / 2	0.49 ～ 0.72	0.61
	ふっ素	(mg/L)					0.18						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.18	0.15
	ほう素	(mg/L)		0.33		0.13	0.17			0.13		0.19	<0.02		0 / 6	<0.02 ～ 0.33	0.16
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.09		0 / 2	<0.04 ～ 0.09	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.45						0.68		- / 2	0.45 ～ 0.68	0.57
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.010						0.031		- / 2	0.010 ～ 0.031	0.021
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.058								- / 1	0.058 ～ 0.058	0.058
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.033								- / 1	0.033 ～ 0.033	0.033
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.017								- / 1	0.017 ～ 0.017	0.017
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0078								- / 1	0.0078 ～ 0.0078	0.0078
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0009								- / 1	0.0009 ～ 0.0009	0.0009
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		38		15	18			14		23	21		- / 6	14 ～ 38	22
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		6.0×10^{2}			1.3×10^{2}			2.1×10^{3}			1.1×10^{3}		- / 4	1.3×10^{2} ～ 2.1×10^{3}	9.8×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		9.0×10^{1}			1.3×10^{2}			1.4×10^{2}			2.3×10^{2}		- / 4	9.0×10^{1} ～ 2.3×10^{2}	1.5×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		<0.5			<0.5			0.6			0.7		- / 4	<0.5 ～ 0.7	0.6
	非イオン界面活性剤						0.04								- / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	電気伝導率	(mS/m)	35 29 29 33	45 39 37 34	39 40 42 40	20 20 20 21	21 21 21 21	18 18 18 18	26 25 25 25	18 18 20 20	27 27 27 26	39 37 38 34	31 30 30 31	24 32 33 25	- / 48	18 ～ 45	28

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07201	70401	石見川	新高野橋	AA	生物A	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:30 14:30 22:20 4:20	10:55 17:05 22:55 4:30	12:30 17:20 22:30 4:10	11:30 16:20 22:30 3:45	11:10 17:20 22:35 4:25	12:00 16:25 22:10 4:05	11:40 16:35 21:50 4:20	12:05 18:00 23:50 5:50	10:30 16:05 21:55 4:20	11:00 16:50 22:30 4:20	12:10 17:15 23:30 5:10	11:20 16:20 22:20 4:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 雨	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	22.0 22.0 16.0 10.5	21.2 22.0 13.0 12.0	29.4 26.9 22.5 21.2	31.3 28.7 22.5 21.5	38.0 33.6 27.0 25.2	32.0 32.0 26.1 24.5	31.5 29.2 26.0 23.8	18.7 18.1 10.0 8.2	15.3 15.2 9.0 5.8	7.1 7.9 4.2 2.1	11.0 9.8 1.5 2.3	12.0 14.0 7.6 6.8		1.5 ～ 38.0	18.3
	水温	(℃)	13.4 16.0 11.6 10.2	16.5 16.7 11.0 11.3	22.7 22.1 20.1 19.7	21.5 21.2 20.2 19.6	25.7 25.1 22.8 22.7	22.7 23.5 21.7 21.0	23.9 23.8 22.4 21.8	12.3 13.0 11.1 10.6	8.5 9.0 8.2 5.7	7.4 7.9 7.1 6.0	6.4 7.0 5.1 4.5	9.0 10.4 9.0 8.0		4.5 ～ 25.7	14.9
	流量	(m3/S)		0.10 0.10 0.11 0.10			0.63 0.65 0.66 0.65			0.56 0.56 0.57 0.56			0.20 0.21 0.20 0.20			0.10 ～ 0.66	0.38
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	淡灰黄	淡黄緑	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	8.4 8.8 8.0 8.0	8.2 8.3 7.7 7.6	8.9 9.0 8.2 8.1	8.2 7.8 7.6 8.0	8.6 8.6 7.9 7.8	8.1 7.4 7.9 8.0	8.2 7.7 7.9 7.9	8.1 8.0 7.5 7.4	7.1 7.8 7.6 7.5	7.8 7.9 7.6 7.3	7.7 7.9 7.7 7.6	8.2 8.5 7.9<	5 / 48	7.1 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	11	10	9.8	9.1	9.0	8.8	8.9	10	11	12	12	12	0 / 12	8.8 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	1.2	0.9	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	1 / 12	<0.5 ～ 1.2	0.7
	COD	(mg/L)	2.2	2.6	3.0	3.3	1.8	2.4	2.3	1.9	1.5	1.4	1.8	1.6	- / 12	1.4 ～ 3.3	2.2
	SS	(mg/L)	1	9	1	3	<1	3	1	2	1	<1	<1	2	0 / 12	<1 ～ 9	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{3}	2.4×10^{4}	4.9×10^{3}	1.3×10^{4}	3.3×10^{4}	4.9×10^{3}	1.7×10^{4}	2.4×10^{3}	2.3×10^{3}	2.4×10^{3}	4.9×10^{2}	2.3×10^{2}	12 / 12	2.3×10^{2} ～ 3.3×10^{4}	8.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.1			0.92			0.75			0.89		- / 4	0.75 ～ 1.1	0.92
	全燐	(mg/L)		0.034			0.058			0.018			0.023		- / 4	0.018 ～ 0.058	0.033
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.021			0.005			0.011			0.015		0 / 4	0.005 ～ 0.021	0.013
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0007						0.0012		0 / 2	0.0007 ～ 0.0012	0.0010
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.49						0.68		0 / 2	0.49 ～ 0.68	0.59
	ふっ素	(mg/L)					0.18						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.18	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.45						0.64		- / 2	0.45 ～ 0.64	0.55
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.015						0.022		- / 2	0.015 ～ 0.022	0.019
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.040								- / 1	0.040 ～ 0.040	0.040
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.027								- / 1	0.027 ～ 0.027	0.027
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0031								- / 1	0.0031 ～ 0.0031	0.0031
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0006								- / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルポス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		20			10			<10			11		- / 4	<10 ～ 20	13
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.1×10^{3}			5.8×10^{3}			1.5×10^{3}			1.5×10^{2}		- / 4	1.5×10^{2} ～ 5.8×10^{3}	2.6×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.5×10^{2}			2.1×10^{3}			4.7×10^{1}			1.3×10^{1}		- / 4	1.3×10^{1} ～ 2.1×10^{3}	5.8×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤						0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	電気伝導率	(mS/m)	25 22 22 29	25 24 24 23	26 29 27 26	17 17 16 20	16 16 16 16	15 15 15 15	19 19 19 19	16 15 26 20	20 20 19 20	27 29 25 24	21 21 21 22	21 21 20 19	- / 48	15 ～ 29	21

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.7 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07901	70501	飛鳥川	円明橋	C	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:30 15:35 19:35 2:00	9:10 14:20 20:10 2:40	11:40 16:25 22:00 2:30	10:50 16:20 21:05 1:30	9:05 14:30 20:20 2:40	11:00 17:55 23:00 4:10	10:35 15:15 20:55 2:55	8:35 14:35 20:35 2:35	10:40 16:40 22:40 4:40	10:20 15:20 21:10 2:50	9:00 14:35 20:15 2:15	11:45 17:00 22:10 3:20			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 雨	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り			
	気温	(℃)	18.7 18.9 15.2 11.9	17.9 22.0 17.8 13.5	32.2 29.3 23.5 22.8	30.0 27.0 25.0 22.5	32.5 33.5 27.3 27.2	31.6 32.8 28.3 25.5	30.3 31.8 25.5 24.1	11.8 18.0 9.5 9.5	12.0 14.3 9.1 7.2	7.7 9.9 4.1 3.7	4.2 11.1 2.5 3.0	14.2 12.6 8.0 7.1		2.5 ～ 33.5	18.3
	水温	(℃)	17.7 21.5 18.3 15.6	16.0 22.0 17.7 15.3	26.1 26.2 23.6 22.8	26.2 26.3 24.7 24.0	27.7 31.5 28.4 27.3	26.9 28.7 27.1 26.3	27.7 28.1 26.5 25.4	12.7 18.1 14.7 12.6	12.0 12.8 11.5 10.9	9.1 10.6 9.5 8.1	7.6 13.5 9.4 7.7	12.9 14.0 11.6 10.0		7.6 ～ 31.5	18.9
	流量	(m3/S)	0.12 0.11 0.12 0.12	0.03 0.03 0.03 0.03	0.16 0.16 0.16 0.17	0.23 0.21 0.23 0.24	0.24 0.24 0.24 0.24	0.24 0.24 0.24 0.24	0.02 0.02 0.02 0.02	0.09 0.06 0.06 0.06	0.02 0.03 0.04 0.04	0.08 0.08 0.09 0.08	0.10 0.10 0.10 0.10	0.15 0.22 0.21 0.19		0.02 ～ 0.24	0.13
	透視度 臭気 色相	(cm)	29 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	26 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	15 微下水 灰黄		15 ～ >30	28
生活環境項目	pH	(-)	7.9 8.1 7.9 7.8	7.3 7.7 7.8 7.8	8.4 8.9 7.8 7.6	7.8 8.0 7.1 7.4	7.8 8.3 7.6 7.7	7.7 7.6 7.2 7.3	8.0 8.0 7.3 7.4	7.4 7.9 7.4 7.4	7.8 8.0 7.8 7.8	7.6 7.6 7.5 7.4	7.7 7.7 7.4 7.4	7.5 7.9 7.8 7.6	1 / 48	7.1 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	10	10	9.3	4.3	8.8	8.2	11	12	11	10	11	9.7	1 / 12	4.3 ～ 12	9.6
	BOD	(mg/L)	3.1	2.6	2.4	23	2.2	1.0	2.5	1.3	4.1	5.8	15	1.8	3 / 12	1.0 ～ 23	5.4
	COD	(mg/L)	6.3	5.7	5.5	25	4.8	4.6	7.4	4.2	6.3	6.2	23	5.4	- / 12	4.2 ～ 25	8.7
	SS	(mg/L)	10	7	4	13	5	10	5	4	2	2	14	26	0 / 12	2 ～ 26	9
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		2.5			1.4			2.4			2.2		- / 4	1.4 ～ 2.5	2.1
	全燐	(mg/L)		0.25			0.12			0.13			0.15		- / 4	0.12 ～ 0.25	0.16
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.009		0.009	0.009			0.006		0.019	0.026		0 / 6	0.006 ～ 0.026	0.013
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.011			0.0029			0.015			0.027		0 / 4	0.0029 ～ 0.027	0.014
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.45						1.0		0 / 2	0.45 ～ 1.0	0.73
	ふっ素	(mg/L)					0.20						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.20	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.09						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.09	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.15						0.43		0 / 2	0.15 ～ 0.43	0.29
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.41						1.0		- / 2	0.41 ～ 1.0	0.71
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.05		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)					0.062						0.13		- / 2	0.062 ～ 0.13	0.096
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		39		14	16			13		24	16		- / 6	13 ～ 39	20
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.7			1.6			1.2			10		- / 4	1.2 ～ 10	3.6
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	33 49 56 33	30 45 71 66	33 36 42 45	33 32 41 37	29 28 32 29	23 30 29 25	36 41 64 37	32 33 33 33	42 48 47 39	31 40 38 37	44 36 46 34	30 33 30 31	- / 48	23 ～ 71	38

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
08001	70601	梅川	石川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:35 14:30 20:25 2:25	8:40 14:00 19:45 2:15	9:05 15:00 20:00 2:00	9:00 14:25 20:40 2:00	8:35 14:00 20:00 2:00	9:50 14:50 21:00 2:50	9:00 14:10 19:35 2:20	8:10 14:10 20:10 2:10	8:55 14:40 20:45 2:45	8:45 14:50 20:40 2:35	8:30 14:15 20:00 2:00	9:25 14:45 20:40 2:35			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	14.8 24.0 14.0 10.2	16.1 23.0 14.2 13.6	27.0 30.9 24.0 23.0	30.5 30.2 24.5 23.0	32.0 32.9 29.5 26.6	29.5 32.0 26.0 24.1	28.0 33.0 26.5 22.8	10.7 23.2 8.8 6.2	12.5 16.2 9.3 5.8	7.5 8.9 5.8 2.3	4.0 11.3 2.5 0.0	11.0 13.6 9.0 7.0		0.0 ～ 33.0	17.9
	水温	(℃)	14.7 20.6 15.1 12.8	15.7 21.0 16.9 15.6	22.8 25.7 22.2 21.7	23.6 25.0 23.8 22.7	26.3 29.7 26.8 26.1	25.9 27.8 26.0 23.9	25.5 28.6 25.1 23.9	12.4 17.5 13.6 12.4	10.5 12.5 10.2 6.6	9.1 10.3 9.4 8.9	6.6 14.3 8.3 7.2	11.1 14.3 11.3 10.0		6.6 ～ 29.7	17.8
	流量	(m3/S)	0.72 0.72 0.70 0.73	0.28 0.27 0.27 0.27	0.34 0.34 0.34 0.34	0.51 0.52 0.60 0.66	0.32 0.34 0.32 0.32	0.59 0.59 0.60 0.58	0.69 0.69 0.70 0.69	0.47 0.48 0.51 0.51	0.37 0.39 0.37 0.33	0.37 0.38 0.38 0.37	0.34 0.33 0.34 0.34	0.92 0.92 0.90 0.93		0.27 ～ 0.93	0.50
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 微土 淡灰黄	>30 無 無	>30 微川藻 無	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	25 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		25 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(-)	8.2 8.3 8.0 7.9	7.5 8.0 8.0 7.8	8.0 8.4 8.5 8.2	7.7 8.2 7.9 7.6	8.0 8.0 7.9 7.4	7.7 7.8 7.8 7.7	7.7 7.7 7.9 7.8	7.5 7.7 7.6 7.6	7.5 7.8 7.3 7.4	7.3 7.4 7.6 7.4	8.0 7.9 7.8 7.7	8.1 8.0 7.9 8.0	0 / 48	7.3 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	9.5	9.3	8.9	8.3	8.7	7.7	8.2	9.8	10	10	11	11	0 / 12	7.7 ～ 11	9.4
	BOD	(mg/L)	2.1	1.7	1.4	1.0	1.3	0.7	0.6	0.7	1.1	1.0	0.7	1.5	1 / 12	0.6 ～ 2.1	1.2
	COD	(mg/L)	3.1	3.7	4.1	4.2	3.6	3.0	4.1	2.6	2.4	2.4	2.3	2.6	- / 12	2.3 ～ 4.2	3.2
	SS	(mg/L)	6	8	6	6	3	6	6	3	4	2	2	3	0 / 12	2 ～ 8	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{4}	2.4×10^{4}	1.3×10^{5}	1.7×10^{5}	7.9×10^{4}	3.3×10^{4}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	1.7×10^{3}	7.9×10^{2}	11 / 12	7.9×10^{2} ～ 1.7×10^{5}	4.6×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.1			0.89			1.2			1.3		- / 4	0.89 ～ 1.3	1.1
	全燐	(mg/L)		0.057			0.065			0.045			0.044		- / 4	0.044 ～ 0.065	0.053
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004		0.005	0.003			0.030		0.022	0.033		1 / 6	0.003 ～ 0.033	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0072			0.0011			0.0037			0.0099		0 / 4	0.0011 ～ 0.0099	0.0055
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.63						0.93		0 / 2	0.63 ～ 0.93	0.78
	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.19	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.08						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ 0.08	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.07		0 / 2	<0.04 ～ 0.07	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.59						0.89		- / 2	0.59 ～ 0.89	0.74
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.040						0.043		- / 2	0.040 ～ 0.043	0.042
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.060								- / 1	0.060 ～ 0.060	0.060
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.040								- / 1	0.040 ～ 0.040	0.040
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.015								- / 1	0.015 ～ 0.015	0.015
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0047								- / 1	0.0047 ～ 0.0047	0.0047
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0006								- / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		21		10	13			<10		<10	<10		- / 6	<10 ～ 21	12
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.7×10^{3}			5.0×10^{3}			4.3×10^{3}			2.2×10^{2}		- / 4	2.2×10^{2} ～ 5.0×10^{3}	2.8×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.7×10^{2}			5.0×10^{1}			2.7×10^{2}			4.6×10^{1}		- / 4	4.6×10^{1} ～ 2.7×10^{2}	1.3×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.2			0.9			0.7			0.7		- / 4	0.7 ～ 1.2	0.9
	非イオン界面活性剤						0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	電気伝導率	(mS/m)	28 26 27 25	22 28 66 58	33 32 32 30	26 23 23 24	28 28 26 25	25 25 24 24	26 24 23 24	24 24 25 24	24 24 24 23	35 35 33 26	28 55 25 28	25 22 31 31	- / 48	22 ～ 66	29

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.4 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
08101	70701	佐備川	大伴橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:55 15:05 20:55 2:50	9:20 15:20 21:15 3:15	9:40 15:35 20:30 2:30	9:30 14:45 21:00 2:30	9:15 15:40 21:20 3:15	10:15 21:15 3:05 15:10	9:40 14:50 20:10 2:50	10:00 16:00 21:50 3:50	9:10 15:00 21:05 3:25	9:15 15:25 21:10 2:55	10:00 15:35 21:45 3:25	9:55 15:10 21:00 2:55			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	20.0 25.0 15.2 9.2	21.0 23.5 14.0 12.5	30.5 28.2 24.5 22.0	28.5 29.8 23.8 23.0	33.0 34.2 29.8 27.0	28.5 28.2 24.0 34.0	29.2 32.8 27.0 23.5	13.0 19.2 10.8 7.8	12.9 16.5 9.0 6.1	7.2 8.8 5.7 3.0	7.0 10.5 1.3 2.1	13.2 13.4 9.7 7.0		1.3 ～ 34.2	18.5
	水温	(℃)	15.9 21.1 14.8 12.6	13.7 19.0 18.4 15.6	23.2 22.7 23.4 23.0	24.3 26.0 24.4 23.0	26.4 29.9 27.2 25.0	24.8 26.2 24.1 28.7	24.3 27.8 25.7 24.2	13.3 16.4 13.1 11.2	9.5 12.0 9.6 6.7	8.5 10.2 9.2 8.0	7.5 11.4 7.0 5.2	11.8 16.3 11.4 9.5		5.2 ～ 29.9	17.6
	流量	(m3/S)	0.39 0.40 0.39 0.40	0.06 0.06 0.06 0.06	0.03 0.03 0.03 0.03	0.39 0.40 0.39 0.42	0.32 0.30 0.28 0.31	0.30 0.29 0.29 0.28	0.20 0.20 0.20 0.19	0.27 0.26 0.26 0.26	0.10 0.09 0.10 0.10	0.10 0.10 0.10 0.10	0.04 0.04 0.04 0.04	0.10 0.10 0.10 0.10		0.03 ～ 0.42	0.19
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 無	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微土 淡黄緑	>30 無 無	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 無	>30 微川藻 無	>30 無 無	>30 無 淡灰黄緑	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(-)	7.9 8.4 8.1 7.7	7.8 8.2 7.7 7.7	8.0 7.7 8.5 8.4	8.0 8.2 7.9 7.8	8.2 8.8 8.1 7.8	7.8 7.7 7.7 7.8	7.9 8.5 8.4 7.9	7.7 8.0 7.4 7.6	8.0 8.2 7.5 7.6	7.5 7.6 7.3 7.2	7.4 8.2 7.4 7.6	8.0 8.2 7.7 7.9	1 / 48	7.2 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	11	11	8.4	8.8	9.8	8.0	9.7	10	13	13	13	13	0 / 12	8.0 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	1.9	3.6	1.7	0.8	1.1	0.5	1.3	1.0	1.6	1.2	1.8	1.5	1 / 12	0.5 ～ 3.6	1.5
	COD	(mg/L)	3.8	6.1	5.0	5.4	4.4	4.0	3.9	3.3	3.1	3.2	3.6	4.3	- / 12	3.1 ～ 6.1	4.2
	SS	(mg/L)	1	13	1	3	2	2	1	1	1	1	1	3	0 / 12	1 ～ 13	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.3×10^{3}	4.9×10^{3}	2.4×10^{4}	7.0×10^{4}	3.3×10^{4}	3.3×10^{4}	1.1×10^{4}	3.3×10^{4}	1.3×10^{3}	4.9×10^{3}	2.4×10^{3}	3.3×10^{3}	6 / 12	1.3×10^{3} ～ 7.0×10^{4}	1.9×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.7			1.2			1.7			2.1		- / 4	1.2 ～ 2.1	1.7
	全燐	(mg/L)		0.13			0.11			0.089			0.085		- / 4	0.085 ～ 0.13	0.10
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004		0.007	0.006			0.008		0.007	0.036		1 / 6	0.004 ～ 0.036	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.028			0.0098			0.011			0.029		0 / 4	0.0098 ～ 0.029	0.019
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.78						1.0		0 / 2	0.78 ～ 1.0	0.89
	ふっ素	(mg/L)					0.20						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.20	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.13						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.13	0.11
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.04						0.16		1 / 2	0.04 ～ 0.16	0.10
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.74						1.0		- / 2	0.74 ～ 1.0	0.87
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.075						0.084		- / 2	0.075 ～ 0.084	0.080
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.085								- / 1	0.085 ～ 0.085	0.085
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.054								- / 1	0.054 ～ 0.054	0.054
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.022								- / 1	0.022 ～ 0.022	0.022
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0089								- / 1	0.0089 ～ 0.0089	0.0089
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0010								- / 1	0.0010 ～ 0.0010	0.0010
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		28		15	13			17		16	18		- / 6	13 ～ 28	18
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.5×10^{2}			1.0×10^{3}			1.7×10^{4}			5.7×10^{2}		- / 4	3.5×10^{2} ～ 1.7×10^{4}	4.7×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.5			0.9			0.9			1.3		- / 4	0.9 ～ 2.5	1.4
	非イオン界面活性剤						0.18								- / 1	0.18 ～ 0.18	0.18
	電気伝導率	(mS/m)	32 31 32 35	34 31 30 29	35 37 36 37	26 27 27 27	28 27 27 27	29 29 29 30	26 25 25 26	29 29 37 29	31 32 32 32	32 46 45 33	34 34 33 34	33 33 43 32	- / 48	25 ～ 46	32

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.7 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02451	80101	大和川	国豊橋	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	準基準点

			4/16	5/16	6/4	7/8	8/6	9/3	10/1	11/5	12/10	1/14	2/20	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		10:00	9:50	10:00	11:10	10:45	9:50	10:00	10:15	10:25	10:05	9:40	9:55			
	採取時刻		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り			
	天候		18.9	27.4	31.0	29.6	33.1	31.6	29.8	13.9	11.1	9.6	11.0	11.4		9.6 ～ 33.1	21.5
	気温	(℃)	16.1	22.3	25.4	26.5	29.9	27.8	26.7	17.7	11.8	10.9	11.1	12.3		10.9 ～ 29.9	19.9
	水温	(℃)	10.24	8.98	8.58	19.92	10.91	20.87	11.68	16.55	10.20	10.34	11.15	13.84		8.58 ～ 20.8	12.8
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	55	63	72	62	78	65	43	80	52	81	35	70		35 ～ 81	63
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡茶	淡茶	淡灰緑	淡黄緑	淡緑	淡黄緑	淡緑褐	淡茶	淡茶褐		淡茶	淡緑褐			
生活環境項目	pH	(-)	7.9	7.8	7.8	7.9	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	0 / 12	7.8 ～ 8.0	
	DO	(mg/L)	9.0	7.8	8.0	7.5	7.9	7.2	7.6	9.2	10	10	10	9.7	0 / 12	7.2 ～ 10	8.7
	BOD	(mg/L)	3.0	2.7	2.2	1.4	1.9	1.2	1.8	2.0	2.2	2.9	2.5	2.0	0 / 12	1.2 ～ 3.0	2.2
	COD	(mg/L)	6.5	7.7	7.0	6.6	6.8	5.7	6.5	5.3	6.4	5.9	7.0	5.9	- / 12	5.3 ～ 7.7	6.4
	SS	(mg/L)	5	9	8	6	5	6	11	4	8	4	11	8	0 / 12	4 ～ 11	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		3.5			3.8			3.7			4.3		- / 4	3.5 ～ 4.3	3.8
	全燐	(mg/L)		0.42			0.50			0.48			0.58		- / 4	0.42 ～ 0.58	0.50
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.018			0.013			0.010			0.021		0 / 4	0.010 ～ 0.021	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0020						0.0007					0 / 2	0.0007 ～ 0.0020	0.0014
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.9			2.9			3.0			3.5		0 / 4	2.9 ～ 3.5	3.1
	ふっ素	(mg/L)					0.13						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.13	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.004								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.04								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.02			0.03			0.01			0.03		0 / 4	0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.21	0.10	0.14	0.07	0.05	0.04	0.07	0.10	0.32	0.36	0.18	0.10	0 / 12	0.04 ～ 0.36	0.15
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.8			2.9			3.0			3.5		- / 4	2.8 ～ 3.5	3.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.10			0.079			0.059			0.076		- / 4	0.05 ～ 0.10	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)		0.34			0.44			0.42			0.50		- / 4	0.34 ～ 0.50	0.43
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	31	38	39	20	35	21	30	26	38	35	33	29	- / 12	20 ～ 39	31
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	1.6×10^{3}	1.2×10^{3}	1.0×10^{3}	9.0×10^{2}	8.7×10^{2}	3.2×10^{3}	6.5×10^{2}	1.5×10^{3}	4.4×10^{2}	3.6×10^{2}	2.8×10^{3}	5.5×10^{2}	- / 12	3.6×10^{2} ～ 3.2×10^{3}	1.3×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)	2.4	2.1	1.8	1.4	1.9	1.1	1.7	1.3	1.5	1.5	1.8	1.4	- / 12	1.1 ～ 2.4	1.7
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	27.0	34.0	34.9	25.2	32.1	25.0	30.7	28.7	34.7	34.0	33.3	30.0	- / 12	25 ～ 34	31

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02401	80102	大和川	河内橋	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

			4/16	5/16	6/4	7/8	8/6	9/3	10/1	11/5	12/10	1/14	2/20	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		11:20	11:10	11:20	13:25	12:15	10:50	11:05	11:40	11:35	11:35	11:25	11:00			
	採取時刻		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り			
	天候		19.1	28.7	28.8	33.7	35.5	32.9	31.0	18.5	15.3	12.2	16.0	14.5		12.2 ～ 35.5	23.9
	気温	(℃)	16.6	23.8	25.7	27.6	30.7	27.4	27.3	17.9	11.9	10.5	11.1	12.5		10.5 ～ 30.7	20.3
	水温	(℃)	9.79	7.05	5.66	21.24	10.09	25.64	9.29	21.88	11.17	11.27	12.88	16.87		5.66 ～ 25.6	13.6
	流量	(m3/S)	54	54	85	65	87	72	55	91	57	85	43	70		43 ～ 91	68
	透視度	(cm)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	臭気		淡茶	淡茶	淡灰緑	淡黄緑	淡緑	淡黄緑	淡緑褐	無	淡茶褐	無	淡茶	淡緑褐			
	色相		8.0	8.1	8.1	8.0	8.2	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9			
生活環境項目	pH	(-)													0 / 12	7.9 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	10	8.6	8.4	7.7	8.0	7.8	8.3	9.6	10	11	11	10	0 / 12	7.7 ～ 11	9.2
	BOD	(mg/L)	2.7	2.1	2.0	1.4	1.8	1.0	1.8	1.2	1.8	2.2	2.1	1.5	0 / 12	1.0 ～ 2.7	1.8
	COD	(mg/L)	6.2	7.0	6.7	5.6	5.9	5.2	6.2	5.1	5.6	5.6	6.3	5.1	- / 12	5.1 ～ 7.0	5.9
	SS	(mg/L)	7	9	5	6	5	6	9	3	10	5	12	8	0 / 12	3 ～ 12	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)	3.5	3.2	3.5	2.3	3.1	2.3	2.8	3.4	3.9	4.3	3.5	3.4	- / 12	2.3 ～ 4.3	3.3
	全燐	(mg/L)	0.38	0.37	0.30	0.32	0.38	0.46	0.55	0.41	0.37	0.55	0.46	0.40	- / 12	0.30 ～ 0.55	0.41
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.015	0.016	0.016	0.007	0.008	0.008	0.010	0.011	0.011	0.015	0.018	0.014	0 / 12	0.007 ～ 0.018	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0017			0.0013			0.0006			0.0011		0 / 4	0.0006 ～ 0.0017	0.0012
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.8	2.5	2.7	1.8	2.2	1.8	2.1	2.8	3.2	3.7	2.9	2.7	0 / 12	1.8 ～ 3.7	2.6
	ふっ素	(mg/L)					0.13						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.13	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.003								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.03								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.02	0 / 12	0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.15	0.06	0.04	0.05	0.02	0.03	0.04	0.08	0.22	0.27	0.13	0.08	0 / 12	<0.04 ～ 0.27	0.10
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.7	2.5	2.7	1.8	2.2	1.8	2.1	2.8	3.1	3.6	2.9	2.7	- / 12	1.8 ～ 3.6	2.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.11	0.069	0.077	0.037	0.057	0.021	0.048	0.049	0.10	0.10	0.060	0.045	- / 12	<0.04 ～ 0.11	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)	0.30	0.30	0.24	0.27	0.34	0.43	0.43	0.37	0.32	0.49	0.40	0.35	- / 12	0.24 ～ 0.49	0.35
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0002						0.0002		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	クロルホス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					0.0007								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0006						0.0005		0 / 2	0.0005 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			<0.00003			<0.00003			<0.00003		0 / 4	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02						0.04		0 / 2	0.02 ～ 0.04	0.03
	ウラン	(mg/L)					0.00010						0.00015		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	30	39	39	19	30	19	28	24	33	33	30	26	- / 12	19 ～ 39	29
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	1.1×10^{3}	5.2×10^{2}	7.1×10^{2}	4.8×10^{2}	5.8×10^{2}	1.5×10^{3}	6.5×10^{2}	7.5×10^{2}	3.2×10^{2}	2.6×10^{2}	1.6×10^{3}	5.6×10^{2}	- / 12	2.6×10^{2} ～ 1.6×10^{3}	7.5×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)	2.3	1.9	1.9	1.1	1.8	0.9	1.6	1.2	1.2	1.2	1.5	1.1	- / 12	0.9 ～ 2.3	1.5
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	28.3	34.0	34.9	24.7	30.2	24.4	30.2	26.3	32.6	32.7	31.4	28.1	- / 12	24 ～ 34	29

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02402	80103	大和川	浅香新取水口	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

			4/16	5/16	6/4	7/8	8/6	9/3	10/1	11/5	12/10	1/14	2/20	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		12:15	13:15	12:50	15:10	12:20	14:15	12:00	12:45	12:45	12:35	12:30	12:10			
	採取時刻		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
	天候		19.7	26.9	29.1	28.3	36.4	34.6	32.6	16.5	14.9	12.5	14.2	15.4		12.5 ～ 36.4	23.4
	気温	(℃)	19.3	26.1	27.5	27.9	31.7	30.1	29.3	18.9	13.4	11.8	12.7	13.8		11.8 ～ 31.7	21.9
	水温	(℃)	14.80	11.11	10.40	26.16	15.17	34.20	14.97	26.85	15.56	16.20	15.89	21.22		10.4 ～ 34.2	18.5
	流量	(m3/S)	46	52	80	63	85	72	47	85	56	84	56	70		46 ～ 85	66
	透視度	(cm)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	微下水	無			
	臭気		淡茶	淡茶	淡灰緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡茶	無	淡茶	淡茶褐			
	色相																
生活環境項目	pH	(-)	8.0	8.3	8.3	8.0	8.6	8.0	8.1	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	1 / 12	7.9 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	10	9.7	9.7	7.7	9.3	7.8	8.7	9.6	10	10	10	10	0 / 12	7.7 ～ 10	9.4
	BOD	(mg/L)	2.2	2.4	1.8	1.4	2.1	0.9	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7	1.3	0 / 12	0.9 ～ 2.4	1.7
	COD	(mg/L)	6.1	7.4	6.4	5.8	5.7	4.6	5.9	4.4	5.7	5.4	6.5	4.9	- / 12	4.4 ～ 7.4	5.7
	SS	(mg/L)	10	15	7	7	5	5	8	4	9	5	12	9	0 / 12	4 ～ 15	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)	3.6	3.6	3.9	2.6	2.3	2.3	3.5	3.0	4.5	4.6	3.7	3.4	- / 12	2.3 ～ 4.6	3.4
	全燐	(mg/L)	0.38	0.49	0.35	0.32	0.29	0.38	0.50	0.29	0.39	0.45	0.41	0.36	- / 12	0.29 ～ 0.50	0.38
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.017	0.017	0.012	0.008	0.007	0.006	0.012	0.014	0.015	0.016	0.019	0.014	0 / 12	0.006 ～ 0.019	0.013
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0013			0.0007			0.0009			0.0010		0 / 4	0.0007 ～ 0.0013	0.0010
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.9	2.8	3.0	2.1	1.6	1.8	2.7	2.6	3.9	3.9	3.0	2.9	0 / 12	1.6 ～ 3.9	2.8
	ふっ素	(mg/L)					0.13						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.13	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.003								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.02								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	<0.01	0.02	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0 / 12	<0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.08	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03	0.14	0.13	0.07	0.05	0 / 12	<0.04 ～ 0.14	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.9	2.8	3.0	2.1	1.6	1.8	2.7	2.6	3.9	3.9	3.0	2.9	- / 12	1.6 ～ 3.9	2.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.067	0.045	0.056	0.017	0.015	0.009	0.038	0.022	0.073	0.064	0.041	0.034	- / 12	<0.04 ～ 0.07	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)	0.31	0.40	0.30	0.27	0.25	0.35	0.41	0.26	0.34	0.39	0.35	0.32	- / 12	0.25 ～ 0.41	0.33
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	35	50	48	24	30	19	41	25	46	41	38	32	- / 12	19 ～ 50	36
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	1.8×10^2	2.6×10^2	2.6×10^2	4.4×10^2	1.3×10^2	5.8×10^2	7.2×10^2	3.0×10^2	2.0×10^2	2.8×10^2	2.1×10^2	1.8×10^2	- / 12	1.3×10^2 ～ 7.2×10^2	3.1×10^2
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)	2.2	2.3	1.8	1.1	2.1	0.7	1.7	1.6	1.3	1.1	1.3	1.1	- / 12	0.7 ～ 2.3	1.5
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	30.8	38.8	38.5	26.5	29.3	24.0	35.3	28.0	37.3	38.2	33.9	30.3	- / 12	24 ～ 38	32

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02501	80104	大和川	遠里小野橋	D	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

			4/16	5/16	6/4	7/8	8/6	9/3	10/1	11/5	12/10	1/14	2/20	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		12:55	13:50	13:50	16:10	13:00	13:10	12:35	13:25	13:20	13:15	13:05	12:40			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	20.6	28.8	29.3	27.1	38.3	33.8	33.5	21.4	15.1	11.8	13.4	15.4		11.8 ～ 38.3	24.0
	水温	(℃)	21.0	26.7	28.2	27.9	32.3	30.1	29.7	19.4	14.5	11.4	13.6	14.9		11.4 ～ 32.3	22.5
	流量	(m3/S)	21.13	17.32	14.24	28.95	15.72	31.48	15.89	26.61	16.34	16.41	16.72	21.63		14.2 ～ 31.4	20.2
	透視度	(cm)	31	53	70	65	80	60	53	76	61	91	47	65		31 ～ 91	63
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡茶	淡茶	淡灰緑	淡黄緑	淡灰緑	淡黄緑	淡黄緑	淡茶	淡茶	無	淡茶	淡茶			
生活環境項目	pH	(-)	8.0	8.2	8.2	8.0	8.5	8.0	8.2	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	0 / 12	7.8 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	9.9	9.5	9.6	7.8	9.7	7.6	9.6	9.2	11	10	10	9.8	0 / 12	7.6 ～ 11	9.5
	BOD	(mg/L)	2.1	2.3	2.0	1.4	2.2	1.0	1.8	1.3	1.7	1.8	1.8	1.4	0 / 12	1.0 ～ 2.3	1.7
	COD	(mg/L)	6.3	7.7	6.8	5.9	6.5	4.9	6.1	5.2	6.0	5.8	7.3	5.5	- / 12	4.9 ～ 7.7	6.2
	SS	(mg/L)	15	11	7	6	5	6	7	4	8	5	10	9	0 / 12	4 ～ 15	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)	3.9	3.9	4.1	2.9	2.9	2.9	3.7	3.5	4.6	5.0	4.2	3.8	- / 12	2.9 ～ 5.0	3.8
	全燐	(mg/L)	0.41	0.50	0.36	0.32	0.32	0.37	0.49	0.29	0.38	0.43	0.43	0.37	- / 12	0.29 ～ 0.50	0.39
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.019	0.017	0.021	0.009	0.011	0.010	0.014	0.011	0.019	0.019	0.022	0.017	0 / 12	0.009 ～ 0.022	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0018			0.0016			0.0018			0.0011		0 / 4	0.0011 ～ 0.0018	0.0016
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.3	3.1	3.3	2.3	2.2	2.2	2.9	2.9	4.0	4.3	3.5	3.2	0 / 12	2.2 ～ 4.3	3.1
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.14	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.08						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.08	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)					0.003								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.02								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.02	- / 12	0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.08	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.14	0.16	0.08	0.06	- / 12	<0.04 ～ 0.16	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.3	3.1	3.3	2.3	2.2	2.2	2.9	2.9	4.0	4.3	3.5	3.2	- / 12	2.2 ～ 4.3	3.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.061	0.040	0.047	0.017	0.019	0.014	0.034	0.024	0.070	0.065	0.041	0.036	- / 12	<0.04 ～ 0.07	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)	0.35	0.42	0.31	0.27	0.27	0.35	0.38	0.25	0.33	0.37	0.37	0.32	- / 12	0.25 ～ 0.42	0.33
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					0.002								- / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	37	54	51	28	38	25	42	31	48	45	44	35	- / 12	25 ～ 54	40
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	7.2×10^{2}	1.2×10^{3}	4.2×10^{3}	1.1×10^{3}	8.1×10^{3}	3.7×10^{3}	2.4×10^{3}	1.9×10^{3}	1.3×10^{3}	2.6×10^{3}	1.5×10^{3}	1.2×10^{3}	- / 12	7.2×10^{2} ～ 8.1×10^{3}	2.5×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)	2.1	2.3	2.0	1.2	2.2	0.9	1.7	1.3	1.3	1.3	1.5	1.2	- / 12	0.9 ～ 2.3	1.6
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	32.1	40.5	39.8	28.2	33.5	27.3	36.4	30.3	37.8	38.0	37.0	31.7	- / 12	27 ～ 40	34

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06201	80201	東除川	明治小橋	C	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		11:35	11:15	13:00	12:25	11:00	12:30	11:40	11:45	11:50	11:20	11:20	8:20			
	採取時刻		16:25	16:00	17:40	17:25	16:50	18:50	16:00	17:45	17:50	16:20	16:25	13:55			
			20:20	21:25	22:45	21:55	21:40	0:50	21:40	22:48	23:50	21:50	21:20	20:00			
			2:35	3:40	3:10	2:20	3:50	5:45	3:40	5:40	5:50	3:25	3:25	1:30			
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ			
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			曇り	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	19.2	22.0	32.3	31.0	36.5	34.5	32.1	18.6	12.2	9.0	9.1	9.2			
			19.5	23.0	32.1	29.5	33.5	33.0	31.8	20.5	12.8	8.8	10.8	13.8		2.0 ～ 36.5	19.3
			14.8	17.4	23.0	25.2	29.6	29.0	26.4	12.0	9.2	6.1	4.5	10.8			
			12.7	15.1	21.9	23.5	27.5	27.1	25.8	9.3	6.2	3.8	2.0	8.3			
	水温	(℃)	21.7	21.5	28.0	28.5	30.8	30.8	29.0	21.0	17.6	13.5	17.0	15.0			
			22.6	23.4	26.2	27.3	31.5	30.7	29.7	21.2	17.3	14.6	15.9	17.2		12.3 ～ 31.5	21.8
			20.5	20.2	24.9	25.8	29.2	28.6	27.9	19.3	16.8	13.2	14.1	15.6			
			17.8	17.3	24.3	25.1	27.9	27.8	26.6	16.4	16.6	12.3	13.2	14.7			
	流量	(m3/S)	1.20	1.22	0.91	2.15	1.00	1.10	0.55	1.60	1.14	1.20	1.09	1.49			
			1.18	1.19	0.89	2.04	1.00	1.05	0.55	1.67	1.24	1.20	1.08	1.46		0.54 ～ 2.15	1.23
			1.21	1.19	0.90	1.86	1.00	1.61	0.55	1.64	1.30	1.19	1.10	1.40			
			1.18	1.19	0.90	1.81	1.02	1.58	0.54	1.62	1.34	1.19	1.09	1.40			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻	微下水	微下水	微川藻	微下水	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微カビ			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.0	7.6	8.9	9.0	8.4	8.1	8.0	7.7	7.7	7.4	7.5	7.1			
			8.9	8.4	8.2	8.0	9.1	8.2	8.2	7.9	7.9	7.5	7.7	7.8	4 / 48	7.0 ～ 9.1	
			7.9	7.8	7.3	7.2	7.4	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	7.3	7.9			
			7.8	7.7	7.2	7.3	7.3	7.1	7.0	7.3	7.5	7.2	7.2	7.5			
	DO	(mg/L)	10	10	8.7	8.1	9.3	8.6	9.1	9.4	9.2	10	9.9	11	0 / 12	8.1 ～ 11	9.4
	BOD	(mg/L)	4.4	3.5	2.8	1.6	3.1	1.3	1.3	2.4	2.9	3.7	3.1	3.0	0 / 12	1.3 ～ 4.4	2.8
	COD	(mg/L)	8.9	8.3	8.5	8.6	8.4	6.3	8.1	8.4	8.4	8.5	8.5	8.4	- / 12	6.3 ～ 8.9	8.3
	SS	(mg/L)	10	7	6	4	8	1	4	4	3	3	2	11	0 / 12	1 ～ 11	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		6.7			5.7			6.4			8.8		- / 4	5.7 ～ 8.8	6.9
	全燐	(mg/L)		0.38			0.46			0.33			0.52		- / 4	0.33 ～ 0.52	0.42
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.041		0.030	0.036			0.035		0.094	0.071		5 / 6	0.030 ～ 0.094	0.051
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						0.00013		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00013	0.00010
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.022			0.010			0.021			0.030		0 / 4	0.010 ～ 0.030	0.021
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		4.2		3.7	3.6			4.9		5.4	6.1		0 / 6	3.6 ～ 6.1	4.7
	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.19	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.31						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.31	0.21
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.026								0 / 1	0.026 ～ 0.026	0.026
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.12								0 / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.30			0.20			0.33			0.42		0 / 4	0.20 ～ 0.42	0.31
	硝酸性窒素	(mg/L)		4.1		3.7	3.6			4.9		5.4	6.0		- / 6	3.6 ～ 6.0	4.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.11		0.07	0.05			0.09		0.07	0.10		- / 6	0.05 ～ 0.11	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)		0.35			0.38			0.27			0.47		- / 4	0.27 ～ 0.47	0.37
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		160		59	120			66		85	86		- / 6	59 ～ 160	96
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.3			2.3			1.9			2.0		- / 4	1.9 ～ 2.3	2.1
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	45	54	75	58	63	51	58	47	67	56	70	54			
			48	70	63	51	65	48	54	45	59	52	60	66	- / 48	43 ～ 80	59
			49	59	76	62	75	46	53	47	60	53	61	66			
			51	69	80	57	75	53	59	43	61	56	55	80			

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23901	80301	落堀川	東除川合流直前	ー	-	大阪府	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:50 15:45 21:10 3:30	10:40 16:25 21:25 3:40	11:10 17:45 23:35 5:30	11:00 16:10 21:10 3:20			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	21.6 25.0 17.5 14.8	36.0 35.0 29.5 28.1	18.2 20.5 13.2 11.3	9.0 11.2 5.0 2.0		2.0 ～ 36.0	18.6
	水温	(℃)	21.8 23.7 20.6 18.0	30.6 30.5 28.8 28.2	22.2 22.1 20.7 17.5	19.1 16.4 14.8 13.3		13.3 ～ 30.6	21.8
	流量	(m3/S)	0.26 0.26 0.26 0.26	0.31 0.31 0.31 0.31	0.35 0.34 0.35 0.35	0.46 0.45 0.44 0.45		0.26 ～ 0.46	0.34
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.2 8.2 7.9 7.8	8.0 8.4 7.2 7.5	7.4 7.5 7.1 7.2	7.5 7.8 7.3 7.2	- / 16	7.1 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	11	10	9.0	9.1	- / 4	9.0 ～ 11	9.8
	BOD	(mg/L)	2.8	2.9	1.9	2.8	- / 4	1.9 ～ 2.9	2.6
	COD	(mg/L)	7.9	8.2	7.6	8.7	- / 4	7.6 ～ 8.7	8.1
	SS	(mg/L)	4	4	2	4	- / 4	2 ～ 4	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		5.7		9.0	- / 2	5.7 ～ 9.0	7.4
	全燐	(mg/L)		0.53		0.67	- / 2	0.53 ～ 0.67	0.60
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.003	0.033	0.046	0.074	- / 4	0.003 ～ 0.074	0.039
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.9	4.0	5.7	6.3	0 / 4	3.9 ～ 6.3	5.0
	ふっ素	(mg/L)		0.21		0.11	0 / 2	0.11 ～ 0.21	0.16
	ほう素	(mg/L)		0.08		0.06	0 / 2	0.06 ～ 0.08	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		0.008			- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.03			- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.38	0.32	0.33	0.49	- / 4	0.32 ～ 0.49	0.38
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.8	4.0	5.6	6.3	- / 4	3.8 ～ 6.3	4.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.11	0.09	0.10	0.08	- / 4	0.08 ～ 0.11	0.10
	りん酸性りん	(mg/L)	0.41	0.47	0.34	0.58	- / 4	0.34 ～ 0.58	0.45
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		32		46	- / 2	32 ～ 46	39
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	65 42 42 41	40 41 40 38	44 42 41 38	56 42 44 43	- / 16	38 ～ 65	44

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21001	80401	今井戸川	大和川合流直前	ー	-	大阪府	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4					
	採取時刻		10:50 14:45 20:40 2:50	9:30 15:15 21:00 2:50	9:50 15:30 21:20 3:10	10:15 16:00 21:40 3:30					
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ					
	気温	(℃)	21.3 25.6 14.3 13.1	32.7 35.1 28.8 27.6	14.3 19.6 9.1 8.8	7.9 10.0 1.2 0.2		0.2	～	35.1	16.9
	水温	(℃)	17.4 21.5 19.6 16.3	27.6 31.7 29.6 27.5	14.9 18.3 17.0 15.4	9.2 11.7 9.2 8.0		8.0	～	31.7	18.4
	流量	(m3/S)									
	透視度	(cm)	>30	26	>30	>30		26	～	>30	29
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水					
	色相		淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄					
生活環境項目	pH	(-)	9.4 10.5 8.8 8.0	7.8 9.4 8.5 7.8	8.0 7.8 7.1 8.2	7.8 8.1 7.9 7.7	- / 16	7.1	～	10.5	
生活環境項目	DO	(mg/L)	10	10	7.2	9.8	- / 4	7.2	～	10	9.3
生活環境項目	BOD	(mg/L)	7.1	3.8	6.6	7.5	- / 4	3.8	～	7.5	6.3
生活環境項目	COD	(mg/L)	11	12	14	12	- / 4	11	～	14	12
生活環境項目	SS	(mg/L)	4	4	11	4	- / 4	4	～	11	6
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)									
生活環境項目	全窒素	(mg/L)		2.5		6.5	- / 2	2.5	～	6.5	4.5
生活環境項目	全燐	(mg/L)		0.68		0.51	- / 2	0.51	～	0.68	0.60
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.017		0.049	- / 2	0.017	～	0.049	0.033
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)									
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)									
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.76		1.7	0 / 2	0.76	～	1.7	1.2
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.27		0.13	0 / 2	0.13	～	0.27	0.20
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.07		0.05	0 / 2	0.05	～	0.07	0.06
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D	～	N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		0.012			- / 1	0.012	～	0.012	0.012
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.15			- / 1	0.15	～	0.15	0.15
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.05			- / 1	0.05	～	0.05	0.05
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1.4	0.53	0.74	3.4	- / 4	0.53	～	3.4	1.5
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)	1.2	0.63	1.5	1.5	- / 4	0.63	～	1.5	1.2
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.27	0.13	0.27	0.28	- / 4	0.13	～	0.28	0.24
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.61		0.41	- / 2	0.41	～	0.61	0.51
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)									
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)									
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)									
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)									
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)									
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)									
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)									
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)									
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)									
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)									
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)									
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)									
要監視項目	EPN	(mg/L)									
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)									
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)									
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)									
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)									
要監視項目	トルエン	(mg/L)									
要監視項目	キシレン	(mg/L)									
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)									
要監視項目	ニッケル	(mg/L)									
要監視項目	モリブデン	(mg/L)									
要監視項目	アンチモン	(mg/L)									
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)									
要監視項目	全マンガン	(mg/L)									
要監視項目	ウラン	(mg/L)									
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)									
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)									
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)									
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		27		37	- / 2	27	～	37	32
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)									
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)									
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)									
その他項目	非イオン界面活性剤										
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	49 52 48 60	41 36 37 41	32 34 49 38	49 48 51 49	- / 16	32	～	60	45

＜備考＞ BOD(75%値) : 7.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06302	80501	西除川	狭山池合流直前	B	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:00 14:00 20:00 2:00	8:25 14:25 20:20 2:15	13:00 18:00 23:00 4:40	8:00 13:40 20:00 1:30	8:25 14:35 20:30 2:25	9:00 14:00 20:00 2:10	12:20 17:10 22:30 4:45	8:30 14:30 20:30 2:30	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:30 14:30 20:20 2:20	8:00 14:00 20:00 2:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	13.2 23.0 17.2 16.0	18.0 23.1 18.0 14.5	29.7 25.2 22.2 20.5	28.8 29.0 24.5 23.8	32.5 33.8 31.0 26.0	28.0 34.5 28.5 25.0	32.0 27.5 24.2 23.3	12.3 22.5 13.4 9.8	12.0 16.0 10.0 6.9	6.1 9.1 4.4 1.8	5.2 13.0 4.8 2.1	8.4 12.4 9.3 7.8		1.8 ～ 34.5	18.3
	水温	(℃)	13.0 22.0 17.6 13.8	20.2 22.8 19.2 15.8	28.5 24.7 22.9 22.4	24.9 27.5 25.6 24.3	29.2 32.2 28.7 27.5	27.6 30.1 27.3 26.2	29.8 27.6 25.8 24.7	13.8 17.8 14.9 13.4	8.6 12.3 10.6 9.7	8.2 9.5 8.0 6.0	6.6 13.2 7.5 6.2	10.9 13.6 10.4 10.1		6.0 ～ 32.2	18.6
	流量	(m3/S)	0.13 0.57 0.13 0.13	0.03 0.03 0.03 0.03	0.00 0.00 0.00 0.01	0.06 0.06 0.05 0.05	0.10 0.11 0.10 0.09	0.24 0.25 0.24 0.23	0.06 0.06 0.06 0.06	0.15 0.15 0.15 0.15	0.10 0.11 0.11 0.12	0.11 0.12 0.12 0.13	0.13 0.13 0.13 0.12	0.12 0.12 0.12 0.12		0.00 ～ 0.57	0.11
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 無	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微土 淡黄緑	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 無	>30 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(-)	8.7 8.7 8.9 7.9	7.7 8.1 8.0 7.5	8.7 8.6 8.1 8.1	7.8 9.0 8.4 7.7	8.4 9.0 8.0 8.0	8.0 8.4 7.9 7.8	8.8 8.2 7.6 7.7	7.5 9.3 7.9 7.5	7.7 9.1 7.8 7.5	7.2 7.8 7.5 7.2	7.5 8.1 7.6 7.8	8.0 8.6 7.7 7.6	11 / 48	7.2 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	14	14	8.7	10	11	8.9	8.8	14	16	13	14	13	0 / 12	8.7 ～ 16	12
	BOD	(mg/L)	1.8	3.7	1.6	1.1	1.7	<0.5	0.7	1.2	1.4	1.2	1.0	0.8	1 / 12	<0.5 ～ 3.7	1.4
	COD	(mg/L)	4.9	7.1	6.1	6.2	6.1	4.9	5.2	5.1	4.1	3.5	4.3	4.6	- / 12	3.5 ～ 7.1	5.2
	SS	(mg/L)	2	6	4	6	4	1	1	2	1	<1	1	1	0 / 12	<1 ～ 6	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{2}	4.6×10^{3}	3.3×10^{4}	4.9×10^{4}	3.3×10^{5}	7.9×10^{4}	1.3×10^{4}	4.9×10^{4}	2.4×10^{3}	7.9×10^{3}	1.3×10^{3}	2.4×10^{3}	7 / 12	1.7×10^{2} ～ 3.3×10^{5}	4.8×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.1			0.63			1.5			1.8		- / 4	0.63 ～ 1.8	1.3
	全燐	(mg/L)		0.12			0.14			0.056			0.061		- / 4	0.056 ～ 0.14	0.094
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.007						0.026		0 / 2	0.007 ～ 0.026	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0064			0.0007			0.0030			0.010		0 / 4	0.0007 ～ 0.010	0.0050
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.19						0.94		0 / 2	0.19 ～ 0.94	0.57
	ふっ素	(mg/L)					0.21						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.21	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.10						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.10	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.08								0 / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.13						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.13	0.10
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.15						0.90		- / 2	0.15 ～ 0.90	0.53
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.091						0.059		- / 2	0.059 ～ 0.091	0.075
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		19		<10	<10			11		11	11		- / 6	<10 ～ 19	12
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.7×10^{2}			1.6×10^{3}			9.0×10^{3}			2.5×10^{2}		- / 4	2.5×10^{2} ～ 9.0×10^{3}	2.8×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.5×10^{1}			1.7×10^{2}			6.5×10^{1}			8.2×10^{1}		- / 4	1.5×10^{1} ～ 1.7×10^{2}	8.3×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.4			1.4			1.1			0.9		- / 4	0.9 ～ 2.4	1.5
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	40 26 21 23	31 27 26 28	30 42 31 29	22 20 21 23	29 28 28 28	30 29 29 28	27 27 28 28	28 26 27 29	32 29 30 29	36 31 34 31	29 27 29 29	26 26 27 25	- / 48	20 ～ 42	28

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06352	80502	西除川	狭山池流出端	B	生物B	大阪府	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4			
	採取時刻		8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	18.2 21.8 18.4 15.5	32.5 37.0 29.2 25.2	9.9 19.9 15.9 9.9	4.0 11.3 2.9 1.1		1.1 ～ 37.0	17.0
	水温	(℃)	20.5 20.1 18.6 17.5	30.6 32.2 28.4 29.9	15.5 20.1 16.1 14.8	6.0 11.8 7.8 6.2		6.0 ～ 32.2	18.5
	流量	(m3/S)							
	透視度	(cm)	>30	>30	16	7		7 ～ >30	21
	臭気		無	無	微川藻	微土			
	色相		無	無	淡灰黄緑	淡灰黄緑			
生活環境項目	pH	(-)	8.2 7.9 8.0 7.6	9.9 9.9 9.8 9.8	7.8 8.4 7.9 7.6	8.1 7.8 7.5 7.9	4 / 16	7.5 ～ 9.9	
生活環境項目	DO	(mg/L)	11	10	17	10	0 / 4	10 ～ 17	12
生活環境項目	BOD	(mg/L)	2.6	1.5	4.3	5.5	2 / 4	1.5 ～ 5.5	3.5
生活環境項目	COD	(mg/L)	6.1	7.9	7.9	8.0	- / 4	6.1 ～ 8.0	7.5
生活環境項目	SS	(mg/L)	2	4	30	63	2 / 4	2 ～ 63	25
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)		0.40		2.3	- / 2	0.40 ～ 2.3	1.4
生活環境項目	全燐	(mg/L)		0.10		0.15	- / 2	0.10 ～ 0.15	0.13
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006		0.051	1 / 2	0.006 ～ 0.051	0.029
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006		0.00011	0 / 2	<0.00006 ～ 0.00011	0.00009
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006		0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.08		0.87	0 / 2	0.08 ～ 0.87	0.48
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.17		0.10	0 / 2	0.10 ～ 0.17	0.14
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.03		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ 0.03	0.03
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		0.005			0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01			0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.07		0.58	0 / 2	0.07 ～ 0.58	0.33
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		0.04		0.83	- / 2	0.04 ～ 0.83	0.44
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.066		0.019	- / 2	0.019 ～ 0.066	0.043
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)							
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)							
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)							
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)							
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)							
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)							
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)							
要監視項目	EPN	(mg/L)							
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)							
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)							
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)							
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)							
要監視項目	トルエン	(mg/L)							
要監視項目	キシレン	(mg/L)							
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
要監視項目	ニッケル	(mg/L)							
要監視項目	モリブデン	(mg/L)							
要監視項目	アンチモン	(mg/L)							
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
要監視項目	全マンガン	(mg/L)							
要監視項目	ウラン	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10		<10	- / 2	<10 ～ <10	<10
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)							
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)	2.5	1.5	3.9	4.2	- / 4	1.5 ～ 4.2	3.0
その他項目	非イオン界面活性剤								
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	28 28 23 21	16 16 17 15	23 20 21 22	28 27 27 27	- / 16	15 ～ 28	22

＜備考＞ BOD(75%値) ： 4.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06401	80503	西除川	大和川合流直前	D	-	堺市	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:00	11:00	8:20	8:00	9:40	7:55	7:55	10:00	7:50	12:00	10:35	9:10			
			13:30	14:55	14:10	13:45	15:40	13:55	13:20	15:40	13:50	17:00	16:15	14:20			
			20:45	20:45	20:00	19:20	21:20	19:05	19:00	21:30	19:50	22:10	22:00	20:25			
			2:55	3:00	3:30	2:40	3:10	1:00	2:00	3:20	1:50	3:40	3:50	1:50			
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
			晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
			晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	11.2	22.0	27.0	27.5	34.5	28.9	28.2	15.8	9.1	8.5	9.9	10.1			
			20.2	26.6	29.8	31.5	32.6	31.4	32.2	21.5	15.3	8.1	12.0	15.6		3.2 ～ 34.5	19.3
			16.2	17.8	26.4	26.0	29.8	30.1	28.7	13.2	11.9	6.2	6.1	10.6			
			13.4	15.1	23.0	24.5	27.9	27.8	25.9	10.5	8.9	3.6	3.2	8.7			
	水温	(℃)	19.9	24.2	25.6	26.3	30.3	28.9	27.9	23.1	16.9	17.9	18.3	19.5			
			24.0	24.5	27.9	28.2	31.2	30.8	30.4	24.0	21.6	11.5	18.5	20.9		11.5 ～ 31.2	23.4
			21.1	22.4	25.7	27.3	29.3	29.1	28.8	22.5	20.0	18.5	17.9	18.7			
			17.9	21.9	25.4	26.4	28.8	28.6	28.3	20.8	21.8	14.8	16.3	18.9			
	流量	(m3/S)	0.37	1.79	1.52	1.47	1.76	2.19	0.90	1.48	0.32	1.05	1.49	1.88			
			0.48	1.20	1.51	1.42	1.73	2.10	0.87	1.47	0.30	0.75	1.49	1.14		0.30 ～ 2.19	1.28
			0.47	1.79	1.51	1.35	1.73	2.02	0.89	1.47	0.32	1.83	1.50	1.08			
			0.46	1.21	1.52	1.23	1.74	1.86	0.86	1.50	0.33	1.01	1.50	1.43			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻	微下水	微川藻	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.7	7.9	7.2	7.4	7.2	6.9	7.1	7.5	7.9	7.0	7.0	7.1			
			8.0	8.4	7.8	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.7	8.2	7.3	7.8	1 / 48	6.8 ～ 8.6	
			7.5	8.6	7.4	7.2	6.9	7.2	7.6	7.4	7.7	6.8	7.0	7.7			
			7.4	8.4	7.2	7.0	7.4	7.0	7.6	7.6	7.5	6.8	7.0	7.6			
	DO	(mg/L)	9.5	8.3	9.1	8.6	9.7	8.6	9.1	9.3	10	11	9.2	9.7	0 / 12	8.3 ～ 11	9.3
	BOD	(mg/L)	2.5	2.9	1.7	2.0	1.7	2.0	1.3	2.6	2.3	4.5	3.7	2.6	0 / 12	1.3 ～ 4.5	2.5
	COD	(mg/L)	9.1	8.6	8.9	9.9	9.1	8.1	9.5	8.4	9.0	9.9	9.8	9.2	- / 12	8.1 ～ 9.9	9.1
	SS	(mg/L)	2	2	2	4	3	3	3	3	2	4	2	3	0 / 12	2 ～ 4	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		9.9			7.2			8.3			11		- / 4	7.2 ～ 11	9.1
	全燐	(mg/L)		0.45			1.2			0.37			0.48		- / 4	0.37 ～ 1.2	0.63
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.051			0.038			0.032			0.073		- / 4	0.032 ～ 0.073	0.049
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00008								- / 1	0.00008 ～ 0.00008	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0011								- / 1	0.0011 ～ 0.0011	0.0011
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		7.2			6.5			5.9			7.9		0 / 4	5.9 ～ 7.9	6.9
	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.19	0.14
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.15								- / 1	0.15 ～ 0.15	0.15
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.04						0.06		- / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.12						0.41		- / 2	0.12 ～ 0.41	0.27
	硝酸性窒素	(mg/L)		7.2			6.5			5.9			7.8		- / 4	5.9 ～ 7.8	6.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			0.08			0.09			0.18		- / 4	<0.04 ～ 0.18	0.10
	りん酸性りん	(mg/L)					0.60						0.39		- / 2	0.39 ～ 0.60	0.50
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					0.015						0.017		- / 2	0.015 ～ 0.017	0.016
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	45	37	61	41	44	40	53	40	56	42	52	41			
			41	44	48	48	41	41	47	46	53	38	52	39	- / 48	37 ～ 61	47
			45	43	54	57	52	47	46	48	51	46	55	42			
			43	41	56	46	55	45	52	45	56	48	55	41			

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24001	80601	狭間川	狭間橋	ー	-	堺市	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:25 15:13 21:00 3:25	10:20 16:10 21:50 3:50	10:25 16:10 22:00 3:50	11:00 16:40 22:20 4:10			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	21.6 22.7 17.2 14.6	35.0 32.8 29.0 27.5	16.8 19.6 13.2 10.8	8.8 9.9 6.1 3.4		3.4 ～ 35.0	18.1
	水温	(℃)	19.9 20.1 18.9 16.5	29.0 31.1 27.8 26.5	16.5 17.7 17.0 15.7	10.7 10.4 11.0 9.1		9.1 ～ 31.1	18.6
	流量	(m3/S)	0.03	0.15	0.04	0.04		0.03 ～ 0.15	0.07
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	18		18 ～ >30	27
	臭気		微川藻	微川藻	微川藻	微川藻			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄茶			
生活環境項目	pH	(-)	8.5 9.0 8.4 7.8	8.8 9.1 7.6 7.6	7.9 7.6 7.7 7.7	7.7 7.7 7.3 7.4	- / 16	7.3 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	10	10	12	11	- / 4	10 ～ 12	11
	BOD	(mg/L)	2.7	2.3	1.2	2.4	- / 4	1.2 ～ 2.7	2.2
	COD	(mg/L)	5.5	8.6	3.9	5.2	- / 4	3.9 ～ 8.6	5.8
	SS	(mg/L)	6	5	3	30	- / 4	3 ～ 30	11
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		0.87		2.3	- / 2	0.87 ～ 2.3	1.6
	全燐	(mg/L)		0.21		0.12	- / 2	0.12 ～ 0.21	0.17
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.008			- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.42		1.0	0 / 2	0.42 ～ 1.0	0.71
	ふっ素	(mg/L)		0.21		0.13	0 / 2	0.13 ～ 0.21	0.17
	ほう素	(mg/L)		0.05		0.06	0 / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		0.007			- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)	0.87	0.64	0.60	0.95	- / 4	0.60 ～ 0.95	0.77
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.07			- / 1	0.07 ～ 0.07	0.07
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.06		0.04	- / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.06		0.46	- / 2	0.06 ～ 0.46	0.26
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.38		1.0	- / 2	0.38 ～ 1.0	0.69
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.04		0.04	- / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.13		0.025	- / 2	0.025 ～ 0.13	0.078
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	30 32 34 32	26 26 31 40	37 38 45 43	39 60 46 53	- / 16	26 ～ 60	38

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.4 (mg/L)

⑥泉州諸河川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21101	90101	内川放水路	古川橋	ー	-	堺市	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4					
	採取時刻		11:48 15:48 21:15 3:45	11:00 16:50 22:30 4:20	11:00 16:40 22:20 4:10	11:40 17:20 23:00 4:50					
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ					
	気温	(℃)	21.9 23.8 17.2 15.8	33.9 32.7 28.2 26.7	16.6 18.6 13.0 10.2	13.9 10.8 7.6 5.5		5.5	～	33.9	18.5
	水温	(℃)	20.5 22.4 19.7 18.9	29.6 31.5 29.0 28.1	20.8 21.1 19.9 19.2	11.9 11.9 10.6 10.0		10.0	～	31.5	20.3
	流量	(m3/S)									
	透視度	(cm)	>30	28	>30	>30		28	～	>30	30
	臭気		微下水	無	無	無					
	色相		淡灰黄	淡灰黄	無	無					
生活環境項目	pH	(-)	7.4 7.6 7.2 7.1	7.9 8.3 8.0 7.9	7.5 7.6 7.4 7.5	8.0 8.0 8.0 8.0	- / 16	7.1	～	8.3	
生活環境項目	DO	(mg/L)	7.1	11	3.6	8.4	- / 4	3.6	～	11	7.5
生活環境項目	BOD	(mg/L)	2.2	4.0	1.9	1.9	- / 4	1.9	～	4.0	2.5
生活環境項目	COD	(mg/L)	3.6	4.4	2.6	2.3	- / 4	2.3	～	4.4	3.2
生活環境項目	SS	(mg/L)	3	2	<1	1	- / 4	<1	～	3	2
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)									
生活環境項目	全窒素	(mg/L)		1.8		3.1	- / 2	1.8	～	3.1	2.5
生活環境項目	全燐	(mg/L)		0.18		0.072	- / 2	0.072	～	0.18	0.13
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.067			- / 1	0.067	～	0.067	0.067
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)									
健康項目	カドミウム	(mg/L)									
健康項目	全シアン	(mg/L)									
健康項目	鉛	(mg/L)									
健康項目	六価クロム	(mg/L)									
健康項目	ヒ素	(mg/L)									
健康項目	総水銀	(mg/L)									
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)									
健康項目	PCB	(mg/L)									
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)									
健康項目	シマジン	(mg/L)									
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)									
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)									
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									
健康項目	ふっ素	(mg/L)									
健康項目	ほう素	(mg/L)									
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)									
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D	～	N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)									
特殊項目	銅	(mg/L)									
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)									
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)									
特殊項目	全クロム	(mg/L)									
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.05		0.07	- / 2	0.05	～	0.07	0.06
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.23		0.32	- / 2	0.23	～	0.32	0.28
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)									
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)									
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.018		0.071	- / 2	0.018	～	0.071	0.045
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)									
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)									
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)									
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)									
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)									
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)									
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)									
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)									
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)									
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)									
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)									
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)									
要監視項目	EPN	(mg/L)									
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)									
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)									
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)									
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)									
要監視項目	トルエン	(mg/L)									
要監視項目	キシレン	(mg/L)									
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)									
要監視項目	ニッケル	(mg/L)									
要監視項目	モリブデン	(mg/L)									
要監視項目	アンチモン	(mg/L)									
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)									
要監視項目	全マンガン	(mg/L)									
要監視項目	ウラン	(mg/L)									
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)									
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)									
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)									
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									
その他項目	塩素イオン	(mg/L)									
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)									
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)									
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)									
その他項目	非イオン界面活性剤										
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	1340 1560 1670 1520	3310 3190 3180 3720	1210 2460 3580 2150	4050 3440 3910 4070	- / 16	1210	～	4070	2770

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21201	90201	内川	竪川橋	ー	-	堺市	準基準点

項目		単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
採取月日			5/8	8/7	11/6	2/4			
採取時刻			11:57 16:00 21:30 3:55	11:20 17:10 23:00 4:50	11:15 17:00 22:40 4:30	12:00 17:40 23:20 5:10			
天候			晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
気温		(℃)	18.9 21.9 16.5 15.7	32.0 31.9 29.0 27.0	15.8 18.2 12.8 11.3	8.7 7.9 5.3 3.9		3.9 ～ 32.0	17.3
水温		(℃)	20.2 20.7 18.9 18.9	29.6 29.7 28.9 28.2	20.7 20.4 19.3 18.7	11.3 10.1 10.4 9.8		9.8 ～ 29.7	19.7
流量		(m3/S)							
透視度		(cm)	>30	25	>30	>30		25 ～ >30	29
臭気			無	無	無	無			
色相			無	淡灰黄	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.3 7.8 7.3 7.3	8.3 8.6 8.6 8.3	7.8 8.0 7.6 7.7	7.9 7.9 7.9 8.0	- / 16	7.3 ～ 8.6	
生活環境項目	DO	(mg/L)	6.2	16	7.9	8.1	- / 4	6.2 ～ 16	9.6
生活環境項目	BOD	(mg/L)	3.0	7.4	2.1	1.8	- / 4	1.8 ～ 7.4	3.6
生活環境項目	COD	(mg/L)	3.0	6.6	3.1	3.2	- / 4	3.0 ～ 6.6	4.0
生活環境項目	SS	(mg/L)	3	3	2	3	- / 4	2 ～ 3	3
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)		0.44		2.1	- / 2	0.44 ～ 2.1	1.3
生活環境項目	全燐	(mg/L)		0.27		0.10	- / 2	0.10 ～ 0.27	0.19
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.037			- / 1	0.037 ～ 0.037	0.037
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08		0.44	0 / 2	<0.08 ～ 0.44	0.26
健康項目	ふっ素	(mg/L)		1.0		1.0	2 / 2	1.0 ～ 1.0	1.0
健康項目	ほう素	(mg/L)		3.1		3.1	2 / 2	3.1 ～ 3.1	3.1
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.07		0.09	- / 2	0.07 ～ 0.09	0.08
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.15		0.32	- / 2	0.15 ～ 0.32	0.24
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		0.40	- / 2	<0.04 ～ 0.40	0.22
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.018		0.071	- / 2	0.018 ～ 0.071	0.045
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)							
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)							
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)							
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)							
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)							
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)							
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)							
要監視項目	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)							
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)							
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)							
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)							
要監視項目	トルエン	(mg/L)							
要監視項目	キシレン	(mg/L)							
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
要監視項目	ニッケル	(mg/L)							
要監視項目	モリブデン	(mg/L)							
要監視項目	アンチモン	(mg/L)							
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
要監視項目	全マンガン	(mg/L)							
要監視項目	ウラン	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)							
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)							
その他項目	非イオン界面活性剤								
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	1790 1860 1870 1810	3670 3740 3830 3740	1130 3600 3510 3630	4040 4060 4140 4290	- / 16	1130 ～ 4290	3170

＜備考＞ BOD(75%値) ： 3.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型（水生生物）	担当機関	基準点
02751	90301	石津川	新川橋	D	-	堺市	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4			
	採取時刻		12:20 16:45 22:20 3:25	11:17 17:10 22:45 3:15	11:05 15:20 21:10 2:55	10:25 15:50 21:55 3:20			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	22.7 19.3 15.5 13.0	36.7 32.9 29.7 27.7	17.0 18.9 11.3 9.0	9.0 10.1 2.8 2.4		2.4 ～ 36.7	17.4
	水温	(℃)	19.8 21.2 18.6 16.5	31.9 32.5 30.1 28.9	17.2 18.1 15.9 14.9	9.0 11.8 9.3 7.6		7.6 ～ 32.5	19.0
	流量	(m3/S)	0.05	0.25	0.29	0.09		0.05 ～ 0.29	0.17
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	微川藻	無	微川藻			
	色相		淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.1 8.4 8.1 7.5	8.4 8.7 7.9 7.7	8.2 8.2 7.6 7.7	7.6 8.2 7.7 7.6	1 / 16	7.5 ～ 8.7	
	DO	(mg/L)	10	10	10	13	0 / 4	10 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	3.4	1.5	2.6	3.0	0 / 4	1.5 ～ 3.4	2.6
	COD	(mg/L)	7.7	7.1	6.3	5.9	- / 4	5.9 ～ 7.7	6.8
	SS	(mg/L)	8	3	6	3	0 / 4	3 ～ 8	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		0.76		1.5	- / 2	0.76 ～ 1.5	1.1
	全燐	(mg/L)		0.23		0.10	- / 2	0.10 ～ 0.23	0.17
	全亜鉛（水生生物）	(mg/L)		0.004			- / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	ノニルフェノール（水生生物）	(mg/L)							
	LAS（水生生物）	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)							
	全シアン	(mg/L)							
	鉛	(mg/L)							
	六価クロム	(mg/L)							
	ヒ素	(mg/L)							
	総水銀	(mg/L)							
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)							
	シマジン	(mg/L)							
	チオベンカルブ	(mg/L)							
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)							
	ふっ素	(mg/L)							
	ほう素	(mg/L)							
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)							
	銅	(mg/L)							
	鉄（溶解性）	(mg/L)							
	マンガン（溶解性）	(mg/L)							
	全クロム	(mg/L)							
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.03		0.02	- / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.06		0.12	- / 2	0.06 ～ 0.12	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)							
	りん酸性りん	(mg/L)		0.11		0.074	- / 2	0.074 ～ 0.11	0.092
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム（水生生物）	(mg/L)							
	フェノール（水生生物）	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド（水生生物）	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール（水生生物）	(mg/L)							
	アニリン（水生生物）	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール（水生生物）	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	40 41 38 38	39 33 33 33	21 22 29 27	40 37 40 39	- / 16	21 ～ 41	34

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02701	90302	石津川	石津川橋	D	-	堺市	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:55 14:10 21:20 3:20	8:50 14:20 20:00 1:30	9:20 14:45 20:35 3:45	8:45 14:30 19:50 3:00	8:00 14:20 20:15 1:30	9:05 15:25 21:45 2:30	8:45 14:05 19:35 1:35	8:10 13:40 19:50 1:50	8:45 14:45 20:45 2:30	8:30 13:45 19:50 1:40	7:45 13:35 20:00 1:45	9:50 14:55 20:50 2:20			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 雨	曇り 曇り 曇り 雨	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り			
	気温	(℃)	14.9 19.8 15.3 12.1	17.0 25.8 18.0 16.0	28.0 27.8 24.0 22.5	29.0 30.5 25.5 22.8	33.0 33.0 29.8 30.0	28.5 33.1 29.8 27.5	29.0 32.1 27.2 26.2	14.0 21.0 16.1 11.1	9.6 15.2 12.0 9.6	7.9 9.2 7.5 6.4	8.5 11.5 8.5 4.7	11.7 14.8 12.0 8.8		4.7 ～ 33.1	19.3
	水温	(℃)	17.0 20.3 19.9 17.4	19.7 22.7 20.1 18.4	24.6 26.9 25.9 24.3	25.7 28.3 27.4 24.8	29.1 32.0 30.6 30.3	27.8 30.7 30.1 27.9	27.1 29.5 28.4 27.5	17.3 21.0 18.6 17.2	12.6 16.9 16.5 16.1	12.6 11.6 12.1 11.9	11.8 15.7 14.5 13.3	13.9 15.9 14.6 14.0		11.6 ～ 32.0	21.1
	流量	(m3/S)															
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 無	27 微下水 淡灰黄		27 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(-)	7.5 7.5 7.2 7.0	7.9 7.6 7.4 7.6	7.4 7.6 7.6 7.4	7.4 7.8 7.7 7.4	7.6 7.8 8.3 8.1	7.4 7.9 7.9 7.2	7.2 7.1 7.4 7.3	7.4 7.8 7.9 7.6	7.5 7.4 7.4 7.3	7.3 7.5 7.7 7.3	7.0 7.7 7.5 7.4	6.9 7.4 7.5 7.0	0 / 48	6.9 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	7.0	8.0	6.0	7.5	8.6	8.9	6.2	9.3	7.1	9.3	8.7	9.7	0 / 12	6.0 ～ 9.7	8.0
	BOD	(mg/L)	2.2	3.0	1.8	1.8	3.5	1.2	1.0	2.4	2.0	2.3	1.9	1.3	0 / 12	1.0 ～ 3.5	2.0
	COD	(mg/L)	6.6	6.9	6.3	7.3	4.8	7.0	6.1	6.9	6.0	6.5	6.4	6.0	- / 12	4.8 ～ 7.3	6.4
	SS	(mg/L)	4	7	7	5	3	4	2	3	<1	9	6	12	0 / 12	<1 ～ 12	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		4.6			2.2			5.1			6.6		- / 4	2.2 ～ 6.6	4.6
	全燐	(mg/L)		0.26			0.36			0.16			0.21		- / 4	0.16 ～ 0.36	0.25
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.023						0.058		- / 2	0.023 ～ 0.058	0.041
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.3			1.3			2.3			3.8		0 / 4	1.3 ～ 3.8	2.4
	ふっ素	(mg/L)					0.46						0.23		0 / 2	0.23 ～ 0.46	0.35
	ほう素	(mg/L)					1.3						0.60		1 / 2	0.60 ～ 1.3	0.95
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)															
	鉄（溶解性）	(mg/L)															
	マンガン（溶解性）	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.04						0.02		- / 2	0.02 ～ 0.04	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.54						1.1		- / 2	0.54 ～ 1.1	0.82
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.1			1.2			2.0			3.6		- / 4	1.2 ～ 3.6	2.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.21			0.18			0.39			0.28		- / 4	0.18 ～ 0.39	0.27
	りん酸性りん	(mg/L)					0.097						0.14		- / 2	0.097 ～ 0.14	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					0.009						0.002		- / 2	0.002 ～ 0.009	0.006
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003						0.00008		0 / 2	<0.00003 ～ 0.00008	0.00006
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	922 1240 728 1010	3030 971 1750 839	1250 1800 699 715	1310 1780 742 1120	2230 1510 2480 2630	324 262 398 466	1120 1720 1410 1970	825 71 439 359	574 2740 2160 2610	2030 1840 606 1240	887 865 2210 1010	769 605 1220 1230	- / 48	71 ～ 3030	1260

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02752	90303	石津川	毛穴大橋	D	-	堺市	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4			
	採取時刻		10:40 15:40 21:10 2:40	9:45 16:05 21:55 2:30	9:45 14:45 20:35 2:25	9:00 14:50 21:10 2:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.0 23.0 16.8 14.0	35.2 35.5 29.3 28.3	13.5 20.8 12.4 10.5	6.9 10.9 5.0 3.8		3.8 ～ 35.5	17.8
	水温	(℃)	21.6 23.7 20.3 19.3	31.3 32.8 29.9 29.5	17.8 20.6 18.4 17.7	13.1 15.8 12.8 13.5		12.8 ～ 32.8	21.1
	流量	(m3/S)	1.06	1.57	1.93	0.85		0.85 ～ 1.93	1.35
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.9 8.0 8.1 7.4	7.7 7.9 7.6 7.3	7.8 7.9 7.5 7.2	7.2 7.5 7.5 7.4	0 / 16	7.2 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	8.0	8.3	7.6	9.1	0 / 4	7.6 ～ 9.1	8.3
	BOD	(mg/L)	6.0	4.2	5.8	5.9	0 / 4	4.2 ～ 6.0	5.5
	COD	(mg/L)	9.4	8.8	7.5	8.5	- / 4	7.5 ～ 9.4	8.6
	SS	(mg/L)	8	3	3	6	0 / 4	3 ～ 8	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		5.3		8.9	- / 2	5.3 ～ 8.9	7.1
	全燐	(mg/L)		0.54		0.16	- / 2	0.16 ～ 0.54	0.35
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.034			- / 1	0.034 ～ 0.034	0.034
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00021			- / 1	0.00021 ～ 0.00021	0.00021
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0032			- / 1	0.0032 ～ 0.0032	0.0032
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	4.6	3.7	2.8	5.4	0 / 4	2.8 ～ 5.4	4.1
	ふっ素	(mg/L)		0.20		0.10	0 / 2	0.10 ～ 0.20	0.15
	ほう素	(mg/L)		0.09		0.06	0 / 2	0.06 ～ 0.09	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D		N.D	- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		0.007			- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.16			- / 1	0.16 ～ 0.16	0.16
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.04		0.01	- / 2	0.01 ～ 0.04	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.65		1.2	- / 2	0.65 ～ 1.2	0.93
	硝酸性窒素	(mg/L)	4.3	3.3	2.4	5.1	- / 4	2.4 ～ 5.1	3.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.34	0.47	0.41	0.33	- / 4	0.33 ～ 0.47	0.39
	りん酸性りん	(mg/L)		0.25		0.13	- / 2	0.13 ～ 0.25	0.19
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006		<0.006	0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)		<0.06		<0.06	0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04		<0.04	0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)		0.010		0.004	- / 2	0.004 ～ 0.010	0.007
	モリブデン	(mg/L)		<0.007		<0.007	0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		0.0023		0.0023	0 / 2	0.0023 ～ 0.0023	0.0023
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003		<0.00003	0 / 2	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)		0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006		<0.006	- / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001		<0.001	- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003		0.005	- / 2	<0.003 ～ 0.005	0.004
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	52 46 47 47	46 43 39 41	49 33 36 38	46 43 46 47	- / 16	33 ～ 52	44

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21301	90401	百済川	高入橋	ー	-	堺市	準基準点

区分	採取月日	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:10 15:20 20:45 2:25	9:10 15:30 21:30 2:15	9:05 14:25 20:25 2:10	8:30 14:25 20:55 2:20			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.0 21.0 15.9 14.6	31.9 33.4 29.5 29.1	13.5 19.1 13.7 11.0	5.5 11.7 6.2 4.9		4.9 ～ 33.4	17.5
	水温	(℃)	18.6 23.0 19.1 17.2	29.3 32.1 29.6 28.1	15.5 18.5 16.9 15.2	9.9 13.7 11.0 8.9		8.9 ～ 32.1	19.2
	流量	(m3/S)	0.19	0.22	0.38	0.35		0.19 ～ 0.38	0.29
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	微下水	微川藻	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.2 8.3 8.2 7.4	8.4 9.4 9.0 7.9	7.8 8.7 7.5 7.0	7.3 8.0 7.9 7.6	- / 16	7.0 ～ 9.4	
	DO	(mg/L)	13	14	13	14	- / 4	13 ～ 14	14
	BOD	(mg/L)	5.2	2.9	6.4	5.1	- / 4	2.9 ～ 6.4	4.9
	COD	(mg/L)	7.4	8.6	9.1	7.4	- / 4	7.4 ～ 9.1	8.1
	SS	(mg/L)	7	12	11	5	- / 4	5 ～ 12	9
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		2.5		3.4	- / 2	2.5 ～ 3.4	3.0
	全燐	(mg/L)		0.60		0.22	- / 2	0.22 ～ 0.60	0.41
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.021			- / 1	0.021 ～ 0.021	0.021
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)							
	全シアン	(mg/L)							
	鉛	(mg/L)							
	六価クロム	(mg/L)							
	ヒ素	(mg/L)							
	総水銀	(mg/L)							
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)							
	シマジン	(mg/L)							
	チオベンカルブ	(mg/L)							
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)							
	ふっ素	(mg/L)							
	ほう素	(mg/L)							
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)							
	銅	(mg/L)							
	鉄(溶解性)	(mg/L)							
	マンガン(溶解性)	(mg/L)							
	全クロム	(mg/L)							
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.05		0.03	- / 2	0.03 ～ 0.05	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.14		0.43	- / 2	0.14 ～ 0.43	0.29
	硝酸性窒素	(mg/L)							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)							
	りん酸性りん	(mg/L)		0.27		0.21	- / 2	0.21 ～ 0.27	0.24
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)							
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)							
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	48 50 38 38	41 35 32 36	26 25 34 35	42 37 45 47	- / 16	25 ～ 50	38

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21401	90501	百舌鳥川	北条橋	ー	-	堺市	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4					
	採取時刻		13:35 17:50 23:20 4:15	13:15 18:30 23:35 4:10	12:15 16:20 21:55 3:35	11:20 16:30 22:25 3:50					
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ					
	気温	(℃)	23.0 20.0 16.0 14.2	33.8 30.9 28.8 28.2	19.3 18.9 11.2 9.7	9.7 10.4 5.5 4.2		4.2	～	33.8	17.7
	水温	(℃)	22.4 21.3 18.0 15.9	33.1 31.2 28.7 27.6	19.1 17.9 15.7 14.7	11.5 12.3 10.0 8.9		8.9	～	33.1	19.3
	流量	(m3/S)	0.06	0.10	0.13	0.09		0.06	～	0.13	0.10
	透視度	(cm)	>30	>30	28	>30		28	～	>30	30
	臭気		微下水	微川藻	微下水	微下水					
	色相		淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄					
生活環境項目	pH	(-)	8.2 8.2 7.6 7.9	9.5 9.5 7.6 7.4	8.7 8.3 7.7 7.5	7.7 8.1 7.9 7.5	- / 16	7.4	～	9.5	
	DO	(mg/L)	11	7.1	10	13	- / 4	7.1	～	13	10
	BOD	(mg/L)	4.8	3.0	5.1	5.2	- / 4	3.0	～	5.2	4.5
	COD	(mg/L)	8.3	10	8.9	7.3	- / 4	7.3	～	10	8.6
	SS	(mg/L)	4	11	13	3	- / 4	3	～	13	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)									
	全窒素	(mg/L)		1.9		3.0	- / 2	1.9	～	3.0	2.5
	全燐	(mg/L)		0.44		0.15	- / 2	0.15	～	0.44	0.30
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.012			- / 1	0.012	～	0.012	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
	LAS(水生生物)	(mg/L)									
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)									
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.0		1.6	0 / 2	1.0	～	1.6	1.3
	ふっ素	(mg/L)		0.22		0.11	0 / 2	0.11	～	0.22	0.17
	ほう素	(mg/L)		0.05		<0.02	0 / 2	<0.02	～	0.05	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D	～	N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		0.008			- / 1	0.008	～	0.008	0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.44			- / 1	0.44	～	0.44	0.44
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.02			- / 1	0.02	～	0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.08		0.01	- / 2	0.01	～	0.08	0.05
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.39		0.55	- / 2	0.39	～	0.55	0.47
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.97		1.5	- / 2	0.97	～	1.5	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.12		0.14	- / 2	0.12	～	0.14	0.13
	りん酸性りん	(mg/L)		0.17		0.11	- / 2	0.11	～	0.17	0.14
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									
	クロロホルム生成能	(mg/L)									
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ブロモホルム生成能	(mg/L)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)									
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)									
	イソキサチオン	(mg/L)									
	ダイアジノン	(mg/L)									
	フェニトロチオン	(mg/L)									
	イソプロチオラン	(mg/L)									
	オキシン銅	(mg/L)									
	クロロタロニル	(mg/L)									
	プロピザミド	(mg/L)									
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)									
	フェノブカルブ	(mg/L)									
	イプロベンホス	(mg/L)									
	クロルニトロフェン	(mg/L)									
	トルエン	(mg/L)									
	キシレン	(mg/L)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)									
	ニッケル	(mg/L)									
	モリブデン	(mg/L)									
	アンチモン	(mg/L)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									
	全マンガン	(mg/L)									
	ウラン	(mg/L)									
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)									
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									
その他項目	塩素イオン	(mg/L)									
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)									
	大腸菌数	(個/100mL)									
	ATU添加BOD	(mg/L)									
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率	(mS/m)	36 39 31 31	27 27 25 25	24 34 27 27	32 32 37 39	- / 16	24	～	39	31

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07401	90701	和田川	小野々井橋	C	生物B	堺市	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		9:35	11:20	10:35	9:45	10:20	10:10	9:35	10:10	9:40	9:30	9:35	10:40			
	採取時刻		14:50	16:00	15:40	15:25	16:25	16:20	14:35	14:55	15:40	14:30	15:05	15:40			
			21:45	21:35	21:35	20:30	22:15	22:30	20:15	20:50	21:40	20:25	21:30	21:35			
			4:00	3:00	4:15	3:50	2:50	3:00	2:15	2:35	3:40	2:15	2:45	2:50			
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
			晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
			曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	15.9	19.0	32.8	30.5	36.9	31.5	29.9	17.0	9.2	8.2	6.3	14.1			
			20.8	21.4	28.4	29.5	35.0	34.8	32.4	19.8	16.2	8.8	10.6	14.3		2.4 ～ 36.9	19.1
			14.2	16.0	24.2	26.0	28.6	29.2	27.9	12.0	9.8	6.2	4.8	9.2			
			11.8	14.2	21.8	23.5	28.2	28.6	25.2	10.2	8.5	4.4	2.4	8.4			
	水温	(℃)	15.6	19.6	27.4	26.5	32.5	28.1	26.5	15.9	9.5	8.1	8.8	11.3			
			21.5	22.2	27.9	29.4	34.1	30.5	29.9	18.6	12.3	9.2	13.3	14.6		7.7 ～ 34.1	19.7
			17.6	18.8	25.1	27.0	30.6	28.8	28.1	16.0	11.1	8.6	10.0	12.0			
			16.7	16.6	23.9	25.0	28.8	27.4	26.2	14.8	11.0	8.2	7.7	11.0			
	流量	(m3/S)	0.15	0.05	0.09	0.11	0.04	0.92	0.26	0.67	0.15	0.40	0.29	1.25			
			0.18	0.05	0.08	0.11	0.05	0.91	0.29	0.64	0.17	0.46	0.29	0.78		0.04 ～ 1.25	0.34
			0.18	0.10	0.09	0.10	0.07	0.86	0.29	0.65	0.17	0.39	0.29	0.78			
			0.18	0.05	0.08	0.10	0.06	0.83	0.30	0.67	0.20	0.38	0.28	0.75			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	22	>30	>30	>30	>30	7	24	>30		7 ～ >30	27
	臭気		微下水	無	無	微川藻	微下水	微下水	微下水	無	無	無	微川藻	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.1	7.7	8.2	7.9	8.7	7.8	7.7	8.0	7.7	7.7	7.6	7.4			
			8.8	8.2	9.0	8.7	9.4	8.2	8.3	8.5	8.0	8.0	7.9	8.0	5 / 48	7.4 ～ 9.4	
			7.8	8.1	7.9	7.6	8.2	7.7	7.6	7.6	7.5	7.8	7.8	8.1			
			7.6	7.7	7.5	7.4	7.8	7.5	7.4	7.5	7.9	7.8	7.7	8.0			
	DO	(mg/L)	13	11	12	10	12	9.2	9.7	11	12	11	12	11	0 / 12	9.2 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	2.7	4.4	2.3	1.6	5.6	1.2	0.9	1.4	1.7	3.8	2.6	1.8	1 / 12	0.9 ～ 5.6	2.5
	COD	(mg/L)	6.0	7.4	7.7	7.7	9.9	4.8	6.2	4.4	5.2	8.4	6.4	4.7	- / 12	4.4 ～ 9.9	6.6
	SS	(mg/L)	7	17	14	6	20	5	8	5	8	55	27	11	1 / 12	5 ～ 55	15
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		2.6			1.1			1.3			1.9		- / 4	1.1 ～ 2.6	1.7
	全燐	(mg/L)		0.13			0.27			0.033			0.13		- / 4	0.033 ～ 0.27	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.014						0.017		0 / 2	0.014 ～ 0.017	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.012			0.0042			0.010			0.021		0 / 4	0.0042 ～ 0.021	0.012
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	ヒ素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.36						0.90		0 / 2	0.36 ～ 0.90	0.63
	ふっ素	(mg/L)															
	ほう素	(mg/L)															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)															
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)															
	鉄(溶解性)	(mg/L)															
	マンガン(溶解性)	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.04						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.04	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.04						0.31		0 / 2	0.04 ～ 0.31	0.18
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.31						0.86		- / 2	0.31 ～ 0.86	0.59
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.05						0.04		- / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)					0.050						0.051		- / 2	0.050 ～ 0.051	0.051
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルポス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					0.001						0.001		- / 2	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)					0.24								1 / 1	0.24 ～ 0.24	0.24
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	24	50	37	24	36	25	43	20	40	38	33	26			
			24	32	39	28	31	23	37	24	44	34	34	26	- / 48	20 ～ 50	32
			29	32	41	28	33	24	42	26	40	36	31	27			
			29	32	38	31	33	29	37	27	40	36	32	29			

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21601	90801	陶器川	百年橋	ー	-	堺市	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4			
	採取時刻		11:55 16:30 22:05 3:15	10:55 16:55 22:30 3:05	10:40 15:10 21:00 2:45	10:05 15:30 21:40 3:10			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	18.8 22.2 15.1 13.9	35.9 34.3 28.5 27.7	17.0 20.7 12.3 9.5	10.0 10.9 3.4 3.0		3.0 ～ 35.9	17.7
	水温	(℃)	19.6 21.3 19.1 16.3	31.8 32.0 29.3 28.5	16.2 17.8 15.8 14.1	10.0 13.6 9.4 7.9		7.9 ～ 32.0	18.9
	流量	(m3/S)	0.12	0.27	0.16	0.10		0.10 ～ 0.27	0.16
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	微川藻	無	微川藻			
	色相		淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.8 8.2 8.2 7.5	8.9 9.1 8.4 8.0	8.4 8.6 7.3 7.6	7.6 8.1 7.6 7.6	- / 16	7.3 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	11	9.2	12	14	- / 4	9.2 ～ 14	12
	BOD	(mg/L)	2.8	3.6	1.7	3.4	- / 4	1.7 ～ 3.6	2.9
	COD	(mg/L)	5.4	9.6	5.6	5.3	- / 4	5.3 ～ 9.6	6.5
	SS	(mg/L)	3	10	3	8	- / 4	3 ～ 10	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		1.6		3.3	- / 2	1.6 ～ 3.3	2.5
	全燐	(mg/L)		0.29		0.10	- / 2	0.10 ～ 0.29	0.20
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.005			- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)							
	全シアン	(mg/L)							
	鉛	(mg/L)							
	六価クロム	(mg/L)							
	ヒ素	(mg/L)							
	総水銀	(mg/L)							
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)							
	シマジン	(mg/L)							
	チオベンカルブ	(mg/L)							
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.3	0.77	1.6	1.8	0 / 4	0.77 ～ 1.8	1.4
	ふっ素	(mg/L)							
	ほう素	(mg/L)							
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)							
	銅	(mg/L)							
	鉄(溶解性)	(mg/L)							
	マンガン(溶解性)	(mg/L)							
	全クロム	(mg/L)							
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.05		0.01	- / 2	0.01 ～ 0.05	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.07		0.31	- / 2	0.07 ～ 0.31	0.19
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.2	0.72	1.6	1.8	- / 4	0.72 ～ 1.8	1.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.10	0.05	0.06	0.07	- / 4	0.05 ～ 0.10	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)		0.10		0.066	- / 2	0.066 ～ 0.10	0.083
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	44 36 30 35	29 28 27 27	22 23 29 29	35 31 37 34	- / 16	22 ～ 44	31

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21801	91001	王子川	新王子橋	ー	-	大阪府	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値
	採取時刻		7:00 12:30 18:00 0:00	7:00 12:15 17:30 0:00	7:00 12:30 18:00 0:00	7:00 12:30 18:00 0:00					
	天候		快晴 快晴 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 晴れ 晴れ					
	気温	(℃)	10.5 21.2 21.9 17.1	27.5 34.0 33.2 29.2	9.2 18.6 17.6 11.4	4.3 13.0 10.9 5.6		4.3	～	34.0	17.8
	水温	(℃)	14.5 22.4 22.1 16.8	27.8 30.0 31.8 27.9	19.5 20.4 18.6 18.8	8.9 11.3 11.8 11.0		8.9	～	31.8	19.6
	流量	(m3/S)	0.15 1.48		0.13	0.64		0.13	～	1.48	0.60
	透視度	(cm)	>30	27	>30	>30		27	～	>30	29
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水					
	色相		無	淡黄	無	淡緑					
生活環境項目	pH	(-)	7.5 7.6 8.5 7.6	7.5 8.1 8.5 8.0	7.1 7.6 7.8 8.0	7.2 7.6 7.5 7.7	- / 16	7.1	～	8.5	
	DO	(mg/L)	8.9	7.3	5.8	4.0	- / 4	4.0	～	8.9	6.5
	BOD	(mg/L)	3.2	2.7	1.6	2.6	- / 4	1.6	～	3.2	2.5
	COD	(mg/L)	6.6	5.2	3.9	4.0	- / 4	3.9	～	6.6	4.9
	SS	(mg/L)	8	3	3	11	- / 4	3	～	11	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)									
	全窒素	(mg/L)		1.3		3.8	- / 2	1.3	～	3.8	2.6
	全燐	(mg/L)		0.18		0.29	- / 2	0.18	～	0.29	0.24
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.010			- / 1	0.010	～	0.010	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
	LAS(水生生物)	(mg/L)									
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)									
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.51		2.1	0 / 2	0.51	～	2.1	1.3
	ふっ素	(mg/L)		0.31		0.45	0 / 2	0.31	～	0.45	0.38
	ほう素	(mg/L)		2.2		1.0	1 / 2	1.0	～	2.2	1.6
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D	～	N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.50		1.6	- / 2	0.50	～	1.6	1.1
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.44		1.9	- / 2	0.44	～	1.9	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.06		0.20	- / 2	0.06	～	0.20	0.13
	りん酸性りん	(mg/L)		0.13		0.16	- / 2	0.13	～	0.16	0.15
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									
	クロロホルム生成能	(mg/L)									
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ブロモホルム生成能	(mg/L)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)									
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)									
	イソキサチオン	(mg/L)									
	ダイアジノン	(mg/L)									
	フェニトロチオン	(mg/L)									
	イソプロチオラン	(mg/L)									
	オキシン銅	(mg/L)									
	クロロタロニル	(mg/L)									
	プロピザミド	(mg/L)									
	EPN	(mg/L)									
	ジクロルボス	(mg/L)									
	フェノブカルブ	(mg/L)									
	イプロベンホス	(mg/L)									
	クロルニトロフェン	(mg/L)									
	トルエン	(mg/L)									
	キシレン	(mg/L)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)									
	ニッケル	(mg/L)									
	モリブデン	(mg/L)									
	アンチモン	(mg/L)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									
	エピクロロヒドリン	(mg/L)									
	全マンガン	(mg/L)									
	ウラン	(mg/L)									
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)									
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		10000		4700	- / 2	4700	～	10000	7400
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)									
	大腸菌数	(個/100mL)									
	ATU添加BOD	(mg/L)									
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率	(mS/m)	2750 1820 598 1960	2380 3350 1820 2150	3130 2300 3460 2330	2180 2030 1820 1270	- / 16	598	～	3460	2210

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21901	91101	新川	河口水門	ー	-	大阪府	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値
	採取時刻		7:30 13:00 18:20 0:20	7:25 12:30 17:50 0:25	7:20 13:00 18:25 0:30	7:30 13:00 18:20 0:30					
	天候		快晴 快晴 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 晴れ 晴れ					
	気温	(℃)	14.4 23.1 19.4 15.5	29.4 31.6 31.6 29.8	9.5 18.8 17.4 11.0	4.9 11.0 9.8 5.0		4.9	～	31.6	17.6
	水温	(℃)	17.2 23.1 19.7 18.5	28.3 31.5 30.4 28.6	15.5 18.9 19.1 16.5	8.1 11.1 10.6 9.0		8.1	～	31.5	19.1
	流量	(m3/S)	 0.04 0.04 0.11	0.05 0.05 0.26	0.04 0.04 0.17 0.02	 0.02 0.01 0.01		0.01	～	0.26	0.07
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30	～	>30	>30
	臭気		微下水	無	微下水	微下水					
	色相		無	淡黄	無	淡緑					
生活環境項目	pH	(-)	7.5 8.4 8.3 7.0	7.2 8.4 8.9 7.5	7.5 8.7 8.4 8.2	7.2 7.5 8.6 8.1	- / 16	7.0	～	8.9	
生活環境項目	DO	(mg/L)	11	8.9	15	5.5	- / 4	5.5	～	15	10
生活環境項目	BOD	(mg/L)	3.1	2.9	2.1	6.3	- / 4	2.1	～	6.3	3.6
生活環境項目	COD	(mg/L)	8.1	7.4	5.3	9.8	- / 4	5.3	～	9.8	7.7
生活環境項目	SS	(mg/L)	3	7	8	12	- / 4	3	～	12	8
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)									
生活環境項目	全窒素	(mg/L)		1.5		4.8	- / 2	1.5	～	4.8	3.2
生活環境項目	全燐	(mg/L)		0.22		0.39	- / 2	0.22	～	0.39	0.31
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.018			- / 1	0.018	～	0.018	0.018
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)									
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.005		0.005	0 / 2	<0.005	～	0.005	0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
健康項目	砒素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)									
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.85		1.9	0 / 2	0.85	～	1.9	1.4
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.28		0.22	0 / 2	0.22	～	0.28	0.25
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.39		0.21	0 / 2	0.21	～	0.39	0.30
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D	～	N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.10			- / 1	0.10	～	0.10	0.10
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.01			- / 1	0.01	～	0.01	0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01			- / 1	0.01	～	0.01	0.01
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.32		2.4	- / 2	0.32	～	2.4	1.4
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		0.75		1.8	- / 2	0.75	～	1.8	1.3
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.10		0.18	- / 2	0.10	～	0.18	0.14
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.13		0.28	- / 2	0.13	～	0.28	0.21
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)									
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)									
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)									
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)									
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)									
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)									
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)									
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)									
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)									
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)									
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)									
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)									
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)									
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)									
要監視項目	EPN	(mg/L)									
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)									
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)									
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)									
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)									
要監視項目	トルエン	(mg/L)									
要監視項目	キシレン	(mg/L)									
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)									
要監視項目	ニッケル	(mg/L)									
要監視項目	モリブデン	(mg/L)									
要監視項目	アンチモン	(mg/L)									
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)									
要監視項目	全マンガン	(mg/L)									
要監視項目	ウラン	(mg/L)									
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)									
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)									
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)									
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		1000		690	- / 2	690	～	1000	850
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)									
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)									
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)									
その他項目	非イオン界面活性剤										
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	2220 120 170 1420	400 600 186 462	512 295 1810 290	86 342 360 251	- / 16	86	～	2220	595

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02801	91201	大津川	高津取水口	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:25 13:00 18:20 0:20	8:20 13:50 19:10 1:00	7:25 12:50 18:25 0:20	7:25 12:50 18:15 0:20	8:10 13:15 18:40 1:05	7:50 12:50 18:25 0:20	7:40 12:50 18:25 0:20	8:20 14:10 19:10 1:15	7:45 12:50 18:20 0:15	7:20 12:45 18:25 0:20	8:35 14:15 19:00 1:15	7:20 12:50 18:15 0:20			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 薄曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 雨 晴れ	快晴 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り			
	気温	(℃)	9.8 17.0 19.6 15.3	19.7 20.6 17.7 14.1	24.1 28.3 25.3 23.5	24.8 31.0 27.8 27.0	29.3 34.7 29.3 28.7	28.5 32.4 29.2 26.7	26.7 30.3 28.6 26.3	10.5 19.1 17.0 10.5	5.9 13.5 12.4 9.8	6.3 7.4 8.8 5.6	9.5 12.6 9.5 5.3	10.0 14.6 14.3 10.0		5.3 ～ 34.7	18.9
	水温	(℃)	13.6 21.7 21.0 16.1	16.6 25.5 20.2 16.8	24.5 25.5 25.6 25.2	24.3 27.0 28.3 25.7	28.4 30.7 31.3 29.8	25.6 29.4 29.4 27.3	26.4 28.9 28.7 27.4	14.2 20.3 16.4 14.2	8.6 13.1 11.9 10.5	7.6 9.5 9.6 8.8	7.7 14.9 9.5 7.7	10.0 15.9 14.7 11.4		7.6 ～ 31.3	19.5
	流量	(m3/S)	0.52 0.47 0.44 0.44	0.18 0.17 0.19 0.18	0.27 0.25 0.32 0.20	1.06 1.02 0.96 0.85	0.63 0.58 0.61 0.59	2.21 2.20 2.10 2.07	0.69 0.72 0.70 0.68	0.98 1.00 0.90 0.84	0.71 0.73 0.70 0.68	1.21 1.19 1.11 0.96	0.80 0.78 0.68 0.64	1.06 1.03 0.97 1.00		0.17 ～ 2.21	0.82
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 微下水 淡黄	>30 無 無	>30 無 淡緑	24 無 無	>30 無 無	>30 無 無	28 無 無	>30 無 無		24 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(-)	7.2 8.5 8.6 8.0	8.4 9.0 8.2 7.8	7.3 8.1 8.6 8.5	7.8 8.1 8.1 7.8	7.6 8.3 8.7 8.3	7.3 7.9 8.1 7.9	7.3 8.8 8.9 8.3	7.0 8.2 8.1 7.9	7.3 8.0 7.7 7.4	8.0 8.1 8.0 7.9	7.3 8.5 8.1 7.7	7.8 8.5 8.4 7.9	6 / 48	7.0 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	13	12	9.5	8.8	10	8.9	11	9.6	11	11	11	11	0 / 12	8.8 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	2.7	3.4	3.2	1.6	1.9	1.3	3.1	1.6	2.8	1.9	2.1	1.9	3 / 12	1.3 ～ 3.4	2.3
	COD	(mg/L)	5.2	4.7	5.4	4.7	4.6	3.7	8.0	5.6	5.4	3.7	4.5	3.1	- / 12	3.1 ～ 8.0	4.9
	SS	(mg/L)	3	2	8	6	4	4	13	20	7	4	8	3	0 / 12	2 ～ 20	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{3}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	7.9×10^{4}	7.9×10^{3}	4.9×10^{4}	1.3×10^{3}	2.4×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	4.9×10^{2}	3.3×10^{2}	5 / 12	3.3×10^{2} ～ 7.9×10^{4}	1.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.94			1.1			1.2			1.3		- / 4	0.94 ～ 1.3	1.1
	全燐	(mg/L)		0.12			0.089			0.067			0.081		- / 4	0.067 ～ 0.12	0.089
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.007			0.011			0.031			0.026		1 / 4	0.007 ～ 0.031	0.019
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00008						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00008	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0026			0.0061			0.0016			0.0095		0 / 4	0.0016 ～ 0.0095	0.0050
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ペンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.74						1.0		0 / 2	0.74 ～ 1.0	0.87
	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.19	0.17
	ほう素	(mg/L)					0.11						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.11	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					0.007								0 / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.09						0.15		0 / 2	0.09 ～ 0.15	0.12
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.69						1.0		- / 2	0.69 ～ 1.0	0.85
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.05						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)					0.046						0.031		- / 2	0.031 ～ 0.046	0.039
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		21		13	21			14		19	19		- / 6	13 ～ 21	18
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		2.1×10^{2}			3.7×10^{2}			1.8×10^{3}			4.8×10^{1}		- / 4	4.8×10^{1} ～ 1.8×10^{3}	6.1×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.4×10^{2}			1.4×10^{2}			3.6×10^{2}			3.2×10^{1}		- / 4	3.2×10^{1} ～ 3.6×10^{2}	1.7×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.6			1.8			1.3			1.5		- / 4	1.3 ～ 1.8	1.6
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	31 28 28 30	40 35 38 40	38 38 39 40	27 24 28 27	38 34 34 37	29 29 29 29	34 35 34 35	36 35 33 34	41 38 42 38	33 34 33 35	34 34 37 35	27 35 32 40	- / 48	24 ～ 42	34

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02901	91202	大津川	大津川橋	C	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		7:00	8:00	7:00	7:00	7:45	7:00	7:00	7:45	7:00	7:00	8:00	7:00			
	採取時刻		12:30	13:30	12:30	12:30	12:50	12:30	12:30	13:30	12:30	12:30	13:40	12:30			
			18:00	18:50	18:00	18:00	18:25	18:00	18:00	18:45	18:00	18:00	18:40	18:00			
			0:00	0:40	0:00	0:00	0:45	0:00	0:00	0:50	0:00	0:00	0:55	0:00			
	天候		晴れ	快晴	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ			
			晴れ	快晴	曇り	曇り	薄曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
			晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ			
			晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	9.6	16.7	23.5	24.6	31.3	28.3	26.5	9.7	5.6	6.0	8.7	9.3			
			16.9	20.5	28.1	30.6	30.4	32.3	30.1	18.9	13.3	7.5	13.4	14.4	4.7	～ 32.3	18.8
			19.6	18.6	25.5	27.8	30.7	29.2	28.6	17.1	12.6	8.5	9.6	14.2			
			15.4	15.2	23.6	27.3	28.6	26.7	26.4	10.8	9.9	5.8	4.7	10.2			
	水温	(℃)	12.9	16.4	23.5	24.0	28.6	25.4	25.4	14.1	8.5	8.0	7.4	10.2			
			21.4	24.4	27.8	28.3	32.2	29.8	29.3	20.5	13.0	9.2	15.1	16.1	7.4	～ 32.2	19.6
			21.8	21.0	25.4	28.1	29.9	29.9	28.6	16.7	12.5	9.7	10.0	15.0			
			16.4	16.7	24.2	25.9	29.0	27.5	27.2	14.8	10.6	8.8	7.6	11.6			
	流量	(m3/S)	0.62	0.24	0.40	1.47	0.80	2.29	1.12	1.15	0.75	0.97	0.62	1.10			
			0.58	0.26	0.35	1.40	0.75	2.40	1.09	1.24	0.78	1.03	0.57	1.09	0.24	～ 2.40	0.93
			0.80	0.27	0.28	1.30	0.84	2.26	1.06	1.17	0.74	0.94	0.51	1.05			
			0.53	0.26	0.24	1.21	0.81	2.22	0.99	1.03	0.67	0.87	0.47	1.02			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	24	>30	26	30	>30		24 ～ >30	29
	臭気		無	無	無	無	微下水	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	淡黄	無	無	淡黄	無	淡緑	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.0	8.3	7.1	7.5	7.8	7.3	7.3	7.9	7.2	8.1	7.5	7.6			
			8.8	9.2	8.1	8.0	8.5	7.8	8.7	8.4	8.1	8.0	8.4	8.5	9 / 48	7.0 ～ 9.2	
			9.0	8.7	8.6	8.2	8.3	8.1	8.7	8.7	7.9	7.9	7.6	8.6			
			7.3	7.8	8.3	7.7	7.7	7.9	8.2	8.0	7.5	7.8	7.7	7.9			
	DO	(mg/L)	16	15	11	8.8	12	8.5	12	9.7	12	12	12	11	0 / 12	8.5 ～ 16	12
	BOD	(mg/L)	2.0	4.0	3.2	1.4	2.3	0.8	3.1	1.9	2.8	3.8	1.9	1.9	0 / 12	0.8 ～ 4.0	2.4
	COD	(mg/L)	4.8	6.2	4.6	4.4	5.1	3.5	7.9	5.6	5.1	4.8	4.0	3.4	- / 12	3.4 ～ 7.9	5.0
	SS	(mg/L)	2	6	4	3	7	4	11	16	4	5	5	2	0 / 12	2 ～ 16	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		1.3			1.3			1.6			1.5		- / 4	1.3 ～ 1.6	1.4
	全燐	(mg/L)		0.16			0.13			0.072			0.084		- / 4	0.072 ～ 0.16	0.11
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.010			0.014			0.018			0.010		0 / 4	0.010 ～ 0.018	0.013
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00008			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00008	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.024			0.016			0.0047			0.0016		0 / 4	0.0016 ～ 0.024	0.012
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.87						1.1		0 / 2	0.87 ～ 1.1	0.99
	ふっ素	(mg/L)					0.12						0.14		0 / 2	0.12 ～ 0.14	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.11						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.11	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					0.007								0 / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.13						0.20		0 / 2	0.13 ～ 0.20	0.17
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.80						1.0		- / 2	0.80 ～ 1.0	0.90
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.06						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)					0.078						0.043		- / 2	0.043 ～ 0.078	0.061
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		26		13	21			17		21	20		- / 6	13 ～ 26	20
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		2.7×10^{2}			4.5×10^{2}			2.1×10^{4}			1.7×10^{2}		- / 4	1.7×10^{2} ～ 2.1×10^{4}	5.5×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		2.2×10^{2}			6.9×10^{1}			1.0×10^{3}			1.9×10^{1}		- / 4	1.9×10^{1} ～ 1.0×10^{3}	3.3×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		3.5			2.3			0.8			1.7		- / 4	0.8 ～ 3.5	2.1
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	30	41	38	26	34	27	34	32	40	33	34	31			
			28	34	36	25	30	29	35	35	39	34	34	34	- / 48	25 ～ 45	34
			30	35	37	28	30	29	35	39	42	34	36	35			
			31	38	39	27	34	29	35	35	45	34	35	33			

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03001	91301	牛滝川	高橋	B	生物B	岸和田市	基準点

			4/19	5/14	6/11	7/29	8/6	9/10	10/8	11/12	12/10	1/7	2/12	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:05 15:30 21:00 3:10	9:00 15:00 20:45 3:00	9:02 15:18 21:18 2:50	9:10 15:15 20:45 3:05	9:22 15:20 20:50 3:00	9:10 15:20 20:50 3:00	9:03 15:10 20:40 3:10	8:35 14:25 21:08 3:10	8:55 15:10 21:20 3:10	9:01 15:11 20:45 3:02	8:50 14:36 21:32 3:20	8:54 15:10 21:15 3:00			
	天候		晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 雨 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	22.0 21.2 13.8 11.0	18.2 19.9 14.1 11.5	25.1 26.6 19.0 16.0	33.8 32.9 29.2 28.7	31.5 29.1 27.8 26.8	34.1 35.6 27.5 25.8	26.0 22.5 21.5 19.8	18.8 17.5 14.5 9.0	10.0 12.1 9.0 6.8	6.2 7.2 10.1 13.1	5.7 13.9 11.2 11.1	7.2 10.4 6.5 5.2		5.2 ～ 35.6	18.3
	水温	(℃)	17.5 18.5 15.5 13.5	19.5 19.0 18.5 16.5	19.8 26.2 23.0 21.0	26.4 30.8 26.0 23.9	28.1 31.6 28.0 26.8	27.0 31.6 27.5 26.2	23.0 22.1 20.8 18.8	14.3 17.7 15.0 14.0	8.1 11.5 10.0 9.5	7.1 7.9 7.9 8.2	6.9 10.9 9.7 9.8	8.1 12.0 7.8 6.7		6.7 ～ 31.6	17.7
	流量	(m3/S)	0.04 0.02 0.03 0.03	0.18 0.12 0.35 0.32	0.42 0.38 0.36 0.40	2.20 1.92 1.57 1.63	0.12 0.21 0.13 0.17	0.31 0.26 0.29 0.36	0.17 0.22 0.25 0.17	0.28 0.45 0.42 0.30	0.34 0.29 0.29 0.29	0.36 0.45 0.35 0.36	0.07 0.05 0.07 0.51	0.48 0.53 0.46 0.47		0.02 ～ 2.20	0.41
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 無 淡黄	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(-)	6.8 6.8 6.8 6.9	7.8 8.1 8.0 7.5	7.7 8.8 7.7 7.7	7.5 7.9 7.7 7.7	7.5 8.2 7.6 7.5	8.2 9.2 8.1 7.8	7.6 7.6 7.7 7.7	7.8 8.1 7.4 7.5	7.7 7.9 7.7 7.7	7.8 8.0 7.8 7.8	7.2 7.9 7.6 7.7	8.0 8.1 8.0 7.9	2 / 48	6.8 ～ 9.2	
	DO	(mg/L)	7.2	8.2	6.5	7.4	8.0	9.3	8.2	9.4	10	11	9.8	10	0 / 12	6.5 ～ 11	8.8
	BOD	(mg/L)	1.9	1.8	1.4	1.8	1.9	1.4	1.4	3.0	2.6	1.4	2.9	1.3	0 / 12	1.3 ～ 3.0	1.9
	COD	(mg/L)	2.6	4.5	3.6	3.0	3.8	4.1	3.2	5.6	8.5	4.8	5.5	2.9	- / 12	2.6 ～ 8.5	4.3
	SS	(mg/L)	13	6	8	6	<1	<1	<1	2	16	1	39	3	1 / 12	<1 ～ 39	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{2}	3.5×10^{4}	3.5×10^{3}	2.3×10^{3}	9.4×10^{3}	1.3×10^{2}	2.3×10^{1}	2.3×10^{3}	7.9×10^{2}	7.9×10^{3}	3.3×10^{1}	3.3×10^{1}	3 / 12	2.3×10^{1} ～ 3.5×10^{4}	5.1×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.0			1.1			1.5			2.6		- / 4	1.0 ～ 2.6	1.6
	全燐	(mg/L)		0.090			0.048			0.069			0.16		- / 4	0.048 ～ 0.16	0.092
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.004	0.017	0.010	0.005	0.007	0.004	0.006	0.007	0.012	0.014	0.008	0.010	0 / 12	0.004 ～ 0.017	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)	0.0037	0.0008	0.0007	<0.0006	0.0007	<0.0006	<0.0006	0.0007	0.0042	0.017	0.016	0.035	0 / 12	<0.0006 ～ 0.035	0.0067
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.93			0.59			1.1			0.46		0 / 4	0.46 ～ 1.1	0.77
	ふっ素	(mg/L)		0.12			0.24			0.22			0.10		0 / 4	0.10 ～ 0.24	0.17
	ほう素	(mg/L)		0.05			0.07			0.05			0.06		0 / 4	0.05 ～ 0.07	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					0.5						0.7		2 / 2	0.5 ～ 0.7	0.6
	フェノール類	(mg/L)					0.014						0.009		0 / 2	0.009 ～ 0.014	0.012
	銅	(mg/L)					0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.18						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.18	0.14
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01						0.01		0 / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						0.07		0 / 2	<0.01 ～ 0.07	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.06			0.05			0.06			0.15		0 / 4	0.05 ～ 0.15	0.08
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.89			0.55			1.1			0.42		- / 4	0.42 ～ 1.1	0.74
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			0.05			<0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.05	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.005			0.019			0.039			0.085		- / 4	0.005 ～ 0.085	0.037
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03101	91401	松尾川	新緑田橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:30 13:45 19:05 1:10	9:10 14:30 19:45 1:40	8:15 13:35 19:20 1:05	8:20 13:45 18:50 1:10	8:55 14:15 19:25 1:45	8:45 13:40 19:00 1:00	8:35 13:35 19:10 1:05	9:35 15:15 20:00 2:00	8:35 13:40 19:05 0:55	8:10 13:25 19:15 0:55	9:30 15:10 19:35 1:45	8:15 13:20 19:00 0:50			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 晴れ	快晴 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り			
	気温	(℃)	10.7 17.9 20.6 15.1	17.6 21.2 18.2 15.0	24.7 28.8 25.3 23.6	26.2 31.5 28.2 27.2	32.0 33.8 29.5 29.1	29.0 32.7 28.7 26.7	27.4 30.1 28.2 26.0	11.4 20.0 16.0 9.9	7.1 14.2 12.0 9.0	7.1 8.1 8.6 5.5	11.5 10.5 8.7 5.0	11.2 14.8 13.9 9.9		5.0 ～ 33.8	19.2
	水温	(℃)	15.3 19.4 16.9 15.6	18.8 25.4 21.9 17.5	23.3 26.6 26.1 24.4	25.1 28.2 26.2 25.9	29.8 34.3 30.2 28.8	28.2 29.5 29.1 28.2	26.9 29.8 27.4 26.6	15.4 18.5 15.7 14.7	9.2 12.0 10.5 10.0	8.0 8.9 9.1 8.3	8.4 11.7 8.9 7.7	10.7 14.7 14.1 11.9		7.7 ～ 34.3	19.5
	流量	(m3/S)	0.15 0.15 0.13 0.12	0.03 0.01 0.02 0.02	0.10 0.09 0.07 0.07	0.42 0.35 0.32 0.29	0.07 0.04 0.06 0.06	0.52 0.53 0.45 0.40	0.06 0.06 0.05 0.04	0.34 0.33 0.29 0.24	0.28 0.27 0.23 0.20	0.36 0.32 0.27 0.23	0.22 0.18 0.15 0.13	0.50 0.47 0.43 0.38		0.01 ～ 0.53	0.22
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 無 淡黄	>30 無 淡緑	>30 微川藻 淡黄	22 無 緑	>30 無 淡緑	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡褐	29 微下水 淡褐	>30 微下水 淡褐	>30 微下水 淡黄		22 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(-)	7.4 8.6 8.1 7.1	8.2 9.2 9.1 7.8	7.4 8.7 8.9 8.0	7.8 8.7 8.0 7.8	7.8 8.9 7.6 7.5	7.4 8.0 7.9 7.8	7.7 9.0 8.5 8.0	7.6 9.1 8.6 7.9	7.6 8.4 7.7 7.4	8.1 8.3 8.0 8.0	8.4 9.2 8.3 7.8	8.1 9.0 9.1 8.1	13 / 48	7.1 ～ 9.2	
	DO	(mg/L)	12	16	13	10	13	7.6	10	12	13	12	14	12	0 / 12	7.6 ～ 16	12
	BOD	(mg/L)	2.1	3.8	3.0	3.1	2.4	1.8	4.0	2.0	2.6	2.4	2.7	2.1	3 / 12	1.8 ～ 4.0	2.7
	COD	(mg/L)	4.3	6.4	5.2	7.1	5.9	5.2	9.6	4.4	4.7	4.4	4.9	4.6	- / 12	4.3 ～ 9.6	5.6
	SS	(mg/L)	2	5	3	10	4	15	14	4	6	7	3	3	0 / 12	2 ～ 15	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{3}	3.3×10^{2}	1.3×10^{4}	3.3×10^{4}	7.9×10^{3}	3.3×10^{5}	3.3×10^{4}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{4}	6 / 12	3.3×10^{2} ～ 3.3×10^{5}	3.7×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.2			1.1			1.0			1.3		- / 4	1.0 ～ 1.3	1.2
	全燐	(mg/L)		0.083			0.052			0.028			0.052		- / 4	0.028 ～ 0.083	0.054
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.010		0.014	0.013			0.017		0.021	0.008		0 / 6	0.008 ～ 0.021	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0054			0.0064			0.0018			0.0028		0 / 4	0.0018 ～ 0.0064	0.0041
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.55						0.98		0 / 2	0.55 ～ 0.98	0.77
	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.19	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.08						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.08	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	銅	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.09						0.11		0 / 2	0.09 ～ 0.11	0.10
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.51						0.94		- / 2	0.51 ～ 0.94	0.73
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.006						0.003		- / 2	0.003 ～ 0.006	0.005
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		24		10	20			17		20	34		- / 6	10 ～ 34	21
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		2.8×10^{2}			3.0×10^{2}			4.1×10^{2}			5.2×10^{2}		- / 4	2.8×10^{2} ～ 5.2×10^{2}	3.8×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.6×10^{1}			6.0×10^{0}			3.0×10^{2}			4.8×10^{2}		- / 4	6.0×10^{0} ～ 4.8×10^{2}	2.0×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.8			2.3			1.8			2.1		- / 4	1.8 ～ 2.8	2.3
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	20 26 27 24	36 34 38 44	39 37 35 36	18 19 22 23	37 34 37 46	32 34 32 32	37 36 37 38	38 35 38 39	46 41 46 42	36 34 37 36	35 38 38 45	31 35 35 34	- / 48	18 ～ 46	35

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03201	91501	槇尾川	繁和橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		7:50 13:20 18:40 0:50	8:50 14:10 19:30 1:20	7:50 13:15 18:50 0:45	7:50 13:15 18:35 0:40	8:30 13:45 19:00 1:25	8:20 13:15 18:45 0:40	8:15 13:15 18:50 0:40	9:00 14:40 19:35 1:35	8:15 13:15 18:40 0:35	7:45 13:05 18:55 0:35	9:10 14:40 19:20 1:30	7:50 13:05 18:40 0:35			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	快晴 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り			
	気温	(℃)	10.3 17.3 20.3 14.8	16.0 20.7 18.5 14.7	24.4 28.7 25.4 23.6	25.7 31.1 27.9 27.0	29.6 32.5 30.0 28.9	28.8 32.6 29.1 26.9	27.0 30.1 28.5 26.3	10.8 19.4 16.6 10.2	6.3 14.0 12.3 9.4	7.0 7.7 8.6 5.8	9.6 10.4 8.9 5.3	9.8 14.9 14.0 10.3		5.3 ～ 32.6	18.9
	水温	(℃)	13.5 19.2 18.3 16.9	17.5 21.1 17.6 16.7	23.5 26.8 26.5 23.8	24.3 27.4 28.0 25.7	28.9 30.0 31.8 29.5	26.3 30.6 29.3 27.3	25.7 29.2 27.3 26.3	14.6 18.0 16.9 15.2	9.1 11.5 11.0 10.4	7.5 8.6 8.8 8.7	8.2 10.9 9.5 8.2	10.2 14.0 14.1 11.8		7.5 ～ 31.8	19.1
	流量	(m3/S)	0.19 0.19 0.17 0.15	0.06 0.07 0.07 0.07	0.07 0.07 0.06 0.06	0.34 0.34 0.33 0.33	0.25 0.25 0.25 0.25	0.93 0.94 0.85 0.81	0.08 0.08 0.06 0.05	0.40 0.38 0.33 0.30	0.24 0.24 0.20 0.17	0.45 0.44 0.38 0.32	0.26 0.23 0.19 0.17	0.63 0.56 0.51 0.46		0.05 ～ 0.94	0.30
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 淡褐		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(-)	7.1 8.5 8.8 7.3	8.4 9.4 7.9 7.5	7.5 8.6 9.1 8.3	7.9 8.7 8.7 7.9	7.9 9.0 9.4 8.7	7.4 8.2 8.1 7.7	7.5 8.8 8.5 7.9	7.3 8.5 8.8 7.9	7.5 8.3 8.1 7.4	7.9 8.2 8.0 7.9	7.3 8.8 7.9 7.5	8.0 8.8 9.2 8.1	14 / 48	7.1 ～ 9.4	
	DO	(mg/L)	13	13	15	10	13	9.2	11	12	13	12	12	13	0 / 12	9.2 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	2.3	3.6	2.7	1.4	1.8	1.0	1.3	1.4	2.4	2.2	2.0	2.2	1 / 12	1.0 ～ 3.6	2.0
	COD	(mg/L)	5.5	5.2	4.8	5.2	4.7	3.1	4.4	3.3	3.2	3.5	3.7	3.6	- / 12	3.1 ～ 5.5	4.2
	SS	(mg/L)	5	6	8	5	2	1	10	1	1	4	4	5	0 / 12	1 ～ 10	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{2}	2.4×10^{4}	7.9×10^{2}	1.3×10^{4}	2.4×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{4}	4.9×10^{3}	1.3×10^{4}	1.3×10^{4}	2.4×10^{4}	6 / 12	4.9×10^{2} ～ 3.3×10^{4}	1.2×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.3			0.94			2.0			2.0		- / 4	0.94 ～ 2.0	1.6
	全燐	(mg/L)		0.085			0.057			0.073			0.10		- / 4	0.057 ～ 0.10	0.079
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.010		0.012	0.009			0.007		0.010	0.007		0 / 6	0.007 ～ 0.012	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.024			0.0046			0.0038			0.0029		0 / 4	0.0029 ～ 0.024	0.0088
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.58						1.6		0 / 2	0.58 ～ 1.6	1.1
	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.19	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.15						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.15	0.13
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.07						0.18		0 / 2	0.07 ～ 0.18	0.13
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.54						1.6		- / 2	0.54 ～ 1.6	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.033						0.072		- / 2	0.033 ～ 0.072	0.053
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		39		20	25			19		30	28		- / 6	19 ～ 39	27
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		4.1×10^{3}			3.2×10^{2}			1.3×10^{3}			6.7×10^{2}		- / 4	3.2×10^{2} ～ 4.1×10^{3}	1.6×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		2.4×10^{2}			2.4×10^{1}			1.1×10^{2}			5.5×10^{2}		- / 4	2.4×10^{1} ～ 5.5×10^{2}	2.3×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.9			1.7			1.3			1.7		- / 4	1.3 ～ 2.9	1.9
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	30 30 31 31	33 35 25 35	37 35 32 36	28 26 28 31	33 33 30 35	28 28 28 29	35 35 34 33	37 37 38 37	50 39 39 43	37 33 32 33	34 33 35 35	27 36 32 33	- / 48	25 ～ 50	33

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03301	91601	父鬼川	神田橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		9:15	9:55	9:05	9:15	10:15	9:40	9:35	11:10	9:20	9:00	9:40	10:00			
	採取時刻		14:40	14:35	14:15	14:40	16:00	14:30	14:30	15:10	14:20	14:00	14:55	14:35			
			20:00	20:20	19:55	19:40	20:20	19:40	20:00	20:00	19:50	19:00	20:15	20:15			
			1:50	2:00	1:35	1:50	2:20	1:35	1:45	1:45	1:40	1:35	2:00	2:20			
	天候		晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ			
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	曇り	快晴	晴れ			
			晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	快晴	晴れ			
			晴れ	薄曇り	曇り	時々雨	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	晴れ	快晴	曇り			
	気温	(℃)	15.0	16.5	24.8	28.0	34.0	31.8	28.0	20.1	9.0	7.4	10.6	12.3			
			19.7	19.9	28.8	30.8	32.7	32.5	30.6	20.6	15.1	7.8	11.2	14.8		-2.9 ～ 34.0	18.5
			17.4	15.0	25.1	26.7	27.5	28.2	27.4	9.8	9.5	7.9	-0.5	12.6			
			11.8	14.5	22.8	24.5	25.1	26.2	25.5	9.7	7.6	4.5	-2.9	7.9			
	水温	(℃)	13.3	16.6	21.6	23.0	26.6	24.2	25.3	15.5	8.5	7.8	6.9	10.0			
			18.8	22.1	25.1	24.5	29.3	27.0	28.5	16.6	12.5	8.7	11.0	13.3		4.8 ～ 29.3	17.1
			15.8	17.8	22.3	22.9	26.4	23.0	25.7	13.1	10.4	8.7	6.6	10.5			
			11.9	14.7	20.9	21.1	24.9	22.3	23.9	12.0	9.1	7.3	4.8	9.0			
	流量	(m3/S)	0.26	0.18	0.21	0.56	0.27	1.41	0.22	0.33	0.22	0.45	0.28	1.11			
			0.26	0.18	0.21	0.56	0.22	1.42	0.21	0.30	0.22	0.45	0.26	1.10		0.16 ～ 1.42	0.44
			0.26	0.17	0.18	0.53	0.25	1.41	0.20	0.29	0.21	0.43	0.27	1.07			
			0.24	0.16	0.18	0.52	0.24	1.37	0.20	0.33	0.20	0.42	0.27	1.06			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	淡黄	無	無	無	無			
	pH	(-)	7.9	9.1	8.6	7.8	8.3	8.0	8.2	8.2	7.8	8.2	7.8	8.0			
			8.5	10.3	9.5	8.0	8.6	8.2	8.8	8.6	9.0	8.5	8.4	8.3	11 / 48	7.3 ～ 10.3	
			8.1	10.1	8.7	7.6	7.5	8.4	8.2	8.2	7.8	8.0	7.7	8.2			
			7.4	9.0	8.2	7.5	7.5	8.3	7.9	7.9	7.3	7.9	7.7	7.8			
生活環境項目	DO	(mg/L)	13	13	13	9.4	8.7	8.9	11	11	15	13	12	13	0 / 12	8.7 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	1.1	2.2	1.6	0.7	0.8	0.5	1.3	0.7	2.1	1.5	1.3	1.5	2 / 12	0.5 ～ 2.2	1.3
	COD	(mg/L)	2.3	3.1	2.3	2.3	1.8	1.9	2.0	1.2	1.8	2.1	1.7	1.9	- / 12	1.2 ～ 3.1	2.0
	SS	(mg/L)	2	2	1	<1	<1	2	1	1	<1	1	1	<1	0 / 12	<1 ～ 2	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	3.3×10^{2}	3.3×10^{2}	2.4×10^{4}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	2.4×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	10 / 12	3.3×10^{2} ～ 2.4×10^{4}	5.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.82			1.0			1.0			1.1		- / 4	0.82 ～ 1.1	0.98
	全燐	(mg/L)		0.036			0.031			0.023			0.034		- / 4	0.023 ～ 0.036	0.031
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.007			0.005			0.006			0.007		0 / 4	0.005 ～ 0.007	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0058			0.0061			0.0054			0.0012		0 / 4	0.0012 ～ 0.0061	0.0046
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.85						0.97		0 / 2	0.85 ～ 0.97	0.91
	ふっ素	(mg/L)					0.11						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.11	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.14						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.14	0.12
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					0.009								0 / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.06						0.12		1 / 2	0.06 ～ 0.12	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.81						0.93		- / 2	0.81 ～ 0.93	0.87
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.028						0.022		- / 2	0.022 ～ 0.028	0.025
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.035								- / 1	0.035 ～ 0.035	0.035
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.020								- / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0052								- / 1	0.0052 ～ 0.0052	0.0052
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0004								- / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		24		13	18			13		16	14		- / 6	13 ～ 24	16
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.4×10^{1}			1.1×10^{3}			1.2×10^{3}			7.6×10^{2}		- / 4	1.4×10^{1} ～ 1.2×10^{3}	7.7×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		5.0×10^{0}			3.7×10^{2}			1.7×10^{2}			1.3×10^{2}		- / 4	5.0×10^{0} ～ 3.7×10^{2}	1.7×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.7			0.8			<0.5			1.0		- / 4	<0.5 ～ 1.7	1.0
	非イオン界面活性剤						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	21	23	24	17	18	14	25	16	24	19	17	19			
			20	22	25	16	18	14	24	18	26	19	17	15	- / 48	14 ～ 39	21
			21	22	24	18	19	15	24	17	39	20	18	24			
			21	27	31	17	21	15	25	17	29	20	19	20			

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.5 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22001	91701	東横尾川	東条橋	ー	-	大阪府	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4			
	採取時刻		10:20 14:55 20:50 2:20	10:45 16:35 20:40 2:45	11:40 15:30 20:20 2:05	10:00 15:20 20:35 2:15			
	天候		晴れ 晴れ 薄曇り 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 快晴 快晴			
	気温	(℃)	16.7 19.9 15.2 14.7	34.4 30.9 27.5 26.0	22.3 19.8 9.8 9.9	10.3 13.2 0.0 -0.9		-0.9 ～ 34.4	16.9
	水温	(℃)	18.3 21.1 14.7 13.0	26.5 27.3 25.3 24.4	14.9 14.8 12.7 11.9	7.4 9.2 5.4 4.7		4.7 ～ 27.3	15.7
	流量	(m3/S)	0.07 0.06 0.04 0.05	0.13 0.12 0.13 0.12	0.18 0.20 0.21 0.21	0.16 0.15 0.15 0.15		0.04 ～ 0.21	0.13
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無			
	色相		無	無	淡黄	無			
生活環境項目	pH	(-)	8.7 9.3 9.1 8.4	8.4 8.2 7.5 7.4	8.1 8.3 8.2 7.8	7.7 7.8 7.7 7.6	- / 16	7.4 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	14	8.9	10	11	- / 4	8.9 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	2.4	1.4	<0.5	1.6	- / 4	<0.5 ～ 2.4	1.5
	COD	(mg/L)	4.8	3.4	1.9	2.0	- / 4	1.9 ～ 4.8	3.0
	SS	(mg/L)	<1	5	<1	1	- / 4	<1 ～ 5	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		1.1		1.3	- / 2	1.1 ～ 1.3	1.2
	全燐	(mg/L)		0.056		0.034	- / 2	0.034 ～ 0.056	0.045
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006			- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.0		1.0	0 / 2	1.0 ～ 1.0	1.0
	ふっ素	(mg/L)		0.19		0.15	0 / 2	0.15 ～ 0.19	0.17
	ほう素	(mg/L)	1.3	0.71	0.36	0.61	1 / 4	0.36 ～ 1.3	0.75
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.05		0.21	1 / 2	0.05 ～ 0.21	0.13
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.0		1.0	- / 2	1.0 ～ 1.0	1.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.027		0.017	- / 2	0.017 ～ 0.027	0.022
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)		0.0017			0 / 1	0.0017 ～ 0.0017	0.0017
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		120		110	- / 2	110 ～ 120	120
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤			<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	86 99 102 104	56 59 62 62	35 38 38 39	56 56 62 57	- / 16	35 ～ 104	63

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.6 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03401	91801	春木川	春木橋	D	-	岸和田市	基準点

			4/19	5/14	6/11	7/29	8/6	9/10	10/8	11/12	12/10	1/7	2/12	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		9:30	9:30	9:30	9:41	9:51	9:31	9:32	9:00	9:23	9:37	9:11	9:21			
	採取時刻		14:56	14:45	14:45	14:45	15:48	15:07	14:45	14:53	14:40	14:46	15:13	14:42			
			21:23	21:05	21:00	21:00	21:30	21:10	21:00	20:45	21:02	21:15	21:00	20:50			
			2:48	2:40	2:45	2:45	2:30	2:50	2:45	2:48	2:48	2:44	3:00	2:41			
	天候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
			晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
			晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
			曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ			
	気温	(℃)	19.1	20.4	26.7	33.7	27.0	35.3	25.8	19.2	10.0	6.9	6.0	9.3			
			24.0	21.5	22.7	35.7	27.0	36.0	22.8	20.4	15.5	9.3	12.8	11.4		6.0 ～ 36.0	18.8
			15.1	15.2	19.5	30.1	28.0	27.5	21.8	14.5	9.0	9.5	11.4	7.8			
			12.1	11.8	18.0	28.9	27.0	26.8	20.1	9.8	7.5	13.0	11.0	6.5			
	水温	(℃)	17.0	19.9	20.8	28.4	29.0	28.1	24.0	16.4	10.1	8.6	7.8	10.2			
			22.5	20.9	26.9	32.1	30.0	31.5	23.0	19.6	14.0	9.8	10.1	14.8		7.8 ～ 32.1	18.9
			16.0	19.2	23.0	27.1	27.8	27.0	22.0	16.0	12.0	9.3	11.2	9.8			
			14.2	17.1	21.5	26.9	26.9	26.8	20.4	14.8	12.1	10.3	10.5	8.8			
	流量	(m3/S)	0.21	0.06	0.17	0.23	0.14	0.15	0.35	0.42	0.14	0.17	0.28	0.39			
			0.09	0.10	0.10	0.33	0.22	0.16	0.46	0.44	0.21	0.18	0.10	0.27		0.06 ～ 1.81	0.26
			0.16	0.45	0.13	0.27	0.19	0.42	0.35	0.39	0.15	0.19	0.29	0.27			
			0.07	0.18	0.23	0.13	0.13	0.22	0.28	0.32	0.17	0.19	1.81	0.26			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡黄	無	無	淡黄	淡黄	無	無	淡黄	淡黄	無	淡黄	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.2	7.7			
			7.4	7.4	7.5	7.9	7.5	7.5	7.4	7.7	7.4	7.5	7.7	7.6	0 / 48	7.1 ～ 7.9	
			7.1	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6			
			7.1	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6			
	DO	(mg/L)	9.6	7.6	7.1	7.6	7.6	7.8	8.0	9.0	9.9	12	13	10	0 / 12	7.1 ～ 13	9.1
	BOD	(mg/L)	2.7	1.8	2.5	3.5	1.9	1.4	1.2	3.2	2.8	1.9	3.4	1.7	0 / 12	1.2 ～ 3.5	2.3
	COD	(mg/L)	7.4	7.4	6.6	7.8	6.5	6.9	7.5	10	6.9	6.6	7.0	4.9	- / 12	4.9 ～ 10	7.1
	SS	(mg/L)	10	5	5	2	5	1	4	12	4	2	4	4	0 / 12	1 ～ 12	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		2.4×10^{4}			7.9×10^{3}			4.9×10^{3}			7.9×10^{2}		- / 4	7.9×10^{2} ～ 2.4×10^{4}	9.4×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		2.4			2.3			2.5			4.3		- / 4	2.3 ～ 4.3	2.9
	全燐	(mg/L)		0.20			0.19			0.15			0.19		- / 4	0.15 ～ 0.20	0.18
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.046			0.068			0.028			0.043		- / 4	0.028 ～ 0.068	0.046
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.91			0.68			0.94			0.61		0 / 4	0.61 ～ 0.94	0.79
	ふっ素	(mg/L)		0.13			0.29			0.20			0.18		0 / 4	0.13 ～ 0.29	0.20
	ほう素	(mg/L)		0.05			0.07			0.04			0.04		0 / 4	0.04 ～ 0.07	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					0.5						0.8		- / 2	0.5 ～ 0.8	0.7
	フェノール類	(mg/L)					0.013						0.006		- / 2	0.006 ～ 0.013	0.010
	銅	(mg/L)					0.011						0.005		- / 2	0.005 ～ 0.011	0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.42						0.76		- / 2	0.42 ～ 0.76	0.59
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.03						0.08		- / 2	0.03 ～ 0.08	0.06
	全クロム	(mg/L)					<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01			0.23			0.16		- / 3	0.01 ～ 0.23	0.13
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.84			0.34						2.0		- / 3	0.34 ～ 2.0	1.1
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.78			0.64			0.85			0.56		- / 4	0.56 ～ 0.85	0.71
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.13			<0.04			0.09			0.05		- / 4	<0.04 ～ 0.13	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)		0.071			0.074			0.031			0.081		- / 4	0.031 ～ 0.081	0.064
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	クロルホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.002								- / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03501	91901	津田川	昭代橋	E	-	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		7:00	9:40	7:00	7:00	9:30	7:00	7:00	10:10	7:00	7:00	10:20	7:00			
	採取時刻		12:30	15:00	12:30	12:30	15:05	12:30	12:30	16:10	12:40	12:30	15:55	12:30			
			18:00	20:20	18:00	18:00	19:55	18:00	18:00	20:45	18:00	18:00	20:10	18:00			
			0:00	2:10	0:00	0:00	2:05	0:00	0:00	2:40	0:00	0:00	2:10	0:00			
	天候		晴れ	快晴	曇り	曇り	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ			
			快晴	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	薄曇り			
			晴れ	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	薄曇り			
			薄曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	薄曇り	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	9.9	18.6	25.6	25.8	30.7	28.1	26.3	13.1	3.4	6.1	9.4	7.9			
			16.4	21.1	29.3	30.0	32.4	30.4	30.3	20.5	16.0	9.1	11.4	14.2		3.4 ～ 32.4	18.4
			16.7	17.5	24.9	25.8	27.0	29.0	26.2	15.7	9.6	8.5	7.6	12.9			
			13.8	15.4	21.4	24.7	29.5	27.6	26.7	9.7	8.0	3.9	4.9	9.2			
	水温	(℃)	12.4	18.5	24.0	23.5	30.1	24.8	25.3	16.1	9.0	8.2	8.6	9.4			
			18.1	23.4	28.2	27.1	33.8	28.8	29.4	19.7	12.5	9.2	10.3	14.1		8.2 ～ 33.8	19.5
			19.2	20.3	26.4	27.7	30.3	28.6	28.8	16.3	11.2	9.8	10.3	14.7			
			16.6	17.7	24.6	26.2	28.7	27.8	27.0	14.8	11.0	9.5	9.5	12.7			
	流量	(m3/S)	0.10	0.05	0.04	0.08	0.22	0.57	0.10	0.28	0.07	0.21	0.08	0.17			
			0.09	0.04	0.04	0.07	0.08	0.56	0.10	0.24	0.07	0.15	0.06	0.19		0.04 ～ 0.57	0.14
			0.11	0.05	0.05	0.06	0.07	0.53	0.10	0.20	0.07	0.12	0.04	0.19			
			0.10	0.05	0.05	0.05	0.07	0.52	0.10	0.17	0.07	0.12	0.04	0.18			
	透視度	(cm)	12	26	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		12 ～ >30	28
	臭気		無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		灰黄	淡黄緑	淡褐	淡黄褐	淡黄	淡黄	淡黄緑	淡緑	淡黄	淡黄	淡褐	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.4	7.8	8.2	7.5	7.5	7.7	7.3	7.9	7.2	7.5	7.8	7.4			
			7.7	8.4	8.5	8.1	8.7	8.3	8.4	8.7	7.4	7.8	8.1	7.7	5 / 48	7.2 ～ 9.2	
			7.9	8.2	9.2	8.1	8.3	8.2	8.8	8.8	7.6	8.0	7.9	7.7			
			7.3	7.7	7.8	7.5	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.9	7.8			
	DO	(mg/L)	7.4	12	10	10	11	9.1	11	9.8	11	11	12	12	0 / 12	7.4 ～ 12	11
	BOD	(mg/L)	8.4	6.9	6.3	3.5	3.4	1.8	5.1	4.8	7.4	6.5	5.8	5.0	0 / 12	1.8 ～ 8.4	5.4
	COD	(mg/L)	9.3	13	9.5	9.5	9.3	4.8	9.9	9.5	8.6	7.6	6.5	6.1	- / 12	4.8 ～ 13	8.6
	SS	(mg/L)	31	23	9	12	9	3	13	15	10	13	5	6	- / 12	3 ～ 31	12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		4.2			2.6			1.6			3.5		- / 4	1.6 ～ 4.2	3.0
	全燐	(mg/L)		0.62			0.53			0.14			0.40		- / 4	0.14 ～ 0.62	0.42
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.016						0.018		- / 2	0.016 ～ 0.018	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.6						1.7		0 / 2	1.6 ～ 1.7	1.7
	ふっ素	(mg/L)					0.21						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.21	0.17
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.07	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.12						0.16		- / 2	0.12 ～ 0.16	0.14
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.44						1.3		- / 2	0.44 ～ 1.3	0.87
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.4						1.6		- / 2	1.4 ～ 1.6	1.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.19						0.12		- / 2	0.12 ～ 0.19	0.16
	りん酸性りん	(mg/L)					0.42						0.31		- / 2	0.31 ～ 0.42	0.37
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		45		28	30			10		16	18		- / 6	10 ～ 45	25
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		6.6			3.3			3.2			4.2		- / 4	3.2 ～ 6.6	4.3
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	20	37	38	23	33	24	22	25	32	25	31	27			
			31	38	52	27	36	22	28	23	34	27	32	40	- / 48	20 ～ 66	31
			30	33	66	28	34	21	28	22	34	35	33	35			
			30	34	34	31	37	28	28	29	34	30	31	28			

＜備考＞ BOD(75%値) : 6.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03601	92001	近木川	厄除橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		10:00	9:10	10:10	10:05	9:25	10:40	10:20	10:15	10:00	9:35	8:55	9:00			
	採取時刻		15:35	13:55	14:50	15:35	15:00	15:10	15:30	14:30	15:00	14:40	14:10	14:00			
			20:55	19:45	20:35	20:45	19:40	20:15	20:45	19:30	20:35	19:45	19:30	19:45			
			2:20	1:20	2:10	2:40	1:35	2:10	2:20	1:10	2:30	2:20	1:20	1:35			
	天候		晴れ	快晴	曇り	晴れ	薄曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ			
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	薄曇り	快晴	晴れ	快晴	晴れ	曇り	快晴	晴れ			
			晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	快晴	晴れ			
			晴れ	薄曇り	曇り	時々雨	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	16.2	16.2	25.5	27.7	30.6	31.8	28.2	16.9	11.4	7.6	6.7	10.9			
			20.1	19.8	28.8	30.3	33.9	32.0	29.7	17.2	14.8	8.1	9.1	15.0		0.7 ～ 33.9	18.2
			16.5	15.3	24.6	26.1	27.9	27.9	26.7	12.2	8.3	6.3	2.5	13.0			
			12.0	14.4	21.5	24.0	26.8	25.6	24.8	8.7	7.4	3.7	0.7	8.6			
	水温	(℃)	14.5	15.5	22.1	22.9	26.5	24.2	25.2	13.8	8.5	7.8	5.7	9.1			
			18.1	21.0	23.6	24.2	30.1	24.9	26.4	14.6	10.2	8.6	8.6	12.2		4.9 ～ 30.1	16.8
			15.3	17.5	21.9	22.6	28.0	23.6	25.0	13.2	9.4	8.4	6.4	10.5			
			12.7	15.1	20.9	22.2	26.2	23.3	24.0	12.1	8.9	7.3	4.9	9.4			
	流量	(m3/S)	0.03	0.03	0.06	0.12	0.10	0.43	0.06	0.08	0.06	0.10	0.13	0.35			
			0.03	0.03	0.05	0.12	0.08	0.43	0.06	0.08	0.06	0.10	0.12	0.34		0.02 ～ 0.43	0.12
			0.02	0.03	0.04	0.12	0.08	0.40	0.06	0.08	0.06	0.09	0.12	0.33			
			0.02	0.03	0.04	0.12	0.07	0.40	0.05	0.08	0.05	0.09	0.12	0.32			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	微下水	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	淡黄	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.9	8.0	8.2	7.5	7.6	7.9	8.0	8.0	7.8	7.8	7.9	7.9			
			8.8	9.2	9.2	7.5	8.4	8.1	8.7	8.3	7.8	8.1	8.0	8.7	8 / 48	7.1 ～ 10.0	
			7.5	10.0	8.6	7.3	7.7	8.1	8.1	8.2	7.4	7.7	7.7	8.5			
			7.2	9.7	8.1	7.5	7.1	8.0	7.8	7.9	7.2	7.9	7.7	8.1			
	DO	(mg/L)	14	14	12	8.9	10	8.7	9.2	11	12	13	12	12	0 / 12	8.7 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	1.4	2.6	2.0	1.1	1.4	0.9	0.7	0.7	2.7	1.9	1.4	1.6	0 / 12	0.7 ～ 2.7	1.5
	COD	(mg/L)	2.9	3.1	2.8	2.8	2.2	1.9	2.3	1.4	2.1	2.2	1.9	1.7	- / 12	1.4 ～ 3.1	2.3
	SS	(mg/L)	1	<1	<1	1	<1	1	1	1	1	1	3	1	0 / 12	<1 ～ 3	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{4}	1.3×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{4}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{2}	7.9×10^{2}	4 / 12	4.9×10^{2} ～ 3.3×10^{4}	9.0×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.88			0.75			0.80			0.87		- / 4	0.75 ～ 0.88	0.83
	全燐	(mg/L)		0.080			0.071			0.041			0.046		- / 4	0.041 ～ 0.080	0.060
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006			0.011			0.006			0.012		0 / 4	0.006 ～ 0.012	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.028			0.0095			0.0063			0.0018		0 / 4	0.0018 ～ 0.028	0.011
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						0.005		0 / 2	<0.005 ～ 0.005	0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.54						0.72		0 / 2	0.54 ～ 0.72	0.63
	ふっ素	(mg/L)					0.17						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.17	0.14
	ほう素	(mg/L)					0.09						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.09	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					0.007								0 / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.07						0.14		0 / 2	0.07 ～ 0.14	0.11
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.50						0.68		- / 2	0.50 ～ 0.68	0.59
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.062						0.028		- / 2	0.028 ～ 0.062	0.045
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		11		<10	<10			<10		10	<10		- / 6	<10 ～ 11	10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		7.3×10^{1}			1.6×10^{2}			2.8×10^{2}			1.1×10^{2}		- / 4	7.3×10^{1} ～ 2.8×10^{2}	1.6×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.2×10^{1}			9.0×10^{1}			2.0×10^{2}			5.7×10^{1}		- / 4	1.2×10^{1} ～ 2.0×10^{2}	9.0×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.0			0.9			<0.5			1.3		- / 4	<0.5 ～ 2.0	1.2
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	25	19	21	18	16	12	21	14	19	17	14	12			
			21	19	21	15	16	12	19	14	21	17	13	17	- / 48	12 ～ 36	18
			19	20	21	15	17	13	20	14	36	18	14	16			
			20	19	23	16	17	13	26	14	26	17	14	15			

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03701	92002	近木川	近木川橋	D	-	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:40 13:00 18:25 0:25	7:00 12:30 18:00 0:00	8:00 13:00 18:30 0:30	7:30 12:55 18:25 0:20	7:00 12:30 18:00 0:00	7:50 13:00 18:30 0:20	7:30 12:55 18:25 0:20	7:10 13:15 18:00 0:00	7:25 13:05 18:20 0:20	7:25 12:55 18:25 0:20	7:00 12:30 18:00 0:00	7:20 12:50 18:15 0:15			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り	快晴 晴れ 曇り 薄曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 薄曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 雨 薄曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 薄曇り 薄曇り 曇り			
	気温	(℃)	10.6 16.3 15.6 12.6	11.6 18.0 17.4 13.8	27.7 28.9 24.2 21.5	26.2 30.1 25.9 24.9	27.3 35.3 31.2 29.2	27.6 33.4 29.3 27.7	25.4 30.3 27.0 26.5	10.2 23.2 18.2 12.9	3.1 14.4 7.7 9.6	8.1 9.5 7.7 5.3	1.9 9.7 8.3 3.5	7.8 10.8 12.6 9.2		1.9 ～ 35.3	18.1
	水温	(℃)	13.0 19.1 17.9 15.1	14.7 22.0 20.5 17.6	22.3 26.4 24.7 23.1	23.3 23.0 25.4 24.2	27.3 32.5 31.8 28.3	24.0 25.9 26.5 25.4	24.8 29.4 27.0 25.8	14.0 17.8 16.4 15.1	9.6 13.5 12.7 11.6	8.3 9.7 9.4 9.9	8.0 12.5 12.4 9.4	9.4 13.2 13.2 10.9		8.0 ～ 32.5	18.7
	流量	(m3/S)	0.12 0.09 0.09 0.09	0.16 0.15 0.17 0.17	0.08 0.41 0.14 0.12	0.34 0.29 0.23 0.22	0.12 0.13 0.06 0.06	0.74 0.72 0.69 0.68	0.10 0.08 0.09 0.09	0.13 0.28 0.21 0.20	0.07 0.08 0.06 0.06	0.22 0.18 0.17 0.17	0.08 0.07 0.07 0.07	0.29 0.29 0.28 0.27		0.06 ～ 0.74	0.20
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 無 淡黄褐	>30 無 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	ｐ Ｈ	(-)	7.0 7.6 7.6 7.0	7.1 8.3 9.6 8.8	7.3 7.6 8.9 7.3	7.3 7.5 7.3 7.3	6.6 8.2 8.3 7.5	7.6 7.9 7.7 7.4	7.4 8.4 7.9 7.6	7.7 8.3 8.5 7.9	7.0 7.6 7.5 7.5	7.3 7.5 7.6 7.4	7.1 7.3 7.4 7.3	7.5 7.7 7.8 7.7	3 / 48	6.6 ～ 9.6	
	ＤＯ	(mg/L)	11	11	11	8.3	11	8.7	10	11	9.8	11	9.7	11	0 / 12	8.3 ～ 11	10
	ＢＯＤ	(mg/L)	5.4	4.5	5.4	1.4	3.5	1.3	3.7	2.6	5.0	4.3	6.1	3.4	0 / 12	1.3 ～ 6.1	3.9
	ＣＯＤ	(mg/L)	8.5	8.2	14	5.8	7.4	3.5	8.1	5.0	7.5	6.5	7.4	5.0	- / 12	3.5 ～ 14	7.2
	ＳＳ	(mg/L)	8	13	16	3	3	3	8	10	5	7	6	2	0 / 12	2 ～ 16	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		3.0			2.4			2.2			4.3		- / 4	2.2 ～ 4.3	3.0
	全燐	(mg/L)		0.43			0.40			0.20			0.50		- / 4	0.20 ～ 0.50	0.38
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.049						0.026		- / 2	0.026 ～ 0.049	0.038
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ＬＡＳ(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	ＰＣＢ	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.5						2.4		0 / 2	1.5 ～ 2.4	2.0
	ふっ素	(mg/L)					0.17						0.22		0 / 2	0.17 ～ 0.22	0.20
	ほう素	(mg/L)					0.10						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.10	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					0.08								- / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.31						1.3		- / 2	0.31 ～ 1.3	0.81
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.4						2.3		- / 2	1.4 ～ 2.3	1.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.12						0.15		- / 2	0.12 ～ 0.15	0.14
	りん酸性りん	(mg/L)					0.33						0.40		- / 2	0.33 ～ 0.40	0.37
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ＥＰＮ	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	クロルホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		54		21	56			34		29	86		- / 6	21 ～ 86	47
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ＡＴＵ添加ＢＯＤ	(mg/L)		4.1			3.5			1.8			4.8		- / 4	1.8 ～ 4.8	3.6
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	33 35 39 37	40 42 28 37	48 48 29 37	21 26 25 26	40 39 41 38	20 19 19 21	35 36 38 34	33 29 24 28	40 39 39 41	29 28 29 32	52 50 47 51	21 22 23 22	- / 48	19 ～ 52	34

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型（水生生物）	担当機関	基準点
22101	92101	秬谷川	通天橋	ー	-	大阪府	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値	最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4				
	採取時刻		8:50 13:40 19:30 1:10	8:50 14:35 19:20 1:15	10:00 14:20 19:20 0:55	8:45 13:55 19:20 1:10				
	天候		快晴 晴れ 曇り 薄曇り	晴れ 薄曇り 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 快晴 晴れ				
	気温	(℃)	15.7 19.6 15.6 14.3	31.0 31.8 28.2 26.8	21.0 20.9 12.7 10.7	3.7 9.0 3.7 0.7		0.7	31.8	16.6
	水温	(℃)	13.9 21.8 16.9 13.6	26.4 32.7 29.4 26.7	14.0 15.1 13.0 12.3	5.8 10.0 6.2 4.8		4.8	32.7	16.4
	流量	(m3/S)	0.06 0.06 0.05 0.05	0.03 0.04 0.03 0.04	0.08 0.08 0.07 0.09	0.08 0.07 0.07 0.08		0.03	0.09	0.06
	透視度	(cm)	>30	>30	27	>30		27	>30	29
	臭気		無	微下水	無	無				
	色相		無	無	淡黄	無				
生活環境項目	pH	(-)	7.5 8.8 9.7 9.1	7.5 8.7 7.6 7.3	8.1 8.4 8.4 8.0	7.8 8.5 7.7 7.6	- / 16	7.3	9.7	
	DO	(mg/L)	12	11	11	13	- / 4	11	13	12
	BOD	(mg/L)	1.8	1.6	1.2	2.2	- / 4	1.2	2.2	1.7
	COD	(mg/L)	4.5	3.9	1.8	4.2	- / 4	1.8	4.5	3.6
	SS	(mg/L)	<1	1	1	4	- / 4	<1	4	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)								
	全窒素	(mg/L)		0.87		0.88	- / 2	0.87	0.88	0.88
	全燐	(mg/L)		0.086		0.043	- / 2	0.043	0.086	0.065
	全亜鉛（水生生物）	(mg/L)		0.007		0.004	- / 2	0.004	0.007	0.006
	ノニルフェノール（水生生物）	(mg/L)								
	LAS(水生生物)	(mg/L)								
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D	N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)								
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D	N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.59		0.64	0 / 2	0.59	0.64	0.62
	ふっ素	(mg/L)		0.15		0.10	0 / 2	0.10	0.15	0.13
	ほう素	(mg/L)		0.04		0.02	0 / 2	0.02	0.04	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D	N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		0.006			- / 1	0.006	0.006	0.006
	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08	<0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01	<0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01	<0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.12		0.17	- / 2	0.12	0.17	0.15
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.55		0.60	- / 2	0.55	0.60	0.58
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04	<0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.069		0.017	- / 2	0.017	0.069	0.043
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)								
	クロロホルム生成能	(mg/L)								
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)								
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)								
	ブロモホルム生成能	(mg/L)								
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06	<0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001	<0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007	<0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		0.0002			0 / 1	0.0002	0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)		<0.02			0 / 1	<0.02	<0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			- / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	フェノール（水生生物）	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド（水生生物）	(mg/L)		<0.003			- / 1	<0.003	<0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール（水生生物）	(mg/L)								
	アニリン（水生生物）	(mg/L)								
	2,4-ジクロロフェノール（水生生物）	(mg/L)								
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		10		<10	- / 2	<10	10	10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)								
	大腸菌数	(個/100mL)								
	ATU添加BOD	(mg/L)								
	非イオン界面活性剤									
	電気伝導率	(mS/m)	21 20 20 23	20 19 21 22	16 18 17 17	17 17 17 20	- / 16	16	23	19

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03801	92201	見出川	見出橋	E	-	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:00 13:30 18:45 0:45	7:25 12:40 18:15 0:15	8:35 13:20 18:50 0:50	7:50 13:15 18:45 0:35	7:35 13:10 18:25 0:25	8:10 14:00 18:50 0:40	7:50 13:05 18:40 0:35	7:40 13:30 18:20 0:15	7:50 13:25 18:35 0:35	7:45 13:10 18:40 0:35	7:30 12:50 18:20 0:20	7:40 13:05 18:30 0:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り	快晴 晴れ 曇り 薄曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 薄曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 薄曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 薄曇り 薄曇り 曇り			
	気温	(℃)	11.9 16.7 13.8 13.5	12.4 18.4 17.2 13.9	24.7 27.3 23.9 22.2	25.0 28.4 25.8 24.7	28.0 35.4 29.5 29.0	27.2 29.8 28.7 27.9	26.8 29.8 26.9 26.9	10.9 21.2 17.4 12.6	4.4 14.5 10.9 9.7	7.5 9.0 7.4 4.1	2.4 7.2 8.3 3.4	8.5 11.7 12.3 9.7		2.4 ～ 35.4	17.9
	水温	(℃)	13.3 21.4 18.2 15.1	14.9 23.4 21.3 17.3	23.0 27.5 25.3 23.3	23.9 28.2 26.8 24.9	27.6 34.0 31.7 28.6	25.4 30.2 28.1 26.9	25.0 29.4 27.1 25.9	14.1 18.3 16.9 15.5	8.9 12.7 11.8 11.6	8.4 9.9 10.3 9.4	7.3 12.2 10.5 8.8	9.6 13.8 13.7 11.5		7.3 ～ 34.0	19.2
	流量	(m3/S)	0.10 0.11 0.11 0.10	0.11 0.11 0.11 0.11	0.12 0.10 0.10 0.10	0.27 0.23 0.22 0.20	0.16 0.17 0.17 0.17	0.50 0.42 0.42 0.42	0.12 0.12 0.11 0.11	0.22 0.22 0.22 0.23	0.17 0.15 0.15 0.15	0.18 0.14 0.13 0.13	0.14 0.14 0.15 0.14	0.24 0.22 0.21 0.20		0.10 ～ 0.50	0.18
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡黄	>30 下水 淡黄	>30 無 淡黄褐	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 無 淡白	26 微下水 灰黄	>30 微下水 淡黄	22 微下水 灰黄	>30 微下水 淡黄		22 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(-)	7.2 7.4 7.0 7.2	7.1 8.1 9.0 8.6	7.3 7.5 7.0 7.0	7.5 7.6 7.3 7.4	6.9 7.7 7.4 7.3	7.7 8.1 7.6 7.4	7.2 7.8 7.4 7.5	7.7 7.9 8.0 7.9	7.2 7.5 7.4 7.5	7.2 7.5 7.4 7.4	7.5 7.5 7.5 7.4	7.6 7.7 7.6 7.5	2 / 48	6.9 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	8.4	8.6	8.4	7.9	8.4	7.7	7.6	9.6	10	10	10	9.7	0 / 12	7.6 ～ 10	8.9
	BOD	(mg/L)	7.0	7.2	6.7	3.8	3.3	2.7	7.2	4.0	9.2	5.1	6.4	8.9	0 / 12	2.7 ～ 9.2	6.0
	COD	(mg/L)	9.0	10	8.7	8.1	7.9	5.8	8.4	6.6	10	7.3	7.9	8.1	- / 12	5.8 ～ 10	8.2
	SS	(mg/L)	7	12	6	9	4	6	11	10	26	6	15	8	- / 12	4 ～ 26	10
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		6.6			4.6			3.5			6.1		- / 4	3.5 ～ 6.6	5.2
	全燐	(mg/L)		0.58			0.45			0.31			0.42		- / 4	0.31 ～ 0.58	0.44
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.076						0.026		- / 2	0.026 ～ 0.076	0.051
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.7		2.2	2.6			2.2		3.4	3.7		0 / 6	2.2 ～ 3.7	3.0
	ふっ素	(mg/L)					0.20						0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.20	0.18
	ほう素	(mg/L)					0.08						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.08	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					0.008								- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					0.12								- / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)		2.2			1.2			0.80			2.2		- / 4	0.80 ～ 2.2	1.6
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.3		2.0	2.1			2.1		3.2	3.5		- / 6	2.0 ～ 3.5	2.7
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.32		0.14	0.48			0.13		0.15	0.16		- / 6	0.13 ～ 0.48	0.23
	りん酸性りん	(mg/L)		0.44			0.36			0.22			0.27		- / 4	0.22 ～ 0.44	0.32
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	クロルホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.002								- / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		35		26	49			28		43	50		- / 6	26 ～ 50	39
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		5.3			3.1			2.5			4.8		- / 4	2.5 ～ 5.3	3.9
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	31 42 43 36	36 37 38 50	36 42 50 46	23 30 30 29	33 42 41 38	25 29 29 28	33 41 42 40	29 33 32 29	25 46 34 34	30 39 39 32	32 44 45 44	31 40 41 32	- / 48	23 ～ 50	36

＜備考＞ BOD(75%値) : 7.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03901	92301	佐野川	昭平橋	E	-	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:30 13:50 19:05 1:00	8:00 13:00 18:50 0:30	9:00 13:40 19:10 1:10	8:15 13:35 19:00 0:50	8:05 13:50 18:45 0:45	8:35 14:20 19:00 1:00	8:10 13:20 18:55 0:50	8:15 13:50 18:40 0:25	8:10 13:40 18:55 0:55	8:05 13:25 19:00 0:50	7:55 13:10 18:40 0:40	8:00 13:20 18:45 0:45			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り	快晴 晴れ 曇り 薄曇り	曇り 晴れ 曇り 雨	薄曇り 晴れ 曇り 一時雨	薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 薄曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 薄曇り 曇り			
	気温	(℃)	13.9 18.0 12.8 13.5	13.5 18.8 16.8 14.1	24.5 24.3 23.0 21.5	26.8 29.2 25.5 25.3	28.3 36.9 29.0 29.4	28.8 32.2 28.8 27.7	26.3 30.8 27.0 26.7	14.4 21.3 15.1 12.3	7.1 14.5 8.5 9.4	8.0 10.7 8.3 4.2	3.2 9.7 4.2 2.6	11.7 14.0 11.0 9.7		2.6 ～ 36.9	18.2
	水温	(℃)	14.1 20.9 18.2 16.3	17.1 23.0 21.2 18.9	23.1 26.5 25.8 24.6	24.0 28.0 27.4 25.3	28.7 34.4 31.8 29.9	26.3 30.9 29.0 27.7	25.4 29.1 27.6 26.3	14.7 19.0 17.3 15.5	9.8 13.5 12.0 11.4	9.1 10.1 10.2 9.5	7.1 12.2 10.3 8.9	10.5 14.3 12.7 11.1		7.1 ～ 34.4	19.6
	流量	(m3/S)	0.08 0.08 0.07 0.07	0.10 0.10 0.10 0.10	0.04 0.04 0.03 0.04	0.26 0.22 0.15 0.11	0.14 0.13 0.13 0.13	0.23 0.26 0.24 0.24	0.27 0.25 0.26 0.25	0.07 0.07 0.07 0.08	0.07 0.13 0.13 0.12	0.15 0.10 0.10 0.10	0.07 0.07 0.08 0.08	0.11 0.12 0.20 0.11		0.03 ～ 0.27	0.13
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微川藻 淡黄褐	>30 微土 淡黄褐	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	23 無 黄褐	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	21 微下水 淡黄褐		21 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(-)	7.0 7.9 7.2 7.4	7.2 8.1 9.7 8.8	7.4 7.5 7.4 7.3	7.4 7.7 7.4 7.3	7.1 8.2 7.6 7.3	7.6 8.1 7.6 7.4	7.4 8.0 7.5 7.5	7.7 7.8 8.3 7.9	7.3 7.6 7.5 7.5	7.5 7.5 7.6 7.6	7.5 7.5 7.5 7.5	7.5 7.7 7.8 7.7	2 / 48	7.0 ～ 9.7	
	DO	(mg/L)	12	11	9.5	8.7	10	9.1	8.9	9.4	10	11	11	11	0 / 12	8.7 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	6.3	5.3	3.8	2.8	3.7	2.2	3.9	4.9	4.4	4.7	3.9	4.3	0 / 12	2.2 ～ 6.3	4.2
	COD	(mg/L)	9.3	10	7.3	8.4	8.8	6.6	8.3	10	8.7	7.8	6.5	7.0	- / 12	6.5 ～ 10	8.2
	SS	(mg/L)	11	23	5	12	8	6	10	28	7	7	4	14	- / 12	4 ～ 28	11
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		3.1			2.0			2.8			4.5		- / 4	2.0 ～ 4.5	3.1
	全燐	(mg/L)		0.58			0.48			0.26			0.48		- / 4	0.26 ～ 0.58	0.45
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.026						0.018		- / 2	0.018 ～ 0.026	0.022
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						2.7		0 / 2	1.0 ～ 2.7	1.9
	ふっ素	(mg/L)					0.18						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.18	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					0.20						0.39		- / 2	0.20 ～ 0.39	0.30
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.48						1.2		- / 2	0.48 ～ 1.2	0.84
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.98						2.6		- / 2	0.98 ～ 2.6	1.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.10						0.15		- / 2	0.10 ～ 0.15	0.13
	りん酸性りん	(mg/L)					0.38						0.36		- / 2	0.36 ～ 0.38	0.37
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	クロルポス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0008								0 / 1	0.0008 ～ 0.0008	0.0008
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		25		13	20			17		20	24		- / 6	13 ～ 25	20
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		5.0			3.4			3.9			3.5		- / 4	3.4 ～ 5.0	4.0
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	36 44 50 51	33 30 30 32	34 31 40 43	28 24 26 31	30 31 41 38	39 39 28 30	16 28 23 26	37 35 31 25	31 45 33 32	44 29 34 50	32 32 34 40	41 39 28 28	- / 48	16 ～ 51	34

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型（水生生物）	担当機関	基準点
22201	92401	雨山川	佐野川合流直前	ー	-	大阪府	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4			
	採取時刻		7:25 13:00 18:10 0:10	7:35 13:15 18:20 0:20	7:50 13:00 18:25 0:20	7:10 12:45 18:15 0:20			
	天候		快晴 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 快晴 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	13.5 23.6 19.5 14.9	29.0 37.5 32.8 26.0	11.7 20.5 16.4 11.2	1.7 9.0 5.8 3.3		1.7 ～ 37.5	17.3
	水温	(℃)	15.0 22.3 19.7 21.6	27.1 31.8 30.2 28.3	14.7 20.6 18.4 16.5	8.0 15.7 12.5 13.6		8.0 ～ 31.8	19.8
	流量	(m3/S)	0.03 0.03 0.03 0.03	0.03 0.03 0.03 0.03	0.10 0.10 0.10 0.09	0.03 0.02 0.02 0.02		0.02 ～ 0.10	0.05
	透視度	(cm)	25	>30	>30	25		25 ～ >30	28
	臭気		無	無	無	微下水			
	色相		淡黄緑	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.8 8.3 8.3 7.3	7.7 8.6 8.4 8.0	7.3 8.1 7.9 7.9	7.5 7.8 7.7 7.6	- / 16	7.3 ～ 8.6	
生活環境項目	DO	(mg/L)	10	9.5	11	9.8	- / 4	9.5 ～ 11	10
生活環境項目	BOD	(mg/L)	3.7	2.7	2.1	4.3	- / 4	2.1 ～ 4.3	3.2
生活環境項目	COD	(mg/L)	6.1	7.3	6.9	7.4	- / 4	6.1 ～ 7.4	6.9
生活環境項目	SS	(mg/L)	2	3	2	2	- / 4	2 ～ 3	2
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)		1.7		3.5	- / 2	1.7 ～ 3.5	2.6
生活環境項目	全燐	(mg/L)		0.47		1.3	- / 2	0.47 ～ 1.3	0.89
生活環境項目	全亜鉛（水生生物）	(mg/L)		0.014			- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
生活環境項目	ノニルフェノール（水生生物）	(mg/L)							
生活環境項目	LAS（水生生物）	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.0		2.5	0 / 2	1.0 ～ 2.5	1.8
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.13		<0.08	0 / 2	<0.08 ～ 0.13	0.11
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.04		0.03	0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄（溶解性）	(mg/L)		1.1		0.91	- / 2	0.91 ～ 1.1	1.0
特殊項目	マンガン（溶解性）	(mg/L)		0.02			- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01			- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.32		0.59	- / 2	0.32 ～ 0.59	0.46
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		0.96		2.4	- / 2	0.96 ～ 2.4	1.7
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.07		0.10	- / 2	0.07 ～ 0.10	0.09
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.40		1.3	- / 2	0.40 ～ 1.3	0.85
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル	(mg/L)		0.001			- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
要監視項目	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
要監視項目	アンチモン	(mg/L)		0.0011			0 / 1	0.0011 ～ 0.0011	0.0011
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン	(mg/L)		0.09			0 / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
要監視項目	ウラン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	フェノール（水生生物）	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	ホルムアルデヒド（水生生物）	(mg/L)		<0.003			- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
要監視項目	4-t-オクチルフェノール（水生生物）	(mg/L)							
要監視項目	アニリン（水生生物）	(mg/L)							
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール（水生生物）	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		19		24	- / 2	19 ～ 24	22
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)							
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)							
その他項目	非イオン界面活性剤								
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	35 70 41 75	15 31 51 61	28 81 70 50	26 73 68 71	- / 16	15 ～ 81	53

＜備考＞ BOD（75%値） : 3.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22301	92501	住吉川	向田橋	ー	-	大阪府	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:00 12:30 18:00 0:00	7:00 12:30 18:00 0:00	7:00 12:30 18:00 0:00	7:00 12:30 18:00 0:00			
	天候		快晴 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 快晴 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	12.8 22.3 20.4 15.1	28.1 35.5 32.8 26.4	10.3 18.8 16.5 11.6	2.0 8.6 5.9 3.2		2.0 ～ 35.5	16.9
	水温	(℃)	13.2 21.1 20.8 16.9	27.1 32.4 30.6 28.5	13.4 16.4 15.3 14.2	5.9 12.0 8.6 8.0		5.9 ～ 32.4	17.8
	流量	(m3/S)	0.01 0.01 0.02 0.01	0.04 0.03 0.03 0.03	0.07 0.07 0.07 0.07	0.03 0.04 0.05 0.05		0.01 ～ 0.07	0.04
	透視度	(cm)	>30	>30	24	>30		24 ～ >30	29
	臭気		無	無	微土	無			
	色相		無	無	淡褐	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.8 8.6 8.6 7.6	7.4 8.9 8.3 7.8	7.5 8.0 7.5 7.5	7.8 8.6 8.4 7.8	- / 16	7.4 ～ 8.9	
生活環境項目	DO	(mg/L)	14	11	11	14	- / 4	11 ～ 14	13
生活環境項目	BOD	(mg/L)	7.4	2.0	3.6	2.7	- / 4	2.0 ～ 7.4	3.9
生活環境項目	COD	(mg/L)	23	5.5	7.6	7.9	- / 4	5.5 ～ 23	11
生活環境項目	SS	(mg/L)	1	2	19	2	- / 4	1 ～ 19	6
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)		1.4		1.7	- / 2	1.4 ～ 1.7	1.6
生活環境項目	全燐	(mg/L)		0.17		0.10	- / 2	0.10 ～ 0.17	0.14
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.027			- / 1	0.027 ～ 0.027	0.027
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.1		1.4	0 / 2	1.1 ～ 1.4	1.3
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.25		0.17	0 / 2	0.17 ～ 0.25	0.21
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.06		0.02	0 / 2	0.02 ～ 0.06	0.04
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		0.007			- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.08			- / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.07		0.21	- / 2	0.07 ～ 0.21	0.14
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		1.0		1.3	- / 2	1.0 ～ 1.3	1.2
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		0.05	- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.16		0.084	- / 2	0.084 ～ 0.16	0.12
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル	(mg/L)		0.001			- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
要監視項目	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
要監視項目	アンチモン	(mg/L)		0.0004			0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン	(mg/L)		<0.02			0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
要監視項目	ウラン	(mg/L)		0.0005			0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003			- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		14		12	- / 2	12 ～ 14	13
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)							
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)							
その他項目	非イオン界面活性剤								
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	27 30 36 35	29 28 31 34	20 21 25 25	20 31 31 26	- / 16	20 ～ 36	28

＜備考＞ BOD(75%値) ： 3.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22401	92601	田尻川	府道堺阪南線陸橋	ー	-	大阪府	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値
	採取時刻		8:10 14:45 18:45 0:45	10:25 15:50 19:45 1:45	10:05 14:50 19:50 1:45	9:25 14:35 19:50 1:30					
	天候		快晴 薄曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ					
	気温	(℃)	17.9 20.8 20.5 15.6	35.7 35.6 26.7 27.3	16.7 18.6 11.5 11.1	6.8 9.6 5.3 3.4		3.4	～	35.7	17.7
	水温	(℃)	15.9 24.0 20.4 17.2	31.0 32.3 29.5 28.1	17.1 19.5 17.7 16.3	11.7 14.1 9.3 8.4		8.4	～	32.3	19.5
	流量	(m3/S)	0.12 0.10 0.12 0.12	0.08 0.07 0.08 0.08	0.25 0.25 0.25 0.25	0.13 0.13 0.13 0.13		0.07	～	0.25	0.14
	透視度	(cm)	9	>30	27	27		9	～	>30	23
	臭気		微下水	無	微下水	無					
	色相		黄褐	無	淡黄	無					
生活環境項目	pH	(-)	7.6 7.9 7.9 8.1	8.3 8.8 7.7 7.6	7.5 7.9 7.8 7.8	7.9 8.8 7.8 7.7	- / 16	7.5	～	8.8	
	DO	(mg/L)	8.3	7.9	9.9	11	- / 4	7.9	～	11	9.3
	BOD	(mg/L)	25	4.2	5.9	4.9	- / 4	4.2	～	25	10
	COD	(mg/L)	54	12	13	10	- / 4	10	～	54	22
	SS	(mg/L)	67	9	16	5	- / 4	5	～	67	24
	大腸菌群数	(MPN/100mL)									
	全窒素	(mg/L)		3.6		3.5	- / 2	3.5	～	3.6	3.6
	全燐	(mg/L)		0.93		0.63	- / 2	0.63	～	0.93	0.78
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.019		0.013	- / 2	0.013	～	0.019	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
	LAS(水生生物)	(mg/L)									
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)									
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.4		2.2	0 / 2	2.2	～	2.4	2.3
	ふっ素	(mg/L)		0.19		0.11	0 / 2	0.11	～	0.19	0.15
	ほう素	(mg/L)		0.06		0.03	0 / 2	0.03	～	0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D	～	N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		0.008			- / 1	0.008	～	0.008	0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.48		0.28	- / 2	0.28	～	0.48	0.38
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.02			- / 1	0.02	～	0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.41		0.54	- / 2	0.41	～	0.54	0.48
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.2		2.1	- / 2	2.1	～	2.2	2.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.15		0.10	- / 2	0.10	～	0.15	0.13
	りん酸性りん	(mg/L)		0.78		0.63	- / 2	0.63	～	0.78	0.71
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									
	クロロホルム生成能	(mg/L)									
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ブロモホルム生成能	(mg/L)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06	～	<0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04	～	<0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		0.001			- / 1	0.001	～	0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007	～	<0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		0.0023			0 / 1	0.0023	～	0.0023	0.0023
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003	～	<0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)		0.05			0 / 1	0.05	～	0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)		0.0003			0 / 1	0.0003	～	0.0003	0.0003
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			- / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003			- / 1	<0.003	～	<0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		28		23	- / 2	23	～	28	26
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)									
	大腸菌数	(個/100mL)									
	ATU添加BOD	(mg/L)									
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率	(mS/m)	79 73 73 71	44 66 64 66	33 48 46 54	41 60 58 56	- / 16	33	～	79	58

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04001	92701	樫井川	兎田橋	B	生物B	大阪府	基準点

採取月日			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			9:30 14:50 20:10 2:00	10:30 13:40 19:50 1:50	10:25 15:15 20:05 2:05	9:35 14:30 20:00 1:45	8:30 14:15 18:50 0:50	9:50 15:25 19:55 1:50	9:10 14:10 19:40 1:35	8:30 13:45 18:50 0:45	9:10 14:40 19:50 1:45	9:00 14:20 19:55 1:40	7:50 13:25 18:30 1:00	9:00 14:15 19:40 1:35					
天候			晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 薄曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 薄曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 曇り 薄曇り	晴れ 曇り 曇り 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り					
気温		(℃)	12.9 18.1 12.3 10.9	19.4 22.5 15.8 12.2	26.4 26.4 21.9 22.2	28.3 29.2 24.7 24.7	30.1 35.1 30.0 26.3	29.1 28.3 26.7 25.9	28.3 28.9 25.3 25.2	13.3 18.7 12.3 10.4	7.4 13.6 6.9 7.2	8.2 9.4 6.3 2.8	2.5 9.2 5.8 3.4	9.3 13.2 11.8 8.7		2.5	～	35.1	17.7
水温		(℃)	16.5 23.0 17.9 15.1	21.2 23.7 19.1 16.7	27.0 29.7 25.3 24.1	25.7 27.6 26.8 26.6	29.9 34.8 31.6 29.2	24.0 27.1 27.5 26.9	28.3 29.6 26.1 24.9	15.8 17.2 15.7 14.6	10.5 13.5 9.7 8.9	8.3 10.4 8.7 7.3	5.7 13.9 8.9 7.4	10.4 11.8 11.8 10.9		5.7	～	34.8	19.3
流量		(m3/S)	0.00 0.00 0.00 0.02		0.00 0.00 0.00 0.00	0.22 0.16 0.24 0.58	0.04 0.04 0.04 0.04	0.66 0.57 0.62 0.60	0.00 0.00 0.00 0.00	0.29 0.28 0.30 0.30	0.00 0.00 0.00 0.00	0.02 0.01 0.03 0.03	0.13 0.11 0.10 0.11	0.67 0.65 0.71 0.66		0.00	～	0.71	0.19
透視度 臭気 色相		(cm)	>30 微川藻 淡黄緑	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 淡黄	>30 無 無	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 無 淡黄	>30 微下水 無	>30 無 淡黄		>30	～	>30	>30
生活環境項目	pH	(-)	8.4 9.3 8.9 7.5	7.5 8.3 8.1 8.0	8.7 9.2 8.2 8.3	8.2 8.6 8.3 8.0	8.8 9.4 9.1 8.2	7.7 7.9 7.6 7.7	7.5 7.6 7.6 7.4	8.8 8.6 7.9 7.9	7.0 7.7 7.6 7.5	8.0 8.9 8.0 7.8	7.7 8.2 8.0 8.0	7.9 8.1 8.0 8.0	11 / 48	7.0	～	9.4	
	DO	(mg/L)	19	11	16	11	14	8.7	14	12	14	15	12	11	0 / 12	8.7	～	19	13
	BOD	(mg/L)	5.8	1.9	3.9	2.3	3.7	1.0	0.8	1.4	1.5	2.8	1.8	1.7	3 / 12	0.8	～	5.8	2.4
	COD	(mg/L)	7.7	5.7	5.8	6.0	6.7	3.0	3.2	3.2	2.3	5.2	3.3	2.8	- / 12	2.3	～	7.7	4.6
	SS	(mg/L)	6	7	4	4	4	2	3	1	2	2	2	2	0 / 12	1	～	7	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{1}	1.3×10^{3}	3.3×10^{2}	2.4×10^{4}	1.3×10^{2}	2.4×10^{3}	1.3×10^{4}	2.4×10^{4}	7.9×10^{2}	4.9×10^{2}	3.3×10^{3}	2.4×10^{3}	3 / 12	7.9×10^{1}	～	2.4×10^{4}	6.0×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.47			2.0			1.2			1.3		- / 4	0.47	～	2.0	1.2
	全燐	(mg/L)		0.062			0.10			0.046			0.068		- / 4	0.046	～	0.10	0.069
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.010			0.006			0.005			0.010		0 / 4	0.005	～	0.010	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0012			0.0043			0.0017			0.0006		0 / 4	0.0006	～	0.0043	0.0020
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																	
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.4						1.1		0 / 2	1.1	～	1.4	1.3
	ふっ素	(mg/L)		0.24			0.24			0.14			0.12		0 / 4	0.12	～	0.24	0.19
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.03		0 / 2	0.03	～	0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006	～	0.006	0.006
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.05			0.15			0.04			0.15		0 / 4	0.04	～	0.15	0.10
	硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			1.3			0.88			1.0		- / 4	<0.04	～	1.3	0.81
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			0.05			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04	～	0.05	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.041						0.037		- / 2	0.037	～	0.041	0.039
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																	
	クロロホルム生成能	(mg/L)																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																	
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																	
	イソキサチオン	(mg/L)																	
	ダイアジノン	(mg/L)																	
	フェニトロチオン	(mg/L)																	
	イソプロチオラン	(mg/L)																	
	オキシン銅	(mg/L)																	
	クロロタロニル	(mg/L)																	
	プロピザミド	(mg/L)																	
	EPN	(mg/L)																	
	クロルホス	(mg/L)																	
	フェノブカルブ	(mg/L)																	
	イプロベンホス	(mg/L)																	
	クロルニトロフェン	(mg/L)																	
	トルエン	(mg/L)																	
	キシレン	(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																	
	ニッケル	(mg/L)																	
	モリブデン	(mg/L)																	
	アンチモン	(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																	
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																	
	全マンガン	(mg/L)																	
	ウラン	(mg/L)																	
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																	
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																	
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003	～	<0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		19		10	14			<10		10	<10		- / 6	<10	～	19	12
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		2.4×10^{3}			3.2×10^{1}			1.8×10^{3}			2.4×10^{1}		- / 4	2.4×10^{1}	～	2.4×10^{3}	1.1×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		3.6×10^{2}			4.0×10^{0}			2.3×10^{2}			8.0×10^{0}		- / 4	4.0×10^{0}	～	3.6×10^{2}	1.5×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.7			3.7			1.2			1.7		- / 4	1.2	～	3.7	2.1
	非イオン界面活性剤																		
	電気伝導率	(mS/m)	27 25 25 29	40 32 32 32	58 33 28 31	24 25 25 24	30 23 31 42	19 20 20 21	32 33 36 35	24 22 21 21	25 25 34 30	23 24 24 24	20 24 21 23	14 15 14 15	- / 48	14	～	58	27

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04101	92702	樫井川	樫井川橋	E	-	大阪府	基準点

	採取月日		4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:00 14:20 19:35 1:30	9:20 14:20 19:05 1:05	9:40 14:15 19:40 1:40	8:45 14:05 19:30 1:15	9:35 15:20 19:25 1:25	9:15 14:50 19:30 1:20	8:40 13:50 19:20 1:15	9:20 14:25 19:30 1:20	8:40 14:10 19:25 1:20	8:30 13:50 19:30 1:15	8:45 14:15 19:35 1:20	8:25 13:50 19:15 1:10			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り	快晴 晴れ 曇り 曇り	薄曇り 晴れ 曇り 曇り	薄曇り 晴れ 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 薄曇り 曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 晴れ 曇り 曇り	快晴 曇り 曇り 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 曇り 曇り			
	気温	(℃)	14.3 17.9 13.0 11.5	18.3 17.5 16.6 14.2	26.5 26.7 22.8 22.1	27.0 29.1 24.0 25.3	35.6 32.6 29.6 25.7	29.5 30.1 28.4 26.0	26.5 30.5 27.2 26.5	14.2 17.7 12.1 10.3	7.1 14.1 9.4 8.8	6.4 10.4 8.1 3.9	5.8 9.2 5.4 3.3	11.2 12.2 12.4 9.3		3.3 ～ 35.6	18.0
	水温	(℃)	16.1 19.2 18.4 16.9	18.2 21.4 19.8 19.2	25.4 27.2 26.0 22.1	24.4 27.4 27.8 25.7	30.1 32.7 31.5 29.8	25.2 29.5 28.6 26.5	26.5 29.0 27.6 27.0	15.4 18.0 17.7 15.8	10.8 13.6 13.1 12.1	9.0 10.7 10.3 9.4	8.8 11.4 9.6 8.9	10.6 13.5 13.5 11.2		8.8 ～ 32.7	19.6
	流量	(m3/S)	0.22 0.26 0.27 0.26	0.16 0.26 0.16 0.13	0.13 0.36 0.17 0.17	0.56 0.63 0.56 0.63	0.21 0.18 0.18 0.13	1.36 1.11 1.08 0.93	0.28 0.25 0.31 0.29	0.54 0.50 0.46 0.46	0.32 0.20 0.26 0.20	0.27 0.18 0.13 0.17	0.24 0.23 0.25 0.22	0.74 0.71 0.72 0.71		0.13 ～ 1.36	0.39
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄褐	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 淡褐	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微土 淡灰黄	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微下水 淡黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(-)	7.3 7.6 7.6 7.6	7.7 8.3 8.8 7.7	7.5 8.2 7.5 7.7	7.4 8.1 8.0 7.5	7.7 7.9 7.8 7.5	7.7 7.9 7.6 7.6	7.3 7.9 7.7 7.6	7.4 7.6 7.8 7.8	7.3 7.6 7.6 7.6	7.6 7.7 7.7 7.7	7.5 7.7 7.8 7.7	7.7 7.9 8.1 7.8	1 / 48	7.3 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	10	12	13	9.6	9.3	8.1	10	10	10	11	11	11	0 / 12	8.1 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	6.5	4.8	5.2	3.6	2.6	1.9	2.7	4.6	4.2	3.9	2.9	2.7	0 / 12	1.9 ～ 6.5	3.8
	COD	(mg/L)	9.7	8.8	8.8	9.1	8.8	5.2	8.2	9.6	7.7	6.8	5.9	4.5	- / 12	4.5 ～ 9.7	7.8
	SS	(mg/L)	17	23	10	29	6	6	13	6	7	12	10	7	- / 12	6 ～ 29	12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		4.3			2.9			2.6			3.1		- / 4	2.6 ～ 4.3	3.2
	全燐	(mg/L)		0.61			0.56			0.29			0.37		- / 4	0.29 ～ 0.61	0.46
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.025						0.021		- / 2	0.021 ～ 0.025	0.023
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.3						2.0		0 / 2	2.0 ～ 2.3	2.2
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.14	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					0.009								- / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	銅	(mg/L)					0.005								- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					0.17								- / 1	0.17 ～ 0.17	0.17
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.29						0.73		- / 2	0.29 ～ 0.73	0.51
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.1						1.9		- / 2	1.9 ～ 2.1	2.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.20						0.08		- / 2	0.08 ～ 0.20	0.14
	りん酸性りん	(mg/L)					0.36						0.31		- / 2	0.31 ～ 0.36	0.34
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		33		17	31			35		21	20		- / 6	17 ～ 35	26
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		3.8			2.6			4.5			2.5		- / 4	2.5 ～ 4.5	3.4
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	39 39 42 45	43 45 45 42	44 45 46 51	26 29 30 32	44 42 39 48	26 23 29 25	43 43 47 47	29 37 36 31	39 39 41 38	30 33 37 37	33 34 38 37	20 21 23 22	- / 48	20 ～ 51	37

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22501	92801	新家川	明治小橋	ー	-	大阪府	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4			
	採取時刻		9:55 14:00 19:30 1:30	9:05 14:50 19:10 1:10	8:55 14:05 19:15 1:05	8:25 13:50 19:15 1:10			
	天候		快晴 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	18.8 22.3 13.7 13.5	33.1 33.0 28.0 27.9	16.4 16.5 10.2 10.2	4.4 9.4 5.9 3.5		3.5 ～ 33.1	16.7
	水温	(℃)	19.1 23.1 19.7 17.6	28.5 31.2 28.9 27.3	15.8 18.7 17.1 14.9	9.3 13.6 11.2 9.5		9.3 ～ 31.2	19.1
	流量	(m3/S)	0.04 0.04 0.04 0.04	0.17 0.14 0.16 0.15	0.15 0.13 0.13 0.14	0.10 0.08 0.09 0.10		0.04 ～ 0.17	0.11
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	微下水	無			
	色相		無	無	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.7 8.2 7.7 8.0	7.9 8.1 7.7 7.9	7.7 7.8 7.7 7.7	7.2 7.4 7.5 7.5	- / 16	7.2 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	8.9	8.4	11	11	- / 4	8.4 ～ 11	9.8
	BOD	(mg/L)	3.9	2.5	3.2	2.9	- / 4	2.5 ～ 3.9	3.1
	COD	(mg/L)	7.6	6.7	6.8	5.1	- / 4	5.1 ～ 7.6	6.6
	SS	(mg/L)	10	7	7	6	- / 4	6 ～ 10	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		2.0		3.4	- / 2	2.0 ～ 3.4	2.7
	全燐	(mg/L)		0.38		0.29	- / 2	0.29 ～ 0.38	0.34
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.011			- / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.6		2.2	0 / 2	1.6 ～ 2.2	1.9
	ふっ素	(mg/L)		0.14		0.11	0 / 2	0.11 ～ 0.14	0.13
	ほう素	(mg/L)		0.04		0.03	0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		0.009			- / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.21			- / 1	0.21 ～ 0.21	0.21
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.28		0.80	- / 2	0.28 ～ 0.80	0.54
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.5		2.1	- / 2	1.5 ～ 2.1	1.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.12		0.11	- / 2	0.11 ～ 0.12	0.12
	りん酸性りん	(mg/L)		0.30		0.15	- / 2	0.15 ～ 0.30	0.23
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		20		30	- / 2	20 ～ 30	25
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	29 30 26 28	27 26 25 30	25 29 25 33	27 32 31 31	- / 16	25 ～ 33	28

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型（水生生物）	担当機関	基準点
22601	92901	大里川	河口水門	ー	-	大阪府	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値
	採取時刻		11:05 15:20 20:25 2:25	11:00 16:30 20:10 2:10	10:35 15:25 20:15 2:10	10:00 15:10 20:30 2:00					
	天候		晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ					
	気温	(℃)	22.2 20.9 17.4 15.7	32.5 32.4 26.3 28.3	17.2 17.8 12.4 10.9	7.1 9.4 4.9 3.5		3.5	～	32.5	17.4
	水温	(℃)	23.5 25.2 18.7 17.9	30.7 30.5 27.8 27.7	22.6 22.7 21.6 19.2	13.8 18.2 12.4 10.3		10.3	～	30.7	21.4
	流量	(m3/S)	0.09 0.09 0.05 0.06	0.05 0.02 0.00 0.01	0.48 0.11	0.12 0.02 0.04 0.48		0.00	～	0.48	0.12
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30	～	>30	>30
	臭気		無	無	微下水	無					
	色相		淡黄	淡緑	淡黄	淡黄緑					
生活環境項目	pH	(-)	7.5 7.9 7.6 7.6	7.7 7.6 7.4 7.2	7.6 7.7 7.5 7.4	7.4 7.7 7.4 7.5	- / 16	7.2	～	7.9	
	DO	(mg/L)	9.0	5.9	7.4	6.9	- / 4	5.9	～	9.0	7.3
	BOD	(mg/L)	3.5	5.7	3.5	2.3	- / 4	2.3	～	5.7	3.8
	COD	(mg/L)	8.6	9.8	9.1	10	- / 4	8.6	～	10	9.4
	SS	(mg/L)	7	3	7	3	- / 4	3	～	7	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)									
	全窒素	(mg/L)		1.6		1.3	- / 2	1.3	～	1.6	1.5
	全燐	(mg/L)		0.12		0.090	- / 2	0.090	～	0.12	0.11
	全亜鉛（水生生物）	(mg/L)		0.029			- / 1	0.029	～	0.029	0.029
	ノニルフェノール（水生生物）	(mg/L)									
	LAS（水生生物）	(mg/L)									
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)									
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.86		1.0	0 / 2	0.86	～	1.0	0.93
	ふっ素	(mg/L)		0.12		0.08	0 / 2	0.08	～	0.12	0.10
	ほう素	(mg/L)		0.21		0.16	0 / 2	0.16	～	0.21	0.19
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D	～	N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)		0.08			- / 1	0.08	～	0.08	0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)		0.01			- / 1	0.01	～	0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.09		0.28	- / 2	0.09	～	0.28	0.19
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.82		0.98	- / 2	0.82	～	0.98	0.90
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.075		0.068	- / 2	0.068	～	0.075	0.072
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									
	クロロホルム生成能	(mg/L)									
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ブロモホルム生成能	(mg/L)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06	～	<0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04	～	<0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		0.001			- / 1	0.001	～	0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007	～	<0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		0.0004			0 / 1	0.0004	～	0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003	～	<0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)		0.04			0 / 1	0.04	～	0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			- / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	フェノール（水生生物）	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド（水生生物）	(mg/L)		<0.003			- / 1	<0.003	～	<0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール（水生生物）	(mg/L)									
	アニリン（水生生物）	(mg/L)									
	2,4-ジクロロフェノール（水生生物）	(mg/L)									
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		340		310	- / 2	310	～	340	330
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)									
	大腸菌数	(個/100mL)									
	ATU添加BOD	(mg/L)									
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率	(mS/m)	580 221 474 667	1060 170 214 565	157 222 3400 448	921 510 143 150	- / 16	143	～	3400	619

＜備考＞ BOD（75%値） : 3.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04201	93001	男里川	男里川橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		10:20	10:50	9:30	11:30	10:55	10:30	10:40	11:20	10:05	10:20	10:40	11:10			
	採取時刻		14:15	16:00	14:40	16:00	17:00	14:25	15:00	15:35	14:30	14:50	17:00	15:25			
			19:30	21:10	20:05	20:10	21:10	19:45	19:50	21:00	20:00	20:30	20:45	20:15			
			1:25	3:00	1:45	2:00	2:55	1:05	1:50	3:15	2:15	2:35	2:35	2:15			
	天候		晴れ	快晴	薄曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	快晴	晴れ			
			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	快晴	晴れ			
			晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	薄曇り	晴れ	曇り	快晴	薄曇り	晴れ	快晴	晴れ			
			晴れ	薄曇り	曇り	曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	快晴	薄曇り	晴れ	快晴	晴れ			
	気温	(℃)	15.6	16.6	25.6	29.5	34.9	31.2	27.3	17.8	12.2	8.8	11.9	13.9			
			17.5	18.9	27.6	28.8	33.0	32.3	28.5	19.1	15.4	10.6	6.9	14.3		1.5 ～ 34.9	18.2
			13.1	14.5	22.9	24.6	26.4	28.5	25.8	10.1	8.0	2.4	3.4	11.9			
			10.9	14.0	22.2	24.0	26.9	27.2	23.8	10.0	7.5	3.5	1.5	9.9			
	水温	(℃)	15.8	21.2	23.9	23.3	29.5	24.9	28.7	15.8	10.2	8.5	9.1	12.8			
			21.5	24.8	28.7	26.6	32.0	27.9	30.1	17.5	13.0	9.7	10.5	13.9		6.0 ～ 32.0	18.8
			17.2	18.2	25.1	24.5	28.6	25.2	27.0	14.8	10.5	8.9	8.2	11.2			
			13.7	16.4	22.3	23.4	27.6	24.5	25.9	13.7	10.0	8.0	6.0	10.4			
	流量	(m3/S)	0.21	0.26	0.09	0.97	0.22	2.14	0.06	0.55	0.28	0.32	0.35	0.89			
			0.20	0.26	0.07	0.98	0.23	2.15	0.07	0.63	0.29	0.31	0.42	0.82		0.05 ～ 2.15	0.52
			0.20	0.22	0.05	0.96	0.23	2.07	0.06	0.61	0.29	0.32	0.36	0.86			
			0.21	0.21	0.06	1.00	0.23	2.05	0.06	0.59	0.28	0.32	0.36	0.82			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	21	>30		21 ～ >30	29
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	淡黄	無	淡黄	淡白	無	無	淡黄	淡白	灰黄	淡白			
生活環境項目	pH	(-)	8.1	8.6	9.0	7.1	7.7	8.0	8.8	8.2	7.5	7.5	7.8	7.4			
			9.1	9.7	9.6	8.3	9.1	8.2	9.0	8.6	8.0	8.6	7.9	8.0	13 / 48	7.1 ～ 9.7	
			8.9	8.6	8.8	7.4	7.3	7.3	7.5	7.2	7.8	7.7	7.7	7.6			
			7.4	8.2	7.6	7.7	7.6	7.2	7.3	7.1	7.8	7.7	7.8	7.5			
	DO	(mg/L)	11	13	12	8.0	10	8.9	11	11	12	13	10	11	0 / 12	8.0 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	1.7	3.1	2.6	1.4	1.4	1.4	0.8	1.1	1.7	1.5	2.3	1.8	3 / 12	0.8 ～ 3.1	1.7
	COD	(mg/L)	4.3	5.3	4.3	4.0	3.4	3.3	3.2	2.6	3.0	3.3	4.2	3.0	- / 12	2.6 ～ 5.3	3.7
	SS	(mg/L)	2	4	2	2	1	3	4	1	2	2	8	9	0 / 12	1 ～ 9	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{1}	7.9×10^{2}	7.9×10^{1}	4.9×10^{3}	7.9×10^{1}	1.3×10^{4}	2.4×10^{3}	2.4×10^{3}	4.9×10^{2}	2.4×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	7 / 12	7.9×10^{1} ～ 1.3×10^{4}	2.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.3			1.4			1.3			1.8		- / 4	1.3 ～ 1.8	1.5
	全燐	(mg/L)		0.10			0.067			0.061			0.093		- / 4	0.061 ～ 0.10	0.080
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.030		0.028	0.034			0.023		0.025	0.034		2 / 6	0.023 ～ 0.034	0.029
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00007						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00007	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0057			0.0033			0.0050			0.0021		0 / 4	0.0021 ～ 0.0057	0.0040
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.2						1.3		0 / 2	1.2 ～ 1.3	1.3
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.14	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	銅	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.07						0.35		0 / 2	0.07 ～ 0.35	0.21
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.1						1.3		- / 2	1.1 ～ 1.3	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.057						0.062		- / 2	0.057 ～ 0.062	0.060
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		21		11	25			12		18	16		- / 6	11 ～ 25	17
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		6.2×10^{2}			7.3×10^{1}			9.2×10^{2}			2.5×10^{2}		- / 4	7.3×10^{1} ～ 9.2×10^{2}	4.7×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		2.0×10^{0}			<1			5.7×10^{1}			1.9×10^{2}		- / 4	<1 ～ 1.9×10^{2}	6.3×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.9			1.3			0.7			1.0		- / 4	0.7 ～ 2.9	1.5
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	23	36	25	19	25	16	25	18	23	24	21	23			
			23	29	27	19	30	17	26	18	24	24	23	17	- / 48	15 ～ 58	24
			22	29	58	19	26	15	27	18	27	32	23	18			
			22	27	28	22	25	17	26	16	24	28	25	20			

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04301	93101	金熊寺川	男里橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
採取月日																	
採取時刻			9:50 14:00 19:20 1:15	10:15 15:40 20:45 2:15	9:10 14:25 19:45 1:25	11:00 15:50 19:55 1:50	10:35 16:30 21:00 2:35	10:05 14:10 19:30 0:55	10:20 14:40 19:35 1:35	10:40 15:15 20:40 2:55	9:40 14:15 19:50 2:00	9:55 14:30 20:10 2:15	10:10 16:20 20:20 2:15	10:40 15:05 19:55 1:55			
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 薄曇り 薄曇り	薄曇り 薄曇り 曇り 曇り	曇り 雨 曇り 雨	晴れ 晴れ 薄曇り 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 快晴 快晴 快晴	快晴 快晴 薄曇り 薄曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
気温		(℃)	14.7 17.2 13.2 10.9	16.8 19.6 14.5 15.0	27.1 27.5 22.7 22.0	28.8 27.8 24.9 24.2	33.4 32.4 26.3 26.7	30.8 29.7 28.0 26.1	28.0 27.5 25.8 23.7	18.6 18.2 11.7 10.2	11.4 14.3 8.6 7.8	9.1 10.4 4.0 3.0	8.6 11.9 1.5 0.6	12.8 14.9 13.2 8.8		0.6 ～ 33.4	18.0
水温		(℃)	17.8 21.8 19.3 16.3	19.2 23.0 18.9 17.2	24.5 28.1 25.0 23.0	24.8 26.6 24.9 23.9	31.9 33.0 29.7 27.9	24.7 27.5 26.2 24.6	27.6 29.4 27.6 25.9	15.6 17.2 15.1 14.4	9.4 12.3 10.5 10.0	9.0 10.3 9.2 8.6	7.6 11.4 5.7 5.6	12.1 14.8 11.8 10.9		5.6 ～ 33.0	19.0
流量		(m3/S)	0.02 0.02 0.02 0.02	0.33 0.34 0.25 0.22	0.02 0.02 0.02 0.02	0.37 0.38 0.37 0.37	0.02 0.02 0.03 0.03	0.85 0.81 0.76 0.75	0.04 0.05 0.05 0.05	0.26 0.29 0.28 0.27	0.20 0.22 0.21 0.22	0.16 0.15 0.16 0.16	0.14 0.22 0.14 0.14	0.32 0.31 0.31 0.31		0.02 ～ 0.85	0.22
透視度		(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	24	>30		24 ～ >30	30
臭気			無	無	無	無	微川藻	無	無	無	無	無	無	無			
色相			無	無	無	淡褐	無	無	無	無	淡黄緑	淡黄	淡白	淡白			
生活環境項目	pH	(-)	8.4 8.7 8.1 7.4	7.5 8.5 8.2 8.1	8.0 8.2 8.0 7.6	7.9 8.0 7.7 7.9	8.4 8.5 7.5 7.2	7.9 7.7 7.2 7.1	8.1 8.7 7.5 7.3	7.6 8.1 7.1 7.1	7.6 8.4 7.9 7.2	7.7 8.2 7.6 7.7	7.6 8.2 7.7 7.6	7.4 7.8 7.5 7.7	2 / 48	7.1 ～ 8.7	
	DO	(mg/L)	13	10	12	8.3	11	8.4	12	11	11	13	10	11	0 / 12	8.3 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	2.7	2.8	2.2	0.9	1.4	1.2	1.3	1.2	2.6	1.7	2.1	2.2	6 / 12	0.9 ～ 2.8	1.9
	COD	(mg/L)	6.5	5.1	4.4	4.5	3.5	3.8	3.5	2.9	3.2	3.8	3.6	3.5	- / 12	2.9 ～ 6.5	4.0
	SS	(mg/L)	4	5	2	5	1	4	2	1	2	1	10	13	0 / 12	1 ～ 13	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	2.4×10^{4}	3.3×10^{4}	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	1.3×10^{4}	2.4×10^{3}	1.3×10^{5}	4.9×10^{3}	2.4×10^{3}	2.4×10^{4}	3.3×10^{3}	11 / 12	7.9×10^{2} ～ 1.3×10^{5}	2.1×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.0			1.8			1.1			1.5		- / 4	1.0 ～ 1.8	1.4
	全燐	(mg/L)		0.11			0.074			0.051			0.090		- / 4	0.051 ～ 0.11	0.081
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.013		0.008	0.008			0.005		0.007	0.012		0 / 6	0.005 ～ 0.013	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0014			0.0035			0.0083			0.0017		0 / 4	0.0014 ～ 0.0083	0.0037
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.5						1.2		0 / 2	1.2 ～ 1.5	1.4
	ふっ素	(mg/L)					0.17						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.17	0.15
	ほう素	(mg/L)		0.30			0.11			0.09			0.35		0 / 4	0.09 ～ 0.35	0.21
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					0.009								0 / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.07						0.23		0 / 2	0.07 ～ 0.23	0.15
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.5						1.1		- / 2	1.1 ～ 1.5	1.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.057						0.047		- / 2	0.047 ～ 0.057	0.052
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		17		<10	16			<10		20	33		- / 6	<10 ～ 33	18
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		4.8×10^{3}			1.6×10^{3}			4.4×10^{2}			2.1×10^{3}		- / 4	4.4×10^{2} ～ 4.8×10^{3}	2.2×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		9.0×10^{1}			3.7×10^{1}			2.2×10^{2}			1.2×10^{3}		- / 4	3.7×10^{1} ～ 1.2×10^{3}	3.9×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.7			1.4			0.9			1.5		- / 4	0.9 ～ 2.7	1.6
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	37 40 46 51	31 33 32 35	55 53 48 51	21 21 21 21	30 29 30 30	16 16 16 17	27 28 27 27	17 19 20 21	25 24 24 24	29 30 23 38	28 30 23 38	21 24 25 25	- / 48	16 ～ 55	29

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04401	93201	菟砥川	西打合橋	A	生物B	大阪府	基準点

採取月日			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値		平均値
採取時刻			9:10 13:40 19:05 1:00	9:30 14:40 20:10 1:55	8:40 13:55 19:10 1:05	10:15 15:10 19:30 1:05	9:50 15:50 20:10 1:55	9:25 13:45 19:05 0:45	9:20 14:10 19:10 1:10	14:40 20:05 2:20	9:00 13:50 19:25 1:35	9:05 13:55 19:35 1:30	9:25 15:30 19:50 1:45	9:40 14:30 19:30 1:30				
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 薄曇り 薄曇り 薄曇り	薄曇り 薄曇り 曇り 曇り	曇り 薄曇り 曇り 雨	晴れ 晴れ 薄曇り 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 快晴 快晴 快晴	快晴 晴れ 薄曇り 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ				
気温		(℃)	13.5 17.1 14.1 11.1	16.1 19.8 14.9 14.9	24.7 27.3 23.8 22.1	25.6 30.4 24.3 24.9	30.3 34.0 27.3 26.6	29.6 31.3 30.9 25.6	27.2 27.9 25.8 23.7	17.2 18.2 11.8 10.9	9.7 14.8 10.5 8.9	8.4 9.8 6.0 3.2	7.4 10.5 2.3 1.5	11.4 15.6 10.7 10.9		1.5 ～ 34.0		18.0
水温		(℃)	12.1 18.8 18.7 16.1	15.8 21.6 19.7 18.4	21.7 26.1 25.4 22.8	23.5 27.9 24.6 23.4	28.0 33.6 29.8 28.2	23.5 26.1 24.3 23.5	26.5 29.3 27.3 26.2	13.7 17.5 14.7 14.0	9.1 12.6 11.3 11.2	8.1 9.4 9.4 8.5	7.0 11.1 5.6 5.5	10.5 14.8 12.8 10.9		5.5 ～ 33.6		18.3
流量		(m3/S)	0.06 0.06 0.05 0.06	0.04 0.04 0.03 0.03	0.03 0.03 0.03 0.03	0.22 0.18 0.18 0.17	0.03 0.02 0.02 0.02	0.46 0.78 0.66 0.67	0.02 0.03 0.03 0.02	0.20 0.19 0.20 0.19	0.03 0.02 0.03 0.03	0.08 0.08 0.08 0.08	0.12 0.11 0.11 0.12	0.18 0.16 0.16 0.15		0.02 ～ 0.78		0.13
透視度		(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30		>30
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
色相			無	無	淡黄	無	淡褐	淡白	淡白	無	淡黄緑	淡黄緑	淡黄	淡白				
生活環境項目	pH	(-)	7.7 8.9 8.8 7.3	6.5 9.3 9.8 8.9	6.9 7.7 8.1 7.6	8.5 9.6 8.0 7.8	7.8 8.9 7.7 7.6	7.7 8.1 7.5 7.2	7.7 8.0 7.9 7.3	7.2 7.8 7.4 7.3	7.3 8.0 7.7 7.3	7.4 7.3 7.6 7.6	7.5 8.2 7.9 7.9	7.2 7.9 7.7 7.4	7 / 48	6.5 ～ 9.8		
	DO	(mg/L)	13	15	12	9.2	10	9.2	9.7	11	12	12	12	11	0 / 12	9.2 ～ 15		11
	BOD	(mg/L)	2.1	3.2	1.9	1.2	1.4	1.5	2.1	0.7	2.4	2.1	1.6	1.9	5 / 12	0.7 ～ 3.2		1.8
	COD	(mg/L)	3.8	5.1	4.2	3.9	4.3	3.2	4.2	2.3	3.2	3.4	3.0	3.2	- / 12	2.3 ～ 5.1		3.7
	SS	(mg/L)	3	7	6	2	2	3	10	2	2	2	2	2	0 / 12	2 ～ 10		4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	1.3×10^{4}	7.9×10^{2}	1.3×10^{4}	7.9×10^{4}	2.4×10^{3}	1.3×10^{4}	2.4×10^{3}	4.9×10^{3}	7.9×10^{2}	2.4×10^{4}	10 / 12	7.9×10^{2} ～ 7.9×10^{4}		1.5×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.4			1.8			1.4			1.7		- / 4	1.4 ～ 1.8		1.6
	全燐	(mg/L)		0.11			0.16			0.054			0.091		- / 4	0.054 ～ 0.16		0.10
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.023			0.012			0.007			0.011		0 / 4	0.007 ～ 0.023		0.013
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006		<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.021			0.013			0.0076			0.0049		0 / 4	0.0049 ～ 0.021		0.012
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D		N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02		<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D		N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004		<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004		<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001		<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001		<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.4						1.3		0 / 2	1.3 ～ 1.4		1.4
	ふっ素	(mg/L)					0.12						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.12		0.10
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.06		0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D		N.D
	フェノール類	(mg/L)					0.009								0 / 1	0.009 ～ 0.009		0.009
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08		<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01		<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03		<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01		<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.17						0.29		0 / 2	0.17 ～ 0.29		0.23
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.3						1.3		- / 2	1.3 ～ 1.3		1.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04		0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.12						0.068		- / 2	0.068 ～ 0.12		0.094
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
	クロロホルム生成能	(mg/L)																
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	EPN	(mg/L)																
	クロルホス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																
	全マンガン	(mg/L)																
	ウラン	(mg/L)																
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003		<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		13		<10	10			<10		10	<10		- / 6	<10 ～ 13		11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		2.9×10^{3}			4.4×10^{2}			8.6×10^{2}			2.7×10^{2}		- / 4	2.7×10^{2} ～ 2.9×10^{3}		1.1×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		2.0×10^{0}			1.1×10^{1}			2.1×10^{2}			1.2×10^{2}		- / 4	2.0×10^{0} ～ 2.1×10^{2}		8.6×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.9			1.4			0.5			1.2		- / 4	0.5 ～ 2.9		1.5
	非イオン界面活性剤																	
	電気伝導率	(mS/m)	20 19 20 20	24 22 21 23	24 24 24 23	16 16 18 18	20 21 21 22	12 12 27 13	20 19 21 19	13 12 13 14	21 22 21 20	19 20 23 20	17 17 17 19	16 16 16 17	- / 48	12 ～ 27		19

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04501	93301	山中川	東打合橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		9:25	9:50	8:55	10:35	10:15	9:45	10:00	10:15	9:20	9:30	9:45	10:00			
	採取時刻		13:45	15:10	14:10	15:25	16:10	13:55	14:25	15:00	14:00	14:10	15:50	14:50			
			19:10	20:25	19:25	19:40	20:20	19:15	19:20	20:15	19:35	19:50	20:05	19:40			
			1:05	2:00	1:15	1:20	2:10	0:50	1:20	2:40	1:45	1:45	2:00	1:40			
	天候		晴れ	快晴	薄曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ			
			晴れ	薄曇り	薄曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	快晴	薄曇り	晴れ	快晴	晴れ			
			晴れ	薄曇り	曇り	曇り	薄曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ			
			晴れ	薄曇り	曇り	雨	薄曇り	晴れ	晴れ	快晴	薄曇り	晴れ	快晴	晴れ			
	気温	(℃)	14.2	16.3	24.5	29.2	32.3	30.7	28.5	18.5	13.2	9.8	9.4	13.7			
			17.0	19.9	27.3	28.5	34.5	30.6	28.0	19.8	14.8	10.5	10.4	14.7		1.5 ～ 34.5	18.2
			13.5	15.8	23.9	24.8	26.0	27.7	26.1	10.8	9.8	4.6	1.5	10.9			
			11.0	14.5	22.0	24.3	26.4	26.4	23.7	10.1	8.2	3.5	1.6	10.5			
	水温	(℃)	14.2	17.2	22.4	23.7	31.0	23.8	27.6	14.9	9.2	7.9	7.3	10.8			
			20.5	25.4	26.8	27.0	33.1	27.4	29.4	17.4	12.9	9.6	10.8	13.0		5.1 ～ 33.1	18.0
			14.6	19.2	24.7	23.8	27.4	24.9	26.6	13.5	10.9	7.9	6.0	10.6			
			12.5	16.0	21.9	22.8	25.4	24.1	25.1	12.9	9.1	7.0	5.1	10.1			
	流量	(m3/S)	0.17	0.05	0.06	0.31	0.05	0.64	0.05	0.21	0.07	0.21	0.23	0.63			
			0.17	0.04	0.06	0.30	0.04	0.50	0.06	0.21	0.07	0.21	0.22	0.62		0.04 ～ 0.64	0.21
			0.15	0.05	0.06	0.29	0.04	0.44	0.06	0.21	0.06	0.22	0.22	0.61			
			0.15	0.04	0.06	0.28	0.04	0.46	0.05	0.21	0.07	0.21	0.22	0.62			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	淡黄	無	淡白			
生活環境項目	pH	(-)	8.8	8.2	8.9	8.4	8.1	8.0	8.1	8.4	7.2	8.2	8.4	7.5			
			9.5	10.1	9.8	9.0	9.1	8.6	8.9	9.1	8.8	8.8	9.3	8.0	15 / 48	7.0 ～ 10.1	
			8.5	9.4	9.5	7.8	7.2	7.5	7.5	7.2	7.6	7.7	7.8	7.6			
			7.2	8.2	7.6	7.9	7.2	7.0	7.2	7.3	7.6	7.7	7.8	7.4			
	DO	(mg/L)	13	14	12	9.0	11	10	11	11	14	14	12	12	0 / 12	9.0 ～ 14	12
	BOD	(mg/L)	1.3	2.3	1.1	1.1	1.2	1.0	1.5	0.9	1.8	1.2	1.1	1.3	1 / 12	0.9 ～ 2.3	1.3
	COD	(mg/L)	3.4	4.3	3.7	3.6	3.1	2.6	3.2	1.8	2.2	2.7	2.5	2.1	- / 12	1.8 ～ 4.3	2.9
	SS	(mg/L)	1	1	1	1	<1	2	4	<1	<1	<1	1	1	0 / 12	<1 ～ 4	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{2}	4.9×10^{1}	7.9×10^{1}	2.4×10^{4}	1.3×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{2}	4.9×10^{3}	7.9×10^{2}	4.9×10^{2}	1.3×10^{3}	1.3×10^{3}	6 / 12	4.9×10^{1} ～ 2.4×10^{4}	3.6×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.0			0.90			1.1			1.4		- / 4	0.90 ～ 1.4	1.1
	全燐	(mg/L)		0.10			0.047			0.032			0.052		- / 4	0.032 ～ 0.10	0.058
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.009			0.012			0.007			0.008		0 / 4	0.007 ～ 0.012	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0039			0.0019			0.0054			0.0016		0 / 4	0.0016 ～ 0.0054	0.0032
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.69						1.2		0 / 2	0.69 ～ 1.2	0.95
	ふっ素	(mg/L)					0.15						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.15	0.14
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					0.009								0 / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.05						0.12		0 / 2	0.05 ～ 0.12	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.67						1.2		- / 2	0.67 ～ 1.2	0.94
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.039						0.033		- / 2	0.033 ～ 0.039	0.036
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		13		<10	11			<10		11	<10		- / 6	<10 ～ 13	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		4.0×10^{0}			8.4×10^{1}			2.3×10^{2}			1.6×10^{1}		- / 4	4.0×10^{0} ～ 2.3×10^{2}	8.4×10^{1}
	大腸菌数	(個/100mL)		<1			9.0×10^{0}			1.9×10^{1}			5.0×10^{0}		- / 4	<1 ～ 1.9×10^{1}	9.0×10^{0}
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.0			1.1			0.5			0.9		- / 4	0.5 ～ 2.0	1.1
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	18	23	23	17	24	16	23	17	26	22	19	24			
			19	23	24	18	24	16	24	20	25	22	19	16	- / 48	16 ～ 28	22
			19	24	24	18	23	17	24	20	28	23	23	16			
			20	26	25	19	25	24	25	20	26	23	24	16			

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22701	93401	茶屋川	新茶屋川橋	ー	-	大阪府	準基準点

区分	項目	単位	5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/8	8/7	11/6	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:00 14:15 19:35 1:30	9:20 15:20 19:45 1:15	9:10 14:15 19:45 1:35	8:50 15:00 19:30 1:25			
	天候		快晴 晴れ 薄曇り 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り	快晴 快晴 晴れ 快晴	快晴 快晴 快晴 快晴			
	気温	(℃)	16.1 19.5 15.7 14.4	33.7 33.1 25.2 26.7	18.6 17.8 12.5 10.8	9.8 13.3 2.7 2.4		2.4 ～ 33.7	17.0
	水温	(℃)	14.9 23.8 19.2 16.0	27.3 33.0 28.2 26.3	14.2 17.2 15.6 14.7	7.7 11.4 9.2 7.0		7.0 ～ 33.0	17.9
	流量	(m3/S)	0.04 0.04 0.04 0.04	0.06 0.06 0.06 0.06	0.05 0.05 0.05 0.05	0.08 0.07 0.07 0.07		0.04 ～ 0.08	0.06
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微洗剤	無	無	無			
	色相		無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.1 8.8 8.6 8.2	8.5 9.3 8.4 8.1	7.8 8.8 8.3 7.6	7.6 9.0 8.2 7.7	- / 16	7.1 ～ 9.3	
生活環境項目	DO	(mg/L)	10	9.5	11	13	- / 4	9.5 ～ 13	11
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1.8	1.3	1.2	1.5	- / 4	1.2 ～ 1.8	1.5
生活環境項目	COD	(mg/L)	4.1	3.4	2.6	3.0	- / 4	2.6 ～ 4.1	3.3
生活環境項目	SS	(mg/L)	1	1	<1	<1	- / 4	<1 ～ 1	1
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)		1.0		1.7	- / 2	1.0 ～ 1.7	1.4
生活環境項目	全燐	(mg/L)		0.16		0.14	- / 2	0.14 ～ 0.16	0.15
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006			- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.76		1.3	0 / 2	0.76 ～ 1.3	1.0
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.18		0.18	0 / 2	0.18 ～ 0.18	0.18
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.17		0.15	0 / 2	0.15 ～ 0.17	0.16
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		0.006			- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
特殊項目	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.14		0.30	- / 2	0.14 ～ 0.30	0.22
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		0.68		1.2	- / 2	0.68 ～ 1.2	0.94
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.08		0.07	- / 2	0.07 ～ 0.08	0.08
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.14		0.13	- / 2	0.13 ～ 0.14	0.14
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
要監視項目	アンチモン	(mg/L)		0.0002			0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン	(mg/L)		<0.02			0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
要監視項目	ウラン	(mg/L)		0.0004			0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003			- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		11		10	- / 2	10 ～ 11	11
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)							
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)							
その他項目	非イオン界面活性剤								
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	55 54 56 57	43 43 46 49	52 51 52 52	50 49 51 53	- / 16	43 ～ 57	51

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04601	93501	番川	田身輪橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:40	8:30	8:05	9:25	8:50	8:50	8:50	8:30	8:30	8:35	8:30	9:00			
			13:15	13:40	13:30	14:00	14:40	13:20	13:40	13:45	13:25	13:30	14:35	14:00			
			18:40	19:00	18:50	19:05	19:20	18:45	18:45	19:05	19:00	19:05	19:05	19:00			
			0:40	1:00	0:45	0:50	0:50	0:25	0:45	1:15	1:05	1:00	1:00	1:00			
	天候		晴れ	快晴	曇り	曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ			
			晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ			
			晴れ	薄曇り	曇り	曇り	薄曇り	晴れ	曇り	快晴	薄曇り	曇り	快晴	晴れ			
			晴れ	薄曇り	雨	雨	薄曇り	晴れ	曇り	快晴	薄曇り	晴れ	快晴	晴れ			
	気温	(℃)	12.1	15.2	25.1	26.1	27.3	28.1	27.1	14.2	7.3	7.6	3.5	10.5			
			16.6	19.9	27.3	27.0	30.5	31.8	28.2	19.2	15.4	9.7	8.9	17.6		0.8 ～ 31.8	17.5
			16.1	16.2	22.2	24.8	26.5	27.4	25.8	11.6	10.8	7.9	1.9	9.3			
			11.1	14.3	21.9	24.5	27.1	25.4	23.8	10.0	8.1	4.8	0.8	11.3			
	水温	(℃)	11.1	16.6	21.7	19.9	26.1	22.2	25.3	12.8	8.4	7.5	5.8	9.4			
			16.7	24.0	25.2	21.4	31.1	26.4	28.1	15.7	10.6	9.1	9.2	13.3		5.6 ～ 31.1	16.9
			14.4	17.4	23.7	20.6	27.5	24.3	25.9	14.3	10.0	8.3	7.5	11.0			
			12.0	15.1	21.5	20.2	25.9	23.0	24.8	13.2	9.3	7.6	5.6	9.8			
	流量	(m3/S)	0.09	0.01	0.01	0.55	0.03	0.19	0.01	0.10	0.04	0.09	0.09	0.22			
			0.08	0.01	0.01	0.53	0.03	0.18	0.01	0.09	0.04	0.08	0.09	0.21		0.00 ～ 0.55	0.11
			0.09	0.00	0.01	0.50	0.04	0.17	0.01	0.10	0.03	0.09	0.09	0.23			
			0.09	0.00	0.01	0.50	0.03	0.17	0.01	0.10	0.04	0.09	0.09	0.20			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.9	7.3	8.4	7.5	7.8	7.5	7.6	7.3	7.1	7.2	7.6	7.6			
			8.5	9.2	9.5	7.9	8.5	8.1	8.0	7.9	8.4	7.8	7.5	7.7	4 / 48	7.0 ～ 9.5	
			7.6	8.8	9.0	8.0	7.5	7.5	7.7	7.2	8.1	7.7	7.7	7.8			
			7.4	8.0	7.4	8.2	7.5	7.4	7.6	7.0	7.9	7.7	7.7	7.6			
	DO	(mg/L)	12	13	14	9.0	9.6	9.2	9.6	10	13	12	12	11	0 / 12	9.0 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	0.7	0.6	1.2	0.8	0.6	0.9	0.9	0.7	1.8	0.7	0.6	1.0	0 / 12	0.6 ～ 1.8	0.9
	COD	(mg/L)	2.4	2.6	2.7	3.1	2.1	2.3	2.2	1.5	1.4	1.8	1.5	1.7	- / 12	1.4 ～ 3.1	2.1
	SS	(mg/L)	1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 1	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{2}	4.9×10^{2}	2.3×10^{2}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	2.4×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{2}	4.9×10^{3}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	6 / 12	2.3×10^{2} ～ 7.9×10^{3}	3.0×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.59			0.40			0.80			1.0		- / 4	0.40 ～ 1.0	0.70
	全燐	(mg/L)		0.025			0.014			0.007			0.015		- / 4	0.007 ～ 0.025	0.015
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.018		0.005	0.014			0.007		0.006	0.009		0 / 6	0.005 ～ 0.018	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0020			0.0020			0.0015			0.0041		0 / 4	0.0015 ～ 0.0041	0.0024
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.36						0.96		0 / 2	0.36 ～ 0.96	0.66
	ふっ素	(mg/L)					0.11						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.11	0.10
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.07	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.08		0 / 2	<0.04 ～ 0.08	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.32						0.92		- / 2	0.32 ～ 0.92	0.62
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.012						0.006		- / 2	0.006 ～ 0.012	0.009
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		10		<10	<10			<10		<10	<10		- / 6	<10 ～ 10	10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.5×10^{2}			4.2×10^{2}			2.1×10^{2}			2.0×10^{1}		- / 4	2.0×10^{1} ～ 4.2×10^{2}	2.0×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.7×10^{1}			1.5×10^{2}			1.1×10^{2}			1.2×10^{1}		- / 4	1.2×10^{1} ～ 1.5×10^{2}	7.2×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.2			0.6			<0.5			<0.5		- / 4	<0.5 ～ 1.2	0.7
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	15	21	19	11	16	12	20	14	18	16	15	16			
			15	20	19	11	31	12	20	14	18	18	20	18	- / 48	11 ～ 31	17
			16	22	20	12	16	12	20	15	26	15	16	14			
			16	23	24	12	15	24	21	14	20	16	22	14			

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04701	93601	大川	昭南橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:20	7:50	7:45	8:35	8:05	8:15	8:25	7:55	8:05	8:15	7:55	8:30			
			13:00	13:20	13:10	13:20	13:40	13:05	13:20	13:25	13:00	13:10	13:20	13:20			
			18:30	18:40	18:35	18:25	19:05	18:30	18:30	18:40	18:35	18:40	18:40	18:35			
			0:30	0:40	0:30	0:40	0:35	0:15	0:30	0:30	0:40	0:40	0:40	0:35			
	天候		晴れ	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	快晴	晴れ			
			晴れ	晴れ	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ			
			晴れ	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ			
			晴れ	薄曇り	曇り	雨	薄曇り	晴れ	曇り	快晴	薄曇り	晴れ	快晴	晴れ			
	気温	(℃)	11.8	13.0	25.2	25.3	28.5	28.1	26.6	12.6	7.2	8.2	3.5	10.6			
			17.6	19.6	27.4	31.6	32.0	32.0	28.8	20.8	13.8	9.8	12.2	17.0		1.2 ～ 32.0	17.7
			16.1	16.3	22.2	23.8	26.2	27.8	25.9	13.4	9.6	8.1	3.3	10.1			
			11.2	14.4	22.4	24.6	27.3	24.1	23.7	9.6	8.8	5.1	1.2	11.0			
	水温	(℃)	12.9	13.7	21.7	20.8	25.7	23.4	24.6	16.6	9.0	8.0	10.8	10.0			
			18.5	22.0	24.4	21.6	30.7	26.7	28.6	17.4	12.4	9.6	12.6	15.1		6.0 ～ 30.7	17.8
			17.1	19.9	24.5	22.0	26.7	25.6	27.3	15.4	11.4	9.1	9.0	12.3			
			13.8	15.8	21.6	21.7	25.7	24.3	25.2	13.9	9.9	8.2	6.0	10.6			
	流量	(m3/S)	0.14	0.07	0.09	1.16	0.18	0.56	0.18	0.11	0.09	0.15	0.09	0.18			
			0.13	0.06	0.09	1.17	0.18	0.56	0.15	0.15	0.09	0.13	0.10	0.22		0.06 ～ 1.17	0.25
			0.12	0.07	0.08	1.16	0.17	0.56	0.07	0.15	0.10	0.15	0.11	0.19			
			0.13	0.07	0.09	1.16	0.17	0.55	0.08	0.14	0.09	0.15	0.10	0.21			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	28	>30	>30	>30	26	>30	>30	22	25		22 ～ >30	28
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	淡黄	白	無	白	淡白	無	無	淡黄	無	淡白			
生活環境項目	pH	(-)	7.3	6.6	7.5	7.2	7.1	7.6	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	7.5			
			8.8	8.8	8.6	7.1	8.2	8.1	8.0	7.9	8.0	7.3	7.6	8.0	5 / 48	6.6 ～ 9.0	
			8.3	9.0	9.0	7.5	7.4	7.6	7.9	7.3	8.3	7.7	7.7	8.1			
			7.5	8.0	7.3	8.1	7.5	7.5	7.7	7.1	8.0	7.8	7.3	7.6			
	DO	(mg/L)	12	13	9.7	8.3	9.1	8.6	8.9	10	12	11	11	11	0 / 12	8.3 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	1.3	1.3	1.2	0.9	0.9	1.2	1.1	1.0	1.6	1.0	1.5	3.3	1 / 12	0.9 ～ 3.3	1.4
	COD	(mg/L)	4.0	3.7	4.1	4.8	3.7	4.2	3.7	2.5	2.6	3.0	3.1	4.9	- / 12	2.5 ～ 4.9	3.7
	SS	(mg/L)	3	1	4	6	3	4	4	2	1	3	5	8	0 / 12	1 ～ 8	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{3}	1.3×10^{3}	2.4×10^{4}	3.3×10^{4}	4.9×10^{3}	1.3×10^{4}	1.3×10^{4}	1.3×10^{4}	4.9×10^{2}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{2}	10 / 12	4.9×10^{2} ～ 3.3×10^{4}	1.0×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.35			0.47			0.59			0.61		- / 4	0.35 ～ 0.61	0.51
	全燐	(mg/L)		0.030			0.049			0.031			0.046		- / 4	0.030 ～ 0.049	0.039
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006		0.009	0.010			0.010		0.020	0.014		0 / 6	0.006 ～ 0.020	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0019			0.010			0.0077			0.0015		0 / 4	0.0015 ～ 0.010	0.0053
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.32						0.47		0 / 2	0.32 ～ 0.47	0.40
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.15		0 / 2	0.14 ～ 0.15	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.09		0 / 2	0.07 ～ 0.09	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.11								0 / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.06						0.09		0 / 2	0.06 ～ 0.09	0.08
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.28						0.43		- / 2	0.28 ～ 0.43	0.36
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.025						0.014		- / 2	0.014 ～ 0.025	0.020
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		12		10	10			10		12	10		- / 6	10 ～ 12	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		2.8×10^{3}			1.7×10^{3}			1.8×10^{3}			1.1×10^{2}		- / 4	1.1×10^{2} ～ 2.8×10^{3}	1.6×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)		3.3×10^{2}			3.4×10^{2}			9.5×10^{1}			6.4×10^{1}		- / 4	6.4×10^{1} ～ 3.4×10^{2}	2.1×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.0			0.7			0.9			1.2		- / 4	0.7 ～ 1.2	1.0
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	24	28	24	22	35	15	24	16	26	31	24	21			
			23	26	23	18	18	15	21	19	40	22	23	22	- / 48	15 ～ 40	23
			24	27	23	15	18	15	21	21	26	23	24	21			
			23	29	24	16	18	39	23	20	25	26	27	21			

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04801	93701	東川	一軒屋橋	A	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:00 12:40 18:15 0:15	7:15 12:50 18:15 0:15	7:25 12:50 18:15 0:15	8:00 12:50 18:15 0:10	7:35 13:15 18:30 0:15	7:55 12:45 18:10 0:05	7:50 12:55 18:10 0:10	7:20 13:00 18:20 0:15	7:40 12:45 18:15 0:15	7:45 12:50 18:20 0:20	7:20 12:50 18:20 0:20	8:00 12:50 18:15 0:15			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 薄曇り 薄曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 薄曇り 曇り 雨	薄曇り 晴れ 晴れ 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 晴れ 晴れ 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	11.3 15.9 16.3 11.4	12.5 19.0 17.2 14.2	25.7 27.2 24.1 22.6	26.0 29.5 25.0 24.5	31.4 31.0 26.3 27.5	27.2 33.3 29.7 26.5	25.4 28.8 26.0 23.9	11.2 19.0 14.0 10.8	6.5 13.7 9.8 8.8	7.9 9.8 8.0 5.8	2.8 11.7 3.3 1.4	10.6 12.3 12.6 11.2		1.4 ～ 33.3	17.7
	水温	(℃)	11.6 20.5 16.0 12.4	13.0 22.9 20.9 14.4	20.6 25.6 26.1 21.5	21.5 23.4 22.8 22.1	26.6 33.4 30.1 26.3	23.7 28.9 26.3 25.0	24.4 29.6 28.4 25.6	12.5 17.9 14.9 13.2	7.6 11.4 11.7 9.2	7.4 10.0 8.9 7.9	5.7 11.5 8.5 5.3	9.6 14.1 12.1 10.6		5.3 ～ 33.4	17.8
	流量	(m3/S)	0.07 0.08 0.09 0.07	0.10 0.09 0.11 0.09	0.05 0.05 0.04 0.05	0.51 0.50 0.48 0.48	0.07 0.07 0.07 0.06	0.17 0.16 0.16 0.17	0.03 0.02 0.02 0.02	0.06 0.06 0.06 0.06	0.03 0.03 0.03 0.03	0.07 0.07 0.06 0.07	0.05 0.05 0.05 0.05	0.08 0.08 0.07 0.07		0.02 ～ 0.51	0.10
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	微川藻	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	淡白	淡白	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.8 8.7 8.4 7.7	6.5 9.1 9.4 8.4	7.7 8.8 9.0 7.4	8.1 8.5 7.9 7.9	8.1 9.2 8.5 7.6	7.7 8.6 7.9 7.2	7.6 9.0 8.8 7.6	7.0 9.1 7.9 7.3	7.9 8.1 8.1 7.9	7.6 8.3 8.4 7.9	7.6 9.0 7.9 7.5	7.6 8.6 8.6 7.4	13 / 48	6.5 ～ 9.4	
	DO	(mg/L)	11	13	11	9.8	10	10	13	13	13	14	14	14	0 / 12	9.8 ～ 14	12
	BOD	(mg/L)	0.8	1.1	1.2	0.6	0.8	1.2	1.3	1.0	1.4	0.9	0.9	1.3	0 / 12	0.6 ～ 1.4	1.0
	COD	(mg/L)	3.6	3.3	3.6	4.3	3.5	3.4	2.8	2.4	2.3	3.0	2.5	2.7	- / 12	2.3 ～ 4.3	3.1
	SS	(mg/L)	3	1	<1	2	1	2	2	1	1	1	1	3	0 / 12	<1 ～ 3	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{2}	1.3×10^{3}	3.3×10^{2}	4.9×10^{3}	7.9×10^{1}	7.9×10^{2}	6 / 12	7.9×10^{1} ～ 4.9×10^{3}	1.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.20			0.17			0.17			0.14		- / 4	0.14 ～ 0.20	0.17
	全燐	(mg/L)		0.020			0.023			0.015			0.010		- / 4	0.010 ～ 0.023	0.017
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.008			0.009			0.006			0.006		0 / 4	0.006 ～ 0.009	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0023			0.0044			0.0020			0.0020		0 / 4	0.0020 ～ 0.0044	0.0027
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.19		0 / 2	0.19 ～ 0.19	0.19
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.04						0.05		0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.011						<0.003		- / 2	<0.003 ～ 0.011	0.007
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		12		11	12			11		11	11		- / 6	11 ～ 12	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.4×10^{2}			9.1×10^{1}			3.4×10^{2}			1.0×10^{0}		- / 4	1.0×10^{0} ～ 3.4×10^{2}	1.9×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		1.2×10^{1}			2.0×10^{0}			8.0×10^{0}			<1		- / 4	<1 ～ 1.2×10^{1}	6.0×10^{0}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.9			0.8			0.5			0.5		- / 4	0.5 ～ 0.9	0.7
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	32 31 31 32	38 36 30 40	38 36 36 39	21 22 23 24	32 31 24 33	28 27 28 35	144 33 32 41	34 32 33 34	40 37 37 39	58 38 37 38	38 36 38 38	39 33 33 33	- / 48	21 ～ 144	36

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04901	93801	西川	こうや橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/16	5/8	6/4	7/10	8/7	9/3	10/1	11/6	12/10	1/15	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		7:30 12:30 18:00 0:00	7:00 12:30 18:00 0:00	7:10 12:30 18:00 0:00	7:40 12:30 18:00 0:00	7:00 12:30 18:10 0:00	7:30 12:30 18:00 0:00	7:30 12:30 18:00 0:00	7:00 12:30 18:00 0:00	7:30 12:30 18:00 0:00	7:30 12:30 18:00 0:00	7:00 12:30 18:00 0:00	7:30 12:30 18:00 0:00			
	天候		晴れ 薄曇り 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 薄曇り 薄曇り	曇り 曇り 薄曇り 曇り	雨 曇り 曇り 雨	薄曇り 晴れ 晴れ 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	快晴 晴れ 晴れ 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	10.3 16.0 16.8 11.4	11.6 18.2 17.4 14.2	25.1 26.2 24.5 22.5	23.8 27.8 25.4 24.2	28.5 30.8 26.5 28.0	25.1 32.9 28.5 26.2	24.9 28.5 26.1 24.4	12.5 18.2 15.8 13.7	4.5 12.7 10.2 9.3	7.0 10.5 8.5 6.0	3.8 10.2 6.4 2.0	9.3 13.5 12.2 11.9		2.0 ～ 32.9	17.6
	水温	(℃)	10.8 16.2 14.4 12.7	12.8 22.6 17.1 14.2	21.5 24.3 23.2 20.5	21.3 23.1 22.2 21.2	25.1 29.6 28.3 26.0	24.0 25.9 25.9 23.9	23.9 26.5 26.0 24.9	13.2 16.1 15.8 14.0	8.6 10.7 11.5 10.3	7.8 9.4 9.1 8.4	8.3 9.9 8.6 7.1	9.3 12.5 12.5 10.9		7.1 ～ 29.6	17.1
	流量	(m3/S)	0.16 0.14 0.14 0.15	0.04 0.04 0.03 0.03	0.01 0.01 0.01 0.01	0.36 0.35 0.33 0.34	0.02 0.02 0.01 0.01	0.21 0.19 0.18 0.17	0.01 0.01 0.01 0.01	0.11 0.11 0.11 0.11	0.02 0.02 0.02 0.02	0.07 0.06 0.06 0.06	0.08 0.05 0.07 0.07	0.11 0.10 0.09 0.10		0.01 ～ 0.36	0.09
	透視度 臭気 色相	(cm)	24 無 灰	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 淡白	>30 無 無	>30 無 淡白	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 淡白		24 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(-)	7.2 7.3 7.3 7.7	7.1 7.7 8.1 8.3	7.6 8.0 7.9 7.4	7.6 8.2 7.7 7.6	7.1 7.8 7.7 7.7	7.3 7.9 7.9 7.6	7.2 8.0 7.7 7.7	7.0 7.6 7.6 7.2	7.9 7.6 8.3 8.0	7.4 7.5 7.4 7.5	7.6 7.8 7.7 7.8	7.2 7.5 7.7 7.4	0 / 48	7.0 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	10	9.2	9.3	9.3	8.7	8.8	9.1	10	12	12	12	11	0 / 12	8.7 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	0.7	1.3	1.0	0.5	0.8	0.7	0.5	0.5	0.9	0.7	1.1	1.1	0 / 12	0.5 ～ 1.3	0.8
	COD	(mg/L)	3.3	2.7	3.0	4.3	3.0	3.1	2.4	2.0	1.7	2.0	3.3	2.4	- / 12	1.7 ～ 4.3	2.8
	SS	(mg/L)	5	<1	1	3	1	2	1	1	<1	<1	2	1	0 / 12	<1 ～ 5	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.3×10^{2}	7.9×10^{2}	2.3×10^{3}	1.3×10^{4}	2.4×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{2}	7.9×10^{2}	7.9×10^{2}	7.9×10^{2}	6 / 12	2.3×10^{2} ～ 1.3×10^{4}	2.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.34			0.24			0.36			0.39		- / 4	0.24 ～ 0.39	0.33
	全燐	(mg/L)		0.017			0.027			0.016			0.019		- / 4	0.016 ～ 0.027	0.020
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.011			0.016			0.007			0.004		0 / 4	0.004 ～ 0.016	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0013			0.0026			0.0020			0.0022		0 / 4	0.0013 ～ 0.0026	0.0020
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.15						0.23		0 / 2	0.15 ～ 0.23	0.19
	ふっ素	(mg/L)					0.09						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.09	0.09
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.05						0.07		0 / 2	0.05 ～ 0.07	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.11						0.19		- / 2	0.11 ～ 0.19	0.15
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.015						<0.003		- / 2	<0.003 ～ 0.015	0.009
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		14		13	16			14		14	14		- / 6	13 ～ 16	14
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		8.2×10^{1}			4.0×10^{2}			5.6×10^{1}			3.0×10^{1}		- / 4	3.0×10^{1} ～ 4.0×10^{2}	1.4×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)		4.8×10^{1}			2.1×10^{2}			2.3×10^{1}			2.4×10^{1}		- / 4	2.3×10^{1} ～ 2.1×10^{2}	7.6×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.0			0.7			<0.5			0.8		- / 4	<0.5 ～ 1.0	0.8
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	16 16 17 17	197 196 20 20	21 21 21 21	17 15 17 13	23 20 21 22	14 16 17 19	24 25 24 24	20 19 19 19	21 20 22 21	19 19 19 22	15 19 14 17	18 20 18 16	- / 48	13 ～ 197	26

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.0 (mg/L)

（2）水質測定結果＜河川／通日測定＞

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
00101	10101	淀川	枚方大橋流心	B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

採取月日			8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00				
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
気温		(℃)	28.8	30.1	34.0	33.6	32.8	32.6	31.7	30.0	28.8	28.6	28.5	30.8	32.2	28.5	～	34.0	31.0
水温		(℃)	29.3	29.7	30.3	30.1	29.6	29.3	29.2	28.9	28.9	28.8	28.8	29.1	30.0	28.8	～	30.3	29.4
流量		(m3/S)	447.18	447.18	447.18	449.88	455.3	455.3	452.58	449.88	444.49	441.81	439.13	436.47	428.52	428	～	455	446
透視度		(cm)	83	85	90	92	80	70	80	84	88	95	95	95	95	70	～	95	87
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
生活環境項目	pH	(-)	7.7	7.7	7.7	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	～	7.9	
	DO	(mg/L)	8.0	8.3	7.8	7.6	7.9	7.7	7.6	7.5	8.0	7.2	7.4	7.4	7.5	7.2	～	8.3	7.7
	BOD	(mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	<0.5	～	0.7	0.6
	COD	(mg/L)	2.9	3.0	3.3	3.6	3.0	3.1	2.9	3.0	2.9	2.9	2.9	3.3	2.9	2.9	～	3.6	3.1
	SS	(mg/L)	7	6	10	8	6	6	7	6	7	6	6	5	6	5	～	10	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.7×10^{3}	1.1×10^{3}	7.9×10^{2}	2.8×10^{3}	2.1×10^{3}	4.9×10^{4}	7.0×10^{3}	2.3×10^{4}	3.3×10^{4}	1.7×10^{4}	1.3×10^{4}	7.9×10^{3}	1.1×10^{4}	7.9×10^{2}	～	4.9×10^{4}	1.3×10^{4}
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
05101	10902	芥川	鷺打橋	A	近畿地整淀川河川事務所	基準点

採取月日			8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00				
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
気温		(℃)	29.8	30.8	33.8	34.0	31.7	32.4	30.8	28.5	28.2	26.9	27.7	30.8	32.1	26.9	～	34.0	30.6
水温		(℃)	30.2	31.0	31.4	30.7	30.2	29.5	29.6	29.1	28.9	28.7	28.8	29.0	30.4	28.7	～	31.4	29.8
流量		(m3/S)	0.56	0.56	0.52	0.56	0.56	0.56	0.52	0.52	0.56	0.56	0.56	0.56	0.47	0.47	～	0.56	0.54
透視度		(cm)	81	70	70	90	30	60	77	91	83	88	70	70	72	30	～	91	73
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
色相			無色	無色	無色	無色	緑色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
生活環境項目	pH	(-)	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	～	8.2	
	DO	(mg/L)	9.1	10	9.1	7.9	7.4	6.6	7.2	6.9	6.3	6.4	6.5	7.2	8.4	6.3	～	10	7.6
	BOD	(mg/L)	0.6	0.6	0.6	1.0	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	～	1.0	0.7
	COD	(mg/L)	2.8	2.7	2.8	3.0	2.8	2.7	2.9	2.8	2.9	2.8	2.9	2.8	2.8	2.7	～	3.0	2.8
	SS	(mg/L)	5	6	6	6	7	7	6	5	5	5	5	6	6	5	～	7	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{3}	1.7×10^{3}	1.7×10^{3}	2.2×10^{4}	1.4×10^{3}	1.1×10^{3}	3.2×10^{3}	1.1×10^{4}	2.2×10^{3}	1.1×10^{4}	1.1×10^{4}	2.8×10^{3}	2.2×10^{4}	1.1×10^{3}	～	2.2×10^{4}	7.1×10^{3}
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
02401	80102	大和川	河内橋	C	近畿地整大和川河川事務所	基準点

採取月日			8/6	8/6	8/6	8/6	8/6	8/6	8/6	8/7	8/7	8/7	8/7	8/7	8/7	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00				
天候			晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
気温		(℃)	33.2	35.5	36.3	35.6	32.5	31.4	29.3	28.9	28.3	26.9	28.5	30.2	32.8	26.9	～	36.3	31.5
水温		(℃)	29.6	30.5	31.1	31.3	30.8	29.5	29.6	29.2	29.1	28.6	28.1	28.6	29.5	28.1	～	31.3	29.7
流量		(m3/S)																	
透視度		(cm)	85	87	83	92	79	75	83	85	85	>100	>100	86	96	75	～	>100	87
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
色相			緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)				
生活環境項目	pH	(-)	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	～	8.3	
	DO	(mg/L)	8.0	8.2	8.2	8.0	7.5	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.8	8.0	7.1	～	8.2	7.6
	BOD	(mg/L)	1.2	1.5	1.5	1.7	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.6	1.2	～	1.7	1.4
	COD	(mg/L)	5.7	6.0	5.9	6.3	6.1	5.7	5.6	5.5	5.6	5.5	5.7	5.8	6.2	5.5	～	6.3	5.8
	SS	(mg/L)	4	4	5	5	5	4	4	3	4	4	4	5	5	3	～	5	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)	2.7	3.0	3.0	3.0	3.1	2.5	2.2	2.0	2.1	2.3	2.3	2.5	2.8	2.0	～	3.1	2.6
	全燐	(mg/L)	0.35	0.40	0.39	0.41	0.46	0.42	0.39	0.36	0.34	0.33	0.31	0.30	0.32	0.30	～	0.46	0.37
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
02402	80103	大和川	浅香新取水口	C	近畿地整大和川河川事務所	基準点

採取月日			8/6	8/6	8/6	8/6	8/6	8/6	8/6	8/7	8/7	8/7	8/7	8/7	8/7	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00				
天候			晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
気温		(℃)	37.4	36.0	35.7	35.5	32.2	29.9	29.8	29.1	28.6	28.3	30.0	33.3	35.6	28.3	～	37.4	32.4
水温		(℃)	30.4	31.4	31.9	32.2	31.3	30.3	29.8	29.2	28.7	28.4	28.5	29.5	32.0	28.4	～	32.2	30.3
流量		(m3/S)																	
透視度		(cm)	>100	90	90	90	87	90	90	90	>100	>100	>100	>100	>100	87	～	>100	94
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
色相			黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)				
生活環境項目	pH	(-)	8.2	8.4	8.5	8.7	8.6	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	8.1	～	8.7	
	DO	(mg/L)	8.6	9.5	9.8	9.3	9.0	7.5	6.9	6.6	6.5	6.6	6.6	7.6	8.9	6.5	～	9.8	8.0
	BOD	(mg/L)	1.5	1.6	1.9	1.9	1.9	1.4	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.4	1.0	～	1.9	1.4
	COD	(mg/L)	5.4	5.5	5.9	5.9	5.7	5.4	5.3	5.2	5.2	5.1	5.0	5.1	5.4	5.0	～	5.9	5.4
	SS	(mg/L)	4	4	5	5	5	4	4	3	3	3	4	4	5	3	～	5	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)	2.2	2.2	2.6	2.3	2.3	2.6	2.8	2.9	3.1	2.6	2.4	2.0	1.9	1.9	～	3.1	2.5
	全燐	(mg/L)	0.31	0.29	0.31	0.30	0.32	0.34	0.35	0.37	0.37	0.38	0.36	0.34	0.33	0.29	～	0.38	0.34
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
07901	70501	飛鳥川	円明橋	C	大阪府	基準点

採取月日			2/18	2/18	2/18	2/18	2/18	2/18	2/18	2/18	2/19	2/19	2/19	2/19	2/19	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00				
天候			曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ				
気温		(℃)	3.8	8.0	8.4	8.4	5.7	4.3	4.1	4.3	2.8	2.8	2.9	2.3	5.1	2.3	～	8.4	4.8
水温		(℃)	5.9	7.0	10.5	10.9	9.4	8.9	8.7	8.4	8.3	8.4	8.0	7.7	7.8	5.9	～	10.9	8.5
流量		(m3/S)	0.19	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.19	0.18	0.17	0.19	0.16	0.17	0.17	0.16	～	0.19	0.18
透視度		(cm)	>30	>30	>30	>30	24	28	6	20	>30	>30	>30	>30	>30	6	～	>30	27
臭気			微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水				
色相			灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	黄褐色・中	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)				
生活環境項目	pH	(-)	7.4	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	～	7.7	
	DO	(mg/L)	11	12	12	11	10	10	9.6	10	10	9.9	10	10	11	9.6	～	12	11
	BOD	(mg/L)	1.5	2.6	1.8	2.7	2.9	3.5	4.6	2.7	3.2	2.7	2.1	2.4	2.5	1.5	～	4.6	2.7
	COD	(mg/L)	5.2	6.9	5.3	6.1	6.4	6.8	9.0	6.0	5.7	5.8	5.3	5.0	4.9	4.9	～	9.0	6.0
	SS	(mg/L)	4	5	4	7	17	13	100	22	12	12	12	9	8	4	～	100	17
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)	27	28	28	31	37	33	33	27	29	28	29	27	26	26	～	37	29

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
02701	90302	石津川	石津川橋	D	堺市	基準点

採取月日			2/18	2/18	2/18	2/18	2/18	2/18	2/18	2/18	2/19	2/19	2/19	2/19	2/19	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00				
天候			曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ				
気温		(℃)	4.7	6.6	7.3	7.5	7.3	6.5	6.3	5.0	5.0	4.7	4.4	4.0	5.9	4.0	～	7.5	5.8
水温		(℃)	8.4	9.4	10.3	10.1	10.6	11.2	10.9	11.0	10.4	10.7	10.3	10.7	11.4	8.4	～	11.4	10.4
流量		(m3/S)																	
透視度		(cm)																	
臭気			微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水				
色相			灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)				
生活環境項目	pH	(-)	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	～	7.7	
	DO	(mg/L)	11	10	10	11	11	10	9.6	8.7	9.1	9.0	10	9.2	9.2	8.7	～	11	9.8
	BOD	(mg/L)	2.0	2.4	2.2	1.8	1.5	1.5	0.9	1.0	1.4	1.2	1.3	1.7	1.6	0.9	～	2.4	1.6
	COD	(mg/L)	5.8	6.0	6.0	5.9	6.3	6.0	6.0	5.8	6.0	5.4	5.7	5.6	5.4	5.4	～	6.3	5.8
	SS	(mg/L)	3	3	3	3	4	5	7	5	6	3	3	4	4	3	～	7	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)	177	158	170	175	170	271	554	735	604	746	412	710	993	158	～	993	452

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
03801	92201	見出川	見出橋	E	大阪府	基準点

採取月日			2/18	2/18	2/18	2/18	2/18	2/18	2/18	2/18	2/18	2/19	2/19	2/19	2/19	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			7:00	9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00				
天候			曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ				
気温		(℃)	4.0	4.6	6.1	7.7	8.3	7.6	8.1	7.2	6.9	6.1	6.3	4.4	2.4	2.4	～	8.3	6.1
水温		(℃)	6.3	6.8	8.7	11.3	11.2	10.7	9.8	9.1	8.8	8.0	8.0	7.7	7.6	6.3	～	11.3	8.8
流量		(m3/S)	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.2	0.21	0.21	0.21	0.2	0.18	0.19	0.19	0.18	～	0.22	0.20
透視度		(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	20	26	14	>30	>30	>30	>30	>30	14	～	>30	28
臭気			微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水				
色相			黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	灰黄色・中	灰黄色・淡(明)	灰黄色・中	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)				
生活環境項目	pH	(-)	7.4	7.6	7.6	7.7	7.7	7.9	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	～	7.9	
	DO	(mg/L)	11	11	11	10	10	9.9	9.5	9.6	9.8	9.7	10	10	10	9.5	～	11	10
	BOD	(mg/L)	4.2	4.7	5.7	5.8	5.8	7.9	7.3	8.6	7.4	6.8	4.4	3.3	3.5	3.3	～	8.6	5.8
	COD	(mg/L)	4.9	5.5	6.9	4.5	5.9	6.8	6.4	8.0	7.2	6.6	5.7	5.0	5.0	4.5	～	8.0	6.0
	SS	(mg/L)	3	4	5	5	6	12	20	38	12	9	8	6	6	3	～	38	10
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)	28	29	35	36	36	39	39	37	33	31	29	29	29	28	～	39	33

(3)水質測定結果＜海域＞

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60101	0001	C-3	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物A	大阪府

		層	4/16	5/14	6/11	7/9	8/7	9/5	10/18	11/6	12/6	1/29	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:35	10:30	11:05	10:55	11:24	13:05	10:54	10:00	11:07	10:38	10:46	10:04			
	水深 (m)		14.2	14.5	14.5	14.5	15.2	16.0	15.1	14.1	14.6	16.7	15.4	15.1		14.1 ～ 16.7	15.0
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		14.0	21.2	23.7	26.1	29.4	31.7	22.1	16.8	9.9	12.1	7.6	13.8		7.6 ～ 31.7	19.0
	水温 (℃)	表	13.2	19.6	20.5	23.7	28.3	28.6	22.9	21.1	15.3	12.4	11.1	11.5		11.1 ～ 28.6	19.0
		底	13.0	16.0	20.1	21.6	24.0	25.0	23.4	22.3	16.5	12.4	12.5	11.5		11.5 ～ 25.0	18.2
	色相		濃緑青	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	黄褐	黄褐	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		2.8	2.7	3.5	2.1	1.5	1.2	3.0	3.3	3.5	4.0	6.2	5.0		1.2 ～ 6.2	3.2
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.1	8.4	8.1	8.2	8.5	8.4	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	3 / 12	8.1 ～ 8.5	
		底	8.1	7.8	8.0	8.0	8.0	8.2	8.1	8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.8 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	8.5	11	6.6	9.3	13	12	5.8	6.9	8.0	8.1	9.0	8.9	0 / 12	5.8 ～ 13	8.9
		底	7.3	7.4	4.7	3.8	2.5	2.8	5.7	3.9	7.6	8.0	7.1	8.2	0 / 12	2.5 ～ 8.2	5.8
		最下	7.2	4.2	3.9	3.5	1.6	2.7	5.5	3.8	7.5	8.1	7.1	8.2	1 / 12	1.6 ～ 8.2	5.3
	DO飽和度 (%)	表	97	141	86	128	201	188	80	90	93	92	97	106	- / 12	80 ～ 201	117
		底	85	92	64	53	36	41	79	54	94	92	82	102	- / 12	36 ～ 102	73
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	3.2	3.9	3.3	4.7	5.4	5.0	2.2	3.1	2.7	2.3	2.6	2.8	0 / 12	2.2 ～ 5.4	3.4
		底	2.2	2.4	2.4	2.6	2.1	3.1	2.2	2.4	2.2	2.1	2.3	2.1	0 / 12	2.1 ～ 3.1	2.3
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	2.4	2.7	2.1	3.0	2.8	2.9	1.5	2.1	2.2	1.8	1.9	2.0	- / 12	1.5 ～ 3.0	2.3
		底	1.9	1.6	1.5	1.7	1.6	2.0	1.4	1.5	1.9	1.5	1.4	1.4	- / 12	1.4 ～ 2.0	1.6
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.3	2.0	1.6	2.0	2.5	2.3	1.7	1.6	1.5	1.1	1.5	1.8	- / 12	1.1 ～ 2.5	1.7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.70	0.48	0.55	0.61	0.64	0.79	0.62	0.80	0.91	0.36	0.89	0.64	0 / 12	0.36 ～ 0.91	0.67
		底	0.24	0.32	0.29	0.30	0.38	0.52	0.47	0.40	0.28	0.27	0.32	0.23	0 / 12	0.23 ～ 0.52	0.34
	全燐 (mg/L)	表	0.053	0.037	0.065	0.080	0.068	0.079	0.061	0.058	0.068	0.037	0.059	0.050	0 / 12	0.037 ～ 0.080	0.060
		底	0.034	0.065	0.057	0.052	0.063	0.064	0.051	0.055	0.035	0.033	0.036	0.029	0 / 12	0.029 ～ 0.065	0.048
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.003		0.005	0.001			0.003		0.003	0.005		- / 6	0.001 ～ 0.005	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.33	0.19	0.24	0.11	0.016	0.19	0.37	0.56	0.64	0.13	0.50	0.30	0 / 12	<0.08 ～ 0.64	0.30
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.003		0.005	0.001			0.003		0.003	0.005		0 / 6	0.001 ～ 0.005	0.003
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		4.7	8.0	3.1	10	33	21	2.6	8.8	3.5	1.5	2.8	7.8	- / 12	1.5 ～ 33	8.9
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	0.12	0.01	0.08	0.06	0.03	0.03	0.04	0.01	0.08	0.10	0.15	0.13	- / 12	<0.04 ～ 0.15	0.08
		底	0.06	0.13	0.11	0.10	0.10	0.05	0.03	0.08	<0.01	0.09	0.07	0.03	- / 12	<0.04 ～ 0.13	0.08
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.32	0.18	0.23	0.10	<0.01	0.16	0.32	0.53	0.60	0.12	0.48	0.28	- / 12	<0.04 ～ 0.60	0.28
		底	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.10	0.20	0.10	0.08	0.05	0.04	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.20	0.07
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.016	0.010	0.016	0.015	0.006	0.033	0.057	0.035	0.041	0.015	0.026	0.020	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
		底	<0.004	0.006	0.011	0.038	0.026	0.026	0.054	0.024	0.026	0.011	0.012	0.006	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	0.030	0.003	0.061	0.031	0.008	0.007	0.053	0.031	0.052	0.026	0.044	0.030	- / 12	0.003 ～ 0.061	0.031
		底	0.018	0.050	0.048	0.040	0.055	0.027	0.043	0.045	0.018	0.021	0.025	0.017	- / 12	0.017 ～ 0.055	0.034
	SS (mg/L)	表	3	3	2	4	6	6	3	4	1	2	1	2	- / 12	1 ～ 6	3
		底	3	9	4	5	3	7	3	5	2	4	4	3	- / 12	2 ～ 9	4
	VSS (mg/L)	表	1	1	1	2	3	6	1	2	<1	<1	<1	1	- / 12	<1 ～ 6	2
		底	1	4	1	<1	<1	3	1	1	1	<1	<1	1	- / 12	<1 ～ 4	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.0	1.6	1.6	3.7	6.7	7.9	2.6	3.3	1.4	1.5	1.5	1.9	- / 12	1.4 ～ 7.9	3.0
		底	1.5	3.1	2.9	3.8	2.3	5.5	2.4	3.5	1.4	2.3	4.7	2.2	- / 12	1.4 ～ 5.5	3.0
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	27.72	26.77	27.47	26.89	24.66	22.28	28.65	25.01	25.08	31.12	26.95	27.55	- / 12	22.28 ～ 31.12	26.68
		底	32.56	32.61	32.73	32.56	32.11	28.96	30.18	31.98	31.72	32.03	32.29	32.39	- / 12	28.96 ～ 32.73	31.84
	フェオフィチン (μg/L)		1.1	5.7	1.5	13	12	10	1.3	3.5	0.9	0.6	0.5	2.4	- / 12	0.5 ～ 13	4.4
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	3710	3580	3750	3690	3320	2980	3810	3360	3360	4080	3500	3600	- / 12	2980 ～ 4080	3560
		底	4250	4320	4390	4370	4260	3730	3980	4160	4200	4200	4200	4210	- / 12	3730 ～ 4390	4190
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.9 (mg/L)、全層－ 3.2 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60102	0002	C-4	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物A	大阪府

		層	4/16	5/14	6/11	7/9	8/7	9/5	10/18	11/6	12/6	1/29	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:10	11:20	12:00	13:01	12:49	13:40	12:13	10:29	10:18	12:40	12:07	10:35			
	水深 (m)		12.0	12.5	12.0	12.6	13.6	12.5	12.4	12.1	12.1	13.2	12.6	12.5		12.0 ～ 13.6	12.5
	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		14.2	20.7	24.5	27.6	28.2	33.3	24.0	16.9	9.7	12.3	7.7	13.3		7.7 ～ 33.3	19.4
	水温 (℃)	表	13.8	19.9	22.3	24.2	28.2	29.0	23.4	21.8	15.5	12.3	11.9	11.6		11.6 ～ 29.0	19.5
		底	13.0	15.3	19.8	21.9	24.2	25.2	23.4	22.1	15.6	12.3	11.7	11.5		11.5 ～ 25.2	18.0
	色相		濃灰黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.0	6.0	1.6	2.1	2.6	2.4	3.3	3.4	4.0	4.5	7.2	4.0		1.6 ～ 7.2	3.7
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.3	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.1	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	5 / 12	8.1 ～ 8.5	
		底	8.1	8.0	8.1	8.1	7.9	7.9	8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	0 / 12	7.9 ～ 8.3	
	DO (mg/L)	表	11	10	11	11	10	8.0	5.4	8.3	8.4	8.5	9.0	9.8	0 / 12	5.4 ～ 11	9.2
		底	6.6	5.5	5.7	5.3	3.6	2.8	5.7	5.2	7.9	8.3	8.9	8.8	0 / 12	2.8 ～ 8.9	6.2
		最下	6.2	4.6	5.4	4.1	2.4	2.1	5.7	4.8	7.9	8.4	9.1	8.6	0 / 12	2.1 ～ 9.1	5.8
	DO飽和度 (%)	表	131	136	162	163	161	119	77	114	101	97	101	118	- / 12	77 ～ 163	123
		底	77	67	76	73	53	40	81	72	97	95	100	108	- / 12	40 ～ 108	78
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	3.9	3.6	5.1	4.5	4.6	3.9	2.2	3.1	2.4	2.3	2.3	2.2	0 / 12	2.2 ～ 5.1	3.3
		底	2.1	2.1	2.5	2.2	1.9	2.1	2.2	3.0	2.0	2.1	2.2	1.9	0 / 12	1.9 ～ 3.0	2.2
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	2.4	2.4	2.5	2.7	2.6	2.8	1.7	1.6	2.1	1.7	1.8	1.7	- / 12	1.6 ～ 2.8	2.2
		底	1.6	1.7	1.4	1.8	1.6	2.1	1.7	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	- / 12	1.4 ～ 2.1	1.7
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		2.0	1.9	2.7	1.9	2.5	2.0	1.5	1.8	1.5	1.0	1.4	1.8	- / 12	1.0 ～ 2.7	1.8
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.53	0.36	0.53	0.37	0.34	0.40	0.38	0.44	0.42	0.23	0.45	0.42	0 / 12	0.23 ～ 0.53	0.41
		底	0.24	0.23	0.21	0.20	0.25	0.39	0.37	0.46	0.33	0.27	0.28	0.24	0 / 12	0.20 ～ 0.46	0.29
	全燐 (mg/L)	表	0.030	0.030	0.055	0.052	0.041	0.050	0.045	0.040	0.037	0.031	0.031	0.035	0 / 12	0.030 ～ 0.055	0.040
		底	0.031	0.027	0.039	0.030	0.059	0.060	0.045	0.042	0.033	0.034	0.026	0.025	0 / 12	0.025 ～ 0.060	0.038
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.003			0.001			0.001			0.002		- / 4	0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.056	0.096	0.027	<0.014	<0.014	0.026	0.15	0.15	0.19	0.050	0.13	0.16	0 / 12	<0.08 ～ 0.19	0.11
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.003			0.001			0.001			0.002		0 / 4	0.001 ～ 0.003	0.002
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		8.7	4.3	20	13	7.7	3.7	2.4	11	5.4	1.1	1.0	8.3	- / 12	1.0 ～ 20	7.2
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	0.10	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.06	0.03	0.01	0.06	0.13	0.05	- / 12	<0.04 ～ 0.13	0.06
		底	0.07	0.06	0.03	<0.01	0.05	0.09	0.05	0.04	<0.01	0.05	0.02	0.02	- / 12	<0.04 ～ 0.09	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.05	0.09	0.02	<0.01	<0.01	0.02	0.09	0.12	0.17	0.04	0.12	0.15	- / 12	<0.04 ～ 0.17	0.08
		底	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.04	0.08	0.10	0.12	0.04	0.05	0.03	- / 12	<0.04 ～ 0.12	0.06
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.006	0.006	0.007	<0.004	<0.004	0.006	0.061	0.031	0.029	0.010	0.013	0.011	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
		底	<0.004	<0.004	0.011	0.026	0.030	0.030	0.062	0.027	0.027	0.010	0.009	0.006	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	0.004	0.006	0.006	<0.003	0.010	0.037	0.009	0.018	0.019	0.020	0.018	- / 12	<0.003 ～ 0.037	0.013
		底	0.016	0.018	0.026	0.014	0.051	0.046	0.036	0.014	0.021	0.018	0.010	0.013	- / 12	0.010 ～ 0.051	0.024
	SS (mg/L)	表	7	3	5	4	4	4	3	3	2	1	2	1	- / 12	1 ～ 7	3
		底	3	5	8	1	3	3	4	3	3	2	2	1	- / 12	1 ～ 8	3
	VSS (mg/L)	表	2	1	4	2	1	3	<1	1	1	<1	1	1	- / 12	<1 ～ 4	2
		底	<1	2	<1	<1	<1	1	1	1	1	<1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	3.7	1.4	6.6	3.5	4.2	2.8	2.1	2.6	1.4	1.1	1.3	1.6	- / 12	1.1 ～ 6.6	2.7
		底	1.2	1.2	4.8	1.0	2.0	2.0	2.5	2.4	2.0	1.0	1.9	1.2	- / 12	1.0 ～ 4.8	1.9
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	31.19	29.11	30.75	29.42	27.25	24.73	32.04	31.29	30.66	32.17	31.28	30.05	- / 12	24.73 ～ 32.17	30.00
		底	32.52	32.45	32.73	32.33	32.19	31.55	32.07	31.48	31.18	32.13	31.83	32.04	- / 12	31.18 ～ 32.73	32.04
	フェオフィチン (μg/L)		1.6	1.9	14	6.6	3.4	2.0	1.6	<0.1	1.4	0.5	1.2	1.6	- / 12	<0.1 ～ 14	3.0
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4030	3870	4120	4020	3680	3210	4200	4060	4070	4220	4070	3910	- / 12	3210 ～ 4220	3960
		底	4210	4260	4360	4360	4290	4070	4200	4080	4120	4220	4140	4170	- / 12	4070 ～ 4360	4210
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.9 (mg/L)、全層－ 3.1 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60103	0003	C-5	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物特A	大阪府

		層	4/16	5/14	6/11	7/9	8/7	9/5	10/18	11/6	12/6	1/29	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		12:05	12:30	13:02	14:08	14:07	14:51	12:59	11:14	9:23	13:32	13:09	11:21			
	水深 (m)		13.5	13.5	13.7	13.5	13.5	13.7	13.8	13.2	13.5	14.6	13.1	13.4		13.1 ～ 14.6	13.6
	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		14.2	21.2	25.2	27.5	28.3	31.4	24.6	17.7	8.5	12.2	8.3	13.5		8.3 ～ 31.4	19.4
	水温 (℃)	表	14.3	19.6	22.5	24.0	28.0	29.6	23.2	22.0	15.1	12.3	11.5	11.6		11.5 ～ 29.6	19.5
		底	13.0	16.0	19.0	21.7	24.2	25.1	23.0	21.3	15.8	12.3	11.6	11.5		11.5 ～ 25.1	17.9
	色相		濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.8	11.3	2.5	3.6	2.8	3.5	2.0	3.4	4.3	4.5	6.3	5.0		2.0 ～ 11.3	4.4
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.2	8.4	8.4	8.3	8.5	8.6	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	4 / 12	8.1 ～ 8.6	
		底	8.1	8.1	7.8	8.0	8.0	8.0	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	0 / 12	7.8 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	9.5	9.2	10	8.9	9.8	8.8	6.4	6.0	8.2	8.3	9.7	9.6	0 / 12	6.0 ～ 10	8.7
		底	7.5	6.9	2.2	3.2	3.0	2.7	6.1	6.3	8.0	8.3	8.6	8.8	0 / 12	2.2 ～ 8.8	6.0
		最下	7.3	5.4	2.2	2.9	2.2	2.6	6.2	6.3	7.9	8.3	8.6	8.3	0 / 12	2.2 ～ 8.6	5.7
	DO飽和度 (%)	表	113	121	149	126	148	135	90	82	99	95	109	115	- / 12	82 ～ 149	115
		底	87	85	29	45	43	39	87	86	98	95	96	108	- / 12	29 ～ 108	75
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	2.9	3.0	4.7	3.3	4.7	3.3	2.3	2.4	2.2	2.2	2.5	2.2	0 / 12	2.2 ～ 4.7	3.0
		底	2.1	2.1	2.9	2.1	2.0	2.2	2.5	2.4	1.9	2.2	2.3	1.9	0 / 12	1.9 ～ 2.9	2.2
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	2.3	2.2	2.3	2.4	2.9	2.6	1.7	1.4	1.6	1.7	1.7	1.9	- / 12	1.4 ～ 2.9	2.1
		底	1.5	1.7	2.0	1.8	1.5	1.9	1.5	1.6	1.5	1.7	1.7	1.6	- / 12	1.5 ～ 2.0	1.7
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.5	1.5	2.1	1.5	2.2	1.6	1.5	1.0	1.2	1.1	1.5	1.9	- / 12	1.0 ～ 2.2	1.6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.26	0.20	0.33	0.26	0.43	0.25	0.30	0.29	0.34	0.22	0.35	0.33	0 / 12	0.20 ～ 0.43	0.30
		底	0.23	0.19	0.48	0.32	0.27	0.40	0.33	0.30	0.35	0.26	0.31	0.25	0 / 12	0.19 ～ 0.48	0.31
	全燐 (mg/L)	表	0.029	0.017	0.043	0.037	0.040	0.025	0.039	0.040	0.036	0.029	0.030	0.028	0 / 12	0.017 ～ 0.043	0.033
		底	0.026	0.022	0.10	0.048	0.045	0.068	0.042	0.037	0.033	0.032	0.029	0.028	1 / 12	0.022 ～ 0.10	0.043
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.002		0.002	0.002			<0.001		0.001	0.001		- / 6	<0.001 ～ 0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.044	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.10	0.096	0.15	0.049	0.10	0.10	0 / 12	<0.08 ～ 0.15	0.09
	ふっ素 (mg/L)						1.1						1.1		2 / 2	1.1 ～ 1.1	1.1
	ほう素 (mg/L)						3.5						4.3		2 / 2	3.5 ～ 4.3	3.9
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.002		0.002	0.002			<0.001		0.001	0.001		0 / 6	<0.001 ～ 0.002	0.002
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		2.1	0.6	11	1.7	7.2	4.2	4.5	3.0	4.7	0.8	5.4	7.7	- / 12	0.6 ～ 11	4.4
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.06	0.02	<0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
		底	0.04	0.01	0.21	0.12	0.04	0.03	0.01	0.03	0.02	0.07	0.04	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.21	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.08	0.13	0.04	0.09	0.10	- / 12	<0.04 ～ 0.13	0.06
		底	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.05	0.06	0.08	0.08	0.04	0.05	0.02	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.049	0.016	0.028	0.009	0.010	0.006	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
		底	<0.004	<0.004	0.006	0.022	0.021	0.019	0.049	0.012	0.029	0.010	0.009	0.005	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	0.008	<0.003	0.003	0.007	<0.003	<0.003	0.025	0.027	0.023	0.020	0.012	0.013	- / 12	<0.003 ～ 0.027	0.012
		底	0.012	0.010	0.088	0.038	0.031	0.046	0.028	0.022	0.017	0.020	0.013	0.013	- / 12	0.010 ～ 0.088	0.028
	SS (mg/L)	表	2	3	5	2	3	2	5	3	2	2	1	2	- / 12	1 ～ 5	3
		底	2	2	9	2	2	3	6	4	3	3	2	1	- / 12	1 ～ 9	3
	VSS (mg/L)	表	<1	2	4	1	1	2	1	1	1	<1	<1	1	- / 12	<1 ～ 4	1
		底	<1	1	2	<1	<1	1	1	1	2	1	<1	1	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	1.6	0.7	3.6	1.3	3.0	1.6	3.0	2.1	1.8	1.1	1.6	1.6	- / 12	0.7 ～ 3.6	1.9
		底	0.8	0.9	5.1	1.8	1.5	2.8	4.2	3.1	1.9	1.0	2.5	0.8	- / 12	0.8 ～ 5.1	2.2
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	31.44	31.19	30.35	30.16	28.39	27.61	32.08	31.91	31.47	32.09	31.60	31.06	- / 12	27.61 ～ 32.09	30.78
		底	32.58	32.49	32.61	32.57	32.18	31.86	32.08	31.73	31.80	32.10	31.89	32.28	- / 12	31.73 ～ 32.61	32.18
	フェオフィチン (μg/L)		0.5	0.3	3.2	2.5	1.7	0.5	2.5	0.4	1.0	0.2	0.9	1.5	- / 12	0.2 ～ 3.2	1.3
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4060	4060	4040	4090	3820	3540	4190	4140	4160	4220	4110	4040	- / 12	3540 ～ 4220	4040
		底	4190	4240	4350	4380	4290	4030	4200	4120	4200	4220	4150	4200	- / 12	4030 ～ 4380	4210
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.3 (mg/L)、全層－ 2.7 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60201	0004	B-3	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

		層	4/16	5/14	6/11	7/9	8/7	9/5	10/18	11/6	12/6	1/29	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:05	10:05	10:22	10:30	10:18	12:32	10:22	9:33	11:43	10:08	10:01	9:35			
	水深 (m)		16.1	16.0	17.0	16.5	16.4	16.5	16.7	16.1	16.5	17.4	16.6	16.7		16.0 ～ 17.4	16.5
	天候		晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		13.2	20.9	25.0	28.6	29.8	32.2	21.8	15.5	10.3	11.9	8.0	13.3		8.0 ～ 32.2	19.2
	水温 (℃)	表	13.5	19.8	20.9	23.7	28.3	29.6	22.8	21.0	15.8	12.2	11.4	11.3		11.3 ～ 29.6	19.2
		底	13.2	15.8	19.5	21.5	24.3	24.3	23.2	21.9	16.1	12.1	12.4	11.6		11.6 ～ 24.3	18.0
	色相		濃灰黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃緑	濃黄緑	濃灰黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		1.5	10.8	2.5	3.4	2.2	2.8	3.5	3.8	5.9	4.7	7.2	3.6		1.5 ～ 10.8	4.3
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	ｐ Ｈ (-)	表	8.3	8.4	8.2	8.3	8.4	8.7	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.4	4 / 12	8.2 ～ 8.7	
		底	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	ＤＯ (mg/L)	表	11	10	7.9	8.6	12	9.7	6.9	7.6	8.3	8.5	9.3	11	0 / 12	6.9 ～ 12	9.2
		底	7.8	7.1	6.8	3.1	4.0	4.8	5.9	6.1	8.0	8.3	8.1	8.3	3 / 12	3.1 ～ 8.3	6.5
		最下	7.9	7.0	5.7	2.6	2.8	4.6	5.9	6.0	7.9	8.3	8.0	8.3	3 / 12	2.6 ～ 8.3	6.3
	ＤＯ飽和度 (%)	表	133	140	105	120	192	147	97	102	100	97	103	132	- / 12	97 ～ 192	122
		底	91	88	90	43	58	69	83	84	99	94	93	103	- / 12	43 ～ 103	83
		最下															
	ＣＯＤ(酸性法) (mg/L)	表	3.8	3.0	3.2	4.6	7.1	3.8	2.5	2.3	2.2	1.9	2.4	3.0	5 / 12	1.9 ～ 7.1	3.3
		底	2.2	1.7	1.9	1.8	1.9	2.2	1.6	2.2	1.9	1.8	1.9	2.2	0 / 12	1.6 ～ 2.2	1.9
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	2.1	2.3	2.3	2.9	4.1	2.8	1.7	1.6	2.0	1.8	1.6	2.0	- / 12	1.6 ～ 4.1	2.3
		底	1.6	1.6	1.2	1.4	1.4	1.7	1.0	1.4	1.3	1.6	1.3	1.5	- / 12	1.0 ～ 1.7	1.4
	ＣＯＤ(アルカリ性法) (mg/L)		1.6	1.9	1.8	2.3	3.7	1.3	1.4	1.4	1.3	1.2	1.6	1.9	- / 12	1.2 ～ 3.7	1.8
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.52	0.29	0.46	0.48	0.81	0.31	0.41	0.35	0.47	0.21	0.39	0.38	1 / 12	0.21 ～ 0.81	0.42
		底	0.18	0.14	0.18	0.23	0.17	0.27	0.27	0.36	0.30	0.33	0.28	0.24	0 / 12	0.14 ～ 0.36	0.25
	全燐 (mg/L)	表	0.042	0.027	0.061	0.071	0.10	0.031	0.034	0.033	0.044	0.028	0.032	0.025	3 / 12	0.025 ～ 0.10	0.044
		底	0.019	0.021	0.022	0.032	0.031	0.038	0.036	0.051	0.028	0.034	0.033	0.024	1 / 12	0.019 ～ 0.051	0.031
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.001			0.001			0.001			0.003		- / 4	0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	ＬＡＳ(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	ＰＣＢ (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.095	0.014	0.14	<0.014	<0.014	<0.014	0.12	0.10	0.28	0.060	0.17	0.11	0 / 12	<0.08 ～ 0.28	0.12
	ふっ素 (mg/L)						1.0						1.0		2 / 2	1.0 ～ 1.0	1.0
	ほう素 (mg/L)						3.4						4.1		2 / 2	3.4 ～ 4.1	3.8
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.001			0.001			0.001			0.003		0 / 4	0.001 ～ 0.003	0.002
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		13	1.4	5.9	14	55	3.7	5.6	7.4	3.1	2.3	3.3	14	- / 12	1.4 ～ 55	11
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	0.03	0.05	0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.04	0.04	0.02	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
		底	0.05	0.01	0.01	0.04	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.06	0.05	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.09	0.01	0.13	<0.01	<0.01	<0.01	0.09	0.09	0.25	0.05	0.16	0.10	- / 12	<0.04 ～ 0.25	0.09
		底	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.05	0.07	0.06	0.08	0.04	0.03	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.005	<0.004	0.010	<0.004	<0.004	<0.004	0.032	0.014	0.031	0.010	0.015	0.010	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.004	<0.004	0.012	0.031	0.007	0.020	0.038	0.017	0.025	0.011	0.011	0.006	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	<0.003	0.035	0.013	0.011	<0.003	0.023	0.011	0.030	0.016	0.019	0.004	- / 12	<0.003 ～ 0.035	0.014
		底	0.009	0.015	0.015	0.020	0.017	0.024	0.025	0.025	0.020	0.019	0.018	0.017	- / 12	0.009 ～ 0.025	0.019
	ＳＳ (mg/L)	表	7	1	4	3	9	2	3	3	2	2	<1	2	- / 12	<1 ～ 9	3
		底	2	2	3	2	3	2	2	6	1	2	4	3	- / 12	1 ～ 6	3
	ＶＳＳ (mg/L)	表	2	1	3	1	7	<1	1	2	<1	1	<1	1	- / 12	<1 ～ 7	2
		底	<1	1	1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	1	1	- / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度・カオリン)	表	4.9	0.8	1.6	3.2	5.6	2.1	2.0	1.9	1.5	1.2	1.3	3.3	- / 12	0.8 ～ 5.6	2.5
		底	1.5	1.5	1.7	1.6	1.8	1.9	2.0	3.9	0.7	1.3	4.0	2.0	- / 12	0.7 ～ 4.0	2.0
要監視項目	ＥＰＮ (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	29.84	30.66	29.42	27.87	26.91	24.54	31.51	30.75	29.76	32.02	30.61	28.62	- / 12	24.54 ～ 32.02	29.38
		底	32.67	32.77	32.78	32.60	32.26	32.04	31.97	31.93	31.72	32.18	32.34	32.43	- / 12	31.72 ～ 32.78	32.31
	フェオフィチン (μg/L)		2.3	1.5	4.0	13	8.2	1.0	2.1	2.4	0.6	0.9	0.3	4.2	- / 12	0.3 ～ 13	3.4
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	3930	4030	3950	3820	3640	3160	4130	4000	3980	4200	3980	3730	- / 12	3160 ～ 4200	3880
		底	4220	4290	4350	4360	4290	3990	4180	4140	4200	4220	4210	4220	- / 12	3990 ～ 4360	4220
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.8 (mg/L)、全層－ 3.0 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60202	0005	B-4	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

		層	4/16	5/14	6/11	7/9	8/7	9/5	10/18	11/6	12/6	1/29	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:42	12:10	12:32	13:44	13:30	14:24	12:34	10:52	9:43	13:09	12:37	10:59			
	水深 (m)		14.8	15.2	15.3	15.3	15.3	15.4	15.3	15.1	14.8	16.0	15.7	15.5		14.8 ～ 16.0	15.3
	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		14.2	20.0	25.9	27.6	28.3	31.6	23.9	17.4	9.6	12.3	8.1	13.0		8.1 ～ 31.6	19.3
	水温 (℃)	表	13.8	19.4	22.3	25.0	27.9	29.8	23.2	21.6	15.4	12.2	11.8	11.6		11.6 ～ 29.8	19.5
		底	13.1	15.6	19.0	22.0	24.3	24.4	23.2	22.2	15.7	12.2	11.7	11.5		11.5 ～ 24.4	17.9
	色相		濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.2	12.1	2.3	4.4	2.5	1.9	3.3	5.0	4.8	4.5	7.0	4.6		1.9 ～ 12.1	4.6
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.3	8.4	8.5	8.3	8.5	8.6	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	4 / 12	8.2 ～ 8.6	
		底	8.2	7.9	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	0 / 12	7.9 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	10	9.3	12	8.9	9.1	10	6.5	8.2	8.1	8.7	9.4	10	0 / 12	6.5 ～ 12	9.2
		底	7.6	5.5	6.4	5.7	4.5	4.7	6.4	6.0	7.9	8.8	9.3	8.1	2 / 12	4.5 ～ 9.3	6.7
		最下	7.7	5.4	5.5	4.8	2.6	4.6	6.3	6.0	7.9	8.7	8.2	9.2	3 / 12	2.6 ～ 9.2	6.4
	DO飽和度 (%)	表	122	121	169	128	136	165	91	112	98	99	106	122	- / 12	91 ～ 169	122
		底	89	68	84	79	65	67	91	84	97	101	104	100	- / 12	65 ～ 104	86
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	3.3	2.8	4.7	3.2	4.0	5.0	1.7	2.4	2.2	2.1	2.1	2.5	5 / 12	1.7 ～ 5.0	3.0
		底	2.3	2.3	2.1	2.2	1.8	1.9	1.7	1.9	2.0	2.0	2.0	1.8	0 / 12	1.7 ～ 2.3	2.0
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	2.0	2.4	2.0	2.3	2.6	3.0	1.4	1.2	1.6	1.5	1.8	1.9	- / 12	1.2 ～ 3.0	2.0
		底	1.5	1.8	1.5	1.7	1.3	1.5	1.3	1.2	1.7	1.4	1.5	1.5	- / 12	1.2 ～ 1.8	1.5
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.5	1.8	2.2	1.5	2.1	2.0	1.5	1.5	1.5	1.1	1.8	1.8	- / 12	1.1 ～ 2.2	1.7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.32	0.18	0.34	0.23	0.30	0.58	0.29	0.31	0.36	0.20	0.38	0.31	0 / 12	0.18 ～ 0.58	0.32
		底	0.22	0.19	0.19	0.23	0.18	0.28	0.30	0.28	0.30	0.21	0.28	0.22	0 / 12	0.18 ～ 0.30	0.24
	全燐 (mg/L)	表	0.021	0.014	0.037	0.038	0.036	0.082	0.033	0.039	0.029	0.027	0.030	0.023	1 / 12	0.014 ～ 0.082	0.034
		底	0.030	0.040	0.031	0.036	0.017	0.040	0.035	0.036	0.032	0.027	0.032	0.027	0 / 12	0.017 ～ 0.040	0.032
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.001			<0.001			<0.001			0.001		- / 4	<0.001 ～ 0.001	0.001
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.10	0.050	0.11	0.039	0.12	0.077	0 / 12	<0.08 ～ 0.12	0.09
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.001			<0.001			<0.001			0.001		0 / 4	<0.001 ～ 0.001	0.001
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		4.5	0.9	19	1.5	9.1	8.5	3.3	7.5	2.6	2.3	5.0	9.8	- / 12	0.9 ～ 19	6.2
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.03	0.06	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
		底	0.01	0.02	0.04	<0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.03	0.06	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.04	0.09	0.03	0.11	0.07	- / 12	<0.04 ～ 0.11	0.05
		底	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.04	0.06	0.06	0.08	0.03	0.03	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.042	0.010	0.025	0.009	0.012	0.007	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
		底	<0.004	<0.004	0.007	0.039	0.011	0.019	0.045	0.017	0.024	0.009	0.010	0.006	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	<0.003	0.017	0.008	<0.003	0.005	0.024	0.009	0.012	0.012	0.014	0.009	- / 12	<0.003 ～ 0.024	0.010
		底	0.006	0.026	0.023	0.015	0.007	0.022	0.024	0.023	0.016	0.013	0.019	0.018	- / 12	0.006 ～ 0.026	0.018
	SS (mg/L)	表	2	2	7	2	2	4	1	3	2	2	1	1	- / 12	1 ～ 7	2
		底	2	5	2	<1	1	2	3	3	1	2	4	1	- / 12	<1 ～ 5	2
	VSS (mg/L)	表	<1	2	5	1	1	1	<1	2	1	<1	<1	1	- / 12	<1 ～ 5	2
		底	<1	2	1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	1	<1	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.5	0.8	4.3	1.1	2.6	4.2	1.6	1.8	1.3	1.2	1.6	1.9	- / 12	0.8 ～ 4.3	2.1
		底	1.6	1.5	1.3	0.6	1.0	1.4	1.8	1.9	1.1	1.1	4.0	1.0	- / 12	0.6 ～ 4.0	1.5
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	31.63	31.06	30.89	29.74	27.67	27.50	32.14	31.43	31.58	32.08	31.37	31.03	- / 12	27.50 ～ 32.14	30.68
		底	32.50	32.73	32.71	32.53	32.17	31.95	32.14	31.95	31.66	32.09	31.52	32.44	- / 12	31.52 ～ 32.73	32.20
	フェオフィチン (μg/L)		1.0	0.4	5.0	2.1	3.9	8.6	1.9	2.7	<0.1	1.3	0.7	2.1	- / 12	<0.1 ～ 8.6	2.5
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4040	4050	4100	4000	3730	3520	4200	4070	4180	4210	4080	4040	- / 12	3520 ～ 4210	4020
		底	4170	4270	4340	4350	4270	4050	4200	4140	4190	4210	4120	4220	- / 12	4050 ～ 4350	4210
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.3 (mg/L)、全層－ 2.8 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60203	0006	B-5	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物特A	大阪府

		層	4/16	5/14	6/11	7/9	8/7	9/5	10/18	11/6	12/6	1/29	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		12:33	12:55	13:37	14:33	15:17	13:07	13:24	11:40	8:50	14:00	13:53	11:46			
	水深 (m)		15.0	15.3	15.7	15.3	15.0	15.5	15.3	15.3	14.9	16.0	15.1	15.5		14.9 ～ 16.0	15.3
	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		14.3	21.9	24.5	27.1	29.5	30.5	24.7	17.5	5.5	12.1	8.5	13.3		5.5 ～ 30.5	19.1
	水温 (℃)	表	14.5	17.8	22.2	24.0	27.8	28.0	23.2	22.0	15.4	12.2	12.2	11.7		11.7 ～ 28.0	19.3
		底	13.0	15.5	19.0	22.0	24.2	24.6	23.2	21.8	15.7	12.2	12.2	11.5		11.5 ～ 24.6	17.9
	色相		濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃灰黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.5	13.0	2.5	6.8	3.2	5.5	2.8	7.9	6.8	4.7	6.1	4.8		2.5 ～ 13.0	5.6
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.3	8.2	8.3	8.3	8.5	8.4	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	2 / 12	8.2 ～ 8.5	
		底	8.1	8.0	7.9	8.1	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	0 / 12	7.9 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	11	8.3	9.6	8.2	8.9	8.4	6.7	6.8	8.0	8.4	9.5	10	0 / 12	6.7 ～ 11	8.7
		底	7.4	6.2	3.5	4.7	3.0	4.9	6.6	6.4	8.0	8.4	7.6	8.2	4 / 12	3.0 ～ 8.4	6.2
		最下	7.5	6.2	3.5	4.6	2.7	4.9	6.6	6.5	8.0	8.4	7.6	8.4	4 / 12	2.7 ～ 8.4	6.2
	DO飽和度 (%)	表	133	106	132	116	133	127	94	94	97	96	108	128	- / 12	94 ～ 133	114
		底	87	77	46	65	43	71	94	89	98	96	87	101	- / 12	43 ～ 101	80
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	3.6	4.2	3.7	2.9	3.6	2.9	2.0	1.9	2.0	2.2	2.1	2.6	4 / 12	1.9 ～ 4.2	2.8
		底	2.2	2.5	2.6	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	2.1	2.1	1.8	0 / 12	1.8 ～ 2.6	2.1
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.6	1.8	1.9	2.2	2.4	2.3	1.4	1.3	1.7	1.8	1.6	1.6	- / 12	1.3 ～ 2.4	1.8
		底	1.6	1.6	1.5	1.7	1.5	1.8	1.3	1.3	1.5	1.5	1.4	1.4	- / 12	1.3 ～ 1.8	1.5
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.7	2.2	1.7	1.5	2.1	1.5	1.8	1.6	1.3	1.4	1.5	1.8	- / 12	1.3 ～ 2.2	1.7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.27	0.36	0.26	0.17	0.27	0.21	0.27	0.23	0.30	0.23	0.26	0.24	0 / 12	0.17 ～ 0.36	0.26
		底	0.24	0.25	0.41	0.24	0.29	0.30	0.23	0.41	0.25	0.21	0.28	0.24	0 / 12	0.21 ～ 0.41	0.28
	全燐 (mg/L)	表	0.021	0.049	0.033	0.025	0.025	0.022	0.033	0.031	0.029	0.031	0.025	0.021	0 / 12	0.021 ～ 0.049	0.029
		底	0.025	0.038	0.071	0.037	0.050	0.045	0.033	0.036	0.031	0.030	0.037	0.025	1 / 12	0.025 ～ 0.071	0.038
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.002		0.001	<0.001			<0.001		0.001	0.001		- / 6	<0.001 ～ 0.002	0.001
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.088	0.076	0.078	0.049	0.069	0.015	0 / 12	<0.08 ～ 0.08	0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.002		0.001	<0.001			<0.001		0.001	0.001		0 / 6	<0.001 ～ 0.002	0.001
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		2.6	0.1	4.8	1.1	6.7	2.0	4.0	2.6	3.4	1.5	2.8	8.4	- / 12	0.1 ～ 8.4	3.3
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.05	0.02	<0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
		底	0.05	<0.01	0.15	0.03	0.07	0.02	<0.01	0.02	<0.01	0.04	0.04	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.15	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.06	0.05	0.04	0.06	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.05
		底	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.04	0.05	0.06	0.05	0.04	0.04	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.038	0.016	0.028	0.009	0.009	0.005	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.004	<0.004	0.006	0.035	0.021	0.019	0.039	0.016	0.028	0.009	0.010	0.006	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	0.004	0.018	0.010	<0.003	0.003	0.022	0.020	0.011	0.018	0.010	0.004	- / 12	<0.003 ～ 0.022	0.011
		底	0.014	0.018	0.052	0.023	0.039	0.027	0.024	0.021	0.012	0.018	0.022	0.018	- / 12	0.012 ～ 0.052	0.024
	SS (mg/L)	表	1	6	2	1	4	3	3	2	2	1	1	2	- / 12	1 ～ 6	2
		底	2	4	3	1	3	3	3	3	3	2	5	1	- / 12	1 ～ 5	3
	VSS (mg/L)	表	<1	5	2	<1	2	3	1	1	1	<1	<1	1	- / 12	<1 ～ 5	2
		底	<1	2	1	<1	<1	2	<1	2	1	<1	1	<1	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.5	1.5	2.1	0.7	2.4	0.9	2.0	0.9	1.3	1.1	1.4	1.4	- / 12	0.7 ～ 2.5	1.5
		底	0.7	1.2	1.8	1.3	1.9	1.5	3.1	1.0	1.3	1.0	4.5	1.2	- / 12	0.7 ～ 4.5	1.7
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	31.53	32.03	31.14	29.96	28.51	28.82	32.16	31.81	32.13	32.03	31.77	31.56	- / 12	28.51 ～ 32.16	31.12
		底	32.64	32.77	32.72	32.55	32.21	31.99	32.16	31.81	32.13	32.03	32.15	32.42	- / 12	31.81 ～ 32.77	32.30
	フェオフィチン (μg/L)		0.8	0.2	2.9	0.9	1.6	0.7	2.3	0.7	0.5	0.6	0.2	2.7	- / 12	0.2 ～ 2.9	1.2
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4020	4180	4130	4040	3830	3650	4190	4130	4210	4200	4130	4100	- / 12	3650 ～ 4210	4070
		底	4160	4280	4370	4330	4310	4070	4190	4130	4210	4200	4180	4220	- / 12	4070 ～ 4370	4220
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.6 (mg/L)、全層－ 2.8 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60301	0007	A-2	大阪湾(3)	A	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

		層	4/16	5/14	6/11	7/9	8/7	9/5	10/18	11/6	12/6	1/29	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:27	9:15	9:34	10:00	9:00	10:55	9:44	9:04	13:27	9:34	9:02	9:02			
	水深 (m)		19.0	19.2	19.6	19.2	19.3	19.5	19.7	18.8	19.5	19.8	19.3	19.5		18.8 ～ 19.8	19.4
	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		13.8	20.2	23.8	26.3	28.4	31.8	22.0	15.3	10.0	11.8	8.0	10.5		8.0 ～ 31.8	18.5
	水温 (℃)	表	13.5	18.2	21.0	23.3	27.7	28.7	22.7	20.7	16.4	11.9	11.7	11.1		11.1 ～ 28.7	18.9
		底	13.2	15.8	19.6	21.9	24.6	24.3	23.1	21.5	16.6	12.1	12.4	11.3		11.3 ～ 24.6	18.0
	色相		濃緑青 無	濃緑青 無	濃黄緑 無	濃緑 無	濃灰黄緑 無	濃黄緑 無	濃緑 無	濃灰黄緑 無	濃緑青 無	濃緑青 無	濃黄緑 無	濃灰黄緑 無			
	臭気																
	透明度 (m)		3.5	14.8	2.8	7.5	1.5	5.6	5.0	4.5	8.2	7.0	7.0	4.6		1.5 ～ 14.8	6.0
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.3	8.2	8.4	8.2	8.6	8.6	8.1	8.3	8.2	8.2	8.2	8.4	4 / 12	8.1 ～ 8.6	
		底	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	11	8.7	10	7.7	8.7	9.1	6.7	8.5	8.3	8.9	9.1	11	1 / 12	6.7 ～ 11	9.0
		底	8.1	7.5	7.0	6.0	5.9	5.7	6.2	7.1	7.9	8.5	7.7	8.7	6 / 12	5.7 ～ 8.7	7.2
		最下	8.1	7.4	6.8	5.9	5.8	5.8	5.9	7.1	8.3	8.6	7.8	8.6	7 / 12	5.8 ～ 8.6	7.2
	DO飽和度 (%)	表	130	112	135	108	128	137	94	114	104	101	103	127	- / 12	94 ～ 137	116
		底	94	93	93	82	85	83	88	97	99	97	88	97	- / 12	82 ～ 99	91
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	3.2	2.3	4.1	2.6	4.2	3.5	1.8	2.6	2.1	1.9	2.1	2.8	10 / 12	1.8 ～ 4.2	2.8
		底	2.0	2.1	1.9	2.3	2.2	2.0	1.8	1.9	2.1	1.9	1.8	1.7	4 / 12	1.7 ～ 2.3	2.0
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.7	2.1	2.1	2.0	2.9	2.6	1.1	1.3	1.5	1.3	1.3	1.3	- / 12	1.1 ～ 2.9	1.8
		底	1.4	1.7	1.4	1.4	1.8	1.5	1.0	1.1	1.4	1.2	1.4	1.2	- / 12	1.0 ～ 1.8	1.4
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.7	1.6	1.9	1.4	1.6	1.5	1.4	1.7	1.1	1.2	1.4	2.0	- / 12	1.1 ～ 2.0	1.5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		2.0×10^{0}	<1.8	2.0×10^{0}	<1.8	4.9×10^{3}	2.0×10^{0}	7.8×10^{0}	<1.8	2.0×10^{0}	2.0×10^{0}	<1.8	<1.8	1 / 12	<1.8 ～ 4.9×10^{3}	4.1×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.26	0.15	0.27	0.19	0.31	0.34	0.29	0.25	0.22	0.23	0.28	0.23	0 / 12	0.15 ～ 0.34	0.25
		底	0.24	0.19	0.20	0.20	0.30	0.24	0.27	0.22	0.23	0.22	0.28	0.21	0 / 12	0.19 ～ 0.30	0.23
	全燐 (mg/L)	表	0.027	0.016	0.029	0.026	0.030	0.029	0.037	0.027	0.030	0.023	0.025	0.019	0 / 12	0.016 ～ 0.037	0.027
		底	0.020	0.037	0.026	0.026	0.023	0.028	0.033	0.028	0.030	0.025	0.031	0.024	0 / 12	0.020 ～ 0.037	0.028
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.001		0.003	0.005			0.001		<0.001	0.002		- / 6	<0.001 ～ 0.005	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0013		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0013	0.0008
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.11	0.014	0.061	0.048	0.059	<0.014	0 / 12	<0.08 ～ 0.11	0.08
	ふっ素 (mg/L)						1.0						1.0		2 / 2	1.0 ～ 1.0	1.0
	ほう素 (mg/L)						3.4						4.3		2 / 2	3.4 ～ 4.3	3.9
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.001		0.003	0.005			0.001		<0.001	0.002		0 / 6	<0.001 ～ 0.005	0.002
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		5.2	0.1	9.6	0.5	5.9	4.2	1.6	6.0	4.0	2.0	4.0	14	- / 12	0.1 ～ 14	4.8
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.01	0.01	<0.01	0.04	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.02	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
		底	0.03	<0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.03	0.05	0.03	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.01	0.04	0.04	0.05	<0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.04
		底	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.04	0.07	0.04	0.04	0.03	0.03	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.036	<0.004	0.021	0.008	0.009	<0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.004	<0.004	0.011	0.018	<0.004	0.017	0.037	0.012	0.022	0.008	0.011	0.006	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	<0.003	0.003	0.010	<0.003	<0.003	0.026	0.004	0.014	0.009	0.011	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.026	0.008
		底	0.009	0.013	0.016	0.013	0.008	0.017	0.024	0.016	0.014	0.012	0.023	0.017	- / 12	0.008 ～ 0.024	0.015
	SS (mg/L)	表	4	2	4	1	3	1	1	2	1	1	1	2	- / 12	1 ～ 4	2
		底	3	3	1	4	4	2	1	2	1	1	2	2	- / 12	1 ～ 4	2
	VSS (mg/L)	表	2	2	3	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	- / 12	<1 ～ 3	1
		底	1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.8	0.5	3.6	0.4	2.7	1.7	1.1	1.4	0.4	0.5	1.2	2.3	- / 12	0.4 ～ 3.6	1.6
		底	1.5	1.5	1.7	3.0	1.6	1.3	1.6	0.8	0.7	0.5	2.3	2.0	- / 12	0.5 ～ 3.0	1.5
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	31.50	31.86	29.95	30.33	26.03	26.81	31.55	30.70	32.13	31.78	31.77	30.59	- / 12	26.03 ～ 32.13	30.42
		底	32.72	32.77	32.78	32.44	32.25	31.95	31.89	31.86	32.25	31.93	32.42	32.42	- / 12	31.86 ～ 32.78	32.31
	フェオフィチン (μg/L)		0.4	0.1	5.1	0.5	2.5	0.9	0.9	3.2	0.5	0.9	0.8	6.4	- / 12	0.1 ～ 6.4	1.9
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4190	4220	4030	4210	3570	3520	4120	4000	4230	4170	4130	3980	- / 12	3520 ～ 4230	4030
		底	4320	4330	4410	4420	4300	4090	4160	4170	4260	4190	4220	4220	- / 12	4090 ～ 4420	4260
	大腸菌数 (個/100mL)			<1			3.0×10^{0}			<1			<1		- / 4	<1 ～ 3.0×10^{0}	2.0×10^{0}

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.2 (mg/L)、全層－ 2.6 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60302	0008	A-3	大阪湾(3)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物特A	大阪府

			層	4/16	5/14	6/11	7/9	8/7	9/5	10/18	11/6	12/6	1/29	2/4	3/3	m / n	最小値	最大値	平均値
	採取月日																		
	採取時刻			8:40	8:33	8:30	8:54	8:39	12:18	8:38	8:26	13:22	8:24	8:35	8:20				
	水深	(m)		15.2	15.2	15.0	15.4	15.5	14.2	15.7	14.8	15.2	16.0	15.5	15.7		14.2	～ 16.0	15.3
	天候			晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	曇り	快晴	晴れ				
	気温	(℃)		13.6	21.0	22.7	24.7	31.1	29.5	21.9	15.2	9.7	13.0	7.7	9.9		7.7	～ 31.1	18.3
	水温	(℃)	表	13.3	17.5	21.4	23.3	27.0	28.5	22.8	21.1	15.2	12.1	11.3	11.2		11.2	～ 28.5	18.7
			底	13.0	16.5	19.0	21.9	24.9	24.3	23.0	21.4	15.8	12.1	11.4	11.3		11.3	～ 24.9	17.9
	色相			濃緑青 無	濃緑青 無	濃黄緑 無	濃黄緑 無	濃黄緑 無	濃緑青 無	濃緑 無	濃緑 無	濃緑青 無	濃緑青 無	濃黄緑 無	濃灰黄緑 無				
	臭気																		
	透明度	(m)		4.0	13.9	7.0	6.6	3.9	6.0	4.0	6.9	9.1	6.0	7.5	5.4		3.9	～ 13.9	6.7
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.4	8.2	8.4	8.2	8.4	8.4	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	4 / 12	8.2	～ 8.4	
			底	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	0 / 12	8.0	～ 8.3	
	DO	(mg/L)	表	11	8.4	9.7	7.6	7.6	8.6	6.4	6.8	8.6	8.6	9.3	10	2 / 12	6.4	～ 11	8.6
			底	8.1	7.5	6.6	5.2	5.4	4.7	6.4	6.8	8.5	8.5	9.3	9.3	6 / 12	4.7	～ 9.3	7.2
			最下	7.8	6.9	5.8	4.9	5.6	4.6	6.4	6.8	8.4	8.5	9.3	9.0	7 / 12	4.6	～ 9.3	7.0
	DO飽和度	(%)	表	129	106	131	107	113	131	90	92	104	97	104	113	- / 12	90	～ 131	110
			底	94	94	87	72	79	68	90	92	104	97	104	104	- / 12	68	～ 104	90
			最下																
	COD(酸性法)	(mg/L)	表	3.2	2.0	3.3	2.7	2.8	2.5	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	1.8	8 / 12	1.8	～ 3.3	2.4
			底	2.3	2.1	2.0	2.5	2.2	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	1.6	6 / 12	1.6	～ 2.5	2.1
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表	1.7	1.8	2.1	2.0	2.3	2.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	- / 12	1.3	～ 2.3	1.7
			底	1.5	1.8	1.4	1.7	1.4	1.7	1.2	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	- / 12	1.2	～ 1.8	1.5
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)		1.5	1.5	1.9	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.2	1.2	1.2	1.6	- / 12	1.2	～ 1.9	1.4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		2.0×10^{0}	<1.8	6.8×10^{0}	<1.8	1.7×10^{3}	4.5×10^{0}	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	2.0×10^{0}	<1.8	1 / 12	<1.8	～ 1.7×10^{3}	1.4×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.21	0.14	0.24	0.24	0.30	0.24	0.31	0.29	0.21	0.25	0.27	0.21	1 / 12	0.14	～ 0.31	0.24
			底	0.22	0.23	0.25	0.29	0.29	0.28	0.30	0.26	0.20	0.29	0.38	0.25	1 / 12	0.20	～ 0.38	0.27
	全燐	(mg/L)	表	0.019	0.018	0.027	0.034	0.023	0.028	0.029	0.034	0.030	0.028	0.029	0.019	2 / 12	0.018	～ 0.034	0.027
			底	0.023	0.034	0.036	0.035	0.026	0.038	0.031	0.031	0.027	0.025	0.026	0.023	6 / 12	0.023	～ 0.038	0.030
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.001		0.006	<0.001			0.002		<0.001	<0.001		- / 6	<0.001	～ 0.006	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006	～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																	
	全シアン	(mg/L)																	
	鉛	(mg/L)																	
	六価クロム	(mg/L)																	
	ヒ素	(mg/L)																	
	総水銀	(mg/L)																	
	アルキル水銀	(mg/L)																	
	PCB	(mg/L)																	
	ジクロロメタン	(mg/L)																	
	四塩化炭素	(mg/L)																	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																	
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																	
	チウラム	(mg/L)																	
	シマジン	(mg/L)																	
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/L)																	
	ベンゼン	(mg/L)																	
	セレン	(mg/L)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.014	<0.014	<0.014	0.014	<0.014	<0.014	0.098	0.073	0.036	0.049	0.048	<0.014	0 / 12	<0.08	～ 0.09	0.08
	ふっ素	(mg/L)																	
	ほう素	(mg/L)																	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																	
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	亜鉛	(mg/L)			0.001		0.006	<0.001			0.002		<0.001	<0.001		0 / 6	<0.001	～ 0.006	0.002
	鉄(溶解性)	(mg/L)																	
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01	～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)																	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01	～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		1.1	<0.1	5.9	0.7	2.6	2.0	1.8	4.2	4.9	1.3	4.4	8.8	- / 12	<0.1	～ 8.8	3.2
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	0.01	0.01	<0.01	0.02	0.04	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	<0.01	- / 12	<0.04	～ 0.04	0.04
			底	0.01	0.02	0.03	0.04	0.03	0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.04	0.01	0.01	- / 12	<0.04	～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.06	0.02	0.04	0.04	<0.01	- / 12	<0.04	～ 0.06	0.04
			底	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.04	0.06	0.06	0.02	0.04	0.04	0.01	- / 12	<0.04	～ 0.06	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.038	0.013	0.016	0.009	0.008	<0.004	- / 12	<0.04	～ <0.04	<0.04
			底	<0.004	<0.004	0.005	0.037	0.012	0.022	0.039	0.013	0.017	0.009	0.008	<0.004	- / 12	<0.04	～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	表	<0.003	0.006	0.003	0.013	0.004	<0.003	0.023	0.018	0.012	0.013	0.010	0.003	- / 12	<0.003	～ 0.023	0.009
			底	0.006	0.014	0.021	0.020	0.008	0.021	0.023	0.018	0.009	0.015	0.010	0.007	- / 12	0.006	～ 0.023	0.014
	SS	(mg/L)	表	2	1	3	1	3	1	2	2	1	1	1	1	- / 12	1	～ 3	2
			底	3	3	3	7	4	2	3	2	1	2	1	2	- / 12	1	～ 7	3
	VSS	(mg/L)	表	<1	1	3	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	- / 12	<1	～ 3	1
			底	2	1	1	1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	- / 12	<1	～ 2	1
	濁度	(度・カオリン)	表	2.7	0.5	2.3	0.6	1.1	0.9	1.4	0.9	0.5	0.9	1.1	1.5	- / 12	0.5	～ 2.7	1.2
			底	1.3	1.2	1.2	3.6	2.0	1.1	2.2	1.3	0.4	0.9	1.4	1.5	- / 12	0.4	～ 3.6	1.5
要監視項目	EPN	(mg/L)																	
	クロロホルム	(mg/L)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																	
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																	
	イソキサチオン	(mg/L)																	
	ダイアジノン	(mg/L)																	
	フェニトロチオン	(mg/L)																	
	イソプロチオラン	(mg/L)																	
	オキシン銅	(mg/L)																	
	クロロタロニル	(mg/L)																	
	プロピザミド	(mg/L)																	
	ジクロルボス	(mg/L)																	
	フェノブカルブ	(mg/L)																	
	イプロベンホス	(mg/L)																	
	クロルニトロフェン	(mg/L)																	
	トルエン	(mg/L)																	
	キシレン	(mg/L)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																	
	ニッケル	(mg/L)																	
	モリブデン	(mg/L)																	
	アンチモン	(mg/L)																	
その他項目	塩分	(-)	表	31.55	32.16	30.31	30.62	29.36	28.71	32.12	31.76	32.24	32.04	31.89	31.70	- / 12	28.71	～ 32.24	31.21
			底	32.37	32.55	32.64	32.53	31.93	31.92	32.11	31.76	32.22	32.05	31.90	32.02	- / 12	31.76	～ 32.64	32.17
	フェオフィチン	(μg/L)		0.4	0.1	2.3	1.0	1.5	0.6	1.0	1.1	0.4	0.7	0.7	2.1	- / 12	0.1	～ 2.3	1.0
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)	表	4070	4220	4030	4170	3980	3680	4190	4080	4250	4200	4150	4120	- / 12	3680	～ 4250	4100
			底	4200	4300	4360	4380	4310	4050	4200	4150	4260	4200	4150	4160	- / 12	4050	～ 4380	4230
	大腸菌数	(個/100mL)			<1			1.0×10^{0}			<1			<1		- / 4	<1	～ 1.0×10^{0}	1.0×10^{0}

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.7 (mg/L)、全層－ 2.5 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60401	0009	A-6	大阪湾(4)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物A	大阪府

		層	4/16	5/14	6/11	7/9	8/7	9/5	10/18	11/6	12/6	1/29	2/4	3/3	m / n	最小値	最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻		8:57	8:55	8:50	9:12	9:30	9:00	8:53	8:52	10:01	8:49	9:21	8:42				
	水深 (m)		20.1	20.7	20.8	20.1	21.4	20.3	20.8	20.5	20.1	21.0	20.8	21.0		20.1	21.4	20.6
	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	快晴	晴れ				
	気温 (℃)		12.3	22.8	21.1	24.6	28.5	28.7	22.5	14.8	9.2	11.6	7.6	11.4		7.6	28.7	17.9
	水温 (℃)	表	13.6	17.5	21.1	23.5	28.5	26.5	23.0	21.7	15.8	12.0	11.5	11.1		11.1	28.5	18.8
		底	13.4	16.9	19.5	22.0	25.2	24.3	23.2	22.0	15.8	12.3	12.1	11.4		11.4	25.2	18.2
	色相		濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑	濃黄緑				
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
	透明度 (m)		3.0	14.5	6.6	7.0	2.8	5.5	3.2	7.7	12.1	8.6	8.9	6.4		2.8	14.5	7.2
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	>50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	>50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.4	8.2	8.4	8.2	8.5	8.4	8.2	8.2	8.1	8.2	8.3	8.4	5 / 12	8.1	8.5	
		底	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	0 / 12	8.1	8.2	
	DO (mg/L)	表	11	8.1	9.0	7.9	9.8	8.2	6.7	6.9	8.3	8.7	9.4	10	2 / 12	6.7	11	8.7
		底	8.3	8.0	6.7	6.2	6.1	6.2	6.4	6.6	8.2	8.6	8.7	8.8	6 / 12	6.1	8.8	7.4
		最下	8.4	7.3	6.4	6.2	5.9	6.0	6.1	6.5	8.0	8.5	8.2	10	7 / 12	5.9	10	7.3
	DO飽和度 (%)	表	128	103	121	113	150	121	94	95	102	99	106	132	- / 12	94	150	114
		底	97	101	89	86	89	89	90	91	100	99	100	108	- / 12	86	108	95
		最下																
	COD(酸性法) (mg/L)	表	3.1	2.0	3.0	2.8	3.3	2.9	1.9	2.2	2.0	2.1	2.2	2.2	9 / 12	1.9	3.3	2.5
		底	1.4	2.1	2.0	2.4	2.2	1.9	1.8	2.1	2.1	1.9	1.8	1.8	5 / 12	1.4	2.4	2.0
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.6	1.7	2.0	1.7	2.4	2.2	1.1	1.3	1.6	1.6	1.4	1.7	- / 12	1.1	2.4	1.7
		底	1.3	1.6	1.4	1.6	1.5	1.5	1.1	1.3	1.4	1.3	1.2	1.4	- / 12	1.1	1.6	1.4
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.7	1.3	1.6	1.3	1.8	1.5	1.5	1.5	1.1	1.2	1.7	1.8	- / 12	1.1	1.8	1.5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	7.9×10^{2}	2.0×10^{0}	4.5×10^{0}	2.0×10^{0}	2.0×10^{0}	2.0×10^{0}	<1.8	2.0×10^{0}	0 / 12	<1.8	7.9×10^{2}	6.8×10^{1}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.21	0.17	0.21	0.19	0.27	0.35	0.33	0.26	0.22	0.26	0.28	0.20	2 / 12	0.17	0.35	0.25
		底	0.16	0.15	0.19	0.25	0.23	0.27	0.36	0.27	0.22	0.21	0.31	0.19	2 / 12	0.15	0.36	0.23
	全燐 (mg/L)	表	0.019	0.018	0.021	0.021	0.028	0.021	0.035	0.029	0.030	0.024	0.027	0.016	1 / 12	0.016	0.035	0.024
		底	0.018	0.022	0.021	0.020	0.020	0.028	0.038	0.032	0.024	0.024	0.034	0.022	3 / 12	0.018	0.038	0.025
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.002		0.002	<0.001			0.001		0.001	0.001		- / 6	<0.001	0.002	0.001
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																	
	全シアン (mg/L)																	
	鉛 (mg/L)																	
	六価クロム (mg/L)																	
	ヒ素 (mg/L)																	
	総水銀 (mg/L)																	
	アルキル水銀 (mg/L)																	
	PCB (mg/L)																	
	ジクロロメタン (mg/L)																	
	四塩化炭素 (mg/L)																	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																	
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																	
	チウラム (mg/L)																	
	シマジン (mg/L)																	
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)																	
	ベンゼン (mg/L)																	
	セレン (mg/L)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.094	0.064	0.065	0.049	0.027	<0.014	0 / 12	<0.08	0.09	0.08
	ふっ素 (mg/L)																	
	ほう素 (mg/L)																	
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																	
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.002		0.002	<0.001			0.001		0.001	0.001		0 / 6	<0.001	0.002	0.001
	鉄(溶解性) (mg/L)																	
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01	<0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01	<0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		1.4	<0.1	2.9	0.4	8.4	1.5	1.9	3.0	2.6	1.4	3.3	9.8	- / 12	<0.1	9.8	3.1
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.05	0.02	<0.01	- / 12	<0.04	0.05	0.04
		底	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.02	0.03	0.01	- / 12	<0.04	<0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.05	0.04	0.04	0.02	<0.01	- / 12	<0.04	0.06	0.04
		底	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.04	0.06	0.06	0.04	0.03	0.03	0.01	- / 12	<0.04	0.06	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.034	0.014	0.025	0.009	0.007	<0.004	- / 12	<0.04	<0.04	<0.04
		底	<0.004	<0.004	0.010	0.017	0.006	0.015	0.036	0.015	0.024	0.009	0.008	0.005	- / 12	<0.04	<0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	0.006	<0.003	0.005	<0.003	<0.003	0.022	0.016	0.016	0.012	0.009	<0.003	- / 12	<0.003	0.022	0.008
		底	0.007	0.011	0.014	0.009	0.004	0.013	0.024	0.018	0.014	0.014	0.014	0.014	- / 12	0.004	0.024	0.013
	SS (mg/L)	表	3	2	1	1	2	1	<1	3	1	1	1	1	- / 12	<1	3	2
		底	1	1	1	3	3	2	1	2	1	2	1	1	- / 12	1	3	2
	VSS (mg/L)	表	2	1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	- / 12	<1	2	1
		底	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	- / 12	<1	1	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.6	0.6	1.8	0.6	1.9	0.8	0.9	1.0	0.4	0.7	0.9	1.3	- / 12	0.4	2.6	1.1
		底	1.0	0.7	1.3	2.1	1.7	1.4	1.6	1.2	0.4	0.8	1.2	0.7	- / 12	0.4	2.1	1.2
要監視項目	EPN (mg/L)																	
	クロロホルム (mg/L)																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																	
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																	
	イソキサチオン (mg/L)																	
	ダイアジノン (mg/L)																	
	フェニトロチオン (mg/L)																	
	イソプロチオラン (mg/L)																	
	オキシン銅 (mg/L)																	
	クロロタロニル (mg/L)																	
	プロピザミド (mg/L)																	
	ジクロルボス (mg/L)																	
	フェノブカルブ (mg/L)																	
	イプロベンホス (mg/L)																	
	クロルニトロフェン (mg/L)																	
	トルエン (mg/L)																	
	キシレン (mg/L)																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																	
	ニッケル (mg/L)																	
	モリブデン (mg/L)																	
	アンチモン (mg/L)																	
その他項目	塩分 (-)	表	31.37	32.20	30.26	31.50	29.61	29.64	31.88	31.75	32.17	31.94	32.03	31.21	- / 12	29.61	32.20	31.30
		底	32.66	32.72	32.74	32.48	32.21	31.92	32.01	31.81	32.18	32.31	32.28	32.38	- / 12	31.81	32.74	32.31
	フェオフィチン (μg/L)		0.4	<0.1	2.4	0.6	2.3	0.4	1.1	1.4	0.4	0.6	0.8	3.3	- / 12	<0.1	3.3	1.2
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																	
	電気伝導率 (mS/m)	表	4030	4220	4040	4260	3850	3780	4160	4130	4240	4190	4160	4060	- / 12	3780	4260	4090
		底	4180	4300	4350	4360	4300	4020	4180	4150	4240	4250	4200	4220	- / 12	4020	4360	4230
	大腸菌数 (個/100mL)			<1			1.0×10^{0}			<1			<1		- / 4	<1	1.0×10^{0}	1.0×10^{0}

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.9 (mg/L)、全層－ 2.4 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60402	0010	A-7	大阪湾(4)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物特A	大阪府

			層	4/16	5/14	6/11	7/9	8/7	9/5	10/18	11/6	12/6	1/29	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			12:24	14:25	12:24	15:19	12:56	11:28	14:24	11:57	12:35	14:54	13:20	11:31			
	水深	(m)		13.3	14.2	14.6	14.0	14.6	14.2	14.3	14.3	14.0	15.1	14.3	14.4		13.3 ～ 15.1	14.3
	天候			晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	晴れ	快晴	晴れ			
	気温	(℃)		15.1	21.0	23.6	23.7	32.3	28.9	26.3	18.6	9.7	12.1	13.4	12.1		9.7 ～ 32.3	19.7
	水温	(℃)	表	14.7	18.4	21.9	23.7	28.1	29.0	23.2	21.4	15.9	12.3	11.8	12.1		11.8 ～ 29.0	19.4
			底	13.5	16.4	19.4	22.2	25.0	24.8	23.4	21.5	15.7	12.2	11.7	11.5		11.5 ～ 25.0	18.1
	色相			濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑	濃黄緑			
	臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		2.9	9.5	3.1	3.4	3.9	6.0	3.0	7.2	8.8	5.4	6.0	4.5		2.9 ～ 9.5	5.3
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.4	8.2	8.3	8.3	8.3	8.5	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	2 / 12	8.2 ～ 8.5	
			底	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	10	8.5	10	8.2	7.8	8.6	7.2	7.2	8.4	8.5	9.1	9.3	2 / 12	7.2 ～ 10	8.6
			底	8.0	7.5	6.2	6.0	4.7	3.9	5.9	6.9	8.2	8.3	8.7	9.0	6 / 12	3.9 ～ 9.0	6.9
			最下	7.7	7.5	6.2	6.0	4.7	3.9	5.9	6.9	8.2	8.5	8.6	9.1	6 / 12	3.9 ～ 9.1	6.9
	DO飽和度	(%)	表	129	110	140	117	118	131	101	99	103	97	103	115	- / 12	97 ～ 140	114
			底	94	93	83	84	68	56	84	94	100	95	98	111	- / 12	56 ～ 111	88
			最下															
	COD(酸性法)	(mg/L)	表	2.8	2.2	3.1	3.4	2.6	2.8	2.1	2.3	2.2	2.0	2.2	2.0	10 / 12	2.0 ～ 3.4	2.5
			底	1.8	2.1	2.0	2.6	2.3	2.5	1.9	1.9	2.0	1.8	1.8	1.8	4 / 12	1.8 ～ 2.6	2.0
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表	1.6	1.9	1.8	2.2	2.1	2.2	1.4	1.4	1.6	1.5	1.4	1.6	- / 12	1.4 ～ 2.2	1.7
			底	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	2.2	0.9	1.4	1.7	1.3	1.3	1.3	- / 12	0.9 ～ 2.2	1.5
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)		1.4	1.5	1.5	1.4	1.7	1.4	1.5	1.7	1.1	1.2	1.5	1.8	- / 12	1.1 ～ 1.8	1.5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	4.9×10^{2}	<1.8	2.0×10^{0}	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	0 / 12	<1.8 ～ 4.9×10^{2}	4.2×10^{1}
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.17	0.16	0.22	0.22	0.24	0.21	0.26	0.25	0.19	0.24	0.23	0.21	0 / 12	0.16 ～ 0.26	0.22
			底	0.19	0.25	0.20	0.22	0.43	0.31	0.47	0.22	0.20	0.21	0.21	0.21	3 / 12	0.19 ～ 0.47	0.26
	全燐	(mg/L)	表	0.015	0.018	0.017	0.030	0.022	0.021	0.030	0.033	0.025	0.026	0.027	0.021	1 / 12	0.015 ～ 0.033	0.024
			底	0.021	0.028	0.028	0.027	0.038	0.046	0.028	0.033	0.026	0.028	0.023	0.022	3 / 12	0.021 ～ 0.046	0.029
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.001		0.002	0.001			<0.001		0.002	<0.001		- / 6	<0.001 ～ 0.002	0.001
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.072	0.048	0.048	0.039	0.048	0.015	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素	(mg/L)						1.1						1.1		2 / 2	1.1 ～ 1.1	1.1
	ほう素	(mg/L)						3.8						4.3		2 / 2	3.8 ～ 4.3	4.1
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛	(mg/L)			0.001		0.002	0.001			<0.001		0.002	<0.001		0 / 6	<0.001 ～ 0.002	0.001
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.2	0.5	4.4	2.4	2.7	1.4	3.4	4.1	4.0	0.7	2.6	4.1	- / 12	0.5 ～ 4.4	2.7
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.05	0.03	<0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
			底	0.02	0.02	0.03	0.02	0.05	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.04	0.03	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
			底	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.05	0.06	0.05	0.03	0.03	0.03	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.032	0.008	0.018	0.009	0.008	0.005	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.004	0.004	0.012	0.016	0.014	0.018	0.032	0.008	0.018	0.009	0.009	0.005	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	表	<0.003	0.003	<0.003	0.005	0.003	0.004	0.020	0.015	0.011	0.015	0.012	0.009	- / 12	<0.003 ～ 0.020	0.009
			底	0.007	0.012	0.017	0.015	0.020	0.025	0.022	0.016	0.013	0.015	0.014	0.011	- / 12	0.007 ～ 0.025	0.016
	SS	(mg/L)	表	2	2	2	2	3	1	2	2	1	2	1	2	- / 12	1 ～ 3	2
			底	2	2	4	3	9	5	3	2	1	3	1	1	- / 12	1 ～ 9	3
	VSS	(mg/L)	表	<1	1	1	<1	2	<1	1	<1	<1	1	<1	1	- / 12	<1 ～ 2	1
			底	<1	1	1	<1	1	2	<1	<1	<1	1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度・カオリン)	表	2.3	0.7	1.8	1.4	1.4	0.9	1.5	1.0	0.8	1.3	1.2	1.7	- / 12	0.7 ～ 2.3	1.3
			底	1.5	1.5	3.0	2.7	5.6	1.2	3.0	1.0	0.5	1.1	1.3	1.6	- / 12	0.5 ～ 5.6	2.0
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	31.66	31.99	31.27	31.05	30.26	28.45	32.23	31.82	32.24	32.29	31.90	32.09	- / 12	28.45 ～ 32.29	31.44
			底	32.48	32.84	33.00	32.25	32.25	32.05	32.76	31.89	32.35	32.30	32.23	32.13	- / 12	31.89 ～ 33.00	32.38
	フェオフィチン	(μg/L)		0.6	0.1	1.5	3.5	1.3	<0.1	2.5	1.0	0.6	0.5	<0.1	2.3	- / 12	<0.1 ～ 3.5	1.2
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4060	4190	4180	4190	4040	3620	4190	4150	4290	4240	4150	4180	- / 12	3620 ～ 4290	4120
			底	4090	4290	4400	4330	4300	4050	4260	4170	4300	4240	4200	4180	- / 12	4050 ～ 4400	4230
	大腸菌数	(個/100mL)			<1			<1			<1			<1		- / 4	<1 ～ <1	<1

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.8 (mg/L)、全層－ 2.5 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60501	0011	A-10	大阪湾(5)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物A	大阪府

		層	4/16	5/14	6/11	7/9	8/7	9/5	10/18	11/6	12/6	1/29	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:54	9:47	9:40	9:54	10:15	9:37	9:38	9:36	10:38	9:36	10:09	9:23			
	水深 (m)		22.9	23.7	23.7	22.4	23.6	23.3	23.8	23.2	23.2	24.0	23.7	23.9		22.4 ～ 24.0	23.5
	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	快晴	晴れ			
	気温 (℃)		14.5	20.4	25.5	25.0	31.2	28.3	22.4	16.1	9.7	11.3	7.8	9.7		7.8 ～ 31.2	18.5
	水温 (℃)	表	13.8	17.4	20.8	23.6	27.7	27.7	23.2	21.1	16.2	12.1	12.0	11.2		11.2 ～ 27.7	18.9
		底	13.2	15.3	19.6	22.0	25.2	24.5	23.3	21.6	16.2	12.3	12.0	11.4		11.4 ～ 25.2	18.1
	色相		濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃緑青	濃緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		2.5	10.5	10.5	7.5	4.3	7.5	3.3	7.3	11.6	7.2	10.1	7.5		2.5 ～ 11.6	7.5
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.3	8.2	8.3	8.2	8.4	8.5	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	2 / 12	8.2 ～ 8.5	
		底	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	10	8.2	8.2	7.5	8.1	8.0	6.3	6.9	8.2	8.7	8.8	9.9	2 / 12	6.3 ～ 10	8.2
		底 最下	8.3	7.1	6.7	6.1	6.1	6.0	6.3	6.7	8.2	8.5	8.9	8.9	7 / 12	6.0 ～ 8.9	7.3
		最下	7.9	7.4	6.6	6.1	6.7	5.9	6.2	6.7	8.1	8.5	8.6	8.9	7 / 12	5.9 ～ 8.9	7.3
	DO飽和度 (%)	表	125	104	110	107	123	119	89	94	102	99	100	123	- / 12	89 ～ 125	108
		底 最下	97	87	89	85	90	87	89	92	101	98	101	111	- / 12	85 ～ 111	94
	COD(酸性法) (mg/L)	表	2.9	2.1	2.4	2.9	2.2	2.7	2.0	2.1	2.1	1.9	1.8	2.4	9 / 12	1.8 ～ 2.9	2.3
		底	1.8	1.9	2.1	2.6	2.1	2.5	1.9	2.0	2.1	1.7	1.9	2.1	6 / 12	1.7 ～ 2.6	2.1
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	2.1	1.7	1.6	2.2	1.9	2.4	1.2	1.4	1.7	1.4	1.2	1.7	- / 12	1.2 ～ 2.4	1.7
		底	1.7	1.3	1.3	1.6	1.6	1.7	1.1	1.3	1.7	1.3	1.2	1.4	- / 12	1.1 ～ 1.7	1.4
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.5	1.6	1.1	1.3	1.6	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.6	1.8	- / 12	1.1 ～ 1.8	1.4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		<1.8	<1.8	<1.8	6.8×10^{0}	7.9×10^{1}	2.0×10^{0}	<1.8	2.0×10^{0}	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	0 / 12	<1.8 ～ 7.9×10^{1}	8.7×10^{0}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.22	0.13	0.18	0.25	0.35	0.28	0.25	0.24	0.20	0.20	0.21	0.22	1 / 12	0.13 ～ 0.35	0.23
		底	0.16	0.16	0.19	0.22	0.23	0.25	0.24	0.26	0.22	0.20	0.22	0.19	0 / 12	0.16 ～ 0.26	0.21
	全燐 (mg/L)	表	0.017	0.014	0.018	0.035	0.019	0.025	0.031	0.030	0.024	0.025	0.022	0.015	2 / 12	0.014 ～ 0.035	0.023
		底	0.017	0.021	0.021	0.027	0.019	0.030	0.030	0.031	0.028	0.023	0.023	0.019	1 / 12	0.017 ～ 0.031	0.024
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.001		0.002	<0.001			0.001		<0.001	<0.001		- / 6	<0.001 ～ 0.002	0.001
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.014	<0.014	0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.087	0.051	0.057	0.038	0.039	<0.014	0 / 12	<0.08 ～ 0.08	0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.001		0.002	<0.001			0.001		<0.001	<0.001		0 / 6	<0.001 ～ 0.002	0.001
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		1.7	0.1	3.1	0.4	1.5	0.9	1.3	2.3	3.0	1.1	1.7	4.1	- / 12	0.1 ～ 4.1	1.8
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.04	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.03	0.03	<0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
		底	0.02	0.02	<0.01	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.03	<0.01	0.03	0.03	0.01	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	<0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
		底	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.04	0.06	0.04	0.04	0.03	0.03	0.01	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.037	0.011	0.017	0.008	0.009	<0.004	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.004	0.006	0.013	0.019	0.006	0.017	0.038	0.011	0.017	0.009	0.009	0.005	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	0.003	0.004	0.007	<0.003	<0.003	0.023	0.016	0.012	0.013	0.012	0.004	- / 12	<0.003 ～ 0.023	0.009
		底	0.009	0.013	0.014	0.012	0.005	0.016	0.023	0.017	0.012	0.014	0.013	0.013	- / 12	0.005 ～ 0.023	0.013
	SS (mg/L)	表	4	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	- / 12	1 ～ 4	2
		底	2	3	2	5	2	3	2	2	1	2	1	2	- / 12	1 ～ 5	2
	VSS (mg/L)	表	1	2	1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 2	1
		底	<1	1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.1	0.5	0.8	0.7	0.9	0.6	1.4	0.6	0.4	1.0	0.8	0.9	- / 12	0.4 ～ 2.1	0.9
		底	1.0	1.4	1.9	3.5	1.2	2.0	1.7	0.9	0.5	0.8	0.9	0.9	- / 12	0.5 ～ 3.5	1.4
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	31.66	32.15	31.22	31.79	30.30	28.17	32.10	31.75	32.13	32.15	32.27	31.75	- / 12	28.17 ～ 32.27	31.45
		底	32.70	33.04	32.97	32.46	32.20	31.94	32.08	31.79	32.15	32.40	32.30	32.37	- / 12	31.79 ～ 33.04	32.37
	フェオフィチン (μg/L)		0.6	0.1	0.9	0.6	0.9	0.1	0.5	0.4	0.4	0.5	0.9	1.7	- / 12	0.1 ～ 1.7	0.6
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4060	4220	4160	4280	4070	3580	4180	4130	4230	4220	4200	4130	- / 12	3580 ～ 4280	4120
		底	4170	4330	4370	4350	4250	4040	4180	4140	4230	4250	4210	4220	- / 12	4040 ～ 4370	4230
	大腸菌数 (個/100mL)			<1			<1			<1			<1		- / 4	<1 ～ <1	<1

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.4 (mg/L)、全層－ 2.3 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60502	0012	A-11	大阪湾(5)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物A	大阪府

			層	4/16	5/14	6/11	7/9	8/7	9/5	10/18	11/6	12/6	1/29	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			10:49	12:53	10:35	13:35	11:08	10:20	12:42	10:27	11:18	13:51	11:02	10:08			
	水深	(m)		44.2	44.7	44.7	42.5	42.6	44.1	44.3	43.9	42.2	44.0	45.4	44.5		42.2 ～ 45.4	43.9
	天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	快晴	晴れ			
	気温	(℃)		14.5	20.6	23.3	26.8	32.4	27.3	25.8	16.3	8.9	12.5	9.9	12.2		8.9 ～ 32.4	19.2
	水温	(℃)	表	14.2	17.5	20.8	22.4	27.3	26.4	23.4	21.7	16.6	13.1	12.1	11.7		11.7 ～ 27.3	18.9
			底	14.4	16.9	19.5	21.4	23.7	23.3	23.3	22.6	16.9	13.5	13.5	12.6		12.6 ～ 23.7	18.5
	色相			濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑	濃緑			
	臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.5	7.5	5.2	5.5	3.3	8.0	4.7	7.8	9.0	6.2	10.3	5.9		3.3 ～ 10.3	6.5
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.2	8.1	8.2	8.2	8.3	8.4	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	1 / 12	8.1 ～ 8.4	
			底	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	8.8	7.9	7.9	8.0	7.3	7.6	6.4	6.9	7.9	8.4	8.7	9.1	3 / 12	6.4 ～ 9.1	7.9
			底	8.1	7.6	7.0	6.1	6.1	5.8	6.2	6.4	7.7	8.0	8.2	8.5	6 / 12	5.8 ～ 8.5	7.1
			最下	7.9	7.6	6.9	6.3	5.8	5.7	6.2	6.7	7.5	8.0	8.3	8.5	6 / 12	5.7 ～ 8.5	7.1
	DO飽和度	(%)	表	105	101	108	111	110	112	92	95	99	98	100	114	- / 12	92 ～ 114	104
			底	97	97	93	85	87	82	88	90	96	95	97	107	- / 12	82 ～ 107	93
			最下															
	COD(酸性法)	(mg/L)	表	2.0	2.0	2.5	2.7	2.3	2.7	1.8	2.1	1.5	1.6	1.9	1.7	5 / 12	1.5 ～ 2.7	2.1
			底	1.6	1.5	1.8	2.2	1.7	2.0	1.6	1.5	1.3	1.6	1.6	1.5	1 / 12	1.3 ～ 2.2	1.7
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表	1.6	1.3	1.6	2.0	1.7	2.0	0.9	1.4	1.5	1.5	1.0	1.6	- / 12	0.9 ～ 2.0	1.5
			底	1.5	1.2	1.2	1.6	1.4	1.5	0.8	1.3	1.1	1.3	1.0	1.3	- / 12	0.8 ～ 1.6	1.3
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)		1.2	1.6	1.4	1.3	1.1	1.5	1.5	1.6	1.4	1.4	1.5	1.5	- / 12	1.1 ～ 1.6	1.4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		2.0×10^{0}	<1.8	<1.8	<1.8	9.2×10^{2}	2.0×10^{0}	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	0 / 12	<1.8 ～ 9.2×10^{2}	7.8×10^{1}
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.13	0.12	0.15	0.18	0.21	0.19	0.22	0.22	0.21	0.18	0.22	0.19	0 / 12	0.12 ～ 0.22	0.19
			底	0.19	0.12	0.15	0.15	0.20	0.24	0.24	0.22	0.22	0.16	0.18	0.19	0 / 12	0.12 ～ 0.24	0.19
	全燐	(mg/L)	表	0.013	0.015	0.015	0.021	0.020	0.021	0.026	0.028	0.029	0.024	0.022	0.019	0 / 12	0.013 ～ 0.029	0.021
			底	0.014	0.012	0.016	0.034	0.019	0.030	0.022	0.028	0.026	0.021	0.021	0.018	1 / 12	0.012 ～ 0.034	0.022
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.007		0.004	0.001			<0.001		0.009	<0.001		- / 6	<0.001 ～ 0.009	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006			0.00009			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00009	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	ヒ素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.075	0.039	0.063	0.042	0.039	0.026	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛	(mg/L)			0.007		0.004	0.001			<0.001		0.009	<0.001		0 / 6	<0.001 ～ 0.009	0.004
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.5	2.3	2.9	1.2	1.1	1.7	0.6	3.4	3.1	0.5	1.9	4.0	- / 12	0.5 ～ 4.0	2.1
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.03	0.01	0.01	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
			底	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.025	0.009	0.023	0.012	0.009	0.006	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	0.005	0.007	0.011	0.013	0.007	0.012	0.020	0.011	0.026	0.013	0.015	0.012	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	表	<0.003	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.017	0.015	0.015	0.015	0.013	0.010	- / 12	<0.003 ～ 0.017	0.010
			底	0.007	0.008	0.010	0.024	0.010	0.016	0.017	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	- / 12	0.007 ～ 0.024	0.014
	SS	(mg/L)	表	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	- / 12	1 ～ 2	2
			底	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	- / 12	1 ～ 2	2
	VSS	(mg/L)	表	<1	1	2	<1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 2	1
			底	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 1	1
	濁度	(度・カオリン)	表	1.6	0.9	1.2	0.8	0.9	0.7	0.9	0.7	0.6	1.0	0.9	1.6	- / 12	0.6 ～ 1.6	1.0
			底	0.6	1.4	1.0	1.4	1.2	1.8	1.1	0.6	0.6	1.0	1.1	0.7	- / 12	0.6 ～ 1.8	1.0
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	32.96	33.10	32.54	31.31	31.38	30.14	32.81	32.00	32.44	32.79	32.38	32.41	- / 12	30.14 ～ 33.10	32.19
			底	33.46	33.57	33.43	33.41	33.06	32.76	32.99	32.67	32.57	33.14	33.18	33.18	- / 12	32.57 ～ 33.57	33.12
	フェオフィチン	(μg/L)		0.5	1.1	1.0	1.4	1.2	<0.1	0.4	0.7	0.5	0.4	0.5	0.7	- / 12	<0.1 ～ 1.4	0.7
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4220	4310	4310	4220	4170	3810	4310	4160	4280	4300	4210	4210	- / 12	3810 ～ 4310	4210
			底	4180	4360	4420	4460	4370	4100	4300	4220	4290	4350	4200	4210	- / 12	4100 ～ 4460	4290
	大腸菌数	(個/100mL)			<1			<1			<1			<1		- / 4	<1 ～ <1	<1

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.3 (mg/L)、全層－ 2.0 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60601	0013	C-7	尾崎港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

		層	4/16	5/14	6/11	7/9	8/7	9/5	10/18	11/6	12/6	1/29	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		12:59	14:32	12:50	15:46	14:20	11:54	14:48	12:25	12:58	15:53	12:58	11:53			
	水深 (m)		3.2	4.4	4.2	3.3	3.6	3.7	4.0	4.2	3.4	3.1	4.0	3.6		3.1 ～ 4.4	3.7
	天候		晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	晴れ	快晴	晴れ			
	気温 (℃)		17.4	19.8	24.8	23.8	32.1	29.0	27.0	18.9	9.5	13.8	12.1	12.3		9.5 ～ 32.1	20.0
	水温 (℃)	表	14.7	17.8	21.8	23.4	28.7	28.7	23.0	21.0	12.3	12.2	11.6	11.6		11.6 ～ 28.7	18.9
		底	14.3	17.4	20.6	23.3	27.9	28.3	22.9	20.5	12.4	12.2	11.7	11.6		11.6 ～ 28.3	18.6
	色相		濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		>3.2	>4.4	3.1	3.0	2.1	>3.7	1.8	>4.2	1.4	2.2	>4	>3.6		1.4 ～ >4.4	3.1
	透視度 (cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表底	8.2	8.1	8.2	8.2	8.3	8.5	8.1	8.2	8.0	8.1	8.2	8.2	1 / 12	8.0 ～ 8.5	
	DO (mg/L)	表	8.6	7.3	7.6	7.5	8.2	7.2	6.0	7.3	8.6	8.4	8.9	9.0	0 / 12	6.0 ～ 9.0	7.9
		底	8.5	7.5	6.4	6.8	8.1	6.6	5.8	7.1	8.7	8.3	8.9	9.1	0 / 12	5.8 ～ 9.1	7.7
	DO飽和度 (%)	表	104	93	104	106	126	110	85	98	97	95	100	102	- / 12	85 ～ 126	102
		底	102	96	86	96	123	100	82	95	99	94	101	103	- / 12	82 ～ 123	98
	COD(酸性法) (mg/L)	表底	2.3	2.3	3.0	3.6	2.7	2.8	2.3	2.5	2.7	2.5	2.0	2.4	0 / 12	2.0 ～ 3.6	2.6
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表底		1.9		2.2	1.8			1.9		1.8	1.7		- / 6	1.7 ～ 2.2	1.9
	COD(アルカリ性法) (mg/L)		1.4	1.6	1.6	1.7	1.7	1.4	1.7	1.2	1.7	1.3	1.3	1.7	- / 12	1.2 ～ 1.7	1.5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表底		0.22			0.25			0.27			0.28		- / 4	0.22 ～ 0.28	0.26
	全燐 (mg/L)	表底		0.023			0.029			0.037			0.031		- / 4	0.023 ～ 0.037	0.030
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.001						0.001		- / 2	0.001 ～ 0.001	0.001
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.014			<0.014			0.056			0.068		0 / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)						0.001						0.001		0 / 2	0.001 ～ 0.001	0.001
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		2.9	2.1	5.0	9.9	5.8	2.2	2.6	2.6	2.3	0.6	1.2	2.4	- / 12	0.6 ～ 9.9	3.3
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表		0.02			0.01			0.03			0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	底		<0.01			<0.01			0.05			0.06		- / 4	<0.04 ～ 0.06	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表		<0.004			<0.004			0.006			0.008		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	底		0.009			0.005			0.021			0.019		- / 4	0.005 ～ 0.021	0.014
	SS (mg/L)	表															
	VSS (mg/L)	底															
	濁度 (度・カオリン)	表底	1.4	1.4	2.2	3.4	2.7	1.6	2.5	1.7	5.8	4.1	2.0	3.0	- / 12	1.4 ～ 5.8	2.7
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	31.92	32.32	31.57	31.30	31.01	27.86	31.88	31.19	30.50	31.69	31.77	30.87	- / 12	27.86 ～ 32.32	31.16
		底	32.24	32.45	32.45	32.13	31.11	29.03	31.95	31.42	30.88	31.83	31.87	30.73	- / 12	29.03 ～ 32.45	31.51
	フェオフィチン (μg/L)		0.5	1.6	1.4	7.5	2.6	1.0	2.6	0.9	1.6	1.2	0.4	1.4	- / 12	0.4 ～ 7.5	1.9
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4110	4290	4220	4210	4140	3560	4170	4050	4070	4160	4130	4020	- / 12	3560 ～ 4290	4090
	大腸菌数 (個/100mL)	底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.7 (mg/L)、全層－ 2.7 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60701	0014	C-8	淡輪港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

			採取月日		4/16	5/14	6/11	7/9	8/7	9/5	10/18	11/6	12/6	1/29	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		11:55	13:59	11:53	14:30	12:24	11:11	13:40	11:29	12:10	14:58	12:23	11:04			
			水深	(m)	5.8	6.8	6.2	6.1	6.8	6.7	6.4	6.6	6.5	5.9	6.4	6.6		5.8 ～ 6.8	6.4
			天候		晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	晴れ	快晴	晴れ			
			気温	(℃)	16.8	20.8	25.5	24.0	32.5	28.2	27.8	20.5	9.5	13.0	12.9	12.5		9.5 ～ 32.5	20.3
			水温	(℃) 表	14.8	18.3	21.4	24.4	28.7	28.0	22.3	20.2	13.2	12.2	11.5	11.7		11.5 ～ 28.7	18.9
				底	14.2	16.9	20.4	22.8	25.4	25.9	22.3	20.1	13.2	12.3	11.6	11.7		11.6 ～ 25.9	18.1
			色相		濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑			
			臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			透明度	(m)	2.7	5.5	4.4	2.8	2.1	5.0	2.1	>6.6	3.5	4.0	>6.4	4.4		2.1 ～ >6.6	4.1
			透視度	(cm) 表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
				底															
生活環境項目			pH	(-) 表底	8.2	8.1	8.2	8.3	8.5	8.4	8.1	8.3	8.1	8.1	8.2	8.2	2 / 12	8.1 ～ 8.5	
			DO	(mg/L) 表底	9.5	7.5	7.5	9.3	13	7.8	7.2	7.8	8.3	8.0	8.8	8.7	0 / 12	7.2 ～ 13	8.6
				最下	8.9	7.0	6.2	8.0	3.4	5.2	6.7	7.7	8.3	8.0	8.8	8.6	0 / 12	3.4 ～ 8.9	7.2
			DO飽和度	(%) 表底	114	98	103	134	204	118	100	104	97	92	99	101	- / 12	92 ～ 204	114
				最下	106	89	84	112	50	77	93	103	97	92	99	101	- / 12	50 ～ 112	92
			COD(酸性法)	(mg/L) 表底	2.5	2.1	2.6	3.2	4.5	2.5	2.2	2.4	2.0	2.0	1.8	1.9	0 / 12	1.8 ～ 4.5	2.5
			溶解性COD(酸性法)	(mg/L) 表底		1.5		1.8	2.4			1.9		1.3	1.6		- / 6	1.3 ～ 2.4	1.8
			COD(アルカリ性法)	(mg/L)	1.0	1.6	1.6	1.6	2.3	1.4	1.7	1.1	1.4	1.3	1.5	1.7	- / 12	1.0 ～ 2.3	1.5
			大腸菌群数	(MPN/100mL)															
			n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
			全窒素	(mg/L) 表底		0.16			0.53			0.20			0.24		- / 4	0.16 ～ 0.53	0.28
			全燐	(mg/L) 表底		0.023			0.066			0.024			0.030		- / 4	0.023 ～ 0.066	0.036
			全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ 0.001	0.001
			ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目			カドミウム	(mg/L)															
			全シアン	(mg/L)															
			鉛	(mg/L)															
			六価クロム	(mg/L)															
			ヒ素	(mg/L)															
			総水銀	(mg/L)															
			アルキル水銀	(mg/L)															
			PCB	(mg/L)															
			ジクロロメタン	(mg/L)															
			四塩化炭素	(mg/L)															
			1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
			1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
			1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
			1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
			ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
			ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
			1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)															
			チウラム	(mg/L)															
			シマジン	(mg/L)															
			ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/L)															
			ベンゼン	(mg/L)															
			セレン	(mg/L)															
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.014			<0.014			0.014			0.057		0 / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			ふっ素	(mg/L)															
			ほう素	(mg/L)															
			1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			フェノール類	(mg/L)															
			銅	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			亜鉛	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ 0.001	0.001
			鉄(溶解性)	(mg/L)															
			マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			全クロム	(mg/L)															
			陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			クロロフィルa	(μg/L)	2.4	0.7	2.2	3.5	11	2.0	3.5	1.0	1.7	0.5	0.7	1.2	- / 12	0.5 ～ 11	2.5
			アンモニア性窒素	(mg/L) 表底		0.01			0.01			0.02			0.03		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			硝酸性窒素	(mg/L) 表底		<0.01			<0.01			0.01			0.05		- / 4	<0.04 ～ 0.05	0.04
			亜硝酸性窒素	(mg/L) 表底		<0.004			<0.004			<0.004			0.007		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			リン酸性リン	(mg/L) 表底		0.011			0.009			0.010			0.017		- / 4	0.009 ～ 0.017	0.012
			SS	(mg/L) 表底															
			VSS	(mg/L) 表底															
			濁度	(度・カオリン) 表底	1.4	1.1	1.2	2.3	3.8	0.8	1.7	0.7	1.4	1.5	1.2	1.7	- / 12	0.7 ～ 3.8	1.6
要監視項目			EPN	(mg/L)															
			クロロホルム	(mg/L)															
			ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
			1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
			p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
			イソキサチオン	(mg/L)															
			ダイアジノン	(mg/L)															
			フェニトロチオン	(mg/L)															
			イソプロチオラン	(mg/L)															
			オキシン銅	(mg/L)															
			クロロタロニル	(mg/L)															
			プロピザミド	(mg/L)															
			ジクロルボス	(mg/L)															
			フェノブカルブ	(mg/L)															
			イプロベンホス	(mg/L)															
			クロルニトロフェン	(mg/L)															
			トルエン	(mg/L)															
			キシレン	(mg/L)															
			フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
			ニッケル	(mg/L)															
			モリブデン	(mg/L)															
			アンチモン	(mg/L)															
その他項目			塩分	(-) 表底	32.02	32.88	32.53	32.12	31.19	29.41	31.79	31.55	32.00	32.23	32.23	32.46	- / 12	29.41 ～ 32.88	31.87
					32.31	33.01	33.07	32.50	32.14	31.41	32.06	31.53	32.00	32.23	32.24	32.47	- / 12	31.41 ～ 33.07	32.25
			フェオフィチン	(μg/L)	0.6	0.7	0.9	2.8	1.5	1.0	2.1	0.4	1.0	1.0	1.3	1.0	- / 12	0.4 ～ 2.8	1.2
			非イオン界面活性剤	(mg/L)															
			電気伝導率	(mS/m) 表底	4050	4330	4320	4300	4100	3720	4160	4070	4230	4220	4190	4220	- / 12	3720 ～ 4330	4160
			大腸菌数	(個/100mL)															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.5 (mg/L)、全層－ 2.5 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60801	0015	C-9	深日港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

			層	4/16	5/14	6/11	7/9	8/7	9/5	10/18	11/6	12/6	1/29	2/4	3/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			11:25	13:30	11:20	14:05	11:45	10:51	13:15	11:03	11:49	14:28	11:48	10:37			
	水深	(m)		5.7	6.0	6.4	5.7	7.0	6.0	6.1	6.3	5.9	5.9	6.0	5.9		5.7 ～ 7.0	6.1
	天候			晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ			
	気温	(℃)		13.9	21.2	21.9	24.1	32.5	27.3	26.7	16.6	9.3	12.8	12.0	12.3		9.3 ～ 32.5	19.2
	水温	(℃)	表底	14.2 14.4	17.3 17.3	20.9 20.3	22.9 22.1	27.5 25.1	26.8 25.9	23.0 23.0	20.2 20.7	14.0 14.0	13.0 13.0	12.1 12.0	12.3 12.3		12.1 ～ 27.5 12.0 ～ 25.9	18.7 18.3
	色相			濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑			
	臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.0	>6	4.5	2.4	2.4	>6	1.5	3.0	2.7	3.6	5.5	5.4		1.5 ～ >6	3.9
	透視度	(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.2	8.0	8.2	8.3	8.4	8.3	8.1	8.1	8.0	8.1	8.2	8.2	1 / 12	8.0 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	表	8.2	6.5	6.8	9.0	9.9	6.2	4.7	5.9	6.8	7.7	8.5	8.2	0 / 12	4.7 ～ 9.9	7.4
			底	8.5	6.5	7.0	7.9	4.7	6.2	5.3	6.4	6.7	7.2	7.8	8.2	0 / 12	4.7 ～ 8.5	6.9
	DO飽和度	(%)	表	97	83	93	126	151	92	67	79	80	89	97	97	- / 12	67 ～ 151	96
			底	101	83	94	110	68	91	75	86	80	84	88	97	- / 12	68 ～ 110	88
	COD(酸性法)	(mg/L)	表底	2.3	1.8	2.3	3.3	4.7	3.0	1.9	2.0	2.3	1.9	1.7	1.9	0 / 12	1.7 ～ 4.7	2.4
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表底		1.4		1.7	2.6			1.8		1.4	1.5		- / 6	1.4 ～ 2.6	1.7
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)		1.2	1.1	1.5	1.5	2.5	1.1	1.3	1.0	1.3	1.1	1.4	1.7	- / 12	1.0 ～ 2.5	1.4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表底		0.18			0.35			0.45			0.23		- / 4	0.18 ～ 0.45	0.30
	全燐	(mg/L)	表底		0.022			0.043			0.033			0.027		- / 4	0.022 ～ 0.043	0.031
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.014			<0.014			0.046			0.050		0 / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素	(mg/L)						1.2						1.2		2 / 2	1.2 ～ 1.2	1.2
	ほう素	(mg/L)						3.9						4.3		2 / 2	3.9 ～ 4.3	4.1
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.4	0.4	2.3	3.0	20	1.1	1.5	2.3	1.3	0.6	1.0	1.4	- / 12	0.4 ～ 20	3.1
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表底		0.03			<0.01			0.06			0.02		- / 4	<0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	表底		0.01			<0.01			0.04			0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.04	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底		0.004			<0.004			0.006			0.010		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	表底		0.011			<0.003			0.017			0.015		- / 4	<0.003 ～ 0.017	0.012
	SS	(mg/L)	表底															
	VSS	(mg/L)	表底															
	濁度	(度･カオリン)	表底	1.1	0.8	1.7	2.2	3.2	1.0	2.1	1.4	2.3	1.8	1.5	1.5	- / 12	0.8 ～ 3.2	1.7
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表底	32.32 32.68	33.38 33.46	32.92 33.22	31.91 32.34	31.24 31.85	30.13 31.30	32.43 32.64	31.57 31.77	31.77 31.74	31.82 32.42	32.45 32.55	32.39 32.44	- / 12 - / 12	30.13 ～ 33.38 31.30 ～ 33.46	32.03 32.37
	フェオフィチン	(μg/L)		0.7	0.6	0.9	2.8	2.0	0.7	1.2	0.3	1.4	2.7	0.6	1.1	- / 12	0.3 ～ 2.8	1.3
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表底	4140	4370	4370	4260	4130	3590	4230	4110	4210	4180	4230	4210	- / 12	3590 ～ 4370	4170
	大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.3 (mg/L)、全層－ 2.3 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60151	0016	O-1	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

			層	4/10	5/9	6/7	7/19	8/7	9/19	10/3	11/29	12/13	1/22	2/21	3/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			9:40	10:05	9:50	9:45	10:28	9:45	9:50	9:46	9:45	9:45	10:15	9:45			
	採取時刻			14.0	13.3	14.0	13.8	13.6	13.8	13.9	13.7	13.6	13.8	13.9	13.8		13.3 ～ 14.0	13.8
	水深	(m)		雨	晴れ	雨	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	天候			7.2	19.0	18.1	27.0	35.1	24.4	28.8	9.6	8.3	10.5	9.5	11.5		7.2 ～ 35.1	17.4
	気温	(℃)																
	水温	(℃)	表底	12.8	17.9	21.3	25.4	28.2	24.5	24.9	17.4	14.6	11.6	12.4	13.0		11.6 ～ 28.2	18.7
	色相			淡灰緑	灰黄	灰黄	淡黄	黄	淡灰黄	灰黄	淡黄緑	淡灰	淡灰	淡灰	淡緑			
	臭気			微下水	微海藻	下水	下水	海藻	下水	海藻	微海藻	微下水	海藻	微海藻	海藻			
	透明度	(m)		2.3	2.3	2.0	2.5	1.7	2.2	2.0	4.3	2.9	2.3	3.8	2.3		1.7 ～ 4.3	2.6
	透視度	(cm)	表底															
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.1	8.4	8.2	7.5	8.5	7.9	8.2	8.0	8.1	7.9	8.1	8.2	- / 12	7.5 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	表底	10	13	13	5.9	11	7.0	8.4	8.6	8.2	9.6	9.2	10	- / 12	5.9 ～ 13	9.5
			最下					4.2								- / 1	4.2 ～ 4.2	4.2
	DO飽和度	(%)	表底															
			最下															
	COD(酸性法)	(mg/L)	表底	3.9	5.4	4.9	5.5	5.6	4.2	4.6	2.3	2.8	3.6	3.7	4.7	- / 12	2.3 ～ 5.6	4.3
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表底															
	COD(ｱﾙｶﾘ性法)	(mg/L)																
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	表底		1.6			0.83			0.73			1.5		- / 4	0.73 ～ 1.6	1.2
	全燐	(mg/L)	表底		0.080			0.066			0.052			0.17		- / 4	0.052 ～ 0.17	0.092
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.001						0.009		- / 2	0.001 ～ 0.009	0.005
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						0.0046						0.0018		- / 2	0.0018 ～ 0.0046	0.0032
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						0.15						1.0		0 / 2	0.15 ～ 1.0	0.58
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)						0.006								0 / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	亜鉛	(mg/L)						0.001						0.009		0 / 2	0.001 ～ 0.009	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)						72						1.1		- / 2	1.1 ～ 72	37
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表底					<0.04						0.05		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	表底					0.13						0.98		- / 2	0.13 ～ 0.98	0.56
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底					<0.04						0.05		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	リン酸性リン	(mg/L)	表底					0.008						0.045		- / 2	0.008 ～ 0.045	0.027
	SS	(mg/L)	表底															
	VSS	(mg/L)	表底					3								- / 1	3 ～ 3	3
	濁度	(度・ｶｵﾘﾝ)	表底					9.4						1.6		- / 2	1.6 ～ 9.4	5.5
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表底															
	フェオフィチン	(μg/L)	表底															
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表底															
	大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.9 (mg/L)、全層－ 4.9 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60152	0017	O-2	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

		層	4/10	5/9	6/7	7/19	8/7	9/19	10/3	11/29	12/13	1/22	2/21	3/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:25	8:25	8:25	8:30	8:25	8:23	8:25	8:14	8:30	8:20	8:25	8:20			
	水深 (m)		10.3	11.9	10.5	12.1	11.3	12.5	11.1	11.4	11.2	10.9	9.8	11.8		9.8 ～ 12.5	11.2
	天候		雨	晴れ	雨	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温 (℃)		7.3	20.2	18.8	26.2	34.8	23.3	27.8	7.0	8.3	5.0	7.5	10.3		5.0 ～ 34.8	16.4
	水温 (℃)	表底	13.1	17.8	21.2	25.1	27.9	24.6	24.6	15.7	14.9	12.1	11.0	12.2		11.0 ～ 27.9	18.4
	色相		淡灰緑	灰黄	淡灰黄	淡灰黄	濃黄	淡灰	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰緑			
	臭気		微下水	微海藻	海藻	海藻	下水	海藻	海藻	微下水	海藻	海藻	微海藻	海藻			
	透明度 (m)		2.7	1.9	2.1	2.4	2.0	2.2	2.3	3.0	3.3	2.1	3.6	2.1		1.9 ～ 3.6	2.5
	透視度 (cm)	表底															
生活環境項目	pH (-)	表底	7.9	8.4	7.9	8.1	8.4	7.9	8.0	7.9	8.2	7.8	8.2	8.5	- / 12	7.8 ～ 8.5	
	DO (mg/L)	表底	7.5	11	9.2	6.7	7.5	5.6	7.1	9.8	8.1	9.2	9.7	11	- / 12	5.6 ～ 11	8.5
		表底最下					2.6								- / 1	2.6 ～ 2.6	2.6
	DO飽和度 (%)	表底最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表底	4.1	5.9	4.8	6.3	6.5	4.0	4.0	3.2	3.1	4.3	3.5	4.5	- / 12	3.1 ～ 6.5	4.5
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表底		1.9			1.6			1.9			1.3		- / 4	1.3 ～ 1.9	1.7
	全燐 (mg/L)	表底		0.082			0.11			0.077			0.17		- / 4	0.077 ～ 0.17	0.11
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.009						0.004		- / 2	0.004 ～ 0.009	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						0.0009		- / 2	<0.0006 ～ 0.0009	0.0008
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.79						0.94		0 / 2	0.79 ～ 0.94	0.87
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						0.011								0 / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	亜鉛 (mg/L)						0.009						0.004		0 / 2	0.004 ～ 0.009	0.007
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.01								0 / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	クロロフィルa (μg/L)						49						1.9		- / 2	1.9 ～ 49	25
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表底					<0.04						0.06		- / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)	表底					0.75						0.89		- / 2	0.75 ～ 0.89	0.82
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表底					0.04						0.04		- / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表底					0.004						0.035		- / 2	0.004 ～ 0.035	0.020
	SS (mg/L)	表底															
	VSS (mg/L)	表底					4								- / 1	4 ～ 4	4
	濁度 (度・カオリン)	表底					13						2.0		- / 2	2.0 ～ 13	7.5
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表底															
	フェオフィチン (μg/L)																
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表底															
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.8 (mg/L)、全層－ 4.8 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60153	0018	O-3	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

			層	4/10	5/9	6/7	7/19	8/7	9/19	10/3	11/29	12/13	1/22	2/21	3/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			4/10	5/9	6/7	7/19	8/7	9/19	10/3	11/29	12/13	1/22	2/21	3/13			
	採取時刻			8:35	8:42	8:40	8:40	8:45	8:37	8:45	8:29	8:45	8:35	8:45	8:35			
	水深	(m)		14.1	11.4	14.4	12.7	12.0	12.8	12.8	12.6	12.2	14.1	14.5	14.0		11.4 ～ 14.5	13.1
	天候			雨	晴れ	雨	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)		7.0	17.8	17.8	26.3	34.7	23.3	27.3	7.1	7.2	4.9	7.2	10.0		4.9 ～ 34.7	15.9
	水温	(℃)	表底	12.7	16.9	20.5	24.9	27.9	24.5	24.7	16.1	14.6	11.7	11.3	12.3		11.3 ～ 27.9	18.2
	色相			淡灰緑	淡灰黄	淡灰	淡灰黄	黄	淡黄	淡黄	淡緑	淡黄	淡灰	淡灰	淡緑			
	臭気			微海藻	微海藻	海藻	海藻	海藻	海藻	海藻	微海藻	海藻	微海藻	海藻	海藻			
	透明度	(m)		3.0	2.4	2.8	2.5	2.1	2.6	3.5	3.9	3.5	2.3	3.8	2.8		2.1 ～ 3.9	2.9
	透視度	(cm)	表底															
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.1	8.5	8.3	8.4	8.5	8.0	8.2	8.1	8.3	8.2	8.4	8.6	- / 12	8.0 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	表底	9.0	11	12	8.1	8.5	5.8	8.6	10	8.5	10	10	11	- / 12	5.8 ～ 12	9.4
			最下					5.8								- / 1	5.8 ～ 5.8	5.8
	DO飽和度	(%)	表底															
	COD(酸性法)	(mg/L)	最下表底	3.3	5.2	3.8	5.8	6.5	3.2	4.2	2.7	4.4	3.7	3.5	3.5	- / 12	2.7 ～ 6.5	4.2
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表底															
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	表底		0.70			0.64			0.88			0.52		- / 4	0.52 ～ 0.88	0.69
	全燐	(mg/L)	表底		0.037			0.060			0.057			0.15		- / 4	0.037 ～ 0.15	0.076
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.001						0.026		- / 2	0.001 ～ 0.026	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						<0.08						0.22		0 / 2	<0.08 ～ 0.22	0.15
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)						0.017								0 / 1	0.017 ～ 0.017	0.017
	亜鉛	(mg/L)						0.001						0.026		0 / 2	0.001 ～ 0.026	0.014
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	クロロフィルa	(μg/L)						43						6.9		- / 2	6.9 ～ 43	25
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表底					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表底					<0.04						0.20		- / 2	<0.04 ～ 0.20	0.12
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	表底					0.003						0.007		- / 2	0.003 ～ 0.007	0.005
	SS	(mg/L)	表底															
	VSS	(mg/L)	表底					3								- / 1	3 ～ 3	3
	濁度	(度・カオリン)	表底					9.2						2.2		- / 2	2.2 ～ 9.2	5.7
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表底															
	フェオフィチン	(μg/L)																
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	底															
	電気伝導率	(mS/m)	表底															
	大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.4 (mg/L)、全層－ 4.4 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60154	0019	O-4	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

		層	4/10	5/9	6/7	7/19	8/7	9/19	10/3	11/29	12/13	1/22	2/21	3/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:00	9:15	9:05	9:05	9:28	9:02	9:05	9:00	9:05	9:00	9:20	9:00			
	水深 (m)		2.5	4.7	4.7	5.0	4.6	5.4	5.1	4.8	4.7	3.8	3.7	3.8		2.5 ～ 5.4	4.4
	天候		雨	晴れ	雨	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温 (℃)		6.5	19.2	17.9	26.5	35.2	23.5	27.5	9.5	8.8	5.2	8.0	11.0		5.2 ～ 35.2	16.6
	水温 (℃)	表底	12.7	18.2	21.6	25.5	30.7	23.1	25.2	16.7	14.7	12.4	12.3	13.1		12.3 ～ 30.7	18.9
	色相		灰黄	淡灰緑	淡灰	淡黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡黄緑	灰黄	淡灰黄	淡灰緑			
	臭気		微海藻	微下水	下水	下水	下水	海藻	海藻	下水	微海藻	海藻	海藻	海藻			
	透明度 (m)		1.4	1.9	1.7	2.5	1.5	1.4	1.5	1.9	1.5	1.0	1.1	1.2		1.0 ～ 2.5	1.6
	透視度 (cm)	表底															
生活環境項目	pH (-)	表底	8.0	7.9	7.7	7.4	7.7	7.7	8.0	7.9	7.9	8.3	7.8	7.8	- / 12	7.4 ～ 8.3	
	DO (mg/L)	表底	6.8	9.8	10	9.8	5.3	4.3	8.1	6.8	7.5	11	7.5	11	- / 12	4.3 ～ 11	8.2
		最下					4.0								- / 1	4.0 ～ 4.0	4.0
	DO飽和度 (%)	表底															
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表底	6.9	5.0	4.8	4.4	5.0	3.4	5.1	3.1	3.6	5.1	5.1	5.7	- / 12	3.1 ～ 6.9	4.8
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表底		2.1			2.8			1.7			2.6		- / 4	1.7 ～ 2.8	2.3
	全燐 (mg/L)	表底		0.18			0.18			0.14			0.36		- / 4	0.14 ～ 0.36	0.22
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.015						0.009		- / 2	0.009 ～ 0.015	0.012
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						0.00006						0.00007		- / 2	0.00006 ～ 0.00007	0.00007
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						0.0025		- / 2	<0.0006 ～ 0.0025	0.0016
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						1.6						1.6		0 / 2	1.6 ～ 1.6	1.6
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						0.011								0 / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	亜鉛 (mg/L)						0.015						0.009		0 / 2	0.009 ～ 0.015	0.012
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.13								1 / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
	クロロフィルa (μg/L)						13						4.3		- / 2	4.3 ～ 13	8.7
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表底					0.44						0.39		- / 2	0.39 ～ 0.44	0.42
	硝酸性窒素 (mg/L)	表底					1.5						1.4		- / 2	1.4 ～ 1.5	1.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表底					0.07						0.22		- / 2	0.07 ～ 0.22	0.15
	リン酸性リン (mg/L)	表底					0.12						0.13		- / 2	0.12 ～ 0.13	0.13
	SS (mg/L)	表底															
	VSS (mg/L)	表底					1								- / 1	1 ～ 1	1
	濁度 (度・カオリン)	表底					4.9						4.6		- / 2	4.6 ～ 4.9	4.8
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表底															
	フェオフィチン (μg/L)																
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表底															
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 5.1 (mg/L)、全層－ 5.1 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60155	0020	O-5	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

			層	4/10	5/9	6/7	7/19	8/7	9/19	10/3	11/29	12/13	1/22	2/21	3/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			9:10	9:25	9:15	9:10	9:40	9:12	9:15	9:08	9:15	9:10	9:35	9:15			
	採取時刻			3.0	3.4	3.5	4.5	2.9	3.7	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.4		2.9 ～ 4.5	3.3
	水深	(m)		雨	晴れ	雨	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	天候			6.5	19.0	19.1	26.5	35.4	23.6	28.0	9.2	8.2	6.8	8.4	10.6		6.5 ～ 35.4	16.8
	気温	(℃)																
	水温	(℃)	表底	13.3	18.1	22.6	26.1	30.8	23.5	24.9	14.4	13.2	11.2	10.5	11.9		10.5 ～ 30.8	18.4
	色相			淡灰黄	淡灰緑	淡灰黄緑	淡緑	淡黄緑	灰	灰黄	淡灰	淡黄褐	淡灰	淡黄緑	淡灰緑			
	臭気			微海藻	微下水	微海藻	微下水	海藻	海藻	海藻	微下水	微海藻	微海藻	無	微海藻			
	透明度	(m)		2.0	2.4	2.1	2.6	1.8	1.3	1.3	1.8	2.0	1.9	1.5	1.5		1.3 ～ 2.6	1.9
	透視度	(cm)	表底															
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.2	7.9	7.7	7.7	7.9	7.8	8.2	7.9	8.2	8.2	7.7	7.8	- / 12	7.7 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表底	9.6	9.0	9.2	2.5	6.7	5.6	9.7	8.6	9.3	9.6	11	10	- / 12	2.5 ～ 11	8.4
			最下					7.5								- / 1	7.5 ～ 7.5	7.5
	DO飽和度	(%)	表底															
	COD(酸性法)	(mg/L)	最下表底	5.2	4.1	3.6	3.3	3.5	3.7	4.8	3.0	5.9	3.3	3.1	3.8	- / 12	3.0 ～ 5.9	3.9
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表底															
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	表底		0.97			0.74			1.5			1.0		- / 4	0.74 ～ 1.5	1.1
	全燐	(mg/L)	表底		0.093			0.079			0.14			0.10		- / 4	0.079 ～ 0.14	0.10
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.003						0.009		- / 2	0.003 ～ 0.009	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						0.37						0.73		0 / 2	0.37 ～ 0.73	0.55
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)						0.005								0 / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	亜鉛	(mg/L)						0.003						0.009		0 / 2	0.003 ～ 0.009	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)						6.4						1.5		- / 2	1.5 ～ 6.4	4.0
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表底					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表底					0.35						0.71		- / 2	0.35 ～ 0.71	0.53
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	表底					0.046						0.036		- / 2	0.036 ～ 0.046	0.041
	SS	(mg/L)	表底															
	VSS	(mg/L)	表底					<1								- / 1	<1 ～ <1	<1
	濁度	(度・カオリン)	表底					3.7						4.2		- / 2	3.7 ～ 4.2	4.0
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表底															
	フェオフィチン	(μg/L)																
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表底															
	大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.1 (mg/L)、全層－ 4.1 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60156	0021	O-6	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

			層	4/10	5/9	6/7	7/19	8/7	9/19	10/3	11/29	12/13	1/22	2/21	3/13	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			8:10	8:12	8:10	8:20	8:05	8:10	8:05	8:02	8:15	8:10	8:10	8:05			
	水深	(m)		10.8	11.0	10.8	11.0	10.5	1.2	10.6	10.8	10.5	5.3	10.7	11.1		1.2 ～ 11.1	9.5
	天候			雨	晴れ	雨	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)		7.5	18.8	20.8	26.2	34.3	23.7	28.0	7.0	6.8	4.9	7.0	9.8		4.9 ～ 34.3	16.2
	水温	(℃)	表底	13.5	18.2	22.2	25.7	28.5	24.4	25.3	15.9	13.8	9.6	9.8	12.2		9.6 ～ 28.5	18.3
	色相			淡灰黄	灰黄	淡黄	淡灰黄	淡黄緑	淡黄	淡灰	淡灰黄	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰緑			
	臭気			微海藻	微下水	下水	強下水	海藻	海藻	海藻	海藻	下水	微海藻	海藻	微海藻			
	透明度	(m)		2.6	2.0	2.8	2.1	1.9	2.3	2.0	3.4	2.9	2.4	3.2	1.6		1.6 ～ 3.4	2.4
	透視度	(cm)	表底															
生活環境項目	pH	(-)	表底	7.7	8.1	7.5	7.0	7.5	7.5	7.8	7.8	7.9	7.7	7.5	7.6	- / 12	7.0 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	表底	9.3	9.6	8.4	6.7	4.8	6.4	8.3	9.2	9.2	10	9.1	12	- / 12	4.8 ～ 12	8.6
			最下					1.8								- / 1	1.8 ～ 1.8	1.8
	DO飽和度	(%)	表底															
	COD(酸性法)	(mg/L)	最下表底	4.5	5.8	5.0	7.3	4.5	4.4	4.1	3.4	3.6	3.3	4.4	4.6	- / 12	3.3 ～ 7.3	4.6
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表底															
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	表底		2.2			3.1			2.3			3.4		- / 4	2.2 ～ 3.4	2.8
	全燐	(mg/L)	表底		0.10			0.15			0.090			0.22		- / 4	0.090 ～ 0.22	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.011						0.020		- / 2	0.011 ～ 0.020	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						0.00012						0.00008		- / 2	0.00008 ～ 0.00012	0.00010
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						0.0031		- / 2	<0.0006 ～ 0.0031	0.0019
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						1.8						2.4		0 / 2	1.8 ～ 2.4	2.1
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)						0.011								0 / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	亜鉛	(mg/L)						0.011						0.020		0 / 2	0.011 ～ 0.020	0.016
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	クロロフィルa	(μg/L)						7.2						0.6		- / 2	0.6 ～ 7.2	3.9
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表底					0.56						0.26		- / 2	0.26 ～ 0.56	0.41
	硝酸性窒素	(mg/L)	表底					1.8						2.3		- / 2	1.8 ～ 2.3	2.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底					0.06						0.12		- / 2	0.06 ～ 0.12	0.09
	リン酸性リン	(mg/L)	表底					0.10						0.068		- / 2	0.068 ～ 0.10	0.084
	SS	(mg/L)	表底															
	VSS	(mg/L)	表底					<1								- / 1	<1 ～ <1	<1
	濁度	(度・カオリン)	表底					2.7						2.6		- / 2	2.6 ～ 2.7	2.7
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表底															
	フェオフィチン	(μg/L)																
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	表底															
	電気伝導率	(mS/m)																
	大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.6 (mg/L)、全層－ 4.6 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60171	0022	S-1	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	堺市

			層	5/14	8/7	11/5	2/4	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日									
	採取時刻			9:27	9:32	10:55	10:00			
	水深	(m)		11.8	11.7	11.1	11.8		11.1 ～ 11.8	11.6
	天候			曇り	晴れ	快晴	快晴			
	気温	(℃)		21.5	33.6	17.8	8.2		8.2 ～ 33.6	20.3
	水温	(℃)	表	19.7	26.8	22.3	11.3		11.3 ～ 26.8	20.0
			底	15.3	24.0	21.7	12.4		12.4 ～ 24.0	18.4
	色相			無	無	無	無			
	臭気			無	無	無	無			
	透明度	(m)		5.8	1.9	5.1	5.5		1.9 ～ 5.8	4.6
	透視度	(cm)	表	>50	37	>50	>50		37 ～ >50	47
			底	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.6	8.3	8.2	8.1	- / 4	8.1 ～ 8.6	
			底	8.3	8.1	8.1	8.2	- / 4	8.1 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	表	10	9.5	7.4	9.7	- / 4	7.4 ～ 10	9.2
			底	6.5	5.0	7.2	8.2	- / 4	5.0 ～ 8.2	6.7
			最下	5.4	3.6	5.8	7.9	- / 4	3.6 ～ 7.9	5.7
	DO飽和度	(%)	表							
			底							
			最下							
	COD(酸性法)	(mg/L)	表	3.5	4.5	2.1	2.0	- / 4	2.0 ～ 4.5	3.0
			底	2.5	2.6	1.9	1.7	- / 4	1.7 ～ 2.6	2.2
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表							
	COD(ｱﾙｶﾘ性法)	(mg/L)	底							
	大腸菌群数	(MPN/100mL)								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	- / 4	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.57	0.37	0.32	0.39	- / 4	0.32 ～ 0.57	0.41
			底	0.38	0.31	0.30	0.30	- / 4	0.30 ～ 0.38	0.32
	全燐	(mg/L)	表	0.046	0.060	0.034	0.037	- / 4	0.034 ～ 0.060	0.044
			底	0.035	0.054	0.032	0.051	- / 4	0.032 ～ 0.054	0.043
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	表	0.007	0.010	0.007	0.031	- / 4	0.007 ～ 0.031	0.014
	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)	底		<0.00006		<0.00006	- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			<0.0006		<0.0006	- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)			<0.005		0.006	0 / 2	<0.005 ～ 0.006	0.006
	六価クロム	(mg/L)			<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)								
	PCB	(mg/L)								
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.08		0.12	0 / 2	<0.08 ～ 0.12	0.10
	ふっ素	(mg/L)								
	ほう素	(mg/L)								
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)			0.021			1 / 1	0.021 ～ 0.021	0.021
	銅	(mg/L)			<0.005			0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛	(mg/L)		0.007	0.010	0.007	0.031	0 / 4	0.007 ～ 0.031	0.014
	鉄(溶解性)	(mg/L)			<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			0.01			- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)			<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.2	24	1.6	4.2	- / 4	1.6 ～ 24	8.0
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表		0.04		0.08	- / 2	0.04 ～ 0.08	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)	底		<0.04		0.10	- / 2	<0.04 ～ 0.10	0.07
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	底		<0.003		0.015	- / 2	<0.003 ～ 0.015	0.009
	SS	(mg/L)	表	1	3	1	<1	- / 4	<1 ～ 3	2
	VSS	(mg/L)	底							
	濁度	(度･ｶｵﾘﾝ)	表							
			底							
要監視項目	EPN	(mg/L)								
	クロロホルム	(mg/L)								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)								
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)								
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)								
	イソキサチオン	(mg/L)								
	ダイアジノン	(mg/L)								
	フェニトロチオン	(mg/L)								
	イソプロチオラン	(mg/L)								
	オキシン銅	(mg/L)								
	クロロタロニル	(mg/L)								
	プロピザミド	(mg/L)								
	ジクロルボス	(mg/L)								
	フェノブカルブ	(mg/L)								
	イプロベンホス	(mg/L)								
	クロルニトロフェン	(mg/L)								
	トルエン	(mg/L)								
	キシレン	(mg/L)								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)								
	ニッケル	(mg/L)								
	モリブデン	(mg/L)								
	アンチモン	(mg/L)								
その他項目	塩分	(-)	表	29.00	29.00	32.00	32.00	- / 4	29.00 ～ 32.00	30.50
			底	31.00	32.00	32.00	33.00	- / 4	31.00 ～ 33.00	32.00
	フェオフィチン	(μg/L)								
	非イオン界面活性剤	(mg/L)								
	電気伝導率	(mS/m)	表							
	大腸菌数	(個/100mL)	底							

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.5 (mg/L)、全層－ 3.0 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

（４）底質測定結果＜河川＞

令和元年度河川底質調査結果表

水域名	河川名	測定地点	含水率 (%)	総水銀 (mg/kg)	ＰＣＢ (mg/kg)
淀　川	淀川	枚方大橋左岸	17.3	0.07	<0.01
		枚方大橋右岸	4.8	0.02	<0.01
		鳥飼大橋左岸	17.6	0.05	<0.01
		鳥飼大橋右岸	18.4	0.07	<0.01
		菅原城北大橋	7.6	0.02	<0.01
		伝法大橋	17.2	0.05	<0.01
神崎川	神崎川	千船橋	56.0	9.8	1.20
	猪名川	銀橋	21.7	<0.01	<0.01
		軍行橋	26.9	<0.01	<0.01
		利倉橋	20.2	<0.01	<0.01
大阪市内河川	道頓堀川	大黒橋	30.0	0.91	0.18
	安治川	天保山渡	55.0	1.60	0.10
	木津川	千本松渡	33.0	0.50	0.26
大和川	石川	石川橋	5.7	0.01	<0.01
	大和川	河内橋	4.8	0.01	<0.01
		遠里小野橋	5.9	0.02	<0.01
	西除川	大和川合流直前	12.1	0.03	<0.01
泉　州諸河川	石津川	石津川橋	20	0.07	<0.01
	大津川	大津川橋	14.3	0.01	<0.01
	牛滝川	高橋	7.2	0.01	<0.01
	春木川	春木橋	6.2	0.01	<0.01
	津田川	昭代橋	11.9	0.01	<0.01
	近木川	近木川橋	16.1	<0.01	<0.01
	見出川	見出橋	20.1	<0.01	<0.01
	佐野川	昭平橋	6.7	0.01	<0.01
	樫井川	樫井川橋	21.2	0.01	<0.01
	男里川	男里川橋	12.0	0.01	<0.01
	番川	田身輪橋	6.9	0.02	<0.01
	大川	昭南橋	8.0	0.02	<0.01
	東川	一軒屋橋	18.3	0.02	<0.01
	西川	こうや橋	17.6	0.03	<0.01

(5)水質測定結果＜海域＞

令和元年度　大阪湾底質調査結果表(1)

調査日:令和元年8月7日

測定項目　＼　地点			A-2	A-7	B-3	C-5	O-7	最小値[注1)]	～	最大値[注1)]	平均値[注1)]
天候			晴	晴	晴	晴	晴	―	～	―	―
採取時刻		(時:分)	9:00	12:56	10:18	14:07	12:04	―	～	―	―
水深		(m)	19.3	14.6	16.4	13.5	5.4	13.5	～	19.3	16.0
気温		(℃)	28.4	32.3	29.8	28.3	30.1	28.3	～	32.3	29.7
泥温		(℃)	23.6	23.9	22.8	23.3	23.5	22.8	～	23.9	23.4
色相			暗緑灰	暗オリーブ灰	暗オリーブ灰	暗オリーブ灰	黒	―	～	―	―
臭気			硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	―	～	―	―
性状			泥	泥	泥	泥	泥	―	～	―	―
健康項目	カドミウム	(mg/kg)	0.41	0.31	0.51	0.31	0.30	0.31	～	0.51	0.39
	全シアン	(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
	鉛	(mg/kg)	26	22	32	23	22	22	～	32	26
	砒素	(mg/kg)	5.0	4.4	7.2	6.0	4.5	4.4	～	7.2	5.7
	総水銀	(mg/kg)	0.30	0.23	0.50	0.31	0.26	0.23	～	0.50	0.34
	アルキル水銀	(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
	PCB	(mg/kg)	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	～	0.01	0.01
一般項目	pH	(pH)	7.8	7.8	7.9	7.8	7.4	7.8	～	7.9	7.8
	CODsed	(mg/g)	27	29	36	21	85	21	～	36	28
	硫化物	(mg/g)	0.73	0.83	0.39	0.51	2.7	0.39	～	0.83	0.62
	含水率	(%)	72	72	71	67	70	67	～	72	71
	強熱減量	(%)	9.5	9.3	10	7.8	14	7.8	～	10.0	9.2
	酸化還元電位[注2)]	(mV)	-445	-423	-395	-399	-400	-445	～	-395	-416
	総クロム	(mg/kg)	97	86	100	74	67	74	～	100	89
	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/g)	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	～	0.5	0.5
	全窒素	(mg/g)	2.8	2.7	2.9	2.1	4.0	2.1	～	2.9	2.6
	全りん	(mg/g)	0.60	0.61	0.64	0.49	1.3	0.49	～	0.64	0.59
	粒度組成 粗礫分(19～75mm)	(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
	粒度組成 中礫分(4.75～19mm)	(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
	粒度組成 細礫分(2～4.75mm)	(%)	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	～	0.5	0.4
	粒度組成 粗砂分(0.85～2mm)	(%)	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	～	0.6	0.5
	粒度組成 中砂分(0.25～0.85mm)	(%)	1.6	1.7	1.5	2.2	2.1	1.5	～	2.2	1.8
	粒度組成 細砂分(0.075～0.25mm)	(%)	5.3	6.0	4.8	4.4	15.0	4.4	～	6.0	5.1
	粒度組成 シルト分(0.005～0.075mm)	(%)	52.4	54.8	59.5	62.4	74.5	52.4	～	62.4	57.3
	粒度組成 粘土分(0.005mm以下)	(%)	39.8	36.6	33.5	30.3	7.5	30.3	～	39.8	35.1
溶出試験　総水銀		(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005

注1)最小値、最大値、平均値はA-2～C-5までの結果を用い、報告下限値未満は報告下限値とし四捨五入した。
　全て報告下限値未満の結果は、平均値に不等号を付けて表示した。
注2)酸化還元電位は、直読値で表示した。

平成31(令和元)年度　　大 阪 湾 底 質 調 査 結 果 表 (2)

調査日: 令和2年2月4日

測定項目 ＼ 地点			A-2	A-7	B-3	C-5	O-7	最小値[注1)]	～	最大値[注1)]	平均値[注1)]
天候			晴	快晴	晴	晴	晴	―	～	―	―
採取時刻		(時:分)	9:02	13:20	10:01	13:09	11:29	―	～	―	―
水深		(m)	19.3	14.3	16.6	13.1	5.8	13.1	～	19.3	15.8
気温		(℃)	8.0	13.4	8.0	8.3	7.9	8.0	～	13.4	9.4
泥温		(℃)	12.7	12.0	12.8	12.3	13.2	12.0	～	12.8	12.5
色相			灰	オリーブ黒	オリーブ黒	灰	緑黒	―	～	―	―
臭気			無	硫化水素臭	無	無	硫化水素臭	―	～	―	―
性状			泥	泥	泥	泥	泥	―	～	―	―
一般項目	pH	(pH)	7.7	7.9	7.8	7.9	7.6	7.7	～	7.9	7.8
	CODsed	(mg/g)	32	28	31	23	63	23	～	32	29
	硫化物	(mg/g)	0.56	0.64	0.30	0.27	2.0	0.27	～	0.64	0.44
	含水率	(%)	72	71	71	64	66	64	～	72	70
	強熱減量	(%)	9.5	9.3	10	7.6	12	7.6	～	10	9.1
	酸化還元電位[注2)]	(mV)	-328	-286	-308	-292	-353	-328	～	-286	-304
	総クロム	(mg/kg)	91	85	94	70	53	70	～	94	85

注1)最小値、最大値、平均値はA-2～C-5までの結果を用いた。
注2)酸化還元電位は、直読値で表示した。