

Ⅱ 2020年度測定計画に基づく 公共用水域水質測定結果

2020年度公共用水域の水質測定計画

1 目的

この水質測定計画は、水質汚濁防止法第16条の規定により、大阪府域の公共用水域の水質を常時監視するために行う水質等の測定について、測定する項目、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

2 測定地点及び測定機関

測定地点は、河川については、原則として、利水状況を考慮しつつ、河川の汚濁状況を総合的に把握できる流末等に設定することとし、また、海域については、原則として、水域の地形、海潮流、主要な汚染源の位置、河川水の流入状況等を考慮し、水域の汚濁状況を総合的に把握できるよう設定することとする。なお、水質測定地点、底質測定地点及び測定機関は、別表1-1及び別表1-2のとおりとする。

(1) 水質測定地点

河川:100河川	139地点	(環境基準点 94地点、準基準点 45地点)
海域:大阪湾海域	22地点	(環境基準点 15地点、準基準点 7地点)

(2) 底質測定地点

河川:50地点
海域:15地点(12地点は水質測定の環境基準点と、2地点は準基準点と重複)

- 準基準点は、水域の状況をより的確に把握するため、環境基準点を補完するとともに、人の健康の保護に関する環境基準の評価を行う。

3 測定期間

測定期間は、2020(令和2)年4月1日から2021(令和3)年3月31日までとする。

4 測定項目

原則として、人の健康の保護に関する環境基準項目、生活環境の保全に関する環境基準項目及び排水基準や水域の特性把握に必要な項目として、次表のとおり設定することとする。

(1) 水質測定項目

	河 川	海 域
ア 人の健康の保護に関する項目 (健康項目)	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・六価クロム ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB ・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン ・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン ・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・ふっ素 ・ほう素 ・1,4-ジオキサン 〔 ただし、アルキル水銀については総水銀が 検出された時に限る。 〕	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・六価クロム ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB ・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン ・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン ・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・1,4-ジオキサン 〔 ただし、アルキル水銀については総水銀が 検出された時に限る。 〕
イ 生活環境の保全に関する項目 (生活環境項目)	・水素イオン濃度(pH) ・溶存酸素量(DO) ・生物化学的酸素要求量(BOD) ・化学的酸素要求量(COD;酸性法) ・浮遊物質(SS) ・大腸菌群数(E-Coli) ・全窒素(T-N) ・全りん(T-P) ・全亜鉛 ・ノニルフェノール ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)	・水素イオン濃度(pH) ・溶存酸素量(DO) ・化学的酸素要求量(COD;酸性法、アルカリ性法、 過酸性法) ・大腸菌群数(E-Coli) ・ノルマルヘキサン抽出物質(油分) ・全窒素(T-N) ・全りん(T-P) ・全亜鉛 ・ノニルフェノール ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
ウ 特殊項目	・ノルマルヘキサン抽出物質(油分) ・フェノール類 ・銅 ・溶解性鉄 ・溶解性マンガン ・全クロム ・陰イオン界面活性剤 ・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん	・フェノール類 ・銅 ・溶解性鉄 ・溶解性マンガン ・全クロム ・陰イオン界面活性剤 ・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん ・プランクトン数 ・クロロフィルa ・懸濁物質(浮遊物質) ・懸濁物質の強熱減量 ・濁度
エ 特定項目	・トリハロメタン生成能	
オ 要監視項目	・クロロホルム ・トランス-1,2-ジクロロエチレン ・1,2-ジクロロプロパン ・p-ジクロロベンゼン ・イソキサチオン ・ダイアジノン ・フェニトロチオン ・イソプロチオラン ・オキシ銅 ・クロロタロニル ・プロピザミド ・EPN ・ジクロルボス ・フェノプロカルブ ・イプロベンホス ・クロルニトロフェン ・トルエン ・キシレン ・フタル酸ジエチルヘキシル ・ニッケル ・モリブデン ・アンチモン ・クロロエチレン(別名塩化ビニル及び塩化ビニルモノマー) ・エビクロヒドリル ・全マンガン ・ウラン ・フェノール ・ホルムアルデヒド ・4-tert-オクチルフェノール ・アニリン ・2,4-ジクロロフェノール	
カ その他項目	・気温 ・水温 ・色相 ・臭気 ・透視度 ・塩素イオン ・電気伝導率 等	・気温 ・水温 ・色相 ・臭気 ・透明度 ・塩分 ・電気伝導率 等

- 特殊項目は、排水基準が定められた項目、大阪府の環境保全目標が定められた項目及び富栄養化関連項目等
- 特定項目は、特定水道利水障害の防止のための水道水源の水質の保全に関する特別措置法(平成6年3月4日法律第9号)に基づく項目
- 要監視項目は、人の健康の保護又は水生生物の保全に関連する項目であるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とはせず、知見の集積に努めるべき項目

(2) 底質測定項目

	河 川	海 域
ア 健康項目	・総水銀 ・PCB	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB
イ 一般項目	・含水率	・水素イオン濃度 ・化学的酸素要求量 ・含水率 ・硫化物 ・酸化還元電位 ・強熱減量 ・総クロム ・ノルマルヘキサン抽出物質(油分)
ウ その他項目	・水深 ・性状 ・色相 ・臭気 ・泥温 等	・水深 ・性状 ・色相 ・臭気 ・泥温 等

5 測定回数

測定回数は、下表を原則とし、過去の検出状況、利水状況及び発生源の有無等を考慮の上、設定するものとする。

(1) 河川

	測定項目		測定回数
環境基準点	健康項目	P C B 農薬類 上記以外の項目	・年1回以上 ・年1回以上(農薬使用時期に実施) ・年2回以上
	生活環境項目	全窒素・全りん 大腸菌群数 全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記以外の項目	・年4回以上 ・年12回以上(AA、A、B類型のみ) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年12回以上
	特殊項目	全項目	・年1回以上
	特定項目	全項目	・年1回以上(水道利水のある地点)
	要監視項目	全項目	・府域全域の長期的な状況を把握するための頻度・回数とし、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とする。
準基準点	健康項目	全項目	・環境基準点と同様
	生活環境項目	全窒素・全りん 全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記以外の項目(大腸菌群数を除く)	・年2回以上 ・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年4回以上
	特殊項目	全項目	・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。
	特定項目	全項目	

- 通日測定は、水質管理上重要かつ水質の日間変動の大きな地点で、生活環境項目について年1回以上(各1日について2時間間隔で13回採水分析)。
- 河川の底質は、海域に直接流入する主要な河川において、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とし、調査年につき年1回以上。

(2) 海域

	測定項目		測定回数
環境基準点	健康項目	P C B 上記以外の項目	・年1回以上 ・年2回以上
	生活環境項目	大腸菌群数 ノルマルヘキサン抽出物質 全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記以外の項目	・年12回以上(A類型のみ) ・年12回以上(A、B類型のみ) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年12回以上
	特殊項目	全項目	・年1回以上
準基準点	健康項目	全項目	・環境基準点と同様
	生活環境項目	全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記項目・大腸菌群数・ノルマルヘキサン抽出物質を除く項目	・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年4回以上
	特殊項目	全項目	・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。

- 海域の底質は、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とし、健康項目については調査年につき年1回以上、一般項目については調査年につき年2回以上。

測定月は原則として次表のとおりとする。

年間測定回数	測定月
1回	8月
2回	8月、2月
4回	5月、8月、11月、2月
6回	5月、7月、8月、11月、1月、2月
12回	毎月

6 試料の採取等

試料の採取等については、原則として次のとおりとする。

- (1) 試料採取の実施にあたり、健康項目については、水域の水量いかんに関わらず随時、生活環境項目については、水域が通常の状態(河川の場合は低水量以上の流量がある時、海域の場合は小潮時)にある時期とする。
- (2) 流量観測は採水日に実施し、環境基準点で年6回程度、準基準点で年2回程度行う。なお、1日あたりの流量観測回数は、原則2回とし、変動の少ない地点は1回とする。
- (3) 河川における試料採取は流心で行い、6時間間隔で4回採取し、混合試料とする。ただし、気温、水温及び水素イオン濃度については、個々の試料について測定する。また、次の項目については、午後3時に最も近い採水時の試料について測定する。

なお、流況変動の小さい河川等については、この限りでない。

- ・生活環境項目 (溶存酸素量、大腸菌群数、全亜鉛)
- ・健康項目 (硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を除く)
- ・特殊項目 (ホルマルヘキサン抽出物質、フェノール類、銅、溶解性鉄、溶解性マンガン、全クロム)
- ・特定項目
- ・要監視項目

海域の場合は、表層は海面下1m層から採水する。また、底層は環境基準点のうち港内3地点を除く12地点において、水深20m未満の場合は海底面上2m層から、水深20m以上の場合は海底面上5m層から採水する。なお、底層については溶存酸素量(DO)についてのみ海底面上1m層からも採水する。

底泥の採取に当たっては、採取点付近において数箇所より同量採取し、混合試料とする。

- (4) 以上の他、水質調査方法(昭和46年環水管第30号)に準拠する。

7 測定方法等

測定方法及び報告下限値等は、原則として別表1～3のとおりとする。

なお、この方法によらない場合には、測定結果の報告の際に特記するものとする。

8 環境基準値及び評価方法

環境基準値及び評価方法は、別表1～4のとおりとする。

9 測定結果の報告

測定結果は次のとおり大阪府へ報告するものとする。

- (1) 測定結果の報告は、別途指定の様式により行うものとする。
- (2) 健康項目の測定結果で環境基準値を超える値が検出された時は、直ちに報告するものとする。

10 その他

その他、本計画に定めのない事項については、測定機関と協議のうえ定める。



図1－1 河川の水質測定水域区分

地図中 番号	河川名	地点名	北緯	東経
1	淀川	枚方大橋流心	34°48'50"	135°37'54"
2		枚方大橋左岸	34°48'50"	135°37'54"
3		枚方大橋右岸	34°48'50"	135°37'54"
4		鳥飼大橋流心	34°45'30"	135°34'23"
5		鳥飼大橋左岸	34°45'30"	135°34'23"
6		鳥飼大橋右岸	34°45'30"	135°34'23"
7		菅原城北大橋	34°44'00"	135°32'11"
8		伝法大橋	34°41'35"	135°26'52"
9	船橋川	新登橋上流	34°51'03"	135°40'42"
10	藤本川	淀川合流直前	34°50'56"	135°39'37"
11	穂谷川	淀川合流直前	34°50'52"	135°39'45"
12	檜尾川	磐手杜神社	34°51'42"	135°38'00"
13	黒田川	西ノ口樋門	34°49'23"	135°38'59"
14	天野川	淀川合流直前	34°49'11"	135°38'41"
15	安居川	淀川合流直前	34°48'56"	135°38'28"
16	芥川	塚脇橋	34°52'26"	135°35'22"
17		鷺打橋	34°49'06"	135°37'05"
19	女瀬川	天堂橋	34°50'17"	135°36'22"
20	水無瀬川	名神高速道路下 高架橋	34°53'27"	135°39'58"

(地図中番号18は欠番)




図1-2 (1) 淀川水域の水質測定地点図

地図中 番号	河川名	地点名	北緯	東経
21	神 崎 川	小 松 橋	34° 45' 22"	135° 32' 12"
22		新 三 国 橋	34° 44' 17"	135° 28' 50"
23		神 崎 橋	34° 43' 59"	135° 26' 49"
24		千 船 橋	34° 42' 38"	135° 26' 44"
25	左 門 殿 川	辰 巳 橋	34° 42' 41"	135° 25' 47"
28	天 竺 川	神崎川合流直前	34° 44' 56"	135° 28' 42"
29	番 田 井 路	玉 川 橋	34° 48' 52"	135° 36' 07"
30	安 威 川	桑 ノ 原 橋	34° 51' 40"	135° 33' 45"
31		千 歳 橋	34° 49' 21"	135° 34' 49"
32		宮 島 橋	34° 47' 15"	135° 34' 55"
33		新 京 阪 橋	34° 45' 30"	135° 31' 52"
34	茨 木 川	安威川合流直前	34° 49' 48"	135° 34' 11"
35	大 正 川	安威川合流直前	34° 46' 36"	135° 33' 47"

(地図中番号26、27は欠番)

地図中 番号	河川名	地点名	北緯	東経
36	山 田 川	安威川合流直前	34° 46' 27"	135° 33' 26"
37	正 雀 川	安威川合流直前	34° 46' 16"	135° 32' 59"
38	勝 尾 寺 川	中 河 原 橋	34° 50' 25"	135° 33' 13"
39	猪 名 川	銀 橋	34° 51' 15"	135° 24' 55"
40		軍 行 橋	34° 47' 47"	135° 25' 23"
41		利 倉 橋	34° 45' 41"	135° 27' 18"
42	箕 面 川	箕面市取水口	34° 50' 17"	135° 28' 11"
43		府 県 境	34° 47' 59"	135° 25' 51"
44	余 野 川	猪名川合流直前	34° 50' 31"	135° 25' 27"
45	千 里 川	猪名川合流直前	34° 46' 02"	135° 27' 06"
46		落 合 橋	34° 49' 13"	135° 28' 38"
47	田 尻 川	兵 庫 県 界	34° 56' 12"	135° 25' 31"
48	一庫・大路次川	兵 庫 県 界	34° 56' 27"	135° 24' 34"
49	山 辺 川	一庫・大路次川合流直前	34° 57' 30"	135° 24' 32"




図 1 - 2 (2) 神崎川水域の水質測定地点図

地図中 番号	河川名	地点名	北緯	東経
50	寝屋川	清水橋	34°46'17"	135°37'26"
51		萱島橋	34°44'46"	135°36'43"
52		住道大橋	34°42'38"	135°37'20"
53		今津橋	34°41'47"	135°34'29"
54		京橋	34°41'28"	135°31'21"
55	出雨水幹線	口市境	34°47'28"	135°37'01"
56	恩智川	福栄橋下流100m	34°38'43"	135°37'33"
57		三池橋	34°39'20"	135°37'32"
58		住道新橋	34°42'26"	135°37'24"
59	古川	徳栄橋	34°41'56"	135°34'55"
60	玉串川	JAグリーン大阪前	34°38'43"	135°36'59"
61	第二寝屋川	巨摩橋	34°39'18"	135°35'58"
62		新金吾郎橋	34°41'12"	135°34'28"
63		下城見橋	34°41'22"	135°32'16"
64	楠根川	新家東橋	34°38'48"	135°35'57"
65	長瀬川	第二寝屋川合流直前	34°41'12"	135°33'51"
66	平野川	天王田大橋	34°41'15"	135°33'14"
67	平野川	東竹洲橋	34°37'04"	135°34'25"
68		南弁天橋	34°39'58"	135°32'21"
69		城見橋	34°41'20"	135°32'26"
70	大正川	平野川合流直前	34°36'49"	135°34'38"

(地図中番号55は平成27年度までの「淀川左岸幹線第一水路」の「市境」と同一地点)




図1-2 (3) 寝屋川水域の水質測定地点図

地図中 番号	河川名	地点名	北緯	東経
71	大川	桜宮橋	34°41'51"	135°31'22"
72	堂島川	天神橋	34°41'31"	135°30'43"
73	土佐堀川	天神橋	34°41'27"	135°30'43"
74	道頓堀川	太黒橋	34°40'08"	135°29'52"
75	正蓮寺川	北港大橋下流700m	34°40'40"	135°25'54"
76	六軒家川	春日出橋	34°40'40"	135°27'30"
77	安治川	天保山渡	34°39'26"	135°25'52"
78	尻無川	甚兵衛渡	34°39'25"	135°27'44"
79	木津川	千本松渡	34°37'55"	135°28'37"
80	木津川運河	船町渡	34°37'59"	135°27'28"
81	住吉川	住之江大橋下流1100m	34°36'57"	135°27'38"
82	東横堀川	本町橋	34°41'04"	135°30'36"




図 1－2（4）大阪市内河川水域の水質測定地点図






図1－2（5） 大和川水域の水質測定地点図


地点名	北緯	東経
C-3(南港西)	34° 37' 58"	135° 23' 05"
C-4(堺泉北港西)	34° 33' 42"	135° 23' 32"
C-5(阪南港西)	34° 29' 42"	135° 21' 38"
B-3(築港沖)	34° 35' 12"	135° 20' 56"
B-4(泉大津沖)	34° 31' 48"	135° 21' 08"
B-5(二色沖)	34° 28' 00"	135° 18' 50"
A-2(忠岡港沖)	34° 31' 54"	135° 18' 14"
A-3(りんくう沖)	34° 26' 00"	135° 17' 14"
A-6(関空北)	34° 28' 30"	135° 14' 20"
A-7(尾崎沖)	34° 22' 36"	135° 12' 50"
A-10(関空西)	34° 25' 36"	135° 10' 20"
A-11(観音崎沖)	34° 20' 30"	135° 06' 38"

地点名	北緯	東経
C-7(尾崎港内)	34° 22' 06"	135° 14' 26"
C-8(淡輪港内)	34° 20' 20"	135° 10' 51"
C-9(深日港内)	34° 19' 09"	135° 08' 29"
O-1(No.5ブイ跡)	34° 38' 38"	135° 24' 35"
O-2(南港)	34° 37' 07"	135° 25' 17"
O-3(大阪港開門外)	34° 38' 22"	135° 23' 11"
O-4(神崎川河口中央)	34° 41' 29"	135° 25' 12"
O-5(淀川河口中央)	34° 41' 07"	135° 25' 32"
O-6(木津川河口中央)	34° 37' 29"	135° 27' 12"
S-1(堺7-3区沖)	34° 35' 50"	135° 23' 19"
O-7(大和川河口中央)	34° 36' 19"	135° 26' 02"

- ◎ 環境基準点
- 環境基準点 (全窒素、全りん及び水生生物保全項目を除く)
- 準基準点
- ▲ 底質測定のみを行う準基準点



(1) 大阪湾の環境基準点位置図
(全窒素、全りん及び水生生物保全項目を除く)



(2) 全窒素及び全りんに係る
大阪湾の環境基準点位置図



(3) 水生生物保全項目に係る
大阪湾の環境基準点位置図

図 1 - 3 大阪湾水域の水質・底質測定地点図

別表 1－1 測定地点数及び測定機関総括表

測定機関	調査区分	水 質 測 定																底 質 測 定			
	水 域 区 分	河 川														海 域		河 川		海 域	
		淀川		神崎川		寝屋川		大阪市内河川		大和川		泉州諸河川		河川合計							
大阪府	環境基準点	1		10	12	2	2			9	12	20	30	42	57	15	15	28	29	12	15
	準基準点		1	2						3		10	30	15				1		3	
近畿地方 整備局	環境基準点	9		3	3					4	5			16	17			12	12		
	準基準点		9							1				1							
大阪市	環境基準点			1	2	5	7	12	12					18	21		6	5	5		
	準基準点			1		2								3		6					
堺市	環境基準点									1	2	2	9	3	11		1	2	2		
	準基準点									1		7	9	8		1					
岸和田市	環境基準点											2		2	2			2	2		
	準基準点												2								
豊中市	環境基準点			2	3									2	3						
	準基準点			1										1							
吹田市	環境基準点				1										1						
	準基準点			1										1							
高槻市	環境基準点	2			1									2	4						
	準基準点	1	3	1										2							
枚方市	環境基準点	3					1							3	7						
	準基準点	3	6			1								4							
茨木市	環境基準点			4	5									4	5						
	準基準点			1										1							
八尾市	環境基準点						5								5						
	準基準点					5								5							
寝屋川市	環境基準点					1								1	2						
	準基準点					1	2							1							
東大阪市	環境基準点					1								1	4						
	準基準点					3	4							3							
合 計	環境基準点	15		20	27	9	21	12	12	14	19	24	41	94	139	15	22	49	50	12	15
	準基準点	4		7		12				5		17	41	45		7		1		3	

[illegible]

8 地図中番号18、26、27は欠番

別表1-2(2) 測定地点、測定回数一覧表(河川)

地図 中 番 号	水 域 名	河 川 水 域 名	環 境 基 準	環 境 基 準 (水生生物の保全)	河 川 名	測 定 地 点	環 境 基 準 点	府 独 自 番 号	地 点 統 一 番 号	測 定 機 関	年 間 測 定	通 日 測 定	生活環境項目												健康項目																		
													P H	D O	B O D	C O D	S S	大 腸 菌 群 数	全 窒 素	全 りん 酸	水生生物		カ ド ミ ウ ム	全 シ ン 鉛	六 価 クロ ム	砒 素	総 水 銀	アル キ ル 水 銀	P C B	ジ クロ ロ メ タ ン	四 塩 化 炭 素	1・ 2・ 3-ジ クロ ロ エ タ ン	1・ 1・ 2-ジ クロ ロ エ チ レ ン										
																					全	ノ リ フ エ ノ ール																					
																																		L A S	カ ド ミ ウ ム								
50	寝 屋 川	寝屋川(1)	Bイ	生物B	寝屋川	清水橋	●	50101	01451	寝屋川市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
51						萱島橋	○	50102	01401	寝屋川市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
52						住道大橋	○	50103	01402	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
53		寝屋川(2)	Dロ	-		今津橋	○	50104	01503	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
54						京橋	○	50105	01504	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
55		—	—	—	出口雨水幹線	市境	●	50201	23701	枚方市	○		24	6	6	6	6	6	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
56		恩 智 川	Cロ	生物B	恩智川	福栄橋下流100m	●	50301	01651	八尾市	○		24	6	6	6	6	6	6	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
57									三池橋	●	50303	01652	東大阪市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
58									住道新橋	○	50302	01601	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
59		古川	Dロ	-	古川	徳栄橋	○	50401	07101	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
60		—	—	-	玉串川	JAグリーン大阪前	●	50501	20602	八尾市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	1	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
61	第 二 寝 屋 川	Dイ	-	第二寝屋川	巨摩橋	●	50601	06053	東大阪市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
62								新金吾郎橋	○	50602	06001	東大阪市	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	4	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
63								下城見橋	●	50603	06052	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
64					—	—	-	楠根川	新家東橋	●	50701	23801	八尾市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	1	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
65					—	—	-	長瀬川	第二寝屋川合流直前	●	50801	20701	東大阪市	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
66					平野川分水路	Dイ	-	平野川分水路	天王田大橋	○	50901	07001	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
67					平野川	Dイ	-	平野川	東竹潤橋	●	51001	06152	八尾市	○		24	6	6	6	6	6	6	1	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
68									南弁天橋	●	51002	06151	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
69									城見橋	○	51003	06101	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
70					—	—	-	大正川	平野川合流直前	●	51101	24201	八尾市	○		24	6	6	6	6	6	6	1	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
71	大 阪 市	大川	Bイ	生物B	大川	桜宮橋	○	60101	00301	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
72		堂島川	Bイ	生物B	堂島川	天神橋	○	60201	00401	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
73		土佐堀川	Cイ	生物B	土佐堀川	天神橋	○	60301	00501	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
74		道頓堀川	Bイ	生物B	道頓堀川	大黒橋	○	60401	00701	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
75		正蓮寺川	Bイ	生物B	正蓮寺川	北港大橋下流700m	○	60501	01201	大阪市	○		12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
76		六軒家川	Bイ	生物B	六軒家川	春日出橋	○	60601	01101	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
77		安治川	Bイ	生物B	安治川	天保山渡	○	60701	00601	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
78		尻無川	Bイ	生物B	尻無川	甚兵衛渡	○	60801	00801	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
79		木津川	Bイ	生物B	木津川	千本松渡	○	60901	00901	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
80		木津川運河	Bイ	生物B	木津川運河	船町渡	○	61001	01301	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
81	大 阪 府	住吉川	Bロ	生物B	住吉川	住之江大橋下流1100m	○	61101	01001	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
82		東横堀川	Bイ	生物B	東横堀川	本町橋	○	61201	07801	大阪市	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
83		石川	Bイ	生物B	石川	高橋	○	70101	02601	大阪府	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
84						石川橋	○	70102	02602	近畿地整	○		12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
85		千早川	Aイ	生物B	千早川	石川合流直前	○	70201	06501	大阪府	○		16	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
86		天見川	Aイ	生物B	天見川	新喜多橋	○	70301	07301	大阪府	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
87		石見川	AAイ	生物A	石見川	新高野橋	○	70401	07201	大阪府	○		48	12	12	12	12	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
88		飛鳥川	Cロ	生物B	飛鳥川	円明橋	○	70501	07901	大阪府	○		48	12	12	12	12	-	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				

別表1-2(3) 測定地点、測定回数一覧表(河川)

地図 中 番 号	水 域 名	河 川 水 域 名	環 境 基 準	環 境 基 準 （水生生物の保全）	河 川 名	測 定 地 点	環 境 基 準 点	府 独 自 番 号	地 点 統 一 番 号	測 定 機 関	年 間 測 定	通 測 定	生 活 環 境 項 目										健 康 項												
													水 生 生 物										健康項目												
													P	D	C	S	大	全	全	全	カ	全	六	砒	鉛	水	アル	P	四	1・1	1・2				
													H	O	D	S	腸	室	り	垂	ル	ド	シ	価	砒	鉛	水	ル	クロ	クロ	エチレン				
102	泉 州 諸 河 川	—	—	—	内川放水路	古川橋	●	90101	21101	堺市	○		16	4	4	4	4	—	2	2	1	—	—	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	
103		—	—	—	内川	堅川橋	●	90201	21201	堺市	○		16	4	4	4	4	—	2	2	1	—	—	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	
104		石津川	Dイ	—	石津川	新川橋	●	90301	02751	堺市	○		16	4	4	4	4	—	2	2	1	—	—	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	
105						石津川橋	○	90302	02701	堺市	○		48	12	12	12	12	—	4	4	2	—	—	②	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2
											堺市	○		13	13	13	13	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
106						毛穴大橋	●	90303	02752	堺市	○			16	4	4	4	4	—	2	2	1	1	1	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2
107		—	—	—	百済川	高入橋	●	90401	21301	堺市	○			16	4	4	4	4	—	2	2	1	—	—	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2
108		—	—	—	百舌鳥川	北条橋	●	90501	21401	堺市	○			16	4	4	4	4	—	2	2	1	—	—	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2
110		和田川	Cロ	生物Bイ	和田川	小野々井橋	○	90701	07401	堺市	○			48	12	12	12	12	—	4	4	2	2	4	④	④	④	④	④	※	①	2	2	2	2
111		—	—	—	陶器川	百年橋	●	90801	21601	堺市	○			16	4	4	4	4	—	2	2	1	—	—	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2
113	—	—	—	王子川	新王子橋	●	91001	21801	大阪府	○			16	4	4	4	4	—	2	2	1	—	—	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	
114	—	—	—	新川	河口水門	●	91101	21901	大阪府	○			16	4	4	4	4	—	2	2	1	—	—	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	
115	諸 河 川	大津川上流	Bロ	生物Bイ	大津川	高津取水口	○	91201	02801	大阪府	○		48	12	12	12	12	4	4	4	2	2	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2		
116		大津川下流	Cイ	生物Bイ		大津川橋	○	91202	02901	大阪府	○			48	12	12	12	12	—	4	4	4	4	2	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2
117		牛滝川	Bロ	生物Bイ	牛滝川	高橋	○	91301	03001	岸和田市	○			48	12	12	12	12	4	4	12	12	12	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	
118		松尾川	Bハ	生物Bイ	松尾川	新緑田橋	○	91401	03101	大阪府	○			48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	
119		横尾川	Bイ	生物Bイ	横尾川	繁和橋	○	91501	03201	大阪府	○			48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	
120		父鬼川	Aイ	生物Bイ	父鬼川	神田橋	○	91601	03301	大阪府	○			48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	
121		—	—	—	東横尾川	東条橋	●	91701	22001	大阪府	○			16	4	4	4	4	—	2	2	1	—	—	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2
122		春木川	Dイ	—	春木川	春木橋	○	91801	03401	岸和田市	○			48	12	12	12	12	4	4	4	—	—	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	
123		津田川	Eイ	—	津田川	昭代橋	○	91901	03501	大阪府	○			48	12	12	12	12	—	4	4	2	—	—	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2
124		川	近木川上流	Bイ	生物Bイ	近木川	厄除橋	○	92001	03601	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	4	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2
125	近木川下流		Dイ	—	近木川橋		○	92002	03701	大阪府	○			48	12	12	12	12	—	4	4	2	—	—	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2
126	—		—	—	榎谷川	通天橋	●	92101	22101	大阪府	○			16	4	4	4	4	—	2	2	2	—	—	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2
127	見出川		Eイ	—	見出川	見出橋	○	92201	03801	大阪府	○			48	12	12	12	12	—	4	4	2	—	—	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2
										大阪府	○		13	13	13	13	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
128	水 域	佐野川	Eイ	—	佐野川	昭平橋	○	92301	03901	大阪府	○		48	12	12	12	12	—	4	4	2	—	—	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	
129		—	—	—	雨山川	佐野川合流直前	●	92401	22201	大阪府	○		16	4	4	4	4	—	2	2	1	—	—	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	
130		—	—	—	住吉川	向田橋	●	92501	22301	大阪府	○		16	4	4	4	4	—	2	2	1	—	—	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	
131		—	—	—	田尻川	府道堺阪南線陸橋	●	92601	22401	大阪府	○		16	4	4	4	4	—	2	2	2	—	—	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	
132		榎井川上流	Bイ	生物Bイ	榎井川	兎田橋	○	92701	04001	大阪府	○			48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2
133						榎井川下流	Eイ	—	榎井川橋	○	92702	04101	大阪府	○			48	12	12	12	12	—	4	4	2	—	—	②	②	②	②	②	※	①	2
134		—	—	—	新家川	明治小橋	●	92801	22501	大阪府	○			16	4	4	4	4	—	2	2	1	—	—	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2
135		—	—	—	大里川	河口水門	●	92901	22601	大阪府	○			16	4	4	4	4	—	2	2	1	—	—	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2
136		男里川	Aイ	生物Bロ	男里川	男里川橋	○	93001	04201	大阪府	○			48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2
137		金熊寺川	Aイ	生物Bイ	金熊寺川	男里橋	○	93101	04301	大阪府	○			48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2
138	菟砥川	Aイ	生物Bイ	菟砥川	西打合橋	○	93201	04401	大阪府	○			48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	
139	山中川	Aイ	生物Bイ	山中川	東打合橋	○	93301	04501	大阪府	○			48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	
140	—	—	—	茶屋川	新茶屋川橋	●	93401	22701	大阪府	○			16	4	4	4	4	—	2	2	1	—	—	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	
141	水 域	番川	Aイ	生物Bイ	番川	田身輪橋	○	93501	04601	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	
142		大川	Aイ	生物Bイ	大川	昭南橋	○	93601	04701	大阪府	○		48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2	
143		東川	Aイ	生物Bイ	東川	一軒屋橋	○	93701	04801	大阪府	○			16	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2
144		西川	Aイ	生物Bイ	西川	こうや橋	○	93801	04901	大阪府	○			48	12	12	12	12	12	4	4	4	2	2	②	②	②	②	②	※	①	2	2	2	2

注1 「環境基準」の内、「イ」は直ちに達成、「ロ」は5年以内で可及的速やかに達成、「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成、を示す。

2 「測定地点」における 〇 で示した地点は上水道水源水域地点を示す。

3 「環境基準点」の内、○印は環境基準点、●印は準基準点を示す。

4 ※印は総水銀が検出された場合、当該検体のみ分析を実施する。

5 丸囲み数字(①) ○は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、—は測定を実施しないことを示す。

6 クロロホルムは水生生物の保全に関する項目にも該当する。

7 地図中番号109、112は欠番

別表1－2(4) 測定地点、測定回数一覧表(海域)

水 域 名	環 境 基 準	(全 室 素 ・ 域 全 り ん)	(全 環 室 素 境 ・ 全 基 り ん 準)	(水 生 生 物 域 の 保 全)	(水 環 生 生 境 物 の 基 保 全 準)	測 定 地 点	環 境 基 準 点	府 独 自 番 号	地 点 統 一 番 号	N・P 等 水 域 コ ー ド	測 定 機 関	水 質 測 定 (表 層)	水 質 測 定 (底 層)	底 質 測 定	水 質 目 質																						
															生 活 環 境 項 目										健 質												
															P	D	COD (酸性法)	COD (アルカリ性法)	COD (ろ過酸性法)	大腸菌 群数	ノルマル ヘキサ ン抽出 物質	全 室 素	全 り ん 鉛	水生生物	カ ド ミ ウ ム	全 シ 鉛	六 価 クロ ム	総 水 銀	アル キ ル 水 銀	P C B							
大阪湾 (1)	海域Cイ	大阪湾 (イ)	海域IVイ	大阪湾 (全域)	海域生物 Aイ	C-3 (南港西)	◎	0001	60101	401	大阪府	○			12	12	12	-	12	-	2	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎	※	①				
						C-4 (堺泉北港西)	◎	0002	60102	401	大阪府	○			12	12	12	-	12	-	2	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	※	◎		
						C-5 (阪南港西)	◎	0003	60103	401	大阪府	○			12	12	12	-	12	-	2	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	※	◎		
大阪湾 (2)	海域Bロ	大阪湾 (ロ)	海域IIIイ	大阪湾 (全域)	海域生物 Aイ	B-3 (築港沖)	◎	0004	60201	402	大阪府	○			12	12	12	-	12	-	12	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	※	◎			
						B-4 (泉大津沖)	◎	0005	60202	402	大阪府	○			12	12	12	-	12	-	12	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	※	①		
						B-5 (二色沖)	◎	0006	60203	402	大阪府	○			12	12	12	-	12	-	12	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	※	◎		
大阪湾 (3)	海域Aハ	大阪湾 (ハ)	海域IIロ	大阪湾 (全域)	海域生物 Aイ	A-2 (忠岡港沖)	◎	0007	60301	402	大阪府	○			12	12	12	-	12	-	12	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	※	◎			
						A-3 (りんくう沖)	◎	0008	60302	403	大阪府	○			12	12	12	-	12	-	12	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	※	①		
						A-6 (閑空北)	◎	0009	60401	403	大阪府	○			12	12	12	-	12	-	12	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	※	◎		
大阪湾 (4)	海域Aロ	大阪湾 (ハ)	海域IIロ	大阪湾 (全域)	海域生物 Aイ	A-7 (尾崎沖)	◎	0010	60402	403	大阪府	○			12	12	12	-	12	-	12	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	※	◎			
						A-10 (閑空西)	◎	0011	60501	403	大阪府	○			12	12	12	-	12	-	12	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	※	①		
						A-11 (観音崎沖)	◎	0012	60502	403	大阪府	○			12	12	12	-	12	-	12	12	12	4	2	2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	※	◎		
尾崎港 淡輪港 深日港	海域Cイ	大阪湾 (イ)	-	大阪湾 (全域)	-	C-7(尾 崎 港 内)	○	0013	60601	503	大阪府	○			12	12	12	-	6	-	2	4	4	2	2	2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	※	①			
						C-8(淡 輪 港 内)	○	0014	60701	503	大阪府	○			12	12	12	-	6	-	2	4	4	2	2	2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	※	◎		
						C-9(深 日 港 内)	○	0015	60801	503	大阪府	○			12	12	12	-	6	-	2	4	4	2	2	2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	※	◎		
大阪湾 (1)	-	大阪湾 (イ)	-	大阪湾 (全域)	-	O-1(No. 5 ブイ跡)	●	0016	60151	501	大阪府	○			12	12	12	-	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1			
						O-2(南 港)	●	0017	60152	501	大阪府	○			12	12	12	-	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	
						O-3(大阪港 関門外)	●	0018	60153	501	大阪府	○			12	12	12	-	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1	
						O-4(神崎川河口中央)	●	0019	60154	501	大阪府	○			12	12	12	-	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1
						O-5(淀 川河口中央)	●	0020	60155	501	大阪府	○			12	12	12	-	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1
						O-6(木津川河口中央)	●	0021	60156	501	大阪府	○			12	12	12	-	-	-	-	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	1
						S-1(堺 7 - 3 区沖)	●	0022	60171	501	大阪府	○			4	4	4	-	-	-	-	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	※	①
						O-7(大和川河口中央)	▲				大阪府																										

別表 1－3

測定方法、環境基準値等一覧表

(水 質)

区分	測定項目	測定方法	環境基準値 (mg/L)	報告下限値 (mg/L)
健康項目	カドミウム	JIS K 0102 55.2 JIS K 0102 55.3 JIS K 0102 55.4	電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.003 以下 0.0003
	全シアン	JIS K 0102 38.1.2 (JIS K 0102 38の備考11を除く。以下同じ。)及び38.2 JIS K 0102 38.1.2及び38.3 JIS K 0102 38.1.2及び38.5 昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号付表 (以下「付表」) 1	ビリジノール吸光光度法 4-ビリジノール-2-ホルム酸-ビリジノール吸光光度法 流れ分析法	検出されないこと 0.1
	鉛	JIS K 0102 54.1 (備考1を実施) JIS K 0102 54.2 JIS K 0102 54.3 JIS K 0102 54.4	溶媒抽出アール原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01 以下 0.005
	六価クロム	JIS K 0102 65.2.1 JIS K 0102 65.2.3 JIS K 0102 65.2.4 JIS K 0102 65.2.5 JIS K 0102 65.2.6 (汽水又は海水を測定する場合は、JIS K 0170-7の7のa)又はb)の操作を実施)	ジフェニルカルバジド吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 流れ分析法	0.05 以下 0.02
	砒素	JIS K 0102 61.2 JIS K 0102 61.3 JIS K 0102 61.4	水素化物発生原子吸光法 水素化物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01 以下 0.005
	総水銀	付表2	還元気化原子吸光法	0.0005 以下 0.0005
	アルキル水銀	付表3	溶媒抽出カスクロマトグラフ法	検出されないこと 0.0005
	P C B	付表4	溶媒抽出カスクロマトグラフ法	検出されないこと 0.0005
	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	バージ・トラップ・カスクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペース・カスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップ・カスクロマトグラフ法(FID)	0.02 以下 0.002
	四塩化炭素	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	バージ・トラップ・カスクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペース・カスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップ・カスクロマトグラフ法(ECD) ヘッドスペース・カスクロマトグラフ法(ECD) 溶媒抽出カスクロマトグラフ法(ECD)	0.002 以下 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.3.2	バージ・トラップ・カスクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペース・カスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップ・カスクロマトグラフ法(ECD) バージ・トラップ・カスクロマトグラフ法(FID)	0.004 以下 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	バージ・トラップ・カスクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペース・カスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップ・カスクロマトグラフ法(FID)	0.1 以下 0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	同上	同上	0.04 以下 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	バージ・トラップ・カスクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペース・カスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップ・カスクロマトグラフ法(ECD) ヘッドスペース・カスクロマトグラフ法(ECD) 溶媒抽出カスクロマトグラフ法(ECD)	1 以下 0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	同上	同上	0.006 以下 0.0006
	トリクロロエチレン	同上	同上	0.01 以下 0.001
	テトラクロロエチレン	同上	同上	0.01 以下 0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	バージ・トラップ・カスクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペース・カスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップ・カスクロマトグラフ法(ECD)	0.002 以下 0.0002
	チウラム	付表5	高速液体クロマトグラフ法	0.006 以下 0.0006
	シマジン	付表6の第1 付表6の第2	溶媒抽出・固相抽出カスクロマトグラフ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出カスクロマトグラフ法(FTD) (ECD)	0.003 以下 0.0003
	チオベンカルブ	同上	同上	0.02 以下 0.002
	ベンゼン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	バージ・トラップ・カスクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペース・カスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップ・カスクロマトグラフ法(FID)	0.01 以下 0.001
	セレン	JIS K 0102 67.2 JIS K 0102 67.3 JIS K 0102 67.4	水素化合物発生原子吸光法 水素化合物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01 以下 0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	特殊項目欄 参照	特殊項目欄 参照	10 以下 0.08
	ふっ素	JIS K 0102 34.1 (JIS K 0102 34の備考1を除く。) JIS K 0102 34.4 (妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合は、蒸留試験溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、JIS K 0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。) JIS K 0102 34.1.1.c) (注(2)第三文及びJIS K 0102 34の備考1を除く。)(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合は、これを省略することができる。)及び付表7	ランタン-アリザリンコンプレキソン吸光光度法 流れ分析法 イオンクロマトグラフ法	0.8 以下 0.08
	ほう素	JIS K 0102 47.1 JIS K 0102 47.3 JIS K 0102 47.4	アズレンブルー吸光光度法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	1 以下 0.02
	1,4-ジオキサン	付表8の第1 付表8の第2 付表8の第3	活性炭抽出カスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップ・カスクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペース・カスクロマトグラフ質量分析法	0.05 以下 0.005

区分	測定項目	測定方法	環境基準値 (mg/L)	報告下限値 (mg/L)
生活環境項目	水素イオン濃度	JIS K 0102 12.1 ガラス電極法	別表1－4参照	—
	溶存酸素量	JIS K 0102 32.1 よう素滴定法 JIS K 0102 32.2 ミラー変法 JIS K 0102 32.3 隔膜電極法	別表1－4参照	0.5
	生物化学的酸素要求量	JIS K 0102 21	別表1－4参照	0.5
	化学的酸素要求量	JIS K 0102 17	別表1－4参照	0.5
	化学的酸素要求量 (アルカリ性法)	(海城) 昭和46年12月28日付け環境庁告示 第59号別表(以下「告示別表」)2の2ア 備考2		
	浮遊物質量	付表9	別表1－4参照	1
	大腸菌群数	告示別表2の1(1)ア 備考4	別表1－4参照	1.8×10 ⁶ MPN/100mL
	ノルマルヘキサン抽出物質	付表14	別表1－4参照	0.5
	全窒素	(河川) JIS K 0102 45.2 (河川) JIS K 0102 45.3 (河川、海城) JIS K 0102 45.4 (河川、海城) JIS K 0102 45.6	別表1－4参照	0.05
	全りん	JIS K 0102 46.3.1 ペルマンゲニウム二硫酸カリウム分解-モリブデン青吸光光度法 JIS K 0102 46.3.4 流れ分析法	別表1－4参照	0.003
	全亜鉛	JIS K 0102 53.1 溶媒抽出フルム原子吸光法 JIS K 0102 53.2 電気加熱原子吸光法 JIS K 0102 53.3 ICP発光分光分析法 JIS K 0102 53.4 ICP質量分析法	別表1－4参照	0.001
	ノニルフェノール	付表11	別表1－4参照	0.00006
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 及びその塩(LAS)	付表12	別表1－4参照	0.0006
特殊項目	フェノール類	JIS K 0102 28.1 4-アミノアンチリン吸光光度法	—	0.005
	銅	JIS K 0102 52.2 溶媒抽出フルム原子吸光法 JIS K 0102 52.3 電気加熱原子吸光法 JIS K 0102 52.4 ICP発光分光分析法 JIS K 0102 52.5 ICP質量分析法	—	0.005
	溶解性鉄	JIS K 0102 57.2 フルム原子吸光法 JIS K 0102 57.3 電気加熱原子吸光法 JIS K 0102 57.4 ICP発光分光分析法	—	0.08
	溶解性マンガ	JIS K 0102 56.2 フルム原子吸光法 JIS K 0102 56.3 電気加熱原子吸光法 JIS K 0102 56.4 ICP発光分光分析法 JIS K 0102 56.5 ICP質量分析法	—	0.01
	全クロム	JIS K 0102 65.1.1 ジフェニルカルバジミド吸光光度法 JIS K 0102 65.1.3 電気加熱原子吸光法 JIS K 0102 65.1.4 ICP発光分光分析法 JIS K 0102 65.1.5 ICP質量分析法	—	0.03
	陰イオン界面活性剤	JIS K 0102 30.1.1 メチレンブルー吸光光度法	—	0.01
	硝酸性窒素	JIS K 0102 43.2.1 還元蒸留-インドフェノール青吸光光度法 JIS K 0102 43.2.3 銅・カルミウム還元-ナフチルエチレンジアミン吸光光度法 JIS K 0102 43.2.5 イオンクロマトグラフ法 JIS K 0102 43.2.6 流れ分析法	—	0.04
	亜硝酸性窒素	JIS K 0102 43.1.1 ナフチルエチレンジアミン吸光光度法 JIS K 0102 43.1.2 イオンクロマトグラフ法 JIS K 0102 43.1.3 流れ分析法	—	0.04
	アンモニア性窒素	JIS K 0102 42.1及び42.2 蒸留-インドフェノール青吸光光度法 JIS K 0102 42.5 イオンクロマトグラフ法 JIS K 0102 42.1及び42.6 流れ分析法	—	0.04
	りん酸性りん	(河川) JIS K 0102 46.1.1 モリブデン青吸光光度法 (河川) JIS K 0102 46.1.3 イオンクロマトグラフ法 (河川、海城) JIS K 0102 46.1.4 流れ分析法 (海城) JIS K 0102 46.1.1 モリブデン青(アスコルビン酸還元)吸光光度法	—	0.003
	プランクトン数	気象庁刊 海洋観測指針6.2	—	—
	クロロフィルa	海洋観測指針6.3	—	0.1 μg/L
	懸濁物質の強熱減量	JIS K 0102 14	—	—
	濁度	JIS K 0101 9.4	—	0.2 度
	トリハロメタン生成能 (クロホルム生成能)	平成7年6月16日環境庁告示第30号別表	—	0.0004
	(ブロモクロロメタン生成能)		—	0.0001
	(ジブロモクロロメタン生成能)		—	0.0001
	(トリブロモクロロメタン生成能)		—	0.0001
	(ブロモホルム生成能)		—	0.0001
要監視項目	クロロホルム	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	バージ・トラップ-ガススクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペース-ガススクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップ-ガススクロマトグラフ法(ECD)	0.06 0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	同 上	同 上	0.04 0.004
	1,2-ジクロロプロパン	同 上	同 上	0.06 0.006
	p-ジクロロベンゼン	同 上	同 上	0.2 0.03
	イソキサチオン	平成5年4月28日付け環境庁通知第121号 付表(以下「通知付表」)1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出・固相抽出法・スクロマトグラフ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出法・スクロマトグラフ法	0.008 0.0008
	ダイアジノン	同 上	同 上	0.005 0.0005
	フェントロチオン	同 上	同 上	0.003 0.0003
	イソプロチオラン	同 上	同 上	0.04 0.004
	オキシ銅	通知付表2	高速液体クロマトグラフ法	0.04 0.004
	クロロタロニル	通知付表1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出・固相抽出法・スクロマトグラフ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出法・スクロマトグラフ法	0.05 0.004
	プロピザミド	同 上	同 上	0.008 0.0008
	EPN	同 上	同 上	0.006 0.0006
	ジクロロボス	同 上	同 上	0.008 0.0008

区分	測定項目	測定方法	指針値 (mg/L)	報告下限値 (mg/L)
要 監 視 項 目	フェノバルブ	通知付表1の第1	溶媒抽出・固相抽出がスクロマトグラフ質量分析法	0.03
		通知付表1の第2	溶媒抽出・固相抽出がスクロマトグラフ法	0.002
	イプロベンホス	同上	同上	0.008
	クロロニトロフェン	同上	同上	—
	トルエン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	バージ・トラップーがスクロマトグラフ質量分析法 ヘッドスペースがスクロマトグラフ質量分析法 バージ・トラップーがスクロマトグラフ法(FID)	0.6
	キシレン	同上	同上	0.4
	フタル酸ジエチルヘキシル	通知付表3の第1 通知付表3の第2	がスクロマトグラフ質量分析法 がスクロマトグラフ法	0.06
	ニッケル	JIS K 0102 59.3 通知付表4 通知付表5	ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 電気加熱原子吸光法	—
	モリブデン	JIS K 0102 68.2 通知付表4 通知付表5	ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 電気加熱原子吸光法	0.07
	アンチモン	平成16年3月31日付け環境省通知付表 (以下「平成16年省通知付表」)5の第1 平成16年省通知付表5の第2 平成16年省通知付表5の第3	水素化物発生ICP発光分光分析法 水素化物発生原子吸光法 ICP質量分析法	0.02
	塩化ビニルモノマー	平成16年省通知付表1	バージ・トラップーがスクロマトグラフ質量分析法	0.002
	エビクロロヒドリン	平成16年省通知付表2	バージ・トラップーがスクロマトグラフ質量分析法	0.0004
	全マンガン	JIS K 0102 56.2 JIS K 0102 56.3 JIS K 0102 56.4 JIS K 0102 56.5	フーム原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.2
	ウラン	平成16年省通知付表4の第1 平成16年省通知付表4の第2	キレート樹脂(イオン交換)ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.002
	フェノール	平成15年11月5日付け環境省通知付表1	溶媒抽出・固相抽出がスクロマトグラフ質量分析法	別表1-4参照
	ホルムアルデヒド	平成15年11月5日付け環境省通知付表2	誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法	別表1-4参照
	4-tert-オクチルフェノール	平成25年3月27日付け環境省通知付表1		別表1-4参照
	アニリン	平成25年3月27日付け環境省通知付表2		別表1-4参照
	2,4-ジクロロフェノール	平成25年3月27日付け環境省通知付表3		別表1-4参照
そ の 他	気温	JIS K 0102 7.1		—
	水温	JIS K 0102 7.2		—
	色相	JIS K 0102 8		—
	臭気	JIS K 0102 10.1		—
	透視度	JIS K 0102 9		—
	塩素イオン	JIS K 0102 35.1 JIS K 0102 35.3	硝酸銀滴定法 イオンクロマトグラフ法	— 10
	塩分	海洋観測指針5.3	サリノメータを用いた測定	—
	電気伝導率	JIS K 0102 13		1mS/m

(底質)

区分	測定項目	測定方法	報告下限値 (mg/kg)
健 康 項 目	カドミウム	平成24年8月8日付け環水大発第 120725002号 底質調査方法 (以下「底質調 査方法」) II.5.1	0.01
	全シアン	底質調査方法 II.4.11	0.1
	鉛	底質調査方法 II.5.2	0.1
	砒素	底質調査方法 II.5.9	0.1
	総水銀	底質調査方法 II.5.14.1	0.01
	アルキル水銀	底質調査方法 II.5.14.2	0.01
	P C B	底質調査方法 II.6.4	0.01
一 般 項 目	水素イオン濃度	底質調査方法 II.4.4	—
	化学的酸素要求量	底質調査方法 II.4.7	0.5 mg/g
	硫化物	底質調査方法 II.4.6	—
	強熱減量	底質調査方法 II.4.2	—
	酸化還元電位	底質調査方法 II.4.5	—
	総クロム	底質調査方法 II.5.12.2	0.1
	ノルマルヘキサン抽出物質 含水率	B法: 「新編水質汚濁調査指針」5.13 底質調査方法 II.4.1 (乾燥減量)	0.5 mg/g —

- 備考 1 環境基準値が複数物質の濃度の和とされている環境基準項目については、それぞれの定量下限値を設定した上で、当該物質それぞれの定量下限値を合計して得た値を報告下限値とし、当該物質がいずれも、それぞれの定量下限値未満の場合には、報告下限値未満とする。
- 2 有効数字を2桁とし、3桁目以下を切り捨てる。pHについては、小数点第2位を四捨五入し、小数点以下1位までとする。
- 3 報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。
- 4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K 0102 43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K 0102 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和を求めた後に、上記の2及び3の桁数処理を行う。ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。
- 5 平均値の計算に当たっては、有効数字を2桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は四捨五入して報告下限値の桁までとする。
- 6 報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

環境基準値及び評価方法

〔昭和46年12月28日環告第59号
平成13年 5月31日環水企第92号〕

(1) 人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）

項 目	基 準 値	対象水域	項 目	基 準 値	対象水域
カドミウム	0.003mg/L以下	全 公 共 用 水 域	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	全 公 共 用 水 域
全シアン	検出されないこと		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	
鉛	0.01mg/L以下		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	
六価クロム	0.05mg/L以下		1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	
砒素	0.01mg/L以下		チウラム	0.006mg/L以下	
総水銀	0.0005mg/L以下		シマジン	0.003mg/L以下	
アルキル水銀	検出されないこと		チオベンカルブ	0.02mg/L以下	
PCB	検出されないこと		ベンゼン	0.01mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下		セレン	0.01mg/L以下	
四塩化炭素	0.002mg/L以下		硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	10mg/L以下	
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		ふっ素	0.8mg/L以下	
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		ほう素	1mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下				

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びPCBについては「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定地点における年間の全ての検体の測定値が不検出であることをもって基準達成と判断する。さらに、総水銀に係る評価方法は評価方法2のとおり。
2 総水銀に係る基準値について年間平均値として達成、維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に「定量限界値未満（以下「ND」という。）」が含まれていない場合には、総検体の測定値が全て0.0005mg/Lであることを行い、NDが含まれている場合には、測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が総検体数の37 %未満であることをいうものとする。
3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
(注) 1 「検出されないこと」とは、その結果が当該方法の定量限界を下回することをいう。

(2) 生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）

ア 河川（湖沼を除く）

類型	利 用 目 的 の 適 応 性	基 準 値				
		水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 (S S)	溶 存 酸素量 (DO)	大腸菌群数
AA	水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L 以下	25mg/L以下	7.5mg/L 以上	50MPN/100mL 以下
A	水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2mg/L 以下	25mg/L以下	7.5mg/L 以上	1,000MPN/100mL 以下
B	水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/L 以下	25mg/L以下	5mg/L 以上	5,000MPN/100mL 以下
C	水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/L 以下	50mg/L以下	5mg/L 以上	—
D	工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8mg/L 以下	100mg/L以下	2mg/L 以上	—
E	工業用水3級、環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/L 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2mg/L 以上	—

評価方法 1 基準値は、日間平均値とする。
2 農業利用水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。
3 類型指定された水域におけるBODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75%値が当該水域が設けられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。
(注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 〃 2級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 〃 3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
 〃 2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
 〃 3級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用
4 工業用水1級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
 〃 2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
 〃 3級：特殊の浄水操作を行うもの
5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

②

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下	0.03mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下	0.02mg/L以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.04mg/L以下

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。

イ 海域

①

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度(pH)	化学的酸素要求量(COD)	溶存酸素量(DO)	大腸菌群数	ノルマルヘキサン抽出物質(油分)
A	水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	2mg/L以下	7.5mg/L以上	1,000MPN/100mL以下	検出されないこと
B	水産2級、工業用水及びCの欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	3mg/L以下	5mg/L以上	—	検出されないこと
C	環境保全	7.0以上 8.3以下	8mg/L以下	2mg/L以上	—	—

評価方法 1 基準値は、日間平均値とする。

- 2 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN/100mL以下とする。
- 3 類型指定された水域におけるCODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75%値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。また、この場合の日間平均値については、2層以上で採取する場合は、各層の値を平均した全層の値を採用する。

(注)

- 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
- 2 水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
 〃 2級：ボラ、ノリ等の水産生物用
- 3 環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
- 4 「検出されないこと」とは、その結果が当該方法の定量限界を下回することをいう。

②

類型	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全りん
I	自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)	0.2mg/L以下	0.02mg/L以下
II	水産1種 水浴及びIII以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)	0.3mg/L以下	0.03mg/L以下
III	水産2種及びIVの欄に掲げるもの(水産3種を除く。)	0.6mg/L以下	0.05mg/L以下
IV	水産3種、工業用水、生物生息環境保全	1 mg/L以下	0.09mg/L以下

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。

- 2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。
- 3 類型指定された水域における全窒素及び全リンの環境基準達成状況の年間評価は、当該水域の環境基準点において、表層の年間平均値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域については、当該水域内の各環境基準点における表層の年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準に適合している場合に当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(注)

- 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
- 2 水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
 〃 2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
 〃 3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
- 3 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

③

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生物A	水生生物の生息する水域	0.02mg/L以下	0.001mg/L以下	0.01 mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg/L以下	0.0007mg/L以下	0.006 mg/L以下

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。

(3) 要監視項目及び指針値

①

項目	指針値
クロロホルム	0.06mg/L以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下
1,2-ジクロロプロパン	0.06mg/L以下
p-ジクロロベンゼン	0.2mg/L以下
イソキサチオン	0.008mg/L以下
ダイアジノン	0.005mg/L以下
フェントロチオン	0.003mg/L以下
イソプロチオラン	0.04mg/L以下
オキシ銅	0.04mg/L以下
クロロタロニル	0.05mg/L以下
プロピザミド	0.008mg/L以下
EPN	0.006mg/L以下
ジクロルボス	0.008mg/L以下

項目	指針値
フェノブカルブ	0.03mg/L以下
イプロベンホス	0.008mg/L以下
クロロニトロフェン	—
トルエン	0.6mg/L以下
キシレン	0.4mg/L以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06mg/L以下
ニッケル	—
モリブデン	0.07mg/L以下
アンチモン	0.02mg/L以下
クロロエチレン(別名塩化ビニル及び塩化ビニルモノマー)	0.002mg/L以下
エピクロロヒドリン	0.0004mg/L以下
全マンガン	0.2mg/L以下
ウラン	0.002mg/L以下

②

項目	水域	類型	指針値
クロロホルム	河川及び湖沼	生物A	0.7mg/L以下
		生物特A	0.006mg/L以下
		生物B	3mg/L以下
		生物特B	3mg/L以下
	海域	生物A	0.8mg/L以下
		生物特A	0.8mg/L以下
フェノール	河川及び湖沼	生物A	0.05mg/L以下
		生物特A	0.01mg/L以下
		生物B	0.08mg/L以下
		生物特B	0.01mg/L以下
	海域	生物A	2mg/L以下
		生物特A	0.2mg/L以下
ホルムアルデヒド	河川及び湖沼	生物A	1mg/L以下
		生物特A	1mg/L以下
		生物B	1mg/L以下
		生物特B	1mg/L以下
	海域	生物A	0.3mg/L以下
		生物特A	0.03mg/L以下

項目	水域	類型	指針値
4-tert-オクチルフェノール	河川及び湖沼	生物A	0.001mg/L以下
		生物特A	0.0007mg/L以下
		生物B	0.004mg/L以下
		生物特B	0.003mg/L以下
	海域	生物A	0.0009mg/L以下
		生物特A	0.0004mg/L以下
アニリン	河川及び湖沼	生物A	0.02mg/L以下
		生物特A	0.02mg/L以下
		生物B	0.02mg/L以下
		生物特B	0.02mg/L以下
	海域	生物A	0.1mg/L以下
		生物特A	0.1mg/L以下
2,4-ジクロロフェノール	河川及び湖沼	生物A	0.03mg/L以下
		生物特A	0.003mg/L以下
		生物B	0.03mg/L以下
		生物特B	0.02mg/L以下
	海域	生物A	0.02mg/L以下
		生物特A	0.01mg/L以下

別表 1－5 環境基準の水域類型指定一覧表

(1) 河川

① BOD等に係る類型

区分	河川水域名	範 囲	類型及び 達成期間	指 定 年 月 日 (最終改定年月日)
淀川水域	淀川下流(1)	宇治川合流点から長柄堰まで	Bハ	昭和45年9月1日
	淀川下流(2)	長柄堰より下流	Cイ	昭和45年9月1日 (平成15年3月27日)
	船橋川	全 域	Bハ	昭和50年10月8日
	穂谷川	全 域	Bハ	
	檜尾川	全 域	Bイ	昭和50年10月8日 (平成21年6月30日)
	天野川	奈良県界より下流	Bハ	昭和50年10月8日
	芥川(1)	京都府界から塚脇橋まで	AAイ	昭和50年10月8日 (平成29年1月27日)
	芥川(2)	塚脇橋より下流	Aイ	昭和50年10月8日 (平成15年5月16日)
	水無瀬川	全 域	Aイ	平成4年2月26日
神崎川水域	神崎川	安威川、猪名川を除く神崎川	Bロ	昭和45年9月1日 (平成13年3月30日)
	天竺川	全 域	Bイ	平成29年1月27日
	安威川上流	茨木市取水口より上流	Aイ	昭和45年9月1日
	安威川下流 (1)・(2)	茨木市取水口から大正川合流点 まで	Aイ	昭和45年9月1日 (平成29年1月27日)
	安威川下流(3)	大正川合流点より下流	Bロ	昭和45年9月1日 (平成21年6月30日)
	佐保川及び茨木川	全 域	Aイ	平成4年2月26日 (平成21年6月30日)
	大正川	全 域	Aイ	
	勝尾寺川	全 域	Aロ	昭和45年9月1日 (平成21年3月31日)
	猪名川上流	箕面川合流点より上流	Aイ	
	猪名川下流(2)	藤川分岐点から藤川合流点まで	Dイ	昭和45年9月1日 (平成13年3月30日)
	箕面川(1)	箕面市取水口より上流	AAイ	昭和50年10月8日 (平成29年1月27日)
	箕面川(2)	箕面市取水口から兵庫県界まで	Aイ	昭和50年10月8日 (平成14年6月18日)
	余野川	全 域	Aイ	
	千里川	全 域	Aイ	平成15年5月16日
	田尻川	兵庫県界より上流	Aイ	
	一庫・大路次川	京都府界から兵庫県界まで	Aイ	
寝屋川水域	山辺川	全 域	Aイ	昭和45年9月1日 (平成29年1月27日)
	寝屋川(1)	住道大橋より上流	Bイ	
	寝屋川(2)	住道大橋より下流	Dロ	昭和45年9月1日 (平成21年6月30日)
	恩智川	全 域	Cロ	昭和45年9月1日 (平成29年1月27日)
	古川	全 域	Dロ	平成4年2月26日 (平成21年6月30日)
	第二寝屋川	全 域	Dイ	昭和50年10月8日 (平成21年6月30日)
	平野川分水路	全 域	Dイ	平成4年2月26日 (平成15年5月16日)
	平野川	全 域	Dイ	昭和50年10月8日 (平成21年6月30日)
大阪市内河川水域	大川	大川全域及び城北川全域	Bイ	昭和45年9月1日
	堂島川	全 域	Bイ	平成15年5月16日
	土佐堀川	全 域	Cイ	昭和45年9月1日 (平成21年6月30日)
	道頓堀川	全 域	Bイ	
	正蓮寺川	全 域	Bイ	昭和45年9月1日 (平成15年5月16日)
	六軒家川	全 域	Bイ	
	安治川	全 域	Bイ	昭和45年9月1日 (平成15年5月16日)
	尻無川	全 域	Bイ	
	木津川	全 域	Bイ	昭和45年9月1日 (平成21年6月30日)
	木津川運河	全 域	Bイ	
	住吉川	全 域	Bロ	平成15年5月16日 (平成21年6月30日)
	東横堀川	全 域	Bイ	

区分	河川水域名	範 囲	類型及び 達成期間	指 定 年 月 日 (最終改定年月日)
大和川水域	石川	全 域	Bイ	昭和45年9月1日 (平成21年6月30日)
	千早川	全 域	Aイ	昭和50年10月8日 (平成15年5月16日)
	天見川	全 域	Aイ	平成4年2月26日 (平成29年1月27日)
	石見川	全 域	AAイ	平成15年5月16日
	飛鳥川	全 域	Cロ	平成15年5月16日
	梅川	全 域	Aイ	平成15年5月16日 (平成21年6月30日)
	佐備川	全 域	Bイ	平成15年5月16日 (平成29年1月27日)
	大和川中流	桜井市初瀬取入口から浅香山まで	Cハ	昭和45年9月1日
	大和川下流	浅香山から下流	Dハ	
	東除川	全 域	Cロ	昭和50年10月8日 (平成21年6月30日)
	西除川(1)	狭山池流出端より上流	Bロ	
	西除川(2)	狭山池流出端より下流	Dロ	
泉州諸河川水域	石津川	全 域	Dイ	昭和48年3月16日 (平成21年6月30日)
	和田川	全 域	Cロ	平成4年2月26日 (平成21年6月30日)
	大津川上流	泉大津市高津取水口より上流	Bロ	昭和48年3月16日
	大津川下流	泉大津市高津取水口より下流	Cイ	昭和48年3月16日 (平成29年1月27日)
	牛滝川	全 域	Bロ	昭和48年3月16日 (平成21年6月30日)
	松尾川	全 域	Bハ	昭和48年3月16日
	横尾川	全 域	Bイ	
	父鬼川	全 域	Aイ	昭和48年3月16日 (平成21年6月30日)
	春木川	全 域	Dイ	
	津田川	全 域	Eイ	昭和48年3月16日 (平成21年6月30日)
	近木川上流	柜谷川合流点より上流	Bイ	
	近木川下流	柜谷川合流点より下流	Dイ	昭和48年3月16日 (平成21年6月30日)
	見出川	全 域	Eイ	
	佐野川	全 域	Eイ	昭和48年3月16日
	壱井川上流	兎田橋より上流	Bイ	
	壱井川下流	兎田橋より下流	Eイ	昭和48年3月16日 (平成21年6月30日)
	男里川	全 域	Aイ	昭和48年3月16日
	金熊寺川	全 域	Aイ	
	菟砥川	全 域	Aイ	
	山中川	全 域	Aイ	
	番川	全 域	Aイ	
	大川	全 域	Aイ	
	東川	全 域	Aイ	昭和48年3月16日 (平成21年6月30日)
	西川	全 域	Aイ	

(注) 達成期間の分類は次のとおりとする。

1 「イ」は直ちに達成

2 「ロ」は5年以内に可及的速やかに達成

3 「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成

② 水生生物類型

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指 定 年 月 日 (最終改定年月日)
淀川水域	淀川	全域	生物Ｂイ	平成21年11月30日
	船橋川	全域	生物Ｂイ	平成21年6月30日
	穂谷川	全域	生物Ｂイ	
	檜尾川	全域	生物Ｂイ	
	天野川	奈良県界より下流	生物Ｂイ	
	芥川（１）	京都府界から塚脇橋まで	生物Ａイ	
	芥川（２）	塚脇橋より下流	生物Ｂイ	
	水無瀬川	全域	生物Ａイ	
神崎川水域	神崎川	安威川、猪名川を除く神崎川	生物Ｂイ	平成21年11月30日
	天竺川	全域	生物Ｂイ	平成29年1月27日
	安威川上流	茨木市取水口より上流	生物Ａイ	平成21年6月30日
	安威川下流（１）・（２）	茨木市取水口から大正川合流点まで	生物Ｂイ	平成29年1月27日
	安威川下流（３）	大正川合流点より下流	生物Ｂイ	平成21年6月30日
	佐保川及び茨木川	全域	生物Ｂイ	
	大正川	全域	生物Ｂイ	
	勝尾寺川	全域	生物Ｂイ	
	猪名川（２）	ゴルフ橋より下流	生物Ｂイ	平成21年11月30日
	箕面川（１）	箕面市取水口より上流	生物Ａイ	平成21年6月30日
	箕面川（２）	箕面市取水口から兵庫県界まで	生物Ｂイ	
	余野川	全域	生物Ａイ	
	千里川	全域	生物Ｂイ	
	田尻川	兵庫県界より上流	生物Ａイ	
	一庫・大路次川	京都府界から兵庫県界まで	生物Ａイ	
	山辺川	全域	生物Ａイ	
	寝屋川（１）	住道大橋より上流	生物Ｂロ	平成21年6月30日
寝屋川水域	恩智川	全域	生物Ｂロ	平成29年1月27日

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指 定 年 月 日 (最終改定年月日)
大阪市内河川水域	大川	大川全域及び城北川全域	生物Ｂイ	平成21年6月30日
	堂島川	全域	生物Ｂイ	
	土佐堀川	全域	生物Ｂイ	
	道頓堀川	全域	生物Ｂイ	
	正蓮寺川	全域	生物Ｂイ	
	六軒家川	全域	生物Ｂイ	
	安治川	全域	生物Ｂイ	
	尻無川	全域	生物Ｂイ	
	木津川	全域	生物Ｂイ	
	木津川運河	全域	生物Ｂイ	
	住吉川	全域	生物Ｂイ	
大和川水域	石川	全域	生物Ｂイ	平成21年6月30日
	千早川	全域	生物Ｂイ	
	天見川	全域	生物Ｂイ	
	石見川	全域	生物Ａイ	
	飛鳥川	全域	生物Ｂイ	
	梅川	全域	生物Ｂイ	
	佐備川	全域	生物Ｂイ	
	大和川	全域	生物Ｂイ	平成18年6月30日
	東除川	全域	生物Ｂロ	平成21年6月30日
	西除川（１）	狭山池流出端より上流	生物Ｂイ	
泉州諸河川水域	和田川	全域	生物Ｂイ	平成21年6月30日
	大津川上流	泉大津市高津取水口より上流	生物Ｂイ	平成29年1月27日
	大津川下流	泉大津市高津取水口より下流	生物Ｂイ	
	牛滝川	全域	生物Ｂイ	平成21年6月30日
	松尾川	全域	生物Ｂイ	
	横尾川	全域	生物Ｂイ	
	父鬼川	全域	生物Ｂイ	
	近木川上流	稲谷川合流点より上流	生物Ｂイ	
	櫻井川上流	兎田橋より上流	生物Ｂイ	
	男里川	全域	生物Ｂロ	
	金熊寺川	全域	生物Ｂイ	
	菟砥川	全域	生物Ｂイ	
	山中川	全域	生物Ｂイ	
	番川	全域	生物Ｂイ	
	大川	全域	生物Ｂイ	
	東川	全域	生物Ｂイ	
	西川	全域	生物Ｂイ	

（注） 達成期間の分類は次のとおりとする。

- 「イ」は直ちに達成
- 「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成
- 「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

(2) 海域

① COD等に係る類型

水 域 名	範囲	類型及び達成期間	指 定 年 月 日 (最終改定年月日)
大阪湾（１）	図１－３ 参照	海域Ｃイ	昭和46年12月28日 (平成14年3月29日)
大阪湾（２）		海域Ｂロ	
大阪湾（３）		海域Ａハ	
大阪湾（４）		海域Ａロ	
大阪湾（５）		海域Ａイ	
尾崎港	図１－３ 参照	海域Ｃイ	昭和46年12月28日
淡輪港		海域Ｃイ	
深日港		海域Ｃイ	

（注） 達成期間の分類は次のとおりとする。

- 「イ」は直ちに達成
- 「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成
- 「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

② 全窒素・全りんに係る類型

水 域 名	範囲	類型及び達成期間	指 定 年 月 日 (最終改定年月日)
大阪湾（イ）	図１－３ 参照	海域Ⅳイ	平成7年2月28日 (平成17年6月3日)
大阪湾（ロ）		海域Ⅲイ	
大阪湾（ハ）		海域Ⅱイ	

③ 水生生物類型

水 域 名	範囲	類型及び達成期間	指 定 年 月 日 (最終改定年月日)
大阪湾（全域。ただし、大阪湾（イ）～（ニ）に係る部分を除く。）	図１－３ 参照	海域生物Ａイ	平成25年6月5日
大阪湾（イ）		海域生物特Ａイ	
大阪湾（ロ）		海域生物特Ａイ	
大阪湾（ハ）		海域生物特Ａイ	
大阪湾（ニ）		海域生物特Ａイ	

2. 測定結果

測定結果表の見方について

1 天候、臭気、色相

天候、臭気、色相については、下記の中から選んでいます。

臭気、色相については、強度により、それぞれ頭に「微」「強」及び「淡」「濃」をつけています。

また、省略後の表記を< >に示しています。

例えば、「弱いグラニュウム臭」の場合、結果表では「微グラニュ」と表記しています。

(1) 天候

快晴、晴れ、薄曇り、曇り、煙霧、砂塵嵐、地吹雪、霧、霧雨、雨、みぞれ、雪、あられ、ひょう、雷、一時雨、一時雪、時々雨、時々雪、大雨、大雪

(2) 臭気

無、メロン、スマイル、キュウリ、樟脳、丁子、ラベンダー<ラベンダ>、レモン、青草ニンニク、グラニュウム<グラニュ>、バニラ、木材、川藻、海藻、土、沼沢、カビ、魚、肝油、貝（はまぐり）類<貝類>、フェノール<フェノー>、油（精油廃液）<油>、タール、硫化水素、塩素（遊離塩素）<塩素>、洗剤、アンモニア、ヨードホルム、皮革、パルプ、金気、金属、厨芥、し尿・糞尿<し尿>、下水、魚腐敗、動物腐敗<動物腐>、青物、デンプン、その他

(3) 色相

無、赤、茶、黄、黄赤、黄緑、緑、青緑、緑青、青、紺、紫、青紫、赤紫、褐、赤褐、茶褐、黄褐、緑褐、黒褐、灰、灰黄、灰茶、灰緑、灰青、灰黒、灰赤、灰黄、緑、灰黄茶、灰紫、灰青紫、灰赤紫、白・乳白<白>、黒

2 m / n

表 2-1 m / n について

項目名	m	n
生活環境項目	環境基準を超える検体数	総検体数
健康項目	環境基準を超える検体数	総検体数
特殊項目	環境保全目標を超える検体数	総検体数
要監視項目	指針を超える検体数	総検体数

注) m が (－) であるところは、環境基準、指針等がないことを示しています。

3 75%値*

河川の BOD 及び海域の COD の環境基準値は、日間平均値によるとされています。

しかし、類型指定された水域における環境基準達成状況の年間評価は、水域内に含まれ各環境基準点の日間平均値の 75%値が、全て環境基準を達成しているか否かによって判断されます。結果表の欄外下に表中の 75%値を示しています。

* n 個の日間平均値を水質の良いものから順に並べた時の ($n \times 0.75$) 番目の値とする。

($n \times 0.75$) が整数でない場合は、その値を超える最小の整数（その数の小数点以下を切り上げた整数）番目の値とする。

4 その他

(1) 河川・年間測定について

- ・採水月日については、採水が 2 日にまたがる場合は 1 日目を記載しています。
- ・透視度、臭気、色相等で 1 日に複数個のデータがある場合は、一番早い時間のデータを優先させて記載しています。

(2) 近畿地方整備局の測定値について

- ・枚方大橋の DO、BOD、COD、SS、大腸菌群数については、1 日に複数回測定を行っているため、その平均値を記載しています。
- ・上記以外の各測定値はそのまま記載していますが、最大値、最小値、平均値については、府の測定計画に基づいて桁数処理しています。

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
00101		10101	淀川			枚方大橋流心			B		生物B		近畿地整淀川河川事務所				基準点		
採取月日			4/22	5/1	6/3	7/29	8/3	9/2	10/14	11/4	12/2	1/6	2/8	3/1	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			15:20	15:30	15:10	15:05	15:10	15:15	15:10	15:25	15:10	15:10	15:20	15:15					
天候			晴れ	快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ					
気温(℃)			14.3	25.0	27.1	30.7	33.8	30.2	24.8	16.0	16.3	8.7	9.0	18.5		8.7	～	33.8	21.2
水温(℃)			14.5	19.4	23.2	25.9	28.3	29.8	21.4	16.2	14.8	7.5	8.2	11.7		7.5	～	29.8	18.4
流量(m3/S)			365.31	163.99	274.39	630.10	455.52	162.36	483.12	160.74	138.92	135.93	163.99	159.13		135	～	630	274
透視度 臭色相			69 無 淡黄緑	>100 無 無	93 無 無	68 無 無	>100 無 無	>100 無 無	62 無 無	>100 無 無	>100 無 無	65 無 無	72 無 淡黄緑	82 無 無		62	～	>100	84
生活環境項目	pH(－)		7.7	7.8	7.9	7.6	7.8	7.9	7.7	7.9	7.8	7.7	7.6	7.7	0 / 12	7.6	～	7.9	
	D O (mg/L)		10	9.8	8.9	7.9	7.7	7.3	9.1	9.6	10	12	11	11	0 / 12	7.3	～	12	9.5
	B O D (mg/L)		1.3	1.0	1.0	0.6	0.5	0.9	0.7	0.5	0.7	1.2	1.3	1.2	0 / 12	0.5	～	1.3	0.9
	C O D (mg/L)		3.3	3.5	3.4	2.8	2.9	3.1	3.3	3.0	3.0	3.1	3.5	3.3	0 / 12	2.8	～	3.5	3.2
	S S (mg/L)		8	4	6	9	7	7	8	4	4	7	6	6	0 / 12	4	～	9	6
	大腸菌群数(MPN/100mL)		1.3×10 ³	2.3×10 ³	1.4×10 ³	1.4×10 ⁴	1.7×10 ³	1.3×10 ⁴	1.1×10 ⁴	3.3×10 ³	7.9×10 ²	4.9×10 ²	3.3×10 ²	3.3×10 ²	3 / 12	3.3×10 ²	～	1.4×10 ⁴	4.2×10 ³
	全窒素(mg/L)		0.79	0.96	0.62	0.66	0.68	1.1	0.62	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	0 / 12	0.62	～	1.2	0.94
	全燐(mg/L)		0.073	0.083	0.061	0.059	0.051	0.10	0.050	0.094	0.088	0.10	0.088	0.094	0 / 12	0.050	～	0.10	0.078
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.004						0.007		0 / 2	0.004	～	0.007	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)						<0.1						<0.1		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)						0.001						<0.001		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																		
	P C B(mg/L)						<0.0005								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
特異項目	四塩化炭素(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002	～	<0.002	<0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
特定項目	シマジン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)			<0.0001			<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						0.44						0.97		0 / 2	0.44	～	0.97	0.71
	ふっ素(mg/L)						0.08						0.08		0 / 2	0.08	～	0.08	0.08
	ほう素(mg/L)						0.01						0.01		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)						<0.5						<0.5		0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	銅(mg/L)						0.005						0.005		0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
要監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)						0.002						0.002		0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	マンガン(溶解性)(mg/L)						0.03						0.03		0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	全クロム(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤アンモニア性窒素(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0 / 12	0.04	～	0.05	0.04
	硝酸性窒素(mg/L)						0.44						0.96		0 / 2	0.44	～	0.96	0.70
	亜硝酸性窒素(mg/L)						0.004						0.010		0 / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04
	りん酸性りん(mg/L)		0.044	0.054	0.045	0.042	0.035	0.075	0.036	0.079	0.071	0.077	0.064	0.066	0 / 12	0.035	～	0.079	0.057
	トリハロメタン生成能(mg/L)			0.051			0.031						0.037		0 / 4	0.031	～	0.051	0.039
その他項目	クロロホルム生成能(mg/L)			0.039			0.021					0.025		0 / 4	0.021	～	0.039	0.027	
	ブロモシクロメタン生成能(mg/L)			0.011			0.0082					0.0098		0 / 4	0.0082	～	0.011	0.0098	
	ジブロモクロメタン生成能(mg/L)			0.0018			0.0022					0.0035		0 / 4	0.0018	～	0.0035	0.0025	
	ブロモホルム生成能(mg/L)			<0.0001			0.0001					0.0002		0 / 4	<0.0001	～	0.0002	0.0001	
	クロロホルム(mg/L)						0.0001							0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	ドランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.0001							0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.0001							0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.0001							0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	イソキサチオン(mg/L)																		
	ダイアジノン(mg/L)																		
要監視項目	フェニトロチオン(mg/L)																		
	イソプロチオラン(mg/L)																		
	オキシシン銅(mg/L)																		
	クロロタロニド(mg/L)																		
	プロピザミド(mg/L)																		
	E P N(mg/L)																		
	ジクロロボス(mg/L)																		
	フェノプロカルブ(mg/L)																		
	イブロベンボス(mg/L)																		
	クロロニトロフエン(mg/L)																		
要監視項目	トルエン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.06	～	<0.06	<0.06
	キシレン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.04	～	<0.04	<0.04
	フタル酸シエチルヘキシル(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	ニッケル(mg/L)																		
	モリブデン(mg/L)																		
	アンチモン(mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー(mg/L)						<0.0002								0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	エビクロロヒドリン(mg/L)						<0.00003								0 / 1	<0.00003	～	<0.00003	<0.00003
	全マシラシ(mg/L)																		
	マシラシ(mg/L)																		
その他項目	クロロホルム(水生生物)(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)(mg/L)																		
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																		
	4-tertオクタフェノール(水生生物)(mg/L)																		
	アニリン(水生生物)(mg/L)																		
	2,4-ジニトロフェノール(水生生物)(mg/L)																		
	塩素イオン(mg/L)																		
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																		</

* 上水道水源水域	

* 上水道水源水域

* 上水道水源水域

* 上水道水源水域

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
00103		10107	淀川			菅原城北大橋			B		生物B		近畿地整淀川河川事務所					基準点	
採取月日			4/22	5/1	6/3	7/29	8/3	9/2	10/14	11/4	12/2	1/6	2/8	3/1	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			15:50	13:00	13:00	13:00	13:00	16:35	13:00	13:00	13:00	13:00	12:35	13:00					
天候			曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	曇り					
気温(℃)			13.7	23.4	26.5	33.3	32.7	30.6	25.8	15.5	16.0	7.3	9.8	18.9		7.3 ~	33.3	21.1	
水温(℃)			14.1	18.9	23.4	26.3	28.2	29.7	21.5	16.4	13.5	7.2	8.1	10.0		7.2 ~	29.7	18.1	
流量(m ³ /S)																			
透視度 臭気相色			56 無 淡黄緑	78 無 無	74 無 無	82 無 無	>100 無 無	>100 無 無	87 無 無	90 無 無	>100 無 無	80 無 無	88 無 無	>100 無 無		56 ~	>100	86	
生活環境項目	pH(－)		7.7	7.8	7.9	7.7	7.8	7.9	7.7	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	0 / 12	7.7 ~	7.9		
	D O (mg/L)		9.9	9.6	8.4	7.8	7.5	6.5	8.9	9.1	10	11	11	11	0 / 12	6.5 ~	11	9.2	
	B O D (mg/L)		1.2	1.2	1.0	0.9	0.6	1.2	0.8	0.6	0.8	1.1	1.3	1.0	0 / 12	0.6 ~	1.3	1.0	
	C O D (mg/L)		3.7	3.3	3.4	3.2	2.5	3.2	3.3	2.8	3.0	3.1	3.0	3.0	- / 12	2.5 ~	3.7	3.1	
	S S (mg/L)		7	4	7	12	4	3	5	3	2	4	5	4	0 / 12	2 ~	12	5	
	大腸菌群数(MPN/100mL)		3.3×10 ³	1.7×10 ³	1.7×10 ³	3.3×10 ³	2.2×10 ³	1.3×10 ⁴	4.9×10 ³	4.9×10 ⁴	4.9×10 ³	7.0×10 ²	4.9×10 ²	4.9×10 ²	2 / 12	4.9×10 ² ~	4.9×10 ⁴	7.1×10 ³	
	全窒素(mg/L)		0.86	0.93	0.72	0.74	0.72	1.2	0.72	1.1	1.2	1.4	1.2	1.1	- / 12	0.72 ~	1.4	0.99	
	全燐(mg/L)		0.081	0.073	0.070	0.066	0.052	0.11	0.054	0.082	0.088	0.097	0.086	0.083	- / 12	0.052 ~	0.11	0.079	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.009						0.006		0 / 2	0.006 ~	0.009	0.008	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ~	<0.00006	<0.00006	
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)						<0.0006					0.0006		0 / 2	<0.0006 ~	0.0006	0.0006		
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)						<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ~	N.D	N.D	
	鉛(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ~	<0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)						0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)																		
	P C B (mg/L)						<0.0005								0 / 1	N.D ~	N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002	
特異項目	四塩化炭素(mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.0004 ~	<0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.004 ~	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.001 ~	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)						<0.0002						<0.0001		0 / 1	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006	
特定項目	シマジン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)			<0.0001											0 / 1	<0.002 ~	<0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ~	<0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						0.49						0.93		0 / 2	0.49 ~	0.93	0.71	
	ふっ素(mg/L)						0.08						0.09		0 / 2	0.08 ~	0.09	0.09	
	ほう素(mg/L)						0.01						0.01		0 / 2	<0.02 ~	<0.02	<0.02	
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						<0.5								0 / 1	N.D ~	N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
要監視項目	銅(mg/L)						0.001								0 / 1	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)						0.03								0 / 1	<0.08 ~	<0.08	<0.08	
	マンガニン(溶解性)(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01 ~	<0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.03 ~	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						<0.01								0 / 2	0.01 ~	<0.01	<0.01	
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.04	0.02	0.03	0.02	0.02	0.15	0.02	0.07	0.03	0.04	0.04	0.05	1 / 12	0.04 ~	0.15	0.05	
	硝酸性窒素(mg/L)						0.49						0.92		- / 2	0.49 ~	0.92	0.71	
	亜硝酸性窒素(mg/L)						0.004						0.011		- / 2	0.04 ~	<0.04	<0.04	
	りん酸性りん(mg/L)		0.053	0.040	0.045	0.047	0.038	0.091	0.041	0.063	0.072	0.069	0.056	0.051	- / 12	0.038 ~	0.091	0.056	
	トリハロメタン生成能(mg/L)			0.046			0.029			0.040			0.038		- / 4	0.029 ~	0.046	0.038	
その他項目	クロロホルム生成能(mg/L)			0.035			0.019			0.026			0.024		- / 4	0.019 ~	0.035	0.026	
	プロモシクロメタン生成能(mg/L)			0.010			0.0084			0.011			0.011		- / 4	0.0084 ~	0.011	0.010	
	ジフロモシクロメタン生成能(mg/L)			0.0017			0.0024			0.0036			0.0029		- / 4	0.0017 ~	0.0036	0.0027	
	プロモホルム生成能(mg/L)			<0.0001			0.0001			0.0002			0.0001		- / 4	<0.0001 ~	0.0002	0.0001	
	クロロホルム(mg/L)						0.0001								0 / 1	<0.006 ~	<0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.004 ~	<0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.006 ~	<0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.03 ~	<0.03	<0.03	
	イソキサチオン(mg/L)																		
	ダイアジノン(mg/L)																		
要監視項目	フェントロチオン(mg/L)																		
	イソプロチオラン(mg/L)																		
	オキシシン銅(mg/L)																		
	クロロタロニル(mg/L)																		
	プロピザミド(mg/L)																		
	E P N (mg/L)																		
	ジクロロボス(mg/L)																		
	フェノブカルブ(mg/L)																		
	イプロベンホス(mg/L)																		
	クロロニトロフェン(mg/L)																		
その他項目	トルエン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.06 ~	<0.06	<0.06	
	キシレン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.04 ~	<0.04	<0.04	
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.006 ~	<0.006	<0.006	
	ニッケル(mg/L)																		
	モリブデン(mg/L)						</												

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点		
00201		10108	淀川			伝法大橋			C		生物B		近畿地整淀川河川事務所					基準点		
採取月日			4/22	5/1	6/3	7/29	8/3	9/2	10/14	11/4	12/2	1/6	2/8	3/1	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			13:00	15:15	15:10	15:45	16:00	15:00	15:45	15:00	15:00	15:05	15:10	14:50						
天候			曇り	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	曇り	一時雨	晴れ						
気温(℃)			14.2	25.0	26.6	30.4	30.3	28.6	25.2	17.1	16.0	8.8	7.3	18.4			7.3	～	30.4	20.7
水温(℃)			14.3	19.6	23.3	26.1	28.3	30.1	21.9	17.0	15.6	9.3	8.7	11.9			8.7	～	30.1	18.8
流量(m3/S)																				
透視度 臭色相			64 無 淡黄緑	>100 無 無	36 無 淡白	76 無 無	76 無 無	34 無 淡白	89 無 無	77 無 無	91 無 無	>100 無 無	43 無 淡黄緑	>100 無 無			34	～	>100	74
生活環境項目	pH(－)		7.7	8.4	7.9	7.7	7.8	8.1	7.7	8.0	8.0	7.8	8.2	8.0		0 / 12	7.7	～	8.4	
	D O (mg/L)		9.8	12	9.8	7.9	7.8	7.2	9.0	11	8.8	8.3	12	11	0 / 12	7.2	～	12	9.6	
	B O D (mg/L)		1.2	1.6	4.7	0.7	0.8	6.3	0.6	2.4	1.7	1.3	6.1	0.9	2 / 12	0.6	～	6.3	2.4	
	C O D (mg/L)		3.4	4.6	7.2	3.0	2.8	5.3	3.0	4.9	3.8	2.8	7.3	2.9	～ / 12	2.8	～	7.3	4.3	
	S S (mg/L)		8	5	9	7	4	10	4	6	4	3	8	2	0 / 12	2	～	10	6	
	大腸菌群数(MPN/100mL)		0.83	0.77	1.0	0.71	0.65	1.1	0.71	1.0	0.80	1.5	1.3	0.79	～ / 12	0.65	～	1.5	0.93	
健康項目	全窒素(mg/L)		0.080	0.065	0.14	0.064	0.056	0.29	0.052	0.11	0.10	0.099	0.12	0.057	～ / 12	0.052	～	0.29	0.10	
	全燐(mg/L)						0.004						0.007		0 / 2	0.004	～	0.007	0.006	
	ノニルフェノール(水生生物)			<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	L A S(水生生物)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)						<0.1						<0.1		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)						0.001						<0.001		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)																			
	P C B(mg/L)						<0.0005									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ジス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)						<0.0002								0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	シマジン(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
チオベンカルブ(mg/L)			<0.0001												0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
ベンゼン(mg/L)						<0.0001							<0.0001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
セレン(mg/L)						<0.001							<0.001		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						0.45							0.75		0 / 2	0.45	～	0.75	0.60	
ふっ素(mg/L)																				
ほう素(mg/L)																				
1,4-ジオキサン(mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)					<0.5									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	銅(mg/L)					0.005									0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)					0.002									0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	マンガン(溶解性)(mg/L)					0.03									0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	全クロム(mg/L)					<0.01									0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)					<0.01									0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	除イオン界面活性剤アンモニウム性窒素(mg/L)					<0.01									0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	アンモニウム性窒素(mg/L)		0.04	<0.01	0.01	0.02	0.01	0.15	0.03	<0.01	<0.01	0.19	0.03	0.02	0 / 12	0.04	～	0.19	0.06	
	硝酸性窒素(mg/L)						0.45						0.73		～ / 2	0.45	～	0.73	0.59	
	亜硝酸性窒素(mg/L)						0.004						0.020		～ / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	りん酸性りん(mg/L)		0.050	0.032	0.041	0.049	0.041	0.18	0.042	0.069	0.071	0.075	0.052	0.036	～ / 12	0.032	～	0.18	0.062	
	トリハロメタン生成能(mg/L)																			
監視項目	クロロホルム生成能(mg/L)																			
	クロロホルム(mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																			
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																			
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																			
	イソキサチオン(mg/L)																			
	ダイアジノン(mg/L)																			
	フェニトロチオン(mg/L)																			
	イソプロチオラン(mg/L)																			
	オキシシン銅(mg/L)																			
	クロロタロニド(mg/L)																			
	プロピザミド(mg/L)																			
	E P N(mg/L)																			
	ジクロロボス(mg/L)																			
	フェノブカルブ(mg/L)																			
	イブOPENボス(mg/L)																			
	クロロニトロフエン(mg/L)																			
	トルエン(mg/L)							<0.0001								0 / 1	<0.06	～	<0.06	<0.06
	キシレン(mg/L)																			
	フタル酸シ'エチルヘキシル(mg/L)																			
	ニッケル(mg/L)																			
	モリブデン(mg/L)																			
	アンチモン(mg/L)																			
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																			
エビクロロヒドリン(mg/L)																				
全マシラ(mg/L)																				
ウラ(mg/L)																				
クロロホルム(水生生物)(mg/L)							<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
フェノール(水生生物)(mg/L)																				
ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																				
4-tertオクタフェノール(水生生物)(mg/L)																				
アニリン(水生生物)(mg/L)																				
2,4-ジ'hydroフェノール(水生生物)(mg/L)																				
その他項目	塩素イオン(mg/L)																			
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																			
	大腸菌数(個/100mL)																			
	ATU添加BOD(mg/L)																			
非イオン界面活性剤																				
電気伝導率(mS/m)																				

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
05401		10201	船橋川			新登橋上流			B		生物B		枚方市				基準点		
採取月日			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			17:02	16:18	15:30	18:06	15:35	15:05	15:20	16:26	15:30	17:00	16:40	15:20					
			22:15	23:20	21:00	22:27	23:30	21:00	20:50	21:50	20:35	23:15	22:20	21:00					
			4:30	4:30	2:45	4:05	5:20	3:20	3:25	3:45	3:20	4:05	4:25	3:15					
			10:15	10:20	8:55	10:00	11:50	9:00	9:03	10:00	9:00	10:00	10:40	9:10					
天候			曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ					
気温 (℃)			13.5	27.0	28.0	30.0	35.8	32.2	28.0	13.9	16.0	5.6	6.6	15.8		-0.1	～	35.8	16.5
			8.9	18.2	21.3	25.3	23.6	25.1	18.1	9.8	8.5	0.3	1.9	7.8					
			7.6	16.1	19.1	25.3	24.2	25.5	16.5	8.5	5.9	0.1	-0.1	7.6					
			16.3	25.5	21.4	32.0	30.9	28.0	20.8	10.8	9.0	4.0	7.9	8.8					
水温 (℃)			15.9	25.4	30.1	31.4	33.8	34.6	26.1	16.2	13.5	8.2	7.2	16.0					
			13.5	20.4	25.0	28.0	26.6	28.6	22.0	13.5	11.2	4.2	4.5	11.7		4.1	～	34.6	18.3
			11.7	18.7	21.9	25.9	25.2	27.0	19.4	12.6	10.2	4.1	5.3	10.8					
			14.9	23.4	23.9	28.0	30.8	28.5	20.6	13.3	10.7	5.2	9.7	10.8					
流量 (m3/S)			0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.07	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01		0.01	～	0.07	0.01
			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01					
			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01					
			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02					
透視度 (cm)			>50	>50	>50	36	>50	49	49	41	>50	>50	>50	>50		36	～	>50	48
臭気相			微青草	微下水	無	微青草	微青草	微青草	微青草	微青草	無	無	無	無					
			無	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	淡黄緑	黄緑	無	無	無	無					
pH (-)			9.3	9.1	9.4	9.4	9.2	9.3	9.2	8.9	8.4	8.3	8.1	8.9					
			8.9	8.8	9.2	8.6	8.0	8.7	8.3	8.4	8.4	7.9	7.8	8.8	19 / 48	7.7	～	9.4	
			8.0	8.1	8.4	8.1	7.9	8.0	7.7	7.9	7.9	7.8	7.7	8.4					
			8.7	8.8	8.8	8.4	8.8	8.3	8.1	8.2	8.0	8.0	8.0	8.2					
D O (mg/L)			13	12	14	9.1	12	11	9.5	12	12	12	12	0 / 12	9.1	～	14	12	
C O D (mg/L)			2.3	2.1	1.9	1.9	1.7	1.7	3.5	3.6	1.1	1.2	0.8	1.1	2 / 12	0.8	～	3.6	1.9
B O D (mg/L)			4.4	6.0	5.8	4.1	3.9	4.4	8.9	5.7	4.3	3.7	4.2	4.6	- / 12	3.7	～	8.9	5.0
S S (mg/L)			2	7	4	6	10	6	12	8	4	3	4	4	0 / 12	2	～	12	6
大腸菌群数 (MPN/100mL)			4.9×10 ³	1.7×10 ⁴	4.9×10 ³	4.9×10 ³	1.1×10 ³	2.4×10 ⁵	4.9×10 ³	3.3×10 ³	3.3×10 ³	2.7×10 ²	4.9×10 ²	3.3×10 ²	2 / 12	2.7×10 ²	～	2.4×10 ⁴	2.4×10 ⁴
全窒素 (mg/L)			1.3	1.3			1.3			1.6		1.0							
全燐 (mg/L)			0.081	0.081			0.081			0.10		0.040							
全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.039	0.031	0.023	0.007	0.053	0.016	0.018	0.017	0.035	0.041	0.039	0.036	7 / 12	0.040	～	0.10	0.076
ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006
L A S(水生生物) (mg/L)				<0.0006			<0.0006			0.0014			0.0073		0 / 4	<0.0006	～	0.0073	0.0025
カドミウム (mg/L)				<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
全シアン (mg/L)				N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D	～	N.D	N.D
鉛 (mg/L)				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005
六価クロム (mg/L)				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02	～	<0.02	<0.02
ヒ素 (mg/L)				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005
総水銀 (mg/L)				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀 (mg/L)				<0.0005															
P C B (mg/L)							N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
ジクロロメタン (mg/L)				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002
四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004	～	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001	～	<0.001	<0.001
デトクロロエチレン (mg/L)				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/L)							<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/L)							<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)							<0.002			<0.002			<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
ベンゼン (mg/L)				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001	～	<0.001	<0.001
セレン (mg/L)				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.36			0.63			1.1			0.96		0 / 4	0.36	～	1.1	0.76
ふっ素 (mg/L)				0.15			0.17			0.15			0.16		0 / 4	0.15	～	0.17	0.16
ほう素 (mg/L)				0.02			0.03			<0.02			0.03		0 / 4	<0.02	～	0.03	0.03
1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)							N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
フェノール類 (mg/L)							<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
銅 (mg/L)							0.008								0 / 1	0.008	～	0.008	0.008
鉄(溶解性) (mg/L)							0.33								1 / 1	0.33	～	0.33	0.33
マンガニン(溶解性) (mg/L)							0.01								0 / 1	0.01	～	0.01	0.01
全クロム (mg/L)							<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤 (mg/L)							<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
アンモニア性窒素 (mg/L)							<0.04			0.11			0.12		3 / 4	<0.04	～	0.12	0.10
硝酸性窒素 (mg/L)				0.12			0.59			1.0									

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名			類型	類型(水生生物)	担当機関			基準点
23001	10301	藤本川	淀川合流直前			—	—	枚方市			準基準点
採 取 月 日		5/12	7/21	8/5		11/5	1/6	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
採 取 時 刻		15:55 22:26 3:43 9:05	17:00 21:45 3:13 8:56	15:40 22:30 4:20 10:00		15:10 21:00 2:55 9:00	16:00 22:15 3:20 9:05	3:30 9:10 15:10 21:30			
天 候		曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り			
気 温 (℃)		26.5 18.7 16.5 23.7	33.0 25.7 23.9 29.0	34.0 23.5 23.1 30.3		12.5 9.0 8.0 12.0	6.6 3.4 -0.2 3.2	0.0 6.0 4.1 2.6		-0.2 ~ 34.0	15.6
水 温 (℃)		24.0 19.1 18.1 19.9	30.0 27.3 26.6 25.6	30.4 26.5 25.7 28.5		14.7 12.7 11.7 13.4	7.4 5.3 4.1 4.6	4.4 7.0 7.7 6.4		4.1 ~ 30.4	16.7
流 量 (m3/S)		0.09 0.04 0.03 0.02	0.01 0.01 0.01 0.01	0.14 0.13 0.14 0.12		0.05 0.04 0.12 0.08	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.02 0.03 0.02		0.01 ~ 0.14	0.05
透 視 度 (cm)		>50 臭 色 相	41 無 淡茶褐色	>50 微水草 淡黄緑		38 微下水 淡黄緑	>50 無 淡黄緑	>50 無 無		38 ~ >50	47
生活環境項目	p H (-)	9.4 8.1 8.0 8.7	9.3 8.7 8.0 8.2	9.3 8.1 8.0 9.1		8.7 7.9 8.0 8.2	9.3 8.2 7.9 8.1	7.8 8.2 9.7 8.1	- / 24	7.8 ~ 9.7	
	D O (mg/L)	13	12	13		13	17	19	- / 6	12 ~ 19	15
	B O D (mg/L)	2.6	1.8	1.3		5.3	3.1	1.1	- / 6	1.1 ~ 5.3	2.5
	C O D (mg/L)	7.0	4.9	4.2		7.5	5.1	4.9	- / 6	4.2 ~ 7.5	5.6
	S S (mg/L)	3	5	7		10	3	4	- / 6	3 ~ 10	5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	2.7×10 ³	4.9×10 ³	7.0×10 ²		7.9×10 ³	2.2×10 ²	4.6×10 ²	- / 6	2.2×10 ² ~ 7.9×10 ³	2.8×10 ³
	全窒素 (mg/L)			0.83			1.6	1.2	- / 2	0.83 ~ 1.6	1.2
	全有機炭素 (mg/L)			0.096			0.072	0.096	- / 2	0.072 ~ 0.096	0.084
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.012		0.012		0.038	0.017	0.038	- / 4	0.012 ~ 0.038	0.020
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006	<0.00006	- / 2	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)			<0.0006			0.023	0.023	- / 2	<0.0006 ~ 0.0023	0.0015
	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D			N.D	N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	六価クロム (mg/L)			<0.005			<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	ヒ素 (mg/L)			<0.02			<0.02	<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02	<0.02
	総水銀 (mg/L)			<0.005			<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	アルキル水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)			N.D			N.D	N.D	0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002	<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002	<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
特異項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004	<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002			<0.002	<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004			<0.004	<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001			<0.001	<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	デトクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002			<0.0002	<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003			<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
特定項目	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			<0.002	<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001	<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)			<0.002			<0.002	<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.47			1.5	0.47	0 / 2	0.47 ~ 1.5	0.99
	ふっ素 (mg/L)			0.13			0.12	0.13	0 / 2	0.12 ~ 0.13	0.13
	ほう素 (mg/L)			0.02			0.02	0.02	0 / 2	0.02 ~ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005			<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)			N.D			N.D	N.D	- / 1	N.D ~ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)			<0.005			<0.005	<0.005	0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			<0.005			<0.005	<0.005	0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
要監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)			0.19			0.19	0.19	0 / 1	0.19 ~ 0.19	0.19
	マンガニン(溶解性) (mg/L)			0.01			0.01	0.01	0 / 1	0.01 ~ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)			<0.03			<0.03	<0.03	0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01			<0.01	<0.01	0 / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)			0.05			0.07	0.05	0 / 2	0.05 ~ 0.07	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)			0.43			1.4	0.43	- / 2	0.43 ~ 1.4	0.92
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.04			0.12	0.04	- / 2	0.04 ~ 0.12	0.08
	りん酸性りん (mg/L)			0.071				0.071	- / 1	0.071 ~ 0.071	0.071
	トリハロメタン生成能 (mg/L)			0.10				0.10	- / 1	0.10 ~ 0.10	0.10
	クロロホルム生成能 (mg/L)			0.070				0.070	- / 1	0.070 ~ 0.070	0.070
要監視項目	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)			0.020				0.020	- / 1	0.020 ~ 0.020	0.020
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)			0.0046				0.0046	- / 1	0.0046 ~ 0.0046	0.0046
	ブromoホルム生成能 (mg/L)			0.011				0.011	- / 1	0.011 ~ 0.011	0.011
	クロロホルム (mg/L)			<0.006				<0.006	0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004				<0.004	0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.006				<0.006	0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.03				<0.03	0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)			<0.0008				<0.0008	0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)			<0.0005				<0.0005	0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)			<0.0003				<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン (mg/L)			<0.004				<0.004	0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	オキシシン銅 (mg/L)			<0.004				<0.004	0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)			<0.004				<0.004	0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)			<0.0008				<0.0008	0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	E P N (mg/L)			<0.0006				<0.0006	0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	ジクロロボス (mg/L)			<0.0008				<0.0008	0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)			<0.002				<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)			<0.0008				<0.0008	0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	クロロニトロフェン (mg/L)			<0.0001				<0.0001	- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)			<0.06				<0.06	0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン (mg/L)			<0.04				<0.04	0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	フタル酸シ'エチルヘキシル (mg/L)			<0.006				<0.006	0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)			<0.001				<0.001	- / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	モリブデン (mg/L)			<0.007				<0.007	0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)			0.0002				0.0002	0 / 1	0.0002 ~ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)			<0.0002				<0.0002	0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	エビクロヒドリリン (mg/L)			<0.00003				<0.00003	0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	全マンガニン (mg/L)			0.03				0.03	0 / 1	0.03 ~ 0.03	0.03
	ウラン (mg/L)			<0.0002				<0.0002	0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)			<0.006				<0.006	- / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
その他項目	フェノール(水生生物) (mg/L)			<0.001				<0.001	- / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)			<0.003				<0.003	- / 1	<0.003 ~ <0.003	<0.003
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00003				<0.00003	0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物) (mg/L)			<0.002				<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.0003				<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	塩素イオン (mg/L)										
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)										
	大腸菌数 (個/100mL)										
	A T U添加 B O D (mg/L)										
	非イオン界面活性剤										
その他項目	電気伝導率 (mS/m)										

<備考> BOD(75%値) : 3.1 (mg/L)

* 上水道水源水域

* 上水道水源水域	

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
05201		10501	檜尾川			磐手杜神社			B		生物B		高槻市					基準点	
採取月日			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～ 最大値	平均値	
採取時刻			9:35 14:40 21:10 3:00	8:55 14:00 20:30 3:00	9:25 14:15 21:05 3:15	9:30 13:55 21:00 3:05	9:10 13:15 20:50 2:50	9:20 15:05 21:15 3:10	9:30 15:20 21:10 3:05	9:10 14:20 20:55 2:30	9:25 15:05 21:20 3:00	9:00 14:50 21:15 3:15	9:15 15:05 20:45 2:30	9:15 15:05 21:10 3:05					
天候			晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り					
気温 (℃)			15.2 15.5 9.6 6.3	19.6 26.4 18.0 14.0	24.6 27.3 22.9 19.4	30.4 32.8 28.0 26.2	28.9 30.1 28.2 24.8	30.1 33.4 28.5 28.4	20.9 25.1 19.6 16.1	13.2 18.4 11.0 10.7	12.6 13.9 7.4 5.8	6.9 9.1 4.9 2.6	2.7 7.9 4.4 1.4	5.4 15.6 9.2 7.0		1.4	～ 33.4	17.1	
水温 (℃)			11.9 13.8 11.3 9.8	18.2 23.0 19.1 16.8	22.3 26.7 22.8 20.1	23.6 27.4 24.3 23.0	24.3 27.3 24.8 23.3	28.3 30.7 28.1 27.2	21.4 23.0 20.1 18.3	12.5 15.8 13.0 13.9	11.5 13.5 11.6 10.8	7.3 9.8 7.0 6.4	5.5 9.5 7.5 6.5	8.1 13.9 10.9 9.9		5.5	～ 30.7	17.0	
流量 (m3/S)			0.18 0.17	0.05 0.05	0.03 0.02	0.26 0.22	0.15 0.12	0.01 0.01	0.22 0.17	0.10 0.12	0.09 0.07	0.06 0.06	0.05 0.05	0.07 0.07		0.01	～ 0.26	0.10	
透視度 臭気相			(cm) 無 無	>30 無 無	26 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		26	～ >30	30	
生活環境項目	pH (-)		8.3 8.4 8.2 8.2	8.4 8.6 8.0 7.9	8.2 8.5 8.1 8.0	8.3 8.4 8.2 8.1	7.9 8.5 7.9 7.9	8.4 8.7 7.9 7.8	8.0 8.3 8.1 8.1	8.3 8.8 8.0 8.0	8.4 8.9 8.0 8.4	8.2 9.1 8.0 7.9	8.7 9.7 7.9 7.9	8 / 48	7.8	～ 9.7			
	D O	(mg/L)	10	11	10	8.5	10	10	8.6	12	13	14	16	15	0 / 12	8.5	～ 16	12	
	B O D	(mg/L)	<0.5	0.5	0.9	0.7	0.8	<0.5	0.8	0.8	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0 / 12	<0.5	～ 0.9	0.6	
	C O D	(mg/L)	1.8	2.8	4.0	2.1	1.8	2.5	2.7	1.9	1.9	1.9	2.0	2.6	- / 12	1.8	～ 4.0	2.3	
	S S	(mg/L)	2	1	3	3	3	1	3	1	1	<1	1	1	0 / 12	<1	～ 3	2	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		4.9×10 ²	1.3×10 ⁴	1.3×10 ⁴	1.1×10 ⁴	4.9×10 ³	4.9×10 ³	4.9×10 ⁴	4.9×10 ²	2.4×10 ³	1.4×10 ²	2.4×10 ²	3.3×10 ²	4 / 12	1.4×10 ²	～ 4.9×10 ⁴	8.3×10 ³	
	全窒素	(mg/L)	0.68	0.68			0.68		0.62	N.D			0.62		- / 4	0.62	～ 0.68	0.65	
	全燐	(mg/L)	0.036	0.036			0.040		0.041		0.034		0.034		- / 4	0.034	～ 0.041	0.038	
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.016				0.001				0 / 2	0.001	～ 0.016	0.009	
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006	～ <0.00006	<0.00006	
健康項目	L A S(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D	～ N.D	N.D	
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02	～ <0.02	<0.02	
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)																	
	P C B	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
特殊項目	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
	デラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
特定項目	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.36			0.47			0.53		0.50		0 / 4	0.36	～ 0.53	0.47		
	ふっ素	(mg/L)		0.13			0.09			<0.08		<0.08		0 / 4	<0.08	～ 0.13	0.10		
	ほう素	(mg/L)					<0.02					0.03		0 / 2	<0.02	～ 0.03	0.03		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005		
	要監視項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
		フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005
銅		(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005	
鉄(溶解性)		(mg/L)					0.09								0 / 1	0.09	～ 0.09	0.09	
マンガニン(溶解性)		(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01	
全クロム		(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03	
陰イオン界面活性剤		(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01	
アンモニア性窒素		(mg/L)					<0.04			<0.04			<0.04		0 / 4	<0.04	～ <0.04	<0.04	
硝酸性窒素		(mg/L)		0.32			0.43			0.49			0.46		- / 4	0.32	～ 0.49	0.43	
亜硝酸性窒素		(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04	～ <0.04	<0.04	
要監視項目	りん酸性りん	(mg/L)					0.032								- / 1	0.032	～ 0.032	0.032	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																	
	クロロホルム生成能	(mg/L)																	
	プロモシクロメタン生成能	(mg/L)																	
	ジクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～ <0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～ <0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03	
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008	
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	フェントロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	オキシシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<			

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名			類型	類型(水生生物)	担当機関			基準点		
23101	10601	黒田川	西ノ口樋門			—	—	枚方市			準基準点		
採 取 月 日		5/12	7/21	8/5		11/5	1/6	2/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採 取 時 刻		15:17 21:55 3:17 8:32	16:10 21:15 2:55 8:40	14:30 21:50 3:55 9:35		14:40 20:30 2:20 8:20	15:25 21:50 3:00 8:40	14:30 21:05 3:10 8:40					
天 候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ		晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り					
気 温 (℃)		28.6 21.3 14.4 24.5	34.1 25.1 25.0 24.3	33.5 24.5 22.7 28.5		20.6 9.0 8.5 11.0	6.2 3.3 -0.3 2.1	5.6 3.9 0.6 6.0		-0.3	～	34.1	16.0
水 温 (℃)		26.7 19.7 17.8 19.7	31.9 27.3 25.7 25.7	32.1 26.4 25.1 28.1		16.9 13.0 13.4 13.9	8.4 5.7 6.6 4.3	9.4 4.0 5.2 6.8		4.0	～	32.1	17.2
流 量 (m3/S)		0.22 0.24 0.24 0.17	0.01 0.01 0.01 0.01	0.25 0.27 0.29 0.23		0.37 0.31 0.33 0.29	0.08 0.08 0.08 0.09	0.10 0.11 0.07 0.10		0.01	～	0.37	0.17
透 視 度 (cm)		>50 無 淡緑	50 無 無	>50 無 無		>50 無 無	>50 無 無	>50 無 無		50	～	>50	50
臭 気 相													
p H (—)		10.0 8.2 7.9 8.9	9.1 8.3 8.1 8.3	10.0 8.2 7.9 9.1		9.6 8.2 8.0 8.2	9.2 8.0 7.8 7.9	9.7 8.0 7.7 8.2	- / 24	7.7	～	10.0	
D O (mg/L)		12	12	11		15	14	16	- / 6	11	～	16	13
B O D (mg/L)		1.4	1.7	1.2		2.3	2.3	1.0	- / 6	1.0	～	2.3	1.7
C O D (mg/L)		6.5	5.2	4.5		5.8	4.5	5.0	- / 6	4.5	～	6.5	5.3
S S (mg/L)		3	5	4		4	3	3	- / 6	3	～	5	4
大腸菌群数 (MPN/100mL)		3.3×10 ²	4.9×10 ³	<1.8		1.1×10 ³	1.1×10 ³	7.0×10 ²	- / 6	<1.8	～	4.9×10 ³	1.4×10 ³
全窒素 (mg/L)				1.0				2.5	- / 2	1.0	～	2.5	1.8
全有機炭素 (mg/L)				0.084				0.084	- / 2	0.084	～	0.084	0.084
全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.008		0.015		0.015		0.013	- / 4	0.008	～	0.015	0.013
ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00006				<0.00006	- / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006
L A S(水生生物) (mg/L)				<0.0006				0.030	- / 2	<0.0006	～	0.0030	0.0018
カドミウム (mg/L)				<0.0003				<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
全シアン (mg/L)				N.D				N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
六価クロム (mg/L)				<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
ヒ素 (mg/L)				<0.02				<0.02	0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
総水銀 (mg/L)				<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
アルキル水銀 (mg/L)				<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
P C B (mg/L)				N.D				N.D	0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
ジクロロメタン (mg/L)				<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
四塩化炭素 (mg/L)				<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.004				<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006				<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
デトクロロエチレン (mg/L)				<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロロベン (mg/L)				<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
チウラム (mg/L)				<0.0006				<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/L)				<0.0003				<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)				<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
ベンゼン (mg/L)				<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
セレン (mg/L)				<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.52				2.3	0 / 2	0.52	～	2.3	1.4
ふっ素 (mg/L)				0.16				0.14	0 / 2	0.14	～	0.16	0.15
ほう素 (mg/L)				0.02				0.02	0 / 2	0.02	～	0.02	0.02
1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				N.D				N.D	- / 1	N.D	～	N.D	N.D
フェノール類 (mg/L)				<0.005				<0.005	0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
銅 (mg/L)				<0.005				<0.005	0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
鉄(溶解性) (mg/L)				0.35				0.35	1 / 1	0.35	～	0.35	0.35
マンガニン(溶解性) (mg/L)				0.02				0.02	0 / 1	0.02	～	0.02	0.02
全クロム (mg/L)				<0.03				<0.03	0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤 (mg/L)				<0.01				<0.01	0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
アンモニア性窒素 (mg/L)				0.06				0.25	1 / 2	0.06	～	0.25	0.16
硝酸性窒素 (mg/L)				0.44				2.0	0 / 2	0.44	～	2.0	1.2
亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.08				0.27	- / 2	0.08	～	0.27	0.18
りん酸性りん (mg/L)				0.051					- / 1	0.051	～	0.051	0.051
トリハロメタン生成能 (mg/L)				0.090					- / 1	0.090	～	0.090	0.090
クロロホルム生成能 (mg/L)				0.066					- / 1	0.066	～	0.066	0.066
ブロモシクロメタン生成能 (mg/L)				0.010					- / 1	0.010	～	0.010	0.010
ジブロモクロメタン生成能 (mg/L)				0.0013					- / 1	0.0013	～	0.0013	0.0013
ブロモホルム生成能 (mg/L)				0.012					- / 1	0.012	～	0.012	0.012
クロロホルム (mg/L)				<0.006					0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004					0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
1,2-ジクロロロベン (mg/L)				<0.006					0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.03					0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
イソキサチオン (mg/L)				<0.0008					0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
ダイアジノン (mg/L)				<0.0005					0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
フェントロチオン (mg/L)				<0.0003					0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
イソプロチオラン (mg/L)				<0.004					0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
オキシシン銅 (mg/L)				<0.004					0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
クロロタロニル (mg/L)				<0.004					0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
プロピザミド (mg/L)				<0.0008					0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
E P N (mg/L)				<0.0006					0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
ジクロロホルム (mg/L)				<0.0008					0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
フェノブカルブ (mg/L)				<0.002					0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
イプロベンホス (mg/L)				<0.0008					0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
クロロニトロフェン (mg/L)				<0.0001					- / 1	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)				<0.06					0 / 1	<0.06	～	<0.06	<0.06
キシレン (mg/L)				<0.04					0 / 1	<0.04	～	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				<0.006					0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
ニッケル (mg/L)				<0.001					- / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001
モリブデン (mg/L)				<0.007					0 / 1	<0.007	～	<0.007	<0.007
アンチモン (mg/L)				0.0004					0 / 1	0.0004	～	0.0004	0.0004
塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002					0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
エビクロヒドリリン (mg/L)				<0.0003					0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
全マンガニン (mg/L)				0.04					0 / 1	0.04	～	0.04	0.04
ウラン (mg/L)				<0.0002					0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
クロロホルム(水生生物) (mg/L)				<0.006					- / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
フェノール(水生生物) (mg/L)				<0.001					- / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)				<0.003					- / 1	<0.003	～	<0.003	<0.003
4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.0003					0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
アニリン(水生生物) (mg/L)				<0.002					0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.0003					0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
塩素イオン (mg/L)													
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)													
大腸菌数 (個/100mL)													
A T U添加 B O D (mg/L)													
非イオン界面活性剤													
電気伝導率 (mS/m)													

<備考> BOD(75%値) : 2.3 (mg/L)

* 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名						類型	類型(水生生物)		担当機関					基準点			
05501	10701	天野川	淀川合流直前						B	生物B		枚方市					基準点			
採取月日			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			15:00	14:30	14:00	15:30	13:50	13:45	14:00	14:00	14:00	15:00	13:55	14:05						
			20:45	21:32	19:40	20:55	21:20	20:00	19:55	20:15	19:30	21:35	20:45	19:50						
			3:00	2:42	1:30	2:30	3:35	2:20	2:20	2:00	2:30	2:45	2:45	2:15						
天候			8:45	8:10	7:30	8:15	9:10	7:45	7:45	8:00	8:00	8:25	8:25	7:55						
			曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ					
			曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ					
気温(℃)			14.7	28.9	28.9	33.6	32.0	35.0	28.9	12.1	16.4	6.2	5.5	17.0						
			20:45	21:32	19:40	20:55	21:20	20:00	19:55	20:15	19:30	21:35	20:45	19:50						
			3:00	2:42	1:30	2:30	3:35	2:20	2:20	2:00	2:30	2:45	2:45	2:15						
			8:45	8:10	7:30	8:15	9:10	7:45	7:45	8:00	8:00	8:25	8:25	7:55						
水温(℃)			14.7	28.9	28.9	33.6	32.0	35.0	28.9	12.1	16.4	6.2	5.5	17.0						
			20:45	21:32	19:40	20:55	21:20	20:00	19:55	20:15	19:30	21:35	20:45	19:50						
			3:00	2:42	1:30	2:30	3:35	2:20	2:20	2:00	2:30	2:45	2:45	2:15						
			8:45	8:10	7:30	8:15	9:10	7:45	7:45	8:00	8:00	8:25	8:25	7:55						
流量(m ³ /S)			14.7	28.9	28.9	33.6	32.0	35.0	28.9	12.1	16.4	6.2	5.5	17.0						
			20:45	21:32	19:40	20:55	21:20	20:00	19:55	20:15	19:30	21:35	20:45	19:50						
			3:00	2:42	1:30	2:30	3:35	2:20	2:20	2:00	2:30	2:45	2:45	2:15						
			8:45	8:10	7:30	8:15	9:10	7:45	7:45	8:00	8:00	8:25	8:25	7:55						
透視度(cm)			14.7	28.9	28.9	33.6	32.0	35.0	28.9	12.1	16.4	6.2	5.5	17.0						
			20:45	21:32	19:40	20:55	21:20	20:00	19:55	20:15	19:30	21:35	20:45	19:50						
			3:00	2:42	1:30	2:30	3:35	2:20	2:20	2:00	2:30	2:45	2:45	2:15						
			8:45	8:10	7:30	8:15	9:10	7:45	7:45	8:00	8:00	8:25	8:25	7:55						
臭気相			>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	46	>50						
			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無					
			無	緑	淡黄緑	無	無	無	淡黄緑	淡黄緑	無	無	無	無	無					
			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無					
生活環境項目	pH(－)	8.5	9.2	9.2	9.2	9.7	9.0	8.6	8.8	8.8	8.8	8.7	8.5	8.7	14 / 48	7.7	～	9.7		
		8.1	8.1	8.6	8.3	8.7	8.2	7.9	8.1	8.1	7.8	7.9	8.1							
		7.9	7.8	8.0	8.1	7.9	8.1	7.8	7.9	7.8	7.7	7.7	7.8							
	D O(mg/L)	11	12	15	14	16	12	11	15	15	14	15	16	0 / 12	11	～	16	14		
		B O D(mg/L)	1.3	2.5	1.3	1.0	1.0	0.8	0.9	1.3	1.4	1.7	1.0	1.1	0 / 12	0.8	～	2.5	1.3	
		C O D(mg/L)	4.2	6.0	5.1	3.8	3.6	4.0	3.6	3.4	4.3	3.9	4.8	4.5	0 / 12	3.4	～	6.0	4.3	
	大腸菌群数(MPN/100mL)	3.3×10 ³	2.8×10 ³	1.3×10 ⁴	3.3×10 ²	<1.8	4.9×10 ³	3.5×10 ⁴	1.3×10 ³	1.1×10 ³	4.9×10 ²	4.9×10 ²	4.9×10 ²	2 / 12	<1.8	～	3.5×10 ⁴	5.3×10 ³		
		全窒素(mg/L)	1.9				1.1			1.7		3.2		－ / 4	1.1	～	3.2	2.0		
		全燐(mg/L)	0.24				0.21			0.13		0.56		－ / 4	0.13	～	0.56	0.29		
	ノニルフェノール(水生生物)	0.010	0.010	0.021	0.052	0.008	0.010	0.016	0.003	0.005	0.011	0.014	1 / 12	0.003	～	0.052	0.014			
L A S(水生生物)		<0.00006				<0.00006			<0.00006		<0.00006		0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
		0.0008				0.0009			<0.0006		<0.0006		0 / 4	<0.0006	～	0.0009	0.0007			
健康項目	カドミウム(mg/L)	<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
		N.D				N.D			N.D		N.D		0 / 4	N.D	～	N.D	N.D			
		鉛(mg/L)	<0.005				<0.005			<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	六価クロム(mg/L)	<0.02				<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02	～	<0.02	<0.02		
		ヒ素(mg/L)	<0.005				<0.005			<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005		
		総水銀(mg/L)	<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005		0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀(mg/L)																			
		P C B(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
		ジクロロメタン(mg/L)	<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
1,2-ジクロロエタン(mg/L)		<0.0004				<0.0004			<0.0004		<0.0004		0 / 4	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004			
1,1-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.002				<0.002			<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002			
特定項目	ジス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.004				<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004	～	<0.004	<0.004		
		1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)	<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005		0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
		1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)	<0.0006				<0.0006			<0.0006		<0.0006		0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001	～	<0.001	<0.001		
		テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0005				<0.0005			<0.0005		<0.0005		0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
		1,3-ジクロロプロペン(mg/L)	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)	<0.0006				<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
		シマジン(mg/L)	<0.0003				<0.0003			<0.0003		<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
		チオベンカルブ(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	ベンゼン(mg/L)	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001	～	<0.001	<0.001		
セレン(mg/L)		<0.002				<0.002			<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		0.75				0.59			1.4		2.0		0 / 4	0.59	～	2.0	1.2			
特殊項目	ふっ素(mg/L)	0.20				0.12			0.15		0.12		0 / 4	0.12	～	0.20	0.15			
		ほう素(mg/L)	0.02				<0.02			<0.02		<0.02		0 / 4	<0.02	～	0.02	0.02		
		1,4-ジオキサン(mg/L)	<0.005				<0.005			<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)	N.D				N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D		
		銅(mg/L)	<0.005				<0.005			<0.005		<0.005		0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005		
		鉄(溶解性)(mg/L)	<0.005				<0.005			<0.005		<0.005		0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	マンガン(溶解性)(mg/L)	<0.01				<0.01			<0.01		<0.01		<0.01		0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
		全クロム(mg/L)	<0.03				<0.03			<0.03		<0.03		0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03		
		除イオン界面活性剤アンモニア性窒素(mg/L)	<0.01				<0.01			<0.01		<0.01		0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素(mg/L)	0.13				0.08			0.05		0.47		2 / 4	0.05	～	0.47	0.18			
亜硝酸性窒素(mg/L)		0.71				0.48			1.3		2.0		－ / 4	0.48	～	2.0	1.1			
りん酸性りん(mg/L)		<0.04				0.11			0.05		0.07		－ / 4	0.04	～	0.11	0.07			
監視項目	トリハロメタン生成能(mg/L)	0.11				0.83								－ / 1	0.11	～	0.11	0.11		
		クロロホルム生成能(mg/L)	0.083				0.017							－ / 1	0.083	～	0.083	0.083		
		ブロモシクロメタン生成能(mg/L)	0.017				0.0028							－ / 1	0.017	～	0.017	0.017		
	ジブロモクロメタン生成能(mg/L)	0.0028				0.012								－ / 1	0.0028	～	0.0028	0.0028		
		ブロモホルム生成能(mg/L)	0.012				0.006							－ / 1	0.012	～	0.012	0.012		
		クロロホルム(mg/L)	<0.006				<0.006							0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.004				<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004		
		1,2-ジクロロプロパン(mg/L)	<0.006				<0.006							0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006		
		p-ジクロロベンゼン(mg/L)	<0.03				<0.03							0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03		
	イソキサザチオン(mg/L)	<0.0008				<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008		
ダイアジノン(mg/L)		<0.0005				<0.0005							0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
フェニトロチオン(mg/L)		<0.0003				<0.0003							0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003			
要監視項目	イソプロチオラン(mg/L)	<0.004				<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004		
		オキシシン銅(mg/L)	<0.004		</															

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名				類型	類型(水生生物)	担当機関				基準点
23201	10801	安居川	淀川合流直前				—	—	枚方市				準基準点
採取月日		5/12	7/21	8/5		11/5	1/6	2/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻		13:57 21:06 2:17 7:45	14:40 20:20 2:12 7:55	13:00 20:00 3:00 8:40		13:35 20:00 1:45 7:30	14:30 21:15 2:25 8:00	13:25 20:20 2:20 8:00					
天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ		晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り					
気温(℃)		29.5 20.8 14.4 22.7	34.3 25.5 25.1 28.7	35.2 24.2 23.6 31.6		17.3 9.2 8.5 9.1	9.4 3.7 0.2 2.9	9.0 4.1 0.6 1.9		0.2	～	35.2	16.3
水温(℃)		22.5 21.8 20.0 19.8	27.0 28.5 29.0 26.3	29.0 27.1 27.5 28.5		22.0 21.2 18.2 18.2	15.4 6.2 6.1 11.1	15.0 13.4 9.1 10.0		6.1	～	29.0	19.7
流量(m ³ /S)		0.06 0.01 0.01 0.01	0.05 0.01 0.04 0.05	0.04 0.01 0.06 0.05		0.03 0.01 0.01 0.01	0.03 0.02 0.01 0.01	0.02 0.01 0.01 0.01		0.01	～	0.06	0.02
透視度(cm)		>50	>50	>50		>50	>50	>50		>50	～	>50	>50
臭気相		無	微下水	微下水		微下水	微下水	微下水					
pH(—)		7.7 7.6 7.6 7.8	8.0 7.5 7.5 7.7	7.8 7.7 7.7 7.7		7.7 7.6 7.7 7.8	7.4 7.3 7.4 7.4	7.4 7.3 7.4 7.5	- / 24	7.3	～	8.0	
D O (mg/L)		7.0	6.7	6.6		8.3	7.6	10	- / 6	6.6	～	10	7.7
B O D (mg/L)		2.4	2.2	1.9		2.3	3.5	1.8	- / 6	1.8	～	3.5	2.4
C O D (mg/L)		6.7	6.8	6.8		6.9	7.4	8.3	- / 6	6.7	～	8.3	7.2
S S (mg/L)		2	1	1		1	1	3	- / 6	1	～	3	2
大腸菌群数(MPN/100mL)	7.9×10 ³		3.3×10 ⁴	1.3×10 ⁴		1.7×10 ⁴	1.3×10 ⁴	4.9×10 ⁴	- / 6	7.9×10 ³	～	4.9×10 ⁴	2.2×10 ⁴
全窒素(mg/L)				6.4				7.5	- / 2	6.4	～	7.5	7.0
全燐(mg/L)				0.36				0.33	- / 2	0.33	～	0.36	0.35
全亜鉛(水生生物)	0.026			0.033		0.037		0.047	- / 4	0.026	～	0.047	0.036
ノニルフェノール(水生生物)				<0.00006				<0.00006	- / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006
L A S(水生生物)				<0.0006				0.029	- / 2	<0.0006	～	0.029	0.015
カドミウム(mg/L)				<0.0003				<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
全シアン(mg/L)				N.D				N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
六価クロム(mg/L)				<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
ヒ素(mg/L)				<0.02				<0.02	0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
総水銀(mg/L)				<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
アルキル水銀(mg/L)				<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
P C B (mg/L)				N.D				N.D	0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
ジクロロメタン(mg/L)				<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
四塩化炭素(mg/L)				<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン(mg/L)				<0.004				<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
1,1-ジクロロエチレン(mg/L)				<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)				<0.004				<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)				<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)				<0.0006				<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン(mg/L)				<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
デトラクロロエチレン(mg/L)				<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン(mg/L)				<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
チウラム(mg/L)				<0.0006				<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
シマジン(mg/L)				<0.0003				<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ(mg/L)				<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
ベンゼン(mg/L)				<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
セレン(mg/L)				<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)				5.8				5.7	0 / 2	5.7	～	5.8	5.5
ふっ素(mg/L)				0.08				0.08	0 / 2	0.08	～	0.08	0.08
ほう素(mg/L)				0.03				0.03	0 / 2	0.03	～	0.03	0.04
1,4-ジオキサン(mg/L)				<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
n-ヘキサン抽出物質(mg/L)				N.D				N.D	- / 1	N.D	～	N.D	N.D
フェノール類(mg/L)				<0.005				<0.005	0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
銅(mg/L)				<0.005				<0.005	0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
鉄(溶解性)(mg/L)				<0.08				<0.08	0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
マンガニン(溶解性)(mg/L)				0.01				0.01	0 / 1	0.01	～	0.01	0.01
全クロム(mg/L)				<0.03				<0.03	0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤(mg/L)				<0.01				<0.01	0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
アンモニア性窒素(mg/L)				<0.04				<0.04	1 / 2	<0.04	～	1.4	0.72
硝酸性窒素(mg/L)				5.7				5.5	- / 2	5.5	～	5.7	5.6
亜硝酸性窒素(mg/L)				<0.04				0.20	- / 2	<0.04	～	0.20	0.12
りん酸性りん(mg/L)				0.33					- / 1	0.33	～	0.33	0.33
トリハロメタン生成能(mg/L)				0.024					- / 1	0.024	～	0.024	0.024
クロロホルム生成能(mg/L)				0.0068					- / 1	0.0068	～	0.0068	0.0068
ブロモシクロメタン生成能(mg/L)				0.050					- / 1	0.050	～	0.050	0.050
ジブロモシクロメタン生成能(mg/L)				0.0012					- / 1	0.0012	～	0.0012	0.0012
ブロモホルム生成能(mg/L)				0.011					- / 1	0.011	～	0.011	0.011
クロロホルム(mg/L)				<0.006					0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)				<0.004					0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
1,2-ジクロロプロパン(mg/L)				<0.006					0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
p-ジクロロベンゼン(mg/L)				<0.03					0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
イソキサチオン(mg/L)				<0.0008					0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
ダイアジノン(mg/L)				<0.0005					0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
フェントロチオン(mg/L)				<0.0003					0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
イソプロチオラン(mg/L)				<0.004					0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
オキシシン銅(mg/L)				<0.004					0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
クロロタロニル(mg/L)				<0.004					0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
プロピザミド(mg/L)				<0.0008					0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
E P N (mg/L)				<0.0006					0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
ジクロルボス(mg/L)				<0.0008					0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
フェノブカルブ(mg/L)				<0.002					0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
イプロベンホス(mg/L)				<0.0008					0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
クロルニトロフェン(mg/L)				<0.0001					- / 1	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001
トルエン(mg/L)				<0.06					0 / 1	<0.06	～	<0.06	<0.06
キシレン(mg/L)				<0.04					0 / 1	<0.04	～	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)				<0.006					0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
ニッケル(mg/L)				<0.001					- / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001
モリブデン(mg/L)				<0.007					0 / 1	<0.007	～	<0.007	<0.007
アンチモン(mg/L)				0.0003					0 / 1	0.0003	～	0.0003	0.0003
塩化ビニルモノマー(mg/L)				<0.0002					0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
エビクロヒドリリン(mg/L)				<0.00003					0 / 1	<0.00003	～	<0.00003	<0.00003
全マンガニン(mg/L)				<0.02					0 / 1	<0.02	～	<0.02	<0.02
ウラン(mg/L)				<0.0002					0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
クロロホルム(水生生物)				<0.006					0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
フェノール(水生生物)				0.001					- / 1	0.001	～	0.001	0.001
ホルムアルデヒド(水生生物)				<0.003					- / 1	<0.003	～	<0.003	<0.003
4-tertオクチルフェノール(水生生物)				<0.00003					0 / 1	<0.00003	～	<0.00003	<0.00003
アニリン(水生生物)				<0.002					0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
2,4-ジクロロフェノール(水生生物)				<0.0003					0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
塩素イオン(mg/L)													
糞便性大腸菌群数(個/100mL)													
大腸菌数(個/100mL)													
A T U 添加 B O D (mg/L)													
非イオン界面活性剤													
電気伝導率(mS/m)													

<備考> BOD(75%値) : 2.4 (mg/L)

* 上水道水源水域

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
05001		10901	芥川			塚脇橋			AA		生物A		高槻市				基準点	
採取月日			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～ 最大値	平均値
採取時刻			9:00 13:50 20:50 2:40	8:15 13:15 20:15 2:45	8:55 13:45 20:45 2:55	8:55 13:20 20:45 2:50	8:40 12:20 20:30 2:30	8:50 14:35 20:50 2:50	9:00 14:05 20:45 2:45	8:45 13:40 20:30 2:10	9:00 14:45 21:00 2:40	8:50 14:25 20:50 2:50	8:40 13:20 20:20 2:10	8:45 14:30 20:45 2:50				
天候			曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り				
気温 (℃)			11.8 15.7 8.6 4.7	17.9 28.5 19.4 13.8	25.2 29.0 21.5 18.4	27.8 34.2 26.6 25.5	27.9 34.6 25.4 23.3	29.7 35.9 28.8 28.4	20.2 26.2 17.7 15.6	10.5 17.4 9.9 9.5	8.2 13.4 6.3 5.8	5.6 8.7 4.4 1.9	1.5 7.2 4.1 0.2	6.0 18.1 7.9 6.3		0.2	～ 35.9	16.6
水温 (℃)			10.5 12.4 11.2 9.7	18.4 23.0 19.0 17.6	21.7 26.5 20.7 19.7	21.9 26.9 24.1 22.6	23.5 26.2 25.0 23.3	26.2 30.8 26.9 26.5	19.2 22.1 20.3 18.8	10.9 15.6 11.5 11.9	10.0 12.5 9.5 9.7	4.9 8.2 5.5 5.3	5.2 7.9 6.1 5.7	8.0 13.5 9.5 9.4		4.9	～ 30.8	16.2
流量 (m3/S)			1.53 1.47	0.26 0.24	0.09 0.09	1.51 1.56	0.67 0.56	0.15 0.16	1.22 0.71	0.20 0.17	0.18 0.19	0.08 0.07	0.12 0.11	0.31 0.33		0.07	～ 1.56	0.50
透視度 (cm)			>30 無色	>30 無色	>30 無色	>30 無色	>30 無色	>30 無色	>30 無色	>30 無色	>30 無色	>30 無色	>30 無色	>30 無色		>30	～ >30	>30
生活環境項目	pH (-)		8.5 8.4 8.4 8.4	8.4 8.5 8.2 8.2	8.8 9.3 8.3 8.1	8.3 8.4 8.4 8.3	8.5 9.1 7.8 7.9	8.2 8.7 8.0 8.0	7.9 8.5 8.2 8.2	8.3 8.8 8.0 8.1	8.2 8.8 8.0 8.0	8.4 9.1 8.2 7.9	8.4 9.1 8.0 8.0	9 / 48	7.8	～ 9.3		
	D O (mg/L)	11	9.7	12	8.6	9.8	10	10	13	13	14	14	11	0 / 12	8.6	～ 14	11	
	C O D (mg/L)	0.7	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.7	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0 / 12	<0.5	～ 0.7	0.5	
	B O D (mg/L)	1.2	1.7	1.5	1.3	1.5	1.9	2.2	1.6	1.2	0.9	1.2	1.7	- / 12	0.9	～ 2.2	1.5	
	S S (mg/L)	1	1	1	2	1	1	3	1	1	<1	1	1	0 / 12	<1	～ 3	1	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.7×10 ²	3.3×10 ³	1.1×10 ³	2.2×10 ³	1.4×10 ³	3.4×10 ³	3.3×10 ⁴	4.9×10 ¹	3.3×10 ²	3.3×10 ¹	4.9×10 ¹	1.1×10 ²	9 / 12	3.3×10 ¹	～ 3.3×10 ⁴	3.8×10 ³	
	全窒素 (mg/L)	0.81	0.81	0.035		0.54			0.73			0.56		- / 4	0.54	～ 0.81	0.66	
	全有機炭素 (mg/L)					0.028			0.026			0.017		- / 4	0.017	～ 0.035	0.027	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.013						<0.001		0 / 2	<0.001	～ 0.013	0.007	
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.0006	～ 0.0006	<0.0006	
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006	～ 0.0006	<0.0006	
	カドミウム (mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003	～ 0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D	～ N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	～ 0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02	～ 0.02	<0.02	
	ヒ素 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	～ 0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	～ 0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																	
	P C B (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ 0.002	<0.002	
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ 0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～ 0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ 0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～ 0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ 0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ 0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ 0.001	<0.001	
	デラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ 0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ 0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ 0.0006	<0.0006	
特殊項目	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ 0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ 0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ 0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ 0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.60		0.33				0.67			0.51		0 / 4	0.33	～ 0.67	0.53	
	ふっ素 (mg/L)		0.12		<0.08				0.13			<0.08		0 / 4	<0.08	～ 0.13	0.10	
	ほう素 (mg/L)				<0.02							<0.02		0 / 2	<0.02	～ 0.02	<0.02	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005	～ 0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D						N.D		0 / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	フェノール類 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 1	<0.005	～ 0.005	<0.005	
要監視項目	銅 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 1	<0.005	～ 0.005	<0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.10						0.10		0 / 1	0.10	～ 0.10	0.10	
	マンガニン(溶解性) (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 1	<0.01	～ 0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)					<0.03						<0.03		0 / 1	<0.03	～ 0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 1	<0.01	～ 0.01	<0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.05		<0.04				<0.04			<0.04		0 / 4	<0.04	～ 0.05	0.04	
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.56		0.29				0.63			0.47		- / 4	0.29	～ 0.63	0.49	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04				<0.04			<0.04		- / 4	<0.04	～ 0.04	<0.04	
	りん酸性りん (mg/L)					0.018								- / 1	0.018	～ 0.018	0.018	
	特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																
クロロホルム生成能 (mg/L)																		
フロモシクロロメタン生成能 (mg/L)																		
ジフロモシクロロメタン生成能 (mg/L)																		
プロモホルム生成能 (mg/L)																		
クロロホルム (mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 1	<0.006	～ 0.006	<0.006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004	～ 0.004	<0.004	
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 1	<0.006	～ 0.006	<0.006	
p-ジクロロベンゼン (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 1	<0.03	～ 0.03	<0.03	
イソキサチオン (mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008	～ 0.0008	<0.0008	
要監視項目	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 1	<0.0005	～ 0.0005	<0.0005	
	フェントロチオン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	～ 0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004	～ 0.004	<0.004	
	オキシシン銅 (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004	～ 0.004	<0.004	
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004						<0.0						

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
05101		10902	芥川			鷺打橋			A		生物B		近畿地整淀川河川事務所					基準点	
採取月日			4/22	5/1	6/3	7/29	8/3	9/2	10/14	11/4	12/2	1/6	2/8	3/1	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			13:15	14:30	13:00	14:10	16:00	13:15	15:55	14:05	13:15	13:05	14:20	13:00					
天候			曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ					
気温 (℃)			13.6	24.5	28.0	32.6	32.6	32.2	24.7	15.2	15.1	8.4	8.1	17.3		8.1	～ 32.6	21.0	
水温 (℃)			13.0	22.2	25.4	26.9	28.0	31.3	20.6	13.6	13.2	7.6	9.4	14.2		7.6	～ 31.3	18.8	
流量 (m3/S)			1.01	0.12	0.02	1.73	0.66	0.00	0.25	0.19						0.00	～ 1.73	0.50	
透視度 (cm)			78	47	27	>100	>100	64	>100	>100	>100	>100	>100	>100		27	～ >100	85	
臭気相			淡黄緑	淡黄緑	濃黄褐	無	無	淡黄褐	無	無	無	無	無	無					
生活環境項目	p H (-)		8.0	8.2	8.0	8.3	8.9	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	8.3	8.5	1 / 12	8.0	～ 8.9		
	D O (mg/L)		10	10	12	8.9	9.8	9.4	10	11	13	14	13	13	0 / 12	8.9	～ 14	11	
	B O D (mg/L)		0.7	0.9	2.7	0.5	0.7	1.4	0.4	0.3	0.7	0.7	0.9	0.7	1 / 12	<0.5	～ 2.7	0.9	
	C O D (mg/L)		2.2	2.8	6.8	2.0	2.2	3.7	2.1	2.5	1.9	1.9	2.6	2.4	- / 12	1.9	～ 6.8	2.8	
	S S (mg/L)		6	8	58	2	2	6	2	1	1	3	3	2	1 / 12	1	～ 58	8	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		3.3×10 ³	1.7×10 ⁴	7.0×10 ³	3.3×10 ³	1.1×10 ³	1.4×10 ⁴	4.9×10 ⁴	2.8×10 ³	2.4×10 ³	1.7×10 ²	4.9×10 ²	2.4×10 ²	9 / 12	1.7×10 ²	～ 4.9×10 ⁴	8.4×10 ³	
	全窒素 (mg/L)		1.0	0.64	1.1	0.70	0.26	0.50	0.74	0.66	0.31	0.33	0.57	0.51	- / 12	0.26	～ 1.1	0.61	
	全燐 (mg/L)		0.036	0.055	0.27	0.042	0.022	0.11	0.030	0.029	0.046	0.032	0.042	0.042	- / 12	0.022	～ 0.27	0.063	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.001						0.001		0 / 2	0.001	～ 0.001	0.001	
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006	～ <0.00006	<0.00006	
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)						<0.0006					0.0022		0 / 2	<0.0006	～ 0.0022	0.0014		
	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)						<0.1						<0.1		0 / 2	N.D	～ N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02	
	ヒ素 (mg/L)						0.001						<0.001		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																		
	P C B (mg/L)						<0.0005								0 / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)						<0.0002								0 / 1	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
要監視項目	シマジン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)			<0.0001			<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.09						0.36		0 / 2	0.09	～ 0.36	0.23	
	ふっ素 (mg/L)			0.11			0.10			0.10			0.11		0 / 4	0.10	～ 0.11	0.11	
	ほう素 (mg/L)						0.01						0.01		0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02	
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						<0.5								0 / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	フェノール類 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005	
その他項目	銅 (mg/L)						0.001								0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)						0.07								0 / 1	<0.08	～ <0.08	<0.08	
	マンガニン(溶解性) (mg/L)						0.01								0 / 1	0.01	～ 0.01	0.01	
	全クロム (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	0.01	～ 0.01	0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.02	0.06	0.28	<0.01	0.02	0.10	0.02	0.03	0.08	0.06	0.05	0.07	1 / 12	<0.04	～ 0.28	0.08	
	硝酸性窒素 (mg/L)						0.09						0.36		- / 2	0.09	～ 0.36	0.23	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.003						0.007		- / 2	<0.04	～ <0.04	<0.04	
	りん酸性りん (mg/L)		0.025	0.038	0.12	0.032	0.013	0.081	0.024	0.021	0.040	0.026	0.028	0.032	- / 12	0.013	～ 0.12	0.040	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)			0.059			0.032			0.036			0.033		- / 4	0.032	～ 0.059	0.040	

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22901	11101	女瀬川	天堂橋	—	—	高槻市	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		9:30 14:40 21:00 3:25	9:40 14:40 21:10 3:10	9:45 14:20 21:15 2:50	9:45 14:55 21:10 2:55		
天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ		
気温 (℃)		22.0 26.2 19.0 15.0	30.3 33.5 30.0 26.4	13.9 17.3 12.1 11.1	3.7 6.8 5.5 3.3	3.3 ~ 33.5	17.3
水温 (℃)		19.8 24.5 21.1 18.1	27.5 31.6 27.8 25.6	12.8 17.3 14.1 12.8	5.7 9.4 8.2 7.0	5.7 ~ 31.6	17.7
流量 (m3/S)		0.04 0.03	0.02 0.02	0.03 0.05	0.02 0.01	0.01 ~ 0.05	0.03
透視度 (cm)		>30 無 臭 色	>30 無 臭 色	>30 無 臭 色	>30 無 臭 色	>30 ~ >30	>30
生活環境項目	pH (-)	8.0 8.9 8.7 8.0	8.1 10.0 9.3 7.9	8.0 8.9 8.9 8.0	8.0 8.9 8.4 8.4	- / 16	7.9 ~ 10.0
	D O (mg/L)	9.9	9.9	12	14	- / 4	9.9 ~ 14
	B O D (mg/L)	1.3	1.2	1.0	<0.5	- / 4	<0.5 ~ 1.3
	C O D (mg/L)	3.7	3.3	2.5	2.4	- / 4	2.4 ~ 3.7
	S S (mg/L)	2	4	2	1	- / 4	1 ~ 4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.3×10 ⁴	4.0×10 ⁰	2.2×10 ²	3.3×10 ¹	- / 4	4.0×10 ⁰ ~ 1.3×10 ⁴
	全窒素 (mg/L)	0.40	0.58	0.40	0.40	- / 2	0.40 ~ 0.58
	全有機炭素 (mg/L)	0.065	0.065	0.065	0.024	- / 2	0.024 ~ 0.065
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.020	0.020	0.020	0.008	- / 2	0.008 ~ 0.020
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ~ <0.0003
	全シアン (mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 4	N.D ~ N.D
	六価クロム (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ~ <0.005
	ヒ素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.02 ~ <0.02
	総水銀 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ~ <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005
	P C B (mg/L)		N.D	N.D	N.D	0 / 1	N.D ~ N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	1,1,1,2-テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.006	<0.006	<0.006	0 / 2	<0.006 ~ <0.006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	チウラム (mg/L)		<0.006	<0.006	<0.006	0 / 2	<0.006 ~ <0.006
	シマジン (mg/L)		<0.003	<0.003	<0.003	0 / 2	<0.003 ~ <0.003
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	セレン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.29	0.12	0.45	0.39	0 / 4	0.12 ~ 0.45
	ふっ素 (mg/L)	0.14	0.12	0.10	0.08	0 / 4	0.08 ~ 0.14
	ほう素 (mg/L)		<0.02	0.04	0.04	0 / 2	<0.02 ~ 0.04
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	- / 1	N.D ~ N.D
	フェノール類 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.005 ~ <0.005
	銅 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.005 ~ <0.005
健康項目	鉄(溶解性) (mg/L)		0.12	0.12	0.12	0 / 1	0.12 ~ 0.12
	マンガニン(溶解性) (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	0 / 1	<0.01 ~ <0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03	<0.03	<0.03	0 / 1	<0.03 ~ <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	0 / 1	<0.01 ~ <0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.12	0.05	<0.04	<0.04	1 / 4	0.04 ~ 0.12
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.08	0.08	0.41	0.35	- / 4	0.08 ~ 0.41
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 4	<0.04 ~ <0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.049			- / 1	0.049 ~ 0.049
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
健康項目	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)						
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)						
	ブロモホルム生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)		<0.006	<0.006	<0.006	0 / 1	<0.006 ~ <0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.006	<0.006	<0.006	0 / 1	<0.006 ~ <0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.03	<0.03	<0.03	0 / 1	<0.03 ~ <0.03
	イソキサチオン (mg/L)		<0.0008	<0.0008	<0.0008	0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
	ダイアジノン (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003
健康項目	イソプロチオラン (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	オキシシン銅 (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	クロロタロニル (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	プロピザミド (mg/L)		<0.0008	<0.0008	<0.0008	0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
	E P N (mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
	ジクロロルボス (mg/L)		<0.0008	<0.0008	<0.0008	0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002
	イプロベンホス (mg/L)		<0.0008	<0.0008	<0.0008	0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
	クロロニトロフエー (mg/L)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	- / 1	<0.0001 ~ <0.0001
	トルエン (mg/L)		<0.06	<0.06	<0.06	0 / 1	<0.06 ~ <0.06
健康項目	キシレン (mg/L)		<0.04	<0.04	<0.04	0 / 1	<0.04 ~ <0.04
	フタル酸ジ'エチルヘキシル (mg/L)		<0.006	<0.006	<0.006	0 / 1	<0.006 ~ <0.006
	ニッケル (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	- / 1	<0.001 ~ <0.001
	モリブデン (mg/L)		<0.007	<0.007	<0.007	0 / 2	<0.007 ~ 0.021
	アンチモン (mg/L)		0.0002	0.0002	0.0002	0 / 2	0.0002 ~ 0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002
	エビクロロヒドリン (mg/L)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003
	全マンガニン (mg/L)		0.02	0.02	0.02	0 / 1	0.02 ~ 0.02
	ウラン (mg/L)		0.0002	0.0002	0.0002	0 / 1	0.0002 ~ 0.0002
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
健康項目	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)						
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤 (mg/L)						
その他項目	電気伝導率 (mS/m)						

<備考> BOD(75%値) : 1.2 (mg/L)

* 上水道水源水域

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
06601		11201	水無瀬川			名神高速道路高架橋下			A		生物A		大阪府				基準点		
採取月日			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			13:10	13:15	13:00	13:15	13:15	12:45	13:05	14:00	13:30	11:40	13:10	13:00					
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ					
気温 (℃)			19.0	28.5	29.5	32.5	32.8	35.2	25.9	19.5	13.0	9.9	8.0	14.5		8.0	～	35.2	22.4
水温 (℃)			13.6	21.4	25.9	24.4	26.4	30.3	23.3	14.5	13.3	8.1	8.3	11.5		8.1	～	30.3	18.4
流量 (m3/S)				0.09			0.66			0.17			0.03			0.03	～	0.66	0.24
透視度 臭気相 色			>30 微川藻 淡灰黄	>30 微土 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 淡灰黄		>30	～	>30	>30
生活環境項目	pH (－)		8.3	8.6	9.0	8.7	8.7	8.5	8.9	8.7	9.6	8.2	9.0	8.7	9 / 12	8.2	～	9.6	
	D O (mg/L)		11	10	11	9.4	9.5	10	10	12	13	14	16	13	0 / 12	9.4	～	16	12
	B O D (mg/L)		0.7	0.9	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	1.2	0.7	0 / 12	<0.5	～	1.2	0.7
	C O D (mg/L)		3.5	2.0	1.8	1.8	1.3	2.1	2.4	1.7	2.4	1.1	3.2	2.0	- / 12	1.1	～	3.5	2.1
	S S (mg/L)		<1	1	<1	<1	<1	2	1	1	<1	1	1	<1	0 / 12	<1	～	2	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		2.3×10 ²	3.3×10 ³	3.3×10 ³	1.3×10 ⁵	4.9×10 ³	7.0×10 ³	7.9×10 ³	7.9×10 ³	7.9×10 ³	3.3×10 ³	2.4×10 ³	3.3×10 ³	11 / 12	2.3×10 ²	～	1.3×10 ⁵	1.5×10 ⁴
	全窒素 (mg/L)			0.98			1.7			2.4			2.4		- / 4	0.98	～	2.4	1.6
	全燐 (mg/L)			0.069			0.026			0.049			0.20		- / 4	0.026	～	0.20	0.086
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.001						0.005		0 / 2	0.001	～	0.005	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)						<0.0006						0.0010		0 / 2	<0.0006	～	0.0010	0.0008
	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																		
	P C B (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	デトクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
要監視項目	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.001		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.97						1.7		0 / 2	0.97	～	1.7	1.3
	ふっ素 (mg/L)						<0.08						0.12		0 / 2	<0.08	～	0.12	0.10
	ほう素 (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						N.D		0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
その他項目	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.01						0.01		0 / 1	0.01	～	0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)						<0.04						<0.04		1 / 2	<0.04	～	0.32	0.18
	硝酸性窒素 (mg/L)						0.93						1.6		- / 2	0.93	～	1.6	1.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						<0.04						0.12		- / 2	<0.04	～	0.12	0.08
	りん酸性りん (mg/L)						0.015						0.16		- / 2	0.015	～	0.16	0.088
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						0.021								- / 1	0.021	～	0.021	0.021
要監視項目	クロロホルム生成能 (mg/L)						0.015								- / 1	0.015	～	0.015	0.015
	ブロモシクロメタン生成能 (mg/L)						0.0059								- / 1	0.0059	～	0.0059	0.0059
	ジクロロメタン生成能 (mg/L)						0.0009								- / 1	0.0009	～	0.0009	0.0009
	クロロホルム生成能 (mg/L)						0.0001								- / 1	0.0001	～	0.0001	0.0001
	クロロホルム (mg/L)																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																		
	p-シクロロベンゼン (mg/L)																		
	イソキサチオン (mg/L)																		
	ダイアジノン (mg/L)																		
要監視項目	フェントロチオン (mg/L)																		
	イソプロチオラン (mg/L)																		
	オキシシン銅 (mg/L)																		
	クロロタロニル (mg/L)																		
	プロピザミド (mg/L)																		
	E P N (mg/L)																		
	ジクロロボス (mg/L)																		
	フェノブカルブ (mg/L)																		
	イプロベンホス (mg/L)																		
	クロルニトロフェン (mg/L)																		
要監視項目	トルエン (mg/L)																		
	キシレン (mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																		
	ニッケル (mg/L)																		
	モリブデン (mg/L)																		
	アンチモン (mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																		

<備考> BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

<備考> BOD(75%値) :	1.8 (mg/L)
------------------	------------

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02352	20103	神崎川	神崎橋	B	生物B	大阪府	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		9:30 15:00 20:00 2:15	9:00 15:30 21:15 3:30	7:30 14:00 20:00 1:30	9:05 15:05 20:10 2:25		
天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 晴れ		
気温 (℃)		29.0 26.9 24.0 18.7	32.5 34.9 29.0 26.0	13.9 20.1 15.0 12.0	6.9 9.4 7.8 6.4	6.4 ~ 34.9	19.5
水温 (℃)		23.0 22.6 21.5 21.5	28.0 29.9 27.9 27.3	16.1 18.6 17.1 17.0	10.9 10.8 11.4 12.1	10.8 ~ 29.9	19.7
流量 (m3/S)		36.0 88.3	163 20.5	101 54.4	140 92.4	20.5 ~ 163	87.0
透視度 (cm)		>30 臭気 色相	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 無	>30 ~ >30	>30
生活環境項目	pH (-)	7.5 7.7 7.6 7.5	7.8 7.5 8.4 7.8	7.1 7.5 7.4 6.9	7.7 7.9 8.2 7.9	0 / 16	6.9 ~ 8.4
	D O D (mg/L)	5.1	6.8	6.8	9.7	0 / 4	5.1 ~ 9.7
	B O D (mg/L)	1.3	2.4	1.1	1.8	0 / 4	1.1 ~ 2.4
	C O D (mg/L)	5.6	4.1	4.6	5.8	- / 4	4.1 ~ 5.8
	S S (mg/L)	6	1	2	2	0 / 4	1 ~ 6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)						
	全窒素 (mg/L)		3.4		5.7	- / 2	3.4 ~ 5.7
	全燐 (mg/L)		0.20		0.52	- / 2	0.20 ~ 0.52
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.012		0.016	0 / 2	0.012 ~ 0.016
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)		0.0006		0.0022	0 / 2	<0.0006 ~ 0.0022
	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ~ N.D
	六価クロム (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	ヒ素 (mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02
	総水銀 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	P C B (mg/L)		N.D		N.D	0 / 1	N.D ~ N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003
特殊項目	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		1.8		3.3	0 / 2	1.8 ~ 3.3
	ふっ素 (mg/L)		0.09		0.84	1 / 2	0.09 ~ 0.84
	ほう素 (mg/L)		0.08		0.88	0 / 2	0.08 ~ 0.88
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D		N.D	0 / 1	N.D ~ N.D
	フェノール類 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 1	<0.005 ~ <0.005
	銅 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 1	<0.005 ~ <0.005
要監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08		<0.08	0 / 1	<0.08 ~ <0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)		0.02		0.02	0 / 1	0.02 ~ 0.02
	全クロム (mg/L)		<0.03		<0.03	0 / 1	<0.03 ~ <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.01		0.01	0 / 1	0.01 ~ 0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.29		0.86	0 / 2	0.29 ~ 0.86
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.8		3.2	- / 2	1.8 ~ 3.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.04		0.10	- / 2	0.04 ~ 0.10
	りん酸性りん (mg/L)		0.15		0.41	- / 2	0.15 ~ 0.41
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
その他項目	プロモシクロロメタン生成能 (mg/L)						
	ジクロロホルム生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-シクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサチオン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
その他項目	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
	E P N (mg/L)						
	ジクロルボス (mg/L)						
	フェノブカルブ (mg/L)						
	イプロベンホス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
その他項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エビクロヒドリリン (mg/L)						
	全マンガニン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
その他項目	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)		250			3800	- / 2 250 ~ 3800 2000
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U 添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤						
	電気伝導率 (mS/m)	548 902 741 520	58 123 165 225	962 604 607 1010	1490 1210 911 744	- / 16	58 ~ 1490 676

<備考> BOD(75%値) : 1.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名				地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
02302	20104	神崎川				千船橋			B		生物B		大阪市				基準点	
採取月日		4/16	5/12	6/9	7/28	8/25	9/15	10/6	11/5	12/3	1/19	2/18	3/4	m / n	最小値	～ 最大値	平均値	
採取時刻		10:40	10:35	10:40	10:45	10:55	10:10	10:45	10:50	10:50	11:00	10:00	10:40					
		16:00	16:45	16:15	16:45	16:20	16:10	15:35	16:30	16:15	15:55	16:00	16:00					
		22:00	22:30	22:00	21:35	21:40	22:05	22:05	22:35	22:20	21:20	22:30	22:15					
		3:55	3:55	3:50	4:35	3:45	4:05	3:55	4:36	4:05	3:40	3:50	4:10					
天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	
		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
気温(℃)		19.2	24.9	28.5	31.1	34.1	28.1	24.5	16.5	14.9	5.6	3.1	12.5		1.0	～ 34.1	18.3	
		24.5	22.8	28.8	27.8	32.6	31.5	25.4	18.2	13.5	5.9	5.6	17.5					
		14.0	19.5	24.4	26.8	29.6	27.0	18.3	13.2	9.5	3.5	1.0	12.5					
		11.0	18.1	23.6	26.2	28.6	23.8	17.5	12.6	8.0	2.5	1.7	10.5					
水温(℃)		16.9	22.1	25.5	25.7	30.9	27.2	23.7	18.8	15.4	9.1	8.8	12.3		8.1	～ 31.9	19.3	
		17.8	22.2	25.8	25.9	31.9	28.8	24.3	18.5	12.9	9.7	9.8	13.3					
		15.8	20.7	23.7	25.8	29.8	26.2	22.4	17.4	14.5	8.5	8.9	12.3					
		14.4	20.9	23.9	25.7	29.4	26.0	22.2	17.3	14.4	8.1	9.0	11.9					
流量(m3/S)																		
透視度		54	78	43	90	37	79	>100	91	74	65	32	29		29	～ >100	64	
気相色		下水 淡灰緑	下水 淡灰黄緑	下水 灰緑	微下水 淡灰緑	下水 灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰緑	下水 淡灰黄緑	微下水 淡灰黄	下水 淡灰黄	下水 灰	海藻 濃灰黄					
生活環境項目	p	7.2	7.3	7.7	7.1	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	0 / 48	7.1	～ 8.4		
	H	7.3	7.4	8.4	7.2	8.0	7.7	7.5	7.4	8.4	8.3	7.4	7.3					
		7.3	7.4	8.3	7.2	8.1	7.9	7.6	7.4	7.5	7.6	7.3	7.3					
		7.3	7.4	7.8	7.2	7.7	7.7	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.3					
	D O (mg/L)	8.0	6.9	14	7.5	13	8.5	7.4	7.3	17	15	9.9	10	0 / 12	6.9	～ 17	10	
	B O D (mg/L)	1.0	1.2	2.2	0.9	2.3	1.1	1.3	0.9	1.7	1.6	2.6	1.8	0 / 12	0.9	～ 2.6	1.6	
	C O D (mg/L)	4.8	5.2	6.3	4.2	6.6	5.1	4.7	4.9	4.7	5.5	6.4	5.3	- / 12	4.2	～ 6.6	5.3	
	S S (mg/L)	3	3	8	3	6	2	1	2	2	3	8	7	0 / 12	1	～ 8	4	
	大腸菌群数(MPN/100mL)	7.9×10 ³	7.9×10 ³	1.1×10 ³	2.2×10 ⁴	1.7×10 ⁴	6.3×10 ³	2.4×10 ³	4.9×10 ³	1.7×10 ³	3.3×10 ³	7.9×10 ⁴	4.9×10 ⁴	7 / 12	1.1×10 ³	～ 7.9×10 ⁴	1.7×10 ⁴	
	全窒素(mg/L)	3.9	3.9			3.0		3.2	3.2			4.5		- / 4	3.0	～ 4.5	3.7	
全燐(mg/L)	0.29	0.29			0.32		0.31	0.31			0.28		- / 4	0.28	～ 0.32	0.30		
全亜鉛(水生生物)(mg/L)	0.010	0.010			0.012		0.010	0.010			0.015		0 / 4	0.010	～ 0.015	0.012		
ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)	<0.00006	<0.00006			0.00007		<0.00006	<0.00006			0.00006		0 / 4	<0.00006	～ 0.00007	0.00006		
L A S(水生生物)(mg/L)	<0.0006	<0.0006			0.0006		0.0050				0.029		0 / 4	<0.0006	～ 0.029	0.0088		
健康項目	カドミウム(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D	～ N.D	N.D	
	鉛(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)					<0.02			<0.005			<0.02		0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)											<0.0005						
	P C B (mg/L)					N.D						N.D		0 / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
特殊項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
	デトクロロエチレン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
	シマジン(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
監視項目	チオベンカルブ(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)					2.0						2.4		0 / 2	2.0	～ 2.4	2.2	
	ふっ素(mg/L)		0.32			0.26			0.28			0.17		0 / 4	0.17	～ 0.32	0.26	
	ほう素(mg/L)		1.0			0.71			1.1			0.26		1 / 4	0.26	～ 1.1	0.77	
	1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)					N.D						N.D		0 / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	銅(mg/L)					0.005						0.005		0 / 1	0.005	～ 0.005	0.005	
特定項目	鉄(溶解性)(mg/L)					<0.08						<0.08		0 / 1	<0.08	～ <0.08	<0.08	
	マンガニン(溶解性)(mg/L)					0.01						0.01		0 / 1	0.01	～ 0.01	0.01	
	全クロム(mg/L)																	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.04						0.04		0 / 1	0.04	～ 0.04	0.04	
	アンモニア性窒素(mg/L)					0.36						0.82		0 / 2	0.36	～ 0.82	0.59	
	硝酸性窒素(mg/L)					1.9						2.3		- / 2	1.9	～ 2.3	2.1	
	亜硝酸性窒素(mg/L)					0.09						0.10		- / 2	0.09	～ 0.10	0.10	
	りん酸性りん(mg/L)		0.23			0.25			0.28			0.21		- / 4	0.21	～ 0.28	0.24	
	トリハロメタン生成能(mg/L)																	
	クロロホルム生成能(mg/L)																	
要監視項目	プロモシクロメタン生成能(mg/L)																	
	ジプロモクロメタン生成能(mg/L)																	
	プロモホルム生成能(mg/L)																	
	クロロホルム(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～ <0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																	
	イソキサチオン(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	～ <0.0008		

地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
02303	20105	左門殿川			辰巳橋			B		生物B		大阪府					基準点	
採取月日		4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～ 最大値	平均値	
採取時刻		8:10 13:05 20:30 2:40	8:30 14:00 19:30 1:45	8:00 13:00 19:30 2:00	8:10 14:00 19:45 2:10	8:00 14:30 20:50 3:00	8:00 13:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	7:00 13:00 19:00 1:00	8:00 13:30 19:40 2:00	8:10 13:30 19:45 1:40	8:05 14:20 19:50 2:00	8:00 13:40 20:00 2:00					
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り				
気温(℃)		10.6 14.4 11.3 9.7	26.5 27.2 23.0 18.6	24.3 28.2 24.7 22.5	29.8 34.4 30.0 29.0	29.3 35.0 27.6 27.9	29.6 35.2 28.2 28.3	23.0 28.0 22.0 19.2	13.2 19.5 13.0 12.3	10.0 15.5 12.2 8.8	5.0 9.8 5.8 4.0	4.2 8.6 6.8 6.0	7.0 13.8 10.5 8.7		4.0	～ 35.2	18.6	
水温(℃)		14.8 15.0 15.3 15.2	21.8 22.7 21.4 20.4	23.8 25.0 24.2 22.6	27.6 28.8 27.6 27.3	29.9 30.1 27.7 27.1	29.7 31.9 29.8 28.7	23.9 25.4 23.6 22.9	16.8 18.4 17.5 16.6	14.4 15.4 14.7 14.3	8.5 12.1 9.2 10.0	9.4 11.5 10.2 11.9	9.6 13.3 13.0 12.1		8.5	～ 31.9	19.6	
流量(m ³ /S)		174 76.0	50.1 44.6	95.8 8.50	223 32.6	135 10.6	130 37.7	116 121	114 82.6	49.8 54.9	31.8 36.0	59.3 36.0	68.7 79.5		8.50	～ 223	80.2	
透視度(cm)		>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	28 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	29 無 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		28	～ >30	30	
生活環境項目	pH(－)	7.6 7.7 7.8 7.6	7.2 7.8 7.8 7.3	7.8 7.5 8.2 7.5	7.5 8.0 8.4 8.0	7.6 7.4 8.1 7.4	7.4 7.8 8.0 7.2	7.4 7.7 7.6 7.7	6.8 7.3 7.4 7.0	6.6 7.8 8.3 7.8	7.1 7.6 8.1 7.9	7.9 8.0 8.4 7.8	7.1 7.1 7.8 7.4	0 / 48	6.6	～ 8.4		
	DO(mg/L)	7.1	5.2	9.2	5.8	8.3	9.1	5.5	5.8	8.3	9.7	10	8.6	0 / 12	5.2	～ 10	7.7	
	BOD(mg/L)	1.4	1.1	2.4	0.7	2.9	3.2	<0.5	1.5	1.9	0.9	4.2	1.1	2 / 12	<0.5	～ 4.2	1.8	
	COD(mg/L)	5.3	4.6	4.8	4.0	4.8	5.7	5.0	3.6	4.0	5.0	6.6	5.6	- / 12	3.6	～ 6.6	4.9	
	SS(mg/L)	5	4	6	3	5	8	2	3	2	2	3	3	0 / 12	2	～ 8	4	
	大腸菌群数(MPN/100mL)	4.9×10 ⁴	7.9×10 ³	4.9×10 ³	3.3×10 ³	1.3×10 ⁴	3.3×10 ³	7.9×10 ⁴	2.4×10 ⁴	4.9×10 ³	1.3×10 ⁴	1.3×10 ³	1.3×10 ³	6 / 12	1.3×10 ³	～ 7.9×10 ⁴	1.7×10 ⁴	
	全窒素(mg/L)	3.6	0.39	3.2	0.22	0.014	0.014	0.016	0.31	0.38	0.018	0.018	0.018	- / 4	0.22	～ 0.39	0.33	
	全全磷(mg/L)	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0 / 4	0.014	～ 0.018	0.016	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)					<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 2	<0.00006	～ <0.00006	<0.00006	
	LA S(水生生物)(mg/L)					<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.0006	～ 0.0013	0.0010	
健康項目	カドミウム(mg/L)					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)					N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 2	N.D	～ N.D	N.D	
	鉛(mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)													<0.0005				
	P C B(mg/L)					N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
特定項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
	デトクロロエチレン(mg/L)					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)					<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 1	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
	シマジン(mg/L)					<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
特殊項目	チオベンカルブ(mg/L)					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)					<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)					<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)					1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0 / 2	1.5	～ 1.6	1.6	
	ふっ素(mg/L)					0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	1 / 2	0.26	～ 1.4	0.83	
	ほう素(mg/L)					0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	1 / 2	0.45	～ 1.5	0.98	
	1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)					N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	銅(mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005	
要監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)					0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0 / 1	0.08	～ 0.08	0.08	
	マンガン(溶解性)(mg/L)					0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0 / 1	0.03	～ 0.03	0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0 / 1	0.02	～ 0.02	0.02	
	アンモニア性窒素(mg/L)					0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0 / 2	0.21	～ 0.69	0.45	
	硝酸性窒素(mg/L)					1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	- / 2	1.5	～ 1.6	1.6	
	亜硝酸性窒素(mg/L)					0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	- / 2	0.05	～ 0.08	0.07	
	りん酸性りん(mg/L)					0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	- / 2	0.13	～ 0.19	0.16	
	トリハロメタン生成能(mg/L)																	
	クロロホルム生成能(mg/L)																	
	ブロモシクロメタン生成能(mg/L)																	

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
08301		20401	天竺川			神崎川合流直前			B		生物B		豊中市				基準点		
採取月日			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			13:55	11:15 16:45 21:00	14:30	10:20 15:10 20:35	11:00 17:30 22:15	14:40	15:00	8:40 15:45 21:45	14:10	9:00 14:20 20:30	10:50 15:45 20:50	14:40					
天候			晴れ	晴れ 晴れ 晴れ	晴れ	晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り	晴れ	晴れ	晴れ 晴れ 曇り	晴れ	晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り	曇り					
気温(℃)			16.3	29.9 29.1 23.1 18.8	28.1	33.8 36.8 30.3 29.5	35.7 32.0 28.2 26.2	35.8	29.0	14.5 20.5 13.6 12.1	15.7	4.8 10.5 6.5 4.5	7.1 7.6 5.5 4.3	18.3		4.3	～	36.8	20.3
水温(℃)			15.6	25.8 25.2 22.1 19.7	30.2	30.0 31.9 29.3 27.3	30.5 29.1 28.0 26.8	34.7	26.2	12.7 16.3 14.2 14.2	12.7	5.5 9.6 5.9 6.6	7.8 8.5 8.1 7.3	15.0		5.5	～	34.7	19.2
流量(m3/S)				0.01		0.08	0.13			0.05		0.02	0.05			0.01	～	0.13	0.05
透視度 臭気 色相			>30 微下水 灰黄	>30 無 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 微下水 淡灰黄	>30 無 淡灰黄		>30	～	>30	>30
生活環境項目	pH(－)		8.7	8.9 9.1 8.5 7.9	9.5	8.6 9.1 8.9 8.4	8.6 8.8 8.4 7.9	9.2	9.4	8.3 8.6 8.6 8.4	8.9	8.0 8.6 8.4 8.5	8.5 8.8 9.0 8.4	8.3	17 / 30	7.9	～	9.5	
	D O (mg/L)		12	12	12	12	7.6	13	10	12	13	13	14	14	0 / 12	7.6	～	14	12
	B O D (mg/L)		1.6	2.2	0.8	0.6	1.1	0.6	1.5	1.2	<0.5	<0.5	0.5	1.0	0 / 12	<0.5	～	2.2	1.0
	C O D (mg/L)		4.6	7.6	5.5	3.6	3.8	4.0	4.5	3.3	3.0	2.9	3.4	3.5	- / 12	2.9	～	7.6	4.1
	S S (mg/L)		1	2	1	<1	1	1	2	1	1	<1	<1	<1	0 / 12	<1	～	2	1
	大腸菌群数(MPN/100mL)		7.9×10 ²	7.9×10 ²	2.4×10 ³	7.9×10 ²	2.4×10 ⁴	3.3×10 ³	7.9×10 ⁴	7.9×10 ⁴	7.9×10 ³	1.4×10 ²	7.0×10 ²	7.9×10 ¹	4 / 12	7.9×10 ¹	～	7.9×10 ⁴	1.1×10 ⁴
	全窒素(mg/L)			0.89			0.75			0.96			1.3		- / 4	0.75	～	1.3	0.98
	全燐(mg/L)			0.041			0.026			0.020			0.023		- / 4	0.020	～	0.041	0.028
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.006			0.007			0.007			0.008		0 / 4	0.006	～	0.008	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)			0.0007		<0.0006			<0.0006			0.0045		0 / 4	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 2	N.D.	～	N.D.	N.D.
	鉛(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)						<0.005						<0.0005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	アルキル水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	P C B (mg/L)						N.D.								0 / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						0.24						0.78		0 / 2	0.24	～	0.78	0.51	
ふっ素(mg/L)						0.16						0.13		0 / 2	0.13	～	0.16	0.15	
ほう素(mg/L)						0.05						0.05		0 / 2	0.05	～	0.05	0.05	
1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)						N.D.								0 / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.
	銅(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)						0.005								0 / 1	0.005	～	0.005	0.005
	マンガン(溶解性)(mg/L)						0.01								0 / 1	0.01	～	0.01	0.01
	全クロム(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.07								0 / 1	0.07	～	0.07	0.07
	硝酸性窒素(mg/L)						0.20							0.74	- / 2	0.20	～	0.74	0.47
	亜硝酸性窒素(mg/L)						<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04
	りん酸性りん(mg/L)						0.006								- / 1	0.006	～	0.006	0.006
特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	ブロモシクロメタン生成能(mg/L)																		
	ジブロモクロメタン生成能(mg/L)																		
	ブロモホルム生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																		
	イソキサチオン(mg/L)																		
要監視項目	ダイアジノン(mg/L)																		
	フェントロチオン(mg/L)																		
	イソプロチオラン(mg/L)																		
	オキシシン銅(mg/L)																		
	クロロタロニド(mg/L)																		
	プロピザミド(mg/L)																		
	E P N (mg/L)																		
	ジクロロボス(mg/L)																		
	フェノブカルブ(mg/L)																		
	イプロベンホス(mg/L)																		
要監視項目	クロロニトロフエン(mg/L)																		
	トルエン(mg/L)																		
	キシレン(mg/L)																		
	フタル酸シ'エチルヘキシル(mg/L)																		
	ニッケル(mg/L)																		
	モリブデン(mg/L)																		
	アンチモン(mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																		
	エピクロヒドリン(mg/L)																		
	全マンガン(mg/L)																		
その他項目	ウラン(mg/L)																		
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)																		
	フェーラル(水生生物)(mg/L)																		
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																		
	4-tertオクチフェノール(水生生物)(mg/L)																		
	アニリン(水生生物)(mg/L)																		
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)(mg/L)																		
	塩素イオン(mg/L)																		
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																		
	大腸菌数(個/100mL)																		
ATU添加BOD(mg/L)																			
非イオン界面活性剤(mg/L)																			
電気伝導率(mS/m)																			

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23301	20501	番田井路	玉川橋	—	—	高槻市	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		9:55 15:35 21:15 3:45	10:20 16:30 21:30 3:25	10:30 16:10 21:30 3:10	10:10 15:50 21:30 3:10		
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ		
気温 (℃)		23.9 25.5 19.0 15.5	31.1 33.9 29.3 26.4	13.6 17.0 12.7 11.8	3.7 6.7 6.2 4.5	3.7 ~ 33.9	17.6
水温 (℃)		24.2 24.9 22.3 20.5	28.6 28.7 27.8 27.4	20.3 21.4 20.8 18.4	15.9 17.7 14.8 14.9	14.8 ~ 28.7	21.8
流量 (m3/S)		1.74 1.66	2.77 2.49	2.17 2.04	1.87 1.82	1.66 ~ 2.77	2.07
透視度 (cm)		29 微沼沢 淡黄褐色	>30 無 無	>30 微沼沢 無	25 微沼沢 無	25 ~ >30	29
生活環境項目	pH (-)	7.0 7.2 7.1 7.1	7.2 7.1 7.5 7.2	6.9 7.0 6.8 6.8	6.9 6.8 6.9 6.8	- / 16	6.8 ~ 7.5
	D O (mg/L)	7.4	7.5	5.6	6.9	- / 4	5.6 ~ 7.5
	B O D (mg/L)	9.2	2.9	2.9	5.5	- / 4	2.9 ~ 9.2
	C O D (mg/L)	12	6.5	7.1	11	- / 4	6.5 ~ 12
	S S (mg/L)	9	4	3	12	- / 4	3 ~ 12
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	2.2×10 ⁴	1.1×10 ⁴	2.4×10 ⁴	2.2×10 ³	- / 4	2.2×10 ³ ~ 2.4×10 ⁴
	全窒素 (mg/L)		5.9	8.7	5.9	- / 2	5.9 ~ 8.7
	全有機炭素 (mg/L)		0.47	1.1	1.1	- / 2	0.47 ~ 1.1
	全亜鉛 (水生生物) (mg/L)		0.024		0.023	- / 2	0.023 ~ 0.024
	ノニルフェノール (水生生物) (mg/L)						
	L A S (水生生物) (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D.		N.D.	0 / 2	N.D. ~ N.D.
	六価クロム (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
健康項目	ヒ素 (mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02
	総水銀 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	P C B (mg/L)		N.D.		N.D.	0 / 1	N.D. ~ N.D.
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
特殊項目	シマジン (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	7.4	4.6	6.9	7.7	0 / 4	4.6 ~ 7.7
	ふっ素 (mg/L)		<0.08		<0.08	0 / 2	<0.08 ~ <0.08
	ほう素 (mg/L)		0.03		0.06	0 / 2	0.03 ~ 0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D.		N.D.	- / 1	N.D. ~ N.D.
	フェノール類 (mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005
	銅 (mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005
	鉄 (溶解性) (mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ~ <0.08
	マンガニン (溶解性) (mg/L)		0.01		0.01	- / 1	0.01 ~ 0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03		<0.03	- / 1	<0.03 ~ <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.01		<0.01	- / 1	<0.01 ~ <0.01
要監視項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.32	<0.04	0.32	0.29	- / 4	<0.04 ~ 0.32
	硝酸性窒素 (mg/L)	7.4	4.6	6.9	7.7	- / 4	4.6 ~ 7.7
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	0.40	<0.04	- / 4	<0.04 ~ 0.40
	りん酸性りん (mg/L)		0.38			- / 1	0.38 ~ 0.38
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)						
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)						
	ブromoホルム生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ~ <0.03
	イソキサチオン (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
	ダイアジノン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003
その他項目	イソプロチオラン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	オキシシン銅 (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	クロロタロニル (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	プロピザミド (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
	E P N (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002
	イプロベンホス (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
	クロロニトロフェン (mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ~ <0.0001
	トルエン (mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ~ <0.06
	キシレン (mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ~ <0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006
	ニッケル (mg/L)		<0.001			- / 2	<0.001 ~ 0.001
	モリブデン (mg/L)		<0.007		0.001	0 / 1	<0.007 ~ <0.007
	アンチモン (mg/L)		0.0004			0 / 1	0.0004 ~ 0.0004
	塩化ビニルモノマー (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002
	エビクロヒドリル (mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003
	全マンガニン (mg/L)		0.02			0 / 1	0.02 ~ 0.02
	ウラン (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
その他項目	塩素イオン (mg/L)						
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U 添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤 (mg/L)						
その他項目	電気伝導率 (mS/m)						

<備考> BOD(75%値) : 5.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01701	30101	安威川	桑ノ原橋	A	生物A	茨木市	基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/8	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:15 15:50 21:00 3:00	10:10 15:10 23:15 3:00	9:29 15:30 23:50 3:00	9:55 15:30 21:10 2:30		
天候		晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り		
気温 (℃)		25.5 25.0 16.8 13.0	31.8 33.6 23.0 21.0	11.0 15.8 10.0 9.0	6.5 9.0 3.5 2.5	2.5 ~ 33.6	16.1
水温 (℃)		19.0 21.5 19.0 16.8	25.1 27.3 23.5 23.2	10.3 14.3 11.2 11.0	6.0 8.5 5.5 4.0	4.0 ~ 27.3	15.4
流量 (m3/S)		0.39 0.45 0.38 0.41	2.03 1.71 1.60 1.46	1.15 1.25 1.04 0.96	1.13 1.15 1.14 1.15	0.38 ~ 2.03	1.09
透視度 (cm)		>30 臭気 色相	>30 微土 淡黄	30 微土 淡黄	28 微土 淡黄	28 ~ >30	30
生活環境項目	pH (-)	8.2 8.5 8.1 8.0	8.8 8.3 8.0 8.0	8.2 8.5 8.1 8.0	8.1 8.1 8.0 7.9	2 / 16	7.9 ~ 9.3
	D O (mg/L)	9.1	8.6	11	12	0 / 4	8.6 ~ 12
	B O D (mg/L)	0.5	0.6	<0.5	0.8	0 / 4	<0.5 ~ 0.8
	C O D (mg/L)	1.8	1.4	1.4	2.4	- / 4	1.4 ~ 2.4
	S S (mg/L)	2	1	2	13	0 / 4	1 ~ 13
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	4.9×10 ²	3.3×10 ¹	7.9×10 ²	3.5×10 ³	1 / 4	3.3×10 ¹ ~ 3.5×10 ³
	全窒素 (mg/L)	0.66	0.21	0.60	0.72	- / 4	0.21 ~ 0.72
	全燐 (mg/L)	0.040	0.014	0.028	0.037	- / 4	0.014 ~ 0.040
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0 / 4	<0.001 ~ 0.001
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ~ 0.00006
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)		0.0035		0.0007	0 / 2	0.0007 ~ 0.0035
	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ 0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ~ N.D
	六価クロム (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ 0.005
	ヒ素 (mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ~ 0.02
	総水銀 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ 0.005
	アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ 0.0005
	P C B (mg/L)		N.D		N.D	0 / 1	N.D ~ N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ 0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ 0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ 0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ 0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ 0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ 0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ 0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ 0.0003
特殊項目	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ 0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ 0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ 0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.14		0.46	0 / 2	0.14 ~ 0.46
	ふっ素 (mg/L)		0.10		0.10	0 / 2	0.10 ~ 0.11
	ほう素 (mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ~ 0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ 0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ~ N.D
	フェノール類 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ 0.005
	銅 (mg/L)		0.009		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ 0.009
要監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08		<0.08	0 / 2	<0.08 ~ 0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ~ 0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03		<0.03	0 / 2	<0.03 ~ 0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.01		0.01	0 / 2	<0.01 ~ 0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.10		<0.04	0 / 2	<0.04 ~ 0.10
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.10		0.42	- / 2	0.10 ~ 0.42
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ~ 0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.010		0.022	- / 2	0.010 ~ 0.022
	トリハロメタン生成能 (mg/L)	0.094	0.17	0.24	0.17	- / 4	0.094 ~ 0.24
	クロロホルム生成能 (mg/L)	0.011	0.026	0.028	0.0079	- / 4	0.0079 ~ 0.028
その他項目	ブロモシクロメタン生成能 (mg/L)	0.013	0.027	0.031	0.015	- / 4	0.013 ~ 0.031
	ジブロモシクロメタン生成能 (mg/L)	0.027	0.040	0.056	0.044	- / 4	0.027 ~ 0.056
	ブロモホルム生成能 (mg/L)	0.042	0.081	0.12	0.11	- / 4	0.042 ~ 0.12
	クロロホルム (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサチオン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェントロチオン (mg/L)						
その他項目	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
	E P N (mg/L)						
	ジクロルボス (mg/L)						
	フェノブカルブ (mg/L)						
	イプロベンホス (mg/L)						
	クロロニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
その他項目	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エピクロロヒドリン (mg/L)						
	全マンガン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
その他項目	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)						
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤						
その他項目	電気伝導率 (mS/m)	28 27 27 28	23 23 24 24	23 23 24 24	25 25 25 26	- / 16	23 ~ 28

<備考> BOD(75%値) : 0.6 (mg/L)

* 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01851	30102	安威川	千歳橋	A	生物B	茨木市	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/8	m / n	最小値 最大値 平均値
採取時刻		9:30 15:30 22:45 4:10	10:10 15:35 21:30 4:30	9:55 15:35 22:10 4:30	9:00 14:20 21:55 3:30		
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り		
気温 (℃)		23.4 27.0 19.0 13.8	31.1 32.0 26.0 23.2	13.0 17.4 13.2 12.0	7.3 8.1 3.0 2.0	2.0 ~ 32.0	17.0
水温 (℃)		20.6 26.8 18.0 17.2	27.3 29.0 25.8 24.0	12.0 16.8 12.2 11.8	9.4 7.1 5.0 3.0	3.0 ~ 29.0	16.6
流量 (m3/S)		0.46 0.44 0.43 0.39	1.53 1.56 1.45 1.43	0.25 0.23 0.22 0.22	0.26 0.24 0.23 0.20	0.20 ~ 1.56	0.60
透視度 (cm)		>30 臭気 色相	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 ~ >30	>30
生活環境項目	pH (-)	8.6 9.4 8.6 7.9	9.2 9.7 8.0 7.9	8.8 9.4 8.0 7.9	8.2 8.8 8.2 7.8	8 / 16	7.8 ~ 9.7
	D O D (mg/L)	11	10	13	13	0 / 4	10 ~ 13
	B O D (mg/L)	1.2	0.6	0.6	0.8	0 / 4	0.6 ~ 1.2
	C O D (mg/L)	2.6	1.8	1.3	2.7	- / 4	1.3 ~ 2.7
	S S (mg/L)	<1	1	2	<1	0 / 4	<1 ~ 2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	3.5×10 ²	4.5×10 ⁰	2.8×10 ²	2.2×10 ²	0 / 4	4.5×10 ⁰ ~ 3.5×10 ²
	全窒素 (mg/L)	0.17	0.60	0.60	0.60	- / 2	0.17 ~ 0.60
	全有機物 (mg/L)	0.015	0.015	0.015	0.019	- / 2	0.015 ~ 0.019
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	<0.001	<0.001		0.001	0 / 2	<0.001 ~ 0.001
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)						
	全シアン (mg/L)						
	六価クロム (mg/L)						
	ヒ素 (mg/L)						
	総水銀 (mg/L)						
	アルキル水銀 (mg/L)						
	P C B (mg/L)						
	ジクロロメタン (mg/L)						
	四塩化炭素 (mg/L)						
特殊項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						
	トリクロロエチレン (mg/L)						
	テトラクロロエチレン (mg/L)						
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)						
	チウラム (mg/L)						
	シマジン (mg/L)						
	チオベンカルブ (mg/L)						
特定項目	ベンゼン (mg/L)						
	セレン (mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.09		0.45	0 / 2	0.09 ~ 0.45
	ふっ素 (mg/L)		0.16		0.21	0 / 2	0.16 ~ 0.21
	ほう素 (mg/L)		0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ~ 0.02
	1,4-ジオキサン (mg/L)						
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						
	フェノール類 (mg/L)						
	銅 (mg/L)		0.010			0 / 1	0.010 ~ 0.010
	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08			0 / 1	<0.08 ~ <0.08
要監視項目	マンガン(溶解性) (mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01 ~ <0.01
	全クロム (mg/L)						
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01 ~ <0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.14			0 / 1	0.14 ~ 0.14
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.05		0.41	- / 2	0.05 ~ 0.41
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ~ <0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.007			- / 1	0.007 ~ 0.007
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)						
その他項目	ジクロロホルム生成能 (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサチオン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
その他項目	プロピザミド (mg/L)						
	E P N (mg/L)						
	ジクロルボス (mg/L)						
	フェノブカルブ (mg/L)						
	イプロベンホス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
その他項目	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エピクロロヒドリン (mg/L)						
	全マンガン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
その他項目	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)						
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U 添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤						
	電気伝導率 (mS/m)	26 21 22 26	21 19 22 23	22 21 22 22	23 23 25 26	- / 16	19 ~ 26

<備考> BOD(75%値) : 0.8 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名				地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
01901		30103	安威川				宮島橋			A		生物B		茨木市				基準点	
採取月日			4/22	5/12	6/2	7/28	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/8	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			9:45 15:50 23:00 3:55	9:00 15:00 23:00 4:30	10:13 16:15 21:00 3:00	9:55 15:15 22:00 2:45	9:00 15:00 21:00 5:00	10:00 15:30 22:00 3:00	10:10 16:20 22:25 3:10	9:00 15:00 21:00 5:00	10:00 16:10 22:00 3:10	10:35 15:40 21:35 3:40	9:30 15:00 22:20 4:10	10:10 15:20 21:25 3:10					
天候			曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り					
気温(℃)			16.2 16.4 7.8 5.5	22.0 26.8 18.8 16.0	25.0 28.0 18.5 17.6	28.5 29.4 26.5 25.8	30.0 30.5 25.5 22.5	34.2 31.4 28.0 28.0	23.5 26.0 18.0 16.6	13.0 17.4 13.0 12.0	10.5 13.8 12.0 13.0	8.0 8.8 5.0 3.0	8.0 9.9 3.3 2.0	8.5 15.8 11.0 8.5		2.0	～	34.2	17.5
水温(℃)			13.0 14.6 11.0 9.9	19.6 24.2 20.0 17.1	24.8 26.7 26.0 25.5	24.4 24.9 23.5 22.9	27.3 28.2 26.2 24.1	29.2 32.5 28.4 28.1	23.0 25.0 21.0 19.0	10.0 16.2 13.0 12.3	8.2 12.0 11.0 12.0	6.2 9.2 4.8 3.3	4.8 8.5 5.0 3.0	8.0 16.0 10.0 9.0		3.0	～	32.5	17.1
流量(m3/S)				0.23 0.23 0.18 0.18		4.68 4.44 4.10 3.97	3.06 2.91 2.70 2.60			0.32 0.25 0.27 0.26		0.02 0.03 0.03 0.03	0.71 0.70 0.68 0.70			0.02	～	4.68	1.39
透視度 臭気相			>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	26 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	20 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	27 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微土 濃黄	>30 微土 淡黄		20	～	>30	29
生活環境項目	pH		(-)	7.8 8.0 8.0 7.9	7.9 8.1 8.3 7.9	7.8 8.1 8.0 8.0	7.7 7.5 7.8 7.9	8.0 9.0 8.9 8.1	8.2 8.6 8.3 8.1	7.9 8.0 8.7 8.1	8.0 8.2 9.1 8.1	8.2 8.4 9.0 8.4	7.9 8.1 8.3 8.0	8.1 8.5 8.9 8.2	9 / 48	6.9	～	9.1	
	D O	(mg/L)	11 0.6 1.8 6	9.2 1.1 3.6 4	9.0 1.3 3.4 7	8.7 1.4 3.7 33	8.7 1.4 3.7 33	9.1 1.0 4.5 3	8.2 1.0 3.9 4	12 0.7 1.8 38	12 0.7 1.8 7	13 1.0 5.8 8	12 0.9 1.8 4	11 0.7 2.9 21	0 / 12 1 / 12 2.0 2 / 12	8.2 <0.5 1.7 3	～	13 2.9 5.8 38	10 1.1 3.1 12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10 ²	2.8×10 ⁴	1.1×10 ³	1.3×10 ⁵	1.7×10 ⁴	2.2×10 ⁴	7.0×10 ⁴	4.9×10 ³	2.4×10 ³	7.9×10 ²	2.8×10 ²	3.3×10 ³	9 / 12	2.8×10 ²	～	1.3×10 ⁵	2.3×10 ⁴
	全窒素	(mg/L)	0.45	0.45	0.042	0.001	0.024	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0 / 4	0.016	～	0.042	0.027
	全亜鉛	(mg/L)		0.001			<0.0006						<0.00006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	ノニルフェノール	(mg/L)					0.0013						0.0020		0 / 2	0.0013	～	0.0020	0.0017
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)													0 / 2				
	P C B	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
特定項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	デトクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.08						0.34		0 / 2	<0.08	～	0.34	0.21
特殊項目	ふっ素	(mg/L)					0.15					0.18		0 / 2	0.15	～	0.18	0.17	
	ほう素	(mg/L)					0.02					0.02		0 / 2	0.02	～	0.02	0.02	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.005						0.005		0 / 1	0.005	～	0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08						<0.08		0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガニン(溶解性)	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03						<0.03		0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
要監視項目	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.09						0.09		0 / 1	0.09	～	0.09	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	～	0.30	0.17
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.015								- / 1	0.015	～	0.015	0.015
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																	
	クロロホルム生成能	(mg/L)																	
	ブロモシクロメタン生成能	(mg/L)																	
	ジクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	フェントロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	オキシシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008

地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
02001	30104	安威川			新京阪橋			B		生物B		大阪府					基準点	
採取月日		4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻		10:45 16:15 21:25	9:45 15:55 21:30	10:00 15:50 21:15	10:30 16:20 21:15	10:25 16:25 21:00	10:45 16:00 21:45	10:45 16:05 21:15	11:05 17:40 21:45	10:20 16:10 22:20	10:00 15:30 20:30	9:30 15:00 20:40	9:55 15:10 21:10					
天候		曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 晴れ	晴れ 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り					
気温(℃)		15.8 14.8 10.0 7.0	26.0 25.1 21.7 18.8	30.3 30.7 24.2 21.2	33.1 32.5 29.0 27.0	32.3 34.4 28.2 26.9	34.9 35.0 29.3 28.1	24.6 25.5 21.8 18.1	14.8 14.7 11.0 10.9	13.2 13.8 9.2 6.9	8.0 9.3 6.2 3.8	4.1 9.1 5.0 2.9	10.5 17.3 10.2 8.4		2.9	～	35.0	18.7
水温(℃)		16.2 15.4 14.4 14.1	22.1 23.8 22.1 21.2	26.0 26.1 25.2 24.9	28.2 29.9 27.9 27.0	29.3 30.5 28.8 27.2	30.9 32.0 30.2 29.9	25.3 24.4 23.5 22.6	15.9 16.1 14.7 13.7	14.4 14.1 15.6 16.4	8.5 8.7 9.6 9.3	10.1 10.4 11.4 11.8	11.7 15.2 15.8 15.2		8.5	～	32.0	20.0
流量(m3/S)		7.55 6.05	8.00	1.50 1.23	21.4 2.88	43.6	3.27	26.3 9.48		39.4 2.39	2.52 1.17	15.1 4.92	5.75 1.17		1.17	～	43.6	12.1
透視度 臭気 色相		>30 微川薬 淡灰黄	>30 微川薬 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄緑	29 微下水 淡白	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄緑		29	～	>30	30
生活環境項目	pH(－)	7.4 7.4 7.5	7.3 7.0 7.3	7.3 8.0 7.4	8.0 8.1 8.2	7.4 7.4 7.3	7.2 7.6 7.3	7.4 7.7 7.7	8.2 8.7 7.9	7.8 7.6 7.6	7.5 7.4 7.7	7.7 7.8 7.6	7.4 7.0 7.0	1 / 48	7.0	～	8.7	
	全窒素(mg/L)	9.2	5.2	7.8	7.2	7.1	6.6	6.1	8.4	9.6	13	10	7.7	0 / 12	5.2	～	13	8.2
	全酸素(mg/L)	1.6	1.6	1.7	0.7	1.8	1.1	7.0	1.1	1.3	1.6	2.2	1.7	1 / 12	0.7	～	7.0	2.0
	全亜鉛(mg/L)	4.5	6.2	6.1	4.6	5.7	4.7	8.4	4.7	5.7	5.0	7.1	6.6	～ / 12	4.5	～	8.4	5.8
	大腸菌群数(MPN/100mL)	4.9×10 ⁴	3.3×10 ⁴	7.9×10 ³	3.3×10 ⁴	1.1×10 ⁴	2.2×10 ⁴	1.3×10 ⁵	4.9×10 ⁴	7.9×10 ³	1.7×10 ⁴	7.0×10 ³	3.3×10 ⁴	12 / 12	7.0×10 ³	～	1.3×10 ⁵	3.3×10 ⁴
	全窒素(mg/L)	4.9				4.9		4.3				6.3		－ / 4	4.3	～	6.3	5.1
	全亜鉛(mg/L)	0.43				0.19		0.51				0.38		－ / 4	0.19	～	0.51	0.38
	全亜鉛(mg/L)	0.016				0.013		0.011				0.015		0 / 4	0.011	～	0.016	0.014
	ニルフェノール(水生生物)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	LA S(水生生物)		0.0078			<0.0006			0.0063				0.0032		0 / 4	<0.0006	～	0.0078
健康項目	カドミウム(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	シアン(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																	
	P.C.B(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
ベンゼン(mg/L)					<0.001							<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
セレン(mg/L)					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)					3.0						3.5		0 / 2	3.0	～	3.5	3.3	
ふっ素(mg/L)					0.08						0.10		0 / 2	0.08	～	0.10	0.09	
ほう素(mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	0.02	0.02	
1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	銅(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	マンガン(溶解性)(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05	～	0.05	0.05
	全クロム(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	除イオン界面活性剤(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01	～	0.01	0.01
	アンモニア性窒素(mg/L)					0.43								1 / 2	0.43	～	1.2	0.82
	硝酸性窒素(mg/L)					3.0						3.3		－ / 2	3.0	～	3.3	3.2
	亜硝酸性窒素(mg/L)					0.06						0.24		－ / 2	0.06	～	0.24	0.15
	りん酸性りん(mg/L)					0.16						0.27		－ / 2	0.16	～	0.27	0.22
特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																	
	クロロホルム生成能(mg/L)																	
	ブロモシクロメタン生成能(mg/L)																	
	ジブロモクロメタン生成能(mg/L)																	
	ブロモホルム生成能(mg/L)																	
	クロロホルム(mg/L)																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																	
	イソキサチオン(mg/L)																	
要監視項目	ダイアジノン(mg/L)																	
	フェントロチオン(mg/L)																	
	イソプロチオラン(mg/L)																	
	オキシシン銅(mg/L)																	
	クロロタロニル(mg/L)																	
	プロピザミド(mg/L)																	
	E.P.N(mg/L)																	
	ジクロルボス(mg/L)																	
	フェノプロカルブ(mg/L)																	
	イブロベンホス(mg/L)																	
クロルニトロフエン(mg/L)																		
トルエン(mg/L)																		
キシレン(mg/L)																		
フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																		
ニッケル(mg/L)																		
モリブデン(mg/L)																		
アンチモン(mg/L)																		
塩化ビニルモノマー(mg/L)																		
エピクロロヒドリン(mg/L)																		
全マラン(mg/L)																		
クロロホルム(水生生物)(mg/L)																		
フェノール(水生生物)(mg/L)																		
ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																		
4-オキチフェノール(水生生物)(mg/L)						<0.00003								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
アニリン(水生生物)(mg/L)						<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
2,4-ジクロロフェノール(水生生物)(mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン(mg/L)	65	170	49	99	120	35	44	23	25	33	35	190	－ / 12	23	～	190	74
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																	
	大腸菌数(個/100mL)		7.2×10 ³				9.7×10 ²			1.3×10 ³		1.5×10 ²		－ / 4	1.5×10 ²	～	7.2×10 ³	2.4×10 ³
	ATU添加BOD(mg/L)		1.0				1.1			1.1		2.2		－ / 4	1.0	～	2.2	1.4
	非イオン界面活性剤																	
電気伝導率(mS/m)	67	27	99	62	54	77	83	29	26	26	39	58	－ / 48	25	～	1		

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
06801		30201	茨木川			安威川合流直前			A		生物B		茨木市					基準点	
採取月日			4/22	5/12	6/2	7/28	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/8	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			9:15 15:20 23:23 3:30	9:50 16:00 22:00 3:50	9:30 15:33 21:30 3:30	9:20 14:50 22:25 3:10	10:35 16:10 22:00 4:10	10:40 15:50 22:30 3:30	9:30 15:40 22:55 2:35	10:30 15:30 22:35 4:00	9:25 15:30 22:30 3:40	10:20 15:10 21:40 3:10	8:00 14:30 21:40 3:00	9:25 16:00 21:00 2:50					
天候			曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り					
気温(℃)			15.5 16.2 8.5 6.5	24.0 27.1 18.2 15.8	23.3 28.3 24.0 16.8	27.4 30.1 26.5 25.8	31.8 32.5 25.1 22.2	34.8 35.5 28.0 28.0	22.5 26.0 20.2 18.0	14.0 17.5 12.5 11.0	9.0 13.5 11.8 12.1	9.1 9.0 5.5 3.0	8.8 11.9 3.5 2.5	6.5 15.5 11.0 8.4		2.5	～	35.5	17.8
水温(℃)			13.2 15.6 10.5 9.1	23.1 27.0 19.2 16.0	25.8 27.7 22.1 21.0	23.3 24.5 23.0 23.0	26.8 29.0 24.8 24.1	31.8 33.4 28.2 26.0	21.0 23.5 19.8 19.0	12.6 16.2 12.2 12.0	10.0 11.0 9.8 8.8	7.9 8.3 5.0 3.5	7.1 10.7 5.5 3.5	7.2 15.6 10.2 8.0		3.5	～	33.4	17.0
流量(m ³ /S)				0.08 0.09 0.17 0.19		1.97 1.96 1.55 1.48	0.65 0.65 0.57 0.53			0.20 0.23 0.31 0.29		0.46 0.46 0.47 0.47	0.35 0.28 0.27 0.27			0.08	～	1.97	0.58
透視度(cm)			>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30	～	>30	>30
臭気相色			微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 灰黄	微土 淡黄	微土 淡黄					
生活環境項目	pH(－)		8.0 8.3 8.0 7.9	8.8 9.4 8.1 8.0	8.8 9.3 7.8 7.8	7.9 9.3 8.1 7.9	9.2 9.5 7.8 7.8	9.0 9.0 8.2 7.8	8.7 8.2 8.0 7.9	8.5 9.0 7.9 7.8	8.3 8.9 8.0 7.9	8.0 8.7 7.9 7.8	7.8 8.4 8.1 7.9	8.2 8.9 8.1 7.9	13 / 48	7.8	～	9.5	
	D O	(mg/L)	10	10	10	9.2	11	9.5	10	12	12	15	12	11	0 / 12	9.2	～	15	11
	B O D	(mg/L)	0.5	1.5	1.6	1.0	0.6	1.2	0.8	0.5	1.5	0.8	<0.5	<0.5	0 / 12	<0.5	～	1.6	0.9
	C O D	(mg/L)	2.2	3.0	3.7	2.8	2.2	2.5	3.2	1.4	2.1	1.6	2.5	1.9	- / 12	1.4	～	3.7	2.4
	S S	(mg/L)	1	3	1	3	2	<1	3	2	<1	1	<1	<1	0 / 12	<1	～	3	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10 ³	1.4×10 ⁴	2.8×10 ⁴	4.9×10 ⁴	1.7×10 ¹	2.8×10 ³	2.8×10 ³	2.8×10 ³	1.1×10 ³	2.8×10 ²	2.4×10 ²	1.7×10 ²	8 / 12	1.7×10 ¹	～	2.8×10 ³	3.2×10 ⁴
	全窒素	(mg/L)	0.25	0.25	0.015	0.34	0.025	0.025	0.019	0.065	0.019	0.022	0.022	0.022	- / 4	0.015	～	0.85	0.52
	全全磷	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	- / 4	0.001	～	0.025	0.020
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)													0 / 4	0.001	～	0.001	0.001
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物)	(mg/L)					0.0025					0.0010		0 / 2	0.0010	～	0.0025	0.0018	
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D.						N.D.		0 / 2	N.D.	～	N.D.	N.D.
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)													0 / 2				
	P C B	(mg/L)					N.D.								0 / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	デトクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.20						0.68		0 / 2	0.20	～	0.68	0.44
	ふっ素	(mg/L)					0.23						0.28		0 / 2	0.23	～	0.28	0.26
	ほう素	(mg/L)					0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)											<0.005		0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D.						N.D.		0 / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.008								0 / 1	0.008	～	0.008	0.008
健康項目	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガニン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								0 / 1	0.01	～	0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04	～	0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.16						0.64		- / 2	0.16	～	0.64	0.40
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.014								- / 1	0.014	～	0.014	0.014
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																	
	クロロホルム生成能	(mg/L)																	
プロモシクロメタン生成能	(mg/L)																		
ジクロロホルム生成能	(mg/L)																		
健康項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)													0 / 1	0.007	～	0.007	0.007
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)													0 / 1	<0.003	～	<0.003	<0.003
	p-シクロロベンゼン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ダイアジノン	(mg/L)													0 / 1				
	フェントロチオン	(mg/L)													0 / 1				
	イソプロチオラン	(mg/L)													0 / 1				

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
06901		30301	大正川			安威川合流直前			A		生物B		大阪府				基準点		
採取月日			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			11:35 16:55 21:55 3:50	10:50 16:55 22:30 4:00	10:30 16:15 21:40 3:05	11:40 16:50 21:45 4:00	11:45 17:20 22:15 3:40	11:40 16:30 22:30 3:50	11:25 16:40 21:40 3:45	9:20 16:35 20:40 3:10	10:55 17:10 23:10 4:30	10:30 16:05 21:00 3:15	10:40 16:00 21:20 3:20	10:25 15:40 21:40 3:40					
天候			晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り					
気温(℃)			16.5 12.5 8.0 7.2	26.0 23.6 19.0 17.0	27.8 25.2 23.1 21.3	33.0 33.3 28.1 26.8	34.0 33.2 27.6 26.0	35.0 34.6 29.2 27.9	25.2 25.4 21.5 18.2	14.0 15.9 12.6 11.3	14.5 12.2 9.4 7.3	8.9 7.6 6.9 3.5	5.8 7.7 5.2 3.2	11.0 16.0 10.2 8.2		3.2	～	35.0	18.3
水温(℃)			14.6 16.0 13.6 12.6	23.9 24.1 20.4 19.5	26.8 30.3 24.9 23.4	30.7 32.3 28.8 26.9	30.6 31.2 28.2 26.7	31.1 32.2 30.3 28.4	23.9 24.3 22.5 20.9	13.4 15.7 14.4 13.6	13.6 14.7 12.8 12.6	9.0 10.4 8.8 6.9	7.3 9.2 8.2 6.8	11.2 15.7 13.4 12.0		6.8	～	32.3	19.4
流量(m ³ /S)			0.53 0.40	0.09 0.16	0.15 0.20	0.18 0.09	0.20 0.14	0.13 0.22	0.33 0.23	0.29 0.24	0.14 0.08	0.07 0.22	0.42 0.41	0.23 0.19		0.07	～	0.53	0.22
透視度 臭気相			>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 無	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	29 微下水 淡灰黄		29	～	>30	30
生活環境項目	pH(－)		7.9 8.5 7.8 7.6	8.5 8.8 7.5 7.3	8.3 9.2 7.4 7.4	8.4 8.5 8.1 8.1	8.7 8.8 7.8 7.6	7.8 8.0 7.6 7.5	8.0 8.0 7.7 7.4	7.1 8.0 7.8 7.9	7.7 8.0 7.9 8.0	7.5 8.3 7.9 8.0	8.3 8.8 8.5 7.6	7.5 7.5 7.6 7.6	5 / 48	7.1	～	9.2	
	D O(mg/L)		11	11	5.7	10	10	9.2	8.2	12	10	14	12	12	1 / 12	5.7	～	14	10
	B O D(mg/L)		1.2	1.7	1.8	0.8	1.2	0.9	2.2	2.9	1.2	1.0	1.4	1.6	2 / 12	0.8	～	2.9	1.5
	C O D(mg/L)		4.1	6.1	6.8	6.0	5.8	6.1	6.3	7.7	5.9	5.0	5.1	5.6	- / 12	4.1	～	7.7	5.9
	S S(mg/L)		2	4	8	6	6	3	4	23	3	5	10	11	0 / 12	2	～	23	7
	大腸菌群数(MPN/100mL)		4.9×10 ³	3.3×10 ⁴	1.3×10 ⁴	1.7×10 ⁴	4.9×10 ⁴	3.3×10 ⁴	4.9×10 ⁴	2.4×10 ⁴	1.7×10 ⁴	1.1×10 ⁴	2.3×10 ⁴	7.9×10 ³	12 / 12	4.9×10 ³	～	4.9×10 ⁴	2.3×10 ⁴
	全窒素(mg/L)			2.1			2.3			2.3			1.9		- / 4	1.9	～	2.3	2.2
	全燐(mg/L)			0.19			0.11			0.36			0.094		- / 4	0.094	～	0.36	0.19
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.013			0.014			0.012			0.016		0 / 4	0.012	～	0.016	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)						<0.0006					0.0040		0 / 2	<0.0006	～	0.0040	0.0023	
	カドミウム(mg/L)						<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)						N.D					N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)						<0.02					<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)																		
	P C B(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
特定項目	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
特殊項目	シマジン(mg/L)						<0.0003							0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002							0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						1.2						0.86		0 / 2	0.86	～	1.2	1.0
	ふっ素(mg/L)						0.18						0.17		0 / 2	0.17	～	0.18	0.18
	ほう素(mg/L)						0.03						0.07		0 / 2	0.03	～	0.07	0.05
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
要監視項目	銅(mg/L)						0.005								0 / 1	0.005	～	0.005	0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)						0.25								0 / 1	0.25	～	0.25	0.25
	マンガニン(溶解性)(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01								0 / 1	0.01	～	0.01	0.01
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.13								0 / 2	0.11	～	0.13	0.12
	硝酸性窒素(mg/L)						1.2						0.82		- / 2	0.82	～	1.2	1.0
	亜硝酸性窒素(mg/L)						<0.04						0.04		- / 2	<0.04	～	0.04	0.04
	りん酸性りん(mg/L)						0.083						0.050		- / 2	0.050	～	0.083	0.067
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
その他項目	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	ブロモシクロロメタン生成能(mg/L)																		
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)																		
	ブロモホルム生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																		
	p-シクロロベンゼン(mg/L)																		
	イソキサチオン(mg/L)																		
	ダイアジノン(mg/L)																		
要監視項目	フェントロチオン(mg/L)																		
	イソプロチオラン(mg/L)																		
	オキシシン銅(mg/L)																		
	クロロタロンル(mg/L)																		
	プロピザミド(mg/L)																		
	E P N(mg/L)																		
	ジクロルボス(mg/L)																		

地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名			類型	類型(水生生物)	担当機関			基準点
20301	30401	山田川			安威川合流直前			—	—	大阪府			準基準点
採取月日			5/12			8/5		11/5		2/9	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
採取時刻			10:10 16:30 22:00 3:40			11:15 16:55 21:55 3:25		10:25 17:05 21:05 3:25		10:20 15:40 21:00 3:00			
天候			晴れ 曇り 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 曇り		晴れ 晴れ 晴れ 曇り		晴れ 曇り 曇り 曇り			
気温 (℃)			28.0 24.7 20.0 18.0			33.5 34.6 27.8 26.8		14.7 17.4 13.0 10.9		5.7 8.2 5.7 3.4		3.4 ~ 34.6	18.3
水温 (℃)			27.7 24.3 18.3 17.5			35.0 33.1 27.0 25.3		15.8 14.2 11.8 11.4		8.7 10.5 6.6 4.7		4.7 ~ 35.0	18.2
流量 (m3/S)			0.02 0.02			0.06 0.03		0.01 0.01		0.02 0.02		0.01 ~ 0.06	0.02
透視度 (cm)			>30 微洗剤 淡灰黄			>30 微川藻 淡灰黄		>30 微川藻 無		>30 無 淡灰黄		>30 ~ >30	>30
生活環境項目	pH (-)		9.5 10.5 9.3 8.0			10.5 10.5 9.6 8.1		9.1 10.2 8.6 8.0		9.1 10.4 9.9 8.1	- / 16	8.0 ~ 10.5	
	D O D (mg/L)		10			9.7		11		16	- / 4	9.7 ~ 16	12
	B O D (mg/L)		4.6			1.8		2.1		2.4	- / 4	1.8 ~ 4.6	2.7
	C O D (mg/L)		10			6.4		5.2		6.6	- / 4	5.2 ~ 10	7.1
	S S (mg/L)		1			1		2		3	- / 4	1 ~ 3	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)												
	全窒素 (mg/L)					0.63				0.91	- / 2	0.63 ~ 0.91	0.77
	全燐 (mg/L)					0.032				0.018	- / 2	0.018 ~ 0.032	0.025
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.003					- / 1	0.003 ~ 0.003	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)												
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)												
	カドミウム (mg/L)					<0.0003				<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D.				N.D.	0 / 2	N.D. ~ N.D.	N.D.
	六価クロム (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	ヒ素 (mg/L)					<0.02				<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02	<0.02
	総水銀 (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	アルキル水銀 (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)					N.D.				N.D.	0 / 1	N.D. ~ N.D.	N.D.
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002				<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004				<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	1,1,1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004				<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006				<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	デトクロロエチレン (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.0002				<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006				<0.0006	0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003				<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.08				0.24	0 / 2	<0.08 ~ 0.24	0.16
	ふっ素 (mg/L)					0.13				0.11	0 / 2	0.11 ~ 0.13	0.12
	ほう素 (mg/L)					<0.02				0.03	0 / 2	<0.02 ~ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D.				N.D.	- / 1	N.D. ~ N.D.	N.D.
	フェノール類 (mg/L)					<0.005					- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.007				0.007	- / 1	0.007 ~ 0.007	0.007
監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)					0.08				0.08	- / 1	0.08 ~ 0.08	0.08
	マンガニン(溶解性) (mg/L)					<0.01				<0.01	- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03				<0.03	- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.05				0.05	- / 1	0.05 ~ 0.05	0.05
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04				<0.04	- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04				<0.04	- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04				<0.04	- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.003				0.004	- / 2	0.003 ~ 0.004	0.004
	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
その他項目	フロモシクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジクロロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)												
	p-シクロロベンゼン (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェントロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
その他項目	オキシシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	E P N (mg/L)												
	ジクロロボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェン (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
その他項目	フタル酸シ'エチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガニン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
その他項目	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
	塩素イオン (mg/L)					11				12	- / 2	11 ~ 12	12
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	大腸菌数 (個/100mL)												
	A T U 添加 B O D (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		25 30 20 27			27 30 20 32		26 14 27 33		31 26 22 31	- / 16	14 ~ 33	26

<備考> BOD(75%値) : 2.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20401	30501	正雀川	安威川合流直前	—	—	吹田市	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		14:30	15:43	14:15	15:03		
天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り		
気温 (℃)		26.4	34.8	18.0	4.9		4.9 ~ 34.8 21.0
水温 (℃)		24.3	32.1	18.7	12.7		12.7 ~ 32.1 22.0
流量 (m3/S)		0.02	0.03	0.03	0.02		0.02 ~ 0.03 0.03
透視度 (cm)		微川藻 淡黄緑	>50 微川藻 淡黄緑	微川藻 無	>50 カビ 淡黄		>50 ~ >50 >50
pH (-)		8.7	9.3	7.8	7.8	- / 4	7.8 ~ 9.3
D O (mg/L)		12	12	11	11	- / 4	11 ~ 12 12
B O D (mg/L)		2.0	3.7	1.3	2.4	- / 4	1.3 ~ 3.7 2.4
C O D (mg/L)		8.0	4.6	6.4	8.8	- / 4	4.6 ~ 8.8 7.0
S S (mg/L)		2	<1	4	4	- / 4	<1 ~ 4 3
大腸菌群数 (MPN/100mL)		7.0×10 ³	4.9×10 ³	3.3×10 ⁴	7.9×10 ²	- / 4	7.9×10 ² ~ 3.3×10 ⁴ 1.1×10 ⁴
全窒素 (mg/L)		9.9	6.4	12	11	- / 4	6.4 ~ 12 9.8
全燐 (mg/L)		0.78	0.15	1.3	0.61	- / 4	0.15 ~ 1.3 0.71
全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.021	0.012	0.038	0.031	- / 4	0.012 ~ 0.038 0.026
ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	- / 4	<0.00006 ~ <0.00006 <0.00006
L A S(水生生物) (mg/L)		0.0011	0.0086	<0.0006	<0.0006	- / 4	<0.0006 ~ 0.0086 0.0027
カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ~ N.D N.D
六価クロム (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
ヒ素 (mg/L)			<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02 <0.02
総水銀 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
アルキル水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
P C B (mg/L)			N.D		N.D	0 / 1	N.D ~ N.D N.D
ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
デトクロロエチレン (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
チウラム (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
シマジン (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
チオベンカルブ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
セレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			5.8		10	0 / 2	5.8 ~ 10 7.5
ふっ素 (mg/L)			0.17		0.15	0 / 2	0.15 ~ 0.17 0.16
ほう素 (mg/L)			0.05		0.06	0 / 2	0.05 ~ 0.06 0.06
1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)			N.D		N.D	- / 1	N.D ~ N.D N.D
フェノール類 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
銅 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08			- / 1	<0.08 ~ <0.08 <0.08
マンガニン(溶解性) (mg/L)			<0.01			- / 1	<0.01 ~ <0.01 <0.01
全クロム (mg/L)			<0.03			- / 1	<0.03 ~ <0.03 <0.03
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.13			- / 1	0.13 ~ 0.13 0.13
アンモニア性窒素 (mg/L)			<0.04			- / 1	<0.04 ~ <0.04 <0.04
硝酸性窒素 (mg/L)							
亜硝酸性窒素 (mg/L)							
りん酸性りん (mg/L)			0.15			- / 1	0.15 ~ 0.15 0.15
トリハロメタン生成能 (mg/L)							
クロロホルム生成能 (mg/L)							
ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
ブromoホルム生成能 (mg/L)							
クロロホルム (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006 <0.006
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006 <0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.03			0 / 1	<0.03 ~ <0.03 <0.03
イソキサチオン (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
ダイアジノン (mg/L)			<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
フェントロチオン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
イソプロチオラン (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
オキシシン銅 (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
クロロタロニル (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
プロピザミド (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
E P N (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
ジクロロボス (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
フェノブカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
イプロベンホス (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
クロロニトロフェン (mg/L)			<0.0001			- / 1	<0.0001 ~ <0.0001 <0.0001
トルエン (mg/L)			<0.06			0 / 1	<0.06 ~ <0.06 <0.06
キシレン (mg/L)			<0.04			0 / 1	<0.04 ~ <0.04 <0.04
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)			0.016			0 / 1	0.016 ~ 0.016 0.016
ニッケル (mg/L)			0.002			- / 1	0.002 ~ 0.002 0.002
モリブデン (mg/L)			<0.007			0 / 1	<0.007 ~ <0.007 <0.007
アンチモン (mg/L)			0.0008			0 / 1	0.0008 ~ 0.0008 0.0008
塩化ビニルモノマー (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
エビクロロヒドリン (mg/L)			<0.00003			0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003 <0.00003
全マンガニン (mg/L)			<0.02			0 / 1	<0.02 ~ <0.02 <0.02
ウラン (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
クロロホルム(水生生物) (mg/L)			<0.006			- / 1	<0.006 ~ <0.006 <0.006
フェノール(水生生物) (mg/L)			<0.001			- / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)			0.005			- / 1	0.005 ~ 0.005 0.005
4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00003			0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003 <0.00003
アニリン(水生生物) (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
塩素イオン (mg/L)							
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
大腸菌数 (個/100mL)							
A T U添加 B O D (mg/L)			3.3			- / 1	3.3 ~ 3.3 3.3
非イオン界面活性剤							
電気伝導率 (mS/m)		68	59	65	97	- / 4	59 ~ 97 72

<備考> BOD(75%値) : 2.4 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点			
06701		30601	勝尾寺川			中河原橋			A		生物B		茨木市				基準点			
採取月日			4/22	5/12	6/2	7/28	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/8	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			9:00	9:25	9:00	9:00	9:30	11:00	9:00	9:00	9:00	9:50	9:15	9:00						
			15:00	15:00	15:00	14:30	15:10	16:30	15:10	15:00	15:00	14:50	14:50	16:25						
			23:55	21:30	21:55	22:45	22:45	22:50	23:10	23:00	22:50	20:50	20:40	20:35						
			3:00	3:35	3:44	3:30	3:44	3:50	2:25	3:30	3:50	2:50	2:00	2:30						
天候			曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り						
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り						
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り						
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り						
気温(℃)			14.2	23.8	22.8	28.6	31.5	35.2	22.5	10.8	8.5	6.8	6.5	6.5		2.8	～	35.8	17.2	
			16.4	24.5	27.8	27.8	33.6	35.8	26.0	15.3	13.8	7.6	9.0	13.8						
			7.2	15.8	20.3	26.5	26.5	28.0	20.0	13.0	12.0	5.7	3.5	11.0						
			5.3	14.5	16.5	25.8	22.4	28.3	17.2	11.0	12.1	3.0	2.8	8.5						
水温(℃)			13.0	21.5	24.9	24.1	28.0	32.0	21.5	12.1	10.0	7.2	8.0	8.0		4.5	～	34.2	17.2	
			14.8	22.5	28.0	23.3	27.3	34.2	24.0	15.2	12.0	9.1	10.0	13.5						
			12.0	19.0	20.3	24.2	25.8	27.0	21.2	12.3	10.8	7.5	6.0	10.5						
			11.0	16.5	19.1	23.8	26.0	26.0	20.2	13.1	10.0	4.5	4.5	9.0						
流量(m3/S)				0.21		1.44	0.22			0.05		0.02	0.25			0.01	～	1.44	0.31	
				0.03		1.35	0.19		0.04		0.02	0.16								
				0.02		1.25	0.20		0.05		0.01	0.17								
				0.01		1.32	0.19		0.04		0.02	0.15								
透視度 臭気 色相			>30	>30	微土	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30	～	>30	>30	
			微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土						
			淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄						
pH(-)			8.1	8.5	8.9	8.2	9.0	9.6	8.0	8.1	8.0	7.9	8.1	8.4		13 / 48	7.5	～	9.6	
			8.6	9.4	9.5	8.3	9.5	9.4	8.8	9.1	8.7	8.3	8.8	9.1						
			8.2	7.8	7.5	8.0	7.9	7.7	7.9	8.0	8.0	7.8	8.0	8.0						
			8.1	7.7	7.5	8.0	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8						
生活環境項目			D O (mg/L)	11	14	17	10	16	16	9.5	14	14	12	15	14	0 / 12	9.5	～	17	14
			B O D (mg/L)	0.6	1.0	1.7	1.0	0.8	1.3	1.0	0.6	1.4	0.9	0.9	0.6	0 / 12	0.6	～	1.7	1.0
			C O D (mg/L)	2.5	3.1	3.6	2.7	2.5	2.9	3.3	2.3	2.9	1.8	3.3	2.3	- / 12	1.8	～	3.6	2.8
			S S (mg/L)	1	1	2	1	<1	3	<1	2	1	2	<1	1	0 / 12	<1	～	3	1
大腸菌群数(MPN/100mL)			1.7×10 ²	4.9×10 ³	1.4×10 ²	4.9×10 ⁴	2.4×10 ²	4.6×10 ²	2.4×10 ⁴	3.3×10 ³	5.4×10 ⁴	4.9×10 ²	2.4×10 ²	2.4×10 ²	5 / 12	1.4×10 ²	～	5.4×10 ⁴	1.1×10 ⁴	
			全窒素(mg/L)		0.54			0.27			0.57			0.49		- / 4	0.27	～	0.57	0.47
			全燐(mg/L)		0.035			0.018			0.026			0.019		- / 4	0.018	～	0.035	0.025
			全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.003			0.001			0.002			0.002		0 / 4	0.001	～	0.003	0.002
ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)							<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006	
			L A S(水生生物)(mg/L)					0.0029						0.0007		0 / 2	0.0007	～	0.0029	0.0018
			カドミウム(mg/L)																	
			全シアン(mg/L)																	
健康項目			鉛(mg/L)																	
			六価クロム(mg/L)																	
			ヒ素(mg/L)																	
			総水銀(mg/L)																	
項目			アルキル水銀(mg/L)																	
			P C B (mg/L)																	
			ジクロロメタン(mg/L)																	
			四塩化炭素(mg/L)																	
項目			1,2-ジクロロエタン(mg/L)																	
			1,1-ジクロロエチレン(mg/L)																	
			シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																	
			1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)																	
項目			1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)																	
			トリクロロエチレン(mg/L)																	
			テトラクロロエチレン(mg/L)																	
			1,3-ジクロロプロペン(mg/L)																	
項目			チウラム(mg/L)																	
			シマジン(mg/L)																	
			チオベンカルブ(mg/L)																	
			ベンゼン(mg/L)																	
項目			セレン(mg/L)																	
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)					0.10						0.33		0 / 2	0.10	～	0.33	0.22
			ふっ素(mg/L)					0.17						0.19		0 / 2	0.17	～	0.19	0.18
			ほう素(mg/L)					0.03						0.03		0 / 2	0.03	～	0.03	0.03
項目			1,4-ジオキサン(mg/L)																	
			n-ヘキサン抽出物質(mg/L)																	
			フェノール類(mg/L)																	
			銅(mg/L)					0.011									0 / 1	0.011	～	0.011
項目			鉄(溶解性)(mg/L)					<0.08							0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
			マンガン(溶解性)(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
			全クロム(mg/L)																	
			陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.01									0 / 1	0.01	～	0.01
項目			アンモニア性窒素(mg/L)					0.12							0 / 1	0.12	～	0.12	0.12	
			硝酸性窒素(mg/L)					0.06						0.29		- / 2	0.06	～	0.29	0.18
			亜硝酸性窒素(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04
			りん酸性りん(mg/L)					0.004								- / 1	0.004	～	0.004	0.004
特定項目			トリハロメタン生成能(mg/L)																	
			クロロホルム生成能(mg/L)																	
			ブロモシクロメタン生成能(mg/L)																	
			ジフロモクロメタン生成能(mg/L)																	
項目			ブロモホルム生成能(mg/L)																	
			クロロホルム(mg/L)																	
			トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																	
			1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																	
項目			p-ジクロロベンゼン(mg/L)																	
			イソキサチオン(mg/L)																	
			ダイアジノン(mg/L)																	
			フェントロチオン(mg/L)																	
項目			イソプロチオラン(mg/L)																	
			オキシシン銅(mg/L)																	
			クロタロニル(mg/L)																	
			プロピザミド(mg/L)																	
項目			E P N(mg/L)																	
			ジクロルボス(mg/L)																	
			フェノプロカルブ(mg/L)																	
			イプロベンホス(mg/L)																	
項目			クロルニトロフェン(mg/L)																	
			トルエン(mg/L)																	
			キシレン(mg/L)																	
			フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																	

<備考> BOD(75%値) : 1.0 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点		
02101		40101	猪名川			銀橋			A		生物B		近畿地整猪名川河川事務所					基準点		
採取月日			4/27	5/14	6/9	7/22	8/11	9/24	10/6	11/10	12/8	1/21	2/9	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00						
天候			曇り	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	一時雨	晴れ	快晴	曇り	曇り						
気温 (℃)			19.2	27.5	28.2	32.2	31.6	28.9	22.2	12.7	13.2	13.2	7.4	15.8		7.4	～	32.2	21.0	
水温 (℃)			17.1	21.3	23.7	25.2	29.4	26.1	22.4	14.6	12.8	8.7	7.8	11.4		7.8	～	29.4	18.4	
流量 (m3/S)			1.57	1.68	2.52	7.61	3.70	2.94	2.14	2.39	2.26	1.18	1.37	2.14		1.18	～	7.61	2.63	
透視度 臭気相			>100 無 無	55 無 淡黄緑	>100 無 無	96 無 無	>100 無 無	>100 無 無	>100 無 無	>100 無 無	>100 無 無	>100 無 無	>100 無 無	61 無 淡白		55	～	>100	93	
生活環境項目	pH (－)		8.4	8.2	8.4	7.7	8.6	8.1	8.4	8.1	7.9	8.0	8.0	7.8	1 / 12	7.7	～	8.6		
	D O (mg/L)		11	11	10	8.7	10	9.6	10	11	11	14	14	11	0 / 12	8.7	～	14	11	
	B O D (mg/L)		0.8	0.9	0.9	0.5	0.9	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0 / 12	0.5	～	0.9	0.7	
	C O D (mg/L)		2.6	2.9	3.2	2.4	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4	2.2	2.3	2.8	- / 12	2.2	～	3.2	2.6	
	S S (mg/L)		2	4	5	2	3	3	1	2	2	1	3	6	0 / 12	1	～	6	3	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		1.7×10 ²	3.3×10 ³	1.4×10 ⁴	2.2×10 ⁴	1.7×10 ²	1.7×10 ⁴	1.3×10 ⁴	1.7×10 ³	4.0×10 ²	4.9×10 ¹	1.7×10 ²	7.0×10 ²	6 / 12	4.9×10 ¹	～	2.2×10 ⁴	6.1×10 ³	
	全窒素 (mg/L)		0.44	0.59	0.49	0.49	0.30	0.24	0.39	0.49	0.43	0.42	0.63	0.73	- / 12	0.24	～	0.73	0.47	
	全燐 (mg/L)		0.019	0.039	0.037	0.055	0.047	0.022	0.022	0.035	0.021	0.018	0.021	0.033	- / 12	0.018	～	0.055	0.031	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.005			0.003			0.002			0.007		0 / 4	0.002	～	0.007	0.004	
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006	
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)			0.0009			<0.0006			<0.0006			0.0006		0 / 4	<0.0006	～	0.0009	0.0007	
	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)						<0.1						<0.1		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)			0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素 (mg/L)			0.003			0.002			0.003			0.003		0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																			
	P C B (mg/L)						<0.0005									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
特異項目	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	デトクロロエチレン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.0001			<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	チウラム (mg/L)			<0.0002			<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
要監視項目	シマジン (mg/L)			<0.0001			<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.003	～	<0.003	<0.003	
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.0001			<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.25	0.33	0.27	0.37	0.09	0.10	0.24	0.39	0.31	0.29	0.38	0.59	0 / 12	0.09	～	0.59	0.30	
	ふっ素 (mg/L)			0.26			0.21			0.23			0.29		0 / 4	0.21	～	0.29	0.25	
	ほう素 (mg/L)			0.10			0.06			0.07			0.13		0 / 4	0.06	～	0.13	0.09	
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	特定項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						<0.5								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
		フェノール類 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
銅 (mg/L)						0.002								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005		
鉄(溶解性) (mg/L)						0.03								0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08		
マンガニン(溶解性) (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03		
全クロム (mg/L)						<0.01								0 / 4	<0.01	～	<0.01	<0.01		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04		
アンモニア性窒素 (mg/L)		0.01	0.03	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	- / 12	0.09	～	0.59	0.30		
硝酸性窒素 (mg/L)		0.25	0.33	0.27	0.37	0.09	0.10	0.24	0.39	0.31	0.28	0.38	0.59	- / 12	0.09	～	0.59	0.30		
亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.003	0.007	0.009	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.003	0.011	0.004	0.004	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04		
要監視項目	りん酸性りん (mg/L)		0.008	0.016	0.019	0.042	0.026	0.010	0.013	0.021	0.012	0.006	0.008	0.021	- / 12	0.006	～	0.042	0.017	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						0.053						0.041		- / 2	0.041	～	0.053	0.047	
	クロロホルム生成能 (mg/L)						0.042						0.024		- / 2	0.024	～	0.042	0.033	
	ブロモシクロメタン生成能 (mg/L)						0.010						0.013		- / 2	0.010	～	0.013	0.012	
	ジブロモクロメタン生成能 (mg/L)						0.0016						0.0044		- / 2	0.0016	～	0.0044	0.0030	
	ブロモホルム生成能 (mg/L)						<0.0001						0.0002		- / 2	<0.0001	～	0.0002	0.0002	
	クロロホルム (mg/L)																			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																			
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																			
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																			
要監視項目	イソキサチオン (mg/L)																			
	ダイアジノン (mg/L)			<0.0001											0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	フェントロチオン (mg/L)																			
	イソプロチオラン (mg/L)			<0.0001											0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	オキシシン銅 (mg/L)																			
	クロロタロニル (mg/L)																			
	プロピザミド (mg/L)																			
	E P N (mg/L)																			
	ジクロルボス (mg/L)																			
	フェノブカルブ (mg/L)																			

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点
02102		40102	猪名川			軍行橋			A		生物B		近畿地整猪名川河川事務所					基準点
採取月日			4/27	5/14	6/9	7/22	8/11	9/24	10/6	11/10	12/8	1/21	2/9	3/4	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			15:40	15:40	15:40	15:40	16:10	15:35	15:35	15:50	15:30	15:50	15:45	15:35				
天候			晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	快晴	曇り	曇り				
気温(℃)			19.9	27.8	29.9	33.3	34.3	29.1	23.7	13.0	13.5	15.2	7.6	16.7		7.6	～ 34.3	22.0
水温(℃)			18.4	22.1	25.9	26.5	31.2	25.3	22.4	14.7	12.5	8.6	8.2	11.4		8.2	～ 31.2	18.9
流量(m3/S)			1.73	1.67	2.01	6.08	2.77	1.58	1.31	1.88	1.44	0.26	0.73	2.04		0.26	～ 6.08	1.96
透視度 臭気 色相			>100 無 無	>100 無 無	76 無 無	>100 無 無	>100 無 無	>100 無 無	>100 無 無	>100 無 無	>100 無 無	>100 無 無	>100 無 無	45 無 淡白		45	～ >100	93
生活環境項目	pH(－)		8.6	8.3	8.7	7.9	8.8	8.1	8.2	8.3	8.0	8.1	8.1	7.9	3 / 12	7.9	～ 8.8	
	D O (mg/L)		12	10	11	8.7	9.7	9.8	10	11	12	15	14	12	0 / 12	8.7	～ 15	11
	B O D (mg/L)		0.9	0.9	0.9	0.6	0.9	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0 / 12	0.5	～ 0.9	0.7
	C O D (mg/L)		2.5	2.9	3.3	2.3	2.7	2.4	2.1	2.4	2.2	1.9	2.0	3.0	- / 12	1.9	～ 3.3	2.5
	S S (mg/L)		5	4	10	2	2	4	1	4	2	2	4	10	0 / 12	1	～ 10	4
	大腸菌群数(MPN/100mL)		3.3×10 ² 0.49	3.3×10 ² 0.57	2.8×10 ³ 0.41	1.7×10 ⁴ 0.54	3.2×10 ¹ 0.30	1.3×10 ⁴ 0.31	7.9×10 ⁴ 0.39	2.8×10 ³ 0.47	3.3×10 ² 0.46	3.3×10 ¹ 0.32	2.2×10 ² 0.52	7.0×10 ² 0.88	4 / 12	3.2×10 ¹ 0.30	～ 1.7×10 ⁴ 0.88	3.2×10 ³ 0.47
	全窒素(mg/L)		0.021	0.031	0.047	0.048	0.022	0.028	0.020	0.026	0.021	0.020	0.021	0.037	- / 12	0.020	～ 0.048	0.029
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.002			0.001			0.001			0.001		0 / 4	0.001	～ 0.002	0.001
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006	～ <0.00006	<0.00006
	L A S(水生生物)(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.003	～ <0.003	<0.003
	全シアン(mg/L)			<0.1			<0.1			<0.1			N.D		0 / 4	N.D	～ N.D	N.D
	鉛(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.02	～ <0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)			0.003			0.004			0.004			0.003		0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																	
	P C B (mg/L)						<0.0005								0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
特殊項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.006	～ <0.006	<0.006
	トリクロロエチレン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.001	～ <0.001	<0.001
	デトクロロエチレン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002
	チウラム(mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 1	<0.006	～ <0.006	<0.006
	シマジン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.003	～ <0.003	<0.003
特定項目	チオベンカルブ(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.001	～ <0.001	<0.001
	セレン(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		0.33	0.33	0.19	0.42	0.11	0.15	0.25	0.36	0.34	0.19	0.36	0.66	0 / 12	0.11	～ 0.66	0.31
	ふっ素(mg/L)			0.24			0.22			0.24			0.30		0 / 4	0.22	～ 0.30	0.25
	ほう素(mg/L)			0.08			0.06			0.08			0.17		0 / 4	0.06	～ 0.17	0.10
	1,4-ジオキサン(mg/L)		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						<0.5								0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005
	銅(mg/L)						0.002								0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005
要監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)						0.02								0 / 1	<0.08	～ <0.08	<0.08
	マンガニン(溶解性)(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0 / 12	<0.01	～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素(mg/L)		<0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0 / 12	<0.04	～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素(mg/L)		0.33	0.33	0.19	0.42	0.11	0.15	0.25	0.36	0.34	0.19	0.36	0.66	- / 12	0.11	～ 0.66	0.31
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.004	0.005	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	- / 12	<0.04	～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん(mg/L)		0.009	0.009	0.018	0.037	0.007	0.008	0.012	0.015	0.013	0.008	0.009	0.024	- / 12	0.007	～ 0.037	0.014
	トリハロメタン生成能(mg/L)			0.029			0.051			0.033			0.035		- / 4	0.029	～ 0.051	0.037
	クロロホルム生成能(mg/L)			0.021			0.039			0.022			0.018		- / 4	0.018	～ 0.039	0.025
その他項目	フロモキクロメタン生成能(mg/L)			0.0068			0.010			0.0088			0.012		- / 4	0.0068	～ 0.012	0.0094
	ジフロモキクロメタン生成能(mg/L)			0.0014			0.0020			0.0022			0.0052		- / 4	0.0014	～ 0.0052	0.0027
	フロモホルム生成能(mg/L)		<0.0001				<0.0001			<0.0001			0.0003		- / 4	<0.0001	～ 0.0003	0.0002
	クロロホルム(mg/L)						<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 2	<0.006	～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.0001			<0.0001					0 / 1	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.0001			<0.0001					0 / 1	<0.006	～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.0001			<0.0001					0 / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.008	～ <0.008	<0.008
	ダイアジノン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005
	フェントロチオン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.003	～ <0.003	<0.003
イソプロチオラン(mg/L)			<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 1	<0.004	～ <		

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点			
02201		40103	猪名川			利倉橋			D		生物B		近畿地整猪名川河川事務所				基準点			
採取月日			4/27	5/14	6/9	7/22	8/11	9/24	10/6	11/10	12/8	1/21	2/9	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			16:50	16:45	16:50	16:35	17:50	16:45	16:30	17:20	16:45	16:55	16:45	16:40						
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	一時雨	晴れ	快晴	曇り	曇り						
気温(℃)			19.7	27.4	27.8	32.9	32.9	27.3	22.1	11.0	11.0	11.8	7.3	16.6		7.3	～	32.9	20.7	
水温(℃)			21.5	24.0	26.2	26.9	31.1	27.7	24.6	20.1	19.7	17.1	16.1	16.5		16.1	～	31.1	22.6	
流量(m3/S)			4.28	3.27	5.28	9.90	4.08	4.50	4.67	3.42	3.67	3.41	3.34	5.61		3.27	～	9.90	4.62	
透視度 色相			92 無 淡黄緑	98 無 無	>100 無 無	>100 無 無	>100 無 無	>100 無 淡黄緑	>100 無 無	微下水 無	微下水 無	微下水 淡茶	>100 無 無	70 無 無		42	～	>100	92	
生活環境項目	pH(－)		7.1	7.3	7.2	7.5	7.5	7.3	7.2	7.3	7.1	7.5	7.3	7.2	0 / 12	7.1	～	7.5		
	D O B O C S S (mg/L)		8.6 5.7 8.3 4	8.0 3.2 7.9 3	8.5 1.0 6.3 3	7.9 1.5 4.5 2	7.7 2.3 5.6 2	7.6 2.1 6.2 2	8.6 1.9 5.8 1	9.0 2.2 5.9 2	8.8 2.9 7.2 2	9.3 2.3 7.7 2	9.8 3.0 6.5 3	9.7 2.1 6.1 4	0 / 12 0 / 12 0 / 12 0 / 12	7.6 1.0 0.28 4.5	～ ～ ～ ～	9.8 5.7 1.2 8.3	8.6 2.5 0.71 6.5	
	大腸菌群数(MPN/100mL)		7.0×10 ⁰ 11	4.9×10 ⁻² 8.9	3.3×10 ⁻⁴ 5.9	7.0×10 ⁻² 3.8	1.1×10 ⁻³ 3.2	1.3×10 ⁻³ 8.4	2.2×10 ⁻³ 6.6	3.3×10 ⁻¹ 5.9	2.4×10 ⁻² 8.5	1.3×10 ⁻² 8.2	4.6×10 ⁻¹ 8.5	7.9×10 ⁻¹ 6.2	- / 12 - / 12 - / 12 - / 12	7.0×10 ⁰ 3.2 0.28 1.5	～ ～ ～ ～	3.3×10 ⁰ 11 1.2 5	3.3×10 ⁰ 7.1 0.71 3	
	全燐 全亜鉛 ノニルフェノール(水生生物) L A S(水生生物)		1.2 0.028 (mg/L) 0.00006 0.0023	1.0 0.028 (mg/L) <0.00006 0.0023	0.70 0.36 (mg/L) <0.00006 0.0023	0.36 0.36 (mg/L) <0.00006 0.0023	0.36 0.015 (mg/L) <0.00006 0.0023	1.1 0.015 (mg/L) <0.00006 0.0023	0.87 0.020 (mg/L) <0.00006 0.0020	0.28 0.020 (mg/L) <0.00006 0.0020	0.82 0.020 (mg/L) <0.00006 0.0020	0.70 0.023 (mg/L) <0.00006 0.0021	0.41 0.023 (mg/L) <0.00006 0.0021	0.041 0.023 (mg/L) <0.00006 0.0021	0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 4	<0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006	<0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006	<0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006	<0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006	
	カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム		(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	0 / 2 0 / 2 0 / 4 0 / 2	<0.0003 <0.1 <0.001 <0.01	<0.0003 N.D <0.005 <0.02	<0.0003 N.D <0.005 <0.02	
	ヒ素 総水銀 アルキル水銀 P C B		(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	0 / 4 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005	
	健康項目	ジクロロメタン		(mg/L)	<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002
四塩化炭素		(mg/L)	<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001		0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006		
トリクロロエチレン		(mg/L)	<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001		0 / 4	<0.001	～	<0.001	<0.001		
テトラクロロエチレン		(mg/L)	<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001		0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005		
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002		
チウラム		(mg/L)	<0.0002			<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006		
シマジン		(mg/L)	<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001		0 / 1	<0.003	～	<0.003	<0.003		
チオベンカルブ		(mg/L)	<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002		
ベンゼン		(mg/L)	<0.0001			<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
セレン		(mg/L)	<0.001			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002		
特殊項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		10	8.3 0.09	5.2	3.6	2.9 0.08	7.7	6.1	5.2 0.08	7.4	7.3	7.7 0.10 <0.005	5.4	0 / 12 0 / 4 0 / 2	2.9 0.08 <0.005	～ ～ <0.005	10 0.10 N.D	6.4 0.23 <0.005	
	n-ヘキサン抽出物質 フェノール類		(mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L)	- / 1 - / 1	N.D <0.005	～ ～	N.D <0.005	N.D <0.005
	銅		(mg/L)				0.006								- / 1	0.006	～	0.006	0.006	
	鉄(溶解性)		(mg/L)				0.04								- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)		(mg/L)				<0.01								- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム		(mg/L)				<0.01								- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	除イオン界面活性剤 アンモニア性窒素		(mg/L) (mg/L)	0.04 0.26	0.03 0.13	0.02 0.07	0.02 0.05	0.02 0.05	0.02 0.16	0.02 0.08	0.03 0.22	0.03 0.11	0.03 0.12	0.02 0.12	- / 12 - / 12	0.02 0.05	～ ～	0.04 0.26	0.03 0.12	
	硝酸性窒素		(mg/L)	10	8.3	5.2	3.6	2.9	7.7	6.1	5.2	7.4	7.3	7.7	- / 12	2.9	～	10	6.4	
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	0.053	0.040	0.037	0.009	0.014	0.046	0.022	0.026	0.089	0.080	0.070	- / 12	<0.04	～	0.08	0.05	
	りん酸性りん		(mg/L)	1.1	1.0	0.63	0.33	0.29	1.1	0.83	0.23	0.71	0.61	0.35	- / 12	0.23	～	1.1	0.63	
	トリハロメタン生成能		(mg/L)																	
	クロロホルム生成能		(mg/L)																	
	プロモシクロメタン生成能		(mg/L)																	
	ジプロモクロメタン生成能		(mg/L)																	
プロモホルム生成能		(mg/L)																		
要監視項目	クロロホルム		(mg/L)				0.0007						0.0016		0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	ドランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	<0.0001				<0.0001								0 / 2	<0.03	～	<0.03	<0.03
	イソキサチオン		(mg/L)																	
	ダイアジノン		(mg/L)																	
	フェントロチオン		(mg/L)																	
	イソプロチオラン		(mg/L)	<0.0001												0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	オキシシン銅		(mg/L)																	
	クロロタロニド		(mg/L)																	
	プロピザミド		(mg/L)																	
	E P N		(mg/L)																	
	ジクロロボス		(mg/L)																	
	フェノブカルブ		(mg/L)																	
	イプロベンボス		(mg/L)																	
	クロルニトロフエン		(mg/L)																	
	トルエン		(mg/L)																	
	キシレン		(mg/L)													0 / 2 0 / 2	<0.06 <0.04	～ ～	<0.06 <0.04	<0.06 <0.04
	フタル酸ジエチルヘキシルニツケル		(mg/L)		0.002			0.001			0.001		0.002		- / 4	0.001	～	0.002	0.002	
	モリブデン		(mg/L)					<0.007					<0.007		0 / 2	<0.007	～	<0.007	<0.007	
	アンチモン		(mg/L)					0.0003							0 / 2	0.0003	～	0.0003	0.0003	
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)																	
	エビクロロヒドリン		(mg/L)																	
	全ウラン		(mg/L)					0.02						0.02		0 / 2	0.02	～	0.02	0.02
クロロホルム(水生生物)		(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006	
フェノール(水生生物)		(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド(水生生物)		(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003	～	<0.003	<0.003	
4-オクタフルノール(水生生物)		(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003	～	<0.00003	<0.00003	
アニリン(水生生物)		(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
2,4-ジクロロフェノール(水生生物)		(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
その他項目	塩素イオン		(mg/L)	58	67	51	31	39	61	56	50	61	70	52	48	- / 12 - / 12	31 3.0×10 ⁰	～ ～	70 8.8×10 ²	54 2.2×10 ²
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)		4.0×10																	

* 上水道水源水域

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点		
05801		40202	箕面川			府県境			A		生物B		大阪府					基準点		
採取月日			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	最大値	平均値		
採取時刻			10:00	6:00	10:15	11:20	6:30	10:15	10:30	6:00	10:10	10:20	13:00	9:55						
			15:05	12:15	15:30	16:40	13:00	15:30	16:00	12:00	15:10	15:20	17:15	15:30						
			21:30	18:00	20:30	21:45	19:20	21:15	22:30	18:00	20:30	21:20	22:05	21:05						
			3:45	0:30	3:45	3:20	1:30	3:10	3:10	0:00	3:00	3:20	3:55	3:00						
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り						
			晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り					
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り					
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り					
気温(℃)			15.9	18.6	27.8	34.1	29.5	30.7	25.8	5.7	13.2	6.2	9.3	9.2			1.2	～	35.1	18.4
			17.8	32.1	30.8	34.0	35.0	35.1	25.7	15.6	17.8	8.8	7.3	18.0						
			10.2	21.9	24.2	29.2	27.1	29.1	20.5	17.0	10.4	2.9	4.5	10.3						
			6.3	17.2	21.0	27.0	24.9	27.2	17.5	11.8	6.2	2.3	1.2	7.2						
水温(℃)			13.7	16.5	26.4	27.7	24.4	29.8	22.9	10.5	9.5	6.3	10.0	10.9			4.6	～	33.6	18.2
			15.2	28.0	31.9	29.0	30.1	33.6	25.9	16.4	13.5	8.5	9.6	16.3						
			13.1	24.0	24.9	24.7	26.2	29.8	22.0	16.1	10.9	5.8	7.9	12.7						
			10.7	18.9	23.6	23.6	24.1	26.5	20.1	13.7	9.1	4.6	5.8	10.3						
流量(m3/S)			0.12	0.00	0.00	0.30	0.22	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00			0.00	～	0.30	0.06
			0.12	0.00	0.00	0.30	0.21	0.02	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00						
透視度			>30		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			>30	～	>30	>30
気色相			無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						
			淡黄褐		微川藻	無	無	無	淡灰黄	淡灰黄	無	無	無	微下水	微川藻					
					無	無	無	無	無	無	無	無	無	淡灰黄	淡灰黄					
生活環境項目	pH(－)		7.5	6.6	9.7	9.3	8.1	9.3	8.8	7.8	8.5	9.1	9.9	8.7			34 / 48	6.6	～	10.5
			8.3	10.3	10.5	9.6	9.3	9.8	10.2	8.3	9.4	10.0	10.4	9.2						
			7.4	10.5	10.1	8.6	8.7	9.6	9.8	8.6	9.8	10.0	10.3	8.5						
	D O (mg/L)		11	21	19	9.4	9.0	14	9.2	12	17	17	21	16			0 / 12	9.0	～	21
	B O D (mg/L)		0.6	2.8	1.8	0.5	1.0	1.3	0.6	1.3	0.7	0.5	0.8	0.6			1 / 12	0.5	～	2.8
	C O D (mg/L)		1.8	6.1	3.3	1.9	3.1	3.3	2.4	1.7	2.2	2.9	2.6	1.5			～ / 12	1.5	～	6.1
	S S (mg/L)		<1	<1		<1	2	1	1	<1	1	1	1	<1			0 / 12	<1	～	2
	大腸菌群数(MPN/100mL)		3.3×10 ²	<1.8	2.0×10 ⁰	7.9×10 ³	4.9×10 ²	1.3×10 ³	4.9×10 ³	4.9×10 ³	7.9×10 ²	2.3×10 ²	2.3×10 ¹	4.9×10 ¹	4 / 12		<1.8	～	7.9×10 ³	1.7×10 ³
	全窒素(mg/L)			1.0			1.1		1.7				0.68				- / 4	0.68	～	1.7
	全亜鉛(mg/L)			0.080			0.058		0.036				0.012				- / 4	0.012	～	0.080
健康項目	全亜鉛(mg/L)						0.004					0.003					0 / 2	0.003	～	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)						<0.00006					<0.00006					0 / 2	<0.0006	～	<0.0006
	L A S(水生生物)						<0.0006					<0.0006					0 / 2	<0.0006	～	<0.0006
	カドミウム(mg/L)						<0.0003					<0.0003					0 / 2	<0.0003	～	<0.0003
	全シアン(mg/L)						N.D					N.D					0 / 2	N.D	～	N.D
	鉛(mg/L)						<0.005					<0.005					0 / 2	<0.005	～	<0.005
	六価クロム(mg/L)						<0.02					<0.02					0 / 2	<0.02	～	<0.02
	ヒ素(mg/L)			0.006			<0.005			<0.005			<0.005				0 / 4	<0.005	～	0.006
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)												<0.0005					<0.0005		
	P C B(mg/L)						N.D										0 / 1	N.D	～	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002				0 / 2	<0.0002	～	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004				0 / 2	<0.0004	～	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002				0 / 2	<0.002	～	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004						<0.004				0 / 2	<0.004	～	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005						<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006						<0.0006				0 / 2	<0.0006	～	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.001						<0.001				0 / 2	<0.001	～	<0.001
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.0002						<0.0002				0 / 2	<0.0002	～	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0006										0 / 1	<0.0006	～	<0.0006
	シマジン(mg/L)						<0.0003										0 / 1	<0.0003	～	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002										0 / 1	<0.002	～	<0.002
	ベンゼン(mg/L)						<0.001							<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001
	セレン(mg/L)						<0.002							<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						1.0						0.31				0 / 2	0.31	～	1.0	
ふっ素(mg/L)						0.14						0.23				0 / 2	0.14	～	0.23	
ほう素(mg/L)						0.04						0.05				0 / 2	0.04	～	0.05	
1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)						N.D					N.D				0 / 1	N.D	～	N.D	
	銅(mg/L)						<0.005					<0.005					0 / 1	<0.005	～	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.005					<0.005					0 / 1	<0.005	～	<0.005
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01					<0.01					0 / 1	<0.01	～	<0.01
	全クロム(mg/L)						<0.03					<0.03					0 / 1	<0.03	～	<0.03
	除イオン界面活性剤(mg/L)						0.01						0.01				0 / 1	0.01	～	0.01
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.04										0 / 2	<0.04	～	0.04
	硝酸性窒素(mg/L)						1.0						<0.04				- / 2	0.27	～	1.0
	亜硝酸性窒素(mg/L)						<0.04						<0.04				- / 2	<0.04	～	<0.04
	りん酸性りん(mg/L)						0.004						0.003				- / 2	0.003	～	0.004
特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																			
	クロロホルム生成能(mg/L)																			
	ブロモシクロメタン生成能(mg/L)																			
	ジブロモクロメタン生成能(mg/L)																			
	ブロモホルム生成能(mg/L)																			
	クロロホルム(mg/L)																			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																			
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																			
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																			
	イソキサチオン(mg/L)																			
要監視項目	ダイアジノン(mg/L)																			
	フェントロチオン(mg/L)																			
	イソプロチオラン(mg/L)																			
	オキシシン(mg/L)																			
	クロロタロニド(mg/L)																			
	プロピザミド(mg/L)																			
	E P N(mg/L)																			
	ジクロルボス(mg/L)																			
	フェノプロカルブ(mg/L)																			
	イブロベンホス(mg/L)																			
クロロニトロフエン(mg/L)																				
トルエン(mg/L)																				
キシレン(mg/L)																				
フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																				
ニッケル(mg/L)																				
モリブデン(mg/L)																				
アンチモン(mg/L)																				

地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名			類型	類型(水生生物)	担当機関			基準点
05601	40301	余野川			猪名川合流直前			A	生物A	大阪府			基準点
採取月日			5/12			8/5		11/5		2/9	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
採取時刻			14:50			16:10		12:15		13:50			
天候			曇り			晴れ		晴れ		曇り			
気温(℃)			29.0			34.0		17.2		8.2		8.2 ~ 34.0	22.1
水温(℃)			23.5			28.3		15.6		8.5		8.5 ~ 28.3	19.0
流量(m3/S)			0.54			1.44		0.60		0.22		0.22 ~ 1.44	0.70
透視度(cm)			>30			>30		>30		>30		>30 ~ >30	>30
臭気相			無			微川藻		微川藻		無			
pH(-)			9.1			9.4		8.3		8.6	3 / 4	8.3 ~ 9.4	
生活環境項目	D O (mg/L)		10			8.0		11		12	0 / 4	8.0 ~ 12	10
	B O D (mg/L)		1.3			1.7		1.5		1.0	0 / 4	1.0 ~ 1.7	1.4
	C O D (mg/L)		2.7			2.6		2.0		2.0	- / 4	2.0 ~ 2.7	2.3
	S S (mg/L)		1			1		<1		6	0 / 4	<1 ~ 6	2
	大腸菌群数(MPN/100mL)		4.9×10 ³			4.9×10 ³		1.7×10 ⁴		1.3×10 ²	3 / 4	1.3×10 ² ~ 1.7×10 ⁴	6.7×10 ³
	全窒素(mg/L)		0.84			0.74		0.94		0.75	- / 4	0.74 ~ 0.94	0.82
	全燐(mg/L)		0.085			0.029		0.028		0.040	- / 4	0.028 ~ 0.085	0.046
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		<0.001			0.001		0.003		0.002	0 / 4	<0.001 ~ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)					<0.00006				<0.00006	0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
	L A S(水生生物)(mg/L)					<0.0006				0.0010	0 / 2	<0.0006 ~ 0.0010	0.0008
健康項目	カドミウム(mg/L)					<0.0003				<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)					N.D				N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	六価クロム(mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	ヒ素(mg/L)					<0.02				<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02	<0.02
	総水銀(mg/L)					0.007				0.008	0 / 2	0.007 ~ 0.008	0.008
	アルキル水銀(mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	P C B(mg/L)					N.D				N.D	0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002				<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004				<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.004				<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006				<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	デトラクロロエチレン(mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.0002				<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)					<0.0006					0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン(mg/L)					<0.0003					0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)					<0.002					0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
特殊項目	ベンゼン(mg/L)					<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン(mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)					0.22				0.52	0 / 2	0.22 ~ 0.52	0.37
	ふっ素(mg/L)					0.16				0.22	0 / 2	0.16 ~ 0.22	0.19
	ほう素(mg/L)					0.02				0.07	0 / 2	0.02 ~ 0.07	0.05
	1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)					N.D				N.D	0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)					<0.005					0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅(mg/L)					<0.005					0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)					<0.08					0 / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
要監視項目	マンガニン(溶解性)(mg/L)					<0.01					0 / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)					<0.03					0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.02					0 / 1	0.02 ~ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素(mg/L)					<0.04				<0.04	0 / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素(mg/L)					0.18				0.48	- / 2	0.18 ~ 0.48	0.33
	亜硝酸性窒素(mg/L)					<0.04				<0.04	- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	りん酸性りん(mg/L)					0.014					- / 2	0.014 ~ 0.021	0.018
	トリハロメタン生成能(mg/L)					0.029					- / 1	0.029 ~ 0.029	0.029
	クロロホルム生成能(mg/L)					0.019					- / 1	0.019 ~ 0.019	0.019
	ブロモシクロメタン生成能(mg/L)					0.0089					- / 1	0.0089 ~ 0.0089	0.0089
その他項目	ジクロロホルム生成能(mg/L)					0.0018					- / 1	0.0018 ~ 0.0018	0.0018
	クロロホルム(mg/L)					0.0001					- / 1	0.0001 ~ 0.0001	0.0001
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)												
	p-シクロヘンゼン(mg/L)												
	イソキサチオン(mg/L)												
	ダイアジノン(mg/L)												
	フェントロチオン(mg/L)												
	イソプロチオラン(mg/L)												
	オキシシン銅(mg/L)												
要監視項目	クロロタロニル(mg/L)												
	プロピザミド(mg/L)												
	E P N(mg/L)												
	ジクロルボス(mg/L)												
	フェノブカルブ(mg/L)												
	イプロベンホス(mg/L)												
	クロルニトロフェン(mg/L)												
	トルエン(mg/L)												
	キシレン(mg/L)												
	フタル酸シ'エチルヘキシル(mg/L)												
その他項目	ニッケル(mg/L)												
	モリブデン(mg/L)												
	アンチモン(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー(mg/L)												
	エピクロロヒドリン(mg/L)												
	全マンガニン(mg/L)												
	ウラン(mg/L)												
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)												
	フェノール(水生生物)(mg/L)												
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)												
その他項目	4-tertオクチルフェノール(水生生物)(mg/L)					<0.00003					0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)(mg/L)					<0.002					0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)(mg/L)					<0.0003					0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	塩素イオン(mg/L)		<10			<10		<10		<10	- / 4	<10 ~ <10	<10
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)		7.2×10 ¹			1.9×10 ²		2.4×10 ²		4.4×10 ¹	- / 4	4.4×10 ¹ ~ 2.4×10 ²	1.4×10 ²
	大腸菌数(個/100mL)		1.7×10 ¹			2.8×10 ¹		4.7×10 ¹		2.9×10 ¹	- / 4	1.7×10 ¹ ~ 4.7×10 ¹	3.0×10 ¹
	A T U添加B O D(mg/L)												
	非イオン界面活性剤					0.01					- / 1	0.01 ~ 0.01	0.01
	電気伝導率(mS/m)		24			17		21		25	- / 4	17 ~ 25	22

<備考> BOD(75%値) : 1.5 (mg/L)

* 上水道水源水域

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
05901		40401	千里川			猪名川合流直前			A		生物B		豊中市				基準点	
採取月日			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			14:25	7:00 13:00 18:30 1:00	12:00	11:50 17:10 22:15 3:45	7:00 13:30 19:50 2:00	12:30	13:00	6:30 12:30 18:30 0:30	14:50	9:40 15:50 20:50 2:50	12:30 16:55 21:40 3:35	15:10				
天候			晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ	晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り				
気温 (℃)			15.6	21.1 26.0 22.1 17.9	31.6	35.0 32.0 29.0 27.0	29.8 34.9 27.5 24.7	34.8	25.5	6.9 17.5 13.2 11.8	15.4	5.8 8.2 5.8 2.6	8.6 6.8 4.8 2.2	18.0		2.2	～ 35.0	18.7
水温 (℃)			15.6	20.4 26.2 22.1 20.0	27.9	33.4 31.9 28.0 26.8	28.1 33.1 28.3 26.3	31.8	24.9	10.3 17.6 14.5 13.7	11.9	5.4 9.3 6.1 4.9	9.4 9.3 8.3 6.6	14.8		4.9	～ 33.4	18.9
流量 (m3/S)				0.13 0.13		0.61 0.55	0.37 0.41			0.20 0.20		0.05 0.04	0.04			0.04	～ 0.61	0.23
透視度 臭気相 色			>30 微下水 淡灰黄	>30 無 淡灰黄緑	>30 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄		>30	～ >30	>30
生活環境項目	pH (－)		8.8	7.2 9.3 8.9 8.3	8.9	9.7 9.9 9.1 8.5	8.5 9.7 9.5 8.0	9.2	9.6	8.0 9.0 9.2 8.2	9.0	8.7 9.2 8.7 8.6	9.0 9.3 9.4 8.8	8.8	23 / 30	7.2	～ 9.9	
	D O (mg/L)		13	12	11	12	11	12	11	16	15	15	17	17	0 / 12	11	～ 17	14
	B O D (mg/L)		1.1	1.6	0.5	1.4	1.8	1.3	0.7	1.7	0.6	<0.5	1.0	1.2	0 / 12	<0.5	～ 1.8	1.1
	C O D (mg/L)		3.4	5.9	4.4	3.6	4.2	4.5	3.7	3.3	2.5	2.8	3.4	2.9	- / 12	2.5	～ 5.9	3.7
	S S (mg/L)		1	<1	1	1	4	2	1	2	<1	<1	1	1	0 / 12	<1	～ 4	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		2.3×10 ²	1.1×10 ³ 0.66	4.9×10 ³	1.3×10 ³	2.4×10 ³ 0.61	2.4×10 ⁴	4.9×10 ⁴	3.3×10 ³ 0.80	2.3×10 ³	2.2×10 ²	7.9×10 ¹ 0.51	3.3×10 ²	8 / 12	7.9×10 ¹	～ 4.9×10 ¹	7.4×10 ³
	全窒素 (mg/L)			0.048			0.035			0.017			0.017		- / 4	0.017	～ 0.048	0.029
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.002			0.002			0.004			0.003		0 / 4	0.002	～ 0.004	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006	～ 0.00006	<0.00006
	L A S(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006			0.0006			0.0023		0 / 4	<0.0006	～ 0.0023	0.0010
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ 0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D	～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ 0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～ 0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)			<0.005			<0.005				<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005	～ 0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ 0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																	
	P C B (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ 0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ 0.0002	<0.0002
環境項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～ 0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ 0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～ 0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ 0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ 0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ 0.001	<0.001
	デトクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ 0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ 0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ 0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ 0.0003	<0.0003
特定項目	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ 0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ 0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ 0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.10						0.17		0 / 2	0.10	～ 0.17	0.14
	ふっ素 (mg/L)						0.25						0.30		0 / 2	0.25	～ 0.30	0.28
	ほう素 (mg/L)						0.09						0.17		0 / 2	0.09	～ 0.17	0.13
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ 0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						N.D		0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 1	<0.005	～ 0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 1	<0.005	～ 0.005	<0.005
特殊項目	鉄(溶解性) (mg/L)						0.08						0.08		0 / 1	0.08	～ 0.08	0.08
	マンガニン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 1	<0.01	～ 0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 1	<0.03	～ 0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.02						0.02		0 / 1	0.02	～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)						0.11						0.11		0 / 1	0.11	～ 0.11	0.11
	硝酸性窒素 (mg/L)						0.06						0.13		- / 2	0.06	～ 0.13	0.10
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	～ 0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)						0.003						0.003		- / 1	0.003	～ 0.003	0.003
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																	
	クロロホルム生成能 (mg/L)																	
要監視項目	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)																	
	シクロロホルム生成能 (mg/L)																	
	クロロホルム (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	～ 0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	～ 0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	～ 0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	～ 0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	～ 0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)						<0.0005								0 / 1	<0.0005	～ 0.0005	<0.0005
	フェントロチオン (mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003	～ 0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	～ 0.004	<0.004
要監視項目	オキシシン銅 (mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	～ 0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	～ 0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	～ 0.0008	<0.0008
	E P N (mg/L)						<0.0006								0 / 1	<0.0006	～ 0.0006	<0.0006
	ジクロロホルム (mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	～ 0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)						<0.002								0 / 1	<0.002	～ 0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	～ 0.0008	<0.0008
	クロロニトロフェン (mg/L)						<0.0001											

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05951	40402	千里川	落合橋	A	生物B	豊中市	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		11:45 17:15 21:30 3:45	6:00 12:30 19:00 1:00	9:30 16:20 22:20 3:10	11:35 16:20 21:15 3:15		
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ		
気温 (℃)		25.2 25.0 22.0 17.9	26.9 32.0 27.9 25.8	14.5 17.8 12.8 13.2	7.5 6.0 5.5 2.8	2.8 ~ 32.0	17.7
水温 (℃)		23.7 22.7 20.2 18.5	24.1 29.7 25.9 24.6	13.4 16.6 14.3 15.4	8.1 8.3 7.7 5.9	5.9 ~ 29.7	17.4
流量 (m3/S)			0.25 0.25		0.10 0.10	0.10 ~ 0.25	0.18
透視度 (cm)		>30 無 臭 色 相	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 ~ >30	>30
生活環境項目	p H (-)	9.5 9.7 8.9 7.9	8.2 8.7 8.1 7.9	8.2 9.0 8.2 8.2	9.0 9.9 9.2 8.8	9 / 16	7.9 ~ 9.9
	D O (mg/L)	11	10	12	15	0 / 4	10 ~ 15
	B O D (mg/L)	1.9	1.3	0.7	<0.5	0 / 4	<0.5 ~ 1.9
	C O D (mg/L)	5.1	2.8	4.4	2.6	- / 4	2.6 ~ 5.1
	S S (mg/L)	1	2	3	1	0 / 4	1 ~ 3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	3.3×10 ²	3.5×10 ⁴	7.9×10 ³	7.9×10 ²	2 / 4	3.3×10 ² ~ 3.5×10 ⁴
	全窒素 (mg/L)	0.84	0.70	0.70	0.70	- / 2	0.70 ~ 0.84
	全燐 (mg/L)	0.072	0.047	0.047	0.047	- / 2	0.047 ~ 0.072
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.003	0.003	0.003	0.003	0 / 2	0.003 ~ 0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)	0.0006	0.0006	0.0027	0.0027	0 / 2	0.0006 ~ 0.0027
	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ~ N.D
	六価クロム (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	ヒ素 (mg/L)	0.006	<0.02	0.005	<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02
	総水銀 (mg/L)		0.005	0.005	<0.0005	0 / 4	0.005 ~ 0.006
	アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	P C B (mg/L)		N.D		N.D	0 / 1	N.D ~ N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.51		0.34	0 / 2	0.34 ~ 0.51
	ふっ素 (mg/L)		0.29		0.58	0 / 2	0.29 ~ 0.58
	ほう素 (mg/L)		0.10		0.31	0 / 2	0.10 ~ 0.31
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D		N.D	0 / 1	N.D ~ N.D
	フェノール類 (mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ~ <0.005
	銅 (mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ~ <0.005
健康項目	鉄(溶解性) (mg/L)		0.12		0.12	0 / 1	0.12 ~ 0.12
	マンガン(溶解性) (mg/L)		0.01		0.01	0 / 1	0.01 ~ 0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03		<0.03	0 / 1	<0.03 ~ <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.01		0.01	0 / 1	0.01 ~ 0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.07		0.07	0 / 1	0.07 ~ 0.07
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.47		0.30	- / 2	0.30 ~ 0.47
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ~ <0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.049			- / 1	0.049 ~ 0.049
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
健康項目	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)						
	ジクロロホルム生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサチオン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
健康項目	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
	E P N (mg/L)						
	ジクロルボス (mg/L)						
	フェノブカルブ (mg/L)						
	イプロベンホス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
健康項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エピクロロヒドリン (mg/L)						
	全マンガニン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tert-ブチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)						
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U 添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤						
	電気伝導率 (mS/m)						

<備考> BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

* 上水道水源水域	

地点統一番号		府独自番号	河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関			基準点			
07601		40601	一庫・大路次川		兵庫県界		A		生物A		大阪府			基準点			
採取月日				5/12		8/5		11/5			2/9		m / n	最小値	～ 最大値	平均値	
採取時刻				13:30		13:00		11:00			12:00						
天候				晴れ		曇り		晴れ			曇り						
気温 (℃)				27.6		32.5		14.0			5.8			5.8	～ 32.5	20.0	
水温 (℃)				22.7		28.2		14.2			6.9			6.9	～ 28.2	18.0	
流量 (m3/S)				0.97		2.98		1.69			0.67			0.67	～ 2.98	1.58	
透視度 (cm)				>30		>30		>30			>30			>30	～ >30	>30	
臭気相				無		無		無			無						
生活環境項目	pH (-)			8.3		8.9		8.4			8.9		2 / 4	8.3	～ 8.9		
	D O (mg/L)			9.6		8.7		11			14		0 / 4	8.7	～ 14	11	
	B O D (mg/L)			1.2		2.4		0.9			<0.5		1 / 4	<0.5	～ 2.4	1.3	
	C O D (mg/L)			4.8		3.7		2.3			2.0		- / 4	2.0	～ 4.8	3.2	
	S S (mg/L)			2		<1		<1			1		0 / 4	<1	～ 2	1	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)			4.9×10 ³		1.3×10 ⁴		7.9×10 ³			4.9×10 ²		3 / 4	4.9×10 ²	～ 1.3×10 ⁴	6.6×10 ³	
	全窒素 (mg/L)			0.80		0.84		0.83			0.64		- / 4	0.64	～ 0.84	0.78	
	全燐 (mg/L)			0.14		0.051		0.045			0.024		- / 4	0.024	～ 0.14	0.065	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.001		0.003		0.007			0.003		0 / 4	0.001	～ 0.007	0.004	
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006					<0.00006		0 / 2	<0.00006	～ <0.00006	<0.00006	
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)					<0.0006				0.0010		0 / 2	<0.0006	～ 0.0010	0.0008		
	カドミウム (mg/L)					<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003		
	全シアン (mg/L)					N.D				N.D		0 / 2	N.D	～ N.D	N.D		
	鉛 (mg/L)					<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005		
	六価クロム (mg/L)					<0.02				<0.02		0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02		
	ヒ素 (mg/L)					<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005		
	総水銀 (mg/L)					<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀 (mg/L)																
	P C B (mg/L)					N.D							0 / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
	デトクロロエチレン (mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)					<0.0006							0 / 1	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
シマジン (mg/L)					<0.0003							0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003		
チオベンカルブ (mg/L)					<0.002							0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002		
ベンゼン (mg/L)					<0.001							0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001		
セレン (mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.16					0.42		0 / 2	0.16	～ 0.42	0.29		
ふっ素 (mg/L)					0.14					0.23		0 / 2	0.14	～ 0.23	0.19		
ほう素 (mg/L)					0.02					0.04		0 / 2	0.02	～ 0.04	0.03		
1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005		
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D							0 / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	フェノール類 (mg/L)					<0.005							0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	銅 (mg/L)					<0.005							0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.08							0 / 1	0.08	～ 0.08	0.08	
	マンガニン(溶解性) (mg/L)					<0.01							0 / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)					<0.03							0 / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.02							0 / 1	0.02	～ 0.02	0.02	
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.04					<0.04		0 / 2	<0.04	～ 0.04	0.04	
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.12					0.38		- / 2	0.12	～ 0.38	0.25	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04					<0.04		- / 2	<0.04	～ <0.04	<0.04	
特定項目	りん酸性りん (mg/L)					0.029				0.008		- / 2	0.008	～ 0.029	0.019		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.037							- / 1	0.037	～ 0.037	0.037	
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.027							- / 1	0.027	～ 0.027	0.027	
	ブロモシクロメタン生成能 (mg/L)					0.0095							- / 1	0.0095	～ 0.0095	0.0095	
	ジフルオロメタン生成能 (mg/L)					0.0013							- / 1	0.0013	～ 0.0013	0.0013	
	プロモホルム生成能 (mg/L)					0.0001							- / 1	0.0001	～ 0.0001	0.0001	
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-シクロヘキセン (mg/L)																
要監視項目	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	E P N (mg/L)																
	ジクロロボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸シ'エチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																
	エピクロロヒドリン (mg/L)																
その他項目	全マンガニン (mg/L)																
	ウラン (mg/L)																
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)																
	フェノール(水生生物) (mg/L)																
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)																
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003							0 / 1	<0.00003	～ <0.00003	<0.00003	
	アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002							0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003							0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	塩素イオン (mg/L)			10		<10		<10		<10			- / 4	<10	～ 10	10	
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)			1.4×10 ²		7.7×10 ²		1.5×10 ²		1.3×10 ²			- / 4	1.3×10 ²	～ 7.7×10 ²	3.0×10 ²	
大腸菌数 (個/100mL)			2.9×10 ¹		3.1×10 ¹		9.5×10 ¹		1.5×10 ¹			- / 4	1.5×10 ¹	～ 9.5×10 ¹	4.3×10 ¹		
ATU添加BOD (mg/L)																	
非イオン界面活性剤					<0.01							- / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01		
電気伝導率 (mS/m)				13		11		12		13		- / 4	11	～ 13	12		

<備考> BOD(75%値) : 1.2 (mg/L)

* 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07701	40701	山辺川	一庫・大路次川合流直前	A	生物A	大阪府	基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		13:50	14:50	11:20	12:35		
天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り		
気温 (℃)		29.1	33.3	14.3	5.2		5.2 ~ 33.3 20.5
水温 (℃)		23.6	28.8	14.6	7.6		7.6 ~ 28.8 18.7
流量 (m3/S)		0.10	0.14	0.09	0.43		0.09 ~ 0.43 0.19
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30		>30 ~ >30 >30
臭気相		微土無	無淡灰黄	微川藻無	無淡灰黄		
pH (-)		8.2	8.9	8.4	7.7	1 / 4	7.7 ~ 8.9
生活環境項目							
D O (mg/L)		10	9.0	12	14	0 / 4	9.0 ~ 14 11
B O D (mg/L)		1.1	1.5	<0.5	0.6	0 / 4	<0.5 ~ 1.5 0.9
C O D (mg/L)		3.6	3.0	2.2	1.6	- / 4	1.6 ~ 3.6 2.6
S S (mg/L)		2	<1	<1	<1	0 / 4	<1 ~ 2 1
大腸菌群数 (MPN/100mL)	2.4×10 ³		1.7×10 ³	3.3×10 ³	1.3×10 ²	3 / 4	1.3×10 ² ~ 3.3×10 ³ 1.9×10 ³
全窒素 (mg/L)	1.0		0.56	0.78	0.56	- / 4	0.56 ~ 1.0 0.76
全燐 (mg/L)	0.12		0.062	0.024	0.010	- / 4	0.010 ~ 0.12 0.054
全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.001		0.001	0.009	0.003	0 / 4	0.001 ~ 0.009 0.004
ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006 <0.00006
L A S(水生生物) (mg/L)			<0.0006		0.0008	0 / 2	<0.0006 ~ 0.0008 0.0007
健康項目							
カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ~ N.D N.D
六価クロム (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
ヒ素 (mg/L)			<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02 <0.02
総水銀 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
アルキル水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
P C B (mg/L)			N.D		N.D	0 / 1	N.D ~ N.D N.D
ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
四塩化炭素 (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.006		<0.006	0 / 2	<0.006 ~ <0.006 <0.006
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
デトクロロエチレン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
チウラム (mg/L)			<0.006		<0.006	0 / 1	<0.006 ~ <0.006 <0.006
シマジン (mg/L)			<0.003		<0.003	0 / 1	<0.003 ~ <0.003 <0.003
チオベンカルブ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
セレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.13		0.36	0 / 2	0.13 ~ 0.36 0.25
ふっ素 (mg/L)			0.14		0.17	0 / 2	0.14 ~ 0.17 0.16
ほう素 (mg/L)			0.02		0.02	0 / 2	0.02 ~ 0.02 0.02
1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
特殊項目							
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)			N.D		N.D	0 / 1	N.D ~ N.D N.D
フェノール類 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
銅 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
鉄(溶解性) (mg/L)			0.09		0.09	0 / 1	0.09 ~ 0.09 0.09
マンガニン(溶解性) (mg/L)			<0.01		<0.01	0 / 1	<0.01 ~ <0.01 <0.01
全クロム (mg/L)			<0.03		<0.03	0 / 1	<0.03 ~ <0.03 <0.03
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.03		0.03	0 / 1	0.03 ~ 0.03 0.03
アンモニア性窒素 (mg/L)			<0.04		<0.04	0 / 2	<0.04 ~ <0.04 <0.04
硝酸性窒素 (mg/L)			0.09		0.32	- / 2	0.09 ~ 0.32 0.21
亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ~ <0.04 <0.04
りん酸性りん (mg/L)			0.043		0.005	- / 2	0.005 ~ 0.043 0.024
特定項目							
トリハロメタン生成能 (mg/L)			0.048			- / 1	0.048 ~ 0.048 0.048
クロロホルム生成能 (mg/L)			0.036			- / 1	0.036 ~ 0.036 0.036
ブロモシクロメタン生成能 (mg/L)			0.011			- / 1	0.011 ~ 0.011 0.011
ジブロモシクロメタン生成能 (mg/L)			0.0014			- / 1	0.0014 ~ 0.0014 0.0014
ブromoホルム生成能 (mg/L)			0.0001			- / 1	0.0001 ~ 0.0001 0.0001
要監視項目							
クロロホルム (mg/L)							
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)							
p-ジクロロベンゼン (mg/L)							
イソキサチオン (mg/L)							
ダイアジノン (mg/L)							
フェントロチオン (mg/L)							
イソプロチオラン (mg/L)							
オキシシン銅 (mg/L)							
クロロタロニル (mg/L)							
プロピザミド (mg/L)							
E P N (mg/L)							
ジクロロボス (mg/L)							
フェノブカルブ (mg/L)							
イプロベンホス (mg/L)							
クロロニトロフェン (mg/L)							
トルエン (mg/L)							
キシレン (mg/L)							
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							
ニッケル (mg/L)							
モリブデン (mg/L)							
アンチモン (mg/L)							
塩化ビニルモノマー (mg/L)							
エピクロロヒドリン (mg/L)							
全マンガニン (mg/L)							
ウラン (mg/L)							
クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
フェノール(水生生物) (mg/L)							
ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)							
4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00003			0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003 <0.00003
アニリン(水生生物) (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
塩素イオン (mg/L)	<10		<10		<10	- / 4	<10 ~ <10 <10
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	2.0×10 ²		1.0×10 ³		1.1×10 ²	- / 4	6.0×10 ⁰ ~ 1.0×10 ³ 3.3×10 ²
大腸菌数 (個/100mL)	2.5×10 ¹		4.8×10 ¹		2.8×10 ¹	- / 4	<1 ~ 4.8×10 ¹ 2.6×10 ¹
A T U添加 B O D (mg/L)							
非イオン界面活性剤			<0.01			- / 1	<0.01 ~ <0.01 <0.01
電気伝導率 (mS/m)	12		9		13	- / 4	9 ~ 16 13

<備考> BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

* 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01451	50101	寝屋川	清水橋	B	生物B	寝屋川市	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		9:35 15:46 21:31 3:31	9:30 16:20 21:41 3:25	9:25 15:22 21:10 3:20	10:00 16:00 21:45 3:32		
天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ		
気温 (℃)		23.5 26.5 21.0 18.5	32.0 35.0 29.0 27.1	13.5 17.1 13.5 11.8	2.0 4.5 6.0 2.8	2.0 ~ 35.0	17.7
水温 (℃)		22.8 26.0 22.0 20.0	28.1 31.0 28.0 27.0	13.0 15.0 12.9 12.0	15.0 7.0 9.2 4.9	4.9 ~ 31.0	18.4
流量 (m3/S)		0.07 0.05 0.10 0.12	0.09 0.46 0.10 0.07	0.18 0.13 0.07 0.06	0.30 0.15 0.10 0.11	0.05 ~ 0.46	0.14
透視度 (cm)		>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 ~ >30	>30
生活環境項目	p H (-)	8.4 9.4 9.0 7.9	8.3 8.9 8.5 8.0	7.8 8.8 8.4 8.2	8.3 7.6 7.2 8.2	4 / 16	7.2 ~ 9.4
	D O (mg/L)	10	11	13	12	0 / 4	10 ~ 13
	B O D (mg/L)	2.4	1.4	2.4	2.2	0 / 4	1.4 ~ 2.4
	C O D (mg/L)	9.3	4.4	5.0	9.1	- / 4	4.4 ~ 9.3
	S S (mg/L)	4	<1	3	14	0 / 4	<1 ~ 14
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.3×10 ⁴	4.5×10 ⁰	7.0×10 ²	4.9×10 ¹	1 / 4	4.5×10 ⁰ ~ 1.3×10 ⁴
	全窒素 (mg/L)	0.29	3.5	1.5	0.29	- / 4	0.29 ~ 3.5
	全燐 (mg/L)	0.15	0.065	0.064	0.15	- / 4	0.064 ~ 0.15
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.016	0.006	0.013	0.033	1 / 4	0.006 ~ 0.033
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)		<0.0006		0.0034	0 / 2	<0.0006 ~ 0.0034
	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ~ N.D
	六価クロム (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	ヒ素 (mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02
	総水銀 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	P C B (mg/L)		N.D		N.D	0 / 1	N.D ~ N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	1,1,1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	1,1,1,1-テトラクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003
特殊項目	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.52		2.6	0 / 2	0.52 ~ 2.6
	ふっ素 (mg/L)		0.14		0.17	0 / 2	0.14 ~ 0.17
	ほう素 (mg/L)		0.03		0.03	0 / 2	0.03 ~ 0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ~ N.D
	フェノール類 (mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ~ <0.005
	銅 (mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ~ <0.005
要監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)		0.10			0 / 1	0.10 ~ 0.10
	マンガン(溶解性) (mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01 ~ <0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ~ <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.01			0 / 1	0.01 ~ 0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.30			0 / 1	0.30 ~ 0.30
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.48		2.5	- / 2	0.48 ~ 2.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04		0.17	- / 2	<0.04 ~ 0.17
	りん酸性りん (mg/L)		0.054			- / 1	0.054 ~ 0.054
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
その他項目	フロモシクロロメタン生成能 (mg/L)						
	ジフロモシクロロメタン生成能 (mg/L)						
	プロモホルム生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサチオン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェントロチオン (mg/L)						
その他項目	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
	E P N (mg/L)						
	ジクロルボス (mg/L)						
	フェノブカルブ (mg/L)						
	イプロベンホス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
その他項目	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エピクロロヒドリン (mg/L)						
	全マンガニウム (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
その他項目	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tert-ブチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)						
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U 添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤 (mg/L)						
その他項目	電気伝導率 (mS/m)						

<備考> BOD(75%値) : 2.4 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点		
01401		50102	寝屋川			萱島橋			B		生物B		寝屋川市					基準点		
採取月日			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			8:55 14:55 20:50 3:00	9:00 15:17 21:05 3:05	9:02 15:14 21:02 3:00	8:53 15:00 21:10 3:05	8:55 15:47 21:02 2:51	8:58 14:56 20:55 3:04	9:04 14:57 20:50 3:10	9:00 15:00 20:45 2:50	8:54 14:58 20:51 2:53	8:53 14:50 21:10 2:50	9:23 15:23 21:10 2:52	9:02 15:00 20:59 2:56						
天候			晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	快晴 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り						
気温 (℃)			14.8 15.8 10.8 9.7	23.0 27.2 21.0 18.5	24.0 28.1 21.4 23.0	29.2 32.2 28.5 26.0	32.0 34.8 29.0 27.0	28.0 36.0 26.5 25.0	25.1 30.4 22.0 17.9	12.5 18.0 13.1 10.2	11.9 16.8 9.5 9.3	7.2 7.9 5.9 4.4	2.2 4.8 6.1 3.0	6.9 19.0 9.0 9.8		2.2	～	36.0	18.2	
水温 (℃)			19.1 16.1 15.4 18.1	23.1 26.0 23.0 22.3	24.8 27.0 23.9 24.9	28.0 30.1 27.8 27.0	28.1 28.9 27.1 28.1	29.1 32.5 29.1 28.3	25.0 25.0 22.9 24.2	19.0 21.8 20.8 20.8	13.9 20.3 19.1 19.0	15.3 16.9 15.7 16.0	15.2 16.2 14.8 14.9	15.5 19.8 17.1 16.3		13.9	～	32.5	21.9	
流量 (m3/S)			1.21 2.25 1.99	2.31 1.92 1.82 1.96	1.91 8.17 2.81 2.32	2.56 7.42 2.69 2.44	2.42 7.79 2.92 2.78	1.25 1.69 1.67 1.87	2.58 7.72 2.80 2.59	1.55 1.71 3.07 3.08	2.38 2.56 2.84 2.75	2.18 2.27 2.79 2.72	2.00 2.56 2.43 2.45	2.22 2.39 2.44 2.37		1.21	～	11.4	2.87	
透視度 (cm)			>30 無 無	>30 無 無	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		>30	～	>30	>30	
臭気相																				
生活環境項目	pH (－)		6.9 7.3 7.2 6.8	6.7 7.8 6.9 6.7	6.6 7.3 7.1 6.8	6.6 7.2 6.9 6.7	6.5 7.1 6.7 6.7	7.0 7.2 6.8 6.9	6.8 7.0 6.8 6.6	6.7 7.1 7.0 6.9	6.7 6.9 6.8 6.8	6.5 6.8 6.9 6.5	6.7 6.8 6.9 6.6	6.7 6.8 6.7 6.6	0 / 48	6.5	～	7.8		
	D O (mg/L)		9.4	9.2	9.5	10	7.5	6.0	6.8	8.6	8.3	10	8.2	6.4	0 / 12	6.0	～	10	8.3	
	B O D (mg/L)		1.3	1.2	1.1	1.2	1.8	1.7	3.1	1.6	1.5	2.7	1.6	4.7	2 / 12	1.1	～	4.7	2.0	
	C O D (mg/L)		6.4	8.2	7.3	7.5	6.0	9.1	6.9	9.2	9.7	9.7	10	11	- / 12	6.0	～	11	8.4	
	S S (mg/L)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	1	1	0 / 12	<1	～	1	1	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		4.9×10 ²	4.9×10 ²	4.9×10 ²	1.3×10 ³	7.9×10 ²	1.7×10 ³	1.4×10 ³	1.7×10 ³	1.7×10 ³	1.3×10 ²	2.3×10 ²	7.9×10 ²	0 / 12	1.3×10 ²	～	1.7×10 ³	9.3×10 ²	
	全窒素 (mg/L)		10				5.8			9.7			11		- / 4	5.8	～	11	9.1	
	全燐 (mg/L)		0.19				0.20			0.12			0.15		- / 4	0.12	～	0.20	0.17	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.016	0.029	0.011	0.025	0.020	0.016	0.011	0.026	0.028	0.026	0.019	0.028	0 / 12	0.011	～	0.029	0.021	
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006	<0.0006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006	<0.00006	<0.00006		
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)		<0.0006	<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006	<0.0035	0.0013		
	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	全シアン (mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 2	N.D.	N.D.	N.D.		
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005		
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02		
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005		
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀 (mg/L)													<0.0005		0 / 2				
	P C B (mg/L)						N.D.								0 / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.	
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002		
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.0002								0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002		
	チウラム (mg/L)						<0.0006								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006		
要監視項目	シマジン (mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.003	<0.003	<0.003		
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002								0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002		
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001		
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			8.8			4.3			8.2			8.6		0 / 4	4.3	～	8.8	7.5	
	ふっ素 (mg/L)						0.09						0.12		0 / 2	0.09	～	0.12	0.11	
	ほう素 (mg/L)						0.02						0.04		0 / 2	0.02	～	0.04	0.03	
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005		
	その他項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D.								0 / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.
		フェノール類 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005	
銅 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005			
鉄(溶解性) (mg/L)						0.10								0 / 1	0.10	～	0.10	0.10		
マンガニン(溶解性) (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01			
全クロム (mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03			
陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.01								0 / 1	0.01	～	0.01	0.01		
アンモニア性窒素 (mg/L)						0.07								0 / 1	0.07	～	0.07	0.07		
硝酸性窒素 (mg/L)			8.6			4.3			8.1			8.3		- / 4	4.3	～	8.6	7.3		
亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.24			0.05			0.13			0.37		- / 4	0.05	～	0.37	0.20		
りん酸性りん (mg/L)						0.18								- / 1	0.18	～	0.18	0.18		
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																			
	クロロホルム生成能 (mg/L)																			
	ブロモシクロメタン生成能 (mg/L)																			
	ジクロロメタン生成能 (mg/L)																			
	クロロホルム (mg/L)																			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																			
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																			
	p-シクロロベンゼン (mg/L)																			
	イソキサチオン (mg/L)																			
	ダイアジノン (mg/L)																			
要監視項目	フェニトロチオン (mg/L)																			
	イソプロチオラン (mg/L)																			
	オキシシン銅 (mg/L)																			
	クロロタロンル (mg/L)																			
	プロピザミド (																			

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関						基準点		
01402		50103	寝屋川(1)			住道大橋			B		生物B		大阪府						基準点		
採取月日			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻			9:05	8:20	8:15	9:00	8:30	9:00	9:05	8:00	9:05	8:40	8:10	8:50							
			15:15	14:30	14:15	15:05	15:00	14:40	15:00	14:50	15:15	14:15	14:00	14:10							
			20:30	20:00	19:50	20:30	20:00	20:40	20:25	20:30	20:25	19:35	19:30	20:20							
			2:30	2:00	1:35	2:55	2:00	2:40	2:40	2:20	2:55	1:50	1:40	2:30							
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り						
			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り						
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り						
気温(℃)			14.1	22.5	22.5	31.5	29.8	32.2	22.6	12.1	10.0	7.5	2.9	8.2		2.9	～	35.2	18.9		
			16.5	28.2	30.7	33.5	35.2	35.2	26.7	19.0	13.8	10.2	9.8	18.5							
			12.0	23.0	26.0	30.2	31.2	29.6	22.1	14.1	9.9	7.8	7.0	11.0							
			10.1	19.0	23.2	27.0	26.9	28.6	18.5	12.0	7.8	4.2	3.8	9.0							
水温(℃)			17.1	22.7	24.3	27.8	29.5	30.2	25.1	16.4	16.4	13.8	11.7	11.4		11.4	～	33.1	21.3		
			19.6	24.6	28.4	30.7	31.1	33.1	26.8	19.1	17.5	13.8	14.0	16.8							
			15.1	23.4	25.7	29.4	28.8	30.1	24.2	18.7	17.0	14.1	14.1	16.6							
			14.9	22.8	24.9	27.9	27.2	30.1	22.4	18.1	16.5	12.1	13.3	14.7							
流量(m ³ /S)			9.89	5.29	4.97	5.40	5.31	5.88	8.46		0.62	0.36		6.03		0.33	～	9.89	4.26		
			8.44	1.87	2.67	3.47	7.20	0.42	5.07		0.33		1.83		1.15						
透視度			>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30	～	>30	>30		
臭気相			微下水 淡灰黄	川藻 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄緑	微川藻 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微川藻 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄							
pH(－)			7.3	6.9	8.0	8.3	7.1	7.0	7.7	6.7	7.4	7.2	7.6	7.0	1 / 48	6.7	～	8.8			
			7.4	8.0	8.8	8.5	7.8	7.4	7.6	7.7	7.0	7.9	7.2	7.2							
			7.8	8.1	8.2	8.1	7.8	7.3	7.6	8.0	7.6	7.4	7.9	7.1							
			7.5	7.5	7.6	8.2	7.8	7.2	7.1	7.7	7.5	7.4	7.6	6.9							
D O			(mg/L)																		
B O D			(mg/L)																		
C O D			(mg/L)																		
S O S			(mg/L)																		
大腸菌群数(MPN/100mL)			7.9×10 ⁴	1.7×10 ⁵	2.3×10 ³	2.4×10 ⁵	7.9×10 ⁴	1.3×10 ⁴	2.4×10 ⁵	1.3×10 ⁴	7.9×10 ³	1.3×10 ⁴	1.7×10 ⁴	1.3×10 ⁴	11 / 12	2.3×10 ³	～	2.4×10 ⁵	7.4×10 ⁴		
全窒素				8.5			4.4			7.1			8.5		- / 4	4.4	～	8.5	7.1		
全磷				0.28			0.24			0.25			0.23		- / 4	0.23	～	0.28	0.25		
全亜鉛(水生生物)				0.026			0.043			0.041			0.035		3 / 4	0.026	～	0.043	0.036		
ノニルフェノール(水生生物)							<0.00023			8.6			11		0 / 12	0.0007	～	0.0023	0.0015		
L A S(水生生物)							<0.0006			7.4			7.0		0 / 2	0.0027	～	0.0027	0.0017		
健康項目			カドミウム	(mg/L)			<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
			全シアン	(mg/L)			N.D							N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
			鉛	(mg/L)			<0.005								<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
			六価クロム	(mg/L)			<0.02								<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
健康項目			ヒ素	(mg/L)			<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
			総水銀	(mg/L)			<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
			アルキル水銀	(mg/L)													0 / 2				
			P C B	(mg/L)				N.D									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
健康項目			ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
			四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
			1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004							<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
			1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
健康項目			シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
			1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
			1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
			トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001							<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
健康項目			テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
			1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
			チウラム	(mg/L)			<0.0006									0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
			シマジン	(mg/L)			<0.0003									0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
健康項目			チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002		
			ベンゼン	(mg/L)			<0.001							<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
			セレン	(mg/L)			<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		7.0		4.1	2.8			5.7		7.3	7.1		0 / 6	2.8	～	7.3	5.7
健康項目			ふっ素	(mg/L)			<0.08						0.21		0 / 2	<0.08	～	0.21	0.15		
			ほう素	(mg/L)			0.04							0.06		0 / 2	0.04	～	0.06	0.05	
			1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
			n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				N.D									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
健康項目			フェノール類	(mg/L)			<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005		
			銅	(mg/L)			0.010									0 / 1	0.010	～	0.010	0.010	
			鉄(溶解性)	(mg/L)			0.10									0 / 1	0.10	～	0.10	0.10	
			マンガン(溶解性)	(mg/L)			<0.01									0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
健康項目			全クロム	(mg/L)			<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03		
			除イオン界面活性剤	(mg/L)			0.03									0 / 1	0.03	～	0.03	0.03	
			アンモニア性窒素	(mg/L)		0.06		0.06				0.06			0.10		0 / 4	0.06	～	0.10	0.07
			硝酸性窒素	(mg/L)		7.0		4.1	2.8			5.7		7.3	6.9		- / 6	2.8	～	7.3	5.6
健康項目			亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.09		<0.04	0.06			<0.04	0.23		- / 6	<0.04	～	0.23	0.08		
			りん酸性りん	(mg/L)		0.18		0.17			0.16			0.15		- / 4	0.15	～	0.18	0.17	
			トリハロメタン生成能	(mg/L)																	
			クロロホルム生成能	(mg/L)																	
健康項目			ブロモシクロメタン生成能	(mg/L)																	
			ジブロモクロメタン生成能	(mg/L)																	
			プロモホルム生成能	(mg/L)																	
			クロロホルム	(mg/L)																	
健康項目			トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
			1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																	
			p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																	
			イソキサザン	(mg/L)																	
健康項目			ダイアジノン	(mg/L)																	
			フェニトロチオン	(mg/L)																	
			イソプロチオラン	(mg/L)																	
			オキシシン	(mg/L)																	
健康項目			クロロタロニル	(mg/L)																	
			プロピザミド	(mg/L)																	
			E P N	(mg/L)																	
			ジクロロボス	(mg/L)																	
健康項目			フェノール	(mg/L)																	
			イブペンボス	(mg/L)																	
			クロロニトロフエニ	(mg/L)																	
			トルエン	(mg/L)																	
健康項目			キシレン	(mg/L)																	
			フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																	
			ニッケル	(mg/L)																	
			モリブデン	(mg/L)																	
健康項目			アンチモン	(mg/L)																	
			塩化ビニルモノマー	(mg/L)																	
			エビクロロヒドリン	(mg/L)																	
			全マンガ	(mg/L)																	
健康項目			クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																	
			フェノール(水生生物)	(mg/L)																	
			ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																	

<備考> BOD(75%値) : 3.2 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名				地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
01504		50105	寝屋川				京橋			D		-		大阪市				基準点		
採取月日			4/16	5/12	6/9	7/28	8/25	9/15	10/6	11/5	12/3	1/19	2/18	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			10:25	10:45	10:35	10:10	8:35	11:10	11:25	10:35	11:15	10:35	10:45	10:35						
			15:45	16:10	15:55	16:10	16:00	16:20	16:35	16:20	16:25	16:10	16:15	16:00						
			21:45	22:10	21:50	22:10	20:45	22:10	22:55	22:30	22:15	22:10	21:55	22:00						
天候			3:50	4:25	3:55	4:10	3:45	4:00	5:00	4:20	4:05	3:40	3:45	4:05						
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り				
気温(℃)			19.5	25.9	29.2	30.9	32.5	28.0	24.2	15.2	13.1	5.1	3.5	13.9						
			20.0	24.8	28.7	30.4	33.6	31.0	22.2	16.5	13.0	5.3	5.5	16.0						
			12.8	20.2	24.3	25.9	30.2	26.0	18.8	12.1	10.3	2.9	4.2	12.9						
			10.3	19.1	24.1	25.1	27.5	23.6	16.9	11.5	8.2	2.4	3.1	12.0						
水温(℃)			15.8	20.7	26.5	27.2	30.6	28.2	23.6	17.1	14.8	7.3	7.9	11.3						
			18.5	22.6	26.0	27.3	31.2	27.4	23.5	18.1	14.2	12.0	12.5	15.2						
			16.5	20.3	24.7	25.5	30.1	26.8	23.3	17.9	15.7	12.4	11.1	11.8						
			12.9	20.9	24.5	26.5	30.1	26.8	23.8	18.7	17.4	13.4	11.7	13.7						
流量(m3/S)																				
透視度			55	82	61	72	72	54	42	69	63	59	44	40						
気相			下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水						
色			淡灰緑	淡灰黄緑	淡灰緑	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄緑	灰緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	灰黄	灰黄						
生活環境項目	pH(－)		7.0 6.9 6.9 7.5	7.5 7.0 7.4 7.1	7.1 7.0 7.3 7.3	6.9 7.0 7.1 6.8	7.2 7.2 7.1 6.9	6.9 7.2 7.2 7.0	7.3 7.4 7.1 7.0	6.7 6.5 6.5 6.4	7.2 7.3 7.0 6.9	7.4 7.0 6.9 6.9	7.4 7.0 6.9 6.9	7.1 6.7 7.2 6.8	0 / 48	6.4	～	7.5		
	D O B O C S (mg/L)		6.2 1.9 5.7	6.9 1.5 4.9	7.4 1.4 6.1	3.8 1.4 5.1	6.6 0.8 5.4	6.5 1.0 5.6	8.4 1.5 5.1	6.9 1.8 6.0	9.6 1.1 5.5	10 1.8 5.7	9.4 3.1 6.3	7.6 3.1 5.6	7.1 7.2 5.6 6	0 / 12 0 / 12 - / 12	3.8 0.8 4.9	～ ～ ～	10 3.1 6.7	7.4 1.7 5.7
	大腸菌群数(MPN/100mL)			7.9×10 ⁴			3.3×10 ³		2.4×10 ⁴				7.9×10 ⁴		- / 4	3.3×10 ³	～	7.9×10 ⁴	4.6×10 ⁴	
	全窒素(mg/L)			3.2			3.2		5.1				5.0		- / 4	3.2	～	5.1	4.3	
	全燐(mg/L)			0.24			0.16		0.34				0.21		- / 4	0.16	～	0.34	0.24	
	全亜鉛(水生生物)						0.012								- / 1	0.012	～	0.012	0.012	
	ノニルフェノール(水生生物)						0.00007								- / 1	0.00007	～	0.00007	0.00007	
	L A S(水生生物)						<0.0006								- / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
健康項目	鉛(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	六価クロム(mg/L)						<0.02					<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02		
	ヒ素(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	総水銀(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀(mg/L)											<0.0005		<0.0005						
	P C B (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
健康項目	ジス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	チウラム(mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	シマジン(mg/L)						<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	ベンゼン(mg/L)						<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
健康項目	セレン(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			2.6			2.3			3.8			3.6		0 / 4	2.3	～	3.8	3.1	
	ふっ素(mg/L)						0.10						0.12		0 / 2	0.10	～	0.12	0.11	
	ほう素(mg/L)						0.02						0.07		0 / 2	0.02	～	0.07	0.05	
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)						N.D								- / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	銅(mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)						0.013								- / 1	0.013	～	0.013	0.013	
	マンガン(溶解性)(mg/L)						0.01								- / 1	0.01	～	0.01	0.01	
	全クロム(mg/L)																			
健康項目	除イオン界面活性剤(mg/L)						0.04								- / 1	0.04	～	0.04	0.04	
	アンモニア性窒素(mg/L)																			
	硝酸性窒素(mg/L)			0.66			0.44			0.66			0.96		- / 4	0.44	～	0.96	0.68	
	亜硝酸性窒素(mg/L)			2.5			2.2			3.7			3.4		- / 4	2.2	～	3.7	3.0	
	亜硝酸性窒素(mg/L)			0.10			0.08			0.15			0.23		- / 4	0.08	～	0.23	0.14	
	りん酸性りん(mg/L)			0.16			0.12			0.29			0.14		- / 4	0.12	～	0.29	0.18	
	トリハロメタン生成能(mg/L)																			
	クロロホルム生成能(mg/L)																			
	ブロモシクロメタン生成能(mg/L)																			
	ジブロモクロメタン生成能(mg/L)																			
健康項目	プロモホルム生成能(mg/L)																			
	クロロホルム(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																			
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																			
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																			
	イソキサチオン(mg/L)																			
	ダイアジノン(mg/L)																			
	フェントロチオン(mg/L)																			
	イソプロチオラン(mg/L)																			
	オキシシン銅(mg/L)																			
健康項目	クロロタロニド(mg/L)																			
	プロピザミド(mg/L)																			
	E P N (mg/L)																			
	ジクロロボス(mg/L)																			
	フェノプロカルブ(mg/L)																			
	イブロベンボス(mg/L)																			
	クロルニトロフエン(mg/L)																			
	トルエン(mg/L)																			
	キシレン(mg/L)																			
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																			
健康項目	ニッケル(mg/L)																			
	モリブデン(mg/L)																			
	アンチモン(mg/L)																			
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																			
	エビクロロヒドリン(mg/L)																			
	全マラシ(mg/L)																			
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)																			
	フェノール(水生生物)(mg/L)																			
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																			
	健康項目	4-tertオクタノール(水生生物)(mg/L)																		
アニリン(水生生物)(mg/L)																				
2,4-ジクロロフェノール(水生生物)(mg/L)																				
塩素イオン(mg/L)																				
糞便性大腸菌群数(個/100mL)																				

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名			類型	類型(水生生物)	担当機関			基準点		
23701	50201	出口雨水幹線	市境			—	—	枚方市			準基準点		
採 取 月 日			5/12	7/21	8/5		11/5	1/6	2/9	m / n	最小値	最大値	平均値
採 取 時 刻			13:20 19:46 1:20 7:05	13:30 19:50 1:45 7:26	13:30 20:20 2:20 7:40		14:00 20:30 1:20 7:00	13:30 20:45 1:45 7:30	13:00 19:45 1:45 7:20				
天 候			曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ		晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り				
気 温 (℃)			28.1 23.5 19.4 20.9	32.5 29.1 25.1 27.8	31.8 31.0 24.1 30.1		21.4 9.2 8.8 8.8	10.4 8.6 3.1 4.1	11.1 4.1 1.4 3.6		1.4 ~	32.5	17.4
水 温 (℃)			23.1 21.1 19.8 18.8	27.5 26.5 25.0 24.9	33.4 32.7 25.5 27.6		15.9 14.3 14.0 13.5	8.7 14.8 5.3 5.1	7.5 8.2 6.6 6.9		5.1 ~	33.4	17.8
流 量 (m3/S)			2.03 0.01 0.01 0.01	1.88 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 2.87		2.36 0.01 0.01 0.01	1.90 0.01 0.01 0.01	1.52 0.01 0.01 0.01		0.01 ~	2.87	0.53
透 視 度 (cm)			49 無 無	38 無 無	47 無 無		>50 無 無	>50 無 無	>50 微下水 淡白		38 ~	>50	47
臭 気 相													
p H (-)			7.7 7.7 7.7 7.7	7.7 7.8 7.7 7.7	8.2 7.8 7.8 7.7		7.7 7.7 7.7 7.7	7.6 7.6 7.6 7.6	7.6 7.6 7.6 7.6	- / 24	7.6 ~	8.2	
D O (mg/L)			8.0	8.7	12		9.6	11	11	- / 6	8.0 ~	12	10
B O D (mg/L)			1.2	1.1	1.1		1.6	1.4	0.5	- / 6	0.5 ~	1.6	1.2
C O D (mg/L)			3.5	2.6	2.6		2.8	2.9	3.1	- / 6	2.6 ~	3.5	2.9
S S (mg/L)			11	9	7		5	6	7	- / 6	5 ~	11	8
大腸菌群数 (MPN/100mL)			7.9×10 ³	4.9×10 ⁴	7.9×10 ²		7.0×10 ³	4.9×10 ²	1.1×10 ³	- / 6	4.9×10 ² ~	4.9×10 ⁴	1.1×10 ⁴
全窒素 (mg/L)					0.70				0.97	- / 2	0.70 ~	0.97	0.84
全燐 (mg/L)					0.078				0.010	- / 2	0.010 ~	0.078	0.044
全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.013		0.013		0.016		0.012	- / 4	0.012 ~	0.016	0.014
ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006				<0.00006	- / 2	<0.00006 ~	<0.00006	<0.00006
L A S(水生生物) (mg/L)					0.0019				<0.0006	- / 2	<0.0006 ~	0.0019	0.0013
カドミウム (mg/L)					<0.0003				<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003
全シアン (mg/L)					N.D				N.D	0 / 2	N.D ~	N.D	N.D
六価クロム (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005
ヒ素 (mg/L)					<0.02				<0.02	0 / 2	<0.02 ~	<0.02	<0.02
総水銀 (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005
アルキル水銀 (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005
P C B (mg/L)					N.D				N.D	0 / 1	N.D ~	N.D	N.D
ジクロロメタン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002
四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002				<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004				<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004				<0.004	0 / 2	<0.004 ~	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006				<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001 ~	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002				<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002
チウラム (mg/L)					<0.0006				<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006
シマジン (mg/L)					<0.0003				<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002
ベンゼン (mg/L)					<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001 ~	<0.001	<0.001
セレン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.43				0.87	0 / 2	0.43 ~	0.87	0.65
ふっ素 (mg/L)					0.08				0.08	0 / 2	0.08 ~	0.08	0.08
ほう素 (mg/L)					<0.02				<0.02	0 / 2	<0.02 ~	<0.02	<0.02
1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D				N.D	- / 1	N.D ~	N.D	N.D
フェノール類 (mg/L)					<0.005				<0.005	- / 1	<0.005 ~	<0.005	<0.005
銅 (mg/L)					<0.005				<0.005	- / 1	<0.005 ~	<0.005	<0.005
鉄(溶解性) (mg/L)					0.10				0.10	- / 1	0.10 ~	0.10	0.10
マンガニン(溶解性) (mg/L)					<0.01				<0.01	- / 1	<0.01 ~	<0.01	<0.01
全クロム (mg/L)					<0.03				<0.03	- / 1	<0.03 ~	<0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01				<0.01	- / 1	<0.01 ~	<0.01	<0.01
アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04				<0.04	- / 2	<0.04 ~	0.08	0.06
硝酸性窒素 (mg/L)					0.39				0.82	- / 2	0.39 ~	0.82	0.61
亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04				0.05	- / 2	<0.04 ~	0.05	0.05
りん酸性りん (mg/L)					0.060					- / 1	0.060 ~	0.060	0.060
トリハロメタン生成能 (mg/L)													
クロロホルム生成能 (mg/L)													
ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)													
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)													
ブロモホルム生成能 (mg/L)													
クロロホルム (mg/L)					<0.006					0 / 1	<0.006 ~	<0.006	<0.006
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004					0 / 1	<0.004 ~	<0.004	<0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006					0 / 1	<0.006 ~	<0.006	<0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03					0 / 1	<0.03 ~	<0.03	<0.03
イソキサチオン (mg/L)					<0.0008					0 / 1	<0.0008 ~	<0.0008	<0.0008
ダイアジノン (mg/L)					<0.0005					0 / 1	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005
フェントロチオン (mg/L)					<0.0003					0 / 1	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003
イソプロチオラン (mg/L)					<0.004					0 / 1	<0.004 ~	<0.004	<0.004
オキシシン銅 (mg/L)					<0.004					0 / 1	<0.004 ~	<0.004	<0.004
クロロタロニル (mg/L)					<0.004					0 / 1	<0.004 ~	<0.004	<0.004
プロピザミド (mg/L)					<0.0008					0 / 1	<0.0008 ~	<0.0008	<0.0008
E P N (mg/L)					<0.0006					0 / 1	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006
ジクロルボス (mg/L)					<0.0008					0 / 1	<0.0008 ~	<0.0008	<0.0008
フェノブカルブ (mg/L)					<0.002					0 / 1	<0.002 ~	<0.002	<0.002
イプロベンホス (mg/L)					<0.0008					0 / 1	<0.0008 ~	<0.0008	<0.0008
クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001					- / 1	<0.0001 ~	<0.0001	<0.0001
トルエン (mg/L)					<0.06					0 / 1	<0.06 ~	<0.06	<0.06
キシレン (mg/L)					<0.04					0 / 1	<0.04 ~	<0.04	<0.04
フタル酸ジ'エチルヘキシル (mg/L)					<0.006					0 / 1	<0.006 ~	<0.006	<0.006
ニッケル (mg/L)					<0.001					- / 1	<0.001 ~	<0.001	<0.001
モリブデン (mg/L)					<0.007					0 / 1	<0.007 ~	<0.007	<0.007
アンチモン (mg/L)					<0.0002					0 / 1	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002
塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002					0 / 1	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002
エビクロヒドリリン (mg/L)					<0.0003					0 / 1	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003
全マンガニン (mg/L)					0.03					0 / 1	0.03 ~	0.03	0.03
ウラン (mg/L)					<0.0002					0 / 1	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002
クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006					- / 1	<0.006 ~	<0.006	<0.006
フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001					- / 1	<0.001 ~	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003					- / 1	<0.003 ~	<0.003	<0.003
4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003					0 / 1	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003
アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002					0 / 1	<0.002 ~	<0.002	<0.002
2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003					0 / 1	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003
塩素イオン (mg/L)													
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)													
大腸菌数 (個/100mL)													
A T U添加 B O D (mg/L)													
非イオン界面活性剤													
電気伝導率 (mS/m)													

<備考> BOD(75%値) : 1.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名			類型	類型(水生生物)	担当機関			基準点
01651	50301	恩智川	福栄橋下流100m			C	生物B	八尾市			準基準点
採取月日		5/12	7/21	8/5	11/5	1/6	2/9	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻		9:00 15:00 21:30 3:00	9:00 14:50 21:03 3:15	9:13 15:00 21:00 3:00	9:00 14:50 21:00 3:00	8:45 14:50 20:50 3:30	9:00 14:30 21:00 3:00				
天候		晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り				
気温(℃)		24.4 24.0 16.0 14.0	27.1 34.6 26.2 24.0	28.5 34.1 31.2 27.0	12.8 17.0 13.0 11.2	3.5 11.0 7.2 4.1	5.7 8.1 3.7 3.1		3.1	~ 34.6	17.1
水温(℃)		21.3 27.0 20.0 18.0	24.9 32.2 28.8 27.1	28.1 34.0 28.0 27.8	13.0 18.0 16.4 16.2	11.6 9.1 7.0 4.5	4.4 9.9 8.1 6.0		4.4	~ 34.0	18.4
流量(m3/S)		0.31 0.45 0.45 0.46	0.56 0.65 0.53 0.53	0.48 0.48 0.43 0.40	0.47 0.33 0.32 0.30	0.33 0.33 0.31 0.31	0.21 0.24 0.22 0.20		0.20	~ 0.65	0.39
透視度 臭気 色相		>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄		>30	~ >30	>30
生活環境項目	pH(-)	7.6 8.0 7.5 7.5	7.6 8.5 7.8 7.6	7.8 8.6 7.8 7.5	7.6 7.7 7.6 7.5	7.4 7.7 7.6 7.4	7.6 7.7 7.5 7.4	1 / 24	7.4	~ 8.6	
	D O (mg/L)	10	10	10	10	11	11	0 / 6	10	~ 11	10
	B O D (mg/L)	3.4	2.1	1.2	1.9	4.0	4.5	0 / 6	1.2	~ 4.5	2.9
	C O D (mg/L)	7.3	5.5	5.2	4.8	6.7	8.5	- / 6	4.8	~ 8.5	6.3
	S S (mg/L)	10	5	6	4	6	13	0 / 6	4	~ 13	7
	大腸菌群数(MPN/100mL)										
	全窒素(mg/L)	3.6	2.5	2.4	3.4	6.5	5.4	- / 6	2.4	~ 6.5	4.0
	全燐(mg/L)	0.54	0.36	0.34	0.33	0.45	0.46	- / 6	0.33	~ 0.54	0.41
	全亜鉛(水生生物)			0.003			0.002	0 / 2	0.002	~ 0.003	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)			<0.00006			<0.00006	0 / 2	<0.00006	~ <0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物)			0.0039			0.0021	0 / 2	0.0021	~ 0.0039	0.0030
	カドミウム(mg/L)	<0.0003		<0.0003	<0.0003		<0.0003	0 / 4	<0.0003	~ <0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)	N.D		N.D	N.D		N.D	0 / 4	N.D	~ N.D	N.D
	六価クロム(mg/L)	<0.005		<0.005	<0.005		<0.005	0 / 4	<0.005	~ <0.005	<0.005
	ヒ素(mg/L)	<0.02		<0.02	<0.02		0.03	0 / 4	<0.02	~ 0.03	0.02
	総水銀(mg/L)	<0.005		<0.005	<0.005		<0.005	0 / 4	<0.005	~ <0.005	<0.005
	アルキル水銀(mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005	~ <0.0005	<0.0005
	P C B(mg/L)			N.D			N.D	0 / 1	N.D	~ N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4	<0.002	~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)	<0.0002		<0.0002	<0.0002		<0.0002	0 / 4	<0.0002	~ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)	<0.0004		<0.0004	<0.0004		<0.0004	0 / 4	<0.0004	~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4	<0.002	~ <0.002	<0.002
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.004		<0.004	<0.004		<0.004	0 / 4	<0.004	~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 4	<0.0005	~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)	<0.0006		<0.0006	<0.0006		<0.0006	0 / 4	<0.0006	~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	0 / 4	<0.001	~ <0.001	<0.001
	デトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 4	<0.0005	~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)	<0.0002		<0.0002	<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	~ <0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)	<0.0006		<0.0006	<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	~ <0.0006	<0.0006
	シマジン(mg/L)	<0.0003		<0.0003	<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	~ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンザルブ(mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	~ <0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	0 / 4	<0.001	~ <0.001	<0.001
	セレン(mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4	<0.002	~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	2.2		1.7	2.7		3.2	0 / 4	1.7	~ 3.2	2.5
	ふっ素(mg/L)	0.14		0.15	0.10		0.15	0 / 4	0.14	~ 0.15	0.13
	ほう素(mg/L)	0.04		0.05	0.05		0.04	0 / 4	0.04	~ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン(mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005	~ <0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	N.D		N.D	N.D		N.D	0 / 4	N.D	~ N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)			<0.005				0 / 1	<0.005	~ <0.005	<0.005
	銅(mg/L)			0.005				0 / 1	0.005	~ 0.005	0.005
健康項目	鉄(溶解性)(mg/L)			0.10				0 / 1	0.10	~ 0.10	0.10
	マンガニン(溶解性)(mg/L)	<0.01		<0.01				0 / 1	<0.01	~ <0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)			<0.03				0 / 1	<0.03	~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)			0.02				0 / 1	0.02	~ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素(mg/L)	0.56		0.24	0.58		1.1	1 / 4	0.24	~ 1.1	0.62
	硝酸性窒素(mg/L)	2.0		1.7	2.6		3.1	- / 4	1.7	~ 3.1	2.4
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.22		0.07	0.13		0.13	- / 4	0.07	~ 0.22	0.14
	りん酸性りん(mg/L)			0.31				- / 1	0.31	~ 0.31	0.31
	トリハロメタン生成能(mg/L)										
	クロロホルム生成能(mg/L)										
健康項目	フロモシクロロタン生成能(mg/L)										
	ジフロモクロロタン生成能(mg/L)										
	プロモホルム生成能(mg/L)										
	クロロホルム(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006	~ <0.006	<0.006
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004	~ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006	~ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)			<0.03				0 / 1	<0.03	~ <0.03	<0.03
	イソキサチオン(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008	~ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン(mg/L)			<0.0005				0 / 1	<0.0005	~ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン(mg/L)			<0.0003				0 / 1	<0.0003	~ <0.0003	<0.0003
健康項目	イソプロチオラン(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004	~ <0.004	<0.004
	オキシシン銅(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004	~ <0.004	<0.004
	クロロタロニル(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004	~ <0.004	<0.004
	プロピザミド(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008	~ <0.0008	<0.0008
	E P N(mg/L)			<0.0006				0 / 1	<0.0006	~ <0.0006	<0.0006
	ジクロロボス(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008	~ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ(mg/L)			<0.002				0 / 1	<0.002	~ <0.002	<0.002
	イプロベンホス(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008	~ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン(mg/L)			<0.0001				- / 1	<0.0001	~ <0.0001	<0.0001
	トルエン(mg/L)			<0.06				0 / 1	<0.06	~ <0.06	<0.06
健康項目	キシレン(mg/L)			<0.04				0 / 1	<0.04	~ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006	~ <0.006	<0.006
	ニッケル(mg/L)			0.001				- / 1	0.001	~ 0.001	0.001
	モリブデン(mg/L)			<0.007				0 / 1	<0.007	~ <0.007	<0.007
	アンチモン(mg/L)			0.0009				0 / 1	0.0009	~ 0.0009	0.0009
	塩化ビニルモノマー(mg/L)			<0.0002				0 / 1	<0.0002	~ <0.0002	<0.0002
	エビクロロヒドリン(mg/L)			<0.00003				0 / 1	<0.00003	~ <0.00003	<0.00003
	全マンガニン(mg/L)			<0.02				0 / 1	<0.02	~ <0.02	<0.02
	ウラン(mg/L)			0.0002				0 / 1	0.0002	~ 0.0002	0.0002
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006	~ <0.006	<0.006
健康項目	フェノール(水生生物)(mg/L)										
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)										
	4-tert-オクチルフェノール(水生生物)(mg/L)										
	アニリン(水生生物)(mg/L)										
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)(mg/L)										
	塩素イオン(mg/L)										
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)										
	大腸菌数(個/100mL)										
	A T U添加 B O D(mg/L)										
	非イオン界面活性剤										
その他項目	電気伝導率(mS/m)										

<備考> BOD(75%値) : 4.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01652	50303	恩智川	三池橋	C	生物B	東大阪市	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:50 15:40 21:35 3:40	10:00 15:00 21:45 3:30	10:25 15:15 20:45 2:45	10:10 15:25 21:30 3:10		
天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ		
気温 (℃)		25.0 23.8 21.0 18.8	31.1 34.2 30.8 26.5	14.1 17.8 11.3 10.9	6.5 7.9 6.9 2.2	2.2 ~ 34.2	18.1
水温 (℃)		20.3 26.4 21.2 19.1	30.3 33.9 28.3 26.8	16.8 18.0 12.8 13.4	7.1 11.1 8.3 6.4	6.4 ~ 33.9	18.8
流量 (m3/S)		0.27 0.29 0.26 0.25	0.50 0.51 0.51 0.32	0.34 0.36 0.35 0.31	0.52 0.30 0.30 0.30	0.25 ~ 0.52	0.36
透視度 (cm)		>30 臭気 微川藻 色相 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	25 無 茶褐	25 ~ >30	29
生活環境項目	pH (-)	7.8 8.4 7.9 7.7	7.9 8.2 8.1 7.9	8.1 8.2 8.0 8.1	7.8 8.1 8.1 7.7	0 / 16	7.7 ~ 8.5
	DO (mg/L)	10	10	9.9	12	0 / 4	9.9 ~ 12
	BOD (mg/L)	3.6	2.5	1.7	4.9	0 / 4	1.7 ~ 4.9
	COD (mg/L)	8.4	6.4	6.0	8.1	- / 4	6.0 ~ 8.4
	SS (mg/L)	13	9	5	19	0 / 4	5 ~ 19
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	2.2×10 ⁵	3.3×10 ⁵	4.3×10 ⁴	2.3×10 ³	- / 4	2.3×10 ³ ~ 3.3×10 ⁵
	全窒素 (mg/L)	4.0	5.1	3.7	5.1	- / 4	2.4 ~ 5.1
	全燐 (mg/L)	0.60	0.39	0.35	0.50	- / 4	0.35 ~ 0.60
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.018	0.010	0.021	0.038	1 / 4	0.010 ~ 0.038
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)	0.00006	0.00009	<0.00006	0.00007	0 / 4	<0.00006 ~ 0.00009
健康項目	LAS(水生生物) (mg/L)	0.013	0.0019	0.020	0.030	0 / 4	0.0019 ~ 0.030
	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ~ <0.0003
	全シアン (mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 4	<0.0005 ~ N.D
	六価クロム (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ~ <0.005
	ヒ素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.02 ~ <0.02
	総水銀 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ~ <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005
	PCB (mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 1	N.D ~ N.D
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ~ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ~ <0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.0004 ~ <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ~ <0.002
	1,1,1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ~ <0.002
	デトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ~ <0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ~ <0.0003
特殊項目	チオベンザルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ~ <0.002
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001 ~ <0.001
	セレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ~ <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	2.1	1.5	2.1	2.7	0 / 4	1.5 ~ 2.7
	ふっ素 (mg/L)	0.15	0.15	0.14	0.14	0 / 4	0.14 ~ 0.15
	ほう素 (mg/L)	0.03	0.05	0.08	0.10	0 / 4	0.03 ~ 0.10
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ~ <0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 2	N.D ~ N.D
	フェノール類 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	銅 (mg/L)	0.008	0.005	0.006	0.008	0 / 4	0.005 ~ 0.008
要監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 4	<0.08 ~ <0.08
	マンガニン(溶解性) (mg/L)	<0.01	<0.01	0.03	0.10	0 / 4	<0.01 ~ 0.10
	全クロム (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0 / 4	<0.03 ~ <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.01	0.02	0.03	0.03	0 / 4	0.01 ~ 0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.54	0.08	0.26	1.0	0 / 4	0.08 ~ 1.0
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.9	1.5	2.0	2.6	- / 4	1.5 ~ 2.6
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.19	0.08	0.10	0.12	- / 4	0.08 ~ 0.19
	りん酸性りん (mg/L)	0.45	0.31	0.28	0.33	- / 4	0.28 ~ 0.45
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
その他項目	フロモシクロロタン生成能 (mg/L)						
	ジフロモクロロタン生成能 (mg/L)						
	プロモホルム生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006 ~ <0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ~ <0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006 ~ <0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0 / 4	<0.03 ~ <0.03
	イソキサチオン (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0 / 2	<0.0008 ~ <0.0008
	ダイアジノン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003
その他項目	イソプロチオラン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	オキシシン銅 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	クロロタロニル (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	プロピザミド (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0 / 2	<0.0008 ~ <0.0008
	EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	ジクロロボス (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0 / 2	<0.0008 ~ <0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	イプロベンホス (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0 / 2	<0.0008 ~ <0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	- / 2	<0.0001 ~ <0.0001
	トルエン (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0 / 4	<0.06 ~ <0.06
その他項目	キシレン (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0 / 4	<0.04 ~ <0.04
	フタル酸ジ'エチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)	0.002	0.002	0.001	0.001	- / 4	0.001 ~ 0.002
	モリブデン (mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	0 / 4	<0.007 ~ <0.007
	アンチモン (mg/L)	0.0014	0.0015	0.0010	0.0008	0 / 4	0.0008 ~ 0.0015
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エピクロロヒドリン (mg/L)						
	全マンガニン (mg/L)	0.07	0.02	0.03	0.13	0 / 4	0.02 ~ 0.13
	ウラン (mg/L)	0.0002	0.0003	0.0003	0.0002	0 / 4	0.0002 ~ 0.0003
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006 ~ <0.006
その他項目	フェノール(水生生物) (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0 / 2	<0.003 ~ <0.003
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)		16		23	- / 2	16 ~ 23
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U 添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤						
その他項目	電気伝導率 (mS/m)						

<備考> BOD(75%値) : 3.6 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点			
01601		50302	恩智川			住道新橋			C		生物B		大阪府					基準点			
採取月日			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻			9:30	8:45	8:30	9:25	9:05	9:40	9:35	8:15	9:30	9:10	8:30	9:05							
			15:30	14:50	14:30	15:20	15:30	15:15	15:15	15:05	15:00	14:35	14:20	14:30							
			20:45	20:30	19:55	20:40	20:15	20:55	20:35	20:15	21:20	19:45	20:00	20:40							
			2:45	2:15	1:45	3:00	2:15	2:55	2:45	2:45	3:20	2:05	2:00	2:50							
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り						
			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り					
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り						
気温(℃)			16.0	24.7	22.8	32.0	30.1	31.5	22.7	10.6	10.4	5.8	3.3	7.0			3.3	～	35.2	18.6	
			17.2	27.0	30.5	34.1	35.2	34.9	26.7	16.9	12.3	7.7	8.3	15.0							
			12.1	22.0	26.2	30.0	31.2	29.6	22.0	13.0	9.7	6.2	6.0	11.0							
			10.0	19.2	23.1	27.1	26.9	28.2	18.4	12.8	7.0	4.2	3.4	8.5							
水温(℃)			16.3	23.5	24.5	29.9	28.8	31.3	24.2	15.2	14.7	10.5	11.0	10.8							
			17.4	24.0	26.9	29.9	30.2	31.8	25.7	16.1	15.8	11.3	13.0	15.2			8.2	～	31.8	20.4	
			16.4	23.0	26.1	29.4	29.8	30.7	24.8	16.4	14.0	12.1	11.5	15.0							
流量(m3/S)			13.9	22.7	25.2	28.9	28.3	30.1	22.4	13.6	11.3	12.3									
			4.86	0.00	4.62	6.93	1.12	2.66	3.84	1.18				2.94				0.00	～	6.93	2.23
			3.67		3.11				4.97	0.82	1.55	0.33	3.55	1.01							
				2.22			2.08				0.20	0.00	0.80								
透視度			>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30	～	>30	>30		
臭気相			微下水	微下水	微川瀬	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水							
			淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄褐							
生活環境項目			p	7.4	8.0	8.3	7.5	7.2	7.7	6.9	7.6	7.5	7.1		0 / 48	6.9	～	8.4			
			H	7.5	8.2	8.4	7.7	7.5	7.7	7.8	7.8	7.0	7.7								
				7.6	7.9	8.0	7.8	7.3	7.6	7.8	7.0	7.6	6.9								
				7.6	7.7	8.0	7.7	7.3	7.2	7.7	8.0	7.4	7.6								
			D O	(mg/L)			5.7	5.7	5.9	7.9	7.2	7.5	5.7	5.3	0 / 12	5.3	～	9.5	7.0		
			B O D	(mg/L)			1.9	1.8	2.4	1.3	1.7	1.5	2.3		0 / 12	1.1	～	3.7	2.0		
			C O D	(mg/L)			6.1	6.2	7.1	6.1	6.8	7.6	7.8	6.6	- / 12	6.1	～	9.0	6.9		
			S S	(mg/L)			7	5	8	7	4	7	5	6	0 / 12	4	～	8	6		
健康項目			大腸菌群数	(MPN/100mL)																	
			全窒素	(mg/L)	5.2		4.4		4.4		6.8		- / 4	4.4	～	6.8	5.2				
			全燐	(mg/L)	0.35		0.27		0.25		0.27		- / 4	0.25	～	0.35	0.29				
			全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.029		0.021		0.017		0.029		0 / 4	0.017	～	0.029	0.024				
			ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	0.00016		0.00020		0.00006		0.00008		0 / 4	0.00006	～	0.00020	0.00013				
			L A S(水生生物)	(mg/L)	0.0092		<0.0006		0.0078		0.012		0 / 4	<0.0006	～	0.012	0.0074				
要監視項目			カドミウム	(mg/L)			<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
			全シアン	(mg/L)			N.D							N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
			鉛	(mg/L)			<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
			六価クロム	(mg/L)			<0.02							<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
			ヒ素	(mg/L)			<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
			総水銀	(mg/L)			<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
			アルキル水銀	(mg/L)																	
			P C B	(mg/L)			N.D									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
			ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002								<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
			四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002								<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
特定項目			1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
			1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
			シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004							<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
			1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
			1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
			トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001							<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
			テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
			1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
			チウラム	(mg/L)			<0.0006								<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
			シマジン	(mg/L)			<0.0003							<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
その他項目			チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002		
			ベンゼン	(mg/L)			<0.001							<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
			セレン	(mg/L)			<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.4		1.7	2.6		3.0		5.8	4.1		0 / 6	1.7	～	5.8	3.4		
			ふっ素	(mg/L)			0.08							0.27		0 / 2	0.08	～	0.27	0.18	
			ほう素	(mg/L)			0.03							0.05		0 / 2	0.03	～	0.05	0.04	
			1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
			n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			N.D							N.D		0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
			フェノール類	(mg/L)			<0.005							<0.005		0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
			銅	(mg/L)			0.006							0.006		0 / 1	0.006	～	0.006	0.006	
要監視項目			鉄(溶解性)	(mg/L)			0.12								0 / 1	0.12	～	0.12	0.12		
			マンガニン(溶解性)	(mg/L)			0.02							0.02		0 / 1	0.02	～	0.02	0.02	
			全クロム	(mg/L)			<0.03							<0.03		0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
			陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.03							0.03		0 / 1	0.03	～	0.03	0.03	
			アンモニア性窒素	(mg/L)		0.62		0.22			0.25			0.63		0 / 4	0.22	～	0.63	0.43	
			硝酸性窒素	(mg/L)	3.3		1.7	2.5		3.0		5.8	3.8		- / 6	1.7	～	5.8	3.4		
			亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.15		0.07	0.10		0.08		0.06	0.33		- / 6	0.06	～	0.33	0.13		
			りん酸性りん	(mg/L)	0.21			0.19		0.19			0.17		- / 4	0.17	～	0.21	0.19		
			要監視項目			トリハロメタン生成能	(mg/L)														
						クロロホルム生成能	(mg/L)														
プロモシクロメタン生成能	(mg/L)																				
ジクロロメタン生成能	(mg/L)																				
クロロホルム	(mg/L)																				
トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																				
1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																				
p-シクロロベンゼン	(mg/L)																				
イソキサチオン	(mg/L)																				

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
07101		50401	古川			徳栄橋			D		-		大阪市					基準点	
採取月日			4/16	5/12	6/9	7/28	8/25	9/15	10/6	11/5	12/3	1/19	2/18	3/4	m / n	最小値	～ 最大値	平均値	
採取時刻			11:25 16:55 22:55 4:40	10:35 16:45 22:30 4:30	10:45 16:55 22:45 4:40	11:20 16:35 22:35 4:05	10:45 17:00 22:30 4:15	10:25 16:15 22:05 3:50	10:40 16:30 22:40 4:25	11:30 16:30 22:05 3:50	10:55 16:40 22:45 4:50	10:15 16:25 22:24 4:35	10:35 16:20 22:30 4:45	10:30 16:30 22:28 4:28					
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 雨 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り				
気温 (℃)			19.7 18.2 10.6 8.2	24.6 25.0 20.0 20.0	30.2 29.0 24.2 23.2	33.0 28.0 27.9 27.3	34.0 33.0 30.2 26.8	28.0 31.0 26.0 23.6	21.5 23.6 17.8 15.5	16.5 18.0 11.2 11.9	15.1 12.5 9.7 7.4	5.0 5.8 2.8 2.2	4.2 6.3 2.7 2.7	11.8 15.0 12.6 10.0		2.2 ～ 34.0	18.0		
水温 (℃)			16.6 16.3 15.0 16.2	23.2 22.4 22.4 22.1	26.5 26.0 25.9 25.7	27.2 27.0 26.6 26.4	30.7 31.3 30.1 29.5	26.9 27.8 27.5 27.1	25.4 24.3 23.7 21.8	19.6 18.8 18.8 16.4	18.6 17.8 15.8 13.4	12.5 11.9 11.7 9.2	12.4 11.2 11.3 10.3	13.8 13.6 13.8 13.5		9.2 ～ 31.3	20.3		
流量 (m3/S)																			
透視度 (cm)			26 下水 濃灰黄	62 下水 淡灰黄	40 下水 灰黄	70 微下水 淡灰黄緑	68 下水 淡灰黄	41 下水 灰黄	41 下水 灰黄	45 微下水 灰黄	39 微下水 淡黄緑	64 微下水 淡灰黄	41 下水 灰黄	42 下水 灰黄		26 ～ 70	48		
生活環境項目	p H (-)		7.0 7.1 7.2 7.2	7.0 7.2 7.0 7.0	7.2 7.4 7.1 7.3	6.9 6.9 7.0 6.9	7.0 7.1 7.0 7.0	7.2 7.1 7.1 7.1	6.9 7.1 7.0 7.1	6.5 6.6 6.6 6.6	6.9 7.0 7.0 7.1	7.0 7.2 7.0 7.1	6.8 7.0 6.9 7.0		0 / 48	6.5 ～ 7.4			
	D O (mg/L)		8.6	5.3	9.7	4.0	4.8	5.0	5.0	7.3	8.1	9.7	11	9.9	0 / 12	4.0	～ 11	7.4	
	B O D (mg/L)		2.4	2.3	2.9	1.4	2.2	1.8	2.1	2.0	2.1	2.4	4.2	6.0	0 / 12	1.4	～ 6.0	2.7	
	C O D (mg/L)		5.7	6.6	7.2	5.0	6.6	6.5	6.6	6.9	7.7	7.4	7.1	7.4	- / 12	5.0	～ 7.7	6.7	
	S S (mg/L)		11	5	10	3	4	10	9	7	12	4	7	7	0 / 12	3	～ 12	7	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)			1.3×10 ⁴			4.6×10 ³			3.3×10 ⁴			3.3×10 ⁴		- / 4	4.6×10 ³	～ 3.3×10 ⁴	2.1×10 ⁴	
	全 窒 素 (mg/L)			6.0			4.4			6.1			5.8		- / 4	4.4	～ 6.1	5.6	
	全 燐 (mg/L)			0.25			0.18			0.22			0.16		- / 4	0.16	～ 0.25	0.20	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.020								- / 1	0.020	～ 0.020	0.020	
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						0.00022								- / 1	0.00022	～ 0.00022	0.00022	
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)						0.0008								- / 1	0.0008	～ 0.0008	0.0008	
	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	全 シ ア ン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D	～ N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	六 価 ク ロ ム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02	
	ヒ 素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	総 水 銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																		
	P C B (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
特 殊 項 目	四 塩 化 炭 素 (mg/L)						<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001		
	デトクロロエチレン (mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002		
	チ ウ ラ ム (mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006		
特 殊 項 目	シ マ ジ ン (mg/L)						<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002		
	ベンゼン (mg/L)						<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001		
	セレン (mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			4.1			3.1			5.2			4.7		0 / 4	3.1	～ 5.2	4.3	
	ふ っ 素 (mg/L)						0.14						0.11		0 / 2	0.11	～ 0.14	0.13	
	ほ う 素 (mg/L)						0.05						0.07		0 / 2	0.05	～ 0.07	0.06	
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						N.D		- / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	フェノール類 (mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005	
特 殊 項 目	銅 (mg/L)						0.22						0.22		- / 1	0.22	～ 0.22	0.22	
	鉄 (溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08	～ <0.08	<0.08	
	マンガニン(溶解性) (mg/L)						0.01								- / 1	0.01	～ 0.01	0.01	
	全 ク ロ ム (mg/L)																		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.03								- / 1	0.03	～ 0.03	0.03	
	アンモニア性窒素 (mg/L)						0.69						0.47		- / 4	0.47	～ 0.87	0.63	
	硝 酸 性 窒 素 (mg/L)			0.87			3.0			0.49			4.3		- / 4	3.0	～ 5.0	4.1	
	亜 硝 酸 性 窒 素 (mg/L)			4.0			0.17			0.22			0.42		- / 4	0.17	～ 0.42	0.25	
	りん 酸 性 りん (mg/L)			0.15			0.13			0.17			0.094		- / 4	0.094	～ 0.17	0.14	
	特 定 項 目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																	
クロロホルム生成能 (mg/L)																			
フロモシクロロメタン生成能 (mg/L)																			
ジフロモクロロメタン生成能 (mg/L)																			
プロモホルム生成能 (mg/L)																			
クロロホルム (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	～ <0.006	<0.006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																			
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																			
p-ジクロロベンゼン (mg/L)																			
イソキサチオン (mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008		
要 監 視 項 目	ダイアジノン (mg/L)						<0.0005								0 / 1	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	フェントロチオン (mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン (mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	オキシシン銅 (mg/L)																		
	クロロタロニル (mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	プロピザミド (mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008	
	E P N (mg/L)						<0.0006								0 / 1	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
	ジクロルボス (mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008	
	フェノバカルブ (mg/L)						<0.002								0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	イプロベンホス (mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008	
要 監 視 項 目	クロロニトロフエニル (mg/L)						<0.0001								- / 1	<0.0001	～ <0.0001	<0.0001	
	トル エ ン (mg/L)																		
	キシ レ ン (mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																		
	ニ ッ ケ ル (mg/L)																		
	モリブデン (mg/L)																		
	アンチモン (mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																		
	エビクロロヒドリン (mg/L)																		
	全 マ ン ガ ン (mg/L)																		

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20602	50501	玉串川	JAグリーン大阪前	ー	ー	八尾市	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		9:22 15:15 22:00 3:20	9:30 15:35 21:15 3:15	9:15 15:15 21:20 3:25	9:30 15:00 21:30 3:20		
天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ		
気温 (℃)		25.0 24.0 19.5 16.8	28.3 34.5 31.2 26.8	13.0 16.8 13.0 11.2	5.4 9.6 3.8 3.1	3.1 ~ 34.5	17.6
水温 (℃)		22.8 24.2 22.0 21.0	28.0 31.6 28.6 28.2	14.1 17.0 16.4 16.4	7.1 11.6 8.8 8.0	7.1 ~ 31.6	19.1
流量 (m3/S)		0.31 0.44 0.42 0.40	0.30 0.31 0.27 0.30	0.44 0.30 0.29 0.27	0.37 0.32 0.28 0.27	0.27 ~ 0.44	0.33
透視度 (cm)		>30 微土 臭気 色相	>30 微沼沢 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 ~ >30	>30
生活環境項目	p H (-)	7.8 8.3 7.5 7.7	8.2 9.0 7.9 7.8	8.0 8.5 7.9 7.8	7.8 8.3 7.7 7.7	- / 16	7.5 ~ 9.0
	D O (mg/L)	8.6	9.4	11	13	- / 4	8.6 ~ 13
	B O D (mg/L)	2.5	0.7	1.2	2.8	- / 4	0.7 ~ 2.8
	C O D (mg/L)	7.4	4.8	5.4	7.3	- / 4	4.8 ~ 7.4
	S S (mg/L)	23	12	10	15	- / 4	10 ~ 23
	大腸菌群数 (MPN/100mL)						
	全窒素 (mg/L)	4.0	2.1	3.2	5.0	- / 4	2.1 ~ 5.0
	全燐 (mg/L)	0.63	0.23	0.38	0.42	- / 4	0.23 ~ 0.63
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.003			- / 1	0.003 ~ 0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ~ N.D
	六価クロム (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	ヒ素 (mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02
	総水銀 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	P C B (mg/L)		N.D		N.D	0 / 1	N.D ~ N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		1.5 4.0		4.0	0 / 2	1.5 ~ 4.0
	ふっ素 (mg/L)		0.11		0.08	0 / 2	0.08 ~ 0.11
	ほう素 (mg/L)		0.05		0.05	0 / 2	0.05 ~ 0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		0.013	0 / 2	<0.005 ~ 0.013
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D		N.D	- / 2	N.D ~ N.D
	フェノール類 (mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005
	銅 (mg/L)		0.12			- / 1	0.012 ~ 0.12
健康項目	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ~ <0.08
	マンガニン(溶解性) (mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ~ <0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ~ <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.03			- / 1	0.03 ~ 0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.12		0.14	- / 2	0.12 ~ 0.14
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.5		4.0	- / 2	1.5 ~ 4.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04		0.09	- / 2	<0.04 ~ 0.09
	りん酸性りん (mg/L)		0.19			- / 1	0.19 ~ 0.19
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
健康項目	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)						
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)						
	ブロモホルム生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ~ <0.03
	イソキサチオン (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
	ダイアジノン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003
健康項目	イソプロチオラン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	オキシシン銅 (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	クロロタロニル (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	プロピザミド (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
	E P N (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
	ジクロロボス (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002
	イプロベンホス (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
	クロロニトロフエー (mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ~ <0.0001
	トルエン (mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ~ <0.06
健康項目	キシレン (mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ~ <0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006
	ニッケル (mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ~ <0.001
	モリブデン (mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ~ <0.007
	アンチモン (mg/L)		0.0003			0 / 1	0.0003 ~ 0.0003
	塩化ビニルモノマー (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002
	エビクロヒドリ (mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003
	全マンガン (mg/L)		<0.02			0 / 1	<0.02 ~ <0.02
	ウラン (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)		<0.006			- / 1	<0.006 ~ <0.006
健康項目	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)						
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤						
その他項目	電気伝導率 (mS/m)						

<備考> BOD(75%値) : 2.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06053	50601	第二寝屋川	巨摩橋	D	-	東大阪市	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5		2/9	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		11:15 16:10 21:50 3:50	10:20 15:20 22:00 3:40	10:50 15:40 21:10 3:00		10:40 15:50 21:40 3:20	
天候		曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 曇り 曇り 晴れ	
気温 (℃)		25.5 23.5 21.0 19.1	32.5 35.8 29.8 27.6	15.3 17.9 11.8 11.6		6.0 8.1 6.0 2.4	2.4 ~ 35.8 18.4
水温 (℃)		24.6 23.9 22.4 24.3	29.3 32.8 29.4 28.0	16.9 17.8 14.8 15.6		10.1 11.0 9.7 8.9	8.9 ~ 32.8 20.0
流量 (m3/S)		0.50 0.41 1.58	2.33 1.35 3.29 1.08	2.84 1.43 1.39 0.04		1.46 1.62 0.61 0.65	0.04 ~ 3.29 1.37
透視度 (cm)		>30	>30	>30		>30	>30 ~ >30 >30
臭気相		微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄		微下水 淡灰黄	
生活環境項目	p H (-)	7.7 8.0 7.7 7.5	7.6 8.2 8.0 7.7	8.1 8.2 7.9 7.8		7.6 7.8 7.9 7.5	0 / 16 7.5 ~ 8.2
	D O (mg/L)	10	9.4	10		12	0 / 4 9.4 ~ 12 10
	B O D (mg/L)	2.5	1.1	1.0		2.6	0 / 4 1.0 ~ 2.6 1.8
	C O D (mg/L)	6.3	5.8	6.2		7.5	- / 4 5.8 ~ 7.5 6.5
	S S (mg/L)	6	7	10		10	0 / 4 6 ~ 10 8
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.3×10 ⁵	1.7×10 ⁵	7.9×10 ⁴		4.9×10 ³	- / 4 4.9×10 ³ ~ 1.7×10 ⁵ 9.6×10 ⁴
	全窒素 (mg/L)	4.0	2.6	3.9		5.6	- / 4 2.6 ~ 5.6 4.0
	全燐 (mg/L)	0.42	0.29	0.34		0.34	- / 4 0.29 ~ 0.42 0.35
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.018	0.015	0.019		0.027	- / 4 0.015 ~ 0.027 0.020
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	0 / 4 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)	N.D	N.D	N.D		N.D	0 / 4 N.D ~ N.D N.D
	六価クロム (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	0 / 4 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	ヒ素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	0 / 4 <0.02 ~ <0.02 <0.02
	総水銀 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	0 / 4 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 4 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	P C B (mg/L)		N.D	N.D		N.D	0 / 1 N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	0 / 4 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004	0 / 4 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	1,1,1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004	0 / 4 <0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 4 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006		<0.0006	0 / 4 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 4 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロロベン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	0 / 4 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006		<0.0006	0 / 4 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	0 / 4 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
特殊項目	チオベンザルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0 / 4 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	2.6	1.7	2.3		3.5	0 / 4 1.7 ~ 3.5 2.5
	ふっ素 (mg/L)	0.13	0.14	0.16		0.12	0 / 4 0.12 ~ 0.16 0.14
	ほう素 (mg/L)	0.07	0.07	0.06		0.10	0 / 4 0.06 ~ 0.10 0.08
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	0 / 4 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D		N.D	- / 2 N.D ~ N.D N.D
	フェノール類 (mg/L)		<0.005	<0.005		<0.005	- / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	銅 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005		0.006	- / 4 <0.005 ~ 0.006 0.005
要監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08		<0.08	- / 4 <0.08 ~ <0.08 <0.08
	マンガニン(溶解性) (mg/L)	<0.01	<0.01	0.04		0.07	- / 4 <0.01 ~ 0.07 0.04
	全クロム (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03	- / 4 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.01	0.01	0.03		0.01	- / 4 <0.01 ~ 0.03 0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.10	0.18	0.29		0.33	- / 4 0.10 ~ 0.33 0.23
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.5	1.7	2.3		3.5	- / 4 1.7 ~ 3.5 2.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.05	<0.04	0.04		0.08	- / 4 <0.04 ~ 0.08 0.05
	りん酸性りん (mg/L)	0.30	0.19	0.24		0.23	- / 4 0.19 ~ 0.30 0.24
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
要監視項目	ブロモシクロロタン生成能 (mg/L)						
	ジブロモクロロタン生成能 (mg/L)						
	ブロモホルム生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	0 / 4 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	0 / 4 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロロベン (mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	0 / 4 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03	0 / 4 <0.03 ~ <0.03 <0.03
	イソキサチオン (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008		<0.0008	0 / 2 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	ダイアジノン (mg/L)		<0.0005	<0.0005		<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
要監視項目	イソプロチオラン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	オキシシン銅 (mg/L)		<0.004	<0.004		<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	クロロタロニル (mg/L)		<0.004	<0.004		<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	プロピザミド (mg/L)		<0.0008	<0.0008		<0.0008	0 / 2 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	E P N (mg/L)		<0.0006	<0.0006		<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	ジクロロボス (mg/L)		<0.0008	<0.0008		<0.0008	0 / 2 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	イプロベンホス (mg/L)		<0.0008	<0.0008		<0.0008	0 / 2 <0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)		<0.0001	<0.0001		<0.0001	- / 2 <0.0001 ~ <0.0001 <0.0001
	トルエン (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06	0 / 4 <0.06 ~ <0.06 <0.06
要監視項目	キシレン (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04		<0.04	0 / 4 <0.04 ~ <0.04 <0.04
	フタル酸ジ'エチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)	0.007	0.004	0.004		0.005	- / 4 0.004 ~ 0.007 0.005
	モリブデン (mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007		<0.007	0 / 4 <0.007 ~ <0.007 <0.007
	アンチモン (mg/L)	0.0006	0.0004	0.0003		0.0005	0 / 4 0.0003 ~ 0.0006 0.0005
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エピクロロヒドリン (mg/L)						
	全マンガニン (mg/L)	0.06	0.05	0.05		0.09	0 / 4 0.05 ~ 0.09 0.06
	ウラン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	0 / 4 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006		<0.006	- / 4 <0.006 ~ <0.006 <0.006
その他項目	フェノール(水生生物) (mg/L)		<0.001			<0.001	- / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)		<0.003			<0.003	- / 2 <0.003 ~ <0.003 <0.003
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)		31			51	- / 2 31 ~ 51 41
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤						
その他項目	電気伝導率 (mS/m)						

<備考> BOD(75%値) : 2.5 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
06001		50602	第二寝屋川			新金吾郎橋			D		-		東大阪市				基準点		
採取月日			4/22	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～ 最大値	平均値	
採取時刻			8:10 14:30 20:00 2:00	8:25 13:45 20:20 2:25	9:05 15:00 20:20 2:00	8:00 14:20 20:00 2:20	8:05 14:05 20:40 2:25	8:00 14:00 20:00 2:00	8:15 14:10 19:50 2:15	8:20 13:20 19:20 1:15	8:05 14:15 19:00 1:30	7:50 13:30 20:00 1:55	8:10 13:20 19:50 2:00	8:10 13:45 19:50 2:00					
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り					
気温 (℃)			13.2 16.8 12.0 10.5	21.5 31.7 21.7 19.7	28.1 31.7 25.0 22.4	30.2 33.0 28.9 27.0	30.5 35.3 30.6 28.1	31.3 35.2 31.4 28.3	20.7 25.9 22.2 18.7	9.7 16.8 14.0 12.7	8.4 14.3 10.3 8.0	5.0 7.1 7.0 4.5	4.1 17.3 11.5 4.8	6.8 17.3 11.5 9.1		4.1	～ 35.3	18.6	
水温 (℃)			17.8 18.8 18.1 18.2	23.7 24.0 23.2 23.2	25.6 27.0 25.4 25.1	28.0 30.1 28.7 27.5	28.6 30.7 29.7 28.8	30.0 31.7 30.7 29.7	26.6 26.8 25.6 24.6	18.9 22.6 20.8 20.1	17.5 20.6 19.8 18.0	14.6 17.1 16.1 15.3	12.9 12.3 15.4 14.1	14.7 18.3 16.3 16.3		12.3	～ 31.7	22.3	
流量 (m3/S)			11.3 20.1 0.00	2.19 5.84 0.00	7.77 0.00 3.92	14.6 6.87 4.77	0.00 1.43 3.03	13.2 0.50 0.00	16.4 0.86 0.58	0.00 11.3 1.66	4.40 5.00 2.77	2.45 3.15 0.00	1.50 7.08 3.12	6.24 7.08 3.11		0.00	～ 23.4	5.34	
透視度 臭気相			>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川瀬 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡黄褐		>30	～ >30	>30	
生活環境項目	pH (-)		7.4 7.1 7.6 7.1	7.2 6.9 7.4 6.9	7.4 7.1 7.5 7.1	8.1 7.8 7.5 7.8	7.2 7.2 7.3 7.2	7.2 7.4 7.1 7.0	7.7 7.3 7.2 7.3	7.0 7.3 7.5 7.4	7.3 7.0 7.3 7.4	7.1 6.9 7.2 7.2	6.7 6.8 6.8 7.0	6.8 6.8 7.0 7.1	0 / 48	6.7	～ 8.1		
	DO (mg/L)		6.5 3.2 8.2	5.3 7.7 9.6	6.6 3.1 7.5	6.1 2.1 7.0	5.5 2.2 6.6	6.0 4.7 7.8	4.2 9.0 10	7.1 2.7 7.7	7.3 3.8 8.4	7.3 2.7 8.5	8.4 4.4 9.0	8.3 3.8 8.0	10 3.8 8.0	0 / 12 1 / 12 - / 12	4.2 2.1 6.6	～ 10 ～ 9.0 ～ 10	6.8 4.1 8.2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		3.3×10 ⁴	7.9×10 ⁴	1.3×10 ⁴	3.3×10 ⁴	1.7×10 ⁴	4.6×10 ⁴	1.3×10 ⁵	1.3×10 ⁵	3.3×10 ⁴	1.3×10 ⁴	7.9×10 ³	4.9×10 ²	- / 12	4.9×10 ²	～ 1.3×10 ⁵	4.5×10 ⁴	
	全窒素 (mg/L)			8.3			5.9			8.3			11		- / 4	5.9	～ 11	8.4	
	全燐 (mg/L)			0.74			0.26			1.1			0.82		- / 4	0.26	～ 1.1	0.73	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.032			0.032			0.051			0.072		- / 4	0.032	～ 0.072	0.047	
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)																		
	LAS(水生生物) (mg/L)																		
	カドミウム (mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003		0 / 4	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D			N.D			N.D		N.D		N.D		0 / 4	N.D	～ N.D	N.D
健康項目	鉛 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02		0 / 4	<0.02	～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 4	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																		
	PCB (mg/L)						N.D									0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 4	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004		<0.0004		0 / 4	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
特定項目	シス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004		<0.004		0 / 4	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 4	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006		<0.0006		0 / 4	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
	デトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 4	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロロベン (mg/L)			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 4	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006		<0.0006		0 / 4	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003		0 / 4	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001		0 / 4	<0.001	～ <0.001	<0.001
特殊項目	セレン (mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002	～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			4.4		4.3	4.6			6.5		8.0	6.6		0 / 6	4.3	～ 8.0	5.7	
	ふっ素 (mg/L)			0.13			0.20			0.19			0.13		0 / 4	0.13	～ 0.20	0.16	
	ほう素 (mg/L)			0.06			0.07			0.12			0.12		0 / 4	0.06	～ 0.12	0.09	
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D			N.D			N.D		- / 2	N.D	～ N.D	N.D	
	フェノール類 (mg/L)						<0.005			<0.005		<0.005		<0.005		- / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005		0.007			- / 4	<0.005	～ 0.007	0.006	
	鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08			<0.08			<0.08		<0.08		<0.08		- / 4	<0.08	～ <0.08	<0.08
	マンガニン(溶解性) (mg/L)			0.08			<0.01			0.06		0.05			- / 4	0.01	～ 0.08	0.05	
要監視項目	全クロム (mg/L)			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03		<0.03		- / 4	<0.03	～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.03					0.02			- / 2	0.02	～ 0.03	0.03	
	アンモニア性窒素 (mg/L)			1.8			0.49			0.67		2.3			- / 4	0.49	～ 2.3	1.3	
	硝酸性窒素 (mg/L)			4.1		4.3	4.5			6.4		7.9	6.4		- / 6	4.1	～ 7.9	5.6	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.26		0.08	0.10			0.11		0.15	0.24		- / 6	0.08	～ 0.26	0.16	
	りん酸性りん (mg/L)			0.57			0.17			1.0		0.70			- / 4	0.17	～ 1.0	0.61	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム生成能 (mg/L)																		
	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)																		
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																		
要監視項目	クロロホルム (mg/L)			<0.006			<0.006			<0.006		<0.006		<0.006		0 / 4	<0.006	～ <0.006	<0.006
	トランス1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004		<0.004		0 / 4	<0.004	～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロロベン (mg/L)			<0.006			<0.006			<0.006		<0.006		<0.006		0 / 4	<0.006	～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03		<0.03		0 / 4	<0.03	～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)						<0.0008			<0.0008		<							

地点統一番号		府独自番号	河川名				地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点			
06052		50603	第二寝屋川				下城見橋			D		-		大阪市					準基準点			
採取月日			4/16	5/12	6/9	7/28	8/25	9/15	10/6	11/5	12/3	1/19	2/18	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値			
採取時刻			9:55	9:30	9:30	9:50	9:40	9:25	9:30	10:15	9:40	9:15	9:30	9:25								
			15:50	15:30	15:40	15:25	15:20	15:20	15:30	15:25	15:25	15:30	15:10	15:25								
			21:40	21:20	21:30	21:25	21:30	21:15	21:35	21:35	21:10	21:25	21:24	21:20	21:22							
天候			3:25	3:25	3:25	3:15	3:10	3:00	3:15	2:55	3:15	3:30	3:30	3:25								
			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ							
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り							
気温(℃)			17.7	23.0	28.1	33.1	33.4	24.2	20.1	14.8	12.6	4.5	2.5	10.0								
			20.0	26.2	29.5	32.2	35.8	33.1	23.2	17.9	14.1	5.0	6.5	16.2			2.5	～	37.0	18.3		
			12.2	20.0	24.3	27.0	30.1	26.7	18.2	12.2	10.2	3.1	2.6	12.2								
			9.2	18.0	24.0	27.0	28.2	25.1	16.0	12.3	7.6	2.5	3.5	11.5								
水温(℃)			18.5	23.4	26.4	27.0	30.9	27.6	24.2	19.7	17.8	13.1	13.2	13.7								
			19.8	23.8	26.4	27.2	32.1	29.0	25.9	20.5	18.7	13.4	14.4	15.5					12.7	～	32.1	21.4
			17.4	22.9	24.6	26.5	29.8	27.4	24.0	19.9	18.5	12.7	13.3	14.9								
			17.1	22.3	25.9	26.6	29.6	27.5	23.8	19.8	17.1	13.3	13.0	15.3								
流量(m3/S)																						
透視度(cm)			71	67	58	>100	76	65	47	67	59	61	48	43								
気色相			微下水 淡灰緑	下水 淡灰黄	下水 淡灰緑	微下水 淡灰緑	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄緑	微下水 灰緑	微下水 淡灰黄緑	下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 灰黄	下水 灰黄緑								
生活環境項目	pH(-)		6.8	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.5	6.9	6.9	6.9	6.7								
			6.9	7.0	7.1	6.9	7.0	6.9	6.9	6.4	6.9	6.9	6.9	6.7			0 / 48	6.4	～	7.4		
			6.9	6.9	7.4	6.8	6.9	7.0	7.0	6.4	6.8	6.9	6.9	6.7								
	D.O(mg/L)		7.0	6.0	6.9	3.4	5.0	3.7	5.0	8.4	6.8	10	8.2	7.1			0 / 12	3.4	～	10	6.5	
		B.O.D(mg/L)		2.1	3.4	1.8	1.5	2.2	1.8	2.6	2.4	1.5	2.1	4.9	5.3			0 / 12	1.5	～	5.3	2.6
			C.S.S(mg/L)		6.8	8.3	6.4	5.2	7.4	6.7	6.7	7.5	7.0	7.7	8.2	7.0			- / 12	5.2	～	8.3
	大腸菌群数(MPN/100mL)		2	3	5	2	3	3	6	4	4	5	5	5			0 / 12	2	～	6	4	
		全室素(mg/L)		2.1×10 ⁴			3.3×10 ³	7.6		4.9×10 ²			3.4×10 ¹					- / 4	3.4×10 ¹	～	2.1×10 ⁴	6.2×10 ³
		全燐(mg/L)		0.67			0.31			0.51			0.34					- / 4	0.31	～	0.67	0.46
		全亜鉛(水生生物)					0.037											- / 1	0.037	～	0.037	0.037
ノニルフェノール(水生生物)						0.00031											- / 1	0.00031	～	0.00031	0.00031	
L.A.S(水生生物)						0.0007											- / 1	0.0007	～	0.0007	0.0007	
健康項目		カドミウム(mg/L)					<0.0003						<0.0003				0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
健康項目	全シアン(mg/L)					N.D						N.D				0 / 2	N.D	～	N.D	N.D		
	鉛(mg/L)					<0.005						<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	六価クロム(mg/L)					<0.02						<0.02				0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02		
	ヒ素(mg/L)					<0.005						<0.005				0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	総水銀(mg/L)					<0.0005						<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀(mg/L)					<0.0005						<0.0005				0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	P.C.B(mg/L)					N.D										0 / 1	N.D	～	N.D	N.D		
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002							<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002							<0.0002			0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004							<0.0004			0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
健康項目	1,1,1-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.002							<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.004							<0.004			0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005							<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006							<0.0006			0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.001							<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン(mg/L)					<0.0005							<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.0002							<0.0002			0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	チウラム(mg/L)					<0.0006							<0.0006			0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	シマジン(mg/L)					<0.0003							<0.0003			0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ(mg/L)					<0.002							<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
健康項目	ベンゼン(mg/L)					<0.001							<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	セレン(mg/L)					<0.002							<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		6.1			5.6				6.1			6.2			0 / 4	5.6	～	6.2	6.0		
	ふっ素(mg/L)					0.15							0.13			0 / 2	0.13	～	0.15	0.14		
	ほう素(mg/L)					0.09							0.08			0 / 2	0.08	～	0.09	0.09		
	1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005							<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	特殊項目	n-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)					N.D										- / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	銅(mg/L)					0.005											- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)					0.008											- / 1	0.008	～	0.008	0.008	
	マンガン(溶解性)(mg/L)					0.03											- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
健康項目	全クロム(mg/L)																					
	除イオン界面活性剤(mg/L)					0.11											- / 1	0.11	～	0.11	0.11	
	アンモニア性窒素(mg/L)																					
	硝酸性窒素(mg/L)		2.6			1.2				1.7			2.4				- / 4	1.2	～	2.6	2.0	
	亜硝酸性窒素(mg/L)		5.9			5.4				5.8			5.8				- / 4	5.4	～	5.9	5.7	
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.24			0.21				0.28			0.39				- / 4	0.21	～	0.39	0.28	
	りん酸性りん(mg/L)		0.49			0.24				0.42			0.22				- / 4	0.22	～	0.49	0.34	
	特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																				
	クロロホルム生成能(mg/L)																					
	ブロモシクロメタン生成能(mg/L)																					
健康項目	ジ'ブロモクロメタン生成能(mg/L)																					
	プロモホルム生成能(mg/L)																					
	クロロホルム(mg/L)					<0.006										0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																					
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																					
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																					
	イソキサチオン(mg/L)																					
	ダイアジノン(mg/L)																					
	フェニトロチオン(mg/L)																					
	イソプロチオラン(mg/L)																					
健康項目	オキシシン銅(mg/L)																					
	クロロタロニド(mg/L)																					
	プロピザミド(mg/L)																					
	E.P.N(mg/L)																					
	ジクロロボス(mg/L)																					
	フェノブカルブ(mg/L)																					
	イブロベンボス(mg/L)																					
	クロルニトロフエン(mg/L)																					
	トルエン(mg/L)																					
	キシレン(mg/L)																					
健康項目	フタル酸ジ'エチルヘキシル(mg/L)																					
	ニッケル(mg/L)																					
	モリブデン(mg/L)																					
	アンチモン(mg/L)																					
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																					
	エビクロロヒドリン(mg/L)																					

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23801	50701	楠根川	新家東橋	—	—	八尾市	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		9:46 15:41 22:50 3:45	10:05 16:46 21:40 3:40	9:50 15:55 22:00 4:05	9:50 16:00 22:30 4:25		
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		
気温 (℃)		25.1 23.9 18.5 16.8	29.0 32.5 31.0 26.8	13.2 16.4 12.8 11.0	4.9 10.5 3.6 2.9	2.9 ~ 32.5	17.4
水温 (℃)		23.0 24.4 21.0 20.5	29.0 31.8 28.0 27.8	17.0 17.1 16.6 16.0	7.8 11.5 11.2 11.0	7.8 ~ 31.8	19.6
流量 (m3/S)		0.31 0.16 0.13 0.13	0.45 0.38 0.25 0.25	0.80 0.51 0.51 0.51	0.22 0.89 0.55 0.79	0.13 ~ 0.89	0.43
透視度 (cm)		>30 微土 微土 微土	>30 微川藻 微川藻 微川藻	>30 微川藻 微川藻 微川藻	>30 微川藻 微川藻 微川藻	>30 ~ >30	>30
生活環境項目							
pH (-)		7.4 7.9 7.3 7.2	7.6 8.4 7.6 7.3	7.5 7.7 7.4 7.4	7.3 7.5 7.3 7.2	- / 16	7.2 ~ 8.4
D O (mg/L)		10	10	10	10	- / 4	10 ~ 10
B O D (mg/L)		1.2	1.0	1.4	3.0	- / 4	1.0 ~ 3.0
C O D (mg/L)		6.4	5.2	5.5	7.7	- / 4	5.2 ~ 7.7
S S (mg/L)		3	5	5	8	- / 4	3 ~ 8
大腸菌群数 (MPN/100mL)							
全窒素 (mg/L)		4.6	2.9	4.0	5.9	- / 4	2.9 ~ 5.9
全炭素 (mg/L)		0.36	0.19	0.27	0.28	- / 4	0.19 ~ 0.36
全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.004			- / 1	0.004 ~ 0.004
ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)							
L A S(水生生物) (mg/L)							
健康項目							
カドミウム (mg/L)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ~ <0.0003
全シアン (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 4	N.D ~ N.D
六価クロム (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ~ <0.005
ヒ素 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.02 ~ <0.02
総水銀 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ~ <0.005
アルキル水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
P C B (mg/L)			N.D		N.D	0 / 1	N.D ~ N.D
ジクロロメタン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ~ <0.002
四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ~ <0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.0004 ~ <0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ~ <0.002
1,1,1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ~ <0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001 ~ <0.001
デトリクロロエチレン (mg/L)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ~ <0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
チウラム (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
シマジン (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003
チオベンカルブ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
ベンゼン (mg/L)		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001 ~ <0.001
セレン (mg/L)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ~ <0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		3.7	2.2	3.3	4.6	0 / 4	2.2 ~ 4.6
ふっ素 (mg/L)		0.11	0.13	0.09	0.13	0 / 4	0.09 ~ 0.13
ほう素 (mg/L)		0.08	0.06	0.06	0.06	0 / 4	0.06 ~ 0.08
1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		0.013	0 / 2	<0.005 ~ 0.013
特殊項目							
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	- / 4	N.D ~ N.D
フェノール類 (mg/L)			<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005
銅 (mg/L)		0.014	0.014	0.014	0.014	- / 1	0.014 ~ 0.014
鉄(溶解性) (mg/L)		0.12	0.12	0.12	0.12	- / 1	0.12 ~ 0.12
マンガニン(溶解性) (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	- / 1	<0.01 ~ <0.01
全クロム (mg/L)			<0.03		<0.03	- / 1	<0.03 ~ <0.03
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.03		0.03	- / 1	0.03 ~ 0.03
アンモニア性窒素 (mg/L)		0.10	0.17	0.33	0.44	- / 4	0.10 ~ 0.44
硝酸性窒素 (mg/L)		3.7	2.2	3.3	4.5	- / 4	2.2 ~ 4.5
亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.04	<0.04	<0.04	0.11	- / 4	<0.04 ~ 0.11
りん酸性りん (mg/L)			0.16			- / 1	0.16 ~ 0.16
特定項目							
トリハロメタン生成能 (mg/L)							
クロロホルム生成能 (mg/L)							
ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
ブromoホルム生成能 (mg/L)							
クロロホルム (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/L)			<0.03			0 / 1	<0.03 ~ <0.03
イソキサチオン (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
ダイアジノン (mg/L)			<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005
フェニトロチオン (mg/L)			<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003
イソプロチオラン (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
オキシシン銅 (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
クロロタロニル (mg/L)			<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
プロピザミド (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
E P N (mg/L)			<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
ジクロロボス (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
フェノブカルブ (mg/L)			<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002
イプロベンホス (mg/L)			<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
クロロニトロフェン (mg/L)			<0.0001			- / 1	<0.0001 ~ <0.0001
トルエン (mg/L)			<0.06			0 / 1	<0.06 ~ <0.06
キシレン (mg/L)			<0.04			0 / 1	<0.04 ~ <0.04
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)			<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006
ニッケル (mg/L)			0.004			- / 1	0.004 ~ 0.004
モリブデン (mg/L)			<0.007			0 / 1	<0.007 ~ <0.007
アンチモン (mg/L)			0.0003			0 / 1	0.0003 ~ 0.0003
塩化ビニルモノマー (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002
エビクロヒドリル (mg/L)			<0.00003			0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003
全マンガニン (mg/L)			<0.02			0 / 1	<0.02 ~ <0.02
ウラン (mg/L)			<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002
クロロホルム(水生生物) (mg/L)			<0.006			- / 1	<0.006 ~ <0.006
フェノール(水生生物) (mg/L)							
ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)							
4-tert-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)							
アニリン(水生生物) (mg/L)							
2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)							
塩素イオン (mg/L)							
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
大腸菌数 (個/100mL)							
A T U 添加 B O D (mg/L)							
非イオン界面活性剤							
電気伝導率 (mS/m)							

<備考> BOD(75%値) : 1.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20701	50801	長瀬川	第二寝屋川合流直前	－	－	東大阪市	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ～ 最大値 平均値
採取時刻		8:00 13:25 20:05 2:10	7:55 20:45 2:45	8:00 13:00 19:00 1:00	7:50 13:00 19:45 1:40		
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ		
気温 (℃)		20.9 25.3 21.8 19.8	29.2 34.3 31.8 28.0	10.0 17.4 14.1 12.5	3.1 8.9 8.8 6.0	3.1 ～ 34.3	18.2
水温 (℃)		21.3 26.0 22.1 21.8	28.0 33.4 30.0 28.3	14.2 17.8 16.6 14.0	7.7 10.7 11.0 10.9	7.7 ～ 33.4	19.6
流量 (m3/S)		0.25 0.27 0.15 0.26	0.46 0.07 0.07	0.51 0.50 0.42 0.25	0.14 0.29 0.33 0.34	0.07 ～ 0.51	0.29
透視度 (cm)		>30 臭気 色相	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH (－)	8.1 8.4 8.0 7.4	7.9 8.7 7.6 7.7	7.5 8.2 7.8 7.6	7.4 8.0 7.9 7.9	－ / 16	7.4 ～ 8.7
	D O (mg/L)	12	11	11	13	－ / 4	11 ～ 13
	B O D (mg/L)	2.1	1.9	1.2	2.7	－ / 4	1.2 ～ 2.7
	C O D (mg/L)	7.6	7.4	6.7	7.8	－ / 4	6.7 ～ 7.8
	S S (mg/L)	13	14	6	12	－ / 4	6 ～ 14
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	3.3×10 ⁴	2.4×10 ⁵	3.3×10 ⁴	3.3×10 ³	－ / 4	3.3×10 ³ ～ 2.4×10 ⁵
	全窒素 (mg/L)	4.4	3.5	4.1	6.2	－ / 4	3.5 ～ 6.2
	全燐 (mg/L)	0.39	0.24	0.29	0.32	－ / 4	0.24 ～ 0.39
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.037	0.018	0.019	0.028	－ / 4	0.018 ～ 0.037
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003
	全シアン (mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 4	N.D ～ N.D
	六価クロム (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005
	ヒ素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.02 ～ <0.02
	総水銀 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005
	P C B (mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ～ <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002
	デトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005
	1,3-ジクロロロベン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003
特殊項目	チオベンガルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001 ～ <0.001
	セレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	2.9	2.7	3.5	4.1	0 / 4	2.7 ～ 4.1
	ふっ素 (mg/L)	0.13	0.14	0.16	0.12	0 / 4	0.12 ～ 0.16
	ほう素 (mg/L)	0.12	0.08	0.12	0.07	0 / 4	0.07 ～ 0.12
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D			－ / 2	N.D ～ N.D
	フェノール類 (mg/L)		<0.005		<0.005	－ / 2	<0.005 ～ <0.005
	銅 (mg/L)	0.009	<0.005	<0.005	0.005	－ / 4	<0.005 ～ 0.009
要監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	－ / 4	<0.08 ～ <0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	－ / 4	<0.01 ～ 0.03
	全クロム (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	－ / 4	<0.03 ～ <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.01	0.03	0.04	0.02	－ / 4	<0.01 ～ 0.04
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.06	0.22	0.21	0.24	－ / 4	0.06 ～ 0.24
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.9	2.7	3.5	4.1	－ / 4	2.7 ～ 4.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.04	0.06	<0.04	0.06	－ / 4	<0.04 ～ 0.06
	りん酸性りん (mg/L)	0.32	0.15	0.21	0.21	－ / 4	0.15 ～ 0.32
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
要監視項目	ブロモシクロロタン生成能 (mg/L)						
	ジブロモクロロタン生成能 (mg/L)						
	ブロモホルム生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006 ～ <0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ～ <0.004
	1,2-ジクロロロベン (mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006 ～ <0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0 / 4	<0.03 ～ <0.03
	イソキサチオン (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008
	ダイアジノン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003
要監視項目	イソプロチオラン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004
	オキシシン銅 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004
	クロロタロニル (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004
	プロピザミド (mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008
	E P N (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006
	ジクロロボス (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002
	イプロベンホス (mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)		<0.0001		<0.0001	－ / 2	<0.0001 ～ <0.0001
	トルエン (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0 / 4	<0.06 ～ <0.06
要監視項目	キシレン (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0 / 4	<0.04 ～ <0.04
	フタル酸ジ'エチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)	0.015	0.008	0.008	0.012	－ / 4	0.008 ～ 0.015
	モリブデン (mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	0 / 4	<0.007 ～ <0.007
	アンチモン (mg/L)	0.0009	0.0005	0.0004	0.0004	0 / 4	0.0004 ～ 0.0009
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エビクロロヒドリン (mg/L)						
	全マンガン (mg/L)	0.11	0.03	<0.02	0.06	0 / 4	<0.02 ～ 0.11
	ウラン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	－ / 4	<0.006 ～ <0.006
その他項目	フェノール(水生生物) (mg/L)		<0.001		<0.001	－ / 2	<0.001 ～ <0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)		<0.003		<0.003	－ / 2	<0.003 ～ <0.003
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)		45		72	－ / 2	45 ～ 72
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤						
その他項目	電気伝導率 (mS/m)						

<備考> BOD(75%値) : 2.1 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点		
07001		50901	平野川分水路			天王田大橋			D		-		大阪市					基準点		
採取月日			4/16	5/12	6/9	7/28	8/25	9/15	10/6	11/5	12/3	1/19	2/18	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			10:30	9:55	10:00	10:25	10:00	9:45	10:00	10:45	10:10	9:40	9:55	9:50						
			16:20	15:57	16:10	15:50	16:10	15:40	15:55	15:50	15:55	15:50	15:40	15:47						
			22:10	21:50	22:00	21:55	21:50	21:35	22:00	21:30	22:00	21:50	21:50	21:46						
			3:50	3:50	3:55	3:35	3:30	3:20	3:40	3:20	4:00	3:52	4:05	3:48						
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ					
			晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り					
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り					
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雨					
気温(℃)			19.2	25.0	27.8	33.0	34.0	27.6	20.8	15.9	13.8	3.8	3.0	11.1						
			20.4	25.5	30.2	31.6	34.7	33.2	23.6	17.9	13.9	6.5	7.2	16.2		2.0	～	34.7	18.3	
			11.8	20.5	23.8	27.1	30.1	26.8	19.0	11.8	10.5	3.0	3.4	12.4						
			9.6	18.1	24.0	27.2	28.1	24.1	16.2	12.0	8.0	2.0	3.3	10.2						
水温(℃)			18.8	23.4	26.3	27.0	31.0	28.2	25.7	21.3	19.4	14.7	13.1	14.4						
			19.6	23.7	26.5	27.5	32.4	29.1	26.8	20.8	18.8	15.2	14.6	15.4		13.1	～	32.4	21.8	
			17.8	22.4	25.9	27.0	30.3	28.3	25.3	20.1	19.2	14.1	14.4	15.5						
			17.3	22.6	25.9	26.8	29.9	27.9	23.4	20.5	17.5	13.6	13.4	15.8						
流量(m3/S)																				
透視度(cm)			73	68	64	>100	85	64	80	74	61	54	66	57			54	～	>100	71
			下水	下水	下水	下水	下水	下水	下水	微下水	微下水	下水	微下水	下水						
臭気相			淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄緑						
pH(-)			7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.5	6.9	6.9	6.7							
			6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	6.4	6.9	6.8	6.7	0 / 48	6.4	～	7.1			
			7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	6.5	6.9	6.8	6.8							
			6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	6.4	6.9	6.7	6.8							
生活環境項目			D O (mg/L)	8.1	5.2	7.1	5.2	3.5	3.6	4.9	7.5	8.2	11	10	8.9	0 / 12	3.5	～	11	6.9
			B O D (mg/L)	2.6	3.0	2.3	1.4	2.8	2.1	2.2	3.2	2.1	1.8	3.0	4.3	0 / 12	1.4	～	4.3	2.6
			C O D (mg/L)	7.6	8.2	7.4	5.2	8.0	7.7	7.5	8.0	7.7	9.1	8.1	7.0	- / 12	5.2	～	9.1	7.6
			S S (mg/L)	2	3	5	2	2	6	3	3	4	6	3	4	0 / 12	2	～	6	4
大腸菌群数(MPN/100mL)				7.9×10 ³			9.4×10 ³			7.9×10 ⁴		1.3×10 ²		- / 4	1.3×10 ²	～	7.9×10 ⁴	2.4×10 ⁴		
			全窒素(mg/L)	10			9.5			8.8					- / 4	8.8	～	10	9.5	
			全全磷(mg/L)	0.55			0.37			0.51					- / 4	0.31	～	0.55	0.44	
			全亜鉛(水生生物)(mg/L)				0.049								- / 1	0.049	～	0.049	0.049	
ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)							0.00027							- / 1	0.00027	～	0.00027	0.00027		
			L A S(水生生物)(mg/L)				0.0013								- / 1	0.0013	～	0.0013	0.0013	
健康項目			カドミウム(mg/L)				<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
			全シアン(mg/L)				N.D							N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
			鉛(mg/L)				<0.005							<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
			六価クロム(mg/L)				<0.02							<0.02	0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
健康項目			ヒ素(mg/L)				<0.005					<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005			
			総水銀(mg/L)				<0.0005						<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
			アルキル水銀(mg/L)																	
			P C B(mg/L)				N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
健康項目			ジクロロメタン(mg/L)				<0.002					<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
			四塩化炭素(mg/L)				<0.0002						<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
			1,2-ジクロロエタン(mg/L)				<0.0004						<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
			1,1-ジクロロエチレン(mg/L)				<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
健康項目			シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)				<0.004					<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004			
			1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)				<0.0005					<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
			1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)				<0.0006					<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
			トリクロロエチレン(mg/L)				<0.001					<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
健康項目			テトラクロロエチレン(mg/L)				<0.0005					<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
			1,3-ジクロロプロパン(mg/L)				<0.0002					<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002			
			チウラム(mg/L)				<0.0006					<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
			シマジン(mg/L)				<0.0003					<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003			
健康項目			チオベンカルブ(mg/L)				<0.002					<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
			ベンゼン(mg/L)				<0.001					<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
			セレン(mg/L)				<0.002					<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		7.6		6.7			7.4		8.0		0 / 4	6.7	～	8.0	7.4		
健康項目			ふっ素(mg/L)				0.20					0.16	0 / 2	0.16	～	0.20	0.18			
			ほう素(mg/L)				0.11					0.14	0 / 2	0.11	～	0.14	0.13			
			1,4-ジオキサン(mg/L)				<0.005					<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005			
特殊項目			n-ヘキサン抽出物質(mg/L)				N.D					N.D	- / 1	N.D	～	N.D	N.D			
			フェノール類(mg/L)				<0.005						<0.005	- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005		
			銅(mg/L)				0.018						0.018	- / 1	0.018	～	0.018	0.018		
			鉄(溶解性)(mg/L)				<0.08						<0.08	- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08		
特殊項目			マンガニン(溶解性)(mg/L)				0.04						- / 1	0.04	～	0.04	0.04			
			全クロム(mg/L)																	
			陰イオン界面活性剤(mg/L)				0.06							- / 1	0.06	～	0.06	0.06		
			アンモニア性窒素(mg/L)				0.36				0.90		0.85	- / 4	0.36	～	2.0	1.0		
特定項目			硝酸性窒素(mg/L)		2.0		6.4			7.3		7.7	- / 4	6.4	～	7.7	7.2			
			亜硝酸性窒素(mg/L)		0.21		0.26			0.14		0.27	- / 4	0.14	～	0.27	0.22			
			りん酸性りん(mg/L)		0.38		0.28			0.37		0.17	- / 4	0.17	～	0.38	0.30			
特定項目			トリハロメタン生成能(mg/L)																	
			クロロホルム生成能(mg/L)																	
			ブロモシクロメタン生成能(mg/L)																	
			ジブロモクロメタン生成能(mg/L)																	
要監視項目			ブロモホルム生成能(mg/L)																	
			クロロホルム(mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006			
			トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																	
			1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																	
要監視項目			p-ジクロロベンゼン(mg/L)																	
			イソキサチオン(mg/L)																	

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名			類型	類型(水生生物)	担当機関			基準点
06152	51001	平野川	東竹刈橋			D	-	八尾市			準基準点
採取月日		5/12	7/21	8/5	11/5	1/6	2/9	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻		10:38 16:35 0:05 4:50	10:00 16:15 21:45 3:45	11:08 18:05 22:45 4:45	11:15 17:35 23:45 6:00	8:15 13:50 21:30 4:00	8:40 14:00 0:30 5:55				
天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り				
気温(℃)		26.3 23.8 17.5 17.0	27.8 35.2 26.2 24.0	32.2 31.8 29.6 26.6	14.4 15.7 12.2 10.8	4.1 8.9 7.8 4.3	4.7 7.6 3.5 2.9		2.9	35.2	17.3
水温(℃)		23.1 23.8 21.0 21.0	26.1 29.3 28.5 27.3	30.0 31.0 28.0 27.8	18.0 16.3 16.4 16.0	4.5 8.9 9.0 3.3	11.3 12.1 12.1 11.8		3.3	31.0	19.0
流量(m3/S)		1.60 0.12 0.92 0.81	1.80 1.30 1.00 0.91	1.70 1.40 0.81 0.93	0.62 0.53 0.34 0.43	0.72 0.75 0.49 0.60	0.27 0.82 0.53 0.38		0.12	1.80	0.82
透視度(cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30	>30	>30
臭気相		微土 淡黄	微土 淡黄	微下水 淡黄	微下水 淡黄	微下水 淡黄	微下水 淡黄				
生活環境項目	pH(-)	7.0 8.5 6.8 6.9	7.2 7.3 7.1 7.1	7.2 7.3 7.2 7.0	7.0 7.1 7.0 7.1	6.8 7.1 6.9 6.7	7.0 7.0 6.8 6.9	0 / 24	6.7	8.5	
	D O (mg/L)	10	9.3	8.2	8.4	8.9	9.8	0 / 6	8.2	10	9.1
	B O D (mg/L)	1.4	2.4	1.9	2.3	3.5	1.8	0 / 6	1.4	3.5	2.2
	C O D (mg/L)	7.2	7.0	6.4	7.1	7.2	9.2	- / 6	6.4	9.2	7.4
	S S (mg/L)	2	11	6	1	3	3	0 / 6	1	11	4
	大腸菌群数(MPN/100mL)										
	全窒素(mg/L)	4.9	3.7	3.6	4.7	6.9	6.4	- / 6	3.6	6.9	5.0
	全燐(mg/L)	0.40	0.35	0.32	0.23	0.41	0.23	- / 6	0.23	0.41	0.32
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.015				- / 1	0.015	0.015	0.015
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)										
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 6	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	カドミウム(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 6	N.D	N.D	N.D
	全鉛(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 6	<0.02	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.005	<0.005	<0.005
	アルキル水銀(mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	P C B(mg/L)			N.D				0 / 1	N.D	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 6	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 6	<0.0004	<0.0004	<0.0004
特定項目	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6	<0.002	<0.002	<0.002
	1,1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 6	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 6	<0.001	<0.001	<0.001
	デトリクロロエチレン(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シウラム(mg/L)		<0.0006	<0.0006		<0.0006	<0.0006	0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン(mg/L)		<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 6	<0.001	<0.001	<0.001
特殊項目	セレン(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	4.1	2.4	2.6	3.9	4.2	4.4	0 / 6	2.4	4.4	3.6
	ふっ素(mg/L)	0.14	0.16	0.15	0.11	0.12	0.14	0 / 6	0.11	0.16	0.14
	ほう素(mg/L)	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0 / 6	0.06	0.08	0.07
	1,4-ジオキサン(mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	- / 6	N.D	N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)		<0.005	<0.005				- / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	銅(mg/L)		0.005	0.005				- / 1	0.005	0.005	0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)		0.11	0.11				- / 1	0.11	0.11	0.11
	マンガニン(溶解性)(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	- / 1	<0.01	<0.01	<0.01
要監視項目	全クロム(mg/L)		<0.03	<0.03				- / 1	<0.03	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)		0.05	0.05				- / 1	0.05	0.05	0.05
	アンモニア性窒素(mg/L)	0.17	1.0	0.39	0.33	1.6	1.0	- / 6	0.17	1.6	0.75
	硝酸性窒素(mg/L)	4.0	2.4	2.6	3.9	4.2	4.4	- / 6	2.4	4.4	3.6
	亜硝酸性窒素(mg/L)	0.11	0.06	0.07	0.05	0.09	0.08	- / 6	0.05	0.11	0.08
	りん酸性りん(mg/L)			0.26				- / 1	0.26	0.26	0.26
	トリハロメタン生成能(mg/L)										
	クロロホルム生成能(mg/L)										
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)										
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)										
その他項目	クロロホルム(mg/L)		<0.006	<0.006				0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)		<0.004	<0.004				0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)		<0.006	<0.006				0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)		<0.03	<0.03				0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
	イソキサチオン(mg/L)		<0.0008	<0.0008				0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン(mg/L)		<0.0005	<0.0005				0 / 1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェントロチオン(mg/L)		<0.0003	<0.0003				0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン(mg/L)		<0.004	<0.004				0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシシン銅(mg/L)		<0.004	<0.004				0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	クロロタロニル(mg/L)		<0.004	<0.004				0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
その他項目	プロピザミド(mg/L)		<0.0008	<0.0008				0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	E P N(mg/L)		<0.0006	<0.0006				0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ジクロロボス(mg/L)		<0.0008	<0.0008				0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ(mg/L)		<0.002	<0.002				0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
	イプロベンホス(mg/L)		<0.0008	<0.0008				0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン(mg/L)		<0.0001	<0.0001				- / 1	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トルエン(mg/L)		<0.06	<0.06				0 / 1	<0.06	<0.06	<0.06
	キシレン(mg/L)		<0.04	<0.04				0 / 1	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)		<0.006	<0.006				0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	ニッケル(mg/L)		0.014	0.014				- / 1	0.014	0.014	0.014
その他項目	モリブデン(mg/L)		<0.007	<0.007				0 / 1	<0.007	<0.007	<0.007
	アンチモン(mg/L)		0.0004	0.0004				0 / 1	0.0004	0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー(mg/L)		<0.0002	<0.0002				0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	エビクロヒドリリン(mg/L)		<0.00003	<0.00003				0 / 1	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	全マンガニン(mg/L)		<0.02	<0.02				0 / 1	<0.02	<0.02	<0.02
	ウラン(mg/L)		<0.0002	<0.0002				0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)		<0.006	<0.006				- / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)(mg/L)										
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)										
	4-tert-オクチルフェノール(水生生物)(mg/L)										
その他項目	アニリン(水生生物)(mg/L)										
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)(mg/L)										
	塩素イオン(mg/L)										
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)										
	大腸菌数(個/100mL)										
	A T U添加B O D(mg/L)										
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率(mS/m)										

<備考> BOD(75%値) : 2.4 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点		
06151		51002	平野川			南弁天橋			D		-		大阪市					準基準点		
採取月日			4/16	5/12	6/9	7/28	8/25	9/15	10/6	11/5	12/3	1/19	2/18	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			9:30 15:25 21:15 3:05	9:10 13:08 21:05 3:05	9:15 15:20 21:15 3:10	9:25 15:05 21:00 3:00	9:20 14:50 21:05 2:55	9:05 15:00 20:55 2:45	9:10 15:15 20:55 3:05	9:00 15:05 20:55 2:40	9:15 15:05 21:10 3:00	8:58 15:10 21:05 3:04	9:15 14:50 21:05 3:05	9:05 15:02 20:59 3:02						
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り					
気温 (℃)			16.5 21.0 12.4 9.3	24.2 26.0 20.0 18.2	27.2 31.0 24.2 24.3	33.0 34.0 27.0 28.0	33.3 35.7 30.2 28.2	25.3 30.2 27.0 24.3	19.8 23.9 19.0 17.0	14.3 18.0 12.0 12.3	12.2 14.8 11.1 8.2	3.0 5.0 3.0 3.0	2.5 5.0 4.8 3.8	9.0 16.2 12.2 11.8		2.5	～	35.7	18.2	
水温 (℃)			17.6 19.0 17.9 17.7	23.8 23.7 23.4 22.6	26.7 26.4 25.8 26.0	26.3 27.4 26.3 26.2	31.3 32.4 30.0 29.5	27.1 28.3 27.2 26.2	24.5 25.4 23.8 23.0	18.1 19.1 18.1 17.4	16.6 17.8 17.1 16.0	10.4 10.4 9.9 9.9	12.1 11.3 10.6 10.5	12.5 14.8 14.1 13.9		9.9	～	32.4	20.5	
流量 (m3/S)																				
透視度 (cm)			87 微下水 淡灰緑	78 微下水 淡灰黄緑	87 下水 淡灰緑	66 微下水 淡灰緑	82 微下水 淡灰黄緑	48 下水 灰黄緑	42 微下水 灰緑	67 微下水 淡灰	60 微下水 淡灰黄緑	70 微下水 淡灰黄	61 微下水 淡灰黄緑	52 微下水 淡灰黄緑		42	～	87	67	
臭気相																				
pH (-)			6.9 7.0 6.9 6.9	7.0 6.9 6.8 6.8	7.3 7.1 7.1 7.2	7.1 7.1 7.0 7.0	7.0 7.2 7.1 7.2	7.1 7.1 7.0 7.1	7.1 6.4 7.1 6.5	7.1 7.1 7.0 7.1	7.1 7.1 6.8 6.9	6.8 7.0 6.8 6.9	6.8 7.0 6.9 6.8	0 / 48	6.4	～	7.3			
生活環境項目			D O (mg/L) B O D (mg/L) C O D (mg/L) S S (mg/L)	10 1.3 6.9 2	7.5 1.5 7.3 3	8.6 0.9 7.6 3	5.4 1.6 6.0 2	6.6 1.1 7.1 4	5.3 1.5 6.9 5	6.6 2.1 6.8 6	9.8 2.0 6.6 5	9.8 0.9 7.4 5	9.2 1.3 2.5 5	8.1 2.4 6.6 6	11 2.4 6.6 6	0 / 12 0 / 12 - / 12 0 / 12	5.3 6.9 10 2	～ ～ ～ ～	11 2.4 7.6 6	7.9 1.6 7.0 4
健康項目			大腸菌群数 (MPN/100mL) 全窒素 (mg/L) 全燐 (mg/L) 全亜鉛(水生生物) (mg/L) ノニルフェノール(水生生物) (mg/L) L A S(水生生物) (mg/L)	7.9×10 ³ 10 0.39			4.9×10 ³ 0.32 0.066		7.0×10 ⁴ 0.20			3.3×10 ⁴ 0.35		- / 4 - / 4 - / 4 - / 1	4.9×10 ³ 7.1 0.20 0.066	～ ～ ～ ～	7.0×10 ⁴ 10 0.39 0.066	2.9×10 ⁴ 8.4 0.32 0.066		
健康項目			カドミウム (mg/L) 全シアン (mg/L) 鉛 (mg/L) 六価クロム (mg/L) ヒ素 (mg/L) 総水銀 (mg/L) アルキル水銀 (mg/L) P C B (mg/L)				<0.0003 N.D. <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 N.D.					<0.0003 N.D. <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 1	<0.0003 N.D. <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 N.D.	<0.0003 N.D. <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 N.D.	<0.0003 N.D. <0.005 <0.02 <0.005 <0.0005 N.D.			
健康項目			ジクロロメタン (mg/L) 四塩化炭素 (mg/L) 1,2-ジクロロエタン (mg/L) 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) トリクロロエチレン (mg/L) テトラクロロエチレン (mg/L) 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) チウラム (mg/L) シマジン (mg/L) チオベンカルブ (mg/L) ベンゼン (mg/L) セレン (mg/L) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) ふっ素 (mg/L) ほう素 (mg/L) 1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.002 <0.001 <0.002 <0.002 <0.005					<0.002 <0.001 <0.002 <0.002 <0.005 0.15 0.07 <0.005		0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.002 <0.001 <0.002 <0.002 <0.005 0.15 0.07 <0.005	<0.002 <0.0002 <0.0004 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.002 <0.001 <0.002 <0.002 <0.005 0.15 0.07 <0.005				
特殊項目			n-ヘキサン抽出物質 フェノール類 銅 鉄(溶解性) マンガニン(溶解性) 全クロム 陰イオン界面活性剤 アンモニア性窒素 硝酸性窒素 亜硝酸性窒素 りん酸性りん				N.D. <0.005 0.015 <0.08 0.05							- / 1 - / 1 - / 1 - / 1 - / 1 - / 4 - / 4 - / 4 - / 4	N.D. <0.005 0.015 <0.08 0.05 0.10 0.16 0.26 7.2 0.08 0.25	<0.005 <0.005 0.015 <0.08 0.05 0.10 0.16 0.26 7.2 0.08 0.25	<0.005 <0.005 0.015 <0.08 0.05 0.10 0.16 0.26 7.2 0.08 0.25			
特定項目			トリハロメタン生成能 クロロホルム生成能 プロモシクロロメタン生成能 ジプロクロロメタン生成能 プロモホルム生成能																	
要監視項目			クロロホルム (mg/L) トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) 1,2-ジクロロプロペン (mg/L) p-ジクロロベンゼン (mg/L) イソキサチオン (mg/L) ダイアジノン (mg/L) フェントロチオン (mg/L) イソプロチオラン (mg/L) オキシシン銅 (mg/L) クロタロニル (mg/L) プロピザミド (mg/L) E P N (mg/L) ジクロルボス (mg/L) フェノブカルブ (mg/L) イプロベンホス (mg/L) クロルニトロフェン (mg/L) トルエン (mg/L) キシレン (mg/L) フタル酸シ'エチルヘキシル (mg/L) ニッケル (mg/L) モリブデン (mg/L) アンチモン (mg/L) 塩化ビニルモノマー エビクロロヒドリン (mg/L) 全マンガニン (mg/L) ウラン (mg/L) クロロホルム(水生生物) (mg/L) フェノール(水生生物) (mg/L) ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L) 4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L) アニリン(水生生物) (mg/L) 2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.006 <0.0008 <0.0005 <0.0003 <0.004 <0.0008 <0.0003 <0.004 <0.004 <0.0008 <0.0006 <0.0006 <0.0008 <0.002 <0.0008 <0.0001 													

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点				
24201		51101	大正川			平野川合流直前			－		－		八尾市				準基準点				
採取月日				5/12		7/21	8/5			11/5		1/6	2/9		m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻				10:20 16:18 23:50 4:30		10:20 15:50 22:40 4:40	10:53 16:50 23:00 5:00			10:55 17:10 23:25 5:35		8:25 14:10 21:45 4:20	8:20 13:50 0:00 5:30								
天候				晴れ 曇り 晴れ 晴れ		晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ								
気温(℃)				26.0 24.0 18.0 17.5		30.6 34.6 26.5 23.9	31.2 31.4 28.8 26.8			14.2 15.8 12.4 10.8		3.8 11.0 7.8 4.1	3.5 7.9 3.5 3.1			3.1	～	34.6	17.4		
水温(℃)				22.0 23.2 20.8 20.0		28.6 32.0 28.5 27.5	29.8 31.0 28.2 28.0			14.3 16.0 16.2 16.0		11.6 9.1 8.0 4.5	6.1 5.7 7.2 6.8			4.5	～	32.0	18.4		
流量(m3/S)				0.06 0.06 0.21 0.20		0.56 0.49 0.46 0.43	0.51 0.43 0.40 0.40			1.30 0.04 0.08 0.05		0.03 0.16 0.14 0.15	0.11 0.16 0.14 0.15			0.03	～	1.30	0.28		
透視度 臭気 色相				>30 微土 淡黄		>30 微土 淡黄	>30 微沼沢 淡黄			>30 微土 淡黄		>30 微土 淡黄	>30 微沼沢 淡黄			>30	～	>30	>30		
生活環境項目	pH(－)			7.9 8.9 7.5 7.4		7.7 8.2 7.5 7.4	8.3 8.2 7.3 7.3			7.7 7.5 7.5 7.4		7.4 7.6 7.1 7.4	7.3 7.8 7.3 7.3			－ / 24	7.1	～	8.9		
	D O (mg/L)			11		10	8.9			8.8		11	14			－ / 6	8.8	～	14	11	
	B O D (mg/L)			3.8		2.6	1.7			14		5.4	9.3			－ / 6	1.7	～	14	6.1	
	C O D (mg/L)			8.0		7.5	9.0			15		8.3	10			－ / 6	7.5	～	15	9.6	
	S S (mg/L)			2		23	16			2		2	13			－ / 6	2	～	23	10	
	大腸菌群数(MPN/100mL)																				
	全窒素(mg/L)			3.4		2.8	3.6			6.7		7.1	6.9			－ / 6	2.8	～	7.1	5.1	
	全燐(mg/L)			0.52		0.42	0.38			0.48		0.50	0.52			－ / 6	0.38	～	0.52	0.47	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.023									－ / 1	0.023	～	0.023	0.023	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																				
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																				
	カドミウム(mg/L)			<0.0003		<0.0003	<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003			0 / 6	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)			N.D		N.D	N.D			N.D		N.D	N.D			0 / 6	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛(mg/L)			<0.005		<0.005	<0.005			<0.005		<0.005	<0.005			0 / 6	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)			<0.02		<0.02	<0.02			<0.02		<0.02	<0.02			0 / 6	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)			<0.005		<0.005	<0.005			<0.005		<0.005	<0.005			0 / 6	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)																				
	P C B(mg/L)						N.D										0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)			<0.002		<0.002	<0.002			<0.002		<0.002	<0.002			0 / 6	<0.002	～	<0.002	<0.002	
項目	四塩化炭素(mg/L)			<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002			0 / 6	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)			<0.0004		<0.0004	<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004			0 / 6	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)			<0.002		<0.002	<0.002			<0.002		<0.002	<0.002			0 / 6	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)			<0.004		<0.004	<0.004			<0.004		<0.004	<0.004			0 / 6	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0005		<0.0005	<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005			0 / 6	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)			<0.0006		<0.0006	<0.0006			<0.0006		<0.0006	<0.0006			0 / 6	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)			<0.001		<0.001	<0.001			<0.001		<0.001	<0.001			0 / 6	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン(mg/L)			<0.0005		<0.0005	<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005			0 / 6	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.0002						<0.0002			0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006			0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
特殊項目	シマジン(mg/L)					<0.0003						<0.0003			0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ(mg/L)					<0.002						<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	ベンゼン(mg/L)			<0.001		<0.001	<0.001			<0.001		<0.001	<0.001			0 / 6	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002			0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			2.1		2.0	2.3			4.4		5.3	5.1			0 / 6	2.0	～	5.3	3.5	
	ふっ素(mg/L)			0.19		0.20	0.17			0.26		0.14	0.15			0 / 6	0.14	～	0.26	0.19	
	ほう素(mg/L)			0.07		0.06	0.06			0.10		0.09	0.08			0 / 6	0.06	～	0.10	0.08	
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)			N.D		N.D	N.D			N.D		N.D	N.D			－ / 6	N.D	～	N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)						<0.005									－ / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
要監視項目	銅(mg/L)					0.009										－ / 1	0.009	～	0.009	0.009	
	鉄(溶解性)(mg/L)					0.09										－ / 1	0.09	～	0.09	0.09	
	マンガニン(溶解性)(mg/L)					<0.01							<0.01			－ / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)					<0.03							<0.03			－ / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.05							<0.05			－ / 1	0.05	～	0.05	0.05	
	アンモニア性窒素(mg/L)			0.39		0.40	0.28			0.67		0.82	0.60			－ / 6	0.28	～	0.82	0.53	
	硝酸性窒素(mg/L)			1.8		2.0	2.1			4.0		5.1	4.9			－ / 6	1.8	～	5.1	3.3	
	亜硝酸性窒素(mg/L)			0.31		0.07	0.27			0.43		0.21	0.21			－ / 6	0.07	～	0.43	0.25	
	りん酸性りん(mg/L)						0.23									－ / 1	0.23	～	0.23	0.23	
	トリハロメタン生成能(mg/L)																				
クロロホルム生成能(mg/L)																					
ブロモシクロメタン生成能(mg/L)																					
ジブクロメタン生成能(mg/L)																					
ブロモホルム生成能(mg/L)																					
要監視項目	クロロホルム(mg/L)						<0.006									0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004									0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.006									0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03									0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008									0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005									0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	フェントロチオン(mg/L)						<0.0003									0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004									0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004									0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	クロロタロニル(mg/L)						<0.004									0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
要監視項目	プロピザミド(mg/L)					<0.0008										0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	E P N(mg/L)						<0.0006									0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	ジクロロボス(mg/L)						<0.0008									0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	フェノブカルブ(mg/L)																				

<備考> BOD(75%値) : 9.3 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号		河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
00301		60101		大川			桜宮橋			B		生物B		大阪市					基準点	
採取月日				4/16	5/12	6/9	7/28	8/25	9/15	10/6	11/5	12/3	1/19	2/18	3/4	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻				9:25 14:50 20:45 3:00	9:40 15:05 21:10 3:30	9:25 15:05 20:45 2:50	9:15 15:15 21:15 3:15	8:35 14:45 20:50 3:00	9:35 14:50 21:00 3:00	10:00 14:50 21:25 3:20	9:18 15:00 21:20 3:00	9:40 15:10 21:05 3:00	9:15 14:50 21:00 2:45	9:20 15:05 20:50 2:45	9:35 15:05 20:55 3:10					
天候				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 雨				
気温 (℃)				18.1 22.1 13.7 9.9	26.5 26.0 21.1 19.1	28.3 29.5 24.6 23.4	30.2 31.2 25.2 26.1	32.3 34.0 30.5 27.8	24.7 28.2 26.3 24.0	22.8 25.8 19.1 16.8	13.5 17.0 12.0 11.8	11.7 14.3 10.0 7.7	6.7 7.1 3.8 2.6	6.3 7.0 2.1 2.0	10.9 17.4 13.0 12.0		2.0 ~ 34.0	18.3		
水温 (℃)				14.0 15.3 13.5 13.0	19.5 19.9 20.2 20.3	25.0 25.0 24.4 24.5	25.7 26.5 24.9 25.0	30.6 32.0 30.4 29.9	26.4 27.4 26.6 26.0	23.1 23.8 22.4 21.8	16.2 16.7 15.5 15.1	13.4 13.5 13.1 12.7	6.6 6.8 6.4 6.2	7.5 8.2 7.2 7.1	9.9 11.4 11.1 10.8		6.2 ~ 32.0	18.2		
流量 (m3/S)																				
透視度 臭気 色相				55 微下水 淡灰緑	89 微下水 淡灰黄緑	74 無 淡灰緑	52 無 淡灰	81 微下水 淡灰緑	69 微下水 淡灰	55 無 淡緑	82 無 淡灰	81 無 淡灰	46 土 灰黄	48 微下水 灰	48 無 灰黄		46 ~ 89	65		
生活環境項目	pH (-)			7.5 7.5 7.5 7.5	7.5 7.5 7.5 7.5	7.6 7.6 7.6 7.6	7.4 7.4 7.3 7.4	7.3 7.3 7.4 7.4	7.4 7.5 7.5 7.5	7.4 7.5 7.0 7.4	6.9 7.0 7.0 7.0	7.5 7.4 7.4 7.4	7.6 7.7 7.7 7.7	7.6 7.6 7.5 7.5	7.3 7.4 7.4 7.5	0 / 48	6.9 ~ 7.7			
	D O (mg/L)			10	9.3	10	8.4	8.2	8.3	8.9	10	10	13	12	12	12	0 / 12	8.2 ~ 13	10	
	B O D (mg/L)			0.6	0.9	0.5	0.7	1.0	0.5	0.8	0.8	0.7	1.0	1.2	0.9	0.9	0 / 12	0.5 ~ 1.2	0.8	
	C O D (mg/L)			2.8	2.9	2.9	3.1	3.6	3.0	3.0	3.9	2.9	2.9	2.9	3.1	3.1	- / 12	2.8 ~ 3.9	3.1	
	S S (mg/L)			4	3	3	5	7	3	5	4	5	4	6	6	6	0 / 12	3 ~ 7	5	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)			7.0×10 ²	2.4×10 ³	2.4×10 ³	1.1×10 ⁴	2.4×10 ³	3.3×10 ³	1.1×10 ³	7.9×10 ²	7.9×10 ²	3.3×10 ²	7.9×10 ²	2.4×10 ³	1 / 12	3.3×10 ² ~ 1.1×10 ⁴	2.4×10 ³		
	全窒素 (mg/L)			1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.80	0.80	- / 4	0.80 ~ 1.1	1.0			
	全燐 (mg/L)			0.062	0.062	0.062	0.084	0.084	0.074	0.074	0.074	0.074	0.039	0.039	- / 4	0.039 ~ 0.084	0.065			
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.010	0.010	0.010	0.014	0.014	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.007	0 / 4	0.005 ~ 0.014	0.009			
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 4	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006			
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006	
	カドミウム (mg/L)							<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003		
	全シアン (mg/L)							N.D.						N.D.		0 / 2	N.D. ~ N.D.	N.D.		
	鉛 (mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	六価クロム (mg/L)							<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ~ <0.02	<0.02		
	ヒ素 (mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	総水銀 (mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀 (mg/L)																			
	P C B (mg/L)							N.D.								0 / 1	N.D. ~ N.D.	N.D.		
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
特殊項目	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)							<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002		
	チウラム (mg/L)							<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006		
シマジン (mg/L)							<0.003						<0.003		0 / 2	<0.003 ~ <0.003	<0.003			
特定項目	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	ベンゼン (mg/L)							<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001		
	セレン (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							0.70						0.53		0 / 2	0.53 ~ 0.70	0.62		
	ふっ素 (mg/L)							0.10						0.10		0 / 2	0.10 ~ 0.10	0.10		
	ほう素 (mg/L)							0.02						0.04		0 / 2	0.02 ~ 0.04	0.03		
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)							N.D.						N.D.		0 / 1	N.D. ~ N.D.	N.D.		
	フェノール類 (mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	銅 (mg/L)							0.006						0.006		0 / 1	0.006 ~ 0.006	0.006		
監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)							<0.08						<0.08		0 / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08		
	マンガン(溶解性) (mg/L)							<0.01						<0.01		0 / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01		
	全クロム (mg/L)																			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							0.04						0.04		0 / 1	0.04 ~ 0.04	0.04		
	アンモニア性窒素 (mg/L)							0.08						0.04		- / 2	0.04 ~ 0.08	0.06		
	硝酸性窒素 (mg/L)							0.68						0.52		- / 2	0.52 ~ 0.68	0.60		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)							<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04		
	りん酸性りん (mg/L)				0.056			0.058			0.063			0.014		- / 4	0.014 ~ 0.063	0.048		
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																			
	クロロホルム生成能 (mg/L)																			
その他項目	フロモシクロロメタン生成能 (mg/L)																			
	ジフロモシクロロメタン生成能 (mg/L)																			
	プロモホルム生成能 (mg/L)																			
	クロロホルム (mg/L)							<0.006								0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															0 / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															0 / 1	<0.003 ~ <0.003	<0.003		
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																			
	イソキサチオン (mg/L)																			
	ダイアジノン (mg/L)																			
	フェントロチオン (mg/L)																			
イソプロチオラン (mg/L)																				
オキシシン銅 (mg/L)																				
クロロタロンル (mg/L)																				
プロピザミド (mg/L)																				
E P N (mg/L)																				
ジクロルボス (mg/L)																				
フェノブカルブ (mg/L)																				
イプロベンホス (mg/L)																				
クロルニトロフェン (mg/L)																				
トルエン																				

地点統一番号		府独自番号		河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
00401		60201		堂島川			天神橋			B		生物B		大阪市					基準点	
採取月日				4/16	5/12	6/9	7/28	8/25	9/15	10/6	11/5	12/3	1/19	2/18	3/4	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻				9:40 15:05 21:00 3:10	10:00 15:25 21:20 3:40	9:40 15:20 21:00 3:05	9:30 15:30 21:30 3:30	8:50 15:10 21:05 3:10	9:55 15:00 21:15 3:10	10:15 15:00 21:45 3:35	9:35 15:10 21:32 3:10	10:00 15:20 21:15 3:10	9:30 15:10 21:10 2:50	9:35 15:05 21:00 2:55	9:50 15:20 21:15 3:25					
天候				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り					
気温 (℃)				18.2 22.0 13.4 10.4	26.9 27.2 20.1 19.2	28.4 29.0 24.8 23.2	30.5 30.0 26.0 25.8	33.1 33.9 30.3 27.6	25.7 30.7 26.0 24.0	23.0 26.5 19.0 17.1	14.5 17.2 12.2 12.0	13.8 13.8 10.1 7.9	5.1 7.6 3.6 2.3	4.5 6.4 3.0 2.3	13.1 17.8 12.5 12.1		2.3 ~ 33.9	18.4		
水温 (℃)				14.9 16.6 15.0 13.7	21.0 22.3 21.2 20.1	25.6 25.3 24.9 24.3	27.1 26.2 26.2 25.0	31.0 31.7 30.2 29.6	26.9 28.1 26.8 26.4	23.2 24.0 22.6 22.6	17.4 17.5 15.9 16.7	13.6 14.3 13.5 14.9	9.1 7.3 9.1 10.2	7.6 9.6 9.4 9.2	13.2 13.2 11.7 11.1		7.3 ~ 31.7	19.1		
流量 (m3/S)																				
透視度 臭気相 色				49 微下水 灰緑	78 微下水 淡灰黄緑	65 無 淡灰緑	48 微下水 灰黄	61 微下水 淡灰黄緑	77 下水 淡灰黄緑	74 微下水 淡緑	87 微下水 淡灰黄緑	72 微下水 淡灰黄緑	47 微下水 灰黄	47 下水 灰黄	45 微下水 灰黄		45 ~ 87	63		
pH (-)				7.1 7.1 7.0 7.2	7.2 7.0 7.1 7.5	7.6 7.2 7.2 7.5	6.9 7.1 6.9 7.3	7.2 7.4 7.3 7.1	7.3 7.4 7.1 7.1	7.4 7.2 7.3 7.1	6.6 6.6 6.8 6.6	7.3 7.2 7.3 7.0	7.2 7.6 7.2 7.0	7.4 7.6 7.1 7.2	6.9 7.0 7.1 7.3	0 / 48	6.6 ~ 7.6			
生活環境項目				D O (mg/L) B O D (mg/L) C O D (mg/L) S S (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	0 / 12 0 / 12 - / 12 0 / 12	6.1 ~ 14 0.5 ~ 2.2 3.7 ~ 5.2 3 ~ 6	8.8 1.1 4.2 5	
大腸菌群数 (MPN/100mL)				1.3×10 ⁴	1.7×10 ⁵	2.4×10 ³	2.4×10 ⁴	2.4×10 ³	7.0×10 ³	3.3×10 ³	7.9×10 ³	4.9×10 ²	7.9×10 ²	7.9×10 ³	2.4×10 ⁴	7 / 12	4.9×10 ² ~ 1.7×10 ⁵	2.2×10 ⁴		
全窒素 (mg/L)				4.1	4.1	0.15	0.11	0.13	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	- / 4	1.8 ~ 4.1	2.9	
全燐 (mg/L)				0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	- / 4	0.11 ~ 0.21	0.15	
全重鉛(水生生物) (mg/L)																1 / 4	0.013 ~ 0.031	0.020		
ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					0.00020			<0.00006		0.00011		0.00020		0.00020		0 / 4	<0.00006 ~ 0.00020	0.00014		
L A S(水生生物) (mg/L)					0.0062			<0.0006		0.0075		0.012		0.012		0 / 4	<0.0006 ~ 0.012	0.0066		
健康項目				カドミウム (mg/L) 全シアン (mg/L) 鉛 (mg/L) 六価クロム (mg/L) ヒ素 (mg/L) 総水銀 (mg/L) アルキル水銀 (mg/L) P C B (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003 ~ <0.0003 <0.0005 ~ <0.0005 <0.02 ~ <0.02 <0.005 ~ <0.005 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0005 ~ <0.0005	<0.0003 <0.0003 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005	
健康項目				ジクロロメタン (mg/L) 四塩化炭素 (mg/L) 1,2-ジクロロエタン (mg/L) 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) トリクロロエチレン (mg/L) テトラクロロエチレン (mg/L) 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) チウラム (mg/L) シマジン (mg/L) チオベンカルブ (mg/L) ベンゼン (mg/L) セレン (mg/L) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L) ふっ素 (mg/L) ほう素 (mg/L) 1,4-ジオキサン (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L)	0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0004 ~ <0.0004 <0.002 ~ <0.002 <0.004 ~ <0.004 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0006 ~ <0.0006 <0.001 ~ <0.001 <0.0005 ~ <0.0005 <0.0002 ~ <0.0002 <0.0006 ~ <0.0006 <0.0003 ~ <0.0003 <0.002 ~ <0.002 <0.001 ~ <0.001 <0.002 ~ <0.002 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005	<0.002 <0.002 <0.0004 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0003 <0.002 <0.001 <0.002 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005			
特殊項目				n-ヘキサン抽出物質 (mg/L) フェノール類 (mg/L) 銅 (mg/L) 鉄(溶解性) (mg/L) マンガン(溶解性) (mg/L) 全クロム (mg/L) 陰イオン界面活性剤 (mg/L) アンモニア性窒素 (mg/L) 硝酸性窒素 (mg/L) 亜硝酸性窒素 (mg/L) りん酸性りん (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)	0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1	N.D ~ N.D <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.08 ~ <0.08 <0.01 ~ <0.01 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.005 <0.005 ~ <0.		

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名			類型	類型(水生生物)	担当機関				基準点								
00501	60301	土佐堀川	天神橋			C	生物B	大阪市				基準点								
採取月日			4/16	5/12	6/9	7/28	8/25	9/15	10/6	11/5	12/3	1/19	2/18	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			9:50	10:10	9:45	9:40	9:00	10:00	10:20	9:40	10:10	9:40	9:45	10:00						
			15:15	15:35	15:30	15:40	15:25	15:15	15:20	15:30	15:15	15:25	15:15	15:25						
			21:10	21:30	21:10	21:40	21:15	21:20	21:50	21:38	21:25	21:15	21:10	21:20						
天候			3:20	3:50	3:15	3:40	3:20	3:15	3:45	3:15	3:20	2:55	3:05	3:30						
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り				
			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨				
気温(℃)			18.2	26.9	28.4	30.5	33.1	25.7	23.0	14.5	14.0	5.1	4.5	13.1			2.3	～	33.9	18.4
			22.0	27.2	29.0	30.0	33.9	30.7	26.5	17.0	13.7	7.6	6.5	17.8						
			14.5	20.1	24.8	26.0	30.3	26.1	19.1	12.2	10.1	3.6	2.9	12.5						
水温(℃)			10.3	19.2	23.2	25.8	27.6	24.1	16.8	12.0	7.9	2.3	2.5	12.1						
			14.7	21.3	25.5	27.0	30.5	27.1	23.3	17.2	13.5	8.8	7.8	12.4						
			15.2	21.9	25.3	26.2	32.0	27.2	23.8	17.0	14.2	7.3	8.5	12.6			7.3	～	32.0	18.9
流量(m3/S)			15.0	20.9	25.2	25.8	30.6	26.5	22.6	15.9	13.4	8.3	9.4	11.5						
			13.4	20.2	24.4	25.2	30.1	26.3	22.9	15.9	14.2	7.5	9.2	10.9						
透視度 気相			54 微下水 淡灰緑	85 微下水 淡灰黄	63 微下水 淡灰緑	51 微下水 淡灰黄	71 微下水 淡灰黄緑	59 下水 淡灰黄緑	55 微下水 淡緑	81 微下水 淡灰黄緑	68 微下水 淡灰黄緑	48 微下水 灰黄緑	50 微下水 淡灰黄	49 微下水 灰黄			48	～	85	61
生活環境項目	pH(－)	7.1	7.2	7.6	6.9	7.1	7.1	7.2	6.6	7.4	7.1	7.4	7.0			0 / 48	6.6	～	7.6	
		7.3	7.1	7.2	7.1	7.4	7.2	7.3	6.7	7.3	7.4	7.2	7.1							
		7.2	7.5	7.4	7.2	7.0	7.3	7.4	6.8	7.3	7.2	7.1	7.2							
	D O B O C S D O D S	(mg/L)	9.9	7.2	7.5	6.9	7.9	6.7	7.9	9.6	11	13	9.9	9.8		0 / 12	6.7	～	13	8.9
		(mg/L)	0.9	1.2	0.7	0.9	1.1	0.6	1.2	1.0	0.8	1.1	1.7	1.7		0 / 12	0.6	～	1.7	1.1
		(mg/L)	3.9	4.3	4.4	3.9	4.5	3.9	4.1	4.4	3.8	4.2	4.6	4.6		0 / 12	3.8	～	4.6	4.2
	大腸菌群数(MPN/100mL)	3					5	6		3	5	6	6			0 / 12	3	～	6	5
		全室素	(mg/L)	1.1×10 ⁴				4.6×10 ⁴		2.4×10 ⁴			1.1×10 ⁴			－ / 4	4.6×10 ³	～	2.4×10 ⁴	1.3×10 ⁴
		全燐	(mg/L)	3.5				1.9		2.3			2.4			－ / 4	1.9	～	3.5	2.5
	健康項目	全亜鉛	(mg/L)	0.13				0.12		0.16			0.11			－ / 4	0.11	～	0.16	0.13
全亜鉛(水生生物)			(mg/L)	0.018				0.012		0.010			0.018			0 / 4	0.010	～	0.018	0.015
ノニルフェノール(水生生物)			(mg/L)		0.00015			<0.00006		0.00009			0.00007			0 / 4	<0.00006	～	0.00015	0.00009
L A S(水生生物)		(mg/L)		0.0055			<0.0006		0.0046			0.0081			0 / 4	<0.0006	～	0.0081	0.0047	
		カドミウム	(mg/L)					<0.0003					<0.0003			0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
		全シアン	(mg/L)					N.D					N.D			0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
六価クロム		(mg/L)					<0.005					<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
		ヒ素	(mg/L)					<0.02					<0.02			0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
		総水銀	(mg/L)					<0.005					<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
アルキル水銀		(mg/L)					<0.0005					<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	P C B	(mg/L)					N.D					N.D			0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002					<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
特定項目	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002					<0.0002			0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004					<0.0004			0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002					<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004					<0.004			0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005					<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006					<0.0006			0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001					<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005					<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.0002					<0.0002			0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	(mg/L)					<0.0006					<0.0006			0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
シマジン		(mg/L)					<0.0003					<0.0003			0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
チオベンカルブ		(mg/L)					<0.002					<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
要監視項目	ベンゼン	(mg/L)					<0.001					<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
		セレン	(mg/L)					<0.002				<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.3					1.7			0 / 2	1.3	～	1.7	1.5
	ふっ素	(mg/L)		0.12			0.10				0.11		0.10			0 / 4	0.10	～	0.12	0.11
		ほう素	(mg/L)					0.02					0.04			0 / 2	0.02	～	0.04	0.03
		1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005					<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D			0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
		フェノール類	(mg/L)					<0.005					<0.005			0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
		銅	(mg/L)					<0.005					<0.005			0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08						<0.08			0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
マンガン(溶解性)		(mg/L)					<0.01					<0.01			0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
全クロム		(mg/L)																		
その他項目	除イオン界面活性剤	(mg/L)					0.20								0 / 1	0.20	～	0.20	0.20	
		アンモニア性窒素	(mg/L)					0.27								0 / 2	0.27	～	0.38	0.33
		硝酸性窒素	(mg/L)					1.3					0.38			－ / 2	1.3	～	1.6	1.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.04					0.09			－ / 2	0.04	～	0.09	0.07	
		りん酸性りん	(mg/L)		0.11			0.094				0.13		0.061		－ / 4	0.061	～	0.13	0.099
		トリハロメタン生成能	(mg/L)																	
	クロロホルム生成能	(mg/L)																		
		ブロモシクロメタン生成能	(mg/L)																	
		ジブロモクロメタン生成能	(mg/L)																	
	プロモホルム生成能	(mg/L)																		
クロロホルム		(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																		
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																		
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																	
		イソキサチオン	(mg/L)																	
	ダイアジノン	(mg/L)																		
		フェニトロチオン	(mg/L)																	
		イソプロチオラン	(mg/L)																	
	オキシシン	(mg/L)																		
		クロロタロニル	(mg/L)																	
		プロピザミド	(mg/L)																	
	E P N	(mg/L)																		
ジクロロボス		(mg/L)																		
フェノブカルブ		(mg/L)																		
要監視項目	イブロベンボス	(mg/L)																		
		クロロニトロフエン	(mg/L)																	
		トルエン	(mg/L)																	
	キシレン	(mg/L)																		
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																	
		ニッケル	(mg/L)																	
	モリブデン	(mg/L)																		
		アンチモン	(mg/L)																	
		塩化ビニルモノマー	(mg/L)																	
	エビクロロヒドリン	(mg/L)																		
全マラ		(mg/L)																		
クロロホルム(水生生物)		(mg/L)																		
その他項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)														0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
		ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																	

<備考> BOD(75%値) : 1.2 (mg/L)

<備考> BOD(75%値) : 2.1 (mg/L)

<備考> BOD(75%値) : 2.4 (mg/L)

<備考> BOD(75%値) : 1.2 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点				
00801		60801	尻無川			甚兵衛渡			B		生物B		大阪市				基準点				
採取月日			4/16	5/12	6/9	7/28	8/25	9/15	10/6	11/5	12/3	1/19	2/18	3/4	m / n	最小値	最大値	平均値			
採取時刻			9:20	9:20	9:20	9:20	10:05	9:40	9:10	9:15	9:30	9:30	9:20	9:20							
			14:40	15:20	15:05	15:20	15:35	15:40	14:25	15:00	15:05	14:35	15:10	14:40							
			20:50	21:10	20:55	21:20	21:05	21:25	20:55	21:15	21:00	20:20	21:15	21:00							
			2:50	2:55	2:50	3:15	3:05	3:30	2:50	3:10	2:45	2:20	2:45	3:05							
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り			
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り			
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り			
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り			
気温(℃)			17.3	24.0	28.2	31.2	34.2	27.0	21.1	14.8	11.9	5.6	2.3	9.5							
			23.4	24.3	31.3	32.2	33.1	31.5	25.1	20.3	14.2	7.2	5.6	18.5		0.8	～	34.2	18.3		
			14.0	20.8	24.0	26.5	30.1	26.3	19.2	14.5	10.8	2.8	1.2	13.0							
			11.0	18.0	23.1	25.8	28.3	24.1	16.9	13.2	8.3	2.4	0.8	11.0							
水温(℃)			14.8	21.1	23.6	25.5	30.2	26.8	23.1	18.7	15.9	8.9	9.7	11.2							
			16.1	20.5	24.1	26.5	31.2	28.1	24.5	19.9	16.8	10.2	9.9	12.2							
			14.1	19.7	23.3	25.5	29.3	26.4	22.4	17.8	12.1	8.4	8.1	11.0							
			14.2	20.2	23.1	25.5	29.2	25.7	22.7	18.6	15.4	8.4	8.3	11.8							
流量(m3/S)																					
透視度(cm)																					
臭気色相																					
生活環境項目	pH(－)		7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.5	7.4	7.6							
			7.4	7.5	7.5	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	0 / 48	7.1	～	7.9		
			7.3	7.2	7.4	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4							
			7.8	8.2	8.6	5.8	6.8	4.8	4.5	5.6	8.6	14	9.9	9.2	2 / 12	4.5	～	14	7.8		
	D O D(mg/L)		0.8	0.8	0.6	1.0	1.4	0.5	0.9	1.0	0.7	0.7	1.1	1.3	0 / 12	0.5	～	1.4	0.9		
			C O D(mg/L)		3.8	4.1	4.3	4.1	5.0	4.2	3.5	3.7	3.7	4.1	4.3	4.3	3 / 12	3.5	～	5.0	4.1
					3	3	4	2	1	1	2	2	2	2	4	5	0 / 12	1	～	5	3
					大腸菌群数(MPN/100mL)		3.3×10 ³	1.3×10 ⁴	2.4×10 ³	3.3×10 ⁴	2.4×10 ⁴	4.9×10 ³	2.4×10 ³	1.4×10 ⁴	3.3×10 ²	1.3×10 ³	2.4×10 ⁴	2.4×10 ⁴	6 / 12	3.3×10 ²	～
	全窒素(mg/L)						2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	1.9	1.9	－ / 4	1.9	～	2.4
			全全焼(mg/L)				0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.12	0.12	0.12	－ / 4	0.12	～	0.16
全亜鉛(水生生物)(mg/L)							0.023	0.023	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.019	0.019	0.019	0 / 4	0.013	～	0.023
					ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)			<0.00006		0.00010		0.00018		0.00013		0.00013		0 / 4	<0.00006	～	0.00018
		L A S(水生生物)(mg/L)						<0.0006		<0.0006		0.0008		0.011		0.011		0 / 4	<0.0006	～	0.011
				カドミウム(mg/L)						<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン(mg/L)										N.D.				N.D.		0 / 2	N.D.	～	N.D.	N.D.	
						鉛(mg/L)					<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
		六価クロム(mg/L)									<0.02				<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
				ヒ素(mg/L)							<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
総水銀(mg/L)											<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
						アルキル水銀(mg/L)					N.D.				N.D.		0 / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.
		P C B(mg/L)									<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
				ジクロロメタン(mg/L)							<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
四塩化炭素(mg/L)											<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
						1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
		1,1-ジクロロエチレン(mg/L)									<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
				シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)							<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)											<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
						1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
		トリクロロエチレン(mg/L)									<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
				1,3-ジクロロプロパン(mg/L)							<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
チウラム(mg/L)											<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
						シマジン(mg/L)					<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ(mg/L)									<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
				ベンゼン(mg/L)							<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
セレン(mg/L)											<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
						硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)					1.5				1.4		0 / 2	1.4	～	1.5	1.5
		ふっ素(mg/L)									0.30			0.38	0.24		0 / 4	0.24	～	0.46	0.35
				ほう素(mg/L)							0.91			1.7	0.65		2 / 4	0.65	～	1.7	1.2
1,4-ジオキサン(mg/L)											<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
						n-ヘキサン抽出物質(mg/L)					N.D.				N.D.		0 / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.
		フェノール類(mg/L)									<0.005				<0.005		0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
				銅(mg/L)							0.007				0.007		0 / 1	0.007	～	0.007	0.007
鉄(溶解性)(mg/L)											<0.08				<0.08		0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
						マンガン(溶解性)(mg/L)					0.01				0.01		0 / 1	0.01	～	0.01	0.01
		全クロム(mg/L)									<0.01				<0.01		0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
				陰イオン界面活性剤(mg/L)							0.22				0.38		0 / 2	0.22	～	0.38	0.30
アンモニア性窒素(mg/L)											1.4				1.3		－ / 2	1.3	～	1.4	1.4
						硝酸性窒素(mg/L)					0.05			0.13	0.05		－ / 2	0.05	～	0.05	0.05
		亜硝酸性窒素(mg/L)									0.12				0.074		－ / 4	0.074	～	0.13	0.11
				りん酸性りん(mg/L)																	
トリハロメタン生成能(mg/L)																					
						クロロホルム生成能(mg/L)															
		ブロモシクロメタン生成能(mg/L)																			
				ジブロモクロメタン生成能(mg/L)																	
ブロモホルム生成能(mg/L)																					
						クロロホルム(mg/L)					<0.006						0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
		トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																			
				1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																	
p-シクロヘンゼン(mg/L)																					
						イソキサチオン(mg/L)					<0.0008						0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
		ダイアジノン(mg/L)									<0.0005						0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
				フェニトロチオン(mg/L)							<0.0003						0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
イソプロチオラン(mg/L)											<0.004						0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
						オキシシン銅(mg/L)															
		クロロタロニル(mg/L)									<0.004						0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
				プロピザミド(mg/L)							<0.0008						0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
E P N(mg/L)											<0.0006						0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
						ジクロロボス(mg/L)					<0.0008						0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
		フェノブカルブ(mg/L)									<0.002						0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
				イプロベンホス(mg/L)							<0.0008						0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
クロルニトロフエン(mg/L)											<0.0001						－ / 1	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001
						トルエン(mg/L)															
		キシレン(mg/L)																			
				フタル酸シ'エチルヘキシル(mg/L)																	
ニッケル(mg/L)																					

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
00901		60901	木津川			千本松渡			B		生物B		大阪市					基準点	
採取月日			4/16	5/12	6/9	7/28	8/25	9/15	10/6	11/5	12/3	1/19	2/18	3/4	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			8:50 14:10 20:25 5:20	8:50 14:45 20:40 5:50	8:45 14:35 20:35 5:20	8:55 14:45 20:45 5:50	8:45 14:35 20:50 5:35	8:50 14:45 20:50 5:35	8:45 14:00 20:30 5:40	8:50 14:20 20:50 6:00	9:00 14:35 20:25 5:45	9:00 14:05 19:50 5:45	8:45 14:20 20:45 5:15	8:45 14:05 20:30 5:30					
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り				
気温 (℃)			17.8 22.2 14.5 10.5	22.5 22.0 19.6 18.8	28.0 28.7 23.6 22.5	28.2 30.7 26.0 25.9	34.2 34.7 30.1 28.7	26.9 32.2 27.1 24.0	21.1 24.5 20.4 17.6	14.3 18.8 13.3 12.1	11.6 14.6 11.0 8.5	7.5 5.6 3.1 2.8	8.9 4.5 2.1 2.0	11.0 18.0 13.5 10.0		2.0	34.7	18.3	
水温 (℃)			14.7 17.1 14.8 13.7	20.3 21.3 20.3 19.4	23.3 24.6 24.1 23.3	25.8 27.3 26.1 25.7	29.1 32.2 29.9 29.2	27.0 28.4 26.2 26.1	23.4 25.3 22.7 17.8	18.6 20.9 18.7 18.8	15.7 16.5 12.8 14.4	9.7 10.8 9.5 8.6	11.3 10.1 9.8 8.4	11.2 13.2 11.5 12.1		8.4	32.2	19.2	
流量 (m3/S)																			
透視度 臭気相			62 下水 淡灰緑	>100 下水 淡黄	69 微下水 淡灰緑	>100 微下水 淡灰緑	71 微下水 淡灰黄緑	90 微下水 淡灰黄緑	>100 下水 淡緑	>100 微下水 淡灰	90 下水 淡黄緑	75 微下水 淡灰	58 微下水 淡灰黄	65 微下水 淡灰		58	>100	82	
生活環境項目	pH (-)		7.4 7.4 7.3 7.3	7.4 7.5 7.3 7.2	7.4 7.5 7.3 7.2	7.1 7.2 7.1 7.1	7.4 7.3 7.4 7.5	7.5 7.3 7.2 7.3	7.3 7.4 7.5 7.4	7.3 7.3 7.3 7.4	7.3 7.3 7.3 7.2	7.3 7.4 7.3 7.4	7.2 7.3 7.2 7.4	7.4 7.3 7.2 7.4	0 / 48	7.1	7.5		
	D O (mg/L)		8.8	8.8	7.0	5.2	6.5	4.6	5.0	6.5	11	10	10	10	1 / 12</td <td>4.6</td> <td>11</td> <td>7.8</td>	4.6	11	7.8	
	B O D (mg/L)		1.1	1.1	0.7	1.4	1.4	0.8	1.1	1.6	1.3	0.6	1.4	1.5	0 / 12	0.6	1.6	1.2	
	C O D (mg/L)		4.6	4.0	4.7	4.3	5.3	5.7	4.2	4.1	4.5	4.9	4.8	4.9	- / 12	4.0	5.7	4.7	
	S S (mg/L)		3	2	4	2	2	3	1	2	2	3	4	5	0 / 12	1	5	3	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		4.9×10 ³	1.3×10 ⁵	1.3×10 ³	1.3×10 ⁵	2.8×10 ³	3.3×10 ³	7.9×10 ²	1.4×10 ⁴	1.3×10 ³	3.3×10 ²	3.3×10 ⁴	4.9×10 ³	4 / 12	3.3×10 ²	1.3×10 ⁵	2.7×10 ⁴	
	全窒素 (mg/L)		3.1				2.8		3.2				3.3		- / 4	2.8	3.3	3.1	
	全燐 (mg/L)		0.16				0.14		0.17				0.13		- / 4	0.13	0.17	0.15	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.022			0.013		0.010				0.017		0 / 4	0.010	0.022	0.016	
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006		0.00015		0.00011		0.00011		0 / 4	<0.00006	0.00015	0.00010	
	L A S(水生生物) (mg/L)			<0.0006			<0.0006		0.0088		0.015		0.015		0 / 4	<0.0006	0.015	0.0063	
	健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)						N.D.					N.D.		0 / 2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
		鉛 (mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)						<0.02					<0.02		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ヒ素 (mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
総水銀 (mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
アルキル水銀 (mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
P C B (mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 1	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
特殊項目	デトクロロエチレン (mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	シマジン (mg/L)						<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)						<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						2.0					2.5		0 / 2	2.0	2.5	2.3	2.3	
	ふっ素 (mg/L)			0.35			0.28			0.38		0.22		0 / 4	0.22	0.38	0.31	0.31	
	ほう素 (mg/L)			1.1			0.74			1.6		0.45		2 / 4	0.45	1.6	0.97	0.97	
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	特定項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D.					N.D.		0 / 1	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
		フェノール類 (mg/L)						<0.005							0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
		銅 (mg/L)						0.007							0 / 1	0.007	0.007	0.007	0.007
		鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08							0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
マンガニン(溶解性) (mg/L)						0.01							0 / 1	0.01	0.01	0.01	0.01		
全クロム (mg/L)														0 / 1	0.07	0.07	0.07		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.07								0 / 1	0.07	0.07	0.07		
アンモニア性窒素 (mg/L)						0.23						0.63		0 / 2	0.23	0.63	0.43		
硝酸性窒素 (mg/L)						1.9						2.4		- / 2	1.9	2.4	2.2		
亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.06						0.11		- / 2	0.06	0.11	0.09		
りん酸性りん (mg/L)			0.10			0.092			0.12			0.082		- / 4	0.082	0.12	0.099		
要監視項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)																	
		クロロホルム生成能 (mg/L)																	
		ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)																	
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																	
	クロロホルム (mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006	
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																		
	イソキサチオン (mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン (mg/L)						<0.0005								0 / 1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	フェントロチオン (mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン (mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	
	オキシシン銅 (mg/L)																		
	クロロタロンル (mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004	
	プロピザミド (mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
E P N (mg/L)						<0.0006													

地点統一番号		府独自番号		河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
01301		61001		木津川運河			船町渡			B		生物B		大阪市					基準点	
採取月日				4/16	5/12	6/9	7/28	8/25	9/15	10/6	11/5	12/3	1/19	2/18	3/4	m / n	最小値	～ 最大値	平均値	
採取時刻				8:00	8:00	8:00	8:10	8:05	8:10	8:05	8:00	8:00	7:55	8:00						
				13:30	13:55	14:00	13:50	13:45	14:05	13:25	13:35	13:45	13:10	13:30	13:30					
				19:45	20:00	20:00	20:05	19:50	20:10	20:00	20:00	19:35	19:00	19:55	19:50					
				1:45	2:05	2:00	2:00	1:50	2:05	2:00	2:00	1:45	1:30	1:55	2:00					
天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り					
				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り					
気温(℃)				15.5	21.2	27.0	28.4	32.2	26.1	20.5	13.0	8.4	5.8	2.3	7.2		0.9	～ 36.4	18.1	
				22.5	25.6	31.6	32.5	36.4	31.0	25.1	19.2	14.0	6.1	5.2	16.0					
				15.5	20.1	25.5	27.3	30.8	26.0	20.5	15.5	11.0	3.0	1.7	14.0					
				12.0	18.3	23.2	26.2	28.2	24.2	16.5	12.5	8.1	4.3	0.9	12.0					
水温(℃)				14.3	19.8	23.2	25.9	28.8	25.5	22.2	15.7	15.7	7.9	8.5	10.1		6.8	～ 31.6	19.0	
				17.0	22.1	25.3	27.7	31.6	27.7	24.0	18.9	16.1	9.0	11.1	13.0					
				15.8	20.7	24.3	26.6	30.6	26.9	22.2	19.3	16.3	7.2	8.8	11.8					
				14.8	20.0	23.6	25.9	29.0	25.7	21.5	18.4	14.9	6.8	9.2	11.5					
流量(m3/S)																				
透視度				44	98	21	32	36	32	>100	>100	>100	>100	57	61			21	～ >100	65
臭気相色				微下水 灰黄	下水 淡黄緑	微下水 濃黄褐	微下水 灰黄	下水 灰黄	微下水 黄褐	下水 淡灰緑	微下水 淡灰緑	微下水 淡黄緑	微下水 淡緑	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄緑					
生活環境項目	pH(－)			7.3	7.5	7.6	7.4	7.9	7.7	7.7	7.5	7.7	7.6	7.2	7.7	4 / 48	7.2	～ 8.8		
				7.8	7.7	8.6	8.5	8.8	8.3	7.9	7.8	7.7	7.3	7.9						
				8.2	7.5	8.8	7.6	7.7	8.8	7.9	7.5	7.5	7.7	7.3						
	D O(mg/L)			7.8	7.5	7.8	7.2	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.3	7.5						
	B O D(mg/L)			2.2	1.2	3.1	2.1	2.2	2.2	1.2	1.4	1.2	0.5	1.4	1.4					
	C O D(mg/L)			4.0	3.7	5.4	5.0	5.8	4.9	3.0	3.7	3.4	3.7	5.1	3.7					
	S S(mg/L)			4	3	8	5	5	5	1	1	1	1	4	4					
	大腸菌群数(MPN/100mL)			3.3×10 ³	7.9×10 ²	7.9×10 ²	1.3×10 ⁴	1.1×10 ³	2.2×10 ²	2.2×10 ²	4.9×10 ³	7.9×10 ¹	2.3×10 ²	3.3×10 ⁴	1.1×10 ⁴	3 / 12	7.9×10 ¹	～ 3.3×10 ⁴	5.7×10 ³	
	全窒素(mg/L)				2.8			2.2			2.2			3.3		0 / 4	2.2	～ 3.3	2.6	
	全燐(mg/L)				0.15			0.11			0.15			0.14		0 / 4	0.11	～ 0.15	0.14	
全亜鉛(水生生物)(mg/L)				0.011			0.007			0.010			0.042		1 / 4	0.007	～ 0.042	0.018		
ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)				<0.00006			0.00014			0.00007			0.00010		0 / 4	<0.00006	～ 0.00014	0.00009		
L A S S(水生生物)(mg/L)				<0.0006			<0.0006			0.0012			0.014		0 / 4	<0.0006	～ 0.014	0.0041		
健康項目	カドミウム(mg/L)							<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003		
	全シアン(mg/L)							N.D.					N.D.		0 / 2	N.D.	～ N.D.	N.D.		
	鉛(mg/L)							<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005		
	六価クロム(mg/L)							<0.02					<0.02		0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02		
	ヒ素(mg/L)							<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005		
	総水銀(mg/L)							<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀(mg/L)																			
	P C B(mg/L)							N.D.							0 / 1	N.D.	～ N.D.	N.D.		
	ジクロロメタン(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002		
	四塩化炭素(mg/L)							<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002		
項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)							<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)							<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)							<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)							<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン(mg/L)							<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン(mg/L)							<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)							<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002		
	チウラム(mg/L)							<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006		
	シマジン(mg/L)							<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003		
特殊項目	チオベンカルブ(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002		
	ベンゼン(mg/L)							<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001		
	セレン(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)							1.4					2.5		0 / 2	1.4	～ 2.5	2.0		
	ふっ素(mg/L)				0.51			0.56			0.56		0.24		0 / 4	0.24	～ 0.56	0.47		
	ほう素(mg/L)				1.5			1.8			1.4		0.34		3 / 4	0.34	～ 1.8	1.3		
	1,4-ジオキサン(mg/L)							<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)							N.D.					N.D.		0 / 1	N.D.	～ N.D.	N.D.		
	銅(mg/L)							<0.005					<0.005		0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005		
	鉄(溶解性)(mg/L)							0.012					0.012		0 / 1	0.012	～ 0.012	0.012		
要監視項目	マンガン(溶解性)(mg/L)							<0.01					<0.01		0 / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01		
	全クロム(mg/L)																			
	陰イオン界面活性剤(mg/L)							<0.01							0 / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01		
	アンモニア性窒素(mg/L)							0.12					0.66		0 / 2	0.12	～ 0.66	0.39		
	硝酸性窒素(mg/L)							1.3					2.4		- / 2	1.3	～ 2.4	1.9		
	亜硝酸性窒素(mg/L)							0.05					0.15		- / 2	0.05	～ 0.15	0.10		
	りん酸性りん(mg/L)				0.10			0.039			0.11		0.094		- / 4	0.039	～ 0.11	0.086		
	トリハロメタン生成能(mg/L)																			
	クロロホルム生成能(mg/L)																			
	ブロモシクロメタン生成能(mg/L)																			
特定項目	ジクロロホルム生成能(mg/L)							<0.006								0 / 1	<0.006	～ <0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																			
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																			
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																			
	イソキサチオン(mg/L)																			
	ダイアジノン(mg/L)																			
	フェントロチオン(mg/L)																			
	イソプロチオラン(mg/L)																			
	オキシシン銅(mg/L)																			
	クロロタロニル(mg/L)																			
その他項目	プロピザミド(mg/L)																			
	E P N(mg/L)																			
	ジクロルボス(mg/L)																			
	フェノブカルブ(mg/L)																			

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点			
01001		61101	住吉川			住之江大橋下流1100m			B		生物B		大阪市					基準点			
採取月日			4/16	5/12	6/9	7/28	8/25	9/15	10/6	11/5	12/3	1/19	2/18	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻			8:25	8:30	8:30	8:35	8:30	8:35	8:30	8:28	8:30	8:30	8:15	8:20							
			13:50	14:20	14:20	14:20	14:15	14:25	13:40	13:58	14:15	13:35	13:55	13:50							
			20:05	20:20	20:20	20:25	20:05	20:30	20:15	20:25	20:00	19:25	20:20	20:15							
			2:05	2:20	2:20	2:30	2:10	2:25	2:25	2:30	2:15	1:50	2:10	2:40							
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
気温(℃)			15.7	21.6	27.4	28.6	32.5	27.1	21.6	15.5	9.1	5.3	1.5	8.5		0.7	～	35.9	18.1		
			21.9	23.5	31.4	32.0	35.9	31.9	23.9	19.8	14.1	6.1	6.8	17.0							
			15.5	19.8	23.8	26.1	29.7	26.3	19.2	13.5	10.8	4.0	1.6	13.5							
水温(℃)			12.5	18.0	23.7	25.4	28.4	24.0	16.0	12.2	9.4	3.1	0.7	11.5							
			16.6	21.4	23.8	26.8	29.5	27.1	24.3	20.4	18.3	12.8	8.5	12.8							
			18.8	22.1	25.7	27.9	32.0	29.0	25.8	21.9	18.4	12.6	13.7	14.7							
			16.6	21.4	24.6	26.1	29.8	26.8	24.0	20.9	14.4	12.6	10.9	14.6							
			17.0	21.0	24.1	26.3	29.4	26.6	23.0	20.7	17.1	11.7	11.8	11.3							
流量(m ³ /S)																					
透視度			76	>100	55	46	60	71	96	86	>100	>100	72	>100		46	～	>100	80		
臭気相			下水	微下水	下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	下水	下水	下水							
色			淡灰黄	淡黄	淡灰黄緑	灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰	淡灰黄	淡黄緑	淡緑	淡黄	淡黄							
生活環境項目			p	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	0 / 48	7.0	～	7.4			
			H	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2						
				7.2	7.3	7.3	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2						
				7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1						
大腸菌群数(MPN/100mL)			4.6×10 ³	4.9×10 ³	1.3×10 ³	7.9×10 ³	7.0×10 ³	3.3×10 ³	4.9×10 ³	2.2×10 ⁴	4.9×10 ³	4.9×10 ²	4.9×10 ³	7.9×10 ³	4 / 12	4.9×10 ²	～	2.2×10 ⁴	6.2×10 ³		
全窒素(mg/L)				8.7			6.7			8.3		7.1		0 / 12	6.6	～	11	8.4			
全燐(mg/L)				0.48			0.18			0.16		0.19		- / 4	0.16	～	0.48	0.25			
全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.082	0.042	0.027	0.038	0.029	0.038	0.035	0.030	0.042	0.048	0.036	0.042	9 / 12	0.027	～	0.082	0.041		
ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)				0.00008			0.00008			<0.00006		0.00010		0 / 4	<0.00006	0.00010		0.00008			
L A S(水生生物)(mg/L)				0.0020			<0.0006			0.0071		0.0051		0 / 4	<0.0006	0.0071		0.0037			
健康項目			カドミウム(mg/L)					<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
			全シアン(mg/L)					N.D.					N.D.		0 / 2	N.D.	～	N.D.	N.D.		
			鉛(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
			六価クロム(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
			ヒ素(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
			総水銀(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
			アルキル水銀(mg/L)																		
			P C B(mg/L)					N.D.									0 / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.
			ジクロロメタン(mg/L)					0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	0.002	0.002
			四塩化炭素(mg/L)					<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
特殊項目			1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
			1,1-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
			シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
			1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
			1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
			トリクロロエチレン(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
			デトクロロエチレン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
			1,3-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
			チウラム(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
			シマジン(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
特定項目			チオベンカルブ(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
			ベンゼン(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
			セレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		1.5			5.9			5.8			6.3		0 / 4	1.5	～	6.3	4.9	
			ふっ素(mg/L)		0.48			0.42			0.46			0.30		0 / 4	0.30	～	0.48	0.42	
			ほう素(mg/L)		1.6			1.6			2.2			0.88		3 / 4	0.88	～	2.2	1.6	
			1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
			n-ヘキサン抽出物質(mg/L)					N.D.						N.D.		0 / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.	
			フェノール類(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
			銅(mg/L)					0.012						0.012		0 / 1	0.012	～	0.012	0.012	
監視項目			鉄(溶解性)(mg/L)					<0.08					<0.08		0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08		
			マンガニン(溶解性)(mg/L)					0.02						0.02		0 / 1	0.02	～	0.02	0.02	
			全クロム(mg/L)																		
			陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.06								0 / 1	0.06	～	0.06	0.06	
			アンモニア性窒素(mg/L)					0.13			0.19			0.32		1 / 4	0.13	～	4.3	1.2	
			硝酸性窒素(mg/L)		4.3			5.9			5.7			6.1		- / 4	1.5	～	6.1	4.8	
			亜硝酸性窒素(mg/L)		<0.04			0.06			0.08			0.17		- / 4	<0.04	～	0.17	0.09	
			りん酸性りん(mg/L)		0.38			0.12			0.13			0.14		- / 4	0.12	～	0.38	0.19	
			トリハロメタン生成能(mg/L)																		
			クロロホルム生成能(mg/L)																		
その他項目			クロロホルム(mg/L)					<0.006							0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006		
			トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)													0 / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001	
			1,2-ジクロロプロパン(mg/L)													0 / 1	0.003	～	0.003	0.003	
			p-ジクロロベンゼン(mg/L)																		
			イソキサチオン(mg/L)																		
			ダイアジノン(mg/L)																		
			フェニトロチオン(mg/L)																		
			イソプロチオラン(mg/L)																		
			オキシシン銅(mg/L)																		
			クロロタロンル(mg/L)																		
監視項目			プロピザミド(mg/L)																		
			E P N(mg/L)																		

地点統一番号		府独自番号	河川名				地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関						基準点	
07801		61201	東横堀川				本町橋			B		生物B		大阪市						基準点	
採取月日			4/16	5/12	6/9	7/28	8/25	9/15	10/6	11/5	12/3	1/19	2/18	3/4	m / n	最小値	最大値	平均値			
採取時刻			10:05	10:30	10:00	9:50	9:10	10:10	10:35	9:49	10:15	9:50	9:50	10:10							
			15:30	15:55	14:40	15:50	15:40	15:30	15:20	15:32	15:40	15:25	15:30	15:35	15:35						
			21:25	21:45	21:25	21:50	21:25	21:30	22:05	21:46	21:35	21:25	21:15	21:35	21:35						
			3:30	4:00	3:25	3:45	3:30	3:25	3:55	3:25	3:25	3:05	3:10	3:45	3:45						
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨		
			晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り						
			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
気温(℃)			16.7	25.8	28.2	30.3	32.3	25.2	22.2	14.0	13.6	5.9	2.3	13.0		2.2	33.1	18.3			
			20.7	25.2	28.0	30.4	33.1	29.2	24.0	17.0	12.5	5.7	6.8	16.0							
			14.2	22.1	24.7	25.6	30.3	29.5	19.3	13.0	10.2	3.5	3.5	13.2							
			11.0	20.0	23.9	25.5	27.8	25.2	18.1	12.5	8.0	2.2	3.2	12.2							
水温(℃)			13.3	19.9	24.8	26.2	29.4	26.2	23.3	15.3	13.9	6.2	6.8	10.9		6.2	30.1	18.1			
			15.5	19.7	25.0	26.4	30.1	26.7	23.9	15.7	13.6	6.8	7.3	11.6							
			14.4	19.7	24.6	26.0	29.4	26.6	22.7	15.0	14.1	7.0	6.8	11.4							
			14.0	20.5	24.3	25.8	28.9	26.4	22.0	15.1	13.3	6.4	6.8	11.1							
流量(m3/S)																					
透視度 臭気相			49 微下水 灰黄	83 微下水 淡灰黄緑	65 微下水 淡黄緑	>100 微下水 淡緑	>100 下水 淡灰黄緑	87 微下水 淡灰黄緑	52 下水 淡灰	>100 微下水 淡緑	85 微下水 淡灰	>100 下水 淡緑	>100 微下水 淡灰	76 下水 淡黄緑		49	>100	83			
生活環境項目	pH(-)		7.2	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.5	7.4	7.3	0 / 48	7.0	7.5				
			7.1	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.5	7.4					7.2		
			7.0	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.2							
			7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.2							
	大腸菌群数(MPN/100mL)		3.3×10 ⁴	1.4×10 ³	1.7×10 ³	1.7×10 ³	3.3×10 ³	2.4×10 ³	4.9×10 ³	1.1×10 ⁴	3.3×10 ²	4.9×10 ²	1.7×10 ²	4.9×10 ²	2 / 12	1.7×10 ²	3.3×10 ⁴	5.1×10 ³			
	全窒素			2.9			2.6			2.9			2.7		- / 4	2.6	2.9	2.8			
	全燐			0.12			0.16			0.099			0.095		- / 4	0.095	0.16	0.12			
	全亜鉛(水生生物)		0.061	0.015	0.020	0.015	0.018	0.023	0.021	0.019	0.034	0.045	0.013	0.026	3 / 12	0.013	0.061	0.026			
	ノニルフェノール(水生生物)				0.00015		0.00027			0.00027			0.00053		0 / 4	0.00015	0.00053	0.00031			
	L A S(水生生物)			0.0011			<0.0006			<0.0006			0.0051		0 / 4	<0.0006	0.0051	0.0019			
健康項目	カドミウム						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
	全シアン						N.D						N.D		0 / 2	N.D	N.D	N.D			
	鉛			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005	<0.005	<0.005			
	六価クロム						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02			
	ヒ素						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005			
	総水銀						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	アルキル水銀																				
	P C B						N.D								0 / 1	N.D	N.D	N.D			
	ジクロロメタン						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002			
	四塩化炭素						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
特殊項目	1,2-ジクロロエタン						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006			
	トリクロロエチレン						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	1,3-ジクロロプロパン						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	チウラム						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006			
	シマジン						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
特定項目	チオベンカルブ						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002			
	ベンゼン						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001			
	セレン						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						1.8						2.1		0 / 2	1.8	2.1	2.0			
	ふっ素						0.13						0.17		0 / 2	0.13	0.17	0.15			
	ほう素						0.05						0.32		0 / 2	0.05	0.32	0.19			
	1,4-ジオキサン						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005			
	n-ヘキサン抽出物質						N.D								0 / 1	N.D	N.D	N.D			
	フェノール類						<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005			
	銅						0.008								0 / 1	0.008	0.008	0.008			
監視項目	鉄(溶解性)						<0.08								0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08			
	マンガン(溶解性)						0.03								0 / 1	0.03	0.03	0.03			
	全クロム																				
	陰イオン界面活性剤						0.09								0 / 1	0.09	0.09	0.09			
	アンモニア性窒素						0.41						0.53		0 / 2	0.41	0.53	0.47			
	硝酸性窒素						1.7						2.1		- / 2	1.7	2.1	1.9			
	亜硝酸性窒素						0.08						0.06		- / 2	0.06	0.08	0.07			
	りん酸性りん			0.10			0.14			0.087			0.082		- / 4	0.082	0.14	0.10			
	トリハロメタン生成能																				
	その他項目	クロロホルム生成能																			
プロモシクロメタン生成能																					
ジフロモクロメタン生成能																					
プロモホルム生成能																					
クロロホルム						<0.006								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006				
トランス-1,2-ジクロロエチレン														0 / 1	<0.001	<0.001	<0.001				
1,2-ジクロロプロパン														0 / 1	0.003	0.003	0.003				
p-シクロロベンゼン																					
イソキサチオン																					
ダイアジノン																					

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関			基準点			
02601		70101	石川			高橋			B		生物B		大阪府			基準点			
採取月日			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			10:40 15:35 21:20	10:35 16:35 22:35	10:40 15:40 21:15	10:05 15:45 21:15	9:35 15:35 21:40	9:50 15:00 21:00	10:50 16:15 21:30	9:55 15:35 21:30	10:05 16:00 21:50	9:40 15:15 21:10	10:15 15:50 21:35	10:20 15:45 21:30					
天候			晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 雨 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り				
気温(℃)			11.0 16.8 9.8 7.2	26.8 26.5 19.0 16.2	27.8 30.8 23.4 19.5	33.0 33.8 29.8 27.8	31.8 36.9 25.6 23.3	35.0 30.5 27.1 26.1	25.7 26.2 21.5 14.8	15.4 17.3 9.2 8.5	11.2 10.2 6.0 1.8	6.2 11.0 5.2 4.5	5.5 7.0 4.2 2.2	9.5 14.3 9.8 7.3		1.8	～	36.9	17.7
水温(℃)			12.6 14.0 13.1 11.0	24.6 23.3 20.2 18.4	24.7 24.7 21.9 20.3	26.0 29.0 26.2 24.2	25.9 25.5 25.8 23.8	29.8 29.7 26.5 25.6	23.1 23.2 21.1 19.4	14.1 16.7 13.2 12.5	14.5 12.7 10.5 9.6	8.0 10.6 8.0 6.7	10.6 10.1 7.6 5.9	11.7 15.5 11.0 10.1		5.9	～	29.8	17.8
流量(m ³ /S)			2.10 2.06	0.77 0.78	0.36 0.34	3.20 3.22	2.15 2.10	1.01 1.04	1.07 1.08	1.06 1.05	0.66 0.66	0.56 0.55	1.51 1.51	0.78 0.83		0.34	～	3.22	1.24
透視度 臭気相			(cm) 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	27 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 無 無		27	～	>30	30
生活環境項目	pH(－)		8.2 8.3 8.3 8.0	8.4 8.6 8.0 7.8	7.7 7.8 7.8 7.8	8.6 9.0 8.3 8.1	8.6 9.1 8.3 8.1	7.9 7.8 7.7 7.8	8.4 8.3 8.5 8.2	8.2 8.6 8.2 7.8	8.4 8.5 8.0 7.8	8.5 9.0 8.5 8.0	8.4 8.8 8.1 8.0	7.9 8.2 7.7 7.6	8 / 48	7.6	～	9.1	
	D O(mg/L)		11	10	7.6	9.4	9.7	8.3	9.9	11	14	18	14	13	0 / 12	7.6	～	18	11
	B O D(mg/L)		1.0	1.5	4.6	0.7	1.6	1.1	<0.5	0.7	0.6	0.9	1.2	<0.5	1 / 12	<0.5	～	4.6	1.2
	C O D(mg/L)		2.3	3.5	6.6	2.3	3.3	5.0	2.5	2.1	2.8	4.0	3.1	2.4	- / 12	2.1	～	6.6	3.3
	S S(mg/L)		1	3	1	1	<1	11	1	<1	<1	11	5	1	0 / 12	<1	～	11	3
	大腸菌群数(MPN/100mL)		3.1×10 ²	4.9×10 ⁴	2.4×10 ⁵	2.4×10 ⁴	1.3×10 ⁴	2.4×10 ⁴	7.9×10 ³	3.3×10 ³	2.3×10 ³	4.9×10 ²	7.9×10 ²	1.7×10 ²	6 / 12	1.7×10 ²	～	2.4×10 ⁵	3.0×10 ⁴
	全窒素(mg/L)			0.89			0.50			0.85			0.99		- / 4	0.50	～	0.99	0.81
	全窒素(水生生物)(mg/L)			0.090			0.046			0.032			0.050		- / 4	0.032	～	0.090	0.055
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)			0.004			0.002			0.005			0.005		0 / 4	0.002	～	0.005	0.004
	L A S(水生生物)(mg/L)			0.0010			0.0025			0.0028			0.0019		0 / 4	0.0010	～	0.0028	0.0021
健康項目	カドミウム(mg/L)					<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)					N.D			N.D			N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛(mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)					<0.02			<0.02			<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)														0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	P C B(mg/L)					N.D									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)					<0.0006							<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン(mg/L)					<0.0003									0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンカルブ(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)					<0.001							<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)					0.30						0.57		0 / 2	0.30	～	0.57	0.44	
	ふっ素(mg/L)					0.08						0.34		0 / 2	0.08	～	0.34	0.21	
	ほう素(mg/L)					0.12						0.29		0 / 2	0.12	～	0.29	0.21	
	1,4-ジオキササン(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)					N.D									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	銅(mg/L)					<0.005									0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)					<0.08									0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
要監視項目	マンガン(溶解性)(mg/L)					<0.01									0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)					<0.03									0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.02									0 / 1	0.02	～	0.02	0.02
	アンモニア性窒素(mg/L)					<0.04							<0.04		0 / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04
	硝酸性窒素(mg/L)					0.26						0.53		- / 2	0.26	～	0.53	0.40	
	亜硝酸性窒素(mg/L)					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	りん酸性りん(mg/L)					0.026						0.019		- / 2	0.019	～	0.026	0.023	
	トリハロメタン生成能クロロホルム生成能(mg/L)					0.046									- / 1	0.046	～	0.046	0.046
	クロロホルム生成能(mg/L)					0.029									- / 1	0.029	～	0.029	0.029
	プロモシクロメタン生成能(mg/L)					0.014									- / 1	0.014	～	0.014	0.014
その他項目	ジプロモクロメタン生成能(mg/L)					0.0030									- / 1	0.0030	～	0.0030	0.0030
	プロモホルム生成能(mg/L)					0.0001									- / 1	0.0001	～	0.0001	0.0001
	クロロホルム(mg/L)																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																		
	イソキサチオン(mg/L)																		
	ダイアジノン(mg/L)																		
	フェントロチオン(mg/L)																		
	イソプロチオラン(mg/L)																		
要監視項目	オキシシン酮(mg/L)																		
	クロタロニル(mg/L)																		
	プロピザミド(mg/L)																		
	E P N(mg/L)																		
	ジクロルボス(mg/L)																		
	フェノブカルブ(mg/L)																		
	イブOPENホス(mg/L)																		
	クロルニトロフェン(mg/L)																		
	トルエン(mg/L)																		
	キシレン(mg/L)																		
要監視項目	フタル酸ジ'エチルヘキシル(mg/L)																		
	ニツケル(mg/L)																		
	モリブデン(mg/L)																		
	アンチモン(mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																		
	エビクロロヒドリン(mg/L)																		
	全マンガン(mg/L)																		
	ウラン(mg/L)																		
	クロホルム(水生生物)(mg/L)																		
	フェノール(水生生物)(mg/L)																		
その他項目	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																		
	4-tertオクチルフェノール(水生生物)(mg/L)																		
	アニリン(水生生物)(mg/L)																		
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)(mg/L)																		
	塩素イオン(mg/L)			31		10	13			15		24	27		- / 6	10	～	31	20
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)			2.9×10 ²			1.2×10 ²			1.8×10 ²									

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
02602		70102	石川			石川橋			B		生物B		近畿地整大和川河川事務所					基準点	
採取月日			4/16	5/12	6/2	7/31	8/4	9/1	10/6	11/10	12/1	1/5	2/18	3/9	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			10:25	10:30	10:30	10:50	11:30	10:15	11:00	10:40	10:40	10:35	10:15	10:35					
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ					
気温 (℃)			21.4	30.1	27.8	34.3	34.0	33.4	23.5	15.5	12.8	7.0	3.7	10.1		3.7	～ 34.3	21.1	
水温 (℃)			15.6	22.8	25.3	26.3	29.1	29.8	21.6	15.3	12.0	7.2	6.0	10.9		6.0	～ 29.8	18.5	
流量 (m3/S)			3.32	1.59	0.96	8.80	4.12	2.05	1.81	2.86	1.81	1.50	1.97	2.08		0.96	～ 8.80	2.74	
透視度 臭気相色			>100 無 無	>100 無 無	70 無 無	60 無 淡茶褐色	>100 無 無	75 無 無	>100 無 無	80 無 淡灰緑	>100 無 無	33 無 淡白	80 無 無	>100 無 無		33	～ >100	83	
生活環境項目	p H (-)		8.0	8.2	8.3	8.0	8.3	8.1	8.3	8.1	8.2	8.0	7.9	8.0	0 / 12	7.9	～ 8.3		
	D O (mg/L)		10	9.4	9.2	8.0	8.6	7.5	10	10	12	12	12	11	0 / 12	7.5	～ 12	10.0	
	B O D (mg/L)		0.7	1.3	1.3	0.6	0.6	0.6	0.3	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6	0 / 12	<0.5	～ 1.3	0.8	
	C O D (mg/L)		2.6	3.2	3.3	2.7	2.6	2.6	1.8	2.3	2.2	2.6	2.8	2.4	- / 12	1.8	～ 3.3	2.6	
	S S (mg/L)		4	3	6	4	2	3	<1	6	2	19	4	1	0 / 12	<1	～ 19	5	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		1.3×10 ³	7.9×10 ³	2.2×10 ⁴	1.3×10 ⁵	1.1×10 ⁴	1.7×10 ⁴	3.3×10 ⁴	1.3×10 ⁴	7.9×10 ³	1.3×10 ³	1.4×10 ³	1.7×10 ³	8 / 12	1.3×10 ³	～ 1.3×10 ⁵	2.1×10 ⁴	
	全窒素 (mg/L)		1.0	0.95	0.91	1.0	0.79	1.0	0.81	1.1	1.2	1.3	1.2	- / 12	0.79	～ 1.3	1.0		
	全燐 (mg/L)		0.054	0.064	0.085	0.062	0.054	0.086	0.059	0.067	0.056	0.072	0.072	0.066	- / 12	0.054	～ 0.086	0.066	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.003	0.005	0.005	0.005	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.008	0.010	0.005	0 / 12	0.002	～ 0.010	0.005	
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)		0.0010				0.0015			0.0017					0 / 4	0.0010	～ 0.0030	0.0018	
	カドミウム (mg/L)						<0.0003					<0.0003			0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)						<0.1					<0.1			0 / 2	N.D	～ N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)						<0.001					<0.001			0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)						<0.01					<0.01			0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02	
	ヒ素 (mg/L)						<0.001					<0.001			0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)						<0.0005					<0.0005			0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																		
	P C B (mg/L)						<0.0005								0 / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.0001					<0.0001			0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0001					<0.0001			0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0001					<0.0001			0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.0001					<0.0001			0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.0001					<0.0001			0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0001					<0.0001			0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0001					<0.0001			0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.0001					<0.0001			0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
	デトクロロエチレン (mg/L)						<0.0001					<0.0001			0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)						<0.0002								0 / 1	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
特殊項目	シマジン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)						<0.001					<0.0001			0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.91	0.75	0.64	0.87	0.61	0.86	0.69	0.96	0.93	1.0	1.0	1.0	0 / 12	0.61	～ 1.0	0.85	
	ふっ素 (mg/L)						0.15					0.12			0 / 2	0.12	～ 0.15	0.14	
	ほう素 (mg/L)						0.07					0.11			0 / 2	0.07	～ 0.11	0.09	
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005					<0.005			0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						<0.5								0 / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	フェノール類 (mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005	
要監視項目	銅 (mg/L)						0.001								0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)						0.02								0 / 1	<0.08	～ <0.08	<0.08	
	マンガニン(溶解性) (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0 / 12	<0.01	～ 0.02	0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.02	0.03	0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.04	0.06	0.08	0.05	0 / 12	<0.04	～ 0.08	0.05	
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.90	0.74	0.63	0.87	0.61	0.86	0.69	0.96	0.92	1.0	1.0	1.0	- / 12	0.61	～ 1.0	0.85	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.011	0.015	0.012	0.004	0.006	0.008	0.006	0.007	0.013	0.012	0.016	0.014	- / 12	<0.04	～ <0.04	<0.04	
	りん酸性りん (mg/L)		0.042	0.043	0.060	0.050	0.037	0.070	0.049	0.051	0.043	0.057	0.058	0.056	- / 12	0.037	～ 0.070	0.051	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																		
要監視項目	クロロホルム生成能 (mg/L)																		
	ジクロロホルム生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム (mg/L)						<0.0001					<0.0001			0 / 2	<0.006	～ <0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																		
	イソキサチオン (mg/L)																		
	ダイアジノン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	フェントロチオン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン (mg/L)						0.0002								0 / 1	<0.004	～ <0.004	<0.004	
要監視項目	オキシシン銅 (mg/L)																		
	クロロタロンル (mg/L)																		
	プロピザミド (mg/L)																		
	E P N (mg/L)																		
	ジクロルボス (mg/L)																		
	フェノブカルブ (mg/L)																		
	イプロベンホス (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008	
	クロルニトロフェン (mg/L)																		
	トルエン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06	～ <0.06	<0.06	
	キシレン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.04	～ <0.04	<0.04	
その他項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						<0.0001					0.0003			0 / 2	<0.06	～ <0.06	<0.006	
	ニッケル (mg/L)						<0.001								- / 1	<0.001	～ <0.001	<0.001	
	モリブデン (mg/L)																		
	モンチモン (mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																		
	エビクロロヒドリン (mg/L)																		
	全マンガニン (mg/L)																		
	ウラン (mg/L)																		
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006	～ <0.006	<0.006	
	フェノール(水生生物) (mg/L)						<0.001								0 / 1	<0.001	～ <0.001	<0.001	
ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						<0.003								0 / 1	<0.003	～ <0.003	<0.003		
4-セオキルフェノール(水生生物) (mg/L)																			

地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名			類型	類型(水生生物)	担当機関			基準点
06501	70201	千早川			石川合流直前			A	生物B	大阪府			基準点
採 取 月 日			5/12			8/5		11/5		2/9	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
採 取 時 刻			9:30 15:30 21:30 3:30			8:50 14:50 20:50 2:50		9:00 14:50 20:50 2:50		9:10 15:00 21:00 2:40			
天 候			晴れ 曇り 晴れ 晴れ			晴れ 曇り 晴れ 晴れ		晴れ 曇り 晴れ 曇り		晴れ 曇り 曇り 曇り			
気 温 (℃)			25.9 26.8 18.9 16.5			31.9 36.0 26.4 24.2		13.8 18.8 8.0 7.6		4.3 6.6 5.2 3.4		3.4 ~ 36.0	17.1
水 温 (℃)			21.4 23.8 18.7 16.1			25.6 28.1 22.9 22.1		13.1 16.4 12.3 12.3		7.3 10.3 6.2 4.7		4.7 ~ 28.1	16.3
流 量 (m3/S)			0.11 0.11			0.57 0.55		0.48 0.49		0.10 0.09		0.09 ~ 0.57	0.31
透 視 度 (cm)			>30			>30		>30		>30		>30 ~ >30	>30
臭 気 相			無 無			微川藻 淡灰黄緑		微川藻 淡灰黄		微川藻 淡灰黄			
生活環境項目	p H (-)		8.0 8.2 7.8 7.8			8.5 8.7 8.8 8.5		7.8 8.1 8.1 8.1		8.3 8.5 8.3 8.3	2 / 16	7.8 ~ 8.8	
	D O (mg/L)		8.7			8.6		10		11	0 / 4	8.6 ~ 11	9.6
	B O D (mg/L)		0.8			0.9		0.7		0.6	0 / 4	0.6 ~ 0.9	0.8
	C O D (mg/L)		2.3			2.6		2.6		1.5	- / 4	1.5 ~ 2.6	2.3
	S S (mg/L)		3			5		5		<1	0 / 4	<1 ~ 5	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		4.9×10 ⁴			3.3×10 ⁴		4.9×10 ³		3.3×10 ²	3 / 4	3.3×10 ² ~ 4.9×10 ⁴	2.2×10 ⁴
	全窒素 (mg/L)		1.1			1.6		1.2		1.0	- / 4	1.0 ~ 1.6	1.2
	全燐 (mg/L)		0.095			0.040		0.033		0.018	- / 4	0.018 ~ 0.095	0.047
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.001			0.002		0.002		0.021	0 / 4	0.001 ~ 0.021	0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006				<0.00006	0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)					0.0006				0.0011	0 / 2	0.0006 ~ 0.0011	0.0009
	カドミウム (mg/L)					<0.0003				<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D				N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	六価クロム (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	ヒ素 (mg/L)					<0.02				<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02	<0.02
	総水銀 (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	アルキル水銀 (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)					N.D				N.D	0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.004				<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	1,1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004				<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006				<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	チウラム (mg/L)					<0.0006				<0.0006	0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003				<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.83				0.87	0 / 2	0.83 ~ 0.87	0.85
	ふっ素 (mg/L)					<0.08				0.24	0 / 2	<0.08 ~ 0.24	0.16
	ほう素 (mg/L)					<0.02				0.04	0 / 2	<0.02 ~ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D				N.D	0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
要監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08				<0.08	0 / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01				<0.01	0 / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03				<0.03	0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01				<0.01	0 / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04				<0.04	0 / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.79				0.83	- / 2	0.79 ~ 0.83	0.81
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04				<0.04	- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)					0.020				0.011	- / 2	0.011 ~ 0.020	0.016
	トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.041					- / 1	0.041 ~ 0.041	0.041
	クロロホルム生成能 (mg/L)					0.032					- / 1	0.032 ~ 0.032	0.032
その他項目	ブロモシクロメタン生成能 (mg/L)					0.0085					- / 1	0.0085 ~ 0.0085	0.0085
	ジブロモシクロメタン生成能 (mg/L)					0.0008					- / 1	0.0008 ~ 0.0008	0.0008
	ブromoホルム生成能 (mg/L)					0.0001					- / 1	0.0001 ~ 0.0001	0.0001
	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
要監視項目	イソプロチオラン (mg/L)												
	オキシシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	E P N (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェン (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
要監視項目	キシレン (mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガニウム (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)												
その他項目	フェノール(水生生物) (mg/L)												
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
	塩素イオン (mg/L)		<10			<10		<10		<10	- / 4	<10 ~ <10	<10
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)		1.7×10 ³			3.1×10 ³		1.2×10 ³		2.6×10 ²	- / 4	2.6×10 ² ~ 3.1×10 ³	1.6×10 ³
	大腸菌数 (個/100mL)		3.5×10 ¹			9.8×10 ²		8.7×10 ¹		5.5×10 ⁰	- / 4	5.5×10 ⁰ ~ 9.8×10 ²	2.8×10 ²
	A T U添加 B O D (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
その他項目	電気伝導率 (mS/m)		19 19 20 20			21 14 15 14		19 15 21 17		16 24 15 17	- / 16	14 ~ 24	18

<備考> BOD(75%値) : 0.8 (mg/L)

* 上水道水源水域

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
07301		70301	天見川			新喜多橋			A		生物B		大阪府				基準点		
採取月日			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			11:00 16:05 21:40 3:20	11:10 17:10 23:10 5:10	11:20 16:20 22:00 4:00	10:40 16:20 21:40 3:40	10:00 16:00 22:05 4:05	10:20 15:25 21:25 3:25	11:40 16:45 21:50 3:50	10:30 16:30 21:50 3:50	10:35 16:30 22:10 3:35	10:10 15:39 21:25 3:20	10:50 16:15 21:50 3:40	11:00 16:25 22:00 3:55					
天候			晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 雨 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り					
気温(℃)			13.6 15.0 10.2 8.0	26.8 24.5 19.0 16.1	28.2 31.1 23.0 19.0	32.5 32.7 28.7 26.4	32.0 37.0 26.4 23.2	35.0 28.0 26.1 25.5	27.6 25.0 18.4 15.8	15.2 17.2 12.4 8.7	12.4 10.4 6.0 3.8	7.0 8.4 5.4 1.9	7.0 12.1 3.2 8.2		1.9	～	37.0	17.6	
水温(℃)			12.5 13.3 11.0 10.2	21.2 21.5 18.0 16.3	23.4 24.5 19.5 18.0	25.8 26.4 23.7 22.8	25.4 27.2 23.0 22.0	30.1 27.2 25.1 24.4	21.6 21.0 18.8 17.7	14.0 15.4 11.7 11.7	11.3 11.2 9.3 8.7	6.4 7.9 5.9 5.3	8.4 8.4 6.1 4.9	11.0 13.9 10.0 8.7		4.9	～	30.1	16.3
流量(m3/S)			1.48 1.51	1.05 1.03	0.42 0.42	2.33 2.37	2.15 2.09	1.05 1.07	1.03 1.05	0.78 0.78	0.75 0.75	0.48 0.48	0.44 0.43	0.64 0.64		0.42	～	2.37	1.05
透視度 臭気 色相			(cm) 無 無	(cm) 微川藻 淡灰黄	(cm) 微川藻 淡灰黄緑	(cm) 微川藻 淡灰黄緑	(cm) 微川藻 淡灰黄緑	27 微川藻	>30 微川藻	>30 淡灰黄	>30 微川藻	>30 微川藻	>30 微川藻	>30 微川藻		27	～	>30	30
生活環境項目	pH(－)		8.2 8.2 8.2 8.0	8.2 8.2 8.0 7.9	8.2 8.4 7.8 8.0	8.3 8.4 8.1 8.1	8.5 8.8 8.3 8.1	7.9 7.9 7.8 7.8	8.5 8.2 8.3 8.2	8.0 8.2 8.0 7.7	8.6 8.4 7.9 7.9	8.7 8.8 8.6 8.2	8.2 8.4 8.1 8.0	7.9 7.9 7.7 7.5	5 / 48	7.5	～	8.8	
	D O(mg/L)		10	9.2	10	9.4	10	7.9	9.3	11	11	12	15	11	0 / 12	7.9	～	15	10
	B O D(mg/L)		0.8	0.9	0.7	<0.5	1.6	1.0	<0.5	1.0	0.8	<0.5	0.8	0.9	0 / 12	<0.5	～	1.6	0.8
	C O D(mg/L)		2.0	2.7	2.5	2.7	2.3	3.6	1.8	2.1	1.6	3.4	2.3	2.6	- / 12	1.6	～	3.6	2.5
	S S(mg/L)		1	2	<1	2	1	3	1	1	1	2	1	1	0 / 12	<1	～	3	1
	大腸菌群数(MPN/100mL)		1.3×10 ⁴	7.0×10 ³	2.4×10 ⁴	1.1×10 ⁴	1.3×10 ⁴	7.9×10 ⁴	1.3×10 ⁴	1.3×10 ⁴	7.9×10 ²	1.3×10 ³	1.3×10 ³	4.9×10 ²	10 / 12	4.9×10 ²	～	7.9×10 ⁴	1.5×10 ⁴
	全窒素(mg/L)			0.96			1.7			0.98			1.2		- / 4	0.96	～	1.7	1.2
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.085			0.043			0.026			0.040		- / 4	0.026	～	0.085	0.049
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)			0.003			0.002			0.024			0.007		0 / 4	0.002	～	0.024	0.009
	L A S(水生生物)(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム						<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン						N.D					N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム						<0.02					<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀												<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	P C B(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
環境項目	1,2-ジクロロエタン						<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン						<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン						<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン						<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン						<0.0003								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンカルブ						<0.002							0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						0.46						0.78		0 / 2	0.46	～	0.78	0.62
	ふっ素						0.15					<0.08		0 / 2	<0.08	～	0.15	0.12	
	ほう素			0.30		0.10	0.13			0.20		0.38		0 / 6	0.10	～	0.38	0.25	
	1,4-ジオキサン						<0.005						0.37		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質フェノール類						N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	銅						<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)						<0.08								0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
要監視項目	マンガン(溶解性)						<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム						<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤						0.01								0 / 1	0.01	～	0.01	0.01
	アンモニア性窒素						<0.04								0 / 2	<0.04	～	0.08	0.06
	硝酸性窒素						0.42						0.74		- / 2	0.42	～	0.74	0.58
	亜硝酸性窒素						<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04
	りん酸性りん						0.019						0.026		- / 2	0.019	～	0.026	0.023
	トリハロメタン生成能						0.041								- / 1	0.041	～	0.041	0.041
	クロロホルム生成能						0.022								- / 1	0.022	～	0.022	0.022
	ブロモシクロメタン生成能						0.015								- / 1	0.015	～	0.015	0.015
その他項目	ジブロモクロメタン生成能						0.0043								- / 1	0.0043	～	0.0043	0.0043
	ブロモホルム生成能						0.0001								- / 1	0.0001	～	0.0001	0.0001
	クロロホルム																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン																		
	1,2-ジクロロプロパン																		
	p-ジクロロベンゼン																		
	イソキサチオン																		
	ダイアジノン																		
	フェントロチオン																		
	イソプロチオラン																		
要監視項目	オキシシン銅																		
	クロタロニル																		
	プロピザミド																		
	E P N(mg/L)																		
	ジクロロボス																		
	フェノブカルブ																		
	イブOPENホス																		
	クロルニトロフェン																		
	トルエン																		
	キシレン																		
要監視項目	フタル酸ジ'エチルヘキシル																		
	ニツケル																		
	モリブデン																		
	アンチモン																		
	塩化ビニルモノマー																		
	エビクロヒドリ																		
	全マンガン																		
	ウラン																		
	クロロホルム(水生生物)																		
	フェノール(水生生物)																		
その他項目	ホルムアルデヒド(水生生物)																		
	4-tertオクチフェノール(水生生物)																		
	アニリン(水生生物)																		
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)																		
	塩素イオン																		
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)			33		12	12			16		34	29		- / 6	12	～	34	23
	大腸菌数(個/100mL)			5.1×10 ²			1.0×10 ²			2.7×10 ³			1.0×10 ³		- / 4	5.1×10 ²	～	2.7×10 ³	1.3×10 ³
	ATU																		

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
07201		70401	石見川			新高野橋			AA		生物A		大阪府				基準点	
採取月日			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～ 最大値	平均値
採取時刻			11:20 16:30 22:55 3:45	11:35 17:35 23:35 5:35	11:50 16:45 22:25 4:25	11:10 16:35 22:10 4:10	10:20 16:20 22:20 4:20	10:45 16:00 21:50 3:50	12:05 17:00 22:05 4:05	11:00 16:20 22:00 4:00	11:00 16:50 22:25 4:00	11:10 15:50 22:40 3:35	11:15 16:40 22:05 3:50	11:30 16:50 22:20 4:15				
天候			晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ	晴れ 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 雨 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り				
気温 (℃)			13.8 14.8 10.6 6.4	27.4 25.3 19.0 15.5	29.0 30.6 21.8 18.9	33.0 32.3 28.5 26.9	32.2 36.0 25.6 23.6	35.8 26.0 26.1 25.1	28.5 24.8 18.3 15.4	18.1 16.3 8.0 7.8	14.2 10.0 5.3 3.2	7.5 8.8 5.6 4.5	9.1 7.0 2.8 1.2	13.4 14.0 9.8 8.2		1.2	～ 36.0	17.6
水温 (℃)			11.9 11.5 10.6 9.7	20.3 21.0 17.3 15.7	21.7 22.1 18.5 17.3	25.0 25.2 22.9 22.4	24.4 25.4 22.1 21.5	27.2 27.0 25.0 24.0	22.1 20.1 18.1 17.3	12.7 13.5 11.3 11.2	10.4 10.2 8.9 8.1	5.7 6.2 5.3 4.8	7.7 6.6 5.3 4.3	9.8 11.9 9.3 8.3		4.3	～ 27.2	15.4
流量 (m3/S)				0.14 0.14			0.15 0.15			0.35 0.35			0.14 0.15			0.14	～ 0.35	0.20
透視度 (cm)			>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 無		>30	～ >30	>30
生活環境項目	p H (-)		8.3 8.2 8.1 8.0	8.4 8.2 8.1 8.1	8.2 8.4 7.9 8.1	8.3 8.4 8.3 8.2	8.6 8.8 8.2 8.1	8.0 8.0 7.8 7.8	8.5 8.0 8.4 8.4	8.0 8.2 8.3 7.8	8.5 8.4 8.1 8.1	8.8 8.4 8.2 8.4	8.3 8.5 8.1 8.0	8.2 8.1 7.6 7.6	4 / 48	7.6	～ 8.8	
	D O (mg/L)		11	9.3	9.2	9.2	8.9	8.2	9.5	11	11	13	12	13	0 / 12	8.2	～ 13	10
	C O D (mg/L)		0.8	0.8	<0.5	<0.5	0.5	1.4	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5	<0.5	1 / 12	<0.5	～ 1.4	0.6
	B O D (mg/L)		1.9	2.4	1.9	2.2	1.5	4.3	1.7	1.7	1.6	1.2	1.7	1.6	- / 12	1.2	～ 4.3	2.0
	S S (mg/L)		1	<1	<1	2	2	11	1	1	3	1	2	1	0 / 12	<1	～ 11	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		1.3×10 ⁴	3.3×10 ⁴	4.9×10 ³	4.9×10 ³	3.3×10 ³	3.3×10 ⁵	1.1×10 ⁴	3.3×10 ³	2.3×10 ³	7.9×10 ²	4.9×10 ²	3.1×10 ²	12 / 12	3.1×10 ²	～ 3.3×10 ⁵	3.6×10 ⁴
	全窒素 (mg/L)		0.79	0.067			0.026		0.93				1.0		- / 4	0.79	～ 1.1	0.96
	全燐 (mg/L)		0.0067				0.0026		0.024				0.024		- / 4	0.024	～ 0.067	0.035
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.002		0.002				0.004		0 / 4	0.002	～ 0.004	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006	～ 0.00006	<0.00006
	L A S(水生生物) (mg/L)						<0.0006						0.0007		0 / 2	<0.0006	～ 0.0007	0.0007
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ 0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D	～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ 0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～ 0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ 0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ 0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																	
	P C B (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ 0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ 0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～ 0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ 0.002	<0.002
特定項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～ 0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ 0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ 0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ 0.001	<0.001
	デトクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ 0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ 0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	～ 0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	～ 0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002	～ 0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ 0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ 0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.55						0.78		0 / 2	0.55	～ 0.78	0.67
	ふっ素 (mg/L)						0.10						<0.08		0 / 2	<0.08	～ 0.10	0.09
	ほう素 (mg/L)						0.03						0.10		0 / 2	0.03	～ 0.10	0.07
1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ 0.005	<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						N.D		0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 1	<0.005	～ 0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 1	<0.005	～ 0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		0 / 1	<0.08	～ 0.08	<0.08
	マンガニン(溶解性) (mg/L)						0.01						0.01		0 / 1	0.01	～ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 1	<0.03	～ 0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.02						0.02		0 / 1	0.02	～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)						0.05						<0.04		0 / 2	<0.04	～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)						0.51						0.51		- / 2	0.51	～ 0.51	0.51
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	～ 0.04	<0.04
要監視項目	りん酸性りん (mg/L)						0.016						0.009		- / 2	0.009	～ 0.016	0.013
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						0.038								- / 1	0.038	～ 0.038	0.038
	クロロホルム生成能 (mg/L)						0.027								- / 1	0.027	～ 0.027	0.027
	ブromシクロメタン生成能 (mg/L)						0.010								- / 1	0.010	～ 0.010	0.010
	ジブromクロメタン生成能 (mg/L)						0.0017								- / 1	0.0017	～ 0.0017	0.0017
	ブromホルム生成能 (mg/L)						0.0001								- / 1	0.0001	～ 0.0001	0.0001
	クロロホルム (mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 1	<0.006	～ 0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004	～ 0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.006						<0.006		0 / 1	<0.006	～ 0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						<0.03						<0.03		0 / 1	<0.03	～ 0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)						<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008	～ 0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 1	<0.0005	～ 0.0005	<0.0005
	フェントロチオン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	～ 0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004	～ 0.004	<0.004
オキシシン銅 (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004			

地点統一番号		府独自番号		河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
07901		70501		飛鳥川			円明橋			C		生物B		大阪府					基準点	
採取月日				4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻				10:20 16:00 19:55 1:40	8:35 14:25 20:05 2:10	10:25 15:30 19:45 2:00	10:20 15:50 21:15 1:40	8:30 13:50 20:10 2:20	10:00 15:30 21:15 3:15	10:30 16:10 22:00 3:50	9:05 14:15 20:25 2:25	11:45 16:20 22:05 3:35	11:40 16:00 21:50 3:30	9:15 14:15 20:30 2:25	11:00 15:30 20:45 3:20					
天候				晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ	晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ	晴れ 曇り 晴れ	晴れ 曇り 晴れ	晴れ 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り					
気温 (℃)				12.6 13.5 11.6 9.0	22.5 23.8 20.7 16.5	26.0 26.0 24.7 19.1	34.8 34.6 28.0 26.0	31.8 31.0 28.2 25.2	33.0 34.5 28.0 27.0	24.8 25.2 22.0 18.2	13.0 18.2 10.0 11.0	14.0 12.2 5.3 7.0	9.3 7.4 4.4 3.5	3.4 7.5 4.5 1.9	12.5 15.8 9.8 7.4		1.9 ~ 34.8	17.8		
水温 (℃)				14.4 17.2 14.6 12.3	21.3 24.3 21.8 20.5	24.4 27.4 25.0 21.2	27.3 30.7 27.4 26.9	26.9 31.0 28.0 26.1	29.3 31.5 28.3 27.8	24.1 24.3 22.3 20.4	13.0 17.5 14.4 12.9	15.6 13.9 11.7 10.1	10.6 9.7 8.0 7.1	7.8 11.1 9.9 7.4	11.9 16.7 13.0 10.0		7.1 ~ 31.5	18.9		
流量 (m3/S)				0.08 0.06	0.02 0.03	0.41 0.39	0.12 0.12	0.20 0.17	0.11 0.11	0.01 0.00	0.13 0.14	0.07 0.06	0.07 0.07	0.04 0.03	0.16 0.16		0.00 ~ 0.41	0.12		
透視度 (cm)				>30 無 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微土 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	21 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		21 ~ >30	29		
透視度 臭気相				8.2 8.4 8.2 8.2	7.4 7.5 7.5 7.4	7.8 8.7 8.5 7.7	7.9 8.5 8.4 8.0	7.7 8.7 8.2 7.8	7.7 7.6 7.4 7.3	7.5 7.5 7.8 7.4	8.0 7.9 7.8 7.8	7.6 8.2 7.6 7.7	8.1 7.6 8.2 7.7	7.7 8.2 8.0 7.7	7.7 8.1 7.7 7.7		2 / 48	7.0 ~ 8.7		
生活環境項目	D O		(mg/L)	10	8.7	9.0	8.8	8.9	7.4	6.8	11	9.4	11	14	10	0 / 12	6.8 ~	14	9.6	
	B O D		(mg/L)	2.2	2.9	1.6	1.1	2.9	4.0	10	2.4	2.8	1.5	2.7	1.7	1 / 12	1.1 ~	10	3.0	
	C O D		(mg/L)	5.3	6.5	4.4	5.1	5.7	7.1	11	5.7	6.1	5.4	6.8	5.4	- / 12	4.4 ~	11	6.2	
	S S		(mg/L)	7	6	10	7	5	28	7	3	20	5	12	18	0 / 12	3 ~	28	11	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																			
	全窒素		(mg/L)		3.3			1.6			3.4			3.9		- / 4	1.6 ~	3.9	3.1	
	全燐		(mg/L)		0.32			0.12			0.20			0.30		- / 4	0.12 ~	0.32	0.24	
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)		0.010			0.007			0.016			0.016		0 / 4	0.007 ~	0.016	0.012	
	ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ~	<0.00006	<0.00006	
	L A S(水生生物)		(mg/L)		0.0095			0.0049			0.011			0.015		0 / 4	0.0049 ~	0.015	0.010	
健康項目	カドミウム		(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003	
	全シアン		(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ~	N.D	N.D	
	鉛		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
	六価クロム		(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ~	<0.02	<0.02	
	ヒ素		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
	総水銀		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀		(mg/L)																	
	P C B		(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~	N.D	N.D	
	ジクロロメタン		(mg/L)					<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002
	四塩化炭素		(mg/L)					<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ~	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン		(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン		(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~	<0.0002	<0.0002	
	チウラム		(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ~	<0.0006	<0.0006	
	シマジン		(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003	
特殊項目	チオベンカルブ		(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ~	<0.002	<0.002	
	ベンゼン		(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ~	<0.001	<0.001	
	セレン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ~	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)					0.68						1.6		0 / 2	0.68 ~	1.6	1.1	
	ふっ素		(mg/L)					0.11						0.14		0 / 2	0.11 ~	0.14	0.13	
	ほう素		(mg/L)					0.06						0.07		0 / 2	0.06 ~	0.07	0.07	
	1,4-ジオキサン		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)					N.D						N.D		0 / 1	N.D ~	N.D	N.D	
	フェノール類		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 1	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
	銅		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 1	<0.005 ~	<0.005	<0.005	
要監視項目	鉄(溶解性)		(mg/L)					<0.08						<0.08		0 / 1	<0.08 ~	<0.08	<0.08	
	マンガニン(溶解性)		(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 1	<0.01 ~	<0.01	<0.01	
	全クロム		(mg/L)					<0.03						<0.03		0 / 1	<0.03 ~	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)					0.02						0.02		0 / 1	0.02 ~	0.02	0.02	
	アンモニア性窒素		(mg/L)					0.05						1.1		1 / 2	0.05 ~	1.1	0.58	
	硝酸性窒素		(mg/L)					0.64						1.6		- / 2	0.64 ~	1.6	1.1	
	亜硝酸性窒素		(mg/L)					<0.04						0.06		- / 2	<0.04 ~	0.06	0.05	
	りん酸性りん		(mg/L)					0.067						0.19		- / 2	0.067 ~	0.19	0.13	
	トリハロメタン生成能		(mg/L)																	
	クロロホルム生成能		(mg/L)																	
要監視項目	ブロモシクロメタン生成能		(mg/L)																	
	ジクロロホルム生成能		(mg/L)																	
	クロロホルム		(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~	<0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~	<0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ~	<0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ~	<0.03	<0.03	
	イソキサチオン		(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~	<0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン		(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ~	<0.0005	<0.0005	
	フェントロチオン		(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ~	<0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン		(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~	<0.004	<0.004	
要監視項目	オキシシン銅		(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~	<0.004	<0.004	
	クロロタロニル		(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ~	<0.004	<0.004	
	プロピザミド		(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ~	<0.0008	<0.0008	

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点														
08001		70601	梅川			石川合流直前			A		生物B		大阪府				基準点														
採取月日			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～ 最大値	平均値													
採取時刻			9:45 10:45 20:30 2:25	8:00 14:00 19:50 1:55	9:40 14:40 20:30 2:30	8:50 14:50 20:20 2:20	8:00 13:35 19:50 2:00	9:00 14:15 20:20 2:20	9:55 15:15 20:45 2:45	8:20 13:50 20:10 2:10	9:00 15:00 21:00 2:30	8:45 14:30 20:40 2:40	8:50 13:45 20:00 2:00	9:15 14:50 20:40 2:35																	
天候			晴れ 晴れ 雨 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り																
気温 (℃)			10.8 14.2 10.4 7.2	20.1 26.9 20.5 16.3	25.5 29.4 24.8 19.6	32.2 35.4 29.9 27.1	32.2 36.2 27.2 25.2	34.5 36.0 30.0 26.0	23.5 27.5 18.1 16.5	13.0 19.7 10.0 9.8	12.2 13.0 6.8 2.5	8.4 10.0 6.5 5.1	3.2 8.2 4.8 2.4	10.1 14.2 10.8 7.4		2.4	～ 36.2	17.9													
水温 (℃)			13.4 12.7 12.6 11.5	19.3 24.8 20.6 18.4	22.9 26.6 21.9 20.4	27.7 29.7 26.3 25.5	25.7 30.5 26.1 24.7	29.1 30.3 26.3 25.6	22.1 24.2 20.5 19.3	12.7 17.0 13.3 13.2	13.6 13.7 11.0 9.8	8.8 11.0 7.8 6.7	7.3 12.8 9.2 8.0	10.2 16.3 12.2 10.5		6.7	～ 30.5	18.0													
流量 (m3/S)			0.64 0.65	0.27 0.32	0.58 0.59	1.20 1.21	0.55 0.59	0.78 0.79	1.47 1.04	0.77 0.79	0.44 0.45	0.59 0.57	0.45 0.50	0.60 0.61		0.27	～ 1.47	0.69													
透視度 (cm)			>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	27 微川藻 淡灰黄緑	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 無		27	～ >30	30													
生活環境項目	p H (-)		7.9 8.0 7.9 7.8	7.3 8.1 7.7 7.5	7.3 7.8 7.9 8.0	8.1 8.4 8.0 7.8	7.6 8.4 7.8 7.9	7.7 8.4 7.6 7.5	8.2 7.6 8.0 7.8	8.2 8.0 8.0 8.2	7.9 8.1 8.0 7.6	8.3 7.7 8.6 8.3	8.3 7.7 6.9 7.6	7.4 7.6 7.6 7.5	1 / 48	6.9	～ 8.6														
	D O (mg/L)	10	9.3	7.6	8.4	9.9	9.7	8.8	9.8	13	13	10	10	0 / 12	7.6	～ 13	10														
	B O D (mg/L)	1.0	1.8	1.6	0.7	1.6	0.6	0.6	1.6	1.3	0.5	<0.5	<0.5	0 / 12	<0.5	～ 1.8	1.0														
	C O D (mg/L)	2.5	3.5	4.9	5.2	5.6	3.8	2.4	3.8	2.4	3.4	2.2	2.6	- / 12	2.2	～ 5.6	3.5														
	S S (mg/L)	3	4	5	4	3	10	2	2	<1	6	6	2	0 / 12	<1	～ 10	4														
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	7.9×10 ³		7.9×10 ³		4.9×10 ⁴		7.9×10 ⁴		4.9×10 ⁴		1.3×10 ⁵		7.9×10 ⁴		4.9×10 ³		2.3×10 ³		4.9×10 ²		3.3×10 ²		7.9×10 ²		9 / 12		3.3×10 ² ～ 1.3×10 ³		3.4×10 ⁴	
	全窒素 (mg/L)	1.4		1.4		0.16		0.006		0.077		0.007		0.007		-		/ 4		0.049		0.16		0.10							
	全有機炭素 (mg/L)	0.002		0.002		0.006		0.003		0.003		0.003		0.007		-		/ 4		0.002		0.007		0.005							
	ノニルフェノール(水生生物)					<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		0 / 2		<0.00006		<0.00006		<0.00006									
	L A S(水生生物)					0.0096		0.0096		0.0055		0.0055		0.0055		0 / 2		0.0055		0.0096		0.0076									
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		0 / 2		<0.0003		<0.0003		<0.0003										
	全シアン (mg/L)				N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		0 / 2		N.D		N.D		N.D										
	鉛 (mg/L)				<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 2		<0.005		<0.005		<0.005										
	六価クロム (mg/L)				<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		0 / 2		<0.02		<0.02		<0.02										
	ヒ素 (mg/L)				<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 2		<0.005		<0.005		<0.005										
	総水銀 (mg/L)				<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 2		<0.0005		<0.0005		<0.0005										
	アルキル水銀 (mg/L)														0 / 1		N.D		N.D		N.D										
	P C B (mg/L)				N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		0 / 1		N.D		N.D		N.D										
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 2		<0.002		<0.002		<0.002										
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 2		<0.0002		<0.0002		<0.0002										
環境項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		0 / 2		<0.0004		<0.0004		<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 2		<0.002		<0.002		<0.002										
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		0 / 2		<0.004		<0.004		<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 2		<0.0005		<0.0005		<0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		0 / 2		<0.0006		<0.0006		<0.0006										
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0 / 2		<0.001		<0.001		<0.001										
	デトクロロエチレン (mg/L)				<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0 / 2		<0.0005		<0.0005		<0.0005										
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)				<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0 / 2		<0.0002		<0.0002		<0.0002										
	チウラム (mg/L)				<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		0 / 1		<0.0006		<0.0006		<0.0006										
	シマジン (mg/L)				<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		0 / 1		<0.0003		<0.0003		<0.0003										
特殊項目	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 1		<0.002		<0.002		<0.002										
	ベンゼン (mg/L)				<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0 / 2		<0.001		<0.001		<0.001										
	セレン (mg/L)				<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		0 / 2		<0.002		<0.002		<0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.97		0.97		1.0		1.0		1.0		0 / 2		0.97		1.0		0.99										
	ふっ素 (mg/L)				0.11		0.11		0.11		0.11		0.11		0 / 2		0.11		0.11		0.11										
	ほう素 (mg/L)				0.04		0.04		0.06		0.06		0.06		0 / 2		0.04		0.06		0.05										
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 2		<0.005		<0.005		<0.005										
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				N.D		N.D		N.D		N.D		N.D		0 / 1		N.D		N.D		N.D										
	フェノール類 (mg/L)				<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 1		<0.005		<0.005		<0.005										
	銅 (mg/L)				<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 1		<0.005		<0.005		<0.005										
監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)				0.13		0.13		0.13		0.13		0.13		0 / 1		0.13		0.13		0.13										
	マンガニン(溶解性) (mg/L)				<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0 / 1		<0.01		<0.01		<0.01										
	全クロム (mg/L)				<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0 / 1		<0.03		<0.03		<0.03										
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0 / 1		0.03		0.03		0.03										
	アンモニア性窒素 (mg/L)				<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		0 / 2		<0.04		<0.04		<0.04										
	硝酸性窒素 (mg/L)				0.93		0.93		1.0		1.0		1.0		- / 2		0.93		1.0		0.97										
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		- / 2		<0.04		<0.04		<0.04										
	りん酸性りん (mg/L)				0.14		0.14		0.027		0.027		0.027		- / 2		0.027		0.14		0.084										
	トリハロメタン生成能 (mg/L)				0.10		0.10		0.091		0.091		0.091		- / 1		0.10		0.10		0.10										
	クロロホルム生成能 (mg/L)				0.091		0.091		0.012		0.012		0.012		- / 1		0.091		0.091		0.091										
その他項目	ブromoシクロメタン生成能 (mg/L)				0.012		0.012		0.017		0.017		0.017		- / 1		0.012		0.012		0.012										
	ジブromoシクロメタン生成能 (mg/L)				0.0017		0.0017		0.0017		0.0017		0.0017		- / 1		0.0017														

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関			基準点			
08101		70701	佐備川			大伴橋			B		生物B		大阪府			基準点			
採取月日			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			10:15 15:10 21:05	9:55 15:55 21:55	10:00 15:05 20:50	9:25 15:20 20:55	9:15 15:10 21:15	9:20 14:40 20:40	10:20 15:45 21:05	9:25 15:10 21:10	9:30 15:30 21:30	9:10 14:55 20:50	9:45 15:25 21:15	9:50 15:20 21:10					
天候			晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り					
気温(℃)			13.4 15.4 10.8 7.8	25.9 26.6 19.2 16.2	26.8 30.6 23.2 20.6	32.8 35.9 30.1 26.2	31.8 36.6 26.7 24.6	34.2 34.4 28.1 26.2	24.9 26.9 21.2 15.8	14.9 17.2 9.1 8.5	11.3 12.9 6.2 4.0	9.2 10.7 7.2 5.0	4.9 7.5 5.0 3.5	8.5 14.6 10.8 8.0		3.5	～	36.6	18.1
水温(℃)			12.3 13.7 14.2 12.8	20.9 23.1 20.7 18.8	22.8 25.2 23.7 21.5	26.5 30.3 27.3 25.3	27.1 29.5 26.5 25.1	30.0 31.0 26.6 26.0	22.2 23.9 21.6 20.1	14.2 16.3 13.0 12.6	13.2 12.8 11.3 9.4	6.7 9.4 8.7 7.3	8.1 9.6 8.1 6.3	11.4 15.7 12.1 10.0		6.3	～	31.0	18.0
流量(m3/S)			0.13 0.14	0.19 0.18	0.24 0.24	0.29 0.29	0.31 0.27	0.22 0.23	0.14 0.15	0.21 0.21	0.20 0.18	0.16 0.18	0.23 0.23	0.19 0.19		0.13	～	0.31	0.21
透視度 臭気相			(cm) 無 無	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄緑	18 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 無 淡黄緑		18	～	>30	29
生活環境項目	pH(－)		7.9 8.0 8.1 7.8	8.1 8.5 8.3 8.0	7.6 8.0 8.0 8.0	8.3 8.8 8.3 8.0	8.4 8.8 8.2 8.1	8.0 7.8 7.6 7.7	8.4 8.8 8.2 8.1	8.0 8.4 7.8 7.5	8.8 8.8 7.8 7.7	8.5 8.7 8.2 8.2	8.2 8.8 7.9 7.9	7.7 8.2 7.4 7.4	6 / 48	7.4	～	8.8	
	D O(mg/L)		11	9.3	10	8.8	10	8.0	9.5	10	13	13	13	13	0 / 12	8.0	～	13	11
	B O D(mg/L)		1.8	2.3	3.5	0.6	1.3	1.1	0.8	<0.5	1.4	0.5	0.9	<0.5	1 / 12	<0.5	～	3.5	1.3
	C O D(mg/L)		4.1	4.4	4.5	3.9	4.4	4.0	3.3	3.8	2.9	3.4	3.0	3.4	- / 12	2.9	～	4.5	3.8
	S S(mg/L)		4	1	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1	0 / 12	1	～	4	2
	大腸菌群数(MPN/100mL)		3.3×10 ³	7.9×10 ³	7.9×10 ⁴	4.9×10 ⁴	1.1×10 ³	2.4×10 ⁴	4.9×10 ⁴	7.9×10 ²	2.3×10 ³	7.9×10 ³	1.3×10 ³	3.3×10 ²	6 / 12	3.3×10 ²	～	7.9×10 ⁴	1.9×10 ⁴
	全窒素(mg/L)			1.4			1.4			1.6			2.2		- / 4	1.4	～	2.2	1.7
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.17			0.099			0.11			0.11		- / 4	0.099	～	0.17	0.13
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)			0.004			0.009			0.005			0.006		0 / 4	0.004	～	0.009	0.006
	L A S(水生生物)(mg/L)			0.010			0.0044			0.011			0.015		0 / 4	0.0044	～	0.015	0.010
健康項目	カドミウム(mg/L)					<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)					N.D			N.D			N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛(mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)					<0.02			<0.02			<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)														0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	P C B(mg/L)					N.D									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002			<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.004			<0.004			<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	デトラククロロエチレン(mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)					<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)					<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	シマジン(mg/L)					<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
特殊項目	チオベンカルブ(mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)					<0.001			<0.001			<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)					0.98						1.6		0 / 2	0.98	～	1.6	1.3	
	ふっ素(mg/L)					0.12			0.14			0.14		0 / 2	0.12	～	0.14	0.13	
	ほう素(mg/L)					0.08			0.17			0.17		0 / 2	0.08	～	0.17	0.13	
	1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)					N.D									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	銅(mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005		0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)					<0.08			<0.08			<0.08		0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
項目	マンガン(溶解性)(mg/L)					<0.01			<0.01			<0.01		0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)					<0.03			<0.03			<0.03		0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02	～	0.02	0.02	
	アンモニア性窒素(mg/L)					<0.04			<0.04				0.12	1 / 2	<0.04	～	0.12	0.08	
	硝酸性窒素(mg/L)					0.94						1.6		- / 2	0.94	～	1.6	1.3	
	亜硝酸性窒素(mg/L)					<0.04			<0.04			0.04		- / 2	<0.04	～	0.04	0.04	
	りん酸性りん(mg/L)					0.071						0.081		- / 2	0.071	～	0.081	0.076	
	トリハロメタン生成能(mg/L)					0.070			0.070			0.070		- / 1	0.070	～	0.070	0.070	
	クロロホルム生成能(mg/L)					0.043			0.043			0.043		- / 1	0.043	～	0.043	0.043	
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)					0.022			0.022			0.022		- / 1	0.022	～	0.022	0.022	
要監視項目	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)					0.0050			0.0050			0.0050		- / 1	0.0050	～	0.0050	0.0050	
	ブロモホルム生成能(mg/L)					0.0001			0.0001			0.0001		- / 1	0.0001	～	0.0001	0.0001	
	クロロホルム(mg/L)					<0.006			<0.006			<0.006		0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.004			<0.004			<0.004		0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)					<0.006			<0.006			<0.006		0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)					<0.03			<0.03			<0.03		0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	イソキサチオン(mg/L)					<0.0008			<0.0008			<0.0008		0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン(mg/L)					<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	フェントロチオン(mg/L)					<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン(mg/L)					<0.004			<0.004			<0.004		0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
要監視項目	オキシシン酮(mg/L)					<0.004			<0.004			<0.004		0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	クロタロニル(mg/L)					<0.004			<0.004			<0.004		0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	プロピザミド(mg/L)					<0.0008			<0.0008			<0.0008		0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	E P N(mg/L)					<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	ジクロロボス(mg/L)					<0.0008			<0.0008			<0.0008		0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	フェノブカルブ(mg/L)					<0.002			<0.002			<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	イブOPENボス(mg/L)					<0.0008			<0.0008			<0.0008		0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	クロルニトロフェン(mg/L)					<0.0001			<0.0001			<0.0001		- / 1	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001	
	トルエン(mg/L)					<0.06			<0.06			<0.06		0 / 1	<0.06	～	<0.06	<0.06	
	キシレン(mg/L)					<0.04			<0.04			<0.04		0 / 1	<0.04	～	<0.04	<0.04	
項目	フタル酸シ'エチルヘキシル(mg/L)					<0.006			<0.006			<0.006		0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	ニツケル(mg/L)					0.001			0.001			0.001		- / 1	0.001	～	0.001	0.001	
	モリブデン(mg/L)					<0.007			<0.007			<0.007		0 / 1	<				

地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点
02451	80101	大和川			国豊橋			C		生物B		近畿地整大和川河川事務所				準基準点
採取月日		4/16	5/12	6/2	7/31	8/4	9/1	10/6	11/10	12/1	1/5	2/18	3/9	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
採取時刻		9:50	10:00	9:55	10:00	10:50	9:45	10:15	10:00	10:00	10:00	9:30	10:00			
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ			
気温 (℃)		18.7	28.4	29.6	31.0	35.0	32.2	20.6	13.8	11.2	5.6	3.0	8.9		3.0 ~ 35.0	19.8
水温 (℃)		15.4	22.4	25.2	27.0	29.3	29.6	21.2	15.1	13.2	9.0	6.3	9.2		6.3 ~ 29.6	18.6
流量 (m3/S)		14.61	9.47	8.99	36.26	18.77	12.60	11.09	13.50	8.91	8.41	11.82	10.53		8.41 ~ 36.2	13.7
透視度 気相		57 無 淡茶	62 無 淡茶褐	67 無 淡茶褐	35 無 淡茶	95 無 無	43 無 淡緑褐	80 無 無	58 無 淡緑褐	45 無 淡緑褐	62 無 淡灰緑	33 無 淡緑褐	42 無 淡灰緑		33 ~ 95	57
生活環境項目	p H (-)	7.7	7.7	7.9	7.9	8.1	7.9	8.0	7.9	7.9	7.7	7.7	7.7	0 / 12	7.7 ~ 8.1	
	D O (mg/L)	9.4	7.9	7.8	7.2	7.8	6.8	8.4	9.4	10	10	11	10	0 / 12	6.8 ~ 11	8.8
	B O D (mg/L)	1.9	2.3	1.9	1.4	1.2	1.1	1.1	1.9	2.2	3.2	2.9	2.1	0 / 12	1.1 ~ 3.2	1.9
	C O D (mg/L)	6.1	6.6	6.7	5.3	6.6	6.3	5.4	6.1	6.6	7.0	6.4	5.8	- / 12	5.3 ~ 7.0	6.2
	S S (mg/L)	7	9	7	11	5	7	5	5	11	6	10	8	0 / 12	5 ~ 11	8
	大腸菌群数 (MPN/100mL)															
	全窒素 (mg/L)		4.2			2.2			3.4			3.9		- / 4	2.2 ~ 4.2	3.4
	全燐 (mg/L)		0.73			0.24			0.45			0.49		- / 4	0.24 ~ 0.73	0.48
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.016			0.009			0.011			0.016		0 / 4	0.009 ~ 0.016	0.013
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)		0.0019						0.0023					0 / 2	0.0019 ~ 0.0023	0.0021
	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	六価クロム (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	ヒ素 (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ~ <0.02	<0.02
	総水銀 (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	アルキル水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)															
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)															
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)															
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)															
	トリクロロエチレン (mg/L)															
	デトクロロエチレン (mg/L)															
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)															
	チウラム (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
特殊項目	ベンゼン (mg/L)															
	セレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		3.5			1.7			2.9			3.2		0 / 4	1.7 ~ 3.5	2.8
	ふっ素 (mg/L)					0.12						0.09		0 / 2	0.09 ~ 0.12	0.11
	ほう素 (mg/L)					0.05						0.06		0 / 2	0.05 ~ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)															
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)															
	フェノール類 (mg/L)															
	銅 (mg/L)					0.004								0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.03								0 / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
要監視項目	マンガニン(溶解性) (mg/L)															
	全クロム (mg/L)															
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)															
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.07	0.09	0.03	0.03	0.02	0.03	0.06	0.05	0.14	0.36	0.04	0.12	0 / 4	0.01 ~ 0.04	0.02
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.7			2.9			3.2		- / 4	1.7 ~ 3.5	2.8
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.068			0.026			0.034			0.044		- / 4	<0.04 ~ 0.06	0.05
	りん酸性りん (mg/L)		0.63			0.19			0.37			0.42		- / 4	0.19 ~ 0.63	0.40
	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)															
その他項目	クロロホルム生成能 (mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-シクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェントロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシシン銅 (mg/L)															
	クロロタロニル (mg/L)															
その他項目	プロピザミド (mg/L)															
	E P N (mg/L)															
	ジクロルボス (mg/L)															
	フェノブカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸シ'エチルヘキシル (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
その他項目	モリブデン (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エビクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガニン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
	フェノール(水生生物) (mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目	アニリン(水生生物) (mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
	塩素イオン (mg/L)	28	32	42	14	25	30	36	29	42	36	31	28	- / 12	14 ~ 42	31
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	8.2×10 ²	5.8×10 ²	2.2×10 ²	1.4×10 ³	6.6×10 ²	1.2×10 ³	5.3×10 ²	1.2×10 ³	6.3×10 ²	1.7×10 ³	1.5×10 ³	1.1×10 ³	- / 12	2.2×10 ² ~ 1.7×10 ³	9.6×10 ²
	大腸菌数 (個/100mL)															
	A T U添加 B O D (mg/L)	1.5	2.0	1.8	1.2	1.2	1.0	1.0	1.6	1.7	2.1	2.0	1.7	- / 12	1.0 ~ 2.1	1.6
	非イオン界面活性剤															
	電気伝導率 (mS/m)	28.7	30.9	35.4	20.3	25.9	28.2	33.8	29.1	36.1	33.4	30.2	30.0	- / 12	20 ~ 36	30

<備考> BOD(75%値) : 2.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点
02401	80102	大和川			河内橋			C		生物B		近畿地整大和川河川事務所					基準点
採取月日		4/16	5/12	6/2	7/31	8/4	9/1	10/6	11/10	12/1	1/5	2/18	3/9	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻		11:00	11:10	11:05	11:30	12:30	10:50	11:40	11:20	11:15	11:20	11:00	11:20				
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ				
気温 (℃)		21.2	29.6	29.8	33.1	35.0	35.4	25.4	17.3	13.2	8.2	4.1	11.6		4.1	35.4	22.0
水温 (℃)		16.6	23.3	25.3	27.3	32.4	30.8	21.5	15.3	13.1	8.6	6.7	9.6		6.7	32.4	19.2
流量 (m3/S)		17.50	11.25	8.78	36.28	21.94	18.63	10.04	16.34	7.99	7.62	15.36	11.53		7.62	36.2	15.3
透視度 気相 色		59 無 淡茶	65 無 淡緑褐	72 無 淡灰緑	35 無 淡茶褐	72 無 淡緑褐	53 無 淡緑褐	78 無 無	76 無 淡灰緑	65 無 淡緑褐	72 無 淡灰緑	42 無 淡緑褐	65 無 淡灰緑		35	78	63
生活環境項目	p H (-)	7.9	7.9	8.1	7.9	8.2	8.0	8.1	8.0	8.0	7.8	7.8	7.8	0 / 12	7.8	8.2	
	D O (mg/L)	9.9	8.6	8.3	7.7	7.9	7.4	9.0	10	10	11	12	10	0 / 12	7.4	12	9.3
	B O D (mg/L)	1.5	2.3	1.8	1.2	1.3	1.0	1.1	1.5	1.7	2.4	2.4	1.6	0 / 12	1.0	2.4	1.7
	C O D (mg/L)	5.0	6.2	6.1	4.9	5.0	5.7	4.8	4.9	5.6	6.5	5.7	5.2	- / 12	4.8	6.5	5.5
	S S (mg/L)	6	8	6	10	6	7	4	4	7	5	10	7	0 / 12	4	10	7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)													- / 12	1.5	4.9	3.2
	全窒素 (mg/L)	3.0	3.8	4.0	1.5	2.0	2.9	3.1	2.9	3.5	4.9	3.5	3.5	- / 12	0.18	0.61	0.42
	全燐 (mg/L)	0.35	0.61	0.61	0.18	0.23	0.60	0.40	0.35	0.38	0.56	0.41	0.40	- / 12	0.08	0.17	0.12
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.012	0.012	0.012	0.008	0.010	0.009	0.010	0.010	0.013	0.013	0.015	0.017	0 / 12	0.005	0.005	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.0006	<0.0006	<0.0006
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)		0.0021			0.0010			0.0021			0.0064		0 / 4	0.0010	0.0064	0.0029
	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D	N.D	N.D
	六価クロム (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	ヒ素 (mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02
	総水銀 (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	アルキル水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D	N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
	チウラム (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	シマジン (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.003	<0.003	<0.003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
特殊項目	ベンゼン (mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	2.5	3.1	3.4	1.3	1.6	2.3	2.6	2.5	3.0	4.1	2.8	3.0	0 / 12	1.3	4.1	2.7
	ふっ素 (mg/L)					0.12						0.09		0 / 2	0.09	0.12	0.11
	ほう素 (mg/L)					0.05						0.06		0 / 2	0.05	0.06	0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					<0.5								0 / 1	N.D	N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.003								0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.03								0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08
要監視項目	マンガニン(溶解性) (mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0 / 12	0.01	0.03	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.05	0.07	0.01	0.03	<0.01	0.02	0.04	0.04	0.08	0.27	0.18	0.10	0 / 12	0.04	0.27	0.08
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.5	3.1	3.4	1.3	1.6	2.3	2.6	2.5	3.0	4.1	2.8	3.0	- / 12	1.3	4.1	2.7
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.037	0.060	0.037	0.016	0.021	0.027	0.028	0.027	0.051	0.064	0.041	0.050	- / 12	0.04	0.06	0.05
	りん酸性りん (mg/L)	0.32	0.53	0.54	0.16	0.18	0.54	0.37	0.29	0.33	0.51	0.35	0.35	- / 12	0.16	0.54	0.37
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																
	クロロホルム生成能 (mg/L)																
	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)																
	ジクロロメタン生成能 (mg/L)																
要監視項目	クロロホルム (mg/L)					0.0001						0.0004		0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェントロチオン (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	オキシシン銅 (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	E P N (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ジクロロボス (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					0.0003								0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06	<0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸シ'エチルヘキシル (mg/L)					0.0004						0.0004		0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					<0.001								- / 1	<0.001	<0.001	<0.001
要監視項目	モリブデン (mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007	<0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					0.0006						0.0007		0 / 2	0.0006	0.0007	0.0007
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	エビクロヒドリリン (mg/L)					<0.00003						<0.00003		0 / 4	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	全マンガニン (mg/L)					0.02						0.03		0 / 2	0.02	0.03	0.03
	ウラン (mg/L)					0.00013						0.00012		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006	<0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001	<0.001	<0.001

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
02402		80103	大和川			浅香新取水口			C		生物B		近畿地整大和川河川事務所					基準点	
採取月日			4/16	5/12	6/2	7/31	8/4	9/1	10/6	11/10	12/1	1/5	2/18	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			11:40	12:15	12:10	13:50	12:30	11:55	12:40	12:15	12:20	12:20	12:20	13:00					
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ					
気温 (℃)			18.3	29.0	26.0	36.7	32.3	34.1	23.7	15.1	14.8	10.3	3.4	13.9		3.4	～	36.7	21.5
水温 (℃)			19.1	25.3	27.4	29.7	30.1	32.6	23.5	16.1	15.5	9.5	9.2	14.6		9.2	～	32.6	21.1
流量 (m3/S)			21.85	14.39	10.63		24.69	17.51	16.93	19.76	14.09	11.35	17.32	16.17		10.6	～	24.6	16.8
透視度																			
臭気相			58 無 淡茶	69 無 淡茶褐色	72 無 淡灰緑	38 無 淡茶褐色	64 無 淡緑褐色	52 無 淡緑褐色	46 無 淡灰緑	73 無 淡灰緑	77 無 淡灰緑	83 無 淡灰緑	49 無 淡緑褐色	66 無 淡灰緑		38	～	83	62
pH (-)			7.9	8.0	8.1	7.8	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	7.8	7.6	7.8	0 / 12	7.6	～	8.1	
生活環境項目	D O (mg/L)		9.5	8.9	10	7.8	8.7	7.5	9.1	9.8	11	11	10	10	0 / 12	7.5	～	11	9.4
	B O D (mg/L)		1.2	2.3	2.3	1.4	1.2	1.0	1.5	1.2	1.8	1.9	2.5	1.6	0 / 12	1.0	～	2.5	1.7
	C O D (mg/L)		5.0	6.7	6.4	5.6	4.7	5.4	6.3	4.9	6.1	5.9	6.8	5.2	- / 12	4.7	～	6.8	5.8
	S S (mg/L)		7	9	6	9	8	7	11	4	5	3	9	6	0 / 12	3	～	11	7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																		
	全窒素 (mg/L)		2.9	3.6	4.7	2.8	2.3	2.6	3.6	3.0	4.4	5.7	4.6	3.7	- / 12	2.3	～	5.7	3.7
	全燐 (mg/L)		0.31	0.50	0.47	0.22	0.22	0.49	0.42	0.34	0.39	0.51	0.37	0.37	- / 12	0.22	～	0.51	0.38
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.013	0.015	0.014	0.014	0.008	0.013	0.015	0.010	0.017	0.016	0.029	0.016	0 / 12	0.008	～	0.029	0.015
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006
	L A S(水生生物) (mg/L)			0.0016			0.0007			0.0017			0.0056		0 / 4	0.0007	～	0.0056	0.0024
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						<0.1						<0.1		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																		
	P C B (mg/L)						<0.0005								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
環境項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0002								0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンカルブ (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		2.4	3.0	4.0	2.2	2.0	2.2	3.1	2.6	3.8	5.1	3.7	3.1	0 / 12	2.0	～	5.1	3.1
	ふっ素 (mg/L)						0.13						0.10		0 / 2	0.10	～	0.13	0.12
	ほう素 (mg/L)						0.06						0.06		0 / 2	0.06	～	0.06	0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																		
	フェノール類 (mg/L)																		
	銅 (mg/L)						0.003								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
要監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)						0.02								0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)																		
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.04	0.03	0 / 12	0.01	～	0.04	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.03	0.05	0.03	0.03	0.01	<0.01	0.02	0.03	0.03	0.35	0.23	0.10	0 / 12	<0.04	～	0.35	0.09
	硝酸性窒素 (mg/L)		2.4	3.0	4.0	2.2	2.0	2.2	3.1	2.6	3.8	5.0	3.7	3.1	- / 12	2.0	～	5.0	3.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.019	0.052	0.045	0.019	0.014	0.017	0.025	0.028	0.041	0.10	0.068	0.059	- / 12	<0.04	～	0.10	0.05
	りん酸性りん (mg/L)		0.28	0.42	0.40	0.18	0.17	0.43	0.36	0.28	0.34	0.47	0.30	0.32	- / 12	0.17	～	0.47	0.33
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム生成能 (mg/L)																		
特定項目	プロモシクロロメタン生成能 (mg/L)																		
	ジクロロホルム生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム (mg/L)						0.0003						0.0007		0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																		
	p-シクロロベンゼン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)																		
	ダイアジノン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	フェントロチオン (mg/L)																		
	イソプロチオラン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
監視項目	オキシシン銅 (mg/L)																		
	クロロタロニル (mg/L)																		
	プロピザミド (mg/L)																		
	E P N (mg/L)																		
	ジクロルボス (mg/L)																		
	フェノブカルブ (mg/L)						0.0002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)																		
	トルエン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06	～	<0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04
その他項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																		

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点		
02501		80104	大和川			遠里小野橋			D		生物B		近畿地整大和川河川事務所					基準点		
採取月日			4/16	5/12	6/2	7/31	8/4	9/1	10/6	11/10	12/1	1/5	2/18	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			12:20	12:50	12:50	14:25	13:00	12:30	13:20	12:50	13:00	12:50	13:10	13:40						
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ						
気温 (℃)			22.4	29.0	31.1	35.4	35.0	35.5	25.6	18.2	16.3	10.7	5.3	15.4		5.3	～	35.5	23.3	
水温 (℃)			19.2	26.1	28.1	29.6	30.8	33.5	23.9	17.0	15.1	10.7	9.3	15.4		9.3	～	33.5	21.6	
流量 (m3/S)			22.37	13.20	11.34		26.86	17.56	16.53	18.78	12.30	11.06	18.60	15.83		11.0	～	26.8	16.8	
透視度																				
臭気相			65	58	70	37	62	52	49	73	65	82	30	56		30	～	82	58	
色			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						
			淡茶	淡茶褐色	淡灰緑	淡茶褐色	淡緑褐色	淡緑褐色	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡灰緑	淡緑褐色	淡灰緑						
生活環境項目	p H (-)		7.8	8.0	8.3	8.0	8.2	8.0	8.1	8.0	8.2	7.8	7.8	7.7	0 / 12	7.7	～	8.3		
	D O (mg/L)		9.5	8.8	9.9	7.5	8.6	7.6	9.0	9.6	12	10	11	10	0 / 12	7.5	～	12	9.5	
	B O D (mg/L)		1.4	2.2	2.2	1.1	1.2	1.1	1.6	1.2	1.8	2.3	2.0	1.7	0 / 12	1.1	～	2.3	1.7	
	C O D (mg/L)		5.5	6.5	6.4	4.8	4.7	5.7	6.1	5.0	6.3	6.6	5.8	5.5	- / 12	4.7	～	6.6	5.7	
	S S (mg/L)		8	10	7	12	8	8	9	4	5	4	9	6	0 / 12	4	～	12	8	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																			
	全窒素 (mg/L)		3.4	3.8	4.5	2.1	2.3	2.8	3.5	3.5	4.3	6.2	3.6	3.9	- / 12	2.1	～	6.2	3.7	
	全燐 (mg/L)		0.33	0.48	0.47	0.20	0.21	0.47	0.39	0.34	0.38	0.47	0.36	0.36	- / 12	0.20	～	0.48	0.37	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.016	0.016	0.016	0.011	0.008	0.013	0.014	0.015	0.022	0.020	0.021	0.018	0 / 12	0.008	～	0.022	0.016	
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006	
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)			0.0012			0.0007			0.0014			0.0051		0 / 4	0.0007	～	0.0051	0.0021	
	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)						<0.1						<0.1		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素 (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	アルキル水銀 (mg/L)																			
	P C B (mg/L)						<0.0005									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
特殊項目	シマジン (mg/L)						<0.0001					<0.0001		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)						<0.001					<0.001		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		2.8	3.2	3.8	1.6	1.9	2.1	2.9	3.1	3.9	5.4	3.0	3.2	0 / 12	1.6	～	5.4	3.1	
	ふっ素 (mg/L)						0.12						0.10		0 / 2	0.10	～	0.12	0.11	
	ほう素 (mg/L)						0.06						0.06		0 / 2	0.06	～	0.06	0.06	
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																			
	フェノール類 (mg/L)																			
要監視項目	銅 (mg/L)						0.003								- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)						0.02								- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)																			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	- / 12	0.01	～	0.03	0.02	
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.05	0.06	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.04	0.03	0.36	0.18	0.11	- / 12	<0.04	～	0.36	0.09	
	硝酸性窒素 (mg/L)		2.8	3.2	3.8	1.6	1.9	2.1	2.9	3.1	3.9	5.3	3.0	3.2	- / 12	1.6	～	5.3	3.1	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.025	0.052	0.037	0.010	0.013	0.020	0.023	0.033	0.041	0.11	0.047	0.060	- / 12	<0.04	～	0.11	0.05	
	りん酸性りん (mg/L)		0.29	0.41	0.39	0.17	0.16	0.41	0.34	0.29	0.33	0.43	0.30	0.33	- / 12	0.16	～	0.43	0.32	
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																			
要監視項目	クロロホルム生成能 (mg/L)																			
	ジクロロホルム生成能 (mg/L)						0.0003						0.0004		0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																			
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																			
	イソキサチオン (mg/L)																			
	ダイアジノン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	フェントロチオン (mg/L)																			
	イソプロチオラン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	オキシシン銅 (mg/L)																			
要監視項目	クロロタロニル (mg/L)																			
	プロピザミド (mg/L)																			
	E P N (mg/L)																			
	ジクロロホルム (mg/L)																			
	フェノブカルブ (mg/L)						0.0002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	イプロベンホス (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	クロロニトロフェン (mg/L)																			
	トルエン (mg/L)						<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06	～	<0.06	<0.06	
	キシレン (mg/L)						<0.0001								0 / 1	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																			
その他項目	ニッケル (mg/L)			</																

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
06201		80201	東除川			明治小橋			C		生物B		大阪府					基準点	
採取月日			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			10:50 16:45 20:40 2:15	11:50 16:20 21:30 3:50	11:40 16:30 20:25 2:35	12:00 17:00 22:05 2:15	10:50 15:45 21:40 3:25	11:10 16:15 22:00 4:00	11:40 17:20 22:50 4:40	10:55 15:55 21:45 3:40	10:30 15:25 21:20 3:00	12:35 17:00 22:45 4:15	12:00 16:50 22:35 4:10	11:55 16:45 21:35 4:10					
天候			晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 雨 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り					
気温(℃)			14.4 13.3 11.3 9.2	27.6 24.8 19.8 17.9	27.0 28.5 25.0 20.9	35.2 35.0 28.0 26.0	35.5 30.8 30.3 25.7	34.5 28.5 28.0 27.2	25.6 24.9 21.9 19.1	16.0 16.5 11.0 10.5	12.0 14.5 12.9 7.6	9.8 6.8 4.6 4.1	8.5 5.4 3.4 2.2	15.3 15.1 9.6 7.1		2.2 ~ 35.5	18.5		
水温(℃)			19.2 19.1 17.6 16.0	26.0 25.2 22.6 21.4	26.9 28.1 25.1 23.4	30.6 30.9 27.8 26.7	30.8 31.6 29.2 27.1	32.7 30.3 28.5 28.5	25.9 25.8 24.0 22.8	20.2 19.7 18.2 18.0	17.8 17.5 16.3 15.1	14.8 12.8 12.7 12.6	13.0 13.1 12.4 13.2	17.5 17.2 16.5 15.7		12.4 ~ 32.7	21.6		
流量(m3/S)			0.91 0.62	0.91 1.17	0.60 0.21	1.42 1.28	0.91 0.90	1.15 1.83	1.37 1.50	1.50 1.73	1.24 1.03	1.33 0.90	1.35 1.38	1.43 1.20		0.21 ~ 1.83	1.16		
透視度 臭気相			>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡黄褐	>30 微川藻 淡灰黄	26 微川藻 淡灰黄緑	>30 微下水 淡黄緑	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 淡灰黄		26 ~ >30	30		
生活環境項目	pH(－)		8.1 8.4 8.1 7.9	7.6 7.7 7.2 7.2	8.0 8.9 7.9 7.4	9.1 9.4 7.6 7.3	9.0 9.2 8.1 7.5	7.9 7.6 7.3 7.3	8.1 8.4 7.7 7.5	8.1 8.2 7.6 7.4	7.6 7.7 7.5 7.4	8.3 7.7 7.6 7.5	7.3 8.3 7.2 7.3	7.8 8.6 7.7 7.2	6 / 48	7.2 ~ 9.4			
	D O	(mg/L)	10	9.4	9.3	9.9	10	6.5	12	9.9	9.7	9.8	10	11	0 / 12	6.5 ~ 12	9.8		
	B O D	(mg/L)	2.3	3.7	2.0	3.3	1.9	2.9	1.3	1.1	2.9	2.3	3.3	1.9	0 / 12	1.1 ~ 3.7	2.4		
	C O D	(mg/L)	7.8	8.5	8.2	8.6	6.6	7.9	7.7	6.8	8.1	9.0	9.1	8.3	- / 12	6.6 ~ 9.1	8.1		
	S S	(mg/L)	5	3	5	9	4	12	5	2	9	4	5	3	0 / 12	2 ~ 12	6		
	大腸菌群数(MPN/100mL)																		
	全窒素	(mg/L)		8.4			5.5		6.6			8.6		- / 4	5.5 ~ 8.6	7.3			
	全燐	(mg/L)		0.58			0.44		0.62			0.43		- / 4	0.43 ~ 0.62	0.52			
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.037			0.028		0.032			0.038		3 / 4	0.028 ~ 0.038	0.034			
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006					<0.00006		0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006			
健康項目	L A S(水生生物)			0.016			0.0083			0.011			0.022		0 / 4	0.0083 ~ 0.022	0.014		
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003			
	全シアン	(mg/L)					N.D					N.D		0 / 2	N.D ~ N.D	N.D			
	鉛	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005			
	六価クロム	(mg/L)					<0.02					<0.02		0 / 2	<0.02 ~ <0.02	<0.02			
	ヒ素	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005			
	総水銀	(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/L)																	
	P C B	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ~ N.D	N.D		
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002			
特定項目	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002			
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001			
	デラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005			
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002			
	チウラム	(mg/L)					<0.0006					<0.0006		0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006			
特殊項目	シマジン	(mg/L)					<0.0003					<0.0003		0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003			
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002			
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001			
	セレン	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		4.8		3.3	4.2		5.4		8.0	6.5		0 / 6	3.3 ~ 8.0	5.4			
	ふっ素	(mg/L)					0.12					0.26		0 / 2	0.12 ~ 0.26	0.19			
	ほう素	(mg/L)					0.09					0.19		0 / 2	0.09 ~ 0.19	0.14			
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005			
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D					N.D		0 / 1	N.D ~ N.D	N.D			
	フェノール類	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005			
要監視項目	銅	(mg/L)					0.007					0.007		0 / 1	0.007 ~ 0.007	0.007			
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08					<0.08		0 / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08			
	マンガニン(溶解性)	(mg/L)					<0.01					<0.01		0 / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01			
	全クロム	(mg/L)					<0.03					<0.03		0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02					0.02		0 / 1	0.02 ~ 0.02	0.02			
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.30			0.08			0.21		0.48		- / 4	0.08 ~ 0.48	0.27			
	硝酸性窒素	(mg/L)		4.7		3.3	4.2		5.4		7.9	6.5		- / 6	3.3 ~ 7.9	5.3			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.11		0.07	0.05		0.09		0.15	0.08		- / 6	0.05 ~ 0.15	0.09			
	りん酸性りん	(mg/L)		0.46			0.38		0.58		0.33			- / 4	0.33 ~ 0.58	0.44			
	要監視項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
クロロホルム生成能		(mg/L)																	
ブロモシクロメタン生成能		(mg/L)																	
ジクロロホルム		(mg/L)					<0.006							0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006			
トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004			
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)					<0.006							0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006			
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)					<0.03							0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03			
イソキサチオン		(mg/L)					<0.0008							0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008			
ダイアジノン		(mg/L)					<0.0005							0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005			
フェントロチオン		(mg/L)					<0.0003							0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003			
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004			
	オキシシン銅	(mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004			
	クロロタロンル	(mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004			
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008							0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008			
	E P N	(mg/L)					<0.0006							0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006			
	ジクロロボス	(mg/L)					<0.0008							0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008			
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002							0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002			
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008							0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008			
	クロロニトロフェン	(mg/L)					<0.0001							- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001			
	トルエン	(mg/L)																	

地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名			類型	類型(水生生物)	担当機関			基準点
23901	80301	落堀川			東除川合流直前			—	—	大阪府			準基準点
採 取 月 日			5/12			8/5		11/5		2/9	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
採 取 時 刻			11:20 15:55 21:20 3:35			10:15 15:55 21:50 3:35		11:20 16:10 22:00 3:50		11:30 16:20 22:15 3:55			
天 候			晴れ 曇り 晴れ 晴れ			晴れ 曇り 曇り 曇り		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 曇り 晴れ 晴れ			
気 温 (℃)			27.2 26.8 21.0 17.1			34.2 35.0 31.3 26.2		16.7 17.1 11.0 11.5		8.2 6.3 4.6 2.7		2.7 ~ 35.0	18.6
水 温 (℃)			26.3 25.7 22.3 21.5			30.1 30.6 28.9 27.3		20.0 20.1 18.4 18.9		16.2 14.6 14.9 15.0		14.6 ~ 30.6	21.9
流 量 (m3/S)			0.42 0.52			0.59 0.59		0.47 0.49		0.58 0.46		0.42 ~ 0.59	0.52
透 視 度 (cm)			>30			>30		>30		>30		>30 ~ >30	>30
臭 気 色 相			微下水 淡灰黄			微下水 淡黄緑		微川藻 淡灰黄		微下水 淡灰黄			
生活環境項目	p H (-)		7.4 7.7 7.2 7.2			7.9 8.3 7.7 7.4		8.0 8.1 7.5 7.4		7.2 7.4 7.1 7.2	- / 16	7.1 ~ 8.3	
	D O (mg/L)		9.5			9.9		9.3		11	- / 4	9.3 ~ 11	9.9
	B O D (mg/L)		3.1			1.6		1.1		3.3	- / 4	1.1 ~ 3.3	2.3
	C O D (mg/L)		8.6			7.2		6.7		9.6	- / 4	6.7 ~ 9.6	8.0
	S S (mg/L)		6			3		2		5	- / 4	2 ~ 6	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)												
	全窒素 (mg/L)					5.2				8.3	- / 2	5.2 ~ 8.3	6.8
	全燐 (mg/L)					0.46				0.55	- / 2	0.46 ~ 0.55	0.51
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.030					- / 1	0.030 ~ 0.030	0.030
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)												
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)												
	カドミウム (mg/L)					<0.0003				<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D.				N.D.	0 / 2	N.D. ~ N.D.	N.D.
	六価クロム (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	ヒ素 (mg/L)					<0.02				<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02	<0.02
	総水銀 (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	アルキル水銀 (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)					N.D.				N.D.	0 / 1	N.D. ~ N.D.	N.D.
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002				<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004				<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	1,1,2-トリクロロエチレン (mg/L)					<0.004				<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006				<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002				<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006				<0.0006	0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003				<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	4.7				3.9	4.7			6.3	0 / 4	3.9 ~ 6.3	4.5
	ふっ素 (mg/L)					0.09				0.18	0 / 2	0.09 ~ 0.18	0.14
	ほう素 (mg/L)					0.06				0.13	0 / 2	0.06 ~ 0.13	0.10
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D.				N.D.	- / 1	N.D. ~ N.D.	N.D.
	フェノール類 (mg/L)					<0.005				<0.005	- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.007				0.007	- / 1	0.007 ~ 0.007	0.007
要監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)					0.11				0.11	- / 1	0.11 ~ 0.11	0.11
	マンガニン(溶解性) (mg/L)					<0.01				<0.01	- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03				<0.03	- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.02				0.02	- / 1	0.02 ~ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.38				0.06	0.24			0.65	- / 4	0.06 ~ 0.65	0.33
	硝酸性窒素 (mg/L)	4.7				3.9	4.7			6.3	- / 4	3.9 ~ 6.3	4.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.09				<0.04	0.06			0.07	- / 4	<0.04 ~ 0.09	0.07
	りん酸性りん (mg/L)	0.47				0.42	0.57			0.41	- / 4	0.41 ~ 0.57	0.47
	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
	クロロホルム (mg/L)					<0.006					0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004					0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006					0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03					0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008					0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005					0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003					0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004					0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	オキシシン銅 (mg/L)					<0.004					0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004					0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008					0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	E P N (mg/L)					<0.0006					0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	ジクロロロース (mg/L)					<0.0008					0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002					0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008					0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008
	クロロニトロフェン (mg/L)					<0.0001					- / 1	<0.0001 ~ <0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06					0 / 1	<0.06 ~ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン (mg/L)					<0.04					0 / 1	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)					<0.006					0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					<0.001					- / 1	0.001 ~ 0.001	0.001
	モリブデン (mg/L)					<0.007					0 / 1	<0.007 ~ <0.007	<0.007
	アンチモン (mg/L)					<0.0003					0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002					0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	エビクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003					0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003	<0.00003
	全マンガニン (mg/L)					0.02					0 / 1	0.02 ~ 0.02	0.02
	ウラン (mg/L)					<0.0002					0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006					- / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006
その他項目	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001					- / 1	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003					- / 1	<0.003 ~ <0.003	<0.003
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
	塩素イオン (mg/L)					33				10	- / 2	10 ~ 33	22
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	大腸菌数 (個/100mL)												
	A T U 添加 B O D (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
その他項目	電気伝導率 (mS/m)		41 40 38 38			35 34 34 35		40 37 37 39		54 43 42 47	- / 16	34 ~ 54	40

<備考> BOD(75%値) : 3.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名			類型	類型(水生生物)	担当機関			基準点		
21001	80401	今井戸川			大和川合流直前			—	—	大阪府			準基準点		
採 取 月 日			5/12			8/5		11/5		2/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採 取 時 刻			9:40 14:20 20:20 2:50			8:35 15:50 19:45 3:40		10:05 15:30 21:30 3:25		10:20 15:30 21:45 3:40					
天 候			晴れ 曇り 晴れ 曇り			晴れ 曇り 晴れ 曇り		晴れ 曇り 晴れ 曇り		晴れ 曇り 曇り 曇り					
気 温 (℃)			24.4 27.2 19.7 17.5			32.6 35.8 30.8 27.0		16.5 17.5 12.9 11.8		6.3 7.0 5.8 2.9		2.9	～	35.8	18.5
水 温 (℃)			20.6 23.6 22.3 19.6			27.8 30.5 28.8 27.6		15.0 16.8 14.5 14.3		7.3 8.6 6.9 6.9		6.9	～	30.5	18.2
流 量 (m3/S)															
透 視 度 (cm)			>30			>30		>30		>30		>30	～	>30	>30
臭 気 色 相			微下水 淡灰黄			微下水 淡灰黄		微下水 淡灰黄		微下水 淡灰黄					
生活環境項目	p H (-)		7.9 8.2 7.8 7.9			7.7 9.6 9.4 8.4		8.3 8.2 8.3 8.3		8.0 8.4 8.0 7.9	- / 16	7.7	～	9.6	
	D O (mg/L)		7.3			5.7		9.0		11	- / 4	5.7	～	11	8.3
	B O D (mg/L)		5.5			2.9		3.4		5.4	- / 4	2.9	～	5.5	4.3
	C O D (mg/L)		12			9.8		8.9		10	- / 4	8.9	～	12	10
	S S (mg/L)		2			4		3		3	- / 4	2	～	4	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)														
	全窒素 (mg/L)					2.4				6.3	- / 2	2.4	～	6.3	4.4
	全燐 (mg/L)					0.52				0.57	- / 2	0.52	～	0.57	0.55
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.016					- / 1	0.016	～	0.016	0.016
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)														
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)														
	カドミウム (mg/L)					<0.0003				<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D.				N.D.	0 / 2	N.D.	～	N.D.	N.D.
	六価クロム (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	ヒ素 (mg/L)					<0.02				<0.02	0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	総水銀 (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	アルキル水銀 (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)					N.D.				N.D.	0 / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002				<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004				<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004				<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006				<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002				<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006				<0.0006	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003				<0.0003	0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.92				1.3	0 / 2	0.92	～	1.3	1.1
	ふっ素 (mg/L)					0.16				0.12	0 / 2	0.12	～	0.16	0.14
	ほう素 (mg/L)					0.07				0.09	0 / 2	0.07	～	0.09	0.08
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D.				N.D.	- / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.
	フェノール類 (mg/L)					<0.005					- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.013					- / 1	0.013	～	0.013	0.013
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.18					- / 1	0.18	～	0.18	0.18
	マンガニン(溶解性) (mg/L)					<0.01					- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03					- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.02					- / 1	0.02	～	0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.16		0.26		3.6	- / 4	0.16	～	3.6	1.3
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.2			0.77		1.2		1.2	- / 4	0.77	～	2.2	1.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.28			0.15		0.15		0.10	- / 4	0.10	～	0.28	0.17
特定項目	りん酸性りん (mg/L)					0.45				0.44	- / 2	0.44	～	0.45	0.45
	トリハロメタン生成能 (mg/L)														
	クロロホルム生成能 (mg/L)														
	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)														
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)														
	ブロモホルム生成能 (mg/L)														
	クロロホルム (mg/L)					<0.006					0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004					0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006					0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03					0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008					0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005					0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	フェントロチオン (mg/L)					<0.0003					0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004					0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	オキシシン銅 (mg/L)					<0.004					0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004					0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008					0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	E P N (mg/L)					<0.0006					0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	ジクロロボス (mg/L)					<0.0008					0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002					0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008					0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001					- / 1	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001
	トルエン (mg/L)					<0.06					0 / 1	<0.06	～	<0.06	<0.06
	キシレン (mg/L)					<0.04					0 / 1	<0.04	～	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ'エチルヘキシル (mg/L)					<0.006					0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	ニッケル (mg/L)					0.003					- / 1	0.003	～	0.003	0.003
	モリブデン (mg/L)					0.009					0 / 1	0.009	～	0.009	0.009
	アンチモン (mg/L)					0.0012					0 / 1	0.0012	～	0.0012	0.0012
	塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002					0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	エビクロヒドリリン (mg/L)					<0.00003					0 / 1	<0.00003	～	<0.00003	<0.00003
	全マンガニン (mg/L)					0.02					0 / 1	0.02	～	0.02	0.02
	ウラン (mg/L)					0.0005					0 / 1	0.0005	～	0.0005	0.0005
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)					<0.006					- / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)					<0.001					- / 1	<0.001	～	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)					<0.003					- / 1	<0.003	～	<0.003	<0.003
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)														
	アニリン(水生生物) (mg/L)														
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)														
その他項目	塩素イオン (mg/L)					24				31	- / 2	24	～	31	28
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)														
	大腸菌数 (個/100mL)														
	A T U添加 B O D (mg/L)														
	非イオン界面活性剤														
電気伝導率 (mS/m)			46			41		39		43	- / 16	31	～	55	43
			39			31		37		50					
			45			43		39		53					
			42			40		39		55					

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
06302		80501	西除川			狭山池合流直前			B		生物B		大阪府				基準点		
採取月日			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～ 最大値	平均値	
採取時刻			8:00 14:00 20:00 2:00	8:45 14:45 20:45 2:45	8:20 14:00 19:50 2:00	8:05 14:05 20:00 2:00	8:15 14:20 20:20 2:15	8:00 14:00 20:00 2:00	8:45 14:00 20:00 2:00	8:25 14:20 20:20 2:20	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:25 14:25 20:25 2:15	8:00 14:00 20:00 2:00					
天候			晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り				
気温 (℃)			10.8 14.0 11.2 7.8	23.0 25.2 22.2 17.9	23.5 30.4 25.2 21.5	32.0 35.0 29.9 27.0	30.2 36.4 28.5 26.7	31.0 35.9 28.0 26.1	22.4 28.0 21.0 18.0	12.8 20.1 9.9 9.8	9.5 13.0 7.8 5.0	5.8 8.8 8.0 4.6	4.3 9.4 5.0 2.8	5.6 12.6 11.2 7.8		2.8	～ 36.4	18.0	
水温 (℃)			13.4 16.0 13.8 11.9	22.0 26.8 21.9 19.2	23.0 26.4 24.8 23.3	28.4 31.5 28.9 26.9	28.9 33.2 29.5 27.7	30.5 33.0 27.8 26.9	21.5 26.7 21.5 20.0	14.3 18.7 14.3 13.9	10.6 14.1 11.8 9.9	6.4 8.2 8.1 6.2	7.6 11.7 8.8 6.8	8.8 16.4 14.1 11.9		6.2	～ 33.2	18.9	
流量 (m3/S)			0.39 0.41	0.12 0.13	0.11 0.12	0.19 0.19	0.19 0.19	0.07 0.07	0.06 0.05	0.19 0.18	0.15 0.15	0.06 0.06	0.11 0.11	0.11 0.12		0.05	～ 0.41	0.15	
透視度 (cm)			>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄緑	26 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 無	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微下水 淡黄緑		26	～ >30	30	
生活環境項目	p H (-)		8.2 8.5 8.4 7.8	7.9 8.5 8.0 8.0	7.1 8.2 8.1 7.9	8.3 9.6 9.5 8.0	8.6 9.0 9.1 8.8	8.0 8.0 7.7 7.7	8.8 9.3 8.2 8.0	7.8 9.0 8.2 7.9	8.2 8.7 8.0 8.4	8.5 8.6 8.8 8.4	8.5 8.2 8.3 7.8	7.6 8.2 8.2 7.8	12 / 48	7.1	～ 9.6		
	D O (mg/L)	12	9.6	11	11	13	10	8.6	13	12	14	14	13	0 / 12	8.6	～ 14	12		
	B O D (mg/L)	1.3	2.2	1.0	1.2	1.8	1.1	0.5	1.2	2.0	<0.5	1.2	1.2	0 / 12	<0.5	～ 2.2	1.3		
	C O D (mg/L)	4.3	6.4	4.9	5.6	6.1	6.4	4.3	4.5	5.1	4.0	4.6	4.0	- / 12	4.0	～ 6.4	5.0		
	S S (mg/L)	<1	4	4	4	4	4	11	2	4	1	6	1	0 / 12	<1	～ 11	4		
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	3.3×10 ³	2.4×10 ⁴	7.9×10 ⁴	7.0×10 ³	3.3×10 ⁴	4.9×10 ⁴	1.3×10 ⁴	3.3×10 ⁴	4.9×10 ³	3.3×10 ³	2.4×10 ⁴	3.3×10 ²	7 / 12	3.3×10 ²	～ 7.9×10 ⁴	2.0×10 ⁴		
	全窒素 (mg/L)	1.5	0.17			1.4		1.7	0.077			1.9		- / 4	1.4	～ 1.9	1.6		
	全燐 (mg/L)					0.096						0.084		- / 4	0.077	～ 0.17	0.11		
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.003						0.009		0 / 2	0.003	～ 0.009	0.006		
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006	～ <0.00006	<0.00006		
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)					0.006						0.0069		0 / 2	0.006	～ 0.0069	0.0038		
	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003		
	全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D	～ N.D	N.D		
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005		
	六価クロム (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02		
	ヒ素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005		
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀 (mg/L)																		
	P C B (mg/L)					N.D									0 / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002		
要監視項目	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001		
	デトクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002		
	チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006		
特殊項目	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002		
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001		
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.24						1.1		0 / 2	0.24	～ 1.1	0.67		
	ふっ素 (mg/L)					0.14						<0.08		0 / 2	<0.08	～ 0.14	0.11		
	ほう素 (mg/L)					0.06						0.05		0 / 2	0.05	～ 0.06	0.06		
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D									0 / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	フェノール類 (mg/L)					<0.005									0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005	
要監視項目	銅 (mg/L)					<0.005									0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08									0 / 1	<0.08	～ <0.08	<0.08	
	マンガニン(溶解性) (mg/L)					<0.01									0 / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)					<0.03									0 / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01									0 / 1	0.01	～ 0.01	0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04							<0.04		0 / 2	<0.04	～ <0.04	<0.04	
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.20							1.1		- / 2	0.20	～ 1.1	0.65	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04							<0.04		- / 2	<0.04	～ <0.04	<0.04	
	りん酸性りん (mg/L)					0.065							0.051		- / 2	0.051	～ 0.065	0.058	
	特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																	
クロロホルム生成能 (mg/L)																			
プロモシクロメタン生成能 (mg/L)																			
ジクロロメタン生成能 (mg/L)																			
クロロホルム (mg/L)						<0.006									0 / 1	<0.006	～ <0.006	<0.006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004									0 / 1	<0.004	～ <0.004	<0.004	
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.006									0 / 1	<0.006	～ <0.006	<0.006	
p-ジクロロベンゼン (mg/L)						<0.03									0 / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03	
イソキサチオン (mg/L)						<0.0008									0 / 1	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008	
ダイアジノン (mg/L)						<0.0005									0 / 1	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
要監視項目	フェントロチオン (mg/L)					<0.0003									0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004									0 / 1	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	オキシシン銅 (mg/L)					<0.004									0 / 1	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	クロロタロンル (mg/L)					<0.004									0 / 1	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008									0 / 1	<0.0008	～ <0.		

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06352	80502	西除川	狭山池流出端	B	生物B	大阪府	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00		
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り		
気温 (℃)		22.5 25.6 22.5 17.9	31.0 36.3 29.2 26.5	12.7 20.0 10.6 8.9	3.0 7.0 4.8 2.2		2.2 ~ 36.3 17.5
水温 (℃)		22.7 23.1 21.8 20.5	31.2 33.0 30.6 29.5	14.8 18.7 15.6 14.7	7.5 9.5 8.0 7.5		7.5 ~ 33.0 19.3
流量 (m3/S)							
透視度 (cm)		>30 臭気 淡黄緑	>30 微川藻 黄緑	10 微土 灰黄茶	17 微土 灰黄茶		10 ~ >30 22
生活環境項目	pH (-)	8.8 8.6 8.9 8.8	9.6 9.8 9.7 9.6	8.0 8.9 9.2 8.9	9.1 9.1 9.2 8.8	15 / 16	8.0 ~ 9.8
	DO (mg/L)	9.7	18	14	15	0 / 4	9.7 ~ 18 14
	BOD (mg/L)	2.3	2.0	4.5	4.8	2 / 4	2.0 ~ 4.8 3.4
	COD (mg/L)	5.6	8.6	8.9	9.0	- / 4	5.6 ~ 9.0 8.0
	SS (mg/L)	2	7	42	44	2 / 4	2 ~ 44 24
	大腸菌群数 (MPN/100mL)						
	全窒素 (mg/L)		1.2		1.8	- / 2	1.2 ~ 1.8 1.5
	全炭素 (mg/L)		0.092		0.17	- / 2	0.092 ~ 0.17 0.13
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.004		0.017	0 / 2	0.004 ~ 0.017 0.011
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006 <0.00006
健康項目	LAS(水生生物) (mg/L)		<0.0006		0.0008	0 / 2	<0.0006 ~ 0.0008 0.0007
	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ~ N.D N.D
	六価クロム (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	ヒ素 (mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02 <0.02
	総水銀 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	PCB (mg/L)		N.D		N.D	0 / 1	N.D ~ N.D N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004 <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	1,1,1-トリクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
特殊項目	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.50		0.50	0 / 2	0.50 ~ 0.50 0.29
	ふっ素 (mg/L)		<0.08		<0.08	0 / 2	<0.08 ~ <0.08 <0.08
	ほう素 (mg/L)		0.03		0.06	0 / 2	0.03 ~ 0.06 0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D		N.D	0 / 1	N.D ~ N.D N.D
	フェノール類 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 1	<0.005 ~ <0.005 <0.005
	銅 (mg/L)		0.005		0.005	0 / 1	0.005 ~ 0.005 0.005
要監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08		<0.08	0 / 1	<0.08 ~ <0.08 <0.08
	マンガニン(溶解性) (mg/L)		<0.01		<0.01	0 / 1	<0.01 ~ <0.01 <0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03		<0.03	0 / 1	<0.03 ~ <0.03 <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02		0.02	0 / 1	0.02 ~ 0.02 0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04	0 / 2	<0.04 ~ <0.04 <0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04		0.46	- / 2	<0.04 ~ 0.46 0.25
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ~ <0.04 <0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.044		0.006	- / 2	0.006 ~ 0.044 0.025
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
要監視項目	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)						
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006 <0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006 <0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ~ <0.03 <0.03
	イソキサチオン (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	ダイアジノン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005 <0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003 <0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
要監視項目	オキシシン銅 (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	クロロタロニル (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004 <0.004
	プロピザミド (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	EPN (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006 <0.0006
	ジクロロボス (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002 <0.002
	イプロベンホス (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008 <0.0008
	クロロニトロフェン (mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ~ <0.0001 <0.0001
	トルエン (mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ~ <0.06 <0.06
	キシレン (mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ~ <0.04 <0.04
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006 <0.006
	ニッケル (mg/L)		0.001			- / 1	0.001 ~ 0.001 0.001
	モリブデン (mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ~ <0.007 <0.007
	アンチモン (mg/L)		0.0003			0 / 1	0.0003 ~ 0.0003 0.0003
	塩化ビニルモノマー (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002 <0.0002
	エビクロロヒドリン (mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003 <0.00003
	全マンガニン (mg/L)		<0.02			0 / 1	<0.02 ~ <0.02 <0.02
	ウラン (mg/L)		0.0002			0 / 1	0.0002 ~ 0.0002 0.0002
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006 <0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ~ <0.001 <0.001
その他項目	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)		<0.003			0 / 1	<0.003 ~ <0.003 <0.003
	4-tert-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)		<10			<10	- / 2 <10 ~ <10 <10
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	ATU添加BOD (mg/L)	1.8	1.5	4.5	4.4	- / 4	1.5 ~ 4.5 3.1
	非イオン界面活性剤						
	電気伝導率 (mS/m)	22 21 20 20	21 20 16 16	22 19 23 20	22 22 22 22	- / 16	16 ~ 23 21

<備考> BOD(75%値) : 4.5 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
06401		80503	西除川			大和川合流直前			D		-		堺市				基準点		
採取月日			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			8:15 13:45 20:55 2:25	9:45 14:25 21:30 3:00	8:00 13:30 20:50 2:50	7:45 13:52 19:40 2:35	9:20 14:55 20:00 3:55	8:00 13:30 19:30 1:30	8:00 14:00 20:00 2:00	10:30 16:00 21:55 3:50	9:55 14:55 21:00 2:45	8:00 13:30 19:45 1:40	10:40 15:55 22:15 4:10	8:00 13:30 19:00 1:45					
天候			晴れ 晴れ曇り 曇り曇り	晴れ 曇り曇り 晴れ曇り	晴れ 曇り曇り 晴れ曇り	晴れ 曇り曇り 晴れ曇り	晴れ 曇り曇り 晴れ曇り	晴れ 曇り曇り 曇り曇り	晴れ 曇り曇り 晴れ曇り	晴れ 曇り曇り 晴れ曇り	晴れ 曇り曇り 晴れ曇り	晴れ 曇り曇り 晴れ曇り	晴れ 曇り曇り 曇り曇り	曇り 曇り曇り 曇り曇り					
気温(℃)			11.4 14.8 11.0 9.1	26.5 27.0 20.3 17.9	23.5 28.0 25.0 21.5	33.0 36.6 30.5 27.3	33.5 35.2 30.5 27.5	31.0 35.5 28.5 28.0	22.8 27.8 21.1 18.8	15.9 18.5 13.3 11.7	13.0 16.2 10.1 7.0	5.7 9.2 5.4 3.6	7.3 8.8 5.9 2.5	6.0 14.7 11.6 8.3		2.5	～	36.6	18.7
水温(℃)			19.3 22.5 20.7 19.6	25.1 25.1 23.8 23.1	25.6 27.8 25.6 24.7	28.0 31.4 28.3 27.1	29.7 29.9 28.2 28.3	31.1 32.0 29.2 28.8	25.6 27.6 23.8 22.6	20.5 20.4 21.4 19.8	19.7 20.7 19.6 17.5	14.4 17.3 15.5 16.3	16.1 16.3 16.0 16.5	14.9 20.5 18.2 18.0		14.4	～	32.0	22.8
流量(m3/S)			0.69 0.65 0.62 0.59	1.93 1.82 1.83 1.82	0.74 1.18 0.86 0.38	0.61 0.60 0.57 0.57	1.17 0.87 0.76 0.67	0.99 0.96 8.81 0.95	0.68 0.70 0.96 0.23	1.70 1.31 1.24 1.38	1.88 1.86 1.82 1.63	1.58 1.59 1.28 1.47	1.91 1.88 1.63 1.55	1.24 1.27 1.12 0.97		0.23	～	8.81	1.32
透視度 臭気相			>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄緑	27 微川藻 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 無	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄		27	～	>30	30
生活環境項目	pH(-)		8.3 8.1 7.6 7.5	7.5 7.6 7.3 7.4	7.5 7.2 7.1 7.2	7.4 7.4 7.3 7.2	7.4 8.3 8.2 7.4	7.2 7.2 7.1 7.2	7.7 7.7 7.4 7.5	7.5 8.0 7.2 7.2	7.6 7.7 7.3 7.6	7.9 7.8 7.5 7.4	7.9 7.9 7.9 7.8	7.2 7.4 7.6 7.0	0 / 48	7.0	～	8.3	
	D O (mg/L)		9.0	7.9	8.3	9.4	8.0	8.3	8.6	9.4	8.6	9.1	9.6	9.9	0 / 12	7.9	～	9.9	8.8
	B O D (mg/L)		2.9	3.2	2.4	1.9	2.1	3.5	2.5	1.9	3.2	4.4	2.5	2.0	0 / 12	1.9	～	4.4	2.7
	C O D (mg/L)		9.1	9.4	8.8	8.7	8.8	8.9	8.2	7.2	9.3	10	9.8	8.7	- / 12	7.2	～	10	8.9
	S S (mg/L)		3	1	2	4	2	11	6	2	2	3	4	2	0 / 12	1	～	11	4
	大腸菌群数(MPN/100mL)																		
	全窒素(mg/L)			9.3			7.1			6.7			9.2		- / 4	6.7	～	9.3	8.1
	全燐(mg/L)			0.46			0.25			0.54			0.35		- / 4	0.25	～	0.54	0.40
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.040			0.036			0.037			0.056		- / 4	0.036	～	0.056	0.042
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)						0.00007								- / 1	0.00007	～	0.00007	0.00007
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)						<0.0006								- / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	カドミウム(mg/L)																		
	全シアン(mg/L)																		
	六価クロム(mg/L)																		
	ヒ素(mg/L)																		
	総水銀(mg/L)																		
	アルキル水銀(mg/L)																		
	P C B (mg/L)																		
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	デトクロロエチレン(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)																		
	シマジン(mg/L)																		
特殊項目	チオベンカルブ(mg/L)						<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	ベンゼン(mg/L)																		
	セレン(mg/L)																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)			6.7			4.7			5.0			5.7		0 / 4	4.7	～	6.7	5.5
	ふっ素(mg/L)																		
	ほう素(mg/L)																		
	1,4-ジオキサン(mg/L)																		
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D						N.D		- / 2	N.D	～	N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)																		
	銅(mg/L)																		
要監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)																		
	マンガン(溶解性)(mg/L)																		
	全クロム(mg/L)																		
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.02						<0.01		- / 2	<0.01	～	0.02	0.02
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.18						0.18		- / 2	0.18	～	0.18	0.18
	硝酸性窒素(mg/L)			6.6			4.6			5.0			5.7		- / 4	4.6	～	6.6	5.5
	亜硝酸性窒素(mg/L)			0.16			0.12			0.06			0.07		- / 4	0.06	～	0.16	0.10
	りん酸性りん(mg/L)						0.16						0.23		- / 2	0.16	～	0.23	0.20
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
特定項目	プロモシクロメタン生成能(mg/L)																		
	ジプロモクロメタン生成能(mg/L)																		
	プロモホルム生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)																		
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																		
	p-シクロベンゼン(mg/L)																		
	イソキサチオン(mg/L)																		
	ダイアジノン(mg/L)																		
	フェントロチオン(mg/L)																		
監視項目	イソプロチオラン(mg/L)																		
	オキシシン銅(mg/L)																		
	クロタロニル(mg/L)																		
	プロピザミド(mg/L)																		
	E P N (mg/L)																		
	ジクロルボス(mg/L)																		
	フェノブカルブ(mg/L)																		
	イプロベンホス(mg/L)																		
	クロルニトロフェン(mg/L)																		
	トルエン(mg/L)																		
その他項目	キシレン(mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																		
	ニッケル(mg/L)						0.017						0.020		- / 2	0.017	～	0.020	0.019
	モリブデン(mg/L)																		
	アンチモン(mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																		

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24001	80601	狭間川	狭間橋	—	—	堺市	準基準点
採取月日		5/12	8/5		11/5	2/9	m / n 最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:05 14:40 21:45 3:15	9:45 15:15 20:15 4:15		10:50 16:30 22:00 4:00	11:15 16:20 22:40 4:50	
天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	
気温 (℃)		27.1 26.1 20.7 17.9	32.0 34.6 31.7 27.5		17.1 16.5 13.5 11.7	8.0 7.8 5.2 3.3	3.3 ~ 34.6 18.8
水温 (℃)		22.1 23.0 21.7 19.4	27.7 30.1 27.9 27.5		16.5 17.2 17.0 15.8	8.8 12.0 9.8 9.3	8.8 ~ 30.1 19.1
流量 (m3/S)		0.06	0.08		0.06	0.08	0.06 ~ 0.08 0.07
透視度 (cm)		>30	>30		>30	>30	>30 ~ >30 >30
臭気相		微川藻 淡灰黄	微下水 淡灰黄		微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	
生活環境項目	pH (-)	7.9 8.4 7.4 7.5	8.7 9.4 8.7 8.5		8.1 7.7 7.5 7.4	7.8 8.3 8.1 7.9	- / 16 7.4 ~ 9.4
	D O D (mg/L)	11	11		10	15	- / 4 10 ~ 15 12
	B O D (mg/L)	2.0	2.5		0.8	1.7	- / 4 0.8 ~ 2.5 1.8
	C O D (mg/L)	6.3	8.0		3.5	6.2	- / 4 3.5 ~ 8.0 6.0
	S S (mg/L)	3	9		3	5	- / 4 3 ~ 9 5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)						
	全窒素 (mg/L)		1.2			3.1	- / 2 1.2 ~ 3.1 2.2
	全燐 (mg/L)		0.19			0.13	- / 2 0.13 ~ 0.19 0.16
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.005				- / 1 0.005 ~ 0.005 0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)						
	全シアン (mg/L)						
	六価クロム (mg/L)						
	ヒ素 (mg/L)						
	総水銀 (mg/L)						
	アルキル水銀 (mg/L)						
	P C B (mg/L)						
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	1,1,2-トリクロロエチレン (mg/L)		<0.004			<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004 <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.006			<0.006	0 / 2 <0.006 ~ <0.006 <0.006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	デトクロロエチレン (mg/L)		<0.005			<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005 <0.005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.002			<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002 <0.002
	チウラム (mg/L)						
	シマジン (mg/L)						
特殊項目	チオベンカルブ (mg/L)						
	ベンゼン (mg/L)		<0.001			<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001 <0.001
	セレン (mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	ふっ素 (mg/L)						
	ほう素 (mg/L)						
	1,4-ジオキサン (mg/L)						
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D				- / 1 N.D ~ N.D N.D
	フェノール類 (mg/L)						
	銅 (mg/L)	0.66	0.58	0.42	0.41		- / 4 0.41 ~ 0.66 0.52
監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)						
	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.01			0.01	- / 2 0.01 ~ 0.01 0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.04			0.05	- / 2 0.04 ~ 0.05 0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	りん酸性りん (mg/L)		0.10			0.058	- / 2 0.058 ~ 0.10 0.079
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
その他項目	フロモシ/クロロタン生成能 (mg/L)						
	ジ/フロモクロロタン生成能 (mg/L)						
	プロモホルム生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサチオン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェントロチオン (mg/L)						
その他項目	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
	E P N (mg/L)						
	ジクロルボス (mg/L)						
	フェノブカルブ (mg/L)						
	イプロベンホス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
その他項目	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エピクロロヒドリン (mg/L)						
	全マンガン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
その他項目	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)						
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U 添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤						
その他項目	電気伝導率 (mS/m)	52 40 35 33	25 26 26 25	35 36 38 34	32 29 35 34		- / 16 25 ~ 52 33

<備考> BOD(75%値) : 2.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21101	90101	内川放水路	古川橋	—	—	堺市	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:40 15:00 21:00 3:30	10:25 15:45 20:40 5:00	11:10 16:40 22:45 4:40	11:40 16:40 23:05 5:15		
天候		晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り		
気温 (℃)		27.2 26.9 21.2 19.2	31.5 34.0 29.0 27.8	15.8 15.3 13.4 13.0	8.4 7.7 5.8 3.0	3.0 ~ 34.0	18.7
水温 (℃)		23.6 23.1 21.1 20.4	30.5 30.2 30.0 29.0	18.6 18.2 15.5 17.3	10.4 10.2 10.9 10.5	10.2 ~ 30.5	20.0
流量 (m3/S)							
透視度 (cm)		>30 臭気 色相	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 淡黄緑	>30 ~ >30	>30
生活環境項目	pH (-)	7.7 7.9 7.7 7.8	7.8 8.3 8.1 7.5	7.8 7.5 7.7 7.6	7.3 8.3 7.6 7.5	- / 16	7.3 ~ 8.3
	D O D (mg/L)	5.7	4.5	8.6	12	- / 4	4.5 ~ 12
	B O D (mg/L)	2.4	3.0	2.4	3.3	- / 4	2.4 ~ 3.3
	C O D (mg/L)	3.2	5.4	3.9	4.6	- / 4	3.2 ~ 5.4
	S S (mg/L)	2	5	2	2	- / 4	2 ~ 5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)						
	全窒素 (mg/L)		2.8		2.2	- / 2	2.2 ~ 2.8
	全有機炭素 (mg/L)		0.19		0.052	- / 2	0.052 ~ 0.19
	全重鉛(水生生物) (mg/L)		0.010			- / 1	0.010 ~ 0.010
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D.		N.D.	0 / 2	N.D. ~ N.D.
	六価クロム (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	ヒ素 (mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02
	総水銀 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	P C B (mg/L)		N.D.		N.D.	0 / 1	N.D. ~ N.D.
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	1,1,1,2-テトラクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003
特殊項目	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002		<0.001	0 / 1	<0.002 ~ <0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	ふっ素 (mg/L)		0.79		2.3	1 / 2	0.79 ~ 2.3
	ほう素 (mg/L)		2.4		2.8	2 / 2	2.4 ~ 2.8
	1,4-ジオキサン (mg/L)						
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D.			- / 1	N.D. ~ N.D.
	フェノール類 (mg/L)						
	銅 (mg/L)						
監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)						
	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ~ <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02		0.02	- / 2	0.02 ~ 0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.62		0.09	- / 2	0.09 ~ 0.62
	硝酸性窒素 (mg/L)						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	りん酸性りん (mg/L)		0.086		<0.003	- / 2	<0.003 ~ 0.086
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
その他項目	フロモシクロロメタン生成能 (mg/L)						
	ジフロモシクロロメタン生成能 (mg/L)						
	プロモホルム生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサチオン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェントロチオン (mg/L)						
その他項目	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
	E P N (mg/L)						
	ジクロルボス (mg/L)						
	フェノブカルブ (mg/L)						
	イプロベンホス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
その他項目	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エピクロロヒドリン (mg/L)						
	全マンガニン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
その他項目	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)						
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤						
その他項目	電気伝導率 (mS/m)	3650 3580 3870 3700	3080 2720 2700 2910	3230 3440 3370 3630	3470 3500 3650 3330	- / 16	2700 ~ 3870 3360

<備考> BOD(75%値) : 3.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21201	90201	内川	堅川橋	—	—	堺市	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:55 15:10 21:10 3:40	11:15 16:20 21:00 5:15	11:35 17:00 23:00 5:00	12:00 17:15 23:25 5:35		
天候		晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り		
気温 (℃)		25.3 26.9 21.2 19.2	32.0 34.5 29.3 27.8	16.0 15.8 14.0 13.1	8.8 8.0 5.8 3.9	3.9 ~ 34.5	18.9
水温 (℃)		20.8 21.8 20.9 20.0	30.3 30.4 30.0 29.2	16.7 17.5 15.5 17.0	9.5 9.0 8.8 8.2	8.2 ~ 30.4	19.1
流量 (m3/S)							
透視度 (cm)		>30 臭気 色相	29 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 淡灰黄	29 ~ >30	30
生活環境項目	pH (-)	8.1 8.4 8.6 8.3	8.1 8.8 8.8 8.6	8.0 8.2 7.8 7.7	8.5 8.5 8.5 8.4	- / 16	7.7 ~ 8.8
	D O (mg/L)	11	5.2	8.9	13	- / 4	5.2 ~ 13
	B O D (mg/L)	6.9	5.3	1.3	3.4	- / 4	1.3 ~ 6.9
	C O D (mg/L)	5.1	5.9	2.8	4.3	- / 4	2.8 ~ 5.9
	S S (mg/L)	5	5	2	5	- / 4	2 ~ 5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)						
	全窒素 (mg/L)		1.7		1.4	- / 2	1.4 ~ 1.7
	全燐 (mg/L)		0.18		0.068	- / 2	0.068 ~ 0.18
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.007			- / 1	0.007 ~ 0.007
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	カドミウム (mg/L)						
	全シアン (mg/L)						
	六価クロム (mg/L)						
	ヒ素 (mg/L)						
	総水銀 (mg/L)						
	アルキル水銀 (mg/L)						
	P C B (mg/L)						
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004
特定項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	1,1,1,2-テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
	チウラム (mg/L)						
	シマジン (mg/L)						
	チオベンカルブ (mg/L)						
特殊項目	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	セレン (mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	ふっ素 (mg/L)						
	ほう素 (mg/L)						
	1,4-ジオキサン (mg/L)						
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D			- / 1	N.D ~ N.D
	フェノール類 (mg/L)						
	銅 (mg/L)						
	鉄(溶解性) (mg/L)						
監視項目	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02		0.01	- / 2	0.01 ~ 0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.24		<0.04	- / 2	<0.04 ~ 0.24
	硝酸性窒素 (mg/L)						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	りん酸性りん (mg/L)		0.060		<0.003	- / 2	<0.003 ~ 0.060
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)						
その他項目	シブクロロメタン生成能 (mg/L)						
	ブロモホルム生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサチオン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェントロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
その他項目	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
	E P N (mg/L)						
	ジクロルボス (mg/L)						
	フェノブカルブ (mg/L)						
	イプロベンホス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
その他項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エピクロロヒドリン (mg/L)						
	全マンガン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
その他項目	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)						
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U 添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤						
	電気伝導率 (mS/m)	3810 4030 4080 4070	3120 3050 3070 3090	3530 3850 3480 3880	4090 3960 3900 3160	- / 16	3050 ~ 4090 3640

<備考> BOD(75%値) : 5.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02751	90301	石津川	新川橋	D	-	堺市	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:40 15:50 21:30 3:05	10:02 15:30 21:00 3:25	10:20 14:40 20:50 2:50	10:55 16:25 22:10 3:40		
天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ		
気温 (℃)		26.0 26.0 19.0 15.5	32.2 34.1 29.2 25.8	16.3 19.0 9.8 10.6	7.5 8.0 6.1 4.7	4.7 ~ 34.1	18.1
水温 (℃)		21.7 24.1 22.1 20.1	28.7 30.7 28.4 27.2	14.1 16.2 14.0 13.4	7.3 9.7 8.9 7.5	7.3 ~ 30.7	18.4
流量 (m3/S)		0.13	0.19	0.12	0.10	0.10 ~ 0.19	0.14
透視度 (cm)		>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	28 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	28 ~ >30	30
生活環境項目	pH (-)	7.7 8.4 8.0 7.6	8.5 8.8 8.2 7.9	8.1 8.3 7.9 7.6	7.4 8.2 7.7 7.6	1 / 16	7.4 ~ 8.8
	D O (mg/L)	9.9	8.9	10	14	0 / 4	8.9 ~ 14
	B O D (mg/L)	2.6	2.0	1.9	2.7	0 / 4	1.9 ~ 2.7
	C O D (mg/L)	6.9	7.2	6.2	6.6	- / 4	6.2 ~ 7.2
	S S (mg/L)	6	5	10	4	0 / 4	4 ~ 10
	大腸菌群数 (MPN/100mL)						
	全窒素 (mg/L)		1.4		2.1	- / 2	1.4 ~ 2.1
	全有機物 (mg/L)		0.14		0.16	- / 2	0.14 ~ 0.16
	全重鉛(水生生物) (mg/L)		0.004			- / 1	0.004 ~ 0.004
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D.		N.D.	0 / 2	N.D ~ N.D
	六価クロム (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	ヒ素 (mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02
	総水銀 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	P C B (mg/L)		N.D.		N.D.	0 / 1	N.D ~ N.D
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	1,1,2-トリクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003
特殊項目	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	ふっ素 (mg/L)						
	ほう素 (mg/L)						
	1,4-ジオキサン (mg/L)						
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D.			- / 1	N.D ~ N.D
	フェノール類 (mg/L)						
	銅 (mg/L)						
監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)						
	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.01		0.01	- / 1	0.03 ~ 0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.04		0.14	- / 2	0.04 ~ 0.14
	硝酸性窒素 (mg/L)						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	りん酸性りん (mg/L)		0.080		0.073	- / 2	0.073 ~ 0.080
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
その他項目	フロモシクロロメタン生成能 (mg/L)						
	ジフロモシクロロメタン生成能 (mg/L)						
	プロモホルム生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサチオン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェントロチオン (mg/L)						
その他項目	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
	E P N (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
	ジクロルボス (mg/L)						
	フェノブカルブ (mg/L)						
	イプロベンホス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
その他項目	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エピクロロヒドリン (mg/L)						
	全マンガン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
その他項目	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)						
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U 添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤						
その他項目	電気伝導率 (mS/m)	34 35 43 36	32 33 32 33	39 38 38 37	44 42 43 44	- / 16	32 ~ 44

<備考> BOD(75%値) : 2.6 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
02701		90302	石津川			石津川橋			D		-		堺市					基準点	
採取月日			4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			8:45 14:30 21:30 3:00	8:00 13:30 20:00 1:40	8:40 14:00 21:10 3:10	8:30 14:30 20:05 3:00	8:15 13:00 19:35 2:10	8:30 14:00 20:00 2:00	8:55 14:50 20:40 2:30	8:10 13:10 19:10 1:10	8:20 13:20 19:45 1:35	9:15 14:00 20:15 2:10	7:00 13:00 19:00 1:00	8:45 13:55 19:20 2:10					
天候			晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 曇り					
気温 (℃)			11.8 14.9 10.7 8.6	23.0 27.8 21.0 18.0	24.0 28.0 24.5 21.0	33.2 33.5 30.8 27.0	29.1 33.2 30.2 26.1	31.5 34.7 30.0 28.5	23.2 26.2 21.8 19.2	12.8 17.1 13.6 11.5	9.2 14.8 13.2 8.6	6.0 10.5 6.2 4.3	4.0 8.1 8.6 6.0	7.8 14.8 10.9 8.5		4.0 ~ 34.7	18.5		
水温 (℃)			14.7 17.1 16.7 14.7	21.9 24.6 23.1 21.6	24.5 26.4 26.2 23.7	28.4 32.7 30.1 27.6	28.5 31.3 30.7 28.1	30.4 33.2 29.5 28.4	24.7 26.7 24.2 23.0	17.4 19.1 18.3 17.7	14.9 17.9 17.3 16.4	11.2 12.6 11.7 11.7	10.0 12.4 12.7 11.1	11.9 15.2 15.1 13.9		10.0 ~ 33.2	20.9		
流量 (m3/S)																			
透視度 (cm)			>30 微川藻 淡灰黄	26 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	23 微川藻 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	28 微下水 淡黄褐	>30 微下水 淡灰黄		23 ~ >30	29		
生活環境項目	pH (-)		8.0 7.8 7.8 7.5	7.2 7.5 8.0 7.6	7.2 7.3 7.8 7.2	7.3 7.7 8.3 7.7	8.1 7.9 8.5 7.8	7.5 7.7 7.6 7.3	7.1 7.3 7.2 7.0	7.3 7.5 7.7 7.2	7.5 7.6 7.7 7.3	7.6 7.7 7.6 7.9	7.0 7.5 7.5 7.6	0 / 48	7.0 ~ 8.5				
	D O (mg/L)	9.1	6.2	6.1	9.6	5.9	5.7	7.6	8.8	8.4	7.5	10	9.7	0 / 12	5.7 ~ 10	7.9			
	B O D (mg/L)	1.1	1.5	1.2	0.9	2.5	2.2	0.8	1.3	1.7	0.5	2.0	0.8	0 / 12	0.5 ~ 2.5	1.4			
	C O D (mg/L)	6.3	6.1	6.9	6.6	6.8	7.6	6.7	5.6	6.6	6.6	8.4	5.7	- / 12	5.6 ~ 8.4	6.7			
	S S (mg/L)	2	14	2	2	5	18	2	3	2	4	7	3	0 / 12	2 ~ 18	5			
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																		
	全窒素 (mg/L)		4.6			5.5		4.0		8.7		- / 4	4.0 ~ 8.7	5.7					
	全有機炭素 (mg/L)		0.27			0.22		0.15		0.22		- / 4	0.15 ~ 0.27	0.22					
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)																		
	L A S(水生生物) (mg/L)																		
健康項目	カドミウム (mg/L)																		
	全シアン (mg/L)																		
	六価クロム (mg/L)																		
	ヒ素 (mg/L)																		
	総水銀 (mg/L)																		
	アルキル水銀 (mg/L)																		
	P C B (mg/L)																		
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002			
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004			
特定項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001			
	デトクロロエチレン (mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005			
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002			
	チウラム (mg/L)																		
	シマジン (mg/L)																		
	チオベンカルブ (mg/L)																		
特殊項目	ベンゼン (mg/L)						<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001			
	セレン (mg/L)																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						2.6					4.6		0 / 2	2.6 ~ 4.6	3.6			
	ふっ素 (mg/L)						0.29					0.16		0 / 2	0.16 ~ 0.29	0.23			
	ほう素 (mg/L)						0.64					0.26		0 / 2	0.26 ~ 0.64	0.45			
	1,4-ジオキサン (mg/L)																		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D					N.D		- / 2	N.D ~ N.D	N.D			
	フェノール類 (mg/L)																		
	銅 (mg/L)																		
	鉄(溶解性) (mg/L)																		
監視項目	マンガニン(溶解性) (mg/L)																		
	全クロム (mg/L)						<0.03					<0.03		- / 2	<0.03 ~ <0.03	<0.03			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.01					0.02		- / 2	0.01 ~ 0.02	0.02			
	アンモニア性窒素 (mg/L)						0.51					1.2		- / 2	0.51 ~ 1.2	0.86			
	硝酸性窒素 (mg/L)						2.2					4.3		- / 2	2.2 ~ 4.3	3.3			
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.46					0.33		- / 2	0.33 ~ 0.46	0.40			
	りん酸性りん (mg/L)						0.14					0.14		- / 2	0.14 ~ 0.14	0.14			
	トリハロメタン生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム生成能 (mg/L)																		
	プロモシクロメタン生成能 (mg/L)																		
要監視項目	ジフロモクロメタン生成能 (mg/L)																		
	プロモホルム生成能 (mg/L)																		
	クロロホルム (mg/L)																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																		
	p-シクロロベンゼン (mg/L)																		
	イソキサチオン (mg/L)																		
	ダイアジノン (mg/L)																		
	フェントロチオン (mg/L)																		
	イソプロチオラン (mg/L)																		
その他項目	オキシシン銅 (mg/L)																		
	クロロタロン (mg/L)																		
	プロピザミド (mg/L)																		
	E P N (mg/L)						<0.0006							0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006			
	ジクロロホルム (mg/L)																		
	フェノバカルブ (mg/L)																		
	イプロベンホス (mg/L)																		
	クロロニトロフェン (mg/L)																		
	トルエン (mg/L)																		
	キシレン (mg/L)																		

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02752	90303	石津川	毛穴大橋	D	-	堺市	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		9:30 14:35 21:50 2:30	9:15 14:20 20:20 2:55	9:25 13:55 20:00 2:00	9:20 15:10 21:00 2:35		
天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ		
気温 (℃)		25.0 25.8 21.0 17.1	31.8 33.9 29.7 26.1	15.6 19.1 10.9 11.0	5.2 9.4 7.5 4.5	4.5 ~ 33.9	18.4
水温 (℃)		23.4 25.2 22.7 21.7	29.0 31.6 28.5 27.3	17.3 19.5 17.6 17.0	11.7 15.2 14.2 13.6	11.7 ~ 31.6	21.0
流量 (m3/S)		1.04	0.52	0.78	0.58	0.52 ~ 1.04	0.73
透視度 (cm)		>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 ~ >30	>30
pH (-)		7.1 7.3 7.4 7.1	7.5 7.9 7.6 7.5	7.5 8.1 7.7 7.3	7.4 7.7 7.4 7.5	0 / 16	7.1 ~ 8.1
D O D (mg/L)		7.7	7.3	9.6	9.0	0 / 4	7.3 ~ 9.6
B O D (mg/L)		3.7	5.4	2.4	5.3	0 / 4	2.4 ~ 5.4
C O D (mg/L)		8.5	9.0	6.8	9.1	- / 4	6.8 ~ 9.1
S S (mg/L)		6	4	5	5	0 / 4	4 ~ 6
大腸菌群数 (MPN/100mL)							
全窒素 (mg/L)			8.1		9.4	- / 2	8.1 ~ 9.4
全有機炭素 (mg/L)			0.20		0.21	- / 2	0.20 ~ 0.21
全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.024			- / 1	0.024 ~ 0.024
ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			0.00040			- / 1	0.00040 ~ 0.00040
L A S(水生生物) (mg/L)			0.0019			- / 1	0.0019 ~ 0.0019
カドミウム (mg/L)							
全シアン (mg/L)							
六価クロム (mg/L)							
ヒ素 (mg/L)							
総水銀 (mg/L)							
アルキル水銀 (mg/L)							
P C B (mg/L)							
ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
1,1,1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
デトクロロエチレン (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
1,3-ジクロロプロパン (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
チウラム (mg/L)							
シマジン (mg/L)							
チオベンカルブ (mg/L)							
ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
セレン (mg/L)							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		4.2	4.2	3.3	5.8	0 / 4	3.3 ~ 5.8
ふっ素 (mg/L)							
ほう素 (mg/L)							
1,4-ジオキサン (mg/L)							
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)			N.D		N.D	- / 2	N.D ~ N.D
フェノール類 (mg/L)							
銅 (mg/L)							
鉄(溶解性) (mg/L)							
マンガン(溶解性) (mg/L)							
全クロム (mg/L)							
陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.02		0.01	- / 2	0.01 ~ 0.02
アンモニア性窒素 (mg/L)			1.2		1.8	- / 2	1.2 ~ 1.8
硝酸性窒素 (mg/L)		4.1	3.6	3.2	5.5	- / 4	3.2 ~ 5.5
亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.19	0.66	0.16	0.38	- / 4	0.16 ~ 0.66
りん酸性りん (mg/L)			0.14		0.10	- / 2	0.10 ~ 0.14
トリハロメタン生成能 (mg/L)							
クロロホルム生成能 (mg/L)							
ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)							
クロロホルム (mg/L)							
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)							
p-ジクロロベンゼン (mg/L)							
イソキサチオン (mg/L)							
ダイアジノン (mg/L)							
フェントロチオン (mg/L)							
イソプロチオラン (mg/L)							
オキシシン銅 (mg/L)							
クロロタロニル (mg/L)							
プロピザミド (mg/L)							
E P N (mg/L)							
ジクロルボス (mg/L)							
フェノブカルブ (mg/L)							
イプロベンホス (mg/L)							
クロルニトロフェン (mg/L)							
トルエン (mg/L)							
キシレン (mg/L)							
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)							
ニッケル (mg/L)			0.004		0.004	- / 2	0.004 ~ 0.004
モリブデン (mg/L)			0.054		<0.007	0 / 2	<0.007 ~ 0.054
アンチモン (mg/L)							
塩化ビニルモノマー (mg/L)							
エピクロヒドリン (mg/L)			<0.00003		<0.00003	0 / 2	<0.00003 ~ <0.00003
全マンガン (mg/L)							
ウラン (mg/L)							
クロロホルム(水生生物) (mg/L)							
フェノール(水生生物) (mg/L)							
ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)							
4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)							
アニリン(水生生物) (mg/L)							
2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)							
塩素イオン (mg/L)							
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							
大腸菌数 (個/100mL)							
A T U添加 B O D (mg/L)							
非イオン界面活性剤							
電気伝導率 (mS/m)		47 40 41 43	43 43 42 43	42 31 35 34	59 53 47 49	- / 16	31 ~ 59

<備考> BOD(75%値) : 5.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21301	90401	百済川	高入橋	—	—	堺市	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		8:50 14:15 20:40 2:20	8:45 13:55 20:10 2:45	9:05 13:40 19:40 1:40	7:50 13:55 20:00 1:40		
天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ		
気温 (℃)		23.0 23.2 19.5 17.4	32.1 33.6 29.5 26.1	15.2 17.9 10.7 10.4	4.1 8.7 7.1 5.0	4.1 ~ 33.6	17.7
水温 (℃)		20.9 24.9 22.3 20.0	26.8 31.0 28.4 25.9	15.4 17.8 16.3 15.0	7.2 10.4 9.6 8.6	7.2 ~ 31.0	18.8
流量 (m3/S)		0.19	0.47	0.42	0.17	0.17 ~ 0.47	0.31
透視度 (cm)		>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 ~ >30	>30
生活環境項目	pH (-)	7.4 8.7 7.9 7.4	8.2 9.2 9.0 8.5	8.0 8.8 8.3 7.8	7.2 8.4 8.1 7.7	- / 16	7.2 ~ 9.2
	D O D (mg/L)	13	13	13	15	- / 4	13 ~ 15
	B O D (mg/L)	3.6	2.5	1.8	4.7	- / 4	1.8 ~ 4.7
	C O D (mg/L)	7.6	7.9	5.6	8.1	- / 4	5.6 ~ 8.1
	S S (mg/L)	8	7	4	8	- / 4	4 ~ 8
	大腸菌群数 (MPN/100mL)						
	全窒素 (mg/L)		3.0		4.3	- / 2	3.0 ~ 4.3
	全燐 (mg/L)		0.43		0.50	- / 2	0.43 ~ 0.50
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.020			- / 1	0.020 ~ 0.020
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	L A S(水生生物) (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)						
	全シアン (mg/L)						
	六価クロム (mg/L)						
健康項目	ヒ素 (mg/L)						
	総水銀 (mg/L)						
	アルキル水銀 (mg/L)						
	P C B (mg/L)						
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	デトクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
	チウラム (mg/L)						
特殊項目	シマジン (mg/L)						
	チオベンカルブ (mg/L)						
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	セレン (mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	ふっ素 (mg/L)						
	ほう素 (mg/L)						
	1,4-ジオキサン (mg/L)						
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D			- / 1	N.D ~ N.D
	フェノール類 (mg/L)						
	銅 (mg/L)						
	鉄(溶解性) (mg/L)						
	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.01		<0.01	- / 2	<0.01 ~ 0.01
特定項目	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.06		0.37	- / 2	0.06 ~ 0.37
	硝酸性窒素 (mg/L)						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	りん酸性りん (mg/L)		0.36		0.10	- / 2	0.10 ~ 0.36
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)						
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサチオン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェントロチオン (mg/L)						
監視項目	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
	E P N (mg/L)						
	ジクロルボス (mg/L)						
	フェノブカルブ (mg/L)						
	イプロベンホス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
その他項目	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エピクロロヒドリン (mg/L)						
	全マンガン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)						
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U 添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤						
電気伝導率 (mS/m)		35 36 37 36	36 32 31 36	39 37 32 36	38 46 37 39	- / 16	31 ~ 46

<備考> BOD(75%値) : 3.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21401	90501	百舌鳥川	北条橋	—	—	堺市	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 最大値 平均値
採取時刻		12:10 16:45 22:10 3:50	11:05 16:50 21:50 4:05	11:35 15:50 22:00 4:00	8:20 14:15 20:20 2:00		
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ		
気温 (℃)		26.5 24.0 20.1 17.3	33.5 34.0 28.5 26.3	17.2 18.5 10.4 10.9	4.6 8.7 7.8 5.8	4.6 ~ 34.0	18.4
水温 (℃)		24.2 23.8 21.0 19.1	29.9 31.0 27.3 26.0	17.6 18.2 14.8 14.4	6.6 9.8 9.1 7.9	6.6 ~ 31.0	18.8
流量 (m3/S)		0.12	0.14	0.18	0.09	0.09 ~ 0.18	0.13
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30 ~ >30	>30
臭気相		微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄緑	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄		
生活環境項目	pH (-)	8.6 8.8 7.4 7.3	8.8 9.4 7.6 7.5	8.1 8.5 7.6 7.3	7.5 8.3 8.0 7.7	- / 16	7.3 ~ 9.4
	D O D (mg/L)	9.6	9.6	13	14	- / 4	9.6 ~ 14
	B O D (mg/L)	2.8	3.5	2.7	3.8	- / 4	2.7 ~ 3.8
	C O D (mg/L)	8.2	10	6.8	8.2	- / 4	6.8 ~ 10
	S S (mg/L)	1	8	7	4	- / 4	1 ~ 8
	大腸菌群数 (MPN/100mL)						
	全窒素 (mg/L)		2.2		3.1	- / 2	2.2 ~ 3.1
	全燐 (mg/L)		0.26		0.18	- / 2	0.18 ~ 0.26
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.010			- / 1	0.010 ~ 0.010
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)						
	全シアン (mg/L)						
	六価クロム (mg/L)						
	ヒ素 (mg/L)						
	総水銀 (mg/L)						
	アルキル水銀 (mg/L)						
	P C B (mg/L)						
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	1,1,2-トリクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	デトクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
	チウラム (mg/L)						
	シマジン (mg/L)						
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)						
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	セレン (mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	ふっ素 (mg/L)						
	ほう素 (mg/L)						
	1,4-ジオキサン (mg/L)						
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D			- / 1	N.D ~ N.D
	フェノール類 (mg/L)						
	銅 (mg/L)						
健康項目	鉄(溶解性) (mg/L)						
	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.01		0.02	- / 2	0.01 ~ 0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.06		0.63	- / 2	0.06 ~ 0.63
	硝酸性窒素 (mg/L)						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)						
	りん酸性りん (mg/L)		0.17		0.096	- / 2	0.096 ~ 0.17
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
健康項目	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)						
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-シクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサチオン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェントロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
健康項目	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
	E P N (mg/L)						
	ジクロルボス (mg/L)						
	フェノブカルブ (mg/L)						
	イプロベンホス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
健康項目	フタル酸シ'エチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エピクロロヒドリン (mg/L)						
	全マンガン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)						
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U 添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤 (mg/L)						
	電気伝導率 (mS/m)	28 28 29 31	25 24 24 26	34 28 28 27	31 33 28 34	- / 16	24 ~ 34

<備考> BOD(75%値) : 3.5 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号		河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点			
07401		90701		和田川			小野々井橋			C		生物B		堺市				基準点			
採取月日				4/23	5/12	6/2	7/21	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	最大値	平均値		
採取時刻				9:50	9:50	9:35	9:24	9:35	9:10	9:40	9:45	9:10	10:40	9:55	9:50						
				15:20	15:00	14:40	15:13	14:45	14:50	15:30	14:10	14:20	15:10	15:35	14:45						
				22:10	21:05	21:45	20:45	20:35	20:40	21:25	20:15	20:25	21:05	21:20	20:10						
				3:30	2:45	3:55	3:30	3:05	2:40	3:15	2:15	2:10	3:00	2:55	2:45						
天候				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
				晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
				曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
気温(℃)				12.2	26.5	25.5	35.3	32.5	32.0	24.4	16.3	12.2	7.7	6.5	8.6		3.9	～	36.0	18.6	
				14.6	26.0	29.0	35.0	33.8	36.0	25.6	19.4	15.1	8.5	10.1	14.1						
				10.3	20.5	23.5	30.0	29.0	28.0	20.9	10.5	11.0	5.5	6.8	9.6						
				8.2	17.5	20.0	27.8	26.1	27.2	18.0	10.8	6.9	3.9	4.5	7.5						
水温(℃)				14.0	21.9	25.3	28.8	29.9	30.4	22.8	14.3	12.1	7.3	6.6	9.3		6.5	～	34.4	19.4	
				18.3	25.0	29.4	33.1	33.1	34.4	25.4	17.2	14.3	8.7	10.4	16.2						
				14.4	22.9	25.4	29.6	29.8	29.0	22.5	15.0	12.7	7.5	8.9	12.1						
				12.6	21.2	23.3	27.2	27.7	27.9	20.9	14.4	11.4	6.5	8.0	10.8						
流量(m3/S)				0.71	0.17	0.03	0.08	0.05	0.02	0.06	0.34	0.14	0.26	0.22	0.77		0.02	～	1.54	0.24	
				0.61	0.13	0.02	0.09	0.05	0.02	0.05	0.31	0.13	0.25	0.22	0.76						
				0.61	0.16	0.02	0.09	0.05	1.54	0.05	0.31	0.12	0.21	0.21	0.30						
				0.41	0.16	0.02	0.10	0.05	0.69	0.04	0.31	0.12	0.17	0.21	0.14						
透視度(cm)				>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		27	～	>30	30
				無	微川藻	微川藻	微川藻	無	微川藻	微下水	無	無	微下水	無	無	無	無				
臭気相				淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄						
生活環境項目	pH(－)			8.2	7.6	7.9	8.0	8.1	7.8	8.1	8.3	7.9	8.2	7.4	7.9	7 / 48	7.4	～	9.0		
				8.5	8.1	8.6	9.0	8.8	8.9	8.3	8.5	8.7	8.2								
				7.8	7.7	7.8	8.3	8.0	7.5	8.3	7.9	8.1	7.5	7.8							
				7.9	7.5	7.6	7.8	7.7	7.5	7.8	7.8	7.9	8.0	7.5	7.8						
	D O (mg/L)			10	9.4	12	13	11	13	11	12	13	13	12	0 / 12	9.4	～	13	12		
	B O D (mg/L)			1.5	2.4	1.9	1.2	2.3	3.1	2.8	1.4	1.7	0.6	1.8	2.7	0 / 12	0.6	～	3.1	2.0	
	C O D (mg/L)			4.6	6.9	6.4	7.1	7.6	8.3	6.9	4.1	5.0	4.7	5.7	5.2	- / 12	4.1	～	8.3	6.0	
	S S (mg/L)			5	9	7	7	6	14	7	3	6	4	5	6	0 / 12	3	～	14	7	
	大腸菌群数(MPN/100mL)																				
	全窒素(mg/L)				2.3			2.0			1.6		2.9		- / 4	1.6	～	2.9	2.2		
全燐(mg/L)				0.16			0.15			0.052		0.11		- / 4	0.052	～	0.16	0.12			
全亜鉛(水生生物)(mg/L)							0.006					0.017		0 / 2	0.006	～	0.017	0.012			
ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)							0.00011					<0.00006		0 / 2	<0.00006	～	0.00011	0.00009			
L A S(水生生物)(mg/L)				0.0070			0.0084			0.0070		0.018		0 / 4	0.0070	～	0.018	0.010			
健康項目	カドミウム(mg/L)				<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		0 / 4	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	全シアン(mg/L)				N.D			N.D			N.D		N.D		0 / 4	N.D	～	N.D	N.D		
	鉛(mg/L)				<0.005			<0.005			<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	六価クロム(mg/L)				<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		0 / 4	<0.02	～	<0.02	<0.02		
	ヒ素(mg/L)				<0.005			<0.005			<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	総水銀(mg/L)				<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		0 / 4	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀(mg/L)																				
	P C B (mg/L)							N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)							<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	四塩化炭素(mg/L)							<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
特定項目	1,2-ジクロロエタン(mg/L)							<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)							<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)							<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)							<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)							<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
	トリクロロエチレン(mg/L)							<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	デラクロロエチレン(mg/L)							<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)							<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002			
	チウラム(mg/L)							<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
	シマジン(mg/L)							<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003			
特殊項目	チオベンカルブ(mg/L)							<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	ベンゼン(mg/L)							<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	セレン(mg/L)				<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		0 / 4	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)							0.89			<0.002		1.4		0 / 2	0.89	～	1.4	1.1		
	ふっ素(mg/L)							0.22				0.12		0 / 2	0.12	～	0.22	0.17			
	ほう素(mg/L)							0.08				0.09		0 / 2	0.08	～	0.09	0.09			
	1,4-ジオキサン(mg/L)							<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005			
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)							N.D				N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D			
	フェノール類(mg/L)																				
	銅(mg/L)																				
要監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)																				
	マンガン(溶解性)(mg/L)																				
	全クロム(mg/L)																				
	陰イオン界面活性剤(mg/L)							0.01				<0.01		0 / 2	<0.01	～	0.01	0.01			
	アンモニア性窒素(mg/L)							0.08				0.28		0 / 2	0.08	～	0.28	0.18			
	硝酸性窒素(mg/L)							0.80				1.4		- / 2	0.80	～	1.4	1.1			
	亜硝酸性窒素(mg/L)							0.09				0.04		- / 2	0.04	～	0.09	0.07			
	りん酸性りん(mg/L)							0.076				0.053		- / 2	0.053	～	0.076	0.065			
	トリハロメタン生成能(mg/L)																				
	クロロホルム生成能(mg/L)																				
要監視項目	ブロモシクロメタン生成能(mg/L)																				
	シクロロメタン生成能(mg/L)																				
	クロロホルム(mg/L)																				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																				
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																				
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																				
	イソキサチオン(mg/L)							<0.0008													

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21601	90801	陶器川	百年橋	—	—	堺市	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:15 15:30 21:20 2:55	9:50 15:10 20:50 3:15	10:05 14:25 20:30 2:30	10:30 16:05 21:55 3:25		
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ		
気温 (℃)		25.5 26.5 20.0 16.5	33.1 33.3 28.9 25.8	16.5 19.6 10.5 11.0	8.0 9.6 6.7 4.1	4.1 ~ 33.3	18.5
水温 (℃)		21.7 24.1 22.0 19.0	29.9 30.2 27.9 26.7	14.5 18.2 14.4 13.9	8.2 10.2 9.4 7.7	7.7 ~ 30.2	18.6
流量 (m3/S)		0.12	0.13	0.31	0.31	0.12 ~ 0.31	0.22
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30 ~ >30	>30
臭気相		微川藻 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微川藻 淡灰黄	微下水 淡灰黄		
生活環境項目	pH (-)	8.1 8.9 8.5 7.5	9.2 9.2 8.3 7.9	8.4 9.0 7.9 7.7	7.5 8.0 7.7 7.5	- / 16	7.5 ~ 9.2
	D O D (mg/L)	11	9.2	12	14	- / 4	9.2 ~ 14
	B O D (mg/L)	2.1	3.0	2.0	2.8	- / 4	2.0 ~ 3.0
	C O D (mg/L)	6.8	8.4	5.8	5.5	- / 4	5.5 ~ 8.4
	S S (mg/L)	2	10	4	6	- / 4	2 ~ 10
	大腸菌群数 (MPN/100mL)						
	全窒素 (mg/L)		2.0		3.3	- / 2	2.0 ~ 3.3
	全燐 (mg/L)		0.15		0.14	- / 2	0.14 ~ 0.15
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.005			- / 1	0.005 ~ 0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)						
	全シアン (mg/L)						
	六価クロム (mg/L)						
	ヒ素 (mg/L)						
	総水銀 (mg/L)						
	アルキル水銀 (mg/L)						
	P C B (mg/L)						
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	1,1,2-トリクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	デトクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
	チウラム (mg/L)						
	シマジン (mg/L)						
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)						
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	セレン (mg/L)						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.77		2.0	0 / 2	0.77 ~ 2.0
	ふっ素 (mg/L)						
	ほう素 (mg/L)						
	1,4-ジオキサン (mg/L)						
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D			- / 1	N.D ~ N.D
	フェノール類 (mg/L)						
	銅 (mg/L)						
健康項目	鉄(溶解性) (mg/L)						
	マンガン(溶解性) (mg/L)						
	全クロム (mg/L)						
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.01		<0.01	- / 2	<0.01 ~ 0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.04		0.33	- / 2	<0.04 ~ 0.33
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.70		2.0	- / 2	0.70 ~ 2.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.07		0.04	- / 2	0.04 ~ 0.07
	りん酸性りん (mg/L)		0.063		0.072	- / 2	0.063 ~ 0.072
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
健康項目	フロモシクロロタン生成能 (mg/L)						
	ジフロモクロロタン生成能 (mg/L)						
	プロモホルム生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサチオン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェントロチオン (mg/L)						
健康項目	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
	E P N (mg/L)						
	ジクロルボス (mg/L)						
	フェノブカルブ (mg/L)						
	イプロベンホス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
健康項目	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エピクロロヒドリン (mg/L)						
	全マンガニウム (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
健康項目	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)						
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U 添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤						
その他項目	電気伝導率 (mS/m)	32 29 30 33	29 30 30 33	30 28 26 27	36 32 33 35	- / 16	26 ~ 36

<備考> BOD(75%値) : 2.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21801	91001	王子川	新王子橋	—	—	大阪府	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		7:00 13:30 18:00 0:00	7:00 13:30 18:00 0:00	7:00 13:35 18:00 0:00	7:00 13:10 18:00 0:00		
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 曇り 曇り		
気温 (°C)		19.7 25.2 26.5 21.0	27.7 32.8 33.2 27.8	10.8 17.8 14.9 12.4	3.0 8.5 7.2 6.5	3.0 ~ 33.2	18.4
水温 (°C)		20.0 24.0 22.4 19.5	28.1 32.5 30.2 28.3	14.0 17.3 16.6 16.6	7.9 12.3 10.5 9.1	7.9 ~ 32.5	19.3
流量 (m3/S)		0.94	0.09	0.55		0.09 ~ 0.94	0.53
透視度 (cm)		>30 臭気 色相	>30 無 淡黄	>30 微下水 淡緑	>30 無 淡緑	>30 ~ >30	>30
生活環境項目	pH (-)	7.0 7.6 8.7 7.5	8.1 8.2 8.3 8.3	7.6 7.6 7.9 7.4	7.2 7.6 7.7 7.4	- / 16	7.0 ~ 8.7
	D O (mg/L)	8.6	15	9.1	6.5	- / 4	6.5 ~ 15
	B O D (mg/L)	2.2	3.8	1.2	3.2	- / 4	1.2 ~ 3.8
	C O D (mg/L)	4.2	4.2	4.5	6.9	- / 4	4.2 ~ 6.9
	S S (mg/L)	5	4	2	8	- / 4	2 ~ 8
	大腸菌群数 (MPN/100mL)						
	全窒素 (mg/L)		2.1		3.9	- / 2	2.1 ~ 3.9
	全有機炭素 (mg/L)		0.28		0.21	- / 2	0.21 ~ 0.28
	全重鉛(水生生物) (mg/L)		0.027			- / 1	0.027 ~ 0.027
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D.		N.D.	0 / 2	N.D. ~ N.D.
	六価クロム (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	ヒ素 (mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02
	総水銀 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	P C B (mg/L)		N.D.		N.D.	0 / 1	N.D. ~ N.D.
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	1,1,1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003
特殊項目	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.98		1.8	0 / 2	0.98 ~ 1.8
	ふっ素 (mg/L)		0.36		0.33	0 / 2	0.33 ~ 0.36
	ほう素 (mg/L)		0.61		0.45	0 / 2	0.45 ~ 0.61
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D.		N.D.	- / 1	N.D. ~ N.D.
	フェノール類 (mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005
	銅 (mg/L)		0.006			- / 1	0.006 ~ 0.006
監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)		0.15			- / 1	0.15 ~ 0.15
	マンガニン(溶解性) (mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ~ <0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ~ <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.03			- / 1	0.03 ~ 0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.46		1.6	- / 2	0.46 ~ 1.6
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.87		1.6	- / 2	0.87 ~ 1.6
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.10		0.14	- / 2	0.10 ~ 0.14
	りん酸性りん (mg/L)		0.18		0.15	- / 2	0.15 ~ 0.18
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
要監視項目	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)						
	ジクロロホルム生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ~ <0.03
	イソキサチオン (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
	ダイアジノン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003
	イソプロチオラン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
その他項目	オキシシン銅 (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	クロロタロニル (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	プロピザミド (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
	E P N (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
	ジクロロボス (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002
	イプロベンホス (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
	クロロニトロフェン (mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ~ <0.0001
	トルエン (mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ~ <0.06
	キシレン (mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ~ <0.04
その他項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006
	ニッケル (mg/L)		0.001			- / 1	0.001 ~ 0.001
	モリブデン (mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ~ <0.007
	アンチモン (mg/L)		0.0008			0 / 1	0.0008 ~ 0.0008
	塩化ビニルモノマー (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002
	エピクロヒドリン (mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003
	全マンガニン (mg/L)		0.05			0 / 1	0.05 ~ 0.05
	ウラン (mg/L)		0.0005			0 / 1	0.0005 ~ 0.0005
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)		<0.006			- / 1	<0.006 ~ <0.006
	フェノール(水生生物) (mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ~ <0.001
その他項目	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)		<0.003			- / 1	<0.003 ~ <0.003
	4-tert-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)		1300		2500	- / 2	1300 ~ 2500
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤						
	電気伝導率 (mS/m)	2100 2000 300 2930	2660 495 2230 1660	287 400 1040 887	1700 2540 2720 734	- / 16	287 ~ 2930

<備考> BOD(75%値) : 3.2 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
21901		91101	新川		河口水門		－		－		大阪府				準基準点		
採取月日				5/12		8/5		11/5		2/9		m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				7:40 14:00 18:25 0:15		7:15 13:20 18:20 0:10		7:25 14:00 18:25 0:15		7:20 13:25 18:20 0:20							
天候				晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		快晴 快晴 曇り 曇り							
気温(℃)				20.0 25.4 24.4 21.3		28.1 32.6 32.7 28.1		9.6 17.4 15.4 12.1		3.4 8.3 7.0 6.3			3.4	～	32.7	18.3	
水温(℃)				19.4 24.6 21.7 19.9		27.4 32.2 29.8 28.4		14.7 18.7 18.8 16.2		9.2 10.5 9.7 8.7			8.7	～	32.2	19.4	
流量(m3/S)				0.03 0.03		0.06		0.03 0.04						0.03	～	0.06	0.04
透視度(cm)				>30		>30		>30		>30				>30	～	>30	>30
臭気相色				無 無		微下水 淡黄		無 無		無 無							
生活環境項目	pH(－)			7.1 9.1 8.4 7.3		7.3 9.2 9.0 7.6		7.3 8.1 7.8 7.3		8.0 8.7 8.7 7.3		－ / 16	7.1	～	9.2		
	D O(mg/L)			8.3		14		11		13		－ / 4	8.3	～	14	12	
	B O D(mg/L)			7.9		3.0		1.3		4.0		－ / 4	1.3	～	7.9	4.1	
	C O D(mg/L)			7.5		6.7		6.2		7.9		－ / 4	6.2	～	7.9	7.1	
	S S(mg/L)			6		7		1		6		－ / 4	1	～	7	5	
	大腸菌群数(MPN/100mL)																
	全窒素(mg/L)					1.3				4.5		－ / 2	1.3	～	4.5	2.9	
	全炭素(mg/L)					0.22				0.40		－ / 2	0.22	～	0.40	0.31	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)					0.025						－ / 1	0.025	～	0.025	0.025	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																
	カドミウム(mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	全シアン(mg/L)				N.D.				N.D.		0 / 2	N.D.	～	N.D.	N.D.		
	鉛(mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	六価クロム(mg/L)				<0.02				<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02		
	ヒ素(mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	総水銀(mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀(mg/L)																
	P C B(mg/L)				N.D.				N.D.		0 / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.		
	ジクロロメタン(mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
特定項目	四塩化炭素(mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)				<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	ジス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)				<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン(mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン(mg/L)				<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)				<0.0002				<0.0002		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	チウラム(mg/L)				<0.0006				<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
特殊項目	シマジン(mg/L)				<0.0003				<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ(mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	ベンゼン(mg/L)				<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	セレン(mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)				0.69				2.1		0 / 2	0.69	～	2.1	1.4		
	ふっ素(mg/L)				0.21				0.18		0 / 2	0.18	～	0.21	0.20		
	ほう素(mg/L)				0.24				0.30		0 / 2	0.24	～	0.30	0.27		
	1,4-ジオキサン(mg/L)				<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)				N.D.				N.D.		- / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.		
	フェノール類(mg/L)				<0.005				<0.005		- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005		
監視項目	銅(mg/L)				0.007				0.007		- / 1	0.007	～	0.007	0.007		
	鉄(溶解性)(mg/L)				0.14				0.14		- / 1	0.14	～	0.14	0.14		
	マンガニン(溶解性)(mg/L)				<0.01				<0.01		- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01		
	全クロム(mg/L)				<0.03				<0.03		- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03		
	陰イオン界面活性剤(mg/L)				0.03				0.03		- / 1	0.03	～	0.03	0.03		
	アンモニア性窒素(mg/L)				0.22				2.0		- / 2	0.22	～	2.0	1.1		
	硝酸性窒素(mg/L)				0.60				1.9		- / 2	0.60	～	1.9	1.3		
	亜硝酸性窒素(mg/L)				0.08				0.15		- / 2	0.08	～	0.15	0.12		
	りん酸性りん(mg/L)				0.15				0.32		- / 2	0.15	～	0.32	0.24		
	要監視項目	トリハロメタン生成能(mg/L)															
クロロホルム生成能(mg/L)																	
ブロモシクロメタン生成能(mg/L)																	
ジクロロホルム生成能(mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006			
トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004			
1,2-ジクロロプロパン(mg/L)				<0.006						0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006			
p-ジクロロベンゼン(mg/L)				<0.03						0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03			
イソキサチオン(mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008			
ダイアジノン(mg/L)				<0.0005						0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
フェントロチオン(mg/L)				<0.0003						0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003			
その他項目	イソプロチオラン(mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004		
	オキシシン銅(mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004		
	クロロタロニル(mg/L)				<0.004						0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004		
	プロピザミド(mg/L)				<0.0008						0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008		
	E P N(mg/L)				<0.0006						0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	ジクロロホルム(mg/L)				<0.0008				<0.0008		0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008		
	フェノブカルブ(mg/L)				<0.002				<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	イプロベンホス(mg/L)				<0.0008				<0.0008		0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008		
	クロロニトロフェン(mg/L)				<0.0001				<0.0001		- / 1	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001		
	トルエン(mg/L)				<0.06				<0.06		0 / 1	<0.06	～	<0.06	<0.06		

地点統一番号		府独自番号	河川名				地点名			類型		類型(水生生物)			担当機関				基準点	
02801		91201	大津川				高津取水口			B		生物B			大阪府				基準点	
採取月日			4/27	5/12	6/2	7/16	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			7:20 12:50 18:10 0:15	8:30 14:50 19:00 0:50	7:25 12:50 18:10 0:15	7:30 12:50 18:20 0:15	8:00 14:25 18:40 0:30	7:20 12:45 18:10 0:15	7:30 12:55 18:10 0:10	7:40 14:55 19:00 0:50	7:35 12:55 18:10 0:10	7:20 14:10 19:00 0:10	7:20 12:45 18:10 0:05	7:20 12:45 18:10 0:10						
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 曇り 曇り 曇り	薄曇り 晴れ 曇り 薄曇り					
気温(℃)			14.8 18.7 19.1 12.7	20.4 24.6 22.3 20.7	23.9 28.6 28.1 22.3	25.6 31.3 27.5 25.1	29.0 32.2 31.9 26.7	30.3 35.6 31.0 29.4	20.4 27.8 24.8 19.8	12.4 18.4 13.0 10.9	8.1 14.9 10.5 8.0	6.0 9.4 7.6 6.3	4.3 7.5 7.0 5.8	5.0 12.2 11.4 7.4		4.3	～	35.6	18.6	
水温(℃)			14.8 22.1 20.0 15.6	21.3 28.7 22.7 19.8	23.0 27.2 26.6 25.7	21.6 25.9 25.2 23.6	27.8 32.1 30.7 26.3	28.9 31.2 29.7 27.8	22.4 25.7 23.0 21.1	13.6 18.3 14.7 13.3	10.7 15.4 13.1 11.5	6.6 11.4 8.9 6.8	7.7 13.9 10.1 8.2	8.1 15.9 14.5 11.4		6.6	～	32.1	19.3	
流量(m3/S)			0.79 0.76	0.59 0.57	0.33 0.33	6.29 4.30	0.90 1.00	0.42 0.38	1.31 1.27	1.25 1.13	0.64 0.57	0.42 0.40	0.48 0.43	0.58 0.57		0.33	～	6.29	1.07	
透視度(cm)			>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	26 無 淡褐	>30 無 淡黄	19 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		19	～	>30	29	
臭気相																				
生活環境項目	pH(－)		7.9 8.9 9.0 7.7	8.0 8.9 8.4 7.6	7.7 8.2 8.2 8.4	7.3 7.7 8.1 8.0	7.6 8.9 9.1 7.6	7.5 8.3 7.7 7.5	7.5 8.4 7.9 7.2	7.8 8.1 7.7 7.6	8.5 7.9 7.6 7.5	7.8 8.8 8.1 7.7	8.3 8.9 8.2 7.7	7.3 7.9 8.0 7.5	7 / 48	7.2	～	9.1		
	D O(mg/L)		11	10	9.0	8.1	10	9.3	9.4	11	11	13	14	13	0 / 12	8.1	～	14	11	
	B O D(mg/L)		1.7	3.1	2.5	2.5	2.3	2.2	2.5	1.8	5.5	3.1	3.2	1.2	4 / 12	1.2	～	5.5	2.6	
	C O D(mg/L)		3.3	4.3	4.7	4.3	4.9	5.4	6.3	5.6	8.0	5.0	5.7	4.6	- / 12	3.3	～	8.0	5.2	
	S S(mg/L)		1	3	2	14	2	4	5	3	5	2	3	2	0 / 12	1	～	14	4	
	大腸菌群数(MPN/100mL)		4.9×10 ³	2.3×10 ⁴	4.9×10 ³	2.4×10 ⁴	1.3×10 ⁴	2.4×10 ⁴	1.3×10 ⁴	1.3×10 ⁴	7.9×10 ³	4.9×10 ³	7.9×10 ³	3.3×10 ³	8 / 12	3.3×10 ³	～	2.4×10 ⁴	1.2×10 ⁴	
	全窒素(mg/L)			1.0			0.82						1.4		- / 4	0.82	～	1.4	1.1	
	全有機炭素(mg/L)			0.092			0.10				0.065		0.19		- / 4	0.065	～	0.19	0.11	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.008			0.014				0.007		0.012		0 / 4	0.007	～	0.014	0.010	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006	
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)						0.0031					0.0024		0 / 2	0.0024	～	0.0031	0.0028		
	カドミウム(mg/L)						<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	全シアン(mg/L)						N.D.					N.D.		0 / 2	N.D.	～	N.D.	N.D.		
	鉛(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	六価クロム(mg/L)						<0.02					<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02		
	ヒ素(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	総水銀(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀(mg/L)																			
	P C B(mg/L)						N.D.								0 / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.	
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
特定項目	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
特殊項目	シマジン(mg/L)						<0.0003					<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002							0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	セレン(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						0.41					1.1		0 / 2	0.41	～	1.1	0.76		
	ふっ素(mg/L)						0.18					0.11		0 / 2	0.11	～	0.18	0.15		
	ほう素(mg/L)						0.08					0.07		0 / 2	0.07	～	0.08	0.08		
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.	
	フェノール類(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
要監視項目	銅(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08					<0.08		0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08		
	マンガニン(溶解性)(mg/L)						<0.01					<0.01		0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01		
	全クロム(mg/L)						<0.03					<0.03		0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03		
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01					0.01		0 / 1	0.01	～	0.01	0.01		
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.06						0.16		0 / 2	0.06	～	0.16	0.11	
	硝酸性窒素(mg/L)						0.37						1.1		- / 2	0.37	～	1.1	0.74	
	亜硝酸性窒素(mg/L)						<0.04						0.05		- / 2	<0.04	～	0.05	0.05	
	りん酸性りん(mg/L)						0.066						0.18		- / 2	0.066	～	0.18	0.12	
	トリハロメタン生成能(mg/L)																			
要監視項目	クロロホルム生成能(mg/L)																			
	プロモシクロメタン生成能(mg/L)																			
	ジクロロメタン生成能(mg/L)																			
	クロロホルム(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005								0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	フェントロチオン(mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
要監視項目	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004													

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
02901		91202	大津川			大津川橋			C		生物B		大阪府				基準点		
採取月日			4/27	5/12	6/2	7/16	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			7:00 12:30 18:00 0:00	8:10 14:25 18:50 0:35	7:00 12:30 18:00 0:00	7:00 12:30 18:00 0:00	7:35 13:50 18:30 0:20	7:00 12:30 18:00 0:00	7:00 12:30 18:00 0:00	7:55 14:30 18:45 0:35	7:00 12:30 18:00 0:00	7:00 12:30 18:00 0:00	7:50 13:40 18:45 0:45	7:00 12:30 18:00 0:00					
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 曇り 曇り 曇り	薄曇り 曇り 曇り 薄曇り				
気温(℃)			14.7 18.5 19.2 13.0	20.1 24.8 24.2 20.9	23.5 28.4 28.0 21.8	25.2 30.0 27.6 24.7	28.9 32.0 31.8 27.0	29.3 35.4 30.9 29.7	19.8 27.4 24.7 19.7	12.2 18.6 12.8 11.0	7.2 14.8 10.2 8.2	6.1 9.6 7.7 6.6	3.9 8.4 7.1 6.2	3.4 11.5 11.4 7.4		3.4	～	35.4	18.4
水温(℃)			14.7 22.3 21.5 16.0	20.2 28.2 23.2 20.1	22.6 28.5 26.5 25.0	21.2 24.8 25.5 23.8	26.9 31.4 29.8 28.0	28.5 31.5 30.8 28.2	21.8 26.0 23.7 21.3	12.9 18.6 15.2 13.6	10.3 15.8 13.7 11.5	6.7 11.1 9.2 6.6	7.1 14.1 10.3 8.6	6.9 16.3 15.2 10.7		6.6	～	31.5	19.3
流量(m3/S)			0.96 0.91	0.64 0.60	0.40 0.41	6.32 4.73	1.08 1.11	0.54 0.51	1.39 1.38	1.23 1.11	0.64 0.57	0.45 0.45	0.37 0.33	0.75 0.76		0.33	～	6.32	1.15
透視度(cm)			>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	26 無 淡褐	>30 無 淡黄	20 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		20	～	>30	29
色相																			
生活環境項目	pH(－)		7.6 9.0 9.2 7.7	7.6 9.0 8.6 7.7	7.4 8.8 8.5 7.9	7.3 7.8 8.0 8.1	7.6 8.8 8.9 7.9	7.2 8.7 8.5 7.7	7.8 8.5 8.3 7.4	7.6 8.1 7.7 7.5	8.1 8.2 7.9 7.7	7.6 8.8 8.1 7.6	8.0 8.9 8.4 7.5	7.2 12 4.5 2	10 / 48	7.2	～	9.2	
	DO(mg/L)		13 1.6	10 2.8	12 2.6	8.0 2.2	11 2.3	10 2.0	10 1.9	12 1.5	12 3.4	15 1.9	15 2.7	12 1.1	0 / 12 0 / 12	8.0	～	15	12 2.2
	COD(mg/L)		3.2 S S	4.6 2	4.5 2	4.0 11	4.8 3	5.2 3	5.7 3	5.4 2	6.6 3	4.5 3	5.2 4	4.5 2	- / 12 0 / 12	3.1	～	6.4	4.9 3
	大腸菌群数(MPN/100mL)																		
	全窒素(mg/L)			1.1			1.0			1.3			2.6	- / 4	1.0	～	2.6	1.5	
	全有機炭素(mg/L)			0.096			0.12			0.066			0.20	- / 4	0.066	～	0.20	0.12	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.010			0.009			0.007			0.013	0 / 4	0.007	～	0.013	0.010	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)			<0.00006			0.00006			<0.00006			<0.00006	0 / 4	<0.00006	～	0.00006	0.00006	
	LAS(水生生物)(mg/L)			0.0042			0.0062			0.0029			0.0083	0 / 4	0.0029	～	0.0083	0.0054	
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)						N.D.						N.D.	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
健康項目	鉛(mg/L)						<0.005					<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	六価クロム(mg/L)						<0.02					<0.02	0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02		
	ヒ素(mg/L)						<0.005					<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	総水銀(mg/L)						<0.0005					<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀(mg/L)																		
	PCB(mg/L)						N.D						N.D	0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004						<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
要監視項目	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005					<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006					<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.001					<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	デトクロロエチレン(mg/L)						<0.0005					<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002					<0.0002	0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003	0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002	0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)						<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						0.68						1.4	0 / 2	0.68	～	1.4	1.0	
特殊項目	ふっ素(mg/L)						0.16					0.10	0 / 2	0.10	～	0.16	0.13		
	ほう素(mg/L)						0.12					0.11	0 / 2	0.11	～	0.12	0.12		
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D						N.D	0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)						<0.005						<0.005	0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	銅(mg/L)						<0.005						<0.005	0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08						<0.08	0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガニ(溶解性)(mg/L)						<0.01						<0.01	0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)						<0.03						<0.03	0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.02						0.02	0 / 1	0.02	～	0.02	0.02	
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.09						0.50	0 / 2	0.09	～	0.50	0.30	
特定項目	硝酸性窒素(mg/L)						0.63					1.3	- / 2	0.63	～	1.3	0.97		
	亜硝酸性窒素(mg/L)						0.05					0.06	- / 2	0.05	～	0.06	0.06		
	りん酸性りん(mg/L)						0.089					0.14	- / 2	0.089	～	0.14	0.11		
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	ブロモシクロメタン生成能(mg/L)																		
	ジクロロメタン生成能(mg/L)																		
	ブロモホルム生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)						<0.006							0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004							0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.006							0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
要監視項目	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03							0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008							0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005							0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	フェントロチオン(mg/L)						<0.0003							0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004							0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004							0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	クロロタロニル(mg/L)						<0.004							0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	プロピザミド(mg/L)						<0.0008							0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	EPN(mg/L)						<0.0006							0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	ジクロロボス(mg/L)						<0.0008							0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	フェノール(水生生物)(mg/L)						<0.002						<0.002	0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
要監視項目	イプロベンボス(mg/L)						<0.0008					<0.0008	0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008		
	クロルニトロフェン(mg/L)						<0.0001					<0.0001	0 / 1	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001		
	トルエン(mg/L)						<0.06						<0.06	0 / 1	<0.06	～	<0.06	<0.06	
	キシレン(mg/L)						<0.04						<0.0.						

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点			
03001		91301	牛滝川			高橋			B		生物B		岸和田市				基準点			
採取月日			4/22	5/21	6/2	7/28	8/19	9/1	10/1	11/18	12/1	1/13	2/16	3/9	m / n	最小値	～ 最大値	平均値		
採取時刻			9:15	9:00	9:00	9:00	9:26	9:20	9:45	8:55	9:00	8:30	8:30	9:35						
			15:30	15:00	15:00	15:00	15:20	16:25	15:30	14:45	15:00	14:30	15:40	15:00						
			21:30	21:00	21:00	20:45	22:30	21:30	20:30	22:15	21:40	21:00	21:00	22:30						
			4:30	3:00	3:00	4:10	4:30	4:30	4:45	3:30	4:40	3:00	3:00	3:10						
天候			曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り		
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り		
			曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り		
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り		
気温(℃)			14.5	14.5	24.0	28.2	31.2	32.0	22.3	13.5	10.0	3.3	3.8	7.2			3.3	～ 35.0	17.6	
			15.8	19.0	29.8	31.0	35.0	27.0	25.0	20.1	14.5	7.8	10.8	14.0						
			9.8	16.0	24.1	25.6	29.1	29.0	22.8	16.0	10.0	5.5	8.7	9.0						
			7.5	14.7	17.5	25.0	28.0	27.6	18.2	12.5	11.9	5.8	6.8	9.0						
水温(℃)			14.0	18.2	21.8	26.5	28.9	29.2	22.5	11.9	10.5	3.0	6.2	9.2			3.0	～ 31.9	17.5	
			17.0	24.5	27.1	27.2	31.9	27.6	25.0	17.3	13.0	6.2	12.1	14.8						
			12.0	19.5	23.0	24.5	28.6	28.2	21.2	14.8	10.0	5.0	8.2	10.5						
			10.0	15.8	20.5	23.0	27.0	27.8	19.0	14.0	10.4	4.1	7.0	9.0						
流量(m ³ /S)			1.10	0.28	0.22	2.10	0.01	0.03	0.21	0.30	0.14	0.11	0.36	0.18			0.01	～ 2.10	0.42	
			1.00	0.26	0.22	1.90	0.01	0.80	0.55	0.38	0.14	0.11	0.34	0.20						
			0.77	0.23	0.22	1.70	0.01	0.63	0.12	0.27	0.18	0.14	0.34	0.18						
			0.64	0.24	0.26	1.60	0.02	0.57	0.12	0.27	0.21	0.14	0.35	0.17						
透視度 臭気相			>30	>30	>30	>30	>30	26	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	26	～ >30	30	
			微川藻	無	微川藻	微川藻	微土	微土	微川藻	微川藻	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土			
			淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄				
pH(－)			8.0	8.1	7.8	8.1	7.7	8.4	8.4	8.2	7.4	8.1	7.9	7.8			5 / 48	7.4	～ 9.5	
			8.1	8.1	8.8	8.1	8.7	8.5	9.3	9.5	8.2	8.6	8.1	7.9						
			7.9	7.9	7.8	7.9	7.5	7.8	8.0	8.0	7.9	8.0	7.7	7.6						
			7.9	7.9	7.7	8.0	7.6	7.7	7.9	8.0	7.9	8.0	7.7	7.7						
生活環境項目			D O (mg/L)	9.8	8.9	9.4	8.1	9.2	7.8	8.5	10	10	13	10	10	0 / 12	7.8	～ 13	9.6	
			B O D (mg/L)	<0.5	0.6	2.3	1.2	0.7	1.6	0.9	1.7	2.7	0.7	2.1	1.2	0 / 12	<0.5	～ 2.7	1.4	
			C O D (mg/L)	2.5	2.7	3.6	3.8	3.7	5.0	3.2	3.0	4.8	3.0	6.1	2.3	0 / 12	2.3	～ 6.1	3.6	
			S S (mg/L)	2	3	6	11	6	11	2	3	3	3	6	4	0 / 12	1	～ 11	5	
大腸菌群数(MPN/100mL)			3.3×10 ³	3.3×10 ³	1.7×10 ⁴	2.4×10 ⁵	7.0×10 ³	1.1×10 ⁵	2.8×10 ³	3.3×10 ³	1.3×10 ⁴	1.4×10 ³	7.9×10 ²	1.3×10 ³	5 / 12	7.9×10 ²	～ 2.4×10 ⁵	3.4×10 ⁴		
			全窒素(mg/L)	1.3				1.0			1.1		1.5			0 / 4	1.0	～ 1.5	1.2	
			全有機炭素(mg/L)	0.074				0.053			0.032		0.031			0 / 4	0.031	～ 0.074	0.048	
			全生物性L A S(mg/L)	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	<0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0 / 12	<0.001	～ 0.003	0.002	
ノニルフェノール(水生生物)			<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0 / 12	<0.00006	～ <0.00006	<0.00006		
			0.0011	0.0036	0.0031	0.0024	0.0006	0.0079	0.0050	0.0043	0.0084	0.0031	0.0042	0.0024	0 / 12	<0.0006	～ 0.0084	0.0038		
健康項目			カドミウム(mg/L)					<0.0003					<0.0003			0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
			全シアン(mg/L)					N.D.						N.D.			0 / 2	N.D.	～ N.D.	N.D.
			鉛(mg/L)					<0.005						<0.005			0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
			六価クロム(mg/L)					<0.02						<0.02			0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02
健康項目			ヒ素(mg/L)					<0.005					<0.005			0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
			総水銀(mg/L)					<0.0005						<0.0005			0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀(mg/L)																	
			P C B(mg/L)					N.D.									0 / 1	N.D.	～ N.D.	N.D.
健康項目			ジクロロメタン(mg/L)					<0.002					<0.002			0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
			四塩化炭素(mg/L)					<0.0002						<0.0002			0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004						<0.0004			0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.002						<0.002			0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
健康項目			シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.004					<0.004			0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004	
			1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005						<0.0005			0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006						<0.0006			0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
			トリクロロエチレン(mg/L)					<0.001						<0.001			0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001
健康項目			デトクロロエチレン(mg/L)					<0.0005					<0.0005			0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
			1,3-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.0002						<0.0002			0 / 1	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002
			チウラム(mg/L)					<0.0006						<0.0006			0 / 1	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
			シマジン(mg/L)					<0.0003						<0.0003			0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
健康項目			チオベンカルブ(mg/L)					<0.002					<0.002			0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002	
			ベンゼン(mg/L)					<0.001						<0.001			0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001
			セレン(mg/L)					<0.002						<0.002			0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		1.0			0.63				0.89		1.0			0 / 4	0.63	～ 1.0	0.88
健康項目			ふっ素(mg/L)		0.15			0.20				0.13		0.14		0 / 4	0.13	～ 0.20	0.16	
			ほう素(mg/L)		0.04			0.06				0.06		0.07		0 / 4	0.04	～ 0.07	0.06	
			1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005						<0.005			0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
特殊項目			n-ヘキサン抽出物質(mg/L)					N.D.					N.D.			0 / 2	N.D.	～ N.D.	N.D.	
			フェノール類(mg/L)					<0.005						<0.005			0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
			銅(mg/L)					0.005						0.010			0 / 2	0.005	～ 0.010	0.008
			鉄(溶解性)(mg/L)					0.18						0.13			0 / 2	0.13	～ 0.18	0.16
特殊項目			マンガニン(溶解性)(mg/L)					<0.01					<0.01			0 / 2	<0.01	～ <0.01	<0.01	
			全クロム(mg/L)					<0.03						<0.03			0 / 2	<0.03	～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.02						0.08			0 / 2	0.02	～ 0.08	0.05
			アンモニア性窒素(mg/L)					0.15				0.07		0.09			0 / 4	0.04	～ 0.15	0.09
特殊項目			硝酸性窒素(mg/L)		0.04			0.59					1.0			0 / 4	0.59	～ 1.0	0.86	
			亜硝酸性窒素(mg/L)		1.0			0.59				0.85		1.0			0 / 4	0.59	～ 1.0	0.86
			りん酸性りん(mg/L)		<0.04			<0.04				<0.04		<0.04			0 / 4	<0.04	～ <0.04	<0.04
					0.63			0.052				0.018		0.026			0 / 4	0.018	～ 0.63	0.18
特定項目			トリハロメタン生成能(mg/L)																	
			クロロホルム生成能(mg/L)																	

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
03101		91401	松尾川			新緑田橋			B		生物B		大阪府				基準点		
採取月日			4/27	5/12	6/2	7/16	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			8:05 13:35 19:00 0:40	9:15 15:25 19:25 1:25	8:10 13:35 18:40 0:40	8:25 13:50 18:50 0:50	8:50 15:25 19:05 0:55	8:05 13:20 18:40 0:40	8:20 13:40 18:40 0:40	9:20 15:40 19:30 1:15	8:30 13:40 18:50 0:40	8:30 14:00 18:50 0:35	9:20 15:00 19:40 0:55	8:35 13:20 18:30 0:30					
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	薄曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 曇り 曇り 曇り	薄曇り 晴れ 曇り 薄曇り				
気温 (℃)			15.3 18.9 17.9 12.3	21.0 23.9 21.8 20.1	24.1 28.7 28.5 22.6	24.8 30.5 26.9 23.4	30.1 32.0 31.7 27.2	30.6 35.7 29.2 28.1	21.9 28.1 23.9 19.4	14.4 19.0 12.2 11.4	9.6 15.0 12.6 8.0	7.9 9.3 7.5 4.2	7.4 7.9 7.5 5.3	5.9 14.1 11.1 7.8		4.2	35.7	18.7	
水温 (℃)			16.2 20.1 19.1 16.3	21.5 25.0 22.8 20.9	22.9 28.0 27.0 22.7	23.0 26.7 25.8 24.5	29.1 32.2 29.9 28.1	29.7 34.3 29.3 27.6	23.3 25.4 22.4 21.7	14.5 17.3 14.3 13.7	10.6 13.5 12.5 11.2	6.3 9.0 7.9 5.8	8.3 10.8 8.9 8.8	9.1 13.8 13.2 11.0		5.8	34.3	19.1	
流量 (m3/S)			0.33 0.29	0.00 0.00	0.17 0.14	1.14 0.94	0.05 0.05	0.01 0.01	0.30 0.26	0.39 0.33	0.21 0.19	0.17 0.14	0.12 0.13	0.28 0.27		0.00	1.14	0.25	
透視度 臭気相			>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 無 淡褐	>30 微川藻 淡黄	20 微下水 淡褐	>30 微下水 淡褐	>30 微下水 淡褐	>30 微下水 淡褐	>30 微下水 淡褐	>30 無 無	>30 微下水 淡黄		20	>30	29	
生活環境項目	pH (-)		8.4 9.2 9.2 8.2	7.7 8.8 8.3 7.7	7.6 8.9 9.0 7.6	7.5 8.3 8.0 8.0	7.5 8.7 8.3 7.9	8.0 9.0 7.8 7.8	7.9 8.6 8.2 7.5	8.0 8.2 8.1 7.8	7.6 7.7 7.6 7.3	7.9 8.4 8.4 8.1	8.3 9.3 8.8 8.5	7.7 8.1 8.6 7.7	11 / 48	7.3	9.3		
	D O	(mg/L)	13	12	10	8.6	11	14	11	10	13	13	15	13	0 / 12	8.6	15	12	
	B O D	(mg/L)	3.0	2.2	2.6	2.3	3.7	2.2	2.5	1.9	2.7	2.8	3.3	2.1	2 / 12	1.9	3.7	2.6	
	C O D	(mg/L)	5.5	5.9	5.0	5.0	5.9	6.0	7.7	6.3	5.8	5.3	6.2	5.1	- / 12	5.0	7.7	5.8	
	S S	(mg/L)	1	3	2	3	4	3	7	3	2	1	2	2	0 / 12	1	7	3	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		4.9×10 ³	2.4×10 ⁴	1.3×10 ⁴	1.3×10 ⁴	2.4×10 ⁵	7.9×10 ³	2.4×10 ⁴	1.3×10 ⁴	4.9×10 ³	7.9×10 ³	1.3×10 ³	2.4×10 ⁴	9 / 12	1.3×10 ³	2.4×10 ⁵	3.1×10 ⁴	
	全窒素	(mg/L)	1.1				0.75			1.1			1.3		- / 4	0.75	1.3	1.1	
	全燐	(mg/L)	0.065				0.049			0.038			0.037		- / 4	0.037	0.065	0.047	
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.009				0.008			0.010			0.008		0 / 4	0.008	0.010	0.009	
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00008						<0.00006		0 / 2	<0.00006	0.00008	0.00007	
健康項目	L A S(水生生物)	(mg/L)					0.0007					0.0075		0 / 2	0.0007	0.0075	0.0041		
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	全シアン	(mg/L)					N.D					N.D		0 / 2	N.D	N.D	N.D		
	鉛	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005		
	六価クロム	(mg/L)					<0.02					<0.02		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02		
	ヒ素	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005		
	総水銀	(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀	(mg/L)																	
	P C B	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	N.D	N.D	
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
特定項目	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001		
	デトクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002					<0.0002		0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	チウラム	(mg/L)					<0.0006					<0.0006		0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
特殊項目	シマジン	(mg/L)					<0.0003					<0.0003		0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001		
	セレン	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.31					0.96		0 / 2	0.31	0.96	0.64		
	ふっ素	(mg/L)					0.19					0.13		0 / 2	0.13	0.19	0.16		
	ほう素	(mg/L)					0.07					0.08		0 / 2	0.07	0.08	0.08		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	N.D	N.D	
	フェノール類	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005		
要監視項目	銅	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005		
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08					<0.08		0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08		
	マンガニン(溶解性)	(mg/L)					<0.01					<0.01		0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01		
	全クロム	(mg/L)					<0.03					<0.03		0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02					0.02		0 / 1	0.02	0.02	0.02		
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.05					0.06		0 / 2	0.05	0.06	0.06		
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.27					0.92		- / 2	0.27	0.92	0.60		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04					0.04		- / 2	<0.04	0.04	0.04		
	りん酸性りん	(mg/L)					<0.003					0.019		- / 2	<0.003	0.019	0.011		
	特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
クロロホルム生成能		(mg/L)																	
プロモシクロメタン生成能		(mg/L)																	
ジクロロメタン生成能		(mg/L)																	
クロロホルム		(mg/L)					<0.006							0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004		
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)					<0.006							0 / 1	<0.006	<0.006	<0.006		
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)					<0.03							0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03		
イソキサチオン		(mg/L)					<0.0008							0 / 1	<0.0008	<0.0008	<0.0008		
ダイアジノン		(mg/L)					<0.0005							0 / 1	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
要監視項目	フェントロチオン	(mg/L)					<0.0003							0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004		
	オキシシン銅	(mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004		
	クロタロンル	(mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004	<0.004	<0.004		
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008							</					

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
03201		91501	横尾川			繁和橋			B		生物B		大阪府				基準点	
採取月日			4/27	5/12	6/2	7/16	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～ 最大値	平均値
採取時刻			7:45 13:10 18:25 0:25	8:55 15:05 19:15 1:15	7:50 13:10 18:25 0:30	7:55 13:30 18:35 0:35	8:25 14:55 18:55 0:45	7:45 13:00 18:25 0:30	7:55 13:20 18:25 0:25	8:50 15:15 19:15 1:00	8:05 13:20 18:30 0:25	8:00 13:30 18:35 0:25	8:50 14:40 19:20 0:30	7:40 13:05 18:20 0:20				
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 曇り 曇り 曇り	薄曇り 曇り 曇り 薄曇り				
気温 (℃)			15.0 17.2 18.6 12.2	20.7 23.0 22.0 19.8	23.3 26.3 27.6 21.7	23.7 29.3 25.8 23.7	29.8 31.7 31.5 25.6	29.6 33.2 29.5 28.4	21.3 25.3 24.1 20.0	14.5 16.5 12.3 11.3	7.9 14.3 12.3 8.5	6.0 9.5 7.3 6.1	4.8 7.6 7.6 5.4	5.3 13.6 11.3 8.5		4.8	～ 33.2	18.1
水温 (℃)			15.7 21.1 20.0 16.8	21.0 24.4 21.6 19.8	23.3 27.1 25.5 22.9	20.7 25.6 24.5 22.9	28.1 32.3 30.3 27.8	28.7 33.7 29.8 27.8	21.9 25.8 23.6 21.2	14.4 16.4 15.4 13.9	10.4 13.4 12.5 11.1	6.0 8.3 7.6 5.9	7.5 9.9 9.0 7.6	8.1 14.2 13.1 11.7		5.9	～ 33.7	18.8
流量 (m3/S)			0.21 0.19	0.11 0.10	0.11 0.10	3.58 2.89	0.64 0.62	0.48 0.44	0.39 0.35	0.49 0.43	0.34 0.30	0.11 0.08	0.04 0.04	0.24 0.22		0.04	～ 3.58	0.52
透視度 臭気相			26 無	>30 無	>30 無	>30 無 淡褐	>30 無 微川藻 淡黄	24 無	>30 無	>30 無	>30 無 淡緑	>30 無	>30 無 淡褐	>30 無		24	～ >30	29
生活環境項目	pH (-)		7.8 9.0 9.5 9.1	8.0 9.0 8.8 7.6	8.0 8.7 8.9 7.7	8.0 7.3 8.0 8.0	8.2 7.3 9.2 8.0	8.0 7.5 9.2 7.7	7.7 8.0 7.6 7.8	7.6 8.4 8.7 7.9	7.6 8.2 7.6 7.6	7.8 8.4 8.6 8.1	8.1 9.1 8.8 8.0	7.5 8.3 8.6 8.8	18 / 48	7.3	～ 9.5	
	D O	(mg/L)	13	10	12	8.4	10	13	13	13	13	14	14	14	0 / 12	8.4	～ 14	12
	B O D	(mg/L)	2.4	2.1	2.7	1.4	3.2	1.8	1.6	2.3	2.4	2.3	1.3	1.3	1 / 12	1.3	～ 3.2	2.1
	C O D	(mg/L)	4.1	5.4	4.7	3.0	4.7	5.8	4.0	5.3	5.1	4.6	4.5	4.6	- / 12	3.0	～ 5.8	4.7
	S S	(mg/L)	2	5	3	2	2	2	1	1	4	1	2	1	0 / 12	1	～ 7	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10 ⁴	3.3×10 ⁴	1.3×10 ⁵	2.4×10 ⁴	3.3×10 ³	2.4×10 ³	7.9×10 ³	2.4×10 ³	3.3×10 ³	4.9×10 ³	2.4×10 ³	3.3×10 ³	5 / 12	2.4×10 ³	～ 1.3×10 ⁵	2.0×10 ⁴
	全窒素	(mg/L)	1.6				0.72			1.7			1.9		- / 4	0.72	～ 1.9	1.5
	全燐	(mg/L)	0.14				0.048			0.075			0.095		- / 4	0.048	～ 0.14	0.090
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.010				0.007			0.007			0.009		0 / 4	0.007	～ 0.010	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006	～ <0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物)	(mg/L)					0.0043					0.0045		0 / 2	0.0043	～ 0.0045	0.0044	
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	全シアン	(mg/L)					N.D					N.D		0 / 2	N.D	～ N.D	N.D	
	鉛	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	六価クロム	(mg/L)					<0.02					<0.02		0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02	
	ヒ素	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	総水銀	(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)																
	P C B	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 1	N.D	～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002
特定項目	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
	デトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002					<0.0002		0 / 1	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	チウラム	(mg/L)					<0.0006					<0.0006		0 / 1	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
特殊項目	シマジン	(mg/L)					<0.0003					<0.0003		0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
	セレン	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.44					1.4		0 / 2	0.44	～ 1.4	0.92	
	ふっ素	(mg/L)					0.16					0.08		0 / 2	0.08	～ 0.16	0.12	
	ほう素	(mg/L)					0.15					0.14		0 / 2	0.14	～ 0.15	0.15	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D					N.D		0 / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	フェノール類	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005	
要監視項目	銅	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08					<0.08		0 / 1	<0.08	～ <0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01					<0.01		0 / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01	
	全クロム	(mg/L)					<0.03					<0.03		0 / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02					0.18		0 / 1	0.02	～ 0.02	0.02	
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04					<0.04		0 / 2	<0.04	～ <0.04	<0.04	
	硝酸性窒素	(mg/L)					<0.40					<0.40		- / 2	<0.40	～ <0.40	<0.40	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04					<0.04		- / 2	<0.04	～ <0.04	<0.04	
	りん酸性りん	(mg/L)					<0.025					<0.025		- / 2	<0.025	～ <0.025	<0.025	
	特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
クロロホルム生成能		(mg/L)																
ブロモシクロメタン生成能		(mg/L)																
ジクロロホルム生成能		(mg/L)																
クロロホルム		(mg/L)					<0.006					<0.006		0 / 1	<0.006	～ <0.006	<0.006	
トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.004					<0.004		0 / 1	<0.004	～ <0.004	<0.004	
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)					<0.006					<0.006		0 / 1	<0.006	～ <0.006	<0.006	
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)					<0.03					<0.03		0 / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03	
イソキサチオン		(mg/L)					<0.0008					<0.0008		0 / 1	<0.0008	～ <0.0008	<0.0008	
ダイアジノン		(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 1	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
要監視項目	フェントロチオン	(mg/L)					<0.0003					<0.0003		0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004					<0.004		0 / 1	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	オキシシン銅	(mg/L)					<0.004					<0.004		0 / 1	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004					<0.004		0 / 1	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008					<0.0008		0 / 1				

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
03301		91601	父鬼川			神田橋			A		生物B		大阪府				基準点	
採取月日			4/27	5/12	6/2	7/16	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			9:50 15:10 20:05 1:45	10:30 15:30 19:20 1:10	9:40 15:10 19:45 1:45	10:05 15:20 19:50 2:00	10:25 16:50 20:40 1:20	9:45 14:40 19:45 1:55	9:55 15:05 19:55 1:45	9:30 15:25 19:15 2:10	10:05 15:00 19:50 1:40	10:00 15:25 19:55 1:35	9:40 15:25 19:30 1:15	9:20 14:00 19:00 0:50				
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	薄曇り 薄曇り 曇り 薄曇り			
気温 (℃)			18.0 18.8 11.5 9.8	25.6 26.7 20.2 16.0	24.8 27.7 23.7 19.2	27.3 29.7 24.6 21.9	31.7 31.7 27.9 24.4	32.8 35.0 27.6 25.6	22.6 27.8 19.7 17.7	14.8 18.5 10.5 10.2	10.8 15.2 6.0 4.5	6.5 8.5 6.3 3.3	5.2 6.5 4.2 -0.8	11.8 16.2 10.4 4.9		-0.8 ~ 35.0	17.6	
水温 (℃)			15.3 19.6 14.3 11.9	21.3 24.8 21.8 17.7	22.1 27.1 23.3 19.3	21.1 21.8 20.0 19.5	27.4 28.5 25.5 23.7	28.8 32.1 27.1 25.6	21.6 24.1 20.7 18.6	12.1 15.6 12.7 11.9	10.9 14.2 11.3 9.6	6.7 9.5 7.6 6.2	6.1 10.0 8.1 5.5	8.1 13.2 11.2 8.3		5.5 ~ 32.1	17.2	
流量 (m3/S)			0.47 0.45	0.18 0.16	0.30 0.31	1.77 1.68	0.29 0.27	0.20 0.20	0.39 0.38	0.35 0.31	0.13 0.14	0.10 0.11	0.19 0.18	0.30 0.28		0.10 ~ 1.77	0.38	
透視度 臭気相 色			>30 無 無	18 無 淡白	>30 無 無	>30 無 無	>30 微下水 淡黄	29 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		18 ~ >30	29	
生活環境項目	pH (-)		8.3 8.5 7.7 7.7	8.5 8.4 7.8 7.6	8.7 9.5 8.9 7.5	7.3 8.0 8.2 8.0	9.5 9.6 8.1 8.0	8.2 8.7 7.5 7.4	8.1 8.3 7.2 7.6	7.8 8.3 8.0 8.0	7.4 8.1 8.1 7.8	8.2 8.9 8.2 7.6	7.2 8.5 7.3 7.2	7.8 8.3 7.8 7.4	7 / 48	7.2 ~ 9.6		
	D O	(mg/L)	10	8.5	11	8.9	11	10	9.5	11	14	15	14	12	0 / 12	8.5 ~ 15	11	
	B O D	(mg/L)	1.3	1.4	1.7	1.5	2.2	1.2	1.3	1.4	1.7	1.3	1.6	0.7	1 / 12	0.7 ~ 2.2	1.4	
	C O D	(mg/L)	2.1	3.2	2.2	1.9	2.5	4.5	2.5	3.2	3.0	2.6	2.4	2.7	- / 12	1.9 ~ 4.5	2.7	
	S S	(mg/L)	1	5	<1	<1	1	5	<1	1	<1	<1	1	<1	0 / 12	<1 ~ 5	2	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		3.3×10 ⁴	2.4×10 ⁴	7.9×10 ²	2.4×10 ⁴	3.3×10 ³	2.4×10 ⁴	7.9×10 ³	3.3×10 ³	7.9×10 ²	1.3×10 ³	7.9×10 ²	4.9×10 ³	9 / 12	7.9×10 ² ~ 3.3×10 ³	1.1×10 ⁴	
	全窒素	(mg/L)		1.1			0.82			1.0		1.2		- / 4	0.82 ~ 1.2	1.0		
	全燐	(mg/L)		0.074			0.026			0.023		0.040		- / 4	0.023 ~ 0.074	0.041		
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.009			0.003			0.008		0.006		0 / 4	0.003 ~ 0.009	0.007		
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006					<0.00006		0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006		
健康項目	L A S(水生生物)	(mg/L)					0.0041					0.0037		0 / 2	0.0037 ~ 0.0041	0.0039		
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003		
	全シアン	(mg/L)					N.D.					N.D.		0 / 2	N.D. ~ N.D.	N.D.		
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	六価クロム	(mg/L)					<0.02					<0.02		0 / 2	<0.02 ~ <0.02	<0.02		
	ヒ素	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	総水銀	(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀	(mg/L)																
	P C B	(mg/L)					N.D.							0 / 1	N.D. ~ N.D.	N.D.		
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
特定項目	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001		
	デトクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002							0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002		
	チウラム	(mg/L)					<0.0006							0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006		
特殊項目	シマジン	(mg/L)					<0.0003							0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003		
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002							0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001		
	セレン	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.66					1.1		0 / 2	0.66 ~ 1.1	0.88		
	ふっ素	(mg/L)					0.14					<0.08		0 / 2	<0.08 ~ 0.14	0.11		
	ほう素	(mg/L)					0.11					0.11		0 / 2	0.11 ~ 0.11	0.11		
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D.							0 / 1	N.D. ~ N.D.	N.D.		
	フェノール類	(mg/L)					<0.005							0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
要監視項目	銅	(mg/L)					<0.005							0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005		
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08							0 / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08		
	マンガニン(溶解性)	(mg/L)					<0.01							0 / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01		
	全クロム	(mg/L)					<0.03							0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01							0 / 1	0.01 ~ 0.01	0.01		
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.06	0 / 2	<0.04 ~ 0.06	0.05		
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.62					1.1		- / 2	0.62 ~ 1.1	0.86		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04					<0.04		- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04		
	りん酸性りん	(mg/L)					0.010					0.022		- / 2	0.010 ~ 0.022	0.016		
	特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.050							- / 1	0.050 ~ 0.050	0.050	
クロロホルム生成能		(mg/L)					0.032							- / 1	0.032 ~ 0.032	0.032		
ブロモシクロロメタン生成能		(mg/L)					0.014							- / 1	0.014 ~ 0.014	0.014		
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)					0.0043							- / 1	0.0043 ~ 0.0043	0.0043		
ブromoホルム生成能		(mg/L)					0.0002							- / 1	0.0002 ~ 0.0002	0.0002		
クロロホルム		(mg/L)					<0.006							0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)					<0.006							0 / 1	<0.006 ~ <0.006	<0.006		
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)					<0.03							0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03		
イソキサチオン		(mg/L)					<0.0008							0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008		
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005							0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005		
	フェントロチオン	(mg/L)					<0.0003							0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003		
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
	オキシシン銅	(mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
	クロタロニル	(mg/L)					<0.004							0 / 1	<0.004 ~ <0.004	<0.004		
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008							0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008	<0.0008		
	E P N	(mg/L)					<0.0006							0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006		
	ジクロロボス	(mg/L)					<0.0008							0 / 1	<0.0008 ~ <0.0			

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22001	91701	東横尾川	東条橋	—	—	大阪府	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:55 15:50 19:25 1:20	11:00 17:35 20:50 1:30	10:00 15:45 19:25 2:30	10:10 16:00 19:40 1:20		
天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ		
気温 (℃)		25.0 24.3 20.5 15.7	32.2 32.0 26.6 25.8	13.9 15.0 10.6 10.3	7.8 5.4 4.0 -1.1	-1.1 ~ 32.2	16.8
水温 (℃)		22.9 21.6 18.9 16.5	26.6 26.3 24.2 23.1	12.1 13.4 12.1 11.6	7.1 7.4 6.8 5.0	5.0 ~ 26.6	16.0
流量 (m3/S)		0.06 0.04	0.15 0.11	0.17 0.18	0.10 0.09	0.04 ~ 0.18	0.11
透視度 (cm)		17	>30	>30	>30	17 ~ >30	27
臭気相		無 黄褐色	無 淡黄	無 無	無 淡白		
生活環境項目	pH (-)	8.1 8.0 7.2 7.7	9.0 8.9 7.8 7.8	7.7 8.0 7.9 7.8	7.2 7.5 7.5 7.3	- / 16	7.2 ~ 9.0
	D O (mg/L)	8.7	9.7	11	12	- / 4	8.7 ~ 12
	B O D (mg/L)	1.3	1.5	1.0	1.3	- / 4	1.0 ~ 1.5
	C O D (mg/L)	3.3	2.7	3.4	2.6	- / 4	2.6 ~ 3.4
	S S (mg/L)	5	1	<1	2	- / 4	1 ~ 5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)						
	全窒素 (mg/L)		0.91		1.5	- / 2	0.91 ~ 1.5
	全燐 (mg/L)		0.030		0.038	- / 2	0.030 ~ 0.038
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.014			- / 1	0.014 ~ 0.014
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D.		N.D.	0 / 2	N.D. ~ N.D.
	六価クロム (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	ヒ素 (mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02
	総水銀 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	P C B (mg/L)		N.D.		N.D.	0 / 1	N.D. ~ N.D.
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	1,1,1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003
特殊項目	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.75		1.1	0 / 2	0.75 ~ 1.1
	ふっ素 (mg/L)		0.17		0.10	0 / 2	0.17 ~ 0.14
	ほう素 (mg/L)	1.0	0.49	0.41	1.0	0 / 4	0.41 ~ 1.0
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005	0.41	<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D.		N.D.	- / 1	N.D. ~ N.D.
	フェノール類 (mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ~ <0.005
	銅 (mg/L)		<0.005			0 / 1	<0.005 ~ <0.005
監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08			0 / 1	<0.08 ~ <0.08
	マンガニン(溶解性) (mg/L)		<0.01			0 / 1	<0.01 ~ <0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ~ <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02			0 / 1	0.02 ~ 0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.04		0.21	1 / 2	<0.04 ~ 0.21
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.71		1.1	- / 2	0.71 ~ 1.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ~ <0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.015		0.021	- / 2	0.015 ~ 0.021
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
要監視項目	フロモキシクロロメタン生成能 (mg/L)						
	ジフロモキシクロロメタン生成能 (mg/L)						
	プロモホルム生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ~ <0.03
	イソキサチオン (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
	ダイアジノン (mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ~ <0.0005
	フェニトロチオン (mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003
その他項目	イソプロチオラン (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	オキシシン銅 (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	クロロタロニル (mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ~ <0.004
	プロピザミド (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
	E P N (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
	ジクロロボス (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
	フェノブカルブ (mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ~ <0.002
	イプロベンホス (mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ~ <0.0008
	クロロニトロフェン (mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ~ <0.0001
	トルエン (mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ~ <0.06
その他項目	キシレン (mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ~ <0.04
	フタル酸シ'エチルヘキシル (mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ~ <0.006
	ニッケル (mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ~ <0.001
	モリブデン (mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ~ <0.007
	アンチモン (mg/L)		0.0002			0 / 1	0.0002 ~ 0.0002
	塩化ビニルモノマー (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002
	エピクロヒドリン (mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ~ <0.00003
	全マンガン (mg/L)		<0.02			0 / 1	<0.02 ~ <0.02
	ウラン (mg/L)		0.0012			0 / 1	0.0012 ~ 0.0012
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)		<0.006			- / 1	<0.006 ~ <0.006
その他項目	フェノール(水生生物) (mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ~ <0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)		<0.003			- / 1	<0.003 ~ <0.003
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)		78			- / 2	78 ~ 140
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U添加 B O D (mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ~ <0.01
	非イオン界面活性剤						
その他項目	電気伝導率 (mS/m)	87 81 83 83	43 45 46 48	39 41 42 41	68 69 69 70	- / 16	39 ~ 87

<備考> BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

* 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名				地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
03401	91801	春木川				春木橋			D		-		岸和田市				基準点	
採取月日		4/22	5/21	6/2	7/28	8/19	9/1	10/1	11/18	12/1	1/13	2/16	3/9	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻		10:00 15:00 21:00 5:00	9:50 15:40 21:30 3:30	9:40 15:30 21:30 3:30	10:00 15:40 20:30 4:30	10:30 15:56 21:40 3:40	9:00 17:20 21:00 5:00	9:05 15:00 21:05 4:15	8:20 15:15 21:15 3:00	9:40 15:40 21:00 5:10	9:00 15:00 21:30 3:25	8:00 15:15 21:40 3:45	9:00 15:00 21:30 3:25					
天候		曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り				
気温(℃)		14.7 16.0 9.5 9.0	17.0 19.4 16.1 15.0	24.2 27.0 23.0 17.1	29.0 31.2 25.6 25.0	31.2 34.2 29.0 28.0	30.2 26.8 29.0 27.8	22.0 25.0 21.4 18.0	12.1 19.1 15.4 13.8	13.2 14.7 10.0 11.7	7.4 11.3 5.2 6.0	3.8 11.4 8.8 6.9	7.0 13.6 9.0 9.0		3.8	34.2	17.7	
水温(℃)		15.8 18.0 13.5 11.8	21.0 24.8 20.5 18.0	23.8 26.1 22.1 20.5	27.1 29.2 27.2 26.0	30.5 31.8 28.8 27.0	28.2 30.0 29.0 28.0	22.5 26.0 20.6 20.0	13.1 19.6 16.0 15.8	12.9 13.8 12.0 11.8	5.4 9.5 8.1 7.0	6.4 9.7 8.2 7.8	10.2 15.8 10.0 10.0		5.4	31.8	18.6	
流量(m ³ /S)		0.17 0.20 0.24 0.18	0.14 0.14 0.14 0.14	0.20 0.05 0.18 0.05	0.90 0.79 0.79 0.73	0.18 0.13 0.13 0.14	0.11 0.25 0.18 0.15	0.12 0.18 0.09 0.08	0.39 0.28 0.22 0.22	0.06 0.11 0.15 0.09	0.02 0.02 0.02 0.02	0.38 0.34 0.28 0.29	0.05 0.06 0.05 0.05		0.02	0.90	0.21	
透視度 臭気相		>30 微沼沢 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄	>30 微沼沢 淡黄	25 微沼沢 淡黄	>30 微川藻 淡黄	27 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄	>30 微川藻 淡黄		25	>30	29	
生活環境項目	pH(－)	7.8 7.9 7.5 7.4	7.7 7.6 7.5 7.5	7.4 7.6 7.4 7.3	7.8 7.8 7.7 7.6	7.6 7.8 7.4 7.4	7.4 7.3 7.2 7.3	7.5 7.7 7.6 7.5	7.3 7.5 7.4 7.5	7.6 7.7 7.4 7.5	7.4 7.5 7.5 7.4	7.3 7.5 7.4 7.4	7.4 7.4 7.4 7.4	0 / 48	7.2	7.9		
	D O (mg/L)	10	8.1	8.4	7.1	8.8	6.7	8.5	9.3	11	11	11	10	0 / 12	6.7	11	9.2	
	B O D (mg/L)	1.8	2.4	4.3	2.7	3.0	3.9	1.8	5.5	3.9	7.4	3.1	10	0 / 12	1.8	7.4	3.8	
	C O D (mg/L)	5.4	6.4	7.2	6.3	7.7	7.9	5.8	10	7.8	6.1	11	5.6	- / 12	5.4	11	7.3	
	S S (mg/L)	3	7	9	8	11	15	4	12	6	7	15	8	0 / 12	3	15	9	
	大腸菌群数(MPN/100mL)		3.3×10 ³			9.2×10 ⁴			3.5×10 ⁴			7.0×10 ²		- / 4	7.0×10 ²	9.2×10 ⁴	3.3×10 ⁴	
	全窒素(mg/L)		2.8			2.8			2.6			2.6		- / 4	2.6	2.8	2.7	
	全燐(mg/L)		0.18			0.20			0.15			0.15		- / 4	0.15	0.20	0.17	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.023			0.022			0.019			0.020		- / 4	0.019	0.023	0.021	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																	
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																	
	カドミウム(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)					N.D.						N.D.		0 / 2	N.D.	N.D.	N.D.	
	鉛(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)																	
	P C B (mg/L)					N.D.						N.D.		0 / 1	N.D.	N.D.	N.D.	
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
特珠項目	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001	
	デトクロロエチレン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
要監視項目	シマジン(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		1.4			0.92			0.72			0.84		0 / 4	0.72	1.4	0.97	
	ふっ素(mg/L)		0.22			0.23			0.14			0.11		0 / 4	0.11	0.23	0.18	
	ほう素(mg/L)		0.05			0.07			0.04			0.03		0 / 4	0.03	0.07	0.05	
	1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)					N.D.			N.D.			N.D.		- / 2	N.D.	N.D.	N.D.	
	フェノール類(mg/L)					<0.005			<0.005			<0.005		- / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
その他項目	銅(mg/L)					<0.005			0.006			<0.006		- / 2	<0.005	0.006	0.006	
	鉄(溶解性)(mg/L)					0.27			0.21			0.21		- / 2	0.21	0.27	0.24	
	マンガン(溶解性)(mg/L)					<0.01			<0.01			<0.01		- / 2	<0.01	<0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)					<0.03			<0.03			<0.03		- / 2	<0.03	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.03			0.05			0.05		- / 2	0.03	0.05	0.04	
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.64			0.89			0.57			0.56		- / 4	0.56	0.89	0.67	
	硝酸性窒素(mg/L)		1.4			0.82			0.68			0.80		- / 4	0.68	1.4	0.93	
	亜硝酸性窒素(mg/L)		0.05			0.10			<0.04			0.04		- / 4	<0.04	0.10	0.06	
	りん酸性りん(mg/L)		0.10			0.18			0.013			0.040		- / 4	0.013	0.18	0.083	
	特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																
クロロホルム生成能(mg/L)																		
プロモシクロメタン生成能(mg/L)																		
ジクロロホルム生成能(mg/L)																		
クロロホルム(mg/L)																		
トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																		
1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																		
p-シクロロベンゼン(mg/L)																		
イソキサチオン(mg/L)																		
ダイアジノン(mg/L)																		
要監視項目	フェントロチオン(mg/L)																	
	イソプロチオラン(mg/L)																	
	オキシシン銅(mg/L)																	
	クロロタロニル(mg/L)																	
	プロピザミド(mg/L)																	
	E P N (mg/L)																	
	ジクロルボス(mg/L)																	
	フェノブカルブ(mg/L)																	
	イプロベンホス(mg/L)																	
	クロルニトロフェン(mg/L)																	
要監視項目	トルエン(mg/L)																	
	キシレン(mg/L)																	
	フタル酸シエチルヘキシル(mg/L)																	
	ニッケル																	

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点			
03501		91901	津田川			昭代橋			E		-		大阪府				基準点			
採取月日			4/27	5/12	6/2	7/16	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			7:00 12:30 18:00 0:00	10:00 16:25 20:00 1:50	7:00 12:30 18:00 0:00	7:00 12:30 18:00 0:00	9:25 16:10 19:30 1:10	7:00 12:20 18:00 0:00	7:00 12:30 18:00 0:00	10:15 16:25 20:05 1:45	7:15 12:30 18:00 0:00	7:00 12:45 15:45 0:00	10:15 15:45 20:25 1:30	7:05 12:30 18:00 0:00						
天候			晴れ 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 薄曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	薄曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	曇り 曇り 薄曇り 曇り	快晴 晴れ 曇り 曇り	晴れ 薄曇り 曇り 曇り						
気温(℃)			15.9 18.7 18.5 13.6	23.3 25.9 21.2 19.4	23.9 27.5 28.9 22.4	23.6 27.3 27.9 25.1	31.3 31.4 30.6 27.4	28.2 34.5 29.7 27.5	21.3 26.5 25.5 19.3	15.3 17.3 11.6 11.3	7.7 17.7 13.0 10.4	6.0 11.4 9.1 6.9	6.5 8.1 7.7 4.9	4.0 14.7 12.5 8.6		4.0	～	34.5	18.8	
水温(℃)			15.0 20.0 20.2 18.3	23.0 24.8 23.1 21.5	22.5 28.4 27.2 24.7	21.9 24.7 25.0 23.7	29.5 31.9 30.0 27.4	27.8 34.1 29.8 29.0	21.3 25.0 24.7 21.6	15.0 17.5 14.7 13.2	10.6 15.8 12.8 12.4	6.2 10.3 8.1 7.0	9.7 11.3 9.9 8.9	8.1 14.0 14.7 13.8		6.2	～	34.1	19.4	
流量(m3/S)			0.16 0.11	0.02 0.01	0.05 0.07	0.96 0.96	0.14 0.13	0.04 0.05	0.24 0.22	0.42 0.36	0.07 0.08	0.09 0.08	0.03 0.03	0.13 0.12		0.01	～	0.96	0.19	
透視度 臭気 色相			>30 微下水 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微下水 淡黄褐	>30 無 無	>30 微下水 淡黄緑	25 微下水 淡緑	>30 無 淡黄	19 無 緑	20 微下水 灰緑	24 微下水 淡灰黄	>30 無 淡褐	>30 無 淡黄		19	～	>30	27	
生活環境項目	pH(－)		7.9 8.1 8.6 8.3	7.7 8.4 8.3 7.6	7.2 8.5 9.0 8.3	8.1 8.0 8.0 8.1	7.7 8.8 9.0 7.9	7.3 8.6 7.7 7.5	7.7 8.3 8.3 7.7	7.8 8.2 7.8 7.8	7.2 7.0 7.5 7.5	7.6 7.2 7.6 7.8	7.8 7.9 7.9 7.7	7.2 6.8 7.9 7.7	5 / 48	6.8	～	9.0		
	D O(mg/L)		12	10	12	8.9	10	13	10	10	8.9	10	11	11	0 / 12	8.9	～	13	11	
	B O D(mg/L)		4.9	7.5	7.6	2.3	4.9	7.2	3.9	6.9	9.8	10	8.9	6.9	0 / 12	2.3	～	10	6.7	
	C O D(mg/L)		6.4	9.5	10	4.7	8.9	13	8.0	16	10	10	10	8.8	- / 12	4.7	～	16	9.6	
	S S(mg/L)		2	7	12	3	10	16	6	27	14	15	10	24	- / 12	2	～	27	12	
	大腸菌群数(MPN/100mL)																			
	全窒素(mg/L)			2.8			2.0			1.6			6.4		- / 4	1.6	～	6.4	3.2	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.48			0.33			0.13			0.54		- / 4	0.13	～	0.54	0.37	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)						0.012						0.019		- / 2	0.012	～	0.019	0.016	
	L A S(水生生物)(mg/L)																			
健康項目	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)																			
	P C B(mg/L)						N.D.								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002								0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002							<0.002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004							<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.002							<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004							<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005							<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006							<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.001							<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	デトクロロエチレン(mg/L)						<0.0005							<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.0002								0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)						<0.0006								0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
シマジン(mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
特殊項目	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)						<0.001								0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)						<0.002						<0.001		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						1.2						1.6		0 / 2	1.2	～	1.6	1.4	
	ふっ素(mg/L)						0.18						<0.08		0 / 2	<0.08	～	0.18	0.13	
	ほう素(mg/L)						0.06						0.05		0 / 2	0.05	～	0.06	0.06	
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D.								- / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	フェノール類(mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	銅(mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
要監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガニン(溶解性)(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム(mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.03								- / 1	0.03	～	0.03	0.03	
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.21						3.8		- / 2	0.21	～	3.8	2.0	
	硝酸性窒素(mg/L)						1.0						1.4		- / 2	1.0	～	1.4	1.2	
	亜硝酸性窒素(mg/L)						0.11						0.16		- / 2	0.11	～	0.16	0.14	
	りん酸性りん(mg/L)						0.27						0.48		- / 2	0.27	～	0.48	0.38	
	トリハロメタン生成能(mg/L)																			
	クロロホルム生成能(mg/L)																			
特定項目	プロモシクロロメタン生成能(mg/L)																			
	ジプロモクロロメタン生成能(mg/L)																			
	プロモホルム生成能(mg/L)																			
	クロロホルム(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	イソキサチオン(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005								0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	フェントロチオン(mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	オキシシン銅(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	クロタロニル(mg/L)						<0.004								0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	プロピザミド(mg/L)						<0.0008								0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008	
	E P N(mg/L)						<0.0006								0 /					

地点統一番号		府独自番号	河川名				地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
03601		92001	近木川				厄除橋			B		生物B		大阪府				基準点	
採取月日			4/27	5/12	6/2	7/16	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			9:00 14:20 19:30 1:10	9:20 14:35 18:50 0:40	8:55 14:20 19:15 1:10	8:55 14:45 19:20 1:25	9:25 15:55 20:05 0:50	8:55 14:10 19:10 1:20	9:10 14:25 19:20 1:10	8:45 14:40 18:50 1:30	9:15 14:20 19:20 1:10	9:15 14:40 19:25 1:05	8:55 14:35 19:10 0:40	10:10 14:45 19:25 1:15					
天候			晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り					
気温(℃)			16.8 18.4 14.0 10.8	24.4 25.1 22.5 17.1	24.4 27.4 25.0 21.5	24.6 28.5 23.8 22.1	29.4 30.5 26.5 25.0	31.1 33.2 28.8 26.2	21.7 24.4 20.9 17.3	11.6 16.1 10.2 9.6	10.8 12.8 8.4 6.9	6.7 8.3 5.1 5.6	3.4 5.1 5.2 -0.2	8.1 13.1 9.9 4.7		-0.2	～	33.2	17.2
水温(℃)			14.7 18.2 14.8 12.9	19.8 23.3 20.9 18.3	21.0 25.6 23.5 20.6	20.2 21.2 20.6 20.3	25.4 27.3 25.7 24.3	27.9 30.3 27.9 26.5	20.8 22.1 20.5 19.0	11.8 13.5 12.3 11.8	10.7 11.5 11.0 9.8	6.9 8.5 7.3 6.2	5.8 8.1 7.9 6.3	8.8 12.8 10.6 8.3		5.8	～	30.3	16.7
流量(m3/S)			0.28 0.27	0.06 0.07	0.07 0.07	1.09 0.96	0.15 0.11	0.04 0.04	0.11 0.10	0.20 0.19	0.03 0.03	0.01 0.01	0.01 0.01	0.02 0.02		0.01	～	1.09	0.16
透視度			(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30	～	>30	>30
臭気相				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無					
生活環境項目	pH		(-)	7.9 8.2 8.0 8.0	8.0 8.8 7.9 7.3	8.3 9.2 8.5 7.4	7.8 7.9 8.3 8.0	8.7 9.0 9.0 7.9	7.8 8.1 7.4 7.6	7.8 8.0 7.3 7.3	8.0 8.2 7.8 7.6	8.0 7.4 7.7 7.2	7.4 8.3 7.7 7.4	5 / 48	7.0	～	9.2		
	D O	(mg/L)	10	10	14	9.0	9.6	9.7	10	11	11	12	13	0 / 12	9.0	～	14	11	
	B O D	(mg/L)	1.1	2.2	1.8	1.4	1.4	1.8	1.5	1.4	2.5	4.7	3.8	1.1	2 / 12	1.1	～	4.7	2.1
	C O D	(mg/L)	2.1	3.5	2.9	2.4	2.7	4.5	2.4	4.0	3.9	5.6	3.3	2.1	- / 12	2.1	～	5.6	3.5
	S S	(mg/L)	<1	<1	1	1	<1	1	<1	2	2	1	2	<1	0 / 12	<1	～	2	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10 ³	1.3×10 ⁵	4.9×10 ³	2.4×10 ⁴	2.4×10 ⁴	4.9×10 ⁴	1.3×10 ⁴	7.9×10 ³	7.9×10 ³	2.4×10 ⁴	4.9×10 ³	7.9×10 ³	9 / 12	4.9×10 ³	～	1.3×10 ⁵	2.5×10 ⁴
	全窒素	(mg/L)	0.75	0.75	0.065	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	- / 4	0.59	～	1.4	0.93
	全燐	(mg/L)	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	- / 4	0.042	～	0.12	0.074
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)													0 / 4	0.004	～	0.007	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006	0.0083					0.00006		0 / 2	<0.00006	～	0.00006	0.00006
健康項目	L A S(水生生物)	(mg/L)		0.010			0.0083			0.0038		0.0032		0 / 4	0.0032	～	0.010	0.0063	
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン	(mg/L)					N.D.					N.D.		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム	(mg/L)					<0.02					<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀	(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)																	
	P C B	(mg/L)					N.D.						N.D.		0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
特定項目	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	デトクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002					<0.0002		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム	(mg/L)					<0.0006					<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
特殊項目	シマジン	(mg/L)					<0.0003					<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン	(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.42					0.42		0 / 2	0.42	～	0.94	0.68	
	ふっ素	(mg/L)					0.14					<0.08		0 / 2	<0.08	～	0.14	0.11	
	ほう素	(mg/L)					0.08					0.06		0 / 2	0.06	～	0.08	0.07	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D.					N.D.		0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	フェノール類	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
要監視項目	銅	(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08					<0.08		0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガニン(溶解性)	(mg/L)					<0.01					<0.01		0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム	(mg/L)					<0.03					<0.03		0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02					0.02		0 / 1	0.02	～	0.02	0.02	
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04					<0.04		0 / 2	<0.04	～	0.52	0.28	
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.38					0.90		- / 2	0.38	～	0.90	0.64	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04					0.04		- / 2	<0.04	～	0.04	0.04	
	りん酸性りん	(mg/L)					0.047					0.11		- / 2	0.047	～	0.11	0.079	
	特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
クロロホルム生成能		(mg/L)																	
プロモシクロメタン生成能		(mg/L)																	
ジプロモクロメタン生成能		(mg/L)																	
プロモホルム生成能		(mg/L)																	
クロロホルム		(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 1	<0.004	～	<0.004	<0.004
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)					<0.03						<0.03		0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
イソキサチオン		(mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 1	<0.0008	～	<0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 1	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	フェントロチオン	(mg/L)					<0.0003					<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン	(mg/L)																	

地点統一番号		府独自番号	河川名				地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点			
03701		92002	近木川				近木川橋		D		-		大阪府				基準点			
採取月日			4/27	5/12	6/2	7/16	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			7:20 12:55 18:20 0:15	7:00 13:10 18:00 0:00	7:50 13:00 18:20 0:20	7:45 13:00 18:20 0:15	7:00 13:20 19:20 0:00	7:30 12:45 18:15 0:15	7:40 13:00 18:15 0:10	7:00 12:50 18:00 0:00	8:10 13:35 18:20 0:20	8:00 13:15 18:15 0:15	7:00 12:50 18:00 0:00	7:35 13:00 18:15 0:15						
天候			晴れ 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 時々雨 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 晴れ 曇り 曇り	薄曇り 薄曇り 薄曇り 晴れ						
気温(℃)			16.4 17.6 18.9 12.3	18.7 22.3 24.9 19.5	25.4 26.0 28.1 22.4	24.3 28.5 26.4 25.4	27.2 31.8 30.9 27.2	28.8 35.3 29.7 27.5	21.5 25.8 24.1 19.8	9.1 15.3 14.3 12.2	10.1 16.7 13.1 11.2	6.5 11.2 10.1 5.9	1.0 7.9 8.1 5.6	6.8 14.8 12.4 8.5		1.0	～	35.3	18.5	
水温(℃)			14.4 19.9 18.8 15.2	18.0 24.6 24.5 21.6	21.9 27.8 26.9 22.6	20.5 23.5 23.6 22.1	26.0 31.4 28.6 27.0	27.6 34.0 29.7 28.5	21.5 24.6 22.9 21.5	12.7 15.8 14.4 13.8	10.8 15.8 11.9 11.1	6.9 13.0 7.7 6.1	5.3 15.0 11.3 7.9	9.3 16.6 12.8 11.5		5.3	～	34.0	18.7	
流量(m3/S)			0.28 0.32	0.21 0.17	0.09 0.09	1.61 1.45	0.14 0.14	0.12 0.07	0.38 0.37	0.51 0.58	0.21 0.22	0.05 0.06	0.06 0.05	0.15 0.15		0.05	～	1.61	0.31	
透視度 臭気相			(cm) 27 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄緑	>30 無 無	>30 微下水 淡黄	28 微下水 淡緑	>30 無 淡黄	11 微下水 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄		11	～	>30	28	
生活環境項目	pH(－)		8.1 8.1 8.0 7.7	7.1 7.7 8.0 7.2	7.3 8.0 8.5 8.0	7.7 7.9 8.2 8.1	7.5 8.0 8.9 7.9	7.0 8.1 6.7 7.3	7.3 8.0 7.8 7.4	7.9 8.1 7.8 8.4	7.0 8.4 8.1 7.0	7.1 7.5 7.4 7.1	7.0 7.7 8.0 7.0	7.2 7.2 7.9 7.4	1 / 48	6.7	～	8.9		
	D O (mg/L)		9.7	9.5	9.5	8.5	12	10	10	9.7	14	13	13	12	0 / 12	8.5	～	14	11	
	B O D (mg/L)		3.1	5.8	3.8	1.6	2.8	6.7	3.0	2.1	4.0	7.7	8.3	2.5	1 / 12	1.6	～	8.3	4.3	
	C O D (mg/L)		4.8	7.9	6.5	3.0	5.7	12	7.3	10	7.5	11	11	7.8	- / 12	3.0	～	12	7.9	
	S S (mg/L)		3	4	3	2	3	10	4	66	6	18	7	5	0 / 12	2	～	66	11	
	大腸菌群数(MPN/100mL)																			
	全窒素(mg/L)			2.2			1.8			1.9			4.6		- / 4	1.8	～	4.6	2.6	
	全燐(mg/L)			0.33			0.27			0.16			0.43		- / 4	0.16	～	0.43	0.30	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.040						0.043		- / 2	0.040	～	0.043	0.042	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																			
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																			
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 2	N.D.	～	N.D.	N.D.	
	鉛(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)																			
	P C B(mg/L)						N.D.								0 / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.	
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
特定項目	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	デトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.0002								0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
特殊項目	シマジン(mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						1.3						2.3		0 / 2	1.3	～	2.3	1.8	
	ふっ素(mg/L)						0.16						<0.08		0 / 2	<0.08	～	0.16	0.12	
	ほう素(mg/L)						0.07						0.07		0 / 2	0.07	～	0.07	0.07	
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	要監視項目	n-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)						N.D.								- / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.
		銅(mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
鉄(溶解性)(mg/L)						0.005								- / 1	0.005	～	0.005	0.005		
マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08		
全クロム(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01		
陰イオン界面活性剤(mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03		
アンモニア性窒素(mg/L)						0.03								- / 1	0.03	～	0.03	0.03		
硝酸性窒素(mg/L)						0.16							1.2	- / 2	0.16	～	1.2	0.68		
亜硝酸性窒素(mg/L)						1.2							2.2	- / 2	1.2	～	2.2	1.7		
りん酸性りん(mg/L)						0.08						0.15		- / 2	0.08	～	0.15	0.12		
その他項目	トリハロメタン生成能(mg/L)						0.25						0.35		- / 2	0.25	～	0.35	0.30	
	クロロホルム生成能(mg/L)																			
	プロモシクロメタン生成能(mg/L)																			
	ジプロモクロメタン生成能(mg/L)																			
	プロモホルム生成能(mg/L)																			
	クロロホルム(mg/L)																			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																			
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																			
	p-シクロベンゼン(mg/L)																			
	イソキサチオン(mg/L)																			
その他項目	ダイアジノン(mg/L)																			
	フェニトロチオン(mg/L)																			
	イソプロチオラン(mg/L)																			
	オキシシン銅(mg/L)																			
	クロロタロニル(mg/L)																			
	プロピザミド(mg/L)																			
	E P N(mg/L)																			
	ジクロルボス(mg/L)																			
	フェノプロカルブ(mg/L)																			
	イプロベンホス(mg/L)																			
その他項目	クロルニトロフェン(mg/L)																			
	トルエン(mg/L)																			

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22101	92101	柜谷川	通天橋	—	—	大阪府	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		9:00 14:25 18:45 0:35	9:00 15:25 20:00 0:40	8:25 14:30 18:45 1:20	8:35 14:15 19:00 0:35		
天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 曇り 曇り 晴れ		
気温 (℃)		20.6 24.7 23.1 17.3	29.0 31.2 27.5 25.0	10.5 15.0 10.0 9.4	4.0 4.2 3.1 -0.5		-0.5 ~ 31.2 15.9
水温 (℃)		18.5 24.9 20.9 17.9	24.9 29.9 25.7 24.3	11.2 13.8 12.0 11.7	5.6 9.6 6.9 5.2		5.2 ~ 29.9 16.4
流量 (m3/S)		0.06 0.05	0.06 0.05	0.15 0.11	0.04 0.05		0.04 ~ 0.15 0.07
透視度 (cm)		>30 臭気 色相	>30 微下水 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 無		>30 ~ >30 >30
生活環境項目	pH (-)	7.9 9.0 7.9 7.5	8.4 9.2 8.2 8.1	7.4 8.3 7.9 8.4	7.6 7.6 7.2 7.1	- / 16	7.1 ~ 9.2
	D O (mg/L)	10	11	11	13	- / 4	10 ~ 13
	B O D (mg/L)	2.1	1.9	1.2	2.0	- / 4	1.2 ~ 2.1
	C O D (mg/L)	6.3	3.6	3.6	4.3	- / 4	3.6 ~ 6.3
	S S (mg/L)	3	1	<1	1	- / 4	<1 ~ 3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)						
	全窒素 (mg/L)		0.79		0.86	- / 2	0.79 ~ 0.86
	全燐 (mg/L)		0.070		0.044	- / 2	0.044 ~ 0.070
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.006		0.004	- / 2	0.004 ~ 0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D.		N.D.	0 / 2	N.D. ~ N.D.
	六価クロム (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	ヒ素 (mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02
	総水銀 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	P C B (mg/L)		N.D.		N.D.	0 / 1	N.D. ~ N.D.
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	デトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003
特殊項目	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.55		0.64	0 / 2	0.55 ~ 0.64
	ふっ素 (mg/L)		0.14		<0.08	0 / 2	<0.08 ~ 0.14
	ほう素 (mg/L)		0.03		0.03	0 / 2	0.03 ~ 0.03
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D.		N.D.	- / 1	N.D. ~ N.D.
	フェノール類 (mg/L)		<0.005		<0.005	- / 1	<0.005 ~ <0.005
	銅 (mg/L)		<0.005		<0.005	- / 1	<0.005 ~ <0.005
監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08		<0.08	- / 1	<0.08 ~ <0.08
	マンガニン(溶解性) (mg/L)		<0.01		<0.01	- / 1	<0.01 ~ <0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03		<0.03	- / 1	<0.03 ~ <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02		0.02	- / 1	0.02 ~ 0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ~ 0.21
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.51		0.60	- / 2	0.51 ~ 0.60
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ~ <0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.043		0.029	- / 2	0.029 ~ 0.043
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
その他項目	フロモキシクロロメタン生成能 (mg/L)						
	ジフロモキシクロロメタン生成能 (mg/L)						
	プロモホルム生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサチオン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェントロチオン (mg/L)						
その他項目	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
	E P N (mg/L)						
	ジクロルボス (mg/L)						
	フェノブカルブ (mg/L)						
	イプロベンホス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
その他項目	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エピクロロヒドリン (mg/L)						
	全マンガニン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
その他項目	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)		15		<10	- / 2	<10 ~ 15
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U 添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤						
その他項目	電気伝導率 (mS/m)	21 25 21 21	18 20 19 20	16 27 19 16	24 21 28 27	- / 16	16 ~ 28 21

<備考> BOD(75%値) : 2.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
03801	92201	見出川			見出橋			E		-		大阪府				基準点		
採取月日		4/27	5/12	6/2	7/16	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～ 最大値	平均値	
採取時刻		7:40 13:10 18:35 0:25	7:40 13:30 18:10 0:05	8:25 13:20 18:40 0:40	8:20 13:20 18:30 0:25	7:40 14:00 19:30 0:10	7:55 13:20 18:20 0:20	8:15 13:20 18:25 0:15	7:25 13:35 18:10 0:10	8:50 13:55 18:30 0:40	8:30 13:35 18:20 0:20	7:30 13:15 18:10 0:10	8:05 13:20 18:25 0:25					
天候		晴れ 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	快晴 晴れ 曇り 曇り	曇り 薄曇り 薄曇り 晴れ					
気温 (℃)		16.8 17.6 18.3 13.5	19.2 23.3 23.6 20.4	22.4 25.0 28.3 23.1	23.0 27.9 28.4 26.2	27.7 31.1 31.3 27.8	29.9 34.3 29.0 28.0	21.5 25.4 24.6 21.5	9.1 14.0 14.2 12.6	11.6 13.5 13.0 11.0	6.8 9.8 8.5 6.7	2.5 5.7 8.4 4.3	6.2 11.3 13.5 7.9		2.5	～ 34.3	18.3	
水温 (℃)		15.0 21.1 20.1 15.9	19.8 26.1 23.7 21.1	22.5 28.5 26.0 22.9	23.3 27.7 26.3 24.3	26.3 32.6 29.1 27.3	28.0 33.0 29.9 28.3	21.8 25.3 22.9 21.5	13.1 17.1 15.4 14.3	11.1 14.0 12.3 11.4	6.6 9.8 8.2 7.3	6.9 12.9 10.9 9.1	8.5 14.2 13.7 11.8		6.6	～ 33.0	19.1	
流量 (m3/S)		0.26 0.22	0.13 0.13	0.12 0.13	0.54 0.48	0.24 0.20	0.16 0.11	0.24 0.15	0.29 0.29	0.17 0.13	0.10 0.08	0.07 0.06	0.12 0.11		0.06	～ 0.54	0.19	
透視度 臭気相		>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微洗剤 淡灰緑	25 微下水 淡黄	>30 微下水 淡灰緑	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡赤褐	>30 微下水 無	29 微下水 淡灰黄		25	～ >30	30	
生活環境項目	pH (-)	7.9 7.6 7.6 7.6	7.4 7.5 7.5 7.1	7.4 7.7 8.0 7.7	7.8 7.8 8.0 7.7	7.4 8.0 8.1 7.8	7.3 7.9 7.6 7.4	7.5 7.7 7.5 7.4	7.3 7.7 7.6 8.2	7.0 7.3 7.1 7.0	7.2 7.1 7.3 7.1	7.0 7.3 8.5 7.2	7.2 7.6 7.6 7.4	0 / 48	7.0	～ 8.5		
	D O (mg/L)	8.8	7.4	7.3	7.8	8.2	8.5	8.7	10	10	10	10	10	0 / 12	7.3	～ 10	8.9	
	B O D (mg/L)	4.5	5.5	4.9	3.0	5.3	5.3	6.3	3.7	10	16	8.4	5.7	1 / 12	3.0	～ 16	6.6	
	C O D (mg/L)	6.5	9.3	7.0	6.4	7.3	9.2	9.1	8.8	13	22	10	8.2	- / 12	6.4	～ 22	9.7	
	S S (mg/L)	3	6	5	7	5	10	7	7	18	12	6	10	- / 12	3	～ 18	8	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																	
	全窒素 (mg/L)		5.2			4.2			3.0			10		- / 4	3.0	～ 10	5.6	
	全燐 (mg/L)		0.40			0.37			0.20			0.82		- / 4	0.20	～ 0.82	0.45	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.17						0.29		- / 2	0.17	～ 0.29	0.23	
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)																	
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)																	
	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	全シアン (mg/L)					N.D.						N.D.		0 / 2	N.D.	～ N.D.	N.D.	
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02	
	ヒ素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																	
	P C B (mg/L)					N.D.						N.D.		0 / 1	N.D.	～ N.D.	N.D.	
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
特定項目	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
	デトクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
特殊項目	シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		3.1		1.7	2.5			1.7		3.3	3.9		0 / 6	1.7	～ 3.9	2.7	
	ふっ素 (mg/L)					0.25						<0.08		0 / 2	<0.08	～ 0.25	0.17	
	ほう素 (mg/L)					0.07						0.06		0 / 2	0.06	～ 0.07	0.07	
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D.								- / 1	N.D.	～ N.D.	N.D.	
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005	
要監視項目	銅 (mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.13								- / 1	0.13	～ 0.13	0.13	
	マンガニン(溶解性) (mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01	～ <0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03	～ <0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.06								- / 1	0.06	～ 0.06	0.06	
	アンモニア性窒素 (mg/L)		1.9			1.1			0.73		5.0			- / 4	0.73	～ 5.0	2.2	
	硝酸性窒素 (mg/L)		2.8		1.6	2.2			1.6		3.1			- / 6	1.6	～ 3.7	2.5	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.31		0.08	0.28			0.09		0.20			- / 6	0.08	～ 0.31	0.20	
	りん酸性りん (mg/L)		0.33			0.28			0.17		0.62			- / 4	0.17	～ 0.62	0.35	
	特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)																
クロロホルム生成能 (mg/L)																		
ブロモシクロメタン生成能 (mg/L)																		
ジクロロメタン生成能 (mg/L)																		
クロロホルム (mg/L)																		
トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																		
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																		
p-シクロロベンゼン (mg/L)																		
イソキサチオン (mg/L)																		
ダイアジノン (mg/L)																		
要監視項目	フェントロチオン (mg/L)																	
	イソプロチオラン (mg/L)																	
	オキシシン銅 (mg/L)																	
	クロロタロンル (mg/L)																	
	プロピザミド (mg/L)																	
	E P N (mg/L)																	
	ジクロルボス (mg/L)																	
	フェノブカルブ (mg/L)																	
	イブロベンホス (mg/L)																	
	クロルニトロフェン (mg/L)																	
要監視項目	トルエン (mg/L)																	
	キシレン (mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																	
	ニッケル (mg/L)																	
	モリブデン (mg/L)																	
	アンチモン (mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																	
	エビクロロヒドリン (mg/L)				</													

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
03901		92301	佐野川			昭平橋			E		-		大阪府				基準点		
採取月日			4/27	5/12	6/2	7/16	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			8:00 13:30 18:45 0:35	8:10 13:50 18:25 0:15	8:55 13:45 19:00 1:00	8:50 13:50 18:35 0:30	8:00 14:30 19:40 0:20	8:20 13:45 18:30 0:25	8:35 13:35 18:30 0:20	7:50 13:50 18:20 0:20	9:10 14:15 18:40 1:00	9:30 14:00 18:40 0:25	8:00 13:40 18:25 0:15	8:35 13:45 18:35 0:35					
天候			晴れ 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	快晴 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 薄曇り 薄曇り					
気温(℃)			17.2 19.1 16.8 12.7	22.9 24.8 24.3 19.5	26.5 28.1 27.6 22.4	24.7 28.9 29.3 24.0	28.9 32.1 28.7 27.4	31.5 34.2 28.7 27.4	22.5 25.4 24.7 19.9	10.6 17.9 14.9 13.0	13.0 10.2 12.1 8.8	10.2 9.9 8.6 6.8	3.4 7.5 7.8 4.4	7.5 11.9 12.4 7.7		3.4	～	34.2	18.8
水温(℃)			16.1 20.9 20.1 17.7	21.1 26.4 23.8 21.6	23.8 29.1 26.0 23.8	24.5 27.1 26.8 25.3	27.9 32.5 29.7 28.8	29.3 34.1 30.4 29.1	22.6 26.1 24.0 21.9	12.9 17.2 15.7 14.7	11.9 14.8 13.0 11.8	8.0 10.6 8.6 7.4	7.5 12.2 11.4 8.7	9.9 14.3 14.0 11.6		7.4	～	34.1	19.7
流量(m3/S)			0.13 0.12	0.06 0.05	0.06 0.04	0.51 0.47	0.10 0.13	0.07 0.18	0.13 0.13	0.23 0.13	0.09 0.09	0.08 0.08	0.23 0.12	0.12 0.12		0.04	～	0.51	0.15
透視度 臭気 色相			>30 微下水 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄濁	>30 微下水 淡灰緑	>30 微下水 淡灰緑	24 微下水 淡灰緑	>30 無 淡灰緑	>30 微下水 淡黄	>30 無 淡黄	23 微下水 灰黄	>30 無 淡白	>30 無 淡黄		23	～	>30	29
生活環境項目	pH(－)		7.9 8.0 8.0 7.4	7.2 8.0 7.7 7.3	7.4 8.4 8.0 7.7	7.8 7.9 8.1 7.7	7.3 8.0 8.3 7.8	7.2 8.2 7.9 7.3	7.4 8.0 7.6 7.2	7.0 7.7 7.4 8.2	7.0 7.4 7.1 7.0	7.6 7.7 7.0 7.2	7.1 7.7 7.9 7.3	7.3 7.8 7.8 7.3	0 / 48	7.0	～	8.4	
	D O (mg/L)		11	11	10	8.7	10	9.2	9.8	10	12	9.6	12	12	0 / 12	8.7	～	12	10
	B O D (mg/L)		3.6	3.9	4.9	3.4	4.7	4.1	5.5	3.3	7.8	6.2	7.3	4.8	0 / 12	3.3	～	7.8	5.0
	C O D (mg/L)		6.9	8.7	8.6	7.5	8.6	8.7	9.9	8.2	11	7.9	11	7.6	- / 12	6.9	～	11	8.7
	S S (mg/L)		2	6	9	9	7	14	11	4	11	14	13	4	- / 12	2	～	14	9
	大腸菌群数(MPN/100mL)																		
	全窒素(mg/L)			2.9			1.8			2.3			2.6		- / 4	1.8	～	2.9	2.4
	全燐(mg/L)			0.46			0.31			0.26			0.40		- / 4	0.26	～	0.46	0.36
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.016						0.017		- / 2	0.016	～	0.017	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																		
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 2	N.D.	～	N.D.	N.D.
	鉛(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																		
	P C B(mg/L)						N.D.								0 / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
特定項目	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
特殊項目	シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						0.90						1.3		0 / 2	0.90	～	1.3	1.1
	ふっ素(mg/L)						0.17						<0.08		0 / 2	<0.08	～	0.17	0.13
	ほう素(mg/L)						0.05						0.13		0 / 2	0.05	～	0.13	0.09
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D.						N.D.		- / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.
	フェノール類(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
要監視項目	銅(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)						0.13						0.29		- / 2	0.13	～	0.29	0.21
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)						<0.03						<0.03		- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.06						0.06		- / 1	0.06	～	0.06	0.06
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.43						0.79		- / 2	0.43	～	0.79	0.61
	硝酸性窒素(mg/L)						0.82						1.2		- / 2	0.82	～	1.2	1.0
	亜硝酸性窒素(mg/L)						0.08						0.07		- / 2	0.07	～	0.08	0.08
	りん酸性りん(mg/L)						0.27						0.32		- / 2	0.27	～	0.32	0.30
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
その他項目	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	ブロモシクロロメタン生成能(mg/L)																		
	ジクロロホルム(mg/L)																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																		
	p-シクロロベンゼン(mg/L)																		
	イソキサチオン(mg/L)																		
	ダイアジノン(mg/L)																		
	フェニトロチオン(mg/L)																		
	イソプロチオラン(mg/L)																		
監視項目	オキシシン銅(mg/L)																		
	クロロタロニル(mg/L)																		
	プロピザミド(mg/L)																		
	E P N(mg/L)																		
	ジクロロボス(mg/L)																		
	フェノブカルブ(mg/L)																		
	イプロベンホス(mg/L)																		
	クロルニトロフェン(mg/L)																		
	トルエン(mg/L)																		
	キシレン(mg/L)																		

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22201	92401	雨山川	佐野川合流直前	—	—	大阪府	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		7:40 12:55 18:15 0:10	7:15 12:45 18:10 0:10	7:15 12:45 18:10 0:05	7:20 12:45 18:15 0:10		
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 快晴 曇り	快晴 晴れ 曇り 薄曇り		
気温 (℃)		21.2 25.2 24.0 18.4	27.0 32.4 32.5 28.3	8.5 18.0 12.3 11.1	0.9 7.0 6.8 2.1	0.9 ~ 32.5	17.2
水温 (℃)		19.2 24.8 24.5 23.1	25.1 31.1 30.0 28.4	12.5 16.9 15.8 16.3	10.0 14.0 14.1 14.1	10.0 ~ 31.1	20.0
流量 (m3/S)		0.03 0.02	0.02 0.08	0.10 0.09	0.06 0.05	0.02 ~ 0.10	0.06
透視度 (cm)		>30 臭気 色相	>30 無 淡黄	29 微下水 淡黄	27 無 淡黄	27 ~ >30	29
生活環境項目	pH (-)	7.5 8.0 8.5 7.7	7.4 8.5 8.5 7.7	7.3 7.6 7.7 7.8	7.3 7.9 8.1 7.7	- / 16	7.3 ~ 8.5
	D O D (mg/L)	10	9.9	11	11	- / 4	9.9 ~ 11
	B O D (mg/L)	7.4	4.5	1.8	3.9	- / 4	1.8 ~ 7.4
	C O D (mg/L)	9.3	9.6	7.6	7.7	- / 4	7.6 ~ 9.6
	S S (mg/L)	4	3	1	2	- / 4	1 ~ 4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)						
	全窒素 (mg/L)		2.1		4.0	- / 2	2.1 ~ 4.0
	全燐 (mg/L)		0.67		0.87	- / 2	0.67 ~ 0.87
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.011			- / 1	0.011 ~ 0.011
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D.		N.D.	0 / 2	N.D. ~ N.D.
	六価クロム (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	ヒ素 (mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02
	総水銀 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	P C B (mg/L)		N.D.		N.D.	0 / 1	N.D. ~ N.D.
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
	シマジン (mg/L)		0.0007			0 / 1	0.0007 ~ 0.0007
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002		<0.001	0 / 2	<0.002 ~ <0.001
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		1.3		3.0	0 / 2	1.3 ~ 3.0
	ふっ素 (mg/L)		0.14		<0.08	0 / 2	0.08 ~ 0.14
	ほう素 (mg/L)		0.05		0.11	0 / 2	0.05 ~ 0.11
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D.			- / 1	N.D. ~ N.D.
	フェノール類 (mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005
	銅 (mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ~ <0.005
健康項目	鉄(溶解性) (mg/L)		0.30		1.1	- / 2	0.30 ~ 1.1
	マンガニン(溶解性) (mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ~ <0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ~ <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.09			- / 1	0.09 ~ 0.09
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.07		0.55	- / 2	0.07 ~ 0.55
	硝酸性窒素 (mg/L)		1.3		2.9	- / 2	1.3 ~ 2.9
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.06		0.05	- / 2	0.05 ~ 0.06
	りん酸性りん (mg/L)		0.54		0.80	- / 2	0.54 ~ 0.80
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
健康項目	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)						
	ジクロロホルム生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-シクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサチオン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
健康項目	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
	E P N (mg/L)						
	ジクロルボス (mg/L)						
	フェノブカルブ (mg/L)						
	イプロベンホス (mg/L)						
	クロロニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
健康項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エピクロロヒドリン (mg/L)						
	全マンガニン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)		16		24	- / 2	16 ~ 24
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U 添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤						
	電気伝導率 (mS/m)	59 56 75 79	38 32 70 90	24 41 37 64	34 38 69 63	- / 16	24 ~ 90

<備考> BOD(75%値) : 4.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名			類型	類型(水生生物)	担当機関			基準点
22301	92501	住吉川			向田橋			—	—	大阪府			準基準点
採取月日			5/12			8/5		11/5		2/9	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
採取時刻			7:00 12:30 18:00 0:00			7:00 12:30 18:00 0:00		7:00 12:30 18:00 0:00		7:00 12:30 18:00 0:00			
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 曇り		快晴 晴れ 快晴 曇り		快晴 快晴 曇り 薄曇り			
気温 (℃)			20.4 25.0 24.8 19.4			27.0 32.3 32.5 28.3		8.5 18.9 12.1 11.0		0.7 6.8 7.1 2.2		0.7 ~ 32.5	17.3
水温 (℃)			17.8 26.7 22.3 20.1			26.1 32.2 30.2 28.6		11.4 15.9 15.7 13.8		5.1 10.1 9.2 7.8		5.1 ~ 32.2	18.3
流量 (m3/S)			0.03 0.04			0.02 0.02		0.06 0.06		0.02 0.02		0.02 ~ 0.06	0.03
透視度 (cm)			>30 微川藻 臭気 色相			>30 無 淡黄		>30 微下水 淡黄		>30 無 淡黄		>30 ~ >30	>30
生活環境項目	pH (-)		7.5 8.7 8.4 7.7			7.6 8.8 8.7 7.8		7.5 8.0 8.1 7.9		7.3 9.1 9.0 7.6	- / 16	7.3 ~ 9.1	
	DOD (mg/L)		11			14		11		18	- / 4	11 ~ 18	14
	BOD (mg/L)		7.0			5.5		3.1		2.7	- / 4	2.7 ~ 7.0	4.6
	COD (mg/L)		13			9.2		13		10	- / 4	9.2 ~ 13	11
	SS (mg/L)		2			2		1		2	- / 4	1 ~ 2	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)												
	全窒素 (mg/L)					0.89				2.1	- / 2	0.89 ~ 2.1	1.5
	全有機炭素 (mg/L)					0.15				0.10	- / 2	0.10 ~ 0.15	0.13
	全重鉛(水生生物) (mg/L)					0.022					- / 1	0.022 ~ 0.022	0.022
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)												
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003				<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)					N.D.				N.D.	0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	六価クロム (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	ヒ素 (mg/L)					<0.02				<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02	<0.02
	総水銀 (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	アルキル水銀 (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	PCB (mg/L)					N.D.				N.D.	0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002				<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004				<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	1,1,1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004				<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005				<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006				<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)					0.0008				0.0013	0 / 2	0.0008 ~ 0.0013	0.0011
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002				<0.0002	0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006				<0.0006	0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003				<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン (mg/L)					<0.001				<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002				<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.54				1.5	0 / 2	0.54 ~ 1.5	1.0
	ふっ素 (mg/L)					0.19				0.11	0 / 2	0.11 ~ 0.19	0.15
	ほう素 (mg/L)					0.05				0.04	0 / 2	0.04 ~ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005				<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D.				N.D.	- / 1	N.D ~ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)					<0.005				<0.005	- / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)					0.009				0.009	- / 1	0.009 ~ 0.009	0.009
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.08				0.08	- / 1	0.08 ~ 0.08	0.08
健康項目	マンガニン(溶解性) (mg/L)					<0.01				<0.01	- / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)					<0.03				<0.03	- / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01				0.01	- / 1	0.01 ~ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.04				0.11	- / 2	0.04 ~ 0.11	0.08
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.50				1.5	- / 2	0.50 ~ 1.5	1.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04				0.05	- / 2	<0.04 ~ 0.05	0.05
	りん酸性りん (mg/L)					0.12				0.085	- / 2	0.085 ~ 0.12	0.10
	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
健康項目	シブクロメタン生成能 (mg/L)												
	ブロモホルム生成能 (mg/L)												
	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
健康項目	オキシシン銅 (mg/L)												
	クロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	EPN (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェン (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
健康項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガニン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
健康項目	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
	塩素イオン (mg/L)					<10				18	- / 2	<10 ~ 18	14
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
	大腸菌数 (個/100mL)												
	A T U 添加 B O D (mg/L)												
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率 (mS/m)		28 30 30 29			26 27 27 37		29 37 27 29		31 28 33 35	- / 16	26 ~ 37	30

<備考> BOD(75%値) : 5.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22401	92601	田尻川	府道堺阪南線陸橋	—	—	大阪府	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:10 14:40 19:30 1:00	8:45 15:00 19:20 1:15	9:30 14:15 19:00 0:45	9:00 14:30 19:20 1:05		
天候		晴れ 薄曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 快晴 曇り	晴れ 曇り 曇り 薄曇り		
気温 (℃)		20.5 25.2 21.4 19.0	29.4 32.8 32.1 28.5	14.7 15.7 10.8 10.3	2.9 8.2 7.2 2.3	2.3 ~ 32.8	17.6
水温 (℃)		22.3 25.1 22.7 20.7	27.4 31.1 28.5 26.8	15.6 18.0 15.3 14.8	8.2 12.7 10.0 9.1	8.2 ~ 31.1	19.3
流量 (m3/S)		0.12 0.17	0.19 0.13	0.18 0.17	0.10 0.10	0.10 ~ 0.19	0.15
透視度 (cm)		>30 微下水 淡黄	>30 微下水 黄	>30 微下水 淡黄	25 微下水 淡黄	25 ~ >30	29
生活環境項目	pH (-)	8.2 8.7 7.7 7.7	8.0 9.3 8.3 7.3	7.3 8.1 7.7 7.5	7.8 8.4 7.7 7.8	- / 16	7.3 ~ 9.3
	D O (mg/L)	8.7	10	10	12	- / 4	8.7 ~ 12
	B O D (mg/L)	5.4	2.8	3.8	4.8	- / 4	2.8 ~ 5.4
	C O D (mg/L)	13	8.4	13	13	- / 4	8.4 ~ 13
	S S (mg/L)	12	4	14	8	- / 4	4 ~ 14
	大腸菌群数 (MPN/100mL)						
	全窒素 (mg/L)		3.5		3.9	- / 2	3.5 ~ 3.9
	全燐 (mg/L)		0.73		0.80	- / 2	0.73 ~ 0.80
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.012		0.018	- / 2	0.012 ~ 0.018
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D.		N.D.	0 / 2	N.D. ~ N.D.
	六価クロム (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	ヒ素 (mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02
	総水銀 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	P C B (mg/L)		N.D.		N.D.	0 / 1	N.D. ~ N.D.
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
特殊項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003
特定項目	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		2.6		2.3	0 / 2	2.3 ~ 2.6
	ふっ素 (mg/L)		0.21		0.08	0 / 2	0.08 ~ 0.21
	ほう素 (mg/L)		0.06		0.04	0 / 2	0.04 ~ 0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D.		N.D.	- / 1	N.D. ~ N.D.
	フェノール類 (mg/L)		<0.005		<0.005	- / 1	<0.005 ~ <0.005
	銅 (mg/L)		0.005		0.005	- / 1	0.005 ~ 0.005
監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)		0.34		0.34	- / 1	0.34 ~ 0.34
	マンガン(溶解性) (mg/L)		0.01		0.01	- / 1	0.01 ~ 0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03		<0.03	- / 1	<0.03 ~ <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.03		0.03	- / 1	0.03 ~ 0.03
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.15		0.84	- / 2	0.15 ~ 0.84
	硝酸性窒素 (mg/L)		2.5		2.2	- / 2	2.2 ~ 2.5
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.09		0.12	- / 2	0.09 ~ 0.12
	りん酸性りん (mg/L)		0.64		0.73	- / 2	0.64 ~ 0.73
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
その他項目	フロモシクロロメタン生成能 (mg/L)						
	ジフロモシクロロメタン生成能 (mg/L)						
	プロモホルム生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサチオン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェントロチオン (mg/L)						
その他項目	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
	E P N (mg/L)						
	ジクロルボス (mg/L)						
	フェノブカルブ (mg/L)						
	イプロベンホス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
その他項目	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エピクロロヒドリン (mg/L)						
	全マンガニン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
その他項目	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)		18		25	- / 2	18 ~ 25
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U 添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤						
その他項目	電気伝導率 (mS/m)	47 45 52 47	39 45 47 51	47 46 48 47	48 59 64 55	- / 16	39 ~ 64

<備考> BOD(75%値) : 4.8 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名				地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
04001		92701	樫井川				兎田橋			B		生物B		大阪府				基準点	
採取月日			4/27	5/12	6/2	7/16	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	最大値	平均値	
採取時刻			9:05	8:20	10:20	10:15	7:30	9:45	10:00	8:00	10:25	10:40	7:50	9:40					
			14:20	13:30	15:40	14:50	13:25	14:50	14:40	13:15	15:15	15:00	13:15	14:35					
			19:25	18:40	19:50	19:10	18:30	19:20	19:10	18:30	19:15	19:15	18:35	19:10					
天候			1:05	0:25	1:50	1:00	0:30	0:50	0:50	0:20	1:50	1:05	0:25	1:05					
			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	薄曇り				
			快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り				
気温(℃)			晴れ	晴れ	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り					
			14.9	20.4	25.3	24.4	28.1	31.8	25.4	9.4	11.6	7.8	1.5	12.2					
			18.9	25.9	27.7	28.2	32.5	35.4	25.3	17.6	15.8	8.5	5.4	14.5	1.5	35.4	17.9		
水温(℃)			16.6	21.5	23.0	26.3	32.4	28.3	22.9	11.9	9.0	7.6	5.9	10.5					
			9.9	16.8	21.6	24.2	26.4	26.7	19.2	10.2	8.0	3.9	2.0	6.2					
			17.1	22.7	28.7	21.2	28.4	33.5	25.6	12.6	15.8	10.0	4.4	11.1					
流量(m3/S)			23.1	29.5	26.7	25.4	34.1	34.2	25.7	16.6	14.3	9.7	14.6	14.3	4.4	34.2	19.4		
			17.6	24.6	24.9	24.0	31.1	30.9	22.5	14.1	11.5	7.2	11.1	11.8					
			14.8	19.1	20.9	22.4	29.2	28.7	20.4	13.9	9.1	4.7	7.6	10.4					
透視度(cm)			0.06		0.00	2.49	0.02	0.00	0.01	0.18	0.00	0.00	0.00	0.30					
			0.02		0.00	2.19	0.00	0.00	0.01	0.18	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	2.49	0.26		
透視度 臭気相			>30	>30	>30	>30	>30	29	>30	>30	>30	>30	>30	>30		29	>30	30	
			無	無	無	無	微川藻	微下水	微下水	無	無	無	無	無					
			淡黄	淡黄	淡黄緑	淡灰緑	淡黄	淡黄	淡黄緑	淡黄	淡黄	無	無	無					
pH(－)			7.9	8.3	7.7	7.8	8.1	8.2	8.7	7.6	8.5	8.6	7.6	8.8	11 / 48	7.1	9.7		
			8.5	8.6	8.0	7.8	8.9	8.1	8.1	8.2	8.5	9.7	9.0						
			8.0	8.6	8.1	8.0	7.8	7.7	8.1	7.9	7.5	8.0	9.1	7.7					
DO(mg/L)			7.4	7.1	7.6	8.0	8.5	7.4	7.4	7.9	7.1	7.3	8.6	7.8					
			11	23	13	8.7	14	9.9	13	12	13	15	17	12	0 / 12	8.7	23	13	
			1.7	2.6	1.6	1.6	3.0	1.4	2.4	1.4	1.9	2.0	1.8	1.4	0 / 12	1.4	3.0	1.9	
BOD(mg/L)			3.1	3.6	2.9	3.3	4.9	5.7	4.5	5.9	4.1	3.7	4.4	4.9	- / 12	2.9	5.9	4.3	
			1	2	1	2	1	6	2	1	<1	1	2	4	0 / 12	<1	6	2	
S S(mg/L)			3.3×10 ²	1.3×10 ⁴	1.3×10 ⁴	2.4×10 ⁴	1.3×10 ⁴	1.3×10 ⁴	4.9×10 ³	7.9×10 ³	4.9×10 ²	7.9×10 ²	3.3×10 ²	1.3×10 ⁴	7 / 12	3.3×10 ²	2.4×10 ⁴	8.6×10 ³	
			全窒素(mg/L)		1.6			1.7			1.1			1.8		- / 4	1.1	1.8	1.6
			全燐(mg/L)		0.028			0.062			0.036			0.041		- / 4	0.028	0.062	0.042
全亜鉛(水生生物)(mg/L)				0.010			0.008			0.005		0.008		0 / 4	0.005	0.010	0.008		
			ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)					0.00006					<0.00006		0 / 2	<0.00006	0.00006	0.00006	
			L A S S(水生生物)(mg/L)					0.0022					0.0010		0 / 2	0.0010	0.0022	0.0016	
カドミウム(mg/L)							<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
			全シアン(mg/L)					N.D					N.D		0 / 2	N.D	N.D	N.D	
			鉛(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
六価クロム(mg/L)							<0.02					<0.02		0 / 2	<0.02	<0.02	<0.02		
			ヒ素(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
			総水銀(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
アルキル水銀(mg/L)																			
			P C B(mg/L)					N.D					N.D		0 / 1	N.D	N.D	N.D	
			ジクロロメタン(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
四塩化炭素(mg/L)							<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
			1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
			1,1-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
ジス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)							<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	<0.004	<0.004		
			1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
			1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
トリクロロエチレン(mg/L)							<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001		
			デトラクロロエチレン(mg/L)					<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
			1,3-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.0002					<0.0002		0 / 1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
チウラム(mg/L)							<0.0006					<0.0006		0 / 1	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
			シマジン(mg/L)					<0.0003					<0.0003		0 / 1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
			チオベンカルブ(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 1	<0.002	<0.002	<0.002	
ベンゼン(mg/L)							<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	<0.001	<0.001		
			セレン(mg/L)					<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	<0.002	<0.002	
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)					1.3			0.14		1.5		0 / 2	1.3	1.5	1.4	
ふっ素(mg/L)				0.15			0.18			0.14		0.12		0 / 4	0.12	0.18	0.15		
			ほう素(mg/L)					0.04					0.04		0 / 2	0.04	0.04	0.04	
			1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	<0.005	<0.005	
n-ヘキサン抽出物質(mg/L)							N.D					N.D		0 / 1	N.D	N.D	N.D		
			フェノール類(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005	
			銅(mg/L)					<0.005					<0.005		0 / 1	<0.005	<0.005	<0.005	
鉄(溶解性)(mg/L)							<0.08					<0.08		0 / 1	<0.08	<0.08	<0.08		
			マンガニン(溶解性)(mg/L)					<0.01					<0.01		0 / 1	<0.01	<0.01	<0.01	
			全クロム(mg/L)					<0.03					<0.03		0 / 1	<0.03	<0.03	<0.03	
陰イオン界面活性剤(mg/L)							0.01					0.01		0 / 1	0.01	0.01	0.01		
			アンモニア性窒素(mg/L)		0.07			0.09			0.05		0.06		0 / 4	0.05	0.09	0.07	
			硝酸性窒素(mg/L)		1.3			1.2			0.89		1.4		- / 4	0.89	1.4	1.2	
亜硝酸性窒素(mg/L)				0.04			<0.04			<0.04		<0.04		- / 4	<0.04	0.04	0.04		
			りん酸性りん(mg/L)					0.032					0.024		- / 2	0.024	0.032	0.028	
			トリハロメタン生成能(mg/L)																
クロロホルム生成能(mg/L)																			
			プロモシクロメタン生成能(mg/L)																
			ジフロモクロメタン生成能(mg/L)																
プロモホルム生成能(mg/L)																			
			クロロホルム(mg/L)																
			トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																
1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																			
			p-ジクロロベンゼン(mg/L)																
			イソキサチオン(mg/L)																
ダイアジノン(mg/L)																			
			フェニトロチオン(mg/L)																
			イソプロ																

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点		
04101		92702	樫井川			樫井川橋			E		-		大阪府				基準点		
採取月日			4/27	5/12	6/2	7/16	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			8:30 13:55 19:05 0:50	9:20 14:15 19:15 0:50	9:40 14:25 19:30 1:30	9:35 14:20 19:00 0:45	8:20 14:25 19:05 1:00	9:00 14:15 19:00 0:40	9:20 14:10 18:55 0:40	9:00 13:50 18:50 0:40	9:45 14:45 19:00 1:30	10:05 14:25 19:00 0:50	8:30 14:00 19:10 0:55	9:05 14:05 18:55 0:50					
天候			晴れ 快晴 晴れ 晴れ	晴れ 薄曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 快晴 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 薄曇り	曇り 薄曇り 薄曇り 晴れ					
気温(℃)			17.5 18.9 16.8 11.3	21.6 25.3 20.3 19.3	29.7 29.3 25.9 21.1	25.1 31.1 25.5 23.5	29.2 33.3 32.1 28.3	32.0 35.4 28.4 28.0	23.6 25.4 23.7 18.2	19.0 17.6 11.6 10.6	14.2 14.8 9.9 8.6	8.1 8.9 7.9 6.3	2.8 8.1 7.1 2.0	9.0 12.6 11.5 7.5		2.0	～	35.4	18.7
水温(℃)			15.8 19.0 19.9 17.8	23.1 25.3 24.1 22.7	24.9 27.5 27.0 25.0	22.1 25.4 24.8 23.3	28.1 31.3 31.2 27.9	29.8 33.0 30.5 29.7	22.6 24.5 24.6 22.1	14.1 16.4 15.4 14.2	12.8 14.6 13.7 12.7	7.8 9.8 8.2 7.6	8.1 11.4 10.5 9.4	10.0 14.5 13.8 11.8		7.6	～	33.0	19.6
流量(m3/S)			0.37 0.35	0.17 0.17	0.18 0.26	3.48 3.06	0.15 0.15	0.13 0.15	0.33 0.37	0.31 0.45	0.20 0.21	0.15 0.19	0.12 0.18	0.43 0.41		0.12	～	3.48	0.50
透視度 臭気相			>30 微土 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄褐	>30 無 淡灰緑	>30 微川藻 淡黄	29 微下水 淡灰緑	>30 微下水 淡灰緑	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡黄	>30 無 淡黄		29	～	>30	30
生活環境項目	pH(－)		7.5 7.9 7.9 7.5	8.0 9.1 8.0 8.0	7.6 8.0 7.9 7.7	7.9 8.0 8.0 7.8	7.5 8.0 8.2 7.4	8.2 9.0 8.5 7.9	7.5 8.1 7.6 7.5	7.4 7.6 7.0 7.0	7.4 7.6 7.5 7.6	7.6 8.1 8.0 7.7	7.4 7.5 7.7 7.5	3 / 48	7.0	～	9.1		
	D O (mg/L)		10	15	9.9	8.5	9.1	17	9.6	12	12	12	11	11	0 / 12	8.5	～	17	11
	B O D (mg/L)		3.0	3.8	3.2	1.8	2.9	3.6	3.0	2.4	7.4	5.0	3.1	2.3	0 / 12	1.8	～	7.4	3.5
	C O D (mg/L)		5.6	9.0	7.9	4.4	7.7	9.4	8.0	7.9	12	8.4	6.8	6.8	- / 12	4.4	～	12	8.0
	S S (mg/L)		5	8	8	4	5	9	6	4	20	7	9	9	- / 12	4	～	20	8
	大腸菌群数(MPN/100mL)																		
	全窒素(mg/L)						2.9			2.2			5.2		- / 4	2.2	～	5.2	3.5
	全有機物(mg/L)			0.60			0.39			0.23			0.61		- / 4	0.23	～	0.61	0.46
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)						0.032						0.038		- / 2	0.032	～	0.038	0.035
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																		
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)																		
	カドミウム(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)						N.D.						N.D.		0 / 2	N.D.	～	N.D.	N.D.
	鉛(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																		
	P C B (mg/L)						N.D.								0 / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
環境項目	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	デトクロロエチレン(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.0002								0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0006								0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
特殊項目	シマジン(mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						2.2						3.1		0 / 2	2.2	～	3.1	2.7
	ふっ素(mg/L)						0.13						<0.08		0 / 2	<0.08	～	0.13	0.11
	ほう素(mg/L)						0.06						0.04		0 / 2	0.04	～	0.06	0.05
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)						N.D.								- / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.
	フェノール類(mg/L)						<0.005								- / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
要監視項目	銅(mg/L)						0.008								- / 1	0.008	～	0.008	0.008
	鉄(溶解性)(mg/L)						0.08								- / 1	0.08	～	0.08	0.08
	マンガニン(溶解性)(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.02								- / 1	0.02	～	0.02	0.02
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.11								- / 2	0.11	～	1.1	0.61
	硝酸性窒素(mg/L)						2.1						3.0		- / 2	2.1	～	3.0	2.6
	亜硝酸性窒素(mg/L)						0.12						0.13		- / 2	0.12	～	0.13	0.13
	りん酸性りん(mg/L)						0.31						0.57		- / 2	0.31	～	0.57	0.44
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
特定項目	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	ブロモシクロメタン生成能(mg/L)																		
	ジクロロメタン生成能(mg/L)																		
	ブロモホルム生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																		
	イソキサチオン(mg/L)																		
	ダイアジノン(mg/L)																		
要監視項目	フェントロチオン(mg/L)																		
	イソプロチオラン(mg/L)																		
	オキシシン銅(mg/L)																		
	クロロタロンル(mg/L)																		
	プロピザミド(mg/L)																		
	E P N (mg/L)																		
	ジクロロボス(mg/L)																		
	フェノブカルブ(mg/L)																		
	イプロベンホス(mg/L)																		
	クロルニトロフェン(mg/L)																		
要監視項目	トルエン(mg/L)																		

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22501	92801	新家川	明治小橋	—	—	大阪府	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		8:55 13:55 19:00 0:40	8:00 13:50 18:50 0:45	8:30 13:30 18:40 0:30	8:15 13:45 18:50 0:45		
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 快晴 曇り	快晴 晴れ 曇り 薄曇り		
気温 (℃)		24.3 27.4 22.3 17.4	28.5 32.7 32.1 26.5	16.5 17.0 10.2 10.0	3.2 7.5 6.0 1.4	1.4 ~ 32.7	17.7
水温 (℃)		20.4 24.1 23.2 20.4	26.8 31.3 28.6 26.4	13.8 17.2 14.5 13.9	7.9 12.5 11.5 9.0	7.9 ~ 31.3	18.8
流量 (m3/S)		0.07 0.07	0.09 0.08	0.25 0.22	0.09 0.09	0.07 ~ 0.25	0.12
透視度 (cm)		>30 微下水 気相 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 ~ >30	>30
生活環境項目	p H (—)	7.4 7.7 7.7 7.7	7.4 8.7 7.8 7.3	7.4 8.0 7.8 7.7	7.3 8.1 7.9 7.8	- / 16 7.3 ~ 8.7	
	D O D (mg/L)	9.1	10	11	11	- / 4 9.1 ~ 11	10
	B O D (mg/L)	3.7	2.1	1.9	4.5	- / 4 1.9 ~ 4.5	3.1
	C O D (mg/L)	6.9	6.2	6.5	6.7	- / 4 6.2 ~ 6.9	6.6
	S S (mg/L)	3	3	6	8	- / 4 3 ~ 8	5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)						
	全窒素 (mg/L)		3.2		3.9	- / 2 3.2 ~ 3.9	3.6
	全燐 (mg/L)		0.42		0.38	- / 2 0.38 ~ 0.42	0.40
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.011			- / 1 0.011 ~ 0.011	0.011
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2 <0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D.		N.D.	0 / 2 N.D. ~ N.D.	N.D.
	六価クロム (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005	<0.005
	ヒ素 (mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2 <0.02 ~ <0.02	<0.02
	総水銀 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005	<0.005
	アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)		N.D.		N.D.	0 / 1 N.D. ~ N.D.	N.D.
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2 <0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2 <0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002	<0.002
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2 <0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2 <0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2 <0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 1 <0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 1 <0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 1 <0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 1 <0.002 ~ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2 <0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2 <0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		2.5		2.5	0 / 2 2.5 ~ 2.5	2.5
	ふっ素 (mg/L)		0.14		0.08	0 / 2 0.08 ~ 0.14	0.11
	ほう素 (mg/L)		0.05		0.04	0 / 2 0.04 ~ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2 <0.005 ~ <0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D.		N.D.	- / 1 N.D. ~ N.D.	N.D.
	フェノール類 (mg/L)		<0.005			- / 1 <0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)		<0.005			- / 1 <0.005 ~ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)		0.27		0.27	- / 1 0.27 ~ 0.27	0.27
健康項目	マンガン(溶解性) (mg/L)		0.01		0.01	- / 1 0.01 ~ 0.01	0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03		<0.03	- / 1 <0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02		0.02	- / 1 0.02 ~ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.11		1.0	- / 2 0.11 ~ 1.0	0.56
	硝酸性窒素 (mg/L)		2.4		2.4	- / 2 2.4 ~ 2.4	2.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.13		0.17	- / 2 0.13 ~ 0.17	0.15
	りん酸性りん (mg/L)		0.34		0.28	- / 2 0.28 ~ 0.34	0.31
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)						
健康項目	ジクロロホルム (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサチオン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェニトロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
健康項目	プロピザミド (mg/L)						
	E P N (mg/L)						
	ジクロルボス (mg/L)						
	フェノブカルブ (mg/L)						
	イプロベンホス (mg/L)						
	クロルニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
健康項目	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エピクロロヒドリン (mg/L)						
	全マンガン (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)		21		31	- / 2 21 ~ 31	26
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U 添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤						
	電気伝導率 (mS/m)	28 29 30 30	29 34 31 31	24 33 29 24	31 31 32 34	- / 16 24 ~ 34	30

<備考> BOD(75%値) : 3.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22601	92901	大里川	河口水門	—	—	大阪府	準基準点
採取月日		5/12	8/5	11/5	2/9	m / n	最小値 ~ 最大値 平均値
採取時刻		10:40 15:10 19:40 1:15	9:05 15:40 19:40 1:35	10:00 14:45 19:15 1:00	9:15 15:00 19:35 1:15		
天候		晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 快晴 快晴 曇り	晴れ 曇り 曇り 晴れ		
気温 (℃)		21.2 25.6 20.7 17.9	30.2 32.1 32.0 28.3	19.2 18.2 11.9 11.2	7.5 8.1 7.4 2.7	2.7 ~ 32.1	18.4
水温 (℃)		23.1 24.9 21.4 20.3	28.4 30.4 28.2 27.2	19.9 21.4 18.5 18.9	11.9 14.6 13.1 12.5	11.9 ~ 30.4	20.9
流量 (m3/S)		0.47 0.07	0.07	0.14	0.27	0.07 ~ 0.47	0.20
透視度 (cm)		>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 ~ >30	>30
生活環境項目	pH (-)	7.8 8.1 7.6 7.4	7.4 7.8 7.8 7.2	7.3 7.8 7.4 7.3	7.5 7.9 7.2 7.3	- / 16	7.2 ~ 8.1
	D O D (mg/L)	7.6	6.9	8.1	10	- / 4	6.9 ~ 10
	B O D (mg/L)	3.2	8.2	6.1	3.2	- / 4	3.2 ~ 8.2
	C O D (mg/L)	9.0	6.5	16	11	- / 4	6.5 ~ 16
	S S (mg/L)	2	5	2	4	- / 4	2 ~ 5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)						
	全窒素 (mg/L)		1.1		2.1	- / 2	1.1 ~ 2.1
	全燐 (mg/L)		0.11		0.10	- / 2	0.10 ~ 0.11
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.016			- / 1	0.016 ~ 0.016
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)						
	カドミウム (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003
	全シアン (mg/L)		N.D.		N.D.	0 / 2	N.D. ~ N.D.
	六価クロム (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ~ <0.005
	ヒ素 (mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02
	総水銀 (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	アルキル水銀 (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	P C B (mg/L)		N.D.		N.D.	0 / 1	N.D. ~ N.D.
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002
	チウラム (mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006
	シマジン (mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002
	ベンゼン (mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001
	セレン (mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.76		1.3	0 / 2	0.76 ~ 1.3
	ふっ素 (mg/L)		0.12		0.08	0 / 2	0.08 ~ 0.12
	ほう素 (mg/L)		0.22		0.29	0 / 2	0.22 ~ 0.29
	1,4-ジオキサン (mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D.		N.D.	- / 1	N.D. ~ N.D.
	フェノール類 (mg/L)		<0.005		<0.005	- / 1	<0.005 ~ <0.005
	銅 (mg/L)		<0.005		<0.005	- / 1	<0.005 ~ <0.005
健康項目	鉄(溶解性) (mg/L)		<0.08		<0.08	- / 1	<0.08 ~ <0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)		<0.01		<0.01	- / 1	<0.01 ~ <0.01
	全クロム (mg/L)		<0.03		<0.03	- / 1	<0.03 ~ <0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02		0.02	- / 1	0.02 ~ 0.02
	アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ~ 0.18
	硝酸性窒素 (mg/L)		0.72		1.2	- / 2	0.72 ~ 1.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ~ <0.04
	りん酸性りん (mg/L)		0.071		0.10	- / 2	0.071 ~ 0.10
	トリハロメタン生成能 (mg/L)						
	クロロホルム生成能 (mg/L)						
健康項目	ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)						
	ジクロロホルム生成能 (mg/L)						
	クロロホルム (mg/L)						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)						
	p-シクロロベンゼン (mg/L)						
	イソキサチオン (mg/L)						
	ダイアジノン (mg/L)						
	フェントロチオン (mg/L)						
	イソプロチオラン (mg/L)						
健康項目	オキシシン銅 (mg/L)						
	クロロタロニル (mg/L)						
	プロピザミド (mg/L)						
	E P N (mg/L)						
	ジクロロボス (mg/L)						
	フェノブカルブ (mg/L)						
	イプロベンホス (mg/L)						
	クロロニトロフェン (mg/L)						
	トルエン (mg/L)						
	キシレン (mg/L)						
健康項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)						
	ニッケル (mg/L)						
	モリブデン (mg/L)						
	アンチモン (mg/L)						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)						
	エピクロロヒドリン (mg/L)						
	全マンガニウム (mg/L)						
	ウラン (mg/L)						
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)						
	フェノール(水生生物) (mg/L)						
健康項目	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)						
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)						
	アニリン(水生生物) (mg/L)						
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)						
	塩素イオン (mg/L)		390		1000	- / 2	390 ~ 1000
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)						
	大腸菌数 (個/100mL)						
	A T U 添加 B O D (mg/L)						
	非イオン界面活性剤						
	電気伝導率 (mS/m)	333 366 212 828	210 167 1590 465	172 388 399 370	143 345 575 153	- / 16	143 ~ 1590
健康項目	電気伝導率 (mS/m)						

<備考> BOD(75%値) : 6.1 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点		
04201		93001	男里川			男里川橋			A		生物B		大阪府					基準点		
採取月日			4/27	5/12	6/2	7/16	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			9:50	9:55	9:40	10:00	10:10	9:25	9:45	9:50	9:30	9:20	10:05	9:40						
			14:50	15:00	14:15	14:45	16:40	14:20	14:20	15:30	14:20	14:30	15:25	14:30						
			19:25	19:20	19:05	19:00	19:30	19:00	19:00	19:30	19:00	19:30	19:00	19:00						
			1:05	1:15	0:50	1:00	1:20	1:05	0:55	1:30	0:55	0:50	1:25	1:05						
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り					
			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り					
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ					
気温 (℃)			19.7	25.3	26.6	26.2	29.6	32.1	23.2	15.4	12.4	8.5	5.6	8.2		2.5	～	33.4	18.2	
			23.2	26.1	28.5	27.3	32.1	33.4	27.0	16.6	14.1	9.1	6.9	12.5						
			17.2	22.0	25.4	26.4	27.6	28.6	24.3	9.9	7.9	7.6	5.3	9.8						
水温 (℃)			11.3	18.4	21.9	23.8	25.5	26.4	16.7	8.4	6.7	4.3	2.5	6.8						
			16.6	22.7	26.4	22.6	28.9	30.1	22.2	13.0	11.5	6.5	8.1	9.6						
			21.8	24.7	30.1	25.3	30.2	33.7	25.5	16.0	14.3	9.7	10.4	14.2		5.8	～	33.7	18.6	
流量 (m3/S)			18.0	22.5	25.6	22.8	28.6	30.1	22.8	13.1	11.2	7.1	8.1	12.7						
			14.0	20.4	22.0	21.5	26.4	27.9	19.9	12.6	10.2	5.8	7.3	9.4						
			0.39	0.15	0.15	5.71	0.19	0.14	0.86	0.75	0.16	0.13	0.26	0.38						
			0.33	0.14	0.13	5.03	0.18	0.13	1.06	0.73	0.16	0.13	0.26	0.39		0.13	～	5.71	0.75	
透視度 臭気相			30	6	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		6	～	>30	28	
			無	微下水	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						
			淡黄緑	淡灰緑	淡黄	淡灰黄	無	無	淡黄	淡白	淡黄	淡白	淡黄	淡白						
pH (-)			8.4	8.0	8.8	7.1	8.7	7.6	7.7	7.7	8.0	7.4	7.9	8.5						
			9.0	7.9	9.4	7.2	9.2	8.4	8.4	8.3	8.9	8.0	8.9	9.2	10 / 48	7.1	～	9.4		
			8.0	7.8	9.0	7.2	7.7	7.6	7.5	7.4	7.9	7.5	8.4	8.7						
生活環境項目			7.8	7.3	7.6	7.1	7.4	7.1	7.2	7.7	7.7	7.6	7.7	7.8						
			D O (mg/L)	11	7.1	12	8.9	10	11	10	11	13	14	13	13	1 / 12	7.1	～	14	11
			B O D (mg/L)	2.4	3.2	2.8	1.5	1.6	1.6	1.3	1.1	2.9	2.9	2.2	1.4	6 / 12	1.1	～	3.2	2.1
			C O D (mg/L)	4.6	7.8	5.3	3.4	3.9	4.9	4.7	4.1	4.8	4.9	4.8	4.7	- / 12	3.4	～	7.8	4.8
			S S (mg/L)	13	62	2	3	3	3	1	3	7	8	1 / 12	1	～	62	9		
大腸菌群数 (MPN/100mL)			2.4×10 ³	4.9×10 ⁴	2.4×10 ⁴	2.4×10 ⁴	7.9×10 ³	4.9×10 ³	7.9×10 ³	3.3×10 ³	3.3×10 ²	7.9×10 ²	2.4×10 ³	7.9×10 ²	9 / 12	3.3×10 ²	～	4.9×10 ⁴	1.1×10 ⁴	
			全窒素 (mg/L)		1.6			1.3			1.3			1.6		- / 4	1.3	～	1.6	1.5
			全燐 (mg/L)		0.32			0.099			0.050			0.081		- / 4	0.050	～	0.32	0.14
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.063			0.028			0.020		0.041	2 / 4	0.020	～	0.063	0.038		
ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)							0.00006					<0.00006		0 / 2	<0.00006	～	0.00006	0.00006		
			L A S(水生生物) (mg/L)					0.0026						0.0042	0 / 2	0.0026	～	0.0042	0.0034	
			カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
健康項目			全シアン (mg/L)				N.D					N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	N.D		
			鉛 (mg/L)				<0.005							<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
			六価クロム (mg/L)				<0.02							<0.02	0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
健康項目			ヒ素 (mg/L)				<0.005					<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	<0.005		
			総水銀 (mg/L)				<0.0005						<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
			アルキル水銀 (mg/L)																	
健康項目			P C B (mg/L)				N.D							0 / 1	N.D	～	N.D	N.D		
			ジクロロメタン (mg/L)				<0.002							<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
			四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002							<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
健康項目			1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004						<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
			1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002							<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
			ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004							<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
健康項目			1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005						<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
			1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006							<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
			トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001							<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
健康項目			デトクロロエチレン (mg/L)				<0.0005						<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
			1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002							<0.0002	0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
			チウラム (mg/L)				<0.0006							<0.0006	0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
健康項目			シマジン (mg/L)				<0.0003						<0.0003	0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
			チオベンカルブ (mg/L)				<0.002							<0.002	0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
			ベンゼン (mg/L)				<0.001							<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
健康項目			セレン (mg/L)				<0.002						<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.98							1.0	0 / 2	0.98	～	1.0	0.99	
			ふっ素 (mg/L)				0.13							0.09	0 / 2	0.09	～	0.13	0.11	
健康項目			ほう素 (mg/L)				0.06						0.10	0 / 2	0.06	～	0.10	0.08		
			1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005							<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
			n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				N.D							N.D	0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
健康項目			フェノール類 (mg/L)				<0.005						<0.005	0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005		
			銅 (mg/L)				0.005							0.005	0 / 1	0.005	～	0.005	0.005	
			鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08							<0.08	0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
健康項目			マンガニン(溶解性) (mg/L)				<0.01						<0.01	0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01		
			全クロム (mg/L)				<0.03							<0.03	0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.01							0.01	0 / 1	0.01	～	0.01	0.01	
健康項目			アンモニア性窒素 (mg/L)				0.09						0.28	0 / 2	0.09	～	0.28	0.19		
			硝酸性窒素 (mg/L)				0.94							1.0	- / 2	0.94	～	1.0	0.97	
			亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04							<0.04	- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04	
健康項目			りん酸性りん (mg/L)				0.066						0.059	- / 2	0.059	～	0.066	0.063		
			トリハロメタン生成能 (mg/L)																	
			クロロホルム生成能 (mg/L)																	
健康項目			プロモシクロロメタン生成能 (mg/L)																	
			ジクロロメタン生成能 (mg/L)																	
			クロロホルム生成能 (mg/L)																	
健康項目			クロロホルム (mg/L)																	
			トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																	
			1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																	

地点統一番号		府独自番号	河川名				地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
04301		93101	金能寺川				男里橋			A		生物B		大阪府				基準点	
採取月日			4/27	5/12	6/2	7/16	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			9:25 14:25 19:15 0:55	9:40 14:40 19:10 1:05	9:20 14:00 18:55 0:45	9:40 14:25 18:55 0:55	9:45 16:10 19:20 1:10	9:15 14:05 18:50 0:55	9:20 14:05 18:55 0:50	11/5 15:05 19:20 1:20	12/1 9:30 14:00 0:45	1/6 9:10 14:10 0:45	2/9 9:30 15:00 0:45	3/9 9:20 14:10 0:55					
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 薄曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り					
気温(℃)			18.4 21.5 15.1 10.5	23.9 26.5 23.0 18.6	25.7 26.5 25.3 22.2	26.0 27.6 26.6 23.8	29.8 31.7 29.4 25.3	33.2 33.7 28.4 26.4	23.2 27.8 24.1 16.8	15.1 20.1 10.2 8.3	12.8 14.4 7.8 6.2	8.9 9.0 6.7 4.0	4.6 10.1 4.6 2.8	9.2 15.8 10.5 6.3		2.8	～	33.7	18.3
水温(℃)			15.7 22.6 17.9 13.8	21.8 26.1 23.3 20.2	26.2 30.3 26.1 22.2	21.8 25.6 23.3 21.9	29.0 29.8 28.8 27.1	32.9 32.8 30.4 27.8	21.7 25.7 23.6 20.3	12.3 17.1 13.0 12.7	12.0 14.0 11.5 10.4	7.4 9.3 7.8 6.1	6.7 10.6 8.7 7.5	8.9 14.2 12.9 10.5		6.1	～	32.8	18.7
流量(m3/S)			0.41 0.36	0.04 0.04	0.02 0.02	1.96 1.71	0.05 0.05	0.04 0.04	0.29 0.20	0.39 0.34	0.03 0.03	0.02 0.03	0.13 0.13	0.12 0.13		0.02	～	1.96	0.2
透視度 臭気 色相			>30 無 淡黄緑	>30 微下水 淡黄	>30 微川藻 淡黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 微川藻 無	>30 無 無	>30 無 淡黄緑	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡白	>30 微下水 淡白		>30	～	>30	>30
生活環境項目	pH(－)		8.1 8.9 8.1 7.8	7.7 8.2 7.9 7.1	8.8 9.1 8.7 7.5	7.0 7.1 7.2 7.2	8.0 8.0 7.4 7.5	7.0 7.8 7.6 7.1	7.3 7.8 7.3 7.2	7.3 8.8 7.5 7.5	8.0 8.5 7.7 7.6	7.4 7.9 7.6 7.4	7.7 8.6 8.5 7.5	8.0 8.0 8.4 7.7	7 / 48	7.0	～	9.1	
	BOD(mg/L)		10	8.9	13	8.8	9.8	11	9.8	12	13	13	15	14	0 / 12	8.8	～	15	12
	COD(mg/L)		1.7	3.1	2.1	1.7	1.8	1.4	1.7	1.6	2.4	2.3	2.2	2.1	6 / 12	1.4	～	3.1	2.0
	SS(mg/L)		3.7	5.9	4.6	3.8	3.9	4.8	5.1	4.9	5.5	4.7	4.9	5.6	- / 12	3.7	～	5.9	4.8
	大腸菌群数(MPN/100mL)		4.9×10 ³	1.3×10 ⁵	2.4×10 ³	2.4×10 ⁴	7.9×10 ⁴	3.3×10 ⁴	4.9×10 ⁴	3.3×10 ⁴	1.3×10 ⁴	7.9×10 ²	7.9×10 ²	1.3×10 ⁴	10 / 12	7.9×10 ²	～	1.3×10 ⁵	3.2×10 ⁴
	全窒素(mg/L)			1.1			1.7						1.1		- / 4	1.1	～	1.7	1.3
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.14			0.078				0.030		0.058		- / 4	0.030	～	0.14	0.077
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)			0.007			0.008	<0.00006			0.005		0.008		0 / 4	0.005	～	0.008	0.007
	LAS(水生生物)(mg/L)						0.0030						0.0047		0 / 2	0.0030	～	0.0047	0.0039
	カドミウム(mg/L)						<0.0003				<0.0003		<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン(mg/L)						N.D					N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)						<0.02					<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)														0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	PCB(mg/L)						N.D							0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						1.4						0.77		0 / 2	0.77	～	1.4	1.1
	ふっ素(mg/L)						0.18						0.10		0 / 2	0.10	～	0.18	0.14
	ほう素(mg/L)			0.10			0.17			0.06			0.15		0 / 4	0.06	～	0.17	0.12
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	銅(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08								0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
健康項目	全クロム(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01								0 / 1	0.01	～	0.01	0.01
	アンモニア性窒素(mg/L)						0.05								0 / 2	0.05	～	0.12	0.09
	硝酸性窒素(mg/L)						1.4						0.73		- / 2	0.73	～	1.4	1.1
	亜硝酸性窒素(mg/L)						0.04						<0.04		- / 2	<0.04	～	0.04	0.04
	りん酸性りん(mg/L)						0.055						0.036		- / 2	0.036	～	0.055	0.046
	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	ブロモシクロメタン生成能(mg/L)																		
	ジブロモクロメタン生成能(mg/L)																		
要監視項目	ブロモホルム生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																		
	イソキサチオン(mg/L)																		
	ダイアジノン(mg/L)																		
	フェントロチオン(mg/L)																		
	イソプロチオラン(mg/L)																		
	オキシシン酮(mg/L)																		
要監視項目	クロロタロニル(mg/L)																		
	プロピザミド(mg/L)																		
	E P N(mg/L)																		
	ジクロルボス(mg/L)																		
	フェノブカルブ(mg/L)																		
	イブOPENホス(mg/L)																		
	クロルニトロフェン(mg/L)																		
	トルエン(mg/L)																		
	キシレン(mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																		
要監視項目	ニッケル(mg/L)																		
	モリブデン(mg/L)																		
	アンチモン(mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																		
	エビクロロヒドリン(mg/L)																		
	全マンガン(mg/L)																		
	ウラン(mg/L)																		
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)																		
	フェノール(水生生物)(mg/L)																		
	その他項目	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																	
4-tertオクチフェノール(水生生物)(mg/L)																			
アニリン(水生生物)(mg/L)																			
2,4-ジクロロフェノール(水生生物)(mg/L)																			
塩素イオン(mg/L)			11		<10	35			13		87	18		- / 6	<10	～	87	29	
糞便性大腸菌群数(個/100mL)			5.3×10 ³			5.5×10 ²			5.8×10 ¹			1.2×10 ²		- / 4	5.8×10 ¹	～	5.3×10 ³	1.5×10 ³	
大腸菌数(個/100mL)			4.7×10 ²			1.2×10 ²			2.1×10 ¹			1.3×10 ¹		- / 4	1.3×10<				

地点統一番号		府独自番号	河川名				地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
04401		93201	菟砥川				西打合橋			A		生物B		大阪府				基準点	
採取月日			4/27	5/12	6/2	7/16	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			8:35 13:55 19:00 0:45	9:05 14:10 18:50 0:55	8:45 13:30 18:45 0:35	9:10 13:55 18:45 0:45	9:00 15:20 19:05 1:00	8:35 13:40 18:40 0:45	8:50 13:40 18:45 0:40	8:50 14:25 19:05 1:05	8:45 13:40 18:45 0:35	8:35 13:40 18:45 0:35	8:40 14:20 19:00 1:00	8:40 13:35 18:40 0:45					
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 薄曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ					
気温(℃)			18.3 21.1 16.5 10.8	21.5 26.1 24.1 18.1	27.1 28.2 25.7 22.5	26.4 29.0 28.0 23.9	29.4 32.6 28.8 25.5	31.5 32.0 29.1 26.5	22.4 27.1 24.1 17.6	15.2 16.7 10.5 8.2	10.6 13.9 8.6 5.2	6.9 11.9 7.2 4.2	4.5 8.1 6.1 4.6	7.2 14.3 11.8 6.9		4.2	～	32.6	18.3
水温(℃)			15.0 20.7 19.3 14.4	20.1 24.6 23.3 20.3	22.6 28.5 26.1 22.5	21.3 24.5 23.1 21.2	26.1 29.6 27.7 26.4	27.8 31.3 30.4 27.8	21.5 25.1 22.9 20.6	12.8 17.1 14.6 11.4	10.0 14.0 11.6 10.8	6.4 8.9 8.0 6.6	6.0 9.9 8.8 8.9	8.0 12.8 12.3 9.6		6.0	～	31.3	18.2
流量(m3/S)			0.09 0.08	0.05 0.04	0.02 0.01	0.80 0.70	0.03 0.03	0.06 0.05	0.10 0.10	0.19 0.19	0.05 0.05	0.04 0.05	0.04 0.04	0.09 0.08		0.01	～	0.80	0.12
透視度 臭気相			>30 微下水 淡黄緑	>30 微下水 淡黄緑	>30 微川藻 淡黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡黄緑	>30 微下水 淡黄緑	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄緑	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 淡白		>30	～	>30	>30
生活環境項目	pH(－)		7.8 9.2 9.0 7.7	7.7 9.2 9.0 7.4	7.3 8.0 8.0 7.6	7.0 7.2 7.1 7.1	7.2 8.3 7.1 7.3	7.1 7.3 7.6 7.0	7.0 7.2 7.4 7.1	7.2 8.2 7.9 7.8	7.6 8.1 7.4 7.6	7.5 7.9 7.7 7.4	7.4 8.3 8.7 7.3	7.7 8.4 8.1 8.0	5 / 48	7.0	～	9.2	
	D O(mg/L)		11	11	11	8.8	9.5	8.1	9.0	10	11	11	13	12	0 / 12	8.1	～	13	10
	B O D(mg/L)		1.5	2.2	2.3	1.8	1.8	1.7	1.9	1.2	1.7	2.5	1.8	1.5	3 / 12	1.2	～	2.5	1.8
	C O D(mg/L)		3.6	5.6	5.2	3.2	4.2	4.9	4.1	3.8	4.3	4.2	4.2	3.9	- / 12	3.2	～	5.6	4.3
	S S(mg/L)		2	2	4	2	2	1	1	1	1	2	5	3	0 / 12	1	～	5	2
	大腸菌群数(MPN/100mL)		1.3×10 ⁴	3.3×10 ⁴	1.3×10 ³	2.4×10 ⁴	4.9×10 ⁴	2.4×10 ⁴	2.4×10 ⁴	7.9×10 ³	4.9×10 ³	2.4×10 ³	1.3×10 ³	7.9×10 ³	12 / 12	1.3×10 ³	～	4.9×10 ⁴	1.6×10 ⁴
	全窒素(mg/L)			1.4			2.0			1.5			1.5		- / 4	1.4	～	2.0	1.6
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.15			0.21			0.071			0.094		- / 4	0.071	～	0.21	0.13
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)			0.007			0.012			0.005			0.019		0 / 4	0.005	～	0.019	0.011
	L A S(水生生物)(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)						0.0028					0.0049		0 / 2	0.0028	～	0.0049	0.0039	
	カドミウム(mg/L)						<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン(mg/L)						N.D					N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム(mg/L)						<0.02					<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)												<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	P C B(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002					<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	デトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン(mg/L)						<0.0003							0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002							0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						1.7					1.2		0 / 2	1.2	～	1.7	1.5	
	ふっ素(mg/L)						0.12					<0.08		0 / 2	<0.08	～	0.12	0.10	
	ほう素(mg/L)						0.04					0.06		0 / 2	0.04	～	0.06	0.05	
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	特殊項目	n-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)						N.D							0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
		銅(mg/L)						<0.005							0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08							0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08		
マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01							0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01		
全クロム(mg/L)						<0.03							0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03		
陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01							0 / 1	0.01	～	0.01	0.01		
アンモニア性窒素(mg/L)						0.12						0.26	0 / 2	0.12	～	0.26	0.19		
硝酸性窒素(mg/L)						1.7						1.1	- / 2	1.1	～	1.7	1.4		
亜硝酸性窒素(mg/L)						0.04						<0.04	- / 2	<0.04	～	0.04	0.04		
りん酸性りん(mg/L)						0.18						0.083	- / 2	0.083	～	0.18	0.13		
特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																		
	クロロホルム生成能(mg/L)																		
	ブロモシクロメタン生成能(mg/L)																		
	ジブロモクロメタン生成能(mg/L)																		
	ブロモホルム生成能(mg/L)																		
	クロロホルム(mg/L)																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																		
	イソキサチオン(mg/L)																		
要監視項目	ダイアジノン(mg/L)																		
	フェントロチオン(mg/L)																		
	イソプロチオラン(mg/L)																		
	オキシシン酮(mg/L)																		
	クロロタロニル(mg/L)																		
	プロピザミド(mg/L)																		
	E P N(mg/L)																		
	ジクロルボス(mg/L)																		
	フェノブカルブ(mg/L)																		
	イブOPENホス(mg/L)																		
要監視項目	クロルニトロフェン(mg/L)																		
	トルエン(mg/L)																		
	キシレン(mg/L)																		
	フタル酸ジ'エチルヘキシル(mg/L)																		
	ニツケル(mg/L)																		
	モリブデン(mg/L)																		
	アンチモン(mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																		
	エビクロロヒドリン(mg/L)																		
	全マンガン(mg/L)																		
その他項目	ウラン(mg/L)																		
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)																		
	フェノール(水生生物)(mg/L)																		
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																		
	4-tertオクチルフェノール(水生生物)(mg/L)																		
	アニリン(水生生物)(mg/L)																		
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)(mg/L)																		
	塩素イオン(mg/L)			10		<10	<10			<10		11	10		- / 6	<10	～	11	10
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)			9.3×10 ²			2.6×10 ³			9.8×10 ¹			1.0×10 ²		- / 4	9.8×10 ¹	～		

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点	
04501		93301	山中川			東打合橋			A		生物B		大阪府				基準点	
採取月日			4/27	5/12	6/2	7/16	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	最大値	平均値
採取時刻			9:00 14:10 19:05 0:50	9:20 14:25 19:05 1:00	9:00 13:40 18:50 0:40	9:20 14:05 18:50 0:50	9:20 15:40 19:10 1:05	8:55 13:55 18:45 0:50	9:00 13:50 18:50 0:45	9:10 14:45 19:10 1:10	8:55 13:45 18:50 0:40	8:50 13:55 18:50 0:40	9:00 14:40 19:10 1:05	9:00 13:50 18:45 0:50				
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 薄曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ				
気温(℃)			19.0 24.3 18.0 11.3	22.1 27.5 24.0 18.5	25.9 28.8 25.7 22.5	26.4 28.9 27.9 23.8	28.3 32.6 27.5 25.3	32.5 32.6 28.6 27.9	24.2 26.0 24.0 17.5	15.0 19.0 10.4 8.3	10.9 15.0 8.6 4.8	7.3 9.8 7.2 4.2	4.6 7.1 4.9 2.2	8.3 12.8 11.2 7.3		2.2	32.6	18.3
水温(℃)			15.0 23.0 17.4 13.0	19.1 25.4 22.4 18.3	23.3 29.1 25.2 21.1	20.2 23.7 22.0 20.8	26.8 29.8 26.6 24.9	28.2 33.5 30.2 27.2	21.4 24.5 20.9 19.6	12.3 16.2 12.1 12.0	9.9 13.5 11.7 9.4	6.0 8.4 7.6 5.6	5.8 10.3 7.8 6.7	8.2 13.4 11.4 8.9		5.6	33.5	17.7
流量(m3/S)			0.21 0.18	0.12 0.11	0.05 0.04	1.29 1.08	0.17 0.16	0.05 0.04	0.44 0.37	0.18 0.16	0.05 0.05	0.07 0.06	0.11 0.11	0.14 0.13		0.04	1.29	0.22
透視度 臭気相			(cm) 無 無	(cm) 無 無	(cm) 無 無	(cm) 淡灰黄	(cm) 無 淡白	(cm) 無 無	(cm) 無 淡褐	(cm) 無 無	(cm) 無 無	(cm) 無 無	(cm) 淡黄緑	(cm) 無 無		>30	~	>30
生活環境項目	pH(-)		8.3 8.9 8.4 7.8	8.1 9.4 8.4 7.1	8.7 9.5 8.9 7.4	7.0 7.1 7.1 7.2	7.4 8.9 7.3 7.4	7.1 7.9 7.2 6.9	7.3 8.0 7.3 7.1	7.5 8.8 7.4 7.7	7.7 8.5 7.5 7.6	7.6 8.2 7.8 7.4	7.4 9.1 8.6 7.5	8.0 9.4 8.3 7.8	10 / 48	6.9	~	9.5
	D O (mg/L)		10	11	13	9.0	8.7	11	9.8	11	13	15	15	13	0 / 12	8.7	~	15
	B O D (mg/L)		1.2	1.7	2.0	1.7	1.7	1.3	1.2	0.5	1.7	1.5	0.9	0.9	0 / 12	0.5	~	2.0
	C O D (mg/L)		3.0	4.3	3.8	3.1	3.3	4.2	4.6	3.5	4.0	3.8	3.5	3.5	- / 12	3.0	~	4.6
	S S (mg/L)		<1	1	1	2	<1	1	1	<1	<1	1	2	2	0 / 12	<1	~	2
	大腸菌群数(MPN/100mL)		1.3×10 ⁴	2.4×10 ⁴	3.3×10 ⁴	2.4×10 ⁴	3.3×10 ⁴	4.9×10 ⁴	2.4×10 ⁴	2.4×10 ³	2.4×10 ³	1.3×10 ³	1.3×10 ³	2.4×10 ³	12 / 12	1.3×10 ³	~	4.9×10 ⁴
	全窒素(mg/L)			0.96			1.0			1.1			1.2		- / 4	0.96	~	1.2
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)			0.11			0.065			0.036			0.065		- / 4	0.036	~	0.11
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)			0.006			0.013			0.008			0.009		0 / 4	0.006	~	0.013
	L A S(水生生物)(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006	~	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)						0.0025					0.0027		0 / 2	0.0025	~	0.0027	
	カドミウム(mg/L)						<0.0003					<0.0003		0 / 2	<0.0003	~	<0.0003	
	全シアン(mg/L)						N.D					N.D		0 / 2	N.D	~	N.D	
	鉛(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	
	六価クロム(mg/L)						<0.02					<0.02		0 / 2	<0.02	~	<0.02	
	ヒ素(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	
	総水銀(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)												<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005
	P C B (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	~	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002
特定項目	四塩化炭素(mg/L)						<0.0002					<0.002		0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)						<0.0004					<0.0004		0 / 2	<0.0004	~	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004					<0.004		0 / 2	<0.004	~	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)						<0.0006					<0.0006		0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.001					<0.001		0 / 2	<0.001	~	<0.001	
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0005					<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 1	<0.0002	~	<0.0002
	チウラム(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 1	<0.0006	~	<0.0006
特殊項目	シマジン(mg/L)						<0.0003								0 / 1	<0.0003	~	<0.0003
	チオベンカルブ(mg/L)						<0.002								0 / 1	<0.002	~	<0.002
	ベンゼン(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	~	<0.001
	セレン(mg/L)						<0.002					<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)						0.74					1.1		0 / 2	0.74	~	1.1	
	ふっ素(mg/L)						0.12					0.12		0 / 2	0.12	~	0.12	
	ほう素(mg/L)						0.05					0.06		0 / 2	0.05	~	0.06	
	1,4-ジオキサン(mg/L)						<0.005					<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質フェノール類(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D	~	N.D
	銅(mg/L)						<0.005								0 / 1	<0.005	~	<0.005
要監視項目	鉄(溶解性)(mg/L)						<0.08								0 / 1	<0.08	~	<0.08
	マンガニン(溶解性)(mg/L)						<0.01								0 / 1	<0.01	~	<0.01
	全クロム(mg/L)						<0.03								0 / 1	<0.03	~	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.01								0 / 1	0.01	~	0.01
	アンモニア性窒素(mg/L)						<0.04						0.08		0 / 2	<0.04	~	0.08
	硝酸性窒素(mg/L)						0.70						1.1		- / 2	0.70	~	1.1
	亜硝酸性窒素(mg/L)						<0.04					<0.04		- / 2	<0.04	~	<0.04	
	りん酸性りん(mg/L)						0.046						0.053		- / 2	0.046	~	0.053
	トリハロメタン生成能(mg/L)																	
	クロロホルム生成能(mg/L)																	
要監視項目	プロモシクロメタン生成能(mg/L)																	
	ジプロモクロメタン生成能(mg/L)																	
	プロモホルム生成能(mg/L)																	
	クロロホルム(mg/L)																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																	
	p-シクロヘキセン(mg/L)																	
	イソキサチオン(mg/L)																	
	ダイアジノン(mg/L)																	
	フェニトロチオン(mg/L)																	
その他項目	イソプロチオラン(mg/L)																	
	オキシシン銅(mg/L)																	
	クロロタロンル(mg/L)																	
	プロピザミド(mg/L)																	
	E P N(mg/L)																	
	ジクロルボス(mg/L)																	
	フェノブカルブ(mg/L)																	
	イプロベンホス(mg/L)																	
	クロルニトロフェン(mg/L)																	
	トルエン(mg/L)																	
キシレン(mg/L)																		
フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																		
ニッケル(mg/L)																		
モリブデン(mg/L)																		
アンチモン(mg/L)											</							

地点統一番号		府独自番号		河川名		地点名		類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点				
22701		93401		茶屋川		新茶屋川橋		－		－		大阪府				準基準点				
採取月日					5/12			8/5			11/5			2/9		m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻					8:40 13:50 18:40 0:40			8:35 14:35 18:45 0:45			8:30 14:05 18:45 0:45			8:10 14:00 18:50 0:45						
天候					晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 快晴 薄曇り			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ						
気温(℃)					21.1 27.0 24.1 17.4			28.8 33.5 28.7 25.1			16.7 17.2 11.2 8.3			4.5 9.6 6.3 6.0			4.5	～	33.5	17.8
水温(℃)					18.3 26.0 23.6 20.1			25.4 31.4 28.4 25.6			14.1 17.1 14.6 12.4			6.4 10.8 8.9 7.9			6.4	～	31.4	18.2
流量(m3/S)					0.03 0.03			0.05 0.05			0.12 0.12			0.05 0.05			0.03	～	0.12	0.06
透視度(cm)					>30			>30			>30			>30			>30	～	>30	>30
臭気相					無 無			無 無			微下水 無			無 無						
生活環境項目	pH(－)				7.5 8.5 8.1 7.2			8.4 8.9 8.7 7.9			7.5 8.9 7.6 7.4			7.6 7.7 8.3 7.5		－ / 16	7.2	～	8.9	
	D O (mg/L)				8.7			9.4			11			14		－ / 4	8.7	～	14	11
	B O D (mg/L)				3.3			1.5			0.8			2.1		－ / 4	0.8	～	3.3	1.9
	C O D (mg/L)				5.2			3.5			3.8			4.6		－ / 4	3.5	～	5.2	4.3
	S S (mg/L)				2			1			<1			1		－ / 4	<1	～	2	1
	大腸菌群数(MPN/100mL)																			
	全窒素(mg/L)							1.1						3.1		－ / 2	1.1	～	3.1	2.1
	全燐(mg/L)							0.19						0.25		－ / 2	0.19	～	0.25	0.22
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)							0.009								－ / 1	0.009	～	0.009	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)																			
健康項目	L A S (水生生物)(mg/L)																			
	カドミウム(mg/L)							<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン(mg/L)							N.D.						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛(mg/L)			<0.005				<0.005		<0.005				<0.005		0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム(mg/L)							<0.02		<0.02				<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素(mg/L)							<0.005		<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀(mg/L)							<0.0005		<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀(mg/L)																			
	P C B (mg/L)							N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン(mg/L)							<0.002		<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素(mg/L)							<0.0002		<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)							<0.0004		<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)							<0.002		<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)							<0.004		<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)							<0.0005		<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)							<0.0006		<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン(mg/L)							<0.001		<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン(mg/L)							<0.0005		<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)							<0.0002		<0.0002				<0.0002		0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム(mg/L)							<0.0006		<0.0006				<0.0006		0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
シマジン(mg/L)							<0.0003		<0.0003				<0.0003		0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
チオベンザルブ(mg/L)							<0.002		<0.002				<0.002		0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
ベンゼン(mg/L)							<0.001		<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
セレン(mg/L)							<0.002		<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)							0.86		1.7				1.7		0 / 2	0.86	～	1.7	1.3	
ふっ素(mg/L)							0.19		0.16				0.16		0 / 2	0.16	～	0.19	0.18	
ほう素(mg/L)							0.16		0.20				0.20		0 / 2	0.16	～	0.20	0.18	
1,4-ジオキサン(mg/L)							<0.005		<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)							N.D						N.D		－ / 1	N.D	～	N.D	N.D
	フェノール類(mg/L)							<0.005		<0.005				<0.005		－ / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	銅(mg/L)							<0.005		<0.005				<0.005		－ / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	鉄(溶解性)(mg/L)							<0.08		<0.08				<0.08		－ / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)(mg/L)							<0.01		<0.01				<0.01		－ / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム(mg/L)							<0.03		<0.03				<0.03		－ / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤(mg/L)							0.01		0.01				0.01		－ / 1	0.01	～	0.01	0.01
	アンモニア性窒素(mg/L)							0.07		0.07				0.58		－ / 2	0.07	～	0.58	0.33
	硝酸性窒素(mg/L)							0.79		1.6				1.6		－ / 2	0.79	～	1.6	1.2
	亜硝酸性窒素(mg/L)							0.07		0.11				0.11		－ / 2	0.07	～	0.11	0.09
りん酸性りん(mg/L)							0.15		0.23				0.23		－ / 2	0.15	～	0.23	0.19	
特定項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																			
	クロロホルム生成能(mg/L)																			
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)																			
	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)																			
	クロロホルム生成能(mg/L)																			
	クロロホルム(mg/L)																			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																			
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																			
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)																			
	イソキサチオン(mg/L)																			
要監視項目	ダイアジノン(mg/L)																			
	フェントロチオン(mg/L)																			
	イソプロチオラン(mg/L)																			
	オキシシン銅(mg/L)																			
	クロロタロニル(mg/L)																			
	プロピザミド(mg/L)																			
	E P N (mg/L)																			
	ジクロルボス(mg/L)																			
	フェノプカルブ(mg/L)																			
	イプロベンホス(mg/L)																			
	クロルニトロフェン(mg/L)																			
	トルエン(mg/L)																			
	キシレン(mg/L)																			
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)																			
	ニッケル(mg/L)																			
	モリブデン(mg/L)																			
	アンチモン(mg/L)																			
	塩化ビニルモノマー(mg/L)																			
	エピクロロヒドリン(mg/L)																			
	全マンガニン(mg/L)																			
ウラン(mg/L)																				
クロロホルム(水生生物)(mg/L)																				
フェノール(水生生物)(mg/L)																				
ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)																				
その他項目	4-tert-ブチルフェノール(水生生物)(mg/L)																			
	アニリン(水生生物)(mg/L)																			
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)(mg/L)																			
	塩素イオン(mg/L)							10						14		－ / 2	10	～	14	12
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)																			
	大腸菌数(個/100mL)																			
	ATU添加BOD(mg/L)																			
	非イオン界面活性剤																			
	電気伝導率(mS/m)				47 46 45 47			46 44 45 47			44 43 45 46			53 51 51 52		－ / 16	43	～	53	47

<備考> BOD(75%値) : 2.1 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点			
04601		93501	番川			田身輪橋			A		生物B		大阪府				基準点			
採取月日			4/27	5/12	6/2	7/16	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			8:05 13:25 18:35 0:30	8:15 13:30 18:30 0:30	8:00 13:05 18:30 0:20	8:25 13:30 18:25 0:25	8:10 14:00 18:35 0:30	8:10 13:15 18:15 0:25	8:25 13:15 18:20 0:20	8:00 13:45 18:35 0:35	8:10 13:10 18:25 0:20	8:05 13:15 18:30 0:25	7:50 13:40 18:35 0:35	8:10 13:10 18:20 0:25						
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 快晴 快晴	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	快晴 快晴 快晴 快晴	晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ						
気温(℃)			16.5 22.3 19.9 11.1	20.6 26.2 24.2 19.1	25.5 26.2 25.5 22.0	25.6 27.5 25.7 23.5	28.3 33.6 29.2 26.6	28.9 32.9 30.7 26.9	22.0 25.6 24.1 17.0	10.5 17.1 12.0 8.1	10.9 14.4 8.8 6.6	6.3 8.2 7.6 4.5	3.6 8.1 5.6 4.0	6.8 13.0 11.7 7.4		3.6	～	33.6	18.0	
水温(℃)			13.6 20.7 17.0 13.0	18.7 25.6 21.8 18.9	21.7 28.8 25.1 21.0	19.5 22.3 21.5 20.2	24.6 28.3 27.5 25.1	27.7 32.6 31.0 27.6	20.6 24.2 22.5 19.8	11.8 14.8 13.1 12.6	10.3 11.8 10.6 9.5	5.6 7.7 6.9 5.5	5.9 9.4 7.5 6.9	7.5 12.0 11.7 9.1		5.5	～	32.6	17.3	
流量(m3/S)			0.15 0.14	0.01 0.01	0.02 0.02	0.69 0.56	0.06 0.06	0.02 0.02	0.07 0.07	0.08 0.10	0.05 0.04	0.04 0.04	0.02 0.02	0.06 0.06		0.01	～	0.69	0.10	
透視度(cm)			>30 無 無	>30 無 淡黄緑	>30 無 無	>30 無 淡黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		>30	～	>30	>30	
生活環境項目	pH(－)		7.9 8.8 8.3 7.9	7.3 8.4 8.2 7.5	7.5 8.9 8.1 7.7	7.0 7.0 7.0 7.1	7.5 8.3 8.0 7.7	7.1 7.9 7.8 7.2	7.1 8.0 7.5 7.4	7.1 8.3 8.0 7.5	7.7 8.4 8.0 7.8	7.7 8.4 8.0 7.6	7.3 8.2 7.8 7.7	7.9 8.6 8.4 8.0	3 / 48	7.0	～	8.9		
	D O	(mg/L)	10	10	12	9.2	8.9	9.5	9.7	11	12	14	13	12	0 / 12	8.9	～	14	11	
	C O D	(mg/L)	0.8	1.1	1.4	1.2	1.5	0.8	1.0	0.7	1.6	2.3	1.3	0.7	1 / 12	0.7	～	2.3	1.2	
	B O D	(mg/L)	2.3	2.4	2.8	2.9	3.5	2.8	2.7	3.1	3.4	2.9	2.7	2.6	- / 12	2.3	～	3.5	2.8	
	S S	(mg/L)	1	1	2	1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	0 / 12	<1	～	2	1	
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10 ³	1.3×10 ⁴	1.3×10 ³	4.9×10 ³	4.9×10 ⁴	1.3×10 ⁴	7.9×10 ³	3.3×10 ³	7.9×10 ²	3.3×10 ²	3.3×10 ²	1.3×10 ³	9 / 12	3.3×10 ²	～	4.9×10 ⁴	8.1×10 ³	
	全窒素	(mg/L)	0.77	0.63	0.63	0.041	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0 / 4	0.004	～	0.008	0.009	
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)													0 / 4	0.004	～	0.008	0.026	
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006	
	L A S(水生生物)	(mg/L)					0.0007						0.0016		0 / 2	0.0007	～	0.0016	0.0012	
健康項目	カドミウム						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン						N.D.						N.D.		0 / 2	N.D.	～	N.D.	N.D.	
	鉛						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀																			
	P C B						N.D.								0 / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.	
	ジクロロメタン						<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素						<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
項目	1,2-ジクロロエタン						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン						<0.0002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	チウラム						<0.0006								0 / 1	<0.006	～	<0.006	<0.006	
	シマジン						<0.0003								0 / 1	<0.003	～	<0.003	<0.003	
特殊項目	チオベンカルブ						<0.002								0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						0.42						0.68		0 / 2	0.42	～	0.68	0.55	
	ふっ素						0.11						0.10		0 / 2	0.10	～	0.11	0.11	
	ほう素						0.06						0.08		0 / 2	0.06	～	0.08	0.07	
	1,4-ジオキサン						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質						N.D.								0 / 1	N.D.	～	N.D.	N.D.	
	フェノール類						<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	銅						<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
要監視項目	鉄(溶解性)						<0.08								0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガニ(溶解性)						<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム						<0.03								0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤						<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	アンモニア性窒素						<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	硝酸性窒素						0.38						0.64		- / 2	0.38	～	0.64	0.51	
	亜硝酸性窒素						<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	りん酸性りん						0.023						0.006		- / 2	0.006	～	0.023	0.015	
	トリハロメタン生成能																			
	クロロホルム生成能																			
特定項目	ブロモシクロロメタン生成能																			
	ジクロロホルム生成能																			
	クロロホルム																			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン																			
	1,2-ジクロロプロパン																			
	p-シクロヘキセン																			
	イソキサチオン																			
	ダイアジノン																			
	フェントロチオン																			
	イソプロチオラン																			
要監視項目	オキシシン銅																			
	クロロタロンル																			
	プロピザミド																			
	E P N																			
	ジクロルボス																			
	フェノブカルブ																			
	イプロベンホス																			
	クロルニトロフェン																			
	トルエン																			
	キシレン																			
要監視項目	フタル酸シ'エチルヘキシル																			
	ニツケル																			
	モリブデジ																			
	アンチモン																			
	塩化ビニルモノマー																			
	エビクロロヒドリ																			
	全マンガン																			
	クロロホルム(水生生物)																			
	フェノール(水生生物)																			
	その他項目	ホルムアルデヒド(水生生物)																		
4-ヒネキルフェノール(水生生物)																				

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関				基準点						
04701		93601	大川			昭南橋			A		生物B		大阪府				基準点						
採取月日			4/27	5/12	6/2	7/16	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	最大値	平均値					
採取時刻			7:50	7:50	7:35	8:00	7:45	7:50	8:00	7:40	7:50	7:50	7:30	7:50									
			13:00	13:10	12:45	13:00	13:30	12:55	12:55	13:15	12:50	13:00	12:50	12:50	12:50								
			18:20	18:20	18:15	18:15	18:20	18:05	18:10	18:20	18:10	18:15	18:20	18:10	18:10								
天候			0:20	0:15	0:10	0:15	0:20	0:15	0:10	0:20	0:10	0:20	0:10	0:20	0:15								
			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り								
			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
気温(℃)			晴れ	晴れ	快晴				快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り									
			晴れ	晴れ	快晴				快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
			晴れ	晴れ	快晴				快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
水温(℃)			16.0	19.7	24.7	25.3	28.0	29.5	21.2	9.1	10.8	6.8	4.0	6.2			1.5	～	33.7	17.9			
			17.4	25.7	26.1	25.8	33.7	30.9	22.4	17.8	15.8	9.3	9.2	12.7									
			18.3	24.1	26.9	27.2	31.1	32.6	24.4	12.6	9.9	7.7	4.0	12.1									
水温(℃)			11.3	19.5	22.9	23.7	25.7	28.4	18.3	8.2	7.4	5.6	1.5	6.8									
			14.2	18.8	20.4	20.1	24.6	26.3	20.9	12.6	10.6	6.6	6.1	8.3									
			18.4	25.0	27.9	23.8	29.8	31.6	25.6	16.3	13.8	9.3	11.2	13.5					6.1	～	31.6	17.9	
流量(m3/S)			19.5	23.3	27.1	22.8	27.7	31.5	23.5	13.4	12.0	7.9	8.9	13.2									
			13.8	19.1	21.4	21.6	25.1	27.4	20.1	12.9	10.0	6.2	6.9	10.1									
			0.11	0.07	0.08	1.43	0.12	0.08	0.18	0.32	0.12	0.13	0.09	0.06					0.06	～	1.43	0.22	
透視度 臭気 色相			0.12	0.07	0.08	1.21	0.13	0.07	0.19	0.32	0.11	0.14	0.07	0.06									
			微下水	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30					>30	～	>30	>30
			淡黄緑	淡黄緑	淡黄	淡灰黄	淡白	淡黄緑	淡黄	淡白	淡黄	淡黄	無	淡黄緑									
生活環境項目	pH(－)	7.2	7.4	6.9	7.0	7.9	7.0	7.0	7.1	7.5	7.6	7.3	7.3										
		7.8	8.4	8.9	7.0	8.2	7.3	7.1	8.2	8.7	7.8	8.3	8.9			4 / 48	6.9	～	8.9				
		7.9	8.4	8.9	7.1	8.2	8.0	7.5	7.2	8.2	7.8	7.9	7.9										
	D O (mg/L)	10	9.3	10	8.7	9.0	8.6	9.5	10	11	13	15	13			0 / 12	8.6	～	15	11			
		B O D (mg/L)	1.5	1.4	1.6	1.7	1.9	1.1	1.5	0.8	2.1	1.7	1.3	1.3		1 / 12	0.8	～	2.1	1.5			
		C O D (mg/L)	3.2	4.3	3.5	4.0	4.1	4.2	4.5	4.5	4.7	4.0	3.9	3.9		～ / 12	3.2	～	4.7	4.1			
	大腸菌群数(MPN/100mL)	<1	6	2	5	2	2	3	1	1	1	1	2			0 / 12	1	～	6	2			
		全窒素(mg/L)	7.9×10 ³	3.3×10 ⁴	2.4×10 ³	2.4×10 ⁴	4.9×10 ⁴	0.42	1.3×10 ⁴	4.9×10 ⁴	3.3×10 ³	3.3×10 ³	1.3×10 ³	3.3×10 ²	2.4×10 ³	11 / 12	3.3×10 ²	～	4.9×10 ⁴	1.6×10 ⁴			
		全全炭(mg/L)	0.44	0.050			0.039	0.007	0.77	0.022	0.005	0.026	0.007			～ / 4	0.022	～	0.050	0.034			
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)		0.008			0.007		0.005			0.005					0 / 4	0.005	～	0.008	0.007			
ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)					<0.00006							<0.00006			0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006				
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)					0.0027						0.0060			0 / 2	0.0027	～	0.0060	0.0044				
		カドミウム(mg/L)					<0.0003						<0.0003			0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003			
		シアン(mg/L)					N.D						N.D			0 / 2	N.D	～	N.D	N.D			
	鉛(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			0 / 4	<0.005	～	<0.005	<0.005				
	六価クロム(mg/L)					<0.02						<0.02			0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02				
	ヒ素(mg/L)					<0.005						<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005				
	総水銀(mg/L)					<0.005						<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005				
	アルキル水銀(mg/L)											<0.0005				<0.0005							
	P C B(mg/L)					N.D										0 / 1	N.D	～	N.D	N.D			
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002							<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
特殊項目	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002							<0.0002			0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002			
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004							<0.0004			0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004			
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.002							<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.004							<0.004			0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004			
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005							<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006							<0.0006			0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.001							<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	テトラクロロエチレン(mg/L)					<0.0005							<0.0005			0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005			
	1,3-ジクロロプロパン(mg/L)					<0.0002							<0.0002			0 / 1	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002			
	チウラム(mg/L)					<0.0006										0 / 1	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006			
特定項目	シマジン(mg/L)					<0.0003										0 / 1	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003			
	チオベンカルブ(mg/L)					<0.002										0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	ベンゼン(mg/L)					<0.001							<0.001			0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001			
	セレン(mg/L)					<0.002							<0.002			0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)					0.21							0.28			0 / 2	0.21	～	0.28	0.25			
	ふっ素(mg/L)					0.11							0.16			0 / 2	0.11	～	0.16	0.14			
	ほう素(mg/L)					0.06							0.12			0 / 2	0.06	～	0.12	0.09			
	1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005							<0.005			0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005			
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)					N.D										0 / 1	N.D	～	N.D	N.D			
	フェノール類(mg/L)					<0.005										0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005			
監視項目	銅(mg/L)					<0.005										0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005			
	鉄(溶解性)(mg/L)					0.10										0 / 1	0.10	～	0.10	0.10			
	マンガン(溶解性)(mg/L)					<0.01										0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01			
	全クロム(mg/L)					<0.03										0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03			
	除イオン界面活性剤(mg/L)					0.01										0 / 1	0.01	～	0.01	0.01			
	アンモニア性窒素(mg/L)					<0.04										0 / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04			
	硝酸性窒素(mg/L)					0.17							0.04			～ / 2	0.17	～	0.24	0.21			
	亜硝酸性窒素(mg/L)					<0.04							<0.04			～ / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04			
	りん酸性りん(mg/L)					0.014							0.010			～ / 2	0.010	～	0.014	0.012			
	その他項目	トリハロメタン生成能(mg/L)																					
クロロホルム生成能(mg/L)																							
ブロモシクロメタン生成能(mg/L)																							
ジブロモクロメタン生成能(mg/L)																							
ブロモホルム生成能(mg/L)																							
クロロホルム(mg/L)																							
トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)																							
1,2-ジクロロプロパン(mg/L)																							
p-ジクロロベンゼン(mg/L)																							
イソキサチオン(mg/L)																							
ダイアジノン(mg/L)																							
フェニトロチオン(mg/L)																							
イソプロチオラン(mg/L)																							
オキシシン銅(mg/L)																							
クロロタロニル(mg/L)																							
プロピザミド(mg/L)																							
E P N(mg/L)																							
ジクロロボス(mg/L)																							
フェノプロカルブ(mg/L)																							
イプロベンホス(mg/L)														</									

地点統一番号	府独自番号	河川名			地点名			類型	類型(水生生物)	担当機関			基準点
04801	93701	東川			一軒屋橋			A	生物B	大阪府			基準点
採 取 月 日		5/12			8/5			11/5		2/9	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
採 取 時 刻		7:25 12:45 18:10 0:05			7:15 13:00 18:10 0:10			7:20 12:50 18:10 0:05		7:20 12:50 18:10 0:10			
天 候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			快晴 晴れ 晴れ 晴れ			晴れ 晴れ 快晴 薄曇り		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
気 温 (℃)		20.1 26.1 24.6 19.1			29.5 31.1 30.3 26.4			8.6 17.6 13.0 8.1		2.9 9.2 6.2 3.5		2.9 ~ 31.1	17.3
水 温 (℃)		17.9 24.6 23.7 19.5			24.9 30.3 28.4 25.4			12.4 15.8 13.8 13.2		5.1 10.3 9.1 7.2		5.1 ~ 30.3	17.6
流 量 (m3/S)		0.04 0.04			0.06 0.06			0.13 0.13		0.02 0.03		0.02 ~ 0.13	0.06
透 視 度 (cm)		>30			>30			>30		>30		>30 ~ >30	>30
臭 気 相 色		無 無 無			無 無 無			無 無 無		無 無 無			
生活環境項目	p H (-)	7.1 9.4 9.1 7.5			8.1 8.9 8.5 7.7			7.4 8.1 7.5 7.4		7.3 8.7 8.1 8.0	4 / 16	7.1 ~ 9.4	
	D O (mg/L)	13			10			12		16	0 / 4	10 ~ 16	13
	B O D (mg/L)	1.3			1.6			0.7		1.2	0 / 4	0.7 ~ 1.6	1.2
	C O D (mg/L)	4.4			3.8			4.1		4.0	- / 4	3.8 ~ 4.4	4.1
	S S (mg/L)	2			3			3		1	0 / 4	1 ~ 3	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.3×10 ³			1.3×10 ⁴			4.9×10 ³		7.9×10 ²	3 / 4	7.9×10 ² ~ 1.3×10 ⁴	5.0×10 ³
	全窒素 (mg/L)	0.22			0.32			0.21		0.21	- / 4	0.21 ~ 0.32	0.26
	全有機炭素 (mg/L)	0.039			0.050			0.023		0.018	- / 4	0.018 ~ 0.050	0.033
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.007			0.010			0.003		0.005	0 / 4	0.003 ~ 0.010	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00006					<0.00006	0 / 2	<0.00006 ~ <0.00006	<0.00006
健康項目	L A S(水生生物) (mg/L)	0.0049			0.0049					0.0006	0 / 2	0.0006 ~ 0.0049	0.0023
	カドミウム (mg/L)				<0.0003			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				N.D			N.D		N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
	六価クロム (mg/L)				<0.005			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	ヒ素 (mg/L)				<0.02			<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02	<0.02
	総水銀 (mg/L)				<0.005			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	アルキル水銀 (mg/L)				<0.0005			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	P C B (mg/L)				N.D			N.D		N.D	0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
特定項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	デトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002			<0.0002		<0.0002	0 / 1	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)				<0.0006			<0.0006		<0.0006	0 / 1	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)				<0.0003			<0.0003		<0.0003	0 / 1	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
特殊項目	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002			<0.002		<0.002	0 / 1	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)				<0.001			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)				<0.002			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.12			<0.08		<0.08	0 / 2	<0.08 ~ 0.12	0.10
	ふっ素 (mg/L)				0.17			0.18		0.17	0 / 2	0.17 ~ 0.18	0.18
	ほう素 (mg/L)				0.06			0.06		0.06	0 / 2	0.06 ~ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				N.D			N.D		N.D	0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
	フェノール類 (mg/L)				<0.005			<0.005		<0.005	0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)				<0.005			<0.005		<0.005	0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
要監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08			<0.08		<0.08	0 / 1	<0.08 ~ <0.08	<0.08
	マンガンの溶解性 (mg/L)				<0.01			<0.01		<0.01	0 / 1	<0.01 ~ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)				<0.03			<0.03		<0.03	0 / 1	<0.03 ~ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.01			0.01		0.01	0 / 1	0.01 ~ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素 (mg/L)				<0.04			<0.04		<0.04	0 / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)				<0.08			<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ~ 0.08	0.06
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04			<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)				0.029					0.009	- / 2	0.009 ~ 0.029	0.019
	トリハロメタン生成能 (mg/L)												
	クロロホルム生成能 (mg/L)												
その他項目	プロモシクロロメタン生成能 (mg/L)												
	ジクロロホルム生成能 (mg/L)												
	クロロホルム (mg/L)												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)												
	イソキサチオン (mg/L)												
	ダイアジノン (mg/L)												
	フェニトロチオン (mg/L)												
	イソプロチオラン (mg/L)												
その他項目	オキシシン銅 (mg/L)												
	クロロタロニル (mg/L)												
	プロピザミド (mg/L)												
	E P N (mg/L)												
	ジクロルボス (mg/L)												
	フェノブカルブ (mg/L)												
	イプロベンホス (mg/L)												
	クロルニトロフェン (mg/L)												
	トルエン (mg/L)												
	キシレン (mg/L)												
その他項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)												
	ニッケル (mg/L)												
	モリブデン (mg/L)												
	アンチモン (mg/L)												
	塩化ビニルモノマー (mg/L)												
	エピクロロヒドリン (mg/L)												
	全マンガニン (mg/L)												
	ウラン (mg/L)												
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)												
	フェノール(水生生物) (mg/L)												
その他項目	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
	4-tertオクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
	アニリン(水生生物) (mg/L)												
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
	塩素イオン (mg/L)	12			11			10		13	- / 4	10 ~ 13	12
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	5.0×10 ⁰			1.9×10 ³			8.4×10 ¹		1.5×10 ¹	- / 4	5.0×10 ⁰ ~ 1.9×10 ³	5.0×10 ²
	大腸菌数 (個/100mL)	<1			5.1×10 ²			6.2×10 ¹		2.0×10 ⁰	- / 4	<1 ~ 5.1×10 ²	1.4×10 ²
	A T U 添加 B O D (mg/L)	1.2			1.6			0.7		1.2	- / 4	0.7 ~ 1.6	1.2
	非イオン界面活性剤 (mg/L)												
	電気伝導率 (mS/m)	35 33 32 37			31 30 38 33			30 29 30 30		42 39 43 40	- / 16	29 ~ 43	35

<備考> BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

地点統一番号		府独自番号	河川名			地点名			類型		類型(水生生物)		担当機関					基準点	
04901		93801	西川			こうや橋			A		生物B		大阪府					基準点	
採取月日			4/27	5/12	6/2	7/16	8/5	9/1	10/1	11/5	12/1	1/6	2/9	3/9	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			7:30 12:30 18:00 0:00	7:00 12:30 18:00 0:00	7:20 12:30 18:00 0:00	7:20 12:30 18:00 0:00	7:10 12:30 18:00 0:00	7:30 12:30 18:00 0:00	7:30 12:30 18:00 0:00	7:00 12:30 18:05 0:00	7:30 12:30 18:00 0:00	7:30 12:30 18:00 0:00	7:00 12:30 18:00 0:00	7:30 12:30 18:00 0:00					
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 快晴 晴れ	薄曇り 晴れ 曇り 曇り	快晴 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	快晴 晴れ 快晴 快晴	晴れ 晴れ 快晴 薄曇り	晴れ 晴れ 快晴 晴れ	晴れ 晴れ 快晴 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ					
気温 (℃)			14.1 16.4 17.1 12.1	18.6 23.0 24.1 19.3	22.1 25.6 25.8 22.8	23.0 26.2 26.5 23.4	26.3 29.8 29.9 27.9	28.5 30.2 33.2 27.9	20.6 23.7 23.9 18.4	7.0 15.0 13.4 8.1	11.5 14.1 10.1 7.6	6.5 9.3 7.4 4.8	3.3 6.6 6.1 4.9	6.6 8.4 12.9 7.7		3.3	～	33.2	17.3
水温 (℃)			13.7 19.5 18.7 13.9	17.1 23.7 21.8 18.5	19.9 26.9 26.5 20.6	19.0 22.4 22.7 21.6	24.2 28.4 27.1 25.4	26.8 31.2 30.6 27.8	19.9 23.6 23.6 20.4	12.6 14.3 12.0 12.8	10.8 12.8 12.4 11.4	6.4 8.3 7.9 7.1	6.0 9.2 8.8 8.4	8.8 11.9 12.5 10.6		6.0	～	31.2	17.5
流量 (m3/S)			0.08 0.07	0.02 0.02	0.01 0.01	0.62 0.51	0.03 0.03	0.01 0.01	0.07 0.06	0.09 0.10	0.02 0.02	0.01 0.01	0.01 0.01	0.05 0.06		0.01	～	0.62	0.08
透視度 臭気相			>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 淡白	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無		>30	～	>30	>30
生活環境項目	pH (-)		7.3 8.7 8.9 8.1	7.3 8.7 8.5 8.0	7.6 7.9 8.3 8.0	6.9 7.0 7.0 7.1	7.3 7.8 8.1 7.3	6.9 7.3 7.9 7.1	6.9 7.3 7.6 7.6	7.5 7.8 7.7 7.4	7.5 7.9 8.0 7.8	7.5 7.6 7.7 7.6	7.4 7.9 8.0 8.3		3 / 48	6.9	～	8.9	
	D O	(mg/L)	11	12	9.2	8.5	8.4	7.7	9.2	11	11	12	13	12	0 / 12	7.7	～	13	10
	B O D	(mg/L)	0.7	1.4	1.5	1.4	1.0	0.9	0.5	<0.5	1.7	0.9	0.8	1.0	0 / 12	<0.5	～	1.7	1.0
	C O D	(mg/L)	2.5	3.8	3.8	3.8	3.5	4.9	3.2	3.6	3.6	2.4	2.5	4.3	- / 12	2.4	～	4.9	3.5
	S S	(mg/L)	1	1	3	2	2	10	1	1	<1	1	2	3	0 / 12	<1	～	10	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		3.3×10 ²	4.9×10 ³	1.3×10 ⁴	2.4×10 ⁴	4.9×10 ⁴	2.4×10 ⁴	1.3×10 ⁴	4.9×10 ³	2.4×10 ³	3.3×10 ²	4.9×10 ²	3.3×10 ³	9 / 12	3.3×10 ²	～	4.9×10 ⁴	1.2×10 ⁴
	全窒素	(mg/L)	0.27	0.33	0.32	0.32	0.32	0.49	0.15	0.011	0.005	0.005	0.005	- / 4	0.27	～	0.49	0.35	
	全燐	(mg/L)	0.024	0.024	0.028	0.028	0.028	0.015	0.004	0.001	0.005	0.005	0.005	- / 4	0.011	～	0.028	0.020	
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.003	0.003	0.007	0.007	0.007	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0 / 2	0.003	～	0.007	0.005	
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006				<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006	
健康項目	L A S(水生生物)	(mg/L)					0.0006			0.0006		0.0006	0 / 2	0.0006	～	0.0006	0.0006	0.0006	
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003				<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン	(mg/L)					N.D				N.D		N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛	(mg/L)					<0.005				<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム	(mg/L)					<0.02				<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素	(mg/L)					<0.005				<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀	(mg/L)					<0.0005				<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)																	
	P C B	(mg/L)					N.D				N.D		N.D	0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002				<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
特定項目	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002				<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004				<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002				<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004				<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005				<0.0005		<0.005	0 / 2	<0.0005	～	<0.005	<0.005	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006				<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001				<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005				<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.0002				<0.0002		<0.002	0 / 1	<0.0002	～	<0.002	<0.002	
	チウラム	(mg/L)					<0.0006				<0.0006		<0.006	0 / 1	<0.0006	～	<0.006	<0.006	
特殊項目	シマジン	(mg/L)					<0.0003				<0.0003		<0.003	0 / 1	<0.0003	～	<0.003	<0.003	
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002				<0.002		<0.001	0 / 1	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001				<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン	(mg/L)					<0.002				<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.12				0.23		0.12	0 / 2	0.12	～	0.23	0.18	
	ふっ素	(mg/L)					<0.08				<0.08		<0.08	0 / 2	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	ほう素	(mg/L)					0.04				0.03		0.03	0 / 2	0.03	～	0.04	0.04	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005				<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D				N.D		N.D	0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	フェノール類	(mg/L)					<0.005				<0.005		<0.005	0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
要監視項目	銅	(mg/L)					<0.005				<0.005		<0.005	0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08				<0.08		<0.08	0 / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガニン(溶解性)	(mg/L)					<0.01				<0.01		<0.01	0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム	(mg/L)					<0.03				<0.03		<0.03	0 / 1	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01				<0.01		<0.01	0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04				<0.04		<0.04	0 / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.08				0.19		0.08	- / 2	0.08	～	0.19	0.14	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04				<0.04		<0.04	- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	りん酸性りん	(mg/L)					0.012				0.003		0.003	- / 2	0.003	～	0.012	0.008	
	特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
クロロホルム生成能		(mg/L)																	
プロモシクロメタン生成能		(mg/L)																	
ジフロモクロメタン生成能		(mg/L)																	
プロモホルム生成能		(mg/L)																	
クロロホルム		(mg/L)																	
トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																	
1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)																	
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																	
イソキサチオン		(mg/L)																	
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)																	
	フェニトロチオン	(mg/L)																	
	イソプロチオラン	(mg/L)																	

地点統一番号		府独自番号		河川名				地点名				類型		担当機関						基準点									
00101		10101		淀川				枚方大橋流心				B		近畿地整淀川河川事務所						基準点									
採取日時		月日		8/3		8/3		8/3		8/3		8/4		8/4		8/4		8/4		最小値		～		最大値		平均値			
採取時刻				9:00		11:00		13:00		15:10		17:00		19:00		21:00		23:00		1:00		3:00		5:00		7:00		9:00	
天候				曇り		曇り		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		曇り		曇り		曇り		曇り		晴れ			
気温		(℃)		29.0		32.9		33.8		33.8		32.3		30.2		28.1		27.4		26.6		26.4		25.4		27.2		30.8	
水温		(℃)		27.7		28.1		28.5		28.3		28.2		28.0		27.5		27.0		26.9		26.9		26.8		26.9		27.3	
流量		(m ³ /S)		460.98		460.98		458.24		455.52		444.71		410.46		400.2		392.59		390.07		387.56		386.05		380.07		380.07	
透明度		(cm)		>100		>100		95		>100		95		95		>100		95		97		93		>100		>100		93	
臭気相				無色		無色		無色		無色		無色		無色		無色		無色		無色		無色		無色		無色		無色	
生活環境項目	pH		(-)		7.7		7.8		7.8		7.8		7.8		7.8		7.8		7.8		7.8		7.8		7.7		7.7		
	D O		(mg/L)		7.8		7.4		7.7		7.7		8.0		8.0		7.6		7.3		7.4		7.2		7.3		7.2		
	B O D		(mg/L)		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.6		0.6		0.5		0.6		0.5		0.6		
	C O D		(mg/L)		2.7		2.7		2.9		2.9		2.6		3.0		2.7		3.1		2.5		2.6		3.3		2.7		
	S D		(mg/L)		7		7		6		7		6		6		6		5		6		7		6		5		
	大腸菌群数		(MPN/100mL)		2.2×10 ⁴		4.6×10 ³		7.9×10 ³		1.7×10 ³		1.4×10 ³		4.9×10 ⁴		7.9×10 ³		4.6×10 ³		3.3×10 ³		4.6×10 ³		3.3×10 ³		7.0×10 ³		
その他	全窒素		(mg/L)																										
	全有機窒素		(mg/L)																										
	塩素イオン		(mg/L)																										
	電気伝導率		(mS/m)																										

地点統一番号		府独自番号		河川名				地点名				類型				担当機関				基準点	
05101		10902		芥川				鷺打橋				A				近畿地整淀川河川事務所				基準点	
採取 月 日		時刻		8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻				10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00					
天候				曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ					
気温 (℃)				30.7	31.3	32.1	32.6	31.3	28.5	28.3	27.0	26.5	24.4	25.8	27.0	29.2	24.4	～	32.6	28.8	
水温 (℃)				25.8	26.4	27.7	28.0	28.0	27.8	27.7	25.6	25.3	24.9	24.6	24.6	25.3	24.6	～	28.0	26.3	
流量 (m ³ /S)				0.72	0.66	0.72	0.66	0.72	0.72	0.72	0.72	0.66	0.66	0.66	0.66	0.52	0.57	0.52	～	0.72	0.67
透明度 (cm)				>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	～	>100	>100
臭気相				無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	～		
生活環境項目	pH	(-)		8.2	8.3	8.6	8.9	9.1	9.2	9.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	～	9.2			
	D O	(mg/L)		10	10	10	9.8	9.8	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	8.3	9.7	7.2	～	10	8.6		
	B O D	(mg/L)		0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.7	0.8	1.0	0.7	0.7	0.7	0.5	～	1.0	0.7	
	C O D	(mg/L)		1.8	1.8	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	1.8	～	2.3	2.1	
	S D	(mg/L)		2	2	2	2	2	2	1	3	3	2	2	2	1	～	3	2		
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		4.9×10 ³	1.7×10 ⁴	1.7×10 ³	1.1×10 ³	3.2×10 ²	2.7×10 ²	1.1×10 ³	4.9×10 ³	1.1×10 ⁴	4.9×10 ³	1.3×10 ⁴	1.1×10 ⁴	1.3×10 ⁴	2.7×10 ²	～	1.7×10 ⁴	6.4×10 ³	
その他	全窒素 (mg/L)																				
	アンモニア性窒素 (mg/L)																				
	塩素イオン (mg/L)																				
	電気伝導率 (mS/m)																				

地点統一番号		府独自番号		河川名				地点名				類型		担当機関						基準点		
02401		80102		大和川				河内橋				C		近畿地整大和川河川事務所						基準点		
採取日時		時刻		8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	8/5	8/5	8/5	8/5	8/5	8/5	8/5	最小値	～	最大値	平均値	
天候				10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00						
気温				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
水温				(℃)	34.9	35.0	34.7	34.2	32.8	30.8	29.4	28.0	27.5	27.3	28.1	31.7	35.0	27.3	～	35.0	31.5	
流量				(m ³ /S)	28.1	30.2	30.6	30.4	29.8	29.5	29.2	28.3	27.8	26.4	23.0	27.4	28.6	23.0	～	30.6	28.4	
透明度																						
臭気相				87	89	無	無	87	86	80	68	65	65	70	70	84	80	88	65	～	89	78
				緑褐色(濃)	緑褐色(濃)	緑褐色(濃)	緑褐色(濃)	緑褐色(濃)	緑褐色(濃)	緑褐色(濃)	緑褐色(濃)	緑褐色(濃)	緑褐色(濃)	緑褐色(濃)	緑褐色(濃)	緑褐色(濃)	緑褐色(濃)	緑褐色(濃)				
生活環境項目	P	H	(-)	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	～	8.2	
	D	O	(mg/L)	8.0	7.9	8.0	7.6	7.6	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.8	7.8	7.3	7.3	8.0	7.6		
	C	O	(mg/L)	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	0.9	0.9	1.1	0.8	0.9	1.1	1.0		
	S	D	(mg/L)	4.4	4.9	4.6	4.6	4.7	4.3	4.3	4.4	4.5	4.3	4.4	4.5	4.7	4.3	4.3	4.9	4.5		
	大腸菌群数		(MPN/100mL)	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	
	全窒素		(mg/L)	1.9	2.0	1.9	1.6	1.5	1.4	1.5	1.7	1.7	1.7	1.8	2.1	2.1	1.4	1.4	2.1	1.8		
その他	全磷		(mg/L)	0.20	0.22	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.22	0.19		
	アンモニア性窒素		(mg/L)																			
	塩素イオン		(mg/L)																			
電気伝導率		(mS/m)																				

地点統一番号		府独自番号		河川名				地点名				類型		担当機関						基準点	
02402		80103		大和川				浅香新取水口				C		近畿地整大和川河川事務所						基準点	
採取 月 日		時刻		8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	8/4	8/5	8/5	8/5	8/5	8/5	8/5	8/5	最小値	～	最大値	平均値
採取 時刻				10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00					
天 候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ					
気 温		(℃)		30.7	32.7	33.3	29.4	30.6	30.1	27.2	27.0	26.5	26.7	28.2	29.0	32.2	26.5	～	33.3	29.5	
水 温		(℃)		28.5	29.6	31.3	31.6	30.6	29.6	28.9	28.3	27.8	27.9	27.8	28.0	29.7	27.8	～	31.6	29.2	
流 量		(m ³ /S)																			
透 視 度		(cm)		68	65	56	66	64	67	65	62	70	63	77	80	82	56	～	82	68	
臭 気		相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色					
				緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)					
生活環境項目	P	H	(-)	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.1	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1	7.9	～	8.3			
	D	O	(mg/L)	7.8	8.2	8.6	8.5	8.0	7.5	6.7	6.5	6.4	6.5	6.7	7.1	7.7	6.4	～	8.6	7.4	
	C	O	(mg/L)	0.9	1.1	1.0	1.2	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.6	1.0	1.0	0.6	～	1.2	1.0		
	C	O	(mg/L)	4.9	4.8	4.6	4.7	5.0	4.9	5.0	5.0	4.6	4.8	4.5	4.6	4.7	4.5	～	5.0	4.8	
	S	S	(MPN/100mL)	5	6	6	7	6	5	5	4	4	4	4	5	5	4	～	7	5	
	大腸菌群数																				
生活環境項目	全窒素		(mg/L)	2.5	2.4	2.3	2.3	2.4	2.5	2.6	2.8	2.4	2.5	2.3	2.3	2.3	2.3	～	2.8	2.4	
	全磷		(mg/L)	0.20	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.23	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	～	0.24	0.22	
	アンモニア性窒素		(mg/L)																		
その他	塩素イオン		(mg/L)																		
	電気伝導率		(mS/m)																		

地点統一番号		府独自番号	河川名	地点名							類型		担当機関					基準点		
07901		70501	飛鳥川	円明橋							C		大阪府					基準点		
採取月日				6/16	6/16	6/16	6/16	6/16	6/16	6/16	6/16	6/17	6/17	6/17	6/17	6/17	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻				8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00				
天候				曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ				
気温 (℃)				27.8	28.5	30.8	27.0	27.6	26.2	25.2	22.5	21.8	20.2	18.9	20.0	23.8	18.9	～	30.8	24.6
水温 (℃)				23.7	24.3	27.4	28.4	27.8	27.0	25.4	23.8	23.1	22.1	21.3	21.5	22.5	21.3	～	28.4	24.5
流量 (m3/S)				0.27	0.25	0.23	0.26	0.25	0.26	0.24	0.25	0.23	0.27	0.23	0.27	0.26	0.23	～	0.27	0.25
透視度 (cm)				>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25	>30	>30	>30	>30	>30	25	～	>30	30
臭気相				微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水				
				灰黄色・中	灰黄色・中	灰黄色・中	灰黄色・中	灰黄色・中	灰黄色・中	灰黄色・中	灰黄色・中	灰黄色・中	灰黄色・中	灰黄色・中	灰黄色・中	灰黄色・中				
生活環境項目	pH	(-)		7.7	7.8	8.1	8.0	8.2	8.1	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8	7.7	7.5	7.5	～	8.2	
	DO	(mg/L)		8.3	9.0	8.8	8.7	8.0	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.9	7.4	～	9.0	7.9
	BOD	(mg/L)		1.5	2.0	1.9	3.6	2.5	2.0	1.8	1.6	1.6	1.4	1.3	3.5	3.5	1.3	～	3.6	2.2
	COD	(mg/L)		5.8	5.9	5.4	5.9	5.5	6.1	5.7	5.6	5.4	4.9	5.1	6.2	6.6	4.9	～	6.6	5.7
	SS	(mg/L)		17	17	18	20	27	26	34	27	20	17	17	16	16	16	～	34	21
その他	大腸菌群数	(MPN/100mL)																		
	全窒素	(mg/L)																		
	全燐	(mg/L)																		
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																		
	塩素イオン	(mg/L)																		
	電気伝導率	(mS/m)		33	29	28	26	30	28	30	26	25	27	26	27	27	25	～	33	28

地点統一番号		府独自番号	河川名				地点名				類型	担当機関					基準点			
02701		90302	石津川				石津川橋				D	堺市					基準点			
採取月日			2/18	2/18	2/18	2/18	2/18	2/18	2/18	2/19	2/19	2/19	2/19	2/19	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻			9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00					
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り					
気温(℃)			3.8	5.8	6.6	7.0	5.8	3.9	2.8	2.7	2.3	2.2	3.1	3.9	5.8	2.2	～	7.0	4.3	
水温(℃)			7.5	8.0	9.4	9.7	9.2	8.4	10.8	10.5	8.9	10.4	9.7	8.9	9.8	7.5	～	10.8	9.3	
流量(m ³ /S)																				
透視度(cm)			微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水					
臭気相			灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	黄褐色・淡(明)	灰黄緑色・淡(明)				
生活環境項目	pH		(-)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	～	7.7	
	DO		(mg/L)	9.4	9.4	9.9	9.4	10	10	8.4	8.9	8.9	8.3	7.8	8.9	7.6	7.6	～	10	9.0
	BOD		(mg/L)	2.4	2.5	2.3	2.1	2.3	2.6	2.3	1.8	2.5	2.1	2.0	3.2	2.1	1.8	～	3.2	2.3
	COD		(mg/L)	7.5	7.1	7.2	7.0	5.7	7.4	5.6	6.2	7.4	6.9	6.8	7.9	7.2	5.6	～	7.9	6.9
	SS		(mg/L)	4	3	3	3	10	21	8	6	6	5	5	3	4	3	～	21	6
その他	大腸菌群数		(MPN/100mL)																	
	全窒素		(mg/L)																	
	全燐		(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素		(mg/L)																	
	塩素イオン		(mg/L)																	
	電気伝導率		(mS/m)	212	174	189	145	159	280	1320	735	332	869	781	159	843	145	～	1320	477

地点統一番号		府独自番号	河川名	地点名							類型	担当機関					基準点		
03801		92201	見出川	見出橋							E	大阪府					基準点		
採取月日			6/16	6/16	6/16	6/16	6/16	6/16	6/16	6/16	6/17	6/17	6/17	6/17	6/17	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			7:00	9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00				
天候			曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ				
気温(℃)			24.0	24.3	25.3	27.3	29.3	29.2	26.6	25.4	24.1	22.5	22.0	21.2	21.2	21.2	～	29.3	24.8
水温(℃)			23.1	24.0	26.8	29.0	29.6	28.6	27.0	25.4	24.3	23.3	22.7	22.2	22.0	22.0	～	29.6	25.2
流量(m ³ /S)			0.28	0.29	0.27	0.23	0.25	0.31	0.36	0.36	0.31	0.3	0.26	0.26	0.26	0.23	～	0.36	0.29
透視度(cm)			>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	～	>30	>30
臭気相			微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水				
			黄緑・淡(明)	黄緑・淡(明)	黄緑・淡(明)	黄緑・淡(明)	黄緑・淡(明)	黄緑・淡(明)	黄緑・淡(明)	黄緑・淡(明)	黄緑・淡(明)	黄緑・淡(明)	黄緑・淡(明)	黄緑・淡(明)	黄緑・淡(明)				
生活環境項目	pH	(-)	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	～	7.6	
	DO	(mg/L)	7.3	7.5	7.6	7.5	7.1	6.5	6.2	6.1	5.9	6.4	6.9	7.0	6.6	5.9	～	7.6	6.8
	BOD	(mg/L)	4.0	6.5	8.6	5.7	5.9	6.0	7.2	7.2	7.2	6.1	5.0	4.3	4.7	4.0	～	8.6	6.0
	COD	(mg/L)	6.5	7.6	8.1	7.7	7.4	7.8	8.6	8.6	7.8	7.8	7.1	7.1	7.7	6.5	～	8.6	7.7
	SS	(mg/L)	9	14	10	8	8	14	24	16	18	13	13	12	13	8	～	24	13
その他	大腸菌群数	(MPN/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)	23	24	32	31	33	33	30	28	27	25	25	25	25	23	～	33	28

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関											
60101	1	C-3	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	IV	生物A	大阪府											
採取月日	層	4/17	5/14	6/2	7/30	8/12	9/9	10/26	11/10	12/8	1/6	2/22	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻	(m)	10:25	10:45	10:00	10:50	10:00	9:50	10:00	9:45	10:25	10:25	9:35	9:40						
天気	(℃)	15.1	14.6	15.0	14.0	11.8	14.9	13.9	13.8	14.6	15.2	15.5	15.6						
水温	(℃)	16.0	21.2	25.5	29.8	28.8	27.9	19.1	14.0	13.0	7.8	14.0	10.8						
色	表底	16.6	19.8	22.5	30.7	29.3	26.8	19.8	18.3	16.8	10.8	11.5	11.0						
臭	表底	15.2	18.0	18.9	26.3	26.8	25.8	21.6	19.3	17.6	11.2	12.0	10.7						
透明度	(m)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						
透視度	(cm)	1.4	3.4	1.5	2.3	1.8	1.6	2.9	2.7	3.2	3.6	3.4	2.5						
pH	(-)	37	>50	30	16	22	40	>50	>50	>50	>50	>50	>50						
DO	(mg/L)	表底	8.4	8.0	8.4	8.7	8.7	8.0	7.8	8.1	8.3	8.2	8.4	5 / 12	7.8	～	8.7		
DO飽和度	(%)	表底	8.2	7.9	7.7	8.0	8.1	7.9	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3	0 / 12	7.7	～	8.3		
COD(酸性法)	(mg/L)	表底	12	9.3	13	13	10	7.5	7.4	8.0	6.9	9.2	9.1	0 / 12	6.9	～	13	9.6	
溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表底	8.1	5.6	4.1	5.0	6.3	4.9	6.1	6.2	9.3	8.6	9.3	0 / 12	4.1	～	9.3	6.5	
COD(アルカリ性法)	(mg/L)	表底	8.0	5.1	3.7	2.9	6.2	4.6	4.5	5.8	6.0	9.3	8.4	0 / 12	2.9	～	9.3	6.2	
大腸菌群数(MPN/100mL)	表底	144	116	170	190	145	105	90	99	85	104	93	96	- / 12	85	～	190	120	
n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	表底	99	72	54	74	95	73	64	79	79	103	97	102	- / 12	54	～	103	83
全窒素	(mg/L)	表底	5.9	4.3	5.5	5.9	6.7	4.5	2.9	3.2	2.3	3.3	3.8	3.1	0 / 12	2.3	～	6.7	4.3
全磷	(mg/L)	表底	2.0	2.9	1.3	1.5	1.4	1.3	1.2	1.6	2.0	2.5	1.8	2.0	0 / 12	1.2	～	2.9	1.8
全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	表底	2.8	2.7	2.8	2.1	2.8	1.3	2.8	2.6	1.5	2.8	3.4	2.8	- / 12	1.3	～	3.4	2.5
ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	表底	1.5	1.5	1.1	1.0	1.3	1.2	0.8	1.5	1.3	2.3	1.7	1.6	- / 12	0.8	～	2.3	1.4
L A S(水生生物)	(mg/L)	表底																	
カドミウム	(mg/L)	表底	0.28	1.3	0.81	1.0	0.80	0.99	0.96	0.75	0.31	0.53	0.69	0.83	1 / 12	0.28	～	1.3	0.77
シアン	(mg/L)	表底	0.29	0.36	0.27	0.27	0.23	0.23	0.28	0.15	0.21	0.25	0.18	0.16	0 / 12	0.15	～	0.36	0.24
鉛	(mg/L)	表底	0.10	0.11	0.092	0.13	0.067	0.10	0.088	0.047	0.047	0.039	0.049	0.056	5 / 12	0.039	～	0.13	0.077
六価クロム	(mg/L)	表底	0.048	0.064	0.040	0.047	0.040	0.056	0.068	0.054	0.040	0.027	0.033	0.034	0 / 12	0.027	～	0.068	0.046
ヒ素	(mg/L)	表底					0.003						0.010		0 / 4	0.003	～	0.010	0.006
総水銀	(mg/L)	表底					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
アルキル水銀	(mg/L)	表底					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
P C B	(mg/L)	表底					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
ジクロロメタン	(mg/L)	表底					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
四塩化炭素	(mg/L)	表底					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	表底					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	表底					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	表底					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	表底					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	表底					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	表底					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
デトラクロロエチレン	(mg/L)	表底					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	表底					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
チウラム	(mg/L)	表底					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
シマジン	(mg/L)	表底					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
チオベンカルブ	(mg/L)	表底					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	表底					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
セレン	(mg/L)	表底					<0.08	0.76	<0.08	<0.08	0.10	0.58	0.75	0.53	0.25	0.41	0.50	0.42	0.12
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底																	
ふっ素	(mg/L)	表底																	
ほう素	(mg/L)	表底																	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	表底																	
フェノール類	(mg/L)	表底																	
銅	(mg/L)	表底																	
亜鉛	(mg/L)	表底																	
鉄(溶解性)	(mg/L)	表底																	
マンガン(溶解性)	(mg/L)	表底																	
全クロム	(mg/L)	表底																	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	表底																	
クロロフィルa	(μg/L)	表底	35	11	68	91	53	29	9.4	11	4.9	0.7	4.7	5.5	- / 12	0.7	～	91	27
アンモニア性窒素	(mg/L)	表底	<0.01	0.01	0.04	<0.01	0.01	0.02	0.14	0.10	0.06	0.10	0.18	0.22	- / 12	0.04	～	0.22	0.09
硝酸性窒素	(mg/L)	表底	0.02	0.16	0.07	0.06	0.04	0.08	0.13	0.11	0.07	0.04	0.10	0.06	- / 12	0.04	～	0.16	0.08
亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底	0.02	0.73	<0.01	0.01	0.09	0.54	0.72	0.50	0.21	0.38	0.46	0.40	- / 12	0.04	～	0.73	0.35
リン酸性リン	(mg/L)	表底	0.08	0.09	0.03	0.02	0.04	0.01	0.04	0.03	0.05	0.05	0.06	0.04	- / 12	0.04	～	0.09	0.05
S S	(mg/L)	表底	<0.004	0.030	<0.004	0.025	0.016	0.044	0.036	0.033	0.044	0.032	0.046	0.020	- / 12	0.04	～	0.04	0.04
V S S	(mg/L)	表底	<0.004	0.009	<0.004	0.037	0.004	0.014	0.011	0.010	0.038	0.018	0.009	<0.004	- / 12	0.04	～	0.04	0.04
濁度	(度・ネパル)	表底	<0.003	0.010	<0.003	0.003	0.012	0.055	0.068	0.039	0.040	0.021	0.032	0.031	- / 12	0.003	～	0.068	0.026
E P N	(mg/L)	表底	0.008	0.018	0.025	0.013	0.013	0.048	0.038	0.034	0.026	0.005	0.008	0.013	- / 12	0.005	～	0.048	0.021
クロロホルム	(mg/L)	表底	7	4	7	8	9	6	5	3	4	2	3	4	- / 12	2	～	9	5
トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	表底	3	5	2	2	3	4	4	4	1	4	5	4	- / 12	1	～	5	3
1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)	表底	3	2	4	6	7	3	2	1	1	1	2	2	- / 12	1	～	7	3
p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	表底	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	- / 12	1	～	2	1
イソキサチオン	(mg/L)	表底	10	4.7	10	22	4.1	7.1	4.6	2.8	2.7	1.2	3.6	3.9	- / 12	1.2	～	22	6.4
ダイアジノン	(mg/L)	表底	0.9	2.7	0.9	1.0	3.1	2.1	2.2	1.4	1.8	0.8	0.8	1.5	- / 12	0.8	～	3.1	1.6
フェニトロチオン	(mg/L)	表底																	
イソプロチオラン	(mg/L)	表底																	
オキシジソン	(mg/L)	表底																	
クロロタロニル	(mg/L)	表底																	
プロピザミド	(mg/L)	表底																	
ジクロルボス	(mg/L)	表底																	
フェノブカルブ	(mg/L)	表底																	
イプロベンホス	(mg/L)	表底																	
クロルニトロフェン	(mg/L)	表底																	
トルエン	(mg/L)	表底																	
キシレン	(mg/L)	表底																	
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	表底																	
ニッケル	(mg/L)	表底																	
モリブデン	(mg/L)	表底																	
アンチモン	(mg/L)	表底																	
塩分	(-)	表底	26.20	21.44	20.92	15.34	17.76	19.98	17.81	24.37	30.05	27.34	14.95	24.07	- / 12	14.95	～	30.05	21.69
フェオフィチン	(μg/L)	表底	34.06	32.96	33.48	31.56	31.94	32.50	31.25	30.45	31.95	30.14	30.58	30.67	- / 12	30.14	～	34.06	31.80
非イオン界面活性剤	(mg/L)	表底	7.8																

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関				
60102		2	C-4	大阪湾(1)					C		大阪湾(イ)			Ⅳ		生物A		大阪府				
採取月日			層	4/17	5/14	6/2	7/30	8/12	9/9	10/26	11/10	12/8	1/6	2/22	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻				11:10	12:00	11:00	13:10	12:20	10:30	11:00	10:20	11:05	12:15	10:55	10:20							
水深			(m)	12.0	11.8	12.0	11.6	12.1	12.1	11.8	11.4	12.4	12.0	12.7	12.6			11.4	～	12.7	12.0	
天気			(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			8.8	～	31.0	20.1	
水温			(℃)	表底	18.6	22.0	24.0	30.9	29.8	27.1	21.1	18.5	16.8	10.8	14.0	11.5			10.8	～	30.9	20.4
色臭相気				濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑			10.9	～	27.8	18.8
濃度				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無							
透明度			(m)	2.2	3.9	1.5	1.9	3.2	2.0	2.7	3.7	3.6	3.9	3.9	2.9			1.5	～	3.9	3.0	
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	36	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50			36	～	>50	49
							>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50			>50	～	>50	>50	
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.6	8.1	8.8	8.7	8.6	8.0	8.3	8.2	8.4	8.3	8.3	8.3	5 / 12	8.0	～	8.8			
		底	8.2	8.0	7.8	8.0	8.2	7.9	8.2	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	1 / 12	7.8	～	8.4			
	DO	(mg/L)	13	9.7	15	11	9.2	8.5	8.1	7.7	8.5	10	10	11	10	0 / 12	7.7	～	15	10		
		底	7.6	6.4	3.5	5.5	6.6	5.4	5.2	6.5	7.7	9.1	8.1	9.8	0	0 / 12	3.5	～	9.8	6.8		
	DO飽和度	(%)	7.3	3.6	2.6	4.8	6.8	3.4	5.3	6.5	7.7	9.0	8.1	9.6	0	0 / 12	2.6	～	9.6	6.2		
		底	169	133	208	167	141	127	109	98	106	108	116	122	108	- / 12	98	～	208	134		
	COD(酸性法)	(mg/L)	95	82	46	81	101	81	72	85	96	100	92	108	108	- / 12	46	～	108	87		
		底	4.6	3.3	5.6	4.1	3.9	3.2	3.3	2.7	2.5	2.8	2.8	2.7	2.0	0 / 12	2.5	～	5.6	3.5		
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	2.2	1.6	3.3	1.2	1.6	1.8	1.5	1.8	2.2	2.2	2.7	1.9	2.0	2.0	- / 12	1.2	～	3.3	2.0	
		底	2.5	1.9	3.1	3.1	2.6	1.9	1.2	1.3	1.5	2.8	2.1	2.0	- / 12	1.2	～	3.1	2.2			
健康項目	COD(アルカリ性法) (mg/L)			表底	1.8	1.6	1.4	1.2	1.2	1.5	1.8	1.7	2.7	1.9	1.7	- / 12	1.2	～	2.7	1.7		
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																					
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)							N.D						N.D		- / 2	N.D	～	N.D	N.D		
	全窒素	(mg/L)	表底	0.31	1.1	0.42	0.44	0.36	0.41	0.50	0.27	0.25	0.57	0.40	0.44	1 / 12	0.25	～	1.1	0.46		
		底	0.27	0.49	0.23	0.36	0.17	0.26	0.34	0.13	0.21	0.32	0.17	0.22	0	0 / 12	0.13	～	0.49	0.26		
	全燐	(mg/L)	表底	0.096	0.079	0.077	0.061	0.047	0.086	0.070	0.039	0.024	0.071	0.046	0.032	1 / 12	0.024	～	0.096	0.061		
		底	0.069	0.050	0.034	0.079	0.037	0.058	0.056	0.025	0.020	0.032	0.028	0.034	0	0 / 12	0.02	～	0.079	0.044		
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.001				0.001			0.004	0	0 / 4	0.001	～	0.004	0.002		
		ニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006	0	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	L A S(水生生物)	(mg/L)					<0.0006							<0.0006	0	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
健康項目	カドミウム (mg/L)																					
	全シアン (mg/L)																					
	六価鉛 (mg/L)																					
	ヒ素 (mg/L)																					
	総水銀 (mg/L)																					
	アルキル水銀 (mg/L)																					
	P C B (mg/L)																					
	ジクロロメタン (mg/L)																					
	四塩化炭素 (mg/L)																					
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)																					
健康項目	1,1-ジクロロエレン (mg/L)																					
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																					
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																					
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)																					
	トリクロロエチレン (mg/L)																					
	テトラクロロエチレン (mg/L)																					
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)																					
	チウラム (mg/L)																					
	シマジン (mg/L)																					
	チオベンカルブ (mg/L)																					
健康項目	ベンゼン (mg/L)																					
	セレン (mg/L)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.13	0.38	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.19	0.18	0.15	0.23	0.29	0.09	0 / 12	<0.08	～	0.38	0.16	
	ふっ素 (mg/L)																					
	ほう素 (mg/L)																					
	1,4-ジオキサン (mg/L)																					
	フェノール類 (mg/L)																					
	亜銅 (mg/L)																					
	鉄(溶解性) (mg/L)					0.003			0.001			0.001		0.004		0 / 4	0.001	～	0.004	0.002		
	マンガン(溶解性) (mg/L)																					
特殊項目	全クロム (mg/L)																					
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)							<0.01														
	クロロフィル a (μg/L)				8.5	4.4	18	17	10	25	6.3	10	4.7	0.2	4.5	7.6	- / 12	0.2	～	25	9.7	
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	表底	<0.01	0.04	0.04	0.02	<0.01	0.02	0.09	0.07	0.02	0.10	0.10	0.15	- / 12	<0.04	～	0.15	0.07		
		底	0.01	0.06	0.05	0.07	0.01	0.06	0.10	0.09	0.04	0.08	0.08	0.07	- / 12	<0.04	～	0.10	0.07			
	硝酸性窒素	(mg/L)	表底	0.13	0.38	<0.01	<0.01	0.03	0.07	0.17	0.17	0.12	0.20	0.28	0.09	- / 12	<0.04	～	0.38	0.14		
		底	0.04	0.09	0.02	0.03	0.04	0.04	0.06	0.03	0.09	0.07	0.05	0.03	- / 12	<0.04	～	0.09	0.05			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底	<0.004	0.009	<0.004	<0.004	<0.004	0.007	0.029	0.017	0.036	0.034	0.018	0.009	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04		
		底	<0.004	0.006	<0.004	0.019	<0.004	0.013	0.020	0.009	0.039	0.023	0.006	<0.004	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04	<0.04		
	リン酸性リン	(mg/L)	表底	0.003	0.025	<0.003	0.003	0.005	0.031	0.024	0.019	0.016	0.032	0.022	<0.003	- / 12	<0.003	～	0.032	0.016		
底		<0.003	<0.003	0.008	0.048	0.009	0.038	0.029	0.020	0.018	0.010	<0.003	0.009	- / 12	<0.003	～	0.048	0.017				
特殊項目	S S	(mg/L)	表底	3	4	4	4	5	4	3	3	4	2	4	4	- / 12	2	～	5	4		
		底	3	1	4	2	3	3	3	2	1	2	4	4	- / 12	1	～	4	3			
	V S S	(mg/L)	表底	2	2	2	3	4	3	1	1	1	<1	2	2	- / 12	<1	～	4	2		
		底	1	<1	1	2	2	2	1	1	<1	<1	2	1	- / 12	<1	～	2	1			
	濁度 (度・NTU)			表底	4.2	1.7	4.1	8.5	4.7	3.6	2.0	1.2	1.6	1.1	2.9	3.4	- / 12	1.1	～	8.5	3.3	
				1.5	0.6	0.7	0.9	1.9	2.0	1.8	0.9	1.5	1.5	1.3	- / 12	0.6	～	2.0	1.4			
要監視項目	E P N (mg/L)																					
	クロロホルム (mg/L)																					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																					
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																					
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																					
	イソキサチオン (mg/L)																					
	ダイアジノン (mg/L)																					
	フェントロチオン (mg/L)																					
	イソプロチオラン (mg/L)																					
	オキシシン銅 (mg/L)																					
要監視項目	クロロタロニド (mg/L)																					
	プロピザミド (mg/L)																					
	ジクロルボス (mg/L)																					
	フェノブカルブ (mg/L)																					
	イプロベンホス (mg/L)																					
	クロルニトロフェン (mg/L)																					
	トルエン (mg/L)																					
	キシレン (mg/L)																					

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関				
60103		3	C-5	大阪湾(1)					C		大阪湾(イ)			Ⅳ		生物特A		大阪府				
採取月日			層	4/17	5/14	6/2	7/30	8/12	9/9	10/26	11/10	12/8	1/6	2/22	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻				12:10	13:20	12:05	14:20	13:40	11:45	12:15	11:15	12:05	13:30	11:40	11:10							
水深			(m)	13.4	12.7	12.2	11.1	10.3	12.0	11.1	12.8	13.8	12.0	11.8	12.5			10.3	～	13.8	12.1	
天気			(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			9.1	～	32.1	20.0	
				18.6	23.5	25.0	30.5	32.1	27.8	18.6	14.4	13.2	9.1	16.0	11.7			9.8	～	30.1	20.1	
水温			(℃)	表底	17.7	20.9	24.9	30.0	30.1	26.4	20.9	18.8	16.9	9.8	14.1	11.2			10.1	～	28.8	18.8
			底	15.9	18.3	19.7	25.8	28.8	25.8	21.5	19.6	16.8	10.1	12.5	10.8							
色臭相気				濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑							
透明度			(m)	表底	3.5	4.7	2.4	2.1	3.7	2.5	4.3	4.7	3.8	4.0	6.1	4.0		2.1	～	6.1	3.8	
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50	
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.3	8.2	8.5	8.4	8.5	8.1	8.0	8.1	8.5	8.3	8.2	8.3	4 / 12	8.0	～	8.5			
		底	8.2	8.0	7.8	8.0	8.1	7.9	8.2	8.4	8.3	8.4	8.3	8.4	8.3	2 / 12	7.8	～	8.4			
	DO	(mg/L)	表底	10	9.8	13	9.5	8.5	8.9	8.6	6.8	8.4	9.9	9.9	11	0 / 12	6.8	～	13	9.5		
		底	7.8	6.6	4.7	6.1	7.4	4.2	5.1	6.2	7.6	9.6	9.5	9.9	9.9	0 / 12	4.2	～	9.9	7.1		
	DO飽和度	(%)	表底	8.0	5.6	3.8	5.9	6.9	4.1	5.0	6.0	7.4	9.5	8.9	9.7	0 / 12	3.8	～	9.7	6.7		
		底	128	133	187	148	131	131	115	87	105	105	117	122	122	- / 12	87	～	187	126		
	COD(酸性法)	(mg/L)	表底	97	86	63	90	115	62	70	81	95	103	108	109	- / 12	62	～	115	90		
		底	2.8	2.9	4.6	2.9	2.1	3.5	2.5	2.4	2.3	2.7	1.9	2.4	0 / 12	1.9	～	4.6	2.8			
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表底	2.3	2.2	1.5	1.4	2.0	1.2	1.1	2.0	2.5	2.3	1.9	2.1	0 / 12	1.1	～	2.5	1.9		
		底	2.0	1.9	2.6	2.9	2.1	1.7	1.5	2.1	1.5	2.4	1.8	1.8	- / 12	1.5	～	2.9	2.0			
健康項目	COD(アルカリ性法) (mg/L)			表底	2.0	1.3	1.3	1.4	1.2	1.1	1.0	1.7	1.4	2.3	1.8	2.0	- / 12	1.0	～	2.3	1.5	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																					
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)							N.D						N.D		- / 2	N.D	～	N.D	N.D		
	全窒素 (mg/L)			表底	0.26	0.43	0.47	0.28	0.31	0.25	0.39	0.41	0.22	0.32	0.15	0.20	0 / 12	0.15	～	0.47	0.31	
				底	0.50	0.44	0.29	0.27	0.16	0.23	0.33	0.19	0.20	0.25	0.15	0.31	0 / 12	0.15	～	0.50	0.28	
	全燐 (mg/L)			表底	0.041	0.045	0.071	0.048	0.042	0.051	0.076	0.063	0.024	0.032	0.031	0.039	0 / 12	0.024	～	0.076	0.047	
				底	0.11	0.089	0.098	0.049	0.034	0.052	0.054	0.038	0.037	0.023	0.037	0.037	2 / 12	0.023	～	0.11	0.054	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)							<0.001				0.002			0.004	0 / 4	<0.001	～	0.004	0.003		
	ノルフェノール(水生生物) (mg/L)							<0.0006							<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	LAS(水生生物) (mg/L)							<0.0006							<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
健康項目	カドミウム (mg/L)																					
	全シアン (mg/L)																					
	鉛 (mg/L)																					
	六価クロム (mg/L)																					
	ヒ素 (mg/L)																					
	総水銀 (mg/L)																					
	アルキル水銀 (mg/L)																					
	PCB (mg/L)																					
	ジクロロメタン (mg/L)																					
	四塩化炭素 (mg/L)																					
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)																					
	1,1-ジクロロエレン (mg/L)																					
	シス-1,2-ジクロロエレン (mg/L)																					
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																					
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)																					
	トリクロロエチレン (mg/L)																					
	テトラクロロエチレン (mg/L)																					
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)																					
	チウラム (mg/L)																					
	シマジン (mg/L)																					
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)																					
	ベンゼン (mg/L)																					
	セレン (mg/L)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			表底	<0.08	0.31	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.15	0.31	0.12	0.15	0.10	<0.08	0 / 12	<0.08	～	0.31	0.14	
				底																		
	ふっ素 (mg/L)																					
	ほう素 (mg/L)																					
	1,4-ジオキサン (mg/L)																					
	フェノール類 (mg/L)																					
	亜銅 (mg/L)																					
特殊項目	鉄(溶解性) (mg/L)					0.003			<0.001			0.002		0.004		0 / 4	<0.001	～	0.004	0.003		
	マンガン(溶解性) (mg/L)																					
	全クロム (mg/L)																					
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)																					
	クロロフィルa (μg/L)			表底	4.1	3.4	16	3.3	6	11	3.9	1.8	3.9	2.2	1.5	6.5	- / 12	1.5	～	16	5.3	
	アンモニウム性窒素 (mg/L)			表底	<0.01	<0.01	0.06	<0.01	<0.01	0.03	0.03	0.10	0.07	0.06	0.04	0.03	- / 12	<0.04	～	0.10	0.05	
				底	<0.01	0.03	0.05	0.05	0.01	0.12	0.09	0.12	0.04	0.05	0.04	0.19	- / 12	<0.04	～	0.19	0.07	
	硝酸性窒素 (mg/L)			表底	0.05	0.31	0.01	<0.01	0.03	0.02	0.14	0.30	0.09	0.13	0.10	0.02	- / 12	<0.04	～	0.31	0.11	
				底	0.13	0.23	0.02	0.01	0.03	0.04	0.07	0.06	0.08	0.09	0.08	0.04	- / 12	<0.04	～	0.23	0.08	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)			表底	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.017	0.014	0.037	0.025	0.006	<0.004	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04	
			底	<0.004	<0.004	<0.004	0.011	<0.004	0.027	0.015	0.014	0.033	0.019	0.006	<0.004	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04		
特殊項目	リン酸性リン (mg/L)			表底	<0.003	0.011	<0.003	<0.003	0.005	0.019	0.027	0.052	0.020	0.009	0.007	<0.003	- / 12	<0.003	～	0.052	0.014	
				底	0.005	0.008	0.020	0.003	0.007	0.043	0.030	0.025	0.022	0.012	0.003	<0.006	- / 12	0.003	～	0.043	0.015	
	S S (mg/L)			表底	3	3	4	3	4	4	2	4	2	2	5	- / 12	2	～	5	3		
				底	3	3	2	2	3	2	3	4	9	2	3	4	- / 12	2	～	9	3	
	V S S (mg/L)			表底	1	1	2	2	3	3	1	2	1	<1	2	2	- / 12	<1	～	3	2	
				底	1	1	1	2	2	1	1	1	<1	2	1	- / 12	<1	～	2	1		
	濁度 (度・NTU)			表底	1.9	2.3	4.7	3.7	3.1	2.9	1.6	1	1.6	0.8	0.9	2.2	- / 12	0.8	～	4.7	2.2	
				底	1.4	1.9	1.8	0.8	0.8	1.4	1.4	1.2		1.1	0.9	1.6	- / 12	0.8	～	4.5	1.6	
	要監視項目	EPN (mg/L)																				
		クロロホルム (mg/L)																				
トランス-1,2-ジクロロエレン (mg/L)																						
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																						
p-ジクロロベンゼン (mg/L)																						
イソキサチオン (mg/L)																						
ダイアジノン (mg/L)																						
フェントロチオン (mg/L)																						
イソプロチオラン (mg/L)																						
オキシシン銅 (mg/L)																						
要監視項目	クロロタロニド (mg/L)																					
	プロピザミド (mg/L)																					
	ジクロルボス (mg/L)																					
	フェノブカルブ (mg/L)																					
	イプロベンホス (mg/L)																					
	クロルニトロフェン (mg/L)																					
	トルエン (mg/L)																					
	キシレン (mg/L)																					
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																					
	シケル (mg/L)																					
その他項目	モリブデン (mg/L)																					

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関				
60201		0004	B-3	大阪湾(2)					B		大阪湾(口)			Ⅲ		生物A		大阪府				
採取月日			層	4/17	5/14	6/2	7/30	8/12	9/9	10/26	11/10	12/8	1/6	2/22	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻			(m)	9:40	10:05	9:25	10:20	9:25	9:20	9:30	9:15	9:45	9:55	9:10	9:10			15.4	～	17.0	16.2	
水深				16.1	16.3	15.5	15.8	16.1	16.0	15.4	16.4	16.3	17.0	16.4								
天気			(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		8.1	～	29.1	18.4		
				15.5	21.5	25.1	29.1	28.6	26.9	18.0	13.3	12.3	8.1	12.5	9.6							
水温			(℃)	表底	14.9	20.3	22.5	30.4	27.8	26.1	20.4	18.7	16.9	9.6	11.1	10.5		9.6	～	30.4	19.1	
色				表底	15.5	18.7	25.6	26.2	25.8	21.3	19.5	17.7	11.7	10.8	10.8		10.8	～	26.2	18.6		
臭気					濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	灰緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑						
透明度			(m)		3.2	4.0	2.1	1.4	3.5	2.0	4.8	4.0	3.4	3.7	4.2	3.7		1.4	～	4.8	3.3	
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	19	>50	48	>50	>50	>50	>50	>50	>50		19	～	>50	47	
					>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50		
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.3	8.3	8.8	8.8	8.5	7.9	8.0	8.1	8.4	8.3	8.4	8.3	5 / 12	7.9	～	8.8			
			表底	8.2	8.1	8.0	7.9	8.1	7.9	8.0	8.1	8.3	8.2	8.3	8.3	0 / 12	7.9	～	8.3			
	DO	(mg/L)	表底	10	10	13	13	8.3	8.0	7.7	7.5	7.8	10	10	10	0 / 12	7.5	～	13	9.6		
			表底	8.6	7.0	5.5	4.9	7.0	5.3	6.1	6.3	7.0	8.8	9.0	9.3	1 / 12	4.9	～	9.3	7.1		
	DO飽和度	(%)	表底	121	133	175	193	123	117	102	96	97	105	107	109	- / 12	96	～	193	123		
			表底	106	92	73	72	105	79	83	83	89	98	99	102	- / 12	72	～	106	90		
	COD(酸性法)	(mg/L)	表底	3.0	3.3	5.4	6.4	2.9	3.4	1.6	2.7	2.7	2.7	3.0	2.4	4 / 12	1.6	～	6.4	3.3		
			表底	1.8	1.7	1.1	1.6	1.3	1.3	1.5	2.1	1.6	2.3	1.9	2.0	0 / 12	1.1	～	2.3	1.7		
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表底	1.8	1.8	2.5	3.2	2.4	1.8	1.6	2.5	1.7	2.7	3.0	1.9	- / 12	1.6	～	3.2	2.2		
			表底	1.5	1.5	1.1	1.5	1.3	0.9	0.6	1.8	1.4	2.3	1.8	1.6	- / 12	0.6	～	2.3	1.4		
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																				
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																				
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D		
全窒素	(mg/L)	表底	0.26	0.38	0.55	0.66	0.34	0.40	0.50	0.26	0.24	0.38	0.56	0.30	1 / 12	0.24	～	0.66	0.40			
		表底	0.50	0.34	0.26	0.27	0.22	0.18	0.23	0.10	0.14	0.21	0.18	0.22	0 / 12	0.10	～	0.50	0.24			
全磷	(mg/L)	表底	0.076	0.057	0.094	0.095	0.041	0.058	0.048	0.039	0.029	0.030	0.044	0.026	5 / 12	0.026	～	0.095	0.053			
		表底	0.074	0.069	0.050	0.042	0.029	0.051	0.040	0.044	0.036	0.029	0.038	0.025	3 / 12	0.025	～	0.074	0.044			
全亜鉛(水生生物)	(mg/L)														0 / 4	0.001	～	0.005	0.003			
				0.003			0.001			0.001				0.005		0 / 4	0.001	～	0.005	0.003		
ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
								<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
LAS(水生生物)	(mg/L)							<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
								<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
健康項目	全シアン			(mg/L)																		
	鉛			(mg/L)																		
	六価クロム			(mg/L)																		
	ヒ素			(mg/L)																		
	総水銀			(mg/L)																		
	アルキル水銀			(mg/L)																		
	PCB			(mg/L)																		
	ジクロロメタン			(mg/L)																		
	四塩化炭素			(mg/L)																		
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)																		
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)																		
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)																		
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)																		
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)																		
	トリクロロエチレン			(mg/L)																		
	テトラクロロエチレン			(mg/L)																		
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)																		
	チウラム			(mg/L)																		
	シメジン			(mg/L)																		
	チオベンガルブ			(mg/L)																		
	ベンゼン			(mg/L)																		
	セレン			(mg/L)																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	0.12	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.20	0.14	0.16	0.22	0.46	0.08	0 / 12	<0.08	～	0.46	0.15	
	特殊項目	ふっ素			(mg/L)																	
		ほう素			(mg/L)																	
1,4-ジオキサン			(mg/L)																			
フェノール類			(mg/L)																			
亜銅		(mg/L)																				
鉄(溶解性)		(mg/L)		0.003					0.001			0.001			0.005		0 / 4	0.001	～	0.005	0.003	
マンガン(溶解性)		(mg/L)																				
全クロム		(mg/L)																				
陰イオン界面活性剤		(mg/L)																				
クロロフィルa		(μg/L)		10	<0.1	13	43		<0.01	7.1	30	2.0	8.2	5.5	5.0	4.5	7.5	- / 12	<0.1	～	43	11
アンモニウム性窒素		(mg/L)	表底	0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.03	0.02	0.08	0.04	0.04	0.06	0.07	0.02	- / 12	<0.04	～	0.08	0.05		
			表底	0.07	0.07	0.13	0.07	0.02	0.07	0.09	0.06	0.03	0.06	0.07	0.04	- / 12	<0.04	～	0.13	0.07		
硝酸性窒素		(mg/L)	表底	0.12	0.07	<0.01	<0.01	0.03	0.02	0.18	0.13	0.13	0.20	0.44	0.08	- / 12	<0.04	～	0.44	0.13		
			表底	0.21	0.10	0.03	0.05	0.03	0.03	0.05	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	- / 12	<0.04	～	0.21	0.06		
亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.027	0.019	0.033	0.022	0.025	0.007	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04		
			表底	<0.004	0.011	0.005	0.043	<0.004	0.018	0.007	0.009	0.030	0.019	0.007	<0.004	- / 12	<0.04	～	0.04	0.04		
リン酸性リン		(mg/L)	表底	<0.003	0.010	0.004	<0.003	<0.003	0.021	0.031	0.018	0.027	0.011	0.024	<0.003	- / 12	<0.003	～	0.031	0.013		
			表底	0.016	<0.003	0.019	0.014	0.007	0.041	0.028	0.024	0.022	0.016	0.010	0.008	- / 12	<0.003	～	0.041	0.017		
S S		(mg/L)	表底	3	3	4	7	4	3	4	5	2	1	3	5	- / 12	1	～	7	4		
		表底	4	2	3	4	3	1	8	5	3	2	4	5	- / 12	1	～	8	4			
V S S	(mg/L)	表底	1	2	2	4	3	2	2	2	2	<1	1	2	2	- / 12	<1	～	4	2		
		表底	1	<1	1	2	2	<1	1	1	<1	1	3	1	- / 12	<1	～	3	1			
濁度	(度・ネプテ)	表底	3.0	5.0	3.5	19	3.9	3.5	1.8	1.7	1.5	1.1	2.2	3.1	- / 12	1.1	～	19	4.1			
		表底	1.5	1.7	0.5	1.0	1.4	1.1	1.3	1.3	1.5	0.8	1.0	2.2	- / 12	0.5	～	2.2	1.3			
要監視項目	E P N			(mg/L)																		
	クロロホルム			(mg/L)																		
	トランス																					

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関		
60202		0005	B-4	大阪湾(2)					B		大阪湾(口)			Ⅲ		生物A		大阪府		
採取月日			層	4/17	5/14	6/2	7/30	8/12	9/9	10/26	11/10	12/8	1/6	2/22	3/4	m / n	最小値	～ 最大値	平均値	
採取時刻			(m)	11:40	12:55	11:30	14:00	12:50	11:20	11:50	10:50	11:35	13:00	11:15	10:50			14.2	～ 15.6	14.8
水天候			(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		7.4	～ 31.5	20.3	
水温			(℃)	表底	17.1	20.9	22.8	30.7	29.9	26.7	20.9	19.2	17.0	10.7	13.1	11.4		10.7	～ 30.7	20.0
色臭相気				濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑		11.0	～ 26.8	18.7
透明度			(m)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		1.7	～ 5.0	3.4	
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	46	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		46	～ >50	50
生活環境項目	pH		(-)	表底	8.4	8.3	8.6	8.7	8.5	8.1	8.0	8.3	8.4	8.3	8.3	8.3	5 / 12	8.0	～ 8.7	
	DO		(mg/L)	表底	8.2	8.0	7.8	8.0	8.1	8.0	8.1	8.3	8.3	8.4	8.3	8.3	1 / 12	7.8	～ 8.4	
	DO飽和度		(%)	表底	11	10	17	10	9.6	8.7	7.8	8.5	8.3	10	10	11	0 / 12	7.8	～ 17	10
	COD(酸性法)		(mg/L)	表底	8.2	6.6	4.8	5.7	7.4	6.1	5.4	6.8	6.7	9.0	10	9.7	1 / 12	4.8	～ 10	7.2
	COD(酸性法)		(mg/L)	表底	8.0	6.1	2.9	6.1	6.8	6.0	5.1	6.9	6.6	9.0	9.9	9.1	1 / 12	2.9	～ 9.9	6.9
	COD(アルカリ性法)		(mg/L)	表底	140	135	234	153	145	130	105	110	104	108	115	122	- / 12	104	～ 234	133
	溶解性COD(酸性法)		(mg/L)	表底	102	85	63	84	112	91	74	90	86	99	112	107	- / 12	63	～ 112	92
	COD(アルカリ性法)		(mg/L)	表底	2.9	3.2	6.5	3.9	3.1	3.0	1.6	2.4	2.8	4.1	2.5	2.0	5 / 12	1.6	～ 6.5	3.2
	大腸菌群数(MPN/100mL)		(MPN/100mL)	表底	1.9	1.4	1.8	0.9	1.4	1.3	1.0	1.8	1.8	2.5	2.0	2.0	0 / 12	0.9	～ 2.5	1.7
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	表底	2.0	1.9	2.7	2.5	2.3	1.1	1.2	2.0	1.9	2.5	2.4	1.7	- / 12	1.1	～ 2.7	2.0
健康項目	COD(アルカリ性法)		(mg/L)	表底	1.9	1.3	1.4	0.9	1.1	0.8	0.8	1.7	1.5	2.5	1.8	1.7	- / 12	0.8	～ 2.5	1.5
	全窒素		(mg/L)	表底	0.22	0.35	0.67	0.38	0.36	0.22	0.47	0.19	0.23	0.44	0.24	0.24	0 / 12	0.19	～ 0.67	0.33
	全窒素		(mg/L)	表底	0.49	0.55	0.23	0.23	0.14	0.12	0.21	0.08	0.14	0.26	0.16	0.16	0 / 12	0.08	～ 0.55	0.23
	全燐		(mg/L)	表底	0.048	0.045	0.086	0.048	0.037	0.049	0.043	0.039	0.026	0.044	0.025	0.021	1 / 12	0.021	～ 0.086	0.043
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	表底	0.046	0.047	0.030	0.036	0.032	0.025	0.037	0.026	0.026	0.035	0.022	0.020	0 / 12	0.020	～ 0.047	0.032
	ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)		0.004				0.002			0.003			0.004		0 / 4	0.002	～ 0.004	0.003
	L.A.S(水生生物)		(mg/L)						<0.0006			0.003			<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	カドミウム		(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003
	鉛		(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005
	六価クロム		(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	総水銀		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀		(mg/L)											<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	P.C.B		(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～ N.D	N.D	
	ジクロロメタン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	四塩化炭素		(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～ <0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～ <0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン		(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～ <0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～ <0.0002	<0.0002	
	チウラム		(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006	
	シメジン		(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～ <0.0003	<0.0003	
	チオベンガルブ		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	ベンゼン		(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～ <0.001	<0.001	
	セレン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～ <0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)		<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.15	0.09	0.15	0.19	0.18	<0.08	0 / 12	0.08	～ 0.19	0.11
健康項目	ふっ素		(mg/L)					1.0						1.2		- / 2	1.0	～ 1.2	1.1	
	ほう素		(mg/L)					3.6						4.6		- / 2	3.6	～ 4.6	4.1	
	1,4-ジオキサン		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	フェノール類		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	亜銅		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～ <0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)		(mg/L)		0.004			0.002				0.003		0.004		0 / 4	0.002	～ 0.004	0.003	
	マンガン(溶解性)		(mg/L)					<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08	～ <0.08	<0.08	
	全クロム		(mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01	～ <0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)					<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03	～ <0.03	<0.03	
	クロロフィルa		(μg/L)		5.5	<0.1	11	7.9	6.5	13	2.3	10	5.7	3.9	5.7	5.0	- / 12	<0.1	～ 13	6.4
健康項目	アンモニア性窒素		(mg/L)	表底	0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.01	<0.01	0.06	0.03	0.03	0.07	0.04	0.05	- / 12	0.04	～ 0.07	0.05
	硝酸性窒素		(mg/L)	表底	0.05	0.08	0.07	0.09	0.03	0.02	0.08	0.06	0.04	0.05	0.07	0.03	- / 12	0.04	～ 0.09	0.06
	硝酸性窒素		(mg/L)	表底	0.06	0.08	0.01	0.02	0.04	0.02	0.13	0.08	0.12	0.17	0.17	0.03	- / 12	0.04	～ 0.17	0.08
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底	0.06	0.08	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	- / 12	0.04	～ 0.08	0.05
	リン酸性リン		(mg/L)	表底	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.022	0.015	0.037	0.024	0.010	<0.004	- / 12	0.04	～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン		(mg/L)	表底	0.004	0.013	<0.004	0.019	0.004	0.012	0.008	0.008	0.039	0.013	0.004	<0.004	- / 12	0.04	～ <0.04	<0.04
健康項目	リン酸性リン		(mg/L)	表底	0.003	0.016	0.003	0.003	0.004	0.022	0.029	0.018	0.021	0.017	0.003	<0.003	- / 12	0.003	～ 0.029	0.012
	リン酸性リン		(mg/L)	表底	0.009	0.004	0.015	0.013	0.011	0.023	0.022	0.017	0.022	0.006	0.004	0.007	- / 12	0.004	～ 0.023	0.013
	S S		(mg/L)	表底	3	3	5	2	4	3	2	3	3	2	4	4	- / 12	2	～ 5	3
	V S S		(mg/L)	表底	2	2	2	4	3	2	3	2	4	1	3	4	- / 12	1	～ 4	3
	濁度		(度・NTU)	表底	1	1	3	<1	3	2	1	1	<1	1	2	1	- / 12	<1	～ 3	2
	濁度		(度・NTU)	表底	1	1	1	2	2	1	1	<1	<1	1	2	<1	- / 12	<1	～ 2	1
要監視項目	E P N		(mg/L)																	
	クロロホルム		(mg/L)																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																	
	イソキサチオン		(mg/L)																	
	ダイアジノン		(mg/L)																	
	フェントロチオン		(mg/L)																	
	イソプロチオラン		(mg/L)																	

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関			
60203		0006	B-5	大阪湾(2)					B		大阪湾(口)			Ⅲ		生物特A		大阪府			
採取月日			層	4/17	5/14	6/2	7/30	8/12	9/9	10/26	11/10	12/8	1/6	2/22	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			(m)	12:40	13:50	12:35	14:50	14:10	12:20	13:40	11:40	12:35	13:55	12:05	11:40			14.5	～	15.9	15.0
水深			(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			8.1	～	32.2	20.6
天気			(℃)	19.2	23.5	26.0	32.2	31.0	27.2	20.8	14.9	13.4	8.1	16.5	13.8			10.2	～	30.5	19.9
水温			(℃)	表底	16.7	21.1	23.8	29.8	30.5	25.9	21.3	19.2	16.5	10.2	13.1	10.9		10.7	～	27.3	18.5
色臭相気			濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑					
透明度			(m)	3.0	5.3	2.4	5.4	4.3	2.5	5.7	5.1	4.0	4.2	8.9	4.0		2.4	～	8.9	4.6	
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.4	8.1	8.5	8.3	8.5	8.1	8.0	8.3	8.4	8.3	8.4	8.3	5 / 12	8.0	～	8.5		
			8.2	8.1	7.7	8.0	8.1	7.9	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	1 / 12	7.7	～	8.3		
	DO	(mg/L)	表底	11	9.6	14	8.6	8.7	9.8	8.7	9.1	8.5	10	10	10	0 / 12	8.5	～	14	9.8	
			底	8.1	7.4	4.0	6.3	7.9	4.1	6.0	6.4	7.1	9.6	10	9.4	2 / 12	4.0	～	10	7.2	
	DO飽和度	(%)	表底	7.9	7.2	3.9	6.1	7.3	3.1	6.1	6.3	6.9	9.4	8.7	9.6	2 / 12	3.1	～	9.6	6.9	
			底	138	131	196	133	135	145	118	106	108	116	110	110	- / 12	106	～	196	130	
	COD(酸性法)	(mg/L)	表底	100	95	52	92	120	61	82	85	89	105	113	104	- / 12	52	～	120	92	
			底	3.2	2.6	4.3	2.4	2.5	2.9	2.2	2.7	2.5	2.3	1.9	2.4	2 / 12	1.9	～	4.3	2.7	
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表底	2.0	1.8	1.6	1.8	1.3	1.4	1.3	2.1	1.8	2.3	1.9	2.1	0 / 12	1.3	～	2.3	1.8	
			底	1.8	1.7	2.4	2.2	1.4	1.1	2.0	1.5	2.3	1.8	1.5	- / 12	1.1	～	2.4	1.8		
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)	表底	1.7	1.0	1.1	1.4	1.0	0.8	1.2	1.5	1.7	2.3	1.6	2.1	- / 12	0.8	～	2.3	1.5	
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																			
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D	
全窒素	(mg/L)	表底	0.20	0.56	0.42	0.43	0.28	0.24	0.28	0.14	0.21	0.26	0.13	0.14	0 / 12	0.13	～	0.56	0.27		
		底	0.24	0.57	0.28	0.34	0.17	0.24	0.26	0.12	0.16	0.23	0.14	0.21	0 / 12	0.12	～	0.57	0.25		
全磷	(mg/L)	表底	0.058	0.033	0.037	0.071	0.041	0.039	0.031	0.032	0.020	0.030	0.025	0.014	2 / 12	0.014	～	0.071	0.036		
		底	0.040	0.042	0.060	0.045	0.031	0.046	0.037	0.030	0.020	0.028	0.022	0.026	1 / 12	0.020	～	0.060	0.036		
全亜鉛(水生生物)	(mg/L)														0 / 4	<0.001	～	0.002	0.002		
ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)														0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
L A S(水生生物)	(mg/L)														0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
健康項目	カドミウム	(mg/L)																			
	全鉛	(mg/L)																			
	六価クロム	(mg/L)																			
	ヒ素	(mg/L)																			
	総水銀	(mg/L)																			
	アルキル水銀	(mg/L)																			
	P.C.B	(mg/L)																			
	ジクロロメタン	(mg/L)																			
四塩化炭素	(mg/L)																				
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)																				
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)																				
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)																				
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)																				
トリクロロエチレン	(mg/L)																				
テトラクロロエチレン	(mg/L)																				
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)																				
チウラム	(mg/L)																				
シマジン	(mg/L)																				
チオベンカルブ	(mg/L)																				
ベンゼン	(mg/L)																				
セレン	(mg/L)																				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.10	<0.08	0.12	0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08	～	0.12	0.09		
特殊項目	ふっ素	(mg/L)																			
	ほう素	(mg/L)																			
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																			
	フェノール類	(mg/L)																			
	亜銅	(mg/L)																			
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.002				0.002		<0.001				0.001		0 / 4	<0.001	～	0.002	0.002	
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																			
	全クロム	(mg/L)																			
陰イオン界面活性剤	(mg/L)																				
クロロフィルa	(μg/L)		4.4	<0.1	3.7	1.5	<0.01	47	12	1.0	5.0	3.3	4.2	<0.01	0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01		
アンモニア性窒素	(mg/L)	表底	0.02	<0.01	0.03	0.03	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.06							
		底	0.05	0.03	0.05	0.03	0.03	0.09	0.09	0.09	0.03	0.03	0.02	0.03	- / 12	<0.04	～	0.06	0.04		
硝酸性窒素	(mg/L)	表底	0.09	0.05	0.01	0.03	0.02	0.02	0.09	0.05	0.09	0.07	0.03	0.05							
		底	0.07	0.17	0.02	0.01	0.05	0.03	0.05	0.02	0.05	0.05	0.03	0.04	- / 12	<0.04	～	0.17	0.06		
亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.018	0.009	0.033	0.014									

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関				
60301		0007	A-2	大阪湾(3)					A		大阪湾(口)			Ⅲ		生物A		大阪府				
採取月日			層	4/17	5/14	6/2	7/30	8/12	9/9	10/26	11/10	12/8	1/6	2/22	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻			(m)	8:50	8:50	8:35	9:00	8:40	8:30	8:35	9:05	8:45	8:35	8:35				18.1	～	19.5	18.7	
水深				19.0	19.0	19.2	18.1	18.1	18.2	18.8	18.1	19.0	18.6	19.5	19.2							
天気			(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		7.0	～	29.6	17.6		
水温			(℃)	表底	14.3	18.8	21.6	28.9	28.3	25.5	19.0	17.3	14.8	9.5	11.0	10.3		9.5	～	28.9	18.3	
色				底	14.5	16.8	19.8	23.9	25.8	25.6	20.9	19.7	16.5	11.9	10.6	10.5		10.5	～	25.8	18.0	
臭気					濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑							
透明度			(m)		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		2.2	～	6.1	4.0		
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50	
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.5	8.3	8.7	8.6	8.4	7.9	8.0	8.1	8.2	7.8	8.3	8.2	4 / 12	7.8	～	8.7			
			底	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.2	8.2	8.3	8.1	8.3	8.0	0 / 12	8.0	～	8.3			
	DO	(mg/L)	表底	11	9.4	13	10	8.1	6.8	7.9	8.7	8.7	10	11	11	1 / 12	6.8	～	13	9.6		
			底	8.6	6.9	6.2	5.7	7.5	6.7	6.1	7.1	7.4	9.1	10	9.4	7 / 12	5.7	～	10	7.6		
	DO飽和度	(%)	表底	9.0	6.5	6.4	5.2	6.7	6.5	5.8	7.1	7.1	9.0	8.7	9.1	8 / 12	5.2	～	9.1	7.3		
			底	131	123	174	149	122	100	103	108	104	106	119	118	- / 12	100	～	174	121		
	COD(酸性法)	(mg/L)	表底	104	87	83	82	111	99	83	94	93	102	110	102	- / 12	82	～	111	96		
			底	3.8	2.3	4.8	5.1	3.1	2.0	2.2	3.1	3.1	2.5	2.7	2.8	11 / 12	2.0	～	5.1	3.1		
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表底	2.0	2.0	1.5	1.9	1.8	1.3	1.5	2.2	1.8	2.3	2.1	1.7	3 / 12	1.3	～	2.3	1.8		
			底	2.1	1.8	2.8	2.6	2.2	1.5	1.8	1.9	2.1	2.2	1.9	2.3	- / 12	1.5	～	2.8	2.1		
健康項目	COD(アルカリ性法)	(mg/L)	表底	1.9	1.6	1.5	1.9	1.3	1.1	1.5	1.7	1.6	1.9	1.3	1.7	- / 12	1.1	～	1.9	1.6		
	大腸菌群数(MPN/100mL)			<1.8	2.0×10 ⁰	2.0×10 ⁰	2.0×10 ⁰	6.8×10 ⁰	2.0×10 ⁰	1.4×10 ¹	4.9×10 ¹	7.8×10 ⁰	<1.8	<1.8	1.3×10 ²	0 / 12	<1.8	～	1.3×10 ²	1.8×10 ¹		
				N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D		
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	表底	0.37	0.69	0.46	0.45	0.29	0.13	0.29	0.15	0.19	0.35	0.29	0.24	1 / 12	0.13	～	0.69	0.33		
			底	0.24	0.33	0.37	0.32	0.19	0.10	0.20	0.07	0.14	0.21	0.14	0.17	0 / 12	0.07	～	0.37	0.21		
	全窒素	(mg/L)	表底	0.041	0.050	0.042	0.064	0.036	0.041	0.027	0.046	0.049	0.027	0.028	0.035	1 / 12	0.027	～	0.064	0.041		
			底	0.064	0.040	0.041	0.062	0.030	0.041	0.026	0.032	0.032	0.049	0.029	0.028	2 / 12	0.026	～	0.064	0.040		
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.001							0.005		0 / 4	0.001	～	0.005	0.003	
								<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
							<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
							<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
健康項目	カドミウム	(mg/L)																				
	全鉛	(mg/L)																				
	六価クロム	(mg/L)																				
	ヒ素	(mg/L)																				
	総水銀	(mg/L)																				
アルキル水銀	(mg/L)																					
P.C.B	(mg/L)																					
ジクロロメタン	(mg/L)																					
四塩化炭素	(mg/L)																					
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)																					
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)																					
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)																					
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)																					

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名				類型		N・P水域名		類型		類型(水生生物)		担当機関					
60302		0008	A-3	大阪湾(3)				A		大阪湾(ハ)		Ⅱ		生物特A		大阪府					
採取月日時刻			層	4/17	5/14	6/2	7/30	8/12	9/9	10/26	11/10	12/8	1/6	2/22	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				13:10	14:20	13:00	15:20	13:10	12:45	13:10	12:10	13:05	14:20	12:15	12:05						
水深			(m)	14.9	14.6	15.1	14.9	15.5	14.6	14.9	14.6	15.6	14.5	15.5	15.0		14.5	～	15.6	15.0	
天気			(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ		7.8	～	31.8	20.6	
水質				19.1	23.4	25.5	31.8	31.8	27.3	21.3	15.2	13.5	7.8	15.8	15.1						
水温			(℃)	表底	17.5	21.3	21.9	28.9	29.7	26.0	21.0	18.9	16.7	9.9	14.1	11.4		9.9	～	29.7	19.8
色臭相気				濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑		10.4	～	27.1	18.6
濃度				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						
透明度			(m)	表底	3.5	7.2	3.2	7.9	3.0	3.5	6.5	4.5	4.4	4.2	8.7	4.1		3.0	～	8.7	5.1
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50
生活環境項目	pH		(-)	表底	8.4	8.1	8.4	8.2	8.3	8.0	8.0	8.3	8.3	8.3	7.9	8.3	2 / 12	7.9	～	8.4	
	DO		(mg/L)	表底	8.2	8.0	7.8	8.0	8.2	8.0	8.0	8.3	8.3	8.3	8.0	8.3	0 / 12	7.8	～	8.3	
				表底	11	9.2	11	9.1	9.0	7.4	8.4	9.2	8.5	10	10	10	1 / 12	7.4	～	11	9.4
	DO飽和度		(%)	表底	8.1	7.7	5.8	6.1	8.1	5.7	6.6	7.2	7.1	9.4	9.5	9.7	6 / 12	5.7	～	9.7	7.6
				表底	7.9	7.5	5.3	5.9	6.8	5.6	6.3	6.5	7.1	9.4	9.2	9.5	7 / 12	5.3	～	9.5	7.3
	COD(酸性法)		(mg/L)	表底	141	126	150	141	141	110	114	119	106	107	118	111	- / 12	106	～	150	124
				表底	100	101	77	89	123	85	91	95	90	102	107	107	- / 12	77	～	123	97
	COD(アルカリ性法)		(mg/L)	表底	2.7	3.1	3.5	3.0	2.4	4.3	1.7	2.2	2.4	2.2	2.3	2.0	10 / 12	1.7	～	4.3	2.7
	溶解性COD(酸性法)		(mg/L)	表底	2.3	1.8	1.5	1.7	1.9	1.7	1.7	1.8	1.9	4.9	1.9	2.1	3 / 12	1.5	～	4.9	2.1
	COD(アルカリ性法)		(mg/L)	表底	1.7	1.6	2.4	1.6	1.4	1.3	1.5	2.0	1.7	2.2	1.9	1.8	- / 12	1.3	～	2.4	1.8
健康項目	COD(アルカリ性法)		(mg/L)	表底	2.0	0.8	1.5	0.9	1.2	1.2	1.4	1.7	1.7	2.4	1.0	2.0	- / 12	0.8	～	2.4	1.5
	大腸菌群数(MPN/100mL)			<1.8	2.0×10 ⁰	4.5×10 ⁰	<1.8	4.5×10 ⁰	1.7×10 ¹	1.1×10 ¹	2.0×10 ⁰	<1.8	<1.8	<1.8	2.0×10 ⁰	0 / 12	<1.8	～	1.7×10 ¹	4.3×10 ⁰	
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	表底	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D
	全窒素		(mg/L)	表底	0.31	0.51	0.36	0.27	0.22	0.11	0.26	0.11	0.21	0.23	0.15	0.19	3 / 12	0.11	～	0.51	0.24
				表底	0.52	0.39	0.23	0.28	0.16	0.12	0.28	0.09	0.15	0.22	0.12	0.15	2 / 12	0.09	～	0.52	0.23
	全炭素		(mg/L)	表底	0.052	0.080	0.036	0.048	0.037	0.028	0.029	0.028	0.028	0.022	0.020	0.027	5 / 12	0.020	～	0.080	0.036
				表底	0.045	0.093	0.034	0.066	0.038	0.029	0.025	0.039	0.026	0.021	0.024	0.020	6 / 12	0.020	～	0.093	0.038
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)						0.001						0.004	0 / 4	0.001	～	0.004	0.003	
	ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)						0.00006						0.00006	0 / 2	<0.0006	～	0.00006	0.00006	
	L A S(水生生物)		(mg/L)						0.00006						0.00006	0 / 2	<0.0006	～	0.00006	0.00006	
健康項目	カドミウム		(mg/L)					0.0003						<0.003	0 / 2	<0.003	～	0.0003	0.0003		
	全シアン		(mg/L)					0.0003						<0.003	0 / 2	<0.003	～	N.D	N.D		
	鉛		(mg/L)					<0.005						<0.005	0 / 2	<0.005	～	0.005	0.005		
	六価クロム		(mg/L)					<0.02						<0.02	0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02		
	ヒ素		(mg/L)					<0.005						<0.005	0 / 2	<0.005	～	0.005	0.005		
	総水銀		(mg/L)					<0.0005						<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	0.0005	0.0005		
	アルキル水銀		(mg/L)																		
	P C B		(mg/L)					N.D									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン		(mg/L)					<0.002							<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素		(mg/L)					<0.0002							<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
健康項目	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)					<0.0004							<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.002							<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.004							<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0005							<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0006							<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン		(mg/L)					<0.001							<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	デトラクロロエチレン		(mg/L)					<0.0005							<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)					<0.0002							<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム		(mg/L)					<0.0006							<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	シマジン		(mg/L)					<0.0003							<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
健康項目	チオベンカルブ		(mg/L)					<0.002							<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン		(mg/L)					<0.001							<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン		(mg/L)					<0.002							<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)		0.10	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	0.10	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08	～	0.10	0.08
	ふっ素		(mg/L)					1.1						2.6	- / 2	1.1	～	2.6	1.9		
	ほう素		(mg/L)					4.0						4.7	- / 2	4.0	～	4.7	4.4		
	1,4-ジオキサン		(mg/L)					<0.005						<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	フェノール類		(mg/L)					<0.005						<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	亜銅		(mg/L)					<0.005						<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	鉄(溶解性)		(mg/L)			0.004		0.001				0.001		0.004	0 / 4	0.001	～	0.004	0.003		
特殊項目	マンガン(溶解性)		(mg/L)					<0.08						<0.08	0 / 2	<0.08	～	<0.08	<0.08		
	全クロム		(mg/L)					<0.01						<0.01	- / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01		
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)					<0.03						<0.03	0 / 2	<0.03	～	<0.03	<0.03		
	クロロフィルa		(μg/L)					<0.01						<0.01	0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01		
	アンモニア性窒素		(mg/L)	表底	5.2	<0.1	2.6	6.3	2.3	8.3	1.3	3.1	2.0	3.4	1.6	2.3	- / 12	<0.1	～	8.3	3.2
				表底	0.03	<0.01	0.02	0.01	0.03	<0.01	0.04	0.04	0.02	0.05	0.05	0.03	- / 12	<0.04	～	0.05	0.04
	硝酸性窒素		(mg/L)	表底	0.02	0.03	0.04	0.07	0.03	0.03	0.09	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	- / 12	<0.04	～	0.09	0.05
				表底	0.10	0.08	0.01	<0.01	0.02	0.02	0.08	0.05	0.08	0.05	0.03	0.02	- / 12	<0.04	～	0.10	0.06
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底	0.09	0.15	<0.01	0.03	0.04	0.04	0.05	0.02	0.04	0.06	0.04	0.03	- / 12	<0.04	～	0.15	0.06
				表底	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.018	0.012	0.026	0.014	0.004	<0.004	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04
リン酸性リン		(mg/L)	表底	<0.004	0.007	<0.004	0.014	<0.004	0.020	0.005	0.010	0.036	0.012	0.004	<0.004	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04	
			表底	<0.003	0.023	<0.003	0.007	0.010	0.014	0.022	0.014	0.004	0.004	0.007	<0.003	- / 12	<0.003	～	0.023	0.010	
			表底	0.007	0.014	0.018	0.024	0.012	0.024	0.019	0.028	0.021	0.007	0.007	0.003	- / 12	0.003	～	0.028	0.015	
要監視項目	S S		(mg/L)	表底	2	3	3	4	2	3	2	4	3	4	4	- / 12	2	～	4	3	
				表底	3	2	4	6	2	2	4	3	2	4	4	- / 12	2	～	6	3	
	V S S		(mg/L)	表底	1	<1	2	3	2	1	2	1	2	1	2	- / 12	<1	～	3	2	
				表底	1	<1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	- / 12	<1	～	2	1	
	濁度		(度・NTU)	表底	2.2	1.7	2.8	0.8	2.4	1.2	0.9	1.0	0.9	1.2	1.9	- / 12	0.8	～	2.8	1.5	
				表底	3.2	1.3	2.5	3.6	0.8	0.9	1.6	0.3	1.1	0.8	1.4	- / 12	0.3	～	3.6	1.6	
	E P N		(mg/L)																		
	クロホルム		(mg/L)																		

地点統一番号		府独自番号	地点名		水域名					類型		N・P水域名		類型		類型(水生生物)		担当機関				
60401		0009	A-6		大阪湾(4)					A		大阪湾(ハ)		Ⅱ		生物A		大阪府				
採取月日			層	4/17	5/14	6/2	7/30	8/12	9/9	10/26	11/10	12/8	1/6	2/22	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値		
採取時刻				8:50	8:45	8:35	9:10	8:40	8:35	8:30	8:40	8:30	8:35	8:45	8:40							
水深			(m)	20.4	19.3	20.1	19.3	20.8	22.0	20.5	20.1	21.5	20.7	20.5	22.5		19.3	～	22.5	20.6		
天気			(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		5.4	～	29.5	16.3		
水温			(℃)	13.6	17.0	22.2	29.5	25.5	23.5	14.8	12.8	12.8	6.2	12.0	5.4		5.4	～	29.5	16.3		
水温			(℃)	13.4	18.3	20.4	27.9	27.2	25.3	20.2	17.7	15.9	10.7	10.2	8.9		8.9	～	27.9	18.0		
色臭相気			表底	13.8	18.0	19.2	24.5	26.5	25.0	20.7	17.8	16.3	11.2	10.4	9.8		9.8	～	26.5	17.8		
色臭相気			表底	灰青	濃緑	濃緑	濃緑	濃灰黄緑	灰青	濃灰青	濃黄緑	濃青	濃灰青	濃灰青	黄緑							
透明度			(m)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無							
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50		
生活環境項目	pH	(－)	表底	8.4	8.3	8.4	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1	8.2	8.2	2 / 12	8.1	～	8.4			
			表底	8.2	8.2	8.1	7.9	8.0	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	0 / 12	7.9	～	8.3		
	DO	(mg/L)	表底	11	8.9	10	9.6	8.4	7.0	7.7	8.3	9.1	9.5	9.8	10	1 / 12	7.0	～	11	9.1		
			表底	8.9	8.4	7.1	6.4	7.7	4.6	7.3	8.7	8.4	9.3	9.6	9.6	4 / 12	4.6	～	9.6	8.0		
	DO飽和度	(%)	表底	8.4	8.1	6.7	5.7	7.8	4.9	7.2	8.5	7.7	9.2	9.5	9.9	4 / 12	4.9	～	9.9	7.8		
			表底	129	115	134	140	127	103	104	106	112	104	107	105	105	－ / 12	103	～	140	116	
	COD(酸性法)	(mg/L)	表底	106	109	94	92	116	67	99	111	105	103	105	103	103	－ / 12	67	～	116	101	
			表底	2.6	2.2	2.7	4.3	2.0	2.1	1.5	2.2	2.1	2.6	2.2	2.7	2.7	10 / 12	1.5	～	4.3	2.4	
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表底	2.3	1.7	1.4	2.0	1.6	2.0	1.8	2.2	2.0	2.4	1.7	2.2	2.2	4 / 12	1.4	～	2.4	1.9	
			表底	2.0	1.3	1.2	1.4	1.1	1.1	1.6	2.1	1.7	1.9	1.6	2.1	2.1	－ / 12	1.1	～	2.7	1.9	
項目	COD(アルカリ性法)		(mg/L)	表底	2.0	1.3	1.2	1.4	1.1	1.1	1.6	2.1	1.7	1.9	1.6	2.1	－ / 12	1.1	～	2.7	1.9	
	大腸菌群数(MPN/100mL)		(mg/L)	表底	<1.8	2.0×10 ⁰	<1.8	7.8×10 ⁰	2.0×10 ⁰	4.5×10 ⁰	<1.8	4.5×10 ⁰	<1.8	<1.8	<1.8	7.9×10 ²	0 / 12	<1.8	～	7.9×10 ²	6.8×10 ¹	
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	表底	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D		
	全窒素		(mg/L)	表底	0.41	0.36	0.34	0.37	0.21	0.15	0.21	0.15	0.15	0.23	0.17	0.17	4 / 12	0.15	～	0.41	0.24	
	全窒素		(mg/L)	表底	0.35	0.56	0.24	0.33	0.15	0.16	0.26	0.13	0.15	0.22	0.10	0.18	3 / 12	0.10	～	0.56	0.24	
	全燐		(mg/L)	表底	0.045	0.049	0.029	0.039	0.038	0.036	0.018	0.024	0.020	0.023	0.028	0.025	5 / 12	0.018	～	0.049	0.031	
	全燐		(mg/L)	表底	0.10	0.048	0.040	0.034	0.031	0.045	0.013	0.016	0.026	0.028	0.029	0.026	6 / 12	0.013	～	0.10	0.036	
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)						0.003						0.011	0 / 4	0.001	～	0.011	0.006		
	ノルフェノール(水生生物)		(mg/L)						0.0006						<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	LAS(水生生物)		(mg/L)						<0.0006						<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
健康項目	カドミウム		(mg/L)																			
	鉛		(mg/L)																			
	六価クロム		(mg/L)																			
	ヒ素		(mg/L)																			
	総水銀		(mg/L)																			
	アルキル水銀		(mg/L)																			
	PCB		(mg/L)																			
	ジクロロメタン		(mg/L)																			
	四塩化炭素		(mg/L)																			
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)																			
項目	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)																			
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																			
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)																			
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)																			
	トリクロロエチレン		(mg/L)																			
	テトラクロロエチレン		(mg/L)																			
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)																			
	チウラム		(mg/L)																			
	シマジン		(mg/L)																			
	チオベンカルブ		(mg/L)																			
項目	ベンゼン		(mg/L)																			
	セレン		(mg/L)																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底	<0.08	0.11	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08	～	0.11	0.08	
	ふっ素		(mg/L)																			
	ほう素		(mg/L)																			
	1,4-ジオキサン		(mg/L)																			
	フェノール類		(mg/L)																			
	亜銅		(mg/L)																			
	鉄(溶解性)		(mg/L)		0.008			0.003			0.001			0.011			0 / 4	0.001	～	0.011	0.006	
	マンガン(溶解性)		(mg/L)																			
項目	全クロム		(mg/L)																			
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)																			
	クロロフィルa		(μg/L)	表底	1.8	<0.1	1.5	8.5	<0.1	4.5	6.3	1.3	4.7	1.6	1.8	3.1	6.0	－ / 12	<0.1	～	8.5	3.4
	アンモニウム性窒素		(mg/L)	表底	0.02	0.01	0.02	0.01	0.04	<0.01	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.06	－ / 12	<0.04	～	0.06	0.04	
	硝酸性窒素		(mg/L)	表底	0.07	0.03	0.05	0.04	0.04	0.09	0.03	0.05	0.02	0.05	0.01	0.06	－ / 12	<0.04	～	0.09	0.05	
	硝酸性窒素		(mg/L)	表底	0.04	0.11	0.01	<0.01	0.03	0.01	0.06	0.06	0.04	0.03	0.04	0.04	－ / 12	<0.04	～	0.11	0.05	
	硝酸性窒素		(mg/L)	表底	0.08	0.07	0.02	0.07	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	－ / 12	<0.04	～	0.08	0.05	
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.014	0.006	0.009	0.022	0.013	<0.004	0.004	－ / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	リン酸性リン		(mg/L)	表底	<0.004	0.008	<0.004	0.017	<0.004	0.011	<0.004	0.009	0.025	0.019	0.004	<0.004	－ / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	リン酸性リン		(mg/L)	表底	0.003	0.005	<0.003	0.004	0.008	0.015	0.014	0.012	0.017	0.007	0.009	0.004	－ / 12	<0.003	～	0.017	0.008	
リン酸性リン		(mg/L)	表底	0.010	0.014	0.023	0.018	0.010	0.041	0.009	0.012	0.018	0.016	0.007	0.007	－ / 12	0.007	～	0.041	0.015		
項目	S S		(mg/L)	表底	3	2	2	5	4	4	2	1	2	3	3	4	－ / 12	1	～	5	3	
	S S		(mg/L)	表底	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4	3	4	－ / 12	2	～	4	3	
	V S S		(mg/L)	表底	1	<1	1	3	2	3	1	<1	1	1	2	1	－ / 12	<1	～	3	2	
	濁度		(度・NTU)	表底	2	1	1	2	1	3	1	1	2	1	2	1	－ / 12	1	～	3	2	
	濁度		(度・NTU)	表底	1.8	0.6	1.6	3.8	1.2	1.7	0.6	1.7	0.6	1.2	0.9	2.1	－ / 12	0.6	～	3.8	1.5	
	濁度		(度・NTU)	表底	1.7	1.6	1.6	1.4	0.8	1.6	0.8	0.6	0.9	1.1	0.9	1.8	－ / 12	0.6	～	1.8	1.2	
	E P N		(mg/L)																			
	クロロホルム		(mg/L)																			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																			
	1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)																			
要監視項目	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																			
	イソキサチオン		(mg/L)																			
	ダイアジノン		(mg/L)																			
	フェントロチオン		(mg/L)																			
	イソプロチオラン		(mg/L)																			
	オキシシン銅		(mg/L)																			
	クロロタロニド		(mg/L)																			
	プロピザミド		(mg/L)																			
	ジクロルボス		(mg/L)																			
	フェノブカルブ		(mg/L)																			
要監視項目	イプロベンホス		(mg/L)																			
	クロルニトロフェン		(mg/L)																			
	トルエン		(mg/L)				</															

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関			
60402		10	A-7	大阪湾(4)					A		大阪湾(ハ)			Ⅱ		生物特A		大阪府			
採取月日			層	4/17	5/14	6/2	7/30	8/12	9/9	10/26	11/10	12/8	1/6	2/22	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			(m)	11:25	13:50	11:10	14:20	12:10	11:20	12:55	11:10	11:05	14:10	11:30	11:00			13.6	～	15.3	14.2
水深			(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ		7.9	～	32.1	19.9	
天気			(℃)	15.7	23.2	26.6	32.0	32.1	25.4	21.5	14.2	12.9	7.9	16.9	10.8						
水温			(℃)	表底	14.7	19.2	23.4	26.9	27.7	25.6	21.4	18.2	15.6	10.4	12.3	10.6		10.4	～	27.7	18.8
色			(mg/L)	表底	14.2	17.9	20.4	23.7	26.7	25.5	20.8	18.4	15.8	10.3	11.2	11.0		10.3	～	26.7	18.0
臭気			(mg/L)	表底	灰青	濃緑	濃緑	濃緑	濃緑	濃緑	濃緑	濃黄緑	灰緑	濃青緑	濃青緑	濃青緑	黄緑				
透明度			(m)	表底	5.5	5.3	3.7	4.9	5.4	4.8	5.6	5.9	5.4	4.7	7.9	3.5		3.5	～	7.9	5.2
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.3	8.1	8.3	7.8	8.1	8.4	8.6	8.3	8.2	8.2	8.0	8.0	2 / 12	7.8	～	8.6		
		表底	8.3	8.0	8.1	7.2	8.0	8.2	8.6	8.2	8.2	8.3	8.2	8.0	2 / 12	7.2	～	8.6			
	DO	(mg/L)	表底	10	9.1	10	8.7	8.1	6.3	7.0	8.1	8.2	9.7	9.7	11	2 / 12	6.3	～	11	8.8	
		表底	9.1	8.1	7.2	6.0	6.7	5.0	6.9	7.7	7.8	9.2	9.1	10	5 / 12	5.0	～	10	7.7		
	DO飽和度	(%)	表底	9.2	8.1	7.2	6.0	5.5	5.0	6.8	7.7	7.8	9.2	8.9	10	5 / 12	5.0	～	10	7.6	
		表底	121	119	142	130	124	93	96	104	100	105	110	120	- / 12	93	～	142	114		
	COD(酸性法)	(mg/L)	表底	109	104	98	85	101	74	94	100	96	100	101	110	- / 12	74	～	110	98	
		表底	3.4	1.4	2.5	2.2	6.3	2.4	1.7	1.7	2.6	1.9	2.5	2.4	8 / 12	1.4	～	6.3	2.6		
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表底	2.2	1.4	1.6	1.4	2.4	1.8	1.8	2.0	1.9	2.8	2.1	2.3	5 / 12	1.4	～	2.8	2.0	
		表底	2.0	1.3	1.4	1.1	1.4	1.1	1.3	1.9	1.6	2.0	1.8	2.2	- / 12	1.1	～	2.2	1.6		
健康項目	COD(アルカリ性法)		(mg/L)	表底	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	4.5×10 ⁰	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	0 / 12	<1.8	～	4.5×10 ⁰	2.0×10 ⁰	
	大腸菌群数		(MPN/100mL)	表底	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D	
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	表底	1.0	0.30	0.36	0.20	0.19	0.17	0.28	0.11	0.15	0.18	0.15	0.12	2 / 12	0.11	～	1.0	0.27
	全窒素		(mg/L)	表底	0.22	0.63	0.23	0.33	0.21	0.22	0.29	0.15	0.18	0.21	0.12	0.15	2 / 12	0.12	～	0.63	0.25
	全磷		(mg/L)	表底	0.035	0.035	0.037	0.030	0.035	0.039	0.028	0.018	0.024	0.027	0.029	0.021	5 / 12	0.018	～	0.039	0.03
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	表底	0.10	0.042	0.044	0.040	0.045	0.042	0.023	0.021	0.020	0.023	0.021	0.014	6 / 12	0.014	～	0.10	0.036
	ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)					0.001				<0.001	0.020	0.023	0.006	0 / 4	<0.001	～	0.006	0.003	
	L A S(水生生物)		(mg/L)					<0.0006							<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	カドミウム		(mg/L)																		
	全シアン		(mg/L)																		
健康項目	鉛		(mg/L)																		
	六価クロム		(mg/L)																		
	ヒ素		(mg/L)																		
	総水銀		(mg/L)																		
	アルキル水銀		(mg/L)																		
	P.C.B		(mg/L)																		
	ジクロロメタン		(mg/L)																		
	四塩化炭素		(mg/L)																		
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)																		
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)																		
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																		
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)																		
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)																		
	トリクロロエチレン		(mg/L)																		
	テトラクロロエチレン		(mg/L)																		
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)																		
	チウラム		(mg/L)																		
	シメジン		(mg/L)																		
	チオベンガルブ		(mg/L)																		
	ベンゼン		(mg/L)																		
健康項目	セレン		(mg/L)																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)		0.56	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	0.10	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08	～	0.56	0.12	
	ふっ素		(mg/L)																		
	ほう素		(mg/L)																		
	1,4-ジオキサン		(mg/L)																		
	フェノール類		(mg/L)																		
	亜銅		(mg/L)																		
	鉄(溶解性)		(mg/L)		0.004			0.001			<0.001			0.006		0 / 4	<0.001	～	0.006	0.003	
	マンガン(溶解性)		(mg/L)																		
	全クロム		(mg/L)					<0.01							<0.01	0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	
健康項目	陰イオン界面活性剤		(μg/L)		18	0.5	3.1	6.1	2.8	4.6	<0.1	2.3	1.6	3.1	2.4	- / 12	<0.1	～	18	4.4	
	クロロフィルa		(μg/L)	表底	0.05	<0.01	0.02	0.01	0.05	0.05	0.04	0.06	0.03	0.03	0.05	<0.01	- / 12	<0.04	～	0.06	0.05
	アンモニウム性窒素		(mg/L)	表底	0.04	0.03	0.04	0.11	0.05	0.06	0.04	0.08	0.06	0.03	0.02	0.05	- / 12	<0.04	～	0.11	0.05
	硝酸性窒素		(mg/L)	表底	0.56	0.04	0.01	<0.01	0.03	0.04	0.07	0.04	0.07	0.04	0.03	0.01	- / 12	<0.04	～	0.56	0.09
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底	0.08	0.06	0.03	<0.01	0.03	0.04	0.06	0.03	0.07	0.05	0.03	0.03	- / 12	<0.04	～	0.08	0.05
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	0.018	0.012	0.012	0.030	0.011	0.004	<0.004	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04
	リン酸性リン		(mg/L)	表底	<0.004	0.007	<0.004	0.011	0.004	0.032	0.007	0.012	0.025	0.011	<0.004	<0.004	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04
	リン酸性リン		(mg/L)	表底	0.003	<0.003	0.008	0.013	0.008	0.035	0.020	0.016	0.016	0.008	0.013	<0.003	- / 12	<0.003	～	0.035	0.012
	リン酸性リン		(mg/L)	表底	0.007	0.020	0.015	0.013	0.020	0.039	0.015	0.017	0.019	0.009	0.007	<0.003	- / 12	<0.003	～	0.039	0.015
	S S		(mg/L)	表底	4	3	2	3	3	4	2	2	3	4	3	5	- / 12	2	～	5	3
健康項目	V S S		(mg/L)	表底	5	4	6	3	3	4	3	3	4	3	4	7	- / 12	3	～	7	4
	濁度		(度・ネパリ)	表底	1	<1	1	2	1	3	<1	1	2	1	2	2	- / 12	<1	～	3	2
	濁度		(度・ネパリ)	表底	2	<1	2	2	1	2	1	2	1	<1	2	2	- / 12	<1	～	2	2
	濁度		(度・ネパリ)	表底	1.8	1.1	3.2	0.9	1.1	1.1	1.0	0.6	1.0	1.1	1.4	2.5	- / 12	0.6	～	3.2	1.4
	濁度		(度・ネパリ)	表底	2.1	1.7	2.6	1.4	1.5	2.0	1.0	0.7	0.9	1.0	1.0	2.9	- / 12	0.7	～	2.9	1.6
	E P N		(mg/L)																		
	クロロホルム		(mg/L)																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																		
要監視項目	イソキサチオン		(mg/L)																		
	ダイアジノン		(mg/L)																		
	フェントロチオン		(mg/L)																		
	イソプロチオラン		(mg/L)																		
	オキシシン銅		(mg/L)																		
	クロロタロニド		(mg/L)																		
	プロピザミド		(mg/L)																		
	ジクロルボス		(mg/L)																		
	フェノブカルブ		(mg/L)																		
	イプロベンホス		(mg/L)																		

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関		
60501		11	A-10	大阪湾(5)					A		大阪湾(ハ)			Ⅱ		生物A		大阪府		
採取月日			層	4/17	5/14	6/2	7/30	8/12	9/9	10/26	11/10	12/8	1/6	2/22	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			(m)	9:30	9:25	9:10	9:30	9:25	9:10	9:00	9:15	9:05	9:10	9:20	9:15					
水深				23.4	23.0	23.0	22.9	23.2	24.9	23.4	22.9	22.8	24.0	23.7	23.4		22.8	～	24.9	23.4
天気			(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		6.2	～	30.1	17.2
水温			(℃)	14.8	17.8	23.2	30.1	26.9	23.8	15.9	13.0	12.4	6.2	14.5	8.0		6.2	～	30.1	17.2
色臭相気			表底	13.7 13.5 濃緑青 無	18.5 17.7 濃黄緑 無	22.0 20.8 濃緑 無	27.8 24.0 濃青緑 無	27.0 25.7 濃黄緑 無	25.3 25.4 濃青緑 無	19.9 20.9 濃青緑 無	18.0 18.6 濃黄緑 無	15.5 16.6 濃青緑 無	10.8 10.5 濃灰青 無	11.2 10.9 濃青緑 無	9.8 9.9 濃青緑 無		9.8 9.9	～	27.8 25.7	18.3 17.9
透明度			(m)	4.7	7.1	7.0	5.3	6.9	5.9	5.3	5.9	7.5	5.7	7.2	4.2		4.2	～	7.5	6.1
透視度			(cm)	表底 >50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.4	8.2	8.3	8.2	8.1	8.7	8.2	8.3	8.1	8.3	8.3	7.9	2 / 12	7.9	～	8.7	
		表底	8.2	8.1	8.1	7.9	8.2	8.5	8.3	8.3	8.1	8.3	8.3	8.0	1 / 12	7.9	～	8.5		
	DO	(mg/L)	表底	10	8.8	9.0	8.9	8.2	6.8	7.5	7.9	8.7	10	9.6	10	1 / 12	6.8	～	10	8.8
		表底	8.9	8.0	8.2	6.0	7.4	5.9	6.7	7.5	7.7	10	9.6	9.8	4 / 12	5.9	～	10	8.0	
	DO飽和度	(%)	表底	8.8	7.8	7.8	6.2	7.4	5.9	6.4	7.0	7.6	9.5	9.5	10	5 / 12	5.9	～	10	7.8
		表底	118	114	125	133	124	100	100	102	107	110	107	107	107	- / 12	100	～	133	112
	COD(酸性法)	(mg/L)	表底	105	103	113	86	110	87	91	98	96	109	106	105	- / 12	86	～	113	101
		表底	2.3	1.6	1.9	3.5	1.6	1.7	1.5	1.9	1.7	1.9	1.6	2.4	2.4	3 / 12	1.5	～	3.5	2.0
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表底	2.0	1.8	1.6	1.9	4.5	1.5	1.9	1.7	1.7	2.0	1.6	2.0	1 / 12	1.5	～	4.5	2.0
		表底	1.9	1.6	1.9	0.9	1.3	1.4	1.9	1.6	1.9	1.4	2.0	1.6	1.8	- / 12	0.9	～	2.0	1.6
健康項目	COD(アルカリ性法)	(mg/L)	表底	2.0	1.6	0.8	0.9	1.3	1.1	1.5	1.7	1.7	2.0	1.6	1.8	- / 12	0.8	～	2.0	1.5
		表底	<1.8	<1.8	4.5×10 ⁰	1.3×10 ¹	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	0 / 12	<1.8	～	1.3×10 ¹	3.0×10 ⁰	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	表底	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D
		表底	0.35	1.0	0.25	0.36	0.13	0.18	0.28	0.13	0.10	0.20	0.12	0.27	3 / 12	0.10	～	1.0	0.28	
	全窒素	(mg/L)	表底	0.29	1.1	0.27	0.35	0.15	0.17	0.25	0.11	0.10	0.29	0.11	0.20	2 / 12	0.10	～	1.1	0.28
		表底	0.10	0.032	0.032	0.041	0.029	0.029	0.018	0.02	0.02	0.029	0.029	0.023	4 / 12	0.018	～	0.10	0.034	
	全磷	(mg/L)	表底	0.042	0.052	0.039	0.036	0.030	0.029	0.022	0.021	0.02	0.026	0.026	0.024	4 / 12	0.020	～	0.052	0.031
		表底	0.008	0.008	0.008	0.008	0.001	0.001	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0 / 4	0.001	～	0.008	0.005
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
		表底														0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
健康項目	ニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
		表底														0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	L A S(水生生物)	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
		表底														0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	カドミウム	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
		表底														0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
		表底														0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
		表底														0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
		表底														0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
		表底														0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	アルキル水銀	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
		表底														0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	P C B	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
		表底														0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	ジクロロメタン	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
		表底														0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
		表底														0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
		表底														0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
		表底														0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
		表底														0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006
		表底														0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006
		表底														0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
		表底														0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
		表底														0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
		表底														0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	チウラム	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006
		表底														0 / 2	<0.006	～	<0.006	<0.006
健康項目	シマジン	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.003	～	<0.003	<0.003
		表底														0 / 2	<0.003	～	<0.003	<0.003
	チオベンカルブ	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
		表底														0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	表底													0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
		表底														0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	表底																	

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関			
60502		0012	A-11	大阪湾(5)					A		大阪湾(ハ)			Ⅱ		生物A		大阪府			
採取月日			層	4/17	5/14	6/2	7/30	8/12	9/9	10/26	11/10	12/8	1/6	2/22	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			(m)	10:10	12:25	10:00	13:00	10:50	9:50	11:35	9:55	9:50	12:40	10:30	9:55						
水深				44.0	42.4	43.2	42.6	43.6	44.9	43.7	45.0	46.5	45.5	45.9	44.8		42.4	～	46.5	44.3	
天気			(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ		8.3	～	31.0	18.9	
水温			(℃)	表底	14.6	19.7	22.3	28.1	28.1	26.2	21.6	18.5	15.4	11.8	12.1	11.1		11.1	～	28.1	19.1
色臭相気				表底	14.4	18.7	21.8	23.7	25.4	26.0	22.5	20.1	17.9	12.3	12.0	11.1		11.1	～	26.0	18.8
透明度			(m)	表底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無						
透視度			(cm)	表底	7.7	7.0	10.3	6.8	8.0	5.5	6.5	6.5	6.9	5.0	6.7	5.5		5.0	～	10.3	6.9
				表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50
生活環境項目	pH		(-)	表底	8.3	8.0	8.1	7.9	8.1	8.7	8.3	8.3	8.2	8.1	8.2	8.0	1 / 12	7.9	～	8.7	
	DO		(mg/L)	表底	8.2	8.1	8.1	7.4	8.1	8.5	8.3	8.1	8.2	8.3	8.1	2 / 12	7.4	～	8.5		
				表底	9.0	9.0	8.1	8.3	7.8	7.0	9.2	8.1	8.1	9.6	8.9	10	1 / 12	7.0	～	10	8.6
				表底	8.7	8.2	7.9	6.7	6.4	6.8	6.9	7.2	7.3	8.8	8.9	9.4	6 / 12	6.4	～	9.4	7.8
				表底	8.7	8.1	7.8	6.9	6.7	6.8	6.5	7.3	7.1	8.7	8.6	9.3	6 / 12	6.5	～	9.3	7.7
	DO飽和度		(%)	表底	109	120	114	127	121	105	127	105	99	108	101	111	- / 12	99	～	127	112
				表底	105	108	111	95	95	102	97	97	94	101	101	104	- / 12	94	～	111	101
	COD(酸性法)		(mg/L)	表底	1.2	2.1	1.3	1.8	1.3	1.6	2.5	1.6	1.8	1.7	1.5	2.3	3 / 12	1.2	～	2.5	1.7
				表底	1.5	1.6	1.0	0.9	1.1	1.2	1.8	1.9	1.6	1.6	1.3	1.8	0 / 12	0.9	～	1.9	1.4
	溶解性COD(酸性法)		(mg/L)	表底	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.3	1.4	1.4	1.7	1.2	1.7	- / 12	1.0	～	1.7	1.3
COD(アルカリ性法)			(mg/L)	表底	1.5	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	1.2	1.8	1.3	1.6	0.9	1.7	- / 12	0.8	～	1.8	1.2
大腸菌群数(MPN/100mL)				表底	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	0 / 12	<1.8	～	<1.8	<1.8	
n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	表底	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D	～	N.D	N.D	
全窒素			(mg/L)	表底	0.27	0.33	0.25	0.17	0.14	0.17	0.29	0.10	0.12	0.16	0.08	0.20	1 / 12	0.08	～	0.33	0.19
				表底	0.20	0.24	0.25	0.20	0.17	0.10	0.21	0.07	0.10	0.16	0.07	0.15	0 / 12	0.07	～	0.25	0.16
全磷			(mg/L)	表底	0.031	0.053	0.025	0.025	0.036	0.026	0.018	0.013	0.020	0.027	0.022	0.021	3 / 12	0.013	～	0.053	0.026
				表底	0.042	0.048	0.035	0.028	0.037	0.017	0.022	0.013	0.026	0.025	0.021	0.020	4 / 12	0.013	～	0.048	0.028
全亜鉛(水生生物)			(mg/L)					0.002							0.010	0 / 4	<0.001	～	0.010	0.005	
ノニルフェノール(水生生物)			(mg/L)					<0.0006							<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
L A S(水生生物)			(mg/L)					<0.0006							<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
健康項目	カドミウム		(mg/L)																		
	全シアン		(mg/L)																		
	鉛		(mg/L)																		
	六価クロム		(mg/L)																		
	ヒ素		(mg/L)																		
	総水銀		(mg/L)																		
	アルキル水銀		(mg/L)																		
	P.C.B		(mg/L)																		
	ジクロロメタン		(mg/L)																		
	四塩化炭素		(mg/L)																		
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)																		
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)																		
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																		
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)																		
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)																		
	トリクロロエチレン		(mg/L)																		
テトラクロロエチレン			(mg/L)																		
1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)																		
チウラム			(mg/L)																		
シメジン			(mg/L)																		
チオベンカルブ			(mg/L)																		
ベンゼン			(mg/L)																		
セレン			(mg/L)																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			(mg/L)		0.09	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08	～	0.09	0.08	
ふっ素			(mg/L)																		
ほう素			(mg/L)																		
1,4-ジオキサン			(mg/L)																		
特殊項目	フェノール類		(mg/L)																		
	亜銅		(mg/L)																		
	鉛		(mg/L)		0.006			0.002			<0.001			0.010		0 / 4	<0.001	～	0.010	0.005	
	鉄(溶解性)		(mg/L)																		
	マンガン(溶解性)		(mg/L)																		
	全クロム		(mg/L)					<0.01							<0.01	0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤		(μg/L)		1.0	<0.1	0.2	7.8	2.8	1.7	3.4	7.1	1.7	1.8	1.1	- / 12	<0.1	～	7.8	2.5	
	クロロフィルa		(μg/L)	表底	0.05	0.01	0.03	0.01	0.03	0.02	0.02	0.05	0.03	0.04	0.01	0.05	- / 12	<0.04	～	0.05	0.04
				表底	0.04	0.02	0.04	0.02	0.03	0.01	0.01	0.04	0.01	0.04	0.02	0.04	- / 12	<0.04	～	0.04	0.04
	アンモニア性窒素		(mg/L)	表底	0.09	0.09	0.02	<0.01	0.03	0.05	0.04	0.02	0.04	0.04	0.04	0.03	- / 12	<0.04	～	0.09	0.05
				表底	0.05	0.13	0.02	0.06	0.05	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	- / 12	<0.04	～	0.13	0.05
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	0.006	<0.004	0.006	0.028	0.017	0.005	0.005	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04
				表底	0.008	0.008	<0.004	0.010	0.009	0.006	<0.004	0.008	0.026	0.015	0.009	0.007	- / 12	<0.04	～	<0.04	<0.04
リン酸性リン		(mg/L)	表底	0.007	0.008	0.005	0.007	0.015	0.016	0.009	0.011	0.018	0.016	0.009	0.009	- / 12	0.005	～	0.018	0.011	
			表底	0.029	0.018	0.014	0.018	0.022	0.014	0.009	0.011	0.024	0.011	0.008	0.011	- / 12	0.008	～	0.029	0.016	
S S			(mg/L)	表底	2	2	4	5	3	3	2	3	4	3	4	- / 12	2	～	5	3	
				表底	2	3	3	2	3	3	2	4	3	4	5	- / 12	2	～	5	3	
V S S			(mg/L)	表底	<1	<1	1	3	2	2	<1	1	<1	<1	2	- / 12	<1	～	3	2	
				表底	1	<1	1	2	<1	2	1	2	<1	1	2	- / 12	<1	～	2	1	
濁度			(度・ネパリ)	表底	0.7	0.8	0.3	1.1	0.5	1.1	1.0	0.7	0.7	1.0	0.9	- / 12	0.3	～	1.1	0.8	
				表底	0.4	0.9	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.8	0.7	- / 12	0.4	～	1.4	0.7	
要監視項目	E P N		(mg/L)																		
	クロロホルム		(mg/L)																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																		
	イソキサチオン		(mg/L)																		
	ダイアジノン		(mg/L)																		
	フェントロチオン		(mg/L)																		
	イソプロチオラン		(mg/L)																		
	オキシシン銅		(mg/L)																		
	クロロタロニド		(mg/L)																		
	プロピザミド		(mg/L)																		
	ジクロルボス		(mg/L)																		
フェノブカルブ			(mg/L)		</																

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関			
60601		0013	C-7	尾崎港					C		大阪湾(ハ)			-		-		大阪府			
採取月日			層	4/17	5/14	6/2	7/30	8/12	9/9	10/26	11/10	12/8	1/6	2/22	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				11:45	14:10	11:35	14:40	12:30	11:40	13:15	11:30	11:25	14:30	11:50	11:20			3.0	～	4.7	3.6
水深			(m)	3.9	3.1	3.4	3.1	3.6	4.7	4.0	3.0	3.8	3.6	3.3	3.6						
天気			(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ		7.9	～	31.9	20.3	
水温			(℃)	表底	14.7	19.5	22.8	28.2	30.4	25.6	21.7	17.6	14.8	9.1	12.4	10.7		9.1	～	30.4	19.0
色				底	14.2	19.5	22.4	26.0	27.4	25.7	21.0	17.8	14.9	9.3	11.8	10.7		9.3	～	27.4	18.4
臭気					濃青緑	濃黄緑	濃黄緑	黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑						
透明度			(m)		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		2.0	～	3.9	3.1	
透視度			(cm)	表底	3.7	>3.1	3.2	2.6	2.0	2.6	3.9	>3	3.4	3.1	>3.3	3.3		>50	～	>50	>50
生活環境項目	p H		(-)	表底	8.2	8.0	8.1	7.5	8.2	8.2	8.4	8.2	8.1	8.3	7.9	1 / 12	7.5	～	8.4		
	D O		(mg/L)	表底	9.0	8.7	8.3	6.7	7.6	5.6	6.8	7.8	8.5	10	9.6	10	0 / 12	5.6	～	10	8.2
	D O 飽和度		(%)	最下	9.5	8.6	7.2	6.3	7.2	4.9	6.3	7.2	8.0	9.6	9.2	10	0 / 12	4.9	～	10	7.8
	C O D (酸性法)		(mg/L)	表底	108	115	116	102	121	83	94	99	102	106	110	109	- / 12	83	～	121	105
	溶解性C O D (酸性法)		(mg/L)	最下	113	114	102	93	110	73	86	92	96	102	104	109	- / 12	73	～	114	100
	C O D (アルカリ性法)		(mg/L)	表底	2.4	1.8	2.4	2.5	2.4	3.6	2.0	2.3	2.8	2.7	1.9	2.6	0 / 12	1.8	～	3.6	2.5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																				
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	表底		1.6		1.8	1.5			2.1		2.2	1.7		- / 6	1.5	～	2.2	1.8
	全窒素		(mg/L)	表底		0.42			0.27			0.39			0.11		- / 4	0.11	～	0.42	0.30
	全磷		(mg/L)	表底		0.051			0.044			0.049			0.035		- / 4	0.035	～	0.051	0.045
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)						0.004						0.005		- / 2	0.004	～	0.005	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	L A S (水生生物)		(mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム		(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン		(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム		(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀		(mg/L)																		
	P C B		(mg/L)					N.D									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素		(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン		(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
特殊項目	テトラクロロエチレン		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム		(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	シマジン		(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	チオベンガルブ		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン		(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)			0.29		<0.08				0.18		<0.08		0 / 4	<0.08	～	0.29	0.16	
	ふっ素		(mg/L)					1.2						1.2		- / 2	1.2	～	1.2	1.2	
	ほう素		(mg/L)					4.3						5.1		- / 2	4.3	～	5.1	4.7	
	1,4-ジオキサン		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	フェノール類		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	亜銅		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	鉄(溶解性)		(mg/L)					0.004						0.005		0 / 2	0.004	～	0.005	0.005	
	マンガン(溶解性)		(mg/L)					<0.08						<0.08		0 / 2	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	全クロム		(mg/L)					0.01						0.01		- / 2	0.01	～	0.01	0.01	
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)					<0.03						<0.03		0 / 2	<0.03	～	<0.03	<0.03	
	クロロフィル a		(μg/L)	表底	2.6	1.9	12	5.0	11	2.6	4.7	1.0	2.8	1.3	0.5	5.0	- / 12	0.5	～	12	4.2
要監視項目	アンモニア性窒素		(mg/L)	表底		0.02			0.01			0.15			0.03		- / 4	<0.04	～	0.15	0.07
	硝酸性窒素		(mg/L)	表底		0.29			0.04			0.17			0.05		- / 4	0.04	～	0.29	0.14
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底		0.004			<0.004			0.014			<0.004		- / 4	<0.04	～	<0.04	<0.04
	リン酸性リン		(mg/L)	表底		0.008			0.006			0.036			0.013		- / 4	0.006	～	0.036	0.016
	S S		(mg/L)	表底																	
	V S S		(mg/L)	表底																	
	濁度		(度・オマリ)	表底	2.4	2.0	2.3	2.8	3.4	1.8	1.7	1.6	1.9	1.3	0.7	2.8	- / 12	0.7	～	3.4	2.1
	E P N		(mg/L)																		
要監視項目	クロロホルム		(mg/L)																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																		
	イソキサチオン		(mg/L)																		
	ダイアジノン		(mg/L)																		
	フェニトロチオン		(mg/L)																		
	イソプロチオラン		(mg/L)																		
	オキシジン銅		(mg/L)																		
	クロロタロニル		(mg/L)																		
	プロピザミド		(mg/L)																		
その他項目	ジクロルボス		(mg/L)																		
	フェノブカルブ		(mg/L)																		
	イプロベンホス		(mg/L)																		
	クロルニトロフェン		(mg/L)																		
	トルエン		(mg/L)																		
	キシレン		(mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)																		
	ニッケル		(mg/L)																		
	モリブデン		(mg/L)																		
	アンチモン		(mg/L)																		
	塩分		(-)	表底	32.47	33.13	32.26	29.89	32.21	32.80	32.45	31.92	31.87	30.62	31.94	29.92	- / 12	29.89	～	33.13	31.79
フェオフィチン		(μg/L)	表底	32.81	33.13	34.42	30.65	32.97	32.84	33.17	32.17	31.88	30.63	31.96	30.04	- / 12	30.04	～	34.42	32.22	
非イオン界面活性剤		(mg/L)														- / 12	<0.1	～	9.0	1.6	
電気伝導率		(mS/m)	表底	4880	4960	4760	4540	4840	4950	4760	4										

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関		
60701		0014	C-8	淡輪港					C		大阪湾(ハ)			-		-		大阪府		
採取月日			層	4/17	5/14	6/2	7/30	8/12	9/9	10/26	11/10	12/8	1/6	2/22	3/4	m / n	最小値	～ 最大値	平均値	
採取時刻				11:00	13:15	10:50	13:45	11:45	10:50	12:20	10:50	10:40	13:30	11:10	10:40					
水深			(m)	5.9	5.9	5.7	5.8	6.2	6.9	6.3	6.2	7.0	6.7	6.4	6.1		5.7	～ 7.0	6.3	
天気			(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ		8.3	～ 32.0	19.7	
水温			(℃)	16.5	22.8	26.1	31.4	32.0	25.5	19.8	14.2	13.7	8.3	16.6	10.0		8.3	～ 32.0	19.7	
水温			(℃)	15.1	19.9	22.4	27.2	27.2	26.0	21.3	17.8	15.0	9.4	11.7	10.4		9.4	～ 27.2	18.6	
色			表底	14.6	19.5	22.3	26.9	26.1	26.3	20.1	19.1	14.9	9.6	11.6	10.5		9.6	～ 26.9	18.5	
臭気			濃青緑	濃青緑	濃青緑	濃青緑	濃青緑	濃青緑	濃青緑	濃青緑	濃青緑	濃青緑	濃青緑	濃青緑	濃青緑					
透明度			(m)	4.7	5.9	4.4	>5.8	2.5	2.5	4.4	3.8	3.5	5.1	6.1	3.2		2.5	～ 6.1	4.3	
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～ >50	>50	
生活環境項目	p H		(-)	表底	8.2	8.0	8.0	7.5	7.9	8.4	8.2	8.2	8.3	7.7	8.0	1 / 12	7.5	～ 8.4		
	D O		(mg/L)	表底	9.2	8.7	7.7	8.1	9.4	6.8	8.5	7.7	8.8	10	9.5	10	0 / 12	6.8	～ 10	8.7
	D O 飽和度		(%)	表底	9.3	8.6	8.4	8.4	8.6	5.8	7.1	7.6	8.7	10	9.2	10	0 / 12	5.8	～ 10	8.5
	C O D (酸性法)		(mg/L)	表底	112	116	109	122	142	101	117	99	106	106	107	108	- / 12	99	～ 142	112
	溶解性C O D (酸性法)		(mg/L)	表底	112	114	119	126	128	87	96	100	105	107	104	109	- / 12	87	～ 128	109
	C O D (アルカリ性法)		(mg/L)	表底	1.8	1.6	1.4	2.5	2.9	1.6	2.3	1.4	2.4	2.6	1.3	2.5	0 / 12	1.3	～ 2.9	2.0
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		(mg/L)	表底		1.6		1.7	1.7			1.3		2.4	1.2		- / 6	1.2	～ 2.4	1.7
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	表底					N.D						N.D		- / 2	N.D	～ N.D	N.D
	全窒素		(mg/L)	表底		0.84		0.18				0.14		0.10			- / 4	0.10	～ 0.84	0.32
	全磷		(mg/L)	表底		0.050		0.052				0.026		0.029			- / 4	0.026	～ 0.052	0.039
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	表底				<0.001						0.004			- / 2	<0.001	～ 0.004	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)	表底				<0.0006						<0.0006			- / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
	L A S(水生生物)		(mg/L)	表底				<0.0006						<0.0006			- / 2	<0.0006	～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム		(mg/L)																	
	全シアン		(mg/L)																	
	六価クロム		(mg/L)																	
	ヒ素		(mg/L)																	
	総水銀		(mg/L)																	
	アルキル水銀		(mg/L)																	
	P C B		(mg/L)																	
	ジクロロメタン		(mg/L)																	
	四塩化炭素		(mg/L)																	
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)																	
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)																	
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																	
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)																	
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)																		
トリクロロエチレン		(mg/L)																		
テトラクロロエチレン		(mg/L)																		
1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)																		
チウラム		(mg/L)																		
シマジン		(mg/L)																		
チオベンカルブ		(mg/L)																		
ベンゼン		(mg/L)																		
セレン		(mg/L)																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)			0.08		<0.08				<0.08		<0.08			0 / 4	<0.08	～ 0.08	0.08	
ふっ素		(mg/L)																		
ほう素		(mg/L)																		
1,4-ジオキサン		(mg/L)																		
特殊項目	フェノール類		(mg/L)																	
	亜銅		(mg/L)					<0.001						0.004			0 / 2	<0.001	～ 0.004	0.003
	鉄(溶解性)		(mg/L)																	
	マンガン(溶解性)		(mg/L)																	
	全クロム		(mg/L)					<0.01						<0.01			0 / 2	<0.01	～ <0.01	<0.01
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)					6.9	6.3	1.3	1.5	3.1	1.5	0.7	1.8		- / 12	0.2	～ 9.9	3.5
	クロロフィル a		(μg/L)	表底	1.5	0.2	9.9	7.6	0.1					0.4			- / 4	<0.04	～ 0.05	0.04
	アンモニア性窒素		(mg/L)	表底		<0.01		0.01				0.05		0.04			- / 4	<0.04	～ 0.08	0.06
	硝酸性窒素		(mg/L)	表底		0.08		0.03				0.07		0.04			- / 4	<0.04	～ 0.08	0.06
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底		<0.004		<0.004				0.006		<0.004			- / 4	<0.04	～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン		(mg/L)	表底		0.005		0.017				0.016		0.012			- / 4	0.005	～ 0.017	0.013
	S S		(mg/L)	表底																
	V S S		(mg/L)	表底																
濁度		(度・オマリ)	表底	1.4	0.9	1.5	2.7	2.8	2.2	1.1	0.9	1.2	0.9	0.8	1.8	- / 12	0.8	～ 2.8	1.5	
要監視項目	E P N		(mg/L)																	
	クロロホルム		(mg/L)																	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																	
	1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																	
	イソキサチオン		(mg/L)																	
	ダイアジノン		(mg/L)																	
	フェニトロチオン		(mg/L)																	
	イソプロチオラン		(mg/L)																	
	オキシジリン		(mg/L)																	
	クロロタロニル		(mg/L)																	
	プロピザミド		(mg/L)																	
	ジクロルボス		(mg/L)																	
フェノブカルブ		(mg/L)																		
イプロベンホス		(mg/L)																		
クロルニトロフェン		(mg/L)																		
トルエン		(mg/L)																		
キシレン		(mg/L)																		
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)																		
ニッケル		(mg/L)																		
モリブデン		(mg/L)																		
アンチモン		(mg/L)																		
その他項目	塩分		(-)	表底	32.95	33.33	34.59	31.45	32.58	33.37	33.60	32.36	32.31	30.78	31.97	30.18	- / 12	30.18	～ 34.59	32.46
	フェオフィチン		(μg/L)	表底	33.32	33.54	35.03	31.61	32.87	33.62	33.75	32.46	32.44	30.89	32.15	30.27	- / 12	30.27	～ 35.03	32.66
	非イオン界面活性剤		(mg/L)	表底	3.0	<0.1	8.1	0.9	0.1	4.0	<0.1	0.4	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	- / 12	<0.1	～ 8.1	1.5
	電気伝導率		(mS/m)	表底	4980	4980	4980	4810	4940	5030	4870	4770	4740	4830	4870	4700	- / 12	4700	～ 5030	4880
大腸菌数		(個/100mL)																		

<備考> COD(75%値) : 表層- 2.5 (mg/L)、全層- 2.5 (mg/L)

* <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関			
60801		0015	C-9	深日港					C		大阪湾(ハ)			-		-		大阪府			
採取月日			層	4/17	5/14	6/2	7/30	8/12	9/9	10/26	11/10	12/8	1/6	2/22	3/4	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				10:35	12:55	10:20	13:20	11:15	10:25	11:55	10:25	10:15	13:05	10:50	10:20						
水深			(m)	6.1	5.2	5.6	5.1	6.1	6.3	5.9	5.5	5.7	7.0	6.5	6.3		5.1	～	7.0	5.9	
天気			(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ		8.5	～	31.2	19.5	
水温			(℃)	表底	15.1	19.9	22.2	27.2	27.7	26.2	21.6	17.9	15.3	10.3	12.8	10.8		10.3	～	27.7	18.9
色				表底	14.7	19.0	22.0	26.5	27.3	26.2	21.4	18.2	15.3	10.4	11.9	11.1		10.4	～	27.3	18.7
臭気				表底	濃青緑	濃青緑	濃青緑	黄緑	濃緑	濃黄緑	黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑					
透明度			(m)	表底	4.9	5.0	>5.6	3.5	3.7	3.6	4.7	4.1	3.7	3.9	6.2	3.1		3.1	～	6.2	4.3
透視度			(cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50	～	>50	>50
生活環境項目	pH		(-)	表底	8.2	8.0	8.0	7.5	8.0	8.5	8.2	8.0	8.1	8.2	8.3	8.2	1 / 12	7.5	～	8.5	
	DO		(mg/L)	表底	8.5	8.3	7.4	6.6	6.2	6.6	7.0	9.2	7.1	9.9	9.8	9.2	0 / 12	6.2	～	9.9	8.0
	DO飽和度		(%)	表底	8.4	8.5	7.3	5.4	5.0	5.5	6.7	7.3	7.0	9.0	9.4	9.5	0 / 12	5.0	～	9.5	7.4
	COD(酸性法)		(mg/L)	表底	104	111	104	99	95	99	97	117	87	108	113	101	- / 12	87	～	117	103
	COD(アルカリ性法)		(mg/L)	表底	102	113	103	80	76	82	92	94	85	98	107	105	- / 12	76	～	113	95
	大腸菌群数(MPN/100mL)			表底	1.9	1.3	1.4	2.6	1.3	1.7	1.8	2.0	2.0	2.3	1.6	2.0	0 / 12	1.3	～	2.6	1.8
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	表底		1.1		2.0	1.2			1.9		2.3	1.6		- / 6	1.1	～	2.3	1.7
	全窒素		(mg/L)	表底		0.26			0.23			0.14		0.10			- / 4	0.10	～	0.26	0.18
	全磷		(mg/L)	表底		0.042			0.038			0.023		0.026			- / 4	0.023	～	0.042	0.032
	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)	表底					0.001					0.005			- / 2	0.001	～	0.005	0.003
ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)						<0.00006					<0.00006			- / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006	
L A S(水生生物)		(mg/L)						<0.00006					<0.00006			- / 2	<0.00006	～	<0.00006	<0.00006	
健康項目	全シアン		(mg/L)																		
	鉛		(mg/L)																		
	六価クロム		(mg/L)																		
	ヒ素		(mg/L)																		
	総水銀		(mg/L)																		
	アルキル水銀		(mg/L)																		
	PCB		(mg/L)																		
	ジクロロメタン		(mg/L)																		
	四塩化炭素		(mg/L)																		
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)																		
特殊項目	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)																		
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																		
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)																		
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)																		
	トリクロロエチレン		(mg/L)																		
	テトラクロロエチレン		(mg/L)																		
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)																		
	チウラム		(mg/L)																		
	シマジン		(mg/L)																		
	チオベンガルブ		(mg/L)																		
要監視項目	ベンゼン		(mg/L)																		
	セレン		(mg/L)																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)		0.17			<0.08			0.08			<0.08		0 / 4	<0.08	～	0.17	0.10	
	ふっ素		(mg/L)																		
	ほう素		(mg/L)																		
	1,4-ジオキサン		(mg/L)																		
	フェノール類		(mg/L)																		
	亜銅		(mg/L)					0.001						0.005		0 / 2	0.001	～	0.005	0.003	
	鉄(溶解性)		(mg/L)																		
	マンガン(溶解性)		(mg/L)																		
その他項目	全クロム		(mg/L)																		
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	クロロフィルa		(μg/L)	表底	0.8	1.0	9.9	3.9	5.6	1.5	1.3	1.0	1.8	1.0	0.5	1.1	- / 12	0.5	～	9.9	2.5
	アンモニア性窒素		(mg/L)	表底		<0.01			0.03			0.06		0.01		- / 4	<0.04	～	0.06	0.05	
	硝酸性窒素		(mg/L)	表底		0.17			0.04			0.07		0.03		- / 4	<0.04	～	0.17	0.08	
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底		<0.004			0.004			0.011		0.005		- / 4	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	リン酸性リン		(mg/L)	表底		0.005			0.016			0.020		0.006		- / 4	0.005	～	0.020	0.012	
	SS		(mg/L)	表底																	
	VSS		(mg/L)	表底																	
	濁度		(度・オマリ)	表底	1.3	1.3	0.9	1.8	1.1	1.5	1.1	1.0	1.1	1.3	0.9	1.5	- / 12	0.9	～	1.8	1.2
要監視項目	EPN		(mg/L)																		
	クロロホルム		(mg/L)																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																		
	イソキサチオン		(mg/L)																		
	ダイアジノン		(mg/L)																		
	フェニトロチオン		(mg/L)																		
	イソプロチオラン		(mg/L)																		
	オキシシン銅		(mg/L)																		
クロタロニル		(mg/L)																			
その他項目	プロピザミド		(mg/L)																		
	ジクロルボス		(mg/L)																		
	フェノブカルブ		(mg/L)																		
	イプロベンホス		(mg/L)																		
	クロルニトロフェン		(mg/L)																		
	トルエン		(mg/L)																		
	キシレン		(mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)																		
	ニッケル		(mg/L)																		
	モリブデン		(mg/L)																		
アンチモン		(mg/L)																			
その他項目	塩分		(-)	表底	33.33	33.37	34.74	29.88	32.46	33.23	33.61	31.33	32.58	31.50	32.23	30.35	- / 12	29.88	～	34.74	32.38
	フェオフィチン		(μg/L)	表底	33.97	34.30	35.47	30.81	33.07	33.48	33.83	31.95	32.75	31.54	32.34	31.15	- / 12	30.81	～	35.47	32.89
	非イオン界面活性剤		(mg/L)	表底	<0.1	<0.1	7.6	0.1	0.6	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	0.6	<0.1	<0.1	- / 12	<0.1	～	7.6	0.8
	電気伝導率		(mS/m)	表底	5010	5030	4990	4550	4960	5010	4890	4630	4780	4900	4950	4720	- / 12	4550	～	5030	4870
大腸菌数		(個/100mL)																			

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関			
60151		0016	O-1	大阪湾(1)					-		大阪湾(イ)			-		-		大阪市			
採取月日			層	4/17	5/13	6/10	7/29	8/11	9/16	10/7	11/6	12/4	1/20	2/22	3/5	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻				9:50	10:10	9:45	9:40	10:28	9:50	9:30	9:35	9:35	9:25	9:50	9:45						
水深			(m)	13.9	14.1	13.8	13.1	13.7	13.2	13.5	13.5	14.0	13.3	14.7	14.0		13.1	～	14.7	13.7	
天気			(℃)	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨		5.4	～	31.5	19.5	
水温			(℃)	19.7	19.3	27.9	27.8	31.5	26.5	21.5	16.0	10.2	5.4	17.0	11.5		8.5	～	27.2	19.0	
色臭相気			表底	16.4	17.6	24.6	26.7	27.2	26.2	23.4	19.3	15.6	8.5	11.7	11.3						
透明度			(m)	灰黄海藻	淡灰黄微海藻	濃黄褐下水	灰黄微海藻	灰黄微下水	濃黄褐海藻	淡灰下水	淡黄微下水	淡黄緑海藻	淡緑微下水	淡灰黄海藻	淡黄緑海藻		1.2	～	3.9	2.7	
透視度			(cm)	2.0																	
生活環境項目	pH		(-)	表底	8.3	8.1	8.7	8.3	8.5	8.3	7.9	7.9	7.9	8.1	8.3	8.2	- / 12	7.9	～	8.7	
	DO		(mg/L)	表底	11	8.3	14	10	10	8.5	5.6	6.2	8.8	14	11	10	- / 12	5.6	～	14	9.8
	DO飽和度		(%)	最下																	
	COD(酸性法)		(mg/L)	表底	4.1	3.1	6.3	5.0	5.1	5.0	3.2	3.0	2.9	3.1	4.5	2.9	- / 12	2.9	～	6.3	4.0
	溶解性COD(酸性法)		(mg/L)																		
	COD(アルカリ性法)		(mg/L)																		
	大腸菌群数		(MPN/100mL)																		
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)																		
	全窒素		(mg/L)	表底		0.98			1.4			1.7			1.4		- / 4	0.98	～	1.7	1.4
	全磷		(mg/L)	表底		0.36			0.068			0.10			0.063		- / 4	0.063	～	0.36	0.15
健康項目	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)					0.010						0.013		- / 2	0.010	～	0.013	0.012	
	ノニルフェール(水生生物)		(mg/L)					<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	LAS(水生生物)		(mg/L)					0.0028						<0.0006		- / 2	<0.0006	～	0.0028	0.0017	
	カドミウム		(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン		(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム		(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀		(mg/L)																		
健康項目	PCB		(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素		(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン		(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	デトラクロロエチレン		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
特殊項目	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	
	チウラム		(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	シマジン		(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	チオベンカルブ		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン		(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)					0.88						1.1		0 / 2	0.88	～	1.1	0.99	
	ふっ素		(mg/L)																		
	ほう素		(mg/L)																		
	1,4-ジオキサン		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
特殊項目	フェノール類		(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	亜銅		(mg/L)					0.017								0 / 1	0.017	～	0.017	0.017	
	鉄(溶解性)		(mg/L)					0.010						0.013		0 / 2	0.010	～	0.013	0.012	
	マンガン(溶解性)		(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム		(mg/L)													- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)					<0.01								0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	クロロフィルa		(μg/L)					50						6.8		- / 2	6.8	～	50	28	
	アンモニア性窒素		(mg/L)	表底					<0.04					<0.04		- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	硝酸性窒素		(mg/L)	表底					0.85					1.0		- / 2	0.85	～	1.0	0.93	
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底					<0.04					0.05		- / 2	<0.04	～	0.05	0.05	
その他項目	リン酸性リン		(mg/L)	表底				0.005						0.021		- / 2	0.005	～	0.021	0.013	
	SS		(mg/L)	表底																	
	VSS		(mg/L)	表底					2							- / 1	2	～	2	2	
	濁度		(度・ネオトル)	表底					9.9							- / 1	9.9	～	9.9	9.9	
	EPN		(mg/L)																		
	クロロホルム		(mg/L)																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																		
	イソキサチオン		(mg/L)																		
要監視項目	ダイアジノン		(mg/L)																		
	フェントロチオン		(mg/L)																		
	イソプロチオラン		(mg/L)																		
	オキシシン銅		(mg/L)																		
	クロロタロニル		(mg/L)																		
	プロピザミド		(mg/L)																		
	ジクロロボス		(mg/L)																		
	フェノゾカルブ		(mg/L)																		
	イプロベンホス		(mg/L)																		
	クロルニトロフェン		(mg/L)																		
その他項目	トルエン		(mg/L)																		
	キシレン		(mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシルニソケル		(mg/L)																		
	モリブデン		(mg/L)																		
	アンチモン		(mg/L)																		
	塩分		(-)	表底																	
	フェオフィチン		(μg/L)	表底																	
	非イオン界面活性剤		(mg/L)																		
	電気伝導率		(mS/m)																		
	大腸菌数		(個/100mL)																		

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型	N・P水域名			類型	類型(水生生物)		担当機関					
60152		0017	O-2	大阪湾(1)					-	大阪湾(イ)			-	-		大阪市					
採取月日			層	4/17	5/13	6/10	7/29	8/11	9/16	10/7	11/6	12/4	1/20	2/22	3/5	m / n	最小値	最大値	平均値		
採取時刻				8:17	8:20	8:20	8:20	8:20	8:20	8:10	8:10	8:15	8:15	8:15	8:22						
水深			(m)	11.2	10.5	11.3	11.5	11.0	7.7	11.5	9.9	9.8	9.1	10.6	11.2		7.7	~	11.5	10.4	
天気			(℃)	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨		3.2	~	31.0	18.1	
水温			(℃)	14.6	18.3	23.5	26.5	28.5	25.7	23.3	20.8	14.5	8.4	10.7	11.1		8.4	~	28.5	18.8	
色臭相気				灰黄海藻	淡灰黄海藻	濃黄褐下水	濃灰黄微海藻	濃黄褐微海藻	黄褐微海藻	淡灰海藻	淡黄海藻	淡黄微海藻	淡緑微下水	淡灰海藻	淡灰海藻						
透明度			(m)	2.0	3.1	1.5	2.0	1.3	1.9	3.9	2.9	2.4	3.5	2.1	2.9		1.3	~	3.9	2.5	
透視度			(cm)	表底																	
生活環境項目	pH (-)		表底	8.1	8.1	8.5	8.7	8.9	8.1	8.0	8.2	8.0	8.1	8.3	8.2	- / 12	8.0	~	8.9		
	DO (mg/L)		表底	9.6	7.5	12	10	9.9	5.2	4.8	7.7	8.0	11	9.8	8.6	- / 12	4.8	~	12	8.7	
	DO飽和度 (%)		表底																		
	COD(酸性法) (mg/L)		表底	4.2	2.8	6.5	5.7	7.4	4.4	3.2	2.3	4.0	3.3	3.9	3.1	- / 12	2.3	~	7.4	4.2	
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)		表底																		
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																				
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																				
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																				
	全窒素 (mg/L)		表底		1.0			1.8				0.93			1.4		- / 4	0.93	~	1.8	1.3
	全磷 (mg/L)		表底		0.22			0.078				0.060			0.057		- / 4	0.057	~	0.22	0.10
健康項目	全亜鉛(水生生物) (mg/L)							0.011						0.008		- / 2	0.008	~	0.011	0.010	
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)							<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006	
	LA S(水生生物) (mg/L)							0.0011						0.0009		- / 2	0.0009	~	0.0011	0.0010	
	カドミウム (mg/L)							<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003	
	シアン (mg/L)							N.D						N.D		0 / 2	N.D	~	N.D	N.D	
	鉛 (mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	六価クロム (mg/L)							<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	~	<0.02	<0.02	
	ヒ素 (mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	総水銀 (mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																				
健康項目	P.C.B (mg/L)							N.D								0 / 1	N.D	~	N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002	~	<0.0002	<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004	~	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	~	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	~	<0.0005	<0.0005	
特殊項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002	
	チウラム (mg/L)							<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	~	<0.0006	<0.0006	
	シマジン (mg/L)							<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	~	<0.0003	<0.0003	
	チオベンガルブ (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002	
	ベンゼン (mg/L)							<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	~	<0.001	<0.001	
	セレン (mg/L)							<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	~	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)							1.0						1.0		0 / 2	1.0	~	1.0	1.0	
	ふっ素 (mg/L)																				
	ほう素 (mg/L)																				
	1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	~	<0.005	<0.005	
要監視項目	フェノール類 (mg/L)							<0.005								0 / 1	<0.005	~	<0.005	<0.005	
	亜銅 (mg/L)							0.017								0 / 1	0.017	~	0.017	0.017	
	鉄(溶解性) (mg/L)							0.011								0 / 2	0.008	~	0.011	0.010	
	マンガン(溶解性) (mg/L)							<0.08								- / 1	<0.08	~	<0.08	<0.08	
	全クロム (mg/L)							<0.01								- / 1	<0.01	~	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)																				
	クロロフィルa (μg/L)							88						9.0		0 / 1	<0.01	~	<0.01	<0.01	
	アンモニア性窒素 (mg/L)		表底					<0.04							0.05		- / 2	<0.04	~	0.05	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)		表底					1.0							1.0		- / 2	1.0	~	1.0	1.0
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		表底					0.04							0.04		- / 2	0.04	~	0.04	0.04
要監視項目	リン酸性リン (mg/L)		表底					<0.003						0.019		- / 2	<0.003	~	0.019	0.011	
	S S (mg/L)		表底																		
	V S S (mg/L)		表底					4								- / 1	4	~	4	4	
	濁度 (度・オマリ)		表底					18								- / 1	18	~	18	18	
	E P N (mg/L)																				
	クロロホルム (mg/L)																				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																				
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																				
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																				
	イソキサチオン (mg/L)																				
要監視項目	ダイアジノン (mg/L)																				
	フェントロチオン (mg/L)																				
	イソプロチオラン (mg/L)																				
	オキシジン銅 (mg/L)																				
	クロロタロン (mg/L)																				
	プロピザミド (mg/L)																				
	ジクロルボス (mg/L)																				
	フェノブカルブ (mg/L)																				
	イプロベンホス (mg/L)																				
	クロルニトロフェン (mg/L)																				
要監視項目	トルエン (mg/L)																				
	キシレン (mg/L)																				
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																				
	ニッケル (mg/L)																				
	モリブデン (mg/L)																				
	アンチモン (mg/L)																				
	塩分 (-)		表底																		
	フェオフィチン (μg/L)		表底																		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																				
	電気伝導率 (mS/m)																				
大腸菌数 (個/100mL)																					

<備考> COD(75%値) : 表層- 4.4 (mg/L)、全層- 4.4 (mg/L)

* <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名		類型		類型(水生生物)		担当機関				
60153		0018	O-3	大阪湾(1)					-		大阪湾(イ)		-		-		大阪市				
採取月日			層	4/17	5/13	6/10	7/29	8/11	9/16	10/7	11/6	12/4	1/20	2/22	3/5	m / n	最小値	～	最大値	平均値	
採取時刻			表底	8:30	8:40	8:35	8:30	8:40	8:35	8:25	8:25	8:30	8:25	8:30	8:37			12.2	～	14.6	13.4
水深				12.3	14.3	12.8	14.0	14.4	12.3	14.6	14.1	12.8	13.8	12.2	12.8						
天気				晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨			3.9	～	31.3	18.2
水温			表底	14.7	18.6	22.9	26.0	26.8	25.9	22.8	19.0	13.9	8.9	9.8	11.0			8.9	～	26.8	18.4
色			表底	淡黄	淡灰	黄褐	灰黄	濃灰黄	淡灰黄	淡灰	淡黄	淡灰	淡緑	淡灰黄	淡黄緑						
臭				海藻	海藻	海藻	微海藻	海藻	微海藻	微海藻	海藻	微下水	海藻	海藻							
相気																					
透明度			表底	2.1	4.0	1.5	2.0	1.4	1.9	4.0	3.1	2.4	3.8	3.4	3.2			1.4	～	4.0	2.7
透視度			表底																		
生活環境項目	pH (-)		表底	8.3	8.2	8.6	8.7	8.8	8.2	8.0	8.1	8.1	8.3	8.4	8.3	- / 12	8.0	～	8.8		
	DO (mg/L)		表底	10	8.0	13	11	9.0	5.7	5.4	6.7	9.7	13	13	10	- / 12	5.4	～	13	9.5	
	DO飽和度 (%)		表底																		
	COD(酸性法) (mg/L)		表底	4.4	3.4	5.7	5.3	6.3	4.5	2.9	2.8	3.1	3.4	3.3	3.3	- / 12	2.8	～	6.3	4.0	
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)		表底																		
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																				
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																				
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																				
	全窒素 (mg/L)		表底		0.96			0.99				1.1			0.98	- / 4	0.96	～	1.1	1.0	
	全磷 (mg/L)		表底		0.22			0.049				0.084			0.043	- / 4	0.043	～	0.22	0.099	
健康項目	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.008							0.005	- / 2	0.005	～	0.008	0.007		
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.0006							<0.0006	- / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	LA S(水生生物) (mg/L)						<0.0006							<0.0006	- / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	カドミウム (mg/L)						<0.0003							<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	全シアン (mg/L)						N.D							N.D	0 / 2	N.D	～	N.D	N.D		
	鉛 (mg/L)						<0.005							<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	六価クロム (mg/L)						<0.02							<0.02	0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02		
	ヒ素 (mg/L)						<0.005							<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
	総水銀 (mg/L)						<0.0005							<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	アルキル水銀 (mg/L)																				
健康項目	P.C.B (mg/L)						N.D									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002							<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002							<0.0002	0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004							<0.0004	0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002							<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004							<0.004	0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005							<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006							<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001							<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005							<0.0005	0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		
特殊項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.002							<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	チウラム (mg/L)						<0.0006							<0.0006	0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006		
	シマジン (mg/L)						<0.0003							<0.0003	0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003		
	チオベンガルブ (mg/L)						<0.002							<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	ベンゼン (mg/L)						<0.001							<0.001	0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001		
	セレン (mg/L)						<0.002							<0.002	0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.24							0.68	0 / 2	0.24	～	0.68	0.46		
	ふっ素 (mg/L)																				
	ほう素 (mg/L)																				
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005							<0.005	0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005		
要監視項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005									0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	亜銅 (mg/L)						0.014									0 / 1	0.014	～	0.014	0.014	
	鉛 (mg/L)						0.008									0 / 2	0.005	～	0.008	0.007	
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08									- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08	
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01									- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	全クロム (mg/L)						<0.01									0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						72							4.9	- / 2	4.9	～	72	38		
	クロロフィルa (μg/L)																				
	アンモニア性窒素 (mg/L)		表底					<0.04							<0.04	- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	硝酸性窒素 (mg/L)		表底					0.22							0.65	- / 2	0.22	～	0.65	0.44	
要監視項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)		表底					<0.04							<0.04	- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	リン酸性リン (mg/L)		表底					<0.003							0.017	- / 2	<0.003	～	0.017	0.010	
	S S (mg/L)		表底																		
	V S S (mg/L)		表底					2								- / 1	2	～	2	2	
	濁度 (度・ネオトル)		表底					14								- / 1	14	～	14	14	
	E P N (mg/L)																				
	クロロホルム (mg/L)																				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																				
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																				
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																				
要監視項目	イソキサチオン (mg/L)																				
	ダイアジノン (mg/L)																				
	フェントロチオン (mg/L)																				
	イソプロチオラン (mg/L)																				
	オキシシン銅 (mg/L)																				
	クロロタロニル (mg/L)																				
	プロピザミド (mg/L)																				
	ジクロルボス (mg/L)																				
	フェノブカルブ (mg/L)																				
	イプロベンホス (mg/L)																				
要監視項目	クロルニトロフェン (mg/L)																				
	トルエン (mg/L)																				
	キシレン (mg/L)																				
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																				
	ニッケル (mg/L)																				
	モリブデン (mg/L)																				
	アンチモン (mg/L)																				
	塩分 (-)		表底																		
	フェオフィチン (μg/L)																				
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																				
その他項目	電気伝導率 (mS/m)		表底																		
	大腸菌数 (個/100mL)																				

<備考> COD(75%値) : 表層- 4.5 (mg/L)、全層- 4.5 (mg/L)

* <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

*〈層〉が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関			
60155		0020	O-5	大阪湾(1)					-		大阪湾(イ)			-		-		大阪市			
採取月日 採取時刻 水深 天気			(m) (℃)	層	4/17	5/13	6/10	7/29	8/11	9/16	10/7	11/6	12/4	1/20	2/22	3/5	m / n	最小値	～	最大値	平均値
					9:15 2.8 晴れ 18.0	9:25 2.9 晴れ 20.8	9:15 3.2 曇り 27.3	9:10 2.9 雨 27.6	9:40 2.8 晴れ 31.9	9:10 2.8 曇り 27.3	8:55 3.3 晴れ 20.5	9:00 3.0 晴れ 13.9	9:05 3.3 晴れ 9.6	8:55 2.6 晴れ 4.0	9:15 3.3 晴れ 15.5	9:13 3.0 一時雨 11.2		2.6 4.0	～	3.3 31.9	3.0 19.0
水温 色臭 透明度			(℃)	表底	16.1 淡黄 1.7	19.7 淡灰 2.0	25.4 淡灰 1.6	25.9 淡灰 1.5	30.4 濃黄 1.2	26.8 濃灰黄 1.3	22.5 淡灰黄 2.0	18.0 淡灰黄 1.9	14.6 淡灰 1.8	6.9 淡緑 1.7	9.5 淡灰黄 1.6	10.7 淡緑 1.7		6.9	～	30.4	18.9
透視度			(cm)	表底														1.2	～	2.0	1.7
生活環境項目	pH		(-)	表底	7.6	7.8	8.1	7.5	8.8	8.4	8.0	8.1	7.8	8.0	7.7	7.9	- / 12	7.5	～	8.8	
	DO		(mg/L)	表底	10	6.9	8.8	8.2	9.7	7.8	6.7	8.6	9.8	12	11	10	- / 12	6.7	～	12	9.1
	DO飽和度		(%)	表底																	
	COD(酸性法)		(mg/L)	表底	3.4	3.9	3.9	3.0	4.9	5.9	3.5	3.5	4.0	3.2	2.7	3.2	- / 12	2.7	～	5.9	3.8
	溶解性COD(酸性法)		(mg/L)	表底																	
	COD(アルカリ性法)		(mg/L)																		
	大腸菌群数		(MPN/100mL)																		
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)																		
	全窒素		(mg/L)	表底		1.7			0.84			1.1			0.73		- / 4	0.73	～	1.7	1.1
	全磷		(mg/L)	表底		0.23			0.079			0.096			0.038		- / 4	0.038	～	0.23	0.11
健康項目	全亜鉛(水生生物)		(mg/L)					0.031						0.005		- / 2	0.005	～	0.031	0.018	
	ノニルフェノール(水生生物)		(mg/L)					<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	LAS(水生生物)		(mg/L)					<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	カドミウム		(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	全シアン		(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D	
	鉛		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	六価クロム		(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02	
	ヒ素		(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005	
	総水銀		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀		(mg/L)																		
健康項目	PCB		(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D	～	N.D	N.D	
	ジクロロメタン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	トリクロロエチレン		(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン		(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	
特殊項目	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	チウラム		(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	
	シマジン		(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	
	チオベンガルブ		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	ベンゼン		(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001	
	セレン		(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)					0.12						0.53		0 / 2	0.12	～	0.53	0.33	
	ふっ素		(mg/L)																		
	ほう素		(mg/L)																		
	1,4-ジオキサン		(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類		(mg/L)					<0.005									0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	亜銅		(mg/L)					0.012									0 / 1	0.012	～	0.012	0.012
	鉛		(mg/L)					0.031									0 / 2	0.005	～	0.031	0.018
	鉄(溶解性)		(mg/L)					<0.08									- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)		(mg/L)					<0.01									- / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	全クロム		(mg/L)																		
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)					<0.01									0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	クロロフィルa		(μg/L)					60							3.5	- / 2	3.5	～	60	32	
	アンモニア性窒素		(mg/L)	表底					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04
	硝酸性窒素		(mg/L)	表底					0.11						0.52		- / 2	0.11	～	0.52	0.32
特殊項目	亜硝酸性窒素		(mg/L)	表底					<0.04					<0.04		- / 2	<0.04	～	<0.04	<0.04	
	リン酸性リン		(mg/L)	表底					0.004					0.016		- / 2	0.004	～	0.016	0.010	
	SS		(mg/L)	表底																	
	VSS		(mg/L)	表底					3							- / 1	3	～	3	3	
特殊項目	濁度		(度・ネプター)	表底					13							- / 1	13	～	13	13	
	EPN		(mg/L)																		
	クロロホルム		(mg/L)																		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)																		
	1,2-ジクロロプロパン		(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																		
	イソキサチオン		(mg/L)																		
	ダイアジノン		(mg/L)																		
	フェントロチオン		(mg/L)																		
	イソプロチオラン		(mg/L)																		
その他項目	オキシジン銅		(mg/L)																		
	クロロタロニル		(mg/L)																		
	プロピザミド		(mg/L)																		
	ジクロルボス		(mg/L)																		
	フェノブカルブ		(mg/L)																		
	イプロベンホス		(mg/L)																		
	クロルニトロフェン		(mg/L)																		
	トルエン		(mg/L)																		
	キシレン		(mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)																		
ニッケル		(mg/L)																			
モリブデン		(mg/L)																			
アンチモン		(mg/L)																			

<備考> COD(75%値) : 表層- 3.9 (mg/L)、全層- 3.9 (mg/L)

* <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号		府独自番号	地点名	水域名					類型		N・P水域名			類型		類型(水生生物)		担当機関		
60156		0021	O-6	大阪湾(1)					-		大阪湾(イ)			-		-		大阪市		
採取月日			層	4/17	5/13	6/10	7/29	8/11	9/16	10/7	11/6	12/4	1/20	2/22	3/5	m / n	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻				8:03	8:00	8:05	8:05	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00	8:05					
水深			(m)	11.0	10.8	10.7	11.0	10.5	10.7	10.9	10.4	11.3	10.1	10.7	11.3		10.1	～	11.3	10.8
天気			(℃)	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨		3.9	～	30.3	17.9
水温			(℃)	15.1	19.7	24.9	26.3	29.0	26.2	22.9	17.9	14.3	8.3	10.6	11.6		8.3	～	29.0	18.9
色臭相気				淡灰黄 海藻	淡黄 微下水	淡黄 微下水	灰黄 微海藻	淡黄 下水	淡灰黄 微海藻	淡灰 微土	淡灰 油	淡灰 微海藻	淡緑 微下水	淡灰黄 下水	淡緑 微海藻					
透明度			(m)	1.9	3.3	1.5	2.1	1.7	2.1	3.6	3.1	2.7	3.3	1.7	2.9		1.5	～	3.6	2.5
透視度			(cm)	表底	表底	表底	表底	表底	表底	表底	表底	表底	表底	表底	表底					
生活環境項目	pH (-)		表底	8.0	7.4	7.5	7.9	7.8	7.8	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	- / 12	7.4	～	8.0	
	DO (mg/L)		表底	12	6.4	11	9.0	7.3	5.6	6.2	7.9	8.6	12	9.2	9.8	- / 12	5.6	～	12	8.8
	DO飽和度 (%)		最下 表底																	
	COD(酸性法) (mg/L)		最下 表底	5.0	4.7	5.2	6.1	4.7	4.6	3.3	3.2	4.0	4.2	4.2	4.1	- / 12	3.2	～	6.1	4.4
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)		表底																	
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																			
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																			
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																			
	全窒素 (mg/L)		表底		3.4			2.9				2.3		2.9		- / 4	2.3	～	3.4	2.9
	全磷 (mg/L)		表底		0.24			0.10			0.13			0.11		- / 4	0.10	～	0.24	0.15
健康項目	全亜鉛(水生生物) (mg/L)							0.016						0.017		- / 2	0.016	～	0.017	0.017
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						0.00008							0.00006		- / 2	0.00006	～	0.00008	0.00007
	LAS(水生生物) (mg/L)						0.0013							0.0036		- / 2	0.00036	～	0.0036	0.0025
	カドミウム (mg/L)						<0.0003							<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D							N.D		0 / 2	N.D	～	N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02							<0.02		0 / 2	<0.02	～	<0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)															0 / 2				
健康項目	PCB (mg/L)						N.D									0 / 1	N.D	～	N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004							<0.0004		0 / 2	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004							<0.004		0 / 2	<0.004	～	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001							<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	デトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)						<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003							<0.0003		0 / 2	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001							<0.001		0 / 2	<0.001	～	<0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002	～	<0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						2.2							2.3		0 / 2	2.2	～	2.3	2.3
	ふっ素 (mg/L)															0 / 2				
	ほう素 (mg/L)																			
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005	～	<0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005									0 / 1	<0.005	～	<0.005	<0.005
	亜銅 (mg/L)						0.015									0 / 1	0.015	～	0.015	0.015
	鉄(溶解性) (mg/L)						0.016									0 / 2	0.016	～	0.017	0.017
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.08									- / 1	<0.08	～	<0.08	<0.08
	全クロム (mg/L)						0.01													0.01
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01									0 / 1	<0.01	～	<0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)						30							5.7		- / 2	5.7	～	30	18
	アンモニア性窒素 (mg/L)		表底					0.11								- / 2	0.11	～	0.27	0.19
	硝酸性窒素 (mg/L)		表底					2.1								- / 2	2.1	～	2.2	2.2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		表底					0.05								- / 2	0.05	～	0.09	0.07
健康項目	リン酸性リン (mg/L)		表底					0.049								- / 2	0.049	～	0.065	0.057
	SS (mg/L)		表底																	
	VSS (mg/L)		表底					<1								- / 1	<1	～	<1	<1
	濁度 (度・ネオトル)		表底					6.3								- / 1	6.3	～	6.3	6.3
	EPN (mg/L)																			
	クロロホルム (mg/L)																			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																			
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																			
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																			
	イソキサチオン (mg/L)																			
監視項目	ダイアジノン (mg/L)																			
	フェントロチオン (mg/L)																			
	イソプロチオラン (mg/L)																			
	オキシシン銅 (mg/L)																			
	クロロタロニル (mg/L)																			
	プロピザミド (mg/L)																			
	ジクロロボス (mg/L)																			
	フェノゾカルブ (mg/L)																			
	イプロベンホス (mg/L)																			
	クロロニトロフェン (mg/L)																			
健康項目	トルエン (mg/L)																			
	キシレン (mg/L)																			
	フタル酸ジエチルヘキシルニソフケル (mg/L)																			
	モリブデン (mg/L)																			
	アンチモン (mg/L)																			
	塩分 (-)		表底																	
	フェオフィチン (μg/L)		表底																	
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																			
	電気伝導率 (mS/m)																			

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60171	0022	S-1	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	堺市
採取月日	層	5/14	8/12	11/10	2/8	m / n	最小値 ~ 最大値	平均値
採取時刻		9:50	9:33	9:45	9:29			
水深(m)		12.3	11.3	11.4	12.1		11.3 ~ 12.3	11.8
天気		快晴	晴れ	晴れ	快晴			
気温(℃)		21.4	32.7	14.0	7.9		7.9 ~ 32.7	19.0
水温(℃)	表底	19.5	29.3	19.2	9.4		9.4 ~ 29.3	19.4
色相		16.9	25.6	20.0	9.8		9.8 ~ 25.6	18.1
臭気		無	無	無	無			
透明度(m)	表底	3.2	1.8	3.7	4.6		1.8 ~ 4.6	3.3
透視度(cm)	表底	>50	>50	>50	>50		>50 ~ >50	>50
	表底	>50	>50	>50	>50		>50 ~ >50	>50
pH(-)	表底	8.2	8.7	8.1	8.4	- / 4	8.1 ~ 8.7	
	表底	8.0	8.2	8.1	8.3	- / 4	8.0 ~ 8.3	
DO(mg/L)	表底	10	9.4	7.1	11	- / 4	7.1 ~ 11	9.4
	表底	7.1	3.3	6.9	9.4	- / 4	3.3 ~ 9.4	6.7
	表底	3.9	<0.5	6.7	9.4	- / 4	<0.5 ~ 9.4	5.1
DO飽和度(%)	表底							
COD(酸性法)(mg/L)	表底	2.7	4.4	3.7	3.9	- / 4	2.7 ~ 4.4	3.7
	表底	2.2	1.8	3.4	3.4	- / 4	1.8 ~ 3.4	2.7
溶解性COD(酸性法)(mg/L)	表底							
COD(アルカリ性法)(mg/L)	表底							
大腸菌群数(MPN/100mL)	表底							
n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	表底	N.D	N.D	N.D	N.D	- / 4	N.D ~ N.D	N.D
全窒素(mg/L)	表底	0.46	0.39	0.38	0.48	- / 4	0.38 ~ 0.48	0.43
	表底	0.33	0.22	0.19	0.21	- / 4	0.19 ~ 0.33	0.24
全磷(mg/L)	表底	0.049	0.047	0.043	0.022	- / 4	0.022 ~ 0.049	0.040
全亜鉛(水生生物)(mg/L)	表底	0.041	0.042	0.027	0.016	- / 4	0.016 ~ 0.042	0.032
ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)	表底	0.056	0.005	0.002	0.013	- / 4	0.002 ~ 0.056	0.019
LA S(水生生物)(mg/L)	表底		<0.0006		<0.0006	- / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
	表底		<0.0006		<0.0006	- / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
カドミウム(mg/L)	表底		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
全シアン(mg/L)	表底		N.D		N.D	0 / 2	N.D ~ N.D	N.D
鉛(mg/L)	表底		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
六価クロム(mg/L)	表底		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ~ <0.02	<0.02
ヒ素(mg/L)	表底		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
総水銀(mg/L)	表底		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
アルキル水銀(mg/L)	表底							
P.C.B(mg/L)	表底		N.D			0 / 1	N.D ~ N.D	N.D
ジクロロメタン(mg/L)	表底		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
四塩化炭素(mg/L)	表底		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ~ <0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン(mg/L)	表底		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ~ <0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン(mg/L)	表底		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	表底		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ~ <0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)	表底		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)	表底		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン(mg/L)	表底		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
テトラクロロエチレン(mg/L)	表底		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ~ <0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン(mg/L)	表底		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
チウラム(mg/L)	表底		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ~ <0.0006	<0.0006
シマジン(mg/L)	表底		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ~ <0.0003	<0.0003
チオベンガルブ(mg/L)	表底		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
ベンゼン(mg/L)	表底		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ~ <0.001	<0.001
セレン(mg/L)	表底		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ~ <0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)	表底		<0.08		0.24	0 / 2	<0.08 ~ 0.24	0.16
ふっ素(mg/L)	表底							
ほう素(mg/L)	表底							
1,4-ジオキサン(mg/L)	表底		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ~ <0.005	<0.005
フェノール類(mg/L)	表底							
銅(mg/L)	表底	0.056	<0.005	0.002	0.013	0 / 1	<0.005 ~ <0.005	<0.005
亜鉛(mg/L)	表底		0.005			0 / 4	0.002 ~ 0.056	0.019
鉄(溶解性)(mg/L)	表底							
マンガン(溶解性)(mg/L)	表底							
全クロム(mg/L)	表底							
陰イオン界面活性剤(mg/L)	表底		0.02			0 / 1	0.02 ~ 0.02	0.02
クロロフィルa(μg/L)	表底		19		1.1	- / 2	1.1 ~ 19	10
アンモニア性窒素(mg/L)	表底		0.15		0.09	- / 2	0.09 ~ 0.15	0.12
硝酸性窒素(mg/L)	表底		<0.04		0.22	- / 2	<0.04 ~ 0.22	0.13
亜硝酸性窒素(mg/L)	表底		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ~ <0.04	<0.04
リン酸性リン(mg/L)	表底		<0.003		<0.003	- / 2	<0.003 ~ <0.003	<0.003
S S(mg/L)	表底		4			- / 1	4 ~ 4	4
V S S(mg/L)	表底							
濁度(度・オマリ)	表底							
E P N(mg/L)	表底							
クロロホルム(mg/L)	表底							
トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	表底							
1,2-ジクロロプロパン(mg/L)	表底							
p-ジクロロベンゼン(mg/L)	表底							
イソキサチオン(mg/L)	表底							
ダイアジノン(mg/L)	表底							
フェニトロチオン(mg/L)	表底							
イソプロチオン(mg/L)	表底							
オキシジノン(mg/L)	表底							
クロロタロニル(mg/L)	表底							
プロピザミド(mg/L)	表底							
ジクロルボス(mg/L)	表底							
フェノプロカルブ(mg/L)	表底							
イプロベンホス(mg/L)	表底							
クロルニトロフェン(mg/L)	表底							
トルエン(mg/L)	表底							
キシレン(mg/L)	表底							
フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)	表底							
ニッケル(mg/L)	表底							
モリブデン(mg/L)	表底							
アンチモン(mg/L)	表底							
塩分(-)	表底	30.00	23.00	30.00	28.00	- / 4	23.00 ~ 30.00	27.75
	表底	33.00	31.00	31.00	32.00	- / 4	31.00 ~ 33.00	31.75
フェオフィチン(μg/L)	表底							
非イオン界面活性剤(mg/L)	表底							
電気伝導率(mS/m)	表底							
大腸菌数(個/100mL)	表底							

<備考> COD(75%値) : 表層- 3.9 (mg/L)、全層- 3.6 (mg/L)

* <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

令和2年度河川底質調査結果表

水域名	河川名	測定地点	含水率 (%)	総水銀 (mg/kg)	P C B (mg/kg)
淀 川	淀川	枚方大橋左岸	8.5	0.02	<0.01
		枚方大橋右岸	—	0.01	<0.01
		鳥飼大橋左岸	20	0.11	<0.01
		鳥飼大橋右岸	—	0.08	<0.01
		菅原城北大橋	7.2	0.02	<0.01
		伝法大橋	15	0.04	<0.01
神崎川	神崎川	新三国橋	72	0.31	0.91
		千船橋	53	7.3	0.67
	左門殿川	辰巳橋	68	0.26	1.0
	安威川	新京阪橋	21	0.01	0.01
	猪名川	銀橋	10	<0.01	<0.01
		軍行橋	6.8	<0.01	<0.01
		利倉橋	7.7	0.01	<0.01
	箕面川	府県境	9.2	<0.01	<0.01
	余野川	猪名川合流直前	8.4	<0.01	<0.01
	田尻川	兵庫県界	7.7	<0.01	<0.01
一庫・大路次川	兵庫県界	13	<0.01	<0.01	
寝屋川	寝屋川	住道大橋	19	0.01	0.36
	恩智川	住道新橋	55	0.09	0.08
大阪市内 河川	道頓堀川	大黒橋	29	0.72	0.38
	尻無川	甚兵衛渡	57	1.1	0.54
	木津川	千本松渡	36	0.56	0.29
大和川	石川	石川橋	4.7	0.02	<0.01
	大和川	河内橋	5.4	0.02	<0.01
		遠里小野橋	4.6	0.02	<0.01
	西除川	大和川合流直前	26	0.01	<0.01
泉 州 諸河川	石津川	石津川橋	20	0.03	0.01
	牛滝川	高橋	19	0.01	<0.01
	春木川	春木橋	20	0.01	<0.01

令和2年度 大阪湾底質調査結果表(1)

調査日: 令和2年8月12日

測定項目 \ 地点		A-3	A-10	B-4	C-3	O-4	最小値 ^{注1)}	～	最大値 ^{注1)}	平均値 ^{注1)}	
天候		晴	晴	晴	晴	晴	—	～	—	—	
採取時刻 (時:分)		13:30	9:40	13:15	10:15	11:10	—	～	—	—	
水深 (m)		15.5	23.2	14.4	11.8	2.3	11.8	～	23.2	16.2	
気温 (℃)		31.8	26.9	31.5	28.8	30.9	26.9	～	31.8	29.8	
泥温 (℃)		24.0	24.3	26.5	26.8	33.1	24.0	～	26.8	25.4	
色相		オリーブ灰	オリーブ灰	灰オリーブ	暗オリーブ灰	灰オリーブ	—	～	—	—	
臭気		無	無	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	—	～	—	—	
性状		砂混じり泥	砂混じり泥	泥	泥	泥混じり砂	—	～	—	—	
健康項目	カドミウム (mg/kg)	0.36	0.16	0.61	0.92	0.13	0.16	～	0.92	0.51	
	全シアン (mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1	
	鉛 (mg/kg)	36	27	43	76	10	27	～	76	46	
	砒素 (mg/kg)	12.0	5.5	8.7	10.0	3.0	5.5	～	12.0	9.1	
	総水銀 (mg/kg)	0.17	0.11	0.42	0.88	0.14	0.11	～	0.88	0.40	
	アルキル水銀 (mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01	
	PCB (mg/kg)	0.03	0.02	0.02	0.04	<0.01	0.02	～	0.04	0.03	
一般項目	pH (pH)	7.7	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	～	7.7	7.5	
	CODsed (mg/g)	18	17	18	22	10	17	～	22	19	
	硫化物 (mg/g)	0.35	0.20	0.28	0.45	0.10	0.20	～	0.45	0.32	
	含水率 (%)	54	53	52	57	28	52	～	57	54	
	強熱減量 (%)	9.3	9.0	8.8	10.7	2.9	8.8	～	10.7	9.5	
	酸化還元電位 ^{注2)} (mV)	-321	-371	-384	-403	-238	-403	～	-321	-370	
	総クロム (mg/kg)	52	49	63	70	14	49	～	70	59	
	ノルマルヘキサン抽出物質 (mg/g)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5	
	全窒素 (mg/g)	2.8	2.5	3.5	1.7	0.91	1.7	～	3.5	2.6	
	全りん (mg/g)	0.40	0.36	0.47	0.64	0.29	0.36	～	0.64	0.47	
	粒度組成	粗礫分(19～75mm) (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
		中礫分(4.75～19mm) (%)	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.3	0.1
		細礫分(2～4.75mm) (%)	0.3	0.3	0.3	3.0	0.1	0.3	～	3.0	1.0
		粗砂分(0.85～2mm) (%)	0.9	0.2	0.4	6.0	0.7	0.2	～	6.0	1.9
		中砂分(0.25～0.85mm) (%)	1.8	0.9	0.7	10.4	32.6	0.7	～	10.4	3.5
		細砂分(0.075～0.25mm) (%)	2.1	4.9	0.7	11.3	44.0	0.7	～	11.3	4.8
		シルト分(0.005～0.075mm) (%)	53.6	60.5	71.5	36.5	15.8	36.5	～	71.5	55.5
		粘土分(0.005mm以下) (%)	41.0	33.2	26.4	32.8	6.8	26.4	～	41.0	33.4
溶出試験 総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005		

注1) 最小値、最大値、平均値はA-3～C-3までの結果を用い、報告下限値未満は報告下限値とし四捨五入した。

全て報告下限値未満の結果は、平均値に不等号を付けて表示した。

注2) 酸化還元電位は、直読値で表示した。

令和2年度 大 阪 湾 底 質 調 査 結 果 表 (2)

調査日：令和3年2月22日

測定項目 \ 地点		A-3	A-10	B-4	C-3	O-4	最小値 ^{注1)}	～	最大値 ^{注1)}	平均値 ^{注1)}
天候		晴	晴	晴	晴	晴	—	～	—	—
採取時刻 (時:分)		12:30	9:50	11:25	9:50	10:15	—	～	—	—
水深 (m)		15.5	23.7	15.5	15.5	3.0	15.5	～	23.7	17.6
気温 (℃)		15.8	14.6	17.6	14.0	14.0	14.0	～	17.6	15.5
泥温 (℃)		12.1	11.0	13.7	12.8	13.8	11.0	～	13.7	12.4
色相		灰	灰	暗青灰	オリーブ灰	暗青灰	—	～	—	—
臭気		微硫化 水素臭	微硫化 水素臭	微硫化 水素臭	微硫化 水素臭	無	—	～	—	—
性状		泥	泥	泥	泥	植物片混じり砂	—	～	—	—
一 般 項 目	pH (pH)	7.2	7.5	8.1	8.1	7.9	7.2	～	8.1	7.7
	CODsed (mg/g)	33	18	25	25	1.5	18	～	33	25
	硫化物 (mg/g)	0.30	0.24	0.29	0.42	0.01	0.24	～	0.42	0.31
	含水率 (%)	64	49	55	53	26	49	～	64	55
	強熱減量 (%)	11.4	8.1	9.6	9.6	1.5	8.1	～	11.4	9.7
	酸化還元電位 ^{注2)} (mV)	-79	-56	-315	-283	91	-315	～	-56	-183
総クロム (mg/kg)		63	48	69	67	3.7	48	～	69	62

注1) 最小値、最大値、平均値はA-3～C-3までの結果を用いた。

注2) 酸化還元電位は、直読値で表示した。