令和３年度

大 阪 府 域 河 川 等
水質調査結果報告書

大　　阪　　府

令和５年３月

はじめに

本府では水質汚濁防止法第１６条第１項の規定により「公共用水域及び地下水の水質測定計画」を近畿地方整備局、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市と連携して作成し、それぞれ分担して公共用水域及び地下水の水質常時監視を行っています。

この報告書は、水質測定計画に基づき実施した令和３年度の水質等測定結果をとりまとめたものです。

府域における公共用水域及び地下水の水質の状況を把握するための資料としてご利用いただき、水質保全行政の推進の一助にしていただければ幸いです。

なお、これらのデータは大阪府ホームページの『大阪府の水質常時監視ポータルサイト』（https://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/mizukanshi/）においても公開しています。

令和５年３月

目　次

Ⅰ　測定結果等の概要 …… 1

1. 水域の概要 …… 3

2. 大阪府の環境保全目標 …… 5

3. 河川の BOD 及び海域の COD における年平均値の経年変化 …… 12

4. 河川の BOD 及び海域の COD における 75%値の経年変化 …… 16

Ⅱ　２０２１年度測定計画に基づく公共用水域水質測定結果 …… 21

1. 2021年度公共用水域の水質測定計画 …… 23

2. 測定結果 …… 53

（1） 水質測定結果〈河川／年間測定〉

① 淀川水域 …… 55

② 神崎川水域 …… 74

③ 寝屋川水域 …… 101

④ 大阪市内河川水域 …… 122

⑤ 大和川水域 …… 134

⑥ 泉州諸河川水域 …… 153

（2） 水質測定結果〈河川／通日測定〉 …… 194

（3） 水質測定結果〈海域〉 …… 196

（4） 底質測定結果〈河川〉 …… 218

（5） 底質測定結果〈海域〉 …… 219

Ⅲ　２０２１年度測定計画に基づく地下水質測定結果 …… 221

1. 2021年度地下水質測定計画 …… 223

2. 測定結果

（1） 概況調査結果 …… 236

（2） 汚染井戸周辺地区調査結果 …… 241

（3） 継続監視調査結果 …… 244

Ⅰ　測 定 結 果 等 の 概 要

1. 水 域 の 概 要

府域を流れる二級河川以上の河川総数は174河川ですが、そのうち淀川水系及び大和川水系の134河川は一級河川に指定されており、泉州地域を流れる40河川が二級河川となっています。

表1－1 府内河川総括表

河川法	水系名	本数
一級河川	淀川水系	112
	大和川水系	22
	小計	134
二級河川	単独水系	40
計		174

表１－２ 水系別河川一覧表

水系名	1次支川	2次支川	3次支川	4次支川	5次支川	6次支川	準用河川
淀川	正蓮寺川	六軒家川					
	旧淀川	土佐堀川	木津川	住吉川			細江川
				尻無川			
				道頓堀川			
			東横堀川				
		寝屋川	第二寝屋川	平野川			空港放水路
					平野川分水路		加美巽川
					今川	駒川	
				楠根川		鳴戸川	
			城北川				
			恩智川	大川			荒川
				日下川			戸堀川
				音川			
				新川			
				長門川	御神田川		門樋川
				箕後川			
			古川				
			鍋田川				
			谷田川				
			権現川				宮谷川
			江蝉川	清滝川			
			清滝川	分水路			
			讃良川	岡部川			
			南前川				
			打上川				
			たち川				
	神崎川	中島川					
		西島川					
		左門殿川					
		猪名川	千里川	箕面鍋田川			江原川
							才ガ原川
							中筋川
				芋川			芋川
			箕面川	石澄川			
				茶長阪川			
			神田川				
			余野川	北山川	いぜん谷川		牧川
					藤木川		
					いずま谷川		
					岩谷川		
				木代川			大丸川
				切畑川	石田川		
				初谷川			
			一庫・大路次川	田尻川	ガウナイ川		
					保ノ谷川		
					野間川	木野川	
						大原川	
				山田川	長谷川		
				山辺川			岩谷川
		旧猪名川					
		天竺川	兎川				
		高川					
		糸田川	上の川				
		安威川	正雀川	正雀川			
			山田川	分水路			
			大正川	境川			
				新大正川			
				三条川			
			茨木川	佐保川	箕川	郷之久保川	荒内谷川
				勝尾寺川	川合裏川		天王川
					裏川		
			土室川				
			分水路				
			下音羽川				
	寝屋川						新川
	導水路						
	芥川	女瀬川					氷室川
		真如寺川					土室川
		西山川	東山川				西山川
		田能川					東山川
	天野川	藤田川					免除川
							小久保川
							星田妙見川
		北川					戎川
							北川
							がらと川
							野々田川
		前川					前川
	檜尾川	東檜尾川					私部北川

水系名	1次支川	2次支川	3次支川	4次支川	準用河川
	穂谷川				穂谷川
					宗谷川
	船橋川				車谷川
					八田川
	桂川	水無瀬川			
		年谷川			杉原川
大和川	西除川	狭間川			高井田川
		西除川			光竜寺川
		放水路			
		東除川	落堀川	大水川	西水川
			平尾小川		十三間川
		三津屋川			
	石川	飛鳥川			
		大乗川			
		梅川	太井川		天満川
					梅川
					善秀寺川
		千早川	水越川		
		佐備川	宇奈田川		宇奈田川
		天見川	石見川		
			加賀田川		加賀田川
	原川				
内川	内川放水路				
	土居川				
石津川	百済川	百舌鳥川			百舌鳥川
	和田川	甲斐田川			伊勢路川
	陶器川				和田川
	妙見川				
芦田川	芦田川				富木川
	分水路				
王子川	新王子川				
大津川	牛滝川	松尾川			東松尾川
					古曽谷川
	槇尾川	父鬼川			長谷川
		東槇尾川			勝江川
春木川					轟川
津田川					津田川
近木川	秬谷川				
見出川					見出川
佐野川	雨山川				
	住吉川				
田尻川					
樫井川	新家川				柳谷川
					宮川
男里川	金熊寺川				
	莵砥川				井関川
	山中川				山中川
					池詰川
茶屋川					
番川					
大川					
東川	西川				
(武庫川)					天王川

2. 大阪府の環境保全目標

環境保全目標は、府民の健康を保護し、生活環境を保全するための望ましい水準として、本府で定めている基準です。

□ 公共用水域

① 健康項目（全公共用水域）

項　　目	目　標　値	対　象　水　域
カドミウム	0.003 mg／L以下	全公共用水域
全シアン	検出されないこと	
鉛	0.01 mg／L以下	
六価クロム	0.05 mg／L以下	
砒素	0.01 mg／L以下	
総水銀	0.0005 mg／L以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
ＰＣＢ	検出されないこと	
ジクロロメタン	0.02 mg／L以下	
四塩化炭素	0.002 mg／L以下	
１，２－ジクロロエタン	0.004 mg／L以下	
１，１－ジクロロエチレン	0.1 mg／L以下	
シス－１，２－ジクロロエチレン	0.04 mg／L以下	
１，１，１－トリクロロエタン	1 mg／L以下	
１，１，２－トリクロロエタン	0.006 mg／L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg／L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg／L以下	
１，３－ジクロロプロペン	0.002 mg／L以下	
チウラム	0.006 mg／L以下	
シマジン	0.003 mg／L以下	
チオベンカルブ	0.02 mg／L以下	
ベンゼン	0.01 mg／L以下	
セレン	0.01 mg／L以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg／L以下	
ふっ素	0.8 mg／L以下	
ほう素	1 mg／L以下	
１，４－ジオキサン	0.05 mg／L以下	
ダイオキシン類	1 pg-TEQ／L以下	

（注）１　目標値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る目標値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びＰＣＢについては、「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって目標達成と判断する。さらに総水銀に係る評価方法は（注）４のとおり。

２　「検出されないこと」とは、定量限界未満をいう。

３　海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

４　総水銀についての目標達成の適否の判定は、年間の測定値が 0.0005 mg／Lを超える検体数が調査対象検体の 37%以上である場合を不適とする（昭和 49 年 12 月 23 日付け環水管第 182 号）。

②生活環境項目

ア 河 川

類型 / 利用目的の適応性 / 項目		AA	A	B	C	D	E
		水道１級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	水道２級水産１級水浴及びB以下の欄に掲げるもの	水道３級水産２級及びC以下の欄に掲げるもの	水産３級工業用水１級及びD以下の欄に掲げるもの	工業用水２級農業用水及びEの欄に掲げるもの	工業用水３級環境保全
目標値	水素イオン濃度（ｐH）	6.5以上 8.5以下	6.5以上 8.5以下	6.5以上 8.5以下	6.5以上 8.5以下	6.0以上 8.5以下	6.0以上 8.5以下
	生物化学的酸素要求量（BOD）	1 mg/L以下	2 mg/L以下	3 mg/L以下	5 mg/L以下	8 mg/L以下	10 mg/L以下
	浮遊物質量（ＳＳ）	25 mg/L以下	25 mg/L以下	25 mg/L以下	50 mg/L以下	100 mg/L以下	ごみ等の浮遊が認められないこと
	溶存酸素量（DO）	7.5 mg/L以上	7.5 mg/L以上	5 mg/L以上	5 mg/L以上	2 mg/L以上	2 mg/L以上
	大腸菌群数	50 MPN /100mL以下	1,000 MPN /100mL以下	5,000 MPN /100mL以下	－	－	－
対象水域等		対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする					

(注) 1 目標値は、日間平均値とする。
2 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0以上7.5以下、溶存酸素量 5mg/L以上とする。
3 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
4 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道２級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
5 水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用
水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用
水産３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用
6 工業用水１級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの
7 環境保全：府民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

項目 / 類型	水生生物の生息状況の適応性	目標値			対象水域等
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（ＬＡＳ）	
生物Ａ	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.001 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下	対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする
生物特Ａ	生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.0006 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下	
生物Ｂ	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下	
生物特Ｂ	生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.04 mg/L 以下	

(注) 目標値は、年間平均値とする。

イ 海 域

項目 ＼ 類型 ＼ 利用目的の適応性		A 水産1級 水浴 自然環境保全 及びB以下の欄に掲げるもの	B 水産2級 工業用水 及びCの欄に掲げるもの	C 環境保全
目標値	水素イオン濃度 （pH）	7.8以上 8.3以下	7.8以上 8.3以下	7.0以上 8.3以下
	化学的酸素要求量 （COD）	2 mg／L以下	3 mg／L以下	8 mg／L以下
	溶存酸素量 （DO）	7.5 mg／L以上	5 mg／L以上	2 mg／L以上
	大腸菌群数	1,000 MPN／100mL 以下	－	－
	ノルマルヘキサン 抽出物質(油分等)	検出されないこと	検出されないこと	－
対象水域等		対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする		

(注) 1 目標値は、日間平均値とする。
2 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70 MPN／100 mL 以下とする。
3 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
4 水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
水産2級：ボラ、ノリ等の水産生物用
5 環境保全：府民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

項目 ＼ 類型	利用目的の適応性	目標値		対象水域等
		全窒素	全りん	
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの （水産2種及び3種を除く）	0.2 mg／L以下	0.02 mg／L以下	対象水域及びその水域が該当する水域類型は別表のとおりとする
Ⅱ	水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの （水産2種及び3種を除く）	0.3 mg／L以下	0.03 mg／L以下	
Ⅲ	水産2種及びⅣの欄に掲げるもの （水産3種を除く）	0.6 mg／L以下	0.05 mg／L以下	
Ⅳ	水産3種、工業用水、生物生息環境保全	1 mg／L以下	0.09 mg／L以下	

(注) 1 目標値は、年間平均値とする。
2 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
3 水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
水産2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
水産3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
4 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

項目 ＼ 類型	水生生物の生息状況の適応性	目標値			対象水域等
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）	
生物A	水生生物の生息する水域	0.02 mg/L 以下	0.001 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下	対象水域及びその水域が該当する水域類型は、指定されていない
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01 mg/L 以下	0.0007 mg/L 以下	0.006 mg/L 以下	

(注) 目標値は、年間平均値とする。

（別表）対象水域及びその水域が該当する水域類型

○河川

区分	河川名	範囲	該当類型	
			BOD等	水生生物保全
淀川水域	淀川下流(1)	宇治川合流点から長柄堰まで	B	生物B
	淀川下流(2)	長柄堰より下流	C	生物B
	船橋川	全域	B	生物B
	穂谷川	全域	B	生物B
	檜尾川	全域	B	生物B
	天野川	奈良県界より下流	B	生物B
	芥川(1)	京都府界から塚脇橋まで	AA	生物A
	芥川(2)	塚脇橋より下流	A	生物B
	水無瀬川	全域	A	生物A
神崎川水域	神崎川	安威川、猪名川を除く神崎川	B	生物B
	天竺川	全域	B	生物B
	安威川上流	茨木市取水口より上流	A	生物A
	安威川下流(1)・(2)	茨木市取水口から大正川合流点まで	A	生物B
	安威川下流(3)	大正川合流点より下流	B	生物B
	佐保川及び茨木川	全域	A	生物B
	大正川	全域	A	生物B
	勝尾寺川	全域	A	生物B
	猪名川上流	箕面川合流点より上流	A	生物B
	猪名川下流(2)	藻川分岐点から藻川合流点まで	D	生物B
	箕面川(1)	箕面川取水口より上流	AA	生物A
	箕面川(2)	箕面川取水口から兵庫県界まで	A	生物B
	余野川	全域	A	生物A
	千里川	全域	A	生物B
	田尻川	兵庫県界より上流	A	生物A
	一庫・大路次川	京都府界から兵庫県界まで	A	生物A
	山辺川	全域	A	生物A
寝屋川水域	寝屋川(1)	住道大橋より上流	B	生物B
	寝屋川(2)	住道大橋より下流	D	－
	恩智川	全域	C	生物B
	古川	全域	D	－
	第二寝屋川	全域	D	－
	平野川分水路	全域	D	－
	平野川	全域	D	－
大阪市内河川	大川	大川全域及び城北川全域	B	生物B
	堂島川	全域	B	生物B
	土佐堀川	全域	C	生物B
	道頓堀川	全域	B	生物B
	正蓮寺川	全域	B	生物B
	六軒家川	全域	B	生物B
	安治川	全域	B	生物B
	尻無川	全域	B	生物B
	木津川	全域	B	生物B
	木津川運河	全域	B	生物B
	住吉川	全域	B	生物B
	東横堀川	全域	B	生物B

区分	河川名	範囲	該当類型	
			BOD等	水生生物保全
大和川水域	石川	全域	B	生物B
	千早川	全域	A	生物B
	天見川	全域	A	生物B
	石見川	全域	AA	生物A
	飛鳥川	全域	C	生物B
	梅川	全域	A	生物B
	佐備川	全域	B	生物B
	大和川中流	桜井市初瀬取入口から浅香山まで	C	生物B
	大和川下流	浅香山から下流	D	生物B
	東除川	全域	C	生物B
	西除川(1)	狭山池流出端より上流	B	生物B
	西除川(2)	狭山池流出端より下流	D	－
泉州諸河川	石津川	全域	D	－
	和田川	全域	C	生物B
	大津川上流	泉大津市高津取水口より上流	B	生物B
	大津川下流	泉大津市高津取水口より下流	C	生物B
	牛滝川	全域	B	生物B
	松尾川	全域	B	生物B
	槇尾川	全域	B	生物B
	父鬼川	全域	A	生物B
	春木川	全域	D	－
	津田川	全域	E	－
	近木川上流	秬谷川合流点より上流	B	生物B
	近木川下流	秬谷川合流点より下流	D	－
	見出川	全域	E	－
	佐野川	全域	E	－
	樫井川上流	兎田橋より上流	B	生物B
	樫井川下流	兎田橋より下流	E	－
	男里川	全域	A	生物B
	金熊寺川	全域	A	生物B
	菟砥川	全域	A	生物B
	山中川	全域	A	生物B
	番川	全域	A	生物B
	大川	全域	A	生物B
	東川	全域	A	生物B
	西川	全域	A	生物B

（注）「－」は類型指定がされていないことを表す

(別表つづき)

○海　域

・COD等

水域類型指定	
水　域	該当類型
大阪湾(1)	C
大阪湾(2)	B
大阪湾(3)	A
大阪湾(4)	A
大阪湾(5)	A
尾崎港	C
淡輪港	C
深日港	C

(注) 尾崎港、淡輪港及び深日港の区域は、いずれも防波堤の先端を結ぶ線で囲まれた海域をいう。

・全窒素、全りん

水域類型指定	
水　域	該当類型
大阪湾(イ)	Ⅳ
大阪湾(ロ)	Ⅲ
大阪湾(ハ)	Ⅱ

・水生生物保全項目（全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳ）

水域類型指定	
水域	該当類型
大阪湾（全域。ただし、大阪湾（イ）～（ニ）に係る部分を除く。）	海域生物Ａ
大阪湾(イ)	海域生物特Ａ
大阪湾(ロ)	海域生物特Ａ
大阪湾(ハ)	海域生物特Ａ
大阪湾(ニ)	海域生物特Ａ

(注) 水生生物の保全に係る類型は平成25年6月に指定された。
(イ)(ロ)(ニ)の水域は下の地図の範囲外である。

大阪湾水域類型



(注1)---------は全窒素、全りんに係る水域を表す。

(注2)－－－－は水生生物保全項目（全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳ）に係る水域を表す。

③ 底 質

ア 河 川

項　　目	環境保全目標	対 象 水 域
P　C　B	10 mg／kg	全公共用水域
水　　銀	25 mg／kg	
ダイオキシン類	150 pg-TEQ／g	

イ 海 域

項　　目	環　境　保　全　目　標	対象水域
P　C　B	10 mg／kg	全公共用水域
水　　銀	「底質の暫定除去基準について」（昭和 50 年 10 月 28 日環水管第 119 号水質保全局長通知）に定める基準に該当しないこと	
ダイオキシン類	150 pg-TEQ／g	

□　地下水

項　　目	目　標　値	対　象　水　域
カドミウム	0.003 mg／L以下	全地下水域
全シアン	検出されないこと	
鉛	0.01 mg／L以下	
六価クロム	0.05 mg／L以下	
砒素	0.01 mg／L以下	
総水銀	0.0005 mg／L以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
ＰＣＢ	検出されないこと	
ジクロロメタン	0.02 mg／L以下	
四塩化炭素	0.002 mg／L以下	
クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	0.002 mg／L以下	
１，２－ジクロロエタン	0.004 mg／L以下	
１，１－ジクロロエチレン	0.1 mg／L以下	
１，２－ジクロロエチレン	0.04 mg／L以下	
１，１，１－トリクロロエタン	1 mg／L以下	
１，１，２－トリクロロエタン	0.006 mg／L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg／L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg／L以下	
１，３－ジクロロプロペン	0.002 mg／L以下	
チウラム	0.006 mg／L以下	
シマジン	0.003 mg／L以下	
チオベンカルブ	0.02 mg／L以下	
ベンゼン	0.01 mg／L以下	
セレン	0.01 mg／L以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg／L以下	
ふっ素	0.8 mg／L以下	
ほう素	1 mg／L以下	
１，４－ジオキサン	0.05 mg／L以下	
ダイオキシン類	1 pg-TEQ／L以下	

（注）１　目標値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る目標値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びＰＣＢについては、「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって目標達成と判断する。さらに総水銀に係る評価方法は（注）４のとおり。

２　「検出されないこと」とは、定量限界未満をいう。

３　１，２－ジクロロエチレンはシス体とトランス体の和をもって目標達成かどうか判断する。

４　総水銀についての目標達成の適否の判定は、年間の測定値が 0.0005 mg／Ｌを超える検体数が調査対象検体の 37%以上である場合を不適とする（昭和 49 年 12 月 23 日付け環水管第 182 号）。

※なお、本保全目標は平成 31 年 3 月 31 日現在のものである。

3. 河川のBOD及び海域のCODにおける年平均値の経年変化

(1)河川のBOD年平均値の経年変化

地点			年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3
淀川		Bハ	枚方大橋流心	3.9	3.7	5.4	3.3	2.5	2.6	3.9	4.3	4.1	3.2	3.7	4.7	3.8	3.9	3.3	3.6	3.7	3.1	2.9	2.3	1.9	2.1	2.2	2.2	2.2	1.8	1.4	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.2	1.0	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	0.9	1.0
			枚方大橋左岸	3.7	3.9	4.9	3.3	2.6	3.6	3.8	4.2	3.5	3.2	3.6	5.0	3.7	3.9	3.2	3.7	3.9	3.3	2.9	2.5	2.0	2.0	2.1	2.2	2.4	2.2	1.8	1.9	1.6	1.6	1.6	1.7	1.4	1.2	1.4	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.3	1.2	0.9	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9
			枚方大橋右岸	4.6	4.4	6.8	3.9	3.1	3.3	4.2	4.5	4.6	3.5	3.8	5.3	4.0	3.9	3.6	3.8	4.0	3.5	3.2	2.6	2.2	2.3	2.3	2.6	2.3	1.9	1.5	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.2	1.0	1.3	1.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	0.9	1.0
			鳥飼大橋流心	3.2	3.7	4.2	2.8	2.5	2.8	3.2	3.7	3.2	2.5	2.9	2.9	3.2	2.9	3.0	3.1	3.0	2.8	2.5	2.4	1.9	2.2	1.8	2.1	1.7	1.6	1.3	1.5	1.4	1.3	1.5	1.8	1.3	1.1	1.4	1.0	1.1	1.1	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9
			鳥飼大橋左岸	3.2	3.3	4.3	2.4	2.3	2.8	3.2	3.7	3.0	2.6	2.8	3.2	3.1	3.0	2.6	2.8	2.6	2.8	2.4	2.1	1.9	2.1	1.9	2.0	2.0	1.8	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4	1.6	1.7	1.0	1.3	1.1	1.0	1.2	1.1	0.9	1.2	1.2	1.1	0.8	1.0	1.3	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9
			鳥飼大橋右岸	3.3	4.0	4.9	2.8	2.9	3.4	3.5	3.5	3.2	2.6	2.8	3.3	3.0	2.9	2.6	2.7	2.7	3.1	2.7	2.6	2.4	2.2	2.1	2.2	1.9	1.6	1.2	1.7	1.5	1.2	1.5	1.6	1.6	1.0	1.3	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	1.1	1.1	0.8	1.0	1.1	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9
			JR西日本赤川鉄橋			3.9	2.3	2.5	3.2	3.0	3.3	2.9	2.5	2.9	3.0	2.6	2.7	2.6	2.8	3.0	2.5	2.6	2.5	1.8	1.8	2.0	2.5	2.1	1.9	1.4	1.9	1.5	1.6	1.7	1.8	1.4	1.3	1.6	1.2	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.3								
			菅原城北大橋																																											1.0	1.1	0.9	1.1	1.2	0.9	1.0	1.0
		Cイ	伝法大橋	2.8	2.8	4.8	3.9	3.8	3.0	5.2	8.6	2.5	3.0	3.4	4.6	5.3	5.2	7.7	8.2	7.2	5.0	3.1	3.7	2.5	3.1	3.1	5.4	2.7	2.8	3.0	2.8	3.1	3.5	2.7	4.7	2.8	1.8	3.1	2.7	4.3	3.2	3.0	1.8	1.5	1.9	4.0	4.1	2.6	2.6	2.6	3.4	2.2	2.4	2.2
船橋川		Bハ	新登橋上流		23	9.4	3.2	5.0	3.5	2.9	4.3	5.6	9.3	11	8.1	8.3	6.6	7.9	4.9	9.3	7.8	7.0	8.5	7.1	7.5	5.8	7.0	12	8.3	5.6	6.3	6.0	7.9	8.9	7.3	5.1	6.2	7.8	4.9	4.7	4.4	3.7	3.2	4.1	2.5	3.2	3.1	2.3	2.8	2.9	2.0	2.4	1.9	1.8
利根川			北牧野小学校裏										52	11	12	15	13	13	12	24																																				
			淀川合流直前																		12	8.8	7.5	9.0	9.7	7.6	10	7.2	5.7	4.7	3.5	6.0	7.8	8.2	8.2	7.2	9.1	9.9																		
藤本川			淀川合流直前																																				3.6	3.2	4.2	4.6	2.9	2.9	3.0	2.5	2.5	2.6	2.4	3.0	2.5	2.2
穂谷川		Bハ	淀川合流直前		23	27	22	20	13	20	21	8.9	12	11	12	14	19	19	14	28	16	16	18	14	17	11	14	14	12	8.0	6.1	8.2	7.9	12	7.2	5.6	5.7	8.9	4.6	4.0	3.4	3.6	4.1	4.2	3.0	2.6	2.1	2.7	1.7	2.0	1.6	2.0	1.6	1.8
檜尾川		Bイ	磐手杜神社								9.2	3.2	7.4	16	9.4	7.4	9.0	9.9	15	8.2	9.7	11	7.8	6.5	8.4	10	10	10	9.0	7.5	6.5	6.0	3.9	3.4	3.3	2.9	2.3	1.7	2.3	2.2	2.6	2.6	2.5	2.4	1.7	1.0	1.5	1.3	0.8	0.9	1.0	0.9	0.6	0.9
黒田川			西ノ口樋門										19	14	15	16	20	22	14	31	25	18	17	11	7.8	5.4	8.1	7.7	8.8	3.9	4.1	8.9	6.8	8.4	5.7	5.2	4.1	7.8	5.9	4.5	8.7	4.4	5.7	5.5	3.7	5.3	3.1	2.0	2.4	2.4	2.4	2.9	1.7	2.1
天野川		Bハ	淀川合流直前		12	14	14	14	9.7	14	15	9.0	19	9.9	9.3	15	12	13	8.3	17	15	14	12	9.7	12	7.8	11	12	12	7.0	6.5	7.1	7.8	7.6	6.6	3.5	3.3	6.2	4.0	2.8	2.4	2.0	2.4	3.1	1.8	2.0	2.2	1.6	1.5	2.4	1.7	2.0	1.3	1.5
安居川			淀川合流直前										26	19	21	24	18	20	14	34	28	21	21	15	18	18	17	13	8.3	5.7	4.3	11	7.5	7.3	9.5	6.0	7.0	6.7	4.7	5.0	3.1	3.0	1.0	4.2	1.5	1.5	1.4	1.4	1.6	1.6	2.4	2.4	2.4	1.7
芥川		AAイ	塚脇橋						1.6	2.3	1.8	1.2	1.1	1.6	1.2	1.2	1.1	1.2	0.8	0.9	1.1	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	1.1	0.9	0.7	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	0.8	1.1	0.8	0.9	0.5	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5
		Aイ	鷺打橋		15	11	9.8	8.6	7.4	5.1	4.5	4.4	4.4	6.7	4.2	4.1	5.7	5.2	5.8	5.3	4.1	3.9	4.4	3.3	3.4	3.4	5.1	4.8	3.9	2.8	2.9	2.2	1.6	1.6	1.4	1.3	1.0	1.5	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	0.8	1.3	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8
山川			芥川合流直前										52	37	40	23	30	49	30	42	34	36	24	20	15	18	22	20	14	10	8.6	5.6	3.2	1.7	2.8	2.0	1.5	2.2	1.9	1.3	0.8	1.6	1.5	0.7	0.7	1.1												
女瀬川			天堂橋										8.6	15	7.3	8.1	17	14	9.1	7.6	5.7	5.3	7.4	8.2	7.0	6.9	7.7	5.3	4.7	6.0	6.2	4.7	5.2	3.4	3.5	2.1	2.1	1.9	1.9	3.1	1.4	1.5	1.8	0.7	1.1	1.3	1.7	1.5	1.1	1.2	1.3	1.2	1.0	0.8
水無瀬川		Aイ	名神高速道路高架橋下																						0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.5	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.6	0.6	1.0	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8
神崎川		Bロ	小松橋			11	8.9	6.3	5.4	7.2	6.1	5.3	3.9	4.5	3.6	3.5	4.9	3.7	3.8	5.9	3.2	3.8	3.6	3.1	1.2	3.8	3.2	3.3	1.9	3.6	1.5	2.7	3.4	2.8	3.0	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.2	1.2	1.2	1.0	1.4	1.0	0.8	1.0	0.9	1.1	1.3	1.3	1.0	1.2
			新三国橋	14	13	16	9.5	5.2	5.6	6.2	7.6	5.8	5.1	4.7	4.7	4.8	5.0	5.2	6.2	4.9	4.3	4.5	4.2	4.0	2.6	2.8	3.7	4.1	3.4	3.0	2.4	3.4	3.1	3.8	2.8	3.0	1.7	1.9	2.4	1.9	1.6	2.4	1.5	1.9	1.9	1.5	1.4	1.4	1.5	2.3	2.2	1.7	1.4	2.0
			神崎橋		14	13	8.3	5.3	5.5	5.6	6.6	6.5	4.8	7.2	4.7	4.4	5.7	5.0	4.2	3.7	4.3	3.8	3.8	2.3	2.0	2.4	4.1	3.6	2.6	3.7	1.8	2.0	2.9	3.5	2.8	2.8	1.4	2.4	1.8	1.8	1.5	3.1	1.7	2.5	2.2	1.8	1.1	1.5	2.1	2.5	1.9	2.0	1.7	2.2
			千船橋	11	11	9.6	6.7	4.6	4.9	5.0	5.9	4.6	3.8	3.6	3.7	3.8	3.8	3.6	3.4	3.6	3.1	2.9	2.8	2.3	1.9	1.7	3.2	2.6	2.3	2.4	1.7	2.0	2.4	2.0	2.4	2.1	2.0	2.6	2.4	2.0	1.6	2.1	1.6	1.6	1.6	2.0	1.2	1.2	1.0	1.2	1.3	1.7	1.6	1.5
左門殿川		Bロ	辰巳橋	23	28	23	12	8.8	6.2	7.0	8.6	8.7	6.1	5.9	6.3	4.0	3.4	3.7	3.6	3.5	2.9	3.0	3.0	2.6	2.0	2.2	3.2	2.6	2.2	2.3	1.4	2.0	2.3	2.6	2.5	2.1	1.6	2.2	2.1	1.7	1.5	2.1	1.6	1.7	1.5	1.9	1.8	1.9	1.7	2.2	2.2	2.0	1.8	2.0
糸田川			神崎川合流直前										31	33	52	37	57	30	28	49	32	37	29	23	18	11	12	7.9	9.9	9.4	6.1	7.0	3.8	4.1	4.1	4.3	2.9	3.1	3.3	2.0	2.0	1.6	2.7	3.3	3.2	2.5							
高川			神崎川合流直前										9.1	9.0	11	9.9	13	6.7	6.2	8.7	7.2	9.0	10	9.8	5.6	4.6	12	7.0	6.4	4.9	3.4	4.3	4.9	4.5	3.3	4.6	3.9	3.0	3.9	2.5	2.3	2.6	2.5	2.9	3.2	2.5							
天竺川		Bイ	神崎川合流直前										7.7	6.6	6.6	6.1	4.9	4.6	2.6	2.1	1.6	1.6	1.3	1.5	1.8	1.4	1.2	1.0	1.1	1.3	1.0	0.6	1.3	2.3	1.0	0.7	1.0	1.9	1.3	1.0	1.0	1.3	1.4	1.8	1.4	0.9	1.4	1.0	0.9	1.5	1.5	1.7	1.0	1.1
番田井路			玉川橋										20	24	18	21	33	32	32	19	19	24	17	12	15	14	14	10	12	11	8.4	8.3	7.4	10	12	7.2	5.5	5.4	4.3	4.3	5.8	3.1	2.8	2.2	1.9	3.2	2.9	2.7	3.2	3.7	3.4	4.5	5.1	7.3
安威川		Aイ	桑ノ原橋	2.3	2.1	2.8	1.9	1.1	1.5	1.5	1.8	1.4	1.5	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.0	1.4	0.8	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	0.6	1.1	1.8	1.3	1.1	1.0	0.9	0.7	0.7	1.2	0.8	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	0.7	0.6	1.2	0.7	0.6	0.7
			千歳橋	2.9	2.8	4.4	3.0	2.3	2.2	2.3	4.5	2.2	2.2	1.8	3.0	2.4	2.4	3.4	1.7	2.3	1.5	1.7	1.9	1.9	0.9	1.3	3.9	3.5	1.6	1.3	0.9	1.6	2.2	2.0	2.0	1.4	1.3	2.2	1.0	1.4	0.9	1.2	1.1	0.9	0.9	0.9	1.3	0.9	1.1	0.8	1.4	0.8	0.8	0.8
			宮鳥橋	3.2	4.5	7.9	4.3	3.1	2.1	2.2	3.1	4.0	1.9	2.0	2.7	3.5	2.3	1.9	1.6	2.9	5.0	1.9	1.9	2.1	1.1	1.5	2.9	2.6	1.7	1.3	0.8	1.8	2.5	2.3	1.9	1.4	1.4	1.9	1.1	1.5	1.0	1.2	1.0	0.9	1.0	1.2	1.3	0.9	0.8	0.9	1.3	0.8	1.1	0.9
		Bロ	新京阪橋	18	13	14	10	9.1	13	11	14	11	8.6	9.7	8.8	10	12	10	7.1	7.5	5.9	7.5	6.5	7.0	6.6	5.7	6.6	6.7	4.3	3.6	4.0	4.2	3.9	4.2	3.5	3.3	1.6	2.2	2.0	2.5	1.7	2.8	1.8	1.8	2.3	1.5	1.4	1.8	1.8	2.7	2.7	1.8	2.0	3.1
茨木川		Aイ	安威川合流直前				3.7	4.7	3.0	4.2	6.3	2.8	4.5	3.4	4.6	3.4	3.9	3.8	3.1	4.3	3.4	3.4	3.2	2.8	2.0	1.9	3.2	3.1	2.3	2.7	1.7	1.9	2.6	2.2	2.1	1.5	1.6	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	0.8	0.9	1.1	0.8	0.9	0.9
大正川		Aイ	安威川合流直前					17	14	16	16	16	13	15	13	15	17	21	14	21	15	8.6	11	6.7	3.5	3.1	4.1	3.7	2.3	1.9	1.8	2.1	2.8	2.6	2.0	2.3	1.5	1.6	1.6	1.6	1.4	1.6	1.3	1.1	1.7	1.6	1.4	1.6	1.5	2.0	1.7	1.6	1.5	1.7
山田川			安威川合流直前				6.8	13	9.2	9.5	12	15	9.0	9.4	8.6	11	9.2	9.4	16	9.6	8.1	8.3	6.5	7.1	6.2	3.9	6.0	5.2	5.2	4.9	2.7	2.6	3.9	4.4	3.2	3.4	3.3	2.9	2.9	2.8	3.8	2.8	3.3	3.4	2.8	4.3	3.0	2.6	1.9	3.3	2.6	4.0	2.7	2.4
正雀川			安威川合流直前				23	29	46	24	15	22	18	26	20	18	27	19	28	22	21	16	12	14	23	19	20	6.5	22	14	12	13	21	24	18	21	12	17	13	11	15	14	10	8.7	12	5.5	2.1	1.8	1.2	2.2	1.2	1.5	2.4	2.3
勝尾寺川		Aロ	中河原橋																						5.0	5.8	7.1	6.8	4.6	4.0	2.2	2.7	3.4	3.1	2.5	2.1	1.9	1.9	1.3	1.6	1.1	1.3	1.4	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.0	0.9	1.2	0.7	1.0	1.1
猪名川		Aイ	銀橋	2.1	1.9	1.7	2.6	5.3	3.9	4.3	3.1	2.9	2.3	2.4	2.4	2.2	2.2	2.6	2.9	3.2	2.9	2.3	2.2	1.7	1.7	1.9	2.0	1.7	1.9	1.6	1.4	0.9	1.2	1.3	1.2	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7
			軍行橋	14	15	21	22	8.6	3.6	3.9	3.7	2.4	2.0	2.5	2.1	1.7	1.8	2.1	1.9	2.3	1.9	1.9	1.9	1.3	1.5	1.5	1.6	1.2	1.4	1.3	1.0	0.8	1.1	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	1.0	0.7	0.7
		Dイ	利倉橋	22	45	34	17	33	15	11	12	11	13	16	8.9	7.2	8.4	8.2	7.5	9.5	11	10	10	9.5	9.3	12	9.8	10	9.3	10	6.3	7.0	6.8	10	7.9	6.0	6.0	8.2	8.6	9.0	8.4	8.0	8.2	7.4	8.3	7.9	6.8	6.5	3.4	2.6	3.2	2.8	2.5	2.6
箕面川		AAイ	箕面市取水口						0.8	0.9	1.2	0.8	1.0	0.8	0.9	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.7	0.9	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.9	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.9	0.6	0.7
			府県境				3.8	2.1	2.1	2.2	2.3	1.8	1.8	1.3	1.3	1.4	1.4	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8	1.1	1.4	0.7	0.8	1.0	0.6	0.9	1.2	2.0	1.0	1.1	1.7	1.1	1.5	1.0	1.2	1.2	1.1	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7	1.2	1.2	1.2	0.9	1.2	1.4	1.5	1.0	1.3
余野川		Aイ	猪名川合流直前				1.3	1.0	0.9	1.4	1.3	1.0	1.4	1.1	1.2	1.1	1.1	0.9	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	0.5	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.6	0.7	1.0	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8	0.7	0.8	0.6	1.0	1.4	1.1	
千里川		Aイ	猪名川合流直前				9.9	9.5	9.8	9.2	11	9.0	8.1	6.0	4.7	4.8	4.0	3.2	2.4	2.1	1.5	1.6	1.3	1.5	1.8	1.4	1.3	1.6	1.2	1.3	1.0	0.7	1.1	1.1	0.9	0.7	0.9	1.3	1.1	1.5	1.0	1.3	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	1.3	1.5	1.1	1.4
			落合橋										7.9	5.7	6.4	7.8	4.8	4.4	3.1	2.8	2.9	2.0	1.8	2.1	2.2	1.5	1.2	1.5	1.6	1.7	1.3	1.1	1.4	2.0	1.3	1.1	1.2	1.2	1.9	1.3	1.0	1.4	1.7	1.4	0.9	1.1	1.3	1.3	1.1	1.1	1.2	2.4	1.1	1.0
田尻川		Aイ	兵庫県界																																1.3	0.7	1.0	1.1	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	1.0	0.7	0.8	1.1	1.1	1.2	
一庫・大路次川		Aイ	兵庫県界																																1.1	0.8	0.8	1.1	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.9	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.2
山辺川		Aイ	一庫・大路次川合流直前																																1.0	0.7	0.7	1.1	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	1.1	0.9	1.0	0.9	0.9

JR西日本赤川鉄橋は、平成25年10月から菅原城北大橋に地点変更した。

地点			年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3
寝屋川		B-イ	清水橋			24	23	26	26	25	33	25	21	30	25	26	31	27	18	29	18	15	18	12	13	11	14	11	7.7	4.6	4.2	3.6	5.2	4.0	3.5	5.4	3.1	3.4	2.3	2.8	2.3	2.3	1.9	2.4	2.5	2.9	2.1	2.7	2.3	2.6	2.0	2.9	2.1	1.7
			萱島橋	4.8	4.8	11	5.2	5.3	4.0	9.8	9.4	4.7	5.4	6.9	4.2	5.5	6.9	5.9	5.6	8.2	4.5	3.5	4.5	4.3	3.1	4.4	5.3	4.5	2.3	2.0	2.1	3.2	3.8	3.3	2.6	4.4	2.5	2.8	1.9	1.9	1.0	1.5	0.9	1.4	1.7	1.6	1.9	1.9	1.4	1.6	1.7	2.3	2.0	1.6
			住道大橋	11	14	23	11	13	13	19	22	11	15	17	10	15	19	18	17	20	16	11	12	14	13	16	15	14	11	6.7	6.7	6.8	6.7	6.0	6.0	4.6	3.0	3.6	3.0	3.9	1.6	2.1	1.6	1.8	2.2	1.7	1.5	1.7	1.8	2.1	2.4	1.8	1.4	2.6
		D-ロ	今津橋	17	20	26	16	14	14	15	19	14	12	14	10	13	15	14	12	16	11	11	11	11	11	9.7	11	12	9.3	6.3	7.3	7.3	9.4	9.8	9.6	9.1	6.7	10	11	7.3	6.0	5.2	5.7	4.7	5.7	4.9	5.6	4.4	2.4	3.9	5.6	4.0	3.1	4.5
			京橋	25	20	23	16	14	13	11	11	9.0	8.2	8.8	6.4	6.2	6.3	6.6	7.5	5.9	5.8	5.5	5.7	5.1	4.4	4.7	5.8	6.8	5.3	4.6	3.4	5.4	5.2	4.2	4.9	4.9	4.4	6.4	6.8	3.9	3.2	2.8	3.1	2.3	4.0	3.2	2.7	2.9	1.8	2.5	2.9	2.5	1.7	2.8
寝	淀川左岸幹線第一水路		市境										13	9.1	6.9	17	12	14	6.3	7.9	6.0	4.1	4.2	6.6	3.4	2.9	4.7	3.1	3.4	2.8	2.6	2.0	3.1	5.3	3.5	2.8	2.4	4.9	2.7	2.9	2.4	1.9	2.1	4.3	1.6	1.9	1.9	1.5	1.5	1.7	1.4	2.0	1.2	1.2
	恩智川	C-ロ	福栄橋下流100m		54	150	63	65	30	26	34	21	27	30	21	25	20	17	15	20	22	17	17	17	21	16	16	19	17	14	13	11	10	14	14	10	7.8	8.1	11	10	10	7.5	6.5	5.6	4.6	4.8	4.1	3.3	3.8	3.2	3.0	2.5	2.9	2.7
			三池橋															21	16	21	20	21	18	17	15	15	16	18	14	17	8.9	12	14	13	12	12	9.7	10	12	9.9	9.1	9.6	7.8	6.5	5.2	5.2	4.6	3.6	3.8	4.1	3.9	3.1	3.2	3.0
			大東新橋			55	59	31	26	23	26	23	22	22																																										
			住道新橋	33	44										24	25	24	28	23	28	26	21	21	22	20	21	22	20	19	15	12	10	11	9.5	8.5	7.3	5.3	5.8	4.9	6.3	5.1	4.1	3.8	3.2	3.4	2.7	2.5	2.8	3.0	3.7	4.4	2.7	2.0	2.5
	古川	D-ロ	徳栄橋		31	33	24	26	20	19	25	20	19	20	18	17	18	20	17	19	13	17	10	11	11	13	14	12	9.3	8.7	9.4	8.0	7.8	8.5	8.1	6.6	6.0	8.8	9.6	7.0	5.4	4.6	4.2	4.8	5.0	3.7	4.2	3.7	2.4	3.4	4.2	3.7	2.7	3.6
玉串川			JAグリーン大阪前										16	25	27	8.2	9.9	9.4	9.2	23	20	25	9.3	14	13	9.5	8.1	12	9.7	7.1	8.8	6.3	9.2	12	5.7	6.7	3.4	5.4	4.4	4.8	4.6	2.9	2.9	2.2	3.0	2.8	2.1	2.4	2.2	2.1	1.8	1.4	1.8	1.6
屋			第二寝屋川合流直前		12	41	63	74	83	52	62	54	53	48	48	66	190																																							
	第二	D-イ	巨摩橋										26	24	28	19	20	22	17	26	16	17	21	19	19	15	14	17	13	10	9.5	10	13	9.3	7.1	7.4	4.3	8.1	3.8	4.3	3.7	3.1	3.5	2.5	2.9	2.2	1.7	1.6	1.4	2.0	2.6	2.7	1.8	1.5
	寝屋川		新金吾郎橋		25	23	22	17	17	13	14	12	9.9	12	11	14	9.7	10	10	7.9	5.9	8.5	11	8.1	5.9	8.6	11	7.8	9.2	6.0	6.1	7.2	5.2	8.5	5.0	6.0	4.1	4.5	5.1	4.2	6.2	5.0	6.5	4.5	5.8	6.0	7.0	3.1	4.8	5.4	6.4	4.0	4.1	5.5
			下城見橋										15	13	10	8.6	9.5	8.4	10	7.7	7.3	7.5	7.0	6.5	7.2	12	10	12	14	10	9.2	7.4	7.2	6.0	7.8	9.0	8.3	9.0	8.9	6.2	4.8	4.2	4.6	4.3	5.4	5.0	4.7	3.0	2.5	3.9	3.8	3.2	2.6	3.5
	楠根川		新家北之橋										47	30																																									
			新家東橋												31	26	30	26	23	22	24	18	25	18	18	17	9.9	14	13	8.1	7.2	7.3	5.8	5.1	3.5	4.2	1.5	5.5	2.8	2.6	3.5	2.7	2.6	1.5	2.4	1.9	1.6	1.9	1.6	1.7	5.2	1.3	1.7	1.2
長瀬川			第二寝屋川合流直前		79	32	73	40	32	38	27	26	21	32	30	28	35	42	33	31	31	26	24	36	20	26	32	25	36	20	16	17	16	18	17	17	2.9	4.6	3.4	5.7	2.7	2.3	3.2	3.7	3.0	2.1	1.4	1.5	1.5	2.3	2.1	2.1	2.0	2.0
川	平野川分水路	D-イ	天王田大橋		85	81	73	70	47	24	23	18	25	18	12	8.9	8.3	9.5	10	10	7.5	8.2	6.1	5.5	5.3	9.2	6.9	9.1	8.8	7.1	5.5	6.0	5.7	4.6	6.8	6.4	8.4	8.1	7.3	6.5	4.7	3.5	4.7	4.7	5.8	4.3	5.0	3.7	4.2	4.4	3.6	3.4	2.6	3.7
	平野川	D-イ	東竹渕橋										58	34	30	26	46	23	21	24	28	23	28	22	22	21	34	27	31	21	20	15	14	17	20	16	9.3	10	13	16	11	11	8.1	5.9	4.5	5.4	4.9	3.7	3.3	3.2	3.4	2.7	2.2	2.4
			南弁天橋						33	35	34	30	32	30	25	16	23	14	17	16	19	18	12	18	15	14	22	16	18	14	6.9	8.4	8.2	7.7	6.4	9.5	7.8	7.5	6.2	5.2	4.0	4.3	4.6	4.3	3.9	2.8	3.7	2.8	2.8	4.0	2.4	2.3	1.6	2.7
			城見橋		39	38	40	37	22	17	18	16	20	14	12	12	9.0	7.8	8.7	8.3	8.8	9.8	9.4	8.1	8.1	12	11	12	14	11	8.9	7.3	7.2	6.1	6.6	7.7	7.0	8.4	7.8	5.8	4.6	4.6	4.7	4.4	4.5	4.0	4.2	3.2	3.2	2.8	3.7	2.7	2.6	3.1
大正川			平野川合流直前															33	19	34	45	29	35	27	28	32	33	31	34	25	23	26	21	18	17	18	15	21	29	24	15	14	18	9.9	11	14	17	8.4	5.9	6.4	9.3	7.8	6.1	7.4
大川		B-イ	桜宮橋	2.9	3.8	3.6	4.2	2.7	2.6	2.3	3.1	2.5	2.7	2.5	2.5	2.4	2.6	2.4	2.6	3.1	2.8	2.3	2.5	2.1	1.9	1.8	2.5	2.1	2.1	1.9	1.6	1.8	1.7	1.3	1.4	1.2	1.2	2.3	1.4	1.3	1.0	1.0	0.7	0.9	0.9	0.8	0.6	0.7	0.8	1.2	1.1	1.1	0.8	0.9
堂島川		B-イ	天神橋	7.9	6.1	9.5	4.6	2.9	3.6	4.0	4.8	4.3	4.4	3.2	3.3	2.9	3.3	3.0	3.2	4.8	3.7	3.1	2.7	2.5	2.9	4.0	4.2	4.4	3.6	4.0	3.2	3.1	2.3	1.9	2.4	2.3	1.9	3.2	3.1	2.1	1.7	1.6	1.6	1.5	2.1	1.3	1.2	1.3	1.1	1.6	1.5	1.2	1.1	1.7
大	土佐堀川	C-イ	天神橋	11	15	15	11	9.5	8.4	7.3	8.1	6.1	6.8	7.2	7.2	4.8	5.4	4.9	5.3	5.8	5.2	5.4	4.5	4.0	5.6	5.2	5.4	5.3	6.6	5.1	4.0	3.8	3.7	3.1	3.5	3.7	3.5	5.4	4.4	3.2	2.1	1.8	1.7	1.7	2.9	1.6	1.4	1.6	1.1	1.4	1.5	1.5	1.1	1.9
道頓堀川		B-イ	大黒橋	17	17	15	11	8.7	9.7	6.5	7.7	4.4	3.4	4.3	5.4	5.5	3.4	2.9	2.7	3.5	2.6	2.7	3.4	2.9	3.0	2.4	3.1	2.7	2.4	2.3	2.5	2.6	3.3	2.3	2.9	2.0	1.7	2.3	1.6	2.2	1.6	1.5	1.8	1.5	1.8	1.4	1.1	1.0	0.7	0.9	1.1	1.1	1.7	1.0
阪	正蓮寺川	B-イ	北港大橋	10	8.1	9.7	6.8	6.2	5.0	5.7	5.5	3.5	3.4	3.9	4.1	3.7	3.2	3.6	4.7	4.3	3.1	2.5	3.2																																				
			北港大橋下流700m																				2.2	2.2	2.8	3.3	3.2	3.4	2.7	2.5	2.7	3.3	3.0	3.0	2.0	2.1	2.6	1.8	3.7	2.7	2.5	1.9	1.6	1.4	3.3	1.7	1.6	1.8	1.9	2.0	3.2	1.8	2.7
市	六軒家川	B-イ	春日出橋		8.7	6.5	5.1	3.9	4.2	3.7	4.1	3.5	3.9	3.8	4.0	3.3	2.6	2.6	3.3	3.2	2.7	2.8	2.6	2.1	2.2	3.1	4.0	3.1	2.6	2.6	1.9	2.7	2.2	1.7	1.8	1.6	1.2	1.9	1.5	1.5	1.3	1.5	1.1	1.2	0.9	0.9	0.7	0.9	0.7	1.1	1.1	1.1	1.6	1.1
安治川		B-イ	天保山渡	4.8	2.7	2.7	2.6	2.2	2.0	1.8	2.0	1.8	1.9	2.1	1.7	2.0	1.9	2.1	1.8	2.1	1.8	1.7	2.0	1.8	1.7	2.0	2.1	1.8	1.7	1.7	1.5	1.5	1.6	1.2	1.4	1.3	1.2	1.5	1.3	1.3	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	0.9	0.7	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
内	尻無川	B-イ	福崎渡跡	9.4	4.5	5.9	5.2	5.1	4.5	3.3	4.1	4.1	4.4	3.3	3.0	3.0	2.7	2.8	2.8	3.5	2.5																																				
			甚兵衛渡																			2.8	2.8	2.2	2.5	3.1	3.5	2.5	2.8	2.5	2.3	1.9	2.2	1.8	2.1	1.5	1.7	2.5	1.8	1.4	1.4	1.1	1.1	1.0	1.4	1.1	1.0	1.1	0.8	1.1	1.1	1.4	0.9	1.2
河	木津川	B-イ	千本松渡	12	11	8.5	9.6	12	9.3	8.5	7.4	4.1	4.0	3.6	3.5	3.3	3.1	3.3	4.0	3.8	3.5	3.5	3.1	2.6	2.7	3.1	2.7	2.5	2.7	2.4	2.4	2.1	2.2	1.8	2.1	2.1	2.0	3.0	1.8	1.6	1.4	1.8	1.2	1.3	1.3	1.2	1.4	1.3	0.9	1.3	1.3	1.4	1.2	1.6
木津川運河		B-イ	船町渡		6.4	4.4	4.4	4.7	4.6	3.3	4.0	3.2	2.8	3.3	3.0	3.2	2.7	2.6	3.0	2.9	2.8	2.9	2.7	2.3	2.2	2.1	2.5	2.3	2.3	2.1	1.8	2.1	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	2.8	1.9	1.4	1.6	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.6	1.8	1.7	1.9
川	住吉川	B-ロ	住之江大橋	13	33	28	32	31	11	6.4	11	9.6	11	11	12	5.8	6.3	7.2	17	7.3	6.5	6.2	4.2	6.2	5.0	5.9	6.5	4.3	6.9	5.6																									
			住之江大橋下流1100m																			7.3	6.1	3.9	2.8	3.6	3.4	2.6	3.9	2.8	2.0	2.4	2.5	2.7	2.8	3.0	2.7	2.2	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.5	2.6
東横堀川		B-イ	本町橋					9.9	8.9	6.1	5.7	3.5	4.3	5.0	4.0	3.8	3.4	3.4	4.2	4.7	3.8	3.8	3.6	3.2	3.8	4.1	5.2	4.3	4.4	3.6	3.6	3.5	3.8	3.3	3.0	2.6	2.3	3.3	1.9	2.0	1.5	1.4	1.6	1.8	1.7	1.3	1.2	1.8	1.2	1.3	1.3	1.5	0.9	1.6
石川		B-イ	高橋	4.5	4.4	6.6	4.4	2.8	3.4	4.0	5.8	3.9	3.3	5.3	5.4	4.1	6.1	4.7	5.2	7.0	4.6	4.2	3.7	4.2	3.1	3.8	5.4	5.7	4.0	2.9	2.5	3.3	2.7	3.2	2.4	2.5	1.8	1.8	2.0	1.6	1.3	1.9	1.8	1.0	0.9	1.5	1.1	1.3	1.5	1.6	1.8	1.8	1.2	1.8
			石川橋	6.9	8.0	8.0	3.6	3.5	4.4	4.4	5.4	5.0	4.1	5.1	4.0	3.9	5.4	5.7	4.0	4.2	4.1	4.0	3.8	2.9	3.1	3.3	6.3	5.1	3.8	3.2	2.5	2.7	2.6	3.5	3.5	1.9	1.7	2.2	1.7	1.8	1.6	1.3	1.1	1.7	1.3	1.1	0.9	1.0	1.1	1.1	0.8	1.1	0.8	0.8
	千早川	A-イ	石川合流直前				3.2	2.8	1.4	2.8	3.7	2.6	1.2	2.2	1.2	1.4	1.8	1.6	1.3	2.3	1.4	1.0	1.0	1.2	1.0	0.8	0.8	1.3	1.1	1.4	0.7	1.0	1.0	1.2	1.1	1.2	0.8	0.8	1.2	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8	0.9	0.6	0.9	0.9	1.2	1.1	0.9	0.8	1.1
大	天見川	A-イ	新喜多橋																						3.0	3.4	6.5	7.6	7.2	6.2	2.4	3.9	4.1	4.4	4.0	4.3	2.9	3.7	3.0	3.1	2.1	1.7	1.3	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.1	1.1	1.0	1.0	0.8	1.0
和	石見川	AA-イ	新高野橋																						0.9	0.8	3.2	1.6	1.2	1.1	0.7	0.9	0.7	1.2	1.2	1.1	0.7	0.7	1.2	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	1.0
	飛鳥川	C-ロ	円明橋																																	5.4	4.1	6.8	5.7	5.8	4.2	4.5	5.6	2.9	5.7	15	6.8	3.5	3.3	8.1	2.3	5.4	3.0	5.2
	梅川	A-イ	石川合流直前																																	1.9	1.5	1.4	1.6	1.3	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9	1.0	0.9	1.2	1.2	1.3	1.0	1.2	1.0	1.1
	佐備川	B-イ	大伴橋																																	3.0	3.0	3.2	3.0	3.1	3.0	2.5	2.5	1.8	2.0	2.2	1.4	1.9	1.8	2.1	1.4	1.5	1.3	1.3
	大和川	C-ハ	国豊橋		9.6	10	13	13	11	15	9.8	12	9.6	9.8	8.6	9.1	10	10	10	11	9.4	10	9.4	7.9	7.7	8.3	11	10	8.6	7.4	6.5	6.6	5.4	5.8	5.9	4.7	5.0	5.1	4.5	4.8	3.1	2.8	3.1	2.3	2.1	2.2	2.3	2.2	2.0	2.2	1.9	2.0
			河内橋	7.6	12	12	10	9.4	10	11	8.7	9.9	7.3	8.2	6.5	7.2	9.7	8.8	8.0	8.4	8.6	7.8	6.7	6.2	6.4	4.4	8.3	7.7	5.9	5.2	5.0	5.2	4.6	4.6	4.8	4.0	3.9	4.4	3.4	3.4	2.6	2.2	2.3	2.2	2.1	1.9	1.7	1.8	2.0	1.9	1.6	1.8	1.7	1.7
			浅香新取水口		13	15	12	13	15	21	17	20	18	16	18	19	20	16	21	21	8.0	7.7	6.5	8.2	12	13	17	10	10	10	9.4	8.7	6.2	5.7	4.9	4.6	4.0	3.9	3.4	3.5	2.5	2.1	1.9	1.7	1.9	1.7	1.5	1.8	1.9	1.7	1.8	1.7	1.7	1.6
		D-ハ	遠里小野橋		17	18	12	11	18	21	24	22	16	16	21	17	20	15	14	15	8.5	8.3	6.6	6.9	9.5	11	20	13	10	8.6	4.1	5.0	4.5	5.4	6.4	5.4	4.5	5.3	4.1	4.2	2.5	2.7	2.4	2.1	2.0	1.8	1.6	1.8	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.5
東除川		C-ロ	大和川合流直前		26	25	43	21	58	26	56	26	31	29	33	38	33																																						
			大堀小橋															34	33																																				
			明治小橋																	29	27	24	22	22	18	18	24	22	18	14	13	17	16	13	14	13	9.1	9.3	8.4	5.6	5.7	4.2	4.4	4.0	3.8	3.5	2.7	2.8	3.4	3.4	2.8	2.8	2.4	2.6
落堀川			東除川合流直前										24	28	30	33	29	33	28	32	32	25	24	21	19	19	26	22	23	15	16	17	16	11	14	12	8.8	7.6	8.5	4.5	4.0	3.5	6.0	4.2	4.2	3.4	2.2	2.8	2.8	2.6	2.6	2.3	2.0
今井戸川			大和川合流直前		120	150	81	92	140	290	290	210	120	100	110	120	130	130	140	200	150	84	54	44	31	30	38	30	33	23	31	23	22	22	10	14	16	11	12	8.6	14	11	11	8.1	6.9	11	9.4	6.8	7.4	7.2	7.0	6.3	4.3	5.3
川	西除川	B-ロ	狭山池合流直前				9.6	6.1	5.9	7.1	8.8	8.0	10	11	7.7	9.1	8.0	9.2	9.4	8.7	7.3	9.4	6.9	6.3	4.7	5.0	5.7	5.2	3.6	3.3	3.0	3.8	4.3	5.8	3.6	3.2	2.9	2.9	2.6	2.5	1.9	2.1	2.1	1.6	1.7	2.1	1.4	1.6	1.9	2.1	1.6	1.4	1.3	1.5
			狭山池流出端					6.5	6.2	9.4	6.0	4.7	7.2	7.2	6.4	5.9	7.3	6.5	7.6	7.0	7.5	9.6	8.1	4.1	3.9	4.5	5.7	4.3	4.0	4.2	3.4	3.5	3.1	4.3	3.0	3.0	2.5	2.4	2.9	2.1	2.4	2.6	2.3	1.8	2.5	3.3	3.1	2.9	3.1	2.8	3.5	3.4	4.4
		D-ロ	大和川合流直前		55	52	48	55	49	82	89	62	39	42	44	39	35	28	29	30	26	22	15	16	15	20	15	14	15	16	10	13	11	14	15	11	10	9.8	10	8.9	8.4	11	9.5	6.5	2.2	1.7	1.7	2.1	2.3	2.5	2.7	2.5	2.7	2.5
狭間川			狭間橋										43	39	39	34	40	33	24	29	26	26	24	19	21	17	16	19	23	20	17	15	18	11	13	9.7	8.0	6.7	4.4	3.6	3.5	3.1	4.2	2.7	2.1	2.1	1.9	1.9	1.6	2.9	2.6	2.2	1.8	2.4

地点				年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3
泉州	内川放水路			古川橋	130	100	49	14	12	11	13	6.2	6.4	6.7	10	8.3	6.3	11	6.2	7.3	6.8	9.0	4.7	5.0	4.8	8.2	4.1	5.6	5.1	5.6	3.1	3.2	3.5	3.3	4.2	5.9	6.5	4.8	17	9.0	3.5	4.8	4.1	5.5	4.8	4.6	2.4	2.2	3.8	1.9	3.0	4.3	2.5	2.8	3.0
	内川			堅川橋		18	21	11	9.1	15	20	17	11	19	22	14	16	23	18	14	13	12	16	12	10	12	5.7	8.8	8.1	9.0	8.5	5.0	5.5	6.0	4.5	6.1	8.4	4.7	17	9.9	6.0	5.1	3.9	5.1	4.6	3.0	2.8	3.5	5.0	2.8	3.8	3.4	3.6	4.2	3.8
	石	石津川	D-イ	新川橋							12	18	14	9.0	16	11	6.5	16	9.2	12	11	9.9	7.4	12	6.9	11	8.9	7.9	7.2	6.1	7.3	3.5	5.9	5.9	4.6	5.8	5.4	7.3	4.7	6.0	5.8	4.0	4.1	4.2	4.0	2.9	2.4	2.0	2.2	3.0	3.2	2.5	2.6	2.3	2.3
				石津川橋	35	29	23	23	23	20	16	16	14	15	15	12	13	13	12	11	13	13	11	10	12	11	13	12	12	12	14	9.4	8.0	9.3	8.4	10	8.8	5.5	5.9	6.8	5.6	4.5	4.8	6.2	3.3	3.4	2.9	2.2	1.9	1.9	2.5	1.9	2.0	1.4	1.7
				毛穴大橋										20	17	16	14	14	15	14	13	14	14	11	15	13	19	14	14	17	17	14	15	13	16	14	21	10	13	12	10	9.3	15	22	11	10	12	9.1	5.8	5.1	4.8	4.1	5.5	4.2	3.8
	津	百済川		高入橋		27	22	20	21	17	29	35	24	28	32	18	22	25	31	22	25	27	32	24	19	27	28	20	24	25	18	23	18	23	17	17	15	12	12	14	7.6	8.8	7.4	6.6	5.7	5.2	4.9	3.6	3.8	3.7	4.4	3.9	4.9	3.2	3.0
		百舌鳥川		北条橋		28	35	31	29	29	57	43	41	42	52	41	49	70	62	54	60	40	47	39	27	42	34	26	25	28	25	32	36	27	33	20	17	15	9.8	9.3	6.5	7.6	7.1	6.7	6.1	5.7	5.2	4.3	3.6	3.4	5.0	3.7	4.5	3.2	3.4
		伊勢路川		泉北2号線前										46	53	34	32	41	32	34	49	36	32	25	28	37	32	26	23	32	20	23	16	25	12	14	9.0	9.0	9.4	9.0	5.5	4.2	3.8	6.4	2.9	3.6	3.8							
		和田川	C-ロ	小野々井橋		10	10	10	7.8	7.1	8.3	7.5	9.3	7.0	7.3	5.9	5.8	6.2	8.6	6.5	7.0	6.5	6.0	6.1	7.0	6.8	8.2	11	10	9.4	8.0	7.4	8.8	7.7	8.2	11	8.6	7.1	5.5	5.6	4.6	4.2	4.0	4.4	3.4	2.7	2.8	1.9	2.4	2.2	3.1	2.6	2.5	2.0	2.0
		陶器川		百年橋		8.0	7.8	10	5.7	5.7	9.8	8.5	7.6	7.6	9.0	8.2	7.5	9.0	11	8.8	10	9.4	8.3	9.0	8.4	11	12	11	14	16	16	15	16	13	13	20	12	9.7	13	7.4	5.2	5.1	6.6	4.6	3.8	4.1	3.2	2.5	2.8	2.8	3.4	3.0	2.9	2.5	2.9
				見の井橋		8.4	12	13	5.2	4.5	7.6	5.2	4.0	4.9	6.5	4.5	3.7	2.9	4.9	4.1	3.9	4.7	5.6																																		
				新見の井橋																				7.5	17	3.4	4.0	8.9	4.0	4.2	4.1	5.2	4.8	6.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.9	3.1	3.0	3.8	4.1	2.1	2.4	3.8								
	王子川			新王子橋		31	30	30	22	27	25	29	29	27	31	30	47	42	38	32	29	36	28	27	44	43	46	36	30	25	23	17	25	21	18	15	9.7	8.6	9.7	7.2	7.1	6.5	5.4	5.5	5.0	4.3	4.6	3.4	3.0	3.2	2.9	2.6	2.5	2.6	2.3
	新川			河口水門		89	66	32	27	24	40	33	34	35	38	23	36	39	35	44	30	39	54	56	63	62	58	65	25	16	22	12	18	15	12	9.8	8.9	9.5	8.9	8.0	6.4	7.7	4.9	7.2	4.5	5.5	4.3	5.0	3.7	3.5	4.2	4.6	3.6	4.1	3.4
	大	大津川	B-ロ	高津取水口		5.7	5.6	5.9	5.9	5.7	5.5	6.6	5.6	5.1	6.7	6.5	6.0	6.4	7.0	7.2	7.8	7.2	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3	11	9.6	7.6	6.4	4.5	5.5	7.3	8.5	6.8	4.8	5.3	5.6	3.9	3.5	3.3	2.9	2.9	2.8	2.9	3.3	3.1	2.3	2.3	2.8	2.7	2.3	2.6	2.0
			C-イ	大津川橋	7.0	5.3	5.8	4.6	4.9	6.0	6.1	6.7	5.7	4.8	6.2	4.9	5.2	6.8	5.9	7.0	7.1	6.1	6.0	6.3	6.8	7.9	7.8	14	12	8.5	7.3	5.1	6.4	9.3	9.4	7.6	6.0	6.0	6.6	5.0	5.0	4.1	4.1	3.6	3.6	3.2	3.7	2.7	2.4	2.3	3.0	2.5	2.4	2.2	2.1
		牛滝川	B-ロ	高橋		6.3	5.5	5.4	5.6	5.7	6.5	6.4	6.2	5.6	6.7	5.6	7.5	8.2	7.1	7.4	6.0	7.8	6.1	5.8	6.1	6.0	6.2	7.2	7.6	5.8	7.0	4.5	4.0	5.5	5.5	3.3	2.7	3.1	2.6	3.6	2.0	2.1	3.1	2.4	2.0	2.1	1.8	2.1	2.1	1.5	1.5	1.6	1.9	1.4	1.1
	津	松尾川	B-ハ	新緑田橋		7.6	5.6	6.3	5.6	7.6	7.8	9.5	6.1	6.6	9.4	9.5	9.1	9.5	9.9	11	11	11	9.1	8.5	7.6	8.6	7.4	9.5	8.7	8.0	6.6	4.3	4.7	5.9	5.9	4.4	3.6	3.8	4.2	3.3	3.6	3.1	2.8	3.0	3.1	2.4	2.8	2.4	2.2	2.3	2.6	2.7	2.7	2.6	2.5
		槙尾川	B-イ	繁和橋		2.9		5.6	6.6	11	10	17	11	7.6	17	17	6.1	8.0	6.4	7.6	6.7	7.2	5.2	5.2	5.3	6.6	6.8	12	7.8	5.6	5.4	3.2	6.9	6.4	7.3	6.4	3.5	4.2	4.3	3.6	4.9	3.0	2.9	2.6	2.7	2.1	2.9	2.0	1.9	2.0	2.0	2.2	2.0	2.1	2.2
	川	父鬼川	A-イ	神田橋		1.6	0.9	1.1	0.7	1.0	1.7	1.4	1.4	1.1	1.2	1.4	1.3	1.6	1.3	1.6	1.4	1.4	1.5	1.4	2.0	1.7	1.7	1.4	1.5	1.9	1.6	1.2	2.4	2.0	2.2	1.6	1.6	1.7	1.4	1.4	1.7	1.8	1.3	1.3	1.5	1.2	1.3	1.5	1.1	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	1.6
		東槙尾川		東条橋		1.4	1.1	1.0	1.2	1.1	1.3	1.4	1.1	1.5	1.4	1.0	1.2	1.4	1.4	2.3	1.5	2.8	1.6	1.8	2.5	2.4	1.9	1.9	2.0	1.7	1.9	1.1	2.1	2.1	3.0	1.4	1.7	2.1	1.1	1.2	1.9	2.0	1.3	1.9	1.6	1.1	1.5	1.1	1.0	1.4	0.9	1.4	1.5	1.3	2.0
	春木川		D-イ	春木橋	23	21	25	20	18	22	21	24	22	21	27	25	27	31	26	24	27	26	23	20	24	21	21	24	20	16	16	11	11	12	12	8.1	6.4	7.1	6.2	6.5	5.1	6.9	7.9	5.3	4.2	4.8	4.2	3.7	3.6	2.9	3.5	2.3	2.3	3.8	2.7
	津田川		E-イ	昭代橋	17	8.7	9.8	7.0	7.2	10	8.0	8.3	7.6	8.5	8.6	7.9	10	14	11	9.5	11	11	9.1	9.3	8.7	10	9.6	13	11	11	9.5	7.6	12	11	11	10	8.4	8.4	9.3	7.5	6.9	6.0	6.8	5.2	5.8	3.9	5.5	5.0	5.1	5.0	6.6	5.5	5.4	6.7	5.1
踏	近木川		B-イ	厄除橋		6.8	4.2	5.1	2.4	1.8	2.6	2.4	1.9	2.3	3.1	2.2	4.0	4.4	4.7	4.1	5.3	4.4	3.2	2.5	2.9	3.2	2.7	6.5	5.7	5.0	2.8	2.6	3.1	2.4	2.6	3.1	1.9	2.0	2.1	2.4	2.5	2.2	1.6	1.6	1.6	1.5	2.2	1.5	1.2	1.5	1.5	1.6	1.5	2.1	2.2
	木		D-イ	近木川橋	16	19	25	14	11	15	21	21	11	18	27	27	36	36	32	32	31	23	18	24	19	21	25	25	23	19	21	8.6	9.1	9.8	11	8.8	7.8	7.8	7.2	6.3	6.7	5.5	3.9	4.5	4.1	3.6	5.6	4.1	3.3	3.3	5.1	3.6	3.9	4.3	3.5
	川	秬谷川		通天橋		1.9	2.0	1.4	0.8	1.5	1.5	2.2	1.8	1.6	1.7	1.6	2.7	3.3	2.9	2.3	3.2	3.0	2.5	2.2	1.8	3.9	2.4	3.0	3.2	1.7	4.1	2.0	1.7	2.7	2.8	2.4	2.2	2.6	2.1	1.7	2.0	2.3	1.4	2.4	1.7	1.5	3.4	1.6	1.7	1.7	1.3	3.5	1.7	1.8	2.7
	見出川		E-イ	見出橋	13	10	12	8.8	12	13	16	17	12	14	14	9.4	11	13	14	16	14	14	11	12	12	15	15	11	14	11	11	9.0	13	13	14	14	11	9.9	12	12	12	8.7	7.2	8.5	7.8	7.4	10	7.9	6.5	5.8	7.3	6.7	6.0	6.6	5.4
	佐野川		E-イ	昭平橋	19	17	22	17	12	16	16	19	21	21	29	26	18	21	18	15	18	16	13	13	13	14	13	14	13	13	10	7.2	11	11	11	10	7.8	7.7	9.0	8.4	7.6	6.5	5.6	5.0	5.2	5.1	7.1	5.2	4.2	4.5	4.9	4.8	4.2	5.0	5.3
河	雨山川			佐野川合流道前		35	26	38	29	48	64	35	54	78	50	38	27	28	25	24	36	31	25	18	19	20	21	24	23	22	23	18	14	20	19	11	10	13	11	10	11	8.8	9.8	3.9	6.9	6.7	5.6	8.6	7.3	6.2	5.5	5.9	3.2	4.4	3.6
野	川	住吉川		向田橋		24	21	14	21	41	40	31	33	18	30	17	36	28	26	16	20	17	14	17	13	23	18	19	28	16	18	15	29	22	19	16	14	9.2	11	5.5	6.0	4.1	3.2	5.7	4.4	2.8	2.6	5.5	2.3	2.9	3.5	4.2	3.9	4.6	2.3
	田尻川			26号線跨橋		64	66	50	48	64	43	37	29	40	43	37	37	44																																						
				府道堺阪南線跨線橋															41	30	35	43	39	33	36	49	36	33	35	26	16	27	20	18	23	16	13	13	13	13	10	7.3	8.5	5.7	5.6	5.1	5.5	6.5	6.0	7.2	6.7	10	4.2	4.6
	樫井川	樫井川	B-イ	鬼田橋		2.6	1.7	1.6	1.8	2.6	3.0	3.5	2.2	3.3	3.0	2.8	3.3	3.4	2.1	2.6	2.2	3.3	4.5	3.5	4.3	2.6	4.0	5.3	4.5	5.3	4.2	5.6	3.5	4.6	6.9	5.2	4.3	4.5	4.8	6.0	6.8	4.5	3.6	2.9	3.0	3.1	4.4	4.5	2.4	2.4	3.9	2.3	2.4	1.9	2.7
			E-イ	樫井川橋	20	21	31	16	15	20	23	26	14	13	12	13	11	11	10	14	12	11	12	11	11	11	13	14	13	10	12	32	20	11	15	20	13	6.7	6.1	7.2	7.1	6.0	4.7	5.1	4.3	3.7	4.2	3.8	3.4	3.2	4.4	3.4	3.8	3.5	3.5
	新家川			明治小橋		17	15	12	15	15	15	15	10	6.9	5.0	10	5.2	16	39	12	22	11	7.0	6.0	12	28	9.7	8.8	15	8.1	8.0	5.6	5.6	5.8	7.9	7.9	8.3	6.2	4.4	4.8	4.2	3.7	3.6	5.3	3.5	3.2	3.3	3.9	2.6	3.6	2.9	2.8	3.1	3.1	3.7
	大里川			河口水門	110	69	61	48	51	66	44	61	83	34	38	38	34	100	50	29	29	48	49	25	20	33	39	22	34	27	32	26	56	30	29	22	15	18	23	14	11	8.2	5.7	5.6	7.6	6.3	8.6	7.9	6.1	7.8	6.0	5.1	3.8	5.2	5.6
	男	男里川	A-イ	男里川橋		3.2	2.9	2.9	4.0	3.2	4.1	7.0	4.5	5.4	11	4.4	6.4	14	6.3	7.7	13	6.7	5.2	2.6	3.5	4.2	3.3	7.4	4.9	4.1	2.8	3.4	3.5	3.9	4.2	3.2	4.0	3.2	3.5	2.8	2.9	2.8	1.8	1.5	2.1	1.6	1.9	1.6	1.4	1.7	1.7	2.0	1.7	2.1	1.8
	里	金熊寺川	A-イ	男里橋		4.2	2.8	13	6.5	10	11	27	11	16	54	15	22	52	34	35	88	37	17	1.9	2.4	2.2	2.8	2.7	3.4	2.8	2.4	2.0	2.4	3.0	3.6	2.6	2.8	2.6	2.5	2.2	2.5	2.4	2.0	2.5	2.3	2.0	2.1	1.8	1.5	1.8	1.9	2.1	1.9	2.0	1.8
		菟砥川	A-イ	西打合橋		2.5	5.2	2.5	1.9	2.9	2.4	2.8	2.2	2.2	2.1	2.1	2.5	3.3	3.2	3.5	2.8	3.5	2.4	2.5	2.8	2.7	3.0	3.5	4.3	3.3	2.3	2.3	2.6	3.1	3.8	2.6	3.1	2.8	2.6	2.8	3.2	2.8	2.7	2.1	2.0	1.7	1.7	1.6	1.5	1.6	1.9	2.0	1.8	1.8	1.8
	川	山中川	A-イ	東打合橋		1.9	1.1	0.9	2.1	1.6	1.1	1.6	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.8	1.6	2.3	2.0	2.5	1.9	1.8	2.1	2.1	2.3	1.8	2.6	2.2	1.8	1.4	1.7	2.1	2.9	1.5	1.7	1.7	1.6	1.4	1.7	1.7	1.3	1.5	1.7	1.2	1.4	1.4	1.2	1.1	1.3	1.6	1.3	1.4	1.4
	茶屋川			新茶屋川橋		2.2	3.5	3.5	3.7	3.3	4.1	3.2	3.3	3.6	4.5	4.0	5.2	7.5	5.8	5.0	6.6	6.7	4.2	4.8	4.9	6.1	5.1	5.7	4.3	3.0	4.2	2.8	2.7	3.4	4.4	3.0	2.8	3.2	2.2	2.5	2.5	2.5	1.7	3.2	2.4	1.6	2.1	2.0	1.6	1.8	2.0	2.3	1.5	1.9	1.8
	番川		A-イ	田身輪橋		1.5	0.9	0.6	0.8	1.6	1.1	0.9	1.0	1.2	1.0	1.2	0.9	1.1	1.0	1.5	1.1	1.1	1.2	0.9	1.3	1.4	1.4	0.9	0.9	1.2	1.1	0.7	0.9	1.5	1.7	0.9	1.3	1.3	1.0	0.8	1.0	1.3	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0	1.1	0.7	0.9	1.0	1.1	0.9	1.2	1.0
	大川		A-イ	昭南橋		3.2	8.2	3.4	2.9	4.4	2.8	2.3	1.9	1.3	2.2	4.3	2.9	2.9	1.8	3.0	3.1	2.9	1.9	1.6	1.7	1.5	1.5	2.8	2.8	2.0	1.8	1.0	1.7	2.0	2.6	1.5	1.4	1.5	1.4	0.9	1.5	1.7	1.3	1.4	1.3	1.2	1.4	1.3	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6
	東川	東川	A-イ	一軒屋橋		2.0	1.7	1.3	1.6	2.8	2.7	2.1	1.1	1.6	1.9	1.2	0.9	1.2	1.2	1.8	1.5	1.6	1.3	1.3	1.6	1.7	1.7	1.9	1.6	1.7	1.7	1.0	1.3	1.8	2.3	1.3	1.3	1.7	1.5	1.2	1.7	1.5	1.3	1.5	1.6	1.1	1.3	1.2	1.0	1.1	1.1	1.2	1.0	1.2	1.3
		西川	A-イ	こうや橋		2.1	0.8	1.0	0.8	1.1	1.2	1.4	1.0	1.0	1.1	0.9	0.8	0.9	0.9	1.6	1.3	1.0	1.2	1.0	1.2	1.3	1.4	0.8	1.0	1.3	1.2	0.8	1.0	1.6	2.1	1.0	1.0	1.3	1.3	0.9	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	0.8	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9	1.1	0.8	1.0	1.0

(2)海域のCOD年平均値の経年変化

地点		年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3
大阪湾	A類型	A−2		2.3	3.7	3.4	4.2	3.7	2.9	2.8	3.6	3.5	3.2	3.4	3.2	3.5	4.5	2.8	3.3	3.1	2.7	3.6	2.7	2.6	2.6	3.2	3.0	3.3	2.9	2.9	2.6	2.8	2.7	3.2	3.7	3.3	3.4	2.8	2.8	3.4	3.4	3.1	2.8	3.4	2.9	2.6	2.7	2.5	3.0	3.1	2.8	3.1	2.8
													1.6	1.5	1.5	2.0	1.8	1.7	1.7	1.6	1.8	2.0	1.6	1.8	1.9	2.1	1.7	1.9	1.9	1.9	1.7	1.8	1.8	2.1	2.3	2.2	2.2	1.7	2.0	2.5	2.4	2.3	2.1	2.2	2.0	1.8	1.9	1.8	1.9	1.9	2.0	1.8	2.1
		A−3		1.9	4.6	5.3	4.0	3.3	3.0	3.2	3.4	3.6	2.9	2.6	3.2	2.3	4.2	2.8	3.0	3.2	2.5	3.8	2.6	2.4	2.6	2.7	2.5	2.7	3.0	3.0	2.8	2.4	2.5	3.0	3.1	3.4	3.1	2.5	3.0	2.9	3.0	3.0	2.4	2.7	3.0	2.6	2.6	2.5	2.5	2.8	2.4	2.7	2.7
													1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	2.0	2.0	1.9	2.4	2.0	2.0	2.2	2.1	2.0	2.2	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	2.2	2.3	2.4	2.3	1.9	1.9	2.2	2.4	2.4	2.1	2.2	2.2	2.0	1.8	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.5
		A−6		2.1	3.9	3.3	4.0	3.8	2.5	2.7	3.1	3.2	2.2	2.9	3.0	2.5	3.3	2.5	3.3	2.7	2.3	3.4	2.5	2.4	2.3	2.8	2.7	3.2	2.7	2.6	2.5	2.3	2.5	3.0	3.0	3.1	2.8	2.6	2.7	2.9	3.0	2.8	2.5	2.8	3.0	2.4	2.3	2.2	2.4	2.7	2.5	2.4	2.5
													1.7	1.5	1.5	1.6	2.0	1.7	1.9	1.6	1.7	2.0	1.6	1.8	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2	2.1	2.0	2.0	2.2	2.4	2.3	2.0	2.3	2.0	1.9	1.9	1.8	2.0	2.1	2.0	1.9	2.0
		A−7		2.0	4.7	3.4	3.8	3.9	3.1	2.8	2.8	3.4	2.1	2.4	2.6	2.3	3.7	2.6	2.7	2.5	2.6	2.9	2.5	2.1	2.3	3.0	2.3	2.4	2.7	2.8	2.7	2.4	2.4	2.8	2.9	3.0	2.9	2.3	2.7	2.7	2.8	2.9	2.3	2.8	2.7	2.4	2.6	2.4	2.3	2.6	2.5	2.6	2.8
													1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	1.8	2.1	1.8	1.9	2.2	1.8	2.0	1.9	1.9	1.7	2.0	1.9	2.1	1.9	1.9	1.9	2.2	2.3	2.2	2.2	1.9	2.1	2.3	2.5	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.2	2.0	2.0	2.1
		A−10		1.9	5.7	3.2	4.0	3.5	2.2	2.5	2.7	3.1	1.8	2.5	2.8	2.2	2.9	2.1	2.4	2.4	2.5	2.9	2.5	2.2	2.4	3.1	2.2	2.3	2.7	2.4	2.2	2.2	2.2	2.6	2.6	2.8	2.7	2.4	2.4	2.7	2.7	2.5	2.1	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2	2.4	2.3	2.0	2.6
													1.4	1.6	1.7	1.9	1.7	1.7	1.8	1.6	1.8	2.0	1.6	1.7	1.9	1.9	1.6	1.9	1.8	2.0	1.7	1.8	1.7	2.1	2.1	2.2	2.0	1.9	1.9	2.1	2.2	2.2	2.0	2.1	1.8	1.9	1.8	1.8	1.9	2.1	2.1	2.0	2.2
		A−11		1.7	4.1	1.7	3.2	2.6	2.0	1.7	2.6	2.7	1.8	2.0	2.2	2.0	2.7	2.3	2.6	1.8	1.9	2.7	2.3	1.8	1.9	2.4	1.8	1.7	2.1	2.4	2.0	1.9	1.9	2.2	2.4	2.5	2.4	1.9	2.2	2.1	2.3	2.2	1.9	2.1	2.1	1.7	1.9	1.9	2.0	2.2	2.1	1.7	2.4
													1.5	1.4	1.5	1.7	1.6	1.5	1.5	1.3	1.6	1.9	1.3	1.6	1.7	1.9	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.9	1.8	1.9	1.8	1.5	1.8	1.7	1.9	1.9	1.7	1.8	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.4	1.7
		表層平均値																						2.3	2.4	2.9	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.3	2.4	2.8	3.0	3.0	2.9	2.4	2.6	2.8	2.9	2.8	2.3	2.7	2.7	2.3	2.4	2.3	2.4	2.6	2.4	2.4	2.6
	B類型	B−3		2.1	6.9	3.4	4.7	3.9	2.7	3.6	3.9	4.1	4.0	3.6	3.7	3.3	4.8	3.2	3.7	3.2	3.0	4.1	3.1	2.5	2.9	3.1	3.2	3.5	3.2	3.0	3.2	3.2	3.0	3.9	3.5	3.6	4.2	3.3	3.7	3.7	3.9	3.5	3.1	3.7	3.4	3.1	3.1	3.1	3.3	3.1	3.3	3.3	3.6
													1.9	1.8	1.6	2.0	1.9	1.7	1.9	1.7	1.8	2.0	1.7	2.0	2.0	2.0	1.8	2.4	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	2.2	2.1	2.2	2.1	2.0	2.1	2.3	2.3	2.2	2.0	2.2	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	1.9
		B−4		2.3	5.0	2.9	4.0	3.4	3.5	3.6	3.9	4.1	4.0	3.5	3.7	3.5	4.5	3.0	3.4	3.1	2.9	4.1	2.6	3.1	3.1	3.4	3.1	3.6	3.4	3.2	2.9	3.3	3.0	3.4	3.1	3.7	3.6	2.8	3.4	3.4	3.6	3.1	3.0	3.7	3.4	2.9	3.1	2.9	3.0	3.1	3.0	3.2	3.0
													1.9	1.8	1.7	2.0	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	1.9	1.7	1.9	1.9	2.1	1.8	2.0	1.9	2.0	2.0	2.1	1.9	2.3	2.1	2.1	2.3	1.8	2.1	2.2	2.3	2.2	1.9	2.2	1.9	1.9	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	1.7	2.0
		B−5		2.0	4.7	2.8	3.8	4.0	2.8	3.3	3.7	3.8	3.0	3.0	3.2	2.9	3.8	2.6	3.1	2.9	2.6	3.5	2.5	2.5	2.9	3.3	2.8	3.3	3.2	3.1	3.0	2.6	2.7	3.2	3.2	3.5	3.2	2.8	3.1	3.1	2.9	3.1	2.5	3.1	3.0	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	3.0
													1.9	1.8	1.6	1.8	1.9	1.7	1.9	1.7	1.8	2.0	1.7	1.9	2.0	2.2	1.8	2.2	1.9	2.2	2.1	2.0	1.9	2.2	2.4	2.5	2.3	1.9	1.9	2.1	2.4	2.3	1.9	2.4	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.1	1.8	2.1
		表層平均値																						2.7	3.0	3.3	3.0	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	2.9	3.5	3.3	3.6	3.7	3.0	3.4	3.4	3.5	3.2	2.9	3.5	3.3	2.9	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.1	3.2
	C類型	C−3		2.2	5.3	3.4	5.4	3.4	3.3	4.0	4.3	4.6	4.8	4.0	3.7	3.7	4.7	3.7	3.9	3.7	3.3	4.3	3.3	3.3	3.4	3.9	3.0	3.4	3.4	3.6	3.5	3.4	3.0	3.8	3.8	4.1	3.9	3.3	3.5	3.9	4.5	3.9	3.7	3.6	4.0	4.4	3.3	3.4	3.7	3.4	3.4	4.3	4.3
													2.3	2.5	2.1	2.1	2.3	1.9	2.3	1.8	1.9	2.0	1.8	1.9	2.4	2.2	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	2.3	2.3	2.4	2.2	2.1	2.3	2.5	2.3	2.0	2.4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.3	1.8	2.1
		C−4		2.3	4.9	4.1	5.2	3.7	3.7	4.4	4.0	4.5	4.0	3.7	3.8	3.6	5.1	3.3	3.9	3.4	3.2	4.4	3.2	2.7	3.6	3.8	3.3	3.7	3.5	3.5	3.4	3.4	3.3	4.0	3.9	4.0	4.5	3.2	3.6	3.8	5.1	3.7	3.0	4.2	4.1	3.9	3.2	3.3	3.6	3.0	3.3	3.5	3.3
													2.2	2.0	1.9	2.0	2.3	1.9	2.2	1.8	2.0	2.2	1.8	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.3	2.3	2.6	2.2	2.1	2.2	2.5	2.7	2.2	2.0	2.5	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	2.2	2.2	2.0	2.1
		C−5		2.4	5.8	3.2	4.4	3.9	3.3	3.9	3.8	4.5	3.5	3.2	3.2	3.1	4.6	3.2	3.2	3.3	3.0	4.4	3.2	3.1	3.2	3.6	3.0	3.6	3.4	3.5	3.0	2.8	3.2	3.3	3.3	3.7	3.5	2.6	3.3	3.4	3.9	3.6	2.7	3.8	3.0	2.9	3.5	3.3	3.3	3.0	3.0	2.8	3.2
													1.8	1.7	1.8	2.0	2.3	1.8	2.0	1.9	2.0	2.1	1.9	1.9	1.9	2.1	1.9	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	2.0	2.4	2.3	2.4	2.3	2.1	2.0	2.6	2.6	2.5	2.0	2.6	2.1	2.1	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	1.9	2.3
		表層平均値																						3.0	3.4	3.8	3.1	3.6	3.4	3.5	3.3	3.2	3.2	3.7	3.7	3.9	4.0	3.0	3.4	3.7	4.5	3.7	3.1	3.9	3.7	3.7	3.3	3.3	3.5	3.1	3.2	3.5	3.6
	港湾	C−7(尾崎港内)			4.9	3.9	4.3	3.0	2.1	3.7	3.2	3.3	2.6	3.9	3.1	3.1	3.6	3.0	2.9	2.5	2.6	4.8	2.6	2.3	2.7	2.8	2.4	2.5	2.9	3.0	2.7	2.0	2.6	3.0	3.1	3.1	3.0	2.7	2.7	2.9	3.0	2.9	2.3	2.8	3.0	2.6	2.4	2.6	2.6	2.7	2.6	2.5	2.6
													2.4																																									
		C−8(淡輪港内)			3.4	2.3	3.2	3.4	2.5	2.5	2.6	2.8	2.1	2.7	2.1	2.5	3.4	2.5	2.5	1.9	1.9	2.9	2.1	2.0	2.0	2.3	2.4	2.1	2.4	2.5	2.2	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	2.8	2.4	2.5	2.6	2.8	2.2	2.0	2.3	2.3	2.1	2.4	2.4	2.2	2.5	2.5	2.0	2.5
													1.9																																								
		C−9(深日港内)			3.5	3.5	2.9	2.7	2.4	1.9	2.3	2.6	1.9	2.1	2.0	2.2	2.7	1.9	1.9	1.8	2.1	2.7	2.0	2.0	2.2	2.0	1.9	2.1	2.0	2.2	1.9	2.0	2.2	2.2	2.4	2.6	2.5	2.1	2.0	2.2	2.7	2.2	2.0	2.2	2.1	1.9	2.0	2.0	2.1	2.5	2.4	1.8	2.3
													1.6																																								
		表層平均値																						2.1	2.3	2.4	2.2	2.2	2.4	2.6	2.3	2.0	2.4	2.6	2.8	2.9	2.8	2.4	2.4	2.6	2.8	2.4	2.1	2.4	2.5	2.2	2.3	2.3	2.3	2.6	2.5	2.1	2.5
	準基準点	O−1(No. 5ブイ跡)										3.4	4.8	5.0	4.5	4.4	4.1	3.2	4.0	3.6	3.7	3.7	3.8	3.5	3.9	4.2	4.3	4.1	4.0	4.5	4.7	4.6	4.5	4.9	3.8	3.2	3.4	4.6	4.4	3.9	4.9	5.4	4.5	4.3	4.8	4.1	3.4	3.4	3.7	3.6	4.3	4.0	4.6
		O−2(南　　港)										3.4	4.4	4.1	4.0	4.2	4.1	2.8	3.6	3.6	3.5	4.0	3.8	3.6	3.6	3.9	4.5	3.6	4.0	5.0	4.4	4.9	5.1	5.3	4.1	3.1	3.4	4.2	4.2	4.1	5.0	5.3	4.7	5.4	5.2	4.7	3.5	3.9	4.0	4.1	4.5	4.2	4.8
		O−3(大阪港関門外)										3.4	4.4	4.0	3.7	4.2	4.3	3.0	3.2	3.5	3.1	3.4	3.7	3.3	3.5	3.4	3.8	3.2	3.7	3.8	4.7	4.9	5.7	4.9	3.6	3.2	3.3	4.0	4.1	3.5	5.2	5.0	4.1	4.1	5.1	3.6	3.0	3.3	3.9	3.7	4.2	4.0	4.4
		O−4(神崎川河口中央)										4.8	5.2	5.3	6.0	5.2	5.9	4.6	5.1	4.9	4.9	5.1	4.9	4.7	4.8	5.3	5.2	5.1	4.9	5.4	5.4	6.2	7.3	6.7	4.9	4.1	4.7	4.5	5.1	5.5	5.6	6.5	5.1	5.1	6.7	4.9	3.7	4.0	4.3	4.4	4.8	4.4	5.3
		O−5(淀川河口中央)										4.2	4.9	4.8	5.9	5.4	5.5	4.2	5.1	4.8	4.1	4.8	4.1	4.0	4.1	4.9	5.2	4.7	5.1	5.7	5.1	5.2	5.8	5.5	4.2	3.5	3.8	4.6	4.7	4.1	5.5	5.8	4.7	5.5	5.6	4.2	3.1	3.2	4.0	3.9	3.9	3.8	3.6
		O−6(木津川河口中央)										4.7	5.5	4.6	4.8	4.9	4.9	4.3	4.7	4.5	5.1	4.8	4.7	4.8	5.2	4.8	5.0	4.8	4.8	5.5	5.3	5.6	5.7	6.4	4.9	4.2	4.2	5.3	5.3	4.6	5.1	6.1	5.3	5.7	6.0	5.0	3.9	4.0	4.4	4.3	4.6	4.4	4.8
		S−1(堺7−3区沖)																										4.6	4.6	3.7	2.4	5.3	2.4	4.2	2.9	3.4	3.2	3.1	3.7	2.6	3.8	3.0	2.2	3.5	3.3	3.7	3.0	2.4	2.8	3.1	3.0	3.7	4.0
																														1.6	5.0	1.7	3.4	2.0	2.3	2.3	2.2	2.6	1.9	2.0	1.8	1.5	2.3	1.9	3.4	1.8	1.9	2.0	2.8	2.2	2.7	2.6

(注)　2段書きは上段が表層、下段が底層の測定結果、1段書きは表層の測定結果である。

4. 河川のBOD及び海域のCODにおける75%値の経年変化

(1)河川のBOD75%値の経年変化

地点			年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3
淀川		Bハ	枚方大橋流心	4.8	4.2	6.7	3.0	2.7	3.0	4.0	4.8	4.4	3.7	3.9	5.7	4.2	4.5	3.6	4.6	4.4	3.8	3.7	2.8	2.4	2.3	2.7	2.5	2.4	2.2	1.6	1.9	1.9	1.8	1.6	1.7	1.5	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.1	1.4	1.2	1.0	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.1
			枚方大橋左岸	3.8	5.1	5.0	3.0	3.1	4.6	4.5	4.4	3.6	3.7	3.8	6.4	4.5	4.5	3.7	4.8	4.8	4.3	3.3	2.9	2.2	2.4	2.3	2.4	3.4	2.5	2.0	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	1.2	1.6	1.3	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2
			枚方大橋右岸	6.1	4.8	8.6	3.7	3.3	3.8	4.6	5.2	5.2	3.9	4.1	6.1	4.4	4.5	3.7	4.4	4.7	4.2	4.2	3.2	2.6	2.6	2.9	3.1	2.6	2.3	1.6	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	1.3	1.0	1.6	1.3	1.0	1.2	1.1	1.3	1.2	1.2	1.3	1.1	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.1
			鳥飼大橋流心	3.8	4.6	4.6	3.0	2.7	3.1	3.6	3.9	3.4	3.0	3.1	3.6	3.5	3.5	3.2	3.5	3.0	3.6	2.8	2.8	2.1	2.1	2.1	2.3	2.0	2.0	1.5	1.7	1.5	1.5	1.5	2.1	1.3	1.5	1.6	1.1	1.1	1.2	1.1	1.3	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	0.9	1.0	1.0	1.1
			鳥飼大橋左岸	4.0	3.9	5.0	2.7	2.7	3.1	3.7	3.8	3.3	3.0	3.0	3.7	3.1	3.3	2.6	3.0	2.8	3.2	2.7	2.0	2.2	2.0	2.0	2.3	2.1	2.0	1.3	1.5	1.5	1.6	1.4	1.7	1.7	0.9	1.4	1.2	1.2	1.3	1.1	1.0	1.4	1.2	1.2	0.9	1.1	1.1	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
			鳥飼大橋右岸	4.3	4.5	5.4	3.3	3.0	3.9	3.7	3.7	3.5	2.8	3.1	3.9	3.0	3.2	2.6	2.7	2.4	3.9	3.1	2.8	3.0	1.9	2.2	2.1	2.2	1.9	1.2	1.7	1.4	1.2	1.6	1.7	1.9	0.8	1.4	1.4	1.1	1.1	1.2	1.0	1.2	1.2	1.1	0.9	1.1	1.0	1.1	0.9	1.1	1.0	1.1
			JR西日本赤川鉄橋			4.1	2.8	3.0	3.3	3.3	3.6	3.2	2.8	3.1	3.0	2.7	3.0	2.6	3.0	3.2	2.9	3.1	2.8	2.1	2.0	1.9	2.2	1.8	2.2	1.4	2.2	1.4	2.0	2.1	2.2	1.6	1.4	1.7	1.3	1.3	1.2	1.5	1.2	1.2	1.3	1.6								
			菅原城北大橋																																															1.1	1.0	1.0	1.2	1.2	0.9	1.2	1.0
		Cイ	伝法大橋	3.7	2.5	5.6	2.6	2.4	3.5	8.2	7.2	2.9	3.1	4.7	5.7	7.1	6.6	11	12	8.7	4.5	2.5	2.9	2.5	3.8	3.0	6.6	3.2	3.2	4.5	3.9	3.7	4.2	3.4	5.7	3.4	2.5	3.8	4.1	4.8	5.2	3.8	1.6	1.3	1.8	5.5	5.8	1.8	1.6	4.0	3.1	3.2	2.4	1.8
	船橋川	Bハ	新登橋上流		39	12	3.3	6.1	6.0	3.4	5.5	7.2	12	13	8.9	8.3	6.9	9.8	5.5	13	9.2	8.5	9.4	8.7	7.6	7.7	8.2	10	9.4	6.0	8.6	6.1	10	10	8.6	5.6	8.0	8.9	4.6	5.7	4.6	4.1	3.3	4.6	3.0	3.6	3.3	2.7	2.6	2.9	2.1	3.0	2.1	2.1
	利根川		北牧野小学校裏										43	14	12	16	16	13	12	21	12	11																																		
			淀川合流直前																				10	9.9	11	8.0	15	7.4	5.7	4.9	4.0	7.8	8.5	8.8	9.7	9.2	10	10																			
	藤本川		淀川合流直前																																					3.9	3.8	8.0	5.7	3.2	3.3	3.4	3.2	2.5	2.6	2.9	3.8	3.1	2.9
	穂谷川	Bハ	淀川合流直前		28	20	24	21	14	19	19	11	14	12	12	18	23	25	17	29	17	19	17	14	19	13	17	18	14	8.2	8.7	11	8.7	12	9.4	6.3	6.1	11	4.7	5.1	4.2	3.9	5.5	5.1	4.0	2.8	2.1	3.2	2.1	2.2	1.9	2.5	1.9	2.0
	檜尾川	Bイ	磐手杜神社							11	4.2	9.2	15	12	10	11	13	17	11	10	13	8.5	8.8	9.8	13	13	11	11	8.8	7.5	7.5	4.4	4.7	3.9	3.1	2.6	1.6	2.8	2.6	3.1	2.9	2.9	3.3	1.8	1.0	1.9	1.6	1.0	1.0	1.2	1.0	0.8	0.8
	黒田川		西ノ口樋門										22	11	19	19	26	27	16	38	35	22	21	14	8.4	5.7	9.0	8.9	9.8	5.1	4.0	9.4	7.0	11	7.2	7.1	4.2	7.8	5.5	5.6	8.8	5.1	5.9	6.2	5.1	6.3	3.6	2.1	2.9	2.7	3.1	3.4	2.3	2.5
	天野川	Bハ	淀川合流直前		15	15	16	15	12	15	19	10	24	12	9.3	19	12	15	13	22	17	16	18	10	13	8.2	11	15	16	7.9	8.3	9.0	10	8.3	8.9	3.8	4.0	7.5	4.5	3.4	2.8	2.2	2.8	3.8	2.1	2.3	2.7	1.8	1.9	2.9	2.1	2.5	1.3	1.5
川	安居川		淀川合流直前										26	29	20	33	22	25	15	38	32	26	23	15	22	18	19	14	9.3	6.9	5.9	13	9.3	8.8	10	7.6	9.4	7.9	4.5	6.7	3.5	3.3	1.5	4.9	2.4	1.6	1.6	1.5	2.0	2.1	2.5	3.0	2.4	2.0
	芥川	AAイ	塚脇橋						1.9	2.5	2.3	1.5	1.4	1.8	1.3	1.2	1.3	1.4	1.1	1.0	1.1	0.8	0.9	0.7	1.1	0.8	1.3	1.0	0.8	0.6	0.7	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	0.8	1.4	0.9	0.7	<0.5	0.9	0.9	0.7	0.5	0.6	0.8	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.5	<0.5
		Aイ	鷺打橋		17	14	9.6	9.8	9.0	6.6	5.1	5.4	5.9	7.4	5.7	4.6	6.8	4.5	6.9	7.1	5.2	5.1	6.0	4.2	3.7	4.5	6.0	6.3	4.8	3.3	3.7	2.6	1.8	1.5	1.4	1.5	1.1	1.8	1.1	0.9	1.1	1.0	0.9	1.0	0.8	1.3	1.1	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9
	山川		芥川合流直前										45	53	21	29	51	97	34	57	32	51	29	28	22	23	24	30	11	10	7.3	6.9	3.3	1.0	2.5	2.2	1.5	1.8	2.6	1.4	0.7	2.0	1.8	0.7	0.6	1.2								
	女瀬川		天堂橋										9.0	18	7.1	9.8	28	17	9.6	8.6	7.2	6.0	6.7	7.5	8.4	8.1	6.7	5.6	5.7	7.5	6.7	4.8	5.3	4.9	3.8	2.4	2.1	2.0	2.1	2.0	1.7	1.5	2.1	0.8	1.3	1.5	1.5	1.7	1.2	1.3	1.7	1.2	1.2	0.9
	水無瀬川	Aイ	名神高速道路高架橋下																						<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	<0.5	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0	0.6	0.7	1.0	0.6	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.9	0.6	0.8	0.7	1.1
	神崎川	Bロ	小松橋			11	9.2	5.8	5.3	7.5	8.1	7.0	4.2	3.9	3.7	3.5	5.4	4.2	3.6	7.8	3.2	4.1	3.5	3.6	1.3	3.5	3.0	4.1	2.1	3.3	1.5	2.5	3.6	2.9	3.6	2.1	1.9	2.3	2.3	1.9	1.4	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2	0.9	1.1	1.0	1.3	1.4	1.2	1.1	1.1
			新三国橋	16	16	19	10	5.9	6.7	7.0	8.5	6.8	6.6	5.3	5.3	5.4	5.9	6.0	6.7	5.7	4.6	5.8	4.6	4.0	3.3	3.4	4.3	5.5	3.2	3.4	3.2	4.2	3.7	4.8	3.2	3.8	1.9	2.3	2.4	2.2	1.5	4.4	1.4	1.5	1.8	1.6	1.3	1.5	1.7	2.6	3.0	2.0	1.8	2.2
			神崎橋		18	9.1	11	6.3	6.2	6.5	6.4	6.3	4.7	6.6	4.9	4.6	5.5	5.7	3.5	4.2	4.3	3.9	3.4	2.5	2.2	2.6	5.1	3.8	2.3	4.1	2.4	2.3	3.2	4.4	3.0	3.4	1.8	3.0	2.0	2.1	1.8	2.6	1.3	2.1	2.6	1.8	1.3	1.2	2.8	2.2	2.3	2.3	1.8	2.5
			千船橋	16	12	11	7.6	5.7	5.9	5.5	6.8	4.8	4.5	4.2	4.3	3.9	4.1	4.4	4.3	4.7	3.5	3.0	3.6	2.5	2.1	2.0	4.1	3.2	2.3	2.9	1.7	2.5	2.5	2.5	3.0	2.2	2.1	2.8	2.8	2.0	1.7	2.0	1.9	1.8	2.0	2.4	1.6	1.2	1.1	1.3	1.7	1.8	1.8	1.8
	左門殿川	Bロ	辰巳橋	26	32	26	13	11	7.2	8.2	9.3	11	7.1	6.6	9.6	4.8	3.6	4.2	4.2	4.6	3.3	3.3	3.8	2.3	2.2	2.0	3.6	3.1	2.5	2.6	1.6	2.4	2.4	3.0	3.2	2.6	1.9	2.8	2.2	2.3	1.6	2.3	1.7	1.8	1.6	2.3	2.7	1.7	2.0	2.5	2.7	2.5	2.4	2.9
神	糸田川		神崎川合流直前										29	33	64	35	88	35	37	52	47	46	35	28	23	13	12	9.4	14	10	8.3	5.0	3.9	4.8	4.4	4.8	2.5	4.3	4.0	2.1	1.8	1.1	3.1	2.9	3.0	3.3								
	高川		神崎川合流直前										10	10	14	12	10	8.1	7.4	11	7.9	10	12	12	6.8	5.8	16	8.1	7.0	8.0	4.1	4.9	4.3	4.6	3.5	4.6	4.4	2.3	5.0	2.6	2.4	2.2	2.2	4.8	3.5	2.3								
	天竺川	Bイ	神崎川合流直前										10	8.8	7.8	7.3	5.9	6.1	3.8	2.6	1.9	1.9	1.6	1.5	1.8	1.5	1.1	1.0	1.3	1.6	1.0	0.7	1.4	3.0	1.4	0.7	1.4	2.1	1.4	0.9	1.0	1.4	1.4	1.7	1.6	1.0	1.9	1.0	0.9	1.6	1.9	2.1	1.2	1.4
	番田井路		玉川橋										25	20	16	30	61	51	36	18	22	36	19	14	11	18	16	12	13	8.0	6.1	12	7.5	6.1	16	8.8	6.3	5.9	5.3	4.6	7.8	2.2	2.7	2.9	2.1	3.4	3.2	2.7	3.5	4.1	3.6	4.7	5.5	5.7
	安威川	Aイ	桑ノ原橋	2.3	2.1	3.2	2.3	1.5	1.9	1.8	2.0	2.1	1.8	1.3	1.3	1.9	1.6	2.1	1.2	2.2	0.9	0.7	1.0	1.0	0.6	0.8	0.8	0.7	1.2	1.1	0.6	1.4	1.9	1.5	1.2	1.2	1.1	0.8	0.8	1.4	0.9	1.2	0.9	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	0.6	0.6	1.3	0.8	0.6	0.8
			千歳橋	3.3	3.3	4.3	3.4	2.5	3.0	2.9	4.6	2.5	2.7	2.4	3.3	2.4	3.4	4.9	2.6	3.4	1.8	2.2	2.0	2.3	1.2	1.5	5.1	5.2	2.6	1.4	1.0	2.3	2.4	2.3	2.1	1.7	1.5	1.8	1.1	1.5	1.1	1.3	1.2	1.3	1.0	1.1	1.2	0.8	1.0	0.9	1.5	0.9	0.8	0.8
			宮島橋	3.5	4.4	13	4.4	3.0	2.8	2.8	3.9	3.4	2.2	2.2	3.3	3.5	2.2	2.1	1.6	2.9	8.7	2.4	2.2	2.3	1.2	2.4	4.0	3.6	2.3	1.5	1.0	2.3	3.2	2.6	2.3	1.6	1.5	1.8	1.5	1.9	1.1	1.4	1.2	1.1	1.2	1.4	1.5	1.0	0.8	1.1	1.6	0.9	1.3	0.9
崎		Bロ	新京阪橋	24	16	17	11	11	15	11	13	13	10	11	10	14	14	13	9.7	10	7.1	9.1	8.3	9.2	8.5	7.2	7.3	9.2	5.3	4.2	5.0	5.6	3.9	5.8	4.1	3.9	1.7	2.7	2.4	3.3	2.0	4.1	1.8	1.6	2.1	1.6	1.3	2.1	1.8	1.7	2.2	2.4	1.7	3.0
	茨木川	Aイ	安威川合流直前				3.6	5.3	4.2	4.7	7.5	3.0	5.9	4.2	5.1	2.9	4.7	4.5	3.8	5.6	4.2	4.1	2.7	3.4	2.3	2.4	4.4	4.8	3.1	2.9	1.5	2.5	2.8	2.3	2.3	1.7	1.9	1.7	1.1	1.5	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	1.1	1.3	1.2	0.9	1.1	1.4	0.8	1.2	1.1
	大正川	Aイ	安威川合流直前					16	15	21	19	17	16	14	14	11	17	23	14	20	16	7.8	13	7.5	4.7	4.1	4.5	5.1	3.2	2.3	1.6	2.6	3.4	3.3	2.1	2.7	1.5	2.0	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.2	1.6	1.9	1.5	1.7	1.7	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6
	山田川		安威川合流直前				6.2	12	9.8	11	14	13	9.1	9.3	8.1	10	9.9	8.9	8.5	10	8.7	7.2	6.4	4.9	8.3	3.8	8.5	7.0	4.2	5.5	2.4	2.0	3.4	3.2	3.9	3.7	4.0	2.6	3.1	3.3	2.9	2.9	3.4	4.5	2.0	5.3	2.4	2.8	2.0	3.9	2.3	4.2	2.4	2.2
	正雀川		安威川合流直前				24	30	56	23	19	20	24	28	28	17	46	24	31	21	23	23	16	16	27	20	21	7.8	27	17	14	17	25	29	22	29	13	18	1.8	14	16	14	9.4	9.5	12	2.4	2.3	1.9	1.3	2.6	1.2	1.6	2.4	1.8
	勝尾寺川	Aロ	中河原橋																						6.6	7.5	9.7	6.8	6.0	5.3	3.1	3.1	3.8	3.4	2.9	2.4	2.3	2.3	1.5	1.7	1.2	1.3	1.6	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.0	1.1	1.4	0.8	1.0	1.0
	猪名川	Aイ	銀橋	2.3	2.6	2.5	2.2	3.3	4.3	5.0	3.8	3.3	2.6	2.8	2.7	2.9	2.5	2.8	2.8	4.3	3.1	2.6	2.5	1.9	2.0	2.3	2.2	2.0	2.3	1.6	1.5	0.9	1.4	1.5	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	0.8	0.8	0.9	0.6	0.8	0.8	1.2	0.8	0.8
川			軍行橋	27	21	22	31	5.3	4.0	4.5	4.6	2.6	2.4	2.6	2.7	1.7	1.8	2.4	2.3	2.5	2.1	2.6	2.2	1.5	1.8	1.7	1.9	1.5	1.6	1.6	1.3	1.0	1.3	1.2	1.3	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	1.1	0.9	1.1	1.1	1.1	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9	1.3	0.9	0.8
		Dイ	利倉橋	32	54	45	20	41	17	13	17	13	14	18	9.4	8.4	8.9	8.9	8.7	11	13	11	12	10	10	12	9.3	12	12	12	7.0	8.5	7.9	10	10	7.1	7.0	10	11	11	10	9.6	9.5	6.8	10	9.9	8.1	8.1	3.6	2.3	2.8	3.3	2.9	3.4
	箕面川	AAイ	箕面市取水口						0.6	0.9	1.5	0.8	0.9	1.0	0.8	0.5	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	0.6	0.9	0.9	1.0	0.9	0.5	0.5	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	<0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	0.8	0.9	0.6	0.8
			府県境				4.1	2.7	2.6	2.8	2.5	2.1	2.2	1.9	2.2	1.2	1.9	1.0	1.0	1.2	0.9	0.9	1.3	2.1	0.9	0.7	1.5	0.7	1.3	1.4	1.1	1.4	1.4	1.9	1.6	2.1	1.3	1.1	1.4	1.4	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	1.5	1.4	1.5	1.1	1.7	1.6	1.5	1.3	1.3
	余野川	Aイ	猪名川合流直前				2.2	1.4	0.8	1.8	1.7	1.0	1.5	1.2	1.6	1.2	1.3	1.0	1.0	0.8	0.5	0.6	0.7	0.6	<0.5	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	<0.5	0.8	0.7	1.1	1.0	1.0	0.8	0.8	1.1	0.7	0.5	0.6	0.5	<0.5	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	0.8	0.6	0.9	1.5	1.1
	千里川	Aイ	猪名川合流直前				10	6.7	11	9.2	13	12	9.3	7.5	6.0	5.4	5.0	3.3	2.9	2.3	1.8	1.6	1.4	1.7	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.1	0.7	1.3	1.3	1.0	0.8	1.1	1.7	1.2	1.4	1.0	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4	1.4	1.7	1.4	1.5
			落合橋										8.7	6.6	8.6	7.5	6.8	4.5	4.1	3.1	3.3	2.4	2.1	2.3	2.4	1.6	1.1	1.6	1.8	1.7	1.3	1.2	1.4	1.8	1.6	1.1	1.3	1.1	1.8	1.4	1.0	1.8	2.0	1.8	1.2	1.1	1.1	1.1	1.3	1.1	1.2	1.0	2.6	1.3	1.1
	田尻川	Aイ	兵庫県界																																	1.4	0.9	1.2	1.3	1.0	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	1.2	0.7	0.8	1.2	1.2	1.5	1.3
	一庫・天路次川	Aイ	兵庫県界																																	1.2	0.8	0.8	1.2	1.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9	0.6	1.1	0.6	0.7	0.7	1.1	1.2	1.2
	山辺川	Aイ	一庫・大路次川合流直前																																	1.1	0.6	0.7	1.1	0.8	0.6	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	1.1	0.6	1.2	0.9	1.3	1.1	1.0

JR西日本赤川鉄橋は、平成25年10月から菅原城北大橋に地点変更した。

地点			年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3
寝屋川	寝屋川	B-イ	清水橋			26	25	25	28	21	44	24	18	31	29	21	32	23	20	34	16	17	17	12	11	12	16	17	7.3	4.4	2.9	3.6	4.5	4.4	4.5	4.5	3.7	3.6	3.0	2.8	2.4	2.4	2.0	2.4	2.9	3.0	2.5	2.8	3.1	2.8	2.1	3.0	2.4	1.7
			豊島橋	5.5	6.5	15	6.9	7.5	4.8	13	10	5.8	5.7	8.7	4.2	8.4	8.6	5.3	9.0	14	5.4	4.4	4.6	6.4	3.4	5.4	7.9	7.3	2.7	2.3	2.1	2.9	3.9	4.0	3.3	3.3	2.9	3.2	1.8	2.6	1.2	1.8	1.2	1.6	2.0	1.9	2.2	2.3	1.8	1.6	1.9	2.4	1.8	2.0
			住道大橋	15	18	26	14	17	16	26	27	11	15	17	10	19	23	20	23	26	23	16	14	20	16	27	20	18	12	9.2	8.1	8.1	8.0	6.8	6.4	5.2	3.5	4.1	3.4	4.1	1.9	2.2	1.9	1.9	2.4	2.1	1.6	2.0	2.1	2.0	2.6	2.0	1.7	2.5
		D-ロ	今津橋	23	27	35	22	16	15	19	22	15	13	14	12	14	18	18	16	21	15	14	10	14	13	13	13	15	10	7.3	8.3	8.8	9.4	14	11	13	8.3	12	13	10	7.5	5.7	5.6	5.6	6.5	5.5	5.7	5.3	2.5	4.8	5.7	4.4	3.2	5.1
			京橋	33	24	24	18	16	15	11	12	9.0	10	10	7.9	6.3	7.4	7.6	7.5	7.1	6.9	6.3	6.8	6.0	5.7	5.2	6.4	8.9	6.0	5.4	3.6	5.3	5.9	5.1	6.6	5.4	4.8	5.9	8.3	4.3	3.9	2.6	3.5	2.5	5.0	3.8	2.4	3.7	2.0	1.9	2.8	2.8	1.8	3.4
寝屋川	淀川左岸幹線第一水路		市境										15	14	6.9	22	9.1	26	7.8	14	9.4	3.3	4.4	9.4	4.1	3.2	2.8	3.0	3.8	2.7	2.5	2.5	3.9	6.6	4.0	3.1	3.0	5.4	3.1	3.9	2.5	2.0	3.0	7.0	1.9	2.4	2.6	1.6	1.7	2.0	1.6	2.4	1.4	1.3
	恩智川	C-ロ	福栄橋下流100m		62	160	83	52	37	24	47	21	18	25	22	28	19	14	17	21	25	17	15	18	24	20	17	16	21	15	17	9.1	7.3	14	12	13	9.3	10	13	13	11	9.7	8.6	7.7	5.1	5.7	5.0	3.7	4.8	3.9	4.5	3.1	4.0	3.6
			三池橋															17	15	24	20	21	14	16	17	15	13	13	15	15	9.6	12	15	11	11	14	11	12	14	9.1	10	11	10	8.0	5.6	7.0	5.1	3.5	3.5	4.9	4.1	3.7	3.6	3.0
			大東新橋			66	70	36	24	27	30	28	29	28																																										
			住道新橋	44	56										30	28	28	29	30	31	33	26	21	25	26	28	25	23	21	17	14	13	13	11	9.7	8.3	6.3	7.3	6.6	8.5	6.0	5.5	5.1	3.7	3.7	3.2	2.7	2.9	3.4	4.7	3.6	3.4	2.3	2.2
	古川	D-ロ	徳栄橋		33	41	23	32	19	16	28	24	24	18	20	22	23	23	19	22	16	24	12	16	13	19	17	13	9.5	11	13	9.6	9.2	12	12	7.3	7.4	10	12	10	6.8	5.6	5.6	5.4	4.4	4.4	6.2	4.6	2.7	4.2	5.1	3.9	2.4	4.3
	玉串川		JAグリーン大阪前(三野郷農協)										13	14	19	11	11	10	9.9	17	14	15	12	17	17	10	10	17	11	6.8	8.8	6.5	6.2	15	15	6.8	3.0	7.3	5.4	5.4	4.4	3.3	3.5	3.1	3.5	3.3	1.9	2.6	2.4	3.0	1.9	1.5	2.5	1.6
屋			第二寝屋川合流直前		14	39	75	85	81	42	59	55	67	60	53	90	67																																						
	第二	D-イ	巨摩橋										21	25	22	20	22	17	17	23	18	21	12	26	27	15	15	16	14	14	9.4	11	11	8.9	7.6	8.4	3.8	9.4	4.1	4.5	3.7	3.8	3.7	2.5	3.3	2.7	1.8	1.8	1.4	1.6	2.7	1.9	2.5	1.5
	寝屋川		新金吾郎橋		28	21	19	19	19	14	16	15	13	14	14	17	9.3	13	11	10	6.9	10	10	9.3	6.8	8.7	15	9.6	14	6.1	6.4	9.1	5.9	8.7	4.9	8.0	4.6	4.8	5.9	5.2	6.6	5.6	8.6	4.8	7.3	6.9	9.5	3.2	4.0	5.1	7.7	4.9	4.4	7.3
			下城見橋										16	13	11	10	10	10	10	8.4	7.6	8.8	6.6	8.2	8.6	10	11	11	18	11	12	10	8.9	7.9	9.2	8.4	9.3	9.7	11	7.7	5.5	4.6	5.3	4.5	7.3	7.0	5.7	3.4	2.5	3.6	3.8	3.7	2.6	4.2
	楠根川		新家北之橋										28	27																																								
			新家東橋												27	28	32	25	25	16	25	21	17	16	18	18	11	12	13	10	8	7.6	7.1	6.4	3.7	4.1	1.5	3.8	3.1	3.2	2.9	3.0	3.0	1.9	2.7	1.8	2.0	2.2	1.8	2.0	2.2	1.5	1.4	1.1
	長瀬川		第二寝屋川合流直前		74	32	77	46	36	41	21	28	19	27	35	26	37	42	35	31	33	25	20	41	20	31	27	30	42	23	18	21	15	21	20	17	3.0	3.6	3.7	7.2	3.0	2.5	3.9	3.2	3.3	2.2	1.6	1.6	1.6	1.9	2.0	2.4	2.1	2.6
川	平野川分水路	D-イ	天王田大橋		91	110	91	92	50	29	24	24	22	18	12	9.1	9.1	11	10	9.0	8.7	8.8	6.6	5.9	6.4	10	7.3	10	9.4	8.6	5.8	6.7	6.2	5.7	7.9	8.4	9.7	9.3	7.4	9.2	5.3	3.9	6.1	5.8	6.6	5.4	5.7	4.8	4.8	4.1	3.6	3.3	3.0	4.5
	平野川	D-イ	東竹渕橋										35	32	36	25	41	29	25	25	28	28	33	20	19	22	39	30	32	26	22	18	15	22	27	21	9.8	13	17	10	15	14	11	7.9	5.0	6.8	6.3	4.1	4.7	4.4	3.8	2.9	2.4	2.8
			南弁天橋						44	34	38	32	43	33	25	17	31	19	19	18	26	22	14	15	17	18	24	23	22	11	7.9	8.3	9.2	7.4	6.4	9.8	7.6	7.9	8.2	5.8	4.0	4.8	5.1	4.4	4.4	3.3	3.2	2.8	3.0	4.4	2.5	2.5	2.0	3.3
			城見橋		42	48	55	39	27	20	22	17	19	17	14	14	12	10	9.7	8.8	10	10	11	9.2	9.7	13	12	12	17	13	9.8	8.3	8.5	8.3	6.8	7.7	8.4	9.5	8.4	7.2	5.6	4.0	5.9	5.7	5.9	4.5	5.1	4.2	2.9	2.5	3.7	2.8	2.6	4.4
	大正川		平野川合流直前															32	21	39	57	32	31	43	26	33	37	34	40	26	30	32	23	20	24	28	26	42	50	29	23	21	36	15	15	22	24	12	8.1	5.4	10	9.1	9.3	11
大川	大川	B-イ	桜宮橋	3.6	4.3	3.6	3.7	3.3	2.9	2.6	3.3	2.9	3.1	2.8	2.8	2.8	3.2	2.4	2.8	4.2	3.3	2.7	2.9	2.2	2.2	2.1	3.0	2.5	2.3	2.2	1.6	2.1	1.9	1.5	1.4	1.3	1.4	2.5	1.5	1.6	1.0	1.1	0.8	1.0	1.1	0.9	0.7	0.8	0.8	1.0	1.4	1.1	0.9	1.2
	堂島川	B-イ	天神橋	12	8.3	13	4.7	3.2	4.3	4.9	5.3	4.5	4.5	3.4	3.9	3.1	3.6	3.1	3.4	4.5	3.7	3.5	3.2	2.7	3.2	4.2	4.7	5.4	3.9	4.7	3.7	3.9	2.3	2.3	2.6	3.1	2.2	3.9	3.1	2.6	1.7	1.5	1.8	1.9	2.2	1.5	1.2	1.3	1.3	1.4	2.0	1.4	1.2	1.8
大	土佐堀川	C-イ	天神橋	15	20	20	11	11	10	8.9	9.4	8.1	7.7	6.7	8.7	5.6	5.8	6.3	5.5	5.7	6.2	6.7	5.6	4.5	6.0	6.1	6.5	6.7	7.7	6.1	4.2	5.1	4.3	3.0	4.3	4.8	5.0	6.2	5.6	3.4	2.5	1.7	1.9	2.0	2.9	1.7	1.7	2.0	1.3	1.4	1.7	1.7	1.2	2.1
	道頓堀川	B-イ	大黒橋	20	21	15	8.7	9.9	10	7.2	9.8	4.0	3.5	4.5	6.7	6.9	3.4	3.5	3.2	4.1	2.8	2.9	3.4	3.3	2.9	2.8	3.7	3.3	2.7	2.5	2.8	3.3	3.8	2.3	3.3	2.3	1.9	2.7	2.0	2.7	1.7	1.9	2.2	1.9	2.0	1.5	1.2	1.1	0.9	1.1	1.4	1.5	1.2	1.2
阪	正蓮寺川	B-イ	北港大橋	9.0	9.3	11	8.9	6.0	5.2	6.7	6.8	4.2	3.7	3.9	5.0	4.6	3.8	4.7	4.4	5.1	3.7	2.8	3.5																																			
			北港大橋下流700m																					2.2	2.7	2.9	4.4	4.4	3.6	3.6	2.4	2.6	2.8	2.6	3.3	2.4	2.4	2.9	2.1	3.0	2.7	2.9	2.4	1.8	1.8	3.0	2.1	1.4	1.9	2.3	2.2	3.1	2.1	2.7
市	六軒家川	B-イ	泰日出橋		11	7.4	5.2	4.5	4.9	4.9	4.1	3.6	4.2	3.7	3.8	3.5	3.0	3.0	3.6	3.6	2.7	3.4	2.9	2.4	2.4	2.6	5.1	4.0	3.2	2.6	2.1	2.8	2.6	2.2	2.4	2.2	1.2	2.1	1.6	1.8	1.0	1.7	1.3	1.3	1.0	0.9	0.9	0.9	0.7	1.3	1.3	1.3	2.4	1.1
	安治川	B-イ	天保山渡	5.7	3.4	3.0	3.1	2.4	2.6	2.0	2.2	2.2	2.2	2.5	1.9	2.0	2.1	2.3	2.1	2.7	2.0	1.8	2.3	2.0	1.8	2.5	2.7	1.9	1.9	2.0	2.0	1.7	1.8	1.2	1.8	1.4	1.5	1.8	1.4	1.4	0.9	1.1	1.3	1.2	1.1	1.1	0.8	1.0	0.7	1.1	1.6	1.5	1.2	1.1
内	尻無川	B-イ	福崎渡跡	9.9	5.7	9.3	6.5	5.8	5.3	3.8	4.4	4.7	5.6	3.9	3.4	3.1	2.9	3.1	3.6	3.5	2.6	3.1																																			
			甚兵衛渡																				2.9	2.5	2.9	3.8	3.0	2.7	3.2	2.7	3.0	2.3	2.2	1.9	2.7	1.7	2.0	2.5	1.9	1.6	1.4	1.1	1.1	1.2	1.6	1.3	1.3	1.4	0.9	1.1	1.3	1.3	1.0	1.5
河	木津川	B-イ	千本松渡	14	12	10	11	14	11	7.8	9.4	4.7	4.2	3.9	3.7	3.5	3.2	3.4	4.0	4.3	3.4	3.7	3.1	3.0	3.3	4.2	2.8	2.9	3.3	2.7	2.3	2.3	2.1	1.9	2.4	2.4	2.3	3.9	2.0	1.7	1.5	1.5	1.3	1.4	1.6	1.3	1.3	1.5	1.1	1.3	1.6	1.7	1.4	2.0
	木津川運河	B-イ	船町渡		7.8	4.5	4.9	4.6	6.2	3.3	4.1	3.7	3.0	3.8	3.1	3.3	2.9	3.1	3.7	2.7	3.1	3.1	3.0	2.8	2.3	2.4	3.1	3.1	2.9	2.2	2.2	2.4	2.1	2.1	2.0	2.2	2.0	3.2	2.1	1.6	2.0	1.7	1.4	1.9	1.8	1.5	1.8	1.6	1.3	1.7	1.7	1.9	2.2	2.2
川	住吉川	B-ロ	住之江大橋	16	33	29	32	34	12	8.5	13	9.7	14	9.0	8.2	7.2	4.5	7.2	24	8.8	7.1	6.0	4.8	6.3	5.4	4.7	6.1	5.3	7.8	6.3																									
			住之江大橋下流1100m																												11	8.4	4.7	3.6	3.6	4.2	2.8	3.7	3.0	2.4	3.1	2.4	2.3	3.5	2.6	2.6	1.9	2.0	2.0	2.2	2.2	1.9	1.6	3.3
	東横堀川	B-イ	本町橋					9.7	12	7.0	7.1	3.8	4.7	4.4	4.7	4.1	4.0	4.0	5.1	5.6	3.9	4.3	4.1	3.9	4.3	4.6	5.5	4.6	5.3	3.8	3.5	3.7	5.3	4.3	3.7	2.8	2.6	3.6	2.0	2.3	1.8	1.5	2.0	2.0	1.8	1.6	1.5	1.9	1.5	1.3	1.6	2.0	1.0	2.1
大	石川	B-イ	高橋	4.2	4.7	7.4	4.2	3.4	4.6	4.6	7.2	4.7	4.2	7.0	6.0	4.9	6.4	5.1	7.6	9.8	6.3	6.5	3.9	5.5	5.7	5.4	5.2	8.6	5.7	3.2	3.8	4.2	3.5	4.5	2.7	2.7	2.3	2.5	2.3	2.0	1.3	1.7	2.1	1.1	1.0	1.6	1.1	1.6	1.5	1.8	1.6	1.7	1.2	1.6
			石川橋	7.0	9.7	8.7	3.7	4.0	6.4	5.6	6.6	6.3	5.3	6.3	4.6	5.3	8.1	8.4	5.7	5.1	5.2	4.7	4.5	3.8	3.9	4.4	5.5	6.3	4.7	3.9	3.0	3.2	3.0	5.1	3.2	2.4	2.1	2.5	1.8	2.1	1.8	1.6	1.3	1.7	1.4	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.0	1.3	0.8	0.9
	千早川	A-イ	石川合流直前				2.3	2.7	0.9	2.4	4.2	2.4	1.7	2.2	1.7	1.4	2.7	1.9	1.6	3.6	1.2	1.2	1.3	1.3	1.1	0.9	0.8	1.7	1.2	1.7	0.5	1.2	1.2	1.5	1.2	1.4	1.1	0.9	1.3	1.6	1.2	1.2	0.9	0.8	1.0	1.3	0.6	1.1	0.8	1.1	1.3	0.9	0.8	1.1
大	天見川	A-イ	新喜多橋																						4.6	3.5	6.1	8.5	9.6	8.4	3.5	4.6	5.3	6.3	5.4	4.6	3.8	4.5	3.7	3.4	2.4	2.1	1.5	0.8	1.0	1.1	1.0	1.1	0.9	1.4	1.2	1.1	0.9	1.3
	石見川	AA-イ	新高野橋																						1.0	0.7	4.1	1.4	1.3	1.2	0.7	1.1	0.7	1.8	1.4	1.3	0.7	0.8	1.3	0.8	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	1.3
	飛鳥川	C-ロ	円明橋																																	6.1	5.1	12	6.3	7.6	5.1	5.7	6.9	3.2	5.5	5.6	11	4.6	4.0	6.7	2.9	4.1	2.9	4.4
	梅川	A-イ	石川合流直前																																	2.3	1.6	1.7	1.7	1.8	1.1	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.1	1.4	1.6	1.4
	佐備川	B-イ	大伴橋																																	3.4	3.1	3.5	3.8	4.5	3.5	3.1	2.7	2.1	2.5	2.1	1.8	1.9	2.1	2.6	1.8	1.7	1.4	1.8
和	大和川	C-ハ	国豊橋		11	10	14	16	13	20	11	14	12	12	10	11	11	12	12	13	12	12	11	8.9	10	11	15	15	9.8	9.0	7.4	9.6	6.8	7.7	8.3	5.2	5.4	5.8	5.7	6.2	3.9	3.0	3.2	3.1	3.6	2.6	2.1	2.3	2.3	2.6	2.4	2.5	2.2	2.0
			河内橋	8.8	12	13	10	10	11	12	9.6	11	7.6	11	7.5	9.4	12	12	9.5	11	11	10	8.1	6.9	7.8	6.7	8.9	9.1	6.6	6.7	5.6	6.9	5.8	5.9	5.1	4.7	4.7	5.4	4.5	5.0	2.9	2.6	2.4	2.5	2.5	2.0	1.8	2.0	1.9	2.0	1.8	2.1	1.8	1.5
			浅香新取水口		16	14	13	16	17	25	19	24	23	18	25	21	20	22	30	26	11	9.7	8.5	14	14	14	19	12	14	13	13	12	7.2	7.1	7.4	5.7	4.8	4.5	3.7	4.5	2.8	2.2	2.1	2.0	2.0	1.7	1.6	2.1	2.3	1.8	2.0	1.8	1.9	1.6
		D-ハ	遠里小野橋		19	19	15	13	24	24	29	24	18	24	24	21	24	17	18	14	11	11	9.0	7.9	14	10	26	17	11	10	4.6	5.1	6.0	7.2	7.7	7.0	4.4	5.9	5.3	4.9	2.7	2.9	2.6	2.4	2.2	2.0	1.7	2.2	2.1	2.0	1.8	2.0	2.0	1.7
	東除川	C-ロ	大和川合流直前		23	21	36	17	58	27	75	31	36	38	33	61	39																																					
			大堀小橋															37	42																																			
			明治小橋																	40	34	26	27	30	23	22	37	27	22	17	16	19	17	15	18	15	11	11	10	7.3	6.6	5.1	5.3	4.7	4.1	4.2	3.0	2.9	4.0	3.8	3.5	3.1	2.9	2.7
	落堀川		東除川合流直前										29	29	25	26	24	28	27	33	34	25	16	19	15	17	25	21	20	17	15	14	15	12	12	12	8.7	7.6	9.3	5.0	4.3	4.5	4.7	5.2	3.9	3.5	2.8	3.5	3.5	2.7	2.9	2.8	3.1	2.0
	今井戸川		大和川合流直前		80	150	90	100	160	320	320	270	150	130	130	130	150	170	200	240	220	80	61	49	31	36	32	31	36	26	28	25	20	25	10	12	18	14	13	9.1	18	14	5.5	10	7.3	12	9.7	8.3	7.5	7.4	8.4	7.1	5.4	4.6
川	西除川	B-ロ	狭山池合流直前				4.8	7.6	6.5	8.7	10	9.4	11	12	10	11	8.9	12	11	11	9.2	11	8.4	7.7	5.6	5.8	7.1	6.6	3.9	4.3	2.8	5.0	5.5	5.4	4.1	4.5	3.3	3.7	3.0	3.2	2.0	2.1	2.2	1.8	2.1	2.3	1.8	1.5	2.4	2.4	1.6	1.6	1.3	1.8
			狭山池流出端						3.9	8.2	12	7.2	5.2	9.5	7.8	7.0	6.0	7.3	7.9	8.7	8.5	8.2	9.1	9.4	4.9	4.4	5.1	6.4	5.5	4.8	5.2	4.5	4.2	3.4	4.8	3.3	2.8	3.0	2.4	3.2	2.4	2.9	3.1	2.8	2.0	3.0	3.5	3.6	3.6	4.0	3.4	4.3	4.5	3.7
		D-ロ	大和川合流直前		68	57	57	56	48	100	96	70	52	51	51	48	39	32	29	36	33	24	19	17	18	18	17	16	15	17	13	15	13	16	16	12	11	10	11	11	9.5	12	11	5.2	2.7	1.7	2.2	2.2	2.3	2.9	2.7	2.6	3.2	2.8
	狭間川		狭間橋										42	32	38	35	48	33	25	32	29	30	18	24	18	19	16	16	21	22	17	18	21	11	11	10	6.1	8.4	4.3	4.1	3.8	3.6	3.0	3.5	2.3	2.2	2.0	2.6	1.8	2.9	2.9	2.4	2.0	3.1

地点			年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3
内川放水路			古川橋	170	59	19	16	12	9.8	12	5.2	5.7	6.5	11	8.9	7.0	15	6.6	7.4	8.2	11	3.9	5.7	5.1	9.9	4.7	6.4	6.4	5.6	4.5	2.7	3.5	3.3	4.4	8.2	7.0	5.6	2.9	4.2	3.1	6.7	4.3	4.8	5.7	5.4	2.7	2.6	3.2	2.1	2.5	3.8	2.2	3.0	3.4
内川			竪川橋		23	23	13	11	12	23	19	14	21	25	14	17	29	18	14	13	14	15	9.8	11	14	6.1	9.0	10	8.0	10	5.4	4.2	3.7	5.4	6.9	7.2	4.0	7.8	5.5	8.6	4.6	3.9	7.1	5.9	3.8	3.7	4.1	3.6	2.6	3.6	3.5	3.0	5.3	3.8
石	石津川	Dイ	新川橋							13	21	17	11	23	9.0	7.5	10	12	14	15	11	7.8	12	8.9	10	8.6	7.9	7.4	5.7	7.6	3.9	6.4	5.6	4.5	5.0	6.0	9.7	4.4	5.1	6.9	4.1	4.5	4.0	4.9	3.1	2.8	2.1	2.5	3.7	4.1	2.8	3.0	2.6	2.6
			石津川橋	32	29	32	33	31	24	21	18	16	19	21	16	18	17	16	13	18	15	14	12	13	14	19	15	15	13	17	11	10	11	10	12	10	6.5	8.1	7.0	6.1	4.8	5.2	6.7	3.4	4.8	3.3	2.2	2.2	2.1	2.5	2.2	2.3	1.7	2.0
			毛穴大橋										21	16	19	14	14	16	13	11	16	15	11	15	13	16	13	14	15	20	13	16	14	18	16	27	11	13	11	11	10	14	19	12	11	12	8.5	7.3	5.9	5.1	4.9	5.9	5.3	3.9
津	百済川		高入橋		24	29	23	15	13	31	38	23	29	30	24	19	23	31	26	22	25	44	21	18	25	20	18	26	27	23	17	21	21	13	14	16	15	11	13	8.6	10	8.2	5.2	5.7	5.9	5.2	3.7	3.8	3.7	4.9	4.8	5.2	3.6	2.9
	百舌鳥川		北条橋		23	24	41	31	36	59	40	49	42	57	37	51	63	86	55	59	36	52	38	30	44	33	25	28	30	27	33	47	28	25	25	20	17	10	9.6	6.9	8.7	8.1	4.7	6.0	5.8	5.6	4.2	2.9	3.9	5.4	4.4	5.1	3.5	3.7
	伊勢路川		泉北2号線前										48	54	36	39	52	28	39	46	41	30	25	26	40	25	21	28	31	21	19	15	26	11	17	9.7	10	8.8	11	7.4	4.1	4.5	3.1	2.9	3.5	4.3										
	和田川	Cロ	小野々井橋		13	11	7.6	8.2	6.0	8.8	8.0	6.7	7.1	7.1	4.5	5.6	5.2	11	6.3	7.8	7.5	6.1	5.1	7.8	7.3	10	15	12	11	8.7	9.7	11	8.3	10	13	10	6.7	6.2	5.5	5.2	4.8	4.6	4.7	3.8	3.4	2.8	1.9	2.6	2.8	3.0	2.7	2.7	2.4	1.9
	陶器川		百年橋		8.4	8.6	13	6.8	5.2	11	9.8	8.0	7.7	8.5	9.3	8.5	7.7	10	10	12	10	9.4	7.7	9.0	9.0	12	11	12	15	17	12	22	14	14	20	11	8.7	15	8.5	5.2	5.6	6.9	3.8	4.1	4.8	3.3	2.8	3.0	3.3	3.8	2.8	3.4	2.8	3.2
	妙見川		見の井橋		11	12	12	6.1	4.9	7.8	6.6	4.0	4.9	5.9	5.3	4.5	3.3	5.6	4.5	4.5		6.2																																
泉			新見の井橋																		5.2		8.3	3.5	3.1	4.2	5.3	3.9	5.9	4.6	2.4	4.5	7.1	3.4	3.6	3.9	3.6	3.2	4.4	3.3	3.3	4.2	4.1	2.2	2.3	3.5								
	王子川		新王子橋		32	30	36	15	26	19	35	24	20	25	29	42	45	43	38	33	46	29	27	53	50	64	42	32	25	25	19	24	24	18	14	8.1	7.8	10	5.7	7.5	6.3	5.5	6.2	5.5	4.4	5.5	3.9	3.0	3.5	2.7	3.1	2.7	3.2	2.2
	新川		河口水門		96	60	34	25	26	47	41	37	40	36	23	45	42	35	40	30	47	53	58	65	83	60	66	30	21	25	12	14	15	15	8.7	9.3	8.4	8.2	6.8	8.0	8.3	6.1	9.0	5.3	5.2	4.0	4.4	4.3	4.0	3.9	4.9	3.1	4.0	3.4
	大津川	Bロ	高津取水口		5.6	6.2	6.6	5.4	5.0	6.7	7.6	6.6	4.9	6.6	8.7	7.3	7.3	9.5	9.0	9.6	8.8	8.2	7.2	8.0	8.4	10	13	14	9.4	7.4	6.1	5.3	8.8	10	7.7	5.1	6.8	7.6	4.7	3.9	3.7	3.4	3.3	3.0	3.2	3.9	3.4	2.6	3.4	2.7	3.0	2.8	3.1	2.5
大		Cイ	大津川橋	8.5	5.9	7.2	6.2	5.5	7.5	8.5	7.5	6.8	4.3	6.5	5.9	6.1	7.9	7.5	8.9	9.1	7.7	6.9	6.7	7.5	8.8	11	14	18	10	7.5	5.5	7.4	12	9.8	8.5	7.5	6.5	7.7	6.7	5.9	5.0	4.4	3.7	4.2	3.9	4.5	3.2	2.6	2.9	3.3	2.9	3.1	2.6	2.4
	牛滝川	Bロ	高橋		7.3	5.9	6.3	5.4	5.4	8.1	7.8	6.6	6.1	6.8	6.6	8.5	9.5	7.5	8.8	8.1	9.0	6.6	6.2	7.5	7.0	7.3	9.1	10	6.8	6.0	4.3	5.3	6.5	6.6	3.7	2.8	3.2	2.8	3.2	2.5	2.4	4.0	2.4	2.2	2.5	2.2	2.5	2.5	1.8	1.5	1.9	1.9	1.7	0.9
州	松尾川	Bハ	新緑田橋		5.6	7.1	6.3	5.4	6.3	9.0	9.8	6.9	6.2	11	12	11	10	12	14	13	14	12	9.1	9.6	9.9	10	11	11	9.8	6.7	4.3	5.1	6.7	6.9	4.9	3.9	4.3	5.1	3.9	3.7	3.2	3.2	3.1	3.3	2.7	3.2	2.5	2.5	2.6	2.6	3.3	3.0	2.8	3.1
津	槇尾川	Bイ	繁和橋		3.1		6.9	5.9	13	14	19	16	9.6	23	16	8.7	7.9	6.7	8.8	8.1	8.7	5.4	6.9	5.9	8.3	10	14	9.5	6.4	6.4	4.1	9.1	7.4	8.8	8.4	4.6	4.8	5.5	3.7	4.1	3.2	3.0	2.9	2.8	2.6	3.4	2.2	2.0	2.1	2.2	2.5	2.3	2.4	2.5
川	父鬼川	Aイ	神田橋		2.1	0.9	1.2	0.7	1.1	1.6	1.5	1.5	1.1	1.4	1.7	1.4	2.1	1.6	1.9	1.7	1.7	1.6	1.7	2.6	2.0	2.0	1.6	1.5	2.8	1.8	1.7	2.2	2.0	2.5	2.1	1.9	1.9	1.6	1.6	2.0	1.8	1.7	1.5	1.7	1.3	1.6	1.5	1.2	1.5	1.5	1.5	1.6	1.9
	東槇尾川		東条橋		1.5	1.2	1.3	1.4	1.1	1.2	1.8	1.3	1.6	1.5	0.9	1.5	1.3	1.7	2.6	1.6	2.4	1.7	2.3	3.0	2.8	1.6	2.0	1.3	1.5	2.0	1.1	1.9	2.0	3.2	1.5	1.7	2.4	1.2	1.3	1.8	2.1	1.3	2.0	1.6	1.3	1.2	1.2	1.1	1.5	1.1	1.8	1.6	1.3	2.1
	春木川	Dイ	春木橋	26	25	27	25	20	33	28	29	27	21	34	34	31	32	37	30	31	29	25	22	29	23	29	26	27	19	17	16	14	14	12	10	7.1	7.4	7.0	7.2	5.5	8.7	8.7	5.4	4.1	5.8	4.9	3.9	3.8	3.6	3.9	2.8	2.8	4.3	2.6
	津田川	Eイ	昭代橋	13	10	9.9	7.9	8.9	9.8	11	10	8.9	10	12	9.1	11	20	11	11	15	16	11	8.9	11	13	13	16	15	12	10	12	15	13	13	11	10	11	10	9.3	8.9	6.8	7.1	5.0	6.5	4.9	5.6	6.5	5.4	6.4	7.1	5.1	6.5	7.6	5.9
近	近木川	Bイ	厄除橋		13	5.7	2.6	1.7	1.9	3.1	2.6	2.0	2.8	3.2	2.1	5.2	5.3	5.9	3.9	6.9	3.1	4.8	3.0	3.8	3.3	3.6	7.4	8.8	6.1	3.5	3.5	2.4	2.8	3.0	3.1	2.2	2.3	2.5	2.0	2.6	2.4	1.6	2.2	1.7	1.6	2.8	1.7	1.3	1.8	1.6	1.6	1.9	2.2	2.4
木		Dイ	近木川橋	19	25	37	18	12	18	19	24	11	21	30	28	50	39	44	42	35	23	24	36	25	26	25	31	30	22	23	12	9.1	11	13	9.9	9.1	6.6	9.2	7.7	7.5	6.3	4.4	5.3	4.8	4.3	6.5	4.5	4.3	3.4	5.8	3.7	5.0	5.8	4.9
川	柜谷川		通天橋		1.8	1.5	1.6	0.9	1.3	1.6	3.1	2.4	1.7	1.7	1.8	2.9	3.4	3.5	2.3	2.9	3.7	2.9	1.9	1.9	4.4	3.0	3.3	2.6	1.7	3.1	2.3	1.8	3.1	3.1	2.9	2.4	2.9	1.8	1.7	2.1	2.4	1.5	2.0	1.9	1.8	2.1	1.6	1.4	1.8	1.1	5.6	1.8	2.0	3.2
	見出川	Eイ	見出橋	11	12	11	10	17	14	20	20	16	16	16	11	15	17	18	19	19	17	15	14	16	18	16	14	19	14	12	8.3	16	15	14	16	13	11	12	13	13	8.7	8.4	9.3	8.0	8.4	12	8.8	7.4	7.9	8.7	7.7	7.2	6.3	5.8
佐	佐野川	Eイ	昭平橋	17	20	28	20	10	18	19	20	24	27	34	28	22	20	21	18	19	18	15	14	16	19	16	18	17	14	12	8.2	10	14	13	11	9.9	9.2	10	9.6	9.0	7.1	6.4	5.1	5.6	6.2	8.4	6.0	4.6	5.6	5.5	5.7	4.7	5.5	6.0
野	雨山川		佐野川合流直前		47	25	51	31	52	73	37	53	100	63	40	28	37	26	25	25	30	26	19	21	23	24	27	20	23	23	6.5	19	19	22	13	10	14	13	12	12	8.7	11	4.2	6.8	7.7	6.3	8.0	7.0	8.0	6.6	5.8	3.7	4.5	4.5
河	住吉川		向田橋		24	25	12	14	18	29	34	34	13	24	11	21	23	23	17	19	18	15	15	11	22	18	24	23	16	17	12	24	31	19	18	15	8.2	10	4.9	7.8	4.3	4.1	4.6	4.2	3.0	3.0	5.1	2.7	3.0	3.6	3.4	3.6	5.5	2.4
	田尻川		26号線陸橋		74	59	51	67	90	40	43	26	40	31	37	42	48																																						
			府道堺阪南線陸橋					67										51	34	40	46	47	37	27	63	38	36	45	31	16	27	25	19	25	18	12	14	15	14	12	13	7.9	10	6.8	5.7	5.3	5.7	5.7	8.1	7.3	6.9	5.9	4.8	4.1
樫	樫井川	Bイ	兎田橋		2.6	1.9	1.7	2.5	2.0	3.4	4.2	2.7	4.0	3.7	3.7	3.8	4.2	2.4	2.9	2.6	4.1	4.7	3.7	4.8	3.1	4.0	5.5	6.3	6.0	5.7	6.1	4.6	3.8	9.2	8.4	5.4	5.8	5.4	7.2	9.2	5.9	4.5	3.0	3.6	4.3	5.6	6.0	2.6	2.8	5.8	2.7	2.8	2.0	2.2
井		Eイ	樫井川橋	24	37	35	19	25	22	28	26	18	14	15	15	14	13	13	16	16	13	13	11	15	13	19	15	20	11	18	35	23	12	18	25	12	7.9	7.1	8.0	8.6	7.0	6.1	4.9	5.3	4.3	4.6	4.2	4.3	3.5	4.4	3.8	4.6	3.6	4.6
川	新家川		明治小橋		21	12	14	15	15	12	14	5.9	5.6	4.2	9.1	5.2	8.4	14	10	22	10	7.9	4.9	7.2	9.4	12	10	20	10	11	4.2	4.7	7.4	8.7	4.7	9.8	6.7	4.5	4.8	4.9	4.7	3.8	5.2	3.2	2.7	3.9	4.4	2.9	3.7	2.7	3.1	3.2	3.7	3.2
	大里川		河口水門	130	89	74	51	58	65	53	69	94	42	40	36	31	55	63	33	40	56	51	30	22	42	41	27	39	28	33	18	51	30	30	23	14	20	24	14	11	7.9	5.0	5.4	8.0	6.1	9.3	10	6	8.4	6.7	5.8	3.5	6.1	7.2
男	男里川	Aイ	男里川橋		3.5	4.0	3.5	3.7	2.7	5.5	9.0	6.8	4.9	9.9	4.2	4.6	13	7.0	8.2	20	5.7	6.7	3.2	3.5	3.7	4.1	9.8	6.0	5.2	3.1	6.0	4.5	3.9	5.0	3.6	5.0	4.3	3.8	3.4	3.5	2.8	2.1	1.8	2.3	1.8	2.4	2.0	1.6	1.9	1.9	2.2	1.8	2.8	1.9
里	金熊寺川	Aイ	男里橋		4.8	2.7	5.9	6.8	5.4	13	41	13	13	82	11	42	70	29	41	130	40	15	2.0	2.7	2.7	3.0	2.9	4.6	3.2	2.6	2.5	3.0	3.8	4.1	2.7	2.9	3.3	3.0	2.2	2.9	2.6	2.4	2.6	2.7	2.3	2.4	1.8	1.7	2.1	2.0	2.2	2.2	2.2	2.3
川	葛砥川	Aイ	西打合橋		2.8	11	2.5	2.4	2.7	3.0	3.6	2.7	2.5	2.5	2.3	3.7	3.9	2.8	3.7	3.6	4.3	2.7	2.3	3.5	3.1	3.5	4.0	5.3	4.0	3.1	1.9	3.3	3.3	4.3	3.2	3.4	4.3	3.1	3.4	3.4	3.0	2.6	2.3	2.2	1.8	1.9	1.7	1.9	1.8	2.2	2.4	2.1	1.9	2.0
	山中川	Aイ	東打合橋		1.9	1.4	1.1	2.2	1.8	1.2	1.9	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3	2.5	1.9	2.8	2.4	3.7	2.0	1.9	2.5	2.7	3.6	2.6	3.2	2.9	2.3	1.6	1.6	2.4	3.1	1.8	2.2	1.8	1.7	1.5	2.0	1.9	1.5	1.5	1.9	1.3	1.7	1.8	1.3	1.3	1.5	1.8	1.3	1.7	1.6
茶屋川			新茶屋川橋		2.4	5.4	3.8	3.8	3.2	2.5	4.2	3.1	3.5	5.4	4.5	3.6	4.1	7.3	5.6	7.6	6.2	5.4	4.4	6.1	5.5	4.3	5.7	7.0	2.6	4.1	2.7	3.0	3.2	4.8	2.6	3.2	3.6	2.3	1.7	2.5	2.6	1.9	2.3	2.3	1.7	2.2	2.2	1.8	2.2	2.2	2.3	1.5	2.1	2.2
番川		Aイ	田身輪橋		1.5	0.6	0.7	0.9	1.9	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.5	1.1	1.4	1.2	1.5	1.3	1.3	1.0	1.1	1.3	1.7	1.9	1.1	1.2	1.3	1.2	0.8	1.1	1.8	1.9	0.9	1.3	1.2	1.2	0.9	1.2	1.2	1.4	1.2	1.3	1.0	1.2	1.2	0.8	1.2	1.0	1.3	0.9	1.4	1.4
大川		Aイ	昭南橋		4.0	7.2	2.0	2.2	2.4	2.1	3.1	1.9	1.5	2.3	4.9	3.0	4.2	2.0	3.1	2.3	2.0	2.1	1.6	2.0	1.8	1.7	3.8	3.0	2.5	2.1	1.1	1.9	2.1	3.2	1.7	1.6	1.5	1.7	1.1	1.7	1.9	1.6	1.6	1.4	1.3	1.6	1.4	1.2	1.5	1.5	1.6	1.3	1.7	1.9
東川	東川	Aイ	一軒屋橋		2.3	1.4	1.2	1.6	1.5	3.4	2.5	1.3	1.5	2.3	1.2	1.1	1.3	1.5	1.8	1.7	1.8	1.3	1.6	1.9	2.0	1.9	2.3	2.0	2.0	2.3	1.2	1.6	1.9	2.7	1.6	1.8	1.6	1.9	1.4	2.0	1.6	1.5	1.5	1.7	1.2	1.4	1.4	1.1	1.4	1.3	1.4	1.2	1.3	1.5
	西川	Aイ	こうや橋		2.5	1.0	1.3	0.7	1.4	1.3	1.6	0.9	1.1	1.2	0.9	1.0	0.9	1.2	2.0	1.4	1.2	1.3	1.2	1.5	1.7	1.4	1.0	1.0	1.5	1.3	0.9	1.3	1.7	2.5	1.1	1.2	1.3	1.5	1.0	1.5	1.4	1.6	1.6	1.1	1.0	1.1	1.1	0.9	1.1	1.0	1.3	1.0	1.4	1.3

(2)海域のCOD75%値の経年変化(表層)

地点		年度	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3
大阪湾	A類型	A−2		2.4	5.0	4.2	4.7	4.1	3.3	3.2	4.7	5.3	4.6	3.6	3.6	3.1	5.6	3.3	3.4	3.4	2.4	4.1	3.2	2.6	2.9	3.6	3.7	3.8	3.8	3.0	3.3	3.0	3.3	3.9	4.5	4.0	4.3	3.1	3.4	4.0	4.0	3.4	2.8	4.0	3.2	3.0	3.3	3.0	3.3	3.3	3.2	3.1	2.9
		A−3		2.3	3.9	5.3	4.3	4.3	2.8	4.3	4.5	5.1	3.1	3.3	3.5	2.5	4.9	3.0	3.2	4.4	2.4	4.7	3.1	2.4	2.7	2.8	2.8	2.9	3.4	3.5	3.6	3.1	2.8	3.8	3.3	4.3	3.7	3.0	3.5	3.6	3.2	3.7	2.7	2.9	4.0	3.0	3.3	2.8	2.5	2.8	2.7	3.0	2.8
		A−6		2.7	4.0	4.2	4.4	4.4	2.8	3.3	3.2	3.5	2.4	3.0	3.3	2.6	3.6	3.2	3.1	4.0	2.2	3.8	3.1	2.5	2.0	2.6	2.9	3.0	3.1	2.7	2.6	2.7	3.0	3.6	3.1	3.7	3.0	2.8	3.3	3.4	3.1	3.5	2.8	2.9	3.1	2.7	2.4	2.3	2.7	2.5	2.9	2.6	2.7
		A−7		2.1	6.7	3.6	4.1	4.1	2.7	2.7	3.5	3.8	2.2	2.8	3.1	2.5	3.7	3.0	3.5	3.1	3.0	3.7	2.7	2.3	2.3	3.3	2.4	2.5	2.7	3.0	2.7	2.7	3.0	3.1	3.0	3.4	3.3	2.6	3.3	3.3	3.1	3.6	2.4	3.2	3.1	3.0	3.0	2.6	2.3	2.6	2.8	2.5	2.6
		A−10		2.4	7.5	4.1	4.0	3.7	2.4	2.6	2.6	3.6	2.0	2.6	4.0	2.2	3.2	2.1	2.8	2.7	3.0	3.6	3.0	2.0	2.5	2.7	2.6	2.9	3.2	2.6	2.2	2.6	2.3	2.9	2.7	3.4	2.9	2.7	2.7	3.1	2.8	2.5	2.4	2.7	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	1.9	2.9
		A−11		2.0	4.3	1.9	3.2	3.2	2.3	1.8	2.6	3.5	1.9	2.1	2.4	2.1	2.8	2.1	3.1	2.1	2.0	3.2	2.4	2.0	2.0	2.1	1.8	1.8	2.3	2.7	2.1	2.0	2.0	2.3	2.5	2.9	2.6	2.3	2.4	2.3	2.6	2.3	2.1	2.3	2.2	2.0	2.3	2.0	2.1	2.3	2.3	1.8	2.4
	B類型	B−3		2.7	6.6	3.1	5.6	5.6	2.9	4.7	4.9	4.6	4.5	4.4	4.0	3.9	6.1	3.9	3.8	4.6	3.0	4.4	3.5	3.0	3.1	3.6	3.8	3.7	3.8	3.2	4.2	3.6	3.7	5.1	4.0	4.0	5.0	3.7	4.4	4.7	4.0	4.8	3.9	4.8	3.9	3.6	3.7	3.4	4.1	3.5	3.8	3.3	3.7
		B−4		3.2	6.4	3.8	4.8	3.8	3.4	4.5	5.1	5.6	4.6	4.1	4.5	4.8	4.9	3.6	3.4	4.0	2.4	5.0	2.9	3.7	3.7	4.6	4.0	3.4	4.2	3.6	3.4	3.7	3.7	4.0	3.7	4.4	4.1	3.2	3.9	4.5	4.2	3.6	3.3	4.6	4.1	3.4	4.0	3.6	3.4	3.7	3.3	3.2	3.3
		B−5		2.4	6.0	3.4	4.3	4.5	3.4	3.8	5.1	5.0	3.3	3.8	3.4	2.5	4.6	3.2	3.5	3.7	2.5	4.1	2.9	2.8	3.2	5.4	3.3	3.2	4.0	2.9	3.5	3.2	3.3	3.5	3.5	4.1	3.8	3.3	3.2	3.7	3.5	3.5	2.8	3.9	3.6	3.0	3.3	3.1	3.0	2.9	3.6	2.7	3.3
	C類型	C−3		2.6	6.2	4.5	6.5	3.8	3.7	4.7	4.6	5.1	5.5	5.3	4.6	4.1	5.7	4.1	4.8	3.2	3.3	5.1	3.7	3.5	3.6	4.4	3.2	3.4	3.1	3.5	3.6	3.9	3.7	4.2	4.4	4.3	4.9	3.6	4.0	5.3	5.0	4.4	4.0	4.0	4.3	4.8	3.4	3.9	4.2	3.6	3.9	5.5	4.7
		C−4		2.4	5.3	6.5	6.7	3.7	3.6	5.2	5.4	5.6	4.3	5.0	4.5	4.4	6.7	3.8	4.8	3.9	3.0	5.2	3.4	3.0	4.8	4.5	3.9	3.7	4.2	3.7	3.9	3.9	4.4	5.9	5.5	4.0	5.9	3.8	4.7	4.5	5.3	4.4	3.2	4.8	5.3	4.7	3.4	3.8	4.4	3.3	3.9	3.9	3.6
		C−5		3.1	4.0	2.8	5.4	4.7	3.8	5.0	4.9	5.5	3.0	4.2	3.7	3.7	5.1	3.9	3.6	3.7	3.2	4.9	4.3	3.0	3.6	4.5	3.8	3.3	4.2	4.2	3.8	3.5	3.6	3.6	4.0	4.5	4.2	3.1	3.9	4.3	4.1	4.8	3.1	5.3	3.7	3.2	3.9	4.7	3.5	3.2	3.3	2.9	4.1
	港湾	C−7(尾崎港内)			4.6	3.7	4.9	3.3	2.4	4.0	3.8	3.8	2.5	3.4	4.4	3.5	4.4	3.1	3.0	2.8	2.7	3.6	2.9	2.4	2.7	3.3	2.6	3.0	3.0	3.3	3.2	2.7	2.7	3.3	3.4	3.2	3.2	2.6	3.2	3.8	3.4	3.1	2.6	3.0	3.5	3.2	2.6	3.0	2.4	2.9	2.7	2.6	2.9
		C−8(淡輪港内)			3.2	1.9	3.0	3.6	3.0	2.9	2.8	3.3	2.0	2.6	2.1	2.8	4.0	2.3	2.7	2.1	1.9	2.6	2.2	2.0	2.2	2.4	2.1	2.4	2.6	2.5	2.6	2.3	2.6	3.0	3.0	3.3	2.8	2.8	3.0	3.3	3.0	2.5	2.2	2.5	2.6	2.2	2.5	2.4	2.1	2.6	2.5	2.5	2.6
		C−9(深日港内)			3.2	4.2	2.9	3.1	2.2	2.1	2.6	3.3	1.7	2.3	2.2	2.6	2.9	2.2	2.0	2.0	2.2	2.8	2.2	2.1	2.4	2.0	2.0	2.4	2.2	2.2	2.0	2.3	2.2	2.4	2.7	2.8	2.6	2.3	2.3	2.4	2.8	2.3	2.1	2.3	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.5	2.3	2.0	2.4
	準基準点	O−1(No. 5ブイ跡)										3.7	6.1	6.4	6.0	4.7	4.6	3.8	4.0	4.5	4.0	4.2	4.2	3.8	4.2	4.4	5.2	4.8	4.2	4.9	4.7	4.7	5.1	5.8	4.2	3.4	3.6	5.1	4.6	4.0	6.5	5.6	4.7	4.5	5.8	5.2	3.5	3.9	3.9	4.2	4.9	5.0	5.0
		O−2(南　　港)										3.8	5.2	5.5	4.5	5.6	4.2	3.2	4.0	4.0	3.4	4.2	4.8	4.2	4.4	4.2	5.1	3.8	4.4	5.7	5.2	4.8	5.3	6.0	4.8	3.1	3.6	4.5	4.6	4.9	5.8	5.4	5.0	5.7	6.8	5.5	4.1	4.6	4.2	5.1	4.8	4.4	5.2
		O−3(大阪港関門外)										4.0	5.1	6.3	4.6	5.2	5.8	3.6	3.4	4.1	3.2	4.0	4.2	3.9	4.1	3.6	4.5	3.6	3.8	4.0	4.9	5.2	6.3	5.6	4.3	3.3	3.7	4.1	4.5	4.1	6.6	5.6	4.3	4.9	6.0	4.6	3.6	3.8	3.8	4.2	4.4	4.5	4.3
		O−4(神崎川河口中央)										6.0	5.9	5.5	6.7	6.0	6.2	5.1	6.5	5.0	5.8	5.2	6.0	5.4	6.6	5.5	5.2	5.6	5.8	6.3	5.7	7.0	7.6	7.7	5.6	4.4	4.9	5.7	5.9	6.2	6.0	7.1	5.8	5.9	7.7	6.2	4.0	4.4	4.9	5.1	5.1	4.9	5.1
		O−5(淀川河口中央)										4.6	5.3	5.2	6.7	5.2	5.6	4.7	6.8	5.8	4.2	4.4	4.1	4.7	4.0	5.2	5.9	5.3	5.5	6.9	5.7	5.3	6.4	5.8	5.0	4.2	4.2	5.7	5.8	4.7	6.3	6.8	5.4	6.6	6.5	4.6	3.3	3.4	4.1	3.4	4.1	3.9	4.0
		O−6(木津川河口中央)										5.0	6.8	5.3	5.0	5.8	5.6	4.7	5.4	4.8	5.3	5.4	5.3	5.2	5.8	5.0	5.8	5.3	4.6	6.0	5.6	5.7	5.9	7.2	5.3	4.6	4.6	6.0	5.8	5.2	5.5	6.7	5.6	6.4	7.2	6.3	4.5	4.1	4.8	4.6	4.6	4.7	5.2
		S−1(堺7−3区沖)																										5.3	6.6	3.5	1.9	6.8	2.8	4.9	3.4	4.2	2.4	3.3	4.1	2.7	4.3	2.2	2.1	3.5	2.6	3.9	2.7	2.9	3.1	3.1	3.5	3.9	4.4

Ⅱ　２０２１年度測定計画に基づく
公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果

２０２１年度公共用水域の水質測定計画

1 目的

この水質測定計画は、水質汚濁防止法第16条の規定により、大阪府域の公共用水域の水質を常時監視するために行う水質等の測定について、測定する項目、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

2 測定地点及び測定機関

測定地点は、河川については、原則として、利水状況を考慮しつつ、河川の汚濁状況を総合的に把握できる流末等に設定することとし、また、海域については、原則として、水域の地形、海潮流、主要な汚染源の位置、河川水の流入状況等を考慮し、水域の汚濁状況を総合的に把握できるよう設定することとする。なお、水質測定地点、底質測定地点及び測定機関は、別表1－1及び別表1－2のとおりとする。

(1) 水質測定地点

河川：100河川　　139地点　（環境基準点　94地点、準基準点　45地点）

海域：大阪湾海域　　22地点　（環境基準点　15地点、準基準点　7地点）

(2) 底質測定地点

河川：50地点

海域：15地点（12地点は水質測定の環境基準点と、2地点は準基準点と重複）

○ 準基準点は、水域の状況をより的確に把握するため、環境基準点を補完するとともに、人の健康の保護に関する環境基準の評価を行う。

3 測定期間

測定期間は、2021（令和3）年4月1日から2022（令和4）年3月31日までとする。

4 測定項目

原則として、人の健康の保護に関する環境基準項目、生活環境の保全に関する環境基準項目及び排水基準や水域の特性把握に必要な項目として、次表のとおり設定することとする。

(1) 水質測定項目

	河　　川	海　　域
ア 人の健康の保護に関する項目（健康項目）	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・六価クロム ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB ・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン ・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン ・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・ふっ素 ・ほう素 ・1,4-ジオキサン 〔 ただし、アルキル水銀については総水銀が検出された時に限る。 〕	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・六価クロム ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB ・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン ・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン ・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ・1,4-ジオキサン 〔 ただし、アルキル水銀については総水銀が検出された時に限る。 〕
イ 生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）	・水素イオン濃度(pH) ・溶存酸素量(DO) ・生物化学的酸素要求量(BOD) ・化学的酸素要求量(COD;酸性法) ・浮遊物質量(SS) ・大腸菌群数(E-Coli) ・全窒素(T－N) ・全りん(T－P) ・全亜鉛 ・ノニルフェノール ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)	・水素イオン濃度(pH) ・溶存酸素量(DO) ・化学的酸素要求量(COD;酸性法、アルカリ性法、ろ過酸性法) ・大腸菌群数(E-Coli) ・ノルマルヘキサン抽出物質(油分) ・全窒素(T－N) ・全りん(T－P) ・全亜鉛 ・ノニルフェノール ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
ウ 特殊項目	・ノルマルヘキサン抽出物質(油分) ・フェノール類 ・銅 ・溶解性鉄 ・溶解性マンガン ・全クロム ・陰イオン界面活性剤 ・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん	・フェノール類 ・銅 ・溶解性鉄 ・溶解性マンガン ・全クロム ・陰イオン界面活性剤 ・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん ・プランクトン数 ・クロロフィルa ・懸濁物質(浮遊物質量) ・懸濁物質の強熱減量 ・濁度
エ 特定項目	・トリハロメタン生成能	
オ 要監視項目	・クロロホルム ・トランス-1,2-ジクロロエチレン ・1,2-ジクロロプロパン ・p-ジクロロベンゼン ・イソキサチオン ・ダイアジノン ・フェニトロチオン ・イソプロチオラン ・オキシン銅 ・クロロタロニル ・プロピザミド ・EPN ・ジクロルボス ・フェノブカルブ ・イプロベンホス ・クロルニトロフェン ・トルエン ・キシレン ・フタル酸ジエチルヘキシル ・ニッケル ・モリブデン ・アンチモン ・クロロエチレン(別名塩化ビニル及び塩化ビニルモノマー) ・エピクロロヒドリン ・全マンガン ・ウラン ・ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸(PFOS及びPFOA) ・フェノール ・ホルムアルデヒド ・4-t-オクチルフェノール ・アニリン ・2,4-ジクロロフェノール	
カ その他項目	・気温 ・水温 ・色相 ・臭気 ・透視度 ・塩素イオン ・電気伝導率 等	・気温 ・水温 ・色相 ・臭気 ・透明度 ・塩分 ・電気伝導率 等

○ 特殊項目は、排水基準が定められた項目、大阪府の環境保全目標が定められた項目及び富栄養化関連項目等

○ 特定項目は、特定水道利水障害の防止のための水道水源の水質の保全に関する特別措置法(平成6年3月4日法律第9号)に基づく項目

○ 要監視項目は、人の健康の保護又は水生生物の保全に関連する項目であるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とはせず、知見の集積に努めるべき項目

(2) 底質測定項目

	河　　川	海　　域
ア 健康項目	・総水銀 ・PCB	・カドミウム ・全シアン ・鉛 ・砒素 ・総水銀 ・アルキル水銀 ・PCB
イ 一般項目	・含水率	・水素イオン濃度 ・化学的酸素要求量 ・含水率 ・硫化物 ・酸化還元電位 ・強熱減量 ・総クロム ・ノルマルヘキサン抽出物質(油分)
ウ その他項目	・水深 ・性状 ・色相 ・臭気 ・泥温 等	・水深 ・性状 ・色相 ・臭気 ・泥温 等

5 測定回数

測定回数は、下表を原則とし、過去の検出状況、利水状況及び発生源の有無等を考慮の上、設定するものとする。

(1) 河川

	測定項目		測定回数
環境基準点	健康項目	PCB 農薬類 上記以外の項目	・年1回以上 ・年1回以上(農薬使用時期に実施) ・年2回以上
	生活環境項目	全窒素・全りん 大腸菌群数 全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記以外の項目	・年4回以上 ・年12回以上(AA、A、B類型のみ) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年12回以上
	特殊項目	全項目	・年1回以上
	特定項目	全項目	・年1回以上(水道利水のある地点)
	要監視項目	全項目	・府域全域の長期的な状況を把握するための頻度・回数とし、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とする。
準基準点	健康項目	全項目	・環境基準点と同様
	生活環境項目	全窒素・全りん 全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記以外の項目(大腸菌群数を除く)	・年2回以上 ・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年4回以上
	特殊項目	全項目	・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。
	特定項目	全項目	

○ 通日測定は、水質管理上重要かつ水質の日間変動の大きな地点で、生活環境項目について年1回以上(各1日について2時間間隔で13回採水分析)。

○ 河川の底質は、海域に直接流入する主要な河川において、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とし、調査年につき年1回以上。

(2) 海域

	測定項目		測定回数
環境基準点	健康項目	PCB 上記以外の項目	・年1回以上 ・年2回以上
	生活環境項目	大腸菌群数 ノルマルヘキサン抽出物質 全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記以外の項目	・年12回以上(A類型のみ) ・年12回以上(A、B類型のみ) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年4回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年12回以上
	特殊項目	全項目	・年1回以上
準基準点	健康項目	全項目	・環境基準点と同様
	生活環境項目	全亜鉛 〃 ノニルフェノール・LAS 上記項目・大腸菌群数・ノルマルヘキサン抽出物質を除く項目	・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年1回以上(その他の地点) ・年2回以上(水生生物の保全に係る類型のみ) ・年4回以上
	特殊項目	全項目	・地域の実情に応じ、必要と考えられる項目について年1回以上。

○ 海域の底質は、3年で測定地点を一巡するローリング調査を基本とし、健康項目については調査年につき年1回以上、一般項目については調査年につき年2回以上。

測定月は原則として次表のとおりとする。

年間測定回数	測　定　月
1 回	8月
2 回	8月、2月
4 回	5月、8月、11月、2月
6 回	5月、7月、8月、11月、1月、2月
12 回	毎月

6 試料の採取等

試料の採取等については、原則として次のとおりとする。

(1) 試料採取の実施にあたり、健康項目については、水域の水量いかんに関わらず随時、生活環境項目については、水域が通常の状態（河川の場合は低水量以上の流量がある時、海域の場合は小潮時）にある時期とする。

(2) 流量観測は採水日に実施し、環境基準点で年6回程度、準基準点で年2回程度行う。なお、1日あたりの流量観測回数は、原則2回とし、変動の少ない地点は1回とする。

(3) 河川における試料採取は流心で行い、6時間間隔で4回採取し、混合試料とする。 ただし、気温、水温及び水素イオン濃度については、個々の試料について測定する。また、次の項目については、午後3時に最も近い採水時の試料について測定する。

なお、水質の大きな日内変動がない河川や流況変動の小さい河川等については、この限りでない。

・生活環境項目　（溶存酸素量、大腸菌群数、全亜鉛）
・健康項目　（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を除く）
・特殊項目　（ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質、ﾌｪﾉｰﾙ類、銅、溶解性鉄、溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ、全クロム）
・特定項目
・要監視項目

海域の場合は、表層は海面下1m層から採水する。また、底層は環境基準点のうち港内3地点を除く12地点において、水深20m未満の場合は海底面上2m層から、水深20m以上の場合は海底面上5m層から採水する。なお、底層については溶存酸素量（DO）についてのみ海底面上1m層からも採水する。

底泥の採取に当たっては、採取点付近において数箇所より同量採取し、混合試料とする。

(4) 以上の他、水質調査方法（昭和46年環水管第30号）に準拠する。

7 測定方法等

測定方法及び報告下限値等は、原則として別表1－3のとおりとする。

なお、この方法によらない場合には、測定結果の報告の際に特記するものとする。

8 環境基準値及び評価方法

環境基準値及び評価方法は、別表1－4のとおりとする。

9 測定結果の報告

測定結果は次のとおり大阪府へ報告するものとする。

(1) 測定結果の報告は、別途指定の様式により行うものとする。

(2) 健康項目の測定結果で環境基準値を超える値が検出された時は、直ちに報告するものとする。

10 その他

その他、本計画に定めのない事項については、測定機関と協議のうえ定める。



図1－1　河川の水質測定水域区分

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
1	淀川	枚方大橋流心	34°48'50"	135°37'54"
2		枚方大橋左岸	34°48'50"	135°37'54"
3		枚方大橋右岸	34°48'50"	135°37'54"
4		鳥飼大橋流心	34°45'30"	135°34'23"
5		鳥飼大橋左岸	34°45'30"	135°34'23"
6		鳥飼大橋右岸	34°45'30"	135°34'23"
7		菅原城北大橋	34°44'00"	135°32'11"
8		伝法大橋	34°41'35"	135°26'52"
9	船橋川	新登橋上流	34°51'03"	135°40'42"
10	藤本川	淀川合流直前	34°50'56"	135°39'37"
11	穂谷川	淀川合流直前	34°50'52"	135°39'45"
12	檜尾川	磐手杜神社	34°51'42"	135°38'00"
13	黒田川	西ノ口樋門	34°49'23"	135°38'59"
14	天野川	淀川合流直前	34°49'11"	135°38'41"
15	安居川	淀川合流直前	34°48'56"	135°38'28"
16	芥川	塚脇橋	34°52'26"	135°35'22"
17		鷺打橋	34°49'06"	135°37'05"
19	女瀬川	天堂橋	34°50'17"	135°36'22"
20	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	34°53'27"	135°39'58"

（地図中番号18は欠番）



図１－２（１）　淀川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
21	神崎川	小松橋	34°45′22″	135°32′12″
22		新三国橋	34°44′17″	135°28′50″
23		神崎橋	34°43′59″	135°26′49″
24		千船橋	34°42′38″	135°26′44″
25	左門殿川	辰巳橋	34°42′41″	135°25′47″
28	天竺川	神崎川合流直前	34°44′56″	135°28′43″
29	番田井路	玉川橋	34°48′52″	135°36′07″
30	安威川	桑ノ原橋	34°51′40″	135°33′45″
31		千歳橋	34°49′21″	135°34′49″
32		宮鳥橋	34°47′15″	135°34′55″
33		新京阪橋	34°45′30″	135°31′52″
34	茨木川	安威川合流直前	34°49′48″	135°34′11″
35	大正川	安威川合流直前	34°46′36″	135°33′47″

（地図中番号26、27は欠番）

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
36	山田川	安威川合流直前	34°46′27″	135°33′26″
37	正雀川	安威川合流直前	34°46′16″	135°32′59″
38	勝尾寺川	中河原橋	34°50′25″	135°33′13″
39	猪名川	銀橋	34°51′15″	135°24′55″
40		軍行橋	34°47′47″	135°25′23″
41		利倉橋	34°45′41″	135°27′18″
42	箕面川	箕面市取水口	34°50′17″	135°28′11″
43		府県境	34°47′59″	135°25′51″
44	余野川	猪名川合流直前	34°50′31″	135°25′27″
45	千里川	猪名川合流直前	34°46′00″	135°27′06″
46		落合橋	34°49′13″	135°28′37″
47	田尻川	兵庫県界	34°56′12″	135°25′31″
48	一庫・大路次川	兵庫県界	34°56′27″	135°24′34″
49	山辺川	一庫・大路次川合流直前	34°57′30″	135°24′32″



図１－２（２）神崎川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
50	寝屋川	清水橋	34°46'17"	135°37'26"
51		萱島橋	34°44'46"	135°36'43"
52		住道大橋	34°42'38"	135°37'20"
53		今津橋	34°41'47"	135°34'29"
54		京橋	34°41'28"	135°31'21"
55	出口雨水幹線	市境	34°47'28"	135°37'01"
56	恩智川	福栄橋下流100m	34°38'43"	135°37'33"
57		三池橋	34°39'20"	135°37'32"
58		住道新橋	34°42'26"	135°37'24"
59	古川	徳栄橋	34°41'56"	135°34'55"
60	玉串川	JAグリーン大阪前	34°38'43"	135°36'59"
61	第二寝屋川	巨摩橋	34°39'18"	135°35'58"
62	寝屋川	新金吾郎橋	34°41'12"	135°34'28"
63		下城見橋	34°41'22"	135°32'16"
64	楠根川	新家東橋	34°38'48"	135°35'57"
65	長瀬川	第二寝屋川合流直前	34°41'12"	135°33'51"
66	平野川分水路	天王田大橋	34°41'15"	135°33'14"
67	平野川	東竹渕橋	34°37'04"	135°34'25"
68		南弁天橋	34°39'58"	135°32'21"
69		城見橋	34°41'20"	135°32'26"
70	大正川	平野川合流直前	34°36'49"	135°34'38"

（地図中番号55は平成27年度までの「淀川左岸幹線第一水路」の「市境」と同一地点）



図１－２（３）寝屋川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
71	大川	桜宮橋	34°41'51"	135°31'22"
72	堂島川	天神橋	34°41'31"	135°30'43"
73	土佐堀川	天神橋	34°41'27"	135°30'43"
74	道頓堀川	大黒橋	34°40'08"	135°29'52"
75	正蓮寺川	北港大橋下流700m	34°40'40"	135°25'54"
76	六軒家川	春日出橋	34°40'40"	135°27'30"
77	安治川	天保山渡	34°39'26"	135°25'52"
78	尻無川	甚兵衛渡	34°39'25"	135°27'44"
79	木津川	千本松渡	34°37'55"	135°28'37"
80	木津川運河	船町渡	34°37'59"	135°27'28"
81	住吉川	住之江大橋下流1100m	34°36'57"	135°27'38"
82	東横堀川	本町橋	34°41'04"	135°30'36"



図１－２（４）大阪市内河川水域の水質測定地点図



地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
83	石川	高橋	34°28'45"	135°35'14"
84		石川橋	34°34'12"	135°37'19"
85	千早川	石川合流直前	34°30'09"	135°37'16"
86	天見川	新喜多橋	34°26'47"	135°34'20"
87	石見川	新高野橋	34°26'02"	135°34'15"
88	飛鳥川	巴明橋	34°33'20"	135°37'14"
89	梅川	石川合流直前	34°31'47"	135°37'10"
90	佐備川	大伴橋	34°29'58"	135°36'31"
91	大和川	国豊橋	34°34'12"	135°38'11"
92		河内橋	34°34'54"	135°37'04"
93		浅香新取水口	34°35'12"	135°30'13"
94		遠里小野橋	34°35'44"	135°29'25"
95	東除川	明治小橋	34°35'37"	135°34'05"
96	落堀川	東除川合流直前	34°35'31"	135°34'23"
97	今井戸川	大和川合流直前	34°35'33"	135°31'10"
98	西除川	狭山池合流直前	34°29'54"	135°33'02"
99		狭山池流出端	34°30'15"	135°32'51"
100		大和川合流直前	34°35'05"	135°30'05"
101	狭間川	狭間橋	34°34'59"	135°30'09"

図１－２（５）　大和川水域の水質測定地点図

地図中番号	河川名	地点名	北緯	東経
102	内川放水路	古川橋	34°35'07"	135°28'10"
103	内川	堅川橋	34°34'55"	135°27'59"
104	石津川	新川橋	34°30'16"	135°29'24"
105		石津川橋	34°33'20"	135°26'59"
106		毛穴大橋	34°31'56"	135°28'13"
107	百済川	高入橋	34°32'55"	135°28'09"
108	百舌鳥川	北条橋	34°32'56"	135°29'01"
110	和田川	小野々井橋	34°31'19"	135°28'17"
111	陶器川	百年橋	34°30'58"	135°28'58"
113	王子川	新王子橋	34°31'04"	135°25'27"
114	新川	河口水門	34°30'20"	135°24'10"
115	大津川	高津取水口	34°29'27"	135°24'19"
116		大津川橋	34°29'45"	135°23'53"
117	牛滝川	高橋	34°28'23"	135°24'54"
118	松尾川	新緑田橋	34°28'35"	135°25'13"
119	槇尾川	繁和橋	34°28'57"	135°25'06"
120	父鬼川	神田橋	34°25'51"	135°29'40"
121	東槇尾川	東条橋	34°25'50"	135°29'48"
122	春木川	春木橋	34°28'35"	135°23'16"
123	津田川	昭代橋	34°27'15"	135°21'42"
124	近木川	厄除橋	34°23'56"	135°23'11"
125		近木川橋	34°26'12"	135°20'47"
126	秬谷川	通天橋	34°23'55"	135°23'08"
127	見出川	見出橋	34°25'48"	135°20'22"
128	佐野川	昭平橋	34°25'14"	135°19'44"
129	雨山川	佐野川合流直前	34°24'20"	135°20'21"
130	住吉川	向田橋	34°24'18"	135°20'32"
131	田尻川	府道堺阪南線陸橋	34°23'40"	135°17'33"
132	樫井川	兎田橋	34°22'38"	135°18'41"
133		樫井川橋	34°23'00"	135°17'09"
134	新家川	明治小橋	34°22'36"	135°17'27"
135	大里川	河口水門	34°22'36"	135°15'10"
136	男里川	男里川橋	34°21'37"	135°15'10"
137	金熊寺川	男里橋	34°21'32"	135°15'23"
138	菟砥川	西打合橋	34°21'13"	135°15'13"
139	山中川	東打合橋	34°21'12"	135°15'21"
140	茶屋川	新茶屋川橋	34°20'23"	135°12'40"
141	番川	田身輪橋	34°19'41"	135°10'38"
142	大川	昭南橋	34°19'11"	135°08'59"
143	東川	一軒屋橋	34°19'06"	135°07'21"
144	西川	こうや橋	34°19'04"	135°07'14"

（地図中番号109、112は欠番）



図１－２（６）　泉州諸河川水域の水質測定地点図

地点名	北緯	東経
C-3(南港西)	34°37'58"	135°23'05"
C-4(堺泉北港西)	34°33'42"	135°23'32"
C-5(阪南港西)	34°29'42"	135°21'38"
B-3(築港沖)	34°35'12"	135°20'56"
B-4(泉大津沖)	34°31'48"	135°21'08"
B-5(二色沖)	34°28'00"	135°18'50"
A-2(忠岡港沖)	34°31'54"	135°18'14"
A-3(りんくう沖)	34°26'00"	135°17'14"
A-6(関空北)	34°28'30"	135°14'20"
A-7(尾崎沖)	34°22'36"	135°12'50"
A-10(関空西)	34°25'36"	135°10'20"
A-11(観音崎沖)	34°20'30"	135°06'38"

地点名	北緯	東経
C-7(尾崎港内)	34°22'06"	135°14'26"
C-8(淡輪港内)	34°20'20"	135°10'51"
C-9(深日港内)	34°19'09"	135°08'29"
O-1(No.5ブイ跡)	34°38'38"	135°24'35"
O-2(南港)	34°37'07"	135°25'17"
O-3(大阪港関門外)	34°38'22"	135°23'11"
O-4(神崎川河口中央)	34°41'29"	135°25'12"
O-5(淀川河口中央)	34°41'07"	135°25'32"
O-6(木津川河口中央)	34°37'29"	135°27'12"
S-1(堺7-3区沖)	34°35'50"	135°23'19"
O-7(大和川河口中央)	34°36'19"	135°26'02"



（１）大阪湾の環境基準点位置図
（全窒素、全りん及び水生生物保全項目を除く）



（２）全窒素及び全りんに係る
大阪湾の環境基準点位置図



（３）水生生物保全項目に係る
大阪湾の環境基準点位置図

図１－３　大阪湾水域の水質・底質測定地点図

別表１－１　　測定地点数及び測定機関総括表

測定機関	調査区分	水質測定																底質測定			
	水域	河川														海域		河川		海域	
	区分	淀川		神崎川		寝屋川		大阪市内河川		大和川		泉州諸河川		河川合計							
大阪府	環境基準点	1	1	10	12	2	2			9	12	20	30	42	57	15	15	28	29	12	15
	準基準点			2						3		10		15				1		3	
近畿地方整備局	環境基準点	9	9	3	3					4	5			16	17			12	12		
	準基準点									1				1							
大阪市	環境基準点			1	2	5	7	12	12					18	21		6	5	5		
	準基準点			1		2								3		6					
堺市	環境基準点									1	2	2	9	3	11		1	2	2		
	準基準点									1		7		8		1					
岸和田市	環境基準点											2	2	2	2			2	2		
	準基準点																				
豊中市	環境基準点			2	3									2	3						
	準基準点			1										1							
吹田市	環境基準点				1										1						
	準基準点			1										1							
高槻市	環境基準点	2	3		1									2	4						
	準基準点	1		1										2							
枚方市	環境基準点	3	6				1							3	7						
	準基準点	3				1								4							
茨木市	環境基準点			4	5									4	5						
	準基準点			1										1							
八尾市	環境基準点						5								5						
	準基準点					5								5							
寝屋川市	環境基準点					1	2							1	2						
	準基準点					1								1							
東大阪市	環境基準点					1	4							1	4						
	準基準点					3								3							
合計	環境基準点	15	19	20	27	9	21	12	12	14	19	24	41	94	139	15	22	49	50	12	15
	準基準点	4		7		12				5		17		45		7		1		3	

別表1－2(1)　測定地点、測定回数一覧表(河川)

| 地図中番号 | 水域名 | 河川水域名 | 環境基準 | 環境基準（水生生物の保全） | 河川名 | 測定地点 | 環境基準点 | 府独自番号 | 地点統一番号 | 測定機関 | 年間測定 | 通日測定 | 生活環境項目 | | | | | | | | | | | 健康項目 | | | | | | | | | | |

| 目 | | | | | | | | | | | 特殊項目 | | | | | | | | | | |

別表1－2(2)　測定地点、測定回数一覧表(河川)

| 地図中番号 | 水域名 | 河川水域名 | 環境基準 | 環境基準（水生生物の保全） | 河川名 | 測定地点 | 環境基準点 | 府独自番号 | 地点統一番号 | 測定機関 | 年間測定 | 通日測定 | 生活環境項目 | | | | | | | | | | | 健康項目 | | | | | | | | | | |

| 目 | | | | | | | | | | | | 特殊項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 要監視項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

別表1－2(3)　測定地点、測定回数一覧表(河川)

| 地図中番号 | 水域名 | 河川水域名 | 環境基準 | 環境基準（水生生物の保全） | 河川名 | 測定地点 | 環境基準点 | 府独自番号 | 地点統一番号 | 測定機関 | 年間測定 | 通日測定 | 生活環境項目 | | | | | | | | | | | 健康項目 | | | | | | | | | | |

| 目 | | | | | | | | | | | | 特殊項目 | | | | | | | | | | | | | 要監視項目 | | | | | | | | | | | | |

別表1－2(4)　測定地点、測定回数一覧表(海域)

水域名	環境基準	水域名(全窒素・全りん)	環境基準(全窒素・全りん)	水域名(水生生物の保全)	環境基準(水生生物の保全)	測定地点	環境基準点	府独自番号	地点統一番号	N・P等水域コード	測定機関	水質測定(表層)	水質測定(底層)	底質測定	水環境項目 生活環境 pH	DO	COD(酸性法)	COD(ろ過酸性法)	大腸菌群数	ノルマルヘキサン抽出物質	全窒素	全りん	水生生物 全亜鉛	水生生物 ノニルフェノール	水生生物 LAS	健 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素
大阪湾(1)	海域Cイ	大阪湾(イ)	海域Ⅳイ	大阪湾(全域)	海域生物Aイ	C－3(南港西)	◎	0001	60101	401	大阪府	○			12	12	12	12	－	2	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						C－4(堺泉北港西)	◎	0002	60102	401	大阪府	○			12	12	12	12	－	2	12	12	4	2	2	②	②	②	②	②
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	C－5(阪南港西)	◎	0003	60103	401	大阪府	○			12	12	12	12	－	2	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大阪湾(2)	海域Bロ	大阪湾(ロ)	海域Ⅲイ	大阪湾(全域)	海域生物Aイ	B－3(築港沖)	◎	0004	60201	402	大阪府	○			12	12	12	12	－	12	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						B－4(泉大津沖)	◎	0005	60202	402	大阪府	○			12	12	12	12	－	12	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	B－5(二色沖)	◎	0006	60203	402	大阪府	○			12	12	12	12	－	12	12	12	4	2	2	②	②	②	②	②
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大阪湾(3)	海域Aハ			大阪湾(全域)	海域生物Aイ	A－2(忠岡港沖)	◎	0007	60301	402	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		大阪湾(ハ)	海域Ⅱニ	大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	A－3(りんくう沖)	◎	0008	60302	403	大阪府	○			12	12	12	12	12	12	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大阪湾(4)	海域Aロ			大阪湾(全域)	海域生物Aイ	A－6(関空北)	◎	0009	60401	403	大阪府	○			12	12	12	12	4	12	12	12	4	2	2	②	②	②	②	②
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				大阪湾(ハ)	海域生物特Aイ	A－7(尾崎沖)	◎	0010	60402	403	大阪府	○			12	12	12	12	4	12	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大阪湾(5)	海域Aイ			大阪湾(全域)	海域生物Aイ	A－10(関空西)	◎	0011	60501	403	大阪府	○			12	12	12	12	4	12	12	12	4	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						A－11(観音崎沖)	◎	0012	60502	403	大阪府	○			12	12	12	12	4	12	12	12	4	2	2	②	②	②	②	②
													○		12	12	12	12	－	－	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－
														○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
尾崎港	海域Cイ		－		－	C－7(尾崎港内)	○	0013	60601	503	大阪府	○			12	12	12	6	－	2	4	4	2	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
淡輪港	海域Cイ					C－8(淡輪港内)	○	0014	60701	503	大阪府	○			12	12	12	6	－	2	4	4	2	2	2	②	②	②	②	②
深日港	海域Cイ					C－9(深日港内)	○	0015	60801	503	大阪府	○			12	12	12	6	－	2	4	4	2	2	2	㊀	㊀	㊀	㊀	㊀
大阪湾(1)	－	大阪湾(イ)	－	大阪湾(全域)	－	O－1(No.5ブイ跡)	●	0016	60151	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						O－2(南港)	●	0017	60152	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						O－3(大阪港 関門外)	●	0018	60153	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						O－4(神崎川河口中央)	●	0019	60154	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
											大阪府			○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						O－5(淀川河口中央)	●	0020	60155	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
											大阪府			○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						O－6(木津川河口中央)	●	0021	60156	501	大阪市	○			12	12	12	－	－	－	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
													○		－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
						S－1(堺７－３区沖)	●	0022	60171	501	堺市	○			4	4	4	－	－	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2
													○		4	4	4	－	－	－	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－
						O－7(大和川河口中央)	▲				大阪府			○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

注1　「環境基準」の内、「イ」は直ちに達成、「ロ」は5年以内で可及的速やかに達成、「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成、を示す。
2　「環境基準点」の内、◎印は環境基準点を、○印は環境基準点(全窒素、全りん及び水生生物保全項目を除く)を、●印は準基準点を、
▲印は底質測定のみを行う準基準点を示す。
3　※印は総水銀が検出された場合、当該検体のみ分析を実施する。
4　丸囲み数字(①　㊀)は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定を実施しないことを示す。

| 測定項目 | | |

別表１－３

測定方法、環境基準値等一覧表

（水　　質）

区分	測定項目	測　定　方　法		環境基準値（mg／Ｌ）	報告下限値（mg／Ｌ）
健康項目	カドミウム	JIS K 0102 55.2 JIS K 0102 55.3 JIS K 0102 55.4	電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.003　以下	0.0003
	全シアン	JIS K 0102 38.1.2（JIS K 0102 38の備考11を除く。以下同じ。）及び38.2 JIS K 0102 38.1.2及び38.3 JIS K 0102 38.1.2及び38.5 昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号付表（以下「付表」）1	ﾋﾟﾘｼﾞﾝｰﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 流れ分析法	検出されないこと	0.1
	鉛	JIS K 0102 54.1　（備考1を実施） JIS K 0102 54.2 JIS K 0102 54.3 JIS K 0102 54.4	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.005
	六価クロム	JIS K 0102 65.2.1 JIS K 0102 65.2.3 JIS K 0102 65.2.4 JIS K 0102 65.2.5 JIS K 0102 65.2.6（汽水又は海水を測定する場合は、JIS K 0170-7の7のa)又はb)の操作を実施）	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 流れ分析法	0.05　以下	0.02
	砒　素	JIS K 0102 61.2 JIS K 0102 61.3 JIS K 0102 61.4	水素化物発生原子吸光法 水素化物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.005
	総 水 銀	付表2	還元気化原子吸光法	0.0005 以下	0.0005
	アルキル水銀	付表3	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	ＰＣＢ	付表4	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.02　以下	0.002
	四塩化炭素	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.004 以下	0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.1　以下	0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　　上	同　　上	0.04　以下	0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	1　以下	0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	同　　上	同　　上	0.006 以下	0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　　上	同　　上	0.01　以下	0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　　上	同　　上	0.01　以下	0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	チウラム	付表5	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.006 以下	0.0006
	シマジン	付表6の第1 付表6の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FTD)(ECD)	0.003 以下	0.0003
	チオベンカルブ	同　　上	同　　上	0.02　以下	0.002
	ベンゼン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.01　以下	0.001
	セ レ ン	JIS K 0102 67.2 JIS K 0102 67.3 JIS K 0102 67.4	水素化合物発生原子吸光法 水素化合物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01　以下	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	特殊項目欄　参照	特殊項目欄　参照	10　以下	0.08
	ふ っ 素	JIS K 0102 34.1（JIS K 0102 34の備考1を除く。） JIS K 0102 34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mLに硫酸10mL、りん酸60mL及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mLを混合し、水を加えて1,000mLとしたものを用い、JIS K 0170-6の6図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。） JIS K 0102 34.1.1c)(注(2)第三文及びJIS K 0102 34の備考1を除く。）（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合は、これを省略することができる。） 付表7	ﾗﾝﾀﾝｰｱﾘｻﾞﾘﾝｺﾝﾌﾟﾚｷｿﾝ吸光光度法 流れ分析法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.8　以下	0.08
	ほ う 素	JIS K 0102 47.1 JIS K 0102 47.3 JIS K 0102 47.4	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	1　以下	0.02
	1,4-ジオキサン	付表8の第1 付表8の第2 付表8の第3	活性炭抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.05　以下	0.005

区分	測定項目	測定方法		環境基準値（mg／L）	報告下限値（mg／L）
生活環境項目	水素イオン濃度	JIS K 0102 12.1	ガラス電極法	別表１－４参照	－
	溶存酸素量	JIS K 0102 32.1 JIS K 0102 32.2 JIS K 0102 32.3	よう素滴定法 ミラー変法 隔膜電極法	別表１－４参照	0.5
	生物化学的酸素要求量	JIS K 0102 21		別表１－４参照	0.5
	化学的酸素要求量	JIS K 0102 17	100℃における過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑによる酸素消費量	別表１－４参照	0.5
	化学的酸素要求量（アルカリ性法）	（海域）昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号別表（以下「告示別表」）2の2ア備考2			
	浮遊物質量	付表9		別表１－４参照	1
	大腸菌群数	告示別表2の1(1)ア 備考4	最確数法	別表１－４参照	1.8×10^{n}MPN／100mL
	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	付表14		別表１－４参照	0.5
	全窒素	（河川）JIS K 0102 45.2 （河川）JIS K 0102 45.3 （河川、海域）JIS K 0102 45.4 （河川、海域）JIS K 0102 45.6	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解(ｱﾙｶﾘ性)-紫外吸光光度法 硫酸ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾆｳﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 流れ分析法	別表１－４参照	0.05
	全りん	JIS K 0102 46.3.1 JIS K 0102 46.3.4	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解-ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法 流れ分析法	別表１－４参照	0.003
	全亜鉛	JIS K 0102 53.1 JIS K 0102 53.2 JIS K 0102 53.3 JIS K 0102 53.4	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	別表１－４参照	0.001
	ノニルフェノール	付表11		別表１－４参照	0.00006
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩（LAS）	付表12		別表１－４参照	0.0006
特殊項目	フェノール類	JIS K 0102 28.1	4-ｱﾐﾉｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ吸光光度法	－	0.005
	銅	JIS K 0102 52.2 JIS K 0102 52.3 JIS K 0102 52.4 JIS K 0102 52.5	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	－	0.005
	溶解性鉄	JIS K 0102 57.2 JIS K 0102 57.3 JIS K 0102 57.4	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法	－	0.08
	溶解性マンガン	JIS K 0102 56.2 JIS K 0102 56.3 JIS K 0102 56.4 JIS K 0102 56.5	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	－	0.01
	全クロム	JIS K 0102 65.1.1 JIS K 0102 65.1.3 JIS K 0102 65.1.4 JIS K 0102 65.1.5	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	－	0.03
	陰イオン界面活性剤	JIS K 0102 30.1.1	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法	－	0.01
	硝酸性窒素	JIS K 0102 43.2.1 JIS K 0102 43.2.3 JIS K 0102 43.2.5 JIS K 0102 43.2.6	還元蒸留-ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ青吸光光度法 銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	－	0.04
	亜硝酸性窒素	JIS K 0102 43.1.1 JIS K 0102 43.1.2 JIS K 0102 43.1.3	ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	－	0.04
	アンモニア性窒素	JIS K 0102 42.1及び42.2 JIS K 0102 42.5 JIS K 0102 42.1及び42.6	蒸留-ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ青吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	－	0.04
	りん酸性りん	（河川）JIS K 0102 46.1.1 （河川）JIS K 0102 46.1.3 （河川、海域）JIS K 0102 46.1.4 （海域）JIS K 0102 46.1.1	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法	－	0.003
	プランクトン数	気象庁刊　海洋観測指針6.2		－	－
	クロロフィルａ	海洋観測指針6.3		－	0.1 μg/L
	懸濁物質の強熱減量	JIS K 0102 14		－	－
	濁度	JIS K 0101 9.4	積分球濁度	－	0.2 度
特定項目	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 （ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能） （ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能） （ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能） （ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能）	平成7年6月16日環境庁告示第30号別表		－ － － － －	0.0004 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
要監視項目	クロロホルム	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.06	0.006
	ﾄﾗﾝｽ-1､2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同　上	同　上	0.04	0.004
	1,2-ジクロロプロパン	同　上	同　上	0.06	0.006
	p-ジクロロベンゼン	同　上	同　上	0.2	0.03
	イソキサチオン	平成5年4月28日付け環境庁通知第121号付表(以下「通知付表」)1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.008	0.0008
	ダイアジノン	同　上	同　上	0.005	0.0005
	フェニトロチオン	同　上	同　上	0.003	0.0003
	イソプロチオラン	同　上	同　上	0.04	0.004
	オキシン銅	通知付表2	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.04	0.004
	クロロタロニル	通知付表1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.05	0.004
	プロピザミド	同　上	同　上	0.008	0.0008
	ＥＰＮ	同　上	同　上	0.006	0.0006
	ジクロルボス	同　上	同　上	0.008	0.0008
	フェノブカルブ	通知付表1の第1 通知付表1の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.03	0.002
	イプロベンホス	同　上	同　上	0.008	0.0008
	クロルニトロフェン	同　上	同　上	－	0.0001

区分	測定項目	測定方法		指針値（mg／L）	報告下限値（mg／L）
	トルエン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.6	0.06
	キシレン	同　　上	同　　上	0.4	0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	通知付表3の第1 通知付表3の第2	ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.06	0.006
	ニッケル	JIS K 0102 59.3 通知付表4 通知付表5	ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 電気加熱原子吸光法	－	0.001
	モリブデン	JIS K 0102 68.2 通知付表4 通知付表5	ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 電気加熱原子吸光法	0.07	0.007
	アンチモン	平成16年3月31日付け環境省通知付表（以下「平成16年省通知付表」）5の第1 平成16年省通知付表5の第2 平成16年省通知付表5の第3	水素化物発生ICP発光分光分析法 水素化物発生原子吸光法 ICP質量分析法	0.02	0.0002
	塩化ビニルモノマー	平成16年省通知付表1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.002	0.0002
	エピクロロヒドリン	平成16年省通知付表2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.0004	0.00003
	全マンガン	JIS K 0102 56.2 JIS K 0102 56.3 JIS K 0102 56.4 JIS K 0102 56.5	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.2	0.02
	ウラン	平成16年省通知付表4の第1 平成16年省通知付表4の第2	ｷﾚｰﾄ樹脂ｲｵﾝ交換－ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.002	0.0002
	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸（PFOS及びPFOA） PFOS PFOS（直鎖体） PFOA PFOA（直鎖体）	令和2年5月28日付け環境省通知付表1	高速液体クロマトグラフ質量分析法	0.00005 （暫定）	0.000005 0.0000025 0.0000025
	フェノール	平成15年11月5日付け環境省通知付表1	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	別表1-4参照	0.001
	ホルムアルデヒド	平成15年11月5日付け環境省通知付表2	誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法	別表1-4参照	0.003
	4-t-オクチルフェノール	平成25年3月27日付け環境省通知付表1		別表1-4参照	0.00003
	アニリン	平成25年3月27日付け環境省通知付表2		別表1-4参照	0.002
	2,4-ジクロロフェノール	平成25年3月27日付け環境省通知付表3		別表1-4参照	0.0003
その他	気温	JIS K 0102 7.1		－	－
	水温	JIS K 0102 7.2		－	－
	色相	JIS K 0102 8		－	－
	臭気	JIS K 0102 10.1		－	－
	透視度	JIS K 0102 9		－	－
	塩素イオン	JIS K 0102 35.1 JIS K 0102 35.3	硝酸銀滴定法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	－ －	10
	塩分	海洋観測指針5.3	サリノメータを用いた測定	－	－
	電気伝導率	JIS K 0102 13		－	1mS/m

※PFOS 及び PFOA の指針値（暫定）については、PFOS 及び PFOA の合計値とする。

（底　　質）

区分	測定項目	測定方法		報告下限値（mg/kg）
健康項目	カドミウム	平成24年8月8日付け環水大水発第120725002号 底質調査方法（以下「底質調査方法」）Ⅱ.5.1	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法、電気加熱原子吸光法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.01
	全シアン	底質調査方法 Ⅱ.4.11	4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法またはﾋﾟﾘｼﾞﾝｰﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法	0.1
	鉛	底質調査方法 Ⅱ.5.2	ﾌﾚｰﾑ原子吸光法、電気加熱原子吸光法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.1
	砒素	底質調査方法 Ⅱ.5.9	ｼﾞｴﾁﾙｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾐｼﾞ酸銀吸光光度法、水素化物発生原子吸光法、ICP質量分析法または水素化物発生ICP発光分光分析法	0.1
	総水銀	底質調査方法 Ⅱ.5.14.1	硝酸-過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ還流分解法または硝酸-硫酸-過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ分解法	0.01
	アルキル水銀	底質調査方法 Ⅱ.5.14.2	ｱﾙｶﾘ処理-ﾄﾙｴﾝ抽出法またはｱﾙｶﾘ処理-ｼﾞﾁｿﾞﾝﾄﾙｴﾝ抽出法	0.01
	ＰＣＢ	底質調査方法 Ⅱ.6.4	ﾊﾟｯｸﾄﾞｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法、ｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法、ｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ四重極形質量分析法またはｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾗﾑｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ高分解能形質量分析法	0.01
一般項目	水素イオン濃度	底質調査方法 Ⅱ.4.4		－
	化学的酸素要求量	底質調査方法 Ⅱ.4.7		0.5 mg/g
	硫化物	底質調査方法 Ⅱ.4.6		－
	強熱減量	底質調査方法 Ⅱ.4.2		－
	酸化還元電位	底質調査方法 Ⅱ.4.5	酸化還元電位計を用いた測定	－
	総クロム	底質調査方法 Ⅱ.5.12.2	ｱﾙｶﾘ融解-吸光光度法、ICP質量分析法またはICP発光分光分析法	0.1
	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	B法：「新編水質汚濁調査指針」5.13		0.5 mg/g
	含水率	底質調査方法 Ⅱ.4.1（乾燥減量）		－

備考１　環境基準値が複数物質の濃度の和とされている環境基準項目については、それぞれの定量下限値を設定した上で、当該物質それぞれの定量下限値を合計して得た値を報告下限値とし、当該物質がいずれも、それぞれの定量下限値未満の場合には、報告下限値未満とする。

２　有効数字を２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。pHについては、小数点第２位を四捨五入し、小数点以下１位までとする。

３　報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。

４　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K 0102 43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K 0102 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和を求めた後に、上記の２及び３の桁数処理を行う。ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。

５　平均値の計算に当たっては、有効数字を２桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は四捨五入して報告下限値の桁までとする。

６　報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

別表1―4

環境基準値及び評価方法

（昭和46年12月28日環告第59号
平成13年 5月31日環水企第92号）

(1) 人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）

項　目	基　準　値	対象水域
カドミウム	0.003mg/L以下	全公共用水域
全シアン	検出されないこと	
鉛	0.01mg/L以下	
六価クロム	0.05mg/L以下	
砒素	0.01mg/L以下	
総水銀	0.0005mg/L以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
PCB	検出されないこと	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L以下	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/L以下	

項　目	基　準　値	対象水域
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/L以下	全公共用水域
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/L以下	
チウラム	0.006mg/L以下	
シマジン	0.003mg/L以下	
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	
ベンゼン	0.01mg/L以下	
セレン	0.01mg/L以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	
ふっ素	0.8mg/L以下	
ほう素	1mg/L以下	
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びPCBについては「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定地点における年間の全ての検体の測定値が不検出であることをもって基準達成と判断する。さらに、総水銀に係る評価方法は評価方法2のとおり。

2 総水銀に係る基準値について年間平均値として達成、維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に「定量限界値未満（以下「ND」という。）」が含まれていない場合には、総検体の測定値が全て0.0005mg/Lであることをいい、NDが含まれている場合には、測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が総検体数の37 %未満であることをいうものとする。

3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

(注) 1 「検出されないこと」とは、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

(2) 生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）

ア 河川（湖沼を除く）

①

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度（pH）	生物化学的酸素要求量（BOD）	浮遊物質量（SS）	溶存酸素量（DO）	大腸菌群数
AA	水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L 以下	25mg/L以下	7.5mg/L 以上	50MPN/100mL 以下
A	水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2mg/L 以下	25mg/L以下	7.5mg/L 以上	1,000MPN/100mL 以下
B	水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/L 以下	25mg/L以下	5mg/L 以上	5,000MPN/100mL 以下
C	水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/L 以下	50mg/L以下	5mg/L 以上	－
D	工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8mg/L 以下	100mg/L以下	2mg/L 以上	－
E	工業用水3級、環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/L 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2mg/L 以上	－

評価方法 1 基準値は、日間平均値とする。

2 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。

3 類型指定された水域におけるBODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75%値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃 2級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
〃 3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

3 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
〃 2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
〃 3級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

4 工業用水1級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
〃 2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
〃 3級：特殊の浄水操作を行うもの

5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

②

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下	0.03mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下	0.02mg/L以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.04mg/L以下

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。

イ 海域

①

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度(pH)	化学的酸素要求量(COD)	溶存酸素量(DO)	大腸菌群数	ノルマルヘキサン抽出物質(油分)
A	水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの	7.8以上8.3以下	2mg/L以下	7.5mg/L以上	1,000MPN/100mL以下	検出されないこと
B	水産2級、工業用水及びCの欄に掲げるもの	7.8以上8.3以下	3mg/L以下	5mg/L以上	－	検出されないこと
C	環境保全	7.0以上8.3以下	8mg/L以下	2mg/L以上	－	－

評価方法 1 基準値は、日間平均値とする。

2 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN/100mL以下とする。

3 類型指定された水域におけるCODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75%値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。また、この場合の日間平均値については、2層以上で採取する場合は、各層の値を平均した全層の値を採用する。

(注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2 水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用

〃 2級：ボラ、ノリ等の水産生物用

3 環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

4 「検出されないこと」とは、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

②

類型	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全りん
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)	0.2mg/L以下	0.02mg/L以下
Ⅱ	水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)	0.3mg/L以下	0.03mg/L以下
Ⅲ	水産2種及びⅣの欄に掲げるもの(水産3種を除く。)	0.6mg/L以下	0.05mg/L以下
Ⅳ	水産3種、工業用水、生物生息環境保全	1 mg/L以下	0.09mg/L以下

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。

2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

3 類型指定された水域における全窒素及び全燐の環境基準達成状況の年間評価は、当該水域の環境基準点において、表層の年間平均値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域については、当該水域内の各環境基準点における表層の年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準に適合している場合に当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2 水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

〃 2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される

〃 3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

3 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

③

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
生物A	水生生物の生息する水域	0.02mg/L以下	0.001mg/L以下	0.01 mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg/L以下	0.0007mg/L以下	0.006 mg/L以下

評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。

(3) 要監視項目及び指針値

①

項目	指針値
クロロホルム	0.06mg/L以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下
1,2-ジクロロプロパン	0.06mg/L以下
p-ジクロロベンゼン	0.2mg/L以下
イソキサチオン	0.008mg/L以下
ダイアジノン	0.005mg/L以下
フェニトロチオン	0.003mg/L以下
イソプロチオラン	0.04mg/L以下
オキシン銅	0.04mg/L以下
クロロタロニル	0.05mg/L以下
プロピザミド	0.008mg/L以下
EPN	0.006mg/L以下
ジクロルボス	0.008mg/L以下
フェノブカルブ	0.03mg/L以下

項目	指針値
イプロベンホス	0.008mg/L以下
クロルニトロフェン	—
トルエン	0.6mg/L以下
キシレン	0.4mg/L以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06mg/L以下
ニッケル	—
モリブデン	0.07mg/L以下
アンチモン	0.02mg/L以下
クロロエチレン(別名塩化ビニル及び塩化ビニルモノマー)	0.002mg/L以下
エピクロロヒドリン	0.0004mg/L以下
全マンガン	0.2mg/L以下
ウラン	0.002mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸(PFOS及びPFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)※

※PFOS 及びPFOA の指針値(暫定)については、PFOS 及びPFOA の合計値とする。

②

項目	水域	類型	指針値
クロロホルム	河川及び湖沼	生物A	0.7mg/L以下
		生物特A	0.006mg/L以下
		生物B	3mg/L以下
		生物特B	3mg/L以下
	海域	生物A	0.8mg/L以下
		生物特A	0.8mg/L以下
フェノール	河川及び湖沼	生物A	0.05mg/L以下
		生物特A	0.01mg/L以下
		生物B	0.08mg/L以下
		生物特B	0.01mg/L以下
	海域	生物A	2mg/L以下
		生物特A	0.2mg/L以下
ホルムアルデヒド	河川及び湖沼	生物A	1mg/L以下
		生物特A	1mg/L以下
		生物B	1mg/L以下
		生物特B	1mg/L以下
	海域	生物A	0.3mg/L以下
		生物特A	0.03mg/L以下

項目	水域	類型	指針値
4-t-オクチルフェノール	河川及び湖沼	生物A	0.001mg/L以下
		生物特A	0.0007mg/L以下
		生物B	0.004mg/L以下
		生物特B	0.003mg/L以下
	海域	生物A	0.0009mg/L以下
		生物特A	0.0004mg/L以下
アニリン	河川及び湖沼	生物A	0.02mg/L以下
		生物特A	0.02mg/L以下
		生物B	0.02mg/L以下
		生物特B	0.02mg/L以下
	海域	生物A	0.1mg/L以下
		生物特A	0.1mg/L以下
2,4-ジクロロフェノール	河川及び湖沼	生物A	0.03mg/L以下
		生物特A	0.003mg/L以下
		生物B	0.03mg/L以下
		生物特B	0.02mg/L以下
	海域	生物A	0.02mg/L以下
		生物特A	0.01mg/L以下

別表１－５　　環境基準の水域類型指定一覧表

(1) 河川

① ＢＯＤ等に係る類型

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日（最終改定年月日）
淀川水域	淀川下流（1）	宇治川合流点から長柄堰まで	Ｂハ	昭和45年9月1日
	淀川下流（2）	長柄堰より下流	Ｃイ	昭和45年9月1日（平成15年3月27日）
	船橋川	全域	Ｂハ	昭和50年10月8日
	穂谷川	全域	Ｂハ	
	檜尾川	全域	Ｂイ	昭和50年10月8日（平成21年6月30日）
	天野川	奈良県界より下流	Ｂハ	昭和50年10月8日
	芥川（1）	京都府界から塚脇橋まで	ＡＡイ	昭和50年10月8日（平成29年1月27日）
	芥川（2）	塚脇橋より下流	Ａイ	昭和50年10月8日（平成15年5月16日）
	水無瀬川	全域	Ａイ	平成4年2月26日
神崎川水域	神崎川	安威川、猪名川を除く神崎川	Ｂロ	昭和45年9月1日（平成13年3月30日）
	天竺川	全域	Ｂイ	平成29年1月27日
	安威川上流	茨木市取水口より上流	Ａイ	昭和45年9月1日
	安威川下流(1)･(2)	茨木市取水口から大正川合流点まで	Ａイ	昭和45年9月1日（平成29年1月27日）
	安威川下流(3)	大正川合流点より下流	Ｂロ	昭和45年9月1日（平成21年6月30日）
	佐保川及び茨木川	全域	Ａイ	平成4年2月26日（平成21年6月30日）
	大正川	全域	Ａイ	
	勝尾寺川	全域	Ａロ	
	猪名川上流	箕面川合流点より上流	Ａイ	昭和45年9月1日（平成21年3月31日）
	猪名川下流(2)	藻川分岐点から藻川合流点まで	Ｄイ	昭和45年9月1日（平成13年3月30日）
	箕面川（1）	箕面市取水口より上流	ＡＡイ	昭和50年10月8日（平成29年1月27日）
	箕面川（2）	箕面市取水口から兵庫県界まで	Ａイ	昭和50年10月8日（平成14年6月18日）
	余野川	全域	Ａイ	
	千里川	全域	Ａイ	
	田尻川	兵庫県界より上流	Ａイ	平成15年5月16日
	一庫・大路次川	京都府界から兵庫県界まで	Ａイ	
	山辺川	全域	Ａイ	
寝屋川水域	寝屋川（1）	住道大橋より上流	Ｂイ	昭和45年9月1日（平成29年1月27日）
	寝屋川（2）	住道大橋より下流	Ｄロ	昭和45年9月1日（平成21年6月30日）
	恩智川	全域	Ｃロ	昭和45年9月1日（平成29年1月27日）
	古川	全域	Ｄロ	平成4年2月26日（平成21年6月30日）
	第二寝屋川	全域	Ｄイ	昭和50年10月8日（平成21年6月30日）
	平野川分水路	全域	Ｄイ	平成4年2月26日（平成15年5月16日）
	平野川	全域	Ｄイ	昭和50年10月8日（平成21年6月30日）
大阪市内河川水域	大川	大川全域及び城北川全域	Ｂイ	昭和45年9月1日（平成15年5月16日）
	堂島川	全域	Ｂイ	
	土佐堀川	全域	Ｃイ	昭和45年9月1日（平成21年6月30日）
	道頓堀川	全域	Ｂイ	
	正蓮寺川	全域	Ｂイ	
	六軒家川	全域	Ｂイ	昭和45年9月1日（平成15年5月16日）
	安治川	全域	Ｂイ	
	尻無川	全域	Ｂイ	昭和45年9月1日（平成21年6月30日）
	木津川	全域	Ｂイ	
	木津川運河	全域	Ｂイ	
	住吉川	全域	Ｂロ	
	東横堀川	全域	Ｂイ	平成15年5月16日（平成21年6月30日）

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日（最終改定年月日）
大和川水域	石川	全域	Ｂイ	昭和45年9月1日（平成21年6月30日）
	千早川	全域	Ａイ	昭和50年10月8日（平成15年5月16日）
	天見川	全域	Ａイ	平成4年2月26日（平成29年1月27日）
	石見川	全域	ＡＡイ	
	飛鳥川	全域	Ｃロ	平成15年5月16日
	梅川	全域	Ａイ	平成15年5月16日（平成21年6月30日）
	佐備川	全域	Ｂイ	平成15年5月16日（平成29年1月27日）
	大和川中流	桜井市初瀬取入口から浅香山まで	Ｃハ	昭和45年9月1日
	大和川下流	浅香山から下流	Ｄハ	
	東除川	全域	Ｃロ	昭和50年10月8日（平成21年6月30日）
	西除川（1）	狭山池流出端より上流	Ｂロ	
	西除川（2）	狭山池流出端より下流	Ｄロ	
泉州諸河川水域	石津川	全域	Ｄイ	昭和48年3月16日（平成21年6月30日）
	和田川	全域	Ｃロ	平成4年2月26日（平成21年6月30日）
	大津川上流	泉大津市高津取水口より上流	Ｂロ	昭和48年3月16日
	大津川下流	泉大津市高津取水口より下流	Ｃイ	昭和48年3月16日（平成29年1月27日）
	牛滝川	全域	Ｂロ	昭和48年3月16日（平成21年6月30日）
	松尾川	全域	Ｂハ	昭和48年3月16日
	槇尾川	全域	Ｂイ	
	父鬼川	全域	Ａイ	
	春木川	全域	Ｄイ	昭和48年3月16日（平成21年6月30日）
	津田川	全域	Ｅイ	
	近木川上流	秬谷川合流点より上流	Ｂイ	昭和48年3月16日
	近木川下流	秬谷川合流点より下流	Ｄイ	昭和48年3月16日（平成21年6月30日）
	見出川	全域	Ｅイ	
	佐野川	全域	Ｅイ	
	樫井川上流	兎田橋より上流	Ｂイ	昭和48年3月16日
	樫井川下流	兎田橋より下流	Ｅイ	昭和48年3月16日（平成21年6月30日）
	男里川	全域	Ａイ	昭和48年3月16日
	金熊寺川	全域	Ａイ	
	菟砥川	全域	Ａイ	
	山中川	全域	Ａイ	
	番川	全域	Ａイ	
	大川	全域	Ａイ	
	東川	全域	Ａイ	
	西川	全域	Ａイ	

（注）　達成期間の分類は次のとおりとする。

1　「イ」は直ちに達成

2　「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成

3　「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

② 水生生物類型

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日（最終改定年月日）
淀川水域	淀川	全域	生物Bイ	平成21年11月30日
	船橋川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	穂谷川	全域	生物Bイ	
	檜尾川	全域	生物Bイ	
	天野川	奈良県界より下流	生物Bイ	
	芥川（1）	京都府界から塚脇橋まで	生物Aイ	
	芥川（2）	塚脇橋より下流	生物Bイ	
	水無瀬川	全域	生物Aイ	
神崎川水域	神崎川	安威川、猪名川を除く神崎川	生物Bイ	平成21年11月30日
	天竺川	全域	生物Bイ	平成29年1月27日
	安威川上流	茨木市取水口より上流	生物Aイ	平成21年6月30日
	安威川下流(1)・(2)	茨木市取水口から大正川合流点まで	生物Bイ	平成29年1月27日
	安威川下流(3)	大正川合流点より下流	生物Bイ	平成21年6月30日
	佐保川及び茨木川	全域	生物Bイ	
	大正川	全域	生物Bイ	
	勝尾寺川	全域	生物Bイ	
	猪名川（2）	ゴルフ橋より下流	生物Bイ	平成21年11月30日
	箕面川（1）	箕面市取水口より上流	生物Aイ	平成21年6月30日
	箕面川（2）	箕面市取水口から兵庫県界まで	生物Bイ	
	余野川	全域	生物Aイ	
	千里川	全域	生物Bイ	
	田尻川	兵庫県界より上流	生物Aイ	
	一庫・大路次川	京都府界から兵庫県界まで	生物Aイ	
	山辺川	全域	生物Aイ	
寝屋川水域	寝屋川（1）	住道大橋より上流	生物Bロ	平成21年6月30日
	恩智川	全域	生物Bロ	平成29年1月27日

区分	河川水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日（最終改定年月日）
大阪市内河川水域	大川	大川全域及び城北川全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	堂島川	全域	生物Bイ	
	土佐堀川	全域	生物Bイ	
	道頓堀川	全域	生物Bイ	
	正蓮寺川	全域	生物Bイ	
	六軒家川	全域	生物Bイ	
	安治川	全域	生物Bイ	
	尻無川	全域	生物Bイ	
	木津川	全域	生物Bイ	
	木津川運河	全域	生物Bイ	
	住吉川	全域	生物Bイ	
	東横堀川	全域	生物Bイ	
大和川水域	石川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	千早川	全域	生物Bイ	
	天見川	全域	生物Bイ	
	石見川	全域	生物Aイ	
	飛鳥川	全域	生物Bイ	
	梅川	全域	生物Bイ	
	佐備川	全域	生物Bイ	
	大和川	全域	生物Bイ	平成18年6月30日
	東除川	全域	生物Bロ	平成21年6月30日
	西除川（1）	狭山池流出端より上流	生物Bイ	
泉州諸河川水域	和田川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	大津川上流	泉大津市高津取水口より上流	生物Bイ	
	大津川下流	泉大津市高津取水口より下流	生物Bイ	平成29年1月27日
	牛滝川	全域	生物Bイ	平成21年6月30日
	松尾川	全域	生物Bイ	
	槇尾川	全域	生物Bイ	
	父鬼川	全域	生物Bイ	
	近木川上流	秬谷川合流点より上流	生物Bイ	
	樫井川上流	兎田橋より上流	生物Bイ	
	男里川	全域	生物Bロ	
	金熊寺川	全域	生物Bイ	
	菟砥川	全域	生物Bイ	
	山中川	全域	生物Bイ	
	番川	全域	生物Bイ	
	大川	全域	生物Bイ	
	東川	全域	生物Bイ	
	西川	全域	生物Bイ	

（注） 達成期間の分類は次のとおりとする。
1 「イ」は直ちに達成
2 「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成
3 「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

(2) 海域

① ＣＯＤ等に係る類型

水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日（最終改定年月日）
大阪湾（1）	図１－３参照	海域Cイ	昭和46年12月28日（平成14年3月29日）
大阪湾（2）		海域Bロ	
大阪湾（3）		海域Aハ	
大阪湾（4）		海域Aロ	
大阪湾（5）		海域Aイ	
尾崎港		海域Cイ	昭和46年12月28日
淡輪港		海域Cイ	
深日港		海域Cイ	

（注） 達成期間の分類は次のとおりとする。
1 「イ」は直ちに達成
2 「ロ」は５年以内に可及的速やかに達成
3 「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

② 全窒素・全りんに係る類型

水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日（最終改定年月日）
大阪湾（イ）	図１－３参照	海域Ⅳイ	平成7年2月28日（平成17年6月3日）
大阪湾（ロ）		海域Ⅲイ	
大阪湾（ハ）		海域Ⅱイ	

③ 水生生物類型

水域名	範囲	類型及び達成期間	指定年月日（最終改定年月日）
大阪湾（全域。ただし、大阪湾(イ)～(ニ)に係る部分を除く。）	図１－３参照	海域生物Aイ	平成25年6月5日
大阪湾（イ）		海域生物特Aイ	
大阪湾（ロ）		海域生物特Aイ	
大阪湾（ハ）		海域生物特Aイ	
大阪湾（ニ）		海域生物特Aイ	

２．測 定 結 果

測定結果表の見方について

１　天候、臭気、色相
天候、臭気、色相については、下記の中から選んでいます。
臭気、色相については、強度により、それぞれ頭に「微」「強」及び「淡」「濃」をつけています。
また、省略後の表記を＜　＞に示しています。
例えば、「弱いグラニュウム臭」の場合、結果表では「微グラニュ」と表記しています。

（１）天候

快晴、晴れ、薄曇り、曇り、煙霧、砂塵嵐、地吹雪、霧、霧雨、雨、みぞれ、雪、 あられ、ひょう、雷、一時雨、一時雪、時々雨、時々雪、大雨、大雪

（２）臭気

無、メロン、スミレ、キューリ、樟脳、丁子、ラベンダー＜ラベンダ＞、レモン、青草 ニンニク、グラニュウム＜グラニュ＞、バニラ、木材、川藻、海藻、土、沼沢、カビ、 魚、肝油、貝（はまぐり）類＜貝類＞、フェノール＜フェノー＞、油（精油廃液）＜油＞、 タール、硫化水素、塩素（遊離塩素）＜塩素＞、洗剤、アンモニア、ヨードホルム、皮革、 パルプ、金気、金属、厨芥、し尿･糞尿＜し尿＞、下水、 魚腐敗、動物腐敗＜動物腐＞、青物、デンプン、その他

（３）色相

無、赤、茶、黄、黄赤、黄緑、緑、青緑、緑青、青、紺、紫、青紫、赤紫、褐、 赤褐、茶褐、黄褐、緑褐、黒褐、灰、灰黄、灰茶、灰緑、灰青、灰黒、灰赤、灰黄、 緑、灰黄茶、灰紫、灰青紫、灰赤紫、白・乳白＜白＞、黒

２　m / n

表 2－1　　m / n について

項目名	m	n
生活環境項目	環境基準値を超える検体数	総検体数
健康項目	環境基準値を超える検体数	総検体数
要監視項目	指針値を超える検体数	総検体数

注）m が（－）であるところは、環境基準値、指針値等がないことを示しています。

３　75%値*

河川の BOD 及び海域の COD の環境基準値は、日間平均値によるとされています。しかし、類型指定された水域における環境基準達成状況の年間評価は、水域内に含まれる各環境基準点の日間平均値の 75%値が、全て環境基準値以下であるか否かによって判断されます。結果表の欄外下に表中の 75%値を示しています。

*　n 個の日間平均値を水質の良いものから順に並べた時の（n×0.75）番目の値とする。（n×0.75）が整数でない場合は、その値を超える最小の整数（その数の小数点以下を切り上げた整数）番目の値とする。

４　その他

（１）河川・年間測定について

・採水月日については、採水が２日にまたがる場合は１日目を記載しています。

・透視度、臭気、色相等で１日に複数個のデータがある場合は、一番早い時間のデータを優先して記載しています。

（２）近畿地方整備局の測定値について

・枚方大橋の DO、BOD、COD、SS 及び大腸菌群数については、１日に複数回測定を行っているので、その平均値を記載しています。

・上記以外の各測定値はそのまま記載していますが、最大値、最小値及び平均値については、府の測定計画に基づいて桁数処理しています。

（1）水質測定結果＜河川／年間測定＞　①淀川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00101	10101	淀川	枚方大橋流心	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/2	7/20	8/2	9/16	10/1	11/4	12/10	1/5	2/2	3/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		15:10	16:00	15:05	15:25	15:10	15:10	15:10	15:10	15:10	15:10	15:15	15:15			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	23.3	24.0	29.0	35.5	33.8	26.9	28.2	20.5	15.7	7.3	8.1	9.5		7.3 ～ 35.5	21.8
	水温	(℃)	16.7	19.3	22.4	28.3	30.2	24.5	24.3	17.9	11.9	7.4	7.1	8.8		7.1 ～ 30.2	18.2
	流量	(m3/S)	189.09	159.23	386.36	193.57	102.23	243.72	130.08	89.57	97.39	74.91	112.28	151.17		74.9 ～ 386	161
	透視度	(cm)	76	98	90	99	>100	>100	92	>100	68	80	63	94		63 ～ >100	88
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	0 / 12	7.6 ～ 7.8	
	DO	(mg/L)	9.7	9.2	9.2	7.5	7.6	8.1	7.7	9.1	11	12	12	11	0 / 12	7.5 ～ 12	9.5
	BOD	(mg/L)	1.0	0.8	1.0	1.2	0.9	0.5	0.7	0.5	1.5	1.4	1.1	1.1	0 / 12	0.5 ～ 1.5	1.0
	COD	(mg/L)	3.5	2.8	3.0	3.4	3.5	2.8	2.7	3.2	4.1	3.2	3.2	3.2	－ / 12	2.7 ～ 4.1	3.2
	SS	(mg/L)	7	5	7	5	3	6	5	5	8	6	9	6	0 / 12	3 ～ 9	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.2×10^{3}	1.7×10^{3}	4.9×10^{3}	1.7×10^{4}	1.4×10^{4}	4.9×10^{3}	1.7×10^{4}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	3.3×10^{2}	1.3×10^{3}	3 / 12	3.3×10^{2} ～ 1.7×10^{4}	5.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	1.0	1.0	0.66	0.96	1.1	0.73	1.0	1.2	1.3	1.6	1.2	0.97	－ / 12	0.66 ～ 1.6	1.1
	全燐	(mg/L)	0.087	0.079	0.066	0.082	0.095	0.074	0.077	0.089	0.10	0.10	0.087	0.066	－ / 12	0.066 ～ 0.10	0.084
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.004						0.005		0 / 2	0.004 ～ 0.005	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.81						0.96		0 / 2	0.81 ～ 0.96	0.89
	ふっ素	(mg/L)					0.11						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.11	0.10
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.01		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					0.06								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.03	0.02	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.02	0.02	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.80						0.96		－ / 2	0.80 ～ 0.96	0.88
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.011						0.007		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.062	0.063	0.033	0.062	0.065	0.054	0.067	0.072	0.075	0.067	0.046	0.039	－ / 12	0.033 ～ 0.075	0.059
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.037			0.044			0.036			0.033		－ / 4	0.033 ～ 0.044	0.038
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.026			0.031			0.022			0.022		－ / 4	0.022 ～ 0.031	0.025
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0088			0.011			0.011			0.0089		－ / 4	0.0088 ～ 0.011	0.0099
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0025			0.0026			0.0035			0.0029		－ / 4	0.0025 ～ 0.0035	0.0029
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001			0.0001			0.0002			0.0001		－ / 4	0.0001 ～ 0.0002	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000011								0 / 1	0.000011 ～ 0.000011	0.000011
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞　BOD(75%値)：　1.1　(mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00101	10102	淀川	枚方大橋左岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/2	7/20	8/2	9/16	10/1	11/4	12/10	1/5	2/2	3/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		15:20	16:20	15:15	15:40	15:40	15:20	15:25	15:25	15:20	15:25	15:30	15:30			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	23.5	24.8	29.0	35.5	33.7	26.5	27.5	20.5	15.4	7.3	8.1	9.5		7.3 ～ 35.5	21.8
	水温	(℃)	16.9	19.8	22.6	28.5	30.4	24.5	23.9	17.8	11.9	7.4	7.1	8.8		7.1 ～ 30.4	18.3
	流量	(m3/S)	189.09	159.23	386.36	182.48	102.23	243.72	130.08	89.57	97.39	74.91	112.28	151.17		74.9 ～ 386	160
	透視度	(cm)	73	97	>100	93	>100	90	>100	>100	67	85	61	94		61 ～ >100	88
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.5	7.8	7.9	7.9	7.9	7.6	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	0 / 12	7.5 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	9.7	9.3	9.1	7.5	7.9	8.2	7.9	9.3	11	12	12	12	0 / 12	7.5 ～ 12	9.7
	BOD	(mg/L)	1.0	0.8	0.9	0.8	1.0	0.7	0.5	0.6	1.3	1.3	1.2	1.2	0 / 12	0.5 ～ 1.3	0.9
	COD	(mg/L)	3.4	2.9	3.2	3.0	3.5	3.0	2.8	3.2	4.0	3.2	3.0	3.0	－ / 12	2.8 ～ 4.0	3.2
	SS	(mg/L)	8	4	7	5	5	6	6	5	8	6	7	7	0 / 12	4 ～ 8	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{3}	7.9×10^{2}	3.3×10^{3}	1.1×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	2.2×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	2.4×10^{3}	4.9×10^{2}	1.1×10^{3}	2 / 12	4.9×10^{2} ～ 2.2×10^{4}	5.1×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	1.0	0.92	0.62	0.89	1.0	0.70	0.98	1.2	1.3	1.6	1.1	0.96	－ / 12	0.62 ～ 1.6	1.0
	全燐	(mg/L)	0.083	0.070	0.053	0.076	0.088	0.068	0.074	0.089	0.10	0.10	0.083	0.063	－ / 12	0.053 ～ 0.10	0.079
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.004						0.005		0 / 2	0.004 ～ 0.005	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.74						0.95		0 / 2	0.74 ～ 0.95	0.85
	ふっ素	(mg/L)					0.10						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.10	0.09
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.01		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.07								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.02	0.02	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.73						0.95		－ / 2	0.73 ～ 0.95	0.84
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.011						0.008		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.060	0.053	0.030	0.059	0.063	0.049	0.064	0.070	0.073	0.067	0.052	0.037	－ / 12	0.030 ～ 0.073	0.056
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.035			0.043			0.036			0.035		－ / 4	0.035 ～ 0.043	0.037
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.025			0.031			0.022			0.024		－ / 4	0.022 ～ 0.031	0.026
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0081			0.010			0.011			0.0088		－ / 4	0.0081 ～ 0.011	0.0095
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0023			0.0026			0.0034			0.0027		－ / 4	0.0023 ～ 0.0034	0.0028
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001			0.0001			0.0002			0.0001		－ / 4	0.0001 ～ 0.0002	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000015								0 / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.2 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00101	10103	淀川	枚方大橋右岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/2	7/20	8/2	9/16	10/1	11/4	12/10	1/5	2/2	3/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		15:00	15:30	14:55	15:10	15:25	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	22.8	23.4	29.0	35.6	34.5	26.2	26.8	20.5	15.7	7.5	8.3	8.8		7.5 ～ 35.6	21.6
	水温	(℃)	17.3	19.3	22.6	28.6	30.2	24.5	24.0	17.9	12.0	7.5	7.2	8.9		7.2 ～ 30.2	18.3
	流量	(m3/S)	189.09	159.23	386.36	193.57	102.23	243.72	130.08	89.57	97.39	74.91	112.28	151.17		74.9 ～ 386	161
	透視度	(cm)	77	96	92	96	>100	>100	>100	>100	70	87	58	95		58 ～ >100	89
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	0 / 12	7.6 ～ 7.8	
	DO	(mg/L)	9.7	9.2	9.1	7.3	8.0	8.1	7.7	9.3	11	12	12	12	0 / 12	7.3 ～ 12	9.6
	BOD	(mg/L)	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	0.7	0.6	1.4	1.2	1.2	1.0	0 / 12	0.6 ～ 1.4	1.0
	COD	(mg/L)	3.2	2.7	3.0	2.8	3.5	2.8	2.8	3.1	3.9	3.3	2.8	2.8	－ / 12	2.7 ～ 3.9	3.1
	SS	(mg/L)	7	5	7	3	3	5	4	4	7	6	6	5	0 / 12	3 ～ 7	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	7.9×10^{2}	4.9×10^{3}	3.3×10^{4}	1.7×10^{4}	7.0×10^{3}	1.1×10^{4}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	1.4×10^{3}	3.3×10^{2}	4.9×10^{2}	5 / 12	3.3×10^{2} ～ 3.3×10^{4}	7.8×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	1.1	1.0	0.75	1.0	1.2	0.76	1.0	1.2	1.3	1.6	1.1	0.98	－ / 12	0.75 ～ 1.6	1.1
	全燐	(mg/L)	0.091	0.090	0.064	0.082	0.092	0.077	0.078	0.090	0.10	0.10	0.084	0.065	－ / 12	0.064 ～ 0.10	0.084
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.004						0.005		0 / 2	0.004 ～ 0.005	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.86						0.95		0 / 2	0.86 ～ 0.95	0.91
	ふっ素	(mg/L)					0.10						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.10	0.09
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.01		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.03								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.04	0.02	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.04	0.02	0.03	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.85						0.95		－ / 2	0.85 ～ 0.95	0.90
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.012						0.008		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.065	0.075	0.042	0.064	0.066	0.061	0.067	0.073	0.074	0.067	0.052	0.041	－ / 12	0.041 ～ 0.075	0.062
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.032			0.046			0.036			0.030		－ / 4	0.030 ～ 0.046	0.036
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.022			0.031			0.022			0.021		－ / 4	0.021 ～ 0.031	0.024
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0083			0.012			0.011			0.0071		－ / 4	0.0071 ～ 0.012	0.0096
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0023			0.0031			0.0035			0.0023		－ / 4	0.0023 ～ 0.0035	0.0028
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001			0.0001			0.0002			0.0001		－ / 4	0.0001 ～ 0.0002	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000015								0 / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00102	10104	淀川	鳥飼大橋流心	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/2	7/20	8/2	9/16	10/1	11/4	12/10	1/5	2/2	3/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:10	12:50	12:00	12:40	12:15	12:30	12:15	12:15	12:00	12:20	12:15	12:30			
	天候		快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	21.8	25.5	27.0	36.7	36.6	28.5	26.0	21.5	15.5	6.9	10.0	8.7		6.9 ～ 36.7	22.1
	水温	(℃)	16.2	19.0	21.5	29.0	32.1	24.3	24.0	18.8	12.0	7.4	8.0	8.1		7.4 ～ 32.1	18.4
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	78	>100	86	>100	>100	>100	>100	>100	56	66	67	98		56 ～ >100	88
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	白	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.5	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.9	7.9	7.7	7.8	7.7	7.8	0 / 12	7.5 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	9.3	8.8	8.9	7.3	7.0	8.0	7.8	8.9	11	12	12	11	0 / 12	7.0 ～ 12	9.3
	BOD	(mg/L)	0.9	0.9	0.9	0.7	1.1	0.5	0.6	0.4	1.2	1.3	1.2	1.0	0 / 12	<0.5 ～ 1.3	0.9
	COD	(mg/L)	3.6	2.7	2.7	2.9	3.6	2.8	2.7	2.9	3.8	3.3	2.8	3.0	－ / 12	2.7 ～ 3.8	3.1
	SS	(mg/L)	5	3	5	3	2	4	2	2	6	6	5	5	0 / 12	2 ～ 6	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	7.0×10^{3}	7.9×10^{3}	2.8×10^{3}	2.6×10^{3}	3.3×10^{3}	1.1×10^{3}	4.9×10^{2}	2.3×10^{2}	4 / 12	2.3×10^{2} ～ 7.9×10^{3}	4.0×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	1.1	1.0	0.71	1.0	0.96	0.76	0.94	1.2	1.3	1.5	1.3	0.99	－ / 12	0.71 ～ 1.5	1.1
	全燐	(mg/L)	0.097	0.085	0.060	0.081	0.080	0.071	0.066	0.090	0.095	0.084	0.084	0.065	－ / 12	0.060 ～ 0.097	0.080
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006						0.004					0 / 2	0.004 ～ 0.006	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006						<0.0006					0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.62						1.0		0 / 2	0.62 ～ 1.0	0.81
	ふっ素	(mg/L)					0.10						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.10	0.09
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.05								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.61						1.0		－ / 2	0.61 ～ 1.0	0.81
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.012						0.009		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.075	0.069	0.038	0.064	0.054	0.057	0.057	0.075	0.062	0.037	0.046	0.039	－ / 12	0.037 ～ 0.075	0.056
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.040			0.051			0.029			0.031		－ / 4	0.029 ～ 0.051	0.038
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.028			0.036			0.017			0.021		－ / 4	0.017 ～ 0.036	0.026
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.010			0.012			0.0093			0.0077		－ / 4	0.0077 ～ 0.012	0.0098
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0026			0.0031			0.0032			0.0027		－ / 4	0.0026 ～ 0.0032	0.0029
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001			0.0001			0.0001			0.0001		－ / 4	0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00102	10105	淀川	鳥飼大橋左岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00102	10106	淀川	鳥飼大橋右岸	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00103	10107	淀川	菅原城北大橋	B	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/2	7/20	8/2	9/16	10/1	11/4	12/10	1/5	2/2	3/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:10	12:30	13:00	13:10	13:00	13:05	13:00	15:15	15:30	13:00	13:00	12:35			
	天候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	22.1	26.6	29.8	37.0	36.0	28.5	26.9	20.6	15.8	7.9	8.1	10.2		7.9 ～ 37.0	22.5
	水温	(℃)	17.0	20.0	22.5	29.2	30.7	24.7	24.2	17.9	11.4	7.5	7.0	8.8		7.0 ～ 30.7	18.4
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	80	90	>100	85	70	>100	90	85	79	>100	83	>100		70 ～ >100	89
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.6	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8	7.8	7.8	0 / 12	7.6 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	9.4	8.9	8.7	7.4	7.1	8.2	7.9	9.1	11	12	11	11	0 / 12	7.1 ～ 12	9.3
	BOD	(mg/L)	0.9	0.8	0.9	0.7	2.4	0.6	0.8	0.8	1.2	1.2	1.0	1.0	0 / 12	0.6 ～ 2.4	1.0
	COD	(mg/L)	3.5	2.5	2.6	3.1	4.3	2.8	2.9	3.3	4.0	3.3	2.9	2.8	－ / 12	2.5 ～ 4.3	3.2
	SS	(mg/L)	5	4	3	3	5	4	4	4	5	5	4	4	0 / 12	3 ～ 5	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	2.2×10^{3}	1.7×10^{4}	4.6×10^{3}	4.9×10^{3}	2.3×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{4}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	2 / 12	4.9×10^{2} ～ 1.7×10^{4}	4.7×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	1.1	0.97	0.76	0.99	1.3	0.76	0.81	1.3	1.3	1.5	1.4	0.90	－ / 12	0.76 ～ 1.5	1.1
	全燐	(mg/L)	0.089	0.076	0.065	0.079	0.10	0.063	0.059	0.098	0.094	0.073	0.089	0.062	－ / 12	0.059 ～ 0.10	0.079
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.005						0.007		0 / 2	0.005 ～ 0.007	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0012						0.0010		0 / 2	0.0010 ～ 0.0012	0.0011
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.78						1.2		0 / 2	0.78 ～ 1.2	0.99
	ふっ素	(mg/L)					0.08						0.07		0 / 2	<0.08 ～ 0.08	0.08
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.003								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.03								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.04	0.03	0.03	0.12	0.03	0.03	0.04	0.05	0.02	0.03	0.03	－ / 12	<0.04 ～ 0.12	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.76						1.2		－ / 2	0.76 ～ 1.2	0.98
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.023						0.011		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.070	0.058	0.042	0.060	0.052	0.047	0.048	0.077	0.066	0.028	0.049	0.037	－ / 12	0.028 ～ 0.077	0.053
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.039			0.055			0.039			0.040		－ / 4	0.039 ～ 0.055	0.043
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.027			0.041			0.023			0.024		－ / 4	0.023 ～ 0.041	0.029
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.010			0.011			0.012			0.012		－ / 4	0.010 ～ 0.012	0.011
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0025			0.0030			0.0042			0.0040		－ / 4	0.0025 ～ 0.0042	0.0034
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001			0.0001			0.0002			0.0003		－ / 4	0.0001 ～ 0.0003	0.0002
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000017								0 / 1	0.000017 ～ 0.000017	0.000017
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.0 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00201	10108	淀川	伝法大橋	C	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

			採取月日	4/20	5/10	6/2	7/20	8/2	9/16	10/1	11/4	12/10	1/5	2/2	3/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻	15:20	14:45	15:10	15:35	15:40	15:30	15:00	11:25	11:20	15:15	15:00	14:45			
			天候	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ			
		(℃)	気温	20.8	22.8	27.5	30.3	33.3	25.6	28.1	19.3	14.0	7.0	8.6	10.3		7.0 ～ 33.3	20.6
		(℃)	水温	16.4	19.8	22.6	28.4	31.1	25.3	24.3	19.2	13.2	7.6	8.4	9.7		7.6 ～ 31.1	18.8
		(m3/S)	流量															
		(cm)	透視度	75	80	72	30	20	>100	42	>100	>100	>100	74	>100		20 ～ >100	74
			臭気	無	無	淡黄緑	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			色相	無	無	無	緑褐	赤褐	無	淡白	無	無	無	無	無			
生活環境項目		(－)	pH	7.6	7.8	7.8	8.1	8.7	7.8	8.1	7.8	7.7	7.9	7.9	7.9	1 / 12	7.6 ～ 8.7	
		(mg/L)	DO	9.2	9.3	8.9	9.1	12	8.5	9.7	6.4	8.3	9.7	9.2	11	0 / 12	6.4 ～ 12	9.3
		(mg/L)	BOD	0.9	1.8	0.9	3.8	5.6	1.8	4.9	1.7	0.7	1.3	1.7	1.4	1 / 12	0.7 ～ 5.6	2.2
		(mg/L)	COD	3.6	4.3	2.8	6.6	7.4	4.0	6.4	2.8	2.7	2.7	2.7	3.1	－ / 12	2.7 ～ 7.4	4.1
		(mg/L)	SS	5	6	3	13	16	5	7	2	3	2	4	4	0 / 12	2 ～ 16	6
		(MPN/100mL)	大腸菌群数															
		(mg/L)	全窒素	1.1	1.0	0.72	1.0	0.96	0.64	0.79	0.66	1.2	1.4	1.2	1.0	－ / 12	0.64 ～ 1.4	0.97
		(mg/L)	全燐	0.096	0.080	0.062	0.14	0.18	0.075	0.14	0.14	0.11	0.085	0.10	0.056	－ / 12	0.056 ～ 0.18	0.11
		(mg/L)	全亜鉛(水生生物)					0.005						0.007		0 / 2	0.005 ～ 0.007	0.006
		(mg/L)	ノニルフェノール(水生生物)		<0.00006						<0.00006					0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		(mg/L)	LAS(水生生物)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目		(mg/L)	カドミウム					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		(mg/L)	全シアン					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		(mg/L)	鉛					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		(mg/L)	六価クロム					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
		(mg/L)	ヒ素					0.002						0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		(mg/L)	総水銀					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		(mg/L)	アルキル水銀															
		(mg/L)	PCB					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		(mg/L)	ジクロロメタン					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	四塩化炭素					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		(mg/L)	1,2-ジクロロエタン					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		(mg/L)	1,1-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	シス-1,2-ジクロロエチレン					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		(mg/L)	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		(mg/L)	1,1,2-トリクロロエタン					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		(mg/L)	トリクロロエチレン					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		(mg/L)	テトラクロロエチレン					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		(mg/L)	1,3-ジクロロプロペン					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		(mg/L)	チウラム					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		(mg/L)	シマジン					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		(mg/L)	チオベンカルブ		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	ベンゼン					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		(mg/L)	セレン					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.01						0.78		0 / 2	<0.08 ～ 0.78	0.43
		(mg/L)	ふっ素					0.33								0 / 1	0.33 ～ 0.33	0.33
		(mg/L)	ほう素					1.5								1 / 1	1.5 ～ 1.5	1.5
		(mg/L)	1,4-ジオキサン					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		(mg/L)	n-ヘキサン抽出物質					<0.5								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
		(mg/L)	フェノール類					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		(mg/L)	銅					0.002								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		(mg/L)	鉄(溶解性)					<0.01								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		(mg/L)	マンガン(溶解性)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		(mg/L)	全クロム					<0.01								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		(mg/L)	陰イオン界面活性剤					0.03								－ / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
		(mg/L)	アンモニア性窒素	0.10	0.04	0.01	0.04	0.02	0.01	0.02	0.08	0.22	0.10	0.13	0.03	－ / 12	<0.04 ～ 0.22	0.08
		(mg/L)	硝酸性窒素					0.01						0.75		－ / 2	<0.04 ～ 0.75	0.40
		(mg/L)	亜硝酸性窒素					0.004						0.038		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		(mg/L)	りん酸性りん	0.077	0.057	0.040	0.056	0.073	0.049	0.085	0.10	0.093	0.065	0.077	0.030	－ / 12	0.030 ～ 0.10	0.067
特定項目		(mg/L)	トリハロメタン生成能															
		(mg/L)	クロロホルム生成能															
		(mg/L)	ブロモジクロロメタン生成能															
		(mg/L)	ジブロモクロロメタン生成能															
		(mg/L)	ブロモホルム生成能															
要監視項目		(mg/L)	クロロホルム															
		(mg/L)	トランス-1,2-ジクロロエチレン															
		(mg/L)	1,2-ジクロロプロパン															
		(mg/L)	p-ジクロロベンゼン															
		(mg/L)	イソキサチオン															
		(mg/L)	ダイアジノン															
		(mg/L)	フェニトロチオン															
		(mg/L)	イソプロチオラン					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		(mg/L)	オキシン銅															
		(mg/L)	クロロタロニル															
		(mg/L)	プロピザミド															
		(mg/L)	EPN															
		(mg/L)	ジクロルボス															
		(mg/L)	フェノブカルブ															
		(mg/L)	イプロベンホス															
		(mg/L)	クロルニトロフェン															
		(mg/L)	トルエン															
		(mg/L)	キシレン															
		(mg/L)	フタル酸ジエチルヘキシル															
		(mg/L)	ニッケル															
		(mg/L)	モリブデン															
		(mg/L)	アンチモン															
		(mg/L)	塩化ビニルモノマー															
		(mg/L)	エピクロロヒドリン															
		(mg/L)	全マンガン															
		(mg/L)	ウラン															
		(mg/L)	PFOS及びPFOA															
		(mg/L)	PFOS															
		(mg/L)	PFOS(直鎖体)															
		(mg/L)	PFOA															
		(mg/L)	PFOA(直鎖体)															
		(mg/L)	クロロホルム(水生生物)															
		(mg/L)	フェノール(水生生物)															
		(mg/L)	ホルムアルデヒド(水生生物)															
		(mg/L)	4-t-オクチルフェノール(水生生物)															
		(mg/L)	アニリン(水生生物)															
		(mg/L)	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)															
その他項目		(mg/L)	塩素イオン															
		(個/100mL)	糞便性大腸菌群数															
		(個/100mL)	大腸菌数															
		(mg/L)	ATU添加BOD															
			非イオン界面活性剤															
		(mS/m)	電気伝導率															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05401	10201	船橋川	新登橋上流	B	生物B	枚方市	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		15:45 21:00 3:00 9:00	16:10 22:30 3:30 10:20	15:55 21:00 3:00 9:10	17:10 21:40 5:00 9:40	16:00 21:45 4:00 10:10	15:30 21:10 3:25 9:00	15:30 21:10 3:20 9:20	15:25 21:50 3:45 10:15	15:30 21:00 3:00 9:10	16:50 22:00 3:45 10:15	16:20 21:40 3:55 10:15	15:50 21:00 2:55 9:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 一時雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雨 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	雨 一時雨 一時雨 一時雨			
	気温	(℃)	20.2 14.9 14.5 13.9	24.6 17.8 16.0 23.6	30.9 24.0 21.3 27.0	26.9 23.3 23.3 26.0	24.6 24.0 24.9 31.6	23.5 20.9 20.8 21.9	27.9 23.0 21.3 25.6	14.0 14.0 8.7 18.0	12.0 2.8 3.0 8.1	3.0 1.8 2.0 5.5	3.9 1.3 −1.4 7.6	6.2 6.4 5.1 7.8		−1.4 ～ 31.6	16.0
	水温	(℃)	21.7 16.4 14.9 15.0	22.9 20.1 18.3 23.1	30.8 23.9 20.9 23.4	28.9 26.6 24.1 26.7	27.7 25.7 25.2 28.1	25.3 23.0 23.0 23.2	26.5 24.4 23.1 24.0	16.7 14.1 12.9 14.5	10.7 8.7 7.3 8.0	5.4 5.2 4.7 6.0	7.4 5.5 4.0 8.9	8.1 8.2 7.9 8.9		4.0 ～ 30.8	17.3
	流量	(m3/S)	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.10 0.05 0.01 0.01	0.05 0.01 0.02 0.03	0.03 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.02 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01 0.01	0.01 0.19 0.02 0.01		0.01 ～ 0.19	0.02
	透視度 臭気 色相	(cm)	>50 微青草 淡黄緑	>50 微青草 淡緑	48 無 淡黄緑	44 微青草 無	>50 微下水 淡黄緑	>50 微青草 淡黄緑	38 無 淡黄緑	>50 微下水 淡黄緑	>50 無 無	>50 無 無	>50 微土 淡茶	36 無 淡茶		36 ～ >50	47
生活環境項目	pH	(−)	9.4 9.2 8.3 8.2	9.5 9.1 7.9 8.4	9.2 9.1 7.9 8.1	9.2 8.2 7.7 8.6	9.3 8.1 7.8 8.6	8.4 7.7 7.8 7.5	9.0 8.4 7.8 7.9	8.7 8.2 7.8 8.3	8.3 8.0 8.0 8.2	8.6 8.5 8.0 8.4	8.3 7.9 7.8 8.2	7.4 7.4 7.4 7.6	13 / 48	7.4 ～ 9.5	
	DO	(mg/L)	14	11	13	9.2	8.9	9.2	10	12	11	13	13	11	0 / 12	8.9 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	2.1	2.1	1.3	1.8	0.7	1.5	2.7	1.0	1.6	1.0	1.7	4.0	1 / 12	0.7 ～ 4.0	1.8
	COD	(mg/L)	5.5	4.3	4.4	4.8	4.5	4.4	6.7	3.5	4.1	4.9	3.5	5.7	− / 12	3.5 ～ 6.7	4.7
	SS	(mg/L)	5	5	4	11	3	5	10	5	1	2	4	20	0 / 12	1 ～ 20	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.6×10^{2}	1.4×10^{3}	7.9×10^{2}	4.9×10^{3}	1.4×10^{4}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	7.0×10^{3}	7.9×10^{2}	7.9×10^{1}	4.9×10^{2}	4.9×10^{3}	3 / 12	7.9×10^{1} ～ 1.4×10^{4}	3.8×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.81			1.2			0.89			1.4		− / 4	0.81 ～ 1.4	1.1
	全燐	(mg/L)		0.081			0.087			0.038			0.042		− / 4	0.038 ～ 0.087	0.062
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.031	0.044	0.017	0.021	0.010	0.021	0.013	0.017	0.024	0.027	0.035	0.13	4 / 12	0.010 ～ 0.13	0.033
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0022			<0.0006			0.0021			0.0073		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0073	0.0031
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.50			0.95			0.60			1.0		0 / 4	0.50 ～ 1.0	0.76
	ふっ素	(mg/L)		0.13			0.15			0.14			0.10		0 / 4	0.10 ～ 0.15	0.13
	ほう素	(mg/L)		<0.02			0.03			0.03			0.03		0 / 4	<0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								− / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								− / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								− / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.18								− / 1	0.18 ～ 0.18	0.18
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								− / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								− / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								− / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.09			<0.04			0.05			0.19		− / 4	<0.04 ～ 0.19	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.45			0.90			0.55			1.0		− / 4	0.45 ～ 1.0	0.73
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.05			0.05			0.05			<0.04		− / 4	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)					0.041								− / 1	0.041 ～ 0.041	0.041
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.087								− / 1	0.087 ～ 0.087	0.087
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.052								− / 1	0.052 ～ 0.052	0.052
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.026								− / 1	0.026 ～ 0.026	0.026
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0090								− / 1	0.0090 ～ 0.0090	0.0090
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0002								− / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								− / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								− / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.00015								1 / 1	0.00015 ～ 0.00015	0.00015
	PFOS	(mg/L)					0.000042								− / 1	0.000042 ～ 0.000042	0.000042
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.000028								− / 1	0.000028 ～ 0.000028	0.000028
	PFOA	(mg/L)					0.00011								− / 1	0.00011 ～ 0.00011	0.00011
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.00011								− / 1	0.00011 ～ 0.00011	0.00011
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23001	10301	藤本川	淀川合流直前	—	-	枚方市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05301	10401	穂谷川	淀川合流直前	B	生物B	枚方市	基準点

			採取月日	4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻	15:05 20:25 2:30 8:30	15:20 21:50 3:20 9:50	15:10 20:10 2:30 8:35	16:35 21:15 3:35 9:00	15:30 21:20 9:30 9:30	15:00 20:30 2:50 8:30	15:00 20:40 2:40 8:40	15:30 21:25 3:15 9:30	15:10 20:40 2:40 8:40	16:25 21:30 3:20 9:30	15:30 21:20 3:25 9:15	15:20 20:30 2:30 8:30			
			天候	晴れ 晴れ 晴れ 一時雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	一時雨 曇り 一時雨 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 雨 雨			
		(℃)	気温	22.1 14.9 14.3 13.1	23.9 18.7 15.3 21.6	30.0 24.3 20.8 26.2	25.1 22.6 22.0 24.7	30.8 25.6 24.9 32.0	24.0 22.6 21.1 20.9	29.8 22.7 21.1 22.9	18.6 13.8 8.1 15.0	9.4 2.9 2.3 4.5	6.1 0.8 1.7 4.6	8.6 1.4 −0.4 5.3	6.6 6.4 5.8 6.5		−0.4 ～ 32.0	16.0
		(℃)	水温	23.6 16.3 13.7 13.8	23.4 19.8 17.0 22.0	31.7 23.0 20.2 22.5	27.6 25.3 23.5 24.5	27.5 25.0 25.6 29.1	25.0 23.0 22.7 22.1	28.6 23.7 22.5 23.9	16.8 13.8 10.0 12.6	10.8 7.5 6.4 6.2	7.6 3.5 3.0 3.8	9.6 4.1 1.6 4.5	7.9 8.2 8.1 8.2		1.6 ～ 31.7	16.7
		(m3/S)	流量	0.03 0.02 0.02 0.01	0.11 0.13 0.10 0.04	0.13 0.14 0.16 0.12	0.01 0.01 0.01 0.01	0.35 0.49 0.42 0.37	0.20 0.21 0.23 0.22	0.01 0.01 0.01 0.01	0.05 0.07 0.08 0.05	0.06 0.09 0.05 0.06	0.04 0.04 0.05 0.04	0.01 0.01 0.01 0.01	0.55 0.56 0.09 0.01		0.01 ～ 0.56	0.11
		(cm)	透視度 臭気 色相	>50 無 無	>50 無 無	>50 無 無	31 無 淡黄緑	49 無 淡茶	>50 無 無	>50 無 無	>50 無 無	29 無 淡茶	50 無 無	>50 無 無	10 無 濃茶		10 ～ >50	43
生活環境項目		(－)	pH	9.8 9.2 8.0 8.3	9.2 8.0 7.9 8.7	9.3 8.5 7.9 8.4	8.3 8.1 8.1 8.0	8.4 8.0 8.0 8.4	8.6 8.0 8.2 7.7	9.6 8.0 7.9 8.7	9.3 8.1 7.9 8.5	8.6 7.9 7.9 8.0	9.3 8.2 7.9 8.3	9.2 8.3 8.0 8.0	7.6 7.8 7.9 7.9	12 / 48	7.6 ～ 9.8	
		(mg/L)	DO	17	12	13	7.3	8.3	9.7	17	12	11	16	15	10	0 / 12	7.3 ～ 17	12
		(mg/L)	BOD	1.0	2.0	<0.5	0.7	2.2	1.0	1.0	0.5	3.2	0.6	1.1	8.3	2 / 12	<0.5 ～ 8.3	1.8
		(mg/L)	COD	3.7	3.5	4.2	4.9	6.0	4.3	1.5	3.2	11	3.2	3.2	14	− / 12	1.5 ～ 14	5.2
		(mg/L)	SS	1	1	1	26	4	2	2	1	22	2	10	92	2 / 12	1 ～ 92	14
		(MPN/100mL)	大腸菌群数	4.0×10^{0}	1.4×10^{3}	7.9×10^{2}	7.9×10^{4}	1.3×10^{4}	3.3×10^{3}	3.3×10^{2}	1.7×10^{3}	3.3×10^{2}	1.3×10^{2}	7.9×10^{1}	3.3×10^{4}	3 / 12	4.0×10^{0} ～ 7.9×10^{4}	1.1×10^{4}
		(mg/L)	全窒素		0.75			1.2			1.2			1.1		− / 4	0.75 ～ 1.2	1.1
		(mg/L)	全燐		0.021			0.10			0.046			0.027		− / 4	0.021 ～ 0.10	0.049
		(mg/L)	全亜鉛(水生生物)	0.007	0.004	0.002	0.013	0.005	0.004	0.002	0.001	0.006	0.006	0.010	0.23	1 / 12	0.001 ～ 0.23	0.024
		(mg/L)	ノニルフェノール(水生生物)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		(mg/L)	LAS(水生生物)		<0.0006			<0.0006			0.0009			0.0014		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0014	0.0009
健康項目		(mg/L)	カドミウム		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		(mg/L)	全シアン		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
		(mg/L)	鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		(mg/L)	六価クロム		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
		(mg/L)	ヒ素		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		(mg/L)	総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		(mg/L)	アルキル水銀															
		(mg/L)	PCB					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		(mg/L)	ジクロロメタン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		(mg/L)	1,2-ジクロロエタン		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		(mg/L)	1,1-ジクロロエチレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		(mg/L)	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		(mg/L)	1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		(mg/L)	トリクロロエチレン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		(mg/L)	テトラクロロエチレン		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		(mg/L)	1,3-ジクロロプロペン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		(mg/L)	チウラム					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		(mg/L)	シマジン					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		(mg/L)	チオベンカルブ					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	ベンゼン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		(mg/L)	セレン		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.71			0.71			1.0			1.0		0 / 4	0.71 ～ 1.0	0.86
		(mg/L)	ふっ素		0.15			0.14			0.13			0.11		0 / 4	0.11 ～ 0.15	0.13
		(mg/L)	ほう素		<0.02			0.02			0.04			0.03		0 / 4	<0.02 ～ 0.04	0.03
		(mg/L)	1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		(mg/L)	n-ヘキサン抽出物質					N.D								− / 1	N.D ～ N.D	N.D
		(mg/L)	フェノール類					<0.005								− / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		(mg/L)	銅					<0.005								− / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		(mg/L)	鉄(溶解性)					0.08								− / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
		(mg/L)	マンガン(溶解性)					<0.01								− / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		(mg/L)	全クロム					<0.03								− / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		(mg/L)	陰イオン界面活性剤					<0.01								− / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		(mg/L)	アンモニア性窒素		<0.04			0.22			<0.04			0.05		− / 4	<0.04 ～ 0.22	0.09
		(mg/L)	硝酸性窒素		0.67			0.67			1.0			1.0		− / 4	0.67 ～ 1.0	0.84
		(mg/L)	亜硝酸性窒素		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		− / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		(mg/L)	りん酸性りん					0.039								− / 1	0.039 ～ 0.039	0.039
特定項目		(mg/L)	トリハロメタン生成能					0.066								− / 1	0.066 ～ 0.066	0.066
		(mg/L)	クロロホルム生成能					0.058								− / 1	0.058 ～ 0.058	0.058
		(mg/L)	ブロモジクロロメタン生成能					0.0078								− / 1	0.0078 ～ 0.0078	0.0078
		(mg/L)	ジブロモクロロメタン生成能					0.0005								− / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
		(mg/L)	ブロモホルム生成能					<0.0001								− / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目		(mg/L)	クロロホルム					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		(mg/L)	トランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		(mg/L)	1,2-ジクロロプロパン					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		(mg/L)	p-ジクロロベンゼン					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		(mg/L)	イソキサチオン					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		(mg/L)	ダイアジノン					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		(mg/L)	フェニトロチオン					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		(mg/L)	イソプロチオラン					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		(mg/L)	オキシン銅					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		(mg/L)	クロロタロニル					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		(mg/L)	プロピザミド					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		(mg/L)	EPN					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		(mg/L)	ジクロルボス					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		(mg/L)	フェノブカルブ					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	イプロベンホス					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
		(mg/L)	クロルニトロフェン					<0.0001								− / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
		(mg/L)	トルエン					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
		(mg/L)	キシレン					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		(mg/L)	フタル酸ジエチルヘキシル					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		(mg/L)	ニッケル					<0.001								− / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		(mg/L)	モリブデン					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
		(mg/L)	アンチモン					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
		(mg/L)	塩化ビニルモノマー					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		(mg/L)	エピクロロヒドリン					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		(mg/L)	全マンガン					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
		(mg/L)	ウラン					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
		(mg/L)	PFOS及びPFOA					0.00013								1 / 1	0.00013 ～ 0.00013	0.00013
		(mg/L)	PFOS					0.0000082								− / 1	0.0000082 ～ 0.0000082	0.0000082
		(mg/L)	PFOS(直鎖体)					0.0000042								− / 1	0.0000042 ～ 0.0000042	0.0000042
		(mg/L)	PFOA					0.00013								− / 1	0.00013 ～ 0.00013	0.00013
		(mg/L)	PFOA(直鎖体)					0.00012								− / 1	0.00012 ～ 0.00012	0.00012
		(mg/L)	クロロホルム(水生生物)															
		(mg/L)	フェノール(水生生物)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		(mg/L)	ホルムアルデヒド(水生生物)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
		(mg/L)	4-t-オクチルフェノール(水生生物)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		(mg/L)	アニリン(水生生物)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目		(mg/L)	塩素イオン															
		(個/100mL)	糞便性大腸菌群数															
		(個/100mL)	大腸菌数															
		(mg/L)	ATU添加BOD															
			非イオン界面活性剤															
		(mS/m)	電気伝導率															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.0 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05201	10501	檜尾川	磐手杜神社	B	生物B	高槻市	基準点

採取月日		4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～	最大値	平均値
採取時刻		9:52 15:21 21:15 3:15	9:15 14:20 20:46 2:35	9:29 14:57 21:17 3:02	9:48 14:37 21:15 3:20	9:24 13:25 21:00 2:38	9:25 15:20 21:20 3:10	9:20 15:15 21:20 3:15	9:00 13:40 20:50 2:45	9:20 15:18 21:03 3:00	9:22 14:55 21:09 3:10	8:45 14:00 20:50 2:41	9:32 15:25 21:15 3:10				
天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雪 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 雨 曇り 曇り				
気温	(℃)	15.4 18.8 14.5 14.3	19.1 24.4 19.8 16.9	22.8 28.4 21.8 19.9	25.1 30.6 22.9 22.3	28.7 30.5 27.3 26.5	24.6 23.7 23.0 24.1	26.4 25.3 24.4 22.1	14.9 18.1 12.8 8.8	8.1 11.5 5.1 2.9	2.8 6.0 2.2 2.0	3.9 8.7 3.7 1.2	8.7 7.0 6.6 6.0		1.2 ～	30.6	16.3
水温	(℃)	13.1 18.6 14.5 13.7	17.9 21.9 18.9 18.0	18.8 24.4 21.0 19.9	23.1 25.9 23.8 22.9	24.0 25.2 24.4 23.8	22.6 23.8 22.9 22.5	21.6 25.0 23.2 22.2	13.2 16.6 14.5 12.8	9.2 11.7 9.2 8.6	6.6 7.6 6.8 6.4	5.8 8.8 6.9 5.0	7.4 8.7 8.3 7.5		5.0 ～	25.9	16.2
流量	(m3/S)	0.08 0.08	0.03 0.01	0.13 0.10	0.61 0.27	0.25 0.23	0.18 0.06	0.09 0.09	0.08 0.10	0.07 0.06	0.07 0.07	0.03 0.04	0.05 0.77		0.01 ～	0.77	0.15
透視度	(cm)	>30	>30	>30	21	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	20		20 ～	>30	28
臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
色相		無	無	無	淡白	無	無	無	無	無	無	無	無				
生活環境項目 pH	(－)	8.4 9.0 8.1 7.9	8.9 9.4 8.1 7.9	8.6 9.3 8.0 7.9	8.1 8.5 7.9 8.1	8.2 8.4 8.0 8.0	8.0 8.1 7.6 7.6	8.0 8.8 8.0 7.9	8.2 8.9 8.1 8.1	8.2 8.9 8.1 8.1	7.9 9.0 8.0 7.9	8.0 9.0 8.4 8.2	7.8 8.0 8.1 8.0	10 / 48	7.6 ～	9.4	
生活環境項目 DO	(mg/L)	11	17	15	9.0	9.4	9.0	10	13	13	16	16	11	0 / 12	9.0 ～	17	12
生活環境項目 BOD	(mg/L)	0.7	1.4	<0.5	0.9	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	3.7	1 / 12	<0.5 ～	3.7	0.9
生活環境項目 COD	(mg/L)	2.6	2.3	2.6	4.3	2.6	2.1	1.8	1.7	2.2	1.9	2.3	6.8	－ / 12	1.7 ～	6.8	2.8
生活環境項目 SS	(mg/L)	2	1	2	21	2	3	2	1	1	2	2	40	1 / 12	1 ～	40	7
生活環境項目 大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{3}	4.9×10^{2}	2.2×10^{3}	2.4×10^{4}	3.3×10^{4}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	1.4×10^{3}	1.3×10^{2}	4.9×10^{2}	2.4×10^{4}	3 / 12	1.3×10^{2} ～	3.3×10^{4}	7.9×10^{3}
生活環境項目 全窒素	(mg/L)		0.52			0.74			0.49			0.54		－ / 4	0.49 ～	0.74	0.57
生活環境項目 全燐	(mg/L)		0.012			0.039			0.035			0.030		－ / 4	0.012 ～	0.039	0.029
生活環境項目 全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.005						0.002		0 / 2	0.002 ～	0.005	0.004
生活環境項目 ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～	<0.00006	<0.00006
生活環境項目 LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～	<0.0006	<0.0006
健康項目 カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～	<0.0003	<0.0003
健康項目 全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～	N.D	N.D
健康項目 鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～	<0.005	<0.005
健康項目 六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～	<0.02	<0.02
健康項目 ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～	<0.005	<0.005
健康項目 総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～	<0.0005	<0.0005
健康項目 アルキル水銀	(mg/L)																
健康項目 PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～	N.D	N.D
健康項目 ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～	<0.002	<0.002
健康項目 四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～	<0.0002	<0.0002
健康項目 1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～	<0.0004	<0.0004
健康項目 1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～	<0.002	<0.002
健康項目 シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～	<0.004	<0.004
健康項目 1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～	<0.0005	<0.0005
健康項目 1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～	<0.0006	<0.0006
健康項目 トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～	<0.001	<0.001
健康項目 テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～	<0.0005	<0.0005
健康項目 1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～	<0.0002	<0.0002
健康項目 チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～	<0.0006	<0.0006
健康項目 シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～	<0.0003	<0.0003
健康項目 チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～	<0.002	<0.002
健康項目 ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～	<0.001	<0.001
健康項目 セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～	<0.002	<0.002
健康項目 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.71						0.44		0 / 2	0.44 ～	0.71	0.58
健康項目 ふっ素	(mg/L)					0.10						<0.08		0 / 2	<0.08 ～	0.10	0.09
健康項目 ほう素	(mg/L)					0.02						0.04		0 / 2	0.02 ～	0.04	0.03
健康項目 1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～	<0.005	<0.005
特殊項目 n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～	N.D	N.D
特殊項目 フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～	<0.005	<0.005
特殊項目 銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～	<0.005	<0.005
特殊項目 鉄(溶解性)	(mg/L)					0.08								－ / 1	0.08 ～	0.08	0.08
特殊項目 マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～	0.01	0.01
特殊項目 全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～	<0.03	<0.03
特殊項目 陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～	<0.01	<0.01
特殊項目 アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～	<0.04	<0.04
特殊項目 硝酸性窒素	(mg/L)					0.67						0.40		－ / 2	0.40 ～	0.67	0.54
特殊項目 亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～	<0.04	<0.04
特殊項目 りん酸性りん	(mg/L)					0.017								－ / 1	0.017 ～	0.017	0.017
特定項目 トリハロメタン生成能	(mg/L)																
特定項目 クロロホルム生成能	(mg/L)																
特定項目 ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																
特定項目 ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
特定項目 ブロモホルム生成能	(mg/L)																
要監視項目 クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～	<0.006	<0.006
要監視項目 トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～	<0.004	<0.004
要監視項目 1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～	<0.006	<0.006
要監視項目 p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～	<0.03	<0.03
要監視項目 イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～	<0.0008	<0.0008
要監視項目 ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～	<0.0005	<0.0005
要監視項目 フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～	<0.0003	<0.0003
要監視項目 イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～	<0.004	<0.004
要監視項目 オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～	<0.004	<0.004
要監視項目 クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～	<0.004	<0.004
要監視項目 プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～	<0.0008	<0.0008
要監視項目 EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～	<0.0006	<0.0006
要監視項目 ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～	<0.0008	<0.0008
要監視項目 フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～	<0.002	<0.002
要監視項目 イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～	<0.0008	<0.0008
要監視項目 クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～	<0.0001	<0.0001
要監視項目 トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～	<0.06	<0.06
要監視項目 キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～	<0.04	<0.04
要監視項目 フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～	<0.006	<0.006
要監視項目 ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～	<0.001	<0.001
要監視項目 モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～	<0.007	<0.007
要監視項目 アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～	0.0003	0.0003
要監視項目 塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～	<0.0002	<0.0002
要監視項目 エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～	<0.00003	<0.00003
要監視項目 全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～	0.02	0.02
要監視項目 ウラン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～	0.0004	0.0004
要監視項目 PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000043								0 / 1	0.000043 ～	0.000043	0.000043
要監視項目 PFOS	(mg/L)					<0.0000025								－ / 1	<0.0000025 ～	<0.0000025	<0.0000025
要監視項目 PFOS(直鎖体)	(mg/L)																
要監視項目 PFOA	(mg/L)					0.000041								－ / 1	0.000041 ～	0.000041	0.000041
要監視項目 PFOA(直鎖体)	(mg/L)																
要監視項目 クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																
要監視項目 フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～	<0.001	<0.001
要監視項目 ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～	<0.003	<0.003
要監視項目 4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～	<0.00003	<0.00003
要監視項目 アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～	<0.002	<0.002
要監視項目 2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～	<0.0003	<0.0003
その他項目 塩素イオン	(mg/L)																
その他項目 糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																
その他項目 大腸菌数	(個/100mL)																
その他項目 ATU添加BOD	(mg/L)																
その他項目 非イオン界面活性剤																	
その他項目 電気伝導率	(mS/m)																

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.8 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23101	10601	黒田川	西ノ口樋門	—	-	枚方市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05501	10701	天野川	淀川合流直前	B	生物B	枚方市	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		14:15 20:00 2:00 8:00	13:30 20:40 2:10 8:25	14:25 19:30 1:55 8:00	14:40 20:15 2:30 8:15	13:30 20:20 2:25 8:20	14:20 20:00 2:20 7:50	14:15 20:10 2:10 8:10	14:00 20:20 2:15 8:20	14:15 20:00 2:00 8:10	14:50 20:30 2:15 8:15	13:55 20:20 1:15 8:20	14:25 20:10 2:00 7:55			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 一時雨	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	一時雨 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 曇り 曇り			
	気温	(℃)	18.3 15.0 14.1 15.0	22.8 19.2 16.1 19.0	28.0 23.6 22.0 23.7	33.1 23.2 23.6 22.9	31.9 25.7 25.0 29.0	24.9 20.0 21.3 22.6	30.2 23.9 21.8 23.9	18.0 15.3 9.5 13.7	15.9 3.1 3.0 4.6	9.0 0.3 1.0 3.4	9.9 4.2 1.0 1.5	6.8 7.9 7.3 7.5		0.3 ～ 33.1	16.3
	水温	(℃)	21.3 17.6 14.6 14.6	21.6 20.7 18.5 18.9	27.9 24.3 21.1 20.4	29.0 25.2 24.2 23.6	27.7 25.5 24.2 25.0	24.5 22.5 22.7 22.9	26.9 23.1 23.0 22.7	17.5 15.0 13.5 14.0	14.9 9.6 8.0 7.3	8.0 5.8 5.1 4.7	8.4 6.3 4.5 4.4	8.8 9.0 9.5 9.3		4.4 ～ 29.0	17.0
	流量	(m3/S)	0.49 0.51 0.48 0.52	1.08 0.86 1.07 0.73	1.21 1.16 1.18 1.27	0.01 0.01 0.01 0.01	1.64 1.68 1.69 1.72	1.32 1.63 1.36 1.19	0.59 0.61 0.60 0.61	0.62 0.50 0.53 0.56	0.57 0.57 0.54 0.51	0.37 0.42 0.44 0.39	0.37 0.39 0.39 0.37	0.64 0.01 0.01 0.53		0.01 ～ 1.72	0.71
	透視度	(cm)	>50	>50	>50	31	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	34		31 ～ >50	47
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	微青草	微青草	無	無	無			
	色相		無	無	無	淡黄緑	無	無	無	無	無	無	無	淡黄緑			
生活環境項目	pH	(－)	9.4 9.0 8.0 8.1	8.8 8.6 7.8 8.2	8.8 8.4 7.7 8.2	7.9 7.8 7.8 7.8	8.5 8.0 7.9 8.2	8.1 7.9 8.0 7.7	9.3 8.3 7.8 8.2	9.2 7.9 7.7 8.2	8.9 7.9 7.8 7.9	9.3 8.6 7.8 7.9	9.0 8.4 7.8 7.9	8.5 7.5 7.7 7.7	11 / 48	7.5 ～ 9.4	
	DO	(mg/L)	15	12	16	10	10	9.9	18	16	20	20	17	13	0 / 12	9.9 ～ 20	15
	BOD	(mg/L)	1.6	1.5	1.1	1.2	0.5	0.7	1.2	1.4	0.8	1.1	2.0	5.3	1 / 12	0.5 ～ 5.3	1.5
	COD	(mg/L)	4.7	4.2	4.1	5.0	3.8	3.6	5.7	4.6	3.7	4.0	4.0	7.2	－ / 12	3.6 ～ 7.2	4.6
	SS	(mg/L)	2	3	2	25	2	2	3	3	1	2	2	26	1 / 12	1 ～ 26	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{2}	7.0×10^{3}	7.9×10^{3}	1.7×10^{5}	1.7×10^{4}	1.7×10^{3}	3.3×10^{2}	7.0×10^{3}	1.7×10^{3}	7.9×10^{1}	3.3×10^{2}	4.9×10^{3}	5 / 12	7.9×10^{1} ～ 1.7×10^{5}	1.8×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.0			1.2			1.3			1.8		－ / 4	1.0 ～ 1.8	1.3
	全燐	(mg/L)		0.093			0.10			0.12			0.17		－ / 4	0.093 ～ 0.17	0.12
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.013	0.015	0.008	0.016	0.006	0.003	0.006	0.009	0.006	0.021	0.013	0.013	0 / 12	0.003 ～ 0.021	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			0.0006			0.0053		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0053	0.0018
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.99			0.94			1.0			1.4		0 / 4	0.94 ～ 1.4	1.1
	ふっ素	(mg/L)		0.10			0.12			0.10			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ 0.12	0.10
	ほう素	(mg/L)		<0.02			0.02			0.05			0.02		0 / 4	<0.02 ～ 0.05	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.11								－ / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.04			<0.04			0.05			0.08		－ / 4	<0.04 ～ 0.08	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.95			0.90			1.0			1.4		－ / 4	0.90 ～ 1.4	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			0.05			<0.04		－ / 4	<0.04 ～ 0.05	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.056								－ / 1	0.056 ～ 0.056	0.056
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.058								－ / 1	0.058 ～ 0.058	0.058
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.050								－ / 1	0.050 ～ 0.050	0.050
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0074								－ / 1	0.0074 ～ 0.0074	0.0074
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0006								－ / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.002								－ / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.00014								1 / 1	0.00014 ～ 0.00014	0.00014
	PFOS	(mg/L)					0.0000062								－ / 1	0.0000062 ～ 0.0000062	0.0000062
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.0000032								－ / 1	0.0000032 ～ 0.0000032	0.0000032
	PFOA	(mg/L)					0.00014								－ / 1	0.00014 ～ 0.00014	0.00014
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.00013								－ / 1	0.00013 ～ 0.00013	0.00013
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.5 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23201	10801	安居川	淀川合流直前	—	-	枚方市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05001	10901	芥川	塚脇橋	AA	生物A	高槻市	基準点

採取月日			4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
採取時刻			9:10 14:00 20:54 2:54	8:50 13:46 20:25 2:20	8:55 14:13 20:58 2:45	9:08 14:05 20:50 2:50	8:57 13:00 20:30 2:15	9:00 14:50 21:00 2:40	8:45 13:50 21:00 2:55	8:25 13:10 20:25 2:25	8:40 14:45 20:41 2:40	8:50 14:23 20:45 2:51	8:10 13:15 20:25 2:18	9:10 14:41 20:50 2:45			
天候			晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雪 晴れ 晴れ 雨	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 雨 曇り 曇り			
気温		(℃)	11.7 21.8 11.6 12.6	20.5 24.5 18.8 16.6	22.6 27.6 19.6 17.5	22.6 28.4 23.0 22.6	25.9 28.0 27.0 27.0	24.7 24.7 21.9 22.5	20.7 25.7 21.9 20.5	10.5 18.3 12.4 9.0	5.5 15.3 5.9 3.3	2.8 5.2 3.8 2.5	4.0 9.2 2.3 −0.4	7.2 8.2 6.7 5.2		−0.4 ～ 28.4	15.6
水温		(℃)	12.6 17.3 12.9 13.3	17.1 20.0 18.8 17.5	18.0 22.2 20.5 18.6	21.4 24.3 22.8 21.7	22.0 24.7 23.3 22.8	21.6 22.4 22.3 21.4	20.1 23.0 22.2 21.3	12.1 16.0 12.9 11.9	7.6 11.1 8.4 8.3	5.2 7.7 5.1 5.2	4.4 8.9 5.3 4.1	6.0 6.9 6.8 7.1		4.1 ～ 24.7	15.1
流量		(m3/S)	0.23 0.20	0.68 0.56	0.87 0.74	2.20 1.43	1.74 1.55	0.70 0.81	0.39 0.40	0.12 0.11	0.16 0.26	0.15 0.17	0.04 0.05	0.09 0.15		0.04 ～ 2.20	0.58
透視度		(cm)	>30	>30	>30	27	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		27 ～ >30	30
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
色相			無	無	無	淡白	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(−)	8.4 8.9 8.0 7.9	8.7 8.7 8.0 8.0	8.1 8.3 8.0 7.9	7.9 8.5 7.8 7.9	8.0 8.1 7.9 7.9	8.0 7.9 7.7 7.6	8.1 8.6 8.0 8.0	8.1 8.9 8.1 8.2	8.0 8.8 8.2 8.1	8.1 9.2 8.1 8.0	8.1 9.1 8.3 8.2	8.5 8.6 8.1 8.1	9 / 48	7.6 ～ 9.2	
	DO	(mg/L)	12	10	9.6	8.7	8.9	8.7	9.9	12	12	15	16	13	0 / 12	8.7 ～ 16	11
	BOD	(mg/L)	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0 / 12	<0.5 ～ 0.8	0.5
	COD	(mg/L)	1.7	1.5	1.5	2.6	1.7	1.3	1.1	0.9	1.1	0.8	1.3	1.6	− / 12	0.8 ～ 2.6	1.4
	SS	(mg/L)	1	1	2	9	3	1	1	1	<1	1	1	1	0 / 12	<1 ～ 9	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{1}	4.9×10^{2}	4.9×10^{3}	3.3×10^{4}	4.9×10^{3}	2.2×10^{3}	2.2×10^{3}	1.1×10^{3}	7.0×10^{1}	1.4×10^{1}	2.3×10^{1}	3.3×10^{2}	9 / 12	1.4×10^{1} ～ 3.3×10^{4}	4.1×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.29			0.82			0.41			0.18		− / 4	0.18 ～ 0.82	0.43
	全燐	(mg/L)		0.019			0.039			0.021			0.007		− / 4	0.007 ～ 0.039	0.022
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.002						0.001		0 / 2	0.001 ～ 0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.79						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.79	0.47
	ふっ素	(mg/L)					<0.08						0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.08	0.08
	ほう素	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								− / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								− / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								− / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								− / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								− / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								− / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								− / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		− / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.75						0.10		− / 2	0.10 ～ 0.75	0.43
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		− / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.015								− / 1	0.015 ～ 0.015	0.015
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : <0.5 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05101	10902	芥川	鷺打橋	A	生物B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

	採取月日		4/20	5/10	6/2	7/20	8/2	9/16	10/1	11/4	12/10	1/5	2/2	3/7	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:35	16:50	12:55	14:20	14:35	13:50	13:10	14:10	12:50	13:25	13:50	13:30			
	天候		快晴	曇り	曇り	晴れ	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	22.8	21.4	26.8	34.8	34.1	25.5	26.4	20.0	15.0	6.9	7.6	9.3		6.9 ～ 34.8	20.9
	水温	(℃)	17.0	19.4	22.1	29.5	31.2	23.3	23.5	19.1	11.4	7.9	8.3	9.7		7.9 ～ 31.2	18.5
	流量	(m3/S)	1.00	0.83	0.88	1.00	0.21	0.49	0.21	0.06	0.37	0.11	0.07	0.05		0.05 ～ 1.00	0.44
	透視度	(cm)	>100	>100	>100	>100	95	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100		95 ～ >100	100
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	淡黄緑			
生活環境項目	pH	(－)	8.2	8.2	8.1	8.3	8.2	8.0	8.2	8.5	8.2	7.8	8.4	8.2	0 / 12	7.8 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	11	9.6	9.9	8.6	9.6	9.3	9.8	12	12	14	15	14	0 / 12	8.6 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	0.6	0.7	0.5	0.9	1.8	0.5	0.7	1.0	0.4	0.4	0.7	1.0	0 / 12	<0.5 ～ 1.8	0.8
	COD	(mg/L)	2.4	1.9	2.2	2.5	5.0	2.2	2.2	2.2	2.0	1.7	2.0	2.7	－ / 12	1.7 ～ 5.0	2.4
	SS	(mg/L)	3	2	4	3	3	2	2	2	1	1	2	2	0 / 12	1 ～ 4	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	7.9×10^{2}	1.1×10^{4}	4.9×10^{4}	1.7×10^{4}	1.3×10^{4}	2.2×10^{4}	3.3×10^{3}	2.2×10^{3}	2.4×10^{2}	2.3×10^{2}	2.2×10^{2}	7 / 12	2.2×10^{2} ～ 4.9×10^{4}	1.0×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	0.83	0.66	0.85	0.56	0.90	0.40	0.51	0.25	0.66	0.26	0.25	0.29	－ / 12	0.25 ～ 0.90	0.54
	全燐	(mg/L)	0.032	0.029	0.035	0.039	0.054	0.037	0.039	0.037	0.021	0.028	0.028	0.040	－ / 12	0.021 ～ 0.054	0.035
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.003						0.001		0 / 2	0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0017						0.0017		0 / 2	0.0017 ～ 0.0017	0.0017
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.43						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.43	0.26
	ふっ素	(mg/L)		0.10			0.11			0.12			0.11		0 / 4	0.10 ～ 0.12	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.01		0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.003								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.32								－ / 1	0.32 ～ 0.32	0.32
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.03								－ / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	全クロム	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.07	0.06	0.04	0.05	0.03	0.05	0.04	0.08	－ / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.40						0.08		－ / 2	0.08 ～ 0.40	0.24
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.037						0.004		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.022	0.022	0.025	0.027	0.025	0.028	0.032	0.026	0.016	0.019	0.015	0.027	－ / 12	0.015 ～ 0.032	0.024
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.034			0.060			0.029			0.030		－ / 4	0.029 ～ 0.060	0.038
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.028			0.054			0.022			0.024		－ / 4	0.022 ～ 0.054	0.032
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0055			0.0060			0.0061			0.0053		－ / 4	0.0053 ～ 0.0061	0.0057
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0009			0.0006			0.0016			0.0013		－ / 4	0.0006 ～ 0.0016	0.0011
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		－ / 4	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.9 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22901	11101	女瀬川	天堂橋	—	-	高槻市	準基準点

			5/13	8/24	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		10:00 15:20 21:10 2:56	10:10 14:41 21:30 3:05	9:45 14:45 21:10 3:20	9:30 15:15 21:20 3:12			
	天候		曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 晴れ 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	21.0 24.2 20.9 18.2	29.8 30.2 27.4 27.1	15.5 18.3 15.2 10.0	6.1 8.1 5.4 1.6		1.6 ～ 30.2	17.4
	水温	(℃)	19.4 25.4 21.4 18.8	27.8 29.0 25.6 25.1	13.1 17.4 15.3 12.7	6.0 9.7 6.8 4.9		4.9 ～ 29.0	17.4
	流量	(m3/S)	0.04 0.04	0.13 0.11	0.01 0.02	0.01 0.01		0.01 ～ 0.13	0.05
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	8.1 9.3 9.2 7.9	8.9 9.7 7.9 7.7	8.3 9.5 9.1 8.2	8.4 9.3 8.6 8.5	- / 16	7.7 ～ 9.7	
	DO	(mg/L)	9.8	10	15	15	- / 4	9.8 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	1.1	0.9	<0.5	0.5	- / 4	<0.5 ～ 1.1	0.8
	COD	(mg/L)	3.5	3.8	2.0	2.8	- / 4	2.0 ～ 3.8	3.0
	SS	(mg/L)	3	3	1	5	- / 4	1 ～ 5	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{3}	7.0×10^{2}	1.7×10^{3}	4.6×10^{2}	- / 4	4.6×10^{2} ～ 1.7×10^{3}	1.1×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.32		0.56	- / 2	0.32 ～ 0.56	0.44
	全燐	(mg/L)		0.049		0.016	- / 2	0.016 ～ 0.049	0.033
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.007			- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.21		0.45	0 / 2	0.21 ～ 0.45	0.33
	ふっ素	(mg/L)		0.11		<0.08	0 / 2	<0.08 ～ 0.11	0.10
	ほう素	(mg/L)		<0.02		0.02	0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.15			- / 1	0.15 ～ 0.15	0.15
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.17		0.41	- / 2	0.17 ～ 0.41	0.29
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.015			- / 1	0.015 ～ 0.015	0.015
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)		0.010			0 / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	アンチモン	(mg/L)		0.0003			0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)		<0.02			0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)		0.0002			0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000025			0 / 1	0.000025 ～ 0.000025	0.000025
	PFOS	(mg/L)		0.0000055			- / 1	0.0000055 ～ 0.0000055	0.0000055
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)		0.000020			- / 1	0.000020 ～ 0.000020	0.000020
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)							

＜備考＞ BOD(75%値) : 0.9 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06601	11201	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	A	生物A	大阪府	基準点

	採取月日		4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		13:00	13:25	13:40	14:00	17:35	13:10	13:20	13:20	13:15	13:00	12:30	13:00			
	天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	雨			
	気温	(℃)	19.0	24.0	29.4	31.0	28.1	26.2	29.0	19.4	12.0	4.8	10.1	7.9		4.8 ～ 31.0	20.1
	水温	(℃)	17.4	19.0	20.6	24.7	23.5	22.7	24.3	15.5	10.9	7.1	8.9	7.8		7.1 ～ 24.7	16.9
	流量	(m3/S)	0.10	0.18	0.96	0.57	1.18	0.23	0.18	0.15	0.14	0.08	0.04	0.03		0.03 ～ 1.18	0.32
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻	無	無	無	無	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無			
	色相		淡灰黄	無	無	淡灰黄	無	無	無	淡灰黄	無	淡灰黄	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.4	8.4	8.1	7.9	8.2	8.5	8.0	8.8	8.9	8.4	9.1	8.4	3 / 12	7.9 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	12	10	10	9.3	9.1	10	11	13	14	16	16	16	0 / 12	9.1 ～ 16	12
	BOD	(mg/L)	0.7	0.8	0.5	0.5	0.9	0.5	1.2	1.1	<0.5	0.7	1.1	1.6	0 / 12	<0.5 ～ 1.6	0.8
	COD	(mg/L)	2.1	2.6	1.4	2.7	1.5	1.6	1.6	1.6	1.4	1.5	2.3	2.5	－ / 12	1.4 ～ 2.7	1.9
	SS	(mg/L)	<1	<1	<1	5	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	2	0 / 12	<1 ～ 5	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{2}	4.6×10^{2}	2.2×10^{3}	4.9×10^{4}	3.3×10^{3}	3.3×10^{2}	3.3×10^{3}	7.9×10^{2}	2.3×10^{2}	4.9×10^{2}	1.1×10^{3}	4.9×10^{3}	6 / 12	2.3×10^{2} ～ 4.9×10^{4}	5.5×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.5			1.3			0.87			1.3		－ / 4	0.87 ～ 1.5	1.2
	全燐	(mg/L)		0.085			0.050			0.028			0.060		－ / 4	0.028 ～ 0.085	0.056
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.002						0.007		0 / 2	0.002 ～ 0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0010						0.0016		0 / 2	0.0010 ～ 0.0016	0.0013
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						0.86		0 / 2	0.86 ～ 1.0	0.93
	ふっ素	(mg/L)					<0.08						0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.08	0.08
	ほう素	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.12		－ / 2	<0.04 ～ 0.12	0.08
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.98						0.76		－ / 2	0.76 ～ 0.98	0.87
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.10		－ / 2	<0.04 ～ 0.10	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)					0.026						0.034		－ / 2	0.026 ～ 0.034	0.030
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.024								－ / 1	0.024 ～ 0.024	0.024
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.020								－ / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	(mg/L)					0.0004								－ / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0040								－ / 1	0.0040 ～ 0.0040	0.0040
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10			<10			<10			<10		－ / 4	<10 ～ <10	<10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.5×10^{2}			5.2×10^{2}			7.6×10^{2}			2.8×10^{2}		－ / 4	2.8×10^{2} ～ 7.6×10^{2}	4.8×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)	4.6×10^{1}	2.4×10^{2}	6.3×10^{2}	9.6×10^{2}	3.0×10^{2}	7.0×10^{1}	2.7×10^{2}	3.1×10^{1}	3.4×10^{1}	8.5×10^{0}	9.7×10^{1}	6.0×10^{1}	－ / 12	8.5×10^{0} ～ 9.6×10^{2}	2.3×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤						0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	電気伝導率	(mS/m)	26	21	35	25	22	25	25	22	21	21	23	28	－ / 12	21 ～ 35	25

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

②神崎川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02351	20101	神崎川	小松橋	B	生物B	大阪市	準基準点

	採取月日		4/21	5/25	6/15	7/14	8/25	9/14	10/7	11/9	12/8	1/13	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:10 14:00 19:55 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	7:45 13:45 19:35 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:00 14:00 20:00 2:00	8:20 13:55 19:55 1:45	8:10 13:40 20:00 1:50	8:00 13:33 20:00 2:00	8:20 13:30 20:00 1:30	8:05 14:00 20:00 2:05			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	16.7 25.5 19.8 14.6	21.3 27.0 21.5 19.8	24.8 32.0 25.2 23.8	27.4 32.0 26.5 24.8	28.9 32.5 28.0 28.1	19.6 21.2 20.3 20.2	23.4 29.3 25.5 24.2	15.6 15.7 14.3 13.1	11.8 12.6 9.5 7.1	5.0 6.1 2.0 0.0	3.6 9.5 5.2 3.5	4.2 11.0 7.8 2.8		0.0 ～ 32.5	17.6
	水温	(℃)	17.1 19.2 17.3 16.8	19.4 20.7 20.5 19.1	25.0 27.4 25.1 24.8	25.6 28.1 26.2 25.7	26.5 29.7 27.1 26.7	24.3 24.6 24.5 24.4	23.9 26.3 24.9 24.5	18.8 17.8 17.5 17.3	13.1 12.8 12.0 12.1	6.3 7.8 6.2 5.6	6.0 8.8 7.6 7.0	8.4 10.5 10.0 9.2		5.6 ～ 29.7	18.3
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	51	41	52	42	45	56	64	42	39	47	52	51		39 ～ 64	49
	臭気		下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰緑	灰黄	淡緑	灰緑	淡灰	淡灰黄	淡灰緑	灰黄	灰黄	灰	淡灰緑	淡緑			
生活環境項目	pH	(－)	7.3 7.5 7.4 7.4	7.3 7.5 7.5 7.4	7.3 7.5 7.4 7.4	7.3 7.4 7.3 7.3	7.5 7.4 7.5 7.4	7.5 7.4 7.4 7.3	7.5 7.5 7.4 7.3	7.1 7.3 7.2 7.3	7.3 7.3 7.3 7.3	7.3 7.4 7.3 7.3	7.5 7.6 7.5 7.4	7.5 7.6 7.5 7.4	0 / 48	7.1 ～ 7.6	
	DO	(mg/L)	11	9.8	8.3	7.3	8.3	7.5	9.0	9.9	11	12	13	13	0 / 12	7.3 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	0.7	0.9	2.7	1.8	1.4	0.8	0.9	0 / 12	0.7 ～ 2.7	1.2
	COD	(mg/L)	3.4	3.4	3.2	4.0	3.5	3.4	3.5	5.1	4.2	3.8	3.3	3.0	－ / 12	3.0 ～ 5.1	3.7
	SS	(mg/L)	5	9	7	13	12	10	6	12	7	6	4	5	0 / 12	4 ～ 13	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		1.3×10^{4}			1.3×10^{5}			2.4×10^{5}			3.2×10^{3}		3 / 4	3.2×10^{3} ～ 2.4×10^{5}	9.7×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.3			1.0			2.5			1.6		－ / 4	1.0 ～ 2.5	1.6
	全燐	(mg/L)		0.13			0.079			0.24			0.093		－ / 4	0.079 ～ 0.24	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.025						0.005		0 / 2	0.005 ～ 0.025	0.015
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0084						0.0020		0 / 2	0.0020 ～ 0.0084	0.0052
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.54						1.2		0 / 2	0.54 ～ 1.2	0.87
	ふっ素	(mg/L)					0.10						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.10	0.09
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)													－		
	銅	(mg/L)					0.012								－ / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.16						0.05		－ / 2	0.05 ～ 0.16	0.11
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.51						1.2		－ / 2	0.51 ～ 1.2	0.86
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.11			0.057			0.18			0.068		－ / 4	0.057 ～ 0.18	0.10
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000032								0 / 1	0.000032 ～ 0.000032	0.000032
	PFOS	(mg/L)					0.0000032								－ / 1	0.0000032 ～ 0.0000032	0.0000032
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					<0.0000025								－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)					0.000029								－ / 1	0.000029 ～ 0.000029	0.000029
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000028								－ / 1	0.000028 ～ 0.000028	0.000028
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02301	20102	神崎川	新三国橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:20 15:00	9:50 15:50	9:00 14:15	9:30 14:10	9:45 17:35	9:30 14:10	9:20 13:50	9:40 14:40	9:05 15:05	9:15 15:10	9:40 15:45	8:45 14:25			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	曇り 曇り	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	曇り 晴れ	曇り 雨			
	気温	(℃)	9.8 18.6	20.5 26.1	24.6 29.5	27.6 32.6	31.2 27.2	26.0 27.3	25.4 30.6	13.0 18.9	6.5 11.9	3.5 7.0	6.8 9.3	7.4 10.0		3.5 ～ 32.6	18.8
	水温	(℃)	16.5 18.1	19.8 21.8	22.6 24.7	26.0 26.9	27.8 26.6	25.2 26.1	25.5 26.4	16.0 18.0	12.8 14.5	8.9 9.4	9.1 9.2	9.7 10.5		8.9 ～ 27.8	18.8
	流量	(m3/S)	106 66.8	188 17.5	95.5 81.8	73.0 85.1	112	43.8 0.00	86.8 56.4	31.8 28.9	29.0 38.6	41.5 37.7	59.2 70.0	20.8		0.00 ～ 188	62.3
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微土	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.2 7.8	7.1 7.0	7.0 7.2	7.0 7.1	7.2 7.6	7.3 7.4	8.2 8.1	7.4 7.5	7.3 7.4	7.3 7.5	7.6 8.3	7.4 7.7	0 / 24	7.0 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	9.2	5.1	7.5	5.2	5.7	5.4	6.4	8.3	8.7	10	11	10	0 / 12	5.1 ～ 11	7.7
	BOD	(mg/L)	3.1	2.2	1.0	2.9	1.6	2.2	1.8	1.6	1.5	1.6	3.3	1.7	2 / 12	1.0 ～ 3.3	2.0
	COD	(mg/L)	6.7	6.0	5.8	5.4	4.7	5.5	5.2	5.6	5.8	5.6	7.3	5.8	－ / 12	4.7 ～ 7.3	5.8
	SS	(mg/L)	5	4	6	22	17	9	6	3	4	4	11	6	0 / 12	2 ～ 22	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{5}	4.9×10^{6}	3.3×10^{4}	3.3×10^{5}	4.9×10^{4}	4.9×10^{4}	4.9×10^{4}	4.9×10^{4}	1.3×10^{4}	2.3×10^{3}	1.1×10^{3}	7.9×10^{3}	10 / 12	1.1×10^{3} ～ 4.9×10^{6}	4.8×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		4.0			2.9			3.8			5.0		－ / 4	2.9 ～ 5.0	3.9
	全燐	(mg/L)		0.14			0.25			0.37			0.27		－ / 4	0.14 ～ 0.37	0.26
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.016			0.011			0.014			0.020		0 / 4	0.011 ～ 0.020	0.015
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.011			0.0014			0.0022			0.0043		0 / 4	0.0014 ～ 0.011	0.0047
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.7						2.3		0 / 2	1.7 ～ 2.3	2.0
	ふっ素	(mg/L)					0.12						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.12	0.10
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.04		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.34						0.99		－ / 2	0.34 ～ 0.99	0.67
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.7						2.2		－ / 2	1.7 ～ 2.2	2.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.06						0.11		－ / 2	0.06 ～ 0.11	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)					0.19						0.16		－ / 2	0.16 ～ 0.19	0.18
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					0.00003								0 / 1	0.00003 ～ 0.00003	0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000080											1 / 1	0.000080 ～ 0.000080	0.000080
	PFOS	(mg/L)		0.0000032											－ / 1	0.0000032 ～ 0.0000032	0.0000032
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		<0.0000025											－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)		0.000077											－ / 1	0.000077 ～ 0.000077	0.000077
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.000075											－ / 1	0.000075 ～ 0.000075	0.000075
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	65	480	110	77	25	1800	250	1400	1700	880	68	280	－ / 12	25 ～ 1800	590
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.7×10^{5}			1.0×10^{4}			7.4×10^{3}			1.6×10^{2}		－ / 4	1.6×10^{2} ～ 1.7×10^{5}	4.7×10^{4}
	大腸菌数	(個/100mL)	1.3×10^{4}	2.7×10^{4}	3.2×10^{2}	2.2×10^{4}	1.5×10^{3}	3.5×10^{3}	3.6×10^{2}	1.9×10^{3}	4.6×10^{2}	2.0×10^{1}	4.5×10^{1}	6.2×10^{1}	－ / 12	2.0×10^{1} ～ 2.7×10^{4}	5.8×10^{3}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.7			1.1			1.6			3.2		－ / 4	1.1 ～ 3.2	1.9
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	556 61	536 245	151 72	25 52	35 24	389 583	630 141	413 489	414 598	125 366	843 50	571 121	－ / 24	24 ～ 843	312

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02352	20103	神崎川	神崎橋	B	生物B	大阪府	準基準点

			5/13	8/24	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		8:40 14:40	8:40 17:05	8:45 13:50	8:45 14:50			
	天候		晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 晴れ			
	気温	(℃)	20.0 25.1	32.0 28.0	14.5 20.1	6.2 13.2		6.2 ～ 32.0	19.9
	水温	(℃)	19.6 22.1	27.7 26.6	17.3 18.7	8.7 11.7		8.7 ～ 27.7	19.1
	流量	(m3/S)	207 78.0	155	0.00	50.8 97.5		0.00 ～ 207	98.1
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.2 7.2	7.5 7.6	7.5 7.5	7.6 8.6	1 / 8	7.2 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	4.9	5.9	6.7	10	1 / 4	4.9 ～ 10	6.9
	BOD	(mg/L)	2.5	1.4	2.6	2.2	0 / 4	1.4 ～ 2.6	2.2
	COD	(mg/L)	5.3	4.6	5.5	5.9	－ / 4	4.6 ～ 5.9	5.3
	SS	(mg/L)	5	3	3	4	0 / 4	3 ～ 5	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		2.5		5.7	－ / 2	2.5 ～ 5.7	4.1
	全燐	(mg/L)		0.21		0.33	－ / 2	0.21 ～ 0.33	0.27
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.010		0.021	0 / 2	0.010 ～ 0.021	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0042		0.0029	0 / 2	0.0029 ～ 0.0042	0.0036
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.5		2.9	0 / 2	1.5 ～ 2.9	2.2
	ふっ素	(mg/L)		0.14		0.21	0 / 2	0.14 ～ 0.21	0.18
	ほう素	(mg/L)		0.05		0.44	0 / 2	0.05 ～ 0.44	0.25
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)		<0.08			－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.33		0.77	－ / 2	0.33 ～ 0.77	0.55
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.5		2.8	－ / 2	1.5 ～ 2.8	2.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.06		0.12	－ / 2	0.06 ～ 0.12	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)		0.17		0.28	－ / 2	0.17 ～ 0.28	0.23
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		0.0003			0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		0.00006			0 / 1	0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	全マンガン	(mg/L)		0.04			0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
	PFOS	(mg/L)							
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003			0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		35		1400	－ / 2	35 ～ 1400	720
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	1190 1020	61 32	853 1170	951 580	－ / 8	32 ～ 1190	732

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02302	20104	神崎川	千船橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/21	5/25	6/15	7/14	8/25	9/14	10/7	11/9	12/8	1/13	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:30 15:50 22:00 4:00	10:35 16:25 22:40 4:15	10:40 16:05 22:25 4:15	10:30 16:05 21:55 4:10	10:55 17:45 22:55 4:15	10:40 16:30 22:10 3:50	11:20 15:55 22:35 3:50	10:30 16:20 22:30 4:10	11:00 15:50 21:45 3:45	11:10 15:20 22:05 3:55	11:15 16:45 22:45 4:20	11:10 16:30 21:25 3:40			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 雨	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	雨 曇り 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 雨 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	21.5 25.0 19.0 14.0	24.8 26.2 21.5 19.1	29.9 26.3 24.8 24.6	33.2 27.2 26.1 25.8	32.5 32.3 27.9 27.1	21.0 21.1 20.5 20.8	28.2 30.1 23.8 22.0	14.9 14.1 13.0 12.0	12.4 13.2 9.8 7.4	7.0 6.5 3.0 1.0	8.4 6.9 5.2 3.8	10.4 11.0 7.1 4.1		1.0 ～ 33.2	18.1
	水温	(℃)	18.1 19.8 18.3 17.2	21.6 22.1 20.8 20.4	26.7 26.3 24.8 24.3	27.7 26.2 26.0 25.7	27.7 27.9 27.1 27.0	24.0 24.1 24.2 23.6	25.7 26.2 25.0 24.8	18.8 18.8 17.9 17.1	14.3 14.5 13.4 12.5	9.4 8.9 8.1 7.4	9.6 9.4 8.7 7.7	11.5 12.5 10.4 9.8		7.4 ～ 27.9	19.0
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	53	66	42	62	68	89	58	54	45	49	>100	99		42 ～ >100	65
	臭気		下水	下水	微下水	下水	微下水	下水	微下水	下水	微下水	下水	微下水	下水			
	色相		淡灰緑	淡灰黄緑	黄緑	淡灰緑	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰緑	淡灰黄	灰黄	灰黄	淡灰緑	淡緑			
生活環境項目	pH	(－)	7.2 7.3 7.2 7.3	7.2 7.3 7.3 7.3	7.3 7.2 7.6 7.3	7.3 7.3 7.4 7.2	7.4 7.5 7.4 7.4	7.3 7.6 7.5 7.3	7.4 7.7 7.7 7.4	7.5 7.3 7.3 7.2	7.3 7.4 7.3 7.3	7.6 7.5 7.4 7.4	7.5 7.6 7.5 7.6	7.4 7.5 7.6 7.5	0 / 48	7.2 ～ 7.7	
	DO	(mg/L)	7.7	9.0	6.5	6.6	7.9	9.1	8.7	7.9	11	9.0	9.7	11	0 / 12	6.5 ～ 11	8.7
	BOD	(mg/L)	1.0	1.5	1.8	1.0	1.0	0.8	1.8	2.4	2.4	2.4	1.2	0.9	0 / 12	0.8 ～ 2.4	1.5
	COD	(mg/L)	5.3	3.9	5.0	4.5	4.1	4.3	5.0	5.8	6.1	6.1	5.6	5.4	－ / 12	3.9 ～ 6.1	5.1
	SS	(mg/L)	5	3	3	3	4	2	3	4	4	3	2	2	0 / 12	2 ～ 5	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.6×10^{4}	1.1×10^{3}	3.5×10^{4}	3.3×10^{4}	1.4×10^{4}	2.4×10^{4}	4.9×10^{2}	9.2×10^{5}	3.5×10^{5}	9.2×10^{5}	2.4×10^{3}	2.4×10^{3}	8 / 12	4.9×10^{2} ～ 9.2×10^{5}	2.0×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		2.8			2.5			3.8			5.0		－ / 4	2.5 ～ 5.0	3.5
	全燐	(mg/L)		0.28			0.18			0.38			0.30		－ / 4	0.18 ～ 0.38	0.29
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.011			0.021			0.039			0.031		2 / 4	0.011 ～ 0.039	0.026
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00007			<0.00006			0.00008			0.00008		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00008	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.012			0.0015			0.029			0.0051		0 / 4	0.0015 ～ 0.029	0.012
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.95						3.2		0 / 2	0.95 ～ 3.2	2.1
	ふっ素	(mg/L)		0.17			0.16			0.29			0.26		0 / 4	0.16 ～ 0.29	0.22
	ほう素	(mg/L)		0.76			0.22			0.97			1.0		0 / 4	0.22 ～ 1.0	0.74
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)													－		
	銅	(mg/L)					0.009								－ / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					0.04								－ / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.37						1.5		－ / 2	0.37 ～ 1.5	0.94
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.91						3.1		－ / 2	0.91 ～ 3.1	2.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.12		－ / 2	<0.04 ～ 0.12	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)		0.26			0.16			0.31			0.28		－ / 4	0.16 ～ 0.31	0.25
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.002								－ / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.07								0 / 1	0.07 ～ 0.07	0.07
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000055								1 / 1	0.000055 ～ 0.000055	0.000055
	PFOS	(mg/L)					0.0000080								－ / 1	0.0000080 ～ 0.0000080	0.0000080
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.0000045								－ / 1	0.0000045 ～ 0.0000045	0.0000045
	PFOA	(mg/L)					0.000047								－ / 1	0.000047 ～ 0.000047	0.000047
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000046								－ / 1	0.000046 ～ 0.000046	0.000046
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02303	20105	左門殿川	辰巳橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:10 13:50	8:00 14:00	8:00 13:30	8:00 13:30	8:05 16:40	8:10 13:35	8:20 13:20	8:05 13:15	8:15 14:15	8:15 16:45	8:00 14:00	8:00 13:55			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雨 曇り	曇り 雨	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	曇り 晴れ	曇り 雨			
	気温	(℃)	9.4 17.4	19.6 24.6	22.5 29.5	23.5 28.6	29.8 26.3	23.3 26.3	23.4 30.4	12.8 19.2	6.1 10.8	4.3 8.2	5.6 10.8	7.2 8.6		4.3 ～ 30.4	17.8
	水温	(℃)	14.1 18.0	18.2 21.2	22.8 24.6	25.1 26.7	26.9 26.4	23.6 25.3	24.0 26.6	15.8 19.3	11.8 14.7	8.7 11.9	8.6 11.1	9.4 11.7		8.6 ～ 26.9	18.6
	流量	(m3/S)	165 42.6	116 72.4	113 110	82.9 100	101	77.1 34.3	155 142	50.4	63.3 59.5	74.0 83.9	70.2	29.9		29.9 ～ 165	87.1
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	19	>30		19 ～ >30	29
	臭気		微川藻 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	微下水 淡灰黄	無 淡灰黄	無 淡灰黄	微下水 無	微下水 無			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	7.2 7.6	7.2 7.2	7.0 7.3	7.3 7.1	7.3 7.5	7.3 7.4	7.8 7.9	7.5 7.6	7.4 7.5	7.8 7.4	7.3 8.4	7.3 7.6	0 / 24	7.0 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	6.5	6.6	7.0	4.5	6.2	6.4	5.4	6.4	7.6	9.6	16	10	1 / 12	4.5 ～ 16	7.7
	BOD	(mg/L)	2.0	1.9	0.6	1.5	1.3	1.5	2.9	1.3	3.5	1.7	2.9	3.0	1 / 12	0.6 ～ 3.5	2.0
	COD	(mg/L)	4.7	4.2	5.4	4.5	4.0	4.0	4.5	5.0	6.6	4.7	5.5	5.3	－ / 12	4.0 ～ 6.6	4.9
	SS	(mg/L)	5	3	3	4	3	3	3	2	4	4	4	4	0 / 12	2 ～ 5	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{5}	3.3×10^{4}	3.3×10^{3}	2.4×10^{5}	4.9×10^{4}	4.9×10^{4}	2.2×10^{3}	1.7×10^{4}	1.7×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{2}	1.1×10^{3}	6 / 12	7.9×10^{2} ～ 4.9×10^{5}	7.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		3.2			2.6			4.0			4.1		－ / 4	2.6 ～ 4.1	3.5
	全燐	(mg/L)		0.096			0.24			0.42			0.15		－ / 4	0.096 ～ 0.42	0.23
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.012			0.011			0.022			0.023		0 / 4	0.011 ～ 0.023	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						0.00014		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00014	0.00010
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0037						0.0029		0 / 2	0.0029 ～ 0.0037	0.0033
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.6						3.5		0 / 2	1.6 ～ 3.5	2.6
	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.44		0 / 2	0.19 ～ 0.44	0.32
	ほう素	(mg/L)					0.22						1.5		1 / 2	0.22 ～ 1.5	0.86
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					0.04								－ / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.35						0.58		－ / 2	0.35 ～ 0.58	0.47
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.6						3.5		－ / 2	1.6 ～ 3.5	2.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.05						0.09		－ / 2	0.05 ～ 0.09	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)					0.18						0.14		－ / 2	0.14 ～ 0.18	0.16
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					0.00005								0 / 1	0.00005 ～ 0.00005	0.00005
	全マンガン	(mg/L)					0.08								0 / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	ウラン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000023											0 / 1	0.000023 ～ 0.000023	0.000023
	PFOS	(mg/L)		0.0000045											－ / 1	0.0000045 ～ 0.0000045	0.0000045
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		0.0000030											－ / 1	0.0000030 ～ 0.0000030	0.0000030
	PFOA	(mg/L)		0.000019											－ / 1	0.000019 ～ 0.000019	0.000019
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.000018											－ / 1	0.000018 ～ 0.000018	0.000018
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	6500	7200	1500	1300	880	5100	6800	4600	5700	6400	7000	6800	－ / 12	880 ～ 7200	5000
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		8.1×10^{3}			1.3×10^{3}			3.4×10^{3}			7.0×10^{1}		－ / 4	7.0×10^{1} ～ 8.1×10^{3}	3.2×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)	1.0×10^{4}	2.3×10^{3}	2.0×10^{2}	1.6×10^{4}	2.8×10^{2}	4.6×10^{3}	1.3×10^{2}	5.0×10^{2}	1.4×10^{2}	2.0×10^{2}	1.0×10^{1}	1.7×10^{1}	－ / 12	1.0×10^{1} ～ 1.6×10^{4}	2.9×10^{3}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.1			0.9			1.3			2.7		－ / 4	0.9 ～ 2.7	1.5
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	1620 1890	1790 1920	598 509	640 512	280 309	648 1390	2290 1950	996 1320	1400 1850	1990 1930	2380 1930	1970 1980	－ / 24	280 ～ 2380	1420

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
08301	20401	天竺川	神崎川合流直前	B	生物B	豊中市	基準点

	採取月日		4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/17	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		14:25	12:30 0:30	14:35	14:30 1:30	12:30 0:30	14:20	14:00	13:20 2:00	14:35	15:30 3:30	13:10 1:00	14:45			
	天候		晴れ	晴れ 晴れ	晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り	晴れ	晴れ 晴れ	晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	雨			
	気温	(℃)	21.6	26.9 19.8	25.0	33.6 25.8	31.8 27.7	28.9	31.0	18.5 11.5	13.5	6.2 4.2	8.7 4.9	9.4		4.2 ～ 33.6	19.4
	水温	(℃)	20.0	22.9 20.3	27.4	28.4 26.2	28.8 26.2	25.6	28.3	17.0 13.5	13.3	7.0 5.9	9.5 6.0	9.6		5.9 ～ 28.8	18.7
	流量	(m3/S)		0.10 0.10		0.30 0.26	0.11 0.10			0.02 0.04		0.01 0.00	0.00 0.00			0.00 ～ 0.30	0.09
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 無	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	8.8	7.4 8.0	8.8	8.2 8.1	8.5 8.0	8.8	8.8	8.2 8.2	8.9	8.9 8.4	8.9 8.8	8.7	9 / 18	7.4 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	12	10	11	9.4	10	9.5	12	13	14	14	15	13	0 / 12	9.4 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	1.0	1.5	0.9	1.4	1.6	0.8	1.5	0.6	0.8	0.5	1.1	1.3	0 / 12	0.5 ～ 1.6	1.1
	COD	(mg/L)	4.3	4.9	4.0	4.4	3.5	3.6	3.5	3.3	4.0	2.7	4.6	3.2	－ / 12	2.7 ～ 4.9	3.8
	SS	(mg/L)	<1	3	<1	3	1	<1	1	1	<1	<1	3	<1	0 / 12	<1 ～ 3	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{3}	1.7×10^{4}	7.9×10^{3}	1.3×10^{5}	3.3×10^{4}	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	4.9×10^{2}	1.7×10^{2}	1.1×10^{2}	1.7×10^{2}	6 / 12	1.1×10^{2} ～ 1.3×10^{5}	1.8×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.84			0.59			0.66			0.53		－ / 4	0.53 ～ 0.84	0.66
	全燐	(mg/L)		0.028			0.042			0.016			0.021		－ / 4	0.016 ～ 0.042	0.027
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.011			0.006			0.006			0.011		0 / 4	0.006 ～ 0.011	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0012			0.0013			0.0020			0.0008		0 / 4	0.0008 ～ 0.0020	0.0013
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.24						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.24	0.17
	ふっ素	(mg/L)					0.13						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.13	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					0.17								－ / 1	0.17 ～ 0.17	0.17
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04								－ / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.20								－ / 1	0.20 ～ 0.20	0.20
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04								－ / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					<0.003								－ / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000049								0 / 1	0.000049 ～ 0.000049	0.000049
	PFOS	(mg/L)					0.000017								－ / 1	0.000017 ～ 0.000017	0.000017
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.000010								－ / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	PFOA	(mg/L)					0.000032								－ / 1	0.000032 ～ 0.000032	0.000032
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000032								－ / 1	0.000032 ～ 0.000032	0.000032
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23301	20501	番田井路	玉川橋	ー	-	高槻市	準基準点

			5/13	8/24	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		10:40 16:06 21:29 3:15	10:37 16:12 21:55 3:25	10:15 15:45 21:35 3:50	9:55 16:13 21:43 3:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	21.3 24.0 21.0 18.5	29.6 28.4 27.3 26.9	14.0 17.5 15.3 10.0	6.6 8.2 3.8 1.7		1.7 ～ 29.6	17.1
	水温	(℃)	22.3 23.3 22.5 21.5	27.7 27.3 26.1 26.5	22.2 18.3 21.4 20.3	15.9 16.6 15.6 14.2		14.2 ～ 27.7	21.4
	流量	(m3/S)	2.65 2.34	2.57 3.49	2.45 1.66	1.95 1.89		1.66 ～ 3.49	2.38
	透視度	(cm)	>30	29	>30	20		20 ～ >30	27
	臭気		微沼沢	微沼沢	微沼沢	微沼沢			
	色相		淡白	無	無	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.1 7.1 6.7 6.8	7.0 6.8 6.8 6.8	7.0 7.6 7.1 7.1	7.1 7.1 7.1 7.2	- / 16	6.7 ～ 7.6	
生活環境項目	DO	(mg/L)	8.3	4.5	8.4	8.3	- / 4	4.5 ～ 8.4	7.4
生活環境項目	BOD	(mg/L)	5.7	5.4	3.1	15	- / 4	3.1 ～ 15	7.3
生活環境項目	COD	(mg/L)	8.3	8.5	7.9	13	- / 4	7.9 ～ 13	9.4
生活環境項目	SS	(mg/L)	4	6	3	13	- / 4	3 ～ 13	7
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{4}	7.9×10^{4}	3.4×10^{3}	4.9×10^{3}	- / 4	3.4×10^{3} ～ 7.9×10^{4}	4.2×10^{4}
生活環境項目	全窒素	(mg/L)		7.0		7.4	- / 2	7.0 ～ 7.4	7.2
生活環境項目	全燐	(mg/L)		0.91		0.53	- / 2	0.53 ～ 0.91	0.72
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.021			- / 1	0.021 ～ 0.021	0.021
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	6.3	4.9	3.6	4.5	0 / 4	3.6 ～ 6.3	4.8
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.11		<0.08	0 / 2	<0.08 ～ 0.11	0.10
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.04		0.05	0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		0.007			- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.01			- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.32	<0.04	0.18	1.7	- / 4	<0.04 ～ 1.7	0.56
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)	5.7	4.9	3.1	4.0	- / 4	3.1 ～ 5.7	4.4
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.61	<0.04	0.46	0.44	- / 4	<0.04 ～ 0.61	0.39
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.72			- / 1	0.72 ～ 0.72	0.72
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)							
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)							
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)							
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)							
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)							
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)							
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)							
要監視項目	EPN	(mg/L)							
要監視項目	クロルホス	(mg/L)							
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)							
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)							
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)							
要監視項目	トルエン	(mg/L)							
要監視項目	キシレン	(mg/L)							
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
要監視項目	ニッケル	(mg/L)							
要監視項目	モリブデン	(mg/L)							
要監視項目	アンチモン	(mg/L)							
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
要監視項目	全マンガン	(mg/L)							
要監視項目	ウラン	(mg/L)							
要監視項目	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
要監視項目	PFOS	(mg/L)							
要監視項目	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
要監視項目	PFOA	(mg/L)							
要監視項目	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)							
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)							
その他項目	非イオン界面活性剤								
その他項目	電気伝導率	(mS/m)							

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01701	30101	安威川	桑ノ原橋	A	生物A	茨木市	基準点

			5/13	8/10	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		9:30 15:30 20:40 4:40	9:30 15:40 20:00 2:00	9:50 15:50 20:30 2:45	9:44 15:46 21:20 2:40			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り			
	気温	(℃)	21.2 24.1 17.2 16.6	29.7 32.3 25.5 24.0	14.0 17.8 13.5 12.0	4.6 6.1 5.0 1.0		1.0 ～ 32.3	16.5
	水温	(℃)	18.2 20.6 18.0 16.2	26.5 26.2 24.0 21.5	13.5 14.8 13.5 11.0	6.0 8.3 5.5 3.5		3.5 ～ 26.5	15.5
	流量	(m3/S)	3.32 3.12 2.81 2.86	1.64 1.52 1.24 1.20	1.77 1.82 1.64 1.76	4.71 5.38 5.23 4.38		1.20 ～ 5.38	2.78
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微土	微土	微土	微土			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(－)	8.3 8.7 8.0 8.0	8.2 8.3 8.1 8.1	8.2 8.5 8.3 8.1	8.0 8.5 8.1 7.9	1 / 16	7.9 ～ 8.7	
	DO	(mg/L)	11	8.0	10	13	0 / 4	8.0 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	0.8	0.5	<0.5	0.9	0 / 4	<0.5 ～ 0.9	0.7
	COD	(mg/L)	1.6	2.9	1.2	1.4	－ / 4	1.2 ～ 2.9	1.8
	SS	(mg/L)	8	13	5	11	0 / 4	5 ～ 13	9
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.5×10^{3}	2.2×10^{4}	3.5×10^{3}	2.2×10^{2}	3 / 4	2.2×10^{2} ～ 2.2×10^{4}	7.3×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	0.69	0.88	0.51	0.36	－ / 4	0.36 ～ 0.88	0.61
	全燐	(mg/L)	0.029	0.074	0.030	0.026	－ / 4	0.026 ～ 0.074	0.040
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	<0.001	0.002	0.001	0.010	0 / 4	<0.001 ～ 0.010	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0031		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ 0.0031	0.0019
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.59		0.13	0 / 2	0.13 ～ 0.59	0.36
	ふっ素	(mg/L)		0.10		0.13	0 / 2	0.10 ～ 0.13	0.12
	ほう素	(mg/L)		<0.02		0.02	0 / 2	<0.02 ～ 0.02	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D		N.D	－ / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005		<0.005	－ / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		0.017		0.016	－ / 2	0.016 ～ 0.017	0.017
	鉄（溶解性）	(mg/L)		<0.08		0.09	－ / 2	<0.08 ～ 0.09	0.09
	マンガン（溶解性）	(mg/L)		<0.01		<0.01	－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03		<0.03	－ / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01		0.01	－ / 2	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.06		0.04	－ / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.55		0.09	－ / 2	0.09 ～ 0.55	0.32
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.052		0.020	－ / 2	0.020 ～ 0.052	0.036
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
	PFOS	(mg/L)							
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	24 24 25 26	20 21 21 23	27 27 27 26	27 26 26 26	－ / 16	20 ～ 27	25

＜備考＞ BOD(75%値) ： 0.8 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01851	30102	安威川	千歳橋	A	生物B	茨木市	準基準点

			採取月日		5/13		8/10		11/16		2/3		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		9:45 15:20 21:50 3:35		10:00 15:50 22:30 3:20		10:10 16:15 21:50 3:40		9:55 15:38 22:20 3:20				
			天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 晴れ 曇り 晴れ		晴れ 晴れ 曇り 曇り		曇り 晴れ 曇り 曇り				
			気温 (℃)		19.8 25.3 17.8 17.0		29.5 32.3 25.0 24.0		14.3 17.7 14.0 12.0		4.7 6.2 5.0 2.0			2.0 ～ 32.3	16.7
			水温 (℃)		17.4 23.2 19.4 18.0		25.2 27.0 24.0 22.5		12.6 16.1 13.5 11.5		5.8 5.0 5.2 4.0			4.0 ～ 27.0	15.7
			流量 (m3/S)		2.34 0.80 1.42 1.38		0.68 0.61 0.48 0.38		0.65 0.57 0.59 0.61		0.17 0.19 0.20 0.14			0.14 ～ 2.34	0.70
			透視度 (cm)		26		>30		>30		>30			26 ～ >30	29
			臭気		微土		微土		微土		微土				
			色相		淡黄		淡黄		淡黄		淡黄				
生活環境項目			pH (－)		8.7 9.4 8.3 7.9		8.6 8.7 7.9 7.9		9.1 9.6 9.1 8.1		8.4 9.2 8.4 8.0		8 / 16	7.9 ～ 9.6	
			DO (mg/L)		11		8.0		12		14		0 / 4	8.0 ～ 14	11
			BOD (mg/L)		0.9		0.7		0.8		0.8		0 / 4	0.7 ～ 0.9	0.8
			COD (mg/L)		2.7		3.2		1.7		1.3		－ / 4	1.3 ～ 3.2	2.2
			SS (mg/L)		12		4		1		4		0 / 4	1 ～ 12	5
			大腸菌群数 (MPN/100mL)		7.9×10^{1}		1.7×10^{4}		7.9×10^{3}		2.3×10^{1}		2 / 4	2.3×10^{1} ～ 1.7×10^{4}	6.3×10^{3}
			全窒素 (mg/L)				0.84				0.30		－ / 2	0.30 ～ 0.84	0.57
			全燐 (mg/L)				0.065				0.014		－ / 2	0.014 ～ 0.065	0.040
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.001				0.001		0 / 2	0.001 ～ 0.001	0.001
			ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)												
			LAS(水生生物) (mg/L)												
健康項目			カドミウム (mg/L)												
			全シアン (mg/L)												
			鉛 (mg/L)												
			六価クロム (mg/L)												
			ヒ素 (mg/L)												
			総水銀 (mg/L)												
			アルキル水銀 (mg/L)												
			PCB (mg/L)												
			ジクロロメタン (mg/L)												
			四塩化炭素 (mg/L)												
			1,2-ジクロロエタン (mg/L)												
			1,1-ジクロロエチレン (mg/L)												
			シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
			1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)												
			1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)												
			トリクロロエチレン (mg/L)												
			テトラクロロエチレン (mg/L)												
			1,3-ジクロロプロペン (mg/L)												
			チウラム (mg/L)												
			シマジン (mg/L)												
			チオベンカルブ (mg/L)												
			ベンゼン (mg/L)												
			セレン (mg/L)												
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.59				0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.59	0.36
			ふっ素 (mg/L)				0.17				0.22		0 / 2	0.17 ～ 0.22	0.20
			ほう素 (mg/L)				0.04				0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
			1,4-ジオキサン (mg/L)												
特殊項目			n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)										－		
			フェノール類 (mg/L)										－		
			銅 (mg/L)				0.018						－ / 1	0.018 ～ 0.018	0.018
			鉄(溶解性) (mg/L)				<0.08						－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性) (mg/L)				<0.01						－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			全クロム (mg/L)										－		
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)				0.03						－ / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
			アンモニア性窒素 (mg/L)				0.08						－ / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
			硝酸性窒素 (mg/L)				0.55				0.08		－ / 2	0.08 ～ 0.55	0.32
			亜硝酸性窒素 (mg/L)				<0.04				<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			りん酸性りん (mg/L)				0.045						－ / 1	0.045 ～ 0.045	0.045
特定項目			トリハロメタン生成能 (mg/L)												
			クロロホルム生成能 (mg/L)												
			ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)												
			ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)												
			ブロモホルム生成能 (mg/L)												
要監視項目			クロロホルム (mg/L)												
			トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)												
			1,2-ジクロロプロパン (mg/L)												
			p-ジクロロベンゼン (mg/L)												
			イソキサチオン (mg/L)												
			ダイアジノン (mg/L)												
			フェニトロチオン (mg/L)												
			イソプロチオラン (mg/L)												
			オキシン銅 (mg/L)												
			クロロタロニル (mg/L)												
			プロピザミド (mg/L)												
			EPN (mg/L)												
			ジクロルボス (mg/L)												
			フェノブカルブ (mg/L)												
			イプロベンホス (mg/L)												
			クロルニトロフェン (mg/L)												
			トルエン (mg/L)												
			キシレン (mg/L)												
			フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)												
			ニッケル (mg/L)												
			モリブデン (mg/L)												
			アンチモン (mg/L)												
			塩化ビニルモノマー (mg/L)												
			エピクロロヒドリン (mg/L)												
			全マンガン (mg/L)												
			ウラン (mg/L)												
			PFOS及びPFOA (mg/L)												
			PFOS (mg/L)												
			PFOS(直鎖体) (mg/L)												
			PFOA (mg/L)												
			PFOA(直鎖体) (mg/L)												
			クロロホルム(水生生物) (mg/L)												
			フェノール(水生生物) (mg/L)												
			ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)												
			4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)												
			アニリン(水生生物) (mg/L)												
			2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)												
その他項目			塩素イオン (mg/L)												
			糞便性大腸菌群数 (個/100mL)												
			大腸菌数 (個/100mL)												
			ATU添加BOD (mg/L)												
			非イオン界面活性剤												
			電気伝導率 (mS/m)		24 21 24 25		21 21 22 23		24 22 24 26		24 23 25 25		－ / 16	21 ～ 26	23

＜備考＞ BOD(75%値) ： 0.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01901	30103	安威川	宮鳥橋	A	生物B	茨木市	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/13	8/10	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:20 16:30 21:55 4:05	9:00 15:00 22:10 2:57	9:00 14:00 21:25 3:20	8:40 14:50 21:10 4:10	9:30 15:30 22:00 4:00	8:50 15:00 21:00 2:50	9:45 15:50 20:40 3:20	9:00 15:26 22:30 4:10	10:20 15:00 21:00 3:45	9:00 15:00 20:50 2:40	9:00 15:01 22:50 4:00	9:00 14:50 21:40 3:20			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 晴れ	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 雨 曇り 曇り			
	気温	(℃)	13.8 18.5 13.5 13.2	19.6 24.8 19.0 18.4	21.4 29.1 21.0 20.8	27.1 30.2 26.0 24.2	29.2 31.5 26.0 25.0	24.5 26.0 24.0 24.0	24.0 29.5 26.0 23.0	15.1 17.5 14.5 12.0	7.5 11.0 5.8 4.0	2.0 7.0 3.0 4.0	4.6 6.4 4.5 2.0	7.0 8.0 7.0 7.0		2.0 ～ 31.5	16.7
	水温	(℃)	15.5 23.2 16.6 13.2	17.5 24.8 20.4 18.8	18.4 22.4 21.3 20.0	21.4 26.4 24.8 21.9	26.1 29.0 26.5 23.0	24.5 25.0 22.0 21.0	22.0 27.5 24.0 22.0	11.8 17.3 13.0 12.0	9.0 11.5 8.5 7.0	4.5 7.5 6.0 5.0	5.0 9.1 5.0 3.5	6.5 8.5 7.5 7.0		3.5 ～ 29.0	16.3
	流量	(m3/S)		2.13 1.56 0.68 0.75		3.37 1.56 0.68 0.75	1.49 1.34 1.27 1.19			0.40 0.40 0.38 0.39		0.40 0.26 0.20 0.20	0.50 0.23 0.09 0.09			0.09 ～ 3.37	0.85
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	29 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	27 微土 淡黄		27 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(－)	8.3 8.9 9.0 8.3	8.1 8.9 9.0 9.1	8.0 8.2 8.5 8.0	7.9 8.1 8.0 7.9	8.0 8.5 8.3 7.8	7.9 8.5 8.1 8.0	8.1 9.1 8.9 8.1	8.2 9.4 9.6 8.6	7.9 8.9 9.0 8.0	7.8 8.7 8.9 8.1	8.0 8.3 8.6 8.3	7.7 8.0 7.5 7.7	15 / 48	7.5 ～ 9.6	
	DO	(mg/L)	11	9.5	8.3	9.1	8.0	8.3	10	12	11	13	13	11	0 / 12	8.0 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	0.7	0.9	1.0	0.9	0.8	0.9	0.5	0.8	0.8	1.2	0.9	1.9	0 / 12	0.5 ～ 1.9	0.9
	COD	(mg/L)	2.3	2.9	1.7	2.0	3.4	1.7	3.3	2.1	1.7	3.7	1.1	3.4	－ / 12	1.1 ～ 3.7	2.4
	SS	(mg/L)	3	3	4	5	10	2	19	15	6	6	4	19	0 / 12	2 ～ 19	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{3}	2.4×10^{3}	7.9×10^{3}	1.7×10^{3}	1.7×10^{3}	2.2×10^{3}	4.6×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{1}	4.9×10^{1}	7.9×10^{1}	7.9×10^{1}	8 / 12	4.9×10^{1} ～ 7.9×10^{3}	2.1×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.41			0.89			0.16			0.26		－ / 4	0.16 ～ 0.89	0.43
	全燐	(mg/L)		0.031			0.075			0.016			0.016		－ / 4	0.016 ～ 0.075	0.035
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.001			0.001			0.001			0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.001	0.001
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0024						0.0006		0 / 2	0.0006 ～ 0.0024	0.0015
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.53						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.53	0.32
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.18		0 / 2	0.14 ～ 0.18	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.009								－ / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								－ / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.04								－ / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.49						0.06		－ / 2	0.06 ～ 0.49	0.28
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.049								－ / 1	0.049 ～ 0.049	0.049
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000011								0 / 1	0.000011 ～ 0.000011	0.000011
	PFOS	(mg/L)					<0.0000025								－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)					0.0000090								－ / 1	0.0000090 ～ 0.0000090	0.0000090
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.005								0 / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	25 24 23 24	24 23 21 24	22 22 22 23	22 22 22 23	20 20 21 22	23 22 23 23	23 22 22 24	25 23 21 24	24 22 22 24	24 23 22 23	25 26 24 25	24 23 21 22	－ / 48	20 ～ 26	23

＜備考＞ BOD(75%値) ： 0.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02001	30104	安威川	新京阪橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:10 16:35	10:20 16:00	10:20 16:30	11:20 17:45	9:40 15:45	10:35 16:10	10:15 16:10	9:45 15:45	10:10 16:25	9:55 16:10	8:00 13:50	8:40 14:20			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	雪 晴れ	曇り 曇り	曇り 雨			
	気温	(℃)	15.0 19.4	24.3 25.9	27.1 28.7	30.3 26.5	31.3 30.0	28.3 27.7	26.4 29.8	14.7 18.4	8.0 10.0	4.3 6.0	4.8 10.5	5.3 7.7		4.3 ～ 31.3	19.2
	水温	(℃)	16.5 18.6	21.3 24.5	23.3 26.1	26.6 27.1	28.5 26.9	25.4 24.7	26.1 27.0	16.4 17.6	14.3 13.1	9.3 9.5	9.7 10.5	10.0 10.0		9.3 ～ 28.5	19.3
	流量	(m3/S)	31.0 3.25	27.1	0.00 1.14	61.1 16.2	42.3 6.43	4.45 0.00	6.52 3.74	5.70	17.5	0.00 15.4	7.05	28.8		0.00 ～ 61.1	14.6
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 下水 淡灰黄	>30 微下水 無	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		30 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(－)	7.0 7.6	7.0 7.2	7.5 7.5	7.6 7.3	7.3 7.4	7.3 7.5	7.0 6.9	7.1 7.5	7.1 7.3	7.2 7.4	7.6 7.7	7.3 7.5	0 / 24	6.9 ～ 7.7	
	DO	(mg/L)	11	3.1	8.2	5.5	7.0	5.9	8.0	8.0	7.0	10	11	10	1 / 12	3.1 ～ 11	7.9
	BOD	(mg/L)	3.4	11	0.9	7.3	1.7	1.1	1.5	1.1	2.1	1.5	3.0	2.3	3 / 12	0.9 ～ 11	3.1
	COD	(mg/L)	5.8	11	5.6	7.7	4.6	5.2	5.1	6.6	7.0	5.2	7.3	5.2	－ / 12	4.6 ～ 11	6.4
	SS	(mg/L)	9	3	5	15	14	6	5	3	5	5	8	8	0 / 12	3 ～ 15	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{5}	7.9×10^{6}	2.3×10^{4}	3.3×10^{6}	1.3×10^{5}	7.0×10^{4}	2.6×10^{4}	4.9×10^{4}	4.9×10^{3}	4.6×10^{3}	4.6×10^{3}	3.3×10^{4}	9 / 12	4.6×10^{3} ～ 7.9×10^{6}	9.7×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		8.5			3.8			5.7			6.7		－ / 4	3.8 ～ 8.5	6.2
	全燐	(mg/L)		0.75			0.30			0.43			0.38		－ / 4	0.30 ～ 0.75	0.47
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.018			0.007			0.013			0.018		0 / 4	0.007 ～ 0.018	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.10			0.0011			0.0087			0.0037		1 / 4	0.0011 ～ 0.10	0.028
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.2						2.9		0 / 2	2.2 ～ 2.9	2.6
	ふっ素	(mg/L)					0.13						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.13	0.11
	ほう素	(mg/L)					<0.02						0.03		0 / 2	<0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.13						1.2		－ / 2	0.13 ～ 1.2	0.67
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.2						2.8		－ / 2	2.2 ～ 2.8	2.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.04						0.18		－ / 2	0.04 ～ 0.18	0.11
	りん酸性りん	(mg/L)					0.22						0.33		－ / 2	0.22 ～ 0.33	0.28
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					0.00003								0 / 1	0.00003 ～ 0.00003	0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000048											0 / 1	0.000048 ～ 0.000048	0.000048
	PFOS	(mg/L)		0.0000066											－ / 1	0.0000066 ～ 0.0000066	0.0000066
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		0.0000057											－ / 1	0.0000057 ～ 0.0000057	0.0000057
	PFOA	(mg/L)		0.000042											－ / 1	0.000042 ～ 0.000042	0.000042
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.000040											－ / 1	0.000040 ～ 0.000040	0.000040
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	20	120	140	36	74	100	140	31	56	180	89	76	－ / 12	20 ～ 180	89
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)	7.1×10^{3}	1.2×10^{5}	2.5×10^{1}	5.3×10^{4}	2.1×10^{3}	1.2×10^{4}	4.0×10^{2}	1.0×10^{3}	4.5×10^{2}	5.0×10^{1}	5.2×10^{1}	3.1×10^{2}	－ / 12	2.5×10^{1} ～ 1.2×10^{5}	1.6×10^{4}
	ATU添加BOD	(mg/L)		5.3			1.3			1.1			1.8		－ / 4	1.1 ～ 5.3	2.4
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	34 49	87 61	62 70	31 30	33 44	69 48	42 65	24 28	97 37	54 42	101 57	71 86	－ / 24	24 ～ 101	55

＜備考＞ BOD(75%値) ： 3.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06801	30201	茨木川	安威川合流直前	A	生物B	茨木市	基準点

			採取月日	4/15	5/13	6/1	7/13	8/10	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻	9:50 16:00 21:20 3:30	10:08 14:45 21:15 4:05	9:30 14:20 20:55 2:50	8:20 14:30 20:50 3:50	10:30 16:00 21:50 3:00	9:40 15:50 21:40 3:30	9:10 15:10 21:15 3:00	11:04 17:12 21:25 3:15	9:40 16:00 21:50 3:20	10:05 16:00 21:50 3:30	10:31 16:03 21:50 3:00	9:40 15:30 21:10 2:45			
			天候	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 雨 曇り 曇り			
		(℃)	気温	13.5 18.8 13.8 13.0	20.3 25.3 18.0 17.0	24.6 29.0 22.0 21.8	25.8 29.8 25.9 24.4	29.5 31.6 25.0 24.5	26.0 26.0 24.0 24.0	23.8 30.5 26.0 22.5	14.5 15.8 14.0 12.0	7.0 11.0 5.5 4.0	3.0 6.0 3.0 4.0	4.7 6.2 5.0 1.5	7.0 8.0 7.0 7.0		1.5 ～ 31.6	16.7
		(℃)	水温	15.3 20.8 14.4 12.8	18.6 24.3 20.4 17.8	20.2 24.2 21.0 19.0	21.9 25.6 24.4 22.6	27.5 27.0 24.0 22.5	23.0 22.0 20.5 21.0	21.8 27.5 21.5 21.0	14.4 16.0 14.0 12.0	9.0 11.0 7.5 7.5	5.5 7.5 6.0 5.5	5.9 9.2 5.2 4.0	7.0 8.0 7.5 7.5		4.0 ～ 27.5	16.1
		(m3/S)	流量		1.45 0.52 0.50 0.49		1.76 1.62 1.44 1.45	0.27 0.24 0.26 0.29			1.52 1.38 1.29 1.36		0.63 0.68 0.55 0.51	0.94 1.03 1.07 0.96			0.24 ～ 1.76	0.93
		(cm)	透視度	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
			臭気	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土			
			色相	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目		(－)	pH	8.7 9.4 8.2 7.9	8.7 9.3 8.3 7.8	8.5 8.9 7.9 7.8	8.1 8.5 8.0 7.9	8.7 8.4 8.2 7.9	8.2 8.4 7.7 7.8	8.3 9.1 7.9 7.8	8.9 9.2 8.6 7.9	8.1 8.6 7.8 7.9	8.1 9.1 7.9 7.8	8.5 9.2 8.3 7.7	7.9 8.0 7.6 7.6	13 / 48	7.6 ～ 9.4	
生活環境項目		(mg/L)	DO	13	10	9.9	9.4	9.8	9.5	10	10	10	13	14	12	0 / 12	9.4 ～ 14	11
生活環境項目		(mg/L)	BOD	0.7	1.1	1.1	0.6	0.7	0.9	<0.5	<0.5	0.6	1.2	0.7	1.8	0 / 12	<0.5 ～ 1.8	0.9
生活環境項目		(mg/L)	COD	2.7	2.8	2.2	2.4	3.0	1.7	1.8	1.7	1.4	1.5	1.1	2.9	－ / 12	1.1 ～ 3.0	2.1
生活環境項目		(mg/L)	SS	<1	1	1	3	2	<1	1	1	<1	1	2	11	0 / 12	<1 ～ 11	2
生活環境項目		(MPN/100mL)	大腸菌群数	1.7×10^{2}	2.8×10^{2}	1.8×10^{3}	7.0×10^{3}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	2.2×10^{3}	2.8×10^{3}	1.1×10^{3}	4.9×10^{1}	3.3×10^{1}	1.7×10^{2}	7 / 12	3.3×10^{1} ～ 1.3×10^{4}	2.8×10^{3}
生活環境項目		(mg/L)	全窒素		0.47			0.77			0.49			0.40		－ / 4	0.40 ～ 0.77	0.53
生活環境項目		(mg/L)	全燐		0.019			0.052			0.019			0.014		－ / 4	0.014 ～ 0.052	0.026
生活環境項目		(mg/L)	全亜鉛(水生生物)		0.001			0.002			0.001			0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.002	0.001
生活環境項目		(mg/L)	ノニルフェノール(水生生物)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
生活環境項目		(mg/L)	LAS(水生生物)					0.0020						0.0011		0 / 2	0.0011 ～ 0.0020	0.0016
健康項目		(mg/L)	カドミウム															
健康項目		(mg/L)	全シアン															
健康項目		(mg/L)	鉛															
健康項目		(mg/L)	六価クロム															
健康項目		(mg/L)	ヒ素															
健康項目		(mg/L)	総水銀															
健康項目		(mg/L)	アルキル水銀															
健康項目		(mg/L)	PCB															
健康項目		(mg/L)	ジクロロメタン															
健康項目		(mg/L)	四塩化炭素															
健康項目		(mg/L)	1,2-ジクロロエタン															
健康項目		(mg/L)	1,1-ジクロロエチレン															
健康項目		(mg/L)	シス-1,2-ジクロロエチレン															
健康項目		(mg/L)	1,1,1-トリクロロエタン															
健康項目		(mg/L)	1,1,2-トリクロロエタン															
健康項目		(mg/L)	トリクロロエチレン															
健康項目		(mg/L)	テトラクロロエチレン															
健康項目		(mg/L)	1,3-ジクロロプロペン															
健康項目		(mg/L)	チウラム															
健康項目		(mg/L)	シマジン															
健康項目		(mg/L)	チオベンカルブ															
健康項目		(mg/L)	ベンゼン															
健康項目		(mg/L)	セレン															
健康項目		(mg/L)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.57						0.23		0 / 2	0.23 ～ 0.57	0.40
健康項目		(mg/L)	ふっ素					0.24						0.24		0 / 2	0.24 ～ 0.24	0.24
健康項目		(mg/L)	ほう素					0.02						0.03		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
健康項目		(mg/L)	1,4-ジオキサン															
特殊項目		(mg/L)	n－ヘキサン抽出物質													－		
特殊項目		(mg/L)	フェノール類													－		
特殊項目		(mg/L)	銅					0.006								－ / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
特殊項目		(mg/L)	鉄（溶解性）					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目		(mg/L)	マンガン（溶解性）					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目		(mg/L)	全クロム													－		
特殊項目		(mg/L)	陰イオン界面活性剤					0.03								－ / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
特殊項目		(mg/L)	アンモニア性窒素					0.07								－ / 1	0.07 ～ 0.07	0.07
特殊項目		(mg/L)	硝酸性窒素					0.53						0.19		－ / 2	0.19 ～ 0.53	0.36
特殊項目		(mg/L)	亜硝酸性窒素					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
特殊項目		(mg/L)	りん酸性りん					0.041								－ / 1	0.041 ～ 0.041	0.041
特定項目		(mg/L)	トリハロメタン生成能															
特定項目		(mg/L)	クロロホルム生成能															
特定項目		(mg/L)	ブロモジクロロメタン生成能															
特定項目		(mg/L)	ジブロモクロロメタン生成能															
特定項目		(mg/L)	ブロモホルム生成能															
要監視項目		(mg/L)	クロロホルム															
要監視項目		(mg/L)	トランス-1,2-ジクロロエチレン															
要監視項目		(mg/L)	1,2-ジクロロプロパン															
要監視項目		(mg/L)	p-ジクロロベンゼン															
要監視項目		(mg/L)	イソキサチオン															
要監視項目		(mg/L)	ダイアジノン															
要監視項目		(mg/L)	フェニトロチオン															
要監視項目		(mg/L)	イソプロチオラン															
要監視項目		(mg/L)	オキシン銅															
要監視項目		(mg/L)	クロロタロニル															
要監視項目		(mg/L)	プロピザミド															
要監視項目		(mg/L)	EPN															
要監視項目		(mg/L)	ジクロルボス															
要監視項目		(mg/L)	フェノブカルブ															
要監視項目		(mg/L)	イプロベンホス															
要監視項目		(mg/L)	クロルニトロフェン															
要監視項目		(mg/L)	トルエン															
要監視項目		(mg/L)	キシレン															
要監視項目		(mg/L)	フタル酸ジエチルヘキシル															
要監視項目		(mg/L)	ニッケル															
要監視項目		(mg/L)	モリブデン															
要監視項目		(mg/L)	アンチモン															
要監視項目		(mg/L)	塩化ビニルモノマー															
要監視項目		(mg/L)	エピクロロヒドリン															
要監視項目		(mg/L)	全マンガン															
要監視項目		(mg/L)	ウラン															
要監視項目		(mg/L)	PFOS及びPFOA					0.000016								0 / 1	0.000016 ～ 0.000016	0.000016
要監視項目		(mg/L)	PFOS					0.0000030								－ / 1	0.0000030 ～ 0.0000030	0.0000030
要監視項目		(mg/L)	PFOS(直鎖体)															
要監視項目		(mg/L)	PFOA					0.000013								－ / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
要監視項目		(mg/L)	PFOA(直鎖体)															
要監視項目		(mg/L)	クロロホルム(水生生物)															
要監視項目		(mg/L)	フェノール(水生生物)															
要監視項目		(mg/L)	ホルムアルデヒド(水生生物)															
要監視項目		(mg/L)	4-t-オクチルフェノール(水生生物)															
要監視項目		(mg/L)	アニリン(水生生物)															
要監視項目		(mg/L)	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)															
その他項目		(mg/L)	塩素イオン															
その他項目		(個/100mL)	糞便性大腸菌群数															
その他項目		(個/100mL)	大腸菌数															
その他項目		(mg/L)	ATU添加BOD															
その他項目			非イオン界面活性剤															
		(mS/m)	電気伝導率	21 21 22 22	23 22 23 24	20 20 21 21	26 22 23 23	19 20 21 20	18 18 18 18	18 18 18 18	22 21 22 22	22 22 22 22	22 21 22 22	22 21 22 23	23 22 18 20	－ / 48	18 ～ 26	21

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06901	30301	大正川	安威川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:15 17:10	11:25 16:55	10:50 17:00	12:10 18:30	11:05 17:15	11:10 16:35	11:05 16:55	10:40 16:40	10:45 17:00	10:45 16:45	8:50 15:00	8:00 13:50			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	曇り 曇り	曇り 雨			
	気温	(℃)	15.4 18.2	24.9 24.3	29.3 28.8	30.8 27.0	31.5 27.0	27.8 26.0	27.8 27.4	16.0 15.9	10.2 8.2	5.0 5.2	5.5 10.1	5.1 7.4		5.0 ～ 31.5	19.0
	水温	(℃)	17.0 19.6	22.4 25.6	23.6 26.3	27.2 26.4	28.2 27.5	24.5 24.8	25.6 26.5	16.3 18.2	11.0 12.7	7.9 9.6	11.2 11.5	9.4 10.9		7.9 ～ 28.2	19.3
	流量	(m3/S)	0.24 0.20	0.12 0.12	0.13 0.08	1.96 6.46	0.46 0.45	0.68 0.99	0.28 0.27	0.07 0.01	0.05 0.09	0.15 0.04	0.02	0.08 0.06		0.01 ～ 6.46	0.57
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	26	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		26 ～ >30	30
	臭気		微川藻	微川藻	無	微下水	微下水	微川藻	微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.5 8.1	8.5 8.9	8.3 9.0	7.8 7.4	8.1 8.0	7.8 8.0	7.3 7.6	8.6 9.0	7.7 7.9	7.4 7.7	7.3 8.3	7.5 7.8	4 / 24	7.3 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	11	13	10	6.8	8.2	7.8	9.2	11	12	15	16	9.2	1 / 12	6.8 ～ 16	11
	BOD	(mg/L)	1.6	1.6	1.0	1.9	1.3	1.0	1.3	1.3	1.5	1.4	3.1	3.7	2 / 12	1.0 ～ 3.7	1.7
	COD	(mg/L)	2.9	5.6	4.8	6.0	5.2	4.4	4.5	6.0	5.8	5.2	8.0	7.3	－ / 12	2.9 ～ 8.0	5.5
	SS	(mg/L)	3	5	5	14	4	3	3	10	2	3	10	8	0 / 12	2 ～ 14	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{4}	7.9×10^{6}	4.9×10^{4}	4.9×10^{4}	2.8×10^{4}	7.0×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	1.4×10^{4}	12 / 12	4.9×10^{3} ～ 7.9×10^{6}	6.8×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		2.0			1.7			5.4			7.9		－ / 4	1.7 ～ 7.9	4.3
	全燐	(mg/L)		0.18			0.15			0.48			0.54		－ / 4	0.15 ～ 0.54	0.34
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.019			0.011			0.019			0.018		0 / 4	0.011 ～ 0.019	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0015						0.0043		0 / 2	0.0015 ～ 0.0043	0.0029
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						3.5		0 / 2	1.0 ～ 3.5	2.3
	ふっ素	(mg/L)					0.16						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.16	0.14
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.04		0 / 2	0.02 ～ 0.04	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.007								－ / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄（溶解性）	(mg/L)					0.16								－ / 1	0.16 ～ 0.16	0.16
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						1.9		－ / 2	<0.04 ～ 1.9	0.97
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.96						3.3		－ / 2	0.96 ～ 3.3	2.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.28		－ / 2	<0.04 ～ 0.28	0.16
	りん酸性りん	(mg/L)					0.097						0.49		－ / 2	0.097 ～ 0.49	0.29
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000040											0 / 1	0.000040 ～ 0.000040	0.000040
	PFOS	(mg/L)		0.000011											－ / 1	0.000011 ～ 0.000011	0.000011
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		0.0000087											－ / 1	0.0000087 ～ 0.0000087	0.0000087
	PFOA	(mg/L)		0.000029											－ / 1	0.000029 ～ 0.000029	0.000029
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.000027											－ / 1	0.000027 ～ 0.000027	0.000027
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		55		<10	30			31		97	130		－ / 6	<10 ～ 130	59
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		4.0×10^{2}			1.8×10^{3}			4.7×10^{4}			1.3×10^{3}		－ / 4	4.0×10^{2} ～ 4.7×10^{4}	1.3×10^{4}
	大腸菌数	(個/100mL)	1.3×10^{2}	1.4×10^{3}	1.2×10^{2}	3.0×10^{4}	5.1×10^{2}	4.8×10^{2}	2.5×10^{2}	3.5×10^{2}	1.2×10^{2}	3.5×10^{1}	3.8×10^{1}	3.4×10^{2}	－ / 12	3.5×10^{1} ～ 3.0×10^{4}	2.8×10^{3}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.4			0.9			1.3			1.9		－ / 4	0.9 ～ 1.9	1.4
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	34 35	35 38	31 29	15 11	35 38	30 28	43 42	34 34	54 50	63 64	118 71	99 109	－ / 24	11 ～ 118	48

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20301	30401	山田川	安威川合流直前	ー	-	大阪府	準基準点

			5/13	8/24	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		11:10 16:30	10:35 16:25	10:15 16:15	8:30 14:20			
	天候		晴れ 晴れ	曇り 雨	晴れ 曇り	曇り 曇り			
	気温	(℃)	24.5 27.9	32.5 37.5	17.9 17.7	4.9 10.5		4.9 ～ 37.5	21.7
	水温	(℃)	25.7 27.9	29.6 27.7	17.0 16.2	5.0 11.8		5.0 ～ 29.6	20.1
	流量	(m3/S)	0.08 0.10	0.12 0.10	0.04 0.04	0.00 0.01		0.00 ～ 0.12	0.06
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻	微下水	微下水	微下水			
	色相		無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	10.3 10.5	10.3 10.5	9.2 10.4	8.8 10.5	- / 8	8.8 ～ 10.5	
	DO	(mg/L)	10	9.8	13	18	- / 4	9.8 ～ 18	13
	BOD	(mg/L)	3.5	2.2	1.6	2.2	- / 4	1.6 ～ 3.5	2.4
	COD	(mg/L)	8.4	4.7	5.2	6.4	- / 4	4.7 ～ 8.4	6.2
	SS	(mg/L)	3	4	1	<1	- / 4	<1 ～ 4	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		0.56		0.81	- / 2	0.56 ～ 0.81	0.69
	全燐	(mg/L)		0.054		0.034	- / 2	0.034 ～ 0.054	0.044
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.005			- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08		0.29	0 / 2	<0.08 ～ 0.29	0.19
	ふっ素	(mg/L)		0.13		<0.08	0 / 2	<0.08 ～ 0.13	0.11
	ほう素	(mg/L)		<0.02		0.03	0 / 2	<0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.13			- / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		0.25	- / 2	<0.04 ～ 0.25	0.15
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.006		0.010	- / 2	0.006 ～ 0.010	0.008
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		0.010			0 / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		0.0004			0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		0.00006			0 / 1	0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	全マンガン	(mg/L)		<0.02			0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
	PFOS	(mg/L)							
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003			- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		10		16	- / 2	10 ～ 16	13
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	19 18	25 28	25 24	29 24	- / 8	18 ～ 29	24

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20401	30501	正雀川	安威川合流直前	ー	-	吹田市	準基準点

			5/13	8/24	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		15:24	16:05	15:25	16:25			
	天候		晴れ	一時雨	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	24.2	28.2	18.6	8.8		8.8 ～ 28.2	20.0
	水温	(℃)	25.7	27.2	19.0	11.0		11.0 ～ 27.2	20.7
	流量	(m3/S)	0.02	0.03	0.02	0.01		0.01 ～ 0.03	0.02
	透視度	(cm)	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
	臭気		微カビ	微川藻	微川藻	微カビ			
	色相		無	淡黄緑	淡黄	無			
生活環境項目	pH	(-)	9.1	9.3	8.7	8.2	- / 4	8.2 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	12	12	12	12	- / 4	12 ～ 12	12
	BOD	(mg/L)	1.7	1.5	1.8	4.1	- / 4	1.5 ～ 4.1	2.3
	COD	(mg/L)	7.1	6.2	7.7	9.6	- / 4	6.2 ～ 9.6	7.7
	SS	(mg/L)	1	1	7	6	- / 4	1 ～ 7	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	1.7×10^{4}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	- / 4	7.9×10^{2} ～ 1.7×10^{4}	5.6×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	10	9.4	12	14	- / 4	9.4 ～ 14	11
	全燐	(mg/L)	0.44	0.37	1.8	0.85	- / 4	0.37 ～ 1.8	0.87
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.014	0.022	0.051	0.032	- / 4	0.014 ～ 0.051	0.030
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	- / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)	0.0021	0.0014	0.0033	0.0040	- / 4	0.0014 ～ 0.0040	0.0027
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		8.4		11	1 / 2	8.4 ～ 11	9.7
	ふっ素	(mg/L)		0.20		0.19	0 / 2	0.19 ～ 0.20	0.20
	ほう素	(mg/L)		0.06		0.05	0 / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.01			- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.23			- / 1	0.23 ～ 0.23	0.23
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.04			- / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		8.4		10	- / 2	8.4 ～ 10	9.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		0.67	- / 2	<0.04 ～ 0.67	0.36
	りん酸性りん	(mg/L)		0.34			- / 1	0.34 ～ 0.34	0.34
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		0.002			- / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		0.0008			0 / 1	0.0008 ～ 0.0008	0.0008
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)		<0.02			0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.00018		0.000098	2 / 2	0.000098 ～ 0.00018	0.00014
	PFOS	(mg/L)		0.000010		0.0000083	- / 2	0.0000083 ～ 0.000010	0.0000092
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		0.0000063		0.0000041	- / 2	0.0000041 ～ 0.0000063	0.0000052
	PFOA	(mg/L)		0.00017		0.000090	- / 2	0.000090 ～ 0.00017	0.00013
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.00017		0.000087	- / 2	0.000087 ～ 0.00017	0.00013
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003			- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		250			- / 1	250 ～ 250	250
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.3			- / 1	1.3 ～ 1.3	1.3
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	82	120	60	160	- / 4	60 ～ 160	106

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06701	30601	勝尾寺川	中河原橋	A	生物B	茨木市	基準点

			採取月日	4/15	5/13	6/1	7/13	8/10	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻	9:00 15:00 21:00 3:20	9:00 15:00 21:00 4:15	10:00 14:50 20:40 2:30	8:00 14:10 20:30 3:30	9:00 15:00 20:40 2:30	10:20 16:30 22:20 4:00	8:45 14:45 21:25 2:30	9:00 15:00 21:00 2:30	9:00 16:20 22:20 3:00	10:40 16:50 22:30 4:10	9:00 15:00 20:40 2:10	10:10 16:10 20:40 2:30			
			天候	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 雨 曇り 曇り			
		(℃)	気温	13.5 18.9 13.8 13.0	21.1 24.4 17.6 17.0	25.6 28.4 22.0 20.5	25.4 29.2 26.2 24.1	28.0 32.8 26.0 24.5	26.0 26.0 24.0 23.5	23.8 30.5 26.0 23.0	13.8 18.0 14.0 12.0	6.5 11.5 4.5 4.0	3.0 6.0 3.0 3.5	4.5 6.0 6.0 1.5	7.0 8.0 7.0 7.0		1.5 ～ 32.8	16.7
		(℃)	水温	16.0 18.8 15.0 13.6	18.5 23.0 19.2 18.0	20.6 25.3 21.5 20.0	22.2 26.0 24.3 22.2	26.5 27.6 25.5 22.5	24.5 23.5 22.0 22.0	21.0 29.0 23.5 22.0	14.0 15.5 14.0 12.0	8.8 11.0 9.0 7.5	6.0 8.0 5.8 5.0	6.0 8.9 6.8 4.5	8.5 8.0 8.0 8.0		4.5 ～ 29.0	16.4
		(m3/S)	流量		0.99 0.68 0.54 0.43		1.36 0.94 0.92 1.28	0.10 0.10 0.10 0.07			0.03 0.03 0.03 0.03		0.28 0.62 0.37 0.39	0.26 0.25 0.17 0.17			0.03 ～ 1.36	0.42
		(cm)	透視度	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
			臭気	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土	微土			
			色相	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目		(－)	pH	8.6 9.2 8.2 7.9	8.5 9.1 8.1 7.7	8.8 9.2 8.6 8.0	8.1 8.8 8.1 7.9	7.8 8.4 7.8 7.8	8.3 8.9 7.9 7.8	8.1 9.1 8.0 7.7	8.2 9.3 7.9 8.9	7.9 8.8 8.0 7.9	8.0 8.7 8.1 7.7	7.9 8.9 8.1 7.8	7.9 7.8 7.6 7.6	14 / 48	7.6 ～ 9.3	
		(mg/L)	DO	14	10	11	10	8.6	9.5	14	15	11	14	14	10	0 / 12	8.6 ～ 15	12
		(mg/L)	BOD	1.0	1.0	1.0	0.5	0.9	0.7	<0.5	0.6	0.9	1.2	1.2	3.1	1 / 12	<0.5 ～ 3.1	1.1
		(mg/L)	COD	3.0	2.8	2.6	2.7	3.4	2.3	2.2	2.2	2.3	1.5	1.8	4.9	－ / 12	1.5 ～ 4.9	2.6
		(mg/L)	SS	<1	1	<1	3	1	2	2	2	2	1	3	12	0 / 12	<1 ～ 12	3
		(MPN/100mL)	大腸菌群数	4.9×10^{3}	2.4×10^{3}	7.9×10^{2}	3.3×10^{3}	1.7×10^{4}	1.3×10^{4}	1.3×10^{4}	7.9×10^{3}	1.3×10^{3}	1.3×10^{2}	2.3×10^{1}	4.9×10^{3}	9 / 12	2.3×10^{1} ～ 1.7×10^{4}	5.7×10^{3}
		(mg/L)	全窒素		0.58		0.78			0.35				0.29		－ / 4	0.29 ～ 0.78	0.50
		(mg/L)	全燐		0.022		0.063			0.019				0.019		－ / 4	0.019 ～ 0.063	0.031
		(mg/L)	全亜鉛(水生生物)		0.001		0.002			<0.001				0.002		0 / 4	<0.001 ～ 0.002	0.002
		(mg/L)	ノニルフェノール(水生生物)				<0.00006							<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		(mg/L)	LAS(水生生物)				0.0030							0.0014		0 / 2	0.0014 ～ 0.0030	0.0022
健康項目		(mg/L)	カドミウム				<0.0003							<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		(mg/L)	全シアン				N.D							N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		(mg/L)	鉛				<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		(mg/L)	六価クロム				<0.02							<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
		(mg/L)	ヒ素				<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		(mg/L)	総水銀				<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		(mg/L)	アルキル水銀															
		(mg/L)	PCB				N.D									0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		(mg/L)	ジクロロメタン				<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	四塩化炭素				<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		(mg/L)	1,2-ジクロロエタン				<0.0004							<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		(mg/L)	1,1-ジクロロエチレン				<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	シス-1,2-ジクロロエチレン				<0.004							<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		(mg/L)	1,1,1-トリクロロエタン				<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		(mg/L)	1,1,2-トリクロロエタン				<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		(mg/L)	トリクロロエチレン				<0.001							<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		(mg/L)	テトラクロロエチレン				<0.0005							<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		(mg/L)	1,3-ジクロロプロペン				<0.0002							<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		(mg/L)	チウラム				<0.0006							<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		(mg/L)	シマジン				<0.0003							<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		(mg/L)	チオベンカルブ				<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	ベンゼン				<0.001							<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		(mg/L)	セレン				<0.002							<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				0.56							0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.56	0.33
		(mg/L)	ふっ素				0.17							0.19		0 / 2	0.17 ～ 0.19	0.18
		(mg/L)	ほう素				0.03							0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.03	0.03
		(mg/L)	1,4-ジオキサン				<0.005							<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		(mg/L)	n－ヘキサン抽出物質				N.D									－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
		(mg/L)	フェノール類				<0.005									－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		(mg/L)	銅				0.011									－ / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
		(mg/L)	鉄（溶解性）				<0.08									－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		(mg/L)	マンガン（溶解性）				<0.01									－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		(mg/L)	全クロム				<0.03									－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		(mg/L)	陰イオン界面活性剤				0.03									－ / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
		(mg/L)	アンモニア性窒素				0.08									－ / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
		(mg/L)	硝酸性窒素				0.52							0.06		－ / 2	0.06 ～ 0.52	0.29
		(mg/L)	亜硝酸性窒素				<0.04							<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		(mg/L)	りん酸性りん				0.046									－ / 1	0.046 ～ 0.046	0.046
特定項目		(mg/L)	トリハロメタン生成能															
		(mg/L)	クロロホルム生成能															
		(mg/L)	ブロモジクロロメタン生成能															
		(mg/L)	ジブロモクロロメタン生成能															
		(mg/L)	ブロモホルム生成能															
要監視項目		(mg/L)	クロロホルム					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		(mg/L)	トランス-1,2-ジクロロエチレン															
		(mg/L)	1,2-ジクロロプロパン															
		(mg/L)	p-ジクロロベンゼン															
		(mg/L)	イソキサチオン															
		(mg/L)	ダイアジノン															
		(mg/L)	フェニトロチオン															
		(mg/L)	イソプロチオラン															
		(mg/L)	オキシン銅															
		(mg/L)	クロロタロニル															
		(mg/L)	プロピザミド															
		(mg/L)	EPN															
		(mg/L)	ジクロルボス															
		(mg/L)	フェノブカルブ															
		(mg/L)	イプロベンホス															
		(mg/L)	クロルニトロフェン															
		(mg/L)	トルエン															
		(mg/L)	キシレン															
		(mg/L)	フタル酸ジエチルヘキシル															
		(mg/L)	ニッケル															
		(mg/L)	モリブデン															
		(mg/L)	アンチモン															
		(mg/L)	塩化ビニルモノマー															
		(mg/L)	エピクロロヒドリン															
		(mg/L)	全マンガン															
		(mg/L)	ウラン															
		(mg/L)	PFOS及びPFOA					0.000025								0 / 1	0.000025 ～ 0.000025	0.000025
		(mg/L)	PFOS					0.0000090								－ / 1	0.0000090 ～ 0.0000090	0.0000090
		(mg/L)	PFOS(直鎖体)															
		(mg/L)	PFOA					0.000016								－ / 1	0.000016 ～ 0.000016	0.000016
		(mg/L)	PFOA(直鎖体)															
		(mg/L)	クロロホルム(水生生物)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
		(mg/L)	フェノール(水生生物)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		(mg/L)	ホルムアルデヒド(水生生物)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
		(mg/L)	4-t-オクチルフェノール(水生生物)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		(mg/L)	アニリン(水生生物)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目		(mg/L)	塩素イオン															
			糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
			大腸菌数 (個/100mL)															
		(mg/L)	ATU添加BOD															
			非イオン界面活性剤															
		(mS/m)	電気伝導率	23 23 24 25	24 22 23 26	27 26 27 29	26 25 26 26	23 23 24 25	26 27 27 27	29 27 27 28	28 26 26 28	29 28 28 29	27 26 27 26	27 26 26 27	28 23 19 20	－ / 48	19 ～ 29	26

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02101	40101	猪名川	銀橋	A	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

			4/20	5/11	6/8	7/6	8/26	9/7	10/5	11/18	12/14	1/19	2/8	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:10	10:35	10:10	9:30	9:40	10:00	10:20	10:20	10:15	10:05	9:35	10:05			
	天候		快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	18.4	21.1	30.1	29.4	31.7	29.9	28.0	16.8	9.4	7.1	5.7	9.4		5.7 ～ 31.7	19.8
	水温	(℃)	15.2	18.6	21.3	23.9	24.4	23.9	23.8	14.7	9.4	6.1	5.9	6.0		5.9 ～ 24.4	16.1
	流量	(m3/S)	1.61	1.61	6.46	3.91	6.46	4.29	1.99	1.17	1.61	1.17	1.28	1.17		1.17 ～ 6.46	2.73
	透視度	(cm)	>100	57	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	43	67	82		43 ～ >100	87
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	淡茶褐	無	無	無	無	無	無	無	白	淡白	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.4	8.6	8.6	8.1	7.9	8.5	8.2	8.1	8.1	8.3	8.1	7.9	2 / 12	7.9 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	11	11	10	9.1	9.2	10	10	11	13	14	13	13	0 / 12	9.1 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	1.2	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.9	0 / 12	0.5 ～ 1.2	0.7
	COD	(mg/L)	2.7	2.6	2.9	2.8	2.3	2.3	2.1	2.0	2.1	2.2	2.2	2.1	－ / 12	2.0 ～ 2.9	2.4
	SS	(mg/L)	4	8	2	2	1	1	1	2	1	11	7	6	0 / 12	1 ～ 11	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	1.4×10^{3}	1.3×10^{4}	1.3×10^{4}	3.3×10^{4}	1.3×10^{4}	1.7×10^{4}	7.9×10^{3}	1.1×10^{3}	3.3×10^{2}	1.7×10^{2}	4.9×10^{2}	8 / 12	1.7×10^{2} ～ 3.3×10^{4}	8.4×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	0.53	0.51	0.53	0.62	0.44	0.36	0.41	0.37	0.43	0.33	0.35	0.35	－ / 12	0.33 ～ 0.62	0.44
	全燐	(mg/L)	0.022	0.035	0.044	0.058	0.044	0.034	0.035	0.024	0.021	0.020	0.019	0.020	－ / 12	0.019 ～ 0.058	0.031
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004			0.004			0.003			0.003		0 / 4	0.003 ～ 0.004	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.002			0.002			0.003			0.002		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.37	0.37	0.37	0.48	0.32	0.23	0.28	0.27	0.31	0.20	0.20	0.22	0 / 12	0.20 ～ 0.48	0.30
	ふっ素	(mg/L)		0.25			0.17			0.26			0.29		0 / 4	0.17 ～ 0.29	0.24
	ほう素	(mg/L)		0.09			0.04			0.10			0.09		0 / 4	0.04 ～ 0.10	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					0.05								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)													－		
	全クロム	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		－ / 4	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.37	0.37	0.37	0.48	0.32	0.23	0.28	0.27	0.31	0.20	0.20	0.22	－ / 12	0.20 ～ 0.48	0.30
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.005	0.006	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.005	0.005	0.005	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.012	0.023	0.034	0.048	0.032	0.026	0.025	0.018	0.014	0.018	0.013	0.010	－ / 12	0.010 ～ 0.048	0.023
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.057						0.034		－ / 2	0.034 ～ 0.057	0.046
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.046						0.021		－ / 2	0.021 ～ 0.046	0.034
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.010						0.010		－ / 2	0.010 ～ 0.010	0.010
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0013						0.0036		－ / 2	0.0013 ～ 0.0036	0.0025
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001						0.0001		－ / 2	<0.0001 ～ 0.0001	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		－ / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000007								0 / 1	0.000007 ～ 0.000007	0.000007
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	11	11	7.3	8.6	6.2	7.1	9.1	11	11	12	13	14	－ / 12	6 ～ 14	10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	15.6	14.5	11.8	13.8	11.1	12.1	13.8	15.9	15.6	15.9	16.7	16.6	－ / 12	11 ～ 16	14

＜備考＞ BOD(75%値) ： 0.8 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02102	40102	猪名川	軍行橋	A	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

			4/20	5/11	6/8	7/6	8/26	9/7	10/5	11/18	12/14	1/19	2/8	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:20	12:00	11:15	11:45	11:00	11:05	11:20	11:20	11:20	11:30	11:45	11:00			
	天候		快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	20.7	22.4	31.4	32.0	34.0	30.0	31.4	17.5	10.3	8.5	8.9	10.4		8.5 ～ 34.0	21.5
	水温	(℃)	16.3	20.0	23.7	26.1	28.1	25.4	24.4	14.5	9.9	6.8	7.7	7.7		6.8 ～ 28.1	17.6
	流量	(m3/S)	1.91	1.66	4.74	3.66	3.92	1.57	1.22	0.54	0.76	0.61	0.61	0.54		0.54 ～ 4.74	1.81
	透視度	(cm)	>100	73	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	58	>100	>100		58 ～ >100	94
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	白	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.7	8.8	8.0	8.0	8.0	7.8	8.4	8.3	8.4	8.3	8.4	8.1	2 / 12	7.8 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	13	12	11	8.7	8.5	9.5	10	12	14	14	14	13	0 / 12	8.5 ～ 14	12
	BOD	(mg/L)	0.7	0.9	0.9	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	1.1	0 / 12	0.5 ～ 1.1	0.7
	COD	(mg/L)	2.7	2.6	2.7	2.6	2.3	2.1	2.1	1.9	1.9	1.9	3.7	3.8	－ / 12	1.9 ～ 3.8	2.5
	SS	(mg/L)	4	6	3	2	4	1	2	2	1	6	3	4	0 / 12	1 ～ 6	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	1.1×10^{3}	7.9×10^{3}	1.1×10^{4}	7.9×10^{3}	1.7×10^{4}	3.3×10^{3}	1.7×10^{3}	1.7×10^{3}	1.3×10^{2}	1.3×10^{3}	3.3×10^{2}	10 / 12	1.3×10^{2} ～ 1.7×10^{4}	4.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	0.52	0.38	0.48	0.70	0.52	0.56	0.38	0.34	0.35	0.26	0.30	0.33	－ / 12	0.26 ～ 0.70	0.43
	全燐	(mg/L)	0.023	0.023	0.038	0.055	0.042	0.031	0.025	0.017	0.015	0.017	0.018	0.017	－ / 12	0.015 ～ 0.055	0.027
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.002			0.003			0.002			0.003		0 / 4	0.002 ～ 0.003	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.003			0.003			0.004			0.006		0 / 4	<0.005 ～ 0.006	0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.36	0.24	0.33	0.56	0.43	0.45	0.27	0.23	0.26	0.14	0.14	0.15	0 / 12	0.14 ～ 0.56	0.30
	ふっ素	(mg/L)		0.23			0.19			0.25			0.30		0 / 4	0.19 ～ 0.30	0.24
	ほう素	(mg/L)		0.09			0.04			0.09			0.13		0 / 4	0.04 ～ 0.13	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					0.03								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	－ / 12	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.36	0.24	0.33	0.56	0.43	0.45	0.27	0.23	0.26	0.14	0.14	0.15	－ / 12	0.14 ～ 0.56	0.30
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.011	0.014	0.027	0.045	0.032	0.023	0.015	0.011	0.007	0.014	0.006	0.006	－ / 12	0.006 ～ 0.045	0.018
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.045			0.049			0.032			0.033		－ / 4	0.032 ～ 0.049	0.040
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.032			0.037			0.019			0.018		－ / 4	0.018 ～ 0.037	0.027
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.011			0.010			0.010			0.011		－ / 4	0.010 ～ 0.011	0.011
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0025			0.0019			0.0030			0.0042		－ / 4	0.0019 ～ 0.0042	0.0029
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			0.0001			0.0002		－ / 4	<0.0001 ～ 0.0002	0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001											－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		－ / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.01						0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.00012						0.00038		0 / 2	<0.0002 ～ 0.0003	0.0003
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000006								0 / 1	0.000006 ～ 0.000006	0.000006
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	12	11	7.4	8.3	6.8	7.6	8.8	10	11	14	15	17	－ / 12	6 ～ 17	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	17.4	16.4	13.1	15.4	13.9	15.1	15.5	17.5	18.4	18.6	19.1	19.9	－ / 12	13 ～ 19	16

＜備考＞ BOD(75%値) ： 0.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02201	40103	猪名川	利倉橋	D	生物B	近畿地整猪名川河川事務所	基準点

			4/20	5/11	6/8	7/6	8/26	9/7	10/5	11/18	12/14	1/19	2/8	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		12:15	13:20	12:40	13:45	13:15	13:25	14:05	12:00	12:25	12:35	14:25	12:30			
	天候		快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨			
	気温	(℃)	21.5	25.1	29.6	33.1	32.0	30.9	31.3	22.2	11.9	7.7	9.9	8.5		7.7 ～ 33.1	22.0
	水温	(℃)	20.5	23.1	25.5	29.5	28.6	27.3	27.4	21.7	19.6	16.7	14.9	16.1		14.9 ～ 29.5	22.6
	流量	(m3/S)	6.49	3.73	7.16	5.61	7.89	6.96	5.63	3.22	4.52	3.48	3.01	3.77		3.01 ～ 7.89	5.12
	透視度	(cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	83	99	>100	92	95		83 ～ >100	97
	臭気		無	無	無	微下水	微下水	無	無	微下水	無	微下水	微下水	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	淡黄緑	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.3	7.4	7.2	7.3	7.5	7.2	7.7	7.6	7.4	7.3	7.4	7.3	0 / 12	7.2 ～ 7.7	
	DO	(mg/L)	9.6	9.4	9.1	8.1	8.1	8.1	9.3	8.9	9.3	9.9	11	9.5	0 / 12	8.1 ～ 11	9.2
	BOD	(mg/L)	2.1	2.4	1.5	1.7	1.4	1.7	1.8	2.2	4.9	3.4	3.8	4.0	0 / 12	1.4 ～ 4.9	2.6
	COD	(mg/L)	5.7	6.1	5.0	5.0	4.2	4.4	4.6	6.4	6.8	6.9	7.1	7.0	－ / 12	4.2 ～ 7.1	5.8
	SS	(mg/L)	4	2	9	2	2	9	2	4	2	3	5	3	0 / 12	2 ～ 5	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{3}	1.3×10^{3}	1.7×10^{3}	1.7×10^{4}	2.6×10^{3}	1.3×10^{4}	4.9×10^{4}	4.9×10^{3}	4.9×10^{1}	1.7×10^{2}	2.6×10^{1}	7.0×10^{1}	－ / 12	2.6×10^{1} ～ 4.9×10^{4}	7.6×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	5.2	6.4	4.5	4.5	3.8	5.1	4.3	7.0	11	9.5	8.5	8.0	－ / 12	3.8 ～ 11	6.5
	全燐	(mg/L)	0.55	0.59	0.61	0.50	0.22	0.40	0.44	0.65	0.69	0.91	0.81	0.73	－ / 12	0.22 ～ 0.91	0.59
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.020			0.015			0.025			0.022		0 / 4	0.015 ～ 0.025	0.021
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0014			<0.0006			0.0006			0.0031		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0031	0.0014
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		0.001			0.002			0.002			0.001		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001			<0.0001			<0.0001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0002											0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	4.4	5.8	3.9	3.9	3.5	4.4	3.8	6.4	7.8	8.1	7.0	6.9	0 / 12	3.5 ～ 8.1	5.5
	ふっ素	(mg/L)		0.20			0.20			0.21			0.24		0 / 4	0.20 ～ 0.24	0.21
	ほう素	(mg/L)		0.08			0.06			0.09			0.10		0 / 4	0.06 ～ 0.10	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.004								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.03								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.02								－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	－ / 12	0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.25	0.24	0.14	0.08	0.14	0.24	0.11	0.15	3.3	0.72	0.70	0.42	－ / 12	0.08 ～ 3.3	0.54
	硝酸性窒素	(mg/L)	4.4	5.8	3.9	3.9	3.5	4.4	3.8	6.4	7.7	8.0	6.9	6.8	－ / 12	3.5 ～ 8.0	5.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.095	0.058	0.038	0.030	0.034	0.078	0.064	0.075	0.11	0.10	0.16	0.12	－ / 12	<0.04 ～ 0.16	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)	0.53	0.56	0.59	0.45	0.19	0.36	0.38	0.61	0.62	0.82	0.72	0.62	－ / 12	0.19 ～ 0.82	0.54
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0004						0.0009		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001								0 / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.0001											0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.0001						0.0001		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		0.002			0.001			0.002			0.002		－ / 4	0.001 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003						0.0003		0 / 2	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)					0.02						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000028								0 / 1	0.000028 ～ 0.000028	0.000028
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	39	47	37	42	33	35	38	54	58	68	52	63	－ / 12	33 ～ 68	47
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	37.1	36.8	31.5	34.4	31.2	32.9	33.1	43.0	47.2	49.8	40.8	46.3	－ / 12	31 ～ 49	38

＜備考＞ BOD(75%値) ： 3.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05701	40201	箕面川	箕面市取水口	AA	生物A	大阪府	基準点

	採取月日		4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		16:30	14:50	16:25	17:00	11:35	15:55	15:20	15:55	10:45	13:15	15:15	12:05			
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨			
	気温	(℃)	19.3	22.1	26.7	25.3	27.8	21.8	26.0	15.7	6.5	6.0	8.1	8.1		6.0 ～ 27.8	17.8
	水温	(℃)	12.7	17.4	19.8	23.2	22.8	21.3	21.8	13.7	7.9	5.6	5.4	6.1		5.4 ～ 23.2	14.8
	流量	(m3/S)	0.08	0.07	0.24	0.46	0.71	0.21	0.11	0.05	0.22	0.05	0.03	0.07		0.03 ～ 0.71	0.19
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	微川藻	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.8	8.4	8.4	7.5	7.8	8.3	8.5	8.3	7.5	8.4	7.9	8.2	1 / 12	7.5 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	11	10	9.1	9.0	9.6	8.8	9.5	11	12	13	14	13	0 / 12	8.8 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	0.8	0.7	<0.5	0.5	0.8	<0.5	0.8	0.6	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	1 / 12	<0.5 ～ 1.1	0.7
	COD	(mg/L)	2.9	2.6	2.3	4.0	2.2	1.9	1.9	1.9	2.2	0.9	2.6	1.0	－ / 12	0.9 ～ 4.0	2.2
	SS	(mg/L)	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	3	<1	0 / 12	<1 ～ 3	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	3.3×10^{2}	3.3×10^{2}	7.9×10^{4}	2.4×10^{4}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	2.3×10^{2}	7.0×10^{2}	7.9×10^{1}	12 / 12	7.9×10^{1} ～ 7.9×10^{4}	1.0×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.4			1.1			0.55			0.50		－ / 4	0.50 ～ 1.4	0.89
	全燐	(mg/L)		0.040			0.049			0.026			0.025		－ / 4	0.025 ～ 0.049	0.035
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.001			0.007			0.002			0.017		0 / 4	0.001 ～ 0.017	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0006						0.0015		0 / 2	0.0006 ～ 0.0015	0.0011
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.79						0.32		0 / 2	0.32 ～ 0.79	0.56
	ふっ素	(mg/L)					0.09						0.18		0 / 2	0.09 ～ 0.18	0.14
	ほう素	(mg/L)					<0.02						0.08		0 / 2	<0.02 ～ 0.08	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								－ / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.75						0.28		－ / 2	0.28 ～ 0.75	0.52
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.024						0.014		－ / 2	0.014 ～ 0.024	0.019
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.025								－ / 1	0.025 ～ 0.025	0.025
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.021								－ / 1	0.021 ～ 0.021	0.021
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0005								－ / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0041								－ / 1	0.0041 ～ 0.0041	0.0041
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		<0.000005											0 / 1	<0.000005 ～ <0.000005	<0.000005
	PFOS	(mg/L)		<0.0000025											－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		<0.0000025											－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)		<0.0000025											－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		<0.0000025											－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10			<10			<10			<10		－ / 4	<10 ～ <10	<10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.0×10^{2}			5.1×10^{2}			1.8×10^{3}			4.7×10^{2}		－ / 4	3.0×10^{2} ～ 1.8×10^{3}	7.7×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)	1.1×10^{2}	3.0×10^{2}	3.2×10^{2}	1.1×10^{3}	1.9×10^{2}	2.7×10^{2}	2.2×10^{2}	6.7×10^{2}	9.0×10^{1}	2.5×10^{1}	4.3×10^{2}	3.0×10^{0}	－ / 12	3.0×10^{0} ～ 1.1×10^{3}	3.1×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤						0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	電気伝導率	(mS/m)	33	13	11	11	10	11	14	13	21	35	17	20	－ / 12	10 ～ 35	17

＜備考＞ BOD(75%値) ： 0.8 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05801	40202	箕面川	府県境	A	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:35 16:00	10:40 16:30	10:30 15:40	10:50 16:20	10:35 16:25	10:55 15:25	10:20 15:00	10:35 15:30	9:50 16:20	10:35 16:12	10:25 16:30	9:35 15:35			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	曇り 晴れ	曇り 雨			
	気温	(℃)	16.5 21.1	23.0 26.0	26.8 30.0	27.2 34.3	31.8 26.2	30.0 26.6	27.2 30.3	17.3 20.2	10.7 12.1	4.2 5.5	7.1 11.6	8.1 10.2		4.2 ～ 34.3	20.2
	水温	(℃)	17.6 23.1	20.4 25.0	21.8 26.6	24.4 29.9	26.0 25.2	24.5 24.1	23.7 28.9	17.3 19.7	9.5 13.9	9.1 11.6	6.3 10.1	8.8 9.5		6.3 ～ 29.9	19.0
	流量	(m3/S)	0.00 0.00	0.07 0.05	0.24 0.18	0.51 0.30	0.77 0.77	0.17 0.18	0.01 0.01	0.00 0.00	0.02 0.02	0.00 0.00	0.00 0.00	0.03 0.04		0.00 ～ 0.77	0.14
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	微川藻	無	微下水	無	無	無	無	無	微川藻	無	無			
	色相		無	淡灰黄	無	淡灰黄	無	無	無	無	無	無	無	淡黄緑			
生活環境項目	pH	(－)	8.6 10.4	9.0 9.6	8.9 9.7	8.4 9.2	8.0 8.4	9.2 9.4	8.2 9.6	9.5 9.4	7.5 9.4	7.8 8.2	8.6 9.3	9.5 9.6	17 / 24	7.5 ～ 10.4	
	DO	(mg/L)	26	11	11	9.1	9.3	9.6	14	19	16	15	20	13	0 / 12	9.1 ～ 26	14
	BOD	(mg/L)	1.1	1.3	0.6	1.0	1.0	1.4	1.2	1.0	0.6	0.8	2.5	2.6	2 / 12	0.6 ～ 2.6	1.3
	COD	(mg/L)	2.3	3.0	2.2	8.2	1.9	2.5	2.7	7.2	2.6	1.7	6.9	5.4	－ / 12	1.7 ～ 8.2	3.9
	SS	(mg/L)	<1	2	<1	<1	1	1	1	<1	<1	1	2	6	0 / 12	<1 ～ 6	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{2}	4.9×10^{3}	3.3×10^{2}	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	3.1×10^{2}	2.2×10^{3}	2.4×10^{3}	3.3×10^{2}	3.3×10^{2}	4.9×10^{1}	1.3×10^{3}	6 / 12	4.9×10^{1} ～ 7.9×10^{3}	2.1×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.3			1.5			1.7			1.3		－ / 4	1.3 ～ 1.7	1.5
	全燐	(mg/L)		0.024			0.052			0.046			0.020		－ / 4	0.020 ～ 0.052	0.036
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.002						0.011		0 / 2	0.002 ～ 0.011	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0033						0.0008		0 / 2	0.0008 ～ 0.0033	0.0021
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.2						0.37		0 / 2	0.37 ～ 1.2	0.79
	ふっ素	(mg/L)					0.13						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.13	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.05		0 / 2	0.03 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.2						0.33		－ / 2	0.33 ～ 1.2	0.77
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.026						<0.003		－ / 2	<0.003 ～ 0.026	0.015
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000022											0 / 1	0.000022 ～ 0.000022	0.000022
	PFOS	(mg/L)		0.000010											－ / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		0.0000072											－ / 1	0.0000072 ～ 0.0000072	0.0000072
	PFOA	(mg/L)		0.000012											－ / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.000011											－ / 1	0.000011 ～ 0.000011	0.000011
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10		<10	<10			<10		<10	<10		－ / 6	<10 ～ <10	<10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		6.2×10^{1}			1.0×10^{3}			8.7×10^{1}			0.0×10^{0}		－ / 4	0.0×10^{0} ～ 1.0×10^{3}	2.9×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)	<1	1.6×10^{1}	1.1×10^{1}	8.2×10^{1}	2.4×10^{2}	5.5×10^{1}	8.5×10^{0}	8.5×10^{0}	4.0×10^{0}	1.0×10^{0}	<1	1.6×10^{2}	－ / 12	<1 ～ 2.4×10^{2}	4.9×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.2			<0.5			1.0			2.2		－ / 4	<0.5 ～ 2.2	1.2
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	23 25	25 17	14 14	11 14	13 13	17 15	21 32	18 19	19 27	37 22	21 18	35 17	－ / 24	11 ～ 37	20

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05601	40301	余野川	猪名川合流直前	A	生物A	大阪府	基準点

			5/13	8/24	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		14:05	13:10	15:10	14:50			
	天候		晴れ	曇り	曇り	曇り			
	気温	(℃)	27.8	29.0	18.5	8.8		8.8 ～ 29.0	21.0
	水温	(℃)	23.8	24.9	16.1	8.8		8.8 ～ 24.9	18.4
	流量	(m3/S)	0.46	2.31	0.26	0.18		0.18 ～ 2.31	0.80
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	6		6 ～ >30	24
	臭気		無	無	無	無			
	色相		無	淡灰黄	無	灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	9.2	8.2	8.8	8.1	2 / 4	8.1 ～ 9.2	
	DO	(mg/L)	11	8.7	11	14	0 / 4	8.7 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	0.8	1.9	0.6	1.1	0 / 4	0.6 ～ 1.9	1.1
	COD	(mg/L)	3.2	1.9	2.0	3.7	－ / 4	1.9 ～ 3.7	2.7
	SS	(mg/L)	1	2	<1	55	1 / 4	<1 ～ 55	15
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{2}	1.7×10^{4}	1.1×10^{3}	4.6×10^{3}	3 / 4	4.9×10^{2} ～ 1.7×10^{4}	5.8×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	0.79	0.99	0.75	2.2	－ / 4	0.75 ～ 2.2	1.2
	全燐	(mg/L)	0.026	0.058	0.051	0.090	－ / 4	0.026 ～ 0.090	0.056
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.001	0.006	<0.001	0.018	0 / 4	<0.001 ～ 0.018	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006		0.00007	0 / 2	<0.00006 ～ 0.00007	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0007		0.0042	0 / 2	0.0007 ～ 0.0042	0.0025
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		0.007	0 / 2	<0.005 ～ 0.007	0.006
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		0.010	0 / 2	<0.005 ～ 0.010	0.008
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.69		0.26	0 / 2	0.26 ～ 0.69	0.48
	ふっ素	(mg/L)		0.15		0.20	0 / 2	0.15 ～ 0.20	0.18
	ほう素	(mg/L)		<0.02		0.08	0 / 2	<0.02 ～ 0.08	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)		<0.08			－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04		0.04	－ / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.65		0.22	－ / 2	0.22 ～ 0.65	0.44
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.033		0.011	－ / 2	0.011 ～ 0.033	0.022
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.028			－ / 1	0.028 ～ 0.028	0.028
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.020			－ / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0016			－ / 1	0.0016 ～ 0.0016	0.0016
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0071			－ / 1	0.0071 ～ 0.0071	0.0071
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		<0.0001			－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)		<0.02			0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)		0.0004			0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
	PFOS	(mg/L)							
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003			0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	<10	<10	<10	11	－ / 4	<10 ～ 11	10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	1.7×10^{1}	5.2×10^{2}	3.1×10^{2}	3.4×10^{2}	－ / 4	1.7×10^{1} ～ 5.2×10^{2}	3.0×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)	8.5×10^{0}	1.5×10^{2}	3.1×10^{1}	7.0×10^{1}	－ / 4	8.0×10^{0} ～ 1.5×10^{2}	6.5×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤			0.03			－ / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	電気伝導率	(mS/m)	20	17	19	37	－ / 4	17 ～ 37	23

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05901	40401	千里川	猪名川合流直前	A	生物B	豊中市	基準点

		採取月日	4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/17	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻	14:55	13:20 1:20	15:25	15:15 2:05	13:30 1:00	14:20	14:20	14:30 3:20	15:35	15:55 4:00	14:15 2:30	15:15			
		天候	晴れ	晴れ 晴れ	晴れ	曇り 晴れ	曇り 曇り	曇り	晴れ	晴れ 晴れ	晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	雨			
		気温 (℃)	22.0	27.6 18.1	27.1	33.5 24.0	31.7 27.4	28.9	30.6	19.7 10.1	10.3	6.5 6.6	8.2 4.6	9.6		4.6 ～ 33.5	19.3
		水温 (℃)	20.4	24.1 21.0	29.9	30.3 25.4	28.7 26.4	25.6	28.5	16.4 12.5	11.7	6.3 6.3	9.6 5.2	8.9		5.2 ～ 30.3	18.7
		流量 (m3/S)		0.50 0.49		0.63 0.55	0.33 0.31			0.13 0.14		0.03 0.02	0.11 0.10			0.02 ～ 0.63	0.28
		透視度 (cm) 臭気 色相	>30 無 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 無	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡黄緑	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目		pH (－)	9.2	9.0 8.1	9.6	8.9 8.1	9.0 8.0	8.8	9.4	9.3 8.3	9.6	9.2 8.8	9.1 9.1	8.6	14 / 18	8.0 ～ 9.6	
		DO (mg/L)	16	13	12	12	11	9.5	12	14	14	13	15	13	0 / 12	9.5 ～ 16	13
		BOD (mg/L)	1.4	1.9	1.3	1.4	1.4	0.8	1.4	<0.5	1.5	2.5	1.5	1.2	1 / 12	<0.5 ～ 2.5	1.4
		COD (mg/L)	4.3	4.4	5.6	4.0	2.7	3.6	3.1	3.7	3.7	4.5	4.1	3.3	－ / 12	2.7 ～ 5.6	3.9
		SS (mg/L)	<1	3	1	4	1	<1	1	1	<1	9	4	2	0 / 12	<1 ～ 9	2
		大腸菌群数 (MPN/100mL)	4.9×10^{2}	3.3×10^{3}	1.7×10^{3}	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	3.3×10^{2}	1.7×10^{3}	4.9×10^{1}	7.9×10^{2}	8 / 12	4.9×10^{1} ～ 7.9×10^{3}	2.6×10^{3}
		全窒素 (mg/L)		0.74			0.56			0.19			0.77		－ / 4	0.19 ～ 0.77	0.57
		全燐 (mg/L)		0.032			0.055			0.024			0.028		－ / 4	0.024 ～ 0.055	0.035
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.005			0.008			0.002			0.010		0 / 4	0.002 ～ 0.010	0.006
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)		0.0010			0.0013			0.0033			0.0025		0 / 4	0.0010 ～ 0.0033	0.0020
健康項目		カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
		ヒ素 (mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀 (mg/L)															
		PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.28						0.28		0 / 2	0.28 ～ 0.28	0.28
		ふっ素 (mg/L)					0.24						0.19		0 / 2	0.19 ～ 0.24	0.22
		ほう素 (mg/L)					0.10						0.14		0 / 2	0.10 ～ 0.14	0.12
		1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
		フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		銅 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		鉄（溶解性） (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン（溶解性） (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.02								－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
		アンモニア性窒素 (mg/L)					<0.04								－ / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		硝酸性窒素 (mg/L)					0.24								－ / 1	0.24 ～ 0.24	0.24
		亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04								－ / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		りん酸性りん (mg/L)					0.024								－ / 1	0.024 ～ 0.024	0.024
特定項目		トリハロメタン生成能 (mg/L)															
		クロロホルム生成能 (mg/L)															
		ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
		ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目		クロロホルム (mg/L)															
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
		イソキサチオン (mg/L)															
		ダイアジノン (mg/L)															
		フェニトロチオン (mg/L)															
		イソプロチオラン (mg/L)															
		オキシン銅 (mg/L)															
		クロロタロニル (mg/L)															
		プロピザミド (mg/L)															
		EPN (mg/L)															
		ジクロルボス (mg/L)															
		フェノブカルブ (mg/L)															
		イプロベンホス (mg/L)															
		クロルニトロフェン (mg/L)															
		トルエン (mg/L)															
		キシレン (mg/L)															
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
		ニッケル (mg/L)															
		モリブデン (mg/L)															
		アンチモン (mg/L)															
		塩化ビニルモノマー (mg/L)															
		エピクロロヒドリン (mg/L)															
		全マンガン (mg/L)															
		ウラン (mg/L)															
		PFOS及びPFOA (mg/L)															
		PFOS (mg/L)															
		PFOS(直鎖体) (mg/L)															
		PFOA (mg/L)															
		PFOA(直鎖体) (mg/L)															
		クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
		フェノール(水生生物) (mg/L)															
		ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
		4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
		アニリン(水生生物) (mg/L)															
		2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目		塩素イオン (mg/L)															
		糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
		大腸菌数 (個/100mL)															
		ATU添加BOD (mg/L)															
		非イオン界面活性剤															
		電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
05951	40402	千里川	落合橋	A	生物B	豊中市	準基準点

			5/13	8/24	11/17	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		14:45 2:30	15:45 1:30	16:10 2:40	15:35 3:40			
	天候		晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り			
	気温	(℃)	27.2 18.1	30.5 27.9	18.6 9.0	8.0 3.1		3.1 ～ 30.5	17.8
	水温	(℃)	25.9 18.4	25.7 24.4	15.9 12.5	8.9 5.5		5.5 ～ 25.9	17.2
	流量	(m3/S)		0.12 0.11		0.10 0.08		0.08 ～ 0.12	0.10
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微川藻	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄緑			
生活環境項目	pH	(－)	9.6 7.8	8.8 7.8	9.2 8.5	10.4 8.3	4 / 8	7.8 ～ 10.4	
	DO	(mg/L)	12	9.2	12	19	0 / 4	9.2 ～ 19	13
	BOD	(mg/L)	1.5	0.9	<0.5	1.1	0 / 4	<0.5 ～ 1.5	1.0
	COD	(mg/L)	4.0	2.7	2.6	3.6	－ / 4	2.6 ～ 4.0	3.2
	SS	(mg/L)	2	2	<1	1	0 / 4	<1 ～ 2	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.8×10^{3}	4.9×10^{4}	1.3×10^{4}	3.3×10^{2}	3 / 4	3.3×10^{2} ～ 4.9×10^{4}	1.6×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.89		0.56	－ / 2	0.56 ～ 0.89	0.73
	全燐	(mg/L)		0.10		0.050	－ / 2	0.050 ～ 0.10	0.075
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.008		0.010	0 / 2	0.008 ～ 0.010	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0044		0.0040	0 / 2	0.0040 ～ 0.0044	0.0042
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)	<0.005	0.005	0.006	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ 0.006	0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.47		0.20	0 / 2	0.20 ～ 0.47	0.34
	ふっ素	(mg/L)		0.28		0.45	0 / 2	0.28 ～ 0.45	0.37
	ほう素	(mg/L)		0.13		0.23	0 / 2	0.13 ～ 0.23	0.18
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)		0.13			－ / 1	0.13 ～ 0.13	0.13
	マンガン（溶解性）	(mg/L)		0.01			－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04			－ / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.43			－ / 1	0.43 ～ 0.43	0.43
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			－ / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.071			－ / 1	0.071 ～ 0.071	0.071
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
	PFOS	(mg/L)							
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)							

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07501	40501	田尻川	兵庫県界	A	生物A	大阪府	基準点

			5/13		8/24		11/16		2/3		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日												
	採取時刻		13:20		15:00		13:10		14:00				
	天候		曇り		曇り		晴れ		曇り				
	気温	(℃)	21.2		27.8		19.0		7.4			7.4 ～ 27.8	18.9
	水温	(℃)	19.2		25.4		16.8		6.8			6.8 ～ 25.4	17.1
	流量	(m3/S)	0.54		1.60		0.19		0.18			0.18 ～ 1.60	0.63
	透視度	(cm)	>30		>30		>30		>30			>30 ～ >30	>30
	臭気		無		無		無		微川藻				
	色相		淡灰黄		無		淡灰黄		淡灰黄				
生活環境項目	pH	(－)	7.8		7.8		8.6		8.1		1 / 4	7.8 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	9.7		9.4		11		14		0 / 4	9.4 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	1.4		1.1		0.9		1.3		0 / 4	0.9 ～ 1.4	1.2
	COD	(mg/L)	5.6		2.4		2.9		3.3		－ / 4	2.4 ～ 5.6	3.6
	SS	(mg/L)	2		1		3		5		0 / 4	1 ～ 5	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}		4.9×10^{4}		7.9×10^{4}		4.9×10^{2}		3 / 4	4.9×10^{2} ～ 7.9×10^{4}	3.3×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	0.95		0.57		0.53		0.82		－ / 4	0.53 ～ 0.95	0.72
	全燐	(mg/L)	0.12		0.081		0.068		0.041		－ / 4	0.041 ～ 0.12	0.078
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.003		0.004		0.006		0.009		0 / 4	0.003 ～ 0.009	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006				<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.0007				0.0056		0 / 2	0.0007 ～ 0.0056	0.0032
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)			N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)			<0.02				<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)											
	PCB	(mg/L)			N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)			<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.26				0.35		0 / 2	0.26 ～ 0.35	0.31
	ふっ素	(mg/L)			0.12				0.18		0 / 2	0.12 ～ 0.18	0.15
	ほう素	(mg/L)			<0.02				<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)			N.D						－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)			<0.005						－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)			<0.005						－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)			0.08						－ / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			<0.01						－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)			<0.03						－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.01						－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)			<0.04				<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.22				0.31		－ / 2	0.22 ～ 0.31	0.27
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.04				<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)			0.055				0.017		－ / 2	0.017 ～ 0.055	0.036
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)			0.035						－ / 1	0.035 ～ 0.035	0.035
	クロロホルム生成能	(mg/L)			0.029						－ / 1	0.029 ～ 0.029	0.029
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)			0.0007						－ / 1	0.0007 ～ 0.0007	0.0007
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)			0.0054						－ / 1	0.0054 ～ 0.0054	0.0054
	ブロモホルム生成能	(mg/L)			<0.0001						－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシン銅	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)	<0.000005								0 / 1	<0.000005 ～ <0.000005	<0.000005
	PFOS	(mg/L)	<0.0000025								－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)	<0.0000025								－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)	<0.0000025								－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)	<0.0000025								－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	<10		<10		<10		<10		－ / 4	<10 ～ <10	<10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	3.8×10^{2}		9.1×10^{2}		9.8×10^{2}		3.7×10^{0}		－ / 4	3.7×10^{0} ～ 9.8×10^{2}	5.7×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)	1.1×10^{2}		1.1×10^{2}		6.2×10^{1}		4.0×10^{0}		－ / 4	4.0×10^{0} ～ 1.1×10^{2}	7.2×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)											
	非イオン界面活性剤				0.01						－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	電気伝導率	(mS/m)	14		11		14		21		－ / 4	11 ～ 21	15

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.3 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07601	40601	一庫・大路次川	兵庫県界	A	生物A	大阪府	基準点

			5/13	8/24	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		12:20	14:50	14:35	13:00			
	天候		晴れ	曇り	曇り	曇り			
	気温	(℃)	21.8	27.1	15.0	7.5		7.5 ～ 27.1	17.9
	水温	(℃)	17.8	24.5	14.9	6.8		6.8 ～ 24.5	16.0
	流量	(m3/S)	3.03	1.52	0.74	0.64		0.64 ～ 3.03	1.48
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無			
	色相		淡灰黄	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.6	7.9	8.4	7.0	0 / 4	7.0 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	8.8	8.8	11	15	0 / 4	8.8 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	1.8	1.1	0.8	1.2	0 / 4	0.8 ～ 1.8	1.2
	COD	(mg/L)	3.6	2.0	2.0	2.5	－ / 4	2.0 ～ 3.6	2.5
	SS	(mg/L)	2	<1	<1	<1	0 / 4	<1 ～ 2	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.2×10^{4}	7.9×10^{4}	1.7×10^{3}	3.3×10^{2}	3 / 4	3.3×10^{2} ～ 7.9×10^{4}	2.6×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	1.0	0.54	0.42	0.50	－ / 4	0.42 ～ 1.0	0.62
	全燐	(mg/L)	0.071	0.048	0.034	0.018	－ / 4	0.018 ～ 0.071	0.043
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.003	0.002	0.003	0.004	0 / 4	0.002 ～ 0.004	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0010		0.0036	0 / 2	0.0010 ～ 0.0036	0.0023
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.31		0.25	0 / 2	0.25 ～ 0.31	0.28
	ふっ素	(mg/L)		0.13		0.16	0 / 2	0.13 ～ 0.16	0.15
	ほう素	(mg/L)		<0.02		0.03	0 / 2	<0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)		<0.08			－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.27		0.21	－ / 2	0.21 ～ 0.27	0.24
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.022		0.008	－ / 2	0.008 ～ 0.022	0.015
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.027			－ / 1	0.027 ～ 0.027	0.027
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.022			－ / 1	0.022 ～ 0.022	0.022
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0008			－ / 1	0.0008 ～ 0.0008	0.0008
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0049			－ / 1	0.0049 ～ 0.0049	0.0049
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		<0.0001			－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	クロルホス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.000008				0 / 1	0.000008 ～ 0.000008	0.000008
	PFOS	(mg/L)	<0.0000025				－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)	<0.0000025				－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)	0.0000060				－ / 1	0.0000060 ～ 0.0000060	0.0000060
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)	0.0000058				－ / 1	0.0000058 ～ 0.0000058	0.0000058
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	<10	<10	<10	10	－ / 4	<10 ～ 10	10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	6.9×10^{2}	1.2×10^{3}	5.0×10^{2}	3.0×10^{0}	－ / 4	3.0×10^{0} ～ 1.2×10^{3}	6.0×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)	7.5×10^{1}	3.0×10^{2}	2.0×10^{1}	3.0×10^{0}	－ / 4	3.0×10^{0} ～ 3.0×10^{2}	1.0×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤			0.01			－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	電気伝導率	(mS/m)	15	8	14	14	－ / 4	8 ～ 15	13

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.2 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07701	40701	山辺川	一庫・大路次川合流直前	A	生物A	大阪府	基準点

| | | |

③寝屋川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01451	50101	寝屋川	清水橋	B	生物B	寝屋川市	準基準点

			5/13	8/10	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		9:30 15:41 22:30 2:30	8:45 16:50 20:30 3:30	9:50 16:25 20:40 2:30	9:25 15:50 21:30 3:20			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り			
	気温	(℃)	19.3 23.8 20.2 16.4	25.7 29.2 26.0 24.5	18.0 22.8 14.5 11.0	5.0 10.0 6.5 2.0		2.0 ～ 29.2	17.2
	水温	(℃)	19.2 23.1 17.0 19.4	26.0 28.4 24.5 23.5	12.5 11.0 13.0 12.5	6.5 8.5 6.0 4.0		4.0 ～ 28.4	15.9
	流量	(m3/S)	0.26 0.05 0.02 0.03	0.11 0.34 0.27 0.20	0.01 0.05 0.02 0.03	0.04 0.03 0.01 0.01		0.01 ～ 0.34	0.09
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微土	微土	微土	微土			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(－)	8.0 8.9 8.2 7.4	7.6 8.4 8.2 7.7	8.3 9.1 8.7 8.3	9.1 9.2 8.4 8.1	5 / 16	7.4 ～ 9.2	
	DO	(mg/L)	10	9.6	14	15	0 / 4	9.6 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	1.5	1.7	1.3	2.1	0 / 4	1.3 ～ 2.1	1.7
	COD	(mg/L)	4.6	6.7	5.0	4.9	－ / 4	4.6 ～ 6.7	5.3
	SS	(mg/L)	4	5	6	3	0 / 4	3 ～ 6	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{3}	2.4×10^{4}	3.3×10^{3}	3.3×10^{2}	1 / 4	3.3×10^{2} ～ 2.4×10^{4}	7.5×10^{3}
	全窒素	(mg/L)	0.91	1.1	1.4	1.0	－ / 4	0.91 ～ 1.4	1.1
	全燐	(mg/L)	0.084	0.13	0.069	0.10	－ / 4	0.069 ～ 0.13	0.096
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.002	0.003	0.002	0.008	0 / 4	0.002 ～ 0.008	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0011		0.0012	0 / 2	0.0011 ～ 0.0012	0.0012
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.56		0.57	0 / 2	0.56 ～ 0.57	0.57
	ふっ素	(mg/L)		0.15		0.17	0 / 2	0.15 ～ 0.17	0.16
	ほう素	(mg/L)		0.02		0.03	0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		0.009			－ / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	鉄（溶解性）	(mg/L)		<0.08			－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.07			－ / 1	0.07 ～ 0.07	0.07
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.14			－ / 1	0.14 ～ 0.14	0.14
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.52		0.53	－ / 2	0.52 ～ 0.53	0.53
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.091			－ / 1	0.091 ～ 0.091	0.091
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	クロルホス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
	PFOS	(mg/L)							
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001			0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003			0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)							

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01401	50102	寝屋川	萱島橋	B	生物B	寝屋川市	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/13	8/10	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:00 15:00 22:20 2:50	8:38 16:10 22:55 2:10	8:00 14:00 21:45 3:40	9:00 15:00 22:00 4:30	8:20 15:20 20:00 3:00	8:35 14:40 21:00 3:00	8:45 15:10 20:30 2:30	8:57 15:00 21:10 3:10	9:00 14:40 21:00 3:00	8:45 14:50 20:50 2:30	2:40 8:45 14:20 20:40	8:40 14:40 20:40 2:50			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 雨 曇り 曇り			
	気温	(℃)	12.0 17.5 15.5 13.2	19.0 23.4 17.5 16.4	22.4 27.0 21.5 21.1	27.9 28.8 26.2 27.1	25.2 29.8 26.5 24.5	25.0 26.0 24.0 24.0	24.5 29.5 26.0 23.0	20.8 23.8 15.0 11.0	7.5 12.0 5.8 4.0	2.0 7.0 3.0 4.0	2.0 5.0 9.0 6.5	5.0 8.0 7.0 7.0		2.0 ～ 29.8	16.9
	水温	(℃)	20.0 22.2 19.2 19.8	22.2 25.1 22.2 22.5	22.0 22.6 22.2 22.0	26.4 27.2 25.9 26.4	28.0 28.8 26.0 25.0	26.0 25.5 24.0 25.0	27.0 27.5 27.0 25.5	20.0 21.0 20.0 20.5	17.0 19.5 18.0 17.5	16.5 15.5 16.5 17.5	16.0 16.5 16.0 16.0	16.0 16.0 13.5 15.5		13.5 ～ 28.8	21.4
	流量	(m3/S)	1.40 1.20 1.60 1.40	2.00 1.30 0.77 0.73	1.70 6.40 3.10 2.10	2.00 5.50 2.00 1.60	0.94 3.00 1.60 1.60	0.58 5.60 1.00 0.62	0.57 5.50 0.95 0.58	0.11 1.40 1.00 0.68	0.42 2.50 0.43 0.30	1.30 1.50 1.10 0.81	1.50 1.30 2.30 1.60	1.50 3.30 1.40 1.10		0.11 ～ 6.40	1.73
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	6.8 7.1 6.8 6.8	7.1 7.5 7.1 7.1	6.9 7.1 7.2 6.9	7.1 7.2 7.0 6.8	6.9 7.1 7.1 6.9	7.0 7.1 7.2 7.0	7.1 7.6 7.2 7.0	6.7 7.1 6.9 6.8	6.9 6.9 7.0 6.8	6.8 7.1 6.9 6.8	6.6 6.6 6.9 6.7	6.6 6.7 6.9 6.6	0 / 48	6.6 ～ 7.6	
	DO	(mg/L)	9.8	11	9.5	10	6.8	7.0	10	11	9.3	13	10	7.7	0 / 12	6.8 ～ 13	9.6
	BOD	(mg/L)	2.1	1.4	1.6	1.5	1.0	1.5	0.7	0.8	1.1	2.0	2.0	3.1	1 / 12	0.7 ～ 3.1	1.6
	COD	(mg/L)	8.5	7.0	6.1	6.2	7.6	5.5	7.2	7.3	7.7	8.1	8.9	8.4	－ / 12	5.5 ～ 8.9	7.4
	SS	(mg/L)	1	4	5	4	12	8	1	2	2	3	3	6	0 / 12	1 ～ 12	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.8×10^{3}	4.6×10^{2}	2.4×10^{4}	3.5×10^{4}	5.4×10^{4}	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	1.7×10^{3}	1.4×10^{3}	3.5×10^{3}	1.7×10^{3}	3.3×10^{2}	4 / 12	3.3×10^{2} ～ 5.4×10^{4}	1.1×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		7.9			8.6			10			11		－ / 4	7.9 ～ 11	9.4
	全燐	(mg/L)		0.12			0.17			0.35			0.21		－ / 4	0.12 ～ 0.35	0.21
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.026	0.018	0.021	0.021	0.013	0.010	0.025	0.024	0.025	0.034	0.032	0.037	3 / 12	0.010 ～ 0.037	0.024
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0051			0.0017			0.0011			0.0011		0 / 4	0.0011 ～ 0.0051	0.0023
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		7.2			7.8			9.9			10		0 / 4	7.2 ～ 10	8.7
	ふっ素	(mg/L)					0.08						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.08	0.08
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.008								－ / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.12								－ / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.15								－ / 1	0.15 ～ 0.15	0.15
	硝酸性窒素	(mg/L)		7.0			7.8			9.9			10		－ / 4	7.0 ～ 10	8.7
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.20			0.06			<0.04			0.07		－ / 4	<0.04 ～ 0.20	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)					0.10								－ / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					0.00003								0 / 1	0.00003 ～ 0.00003	0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000026								0 / 1	0.000026 ～ 0.000026	0.000026
	PFOS	(mg/L)					<0.0000025								－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					<0.0000025								－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)					0.0000024								－ / 1	0.0000024 ～ 0.0000024	0.0000024
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000020								－ / 1	0.000020 ～ 0.000020	0.000020
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01402	50103	寝屋川(1)	住道大橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:05 15:15	9:35 14:55	9:20 15:30	9:20 16:30	8:35 14:30	8:40 15:05	8:55 15:10	8:35 14:30	8:55 15:15	8:40 15:00	9:45 15:50	10:15 15:25			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雪 晴れ	曇り 曇り	曇り 雨			
	気温	(℃)	15.0 20.3	24.3 27.1	27.5 29.8	27.6 27.0	30.2 34.0	25.0 27.5	25.0 32.7	13.5 20.1	7.3 13.7	3.8 6.3	7.5 8.4	8.1 8.5		3.8 ～ 34.0	19.6
	水温	(℃)	16.6 21.3	21.4 25.0	22.5 27.2	23.5 26.3	27.4 28.8	24.3 25.9	25.3 28.9	18.0 19.6	15.1 16.8	12.0 13.8	9.7 13.8	13.1 12.6		9.7 ～ 28.9	20.4
	流量	(m3/S)	2.10	4.95 2.54	4.93 3.35	28.3 21.9	6.41	3.00 0.00	6.57 0.00	0.57 0.00	3.33	3.02	4.38 1.34	7.86 0.00		0.00 ～ 28.3	5.23
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	26 微下水 灰黄茶	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微洗剤 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		26 ～ >30	30
生活環境項目	pH	(－)	6.9 7.5	7.1 8.0	7.5 7.8	7.8 7.3	7.5 7.6	7.2 7.5	6.9 7.2	7.3 8.3	7.1 7.2	7.3 7.4	7.4 7.9	7.3 7.2	0 / 24	6.9 ～ 8.3	
	DO	(mg/L)	10	9.9	9.6	6.4	8.2	5.8	9.2	5.3	5.5	7.4	9.8	8.8	0 / 12	5.3 ～ 10	8.0
	BOD	(mg/L)	2.6	1.5	1.3	13	2.6	1.0	1.8	0.8	0.8	1.1	2.0	2.5	1 / 12	0.8 ～ 13	2.6
	COD	(mg/L)	7.7	7.2	7.4	14	6.8	6.4	6.9	8.5	7.2	7.0	11	8.0	－ / 12	6.4 ～ 14	8.2
	SS	(mg/L)	6	5	9	62	50	7	5	4	2	3	6	7	2 / 12	2 ～ 62	14
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{5}	3.3×10^{4}	1.3×10^{5}	4.9×10^{6}	1.3×10^{7}	3.3×10^{4}	2.3×10^{4}	1.3×10^{2}	2.2×10^{4}	2.3×10^{3}	1.4×10^{4}	1.7×10^{4}	10 / 12	1.3×10^{2} ～ 1.3×10^{7}	1.5×10^{6}
	全窒素	(mg/L)		6.3			4.7			6.1			9.5		－ / 4	4.7 ～ 9.5	6.7
	全燐	(mg/L)		0.25			0.33			0.34			0.28		－ / 4	0.25 ～ 0.34	0.30
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.023			0.031			0.028			0.043		2 / 4	0.023 ～ 0.043	0.031
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						0.00007		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00007	0.00007
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0056						0.0088		0 / 2	0.0056 ～ 0.0088	0.0072
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		4.6		2.3	3.2			5.9		6.6	6.7		0 / 6	2.3 ～ 6.7	4.9
	ふっ素	(mg/L)					0.13						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.13	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.04		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.009								－ / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.11								－ / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.11			0.09			<0.04			0.19		－ / 4	<0.04 ～ 0.19	0.11
	硝酸性窒素	(mg/L)		4.6		2.1	3.2			5.9		6.6	6.7		－ / 6	2.1 ～ 6.7	4.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.08		0.25	0.04			<0.04		<0.04	0.05		－ / 6	<0.04 ～ 0.25	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)		0.19			0.16			0.27			0.20		－ / 4	0.16 ～ 0.27	0.21
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000044											0 / 1	0.000044 ～ 0.000044	0.000044
	PFOS	(mg/L)		0.000010											－ / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		0.0000070											－ / 1	0.0000070 ～ 0.0000070	0.0000070
	PFOA	(mg/L)		0.000034											－ / 1	0.000034 ～ 0.000034	0.000034
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.000033											－ / 1	0.000033 ～ 0.000033	0.000033
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	35	23	29	10	28	33	36	37	36	41	39	35	－ / 12	10 ～ 41	32
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		2.1×10^{3}			8.7×10^{4}			1.0×10^{2}			5.7×10^{2}		－ / 4	1.0×10^{2} ～ 8.7×10^{4}	2.2×10^{4}
	大腸菌数	(個/100mL)	1.4×10^{2}	1.6×10^{2}	3.3×10^{2}	7.9×10^{4}	1.1×10^{4}	1.4×10^{3}	9.5×10^{1}	1.7×10^{1}	4.4×10^{2}	1.0×10^{2}	4.9×10^{1}	6.0×10^{1}	－ / 12	1.7×10^{1} ～ 7.9×10^{4}	7.7×10^{3}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.2			1.8			0.8			1.8		－ / 4	0.8 ～ 1.8	1.4
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	36 39	17 44	30 34	22 17	28 31	34 34	34 49	35 34	38 38	38 44	37 50	74 41	－ / 24	17 ～ 74	37

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01503	50104	寝屋川	今津橋	D	-	大阪市	基準点

			採取月日	4/21	5/25	6/15	7/14	8/25	9/14	10/7	11/9	12/8	1/13	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻	10:20 16:25 22:20 4:10	10:55 16:40 22:25 4:10	10:15 16:40 22:00 4:00	10:50 17:00 22:05 4:15	10:55 17:25 22:25 4:25	10:15 16:05 22:00 3:55	10:45 16:10 22:15 4:15	11:00 17:10 22:25 4:24	11:20 16:10 22:25 4:30	11:45 16:50 22:15 4:20	10:30 16:25 22:15 4:05	11:25 17:05 22:15 4:20			
			天候	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
			気温 (℃)	20.8 26.5 17.7 13.8	24.2 25.5 22.1 19.2	26.6 29.5 25.2 22.8	32.0 26.0 25.8 25.2	33.0 33.0 28.6 27.8	21.3 23.0 20.9 20.7	27.2 28.1 25.5 23.0	17.0 14.2 13.6 12.8	14.3 13.2 9.6 7.5	6.2 6.7 2.7 1.1	7.5 7.1 5.0 4.1	10.8 9.6 7.0 4.0		1.1 ～ 33.0	18.1
			水温 (℃)	20.0 21.4 19.3 18.7	22.1 22.2 21.6 21.1	24.8 25.7 25.0 25.1	28.7 27.0 26.5 26.4	28.9 29.7 27.7 27.5	24.9 25.5 24.8 25.7	27.0 26.8 26.5 25.9	17.7 19.1 18.9 18.0	14.6 14.9 15.0 13.5	11.1 10.7 11.6 11.1	12.2 12.3 12.5 11.8	15.1 14.7 12.7 11.1		10.7 ～ 29.7	20.3
			流量 (m3/S)															
			透視度 (cm) 臭気 色相	68 下水 淡灰緑	42 下水 灰黄	38 下水 黄緑	42 下水 黄緑	65 下水 淡灰黄	51 下水 淡灰黄	48 微下水 灰黄	21 下水 濃灰	32 下水 灰黄	29 下水 濃灰黄	63 下水 淡灰黄緑	39 微下水 黄		21 ～ 68	45
生活環境項目			pH (-)	7.0 7.0 7.0 7.0	7.0 7.1 7.1 7.1	6.8 7.0 6.9 7.0	7.1 7.1 6.9 7.0	7.1 7.2 7.1 7.1	7.1 7.0 7.0 6.9	7.2 7.1 7.1 7.2	7.0 7.0 7.1 7.0	7.0 6.9 6.8 7.0	7.0 6.9 6.8 6.7	7.2 7.0 7.0 7.1	7.0 6.9 7.0 7.0	0 / 48	6.7 ～ 7.2	
			DO (mg/L)	6.7	5.4	3.8	1.9	4.2	3.4	6.7	6.8	7.5	7.5	8.8	8.5	1 / 12	1.9 ～ 8.8	5.9
			BOD (mg/L)	2.2	3.2	3.2	5.1	1.4	4.8	2.2	11	6.0	6.7	3.1	5.0	1 / 12	1.4 ～ 11	4.5
			COD (mg/L)	6.8	5.9	6.0	7.4	6.1	7.5	7.2	9.8	7.2	9.2	9.1	10	- / 12	5.9 ～ 10	7.7
			SS (mg/L)	3	7	4	4	4	4	6	10	9	7	3	5	0 / 12	3 ～ 10	6
			大腸菌群数 (MPN/100mL)		3.1×10^{4}			2.4×10^{4}			1.7×10^{6}			1.3×10^{4}		- / 4	1.3×10^{4} ～ 1.7×10^{6}	4.4×10^{5}
			全窒素 (mg/L)		4.2			6.1			6.3			10		- / 4	4.2 ～ 10	6.7
			全燐 (mg/L)		0.19			0.21			0.37			0.36		- / 4	0.19 ～ 0.37	0.28
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.038								- / 1	0.038 ～ 0.038	0.038
			ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					0.00022								- / 1	0.00022 ～ 0.00022	0.00022
			LAS(水生生物) (mg/L)					0.0031								- / 1	0.0031 ～ 0.0031	0.0031
健康項目			カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
			ヒ素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀 (mg/L)															
			PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		3.0			1.1			3.3			8.2		0 / 4	1.1 ～ 8.2	3.9
			ふっ素 (mg/L)					0.14						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.14	0.11
			ほう素 (mg/L)					0.05						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
			1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
			フェノール類 (mg/L)													-		
			銅 (mg/L)					0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
			鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性) (mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
			全クロム (mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
			アンモニア性窒素 (mg/L)		0.71			0.18			1.0			0.84		- / 4	0.18 ～ 1.0	0.68
			硝酸性窒素 (mg/L)		2.9			1.1			3.1			7.4		- / 4	1.1 ～ 7.4	3.6
			亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.16			0.05			0.13			0.74		- / 4	0.05 ～ 0.74	0.27
			りん酸性りん (mg/L)		0.14			0.16			0.21			0.30		- / 4	0.14 ～ 0.30	0.20
特定項目			トリハロメタン生成能 (mg/L)															
			クロロホルム生成能 (mg/L)															
			ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
			ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
			ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目			クロロホルム (mg/L)															
			トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
			p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			イソキサチオン (mg/L)															
			ダイアジノン (mg/L)															
			フェニトロチオン (mg/L)															
			イソプロチオラン (mg/L)															
			オキシン銅 (mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			クロロタロニル (mg/L)															
			プロピザミド (mg/L)															
			EPN (mg/L)															
			ジクロルボス (mg/L)															
			フェノブカルブ (mg/L)															
			イプロベンホス (mg/L)															
			クロルニトロフェン (mg/L)															
			トルエン (mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
			キシレン (mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
			ニッケル (mg/L)					0.006								- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
			モリブデン (mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
			アンチモン (mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
			塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			エピクロロヒドリン (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
			全マンガン (mg/L)					0.06								0 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
			ウラン (mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
			PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000068								1 / 1	0.000068 ～ 0.000068	0.000068
			PFOS (mg/L)					0.000012								- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
			PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000071								- / 1	0.0000071 ～ 0.0000071	0.0000071
			PFOA (mg/L)					0.000056								- / 1	0.000056 ～ 0.000056	0.000056
			PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000054								- / 1	0.000054 ～ 0.000054	0.000054
			クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
			フェノール(水生生物) (mg/L)															
			ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
			4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
			アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目			塩素イオン (mg/L)															
			糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
			大腸菌数 (個/100mL)															
			ATU添加BOD (mg/L)															
			非イオン界面活性剤															
			電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01504	50105	寝屋川	京橋	D	-	大阪市	基準点

	採取月日		4/21	5/25	6/15	7/14	8/25	9/14	10/7	11/9	12/8	1/13	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:55 16:40 22:15 4:10	10:50 16:50 22:50 4:50	9:10 16:10 22:10 3:30	10:10 16:00 21:50 3:35	10:20 16:40 22:00 4:20	10:35 15:05 21:40 3:50	10:30 16:05 21:50 3:45	10:45 16:00 22:20 3:50	10:45 15:45 22:50 4:30	10:45 16:18 22:48 4:55	11:00 16:30 23:00 4:25	10:10 15:55 22:00 3:55			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 雨 雨	晴れ 雨 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 雨 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	22.7 25.0 18.2 12.5	24.0 26.3 20.6 17.9	28.2 28.8 24.8 23.4	31.6 24.0 26.0 25.7	31.8 32.9 28.9 26.5	21.0 21.6 21.0 21.0	28.2 29.2 24.6 24.2	16.0 15.5 13.9 12.9	12.4 11.8 10.0 6.8	6.8 6.0 2.2 1.3	4.3 8.0 5.0 2.8	6.8 11.7 6.7 3.3		1.3 ～ 32.9	17.8
	水温	(℃)	20.2 20.9 19.2 16.5	23.0 21.5 20.5 20.1	25.0 25.3 24.6 24.6	26.6 25.8 25.5 26.0	27.6 29.6 27.0 27.7	25.0 24.8 25.4 26.1	25.2 25.3 25.3 25.9	20.2 19.9 19.3 18.5	12.7 13.1 13.4 14.3	8.8 11.2 11.3 7.4	8.2 11.6 9.6 6.1	9.2 14.4 8.7 13.5		6.1 ～ 29.6	19.4
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	87	51	48	32	48	62	61	30	44	35	66	76		30 ～ 87	53
	臭気		下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	微下水	下水	下水	微下水			
	色相		淡緑	淡灰黄	黄緑	灰黄緑	灰黄	淡灰黄緑	淡灰緑	灰黄	灰黄	灰黄	淡灰緑	淡緑			
生活環境項目	pH	(－)	6.9 6.9 7.0 7.4	6.9 7.1 7.2 7.1	7.1 6.8 7.1 7.0	7.3 7.0 7.0 7.0	7.1 7.2 7.4 7.1	7.4 7.5 6.9 6.9	7.4 7.2 7.2 7.0	6.9 6.8 6.8 6.8	7.1 7.1 6.9 6.8	7.1 6.9 6.7 7.0	7.0 7.0 7.1 7.5	7.5 6.8 7.4 6.8	0 / 48	6.7 ～ 7.5	
	DO	(mg/L)	9.5	7.8	5.4	5.8	4.6	10	7.9	4.2	10	7.7	7.9	7.5	0 / 12	4.2 ～ 10	7.4
	BOD	(mg/L)	1.4	2.7	1.4	3.4	1.2	1.7	1.4	9.6	3.9	4.3	1.1	1.5	1 / 12	1.1 ～ 9.6	2.8
	COD	(mg/L)	5.5	5.0	4.1	6.5	5.1	5.0	5.1	10	6.0	6.7	6.6	5.8	－ / 12	4.1 ～ 10	6.0
	SS	(mg/L)	3	4	5	14	6	5	6	8	6	7	4	3	0 / 12	3 ～ 14	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		7.9×10^{4}			4.6×10^{4}			5.4×10^{6}			4.9×10^{2}		－ / 4	4.9×10^{2} ～ 5.4×10^{6}	1.4×10^{6}
	全窒素	(mg/L)		3.8			4.1			7.8			6.1		－ / 4	3.8 ～ 7.8	5.5
	全燐	(mg/L)		0.22			0.19			0.51			0.25		－ / 4	0.19 ～ 0.51	0.29
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.039								－ / 1	0.039 ～ 0.039	0.039
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00042								－ / 1	0.00042 ～ 0.00042	0.00042
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0061								－ / 1	0.0061 ～ 0.0061	0.0061
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.5			1.5			4.0			4.9		0 / 4	1.5 ～ 4.9	3.2
	ふっ素	(mg/L)					0.16						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.16	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.07						0.07		0 / 2	0.07 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)													－		
	銅	(mg/L)					0.019								－ / 1	0.019 ～ 0.019	0.019
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					0.03								－ / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.19			0.62			1.5			0.44		－ / 4	0.19 ～ 1.5	0.69
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.4			1.4			3.8			4.8		－ / 4	1.4 ～ 4.8	3.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.09			0.04			0.20			0.16		－ / 4	0.04 ～ 0.20	0.12
	りん酸性りん	(mg/L)		0.16			0.14			0.32			0.20		－ / 4	0.14 ～ 0.32	0.21
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000051								1 / 1	0.000051 ～ 0.000051	0.000051
	PFOS	(mg/L)					0.000016								－ / 1	0.000016 ～ 0.000016	0.000016
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.000010								－ / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	PFOA	(mg/L)					0.000035								－ / 1	0.000035 ～ 0.000035	0.000035
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000033								－ / 1	0.000033 ～ 0.000033	0.000033
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00019								1 / 1	0.00019 ～ 0.00019	0.00019
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 3.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23701	50201	出口雨水幹線	市境	ー	-	枚方市	準基準点

			5/13	7/15	8/24	11/16	1/6	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日										
	採取時刻		13:20 19:30 1:00 7:20	12:30 19:30 1:30 7:00	13:10 19:30 1:30 7:00	12:55 19:30 1:30 7:30	12:50 19:30 1:30 7:30	13:20 19:30 1:30 7:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	25.8 22.6 17.9 19.6	32.8 24.0 24.8 22.5	29.4 26.4 24.3 27.1	20.1 13.8 11.4 11.6	5.5 1.6 3.3 2.4	10.8 3.7 1.0 1.5		1.0 ～ 32.8	16.0
	水温	(℃)	19.6 20.5 19.2 19.4	30.3 24.9 23.5 24.6	25.8 26.5 25.6 26.0	15.4 15.2 13.3 13.0	6.9 5.9 6.1 4.3	6.7 5.2 6.0 5.0		4.3 ～ 30.3	16.2
	流量	(m3/S)	4.75 0.01 0.01 4.11	4.84 0.01 0.01 6.19	4.88 0.01 0.01 0.01	2.59 0.01 0.01 0.01	2.54 0.01 0.01 0.01	2.45 0.01 0.01 0.01		0.01 ～ 6.19	1.35
	透視度	(cm)	>50	25	34	>50	50	44		25 ～ >50	42
	臭気		無	無	微土	微青草	無	微下水			
	色相		淡白	淡黄緑	淡茶	淡黄緑	淡茶	淡緑			
生活環境項目	pH	(-)	7.5 7.5 7.4 7.5	7.5 7.3 7.3 7.4	7.6 7.6 7.6 7.6	7.6 7.6 7.5 7.6	7.5 7.5 7.6 7.6	7.6 7.6 7.5 7.5	- / 24	7.3 ～ 7.6	
	DO	(mg/L)	8.5	8.5	7.6	9.2	11	11	- / 6	7.6 ～ 11	9.3
	BOD	(mg/L)	1.2	2.0	0.8	0.8	1.1	1.3	- / 6	0.8 ～ 2.0	1.2
	COD	(mg/L)	5.3	4.7	3.4	2.9	3.3	3.0	- / 6	2.9 ～ 5.3	3.8
	SS	(mg/L)	8	28	13	7	7	9	- / 6	7 ～ 28	12
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^4	4.6×10^4	1.3×10^4	4.6×10^3	1.3×10^3	4.6×10^2	- / 6	4.6×10^2 ～ 4.6×10^4	1.3×10^4
	全窒素	(mg/L)			0.78			1.9	- / 2	0.78 ～ 1.9	1.3
	全燐	(mg/L)			0.096			0.081	- / 2	0.081 ～ 0.096	0.089
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.013		0.009	0.009		0.010	- / 4	0.009 ～ 0.013	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006			<0.00006	- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)			<0.0006			0.0017	- / 2	<0.0006 ～ 0.0017	0.0012
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)			N.D			N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)			<0.02			<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)									
	PCB	(mg/L)			N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004			<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004			<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001			<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.49			1.0	0 / 2	0.49 ～ 1.0	0.75
	ふっ素	(mg/L)			0.08			<0.08	0 / 2	<0.08 ～ 0.08	0.08
	ほう素	(mg/L)			<0.02			<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			N.D				- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)			<0.005				- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)			<0.005				- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)			<0.08				- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			<0.01				- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)			<0.03				- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.01				- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)			<0.04			0.28	- / 2	<0.04 ～ 0.28	0.16
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.44			1.0	- / 2	0.44 ～ 1.0	0.72
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.05			<0.04	- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)			0.032				- / 1	0.032 ～ 0.032	0.032
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									
	クロロホルム生成能	(mg/L)									
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ブロモホルム生成能	(mg/L)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)			<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)			<0.0005				0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)			<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)			<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)			<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)			<0.0001				- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)			<0.06				0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)			<0.04				0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)			<0.001				- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)			<0.007				0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)			<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)			<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)			<0.00003				0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)			0.08				0 / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	ウラン	(mg/L)			<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.000016				0 / 1	0.000016 ～ 0.000016	0.000016
	PFOS	(mg/L)			0.0000027				- / 1	0.0000027 ～ 0.0000027	0.0000027
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)			<0.0000025				- / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)			0.000014				- / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)			0.000013				- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)									
	フェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.001				- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)			<0.003				- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00003				0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)			<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)									
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)									
	大腸菌数	(個/100mL)									
	ATU添加BOD	(mg/L)									
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率	(mS/m)									

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01651	50301	恩智川	福栄橋下流100m	C	生物B	八尾市	準基準点

	採取月日		5/13	7/15	8/10	11/16	1/6	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:20 14:20 21:30 3:00	9:00 15:00 20:55 3:40	9:00 15:00 21:00 3:00	9:00 14:00 20:00 2:00	9:00 15:00 21:00 3:00	9:00 14:00 21:00 3:00			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ			
	気温 (℃)		19.8 28.0 20.0 18.2	26.7 31.0 25.0 24.0	25.5 34.0 25.0 23.0	15.0 17.4 14.0 8.0	4.0 8.0 2.5 1.8	4.8 11.4 4.0 0.0		0.0 ～ 34.0	16.3
	水温 (℃)		19.2 25.5 21.0 18.0	23.3 28.9 26.5 22.0	24.4 29.0 27.0 26.0	14.0 19.0 16.0 14.0	6.0 8.2 6.0 5.4	6.2 10.0 8.0 6.0		5.4 ～ 29.0	17.1
	流量 (m3/S)		0.66 0.46 0.49 0.48	1.00 0.77 0.90 0.61	0.58 0.38 0.35 0.37	0.34 0.32 0.30 0.31	0.14 0.15 0.28 0.26	0.29 0.30 0.28 0.28		0.14 ～ 1.00	0.43
	透視度 (cm) 臭気 色相		>30 微土 淡黄	25 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄		25 ～ >30	29
生活環境項目	pH (－)		7.4 7.9 7.5 7.4	7.4 7.7 7.5 7.6	7.4 7.7 7.6 7.5	7.5 8.1 7.8 7.6	7.3 7.8 7.6 7.3	7.5 8.1 7.7 7.4	0 / 24	7.3 ～ 8.1	
生活環境項目	DO (mg/L)		9.8	9.8	8.5	10	14	13	0 / 6	8.5 ～ 14	11
生活環境項目	BOD (mg/L)		2.5	2.2	1.7	1.8	3.6	4.1	0 / 6	1.7 ～ 4.1	2.7
生活環境項目	COD (mg/L)		5.5	6.4	5.6	4.8	5.8	6.6	－ / 6	4.8 ～ 6.6	5.8
生活環境項目	SS (mg/L)		10	20	9	5	5	14	0 / 6	5 ～ 20	11
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)										
生活環境項目	全窒素 (mg/L)		2.7	2.9	2.5	3.8	4.6	4.5	－ / 6	2.5 ～ 4.6	3.5
生活環境項目	全燐 (mg/L)		0.37	0.37	0.45	0.41	0.46	0.47	－ / 6	0.37 ～ 0.47	0.42
生活環境項目	全亜鉛(水生生物) (mg/L)				0.007			0.014	0 / 2	0.007 ～ 0.014	0.011
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)				<0.00006			<0.00006	0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
生活環境項目	LAS(水生生物) (mg/L)				0.0008			0.0011	0 / 2	0.0008 ～ 0.0011	0.0010
健康項目	カドミウム (mg/L)				<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン (mg/L)				N.D			N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛 (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム (mg/L)				<0.02			0.04	0 / 2	<0.02 ～ 0.04	0.03
健康項目	ヒ素 (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀 (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)										
健康項目	PCB (mg/L)				N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)				<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				<0.0004			<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004			<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン (mg/L)				<0.001			<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/L)				<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム (mg/L)				<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン (mg/L)				<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン (mg/L)				<0.001			<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン (mg/L)				<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1.7			2.9	0 / 2	1.7 ～ 2.9	2.3
健康項目	ふっ素 (mg/L)				0.14			0.12	0 / 2	0.12 ～ 0.14	0.13
健康項目	ほう素 (mg/L)				0.03			0.04	0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)				<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D		N.D		N.D	－ / 4	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類 (mg/L)			<0.005					－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅 (mg/L)			0.010					－ / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
特殊項目	鉄（溶解性） (mg/L)			<0.08					－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン（溶解性） (mg/L)			<0.01					－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム (mg/L)			<0.03					－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.06					－ / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
特殊項目	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.23	0.25		0.23		0.78	－ / 4	0.23 ～ 0.78	0.37
特殊項目	硝酸性窒素 (mg/L)		1.8	1.7		2.9		2.9	－ / 4	1.7 ～ 2.9	2.3
特殊項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.11	0.08		0.11		0.08	－ / 4	0.08 ～ 0.11	0.10
特殊項目	りん酸性りん (mg/L)			0.37					－ / 1	0.37 ～ 0.37	0.37
特定項目	トリハロメタン生成能 (mg/L)										
特定項目	クロロホルム生成能 (mg/L)										
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)										
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)										
特定項目	ブロモホルム生成能 (mg/L)										
要監視項目	クロロホルム (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	p-ジクロロベンゼン (mg/L)				<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	ダイアジノン (mg/L)				<0.0005				0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
要監視項目	フェニトロチオン (mg/L)				<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
要監視項目	イソプロチオラン (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	オキシン銅 (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル (mg/L)				<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	プロピザミド (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	EPN (mg/L)				<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	フェノブカルブ (mg/L)				<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	イプロベンホス (mg/L)				<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
要監視項目	クロルニトロフェン (mg/L)				<0.0001				－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	トルエン (mg/L)				<0.06				0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン (mg/L)				<0.04				0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)				<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル (mg/L)				<0.001				－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
要監視項目	モリブデン (mg/L)				<0.007				0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
要監視項目	アンチモン (mg/L)				0.0005				0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
要監視項目	塩化ビニルモノマー (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン (mg/L)				<0.00003				0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン (mg/L)				<0.02				0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
要監視項目	ウラン (mg/L)				<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	PFOS及びPFOA (mg/L)				0.000065				1 / 1	0.000065 ～ 0.000065	0.000065
要監視項目	PFOS (mg/L)				0.000012				－ / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
要監視項目	PFOS(直鎖体) (mg/L)				0.0000084				－ / 1	0.0000084 ～ 0.0000084	0.0000084
要監視項目	PFOA (mg/L)				0.000053				－ / 1	0.000053 ～ 0.000053	0.000053
要監視項目	PFOA(直鎖体) (mg/L)				0.000047				－ / 1	0.000047 ～ 0.000047	0.000047
要監視項目	クロロホルム(水生生物) (mg/L)										
要監視項目	フェノール(水生生物) (mg/L)										
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)										
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)										
要監視項目	アニリン(水生生物) (mg/L)										
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)										
その他項目	塩素イオン (mg/L)										
その他項目	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)										
その他項目	大腸菌数 (個/100mL)										
その他項目	ATU添加BOD (mg/L)										
その他項目	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率 (mS/m)										

＜備考＞ BOD(75%値) ： 3.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01652	50303	恩智川	三池橋	C	生物B	東大阪市	準基準点

			5/13	8/24	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		9:50 15:25 21:15 3:30	9:55 15:05 21:05 3:15	10:00 15:25 21:00 3:35	9:30 15:05 21:45 3:25			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	20.2 24.0 20.0 18.6	30.3 33.2 28.0 27.2	15.1 18.2 14.3 11.8	7.0 10.0 6.8 4.6		4.6 ～ 33.2	18.1
	水温	(℃)	21.0 27.4 22.5 19.9	26.9 28.9 26.3 25.0	16.3 17.8 15.5 13.0	7.0 11.1 7.7 6.0		6.0 ～ 28.9	18.3
	流量	(m3/S)	0.61 0.49 0.40 0.42	0.35 0.60 0.47 0.37	0.24 0.24 0.24 0.24	0.24 0.23 0.22 0.24		0.22 ～ 0.61	0.35
	透視度	(cm)	>30	30	>30	>30		30 ～ >30	30
	臭気		微川藻	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	無	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	8.0 8.6 8.4 8.0	7.9 8.0 7.6 7.6	7.7 8.1 7.8 7.6	7.8 8.5 8.2 8.0	1 / 16	7.6 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	9.8	8.3	12	15	0 / 4	8.3 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	3.0	2.6	2.0	4.3	0 / 4	2.0 ～ 4.3	3.0
	COD	(mg/L)	6.4	6.7	5.6	7.3	－ / 4	5.6 ～ 7.3	6.5
	SS	(mg/L)	17	17	4	12	0 / 4	4 ～ 17	13
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{4}	7.9×10^{4}	7.0×10^{3}	4.9×10^{2}	－ / 4	4.9×10^{2} ～ 7.9×10^{4}	2.5×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	2.4	2.5	3.2	2.5	－ / 4	2.4 ～ 3.2	2.7
	全燐	(mg/L)	0.082	0.35	0.39	0.35	－ / 4	0.082 ～ 0.39	0.29
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.018	0.016	0.014	0.024	0 / 4	0.014 ～ 0.024	0.018
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00014	0 / 4	<0.00006 ～ 0.00014	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)	0.0096	0.0016	0.020	0.029	0 / 4	0.0016 ～ 0.029	0.015
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.6	1.8	2.6	2.8	0 / 4	1.6 ～ 2.8	2.2
	ふっ素	(mg/L)	0.13	0.16	0.15	0.11	0 / 4	0.11 ～ 0.16	0.14
	ほう素	(mg/L)	0.02	0.04	0.05	0.05	0 / 4	0.02 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D		N.D	－ / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005		<0.005	－ / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)	0.007	0.007	0.050	0.006	－ / 4	0.006 ～ 0.050	0.018
	鉄（溶解性）	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	－ / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)	0.03	0.03	0.04	0.08	－ / 4	0.03 ～ 0.08	0.05
	全クロム	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	0.05	－ / 4	<0.03 ～ 0.05	0.04
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01		<0.01	－ / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.10	0.05	0.10	0.10	－ / 4	0.05 ～ 0.10	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.5	1.8	2.5	2.7	－ / 4	1.5 ～ 2.7	2.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.17	0.05	0.18	0.74	－ / 4	0.05 ～ 0.74	0.29
	りん酸性りん	(mg/L)	0.18	0.22	0.30	0.31	－ / 4	0.18 ～ 0.31	0.25
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0 / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	－ / 2	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0 / 4	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0 / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	－ / 4	<0.001 ～ 0.002	0.001
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	0 / 4	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	0.0006	0.0015	0.0007	0.0005	0 / 4	0.0005 ～ 0.0015	0.0008
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)	0.03	0.04	0.04	0.10	0 / 4	0.03 ～ 0.10	0.05
	ウラン	(mg/L)	0.0003	0.0003	0.0002	0.0002	0 / 4	0.0002 ～ 0.0003	0.0003
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
	PFOS	(mg/L)							
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003		<0.003	0 / 2	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		14		28	－ / 2	14 ～ 28	21
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)							

＜備考＞ BOD(75%値) ： 3.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01601	50302	恩智川	住道新橋	C	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値		平均値
	採取時刻		9:15 15:35	9:00 14:10	8:55 15:15	9:50 16:55	8:10 13:50	9:00 15:15	9:15 15:20	8:00 14:40	9:15 15:25	9:00 15:15	10:08 16:00	10:40 15:45				
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	雪 晴れ	曇り 曇り	曇り 雨				
	気温	(℃)	14.0 19.8	25.0 25.8	26.4 28.8	27.9 26.7	29.8 33.0	25.0 26.8	24.5 29.4	10.1 17.2	5.8 9.8	4.0 6.0	7.5 9.0	8.9 8.5		4.0 ～ 33.0		18.7
	水温	(℃)	17.1 16.5	20.9 21.1	23.5 26.3	22.5 25.9	27.2 27.5	24.2 25.3	24.7 26.4	15.7 18.7	13.3 14.8	10.1 10.4	9.9 12.4	13.4 12.7		9.9 ～ 27.5		19.2
	流量	(m3/S)	0.77	7.09 1.12	5.87 0.00	8.50 27.8	5.33	4.84	5.51 0.00	1.02	0.53	1.24	0.59 1.40	3.83 7.00		0.00 ～ 27.8		4.58
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	14 微下水 灰黄茶	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄		14 ～ >30		29
生活環境項目	pH	(－)	6.9 7.5	7.1 7.3	7.6 7.7	8.2 7.2	7.4 7.5	7.4 7.5	7.2 7.2	7.6 7.5	7.1 7.1	7.3 7.5	7.3 7.3	7.3 7.2	0 / 24	6.9 ～ 8.2		
	DO	(mg/L)	7.3	7.5	6.3	7.2	5.9	5.1	8.3	7.4	5.8	9.2	9.3	9.0	0 / 12	5.1 ～ 9.3		7.4
	BOD	(mg/L)	3.6	2.2	1.8	6.9	2.0	1.7	2.0	1.3	1.9	1.6	2.1	2.7	1 / 12	1.3 ～ 6.9		2.5
	COD	(mg/L)	7.6	7.0	6.2	9.8	5.2	6.1	6.6	7.5	7.2	6.7	7.6	7.8	－ / 12	5.2 ～ 9.8		7.1
	SS	(mg/L)	7	8	5	95	9	9	6	3	3	6	5	10	1 / 12	3 ～ 95		14
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	全窒素	(mg/L)		4.9			3.2			5.1			8.6		－ / 4	3.2 ～ 8.6		5.5
	全燐	(mg/L)		0.29			0.26			0.41			0.28		－ / 4	0.26 ～ 0.41		0.31
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.020			0.007			0.019			0.039		1 / 4	0.007 ～ 0.039		0.021
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						0.00009		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00009		0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0068			0.0012			0.0085			0.010		0 / 4	0.0012 ～ 0.010		0.0066
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D		N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02		<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D		N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004		<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004		<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001		<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005		<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002		<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006		<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003		<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001		<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002		<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.4		0.52	1.9			4.8		4.2	6.1		0 / 6	0.52 ～ 6.1		3.3
	ふっ素	(mg/L)					0.12						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.12		0.10
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.04		0 / 2	0.03 ～ 0.04		0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005		<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D		N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005		<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08		<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01		<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03		<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01		<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.38			0.16			0.07			0.26		－ / 4	0.07 ～ 0.38		0.22
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.4		0.52	1.9			4.8		4.2	6.1		－ / 6	0.52 ～ 6.1		3.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.08		<0.04	0.06			0.06		0.06	0.05		－ / 6	<0.04 ～ 0.08		0.06
	りん酸性りん	(mg/L)		0.20			0.18			0.30			0.20		－ / 4	0.18 ～ 0.30		0.22
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
	クロロホルム生成能	(mg/L)																
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	EPN	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																
	エピクロロヒドリン	(mg/L)																
	全マンガン	(mg/L)																
	ウラン	(mg/L)																
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000035											0 / 1	0.000035 ～ 0.000035		0.000035
	PFOS	(mg/L)		0.000020											－ / 1	0.000020 ～ 0.000020		0.000020
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		0.000010											－ / 1	0.000010 ～ 0.000010		0.000010
	PFOA	(mg/L)		0.000015											－ / 1	0.000015 ～ 0.000015		0.000015
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.000014											－ / 1	0.000014 ～ 0.000014		0.000014
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)																
	フェノール(水生生物)	(mg/L)																
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)																
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)																
	アニリン(水生生物)	(mg/L)																
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)																
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		10		<10	10			37		32	37		－ / 6	<10 ～ 37		23
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)																
	大腸菌数	(個/100mL)																
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.6			1.3			1.3			<0.5		－ / 4	<0.5 ～ 1.6		1.2
	非イオン界面活性剤																	
	電気伝導率	(mS/m)	34 37	33 22	29 29	10 9	29 27	25 31	32 38	37 34	36 36	35 36	37 37	70 46	－ / 24	9 ～ 70		33

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07101	50401	古川	徳栄橋	D	-	大阪市	基準点

			4/21	5/25	6/15	7/14	8/25	9/14	10/7	11/9	12/8	1/13	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:30 16:35 22:25 4:20	11:20 16:50 22:35 4:25	10:30 16:55 22:10 4:10	11:00 17:15 22:20 4:30	11:20 17:45 22:50 4:40	10:25 16:15 22:10 4:10	11:05 16:25 22:30 4:30	11:18 17:19 22:40 4:38	11:40 16:30 22:40 4:50	12:00 17:10 22:30 4:35	10:40 16:35 22:25 4:15	11:50 17:20 22:25 4:35			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	21.2 26.6 17.4 13.6	23.4 27.6 21.2 18.9	27.1 29.3 25.5 22.2	32.5 26.0 25.5 26.0	33.0 32.2 28.8 27.8	21.3 22.8 20.8 20.7	27.7 27.9 26.3 22.8	16.9 14.0 13.8 13.4	14.4 12.7 9.5 7.4	6.8 6.6 2.7 1.0	7.7 6.9 5.0 4.0	11.6 9.4 6.9 3.8		1.0 ～ 33.0	18.1
	水温	(℃)	18.6 20.8 18.0 18.8	21.3 22.0 21.3 20.9	24.6 25.5 25.4 25.0	27.8 27.1 26.7 26.6	28.8 29.4 27.9 27.4	25.2 25.3 25.1 25.0	26.5 26.9 26.3 25.9	19.7 18.6 18.4 17.5	14.4 14.1 14.0 12.7	10.9 11.9 9.4 10.6	12.3 8.8 9.2 11.1	15.0 14.5 12.9 10.9		8.8 ～ 29.4	19.9
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	57	36	40	42	49	52	41	27	33	29	57	55		27 ～ 57	43
	臭気		下水	微下水	下水	下水	微下水	微下水	微下水	下水	微下水	下水	下水	微下水			
	色相		淡緑	灰黄	黄緑	黄緑	灰黄	淡灰黄	灰黄	濃灰黄	灰黄	濃灰黄	淡灰緑	淡緑			
生活環境項目	pH	(-)	7.0 7.0 7.1 7.0	6.9 7.1 7.1 7.1	6.8 6.9 6.9 7.0	7.0 7.1 7.0 7.1	7.1 7.2 7.2 7.2	6.9 7.0 7.0 7.1	7.1 7.2 7.2 7.2	6.9 7.0 7.0 7.0	6.9 6.9 6.9 6.9	6.9 6.8 6.8 6.8	7.1 7.3 7.2 7.1	6.9 7.0 6.9 6.9	0 / 48	6.8 ～ 7.3	
	DO	(mg/L)	10	6.0	2.5	3.6	4.3	3.1	6.4	4.7	8.4	8.6	10	9.6	0 / 12	2.5 ～ 10	6.4
	BOD	(mg/L)	2.1	2.9	3.6	3.0	1.2	2.3	2.2	6.8	4.4	8.4	2.3	4.3	1 / 12	1.2 ～ 8.4	3.6
	COD	(mg/L)	5.8	4.9	5.8	6.2	5.4	6.1	6.9	7.8	6.1	9.2	7.2	8.4	- / 12	4.9 ～ 9.2	6.7
	SS	(mg/L)	5	8	6	6	8	6	9	9	10	7	4	5	0 / 12	4 ～ 10	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		1.1×10^{5}			1.3×10^{4}			9.2×10^{5}			2.3×10^{2}		- / 4	2.3×10^{2} ～ 9.2×10^{5}	2.6×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		2.9			4.4			5.9			7.8		- / 4	2.9 ～ 7.8	5.3
	全燐	(mg/L)		0.16			0.17			0.29			0.24		- / 4	0.16 ～ 0.29	0.22
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.035								- / 1	0.035 ～ 0.035	0.035
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00020								- / 1	0.00020 ～ 0.00020	0.00020
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0020								- / 1	0.0020 ～ 0.0020	0.0020
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.0			1.7			3.4			5.9		0 / 4	1.7 ～ 5.9	3.3
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.14	0.14
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)													-		
	銅	(mg/L)					0.016								- / 1	0.016 ～ 0.016	0.016
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.48			0.45			0.75			0.48		- / 4	0.45 ～ 0.75	0.54
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.9			1.7			3.3			5.5		- / 4	1.7 ～ 5.5	3.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.09			0.04			0.11			0.40		- / 4	0.04 ～ 0.40	0.16
	りん酸性りん	(mg/L)		0.10			0.13			0.13			0.20		- / 4	0.10 ～ 0.20	0.14
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.003								- / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.05								0 / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	ウラン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000067								1 / 1	0.000067 ～ 0.000067	0.000067
	PFOS	(mg/L)					0.000011								- / 1	0.000011 ～ 0.000011	0.000011
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.0000068								- / 1	0.0000068 ～ 0.0000068	0.0000068
	PFOA	(mg/L)					0.000055								- / 1	0.000055 ～ 0.000055	0.000055
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000054								- / 1	0.000054 ～ 0.000054	0.000054
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20602	50501	玉串川	JAグリーン大阪前	ー	-	八尾市	準基準点

			5/13	8/10	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		10:00	9:20	9:20	9:25			
	採取時刻		14:40 22:00 3:20	15:30 21:20 3:20	14:20 20:20 2:20	14:35 21:45 3:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	19.9 25.3 20.0 18.5	26.8 34.0 26.0 23.0	17.0 16.2 13.0 9.0	5.0 12.0 5.0 0.2		0.2 ～ 34.0	16.9
	水温	(℃)	20.2 23.1 21.0 21.0	25.7 29.1 27.0 27.0	16.6 16.6 16.0 15.0	8.2 10.0 8.0 8.0		8.0 ～ 29.1	18.3
	流量	(m3/S)	0.45 0.43 0.36 0.34	0.33 0.51 0.36 0.33	0.37 0.36 0.33 0.32	0.30 0.34 0.40 0.39		0.30 ～ 0.51	0.37
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微土	微土	微土	微土			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.7 8.1 7.6 7.5	7.8 8.5 7.7 7.7	7.9 8.7 7.9 7.8	7.8 9.0 7.7 7.6	- / 16	7.5 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	9.4	8.0	10	16	- / 4	8.0 ～ 16	11
	BOD	(mg/L)	1.6	1.1	1.3	2.3	- / 4	1.1 ～ 2.3	1.6
	COD	(mg/L)	7.2	6.4	5.5	6.1	- / 4	5.5 ～ 7.2	6.3
	SS	(mg/L)	11	18	3	11	- / 4	3 ～ 18	11
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)	2.8	2.2	4.1	5.2	- / 4	2.2 ～ 5.2	3.6
	全燐	(mg/L)	0.45	0.42	0.49	0.59	- / 4	0.42 ～ 0.59	0.49
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.005			- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.5		4.1	0 / 2	1.5 ～ 4.1	2.8
	ふっ素	(mg/L)		0.12		0.09	0 / 2	0.09 ～ 0.12	0.11
	ほう素	(mg/L)		0.06		0.06	0 / 2	0.06 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D		N.D	- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		0.006			- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.06			- / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.11		0.09	- / 2	0.09 ～ 0.11	0.10
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.5		4.1	- / 2	1.5 ～ 4.1	2.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		0.05	- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)		0.34			- / 1	0.34 ～ 0.34	0.34
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			- / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		0.0004			0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		0.00003			0 / 1	0.00003 ～ 0.00003	0.00003
	全マンガン	(mg/L)		<0.02			0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000057			1 / 1	0.000057 ～ 0.000057	0.000057
	PFOS	(mg/L)		0.000015			- / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		0.000012			- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	PFOA	(mg/L)		0.000042			- / 1	0.000042 ～ 0.000042	0.000042
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.000037			- / 1	0.000037 ～ 0.000037	0.000037
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)							

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06053	50601	第二寝屋川	巨摩橋	D	-	東大阪市	準基準点

			5/13	8/24	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		10:20 15:50 21:30 3:50	10:15 15:40 21:15 3:25	10:35 15:50 21:15 3:50	9:50 15:25 22:00 3:40			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	21.0 22.6 19.9 18.8	31.4 31.0 28.0 27.2	17.1 17.4 14.3 11.8	7.1 10.0 6.4 4.5		4.5 ～ 31.4	18.0
	水温	(℃)	20.7 24.7 22.6 21.0	27.7 28.0 27.3 26.3	16.9 18.6 15.8 15.6	9.5 11.2 10.0 8.8		8.8 ～ 28.0	19.0
	流量	(m3/S)	1.45 0.61 1.01 0.00	6.51 0.51 1.63 0.00	0.94 0.46 1.43 0.00	2.18 0.55 0.00 0.53		0.00 ～ 6.51	1.12
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微川藻	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.7 8.4 8.2 7.8	8.0 7.6 7.6 7.5	7.5 7.9 7.7 7.5	7.6 8.2 8.1 7.8	0 / 16	7.5 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	10	7.8	11	12	0 / 4	7.8 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	1.5	1.3	1.1	2.2	0 / 4	1.1 ～ 2.2	1.5
	COD	(mg/L)	6.7	6.0	6.4	6.7	- / 4	6.0 ～ 6.7	6.5
	SS	(mg/L)	5	7	6	8	0 / 4	5 ～ 8	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{4}	4.9×10^{4}	2.4×10^{4}	1.3×10^{3}	- / 4	1.3×10^{3} ～ 7.9×10^{4}	3.8×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	3.2	3.0	4.2	3.0	- / 4	3.0 ～ 4.2	3.4
	全燐	(mg/L)	0.072	0.35	0.42	0.35	- / 4	0.072 ～ 0.42	0.30
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.026	0.015	0.019	0.031	- / 4	0.015 ～ 0.031	0.023
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.3	2.3	3.7	4.1	0 / 4	2.3 ～ 4.1	3.1
	ふっ素	(mg/L)	0.12	0.15	0.10	0.10	0 / 4	0.10 ～ 0.15	0.12
	ほう素	(mg/L)	0.07	0.05	0.08	0.08	0 / 4	0.05 ～ 0.08	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D		N.D	- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005		<0.005	- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)	0.005	<0.005	<0.005	0.006	- / 4	<0.005 ～ 0.006	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)	<0.08	<0.08		<0.08	- / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	0.04	0.05	0.02	0.05	- / 4	0.02 ～ 0.05	0.04
	全クロム	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	- / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.02		<0.01	- / 2	<0.01 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	<0.04	0.04	0.07	- / 4	<0.04 ～ 0.07	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.3	2.3	3.6	4.0	- / 4	2.3 ～ 4.0	3.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.23	<0.04	0.07	0.14	- / 4	<0.04 ～ 0.23	0.12
	りん酸性りん	(mg/L)	0.12	0.24	0.30	0.32	- / 4	0.12 ～ 0.32	0.25
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0 / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	- / 2	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0 / 4	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0 / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)	0.009	<0.001	0.015	0.013	- / 4	<0.001 ～ 0.015	0.010
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	0 / 4	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	0.0007	0.0005	0.0003	0.0005	0 / 4	0.0003 ～ 0.0007	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)	0.05	0.05	0.04	0.07	0 / 4	0.04 ～ 0.07	0.05
	ウラン	(mg/L)	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
	PFOS	(mg/L)							
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	- / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001		<0.001	- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003		<0.003	- / 2	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		37		69	- / 2	37 ～ 69	53
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)							

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06001	50602	第二寝屋川	新金吾郎橋	D	-	東大阪市	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:25 14:20 23:10 4:50	8:05 13:45 20:05 2:15	8:00 14:15 21:00 3:15	8:00 15:30 20:00 2:00	7:50 12:25 19:45 2:05	8:00 14:15 21:00 3:45	8:00 14:30 20:00 2:00	8:05 13:55 19:50 2:20	8:00 14:30 20:30 2:20	8:00 14:10 20:00 2:10	8:05 13:45 20:10 2:00	9:35 14:55 20:00 2:00			
	天候		晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雪 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 晴れ 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	12.2 19.5 14.0 14.5	18.5 25.0 21.6 18.9	21.0 29.7 22.5 21.0	24.1 26.0 27.5 25.0	28.2 32.0 28.3 28.0	23.2 29.8 25.0 24.5	22.9 32.7 24.8 24.0	11.6 20.0 15.2 12.1	4.0 12.1 8.0 10.2	3.0 6.0 5.4 4.0	7.1 10.1 6.1 5.0	8.0 8.4 7.9 9.5		3.0 ～ 32.7	17.5
	水温	(℃)	18.2 20.3 19.0 19.0	21.4 23.0 22.4 21.5	23.2 24.9 23.4 23.2	23.8 24.6 26.0 25.3	27.1 28.4 27.5 27.4	25.0 26.2 26.2 25.9	26.0 29.5 26.9 26.0	19.9 22.1 20.3 20.1	17.8 19.3 18.6 17.9	13.2 16.8 15.2 14.1	13.1 15.8 14.5 13.8	16.3 15.7 13.0 13.3		13.0 ～ 29.5	21.1
	流量	(m3/S)	0.00 8.50 9.36 0.00	0.00 1.47 0.00 6.16	0.93 0.00 8.17	40.0 28.0 3.81 8.89	0.00 8.69 0.00 8.84	8.82 2.32 11.6	16.9 18.3 13.2	11.9 3.26	3.26 2.30 1.89	0.00 9.01 6.88	0.00 8.92 0.00 3.04	21.5 0.00 18.5 4.78		0.00 ～ 40.0	7.30
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡黄緑	>30 微下水 淡灰黄	23 微下水 淡灰黄		23 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(－)	6.5 7.4 7.0 7.2	7.1 7.8 7.7 7.4	7.1 7.1 7.3 7.1	7.8 7.3 7.2 7.0	7.9 7.6 7.4 7.3	6.9 7.0 6.9 7.0	6.9 6.9 7.0 6.9	6.9 7.1 7.5 7.2	7.2 7.1 6.8 7.0	7.2 7.2 6.8 6.9	7.1 7.2 7.5 7.3	6.9 7.0 7.0 7.1	0 / 48	6.5 ～ 7.9	
	DO	(mg/L)	6.7	7.1	7.1	7.2	5.5	5.0	6.4	7.7	7.4	7.6	8.9	9.2	0 / 12	5.0 ～ 9.2	7.2
	BOD	(mg/L)	5.5	9.4	3.4	7.3	2.8	2.6	10	3.5	3.1	3.7	5.1	10	3 / 12	2.6 ～ 10	5.5
	COD	(mg/L)	8.5	8.3	7.8	7.9	6.9	6.6	7.9	7.8	8.4	7.9	8.1	9.0	－ / 12	6.6 ～ 9.0	7.9
	SS	(mg/L)	6	9	2	11	3	2	5	1	2	5	3	9	0 / 12	1 ～ 11	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{4}	3.3×10^{4}	3.3×10^{3}	4.9×10^{5}	2.4×10^{4}	1.1×10^{5}	7.0×10^{4}	4.9×10^{3}	1.3×10^{3}	3.3×10^{3}	1.7×10^{4}	2.4×10^{5}	－ / 12	1.3×10^{3} ～ 4.9×10^{5}	8.6×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		6.3		6.8				9.4			6.8		－ / 4	6.3 ～ 9.4	7.3
	全燐	(mg/L)		0.11		0.35				0.45			0.35		－ / 4	0.11 ～ 0.45	0.32
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.037		0.034				0.060			0.077		－ / 4	0.034 ～ 0.077	0.052
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006		0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		4.2		2.7	5.2			7.1		7.0	5.7		0 / 6	2.7 ～ 7.1	5.3
	ふっ素	(mg/L)		0.13			0.17			0.15			0.13		0 / 4	0.13 ～ 0.17	0.15
	ほう素	(mg/L)		0.08			0.05			0.08			0.07		0 / 4	0.05 ～ 0.08	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		－ / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005						<0.005		－ / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			0.005		－ / 4	<0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		－ / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.09			0.08			0.08			0.12		－ / 4	0.08 ～ 0.12	0.09
	全クロム	(mg/L)		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		－ / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.13			0.09			0.14			0.18		－ / 4	0.09 ～ 0.18	0.14
	硝酸性窒素	(mg/L)		4.1		2.6	5.1			7.0		6.8	5.5		－ / 6	2.6 ～ 7.0	5.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.3		0.07	0.72			1.6		0.19	1.2		－ / 6	0.07 ～ 1.6	0.85
	りん酸性りん	(mg/L)		0.33			0.26			0.39			0.34		－ / 4	0.26 ～ 0.39	0.33
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		0 / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008						<0.0008		0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		－ / 2	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		0 / 4	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		0 / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)		0.012			<0.001			0.023			0.023		－ / 4	<0.001 ～ 0.023	0.015
	モリブデン	(mg/L)		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		0 / 4	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		0.0007			0.0005			0.0004			0.0003		0 / 4	0.0003 ～ 0.0007	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)		0.09			0.08			0.08			0.13		0 / 4	0.08 ～ 0.13	0.10
	ウラン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		－ / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001						<0.001		－ / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003						0.003		－ / 2	<0.003 ～ 0.003	0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)					53						92		－ / 2	53 ～ 92	73
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 7.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06052	50603	第二寝屋川	下城見橋	D	-	大阪市	準基準点

			4/21	5/25	6/15	7/14	8/25	9/14	10/7	11/9	12/8	1/13	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:25 15:25 21:25 3:20	9:55 15:30 21:30 3:20	9:15 15:35 21:10 3:05	9:40 15:50 21:15 3:25	9:45 16:10 21:15 3:20	9:25 15:15 21:10 3:00	9:30 15:15 21:20 3:20	9:40 15:55 21:35 3:30	10:10 15:00 21:10 3:20	10:20 15:40 21:15 3:20	9:35 15:20 21:20 3:15	10:00 15:50 21:20 3:25			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 雨 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.3 25.9 19.5 14.8	22.3 25.6 22.4 20.0	26.2 31.8 24.3 23.2	30.5 25.3 25.6 25.0	32.6 35.6 28.8 27.8	21.4 22.1 20.7 20.7	26.0 29.0 26.0 23.4	16.4 15.6 13.8 11.8	12.7 14.1 10.0 7.7	5.2 7.8 3.1 1.4	6.3 8.2 5.5 3.7	8.6 11.5 7.4 4.4		1.4 ～ 35.6	18.1
	水温	(℃)	20.4 20.7 19.8 18.6	22.6 23.4 22.2 22.1	24.7 25.8 24.8 24.8	28.5 25.2 24.8 24.8	28.7 29.2 27.4 27.8	25.6 26.0 25.6 25.2	26.9 27.2 26.6 26.5	21.4 20.5 20.4 19.2	13.9 15.6 15.3 15.6	13.7 13.0 11.0 11.3	13.8 13.2 13.7 13.7	15.9 16.0 13.4 12.9		11.0 ～ 29.2	20.8
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	>100	60	68	28	67	83	83	32	53	48	71	71		28 ～ >100	64
	臭気		下水 淡緑	下水 微下水 淡黄緑	下水 淡黄緑	下水 濃灰黄緑	下水 淡灰緑	下水 微下水 淡灰黄緑	下水 淡灰緑	下水 微下水 灰黄緑	下水 微下水 淡灰黄	下水 灰黄	下水 淡灰緑	下水 微下水 淡黄緑			
	色相																
生活環境項目	pH	(-)	6.8 6.9 6.9 6.9	6.9 6.9 7.0 6.9	6.8 6.8 6.8 6.8	6.9 6.9 6.9 6.9	7.1 7.2 7.1 7.1	7.0 6.8 6.8 6.9	7.0 7.1 7.0 7.0	6.8 6.9 6.8 6.8	7.0 6.8 6.8 6.7	6.7 6.7 6.7 6.8	6.9 6.9 6.9 6.9	6.8 6.8 6.8 6.7	0 / 48	6.7 ～ 7.2	
	DO	(mg/L)	9.4	5.0	4.2	3.8	6.3	4.5	6.0	8.1	9.4	7.9	8.4	7.9	0 / 12	3.8 ～ 9.4	6.7
	BOD	(mg/L)	1.8	3.2	2.1	5.7	1.5	2.7	2.2	9.5	4.2	4.3	2.1	3.2	1 / 12	1.5 ～ 9.5	3.5
	COD	(mg/L)	6.6	6.0	5.3	6.9	6.2	6.8	6.5	9.3	6.3	8.2	8.4	8.6	- / 12	5.3 ～ 9.3	7.1
	SS	(mg/L)	2	3	3	11	5	1	3	7	5	5	3	3	0 / 12	1 ～ 11	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		4.6×10^4			7.9×10^2			7.9×10^5			7.9×10^2		- / 4	7.9×10^2 ～ 7.9×10^5	2.1×10^5
	全窒素	(mg/L)		6.6			6.9			8.6			10		- / 4	6.6 ～ 10	8.0
	全燐	(mg/L)		0.36			0.26			0.59			0.47		- / 4	0.26 ～ 0.59	0.42
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.090								- / 1	0.090 ～ 0.090	0.090
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.0013								- / 1	0.0013 ～ 0.0013	0.0013
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0062								- / 1	0.0062 ～ 0.0062	0.0062
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		5.0			1.3			4.7			8.7		0 / 4	1.3 ～ 8.7	4.9
	ふっ素	(mg/L)					0.18						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.18	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.09						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.09	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.012								- / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.10								- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.04								- / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.19			0.18			1.7			1.1		- / 4	0.18 ～ 1.7	0.79
	硝酸性窒素	(mg/L)		4.9			1.3			4.5			8.5		- / 4	1.3 ～ 8.5	4.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.12			<0.04			0.14			0.20		- / 4	<0.04 ～ 0.20	0.13
	りん酸性りん	(mg/L)		0.28			0.19			0.39			0.39		- / 4	0.19 ～ 0.39	0.31
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000061								1 / 1	0.000061 ～ 0.000061	0.000061
	PFOS	(mg/L)					0.000027								- / 1	0.000027 ～ 0.000027	0.000027
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.000016								- / 1	0.000016 ～ 0.000016	0.000016
	PFOA	(mg/L)					0.000034								- / 1	0.000034 ～ 0.000034	0.000034
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000032								- / 1	0.000032 ～ 0.000032	0.000032
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00012								1 / 1	0.00012 ～ 0.00012	0.00012
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23801	50701	楠根川	新家東橋	ー	-	八尾市	準基準点

	採取月日		5/13	8/10	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:40 15:00 22:50 4:00	10:00 16:10 22:00 4:00	9:50 14:55 22:50 2:50	10:20 15:10 22:40 4:10			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	19.5 26.6 21.0 19.5	27.0 33.3 25.0 23.0	14.0 16.2 13.6 10.0	7.6 9.0 5.0 0.0		0.0 ～ 33.3	16.9
	水温	(℃)	17.5 25.1 21.0 21.0	22.8 28.3 27.0 27.0	16.0 17.0 18.0 16.0	10.8 12.2 10.0 9.0		9.0 ～ 28.3	18.7
	流量	(m3/S)	0.14 0.15 0.13 0.13	0.13 0.14 0.11 0.14	0.38 0.41 0.37 0.36	0.44 0.39 0.39 0.29		0.11 ～ 0.44	0.26
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻	微土	微土	微土			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.3 8.0 7.3 7.2	7.3 7.8 7.2 7.2	7.6 7.7 7.4 7.4	7.3 7.6 7.2 7.2	- / 16	7.2 ～ 8.0	
	DO	(mg/L)	10	8.8	9.8	12	- / 4	8.8 ～ 12	10
	BOD	(mg/L)	1.0	1.0	1.1	1.7	- / 4	1.0 ～ 1.7	1.2
	COD	(mg/L)	4.8	6.0	5.4	5.8	- / 4	4.8 ～ 6.0	5.5
	SS	(mg/L)	3	5	3	7	- / 4	3 ～ 7	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)	3.2	3.4	5.0	5.9	- / 4	3.2 ～ 5.9	4.4
	全燐	(mg/L)	0.27	0.30	0.34	0.37	- / 4	0.27 ～ 0.37	0.32
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006			- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	0.0009	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ 0.0009	0.0006
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.6	2.8	4.4	4.8	0 / 4	2.6 ～ 4.8	3.7
	ふっ素	(mg/L)	0.12	0.13	0.11	0.11	0 / 4	0.11 ～ 0.13	0.12
	ほう素	(mg/L)	0.06	0.05	0.05	0.07	0 / 4	0.05 ～ 0.07	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	- / 4	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		0.006			- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.07			- / 1	0.07 ～ 0.07	0.07
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.13	0.14	0.10	0.12	- / 4	0.10 ～ 0.14	0.12
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.6	2.8	4.4	4.8	- / 4	2.6 ～ 4.8	3.7
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.25			- / 1	0.25 ～ 0.25	0.25
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		0.006			- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		0.0004			0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		0.00004			0 / 1	0.00004 ～ 0.00004	0.00004
	全マンガン	(mg/L)		<0.02			0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000055			1 / 1	0.000055 ～ 0.000055	0.000055
	PFOS	(mg/L)		0.000013			- / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		0.0000097			- / 1	0.0000097 ～ 0.0000097	0.0000097
	PFOA	(mg/L)		0.000042			- / 1	0.000042 ～ 0.000042	0.000042
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.000036			- / 1	0.000036 ～ 0.000036	0.000036
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)							

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
20701	50801	長瀬川	第二寝屋川合流直前	ー	-	東大阪市	準基準点

			5/13	8/24	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		7:50 13:30 19:35 2:00	7:35 12:50 19:30 1:55	7:50 13:35 19:50 2:00	7:55 13:30 20:00 1:45			
	天候		曇り 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り			
	気温	(℃)	18.3 25.0 22.0 19.0	28.0 32.1 28.5 28.0	11.4 19.8 15.4 12.2	6.9 10.2 6.1 5.0		5.0 ～ 32.1	18.0
	水温	(℃)	19.0 22.9 22.8 21.3	26.5 27.8 27.4 26.9	15.1 19.9 16.5 16.5	11.9 9.9 8.5 9.3		8.5 ～ 27.8	18.9
	流量	(m3/S)	0.09 0.33 0.00 0.34	0.00 0.51 0.00 0.24	0.28 0.29 0.34 0.28	0.00 0.25 0.33		0.00 ～ 0.51	0.22
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微下水	微川藻	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	無	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.6 8.3 8.0 8.0	8.1 8.2 7.6 7.6	7.1 8.0 8.0 7.8	7.4 8.2 9.0 8.0	- / 16	7.1 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	10	9.0	11	13	- / 4	9.0 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	2.6	1.6	1.1	2.6	- / 4	1.1 ～ 2.6	2.0
	COD	(mg/L)	7.3	6.1	7.4	6.9	- / 4	6.1 ～ 7.4	6.9
	SS	(mg/L)	11	11	5	5	- / 4	5 ～ 11	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{4}	3.3×10^{4}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	- / 4	4.9×10^{3} ～ 4.9×10^{4}	2.3×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	3.0	3.6	4.9	3.6	- / 4	3.0 ～ 4.9	3.8
	全燐	(mg/L)	0.079	0.31	0.38	0.31	- / 4	0.079 ～ 0.38	0.27
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.031	0.042	0.026	0.025	- / 4	0.025 ～ 0.042	0.031
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 4	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 4	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 4	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.6	2.9	4.4	4.6	0 / 4	2.6 ～ 4.6	3.6
	ふっ素	(mg/L)	0.10	0.14	0.11	0.08	0 / 4	0.08 ～ 0.14	0.11
	ほう素	(mg/L)	0.06	0.04	0.07	0.08	0 / 4	0.04 ～ 0.08	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D		N.D	- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005		<0.005	- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)	0.007	0.018	<0.005	<0.005	- / 4	<0.005 ～ 0.018	0.009
	鉄(溶解性)	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	- / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	- / 4	<0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	- / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01		<0.01	- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	<0.04	<0.04	0.07	- / 4	<0.04 ～ 0.07	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.6	2.9	4.4	4.5	- / 4	2.6 ～ 4.5	3.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.47	<0.04	<0.04	0.13	- / 4	<0.04 ～ 0.47	0.17
	りん酸性りん	(mg/L)	0.20	0.28	0.32	0.38	- / 4	0.20 ～ 0.38	0.30
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 4	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0 / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0 / 4	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008		<0.0008	0 / 2	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001		<0.0001	- / 2	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0 / 4	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0 / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)	0.006	<0.001	0.006	0.011	- / 4	<0.001 ～ 0.011	0.006
	モリブデン	(mg/L)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	0 / 4	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)	0.0008	0.0005	0.0004	0.0006	0 / 4	0.0004 ～ 0.0008	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)	0.04	0.04	<0.02	0.03	0 / 4	<0.02 ～ 0.04	0.03
	ウラン	(mg/L)	<0.0002	0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 4	<0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
	PFOS	(mg/L)							
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	- / 4	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.001		<0.001	- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003		<0.003	- / 2	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		41		58	- / 2	41 ～ 58	50
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)							

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07001	50901	平野川分水路	天王田大橋	D	-	大阪市	基準点

	採取月日		4/21	5/25	6/15	7/14	8/25	9/14	10/7	11/9	12/8	1/13	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:00 16:05 22:00 3:50	10:25 16:10 21:55 3:45	9:45 16:10 21:35 3:35	10:10 16:20 21:40 3:45	10:15 16:55 21:45 3:50	9:50 15:45 21:40 3:25	10:15 15:40 21:50 3:45	10:18 16:31 21:57 3:52	10:50 15:30 21:50 3:55	11:05 16:15 21:45 3:50	10:00 15:50 21:45 3:35	10:45 16:35 21:50 3:50			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 曇り 雨	曇り 雨 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	20.0 26.4 19.4 14.3	23.9 27.5 22.5 20.0	26.5 29.0 25.2 23.2	30.8 26.2 25.5 25.3	33.0 33.4 28.6 28.0	21.4 22.6 21.0 20.8	26.6 28.8 25.8 23.3	16.9 15.2 14.2 13.0	14.0 14.0 9.9 7.6	5.9 7.5 3.0 1.2	6.8 7.8 5.4 4.0	9.8 10.3 7.2 4.2		1.2 ～ 33.4	18.3
	水温	(℃)	20.6 21.8 20.2 19.2	22.3 23.7 22.9 22.3	24.8 27.0 25.3 25.3	28.8 24.5 25.0 25.0	29.8 30.0 28.0 27.9	26.0 26.1 25.9 25.7	27.5 27.3 26.4 26.7	21.6 22.0 20.8 19.9	15.4 16.0 15.8 15.1	14.2 13.0 13.1 12.7	13.5 14.6 14.2 13.9	15.1 16.6 15.0 13.8		12.7 ～ 30.0	21.3
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	>100	66	57	32	83	79	52	34	50	53	62	68		32 ～ >100	61
	臭気		下水	海藻	下水	下水	下水	微下水	下水	下水	微下水	下水	下水	下水			
	色相		淡緑	淡黄緑	淡緑	灰黄緑	淡灰緑	淡灰黄	淡灰緑	灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰緑			
生活環境項目	pH	(-)	6.9 6.9 6.9 6.9	7.0 6.9 6.9 6.9	6.9 6.9 6.8 6.9	6.9 6.9 6.9 7.0	7.1 7.1 7.0 7.1	7.0 6.8 6.9 6.8	7.1 7.0 7.0 7.0	6.7 6.8 6.8 6.8	6.7 6.8 6.8 6.8	6.8 6.8 6.7 6.7	7.0 6.9 6.8 6.9	6.8 6.8 6.7 6.7	0 / 48	6.7 ～ 7.1	
	DO	(mg/L)	10	4.8	4.7	5.4	5.2	2.9	5.8	3.5	9.2	8.7	11	7.5	0 / 12	2.9 ～ 11	6.6
	BOD	(mg/L)	1.3	2.1	2.3	5.8	1.7	4.5	3.0	10	4.5	3.1	2.2	3.3	1 / 12	1.3 ～ 10	3.7
	COD	(mg/L)	6.7	6.2	6.0	6.6	6.0	7.0	7.3	10	6.6	8.4	8.6	8.5	- / 12	6.0 ～ 10	7.3
	SS	(mg/L)	2	4	4	9	3	2	5	7	6	4	3	3	0 / 12	2 ～ 9	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		1.1×10^{5}			2.4×10^{4}			2.4×10^{6}			1.7×10^{3}		- / 4	1.7×10^{3} ～ 2.4×10^{6}	6.3×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		7.0			6.8			11			10		- / 4	6.8 ～ 11	8.7
	全燐	(mg/L)		0.35			0.36			0.89			0.51		- / 4	0.35 ～ 0.89	0.53
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.10								- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00024								- / 1	0.00024 ～ 0.00024	0.00024
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0029								- / 1	0.0029 ～ 0.0029	0.0029
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		5.8			1.4			5.2			8.1		0 / 4	1.4 ～ 8.1	5.1
	ふっ素	(mg/L)					0.19						0.17		0 / 2	0.17 ～ 0.19	0.18
	ほう素	(mg/L)					0.10						0.12		0 / 2	0.10 ～ 0.12	0.11
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)													-		
	銅	(mg/L)					0.026								- / 1	0.026 ～ 0.026	0.026
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.71			0.18			2.8			0.65		- / 4	0.18 ～ 2.8	1.1
	硝酸性窒素	(mg/L)		5.7			1.4			4.9			7.9		- / 4	1.4 ～ 7.9	5.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.12			0.04			0.23			0.25		- / 4	0.04 ～ 0.25	0.16
	りん酸性りん	(mg/L)		0.27			0.27			0.66			0.33		- / 4	0.27 ～ 0.66	0.38
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000067								1 / 1	0.000067 ～ 0.000067	0.000067
	PFOS	(mg/L)					0.000026								- / 1	0.000026 ～ 0.000026	0.000026
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.000015								- / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
	PFOA	(mg/L)					0.000041								- / 1	0.000041 ～ 0.000041	0.000041
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000038								- / 1	0.000038 ～ 0.000038	0.000038
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00011								1 / 1	0.00011 ～ 0.00011	0.00011
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06152	51001	平野川	東竹渕橋	D	-	八尾市	準基準点

	採取月日		5/13	7/15	8/10	11/16	1/6	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:50 14:00 0:10 4:40	8:20 14:30 21:30 4:20	8:30 14:30 23:00 5:00	10:45 16:05 21:50 4:00	9:50 15:50 21:30 3:40	12:00 16:15 23:55 5:15			
	天候		曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雪 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	18.0 25.2 19.5 19.2	26.5 29.9 26.0 24.0	28.1 33.6 24.0 22.5	18.0 14.0 12.4 9.0	3.0 6.8 1.8 3.0	7.8 8.0 4.0 0.8		0.8 ～ 33.6	16.0
	水温	(℃)	17.7 22.8 21.0 21.2	23.3 27.2 25.8 23.0	26.6 28.1 27.0 27.0	20.0 18.0 18.0 18.0	6.4 8.8 7.0 6.0	13.0 13.0 13.0 12.0		6.0 ～ 28.1	18.5
	流量	(m3/S)	1.20 1.20 1.00 0.87	2.10 1.80 1.40 1.50	0.37 0.74 1.30 1.00	0.94 0.52 0.69 0.88	0.21 0.22 0.10 0.15	0.56 0.48 0.39 0.37		0.10 ～ 2.10	0.83
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微土	微土	微土	タール	微土			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	6.8 7.0 6.9 6.9		6.9 6.9 6.9 7.0	6.9 7.0 7.0 7.0		6.8 6.9 6.8 6.7	0 / 16	6.7 ～ 7.0	
	DO	(mg/L)	10		7.7	6.9		10	0 / 4	6.9 ～ 10	8.7
	BOD	(mg/L)	1.1		1.0	2.8		4.6	0 / 4	1.0 ～ 4.6	2.4
	COD	(mg/L)	5.6		6.0	6.5		7.7	- / 4	5.6 ～ 7.7	6.5
	SS	(mg/L)	2		4	2		9	0 / 4	2 ～ 9	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)									
	全窒素	(mg/L)	3.8		4.3	5.4		5.4	- / 4	3.8 ～ 5.4	4.7
	全燐	(mg/L)	0.22		0.27	0.32		0.52	- / 4	0.22 ～ 0.52	0.33
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.017				- / 1	0.017 ～ 0.017	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
	LAS(水生生物)	(mg/L)									
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 6	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 6	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 6	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)									
	PCB	(mg/L)			N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.010	<0.002	0 / 6	<0.002 ～ 0.010	0.003
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 6	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.0011	<0.0004	0 / 6	<0.0004 ～ 0.0011	0.0005
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 6	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 6	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 6	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	<0.0005	0 / 6	<0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 6	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.1	2.8	3.8	4.5	5.6	4.2	0 / 6	2.8 ～ 5.6	4.0
	ふっ素	(mg/L)	0.13	0.22	0.12	0.13	0.11	0.12	0 / 6	0.11 ～ 0.22	0.14
	ほう素	(mg/L)	0.05	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0 / 6	0.04 ～ 0.07	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	- / 6	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)			<0.005				- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)			0.006				- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)			<0.08				- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			<0.01				- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)			<0.03				- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.07				- / 1	0.07 ～ 0.07	0.07
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.14	0.24	0.16	0.19	0.66	0.30	- / 6	0.14 ～ 0.66	0.28
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.0	2.6	3.8	4.5	5.6	4.2	- / 6	2.6 ～ 5.6	4.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.10	0.20	<0.04	0.07	0.06	0.09	- / 6	<0.04 ～ 0.20	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)			0.22				- / 1	0.22 ～ 0.22	0.22
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									
	クロロホルム生成能	(mg/L)									
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ブロモホルム生成能	(mg/L)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)			<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)			<0.0005				0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)			<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)			<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)			<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)			<0.0001				- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)			<0.06				0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)			<0.04				0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)			0.015				- / 1	0.015 ～ 0.015	0.015
	モリブデン	(mg/L)			<0.007				0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)			0.0004				0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)			<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)			<0.00003				0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)			<0.02				0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)			<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.000064				1 / 1	0.000064 ～ 0.000064	0.000064
	PFOS	(mg/L)			0.000021				- / 1	0.000021 ～ 0.000021	0.000021
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)			0.000015				- / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
	PFOA	(mg/L)			0.000043				- / 1	0.000043 ～ 0.000043	0.000043
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)			0.000037				- / 1	0.000037 ～ 0.000037	0.000037
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)									
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									
その他項目	塩素イオン	(mg/L)									
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)									
	大腸菌数	(個/100mL)									
	ATU添加BOD	(mg/L)									
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率	(mS/m)									

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06151	51002	平野川	南弁天橋	D	-	大阪市	準基準点

			4/21	5/25	6/15	7/14	8/25	9/14	10/7	11/9	12/8	1/13	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:10 15:10 21:10 3:05	9:35 14:15 21:10 3:00	8:55 15:15 20:50 2:50	9:15 15:30 21:00 3:05	9:20 15:25 21:05 3:10	9:05 15:00 20:55 2:45	9:15 15:00 21:05 3:05	9:15 15:33 21:08 3:03	9:40 14:45 20:50 3:05	9:45 15:15 21:00 3:05	9:15 14:55 21:05 2:55	9:40 15:25 21:05 3:10			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 曇り 曇り	曇り 雨 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 曇り 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.0 25.4 20.1 15.5	23.0 28.1 23.1 20.7	26.0 32.3 25.3 23.7	30.0 25.3 26.0 25.1	32.8 36.2 29.2 28.2	21.4 22.2 21.1 20.8	25.4 29.2 25.9 23.4	16.8 15.2 14.0 11.8	12.5 14.2 10.0 7.8	4.9 8.0 3.1 1.5	5.8 8.5 5.6 4.0	8.1 12.0 7.6 4.5		1.5 ～ 36.2	18.3
	水温	(℃)	17.9 21.1 19.4 18.0	22.1 23.4 22.7 22.6	24.7 26.0 24.8 24.7	28.6 24.0 24.5 24.8	28.9 28.7 27.6 28.0	25.4 25.5 25.2 25.0	26.6 26.5 26.1 26.6	20.9 19.4 19.5 19.3	14.6 15.0 14.7 15.8	12.8 12.6 11.3 11.8	13.8 14.4 14.4 13.7	14.4 15.2 14.7 14.0		11.3 ～ 28.9	20.7
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	>100	90	72	21	76	>100	83	31	42	49	90	54		21 ～ >100	67
	臭気		微下水	微下水	下水	下水	下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	下水	微下水			
	色相		淡緑	淡黄緑	淡緑	濃灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰緑	灰黄緑	灰黄	灰黄緑	淡灰黄緑	淡緑			
生活環境項目	pH	(-)	7.1 7.2 7.2 7.1	7.1 7.1 7.1 7.1	7.0 7.0 7.0 7.0	7.1 7.0 7.0 7.1	7.3 7.2 7.2 7.4	6.9 6.8 6.8 7.0	7.2 7.2 7.2 7.3	6.8 6.9 6.9 6.8	6.8 6.8 6.8 6.9	6.6 6.7 6.8 6.7	6.9 6.9 6.9 6.9	6.8 6.9 6.9 6.9	0 / 48	6.6 ～ 7.4	
生活環境項目	DO	(mg/L)	8.6	7.7	7.3	7.7	6.5	4.6	7.7	2.9	8.1	11	10	12	0 / 12	2.9 ～ 12	7.8
生活環境項目	BOD	(mg/L)	1.1	1.9	1.5	4.4	1.1	1.5	1.0	9.0	4.3	3.3	1.0	2.7	1 / 12	1.0 ～ 9.0	2.7
生活環境項目	COD	(mg/L)	5.6	6.1	5.3	6.4	6.1	6.2	6.7	9.5	6.8	8.3	8.6	9.4	- / 12	5.3 ～ 9.5	7.1
生活環境項目	SS	(mg/L)	2	3	3	19	4	1	4	7	7	5	3	4	0 / 12	1 ～ 19	5
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)		7.9×10^{3}			4.9×10^{3}			5.4×10^{6}			1.7×10^{3}		- / 4	1.7×10^{3} ～ 5.4×10^{6}	1.4×10^{6}
生活環境項目	全窒素	(mg/L)		7.6			6.0			6.3			12		- / 4	6.0 ～ 12	8.0
生活環境項目	全燐	(mg/L)		0.38			0.23			0.41			0.47		- / 4	0.23 ～ 0.47	0.37
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.11								- / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00052								- / 1	0.00052 ～ 0.00052	0.00052
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0040								- / 1	0.0040 ～ 0.0040	0.0040
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)															
健康項目	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		6.7			1.3			3.5			11		1 / 4	1.3 ～ 11	5.6
健康項目	ふっ素	(mg/L)					0.18						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.18	0.14
健康項目	ほう素	(mg/L)					0.10						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.10	0.09
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)					0.021								- / 1	0.021 ～ 0.021	0.021
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
特殊項目	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.21			0.22			0.81			0.15		- / 4	0.15 ～ 0.81	0.35
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		6.6			1.2			3.3			10		- / 4	1.2 ～ 10	5.3
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.06			<0.04			0.19			0.09		- / 4	<0.04 ～ 0.19	0.10
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.30			0.17			0.24			0.41		- / 4	0.17 ～ 0.41	0.28
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)															
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)															
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)															
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)															
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)															
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)															
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)															
要監視項目	EPN	(mg/L)															
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)															
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)															
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)															
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)															
要監視項目	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
要監視項目	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
要監視項目	ニッケル	(mg/L)					0.031								- / 1	0.031 ～ 0.031	0.031
要監視項目	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
要監視項目	アンチモン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
要監視項目	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
要監視項目	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000062								1 / 1	0.000062 ～ 0.000062	0.000062
要監視項目	PFOS	(mg/L)					0.000030								- / 1	0.000030 ～ 0.000030	0.000030
要監視項目	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.000017								- / 1	0.000017 ～ 0.000017	0.000017
要監視項目	PFOA	(mg/L)					0.000032								- / 1	0.000032 ～ 0.000032	0.000032
要監視項目	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000030								- / 1	0.000030 ～ 0.000030	0.000030
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)															
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)															
その他項目	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06101	51003	平野川	城見橋	D	-	大阪市	基準点

			4/21	5/25	6/15	7/14	8/25	9/14	10/7	11/9	12/8	1/13	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:40 15:40 21:45 3:35	10:10 16:00 21:40 3:30	9:30 15:50 21:20 3:25	9:55 16:05 21:30 3:35	10:05 16:35 21:30 3:35	9:35 15:30 21:30 3:10	9:45 15:25 21:35 3:35	10:00 16:09 21:43 3:37	10:30 15:10 21:30 3:40	10:40 16:00 21:30 3:35	9:50 15:40 21:35 3:20	10:20 16:10 21:35 3:35			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	曇り 雨 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.7 26.2 19.4 14.7	21.2 26.5 22.3 18.7	25.8 30.2 25.0 23.2	31.1 25.6 25.8 25.2	31.8 33.4 28.8 28.2	21.2 22.8 20.9 20.7	26.1 28.8 26.0 23.3	16.8 14.9 14.4 12.8	13.8 14.0 9.9 7.7	5.4 7.7 3.0 1.3	6.5 8.0 5.5 3.8	9.1 10.8 7.3 4.4		1.3 ～ 33.4	18.1
	水温	(℃)	19.6 20.9 18.8 19.0	22.1 24.1 22.5 22.3	24.5 26.0 25.0 25.0	28.1 23.9 24.8 24.1	28.6 31.9 27.8 27.7	25.4 26.3 26.1 25.4	26.8 27.6 26.6 26.8	21.4 21.1 20.6 18.4	13.2 15.1 15.1 14.3	12.1 13.5 11.9 11.9	13.9 13.8 13.2 14.4	15.8 15.2 14.3 13.3		11.9 ～ 31.9	20.8
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	91	67	50	24	57	87	68	44	41	39	72	67		24 ～ 91	59
	臭気		微下水	微下水	下水	下水	微下水	下水	下水	下水	微下水	下水	下水	微下水			
	色相		淡緑	淡灰黄緑	淡緑	濃灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰緑	灰黄	灰黄	灰黄	淡灰黄緑	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	6.9 6.9 7.0 6.9	7.0 6.9 7.0 6.9	6.9 6.8 6.8 6.8	6.9 6.8 6.9 7.0	7.1 7.2 7.0 7.1	6.8 6.9 6.8 6.9	7.1 7.0 7.1 7.0	6.8 7.0 7.0 6.8	7.0 6.8 6.8 6.8	6.8 6.7 6.6 6.7	6.9 6.9 6.9 6.9	6.8 6.8 6.7 6.8	0 / 48	6.6 ～ 7.2	
	DO	(mg/L)	8.8	6.2	4.8	6.6	5.0	4.1	6.4	8.1	7.5	7.7	9.7	9.0	0 / 12	4.1 ～ 9.7	7.0
	BOD	(mg/L)	1.9	2.4	2.5	4.4	1.5	2.0	2.2	6.8	4.9	4.5	1.9	2.7	0 / 12	1.5 ～ 6.8	3.1
	COD	(mg/L)	6.6	6.1	5.7	6.5	6.4	6.7	7.4	8.8	6.8	9.3	8.8	9.3	- / 12	5.7 ～ 9.3	7.4
	SS	(mg/L)	2	4	4	13	5	2	4	4	7	6	4	3	0 / 12	2 ～ 13	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		4.6×10^{1}			2.2×10^{4}			1.7×10^{5}			1.3×10^{1}		- / 4	1.3×10^{1} ～ 1.7×10^{5}	4.8×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		6.6			6.6			9.2			11		- / 4	6.6 ～ 11	8.4
	全燐	(mg/L)		0.34			0.26			0.53			0.45		- / 4	0.26 ～ 0.53	0.40
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.097								- / 1	0.097 ～ 0.097	0.097
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.0011								- / 1	0.0011 ～ 0.0011	0.0011
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0049								- / 1	0.0049 ～ 0.0049	0.0049
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		5.3			1.3			6.1			9.3		0 / 4	1.3 ～ 9.3	5.5
	ふっ素	(mg/L)					0.18						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.18	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.09						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.09	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)													-		
	銅	(mg/L)					0.023								- / 1	0.023 ～ 0.023	0.023
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.04								- / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.57			0.60			0.90			0.90		- / 4	0.57 ～ 0.90	0.74
	硝酸性窒素	(mg/L)		5.2			1.3			5.9			9.1		- / 4	1.3 ～ 9.1	5.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.10			<0.04			0.12			0.17		- / 4	<0.04 ～ 0.17	0.11
	りん酸性りん	(mg/L)		0.26			0.19			0.40			0.37		- / 4	0.19 ～ 0.40	0.31
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000064								1 / 1	0.000064 ～ 0.000064	0.000064
	PFOS	(mg/L)					0.000027								- / 1	0.000027 ～ 0.000027	0.000027
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.000016								- / 1	0.000016 ～ 0.000016	0.000016
	PFOA	(mg/L)					0.000036								- / 1	0.000036 ～ 0.000036	0.000036
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000034								- / 1	0.000034 ～ 0.000034	0.000034
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00020								1 / 1	0.00020 ～ 0.00020	0.00020
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24201	51101	大正川	平野川合流直前	ー	-	八尾市	準基準点

			5/13	7/15	8/10	11/16	1/6	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日										
	採取時刻		8:25 13:45 23:50 4:30	8:10 14:10 21:50 4:40	8:15 14:00 22:50 4:50	10:30 15:45 21:30 3:30	10:20 16:20 22:10 4:00	11:35 15:55 23:40 5:00			
	天候		曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 雨	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	17.5 25.6 20.4 19.5	26.1 29.9 26.0 24.0	26.1 33.0 24.0 22.0	17.0 15.0 12.8 8.6	3.0 5.2 2.0 2.0	8.0 9.0 4.0 0.2		0.2 ～ 33.0	15.9
	水温	(℃)	17.0 22.0 21.5 20.2	23.1 27.9 25.0 22.5	25.0 27.0 27.0 27.0	16.0 16.0 15.0 14.0	13.0 12.6 12.4 13.4	7.4 10.0 7.0 6.0		6.0 ～ 27.9	17.8
	流量	(m3/S)	0.21 0.10 0.29 0.22	0.85 0.16 0.30 0.21	0.35 0.23 0.30 0.30	0.11 0.09 0.10 0.12	0.07 0.05 0.10 0.10	0.09 0.13 0.07 0.12		0.05 ～ 0.85	0.19
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微沼沢	微土	微土	微土	微土	微土			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.0 8.3 7.2 7.3		7.4 9.4 7.4 7.4	7.6 7.2 7.2 7.4		7.5 7.4 6.9 7.0	- / 16	6.9 ～ 9.4	
	DO	(mg/L)	11		13	5.3		13	- / 4	5.3 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	3.9		1.5	11		13	- / 4	1.5 ～ 13	7.4
	COD	(mg/L)	8.4		5.4	10		14	- / 4	5.4 ～ 14	9.5
	SS	(mg/L)	3		5	6		4	- / 4	3 ～ 6	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)									
	全窒素	(mg/L)	3.9		2.4	5.9		7.2	- / 4	2.4 ～ 7.2	4.9
	全燐	(mg/L)	0.40		0.43	0.69		0.65	- / 4	0.40 ～ 0.69	0.54
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.009				- / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
	LAS(水生生物)	(mg/L)									
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0 / 6	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 6	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.010	<0.005	0 / 6	<0.005 ～ 0.010	0.006
	六価クロム	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0 / 6	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 6	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)			<0.0005			<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)									
	PCB	(mg/L)			N.D				0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0 / 6	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0 / 6	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0 / 6	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0 / 6	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0 / 6	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 6	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0 / 6	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002			<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006			<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003			<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002			<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0 / 6	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.5	2.4	1.7	4.5	5.2	4.2	0 / 6	1.7 ～ 5.2	3.4
	ふっ素	(mg/L)	0.19	0.12	0.15	0.22	0.13	0.17	0 / 6	0.12 ～ 0.22	0.16
	ほう素	(mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.15	0.07	0.08	0 / 6	0.05 ～ 0.15	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005			<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	- / 6	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)			<0.005				- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)			0.008				- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性)	(mg/L)			0.09				- / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			<0.01				- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)			<0.03				- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.08				- / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.60	0.18	0.16	0.23	0.72	0.96	- / 6	0.16 ～ 0.96	0.48
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.0	2.4	1.7	4.0	4.9	4.0	- / 6	1.7 ～ 4.9	3.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.51	0.09	0.06	0.50	0.31	0.23	- / 6	0.06 ～ 0.51	0.28
	りん酸性りん	(mg/L)			0.36				- / 1	0.36 ～ 0.36	0.36
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)									
	クロロホルム生成能	(mg/L)									
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ブロモホルム生成能	(mg/L)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)			<0.03				0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)			<0.0005				0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)			<0.0003				0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)			<0.004				0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)			<0.0006				0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)			<0.002				0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)			<0.0008				0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)			<0.0001				- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)			<0.06				0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)			<0.04				0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)			<0.006				0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)			0.001				- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)			<0.007				0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)			0.0005				0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)			<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)			<0.00003				0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)			<0.02				0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)			<0.0002				0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.000061				1 / 1	0.000061 ～ 0.000061	0.000061
	PFOS	(mg/L)			0.000015				- / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)			0.000012				- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	PFOA	(mg/L)			0.000046				- / 1	0.000046 ～ 0.000046	0.000046
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)			0.000039				- / 1	0.000039 ～ 0.000039	0.000039
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)									
	フェノール(水生生物)	(mg/L)									
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)									
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)									
	アニリン(水生生物)	(mg/L)									
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)									
その他項目	塩素イオン	(mg/L)									
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)									
	大腸菌数	(個/100mL)									
	ATU添加BOD	(mg/L)									
	非イオン界面活性剤										
	電気伝導率	(mS/m)									

＜備考＞ BOD(75%値) : 11 (mg/L)

④大阪市内河川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00301	60101	大川	桜宮橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/21	5/25	6/15	7/14	8/25	9/14	10/7	11/9	12/8	1/13	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:20 15:20 21:10 3:00	9:20 15:20 21:20 3:20	9:10 15:10 21:10 2:50	9:10 15:10 21:10 2:50	9:20 15:10 21:05 3:25	9:25 15:15 21:00 3:05	9:10 15:05 21:00 2:50	9:40 15:05 21:15 2:50	9:45 14:55 21:40 3:30	9:20 14:55 21:30 3:35	9:53 15:10 21:45 3:10	9:20 15:10 21:15 3:15			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 雨 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	18.2 22.5 20.6 13.0	21.4 27.5 21.9 18.8	27.7 30.4 25.1 24.2	30.0 24.8 25.8 25.5	31.2 34.6 28.1 27.9	20.2 21.6 21.0 21.0	25.3 30.2 24.9 24.2	15.9 15.7 13.9 13.0	12.0 12.0 9.1 7.0	5.5 8.2 1.8 0.2	4.2 9.5 4.8 2.2	7.0 12.0 7.0 3.2		0.2 ～ 34.6	17.7
	水温	(℃)	16.2 17.3 17.0 16.5	19.5 20.5 19.2 18.4	24.6 26.0 24.6 24.8	26.4 25.5 25.4 25.1	27.3 28.9 26.7 26.8	24.7 24.8 24.6 24.6	25.4 25.6 24.8 24.5	17.0 16.9 16.6 16.1	12.0 12.1 11.7 11.6	7.1 7.3 6.1 5.7	6.4 7.5 6.6 6.2	9.2 9.7 9.0 8.6		5.7 ～ 28.9	17.9
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	88	55	53	45	44	58	66	71	60	49	67	91		44 ～ 91	62
	臭気		微下水	無	微下水	無	微下水	微下水	無	無	微下水	無	無	無			
	色相		淡灰緑	淡灰黄緑	淡灰緑	灰黄緑	灰	淡灰	淡緑	淡灰	淡黄緑	灰	淡灰緑	淡緑			
生活環境項目	pH	(－)	7.4 7.4 7.4 7.5	7.5 7.6 7.6 7.6	7.4 7.5 7.5 7.5	7.4 7.4 7.4 7.4	7.6 7.6 7.6 7.6	7.5 7.5 7.5 7.5	7.5 7.5 7.5 7.5	7.4 7.4 7.5 7.5	7.3 7.3 7.3 7.3	7.3 7.4 7.4 7.4	7.6 7.7 7.6 7.6	7.5 7.5 7.5 7.5	0 / 48	7.3 ～ 7.7	
	DO	(mg/L)	12	9.8	8.4	7.4	10	8.8	11	10	10	12	13	14	0 / 12	7.4 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	0.5	1.2	0.8	0.8	0.8	<0.5	0.5	0.8	1.3	1.3	0.5	1.6	0 / 12	<0.5 ～ 1.6	0.9
	COD	(mg/L)	2.8	2.4	2.8	3.2	2.8	2.8	2.7	2.7	3.5	3.3	2.9	2.6	－ / 12	2.4 ～ 3.5	2.9
	SS	(mg/L)	3	6	5	8	9	7	4	5	5	4	3	2	0 / 12	2 ～ 9	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{3}	1.1×10^{4}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	4.9×10^{3}	1.1×10^{3}	3.3×10^{3}	2.4×10^{3}	7.9×10^{1}	3.3×10^{2}	1 / 12	7.9×10^{1} ～ 1.1×10^{4}	3.2×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.59			0.55			1.4			1.3		－ / 4	0.55 ～ 1.4	0.96
	全燐	(mg/L)		0.042			0.041			0.092			0.059		－ / 4	0.041 ～ 0.092	0.059
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.005			0.029			0.021			0.014		0 / 4	0.005 ～ 0.029	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			0.0025			<0.0006			0.0013		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0025	0.0013
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.28						1.0		0 / 2	0.28 ～ 1.0	0.64
	ふっ素	(mg/L)					0.10						0.24		0 / 2	0.10 ～ 0.24	0.17
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.05	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)													－		
	銅	(mg/L)					0.021								－ / 1	0.021 ～ 0.021	0.021
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.04						0.09		－ / 2	0.04 ～ 0.09	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.27						1.0		－ / 2	0.27 ～ 1.0	0.64
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.020			0.022			0.068			0.036		－ / 4	0.020 ～ 0.068	0.037
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000010								0 / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	PFOS	(mg/L)					<0.0000025								－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					<0.0000025								－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)					0.0000080								－ / 1	0.0000080 ～ 0.0000080	0.0000080
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.0000074								－ / 1	0.0000074 ～ 0.0000074	0.0000074
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00401	60201	堂島川	天神橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/21	5/25	6/15	7/14	8/25	9/14	10/7	10/11	12/8	1/13	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:40 15:40 21:50 3:50	9:40 15:40 21:40 3:40	9:25 15:25 21:20 3:00	9:25 15:25 21:20 3:00	9:40 15:25 21:25 3:35	9:40 15:30 21:10 3:15	9:40 15:20 21:15 3:05	10:00 15:20 21:35 3:05	10:00 15:10 22:00 3:45	9:40 15:10 21:45 3:55	10:14 15:35 22:05 3:25	9:35 15:25 21:25 3:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	20.2 26.8 19.5 14.9	23.0 28.5 20.8 18.8	27.6 30.2 25.1 24.2	31.0 24.1 25.8 25.6	30.6 33.3 28.0 28.0	21.2 21.6 21.0 21.0	27.2 30.2 24.8 24.3	15.9 15.5 13.9 12.8	12.8 13.4 9.2 7.5	6.0 6.5 6.4 −0.1	5.2 9.0 4.5 3.4	7.0 12.0 7.0 3.5		−0.1 ～ 33.3	18.1
	水温	(℃)	16.8 17.8 17.9 17.0	22.6 21.9 20.2 20.6	24.7 26.0 24.5 24.6	27.2 25.7 25.5 25.2	27.1 29.5 27.5 27.5	25.0 24.9 24.9 25.5	25.4 26.3 25.2 25.6	19.4 19.0 18.0 17.8	13.4 12.2 12.2 12.1	7.2 7.5 7.6 7.5	6.4 9.6 10.7 7.7	9.2 12.7 9.4 9.7		6.4 ～ 29.5	18.8
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	83	60	44	28	57	62	56	37	47	43	66	78		28 ～ 83	55
	臭気		微下水	下水	微下水	微下水	微下水	下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡緑	淡灰黄	灰緑	濃灰黄緑	灰	淡灰黄緑	淡灰緑	灰黄	灰黄	灰	淡灰緑	淡緑			
生活環境項目	pH	(−)	7.2 7.2 7.0 7.2	7.0 7.2 7.2 7.1	7.4 7.3 7.0 7.3	7.1 6.9 7.1 7.3	7.5 7.2 7.1 7.1	7.1 7.4 7.1 7.1	7.3 7.1 7.4 7.1	7.0 6.9 7.0 7.0	7.1 7.2 7.1 7.0	7.4 7.3 7.3 7.0	7.6 7.2 7.0 7.2	7.5 7.0 7.2 7.1	0 / 48	6.9 ～ 7.6	
	DO	(mg/L)	10	10	8.1	6.0	7.1	9.6	8.1	3.8	11	13	10	9.6	1 / 12	3.8 ～ 13	8.9
	BOD	(mg/L)	0.6	1.8	0.8	2.3	1.0	0.9	1.0	6.2	2.5	1.6	0.8	0.9	1 / 12	0.6 ～ 6.2	1.7
	COD	(mg/L)	4.1	4.2	3.0	5.0	4.2	4.0	4.0	7.9	4.6	3.7	4.8	4.0	− / 12	3.0 ～ 7.9	4.5
	SS	(mg/L)	3	4	6	17	6	5	4	7	6	5	4	3	0 / 12	3 ～ 17	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{3}	2.4×10^{5}	7.9×10^{3}	1.7×10^{6}	3.3×10^{4}	2.4×10^{3}	4.9×10^{3}	2.4×10^{6}	2.4×10^{4}	3.1×10^{4}	1.3×10^{3}	1.4×10^{3}	7 / 12	1.3×10^{3} ～ 2.4×10^{6}	3.7×10^{5}
	全窒素	(mg/L)		3.3			3.4			6.0			4.1		− / 4	3.3 ～ 6.0	4.2
	全燐	(mg/L)		0.19			0.16			0.36			0.19		− / 4	0.16 ～ 0.36	0.23
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.019			0.039			0.056			0.033		3 / 4	0.019 ～ 0.056	0.037
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00011			0.00030			0.00068			0.00021		0 / 4	0.00011 ～ 0.00068	0.00033
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0094			0.0052			0.18			0.0053		1 / 4	0.0052 ～ 0.18	0.050
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.4						1.7		0 / 2	1.7 ～ 2.4	2.1
	ふっ素	(mg/L)		0.11			0.14			0.09			0.12		0 / 4	0.09 ～ 0.14	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								− / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)													−		
	銅	(mg/L)					0.011								− / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								− / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.02								− / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)					<0.03								− / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.05								− / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.48						0.26		− / 2	0.26 ～ 0.48	0.37
	硝酸性窒素	(mg/L)					2.4						1.6		− / 2	1.6 ～ 2.4	2.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.05						0.05		− / 2	0.05 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)		0.13			0.11			0.22			0.13		− / 4	0.11 ～ 0.22	0.15
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000048								0 / 1	0.000048 ～ 0.000048	0.000048
	PFOS	(mg/L)					0.000014								− / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.0000086								− / 1	0.0000086 ～ 0.0000086	0.0000086
	PFOA	(mg/L)					0.000033								− / 1	0.000033 ～ 0.000033	0.000033
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000032								− / 1	0.000032 ～ 0.000032	0.000032
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00012								1 / 1	0.00012 ～ 0.00012	0.00012
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 1.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00501	60301	土佐堀川	天神橋	C	生物B	大阪市	基準点

			採取月日	4/21	5/25	6/15	7/14	8/25	9/14	10/7	11/9	12/8	1/13	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻	9:50 15:50 21:40 3:55	9:45 15:45 21:45 3:45	9:35 15:35 21:30 3:05	9:35 15:40 21:35 3:10	9:55 15:40 21:30 3:45	9:50 15:40 21:20 3:25	9:50 15:30 21:25 3:15	10:10 15:30 21:45 3:15	10:10 15:20 22:10 3:55	9:45 15:17 21:55 4:05	10:21 15:55 22:15 3:45	9:45 15:35 21:30 3:35			
			天候	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
			気温 (℃)	20.1 26.7 19.5 14.9	23.0 28.5 20.8 18.8	27.6 30.2 25.1 24.2	31.0 24.1 25.5 25.6	30.6 33.3 28.0 28.0	21.2 21.6 21.0 21.0	27.2 30.2 24.8 24.3	15.9 15.4 13.9 12.8	13.0 13.1 9.1 7.5	6.0 6.5 1.7 0.0	5.2 9.0 4.5 3.4	7.0 12.0 7.0 3.5		0.0 ～ 33.3	18.0
			水温 (℃)	17.2 17.8 18.5 16.9	21.2 21.7 20.1 20.6	24.7 26.0 24.6 24.6	27.3 25.7 25.4 25.2	27.5 29.0 27.4 27.4	25.2 25.0 25.2 25.3	25.3 26.1 25.3 25.6	19.6 18.9 18.2 17.8	13.3 12.4 11.9 12.3	6.9 7.8 7.2 7.1	6.3 9.7 10.6 7.8	9.2 13.1 9.3 10.4		6.3 ～ 29.0	18.8
			流量 (m3/S)															
			透視度 (cm)	85	54	50	23	61	62	65	37	44	41	62	66		23 ～ 85	54
			臭気	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	微下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
			色相	淡緑	淡灰黄	淡灰緑	濃灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰緑	灰黄	灰黄	灰	淡灰緑	淡緑			
生活環境項目			pH (－)	7.2 7.2 7.0 7.2	7.1 7.2 7.2 7.0	7.3 7.1 7.0 7.3	7.2 6.9 6.9 7.2	7.5 7.2 7.2 7.1	7.1 7.5 7.1 7.0	7.2 7.2 7.2 7.1	7.0 6.9 6.9 7.0	7.1 7.2 7.2 7.1	7.4 7.3 7.1 7.1	7.6 7.2 7.1 7.2	7.5 6.9 7.3 7.0	0 / 48	6.9 ～ 7.6	
			DO (mg/L)	10	8.8	7.3	5.2	7.5	9.4	7.3	3.3	10	14	12	10	1 / 12	3.3 ～ 14	8.7
			BOD (mg/L)	0.6	1.9	1.0	3.8	0.8	0.9	1.1	6.9	2.5	2.1	0.7	1.0	1 / 12	0.6 ～ 6.9	1.9
			COD (mg/L)	4.0	4.0	3.5	6.7	4.3	3.8	4.5	8.4	4.5	4.4	4.8	4.4	－ / 12	3.5 ～ 8.4	4.8
			SS (mg/L)	3	5	5	23	6	7	4	6	6	6	4	2	0 / 12	2 ～ 23	6
			大腸菌群数 (MPN/100mL)		2.4×10^{5}			3.1×10^{4}			2.8×10^{6}			2.4×10^{3}		－ / 4	2.4×10^{3} ～ 2.8×10^{6}	7.7×10^{5}
			全窒素 (mg/L)		2.8			3.1			6.2			4.0		－ / 4	2.8 ～ 6.2	4.0
			全燐 (mg/L)		0.16			0.15			0.38			0.18		－ / 4	0.15 ～ 0.38	0.22
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.016	0.016	0.017	0.23	0.031	0.042	0.044	0.035	0.022	0.016	0.030	0.033	6 / 12	0.016 ～ 0.23	0.044
			ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)		0.00011			0.00032			0.00064			0.00022		0 / 4	0.00011 ～ 0.00064	0.00032
			LAS(水生生物) (mg/L)		0.0086			0.0044			0.18			0.0063		1 / 4	0.0044 ～ 0.18	0.050
健康項目			カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
			ヒ素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀 (mg/L)															
			PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					2.3						1.6		0 / 2	1.6 ～ 2.3	2.0
			ふっ素 (mg/L)		0.09			0.15			0.12			0.24		0 / 4	0.09 ～ 0.24	0.15
			ほう素 (mg/L)					0.06						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
			1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
			フェノール類 (mg/L)													－		
			銅 (mg/L)					0.010								－ / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
			鉄（溶解性） (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン（溶解性） (mg/L)					0.02								－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
			全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.02								－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
			アンモニア性窒素 (mg/L)					0.47						0.26		－ / 2	0.26 ～ 0.47	0.37
			硝酸性窒素 (mg/L)					2.2						1.6		－ / 2	1.6 ～ 2.2	1.9
			亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.05						0.05		－ / 2	0.05 ～ 0.05	0.05
			りん酸性りん (mg/L)		0.12			0.10			0.23			0.13		－ / 4	0.10 ～ 0.23	0.15
特定項目			トリハロメタン生成能 (mg/L)															
			クロロホルム生成能 (mg/L)															
			ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
			ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
			ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目			クロロホルム (mg/L)															
			トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
			1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
			p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
			イソキサチオン (mg/L)															
			ダイアジノン (mg/L)															
			フェニトロチオン (mg/L)															
			イソプロチオラン (mg/L)															
			オキシン銅 (mg/L)															
			クロロタロニル (mg/L)															
			プロピザミド (mg/L)															
			EPN (mg/L)															
			ジクロルボス (mg/L)															
			フェノブカルブ (mg/L)															
			イプロベンホス (mg/L)															
			クロルニトロフェン (mg/L)															
			トルエン (mg/L)															
			キシレン (mg/L)															
			フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
			ニッケル (mg/L)															
			モリブデン (mg/L)															
			アンチモン (mg/L)															
			塩化ビニルモノマー (mg/L)															
			エピクロロヒドリン (mg/L)															
			全マンガン (mg/L)															
			ウラン (mg/L)															
			PFOS及びPFOA (mg/L)					0.000044								0 / 1	0.000044 ～ 0.000044	0.000044
			PFOS (mg/L)					0.000014								－ / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
			PFOS(直鎖体) (mg/L)					0.0000084								－ / 1	0.0000084 ～ 0.0000084	0.0000084
			PFOA (mg/L)					0.000029								－ / 1	0.000029 ～ 0.000029	0.000029
			PFOA(直鎖体) (mg/L)					0.000028								－ / 1	0.000028 ～ 0.000028	0.000028
			クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
			フェノール(水生生物) (mg/L)															
			ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
			4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)					0.00012								1 / 1	0.00012 ～ 0.00012	0.00012
			アニリン(水生生物) (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目			塩素イオン (mg/L)															
			糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
			大腸菌数 (個/100mL)															
			ATU添加BOD (mg/L)															
			非イオン界面活性剤															
			電気伝導率 (mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00701	60401	道頓堀川	大黒橋	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/21	5/25	6/15	7/14	8/25	9/14	10/7	11/9	12/8	1/13	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		11:00 16:20 22:30 4:25	11:15 16:50 23:20 4:55	11:25 16:55 23:05 4:50	11:15 16:55 22:30 4:45	11:45 18:45 23:35 4:50	11:15 17:15 23:10 4:50	11:55 16:40 23:10 4:30	11:15 17:00 23:10 4:50	11:35 16:40 22:00 4:10	11:50 16:00 22:35 4:30	11:55 17:45 23:25 4:55	11:55 17:20 23:00 4:15			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 雨 曇り 雨	曇り 晴れ 晴れ 曇り	雨 曇り 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 雨 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	22.0 25.5 19.0 14.5	23.2 26.6 21.1 18.9	29.1 26.8 24.3 23.0	31.7 26.6 26.5 22.8	29.6 29.8 28.2 27.6	21.9 21.3 20.9 21.0	27.3 25.0 23.9 23.0	14.3 14.5 13.3 13.2	12.1 12.0 10.0 8.0	7.0 6.5 2.5 2.0	9.8 6.0 5.0 4.2	10.2 11.2 6.5 5.1		2.0 ～ 31.7	17.8
	水温	(℃)	19.2 19.3 18.1 17.3	21.6 23.1 20.4 20.0	26.2 26.1 25.1 24.5	27.2 26.0 26.0 25.6	27.4 28.0 27.4 27.2	24.6 24.8 24.1 24.3	24.7 24.9 24.2 24.2	18.2 17.6 17.2 17.0	13.3 13.5 12.9 12.9	8.2 7.9 7.1 6.7	8.6 7.7 7.5 7.1	9.8 9.6 8.4 8.2		6.7 ～ 28.0	18.6
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	32	>100	71	>100	59	>100	48	97	67	49	46	>100		32 ～ >100	72
	臭気		下水	微下水	微下水	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		灰緑	淡緑	淡緑	淡緑	淡灰	淡緑	灰	淡灰	淡灰黄緑	灰	白	淡緑			
生活環境項目	pH	(－)	7.1 7.1 7.1 7.0	7.2 7.4 7.1 7.2	7.2 7.2 7.2 7.2	7.2 7.2 7.2 7.2	7.2 7.3 7.3 7.3	7.1 7.2 7.1 7.1	7.2 7.4 7.3 7.3	7.2 7.2 7.2 7.2	7.1 7.1 7.1 7.1	7.2 7.3 7.2 7.2	7.3 7.4 7.3 7.3	7.5 7.6 7.4 7.4	0 / 48	7.0 ～ 7.6	
	DO	(mg/L)	8.0	8.6	4.6	3.4	5.7	5.8	7.3	7.2	11	12	12	11	2 / 12	3.4 ～ 12	8.1
	BOD	(mg/L)	1.6	1.5	0.9	0.8	0.9	1.0	0.7	0.6	1.2	1.2	0.6	0.6	0 / 12	0.6 ～ 1.6	1.0
	COD	(mg/L)	6.5	3.4	3.8	3.4	3.8	4.4	4.3	4.3	5.5	4.6	4.6	4.4	－ / 12	3.4 ～ 6.5	4.4
	SS	(mg/L)	7	2	3	1	5	1	7	2	5	3	5	1	0 / 12	1 ～ 7	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{4}	2.4×10^{3}	7.9×10^{2}	2.4×10^{3}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	2.3×10^{4}	4.9×10^{2}	7.0×10^{4}	2.3×10^{2}	1.7×10^{2}	1.3×10^{2}	3 / 12	2.3×10^{1} ～ 7.0×10^{4}	9.9×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.8			2.4			3.0			3.0		－ / 4	1.8 ～ 3.0	2.6
	全燐	(mg/L)		0.22			0.33			0.10			0.13		－ / 4	0.10 ～ 0.33	0.20
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.057	0.025	0.021	0.015	0.034	0.027	0.030	0.061	0.043	0.014	0.021	0.065	5 / 12	0.014 ～ 0.065	0.034
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00044			0.00068			0.00026			0.00016		0 / 4	0.00016 ～ 0.00068	0.00039
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			0.0012			0.0006			0.0025		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0025	0.0012
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.6						1.2		0 / 2	1.2 ～ 1.6	1.4
	ふっ素	(mg/L)		0.14			0.12			0.15			0.08		0 / 4	0.08 ～ 0.15	0.12
	ほう素	(mg/L)		0.17			0.04			0.31			0.04		0 / 4	0.04 ～ 0.31	0.14
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)													－		
	銅	(mg/L)					0.010								－ / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					0.03								－ / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.06								－ / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.42						0.24		－ / 2	0.24 ～ 0.42	0.33
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.6						1.2		－ / 2	1.2 ～ 1.6	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.07						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ 0.07	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)		0.19			0.27			0.077			0.095		－ / 4	0.077 ～ 0.27	0.16
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000036								0 / 1	0.000036 ～ 0.000036	0.000036
	PFOS	(mg/L)					0.000011								－ / 1	0.000011 ～ 0.000011	0.000011
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.0000068								－ / 1	0.0000068 ～ 0.0000068	0.0000068
	PFOA	(mg/L)					0.000024								－ / 1	0.000024 ～ 0.000024	0.000024
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000023								－ / 1	0.000023 ～ 0.000023	0.000023
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00006								1 / 1	0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01201	60501	正蓮寺川	北港大橋下流700m	B	生物B	大阪市	基準点

			採取月日	4/22	5/26	6/16	7/15	8/3	9/15	10/8	11/18	12/9	1/21	2/9	3/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻	9:25	9:45	9:20	9:30	10:40	9:30	9:40	9:45	9:40	9:30	10:00	9:45			
			天候	曇り	曇り	雨	曇り	時々雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
		(℃)	気温	17.8	19.5	22.5	25.5	27.0	25.1	26.7	13.2	10.9	4.5	7.0	10.2		4.5 ～ 27.0	17.5
		(℃)	水温	16.5	20.6	23.8	25.0	28.9	25.0	25.5	20.5	15.9	10.9	11.6	12.5		10.9 ～ 28.9	19.7
		(m3/S)	流量															
		(cm)	透視度	48	55	59	32	73	93	50	34	85	>100	>100	49		32 ～ >100	65
			臭気	海藻	海藻	海藻	強下水	下水	微海藻	微下水	下水	海藻	下水	海藻	海藻			
			色相	灰	淡灰黄	淡緑	灰黄	淡灰黄	淡灰	淡灰黄	灰黄	淡黄緑	淡灰黄緑	淡灰緑	灰黄			
生活環境項目		(－)	pH	7.4	7.5	7.4	7.1	7.7	7.2	7.7	7.8	7.3	7.6	8.0	7.8	0 / 12	7.1 ～ 8.0	
		(mg/L)	DO	5.3	7.4	3.9	3.2	6.5	4.9	5.0	6.0	5.6	8.0	7.9	10	3 / 12	3.2 ～ 10	6.1
		(mg/L)	BOD	1.9	0.9	2.7	5.9	1.5	2.2	2.0	6.9	1.0	1.9	2.7	2.7	2 / 12	0.9 ～ 6.9	2.7
		(mg/L)	COD	4.8	4.1	4.8	7.4	5.9	3.9	4.6	9.9	5.6	6.5	5.5	6.0	－ / 12	3.9 ～ 9.9	5.8
		(mg/L)	SS	4	4	5	9	2	2	3	8	1	2	3	3	0 / 12	1 ～ 9	4
		(MPN/100mL)	大腸菌群数	1.7×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	1.7×10^{5}	6.8×10^{2}	3.3×10^{5}	7.9×10^{2}	4.6×10^{3}	4.9×10^{4}	3.3×10^{2}	4.6×10^{2}	1.1×10^{4}	4 / 12	3.3×10^{2} ～ 3.3×10^{5}	4.8×10^{4}
		(mg/L)	全窒素		2.4			3.3			5.0			3.4		－ / 4	2.4 ～ 5.0	3.5
		(mg/L)	全燐		0.10			0.26			0.32			0.11		－ / 4	0.10 ～ 0.32	0.20
		(mg/L)	全亜鉛(水生生物)		0.009			0.007			0.020			0.008		0 / 4	0.007 ～ 0.020	0.011
		(mg/L)	ノニルフェノール(水生生物)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
		(mg/L)	LAS(水生生物)		0.0017			0.0013			0.0016			0.0015		0 / 4	0.0013 ～ 0.0017	0.0015
健康項目		(mg/L)	カドミウム					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		(mg/L)	全シアン					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		(mg/L)	鉛					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		(mg/L)	六価クロム					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
		(mg/L)	ヒ素					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		(mg/L)	総水銀					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		(mg/L)	アルキル水銀															
		(mg/L)	PCB					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		(mg/L)	ジクロロメタン					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	四塩化炭素					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		(mg/L)	1,2-ジクロロエタン					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		(mg/L)	1,1-ジクロロエチレン					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	シス-1,2-ジクロロエチレン					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		(mg/L)	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		(mg/L)	1,1,2-トリクロロエタン					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		(mg/L)	トリクロロエチレン					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		(mg/L)	テトラクロロエチレン					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		(mg/L)	1,3-ジクロロプロペン					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		(mg/L)	チウラム					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		(mg/L)	シマジン					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		(mg/L)	チオベンカルブ					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	ベンゼン					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		(mg/L)	セレン					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					2.4						1.3		0 / 2	1.3 ～ 2.4	1.9
		(mg/L)	ふっ素		0.40			0.50			0.45			0.50		0 / 4	0.40 ～ 0.50	0.46
		(mg/L)	ほう素		1.3			2.1			2.2			3.4		4 / 4	1.3 ～ 3.4	2.3
		(mg/L)	1,4-ジオキサン					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		(mg/L)	n－ヘキサン抽出物質					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
		(mg/L)	フェノール類													－		
		(mg/L)	銅					0.013								－ / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
		(mg/L)	鉄（溶解性）					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		(mg/L)	マンガン（溶解性）					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		(mg/L)	全クロム					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		(mg/L)	陰イオン界面活性剤					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		(mg/L)	アンモニア性窒素					0.16						0.09		－ / 2	0.09 ～ 0.16	0.13
		(mg/L)	硝酸性窒素					2.4						1.2		－ / 2	1.2 ～ 2.4	1.8
		(mg/L)	亜硝酸性窒素					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		(mg/L)	りん酸性りん		0.076			0.21			0.15			0.079		－ / 4	0.076 ～ 0.21	0.13
特定項目		(mg/L)	トリハロメタン生成能															
		(mg/L)	クロロホルム生成能															
		(mg/L)	ブロモジクロロメタン生成能															
		(mg/L)	ジブロモクロロメタン生成能															
		(mg/L)	ブロモホルム生成能															
要監視項目		(mg/L)	クロロホルム															
		(mg/L)	トランス-1,2-ジクロロエチレン															
		(mg/L)	1,2-ジクロロプロパン															
		(mg/L)	p-ジクロロベンゼン															
		(mg/L)	イソキサチオン															
		(mg/L)	ダイアジノン															
		(mg/L)	フェニトロチオン															
		(mg/L)	イソプロチオラン															
		(mg/L)	オキシン銅															
		(mg/L)	クロロタロニル															
		(mg/L)	プロピザミド															
		(mg/L)	EPN															
		(mg/L)	ジクロルボス															
		(mg/L)	フェノブカルブ															
		(mg/L)	イプロベンホス															
		(mg/L)	クロルニトロフェン															
		(mg/L)	トルエン															
		(mg/L)	キシレン															
		(mg/L)	フタル酸ジエチルヘキシル															
		(mg/L)	ニッケル															
		(mg/L)	モリブデン															
		(mg/L)	アンチモン															
		(mg/L)	塩化ビニルモノマー															
		(mg/L)	エピクロロヒドリン															
		(mg/L)	全マンガン															
		(mg/L)	ウラン															
		(mg/L)	PFOS及びPFOA					0.000030								0 / 1	0.000030 ～ 0.000030	0.000030
		(mg/L)	PFOS					0.0000088								－ / 1	0.0000088 ～ 0.0000088	0.0000088
		(mg/L)	PFOS(直鎖体)					0.0000053								－ / 1	0.0000053 ～ 0.0000053	0.0000053
		(mg/L)	PFOA					0.000021								－ / 1	0.000021 ～ 0.000021	0.000021
		(mg/L)	PFOA(直鎖体)					0.000021								－ / 1	0.000021 ～ 0.000021	0.000021
		(mg/L)	クロロホルム(水生生物)															
		(mg/L)	フェノール(水生生物)															
		(mg/L)	ホルムアルデヒド(水生生物)															
		(mg/L)	4-t-オクチルフェノール(水生生物)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
		(mg/L)	アニリン(水生生物)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		(mg/L)	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目		(mg/L)	塩素イオン															
		(個/100mL)	糞便性大腸菌群数															
		(個/100mL)	大腸菌数															
		(mg/L)	ATU添加BOD															
			非イオン界面活性剤															
		(mS/m)	電気伝導率															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01101	60601	六軒家川	春日出橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/21	5/25	6/15	7/14	8/25	9/14	10/7	11/9	12/8	1/13	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:00 15:30 21:35 3:40	10:15 16:00 22:10 3:55	10:15 15:40 21:55 3:50	10:05 15:40 21:30 3:45	10:25 17:05 22:25 3:45	9:55 15:45 21:45 3:40	10:55 15:25 22:00 3:25	9:55 15:45 22:00 3:45	10:30 15:30 21:25 3:30	10:25 15:00 21:45 3:35	10:45 16:15 22:20 3:50	10:40 16:05 21:55 3:15			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	曇り 雨 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	20.5 24.5 19.0 14.0	22.2 26.0 21.3 19.2	28.7 31.0 24.9 22.7	33.0 27.3 26.9 25.8	31.8 34.0 27.3 26.9	20.8 21.9 20.5 21.5	27.5 31.0 23.2 22.1	14.5 14.6 13.9 12.2	12.3 13.0 9.4 6.8	10.0 7.0 2.0 1.0	8.0 7.9 4.7 1.9	8.9 12.7 6.8 4.0		1.0 ～ 34.0	18.1
	水温	(℃)	16.5 17.8 16.8 15.3	20.4 21.8 19.8 18.7	26.0 26.7 25.3 24.7	26.4 25.5 25.9 25.5	27.1 28.1 26.9 26.4	24.2 24.5 23.9 24.2	25.8 25.5 25.0 24.3	18.7 18.1 17.6 17.1	14.3 14.0 12.7 12.9	9.5 9.3 7.8 7.1	7.8 8.4 7.9 7.0	9.9 10.9 8.8 7.8		7.0 ～ 28.1	18.5
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	58	40	32	50	43	>100	60	77	78	38	>100	>100		32 ～ >100	65
	臭気		微下水	微下水	下水	無	無	微下水	微下水	下水	無	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡緑	灰黄	灰緑	淡緑	灰	淡黄緑	淡灰緑	淡灰黄	淡緑	灰黄	淡灰緑	淡黄緑			
生活環境項目	pH	(－)	7.5 7.7 7.7 7.5	7.5 7.6 7.6 7.5	7.9 7.7 8.0 7.8	7.4 7.4 7.4 7.4	7.5 7.6 7.6 7.6	7.4 7.5 7.5 7.5	8.2 7.7 7.8 7.6	7.4 7.4 7.4 7.4	7.4 7.5 7.6 7.7	7.2 7.3 7.3 7.2	7.8 7.9 7.9 7.7	7.9 7.9 7.7 7.7	0 / 48	7.2 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	12	10	11	6.2	8.8	8.8	9.4	7.5	9.4	10	10	10	0 / 12	6.2 ～ 12	9.4
	BOD	(mg/L)	0.7	1.0	2.5	0.6	0.9	0.5	0.7	1.1	1.3	3.3	0.5	0.6	1 / 12	0.5 ～ 3.3	1.1
	COD	(mg/L)	3.7	2.4	3.8	3.2	3.5	2.6	3.5	4.7	5.0	7.0	3.9	3.6	－ / 12	2.4 ～ 7.0	3.9
	SS	(mg/L)	4	7	6	5	7	1	3	3	2	5	3	2	0 / 12	1 ～ 7	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{3}	2.4×10^{3}	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	1.3×10^{4}	2.4×10^{3}	1.7×10^{3}	2.4×10^{4}	4.9×10^{4}	3.5×10^{5}	7.8×10^{1}	1.7×10^{3}	5 / 12	7.8×10^{1} ～ 3.5×10^{5}	3.8×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.68			0.61			3.5			2.2		－ / 4	0.61 ～ 3.5	1.7
	全燐	(mg/L)		0.068			0.060			0.15			0.10		－ / 4	0.060 ～ 0.15	0.095
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006			0.014			0.020			0.017		0 / 4	0.006 ～ 0.020	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00041			0.00009			0.00015			0.00008		0 / 4	0.00008 ～ 0.00041	0.00018
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0010			<0.0006			0.0024			0.0015		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0024	0.0014
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.31						1.7		0 / 2	0.31 ～ 1.7	1.0
	ふっ素	(mg/L)		0.17			0.12			0.29			0.28		0 / 4	0.12 ～ 0.29	0.22
	ほう素	(mg/L)		0.53			0.12			1.0			1.8		1 / 4	0.12 ～ 1.8	0.86
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)													－		
	銅	(mg/L)					0.008								－ / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					0.02								－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								－ / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.08						0.10		－ / 2	0.08 ～ 0.10	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.30						1.6		－ / 2	0.30 ～ 1.6	0.95
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.05		－ / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)		0.039			0.043			0.11			0.072		－ / 4	0.039 ～ 0.11	0.066
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000011								0 / 1	0.000011 ～ 0.000011	0.000011
	PFOS	(mg/L)					0.0000026								－ / 1	0.0000026 ～ 0.0000026	0.0000026
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					<0.0000025								－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)					0.0000089								－ / 1	0.0000089 ～ 0.0000089	0.0000089
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.0000083								－ / 1	0.0000083 ～ 0.0000083	0.0000083
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00601	60701	安治川	天保山渡	B	生物B	大阪市	基準点

			4/21	5/25	6/15	7/14	8/25	9/14	10/7	11/9	12/8	1/13	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:30 15:00 21:15 3:15	9:40 15:25 21:35 3:15	9:40 15:05 21:20 3:10	9:30 15:10 21:00 3:20	9:55 16:30 21:55 3:20	9:25 15:15 21:15 3:10	9:55 14:30 21:05 2:35	9:25 15:05 21:25 3:10	10:00 15:00 21:00 3:10	10:05 14:25 21:20 3:10	10:05 15:35 21:45 3:20	10:05 15:30 21:25 2:45			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 雨	晴れ 雨 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	21.5 23.0 19.5 14.0	22.9 25.5 22.4 17.9	29.7 27.7 24.1 22.1	30.9 25.0 26.3 26.7	30.9 30.2 27.3 26.7	20.6 21.3 20.9 21.0	29.5 31.2 23.3 21.1	14.5 14.1 13.9 12.3	12.1 12.3 9.4 7.0	8.0 8.0 2.0 1.0	7.3 8.2 5.8 2.7	9.7 10.9 7.0 4.5		1.0 ～ 31.2	17.8
	水温	(℃)	16.1 17.9 15.9 15.0	20.3 21.6 20.3 19.6	24.9 25.7 23.9 23.7	26.2 25.3 25.4 25.1	27.0 28.5 26.9 29.0	24.1 24.4 24.2 24.0	25.0 25.5 24.8 24.3	19.1 19.0 18.2 17.6	14.1 14.5 13.7 13.2	8.9 9.6 7.6 6.6	8.4 8.8 7.9 7.6	10.3 11.6 8.9 8.6		6.6 ～ 29.0	18.5
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	87	>100	66	61	88	>100	>100	95	87	53	>100	>100		53 ～ >100	86
	臭気		微海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	無			
	色相		淡灰黄	淡灰	淡緑	淡緑	淡灰黄緑	淡緑	淡黄	淡灰	淡灰黄緑	淡灰黄	淡緑	淡黄緑			
生活環境項目	pH	(－)	7.5 7.6 7.5 7.4	7.4 7.4 7.5 7.3	7.5 7.7 7.6 7.4	7.5 7.5 7.3 7.3	7.6 7.6 7.7 7.5	7.3 7.4 7.5 7.6	7.8 7.7 7.7 7.6	7.7 7.6 7.5 7.5	7.5 7.6 7.7 7.8	7.8 8.0 7.7 7.7	8.1 8.1 8.0 7.8	7.9 7.8 7.8 7.7	0 / 48	7.3 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	10	7.1	7.2	5.0	8.4	7.1	7.4	7.3	9.2	12	11	10	0 / 12	5.0 ～ 12	8.5
	BOD	(mg/L)	0.9	1.0	1.2	1.1	1.0	0.7	0.8	1.0	1.5	2.4	0.5	0.6	0 / 12	0.5 ～ 2.4	1.1
	COD	(mg/L)	3.7	3.1	3.8	4.2	4.1	3.4	3.3	4.4	4.3	4.7	3.7	3.8	－ / 12	3.1 ～ 4.7	3.9
	SS	(mg/L)	2	2	2	2	3	2	1	2	2	2	2	1	0 / 12	1 ～ 3	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.7×10^{3}	7.9×10^{3}	1.7×10^{4}	1.1×10^{3}	2.4×10^{3}	4.9×10^{4}	4.9×10^{2}	1.7×10^{4}	5.4×10^{5}	3.5×10^{5}	3.3×10^{1}	1.1×10^{3}	6 / 12	3.3×10^{1} ～ 5.4×10^{5}	8.2×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.5			1.5			2.6			1.8		－ / 4	1.5 ～ 2.6	1.9
	全燐	(mg/L)		0.11			0.093			0.13			0.087		－ / 4	0.087 ～ 0.13	0.11
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.007			0.020			0.011			0.014		0 / 4	0.007 ～ 0.020	0.013
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00009			0.00006			0.00011			0.00006		0 / 4	0.00006 ～ 0.00011	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			0.0042			0.0013		0 / 4	<0.0006 ～ 0.0042	0.0017
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						1.4		0 / 2	1.0 ～ 1.4	1.2
	ふっ素	(mg/L)		0.30			0.32			0.45			0.45		0 / 4	0.30 ～ 0.45	0.38
	ほう素	(mg/L)		1.0			0.75			1.8			1.6		2 / 4	0.75 ～ 1.8	1.3
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)													－		
	銅	(mg/L)					0.011								－ / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					0.02								－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.05								－ / 1	0.05 ～ 0.05	0.05
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.10						0.07		－ / 2	0.07 ～ 0.10	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						1.3		－ / 2	1.0 ～ 1.3	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.04						0.04		－ / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.089			0.070			0.099			0.059		－ / 4	0.059 ～ 0.099	0.079
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.005								－ / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000019								0 / 1	0.000019 ～ 0.000019	0.000019
	PFOS	(mg/L)					0.0000053								－ / 1	0.0000053 ～ 0.0000053	0.0000053
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.0000032								－ / 1	0.0000032 ～ 0.0000032	0.0000032
	PFOA	(mg/L)					0.000014								－ / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000013								－ / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00801	60801	尻無川	甚兵衛渡	B	生物B	大阪市	基準点

			4/21	5/25	6/15	7/14	8/25	9/14	10/7	11/9	12/8	1/13	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:10 14:50 20:55 3:00	9:15 15:05 21:05 2:45	9:10 14:50 20:50 2:50	9:10 14:45 20:35 2:55	9:30 15:55 21:20 2:55	9:05 14:45 21:00 3:10	10:20 14:50 21:35 2:55	9:05 14:45 21:05 2:50	9:30 14:30 20:45 2:55	9:25 14:00 21:00 2:55	9:40 15:10 21:20 3:00	9:25 15:00 21:00 2:20			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 雨 晴れ 曇り	曇り 晴れ 晴れ 曇り	雨 雨 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	21.5 25.5 19.0 15.5	21.3 26.5 22.7 19.3	28.8 30.8 25.2 23.6	31.6 24.5 26.0 25.9	31.2 33.6 27.5 26.9	20.5 21.0 21.1 21.2	26.5 29.1 23.2 21.0	15.3 14.8 13.0 12.1	12.0 12.6 9.4 7.9	5.0 8.5 2.0 1.0	6.9 9.5 6.4 3.2	10.5 14.4 8.0 4.8		1.0 ～ 33.6	18.1
	水温	(℃)	17.4 17.6 16.2 15.3	20.3 21.5 20.5 19.9	24.8 25.6 23.8 23.9	26.5 25.0 25.9 25.3	27.4 28.2 26.7 27.0	24.4 24.8 24.7 24.4	25.3 25.7 25.0 24.6	19.2 19.2 18.5 18.3	14.3 14.3 13.0 13.8	8.9 9.9 7.9 6.8	8.5 8.3 8.1 8.1	9.8 11.6 9.2 9.4		6.8 ～ 28.2	18.6
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	92	72	88	45	78	>100	94	79	76	55	82	>100		45 ～ >100	80
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	微下水	下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡緑	灰黄緑	淡灰	淡緑	淡灰黄緑	淡灰	淡緑	淡灰黄	淡灰緑	淡黄緑			
生活環境項目	pH	(－)	7.3 7.4 7.2 7.2	7.3 7.2 7.3 7.1	7.3 7.3 7.2 7.1	7.3 7.3 7.0 7.1	7.4 7.4 7.4 7.3	7.2 7.2 7.3 7.4	7.4 7.4 7.5 7.4	7.5 7.3 7.3 7.4	7.5 7.4 7.5 7.5	7.4 7.3 7.5 7.6	7.7 7.8 7.7 7.6	7.6 7.6 7.5 7.5	0 / 48	7.0 ～ 7.8	
	DO	(mg/L)	9.9	7.1	5.4	5.0	5.9	6.3	7.9	6.9	7.9	10	11	9.6	0 / 12	5.0 ～ 11	7.7
	BOD	(mg/L)	0.9	1.3	1.0	1.8	0.9	0.8	0.7	1.8	1.5	2.1	0.8	0.7	0 / 12	0.7 ～ 2.1	1.2
	COD	(mg/L)	3.9	5.7	4.3	5.3	4.4	4.0	4.1	4.9	5.1	5.2	4.2	4.1	－ / 12	3.9 ～ 5.7	4.6
	SS	(mg/L)	3	4	9	5	3	2	2	3	3	3	2	2	0 / 12	2 ～ 5	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{3}	2.4×10^{4}	7.9×10^{4}	4.9×10^{3}	2.4×10^{3}	1.1×10^{5}	9.4×10^{2}	1.7×10^{5}	1.7×10^{5}	3.5×10^{5}	2.4×10^{2}	7.0×10^{2}	6 / 12	2.4×10^{2} ～ 3.5×10^{5}	7.6×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.2			1.8			3.3			2.4		－ / 4	1.8 ～ 3.3	2.4
	全燐	(mg/L)		0.16			0.13			0.17			0.12		－ / 4	0.12 ～ 0.17	0.15
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.023			0.041			0.026			0.046		2 / 4	0.023 ～ 0.046	0.034
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00019			0.00008			0.00017			0.00012		0 / 4	0.00008 ～ 0.00019	0.00014
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0024			0.0014			0.010			0.0017		0 / 4	0.0014 ～ 0.010	0.0039
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.2						1.8		0 / 2	1.2 ～ 1.8	1.5
	ふっ素	(mg/L)		0.23			0.22			0.29			0.35		0 / 4	0.22 ～ 0.35	0.27
	ほう素	(mg/L)		0.94			0.49			1.2			1.0		1 / 4	0.49 ～ 1.2	0.91
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)													－		
	銅	(mg/L)					0.008								－ / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					0.04								－ / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								－ / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.27						0.12		－ / 2	0.12 ～ 0.27	0.20
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.1						1.8		－ / 2	1.1 ～ 1.8	1.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.04						0.05		－ / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)		0.11			0.10			0.11			0.085		－ / 4	0.085 ～ 0.11	0.10
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.004								－ / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0008								0 / 1	0.0008 ～ 0.0008	0.0008
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000019								0 / 1	0.000019 ～ 0.000019	0.000019
	PFOS	(mg/L)					0.0000051								－ / 1	0.0000051 ～ 0.0000051	0.0000051
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.0000029								－ / 1	0.0000029 ～ 0.0000029	0.0000029
	PFOA	(mg/L)					0.000014								－ / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000013								－ / 1	0.000013 ～ 0.000013	0.000013
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
00901	60901	木津川	千本松渡	B	生物B	大阪市	基準点

			4/21	5/25	6/15	7/14	8/25	9/14	10/7	11/9	12/8	1/13	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:40 14:20 20:30 5:25	8:50 14:40 20:35 5:45	8:45 14:20 20:20 5:50	8:40 14:15 20:10 5:45	9:00 14:55 20:55 5:45	8:35 14:30 20:30 5:50	8:35 14:00 20:15 5:50	8:35 14:15 20:35 5:50	8:55 14:05 20:10 6:00	9:05 13:35 20:35 5:50	8:35 13:55 20:25 5:40	8:30 13:55 20:05 5:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 雨 雨 雨	曇り 晴れ 晴れ 曇り	雨 雨 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 雨 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.5 24.0 18.5 13.0	19.9 24.2 22.3 19.2	26.0 27.9 24.4 23.0	29.3 23.9 26.5 21.5	29.2 31.0 27.9 27.0	21.2 21.0 21.8 21.2	25.4 27.1 24.1 21.2	16.3 13.8 13.3 12.9	11.9 12.2 10.5 6.7	5.5 6.5 3.0 1.0	5.8 7.9 5.5 3.2	8.0 12.9 11.0 4.0		1.0 ～ 31.0	17.4
	水温	(℃)	16.1 19.4 17.0 15.3	20.2 22.2 21.2 19.5	24.4 26.1 24.1 23.4	26.2 26.1 26.4 24.6	27.1 29.0 27.6 27.2	24.4 24.8 24.6 24.4	25.3 26.2 25.2 24.3	19.5 19.3 19.0 17.5	14.0 14.9 14.5 12.9	8.5 8.8 8.9 7.3	9.2 9.6 9.0 8.4	11.0 12.4 10.6 9.1		7.3 ～ 29.0	18.9
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	83	83	57	42	71	92	92	56	62	61	87	67		42 ～ 92	71
	臭気		微下水	下水	微下水	微下水	微下水	下水	微下水	下水	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡緑	灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰	淡灰	淡灰	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰緑	淡灰黄緑			
生活環境項目	pH	(－)	7.4 7.3 7.1 7.2	7.3 7.2 7.3 7.1	7.2 7.2 7.1 7.2	7.2 7.2 7.0 7.1	7.4 7.5 7.4 7.3	7.3 7.2 7.2 7.3	7.6 7.4 7.3 7.3	7.2 7.3 7.4 7.3	7.3 7.2 7.3 7.3	7.5 7.7 7.3 7.4	7.6 7.7 7.6 7.6	7.7 7.6 7.4 7.5	0 / 48	7.0 ～ 7.7	
	DO	(mg/L)	12	7.3	5.0	6.5	7.3	5.2	7.5	8.1	9.6	10	12	12	0 / 12	5.0 ～ 12	8.5
	BOD	(mg/L)	1.2	1.3	1.3	2.0	1.6	1.2	0.9	4.0	2.1	2.3	1.0	0.8	1 / 12	0.8 ～ 4.0	1.6
	COD	(mg/L)	4.5	3.8	4.4	5.8	4.8	4.3	4.5	5.6	5.5	5.7	4.7	5.0	－ / 12	3.8 ～ 5.8	4.9
	SS	(mg/L)	3	4	3	5	3	2	2	5	4	3	3	3	0 / 12	2 ～ 5	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.1×10^{2}	2.4×10^{4}	2.4×10^{4}	2.4×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{4}	7.9×10^{2}	2.4×10^{5}	2.4×10^{5}	1.1×10^{5}	4.9×10^{2}	4.6×10^{2}	6 / 12	1.1×10^{2} ～ 2.4×10^{5}	5.7×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.6			2.6			3.7			3.6		－ / 4	2.6 ～ 3.7	3.1
	全燐	(mg/L)		0.15			0.12			0.18			0.13		－ / 4	0.12 ～ 0.18	0.15
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.009			0.030			0.028			0.025		0 / 4	0.009 ～ 0.030	0.023
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00019			0.00007			0.00019			0.00012		0 / 4	0.00007 ～ 0.00019	0.00014
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0024			0.0008			0.015			0.0072		0 / 4	0.0008 ～ 0.015	0.0064
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.95						1.4		0 / 2	0.95 ～ 1.4	1.2
	ふっ素	(mg/L)		0.22			0.24			0.34			0.24		0 / 4	0.22 ～ 0.34	0.26
	ほう素	(mg/L)		0.84			0.65			1.4			1.2		2 / 4	0.65 ～ 1.4	1.0
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)													－		
	銅	(mg/L)					0.010								－ / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					0.04								－ / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.24						0.28		－ / 2	0.24 ～ 0.28	0.26
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.91						1.3		－ / 2	0.91 ～ 1.3	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.10		－ / 2	<0.04 ～ 0.10	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)		0.10			0.090			0.10			0.083		－ / 4	0.083 ～ 0.10	0.093
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					0.009								0 / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	ニッケル	(mg/L)					0.009								－ / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0006								0 / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.04								0 / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	ウラン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000026								0 / 1	0.000026 ～ 0.000026	0.000026
	PFOS	(mg/L)					0.0000078								－ / 1	0.0000078 ～ 0.0000078	0.0000078
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.0000048								－ / 1	0.0000048 ～ 0.0000048	0.0000048
	PFOA	(mg/L)					0.000018								－ / 1	0.000018 ～ 0.000018	0.000018
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000018								－ / 1	0.000018 ～ 0.000018	0.000018
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01301	61001	木津川運河	船町渡	B	生物B	大阪市	基準点

			4/21	5/25	6/15	7/14	8/25	9/14	10/7	10/11	11/9	12/8	1/13	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻		8:00 13:30 19:50 2:10	8:05 13:55 19:55 1:55	8:05 13:30 19:30 1:50	7:50 13:30 19:30 2:00	8:00 13:30 20:00 2:00	8:20 14:10 20:15 2:10	9:05 14:15 20:35 2:05	8:00 13:40 19:50 1:50	8:00 13:40 19:50 1:50	8:00 13:15 19:10 2:10	8:00 13:00 20:00 2:00	9:05 14:25 20:55 2:30	8:50 14:20 20:30 1:55			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	雨 雨 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.5 23.5 21.0 16.0	23.8 27.0 23.3 20.2	26.7 32.4 25.0 23.6	28.9 34.2 26.0 25.1	29.1 33.0 28.0 27.9	20.5 21.0 21.5 21.2	27.2 31.1 23.4 21.7	16.9 14.1 13.5 12.8	11.9 12.4 10.5 7.5	5.0 9.5 3.0 1.0	6.4 8.8 6.0 4.0	5.8 15.7 9.0 5.3		1.0 ～ 34.2	18.4
	水温	(℃)	15.3 18.6 17.0 15.3	20.3 22.5 21.6 20.3	24.6 28.7 25.1 24.3	26.4 29.4 25.6 25.4	26.7 29.6 28.0 27.7	23.8 24.3 24.1 23.2	24.7 25.7 25.1 24.3	19.7 19.1 18.8 18.1	14.3 14.3 14.3 13.3	8.0 10.0 7.9 8.7	8.4 9.1 8.2 7.0	10.1 12.9 9.6 9.0		7.0 ～ 29.6	18.9
	流量	(m3/S)																
	透視度	(cm)	84	79	35	26	34	85	68	78	83	75	86	51		26 ～ 86	65
	臭気		微海藻	微下水	微海藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄緑	黄褐	濃黄	黄褐	淡灰黄	淡灰黄	淡灰	淡黄緑	淡灰黄緑	淡灰緑	淡黄			
生活環境項目	p H	(－)	7.4 7.8 7.5 7.4	7.4 7.4 7.6 7.2	7.3 8.0 8.7 7.4	7.3 8.4 7.2 7.1	7.7 8.0 8.6 7.5	7.4 7.6 7.4 7.4	7.6 8.3 7.6 7.4	7.7 7.4 7.5 7.5	7.4 7.3 7.4 7.4	7.6 7.8 7.8 7.5	8.0 8.3 7.9 7.8	7.7 8.4 7.7 7.6	2 / 48	7.1 ～ 8.7	
	D O	(mg/L)	11	9.7	11	15	11	8.0	12	6.9	8.4	10	12	13	0 / 12	6.9 ～ 15	11
	B O D	(mg/L)	0.7	1.6	3.6	3.1	2.6	1.0	1.2	2.0	1.8	2.2	1.3	1.5	2 / 12	0.7 ～ 3.6	1.9
	C O D	(mg/L)	4.1	3.7	5.8	5.7	5.4	3.9	3.9	4.4	4.9	4.4	3.9	4.5	－ / 12	3.7 ～ 5.8	4.6
	S S	(mg/L)	2	3	7	7	6	2	3	2	2	2	2	3	0 / 12	2 ～ 7	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.3×10^{2}	3.3×10^{3}	1.4×10^{4}	3.3×10^{2}	3.3×10^{2}	3.3×10^{3}	1.3×10^{2}	3.1×10^{5}	3.5×10^{5}	4.6×10^{4}	4.9×10^{2}	2.8×10^{2}	4 / 12	1.3×10^{2} ～ 3.5×10^{5}	6.1×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		2.5			2.3			3.1			2.2		－ / 4	2.2 ～ 3.1	2.5
	全燐	(mg/L)		0.14			0.11			0.18			0.11		－ / 4	0.11 ～ 0.18	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.021			0.032			0.065			0.014		2 / 4	0.014 ～ 0.065	0.033
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00012			0.00007			0.00019			0.00008		0 / 4	0.00007 ～ 0.00019	0.00012
	ＬＡＳ(水生生物)	(mg/L)		<0.0006			0.0006			0.031			0.0024		0 / 4	<0.0006 ～ 0.031	0.0087
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	ＰＣＢ	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.5						1.7		0 / 2	1.5 ～ 1.7	1.6
	ふっ素	(mg/L)		0.44			0.32			0.34			0.26		0 / 4	0.26 ～ 0.44	0.34
	ほう素	(mg/L)		1.0			0.63			1.1			1.6		2 / 4	0.63 ～ 1.6	1.1
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)													－		
	銅	(mg/L)					0.009								－ / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					0.02								－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.05						0.11		－ / 2	0.05 ～ 0.11	0.08
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.4						1.6		－ / 2	1.4 ～ 1.6	1.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.06						0.09		－ / 2	0.06 ～ 0.09	0.08
	りん酸性りん	(mg/L)		0.10			0.049			0.10			0.058		－ / 4	0.049 ～ 0.10	0.077
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	ＥＰＮ	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000033								0 / 1	0.000033 ～ 0.000033	0.000033
	PFOS	(mg/L)					0.000010								－ / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.0000060								－ / 1	0.0000060 ～ 0.0000060	0.0000060
	PFOA	(mg/L)					0.000023								－ / 1	0.000023 ～ 0.000023	0.000023
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000022								－ / 1	0.000022 ～ 0.000022	0.000022
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ＡＴＵ添加ＢＯＤ	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
01001	61101	住吉川	住之江大橋下流1100m	B	生物B	大阪市	基準点

	採取月日		4/21	5/25	6/15	7/14	8/25	9/14	10/7	11/9	12/8	1/13	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:20 14:00 20:10 2:30	8:30 14:20 20:15 2:15	8:25 14:00 19:55 2:15	8:15 13:55 19:50 2:25	8:30 14:15 20:30 2:25	8:00 13:45 19:40 1:45	8:00 13:40 19:50 1:45	8:15 13:55 20:10 2:10	8:30 13:35 19:30 2:30	8:30 13:15 20:15 2:25	8:05 13:20 20:00 2:00	8:00 13:30 19:45 1:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 雨	晴れ 曇り 晴れ 曇り	曇り 曇り 晴れ 曇り	雨 雨 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 雨 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	19.5 25.0 20.0 16.0	21.5 27.9 23.1 20.4	27.4 29.3 24.4 23.5	30.8 28.5 26.7 25.9	29.2 32.3 28.0 27.3	21.2 21.1 21.0 20.0	22.5 27.5 24.2 22.2	15.5 13.5 13.0 12.9	13.0 13.4 10.4 7.4	5.5 8.0 3.0 1.0	5.2 8.8 5.9 3.8	5.4 14.2 8.3 5.4		1.0 ～ 32.3	17.9
	水温	(℃)	17.9 20.5 18.8 18.2	21.4 23.6 21.9 21.1	24.6 27.0 24.5 24.6	26.9 27.6 25.9 25.3	27.5 30.0 27.6 27.6	24.8 25.7 25.1 24.9	24.9 26.7 26.0 25.4	20.2 19.3 19.2 18.7	15.2 16.0 15.6 15.6	10.9 11.8 11.0 8.7	12.5 12.2 12.7 12.4	12.1 16.3 13.5 13.4		8.7 ～ 30.0	20.3
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	86	88	88	45	54	60	93	58	94	77	55	50		45 ～ 94	71
	臭気		微下水	下水	微下水	下水	微下水	下水	微下水	微下水	下水	下水	下水	微下水			
	色相		淡黄	淡黄	淡緑	灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄緑	淡黄緑	淡灰黄	淡黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.1 7.1 7.1 7.0	7.2 7.2 7.1 7.2	7.1 7.1 7.2 7.1	7.2 7.2 6.9 7.0	7.3 7.4 7.1 7.1	7.0 6.8 6.9 6.9	7.2 7.3 7.1 7.3	7.1 7.1 7.0 7.1	7.2 7.1 7.0 7.1	7.1 7.3 7.2 7.3	7.4 8.1 7.6 7.4	7.3 7.2 7.4 7.2	0 / 48	6.8 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	9.0	7.2	7.1	7.1	8.8	4.8	7.3	6.2	9.4	12	9.4	9.6	1 / 12	4.8 ～ 12	8.2
	BOD	(mg/L)	2.7	1.8	1.5	3.6	3.5	4.3	1.7	3.3	1.3	2.8	2.1	2.7	4 / 12	1.3 ～ 4.3	2.6
	COD	(mg/L)	6.4	5.1	5.2	6.5	7.9	7.5	5.6	6.0	4.8	6.1	6.6	7.7	－ / 12	4.8 ～ 7.9	6.3
	SS	(mg/L)	2	2	2	4	3	2	2	4	2	2	5	4	0 / 12	2 ～ 5	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	1.7×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{4}	2.4×10^{3}	3.3×10^{4}	1.3×10^{3}	3.3×10^{4}	4.9×10^{4}	1.3×10^{5}	7.9×10^{2}	4.9×10^{2}	7 / 12	4.9×10^{2} ～ 1.3×10^{5}	2.6×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		6.0			5.8			4.5			8.1		－ / 4	4.5 ～ 8.1	6.1
	全燐	(mg/L)		0.31			0.47			0.18			0.19		－ / 4	0.18 ～ 0.47	0.29
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.038	0.039	0.028	0.023	0.052	0.12	0.056	0.13	0.052	0.016	0.064	0.15	9 / 12	0.016 ～ 0.15	0.064
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00007			0.00007			0.00016			0.00018		0 / 4	0.00007 ～ 0.00018	0.00012
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0023			0.0016			0.029			0.0052		0 / 4	0.0016 ～ 0.029	0.0095
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		5.1			1.1			2.6			1.7		0 / 4	1.1 ～ 5.1	2.6
	ふっ素	(mg/L)		0.44			0.46			0.45			0.26		0 / 4	0.26 ～ 0.46	0.40
	ほう素	(mg/L)		1.6			1.6			1.8			1.9		4 / 4	1.6 ～ 1.9	1.7
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.011								－ / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					0.03								－ / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.29			0.31			0.38			0.23		－ / 4	0.23 ～ 0.38	0.30
	硝酸性窒素	(mg/L)		5.0			1.1			2.5			1.6		－ / 4	1.1 ～ 5.0	2.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.08			<0.04			0.08			<0.04		－ / 4	<0.04 ～ 0.08	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)		0.26			0.44			0.12			0.14		－ / 4	0.12 ～ 0.44	0.24
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000044								0 / 1	0.000044 ～ 0.000044	0.000044
	PFOS	(mg/L)					0.000016								－ / 1	0.000016 ～ 0.000016	0.000016
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.0000094								－ / 1	0.0000094 ～ 0.0000094	0.0000094
	PFOA	(mg/L)					0.000027								－ / 1	0.000027 ～ 0.000027	0.000027
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000026								－ / 1	0.000026 ～ 0.000026	0.000026
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 3.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07801	61201	東横堀川	本町橋	B	生物B	大阪市	基準点

			4/21	5/25	6/15	7/14	8/25	9/14	10/7	10/11	12/8	1/13	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:00 16:00 21:50 3:40	9:55 15:55 21:55 3:55	9:45 15:50 21:45 3:15	9:45 15:50 21:45 3:20	10:05 16:00 21:40 4:00	10:10 15:50 21:30 3:35	10:00 15:45 21:35 3:25	10:25 15:45 22:00 3:30	10:20 15:30 22:30 4:05	9:55 15:30 22:05 4:15	10:38 16:10 22:30 4:00	9:55 15:45 21:45 3:45			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 雨	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 晴れ 晴れ 晴れ	雨 雨 雨 雨	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ			
	気温	(℃)	20.0 23.9 20.2 17.0	22.0 24.4 22.3 19.9	26.8 28.9 25.0 23.6	30.5 24.2 26.0 25.8	31.0 31.0 29.1 27.4	21.0 21.6 20.2 21.2	27.4 29.5 25.2 24.2	16.0 15.5 13.9 12.9	12.1 12.4 10.8 9.0	5.7 6.5 3.4 1.8	5.5 8.7 5.9 5.2	6.5 10.5 7.5 5.0		1.8 ～ 31.0	18.0
	水温	(℃)	16.1 17.9 16.3 15.0	20.0 20.7 20.0 19.4	24.7 26.2 24.4 24.3	26.5 25.6 25.8 25.6	27.0 27.6 26.7 26.7	24.8 24.8 25.0 24.9	25.3 25.4 25.7 25.7	17.6 17.9 17.7 17.1	14.0 12.7 12.7 12.7	7.9 8.2 7.6 7.3	6.7 7.9 7.4 7.2	9.1 9.7 8.9 8.2		6.7 ～ 27.6	18.3
	流量	(m3/S)															
	透視度	(cm)	39	76	76	47	>100	68	85	84	42	48	68	>100		39 ～ >100	69
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	下水	微下水	下水	微下水	下水	微下水	無			
	色相		灰黄	淡灰黄緑	淡灰緑	灰黄緑	淡黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄緑	淡灰黄	灰黄緑	灰黄緑	淡灰緑	淡緑			
生活環境項目	p H	(－)	6.9 7.0 6.9 6.9	7.2 7.3 7.2 7.3	7.1 7.2 7.1 7.1	7.2 7.1 7.1 7.1	7.2 7.3 7.2 7.2	7.1 7.2 7.1 7.1	7.3 7.2 7.1 7.1	7.4 7.3 7.2 7.2	7.1 7.2 7.1 7.0	7.2 7.2 7.1 7.1	7.6 7.3 7.3 7.3	7.3 8.9 7.5 7.4	1 / 48	6.9 ～ 8.9	
	D O	(mg/L)	3.1	8.8	5.6	6.5	7.2	4.2	6.6	8.7	9.3	12	11	12	2 / 12	3.1 ～ 12	7.9
	B O D	(mg/L)	2.1	1.2	1.0	2.1	1.4	1.2	1.3	1.3	3.0	2.1	1.6	0.8	0 / 12	0.8 ～ 3.0	1.6
	C O D	(mg/L)	5.4	3.3	3.7	4.4	3.4	3.9	4.7	4.2	5.6	4.5	4.0	3.3	－ / 12	3.3 ～ 5.6	4.2
	S S	(mg/L)	5	4	9	6	2	4	3	2	7	3	4	9	0 / 12	2 ～ 7	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	3.3×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{2}	3.3×10^{5}	3.3×10^{2}	2.4×10^{3}	7.0×10^{2}	7.0×10^{4}	3.3×10^{5}	1.1×10^{5}	4.9×10^{1}	1.7×10^{3}	5 / 12	4.9×10^{1} ～ 3.3×10^{5}	7.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.5			2.3			3.5			2.6		－ / 4	1.5 ～ 3.5	2.5
	全燐	(mg/L)		0.10			0.16			0.14			0.11		－ / 4	0.10 ～ 0.16	0.13
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.041	0.018	0.015	0.060	0.020	0.074	0.021	0.060	0.036	0.012	0.028	0.061	6 / 12	0.012 ～ 0.074	0.037
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		0.00021			0.00016			0.00019			0.00011		0 / 4	0.00011 ～ 0.00021	0.00017
	ＬＡＳ(水生生物)	(mg/L)		0.0024			0.0009			0.0074			0.0026		0 / 4	0.0009 ～ 0.0074	0.0033
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	ＰＣＢ	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.5						1.0		0 / 2	1.0 ～ 1.5	1.3
	ふっ素	(mg/L)					0.13						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.13	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)													－		
	銅	(mg/L)					0.013								－ / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					0.02								－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.36						0.11		－ / 2	0.11 ～ 0.36	0.24
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.4						1.0		－ / 2	1.0 ～ 1.4	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.074			0.13			0.10			0.084		－ / 4	0.074 ～ 0.13	0.097
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	ＥＰＮ	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000034								0 / 1	0.000034 ～ 0.000034	0.000034
	PFOS	(mg/L)					0.0000086								－ / 1	0.0000086 ～ 0.0000086	0.0000086
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.0000051								－ / 1	0.0000051 ～ 0.0000051	0.0000051
	PFOA	(mg/L)					0.000025								－ / 1	0.000025 ～ 0.000025	0.000025
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000024								－ / 1	0.000024 ～ 0.000024	0.000024
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00004								1 / 1	0.00004 ～ 0.00004	0.00004
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ＡＴＵ添加ＢＯＤ	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.1 (mg/L)

⑤大和川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02601	70101	石川	高橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:50 14:40	10:50 15:55	10:00 14:35	10:00 15:05	10:50 15:10	8:50 14:30	9:10 15:05	10:40 15:35	9:10 14:10	9:05 13:45	10:10 15:25	9:15 14:05			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雪 曇り	曇り 晴れ	曇り 雨			
	気温	(℃)	13.0 20.2	23.9 25.6	27.0 32.8	29.6 32.1	31.7 35.2	23.9 27.0	24.2 30.2	17.8 17.3	4.5 13.0	2.6 4.3	8.4 11.8	7.4 8.0		2.6 ～ 35.2	19.6
	水温	(℃)	13.2 17.2	18.7 21.9	19.7 24.4	23.4 25.3	26.0 26.8	22.0 23.7	20.8 24.1	14.2 17.4	8.2 10.9	6.9 8.2	8.3 10.4	7.3 8.7		6.9 ～ 26.8	17.0
	流量	(m3/S)	0.80 0.81	0.82 0.82	1.13 1.14	5.52 5.57	5.40 5.31	2.01 2.01	0.99 0.99	0.66 0.67	0.82 0.82	0.66 0.67	0.62 0.59	0.48 0.51		0.48 ～ 5.57	1.66
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻 淡灰黄	無 淡灰黄	無 無	微川藻 淡黄褐	微川藻 淡灰黄	無 無	微下水 淡灰黄	微下水 淡黄緑	無 無	微川藻 淡灰黄	無 無	無 淡灰黄			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	8.1 8.9	8.5 9.2	7.6 8.2	8.0 8.1	8.0 8.3	7.9 8.5	7.8 8.2	7.7 8.3	7.5 7.8	7.1 7.9	7.8 8.6	7.9 8.0	3 / 24	7.1 ～ 9.2	
	DO	(mg/L)	15	10	9.9	8.7	8.6	11	11	16	13	13	16	13	0 / 12	8.6 ～ 16	12
	BOD	(mg/L)	1.2	1.2	0.6	0.7	1.6	0.6	1.6	4.5	<0.5	6.0	1.8	1.1	2 / 12	<0.5 ～ 6.0	1.8
	COD	(mg/L)	3.2	3.7	3.1	8.0	3.0	2.8	2.7	6.9	2.4	8.2	2.6	2.5	－ / 12	2.4 ～ 8.2	4.1
	SS	(mg/L)	1	1	<1	5	3	2	1	2	<1	4	1	<1	0 / 12	<1 ～ 5	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{2}	4.9×10^{3}	3.3×10^{4}	4.9×10^{4}	3.5×10^{5}	4.9×10^{3}	1.1×10^{4}	3.3×10^{4}	3.3×10^{4}	2.3×10^{3}	3.3×10^{2}	4.9×10^{2}	6 / 12	1.3×10^{2} ～ 3.5×10^{5}	4.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.78			1.0			2.1			0.69		－ / 4	0.69 ～ 2.1	1.1
	全燐	(mg/L)		0.091			0.059			0.20			0.036		－ / 4	0.036 ～ 0.20	0.097
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.009			0.004			0.007			0.015		0 / 4	0.004 ～ 0.015	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0011			0.0012			0.15			0.0014		1 / 4	0.0011 ～ 0.15	0.038
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.64						0.37		0 / 2	0.37 ～ 0.64	0.51
	ふっ素	(mg/L)					0.10						0.12		0 / 2	0.10 ～ 0.12	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.19		0 / 2	0.06 ～ 0.19	0.13
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.60						0.33		－ / 2	0.33 ～ 0.60	0.47
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.020						0.025		－ / 2	0.020 ～ 0.025	0.023
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.036								－ / 1	0.036 ～ 0.036	0.036
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.029								－ / 1	0.029 ～ 0.029	0.029
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0010								－ / 1	0.0010 ～ 0.0010	0.0010
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0065								－ / 1	0.0065 ～ 0.0065	0.0065
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		16		<10	<10			23		15	29		－ / 6	<10 ～ 29	17
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.9×10^{2}			2.0×10^{3}			5.1×10^{3}			1.5×10^{0}		－ / 4	1.5×10^{0} ～ 5.1×10^{3}	1.8×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)	4.0×10^{0}	1.0×10^{1}	4.7×10^{2}	5.8×10^{2}	1.1×10^{2}	8.5×10^{1}	1.6×10^{1}	3.9×10^{2}	1.4×10^{1}	4.9×10^{2}	1.5×10^{0}	3.5×10^{0}	－ / 12	1.5×10^{0} ～ 5.8×10^{2}	1.8×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.2			1.1			4.5			1.3		－ / 4	1.1 ～ 4.5	2.0
	非イオン界面活性剤						0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	電気伝導率	(mS/m)	27 30	22 23	24 32	16 16	16 15	24 22	28 29	42 31	29 29	31 28	30 32	34 33	－ / 24	15 ～ 42	27

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.6 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02602	70102	石川	石川橋	B	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

			4/20	5/11	6/1	7/6	8/5	9/7	10/5	11/2	12/4	1/4	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:10	11:00	10:40	10:45	11:10	10:45	10:35	10:30	10:25	10:35	10:40	10:35			
	天候		快晴	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	22.0	27.5	30.5	32.8	40.5	33.4	28.7	20.2	7.8	8.8	9.3	11.5		7.8 ～ 40.5	22.8
	水温	(℃)	19.7	22.7	24.5	25.5	32.9	25.6	24.7	19.4	10.6	7.4	9.1	8.6		7.4 ～ 32.9	19.2
	流量	(m3/S)	3.17	2.29	2.30	5.46	1.18	3.73	1.99	1.70	2.11	1.88	1.77	1.44		1.18 ～ 5.46	2.42
	透視度	(cm)	68	>100	85	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100		68 ～ >100	96
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡灰緑	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.1	8.4	8.2	8.1	8.2	8.1	8.5	8.2	8.1	8.2	8.4	8.6	1 / 12	8.1 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	9.9	10	9.0	8.1	7.7	8.2	10	10	11	13	14	15	0 / 12	7.7 ～ 15	10
	BOD	(mg/L)	0.9	1.0	0.7	0.7	0.8	0.5	1.0	0.7	0.6	0.7	0.9	1.5	0 / 12	0.5 ～ 1.5	0.8
	COD	(mg/L)	3.9	2.3	2.7	3.0	3.3	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1	2.4	2.3	－ / 12	2.1 ～ 3.9	2.6
	SS	(mg/L)	4	1	3	3	2	2	2	1	<1	1	2	3	0 / 12	<1 ～ 4	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	1.3×10^{3}	1.4×10^{4}	1.3×10^{5}	1.1×10^{5}	3.3×10^{4}	2.2×10^{4}	1.7×10^{3}	4.6×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{2}	7.9×10^{2}	5 / 12	4.9×10^{2} ～ 1.3×10^{5}	2.7×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	1.2	0.70	0.97	1.0	0.92	0.97	0.75	0.93	1.2	1.0	0.98	0.69	－ / 12	0.69 ～ 1.2	0.94
	全燐	(mg/L)	0.071	0.048	0.090	0.084	0.089	0.076	0.053	0.059	0.065	0.036	0.040	0.027	－ / 12	0.027 ～ 0.090	0.062
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.004	0.002	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0 / 12	0.002 ～ 0.005	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0017			0.0009			0.0009			0.0011		0 / 4	0.0009 ～ 0.0017	0.0012
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.97	0.55	0.77	0.82	0.67	0.81	0.57	0.80	1.0	0.89	0.77	0.50	0 / 12	0.50 ～ 1.0	0.76
	ふっ素	(mg/L)					0.15						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.15	0.14
	ほう素	(mg/L)					0.09						0.15		0 / 2	0.09 ～ 0.15	0.12
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.002								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.01								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	－ / 12	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.04	0.03	0.03	<0.01	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.96	0.54	0.76	0.82	0.66	0.81	0.57	0.80	1.0	0.88	0.76	0.49	－ / 12	0.49 ～ 1.0	0.75
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.011	0.010	0.013	0.008	0.012	0.004	0.005	0.005	0.007	0.013	0.014	0.013	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	0.061	0.037	0.075	0.069	0.069	0.064	0.037	0.051	0.057	0.024	0.024	0.010	－ / 12	0.010 ～ 0.075	0.048
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000025								0 / 1	0.000025 ～ 0.000025	0.000025
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	13	16	14	10	15	12	17	19	19	21	25	25	－ / 12	10 ～ 25	17
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	20.0	20.7	22.8	19.3	23.6	21.8	24.6	26.2	25.8	26.7	28.4	27.6	－ / 12	19 ～ 28	23

＜備考＞ BOD(75%値) ： 0.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06501	70201	千早川	石川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

			5/13	8/24	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		9:40 14:45	9:45 14:25	9:15 14:25	9:30 14:53			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	曇り 晴れ			
	気温	(℃)	22.5 25.5	32.0 32.5	15.5 17.2	9.0 12.3		9.0 ～ 32.5	20.8
	水温	(℃)	21.2 24.4	24.5 24.9	13.4 15.4	8.4 11.0		8.4 ～ 24.9	17.9
	流量	(m3/S)	0.34 0.33	0.70 0.71	0.10 0.10	0.00 0.01		0.00 ～ 0.71	0.29
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	微川藻	無	無			
	色相		淡灰黄	灰黄緑	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.5 8.7	7.7 8.2	7.9 9.1	7.8 8.3	2 / 8	7.7 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	10	10	11	15	0 / 4	10 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	1.3	0.9	1.0	1.1	0 / 4	0.9 ～ 1.3	1.1
	COD	(mg/L)	3.8	3.5	2.8	1.7	－ / 4	1.7 ～ 3.8	3.0
	SS	(mg/L)	2	14	2	1	0 / 4	1 ～ 14	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.3×10^{3}	2.4×10^{5}	7.9×10^{3}	2.3×10^{2}	3 / 4	2.3×10^{2} ～ 2.4×10^{5}	6.3×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	0.99	1.6	1.5	1.4	－ / 4	0.99 ～ 1.6	1.4
	全燐	(mg/L)	0.041	0.063	0.055	0.023	－ / 4	0.023 ～ 0.063	0.046
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.003	0.006	0.004	0.011	0 / 4	0.003 ～ 0.011	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0018		0.0016	0 / 2	0.0016 ～ 0.0018	0.0017
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.0		1.0	0 / 2	1.0 ～ 1.0	1.0
	ふっ素	(mg/L)		0.09		<0.08	0 / 2	<0.08 ～ 0.09	0.09
	ほう素	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)		<0.08			－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.0		0.96	－ / 2	0.96 ～ 1.0	0.98
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.024		0.013	－ / 2	0.013 ～ 0.024	0.019
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.038			－ / 1	0.038 ～ 0.038	0.038
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.034			－ / 1	0.034 ～ 0.034	0.034
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0003			－ / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0041			－ / 1	0.0041 ～ 0.0041	0.0041
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		<0.0001			－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
	PFOS	(mg/L)							
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	<10	<10	<10	<10	－ / 4	<10 ～ <10	<10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	2.0×10^{3}	7.1×10^{3}	1.9×10^{3}	4.0×10^{0}	－ / 4	4.0×10^{0} ～ 7.1×10^{3}	2.8×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)	1.5×10^{2}	1.1×10^{2}	2.1×10^{2}	2.5×10^{1}	－ / 4	2.5×10^{1} ～ 2.1×10^{2}	1.2×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	17 18	15 16	33 19	30 29	－ / 8	15 ～ 33	22

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07301	70301	天見川	新喜多橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:20 15:10	11:30 16:35	10:30 14:55	10:40 15:40	11:40 15:50	9:35 14:55	9:45 15:35	11:25 16:20	9:35 14:35	9:35 14:00	10:40 15:50	9:55 14:30			
	天候		晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雪 曇り	曇り 晴れ	曇り 雨			
	気温	(℃)	15.1 19.5	24.1 25.2	28.0 32.9	30.2 29.5	33.0 31.0	24.3 27.2	25.3 30.5	18.2 18.4	8.2 11.6	3.0 6.9	9.0 9.6	8.4 7.9		3.0 ～ 33.0	19.9
	水温	(℃)	12.4 16.2	18.4 21.6	20.2 23.1	22.9 23.1	25.3 24.9	21.7 23.1	19.9 24.6	13.2 13.7	7.6 10.2	5.6 6.7	6.0 8.4	6.7 7.6		5.6 ～ 25.3	16.0
	流量	(m3/S)	0.64 0.63	0.68 0.68	0.41 0.48	3.21 3.45	3.17 2.72	0.94 0.93	0.67 0.65	0.64 0.63	0.35 0.34	0.63 0.63	0.46 0.44	0.31 0.35		0.31 ～ 3.45	1.00
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	微川藻	微川藻	無	無	無	無	微川藻	微川藻	無			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	無	淡黄褐	淡灰黄	無	淡灰黄	無	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	8.5 8.9	8.4 8.8	7.6 8.1	7.9 7.9	7.5 8.1	8.1 8.4	8.1 8.3	8.3 8.3	7.7 8.0	7.3 8.1	7.9 8.5	8.0 8.3	2 / 24	7.3 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	13	10	9.3	8.7	9.2	10	9.8	12	12	14	14	15	0 / 12	8.7 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	0.9	0.6	<0.5	0.6	1.3	<0.5	1.3	1.7	<0.5	<0.5	1.4	2.0	0 / 12	<0.5 ～ 2.0	1.0
	COD	(mg/L)	2.5	3.4	2.8	4.4	2.8	2.6	2.5	2.7	2.1	1.3	2.3	3.2	－ / 12	1.3 ～ 4.4	2.7
	SS	(mg/L)	1	1	1	6	4	1	2	1	<1	1	1	7	0 / 12	<1 ～ 7	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{2}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{4}	7.9×10^{4}	7.9×10^{3}	1.4×10^{4}	4.9×10^{3}	1.3×10^{3}	7.9×10^{2}	4.9×10^{2}	7.9×10^{2}	8 / 12	4.9×10^{2} ～ 7.9×10^{4}	1.3×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.68			1.0			0.87			0.89		－ / 4	0.68 ～ 1.0	0.86
	全燐	(mg/L)		0.038			0.053			0.034			0.025		－ / 4	0.025 ～ 0.053	0.038
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004			0.005			0.005			0.010		0 / 4	0.004 ～ 0.010	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0012						0.0044		0 / 2	0.0012 ～ 0.0044	0.0028
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.67						0.46		0 / 2	0.46 ～ 0.67	0.57
	ふっ素	(mg/L)					0.12						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.12	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.08						0.38		0 / 2	0.08 ～ 0.38	0.23
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.04		－ / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.63						0.42		－ / 2	0.42 ～ 0.63	0.53
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.023						0.013		－ / 2	0.013 ～ 0.023	0.018
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.033								－ / 1	0.033 ～ 0.033	0.033
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.026								－ / 1	0.026 ～ 0.026	0.026
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0012								－ / 1	0.0012 ～ 0.0012	0.0012
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0066								－ / 1	0.0066 ～ 0.0066	0.0066
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		18		<10	10			34		38	32		－ / 6	<10 ～ 38	24
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		7.3×10^{2}			3.3×10^{3}			1.5×10^{3}			6.0×10^{0}		－ / 4	6.0×10^{0} ～ 3.3×10^{3}	1.4×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)	2.7×10^{1}	5.6×10^{1}	5.1×10^{1}	4.8×10^{2}	3.6×10^{2}	1.7×10^{2}	6.2×10^{1}	1.2×10^{2}	5.9×10^{1}	8.0×10^{1}	5.1×10^{1}	1.6×10^{2}	－ / 12	2.7×10^{1} ～ 4.8×10^{2}	1.4×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.6			0.6			1.7			1.3		－ / 4	0.6 ～ 1.7	1.1
	非イオン界面活性剤						0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	電気伝導率	(mS/m)	28 28	24 25	23 24	16 16	16 18	22 23	28 26	45 36	29 29	164 35	37 36	37 35	－ / 24	16 ～ 164	33

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.3 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07201	70401	石見川	新高野橋	AA	生物A	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:50 15:45	12:00 17:00	10:50 15:10	11:05 16:05	12:10 16:15	10:00 15:10	10:15 16:00	12:00 16:55	10:00 14:55	10:00 14:15	11:00 16:10	10:15 14:40			
	天候		晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 雨	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雪 曇り	曇り 晴れ	曇り 雨			
	気温	(℃)	16.3 21.0	24.1 25.8	27.8 33.2	30.4 26.9	34.1 32.3	25.3 27.5	28.1 31.0	17.8 17.6	9.2 12.0	3.8 7.1	8.6 10.5	8.8 8.0		3.8 ～ 34.1	20.3
	水温	(℃)	11.8 14.1	17.4 19.5	19.6 21.0	21.6 22.0	24.3 22.8	21.9 22.9	19.7 21.5	12.1 12.5	7.4 9.3	5.1 6.1	5.7 7.0	6.5 6.9		5.1 ～ 24.3	14.9
	流量	(m3/S)	0.20 0.20	0.20 0.20	0.18 0.17	1.08 1.17	1.03 1.07	0.61 0.62	0.18 0.19	0.14 0.14	0.40 0.40	0.34 0.33	0.21 0.20	0.22 0.30		0.14 ～ 1.17	0.41
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	微下水	無	微川藻	微川藻	無	無	無	無	微川藻	微川藻	無			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	無	淡灰黄	淡灰黄	無	淡灰黄	無	無	淡灰黄	淡灰黄	無			
生活環境項目	pH	(－)	8.2 8.4	8.4 8.5	7.8 8.1	7.9 8.0	8.2 7.6	8.1 8.3	8.1 8.2	8.1 8.1	7.9 8.1	7.4 8.0	8.5 8.8	8.2 8.2	1 / 24	7.4 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	11	9.6	9.5	10	9.5	9.9	10	11	12	14	14	14	0 / 12	9.5 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	1.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	0.9	2.7	1.3	<0.5	<0.5	1.0	1.6	4 / 12	<0.5 ～ 2.7	1.0
	COD	(mg/L)	4.9	3.0	2.4	3.7	3.1	2.4	2.4	6.3	2.8	1.1	5.6	2.8	－ / 12	1.1 ～ 6.3	3.4
	SS	(mg/L)	1	<1	1	7	5	2	2	1	4	<1	<1	6	0 / 12	<1 ～ 7	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	7.9×10^{2}	7.9×10^{3}	2.8×10^{4}	2.4×10^{4}	1.7×10^{4}	2.2×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	2.3×10^{3}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	12 / 12	4.9×10^{2} ～ 2.8×10^{4}	8.0×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.71			1.0			0.71			0.60		－ / 4	0.60 ～ 1.0	0.76
	全燐	(mg/L)		0.028			0.044			0.021			0.20		－ / 4	0.021 ～ 0.20	0.073
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.006			0.006			0.005			0.002		0 / 4	0.002 ～ 0.006	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0015						0.0016		0 / 2	0.0015 ～ 0.0016	0.0016
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.68						0.41		0 / 2	0.41 ～ 0.68	0.55
	ふっ素	(mg/L)					0.12						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.12	0.12
	ほう素	(mg/L)					<0.02						0.10		0 / 2	<0.02 ～ 0.10	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.04		－ / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.64						0.37		－ / 2	0.37 ～ 0.64	0.51
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.013						<0.003		－ / 2	<0.003 ～ 0.013	0.008
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.036								－ / 1	0.036 ～ 0.036	0.036
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.031								－ / 1	0.031 ～ 0.031	0.031
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0006								－ / 1	0.0006 ～ 0.0006	0.0006
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0049								－ / 1	0.0049 ～ 0.0049	0.0049
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10			<10			13			17		－ / 4	<10 ～ 17	13
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.4×10^{2}			2.4×10^{3}			6.0×10^{2}			1.5×10^{1}		－ / 4	1.5×10^{1} ～ 2.4×10^{3}	7.9×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)	4.5×10^{1}	3.3×10^{1}	7.5×10^{2}	2.9×10^{2}	5.7×10^{2}	8.0×10^{1}	3.6×10^{2}	1.3×10^{2}	7.6×10^{1}	1.6×10^{2}	1.3×10^{1}	3.0×10^{1}	－ / 12	1.3×10^{1} ～ 7.5×10^{2}	2.1×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	21 22	20 18	19 18	13 13	14 13	17 20	21 21	31 26	20 20	136 22	27 33	24 20	－ / 24	13 ～ 136	25

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.3 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07901	70501	飛鳥川	円明橋	C	生物B	大阪府	基準点

			採取月日	4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻	10:50 16:25 22:00 3:30	8:45 14:35 20:20 2:15	9:55 15:20 20:00 2:10	11:20 16:10 21:20 3:00	8:15 13:30 20:15 2:05	10:20 15:20 20:00 2:50	10:00 15:40 21:00 3:00	8:25 14:25 20:00 2:00	11:40 17:15 22:10 3:35	10:00 15:20 22:00 3:00	8:35 13:30 20:00 2:00	9:25 14:00 20:40 2:40			
			天候	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 雨 曇り 曇り			
			気温 (℃)	13.5 16.9 13.5 13.0	20.9 26.3 21.1 18.8	27.2 29.8 23.3 20.5	30.0 26.0 24.8 23.5	29.1 32.3 28.2 27.5	27.0 28.0 23.0 23.0	26.9 26.0 24.9 24.2	11.4 17.8 14.8 9.0	9.8 9.0 10.5 6.9	1.5 4.5 7.8 4.2	5.6 8.0 7.0 4.5	7.0 7.5 6.8 8.5		1.5 ～ 32.3	17.3
			水温 (℃)	16.3 20.4 16.8 13.7	18.4 24.9 23.2 20.0	22.0 26.1 23.0 21.2	26.4 27.4 25.9 23.8	24.3 28.0 26.0 24.7	24.2 25.4 23.7 22.5	24.0 26.9 25.0 22.9	13.5 18.0 15.8 13.4	13.8 12.3 9.8 8.6	7.1 9.0 7.4 7.1	6.8 10.0 9.3 6.3	7.2 10.2 9.4 10.1		6.3 ～ 28.0	17.8
			流量 (m3/S)	0.07 0.07	0.19 0.13	0.33 0.32	0.27 0.24	0.59 0.61	0.33 0.33	0.03 0.03	0.10 0.08	0.05 0.09	0.02 0.02	0.05 0.04	0.02 0.02		0.02 ～ 0.61	0.17
			透視度 (cm) 臭気 色相	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 淡黄緑	>30 微下水 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微土 淡灰黄	24 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	25 微川藻 淡灰黄		24 ～ >30	29
生活環境項目			pH (－)	7.8 9.1 8.9 7.5	7.5 9.1 9.0 8.2	8.0 8.4 8.3 7.9	8.0 8.2 7.8 7.5	8.0 8.2 8.0 7.6	7.9 7.9 7.8 7.6	7.6 8.2 8.0 7.2	6.7 7.1 7.6 7.2	8.1 8.2 7.1 7.1	7.7 8.1 7.9 7.6	7.3 7.5 7.4 7.4	7.8 7.9 7.8 7.3	4 / 48	6.7 ～ 9.1	
			DO (mg/L)	8.3	9.6	9.6	7.6	8.3	8.5	9.0	11	9.8	10	10	13	0 / 12	7.6 ～ 13	9.6
			BOD (mg/L)	2.8	2.9	1.2	1.9	1.9	2.0	5.1	3.6	5.4	4.4	27	3.6	3 / 12	1.2 ～ 27	5.2
			COD (mg/L)	6.5	6.2	4.9	5.6	4.2	5.2	7.5	5.4	7.1	6.0	16	6.7	－ / 12	4.2 ～ 16	6.8
			SS (mg/L)	4	5	12	15	7	8	7	26	2	3	5	23	0 / 12	2 ～ 26	10
			大腸菌群数 (MPN/100mL)															
			全窒素 (mg/L)		1.8			1.8			1.7			3.9		－ / 4	1.7 ～ 3.9	2.3
			全燐 (mg/L)		0.14			0.14			0.27			0.12		－ / 4	0.12 ～ 0.27	0.17
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.009			0.009			0.008			0.016		0 / 4	0.008 ～ 0.016	0.011
			ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						0.00012		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00012	0.00009
			LAS(水生生物) (mg/L)		0.0064			0.0048			0.010			0.027		0 / 4	0.0048 ～ 0.027	0.012
健康項目			カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン (mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム (mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
			ヒ素 (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀 (mg/L)															
			PCB (mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ジクロプロペン (mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム (mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン (mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1.1						1.4		0 / 2	1.1 ～ 1.4	1.3
			ふっ素 (mg/L)					0.12						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.12	0.10
			ほう素 (mg/L)					0.03						0.05		0 / 2	0.03 ～ 0.05	0.04
			1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
			フェノール類 (mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			銅 (mg/L)					0.005								－ / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
			鉄(溶解性) (mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			全クロム (mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			アンモニア性窒素 (mg/L)					0.07						1.6		－ / 2	0.07 ～ 1.6	0.84
			硝酸性窒素 (mg/L)					1.1						1.4		－ / 2	1.1 ～ 1.4	1.3
			亜硝酸性窒素 (mg/L)					<0.04						0.07		－ / 2	<0.04 ～ 0.07	0.06
			りん酸性りん (mg/L)					0.097						0.10		－ / 2	0.097 ～ 0.10	0.099
特定項目			トリハロメタン生成能 (mg/L)															
			クロロホルム生成能 (mg/L)															
			ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
			ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
			ブロモホルム生成能 (mg/L)															
要監視項目			クロロホルム (mg/L)															
			トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
			1,2-ジクロプロペン (mg/L)															
			p-ジクロベンゼン (mg/L)															
			イソキサチオン (mg/L)															
			ダイアジノン (mg/L)															
			フェニトロチオン (mg/L)															
			イソプロチオラン (mg/L)															
			オキシン銅 (mg/L)															
			クロロタロニル (mg/L)															
			プロピザミド (mg/L)															
			EPN (mg/L)															
			ジクロルボス (mg/L)															
			フェノブカルブ (mg/L)															
			イプロベンホス (mg/L)															
			クロルニトロフェン (mg/L)															
			トルエン (mg/L)															
			キシレン (mg/L)															
			フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
			ニッケル (mg/L)															
			モリブデン (mg/L)															
			アンチモン (mg/L)															
			塩化ビニルモノマー (mg/L)															
			エピクロロヒドリン (mg/L)															
			全マンガン (mg/L)															
			ウラン (mg/L)															
			PFOS及びPFOA (mg/L)															
			PFOS (mg/L)															
			PFOS(直鎖体) (mg/L)															
			PFOA (mg/L)															
			PFOA(直鎖体) (mg/L)															
			クロロホルム(水生生物) (mg/L)															
			フェノール(水生生物) (mg/L)															
			ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)															
			4-t-オクチルフェノール(水生生物) (mg/L)															
			アニリン(水生生物) (mg/L)															
			2,4-ジクロロフェノール(水生生物) (mg/L)															
その他項目			塩素イオン (mg/L)		63		<10	<10			18		74	22		－ / 6	<10 ～ 74	33
			糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															
			大腸菌数 (個/100mL)															
			ATU添加BOD (mg/L)		2.8			1.2			3.2			11		－ / 4	1.2 ～ 11	4.6
			非イオン界面活性剤															
			電気伝導率 (mS/m)	48 38 51 56	27 28 30 29	24 45 38 38	25 28 28 21	26 24 25 34	26 25 25 27	36 44 49 47	36 35 50 37	39 55 34 36	36 62 53 41	43 36 67 39	40 45 37 35	－ / 48	21 ～ 67	37

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
08001	70601	梅川	石川合流直前	A	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:10 13:35	8:15 14:00	9:10 13:50	9:05 14:00	7:30 12:50	7:50 13:40	8:15 14:20	8:00 14:00	8:10 13:30	8:15 13:10	8:00 13:15	8:10 13:10			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雪 曇り	曇り 曇り	曇り 雨			
	気温	(℃)	9.5 19.6	20.8 26.2	27.8 31.6	28.0 33.0	28.1 33.0	22.3 27.6	22.0 32.0	11.2 19.4	4.8 13.0	3.0 4.0	5.2 8.6	6.1 8.6		3.0 ～ 33.0	18.6
	水温	(℃)	13.0 17.9	18.3 23.6	22.4 25.0	25.6 27.0	23.1 26.7	21.9 24.0	19.7 25.2	13.6 18.2	8.5 12.5	7.1 8.9	7.5 10.3	7.5 9.7		7.1 ～ 27.0	17.4
	流量	(m3/S)	0.73 0.74	1.70 1.25	0.33 0.34	0.85 0.86	2.15 2.16	1.48 1.57	0.77 0.72	0.54 0.52	0.47 0.47	0.56 0.54	0.54 0.53	0.61 0.62		0.33 ～ 2.16	0.88
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 無	>30 無 無	>30 無 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 淡灰黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	7.3 8.0	7.4 8.0	7.4 7.8	7.7 7.7	8.1 8.2	7.8 7.9	7.5 7.9	6.9 7.2	7.1 7.4	6.9 7.4	7.6 7.8	7.6 7.7	0 / 24	6.9 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	10	9.3	8.8	8.2	8.1	8.7	10	11	10	12	11	12	0 / 12	8.1 ～ 12	9.9
	BOD	(mg/L)	0.8	1.2	<0.5	0.8	1.6	0.8	1.7	0.7	0.7	1.4	1.9	1.2	0 / 12	<0.5 ～ 1.9	1.1
	COD	(mg/L)	2.8	4.1	3.9	3.9	3.6	4.2	2.6	3.3	2.3	3.5	2.9	2.2	－ / 12	2.2 ～ 4.2	3.3
	SS	(mg/L)	1	3	4	11	8	4	2	1	2	11	1	2	0 / 12	1 ～ 11	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.8×10^{3}	3.3×10^{4}	2.2×10^{4}	7.9×10^{4}	7.9×10^{4}	3.3×10^{4}	3.5×10^{4}	1.3×10^{4}	3.3×10^{3}	1.7×10^{3}	7.9×10^{2}	2.2×10^{3}	11 / 12	7.9×10^{2} ～ 7.9×10^{4}	2.5×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.1			1.5			1.6			1.3		－ / 4	1.1 ～ 1.6	1.4
	全燐	(mg/L)		0.058			0.096			0.065			0.041		－ / 4	0.041 ～ 0.096	0.065
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.005			0.006			0.003			0.006		0 / 4	0.003 ～ 0.006	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0012						0.0071		0 / 2	0.0012 ～ 0.0071	0.0042
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						0.86		0 / 2	0.86 ～ 1.0	0.93
	ふっ素	(mg/L)					0.14						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.14	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.06		0 / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						0.82		－ / 2	0.82 ～ 1.0	0.91
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.064						0.013		－ / 2	0.013 ～ 0.064	0.039
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.060								－ / 1	0.060 ～ 0.060	0.060
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.046								－ / 1	0.046 ～ 0.046	0.046
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0020								－ / 1	0.0020 ～ 0.0020	0.0020
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.012								－ / 1	0.012 ～ 0.012	0.012
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		10		<10	<10			<10		10	10		－ / 6	<10 ～ 10	10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.4×10^{3}			1.2×10^{4}			1.4×10^{3}			2.0×10^{2}		－ / 4	2.0×10^{2} ～ 1.2×10^{4}	3.8×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)	3.7×10^{1}	1.3×10^{2}	1.4×10^{2}	3.3×10^{2}	4.0×10^{2}	3.4×10^{2}	8.7×10^{1}	4.9×10^{1}	1.1×10^{2}	5.0×10^{1}	7.1×10^{1}	3.0×10^{2}	－ / 12	3.7×10^{1} ～ 4.0×10^{2}	1.7×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.2			0.8			0.7			0.9		－ / 4	0.7 ～ 1.2	0.9
	非イオン界面活性剤						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	24 25	26 28	31 25	26 23	22 23	23 22	26 25	28 25	24 24	22 24	27 31	23 22	－ / 24	22 ～ 31	25

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.4 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
08101	70701	佐備川	大伴橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:00 14:10	10:15 15:20	9:25 14:15	9:30 14:35	6:20 14:40	8:15 14:05	8:50 14:40	9:50 14:55	8:40 13:50	8:45 13:25	9:45 15:05	8:45 13:35			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雪 曇り	曇り 晴れ	曇り 雨			
	気温	(℃)	12.7 20.0	23.6 25.0	26.0 32.4	28.8 33.1	25.8 34.4	23.0 26.8	23.5 32.2	16.2 17.8	5.9 13.2	2.7 4.1	7.8 12.1	6.8 8.3		2.7 ～ 34.4	19.3
	水温	(℃)	12.8 16.0	18.2 22.1	19.6 24.3	23.5 26.7	22.5 28.2	21.3 24.7	20.5 24.0	13.4 16.1	8.8 12.9	6.1 7.5	8.8 10.7	6.8 8.4		6.1 ～ 28.2	16.8
	流量	(m3/S)	0.42 0.41	0.28 0.30	0.08 0.09	0.43 0.43	0.42 0.42	0.44 0.43	0.15 0.16	0.22 0.22	0.21 0.21	0.21 0.26	0.13 0.16	0.14 0.16		0.08 ～ 0.44	0.27
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	無	無	微土	微川藻	微下水	微下水	微下水	無	無	無	無			
	色相		淡灰黄	無	無	淡黄褐	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄緑	無	無	無	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.9 8.4	8.4 9.1	7.6 8.2	7.9 7.7	8.1 8.3	7.8 8.2	8.0 8.4	8.5 8.2	7.2 7.5	6.9 8.5	7.6 8.5	8.2 8.6	2 / 24	6.9 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	12	9.6	10	10	9.1	9.9	10	14	11	17	17	16	0 / 12	9.1 ～ 17	12
	BOD	(mg/L)	1.3	0.7	0.7	0.8	1.3	0.8	2.0	2.5	0.5	0.8	2.3	1.8	0 / 12	0.5 ～ 2.5	1.3
	COD	(mg/L)	4.9	5.0	5.4	5.5	4.5	3.6	3.5	5.1	3.2	2.9	4.7	4.0	－ / 12	2.9 ～ 5.5	4.4
	SS	(mg/L)	1	1	5	4	5	1	2	7	3	2	7	6	0 / 12	1 ～ 7	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{3}	2.2×10^{4}	1.3×10^{4}	7.9×10^{4}	1.3×10^{5}	2.2×10^{4}	2.2×10^{4}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{2}	7.9×10^{2}	2.4×10^{4}	9 / 12	7.9×10^{2} ～ 1.3×10^{5}	2.8×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.2			1.6			1.7			2.2		－ / 4	1.2 ～ 2.2	1.7
	全燐	(mg/L)		0.10			0.12			0.078			0.087		－ / 4	0.078 ～ 0.12	0.096
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004			0.010			0.016			0.038		1 / 4	0.004 ～ 0.038	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0080			0.0041			0.0084			0.019		0 / 4	0.0041 ～ 0.019	0.0099
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						1.4		0 / 2	1.0 ～ 1.4	1.2
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.14	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.13		0 / 2	0.05 ～ 0.13	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						1.4		－ / 2	1.0 ～ 1.4	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.096						0.050		－ / 2	0.050 ～ 0.096	0.073
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.065								－ / 1	0.065 ～ 0.065	0.065
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.044								－ / 1	0.044 ～ 0.044	0.044
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0039								－ / 1	0.0039 ～ 0.0039	0.0039
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.017								－ / 1	0.017 ～ 0.017	0.017
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10		<10	<10			18		26	26		－ / 6	<10 ～ 26	17
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		2.1×10^{2}			3.3×10^{3}			1.2×10^{3}			9.2×10^{1}		－ / 4	9.2×10^{1} ～ 3.3×10^{3}	1.2×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)	1.7×10^{1}	4.1×10^{1}	1.1×10^{2}	2.3×10^{2}	1.4×10^{2}	8.1×10^{2}	1.7×10^{2}	9.7×10^{1}	8.7×10^{1}	5.2×10^{1}	3.9×10^{1}	5.6×10^{2}	－ / 12	1.7×10^{1} ～ 8.1×10^{2}	2.0×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.7			0.7			2.5			2.0		－ / 4	0.7 ～ 2.5	1.5
	非イオン界面活性剤						0.02								－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	電気伝導率	(mS/m)	33 31	23 23	31 29	24 26	28 29	29 25	30 32	44 36	30 30	55 53	34 35	33 33	－ / 24	23 ～ 55	32

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.8 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02451	80101	大和川	国豊橋	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	準基準点

	採取月日		4/20	5/11	6/1	7/6	8/5	9/7	10/5	11/2	12/14	1/4	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:10	10:00	10:05	10:00	10:25	10:05	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00			
	天候		快晴	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	20.6	24.3	29.1	32.4	35.6	32.1	29.7	18.9	8.3	7.8	8.8	11.4		7.8 ～ 35.6	21.6
	水温	(℃)	18.1	21.0	23.1	26.6	30.4	25.8	24.7	19.3	11.7	8.4	8.9	11.8		8.4 ～ 30.4	19.2
	流量	(m3/S)	13.85	11.32	9.69	21.83	11.37	22.39	12.75	10.16	10.90	10.56	8.93	7.75		7.75 ～ 22.3	12.6
	透視度	(cm)	55	74	60	62	56	75	67	70	75	>100	68	65		55 ～ >100	69
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡灰緑	淡緑褐	淡茶褐	淡黄緑	淡緑褐	淡黄緑	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐			
生活環境項目	pH	(－)	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.8	7.9	7.9	0 / 12	7.8 ～ 8.0	
	DO	(mg/L)	9.3	8.6	8.1	7.3	7.4	7.8	8.0	8.7	10	10	10	9.9	0 / 12	7.3 ～ 10	8.8
	BOD	(mg/L)	2.0	1.7	1.2	1.3	1.5	1.1	1.4	1.8	1.8	2.7	3.1	3.9	0 / 12	1.1 ～ 3.9	2.0
	COD	(mg/L)	6.7	6.0	6.4	6.6	6.4	5.4	5.4	6.1	5.6	5.9	6.5	7.0	－ / 12	5.4 ～ 7.0	6.2
	SS	(mg/L)	7	5	5	7	9	5	4	6	3	3	6	9	0 / 12	3 ～ 9	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		3.7			2.8			3.8			5.1		－ / 4	2.8 ～ 5.1	3.9
	全燐	(mg/L)		0.54			0.50			0.40			0.69		－ / 4	0.40 ～ 0.69	0.53
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.009			0.009			0.012			0.016		0 / 4	0.009 ～ 0.016	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)															
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)															
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)															
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)															
	トリクロロエチレン	(mg/L)															
	テトラクロロエチレン	(mg/L)															
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.1			2.1			3.1			4.3		0 / 4	2.1 ～ 4.3	3.2
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.14	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.07		0 / 2	0.06 ～ 0.07	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)															
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)													－		
	フェノール類	(mg/L)													－		
	銅	(mg/L)					0.004								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.04								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)													－		
	全クロム	(mg/L)													－		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01			0.02			0.02			0.03		－ / 4	0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.03	0.03	0.06	0.03	0.03	0.05	0.06	0.11	0.29	0.38	0.23	－ / 12	<0.04 ～ 0.38	0.12
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.1			2.1			3.1			4.2		－ / 4	2.1 ～ 4.2	3.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.040			0.034			0.052			0.12		－ / 4	<0.04 ～ 0.12	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)		0.47			0.41			0.34			0.63		－ / 4	0.34 ～ 0.63	0.46
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	25	35	33	23	30	23	33	35	34	33	41	47	－ / 12	23 ～ 47	33
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	24.3	32.2	31.5	25.5	26.9	24.2	30.1	33.1	32.6	32.4	36.5	38.0	－ / 12	24 ～ 38	30

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02401	80102	大和川	河内橋	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

			4/20	5/11	6/1	7/6	8/5	9/7	10/5	11/2	12/14	1/4	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:50	11:40	11:20	11:25	12:00	11:15	11:10	11:10	11:00	11:15	11:20	11:10			
	天候		快晴	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り			
	気温	(℃)	22.5	24.2	30.8	33.5	34.9	32.4	27.5	19.8	9.4	8.7	9.0	11.2		8.7 ～ 34.9	22.0
	水温	(℃)	16.9	21.6	24.2	26.8	31.6	26.4	24.9	19.8	11.4	8.6	9.2	10.6		8.6 ～ 31.6	19.3
	流量	(m3/S)	16.85	12.20	8.90	21.93	11.78	25.27	11.75	9.03	10.04	9.69	9.22	8.21		8.21 ～ 25.2	12.9
	透視度	(cm)	65	65	70	71	59	70	78	75	84	>100	78	63		59 ～ >100	73
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡灰緑	淡緑褐	淡茶褐	淡黄緑	淡緑褐	淡黄緑	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐			
生活環境項目	pH	(－)	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	0 / 12	8.0 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	9.5	9.1	8.6	7.9	7.6	8.1	8.7	9.4	11	11	11	10	0 / 12	7.6 ～ 11	9.3
	BOD	(mg/L)	1.5	1.5	1.0	1.0	1.5	1.0	1.3	1.5	1.5	2.2	2.5	3.4	0 / 12	1.0 ～ 3.4	1.7
	COD	(mg/L)	5.8	5.0	4.8	5.6	6.1	5.2	4.8	6.2	5.2	5.0	5.6	6.4	－ / 12	4.8 ～ 6.4	5.5
	SS	(mg/L)	6	4	4	6	8	5	4	4	3	2	7	8	0 / 12	2 ～ 8	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)	2.6	3.0	2.9	2.3	2.6	2.1	2.7	3.2	3.9	4.8	4.2	4.3	－ / 12	2.1 ～ 4.8	3.2
	全燐	(mg/L)	0.40	0.41	0.29	0.38	0.43	0.35	0.34	0.34	0.51	0.63	0.54	0.39	－ / 12	0.29 ～ 0.63	0.42
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.010	0.008	0.008	0.009	0.008	0.007	0.009	0.010	0.011	0.011	0.014	0.016	0 / 12	0.007 ～ 0.016	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0014			0.0006			0.0009			0.0051		0 / 4	0.0006 ～ 0.0051	0.0020
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.2	2.6	2.6	1.8	1.9	1.8	2.2	2.7	3.3	4.3	3.4	3.5	0 / 12	1.8 ～ 4.3	2.7
	ふっ素	(mg/L)					0.15						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.15	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.09		0 / 2	0.06 ～ 0.09	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.004								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.02								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	－ / 12	0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.03	0.05	0.10	0.21	0.22	0.14	－ / 12	<0.04 ～ 0.22	0.08
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.2	2.6	2.6	1.8	1.9	1.8	2.2	2.7	3.3	4.3	3.4	3.5	－ / 12	1.8 ～ 4.3	2.7
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.028	0.032	0.022	0.024	0.031	0.018	0.032	0.041	0.042	0.065	0.088	0.094	－ / 12	<0.04 ～ 0.09	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)	0.36	0.37	0.26	0.34	0.35	0.31	0.30	0.30	0.46	0.57	0.49	0.31	－ / 12	0.26 ～ 0.57	0.37
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					0.0001						0.0003		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロプロパン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					0.0005						<0.0001		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0006						0.0005		0 / 2	0.0005 ～ 0.0006	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003						<0.00003		0 / 2	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03						0.03		0 / 2	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					0.00008						0.00015		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000027								0 / 1	0.000027 ～ 0.000027	0.000027
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001								0 / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	22	33	28	21	28	21	31	33	33	31	40	46	－ / 12	21 ～ 46	31
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	23.2	30.5	28.8	24.3	26.3	24.0	29.1	32.0	32.0	31.3	35.4	37.3	－ / 12	23 ～ 37	29

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02402	80103	大和川	浅香新取水口	C	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

			4/20	5/11	6/1	7/6	8/5	9/7	10/5	11/2	12/14	1/4	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		13:00	12:35	12:20	13:30	13:00	12:10	12:20	12:05	12:15	12:20	12:30	12:10			
	天候		快晴	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	雨			
	気温	(℃)	21.7	26.5	28.4	34.5	39.4	31.7	27.1	23.0	9.3	10.4	11.4	8.8		8.8 ～ 39.4	22.7
	水温	(℃)	19.8	24.7	26.2	28.2	33.6	27.2	25.7	21.3	12.9	10.8	11.1	11.5		10.8 ～ 33.6	21.1
	流量	(m3/S)	23.84	17.29	17.60		15.87	33.04	17.26	14.90	14.79	14.50	14.72	12.58		12.5 ～ 33.0	17.9
	透視度	(cm)	61	73	75	83	62	78	87	76	87	>100	82	74		61 ～ >100	78
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡灰緑	淡緑褐	淡茶褐	淡黄緑	淡緑褐	淡黄緑	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐			
生活環境項目	pH	(－)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	0 / 12	7.9 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	9.4	8.9	8.3	7.9	8.2	8.0	8.7	9.2	10	11	11	12	0 / 12	7.9 ～ 12	9.4
	BOD	(mg/L)	1.4	1.5	0.9	1.2	1.9	0.9	1.3	1.5	1.4	1.6	1.9	3.2	0 / 12	0.9 ～ 3.2	1.6
	COD	(mg/L)	5.5	5.7	4.9	5.9	7.9	4.9	4.7	5.9	5.2	5.5	5.9	7.0	－ / 12	4.7 ～ 7.9	5.8
	SS	(mg/L)	7	4	4	6	11	5	4	4	2	2	4	6	0 / 12	2 ～ 11	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)	2.8	3.6	3.3	3.4	3.2	2.5	2.8	3.8	4.5	6.2	5.6	5.6	－ / 12	2.5 ～ 6.2	3.9
	全燐	(mg/L)	0.35	0.38	0.31	0.40	0.42	0.35	0.31	0.32	0.46	0.53	0.58	0.41	－ / 12	0.31 ～ 0.58	0.40
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.010	0.014	0.013	0.017	0.016	0.008	0.011	0.016	0.018	0.016	0.022	0.020	0 / 12	0.008 ～ 0.022	0.015
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0014			0.0009			0.0011			0.0046		0 / 4	0.0009 ～ 0.0046	0.0020
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.4	3.2	2.9	2.9	2.4	2.1	2.3	3.4	3.9	5.6	4.9	4.8	0 / 12	2.1 ～ 5.6	3.4
	ふっ素	(mg/L)					0.15						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.15	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.09		0 / 2	0.06 ～ 0.09	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.004								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					0.03								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	－ / 12	0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.02	<0.01	0.04	0.02	<0.01	0.01	0.03	0.08	0.22	0.14	0.18	－ / 12	<0.04 ～ 0.22	0.08
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.4	3.2	2.9	2.9	2.4	2.1	2.3	3.4	3.9	5.5	4.9	4.7	－ / 12	2.1 ～ 5.5	3.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.032	0.026	0.014	0.021	0.026	0.009	0.016	0.026	0.041	0.12	0.081	0.15	－ / 12	<0.04 ～ 0.15	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)	0.33	0.33	0.28	0.35	0.33	0.31	0.27	0.28	0.41	0.47	0.53	0.33	－ / 12	0.27 ～ 0.53	0.35
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					0.005								－ / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000032								0 / 1	0.000032 ～ 0.000032	0.000032
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	26	45	38	34	41	27	39	45	47	46	53	56	－ / 12	26 ～ 56	41
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	24.2	35.4	33.0	31.4	32.0	26.5	32.4	37.2	37.6	38.0	40.7	41.5	－ / 12	24 ～ 41	34

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02501	80104	大和川	遠里小野橋	D	生物B	近畿地整大和川河川事務所	基準点

	採取月日		4/20	5/11	6/1	7/6	8/5	9/7	10/5	11/2	12/14	1/4	2/1	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		14:00	13:10	12:55	14:00	13:50	12:40	13:00	12:40	12:45	13:00	13:15	12:45			
	天候		快晴	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	雨			
	気温	(℃)	25.0	28.9	29.6	33.8	40.5	33.4	30.1	26.0	10.2	9.5	10.6	8.7		8.7 ～ 40.5	23.9
	水温	(℃)	20.6	24.7	26.9	28.0	33.8	27.7	27.8	22.2	13.3	11.0	11.9	11.9		11.0 ～ 33.8	21.7
	流量	(m3/S)	21.40	16.64	15.85	29.79	11.97	29.73	15.48	13.52	15.17	14.04	12.14	11.08		11.0 ～ 29.7	17.2
	透視度	(cm)	63	59	77	69	62	79	86	82	93	>100	85	73		59 ～ >100	77
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡灰緑	淡緑褐	淡茶褐	淡黄緑	淡緑褐	淡黄緑	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐	淡緑褐			
生活環境項目	pH	(－)	8.0	8.1	8.0	8.0	8.2	8.0	8.1	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	0 / 12	7.9 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	8.9	9.3	8.5	7.6	8.5	8.0	9.0	9.1	10	11	11	11	0 / 12	7.6 ～ 11	9.3
	BOD	(mg/L)	1.6	1.4	1.1	0.9	1.9	0.8	1.3	1.6	1.2	1.7	1.8	2.8	0 / 12	0.8 ～ 2.8	1.5
	COD	(mg/L)	6.4	5.4	5.1	5.5	6.8	5.2	5.2	6.2	5.1	5.7	6.3	6.7	－ / 12	5.1 ～ 6.8	5.8
	SS	(mg/L)	6	4	4	6	8	5	3	3	2	3	4	5	0 / 12	2 ～ 8	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)	3.2	3.4	3.3	2.7	2.6	2.5	2.9	3.9	4.3	6.5	5.8	5.9	－ / 12	2.5 ～ 6.5	3.9
	全燐	(mg/L)	0.37	0.37	0.30	0.39	0.40	0.35	0.30	0.34	0.44	0.51	0.59	0.39	－ / 12	0.30 ～ 0.59	0.40
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.013	0.014	0.013	0.014	0.018	0.010	0.015	0.015	0.016	0.020	0.023	0.024	0 / 12	0.010 ～ 0.024	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006		0 / 4	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0013			0.0006			0.0012			0.0007		0 / 4	0.0006 ～ 0.0013	0.0010
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					<0.1						<0.1		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.01						<0.01		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					0.001						<0.001		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0001								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.0001						<0.0001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.6	3.1	2.9	2.2	1.9	2.2	2.5	3.3	3.8	5.7	5.0	5.1	0 / 12	1.9 ～ 5.7	3.4
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.14	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.09		0 / 2	0.06 ～ 0.09	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.004								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					0.03								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	－ / 12	0.01 ～ 0.03	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.10	0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.07	0.20	0.13	0.16	－ / 12	<0.04 ～ 0.20	0.08
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.6	3.1	2.9	2.2	1.9	2.2	2.5	3.3	3.8	5.6	5.0	5.0	－ / 12	1.9 ～ 5.6	3.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.047	0.023	0.013	0.015	0.021	0.009	0.016	0.025	0.036	0.10	0.079	0.14	－ / 12	<0.04 ～ 0.14	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)	0.33	0.32	0.27	0.35	0.33	0.31	0.25	0.28	0.39	0.46	0.53	0.31	－ / 12	0.25 ～ 0.53	0.34
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)					0.003								－ / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000030								0 / 1	0.000030 ～ 0.000030	0.000030
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	30	42	37	26	37	28	39	44	45	48	53	56	－ / 12	26 ～ 56	40
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	28.1	34.5	32.8	26.8	30.3	26.8	33.0	37.0	36.7	38.6	40.6	41.5	－ / 12	26 ～ 41	33

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06201	80201	東除川	明治小橋	C	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:15 17:50	10:10 15:50	11:20 16:20	10:10 15:10	10:55 16:10	11:35 16:10	11:10 16:35	10:35 15:55	10:25 16:10	11:10 16:20	10:55 15:10	10:35 15:00			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 雨	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雨 晴れ	曇り 曇り	曇り 雨			
	気温	(℃)	15.3 15.2	22.9 26.5	28.2 28.9	30.2 31.3	34.7 29.4	31.1 27.0	29.8 26.0	20.0 17.3	10.0 9.0	3.0 6.0	7.4 9.2	10.5 9.5		3.0 ～ 34.7	19.9
	水温	(℃)	20.9 20.2	22.5 26.0	25.5 26.6	26.9 29.8	29.1 28.3	28.2 27.2	26.8 27.5	21.6 20.4	17.1 16.2	11.3 13.7	12.7 13.7	13.6 13.0		11.3 ～ 29.8	21.6
	流量	(m3/S)	1.17 1.16	2.15 1.94	1.72 1.73	3.25 2.69	2.55 2.45	1.40 1.37	1.35 1.27	1.85 1.82	1.67 1.94	2.65 2.70	1.83 1.70	1.65 4.18		1.16 ～ 4.18	2.01
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	24		24 ～ >30	30
	臭気		微川藻 淡灰黄	微下水 淡黄緑	微下水 淡灰黄	微川藻 灰黄	微川藻 淡灰黄	微川藻 淡灰黄	微下水 淡灰黄	無 無	無 無	微川藻 淡灰黄	微川藻 淡灰黄	微川藻 淡灰黄			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	8.0 8.2	7.9 9.1	8.3 8.5	7.7 8.0	8.2 8.7	7.6 8.2	7.9 8.8	7.3 7.7	8.0 7.9	7.4 7.8	7.4 7.9	7.4 7.6	3 / 24	7.3 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	9.6	11	10	9.2	9.0	9.7	8.4	10	9.8	14	12	10	0 / 12	8.4 ～ 14	10
	BOD	(mg/L)	2.7	2.6	1.7	2.7	2.6	1.3	2.4	2.2	1.7	3.6	3.3	4.4	0 / 12	1.3 ～ 4.4	2.6
	COD	(mg/L)	7.6	7.3	8.4	8.4	7.9	6.8	7.3	5.3	7.6	8.3	6.1	8.6	－ / 12	5.3 ～ 8.6	7.5
	SS	(mg/L)	4	5	3	13	3	4	6	5	2	3	21	5	0 / 12	2 ～ 21	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		6.3			5.5			8.5			9.6		－ / 4	5.5 ～ 9.6	7.5
	全燐	(mg/L)		0.35			0.38			0.88			0.54		－ / 4	0.35 ～ 0.88	0.54
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.026			0.025			0.031			0.055		2 / 4	0.025 ～ 0.055	0.034
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						0.00019		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00019	0.00013
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0052			0.0052			0.0098			0.017		0 / 4	0.0052 ～ 0.017	0.0093
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		4.0		2.6	4.1			6.1		6.8	6.1		0 / 6	2.6 ～ 6.8	5.0
	ふっ素	(mg/L)					0.13						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.13	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.11						0.13		0 / 2	0.11 ～ 0.13	0.12
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.008								－ / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.07			<0.04			0.10			0.33		－ / 4	<0.04 ～ 0.33	0.14
	硝酸性窒素	(mg/L)		4.0		2.6	4.1			6.1		6.5	6.1		－ / 6	2.6 ～ 6.5	4.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.05		<0.04	<0.04			0.08		0.30	0.09		－ / 6	<0.04 ～ 0.30	0.10
	りん酸性りん	(mg/L)		0.32			0.31			0.88			0.45		－ / 4	0.31 ～ 0.88	0.49
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		10		44	95			90		98	100		－ / 6	10 ～ 100	73
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.2			2.1			2.1			2.7		－ / 4	2.1 ～ 2.7	2.3
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	54 54	38 44	45 45	31 39	42 34	41 43	48 56	53 56	54 56	70 65	61 60	56 56	－ / 24	31 ～ 70	50

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
23901	80301	落堀川	東除川合流直前	ー	-	大阪府	準基準点

			5/13		8/24		11/16		2/3		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日												
	採取時刻		10:50 16:05		10:15 15:45		10:55 16:15		10:35 14:55				
	天候		晴れ 晴れ		晴れ 曇り		晴れ 晴れ		曇り 曇り				
	気温	(℃)	23.6 26.2		32.4 32.5		20.4 18.4		7.0 9.1			7.0 ～ 32.5	21.2
	水温	(℃)	23.4 25.7		29.0 28.8		21.9 20.1		14.4 14.5			14.4 ～ 29.0	22.2
	流量	(m3/S)	0.86 0.78		1.54 1.50		0.75 0.74		1.11 1.11			0.74 ～ 1.54	1.05
	透視度	(cm)	>30		>30		>30		>30			>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水		微川藻		無		微下水				
	色相		淡黄緑		淡灰黄		無		淡灰黄				
生活環境項目	pH	(-)	7.9 8.6		8.1 8.6		7.3 7.2		7.2 7.8		- / 8	7.2 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	11		10		10		11		- / 4	10 ～ 11	11
	BOD	(mg/L)	1.8		2.0		1.7		2.4		- / 4	1.7 ～ 2.4	2.0
	COD	(mg/L)	7.3		6.7		7.4		6.9		- / 4	6.7 ～ 7.4	7.1
	SS	(mg/L)	5		2		3		2		- / 4	2 ～ 5	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)											
	全窒素	(mg/L)			4.7				7.6		- / 2	4.7 ～ 7.6	6.2
	全燐	(mg/L)			0.43				0.54		- / 2	0.43 ～ 0.54	0.49
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.027						- / 1	0.027 ～ 0.027	0.027
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)											
	LAS(水生生物)	(mg/L)											
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)			N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)			<0.02				<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)											
	PCB	(mg/L)			N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	4.4		3.4		4.5		5.7		0 / 4	3.4 ～ 5.7	4.5
	ふっ素	(mg/L)			0.15				0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.15	0.12
	ほう素	(mg/L)			0.06				0.09		0 / 2	0.06 ～ 0.09	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			N.D						- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)			<0.005						- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)			0.007						- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)			<0.08						- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			<0.01						- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)			<0.03						- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.01						- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.15		0.04		0.13		0.56		- / 4	0.04 ～ 0.56	0.22
	硝酸性窒素	(mg/L)	4.4		3.4		4.5		5.7		- / 4	3.4 ～ 5.7	4.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.06		<0.04		0.09		0.07		- / 4	<0.04 ～ 0.09	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)	0.33		0.36		0.99		0.52		- / 4	0.33 ～ 0.99	0.55
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシン銅	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)											
	PFOS	(mg/L)											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA	(mg/L)											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			29				43		- / 2	29 ～ 43	36
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)											
	大腸菌数	(個/100mL)											
	ATU添加BOD	(mg/L)											
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率	(mS/m)	37 34		41 33		43 40		44 42		- / 8	33 ～ 44	39

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21001	80401	今井戸川	大和川合流直前	ー	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/13	8/24	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:25 15:25	9:30 16:00	9:05 15:00	9:05 14:55			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 雨	晴れ 晴れ	曇り 晴れ			
	気温	(℃)	22.5 26.0	32.6 29.4	12.7 18.9	5.2 9.3		5.2 ～ 32.6	19.6
	水温	(℃)	19.8 24.0	27.5 27.6	14.3 15.7	7.0 11.3		7.0 ～ 27.6	18.4
	流量	(m3/S)							
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	微下水	無	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.4 8.7	8.3 8.9	7.7 8.2	8.4 8.4	- / 8	7.7 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	9.9	8.0	7.2	9.1	- / 4	7.2 ～ 9.9	8.6
	BOD	(mg/L)	3.7	2.7	4.6	10	- / 4	2.7 ～ 10	5.3
	COD	(mg/L)	7.0	8.5	10	11	- / 4	7.0 ～ 11	9.1
	SS	(mg/L)	4	<1	2	6	- / 4	<1 ～ 6	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		2.8		7.8	- / 2	2.8 ～ 7.8	5.3
	全燐	(mg/L)		0.41		0.61	- / 2	0.41 ～ 0.61	0.51
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.020			- / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.5		1.3	0 / 2	1.3 ～ 1.5	1.4
	ふっ素	(mg/L)		0.26		0.10	0 / 2	0.10 ～ 0.26	0.18
	ほう素	(mg/L)		0.06		0.04	0 / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		0.007			- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.12			- / 1	0.12 ～ 0.12	0.12
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.26	<0.04	0.86	3.5	- / 4	<0.04 ～ 3.5	1.2
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.1	1.5	1.6	1.2	- / 4	1.1 ～ 1.6	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.12	0.08	0.15	0.13	- / 4	0.08 ～ 0.15	0.12
	りん酸性りん	(mg/L)		0.33		0.51	- / 2	0.33 ～ 0.51	0.42
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
	PFOS	(mg/L)							
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		20		29	- / 2	20 ～ 29	25
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	20 31	36 35	40 39	43 39	- / 8	20 ～ 43	35

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06302	80501	西除川	狭山池合流直前	B	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:35 16:30	8:45 13:55	8:00 13:10	8:00 13:05	8:30 14:00	7:00 13:00	10:50 16:30	8:30 13:50	11:10 15:25	10:30 14:40	8:55 14:15	7:00 12:30			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 曇り	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雪 晴れ	曇り 曇り	晴れ 雨			
	気温	(℃)	18.1 19.0	22.0 26.2	24.2 31.0	26.7 32.1	29.0 31.3	21.3 27.1	28.8 28.9	17.0 19.3	11.8 11.5	2.7 4.2	7.2 10.2	5.4 9.2		2.7 ～ 32.1	19.3
	水温	(℃)	17.7 20.8	18.7 23.8	22.5 24.9	24.5 28.8	26.4 29.5	21.7 24.4	24.4 27.2	12.1 16.6	10.7 12.0	6.4 8.2	6.4 8.6	6.5 10.0		6.4 ～ 29.5	18.0
	流量	(m3/S)	0.09 0.09	0.30 0.29	0.12 0.12	0.31 0.31	0.15 0.15	0.46 0.49	0.08 0.08	0.09 0.08	0.13 0.12	0.05 0.05	0.11 0.11	0.12 0.13		0.05 ～ 0.49	0.17
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 無 無	>30 微川藻 淡黄褐	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 無	>30 微下水 無	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	8.8 9.4	8.1 8.7	7.0 8.3	7.8 7.8	8.2 8.7	7.8 8.2	8.7 9.2	8.1 8.1	8.1 9.0	7.3 8.7	7.8 9.1	7.8 8.1	9 / 24	7.0 ～ 9.4	
	DO	(mg/L)	14	11	11	9.2	8.5	9.8	11	16	14	19	17	10	0 / 12	8.5 ～ 19	13
	BOD	(mg/L)	2.3	1.3	0.7	1.5	1.2	1.0	2.1	2.0	1.1	0.8	1.8	1.8	0 / 12	0.7 ～ 2.3	1.5
	COD	(mg/L)	5.4	4.6	5.4	6.2	5.4	6.0	4.9	6.9	5.4	3.7	4.8	3.7	－ / 12	3.7 ～ 6.9	5.2
	SS	(mg/L)	2	5	5	8	7	4	2	2	2	1	3	3	0 / 12	1 ～ 8	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.3×10^{3}	3.3×10^{4}	1.1×10^{4}	1.7×10^{5}	3.3×10^{4}	4.9×10^{4}	1.7×10^{4}	2.4×10^{4}	1.3×10^{4}	4.9×10^{2}	7.9×10^{2}	1.3×10^{3}	8 / 12	4.9×10^{2} ～ 1.7×10^{5}	3.0×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.2			1.5			1.2			1.7		－ / 4	1.2 ～ 1.7	1.4
	全燐	(mg/L)		0.089			0.14			0.068			0.053		－ / 4	0.053 ～ 0.14	0.088
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.004						0.014		0 / 2	0.004 ～ 0.014	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0008						0.0089		0 / 2	0.0008 ～ 0.0089	0.0049
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.90						1.0		0 / 2	0.90 ～ 1.0	0.95
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.14	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.86						0.93		－ / 2	0.86 ～ 0.93	0.90
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.13		－ / 2	<0.04 ～ 0.13	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)					0.095						0.022		－ / 2	0.022 ～ 0.095	0.059
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10		<10	<10			11		15	15		－ / 6	<10 ～ 15	12
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.3×10^{3}			4.2×10^{3}			1.3×10^{3}			3.0×10^{1}		－ / 4	3.0×10^{1} ～ 4.2×10^{3}	1.7×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)	2.6×10^{1}	1.4×10^{2}	4.2×10^{2}	3.5×10^{2}	9.3×10^{2}	3.6×10^{2}	2.0×10^{1}	4.0×10^{1}	7.5×10^{1}	1.4×10^{2}	4.0×10^{0}	3.1×10^{2}	－ / 12	4.0×10^{0} ～ 9.3×10^{2}	2.3×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.3			0.7			2.0			1.6		－ / 4	0.7 ～ 2.0	1.4
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	25 25	25 22	29 28	26 24	33 32	27 24	30 28	44 28	27 26	32 29	39 29	30 30	－ / 24	22 ～ 44	29

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06352	80502	西除川	狭山池流出端	B	生物B	大阪府	準基準点

			5/13		8/24		11/16		2/3		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日												
	採取時刻		8:20 13:30		13:00 17:05		8:00 13:30		8:30 13:50				
	天候		晴れ 晴れ		曇り 曇り		晴れ 晴れ		曇り 曇り				
	気温	(℃)	20.8 26.2		32.4 30.1		16.2 19.2		5.9 9.1			5.9 ～ 32.4	20.0
	水温	(℃)	19.5 22.0		29.4 27.5		7.2 14.8		6.1 8.3			6.1 ～ 29.4	16.9
	流量	(m3/S)											
	透視度	(cm)	>30		>30		11		11			11 ～ >30	21
	臭気		微川藻		微川藻		微土		微川藻				
	色相		淡灰黄		淡灰黄緑		淡灰黄		灰黄茶				
生活環境項目	pH	(－)	8.1 8.4		8.9 9.2		8.0 8.0		8.2 8.5		2 / 8	8.0 ～ 9.2	
	DO	(mg/L)	9.9		13		10		14		0 / 4	9.9 ～ 14	12
	BOD	(mg/L)	3.7		3.5		3.6		6.9		4 / 4	3.5 ～ 6.9	4.4
	COD	(mg/L)	7.5		7.1		8.0		10		－ / 4	7.1 ～ 10	8.2
	SS	(mg/L)	7		5		49		60		2 / 4	5 ～ 60	30
	大腸菌群数	(MPN/100mL)											
	全窒素	(mg/L)			1.2				2.8		－ / 2	1.2 ～ 2.8	2.0
	全燐	(mg/L)			0.14				0.15		－ / 2	0.14 ～ 0.15	0.15
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.007				0.025		0 / 2	0.007 ～ 0.025	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)			<0.00006				0.00009		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00009	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)			0.0011				0.0013		0 / 2	0.0011 ～ 0.0013	0.0012
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)			N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)			<0.02				<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)											
	PCB	(mg/L)			N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)			<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.53				0.57		0 / 2	0.53 ～ 0.57	0.55
	ふっ素	(mg/L)			0.10				<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.10	0.09
	ほう素	(mg/L)			<0.02				0.03		0 / 2	<0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)			N.D						－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)			<0.005						－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)			<0.005						－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)			<0.08						－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			<0.01						－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)			<0.03						－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.01						－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)			<0.04				0.22		－ / 2	<0.04 ～ 0.22	0.13
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.49				0.53		－ / 2	0.49 ～ 0.53	0.51
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.04				<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)			0.086				<0.003		－ / 2	<0.003 ～ 0.086	0.045
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシン銅	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
	クロルホス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)											
	PFOS	(mg/L)											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA	(mg/L)											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			<10				12		－ / 2	<10 ～ 12	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)											
	大腸菌数	(個/100mL)											
	ATU添加BOD	(mg/L)	3.5		2.9		3.6		6.6		－ / 4	2.9 ～ 6.6	4.2
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率	(mS/m)	45 21		27 17		50 39		29 31		－ / 8	17 ～ 50	32

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
06401	80503	西除川	大和川合流直前	D	-	堺市	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:00 13:30 19:30 1:30	9:40 15:40 21:35 3:35	7:50 13:20 19:55 1:50	9:25 14:40 20:50 2:50	10:05 16:30 21:40 4:00	8:00 13:30 19:35 3:30	8:00 14:00 20:00 2:00	9:35 15:20 21:05 3:00	9:55 15:45 21:20 3:15	8:00 13:30 20:10 2:50	9:25 15:15 21:00 3:00	7:15 12:15 20:00 2:15			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 曇り 曇り	晴れ 雨 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 雨 雨 曇り			
	気温	(℃)	12.0 18.9 15.7 14.3	22.5 25.8 22.5 19.5	23.5 32.0 24.2 21.0	26.6 30.8 26.7 25.5	33.0 29.5 26.3 26.4	25.5 28.5 25.2 24.6	22.1 30.0 25.2 22.7	13.0 18.6 13.2 10.5	9.8 12.7 7.2 5.8	4.0 4.5 3.0 4.0	5.9 9.0 5.3 1.5	5.5 10.0 8.0 8.0		1.5 ～ 33.0	17.5
	水温	(℃)	19.4 22.0 20.8 20.2	23.5 25.4 23.0 22.3	23.5 26.5 24.7 24.0	27.5 29.2 26.7 26.3	29.2 28.4 27.0 26.8	26.3 28.2 26.6 26.0	25.3 29.5 27.3 27.2	21.6 21.7 21.2 19.3	21.0 20.4 19.1 18.3	13.8 17.5 16.4 16.4	16.9 17.0 15.5 14.5	14.4 19.0 14.4 16.5		13.8 ～ 29.5	22.2
	流量	(m3/S)	1.43 1.44	2.08 1.52	1.14 1.65	3.31 2.67	3.78 4.04	0.78 0.81	0.58 0.57	2.00 1.76	1.85 1.27	0.87 0.85	2.78 2.15	2.47 3.68		0.57 ～ 4.04	1.90
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	28		28 ～ >30	30
	臭気		微川藻	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	微下水	無	微下水	微下水	微下水	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡黄緑	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.2 7.5 7.2 7.1	7.7 8.2 8.2 7.9	7.4 7.7 7.5 7.4	7.8 7.6 7.6 7.4	7.9 8.5 8.2 7.9	7.7 7.6 7.7 7.4	7.0 7.4 7.7 7.4	7.3 7.6 7.6 7.8	7.5 7.6 7.6 7.6	7.2 7.2 7.5 7.3	7.7 7.9 7.7 8.0	7.6 7.0 7.8 7.2	0 / 48	7.0 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	10	8.5	8.9	7.9	8.6	8.9	9.2	9.0	8.8	10	9.9	9.1	0 / 12	7.9 ～ 10	9.1
	BOD	(mg/L)	4.0	1.7	1.4	1.7	1.9	1.6	2.8	1.7	1.0	1.4	2.9	7.6	0 / 12	1.0 ～ 7.6	2.5
	COD	(mg/L)	10	8.0	8.6	7.9	8.3	7.8	9.1	9.8	8.8	8.6	10	10	- / 12	7.8 ～ 10	8.9
	SS	(mg/L)	6	2	3	3	4	4	3	3	1	2	2	10	0 / 12	1 ～ 10	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)													- / 4		
	全窒素	(mg/L)		7.0			5.6			7.3			10		- / 4	5.6 ～ 10	7.5
	全燐	(mg/L)		0.24			0.26			0.38			0.53		- / 4	0.24 ～ 0.53	0.35
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.037			0.036			0.048			0.066		- / 4	0.036 ～ 0.066	0.047
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006								- / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006								- / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		4.8			4.3			6.4			7.5		0 / 4	4.3 ～ 7.5	5.8
	ふっ素	(mg/L)					0.14						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.14	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						0.01		- / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.34		- / 2	<0.04 ～ 0.34	0.19
	硝酸性窒素	(mg/L)		4.8			4.3			6.0			7.4		- / 4	4.3 ～ 7.4	5.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.06			<0.04			0.42			0.13		- / 4	<0.04 ～ 0.42	0.16
	りん酸性りん	(mg/L)					0.17						0.41		- / 2	0.17 ～ 0.41	0.29
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001						0.027		- / 2	<0.001 ～ 0.027	0.014
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004						0.0002		0 / 2	0.0002 ～ 0.0004	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003						0.00014		0 / 2	<0.00003 ～ 0.00014	0.00009
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000028								0 / 1	0.000028 ～ 0.000028	0.000028
	PFOS	(mg/L)					0.000010								- / 1	0.000010 ～ 0.000010	0.000010
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.0000056								- / 1	0.0000056 ～ 0.0000056	0.0000056
	PFOA	(mg/L)					0.000018								- / 1	0.000018 ～ 0.000018	0.000018
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000017								- / 1	0.000017 ～ 0.000017	0.000017
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		- / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					0.004						0.005		- / 2	0.004 ～ 0.005	0.005
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	59 51 52 51	47 39 43 46	43 42 44 44	53 38 38 38	42 38 40 41	36 37 35 40	44 44 44 47	44 41 46 37	54 51 50 59	57 47 45 48	47 45 47 46	69 40 36 39	- / 48	35 ～ 69	45

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
24001	80601	狭間川	狭間橋	ー	-	堺市	準基準点

			5/13		8/24		11/16		2/3		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日												
	採取時刻		10:10 16:15 22:00 4:05		10:25 17:00 22:20 4:30		10:00 15:50 21:35 3:25		10:15 15:55 21:40 3:40				
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り		曇り 曇り 曇り 曇り		晴れ 晴れ 曇り 晴れ		曇り 曇り 曇り 晴れ				
	気温	(℃)	22.9 25.3 22.0 19.6		32.7 28.9 26.6 26.3		16.3 17.3 13.8 11.1		5.0 9.0 4.9 1.6			1.6 ～ 32.7	17.7
	水温	(℃)	20.8 24.9 22.2 20.5		27.7 26.2 26.0 26.7		15.8 17.7 17.1 15.6		8.9 10.0 8.8 8.6			8.6 ～ 27.7	18.6
	流量	(m3/S)	0.07		0.18		0.04		0.03			0.03 ～ 0.18	0.08
	透視度	(cm)	>30		>30		>30		>30			>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水		微下水		微下水		微川藻				
	色相		淡灰黄		淡灰黄		淡灰黄緑		淡灰黄				
生活環境項目	pH	(-)	7.9 7.9 7.9 7.9		8.0 8.0 7.9 7.9		7.5 7.8 7.7 7.7		7.1 7.8 7.7 7.7		- / 16	7.1 ～ 8.0	
	DO	(mg/L)	12		12		13		14		- / 4	12 ～ 14	13
	BOD	(mg/L)	1.4		3.6		1.6		3.1		- / 4	1.4 ～ 3.6	2.4
	COD	(mg/L)	4.5		5.7		5.0		5.7		- / 4	4.5 ～ 5.7	5.2
	SS	(mg/L)	3		4		7		14		- / 4	3 ～ 14	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)											
	全窒素	(mg/L)			1.9				3.2		- / 2	1.9 ～ 3.2	2.6
	全燐	(mg/L)			0.16				0.13		- / 2	0.13 ～ 0.16	0.15
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.005						- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)											
	LAS(水生生物)	(mg/L)											
健康項目	カドミウム	(mg/L)											
	全シアン	(mg/L)											
	鉛	(mg/L)											
	六価クロム	(mg/L)											
	ヒ素	(mg/L)											
	総水銀	(mg/L)											
	アルキル水銀	(mg/L)											
	PCB	(mg/L)											
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)											
	シマジン	(mg/L)											
	チオベンカルブ	(mg/L)											
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)											
	ふっ素	(mg/L)											
	ほう素	(mg/L)											
	1,4-ジオキサン	(mg/L)											
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			N.D						- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)									-		
	銅	(mg/L)									-		
	鉄(溶解性)	(mg/L)	0.48		0.39		0.21		0.34		- / 4	0.21 ～ 0.48	0.36
	マンガン(溶解性)	(mg/L)									-		
	全クロム	(mg/L)									-		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.01				<0.01		- / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)			<0.04				0.19		- / 2	<0.04 ～ 0.19	0.12
	硝酸性窒素	(mg/L)									-		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)									-		
	りん酸性りん	(mg/L)			0.035				0.043		- / 2	0.035 ～ 0.043	0.039
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシン銅	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)			0.000027						0 / 1	0.000027 ～ 0.000027	0.000027
	PFOS	(mg/L)			0.0000094						- / 1	0.0000094 ～ 0.0000094	0.0000094
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)			0.0000054						- / 1	0.0000054 ～ 0.0000054	0.0000054
	PFOA	(mg/L)			0.000018						- / 1	0.000018 ～ 0.000018	0.000018
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)			0.000017						- / 1	0.000017 ～ 0.000017	0.000017
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)											
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)											
	大腸菌数	(個/100mL)											
	ATU添加BOD	(mg/L)											
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率	(mS/m)	20 23 26 28		32 32 34 33		50 43 52 38		39 36 35 37		- / 16	20 ～ 52	35

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.1 (mg/L)

⑥泉州諸河川水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21101	90101	内川放水路	古川橋	ー	-	堺市	準基準点

| | | |

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21201	90201	内川	竪川橋	ー	-	堺市	準基準点

			5/13	8/24	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		11:20 17:20 23:10 5:10	11:50 17:50 23:15 5:20	11:10 16:40 22:20 4:20	11:30 17:00 22:30 4:35			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	23.3 24.0 22.3 18.9	33.0 27.8 26.6 26.3	16.1 15.2 13.4 10.9	7.2 8.0 4.5 1.6		1.6 ～ 33.0	17.4
	水温	(℃)	19.0 20.2 18.5 19.3	28.5 28.3 27.7 26.9	18.2 18.9 18.4 17.5	8.9 8.8 9.2 9.0		8.8 ～ 28.5	18.6
	流量	(m3/S)							
	透視度	(cm)	>30	29	>30	>30		29 ～ >30	30
	臭気		無	無	無	無			
	色相		淡灰黄	淡黄緑	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.8 7.9 7.8 7.3	8.5 8.7 8.4 8.3	7.8 8.1 8.1 8.1	8.6 8.3 8.0 7.9	- / 16	7.3 ～ 8.7	
	DO	(mg/L)	4.4	12	6.0	13	- / 4	4.4 ～ 13	8.9
	BOD	(mg/L)	1.2	6.4	3.8	3.6	- / 4	1.2 ～ 6.4	3.8
	COD	(mg/L)	3.0	5.5	3.2	4.1	- / 4	3.0 ～ 5.5	4.0
	SS	(mg/L)	6	6	2	3	- / 4	2 ～ 6	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		0.78		0.90	- / 2	0.78 ～ 0.90	0.84
	全燐	(mg/L)		0.10		0.053	- / 2	0.053 ～ 0.10	0.077
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.005			- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)							
	全シアン	(mg/L)							
	鉛	(mg/L)							
	六価クロム	(mg/L)							
	ヒ素	(mg/L)							
	総水銀	(mg/L)							
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)							
	シマジン	(mg/L)							
	チオベンカルブ	(mg/L)							
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)							
	ふっ素	(mg/L)							
	ほう素	(mg/L)							
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					-		
	銅	(mg/L)					-		
	鉄(溶解性)	(mg/L)					-		
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					-		
	全クロム	(mg/L)					-		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.03		0.03	- / 2	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.04		0.44	- / 2	0.04 ～ 0.44	0.24
	硝酸性窒素	(mg/L)					-		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					-		
	りん酸性りん	(mg/L)		0.003		<0.003	- / 2	<0.003 ～ 0.003	0.003
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000023			0 / 1	0.000023 ～ 0.000023	0.000023
	PFOS	(mg/L)		0.0000082			- / 1	0.0000082 ～ 0.0000082	0.0000082
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		0.0000052			- / 1	0.0000052 ～ 0.0000052	0.0000052
	PFOA	(mg/L)		0.000015			- / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.000014			- / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	3860 3490 3780 3360	2710 2630 2700 2600	4060 4240 4090 4220	4410 4080 4370 4400	- / 16	2600 ～ 4410	3690

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02751	90301	石津川	新川橋	D	-	堺市	準基準点

	採取月日		5/13	8/24	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:20 15:30 21:05 2:25	10:20 16:10 21:25 2:55	10:15 15:05 21:35 3:35	10:31 16:10 22:00 3:40			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	24.4 28.7 22.0 19.1	35.0 28.4 27.6 27.6	17.0 17.8 14.5 8.0	7.2 8.2 6.0 1.5		1.5 ～ 35.0	18.3
	水温	(℃)	20.7 24.7 22.6 21.2	27.8 27.5 26.4 25.8	14.5 16.5 15.5 13.5	7.9 8.9 7.7 6.4		6.4 ～ 27.8	18.0
	流量	(m3/S)	0.28	0.24	0.22	0.07		0.07 ～ 0.28	0.20
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微川藻 淡灰黄緑	>30 微川藻 淡灰黄	>30 無 淡灰黄	>30 微下水 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(-)	8.0 8.3 7.9 7.6	8.4 8.7 8.2 8.0	7.6 8.2 7.7 7.7	7.7 8.5 7.5 7.5	1 / 16	7.5 ～ 8.7	
	DO	(mg/L)	8.6	9.0	11	15	0 / 4	8.6 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	2.6	1.8	2.2	2.7	0 / 4	1.8 ～ 2.7	2.3
	COD	(mg/L)	8.1	6.9	7.8	6.7	- / 4	6.7 ～ 8.1	7.4
	SS	(mg/L)	4	3	10	3	0 / 4	3 ～ 10	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		1.5		1.7	- / 2	1.5 ～ 1.7	1.6
	全燐	(mg/L)		0.14		0.16	- / 2	0.14 ～ 0.16	0.15
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.004			- / 1	0.004 ～ 0.004	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.71		0.99	0 / 2	0.71 ～ 0.99	0.85
	ふっ素	(mg/L)		0.17		0.09	0 / 2	0.09 ～ 0.17	0.13
	ほう素	(mg/L)		0.06		0.05	0 / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.15			- / 1	0.15 ～ 0.15	0.15
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01		<0.01	- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04		0.05	- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.67		0.72	- / 2	0.67 ～ 0.72	0.70
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		0.27	- / 2	<0.04 ～ 0.27	0.16
	りん酸性りん	(mg/L)		0.096		0.074	- / 2	0.074 ～ 0.096	0.085
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000055			1 / 1	0.000055 ～ 0.000055	0.000055
	PFOS	(mg/L)		0.000016			- / 1	0.000016 ～ 0.000016	0.000016
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		0.0000097			- / 1	0.0000097 ～ 0.0000097	0.0000097
	PFOA	(mg/L)		0.000039			- / 1	0.000039 ～ 0.000039	0.000039
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.000037			- / 1	0.000037 ～ 0.000037	0.000037
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	26 29 30 30	33 32 32 32	29 29 29 31	47 38 49 45	- / 16	26 ～ 49	34

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02701	90302	石津川	石津川橋	D	-	堺市	基準点

	採取月日		4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:50 14:25 20:20 2:20	7:55 13:05 19:45 1:10	8:15 13:45 20:20 2:10	8:45 14:20 20:25 2:30	8:10 13:00 20:00 1:45	8:40 13:52 20:00 3:45	8:25 14:25 20:30 2:30	8:00 13:30 20:00 1:30	9:30 15:05 20:40 2:45	8:20 14:00 20:25 3:10	8:00 13:30 20:00 2:00	7:50 12:40 20:25 2:30			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 晴れ 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 雨 曇り 曇り			
	気温	(℃)	11.5 20.5 15.0 14.3	20.9 26.0 24.1 20.3	25.0 33.5 23.1 21.0	27.0 30.9 26.2 26.0	29.5 33.9 28.2 27.8	25.1 26.3 24.5 24.4	24.5 29.3 26.0 23.0	13.1 19.5 16.4 11.6	9.1 12.0 8.0 5.4	5.0 7.1 3.0 5.0	7.0 9.5 7.0 2.0	7.0 9.0 9.0 8.0		2.0 ～ 33.9	17.9
	水温	(℃)	17.0 20.6 18.5 17.2	19.9 23.7 23.4 21.7	22.0 25.1 25.2 22.9	25.6 28.8 27.1 25.9	27.1 29.2 27.7 26.9	25.2 27.4 26.1 25.4	24.7 28.1 27.0 26.3	17.2 19.9 18.8 18.0	13.6 15.4 13.5 13.5	10.7 12.5 11.3 10.8	11.1 12.1 11.7 11.0	11.6 12.7 10.7 11.3		10.7 ～ 29.2	19.9
	流量	(m3/S)															
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微川藻 淡灰黄	24 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	29 微下水 灰黄茶	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微川藻 淡灰黄	>30 微下水 無	29 微下水 淡灰黄		24 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(-)	7.1 8.9 7.7 7.3	7.3 8.1 8.2 7.8	7.5 7.8 7.9 7.7	8.2 8.0 7.7 7.4	7.8 8.2 8.5 7.8	7.1 7.7 7.1 7.0	7.0 7.4 7.8 7.4	7.1 8.0 7.6 7.3	6.3 8.1 7.9 7.7	7.4 7.3 7.5 7.2	7.9 7.9 8.2<	7.4 7.6 7.7 7.6	1 / 48	6.3 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	9.5	8.6	7.6	7.5	8.0	8.6	8.3	7.1	9.2	8.4	9.6	7.5	0 / 12	7.1 ～ 9.6	8.3
	BOD	(mg/L)	1.4	1.5	1.2	2.6	1.5	1.7	2.2	1.5	1.3	1.3	2.0	2.7	0 / 12	1.2 ～ 2.7	1.7
	COD	(mg/L)	6.4	5.6	6.2	7.0	5.7	7.0	6.3	6.6	7.2	6.0	7.9	6.3	- / 12	5.6 ～ 7.9	6.5
	SS	(mg/L)	9	14	3	12	1	4	3	2	1	4	5	7	0 / 12	1 ～ 14	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		3.8			3.8			6.7			8.4		- / 4	3.8 ～ 8.4	5.7
	全燐	(mg/L)		0.093			0.22			0.30			0.18		- / 4	0.093 ～ 0.30	0.20
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.012						0.028		- / 2	0.012 ～ 0.028	0.020
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					2.0						4.0		0 / 2	2.0 ～ 4.0	3.0
	ふっ素	(mg/L)					0.23						0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.23	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.40						0.18		0 / 2	0.18 ～ 0.40	0.29
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						0.02		- / 2	<0.01 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.11						0.96		- / 2	0.11 ～ 0.96	0.54
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.9						4.0		- / 2	1.9 ～ 4.0	3.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.10						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.10	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)					0.15						0.12		- / 2	0.12 ～ 0.15	0.14
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)					<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001						0.003		- / 2	<0.001 ～ 0.003	0.002
	モリブデン	(mg/L)					0.023						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ 0.023	0.015
	アンチモン	(mg/L)					0.0004						0.0008		0 / 2	0.0004 ～ 0.0008	0.0006
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					0.00010						0.00008		0 / 2	0.00008 ～ 0.00010	0.00009
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0005						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ 0.0005	0.0004
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000036								0 / 1	0.000036 ～ 0.000036	0.000036
	PFOS	(mg/L)					0.000012								- / 1	0.000012 ～ 0.000012	0.000012
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.0000071								- / 1	0.0000071 ～ 0.0000071	0.0000071
	PFOA	(mg/L)					0.000024								- / 1	0.000024 ～ 0.000024	0.000024
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000022								- / 1	0.000022 ～ 0.000022	0.000022
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		- / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001						<0.001		- / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003						<0.003		- / 2	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	620 1210 1380 1140	600 1680 740 666	1360 847 351 1420	110 358 336 281	638 496 241 705	1050 585 383 564	970 1750 243 218	861 1270 502 904	632 401 460 583	805 967 640 869	1000 195 222 1360	1180 1970 343 297	- / 48	110 ～ 1970	758

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02752	90303	石津川	毛穴大橋	D	-	堺市	準基準点

			5/13	8/24	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		9:10 14:15 20:30 1:55	9:15 14:40 20:45 2:20	9:15 14:20 21:05 2:35	9:35 15:07 21:00 2:56			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 晴れ 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	23.8 27.1 21.8 20.4	32.8 32.2 28.0 28.0	14.7 18.8 15.4 10.5	7.2 9.6 5.8 0.7		0.7 ～ 32.8	18.6
	水温	(℃)	22.0 26.2 23.3 22.0	27.9 29.1 27.0 26.4	18.5 20.5 19.2 18.2	13.4 15.0 13.7 12.3		12.3 ～ 29.1	20.9
	流量	(m3/S)	3.56	3.55	1.06	1.16		1.06 ～ 3.56	2.33
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 無		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(-)	7.4 7.6 7.2 7.4	7.7 8.8 7.8 7.6	6.9 7.5 7.0 7.0	7.3 7.7 7.7 7.2	1 / 16	6.9 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	7.9	8.0	8.2	10	0 / 4	7.9 ～ 10	8.5
	BOD	(mg/L)	3.7	2.8	4.8	3.9	0 / 4	2.8 ～ 4.8	3.8
	COD	(mg/L)	7.2	6.6	8.9	9.1	- / 4	6.6 ～ 9.1	8.0
	SS	(mg/L)	4	3	4	4	0 / 4	3 ～ 4	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		4.2		9.1	- / 2	4.2 ～ 9.1	6.7
	全燐	(mg/L)		0.24		0.19	- / 2	0.19 ～ 0.24	0.22
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.014			- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006			- / 1	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0043			- / 1	0.0043 ～ 0.0043	0.0043
健康項目	カドミウム	(mg/L)							
	全シアン	(mg/L)							
	鉛	(mg/L)							
	六価クロム	(mg/L)							
	ヒ素	(mg/L)							
	総水銀	(mg/L)							
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)							
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)							
	シマジン	(mg/L)							
	チオベンカルブ	(mg/L)							
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.5	2.7	5.4	5.9	0 / 4	2.7 ～ 5.9	4.4
	ふっ素	(mg/L)							
	ほう素	(mg/L)							
	1,4-ジオキサン	(mg/L)							
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D		N.D	- / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					-		
	銅	(mg/L)					-		
	鉄(溶解性)	(mg/L)					-		
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					-		
	全クロム	(mg/L)					-		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01		0.01	- / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.35		0.81	- / 2	0.35 ～ 0.81	0.58
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.3	2.6	4.9	5.7	- / 4	2.6 ～ 5.7	4.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.25	0.16	0.54	0.27	- / 4	0.16 ～ 0.54	0.31
	りん酸性りん	(mg/L)		0.19		0.11	- / 2	0.11 ～ 0.19	0.15
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)		<0.001		0.005	- / 2	<0.001 ～ 0.005	0.003
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003		0.00009	0 / 2	<0.00003 ～ 0.00009	0.00006
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
	PFOS	(mg/L)							
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	36 36 33 36	33 31 31 34	40 38 40 43	43 41 45 45	- / 16	31 ～ 45	38

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21301	90401	百済川	高入橋	ー	-	堺市	準基準点

			5/13	8/24	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		8:45 13:40 20:15 1:40	9:00 14:10 20:30 2:05	8:50 14:10 20:50 2:15	9:20 14:05 20:46 2:41			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	曇り 晴れ 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	21.4 26.2 21.4 20.1	30.4 31.4 27.9 27.8	14.7 18.2 14.5 11.6	6.8 11.0 6.0 0.8		0.8 ～ 31.4	18.1
	水温	(℃)	20.8 25.8 23.6 20.7	26.5 28.4 26.3 25.5	14.7 17.9 16.6 15.4	8.3 10.3 9.0 7.6		7.6 ～ 28.4	18.6
	流量	(m3/S)	0.28	0.48	0.13	0.16		0.13 ～ 0.48	0.26
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微川藻	微下水	無	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.8 9.1 8.7 7.3	8.4 9.3 8.8 7.9	7.4 8.8 7.8 7.7	7.7 8.4 8.2 7.5	- / 16	7.3 ～ 9.3	
生活環境項目	DO	(mg/L)	13	11	15	18	- / 4	11 ～ 18	14
生活環境項目	BOD	(mg/L)	2.9	2.8	2.0	4.1	- / 4	2.0 ～ 4.1	3.0
生活環境項目	COD	(mg/L)	7.1	6.7	5.9	7.3	- / 4	5.9 ～ 7.3	6.8
生活環境項目	SS	(mg/L)	6	5	3	5	- / 4	3 ～ 6	5
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
生活環境項目	全窒素	(mg/L)		2.7		4.1	- / 2	2.7 ～ 4.1	3.4
生活環境項目	全燐	(mg/L)		0.24		0.26	- / 2	0.24 ～ 0.26	0.25
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.010			- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
健康項目	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
健康項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)							
健康項目	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.9		1.9	0 / 2	1.9 ～ 1.9	1.9
健康項目	ふっ素	(mg/L)		0.17		<0.08	0 / 2	<0.08 ～ 0.17	0.13
健康項目	ほう素	(mg/L)		0.05		0.04	0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	銅	(mg/L)		0.005			- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
特殊項目	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01		0.01	- / 2	<0.01 ～ 0.01	0.01
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04		0.42	- / 2	<0.04 ～ 0.42	0.23
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)		1.9		1.9	- / 2	1.9 ～ 1.9	1.9
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		0.04	- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)		0.18		0.21	- / 2	0.18 ～ 0.21	0.20
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)							
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)							
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)							
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)							
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)							
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)							
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)							
要監視項目	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)							
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)							
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)							
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)							
要監視項目	トルエン	(mg/L)							
要監視項目	キシレン	(mg/L)							
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
要監視項目	ニッケル	(mg/L)							
要監視項目	モリブデン	(mg/L)							
要監視項目	アンチモン	(mg/L)							
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
要監視項目	全マンガン	(mg/L)							
要監視項目	ウラン	(mg/L)							
要監視項目	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.00010			1 / 1	0.00010 ～ 0.00010	0.00010
要監視項目	PFOS	(mg/L)		0.000041			- / 1	0.000041 ～ 0.000041	0.000041
要監視項目	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		0.000026			- / 1	0.000026 ～ 0.000026	0.000026
要監視項目	PFOA	(mg/L)		0.000063			- / 1	0.000063 ～ 0.000063	0.000063
要監視項目	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.000059			- / 1	0.000059 ～ 0.000059	0.000059
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)							
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)							
その他項目	非イオン界面活性剤								
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	21 23 27 31	35 35 32 34	36 47 39 37	36 34 37 37	- / 16	21 ～ 47	34

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21401	90501	百舌鳥川	北条橋	ー	-	堺市	準基準点

			5/13		8/24		11/16		2/3		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日												
	採取時刻		11:10 17:00 21:50 3:00		11:20 17:35 22:15 3:40		11:35 16:05 22:15 4:20		12:00 17:27 23:00 4:40				
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 曇り		曇り 曇り 曇り 曇り		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ		晴れ 曇り 曇り 晴れ				
	気温	(℃)	26.7 27.2 21.0 21.0		33.9 28.2 28.0 27.8		18.5 17.6 14.3 9.0		8.0 8.0 5.6 1.6			1.6 ～ 33.9	18.5
	水温	(℃)	23.1 25.5 21.5 20.0		28.7 27.7 25.9 25.5		16.8 16.7 16.0 14.5		9.1 9.3 7.6 6.6			6.6 ～ 28.7	18.4
	流量	(m3/S)	0.18		0.14		0.09		0.02			0.02 ～ 0.18	0.11
	透視度	(cm)	>30		>30		>30		>30			>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水		微下水		無		無				
	色相		淡灰黄		淡灰黄		淡灰黄		無				
生活環境項目	pH	(-)	8.8 9.4 7.6 7.4		9.1 9.3 7.8 7.7		8.2 8.4 7.6 7.6		8.3 8.7 7.5 7.5		- / 16	7.4 ～ 9.4	
生活環境項目	DO	(mg/L)	9.8		8.4		14		14		- / 4	8.4 ～ 14	12
生活環境項目	BOD	(mg/L)	3.0		3.7		2.4		4.4		- / 4	2.4 ～ 4.4	3.4
生活環境項目	COD	(mg/L)	8.6		9.6		6.5		7.9		- / 4	6.5 ～ 9.6	8.2
生活環境項目	SS	(mg/L)	4		10		3		3		- / 4	3 ～ 10	5
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100mL)											
生活環境項目	全窒素	(mg/L)			2.1				3.0		- / 2	2.1 ～ 3.0	2.6
生活環境項目	全燐	(mg/L)			0.20				0.14		- / 2	0.14 ～ 0.20	0.17
生活環境項目	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.008						- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
生活環境項目	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)											
生活環境項目	LAS(水生生物)	(mg/L)											
健康項目	カドミウム	(mg/L)											
健康項目	全シアン	(mg/L)											
健康項目	鉛	(mg/L)											
健康項目	六価クロム	(mg/L)											
健康項目	ヒ素	(mg/L)											
健康項目	総水銀	(mg/L)											
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)											
健康項目	PCB	(mg/L)											
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
健康項目	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				0.001		0 / 2	<0.001 ～ 0.001	0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
健康項目	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/L)											
健康項目	シマジン	(mg/L)											
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)											
健康項目	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
健康項目	セレン	(mg/L)											
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)											
健康項目	ふっ素	(mg/L)											
健康項目	ほう素	(mg/L)											
健康項目	1,4-ジオキサン	(mg/L)											
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			N.D						- / 1	N.D ～ N.D	N.D
特殊項目	フェノール類	(mg/L)									-		
特殊項目	銅	(mg/L)									-		
特殊項目	鉄(溶解性)	(mg/L)									-		
特殊項目	マンガン(溶解性)	(mg/L)									-		
特殊項目	全クロム	(mg/L)									-		
特殊項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.01				0.01		- / 2	0.01 ～ 0.01	0.01
特殊項目	アンモニア性窒素	(mg/L)			<0.04				0.43		- / 2	<0.04 ～ 0.43	0.24
特殊項目	硝酸性窒素	(mg/L)									-		
特殊項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)									-		
特殊項目	りん酸性りん	(mg/L)			0.10				0.088		- / 2	0.088 ～ 0.10	0.094
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
特定項目	クロロホルム生成能	(mg/L)											
特定項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
特定項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
特定項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)											
要監視項目	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
要監視項目	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)											
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)											
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)											
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)											
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)											
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)											
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)											
要監視項目	EPN	(mg/L)											
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)											
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)											
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)											
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)											
要監視項目	トルエン	(mg/L)											
要監視項目	キシレン	(mg/L)											
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
要監視項目	ニッケル	(mg/L)											
要監視項目	モリブデン	(mg/L)											
要監視項目	アンチモン	(mg/L)											
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
要監視項目	全マンガン	(mg/L)											
要監視項目	ウラン	(mg/L)											
要監視項目	PFOS及びPFOA	(mg/L)											
要監視項目	PFOS	(mg/L)											
要監視項目	PFOS(直鎖体)	(mg/L)											
要監視項目	PFOA	(mg/L)											
要監視項目	PFOA(直鎖体)	(mg/L)											
要監視項目	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)											
要監視項目	フェノール(水生生物)	(mg/L)											
要監視項目	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)											
要監視項目	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)											
要監視項目	アニリン(水生生物)	(mg/L)											
要監視項目	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)											
その他項目	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)											
その他項目	大腸菌数	(個/100mL)											
その他項目	ATU添加BOD	(mg/L)											
その他項目	非イオン界面活性剤												
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	23 20 27 30		27 25 28 27		41 35 32 31		31 26 36 42		- / 16	20 ～ 42	30

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.7 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
07401	90701	和田川	小野々井橋	C	生物B	堺市	基準点

	採取月日		4/15	5/13	6/1	7/15	8/24	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:55 15:30 21:40 3:50	9:35 14:45 20:45 2:05	9:10 14:30 21:00 2:45	7:40 13:30 19:40 1:40	9:35 15:10 20:55 2:30	9:20 14:30 20:35 4:15	9:15 15:00 21:10 3:10	9:35 14:40 21:25 2:55	8:00 14:00 20:00 2:00	9:20 14:40 21:10 3:50	9:48 15:25 21:17 3:12	8:35 13:15 21:00 3:20			
	天候		晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	曇り 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	晴れ 晴れ 曇り 晴れ	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	雨 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ	曇り 雨 曇り 曇り			
	気温	(℃)	13.0 17.1 13.6 13.4	24.2 27.4 22.2 21.3	26.2 30.8 22.6 20.6	25.2 30.4 26.8 25.0	33.1 31.8 27.9 27.8	26.0 27.5 24.0 23.8	25.3 29.6 23.2 19.2	16.3 18.5 13.8 10.1	4.1 13.8 8.2 4.8	2.0 5.0 2.0 3.0	7.6 8.9 5.9 0.0	7.5 8.0 8.5 8.0		0.0 ～ 33.1	17.4
	水温	(℃)	14.6 19.9 15.8 15.3	21.1 25.9 22.5 21.1	21.8 26.5 23.9 21.6	24.8 29.2 27.2 25.7	27.8 28.9 26.7 26.0	24.3 26.4 25.2 24.4	22.5 27.3 24.9 23.9	13.9 17.0 15.5 14.3	8.9 12.4 10.9 10.0	6.9 8.3 7.0 6.6	7.7 9.1 7.8 6.2	9.1 9.9 9.3 9.8		6.2 ～ 29.2	18.0
	流量	(m3/S)	0.74 0.74	1.10 1.07	0.45 0.44	0.95 0.66	1.49 1.41	0.41 0.41	0.52 0.45	0.14 0.14	0.34 0.52	0.33 0.30	0.17 0.18	0.15 0.20		0.14 ～ 1.49	0.55
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	26		26 ～ >30	30
	臭気		微川藻	微下水	微下水	無	無	微川藻	無	無	無	微川藻	微下水	微川藻			
	色相		淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄茶	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	淡灰黄	無	淡灰黄	無	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(－)	8.0 8.9 8.2 7.7	7.9 8.4 7.6 7.5	7.9 8.7 8.4 7.7	8.3 8.4 8.1 7.9	8.4 9.0 8.1 8.0	7.9 8.4 7.5 7.4	7.6 8.8 8.1 7.7	7.5 8.6 7.6 7.5	8.2 9.1 8.6 8.0	7.9 8.7 7.7 7.5	7.5 8.5 7.9 7.4	7.9 8.3 7.9 8.1	8 / 48	7.4 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	10	9.8	10	9.2	9.2	8.8	12	12	13	15	16	13	0 / 12	8.8 ～ 16	12
	BOD	(mg/L)	1.3	1.5	0.8	1.6	1.7	1.9	1.9	2.2	1.7	1.5	2.7	4.6	0 / 12	0.8 ～ 4.6	2.0
	COD	(mg/L)	5.5	4.8	4.6	5.9	4.4	6.2	5.6	6.4	6.0	4.9	5.8	6.8	－ / 12	4.4 ～ 6.8	5.6
	SS	(mg/L)	5	4	4	9	4	7	5	5	11	2	3	16	0 / 12	2 ～ 16	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		1.3			0.90			2.3			2.4		－ / 4	0.90 ～ 2.4	1.7
	全燐	(mg/L)		0.056			0.096			0.086			0.091		－ / 4	0.056 ～ 0.096	0.082
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.004						0.009		0 / 2	0.004 ～ 0.009	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0037			0.0030			0.014			0.010		0 / 4	0.0030 ～ 0.014	0.0077
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0 / 4	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D			N.D			N.D			N.D		0 / 4	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0 / 4	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0 / 4	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						0.008		0 / 2	<0.002 ～ 0.008	0.005
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0 / 4	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.25						1.0		0 / 2	0.25 ～ 1.0	0.63
	ふっ素	(mg/L)					0.14						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.14	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.09						0.06		0 / 2	0.06 ～ 0.09	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		－ / 2	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					0.11								－ / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.19		－ / 2	<0.04 ～ 0.19	0.12
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.21						1.0		－ / 2	0.21 ～ 1.0	0.61
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.04		－ / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.027						0.032		－ / 2	0.027 ～ 0.032	0.030
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06						<0.06		0 / 2	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04						<0.04		0 / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001						<0.001		－ / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						<0.007		0 / 2	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003						0.0002		0 / 2	0.0002 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003						0.00004		0 / 2	<0.00003 ～ 0.00004	0.00004
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0004						0.0003		0 / 2	0.0003 ～ 0.0004	0.0004
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000025								0 / 1	0.000025 ～ 0.000025	0.000025
	PFOS	(mg/L)					0.0000060								－ / 1	0.0000060 ～ 0.0000060	0.0000060
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.0000034								－ / 1	0.0000034 ～ 0.0000034	0.0000034
	PFOA	(mg/L)					0.000019								－ / 1	0.000019 ～ 0.000019	0.000019
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000017								－ / 1	0.000017 ～ 0.000017	0.000017
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006						<0.006		0 / 2	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003						<0.003		0 / 2	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	アニリン(水生生物)	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	45 26 35 30	34 24 25 27	27 27 25 26	29 23 22 22	24 28 27 24	27 24 25 25	36 34 35 35	32 32 32 33	31 38 38 32	35 38 37 40	35 34 36 35	39 42 19 20	－ / 48	19 ～ 45	31

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21601	90801	陶器川	百年橋	ー	-	堺市	準基準点

	採取月日		5/13	8/24	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:10 15:00 20:55 2:15	10:00 15:50 21:10 2:45	10:00 14:55 21:20 3:20	10:15 15:55 21:40 3:25			
	天候		曇り 晴れ 晴れ 曇り	晴れ 曇り 曇り 曇り	晴れ 晴れ 晴れ 晴れ	曇り 曇り 曇り 晴れ			
	気温	(℃)	24.8 27.6 21.4 19.9	35.6 30.4 28.0 27.9	17.2 19.4 14.5 8.3	9.1 10.0 5.2 1.2		1.2 ～ 35.6	18.8
	水温	(℃)	21.3 25.6 22.7 20.6	28.0 28.1 26.4 26.0	14.6 16.6 15.6 13.7	8.3 10.3 9.2 7.5		7.5 ～ 28.1	18.4
	流量	(m3/S)	0.26	0.17	0.28	0.04		0.04 ～ 0.28	0.19
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	29		29 ～ >30	30
	臭気		微川藻	微川藻	微川藻	微下水			
	色相		淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄	淡灰黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.2 9.1 8.6 7.4	8.9 9.3 8.5 8.1	7.6 8.2 7.7 7.7	7.7 8.7 7.1 7.4	- / 16	7.1 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	11	8.0	11	13	- / 4	8.0 ～ 13	11
	BOD	(mg/L)	2.2	3.5	2.7	3.2	- / 4	2.2 ～ 3.5	2.9
	COD	(mg/L)	6.3	7.6	7.6	5.5	- / 4	5.5 ～ 7.6	6.8
	SS	(mg/L)	3	7	10	12	- / 4	3 ～ 12	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		1.6		3.6	- / 2	1.6 ～ 3.6	2.6
	全燐	(mg/L)		0.13		0.096	- / 2	0.096 ～ 0.13	0.11
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.007			- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.69		2.1	0 / 2	0.69 ～ 2.1	1.4
	ふっ素	(mg/L)		0.16		<0.08	0 / 2	<0.08 ～ 0.16	0.12
	ほう素	(mg/L)		0.04		0.04	0 / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		0.005			- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.10			- / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01		<0.01	- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04		0.19	- / 2	<0.04 ～ 0.19	0.12
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.65		2.1	- / 2	0.65 ～ 2.1	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		0.05	- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)		0.054		0.047	- / 2	0.047 ～ 0.054	0.051
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
	PFOS	(mg/L)							
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)							
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	25 26 30 30	27 28 25 26	27 27 29 30	33 30 38 40	- / 16	25 ～ 40	29

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21801	91001	王子川	新王子橋	ー	-	大阪府	準基準点

			5/13	8/27	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		7:00 13:00	7:00 13:00	7:00 13:00	7:00 13:00			
	天候		曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り			
	気温	(℃)	19.1 26.7	27.8 33.4	11.2 21.3	6.6 8.7		6.6 ～ 33.4	19.4
	水温	(℃)	18.1 25.3	27.1 29.5	15.9 19.4	10.3 9.1		9.1 ～ 29.5	19.3
	流量	(m3/S)	0.12		0.62			0.12 ～ 0.62	0.37
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	微下水	無			
	色相		淡緑	淡緑	淡灰緑	淡緑			
生活環境項目	pH	(-)	7.1 8.0	7.4 8.1	7.3 7.3	7.6 7.3	- / 8	7.1 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	10	8.1	4.6	8.6	- / 4	4.6 ～ 10	7.8
	BOD	(mg/L)	2.2	2.0	0.6	4.4	- / 4	0.6 ～ 4.4	2.3
	COD	(mg/L)	5.3	5.7	4.8	6.1	- / 4	4.8 ～ 6.1	5.5
	SS	(mg/L)	3	2	2	3	- / 4	2 ～ 3	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		0.82		3.1	- / 2	0.82 ～ 3.1	2.0
	全燐	(mg/L)		0.10		0.18	- / 2	0.10 ～ 0.18	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.018			- / 1	0.018 ～ 0.018	0.018
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		0.0031		0.012	1 / 2	0.0031 ～ 0.012	0.0076
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.35		1.4	0 / 2	0.35 ～ 1.4	0.88
	ふっ素	(mg/L)		0.16		0.49	0 / 2	0.16 ～ 0.49	0.33
	ほう素	(mg/L)		0.16		1.4	1 / 2	0.16 ～ 1.4	0.78
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.02			- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.19		1.6	- / 2	0.19 ～ 1.6	0.90
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.31		1.3	- / 2	0.31 ～ 1.3	0.81
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		0.09	- / 2	<0.04 ～ 0.09	0.07
	りん酸性りん	(mg/L)		0.067		0.089	- / 2	0.067 ～ 0.089	0.078
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
	PFOS	(mg/L)							
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		520		6100	- / 2	520 ～ 6100	3300
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	360 1200	263 194	3090 2980	3760 1910	- / 8	194 ～ 3760	1720

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
21901	91101	新川	河口水門	ー	-	大阪府	準基準点

			5/13	8/27	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		7:30 13:20	7:30 13:40	7:40 13:20	7:35 13:30			
	天候		曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り			
	気温	(℃)	20.5 26.6	28.2 32.8	11.7 19.2	6.5 8.9		6.5 ～ 32.8	19.3
	水温	(℃)	19.2 23.7	27.4 30.7	15.1 18.0	8.6 9.9		8.6 ～ 30.7	19.1
	流量	(m3/S)	0.48 0.03	0.13	0.01 0.01	0.02		0.01 ～ 0.48	0.11
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	微下水	無			
	色相		無	淡褐	淡黄	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.2 9.0	7.3 8.9	7.4 7.8	7.9 7.2	- / 8	7.2 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	12	12	7.3	7.2	- / 4	7.2 ～ 12	9.6
	BOD	(mg/L)	3.4	2.9	2.5	4.6	- / 4	2.5 ～ 4.6	3.4
	COD	(mg/L)	5.9	6.7	6.3	6.7	- / 4	5.9 ～ 6.7	6.4
	SS	(mg/L)	2	3	5	4	- / 4	2 ～ 5	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		1.3		3.2	- / 2	1.3 ～ 3.2	2.3
	全燐	(mg/L)		0.15		0.34	- / 2	0.15 ～ 0.34	0.25
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.017			- / 1	0.017 ～ 0.017	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.79		0.76	0 / 2	0.76 ～ 0.79	0.78
	ふっ素	(mg/L)		0.19		0.52	0 / 2	0.19 ～ 0.52	0.36
	ほう素	(mg/L)		0.10		1.4	1 / 2	0.10 ～ 1.4	0.75
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.11			- / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.03			- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.18		2.4	- / 2	0.18 ～ 2.4	1.3
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.74		0.68	- / 2	0.68 ～ 0.74	0.71
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.05		0.07	- / 2	0.05 ～ 0.07	0.06
	りん酸性りん	(mg/L)		0.10		0.22	- / 2	0.10 ～ 0.22	0.16
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
	PFOS	(mg/L)							
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		790		6800	- / 2	790 ～ 6800	3800
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	49 64	264 287	1320 998	3870 1970	- / 8	49 ～ 3870	1100

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02801	91201	大津川	高津取水口	B	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/14	8/27	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		7:25 13:20	8:25 14:15	7:30 13:30	7:20 13:15	8:40 15:00	7:30 13:20	7:30 13:25	9:00 14:15	7:30 13:30	7:30 13:25	8:30 14:35	7:25 12:30			
	天候		快晴 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	薄曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	快晴 快晴	晴れ 晴れ	快晴 快晴	曇り 曇り	曇り 晴れ	曇り 雨			
	気温	(℃)	8.4 16.4	20.3 27.0	22.8 28.1	27.7 31.7	31.0 33.1	23.0 27.4	22.6 30.5	16.3 18.1	2.6 10.1	4.3 4.6	6.5 8.4	5.8 8.7		2.6 ～ 33.1	18.1
	水温	(℃)	13.3 20.3	20.4 26.2	21.0 24.8	25.5 28.9	27.9 31.2	23.3 24.7	22.0 28.1	15.7 18.9	10.1 13.7	6.5 7.8	7.2 11.6	8.4 10.4		6.5 ～ 31.2	18.7
	流量	(m3/S)	0.82 0.74	2.08 1.88	1.04 0.88	1.62 1.63	1.05 0.92	1.20 1.06	0.64 0.52	0.48 0.50	0.89 0.79	0.49 0.43	0.33 0.28	0.31 0.38		0.28 ～ 2.08	0.87
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	微川藻	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	淡黄	無	無	無	淡黄	淡黄	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.4 8.8	7.9 8.5	7.8 8.3	7.4 8.0	7.7 8.6	7.4 8.0	7.9 9.2	7.9 8.5	7.4 8.5	7.5 8.2	7.8 8.9	7.3 8.6	5 / 24	7.3 ～ 9.2	
	DO	(mg/L)	15	9.6	9.5	8.4	9.8	9.5	13	11	11	13	17	14	0 / 12	8.4 ～ 17	12
	BOD	(mg/L)	1.6	2.5	0.5	1.6	2.5	1.9	2.4	1.2	1.9	1.2	3.2	2.9	1 / 12	0.5 ～ 3.2	2.0
	COD	(mg/L)	4.0	4.1	3.9	4.0	4.0	4.3	6.2	4.2	4.0	3.2	4.4	5.4	－ / 12	3.2 ～ 6.2	4.3
	SS	(mg/L)	1	2	1	1	2	4	7	1	1	2	1	2	0 / 12	1 ～ 7	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	7.9×10^{3}	2.4×10^{4}	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	2.4×10^{4}	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	2.4×10^{4}	8 / 12	1.3×10^{3} ～ 2.4×10^{4}	1.0×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.1			1.0			1.3			1.6		－ / 4	1.0 ～ 1.6	1.3
	全燐	(mg/L)		0.13			0.063			0.18			0.22		－ / 4	0.063 ～ 0.22	0.15
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.011			0.011			0.008			0.012		0 / 4	0.008 ～ 0.012	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						0.00009		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00009	0.00008
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0019						0.0046		0 / 2	0.0019 ～ 0.0046	0.0033
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.75						1.5		0 / 2	0.75 ～ 1.5	1.1
	ふっ素	(mg/L)					0.16						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.16	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.02						0.09		0 / 2	0.02 ～ 0.09	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.07						0.04		－ / 2	0.04 ～ 0.07	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.71						1.4		－ / 2	0.71 ～ 1.4	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.04		－ / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.024						0.14		－ / 2	0.024 ～ 0.14	0.082
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000023											0 / 1	0.000023 ～ 0.000023	0.000023
	PFOS	(mg/L)		0.0000062											－ / 1	0.0000062 ～ 0.0000062	0.0000062
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		0.0000044											－ / 1	0.0000044 ～ 0.0000044	0.0000044
	PFOA	(mg/L)		0.000017											－ / 1	0.000017 ～ 0.000017	0.000017
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.000015											－ / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		14		18	15			19		23	31		－ / 6	14 ～ 31	20
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		7.4×10^{2}			1.6×10^{2}			8.1×10^{1}			3.3×10^{1}		－ / 4	3.3×10^{1} ～ 7.4×10^{2}	2.5×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)	2.5×10^{1}	2.2×10^{2}	6.2×10^{1}	1.4×10^{2}	4.9×10^{1}	1.5×10^{2}	5.5×10^{2}	3.2×10^{1}	2.8×10^{1}	4.6×10^{1}	5.0×10^{0}	2.5×10^{2}	－ / 12	5.0×10^{0} ～ 5.5×10^{2}	1.3×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.4			2.2			0.7			2.1		－ / 4	0.7 ～ 2.2	1.6
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	27 28	23 24	31 31	30 31	33 32	28 29	37 35	36 35	35 33	37 37	44 42	43 42	－ / 24	23 ～ 44	33

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
02901	91202	大津川	大津川橋	C	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/14	8/27	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		7:00 13:00	8:00 13:45	7:00 13:00	7:00 13:00	8:05 14:30	7:00 13:00	7:00 13:00	8:30 13:45	7:00 13:00	7:00 13:00	8:00 14:10	7:00 12:15			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	快晴 快晴	晴れ 晴れ	快晴 快晴	曇り 曇り	曇り 晴れ	曇り 雨			
	気温	(℃)	8.2 16.5	20.5 26.7	22.6 28.0	29.8 31.1	30.6 33.0	22.7 27.5	22.0 30.5	16.2 19.4	3.0 10.0	4.1 4.3	6.7 8.6	6.0 8.8		3.0 ～ 33.0	18.2
	水温	(℃)	12.8 20.4	18.7 26.3	21.0 26.1	25.4 29.2	27.8 31.7	23.2 24.9	21.7 28.3	14.3 19.5	8.0 15.0	7.1 7.6	7.3 10.9	8.3 10.3		7.1 ～ 31.7	18.6
	流量	(m3/S)	0.88 0.83	2.11 1.93	1.11 0.96	1.42 1.43	1.06 0.89	1.55 1.38	1.70 0.94	0.56 0.55	0.90 0.85	0.68 0.58	0.40 0.35	0.35 0.55		0.35 ～ 2.11	1.00
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	淡黄	無	無	無	淡黄	淡黄	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.3 9.2	7.9 8.6	7.7 8.4	7.3 7.9	7.8 8.8	7.4 8.0	7.6 9.2	7.8 9.2	7.4 8.5	7.5 8.4	7.9 9.4	7.1 8.9	7 / 24	7.1 ～ 9.4	
	DO	(mg/L)	15	10	10	8.5	10	9.8	14	15	13	15	19	16	0 / 12	8.5 ～ 19	13
	BOD	(mg/L)	2.6	2.4	1.0	1.9	2.0	1.4	2.3	1.4	2.1	1.6	3.6	2.9	0 / 12	1.0 ～ 3.6	2.1
	COD	(mg/L)	4.5	4.0	3.4	4.0	3.9	4.3	5.0	4.7	3.9	3.6	4.8	5.0	－ / 12	3.4 ～ 5.0	4.3
	SS	(mg/L)	2	3	2	2	2	4	5	2	<1	2	3	3	0 / 12	<1 ～ 5	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		1.2			1.2			1.4			1.7		－ / 4	1.2 ～ 1.7	1.4
	全燐	(mg/L)		0.11			0.070			0.16			0.14		－ / 4	0.070 ～ 0.16	0.12
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.009			0.008			0.013			0.010		0 / 4	0.008 ～ 0.013	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0054			0.0026			0.0017			0.0077		0 / 4	0.0017 ～ 0.0077	0.0044
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.87						1.3		0 / 2	0.87 ～ 1.3	1.1
	ふっ素	(mg/L)					0.17						0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.17	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.14		0 / 2	0.06 ～ 0.14	0.10
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.08						0.23		－ / 2	0.08 ～ 0.23	0.16
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.83						1.2		－ / 2	0.83 ～ 1.2	1.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.06		－ / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)					0.039						0.091		－ / 2	0.039 ～ 0.091	0.065
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000025											0 / 1	0.000025 ～ 0.000025	0.000025
	PFOS	(mg/L)		0.0000064											－ / 1	0.0000064 ～ 0.0000064	0.0000064
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		0.0000044											－ / 1	0.0000044 ～ 0.0000044	0.0000044
	PFOA	(mg/L)		0.000019											－ / 1	0.000019 ～ 0.000019	0.000019
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.000016											－ / 1	0.000016 ～ 0.000016	0.000016
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		14		16	16			21		27	38		－ / 6	14 ～ 38	22
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.3×10^{2}			2.2×10^{2}			3.3×10^{2}			1.4×10^{2}		－ / 4	1.3×10^{2} ～ 3.3×10^{2}	2.1×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)	2.9×10^{1}	9.5×10^{1}	3.5×10^{1}	2.4×10^{2}	2.8×10^{1}	2.1×10^{2}	4.8×10^{2}	1.7×10^{1}	8.2×10^{1}	1.2×10^{2}	1.0×10^{1}	5.3×10^{1}	－ / 12	1.0×10^{1} ～ 4.8×10^{2}	1.2×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.6			1.7			1.2			3.0		－ / 4	1.2 ～ 3.0	1.9
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	28 28	22 24	31 31	29 30	32 32	28 29	36 35	38 36	33 33	37 36	40 39	41 42	－ / 24	22 ～ 42	33

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03001	91301	牛滝川	高橋	B	生物B	岸和田市	基準点

	採取月日		4/21	5/18	6/8	7/15	8/10	9/9	10/7	11/11	12/9	1/11	2/8	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:30 14:00	8:20 14:20	9:10 14:30	10:00 15:30	9:45 15:35	9:00 14:30	7:50 14:45	9:15 15:00	9:35 15:38	8:50 14:40	8:40 15:05	8:45 14:25			
	天候		晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 雨	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	曇り 雨			
	気温	(℃)	14.3 24.3	25.5 24.5	27.2 28.9	26.5 28.0	28.0 32.0	24.6 26.6	22.0 28.0	15.0 14.0	11.0 15.0	7.0 8.0	4.0 9.0	7.0 9.0		4.0 ～ 32.0	19.1
	水温	(℃)	12.8 21.2	19.9 23.3	24.6 27.8	21.4 25.8	27.0 30.0	22.5 22.8	21.5 28.1	14.8 15.8	11.0 15.0	8.0 9.0	7.0 8.5	9.0 10.0		7.0 ～ 30.0	18.2
	流量	(m3/S)	0.28 0.28	0.39 0.30	0.17 0.18	0.58 0.42	0.23 0.20	0.78 0.66	0.75 0.70	0.21 0.22	0.43 0.69	0.08 0.20	0.02 0.01	0.01 0.24		0.01 ～ 0.78	0.33
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	27	>30	21		21 ～ >30	29
	臭気		微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	無 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄			
	色相																
生活環境項目	pH	(－)	7.8 8.2	8.1 8.3	8.2 8.6	8.1 8.0	8.1 8.3	8.1 9.0	8.1 9.2	8.0 8.7	8.0 7.9	7.8 7.4	7.7 8.5	7.7 7.4	4 / 24	7.4 ～ 9.2	
	DO	(mg/L)	9.5	8.4	8.1	9.8	7.7	10	8.1	11	10	11	14	12	0 / 12	7.7 ～ 14	10
	BOD	(mg/L)	0.9	0.5	<0.5	1.2	0.7	0.8	0.5	0.8	0.5	3.5	0.8	2.9	1 / 12	<0.5 ～ 3.5	1.1
	COD	(mg/L)	2.3	2.8	3.0	3.6	3.6	3.4	2.8	2.8	2.6	6.4	1.9	4.6	－ / 12	1.9 ～ 6.4	3.3
	SS	(mg/L)	1	1	2	7	3	3	4	1	2	29	2	11	1 / 12	1 ～ 29	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	1.7×10^{4}	7.0×10^{3}	9.2×10^{4}	2.4×10^{4}	1.7×10^{4}	1.7×10^{3}	7.0×10^{3}	7.0×10^{3}	9.4×10^{2}	7.9×10^{2}	3.3×10^{4}	9 / 12	7.9×10^{2} ～ 9.2×10^{4}	1.8×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.0			1.1			1.2			1.0		－ / 4	1.0 ～ 1.2	1.1
	全燐	(mg/L)		0.053			0.086			0.043			0.030		－ / 4	0.030 ～ 0.086	0.053
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.002			0.002			0.001			0.004		0 / 4	0.001 ～ 0.004	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0027						0.0007		0 / 2	0.0007 ～ 0.0027	0.0017
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						0.008		0 / 2	<0.004 ～ 0.008	0.006
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.83						0.63		0 / 2	0.63 ～ 0.83	0.73
	ふっ素	(mg/L)					0.17						0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.17	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.06						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)													－		
	銅	(mg/L)													－		
	鉄（溶解性）	(mg/L)													－		
	マンガン（溶解性）	(mg/L)													－		
	全クロム	(mg/L)													－		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.04								－ / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.06						0.08		－ / 2	0.06 ～ 0.08	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.79						0.59		－ / 2	0.59 ～ 0.79	0.69
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.071								－ / 1	0.071 ～ 0.071	0.071
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) ： 0.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03101	91401	松尾川	新緑田橋	B	生物B	大阪府	基準点

	採取月日		4/15	5/13	6/1	7/14	8/27	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:35 14:00	9:20 15:00	8:25 14:20	8:30 13:50	9:35 16:10	8:35 14:05	8:30 14:10	10:00 15:10	8:30 14:10	8:30 14:10	9:25 15:20	8:05 13:10			
	天候		快晴 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	薄曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	快晴 快晴	晴れ 曇り	快晴 快晴	曇り 曇り	曇り 晴れ	曇り 雨			
	気温	(℃)	8.7 19.1	20.0 27.1	23.9 28.7	29.8 31.0	32.3 33.0	25.0 27.2	23.9 30.2	17.5 16.4	6.8 10.1	5.3 3.5	6.7 8.0	6.1 7.5		3.5 ～ 33.0	18.7
	水温	(℃)	16.3 18.9	19.3 23.5	22.3 26.7	26.4 27.2	28.9 32.4	23.5 23.9	23.5 27.3	15.6 15.5	7.3 12.4	6.5 6.8	5.8 8.8	8.0 8.9		5.8 ～ 32.4	18.2
	流量	(m3/S)	0.28 0.24	0.57 0.55	0.42 0.35	0.35 0.36	0.33 0.29	0.38 0.31	0.14 0.11	0.18 0.15	0.36 0.35	0.24 0.18	0.12 0.11	0.15 0.22		0.11 ～ 0.57	0.28
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 無	>30 無 淡褐	>30 無 淡褐	>30 無 淡黄	>30 微下水 淡褐	>30 微下水 淡褐	>30 微下水 淡褐	>30 微川藻 淡黄	>30 無 淡黄	>30 無 淡褐	>30 無 淡褐	>30 微下水 淡褐		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	7.7 8.9	8.2 8.6	8.5 9.1	7.9 8.5	8.7 9.3	7.9 8.3	8.0 8.9	8.3 8.4	7.7 8.5	8.1 8.7	8.0 8.9	7.9 8.6	9 / 24	7.7 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	12	9.4	10	9.1	9.3	9.6	12	12	12	14	15	13	0 / 12	9.1 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	3.6	2.6	1.3	2.1	2.4	2.1	3.1	1.6	3.8	1.9	3.2	2.3	4 / 12	1.3 ～ 3.8	2.5
	COD	(mg/L)	5.5	4.6	5.6	5.0	5.5	5.0	7.0	5.2	6.0	4.8	4.6	5.1	－ / 12	4.6 ～ 7.0	5.3
	SS	(mg/L)	3	3	3	3	3	4	9	2	1	2	1	2	0 / 12	1 ～ 9	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	2.4×10^{4}	4.9×10^{4}	2.4×10^{4}	2.4×10^{4}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	2.4×10^{4}	2.4×10^{3}	4.9×10^{3}	8 / 12	2.4×10^{3} ～ 4.9×10^{4}	1.6×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.0			0.55			1.0			1.2		－ / 4	0.55 ～ 1.2	0.94
	全燐	(mg/L)		0.048			0.046			0.062			0.040		－ / 4	0.040 ～ 0.062	0.049
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.015			0.009			0.008			0.015		0 / 4	0.008 ～ 0.015	0.012
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0037						0.0044		0 / 2	0.0037 ～ 0.0044	0.0041
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.21						1.2		0 / 2	0.21 ～ 1.2	0.71
	ふっ素	(mg/L)					0.17						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.17	0.17
	ほう素	(mg/L)					0.10						0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.10	0.10
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.04								－ / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.06						0.04		－ / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.17						1.1		－ / 2	0.17 ～ 1.1	0.64
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.05		－ / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)					0.012						<0.003		－ / 2	<0.003 ～ 0.012	0.008
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		11		14	19			19		28	32		－ / 6	11 ～ 32	21
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		9.5×10^{2}			1.9×10^{3}			8.5×10^{2}			7.6×10^{2}		－ / 4	7.6×10^{2} ～ 1.9×10^{3}	1.1×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)	4.8×10^{1}	4.6×10^{1}	5.8×10^{1}	3.1×10^{2}	1.6×10^{1}	5.0×10^{2}	3.4×10^{2}	4.9×10^{1}	9.9×10^{1}	3.2×10^{2}	3.9×10^{2}	1.2×10^{3}	－ / 12	1.6×10^{1} ～ 1.2×10^{3}	2.8×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.0			1.9			1.1			2.6		－ / 4	1.1 ～ 2.6	1.9
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	22 35	23 20	38 33	35 34	34 33	27 34	40 40	34 33	36 37	38 41	43 46	43 44	－ / 24	20 ～ 46	35

＜備考＞ BOD(75%値) ： 3.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03201	91501	槇尾川	繁和橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/14	8/27	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		7:55 13:40	8:55 14:40	8:00 13:55	7:40 13:30	9:15 15:30	8:05 13:45	7:55 13:50	9:30 14:40	8:00 13:50	8:00 13:45	9:00 15:00	7:45 12:55			
	天候		快晴 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	薄曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	快晴 快晴	晴れ 曇り	快晴 快晴	曇り 曇り	曇り 晴れ	曇り 雨			
	気温	(℃)	8.5 18.6	20.6 26.7	23.3 26.4	27.6 30.2	29.8 32.5	23.1 25.6	23.4 27.5	16.3 17.4	2.9 10.3	4.9 4.1	6.3 7.9	5.8 7.7		2.9 ～ 32.5	17.8
	水温	(℃)	13.7 20.1	20.2 26.8	21.5 27.3	25.4 29.5	28.6 33.0	23.2 24.4	22.4 26.5	14.5 16.5	8.0 11.3	6.4 7.1	6.6 8.7	8.2 9.2		6.4 ～ 33.0	18.3
	流量	(m3/S)	0.21 0.21	0.61 0.64	0.16 0.13	0.34 0.34	0.15 0.12	0.26 0.23	0.26 0.21	0.13 0.10	0.20 0.19	0.14 0.12	0.18 0.18	0.15 0.18		0.10 ～ 0.64	0.23
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	微川藻	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	淡黄	無	無	無	淡黄	淡黄	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.7 9.1	8.8 9.9	8.3 9.3	7.7 8.5	8.2 9.3	7.3 8.8	8.1 9.0	8.6 8.9	7.3 8.7	8.2 8.9	8.7 9.2	8.5 9.0	14 / 24	7.3 ～ 9.9	
	DO	(mg/L)	17	16	13	10	12	12	12	16	14	15	16	13	0 / 12	10 ～ 17	14
	BOD	(mg/L)	2.7	2.4	0.6	2.1	2.5	1.7	1.9	1.5	1.9	2.2	3.1	3.3	2 / 12	0.6 ～ 3.3	2.2
	COD	(mg/L)	5.2	4.8	3.7	4.3	4.8	5.4	4.4	4.9	3.4	3.5	4.3	4.8	－ / 12	3.4 ～ 5.4	4.5
	SS	(mg/L)	4	4	<1	2	3	5	2	4	1	1	2	3	0 / 12	<1 ～ 5	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{3}	2.4×10^{2}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{4}	2.4×10^{4}	2.4×10^{4}	1.3×10^{4}	2.4×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	4 / 12	2.4×10^{2} ～ 2.4×10^{4}	8.5×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.0			1.2			1.0			0.87		－ / 4	0.87 ～ 1.2	1.0
	全燐	(mg/L)		0.031			0.071			0.068			0.050		－ / 4	0.031 ～ 0.071	0.055
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.007			0.015			0.007			0.011		0 / 4	0.007 ～ 0.015	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0040						0.0029		0 / 2	0.0029 ～ 0.0040	0.0035
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.93						0.75		0 / 2	0.75 ～ 0.93	0.84
	ふっ素	(mg/L)					0.16						0.13		0 / 2	0.13 ～ 0.16	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.09						0.18		0 / 2	0.09 ～ 0.18	0.14
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.07						0.04		－ / 2	0.04 ～ 0.07	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.89						0.71		－ / 2	0.71 ～ 0.89	0.80
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.044						0.009		－ / 2	0.009 ～ 0.044	0.027
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		19		17	18			29		50	42		－ / 6	17 ～ 50	29
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.4×10^{2}			1.7×10^{2}			7.5×10^{2}			3.4×10^{2}		－ / 4	1.7×10^{2} ～ 7.5×10^{2}	4.0×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)	1.1×10^{1}	8.1×10^{1}	2.6×10^{1}	1.1×10^{2}	4.0×10^{0}	1.1×10^{2}	4.0×10^{2}	4.3×10^{2}	4.6×10^{1}	4.0×10^{2}	6.1×10^{1}	1.0×10^{3}	－ / 12	4.0×10^{0} ～ 1.0×10^{3}	2.2×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.0			2.2			1.3			2.7		－ / 4	1.3 ～ 2.7	2.1
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	30 29	23 24	30 30	34 29	29 29	28 29	34 33	36 35	34 33	37 36	37 35	42 40	－ / 24	23 ～ 42	32

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03301	91601	父鬼川	神田橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/14	8/27	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:00 15:15	9:45 15:00	10:15 15:55	9:10 14:25	9:30 16:05	10:15 14:30	10:15 15:40	10:20 15:50	9:15 15:30	10:15 15:25	7:15 13:25	9:25 14:40			
	天候		快晴 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 雨	晴れ 快晴	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 薄曇り	快晴 快晴	雪 晴れ	曇り 曇り	曇り 雨			
	気温	(℃)	12.4 19.3	25.4 28.6	24.2 28.4	30.3 23.0	27.6 31.5	26.5 27.1	26.3 25.8	17.0 16.4	7.8 10.0	2.6 5.1	3.7 10.5	7.6 7.6		2.6 ～ 31.5	18.5
	水温	(℃)	14.3 18.1	18.9 23.2	20.5 24.1	22.9 24.9	24.8 28.0	22.3 23.1	22.8 26.1	13.3 15.5	8.1 11.1	5.9 7.0	5.1 8.1	6.2 8.6		5.1 ～ 28.0	16.8
	流量	(m3/S)	0.47 0.46	0.51 0.37	0.54 0.53	0.49 0.47	0.44 0.41	0.55 0.52	0.56 0.53	0.10 0.11	0.23 0.22	0.37 0.35	0.14 0.14	0.41 0.64		0.10 ～ 0.64	0.40
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	淡黄	無	無	淡黄	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.9 8.4	8.2 8.8	8.0 8.3	8.0 8.3	8.4 8.8	8.0 8.1	8.2 8.8	8.0 8.8	7.7 8.5	8.1 8.8	6.9 8.7	7.8 8.1	6 / 24	6.9 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	11	10	9.5	8.6	9.6	9.9	11	12	13	15	15	12	0 / 12	8.6 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	1.6	2.2	<0.5	1.4	1.6	1.2	1.3	1.0	1.9	1.4	2.5	2.6	3 / 12	<0.5 ～ 2.6	1.6
	COD	(mg/L)	3.2	2.8	2.1	2.2	2.4	2.8	2.4	2.7	2.2	2.5	2.2	3.5	－ / 12	2.1 ～ 3.5	2.6
	SS	(mg/L)	1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	3	2	2	0 / 12	<1 ～ 3	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	2.4×10^{4}	1.3×10^{4}	2.4×10^{4}	3.3×10^{3}	2.4×10^{4}	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	12 / 12	2.4×10^{3} ～ 2.4×10^{4}	1.0×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.86			0.99			1.1			1.0		－ / 4	0.86 ～ 1.1	0.99
	全燐	(mg/L)		0.045			0.038			0.054			0.036		－ / 4	0.036 ～ 0.054	0.043
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.005			0.020			0.008			0.009		0 / 4	0.005 ～ 0.020	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00031						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00031	0.00019
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0065						0.0040		0 / 2	0.0040 ～ 0.0065	0.0053
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.74						0.89		0 / 2	0.74 ～ 0.89	0.82
	ふっ素	(mg/L)					0.10						0.11		0 / 2	0.10 ～ 0.11	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.08						0.14		0 / 2	0.08 ～ 0.14	0.11
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.04		－ / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.70						0.85		－ / 2	0.70 ～ 0.85	0.78
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.017						<0.003		－ / 2	<0.003 ～ 0.017	0.010
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.052								－ / 1	0.052 ～ 0.052	0.052
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.034								－ / 1	0.034 ～ 0.034	0.034
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.013								－ / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0050								－ / 1	0.0050 ～ 0.0050	0.0050
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0002								－ / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	クロルホス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		12		10	13			22		20	22		－ / 6	10 ～ 22	17
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		6.5×10^{2}			8.4×10^{3}			7.9×10^{2}			4.2×10^{2}		－ / 4	4.2×10^{2} ～ 8.4×10^{3}	2.6×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)	4.7×10^{1}	3.2×10^{1}	2.8×10^{2}	1.8×10^{2}	1.0×10^{2}	1.5×10^{2}	2.6×10^{2}	3.2×10^{1}	5.7×10^{2}	5.4×10^{2}	6.8×10^{1}	1.8×10^{3}	－ / 12	3.2×10^{1} ～ 1.8×10^{3}	3.4×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.5			0.9			0.6			2.1		－ / 4	0.6 ～ 2.1	1.3
	非イオン界面活性剤						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	17 17	15 15	15 15	17 15	17 17	16 16	23 23	24 23	18 18	24 22	26 29	25 31	－ / 24	15 ～ 31	20

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.9 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22001	91701	東槇尾川	東条橋	ー	-	大阪府	準基準点

			5/13		8/27		11/16		2/3		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日												
	採取時刻		10:10 15:20		10:00 16:35		10:55 16:15		7:00 13:00				
	天候		曇り 晴れ		晴れ 晴れ		晴れ 晴れ		曇り 薄曇り				
	気温	(℃)	24.0 25.4		29.6 31.9		20.2 15.5		5.1 8.5			5.1 ～ 31.9	20.0
	水温	(℃)	18.1 20.8		25.3 25.5		14.4 13.7		5.8 7.4			5.8 ～ 25.5	16.4
	流量	(m3/S)	0.23 0.18		0.19 0.16		0.08 0.08		0.08 0.08			0.08 ～ 0.23	0.14
	透視度	(cm)	>30		>30		>30		>30			>30 ～ >30	>30
	臭気		無		無		無		無				
	色相		淡黄		淡黄		無		無				
生活環境項目	pH	(-)	7.7 7.6		8.6 8.8		8.3 7.5		7.3 8.4		- / 8	7.3 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	9.8		10		10		15		- / 4	9.8 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	2.1		2.0		1.1		2.6		- / 4	1.1 ～ 2.6	2.0
	COD	(mg/L)	3.5		3.0		2.7		2.2		- / 4	2.2 ～ 3.5	2.9
	SS	(mg/L)	1		1		1		1		- / 4	1 ～ 1	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)											
	全窒素	(mg/L)			1.0				1.1		- / 2	1.0 ～ 1.1	1.1
	全燐	(mg/L)			0.077				0.023		- / 2	0.023 ～ 0.077	0.050
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.015						- / 1	0.015 ～ 0.015	0.015
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)											
	LAS(水生生物)	(mg/L)											
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)			N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)			<0.02				<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)											
	PCB	(mg/L)			N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.79				1.1		0 / 2	0.79 ～ 1.1	0.95
	ふっ素	(mg/L)			0.15				0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.15	0.15
	ほう素	(mg/L)	0.41		0.40		1.0		1.1		1 / 4	0.40 ～ 1.1	0.73
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			N.D						- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)			<0.005						- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)			<0.005						- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)			<0.08						- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			0.01						- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)			<0.03						- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.03						- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.06				0.05		- / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.75				1.0		- / 2	0.75 ～ 1.0	0.88
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.04				<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)			0.065				0.011		- / 2	0.011 ～ 0.065	0.038
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシン銅	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)			0.0010						0 / 1	0.0010 ～ 0.0010	0.0010
	PFOS及びPFOA	(mg/L)											
	PFOS	(mg/L)											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA	(mg/L)											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)											
	アニリン(水生物)	(mg/L)											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			76				190		- / 2	76 ～ 190	130
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)											
	大腸菌数	(個/100mL)											
	ATU添加BOD	(mg/L)											
	非イオン界面活性剤				<0.01						- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	電気伝導率	(mS/m)	37 41		41 42		78 80		94 90		- / 8	37 ～ 94	63

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.1 (mg/L)

＊ 上水道水源水域

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03401	91801	春木川	春木橋	D	-	岸和田市	基準点

			4/21	5/18	6/8	7/15	8/10	9/9	10/7	11/11	12/9	1/11	2/8	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:50 14:20	8:40 14:40	8:30 14:00	10:30 16:00	10:28 16:20	9:30 15:00	8:40 15:25	10:00 15:30	8:45 14:50	9:10 15:20	9:15 15:50	9:20 15:30			
	天候		晴れ 晴れ	曇り 雨	晴れ 晴れ	晴れ 雨	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 曇り	曇り 雨			
	気温	(℃)	16.8 19.9	26.2 25.0	26.0 28.4	27.5 28.6	30.0 32.4	22.5 25.8	23.0 28.0	16.0 14.0	13.0 15.0	7.0 7.5	4.0 9.0	8.0 9.0		4.0 ～ 32.4	19.3
	水温	(℃)	15.9 19.5	20.5 23.4	23.3 26.5	26.9 28.3	28.0 30.0	23.6 25.4	19.1 27.5	15.2 19.0	11.0 15.0	8.5 11.0	8.0 1.0	9.0 9.0		1.0 ～ 30.0	18.5
	流量	(m3/S)	0.14 0.16	0.12 0.12	0.07 0.11	0.36 0.43	0.18 0.13	0.88 0.57	0.86 0.60	0.17 0.06	0.59 0.04	0.04 0.02	0.17 0.13	0.11 2.40		0.02 ～ 2.40	0.35
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	21	22	28	>30	20		20 ～ >30	28
	臭気		微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄	微土 淡黄			
	色相																
生活環境項目	pH	(-)	7.6 8.2	7.6 7.7	7.7 7.8	7.8 7.8	7.6 8.0	7.5 7.7	7.5 8.0	7.6 7.6	7.6 7.5	7.3 7.3	7.5 8.1	7.1 7.3	0 / 24	7.1 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	11	8.5	9.8	10	8.7	9.4	7.5	9.4	9.0	10	16	10	0 / 12	7.5 ～ 16	9.9
	BOD	(mg/L)	2.2	2.0	2.1	1.8	2.0	1.6	1.9	3.7	1.6	5.1	2.6	5.6	0 / 12	1.6 ～ 5.6	2.7
	COD	(mg/L)	5.9	5.6	6.1	5.7	6.1	5.8	6.8	9.4	5.6	6.8	6.0	6.1	- / 12	5.6 ～ 9.4	6.3
	SS	(mg/L)	5	3	10	6	7	11	9	11	13	27	4	9	0 / 12	3 ～ 27	10
	大腸菌群数	(MPN/100mL)		9.2×10^4			9.2×10^4			2.2×10^4			7.0×10^3		- / 4	7.0×10^3 ～ 9.2×10^4	5.3×10^4
	全窒素	(mg/L)		1.8			1.8			2.5			3.4		- / 4	1.8 ～ 3.4	2.4
	全燐	(mg/L)		0.14			0.15			0.12			0.16		- / 4	0.12 ～ 0.16	0.14
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.037								- / 1	0.037 ～ 0.037	0.037
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.84						1.0		0 / 2	0.84 ～ 1.0	0.92
	ふっ素	(mg/L)					0.17						0.16		0 / 2	0.16 ～ 0.17	0.17
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.05		0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.019								- / 1	0.019 ～ 0.019	0.019
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.23								- / 1	0.23 ～ 0.23	0.23
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.04								- / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.34						1.2		- / 2	0.34 ～ 1.2	0.77
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.80						0.98		- / 2	0.80 ～ 0.98	0.89
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.096								- / 1	0.096 ～ 0.096	0.096
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000035								0 / 1	0.000035 ～ 0.000035	0.000035
	PFOS	(mg/L)					0.000014								- / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)					0.0000090								- / 1	0.0000090 ～ 0.0000090	0.0000090
	PFOA	(mg/L)					0.000021								- / 1	0.000021 ～ 0.000021	0.000021
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)					0.000019								- / 1	0.000019 ～ 0.000019	0.000019
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)															
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)															
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03501	91901	津田川	昭代橋	E	-	大阪府	基準点

	採取月日		4/15	5/13	6/1	7/14	8/27	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:00 13:00	10:05 15:40	7:00 13:00	7:00 13:00	10:40 16:55	7:10 13:00	7:00 13:00	10:50 16:10	7:00 13:00	7:00 13:00	10:10 16:00	7:00 12:30			
	天候		快晴 晴れ	晴れ 晴れ	快晴 快晴	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	快晴 快晴	晴れ 曇り	快晴 快晴	曇り 曇り	曇り 晴れ	曇り 曇り			
	気温	(℃)	8.8 16.5	20.8 26.8	18.5 25.7	26.7 30.5	33.1 32.8	24.0 27.2	20.9 28.4	18.6 16.8	2.7 11.7	3.1 5.1	6.8 8.6	4.5 8.8		2.7 ～ 33.1	17.8
	水温	(℃)	11.5 18.2	21.8 26.8	20.2 27.4	26.0 29.7	30.5 32.8	22.4 25.9	21.5 28.0	16.1 17.0	8.0 12.4	6.7 7.7	7.7 9.2	9.5 11.1		6.7 ～ 32.8	18.7
	流量	(m3/S)	0.16 0.16	0.25 0.19	0.31 0.29	0.22 0.24	0.06 0.05	0.31 0.30	0.35 0.38	0.21 0.12	0.25 0.27	0.09 0.24	0.02 0.02	0.04 0.05		0.02 ～ 0.38	0.19
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡黄	>30 無 無	>30 無 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 無 淡褐	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 微下水 淡黄	>30 無 無	>30 微下水 淡黄	>30 無 淡褐	>30 微下水 淡黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(-)	7.3 7.7	8.1 8.6	7.5 8.2	7.5 8.1	8.1 8.9	7.3 8.1	7.8 8.9	7.9 7.6	7.0 7.6	7.5 7.7	7.4 7.8	7.1 7.4	3 / 24	7.0 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	11	9.7	9.7	8.3	9.0	9.4	9.7	11	11	12	13	10	0 / 12	8.3 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	4.9	4.0	2.0	3.9	5.9	3.0	3.7	5.8	3.6	6.6	8.0	10	0 / 12	2.0 ～ 10	5.1
	COD	(mg/L)	7.0	6.6	5.0	6.8	7.4	6.6	9.5	10	5.1	8.9	8.7	11	- / 12	5.0 ～ 11	7.7
	SS	(mg/L)	4	6	4	9	10	5	10	16	3	7	6	10	- / 12	3 ～ 16	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		1.7			2.0			2.7			4.8		- / 4	1.7 ～ 4.8	2.8
	全燐	(mg/L)		0.20			0.34			0.35			0.59		- / 4	0.20 ～ 0.59	0.37
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.023						0.044		- / 2	0.023 ～ 0.044	0.034
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.4						1.8		0 / 2	1.4 ～ 1.8	1.6
	ふっ素	(mg/L)					0.20						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.20	0.17
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.05		0 / 2	0.05 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.09								- / 1	0.09 ～ 0.09	0.09
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.23						2.5		- / 2	0.23 ～ 2.5	1.4
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.3						1.6		- / 2	1.3 ～ 1.6	1.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.09						0.15		- / 2	0.09 ～ 0.15	0.12
	りん酸性りん	(mg/L)					0.28						0.43		- / 2	0.28 ～ 0.43	0.36
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		10		22	15			17		19	24		- / 6	10 ～ 24	18
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.2			4.1			3.3			6.1		- / 4	2.2 ～ 6.1	3.9
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	26 26	21 22	24 25	27 31	28 28	24 26	23 22	29 32	32 30	36 37	39 39	41 42	- / 24	21 ～ 42	30

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03601	92001	近木川	厄除橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/14	8/27	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:15 14:35	9:00 14:20	9:20 15:05	10:00 15:05	8:50 15:15	9:25 14:50	9:20 15:00	9:30 15:05	10:15 14:45	9:25 14:50	8:40 14:15	8:45 13:55			
	天候		快晴 晴れ	曇り 曇り	晴れ 晴れ	薄曇り 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 快晴	晴れ 薄曇り	快晴 快晴	雪 曇り	曇り 晴れ	曇り 雨			
	気温	(℃)	11.5 18.8	20.1 26.2	23.2 27.2	29.0 23.6	26.1 31.3	24.8 25.9	23.9 26.4	15.1 15.2	7.9 9.6	3.1 3.3	5.4 8.0	7.3 8.1		3.1 ～ 31.3	17.5
	水温	(℃)	13.0 16.6	16.9 20.5	20.0 22.0	23.3 23.4	25.1 26.8	22.2 22.9	22.2 23.8	12.7 14.0	8.4 9.7	5.5 6.4	5.7 7.8	6.1 8.0		5.5 ～ 26.8	16.0
	流量	(m3/S)	0.03 0.03	0.16 0.10	0.21 0.19	0.16 0.16	0.10 0.09	0.10 0.10	0.02 0.01	0.01 0.01	0.02 0.02	0.12 0.11	0.01 0.01	0.01 0.03		0.01 ～ 0.21	0.08
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	微川藻	無	無	無			
	色相		無	淡黄	無	淡黄	淡黄	無	無	無	淡黄	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.9 8.4	7.5 7.8	8.0 8.2	7.8 7.9	7.8 8.4	7.9 8.1	7.8 8.6	7.2 8.0	7.4 8.0	7.6 8.5	6.7 8.6	7.6 7.8	2 / 24	6.7 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	12	10	9.6	8.4	8.9	10	11	12	12	14	15	12	0 / 12	8.4 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	1.8	1.5	<0.5	1.6	2.4	1.2	1.8	1.7	2.3	2.5	4.3	4.2	2 / 12	<0.5 ～ 4.3	2.2
	COD	(mg/L)	3.8	3.5	2.6	2.8	3.1	3.4	3.4	3.7	3.0	3.7	4.3	5.2	－ / 12	2.6 ～ 5.2	3.5
	SS	(mg/L)	<1	2	<1	1	1	1	3	1	1	1	1	5	0 / 12	<1 ～ 5	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	2.4×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{4}	1.3×10^{5}	2.4×10^{4}	4.9×10^{4}	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	7.9×10^{4}	7.9×10^{2}	4.9×10^{4}	8 / 12	7.9×10^{2} ～ 1.3×10^{5}	3.4×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.73			0.91			1.4			1.3		－ / 4	0.73 ～ 1.4	1.1
	全燐	(mg/L)		0.047			0.069			0.17			0.13		－ / 4	0.047 ～ 0.17	0.10
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.005			0.023			0.007			0.031		1 / 4	0.005 ～ 0.031	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					0.00035						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ 0.00035	0.00021
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0080			0.0094			0.0078			0.079		1 / 4	0.0078 ～ 0.079	0.026
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.50						0.92		0 / 2	0.50 ～ 0.92	0.71
	ふっ素	(mg/L)					0.12						0.14		0 / 2	0.12 ～ 0.14	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.08		0 / 2	0.03 ～ 0.08	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.10						0.40		－ / 2	0.10 ～ 0.40	0.25
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.46						0.86		－ / 2	0.46 ～ 0.86	0.66
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.05		－ / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)					0.042						0.062		－ / 2	0.042 ～ 0.062	0.052
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10		<10	<10			13		10	14		－ / 6	<10 ～ 14	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		8.4×10^{2}			1.7×10^{4}			7.4×10^{2}			5.9×10^{2}		－ / 4	5.9×10^{2} ～ 1.7×10^{4}	4.8×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)	3.4×10^{2}	1.6×10^{2}	4.6×10^{2}	1.5×10^{2}	1.7×10^{2}	1.4×10^{2}	3.7×10^{2}	6.0×10^{2}	8.2×10^{2}	1.5×10^{2}	5.0×10^{2}	5.1×10^{2}	－ / 12	1.4×10^{2} ～ 8.2×10^{2}	3.6×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.9			1.9			1.4			3.9		－ / 4	0.9 ～ 3.9	2.0
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	15 15	13 14	14 14	14 15	15 26	16 16	19 19	22 22	20 17	23 20	24 23	23 22	－ / 24	13 ～ 26	18

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03701	92002	近木川	近木川橋	D	-	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/14	8/27	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		7:25 13:25	7:00 13:00	7:20 13:20	7:20 13:40	7:05 13:00	8:00 13:30	7:35 13:30	7:00 13:00	7:40 13:25	7:40 13:20	10:05 15:55	7:30 13:00			
	天候		快晴 晴れ	曇り 晴れ	快晴 快晴	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	快晴 快晴	晴れ 晴れ	快晴 快晴	曇り 曇り	曇り 曇り	曇り 雨			
	気温	(℃)	10.5 17.0	21.7 27.7	21.4 27.5	26.8 30.5	26.7 31.4	23.3 26.5	20.8 27.3	9.3 22.8	2.9 15.5	3.4 6.2	7.3 7.9	4.7 8.8		2.9 ～ 31.4	17.8
	水温	(℃)	12.7 20.8	17.1 25.7	19.0 26.5	24.3 29.7	25.6 30.9	22.0 24.7	21.5 27.8	13.0 18.1	8.0 13.4	7.1 8.5	7.5 10.9	7.2 9.4		7.1 ～ 30.9	18.0
	流量	(m3/S)	0.28 0.23	0.76 0.42	0.36 0.32	0.36 0.30	0.25 0.24	0.48 0.41	0.15 0.18	0.18 0.18	0.16 0.12	0.06 0.10	0.08 0.09	0.06 0.08		0.06 ～ 0.76	0.24
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	27	>30	>30	>30	18		18 ～ >30	29
	臭気		無	無	無	微下水	微下水	微下水	微下水	微川藻	無	微下水	微川藻	微土			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡灰緑	淡黄	淡黄	淡灰緑	淡黄緑	無	淡黄	淡黄	黄褐			
生活環境項目	pH	(-)	7.3 9.1	7.3 8.2	7.3 7.6	7.4 8.1	7.5 9.0	7.6 8.3	7.8 8.5	7.6 8.1	7.4 7.6	7.2 7.6	6.8 8.5	7.1 7.5	2 / 24	6.8 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	15	11	9.3	9.4	14	9.9	10	11	11	12	14	10	0 / 12	9.3 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	2.6	2.6	0.7	2.4	2.8	1.8	5.0	2.4	1.5	4.9	6.5	8.6	1 / 12	0.7 ～ 8.6	3.5
	COD	(mg/L)	6.9	5.5	3.9	4.6	4.6	4.6	9.6	7.6	4.9	7.8	13	16	- / 12	3.9 ～ 16	7.4
	SS	(mg/L)	3	6	2	2	3	3	7	15	7	7	7	23	0 / 12	2 ～ 23	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		1.5			1.5			1.7			4.7		- / 4	1.5 ～ 4.7	2.4
	全燐	(mg/L)		0.18			0.19			0.28			0.73		- / 4	0.18 ～ 0.73	0.35
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.019						0.093		- / 2	0.019 ～ 0.093	0.056
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.1						2.2		0 / 2	1.1 ～ 2.2	1.7
	ふっ素	(mg/L)					0.13						0.16		0 / 2	0.13 ～ 0.16	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.08		0 / 2	0.05 ～ 0.08	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.22						2.0		- / 2	0.22 ～ 2.0	1.1
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.0						1.9		- / 2	1.0 ～ 1.9	1.5
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.24		- / 2	<0.04 ～ 0.24	0.14
	りん酸性りん	(mg/L)					0.17						0.52		- / 2	0.17 ～ 0.52	0.35
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000014											0 / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	PFOS	(mg/L)		0.0000051											- / 1	0.0000051 ～ 0.0000051	0.0000051
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		0.0000036											- / 1	0.0000036 ～ 0.0000036	0.0000036
	PFOA	(mg/L)		0.0000095											- / 1	0.0000095 ～ 0.0000095	0.0000095
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.0000085											- / 1	0.0000085 ～ 0.0000085	0.0000085
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		32		19	20			34		130	120		- / 6	19 ～ 130	59
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.9			2.4			1.9			5.9		- / 4	1.9 ～ 5.9	3.0
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	26 24	19 24	20 21	24 24	25 26	26 24	27 27	26 30	26 32	34 66	77 72	48 51	- / 24	19 ～ 77	33

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22101	92101	秬谷川	通天橋	ー	-	大阪府	準基準点

			5/13	8/27	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		8:45 14:10	8:35 14:50	9:10 14:50	8:20 14:30			
	天候		曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 薄曇り	曇り 晴れ			
	気温	(℃)	20.1 28.0	26.8 32.4	15.2 16.8	5.3 7.4		5.3 ～ 32.4	19.0
	水温	(℃)	16.4 21.5	24.8 29.7	9.1 15.3	5.2 7.6		5.2 ～ 29.7	16.2
	流量	(m3/S)	0.11 0.12	0.09 0.08	0.03 0.02	0.05 0.05		0.02 ～ 0.12	0.07
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無			
	色相		淡黄	淡黄	無	無			
生活環境項目	pH	(-)	7.5 8.1	8.0 9.0	7.5 8.2	7.3 8.8	- / 8	7.3 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	10	9.8	11	14	- / 4	9.8 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	3.0	3.2	1.2	3.3	- / 4	1.2 ～ 3.3	2.7
	COD	(mg/L)	6.4	3.7	4.0	3.7	- / 4	3.7 ～ 6.4	4.5
	SS	(mg/L)	2	1	<1	1	- / 4	<1 ～ 2	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		1.1		0.69	- / 2	0.69 ～ 1.1	0.90
	全燐	(mg/L)		0.062		0.10	- / 2	0.062 ～ 0.10	0.081
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.020		0.005	- / 2	0.005 ～ 0.020	0.013
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.59		0.52	0 / 2	0.52 ～ 0.59	0.56
	ふっ素	(mg/L)		0.13		0.14	0 / 2	0.13 ～ 0.14	0.14
	ほう素	(mg/L)		0.03		0.03	0 / 2	0.03 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.02			- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.08		0.14	- / 2	0.08 ～ 0.14	0.11
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.55		0.48	- / 2	0.48 ～ 0.55	0.52
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.032		0.014	- / 2	0.014 ～ 0.032	0.023
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
	PFOS	(mg/L)							
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10		10	- / 2	<10 ～ 10	10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	15 15	20 19	23 17	25 23	- / 8	15 ～ 25	20

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03801	92201	見出川	見出橋	E	-	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/14	8/27	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		7:50 13:40	7:25 13:15	7:40 13:40	7:40 13:50	7:30 13:25	8:25 14:20	7:50 13:50	7:35 13:20	8:10 13:45	8:00 13:30	9:45 15:30	8:10 13:20			
	天候		快晴 晴れ	曇り 晴れ	快晴 快晴	晴れ 薄曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	快晴 快晴	晴れ 晴れ	快晴 快晴	曇り 曇り	曇り 晴れ	曇り 雨			
	気温	(℃)	10.5 15.0	19.6 24.8	21.6 26.7	26.2 27.1	27.7 30.3	22.5 26.0	20.0 26.7	12.2 17.9	3.5 11.2	3.6 5.4	7.1 8.1	5.4 8.4		3.5 ～ 30.3	17.0
	水温	(℃)	12.7 19.7	18.0 25.5	20.1 27.7	25.2 29.6	26.4 31.4	22.5 25.3	21.8 25.6	13.7 17.9	8.4 12.9	7.3 8.9	7.8 10.1	8.4 10.1		7.3 ～ 31.4	18.2
	流量	(m3/S)	0.17 0.17	0.49 0.33	0.28 0.22	0.27 0.25	0.29 0.28	0.29 0.24	0.17 0.17	0.13 0.12	0.20 0.20	0.12 0.14	0.11 0.11	0.10 0.15		0.10 ～ 0.49	0.21
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水 淡黄	微下水 淡黄	微下水 淡黄	微下水 淡黄	微下水 淡黄	微下水 淡黄	微下水 淡黄	無 無	無 淡黄	微下水 淡黄	微下水 淡黄	微下水 淡黄			
	色相																
生活環境項目	pH	(-)	7.2 8.0	7.2 7.6	7.4 7.6	7.6 8.0	7.7 8.8	7.6 8.0	7.5 7.8	7.0 7.4	7.5 7.9	7.4 7.6	7.4 7.7	7.2 7.4	1 / 24	7.0 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	9.5	8.2	8.3	7.1	10	8.6	8.1	9.0	10	12	11	10	0 / 12	7.1 ～ 12	9.3
	BOD	(mg/L)	6.4	4.6	3.1	4.0	4.2	4.0	5.8	5.2	4.3	5.5	7.1	11	1 / 12	3.1 ～ 11	5.4
	COD	(mg/L)	7.5	6.9	6.0	6.2	5.9	7.3	8.5	8.8	7.6	9.0	8.5	10	- / 12	5.9 ～ 10	7.7
	SS	(mg/L)	3	5	4	6	4	7	10	7	6	4	4	9	- / 12	3 ～ 10	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		2.6			2.9			5.0			10		- / 4	2.6 ～ 10	5.1
	全燐	(mg/L)		0.21			0.22			0.37			0.44		- / 4	0.21 ～ 0.44	0.31
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.046						0.14		- / 2	0.046 ～ 0.14	0.093
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.9		2.1				3.1		4.8	5.9		0 / 6	1.9 ～ 5.9	3.3
	ふっ素	(mg/L)					0.40						0.21		0 / 2	0.21 ～ 0.40	0.31
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.05		0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.11								- / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.46			0.31			1.8			3.9		- / 4	0.31 ～ 3.9	1.6
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.8		1.9	1.9			2.9		4.6	5.5		- / 6	1.8 ～ 5.5	3.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.12		0.12	0.16			0.20		0.18	0.35		- / 6	0.12 ～ 0.35	0.19
	りん酸性りん	(mg/L)		0.16			0.17			0.24			0.30		- / 4	0.16 ～ 0.30	0.22
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000019											0 / 1	0.000019 ～ 0.000019	0.000019
	PFOS	(mg/L)		0.0000051											- / 1	0.0000051 ～ 0.0000051	0.0000051
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		0.0000036											- / 1	0.0000036 ～ 0.0000036	0.0000036
	PFOA	(mg/L)		0.000014											- / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.000011											- / 1	0.000011 ～ 0.000011	0.000011
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		20		36	24			47		66	74		- / 6	20 ～ 74	45
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.2			3.1			2.6			6.1		- / 4	2.2 ～ 6.1	3.5
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	29 41	21 26	27 35	29 36	30 34	27 32	30 39	30 43	30 39	40 54	59 58	39 44	- / 24	21 ～ 59	36

＜備考＞ BOD(75%値) : 5.8 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
03901	92301	佐野川	昭平橋	E	-	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/14	8/27	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:10 13:55	8:00 13:35	8:05 13:55	8:00 14:00	7:55 13:50	8:50 14:45	8:15 14:00	8:20 13:35	8:25 14:00	8:15 13:50	9:20 15:10	8:30 13:35			
	天候		快晴 晴れ	晴れ 晴れ	快晴 快晴	晴れ 薄曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	快晴 快晴	快晴 晴れ	快晴 快晴	曇り 曇り	曇り 晴れ	曇り 雨			
	気温	(℃)	11.9 17.1	22.8 28.0	24.4 27.6	28.6 28.2	28.6 31.2	26.5 26.0	23.7 25.8	14.2 20.4	8.0 11.7	3.7 6.4	7.9 6.4	6.8 8.1		3.7 ～ 31.2	18.5
	水温	(℃)	13.3 19.7	19.1 26.0	21.6 28.7	26.5 30.0	27.3 32.8	23.4 26.5	22.5 27.5	13.4 18.4	9.2 12.8	7.4 8.5	8.1 10.9	8.8 9.6		7.4 ～ 32.8	18.8
	流量	(m3/S)	0.09 0.13	0.42 0.21	0.13 0.09	0.25 0.26	0.15 0.15	0.15 0.21	0.05 0.07	0.15 0.10	0.19 0.19	0.08 0.05	0.05 0.04	0.07 0.11		0.04 ～ 0.42	0.14
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	29	>30	>30	>30	28		28 ～ >30	30
	臭気		微下水 淡黄	微下水 淡黄	微下水 淡黄	微下水 淡黄	微下水 淡黄	微下水 淡黄	微下水 淡黄	微川藻 黄緑	無 淡黄	微下水 淡黄	微川藻 無	微下水 淡黄			
	色相																
生活環境項目	pH	(-)	7.1 7.9	7.0 8.2	7.3 8.2	7.5 8.1	7.5 8.8	7.4 8.2	7.4 8.3	7.5 8.5	6.7 7.8	7.4 7.8	6.9 7.9	7.4 7.6	1 / 24	6.7 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	11	9.8	10	8.1	10	10	11	12	12	13	15	10	0 / 12	8.1 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	5.7	3.4	3.0	3.6	3.8	3.3	4.0	5.6	6.0	6.1	7.1	12	1 / 12	3.0 ～ 12	5.3
	COD	(mg/L)	8.8	7.1	7.3	7.2	7.1	7.5	7.8	14	10	10	10	14	- / 12	7.1 ～ 14	9.2
	SS	(mg/L)	5	11	6	4	7	7	8	23	10	9	7	11	- / 12	4 ～ 23	9
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		1.6			1.5			3.0			4.0		- / 4	1.5 ～ 4.0	2.5
	全燐	(mg/L)		0.17			0.31			0.43			0.71		- / 4	0.17 ～ 0.71	0.41
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.023						0.032		- / 2	0.023 ～ 0.032	0.028
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.77						2.2		0 / 2	0.77 ～ 2.2	1.5
	ふっ素	(mg/L)					0.18						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.18	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.05						0.09		0 / 2	0.05 ～ 0.09	0.07
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					0.006								- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.15						0.44		- / 2	0.15 ～ 0.44	0.30
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.02								- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.26						1.3		- / 2	0.26 ～ 1.3	0.78
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.72						2.1		- / 2	0.72 ～ 2.1	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.04						0.13		- / 2	0.04 ～ 0.13	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)					0.24						0.56		- / 2	0.24 ～ 0.56	0.40
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000042											0 / 1	0.000042 ～ 0.000042	0.000042
	PFOS	(mg/L)		0.0000088											- / 1	0.0000088 ～ 0.0000088	0.0000088
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		0.0000063											- / 1	0.0000063 ～ 0.0000063	0.0000063
	PFOA	(mg/L)		0.000034											- / 1	0.000034 ～ 0.000034	0.000034
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.000028											- / 1	0.000028 ～ 0.000028	0.000028
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		15		16	19			21		27	78		- / 6	15 ～ 78	29
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		2.1			3.0			4.2			5.7		- / 4	2.1 ～ 5.7	3.8
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	37 46	18 21	30 42	41 35	36 44	39 32	41 49	32 27	26 27	40 37	102 69	40 37	- / 24	18 ～ 102	40

＜備考＞ BOD(75%値) : 6.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22201	92401	雨山川	佐野川合流直前	ー	-	大阪府	準基準点

			5/13		8/27		11/16		2/3		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日												
	採取時刻		7:25 13:25		7:20 13:15		7:30 14:05		7:20 13:30				
	天候		曇り 晴れ		快晴 快晴		晴れ 晴れ		曇り 晴れ				
	気温	(℃)	19.7 30.3		27.1 32.3		9.5 19.4		6.3 9.7			6.3 ～ 32.3	19.3
	水温	(℃)	18.2 25.6		23.7 31.9		15.4 20.5		10.5 13.8			10.5 ～ 31.9	20.0
	流量	(m3/S)	0.19 0.10		0.05 0.09		0.03 0.04		0.03 0.03			0.03 ～ 0.19	0.07
	透視度	(cm)	>30		>30		>30		>30			>30 ～ >30	>30
	臭気		無		無		無		微塩素				
	色相		淡黄		淡黄		淡黄		淡黄				
生活環境項目	pH	(－)	7.2 8.8		7.7 8.6		7.8 8.2		7.4 7.9		－ / 8	7.2 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	8.9		8.5		11		13		－ / 4	8.5 ～ 13	10
	BOD	(mg/L)	2.1		4.5		2.9		4.9		－ / 4	2.1 ～ 4.9	3.6
	COD	(mg/L)	7.1		7.1		8.0		7.0		－ / 4	7.0 ～ 8.0	7.3
	SS	(mg/L)	1		2		1		1		－ / 4	1 ～ 2	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)											
	全窒素	(mg/L)			1.4				2.2		－ / 2	1.4 ～ 2.2	1.8
	全燐	(mg/L)			0.56				0.85		－ / 2	0.56 ～ 0.85	0.71
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.028						－ / 1	0.028 ～ 0.028	0.028
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)											
	LAS(水生物)	(mg/L)											
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)			N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)			<0.02				<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)											
	PCB	(mg/L)			N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002				0.0005		0 / 2	<0.0002 ～ 0.0005	0.0004
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.80				2.0		0 / 2	0.80 ～ 2.0	1.4
	ふっ素	(mg/L)			0.14				0.09		0 / 2	0.09 ～ 0.14	0.12
	ほう素	(mg/L)			0.05				0.12		0 / 2	0.05 ～ 0.12	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			N.D						－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)			<0.005						－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)			0.010						－ / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	鉄(溶解性)	(mg/L)			0.19				1.7		－ / 2	0.19 ～ 1.7	0.95
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			0.02						－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	全クロム	(mg/L)			0.03						－ / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.04						－ / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.05				<0.04		－ / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.76				2.0		－ / 2	0.76 ～ 2.0	1.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.04				<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)			0.51				0.78		－ / 2	0.51 ～ 0.78	0.65
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシン銅	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)											
	PFOS	(mg/L)											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA	(mg/L)											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)											
	アニリン(水生物)	(mg/L)											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			30				50		－ / 2	30 ～ 50	40
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)											
	大腸菌数	(個/100mL)											
	ATU添加BOD	(mg/L)											
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率	(mS/m)	22 75		26 93		41 57		47 111		－ / 8	22 ～ 111	59

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22301	92501	住吉川	向田橋	ー	-	大阪府	準基準点

	採取月日		5/13	8/27	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		7:00 13:10	7:00 12:45	7:00 13:40	7:00 13:10			
	天候		曇り 晴れ	晴れ 快晴	晴れ 晴れ	曇り 薄曇り			
	気温	(℃)	19.5 27.2	26.8 33.1	9.0 19.1	7.1 9.1		7.1 ～ 33.1	18.9
	水温	(℃)	17.7 23.6	25.8 30.9	11.8 15.9	6.2 8.3		6.2 ～ 30.9	17.5
	流量	(m3/S)	0.14 0.06	0.10 0.10	0.03 0.04	0.02 0.03		0.02 ～ 0.14	0.07
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	無	無	微下水			
	色相		淡黄	淡黄	無	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	8.0 9.1	7.8 9.1	7.8 9.3	7.3 9.3	- / 8	7.3 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	11	11	14	18	- / 4	11 ～ 18	14
	BOD	(mg/L)	2.4	2.2	0.6	3.9	- / 4	0.6 ～ 3.9	2.3
	COD	(mg/L)	4.9	5.0	3.9	9.3	- / 4	3.9 ～ 9.3	5.8
	SS	(mg/L)	1	2	<1	2	- / 4	<1 ～ 2	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		1.1		1.9	- / 2	1.1 ～ 1.9	1.5
	全燐	(mg/L)		0.15		0.14	- / 2	0.14 ～ 0.15	0.15
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.011			- / 1	0.011 ～ 0.011	0.011
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.72		1.8	0 / 2	0.72 ～ 1.8	1.3
	ふっ素	(mg/L)		0.20		0.21	0 / 2	0.20 ～ 0.21	0.21
	ほう素	(mg/L)		0.03		0.16	0 / 2	0.03 ～ 0.16	0.10
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		<0.08			- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.68		1.8	- / 2	0.68 ～ 1.8	1.2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		0.04	- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.12		0.049	- / 2	0.049 ～ 0.12	0.085
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
	PFOS	(mg/L)							
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10		22	- / 2	<10 ～ 22	16
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	42 23	26 21	37 27	35 35	- / 8	21 ～ 42	31

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22401	92601	田尻川	府道堺阪南線陸橋	ー	-	大阪府	準基準点

			5/13		8/27		11/16		2/3		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日												
	採取時刻		9:20 14:50		9:05 15:15		10:00 16:45		9:30 15:20				
	天候		曇り 薄曇り		快晴 快晴		快晴 晴れ		曇り 晴れ				
	気温	(℃)	22.8 25.8		31.0 33.2		18.8 16.3		8.6 9.7			8.6 ～ 33.2	20.8
	水温	(℃)	20.6 25.2		29.4 31.9		17.4 17.3		9.7 11.3			9.7 ～ 31.9	20.4
	流量	(m3/S)	0.30 0.25		0.17 0.18		0.19 0.19		0.08 0.08			0.08 ～ 0.30	0.18
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微下水 淡黄		>30 微下水 淡黄		>30 無 淡黄		27 微下水 淡赤褐			27 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(-)	7.8 9.1		7.9 8.8		8.0 8.2		7.7 8.4		- / 8	7.7 ～ 9.1	
	DO	(mg/L)	9.5		8.9		8.6		12		- / 4	8.6 ～ 12	9.8
	BOD	(mg/L)	4.1		3.2		3.8		7.4		- / 4	3.2 ～ 7.4	4.6
	COD	(mg/L)	8.8		7.4		13		14		- / 4	7.4 ～ 14	11
	SS	(mg/L)	6		4		9		10		- / 4	4 ～ 10	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)											
	全窒素	(mg/L)			3.7				4.4		- / 2	3.7 ～ 4.4	4.1
	全燐	(mg/L)			0.56				0.81		- / 2	0.56 ～ 0.81	0.69
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.012				0.032		- / 2	0.012 ～ 0.032	0.022
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)											
	LAS(水生生物)	(mg/L)											
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)			N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)			<0.02				<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)											
	PCB	(mg/L)			N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)			<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			2.8				2.6		0 / 2	2.6 ～ 2.8	2.7
	ふっ素	(mg/L)			0.19				0.10		0 / 2	0.10 ～ 0.19	0.15
	ほう素	(mg/L)			0.04				0.04		0 / 2	0.04 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			N.D						- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)			<0.005						- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)			<0.005						- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)			0.28						- / 1	0.28 ～ 0.28	0.28
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			0.01						- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)			<0.03						- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.02						- / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.15				1.3		- / 2	0.15 ～ 1.3	0.73
	硝酸性窒素	(mg/L)			2.8				2.4		- / 2	2.4 ～ 2.8	2.6
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.05				0.12		- / 2	0.05 ～ 0.12	0.09
	りん酸性りん	(mg/L)			0.50				0.65		- / 2	0.50 ～ 0.65	0.58
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシン銅	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)											
	PFOS	(mg/L)											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA	(mg/L)											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			19				77		- / 2	19 ～ 77	48
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)											
	大腸菌数	(個/100mL)											
	ATU添加BOD	(mg/L)											
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率	(mS/m)	58 43		27 44		60 57		63 110		- / 8	27 ～ 110	58

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.1 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04001	92701	樫井川	兎田橋	B	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/14	8/27	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:20 15:00	7:55 13:55	9:15 15:10	9:10 14:55	7:50 13:55	10:05 15:50	9:10 15:00	8:20 14:55	9:30 15:00	9:10 14:40	8:15 14:05	9:30 14:30			
	天候		快晴 晴れ	曇り 晴れ	快晴 快晴	晴れ 薄曇り	快晴 快晴	晴れ 晴れ	快晴 快晴	晴れ 晴れ	快晴 快晴	曇り 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 雨			
	気温	(℃)	11.5 15.7	18.5 28.4	26.5 28.3	28.9 28.0	28.6 33.0	26.8 25.8	23.4 28.5	10.6 18.8	7.8 7.9	1.4 4.7	6.6 9.3	7.2 7.8		1.4 ～ 33.0	18.1
	水温	(℃)	17.5 22.2	18.1 21.5	22.8 28.8	26.8 26.9	27.1 28.9	24.1 24.7	23.5 27.5	13.0 17.3	9.4 11.4	6.5 7.7	7.0 11.2	8.0 8.4		6.5 ～ 28.9	18.3
	流量	(m3/S)	0.04 0.01	0.50 0.31	0.06 0.05	0.42 0.41	0.20 0.24	0.28 0.25						0.01		0.01 ～ 0.50	0.21
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	24		24 ～ >30	30
	臭気		無	無	無	微下水	無	微下水	微下水	無	無	無	無	微川藻			
	色相		無	淡黄	淡黄	淡灰黄	淡黄	淡黄	淡黄緑	無	無	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.8 8.9	8.0 8.8	7.9 9.2	8.0 8.3	7.9 8.7	7.8 8.2	8.7 9.4	8.0 8.9	7.3 7.4	9.2 9.3	7.7 9.0	8.1 8.9	11 / 24	7.3 ～ 9.4	
	DO	(mg/L)	13	10	15	9.2	11	9.4	20	15	13	18	13	10	0 / 12	9.2 ～ 20	13
	BOD	(mg/L)	1.6	1.9	0.8	2.2	2.2	1.7	7.1	1.8	2.0	1.5	2.4	7.6	2 / 12	0.8 ～ 7.6	2.7
	COD	(mg/L)	4.1	4.2	4.1	4.1	4.3	4.6	8.5	5.3	3.4	4.3	3.7	11	－ / 12	3.4 ～ 11	5.1
	SS	(mg/L)	1	2	2	3	2	2	19	5	2	2	1	10	0 / 12	1 ～ 19	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{2}	2.4×10^{3}	1.3×10^{3}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	2.4×10^{4}	7.9×10^{3}	2.4×10^{3}	7.9×10^{2}	3.3×10^{2}	1.3×10^{3}	3 / 12	2.4×10^{2} ～ 2.4×10^{4}	5.3×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.3			1.3			1.0			0.83		－ / 4	0.83 ～ 1.3	1.1
	全燐	(mg/L)		0.070			0.069			0.096			0.050		－ / 4	0.050 ～ 0.096	0.071
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.015			0.005			0.012			0.007		0 / 4	0.005 ～ 0.015	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0026						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ 0.0026	0.0016
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.97						0.73		0 / 2	0.73 ～ 0.97	0.85
	ふっ素	(mg/L)		0.14			0.17			0.14			0.24		0 / 4	0.14 ～ 0.24	0.17
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.04		0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.18			0.05			<0.04			<0.04		－ / 4	<0.04 ～ 0.18	0.08
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.89			0.93			0.57			0.69		－ / 4	0.57 ～ 0.93	0.77
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		－ / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.037						<0.003		－ / 2	<0.003 ～ 0.037	0.020
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0004								0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000008											0 / 1	0.000008 ～ 0.000008	0.000008
	PFOS	(mg/L)		<0.0000025											－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		<0.0000025											－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)		0.0000068											－ / 1	0.0000068 ～ 0.0000068	0.0000068
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.0000059											－ / 1	0.0000059 ～ 0.0000059	0.0000059
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					0.002								0 / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10		<10	<10			10		13	23		－ / 6	<10 ～ 23	13
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.0×10^{3}			3.7×10^{3}			3.1×10^{2}			1.3×10^{1}		－ / 4	1.3×10^{1} ～ 3.7×10^{3}	1.3×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)	9.0×10^{0}	5.7×10^{1}	1.3×10^{2}	5.7×10^{2}	5.7×10^{1}	1.7×10^{3}	3.0×10^{2}	4.2×10^{1}	5.4×10^{1}	3.7×10^{1}	<1	5.6×10^{1}	－ / 12	<1 ～ 1.7×10^{3}	2.5×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.4			2.0			1.6			1.7		－ / 4	1.4 ～ 2.0	1.7
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	21 21	21 21	22 23	21 21	24 25	23 23	29 27	32 28	24 23	30 31	36 33	36 31	－ / 24	21 ～ 36	26

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04101	92702	樫井川	樫井川橋	E	-	大阪府	基準点

	採取月日		4/15	5/13	6/1	7/14	8/27	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:45 14:30	8:50 14:35	8:40 14:30	8:35 14:15	8:40 14:45	9:30 15:20	8:45 14:30	9:30 16:15	9:00 14:35	8:45 14:15	9:00 14:50	9:00 14:00			
	天候		快晴 晴れ	曇り 晴れ	快晴 快晴	薄曇り 薄曇り	快晴 快晴	晴れ 晴れ	快晴 快晴	快晴 晴れ	快晴 快晴	曇り 晴れ	曇り 晴れ	曇り 雨			
	気温	(℃)	12.6 17.0	21.9 24.2	23.1 28.5	28.6 28.7	30.9 31.9	28.2 25.9	23.2 26.0	16.8 16.2	8.5 9.1	3.6 5.6	8.1 12.1	8.6 8.0		3.6 ～ 31.9	18.6
	水温	(℃)	14.1 17.8	19.8 24.4	21.1 25.6	27.6 29.5	27.8 31.1	24.2 25.0	22.9 26.1	15.3 17.1	10.1 12.4	7.6 8.6	8.4 10.6	10.3 10.5		7.6 ～ 31.1	18.7
	流量	(m3/S)	0.24 0.24	0.91 0.64	0.29 0.29	0.78 0.74	0.42 0.50	0.77 0.67	0.28 0.24	0.30 0.25	0.27 0.33	0.22 0.24	0.14 0.18	0.14 0.32		0.14 ～ 0.91	0.39
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 微土 淡黄	>30 微土 淡黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微下水 淡灰黄	>30 微土 淡黄	>30 微下水 黄緑	>30 微下水 淡灰緑	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微土 淡黄	22 微土 淡灰黄	>30 微土 淡灰		22 ～ >30	29
生活環境項目	pH	(-)	7.3 7.7	8.1 8.8	7.3 7.9	7.7 8.4	7.8 8.8	7.8 8.1	7.9 8.0	7.8 8.1	7.1 7.4	7.4 7.6	7.5 7.9	7.4 7.8	2 / 24	7.1 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	10	9.9	9.7	8.9	10	9.4	9.8	11	11	11	11	10	0 / 12	8.9 ～ 11	10
	BOD	(mg/L)	3.8	1.9	0.8	2.4	2.1	2.3	2.4	2.9	4.6	4.6	7.5	6.5	0 / 12	0.8 ～ 7.5	3.5
	COD	(mg/L)	7.6	5.8	5.8	6.2	5.0	6.0	7.0	8.8	6.7	7.2	13	9.9	- / 12	5.0 ～ 13	7.4
	SS	(mg/L)	11	4	8	6	4	7	7	10	7	6	17	7	- / 12	4 ～ 17	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)															
	全窒素	(mg/L)		1.8			1.8			3.7			4.7		- / 4	1.8 ～ 4.7	3.0
	全燐	(mg/L)		0.21			0.17			0.54			0.61		- / 4	0.17 ～ 0.61	0.38
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.010						0.085		- / 2	0.010 ～ 0.085	0.048
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	LAS(水生生物)	(mg/L)															
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.5						2.7		0 / 2	1.5 ～ 2.7	2.1
	ふっ素	(mg/L)					0.18						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.18	0.15
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.06		0 / 2	0.04 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)					0.08								- / 1	0.08 ～ 0.08	0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.08						1.7		- / 2	0.08 ～ 1.7	0.89
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.5						2.5		- / 2	1.5 ～ 2.5	2.0
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.05						0.14		- / 2	0.05 ～ 0.14	0.10
	りん酸性りん	(mg/L)					0.13						0.49		- / 2	0.13 ～ 0.49	0.31
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								- / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0005								0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.03								0 / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					0.003								- / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		14		13	12			42		25	51		- / 6	12 ～ 51	26
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)															
	大腸菌数	(個/100mL)															
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.6			2.0			2.1			4.3		- / 4	1.6 ～ 4.3	2.5
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	33 35	25 27	27 32	29 27	27 27	32 27	42 46	51 46	35 36	37 38	67 67	58 55	- / 24	25 ～ 67	39

＜備考＞ BOD(75%値) : 4.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22501	92801	新家川	明治小橋	ー	-	大阪府	準基準点

			5/13	8/27	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		8:30 13:15	8:20 14:20	9:00 15:50	8:40 14:30			
	天候		曇り 晴れ	快晴 快晴	快晴 晴れ	曇り 晴れ			
	気温	(℃)	20.0 26.3	30.1 31.8	12.5 16.6	7.3 9.3		7.3 ～ 31.8	19.2
	水温	(℃)	19.2 24.4	26.9 29.3	14.9 16.8	10.6 11.8		10.6 ～ 29.3	19.2
	流量	(m3/S)	0.32 0.22	0.22 0.22	0.17 0.16	0.05 0.05		0.05 ～ 0.32	0.18
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	微下水	無	微下水			
	色相		淡黄	淡黄	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(-)	7.3 8.8	7.8 8.7	7.7 8.2	7.2 7.4	- / 8	7.2 ～ 8.8	
	DO	(mg/L)	8.9	9.3	10	11	- / 4	8.9 ～ 11	9.8
	BOD	(mg/L)	2.7	2.6	3.2	6.1	- / 4	2.6 ～ 6.1	3.7
	COD	(mg/L)	5.7	5.5	8.7	8.0	- / 4	5.5 ～ 8.7	7.0
	SS	(mg/L)	5	5	10	8	- / 4	5 ～ 10	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		1.8		5.8	- / 2	1.8 ～ 5.8	3.8
	全燐	(mg/L)		0.31		0.48	- / 2	0.31 ～ 0.48	0.40
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.010			- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.2		3.5	0 / 2	1.2 ～ 3.5	2.4
	ふっ素	(mg/L)		0.16		0.08	0 / 2	0.08 ～ 0.16	0.12
	ほう素	(mg/L)		0.04		0.03	0 / 2	0.03 ～ 0.04	0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		0.006			- / 1	0.006 ～ 0.006	0.006
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.29			- / 1	0.29 ～ 0.29	0.29
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		<0.01			- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.01			- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.09		2.0	- / 2	0.09 ～ 2.0	1.0
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.2		3.4	- / 2	1.2 ～ 3.4	2.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.06		0.15	- / 2	0.06 ～ 0.15	0.11
	りん酸性りん	(mg/L)		0.24		0.29	- / 2	0.24 ～ 0.29	0.27
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			- / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		0.002			- / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		0.0005			0 / 1	0.0005 ～ 0.0005	0.0005
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)		0.06			0 / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	ウラン	(mg/L)		0.0002			0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
	PFOS	(mg/L)							
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			- / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)		0.003			- / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003			- / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		14		36	- / 2	14 ～ 36	25
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	22 47	27 25	26 25	39 36	- / 8	22 ～ 47	31

＜備考＞ BOD(75%値) : 3.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22601	92901	大里川	河口水門	ー	-	大阪府	準基準点

			5/13	8/27	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日								
	採取時刻		9:45 15:20	9:35 15:50	11:00 17:30	10:25 15:50			
	天候		曇り 晴れ	快晴 快晴	快晴 晴れ	曇り 晴れ			
	気温	(℃)	22.7 26.7	30.5 32.4	18.7 15.5	8.4 9.0		8.4 ～ 32.4	20.5
	水温	(℃)	22.1 25.8	29.0 32.1	21.5 19.9	11.6 14.0		11.6 ～ 32.1	22.0
	流量	(m3/S)	0.22 0.11	0.38 0.08	0.02 0.27	0.19		0.02 ～ 0.38	0.18
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水 淡黄	微下水 淡黄	微下水 無	微下水 淡黄			
	色相								
生活環境項目	pH	(-)	7.5 8.4	7.5 7.7	7.4 7.6	8.1 8.1	- / 8	7.4 ～ 8.4	
	DO	(mg/L)	7.9	5.5	5.3	9.7	- / 4	5.3 ～ 9.7	7.1
	BOD	(mg/L)	2.8	9.2	3.0	7.2	- / 4	2.8 ～ 9.2	5.6
	COD	(mg/L)	9.9	14	10	8.6	- / 4	8.6 ～ 14	11
	SS	(mg/L)	6	2	5	2	- / 4	2 ～ 6	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)							
	全窒素	(mg/L)		1.5		1.2	- / 2	1.2 ～ 1.5	1.4
	全燐	(mg/L)		0.16		0.14	- / 2	0.14 ～ 0.16	0.15
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.017			- / 1	0.017 ～ 0.017	0.017
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	LAS(水生物)	(mg/L)							
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.93		0.88	0 / 2	0.88 ～ 0.93	0.91
	ふっ素	(mg/L)		0.15		0.16	0 / 2	0.15 ～ 0.16	0.16
	ほう素	(mg/L)		0.24		0.39	0 / 2	0.24 ～ 0.39	0.32
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)		0.11			- / 1	0.11 ～ 0.11	0.11
	マンガン(溶解性)	(mg/L)		0.04			- / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	全クロム	(mg/L)		<0.03			- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.04			- / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.12		0.04	- / 2	0.04 ～ 0.12	0.08
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.89		0.84	- / 2	0.84 ～ 0.89	0.87
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.10		0.055	- / 2	0.055 ～ 0.10	0.078
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシン銅	(mg/L)							
	クロロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	ジクロルボス	(mg/L)							
	フェノブカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							
	PFOS	(mg/L)							
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)							
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)							
	フェノール(水生生物)	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)							
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		570		1200	- / 2	570 ～ 1200	890
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)							
	大腸菌数	(個/100mL)							
	ATU添加BOD	(mg/L)							
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	820 161	1080 221	257 161	2370 445	- / 8	161 ～ 2370	689

＜備考＞ BOD(75%値) : 7.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04201	93001	男里川	男里川橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/14	8/27	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:40 15:05	10:00 16:15	9:30 15:00	9:30 15:10	10:20 18:05	9:30 14:10	9:50 15:00	9:35 15:25	10:10 14:50	10:05 15:10	10:50 16:25	9:10 13:45			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	快晴 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 快晴	雪 晴れ	曇り 曇り	曇り 雨			
	気温	(℃)	12.0 15.3	22.2 25.7	23.6 30.6	26.5 28.0	29.1 30.1	26.2 26.7	25.3 25.7	19.0 18.8	10.3 13.7	3.1 7.0	8.5 8.2	8.5 8.5		3.1 ～ 30.6	18.9
	水温	(℃)	14.5 18.7	19.5 24.4	21.2 26.1	24.8 29.1	27.3 29.4	23.6 25.2	23.5 27.2	14.9 17.7	9.5 12.6	6.5 8.2	6.7 8.7	7.6 8.7		6.5 ～ 29.4	18.2
	流量	(m3/S)	0.48 0.44	0.83 0.72	0.78 0.72	1.32 1.23	0.58 0.59	0.79 0.81	0.25 0.25	0.15 0.17	0.32 0.31	0.23 0.22	0.11 0.13	0.08 0.12		0.08 ～ 1.32	0.48
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無			
	色相		無	淡白	淡黄	淡白	淡白	淡黄	淡黄	無	淡黄	無	淡黄緑	淡黄緑			
生活環境項目	pH	(－)	8.1 9.0	8.4 8.9	8.1 8.8	8.1 8.5	8.0 8.1	8.0 8.6	8.1 8.4	7.9 8.5	8.3 9.0	7.0 8.4	7.5 8.8	7.6 8.3	6 / 24	7.0 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	12	10	10	8.4	7.9	9.7	10	13	14	15	15	13	0 / 12	7.9 ～ 15	12
	BOD	(mg/L)	1.9	1.9	<0.5	1.8	1.8	1.1	1.2	1.0	2.3	0.8	3.6	3.2	3 / 12	<0.5 ～ 3.6	1.8
	COD	(mg/L)	4.1	4.2	3.6	3.9	3.4	3.7	3.6	3.3	3.3	3.7	3.5	4.7	－ / 12	3.3 ～ 4.7	3.8
	SS	(mg/L)	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	0 / 12	1 ～ 3	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	7.9×10^{2}	2.4×10^{3}	4.9×10^{3}	2.4×10^{4}	1.3×10^{4}	7.9×10^{3}	1.3×10^{3}	3.3×10^{2}	1.3×10^{3}	1.3×10^{3}	2.4×10^{3}	10 / 12	3.3×10^{2} ～ 2.4×10^{4}	5.1×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		1.2			1.0			1.2			1.9		－ / 4	1.0 ～ 1.9	1.3
	全燐	(mg/L)		0.072			0.074			0.090			0.086		－ / 4	0.072 ～ 0.090	0.081
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.011			0.021			0.024			0.037		1 / 4	0.011 ～ 0.037	0.023
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0020						0.0047		0 / 2	0.0020 ～ 0.0047	0.0034
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.78						1.2		0 / 2	0.78 ～ 1.2	0.99
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.12		0 / 2	0.12 ～ 0.14	0.13
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.13		0 / 2	0.04 ～ 0.13	0.09
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					0.17								－ / 1	0.17 ～ 0.17	0.17
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.04						0.54		－ / 2	0.04 ～ 0.54	0.29
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.74						1.2		－ / 2	0.74 ～ 1.2	0.97
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.05		－ / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)					0.041						0.040		－ / 2	0.040 ～ 0.041	0.041
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					0.001								－ / 1	0.001 ～ 0.001	0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					0.002								0 / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		10		10	11			18		17	28		－ / 6	10 ～ 28	16
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		8.9×10^{2}			5.0×10^{3}			8.5×10^{1}			3.6×10^{1}		－ / 4	3.6×10^{1} ～ 5.0×10^{3}	1.5×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)	1.0×10^{1}	1.3×10^{1}	3.5×10^{1}	1.0×10^{2}	1.2×10^{2}	8.2×10^{1}	1.1×10^{2}	8.0×10^{0}	1.3×10^{1}	8.1×10^{1}	2.0×10^{0}	7.0×10^{1}	－ / 12	2.0×10^{0} ～ 1.2×10^{2}	5.4×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.1			1.5			0.8			2.5		－ / 4	0.8 ～ 2.5	1.5
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	18 23	16 18	21 18	17 19	20 20	22 21	23 26	27 27	25 22	30 28	27 29	33 33	－ / 24	16 ～ 33	23

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04301	93101	金熊寺川	男里橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/14	8/27	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:00 14:45	9:35 16:00	9:10 14:40	9:00 14:35	10:00 17:35	9:10 14:00	9:30 14:40	9:20 15:05	9:50 14:40	9:40 14:50	10:25 16:05	8:50 13:30			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 快晴	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雪 晴れ	曇り 曇り	曇り 雨			
	気温	(℃)	10.9 15.4	21.7 25.4	23.4 29.0	27.2 31.5	29.6 31.0	26.0 26.4	24.8 25.7	15.1 19.8	9.6 11.4	2.7 5.9	7.8 8.5	9.1 9.4		2.7 ～ 31.5	18.6
	水温	(℃)	14.1 19.4	18.7 23.6	20.2 26.9	25.1 30.1	26.4 29.2	23.4 24.9	23.4 26.0	14.9 17.7	10.5 11.5	6.7 7.8	7.7 9.7	9.2 9.9		6.7 ～ 30.1	18.2
	流量	(m3/S)	0.04 0.04	0.52 0.49	0.31 0.28	0.48 0.48	0.30 0.31	0.39 0.38	0.06 0.06	0.03 0.03	0.10 0.08	0.12 0.10	0.03 0.03	0.02 0.07		0.02 ～ 0.52	0.20
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		微下水	無	無	無	無	微川藻	微川藻	無	無	無	無	無			
	色相		黄緑	淡白	淡黄	淡白	淡白	淡黄	淡黄	淡黄緑	淡灰黄	淡灰緑	淡黄緑	淡黄緑			
生活環境項目	pH	(－)	7.5 8.5	8.1 8.6	7.9 8.3	7.8 8.5	7.8 8.0	7.9 8.3	7.9 7.9	7.7 8.4	7.9 8.0	7.5 7.7	7.1 7.9	7.8 7.9	1 / 24	7.1 ～ 8.6	
	DO	(mg/L)	12	9.3	9.9	8.4	8.2	9.5	10	13	13	14	16	11	0 / 12	8.2 ～ 16	11
	BOD	(mg/L)	2.3	2.1	0.7	1.8	1.4	0.8	1.0	0.8	2.4	1.3	2.4	4.0	5 / 12	0.7 ～ 4.0	1.8
	COD	(mg/L)	5.1	4.5	3.4	4.1	3.6	3.9	3.7	4.0	4.6	4.5	5.1	6.2	－ / 12	3.4 ～ 6.2	4.4
	SS	(mg/L)	7	5	2	3	3	3	1	2	5	2	2	4	0 / 12	1 ～ 7	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{4}	1.3×10^{4}	7.9×10^{4}	7.9×10^{3}	2.4×10^{4}	1.3×10^{4}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{2}	3.3×10^{3}	11 / 12	3.3×10^{2} ～ 7.9×10^{4}	1.5×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.0			0.98			1.5			1.4		－ / 4	0.98 ～ 1.5	1.2
	全燐	(mg/L)		0.066			0.068			0.10			0.076		－ / 4	0.066 ～ 0.10	0.078
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.007			0.009			0.008			0.012		0 / 4	0.007 ～ 0.012	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0020						0.0056		0 / 2	0.0020 ～ 0.0056	0.0038
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.72						1.3		0 / 2	0.72 ～ 1.3	1.0
	ふっ素	(mg/L)					0.15						0.15		0 / 2	0.15 ～ 0.15	0.15
	ほう素	(mg/L)		0.06			0.05			0.19			0.63		0 / 4	0.05 ～ 0.63	0.23
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						0.13		－ / 2	<0.04 ～ 0.13	0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.68						1.2		－ / 2	0.68 ～ 1.2	0.94
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						0.06		－ / 2	<0.04 ～ 0.06	0.05
	りん酸性りん	(mg/L)					0.039						0.034		－ / 2	0.034 ～ 0.039	0.037
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					0.002								0 / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10		<10	12			23		21	68		－ / 6	<10 ～ 68	24
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.6×10^{2}			5.1×10^{3}			2.4×10^{2}			1.2×10^{2}		－ / 4	1.2×10^{2} ～ 5.1×10^{3}	1.4×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)	4.7×10^{1}	3.1×10^{1}	1.3×10^{2}	3.7×10^{2}	4.6×10^{2}	1.1×10^{2}	4.7×10^{2}	5.8×10^{1}	1.2×10^{2}	3.2×10^{2}	2.1×10^{1}	5.1×10^{1}	－ / 12	2.1×10^{1} ～ 4.7×10^{2}	1.8×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.4			1.1			0.6			2.3		－ / 4	0.6 ～ 2.3	1.4
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	25 25	18 18	22 22	17 18	21 21	21 22	42 39	35 39	34 35	40 32	54 54	61 53	－ / 24	17 ～ 61	32

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.3 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04401	93201	菟砥川	西打合橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/14	8/27	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:15 14:15	8:40 15:25	8:40 14:15	8:10 13:45	9:20 16:40	8:40 13:40	9:05 14:10	8:50 14:40	9:05 14:00	9:05 14:13	9:35 15:20	8:05 13:00			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	快晴 快晴	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雪 晴れ	曇り 曇り	曇り 雨			
	気温	(℃)	10.0 15.4	20.0 26.5	22.8 29.3	25.3 31.0	28.8 30.7	25.3 26.1	22.0 27.3	15.2 19.6	7.2 12.3	3.2 4.9	6.6 8.4	7.0 8.9		3.2 ～ 31.0	18.1
	水温	(℃)	11.7 17.7	17.3 23.5	19.6 24.7	23.9 28.6	26.4 30.0	22.4 24.3	22.0 24.9	13.6 16.3	9.1 12.7	6.4 7.2	6.5 9.6	8.5 9.8		6.4 ～ 30.0	17.4
	流量	(m3/S)	0.16 0.16	0.25 0.24	0.14 0.13	0.35 0.30	0.10 0.09	0.20 0.19	0.08 0.08	0.06 0.06	0.10 0.10	0.08 0.06	0.07 0.04	0.04 0.04		0.04 ～ 0.35	0.13
	透視度 臭気 色相	(cm)	>30 無 淡黄緑	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微下水 淡白	>30 無 淡白	>30 無 淡黄	>30 無 淡黄	>30 微下水 淡黄緑	>30 無 淡黄	>30 無 淡灰緑	>30 無 淡黄緑	>30 無 淡黄		>30 ～ >30	>30
生活環境項目	pH	(－)	7.3 8.0	8.3 8.4	7.5 8.0	7.5 8.2	8.0 7.9	7.6 7.7	7.8 7.8	7.2 8.1	7.9 8.5	6.9 7.5	7.5 8.5	7.5 7.6	0 / 24	6.9 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	11	9.1	9.9	8.6	9.5	9.3	9.8	11	13	13	14	12	0 / 12	8.6 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	1.7	1.6	0.6	1.8	2.0	1.0	1.1	0.8	2.2	1.3	3.8	3.7	3 / 12	0.6 ～ 3.8	1.8
	COD	(mg/L)	3.7	4.1	3.7	3.8	3.4	3.4	3.2	3.2	3.1	2.7	4.5	5.3	－ / 12	2.7 ～ 5.3	3.7
	SS	(mg/L)	2	3	2	2	3	2	1	1	3	1	9	2	0 / 12	1 ～ 9	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	1.3×10^{5}	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	3.3×10^{4}	2.4×10^{4}	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{4}	12 / 12	1.3×10^{3} ～ 1.3×10^{5}	2.3×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.3			1.5			1.4			1.4		－ / 4	1.3 ～ 1.5	1.4
	全燐	(mg/L)		0.081			0.12			0.10			0.14		－ / 4	0.081 ～ 0.14	0.11
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.009			0.010			0.005			0.006		0 / 4	0.005 ～ 0.010	0.008
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0035						0.0097		0 / 2	0.0035 ～ 0.0097	0.0066
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.1						1.1		0 / 2	1.1 ～ 1.1	1.1
	ふっ素	(mg/L)					0.14						0.08		0 / 2	0.08 ～ 0.14	0.11
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.05		0 / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.13						0.20		－ / 2	0.13 ～ 0.20	0.17
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.1						1.1		－ / 2	1.1 ～ 1.1	1.1
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.095						0.038		－ / 2	0.038 ～ 0.095	0.067
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					0.002								0 / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10		<10	<10			<10		<10	<10		－ / 6	<10 ～ <10	<10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		7.9×10^{2}			4.5×10^{3}			6.9×10^{2}			7.5×10^{2}		－ / 4	6.9×10^{2} ～ 4.5×10^{3}	1.7×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)	5.1×10^{1}	4.1×10^{2}	4.9×10^{2}	2.4×10^{2}	2.0×10^{2}	1.9×10^{2}	3.5×10^{2}	6.7×10^{1}	1.0×10^{2}	5.9×10^{2}	1.1×10^{2}	6.1×10^{2}	－ / 12	5.1×10^{1} ～ 6.1×10^{2}	2.8×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.3			1.9			<0.5			3.1		－ / 4	<0.5 ～ 3.1	1.7
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	14 14	14 16	16 15	16 16	16 19	17 17	17 16	21 19	19 17	18 19	18 19	23 24	－ / 24	14 ～ 24	18

＜備考＞ BOD(75%値) ： 2.0 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04501	93301	山中川	東打合橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/14	8/27	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:40 14:25	9:10 15:40	8:50 14:25	8:30 14:00	9:40 17:05	9:00 13:50	9:15 14:20	9:00 14:50	9:25 14:20	9:25 14:30	9:55 15:40	8:20 13:15			
	天候		晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 曇り	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 晴れ	曇り 曇り	曇り 雨			
	気温	(℃)	10.6 15.4	21.2 26.0	22.7 29.3	26.2 29.2	29.5 30.8	24.6 26.3	23.3 27.3	14.5 18.2	8.3 12.2	3.3 6.2	6.8 7.6	7.0 9.1		3.3 ～ 30.8	18.2
	水温	(℃)	12.1 18.4	17.9 22.6	19.3 24.7	23.6 28.5	26.6 26.9	22.3 24.0	22.3 24.5	13.4 17.5	9.6 11.9	5.7 7.3	5.8 8.6	6.0 8.2		5.7 ～ 28.5	17.0
	流量	(m3/S)	0.19 0.18	0.49 0.37	0.31 0.29	0.27 0.25	0.12 0.11	0.29 0.28	0.06 0.05	0.03 0.03	0.14 0.13	0.09 0.08	0.07 0.07	0.06 0.06		0.03 ～ 0.49	0.17
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	淡黄	微下水	無			
	色相		無	淡白	無	淡白	淡白	無	無	無	淡黄	淡灰緑	淡黄	淡黄			
生活環境項目	pH	(－)	7.4 8.9	8.0 8.6	7.6 8.0	7.6 8.1	7.9 7.7	8.3 8.9	7.8 8.4	7.8 8.9	8.3 9.1	7.1 8.7	8.6 9.3	7.7 8.9	9 / 24	7.1 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	11	10	9.3	8.7	8.0	10	11	14	13	16	15	14	0 / 12	8.0 ～ 16	12
	BOD	(mg/L)	1.4	1.9	0.5	1.5	1.5	1.3	0.7	1.2	2.5	1.2	1.6	1.9	1 / 12	0.5 ～ 2.5	1.4
	COD	(mg/L)	3.9	3.6	2.9	3.0	3.1	3.3	2.5	3.1	3.3	3.2	3.0	3.7	－ / 12	2.5 ～ 3.9	3.2
	SS	(mg/L)	1	1	1	1	1	<1	<1	1	2	1	1	2	0 / 12	<1 ～ 2	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.3×10^{3}	7.9×10^{3}	4.9×10^{4}	2.4×10^{4}	7.9×10^{4}	2.4×10^{4}	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{2}	3.3×10^{3}	2.4×10^{3}	3.3×10^{3}	11 / 12	7.9×10^{2} ～ 7.9×10^{4}	1.7×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		1.1			1.1			0.66			1.0		－ / 4	0.66 ～ 1.1	0.97
	全燐	(mg/L)		0.083			0.069			0.064			0.073		－ / 4	0.064 ～ 0.083	0.072
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.007			0.005			0.007			0.009		0 / 4	0.005 ～ 0.009	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0033						0.0056		0 / 2	0.0033 ～ 0.0056	0.0045
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						0.006		0 / 2	<0.005 ～ 0.006	0.006
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.91						0.88		0 / 2	0.88 ～ 0.91	0.90
	ふっ素	(mg/L)					0.16						0.17		0 / 2	0.16 ～ 0.17	0.17
	ほう素	(mg/L)					0.04						0.07		0 / 2	0.04 ～ 0.07	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.87						0.84		－ / 2	0.84 ～ 0.87	0.86
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.040						0.034		－ / 2	0.034 ～ 0.040	0.037
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0003								0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					<0.02								0 / 1	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	PFOS	(mg/L)															
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					0.002								0 / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10		<10	<10			12		10	14		－ / 6	<10 ～ 14	11
	嚢便性大腸菌群数	(個/100mL)		5.2×10^{2}			8.1×10^{3}			1.1×10^{2}			1.2×10^{1}		－ / 4	1.2×10^{1} ～ 8.1×10^{3}	2.2×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)	1.8×10^{2}	7.0×10^{1}	4.3×10^{1}	1.4×10^{2}	2.0×10^{2}	1.3×10^{2}	2.8×10^{2}	9.0×10^{0}	1.4×10^{1}	1.7×10^{1}	<1.0×10^{0}	2.7×10^{1}	－ / 12	<1.0×10^{0} ～ 2.8×10^{2}	9.3×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.2			1.3			0.5			1.4		－ / 4	0.5 ～ 1.4	1.1
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	18 19	19 18	18 18	19 19	22 22	20 20	25 25	26 25	23 23	25 24	25 24	26 25	－ / 24	18 ～ 26	22

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.6 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
22701	93401	茶屋川	新茶屋川橋	ー	-	大阪府	準基準点

			5/13		8/27		11/16		2/3		m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日												
	採取時刻		8:20 15:00		8:50 16:05		8:15 14:15		9:10 14:45				
	天候		晴れ 晴れ		晴れ 快晴		晴れ 晴れ		曇り 晴れ				
	気温	(℃)	19.4 25.9		29.0 31.8		15.0 20.2		7.5 8.7			7.5 ～ 31.8	19.7
	水温	(℃)	18.8 24.1		25.7 30.0		13.2 17.0		7.0 9.1			7.0 ～ 30.0	18.1
	流量	(m3/S)	0.14 0.13		0.10 0.10		0.05 0.05		0.04 0.03			0.03 ～ 0.14	0.08
	透視度	(cm)	>30		>30		>30		>30			>30 ～ >30	>30
	臭気		無		無		無		微下水				
	色相		無		淡黄		無		無				
生活環境項目	pH	(-)	8.4 8.8		8.1 8.8		7.6 8.9		7.6 9.3		- / 8	7.6 ～ 9.3	
	DO	(mg/L)	10		8.8		13		14		- / 4	8.8 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	1.9		2.2		1.0		2.2		- / 4	1.0 ～ 2.2	1.8
	COD	(mg/L)	3.8		3.6		3.4		4.4		- / 4	3.4 ～ 4.4	3.8
	SS	(mg/L)	2		1		<1		1		- / 4	<1 ～ 2	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)											
	全窒素	(mg/L)			0.90				3.0		- / 2	0.90 ～ 3.0	2.0
	全燐	(mg/L)			0.12				0.32		- / 2	0.12 ～ 0.32	0.22
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.005						- / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)											
	LAS(水生生物)	(mg/L)											
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003				<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)			N.D				N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)			<0.02				<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)											
	PCB	(mg/L)			N.D						0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002				<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004				<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006				<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0005				<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002						0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006						0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003						0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002						0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)			<0.002				<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.54				2.2		0 / 2	0.54 ～ 2.2	1.4
	ふっ素	(mg/L)			0.20				0.20		0 / 2	0.20 ～ 0.20	0.20
	ほう素	(mg/L)			0.13				0.23		0 / 2	0.13 ～ 0.23	0.18
	1,4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005				<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			N.D						- / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)			<0.005						- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)			<0.005						- / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)			<0.08						- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)			<0.01						- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)			<0.03						- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.01						- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.15				0.77		- / 2	0.15 ～ 0.77	0.46
	硝酸性窒素	(mg/L)			0.50				2.0		- / 2	0.50 ～ 2.0	1.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.04				0.16		- / 2	0.04 ～ 0.16	0.10
	りん酸性りん	(mg/L)			0.094				0.31		- / 2	0.094 ～ 0.31	0.20
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシン銅	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOS及びPFOA	(mg/L)											
	PFOS	(mg/L)											
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA	(mg/L)											
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)											
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)											
	フェノール(水生生物)	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)											
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)											
	アニリン(水生生物)	(mg/L)											
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)											
その他項目	塩素イオン	(mg/L)			<10				14		- / 2	<10 ～ 14	12
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)											
	大腸菌数	(個/100mL)											
	ATU添加BOD	(mg/L)											
	非イオン界面活性剤												
	電気伝導率	(mS/m)	34 38		47 46		54 50		54 51		- / 8	34 ～ 54	47

＜備考＞ BOD(75%値) : 2.2 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04601	93501	番川	田身輪橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/14	8/27	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		7:50 13:45	8:00 14:45	8:10 13:50	7:40 12:45	8:35 15:40	8:15 13:15	8:40 13:35	8:00 14:00	8:30 13:50	8:35 13:45	8:50 14:25	7:30 12:30			
	天候		晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 快晴	晴れ 曇り	快晴 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雪 薄曇り	曇り 薄曇り	曇り 雨			
	気温	(℃)	9.4 15.0	18.4 25.6	22.2 27.9	22.1 28.4	28.5 31.6	23.4 25.9	22.2 26.3	11.5 18.2	4.4 10.4	4.2 5.3	6.2 9.4	5.1 9.6		4.2 ～ 31.6	17.1
	水温	(℃)	10.9 17.1	16.0 21.0	17.3 22.7	20.8 26.6	23.6 27.3	21.1 23.6	21.1 24.0	12.0 14.4	7.7 9.8	5.9 6.8	5.3 6.7	6.0 7.2		5.3 ～ 27.3	15.6
	流量	(m3/S)	0.09 0.09	0.17 0.19	0.16 0.16	0.20 0.20	0.14 0.15	0.12 0.12	0.07 0.07	0.04 0.05	0.09 0.08	0.05 0.04	0.04 0.03	0.05 0.05		0.03 ～ 0.20	0.10
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.2 7.6	7.6 7.9	7.6 8.0	7.4 7.8	8.0 7.8	8.0 8.5	7.6 8.2	7.4 8.2	7.6 8.1	7.3 7.5	7.8 9.0	7.7 7.9	1 / 24	7.2 ～ 9.0	
	DO	(mg/L)	11	9.7	9.4	9.2	8.3	9.9	10	12	12	13	15	13	0 / 12	8.3 ～ 15	11
	BOD	(mg/L)	0.9	1.7	0.6	1.4	0.9	0.5	<0.5	<0.5	1.6	1.2	1.3	1.4	0 / 12	<0.5 ～ 1.7	1.0
	COD	(mg/L)	2.7	3.3	2.5	2.7	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1	2.1	1.6	1.9	－ / 12	1.6 ～ 3.3	2.3
	SS	(mg/L)	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 1	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	2.4×10^{3}	2.4×10^{4}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	2.4×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	2.4×10^{3}	3.3×10^{2}	11 / 12	3.3×10^{2} ～ 2.4×10^{4}	5.4×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.81			0.76			0.61			0.53		－ / 4	0.53 ～ 0.81	0.68
	全燐	(mg/L)		0.025			0.032			0.022			0.012		－ / 4	0.012 ～ 0.032	0.023
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.008			0.007			0.004			0.003		0 / 4	0.003 ～ 0.008	0.006
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0008						0.0006		0 / 2	0.0006 ～ 0.0008	0.0007
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.59						0.51		0 / 2	0.51 ～ 0.59	0.55
	ふっ素	(mg/L)					0.12						0.11		0 / 2	0.11 ～ 0.12	0.12
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.06		0 / 2	0.03 ～ 0.06	0.05
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.55						0.47		－ / 2	0.47 ～ 0.55	0.51
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.012						<0.003		－ / 2	<0.003 ～ 0.012	0.008
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノブカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000006											0 / 1	0.000006 ～ 0.000006	0.000006
	PFOS	(mg/L)		<0.0000025											－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		<0.0000025											－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)		0.0000044											－ / 1	0.0000044 ～ 0.0000044	0.0000044
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.0000040											－ / 1	0.0000040 ～ 0.0000040	0.0000040
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)															
	フェノール(水生生物)	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10		<10	<10			<10		<10	<10		－ / 6	<10 ～ <10	<10
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		5.7×10^{2}			3.0×10^{3}			9.1×10^{1}			2.7×10^{1}		－ / 4	2.7×10^{1} ～ 3.0×10^{3}	9.2×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)	2.6×10^{1}	4.4×10^{1}	5.1×10^{1}	1.2×10^{2}	1.0×10^{2}	8.5×10^{1}	1.5×10^{2}	7.8×10^{1}	9.6×10^{1}	2.0×10^{2}	7.0×10^{0}	3.2×10^{1}	－ / 12	7.0×10^{0} ～ 2.0×10^{2}	8.2×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)		1.1			0.9			<0.5			1.1		－ / 4	<0.5 ～ 1.1	0.9
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	14 14	12 13	13 12	13 14	13 14	17 16	18 17	19 18	16 15	17 19	18 17	19 18	－ / 24	12 ～ 19	16

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.4 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04701	93601	大川	昭南橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/14	8/27	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		7:25 13:25	7:35 14:20	7:50 13:30	7:20 12:25	8:00 15:00	7:50 12:50	8:00 13:15	7:35 13:40	8:00 13:30	8:10 13:25	8:15 14:00	7:15 12:15			
	天候		晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 快晴	晴れ 晴れ	快晴 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	雪 薄曇り	曇り 晴れ	曇り 雨			
	気温	(℃)	8.7 15.3	17.4 25.7	21.4 28.4	24.5 30.0	28.7 31.8	23.0 26.3	23.0 25.2	11.7 20.4	4.4 11.6	3.0 5.5	6.5 10.3	5.0 12.1		3.0 ～ 31.8	17.5
	水温	(℃)	11.2 18.4	16.8 22.1	18.5 23.3	22.8 27.5	23.7 26.5	21.3 23.9	21.4 24.3	12.6 16.2	8.1 11.1	6.3 7.2	5.8 8.0	6.4 8.1		5.8 ～ 27.5	16.3
	流量	(m3/S)	0.14 0.14	0.27 0.25	0.39 0.41	0.35 0.34	0.44 0.43	0.27 0.29	0.29 0.17	0.04 0.04	0.15 0.12	0.05 0.04	0.09 0.04	0.10 0.09		0.04 ～ 0.44	0.21
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	22	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		22 ～ >30	29
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡黄緑	白	淡白	淡白	淡黄緑	淡灰緑	淡灰黄	淡黄	淡灰黄	淡黄	淡黄緑	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.1 7.9	7.4 7.9	7.6 7.9	7.3 7.7	8.4 8.1	7.5 7.6	7.9 7.7	7.4 7.8	7.6 7.8	7.2 7.7	7.6 8.7	7.6 7.8	1 / 24	7.1 ～ 8.7	
	DO	(mg/L)	11	9.2	8.9	8.7	8.2	8.6	8.6	11	12	14	16	12	0 / 12	8.2 ～ 16	11
	BOD	(mg/L)	1.2	2.3	0.8	1.8	3.8	2.5	0.6	<0.5	1.7	1.2	1.9	1.3	3 / 12	<0.5 ～ 3.8	1.6
	COD	(mg/L)	3.8	4.6	3.8	3.9	5.1	3.9	4.2	3.3	2.9	2.7	3.0	2.9	－ / 12	2.7 ～ 5.1	3.7
	SS	(mg/L)	2	4	3	4	12	4	4	1	1	1	2	1	0 / 12	1 ～ 12	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{3}	4.9×10^{4}	2.4×10^{4}	2.4×10^{4}	2.4×10^{4}	2.4×10^{4}	1.3×10^{4}	7.9×10^{3}	1.3×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	12 / 12	1.3×10^{3} ～ 4.9×10^{4}	1.5×10^{4}
	全窒素	(mg/L)		0.70			0.98			0.56			0.30		－ / 4	0.30 ～ 0.98	0.64
	全燐	(mg/L)		0.043			0.070			0.030			0.026		－ / 4	0.026 ～ 0.070	0.042
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.009			0.009			0.006			0.005		0 / 4	0.005 ～ 0.009	0.007
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0018						0.0013		0 / 2	0.0013 ～ 0.0018	0.0016
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0 / 4	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.69						0.22		0 / 2	0.22 ～ 0.69	0.46
	ふっ素	(mg/L)					0.13						0.18		0 / 2	0.13 ～ 0.18	0.16
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.13		0 / 2	0.03 ～ 0.13	0.08
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					0.33								－ / 1	0.33 ～ 0.33	0.33
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.65						0.18		－ / 2	0.18 ～ 0.65	0.42
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.014						<0.003		－ / 2	<0.003 ～ 0.014	0.009
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000008											0 / 1	0.000008 ～ 0.000008	0.000008
	PFOS	(mg/L)		<0.0000025											－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		<0.0000025											－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)		0.0000060											－ / 1	0.0000060 ～ 0.0000060	0.0000060
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.0000059											－ / 1	0.0000059 ～ 0.0000059	0.0000059
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					0.002								0 / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		<10		<10	<10			11		34	36		－ / 6	<10 ～ 36	19
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		1.6×10^{2}			9.3×10^{3}			1.5×10^{3}			5.8×10^{2}		－ / 4	1.6×10^{2} ～ 9.3×10^{3}	2.9×10^{3}
	大腸菌数	(個/100mL)	6.1×10^{1}	8.0×10^{0}	4.2×10^{1}	1.9×10^{2}	3.1×10^{2}	1.7×10^{2}	3.2×10^{2}	7.7×10^{1}	4.3×10^{1}	4.5×10^{1}	3.5×10^{1}	2.9×10^{2}	－ / 12	8.0×10^{0} ～ 3.2×10^{2}	1.3×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.9			2.5			<0.5			1.5		－ / 4	<0.5 ～ 2.5	1.4
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	18 18	15 15	16 16	16 17	13 13	18 19	17 17	24 21	19 19	24 32	45 31	27 25	－ / 24	13 ～ 45	21

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.9 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04801	93701	東川	一軒屋橋	A	生物B	大阪府	基準点

			5/13	8/27	11/16	2/3	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日		5/13	8/27	11/16	2/3			
	採取時刻		7:20 13:15	7:35 13:35	7:20 13:20	7:25 13:15			
	天候		曇り 晴れ	晴れ 快晴	晴れ 晴れ	曇り 薄曇り			
	気温	(℃)	17.1 25.6	31.0 31.5	11.1 20.8	5.8 11.0		5.8 ～ 31.5	19.2
	水温	(℃)	16.5 22.1	24.9 29.6	12.3 15.9	5.6 7.4		5.6 ～ 29.6	16.8
	流量	(m3/S)	0.20 0.19	0.17 0.18	0.04 0.04	0.02 0.03		0.02 ～ 0.20	0.11
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	26		26 ～ >30	29
	臭気		無	無	無	無			
	色相		淡白	無	無	黄緑			
生活環境項目	pH	(－)	7.5 8.5	7.7 7.9	7.0 8.2	8.2 8.1	0 / 8	7.0 ～ 8.5	
	DO	(mg/L)	11	8.1	12	14	0 / 4	8.1 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	2.0	1.3	<0.5	1.5	0 / 4	<0.5 ～ 2.0	1.3
	COD	(mg/L)	4.5	3.2	2.8	2.8	－ / 4	2.8 ～ 4.5	3.3
	SS	(mg/L)	1	2	<1	12	0 / 4	<1 ～ 12	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	3.3×10^{4}	3.3×10^{3}	2.4×10^{4}	4 / 4	3.3×10^{3} ～ 3.3×10^{4}	1.6×10^{4}
	全窒素	(mg/L)	0.39	0.39	0.31	0.36	－ / 4	0.31 ～ 0.39	0.36
	全燐	(mg/L)	0.038	0.057	0.030	0.056	－ / 4	0.030 ～ 0.057	0.045
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.007	0.005	0.004	0.005	0 / 4	0.004 ～ 0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)		<0.00006		<0.00006	0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)		0.0010		0.0009	0 / 2	0.0009 ～ 0.0010	0.0010
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)		N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)		<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)		N.D			0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロプロペン	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)		<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.16		0.27	0 / 2	0.16 ～ 0.27	0.22
	ふっ素	(mg/L)		0.25		0.18	0 / 2	0.18 ～ 0.25	0.22
	ほう素	(mg/L)		0.05		0.07	0 / 2	0.05 ～ 0.07	0.06
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D			－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)		<0.005			－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)		<0.08			－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)		<0.03			－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04		0.04	－ / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.12		0.23	－ / 2	0.12 ～ 0.23	0.18
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04		<0.04	－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)		0.016		<0.003	－ / 2	<0.003 ～ 0.016	0.010
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロプロパン	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		<0.03			0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)		<0.0005			0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)		<0.0003			0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)		<0.004			0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)		<0.0006			0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)		<0.002			0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)		<0.0008			0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001			－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)		<0.06			0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)		<0.04			0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)		<0.001			－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)		<0.007			0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)		0.0004			0 / 1	0.0004 ～ 0.0004	0.0004
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)		<0.0002			0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)		<0.00003			0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)		0.02			0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)		0.0003			0 / 1	0.0003 ～ 0.0003	0.0003
	PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.000006				0 / 1	0.000006 ～ 0.000006	0.000006
	PFOS	(mg/L)	<0.0000025				－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)	<0.0000025				－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)	0.0000048				－ / 1	0.0000048 ～ 0.0000048	0.0000048
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)	0.0000044				－ / 1	0.0000044 ～ 0.0000044	0.0000044
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)		<0.006			0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)		0.003			0 / 1	0.003 ～ 0.003	0.003
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)		<0.003			0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)							
	アニリン(水生生物)	(mg/L)							
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)							
その他項目	塩素イオン	(mg/L)	<10	12	11	12	－ / 4	<10 ～ 12	11
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	7.5×10^{2}	1.2×10^{3}	6.3×10^{2}	1.3×10^{2}	－ / 4	1.3×10^{2} ～ 1.2×10^{3}	6.8×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)	4.2×10^{1}	1.0×10^{2}	9.5×10^{1}	6.6×10^{1}	－ / 4	4.2×10^{1} ～ 1.0×10^{2}	7.6×10^{1}
	ATU添加BOD	(mg/L)	1.3	1.1	<0.5	1.3	－ / 4	<0.5 ～ 1.3	1.1
	非イオン界面活性剤								
	電気伝導率	(mS/m)	26 26	34 35	39 38	42 40	－ / 8	26 ～ 42	35

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.5 (mg/L)

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	類型(水生生物)	担当機関	基準点
04901	93801	西川	こうや橋	A	生物B	大阪府	基準点

			4/15	5/13	6/1	7/14	8/27	9/16	10/7	11/16	12/14	1/6	2/3	3/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		7:00 13:00	7:00 13:00	7:20 13:00	7:00 12:00	7:00 13:00	7:30 12:30	7:30 13:00	7:00 13:00	7:30 13:00	7:30 12:55	7:00 13:00	7:00 12:00			
	天候		晴れ 晴れ	曇り 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	晴れ 快晴	晴れ 曇り	快晴 快晴	晴れ 晴れ	晴れ 晴れ	曇り 曇り	曇り 薄曇り	曇り 雨			
	気温	(℃)	8.3 14.6	16.8 25.9	20.3 28.1	22.3 29.5	26.2 30.8	22.9 25.6	20.9 25.1	9.6 17.4	3.7 10.9	3.8 5.9	5.1 8.5	3.3 12.1		3.3 ～ 30.8	16.6
	水温	(℃)	11.4 15.7	15.5 19.7	17.7 21.3	21.4 23.9	23.8 27.9	21.3 23.2	20.3 23.4	12.8 15.7	8.5 10.6	6.6 7.7	6.2 8.0	6.9 8.9		6.2 ～ 27.9	15.8
	流量	(m3/S)	0.11 0.11	0.17 0.15	0.13 0.13	0.16 0.16	0.07 0.06	0.09 0.08	0.04 0.04	0.03 0.03	0.05 0.06	0.02 0.02	0.02 0.02	0.01 0.01		0.01 ～ 0.17	0.07
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30 ～ >30	>30
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	色相		淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	淡白	無	無	淡黄	淡黄	無	無			
生活環境項目	pH	(－)	7.0 7.6	7.5 7.7	7.6 8.0	7.8 7.2	7.9 7.7	7.4 7.4	7.6 7.7	7.0 7.6	7.5 7.8	7.5 7.8	7.5 7.6	7.4 7.6	0 / 24	7.0 ～ 8.0	
	DO	(mg/L)	11	9.4	9.3	8.6	7.6	8.8	9.3	11	12	14	14	11	0 / 12	7.6 ～ 14	11
	BOD	(mg/L)	1.2	1.5	0.5	0.9	1.3	<0.5	0.7	<0.5	1.4	1.2	1.5	1.3	0 / 12	<0.5 ～ 1.5	1.0
	COD	(mg/L)	3.9	4.4	3.4	3.7	3.0	3.5	2.6	2.6	2.7	2.9	1.6	2.1	－ / 12	1.6 ～ 4.4	3.0
	SS	(mg/L)	3	2	3	2	2	4	3	3	5	8	1	1	0 / 12	1 ～ 8	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2.4×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	2.4×10^{4}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	2.4×10^{3}	2.4×10^{3}	1.3×10^{3}	7.9×10^{2}	11 / 12	7.9×10^{2} ～ 2.4×10^{4}	6.8×10^{3}
	全窒素	(mg/L)		0.46			0.50			0.29			0.22		－ / 4	0.22 ～ 0.50	0.37
	全燐	(mg/L)		0.031			0.041			0.026			0.011		－ / 4	0.011 ～ 0.041	0.027
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)		0.005			0.004			0.005			0.007		0 / 4	0.004 ～ 0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0009						0.0008		0 / 2	0.0008 ～ 0.0009	0.0009
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.30						0.14		0 / 2	0.14 ～ 0.30	0.22
	ふっ素	(mg/L)					0.12						<0.08		0 / 2	<0.08 ～ 0.12	0.10
	ほう素	(mg/L)					0.03						0.02		0 / 2	0.02 ～ 0.03	0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D								－ / 1	N.D ～ N.D	N.D
	フェノール類	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)					<0.005								－ / 1	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)					0.10								－ / 1	0.10 ～ 0.10	0.10
	マンガン（溶解性）	(mg/L)					0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.26						0.10		－ / 2	0.10 ～ 0.26	0.18
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04						<0.04		－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)					0.019						<0.003		－ / 2	<0.003 ～ 0.019	0.011
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03								0 / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005								0 / 1	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003								0 / 1	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.004								0 / 1	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	EPN	(mg/L)					<0.0006								0 / 1	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.002								0 / 1	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008								0 / 1	<0.0008 ～ <0.0008	<0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001								－ / 1	<0.0001 ～ <0.0001	<0.0001
	トルエン	(mg/L)					<0.06								0 / 1	<0.06 ～ <0.06	<0.06
	キシレン	(mg/L)					<0.04								0 / 1	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	ニッケル	(mg/L)					<0.001								－ / 1	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	モリブデン	(mg/L)					<0.007								0 / 1	<0.007 ～ <0.007	<0.007
	アンチモン	(mg/L)					0.0002								0 / 1	0.0002 ～ 0.0002	0.0002
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003								0 / 1	<0.00003 ～ <0.00003	<0.00003
	全マンガン	(mg/L)					0.02								0 / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
	ウラン	(mg/L)					<0.0002								0 / 1	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	PFOS及びPFOA	(mg/L)		0.000017											0 / 1	0.000017 ～ 0.000017	0.000017
	PFOS	(mg/L)		<0.0000025											－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOS(直鎖体)	(mg/L)		<0.0000025											－ / 1	<0.0000025 ～ <0.0000025	<0.0000025
	PFOA	(mg/L)		0.000015											－ / 1	0.000015 ～ 0.000015	0.000015
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)		0.000014											－ / 1	0.000014 ～ 0.000014	0.000014
	クロロホルム(水生生物)	(mg/L)					<0.006								0 / 1	<0.006 ～ <0.006	<0.006
	フェノール(水生生物)	(mg/L)					0.002								0 / 1	0.002 ～ 0.002	0.002
	ホルムアルデヒド(水生生物)	(mg/L)					<0.003								0 / 1	<0.003 ～ <0.003	<0.003
	4-t-オクチルフェノール(水生生物)	(mg/L)															
	アニリン(水生生物)	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール(水生生物)	(mg/L)															
その他項目	塩素イオン	(mg/L)		12		13	14			13		13	13		－ / 6	12 ～ 14	13
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)		3.2×10^{2}			1.3×10^{3}			5.0×10^{2}			3.9×10^{1}		－ / 4	3.9×10^{1} ～ 1.3×10^{3}	5.4×10^{2}
	大腸菌数	(個/100mL)	1.9×10^{1}	3.9×10^{1}	8.6×10^{1}	3.0×10^{2}	1.3×10^{2}	2.5×10^{2}	1.8×10^{2}	4.3×10^{2}	8.4×10^{1}	6.9×10^{1}	2.6×10^{1}	2.7×10^{2}	－ / 12	1.9×10^{1} ～ 4.3×10^{2}	1.6×10^{2}
	ATU添加BOD	(mg/L)		0.7			1.0			<0.5			1.4		－ / 4	<0.5 ～ 1.4	0.9
	非イオン界面活性剤																
	電気伝導率	(mS/m)	15 15	16 16	18 17	17 17	20 20	20 19	23 24	21 21	20 19	23 23	27 23	24 24	－ / 24	15 ～ 27	20

＜備考＞ BOD(75%値) ： 1.3 (mg/L)

（2）水質測定結果＜河川／通日測定＞

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
00101	10101	淀川	枚方大橋流心	B	近畿地整淀川河川事務所	基準点

採取月日			8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			9:00	11:00	13:00	15:10	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00				
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	曇り				
気温		(℃)	33.1	33.6	34.5	33.8	32.2	29.8	29.8	28.2	27.9	26.5	26.1	26.4	26.9	26.1	～	34.5	29.9
水温		(℃)	28.9	29.5	30.2	30.2	29.8	29.8	29.5	29.3	28.9	28.7	28.1	27.8	27.8	27.8	～	30.2	29.1
流量		(m3/S)	105.53	102.23	102.23	102.23	103.88	103.88	102.23	103.88	105.53	107.2	108.88	108.88	119.25	102	～	119	106
透視度		(cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	～	>100	>100
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
生活環境項目	pH	(－)	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	～	7.9	
	DO	(mg/L)	6.5	6.9	7.3	7.6	7.8	7.7	7.3	7.4	6.9	6.7	6.2	6.2	6.3	6.2	～	7.8	7.0
	BOD	(mg/L)	0.6	0.7	0.6	0.9	0.6	0.5	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	～	0.9	0.6
	COD	(mg/L)	3.3	3.3	3.2	3.5	3.5	3.2	3.4	3.5	3.3	3.5	3.6	3.6	3.5	3.2	～	3.6	3.4
	SS	(mg/L)	7	5	4	3	4	4	4	27	9	5	6	7	5	3	～	27	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	1.4×10^{4}	1.7×10^{4}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	1.1×10^{4}	4.9×10^{3}	9.4×10^{3}	3.3×10^{4}	2.2×10^{4}	3.3×10^{4}	3.3×10^{3}	～	3.3×10^{4}	1.3×10^{4}
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
05101	10902	芥川	鷺打橋	A	近畿地整淀川河川事務所	基準点

採取月日			8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/3	8/3	8/3	8/3	8/3	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			9:00	11:00	13:00	14:35	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00				
天候			快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	雨	曇り	曇り	雨				
気温		(℃)	30.4	32.8	32.8	34.1	33.0	33.2	29.7	29.5	28.2	27.0	26.0	26.7	26.5	26.0	～	34.1	30.0
水温		(℃)	28.2	30.0	30.7	31.2	30.4	29.6	28.1	28.4	28.0	27.7	27.8	28.5	27.8	27.7	～	31.2	29.0
流量		(m3/S)	0.30	0.30	0.24	0.21	0.18	0.18	0.13	0.18	0.21	0.24	0.27	1.19	0.58	0.13	～	1.19	0.32
透視度		(cm)	>100	>100	>100	95	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	40	>100	40	～	>100	95
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
色相			無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	茶色・淡(明)	無色				
生活環境項目	pH	(－)	7.9	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	7.9	～	8.2	
	DO	(mg/L)	7.3	8.6	9.1	9.6	8.5	7.5	6.4	6.3	5.8	5.5	5.7	6.3	6.5	5.5	～	9.6	7.2
	BOD	(mg/L)	1.3	1.4	1.3	1.8	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	1.6	1.5	0.9	～	1.8	1.3
	COD	(mg/L)	4.6	4.9	4.8	5.0	4.7	4.3	4.3	4.1	3.9	3.8	3.8	4.6	4.2	3.8	～	5.0	4.4
	SS	(mg/L)	3	3	3	3	5	4	3	3	3	4	4	9	5	3	～	9	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	7.9×10^{3}	1.4×10^{4}	4.9×10^{3}	1.7×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	1.1×10^{4}	1.1×10^{4}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	1.7×10^{4}	1.7×10^{4}	2.4×10^{4}	3.3×10^{3}	～	2.4×10^{4}	1.1×10^{4}
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
02401	80102	大和川	河内橋	C	近畿地整大和川河川事務所	基準点

採取月日			8/5	8/5	8/5	8/5	8/5	8/5	8/5	8/6	8/6	8/6	8/6	8/6	8/6	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00				
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り				
気温		(℃)	34.8	34.2	39.2	38.4	35.9	31.8	30.5	28.4	28.9	28.5	28.6	29.6	33.0	28.4	～	39.2	32.4
水温		(℃)	30.5	31.5	33.0	32.8	32.4	31.6	30.6	29.9	29.2	28.5	27.8	27.4	27.8	27.4	～	33.0	30.2
流量		(m3/S)																	
透視度		(cm)	40	59	59	70	58	57	59	33	41	37	46	42	52	33	～	70	50
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
色相			緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)				
生活環境項目	pH	(－)	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	8.0	～	8.2	
	DO	(mg/L)	7.9	7.8	7.6	7.5	7.2	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.5	7.8	7.0	～	7.9	7.4
	BOD	(mg/L)	1.2	1.2	1.3	1.3	1.5	1.4	1.1	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.1	～	1.5	1.3
	COD	(mg/L)	6.4	6.1	5.9	6.1	6.6	6.1	5.9	6.2	6.0	6.1	6.3	6.8	6.7	5.9	～	6.8	6.2
	SS	(mg/L)	8	7	6	6	7	8	7	9	7	7	9	12	11	6	～	12	8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)	2.6	2.6	2.3	2.3	2.2	2.0	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.5	1.9	～	2.6	2.2
	全燐	(mg/L)	0.44	0.43	0.41	0.44	0.45	0.42	0.40	0.41	0.39	0.38	0.38	0.40	0.41	0.38	～	0.45	0.41
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
02402	80103	大和川	浅香新取水口	C	近畿地整大和川河川事務所	基準点

採取月日			8/5	8/5	8/5	8/5	8/5	8/5	8/5	8/6	8/6	8/6	8/6	8/6	8/6	最小値	～	最大値	平均値
採取時刻			10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00	10:00				
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り				
気温		(℃)	33.0	36.0	38.8	36.1	32.7	30.4	28.7	28.2	27.9	27.5	28.1	31.0	33.2	27.5	～	38.8	31.7
水温		(℃)	31.5	33.3	33.8	33.3	32.1	30.6	29.6	29.5	28.9	28.0	27.8	28.3	30.5	27.8	～	33.8	30.6
流量		(m3/S)																	
透視度		(cm)	67	63	58	60	56	43	48	48	50	48	51	60	56	43	～	67	54
臭気			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
色相			緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)	緑褐色・淡(明)				
生活環境項目	pH	(－)	7.9	7.9	8.0	8.2	8.1	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	7.8	～	8.2	
	DO	(mg/L)	8.6	8.3	8.7	9.7	8.1	7.3	6.5	6.5	6.4	6.5	6.6	7.1	8.0	6.4	～	9.7	7.6
	BOD	(mg/L)	1.5	1.4	1.9	1.6	1.6	1.4	1.5	1.4	1.1	1.2	1.2	1.0	1.3	1.0	～	1.9	1.4
	COD	(mg/L)	7.3	7.3	7.6	7.0	7.0	7.0	7.3	8.2	6.7	6.5	6.6	6.5	7.2	6.5	～	8.2	7.1
	SS	(mg/L)	6	6	9	6	6	6	6	4	4	5	5	4	5	4	～	9	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)	3.5	3.2	3.2	3.6	4.0	4.2	5.4	5.5	3.9	3.5	3.3	3.2	3.7	3.2	～	5.5	3.9
	全燐	(mg/L)	0.42	0.41	0.40	0.42	0.42	0.43	0.40	0.39	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.39	～	0.44	0.42
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
07901	70501	飛鳥川	円明橋	C	大阪府	基準点

	採取月日		6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/23	6/23	6/23	6/23	6/23	最小値	～	最大値	平均値
	採取時刻		8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00	2:00	4:00	6:00	8:00				
	天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り				
	気温	(℃)	25.1	26.8	25.0	26.3	26.2	24.5	22.5	22.0	22.0	21.0	20.4	20.8	22.1	20.4	～	26.8	23.4
	水温	(℃)	23.3	24.7	25.2	25.3	25.1	24.8	23.8	23.4	23.1	22.1	21.8	21.6	22.3	21.6	～	25.3	23.6
	流量	(m3/S)	0.25	0.24	0.23	0.24	0.22	0.23	0.23	0.23	0.21	0.20	0.22	0.20	0.20	0.20	～	0.25	0.22
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	～	>30	>30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水				
	色相		灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)				
生活環境項目	pH	(－)	8.0	8.2	8.3	8.4	8.4	8.3	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.9	7.7	～	8.4	
	DO	(mg/L)	8.8	9.1	9.3	9.2	8.9	8.7	7.8	7.3	7.5	7.6	7.6	7.8	8.3	7.3	～	9.3	8.3
	BOD	(mg/L)	2.7	2.0	1.5	1.6	1.7	1.5	1.6	1.7	1.5	1.5	1.3	1.1	1.4	1.1	～	2.7	1.6
	COD	(mg/L)	7.0	5.4	5.3	5.2	5.5	5.5	5.2	5.9	5.4	5.5	5.0	5.9	5.6	5.0	～	7.0	5.6
	SS	(mg/L)	11	6	4	7	8	7	8	7	8	6	8	7	10	4	～	11	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)	25	26	24	24	25	26	31	27	24	31	24	24	29	24	～	31	26

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
02701	90302	石津川	石津川橋	D	堺市	基準点

	採取月日		2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	最小値	～	最大値	平均値
	採取時刻		9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00	9:00				
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気温	(℃)	4.7	7.8	10.1	9.8	7.9	6.8	6.1	5.4	4.8	4.2	4.5	4.9	5.4	4.2	～	10.1	6.3
	水温	(℃)	12.1	12.6	14.4	12.8	12.6	11.7	12.5	11.8	11.4	11.1	11.1	9.8	11.1	9.8	～	14.4	11.9
	流量	(m3/S)																	
	透視度	(cm)																	
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水				
	色相		灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)	灰黄色・淡(明)				
生活環境項目	pH	(－)	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.1	～	7.5	
	DO	(mg/L)	7.8	8.8	8.4	8.9	9.3	9.2	9.8	10	8.5	7.6	8.4	9.0	8.8	7.6	～	10	8.8
	BOD	(mg/L)	2.1	2.1	1.9	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.9	2.2	2.0	1.5	～	2.2	1.8
	COD	(mg/L)	8.1	8.0	7.6	7.6	7.4	7.8	8.0	7.9	7.6	7.4	7.7	7.7	8.4	7.4	～	8.4	7.8
	SS	(mg/L)	1	2	<1	2	1	2	1	3	5	7	4	5	2	<1	～	7	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)	421	643	721	759	823	826	528	504	722	878	879	567	272	272	～	879	657

地点統一番号	府独自番号	河川名	地点名	類型	担当機関	基準点
03801	92201	見出川	見出橋	E	大阪府	基準点

	採取月日		6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/22	6/23	6/23	6/23	6/23	最小値	～	最大値	平均値
	採取時刻		7:00	9:00	11:00	13:00	15:00	17:00	19:00	21:00	23:00	1:00	3:00	5:00	7:00				
	天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り				
	気温	(℃)	22.5	23.0	23.8	25.0	25.4	25.0	24.6	23.1	22.2	22.4	22.4	21.2	21.7	21.2	～	25.4	23.3
	水温	(℃)	22.3	23.5	24.9	24.9	25.4	25.1	24.3	23.7	23.7	23.0	22.7	22.1	21.9	21.9	～	25.4	23.7
	流量	(m3/S)	0.27	0.31	0.31	0.33	0.31	0.21	0.22	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.21	～	0.33	0.29
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	～	>30	>30
	臭気		微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水	微下水				
	色相		黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)	黄色・淡(明)				
生活環境項目	pH	(－)	7.3	7.4	7.5	7.4	7.7	7.6	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	～	7.7	
	DO	(mg/L)	7.7	8.0	7.7	7.4	7.8	7.1	6.0	6.1	6.1	6.3	6.9	7.1	7.6	6.0	～	8.0	7.1
	BOD	(mg/L)	3.0	4.9	5.1	5.9	4.3	5.6	5.8	5.8	5.1	4.5	4.3	2.9	3.3	2.9	～	5.9	4.7
	COD	(mg/L)	5.9	7.4	7.4	7.9	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.0	6.5	6.2	6.5	5.9	～	7.9	7.0
	SS	(mg/L)	6	9	6	8	8	8	7	5	4	3	4	6	6	3	～	9	6
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																	
	全窒素	(mg/L)																	
	全燐	(mg/L)																	
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	塩素イオン	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)	28	30	35	36	35	35	35	37	30	29	29	28	28	28	～	37	32

（3）水質測定結果＜海域＞

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60101	0001	C-3	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物A	大阪府

		層	4/15	5/18	6/2	7/1	8/3	9/1	10/12	11/17	12/9	1/24	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:07	10:59	10:51	11:40	10:39	10:59	11:23	10:30	10:37	10:55	10:33	10:21			
	水深 (m)		15.0	14.3	15.4	15.5	14.8	14.8	15.8	14.9	15.3	15.0	15.4	15.0		14.3 ～ 15.8	15.1
	天候		晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		14.5	25.1	25.1	22.1	25.8	30.0	25.9	19.2	13.1	8.5	7.4	7.9		7.4 ～ 30.0	18.7
	水温 (℃)	表	14.2	19.6	21.1	22.4	27.5	26.5	25.1	19.0	15.5	9.9	9.0	9.4		9.0 ～ 27.5	18.3
		底	13.6	16.3	17.4	19.8	22.8	24.8	24.5	19.3	16.8	11.0	9.4	9.5		9.4 ～ 24.8	17.1
	色相		濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		1.8	1.8	2.8	1.3	1.5	2.1	3.0	1.6	3.6	2.3	7.4	3.0		1.3 ～ 7.4	2.7
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.3	8.4	8.3	8.0	8.4	8.4	8.1	8.0	7.9	8.2	8.1	8.5	4 / 12	7.9 ～ 8.5	
		底	8.1	7.9	8.0	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.8 ～ 8.1	
	DO (mg/L)	表	10	10	9.0	9.1	8.7	8.4	6.1	6.7	6.9	10	10	13	0 / 12	6.1 ～ 13	9.0
		底	6.8	5.6	4.3	1.6	1.6	1.1	2.3	5.8	6.7	8.5	8.9	8.5	3 / 12	1.1 ～ 8.9	5.1
		最下	6.8	4.8	4.3	1.4	1.2	0.7	2.8	6.0	6.5	8.1	8.9	8.4	3 / 12	0.7 ～ 8.9	5.0
	DO飽和度 (%)	表	124	137	119	120	126	119	86	87	81	109	103	142	－ / 12	81 ～ 142	113
		底	80	69	54	21	22	16	33	76	83	94	96	92	－ / 12	16 ～ 96	61
		最下	80	60	55	19	16	11	41	79	82	90	96	90	－ / 12	11 ～ 96	60
	COD(酸性法) (mg/L)	表	4.7	5.8	4.4	6.6	5.3	4.7	3.3	2.8	2.6	3.2	3.7	4.5	0 / 12	2.6 ～ 6.6	4.3
		底	2.3	2.4	2.0	2.2	2.1	2.2	1.9	1.9	1.5	1.8	2.0	2.6	0 / 12	1.5 ～ 2.6	2.1
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	2.2	3.3	3.1	3.5	3.0	2.5	2.2	1.9	2.3	2.5	3.1	2.4	－ / 12	1.9 ～ 3.5	2.7
		底	1.3	2.0	1.7	1.6	1.1	1.4	1.6	1.7	1.5	1.7	1.7	1.4	－ / 12	1.1 ～ 2.0	1.6
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						N.D		－ / 2	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.68	0.94	0.91	1.5	0.88	0.63	0.57	0.48	1.0	0.90	1.1	0.66	2 / 12	0.48 ～ 1.5	0.85
		底	0.22	0.33	0.33	0.28	0.34	0.41	0.22	0.27	0.25	0.26	0.19	0.25	0 / 12	0.19 ～ 0.41	0.28
	全燐 (mg/L)	表	0.078	0.11	0.074	0.15	0.10	0.070	0.069	0.051	0.081	0.051	0.061	0.036	3 / 12	0.036 ～ 0.15	0.078
		底	0.029	0.062	0.054	0.069	0.10	0.064	0.062	0.041	0.034	0.033	0.028	0.027	1 / 12	0.027 ～ 0.10	0.050
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.007			0.004			0.003			0.007		0 / 4	0.003 ～ 0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	テトラクロロエチレン (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.34	0.22	0.45	0.46	0.18	0.21	0.25	0.22	0.61	0.57	0.83	0.35	0 / 12	0.18 ～ 0.83	0.39
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)																
	亜鉛 (mg/L)			0.007			0.004			0.003			0.007		－ / 4	0.003 ～ 0.007	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)																
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		13	13	6.4	20	17	27	5.1	5.6	0.5	7.1	3.9	11	－ / 12	0.5 ～ 27	11
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	0.23	<0.04	0.30	0.10	<0.04	<0.04	0.08	0.25	0.08	0.08	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.30	0.11
		底	0.05	0.13	0.13	0.09	0.11	<0.04	0.06	0.09	0.06	0.05	<0.04	0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.13	0.07
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.33	0.21	0.43	0.43	0.17	0.19	0.23	0.19	0.58	0.54	0.79	0.33	－ / 12	0.17 ～ 0.79	0.37
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.17	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.17	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	0.007	0.023	0.023	0.046	0.022	0.008	0.032	0.035	0.065	0.023	0.025	0.004	－ / 12	0.004 ～ 0.065	0.026
		底	0.017	0.046	0.039	0.065	0.099	0.061	0.053	0.031	0.026	0.021	0.014	0.014	－ / 12	0.014 ～ 0.099	0.041
	SS (mg/L)	表	6	8	6	10	8	6	4	7	7	8	6	7	－ / 12	4 ～ 10	7
		底	7	7	6	4	5	4	3	9	4	5	4	4	－ / 12	3 ～ 9	5
	VSS (mg/L)	表	3	4	4	6	4	3	2	4	2	3	3	4	－ / 12	2 ～ 6	4
		底	1	1	1	2	2	2	1	3	1	1	2	1	－ / 12	1 ～ 3	2
	濁度 (度・カオリン)	表	6.0	5.7	5.0	9.3	6.1	8.2	4.2	5.3	4.7	3.7	2.8	6.3	－ / 12	2.8 ～ 9.3	5.6
		底	6.0	6.2	4.7	2.4	2.2	3.0	1.4	4.8	2.7	2.7	1.5	2.7	－ / 12	1.4 ～ 6.2	3.4
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	26.63	25.91	18.86	22.70	22.29	21.28	26.40	29.90	24.53	26.31	22.36	27.08	－ / 12	18.86 ～ 29.90	24.52
		底	32.47	32.05	31.52	32.01	31.74	31.29	32.07	31.91	31.87	31.91	32.00	32.34	－ / 12	31.29 ～ 32.47	31.93
	フェオフィチン (μg/L)		4.0	10	5.1	12	14	11	4.6	1.2	0.4	2.9	2.2	7.2	－ / 12	0.4 ～ 14	6.2
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	3890	3740	2840	3410	3290	3100	3790	4150	3520	3750	3250	3810	－ / 12	2840 ～ 4150	3550
		底	4630	4520	4460	4550	4460	4390	4490	4410	4380	4420	4430	4510	－ / 12	4380 ～ 4630	4470
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 4.7 (mg/L)、全層－ 3.6 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60102	0002	C-4	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物A	大阪府

		層	4/15	5/18	6/2	7/1	8/3	9/1	10/12	11/17	12/9	1/24	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:33	12:00	11:47	14:21	12:33	11:38	12:49	11:04	11:10	12:30	12:13	10:55			
	水深 (m)		12.5	12.4	12.1	12.4	12.5	12.3	12.8	12.1	12.6	12.8	12.5	12.5		12.1 ～ 12.8	12.5
	天候		晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		14.2	24.2	25.4	22.7	28.6	30.6	27.2	18.8	13.3	8.9	7.8	7.9		7.8 ～ 30.6	19.1
	水温 (℃)	表	14.1	20.2	21.8	21.3	29.0	27.6	25.7	19.0	15.3	10.8	9.0	10.0		9.0 ～ 29.0	18.7
		底	13.5	17.0	17.3	19.8	23.2	25.0	24.5	19.0	16.8	10.9	9.0	9.4		9.0 ～ 25.0	17.1
	色相		濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.1	2.2	5.0	2.0	2.0	2.3	2.8	3.8	7.0	3.8	7.3	3.4		2.0 ～ 7.3	3.7
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.3	8.3	8.3	8.0	8.6	8.6	8.2	8.0	8.1	8.2	8.1	8.3	2 / 12	8.0 ～ 8.6	
		底	8.1	8.2	7.9	8.0	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.9 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	9.6	11	9.4	5.7	10	10	6.4	6.8	7.8	9.5	9.2	10	0 / 12	5.7 ～ 11	8.8
		底	6.8	8.2	2.8	2.3	1.4	<0.5	2.3	6.0	7.0	8.5	9.4	8.2	2 / 12	<0.5 ～ 9.4	5.3
		最下	6.8	6.5	2.7	1.4	0.5	0.6	1.3	5.7	7.2	8.4	9.3	7.9	4 / 12	0.5 ～ 9.3	4.9
	DO飽和度 (%)	表	112	148	125	77	160	149	94	88	94	105	97	117	－ / 12	77 ～ 160	114
		底	80	103	36	31	20	<6	33	79	87	95	100	89	－ / 12	<0.5 ～ 103	63
		最下	80	80	34	18	7	8	19	75	90	94	99	85	－ / 12	7 ～ 99	57
	COD(酸性法) (mg/L)	表	3.1	3.5	3.6	3.5	5.8	4.9	3.1	2.1	1.8	2.3	2.4	3.8	0 / 12	1.8 ～ 5.8	3.3
		底	1.9	2.6	2.2	2.4	2.2	2.3	2.1	1.6	1.6	1.9	2.1	2.4	0 / 12	1.6 ～ 2.6	2.1
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.7	2.4	2.7	2.3	3.7	2.8	2.2	1.6	1.6	1.7	2.0	2.1	－ / 12	1.6 ～ 3.7	2.2
		底	1.0	2.0	1.4	1.7	1.5	1.7	2.0	1.4	1.6	1.6	1.9	1.7	－ / 12	1.0 ～ 2.0	1.6
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						N.D		－ / 2	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.34	0.34	0.58	0.39	0.48	0.45	0.30	0.44	0.42	0.31	0.41	0.65	0 / 12	0.30 ～ 0.65	0.43
		底	0.19	0.17	0.40	0.20	0.28	0.40	0.24	0.26	0.27	0.23	0.23	0.21	0 / 12	0.17 ～ 0.40	0.26
	全燐 (mg/L)	表	0.036	0.038	0.049	0.051	0.085	0.047	0.045	0.043	0.041	0.028	0.028	0.029	0 / 12	0.028 ～ 0.085	0.043
		底	0.026	0.020	0.063	0.026	0.070	0.075	0.053	0.033	0.036	0.030	0.028	0.024	0 / 12	0.020 ～ 0.075	0.040
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.003			0.002			0.002			0.005		0 / 4	0.002 ～ 0.005	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	0.10	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.15	0.15	<0.08	0.10	0.13	0 / 12	<0.08 ～ 0.15	0.10
	ふっ素 (mg/L)						1.1						1.3		－ / 2	1.1 ～ 1.3	1.2
	ほう素 (mg/L)						3.7						4.0		－ / 2	3.7 ～ 4.0	3.9
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		－ / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		－ / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.003			0.002			0.002			0.005		－ / 4	0.002 ～ 0.005	0.003
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		－ / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		－ / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		2.7	6.3	3.4	9.0	22	15	8.0	3.4	0.4	2.6	0.5	4.0	－ / 12	0.4 ～ 22	6.4
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	0.10	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	0.11	0.11	0.06	0.12	0.20	－ / 12	<0.04 ～ 0.20	0.08
		底	0.04	<0.04	0.16	<0.04	0.08	0.05	0.05	0.08	0.04	0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.16	0.06
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.07	<0.04	0.09	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	0.12	0.13	0.06	0.09	0.12	－ / 12	<0.04 ～ 0.13	0.08
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.09	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.09	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	0.003	0.004	0.008	0.023	0.015	0.006	0.013	0.030	0.032	0.006	0.008	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.032	0.013
		底	0.013	<0.003	0.034	0.016	0.058	0.069	0.041	0.026	0.022	0.016	0.008	0.008	－ / 12	<0.003 ～ 0.069	0.026
	SS (mg/L)	表	3	3	3	5	8	4	3	2	2	3	2	3	－ / 12	2 ～ 8	3
		底	5	2	3	3	3	1	1	2	3	4	2	3	－ / 12	1 ～ 5	3
	VSS (mg/L)	表	1	2	2	3	6	3	2	1	1	1	<1	2	－ / 12	<1 ～ 6	2
		底	1	1	1	1	1	1	<1	2	1	1	1	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.8	4.3	2.0	4.4	6.2	7.5	3.6	2.1	1.2	2.6	1.1	3.1	－ / 12	1.1 ～ 7.5	3.4
		底	4.6	2.0	1.9	2.4	1.7	2.3	1.6	2.5	1.5	2.7	0.7	2.5	－ / 12	0.7 ～ 4.6	2.2
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	30.32	30.83	26.62	29.25	27.21	25.47	31.09	31.45	30.32	31.37	31.04	30.48	－ / 12	25.47 ～ 31.45	29.62
		底	32.52	31.51	31.65	32.00	31.25	31.11	31.95	31.93	31.77	31.87	31.59	32.29	－ / 12	31.11 ～ 32.52	31.79
	フェオフィチン (μg/L)		1.2	3.9	1.4	3.4	12	7.9	5.2	0.8	0.3	1.9	0.8	3.2	－ / 12	0.3 ～ 12	3.5
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4350	4380	3840	4190	3940	3660	4360	4350	4230	4360	4290	4280	－ / 12	3660 ～ 4380	4190
		底	4640	4460	4470	4530	4420	4360	4480	4440	4420	4390	4400	4490	－ / 12	4360 ～ 4640	4460
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.6 (mg/L)、全層－ 3.1 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60103	0003	C-5	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物特A	大阪府

		層	4/15	5/18	6/2	7/1	8/3	9/1	10/12	11/17	12/9	1/24	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:14	13:22	12:44	15:35	14:18	12:52	14:02	11:58	12:01	13:50	13:40	11:23			
	水深 (m)		12.1	12.7	12.0	12.8	13.1	11.0	13.2	12.5	12.9	13.0	12.5	12.2		11.0 ～ 13.2	12.5
	天候		晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	曇り	晴れ			
	気温 (℃)		14.7	21.6	25.4	23.5	29.4	30.2	27.3	18.3	10.7	8.6	7.4	8.4		7.4 ～ 30.2	18.8
	水温 (℃)	表	14.3	19.7	21.7	22.2	29.2	28.0	25.3	18.4	15.6	10.5	8.9	10.1		8.9 ～ 29.2	18.7
		底	13.4	17.5	17.4	19.5	22.7	25.5	24.6	18.4	16.8	10.6	8.9	9.8		8.9 ～ 25.5	17.1
	色相		濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		4.9	2.8	5.8	3.7	3.1	2.6	4.0	4.4	6.8	3.4	7.6	6.0		2.6 ～ 7.6	4.6
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.3	8.2	8.3	8.1	8.6	8.5	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	2 / 12	8.1 ～ 8.6	
		底	8.0	8.1	7.9	7.7	7.7	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	0 / 12	7.7 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	9.8	10	8.5	6.4	8.5	8.8	7.2	7.8	7.9	9.7	9.5	10	0 / 12	6.4 ～ 10	8.7
		底	6.2	7.1	3.5	0.6	<0.5	3.4	3.0	7.2	7.2	8.9	9.3	9.5	2 / 12	<0.5 ～ 9.5	5.5
		最下	6.3	6.8	3.4	0.6	<0.5	1.1	3.0	7.0	7.2	9.1	9.3	9.3	3 / 12	<0.5 ～ 9.3	5.3
	DO飽和度 (%)	表	116	135	114	88	132	130	105	101	95	107	101	114	－ / 12	88 ～ 135	112
		底	73	90	44	8	<7	49	44	94	90	98	99	103	－ / 12	<0.5 ～ 103	66
		最下	74	86	43	7	<7	16	44	90	90	101	99	101	－ / 12	<0.5 ～ 101	63
	COD(酸性法) (mg/L)	表	2.6	4.1	2.9	5.4	5.0	4.1	2.4	2.3	1.7	2.5	2.2	3.3	0 / 12	1.7 ～ 5.4	3.2
		底	2.5	2.7	2.3	2.7	2.5	2.9	1.9	1.7	1.6	2.4	2.3	2.5	0 / 12	1.6 ～ 2.9	2.3
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.4	2.2	2.2	2.5	2.4	2.6	1.9	1.7	1.6	1.4	1.8	1.9	－ / 12	1.4 ～ 2.6	2.0
		底	1.2	2.2	1.5	1.7	1.7	1.9	1.7	1.4	1.2	1.3	1.8	1.3	－ / 12	1.2 ～ 2.2	1.6
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						N.D		－ / 2	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.18	0.33	0.26	0.29	0.32	0.25	0.20	0.23	0.35	0.18	0.24	0.30	0 / 12	0.18 ～ 0.35	0.26
		底	0.21	0.20	0.37	0.18	0.27	0.24	0.24	0.20	0.21	0.18	0.18	0.19	0 / 12	0.18 ～ 0.37	0.22
	全燐 (mg/L)	表	0.024	0.049	0.030	0.076	0.048	0.026	0.031	0.029	0.033	0.022	0.022	0.026	0 / 12	0.022 ～ 0.076	0.035
		底	0.037	0.030	0.058	0.059	0.097	0.043	0.050	0.026	0.028	0.027	0.024	0.022	1 / 12	0.022 ～ 0.097	0.042
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.004			0.003			0.001			0.003		0 / 4	0.001 ～ 0.004	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	テトラクロロエチレン (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.11	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.11	0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)																
	亜鉛 (mg/L)			0.004			0.003			0.001			0.003		－ / 4	0.001 ～ 0.004	0.003
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)																
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		3.3	9.0	1.5	9.7	11	5.5	3.5	4.7	0.7	5.7	1.0	4.5	－ / 12	0.7 ～ 11	5.0
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
		底	<0.04	<0.04	0.13	<0.04	0.06	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.13	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.10	<0.04	0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.10	0.05
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	<0.003	0.007	0.029	0.006	0.003	0.008	0.015	0.024	0.005	0.007	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.029	0.009
		底	0.014	0.005	0.033	0.047	0.076	0.023	0.036	0.015	0.020	0.009	0.008	0.004	－ / 12	0.004 ～ 0.076	0.024
	SS (mg/L)	表	3	4	2	4	3	2	1	2	2	3	2	3	－ / 12	1 ～ 4	3
		底	4	4	3	4	5	3	2	2	2	4	3	3	－ / 12	2 ～ 5	3
	VSS (mg/L)	表	1	2	1	3	2	2	1	2	1	1	1	2	－ / 12	1 ～ 3	2
		底	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	－ / 12	1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.3	3.6	0.9	3.6	3.5	3.5	2.2	2.0	1.4	2.4	1.1	1.9	－ / 12	0.9 ～ 3.6	2.4
		底	3.4	3.7	2.0	2.4	2.8	2.4	2.0	2.2	1.8	2.5	1.1	1.8	－ / 12	1.1 ～ 3.7	2.3
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	31.58	31.06	27.05	29.45	29.02	25.42	31.71	31.97	30.83	31.92	31.48	30.91	－ / 12	25.42 ～ 31.97	30.20
		底	32.52	31.71	31.72	32.00	31.68	30.50	32.06	32.12	31.94	31.95	31.80	32.26	－ / 12	30.50 ～ 32.52	31.86
	フェオフィチン (μg/L)		<0.1	3.1	0.5	0.8	3.2	2.5	2.0	1.6	0.5	2.3	0.1	2.5	－ / 12	<0.1 ～ 3.2	1.6
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4520	4410	3900	4220	4130	3640	4450	4420	4290	4390	4370	4320	－ / 12	3640 ～ 4520	4260
		底	4630	4500	4470	4550	4480	4300	4500	4430	4430	4440	4420	4490	－ / 12	4300 ～ 4630	4470
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.1 (mg/L)、全層－ 3.4 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60201	0004	B-3	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

		層	4/15	5/18	6/2	7/1	8/3	9/1	10/12	11/17	12/9	1/24	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:44	10:28	10:14	11:07	10:03	10:27	10:48	10:00	10:05	10:25	9:54	9:54			
	水深 (m)		16.9	16.6	16.3	16.5	16.1	16.1	16.5	16.1	16.5	17.0	16.4	16.6		16.1 ～ 17.0	16.5
	天候		快晴	曇り	晴れ	曇り	雨	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ			
	気温 (℃)		12.5	24.4	24.3	21.9	26.1	30.3	25.6	19.2	12.5	8.0	6.0	6.2		6.0 ～ 30.3	18.1
	水温 (℃)	表	13.8	18.9	21.4	21.7	28.1	27.1	25.1	18.3	15.3	9.9	9.3	9.0		9.0 ～ 28.1	18.2
		底	13.7	17.0	17.6	20.2	23.5	24.6	24.5	19.7	16.7	11.0	9.3	9.8		9.3 ～ 24.6	17.3
	色相		濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃黄褐	濃灰黄緑	濃緑	濃緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑	濃緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		2.4	2.8	8.8	1.6	3.8	2.1	3.8	3.7	8.6	3.8	7.8	3.5		1.6 ～ 8.8	4.4
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.3	8.3	8.3	8.0	8.5	8.5	8.2	8.1	8.1	8.3	8.2	8.4	3 / 12	8.0 ～ 8.5	
		底	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	10	10	8.0	8.3	7.3	9.2	6.5	8.4	7.8	10	9.4	12	0 / 12	6.5 ～ 12	8.9
		底	7.9	7.7	5.2	4.5	4.0	3.6	4.6	6.9	7.3	8.8	9.0	9.0	4 / 12	3.6 ～ 9.0	6.5
		最下	7.9	5.9	5.0	3.3	3.5	1.8	2.3	6.8	7.4	8.7	9.0	8.9	4 / 12	1.8 ～ 9.0	5.9
	DO飽和度 (%)	表	119	141	114	113	111	134	94	107	93	117	99	130	－ / 12	93 ～ 141	114
		底	93	97	67	60	56	53	66	91	90	97	97	97	－ / 12	53 ～ 97	80
		最下	93	73	64	44	49	26	34	89	92	97	96	97	－ / 12	26 ～ 97	71
	COD(酸性法) (mg/L)	表	3.2	3.6	3.1	7.1	3.7	4.8	3.1	2.6	1.8	3.3	2.8	3.8	9 / 12	1.8 ～ 7.1	3.6
		底	1.8	2.0	1.8	1.7	2.1	2.1	1.9	1.8	1.9	1.7	2.0	2.0	0 / 12	1.7 ～ 2.1	1.9
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.8	2.7	2.5	3.1	2.4	3.2	2.3	2.1	1.7	2.0	2.2	2.0	－ / 12	1.7 ～ 3.2	2.3
		底	1.5	1.7	1.7	1.4	1.2	1.6	1.5	1.4	1.8	1.6	2.0	1.5	－ / 12	1.2 ～ 2.0	1.6
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.34	0.24	0.27	0.99	0.26	0.39	0.34	0.44	0.47	0.31	0.58	0.30	1 / 12	0.24 ～ 0.99	0.41
		底	0.17	0.19	0.23	0.23	0.27	0.31	0.16	0.17	0.41	0.18	0.16	0.20	0 / 12	0.16 ～ 0.41	0.22
	全燐 (mg/L)	表	0.031	0.031	0.029	0.12	0.029	0.046	0.050	0.045	0.045	0.025	0.027	0.022	1 / 12	0.022 ～ 0.12	0.042
		底	0.021	0.021	0.031	0.027	0.050	0.032	0.026	0.025	0.038	0.021	0.022	0.025	0 / 12	0.021 ～ 0.050	0.028
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.003			0.005			0.002			0.003		0 / 4	0.002 ～ 0.005	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.10	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.23	0.22	0.08	0.23	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.23	0.12
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)																
	亜鉛 (mg/L)			0.003			0.005			0.002			0.003		－ / 4	0.002 ～ 0.005	0.003
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)																
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		6.6	3.2	0.8	32	5.3	17	3.5	4.8	1.0	6.3	0.9	5.4	－ / 12	0.8 ～ 32	7.2
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	0.24	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.09	<0.04	0.17	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.24	0.07
		底	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	0.10	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.20	0.20	0.08	0.22	0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.22	0.09
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.14	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.14	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	<0.003	0.004	0.015	0.007	0.006	0.022	0.024	0.034	<0.003	0.009	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.034	0.011
		底	0.009	0.008	0.020	0.021	0.040	0.020	0.015	0.017	0.029	0.014	0.012	0.013	－ / 12	0.008 ～ 0.040	0.018
	SS (mg/L)	表	4	5	1	9	3	5	3	3	4	6	4	3	－ / 12	1 ～ 9	4
		底	4	3	2	2	5	3	2	2	2	2	2	3	－ / 12	2 ～ 5	3
	VSS (mg/L)	表	1	3	<1	8	1	3	2	3	2	3	<1	2	－ / 12	<1 ～ 8	3
		底	<1	1	<1	1	2	1	1	1	1	<1	1	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	4.7	2.9	0.8	8.0	1.9	5.4	2.5	2.7	1.2	2.2	1.1	3.3	－ / 12	0.8 ～ 8.0	3.1
		底	3.8	2.3	1.9	2.7	3.3	1.5	1.5	1.7	1.5	1.4	0.8	3.0	－ / 12	0.8 ～ 3.8	2.1
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	29.11	30.28	26.55	30.37	28.16	25.11	29.74	30.11	29.72	30.83	29.87	29.70	－ / 12	25.11 ～ 30.83	29.13
		底	32.50	31.96	31.71	32.10	32.00	31.14	32.06	31.40	30.54	32.15	32.03	32.41	－ / 12	30.54 ～ 32.50	31.83
	フェオフィチン (μg/L)		3.4	2.4	0.2	12	2.6	7.7	3.8	1.2	0.5	3.8	0.4	4.3	－ / 12	0.2 ～ 12	3.5
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4220	4330	3850	4300	4040	3630	4210	4200	4150	4290	4170	4200	－ / 12	3630 ～ 4330	4130
		底	4640	4530	4480	4560	4510	4370	4490	4470	4270	4460	4360	4520	－ / 12	4270 ～ 4640	4470
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.7 (mg/L)、全層－ 2.9 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60202	0005	B-4	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

		層	4/15	5/18	6/2	7/1	8/3	9/1	10/12	11/17	12/9	1/24	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:53	12:55	12:16	15:06	13:47	12:24	13:39	11:33	11:35	13:20	13:08	11:18			
	水深 (m)		15.2	15.2	15.2	15.2	15.3	14.9	16.0	14.9	15.5	15.7	15.3	15.3		14.9 ～ 16.0	15.3
	天候		晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	曇り	晴れ			
	気温 (℃)		14.0	22.4	25.5	23.6	28.7	30.6	26.8	18.7	11.4	9.2	7.2	7.9		7.2 ～ 30.6	18.8
	水温 (℃)	表	14.2	18.8	21.2	21.5	28.9	28.0	25.6	19.0	15.8	10.3	8.9	9.5		8.9 ～ 28.9	18.5
		底	13.5	17.0	17.3	19.9	23.6	24.8	24.5	18.9	16.8	11.0	9.4	9.8		9.4 ～ 24.8	17.2
	色相		濃黄緑	濃灰黄緑	濃緑	濃緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃緑	濃灰黄緑	濃緑	濃灰黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.8	4.6	7.8	6.0	3.0	2.8	6.0	5.1	6.6	3.8	10.2	3.8		2.8 ～ 10.2	5.3
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.3	8.2	8.3	8.1	8.6	8.5	8.3	8.1	8.1	8.2	8.1	8.3	2 / 12	8.1 ～ 8.6	
		底	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	9.8	9.6	8.4	6.7	8.0	10	8.0	8.0	7.5	10	9.5	10	0 / 12	6.7 ～ 10	8.8
		底	7.3	7.3	4.6	3.6	3.9	2.9	2.4	6.5	7.3	8.6	9.0	8.9	5 / 12	2.4 ～ 9.0	6.0
		最下	7.3	5.6	4.5	1.3	2.0	3.2	2.4	6.5	7.3	8.7	9.1	8.9	5 / 12	1.3 ～ 9.1	5.6
	DO飽和度 (%)	表	115	125	111	90	123	152	117	104	92	109	100	116	－ / 12	90 ～ 152	113
		底	86	92	58	49	56	42	35	85	91	96	97	97	－ / 12	35 ～ 97	74
		最下	85	70	58	17	29	46	35	85	91	97	98	96	－ / 12	17 ～ 98	67
	COD(酸性法) (mg/L)	表	2.6	3.8	2.8	3.3	4.0	4.5	2.3	2.0	1.9	2.6	2.3	3.3	5 / 12	1.9 ～ 4.5	3.0
		底	2.0	2.4	2.0	2.0	2.2	1.9	2.1	1.7	1.6	1.7	2.0	2.0	0 / 12	1.6 ～ 2.4	2.0
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.7	2.4	2.1	1.8	1.2	3.2	2.0	1.9	1.7	1.6	2.1	2.1	－ / 12	1.2 ～ 3.2	2.0
		底	1.2	2.2	1.6	1.6	1.1	1.5	1.8	1.4	1.6	1.5	1.8	1.5	－ / 12	1.1 ～ 2.2	1.6
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.21	0.26	0.25	0.26	0.28	0.37	0.21	0.26	0.39	0.17	0.25	0.37	0 / 12	0.17 ～ 0.39	0.27
		底	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.37	0.20	0.21	0.21	0.17	0.14	0.17	0 / 12	0.14 ～ 0.37	0.21
	全燐 (mg/L)	表	0.023	0.037	0.024	0.049	0.035	0.037	0.031	0.030	0.041	0.021	0.023	0.037	0 / 12	0.021 ～ 0.049	0.032
		底	0.029	0.031	0.026	0.037	0.042	0.053	0.043	0.027	0.029	0.023	0.023	0.022	1 / 12	0.022 ～ 0.053	0.032
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.003			0.001			0.001			0.002		0 / 4	0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.18	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.18	0.09
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)																
	亜鉛 (mg/L)			0.003			0.001			0.001			0.002		－ / 4	0.001 ～ 0.003	0.002
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)																
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		2.8	6.6	0.8	4.0	6.1	10	1.9	4.1	0.3	4.1	1.4	4.3	－ / 12	0.3 ～ 10	3.9
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.09	<0.04	0.04	0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.09	0.04
		底	<0.04	<0.04	0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.16	<0.04	0.07	0.05	－ / 12	<0.04 ～ 0.16	0.06
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.15	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.15	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	0.003	0.006	0.025	0.006	0.004	0.007	0.016	0.032	0.005	0.009	0.007	－ / 12	<0.003 ～ 0.032	0.010
		底	0.012	0.009	0.012	0.031	0.036	0.046	0.027	0.018	0.019	0.016	0.012	0.011	－ / 12	0.009 ～ 0.046	0.021
	SS (mg/L)	表	3	3	1	4	3	4	2	2	2	4	2	3	－ / 12	1 ～ 4	3
		底	7	6	1	2	3	2	2	2	3	3	2	3	－ / 12	1 ～ 7	3
	VSS (mg/L)	表	1	2	1	1	2	3	1	2	1	2	1	2	－ / 12	1 ～ 3	2
		底	<1	1	<1	<1	1	1	<1	1	1	<1	<1	2	－ / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.6	2.5	0.7	4.3	2.6	5.9	1.8	1.7	1.1	2.0	1.1	2.3	－ / 12	0.7 ～ 5.9	2.4
		底	5.6	4.6	0.8	2.3	2.6	1.3	1.5	2.0	2.0	1.7	0.6	2.2	－ / 12	0.6 ～ 5.6	2.3
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	31.33	31.49	27.12	29.11	28.70	25.94	30.76	31.63	30.35	31.81	31.18	30.38	－ / 12	25.94 ～ 31.81	29.98
		底	32.50	31.81	31.83	32.15	31.88	30.96	32.10	32.21	32.02	32.21	32.23	32.43	－ / 12	30.96 ～ 32.50	32.03
	フェオフィチン (μg/L)		1.5	2.9	0.2	1.5	2.1	5.7	1.4	1.6	0.2	3.2	0.1	3.1	－ / 12	0.1 ～ 5.7	2.0
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4490	4470	3910	4180	4110	3720	4330	4390	4230	4390	4330	4260	－ / 12	3720 ～ 4490	4230
		底	4640	4450	4500	4550	4520	4350	4500	4450	4420	4460	4470	4520	－ / 12	4350 ～ 4640	4490
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.3 (mg/L)、全層－ 2.7 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60203	0006	B-5	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物特A	大阪府

		層	4/15	5/18	6/2	7/1	8/3	9/1	10/12	11/17	12/9	1/24	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:34	13:50	13:12	16:01	14:55	13:26	14:32	12:23	12:29	14:15	14:16	12:10			
	水深 (m)		14.8	15.0	15.1	15.2	15.3	15.3	15.9	15.0	15.7	15.5	15.3	15.1		14.8 ～ 15.9	15.3
	天候		晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	曇り	晴れ			
	気温 (℃)		14.4	21.5	25.6	23.6	27.9	30.6	26.8	18.4	14.8	9.4	7.8	8.6		7.8 ～ 30.6	19.1
	水温 (℃)	表	14.2	18.6	21.8	21.5	28.9	28.0	25.4	18.7	15.9	10.5	8.8	9.8		8.8 ～ 28.9	18.5
		底	13.4	17.2	17.4	19.8	23.0	24.6	24.6	18.6	16.6	11.0	9.2	9.7		9.2 ～ 24.6	17.1
	色相		濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		4.5	4.2	7.8	6.2	3.4	3.3	6.0	3.9	6.0	3.4	8.2	6.4		3.3 ～ 8.2	5.3
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.3	8.3	8.4	8.2	8.6	8.5	8.3	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	3 / 12	8.1 ～ 8.6	
		底	8.1	8.2	8.0	7.9	7.9	7.9	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	0 / 12	7.9 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	9.7	10	8.9	8.0	10	9.0	7.7	8.2	7.7	9.9	9.7	10	0 / 12	7.7 ～ 10	9.1
		底	7.2	7.9	4.4	2.2	1.7	1.9	5.0	7.1	7.6	8.8	9.2	9.3	4 / 12	1.7 ～ 9.3	6.0
		最下	7.2	7.2	4.1	1.9	1.2	1.2	4.9	7.2	7.6	8.7	9.1	9.3	5 / 12	1.2 ～ 9.3	5.8
	DO飽和度 (%)	表	115	130	119	109	159	134	113	106	94	108	102	113	－ / 12	94 ～ 159	117
		底	85	99	56	29	24	28	72	93	95	98	99	100	－ / 12	24 ～ 100	73
		最下	84	90	52	25	17	17	72	93	95	97	97	100	－ / 12	17 ～ 100	70
	COD(酸性法) (mg/L)	表	2.6	3.5	3.3	2.7	5.9	4.1	2.0	2.3	1.9	2.3	2.4	3.0	4 / 12	1.9 ～ 5.9	3.0
		底	2.0	3.0	2.2	1.9	2.1	2.0	2.2	2.1	1.7	2.0	2.1	2.3	0 / 12	1.7 ～ 3.0	2.1
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.7	2.6	2.4	1.9	2.2	2.5	1.7	1.7	1.5	1.8	1.9	1.9	－ / 12	1.5 ～ 2.6	2.0
		底	1.2	2.3	1.5	1.4	1.7	1.6	1.6	1.6	1.4	1.8	1.8	1.4	－ / 12	1.2 ～ 2.3	1.6
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.16	0.19	0.27	0.17	0.29	0.25	0.15	0.18	0.26	0.18	0.18	0.17	0 / 12	0.15 ～ 0.29	0.20
		底	0.17	0.17	0.29	0.19	0.30	0.37	0.16	0.20	0.18	0.16	0.14	0.16	0 / 12	0.14 ～ 0.37	0.21
	全燐 (mg/L)	表	0.021	0.026	0.028	0.030	0.040	0.025	0.020	0.024	0.033	0.021	0.020	0.018	0 / 12	0.018 ～ 0.040	0.026
		底	0.023	0.022	0.039	0.041	0.065	0.059	0.030	0.034	0.026	0.023	0.019	0.019	2 / 12	0.019 ～ 0.065	0.033
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.002			0.003			0.001			0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.08	0.08
	ふっ素 (mg/L)						1.1						1.3		－ / 2	1.1 ～ 1.3	1.2
	ほう素 (mg/L)						4.1						4.2		－ / 2	4.1 ～ 4.2	4.2
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		－ / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		－ / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.002			0.003			0.001			0.001		－ / 4	0.001 ～ 0.003	0.002
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		－ / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		－ / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		2.6	4.8	3.1	1.5	14	2.8	1.0	3.9	0.4	5.7	1.4	1.9	－ / 12	0.4 ～ 14	3.6
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
		底	<0.04	<0.04	0.10	<0.04	0.10	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.10	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	<0.003	0.003	0.014	0.005	0.003	0.006	0.011	0.022	0.006	0.005	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.022	0.007
		底	0.008	<0.003	0.024	0.029	0.061	0.054	0.016	0.013	0.018	0.012	0.009	0.009	－ / 12	<0.003 ～ 0.061	0.021
	SS (mg/L)	表	2	2	2	1	3	3	2	3	2	3	2	3	－ / 12	1 ～ 3	2
		底	4	2	4	2	5	2	5	3	2	3	2	3	－ / 12	2 ～ 5	3
	VSS (mg/L)	表	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	－ / 12	1 ～ 2	1
		底	<1	1	1	<1	1	1	1	2	1	1	<1	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.5	2.5	1.0	1.1	3.6	3.1	1.3	1.7	1.2	2.3	0.8	1.8	－ / 12	0.8 ～ 3.6	1.9
		底	3.4	2.2	2.9	2.8	3.6	2.1	4.7	1.7	1.5	1.7	0.6	2.2	－ / 12	0.6 ～ 4.7	2.5
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	31.75	31.36	27.56	30.98	29.84	26.83	31.78	32.08	31.31	31.91	31.71	31.24	－ / 12	26.83 ～ 32.08	30.70
		底	32.48	31.48	32.10	32.11	31.89	31.24	32.00	32.20	31.94	32.08	32.05	32.37	－ / 12	31.24 ～ 32.48	32.00
	フェオフィチン (μg/L)		0.5	1.5	0.1	0.5	0.3	1.8	0.7	1.3	0.2	3.1	0.5	1.4	－ / 12	0.1 ～ 3.1	1.0
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4540	4440	3970	4410	4220	3840	4450	4420	4330	4410	4380	4370	－ / 12	3840 ～ 4540	4320
		底	4630	4410	4520	4550	4490	4380	4480	4440	4420	4430	4450	4510	－ / 12	4380 ～ 4630	4480
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 3.3 (mg/L)、全層－ 2.8 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60301	0007	A-2	大阪湾(3)	A	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

		層	4/15	5/18	6/2	7/1	8/3	9/1	10/12	11/17	12/9	1/24	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:17	9:52	9:38	10:26	9:16	9:46	9:35	9:25	9:33	9:50	9:06	9:20			
	水深 (m)		19.5	19.4	18.9	19.3	19.3	18.8	19.5	19.2	19.2	19.7	18.9	19.4		18.8 ～ 19.7	19.3
	天候		快晴	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ			
	気温 (℃)		12.1	23.4	23.4	21.9	25.9	29.7	24.5	17.1	14.4	8.0	6.1	5.9		5.9 ～ 29.7	17.7
	水温 (℃)	表	14.0	17.9	20.8	21.8	26.3	27.6	25.0	18.5	15.3	9.6	9.1	9.2		9.1 ～ 27.6	17.9
		底	13.7	16.4	17.9	20.7	23.4	24.3	24.4	19.4	17.1	11.1	9.5	9.6		9.5 ～ 24.4	17.3
	色相		濃黄緑	濃緑	濃緑	濃緑	濃緑	濃緑	濃緑	濃緑青	濃緑	濃緑	濃緑	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.0	5.6	11.0	4.2	6.7	3.4	6.5	4.8	10.2	4.2	11.3	3.9		3.0 ～ 11.3	6.2
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.3	8.2	8.3	8.2	8.4	8.6	8.4	8.1	8.1	8.3	8.1	8.3	3 / 12	8.1 ～ 8.6	
		底	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	9.7	9.0	8.4	7.7	7.3	9.6	7.6	8.1	8.1	10	9.4	11	1 / 12	7.3 ～ 11	8.8
		底	8.0	5.7	6.9	6.2	4.8	5.1	4.3	7.2	7.4	8.9	9.1	9.4	8 / 12	4.3 ～ 9.4	6.9
		最下	8.0	5.3	5.8	6.1	4.7	5.1	3.9	7.2	7.3	8.8	9.0	9.4	8 / 12	3.9 ～ 9.4	6.7
	DO飽和度 (%)	表	115	114	110	105	109	141	109	104	98	114	100	120	- / 12	98 ～ 141	112
		底	94	71	88	84	68	74	62	95	93	99	98	101	- / 12	62 ～ 101	86
		最下	94	66	74	82	66	73	56	95	93	98	97	102	- / 12	56 ～ 102	83
	COD(酸性法) (mg/L)	表	2.7	2.4	2.8	2.8	3.1	4.7	2.9	2.2	2.1	2.7	1.9	3.1	11 / 12	1.9 ～ 4.7	2.8
		底	1.7	2.3	2.0	2.1	2.3	2.3	2.4	2.2	1.9	1.9	1.6	1.9	6 / 12	1.6 ～ 2.4	2.1
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.7	1.9	1.7	1.7	1.8	2.5	2.0	1.4	1.4	1.5	1.3	1.8	- / 12	1.3 ～ 2.5	1.7
		底	1.3	1.9	1.3	1.4	1.3	1.1	1.7	1.3	1.5	1.4	1.2	1.2	- / 12	1.1 ～ 1.9	1.4
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		<1.8	<1.8	<1.8	1.3×10^{2}	2.0×10^{0}	1.7×10^{1}	2.0×10^{0}	2.0×10^{0}	4.9×10^{1}	2.2×10^{1}	<1.8	<1.8	0 / 12	<1.8 ～ 1.3×10^{2}	1.9×10^{1}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.2	0.15	0.22	0.24	0.25	0.35	0.19	0.27	0.36	0.19	0.17	0.25	0 / 12	0.15 ～ 0.36	0.24
		底	0.19	0.24	0.21	0.19	0.18	0.24	0.21	0.22	0.29	0.18	0.15	0.21	0 / 12	0.15 ～ 0.29	0.21
	全燐 (mg/L)	表	0.023	0.018	0.019	0.023	0.026	0.036	0.027	0.031	0.039	0.018	0.024	0.019	0 / 12	0.018 ～ 0.039	0.025
		底	0.020	0.031	0.032	0.020	0.030	0.032	0.037	0.027	0.033	0.026	0.021	0.027	0 / 12	0.020 ～ 0.037	0.028
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.002			0.004			0.001			0.002		0 / 4	0.001 ～ 0.004	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	0.16	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.16	0.09
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)																
	亜鉛 (mg/L)			0.002			0.004			0.001			0.002		- / 4	0.001 ～ 0.004	0.002
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)																
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		2.6	1.6	0.6	3.6	2.4	5.6	1.2	3.0	0.5	7.0	0.6	3.9	- / 12	0.5 ～ 7.0	2.7
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
		底	<0.04	0.05	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.14	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.14	0.05
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.10	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.10	0.05
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	<0.003	0.003	0.007	0.005	0.004	0.009	0.017	0.029	<0.003	0.011	<0.003	- / 12	<0.003 ～ 0.029	0.008
		底	0.010	0.013	0.017	0.014	0.022	0.020	0.017	0.016	0.024	0.016	0.012	0.010	- / 12	0.010 ～ 0.024	0.016
	SS (mg/L)	表	3	1	1	2	1	3	1	1	1	2	2	3	- / 12	1 ～ 3	2
		底	3	3	2	2	1	1	4	2	1	3	2	6	- / 12	1 ～ 6	3
	VSS (mg/L)	表	1	<1	1	1	<1	2	1	1	<1	<1	1	2	- / 12	<1 ～ 2	1
		底	<1	1	<1	<1	<1	1	1	1	<1	<1	1	2	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	3.0	1.3	0.7	1.4	1.3	4.3	1.1	1.7	0.7	1.9	0.7	2.8	- / 12	0.7 ～ 4.3	1.7
		底	2.4	2.8	2.2	1.8	1.7	1.7	3.5	1.4	1.0	2.9	0.8	3.9	- / 12	0.8 ～ 3.9	2.2
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	31.46	31.55	27.31	30.74	30.46	24.87	30.05	32.02	30.55	31.25	32.01	30.70	- / 12	24.87 ～ 32.02	30.25
		底	32.57	32.13	31.97	32.10	32.04	31.26	32.08	32.23	31.16	32.20	32.16	32.42	- / 12	31.16 ～ 32.57	32.03
	フェオフィチン (μg/L)		2.3	0.6	0.3	2.1	1.1	3.6	1.7	1.7	0.4	3.7	0.3	3.6	- / 12	0.3 ～ 3.7	1.8
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4470	4490	3940	4380	4320	3580	4260	4380	4230	4350	4410	4280	- / 12	3580 ～ 4490	4260
		底	4620	4550	4510	4540	4530	4390	4480	4430	4230	4490	4450	4520	- / 12	4230 ～ 4620	4480
	大腸菌数 (個/100mL)			<1			<1			<1			<1		- / 4	<1 ～ <1	<1

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.9 (mg/L)、全層－ 2.5 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60302	0008	A-3	大阪湾(3)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物特A	大阪府

		層	4/15	5/18	6/2	7/1	8/3	9/1	10/12	11/17	12/9	1/24	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:38	8:38	8:43	9:05	8:48	8:52	8:45	8:40	8:50	8:40	8:40	8:33			
	水深 (m)		15.5	15.3	15.2	15.5	14.4	14.7	15.3	15.3	15.1	15.5	15.2	15.1		14.4 ～ 15.5	15.2
	天候		快晴	曇り	晴れ	雨	雨	曇り	晴れ	快晴	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
	気温 (℃)		12.5	22.2	23.3	21.7	27.5	30.3	25.0	16.0	14.3	7.3	8.3	6.2		6.2 ～ 30.3	17.9
	水温 (℃)	表	13.6	18.2	20.4	22.5	27.9	28.2	25.2	18.4	15.8	10.0	8.5	9.3		8.5 ～ 28.2	18.2
		底	13.6	16.6	17.6	19.8	23.0	24.6	24.8	18.3	16.7	10.8	8.5	9.6		8.5 ～ 24.8	17.0
	色相		濃黄緑	濃緑	濃緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑	濃緑	濃緑青	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		4.8	4.6	12.6	2.7	4.9	3.9	6.0	5.5	6.4	4.6	10.4	6.0		2.7 ～ 12.6	6.0
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.2	8.3	8.3	8.2	8.5	8.5	8.3	8.1	8.1	8.3	8.2	8.3	2 / 12	8.1 ～ 8.5	
		底	8.1	8.1	8.0	8.1	7.7	8.0	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	1 / 12	7.7 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	9.1	9.5	8.5	7.9	7.9	8.5	7.3	8.1	7.6	10	9.5	10	1 / 12	7.3 ～ 10	8.7
		底	7.5	6.3	4.9	2.5	0.8	2.6	6.5	8.0	7.6	8.9	9.2	9.3	6 / 12	0.8 ～ 9.3	6.2
		最下	7.3	6.1	4.6	1.9	0.7	2.1	6.5	8.0	7.6	8.9	9.2	9.3	7 / 12	0.7 ～ 9.3	6.0
	DO飽和度 (%)	表	107	121	111	109	120	126	107	104	93	109	100	112	－ / 12	93 ～ 126	110
		底	88	78	63	33	11	38	94	103	96	98	97	101	－ / 12	11 ～ 103	75
		最下	86	76	59	25	11	30	94	104	96	98	96	100	－ / 12	11 ～ 104	73
	COD(酸性法) (mg/L)	表	2.3	2.8	2.8	4.4	3.4	3.9	2.2	2.2	1.8	1.8	2.2	2.8	10 / 12	1.8 ～ 4.4	2.7
		底	2.4	2.7	2.5	3.7	2.8	2.7	2.4	2.2	1.9	1.7	2.2	2.8	10 / 12	1.7 ～ 3.7	2.5
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.7	2.5	1.9	2.9	2.3	2.4	1.5	1.5	1.7	1.6	2.2	1.8	－ / 12	1.5 ～ 2.9	2.0
		底	1.6	2.4	1.8	1.8	1.5	1.7	1.6	1.3	1.6	1.6	1.9	1.5	－ / 12	1.3 ～ 2.4	1.7
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		2.0×10^{0}	<1.8	4.9×10^{1}	4.9×10^{2}	4.5×10^{0}	2.8×10^{2}	<1.8	<1.8	1.7×10^{2}	2.0×10^{0}	<1.8	<1.8	0 / 12	<1.8 ～ 4.9×10^{2}	8.4×10^{1}
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.16	0.16	0.20	0.49	0.24	0.32	0.15	0.22	0.31	0.16	0.21	0.21	3 / 12	0.15 ～ 0.49	0.24
		底	0.25	0.21	0.23	0.36	0.32	0.37	0.18	0.22	0.20	0.17	0.30	0.23	3 / 12	0.17 ～ 0.37	0.25
	全燐 (mg/L)	表	0.017	0.016	0.019	0.065	0.030	0.031	0.018	0.027	0.032	0.020	0.016	0.018	3 / 12	0.016 ～ 0.065	0.026
		底	0.023	0.023	0.031	0.053	0.084	0.033	0.025	0.024	0.027	0.023	0.025	0.019	4 / 12	0.019 ～ 0.084	0.033
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.001			0.004			0.001			0.002		0 / 4	0.001 ～ 0.004	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.10	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.10	0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)																
	亜鉛 (mg/L)			0.001			0.004			0.001			0.002		－ / 4	0.001 ～ 0.004	0.002
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)																
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		1.8	1.2	0.9	7.1	4.6	3.5	0.8	2.2	0.4	5.5	1.0	2.9	－ / 12	0.4 ～ 7.1	2.7
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	0.10	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.10	0.05
		底	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	0.08	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.08	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.08	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.08	0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.005	<0.004	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	<0.003	0.003	0.018	0.006	0.004	0.006	0.015	0.023	0.003	0.006	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.023	0.008
		底	0.008	0.003	0.015	0.009	0.067	0.017	0.010	0.013	0.018	0.014	0.011	0.009	－ / 12	0.003 ～ 0.067	0.016
	SS (mg/L)	表	2	1	1	4	3	2	1	2	2	2	1	3	－ / 12	1 ～ 4	2
		底	5	2	3	5	4	1	4	2	4	3	2	2	－ / 12	1 ～ 5	3
	VSS (mg/L)	表	<1	1	1	3	1	2	1	1	<1	1	1	2	－ / 12	<1 ～ 3	1
		底	1	1	1	3	1	1	1	1	1	<1	1	1	－ / 12	<1 ～ 3	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.1	1.6	0.9	3.1	1.8	2.8	1.2	1.5	1.6	1.8	0.9	1.7	－ / 12	0.9 ～ 3.1	1.8
		底	4.1	2.3	2.1	2.9	2.4	1.8	4.1	1.7	2.8	2.0	1.1	1.9	－ / 12	1.1 ～ 4.1	2.4
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	31.82	31.45	28.09	29.21	30.06	25.53	31.76	31.48	31.24	31.74	31.71	31.53	－ / 12	25.53 ～ 31.82	30.47
		底	32.40	32.06	31.89	30.35	31.76	30.78	31.98	32.11	31.97	32.02	31.88	32.34	－ / 12	30.35 ～ 32.40	31.80
	フェオフィチン (μg/L)		0.7	0.8	0.4	2.0	0.7	1.7	0.6	0.9	0.2	2.7	0.2	2.2	－ / 12	0.2 ～ 2.7	1.1
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4530	4470	4030	4190	4230	3660	4460	4450	4350	4410	4390	4400	－ / 12	3660 ～ 4530	4300
		底	4600	4530	4500	4330	4430	4370	4490	4450	4450	4450	4420	4500	－ / 12	4330 ～ 4600	4460
	大腸菌数 (個/100mL)			<1			<1			<1			<1		－ / 4	<1 ～ <1	<1

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.8 (mg/L)、全層－ 2.8 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60401	0009	A-6	大阪湾(4)	A	大阪湾(ハ)	II	生物A	大阪府

		層	4/15	5/18	6/2	7/1	8/3	9/1	10/12	11/17	12/9	1/24	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:00	14:30	8:57	9:18	9:31	9:07	9:02	9:00	9:05	9:01	9:22	8:54			
	水深 (m)		20.4	20.1	20.5	20.7	20.0	20.2	20.0	20.5	20.3	20.2	20.4	20.8		20.0 ～ 20.8	20.3
	天候		晴れ	雨	晴れ	雨	雨	曇り	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	快晴			
	気温 (℃)		12.0	21.1	21.1	22.9	25.7	28.4	24.4	14.7	11.2	5.5	8.3	6.9		5.5 ～ 28.4	16.9
	水温 (℃)	表	14.1	17.6	18.9	22.5	25.9	26.4	24.7	19.0	15.6	9.4	8.6	9.5		8.6 ～ 26.4	17.7
		底	13.7	16.7	18.0	21.0	23.9	24.2	24.5	19.3	16.8	10.0	9.6	10.1		9.6 ～ 24.5	17.3
	色相		濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		5.5	5.6	14.0	7.3	6.8	6.0	8.3	7.0	6.5	6.0	10.8	4.3		4.3 ～ 14.0	7.3
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.4	8.3	8.1	8.1	8.3	8.1	8.4	2 / 12	8.1 ～ 8.4	
		底	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	9.3	9.2	7.9	8.0	7.4	8.6	7.5	7.7	7.9	10	9.2	11	1 / 12	7.4 ～ 11	8.6
		底	7.8	7.2	6.8	6.5	4.6	6.1	5.8	7.6	7.6	9.9	9.1	9.4	6 / 12	4.6 ～ 9.9	7.4
		最下	7.7	6.8	6.7	6.3	4.8	6.1	5.7	7.6	7.6	9.9	9.0	9.4	6 / 12	4.8 ～ 9.9	7.3
	DO飽和度 (%)	表	110	117	102	111	109	125	109	100	96	108	97	123	－ / 12	96 ～ 125	109
		底	93	90	88	88	66	87	84	100	95	108	99	103	－ / 12	66 ～ 108	92
		最下	91	83	86	86	69	87	82	99	95	107	98	102	－ / 12	69 ～ 107	90
	COD(酸性法) (mg/L)	表	2.4	2.4	2.5	2.8	2.7	3.8	2.2	2.2	2.0	2.2	1.8	3.4	10 / 12	1.8 ～ 3.8	2.5
		底	2.0	1.5	2.0	1.8	2.4	2.4	2.1	2.0	1.7	1.7	1.8	2.0	3 / 12	1.5 ～ 2.4	2.0
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.5	2.2	2.2	2.5	1.5	2.5	1.7	1.7	1.5	1.7	1.8	1.9	－ / 12	1.5 ～ 2.5	1.9
		底	1.1	1.5	1.8	1.8	1.0	1.7	1.5	1.4	1.2	1.6	1.7	1.6	－ / 12	1.0 ～ 1.8	1.5
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)			<1.8			2.0×10^{0}			<1.8			<1.8		0 / 4	<1.8 ～ 2.0×10^{0}	1.9×10^{0}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.13	0.14	0.20	0.24	0.18	0.23	0.16	0.27	0.35	0.17	0.20	0.26	1 / 12	0.13 ～ 0.35	0.21
		底	0.14	0.13	0.20	0.16	0.20	0.24	0.17	0.21	0.17	0.19	0.16	0.24	0 / 12	0.13 ～ 0.24	0.18
	全燐 (mg/L)	表	0.016	0.014	0.021	0.027	0.023	0.024	0.017	0.029	0.034	0.021	0.022	0.023	1 / 12	0.014 ～ 0.034	0.023
		底	0.021	0.015	0.021	0.020	0.031	0.029	0.032	0.026	0.026	0.021	0.019	0.019	2 / 12	0.015 ～ 0.032	0.023
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.001			0.003			0.003			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.13	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.13	0.08
	ふっ素 (mg/L)						1.1						1.4		－ / 2	1.1 ～ 1.4	1.3
	ほう素 (mg/L)						4.2						4.5		－ / 2	4.2 ～ 4.5	4.4
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		－ / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		－ / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.001			0.003			0.003			<0.001		－ / 4	<0.001 ～ 0.003	0.002
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		－ / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		－ / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		1.9	1.4	0.6	1.4	2.8	3.9	0.8	2.1	0.6	7.0	0.4	3.2	－ / 12	0.4 ～ 7.0	2.2
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.11	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.11	0.05
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	<0.003	0.008	0.008	0.006	0.003	0.004	0.016	0.024	<0.003	0.012	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.024	0.008
		底	0.007	0.008	0.010	0.014	0.018	0.015	0.012	0.016	0.016	0.015	0.011	0.009	－ / 12	0.007 ～ 0.018	0.013
	SS (mg/L)	表	2	1	1	1	2	2	<1	1	2	2	1	2	－ / 12	<1 ～ 2	2
		底	2	1	2	1	2	3	3	1	1	2	2	2	－ / 12	1 ～ 3	2
	VSS (mg/L)	表	<1	<1	1	<1	1	2	<1	1	1	<1	1	2	－ / 12	<1 ～ 2	1
		底	<1	<1	<1	<1	1	1	1	1	<1	<1	1	2	－ / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.1	1.5	0.6	0.8	1.1	3.1	1.1	1.3	0.9	1.7	0.6	2.5	－ / 12	0.6 ～ 3.1	1.4
		底	2.0	1.0	1.8	1.7	1.3	2.1	2.3	1.2	1.2	1.6	0.8	1.5	－ / 12	0.8 ～ 2.3	1.5
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	31.80	31.72	29.49	29.95	31.39	27.36	31.70	31.89	30.91	31.63	32.16	30.77	－ / 12	27.36 ～ 32.16	30.90
		底	32.46	32.36	31.83	31.95	31.87	31.31	32.00	32.03	32.13	32.21	32.19	32.42	－ / 12	31.31 ～ 32.46	32.06
	フェオフィチン (μg/L)		0.8	0.6	0.2	0.3	0.6	2.1	0.5	1.0	0.2	2.5	0.3	3.7	－ / 12	0.2 ～ 3.7	1.1
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4520	4470	4220	4270	4380	3880	4440	4350	4290	4410	4450	4280	－ / 12	3880 ～ 4520	4330
		底	4620	4580	4480	4550	4510	4380	4490	4420	4370	4470	4460	4480	－ / 12	4370 ～ 4620	4480
	大腸菌数 (個/100mL)			<1			<1			<1			<1		－ / 4	<1 ～ <1	<1

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.7 (mg/L)、全層－ 2.3 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60402	0010	A-7	大阪湾(4)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物特A	大阪府

		層	4/15	5/18	6/2	7/1	8/3	9/1	10/12	11/17	12/9	1/24	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		11:57	13:51	11:52	15:41	14:37	12:03	14:33	12:10	12:30	15:30	13:50	12:31			
	水深 (m)		13.3	14.1	14.0	14.3	13.7	14.1	13.5	14.3	14.7	14.4	14.2	13.7		13.3 ～ 14.7	14.0
	天候		晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	曇り	快晴			
	気温 (℃)		13.1	20.6	22.4	24.1	30.1	30.0	25.9	15.7	12.6	9.2	8.7	8.2		8.2 ～ 30.1	18.4
	水温 (℃)	表	14.5	18.1	20.3	21.5	28.5	28.5	25.4	19.4	15.6	10.1	9.0	10.2		9.0 ～ 28.5	18.4
		底	14.0	17.2	17.9	20.7	23.9	24.6	24.9	19.0	15.5	11.1	9.0	10.0		9.0 ～ 24.9	17.3
	色相		濃緑青	濃緑青	濃緑青	黄褐	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃黄緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		4.4	3.6	8.0	1.5	4.2	3.7	4.3	6.6	4.0	4.6	13.9	4.4		1.5 ～ 13.9	5.3
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.3	8.1	8.3	8.1	8.5	8.4	8.3	8.1	8.1	8.3	8.1	8.3	2 / 12	8.1 ～ 8.5	
		底	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	0 / 12	7.9 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	9.4	8.4	8.9	4.4	9.9	8.3	7.5	8.5	8.0	10	9.3	10	1 / 12	4.4 ～ 10	8.6
		底	7.8	7.4	5.5	4.3	3.3	3.1	5.8	8.2	7.9	8.8	9.2	9.4	6 / 12	3.1 ～ 9.4	6.7
		最下	7.9	7.4	5.6	4.8	3.4	3.2	5.8	8.2	8.0	8.8	9.2	9.5	6 / 12	3.2 ～ 9.5	6.8
	DO飽和度 (%)	表	112	109	117	60	152	125	110	112	97	112	98	116	－ / 12	60 ～ 152	110
		底	93	94	71	58	48	45	85	108	96	98	98	102	－ / 12	45 ～ 108	83
		最下	94	94	71	65	49	47	84	107	98	98	98	103	－ / 12	47 ～ 107	84
	COD(酸性法) (mg/L)	表	2.5	2.4	2.6	3.9	4.7	3.8	2.2	2.2	2.0	2.6	1.9	2.5	10 / 12	1.9 ～ 4.7	2.8
		底	2.2	1.7	2.1	1.9	2.4	2.6	2.4	2.3	1.9	2.1	1.8	1.9	7 / 12	1.7 ～ 2.6	2.1
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.4	2.0	2.1	1.8	2.5	2.3	1.7	1.5	1.6	1.9	1.5	1.8	－ / 12	1.4 ～ 2.5	1.8
		底	1.4	1.6	1.5	1.5	1.2	1.7	1.6	1.4	1.6	1.8	1.8	1.4	－ / 12	1.2 ～ 1.8	1.5
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)			4.5×10^{0}			<1.8			<1.8			<1.8		0 / 4	<1.8 ～ 4.5×10^{0}	2.5×10^{0}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.21	0.16	0.20	0.26	0.25	0.24	0.16	0.12	0.23	0.17	0.17	0.22	0 / 12	0.12 ～ 0.26	0.20
		底	0.17	0.18	0.19	0.17	0.22	0.35	0.18	0.13	0.23	0.16	0.18	0.16	1 / 12	0.13 ～ 0.35	0.19
	全燐 (mg/L)	表	0.030	0.024	0.020	0.053	0.036	0.025	0.026	0.020	0.032	0.021	0.020	0.022	3 / 12	0.020 ～ 0.053	0.027
		底	0.029	0.028	0.021	0.029	0.044	0.068	0.039	0.024	0.031	0.022	0.023	0.020	4 / 12	0.020 ～ 0.068	0.032
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.002			0.001			0.001			0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.002	0.001
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	テトラクロロエチレン (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)																
	亜鉛 (mg/L)			0.002			0.001			0.001			0.001		－ / 4	0.001 ～ 0.002	0.001
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)																
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		1.5	2.8	1.2	6.1	13	4.4	2.2	2.6	0.8	5.3	0.4	2.6	－ / 12	0.4 ～ 13	3.6
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	0.006	<0.003	0.021	0.004	0.003	0.010	0.008	0.020	<0.003	0.011	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.021	0.008
		底	0.009	0.011	0.008	0.024	0.038	0.054	0.012	0.010	0.020	0.006	0.011	0.006	－ / 12	0.006 ～ 0.054	0.017
	SS (mg/L)	表	2	3	1	5	4	2	2	2	3	3	2	2	－ / 12	1 ～ 5	3
		底	5	3	3	2	3	2	5	3	5	3	1	3	－ / 12	1 ～ 5	3
	VSS (mg/L)	表	<1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
		底	1	<1	1	<1	1	<1	2	2	1	1	<1	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.3	2.3	0.8	4.4	3.1	2.5	1.7	1.2	2.0	1.9	0.7	2.0	－ / 12	0.7 ～ 4.4	2.1
		底	3.5	3.0	2.3	2.1	2.1	2.0	3.3	1.8	3.2	1.9	0.6	1.8	－ / 12	0.6 ～ 3.5	2.3
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	31.88	32.05	29.49	29.97	30.26	26.91	32.03	32.38	31.65	31.79	32.04	31.48	－ / 12	26.91 ～ 32.38	30.99
		底	32.60	32.98	31.89	32.05	31.64	31.13	32.39	32.37	31.66	32.20	32.05	32.29	－ / 12	31.13 ～ 32.98	32.10
	フェオフィチン (μg/L)		0.6	1.6	0.3	1.7	1.5	1.5	1.0	0.5	0.4	3.4	0.1	1.6	－ / 12	0.1 ～ 3.4	1.2
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4570	4550	4200	4290	4280	3830	4480	4470	4380	4410	4440	4410	－ / 12	3830 ～ 4570	4360
		底	4650	4650	4490	4560	4520	4370	4530	4470	4430	4450	4440	4510	－ / 12	4370 ～ 4650	4510
	大腸菌数 (個/100mL)			<1			<1			<1			<1		－ / 4	<1 ～ <1	<1

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.6 (mg/L)、全層－ 2.4 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60501	0011	A-10	大阪湾(5)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物A	大阪府

		層	4/15	5/18	6/2	7/1	8/3	9/1	10/12	11/17	12/9	1/24	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:46	14:37	9:38	9:55	10:54	9:54	9:45	9:46	9:56	9:46	10:28	9:56			
	水深 (m)		23.3	23.3	23.5	23.0	22.5	23.4	22.2	23.5	23.3	23.2	23.4	24.1		22.2 ～ 24.1	23.2
	天候		晴れ	雨	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	快晴			
	気温 (℃)		12.0	19.4	25.0	23.1	27.1	29.0	24.5	15.3	11.4	7.2	8.5	5.8		5.8 ～ 29.0	17.4
	水温 (℃)	表	14.0	18.0	19.1	21.6	26.0	28.2	24.7	19.4	15.8	9.5	9.5	9.7		9.5 ～ 28.2	18.0
		底	14.3	16.9	18.0	20.7	23.8	26.3	24.6	19.2	16.7	10.4	10.0	10.0		10.0 ～ 26.3	17.6
	色相		濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		7.3	4.4	13.0	4.5	6.6	4.9	4.5	7.3	7.4	6.0	12.0	4.8		4.4 ～ 13.0	6.9
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.5	8.3	8.1	8.1	8.3	8.1	8.3	1 / 12	8.1 ～ 8.5	
		底	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	8.9	9.6	7.9	7.1	7.5	8.1	7.2	7.9	8.1	10	9.2	10	2 / 12	7.1 ～ 10	8.5
		底	8.0	7.2	6.4	6.1	4.7	6.7	6.4	7.8	7.7	8.7	9.1	9.5	6 / 12	4.7 ～ 9.5	7.4
		最下	8.0	7.1	6.3	5.8	4.5	6.6	6.4	7.8	7.7	8.8	8.7	9.4	6 / 12	4.5 ～ 9.4	7.3
	DO飽和度 (%)	表	105	123	103	97	110	120	104	105	99	107	99	115	－ / 12	97 ～ 123	107
		底	96	90	82	83	67	100	92	102	96	96	99	103	－ / 12	67 ～ 103	92
		最下	95	90	81	78	64	94	93	102	96	97	96	103	－ / 12	64 ～ 103	91
	COD(酸性法) (mg/L)	表	2.1	3.2	2.0	3.8	2.6	3.5	2.9	2.2	1.7	2.6	1.8	2.6	9 / 12	1.7 ～ 3.8	2.6
		底	1.8	1.9	2.1	3.4	2.4	2.6	2.6	2.2	1.6	2.5	1.8	2.0	7 / 12	1.6 ～ 3.4	2.2
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	1.7	2.3	1.6	2.2	1.8	3.0	1.8	1.5	1.6	1.8	1.8	1.7	－ / 12	1.5 ～ 3.0	1.9
		底	1.0	1.5	1.5	1.8	1.4	1.8	1.9	1.6	1.5	1.7	1.8	1.5	－ / 12	1.0 ～ 1.9	1.6
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)			2.0×10^{0}			<1.8			4.5×10^{0}			<1.8		0 / 4	<1.8 ～ 4.5×10^{0}	2.5×10^{0}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.17	0.17	0.15	0.27	0.19	0.22	0.16	0.17	0.23	0.22	0.19	0.22	0 / 12	0.15 ～ 0.27	0.20
		底	0.13	0.15	0.21	0.20	0.18	0.21	0.16	0.16	0.15	0.17	0.18	0.15	0 / 12	0.13 ～ 0.21	0.17
	全燐 (mg/L)	表	0.015	0.023	0.016	0.045	0.025	0.021	0.023	0.026	0.028	0.020	0.023	0.020	1 / 12	0.015 ～ 0.045	0.024
		底	0.019	0.019	0.026	0.037	0.030	0.022	0.026	0.030	0.024	0.020	0.023	0.019	1 / 12	0.019 ～ 0.037	0.025
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.002			0.003			0.001			0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	ヒ素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.08	0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)																
	亜鉛 (mg/L)			0.002			0.003			0.001			0.001		－ / 4	0.001 ～ 0.003	0.002
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)																
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		1.7	3.1	0.3	7.9	6.8	1.7	2.9	5.8	0.7	5.0	0.3	2.7	－ / 12	0.3 ～ 7.9	3.2
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	<0.003	0.007	0.007	0.004	0.003	0.005	0.010	0.020	0.003	0.011	<0.003	－ / 12	<0.003 ～ 0.020	0.007
		底	0.008	0.011	0.012	0.010	0.022	0.009	0.007	0.010	0.016	0.007	0.012	0.009	－ / 12	0.007 ～ 0.022	0.011
	SS (mg/L)	表	2	2	1	2	3	1	3	3	1	2	2	3	－ / 12	1 ～ 3	2
		底	3	1	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2	－ / 12	1 ～ 3	2
	VSS (mg/L)	表	<1	1	1	1	2	1	1	2	1	<1	1	2	－ / 12	<1 ～ 2	1
		底	<1	<1	1	<1	1	1	2	1	<1	1	1	1	－ / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	1.7	2.1	0.4	2.0	1.5	1.8	1.6	1.2	0.8	1.7	0.7	1.9	－ / 12	0.4 ～ 2.1	1.5
		底	3.3	1.3	1.0	1.3	1.7	1.3	1.8	1.3	1.1	1.6	0.9	1.7	－ / 12	0.9 ～ 3.3	1.5
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	32.22	31.84	31.23	30.97	31.13	24.53	31.99	32.34	31.37	31.73	32.11	31.50	－ / 12	24.53 ～ 32.34	31.08
		底	33.01	32.49	32.04	31.97	31.98	31.06	32.00	32.34	32.06	31.94	32.28	32.40	－ / 12	31.06 ～ 33.01	32.13
	フェオフィチン (μg/L)		0.5	0.6	0.1	0.5	0.6	0.6	0.6	<0.1	0.3	3.3	0.1	1.7	－ / 12	<0.1 ～ 3.3	0.8
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4610	4490	4430	4410	4420	3520	4490	4470	4360	4390	4420	4380	－ / 12	3520 ～ 4610	4370
		底	4690	4560	4520	4550	4530	4360	4480	4480	4410	4430	4460	4520	－ / 12	4360 ～ 4690	4500
	大腸菌数 (個/100mL)			<1			<1			<1			<1		－ / 4	<1 ～ <1	<1

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.9 (mg/L)、全層－ 2.6 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60502	0012	A-11	大阪湾(5)	A	大阪湾(ハ)	Ⅱ	生物A	大阪府

		層	4/15	5/18	6/2	7/1	8/3	9/1	10/12	11/17	12/9	1/24	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:35	12:16	10:22	13:47	11:49	10:43	12:43	10:37	10:55	13:58	11:20	10:54			
	水深 (m)		44.6	44.6	44.4	44.3	43.0	42.9	46.3	41.9	44.6	43.7	47.8	42.9		41.9 ～ 47.8	44.3
	天候		晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	快晴			
	気温 (℃)		12.2	22.4	24.6	23.3	28.7	30.4	25.4	15.6	11.8	8.4	11.2	6.4		6.4 ～ 30.4	18.4
	水温 (℃)	表	14.8	18.1	19.3	24.4	27.9	28.5	25.0	20.7	16.5	11.2	10.2	11.1		10.2 ～ 28.5	19.0
		底	14.7	17.3	18.8	21.1	23.0	23.2	24.6	20.5	17.3	11.7	12.3	11.1		11.1 ～ 24.6	18.0
	色相		濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑青			
	臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		8.0	7.0	12.5	4.3	3.6	5.1	6.0	9.6	4.4	5.5	9.3	7.6		3.6 ～ 12.5	6.9
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (－)	表	8.2	8.1	8.3	8.2	8.5	8.5	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	2 / 12	8.1 ～ 8.5	
		底	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	8.6	7.8	8.2	8.1	8.9	8.1	6.9	7.0	7.9	8.9	9.2	9.1	2 / 12	6.9 ～ 9.2	8.2
		底	8.1	7.4	7.7	7.7	5.2	6.1	6.5	6.8	7.6	8.7	8.4	9.1	5 / 12	5.2 ～ 9.1	7.4
		最下	8.1	7.4	6.9	6.3	5.2	5.8	6.5	7.0	7.4	8.7	8.3	9.1	8 / 12	5.2 ～ 9.1	7.2
	DO飽和度 (%)	表	104	101	108	117	136	120	101	95	99	100	101	102	－ / 12	95 ～ 136	107
		底	98	94	101	106	73	86	95	92	96	99	97	102	－ / 12	73 ～ 106	95
		最下	98	94	90	86	73	83	94	95	94	99	96	101	－ / 12	73 ～ 101	92
	COD(酸性法) (mg/L)	表	1.7	1.7	1.8	4.9	3.6	3.5	2.4	1.7	1.7	2.2	2.1	2.0	6 / 12	1.7 ～ 4.9	2.4
		底	1.5	1.4	1.7	1.8	1.9	1.9	2.1	1.5	1.6	1.8	1.7	1.6	1 / 12	1.4 ～ 2.1	1.7
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表	0.9	1.3	1.7	2.3	2.0	2.3	1.5	1.5	1.6	1.7	1.9	1.8	－ / 12	0.9 ～ 2.3	1.7
		底	0.8	1.4	1.4	1.7	1.0	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	－ / 12	0.8 ～ 1.7	1.4
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)			<1.8			<1.8			<1.8			<1.8		0 / 4	<1.8 ～ <1.8	<1.8
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.17	0.13	0.12	0.33	0.24	0.22	0.13	0.13	0.16	0.15	0.16	0.15	1 / 12	0.12 ～ 0.33	0.17
		底	0.11	0.13	0.19	0.15	0.16	0.19	0.13	0.13	0.18	0.15	0.14	0.14	0 / 12	0.11 ～ 0.19	0.15
	全燐 (mg/L)	表	0.020	0.016	0.011	0.056	0.033	0.019	0.016	0.019	0.024	0.018	0.020	0.016	2 / 12	0.011 ～ 0.056	0.022
		底	0.015	0.017	0.018	0.017	0.026	0.023	0.022	0.020	0.027	0.019	0.018	0.020	0 / 12	0.015 ～ 0.027	0.020
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.002			0.003			0.001			<0.001		0 / 4	<0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素 (mg/L)						1.1						1.4		－ / 2	1.1 ～ 1.4	1.3
	ほう素 (mg/L)						4.4						4.4		－ / 2	4.4 ～ 4.4	4.4
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		－ / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		－ / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	亜鉛 (mg/L)			0.002			0.003			0.001			<0.001		－ / 4	<0.001 ～ 0.003	0.002
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		－ / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		－ / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		1.2	1.0	0.5	7.0	13	2.5	1.2	1.5	0.6	1.5	1.1	0.8	－ / 12	0.5 ～ 13	2.7
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	－ / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表	<0.003	0.007	0.003	0.011	0.004	<0.003	0.004	0.013	0.017	0.012	0.007	0.008	－ / 12	<0.003 ～ 0.017	0.008
		底	0.007	0.009	0.011	0.012	0.022	0.014	0.006	0.012	0.015	0.014	0.011	0.011	－ / 12	0.006 ～ 0.022	0.012
	SS (mg/L)	表	2	2	1	4	3	1	2	2	2	4	2	2	－ / 12	1 ～ 4	2
		底	1	2	4	1	2	1	2	2	3	4	2	2	－ / 12	1 ～ 4	2
	VSS (mg/L)	表	<1	1	1	3	1	1	1	1	<1	1	1	1	－ / 12	<1 ～ 3	1
		底	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	1	1	<1	1	1	－ / 12	<1 ～ 1	1
	濁度 (度・カオリン)	表	1.5	1.3	0.5	3.0	2.4	1.7	1.2	1.3	1.3	1.7	0.8	1.5	－ / 12	0.5 ～ 3.0	1.5
		底	1.4	1.7	2.7	2.7	1.3	1.1	1.5	1.1	2.1	2.2	1.3	1.4	－ / 12	1.1 ～ 2.7	1.7
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表	32.90	32.93	30.87	31.11	30.69	25.41	32.35	32.93	32.09	32.63	32.32	32.88	－ / 12	25.41 ～ 32.93	31.59
		底	33.27	33.21	32.91	32.74	32.92	31.95	32.52	32.97	32.72	32.89	33.32	33.27	－ / 12	31.95 ～ 33.32	32.89
	フェオフィチン (μg/L)		0.4	0.8	0.1	3.0	1.1	0.8	0.3	0.5	0.3	1.4	<0.1	0.4	－ / 12	<0.1 ～ 3.0	0.8
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4680	4640	4380	4430	4370	3650	4500	4560	4410	4490	4460	4570	－ / 12	3650 ～ 4680	4430
		底	4720	4670	4630	4630	4640	4470	4540	4570	4520	4550	4590	4610	－ / 12	4470 ～ 4720	4600
	大腸菌数 (個/100mL)			<1			<1			<1			<1		－ / 4	<1 ～ <1	<1

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.4 (mg/L)、全層－ 2.3 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60601	0013	C-7	尾崎港	C	大阪湾(ハ)	－	－	大阪府

		採取月日		4/15	5/18	6/2	7/1	8/3	9/1	10/12	11/17	12/9	1/24	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻		12:22	13:36	12:17	16:11	15:07	12:24	15:01	12:38	12:57	15:39	14:19	12:57			
		水深	(m)	2.9	3.3	3.5	3.1	3.5	3.5	3.9	3.3	4.5	3.5	3.3	3.3		2.9 ～ 4.5	3.5
		天候		晴れ	雨	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	快晴	快晴	晴れ	曇り	快晴			
		気温	(℃)	14.8	20.2	22.6	24.0	30.8	31.1	26.3	16.7	13.1	8.8	8.7	8.3		8.3 ～ 31.1	18.8
		水温	(℃) 表	14.7	18.7	20.9	21.6	28.9	28.5	25.6	18.9	15.3	9.1	8.3	10.5		8.3 ～ 28.9	18.4
			(℃) 底	14.7	17.8	20.0	21.2	28.6	26.7	25.5	18.8	15.4	9.0	8.3	10.5		8.3 ～ 28.6	18.0
		色相		濃緑青	濃緑青	濃灰黄緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑			
		臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		透明度	(m)	>2.9	2.5	>3.5	2.5	2.1	2.6	>3.9	>3.3	2.7	>3.5	>3.3	>3.3		2.1 ～ >3.9	3.0
		透視度	(cm) 表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目		pH	(－) 表	8.1	8.0	8.2	7.9	8.5	8.4	8.1	8.1	8.1	8.4	8.1	8.2	3 / 12	7.9 ～ 8.5	
		DO	(mg/L) 表	8.5	7.6	7.4	4.0	9.8	7.4	5.6	7.9	7.9	10	9.7	9.9	0 / 12	4.0 ～ 10	8.0
			(mg/L) 底 最下															
		DO飽和度	(%) 表	101	99	99	55	152	112	81	103	95	115	101	108	－ / 12	55 ～ 152	102
			(%) 底 最下															
		COD(酸性法)	(mg/L) 表	1.9	2.3	2.1	2.5	3.7	3.0	2.5	1.8	1.6	4.0	2.3	2.9	0 / 12	1.6 ～ 4.0	2.6
			(mg/L) 底															
		溶解性COD(酸性法)	(mg/L) 表		2.0		1.6	2.1			1.7		1.9	2.3		－ / 6	1.6 ～ 2.3	1.9
			(mg/L) 底															
		COD(アルカリ性法)	(mg/L)															
		大腸菌群数	(MPN/100mL)															
		n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		－ / 2	N.D ～ N.D	N.D
		全窒素	(mg/L) 表		0.27			0.27			0.17			0.18		－ / 4	0.17 ～ 0.27	0.22
			(mg/L) 底															
		全燐	(mg/L) 表		0.039			0.042			0.030			0.023		－ / 4	0.023 ～ 0.042	0.034
			(mg/L) 底															
		全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.002						0.004		－ / 2	0.002 ～ 0.004	0.003
		ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		－ / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		－ / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目		カドミウム	(mg/L)															
		全シアン	(mg/L)															
		鉛	(mg/L)															
		六価クロム	(mg/L)															
		ヒ素	(mg/L)															
		総水銀	(mg/L)															
		アルキル水銀	(mg/L)															
		PCB	(mg/L)															
		ジクロロメタン	(mg/L)															
		四塩化炭素	(mg/L)															
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)															
		チウラム	(mg/L)															
		シマジン	(mg/L)															
		チオベンカルブ	(mg/L)															
		ベンゼン	(mg/L)															
		セレン	(mg/L)															
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		ふっ素	(mg/L)															
		ほう素	(mg/L)															
		1,4-ジオキサン	(mg/L)															
特殊項目		フェノール類	(mg/L)															
		銅	(mg/L)															
		亜鉛	(mg/L)					0.002						0.004		－ / 2	0.002 ～ 0.004	0.003
		鉄(溶解性)	(mg/L)															
		マンガン(溶解性)	(mg/L)															
		全クロム	(mg/L)															
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		－ / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		クロロフィルa	(μg/L)	1.3	1.6	1.1	1.5	11	7.0	3.6	1.8	0.7	3.9	0.7	2.8	－ / 12	0.7 ～ 11	3.1
		アンモニア性窒素	(mg/L) 表		0.05			<0.04			<0.04			<0.04		－ / 4	<0.04 ～ 0.05	0.04
		硝酸性窒素	(mg/L) 表		0.06			<0.04			<0.04			<0.04		－ / 4	<0.04 ～ 0.06	0.05
			(mg/L) 底															
		亜硝酸性窒素	(mg/L) 表		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		－ / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			(mg/L) 底															
		リン酸性リン	(mg/L) 表		0.023			0.008			0.015			0.011		－ / 4	0.008 ～ 0.023	0.014
			(mg/L) 底															
		SS	(mg/L) 表															
			(mg/L) 底															
		VSS	(mg/L) 表															
			(mg/L) 底															
		濁度	(度･カオリン) 表	3.2	2.9	1.7	2.5	3.8	3.7	2.9	1.5	2.0	5.0	1.6	2.5	－ / 12	1.5 ～ 5.0	2.8
要監視項目		EPN	(mg/L)															
		クロロホルム	(mg/L)															
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
		p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
		イソキサチオン	(mg/L)															
		ダイアジノン	(mg/L)															
		フェニトロチオン	(mg/L)															
		イソプロチオラン	(mg/L)															
		オキシン銅	(mg/L)															
		クロロタロニル	(mg/L)															
		プロピザミド	(mg/L)															
		ジクロルボス	(mg/L)															
		フェノブカルブ	(mg/L)															
		イプロベンホス	(mg/L)															
		クロルニトロフェン	(mg/L)															
		トルエン	(mg/L)															
		キシレン	(mg/L)															
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
		ニッケル	(mg/L)															
		モリブデン	(mg/L)															
		アンチモン	(mg/L)															
その他項目		塩分	(－) 表	31.19	31.09	30.30	31.30	28.37	27.82	31.09	32.18	30.68	30.69	31.77	31.45	－ / 12	27.82 ～ 32.18	30.66
			(－) 底	31.43	32.14	31.11	31.42	29.17	30.54	31.88	32.22	31.20	30.87	31.83	31.60	－ / 12	29.17 ～ 32.22	31.28
		フェオフィチン	(μg/L)	0.9	1.8	0.6	1.7	<0.1	2.6	2.0	1.2	0.7	4.2	0.3	1.2	－ / 12	<0.1 ～ 4.2	1.4
		非イオン界面活性剤	(mg/L)															
		電気伝導率	(mS/m) 表	4590	4410	4310	4450	4120	3970	4370	4450	4280	4250	4400	4400	－ / 12	3970 ～ 4590	4330
		大腸菌数	(個/100mL) 底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 2.9 (mg/L)、全層－ 2.9 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60701	0014	C-8	淡輪港	C	大阪湾(ハ)	−	−	大阪府

			採取月日	層	4/15	5/18	6/2	7/1	8/3	9/1	10/12	11/17	12/9	1/24	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		11:30	13:08	11:26	14:49	13:59	11:39	13:46	11:44	12:00	15:07	13:17	12:02			
			水深 (m)		5.7	5.8	6.2	6.4	6.0	6.1	6.7	6.0	7.2	6.1	6.4	6.1		5.7 ～ 7.2	6.2
			天候		晴れ	雨	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	曇り	快晴			
			気温 (℃)		12.1	22.3	21.5	23.6	30.2	29.8	25.7	15.7	12.2	9.1	8.6	7.4		7.4 ～ 30.2	18.2
			水温 (℃)	表	15.0	18.6	20.5	22.7	28.9	26.9	25.6	19.2	13.5	7.9	8.3	9.9		7.9 ～ 28.9	18.1
				底	14.8	17.6	19.6	21.3	26.9	26.2	25.2	19.0	13.3	8.2	8.0	10.3		8.0 ～ 26.9	17.5
			色相		濃緑青	濃緑青	濃灰黄緑	黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑			
			臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			透明度 (m)		3.6	3.8	5.5	3.1	2.9	3.4	2.4	4.4	2.9	>6.1	>6.4	>6.1		2.4 ～ >6.4	4.2
			透視度 (cm)	表底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目			pH (−)	表底	8.1	8.0	8.2	8.2	8.6	8.4	8.2	8.1	8.0	8.3	8.1	8.2	2 / 12	8.0 ～ 8.6	
			DO (mg/L)	表底最下	8.0	7.5	7.9	6.4	10	6.3	6.7	7.8	8.5	10	9.5	9.6	0 / 12	6.3 ～ 10	8.2
			DO飽和度 (%)	表底最下	97	97	106	88	155	93	98	103	99	111	99	104	− / 12	88 ～ 155	104
			COD(酸性法) (mg/L)	表底	1.8	2.3	2.1	2.8	5.0	2.9	2.3	2.0	2.0	2.6	2.0	2.3	0 / 12	1.8 ～ 5.0	2.5
			溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表底		2.1		1.9	2.6			1.7		1.6	2.0		− / 6	1.6 ～ 2.6	2.0
			COD(アルカリ性法) (mg/L)																
			大腸菌群数 (MPN/100mL)																
			n−ヘキサン抽出物質 (mg/L)						N.D						N.D		− / 2	N.D ～ N.D	N.D
			全窒素 (mg/L)	表底		0.23			0.31			0.18			0.15		− / 4	0.15 ～ 0.31	0.22
			全燐 (mg/L)	表底		0.022			0.049			0.032			0.019		− / 4	0.019 ～ 0.049	0.031
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.002						0.003		− / 2	0.002 ～ 0.003	0.003
			ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		− / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		− / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目			カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
			ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀 (mg/L)																
			PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
			ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08				<0.08			<0.08			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			ふっ素 (mg/L)						1.1						1.3		− / 2	1.1 ～ 1.3	1.2
			ほう素 (mg/L)						3.9						4.1		− / 2	3.9 ～ 4.1	4.0
			1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		− / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		− / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			亜鉛 (mg/L)						0.002						0.003		− / 2	0.002 ～ 0.003	0.003
			鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		− / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		− / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		− / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		− / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			クロロフィルa (μg/L)		0.8	2.0	1.8	2.9	20	2.6	4.9	3.8	1.1	2.6	0.5	0.7	− / 12	0.5 ～ 20	3.6
			アンモニア性窒素 (mg/L)	表底		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		− / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			硝酸性窒素 (mg/L)	表底		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		− / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			亜硝酸性窒素 (mg/L)	表底		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		− / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			リン酸性リン (mg/L)	表底		0.006			0.005			0.019			0.009		− / 4	0.005 ～ 0.019	0.010
			SS (mg/L)	表底															
			VSS (mg/L)	表底															
			濁度 (度・カオリン)	表底	3.1	1.9	1.2	2.4	4.3	2.3	3.6	1.9	2.0	1.5	0.9	1.5	− / 12	0.9 ～ 4.3	2.2
要監視項目			EPN (mg/L)																
			クロロホルム (mg/L)																
			ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
			1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
			p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
			イソキサチオン (mg/L)																
			ダイアジノン (mg/L)																
			フェニトロチオン (mg/L)																
			イソプロチオラン (mg/L)																
			オキシン銅 (mg/L)																
			クロロタロニル (mg/L)																
			プロピザミド (mg/L)																
			ジクロルボス (mg/L)																
			フェノブカルブ (mg/L)																
			イプロベンホス (mg/L)																
			クロルニトロフェン (mg/L)																
			トルエン (mg/L)																
			キシレン (mg/L)																
			ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
			ニッケル (mg/L)																
			モリブデン (mg/L)																
			アンチモン (mg/L)																
その他項目			塩分 (−)	表	32.75	32.56	31.32	28.76	29.33	28.32	32.20	32.64	30.96	31.50	32.03	31.90	− / 12	28.32 ～ 32.75	31.19
				底	32.82	32.78	32.16	31.88	31.03	30.64	32.29	32.61	31.03	31.51	32.03	32.34	− / 12	30.64 ～ 32.82	31.93
			フェオフィチン (μg/L)		0.7	0.6	0.6	1.8	4.1	1.1	2.5	0.9	0.5	1.8	0.2	0.6	− / 12	0.2 ～ 4.1	1.3
			非イオン界面活性剤 (mg/L)																
			電気伝導率 (mS/m)	表	4650	4570	4420	4140	4190	4030	4510	4500	4290	4360	4440	4450	− / 12	4030 ～ 4650	4380
			大腸菌数 (個/100mL)	底															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層− 2.6 (mg/L)、全層− 2.6 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60801	0015	C-9	深日港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

			採取月日		4/15	5/18	6/2	7/1	8/3	9/1	10/12	11/17	12/9	1/24	2/8	3/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		11:03	12:45	11:00	14:21	13:30	11:13	13:19	11:12	11:30	14:38	12:49	11:33			
			水深	(m)	5.9	5.6	5.9	6.8	5.9	6.6	5.8	6.5	7.3	6.3	5.8	5.9		5.6 ～ 7.3	6.2
			天候		晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	快晴			
			気温	(℃)	12.0	21.7	23.1	23.6	30.1	30.2	25.6	16.4	12.0	8.9	8.0	7.4		7.4 ～ 30.2	18.3
			水温	(℃)	15.0	17.8	19.2	21.4	27.3	27.4	25.5	19.6	14.3	10.2	8.6	10.6		8.6 ～ 27.4	18.1
					14.7	17.6	19.0	21.0	26.3	25.8	25.3	19.7	14.5	10.1	9.6	10.6		9.6 ～ 26.3	17.9
			色相		濃緑青	濃緑青	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青			
			臭気		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			透明度	(m)	4.0	3.6	3.8	2.0	3.6	3.0	4.0	3.8	3.3	6.0	>5.8	>5.9		2.0 ～ 6.0	4.1
			透視度	(cm)	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目			pH	(-)	8.1	8.0	8.1	8.1	8.4	8.3	8.1	8.0	8.0	8.2	8.1	8.2	1 / 12	8.0 ～ 8.4	
			DO	(mg/L)	7.7	6.5	6.7	5.6	8.2	7.0	5.8	5.4	7.6	8.8	9.1	9.2	0 / 12	5.4 ～ 9.2	7.3
			DO飽和度	(%)	93	83	87	75	122	105	86	72	90	96	96	101	- / 12	72 ～ 122	92
			COD(酸性法)	(mg/L)	2.4	1.6	2.0	2.9	4.4	2.5	2.0	1.7	2.1	2.0	2.2	2.1	0 / 12	1.6 ～ 4.4	2.3
			溶解性COD(酸性法)	(mg/L)		1.6		2.3	2.2			1.4		1.4	1.9		- / 6	1.4 ～ 2.3	1.8
			COD(アルカリ性法)	(mg/L)															
			大腸菌群数	(MPN/100mL)															
			n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					N.D						N.D		- / 2	N.D ～ N.D	N.D
			全窒素	(mg/L)		0.18			0.24			0.22			0.22		- / 4	0.18 ～ 0.24	0.22
			全燐	(mg/L)		0.023			0.040			0.032			0.021		- / 4	0.021 ～ 0.040	0.029
			全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.003						0.003		- / 2	0.003 ～ 0.003	0.003
			ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物)	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目			カドミウム	(mg/L)															
			全シアン	(mg/L)															
			鉛	(mg/L)															
			六価クロム	(mg/L)															
			ヒ素	(mg/L)															
			総水銀	(mg/L)															
			アルキル水銀	(mg/L)															
			PCB	(mg/L)															
			ジクロロメタン	(mg/L)															
			四塩化炭素	(mg/L)															
			1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
			1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
			1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
			1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)															
			ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
			テトラクロロエチレン	(mg/L)															
			1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)															
			チウラム	(mg/L)															
			シマジン	(mg/L)															
			チオベンカルブ	(mg/L)															
			ベンゼン	(mg/L)															
			セレン	(mg/L)															
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			ふっ素	(mg/L)															
			ほう素	(mg/L)															
			1,4-ジオキサン	(mg/L)															
特殊項目			フェノール類	(mg/L)															
			銅	(mg/L)															
			亜鉛	(mg/L)					0.003						0.003		- / 2	0.003 ～ 0.003	0.003
			鉄(溶解性)	(mg/L)															
			マンガン(溶解性)	(mg/L)															
			全クロム	(mg/L)															
			陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			クロロフィルa	(μg/L)	0.4	0.8	1.1	0.7	13	2.5	0.6	1.5	0.7	1.3	0.2	0.7	- / 12	0.2 ～ 13	2.0
			アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ 0.04	0.04
			亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			リン酸性リン	(mg/L)		0.013			0.014			0.023			0.011		- / 4	0.011 ～ 0.023	0.015
			SS	(mg/L)															
			VSS	(mg/L)															
			濁度	(度・カオリン)	3.6	2.1	2.1	3.2	3.0	2.5	2.0	1.5	2.1	1.5	1.3	1.5	- / 12	1.3 ～ 3.6	2.2
要監視項目			EPN	(mg/L)															
			クロロホルム	(mg/L)															
			ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)															
			1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	(mg/L)															
			p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(mg/L)															
			イソキサチオン	(mg/L)															
			ダイアジノン	(mg/L)															
			フェニトロチオン	(mg/L)															
			イソプロチオラン	(mg/L)															
			オキシン銅	(mg/L)															
			クロロタロニル	(mg/L)															
			プロピザミド	(mg/L)															
			ジクロルボス	(mg/L)															
			フェノブカルブ	(mg/L)															
			イプロベンホス	(mg/L)															
			クロルニトロフェン	(mg/L)															
			トルエン	(mg/L)															
			キシレン	(mg/L)															
			ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/L)															
			ニッケル	(mg/L)															
			モリブデン	(mg/L)															
			アンチモン	(mg/L)															
その他項目			塩分	(-)	32.29	32.74	31.84	29.56	30.29	29.28	32.09	32.55	31.01	31.87	31.91	32.32	- / 12	29.28 ～ 32.74	31.48
					32.69	33.09	32.24	32.31	31.12	30.92	32.35	32.59	31.41	32.08	32.31	32.47	- / 12	30.92 ～ 33.09	32.13
			フェオフィチン	(μg/L)	0.6	0.6	0.5	1.3	2.3	0.1	0.4	0.8	0.3	0.9	0.4	0.2	- / 12	0.1 ～ 2.3	0.7
			非イオン界面活性剤	(mg/L)															
			電気伝導率	(mS/m)	4580	4600	4500	4240	4310	4140	4490	4500	4310	4410	4430	4500	- / 12	4140 ～ 4600	4420
			大腸菌数	(個/100mL)															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層- 2.4 (mg/L)、全層- 2.4 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60151	0016	O-1	大阪湾(1)	－	大阪湾(イ)	－	－	大阪市

		層	4/22	5/26	6/16	7/15	8/3	9/15	10/8	11/18	12/9	1/21	2/9	3/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		10:05	10:30	9:50	10:00	11:40	10:05	10:13	10:00	10:10	10:05	10:43	10:15			
	水深 (m)		13.5	12.9	13.8	14.2	13.4	13.6	14.1	13.1	13.7	14.5	13.6	13.6		12.9 ～ 14.5	13.7
	天候		曇り	曇り	雨	曇り	時々雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		19.3	19.7	21.8	26.9	29.5	25.5	28.9	13.6	11.8	4.9	9.1	9.9		4.9 ～ 29.5	18.4
	水温 (℃)	表底	14.4	19.6	22.6	24.4	28.4	24.7	25.5	17.9	14.6	8.5	8.9	10.1		8.5 ～ 28.4	18.3
	色相		淡黄	淡黄	黄褐	濃灰黄	濃灰黄	淡黄	黄褐	淡緑	淡灰	淡緑	淡黄	淡黄			
	臭気		魚腐敗	海藻	海藻	微海藻	微海藻	海藻	海藻	海藻	海藻	微海藻	海藻	微海藻			
	透明度 (m)		3.9	2.1	1.5	1.4	1.3	2.6	1.7	3.1	4.5	2.8	3.0	2.3		1.3 ～ 4.5	2.5
	透視度 (cm)	表底															
生活環境項目	pH (－)	表底	7.8	7.6	8.2	8.1	8.7	7.7	8.3	8.0	7.8	8.2	8.3	8.3	－ / 12	7.6 ～ 8.7	
	DO (mg/L)	表底 最下	8.2	7.6	9.6	8.1	10	7.3	10	7.1	6.6	10	9.9	14	－ / 12	6.6 ～ 14	9.0
	DO飽和度 (%)	表底 最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表底	4.0	3.8	6.0	6.1	6.3	3.9	4.3	3.4	3.9	4.1	3.9	5.0	－ / 12	3.4 ～ 6.3	4.6
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表底		1.5			1.4			1.3			2.0		－ / 4	1.3 ～ 2.0	1.6
	全燐 (mg/L)	表底		0.092			0.078			0.088			0.066		－ / 4	0.066 ～ 0.092	0.081
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.004						0.023		－ / 2	0.004 ～ 0.023	0.014
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						0.00006		－ / 2	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						0.0009		－ / 2	<0.0006 ～ 0.0009	0.0008
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.54						0.97		0 / 2	0.54 ～ 0.97	0.76
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						0.015								－ / 1	0.015 ～ 0.015	0.015
	亜鉛 (mg/L)						0.004						0.023		－ / 2	0.004 ～ 0.023	0.014
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.01								－ / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	クロロフィルa (μg/L)						66						3.7		－ / 2	3.7 ～ 66	35
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表底					<0.04						0.04		－ / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表底					0.51						0.92		－ / 2	0.51 ～ 0.92	0.72
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表底					<0.04						0.04		－ / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
	リン酸性リン (mg/L)	表底					0.009						0.035		－ / 2	0.009 ～ 0.035	0.022
	SS (mg/L)	表底															
	VSS (mg/L)	表底					5								－ / 1	5 ～ 5	5
	濁度 (度・カオリン)	表底												5.7	－ / 1	5.7 ～ 5.7	5.7
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)																
	p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (－)	表底															
	フェオフィチン (μg/L)																
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表底															
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 5.0 (mg/L)、全層－ 5.0 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60152	0017	O-2	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

		層	4/22	5/26	6/16	7/15	8/3	9/15	10/8	11/18	12/9	1/21	2/9	3/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		8:05	8:15	8:05	8:10	8:25	8:10	8:23	8:15	8:18	8:07	8:25	8:20			
	水深 (m)		10.8	10.6	11.3	10.0	9.5	10.1	11.8	11.0	10.1	11.1	10.2	10.7		9.5 ～ 11.8	10.6
	天候		曇り	曇り	雨	曇り	時々雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		17.0	18.5	22.2	24.1	26.2	24.0	29.1	12.9	8.6	2.4	5.3	5.8		2.4 ～ 29.1	16.3
	水温 (℃)	表	15.4	20.3	23.3	25.1	27.1	24.4	24.9	18.2	13.1	8.1	8.4	8.9		8.1 ～ 27.1	18.1
	色相	底	淡黄	淡黄	黄褐	濃灰黄	濃黄褐	淡黄	黄褐	淡緑	淡灰	淡緑	淡黄	淡黄			
	臭気		微海藻	海藻	海藻	微下水	微海藻	海藻	微下水	微海藻	海藻	微海藻	海藻	微海藻			
	透明度 (m)		3.0	1.7	1.7	1.5	1.6	2.4	1.9	2.5	3.6	2.7	3.9	2.0		1.5 ～ 3.9	2.4
	透視度 (cm)	表底															
生活環境項目	pH (-)	表底	7.9	7.6	8.2	7.8	8.5	7.6	8.1	8.1	7.8	8.3	8.4	8.4	- / 12	7.6 ～ 8.5	
	DO (mg/L)	表底最下	8.6	7.1	8.8	6.5	8.6	5.4	8.1	6.0	7.4	10	9.1	11	- / 12	5.4 ～ 11	8.1
	DO飽和度 (%)	表底最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	4.8	4.7	6.0	6.2	6.4	4.1	3.7	3.7	3.8	4.3	4.3	5.2	- / 12	3.7 ～ 6.4	4.8
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表		2.1			1.5			0.93			1.3		- / 4	0.93 ～ 2.1	1.5
	全燐 (mg/L)	底		0.11			0.079			0.066			0.049		- / 4	0.049 ～ 0.11	0.076
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	表					0.007						0.017		- / 2	0.007 ～ 0.017	0.012
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)	底					<0.00006						0.00006		- / 2	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						0.0006		- / 2	<0.0006 ～ 0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.80						0.86		0 / 2	0.80 ～ 0.86	0.83
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						0.020								- / 1	0.020 ～ 0.020	0.020
	亜鉛 (mg/L)						0.007						0.017		- / 2	0.007 ～ 0.017	0.012
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)						54						4.2		- / 2	4.2 ～ 54	29
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表底					<0.04						0.05		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
	硝酸性窒素 (mg/L)	表底					0.75						0.81		- / 2	0.75 ～ 0.81	0.78
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表底					0.04						0.05		- / 2	0.04 ～ 0.05	0.05
	リン酸性リン (mg/L)	表底					0.004						0.023		- / 2	0.004 ～ 0.023	0.014
	SS (mg/L)	表底															
	VSS (mg/L)	表底					3								- / 1	3 ～ 3	3
	濁度 (度・カオリン)	表底												5.8	- / 1	5.8 ～ 5.8	5.8
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表底															
	フェオフィチン (μg/L)																
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表底															
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層- 5.2 (mg/L)、全層- 5.2 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60153	0018	O-3	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

			層	4/22	5/26	6/16	7/15	8/3	9/15	10/8	11/18	12/9	1/21	2/9	3/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			8:20	8:30	8:20	8:25	8:50	8:25	8:37	8:25	8:35	8:21	8:43	8:35			
	水深	(m)		12.1	13.8	12.6	12.7	12.1	12.1	12.9	12.8	12.8	14.7	12.5	14.4		12.1 ～ 14.7	13.0
	天候			曇り	曇り	雨	曇り	時々雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)		15.8	18.5	22.1	24.1	26.5	24.1	28.4	12.5	8.9	3.2	4.4	6.9		3.2 ～ 28.4	16.3
	水温	(℃)	表	15.1	20.4	22.9	25.4	27.3	24.1	25.0	17.1	14.3	8.0	8.7	9.1		8.0 ～ 27.3	18.1
			底															
	色相			淡灰	黄褐	淡黄	濃黄褐	濃黄褐	淡灰	黄褐	淡緑	淡灰	淡緑	淡灰黄	淡黄			
	臭気			海藻	海藻	海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	海藻	微海藻	海藻	微海藻			
	透明度	(m)		5.1	1.5	2.2	1.6	1.6	3.2	2.1	2.7	4.2	3.1	5.5	2.5		1.5 ～ 5.5	2.9
	透視度	(cm)	表底															
生活環境項目	pH	(-)	表底	8.1	8.7	8.5	8.9	8.8	8.0	8.4	8.2	8.0	8.5	8.4	8.3	- / 12	8.0 ～ 8.9	
	DO	(mg/L)	表底最下	9.7	11	8.6	11	8.8	8.6	9.0	8.1	7.7	11	9.1	11	- / 12	7.7 ～ 11	9.5
	DO飽和度	(%)	表底最下															
	COD(酸性法)	(mg/L)	表底	3.4	5.3	4.2	7.1	7.8	2.7	3.9	3.2	3.2	3.4	3.8	4.3	- / 12	2.7 ～ 7.8	4.4
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	表底															
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	表底		0.91			1.3			0.92			0.83		- / 4	0.83 ～ 1.3	0.99
	全燐	(mg/L)	表底		0.048			0.067			0.060			0.037		- / 4	0.037 ～ 0.067	0.053
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.004						0.013		- / 2	0.004 ～ 0.013	0.009
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						0.17						0.50		0 / 2	0.17 ～ 0.50	0.34
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)						0.021								- / 1	0.021 ～ 0.021	0.021
	亜鉛	(mg/L)						0.004						0.013		- / 2	0.004 ～ 0.013	0.009
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						0.03								- / 1	0.03 ～ 0.03	0.03
	クロロフィルa	(μg/L)						100						2.8		- / 2	2.8 ～ 100	51
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表底					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表底					0.15						0.47		- / 2	0.15 ～ 0.47	0.31
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	表底					0.004						0.013		- / 2	0.004 ～ 0.013	0.009
	SS	(mg/L)	表底															
	VSS	(mg/L)	表底					5								- / 1	5 ～ 5	5
	濁度	(度・カオリン)	表底												4.1	- / 1	4.1 ～ 4.1	4.1
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表底															
	フェオフィチン	(μg/L)																
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表底															
	大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層- 4.3 (mg/L)、全層- 4.3 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60154	0019	O-4	大阪湾(1)	－	大阪湾(イ)	－	－	大阪市

		採取月日		4/22	5/26	6/16	7/15	8/3	9/15	10/8	11/18	12/9	1/21	2/9	3/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻		9:00	9:20	8:55	9:05	9:55	9:05	9:17	9:20	9:15	9:06	9:32	9:10			
		水深	(m)	4.5	4.4	4.9	4.9	4.5	3.3	5.3	5.1	6.3	4.3	4.7	4.3		3.3 ～ 6.3	4.7
		天候		曇り	曇り	雨	曇り	時々雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
		気温	(℃)	17.5	19.3	22.2	24.5	26.3	25.0	27.0	12.4	10.7	3.2	6.0	7.5		3.2 ～ 27.0	16.8
		水温	(℃) 表	17.1	20.0	23.2	25.9	28.3	24.7	25.4	18.8	12.9	8.4	9.0	10.7		8.4 ～ 28.3	18.7
		色相	底	淡灰黄	淡灰	灰黄	淡緑	濃黄褐	淡黄	黄褐	淡灰緑	淡灰黄	淡灰緑	灰黄緑	淡黄			
		臭気		微海藻	微海藻	海藻	微下水	下水	海藻	微下水	微海藻	海藻	海藻	微海藻	海藻			
		透明度	(m)	2.1	1.4	1.0	1.5	1.1	1.6	1.5	1.9	1.9	1.6	1.3	1.9		1.0 ～ 2.1	1.6
		透視度	(cm) 表底															
生活環境項目		pH	(－) 表底	7.4	7.5	7.4	7.4	8.3	7.3	7.9	8.0	7.6	8.3	8.3	7.9	－ / 12	7.3 ～ 8.3	
		DO	(mg/L) 表底	6.5	11	5.2	6.7	6.3	5.0	7.7	5.6	8.4	9.7	11	11	－ / 12	5.0 ～ 11	7.8
			最下															
		DO飽和度	(%) 表底															
			最下															
		COD(酸性法)	(mg/L) 表	4.8	3.2	8.2	5.0	7.0	4.9	4.6	4.6	4.0	4.5	7.3	5.1	－ / 12	3.2 ～ 8.2	5.3
		溶解性COD(酸性法)	(mg/L) 底															
		COD(アルカリ性法)	(mg/L)															
		大腸菌群数	(MPN/100mL)															
		n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
		全窒素	(mg/L) 表		1.3			3.0			1.1			3.1		－ / 4	1.1 ～ 3.1	2.1
			底															
		全燐	(mg/L) 表		0.10			0.22			0.099			0.16		－ / 4	0.099 ～ 0.22	0.14
			底															
		全亜鉛(水生生物)	(mg/L)					0.008						0.021		－ / 2	0.008 ～ 0.021	0.015
		ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)					<0.00006						0.00007		－ / 2	<0.00006 ～ 0.00007	0.00007
		LAS(水生生物)	(mg/L)					0.0009						0.0016		－ / 2	0.0009 ～ 0.0016	0.0013
健康項目		カドミウム	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		全シアン	(mg/L)					N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
		鉛	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		六価クロム	(mg/L)					<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
		ヒ素	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
		総水銀	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		アルキル水銀	(mg/L)															
		PCB	(mg/L)					N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
		ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
		1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
		1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
		1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
		チウラム	(mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
		シマジン	(mg/L)					<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
		チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		ベンゼン	(mg/L)					<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
		セレン	(mg/L)					<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.8						0.61		0 / 2	0.61 ～ 1.8	1.2
		ふっ素	(mg/L)															
		ほう素	(mg/L)															
		1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目		フェノール類	(mg/L)															
		銅	(mg/L)					0.023								－ / 1	0.023 ～ 0.023	0.023
		亜鉛	(mg/L)					0.008						0.021		－ / 2	0.008 ～ 0.021	0.015
		鉄(溶解性)	(mg/L)					<0.08								－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
		マンガン(溶解性)	(mg/L)					<0.01								－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		全クロム	(mg/L)					<0.03								－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
		陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.04								－ / 1	0.04 ～ 0.04	0.04
		クロロフィルa	(μg/L)					68						26		－ / 2	26 ～ 68	47
		アンモニア性窒素	(mg/L) 表底					0.23						0.23		－ / 2	0.23 ～ 0.23	0.23
		硝酸性窒素	(mg/L) 表底					1.7						0.51		－ / 2	0.51 ～ 1.7	1.1
		亜硝酸性窒素	(mg/L) 表底					0.06						0.10		－ / 2	0.06 ～ 0.10	0.08
		リン酸性リン	(mg/L) 表底					0.13						0.058		－ / 2	0.058 ～ 0.13	0.094
		SS	(mg/L) 表底															
		VSS	(mg/L) 表底					7								－ / 1	7 ～ 7	7
		濁度	(度・カオリン) 表底												4.4	－ / 1	4.4 ～ 4.4	4.4
要監視項目		EPN	(mg/L)															
		クロロホルム	(mg/L)															
		トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
		1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
		p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
		イソキサチオン	(mg/L)															
		ダイアジノン	(mg/L)															
		フェニトロチオン	(mg/L)															
		イソプロチオラン	(mg/L)															
		オキシン銅	(mg/L)															
		クロロタロニル	(mg/L)															
		プロピザミド	(mg/L)															
		ジクロルボス	(mg/L)															
		フェノブカルブ	(mg/L)															
		イプロベンホス	(mg/L)															
		クロルニトロフェン	(mg/L)															
		トルエン	(mg/L)															
		キシレン	(mg/L)															
		フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
		ニッケル	(mg/L)															
		モリブデン	(mg/L)															
		アンチモン	(mg/L)															
その他項目		塩分	(－) 表底															
		フェオフィチン	(μg/L)															
		非イオン界面活性剤	(mg/L)															
		電気伝導率	(mS/m) 表底															
		大腸菌数	(個/100mL)															

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 5.1 (mg/L)、全層－ 5.1 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60155	0020	O-5	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

		層	4/22	5/26	6/16	7/15	8/3	9/15	10/8	11/18	12/9	1/21	2/9	3/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																
	採取時刻		9:10	9:30	9:05	9:15	10:15	9:15	9:25	9:30	9:25	9:14	9:42	9:25			
	水深 (m)		2.9	2.5	3.1	3.1	2.6	2.5	3.5	5.1	2.9	3.2	3.1	2.9		2.5 ～ 5.1	3.1
	天候		曇り	曇り	雨	曇り	時々雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		17.5	19.3	23.4	25.0	27.0	25.1	26.1	12.6	10.7	3.8	6.1	7.6		3.8 ～ 27.0	17.0
	水温 (℃)	表	16.8	19.7	24.4	25.6	29.7	24.7	25.1	17.8	14.1	8.2	6.9	9.3		6.9 ～ 29.7	18.5
		底															
	色相		淡灰	灰	淡灰黄	淡緑	濃黄褐	淡緑	黄褐	淡灰緑	淡灰黄	淡灰緑	淡灰黄	淡緑			
	臭気		微海藻	微海藻	微海藻	微下水	微海藻	微下水	海藻	海藻	微海藻	微海藻	微海藻	魚腐敗			
	透明度 (m)		2.6	1.0	1.4	2.0	0.9	2.0	1.5	1.9	1.9	2.0	2.1	2.3		0.9 ～ 2.6	1.8
	透視度 (cm)	表															
		底															
生活環境項目	pH (-)	表	7.5	7.7	8.2	7.4	8.7	7.6	8.2	8.0	7.9	8.3	8.2	7.9	- / 12	7.4 ～ 8.7	
		底															
	DO (mg/L)	表	10	10	10	7.5	8.3	9.6	9.3	6.8	8.4	11	13	11	- / 12	6.8 ～ 13	9.6
		底															
		最下															
	DO飽和度 (%)	表															
		底															
		最下															
	COD(酸性法) (mg/L)	表	3.2	3.0	3.9	3.1	5.7	2.6	4.2	4.8	3.1	4.0	3.2	2.7	- / 12	2.6 ～ 5.7	3.6
		底															
	溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表															
		底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌群数 (MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表		0.55			1.1			1.1			1.1		- / 4	0.55 ～ 1.1	0.96
		底															
	全燐 (mg/L)	表		0.042			0.17			0.10			0.064		- / 4	0.042 ～ 0.17	0.094
		底															
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.002						0.008		- / 2	0.002 ～ 0.008	0.005
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						<0.08						0.88		0 / 2	<0.08 ～ 0.88	0.48
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						0.014								- / 1	0.014 ～ 0.014	0.014
	亜鉛 (mg/L)						0.002						0.008		- / 2	0.002 ～ 0.008	0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.06								- / 1	0.06 ～ 0.06	0.06
	クロロフィルa (μg/L)						84						2.0		- / 2	2.0 ～ 84	43
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底															
	硝酸性窒素 (mg/L)	表					0.04						0.86		- / 2	0.04 ～ 0.86	0.45
		底															
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底															
	リン酸性リン (mg/L)	表					0.067						0.037		- / 2	0.037 ～ 0.067	0.052
		底															
	SS (mg/L)	表															
		底															
	VSS (mg/L)	表					6								- / 1	6 ～ 6	6
		底															
	濁度 (度・カオリン)	表												2.5	- / 1	2.5 ～ 2.5	2.5
		底															
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表															
		底															
	フェオフィチン (μg/L)																
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表															
		底															
	大腸菌数 (個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層- 4.0 (mg/L)、全層- 4.0 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60156	0021	O-6	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

			層	4/22	5/26	6/16	7/15	8/3	9/15	10/8	11/18	12/9	1/21	2/9	3/9	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			7:50	8:05	7:55	7:55	8:05	8:00	8:10	8:00	8:05	7:55	8:10	8:05			
	水深	(m)		10.7	10.8	10.9	10.9	10.7	10.0	11.3	10.5	11.1	10.9	10.7	10.6		10.0 ～ 11.3	10.8
	天候			曇り	曇り	雨	曇り	時々雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)		16.6	18.4	20.9	23.8	26.2	22.9	27.2	12.5	7.8	1.5	3.8	5.3		1.5 ～ 27.2	15.6
	水温	(℃)	表	16.2	20.4	23.4	24.6	27.9	24.5	25.2	17.5	13.2	6.6	8.1	9.9		6.6 ～ 27.9	18.1
	色相		底															
	臭気			淡灰黄微海藻	淡灰黄下水	淡黄褐微下水	濃灰強下水	淡灰黄下水	淡緑下水	淡黄海藻	淡緑微海藻	淡灰黄海藻	淡灰緑微下水	淡灰黄微下水	淡黄海藻			
	透明度	(m)		3.5	1.7	1.6	1.0	1.7	2.6	2.1	2.7	2.3	2.0	2.6	1.8		1.0 ～ 3.5	2.1
	透視度	(cm)	表底															
生活環境項目	pH	(-)	表底	7.2	7.3	7.8	7.2	7.8	7.3	7.5	7.6	7.4	7.6	7.7	8.1	- / 12	7.2 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	表底最下	8.8	7.3	7.7	6.6	7.1	8.1	9.0	5.9	8.3	10	10	10	- / 12	5.9 ～ 10	8.2
	DO飽和度	(%)	表底最下															
	COD(酸性法)	(mg/L)	表	4.6	4.7	5.4	5.2	5.5	4.0	4.4	4.3	4.1	4.8	4.9	5.4	- / 12	4.0 ～ 5.5	4.8
	溶解性COD(酸性法)	(mg/L)	底															
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌群数	(MPN/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	表		2.8			2.2			2.4			3.6		- / 4	2.2 ～ 3.6	2.8
	全燐	(mg/L)	底表底		0.17			0.11			0.12			0.12		- / 4	0.11 ～ 0.17	0.13
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.008						0.024		- / 2	0.008 ～ 0.024	0.016
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						0.00011						0.00014		- / 2	0.00011 ～ 0.00014	0.00013
	LAS(水生生物)	(mg/L)						0.0016						0.0024		- / 2	0.0016 ～ 0.0024	0.0020
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.02		0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
	ヒ素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						1.3						1.3		0 / 2	1.3 ～ 1.3	1.3
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)						0.023								- / 1	0.023 ～ 0.023	0.023
	亜鉛	(mg/L)						0.008						0.024		- / 2	0.008 ～ 0.024	0.016
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)						26						3.4		- / 2	3.4 ～ 26	15
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表底					0.22						0.27		- / 2	0.22 ～ 0.27	0.25
	硝酸性窒素	(mg/L)	表底					1.3						1.2		- / 2	1.2 ～ 1.3	1.3
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表底					0.06						0.08		- / 2	0.06 ～ 0.08	0.07
	リン酸性リン	(mg/L)	表底					0.066						0.092		- / 2	0.066 ～ 0.092	0.079
	SS	(mg/L)	表底															
	VSS	(mg/L)	表底					2								- / 1	2 ～ 2	2
	濁度	(度・カオリン)	表底												5.8	- / 1	5.8 ～ 5.8	5.8
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表底															
	フェオフィチン	(μg/L)																
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表底															
	大腸菌数	(個/100mL)																

＜備考＞ COD(75%値) : 表層- 5.2 (mg/L)、全層- 5.2 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N・P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
60171	0022	S-1	大阪湾(1)	－	大阪湾(イ)	－	－	堺市

			採取月日		5/18	8/3	11/17	2/8	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻		9:31	9:35	9:18	9:38			
			水深 (m)		12.0	11.2	11.5	12.3		11.2 ～ 12.3	11.8
			天候		曇り	曇り	快晴	曇り			
			気温 (℃)		23.7	26.5	14.8	6.3		6.3 ～ 26.5	17.8
			水温 (℃)	表	18.6	28.6	18.1	8.7		8.7 ～ 28.6	18.5
				底	16.5	22.9	19.2	9.0		9.0 ～ 22.9	16.9
			色相		無	無	無	無			
			臭気		無	無	無	無			
			透明度 (m)		2.5	2.2	2.0	5.3		2.0 ～ 5.3	3.0
			透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
				底	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目			pH (－)	表	8.3	8.5	8.2	8.2	－ / 4	8.2 ～ 8.5	
				底	8.0	7.7	8.1	8.2	－ / 4	7.7 ～ 8.2	
			DO (mg/L)	表	11	8.4	8.8	9.6	－ / 4	8.4 ～ 11	9.5
				底	7.3	2.6	6.7	9.3	－ / 4	2.6 ～ 9.3	6.5
				最下	6.8	1.8	6.5	9.1	－ / 4	1.8 ～ 9.1	6.1
			DO飽和度 (%)	表							
				底							
				最下							
			COD(酸性法) (mg/L)	表	4.4	5.1	3.6	3.0	－ / 4	3.0 ～ 5.1	4.0
				底	3.1	2.8	2.3	2.3	－ / 4	2.3 ～ 3.1	2.6
			溶解性COD(酸性法) (mg/L)	表							
				底							
			COD(アルカリ性法) (mg/L)								
			大腸菌群数 (MPN/100mL)								
			n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	－ / 4	N.D ～ N.D	N.D
			全窒素 (mg/L)	表	0.23	0.32	0.36	0.33	－ / 4	0.23 ～ 0.36	0.31
				底	0.16	0.21	0.25	0.17	－ / 4	0.16 ～ 0.25	0.20
			全燐 (mg/L)	表	0.024	0.039	0.056	0.070	－ / 4	0.024 ～ 0.070	0.047
				底	0.019	0.075	0.036	0.062	－ / 4	0.019 ～ 0.075	0.048
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.019	0.015	0.007	0.025	－ / 4	0.007 ～ 0.025	0.017
			ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006		<0.00006	－ / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物) (mg/L)			0.0006		<0.0006	－ / 2	<0.0006 ～ 0.0006	0.0006
健康項目			カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
			鉛 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			六価クロム (mg/L)			<0.02		<0.02	0 / 2	<0.02 ～ <0.02	<0.02
			ヒ素 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
			総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			アルキル水銀 (mg/L)								
			PCB (mg/L)								
			ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
			1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
			1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
			1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
			チウラム (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
			シマジン (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
			チオベンカルブ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
			セレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.08		0.14	0 / 2	<0.08 ～ 0.14	0.11
			ふっ素 (mg/L)								
			ほう素 (mg/L)								
			1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目			フェノール類 (mg/L)			0.005			－ / 1	0.005 ～ 0.005	0.005
			銅 (mg/L)			0.008			－ / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
			亜鉛 (mg/L)		0.019	0.015	0.007	0.025	－ / 4	0.007 ～ 0.025	0.017
			鉄(溶解性) (mg/L)			<0.08			－ / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
			マンガン(溶解性) (mg/L)			<0.01			－ / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			全クロム (mg/L)			<0.03			－ / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.02			－ / 1	0.02 ～ 0.02	0.02
			クロロフィルa (μg/L)			14		0.7	－ / 2	0.7 ～ 14	7.4
			アンモニア性窒素 (mg/L)	表		<0.04		0.09	－ / 2	<0.04 ～ 0.09	0.07
				底							
			硝酸性窒素 (mg/L)	表		<0.04		0.10	－ / 2	<0.04 ～ 0.10	0.07
				底							
			亜硝酸性窒素 (mg/L)	表		<0.04		<0.04	－ / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
				底							
			リン酸性リン (mg/L)	表		0.005		0.003	－ / 2	0.003 ～ 0.005	0.004
				底							
			SS (mg/L)	表		3			－ / 1	3 ～ 3	3
				底							
			VSS (mg/L)	表							
				底							
			濁度 (度・カオリン)	表							
				底							
要監視項目			EPN (mg/L)								
			クロロホルム (mg/L)								
			ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)								
			1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ (mg/L)								
			p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)								
			イソキサチオン (mg/L)								
			ダイアジノン (mg/L)								
			フェニトロチオン (mg/L)								
			イソプロチオラン (mg/L)								
			オキシン銅 (mg/L)								
			クロロタロニル (mg/L)								
			プロピザミド (mg/L)								
			ジクロルボス (mg/L)								
			フェノブカルブ (mg/L)								
			イプロベンホス (mg/L)								
			クロルニトロフェン (mg/L)								
			トルエン (mg/L)								
			キシレン (mg/L)								
			ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/L)								
			ニッケル (mg/L)								
			モリブデン (mg/L)								
			アンチモン (mg/L)								
その他項目			塩分 (－)	表	30.00	26.00	30.00	30.00	－ / 4	26.00 ～ 30.00	29.00
				底	31.00	31.00	32.00	31.00	－ / 4	31.00 ～ 32.00	31.25
			フェオフィチン (μg/L)								
			非イオン界面活性剤 (mg/L)								
			電気伝導率 (mS/m)	表							
				底							
			大腸菌数 (個/100mL)								

＜備考＞ COD(75%値) : 表層－ 4.4 (mg/L)、全層－ 3.8 (mg/L)

＊＜層＞が空欄の項目は表層のデータを示している。

（4）底質測定結果＜河川＞

令和３年度河川底質調査結果表

水域名	河川名	測定地点	調査日	含水率（%）	総水銀（mg/kg）	PCB（mg/kg）
淀川	淀川	枚方大橋左岸	8月31日	5.5	0.19	<0.01
		枚方大橋右岸	8月31日	8.2	0.02	<0.01
		鳥飼大橋左岸	8月31日	17.2	0.04	<0.01
		鳥飼大橋右岸	8月31日	14.1	0.06	<0.01
		伝法大橋	8月31日	16.1	0.19	<0.01
		菅原城北大橋	8月31日	6.0	0.01	<0.01
	水無瀬川	名神高速道路高架下	8月24日	13.4	0.01	<0.01
神崎川	神崎川	千船橋	5月14日	47.8	0.69	0.80
	猪名川	銀橋	8月26日	8.6	<0.01	<0.01
		軍行橋	8月26日	13.8	0.01	<0.01
		利倉橋	8月26日	6.6	0.01	<0.01
大阪市内河川	道頓堀川	大黒橋	5月14日	34.5	0.98	0.52
	安治川	天保山渡	5月14日	65.7	0.55	0.12
	木津川	千本松渡	5月14日	39.4	0.43	0.13
大和川	石川	高橋	8月24日	22.6	0.01	<0.01
		石川橋	8月24日	4.8	0.01	<0.01
	千早川	石川合流直前	8月24日	19.5	0.01	<0.01
	天見川	新喜多橋	8月24日	18.2	0.02	<0.01
	飛鳥川	円明橋	8月24日	20.7	<0.01	<0.01
	梅川	石川合流直前	8月24日	11.0	<0.01	<0.01
	佐備川	大伴橋	8月24日	19.8	0.01	<0.01
	大和川	河内橋	8月24日	5.0	0.01	<0.01
		遠里小野橋	8月24日	4.6	0.02	<0.01
	東除川	明治小橋	8月24日	10.0	0.01	<0.01
	西除川	狭山池合流直前	8月24日	9.7	0.02	<0.01
		大和川合流直前	8月24日	11.6	0.01	<0.01
泉州諸河川	石津川	石津川橋	8月24日	20.2	0.03	0.04
	春木川	春木橋	8月10日	21.5	0.01	<0.01

（5）底質測定結果＜海域＞

大 阪 湾 底 質 調 査 結 果 表

調査日：令和3年8月3日

測定項目 ＼ 地点				A-6	A-11	B-5	C-4	O-5	最小値[注1)]	～	最大値[注1)]	平均値[注1)]
天候				雨	曇	曇	曇	曇		－		－
採取時刻				9:31	11:49	14:55	12:33	11:23		－		－
水深			(m)	20.0	43.0	15.3	12.5	2.2	12.5	～	43.0	22.7
気温			(℃)	25.7	28.7	27.9	28.6	27.7	25.7	～	28.7	27.7
泥温			(℃)	23.1	22.6	22.5	21.9	29.3	21.9	～	23.1	22.5
色相				オリーブ黒	オリーブ灰	暗緑灰	暗緑灰	オリーブ黒		－		－
臭気				硫化水素臭	無	硫化水素臭	硫化水素臭	無		－		－
性状				泥	砂	泥	泥	砂		－		－
健康項目	カドミウム		(mg/kg)	0.24	0.04	0.58	0.07	0.09	0.04	～	0.58	0.23
	全シアン		(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
	鉛		(mg/kg)	25	9.7	38	26	8.3	9.7	～	38	25
	砒素		(mg/kg)	8.9	6.0	10	13	3.8	6.0	～	13	9.5
	総水銀		(mg/kg)	0.21	0.02	0.40	0.19	0.09	0.02	～	0.40	0.21
	アルキル水銀		(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
	PCB		(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
一般項目	pH		(pH)	7.8	8.0	7.9	7.9	8.2	7.8	～	8.0	7.9
	CODsed		(mg/g)	23	3.8	25	11	5.9	3.8	～	25	16
	硫化物		(mg/g)	0.37	0.01	0.45	0.16	0.02	0.01	～	0.45	0.25
	含水率		(%)	69	25	68	58	27	25	～	69	55
	強熱減量		(%)	9.6	2.8	9.8	7.4	2.5	2.8	～	9.8	7.4
	酸化還元電位		(mV)	−411	−78	−432	−482	−334	−482	～	−78	−351
	総クロム		(mg/kg)	74	12	77	57	19	12	～	77	55
	ノルマルヘキサン抽出物質		(mg/g)	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	～	0.6	0.6
	全窒素		(mg/g)	2.6	0.41	2.6	1.1	0.52	0.41	～	2.6	1.7
	全りん		(mg/g)	0.56	0.31	0.56	0.39	0.32	0.31	～	0.56	0.46
	粒度組成	粗礫分(19～75mm)	(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
		中礫分(4.75～19mm)	(%)	0.0	16.3	0.0	5.0	0.0	0.0	～	16.3	5.3
		細礫分(2～4.75mm)	(%)	0.8	18.2	1.0	1.6	0.2	0.8	～	18.2	5.4
		粗砂分(0.85～2mm)	(%)	0.9	19.7	1.0	1.2	0.4	0.9	～	19.7	5.7
		中砂分(0.25～0.85mm)	(%)	1.6	33.3	2.6	2.1	10.6	1.6	～	33.3	9.9
		細砂分(0.075～0.25mm)	(%)	4.5	8.4	4.0	4.8	73.2	4.0	～	8.4	5.4
		シルト分(0.005～0.075mm)	(%)	65.7	4.1	44.9	42.7	9.2	-	～	65.7	-
		粘土分(0.005mm以下)	(%)	26.5		46.5	42.6	6.4	-	～	46.5	-
溶出試験	総水銀		(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005

注1）最小値、最大値、平均値はA-6～C-4までの結果を用いた。

平均値の算出にあたって、報告下限値未満は報告下限値として計算した。全て報告下限値未満の場合は、平均値も報告下限値未満とした。

大 阪 湾 底 質 調 査 結 果 表

調査日：令和4年2月8日

測定項目 ＼ 地点			A-6	A-11	B-5	C-4	O-5	最小値[注1)]	～	最大値[注1)]	平均値[注1)]
天候			曇	曇	曇	晴	晴	－	～	－	－
採取時刻			9:22	11:20	14:16	12:13	11:14	－	～	－	－
水深		(m)	20.4	47.8	15.3	12.5	2.5	12.5	～	47.8	24.0
気温		(℃)	8.3	11.2	7.8	7.8	9.8	7.8	～	11.2	8.8
泥温		(℃)	10.2	10.3	9.7	9.4	9.3	9.4	～	10.3	9.9
色相			暗オリーブ灰	オリーブ灰	オリーブ黒	オリーブ灰	灰オリーブ	－	～	－	－
臭気			無	無	無	無	無	－	～	－	－
性状			泥	砂	泥	泥	砂	－	～	－	－
一般項目	pH	(pH)	7.8	7.6	7.8	8.0	7.2	7.6	～	8.0	7.8
	CODsed	(mg/g)	24	3.2	26	10	2.6	3.2	～	26	16
	硫化物	(mg/g)	0.32	<0.01	0.35	0.07	<0.01	<0.01	～	0.35	0.19
	含水率	(%)	69	26	69	58	26	26	～	69	56
	強熱減量	(%)	9.5	7.8	10	7.7	1.9	7.7	～	10	8.8
	酸化還元電位[注2)]	(mV)	-379	-16	-357	-162	19	-379	～	-16	-228
	総クロム	(mg/kg)	110	27	110	54	31	27	～	110	75

注1）最小値、最大値、平均値はA-6～C-4までの結果を用いた。

平均値の算出にあたって、報告下限値未満は報告下限値として計算した。全て報告下限値未満の場合は、平均値も報告下限値未満とした。

Ⅲ　２０２１年度測定計画に基づく
地　下　水　質　測　定　結　果

２０２１年度地下水質測定計画

１ 目的

この測定計画は、水質汚濁防止法第16条の規定により、大阪府域の地下水の水質の常時監視を行うために実施する水質等の測定について、測定する項目、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

２ 調査の区分

測定計画に基づく調査の区分は、次のとおりとする。

⑴ 概況調査

府域の全体的な地下水の水質の状況を把握するために実施する地下水の水質調査とする。

測定地点は、原則として利水状況、有害物質を使用している工場・事業場の立地の状況等を勘案し、設定することとする。

⑵ 汚染井戸周辺地区調査

概況調査等により新たに発見された汚染について、その汚染範囲を確認するとともに汚染原因の究明に資するために実施する地下水の水質調査とする。概況調査等の結果、調査井戸の周辺において汚染が発生している可能性があると判断される場合についても、原則として当該調査を実施することとする。

測定地点は、原則として発端井戸の上流側及び下流側の井戸の所在確認を最大限行い、その他利水状況、工場・事業場の立地状況等を勘案し、設定することとする。

概況調査等により新たに汚染等が発見された場合、できるだけ速やかに当該調査を実施するものとする。

⑶ 継続監視調査

汚染井戸周辺地区調査により確認された汚染地域について継続的に監視を行うために実施する地下水の水質調査とする。

測定地点は、原則として汚染井戸周辺地区調査で汚染が確認された調査井戸のうち、利水状況、工場・事業場の立地の状況等を勘案し、代表的な地点（複数地点又は最高濃度地点）を設定することとする。

３ 測定地点及び測定機関

測定地点及び測定機関は、図２－１、図２－２、別表２－１、別表２－２及び別表２－３のとおりとする。

⑴ 概況調査　　69地点 （ローリング方式）

⑵ 継続監視調査　　119地点 （2020（令和2）年度までの調査結果により終了の要件を満たす可能性のある2地点を含む。）

４ 測定期間

測定期間は、2021（令和3）年4月１日から2022（令和4）年3月31日までとする。

5 測定項目

測定項目は、原則として次のとおりとする。

(1) 概況調査

ア 環境基準項目

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、 ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)、 1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、 1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、 チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、 ふっ素、ほう素、1,4－ジオキサン （ただし、アルキル水銀については、総水銀が検出された場合に限る。）

イ 一般項目

気温、水温、外観、臭気、透視度、pH

(2) 汚染井戸周辺地区調査

環境基準項目のうち周辺で汚染が判明している項目、汚染の可能性の高い項目及びそれらの分解生成物並びに地下水の特性把握に必要な項目とする。

(3) 継続監視調査

一般項目及び測定地点ごとに別表2－3に掲げる項目とする。

6 測定回数

測定回数は、原則として次のとおりとし、過去の検出状況、利水状況及び発生源の有無等を考慮の上、設定するものとする。

(1) 概況調査　　各測定地点において年1回以上

(2) 継続監視調査　　各測定地点において年1回以上

なお、継続監視調査を終了する場合には、原則として測定地点で一定期間連続して環境基準を満たし、その上で、汚染範囲内で再度汚染井戸周辺地区調査を行い全ての地点が環境基準以下であることを確認した上で、汚染物質や地下水の用途等、各地域の実情を勘案し総合的に判断することとする。

7 測定方法

測定方法は、原則として別表2－4のとおりとする。

8 試料の採取等

(1) 試料の採取については、井戸の設置者に協力を求めるものとする。

(2) 井戸の諸元(深度、用途等)については、できる限り把握するものとする。

9 環境基準値及び評価方法

環境基準値及び評価方法は、別表2－4のとおりである。

10 測定結果の報告

測定結果は次のとおり大阪府へ報告するものとする。

(1) 測定結果の報告は、別途指定の様式により行うものとする。

(2) 環境基準項目の測定結果で環境基準値を超える値が検出された時は、直ちに報告するものとする。

11 その他

その他、本計画に定めのない事項については、測定機関と協議のうえ定める。



図２－１概況調査測定地点図

（２０２１（令和３）年度）



図２－２ 継続監視調査測定地区図

（２０２１（令和３）年度）

別表２－１

測 定 地 点 数 及 び 測 定 機 関 総 括 表

（２０２１（令和３）年度）

測定機関	測定地点数		合計
	概況調査 (ローリング方式)	継続監視調査	
大阪府	20	38 (2)	58
国土交通省 近畿地方整備局	0	2	2
大阪市	5	7	12
堺市	8	10	18
岸和田市	3	10	13
豊中市	5	3	8
吹田市	10	6	16
高槻市	3	16	19
枚方市	3	12	15
茨木市	3	1	4
八尾市	3	9	12
寝屋川市	1	5	6
東大阪市	5	0	5
合計	69	119 (2)	188

（ ）内は内数であり、２０２０（令和２）年度までの調査結果により終了の要件を満たす可能性のある地点数である。

別表２－２（1） 測定地点一覧表（概況調査）

２０２１(令和３)年度

測定地点			測定項目																													測定回数	測定機関
図中地点番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン	1・2―ジクロロエチレン	1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン		
1	能勢町	宿野	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
2	豊能町	余野	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
3	箕面市	桜	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
4	島本町	広瀬	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
5	交野市	私市山手	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
6	門真市	上野口町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
7	守口市	八雲中町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
8	摂津市	鳥飼本町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
9	柏原市	田辺	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
10	松原市	別所	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
11	河南町	大字中	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
12	富田林市	喜志町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
13	大阪狭山市	大野中	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
14	泉大津市	穴田	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
15	和泉市	内田町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
16	貝塚市	麻生中	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
17	泉佐野市	日根野	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
18	泉南市	信達大苗代	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
19	阪南市	鳥取中	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
20	岬町	深日	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪府
21	大阪市	北区天神橋	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市
22	大阪市	福島区福島	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市
23	大阪市	西区北堀江	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市
24	大阪市	東淀川区大桐＊	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	1	大阪市
25	大阪市	住之江区浜口東	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	大阪市
26	堺市	堺区甲斐町西	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
27	堺市	中区小阪	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
28	堺市	西区津久野町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
29	堺市	西区山田	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
30	堺市	南区小代	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
31	堺市	南区梅	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
32	堺市	北区野遠町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
33	堺市	美原区小寺	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	堺市
34	岸和田市	池尻町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	岸和田市
35	岸和田市	沼町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	岸和田市
36	岸和田市	包近町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	岸和田市
37	豊中市	本町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市
38	豊中市	東泉丘	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市
39	豊中市	利倉	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市
40	豊中市	大島町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市
41	豊中市	三和町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	豊中市
42	吹田市	山田丘	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
43	吹田市	青葉丘南	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
44	吹田市	山田西	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
45	吹田市	山手町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
46	吹田市	川岸町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
47	吹田市	垂水町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
48	吹田市	朝日が丘町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
49	吹田市	南高浜町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
50	吹田市	千里丘西	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
51	吹田市	千里山高塚	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	吹田市
52	高槻市	西大樋町＊	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○						○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	高槻市
53	高槻市	幸町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	高槻市
54	高槻市	大字原	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	高槻市
55	枚方市	楠葉丘	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	枚方市
56	枚方市	牧野阪	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	枚方市

別表２－２（2） 測定地点一覧表（概況調査）

２０２１(令和３)年度

測定地点			測定項目																														測定回数	測定機関
図中地点番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン	1・2―ジクロロエチレン	1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン				
57	枚方市	津田駅前	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	枚方市
58	茨木市	豊原町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	茨木市
59	茨木市	見付山	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	茨木市
60	茨木市	東野々宮町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	茨木市
61	八尾市	久宝園	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	八尾市
62	八尾市	安中町＊	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	八尾市
63	八尾市	恩智中町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	八尾市
64	寝屋川市	木屋元町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	寝屋川市
65	東大阪市	長田西	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市
66	東大阪市	大蓮東	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市
67	東大阪市	加納	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市
68	東大阪市	玉串元町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市
69	東大阪市	西石切町	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	東大阪市

注 ・図中地点番号は、図2-1を参照
・○印の項目について測定を実施する。
・※印：アルキル水銀については、総水銀が検出された地点について測定を実施する。
・＊印：24,52,62は継続監視調査実施地点(T-102,T-141-2,T-201-2)。概況調査は、継続監視調査対象項目以外の項目について測定を実施
・測定地点は計画地点であり、変更となる可能性がある。

別表２－３（1）　測定地点一覧表（継続監視調査）

２０２１（令和３）年度

| 測定地点 | | | | 測定項目 | | | |

別表２－３（2） 測定地点一覧表（継続監視調査）

２０２１（令和３）年度

| 測定地点 | | | | 測定項目 | | | |

別表２－３（3） 測定地点一覧表（継続監視調査）

２０２１（令和３）年度

| 測定地点 | | | | 測定項目 | | | |

別表 ２－４

測定方法、環境基準値等一覧表

区分	測定項目	測定方法		環境基準値（mg／Ｌ）	報告下限値（mg／Ｌ）
環境基準項目	カドミウム	JIS K 0102 55.2 JIS K 0102 55.3 JIS K 0102 55.4	電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.003 以下	0.0003
	全シアン	JIS K 0102 38.1.2(JIS K 0102 38の備考11を除く。以下同じ。）及び38.2 JIS K 0102 38.1.2及び38.3 JIS K 0102 38.1.2及び38.5 昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号付表（以下「付表」）1	ﾋﾟﾘｼﾞﾝｰﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｰﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 流れ分析法	検出されないこと	0.1
	鉛	JIS K 0102 54.1 （備考1を実施） JIS K 0102 54.2 JIS K 0102 54.3 JIS K 0102 54.4	溶媒抽出ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01 以下	0.005
	六価クロム	JIS K 0102 65.2.1 JIS K 0102 65.2.3 JIS K 0102 65.2.4 JIS K 0102 65.2.5 JIS K 0102 65.2.6（塩分濃度の高い試料を測定する場合は、JIS K 0170-7の7のa)又はb)の操作を実施）	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法 電気加熱原子吸光法 ICP発光分光分析法 ICP質量分析法 流れ分析法	0.05 以下	0.02
	砒　素	JIS K 0102 61.2 JIS K 0102 61.3 JIS K 0102 61.4	水素化物発生原子吸光法 水素化物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01 以下	0.005
	総 水 銀	付表2	還元気化原子吸光法	0.0005 以下	0.0005
	アルキル水銀	付表3	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	ＰＣＢ	付表4	溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	検出されないこと	0.0005
	ジクロロメタン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.02 以下	0.002
	四塩化炭素	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	平成9年3月13日付け環境庁告示第10号付表	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.002 以下	0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.004 以下	0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.1 以下	0.002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(ｼｽ体) 同上	同上	シス体トランス体の和が0.04 以下	0.002
		(ﾄﾗﾝｽ体) JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)		0.002
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1 JIS K 0125 5.4.1 JIS K 0125 5.5	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD) 溶媒抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	1 以下	0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	同上	同上	0.006 以下	0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同上	同上	0.01 以下	0.001
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	同上	同上	0.01 以下	0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD)	0.002 以下	0.0002
	チウラム	付表5	高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.006 以下	0.0006
	シマジン	付表6の第1 付表6の第2	溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 溶媒抽出・固相抽出ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FTD)(ECD)	0.003 以下	0.0003
	チオベンカルブ	同上	同上	0.02 以下	0.002
	ベンゼン	JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(FID)	0.01 以下	0.001
	セ レ ン	JIS K 0102 67.2 JIS K 0102 67.3 JIS K 0102 67.4	水素化合物発生原子吸光法 水素化合物発生ICP発光分光分析法 ICP質量分析法	0.01 以下	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素にあっては JIS K 0102 43.2.1 JIS K 0102 43.2.3 JIS K 0102 43.2.5 JIS K 0102 43.2.6 亜硝酸性窒素にあっては JIS K 0102 43.1.1 JIS K 0102 43.1.2 JIS K 0102 43.1.3	 還元蒸留-ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ青吸光光度法 銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元-ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法 ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 流れ分析法	10 以下	0.08

区分	測定項目	測定方法		環境基準値（mg／L）	報告下限値（mg／L）
環境基準項目	ふっ素	JIS K 0102 34.1(JIS K 0102 34の備考1を除く。)	ﾗﾝﾀﾝｰｱﾘｻﾞﾘﾝｺﾝﾌﾟﾚｷｿﾝ吸光光度法	0.8　以下	0.08
		JIS K 0102 34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mLに硫酸10mL、りん酸60mL及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mLを混合し、水を加えて1,000mLとしたものを用い、JIS K 0170-6の6図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)	流れ分析法		
		JIS K 0102 34.1.1c)(注(2)第三文及びJIS K 0102 34の備考1を除く。)（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合は、これを省略することができる。）及び付表7	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法		
	ほう素	JIS K 0102 47.1	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法	1　以下	0.02
		JIS K 0102 47.3	ICP発光分光分析法		
		JIS K 0102 47.4	ICP質量分析法		
	1,4-ジオキサン	付表8の第1	活性炭抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	0.05　以下	0.005
		付表8の第2	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法		
		付表8の第3	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法		

備　考

1　基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びＰＣＢについては「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定地点における年間の全ての検体の測定値が不検出であることをもって基準達成と判断する。さらに、総水銀に係る評価方法は備考３のとおり。

2　「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3　総水銀に係る基準値について年間平均値として達成、維持することとは、同一測定点における年間の総検体の測定値の中に「定量限界値未満（以下「ND」という。）」が含まれていない場合には、総検体の測定値が全て0.0005mg/Lであることをいい、NDが含まれている場合には、測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が総検体数の37 %未満であることをいうものとする（昭和49年12月23日付け環水管第182号）。

4　環境基準達成状況の評価は、調査区分ごとに、検出の有無とともに、基準値の超過状況（基準値を超過した測定地点の割合または本数）で行う。また、必要に応じ、濃度の推移についても評価を行う。

5　有効数字を２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。

6　報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。

7　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K 0102 43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K 0102 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和を求めた後に、上記の５及び６の桁数処理を行う。

ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。（報告下限値(mg／Ｌ)：硝酸性窒素 0.04、亜硝酸性窒素 0.04）

8　1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝの濃度は、JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度とJIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和を求めた後に、上記の５及び６の桁数処理を行う。

ただし、シス体とトランス体の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。（報告下限値(mg／Ｌ)：シス体 0.002、トランス体 0.002）

9　平均値の計算に当たっては、有効数字を２桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は四捨五入して報告下限値の桁までとする。報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

令和3年度地下水質調査結果(概況調査(ローリング方式)) (年平均値)

測定地点		健康項												
計画番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン
1	能勢町 宿野	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
2	豊能町 余野	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
3	箕面市 牧落	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	-	< 0.0004	-
4	島本町 広瀬	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
5	交野市 森南	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
6	門真市 上島町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
7	守口市 八雲中町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
8	摂津市 鳥飼本町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
9	柏原市 田辺	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
10	松原市 別所	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
11	河南町 大字中	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
12	富田林市 川面町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
13	大阪狭山市 茱萸木	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
14	泉大津市 穴田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
15	和泉市 松尾寺町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
16	貝塚市 麻生中	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
17	泉佐野市 湊	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
18	泉南市 岡田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
19	阪南市 尾崎町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
20	岬町 深日	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
21	大阪市 生野区巽西	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
22	大阪市 福島区福島	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
23	大阪市 天王寺区伶人町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	# 0.006	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
24	大阪市 港区田中	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
25	大阪市 住之江区浜口東	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
26	堺市 堺区甲斐町西	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
27	堺市 中区小阪	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
28	堺市 西区津久野町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
29	堺市 西区山田	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
30	堺市 南区小代	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
31	堺市 南区梅	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
32	堺市 北区野遠町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
33	堺市 美原区小寺	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
34	岸和田市 池尻町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
35	岸和田市 沼町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	# 0.0017	< 0.0004	< 0.002
36	岸和田市 磯上町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
37	豊中市 本町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
38	豊中市 東泉丘	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
39	豊中市 利倉	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
40	豊中市 大島町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
41	豊中市 三和町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
42	吹田市 山田丘	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
43	吹田市 千里万博公園	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
44	吹田市 千里丘下	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
45	吹田市 山手町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
46	吹田市 川岸町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
47	吹田市 垂水町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
48	吹田市 朝日が丘町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002

目年平均値 (mg/L)															井戸の諸元等			
1・2―ジクロロエチレン	1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.35	# 0.08	< 0.02	< 0.005	24	1	大阪府	1
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.7	# 0.11	< 0.02	< 0.005	26	1	大阪府	2
-	-	< 0.0006	-	-	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.3	# 0.13	# 0.03	< 0.005	10	1	大阪府	3
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.1	# 0.11	< 0.02	< 0.005	76	1	大阪府	4
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.19	# 0.03	< 0.005	4	1	大阪府	5
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.17	< 0.02	< 0.005	3.6	1	大阪府	6
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.15	# 0.08	< 0.005	100	1	大阪府	7
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.32	# 0.11	# 0.03	< 0.005	20	1	大阪府	8
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.8	< 0.08	# 0.04	< 0.005	6	1	大阪府	9
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.66	# 0.17	# 0.03	< 0.005	10	1	大阪府	10
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.7	# 0.12	# 0.02	< 0.005	10	1	大阪府	11
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.1	# 0.19	# 0.10	< 0.005	30	1	大阪府	12
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 5.2	# 0.10	< 0.02	< 0.005	12	1	大阪府	13
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.7	# 0.25	# 0.19	< 0.005	2.5	1	大阪府	14
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.40	< 0.08	< 0.02	< 0.005	12～13	1	大阪府	15
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.1	< 0.08	< 0.02	< 0.005	2	1	大阪府	16
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.75	# 0.50	# 0.02	< 0.005	4	1	大阪府	17
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.84	< 0.08	< 0.02	< 0.005	10	1	大阪府	18
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.2	< 0.08	# 0.08	< 0.005	5	1	大阪府	19
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.10	# 0.04	< 0.005	6	1	大阪府	20
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.16	# 0.15	< 0.005	不明	1	大阪市	21
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.22	# 0.25	< 0.005	不明	1	大阪市	22
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.84	# 0.19	# 0.09	< 0.005	不明	1	大阪市	23
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.48	# 0.26	< 0.005	357	1	大阪市	24
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.8	< 0.08	# 0.07	< 0.005	6	1	大阪市	25
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.8	# 0.17	# 0.06	< 0.005	不明	1	堺市	26
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.9	# 0.08	< 0.02	< 0.005	3	1	堺市	27
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.2	# 0.10	# 0.02	< 0.005	8	1	堺市	28
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 4.9	# 0.08	# 0.07	< 0.005	不明	1	堺市	29
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.7	# 0.08	< 0.02	< 0.005	不明	1	堺市	30
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.55	# 0.12	< 0.02	< 0.005	不明	1	堺市	31
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.49	# 0.12	< 0.02	< 0.005	不明	1	堺市	32
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.6	# 0.26	< 0.02	< 0.005	6	1	堺市	33
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.1	< 0.08	# 0.03	< 0.005	7	1	岸和田市	34
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.5	# 0.16	# 0.12	# 0.016	6	1	岸和田市	35
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 5.4	# 0.33	# 0.07	< 0.005	不明	1	岸和田市	36
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.3	# 0.14	< 0.02	< 0.005	不明	1	豊中市	37
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.41	# 0.02	< 0.005	不明	1	豊中市	38
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.0	# 0.18	< 0.02	< 0.005	1.5	1	豊中市	39
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.86	# 0.19	< 0.02	< 0.005	不明	1	豊中市	40
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.20	# 0.15	< 0.005	252	1	豊中市	41
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	< 0.02	< 0.005	200	1	吹田市	42
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	< 0.02	< 0.005	200	1	吹田市	43
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.6	< 0.08	< 0.02	< 0.005	不明	1	吹田市	44
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	< 0.02	< 0.005	200	1	吹田市	45
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.19	# 0.12	# 0.18	< 0.005	50	1	吹田市	46
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.9	< 0.08	# 0.02	< 0.005	不明	1	吹田市	47
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.34	# 0.08	# 0.03	< 0.005	不明	1	吹田市	48

令和3年度地下水質調査結果(概況調査(ローリング方式)) (年平均値)

測定地点		健康項												
計画番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン
49	吹田市 南高浜町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
50	吹田市 千里丘西	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
51	吹田市 春日	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
52	高槻市 西大樋町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	-	-	-
53	高槻市 幸町	# 0.0014	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	# 0.0002	< 0.0004	< 0.002
54	高槻市 大字原	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
55	枚方市 楠葉丘	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
56	枚方市 牧野阪	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
57	枚方市 津田駅前	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
58	茨木市 豊原町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	# 0.007	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
59	茨木市 見付山	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
60	茨木市 東野々宮町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
61	八尾市 久宝園	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
62	八尾市 安中町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	-	< 0.0004	< 0.002
63	八尾市 恩智中町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
64	寝屋川市 木屋元町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
65	東大阪市 長田西	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	# 0.006	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
66	東大阪市 大蓮東	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
67	東大阪市 加納	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	東大阪市 玉串元町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
69	東大阪市 西石切町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002

(注1)「-」は測定せず。「N.D.」は報告下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。

(注2)「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。

(注3)アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合(報告下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。

(注4)平成29年4月1日から、「塩化ビニルモノマー」の地下水環境基準の表記は「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に変更されました。

目年平均値 (mg/L)															井戸の諸元等			
1・2―ジクロロエチレン	1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 7.6	# 0.32	# 0.05	< 0.005	不明	1	吹田市	49
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.8	< 0.08	# 0.03	< 0.005	不明	1	吹田市	50
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.4	# 0.08	# 0.06	< 0.005	7	1	吹田市	51
－	－	< 0.0006	－	－	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.26	# 0.09	< 0.005	100	1	高槻市	52
# 0.006	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	# 0.33	< 0.005	200	1	高槻市	53
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.51	# 0.16	< 0.02	< 0.005	16	1	高槻市	54
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	# 0.05	< 0.005	不明	1	枚方市	55
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.4	< 0.08	# 0.03	< 0.005	10	1	枚方市	56
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.46	# 0.24	# 0.06	< 0.005	3	1	枚方市	57
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.0	# 0.23	# 0.13	< 0.005	10	1	茨木市	58
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	# 0.03	< 0.005	150	1	茨木市	59
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	< 0.02	< 0.005	200	1	茨木市	60
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.35	# 0.03	< 0.005	2.5	1	八尾市	61
－	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.17	# 0.02	< 0.005	不明	1	八尾市	62
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 7.0	# 0.10	# 0.03	< 0.005	7	1	八尾市	63
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	# 0.04	< 0.005	150	1	寝屋川市	64
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.19	# 0.05	< 0.005	173	1	東大阪市	65
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.5	# 0.13	# 0.09	< 0.005	3	1	東大阪市	66
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	東大阪市	67
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.8	# 0.17	# 0.03	< 0.005	5	1	東大阪市	68
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.11	< 0.02	< 0.005	200	1	東大阪市	69

地下水質概況調査測定地点図

（令和３年度）



国土数値情報 ｜ 行政区域データ（mlit.go.jp）を加工して作成

令和3年度地下水質汚染井戸周辺地区調査結果

番号	地区名（汚染井戸の所在地）	汚染井戸の概要			汚染井戸周辺地区調査結果				
		調査年度 調査の種別	項　目	検出濃度（mg/L）	調査井戸数	環境保全目標超過井戸数	項　目	最高濃度（mg/L）	備　考
1	柏原市 片山町	令和2年度 自主的な調査	ベンゼン	0.004	3（ 0 ）	0（ 0 ）	ベンゼン	< 0.001	事業者による継続監視
2	柏原市 雁多尾畑	令和2年度 自主的な調査	水銀	0.0008 ＊	2（ 0 ）	0（ 0 ）	水銀	< 0.0005	行政による継続監視
3	交野市 寺	令和3年度 自主的な調査	鉛 砒素	0.033 ＊ 0.009	4（ 0 ）	0（ 0 ）	鉛 砒素	< 0.001 0.005	当該地区周辺の専用水道において定期的に水質を監視
4	大東市 三洋町	令和3年度 法に基づく調査	シアン ふっ素 ほう素	0.3 ＊ 1.3 ＊ 1.7 ＊	5（ 0 ）	0（ 0 ）	シアン ふっ素 ほう素	< 0.1 0.52 0.15	発端地において土壌汚染に対する措置実施中
5	羽曳野市 飛鳥	令和3年度 自主的な調査	NO_3^-, NO_2^-	48	2（ 0 ）	0（ 0 ）	NO_3^-, NO_2^-	1.0	継続監視へ移行
6	大阪市 中央区千日前	令和2年度 概況調査	砒素	0.008	1（ 0 ）	0（ 0 ）	砒素	0.008	
7	大阪市 平野区加美北	令和2年度 概況調査	砒素	0.006	1（ 0 ）	0（ 0 ）	砒素	0.005	
8	岸和田市 沼町	令和3年度 概況調査	1,4-ジオキサン クロロエチレン	0.016 0.0017	9（ 0 ）	0（ 0 ）	1,4-ジオキサン クロロエチレン 1,1-DCE 1,2-DCE MC BMC TCE PCE	0.006 < 0.0002 < 0.002 < 0.004 < 0.0005 < 0.0006 < 0.001 < 0.0005	
9	高槻市 南庄所町	令和3年度 法に基づく調査	砒素	0.015 ＊	12（ 0 ）	5（ 0 ）	砒素	0.046 ＊	継続監視へ移行
10	高槻市 南庄所町	令和3年度 法に基づく調査	クロロエチレン 1,2-DCE TCE PCE	2.8 ＊ 24 ＊ 1 ＊ 2.3 ＊	38（ 0 ）	18（ 0 ）	クロロエチレン 1,2-DC 1,1-DCE 1,2-DCE MC BMC TCE PCE	2.1 ＊ 0.002 0.024 9.7 ＊ < 0.0005 < 0.0006 0.026 ＊ 0.022 ＊	継続監視へ移行
11	茨木市 永代町	令和2年度 法に基づく調査	TCE	0.003	1（ 0 ）	0（ 0 ）	TCE PCE 1,1-DCE 1,2-DCE クロロエチレン	< 0.0005 < 0.001 < 0.002 < 0.004 < 0.0002	
12	茨木市 美穂ヶ丘	令和2年度 法に基づく調査	ふっ素	0.52	4（ 0 ）	0（ 0 ）	ふっ素	< 0.08	
13	茨木市 豊原町	令和3年度 概況調査	砒素	0.0068	5（ 2 ）	0（ 0 ）	砒素	< 0.005	
		令和3年度 自主的な調査	PFOS, PFOA※	200 ng/L	5（ 2 ）	—	PFOS, PFOA	340 ng/L	調査範囲を拡げ周辺地区調査を継続中

1　汚染井戸：汚染井戸周辺地区調査の契機となった調査が行われた井戸
2　調査の種別について
　概況調査：水質測定計画に基づく概況調査
　法に基づく調査：土壌汚染対策法・水道法等に基づく調査
　自主的な調査：事業所・個人・行政による自主的な調査
3　「＊」は、環境保全目標を超過していることを表しています。
4　「<」は、環境基準又は水道水質基準に定められている測定方法で測定した結果、定量が可能な最小濃度（定量下限値）を下回っている
5　（ ）内は、飲用井戸数（内数）を表しています。
6　TCE：トリクロロエチレン　PCE：テトラクロロエチレン　MC：1,1,1-トリクロロエタン　BMC：1,1,2-トリクロロエタン
1,2-DCE：1,2-ジクロロエチレン　1,1-DCE：1,1-ジクロロエチレン　1,2-DC：1,2-ジクロロエタン　DCM：ジクロロメタン
TCM：四塩化炭素　NO_3^-, NO_2^-：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素　シアン：シアン化物イオン及び塩化シアン

※ 要監視項目であるため、水質測定計画における地下水の測定対象項目ではないが、PFOS及びPFOAに関する手引き（環境省及び厚生労働省）に準じて周辺地区調査を実施したもの。

地下水質汚染井戸周辺地区調査実施地区図
（令和３年度）

国土数値情報 | 行政区域データ を加工して作成

令和3年度地下水質調査結果(継続監視調査)（年平均値）

測定地点		健康項目												
計画番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン
T-1-2	泉佐野市　西本町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-3	岸和田市　西大路町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-5-1	藤井寺市　小山	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-5-2	藤井寺市　岡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-5-3	藤井寺市　藤井寺	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-7-3	池田市　豊島南	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	# 0.012
T-8-1	高槻市　桃園町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.39	< 0.0004	< 0.002
T-8-2	高槻市　桃園町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.99	# 0.0005	# 0.038
T-8-3	高槻市　下田部町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-8-4	高槻市　下田部町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.0022	< 0.0004	< 0.002
T-8-5	高槻市　西冠	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.020	# 0.0010	< 0.002
T-8-10	高槻市　明田町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.018	# 0.0006	# 0.008
T-15-1	岸和田市　岸城町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-15-2	岸和田市　南町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-16-4	堺市　美原区今井	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.22	－	# 0.003
T-21-4	交野市　幾野	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-23	門真市　柳田町	－	－	－	－	* 0.031	－	－	－	－	－	－	－	－
T-25	枚方市　出屋敷西町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.0005	－	< 0.002
T-28	吹田市　津雲台	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.002	－	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
T-32-1	高槻市　東上牧	－	－	－	－	# 0.010	－	－	－	－	－	－	－	－
T-36	箕面市　牧落	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-37-2	八尾市　東本町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-39-3	吹田市　南吹田	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.002	－	* 0.71	< 0.0004	< 0.002
T-40	池田市　石橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-45-1	松原市　丹南	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-53-1	枚方市　片鉾本町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-53-2	枚方市　片鉾本町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-54	枚方市　津田元町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	# 0.005
T-55-2	枚方市　春日北町	－	－	－	－	－	< 0.0005	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-59-1	枚方市　中宮山戸町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-59-2	枚方市　中宮山戸町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-61	岸和田市　尾生町	－	－	－	－	－	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－
T-67-2	能勢町　野間出野	－	－	－	－	* 0.022	－	－	－	－	－	－	－	－
T-71-1	高槻市　阿武野	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-71-2	高槻市　阿武野	－	－	－	－	* 0.095	－	－	－	－	－	－	－	－
T-76	吹田市　江坂町	－	－	－	－	< 0.005	－	－	－	－	－	－	－	－
T-83-2	守口市　本町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-89	八尾市　西弓削	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.090	－	－
T-90	大東市　諸福	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.0003	－	< 0.002
T-93-2	八尾市　北亀井町	－	－	－	－	< 0.005	－	－	－	< 0.002	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-93-3	八尾市　北亀井町	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.002	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-93-4	八尾市　北亀井町	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.002	－	# 0.0007	－	< 0.002
T-94-1	枚方市　中宮東之町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-94-2	枚方市　上野	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-96-2	門真市　小路町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-98	熊取町　朝代西	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-100-2	岸和田市　田治米町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-101	大阪狭山市　今熊	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.002
T-102	大阪市　東淀川区大桐	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-106-1	高槻市　幸町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.0004	< 0.0004	< 0.002
T-106-2	高槻市　幸町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
T-106-4	高槻市　幸町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.0061	< 0.0004	< 0.002
T-107-1	寝屋川市　木田元宮	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.002	－	# 0.0004	< 0.0004	< 0.002

年平均値 (mg/L)															井戸の諸元等			
1・2―ジクロロエチレン	1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
# 0.007	< 0.0005	－	# 0.002	# 0.0036	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12～13	2	大阪府	T-1-2
* 0.065	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150	1	岸和田市	T-3
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	# 0.0010	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.5	1	大阪府	T-5-1
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	# 0.0085	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15	1	大阪府	T-5-2
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	1	大阪府	T-5-3
< 0.004	# 0.063	< 0.0006	< 0.001	# 0.0013	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	大阪府	T-7-3
* 0.20	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53.3	1	高槻市	T-8-1
* 4.0	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37.1	1	高槻市	T-8-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	高槻市	T-8-3
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37	1	高槻市	T-8-4
* 0.12	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53	1	高槻市	T-8-5
* 0.40	< 0.0005	－	# 0.005	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	1	高槻市	T-8-10
* 0.043	< 0.0005	－	# 0.002	# 0.0010	－	－	－	－	－	－	# 4.4	－	－	－	8	1	岸和田市	T-15-1
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	# 5.1	－	－	－	4	1	岸和田市	T-15-2
* 0.55	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70	2	堺市	T-16-4
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100	1	大阪府	T-21-4
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13.1	1	大阪府	T-23
# 0.004	< 0.0005	－	# 0.002	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	140	1	枚方市	T-25
# 0.007	< 0.0005	< 0.0006	# 0.002	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	220	1	吹田市	T-28
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	185	1	高槻市	T-32-1
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	# 0.010	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	1	大阪府	T-36
< 0.004	－	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不明	1	八尾市	T-37-2
# 0.011	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.006	8	4	吹田市	T-39
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	* 0.020	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	1	大阪府	T-40
# 0.015	< 0.0005	－	# 0.007	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	1	大阪府	T-45-1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	枚方市	T-53-1
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不明	2	枚方市	T-53-2
< 0.004	# 0.0047	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	2	枚方市	T-54
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	2	枚方市	T-55-2
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	2	枚方市	T-59-1
# 0.007	< 0.0005	－	# 0.004	* 0.020	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	2	枚方市	T-59-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 5.4	－	－	－	9	1	岸和田市	T-61
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	90	1	大阪府	T-67-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	枚方市	T-71-1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 3.7	－	150	1	高槻市	T-71-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200	2	吹田市	T-76
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.1	1	大阪府	T-83-2
# 0.012	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60	1	八尾市	T-89
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20	1	大阪府	T-90
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.5	1	八尾市	T-93-2
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	1	八尾市	T-93-3
# 0.005	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.7	1	八尾市	T-93-4
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	2	枚方市	T-94-1
# 0.004	< 0.0005	－	# 0.005	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	2	枚方市	T-94-2
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不明	1	大阪府	T-96-2
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	245	1	大阪府	T-98
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6	1	岸和田市	T-100-2
# 0.009	< 0.0005	－	# 0.003	* 0.013	－	－	－	－	－	－	# 4.7	－	－	－	8	1	大阪府	T-101
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 5.7	－	－	－	6	1	大阪市	T-102
# 0.012	< 0.0005	－	# 0.002	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22.5	1	高槻市	T-106-1
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22	1	高槻市	T-106-2
* 0.099	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200	1	高槻市	T-106-4
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	2	寝屋川市	T-107-1

測定地点		健康項目												
計画番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン
T-107-2	寝屋川市 木田元宮	−	−	−	−	−	−	−	−	< 0.002	−	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
T-111	豊中市 名神口	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	* 0.036	−	< 0.002
T-112	吹田市 片山町	−	−	−	−	−	−	−	−	< 0.002	−	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
T-113	高槻市 宮田町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	# 0.0011	< 0.0004	< 0.002
T-114	枚方市 尊延寺馬廻	−	−	* 0.014	−	* 0.014	< 0.0005	−	−	−	−	−	−	−
T-120	河内長野市 小塩町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-123-1	寝屋川市 出雲町	−	−	−	−	−	−	−	−	< 0.002	−	# 0.0009	< 0.0004	< 0.002
T-123-2	寝屋川市 出雲町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-125-2	高石市 高師浜	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-127-3	池田市 木部町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-129-1	大阪市 浪速区元町	−	−	−	−	< 0.005	−	−	−	−	−	−	−	−
T-130	八尾市 志紀町西	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	* 0.034	−	−
T-141-2	高槻市 西大樋町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	# 0.0003	< 0.0004	< 0.002
T-142	枚方市 長尾元町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-143	貝塚市 堀	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-152	岸和田市 並松町	−	N.D.	< 0.005	−	< 0.005	−	−	−	−	−	−	−	−
T-153-2	岸和田市 春木宮本町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-153-3	岸和田市 春木宮川町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-160	大阪市 住之江区御崎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-161	堺市 中区土塔町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	< 0.0002	−	< 0.002
T-167	富田林市 富田林町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	< 0.0002	−	< 0.002
T-169-3	和泉市 池上町	−	−	−	−	* 0.013	−	−	−	−	−	−	−	−
T-172	大阪市 此花区島屋	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-173	岸和田市 塔原町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-176	豊中市 豊南町南	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-177	豊中市 神州町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-178	吹田市 岸部中	−	−	−	−	−	−	−	−	< 0.002	−	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002
T-179	枚方市 船橋本町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	< 0.0002	−	< 0.002
T-183	大阪市 鶴見区浜	−	−	−	−	−	−	−	−	< 0.002	< 0.0002	* 0.039	< 0.0004	< 0.002
T-185	岸和田市 稲葉町	−	−	< 0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-188	高槻市 東五百住町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-191	富田林市 本町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-193	泉大津市 上之町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	< 0.0002	−	< 0.002
T-194	和泉市 池田下町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-195	四條畷市 砂	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	# 0.0020	−	# 0.002
T-196-2	泉佐野市 鶴原	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	* 0.0070	< 0.0004	< 0.002
T-197-2	門真市 東田町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-197-3	門真市 東田町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-198	大阪市 都島区中野町	−	−	−	−	−	−	−	−	< 0.002	< 0.0002	* 0.0047	< 0.0004	< 0.002
T-199	堺市 西区家原寺町	−	−	−	−	* 0.013	−	−	−	−	−	−	−	−
T-200-1	八尾市 竹渕西	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	< 0.0002	−	< 0.002
T-200-2	八尾市 竹渕	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	* 0.018	−	−
T-201-2	八尾市 安中町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	# 0.0017	−	−
T-202-2	豊能町 余野	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-204	守口市 大宮通	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	# 0.0017	−	−
T-206	大阪市 平野区加美北	−	−	−	−	−	−	−	−	< 0.002	< 0.0002	* 0.10	< 0.0004	< 0.002
T-207	堺市 美原区大保	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	* 0.026	−	< 0.002
T-208	堺市 中区伏尾	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	* 0.076	−	# 0.037
T-209	堺市 西区上	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-210	柏原市 片山町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-211	泉佐野市 鶴原	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-212	河内長野市 天見	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
T-214	堺市 堺区南安井町	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	< 0.0002	−	< 0.002

年平均値 (mg/L)															井戸の諸元等			
1・2―ジクロロエチレン	1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.4	2	寝屋川市	T-107-2
* 0.46	< 0.0005	－	* 0.034	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	< 0.08	# 0.64	－	－	20	1	豊中市	T-111
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	# 0.0042	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	2	吹田市	T-112
* 0.31	< 0.0005	－	* 0.12	* 0.48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15	1	高槻市	T-113
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	2	枚方市	T-114
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 8.0	－	－	－	5～6	1	大阪府	T-120
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	2	寝屋川市	T-123-1
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	寝屋川市	T-123-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 5.4	－	－	－	5	2	大阪府	T-125-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.23	# 0.29	－	不明	2	大阪府	T-127-3
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	大阪市	T-129
< 0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.007	－	－	－	－	# 0.033	20	1	八尾市	T-130
* 0.10	< 0.0005	－	# 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100	2	高槻市	T-141-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 9.7	－	－	－	2	2	枚方市	T-142
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 13	－	－	－	4	1	大阪府	T-143
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.10	－	－	5	1	岸和田市	T-152
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 12	－	－	－	不明	1	岸和田市	T-153-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.95	－	－	－	不明	1	岸和田市	T-153-3
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.63	# 0.28	－	10.6	1	大阪市	T-160
< 0.004	－	－	* 0.14	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	1	堺市	T-161
< 0.004	－	－	< 0.001	# 0.0092	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13	1	大阪府	T-167
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	1	大阪府	T-169-3
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 2.2	－	30	1	大阪市	T-172
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 8.2	－	－	－	4	1	岸和田市	T-173
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 10	－	－	－	不明	1	豊中市	T-176
－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 0.002	－	－	－	－	－	8.5	1	豊中市	T-177
# 0.012	< 0.0005	< 0.0006	# 0.001	# 0.0041	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	吹田市	T-178
< 0.004	< 0.0005	－	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	2	枚方市	T-179
* 0.12	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	－	－	# 0.24	－	－	不明	1	大阪市	T-183
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	2	岸和田市	T-185
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 1.0	－	－	不明	1	高槻市	T-188
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 3.7	－	－	－	5	1	大阪府	T-191
* 0.19	－	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	大阪府	T-193
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 15	－	－	－	4.3	1	大阪府	T-194
* 1.0	－	< 0.0006	* 1.3	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.7	1	大阪府	T-195
# 0.005	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170	1	大阪府	T-196-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 0.84	－	－	15.6	1	大阪府	T-197-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 20	－	－	4	1	大阪府	T-197-3
< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	－	－	－	－	－	35	1	大阪市	T-198
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	280	1	堺市	T-199
# 0.009	－	－	* 0.027	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	八尾市	T-200-1
* 0.058	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25	1	八尾市	T-200-2
< 0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不明	2	八尾市	T-201-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	大阪府	T-202-2
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.7	1	大阪府	T-204
* 0.097	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	－	－	－	< 0.001	－	－	－	－	－	60	2	大阪市	T-206
# 0.019	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25	2	堺市	T-207
# 0.012	－	－	* 0.021	* 0.049	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30	1	堺市	T-208
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 9.9	－	－	－	7.5	1	堺市	T-209
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 1.9	94	1	大阪府	T-210
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 4.3	－	－	－	4	1	大阪府	T-211
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	* 1.5	－	－	50	1	大阪府	T-212
# 0.006	－	< 0.0006	# 0.003	# 0.0098	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不明	1	堺市	T-214

測定地点		健康項目												
計画番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン
T-216	堺市　東区高松	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-217	茨木市　耳原	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊　0.0044	－	＜　0.002
T-218-2	堺市　美原区多治井	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＜　0.0002	－	＜　0.002
T-219	大阪市　生野区巽中	－	－	－	－	＃　0.008	－	－	－	＜　0.002	＜　0.0002	＊　0.10	＜　0.0004	＜　0.002
T-220	大東市　灰塚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-221	交野市　森北	－	－	－	－	＊　0.020	－	－	－	－	－	－	－	－
T-222	交野市　倉治	－	－	＜　0.005	－	＜　0.005	＜　0.0005	－	－	－	－	－	－	－
T-223	泉佐野市　住吉町	－	－	－	－	＊　0.013	－	－	－	－	－	－	－	－
T-224	堺市　東区北野田	－	－	＜　0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-225	吹田市　岸部南	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＜　0.0002	－	＜　0.002
T-226	高槻市　登町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＃　0.0003	＃　0.0027	＜　0.002
T-227	貝塚市　脇浜	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
T-228	寝屋川市　打上新町	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＜　0.0002	＜　0.0004	＜　0.002

（注1）「－」は測定せず。「N.D.」は報告下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。

（注2）「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。

（注3）アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合（報告下限値0.0005mg/L）測定を行うこととしています。

（注4）平成29年4月1日から、「塩化ビニルモノマー」の地下水環境基準の表記は「クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）」に変更されました。

年平均値 (mg/L)															井戸の諸元等			
1・2―ジクロロエチレン	1・1・1―トリクロロエタン	1・1・2―トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊ 18	－	－	－	不明	1	堺市	T-216
＊ 0.098	＜ 0.0005	＜ 0.0006	# 0.003	# 0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.5	2	茨木市	T-217
＜ 0.004	－	－	＜ 0.001	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不明	1	堺市	T-218
＜ 0.004	＜ 0.0005	＜ 0.0006	＜ 0.001	＜ 0.0005	＜ 0.0002	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	80	1	大阪市	T-219
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊ 0.92	－	－	不明	1	大阪府	T-220
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	1	大阪府	T-221
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	1	大阪府	T-222
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	200	1	大阪府	T-223
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	不明	1	堺市	T-224
# 0.008	－	＜ 0.0006	＜ 0.001	# 0.0018	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	80	2	吹田市	T-225
# 0.032	＜ 0.0005	－	＜ 0.001	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150	1	高槻市	T-226
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	# 6.1	－	－	－	5	2	大阪府	T-227
＜ 0.004	－	# 0.0048	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16	2	寝屋川市	T-228

地下水質継続監視調査測定地区図

（令和３年度）



国土数値情報 | 行政区域データ（mlit.go.jp）を加工して作成